



## Zweyter Abschnitt.

Von Toniciis.

Die Wirkung der in die festen Theile unseres Körpers wirkenden Hulfsmittel besteht entweder darin, daß der Zusammenhang der festen Theile geschehe, geschehener vermehret, stärker, mehr widerstehend, und elastischer; oder daß die festen Theile weniger zusammenhangend, und schwächer werden. Die den letzteren Zustand bewirken, werden Relaxantia, die aber das erstere verschaffen Adstringentia genannt. Die Mittel, die den Zusammenhang der festen Theile gänzlich heben, sind in andern Klassen, und im dritten Theile zu finden.

### Adstringentia.

Die Tonica Adstringentia bekommen nach Verschiedenheit ihrer Wirkung verschiedene Namen. Wenn sie die geschwächten festen Theile stärken, so daß sie ihren gehörigen Ton erhalten, werden sie

Robo-

Roborantia oder Tonica eigentlich genannt; wenn sie aber den Ton zu sehr vermehren, und die Fäserchen steif machen, heißen sie Adstringentia; und Styptica, wenn sie durch das heftige Zusammenziehen der Gefäße, den Aussluß des Geblüts verhindern. Sarcotica werden sie endlich genannt, wenn sie durch die Fleischwachung einen Zusammenhang der getrennten Theile hervor bringen.

1. Acer maior, weißer Bergahorn,  
Buchescher.

*Acer montanum candidum Turn. 615. C.  
B. P. 430. Acer foliis quinquelobis inaequaliter ser-  
ratis floribus racemosis Lin. sp. 1054. Acer Pseudo-  
Platanus id. Acer maior multis, falso Platanus  
I. B. 1. 168. Acer maior Dod. 840.*

2. Acer minor, deutscher Ahorn,  
Leinbaum, Masholderbaum.

*Acer campestre et minus Turn. 615. C. B.  
P. 431. Acer foliis lobatis obtusis emarginatis Lin.  
sp. 1055. Acer campestre id. Acer vulgare minor  
folio I. B. 1. 166. Acer minor Dod. 840.*

### 3. Alaternus, gemeiner Phlyrea.

Alaternus Turn. 595. Alaternus t. Clus. Hisp.  
56. Taber. 1456. Phylica elatior C. B. P. 476. Rha-  
mnus inermis floribus dioicis stigmate triplici Lin.  
sp. 193. Rhamnus alaternus id. Spina Bourgi Mon-  
spelienium I. B. I. 542.

### 4. Alnus, Erle, Erlebaum, Elsenz- baum.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis Turn.  
587. C. B. P. 428. Betula pedunculis ramis Lin. sp.  
983. Betula alnus id. Alnus vulgaris I. B. I. 151,  
Alnus Dod. 839.

### 5. Aphaca, Feldwicke, wilde Wicke.

Aphaca Turn. 399. Lob. icon. 70. Vicia lutea  
foliis conuolvuli minoris C. B. P. 345. Lathyrus pe-  
dunculis vniifloris cirrhis aphyllis, stipulis sagittato-  
cordatis Lin. sp. 729. Lathyrus, aphaca id. Vicia  
quae Pitine Anguillarae, lata siliqua, flore luteo  
I. B. 2. 316.

### 6. Aster montanus luteus, gelbes Sternfraut.

Aster montanus luteus salicis glabro folio  
Turn. 483. C. B. P. 266. Inula foliis lanceolatis re-  
curuis ferrato - ciliatis floribus solitariis, ramis an-  
gulatis Lin. sp. 382. Inula salicina id. Conyza me-  
dia Monspeliensis quibusdam Asteris attici genus, fo-  
lio

*lio glabro rigido I. B. 2. 1049. Bubonium luteum  
Taber. 716.*

7. *Glycyrrhiza sylvestris*; *wildes  
Bockshorn.*

*Astragalus luteus perennis procumbens  
vulgaris siue sylvestris Turn. 416. Astragalus  
caulescens prostratus leguminibus subtriquetris arcua-  
tis foliis ovalibus pedunculo longioribus Lin. sp. 758.  
Astragalus glycyphyllos id. Glyzyrrhiza sylvestris  
floribus luteo-pallescens C. B. P. 352. Faenum  
graecum sylvestre siue glyzyrrhiza sylvestris qui-  
busdam I. B. 2. 330. Faenum graecum sylvestre  
primum Dod. 547.*

8. *Astragalus Monspessulanus*, *monz-  
peillensisches Wirbelfraut.*

*Astragalus Monspessulanus Turn. 416. I. B.  
2. 338. Astragalus acaulis scapis declinatis longitu-  
dine foliorum leguminibus subulatis teretibus subar-  
cuatis glabris Lin. sp. 761. Astragalus Monspessu-  
lanus id.*

9. *Buglossum Hispanicum*, *spanische  
Ochsenzunge.*

*Buglossum latifolium sempervirens Turn.  
134. C. B. P. 256. Anchusa pedunculis diphyllis ca-  
pitatis Lin. sp. 134. Anchusa sempervirens id. Bu-  
glossum folio Borraginis Hispanicum I. B. 3. 577.  
Buglossum sempervirens Lob. icon. 575.*

## 10. Alcanna, rothe Ochsenzunge.

Buglossum radice rubra siue anchusa vulgarior floribus caeruleis Turn. 134. Anchusa puniceis floribus C. B. P. 255 Lithospermum villosum, caulis procumbentibus simplicissimis Lin. sp. 132. Lithospermum tinctorium id. Anchusa Monspeliaca I. B. 3. 584. Anchusa parua Lob. icon. 578.

## 11. Bursa Pastoris, Säckelfraut, Hirtenfästel.

Bursa Pastoris maior folio sinuato Turn. 216. C. B. P. 108. Thlaspi siliquis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis Lin. sp. 647. Thlaspi, Bursa pastoris id. Bursa pastoria I. B. 2. 936. Pastoria Bursa Dod. 103.

## 12. Medium Dioscoridis, Glockenblume mit harten Früchten.

Campanula foliis profunde incisis, fructu duro Turn. in corol. 3. Medium Dioscoridis Rauwolf. 284.

## 13. Carpinus, Steinbuche, Hagens buche.

Carpinus Turn. 582. Dod. 841. Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. P. 427. Carpinus squamis strobilorum planis Lin. sp. 998. Carpinus, Betulus id. Fagus sepium, vulgo Ostrya Theophrasti. I. B. 1. 146.

14. Chaemaedrys alpina, Hirzwurz.

*Caryophyllata alpina chaemaedryos folio*  
*Turn. 295. Chaemaedrys alpina cisti flore C.B. P.*  
*248. Dryas octopetala foliis simplicibus Lin. sp. 501.*  
*Dryas octopetala id. Chaemaedrys alpina flore fraga-*  
*riae albo I. B. 3. 290. Chamaedrys III. sive monta-*  
*na Clus. Hist. 351.*

15. Caryophyllata montana, große  
Benedictenwurz.

*Caryophyllata alpina lutea Turn. 295. C.*  
*B. P. 322. Geum flore erecto solitario, fructu ob-*  
*longo, aristis plumosis Lin. sp. 501. Geum monta-*  
*nun id. Caryophyllata montana flore luteo magno*  
*I. B. 2. 398. Caryophyllata montana Dod. 137.*

16. Rosmarinus sylvestris, kleiner,  
wilder Rossmarin.

*Cistus ledon foliis salicis angustifolia C.B.*  
*P. 468. Rosmarinus sylvestris aemos Clusio I. B.*  
*2. 24. Rosmarinus sylvestris minor Camerarii eiusd.*

17. Cornus foemina, Spindelbaum,  
Faulbeerbaum.

*Cornus foemina Turn. 641. C. B. P. 447. Cor-*  
*nus arborea cymis nudis Lin. sp. 117. Cornus san-*  
*quinea id. cornus foemina putata virga sanquinea*  
*I. B. I. 214.*

18. Cótinus, gelber Brasilienholzbaum.

*Cotinus coriaria* Turn. 610. Dod. 780. *Rhus foliis simplicibus obonatis Lin. sp. 267* *Rhus, Cotinus id. Coccigrya sive Cotinus putata I. B. 1. 494.*

19. Cotonaster, wilder Speyerlingbaum mit länglichen gezackten Blättern.

*Crataegus folio oblongo ferrato vtrinque vidente Turn. 633.* *Cotonaster folio oblongo ferrato C. B. P. 472.* *Chamaemespilus I. B. 1. 72.* *Cotonaster forte Gesneri Clus. Hist. 63.*

20. Cydonia sylvestris; der gemeine Quittenbaum mit schmalen Blättern.

*Cydonia angustifolia vulgaris Turn. 633.* *Cotonea sylvestris C. B. P. 434.* *Pyrus foliis integerimis Lin. sp. 480.* *Pyrus cydonia id. Malus angustifolia vulgaris H. R. Par.*

21. Damasonium, Simbelblume.

*Damasonium stellatum Turn. 257. Lugd. 1058.* *Plantago aquatica stellata C. B. P. 190.* *Alisma foliis cordato - oblongis floribus hexagynis Lin. sp. 343.* *Alisma, Damasonium id. Damasonium stellatum Dalechampii I. B. 3. 789.*

22. Vua marina, Meertrauben von  
Montpeiter.

Ephedra maritima maior Turn. 663. Poly-  
gonum bacciferum maritimum maius siue Vua mari-  
tima maior C. B. P. 15. Tragus siue Vua marina  
maior I. B. 1. 406.

23. Ephedra, kleinerer Eeroß-  
schwanz.

Ephedra maritima minor Turn. 663. Polygo-  
num bacciferum maritimum minus C. B. P. 15.  
Tragus siue Vua marina I. B. 1. 406. Polygonum mari-  
num II. Taber. 1177. Ephedra pedunculis oppositis,  
amentis, geminis Lin. sp. 1040. Ephedra distachya id.

24. Equisetum, Wiesenroß- oder Ras-  
henschwanz, Käthenwadel,  
Zinnkraut.

Equisetum aruense longioribus setis Turn.  
533. C. B. P. 16. Equisetum scapo fructificante nuda-  
sterili frondoso Lin. sp. 1061. Equisetum aruense id.  
Equisetum minus terrestre I. B. 3. 730. Hippuris-  
minor Dod. 73.

25. Equisetum aquaticum, Wasserroß-  
schwanz, Rosswadel.

Equisetum palustre longioribus setis Turn.  
533. C. B. P. 15. Equisetum caule striato frondibus  
sub-

subsimplicibus Lin. sp. 1062. Equisetum fluviatile id.  
Equisetum maius aquaticum L. B. 3. 728. Hippuris  
Lob. icon. 793.

### 26. Erinacea, Scorpionkraut.

Erinacea hispanica Turn. 646. Genista-Spartium spinosum, foliis lenticulae, floribus ex caeruleo purpurascens C. B. P. 394. Anthyllis fruticosa spinosa foliis simplicibus Lin. sp. 720. Anthyllis, Erinacea id. Genista Erinacea L. B. I. 403. Erinacea Clus. Hist. 107.

### 27. Fraxinus, Eschbaum, Eschen, Wundholz.

Fraxinus excelsior Turn. 577. C. B. P. 416.  
Fraxinus foliolis serratis floribus apetalis Lin. sp.  
1057. Fraxinus excelsior id. Fraxinus vulgarior L. B. I. 174. Fraxinus Dod. 833.

### 28. Genista germanica, stechende Pfriemen.

Genista spartium minus germanicum Turn.  
645. Genista spinosa minor germanica C. B. P. 395.  
Genista spinis compositis ramis floriferis inermibus  
foliis lanceolatis Lin. sp. 710. Genista germanica id.  
Genista aculeata foliosa L. B. I. 399. Genistella Dod.  
760. Tragi 962.

29. Phaenix, Lülichgras.

Gramen loliaceum folio et spica angustiore  
*Turn. 516. C. B. P. 9. Prodri. 19.* *Lolium* spica mutica *Lin. sp. 83.* *Lolium perenne* id. *Phaenix lolio* similis *I. B. 2. 436.* *Phaenix* siue *lolum murinum* *Dod. 540.*

30. Gramen sanguinarium, Blutgras,  
 Fingergras, Krähensuß.

Gramen dactylon folio latiore *Turn. 520.*  
*C. B. P. 8.* *Panicum* spieis aggregatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis *Lin. sp. 57.* *Panicum sanguinale* id. *Graminis genus*, dens canis tertius siue gramen primum vel galli crus *I. B. 2. 444.* *Ischaemum*, gramen sanguinarium *I. Taber. 534.*

31. Hordeum murinum, Mäusegerste,  
 Gerstenwach.

Gramen spicatum vulgare secalinum *Turn. 517.* *Gramen hordeaceum* minus et vulgare *C. B. P. 9.* *Hordeum* flosculis lateralibus masculis aristatis *Lin. sp. 85.* *Hordeum murinum* id. *Hordeum murinum* *I. B. 2. 431.* *Hordeum spontaneum* spurium, *Holcus Plinii anguillarae* *Lob. icon. 30.*

32. Tuberaria, kleine Sonnenrose,  
 mit Wegrichblättern.

*Helianthemum plantaginis* folio perenne  
*Turn. 250.* *Cistus exstipulatus* perennis, foliis radicibus

libus ouatis trineruis tomentosis, caulinis glabris  
lanceolatis, summis alternis Lin. sp. 526. Cistus tu-  
beraria id. Tuberaria nostras I. B. 2. 12. Tuberaria  
major Myconi eiusdem ibid.

### 33. Iuncus, glatte Binzen.

Iuncus laevis panicula sparsa maior Turn.  
246. C. B. P. 12. Iuncus culmo nudo stricto, panicu-  
la laterali Lin. sp. 326. Iuncus effusus id. Iuncus  
panicula arundinacea I. B. 2. 520. Iuncus laevis  
Dod. 605.

### 34. Iuncus conglomeratus, kleine Was- serbinzen.

Iuncus laevis panicula non sparsa Turn.  
246. C. B. P. 12. Iuncus culmo nudo stricto, capi-  
tulo laterali Lin. sp. 326. Iuncus conglomeratus id.  
Iuncus Mathioli I. B. 2. 520. Iuncus laevis glomera-  
to flore Lob. icon. 84.

### 35. Vsnea, Steinmoos.

Lichen imbricatus, foliolis sinuatis sca-  
bris lacunosis, scutellis folio concoloribus  
Lin. sp. 1142. Lichen saxatilis id. Lichenoides vul-  
gatissimum cinereo - glaucum lacunosum et cirrhosum  
Dillem. Musc. 188. T. 24. f. 83.

### 36. Lilac, Syringe, türfischer Holder.

Lilac Turn. 601. Math. 1237. Syringa caerulea  
C. B. P. 398. Syringa foliis ouato - cordatis Lin. sp. 9.

*Syringa vulgaris* id. *Syringa flore caeruleo* siue  
*Lilac.* *I. B.* *r.* 204.

### 37. Lilac album, weißer Syringbaum.

*Lilac flore albo* *Turn.* 601. *Syringa flore quasi*  
*argenteo* *C. B. P.* 398.

### 38. Linagrostis, Wiesenwolle, Flachsgras.

*Linagrostis panicula ampliore* *Turn.* 664.  
*Eriophorum culmis teretibus foliis planis spicatis*  
*pedunculatis* *Lin. sp.* 52. *Eriophorum*, *polystachion*  
*id.* *Gramen pratense* *tomentosum* *panicula sparsa*  
*C. B. P.* 4. *Linagrostis* *Taber.* 540. *Gnaphalium*  
*Tragi* siue *Iuncus bombicinus*. *I. B.* *z.* 514.

### 39. Marrubium aquaticum, Wasserdorn.

*Lycopus palustris glaber* *Turn.* 191. *Marrubium palustre glabrum* *C. B. P.* 230. *Lycopus* *foliis*  
*situato - serratis* *Lin. sp.* 21. *Lycopus Europaeus* *id.*  
*Marrubium aquaticum* *quorundam* *I. B.* *z.* 318. *Marrubium aquatile* *Dod.* 595.

### 40. Pyracantha, spitzige Mispeln mit Mandelblättern.

*Mespilus aculeata amygdali folio* *Turn.*  
*642.* *Oxyacantha* *Dioscoridis* siue *spina acuta* *Pyri*  
*folio* *C. B. P.* 454. *Mespilus spinosa* *foliis lanceolato-*  
*ouatis*

ouatis crenatis: calycibus fructus obtusis *Lin. sp.* 478.  
*Mespilus Pyracantha* id. *Pyracantha quibusdam* I. B.  
*7. 51.* *Rhamnus tertius* *Dioscoridis Lob. icon.* 182.

**41. Cotoneaster, Zwergenespeln, wilde Quitte.**

*Mespilus* folio subrotundo fructu rubro  
*Turn. 642.* *Cotonaster* folio rotundo non ferrato *C. B. P. 452.* *Mespilus* foliis ouatis integerrimis *Lin. sp.* 479. *Mespilus, Cotoneaster* *I. B. 1. 73.*

**42. Millefolium nobile, edle Garbe,  
 Feldgarbe, weißer Rheinfarn.**

*Millefolium nobile* *Turn. 496.* *Tragi* 476. *Tanacetum minus album* odore camphorae sive achilles *Dioscoridis C. B. P. 132.* *Achillea* foliis bipinnatis: pinnis distantibus vtrinque subseptennis obtusiusculis *Lin. sp.* 899. *Achillea nobilis* id. *Achillea millefolia odorata* *I. B. 3. 140.*

**43. Muscus arboreus, Baummoos.**

*Muscus arboreus* usnea officinarum *C. B. P. 361.* *Lichen filamentosus pendulus* ramis implexis scutellis radiatis *Lin. sp.* 1154. *Lichen plicatus* id. *Muscus arboreus villosus* *I. B. 3. 755.*

44. *Muscus terrestris*, Erdmoos.

*Muscus squamosus* maior siue *vulgaris*  
*Turn. 553.* *Muscus terrestris* latioribus foliis maior  
 seu *vulgaris* *Ray. Hist. 122.* *Muscus terrestris* et  
*hortensis* *I. B. 3. 764.*

45. *Myrtus*, gemeiner wälscher Myrtenbaum.

*Myrtus communis italicica* *Turn. 640. C.B.P.*  
 468. *Myrtus floribns solitariis*, innolucro diphylla  
*Lin. sp. 471.* *Myrtus communis* id. *Myrtus vulgaris sylvestris* *I. B. 1. 510.*

46. *Myrtus minor*, Myrtenbaum,  
 mit Thymianblättern.

*Myrtus minor vulgaris* *Turn. 640. C. B. P.*  
 469. *Myrtus Tarentina* *I. B. 1. 512.*

47. *Oleastrum*, wilder Oelbaum.

*Olea sylvestris* folio duro subtus incano  
*Turn. 599. C. B. P. 472.* *Oleaster* siue *Olea sylvestris*  
*I. B. 1. 17.* *Sylvestris Olea* *Clus. Hist. 26.*

48. *Paronychia*, Bergweggras.

*Paronychia hispanica* *Turn. 507. Clus. Hist.*  
 478. *Illecebrum* floribus bracteis nitidis obuallatis  
 caulinibus procumbentibus *Lin. sp. 206.* *Illecebrum Paronychia* id. *Paronychia hispanica* *Clusii* siue *anthyllis*

*Lis nivea* I. B. 3. 374. *Polygonum minus candicans supinum* Bot. Monsp.

49. *Euphrasia rubra*, brauner Augentrost,

*Pedicularis serotina* purpurascente flore  
*Turn.* 172. *Euphrasia pratensis rubra* C. B. P. 234.  
*Euphrasia* foliis linearibus omnibus ferratis Lin. sp.  
604. *Euphrasia odontites* id. *Euphrasia parva purpurea* I. B. 3. 433.

50. *Crista galli*, Hennenkamp, Låßfraut.

*Pedicularis pratensis lutea* vel *crista galli*  
*Turn.* 172. C. B. P. 163. *Rhinanthus corollarum labio superiore compresso breuiore* Lin. sp. 603. *Rhinanthus*, *Crista galli* id. *Crista galli foemina* I. B. 3. 436. *Crista galli* Dod. 556.

51. *Pedicularis lutea*, gelber Nödel.

*Pedicularis pratensis lutea* erectior calyce floris hirsuto *Turn.* 172. *Crista galli* Mas I. B. 3. 436. *Pedicularia lutea* Taber. 1180.

52. *Pentaphyllum rubrum*, Wasserfünffingerkraut, rothes Fünffingerkraut, Siebenfünffingerkraut.

*Pentaphylloides palustre rubrum* *Turn.* 298.  
*Quinquefolium palustre rubrum* C. B. P. 326. *Quinque-*  
*que*,

quefolium palustre sive aquaticum Taber. 354. Comarum Lin. sp. 502. Comarum palustre id. Pentaphyllum vel potius Heptaphyllum flore rubro I. B. 2. 398.

### 53. Quinquefolium fragiferum aufrechtes Fünffingerkraut.

Pentaphylloides erectum Turn. 298. I. B. 2. 398. Quinquefolium fragiferum C. B. P. 326. Potentilla foliis pinnatis alternis, foliolis quinis ovatis, crenatis, caule erecto Lin. sp. 496. Potentilla rupestris id. Quinquefolium vel fragiferum Clus. Hist. CVII.

### 54. Phillyrea angustifolia, schmalblätteriche Steinlinde.

Phillyrea angustifolia prima Turn. 596. C. B. P. 470. Phillyrea foliis lanceolatis subintegerrimis Lin. sp. 7. Phillyrea angustifolia id. I. B. 1. 538. Phillyrea IV. Clus. Hist. 52.

### 55. Phillyrea latifolia, wahre Phillyrea oder Steinlinde.

Phillyrea latifolia laevis Turn. 596. C. B. P. 476. Phyllerea arbor gallo - prouinciae verior Macab serapionis Lob. icon. 132. Phillyrea arbor Lobeli I. B. 1. 340.

56. *Phillyrea vulgaris*, Steinlinde  
mit Hartriegelblättern.

*Phillyrea folio ligustri Turn. 590. C. B. P.*  
*476. Phillyrea latiusculo folio I. B. I. 539. Philly-*  
*rea III. Clus. Hist. 52.*

57. *Punica sylvestris*, wilder Granat-

apfelbaum.

*Punica sylvestris Turn. 636. Cord. Histor. 1841*  
*Malus punica sylvestris C. B. P. 438.*

58. *Balaustium*, gefüllter Granat-

apfelbaum.

*Punica flore pleno maiore Turn. 636. Ba-*  
*laustia flore pleno maiore C. B. P. 438. Balaustia hi-*  
*spanica I. B. I. 82. Malus punica flore pleno H. R.*  
*Par. Balaustium Taber. 1445.*

59. *Quercus gallam ferens*, großer  
Gallapfelbaum.

*Quercus gallam exiguae nucis magnitudine*  
*ferens Turn. 583. C. B. P. 420. Robur III. Clus.*  
*Hist. 18.*

60. *Quercus foliis muricatis*, kleiner  
Gallapfelbaum.

*Quercus foliis muricatis minor Turn. 583.*  
*C. B. P. 420. Robus V. Clus. Hist. 19.*

61. *Quercus foliis muricatis non lanuginosis, Eichbaum mit stachlichen Blättern ohne Wolle.*

*Quercus foliis muricatis non lanuginosissima superiori simili Turn. 583. C. B. P. 420. Robur IV. Cus. Fls. 18.*

62. *Myosurus, Tausendkorn, Mausschwänzchen, Mausgras.*

*Ranunculus gramineo folio flore caudato seminibus in capitulum spicatum congestis Turn. 293. Holosteum affinis cauda muris C. B. P. 190. Myosurus Lin. sp. 284. Myosurus minimus id. Myosurus I. B. 3. 512. Cauda murina Dod. 112.*

63. *Sagitta minor, kleines Pfeilkraut.*

*Ranunculus palustris folio sagittato minori Turn. 292. Sagittaria foliis sagittatis acutis Lin. sp. 993. Sagittaria sagittifolia id. Sagitta aquatica minor latifolia C. B. P. 194. Sagitta I. B. 3. 789. Sagitta minor Taber. 1121.*

64. *Sagitta minor angustifolia, spitziges Pfeilkraut.*

*Ranunculus palustris folio sagittato angustiori Turn. 292. Sagitta aquatica minor angustifolia*

g.  
is,  
20.  
30.  
co  
is  
o.  
o.  
E.  
ri.  
b.  
r.  
a.

Na. C. B. P. 194. Sagitta minor angustifolia I. B. 3.  
790. Taber. 1121.

65. Sagitta maior, großes Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato maxi-  
mo Turn. 292. Sagitta aquatica maior C. B. P. 194.  
Sagitta maior I. B. 3. 790. Taber. 1121.

66. Rhamnus niger, Kreuzdorn mit  
grasfarber Blume und  
schwarzen Beeren.

Rhamnus tertius flore herbaceo baccis  
nigris Turn. 593. C. B. P. 477. Rhamnus HI. Clus.  
I. B. 1. 34. Rhamnus HI, forte niger Theophrasti  
Clus. Hist. 110.

67. Rosa rubra, rothe Damascener-  
rose.

Rosa rubra simplex Turn. 637. C. B. P. 481.  
Rosa rubra flore simplici fere I. B. 2. 34. Rosa Da-  
mascena Lob. icon. 206.

68. Rosa milefia, gefüllte rothe Rose.

Rosa rubra multiplex Turn. 637. C. B. P. 481.  
Rosa rubra flore valde pleno et semipleno. I. B. 2.  
34. Rosa Milefia flore rubro pleno Eyst.

69. *Salix alba*, gemeine weisse Weide, Weidenbaum.

*Salix vulgaris alba arborescens Turn. 590.*  
*C. B. P. 473. Salix foliis lanceolatis acuminatis serratis vtricisque pubescentibus, ferraturis infimis glandulosis Lin. sp. 1021. salix alba id. Salix maxima, fragilis, alba, hispida I. B. 14212. Salix Dioscoridis Lob. icon. 136.*

70. *Salix rubens*, rother Weidenbaum.

*Salix vulgaris rubens Turn. 590. C. B. P. 473.*  
*Salix Amerina Lugd. 274.*

71. *Salix minor*, kleine Weide.

*Salix folio ex rotunditate acuminato Turn. 591. C. B. P. 474. Salix caprea latifolia Tab. ber. 1451.*

72. *Sedum ferratum*, kleines Nabelsfraut.

*Saxifraga sedi folio angustiore serrato Turn. 252. Cotyledon media foliis oblongis serratis C. B. P. 285. Saxifraga foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-serratis, caule paniculato Lin. sp. 398. Saxifraga cotyledon id. Sedum ferratum I. B. 3. 689. Umbilicus veneris minor 1. et. 2. Taber. 1230. Aizoum ferratum Cord. Hist. 92.*

73. *Scirpus*, große Weyherbinzen.

*Scirpus palustris altissimus Turn.* 128. *Juncus maximus* siue *Scirpus maior C.B.P.* 12. *Scirpus culmo tereti nudo, spicis onatis pluribus p*unctulatis *terminatibus Lin. sp.* 48. *Scirpus locustis id Juncus maximus Holoschaenos I. B.* 21 522.

74. *Sedum luteum non acre*, Käppets tränbchen.

*Sedum minimum luteum non acre Turn.* 263. *I. B.* 3. 695. *Sempervivum minus vermiculatum insipidum C. B. P.* 284. *Sedum foliis subovatis dentato - sessilibus gibbis erectiusculis sexfarium imbricatis Lin. sp.* 432. *Sedum sexangulare id.*

75. *Sideritis*, rauhes, kriechendes Gliederkraut, Wundkraut.

*Sideritis hirsuta proeumbens Turn.* 191. *C. B. P.* 233. *Betonica verticillata calycibus spinosis Lin. sp.* 573. *Betonica annua id. Tetrahit Herbariorum Lob. icon.* 523.

76. *Sideritis hirsuta*, montpeillensisches Wund- oder Eisenkraut

*Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis Turn.* 191. *C. B. P.* 233. *Sideritis foliis lanceolatis subdentatis bracteis cordatis dentato - spinosis calycibus aequalibus Lin. sp.* 575. *Sideritis hirsuta id. Sideritis Monspessulanana I. B.* 3. 426. *Sideritis Monspeliaca, Scordioides, floribus luteis tragorigamum Praessoides Francisci Pennini Lob. icon.* 585.

77. Siliquastrum, wilder Johannesbrodbauam.

*Siliquastrum Turn. 647. Cast. Dur. 415. Siliquastrum sylvestris rotundifolia C. B. P. 402. Cercis foliis cordato-orbiculatis glabris Lin. sp. 374. Cercis siliquastrum id. Iudaica arbor I. B. 1. 433. Arbor Iudae Dod. 786.*

78. Sorbus aucuparia, wilder Sperberbaum, Vogelbeerbaum.

*Sorbus aucuparia Turn. 634. I. B. 1. 62. Sorbus sylvestris foliis domesticae similis C. B. P. 415. Sorbus foliis pinnatis vtrinque glabris Lin. sp. 477. Sorbus aucuparia id. Sorbus sylvestris alpina Lob. icon. 107.*

79. Spiraea, Spierstaude mit Weidenblättern.

*Spiraea salicis folio Turn. 618. Frutex spicatus foliis salignis serratis C. B. P. 475. Spiraea foliis lanceolatis, obtusis serratis nudis, floribus duplikato-racemosis Lin. sp. 489. Spiraea salicifolia id. Spiraea Theophrasti forte clusio I. B. 1. 559.*

80. Statice, Meergras, Grasnelken, Fleischblume.

*Statice Turn. 341. Lugd. 1190. Caryophyllus montanus maior flore globoſo C. B. P. 211. Statice caule nudo simplici capitato Lin. sp. 274. Statice armaria id. Caryophyllus flos aphyllocalos vel iuncceus maior I. B. 3. 336. Gramen polyanthemum maius Dod. 564.*

81. Statice minor, kleine Bergsees  
nelken.

Statice montana minor Turn. 341. Caryophyllum montanum minor C. B. P. 211. Caryophylleus flos aphyllocalos vel iuncæus minor I. B. 3.  
336. Gramen polyanthemum minus Dod. 564.

82. Statice flore albo, weiße Gees  
nelken.

Statice alpina maior flore albo Turn. 241.  
Caryophyllum alpinus maior flore albo globoso H.  
R. Par.

83. Suber latifolium, breitblätterich-  
ter Pantoffelholzbaum.

Suber latifolium perpetuo virens Turn.  
584. C. B. P. 424. Quercus foliis ovato - oblongis  
individuis serratis subtus tomentosis cortice rimoso fun-  
goso Lin. sp. 995. Quercus, suber id. Suber latifo-  
lium I. B. I. 103.

84. Suber angustifolium, schmalblät-  
tericher Gorkbaum.

Suber angustifolium non serratum Turn.  
584. C. B. P. 424. Suber folio longiore et angustiore  
Lugd. 22.

85. Thymus inodorus, Thymian ohne  
Geruch.

*Thymus inodorus Turn. 196. Thymum inodo-  
rum C. B. P. 219. Prodr. 108.*

86. Veronica saxatilis, Steinehren-  
preiß.

*Veronica alpina frutescens Turn. 144. C.  
B. P. 247. Veronica corymbo terminali, foliis op-  
positis calycibus hispidis Lin. sp. 11. Veronica alpina  
id. Veronica Saxatilis I. B. 3. 284. Veronica III. Fru-  
ticans Cluf. Hist. 347.*

87. Labrusca, wilde Weinrebe.

*Vitis sylvestris labrusca Turn. 613. C. B. P.  
299. Labrusca Lugd. 1406.*

88. Xeranthemum, einfache purpur-  
farbe Papierblume.

*Xeranthemum flore simplici purpureo-  
maiore Turn. 499. H. L. Bat. Xeranthemum foliis  
lanceolatis, patentibus Lin. sp. 857. Xeranthemum  
annuum id. lacea Oleae folio capitulis simplicibus  
C. B. P. 272. Ptarmica austriaca Dod. 710. Xeran-  
themum aliud sive Ptarmica quorundam I. B. 3. 25.*

89. Xeranthemum purpureum plenum,  
gefüllte purpurfarbe Stroh-  
oder Papierblume.

Xeranthemum flore pleno purpureo maiore  
*Turn. 499.*

90. Xeranthemum album, einfache  
weiße Strohblume.

Xeranthemum flore simplici albo *Turn.*  
499.

91. Xeranthemum album plenum, ge-  
füllte weiße Strohblume.

Xeranthemum flore pleno albo *Turn. 499.*



### Relaxantia.

Die Tonica Relaxantia haben wie die Adstringentia verschiedene Namen. Wenn sie den Zusammenhang der festen Theile schwächen, werden sie Debilitantia genannt. Wenn sie den krampfartigen Ton mindern oder heben, heißen sie Antispasmodica.

M 3

Wenn

Wenn der Zusammenhang durch wässeriche Theile geschwächet wird, nennt man sie Humectantia, und endlich Emollientia, wenn die zu harten Theile erweichet werden. Die schlaffmachenden Mittel dieser Klasse sind meistens wässericher und schleimiger Natur.

1. Abutilon, wälsche gelbe Pappeln,  
Sonnenpappeln.

Abutilon *Turn.* 99. *Dod.* 656. Althaea Theophrasti flore luteo *C. B. P.* 316. *Sida* foliis subrotundo - cordatis acuminatis crenatis *Lin. sp.* 685. *Sida*, Abutilon id. Althaea Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon *I. B.* 2. 958.

2. Acanthus, wälsche Bärenflau.

Acanthus latius vel mollis virgilii *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. Acanthus foliis sinuatis inermibus *Lin. sp.* 639. Acanthus mollis id. Carduus acanthus siue Branca vrsina *I. B.* 3. 75. Acanthus latius *Dod.* 719.

3. Acanthus sylvestris, stachlichte  
Bärenflau.

Acanthus aculeatus *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. Carduus acanthus siue Branca vrsina spinosa *I. B.* 3. 75. Acanthus sylvestris *Dod.* 719. Acanthus foliis pinna-

pinnatifidis spinosis Lin. sp. 639. Acanthus spinosus id.

4. Althaea, Bismalua, Althea, Eibisch.

Althaea Dioscoridis et Plinii Turn. 97. C. B. P. 315. Althaea foliis simplicibus tomentosis Lin. sp. 686. Althaea officinalis id. Althaea siue Bismalua I. B. 2. 954. Althaea Ibiscus Dod. 655.

5. Aquifolium, Stechapsel, Stechpalmen.

Aquifolium siue agrifolium vulgo Turn. 600. I. B. 1. 114. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. C. B. P. 425. Ilex foliis onatis acutis spinosis Lin. sp. 125. Ilex aquifolium id. Agrifolium Dod. 758.

6. Atriplex sylvestris, wilde Melte.

Chenopodium folio sinuato candidante Turn. 506. Atriplex sylvestris folio sinuato candidante C. B. P. 119. Atriplex sylvestris I. B. 2. 972. Taber. 811.

7. Atriplex sylvestris purpurascens, rothe wilde Melte.

Chenopodium folio laciniato coma purpurascente Turn. 506. Atriplex sylvestris folio sinuato saturate virente spica rubra Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 604.

8. Victorialis rotunda, runde Sieg-  
wurz, Siegwurzwiebchen.

Gladiolus floribus uno versu dispositis  
maior et procerior flore purpuro - rubente  
*Turn. 365. C. B. P. 41.* Gladiolus foliis ensiformibus,  
floribus distantibus *Lin. sp. 36.* Gladiolus communis  
id. Gladiolus siue Xiphion *I. B. 2. 701.* Gladiolus  
*Dod. 209.*

9. Gladiolus, Schwertel.

Gladiolus floribus uno versu dispositis  
minor, et humilior *Turn. 365. C. B. P. 41.*

10. Alcea vesicaria, Laternblume,  
Wetterroßchen.

Ketmia vesicaria vulgaris *Turn. 101.* Hibiscus  
foliis tripartitis incisis calycibus inflatis *Lin. sp.*  
*697.* Hibiscus trionum id. Alcea vesicaria *C. B. P.*  
*317. Dod. 657.* Alcea solisequa, multis veneta *I. B.*  
*2. 1068,*

11. Sabdarissa, indianische Ketmia mit  
breiten Nebenblättern.

Ketmia indica vitis folio ampliore *Turn.*  
*100.* Alcea indica magno flore *C. B. P. 317.* Hibiscus  
foliis ferratis inferioribus ouatis indiuis, superio-  
ribus triparitis, caule aculeato *Lin. sp. 695.* Hibi-  
scus, sabdarissa id. Bamiae aliquatenus affinis sabda-  
rissa *I. B. 2. 960.* Alcea americana *Clus. Hist. XXVI,*

12. Alcea aegyptiaca, ägyptische  
Ketmia.

Ketmia aegyptiaca vitis folio paruo flore  
Turn. 100. Alcea indica paruo flore C. B. P. 317. Ba-  
mia I. B. 2. 959. Alcea aegyptia Clus. Hist. XXVII.

13. Lilio-asphodelus, gelbe Asphodel-  
lilgen.

Lilio - Asphodelus luteus Turn. 344. Liliu-  
luteum asphodeli radice C.B.P. 80. Lilium Asphode-  
li radice luteum sive Lilio asphodelus quorundam  
flore luteo I. B. 2. 700. Hemerocallis sepo ramoso  
corollis monopetalis Lin. sp. 324. Hemerocallis, Li-  
lio - asphodelus id.

14. Lilio Hyacinthus, Lilgenhyacinth.

Lilio - Hyacinthus vulgaris flore niveo  
Turn. 372. Hyacinthus stellaris foliis et radice Li-  
lii, flore niveo C.I.B. P. 46. Scilla radice squamata  
Lin. sp. 308. Scilla Liliohyacinthus id.

15. Lilio Narcissus, gelbe Wiesen-  
zeitlosen.

Lilio - Narcissus luteus autumnalis maior  
Turn. 386. Colchicum luteum 1. maius C. B. P. 69.  
Amaryllis spatha vniiflora, corolla aequali, stamini-  
bus declinatis Lin. sp. 292. Amaryllis lutea id. Col-  
chicum flore luteo quorundam. I. B. 2. 661. Nar-  
cissus autumnalis maior Clus. Hist. 164.

### 16. *Lilium album*; weiße Lilgen.

*Lilium album vulgare* *Turn.* 369. *I. B.* 2. 685.  
*Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis, intus*  
*glabris* *Lin. sp.* 302. *Lilium candidum* id. *Lilium*  
*album* *flore erecto et vulgare* *C. B. P.* 76. *Lilium*  
*candidum* *Dod.* 197.

### 17. *Martagon*, Goldwurz.

*Lilium floribus reflexis montanum flore*  
*rubente* *Turn.* 370. *C. B. P.* 77. *Lilium foliis ver-*  
*ticillatis, floribus reflexis corollis reuolutis* *Lin. sp.*  
*303.* *Lilium Martagon* id. *Lilium* *flore nutante ferru-*  
*gineo maius et minus* *I. B.* 2. 692. *Lilium sylvestre*  
*Dod.* 201.

### 18. *Althaea virginiana*, virginische Pap-

pel mit Ahornblättern.

*Malua aceris folio virginiana* *Turn.* 95.  
*Napaea pedunculis nudis laevis, foliis glabris, flo-*  
*ribus, hermaphroditis* *Lin. sp.* 686. *Napaea hermo-*  
*phradita* id. *Althaea Ricini folio virginiana* *H. L.*  
*Bat.*

### 19. *Malua crispa*, gefrauste Pappeln.

*Malua foliis crispis* *Turn.* 95. *C. B. P.* 315.  
*Malua foliis angulatis crispis floribus axillaribus glo-*  
*meratis* *Lin. sp.* 689. *Malua crispa* id. *I. B.* 2. 952.  
*Malua crispatis ouis* *Lob. icon.* 651.1

## 20. Parietaria, Glasfraut.

Parietaria offic. et Dioscoridis *Turn.* 509.  
C. B. *P.* 121. Parietaria foliis lanceolato-ouatis alter-nis *Lin. sp.* 1052. Parietaria officinalis id. Parietaria *Dod.* 102. *I. B.* 2. 976.

## 21. Xiphion, breitblätteriche blaue Schwerzellige ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flo-re caeruleo *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia acau-los odora flore caeruleo *C. B. P.* 38. Iris corollis im-beribus foliis subulato - canaliculatis caule breuiori-bus *Lin. sp.* 40. Iris, Xiphium id. Iris bulbosa lati-folia flore caeruleo *I. B.* 2. 703. Iris bulbosa latifo-lia *Dod.* 212.

## 22. Xiphion flore lacteo, breitblätte-richte weiße Schwerzellige ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flo-re lactei coloris *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia aculos odorata flore lactei coloris *C. B. P.* 38. Iris bulbosa latifolia flore candido *I. B. 2.* 703.

