



### Dritter Abschnitt.

#### Von den ausführenden Mitteln, (Euacuantibus)

Gleichwie eine Ausführung aus verschiedenen Ursachen kann gemindert oder gar unterdrücket werden; so giebt es auch verschiedene Hülffsmittel, welche die Ausführungen herstellen oder vermehren. Diese Mittel bekommen nach Verschiedenheit des Saftes, den sie ausführen, und des Ortes wodurch, und wie sie ihn ausführen, verschiedene Namen.

#### Apophlegmatizantia.

Hierunter versteht man jene Mittel, welche die wässericht- und schleimichten Theile vom Haupte durch die Nase oder durch den Mund abführen. Die es durch die Nase und

und zwar mit Niesen thun, werden Sternutatoria oder Ptarmica; die aber dieses ohne Niesen bewirken Errhina genannt. Die den Speichelfluß befördern, und folglich den Schleim durch den Mund ausführen, heißen Saluantia oder Sialagogia.

1. Anemone sylvestris , wildes Windroschen.

Anemone sylvestris alba maior Turn. 277.  
C. B. P. 176. Anemone pedunculo nudo, seminibus  
subrotundis hirsutis Lin. sp. 540. Anemone sylvestris  
id. Anemone alba magna plurima parte anni florens  
I. B. 3. 411. Anemone sylvestris I. Clus. Hist. 244.

2. Ligusticum aquilegiae folio, bestäntige Bergangelick mit Agley-blättern.

Angelica montana perennis aquilegiae folio Turn. 313. Libanotis latifolia aquilegiae folio  
C. B. P. 157. Laserpitium foliolis trilobis incisis Lin.  
sp. 248. Laserpitium trilobum id. Ligusticum Rau-  
wolffii foliis aquilegiae I. B. 3. 2. 148.

3. Bupleurum , gemeines Haasen-öhrchen.

Bupleurum folio subrotundo siue vulgatissimum Turn. 309. C. B. P. 278. Bupleurum inuocacellis

lucellis pentaphyllis acutis, vniuersali diphylo, foliis lanceolatis obtusis petiolatis *Lin. sp. 237.* *Bupleurum falcatum* id. *Auricula leporis vespertina lutea* *I. B. 3.* *2. 200.* *Bupleurum angustifolium Taber. 1258.*

#### 4. *Bupleurum rigidum, steifes Haasenöhrchen.*

*Bupleurum folio rigido Turn. 310. C. B. P. 278.* *Bupleurum caule dichotomo subnudo, inuolucris minimis acutis Lin. sp. 238.* *Bupleurum rigidum id. Auricula leporis altera sive rigidior I. B. 3. 2. 200.* *Bupleurum alterum latifolium Dod. 633.* *Bupleurum latifolium Taber. 1258.*

#### 5. *Odontitis lutea, gelbes Haasenöhrchen.*

*Bupleurum annum minimum angustifolium Turn. 310.* *Bupleurum inuolucellis pentaphyllis acutis, vniuersali triphylo, flosculo centrali altiore, ramis diuaricatis Lin. sp. 237.* *Bupleurum, Odontites id. Persfoliata minor angustifolia Bupleuri folio C. B. P. 277.* *Auriculae leporis affinis Odontitis lutea Valerandi et Dalechampii I. B. 3. 2. 201.*

#### 6. *Capnoides, schotenträgender Erdrauch.*

*Capnoides Turn. 423.* *Fumaria siliquis linearibus paniculatis caule erecto Lin. sp. 700.* *Fumaria sempervirens id. Fumaria siliquosa sempervirens Corn. 58.*

## 7. Erucago, wilder Kornsens.

Erucago segetum *Turn.* 232. Eruca Monspelia-  
ca siliqua quadrangula *Echinata C. B. P.* 99. Bunias  
siliculis tetragonis, angulis bicristatis *Lin. sp.* 670.  
Bunias, Erucago id. *Sinapi echinatum Lugd.* 647.  
*I. B. 2.* 858.

## 8. Castanea Equina, Noßcöste.

Hippocastanum vulgare *Turn.* 612. Aesculus  
floribus heptandris *Lin. sp.* 344. Aesculus Hippocasta-  
num id. Castanea folio multifido *C. B. P.* 419. Castanea  
equina folio multifido *I. B. 1.* 128. Castanea Equina  
*Dod.* 814.

## 9. Angelica, gemeine Angelick.

Imperatoria sativa *Turn.* 317. Angelica folio-  
rum impari lobata *Lin. sp.* 250. Angelica Archana-  
gelica id. Angelica sativa *C. B. P.* 155. *I. B. 3.* 2.  
*140.* Angelica maior *Dod.* 318.

10, Angelica lucida, glänzende An-  
gelick.

Imperatoria lucida canadensis *Turn.* 317.  
Angelica lucida canadensis *Corn.* 197. Angelica fo-  
liolis aequalibus ouatis inciso-ferratis *Lin. sp.* 251.  
Angelica lucida id.

11. Lentiscus, Mastix, gemeiner Ma-  
sizbaum.

*Lentiscus vulgaris Turn.* 580. *C. B. P.* 399.  
*Pistacia foliis abrupte-pinnatis foliolis lanceolatis Lin. sp.* 1026. *Pistacia lentiscus id. Lentiscus I. B. I.* 285. *Dod.* 871.

12. Medicago, spanischer Mondflee,

*Medicago vulnerariae facie hispanica Turn.*  
*412. Loto affinis siliquis hirsutis circinatis C. B. P.* 833. *Auricula muris Camer. I. B. 2.* 387. *Medicago leguminibus reniformibus margine dentatis foliis pinnatis Lin. sp.* 778. *Medicago circinata id.*

13. Dentellaria, Bley - oder Zahnu-  
wurz, beißendes Kraut.

*Plumbago quorundam Turn.* 141. *Lepidium Dentellaria dictum C. B. P.* 97. *Plumbago foliis amplexicaulibus Lin. sp.* 151. *Plumbago Europaea id. Dentillaria Rouzeletii I. B. 2.* 941.

14. Ptarmica, weißer oder spitzer  
Pertram.

*Ptarmica vulgaris folio longo serrato flo-  
re albo Turn.* 496. *I. B. 3.* 147. *Dracunculus præ-  
tentis serrato folio C. B. P.* 98. *Achillea foliis lan-  
ceolatis acuminatis argute serratis Lin. sp.* 898. *Achillea Ptarmica id. Drago sylvestris sive Ptarmica Dod.* 710.

15. Pulsatilla, Kuchenschelle.

Pulsatilla folio crassiore et maiore flore  
*Turn. 284. C. B. P. 177. Anemone pedunculo inuocato petalis rectis, foliis bipinnatis Lin. sp. 539. Anemone, Pulsatilla id. Pulsatilla purpurea caerulea-ve I. B. 3. 409. Pulsatilla Dod. 433.*

16. Pyrethrum, Bertramwurzel.

Pyrethrum flore bellidis *C. B. P. 148. An- themis caulibus simplicibus vniuersitatis decumbentibus foliis pinnato - multifidis Lin. sp. 895. Anthemis, Pyrethrum id. Buphthalmum creticum cotulae facie flore luteo et albo Breyn. cent. 150. t. 75. Pyrethrum vulgare offic. Parck. Ray. Hist. 353. Dod. 347.*

17. Pyrethrum umbelliferum, gefröndeter Bertram.

*Pyrethrum umbelliferum C. B. P. 148. I.B. 3.2.20. Pyrethrum umbelliferum Math. Lugd. 1170.*

18. Scorodothlaspi, nach Knoblauch riechender Bauernsenf.

Thlaspi allium redolens *Turn. 212. Scorodo- thlaspi Vlyssis Aldroandi I. B. 2. 932. Thlaspi silicu- lis subouatis ventricosis, foliis oblongis obtusis den- tatis glabris Lin. sp. 646. Thlaspi alliaceum id.*

19. Thlaspi , breites Taschelkraut ;  
Taschelkress , Bauernsenf.

Thlaspi aruense siliquis latis Turn. 212. C.  
B. P. 105. Thlaspi siliulis orbiculatis , foliis oblongis  
dentatis glabris Lin. sp. 646. Thlaspi aruense id.  
Thlaspi cum siliquis latis I. B. 2. 923. Thlaspi latius  
Dod. 712.

20. Thlaspi vulgatius , kleiner , grauer  
Bauernsenf.

Thlaspi vulgatius Turn. 212. I. B. 2. 921.  
Thlaspi aruense Vaccariae incano folio maius C. B. P.  
106. Thlaspi siliulis subrotundis , foliis sagittatis  
dentatis incanis Lin. sp. 646. Thlaspi campestre id.  
Thlaspi alterum Dod. 712.

21. Olsnitium , wilder Bertram ,  
Delnitz.

Thyselinum Plinii Turn. 319. Lob. icon. 711.  
Apium sylvestre lacteo succo turgens C. B. P. 153.  
Selinum radice fusiformi multiplici Lin. sp. 244. Se-  
linum sylvestre id. Apium sylvestre Dodonaei, Thy-  
selinum quorundam, Planta lacteo succo turgens,  
locis humidis proueniens I. B. 3. 2. 188.

Expecto-

## Expectorantia.

Expectorantia oder Bechica werden zwar eigentlich nur jene Mittel genannt, welche den Auswurf aus der Lunge befördern: ich will aber hierunter nicht nur die Bechica sondern alle in den Zuständen der Brust und der Lunge angerühmte Mittel (sie mögen wider das Seitenstechen, das Blutspeyen, wider die Lungensucht oder andere dergleichen Zustände belobet werden) begriffen haben. Was man für ein Kraut aus dieser Klasse in dieser oder jener Krankheit erwählen müsse, wird die Gattung der Krankheit, und ihre Ursache, nach welcher die Wahl geschehen muß bestimmen.

### I. Capillus veneris, gemeines Frauenhaar.

*Adiantum foliis Coriandri Turn.* 543. C. B.  
*P. 355.* *Adiantum frondibus decompositis, foliis alternis pinnis cuneiformibus lobatis, pedicellatis Lin.* sp. 1096. *Adiantum, capillus veneris id. Adiantum siue capillus veneris I. B. 3. 751. Adiantum Dod. 469.*

2. *Adiantum americanum*, americanisches Frauenhaar.

*Adiantum americanum* Turn. 543. Corn. 7.  
*Adiantum fruticosum Brasiliandum* C. B. P. 355. *Adiantum fronde pedata*, foliolis pinnatis, pinnis anticis gibbis incisis fructificantibus Lin. sp. 1095. *Adiantum pedatum* id.

3. *Amaranthus globosus*, weißer Rügelamaranth.

*Amaranthoides Lychnidis folio capitulis argenteis majoribus* Turn. 654. *Gomphrena caerulea erecta*, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis Lin. sp. 224. *Gomphrena globosa* id. *Amarantho affinis Indiae orientalis floribus glomeratis Ocumoides folio* Breyn. cent. I. 109. icon. 51.

4. *Amaranthoides*, purpurfarber Rügelamaranth.

*Amaranthoides lychnidis folio capitulis purpureis* Turn. 654. *Amarantho affinis altera species* sive flore purpureo id. Breyn. I. 110.

5. *Argemone*, stachlicher Maggsaamen.

*Argemone Mexicana* Turn. 239. *Papaver spinosum* C. B. P. 171. I. B. 3. 397. *Argemone capsularis*

lis quinque - valnibus, foliis spinosis *Lin. sp.* 508.  
*Argemone Mexicana* id.

### 6. Ceterach, Nesselfahrn, Milzfrant.

*Asplenium* siue *Ceterach* *Turn.* 544. *I. B.* 3.  
 749. *Ceterach officinarum* *C. B. P.* 354. *Asplenium*  
*frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus*  
*Lin. sp.* 1080. *Asplenium Ceterach* id. *Asplenium*  
*Dod.* 468.

### 7. Enula, Alantwurz, Alant.

*Aster omnium maximus Helenium dictus*  
*Turn.* 483. *Helenium vulgare C. B. P.* 276. *Inula* fo-  
*liis ouatis rugosis subtus tomentosis calycum squamis*  
*ouatis Lin. sp.* 881. *Inula, Helenium* id. *Helenium*  
*siue Enula campana I. B.* 3. 108. *Helenium Dod.* 344.

### 8. Conyza caerulea acris, blaue Dürrwurz.

*Aster arvensis caeruleus acris Turn.* 481.  
*Conyza caerulea acris C. B. P.* 265. *Erigeron pe-*  
*dunculis alternis unifloris Lin. sp.* 863. *Erigeron*  
*acre* id. *Senecio* siue *Erygeron caeruleus*, aliis *Co-*  
*nyza caerulea I. B.* 2. 1043. *Erygeron quartum*  
*Dod.* 641.

### 9. Bellis flore albo pleno, weiße ge- füllte Maßlieben.

*Bellis hortensis flore pleno eoque magno*  
*albo Turn.* 491. *C. B. P.* 261. *Bellis hortensis* siue  
*lore multiplicato I. B.* 3. 113.

10. Bellis flore pleno variegato, ges  
treifte und gefüllte Maß  
lieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno  
vario Turn. 491. C. B. P. 261. Bellis multiplici  
flore variegato Lob. icon. 437.

11. Bellis flore rubro, kleine, rothe,  
zahme Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque paruo  
rubro Turn. 491. C. B. P. 261. Bellis minor hor-  
tensis flore rubro Taber. 707.

12. Bellis rubra fistulosa, rothe, ge-  
füllte Maßlieben.

Bellis hortensis rubra flore multiplici fi-  
stuloso Turn. 491.

13. Buglossum, Buglossen, Ochsen-  
zunge.

Buglossum angustifolium maius flore eae-  
ruleo Turn. 134. C. B. P. 256. Anchusa foliis lan-  
ceolatis spicis imbricatis secundis Lin. sp. 133. An-  
chusa officinalis id. Buglossum vulgare maius I. B.  
3. 570.

14. *Borago sylvestris*, kleine wilde  
Ochsenzunge.

*Buglossum sylvestre minus Turn.* 134. *C. B.*  
*P.* 256. *Lycopsis* foliis lanceolatis hispidis calycibus  
florescentibus erectis *Lin. sp.* 139. *Lycopsis arvensis*  
*id.* *Echium Fuchsii*, siue *Borago sylvestris* *I. B.* 3.  
*581.* *Buglossa sylvestris Dod.* 628.

15. *Hedera terestris*, Gundelreben.

*Calamintha humilior* folio rotundiore *Turn.*  
*294.* *Glecoma* foliis reniformibus crenatis *Lin. sp.*  
*578.* *Glecoma hederacea* *id.* *Hedera terestris vul-*  
*garis C. B. P.* 306. *Chamaecissus* siue *Hedera terre-*  
*stris I. B.* 3. 839. *Hedera terestris Dod.* 394.

16. *Botrys*, Lungenfraft, Schaben-  
Mottenfraft, Botrysfraut.

*Chenopodium ambrosioides* folio sinuato  
*Turn.* 506. *Botrys ambrosioides vulgaris C. B. P.*  
*238.* *Chenopodium* foliis oblongis sinuatis, racemis  
nudis multifidis *Lin. sp.* 219. *Chenopodium Botrys id.*  
*Botrys Dod.* 34.

17. *Botrys Mexicana*, mexicanisches  
Botrysfraut.

*Chenopodium ambrosioides Mexicanum*  
*Turn.* 506. *Botrys ambrosioides Mexicana C. B. P.*  
*238.* *Chenopodium* foliis lanceolatis dentatis, race-

mis foliatis simplicibus Lin. sp. 219. *Chenopodium Ambrosioides* id.

18. *Hyssopus graecorum*, wilde cretische Basilien, Wirbeldost.

*Clinopodium creticum fruticosum* foliis lanceolatis Turn. in corol. 12. *Hyssopus graecorum* P. alp. 257.

19. *Clinopodium montanum*, wilde Bergbasilie.

*Clinopodium montanum* Turn. 195. C. B. P. 225. *Thymus verticillaris sexfloris* foliis obtusiusculis concavis subferratis Lin. sp. 591. *Thymus alpinus* id. *Acini pulchra* species I. B. 3. 2. 260. *Clinopodium austriacum* Clus. Hist. 353. *Clinopodium verticillaris paucifloris* in spicam congestis Hall. Helv. 653.

20. *Crocus*. Edler Saffran.

*Crocus sativus* Turn. 350. C. B. P. 65. *Crocus spatha* vniuersalui radicali corollae tubo longissimo Lin. sp. 36. *Crocus sativus* id. *Crocus Dod.* 213. I. B. 2. 637.

21. *Sesamum*, Geesaamen.

*Digitalis orientalis Sesamum dicta* Turn. 165. *Sesamum* foliis ouato - oblongis integris Lin. sp. 634. *Sesamum orientale* id. *Sesamum* I. B. 2. 896. Dod. 531.

22. Echium, wilde Ochsenzunge,  
Mutterkraut.

*Echium vulgare Turn. 135. C. B. P. 254. I. B.  
3. 586. Echium caule simplici erecto, foliis caulinis  
lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus Lin.  
sp. 139. Echium vulgare id. Echium Dod. 631.*

23. Gnaphalium suave rubens, rothes  
Engelblümchen.

*Elichrysum montanum flore rotundiore  
suave rubente Turn. 453. Gnaphalium montanum  
suave rubens Lob. icon. 483. Taber. 781.*

24. Pes cati siue Hispidula, Räthen-  
pföttchen, Haasenpföttchen.

*Elichrysum montanum flore rotundiore  
candido Turn. 453. Gnaphalium caule simplicissimo  
corymbo simplici terminali sarmentis procumbentibus  
Lin. sp. 850. Gnaphalium Mas id. Gnaphalium mon-  
tanum flore rotundiore candido C. B. P. 263.*

25. Gnaphalium purpureum, braunes  
Engelblümchen.

*Elichrysum montanum flore rotundiore  
subpurpureo Turn. 453. Gnaphalium montanum  
flore rotundiore subpurpureo C. B. P. 263. Gnapha-  
lium montanum purpureum Lob. icon. 483. Gnapha-  
lium purpureum Taber. 781.*

26. Eruca sylvestris, großer wilder  
Senf.

Eruca sylvestris maior lutea caule aspero  
Turn. 227. C. B. P. 98. Brassica solis dentato pinnatisidis  
caule hispido, siliquis laevis Lin. sp. 667. Brassica  
Erucastrum id. Eruca sylvestris Dod. 708.

27. Erysimum, gemeiner, wilder  
Senf, Hederich.

Erysimum vulgare Turn. 228. C. B. P. 100.  
Erysimum siliquis spicae adpressis Lin. sp. 660. Ery-  
simum officinale id. Erysimum tragi flosculis luteis  
iuxta muros proueniens I. B. 2. 863. Erysimum Irio  
I. Taber. 840.

28. Erysimum latifolium, glatter,  
breiter, großer Wegsenf.

Erysimum latifolium maius glabrum Turn.  
228. C. B. P. 101. Sisymbrium foliis pinnato - hasta-  
tis dendatis siliquis erectis Lin. sp. 659. Sisymbrium  
Irio id. Irio apulus alter, laeui Erucae folio Col.  
Part. 1. 265. Sinapi sylvestre Monspecculanum lato fa-  
lio, flosculo luteo minimo, siliqua longissima I. B.  
2. 858.

29. Adiantum nigrum, schwarze Frau-  
enhaar, Jungfernhaar.

Filicula, quae adiantum nigrum officina-  
rum, pinnulis obtusioribus Turn. 542. Adian-  
tum

tum foliis longioribus puluerulentis, pediculo nigro. C. B. P. 355. asplenium frondibus duplicato-pinnatis, pinnis obouatis superne crenatis, foliolis inferioribus maioribus Lin. sp. 1081 asplenium, adiantum nigrum id. adiantum nigrum offic. I. B. 3742. Dryopteris nigra Dod. 466.

30. *Filix saxatilis*, Steinschlängenzwang.

*Filicula saxatilis corniculata* Turn. 542. *Filix saxatilis corniculata* C. B. P. 358. *Acrostichum fronde nuda linearis laciniata* Lin. sp. 1068. *Acrostichum septentrionale* id. *Filix saxatilis tragi* I. B. 3. 755. *Holostium petraeum* Taber. 1113.

31. *Adiantum album*, weiße Jungfernhaar.

*Filicula fontana maior* siue *adiantum album filicis* folio Turn 542. C. B. P. 358. *Polypodium fronde bipinnata*: foliolis pinnisque remotis lanceolatis, serraturis acuminatis Lin. sp. 1091. *Polypodium rhaeticum* id. *Adiantum album* folio *Filicis* I. B. 3. 733. *Dryopteris candida* Dod. 465.

32. *Glycyrrhiza echinata*, rauhshotige Süssholz.

*Glycyrrhiza capite echinato* Turn. 389. C. B. P. 352. *Glycyrrhiza leguminibus echinatis* Lin. sp. 741. *Glycyrrhiza echinata* id. *Glycyrrhiza Dioscoridis echinata non repens* I. B. 2. 327. *Glycyrrhiza vera* *Dioscoridis* Dod. 341.

33. *Glycyrrhiza* sive *liquiritia*, gemeines Süssholz.

*Glycyrrhiza* siliquosa vel germanica *Turn.*  
*389. C. B. P. 352. Glycyrrhiza leguminibus glabris*  
*Lin. sp. 742. Glycyrrhiza glabra id. Glycyrrhiza ra-*  
*dice repente vulgaris germanica I. B. 2. 328. Gly-*  
*cyrrhiza vulgaris Dod. 341.*

34. *Hieracium maculatum*, breitblätteriches ungarisches Habichtkraut.

*Hieracium alpinum latifolium maculatum*  
*hirsutie incanum*, flore magno *Turn. 472.*  
*C. B. P. 128. Hypochaeris caule subnudo ramo sol-*  
*litario foliis ouato - oblongis integris dentatis Lin. sp.*  
*810. Hypochaeris maculata id. Hieracium Pannoni-*  
*cum latifolium r. Clusio, Pilosellae maiori sive Pul-*  
*monariae luteae accedens maculatum I. B. 2. 1026.*

35. *Pulmonaria gallica*, goldenes Lungeno oder Habichtkraut mit haarigen Blättern.

*Hieracium murorum folio pilosissimo Turn.*  
*471. C. B. P. 129. Hieracium caule ramoso foliis ra-*  
*dicalibus ouatis dentatis, caulino minori Lin. sp.*  
*802. Hieracium Murorum id. Pilosella maior quibus-*  
*dam, aliis Pulmonaria flore luteo I. B. 2. 1033. Pul-*  
*monaria gallica sive aurea Taber. 504.*

**36. Cassina, Steineiche.**

*Ilex foliis ouato - lanceolatis ferratis Lin.  
sp. 125. Ilex cassine id. Cassine vera floridanorum ar-  
buscula baccifera Pulckn.*

**37. Iris florentina, florentinische  
Veilchen oder Violenwurz.**

*Iris alba florentina Turn. 358. C. B. P. 31.  
Iris flore albo I. B. 2. 719. Iris florentina offic. L.  
Mat. Med. 24.*

**38. Pulmonaria arborea, Baumlun-  
genfraut.**

*Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea  
Turn. 549. I. B. 3. 759. Muscus Pulmonarius C. B. P.  
361. Lichen foliaceus laciniatus obtusus glaber, su-  
pra lacunosus, subtus tomentosus Lin. sp. 1145. Li-  
chen pulmonarius id. Pulmonaria Dod. 474.*

**39. Diospyrus, Fliegenbeer.**

*Mespilus folio rotundiori fructu nigro  
subdulci Turn. 642. Alni effigie lanato folio minor  
C. B. P. 452. Diospyrus I. B. 1. 75. Vitis idaea III.  
Clus. Hist. 62.*

40. Molucca spinosa, stachlichte mo-  
luccische Melisse.

*Molucca spinosa Turn. 187. Dod. 92. Melissa  
Moluccana foetida C. B. P. 229. Molucella calycibus  
septemdentatis Lin. sp. 587. Molucella spinosa id.  
Molucca asperior foetida I. B. 3. 2. 235.*

41. Adiantum aureum, goldener Wiz-  
pertodt, goldenes Haar.

*Muscus capillaceus maior, pediculo et ca-  
pitulo crassioribus Turn. 550. Polytrichum aureum  
maiis C. B. P. 356. Polytrichum caule simplicianthe-  
ra parallelepipedata Lin. sp. 1109. Polytrichum com-  
mune id. Polytricum apulei maius quibusdam I. B.  
3. 752. Adiantum aureum Taber. 1186.*

42. Lycopodium, Zigeunerfrau, Schlangenmoos.

*Muscus squamosus vulgaris repens clavatus  
Turn. 553. Muscus terrestris clauatus C. B. P. 360.  
Lycopodium foliis sparsis filamentosis spicis terebratis  
pedunculatis geminis Lin. sp. 1101. Lycopodium  
clavatum id. Muscus terrestris repens a trago pictus  
I. B. 3. 758.*

43. Nigella, wilder schwarzer Kümmel.

*Nigella arvensis cornuta Turn. 258. C. B. P.  
145. Nigella pistillis quinis, petalis integris capsu-  
lis*

lis turbinatis Lin. sp. 534. Nigella arvensis id. Melanthium sylvestre sive arnense I. B. 3. 209. Melanthium sylvestre Dod. 303.

44. Nigella sativa, Schwarzer Coriander.

Nigella flore minore simplici Candido Turn. 258. C. B. P. 145. Nigella petalis subtricuspidatis foliis subpilosis Lin. sp. 534. Nigella sativa id. Melanthium calyce et flore minore, semine nigro et luteo I. B. 3. 208. Melanthium Dod. 303.

45. Nigella cretica. Gretl unter der Staude.

Nigella cretica latifolia odorata, Turn. 258. Parck. Theat. 1376. Nigella alba simplici flore P. alp. Exot. 261.

46. Paliurus, Christsborn, Stacheldorn.

Paliurus Turn. 615. Dod. 756. Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso C. B. P. 479. Rhamnus aculeis geminatis infiore reflexo, floribus Trigynis Lin. sp. 194. Rhamnus Paliurus id. Rhamnus sive Paliurus folio Iuliubino I. B. 1. 35.

47. Papauer minus, kleiner wilder Mahn.

Papauer erraticum minus Turn. 238. C. B. P. 171. Taber. 966.

48. Papauer Rhoeas, Klapperrose,  
Kornblume.

Papauer erraticum maius Rhoeas Dioscoridi, Theophrasto, Plinio Turn. 238. C.B.P. 171. Papauer capsulis glabris, globosis caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis Lin. sp. 507. Papauer Rhoeas id. Papauer erraticum rubrum campestre I. B. 3. 395, Papauer erraticum Dod. 447.

49. Peucedanum, Haarstrang.

Peucedanum germanicum Turn. 318. C. B. P. 140. Peucedanum foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus Lin. sp. 245. Peucedanum officinale id. Peucedanum minus germanicum I. B. 3. 2. 36. Peucedanum faeniculum porcinum Lob. icon. 781.

50. Polygala, große blaue Kreuzblume.

Polygala major Turn. 174. C. B. P. 215.. Polygala floribus cristatis racemosis caulis herbaceis simplicibus procumbentibus foliis linear-lanceolatis Lin. sp. 702. Polygala vulgaris id. Polygala maior I. B. 3. 387. Polygala maior caerulea Taber. 1212.

51. Polygala maior purpurea, große purpurrote Kreuzblume.

Polygala maior purpurea Turn. 174. Taber. 1213.

52. *Polygala maior-alba*, große weiße Kreuzblume.

*Polygala maior alba Turn. 174 Taber. 1212.*

53. *Polygala caerulea*, gemeine blaue Kreuzblume.

*Polygala vulgaris Turn. 174. C. B. P. 215. Polygalon multis I. B. 3. 386. Polygala caerulea Taber. 1213.*

54. *Polygala alba*, weißes Kreuzblümchen.

*Polygala alba Turn. 174. Taber. 1213.*

55. *Polygala purpurea*, braunes Kreuzblümchen.

*Polygala purpurea Turn. 174. Taber. 1213.*

56. *Chamaebuxus*, gelber niederer Buchs.

*Polygala floribus imberibus sparsis crina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis Lin. sp. 704. Polygala Chamaebuxus id. Chamaebuxus flore coluteae C. B. P. 471. Polygaloides Halleri 607. Chamaebuxus flore coluteae flavescente Turn. Memoire. Chamaebuxus s. Chamaepyxios quibusdam I. B. 1. 524.*

**57. Senega radix, Senega, Klapperschlangenwurzel.**

Polygala floribus imberibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis latolanceolatis *Lin. sp. 704.* Polygala, Senega id.

**58. Pulmonaria angustifolia, schmalblätterichter Hirschmangold.**

Pulmonaria foliis Echii *Turn. 136.* *Lob. icon. 586.* Pulmonaria angustifolia rubente caeruleo flore *C. B. P. 260.*

**59. Ros solis, Sonnenthau.**

Ros solis folio subrotundo *Turn. 245.* *C. B. P. 357.* Drosera scapis radicatis, foliis orbicularis *Lin. sp. 281.* Drosera rotundifolia id. Rorida siue eos folis maior *Lob. icon. 811.* Ros solis foliis circinnatae rotunditatis *I. B. 3. 761.*

**60. Ros solis folio oblongo, kleines Sonnenthau.**

Ros solis folio oblongo *Turn. 245.* *C. B. P. 357.* *I. B. 3. 761.* Drosera scapis radicatis foliis oblongis *Lin. sp. 282.* Drosera longifolia id. Rorida siue Ros solis et Drosion recentiorum *Lob. icon. 811.* Ros solis *Dod. 474.*

## 61. Adiantum album, Maurraute.

Ruta Muraria Turn. 541. C. B. P. 356. I. B. 3.  
753. Dod. 470. Asplenium frondibus alternatim de-  
compositis, foliis cuneiformibus crenulatis Lin. sp.  
3081. Asplenium, ruta muraria id. Adiantum album  
Taber. 1184.

62. Oruala, gelbes flebriches Schar-  
lachkraut.

Salvia montana maxima foliis Hormini  
flore flavescente Turn. 180. Horminum luteum  
glutinosum C. B. P. 238. Salvia foliis cordato - sa-  
gittatis ferratis acutis Lin. sp. 26. Salvia glutinosa  
id. Galeopsis species lutea viscosa, odorata nemo-  
rensis, I. B. 3. 314. Oruala 111. Dod. 292.

63. Scabiosa, Scabiosenkraut, Apo-  
stemkraut.

Scabiosa pratensis hirsuta, quae officina-  
rum Turn. 464. C. B. P. 269. Scabiosa corollulis  
quadrifidis radiantibus, caule hispido Lin. sp. 99.  
Scabiosa arvensis id. Scabiosa maior communior hir-  
suta folio laciniato. I. B. 3. 2. Scabiosa arvensis sive  
segetalis Taber. 442.

64. *Morsus Diaboli*, Teufels Abbiß.

*Scabiosa folio integro hirsuto Turn. 466.*  
*Succisa hirsuta. C. B. P. 269. Succisa sive Morsus*  
*Diaboli I. B. 3. II. Dod. 124.*

65. *Scabiosa glabra*, glatter Teufels  
Abbiß.

*Scabiosa folio integro glabro flore cae-*  
*ruleo Turn. 466. Succisa glabra C. B. P. 269. Scabiosa*  
*corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici,*  
*ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis Lin. sp.*  
*98. Scabiota, succisa id.*

66. *Scabiosa minor*, Scabiosenmännchen.

*Scabiosa capitulo globoſo, maior Turn.*  
*465. C. B. P. 270. Scabiosa corollulis quinquefidis;*  
*foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis*  
*setaceis Lin. sp. 99. Scabiosa columbaria id. Scabi-*  
*osa minor vulgaris. I. B. 3. 3. Scabiosa V. Clus.*  
*Hist. 11.*

67. *Styrax*, Storax.

*Styrax folio mali Cotonei Turn. 598. C. B.*  
*P. 452. Styrax Lin. sp. 444. Styrax officinale id.*  
*Styrax Arbor. I. B. 1. 341, Styrax Lob. icon. 151.*

### 68. Thée, Theeblätter.

*Thea Lin. sp. 515. Thea sinensis id. Thée Kaempf.  
amoen. p. 606.*

### 69. Polytrichum, Widertöd.

*Trichomanes siue Polytrichum officinarum  
Turn. 539. C. B. P. 356. Asplenium frondibus pin-  
natis, pinnis subrotundis crenatis Lin. sp. 1080.  
Asplenium, Trichomanes id. Trichomanes siue Po-  
lytrichum I. B. 3. 746. Trichomanes Dod. 471.*

### 70. Verbascum alpinum, niedriges, haariges Wollkraut mit Borretschblättern.

*Verbascum humile alpinum villosum Bor-  
raginis flore & folio Turn. 147. Sanicula alpina  
foliis Borraginis villosa C. B. P. 243. Verbascum  
foliis lanatis radicalibus scapo nudo Lin. sp. 179.  
Verbascum Myconi id. Auricula ursi Myconi pilosa  
caerulea I. B. 3. app. 853. Auricula vrsi Myconi  
Lugd. 837.*

### 71. Verbascum alpinum album, nie- driges, haariges, weißes Al- penwollkraut.

*Verbascum humile alpinum villosum Bor-  
raginis flore albicante Turn. 147. Sanicula alpi-  
na foliis Borraginis villosa flore albicante H. R. Par.*

72. Alſine ferrato folio hirsutiori  
Hühnerwurm mit Ehren-  
preißblättern.

Veronica flosculis caulinis adhaerentibus  
Turn. 145. Alſine Veronice foliis, flosculis caulinis  
adhaerentibus C. B. P. 250. Alſine ferrato folio  
hirsutiori floribus et loculis caulinis adhaerentibus  
I. B. 3. 367. Veronica floribus solitariis, foliis  
cordatis incisis pedunculo longioribus Lin. sp.  
13. Veronica arvensis id.

73. Teucrium, große, braune Gas-  
manderchen.

Veronica supina facie Teueri pratensis  
Turn. 144. Chaemadrys spuria maior angustifolia  
C. B. P. 249. I. B. 3. 285. Veronica montana Riv.  
94. Veronica foliis imis cordatis, superioribus an-  
gustioribus ellipticis ex aliis racemosa Hall. Helv.  
529.

74. Chamaedrys spuria foemina, kleine  
Gamanderchen.

Veronica minor foliis imis rotundioribus  
Turn. 144. Chamaedrys spuria latifolia I. B. 3. 286.  
Chamaedrys spuria minor rotundifolia C. B. P. 249.  
Veronica racemis lateralibus, foliis ouatis, rugosis  
dentatis caule debili Lin. sp. 13. Veronica Chamae-  
drys id. Teucrium pratense et supinum spurium  
Chamaedryoides Lob. icon. 490.

75. *Veronica foemina*, Ehrenpreiß-weibcheu.

*Veronica pratensis serpillifolia Turn. 144.*  
*C. B. P. 247. Veronica racemo terminali suspicato,*  
*foliis ovatis glabris crenatis Lin. sp. 12. Veronica*  
*serpillifolia id. Veronica foemina quibusdam, aliis*  
*Betonica Pauli serpillifolia I. B. 3. 285. Veronica*  
*pratensis Dod. 41.*

76. *Veronica officinalis*, gemeiner Ehrenpreiß.

*Veronica Mas supina et vulgatissima Turn.*  
*143. C. B. P. 246. Veronica spicis lateralibus pe-*  
*dunculatis foliis oppositis, caule procumbente Lin.*  
*sp. 11. Veronica officinalis id. Veronica vulgarior*  
*folio rotundiore I. B. 3. 282. Veronica Mas serpens*  
*Dod. 40.*

77. *Veronica spicata*, aufrechtsstehender, kleiner Ehrenpreiß.

*Veronica spicata minor Turn. 144. C. B. P.*  
*247. Veronica spicata, recta minor I. B. 3. 282. Ve-*  
*ronica recta minima Clus. Hist. 347.*

78. *Flos Trinitatis*, Dreyfaltigkeit-blümchen.

*Viola Tricolor hortensis repens Turn. 420.*  
*Jacea Tricolor siue Trinitatis flos I. B. 3. 546. Vio-*  
*la caule triquetro diffuso; foliis oblongis incisis, stipu-*  
 lis  
 O 4.

*lis dentatis Lin. sp. 935.* *Viola Tricolor id. Dod.*  
153.

79. *Gossypium arboreum*, Baumwoll-  
seidenbaum.

*Xylon arboreum Turn. I. B. r. 346.* *Gos-*  
*sypium arboreum caule laeui C. B. P. 430.*

80. *Gossypium herbaceum*, Baumwoll-  
lenstauben, Baumwolle.

*Xylon siue Gossypium herbaceum Turn.*  
101. I. B. l. 343. *Gossypium frutescens semine al-*  
*bo C. B. P. 430.* *Gossypium foliis quinquelobis*  
*Hort. upf. 203.* *Gossypium offic. Lin. Mat. Med. 341.*

Emetica, Purgantia.

Purgatio im weitläufigern Verstande  
ist eine Wirkung, wodurch nicht allein die  
Gedärme, sondern auch der Magen, die  
Mutter, die Nieren, ja das ganze Geblüt  
gereinigt wird. In diesem Verstande kön-  
nen also die Brechenmachende, die  
Schweiß- und Urintreibende, die den  
Monath-

Monathfluss beförderende, u. a. m. Mittel Purgantia genennet werden.

Im engern und gewöhnlichern Verstande heisst Purgans jenes Mittel, so die Säfte aus den ersten Wegen durch den After abführt. Da aber ein Purgans von Brechmitteln in der Hauptſache nichts unterscheiden ist, und öfters eines des andern Wirkung äußert, so begreife ich auch unter dem Namen der Purgiermittel die Emetica, d. i. jene Mittel, welche die in dem Magen und ersten Wegen enthaltene Feuchtigkeiten durch den Mund aussühren.

Die Purgantia werden insgemein in Lenientia, Laxantia, und in Draſtīca eingetheilet. Wiewohl die ersten durch unächstten Gebrauch eine schädliche Wirkung verursachen, so geschieht doch dies so leicht nicht wie bey den Draſtīcīs; denn diese (wenn sie auch schon in kleiner Gabe genommen werden) verändern sich leicht in Gift, und ziehen öfters den Tod nach sich, welcher entweders wegen dem verursachten Brand gleich, oder wegen der Verderbung der zur Verdauung bestimmten Werkzeuge erst nach einer langwierigen Krankheit, wozu sie den Grund legen, erfolget. Die zwar tägliche aber tra-

O 5 gische

gische Beispiele empirischer Würgengel bestätigen meinen Satz, und beweisen, daß man die starken Purgier- und Brechmittel nur mit der größten Behutsamkeit gebrauchen und verschreiben solle.

### 1. Aloe hepatica, Leberaloe.

*Aloe vulgaris Turn. 366. C. B. P. 286. Aloe foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis Lin. sp. 320. Aloe vera id. Aloe I. B. 3. 696. Dod. 359.*

### 2. Aloe Succotrina, Socotrinsche Aloe.

*Aloe Succotrina, angustifolia, spinosa flore purpureo Turn. 366. Breyn. Prodr. 2. H. Amstel. in fol. 91. Aloe americana Ananae folio, floribus suave rubentibus Pluch. Phytog. Tab. 240. fig. 4. Lin. Mat. Med.*

### 3. Aloe Americana, americanische Aloe.

*Aloe Americana folio in oblongum aculeum abeunte Turn. 366. C. B. P. 286. Agave foliis dentato - spinosis scapo ramoso Lin. sp. 322. Agave americana id. Aloe americana muricata I. B. 3. 701. Aloe americana florida Ald. Hort. Farn. 94. Aloe ex America Dod. 359.*

**4. Spergula, weißer Knödrich.**

Alsine Spergula dicta maior Turn. 243. C.B.  
P. 251. Spergula I. B. 3. 722. Dod. 537.

**5. Apocynum Venetum purpureum, rother,  
venetianischer Hundskohl.**

Apocynum maritimum Venetum salicis  
folio flore purpureo Turn. 92. Tithymalus ma-  
ritimus purpurascens floribus C.B. P. 297. Apo-  
cynum caule rectiusculo herbaceo foliis quato - lan-  
ceolatis Lin. sp. 213. Apocynum Venetum id. Aly-  
pum quibusdam, sive Esula rara flore purpureo L.  
B. 3. 676. Esula rara nostra floribus purpurascen-  
tibus Donat. 39.

**6. Apocynum Venetum album, weißer  
venetianischer Hundskohl.**

Apocynum maritimum Venetum salicis  
folio flore albo, Turn. 92. Tithymalus maritimus  
sive Esula rara e Lio Venetarum insula flore albo H.  
R. Par.

**7. Asarum, Haselwurz.**

Asarum Turn. 501. Dod. 358. I. B. 3. 548.  
Asarum foliis reniformibus obtusis binis Lin. sp. 442.  
Asarum europaeum id.

## 8. Astrantia, schwarze Meisterwurz.

Astrantia maior corona floris purpurascen-  
te Turn. 314. Astrantia foliis quinquelobis, lobis  
trifidis Lin. sp. 235. Astrantia major id. Helleborus  
niger, Saniculae folio maior C. B. P. 186. Veratrum  
nigrum Dioscorid. Dod. 387. Sanicula foemina, qui-  
busdam, aliis Elleborus niger I. B. 3. 638.

## 9. Bryonia, Zaunreben, Gichtwurz.

Bryonia aspera siue alba baccis' rubris  
Turn. 102. C. B. P. 397. vitis alba siue Bryonia  
I. B. 2. 143. Bryonia alba Dod. 400.

10. Bryonia nigra, schwarze Zaun-  
reben.

Bryonia alba baccis nigris Turn. 102. C. B.  
P. 297. Bryonia foliis palmatis utrinque calloso-  
scabris Lin. sp. 1012. Bryonia alba id. Bryonia ni-  
gra Dod. 399.

11. Bryonia Zeylanica, zeylanische  
Zaunreben.

Bryonia Zeylanica foliis in profundas la-  
ciniis diuisis, fructu minori Turn. 102. Bryonia  
foliis palmatis scabris, laciniis lanceolatis ferratis,  
lateralibus minimis Lin. sp. 1013. Bryonia laciniata  
id. Bryonia Zeylanica foliis profunde laciniatis  
H. L. Bat.

**12. Buxus arborescens, Buchsbaum.**

Buxus arborescens *Turn.* 578. *C. B.* *P.* 471.  
*Buxus Lin. sp.* 983. *I. B.* 1. 496. *Dod.* 782.

**13. Buxus, Waldbuchsbaum.**

Buxus foliis rotundioribus *Turn.* 579. *C. B.*  
*P.* 471. *Chamaepyxos Taber.* 1464.

**14. Carthamus, wilder Saffran.**

Carthamus offic. flore croceo *Turn.* 457.  
*Cnicus sativus* siue *Carthamus offic.* *C. B.* *P.* 378.  
*Carthamus* foliis ouatis integris serrato aculeatis  
*Lin. sp.* 830. *Carthamus tinctorius* id. *Carthamus*  
siue *Cnicus*, *I. B.* 1. 79.

**15. Cassia, purgierende Castien.**

*Cassia fistula* Alexandrina *Turn.* 619. *C. B.*  
*P.* 403. *Cassia* foliollis quinquejugatis ouatis acu-  
minatis giabris, petiolis eglandulosis *Lin. sp.* 377.  
*Cassia fistula* id. *Cassia purgatrix* *I. B.* 1. 416. *Cassia*  
*nigra* *Dod.* 787.

**16. Cassia Brasiliana, brasiliatische  
Röhrchencaßia.**

*Cassia fistula* Brasiliana *Turn.* 619. *C. B.* *P.*  
403. *Cassia filqua* Brasiliana, purgatrix compressa  
*Lob. Pharm. Rond.* 41. *Cassia fistula* Brasiliana flore in-  
carnato *Breyn. Cent.* 1. 58.

17. *Xylosteum*, Hundsfirschbaum.

*Chamaecerasus Dumetorum* fructu gesmino rubro *Turn.* 609. *C. B. P.* 451. *Lonicera pedunculis bifloris*, baccis Distinctis, foliis integerim pubescentibus *Lin. sp.* 174. *Lonicera Xylosteum* id. *Periclymenum rectum*, fructu rubro *I. B.* 2. 106. *Xylosteum Dod.* 412.

18. *Chamelaea*, fremder oder wälscher Seidelbaß.

*Chamelaea tricoccos Turn.* 651. *C. B. P.* 462. *I. B.* 1. 584. *Chamelaea Dod.* 363.

19. *Colocynthis maior*, großer Teufelskopf, Teufelsapfel.

*Colocynthis fructu rotundo maior Turn.* 107. *C. B. P.* 313. *Cucumis* foliis multifidis pomis globosis glabris *Lin. sp.* 1011. *Cucumis*, *Colocynthis* id, *Colocynthis I. B.* 2. 232. *Dod.* 665.

20. *Colocynthis minor*, kleiner Teufelsapfel.

*Colocynthis fructu rotundo minor Turn.* 108. *C. B. P.* 313. *Colocynthis fungosa et laevis Cord. Hist.* 118.

21. *Colocynthis turbinata*, *Coloquintida*  
weibchen.

*Colocynthis turbinata* *Turn.* 108. *Colocyn-*  
*this pyriformis seu Pepo amarus* *C. B. P.* 313. *Cu-*  
*curbita aspero folio, amara turbinata, flava candicantir-*  
*bus lineis inscripta, parua.* *I. B.* 2. 229. *tum et*  
*Cucurbita siue Colocynthis amara pyriformis varie-*  
*gata* *I. B.* 2. 230.

22. *Colocynthis striata*, *indianische*  
*Peponen.*

*Colocynthis fructu rotundo striato* *Turn.*  
108. *Pepo rotundus Melonis effigie* *C. B. P.* 311.  
*Cucurbita folio aspero amaro* *I. B.* 2. 228. *Pepo*  
*sylvestris Dod.* 668.

23. *Colutea arborescens*, *Schafslinsen*,  
*wälsche Schoten.*

*Colutea vesicaria* *Turn.* 649. *C. B. P.* 396.  
*I. B.* 1. 380. *Colutea arborea foliolis obcordatis*  
*Lin. sp.* 723. *Colutea arborescens id.* *Colutea Dod.*  
784.

24. *Soldanella*, *Meerkohl.*

*Convolvulus maritimus nostras rotundi-*  
*folius* *Turn.* 83. *Soldanella maritima minor.* *C. B.*  
*P.* 295. *Convolvulus foliis reniformibus pedunculis*  
*unifloris Lin. sp.* 159. *Convolvulus*, *Soldanella id.*  
*Brassica*

*Brassica marina sive Soldanella I. B. 2. 166. Soldanella Dod. 395.*

### 25. Turpethum, Turpith.

*Convolvulus indicus alatus maximus, foliis Ibisco non nihil similibus, angulosis, Turpith officinis Turn. 84. H. L. Bat. Turpethum repens foliis Altheae vel Indicum C. B. P. 149. Convolvulus foliis cordatis angulatis caule membranaceo quadrangulari pedunculis multifloris Lin. sp. 155. Convolvulus Turpethum id.*

### 26. Scammoneum, Scammonium.

*Convolvulus syriacus et Scamonia syriaca Turn. 83. Scamonia syriaca. C. B. P. 294. Convolvulus foliis sagittatis posticè truncatis pedunculis bifloris Lin. sp. 153. Convolvulus, Scamonia id. Scamonia syriaca flore maiore convoluli I. B. 2. 163.*

### 27. Mechoacana, weiße Salappe.

*Convolvulus americanus, Machoacan dictus Turn. 84. Lin. Mat. Med. 83. Bryonia Mechoacana alba C. B. P. 297. Mechoacan. I. B. 2. 149.*

### 28. Convolvulus Zeylanicus, Geißfußwind.

*Convolvulus maritimus Zeylanicus folio crasso cordiformi Turn. 83. Convolvulus foliis bilobis, pedunculis unifloris Lin. sp. 159. Connvolvulus, Pes caprae id.*

29. *Convolvulus hederaceus*, blaue  
Winde.

*Convolvulus caeruleus*, *hederaceo angulo-*  
*so* folio *Turn. 84.* C. B. P. 295. *Convolvulus ca-*  
*lycibus tuberculatis pilosis Lin. sp. 154.* *Convolvu-*  
*lus hederaceus id.* *Nil Arábum quibusdam*, siue *Con-*  
*volvulus caeruleus I. B. 2. 164.* *Azureus siue caeru-*  
*leus, Convolvulus hederaceus vel Smilaceus exo-*  
*ticus Lob. icon. 623.*

30. *Convolvulus maior*, große weiße  
Winde, weiße Glocke.

*Convolvulus maior albus Turn. 82.* C. B. P.  
294. *Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis,*  
*pedunculis vniifloris Lin. sp. 153.* *Convolvulus sepium*  
*id.* *Convolvulus maior I. B. 2. 154.* *Smilax laevis*  
*maior Dod. 392.*

31. *Convolvulus minor*, kleine Winde,  
Ackerwinde.

*Convolvulus minor arvensis flore roseo*  
*Turn. 83.* C. B. P. 294. *Convolvulus foliis sagittatis*  
*vtrinque acutis, pedunculis vniifloris Lin. sp. 153.*  
*Convolvulus arvensis id.* *Helxine Cissampelos mul-*  
*tis, siue convolvulus minor. I. B. 2. 157.* *Smilax*  
*laevis minor Dod. 393.*

32. Coronilla argentea, silberblätteriges Beilfraut.

*Coronilla argentea cretica Turn.* 650. *Coronilla fruticosa*, foliolis undenis: extimo maiore *Lin. sp.* 743. *Coronilla argentea* id. *Colutea scorpioides odorata Prosp. alp. Exot.* 17.

33. Cucumis Asininus, Springgurken, wilde Cucumerit.

*Cucumis sylvestris asininus dictus Turn.* 104. *C. B. P.* 314. *Momordica pomis hispidis, circulis nullis Lin. sp.* 1010. *Momordica Elaterium* id. *Cucumis sylvestris*, sine Asininus. *I. B. 2.* 248. *Cucumis sylvestris Dod.* 663.

34. Grana Tilli, gefährliche Purgierfrüter.

*Croton foliis ouatis glabris acuminatis ferratis, caule arboreo Lin. sp.* 1004. *Croton Tigillum* id. *Pinus indica* nucleo purgante *C. B. P.* 492.

35. Cyclamen, Schweinabrod, Zickflazmen.

*Cyclamen orbiculato folio, inferne purpurascente Turn.* 134. *C. B. P.* 308. *Cyclamen corolla retroflexa Lin. sp.* 145. *Cyclamen europeum* id. *Cyclaminus folio rotundiore, vulgatior I. B. 3.* 551. *Cyclaminus orbicularis rotundifolius Dod.* 337. *36.*

36. *Cyclamen hederaceum*, gemeines  
Gaubrod.

*Cyclamen hederae folio Turn.* 155. *C. B. P.*  
*308. Cyclaminus orbicularis Dod.* 337.

37. *Laburnum*, schwarzer Linsenbaum.

*Cytisus alpinus latifolius*, flore racemoso  
pendulo *Turn.* 648. *Anagyris non faetida maior*  
*vel alpina C. B. P.* 391. *Cytisus racemis simplici-*  
*bus pendulis; foliolis ouato - oblongis Lin. sp.* 739.  
*Cytisus laburnum id. Laburnum arbor trifolia Ana-*  
*gyridi similis I. B.* 1. 361.

38. *Genista vulgaris*, Genst, Pfries-  
menfrau.

*Cytiso-genista scoparia vulgaris*, flore luteo  
*Turn.* 649. *Genista angulosa et scoparia C. B. P.*  
*395. Genista Dod.* 761. *Spartium foliis ternatis so-*  
*litariisque, ramis inernibus angulatis Lin. sp.* 709.  
*Spartium, scoparium id.*

39. *Staphisagria*, Läusefrau, Ste-  
phantörner.

*Delphinium Platani folio*, *Staphisagria*  
dictum *Turn.* 428. *Staphisagria I. B.* 3. 641. *Math.*  
*1231. Delphinium nectariis diphyllis, foliis palmatis,*  
*lobis integris Lin. sp.* 531. *Delphinium, Staphisa-*  
*gia id.*

40. Dentaria, Zahnkraut, Corallenwurz.

Dentaria heptaphyllos baccifera Turn.  
225. C. B. P. 322. Dentaria foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus Lin. sp. 653. Dentaria bulbifera id. Coralloides altera siue septifolia I. B. 2. 899. Viola Dentaria altera Dod. 162.

41. Gratiola, Gnadenkraut.

Digitalis minima, Gratiola dicta Turn. 165. Gratiola Centauroides C. B. P. 279. Gratiola floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis Lin. sp. 17. Gratiola officinalis id. Gratiola I. B. 3. 434. Dod. 362.

42. Digitalis, braunes Fingerkraut, Fingerhut.

Digitalis purpurea Turn. 165. I. B. 2. 812. Dod. 169. Digitalis calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro Lin. sp. 621. Digitalis purpurea id. Digitalis purpurea folio aspero C. B. P. 243.

43. Serpentaria, Drachenwurz, Schlangenwurz, Schlangenkraut.

Dracunculus polyphyllus Turn. 160. C. B. P. 195. Arum foliis pedatis, foliolis lanceolatis integrerrimis æquantibus spatham spadice longiorem Lin.

*Lin. sp. 964.* Arum, Dracunculus id. Dracunculus major vulgaris *I. B. 2.* 789. Dracantium *Dod. 329.*

#### 44. *Emerus*, Schafslinse mit Scorpionskrautschötchen.

*Emerus Turn. 650. Caesalp. 117. Colutea Scorpioides* siue *siliqua maior C. B. P. 397. Coronilla fruticosa* corollarum *vnquibus calyce duplo longioribus Lin. sp. 742. Coronilla, Emerus id. Colutea scorpioides I. elatior Clus. Hist. 97.*

#### 45. *Emerus minor*, kleine Schafslinsen mit Scorpionskrautschötchen.

*Emerus minor Turn. 650. Colutea siliquosa minor C. B. P. 397. Colutea scorpioides humilis I. B. 1. 382. Colutea scorpioides I. humilior Clus. Hist. 97.*

#### 46. *Euonymus*, Spindelbaum, Pfaffenskapeln.

*Euonymus vulgaris granis rubentibus Turn. 617. C. B. P. 428. Euonymus floribus plerisque quadrifidis Lin. sp. 197. Euonymus tenuifolius id. Euonymus multis, aliis Tetragonia I. B. 1. 201. Euonymus Dod. 783.*

#### 47. *Euphorbium*, Euphorbium.

*Euphorbia aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis Lin. sp. 451. Euphorbia officinarum*

cinarum id. *Euphorbium Cerei* effigie, caulis crassioribus spinis validioribus armatum *Comm. Hort.* 1. p. 21. *Seb. Thes.* 1. p. 29. t. 19. f. 2. *Euphorbium polygonum spinosum Cerei* effigie *Isnard.* a. 1720. p. 500. t. 10.

#### 48. *Euphorbium antiquorum*, wahres *Euphorbium der Alten.*

*Euphorbia aculeata* subnuda triangularis articulata; ramis patentibus *Lin. sp.* 450. *Euphorbia antiquorum* id. *Mat. Med.* 154. *Euphorbium C.B. P.* 387. *Dod.* 378. *Euphorbium verum antiquorum* *Comm. Hort.* 1. p. 23. t. 12. *Schadidacalli Rheed.* *mag.* 2. p. 81. t. 42. *Ray. Hist.* 873.

#### 49. *Ipecacuanha*, fremde Brechwurzel.

*Euphorbia dichotoma*, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto *Lin. sp.* 455. *Euphorbia Ipecacuanha* id.

#### 50. *Frangula*, Läusebaum, Hundsbäum.

*Frangula Turn* 612. *Dod.* 784. *Rhamnus inermis*, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis *Lin. sp.* 193. *Rhamnus*, *frangula* id. *Alnus nigra baccifera C.B.P.* 428. *I. B.* 1. 560.

## 51. Manna calabrina, Manna.

*Fraxinus humilior* siue altera *Theophrasti*,  
minore et tenuiore folio *Turn.* 577. *C. B. P.*  
*416.* *Fraxinus* foliolis serratis, floribus corollatis  
*Lin. sp.* 1057. *Fraxinus*, *ornus* id. *Fraxinus tenuiori*  
et minori folio *I. B. I.* 177. *Ornus* *Lugd.* 83.

52. Fraxinus rotundifolia, Mannas-  
esche.

*Fraxinus rotundiore* folio *Turn.* 577. *C. B.*  
*P. 416.* *I. B. I.* 177.

53. Genista Hispanica, spanische  
Pfriemen.

*Genista iuncea* *Turn.* 643. *I. B. I.* 395. *Spartium* ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 708. *Spartium ianceum* id. *Spartium arborescens* seminibus Lenti similibus *C. B. P.* 896.

54. Genista-spartium, großes Scorp-  
ionkraut.

*Genista-spartium* maius breuioribus et longioribus aculeis *Turn.* 645. *Vlex* foliis villosis acutis, spinis sparsis *Lin. sp.* 741. *Vlex euro- paenus* id. *genista spinosa* maior breuibus aculeis *C. B. P.* 394. *Genistellae spinosae* affinis, *Nepa* quibusdam *I. B. I.* 400. *Scorpius* *I.* *Clus. Hist.* 106.

55. Alypum, Seidelbast, oder Kellerhals von Montpellier.

*Globularia fruticosa myrtifolio tridentata.*  
*Turn. 467. Thymelaea foliis acutis capitulo succinæ, siue Alypum Monspeliensium C. B. P. 463. Globularia caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque Lin. sp. 95. Globularia, alypum id. Alypum Monspelianum, siue frutex terribilis I. B. I. 598.*

56. Hedera arborea, großes Mauer-  
epheu.

*Hedera arborea Turn. 612. C. B. P. 305.*  
*Hedera foliis onatis lobatisque Lin. sp. 202. Hedera, Helix id. Hedera communis maior. I. B. 2. 111.*  
*Hedera corymbosa communis Lob. icon. 614,*

57. Hedera Poetica, poetisches Epheu.

*Hedera Poetica Turn. 613. C. B. P. 305. Hedera Dionysias Dalechampii Lugd. 1419. I. B. 2. 113,*

58. Helleborus niger, schwarze Nieswurzel, Christwurzel.

*Helleborus niger angustioribus foliis Turn. 271. Helleborus niger flore roseo C. B. P. 186.*  
*Helleborus scapo sub unifloro subnudo, foliis pedatis Lin. sp. 558. Helleborus niger id. Elleborus niger legitimus Clus. Hist. 274. Helleboras niger flore albo, interdum etiam valde rubente I. B. 3. 635.*

59. *Veratrum stiriacum*, steirische Christwurz.

Helleborus niger amplioribus foliis *Turn.*  
272. *Veratrum nigrum stiriacum* *Taber.* 1099.

60. *Helleborus viridis*, schwarze Nieswurz mit grüner Blüthe.

Helleborus niger hortensis flore viridi  
*Turn.* 272. *C. B. P.* 185. Helleborus canale multifloro foliolo, foliis digitatis *Lin. sp.* 558. Helleborus viridis id. Helleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo, radice diuturna *I. B. 3.* 636. *Veratrum nigrum II.* *Dod.* 385.

61. *Helleborus hyemalis*, Knottich, schwarze Winternieswurz.

Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio, flore luteo *Turn.* 272. Helleborus flore folio insidente *Lin. sp.* 557. Helleborus hyemalis id. *Aconitum unifolium* luteum bulbosum *C. B. P.* 183. *Ranunculus* cum flore in medio folio, radice tuberosa *I. B. 3.* 414. *Aconitum luteum minus* *Dod.* 440.

62. *Hermodactylus*, Hermodatteln.

Hermodactylus folio quadrangulo *Turn.* in *Corol.* 50. *Iris tuberosa*, folio anguloso *C. B. P.* 40, *Iris corollis imberbis* foliis tetragonis *Lin. sp.* 49, *Iris tuberosa* id.

63. Ialapa, purpurfarbe, indianische  
Blume, Schweizerhosen.

Ialapa flore purpureo *Turn.* 129. *Solanum Mexicanum* flore magno purpureo, seu Kermesino *C. B. P.* 168. *Iesminum Mexicanum* siue flos *Mexicanus* multis *I. B.* 2. 814.

64. Ialapa, wahre Jalape mit rauhen  
Früchten.

Ialapa officinarum fructu rugoso *Turn.* 130.

65. Ialapa, Jalape mit kleinen Blü-  
men.

Ialapa paruo flore *Turn.* 130. *Solanum Mexicanum* flore paruo *C. B. P.* 168. *Mirabilis Lin. sp.* 177. *Mirabilis Ialapa* id.

66. Iris nostras, Swertel, blaue Lilgen.

*Iris vulgaris germanica* siue *sylvestris* *Turn.* 358. *C. B. P.* 30. *Iris corollis barbatis; caule* foliis longiore multifloro *Lin. sp.* 38. *Iris germanica* id. *Iris vulgaris violacea, siue purpurea sylvestris* *I. B.* 2. 709. *Iris sylvestris Taber.* 1036.

67. Rhabarbarum Monachorum, wahre  
Münchsrhabarber.

*Lacathum hortense latifolium* *Turn.* 504. *C. B. P.* 115. *Rumex floribus hermaphroditis; valua-* lis

lis integerrimis, vnicā granifera, foliis cordatis  
*Lin. sp. 333.* Rumex, Patientia id. Lapatnum maius  
sive Rhabarbarum Monachorum I. B. 2. 985. Hippo-  
lapatum, sive Rhabarbarum Monachorum *Dod. 648.*

68. Pseudo-Rhabarbara, falsche Rhabar-  
ber mit runden Blättern.

Lapatnum folio rotundo alpinum *Turn. 504.* *I. B. 2. 987.* Rumex floribus hermaphroditis  
valuulis integerrimis graniferis, foliis imis ellipti-  
cis *Lin. sp. 334.* Rumex alpinus id. Lapatnum hor-  
tense, rotundifolium sive montanum *C. B. P. 115.*  
Hippolapatnum rotundifolium et Pseudorha Recen-  
tiorum *Lob. icon. 287.*

69. Agaricus, Lerchenschwamm.

Larix folio deciduo conifera *Turn. 586.*  
*I.B. 1. 265.* Pinus foliis fasciculatis obtusis *Lin.*  
*sp. 1001.* Pinus, Larix id. Larix *Dod. 868.*

70. Linum catharticum, purgieren-  
der Flachs, kleines Lein-  
frant.

Linum pratense floribus exiguis *Turn. 340.*  
*C. B. P. 214.* Linum foliis oppositis ouato-lanceo-  
latis, caule dichotomo, corollis acutis *Lin. sp. 281.*  
Linum catharticum id. Alsiue verna, glabra, floscu-  
lis albis, vel potius Linum minimum *I. B. 3. 455.*

71. *Muscari*, Traubenhycinth.

*Muscari obsoletiore flore Turn.* 348. *Clus. Hist.* 178. *Hyacinthus racemosus moschatus. C. B. P.* 42. *Hyacinthus corollis ouatis Lin. sp.* 317. *Hyacinthus Muscari id. Hyacinthus odoratissimus dictus Tibcadi et Muscari. I. B. 2.* 578.

72. *Leucoium bulbosum*, Schneeglockchen.

*Narcisso - Leuoicum vulgare Turn.* 387. *Leucoium bulbosum vulgare. C. B. P.* 55. *Leucoium spatha vniflora, stylo clauato Lin. sp.* 289. *Leucoium vernum id. Leucoium bulbosum hexaphyllum cum unico flore, rarius bino I. B. 2.* 590. *Leucoium bulbosum hexaphyllum Dod.* 230.

73. *Bulbocodium*, gelbe Hornungsblume.

*Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo Turn.* 356. *C. B. P.* 52. *Narcissus spatha vniflora, nectarii limbo campanulato erecto petalo aequale Lin. sp.* 289. *Narcissus, Pseudo Narcissus id. Bulbocodium vulgaris I. B. 2.* 593. *Narcissus luteus sylvestris Dod.* 227.

74. *Narcissus*, Narcissen, Morgenstern.

*Narcissus albus maior odoratus Turn.* 353. *C. B. P.* 49. *Narcissus latifolius maior, in latifoliorum classe alter Clus. hist.* 156.

75. *Narcissus flore pleno, gefüllter Morgenstern.*

*Narcissus totus niueus multiplex Turn. 357. C.B.P. 54. Narcissus flore singulari albo pleno. I. B. 2. 602.*

76. *Narcissus flauus, Merzenblume.*

*Narcissus flauus tubo rotundo Turn. 356. C.B.P. 52. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flauo flore Suuert.*

77. *Narcissus flauus plenus, gefüllte Märzenblume.*

*Narcissus multiplex totus flauus Turn. 357. C.B.P. 54. Narcissus plenus quartus flore flauo Clus. Hist. 162.*

78. *Narcissus albidus, bleiche Narcisse mit einem gelben Becher.*

*Narcissus pallidus circulo luteo Turn. 354. C.B.P. 51. Narcissus albidus, medio luteus, cum aliquot floribus I. B. 2. 604.*

79. *Pancratium Monspessulanum, gelbe Meerlilgen.*

*Narcissus maritimus Turn. 357. C.B.P. 54. Pancratium spatha multiflora, petalis planis, foliis singulatis*

lingulatis Lin. sp. 291. Pancratium maritimum id.  
Pancratium Monspessulanum, multis scilla alba parum  
I. B. 2. 611. Narcissus marinus Dod. 229.

80. Nicotiana minor, kleines, indianisches Bilsenbraut.

Nicotiana minor Turn. 117. C. B. P. 170. Ni-  
cotiana foliis ouatis Lin. sp. 180. Nicotiana rustica  
id. Priapeia quibusdam, Nicotiana minor I. B. 3.  
630. Dubius Hyoscyamus luteolus, solanifolius Lob.  
icon. 269.

81. Nicotiana siue Tabacum, großes,  
breites, indianisches Bilsen-  
braut, Tabac.

Nicotiana maior latifolia Turn. 117. C. B. P.  
169. Nicotiana foliis lanceolatis Lin. sp. 180. Nico-  
tiana Tabacum id. Nicotiana maior siue Tabacum ma-  
ius I. B. 3. 629. Hyoscyamus Peruvianus Dod. 452.

82. Nicotiana angustifolia, großer  
schmalblätterichter Tabac.

Nicotiana maior angustifolia Turn. 117. C.  
B. P. 170. Nicotiana siue Tabacum folio angustio-  
re I. B. 3. 630. Hyoscyami peruviani altera Icon.  
Dod. 452.

## 83. Opulus, Bachholder, Schneeballen.

Opulus Turn. 607. Ruellii 281. Sambucus aquatica flore simplici C. B. P. 564. Viburnum foliis lobatis, petiolis glandulosis Lin. sp. 268. Viburnum Opulus id. Sambucus aquatica I. B. 1. 552. Sambucus palustris Dod. 846.

## 84. Opulus flore globoſo, gefüllte Schneeballen.

Opulus flore globoſo Turn. 607. Sambucus aquatica flore globoſo pleno C. B. P. 456. Sambucus rosea I. B. 1. 553. Sambucus rosea fīue aquatica Lob. icon. 201.

## 85. Squilla, rothe Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice rubra Turn. 381. Scilla radice tunicata Lin. sp. 308. Scilla maritima id. Scilla vulgaris radice rubra C. B. P. 73. Scilla rufa magna vulgaris I. B. 2. 615. Pancratium Dod. 691.

## 86. Squilla alba, weiße Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice alba Turn. 381. Scilla radice alba C. B. P. 73. Scillae magnae. albae I. B. 2. 618. Scilla Dod. 690,

## 87. Paris, Wolfsbeer, Pariskraut.

Paris herba *Turn.* 233. I. B. 3. 613. Dod. 444.  
*Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P.* 167. *Paris Lin. sp.* 367. *Paris quadrifolia id.*

## 88. Scamonea cretica, cretisches Scamoneum.

*Periploca orientalis* foliis longioribus et  
 acutioribus *Turn. Corol.* 2. *Scamonea macroriza*  
*Prosp. alp. Exot.* 81.

## 89. Scamonium Monspeliacum, Scamonium von Montpeiller.

*Periploca Monspeliaca* foliis rotundioribus  
*Turn.* 93. *Scamonia Monspeliaca* foliis rotundioribus  
*C. B. P.* 294. *Cynanchum caule volubili herbaceo,*  
*foliis reniformi- cordatis acutis Lin. sp.* 212. *Cynanchum Monspeliacum id.* *Scamonea Monspeliaca*  
*flore paruo I. B. 2. 136. Apozynum IV. latifolium,*  
*Scamonea Valentina Clus. Hist.* 126.

## 90. Sigillum Salomonis, Weiswurz.

*Polygonatum latifolium vulgare Turn.* 78.  
*C. B. P.* 303. *Conuallaria* foliis alternis amplexicau-  
 libus unifloris *Lin. sp.* 315: *Conuallaria Polygonatum* id. *Polygonatum, vulgo Sigillum Salomonis*  
*I. B. 3. 529.*

91. Pseudo - acacia, unächter Schotendorn.

Pseudo - acacia vulgaris Turn. 649. Robinia pedunculis racemosis; foliis impari - pinnatis Lin. sp. 722. Robinia, Pseudo - acacia id. Arbor siliquosa, virginensis, spinosa, locus nostratibus dicta Parck. Theat. 1550.

92. Helleborus Hippocratis, schwarze Niesewurz.

Ranunculus foeniculaeis foliis, Hellebore nigri radice Turn. 291. Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore C. B. P. 186. Adonis flore dodecapetalo, fructu ouato Lin. sp. 547. Adonis Vernalis id. Buphthalinum Dod. 261. Helleborus Hippocratis Taber. 1097. Buphthalmum Dodonaei, aliis consiligo tenuifolia I. B. 3. 637.

93. Rhabonticum, Rhabontif.

Rhabarbarum forte Dioscoridis et antiquorum Turn. 89. Rhabonticum folio lopathi majoris glabro, Rha et Rheum Dioscoridis C. B. P. 116. Rheum foliis glabris, petiolis subsulcatis Lin. sp. 371. Rheum Rhabonticam id. Rhabonticum Prosp. alp. Exot. 187.

94. Rhabarbarum verum, Rhabarbara.

Rheum foliis subvillosis, petiolis aequalibus Lin. sp. 372. Rheum, Rhabarbarum id. Rhabarbarum

barum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus et minoribus Amm. Herb. 206. Rhubarbarum folio longiori hirsuto, crispo, florum thyrsi longiori et tenuiori Amm. ruth. 9. Acetosa montana folio cubitali oblongiore crispo, floribus in subviridi luteolis Messerschmid. Amm. ruth. 226.

95. Spina ceruina, Kreuzbeer, Färberkörner, Wegdorn.

Rhamnus Catharticus Turn. 593. C. B. P. 478. I. B. 1. 55. Rhamnus solutius Dod. 756.

96. Ricinus americanus, Wunderbaum aus America.

Ricinoides americana Gossypii folio Turn. 656. Ricinus americanus major, semine nigro C. B. P. 432. Iatropa foliis cordatis angulatis Lin. sp. 1006. Iatropa, Curcas id. Ricinus americanus, Curcas dictus et faba purgatrix Indiae occiduae I. B. 3. 643.

97. Avellana purgatrix noui orbis, fremde, purgierende Haselnuß.

Ricinoides arbor americana folio multifido Turn. 656. Auellana purgatrix C. B. P. 418. Iatropa foliis multipartitis laevis, stipulis setaceis multifidis Lin. sp. 1006. Iatropa multifida id. Auel-lana purgatrix noui orbis I. B. 1. 322.

98. Ricinus medius, Cataputia maior,  
Wunderbaum, Purgierkörner,  
türkischer Hanf.

Ricinus vulgaris Turn. 532. C. B. P. 432. Ri-  
cinus foliis peltatis ferratis: petiolis glanduliferis  
Lin. sp. 1007. Ricinus communis id. Ricinus Dod.  
367.

99. Rosa Moschata plena, weiße, gefüllte  
Muscatenrosen, Bisamrosen.

Rosa Moschata flore pleno Turn. 637. C. B.  
P. 482. Rosa Moschata minor flore pleno I. B. 2, 47.  
Rosa Muscata alba multiplex Taber. 1495.

100. Rosa purpurea, große Provinz-  
rosen.

Rosa purpurea Turn. 637. C. B. P. 481. Ro-  
sa rubello flore maiore multiplicato sive pleno, in-  
carnata vulgo I. B. 2, 36. Rosa prouincialis maior  
Taber. 1494.

101. Rosae pallidae, bleiche Rosen,  
blaßrothe Rosen.

Rosa rubra pallidior Turn. 637. C. B. P. 481.  
Rosa holosericea Lob. icon. 207.

## 102. Rosa alba, Weisse gartenrosen.

Rosa alba vulgaris maior *Turn.* 637. *C. B. P.* 482. Rosa caule aculeato, pedunculis laevis, calycibus semipinnatis glabris. *Lin. sp.* 492. Rosa alba id. Rosa candida. plena et semiplena *I. B.* 2. 44. Rosa alba *Taber.* 1493.

## 103. Rosa Moschata alba, weisse, einfache Muscatrose.

Rosa Moschata simplici flore *Turn.* 637. *C. B. P.* 482. Rosa moschata minor flore simplici. *I. B. 2.* 45. Rosa muscata alba *Taber.* 1494.

## 104. Ebulus, niedriger Ackerhollunder, Altich.

Sambucus humilis siue Ebulus. *Turn.* 606. *C. B. P.* 456. Sambucus cymis tripartitis, stipulis foliaceis *Lin. sp.* 269. Sambucus, Ebulus id. Ebulus siue Sambucus herbacea. *I. B. s.* 546. Ebulus *Dod.* 381.

## 105. Senna italica, welsches Sennetraut.

Senna italica, seu foliis obtusis, *Turn.* 618. *C. B. P.* 397. Senna florentina siue foliis per extremum latis, pene cordatis *I. B. I.* 377. Senna italica *Taber.* 903.

106. Senna alexandrina, alexandri-  
scher Sennet.

Senna alexandrina, siue foliis acutis Turn.  
618. C. B. P. 397. Cassia foliolis trijugatis, qua-  
drijugatisque fabouatis Lin. sp. 377. Cassia, Senna  
id. Senna I. B. 1. 377. Senna orientalis Taber. 903.

107. Spartium, Spanische Pfriemen.

Spartium latferum monospermon, semine  
reni simili Turn. 645. C. B. P. 396. Spartium  
ramis angulatis, racemis lateralibus foliis lanceo-  
latis Lin. sp. 708. Spartium monospermum id.  
Spartium hispanicum lobis rotundiusculis flore lu-  
teo. I. B. 1. 397. Spartium 11. hispanicum Clus. Hist.  
102.

108. Tamarindus, Tamarindenbaum,  
Saurdatteln, schwarze  
Datteln.

Tamarindus Turn. 660. Ray. Hist. 1748. Sili-  
qua arabica, quae Tamarindus C. B. P. 403. Tama-  
rindus Lin. sp. 34. Tamarindus indica id. Tamarindi  
I. B. 1. 422.

109. Thalictrum, gelbe Wiesenräute  
Wundkraut, Krottendill.

Thalictrum maius filqua angulosa aut  
ftriata Turn. 270. C. B. P. 336. Thalictrum cau-  
le Q 3

le folioso fulcato, panicula multiplici erecta *Lin. sp.* 546. *Thalictrum flatum* id. *Thalictrum nigrius* caule et semine striato. *I. B. 3.* 486. *Thalictrum magnum* *Dod.* 58.

110. *Thalictrum glaucum*, große gelbe Wiesenraute.

*Thalictrum maius flauum staminibus luteis vel glauco folio Turn.* 270. *C. B. P.* 336. *Thalictrum speciocissimum glaucum semine et caule striato I. B. 3.* 486. *Thalictrum magnum tertium Dod.* 58.

111. *Thapsia salmanticensis*, größtes gelbes Turbithskraut.

*Thapsia maxima latissimo folio Turn.* 221. *C. B. P.* 148. *Thapsia salmanticensis* siue 111. *Clus.* magno flore luteo, semine lato *I. B. 3.* 21 186. *Thapsia 111.* *Clus. Hist. CXCII.*

112. *Thapsia foetida*, stinkendes Turbithskraut.

*Thapsia foliolis multifidis basi angustatis Lin. sp.* 261. *Thapsia foetida* id. *Thapsia Carotae effigie.* *Bauh. Hist.* 3. p. 187.

113. *Thapsia*, Turbithskraut mit sehr breiten Saamen.

*Thapsia* siue *Thurbith Garganicum* semine Tatissimo *Turn.* 322. *I. B. 3.* 2. 50. *Thapsia Thalictri* folio *Bot. Monsp.*

114. Tartronraire Massiliensium, Kellerhals mit weißen, seidenweichen Blättern.

Thymelaea foliis candidantibus serici instar mollibus Turn. 595. C. B. P. 463. Daphne floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ouatis vtrinque pubescentibus neruosis Lin. sp. 356. Daphne Tartronraira id. Tartronraire gallo-prouinciae Massiliensium Lob. icon 371.

115. Sanamunda kali foliis, Kellerhals mit Kali-blättern.

Thymelaea foliis Kali lanuginosis salsis Turn. 594. C. B. P. 463. Sanamunda II. Clus. Hist. 88. I. B. I. 595. Taber. 1486.

116. Sesamoides paruum, Kellerhals mit kleinen Hauswurzblättern.

Thymelaea tomentosa foliis sedi minoris Turn. 595. C. B. P. 463. Pafferina foliis carnosis extus glabris, caulis, tomentosis Lin. sp. 559. Pafferina hirsuta id. Sesamoides paruum Dalechampii Sanamunda III. Clus. Hist. 89.

117. Sanamunda glabra, Kellerhals mit glatten Kreuzblumblättern.

Thymelaea foliis Polygalae glabris Turn. 594. C. B. P. 463. Daphne floribus sessilibus axillaribus  
Q 4

ribus, foliis lanceolatis, caulis simplicissimis Lin. sp.  
356. Daphne Thymelaea id. Sanamunda viridis vel  
glabra. Prod. 160. Sanamunda glabra, I. B. I. 593.

118. Cneorum, rother riechender Al-  
penfellerhals.

Thymelaea alpina linifolia humilior, flore  
purpureo odoratissimo Turn. 594. Thymelaeae  
affinis facie externa. C. B. P. 463. Daphne floribus  
congestis terminalibus sessilibus; foliis lanceolatis nu-  
dis Lin. sp. 357. Daphne Cneorum id. Cneorum Ma-  
thioli suffrutex, I. B. I. 570. Cneorum Mathiol. 46.

119. Coccognidium mas, Kellarhals-  
männchen.

Thymelaea Lauri folio semper virens, seu  
Laureola mas. Turn. 595. Laureola semper virens  
flore viridi, quibusdam Laureola mas C. B. P. 462. Daph-  
ne racemis axillaribus foliis lanceolatis glabris.  
Lin. sp. 357. Daphne Laureola id. Laureola semper  
virens flore luteo, I. B. I. 564. Laureola Dod. 363.

120. Thymelaea monspeliaca, Kellers-  
hals von Montpeiller.

Thymelaea foliis lini. Turn. 594. C. B. P.  
463. Daphne panicula terminali, foliis linear-lanceo-  
latis acuminatis. Lin. sp. 357. Daphne, Gnidium id.  
Thymelaea monspeliaca. I. B. I. 591.

121. *Coccognidium foemina*, Nellers  
halsweibchen, Seidelbast.

*Thymelaea Lauri* folio deciduo, sive *Laureola faemina* *Turn.* 505. *Thymelaea* folio deciduo flore purpureo, officinis *Laureola faemina* *C. B. P.* 462. *Daphne floribus sessilibus ternis caulinis foliis lanceolatis deciduis* *Lin. sp.* 356. *Daphne Thymelaea* id. *Laureola* folio deciduo sive *Mesereon germanicum* *I. B. I.* 566. *Chamaelea germanica* *Dod.* 364.

122. *Thysselinum*, weißes Wasserse-  
selfraut.

*Thysselinum palustre* *Turn.* 319. *Seseli pa-*  
*lustre lactescens* *C. B. P.* 162. *Seseli palustre lactescens*  
*acris*, *foliis ferulaceis flore albo*, *semine lato* *I. B.*  
*3. 2.* 188.

123. *Laurus Tinus*, wilder Lorberz-  
baum.

*Tinus prior* *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. *Laurus*  
*sylvestris Corni foeminae* *foliis subhirsutis* *C. B. P.*  
*461*. *Viburnum* *foliis integerrimis ouatis*, *ramifica-*  
*tionibus subtus villoso - glandulosis* *Lin. sp.* 267.  
*Viburnum Tinus* id. *Laurus Tinus* seu *sylvestris prior*  
*I. B. I.* 418.

124. *Tinus Lusitanica*, portugiesischer  
wilder Lorberbaum.

*Tinus alter* *Tarn.* 607. *Clus. Hist.* 49. *Laurus*  
*sylvestris* *foliis venosis* *C. B. P.* 461.

## 125. Tinus, wilder Lorberbaum.

Tinus tertius *Turn. 607. Clus. Hist. 50. Laurus Sylvestris* folio minore *C. B. P. 461.*

## 126. Pityusa, Wolfsmilch mit Fichtenblättern.

*Tithymalus* foliis *Pini* forte *Dioscoridis*  
*Pithyusa* *Turn. 86. C. B. P. 292. Tithymalo Cy-  
 parissiae similis, Pityusa multis I. B. 3. 665. Tithy-  
 malus Pinea* *Lob. icon. 357.*

127. Chamaesyce, kleine, glatte  
Hundsmilch.

*Tithymalus exiguus glaber Nummulariae*  
*folio Turn. 87. Euphorbia dichotoma* foliis cre-  
 nulatis subrotundis, floribus solitariis axillaribus,  
*caulibus procumbentibus Lin. sp. 455. Euphorbia,*  
*Chamaesyce id. Chamaesyce I. B. 3. 667. Dod. 377.*

128. Chamaesyce villosa, kleine, haas-  
rige Wolfsmilch.

*Tithymalus exiguus villosus Nummulariae*  
*folio Turn. 87. Chamaesyce villosa maior caulin-  
 lis viridibus Schol. Bot. 122.*

129. Apios, Erdbirne, Wolfsmilch  
mit knottiger Wurzel.

*Tithymalus tuberosa pyriformi radice*  
*Turn. 87. C. B. P. 292. Tithymalus tuberosa radice*  
 schas

Ischas *Clus. Hist. CXC.* Euphorbia umbella quinquefida: bifida, inuolucellis obcordatis *Lin. sp. 457.*  
Euphorbia, Apios id. Apios I. B. 3. 666.

130. Ischas, Wolfsmilch mit langer  
knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberosa oblonga radice *Turn. 87.* C. B. P. 292. Apios siue Ischas altera I. B. 3.  
667. Ischas altera *Clus. Hist. CXCI.*

131. Tithymalus dulcis, süsse Wolfsmilch.

Tithymalus montanus non acris *Turn. 86.*  
C. B. P. 292. Euphorbia umbella quinquefida, bifida, inuolucellis subouatis feliis lanceolatis obtusis integerrimis *Lin. sp. 457.* Euphorbia dulcis id. Tithymalus non acris, rubro flore I. B. 3. 673. Esula dulcis *Tragi 298.* Pithyusa seu Esula minor altera floribus rubris *Lob. icon. 358.*

132. Esula, cypressene Wolfsmilch.

Tithymalus cyparissias *Turn. 86.* C. B. P. 291.  
I. B. 3. 663. Euphorbia umbella, multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis caulinis lanceolatis *Lin. sp. 461.* Euphorbia, Cyparissias id. Tithymalus cypresinus siue humipinus *Lob. icon. 356.* Esula offic. *Caesalp. 374.*

**133.** Esula maior, große Teufelsmilch,  
Wasserwolfsmilch.

Tithymalus palustris fruticosus *Turn.* 87.  
*C. B. P.* 292. Euphorbia umbella multifida, subtri-  
fida, bifida, inuollucellis ouatis, foliis lanceolatis,  
ramis sterilibus *Lin. sp.* 462. Euphorbia palustris id.  
 Tithymalus magnus multicaulis, siue Esula maior  
*I. B. 3.* 671. Esula maior *Dod.* 374.

**134.** Esula exigua, kleinste Wolfs-  
milch.

Tithymalus siue Esula exigua *Turn.* 86. *C.*  
*B. P.* 291. Euphorbia umbella trifida, dichotoma,  
inuolucellis lanceolatis; foliis linearibus *Lin. sp.* 456.  
 Euphorbia exigua id. Tithymalus minimus siue an-  
gustifolius annuus *I. B. 3.* 664. Esula exigua *Tra-*  
*gi.* 296.

**135.** Peplus, runde Wolfsmilch.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis *Turn.*  
 87. Euphorbia umbella trifida; dichotoma; inuolucel-  
lis ouatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis  
*Lin. sp.* 456. Euphorbia Peplus id. Peplus siue Esu-  
la rotunda *C. B. P.* 292. *I. B. 3.* 669. Peplus *Dod.*  
 375.

**136.** Tithymalus solisequus, Sonnen-  
wendwolfsmilch.

Tithymalus Helioscopius *Turn.* 87. *C. B. P.*  
 291. *Dod.* 371. Euphorbia umbella quinquesida, tri-  
fida,

fida: dichotoma: involucellis obouatis, foliis cu-  
neiformibus ferratis Lin. sp. 459. Euphorbia Helio-  
scopia id. Tithymalus Helioscopius sive solisequus  
I. B. 3. 669.

**137. Tithymalus platyphyllos, breite  
blätterichte Wolfsmilch.**

Tithymalus arvensis latifolius germanicus  
Turn. 86. C. B. P. 291. Euphorbia vmbella quinque-  
fida: subquadrisida: dichotoma, inuolucellis prima-  
riis tetraphyllis, foliis ferratis lanceolatis sessilibus  
Lin. sp. 460. Euphorbia platyphyllos id. Tithyma-  
lus platyphyllos Fuchsii 813. I. B. 3. 670.

**138. Tithymalus Characias, fremde,  
rothe Wolfsmilch.**

Tithymalus Characias rubens peregrinus  
Turn. 85. C. B. P. 290. Euphorbia vmbella multifida,  
bifida: inuolucellis perfoliatis emarginatis, foliis in-  
tegerrimis caule frutescente Lin. sp. 463. Euphorbia  
Characias id. Tithymalus Amygdaloides sive Chara-  
cias I. B. 3. 672. Tithymalus Characias 1. Clas. Hist.  
CLXXXVIII.

**139. Tithymalus Myrsinites, Myrten-  
wolfsmilch.**

Tithymalus Myrsinites latifolius Turn. 86.  
C. B. P. 290. Euphorbia vmbella subocticida, bifida:  
inuolucellis subouatis, foliis spathulatis patentibus  
carnosis mucronatis margine scabris Lin. sp. 461.  
Euphorbia Myrsinites id. Tithymalus Myrsinites I. B.  
3. 674. Tithymalus Myrsinites 1, Taber. 989.

140. *Tithymalus arboreus*, baumartige Wolfsmilch.

*Tithymalus arboreus* Turn. 85. *Tithymalus myrrifolius arboreus* C. B. P. 290. *Euphorbia vmbella multifida*, dichotoma: inuolucellis subcordatis primariis triphyllis, caule arboreo Lin. sp. 462. *Euphorbia Dendroides* id. *Tithymalus Dendroides* I. B. 3. 675.

141. *Catapucia minor*, kleine Purgierförner.

*Tithymalus latifolius*, *Cataputia dictus* Turn. 86. *Lathyrus major* C. B. P. 293. *Euphorbia vmbella quadrifida*, dichotoma foliis oppositis integrifinis Lin. sp. 457. *Euphorbia Lathyrus* id. *Lathyrus* sive *Cataputia minor* I. B. 3. app. 864. *Lathyrus Mathiol.* 1259.

142. *Tithymalus Amygdaloides*, Wolfsmilch mit schmalen Manodelblättern.

*Tithymalus Amygdaloides angustifolius* Turn. 86. Taber. 988. *Tithymalo maritimo affinis*, *Linariae folio* C. B. P. 291. *Alypum Cam. Epit.* 985. *Alypum Mathiolii Tithymalis affine* I. B. 3. 676.

143. Helleborum album, weiße Niesewurz mit schwarzrother Blüthe.

Veratrum flore atro rubente Turn. 273.  
Helleborus albus flore atro rubente. C. B. P. 186.  
Veratrum racemo composito, corollis patentissimis Lin. sp. 1044. Veratrum nigrum id. Helleborum album flore nigro. I. B. 3. 634.

144. Helleborus albus, weiße Niesewurz mit grüner Blüthe.

Veratrum flore subviridi Turn. 273. Helleborus albus flore subviridi. C. B. P. 186. Veratrum racemo supradecomposito corollis erectis Lin. sp. 1044. Veratrum album id. Helleborus albus ifloro ex viridi albescente I. B. 3. 634.


145. Viola, Merzviolen, Merzueilchen.

Viola Martia purpurea, flore simplici odoro Turn. 419. C. B. P. 199. Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus Lin. sp. 934. Viola odorata id. Viola Martia purpurea. I. B. 2. 542. Viola nigra siue purpurea Dod. 156.

146. Viscus quercinus, Eichenmistel.

Viscum baccis albis Turn. 610. C. B. P. 423. Viscum foliis lanceolatis obtusis caule, dichotomo, spicis axillaribus Lin. sp. 1023. Viscum album id. Viscum Dod. 826.

Diureticas



## Diuretica.

Unter den Harnreibenden Mitteln verstehe ich jene, welche den Urin öfters oder häufiger geben machen: und da dieses auch die Steinermalmelnden Mittel (Lithontriptica) bewirken, so habe ich selbe auch hieher gezählt, ohne ihnen eine besondere Classe einzuräumen.

1. Alkekengi, Judenkirschen, Ju-  
denhütchen.

Alkekengi offic. Turn. 151. *Physalis foliis ge-*  
*minis Lin. sp. 183. Physalis Alkekengi id. Solanum*  
*vesicarium C. B. P. 166. Dod. 454. Solanum halica-*  
*cabum vulgare. I. B. 3. 609.*

2. Solanum verticillatum, Schlaf-  
beer.

Alkekengi fructu paruo verticillato Turn.  
151. *Solanum somniferum verticillatum. C. B. P.*  
*166. Physalis caule fruticoso, ramis rectis, floribus*  
*confertis Lin. sp. 182. Physalis somnifera id. Solanum*  
*verticillatum. I. B. 3; 610. Solanum somnife-*  
*rum Dod. 455.*

3. Allium sphaerocephalum, Hundsknoblauch, wilder Knoblauch.

Allium montanum capite rotundo *Turn.*  
 384. C. B. P. 75. Allium caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus *Lin. sp.* 297. Allium sphaerocephalon id. Allium sphaerocephalum purpureum sylvestre. I. B. 2. 562. Allium seu Moly montanum, *V. Clus. Hist.* 195.

4. Moly, schmalbrätteriches Moly, Moly des Homers.

Allium angustifolium umbellatum flore albo *Turn.* 385. Moly angustifolium umbellatum *C. B. P. 75.* Allium caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis *Lin. sp. 295.* Allium subhirsutum id. Moly *Dioscoridis parvum quibusdaim.* I. B. 2. 598. Moly *Dioscoridis Clus. Hist. 192.*

5. Moly Theophrasti, röthlichtes Moly.

Allium latifolium liliflorum flore subrubente *Turn.* 384. Moly latifolium liliflorum flore subrubente. *C. B. P. 75.* Allium caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminibus simplicibus *Lin. sp. 296.* Moly Theophrasti magnum. I. B. 2. 568.

### 6. Moly luteum, gelbes Moly.

*Allium latifolium luteum Turn. 384.* Moly latifolium luteum, odore Allii, primum C. B. P. 75. *Allium scapo nudo subcylindrico, foliis lanceolatis sessilibus, vmbella fastigiata Lin. sp. 301.* Allium, Moly id. Moly luteum Botanicorum latifolium, Allii odore I. B. 2. 562.

### 7. Eryngium nothum, Acker- oder Feldbacille.

Ammi perenne Mor. vmb. *Turn. 305.* Sium foliolis linearibus decurrentibus connatis *Lin. sp. 252.* Sium Falcaria id. *Eryngium aruense* foliis serrae similibus *C. B. P. 386.* Crithmum quartum Mathioli vmbelliferum *I. B. 3. 2. 195.* *Eryngium quartum Dod. 732.*

### 8. Androsace, der andere Mannsharnisch.

*Androsace vulgaris latifolia annua Turn. 123.* Alfine affinis Androsace dicta, maior *C. B. P. 251.* Androsace perianthiis maximis *Lin. sp. 141.* *Androsace maxima* id. Androsace Mathioli altera *I. B. 3. 368.* Androsace altera Mathioli *Clus. Hist. CXXXIV.*

### 9. Aparine, Nabelsaamen, Klebfraenk.

*Aparine vulgaris Turn. 114. C. B. P. 334.* Galium foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido *Lin.*

*Lin. sp.* 102. *Gallium Aparina* id. *Aparine I. B.*  
*3. 713. Dod.* 353.

10. *Selinum montanum*, fremdes Berg-  
 peterchen.

*Apium peregrinum* foliis subrotundis  
*C. B. Prod.* 31. *Pin.* 154. *Visnaga minor* quorundam  
*Selinum peregrinum* *Clusii* semine hirsuto *I. B.* 394.  
*Pimpinella* foliis radicalibus pinnatis crenatis, sum-  
 mis cuneiformibus incisis *Lin. sp.* 264. *Pimpinella*  
*peregrina* id. *Daucus tertius* *Dioscoridis Ray. Hist.*  
*x. 462.*

11. *Apium palustre*, Wasserpeterchen,  
 Jungfermerk.

*Apium palustre* et *Apium off.* *Turn.* 305.  
*C. B. P.* 154. *Apium* foliolis caulinis cuneiformibus  
*Lin. sp.* 264. *Apium graueolens* id. *Apium vulgare*  
 ingratius *I. B.* 3. 2. 100. *Eleoselinum* *Dod.* 695.

12. *Asarina*, Haselwurz mit Gundels-  
 rebblumen.

*Asarina* *Turn.* 171. *Lobelii Lugd.* 915. *Hedera*  
*saxatilis* magno flore *C. B. P.* 306. *Antirrhinum* foliis  
 oppositis cordatis crenatis *Lin. sp.* 612. *Antirrhinum*  
*Asarina* id. *Asarina Lobelii*, flore *Hederae terrestris*  
*I. B.* 3. app. 856. *Asarina* siue *saxatilis* *Hederula*  
*Lob. icon.* 601.

13. Asphodelus ramosus, weiße, ästige  
Affodillwurz.

Asphodelus albus ramosus mas *Turn.* 343.  
**C.** B. P. 28. Asphodelus caule nudo foliis ensiformibus carinatis laevis Lin. sp. 310. Asphodelus ramosus id. Asphodelus maior flore albo ramosus *I. B.* 2. 625.

14. Asphodelus non ramosus, weiße  
Affodillwurz ohne Äste.

Asphodelus albus non ramosus *Turn.* 342.  
**C.** B. P. 28. Asphodelus maior flore albo non ramosus *I. B.* 2. 625.

15. Asphodelus luteus, gelbe Affodillwurz.

Asphodelus luteus et flore et radice  
*Turn.* 344. C. B. P. 28. Asphodelus caule folioso, foliis triquetris fistulosis Lin. sp. 309. Asphodelus luteus id. *I. B.* 2. 632.

16. Tripolium, großes Geesternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus Salicis  
 folio *Turn.* 481. Tripolium maius caeruleum **C.**  
 B. P. 267. Aster foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inaequatis, floribus corymbosif *Lin. sp.* 872. Aster Tripolium id. Tripolium maius *I. B.* 2. 1064. Tripolium *Dod.* 379.

17. *Tripolium minus*, kleines, Seesternkraut.

*Aster maritimus palustris caeruleus minor*  
*Turn. 483. Tripolium minus I. B. 2. 1064.*

18. *Astragalus*, syrisches Wirbelfraut.

*Astragalus syriacus hirsutus C. B. P. 351.*  
*Astragalus caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomentis Lin. sp. 759. Astragalus syriacus id. Astragalus Diodoridis quibusdam I. B. 2. 341.*

19. *Betula*, Birken.

*Betula Turn. 588. Dod. 839. I. B. 1. 148. Betula foliis ovatis acuminatis serratis Lin. sp. 982. Betula alba id.*

20. *Acmeilla*, indianisches Kunigundkraut.

*Bidens vrticae folio lithontriptica zeylanica Volck. Eph. Nat. cur. d. 3. anno 7. et 8. Cannabina aut Bidens Vrticae folio indica lithontriptica. Verbesina foliis oppositis lanceolato-ovatis petiolatis serratis, pedunculis unifloris dihotomiae caulis Lin. sp. 901. Verbesina, Acmeilla id. Chrysanthemum Zeilanicum Acmeilla dictum, seu Bidens Zeilanicum flore luteo, Lamii folio Breyne.*

21. *Lithospermum nigrum*, schwarzer  
Steinhirse, wilder Meer-  
hirse.

Buglosum aruense annuum *Lithospermum*  
folio *Turn.* 134. *Lithospermum aruense* radice ru-  
bra *C. B. P.* 258. *Lithospermum seminibus rugosis*  
*corollis vix calycem superantibus Lin. sp.* 132.  
*Lithospermum aruense* id. *Lithospermum nigrum*  
quibusdam, flore albo, semine *Echii I. B.* 3. 592.

22. *Satureia montana*, römischer Gas-  
turey.

*Calamintha frutescens Satureiae folio fa-*  
*cie et odore Turn.* 194. *Satureia montana C. B.*  
*P.* 218. *Satureia pedunculis dichotomis lateralibus*  
*solitariis: foliis mucronatis Lin. sp.* 568. *Satureia*  
*montana* id. *Satureia durior I. B.* 3. 272. *Thymbra*  
*Dod.* 288.

23. *Linnaea*, Glockenblümchen mit  
Quendelblättern.

*Campanula serpillifolia Turn.* 112. *C. B. P.*  
93. *I. B.* 2. 816. *Linnaea floribus geminatis Lin. sp.*  
63. *Linnaea borealis* id.

24. *Calcitrapa*, Sterndistel.

*Carduus stellatus* siue *Calcitrapa Turn.* 440.  
*I. B.* 389. *Carduus stellatus* foliis *Papaueris errati-*  
*ei C. B. P.* 387. *Centaurea calycibus subduplica-*  
to-

to - spinosis foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis  
linearibus dentatis Lin. sp. 917. Centaurea Calcitra-  
pa id. Spinatella Taber. 1080.

25. *Caryophyllus sylvestris*, Donner-  
nelken, wilde Nelkenblum.

*Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius*  
Turn. 333. C. B. P. 209. *Dianthus floribus subaggre-*  
*gatis, squamis calycinis ouatis aristatis tubum sub-*  
*sequantibus, foliis linearibus Lin. sp. 409. Dianthus*  
*Carthusianorum id. Betonica coronaria siue Caryo-*  
*phyllus sylvestris vulgarissimus I. B. 3. 334.*

26. *Caucalis*, großer Klettenkörfel,  
Ackerkletten.

*Caucalis arvensis echinata magno flore*  
Turn. 323. C. B. P. 152. *Caucalis inuolucris singulis*  
*pentaphyllis, foliolo vnico duplo maiore Lin. sp.*  
241. *Caucalis grandiflora id. Lappula canaria flore*  
*pulchro, magno, albo I. B. 3. 2. 79. Caucalis Dod.*  
700.

27. *Caucalis paruo flore*, kleiner Klet-  
tenkörfel.

*Caucalis arvensis echinata, paruo flore*  
et fructu Turn. 323. C. B. P. 152. *Caucalis semi-*  
*num aculeis triglochidibus vncinatis: pilis verticilla-*  
*tis hispidis Lin. sp. 242. Caucalis leptophylla id.*  
*Lappula canaria flore minore siue tenuifolia I. B.*  
3. 2. 80.

28. Allium sylvestre, wilder, rundblätterichter Knoblauch.

Cepa iuncifolia minor purpurascens  
*Turn. 383.* Allium campestre iuncifolium capitatum,  
 purpurascens maius C. B. P. 74. Allium caule te-  
 retifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis *Lin. sp.*  
 299. Allium vineale id. Allium sylvestre tenuifo-  
 lium *Lob. icon. 156.*

29. Cochlearia Britannica, Geeschar-  
 bockssraut.

Cochlearia folio sinuato *Turn. 275.* C. B. P.  
 170. Cochlearia Britannica *Dod. 594.*

30. Bunium, Möhren mit Corian-  
 verblättern.

Daucus Petroselini vel Coriandri folio  
 C. B. P. 150. Bunium Dalechampii I. B. 3. 29.

31. Anthriscus, rother Klettenkörfel.

Daucus annuus minor floribus rubentibus  
*Turn. 308.* Caucalis semine aspero, flosculis rubenti-  
 bus C. B. P. 153. Prodr. 80. Anthriscus quorum-  
 dam, semine aspero hispido I. B. 3. 2. 83.

32. *Daucus maritimus*, glänzende  
Meermöhren.

*Daucus maritimus* lucidus *Turn.* 307. *Daucus* radiis inuolueri planis, laciniis recuruis *Lin. sp.* 242. *Daucus Gingidium* id. *Pastinaca tenuifolia* marina, foliis obscure virentibus & quasi lucidis *Bot. Monsp.*

33. *Echinopus*, große Bisamdistel.

*Echinopus maior* *Turn.* 463. *I. B.* 3. 69. *Carduus sphaerocephalus*, latifolius, vulgaris *C. B. P.* 381. *Echinops calyculis unifloris*, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis *Lin. sp.* 814. *Echinops sphaerocephalus* id. *Carduus sphaerocephalus* *Dod.* 722.

34. *Echinopus minor*, kleine Bisam-  
distel.

*Echinopus minor* *Turn.* 463. *I. B.* 3. 72. Ristro floribus caeruleis *Lob. icon.* 8.

35. *Eryngium*, gemeine Mannstreu.

*Eryngium vulgare* *Turn.* 327. *C. B. P.* 386. *I. B.* 3. 85. *Eryngium* foliis radicalibus pinnatis tripartitis *Lin. sp.* 233. *Eryngium campestre* id. *Dod.* 730.

36. *Eryngium marinum*, Seemannstre.

*Eryngium maritimum* *Turn.* 327. *C. B. P.*  
 386. *Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis* *Lin. sp.* 233.  
*Eryngium maritimum* id. *Eryngium marinum* *I. B.*  
 3. 86. *Dod.* 730.

37. *Foeniculum petraeum*, Steinfenchel.

*Foeniculum sylvestre glauco folio* *Turn.*  
 311. *Seseli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris: foliolis singularibus binatisque* *Lin. sp.*  
 266. *Seseli glaucum* id. *Daucus glauco folio, similis Foeniculo tortuoso* *I. B.* 3. 2. 16.

38. *Visnaga*, syrisches Körbelkraut.

*Foeniculum annum, vmbella contracta, oblonga* *Turn.* 311. *Gingidium vmbella oblonga* *C. B. P.* 151. *Daucus seminibus nudis* *Lin. sp.* 242. *Daucus Visnaga* id. *Visnaga I. B.* 3. 2. 31. *Gingidium alterum* *Dod.* 702.

39. *Genista*, Haidenschmuck, Farbblume, Ackerpfriemen.

*Genista tinctoria germanica* *Turn.* 643. *C. B. P.* 395. *Genista foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis* *Lin. sp.* 710. *Genista tinctoria* id. *Tinctorius flos* *I. B.* 1. 391. *Genista tinctoria* *Dod.* 763.

40. Genistella, Erdpfriemen, kleine  
Ackerpfriemen.

Genistella herbacea sive Chamaespartium  
*Turn.* 646. *I. B.* 1. 393. Chamaegenista sagittalis  
*C. B. P.* 395. Genista ramis ancipitibus articulatis,  
foliis ovato-lanceolatis *Lin. sp.* 710. Genista sagit-  
tal is id. Chamaegenista *II. Clus. Hist.* 104.

41. Gramen, Gras, Hundsgras,  
Wurmgras.

Gramen loliaceum radice repente sive gra-  
men offic. *Turn.* 516. Gramen caninum arvense,  
sive Gramen Dioscoridis *C. B. P.* 1. Triticum caly-  
cibus subulatis trifloris acuminatis *Lin. sp.* 86 Tri-  
ticum repens id. Gramen repens offic. forte Triti-  
ceae spicae aliquatenus simile *I. B.* 2. 457. Gramen  
*Dod.* 558.

42. Gramen nodosum, Knopf- oder  
Knottengras.

Gramen nodosum auenacea panicula *C. B.*  
*P.* 2. et *Prod.* 3. Avena calycibus bifloris flosculo  
herinaphrodito mutico, masculo aristato *Lin. sp.* 79.  
Avena elatior id. Gramen nodosum *I. B.* 3. 456.  
Gramen bulbosum nodosum *Lob. icon.* 23.

43. Gramen dactylon, friechendes  
Hahnenfußgras.

Gramen dactylon radice repente sive offic.  
*Turn.* 520. Gramen dactylon folio arundinaceo ma-  
ius,

ius, aculeatum forte Plin. C. B. P. 7. *Panicum spicis digitatis patentibus; basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus Lin. sp. 58.* *Panicum dactylon id. Gramen repens cum panicula Graminis Mannae I. B. 2. 459.* *Gramen legitimum Clus. Hist. CCXVII.*

#### 44. Gramen Crucis, Kreuzgras.

*Gramen Dactylon aegyptiacum Turn. 521.* C. B. P. 7. *Cynosurus spicis quaterais obtusis dimidiatis, calycibus mucronatis Lin. sp. 72.* *Cynosurus aegyptiacus id. Gramen Crucis, siue Neiemelmsalib I. B. 2. 460.*

#### 45. Gramen pratense, gemeines Wiesengras.

*Gramen panicula fere arundinacea, loculis breuissimis Turn. 521.* *Gramen pratense vulgare, Spica fere arundinacea I. B. 2. 461.*

#### 46. Cistus salicifolius, Cistusröschen mit Weidenblättern.

*Helianthemum Salicis folio Turn. 249.* *Cistus herbaceus patulus villosus stipulatus, floribus solitariis subfessilibus bractea triplici oppositis Lin. sp. 527.* *Cistus salicifolius id. Cistus folio Salicis C. B. P. 465.* *Cistus annuus I. Clusio folio rotundiore I. B. 2. 13.*

47. Hieracium Macrarrhizon, kleines  
Habichtkraut, Ferkelfraut.

Hieracium dentis leonis folio obtuso maius  
Turn. 470. C. B. P. 127. Hypochaeris foliis denta-  
to sinuatis sebris, caule ramoso nudo; pedunculis  
squamosis Lin. sp. 811. Hypochaeris radicata id. Hie-  
racium Macrocaulon, iunceum sive minus, primum  
Dodonaeo I. B. 2. 1031. Hieracium longius radica-  
tum Lob. icon. 238.

48. Hyacinthus, blauer, englischer  
Hyacinth.

Hyacinthus oblongo flore caeruleus maior  
Turn. 344. C. B. P. 43. Hyacinthus corollis cam pa-  
nulatis sexpartitis apice revolutis Lin. sp. 316.  
Hyacinthus non scriptus id. Hyacinthus Anglicus  
sive Belgicus I. B. 2. 585. Hyacinthus non scri-  
ptus Dod. 216.

49. Gramen Triglochin, Binzengras.

Iuncago palustris et vulgaris Turn. 266.  
Gramen iunceum, spicatum s. Triglochin C. B. P. 6.  
Gramen Triglochin I. B. et Hyacinthi parui facie,  
Gramen Triglochin I. B. 2. 508. Gramen marium  
spicatum alterum Lob. icon. 17.

50. **Tragum, Scorpionkraut, Meersstahelkraut.**

*Kali spinosum* foliis longioribus et angustioribus *Turn.* 247. *Tragus spinosus* *Mathiol.* *Lob. icon.* 797.

51. **Lachryma Iob, Jobstränen.**

*Lachryma Iob* *Turn.* 532. *Clus. Hist. CCVI.* *Coix seminibus ouatis* *Lin. sp.* 972. *Coix, Lachryma Iob* id. *Lithospermum arundinaceum* forte *Dioscoridis et Plinii C.B.P.* 258. *Lachryma Iob multis,* siue *Milium arundinaceum* *I. B. 2.* 449.

52. **Milium Solis, Steinsaamen, Meerhirs.**

*Lithospermum maius erectum* *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. *Lithospermum seminibus laevis,* corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 132. *Lithospermum officinale* id. *Lithospermum siue Milium Solis* *I. B. 3.* 590. *Lithospermum minus*. *Dod.* 83.

53. **Lithospermum minus, rothbrauner Steinhirs.**

*Lithospermum minus repens latifolium* *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. *Lithospermum maius Dodonaei* flore purpureo, semine Anchusae *I. B. 3.* 592. *Lithospermum seminibus laevis,* corollis calycem multoties superantibus *Lin. sp.* 132. *Lithospermum purpuro-caeruleum* id. *Lithospermum maius* *Dod.* 83.

54. *Viola lunaria oblonga*, Mond-  
veilchen.

*Lunaria maior siliqua longiore Turn. 218.*  
*I. B. 2. 882. Viola lunaria maior siliqua oblonga.*  
*C.B. P. 203. Lunaria siliculis oblonga Lin. sp. 53.*  
*Lunaria rediuiua id. Viola lunaris. II. Taber. 696.*

55. *Vaccaria*, rothe Kornraben mit  
Durchwachsblättern.

*Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatae*  
*Turn. 335. C. B. P. 204. Saponaria calycibus pyra-*  
*midatis, quinquangularibus, foliis ovatis acumina-*  
*tis sessilibus Lin. sp. 409. Saponaria, Vaccaria id.*  
*Vaccaria Dod. 104. I. B. 3. 357.*

56. *Lychnis saxifraga*, Steinbrech-  
nelke.

*Lychnis minor saxifraga Turn. 378. Silene*  
*caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis*  
*Lin. sp. 421. Silene Saxifraga id. Caryophyllus saxi-*  
*fragus C.B. P. 217. Saxifraga antiquorum quibus-*  
*dam. I. B. 3. 338. Saxifraga magna Matthioli et Ita-*  
*lorum Lob. icon. 428.*

57. *Medica*, großer rother Schnecken-  
flee.

*Medica maior erectior floribus purpura-*  
*centibus Turn. 410. I. B. 2. 382. Trifolium siliqua*  
*cornuta sine medica C. B. P. 330. Medicago pedun-*  
*culis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto*  
*gla-*

glabro *Lin. sp.* 778. *Medicago sativa* id. *medica legitima* *Clus. Hist.* CCXLII.

### 58. *Cytisus*, *staudiaer drenblätterichter grauer Mondflee.*

*Medicago trifolia frutescens incana Turn.*  
*472. Cytisus incanus*, siliquis falcatis. *C. B. P.*  
*389. Medicago leguminibus lunatis margine integerrimis*, caule arboreo *Lin. sp.* 778. *Medicago arborea* id. *Cytisus siliqua incurva*, folio candicante  
*I. B. I. 361. Cytisus vt existimatur Dod.* 569.

### 59. *Lamium Plinii*, *Waldmelissen.*

*Melissa humilis latifolia*, maximo flore purpurascente *Turn.* 193. *Melittis Lin. sp.* 597. *Melittis*, *Melissophyllum* id. *Lamium montanum*, *Melisae* folio. *C. B. P.* 231. *Melissa adulterina* quorundam, amplis foliis et floribus, non grati odoris *I. B. 3. 2. 233. Melissa Tragi* 12.

### 60. *Mentha piperita*, *Pfeffermünze.*

*Mentha* floribus capitatis, foliis lanceolatis ferratis sebpetiolatis *Lin. sp.* 576. *Mentha piperita* id. *Mentha palustris* spicis brevioribus, et habitioribus foliis oblongis saepe piperis *Ray. hist.* 3. 284. *Mentha* spicis brevioribus et habitioribus foliis *Menthae fuscae*, saepe ferido piperis. *Ray. Synop.* 3. 134.

### 61. Oenanthe, Wassersteinbrech.

Oenanthe aquatica Turn. 313. C. B. P. 162.  
 Oenanthe stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis Lin. sp. 254. Oenanthe fistulosa id.  
 Oenanthe siue Filipendula aquatica I. B. 3. 2. 191.  
 Filipendula aquatica Taber. 421.

### 62. Oenanthe Apii folio, rother Steinbrech.

Oenanthe Apii folio Turn. 312. C. B. P. 162.  
 Oenanthe foliolis radicalibus oustis incisis, caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus Lin. sp. 255. Oenanthe Pimpinelloides id. Oenanthe siue Filipendula Monspessulana folio Apii I. B. 3. 2. 190. Filipendula tenuifolia Taber. 419.

### 63. Oreoselinum minus, Augenwurzel, Bergpeterchen.

Oreoselinum Apii folio minus Turn. 318.  
 Apium montanum folio ampliore C. B. P. 153. Athamanta foliolis dinaricatis Lin. sp. 244. Athamanta Oreoselinum id. Apium montanum nigrum I. B. 3. 104. Oreoselinum siue Veelgutta Dod. 696. Oreoselinum primum Taber. 276.

### 64. Ceruaria nigra, schwarze Hirschwurz.

Oreoselinum Apii folio maius Turn. 318.  
 Daucus montanus Apii folio maior C. B. P. 150. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Ceruaria nigra I. B. 3. 2. 165.

65. *Ornithopodium*, große Vogelpfote.

*Ornithopodium maius* *Turn.* 400. *C. B. P.* 350. *Ornithopus foliis pinnatis, leguminibus subar-  
cuatis* *Lin. sp.* 743. *Ornithopus perpusillus* id. *Or-  
nithopodium flore flauescente* *I. B. 2.* 350. *Ornitho-  
podium* *Dod.* 544.

66. *Ornithopodium tuberosum*, Vogel-  
geliß mit knotticher Wurz.

*Ornithopodium radice tuberculis nodosa* *Turn.* 402. *C. B. P.* 350. *Ornithopodium tuberosum* *Dalechampii* *Lugd.* 486. *I. B. 2.* 351.

67. *Pelecinus*, gemeines Sägekraut.

*Pelecinus vulgaris* *Turn.* 417. *Securidaca fili-  
quis planis vtrinque dentatis* *C. B. P.* 349. *Lunaria* *radiata* *Rob. cat.* *Lunaria radiata* *Robini I. B.* 2. 348. *Biserrula* *Lin. sp.* 762. *Biserrula Pelecinus* id. *Secu-  
ridaca peregrina* *Clus. Hist. CCXXXVIII.*

68. *Primula veris inodora*, gemeine  
blaße Schlüsselblume.

*Primula veris pallido flore elatior* *Turn.* 124. *Clus. Hist.* 301. *Verbasculum pratense, vel syl-  
uaticum inodorum* *C. B. P.* 241. *Primula veris cau-  
lifera, pallido flore inodoro aut vix odoro* *I. B.* 3.  
496. *Primula veris elatior* *Lin. sp.* 143.

**69. Adonium, braunrothe Camillen.**

Ranunculus arvensis foliis Chamaemeli  
flore phaeniceo Turn. 291. Adonis phaenicea  
Lin. sp. 547. Ranunculus foliis Anthemidis floribus  
rubicundis et splendentibus Caesalp. 546. Adonis  
Math. 906. Adonis sylvestris flore phaeniceo eius-  
que foliis longioribus C. B. P. 178.

**70. Adonium luteum, gelbe Feld-  
rösschen.**

Ranunculus arvensis foliis chamaemeli,  
flore minore luteo Turn. 291. Adonis hortensis  
flore minore lutei coloris C. B. P. 178. Adonium lu-  
teum Taber. 72.

**71. Adonium rubrum, rothe Camil-  
len, rothe Feldrösschen.**

Ranunculus arvensis foliis chamaemeli flo-  
re minore atrorubente Turn. 291. Adonis hor-  
tensis flore minore atrorubente C. B. P. 178. Ado-  
nis floribus octopetalis fructibus subcylindricis  
Lin. sp. 547. Adonis atrorubens id. Flos Adonis  
vulgo, aliis Eranthemum I. B. 3. 125. Eranthemum  
Dod. 260.

**72. Rhagadiolus, Habichtsfraut.**

Rhagadiolus alter Turn. 480. Caesalp. 511.  
Hieracium filqua falcata C. B. P. 128. Lapsana ca-  
lycibus fructus vndique patentibus radiis subulatis,

foliis lanceolatis indinisis *Lin. sp. 811.* *Lapsana* *stel-*  
*lata* id. *Hieracium* *stellatum* *I. B. 2.* 1014. *Hiera-*  
*cium* *Narbonense* *falcatum* *Lob. icon. 240.*

73. *Rubia arborescens*, Baumfärbers  
 röthe.

*Rubia cretica* *frutescens tenuifolia* *Turn.*  
*Corol. 4.* *Rubia arborescens* *Prosp. Alp. Exot. 110.*

74. *Ruscus*, Mausdorn, Myrtens  
 dorn.

*Ruscus* *Myrtifolius aculeatus* *Turn. 79.*  
*Ruscus* *foliis supra floriferis nudis* *Lin. sp. 1041.*  
*Ruscus aculeatus* id. *Ruscus* *I. B. 1.* 579. *Ruscum*  
*Dod. 744.*

75. *Vuularia*, Zapfelfraut.

*Ruscus angustifolius* *fructu folio innascente*  
*Turn. 79.* *Ruscus* *foliis subtus floriferis subfoliolos*  
*Lin. sp. 1041.* *Ruscus*, *Hypoglossum* id. *Laurus*  
*Alexandrina* *fructu pediculo insidente* *C. B. P. 304.*  
*Bonifacia* *sive Bislingua* *I. B. 1.* 575.

76. *Laurus alexandrina*, breiter Maus-  
 dorn, dessen Früchte auf den  
 Blättern wachsen.

*Ruscus latifolius* *fructu folio innascente*  
*Turn. 79.* *Laurus alexandrina*, *fructu folio insiden-*  
*te*

te C. B. P. 305. *Ruscus* foliis subtus floriferis nudiis Lin. sp. 1041. *Ruscus Hypophyllum* id. *Laurus alexandrina* I. B. I. 574.

77. *Kali herbacea*, Knottiches Salz-  
fraut.

*Salicornia articulis apice crassioribus obtusis* Lin. sp. 3. *Salicornia annua* id. *Kali geniculatum* C. B. P.

78. *Saxifraga alba*, weißer Stein-  
brech.

*Saxifraga rotundifolia alba* Turn. 252. C. B. P. 309. *Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso radice granulata* Lin. sp. 403. *Saxifraga granulata* id. *Saxifraga alba, radice granulata* I. B. 3. 706. *Saxifraga alba* Dod. 316.

79. *Cepaea*, Capernkraut, wälsches  
harnkraut.

*Sedum Cepaea dictum* Turn. 263. *Sedum foliis pianis caule ramoso, floribus paniculatis* Lin. sp. 431. *Sedum Cepaea* id. *Cepaea* I. B. 3. 679. *Cepaea Mathiol.* Clus. Hist. LXVIII.

80. *Rapistrum* foliis integris, wilder  
Senf mit ganzen Blättern.

*Sinapi aruense praecox semine nigro,*  
S 3 *foliis*

foliis integris Turn. 227. Rapistrum flore luteo  
foliis non incisis C. B. P. 95. Rapistrum Dod. 675.

81. Tamnus, gemeine, schwarze  
Stickwurz.

Tamnus racemosa flore minore luteo-pallecente Turn. 103. Bryonia laevis sive nigra racemosa C. B. P. 297. Tamnus foliis cordatis indutis Lin. sp. 1028. Tamnus communis id. Vitis nigra quibusdam sive Tamnus Plinii folio Cyclamini I. B. 2. 147. Vitis sylvestris Dod. 401.

82. Tamnus baccifera,beertragende,  
weiße Stickwurz.

Tamnus baccifera flore maiore albo Turn.  
103. Bryonia laevis sive nigra baccifera C.B.P. 297  
I. B. 2. 149.

83. Vrtica minor, kleine Brennessel.

Vrtica vrens minor Turn 535. C. B. P. 232.  
Vrtica foliis oppositis ovalibus Lin. sp. 984. Vrtica  
vrens id. Vrtica minor annua I. B. 3. 446. Vrtica  
vrens minima Dod. 152.

84. Vrtica pilulifera, römische Nessel.

Vrtica vrens pilulas ferens, 1. Dioscoridis  
femine lini Turn. 535. C. B. P. 232. Vrtica foliis  
oppositis, amentis fructiferis globosis Lin. sp. 985.  
Vrtica

Vrtica pilulifera id. Vrtica Romana sive mas cum globulis I. B. 3. 445. Vrtica vrens prior. Dod. 151.

### 85. Vua vrsi, spanische Heidelbeer.

Vua vrsi Turn. 599. Clus. Hist. 63. Vitis idaea foliis carnosis et veluti punctatis sive Idaea radix Dioscoridi C. B. P. 470. Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis Lin. sp. 395. Arbutus, Vua vrsi id. Vua vrsi Taber. 1488.



### Emmenagoga.

Wenn diese Mittel den Monathflusß des weiblichen Geschlechtes befördern, heißen sie Emmenagoga; Wenn sie die Reinigung nach der Geburt (Lochia) gehörig siefen machen, heißen sie Aristolochica, und Ecbolica werden sie endlich genannt, wenn sie die Nachgeburt oder Leibsfrucht selbst treiben.

### I. Elichryson, Saamengoldblume mit Stabwurzblättern.

Absinthium corymbiferum annum Turn. 458. Elichrysum foliis Abrotani C. B. P. 264. Tanacetum foliis bipinnatifidis linearibus acutis corymbis tomentosis Lin. sp. 884. Tanacetum annum id.

Helichryson quorumdam folio Abrotani I. B. 3. 150.  
Elichryson Dod. 267.

2. *Calamus vulgaris*, gemeiner Kalmus.

*Acorus Lin. sp. 324.* *Acorus, Calamus vulgaris id. Acorus verus seu Calamus aromaticus offic. C. B. P. 34.*

3. *Aristolochia vulgaris*, gemeine Osterluzen.

*Aristolochia Clematitis recta Turn. 162.*  
*C. B. P. 307.* *Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis Lin. sp. 962.* *Aristolochia Clematitis id. Aristolochia Clematitis vulgaris I. B. 3. 560.* *Aristolochia saracenica Dod. 326.*

4. *Aristolochia rotunda*, runde Osterluzen.

*Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro Turn. 162.* *C. B. P. 307.* *Aristolochia foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis Lin. sp. 962.* *Aristolochia rotunda id. Aristolochia rotunda I. B. 3. 559.* *Dod. 324.*

5. *Aristolochia longa*, lange Osterluzen.

*Aristolochia longa vera Turn. 162.* *C. B. P. 307.* *Aristolochia foliis cordatis petiolatis integerripiis obtusifusculis, caule infirmo floribus solitariis Lin.*

*Lin. sp. 962.* Aristolochia longa id, Aristolochia longa *I. B. 3.* 560. *Dod. 324.*

### 6. Pistolochia, spanische Österlucedey.

Aristolochia Pistolochia dicta *Turn. 162.* *C. B. P. 307.* Aristolochia foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus solitariis *Lin. sp. 962.* Aristolochia, Pistolochia id. Aristolochia polyyrrhizos *I. B. 3.* 561. Pistolochia *Dod. 325.*

### 7. Calamintha, gemeine Bergmünze, Calamenth.

Calamintha vulgaris vel officinarum germaniae *Turn. 194.* *C. B. P. 228.* Melissa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum *Lin. sp. 593.* Melissa Calamintha id. Calamintha flore magno vulgaris *I. B. 3. 2.* 228. Calamintha montana *Dod. 98.*

### 8. Calamintha montana, edle Bergmünze.

Calamintha magno flore *Turn. 194.* *C. B. P. 229.* Melissa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum *Lin. sp. 592.* Melissa grandiflora id. Calamintha montana flore magno ex calyce longo *I. B. 3. 2.* 229. Calamintha montana praestantior *Lob. icon. 512.*

9. *Calamintha Pulegii odore, wilde Kornmünze, wilder Poleh.*

*Calamintha Pulegii odore* seu *Nepeta Turn.*  
*294. C. B. P. 228.* *Melissa pedunculis axillaribus di-*  
*chotomis folio longioribus caule decumbente Lin. sp.*  
*593. Melissa Nepeta id. Calamintha flore minore*  
*odore Pulegii I. B. 3. 2. 229. Pulegium sylvestre*  
*sive Calamintha altera Dod. 98.*

10. *Calamintha incana, graue Bergmünze.*

*Calamintha incana Ocimi foliis Turn. 194.*  
*C. B. P. 228. Melissa racemis terminalibus, pedun-*  
*culis solitariis breuissimis Lin. sp. 593. Melissa creti-*  
*ca id. Calamintha folio et flore paruo incana I. B. 3.*  
*2. 230. Calamintha 2. incana Lob. icon. 514.*

11. *Calendula arvensis, wilde Ringelsblume.*

*Caltha arvensis Turn. 499. C. B. P. 276. Cal-*  
*tha minima I. B. 3. 103. Calendula arvensis Taber-*  
*713.*

12. *Calendula, gemeine Ringelblume.*

*Caltha vulgaris flore citrino Turn. 498. C.*  
*B. P. 275. Calendula seminibus radii cymbiformibus*  
*echinatis: disci bicornibus Lin. sp. 921. Calendula*  
*officinalis id.*

**13. Calendula pallida, Goldblume.**

Caltha vulgaris flore pallido Turn. 499. C.  
B. P. 275, Caltha flore simplici I. B. 3. 101. Calen-  
dula Dod. 254.

**14. Cardiaca, Herzgespannfraut.**

Cardiaca Turn. 186. I. B. 3. 320. Dod. 94.  
Leonurus foliis caulinis lanceolatis trilobis Lin. sp.  
584. Leonurus, Cardiaca id. Marrubium Cardiaca  
dictum forte 1. Theophrasti C. B. P. 230.

**15. Cataria, Raženmünze, Raženfrau.**

Cataria maior vulgaris Turn. 202. Mentha  
Cataria vulgaris et maior C. B. P. 228. Nepeta flo-  
ribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis pe-  
tiolatis cordatis dentato - ferratis Lin. sp. 570. Ne-  
peta Cataria id. Mentha Cataria I. B. 3. 2. 225. Ca-  
taria herba Dod. 99.

**16. Scordotis, cretische, niedere Raž-  
enmünze.**

Cataria cretica humilis Scordioides Turn.  
in Corol. 13. Scordium alterum lanugiosius, verti-  
cillatum C. B. P. 248. Scordotis P. Alp. Exot. 283.

**17. Clinopodium, Steinpoleh, wilder  
Kirchhyssop.**

Clinopodium aruense Ocimi facie Turn.  
195. C. B. P. 225. Thymus floribus verticillatis, pe-  
dunculis

dunculis unifloris caulis erectis subramosis, foliis  
acutis serratis *Lin. sp.* 591. *Thymus Acinos* id,  
*Acinos multis* *I. B. 3. 2.* 259. *Ocimum sylvestre*, *Acti-*  
*nos Dod.* 280.

18. *Conyza maior*, gelbe Münze,  
große Dürrewurz.

*Conyza maior vulgaris* *Turn.* 454. *C. B. P.*  
265. *Conyza foliis lanceolatis acutis*, caule annuo  
corymboso *Lin. sp.* 861. *Conyza squarrosa* id. *Con-*  
*nyza maior* *Mathioli*, *Bacharis quibusdam* *I. B.*  
2, 1051.

19. *Linosyris*, goldenes Leintrauf,  
große Rheinblume.

*Conyza Linariae folio* *Turn.* 455. *Linaria*  
folioso capitulo luteo maior *C. B. P.* 213. *Chrysocoma*  
herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus  
laxis *Lin. sp.* 841. *Chrysocoma*, *Linosyris* id. *Helio-*  
*chrysos* *Tragi* sine *Linaria* *tertia* *I. B. 3.* 151. *Lino-*  
*syris nuperorum* *Lob. icon.* 409.

20. *Coris caerulea*. Erdkiefer von  
Montpellier.

*Coris caerulea maritima* *Turn.* 652. *C. B. P.*  
280. *Coris Lin. sp.* 177. *Coris monspeliensis* id. *Co-*  
*ris Monspessulana caerulea* *I. B. 3.* 434.

## 21. Coris purpurea, rothe Meercoris.

Coris maritima flore rubro Turn. 652. C.B.  
P. 280. Coris monspessulana purpurea I. B. 3. 434.  
Coris quorundam flore purpureo Clus. Hist. CLXXIV.

22. Cineraria, graue St. Jacobss  
blutne.

Iacobaea maritima Turn. 485. C. B. P. 131.  
Othonna soliis pinnatifidis tomentosis, lacinulis sinua-  
tis, caule fruticoso Lin. sp. 925. Othonna maritima  
id. Iacobaea marina sive Cineraria, I. B. 2. 1056.

## 23. Kali, Glasschmalz, Salzkraut.

Kali maius cochleato semine Turn. 247. C.  
B. P. 289. Salsosa herbacea foliis inermibus Lin. sp.  
223. Salsosa Soda id. Kali vulgare I. B. 3. 702. Soda,  
Kali magnum, Sedi medii folio semine cochleato  
Lob. icon. 394. Kali Dod. 81.

24. Laurus latifolia, großer Lorber-  
baum.

Laurus latifolia Dioscoridis Turn. 597. C.  
B. P. 460. Laurus latifolia mas et foemina Taber.  
1361.

25. Leucoium album, große, graue  
Leukoje mit weißer Blume.

Leucoium incanum maius Turn. 220. C. B.  
P. 200. Leucoium hyemale et diu durans etiam  
album

album I. B. 2. 874. Leucoium candidum maius  
Dod. 159.

26. Cheiri, gelbe Veilchen, gelbe  
Violen.

Leucoium luteum vulgare Turn. 220. C.  
B. P. 202. Cheiranthus foliis lanceolatis acutis  
glabris Lin. sp. 661. Cheiranthus, Cheiri id. Leu-  
coium luteum, vulgo Cheiri, flore simplici I. B. 2.  
872. Leucoium luteum Dod. 160.

27. Maru creticum, cretischer, haari-  
ger Majoran mit purpurfar-  
ben Blumen.

Maiorana cretica Origani folio, villosa,  
Satureiae odore, flore purpurascente Turn.  
in Corol. 13. Origanum foliis ouatis acutis serratis,  
spicis congestis umbellatum fastigiatis Lin. sp. 589.  
Origanum smyrnaeum id. Maru creticum Prosp. Alp.  
Exot. 288.

28. Marrubium album, weißer Anz-  
dorn.

Marrubium album vulgare Turn. 192. C. B.  
P. 230. Marrubium dentibus calycinis, setaceis vinci-  
natis Lin. sp. 582. Marrubium vulgare id. Marru-  
bium album I. B. 3. 316.

29. *Marrubium creticum*, cretischer Andorn.

*Marrubium album angustifolium peregrinum* *Turn.* 192. *C. B. P.* 230. *Marrubium* foliis ova-to-lanceolatis serratis, calycum denticulis setaceis *Lin. sp.* 582. *Marrubium peregrinum* id. *Marrubium album angustiore* folio *I. B. 3.* 317. *Marrubium creticum* *Taber.* 926.

30. *Menthastrum spicatum*, wilde gesfrauste Münze, Rossmünze.

*Mentha sylvestris longiore* folio *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. *Mentha spicis consertis*, foliis ferratis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 576. *Mentha longifolia* id. *Menthastrum spicatum*, folio longiore candicante *I. B. 3. 2.* 221. *Menthastrum Dod.* 96.

31. *Pulegium Ceruinum*, Rosmarin, Poleyn.

*Mentha aquatica Satureiae* folio *Turn.* 190. *Pulegium angustifolium C. B. P.* 222. *Mentha floribus verticillatis*, foliis linearibus *Lin. sp.* 578. *Mentha Ceruina* id. *Pulegium Ceruinum angustifolium* *I. B. 3. 2.* 257. *Pulegium Massilioticum* *Taber.* 240.

32. *Pulegium*, gemeiner Poleyn.

*Mentha aquatica seu Pulegium vulgare* *Turn.* 189. *Mentha floribus verticillatis*; foliis ovaliis obtusis subcrenatis, caulinibus subteretibus repentinibus

tibus Lin. sp. 277. Mentha, Pulegium id. Pulegium latifolium C. B. P. 222. Pulegium I. B. 3. 2. 256. Dod. 282.

### 33. Meum, Bärenfenchel, Gebährwurz.

Meum foliis Anethi Turn. 312. C. B. P. 148. Athamantha foliolis capillaris, seminibus glabris striatis Lin. sp. 245. Athamantha, Meum id. Meum vulgare siue Radix Vrsina I. B. 3. 2. 11. Meum Dod. 305.

### 34. Molucca, syrisches Herzgesperr.

Molucca laevis Turn. 187. Dod. 92. Melissa Moluccana, odorata C. B. P. 229. Moluccella calycibus quinquedentatis, denticulis aequalibus Lin. sp. 587. Moluccella laevis id. Molucca I. B. 3. 2. 234.

### 35. Cicutaria rubra, wilde Bärwurz.

Myrrhis palustris latifolia rubra Turn. 315. Cicutaria palustris latifolia rubra C. B. P. 161. Chaerophyllum caule aequali foliolis incisis acutis Lin. sp. 258. Chaerophyllum hirsutum id. Cicutaria latifolia hirsuta I. B. 3. 2. 182. Cicutaria rubra Lugd. 789.

### 36. Chaerophyllum sylvestre, Eselsförbel, Eselspeterchen.

Myrrhis annua semine striato laeui Turn. 215. Chaerophyllum sylvestre C. B. P. 152. Chaerophyllum

phyllum caule scabro; geniculis tumidis *Lin. sp.* 253.  
*Chaerophyllum* temulum id. *Anthriscus Plinii* qui-  
busdam, semine longo *Cicutariae* vel *Chaerophylli*  
*I. B. 3. 2. 70.* *Cerefolium sylvestre* *Onoselinum*  
*Taber. 284.*

### 37. *Daucus creticus*, cretischer Wogelnest.

*Myrrhis annua* semine striato villoso in-  
*Cana* *Turn. 315.* *Daucus* foliis foeniculi tenuissimis  
*C.B. P. 150.* *Athamanta* foliolis linearibus planis hirsutis  
petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis  
*Lin. sp. 245.* *Athamanta cretenis* id. *Daucus creticus*  
*semine hirsuto I. B. 3. 2. 56.* *Daucus creticus*  
*Taber. 191.*

### 38. *Maiorana oleracea*, Kochmajoran.

*Origanum Onites* *Turn. 199.* *C. B. P. 223.*  
*Origanum* spicis oblongis aggregatis hirsutis foliis  
cordatis tomentosis *Lin. sp. 590.* *Origanum Onites*  
id. *Origanum creticum I. B. 3. 2. 238.* *Genuina*  
*Graecorum Hyslopus Lob. icon. 494.*

### 39. *Origanum*, Dosten, Wolgemuth.

*Origanum sylvestre*, *Cunila bubula* *Plinii*  
*Turn. 198.* *C. B. P. 223.* *Origanum* spicis subrotundis  
paniculatis conglomeratis, bracteis calyce lon-  
gioribus ouatis *Lin. sp. 590.* *Origanum vulgare*  
id. *Origanum vulgare spontaneum I. B. 3. 236.* *Ori-*  
*ganum sylvestre Dod. 285.*

40. *Origanum creticum*, cretischer  
Wohlgemuth.

*Origanum creticum* C. B. P. 223. *Origanum*  
spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis  
membranaceis, calyce duplo longioribus Lin. sp. 589.  
*Origanum creticum* id.

41. *Origanum minus*, kleine, wilde  
Dosten.

*Origanum sylvestre humile* Turn. 159. C. B.  
P. 223. *Origanum repens villosum* Aurelianensis  
H. R. P.

42. *Dictamnus creticus*, cretischer Dip-  
tam.

*Origanum creticum latifolium tomento-*  
sum seu *Dictamnus creticus* Turn. 199. *Di-*  
*cetamus creticus* C. B. P. 222. *Origanum* foliis infe-  
rioribus tomentosis, spicis nutantibus Lin. sp. 589.  
*Origanum*, *Dictamnus* id. *Dictamnus cretica* seu  
*vera*. I. B. 3. 2. 253. *Dictamnum verum* Dod. 281.

43. *Polium*, gelber Bergpolen.

*Polium montanum luteum* Turn. 206. C. B.  
P. 220. *Taber.* 750. *Teucrium* spicis subrotundis,  
foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus  
Lin.

Lin. sp.  
Lob. ic

44. E  
Pol  
P. 221

45. T

Pol  
220. T  
tis inter  
Id. Po  
Lob. ic

46. I

Pse  
Turn.  
planis  
sp. 583  
adulter  
Gnaphi  
Dod.

47. S

Sab  
rus fol  
nibus

*Lin. sp. 566. Teucrium, Polium id. Polium luteum  
Lob. icon. 487.*

44. *Polium album, weißer Bergpolen.*

*Polium montanum album Turn. 206. C. B.  
P. 221. Polium montanum L. Clus. 361.*

45. *Teucrium montanum, Bergpolen  
mit Lavendelblättern.*

*Polium Lauandulae folio Turn. 206. C. B. P.  
220. Teucrium corymbo terminali, foliis lanceola-  
tis integerrimis Lin. sp. 565. Teucrium montanum  
id. Polium recentiorum faemina, Lauandulae folio  
Lob. icon. 488.*

46. *Pseudodictamnus, falscher Dipyttum.*

*Pseudodictamnus verticillatus inodorus  
Turn. 188. C. B. P. 222. Marrubium calycinum limbis  
planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso Lin.  
sp. 583. Marrubium Pseudodictamnus id. Dictamnum  
adulterinum quibusdam verticillatum, vel potius  
Gnaphalium veterum L. B. 3. 355. Pseudodictamnum  
Dod. 281.*

47. *Sabina, Sevenbaumweibchen.*

*Sabina folio Cupressi C. B. P. 487. Juniperus  
foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositio-  
nibus pyxidatis Lin. sp. 1039. Juniperus, Sabina id.*

48. *Sabina mas*, Sevenbaum.

*Sabina folio Tamarisci* Dioscoridis C. B. P.  
487. *Sabina baccifera et sterilis* I. B. 1. 288. *Sabina mas* Taber. 1355.

49. *Salicornia*, Salzkraut.

*Salicornia geniculata semperuirens* Turn.  
cor. 15. *Kali geniculatum maius semperuirens* C. B.  
P. 289. *Salicornia fruticosa* Lin. sp. 3.

50. *Smyrnium creticum*, fremdes,  
rundblätteriges Smyr-  
nenkraut.

*Smyrnium peregrinum rotundo folio* Turn.  
316. C. B. P. 154. *Smyrnium foliis caulinis simpli-*  
*cibus amplexicaulibus* Lin. sp. 262. *Smyrnium per-*  
*foliatum id.* *Smyrnium creticum perfoliatum* I. B. 3.  
2. 125. *Smyrnium Amani montis* Dod. 698.

51. *Stachys*, Feldandorn.

*Stachys maior germanica* Turn. 186. C. B.  
P. 236. *Stachys verticillaris multifloris foliorum serra-*  
*turis imbricatis* Lin. sp. 581. *Stachys germanica id.*  
*Stachys Fuchsi* I. B. 3. 319. *Stachys* Dioscoridis  
Lob. icon. 51 30.

52. *Stachys italicica*, wälscher Feld-andorn.

*Stachys minor Italica Turn. 186. C. B. P. 236.*  
*Stachys Dod. 90.*

53. *Polium creticum*, cretisches Baum-gamanderchen.

*Teucrium frutescens Stoechadis Arabicae*  
folio et facie *Turn. 14. in corol.* *Teucrium* foliis  
lanceolato - linearibus integerrimis, racemo subspi-  
cato *Lin. sp. 563.* *Teucrium creticum* id. *Rosinari-*  
*num Stoechadis facie P. Alp. Exot. 103.*

54. *Rosa de Hiericho*, Jerichorosen.

*Thlaspi Rosa de Hiericho dictum Turn. 213.*  
*Anastatica Lin. sp. 641.* *Anastatica hierocuntica* id.  
*Rosa Hierichuntea vulgo dicta C. B. P. 484.* *Rosa*  
*Hericontea Lob. icon. 203.*

55. *Lunaria biscutata*, fleiner Schild-thlaspi.

*Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio*  
*hirisuto Turn. 214.* *Thlaspi biscutatum asperum,*  
*Hieracifolium et maius C. B. P. 107.* *Biscutella fili-*  
*culis orbiculato - didymis a stylo diuergentibus Lin.*  
*sp. 653.* *Biscutella didyma* id. *Lunaria biscutata I. B.*  
*2. 935.* *Thlaspi parvum Hieracifolium, siue Lunaria*

lutea Monspeliensium et Leucoium luteum, mat-  
num et Biicutella Lob. icon. 214.

### 56. Arbor vitae, Lebensbaum,

Thuya Theophrasti Turn. 587. C. B. P. 488.  
Thuya strobilis laevis: squamis obtusis Lin. sp.  
1002. Thuya occidentalis id. Arbor vitae sive Paradi-  
fiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens  
I. B. 1. 286. Arbor vitae Clus. Hist. 36.

### 57. Pimpinella saxifraga, Steinpeters- chen, grosse Pimperellen, Bockspeterchen.

Tragofelinum maius umbella candida Turn.  
309. Pimpinella Saxifraga maior umbella candida  
C. B. P. 159. Saxifragia hircina maior I. B. 3. 2.  
109. Tragofelinum maius, Pimpinella maior Taber.  
253.

### 58. Pimpinella minor, kleine Pimpes- nelle, kleines Bockspe- terchen.

Tragofelinum alterum maius Turn. 309.  
Pimpinella saxifraga maior altera C. B. P. 159.  
Saxifragia hircina minor foliis Sanquisorbae I. B. 3.  
2. III. Tragofelinum minus, Pimpinella minor  
Taber. 255.

5. Pimpinella alba, weiße Pimpinelle.

Tragoselinum minus Turn. 309. Pimpinella saxifraga minor C. B. P. 160. Pimpinella foliis pinnatis foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus Lin. sp. 263. Pimpinella saxifraga id. Saxifragia hircina minimis. Pimpinella crispa Tragi I. B. 3. 2. 113. Saxifraga parua Dod. 315.



### Diaphoretica.

Wenn diese Mittel die Ausdünstung durch die Oberfläche unsers Körpers in einer unsichtbaren Gestalt befördern, werden sie Diaphoretica genannt; wenn aber die Ausdüstung sichtbar wird, so heißen sie Sudorifera.

### I. Angelica sylvestris minor, Zipperleinfrau.

Angelica sylvestris minor siue erratica Turn. 313. C. B. P. 155. Aegopodium foliis caulinis summis ternatis Lin. sp. 265. Aegopodium, Podagra-ria id. Angelica sylvestris, repens I. B. 3. 2. 145. Aegopodium Herba Gerardi Taber. 243.

## 2. Cassina, Cassine.

Ceanothus foliis lanceolatis eneruiis, stipulis subrotundis *Lin. sp. 196.* Ceanothus africanus id. Cassina *C. B. P. 170.* Herba Cassiana famem sititimum retardans *I. B. 3. 631.* Alaternoides africana, Lauri serratae folio *Comm. prael. 61. t. 11.*

## 3. Contrayerua, Bezoarwurzel.

Cyperus longus odoratus Peruanus *C. B. P. 14.* Dorstenia scapis radicatis *Lin. sp. 121.* Dorstenia, Contraierua id. Drakena radix *Clus. Exot. 83.*

## 4. Galega, blaue Geisraute, Fleckensfraut.

Galega vulgaris floribus caeruleis *Turn. 398. C. B. P. 352.* Galega *Lin. sp. 714.* Galega officinalis id. Galega *I. B. 2. 342, Dod. 548.*

## 5. Galega flore albo, weiße Geisraute.

Galega vulgaris floribus penitus candidatis *Turn. 399. C. B. P. 352.*

## 6. Guaiacum, Franzosenholz.

Guaiacum foliolis biiugatis obtusis *Lin. sp. 381.* Guaiacum officinale id. Pruno vel Euonymo affinis arbor, folio alato buxeo subrotundo *Sloan. iam. 11. p. 233, t. 222.*

7. Imperatoria, Meisterwurz, Kaiserwurz.

Imperatoria maior *Turn.* 317. *C. B. P.* 156.  
Imperatoria *Lin. sp.* 259. *I. B.* 3. 137. Imperatoria,  
Ostruthium id. Astrantia *Dod.* 320. Imperatoria *I.*  
*B. 3. 2. 137.*

8. Angelica sylvestris maior, große  
wilde Angelică.

Imperatoria pratensis maior *Turn.* 317. An-  
gelica sylvestris maior *C. B. P.* 155. Angelica foliis  
aequalibus ouato-lanceolatis ferratis *Lin. sp.* 251.  
Angelica sylvestris id. Angelica sylvestris, magna,  
vulgatior *I. B. 3. 2. 144.* Angelica sylvestris *Dod.*  
318.

9. Archangelica, große Bergangelică.

Imperatoria Archangelica dicta *Turn.* 317.  
Archangelica *I. B. 3. 2. 143. Dod.* 318.

10. Bardana montana, Bergfletten.

Lappa maior montana, capitulis tomento-  
sis, siue Arctium Dioscoridis *Turn.* 450. *C.*  
*B. P.* 198. Personata altera, vulgaris, capitulis mi-  
nus tomentosis *Ray. Synop.* 88.

## 11. Sassafras, Gengelholz.

*Laurus* foliis integris trilobisque *Lin. sp. 571.* *Laurus, Sassafras id. Cornus mas odorata* folio trifido, margine piano *Catesb. Corol. I. f. 55.*

## 12. Lobelia, Lobelia.

*Lobelia* caule erecto, foliis ouato-lanceolatis crenatis, calycum sinubus reflexis *Lin. sp. 931.* *Lobelia siphilitica id. Trachelium americanum*, flore caeruleo *Lob. icon.* *Rapunculus galactus virginianus*, flore violaceo maiore *Morif. Hist. 2. p. 466.*

## 13. Napus sylvestris, wilde Rüben.

*Napus sylvestris* *Turn. 229. C. B. P. 95. I. B. 2. 843.* *Brassica radice caulescente fusiformi* *Lin. sp. 666.* *Brassica, Napus id. Bunias sylvestris, Napus flore luteo* *Lob. icon. 200.*

## 14. Petasites, Pestilenzwurz.

*Petasites major et vulgaris* *Turn. 451. C. B. P. 197.* *Tussilago thyrso ouato, flosculis omnibus hermaphroditis* *Lin. sp. 866.* *Tussilago, Petasites id. Petasites vulgaris rubens, rotundiori folio* *I. B. 3. 566.* *Petasites Dod. 597.*

### 15. Petasites albus, Kleine Pestilenzwurz.

Petasites minor Turn. 451. C. B. P. 197. Tuſſilago thyrſo fastigiato, floſculis faemineis nudis paucis Lin. sp. 866. Tuſſilago alba id. Petasites albus, anguloſo folio I. B. 3. 567. Petasites flore albo Cam. Epit. 593.

### 16. Saffaparilla, Sarsaparille.

Smilax caule aculeato angulato, foliis inermibus ouatis retuso - mucronatis Lin. sp. 1029. Smilax Sarsaparilla id. Smilax aspera Peruiana seu Sarsaparilla C. B. P. 296.

### 17. China, Chinawurzel.

Smilax caule aculeato teretiusculo, foliis inermibus ouato - cordatis Lin. sp. 1029. Smilax China id. Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa Chinæ dicta s. Sankiu Kaempf. Amaen. 781. t. 782. China Radix C. B. P. 896. I. B. 2. 120.

### 18. Smilax, Schmilax, stechende oder scharfe Winde.

Smilax aspera fructu rubente Turn. 654. C. B. P. 296. Smilax caule aculeato angulato, foliis dentato - aculeatis cordatis Lin. sp. 1028. Smilax aspera id. I. B. 2. 115. Smilax aspera rutilo fructu Cus. Hist. 112.

19. Pimpinella nigra, schwarze Pimpinelle, Blauwurzel.

Tiagofelinum maius caeruleum Walther  
Ind. hort. p. 111. Haller. 429. Daucus Cyanopos Cord.  
Hist. II. c. 122. p. 155. I. B. 3. 2. 59.

20. Spica celtica, cretischer Nardus,  
langer Spick.

Valeriana celtica Turn. 131. Nardus celtica  
Dioscorid's C B. P. 165. Valeriana floribus trian-  
dris, foliis ouato - oblongis obtusis integerrimis  
Lin sp. 32. Valeriana celtica id. Nardus celtica I.  
B. 3. 2. 205.



Bierter