



Bierter Abschnitt.

Die Ordnung führet uns nun auf die sonderheitlichen Mittel. Diese heißen entweder besondere Krankheiten, oder sie wirken mehr in dieses als jenes Eingeweide. Ich habe daher diesen Abschnitt in zwey Hauptstücke eingetheilet.

Das erste Hauptstück

Enthält jene Mittel, welche ihre Heilkräften mehr gegen eine, als die andere Krankheit äußern. Man nennet sie deswegen sonderheitliche Mittel der Krankheiten (*Specifica morborum*).

Carminatiua.

Diesen Namen haben jene Mittel so wider die Winde, und Blähungen gut befunden werden.

1. Ammi maius, großer Ammen.

Ammi maius *Turn.* 304. *C. B. P.* 159. Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis, superioribus multifidis linearibus *Lin. sp.* 243. Ammi maius id. Ammi vulgare maius, latioribus foliis, femine minus odorato *L. B.* 3. 2. 27. Ammi vulgare *Dod.* 301.

2. Levisticum, Liebstöckel.

Angelica montana perrennis Paludapii folio *Turn.* 313. Ligusticum vulgare an Libanotis fertilis Theophrasti *C. B. P.* 157? Ligusticum foliis multiplicibus foliolis superne incisus *Lin. sp.* 250. Ligusticum, Levisticum id. Ligusticum vulgare foliis Apii *L. B.* 3. 2. 122. Levisticum vulgare *Dod.* 311.

3. Sefeli pratense, wilder Rosfensel.

Angelica pratensis Apii folio *Turn.* 313. Sefeli pratense, Silaus forte Plinio *C. B. P.* 162. Peucedanum foliolis pinnatifidis laciniis oppositis *Lin. sp.* 246. Peucedanum, Silaus id. Silzum quibusdam flore luteolo *L. B.* 3. 2. 170. Siler alterum pratense *Dod.* 310.

4. Astragalus galegiformis, geisranz
tenähnliches Wirbelkraut.

Astragalus caulescens strictus glaber floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris vtrinque mucronatis *Lin. sp.* 756.
Astragalus

Astragalus galegiformis id. *Astragalus* caule erecto paniculato pedunculis folio longioribus, floribus sparsis *Hort. Cliff.* 362. *Astragalus sylvaticus* montanus procerior, albo flore, filiqua breui glabra, semine luteo *Amm. Ruth.* 162.

5. Cakile, Meersenf mit schmalen Blatt.

Cakile maritima angustiore folio *Turn.* in *Corol.* 49. *Cakile* quibusdam, aliis *Eruca marina*, et *Raphanus marinus* *I. B.* 2. 867.

6. Chamomilla, Chamillen.

Chamaemelum vulgare, *Leucanthemum Dioscoridis* *Turn.* 494. *C. B. P.* 135. *Matricaria* receptaculis hemisphaericis, radiis patentibus, seminibus coronato marginatis squamis calycinis margine obsoletis *Lin. sp.* 891. *Matricaria*, *Chamomilla* id. *Chamaemelum vulgare amarum* *I. B.* 3. 116. *Chamaemelum vulgare* *Dod.* 257.

7. Chamomilla Romana, römische Chamillen.

Chamaemelum nobile siue *Leucanthemum odoratius* *Turn.* 499. *C. B. P.* 134. *Anthemis* foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis *Lin. sp.* 894. *Anthemis nobilis* id. *Chamaemelum odoratissimum repens* flore simplici *I. B.* 3. 118. *Chamaemelum odoratum* *Dod.* 260.

8. Chamomilla Romana flore pleno,
gefüllte römische Chamillen.

Chamaemelum nobile flore multiplici
Turn. 494. *C. B. P.* 135. Chamaemelum repens odo-
ratissimum perenne flore multiplici *I. B.* 3. 119. Cha-
maemelum Romanum flore multiplici *Taber.* 59.

9. Cotula non foetida, Rindsaug.

Chamaemelum inodorum *Turn.* 494. *C. B. P.*
135. Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis
feminibus coronato-marginatis *Lin. sp.* 894. Anthe-
mis arvensis id. Chamaemelum inodorum siue Cotula
non foetida *I. B.* 3. 120. Cotula *Taber.* 70.

10. Coriandrum testiculatum, kleiner,
riechender Coriander.

Coriandrum minus testiculatum *Turn.* 316.
C. B. P. 158. Coriandrum fructibus didymis *Lin. sp.*
256. Coriandrum testiculatum id. Coriandrum minus
odorum *I. B.* 3. 2. 91. Coriandrum alterum minus
odorum *Lob. icon.* 706.

11. Conuoluulus niger, schwarze Win-
de, Buechwinde.

Fagopyrum vulgare scandens *Turn.* 511.
Conuoluulus minor semine triangulo *C. B. P.* 295.
Polygonum foliis cordatis, caule volubili, floribus
planiusculis *Lin. sp.* 364. Polygonum, Conuoluulus
id.

id. Helxine semine triangulo I. B. 2. 157. Helxine
Cissampelos altera, Atriplicis effigie Lob. icon. 624.

12. Ferula, Steckenkraut, Ferulkraut.

Ferula foemina Plinii Turn. 321. C. B. P.
148. Ferula foliolis linearibus longissimis simplici-
bus Lin. sp. 246. Ferula communis id. Ferula folio
Foeniculi semine latiore et rotundiore I. B. 3. 2.
43. Ferula Dod. 321.

13. Sefeli Massiliense, massilischer
Sesel.

Foeniculum tortuosum Turn. 311. I. B. 3. 2.
16. Sefeli Massiliense Foeniculi folio, quod Diosco-
ridis censetur C. B. P. 161. Sefeli caule alto rigi-
do, foliolis linearibus fasciculatis Lin. sp. 260. Se-
feli tortuosum id. Sefeli Massiliense, folio Foenicu-
li crassiore Lob. icon. 785.

14. Ammi minus, kleiner Ammey.

Foeniculum annum Origani odore Turn.
312. Ammi paruum foliis Foeniculi C. B. P. 159. Si-
son foliolis caulinis subcapillaribus Lin. sp. 252.
Sison, Ammi id. Ammi semine tenuissimo et odo-
ratissimo I. B. 3. 2. 25. Ammi perpusillum Lob.
icon. 725.

15. Geranium africanum Maluae folio,
gehaupteter Storchen-
schnabel.

Geranium africanum frutescens Maluae fo-
lio

lio laciniato odorato *Turn.* 269. *Geranium calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis* *Lin. sp.* 678. *Geranium capitatum* id.

16. *Geranium africanum, Storchen-
schnabel mit Mönchskappen.*

Geranium africanum arborelscens Ibisei folio rotundo, Carlinae odore *Turn.* 269. *Geranium calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis* *Lin. sp.* 677. *Geranium cucullatum* id.

17. *Seseli, Rostkumm.*

Ligusticum, quod Seseli officinarum *Turn.* 323. *C.B.P.* 162. *Laserpitium foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis* *Lin. sp.* 249. *Laserpitium Siler* id. *Seseli* siue *Siler montanum* vulgare *L. B.* 3. 2. 168. *Siler montanum* *Dod.* 310.

18. *Daucus alpinus, cretische Möhren.*

Ligusticum alpinum multifido longoque folio *Turn.* 324. *Daucus alpinus, multifido longoque folio, siue montanus umbella candida* *C. B. P.* 150. *Athamanta foliolis linearibus planis hirsutis petalis bipartitis; feminibus oblongis hirsutis* *Lin. sp.* 245. *Athamanta cretensis* id. *Daucus creticus* *Cam. Epit.* 536. *Libanotis foliis tenuissime pinnatis, laciniis petiolatis* *Haller.* 451.

19. Orobanche, Sommerwurz, Er-
venwürger.

Orobanche maior Garyophyllum olens
Turn. 175. *C. B. P.* 87. Orobanche caule simplicif-
simo pubescente, staminibus inclusis *Lin. sp.* 632.
Orobanche maior id. Orobanche flore majore *I. B.*
2. 780. Limodoron siue Orobanche *Dod.* 552.

20. Sisyrrinchium, großer Feldzwiebel,
mit gelben Flecken.

Sisyrrinchium maius flore lutea macula no-
tato *Turn.* 365. *C. B. P.* 40. Iris corollis imberbi-
bus, foliis canaliculatis, bulbis geminis superim-
positis *Lin. sp.* 40. Iris Sisyrrinchium id. Iridi bulbosae
affine Sisyrrinchium maius *I. B.* 2. 708. Sisyrrinchium
maius *Clus. Hist.* 216.

21. Sisyrrinchium minus, mittlere
Feldzwiebel.

Sisyrrinchium medium *Turn.* 365. *C. B. P.* 41.
Iridi bulbosae affine Sisyrrinchium minus *I. B.* 2. 708.
Sisyrrinchium minus *Clus. Hist.* 216.

22. Sison, gewürzhafte Steinpeters-
chen, Steineppich.

Sium aromaticum, Sison officinarum *Turn.*
308. Sison, quod Amomum officinis nostris *C. B. P.*
154. Sison foliis pinnatis, umbellis erectis *Lin. sp.*
252. Sison, Amomum id. Sison siue officinarum
Amomum *I. B.* 3. 2. 107. Petroselinum Macedoni-
cum *Fuchsi Dod.* 697.



Hysterica.

Sind jene Hülfsmittel, die in den Beschwerden der Gebärmutter, z. B. in ihrer Aufblähung, im Aussteigen u. d. g. angetühmet werden.

1. Marrubium nigrum, schwarzer Arzdorn.

Ballote *Turn.* 184. *Math.* 825. *Fuchs.* 154. *Ballota* foliis cordatis indivisis serratis *Lin. sp.* 582. *Ballota nigra* id. *Marrubium nigrum*, foetidum, *Ballote Dioscoridis C. B. P.* 230. *Marrubium nigrum* sine *Ballote I. B.* 3. 318.

2. Galbanum, Gummi Galbanum.

Bubon foliolis rhombeis serratis glabris, umbellis paucis *Lin. sp.* 253. *Bubon*, *Galbanum* id. *Anisum africanum frutescens*, folio *Anisi Galbaniferum Pluckn. alm.* 31. t. 12. f. 2.

3. Camphorata, Campherkraut.

Camphorata hirsuta C. B. P. 486. *Camphorosma* foliis hirsutis linearibus *Lin. sp.* 122. *Camphorosma*

phorosma monspeliana id. Camphorata Monspelien-
fium I. B. 3. 379.

4. Camphorata glabra, glattes Cam-
pherkraut.

Camphorata glabra C. B. P. 286. Campho-
rosma foliis semitriquetris glabris inermibus Lin. sp.
122. Camphorosma glabra id. Camphorata foliis
confertissimis inermibus laevibus Haller. 193.

5. Chamomilla foetida, stinkende Cha-
millen.

Chamaemelum foetidum Turn. 494. C. B. P.
135. Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis,
feminibus nudis Lin. sp. 894. Anthemis, Cotula
id. Chamaemelum foetidum siue Cotula foetida I. B.
3. 120. Cotula alba Dod. 258.

6. Camphorata acuta, fleines Cam-
pherkraut.

Chenopodium annuum humifusum folio
breuiori et capillaceo Turn. 506. Camphoratae
congener C. B. P. 486. Camphorosma foliis subula-
tis rigidis glabris Lin. sp. 122. Camphorosma acuta
id. Anthyllis altera Italarum Lob. icon. 404.

7. Vuluaria, Schamkraut.

Chenopodium foetidum Turn. 506. Atriplex
foetida C. B. P. 119. I. B. 2. 974. Chenopodium fo-
liis

liis integerrimis rhombeo - ovatis, floribus conglomeratis *Lin. sp.* 220. Chenopodium Vulvaria id.

8. Pes anserinus, Gänsefuß.

Chenopodium Pes anserinus primus *Turn.* 506. *Taber.* 812. Atriplex tylostris latifolia *C. B. P.* 17. Chenopodium foliis cordato - triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule longioribus *Lin. sp.* 218. Chenopodium rubrum id. Atriplex dicta Pes anserinus *L. B.* 2. 975.

9. Eryngium foetidum, stinkende
Mannstreu.

Eryngium americanum foetidum *Turn.* 327. Eryngium foliis gladiatis ferrato spinosis: floralibus multifidis *Lin. sp.* 232. Eryngium foetidum id.

10. Asa foetida, stinkender Asand.

Ferula foliolis alternatim sinuatis obtusis *Lin. sp.* 248. Ferula, Asa foetida id. Asa foetida disjuncta umbellifera Ligustico affinis *Koempf. Amoen.* 535. t. 536.

11. Hypericum foetidum, stinkendes
Johannestraut.

Hypericum foetidum frutescens *Turn.* 255. Androsæmum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis *C. B. P.* 280. Hypericum floribus trigynis,

gynis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso ancipiti *Lin. sp.* 784. *Hypericum hircinum* id. *Rota Hypericoides* quibusdam, *Siciliana* affinis, siue *Tragium* *I. B.* 3. 385.

12. *Jasminum*, weißer Jasmin.

Jasminum vulgatum flore albo *Turn.* 597. *C. B. P.* 397. *Jasminum foliis oppositis pinnatis* *Lin. sp.* 7. *Jasminum officinale* id. *Jasminum* siue *Gelseminum* flore albo *I. B.* 2. 101.

13. *Xyris*, wälsche Schwertel.

Iris foetidissima seu *Xyris* *Turn.* 360. *Gladiolus foetidus* *C. B. P.* 30. *Iris corollis imberbibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensiformibus* *Lin. sp.* 39. *Iris foetidissima* id. *Spatula foetida* plerisque *Xyris* *I. B.* 2. 731. *Spatula foetida* *Dod.* 247.

14. *Libanotis*, weiße Hirschwurz.

LasERPitium foliis latioribus lobatis *Turn.* 324. *Libanotis latifolia*, altera siue vulgatio *C. B. P.* 157. *LasERPitium foliolis cordatis inciso-ferratis* *Lin. sp.* 248. *LasERPitium latifolium* id. *Libanotis* *Theophrasti* quorundam siue *Seseli aethiopicum*, *Mathiolo* *Ceruarialba* *I. B.* 3. 2. 164. *Seseli aethiopicum herba* *Dod.* 313.

15. *LasERPitium*, maßilisch Lasertkraut.

LasERPitium gallicum *Turn.* 324. *C. B. P.* 156. *LasERPitium foliolis cuneiformibus furcatis* *Lin. sp.*

sp. 248. *Laserpitium gallicum* id. *Laserpitium* e regione *Massiliae* allatum *I. B.* 3. 2. 137.

16. *Nigellastrum*, *Kornnelken*, *Kornraden*.

Lychnis segetum maior *Turn.* 335. *C. B. P.* 204. *Agrostema hirsuta* calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis *Lin. sp.* 435. *Agrostema*, *Githago* id. *Pseudomelanthium* *I. B.* 3. 341. *Nigellastrum* *Dod.* 173.

17. *Matricaria*, *Mutterkraut*, *Mettram*.

Matricaria vulgaris seu *sativa* *Turn.* 493. *C. B. P.* 133. *Matricaria* foliis compositis planis, foliolis ovatis incis. pedunculis ramosis *Lin. sp.* 890. *Matricaria*, *Parthenium* id. *Matricaria* vulgo minus *Parthenium* *I. B.* 3. 129. *Artemisia tenuifolia* *Taber.* 28.

18. *Matricaria* flore pleno, gefüllter *Mettram*.

Matricaria flore pleno *Turn.* 493. *C. B. P.* 134. *I. B.* 3. 130. *Artemisia tenuifolia* flore pleno *Taber.* 28.

19. *Matricaria* odorata, wohlriechender *Mettram*.

Matricaria odoratior *Turn.* 493. *C. B. P.* 134. *Matricaria* odorata *I. B.* 3. 130. *Artemisia tenuifolia* odorata *Taber.* 28.

20. *Melilotus aegyptiaca*, ägyptischer
Steinklee.

Melilotus corniculis reflexis minor vel repens Turn. 407. C. B. P. 331. *Melilotus aegyptia* Alchimelech vocata I. B. 2. 357. Alchimelech id est *Melilotus P. alp. Aegypt.* 49.

21. *Moldauica*, türkische Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore caeruleo Turn. 184. *Melissa peregrina*, folio oblongo C. B. P. 229. *Dracocephalum floribus verticillatis, bracteis lanceolatis, ferraturis capillaceis* Lin. sp. 595. *Dracocephalum Moldauica* id. *Melissa Turcica* multis dicta I. B. 3. 2. 234.

22. *Moldauica alba*, weiße türkische
Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore albo Turn. 184. *Melissophyllum Turcicum* flore albo Lob. icon. 515. *Melissa Moldauica* flore albo Eyst.

23. *Mutellina*, Nutri.

Phellandrium alpinum umbella purpurascence Turn. 307. *Meum alpinum*, umbells purpurascence C. B. P. 148. *Phellandrium caule subnudo, foliis pinnatis* Lin. sp. 255. *Phellandrium, Mutellina* id. *Mutellina* I. B. 3. 2. 66.

24. *Plantago cretica*, cretische Wegwart.

Plantago cretica minima tomentosa caule adunco Turn. in *Corol.* 5. *Holothenum* sine *Leontopodium creticum* C. B. P. 190. *Plantago* foliis linearibus, scapo brevissimo lanato nutante, spica subrotunda, scapo tereti *Lin. sp.* 114. *Plantago cretica* id. *Leontopodium P. alp. Exot.* 114.

25. *Ruta sylvestris*, wilde Rauhen.

Ruta sylvestris maior Turn. 257. C. B. P. 336. *I. B.* 3. 199. *Ruta* foliis decompositis *Lin. sp.* 383. *Ruta graueolens* id. *Ruta sylvestris graueolens* *Dod.* 119.

26. *Ruta*, Rauhen.

Ruta hortensis latifolia Turn. 257. C. B. P. 336. *Ruta sativa* vel *hortensis* *I. B.* 3. 197. *Ruta graueolens hortensis* *Dod.* 119.

27. *Ruta tenuifolia*, Weinrauten.

Ruta hortensis altera Turn. 257. C. B. P. 336. *Ruta tenuifolia* *Taber.* 387.

28. *Scalaria*, Scharlach.

Scalaria Turn. 179. *Taber.* 764. *Horminum Scalaria* dictum C. B. P. 238. *Salvia* foliis rugosis oblongo cordatis ferratis, floribus calyce longioribus
con-

concauis acuminatis *Lin. sp. 27.* Salvia, Selarea id. Gal-
litricum satium *I. B. 3. 309.* Oruala *Dod. 292.*

29. Tanacetum, Rheinfarn.

Tanacetum vulgare luteum *Turn. 461. C. B. P. 132.* Tanacetum foliis bipinnatis incisisserratis *Lin. sp. 844.* Tanacetum vulgare id. Tanacetum vulgare flore luteo *I. B. 3. 131.*


30. Tanacetum crispum, englischer Rheinfarn.

Tanacetum foliis crispis *Turn. 461. C. B. P. 132.* Tanacetum crispum flore luteo *I. B. 3. 132.* Speciosum Tanacetum cristatum anglicum *Lob. icon. 749.*

31. Agnus castus, Reuschlamm.

Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis *Turn. 603. C. B. P. 475.* Vitex foliis digitatis, spicis verticillatis *Lin. sp. 638.* Vitex Agnus castus id. Agnus folio non ferrato *I. B. 1. 205.* Vitex *Dod. 774.*





Vermifuga.

Unter den Vermifugis oder Anthelminticis verstehet man jene Mittel, so wider die Würme dienen.

1. Abrotanum, Stabwurz.

Abrotanum mas angustifolium maius *Turn.* 459. *C. B. F.* 136. *Artemisia* foliis ramosissimis fetaceis, caule erecto suffruticoso *Lin. sp.* 845. *Artemisia*, Abrotanum id. Abrotanum vulgare *I. B.* 3. 119. Abrotanum mas *Dod.* 21.

2. Semen Cinae, Wurmsaamen.

Abfinthium santonicum iudaicum et alexandrinum *C. B. P.* 139. Santonicum *Lin. Mat. Med.* 511.

3. Amygdalus amara, bittere Mandeln.

Amygdalus amara, *Turn.* 627. *C. B. P.* 441. *I. B.* 1. 174.

4. Blattaria, Schabenfraut.

Blattaria lutea folio longo laciniato *Turn.* 147. *C. B. P.* 240. *Verbascum* foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis *Lin. sp.* 178. *Verbascum* Blattaria id. Blattaria lutea *I. B.* 3. app. 874. Blattaria *Dod.* 145.

5. *Ledum palustre*, wilder Rosmarin.

Cistus Ledon foliis Rosmarini ferrugineis
C. B. P. 467. Ledum Lin. sp. 391. Ledum palustre
 id. *Rosmarinus sylvestris quorundam I. B. 2. 23.*

6. *Convolvulus minimus*, kleinste
 Winde.

Convolvulus Linariae folio affurgens Turn.
 83. *Volvuulus terrestris Dalechampii Lugd. 1425.*
I. B. 2. 160.

7. *Corallina*, Corallenmoos.

Corallina Turn. 570. I. B. 3. 818. Corallina al-
tera Taber. 1198.

8. *Chrysocome*, orientalische Sonn-
 nengoldblume.

Elichrysum orientale Turn. 453. C. B. P. 264.
Prodr. 123. Gnaphalium foliis confertis angusto-lati-
ceolatis, caule fruticoso, corymbo composito Lin.
sp. 853. Gnaphalium orientale id. Stoechas citrina,
floris et magnitudine et colore speciosa I. B. 3. 154.

9. *Stoechas Neapolitana*, neapolita-
 nisches Stechaskraut.

Elichrysum foliis oblongis, paucis, Stoe-
chadis Citrinae angustioribus Turn. 452. C. B.
P. 264. Stoechas Citrina tenuifolia tertia siue Nea-
politana I. B. 3. 155.

10. Stoechas Citrina, Rheinblume.

Elichrysum seu Stoechas Citrina angustifolia Turn. 452. C. B. P. 264. Gnaphalium foliis linearibus, caule fruticoso ramoso, corymbo composito Lin. sp. 853. Gnaphalium, Stoechas id. Stoechas Citrina tenuifolia Narbonensis I. B. 2. 154. Stoechas Citrina Dod. 268.

11. Stoechas Citrina latifolia, breitblättrichte Rheinblume.

Elichrysum seu Stoechas Citrina latifolia Turn. 453. C. B. P. 264. Gnaphalium foliis lanceolatis, inferioribus obtusis, caule herbaceo simplicissimo, corymbo composito Lin. sp. 854. Gnaphalium arenarium id. Stoechas citrina germanica latiore folio I. B. 3. 153. Amaranthus luteus I. Taber. 778.

12. Fabago, Bohnencappern.

Fabago Belgarum siue Peplus Parisiensium Lugd. 456. Turn. 250. Zygophyllum capsulis prismatico-pentaëdri Lin. sp. 385. Zygophyllum, Fabago id. Capparis fabaginea siue Peplus Lutetianorum I. B. 2. 66. Capparis Portulacae folio C. B. P. 480.

13. Dryopteris, Erdfarn.

Filix ramosa minor pinnulis dentatis Turn. 536. C. B. P. 358. Polypodium fronde supra decomposita, foliolis ternis bipinnatis Lin. sp. 1093. Polypodium Dryopteris id. Filix ramosa minor I. B. 3. 733. Filix arborea Trag. 538.

14. Fraxinella, weißer Diptam.

Fraxinella *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 99. Dictamnus albus vulgo, sine Fraxinella *C. B. P.* 222. Dictamnus *Lin. sp.* 383. Dictamnus albus id. Fraxinella, officinis Dictamnus *I. B.* 3. 494.

15. Fraxinella alba, schneeweißer Diptam.

Fraxinella niueo flore *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 100.

16. Morus alba, weißer Maulbeersbaum.


Morus fructu albo *Turn.* 589. *C. B. P.* 459. Morus foliis oblique cordatis laevibus *Lin. sp.* 986. Morus alba id. Morus alba *I. B.* 1. 119. Morus candida *Dod.* 810.

17. Chamaeleagnus, brabantischer Myrtenbaum.

Myrica foliis lanceolatis subserratis caule suffruticoso *Lin. sp.* 1024. Myrica Gale id. Rhus Myrtifolia belgica *C. B. P.* 414. Chamaeleagnus *Dod.* 780. *app.*

18. Nigella damascena, gefüllter, blauer Schwarzkümmel.

Nigella flore maiore pleno caeruleo *Turn.* 258. *C. B. P.* 145. Nigella floribus involucro folioso cinctis



cinctis *Lin. sp.* 534. *Nigella damascena* id. *Melan-
thium capite vel calyce et flore maiore pleno I. B.*
3. 208. *Melanthium damascenum pleno flore Clus.*
Hist. CCVIII.

19. Quamoelit, Bartnelken.

Quamoelit foliis tenuiter incisus et penna-
tis *Turn.* 116. *Ipomoea foliis pinnatifidis linearibus
floribus solitariis Lin. sp.* 159. *Ipomoea, Quamoelit
id. Convoluulus pennatus, exoricus, Quamoelit
Col. part. 1. LXXIII. Quamoelit I. B. 2. 177.*


20. Santolina, Cypresskraut, Stab- wurzweibchen.

Santolina foliis teretibus *Turn.* 460. *Abro-
tanum foemina foliis teretibus C. B. P.* 136. *Santo-
lina pedunculis unifloris, foliis quadrifariam denta-
tis Lin. sp.* 842. *Santolina Chamaecyparissus id.
Chamaecyparissus I. B. 3. 133.*

21. Turritis, Thurmkraut.

Turritis *Turn.* 223. *Lob. icon.* 220. *Brassica
sylvestris, hispida non ramosa C. B. P.* 112. *edit. 2.*
Brassica sylvestris, foliis integris et hispidis C. B.
P. 112. edit. 1. Turritis vulgatio I. B. 2. 836.





Anti-dysenterica.

Hierunter verstehe ich nicht nur jene Mittel, so wider die rothe Ruhr dienen, sondern auch jene, welche andere Bauchflüsse heilen.

1. Polygonum tenuifolium, kleiner Knöckerich.

Alchimilla supina, gramineo folio, minore flore Turn. 508. Polygonum angustissimo et acuto, vel gramineo folio, minus repens C. B. P. 281. Polygonum minus polycarpon Taber. 1215. Polygonum tertium Dodonaei, siue tenuifolium I. B. 3. 377.

2. Polygonum minus, kleiner Wegtritt.

Alchimilla erecta, gramineo folio, minore flore Turn. 508. Scleranthus calycibus fructus patulis Lin. sp. 406. Scleranthus annuus id. Polygonum gramineo folio, maius, erectum C. B. P. 281. Polygonum minus alterum Taber. 1217.

3. Amaranthus, Amaranth.

Amaranthus simplici panicula Turn. 235. C. B. P. 121. Amaranthus purpureus I. B. 2. 968. X Amaran-

Amaranthus angustifolius simplici spicata panicula
Lob. icon. 251.

4. *Amaranthus tricolor*, Papageyfer
Dern.

Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui foemina *Turn. 236. C. B. P. 121.*
Amaranthus capitellis triandris subrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis *Lin. sp. 989.* *Amaranthus tricolor id.* *Symphonia Dalecham- pio siue Amaranthus tricolor I. B. 2. 970.* *Amaran- thus tricolor Lob, icon. 252.*

5. *Amaranthus maximus*, größter
Tausendschön.

Amaranthus maximus Turn. 234. C. B. P. 120. *Blitum maximum siue Amaranthus maior* femine albo *I. B. 2. 968.* *Amaranthus maior floribus obsoleti coloris Dod. 185.* *Amaranthus racemis pentandris cylindricis pendulis longissimis Lin. sp. 990.* *Amaranthus caudatus id.*

6. *Gallium creticum*, cretisches unser
Frauen Bettstroh.

Aparine graeca saxatilis, incana, tenuifolia Turn. corol. 4. *Gallium montanum creticum Prosp. alp. 166.*

7. *Conyza media*, *Muhrkraut*.

Aster pratensis autumnalis Conyzae folio Turn. 482. Conyza media, Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis C. B. P. 265. Inula foliis oblongis caule hirsuto paniculato, squamis calycinis fetaceis Lin. sp. 882. Inula dysenterica id. Conyza media Mathioli, flore magno luteo, humidis locis proueniens I. B. 2. 1050. Conyza media Dod. 52.

8. *Cynoglossum minus*, *blaues Scorpionkraut*.

Buglossum angustifolium semine echinato Turn. 134. Cynoglossum minus C.B.P. 257, I. B. 3. 600. Myosotis seminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis Lin. sp. 131. Myosotis Lappula id. Cynoglossa minor Plinii col. Part. 1. 179.

9. *Caryophyllata aquatica*, *Wasserbenedictenwurz*.

Caryophyllata aquatica nutante flore Turn. 295. C. B. P. 321. Geum floribus nutantibus: fructu oblongo, aristis plumosis Lin. sp. 501. Geum rivale id. Caryophyllata aquatica flore rubro striato I. B. 2. 398.

10. *Celtis*, *Nesselbaum*.

Celtis fructu nigricante Turn. 612. Lotus fructu Cerasi C. B. P. 447. Celtis foliis ovato-lanceolatis Lin. sp. 1043. Celtis australis id. Lotus atbor fructu Cerasi I. B. 1. 229.

11. Ladanum, Gummi Ladanum.

Cistus ladanifera cretica flore purpureo
Turn. in Coroll. 19. Lin. Mat. Med. 92. Ladanum
creticum *P. alp. Exot. 88.*

12. Cistus mas, Cistenröschen, Cistusmännchen.

Cistus mas maior folio rotundiore *Turn.*
259. *I. B. 2. 2.* Cistus mas folio rotundo hirsutissi-
mo *C. B. P. 464. Cistus mas Mathioli Lugd. 222.*

13. Cistus foemina, Cistusweibchen.

Cistus foemina folio Salviae, elatior et
rectis virgis *Turn. 259. C. B. P. 464. Cistus ar-*
borefcens foliis ovatis petiolatis vtrinqve hirsutis
alis nudis *Lin. sp. 524. Cistus Saluifolia id. Cistus*
foemina Monspeliiana flore albo *I. B. 2, 4. Cistus*
foemina *Clus. Hist. 70.*

14. Filago, Feldfaßen.

Filago seu Impia *Turn. 454. Dod. 66. Gna-*
phalium vulgare maius *C. B. P. 263. Gnaphalium*
caule erecto dichotomo, capitulis globosis axillari-
bus terminalibusque *Lin. sp. 857. Gnaphalium ger-*
manicum id. *I. B. 3. 158.*

15. Guaiacana, vermeintes Franzos
senholz.

Guaiacana *Turn.* 600. *I. B.* 1. 238. Lotus afri-
cana latifolia *C. B. P.* 447. Diospyros foliorum pa-
ginis discoloribus *Lin. sp.* 1057. Diospyros, Lotus
id. Diospyros siue Faba graeca latifolia, Pseudolo-
tus *Mathioli. Lugd.* 349.

16. Guaiacana angustifolia, Zurgel-
baum.

Guaiacana angustiore folio *Turn.* 600. Lo-
tus africana angustifolia siue foemina *C. B. P.* 447.
Diospyros siue Faba graeca angustifolia seu Lotus
africana *Lugd.* 349.

17. Stoebe salmantica, großes Stö-
benkraut.

Iacea foliis cichoraceis villosis, altissima,
flore purpureo *Turn.* 444. Stoebe maior, foliis
cichoraceis mollibus lanuginosis *C. B. P.* 273. Cen-
taurea calycibus setula reflexa spinosis glabris, fo-
liis dentato-pinnatifidis serratis *Lin. sp.* 918. Cen-
taurea salmantica id. Stoebe salmanticensis prior
Clus. siue Iacea Intybacea *I. B.* 3. 36. Stoebe sal-
mantica 1. *Clus. Hist.* 1X.

18. Simaruba, Durchlaufrinde.

Pistacia foliis pinnatis deciduis, foliolis
ouatis *Lin. sp.* 1026. Pistacia, Simaruba id. Sima-
ruba *Iussien. act. Paris.* 1729. p. 37. 42.

19. Centinodia, Tausendknotten.

Polygonum latifolium Turn. 510. C. B. P. 287.
 Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus,
 foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo Lin.
 sp. 362. Polygonum aniculare id. Polygonum sine
 Centinodia L. B. 3. 374. Polygonum mas; Dod. 113.

20. Rhamnoides, Seefreudornweiden.

Rhamnoides fructifera, Salicis foliis bac-
 cis leuiter flauescens Turn. corol. 53. Rham-
 nus Salicis folio angusto, fructu flauescens C. B. P.
 477. Hippophae foliis lanceolatis Lin. sp. 1023.
 Hippophae Rhamnoides id. Rhamnus II. Clus.
 Hist. 110.

21. Lyfimachia purpurea, rother Weidrich.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis
 Turn. 253. Lyfimachia spicata purpurea forte Plinii
 C. B. P. 246. Lythrum foliis oppositis cordato-lan-
 ceolatis, floribus spicatis dodecandris Lin. sp. 446.
 Lythrum, Salicaria id Pseudolyfimachium purpureum
 Dod. 86. Lyfimachia purpurea, quibusdam spicata
 L. B. 2. 902.

22. Tormentilla, Tormentill, Roth-
ruhrturz.

Tormentilla sylvestris Turn. 298. C. B. P.
 326. Tormentilla caule erecto Lin. sp. 500. Tor-
 mentilla erecta id. Tormentilla L. B. 2. 398. Dod. 118.

23. Tormentilla alpina, große Tormentillwurze.


Tormontilla alpina vulgaris maior *Turn.* 298.
C. B. P. 326. Tormentilla montana *Camer. Epit.* 685.

24. Lagopus, Haasensfuß.

Trifolium aruense humile spicatum siue
Lagopus *Turn.* 405. C. B. P. 328. Trifolium spicis
villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis aequa-
libus *Lin. sp.* 769. Trifolium aruense id. Lagopus
trifolius quorundam *L. B. 2.* 377. Lagopus *Dod.* 577.

25. Trifolium rubens, großer Geißflee.

Trifolium montanum spica longissima ru-
bente *Turn.* 405. C. B. P. 328. Trifolium spicis
villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto
foliis ferrulatis *Lin. sp.* 768. Trifolium rubens id.
Trifolium purpureum maius folio et spica longiore
L. B. 2. 375. Lagopus maior alter *Dod.* 578.



Haemorrhoidalia

Sind jene Mittel die in den Zustän-
den der goldenen Ader gelobet werden.

1. Telephium, fette Henne.

Anacamperos vulgo Faba crassa *Turn.* 264.
L. B. 3. 681. Telephium vulgare C. B. P. 287. Se-
X 4 dum

dum foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto *Lin sp.* 430. Sedum, Telephium id. Telephium alterum siue Crassula *Dod.* 130.

2. Telephium purpureum, braune, fetste Henne.

Anacampseros purpurea *Turn.* 264. I. B. 682. Telephium purpureum maius *C. B. P.* 287. Telephium floribus purpureis *Lob, icon.* 389.

3. Caryophyllus minimus, kleinste Mauernelken.

Caryophyllus minimus muralis *Turn.* 333. *C. B. P.* 217. Gypsophila foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis *Lin. sp.* 408. Gypsophila muralis id. Betonica coronaria siue Tunica minima I. B. 3. 337. Tunica minima *Lugd.* 1191.

4. Carduus haemorrhoidalis, Haberdistel.

Cirsium aruense Sonchi folio, radice repente, flore purpurascente *Turn.* 448. Carduus vinearum repens, Sonchi folio *C. B. P.* 377. Serratula foliis dentatis spinosis *Lin. sp.* 820. Serratula aruensis id.

5. Carduus tuberosus, Knottichte Schartendistel.

Cirsium aruense Sonchi folio, radice repente, caule tuberoso *Turn.* 448. Carduus vinearum

nearum repens, Sonchi folio, floribus albis, caule
tuberoso, qui Haemorrhoidalis Parisiensium *H.R. Par.*

6. *Ferula glauca*, lichtgraues Ferul
kraut.

Ferula glauca folio semine lato oblongo,
quibusdam *Thapsia Ferulacea* *Turn.* 321. *I. B.* 3.
2. 45. *Ferula* foliolis multipartitis, laciniis lineari-
bus planis *Lin. sp.* 247. *Ferula glauca* id.

7. *Linaria*, Leinfraut.

Linaria vulgaris lutea, flore maiore *Turn.*
170. *C. B. P.* 212. *Antirrhinum* foliis lanceolato li-
nearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus
sessilibus, floribus imbricatis *Lin. sp.* 616. *Antir-*
rhinum, *Linaria* id. *Linaria lutea vulgaris* *I. B.* 3.
456. *Linaria prima* *Dod.* 183.

8. *Linaria trifolia*, Drenblättrichtes
Leinfraut.

Linaria valentina *Turn.* 189. *Clus. Hist.* 351.
Linaria triphylla minor lutea *C. B. P.* 212. *Antir-*
rhinum foliis ternis ovatis *Lin. sp.* 613. *Antirrh-*
inum triphyllum id. *Linaria trifolia* *I. B.* 3. 458.

9. *Elatine*, Ehrenpreisweibchen.

Linaria segetum, *Numulariae* folio villoso
Turn. 169. *Elatine* folio subrotundo *C. B. P.* 252.
Taber. 1091. *Antirrhinum* foliis ovatis alternis, cau-
le

le flaccido *Lin. sp.* 613. Antirrhinum spurium id.
Elatine mas folio subrotundo *I. B.* 3. 372. Veroni-
ca foemina Fuchsi siue Elatine *Dod.* 42.

10. Trifolium haemorrhoidale, fünf-
blättrichter Schotensteinklee.

Lotus pentaphyllos filiquosus villosus
403. *C. B. P.* 332. Lotus capitulis hirsutis, caule
erecto hirto, leguminibus ouatis *Lin. sp.* 775. Lo-
tus hirsuta id. Trifolium album rectum hirsutum
valde *I. B.* 2. 360. Oxytriphylum alterum Scribonii
Herbariorum *Lob. icon.* 31.

11. Lotus haemorrhoidalis, weißer,
niedriger Lotus.

Lotus haemorrhoidalis humilior et can-
didior *Turn.* 403.

12. Millefolium, Schafgarbe, Tau-
sendblatt.

Millefolium vulgare album *Turn.* 496. *C.*
B. P. 140. Achillea foliis bipinnatis nudis, laciniis
linearibus dentatis *Lin. sp.* 899. Achillea Millefo-
lium id. Millefolium Stratiotes, pennatum, terrestre
I. B. 3. 136. Millefolium siue Achillea *Dod.* 100.

13. Millefolium purpureum. rothe
Schafgarbe.

Millefolium purpureum maius *Turn.* 496.
C. B. P. 140. Millefolium rubro colore *Clus. Hist.* 331.

14. Phlomis, salbeyblättichtes, breites
Wulffkraut.

Phlomis fruticosa, Salviae folio latiore et rotundiore *Turn.* 177. Verbascum latis Salviae foliis *C. B. P.* 240. Phlomis foliis subrotundis tomentosis crenatis, inuolucris lanceolatis *Lin. sp.* 584. Phlomis fruticosa id. Verbascum IV. sine sylvestre *Math.* 1146.

15. Scrophularia nodosa, Knottens-
wurz.

Scrophularia nodosa foetida *Turn.* 166. *C. B. P.* 235. Scrophularia foliis cordatis basi transversis, caule obtusangulo *Lin. sp.* 619. Scrophularia nodosa id. Scrophularia vulgaris et maior *I. B.* 3. 425. Scrophularia *Dod.* 50.



Vulneraria

Sind jene Mittel so die Wunden, und die gut- oder bößartige Geschwäre heilen.

1. Alchimilla, unser Frauen Mantel.

Alchimilla vulgaris *Turn.* 508. *C. B. P.* 310. Alchemilla foliis lobatis *Lin. sp.* 123. Alchemilla vulgaris id. Pes Leonis, sine Alchimilla *I. B.* 2. 398. Alchemilla *Dod.* 140.

2. Conferua, Conferua.

Alga viridis capillaceo folio *Turn.* 569. C. B. P. 364. Conferua Plinii *Lob. icon.* 257. Conferua filis longissimis et simplicissimis; *Halleri Helv.* 2. n. 6.

3. Holosteum caryophyllaeum, welsches Nelfengras.

Alfene verna glabra, floribus umbellatis albis *Turn.* 242. Caryophyllus aruensis, umbellatus, folio glabro C. B. P. 210. Holosteum floribus umbellatis *Lin. sp.* 88. Holosteum umbellatum id. Caryophyllus aruensis, umbelliferus *L. B.* 3. 361. Holosteum caryophyllaeum aruense *Taber.* 543.

4. Telephium minus, kleine fette Henne.

Anacampteros minor, rotundiore folio semperuirens *Turn.* 264. *L. B.* 3. 682. Telephium repens, folio deciduo C. B. P. 287. Telephium minus semperuirens *Lob. icon.* 390.

5. Squamaria, Schuppentwurz.

Anblatum flore e rufo candicante siue Anblatum *Turn.* *Corol.* 48. *Cord. Hist.* 89. Orobanche radice dentata maior C. B. P. 88. Lathraea caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido *Lin. sp.* 606. Lathraea, Squamaria id. Anblatum *Cordi* siue *Aphyllon* *L. B.* 2. 783.

6. Androfaemum, Grundheil.

Androfaemum maximum frutescens *Turn.* 251. *C. B. P.* 280. Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoso ancipiti *Lin. sp.* 784. Hypericum Androfaemum id. Siciliana aliis Cici-liana vel Androfaemum *I. B.* 3. 384. Androfaemum *Dod.* 78. *Taber.* 1143.

7. Arifarum, kleines Aronkraut mit breiten blättern.

Arifarum latifolium maius *Turn.* 161. *C. B. P.* 196. Arum acaule foliis cordato-oblongis, spat-ha bifida, spadice incuruo *Lin. sp.* 966. Arum, Ari-farum id. Arifarum latifolium alterum *Clus. Hist.* LXXIII.

8. Arifarum latifolium alterum, das andere breite, kleine Aron-
kraut.

Arifarum latifolium alterum *Turn.* 161. *C. B. P.* 296. Arifarum latifolium quibusdam *I. B.* 2. 786. Arifarum latifolium primum *Clus. Hist.* LXXIII.

9. Aristolochia Maurorum, Mohren-
osterlucey.

Aristolochia orientalis foliis lanceolatis *Turn.* 162. Aristolochia Maurorum *C. B. P.* 307. Ari-stolochiis similis, Rhasut et Rumigi Maurorum *I. B.* 3. 563.

10. *Arum tenuifolium*, schmalblättes
richte Aronwurz.

Arum Scorzonerae folio Turn. 160. *Arifarium angustifolium* Dioscoridis forte C. B. P. 196. *Arum acaule foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato* Lin. sp. 967. *Arum tenuifolium* id. *Arum angustifolium* Dod. 332.

11. *Bellis ramosa*, astiges jährliches
Sternkraut.

Aster ramosus annuus canadensis Turn. 482. *Aster foliis lanceolatis: lateribus inferiorum crenatis, radice annua, caule corymbose, pedunculis nudis* Lin. sp. 875. *Aster annuus* id. *Bellis ramosa, umbelifera* Corn. 195.

12. *Auricula Vrsi*, Aurickeln.

Auricula Vrsi flore luteo Turn. 120. I. B. 3. 499. *Sanicula alpina lutea* C. B. P. 242. *Primula foliis serratis glabris* Lin. sp. 143. *Primula Auricula* id.

13. *Auricula purpurea*, purpurfarbe
Aurickeln.

Auricula Vrsi flore purpureo Turn: 120. *Sanicula alpina purpurea* C. B. P. 242. *Auricula Vrsi, siue Primula veris alpina, flore rubente* I. B. 3. 851.

14. Auricula alba, weißer Bärensanickel

Auricula Vrsi alba Turn. 121. I. B. 3. app. 868. Sanicula alpina alba, foliis non crenatis C. B. F. 243.

15. Cortusa, rother Alpsanickel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Mathioli, flore rubro Turn. 121. Sanicula montana latifolia, laciniata C. B. P. 243. Cortusa calycibus corolla brevioribus Lin. sp. 144. Cortusa Mathioli id. Cortusa I. B. 3. 499.

16. Cortusa violacea, blauer Bergsanickel.

Auricula Vrsi laciniata seu Cortusa Mathioli, flore violaceo Turn. 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus violaceis C. B. P. 243.

17. Cortusa alba, weißer Bergsanickel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Mathioli, flore albo Turn. 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus albis C. B. P. 243.

18. Balsamina foemina, Balsamkrautweibchen.

Balsamina foemina Turn. 418. C. B. P. 306. Impatiens pedunculis unisloris aggregatis, foliis lanceo-

lanceolatis, nectariis flore breuioribus *Lin. sp.* 938.
Impatiens Balsamina id. *Balsamina foemina* *Perfici-*
folia vel *Salviae folio* *L.B.* 2. 909. *Balsamina* *Dod.* 67r.

19. *Balsamina purpurascens*, rothes
 Balsamkraut.

Balsamina flore maiore specioso *Turn.* 418.
Balsamina foemina, foliis amplioribus, flore maiore
 amoene purpurascente *Schol. Bot.*

20. *Balsamina variegata*, gestreifte
 Balsamine.

Balsamina indica flore ex albo et suaue-
 purpurascente colore elegantissime varie-
 gato *Turn.* 419. *Breyn. Prodr.* 2. 22.

21. *Balsamina alba*, weiße Balsamine.

Balsamina flore maiore candido *Turn.* 418.

22. *Barba Caprae*, Geißbart mit flatz-
 ternden Blumen.

Barba Caprae floribus oblongis *Turn.* 265.
C. B. P. 163. *Spiraea* foliis supradecompositis, spi-
 cis paniculatis, floribus dioicis *Lin. sp.* 490. *Spiraea*
Aruncus id. *Barba Capri* *L.B.* 3. 488. *Drymopogon*
L. Taber. 1163.

23. Verbesina, Wassersternkraut mit unzertheilten Blättern.

Bidens folio non dissecto Turn. 462. *Caesalp.* 488. Bidens seminibus erectis, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis *Lin. sp.* 832. Bidens cernua id. Cannabina aquatica folio non diuiso *C. B. P.* 321. Verbesina pulchriore flore luteo *I. B.* 2. 1074. Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum *Taber.* 336.

24. Pseudo-hepatorium, Kuniqunds kraut mit getheilten Blättern.

Bidens foliis tripartito diuisis Turn 462. *Caesalp.* 488. Bidens corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis *Lin. sp.* 831. Bidens tripartita id. Cannabina aquatica folio tripartito diuiso *C. B. P.* 31. Verbesina sine Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens *I. B.* 2. 1073. Hepatorium aquaticum *Dod.* 595.

25. Brassica campestris purpurea, wilder, purpurfarber Durchwachs.

Brassica campestris perfoliata, flore purpureo Turn. 220. *C. B. P.* 112. Perfoliata filiquosa, purpurea *Clusio I. B.* 2. 836. Brassica campestris purpureo flore *Clus. Hist.* CXXVII.

26. *Brassica campestris alba*, weißer
wilder Durchwachs.

Brassica campestris, *perfoliata*, flore albo
Turn. 220. *C. B. P.* 112. *Perfoliata filiquosa I. B.*
2. 835. *Brassica campestris 1. Clus. Hist. CXXVII.*

27. *Brunella*, Brunellen.

Brunella maior folio non dissecto Turn.
182. *C. B. P.* 260. *Prunella foliis ovato-oblongis*
petiolatis Lin. sp. 600. Prunella vulgaris id. Prunella flo-
re minore, vulgaris I. B. 3. 428. Brunella Dod. 136.

28. *Bugula*, Gunzel.

Bugula Turn. 209. *Dod. 135. Aiuga stolonibus*
reptatricibus Lin. sp. 561. Aiuga reptans id. Con-
solida media, pratensis, caerulea C. B. P. 260. Con-
solida media, quibusdam Bugula I. B. 3. 430.

29. *Bugula hirsuta*, Pyramidengunzel.

Bugula sylvestris villosa flore caeruleo
Turn. 209. *Aiuga tetragano-pyramidalis Lin. sp.*
561. *Aiuga pyramidalis id. Consolida media Gene-*
vensis I. B. 3. 432. Consolida media, pratensis hir-
suta H. R. Par.

30. *Perfoliata*, Durchwachs.

Eupleurum perfoliatum rotundifolium an-
nuum Turn. 310. *Perfoliata vulgatissima sine ar-*
uenis

vensis *C. B. P.* 277. *Bupleurum inuolucris vniversalibus nullis, foliis perfoliatis Lin. sp.* 236. *Bupleurum rotundifolium id. Perfoliata simpliciter dicta, annua, vulgaris I. B.* 3. 2, 198. *Perfoliata Dod.* 104.

31. Calceolus, Marienschuh.

Calceolus Marianus Turn. 437. *Dod.* 180. *Helleborine flore rotundo siue Calceolus C. B. P.* 187. *Cypripedium radicibus fibrosis, foliis ouato-lanceolatis caulinis Lin. sp.* 951. *Cypripedium, Calceolus id. Damasonii species quibusdam, siue Calceolus D. Mariae I. B.* 3. 518.

32. Caprifolium, wälsches Geißblatt.

Caprifolium Italicum Turn. 608. *Dod.* 411. *Lonicera floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis suomis connato-perfoliatis Lin. sp.* 173. *Lonicera, Caprifolium id. Periclymenum perfoliatum C. B. P.* 302. *I. B.* 2. 104. *Hort. Eystet.* 136.

33. Periclymenum, Speckhilgen.

Caprifolium germanicum Turn. 608. *Dod.* 411. *Periclymenum non perfoliatum germanicum C. B. P.* 302. *Lonicera capitulis ouatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis Lin. sp.* 173. *Lonicera, Periclymenum id. Periclymenon non perfoliatum I. B.* 2. 104.

34. Chamaeleon niger, schwarze Eberzwurz.

Carthamus aculeatus Carlinae folio, flore multiplici, veluti umbellato *Turn. Corol. 33.* Chamaeleon niger umbellatus, flore caeruleo Hyacinthino *C. B. P. 380.* Echinops floribus fasciculatis, calycibus multifloris *Lin. sp. 815.* Echinops corymbosus id. Chamaeleon niger Dioscoridis Maranthae. *I. B. 3. 1. 63.*

35. Cassida, fremdes Schildkraut, Cassida.

Cassida *Turn. 182.* Lamium peregrinum siue Scutellaria *C. B. P. 231.* Scutellaria foliis subcordatis serratis, spicis interruptis *Lin. sp. 599.* Scutellaria peregrina id. Scutellaria Teucrii facie *I. B. 3. 291.* Lamium Astragaloides *Corn. 129.*

36. Cassida alba, weiße Cassida.

Cassida flore exalbido *Turn. 182.* Scutellaria Teucrii facie, flore albo *I. B. 3. 291.* Cassida flore ex albo pallente *Col. Descript. part. 1. 190.*

37. Olibanum, Weyhrauch.

Cedrus Hispanica procerior fructu maximo, nigro *Turn. 588.* Juniperus foliis quadrifariam imbricatis acutis *Lin. sp. 1039.* Juniperus thurifera id,

38. Chamaenerion, Feuerkraut.

Chamaenerion latifolium vulgare Turn. 302.
 Epilobium foliis sparsis lineari lanceolatis Lin. sp.
 347. Epilobium angustifolium id. Lyfimachia Cha-
 maenerion dicta, latifolia C. B. P. 245 Lyfimachia
 speciosa quibusdam, Onagra dicta filiquosa I. B. 2.
 906. Onagra Lugd. 865.

39. Chamaenerion villosum, Weiden-
 richrößchen.

Chamaenerion villosum magno flore pur-
 pureo Turn. 303. Epilobium foliis oppositis lan-
 ceolatis ferratis Lin. sp. 347. Epilobium hirsutum
 id. Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore pur-
 pureo C. B. P. 245. Lyfimachia filiquosa hirsuta,
 maiore flore purpureo I. B. 2. 905.

40. Chrysanthemum, Goldblume.

Chrysanthemum foliis Matricariae Turn.
 491. C. B. P. 134. Chrysanthemum foliis pinnatifidis
 incisis extrorsum latioribus Lin. sp. 890. Chrysan-
 themum coronarium id. Chrysanthemum maius fo-
 lio laciniato, flore croceo I. B. 3. 104. Chrysanthe-
 mum Mathioli, Chalcitis Taber. 366.

41. Chrysanthemum creticum, creti-
 sche Goldblume.

Chrysanthemum flore partim candido par-
 tim luteo Turn. 492. C. B. P. 134. Chrysanthemum
 creticum mixtum Eyst.

42. Chrysanthemum creticum flore pleno, cretische, gefüllte Goldblume.

Chrysanthemum creticum, flore polypetalo siue pleno *Turn.* 492.

43. Chrysanthemum flore mixto, gefüllte, rothgelbe Goldblume.

Chrysanthemum flore pleno partim candido partim luteo *Turn.* 492.

44. Circaea, Herentkraut.

Circaea lutetiana *Turn.* 301. Solanifolia Circaea dicta, maior *C. B. P.* 168. Circaea caule erecto, racemis pluribus *Lin. sp.* 9. Circaea lutetiana id. *Ocimum* verrucarium *L. B.* 2. 977.

45. Cyanus maior, große Kornblume.

Cyanus montanus latifolius vel Verbafeulum Cyanoides *Turn.* 445. *C. B. P.* 273. Centaurea calycibus ferratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo *Lin. sp.* 911. Centaurea montana id. Cyanus Alpinus, radice perpetua *L. B.* 3. 23. Cyanus maior. *Dod.* 251.

46. Pilosella, Mausohrchen.

Dens Leonis, qui Pilosella officinarum
 Turn. 469. Pilosella maior repens hirsuta C. B. P.
 262. Hieracium foliis integerrimis ovatis, caule repente
 scapo unifloro Lin. sp. 800. Hieracium Pilosella id.
 Pilosella maiori flore, siue vulgaris repens L. B.
 2. 1039.

47. Dens Leonis minor, kleines Mausohrchen.

Dens Leonis minor foliis radiatis Turn.
 468. C. B. P. 126. Prodr. 62.

48. Dentaria pentaphyllos, fünfblätzerichtes Zahnkraut.

Dentaria pentaphyllos foliis asperis Turn.
 225. C. B. P. 322. Dentaria foliis summis digitatis
 Lin. sp. 654. Dentaria pentaphyllos id. Coralloides
 prima quinquefolia L. B. 2. 900.

49. Ferrum Equinum, Hufeisenkraut mit einzelner Schote.

Ferrum Equinum siliqua singulari Turn.
 400. C. B. P. 349. Hippocrepis leguminibus sessilibus
 solitariis Lin. sp. 744. Hippocrepis uniflora
 id. Solea Equina L. B. 2. 347. Ferrum Equinum
 vulgare Col. part. 1. 300. Ferrum Equinum Lob.
 icon. 82.

50. Ferrum Equinum multifiliquosum,
Hufeisenkraut mit vielfacher
Schote.

Ferrum Equinum siliqua multiplici *Turn.*
400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis leguminibus pedun-
culatis confertis, margine altero lobatis *Lin. sp.*
744. Hippocrepis multifiliquosa id.

51. Ferrum Equinum germanicum, ge-
meines Hufeisenkraut.

Ferrum Equinum germanicum, siliquis in
summitate *Turn.* 400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis
leguminibus pedunculatis confertis: margine exte-
riore repandis *Lin. sp.* 744. Hippocrepis comosa id.
Ferrum Equinum capitatum *Col. part. 1.* 301. Or-
nithopodio affinis vel potius Soleae vel Ferro Equino
herbae *I. B.* 2. 348.

52. Aristolochia fabacea, kleine Hohl-
wur3.

Fumaria bulbosa radice non caua minor
Turn. 422. *C. B. P.* 144. Fumaria caule simplicâ
bracteis longitudine florum *Lin. sp.* 699. Fumaria in-
termedia id. Radix caua minor *Dod.* 327.

53. Fumaria solida, große Hohl-
wur3.

Fumaria bulbosa radice non caua maior
Turn. 422. *C. B. P.* 144. Fumaria bulbosa radice
solida

solida, calcari et folio cristato I. B. 3. 205. Fumaria solida Lin. sp. 699.

54. Fumaria bulbosa, falsche Hohlwurz.

Fumaria bulbosa radice caua maior, flore rubro, dilutiore Turn. 422. C. B. P. 143. Fumaria caua Lin. sp. 699. Fumaria bulbosa, radice caua, flore purpurascente I. B. 3. 204. Radix caua Dod. 327.

55. Galeopsis spicata, große Waldnessel.

Galeopsis procerior foetida spicata Turn. 185. Lamium maximum syluaticum foetidum C. B. P. 231. Stachys verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis Lin. sp. 580. Stachys syluatica id. Galeopsis siue Vrtica iners, magna, foetidissima I. B. 3. 837. Vrtica herculea quinta Taber. 921.

56. Galeopsis lutea, gelbe Taubnessel.

Galeopsis siue Vrtica iners flore luteo Turn. 185. I. B. 3. 323. Lamium folio oblongo, luteum C. B. P. 231. Galeopsis verticillis sexfloris, inuolucro tetraphyllo Lin. sp. 580. Galeopsis Galeobdolon id. Vrtica iners tertia, siue Lamium luteo flore Dod. 153.

57. Galeopsis aculeata, stachlichte
Ackerneffeln.

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis, flore purpurascente. *Turn.* 185. *Urtica aculeata* foliis ferratis *C. B. P.* 232. *Galeopsis internodiis* superne incrassatis, verticillis summis subcontiguus *Lin. sp.* 579. *Galeopsis Tetrahit* id. *Cannabis sylvestris* quorundam, *Urticae inerti* affinis *I. B.* 3. 838.

58. Galeopsis palustris, brauner Wasserandorn.

Galeopsis palustris *Betonicae* folio, flore variegato *Turn.* 185. *Stachys palustris foetida* *C. B. P.* 236. *Stachys verticillis* sexfloris, foliis linearilanceolatis semiamplexicaulibus *Lin. sp.* 580. *Stachys palustris* id. *galeopsis angustifolia foetida.* *I. B.* 3. 838.

59. Lamium maculatum, gefleckte
Laubeneffel.

Galeopsis lutea amplioribus foliis maculatis *Turn.* 186. *lamium maculatum* *C. B. P.* 231.

60. Gallium, unser Frauen Bettstroh.

Gallium luteum *Turn.* 115. *C. B. P.* 335. *Gallium* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus *Lin. sp.* 107. *Gallium verum* id. *gallium verum* *I. B.* 3. 719, *Gallium Dod.* 355.

61. Mollugo, großes Sternmegerz
kraut.

Gallium album vulgare *Turn.* 115. Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium *C. B. P.* 334. Gallium album *I. B.* 3. 719. Mollugo vulgatio *Herbariorum*, Galion album quorundam. *Lob. icon.* 802.

62. Geranium robertianum, Storchenschnabel.

Geranium Robertianum primum viride *Turn.* 268. *C. B. P.* 310. Geranium pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis *Lin. sp.* 681. Geranium robertianum id. Geranium Robertianum murale *I. B.* 3. 480. Geranium Robertianum *Dod.* 62.

63. Geranium sanguineum, Blut-
röschen.

Geranium sanguineum maximo flore *Turn.* 267. *C. B. P.* 318. Geranium pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis *Lin. sp.* 683. Geranium sanguineum id. Geranium sanguineum siue haematodes crassa radice *I. B.* 3. 478.

64. Geranium pratense, Wiesenstorchenschnabel mit Froschpottens-
blättern.

Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum *Turn.* 266. *C. B. P.* 318. Geranium pedunculis

dunculis bifloris, foliis peltatis multipartitis rugosis
pinnato-laciniatis acutis. *Lin. sp.* 681. Geranium pra-
tense id. Geranium Batrachioides *I. B.* 3. 475. *Dod.* 63.

65. Geranium columbinum, Taubens-
fuß.

Geranium folio Malvae rotundo *Turn.* 268.
C. B. P. 318. Geranium pedunculis bifloris, petalis
integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis
reniformibus incisiss *Lin. sp.* 683. Geranium rotundi-
folium id. Geranium folio rotundo multum serrato siue
Columbinum *I. B.* 3. 473. Pes Columbinus *Dod.* 61.

66. Geranium moschatum, Bisam-
storchenschnabel.

Geranium Cicutae folio moschatum *Turn.*
268. *C. B. P.* 319. Geranium pedunculis multifloris
calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pin-
natis incisiss obtulis *Lin. sp.* 680. Geranium moscha-
tum id. Geranium supinum *Dod.* 63.

67. Globularia, blaue Maaslieben.

Globularia vulgaris *Turn.* 467. Bellis caeru-
lea caule folioso *C. B. P.* 262. Globularia caule
herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lan-
ceolatis *Lin. sp.* 96. Globularia vulgaris id. Aphyll-
lanthes Anguillarae siue Globularia Bellidi similis
I. B. 3. 13.

68. Hedyfarum, rother, spanischer Alee.

Hedyfarum clypeatum, flore suaviter ru-
bente *Turn.* 401. *Eust.* Onobrychis semine cly-
peato aspero maior *C. B. R.* 350. Hedyfarum foliis
pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis
erectis, caule diffuso *Lin. sp.* 750. Hedyfarum co-
ronarium id. Astragalus Romanus siue Hedyfarum
clypeatum siliqua aspera *I. B. 2.* 333. Onobrychis
altera *Dod.* 549.

69. Helianthemum, Sonnengunzel.

Helianthemum vulgare flore luteo *Turn.*
248. *I. B. 2.* 15. Chamaecistus vulgaris flore luteo
C. B. P. 465. Cistus suffruticosus procumbens, sti-
pulis lanceolatis, foliis oblongis reuolutis subpilo-
sis *Lin. sp.* 528. Cistus Helianthemum id. Flos So-
lis *Dod.* 193.

70. Heliotropium, Sonnenwend,
große Krebsblume.

Heliotropium maius Dioscoridis *Turn.* 139.
C. B. P. 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis
tomentosis rugosis, spicis coniugatis *Lin. sp.*
130. Heliotropium Europaeum id. Heliotropium
maius flore albo *I. B. 3.* 604. Heliotropium *Dod.* 70.

71. Heliotropium supinum, kleine
Krebsblume.

Heliotropium minus supinum *Turn.* 139.
C. B. P. 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis
tomentosis

tomentosis plicatis, spicis solitariis *Lin. sp.* 130.
Heliotropium supinum id. *Heliotropium minus* quorundam
 siue *supinum* *L. B.* 3. 605. *Heliotropium supinum* *Dod.* 70.

72. Helleborine, breite Berghelleborine.

Helleborine latifolia montana *Turn.* 436. *C. B. P.* 186. *Serapias bulbis fibrosis*, nectarii labio obtuso crenato petalis brevioribus *Lin. sp.* 949. *Serapias latifolia* id. *Elleborine Dodonaei* *L. B.* 3. 516. *Helleborine* *Dod.* 384.

73. Helleborine palustris, wilde Niesewurz.

Helleborine angustifolia palustris, siue *pratensis* *Turn.* 436. *C. B. P.* 187. *Serapias palustris* *Lin. sp.* 950. *Damasonium flore herbaceo* intus non nihil candicante. *L. B.* 3. 517.

74. Helleborine alba, wilde weiße Niesewurz.

Helleborine flore albo vel *Damasonium montanum*, *latifolium* *Turn.* 436. *C. B. P.* 187. *Damascenium Alpinum* siue *Elleborine floribus albis*. *L. B.* 3. 516. *Helleborine albo flore* *Taber.* 1100.

75. Helleborine purpurea, rothe schmale Berghelleborine.

Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Turn.* 436. *C. B. P.* 187. *Damasonium purpureum*

purpureum, dilutum siue Elleborine IV. *Clus. I. B. 3.*
 516. Helleborine recentiorum VI. *Clus. Hist. 273.*

76. Arenaria, Bruchkraut mit
 Hünerdarmblättern.

Herniaria Alfine folio *Turn. 507.* Anthyllis maritima Alfinefolia. *C. B. P. 282.* Paronychia Alfinefolia incana *I. B. 3. 356.* Mollugo foliis quaternis obouatis, panicula dichotoma *Lin. sp. 89.* Mollugo tetraphylla id. Marina incana Anthyllis Alfinefolia Narbonensium. *Lob. icon. 468.*

77. Hydrocotyle, Wassernabel.

Hydrocotyle vulgaris *Turn. 328.* Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. *C. B. P. 180.* Hydrocotyle foliis peltatis, umbellis quinquefloris *Lin. sp. 234.* Hydrocotyle vulgaris id. Cotyledon aquatica *I. B. 3. 773.* Aquatica Cotyledon, acris Septentrionalium *Lob. icon. 387.*

78. Hypericum, Johanneskraut, Teufelsflucht.

Hypericum vulgare *Turn. 254.* *C. B. P. 279.* Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucidopunctatis. *Lin. sp. 785.* Hypericum perforatum id. Hypericum vulgare siue Perforata caule rotundo, foliis glabris *I. B. 3. 381.* Hypericum *Dod. 76.*

79. *Hypericum Androsaemum*, *Sunradiskraut*.

Hypericum villosum erectum caule rotundo Turn. 255. *Androsaemum hirsutum* C. B. P. 280. *Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule erecto, foliis ovatis* Lin. sp. 786. *Hypericum hirsutum* id. *Hypericum Androsaemum* dictum I. B. 3. 382. *Androsaemum alterum hirsutum* Col. part. 1. 74.

80. *Ascyron*, *Johanneskraut mit grossen Blättern*.

Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo. Turn. 255. I. B. 3. 382. *Hypericum floribus trigynis, caule quadrato herbaceo* Lin. sp. 785. *Hypericum quadrangulum* id. *Ascyron*. Dod. 78.

81. *Iacea*, *Glockenblume, Bruchsanickel*.

Iacea nigra pratensis latifolia Turn. 443. C. B. P. 271. *Centaurea calycibus fouamosis, foliis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis* Lin. sp. 914. *Centaurea, Iacea* id. *Iacea nigra, vulgaris, capitata & squamata* I. B. 3. 27. *Iacea nigra* Taber 435.

82. *Cyanus arborescens*, *weisse staudige Glockenblume*.

Iacea frutescens Plantaginis folio, flore albo

albo, *Turn. in corol.* 32. *Cyanus arborescens longifolia P. alp. Exot.* 30.

83. *Serratula*, *Särberschartenkraut*.

Iacea nemorensis, quæ *Serratula* vulgo *Turn.* 444. *Serratula* foliis pinnatifidis, pinna terminali maxima *Lin. sp.* 816. *Serratula tinctoria* id. *Serratula* *L. B.* 3. 23. *Dod.* 42.

84. *Iacobaea*, *St. Jacobsblume*.

Iacobaea vulgaris laciniata *Turn.* 485. *C. B. P.* 131. *Senecio* corollis radiantibus, foliis pinnatolyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto *Lin. sp.* 870. *Senecio*, *Iacobaea* id. *Iacobaea vulgaris*. *L. B.* 2. 1057. *Iacobaea* *Dod.* 642.

85. *Solidago Saracenicæ*, *heydnisches Wundkraut*.

Iacobaea alpina foliis longioribus serratis *Turn.* 485. *Virga aurea angustifolia ferrata*. *C. B. P.* 268. *Senecio* corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis *Lin. sp.* 871. *Senecio saracenicus* id. *Virga aurea angustifolia ferrata*, siue *Solidago saracenicæ*. *L. B.* 2. 1063. *Consolida aurea* *Taber.* 946.

86. *Doria*, *Doria*.

Iacobaea pratensis altissima Limonii folio *Turn.* 485. *Virga aurea maior vel Doria* *C. B. P.* 268. *Alisma Monspeliensium* siue *Doria* *L. B.* 2. 1046.

87. *Lamium*, weiße Taubnessel.

Lamium vulgare album, siue Archangelica flore albo *Turn.* 183. *Lamium album non foetens, folio oblongo C. B. P.* 231. *Lamium foliis cordatis acuminatis, serratis petiolatis Lin. sp.* 579. *Lamium album id. Galeopsis siue Vrtica iners floribus albis I. B. 3.* 322. *Vrtica iners siue Lamium primum Dod.* 153.

88. *Lamium foetidum*, stinkende Taubnessel.

Lamium purpureum foetidum folio subrotundo, siue Galeopsis Dioscoridis Turn. 183. *C. B. P.* 230. *Lamium foliis cordatis obtusis petiolatis Lin. sp.* 579. *Lamium purpureum id. Galeopsis siue Vrtica iners, folio et flore minore I. B. 3.* 323. *Vrtica iners altera Dod.* 153.

89. *Lamium purpureum*, rothe Taubnessel.

Lamium folio oblongo, flore rubro Turn. 183. *Lamium purpureum non foetens, folio oblongo C. B. P.* 231. *Galeopsis siue Vrtica iners flore purpurascete maiore, folio non maculato I. B. 3.* 321.

90. *Lamium amplexicaule*, kleine Taubnessel.

Lamium folio caulem ambiente, minus Turn. 184. *C. B. P.* 231. *Lamium foliis floralibus sessilibus*

fessilibus amplexicaulibus obtusis *Lin. sp. 579.* Lamium amplexicaule id. Galeopsis siue vertica iners minor, folio caulem ambiente *I. B. 3. app. 853.* Morfus gallinae folio Hederulae alterum *Lob. icon. 463.*

91. Lamium montanum, Bergnessel.

Lamium alba linea notatum *Turn. 183 C. B. P. 231.* Lamium montanum Campoclarensum *Col. part. 1. 192.*

92. Lentiscus Peruviana, peruvianischer Mastixbaum.

Lentiscus Peruviana *C. B. P. 399.* Schinus foliis pinnatis: foliolis ferratis, impari longissimo, petiolo aequali *Lin. sp. 388.* Schinus Molle id. Molle *Clus. in Monard. 312.*

93. Bellis maior, große Gänseblume.

Leucanthemum vulgare *Turn. 192.* Bellis sylvestris caule folioso maior *C. B. P. 261.* Chrysanthemum foliis amplexicaulibus oblongis, superne ferratis, inferne dentatis *Lin. sp. 888.* Chrysanthemum, Leucanthemum id. Bellis maior *Dod. 265. I. B. 3. 114.*

94. Limonium, großer Seelavendel.

Limonium maritimum maius *Turn. 312. C. B. P. 192.* Statice caule nudo paniculato tereti, foliis laevibus *Lin. sp. 274.* Statice, Limonium id. Limonium maius multis, aliis Behen rubrum *I. B.*

3. 860. Valerianae rubrae similis pro Limonio missa.
Dod. 351.

95. *Linaria minima*, kleinstes gelbes
Glachs Kraut.

Linaria minima hirsuto folio acuminato,
in basi auriculato, flore luteo minimo
Turn. 169. C. B. P. 253. *Elatine Math.* p. 1012.
Taber. 1091.

96. *Linaria odorata*, wohlriechendes
purpurbraunes Harnkraut.

Linaria Bellidis folio Turn. 169. C. B. P. 212.
Antirrhinum foliis ovatis serratis, corollis patulis
Lin. sp. 617. *Antirrhinum bellidifolium* id. *Linariae*
aliquatenus similis, folio *Bellidis* l. B. 3. 459. *Li-*
naria odorata Dod. 184.

97. *Linaria auriculata*, geohrntes
Chrenpreisweibchen.

Linaria segetum, *Nummulariae* folio aurito
et villoso, flore luteo Turn. 169. *Antirrhinum*
foliis hastatis alternis, caule flaccido *Lin. sp.* 612.
Antirrhinum *Elatine* id. *Elatine* folio acuminato,
in basi auriculato, flore luteo C. B. P. 253. *Elatine*
foemina, folio anguloso l. B. 3. 372. *Elatines altera*
Icon. Dod. 42.

98. *Trifolium corniculatum*, unser
Frauen Schübelchen.

Lotus siue Melilotus pentaphyllos minor
glabra *Turn.* 402. *C. B. P.* 332. Lotus capitulis de-
pressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylin-
dricis *Lin. sp.* 775. Lotus corniculata id. Lotus
corniculata glabra minor *I. B.* 2. 356. *Trifolium*
corniculatum *I. Dod.* 573.

99. *Anagallis lutea*, gelbe Grundheil.

Lyfimachia humifusa, folio subrotundo
acuminato, flore luteo *Turn.* 142. *Anagallis lu-*
tea nemorum C. B. P. 252. *Lyfimachia foliis ouatis,*
scutis, floribus solitariis, caule procumbente Lin. sp.
148. *Lyfimachia nemorum id. Anagallis lutea,*
Nummulariae similis I. B. 3. 370. *Anagallis lutea*
Lob. icon. 466.

100. *Ephemerum*, Wechtblumen.

Lyfimachia spicata, flore albo, Salicis folio
Turn. 141. *Lyfimachia racemis simplicibus terminali-*
bus, petalis obtusis, staminibus corolla brevioribus
Lin. sp. 146. *Lyfimachia Ephemerum id. Ephe-*
merum Mathioli I. B. 2. 905.

101. *Malua rosea*, Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore dilu-
tius rubente *Turn.* 94. *C. B. P.* 315. *Alcea foliis*
sinuato - angulosis Lin. sp. 687. *Alcea rosea id.*
Z 3 Malua

Malua rosea siue hortensis flore carneo *I. B.* 2. 95^r.
 Malua arborea siue hortensis *Taber.* 1148.

102. Malua rosea rubra, einfache ro-
 the Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore satu-
 ratius rubente *Turn.* 95. *C. B. P.* 315. Malua
 rosea siue hortensis flore saturo sanguineo *I. B.* 2.
 951. Malua rosea, flore simplici rubro *Eyfl.*

103. Malua rosea flore pleno rubro,
 rothe Pappelrosen.

Malua rosea folio subrotundo, flore pleno
 rubro *Turn.* 95. *C. B. P.* 315. Malua hortensis mul-
 tiplici flore *Dod.* 652. Malua rosea multiplex, flore
 pleno rubro *Eyfl.*

104. Myriophyllum, Wassertschaf-
 garbe.

Millefolium aquaticum umbellatum, cap-
 pillaceo breuique folio *C. B. P.* 141. Millefo-
 lium aquaticum Foeniculo simile umbelliferum *I.*
B. 3. 8. Millefolium aquaticum *Ray. Hist.* 1. 459.

105. Momordica Zeylanica, ceylanis-
 scher Balsampfeffel.

Momordica Zeylanica pampinea fronde,
 fructu longiori *Turn.* 103. Momordica pomis an-
 gulatis

gularis tuberculatis, foliis villosis longitudinaliter palmatis *Lin. sp.* 1009. *Momordica Charantia* id. *Balsamina Cucumerina Indica*, fructu maiore flavescente *H. Amstel.* 103.

106. Moschatellina, Bisamfräutchen.


Moschatellina foliis Fumariae bulbosae *Turn.* 156. *I. B.* 3. 206. *Ranunculus nemorosus*, *Moschatellina dictus C. B. P.* 178. *Minimus Ranunculus Septentrionalium*, herbido muscoso flore, et *Muscattella Cordi Lob. icon.* 674. *Adoxa Lin. sp.* 367. *Adoxa Moschatellina* id.

107. Nostoc, Nostoc.

Muscus fugax membranaceus pinguis Bot. Monsp. 139. *Tremella plicata undulata Lin. sp.* 1157. *Tremella Nostoc* id.

108. Adiantum aureum tenuissimum, zartblättrichter, goldener Widertodt.

Muscus capillaceus maior, foliis tenuissimis, capitulis acutis *Turn.* 551. *Muscus coronatus medius*, foliis tenuissimis pallidis, longioribus, capitulis erectis acutis *Moris. Hist.* *Polytricum aureum medium Ray. Hist.* 124.



109. *Onagra*, breitblättrichtes, gelbes *Lysimachifraut*.

Onagra latifolia Turn. 302. *Oenothera foliis ovato-lanceolatis planis* Lin. sp. 346. *Oenothera biennis* id. *Lysimachia lutea corniculata* C. B. P. 245.

110. *Ophioglossum*, Natterzungenchen.

Ophioglossum vulgatum Turn. 548. C. B. P. 354. *Ophioglossum fronde ovata* Lin. sp. 1062. *Ophioglossum vulgatum* id. *Ophioglossum* I. B. 3. 708. Dod. 139.

111. *Ophris bifolia*, Zweyblatt.

Ophris bifolia Turn. 437. C. B. P. 87. *Ophris* bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarium labio bifido Lin. sp. 946. *Ophris ovata* id. *Bifolium* major, siue *Ophris maior* quibusdam I. B. 3. 533. *Pseudorchis*. *Bifolium* Dod. 242.

112. *Ophris trifolia*, Dreyblatt.

Ophris trifolia Turn. 437. C. B. P. 87. Taber. 1101.

113. *Orchis Morio foemina*, Anabenzfrautweibchen.

Orchis Morio foemina Turn. 433. C. B. P. 82. *Orchis* bulbis indivisis, nectarium labio quadrifido crenulato.

crenulato, cornu obtuso *Lin. sp.* 940. Orchis morio id. Testiculus Morionis foemina *Dod.* 236.

114. Orchis Morio mas, gesprengtes Knabenkraut.

Orchis Morio, mas, foliis maculatis *Turn.* 432. *C. B. P.* 81. Orchis maior, tota purpurea, maculoso folio *I. B.* 2. 763. Testiculus Morionis mas *Dod.* 236.

115. Orchis odorata, wohlriechendes Knabenkraut.

Orchis spiralis alba odorata *Turn.* 433. *I. B.* 2. 769. Triorchis alba odorata minor *C. B. P.* 84. Ophrys bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, floribus secundis, nectarii labio indiviso *Lin. sp.* 945. Ophrys spiralis id. Testiculus odoratus, siue Orchis spiralis minor *Lob. icon.* 186.

116. Osmunda, Wasserfahrr.

Osmunda vulgaris et palustris *Turn.* 547. Filix ramosa non dentata florida *C. B. P.* 357. Osmunda fronde bipinnata, apice racemifera *Lin. sp.* 1065. Osmunda regalis id. Osmunda regalis, siue Filix florida *Parck. Theat.* 1038. Filix floribus insignis *I. B.* 3. 736. Filix palustris *Dod.* 463.

117. Lunaria, Mondkraut.

Osmunda foliis lunatis *Turn.* 547. Lunaria racemosa minor et vulgaris *C. B. P.* 354. Osmunda scapo

scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria
Lin. sp. 1064. *Osinunda Lunaria* id. *Lunaria botrytis*
I. B. 3. 709. *Lunaria Dod.* 139.

118. *Pedicularis purpurea*, braunes
 Läusekraut.

Pedicularis pratensis purpurea Turn. 173.
C. B. P. 163. *Pedicularis caule ramoso*, calycibus
 oblongis angulatis laevibus, corollis labio cordato
Lin. sp. 607. *Pedicularis sylvatica* id. *Pedicularis*,
 quibusdam *Crista galli*, flore rubro *I. B.* 3. 437.
Fistularia Dod. 556.

119. *Pedicularis alba*, weißes Läuse-
 kraut.

Pedicularis pratensis, floribus candidis
Turn. 173. *C. B. P.* 163. *Pedicularis*, quibusdam *Cri-*
sta galli flore albo *I. B.* 3. 437.

120. *Pedicularis palustris*, Wasserläus-
 kraut.

Pedicularis palustris rubra elatior Turn.
 173. *Pedicularis caule ramoso*, calycibus calloso-
 punctatis, corollis labio obliquis *Lin. sp.* 607. *Pedi-*
cularis palustris id.

121. *Perficaria amphibia*, spitziges
 Gamkraut.

Perficaria Salicis folio, *Potamogeton an-*
gustifolium dicta *Turn.* 509. *Potamogeton Sali-*
 cis

cis folio *C. B. P.* 193. Polygonum floribus pentan-
 dris semidigynis, staminibus corolla longioribus
Lin. sp. 361. Polygonum amphibium id. Perſicaria
 Salicis folio perennis *H. L. Bat.*

122. Pervinca, blaues schmales
 Jungrün.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore cae-
 ruleo *Turn.* 120. Clematis Daphnoides minor, flore
 coeruleo *C. B. P.* 301. Vinca caulibus procumbenti-
 bus, foliis lanceolato-ovatis *Lin. sp.* 209. Vinca
 minor id. Clematis Daphnoides, minor, flore coeru-
 leo simplici *I. B.* 2. 130. Clematis Daphnoides *Dod.*
 405.

123. Peruinca alba, breites Jungrün.

Peruinca vulgaris latifolia flore caeruleo
 et albo *Turn.* 119.

124. Pseudoasphodelus, gelber Wasser-
 asphodill.

Phalangium Anglicum palustre, Iridis folio
Turn. 368. Pseudoasphodelus palustris Anglicus. *C.*
B. P. 29. Anthericum foliis ensiformibus, fila-
 mentis lanatis *Lin. sp.* 311. Anthericum ossifragum
 id. Pseudoasphodelus luteus, Acorifolius palustris
 Anglicus *Lobelii I. B.* 2. 633. Pseudoasphodelus 1.
Clus. Hist. 198.

125. Phellandrium, *Wenherfenchel.*

Phellandrium Turn. 306. Dod. 591. Cicutaria palustris tenuifolia C. B. P. 161. Phellandrium foliorum ramificationibus diuaticatis Lin. sp. 255. Phellandrium aquaticum id. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam I. B. 3. 2. 183.

126. Pinguicula, *Schmeerwurz, Butterkraut.*

Pinguicula Gesneri Turn. 167. I. B. 3. 546. Sanicula montana, flore calcari donato C. B. P. 243. Pinguicula nectario cylindraceo longitudine petali, Lin. sp. 17. Pinguicula vulgaris id. Pinguicula Clus. Hist. 310.

127. Polemonium, *blauer griechischer Baldrian.*

Polemonium vulgare caeruleum Turn. 146. Valeriana caerulea C. B. P. 164. Polemonium eslycibus corollae tubo longioribus Lin. sp. 162. Polemonium caeruleum id. Valeriana Graeca quorundam, colore caeruleo. I. B. 3. 2. 212. Valeriana Graeca Dod. 352.

128. Polemonium album, *weißer griechischer Baldrian.*

Polemonium vulgare album Turn. 146. Valeriana alba C. B. P. 164. Valeriana Graeca quorundam, colore albo I. B. 3. 2. 212.

129. Polypodium angustifolium,
Milzkrant.

Polypodium angustifolium, folio vario
Turn. 540. *Lonchitis minor C. B. P.* 359. *Osmunda*
frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluen-
tibus integerrimis parallelis *Lin. sp.* 1066 *Osmunda*.
Spicant id. Lonchitis altera, folio Polypodii I. B.
3. 744. Lonchitis aspera Dod. 469.

130. Populus alba, weißer Pappel-
baum.

Populus alba maioribus foliis Turn. 592. *C.*
B. P. 429. *Populus foliis subrotundis dentato-angu-*
latis subtus tomentosis. Lin. sp. 1034. *Populus alba*
id. I. B. 1. 160. Dod. 835.

131. Populus nigra, schwarzer Papp-
elbaum.

Populus nigra Turn. 592. *C. B. P.* 429. *Dod.*
836. *Populus foliis deltoideibus acuminatis ferratis*
Lin. sp. 1034. *Populus nigra id. Kerkis nigra siue*
aegros I. B. 1. 155.

132. Populus tremula, Asp, Zitter-
pappel.

Populus tremula Turn. 592. *C. B. P.* 429.
Populus foliis subrotundis dentato-angulatis, utrius-
que glabris Lin. sp. 1034. *Populus tremula id. Po-*
pulus Lybica, Theophrasti I. B. 1. 163. Populus
Lybica Dod. 836.

133. Potamogeton, Samkraut.

Potamogeton rotundifolium *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus *Lin. sp.* 126. Potamogeton natans id. Potamogeton rotundiori folio *I. B.* 3. 776. Potamogeton spicata *Taber.* 1117.

134. Potamogeton pennatum, Wasferfenchel.

Potamogeton foliis pennatis *Turn.* 233. Millefolium aquaticum pennatum, spicatum *C. B. Prod.* 73. *Dod.* 73. Myriophyllum floribus masculis interrupte spicatis *Lin. sp.* 99. Myriophyllum spicatum id. Millefolium pennatum aquaticum *I. B.* 3. 783.

135. Potamogeton ferratum, eingekerbtes Samkraut.

Potamogeton longo ferrato folio *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton foliis lanceolatis oppositis subundulatis *Lin. sp.* 126. Potamogeton ferratum id. Laphatum fluitans longo ferrato folio *I. B.* 2. 988. Potamogeton altera *Dod.* 582. Oxylapathum aquaticum *Dalochampii Lugd.* 603.

136. Potamogeton splendens, glänzendes Samkraut.

Potamogeton foliis latis splendidibus *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton altera *Dodonaei I. B.* 3. 778. Potamogeton tertia *Dod.* 582.

137. Potamogeton crispum, gekraustes
Samtraut.

Potamogeton foliis crispis, siue Lactuca ranarum Turn. 233. C B. P. 193. Potamogeton foliis lanceolatis alternis undulatis serratis Lin. sp. 126. Potamogeton crispum id. Fontinalis crispa I. B. 3. 778.

138. Pyrola, großes rundes Wintergrün.

Pyrola rotundifolia maior Turn. 256. C. B. P. 191. Pyrola staminibus ascenduntibus, pistillo declinato Lin. sp. 396. Pyrola rotundifolia id. Pyrola I. B. 3. 535. Dod. 138.

139. Pyrola ferratifolia, spitzgezacktes Wintergrün.

Pyrola folio mucronato ferrato Turn. 256. C. B. P. 191. Pyrola racemo unilaterali Lin. sp. 396. Pyrola secunda id. Pyrola folio ferrato I. B. 3. 536. Pyrola II. tenerior Clus. Hist. CXVII.

140. Quamoelit minima, kleinste fremde
Federwinde.

Quamoelit minima humifusa, palustris, Herniariae folio Turn. Corol. 4. Cressa Lin. sp. 223. Cressa cretica id. Anthyllis P. alp. Exot. 157.

141. Rhamnus albus, weißer Kreuzdorn.

Rhamnus spinis oblongis flore candicante
C. B. P. 444. Lycium foliis cuneiformibus *Lin. sp.*
192. Lycium Europaeum id. Rhamnus secundus
Monspeliensium, siue primus Clusii *Parch. Theat.*
1005. Rhamnus cortice albo Monspeliensis *L. B. 1. 31.*

142. Lycium creticum, cretischer Kreuzdorn.

Rhamnus creticus, Buxi folio minori
Turn. in corol. 41. Berberis pedunculis unifloris *Lin.*
sp. 331. Berberis cretica id. An Lycium creticum *P.*
alp. Exot. 21?

143. Torna solis, blaue Tornis, oder Tornisol.

Ricinoides, ex qua paratur *Tournesol* Gal-
lorum *Turn. 655.* Heliotropium tricoccum C. B. P.
253. Croton foliis rhombeis repandis, capsulis pen-
dulis, caule herbaceo *Lin. sp. 1004.* Croton tincto-
rium id. Heliotropium paruum dioscoridis, Heliotro-
pium minus Clusii siue Tricoccon *Plinii Lob. icon. 261.*

144. Sanicula, Sanifel.

Sanicula officinarum *Turn. 326. C. B. P. 319.*
Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omni-
bus sessilibus *Lin. sp. 235.* Sanicula Europaea id. Sani-
cula

cula mas Fuchii siue Diapensia I. B. 3. 639. Sanicula
 Dod. 140.

145. Scabiosa cretica, cretisches Grind-
 fraut.

Scabiosa cretica frutescens Auriculae Vr-
 si folio Turn. in Corol. 34. Scabiosa corollis quin-
 quefidis, foliis lanceolatis subintegerrimis Lin. sp.
 100. Scabiosa cretica id. Scabiosa arborea P. Alp. Exot.
 34.

146. Sclarea pratensis, Wiesen-
 scharlach.

Sclarea pratensis foliis ferratis, flore cae-
 ruleo Turn. 179. Horminum pratense foliis ferratis
 C. B. P. 238. Salvia foliis cordato-oblongis
 crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnu-
 dis, corollis galea glutinosis Lin. sp. 25. Salvia pra-
 tensis id. Gallitricum sylvestre vulgo, siue sylvestris
 Sclarea flore caeruleo magno I. B. 3. 311. Oruala
 sylvestris, species 4ta Dod. 293.

147. Aethiopsis, Mohrenkraut.

Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo
 folio Turn. 179. Aethiopsis foliis sinuosis C. B. P.
 241. Salvia foliis oblongis dentato-angulatis hirsutis
 verticillis lanatis, corollarum labio faccato Lin. sp.
 27. Salvia Aethiopsis id. Aethiopsis multis L. B. 3. 315.
 Aethiopsis Dod. 148.

148. Sophia chirurgorum, Sophiens
kraut.

Sisymbrium annuum, Absynthii minoris folio *Turn.* 226. Nasturtium sylvestre, tenuissime diuisum *C. B. P.* 105. Sisymbrium petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis *Lin. sp.* 659. Sisymbrium, Sophia id. Seriphium germanicum, siue Sophia quibusdam *I. B.* 2. 886. Sophia chirurgorum *Lob. icon.* 738.

149. Unifolium, Einblatt.

Smilax unifolia humillima *Turn.* 654. Liliun connallium minus *C. B. P.* 304. Conuallaria foliis cordatis *Lin. sp.* 316. Conuallaria bifolia id. Unifolium, siue Ophris unifolia *I. B.* 3. 534. Unifolium *Dod.* 205.

150. Soldanella alpina, runde Alpen-
soldanelle.

Soldanella alpina rotundifolia *Turn.* 82. *C. B. P.* 295. Soldanella *Lin. sp.* 144. Soldanella alpina id. Soldanella montana quibusdam *I. B.* 2. 817. Soldanella alpina minor *Clus. Hist.* 309.

151. Symphytum tuberosum, gelbe
knottichte Wallwurz.

Symphytum maius tuberosa radice *Turn.* 138. *C. B. P.* 259. Symphytum foliis summis oppositis *Lin. sp.* 136. Symphytum tuberosum id. Symphytum tuberosum *I. B.* 3. 594 *Dod.* 134.

152. *Thalictrum canadense*, Canada-
densische Wiesenraute.

Thalictrum canadense caule purpurascen-
te, *Aquilegiae* foliis, florum staminibus al-
bis *Turn.* 371. *Thalictrum* floribus pentapetalis,
radice fibrosa *Lin. sp.* 545. *Thalictrum cornuti* id.
Thalictrum Canadense *Corn.* 186.

153. *Quadrifolium*, vierblättrichter
Steinflee.

Trifolium phaeum, fuscum, luxurians,
quaternis, quinis, et senis foliis *Turn.* 406.
Quadrifolium hortense album *C. B. P.* 327. *Trifolium*
affine *Quadrifolium phaeum* *Lobellii* *I. B.* 2. 380.
Quadrifolium phaeum, fuscum hortorum *Lob. icon.* 33.

154. *Typha maior*, Wasserfolben.

Typha palustris maior *Turn.* 530. *C. B. P.*
20. *I. B.* 2. 539. *Typha* foliis subensiformibus.
spica mascula faemineaque approximatis *Lin. sp.* 971.
Typha latifolia id. *Typha* *Lob. icon.* 81.

155. *Typha minor*, kleines Wasser-
folbchen.

Typha palustris minor *Turn.* 530. *C. B. P.*
20. *Typha minor.* *I. B.* 2. 540.

156. Ulmaria, Geißbart, Wiesenköni-
gin.

Ulmaria *Turn.* 265. *Clus. Hist.* CXCVIII. I. B. 3. 488. Barba Caprae floribus compactis C. B. P. 164. Spiraea foliis pinnatis, impari maiore lobato, floribus cymosis *Lin. sp.* 490. Spiraea Ulmaria id. Regina Prati *Dod.* 57.

157. Ulmus, Ulmbaum, Ruffen.

Ulmus campestris et Theophrasti *Turn.* 601. C. B. P. 426. Ulmus foliis duplicato-ferratis basi inaequalibus *Lin. sp.* 225. Ulmus campestris id. Ulmus I. B. 1. 139. *Dod.* 837.

158. Ulmus montana, Bergulmen-
baum.

Ulmus folio latissimo scabro *Turn.* 601. Ulmus altiore folio *Parch Theat.* 1404.

159. Solidago faracenicā latifolia,
goldenes heydnisches Wundkraut.

Virga aurea latifolia ferrata *Turn.* 484. C. B. P. 208. Solidago caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis *Lin. sp.* 880. Solidago, Virga aurea id. Virga aurea, siue Solidago faracenicā latifolia ferrata I. B. 2. 1063. virga aurea ferratis foliis *Taber.* 1260. Virga aurea margine crenato *Dod.* 142.

160. Virga aurea, goldenes Grundheil.

Virga aurea vulgaris latifolia Turn. 484.
I. B. 2. 1062. Virga aurea angustifolia minus serrata C. B. P. 268. Virga aurea Dod. 142.

161. Vulneraria, Wundkraut.

Vulneraria rustica Turn. 391. I. B. 2. 362.
Loto affinis, Vulneraria pratensis C. B. P. 332.
Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato Lin. sp. 719. Anthyllis Vulneraria id. Anthyllis Lenti similis Dod. 552.

162. Vulneraria purpurascens, rothes Wundkraut.

Vulneraria flore purpurascente Turn. 391.
An Lotus latifolia Dalechampii Lugd. 509?



Antifebrilia.

Diesen Namen haben jene Mittel, die man den kalten Fiebern entgegen setzet.

I. Absinthium alpinum, grauer Alpenvermuth.

Absinthium alpinum incanum Turn. 458.
C. B. P. 139. Artemisia foliis pinnatis caulibus ad-

nföni

III. I. B.
P. 164.
o, flori-
Regina

n.

ti Turn
o-ferratis
ampestris


ulmen

urn. 601

ifolia,
kraut.

urn. 484
angulato
880. Soli
Solidago
63. virga
ga aurea

160.



scendentibus hirsutis, floribus globosis cernuis, receptaculo papposo *Lin. sp.* 847. *Artemisia rupestris* id. *Abinthium Seriphium montanum candidum* Scheuchz it. r. p. 29. *Artemisia ex alis florida, foliis petiolatis, palmatis planis sericeis* *Hall. Helv.* 695.

2. Tertianaria, Fieberkraut.

Cassida palustris vulgatiores flore caeruleo *Turn.* 182. *Lysimachia caerulea galericulata* vel *Gratiola caerulea* *C. B. P.* 246. *Scutellaria foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus* *Lin. sp.* 599. *Scutellaria galericulata* id. Tertianaria, aliis *Lysimachia galericulata* *L. B.* 3. 435.

3. Centaurium minus, kleines Tausendguldenkraut.

Centaurium minus *Turn.* 122. *C. B. P.* 278. *Dod.* 336. *Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo* *Lin. sp.* 229. *Gentiana, Centaurium* id. *Centaurium minus* flore purpureo *L. B.* 3. 353.

4. Centaurium luteum, gelbes Tausendguldenkraut.

Centaurium luteum perfoliatum *Turn.* 123. *C. B. P.* 278. *Gentiana corollis octofidis, foliis perfoliatis* *Lin. sp.* 232. *Gentiana perfoliata* id. *Perfoliatum Centaurium luteum* *L. B.* 3. 355. *Centaurium luteum* *Camer. Epit.* 427.

5. Cen-

5. Centaurium maius, großes Tausendguldenkraut.

Centaurium maius, folio in lacinias plures diuiso *Turn.* 449. *C. B. P.* 117. Centaurea calycibus inermibus, squamis ouatis, foliis pinnatis, foliolis serratis decurrentibus *Lin. sp.* 910. Centaurea, Centaurium id Centaurium maius, luglandis folio *L. B.* 3. 38. Centaurium magnum *Dod.* 334.

6. Chamaedrys minor, kleines Gamanderchen.

Chamaedrys minor repens *Turn.* 205. *C. B. P.* 258. Chamaedrys repens minor *Dod.* 43.

7. Chamaedrys, Gamanderchen.

Chamaedrys maior repens *Turn.* 204. *Dod.* 43. *C. B. P.* 248. Teucrium foliis ouatis incisocrenatis petiolatis, floribus subverticillatis *Lin. sp.* 565. Teucrium, Chamaedrys id. Chamaedrys vulgo vera existimata *L. B.* 3. 288.

8. Botrys chamaedryoides, Seldams brosfienkraut.

Chamaedrys laciniatis foliis *Turn.* 205. Teucrium foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis *Lin. sp.* 562. Teucrium, Botrys id. Botrys Chamaedryoides *C. B. P.* 138. Botrys verticillata *L. B.* 3. 298.

9. Chamaedrys frutescens', grosser
Barthengel.

Chamaedrys frutescens, Teucrium vulgo
Turn. 205. Teucrium foliis cordatis undulatis obtuse
ferratis, floralibus integerrimis concavis, caule fru-
ticoso *Lin. sp.* 565. Teucrium flavum id. Teucrium
multis *L. B.* 3. 290. Teucrium *C. B. P.* 247. Cha-
maedrys assurgens *Dod.* 44.

10. Chinachina, Sieberrinde.

Cinchona *Lin. Mat. med.* 71. Quinquina *Con-
dam. Act. Par.* 1738.

11. Cascarilla, Chagrillenrinde.

Clusia foliis lanceolatis acutis integerrimis
petiolatis *Lin. sp.* 1042. Clusia, Cascarilla
id. Ricinoides Aeleagni folio *Catesb. Carol.* 11. p. 46.
t. 46.

12. Cupressus, Sympressenbaumweib-
chen.

Cupressus meta in fastigium conuoluta, quae
foemina Plinii *Turn.* 587. Cupressus foliis imbri-
catis, frondibus quadrangulis *Lin. sp.* 1002. Cupres-
sus semperuirens id. Cupressus *Dod.* 856.]

13. Cupressus Mas, Cypressenmännchen.

Cupressus ramos extra se spargens, quae mas Plinii *Turn.* 587. Cupressus *Math.* 119.

14. Gentiana cruciata, Kreuzenzian.

Gentiana cruciata *Turn.* 81. *C. B. P.* 188. Gentiana corollis quadrifidis imberbibus verticillatis sessilibus *Lin. sp.* 231. Gentiana cruciata id. Gentiana minor, seu vulgi Crucjata *L. B.* 3. 522.

15. Gentianella, fleiner Enzian.

Gentiana pratensis flore lanuginoso *Turn.* 81. *C. B. P.* 188. Gentiana corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis *Lin. sp.* 230. Gentiana, Amarella id. Gentianellae species quibusdam, an Cordo Pneumonanthe aut Gentiana fugax, altera Clusii *L. B.* 3. 526. Gentiana VIII. siue Gentiana fugax II. *Clus. Hist.* 315.

16. Gentiana Asclepiadea, Enzian mit Schwalbenwurzblättern.

Gentiana Asclepiadis folio *Turn.* 80. *C. B. P.* 187. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus *Lin. sp.* 227. Gentiana asclepiadea id. Gentiana folio Asclepiadis vulgo creditae *L. B.* 3. 523. Gentiana 2. caeruleo flore *Clus. Hist.* 312.

17. *Gentiana rubra*, Enzian.

Gentiana maior lutea Turn. 80. C. B. P. 187. *Gentiana vulgaris maior* Ellebori albi folio I. B. 3. 520. *Gentiana corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis* Lin. sp. 227. *Gentiana lutea* id. *Gentiana* Dod. 342.

18. *Plantago latifolia*, breiter Wegezrich.

Plantago latifolia, sinuata Turn. 126. C. B. P. 189. *Plantago foliis ovatis glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis* Lin. sp. 112. *Plantago maior* id. *Plantago maior, folio glabro non laciniato ut plurimum.* I. B. 3. 502. *Plantago maior* Dod. 107.

19. *Plantago media*, Mittlwegerich.

Plantago latifolia incana Turn. 126. C. B. P. 189. *Plantago foliis ovato lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti* Lin. sp. 113. *Plantago media* id. *Plantago maior hirsuta, media a non nullis cognominata* I. B. 3. 504. *Plantago media* Dod. 107.

20. *Plantago lanceolata*, spiziger Wegerich.

Plantago angustifolia maior Turn. 127. C. B. P. 189. *Plantago foliis lanceolatis, spica subovata*
ceo-


ta nuda, scapo angulato *Lin. sp.* 113. *Plantago lanceolata* id. *I. B.* 3. 505. *Plantago minor* *Dod.* 107.

21. *Pentaphyllum*, *Fünffingerkraut*.

Quinquefolium maius repens *Turn.* 297. *C. B. P.* 325. *Potentilla foliis digitatis*, caule repente pedunculis unifloris *Lin. sp.* 499. *Potentilla reptans* id. *Pentaphyllum*, siue *Quinquefolium vulgare repens* *I. B.* 2. 397. *Quinquefolium maius* *Dod.* 116.

22. *Quinquefolium album*, *weißes Fünffingerkraut*.

Quinquefolium album maius alterum *Turn.* 297. *C. B. P.* 525. *Potentilla foliis digitatis apice conniuenti-ferratis*, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis *Lin. sp.* 498. *Potentilla alba* id. *Pentaphyllum album* *I. B.* 2. 398. *Quinquefolium*, maius, albo flore *Clus. Hist.* CV.



Antiscorbutica

Sind jene Mittel, die den Scharbock heilen.

1. *Picea*, *rothe Tanne*, *Tichtenbaum*.

Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo *Turn.* 585. *Picea maior prima*, siue *Abies rubra*

rubra C. B. P. 493. Pinus foliis subulatis, mucronatis laeuibus bifariam versis *Lin. sp.* 1002. Pinus, Abies id. Picea Latinorum siue Elatearren, Abies mas Theophrasti *I. B. 1.* 238. Abies *Dod.* 866.

2. Abies, weisse Tanne.

Abies Taxi folio, fructu sursum spectante *Turn.* 585. Pinus foliis solitariis emarginatis *Lin. sp.* 2001. Pinus Picea id. Abies conis sursum spectantibus siue mas C. B. P. 505. Abies foemina siue Elate teleia *I. B. 1.* 237.

3. Perchepier, kleine Nadelkörbel.

Alchymilla montana minima *Turn.* 508. Aphanes *Lin. sp.* 123. Aphanes arvensis id. Chaerophyllo non nihil similis C. B. P. 152. Perchepier Anglorum quibusdam *I. B. 3.* 2. 74. Scandix minor *Taber.* 288.

4. Alfine minima, kleinste Vogelkraut.

Alysson vulgare Polygoni folio, caule nudo *Turn.* 217. Bursa Pastoris minor, loculo oblongo C. B. P. 108. Draba caulibus nudis foliis inciliis *Lin. sp.* 642. Draba verna id. Bursa pastoria minima, oblongis filiquis, verna, loculo oblongo *I. B. 2.* 937. Paronychia vulgaris *Dod.* 112. Alfine quinta minima *Taber.* 1087.

5. Aquil-

5. Aquilegia, Nigley.

Aquilegia sylvestris Turn. 428. C. B. P. 144.
 Aquilegia nectariis incurvis Lin. sp. 533 Aquilegia
 vulgaris id. Aquilegia flore simplici I. B. 3. 484.
 Aquilegia Dod. 181.

6. Aquilegia hortensis, Gartenagley.

Aquilegia hortensis simplex Turn. 428. C.
 B. P. 144. Aquilina rubra Lob. icon. 761.

7. Aquilegia alba, weiße Nigley.

Aquilegia flore albo simplici Turn. 428. Eyst.

8. Cardamine, Gauchblume.

Cardamine pratensis, magno flore purpu-
 rascente Turn. 224. Nasturtium pratense magno flo-
 re C. B. P. 104. Taber. 844. Cardamine foliis pinna-
 tis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceo-
 latis Lin. sp. 656. Cardamine pratensis id. Iberis
 Fuchsii, siue Nasturtium pratense, sylvestre I. B.
 2. 889. Flos Cuculi Dod. 592.

9. Cardamine albo flore, weiße Gauch-
 blume.

Cardamine pratensis, magno flore albo
 Turn. 224. Nasturtium pratense, magno flore, prorsus
 albo C. B. P. 104.

10. Car-

10. Cardamine flore pleno, gefüllte
Gauchblume.

Cardamine pratensis, magno flore pleno
Turn. 224. Nasturtium pratense flore pleno *C. B. P.* 104. Iberis Fuchsi sine Nasturtium pratense, flore pleno *L. B.* 2. 889.

11. Viola matronalis, braunes Win-
terveilchen.

Hesperis hortensis flore purpureo *Turn.* 222. *C. B. P.* 202. Hesperis caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis *Lin. sp.* 663. Hesperis matronalis id. Viola hyemalis purpurea *Taber.* 692. Hesperis flore purpureo *L. B.* 2. 877.

12. Viola matronalis alba, weißes
Winterveilchen.

Hesperis hortensis flore candido *Turn.* 222. *C. B. P.* 202. Hesperis flore albo *L. B.* 2. 877. Viola hyemalis flore albo *Taber.* 692.

13. Viola matronalis alba plena,
weißes gefülltes Winter-
veilchen.

Hesperis flore pleno albo *Turn.* 222, Viola matronalis flore multiplici *Corn.* 210.

14. Vio-

14. Viola matronalis purpurea plena,
rothes gefülltes Winter-
veilchen.

Hesperis flore purpureo pleno *Turn.* 222.

15. Pseudacorus, gelbe Schwertl,
gelbe Wasserlilien.

Iris Palustris lutea Turn. 360. *Taber.* 1032.
Iris corollis imberbibus petalis interioribus stigmatibus
minoribus, foliis ensiformibus *Lin. sp.* 38. *Iris*, *Pseu-*
dacorus id. *Acorus adulterinus C. B. P.* 34. *Iris*
palustris lutea, siue Acorus adulterinus I. B. 2. 732.

16. Herba Britanica, Wasserampfer.

Lapathum aquaticum folio cubitali Turn.
504. *C. B. P.* 116. *Rumex* floribus hermaphroditis,
valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis *Lin. sp.*
336. *Rumex aquaticus* id. *Lapathum maximum aqua-*
ticum siue Hydrolapathum I. B. 2. 986. *Lapathum*
palustre Taber. 824.

17. Cortex Winteranus, Winter-
rinde.

Laurus foliis eneruiis obouatis obtusis
Lin. sp. 371. *Laurus Winterana* id. *Cinnamomum*
seu Canella peruana C. B. P. 409.

18. Ibe-

18. Iberis, wilder Kress.

Lepidium gramineo folio, siue Iberis *Turn.* 216. Iberis latiore folio *C. B. P.* 97. Lepidium floribus dispersis tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis, superioribus linearibus integerrimis *Lin. sp.* 645. Lepidium Iberis id. Iberis *I. B.* 2. 918. *Dod.* 714.

19. Ligustrum, Hartriegel, Rheinweiden.

Ligustrum *Turn.* 596. *I. B.* 1. 528. Ligustrum germanicum *C. B. P.* 475. Ligustrum *Lin. sp.* 7. Ligustrum vulgare id. Phillyrea *Dod.* 775.

20. Nummularia, Pfennigkraut.

Lyfimachia humifusa folio rotundiore, flore luteo *Turn.* 141. Lyfimachia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente *Lin. sp.* 148. Lyfimachia, Nummularia id. Nummularia maior lutea *C. B. P.* 309. Nummularia siue Centimorbia *I. B.* 3. 370. Nummularia *Dod.* 600.

21. Trifolium fibrinum, Biberflee.

Menyanthes palustre, latifolium et triphyllum *Turn.* 117. Menyanthes foliis ternatis *Lin. sp.* 145. Menyanthes trifoliata id. Trifolium palustre maius, rotundiore folio *C. B. P.* 327. Trifolium maius *Taber.* 906.

22. Pinus, Kienbaum, Föhnholz.

Pinus sylvestris vulgaris, Geneuensis *Turn.*
586. I. B. 1. 253. Pinus foliis geminis: primordia-
libus solitariis glabris *Lin. sp.* 1000. Pinus sylve-
stris id. C. B. P. 491.

23. Rapisrum monospermon, einfaas
michte Rübsen.

Rapisrum monospermon *Turn.* 211. C. B.
P. 95. I. B. 2. 845. Myagrum Siliculis biarticulatis
dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis *Lin.*
sp. 640. Myagrum perenne id.

24. Sedum acre, Maurpfaffer.

Sedum paruum acre, flore luteo *Turn.* 263.
I. B. 3. 694. Semperivium minus vermiculatum acre
C. B. P. 283. Sedum foliis tubovatis adnato sessili-
bus, gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida *Lin.*
sp. 432. Sedum acre id.

25. Eruca palustris, kleine Wasserz
rauchen.

Sisymbrium palustre repens, Nasturtii folio
Turn. 226. Eruca palustris et Nasturtii folio, filiqua
oblonga C. B. P. 98. Sisymbrium liliquis declinatis,
foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ferratis *Lin. sp.*
657. Sisymbrium sylvestre id. Eruca quibusdam syl-
vestris, repens flosculo luteo I. B. 2. 866. Eruca
palustris minor *Taber.* 836.

Alexipharmaca.

Hierunter begreife ich jene Mittel, die wider das, durch die Biße der giftigen Thieren hergebrachte Gift, gut zu seyn an gegeben werden.

1. Victorialis, Allermannsharnisch, Schlangenknolauch.

Allium montanum latifolium maculatum Turn. 383. C. B. P. 74. Allium caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceolatis corolla longioribus Lin. sp. 295. Allium Victorialis id. Allium alpinum L. B. 2. 566. Victorialis longa Clus. Hist. 189.

2. Allium Vrsinum, Bärnknolauch.

Allium sylvestre latifolium Turn. 383. C. B. P. 74. Allium scapo nudo semicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata Lin. sp. 300. Allium vrsinum id. Allium vrsinum, bifolium vernum, sylvaticum L. B. 2. 565. Allium vrsinum latifolium Lob. icon. 159.

3. Alyssoides, graue kleine Alyssen mit Quendelblättern.

Alysson incanum Serpilli folio, minus Turn. 217. Thlaspi Alysson dictum, campestre minus C. B. P. 107. Clypeola filiculis bilocularibus tetraspermis Lin. sp. 652, Clypeola, Alyssoides id.

Anc.

4. Anonis lutea, gelbe Hauhechel.

Anonis viscosa spinis carens, lutea maior
 Turn. 409. C. B. P. 389. Ononis pedunculis uniflo-
 ris filo terminatis, foliis ternatis Lin. sp. 717. Ono-
 nids, Natrix id. Anonis lutea, non spinosa Dalecham-
 pio Natrix I. B. 2. 393. Anonis siue spina lutea
 Taber. 913.

5. Antirrhinum, Löwenmaul, Kalbs-
 nasen.

Antirrhinum vulgare Turn. 168. I. B. 3.
 462. Antirrhinum maius, alterum, folio longiore
 C. B. P. 211. Antirrhinum corollis ecaudatis, ca-
 lycibus rotundatis Lin. sp. 617. Antirrhinum maius
 id. Antirrhinum Dod. 182.

6. Antirrhinum maius, großes Löwen-
 maul.

Antirrhinum maius, alterum, folio lon-
 giore, flore ex candido dilute purpurascete
 Turn. 168. C. B. P. 211.

7. Antirrhinum aruense, wildes Lö-
 wenmaul.

Antirrhinum aruense maius Turn. 168. C.
 B. P. 212. Antirrhinum corollis ecaudatis, calyci-
 bus corolla longioribus Lin. sp. 617. Antirrhinum
 orontium id. Antirrhinum angustifolium, sylvestre
 J. B. 3. 464. Antirrhinum sylvestre, Phyteuma Dod. 212.

B b 2

8. Via-

8. Vincetoxicum, Schwalbenwurz.

Asclepias albo flore *Turn.* 94. *C. B. P.* 303.
 Asclepias foliis ovatis basi barbatis, caule erecto,
 umbellis proliferis *Lin. sp.* 216. Asclepias Vincetoxi-
 cum id. Asclepias siue Vincetoxicum multis, flori-
 bus albicantibus *I. B. 2.* 138. Vincetoxicum *Dod.*
 407.

9. Aster atticus, Bruchkraut.

Aster atticus caeruleus vulgaris *Turn.* 481.
C. B. P. 267. Aster foliis lanceolatis obtusis scabris
 trineruis integris, pedunculis nudiusculis corymbo-
 sis, squamis calycinis obtusis *Lin. sp.* 873. Aster
 Amellus id. Aster atticus purpureo flore *I. B. 2.* 1044.
 Aster Atticus *Dod.* 266.

10. Butomus, rosenfarbe Blumen-
binzen.

Butomus flore roseo *Turn.* 271. Iuncus flori-
 dus maior *C. B. P.* 12. Butomus *Lin. sp.* 372. Bu-
 tomus umbellatus id. Iuncus floridus *I. B. 2.* 524.
 Gladiolus aquatilis *Dod.* 601.

11. Butomus albus, weiße Blumen-
binzen.

Butomus flore albo *Turn.* 271. Iuncus flo-
 ridus, maior, flore albo *H. R. Par.* 24

wurz 12. *Atractylis*, wilde *Cardobenedic-*
cten.

Cnicus Atractylis lutea dictus Turn. 451.
Atractylis lutea C. B. P. 379. Carthamus caule pilo-
so, superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis,
summis amplexicaulibus dentatis Lin. sp. 830. Car-
thamus lanatus id. Atractylis vera, flore luteo I. B.
3. 83. Atractylis Dod. 736.

urn. 481. scabris
orymbo
3. Aftes
2. 1044
13. *Conyza pulicaria*, kleines rund
des *Stöckraut*.

Conyza minor flore globoso C. B. P. 266.
Conyzae mediae species flore vix radiato I. B. 2.
1050. Inula foliis undulatis amplexicaulibus, caule
prostrato Lin. sp. 882. Inula Pulicaria id.

ument
us flori
372. Bu
2. 524
14. *Echinopus creticus*, cretische
Kugeldistel.

Echinopus creticus capite magno aculeato
Turn. in corol. 34. Carduus Sphaerocephalus, capitulo
longis spinis armato C. B. P. 382. Carduus Sphaero-
cephalus acutus Dod. 722.

ument
cus flo
12.
15. *Ferula nodiflora*, knottichtes *Ste-*
ckenkraut.

Ferula minor ad singulos nodos umbelli-
fera Turn. 321. Libanotis Ferulae folio et semine
C. B. P. 158. Ferula foliolis appendiculatis, um-
bellis subsessilibus Lin. sp. 247. Ferula nodiflora id.
Libanotis quibusdam, flore luteo, semine Ferulae
B b 3 I. B.

I. B. 3. 2. 41. Panax Asclepium, Ferulae facie *Lob. icon.* 783.

16. Ribes nigrum, schwarze Johannesbeeren.

Grossularia non spinosa, fructu nigro maiore *Turn.* 640. *C. B. P.* 455. Ribes inerme, racemis pilosis, floribus oblongis *Lin. sp.* 201. Ribes nigrum id. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente *I. B.* 2. 98. Ribesium fructu nigro *Dod.* 749.

17. Hyacinthus Orientalis, orientalischer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis caule maculato *Turn.* 345. *C. B. P.* 44. Hyacinthus corollis infundibuliformibus semifexfidis basi ventricosus *Lin. sp.* 317. Hyacinthus Orientalis id. Hyacinthus Orientalis, quibusdam Constantinopolitanus *I. B.* 2. 575. Hyacinthus Orientalis Graecus *Lob. icon.* 104.

18. Hyacinthus purpureus, Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis purpureus *Turn.* 345. *C. B. P.* 44. Hyacinthus Orientalis purpurorubeus *Lob. icon.* 104. *I. B.* 2. 576.

19. Hyacinthus albus, weißer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus primus *Turn.* 345. *C. B. P.* 44. Hyacinthus brumalis albus *I. B.* 2. 577. Hyacinthus Orientalis albus *Lob. icon.* 105.

20. Hyacinthus flore pleno, weißer
gefüllter Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus multiplici
flore Turn. 347 C. B. P. 45. Hyacinthus candidis-
simus pleno flore Eyst.

21. Hypericoides, gelbes Erdfiefer.

Hypericum saxatile, tenuissimo et glauco
folio Turn. 255. Coris lutea C. B. P. 280. Hype-
ricum floribus trigynis, calycibus serrato-glandu-
lofis, foliis subverticillatis Lin. sp. 787. Hypericum
Coris id. Hypericoides, Coris quorundam et Coris
legitima, cretica I. B. 3. 384.

22. Chondrilla caerulea, blaues
Chondrillenkraut.

Lactuca perennis humilior flore caerulea
Turn. 473. Lactuca foliis linearibus dentato-pinna-
tis, laciniis sursum dentatis Lin. sp. 796. Lactuca
perennis id. Chondrilla caerulea, altera, Cichorii
sylvestris folio C. B. P. 130. Chondrilla vel Chon-
drilla caerulea I. B. 2. 1019. Chondrilla caerulea
Taber. 486.

23. Liliastrum, lilgenförmiges Erd-
spinnenkraut.

Liliastrum alpinum minus Turn. 369. Pha-
langium magno flore C. B. P. 29. Hemerocallis
scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis Lin.
sp. 324. Hemerocallis, Liliastrum id. Phalangium
flore Lilii I. B. 2. 636. Phalangium Allobrogicum
maius Clus. Hist. App. 2.

24. *Lupinus luteus*, gelbe Lupine.

Lupinus sylvestris flore luteo *Turn.* 393.
C. B. P. 348. *Lupinus calycibus verticillatis appendiculatis*, labio superiore bipartito, inferiore tridentato *Lin. sp.* 722. *Lupinus luteus* id. *Lupinus luteo* flore, semine compresso, vario *I. B.* 2. 290.
Lupinus luteus *Taber.* 881.

25. *Luteola*, Gelbkraut, Streichkraut.

Luteola herba Salicis folio *Turn.* 423. *C. B. P.* 100. *Reseda foliis lanceolatis integris*, calycibus quadrifidis *Lin. sp.* 448. *Reseda Luteola*, id. *Lutea* *Plinii* quibusdam *I. B.* 3. 465. *Lutum herba* *Dod.* 80.

26. *Ocimastrum*, Gliedkraut.

Lychnis sylvestris alba simplex *Turn.* 334.
C. B. P. 204. *Ocimoides album* multis *I. B.* 3. 342.
Ocimastrum siue *Ocimoides* *Taber.* 679.

27. *Lychnis laciniata*, Pechnelke, Gaußblume.

Lychnis pratensis flore laciniato simplici *Turn.* 336. *Cargophyllus pratensis* Flore laciniato, simplici, siue *Flos Cuculi* *C. B. P.* 210. *Lychnis petalis quadrifidis*, fructu subrotundo *Lin. sp.* 436. *Lychnis*, *Flos Cuculi* id. *Flos Cuculi*, *Odontidis* quibusdam *I. B.* 3. 347. *Armerius sylvestris* *Dod.* 177.

28. *Lychnis coronaria*, Morgenrosen, Marienrosen.

Lychnis coronaria, Dioscoridis *fatua*, flore dilute rubente *Turn.* 334. *C. B. P.* 203. *Agrostemma tomentosa*, foliis ovato-laciniatis petalis integris coronatis *Lin. sp.* 436. *Agrostemma Coronaria* id. *Lychnis coronaria* vulgo *L. B.* 3. 340. *Lychnis coronaria* *Dod.* 170.

29. *Lychnis coronaria rubra*, gefülltes Sammetröschen.

Lychnis coronaria fatua multiplex *Turn.* 334. *C. B. P.* 204. *Lychnis coronaria*, flore pleno *L. B.* 3. 341. *Lychnis altera rubra* *Lob. icon.* 334.

30. *Lychnis coronaria punctata*, Fleischfarbes Sammetröschen.

Lychnis coronaria flore incarnato punctato *Turn.* 334. *Eyst.*

31. *Lychnis coronaria alba*, einfaches weißes Sammetröschen.

Lychnis coronaria, Dioscoridis *fatua alba* *Turn.* 334. *C. B. P.* 203. *Lychnis coronaria*, alba *Taber.* 673.

32. Muscipula, zahmes Leinfrant.

Lychnis viscosa purpurea latifolia laevis Turn. 335. *C. B. P.* 205. *Silene floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris* Lin. sp. 420. *Silene Armeria id. Centaureum minus adulterinum* quibusdam, *Lychnidis viscidae* genus I. B. 3. 355. *Lychnis sylvestris* I. Clus. Hist. 288.

33. Muscipula alba, weißer Mückenfang.

Lychnis viscosa alba latifolia laevis Turn. 336. *C. B. P.* 205. *Muscipula flore albo* Eyst.

34. Muscipula rubra, rother Mückenfang.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera Turn. 337. *C. B. P.* 205. *Silene petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris* Lin. sp. 420. *Silene, Muscipula id. Muscipula viscaria* siue *Lychnidis species* I. B. 3. 349. *Lychnis sylvestris* III. Clus. Hist. 289.

35. Viscago, Aleblychnis.

Lychnis viscosa flore muscoso maiusculo, quae sterilis Turn. 336. *C. B. P.* 206. *Viscago foliis imis petiolatis, floribus verticillatim spicatis, petalis indivisis sexu distincta* Hall. Helv. 375. *Muscipula muscoso flore siue Ocimoides belliforme* I. B. 3. 350.

36. *Lychnis sylvestris*, rother **Wiederstoß**.

Lychnis sylvestris, siue aquatica purpurea simplex *Turn.* 335. *C. B. P.* 204. *Lychnis floribus dioicis* *Lin. sp.* 437. *Lychnis dioica* id. *Ocimoides purpureum* multis *I. B.* 3. 343. *Ocimastrum rubrum* *Taber.* 679.

37. *Lyfimachia lutea*, gelber **Wendrich**.

Lyfimachia lutea maior, quae *Dioscoridis* *Turn.* 141. *C. B. P.* 245. *Lyfimachia paniculata*, racemis terminalibus *Lin. sp.* 146. *Lyfimachia vulgaris* id. *Lyfimachia lutea* *I. B.* 2. 901. *Lyfimachium legitimum* *Dod.* 84.

38. *Phyllon*, wälsches **Bingelkraut**.

Mercurialis fruticosa incana testiculata *Turn.* 534. *Phyllon testiculatum* *C. B. P.* 122. *Mercurialis caule subfruticoso*, foliis tomentosis *Lin. sp.* 1035. *Mercurialis tomentosa* id. *Phyllon arthenogonon*, folio incano *Menspeßulanum* *I. B.* 2. 981. *Phyllum marificum* *Cus. Hist.* XLVIII.

39. *Phyllon foeminificum*, wälsches **Bingelkrautweibchen**.

Mercurialis fruticosa incana spicata *Turn.* 534. *Phyllon spicatum* *C. B. P.* 122. *Phyllon Thelygonon*

gonon folio incano Monspessulanum *I. B. 2. 981.*
Phyllon foeminificum *Clus. Hist. XLVIII.*

40. Telephium Scorpioides, Vogels
fußkraut mit Portulacae
blättern.

Ornithopodium Portulacae folio *Turn. 400.*
Scorpioides Portulacae folio *C. B. P. 287.* Telephium
Dioscoridis seu Scorpioides ob siliquarum similitudi-
nem *C. B. P. ibid.* Ornithopus foliis ternatis subsessi-
libus appendiculatis, impari maximo *Lin. sp. 744.*
Ornithopus scorpioides id. Telephium Scorpioides
I. B. 2. 897.

41. Galega montana, bleiche Wald-
erven.

Orobus syluaticus pallido flore *Turn. 393.*
C. B. P. 351. Galega montana Dalechampii *I. B. 2.*
343. Galega montana *Lugd. 1139.* Orobus Pannoni-
cus *IV. Clus. Hist. CCXXXI.*

42. Phalangium, Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore, non ramosum
Turn. 368. *C. B. P. 29.* Anthericum foliis planis,
scapo simplicissimo *Lin. sp. 310.* Anthericum Liliago
id. Phalangium pulchrius non ramosum *I. B. 2. 635.*
Phalangium non ramosum *Dod. 106.*

43. Phalangium ramosum, astiges
Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore ramosum *Turn.* 968. *C. B. P.* 29. Anthericum foliis planis, scapo ramoso, corollis planis *Lin. sp.* 310. Phalangium ramosum id. Phalangium quibusdam, paruo flore ramosius *I. B.* 2. 635. Phalangium ramosum *Dod.* 106.

44. Coronopus Serpentina, wilder Straß
henfuß.

Plantago gramineo folio, maior *Turn.* 1127.
Holotheum frictissimo folio maius *C. B. P.* 190.
Coronopus, Serpentina *I. B.* 3. 510. Serpentina Ma-
thioli *Dod.* 109.

45. Platanus, fremder Ahorn.

Platanus orientalis verus *Turn.* 590. Platanus foliis palmatis *Lin. sp.* 999. Platanus orientalis id. Platanus *C. B. P.* 431. *I. B.* 1. 170. *Dod.* 842.

46. Porrum sylvestre, wilder Lauch.

Porrum sylvestre vinearum *Turn.* 382. *C. B. P.* 72. Allium caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspидatis *Lin. sp.* 299. Allium vineale id. *Ampeloprasum Math.* 552.

47. Scorpioides, Scorpionkraut, Raupenkraut.

Scorpioides Bupleuri folio *Turn.* 402. *C. B. P.* 287. Scorpiurus pedunculis subtrifloris, leguminibus extrorsum spinis distinctis acutis *Lin. sp.* 745. Scorpiurus fulcata id. Scorpioides prius *Dod.* 71.

48. Scorpioides asperum, rauhes Scorpionkraut.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis et conuolutis *Turn.* 402. Scorpiurus pedunculis subquadrifloris, leguminibus extrorsum spinis confertis acutis *Lin. sp.* 745. Scorpiurus subuilloso id. Scorpioides filiqua Campoide, hispida *I. B.* 2. 898.

49. Sparganium, Igelsknospen.

Sparganium non ramosum *Turn.* 531. *C. B. P.* 115. Sparganium alterum *I. B.* 2. 541. Platanaria altera *Dod.* 601.

50. Sparganium ramosum, ästiger Igelsknospen.

Sparganium ramosum *Turn.* 531. *C. B. P.* 115. Sparganium foliis erectis triquetris *Lin. sp.* 971. Sparganium erectum id. Sparganium quibusdam *I. B.* 2. 541. Platanaria siue Butomon *Dod.* 601.

51. Tribulus terrestris, Wurzelborn.

Tribulus terrestris Ciceris folio, seminum integumento aculeato *Turn.* 266. Tribulus foliolis sexiugatis subaequalibus *Lin. sp.* 387. Tribulus terrestris id. Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato *C. B. P.* 350. Tribulus terrestris *I. B.* 2. 352. *Dod.* 557.

52. Trifolium Bituminosum, Harzlee.

Trifolium bitumen redolens *Turn.* 404. *C. B. P.* 327. Psoralea foliis omnibus ternatis: pedunculis spicatis folio longioribus *Lin. sp.* 763. Psoralea bituminosa id. Trifolium Asphaltites siue bituminosum odoratum *I. B.* 2. 366. Trifolium bituminosum *Dod.* 566.





Zweytes Hauptstück.

Hierinn kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide (Specifica Viscerum) vor. Ich verstehe hierunter jene Mittel, welche vorzüglich in ein gewisses Eingeweide wirken: Unter dem Namen Eingeweide aber, begreife ich nicht nur alles das, was in der Schmeerbauchshöhle gelagert ist (in welchem Verstande es der Pöbel nimmt) sondern jene organische Theile, welche wegen ihres besondern Gebäudes, eine besondere, und von dem andern unterschiedene Verrichtung haben. Die Ordnung dieser Mittel habe ich vom Haupt angefangen, und bin von diesem zu den darunter gelegenen Theilen fortgeschritten, so daß zu erst die Haupthernach die Augen=den die Magen=und endlich die Lebermittel vorkommen. Ich hätte hier freylich noch mehrere Classen machen, und auch die Nieren=die Milz= und mehr andere sonderheitliche Mittel anführen können; allein da diese schon in andern Classen angeführet sind, so würde es überflüssig seyn, selbe hier zu wiederholen.

Cepha-

Si
in da
ten a
die d
heben
del;
ralyti
Fraie

1. A

Ar
Ambro
Lin. /
busdar

2. R

Ana
Turn.
Dod.

3. A

Ar
P. 25
Lin. /
nicea