



Zweytes Hauptstück.

Hierin kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide (Specifica Viscerum) vor. Ich verstehe hierunter jene Mittel, welche vorzüglich in ein gewisses Eingeweide wirken: Unter dem Namen Eingeweide aber, begreife ich nicht nur alles das, was in der Schmeerbauchshöhle gelagert ist (in welchem Verstande es der Vobel nimmt) sondern jene organische Theile, welche wegen ihres besondern Gebäudes, eine besondere, und von dem andern unterschiedene Verrichtung haben. Die Ordnung dieser Mittel habe ich vom Haupt angefangen, und bin von diesem zu den darunter gelegenen Theilen fortgeschritten, so daß zu erst die Haupt-hernach die Augen- den die Magen- und endlich die Lebermittel vorkommen. Ich hätte hier freylich noch mehrere Clasen machen, und auch die Tieren- die Milz- und mehr andere sonderheitliche Mittel anführen können; allein da diese schon in andern Clasen angeführt sind, so würde es überflüssig seyn, selbe hier zu wiederholen.

Cepha-

Si
in da
ten a
die d
heben
del;
ralyt
Frai
I. A
An
Ambre
Lin. /
busda
2. R
Ana
Turn.
Pod.
3. A
An
P. 25
Lin. /
dicea

Cephalica.

Sind iene Heilmittel, so ihre Wirkung
in das Haupt, und wider seine Krankhei-
ten äussern. Es giebt deren verschiedene,
die den Namen von der Krankheit, so sie
heben, haben. Antidinica heilen den Schwin-
del; Antapoplectica den Schlag; Antipa-
ralytica die Lähmung; Antepileptica die
Frais.

1. Ambrosia, Ambrosienkraut.

Ambrosia maritima Turn. 439. *C. B. P.* 138.
Ambrosia foliis multifidis, racemis solitariis pilosis
Lin. sp. 988. *Ambrosia maritima id.* *Ambrosia qui-*
busdam I. B. 3. 190. *Ambrosia Dod.* 35.

2. Rhodiae Radix, Rosenwurz.

Anacampseros radice Rosam spirante, maior
Turn. 264. *Rhodia radix C. B. P.* 286. *I. B.* 3. 683.
Dod. 347. *Rhodiola Lin. sp.* 1035. *Rhodiola rosea id.*

3. Anagallis, Gauchheil.

Anagallis phoeniceo flore Turn. 142. *C. B*
P. 252. *Anagallis foliis indivisis, caule procumbente*
Lin. sp. 148. *Anagallis arvensis id.* *Anagallis phae-*
nicea mas I. B. 3. 369. *Anagallis mas Dod.* 32.

C c

4. Ana-

4. Anagallis foemina, blauer Sauchheil.

Anagallis caeruleo flore Turn. 142. C. B. P. 252. Anagallis caerulea, foemina I. B. 3. 369. Anagallis foemina Dod. 32.

5. Betonica, Betonienkraut.

Betonica purpurea Turn. 203. C. B. P. 235. Betonica spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata Lin. sp. 573. Betonica officinalis id. Betonica vulgaris purpurea I. B. 3. 301.

6. Seseli Aethiopicum, Mohrensesel.

Bupleurum arborescens Salicis folio Turn. 310. Seseli Aethiopicum, Salicis folio C. B. P. 161. Bupleurum frutescens, foliis obouatis integerrimis Lin. sp. 238. Bupleurum fruticosum id. Seseli Aethiopicum fruticosum, folio Periclymeni I. B. 3. 2. 197. Seseli Aethiopicum frutex Dod. 312.

7. Tunicae flores, gefüllte Nelfenblume.

Caryophyllus altilis maior Turn. 330. C. B. P. 207. Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subouatis breuissimis, corollis crenatis Lin. sp. 410. Dianthus, Caryophyllus id. Betonica coronaria, siue Caryophyllus maior, flore vario I. B. 3. 327. Caryophyllus multiplex Lob. icon. 441.

8. *Caryophyllum minor*, rothe Grasblumennelke.

Caryophyllum pleno flore minor Turn. 331.
C. B. P. 208. *Hortorum Caryophyllum multiplex minor*, rubro-striatus, versicolor, peramaenus *Lob. icon. 442.*

9. *Caryophyllum maximus*, große gefüllte Nelkenblume.

Caryophyllum maximus ruber Turn. 329.
C. B. P. 207. *Caryophyllum maximus*, plenus, flore rubro *Eyst.*

10. *Caryophyllum flore Simplici*, einfache Nelke.

Caryophyllum hortensis simplex flore maiore Turn. 331. *C. B. P. 208.* *Caryophyllum sylvestris maior vulgatior* *Lob. icon. 440.*

11. *Cerasus racemosa*, Oltfkirschen.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli Turn. 626. *C. B. P. 451.* *Prunus floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis Lin. sp. 473.* *Prunus Padus id.* *Cerasus racemosa quibdam, aliis Padus I. B. 1. 228.* *Cerasia racemosa nigra Taber. 1401.*

12. Marum verum, wahres Räben-
fraut.

Chamaedrys maritima incana frutescens,
lanceolatis foliis Turn. 205. Teucrium foliis in-
tegerrimis ouatis vtrinque acutis, raceinis secundis
villosois Lin. sp. 564. Teucrium, Marum id. Marum
Cortusi I. B. 3. 242.

13. Chamaepitys, Schlagfräutchen.

Chamaepitys lutea, vulgaris, sive folio
trifido Turn. 208. C. B. P. 249. Teucrium foliis
trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axil-
laribus Lin. sp. 562. Teucrium Chamaepitys id.
Chamaepitys vulgaris, odorata, flore luteo I. B. 3. 295,

14. Chamaepitys maior, großes
Schlagfräutchen.

Chamaepitys incana exiguo folio C. B.
P. 249. Chamaepitys folio non laciniato I. B. 3.
297. Chamaepitys tertia Dod. 46.

15. Chamaepitys Moschata, Fuenfrau^t
von Monpeiller.

Chamaepitys moschata foliis serratis, an
prima Dioscoridis Turn. 208. C. B. P. 249. Teucri-
um foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus
Lin. sp. 563 Teucrium, Iua id. Chamaepitys sive Iua
moschata Monspeliensem I. B. 3. 296. Chamaepitys
spuria prior, sive Anthyllis altera Dod. 47.

26. Cl-

16. *Clinopodium Origani folio, Haupt-*
dosten.

Clinopodium Origano simile elatius, ma-
iore folio Turn. 195 C. B. P. 225. Clinopodi-
um capitulis subrotundis hispidis, bracteis seta-
cis Lin. sp. 587. Clinopodium vulgare id. Clinopo-
dium quorundam, Origani facie I. B. 3. 2. 250.

17. *Cruciata, gelbes Kreuzkraut.*

Cruciata hirsuta Turn. 115. C. B. P. 335. Va-
lantia floribus masculis quadrifidis, pedunculis di-
phyllis Lin. sp. 1052. Valantia Cruciata id. Gallium
latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo I. B. 3.
717. Cruciata Dod. 357.

18. *Schoenanthus, Kamelheu.*

Iuncus odoratus aromaticus C. B. P. 15.
Andropogon paniculae spicis coniugatis ouatis
Lin. sp. 1046. Andropogon, Schoenanthus id. Schoe-
nanthos, siue luncus odoratus I. B. 2. 515.

19. *Abelmosch, Bisanthörner.*

Ketmia Aegyptiaca, semine moschato Turn.
200. Alcea Aegyptiaca villosa C. B. P. 317. Hibiscus
foliis subpeltato-cordatis septemangularibus serratis
hispidis Lin. sp. 696. Hibiscus, Abelmoschus id.
Belmuscus Aegyptia Honorio Bello I. B. 2. 960.

20. Lauandula, Lavändel.

Lauandula angustifolia Turn. 198. C. B. P.
 216. Lauandula foliis lanceolatis integris, spicis
 nudis Lin. sp. 572. Lauandula, Spica id. Lauan-
 dula altera Dod. 273.

21. Lauandula latifolia, Spickanard.

Lauandula latifolia Turn. 198. C. B. P. 216.
 Pseudonardus, quae Lauandula vulgo I. B. 3.
 281, Lauandula Dod. 273.

22. Lauandula crenata, Stoechenkraut.

Lauandula foliis crenatis Turn. 198. Stoe-
 chas folio ferrato C. B. P. 216. Lauandula foliis
 pinnato-dentatis Lin. sp. 572. Lauandula dentata
 id. Stoechas ferrato et crispo folio I. B. 3. 279.
 Stoechas crispo folio Clus. Hist. 345.

23. Lauandula dissecta, eingeschnittener
Lavändel.

Lauandula folio dissecto Turn. 198. C. B.
 P. 216. Lauandula foliis duplicato-pinnatifidis Lin.
 sp. 572. Lauandula multifida id. Lauandula multi-
 fida folio I. B. 3. 281. Clus. Hist. 345.

24. Lauandula tenuius dissecta,
schön eingeschnittener Lavändel.

Lauandula folio longiori tenuius et ele-
 gantius dissecto, Turn. 198.

25. Li-

25.

Li
304.
maia
Liliu

26.

M
B.
lanc
virid

27.

T
Tu
ma
ceo
Lin
pul
lae

28.

C.
ly
O
ue

25. *Lilium conuallium*, Mayenblümchen.

Lilium conuallium album *Turn.* 77. *C. B. P.* 304. *Conuallaria scapo nudo* *Lin. sp.* 314. *Conuallaria maialis* id. *Lilium conuallium* vulgo *I. B. 3.* 531. *Lilium conuallium* *Dod.* 205.

26. *Mentha spicata*, Spizwünzen.

Mentha angustifolia spicata *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. *Mentha spicis* solitariis interruptis, foliis lanceolatis ferratis sessilibus *Lin. sp.* 576. *Mentha viridis* id. *Mentha tertia* *Dod.* 95.

27. *Myosotis*, weißes Nelkengras.

Myosotis arvensis, subhirsuta, flore maiore *Turn.* 245. *Caryophyllus arvensis*, hirsutus, flore maiore *C. B. P.* 210. *Cerastium* foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce maioribus *Lin. sp.* 438. *Cerastium arvense* id. *Auricula muris pulchro* flore albo *I. B. 3.* 360. *Holostium Caryophylleum* *Tuber.* 543.

28. *Basilicum maximum*, größtes Basilienfraut.

Ocimum caryophyllum maius *Turn.* 204. *C. B. P.* 226. *Ocimum* foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis *Lin. sp.* 597. *Ocimum*, *Basilicum* id. *Ocimum magnum* *I. B. 3.* 2. 246. *Ocimum tertium*, *maximum* *Dod.* 279.

29. *Paeonia*, Päonien.

Paeonia foemina, flore pleno rubro maiore
Turn. 274. *C. B. P.* 324. *Paeonia* flore pleno rubro
I. B. 3. 493. *Paeoniae foeminae multiplex flos*
Dod. 195.

30. *Paeonia foemina*, Päonienweibchē.

Paeonia communis, vel *foemina* *Turn.*
274. C. B. P. 323. *Paenonia Lin.* sp. 530. *Paeo-*
nia foeminea id. *Paeonia foemina* *vulgatior* *I. B.*
3. 492. Paeonia foemina altera *Dod.* 195. *Paeonia*
foemina *Fuchsii Hist.* 202.

31. *Paeonia mas*, Päonienmännchen.

Paeonia folio nigricante splendido, quae
mas *Turn.* 273. *C. B. P.* 323. *Paeonia mas pro-*
cerior *I. B.* 3. 492. *Paeonia mas* *Dod.* 194.

32. *Primula veris*, Schlüsselblume.

Primula veris odorata, flore luteo simplici
Turn. 124. *I. B.* 3. 495. *Primula* foliis dentatis ru-
gosis, limbo corollarum concauo *Lin.* sp. 142. *Pri-*
mula officinalis id. *verbascum pratense odoratum*
C. B. P. 241.

33. *Primula veris acaulos*, Schlüssel-
 blume ohne Stengel.

Primula veris, floribus in singularibus
 pediculis, pallidis, maioribus, simplicibus *Turn.*

125. I. B. 3. 497. *Primula veris acaulos Lin. sp.*
 143. *Verbascum sylvestre maius singulari flore C.*
 B. P. 241. *Primula veris pallido flore humilis Clus.*
Hist. 302.

34. *Rosmarinus spontaneus, breiter,
gestreifter Rosmarin.*

Rosmarinus spontaneus latiore folio Turn.
 195. C. B. P. 217. *Rosmarinus coronarius fruticosus
ignobilior I. B. 2. 25.*

35. *Stoechas purpurea, braunes Stoe-
chasfraut.*

Stoechas purpurea Turn. 201. C. B. P. 216.
*Lauandula foliis lanceolato-linearibus, spica como-
sa Lin. sp. 573. Lauandula, Stoechas id. Stoechas
arabica vulgo dicta I. B. 3. 277. Stoechas breuiori-
bus ligulis Clus. Hist. 344.*

36. *Marum, Marum, Amberfraut.*

Thymbra hispanica, Maioranae folio Turn.
 197. *Sampsuchus sive Marum Mastichen redolens C.*
*B. P. 224. Satureia verticillis lanuginosis, dentibus
calycinis setaceis pilosis Lin. sp. 567. Satureia ma-
stichina id. Clinopodium quibusdam, Mastichina Gal-
lorum I. B. 3. 2. 243. Marum vulgare, Clinopodium
Dod. 271.*

37. *Zygis, fremder Thymian mit
Corisblättern.*

Thymbra hispanica, Coridis folio Turn.
C c 5 197.

197. *Thymus floribus verticillato - spicatis, caule suffruticoso, foliis linearibus basi ciliatis Lin. sp. 591.*
Thymus, Zygis id. Serpillum sylvestre, Zygis Clusio,
Thymo vulgariori, rigidiori simile I. B. 3. 2. 271.
Serpillum sylvestre, Zygis Dioscoridis Clus. Hist. 358.

38. Thymbra vera, Saturej.

Thymbra S. Iuliani siue *Satureia vera*
Turn. 198. Lob. icon. 425. Satureia verticillis fastigiatis concatenatis, foliis linearis lanceolatis Lin. sp. 567. *Satureia iuliana id. Satureia spicata C. B. P. 218.* *Satureia foliis tenuibus, siue tenuifolia S. Iuliani quorundam I. B. 3. 273.*

39. Thymbra legitima, wahrer fremder Thymian.

Thymbra legitima Turn. 198. Clus. Hist. 358.
Satureia cretica C. B. P. 218. Satureia floribus verticillatis, foliis ovatis acutis Lin. sp. 567. *Satureia Thymbra id.*

40. Tragorigonum creticum, Trag oder Bocksdosten.

Thymus cretensis folio duro, purpureo Ray. Tragorigonum creticum C. B. P. 223. *Tragorigonum quibusdam nigrins, folio duro, purpureo I. B. 3. 261.*

41. *Tilia, Linde.*

Tilia foemina folio maiore *Turn.* 611. *C.*
B. P. 426. *Tilia floribus nectario destitutis* *Lin. sp.*
514. *Tilia europea* id. *Tilia vulgaris platyphyllus*
I. B. 1. 133. Tilia Dod. 838.

42. *Tilia minor, kleine Linde.*

Tilia foemina folio minore *Turn.* 611. *C.*
B. P. 426. *Tilia folio minore I. B. 1. 137. Tilia syl-*
uestris Trag. 1111.

43. *Verbena, Eisenkraut.*

Verbena communis caeruleo flore *Turn.*
200. *C. B. P.* 269. *Verbena tetrandra,* spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario *Lin. sp.* 20. *Verbena officinalis* id.
Verbena vulgaris I. B. 3. 443. Verbenaca recta Dod.
150.

44. *Verbena supina, Eisenkraut-weibchen.*

Verbena tenuifolia Turn. 200. C. B. P. 269.
Verbenaca supina I. B. 3. 444. Dod. 250. Verben-
tetrandra, spicis filiformibus solitariis, foliis bipin-
natifidis Lin. sp. 21.



Ophthalmica.

Sind jene Hülffsmittel, so in Augenfrankheiten gelobet, und gut befunden werden.

1. Alcea, Sigmundswurz, wilde Pappeln.

Alcea vulgaris maior, flore ex rubro roseo
Turn. 97. C. B. P. 316. Malva caule erecto, foliis
multipartitis scabriusculis Lin. sp. 689. Malua, Alcea
id. Alcea vulgaris I. B. 2. 953. Dod. 656.

2. Gramen floridum, Blumengras.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore
Turn. 243. Stellaria foliis lanceolatis serrulatis, pe-
talis bifidis Lin. sp. 422. Stellaria, Holostea id. Ca-
ryophyllum arnensis, glaber, flore maiore C. B. P.
210. Gramen Fuchsii sine Leucanthemon I. B. 3. 361.
Gramen floridum maius Taber. 542.

3. Asteriscus, massiliisches Sternkraut.

Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis.
Turn. 497. Aster luteus, foliolis ad florem rigidis
C. B. P. 266. Buphthalmum calycibus acute foliosis,
ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus in-
tegerrimis Lin. sp. 903. Buphthalmum spinosum id.
Aster Atticus, Massilioticus Taber. 1245.

4. Chelidonium maius, Schwalbenwurz.

*Chelidonium maius vulgare Turn. 231. C.
B. P. 144. Chelidonium pedunculis umbellatis Lin.
sp. 505. Chelidonium maius id. Dod. 48. Chelido-
nia I. B. 3. 482.*

5. Cyanus, wilde Kornblume.

*Cyanus segetum flore caeruleo Turn. 446.
C. B. P. 273. Centaurea calycibus serratis, foliis
linearibus integerrimis, infimis dentatis Lin. sp.
911. Centaurea Cyanus, id. Cyanus flos Dod. 251.
Cyanus I. B. 3. 21.*

6. Cytisus spinosus, Dornichter Geißflee.

*Cytisus spinosus Turn. 648. Acacia trifolia C.
B. P. 392. Spartium foliis ternatis, ramis angulatis
spinosis Lin. sp. 709. Spartium spinosum id. Abspala-
thus secunda, trifolia, quae Acacia secunda Mathio-
lo, trifolia I. B. 1. 375. Acacia altera Dod. 753.*

7. Pseudocytisus, haariger Geißflee.

*Cytisus hirsutus Turn. 647. I. B. 1. 372. Cy-
tisus foliis subrufa lanagine hirsutis C. B. P. 390.
Cytisus III. Clus. Hist. 94.*

8. *Delphinium*, Rittersporn.

Delphinium segetum flore caeruleo *Turn.* 426. *Delphinium nectariis monophyllis*, caule subdutile *Lin. sp.* 530. *Delphinium*, *Consolida* id. *Consolida regalis*, arvensis, flore caeruleo *C. B. P.* 142. *Consolida regalis* flore minore *I. B.* 3. 210. *Flos regius*, *sylvestris* *Dod.* 252.

9. *Delphinium hortense*, großer blauer
Gartenrittersporn.

Delphinium hortense, flore maiore et simplici caeruleo *Turn.* 426. *Consolida regalis hortensis*, flore maiore et simplici caeruleo *C. B. P.* 142. *Delphinium nectariis monophyllis*, caule simplici *Lin. sp.* 531. *Delphinium*, *Aiacis* id. *Flos regius* *Dod.* 252.

10. *Delphinium hortense* minore flore,
zahmer Rittersporn.

Delphinium hortense flore minore caeruleo *Turn.* 427. *Consolida regalis hortensis*, flore minore caeruleo *C. B. P.* 142. *Consolida regalis sativa* *Taber.* 131.

11. *Dipsacus*, wilde Gartendistel.

Dipsacus sylvestris, aut *Virga Pastoris maior* *Turn.* 466. *C. B. P.* 385. *Dipsacus* foliis sessilibus ferratis *Lin. sp.* 97. *Dipsacus fullonum* id. *Dipsacus sylvestris* sive *Labrum Veneris* *I. B.* 3. 74.

12. *Dipsacus satiuus*, zahme Gartens
Distel.

Dipsacus satiuus Turn. 466. C. B. P. 385. I.
B. 3. 73. *Carduus fullonum* siue *Dipsacus satiuus*
Lob. icon. 17.

13. *Erica*, Heide.

Erica vulgaris glabra Turn. 602. C. B. P. 485.
Erica antheris bicornibus inclusis, corollis inaequa-
libus campanulatis mediocribus, foliis oppositis,
fagittatis Lin. sp. 352. *Erica vulgaris* id. *Erica vul-
garis humilis semperfurens*, flore purpureo I. B. 1.
354. *Erica Taber.* 1516.

14. *Erica alba*, weiße Heide.

Erica vulgaris glabra, flore albo Turn. 602.
C. B. P. 485. *Erica vulgaris humilis semperfurens*,
flore albo I. B. 1. 354. *Erica alba* Taber. 1517.

15. *Erica foliis tomentosis*, haarige
Heide.

Erica Myricae folio hirsuta Turn. 602. C.
B. P. 485. *Erica Myricae folio tomentosis et inca-
nis foliis* Clus. I. B. 1. 355.

16. *Euphrasia*, Augentrost.

Euphrasia officinarum Turn. 174. C. B. P.
233. *Euphrasia foliis ovatis argute dentatis* Lin. sp.
604. *Euphrasia officinalis* id. *Euphrasia* I. B. 3. 432.
Dod. 54.

17. *Saxifraga Mathioli*, *Mathiols Steinbrech.*

Foeniculum sylvestre elatius, *Ferulae folio longiori Turn.* 311. *Saxifraga Mathioli tenuifolia*, et *umbellifera I. B.* 3. 2. 18.

18. *Herniaria*, *Bruchkraut.*

Herniaria glabra Turn. 507. *I. B.* 3. 378. *Herniaria calycibus bractea nudis Lin.* sp. 218. *Herniaria glabra id. Polygonum minus*, siue *Millegrana maior*, *glabra C. B. P.* 281. *Herniaria Dod.* 114.

19. *Herniaria hirsuta*, *Harnfrant.*

Herniaria hirsuta Turn. 507. *I. B.* 3. 379. *Lin.* sp. 218. *Polygonum minus siue Millegrana maior hirsuta C. B. P.* 381. *Taber.* 1219.

20. *Hieracium minus*, *gelber Teufelsabbiss.*

Hieracium Chondrillae folio glabro, *radice succisa*, *maius Turn.* 470. *C. B. P.* 127. *Leontodon calycibus erectis*, *pedunculis squamosis*, *foliis glabris dentatis integerrimis Lin.* sp. 798. *Leontodon autumnale id.* *Hieracium minus praemorsa radice siue Fuchsii I. B.* 2. 1031. *Hieracium minus praemorsa radice Lob. icon.* 237.

21. *Sclarea hispanica*, spanischer
Scharlach.

Horminum sylvestre, Lauandulae flore
Turn. 178. *C. B.* *P.* 239. Saluia foliis serratis sinua-
tis, corollis calyce angustioribus *Lin. sp.* 25. Saluia
verbenacea id. Gallitricis affine Marn., si non genus
aliquod. *Sclarea Hispanica Taber.* *I. B.* 3. 313. *Sclarea Hispanica Taber.* 764.

22. *Lactuca virosa*, stinkender Lattich.

Lactuca sylvestris, odore viroso *Turn.* 473.
C. B. *P.* 123. *Taber.* 807. *Lactuca* foliis carina acu-
leatis dentatis *Lin. sp.* 795. *Lactuca virosa* id. *Lac-*
tuca sylvestris, lato folio, succo viroso *I. B.* 2. 1002.

23. *Camphora*, Campferbaum.

Laurus foliis trineruiis lanceolato - oua-
tis, neruis supra basin vnitis *Lin. sp.* 369.
Laurus Camphora id. *Laurus Camphorifera* *Kaempf.*
Annoen. 770.

24. *Lilium purpureum*, gemeine or-
nienfarbe Lilge.

Lilium purpuro-croceum maius *Turn.* 369.
Lilium foliis sparsis corollis campanulatis erectis
intus scabris *Lin. sp.* 302. *Lilium bulbiferum* id. *Li-*
lum rubens vel *croceum maius* *I. B.* 2. 688. *Lilium*
purpureum maius *Dod.* 198.

25. *Leucoium bulbosum triphyllum*,
drehblätteriches Schneeflöpfchen.

Narciso - *Leucoium trifolium minus*
Turn. 387. *Galanthus Lin. sp. 288.* *Galanthus nivalis id.* *Leucoium bulbosum trifolium minus C. B. P. 56.* *Leucoium bulbosum minus triphyllum I. B. 2. 591.* *Leucoium bulbosum triphyllum Dod. 230.*

26. *Hieracium Sonchites*, Haasenkohl mit schmalen Blättern, großes Habichtkraut.

Sonchus repens, multis *Hieracium maius*
Turn. 474. *I. B. 2. 1017.* *Hieracium maius folio Sonchi vel Hieracium Sonchites C. B. P. 126.* *Sonchus pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis basi cordatis Lin. sp. 793.* *Sonchus arvensis id. Hieracium maius Lob. icon. 237.*

27. *Trifolium pratense*, Wiesenflee.

Trifolium pratense flore monopetalo
Turn. 404. *Trifolium spicis subuillosis, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis Lin. sp. 768.* *Trifolium pratense id. Trifolium pratense purpureum C. B. P. 327.* *Trifolium purpureum vulgare I. B. 2. 374.*

28. *Trifolium pratense album*, weißer Wiesenflee.

Trifolium pratense album Turn. 404. C. B. P. 327. *Taber. 907.* *Trifolium capitulis umbellatis*

ribus

ribus,
Lin.
tense
2. 37

29.

V
 Diof
 florib
 bus i
 na ma
 horte

30.

V
 P. 16
 pinna
 leria
 Vale

31.

V
 P. 16
 pinna
 mino
 leria

ribus, leguminibus tetraspermis, caule repente
Lin. sp. 767. *Trifolium repens* id. *Trifolium pratense* album a *Fuchsio* depictum sive mas *I. B.*
z. 379.

29. *Valeriana hortensis*, großer Baldrian.

Valeriana hortensis, Phu folio *Olufatri*
Dioscoridis Turn. 132. *C. B. P.* 164. *Valeriana*
floribus triandris, *foliis caulinis pinnatis*, *radicali-*
bis indiuisis Lin. sp. 32. *Valeriana*, Phu id. *Valeria-*
na maior, *odorata radice I. B.* *z. 2. 209.* *Valeriana*
hortensis Dod. 349.

30. *Valeriana sylvestris*, Augenwurzel.

Valeriana sylvestris maior *Turn.* 132. *C. B.*
P. 164. *Valeriana* floribus triandris, *foliis omnibus*
pinnatis Lin. sp. 31. *Valeriana officinalis* id. *Va-*
leriana sylvestris magna, *aquatica I. B.* *z. 2. 210.*
Valeriana sylvestris Dod. 349.

31. *Valeriana palustris minor*. Kleiner Baldrian.

Valeriana palustris minor Turn. 132. *C. B.*
P. 164. *Valeriana* floribus triandris dioicis, *foliis*
pinnatis Lin. sp. 31. *Valeriana dioica* id. *Valeriana*
minor, *pratensis vel aquatica I. B.* *z. 2. 211.* *Va-*
leriana minima Dod. 350.

Stomachica

Werden iene Mittel genannt, die wider die Schwäche des Magens, und andere Gebrüchen desselben anständig, und heilsam sind.

I. Abrotanum sylvestre, wilde Stabs-
wurz mit rothlichen Stengeln.

Abrotanum campestre caulinis rubentibus *Turn.* 459. *C. B. P.* 136. Artemisia foliis multifidis linearibus, caulinis procumbentibus virgatis *Lin. sp.* 846. Artemisia campestris id. Abrotanum inodorum, caulinis purpurascens Schaeuenk. 5. Artemilia tenuifolia sive leptophyllum, aliis Abrotanum sylvestre *I. B. 3.* 194.

2. Absinthium, gemeiner Vermuth.

Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum seu Dioscoridis *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Artemisia foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso *Lin. sp.* 848. Artemisia, Absinthium id. Absinthium vulgare maius *I. B. 3.* 168. Absinthium latifolium *Dod. 23.*

3. Absinthium Ponticum, römischer Vermuth.

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Artemisia foliis multis

multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis
nutantibus, receptaculo nudo Lin. sp. 847. Arte-
misia pontica id. Absinthium Ponticum vulgare fo-
lio inferius albo I. B. 3. 175. Absinthium tenui-
folium Dod. 24.

4. Absinthium Seriphium, Französi-
scher Meerwermuth.

Absinthium Seriphium Gallicum Turn. 458.
Absinthium Seriphium tenuifolium marinum Nar-
bonense I. B. 3. 177.

5. Absinthium maritimum, Meer-
wermuth.

Absinthium maritimum, Lauandulae folio
Turn. 458. C. B. P. 139. Artemisia foliis lanceo-
latis integris: lateralibus saepe palmatis Lin. sp.
848. Artemisia caerulescens id. Absinthium mari-
timum, latifolium, sive Mathioli I. B. 3. 174. Ab-
sinthium angustifolium Dod. 26.

6. Absinthium montanum, Berg-
wermuth.

Absinthium Ponticum montanum Turn.
457. C. B. P. 138. Absinthium vulgare monta-
num I. B. 3. 173.

7. *Coccus Polonicus, Johannesblut.*

Alchimilla gramineo folio, maiore flore
Turn. 503. Polygonum cocciferum C. B. P. 281.
Scleranthus calycibus fructus clausis Lin. sp. 406.
Scleranthus perennis id. Polygonum Polonicum cocciferum I. B. 3. 378.

8. *Oxycedrus, kleiner Cederbaum.*

Cedrus folio Cupressi, maior, fructu flau-
 escente *Turn. 588. C. B. P. 487.* Juniperus foliis
 ternis obliteratis imbricatis obtusis *Lin. sp. 1040.*
*Juniperus phoenicea id. Cedrus Lycia, retusa Bellon-
 ie dicta I. B. 1. 300. Oxycedrus Lycia Dod. 853.*

9. *Cyperus longus, langer wilder Galgant.*

Cyperus odoratus, radice longa, sive Cy-
 perus offic. *Turn. 527. C. B. P. 14.* Cyperus
 culmo triquetro folioso, umbella foliosa supra de-
 composita, pedunculis nudis, spicis alternis *Lin. sp. 45.* Cyperus longus id. Cyperus panicula sparsa spe-
 ciosa I. B. 2. 501. Cyperus longus odoratior, ha-
 bitior *Lob. icon. 75.*

10. *Cyperus rotundus, runder Gal-
 gant.*

Cyperus orientalis, radice oliuarii spicis
 longis e spadiceo purpurascens *Scheuch.
 gram. 391.* Cyperus culmo triquetro subnudo, umbella
 decom-

decomposita; spicis alternis linearibus Lin. sp. 45.
Cyperus rotundus id.

II. Cyperoides, Cyprigras.

Cyperoides latifolium spica rufa, siue
 caule triangulo Turn. 529. Gramen *Cyperoides*
latifolium spica rufa siue caule triangulo C. B. P.
 6. *Carex* spicis masculis superioribus numerosis, fa-
 mineis inferioribus: intermedia unica androgyna
Lin. sp. 978. *Carex russa* id. Gramen *Cyperoides*
cum paniculis nigris I. B. 2. 494. Gramen *Cype-
 roides* Lob. icon. 12.

12. Kermes, Kermesbaum, Schar- lachbaum.

Ilex aculeata, cocciglandifera Turn. 583. C.
 B. P. 425. *Ilex coccigera* I. B. 1. 106. *Quercus* foliis
 ouatis indiuisis spinoso-dentatis glabris Lin. sp. 995.
Quercus coccifera id. *Coccus infectoria* Lob. icon. 153.

13. Mentha crispa, gefrauste Münze.

Mentha rotundifolia, *crispa*, *spicata* Turn.
 189. C. B. P. 227. *Mentha spicata*, *rotundifolia* I. B.
 3. 2. 218. *Mentha altera* Dod. 95.

14. Mentha sylvestris, Noßmünz.

Mentha sylvestris rotundiore folio Turn.
 189. C. B. P. 227. *Menthastrum* folio rugoso, ro-
 tundiore, spontaneum, flore spicato, odore graui L.
 B. 3. 2. 219.

15. *Mentha*, Gartenmünze,

Mentha crispa verticillata *Turn.* 189. *C.*
B. *P.* 227. *Mentha floribus spicatis*, foliis cordatis dentatis undulatis, sessilibus *Lin.* *sp.* 176. *Mentha crispa* id. *Mentha crispa* verticillata, folio rotundiori *I.* *B.* *3.* *2.* 215. *Mentha prima* *Dod.* 95.

16. *Mentha arvensis*, Ackermünze.

Mentha arvensis verticillata hirsuta *Turn.* 189. *I.* *B.* *3.* *2.* 217. *Calamintha arvensis* verticillata *C. B.* *P.* 229. *Calamintha arvensis* prima *Taber.* 735.

17. *Mentha gentilis*, Walsammünze.

Mentha hortensis verticillata, *Ocymi* odore *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. *Mentha floribus* verticillatis, foliis ovatis acutis serratis; staminibus corolla brevioribus *Lin.* *sp.* 577. *Mentha gentilis* id. *Mentha* verticillata minor, acuta non crispa, odore *Ocymi* *I. B. 3. 2. 216.* *Mentha* 4ta *Dod.* 95.

18. *Mentha cardiana*, Herzmünze.

Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. *Mentha floribus spicatis*, foliis oblongis serratis *Lin.* *sp.* 576. *Mentha spicata* id. *Mentha spicata* folio longiore, acuto, glabro, nigriori *I. B. 3. 2. 220.* *Menthastrum campense* et *Zuuolense* *Lobelii* *Lugd.* 673.

19. Men-

19.

M
ticia
ribus
minil
tica
223.

20.

M
ciol
cord
Men

21.

S
348.
diati
daca

22.

T
ele
Foe
tis
plar

19. *Mentha aquatica*, Wassermünze.

Mentha rotundifolia palustris, seu *aqua-*
tica maior Turn. 189. C. B. P. 227. Mentha flo-
ribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, sta-
minibus corolla longioribus Lin. sp. 576. Mentha aqua-
tica id. Mentha aquatica siue Sysimbrium I. B. 3. 2.
223. Sysimbrium Dod. 97.

20. *Mentha Danica*, dánische Münze.


Mentha crispa, *Danica aut Germanica*, spe-
ciosa Turn. 189. Mentha floribus spicatis, foliis
cordatis, dentatis undulatis, sessilibus Lin. sp. 576.
Mentha crispa id.

21. *Securidaca*, große Pfeltschen.

Securidaca lutea maior Turn. 399. C. B. P.
348. Coronilla herbacea, leguminibus falcato - gla-
diatis Lin. sp. 743. Coronilla, Securidaca id. Securi-
daca flore luteo, siliqua lata oblonga I. B. 2. 345.

22. *Gingidium*, dillblättriges orien-
 talisches Turbithskraut.

Thapsia orientalis, *Anethi folio*, semine
 eleganter crenato *Turn. Corol. 22. Gingidium*
Foeniculi folio C. B. P. 151. Artedia seminibus squama-
tis Lin. sp. 242. Artedia squamata id. Anetho similis
planta, semine lato, laciniata I. B. 3. 2. 7.



Hepatica

Heissen die Mittel, welche in den Leberkrankheiten angepreisen werden, und sowohl dessen als anderer benachbarter Ein geweide Verstopfungen auflösen.

1. Agrimonia, Obermenig.

Agrimonia officinarum Turn. 301. *Agrimonia foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis Lin.* *J. 448.* *Agrimonia, Eupatoria id.* *Agrimonia seu Eupatorium I. B. 2. 398.* *Dod. 28.* *Eupatorium veterum siue Agrimonia C. B. P. 321.*

2. Matrifylua, Sternleberkraut.

Aparine latifolia humilior, montana, *Turn. 114.* *Asperula foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis Lin. sp. 103.* *Asperula odorata id.* *Asperula siue Rubeola montana, odora C. B. P. 334.* *Rubiis accedens Asperula quibusdam, siue Hepatica stellaris I. B. 3. 718.* *Asperula odorata, flore albo Dod. 355.*

3. Buphthalmum tanacetifolium, Reinfarnähnliches Ochsenaug.

Buphthalmum Tanaceti minoris foliis Turn. 495. *C. B. P. 134.* *Anthemis foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso Lin. sp. 896.*
An-

Anthemis tinctoria id. Chamaemelum Chrysanthemum
quorundam I. B. 3. 122. Buphtalmum vulgare Chry-
santhemeo congener Clus. Hist.

4. Cannacorus, Indianisches Blu- menrohr.

Cannacorus latifolius vulgaris Turn. 367.
Arundo Indica latifolia C. B. P. 19. I. B. 2. 489-
tom et Canna siue Arundo Indica, quibusdam Flos
Cancri I. B. 2. 752. Canna foliis ouatis utrinque
acuminatis nervosis Lin. sp. 1. Canna indica id.
Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam Lab.
icon. 56.

5. Curcuma, Gelbsuchtwurz, Cur- kume.

Cannacorus radice crocea, siue Curcu-
ma officinarum Turn. 367. Curcuma foliis lan-
ceolatis: nervis lateralibus numerosimis Lin. sp. 2.
Curcuma longa id. Crocus Indicus, Arabibus Cur-
cum, officinis nostris radix Curcumae dicta Bont.
116. Curcuma siue Terra merita officinarum radice
crocea I. B. 2. 746.

6. Spina Solstitialis, gelbe Stern- distel.

Carduus stellatus luteus, foliis Cyani Turn.
440. C. B. P. 387. Centaurea calycibus duplicato-
spinosis, foliis rameis decurrentibus inermibus lan-
ceolatis, caulinis lyrato-pinnatifidis Lin. sp. 917.
Cen-

Centaurea solstitialis id. Spina solstitialis Dod. 734.
J. B. 3. 90.

7. Caryophyllata, Benedictenswurz.

Caryophyllata vulgaris Turn. 294. C. B. P. 221. Geum floribus erectis, fructu globoso: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis Lin. sp. 501. Geum urbanum id. Caryophyllata vulgaris, flore parvo, luteo I. B. 2. 398.

8. Scoparia, Studentenfrau.

Chenopodium Linii folio, villosum Turn. 506. Chenopodium foliis linear-lanceolatis planis integerrimis Lin. sp. 221. Chenopodium Scoparia id. Linaria Scoparia C. B. P. 212. Linaria Beluedere dicta I. B. 3. 462. Oryzopsis Dod. 101.

9. Chondrilla, gelbe Feldwegwart.

Chondrilla iuncea viscosa, arvensis, quae prima Dioscoridis Turn. 475. C. B. P. 130. Chondrilla Lin. sp. 796. Iuncea id. Chondrilla iuncæ, viminea, arvensis Taber. 487. Chondrilla viminea I. B. 2. 1021.

10. Bellis lutea, gelbe Gansblume.

Chrysanthemum latifolium Turn. 492. I. B. 2. 103. Chrysanthemum Myconi Lugd. 873. Bellis lutea, foliis subrotundis C. B. P. 262.

734. 11. Chrysanthemum segetum, Horns
goldblume.

Chrysanthemum folio minus secto, glauco
Turn. 492. I. B. 3. 105. Bellis lutea, foliis proson-
de incisis, maior C. B. P. 262. Chrysanthemum se-
getum Lob. icon. 552. Chrysanthemum foliis ample-
xicaulibus, superne laciniatis, inferne dentato-ferra-
tis Lin. sp. 889. Chrysanthemum segetum id.

12. Chrysosplenium, goldener Stein-
brech.

Chrysosplenium foliis amplioribus auri-
culatis Turn. 146. Saxifraga rotundifolia aurea
C. B. P. 309. Chrysosplenium foliis oppositis Lin. sp.
393. Chrysosplenium oppositifolium id. Saxifraga
aurea Dodonaei I. B. 3. 707. Dod. 356.

13. Cuscuta, Seidenflachs.

Cuscuta maior Turn. 652. C. B. P. 219. Cuscu-
ta floribus sessilibus Lin. sp. 124. Cuscuta europaea
id. Cassuta sine Cuscuta I. B. 3. 266. Cassitha Taber.
1302.

14. Epithymum, Thymseiden.

Cuscuta minor Turn. 652. Epithymum siue
Cuscuta minor C. B. P. 219. Epithymum Taber. 743.

15. Eupatorium, Kunigundskraut.

Eupatorium Cannabinum *Turn.* 455. C.B.P.
 320. Eupatorium foliis digitatis *Lin.* sp. 838. Eupatorium cannabinum id. Eupatorium adulterinum *I. B.* 2. 1065. Vulgare Eupatorium *Dod.* 28.

16. Fumaria, Erdrauch.

Fumaria officinarum et Dioscoridis, flore
 purpureo *Turn.* 422. C. B. P. 143. Fumaria pe-
 ricarpis monospermis racemosis, caule diffuso *Lin.*
 sp. 700. Fumaria officinalis id. Fumaria vulgaris
I. B. 3. 201. Fumaria *Dod.* 59.

17. Fumaria lutea, gelber Erdrauch.

Fumaria lutea C. B. P. 143. Fumaria filiis
 linearibus tetragonis, caulis diffusis acutangulis
Lin. sp. 700. Fumaria capnoides id. Fumaria quae
 Splith dicitur *I. B.* 3. 203.

18. Gentiana verna, blaue Juncfers-
 blume.

Gentiana Alpina, pumila, verna, maior
Turn. 80. Gentianella Alpina, verna maior C. B. P.
 188. Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi
 caulem excedente; foliis radicalibus confertis ma-
 ioribus *Lin.* sp. 228. Gentiana verna id. Gentianula,
 quae Hippion *I. B.* 3. 527.

19. Pneumanthe, Lungenerian.

Gentiana angustifolia autumnalis maior Turn. 81. C. B. P. 188. Gentiana palustris angustifolia eiusd. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus Lin. sp. 228. Gentiana Pneumanthe id. Gentianae species, Calathiana quibusdam, radice perpetua, siue palustris I. B. 3. 524. Pneumanthe Taber. 1176.

20. Gentianella alpina, Bergenzian.

Gentiana Alpina, magno flore Turn. 80. I. B. 3. 923. Gentianella alpina latifolia, et angustifolia, magno flore C. B. P. 187. Gentiana corolla quinquefida campanulata caulem excedente Lin. sp. 228. Gentiana acaulis id.

21. Gentiana purpurea, rothe Enzian.

Gentiana maior purpurea Turn. 80. C. B. P. 187. Gentiana corollis quinquefidis campaniformibus verticillatis, calycibus subspathaceis Lin. sp. 227. Gentiana purpurea id. Gentiana magna, flore purpureo I. B. 3. 521. Gentiana maior purpureo flore i. Clus. Hist. 312.

22. Gentiana alba, weiße Enzian.

Gentiana maior floribus albis Turn. 80. C. B. P. 187. Gentiana magna, flore albo I. B. 3. 521. Gentiana maior, albo flore Clus. Hist. 312.

23. Gentiana punctato flore, breite
Wasserenzian.

Gentiana palustris latifolia flore punctato
Turn. 81. C. B. P. 188. Swertia corollis quinquefidis,
foliis radicalibus ovalibus *Lin. sp. 226.* Swertia per-
ennis id. Gentiana punctato flore subcaeruleo Pen-
naei *I. B. 3. 528.* Gentiana XII. punctato flore *Clus.*
Hist. 316.

24. Hemionitis, Mauleselwurz, Halb-
mondkraut.

Hemionitis vulgaris *Turn. 146. C. B. P. 353.*
Asplenium frondibus simplicibus cordato - hastatis
quinquelobis integerrimis; stipitibus laevis *Lin.*
sp. 1078. Asplenium Hemionitis id. Hemionitis *I. B.*
3. 758. Hemionitis vera *Clus. Hist. CCXIV.*

25. Isatis, Färberkraut, zahmer
Weyd.

Isatis sativa vel latifolia *Turn. 211. C. B. P.*
113. Isatis sive Glaustum sativum *I. B. 2. 909.* Isatis
sativa *Dod. 79.*

26. Isatis sylvestris, Wilder Weyd.

Isatis sylvestris vel angustifolia *Turn. 211.*
C. B. P. 113. Isatis foliis radicalibus crenatis, cauli-
nis sagittatis, siliculis oblongis *Lin. sp. 670.* Isatis
tinctoria id. Isatis sive Glaustum spontaneum *I. B.*
3. 909. Isatis sylvestris *Dod. 79.*

27. *Lactuca sylvestris*, wilder Latich.

Lactuca sylvestris costa spinosa Turn. 473.
C. B. P. 123. Lactuca sylvestris, siue *Endivia multis dicta*, folio laciniato, dorso spinoso *I. B. 2. 1003. Lactuca sylvestris Dod. 646.*

28. *Hippolathum*, wilde Mangelswurz.

Lapathum folio minus acuto Turn. 504. C. B. P. 115. Lob. icon. 285. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis Lin. sp. 335. Rumex obtusifolius id. Lapathum vulgare folio obtuso I. B. 2. 984.

29. *Lapathum*, Grindwurz.

Lapathum folio acuto, plano Turn. 504. C. B. P. 115. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis Lin. sp. 335. Rumex acutus id. Lapathum acutum siue Oxylapathum I. B. 2. 983. Lapathum sylvestre siue Oxylapathum Dod. 648.

30. *Lapathum crispum*, spitzig gefrauster Ampfer.

Lapathum folio acuto, criso Turn. 504. C. B. P. 115. Rumex floribus hermaphroditis; Ee val-

valuulis integris graniferis, foliis lanceolatis vndu-
latis acutis *Lin. sp.* 335. *Rumex crispus* id. *La-*
patherum acutum crispum *I. B. 2.* 988. *Taber.* 823.

31. *Lapathum minimum*, kleine Grind-
wurz.

Lapathum minimum *Turn.* 504. *C. B. P.* 115.
Taber. 824. *Lapathum acutum minimum* *I. B. 2.* 985.

32. *Hepatica fontana*, Brünnchen-
berkraut.

Lichen petraeus latifolius, sive *Hepatica*
fontana *I. B. 3. 2.* 758. *Marchantia calyce com-*
muni decemfido *Lin. sp.* 1137. *Marchantia poly-*
morpha id. *Lichen* sive *Hepatica vulgaris* *Parch.*
Ray. His. 124. *Ichoraria* seu *Hepatica fontana* *Trag.*
523.

33. *Scolopendrium*, Hirschzunge,
Ochsenzung

Linqua Ceruina officinarum *Turn.* 544. *C.*
B. P. 353. *Asplenium frondibus simplicibus corda-*
to-lingulatis, integerrimis stipitibus hirsutis *Lin. sp.*
1079. *Asplenium*, *Scolopendrium* id. *Phyllitis* sive
Linqua Ceruina vulgi *I. B. 3.* 740. *Phyllitis vulga-*
ris *Cuf. His.* CCXIII.

34. *Lonchitis maior*, grosser Milz-
farn.

Lonchitis aspera Turn. 538. *C. B. P.* 359. *Po-*
lypodium fronte pinnata: *pinnis lunulatis ciliato-*
ferratis declinatis, petiolis strigosis Lin. sp. 1088.
Polypodium, *Lonchitis id. Lonchitis altera*, *cum fo-*
liis denticulatis, *sive Lonchitis altera Mathiolii I. B.*
& 744. Lonchitis aspera maior Math. 922.

35. *Lonchitis aculeata*, grosse rauhe
Milzwurz.

Lonchitis aculeata maior Turn. 538. *Poly-*
podium fronde bipinnata: *pinnis lunulatis dentatis,*
stipite strigoso Lin. sp. 1090. *Polypodium aculeatum*
id. Filix aculeata maior C. B. P. 358. *Filix mas acu-*
leata maior Prod. 151.

36. *Parnassia*, weißes Leberkraut.

Parnassia palustris et vulgaris Turn. 246.
Parnassia Lin. sp. 273. *Parnassia palustris id. Gra-*
men Parnassi, albo Simplici flore C. B. P. 309. *Gra-*
men Parnassi Dodonaeo, quibusdam Hepaticus flo-
l. B. 3. 537. Gramen Parnassium Dod. 564.

37. *Panax costinum*, Panaxwurz.

Pastinaca sylvestris altissima Turn. 319.
Panax costinum C. B. P. 156. *Pastinaca foliis de-*
compositis pinnatis Lin. sp. 262. *Pastinaca Opopanax*
id. Sphondylio vel potius Pastinacae Germanicae af-

finis, Panax siue Pseudocostus flore luteo I. B. 3.
2. 156. Panaces Costinum, Costum Illyricum Taber.
228.

38. Polypodium, Engelsfuß.

Polypodium vulgare Turn. 540. C. B. P.
359. Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis ob-
longis subferratis obtusis, radice squamata Lin. sp.
1085. Polypodium vulgare id. Polypodium I. B. 13.
738. Polypodium minus Dod. 464.

39. Ageratum, fremdes Leberkraut.

Ptarmica lutea suaueolens Turn. 497. Achil-
lea foliis lanceolatis obtusis acute serratis Lin. sp.
897. Achillea, Ageratum id. Ageratum plerisque,
Herba Julia quibusdam I. B. 3. 142. Ageratum foliis
serratis C. B. P. 221. Balsamita minor Dod. 295.

40. Hepatica flore pleno, gefülltes goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus, flore pleno
caeruleo Turn. 287. Anemone foliis trilobis in-
tegerrimis Lin. sp. 538. Anemone, Hepatica id. Tri-
folium hepaticum flore pleno C. B. P. 330. I. B. 2.
390. Hepatica trifolia, caeruleo, pleno flore Clus.
Hist. CCXLVIII.

41. Hepatica nobilis, blaues goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici caeruleo Turn. 286. Trifolium hepaticum flore simplici caeruleo C. B. P. 330. Trifolium hepaticum sive Trinitatis herba, flore caeruleo I. B. 2. 389.

42. Sonchus asper, scharfe Leberdistel, rauhes Sonchenkraut.

Sonchus asper non laciniatus Turn. 474. C. B. P. 123. Sonchus minus laciniosus, asperior sive spinosior I. B. 2. 1014. Sonchus laevis tenerior Lob. icon. 235.

43. Sonchus asper laciniatus, Sauvdistel.

Sonchus asper laciniatus, folio Dentis Leonis. Turn. 474. C. B. P. 124. Sonchus laciniatus spinosus I. B. 2. 1016. Sonchus aspera Math. 496.

44. Tamariscus, Tamarisken.

Tamariscus Germanica Turn. 661. Lob. icon. 218. Tamarix floribus decandris Lin. sp 271. Tamarix Germanica id. Tamarix fruticosa, folio crassiore sive Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica sive minor fruticosa I. B. 1. 351.

45. Tamariscus Gallica, Tamarisken
aus Languedoc.

Tamariscus Narbonensis Turn. 661. Lob.
icon. 218. Tamarix altera folio tenuiore sive Gallica
C. B. P. 485. Tamarix floribus pentandris Lin. sp.
270. Tamarix gallica id. Tamarix maior sive
arborea Narbonensis L. B. I. 351.



Drit-



sk

Lob.
gallica
in. sp.
linea

Dritter Theil.

von den giftigen Pflanzen.

Die Pflicht eines Arztes besteht nicht allein in der Heilung der Kranken, sondern sie erstrecket sich auch auf die Gesunderhaltung derjenigen, welche nicht stark sind. Beydes erfordert, neben einer scharfen und gründlichen Beurtheilungskraft, die ein Arzt allzeit haben muß, eine weit größere Kenntniß und Wissenschaft, als man insgemein glaubet. Es ist nicht genug, daß man wisse, was nütze, man muß auch das Schädliche wissen und kennen. Dieses hat so gar Ynca Pachacuteec, ein König der ungesitteten Völker in Südamerika eingesehen, so bei Besteigung seines Throns, wie Feuillee schreibt, befohlen hat, daß keiner seiner Untertanen ein Arzt genannt werden sollte, dem nicht alle Kräfte sowohl der schädlichen als heilsamen Pflanzen bekannt wären.

E e 4

G