

in Gärten gebauet ist bey weitem nicht so wirksam als die wildwachsende. Sie hat einen betäubenden virösen Geruch und einen süßlichen Geschmack.

Avena sativa.

Avenae Semen. Hafer. Eine bekannte einjährige Pflanze, die überall auf Aeckern gebauet wird, deren eigentliches Vaterland aber die Insel Fernandez ist.

Ballota nigra.

Marrubii nigri Herba. Schwarzer Andorn. Ueberall an Zäunen, Hecken und ungebauten Oertern, wo die Pflanze im Junius und Julius blühet. Sie hat einen widrigen, hocksartigen Geruch.

Bellis perennis.

Bellis minoris Flores. Maaslieben, Marienblumen. Perennirt und wächst überall auf Wiesen, Aengern, Tristen und Weiden, wo sie den ganzen Sommer durch blühet.

Berberis vulgaris.

Berberis Baccae. Berberitzen. Ein Strauch, der in vielen Gegenden Deutschlands in Wäldern, Gebüsch und Hecken wild wächst,

im May und Junius blühet, und dessen saure Beeren im September und October reifen.

Beta vulgaris.

Betae rubrae Herba, Radix. **Rother Mangold, rothe Rübe.** Ihr Vaterland ist das südliche Europa, wo sie an den Ufern der See wächst; bey uns wird sie in Gärten und Feldern häufig gebauet. Man sammelt das Kraut vor der Blühezeit, die Wurzeln im Herbst.

Betonica officinalis.

Betonicae Herba. **Betonienkraut.** Die Pflanze ist ausdauernd, und wächst häufig an den Rändern der Wiesen, Gehölze, und auf grassigen Hügeln, wo sie vom Junius bis im August blühet. Man sammelt besonders die Wurzelblätter ein, ehe die Pflanze blühet. Ihr Geruch ist etwas gewürzhast; der Geschmack bitterlich.

Betula alba.

Betulae Succus, Folia, Cortex. **Birke.** Wächst in Wäldern, besonders im nördlichen Europa, kommt aber auch in schlechtem sandigem Boden überall fort, und blühet im May. Die Rinde und Blätter sammelt man im May; der Saft wird im März abgezapft.

Betula Alnus.

Alni Folia. Erle. An den Ufern der Flüsse, auf feuchten Wiesen, wo sie im März und April blühet. Man sammelt die Blätter im Sommer.

Bidens cernua.

Bidentis Herba. Gelbes Fieberkraut. Perennirt und wächst an den Ufern der Bäche und Teiche, so wie überhaupt an feuchten Orten, wo es im August und September blühet. Man sammelt das Kraut im Julius.

Boletus igniarius.

Agaricus Chirurgorum. Feuerschwamm. An den Stämmen der Eichen, Buchen und Birken; man sammelt ihn im August und September.

Boletus Pini Laricis.

Agaricus albus. Lerchenschwamm. An den Stämmen und Wurzeln der Lerchentannen.

Boletus suaveolens.

Boletus suaveolens. Weidenschwamm. Ein sehr angenehm riechender Schwamm, der bloß allein an Weidenstämmen wächst und im Herbst gesammelt werden muß.

Borago officinalis.

Boraginis Herba. Borettsch. Eine jährige Pflanze, die aus Syrien herkommt, jetzt aber auch überall an ungebauten Orten in und außerhalb der Gärten wild wächst; sie blühet im May und Junius; das Kraut sammelt man vor dem Blühen.

Brassica Eruca.

Erucae Semen. Weißer Senf. Ist einjährig und wächst an bergigten Orten und ungebauten Stellen im Oesterreichischen und Schlesiſchen, wo die Pflanze im Junius und Julius blühet; der Saame reift im August.

Brassica Napus.

Napi Semen. Rübs, Rübsaamen. Wächst auf Aeckern und zwischen dem Korne auf Feldern wild, wird aber auch häufig gebauet und blühet im May und Junius.

Brassica Rapa.

Raparum Radices, Semen. Weiße Rübe. An sandigen Orten in England und Holland, auch in einigen Gegenden von Deutschland, namentlich im Sächsischen, bey Leipzig, Berlin u. s. w. Außerdem wird sie häufig gebauet und blühet im Sommer; sie ist zweyjährig.

Bryonia alba.

Bryoniae Radices. Sichtrübe, Zaunrübe. Eine ausdauernde Pflanze, die in vielen Gegenden Deutschlands an Zäunen wächst, wo sie sich um andere Gewächse herumwindet und im May und Junius blühet. Die unangenehm riechende und scharf schmeckende Wurzel wird im Frühjahr eingesammelt.

Bupleurum rotundifolium.

Perfoliatae Herba, Semen. Durchwachs. Ein Sommergewächs, das auf Aeckern zwischen dem Getraide wild wächst und vom Junius bis im August blühet; der Saame reift im September.

Buxus sempervirens.

Buxi Folia. Buxbaum. Das Vaterland dieses Strauches ist das südliche Europa, Spanien, Frankreich und der Orient; er kommt aber auch bey uns recht gut fort und nimt mit einem schlechten Boden fürlieb. Man kann die Blätter zu jeder Jahreszeit sammeln.

Calendula officinalis.

Calendulae Flores. Ringelblume. Sie ist einjährig und wächst auf gebautem und ungebautem Lande hin und wieder in Deutschland