

Hey uns ist die Pflanze nur einjährig; in den heißen Ländern perennirt sie.

Nigella sativa.

Nigellae Semen. Schwarzkümmel. Ist einjährig, und gehört in Egypten zu Hause, wird aber auch in einigen südlichen Ländern von Deutschland auf Aeckern und in Ruchengärten wild gefunden, überdies im Thüringischen und Magdeburgischen häufig gebauet, und blühet im Julius; seine Saamen reifen im September.

Nymphaea alba.

Nymphaeae albae Flores. Weiße Seeblume. Dauert aus, und wächst überall in stehenden Wassern, Teichen und Gräben, wo sie im Junius blühet; die Blumen riechen angenehm.

Nymphaea lutea.

Nymphaeae luteae Flores. Gelbe Seeblume. Hat mit der vorigen einerley Standörter.

Ocimum Basilicum.

Basilici Herba. Basilike. Das Vaterland dieser einjährigen Pflanze ist Ostindien und Persien; sie wird bey uns in den Gärten und Blumentöpfen häufig gezogen, wo sie im Som-

mer blühet. Die ganze Pflanze hat einen sehr angenehmen gewürzhafteu Geruch.

Ononis arvensis.

Ononidis seu Restae bovis Radix. Hauhechelwurzel. Ist perennirend, wächst auf trocknen Aengern, Weiden, auf durren unfruchtbaren Aeckern, und blühet im Sommer; die Wurzeln werden im April gesammelt.

Onopordon Acanthium.

Cardui tomentosi Folia recentia. Eselsdiestel. Eine zweyjährige Pflanze, die an unbebauten Orten, auf Schutthausen und an den Wegen fast überall in Deutschland wächst, und im Julius und August blühet.

Ophioglossum vulgatum.

Ophioglossi Herba. Natterzunge. Ein ausdauerndes Farnkraut, das fast in ganz Deutschland auf feuchten Wiesen und Weiden, auch wohl in Wäldern und Gebüschcn wächst.

Orchis mascula.

Salap Radices. Salapwurzel. Perennirt, und wächst fast durch ganz Deutschland auf Wiesen, in feuchten Gehölzen und Waldungen, wo sie im May und Junius blühet. Die Wurzeln

dieser und der übrigen Orchisarten, die man zur Bereitung der Salapwurzeln anwendet (Orchis Morio, pyramidalis, latifolia, maculata, militaris, bifolia, die alle so ziemlich einerley Standörter haben), müssen eingesammelt werden, wenn der Stengel welk und abgeblühet ist, da man alsdann nur die frischen und festen Wurzeln auslesen, die vorigjährigen welken und schlaffen aber verwerfen muß.

Origanum Majorana.

Majoranae Herba. Majoran. Sein eigentliches Vaterland ist noch nicht bekannt; er wird aber bey uns in allen Küchengärten gezogen, und blühet im August; man sammelt das Kraut im Julius.

Origanum vulgare.

Origani vulgaris Herba. Brauner Dost. Perennirt, und wächst überall in bergigten Wäldern, an trocknen, steinigten Orten, an Hecken und an Mauern, wo die Pflanze im Julius und August blühet; sie hat einen angenehmen gewürzhaften Geruch und Geschmack, und wird gewöhnlich mit den Blumen zugleich eingesammelt.

Osmunda Lunaria.

Lunariae Herba. Mondraute. Ein kleines Farnkraut, das fast in ganz Deutschland

auf Wiesen, Weiden und trocknen Hügeln wild wächst.

Oxalis Acetosella.

Acetosellae Herba. Sauerklee. Perennirt, und wächst durch ganz Deutschland in schattigten Waldungen und Gebüsch, wo es vom April bis im Junius blühet; man sammelt die Blätter im Frühjahr.

Paeonia officinalis.

Paeoniae Flores, Radices, Semen. Pfingstrose. Ist ausdauernd, und wächst in der Schweiz, Italien, wie auch in einigen Gegenden von Deutschland auf Wiesen und in schattigten Gebüsch wild, wird aber auch in allen Blumengärten zur Zierde angetroffen, wo die Blumen leicht gefüllt werden und im Julius und August zum Vorschein kommen. Man sammelt die Wurzel im März, die Saamen im September.

Papaver rhoeas.

Papaveris rhoeadis Flores. Klapprose. Ist einjährig, und wächst überall auf Neckern zwischen dem Getraide; die Blumen werden im Junius gesammelt.