

*Vitex Agnus castus.*  
 Agni casti Semen. Keuschlammssaamen.  
 Ein kleiner Strauch, der in den mittägigen Län-  
 dern von Europa, an Bächen und auf sumpfigen  
 und feuchten Feldern wild wächst, in England  
 und Holland und auch bey uns in Gärten gezogen  
 wird, aber nur sehr selten reife Früchte bringt.

*Vitis vinifera.*  
 Uvae recentes, passae, Agrestae, Vinum.  
 Weinstock. Wächst in verschiedenen warmen  
 Ländern wild, wird aber bekanntlich in warmen  
 Gegenden häufig gebauet, und durch Cultur und  
 Clima mancherley Verschiedenheit in Rücksicht  
 des Geschmacks, der Farbe, der Größe und Güte  
 der Weintrauben hervorgebracht.

*Xanthium strumarium.*  
 Xanthii seu Bardanae minoris Herba.  
 Spitzklette. Ist einjährig, und wächst fast  
 allenthalben an Mauern, Wegen, auf Schutt-  
 haufen, alten Gebäuden und ungebauten Der-  
 tern, und blühet im Julius und August; man  
 sammelt das Kraut im Junius.

Verbetterungen.

Seite 3 Zeile 3 v. u. statt verlangenden lies verlan-  
 gende — S. 20 B. 12 st. 3 seye, — S. 26 B. 2 v. u.  
 statt der lies die — S. 27 B. 1 statt angemessenen  
 f. angemessene — S. 35 B. 3 st. Ihrige l. ihrige —  
 S. 36 B. 14 st. Scharoßergewächse l. Schmaroßer-  
 gewächse — S. 37 B. 3v. u. st. Ihrige l. ihrige —  
 S. 122 B. 1 st. Colchium f. Colchicum —  
 Ebendas. 3. 2 st. Colchii t. Colchici —

nen.  
Zēn-  
igen  
and  
ogen  
ngt.

um.  
men  
men  
und  
sicht  
Büte

rba.  
fast  
utt-  
Der-  
man

lan-  
v. u.  
nen  
e—  
ger-  
e—  
a—

