

V.

Angabe der Zeit, zu welcher die in Bayern wildwachsenden und kultivirten Arzneipflanzen oder deren offizinelle Theile eingesammelt werden sollen.

Baeae Juniperi. September und Oktober.

Capita Papaveris. (Kultivirt.) Zur Zeit der Reife, im August.

Cerasa acida. (Kultivirt.) Zur Zeit der Reife, im Juli und August.

Cerasa nigra. Zur Zeit der Reife, im Juli und August.

Cortex Frangulae. März.

Cortex Juglandis viridis. September.

Cortex Mezerei. März.

Cortex Quercus. April und Mai.

Cortex Salicis. April.

Cortex Ulmi interior. März und April.

Flores Arnicae. Gleich nach dem Aufblühen, im Juni und Juli.

Flores Aurantiorum. (Kultivirt.) Juli.

Flores Chamomillae vulgaris. Juni.

Flores Lavandulæ. (Kultivirt.) Juli und August.

Flores Malvae arboreæ. (Kultivirt.) Juli und August.

- Flores Millefolii.** Juni.
Flores Papaveris Rhoeados. Juni.
Flores Rosarum. (Kultivirt.) Juni.
Flores Sambuei. Wenn eben aufgeblüht, im Juni und Juli.
Flores Tiliae. Juli.
Flores Verbasci. Juli und August.
Folia Aurantii. (Kultivirt.) Juli.
Folia Juglandis. Juli.
Folia Uvae Ursi. April und Mai.
Fruetus Capsici annui. (Kultivirt.) August und September.
Fruetus Pruni. (Kultivirt.) Zur Zeit der Reife, im September.
Glandes Quercus. Zur Zeit der Reife, im August und September.
Herba Absinthii. Zur Blüthezeit, im Juli.
Herba Aeoniti. Kurze Zeit vor der Blüthe, im Juni.
Herba Althaeae. (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Juli und August.
Herba Belladonnae. Zur Blüthezeit, im Juni.
Herba Cardui benedicti. (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im August.
Herba Centaurii minoris. Zur Zeit des Aufblühens, im Juni und Juli.
Herba Chelidonii. Zur Blüthezeit, im Mai und Juni.
Herba Chenopodii ambrosioidis. (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Juli.
Herba Cochleariae. (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im April und Mai.
Herba Conii maculati. Zur Blüthezeit, im Juni und Juli.
Herba Digitalis. Zur Blüthezeit, im Juni und Juli.
Herba Farfarae. Mai und Juni.
Herba Galeopsidis ochroleucae. Zur Blüthezeit, im Juli und August.
Herba Gratiolae. Zur Zeit des Aufblühens, im Juni und Juli.
Herba Hyoseyami. Zur Blüthezeit, im Juni und Juli.

- Herba Hyssopi.** (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Juli.
- Herba Jaceae.** Zur Blüthezeit, im Juni und Juli.
- Herba Laetucæ virosæ.** (Kultivirt.) Zu Anfang der Blüthezeit, im Juli und August.
- Herba Majoranae.** (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Juli.
- Herba Malvae.** Zur Blüthezeit, im Juni.
- Herba Mari veri.** (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Juli.
- Herba Marrubii albi.** Zur Blüthezeit, im Juli.
- Herba Mellotii.** Zur Bläthezeit, im Juli und August.
- Herba Melissæ.** (Kultivirt.) Zur Bläthezeit, im Juni und Juli.
- Herba Menthae crispaæ.** (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Juni und Juli.
- Herba Menthae piperitæ.** (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Juni und Juli.
- Herba Millefolii.** Zur Blüthezeit, im Juni.
- Herba Nicotianæ.** (Kultivirt.) Zur Bläthezeit, im Juli und August.
- Herba Origani.** Zur Blüthezeit, im Juli und August.
- Herba Polygalæ amarae.** Zur Bläthezeit, im Mai und Juni.
- Herba Pulsatillæ.** Zur Zeit des Abblühens, im April.
- Herba Rorismarini.** (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Mai.
- Herba Rutæ.** (Kultivirt.) Vor dem Aufblühen, im Mai und Juni.
- Herba Sabinae.** (Kultivirt.) Mai.
- Herba Salviae.** (Kultivirt.) Vor dem Aufblühen, im Mai.
- Herba Serpylli.** Zur Blüthezeit, im Juli und August.
- Herba Stramonii.** Zur Zeit des Aufblühens, im Juni und Juli.
- Herba Thymi.** (Kultivirt.) Zur Blüthezeit, im Mai und Juni.
- Herba Trifolii fibrini.** Zur Blüthezeit, im Mai und Juni.
- Herba Veronicæ.** Zur Blüthezeit, im Juni.
- Lichen islandicus.** April.

- Lignum radieis Juniperi.** Oktober und November.
Radix Althaeae. (Kultivirt.) Oktober.
Radix Angeliae. (Kultivirt.) März und April des zweiten Jahres.
Radix Arnicae. September.
Radix Artemisiae. Oktober.
Radix Bardanae. April des zweiten Jahres.
Radix Belladonnae. September.
Radix Calami aromatiei. September.
Radix Caryophyllatae. April.
Radix Ciehorii. September des zweiten Jahres.
Radix Colehici. Zur Blüthezeit, im September und Oktober.
Radix Enulae. (Kultivirt.) September und Oktober.
Radix Filieis maris. September und Oktober.
Radix Gentianae. September und Oktober.
Radix Glycyrrhizae. (Kultivirt.) Oktober des dritten Jahres.
Radix Graminis. Oktober.
Radix Hellebori albi. August.
Radix Hellebori nigri. Juli und August.
Radix Levistici. März und April.
Radix Ononidis. März und April.
Radix Pimpinellae. März und April.
Radix Salep. Juli und August.
Radix Saponariae. September und Oktober.
Radix Taraxaci. September.
Radix Tormentillae. August und September.
Radix Valerianae. September.
Secale cornutum. Juli.

- Semen Cannabis.** (Kultivirt.) September.
Semen Carvi. August.
Semen Colehici. Juni.
Semen Conii maeculati. August und September.
Semen Coriandri. (Kultivirt.) August und September.
Semen Cydoniae. (Kultivirt.) Oktober.
Semen Foeniculi. (Kultivirt.) August und September.
Semen Hyoscyami. August.
Semen Lini. (Kultivirt.) August und September.
Semen Lyceopodii. Juli und August.
Semen Papaveris albi. (Kultivirt.) August.
Semen Petroselini. (Kultivirt.) September.
Semen Phellandrii. August und September.
Semen Sinapis nigrae. (Kultivirt.) August und September.
Semen Stramonii. September.
Stipites Dulcamarae. März oder Oktober.