

AD LECTOREM.

Pharmacopeam Belgicam, anno 1825 editam, jam dudum ad præsentem disciplinarum naturalium, præsertim Chemiæ, rationem non accommodatam esse neminem fugit. Eam itaque renovandam, pluribus abhinc annis, jussit Rex noster Augustissimus. Quæ ex hoc Decreto post aliquot tempus inchoata, sed variis impedimentis diu detenta, nunc tandem in lucem prodit.

Primi ad operam vocati sunt Medicinæ doctores C. DELVAUX, M. MARTENS, D. SAUVEUR et P. VAN CUTSEM, nec non Pharmacopolæ A. D. DE HEMPTINNE, H. J. VAN DEN CORPUT et J. B. F. VAN MONS, quorum aliqui, mox adversa valetudine aut morte corrupti, vix ullo adjumento ad rem fuerunt. Dein, jussu Regio, in consilium adhibita est Academia medicinæ (1), tandemque

(1) Ab Academia delegati fuerunt medicinæ Doctores C. DELVAUX, V. J. FRANÇOIS, H. J. FROIDMONT, H. P. GOUZÉE, J. MARESKA, M. MARTENS, D. SAUVEUR, J. STAS; Pharmacopolæ J. T. P. CHANDELON, C. J. DAVREUX, A. D. DE HEMPTINNE, P. J. HENSMANS, V. PASQUIER, et Veterinarius C. P. J. GAUDY; nullam vero in hujus Collegii consiliis partem habuerunt Doctores C. DELVAUX et J. STAS.

operis perficiendi curam sedulamque recognitionem, auctoritate
Ministri qui interioribus regni negotiis pro tempore praeerat,
suscepimus, ut typis mandaretur.

Pharmacopœam novam, priori ampliorem esse facile intelliget
qui magnum numerum medicaminum, ab anno 1823 repertorum,
consideraverit. In delectu autem horum medicaminum id præci-
pue spectabamus ut, que recentioribus temporibus ex scientia-
rum progressu innotuerunt sedulo annotarentur, ea lege tamen
ut omissa remanerent hesterna quædam, quorum utilitatem
experientia nondum comprobavit. Veluta etiam, quæ nostro
tempore vix ministrantur, magna ex parte excludenda duximus,
servatis tantum iis quæ, etsi non necessaria, in Medicorum
formulis nonnunquam apparent.

Quum medicamina plura, præsertim chemica, non semper a
Pharmacopola ipso conficiuntur, utpote quæ per mercaturam
abunde suppeditantur, eorum præparationem paucis tantum ver-
bis descriptimus; sed characteres vel notas distinctiores, qui-
bus integritas et indoles præparati apprime dignoscuntur, dili-
genter indicavimus. Generatim etiam operationes exposuimus
quibus medicaminum tum inquinaciones tum adulterationes re-
periuntur; quod non solum Pharmacopolis utile est ac Medicis,
sed et civibus sinceritatem medicaminum indubitatam reddit.

Inter varias quibus medicamina officinalia parari possunt me-
thodos, eam semper elegimus quæ præstantior visa est, aut quæ
encheiresi faciliore, minoreque pretio commendatur.

Extracta, quantum fieri potest, plane exsiccanda esse volui-
mus, tum ut, æquali pondere, eadem semper virtute gaudent,
tum ut facilius serventur. Quæ autem non nisi in statu pulposo
parari queunt, certam et definitam aquæ portionem continere
debent, ut Medico semper extractum ejusdem fere virtutis
exhibeant.

Multa extracta hydro-alcoholica, præprimis narcotica, in Codice introducta sunt, quum illorum efficacia in dubium a nemine vocari possit.

Aquæ aromaticæ destillatae nonnisi difficulter asservantur. Qua de causa, usitatissimas tantum ac efficaciores destillatione parandas præscripsimus; cæteras autem, si requirantur, ex tempore imitari docuimus. Eadem lege alcoholata plura, extemporaneo modo, cum oleis æthereis parari posse judicavimus; ita enim medicamen ejusdem semper virtutis obtinetur, quod alcoholatis destillatione eliciti non semper competit.

Non omnia medicamenta in hoc Codice descripta in omnibus regni officinis adesse debent, quia haud ubique in usu veniunt; ast in singulis provinciis, viri ad curam rerum medicarum legitime constituti, indicem confident eorum quæ in minoribus oppidis et pagis apud Pharmacopolas prostare omnino necesse est, hac tamen conditione ut cætera, si a Medicis præscribantur, a Pharmacopola quam citissime suppeditentur.

In ponendis medicaminum nominibus, nomenclaturam gallicam, apud nos præsertim usitatam, præparatis chemicis applicavimus. Ab hac norma tamen quandoque recedere idoneum aut necessarium judicavimus; sic servata sunt nomina *Hydrargyrum dulce* seu *Mercurius dulcis* et *Hydrargyrum sublimatum corrosivum*, ut errores avertantur qui in Medicorum formulis ex nominibus vix absimilibus *proto-Chlorureti Mercurii* et *bi-Chlorureti Mercurii* vel *Chloreti hydrargyrosi* et *Chloreti hydrargyrici* oriri possunt.

Ne quis haereat in ambiguo, plerisque medicamentis largam Synonymorum copiam adposuimus, neglectis attamen nominibus plane antiquis quæ jam diu obsolevere.

In præparatis chemicis a Pharmacopola ipso conficiendis, quan-

tates ingredientium numeris simplicioribus indicavimus. In præparatis autem pharmaceuticis, quæ generatim non nisi miscelas constituunt, ingredientia eo modo conjuncta sunt, ut massam 400 vel 1000 grammatum efficiant; qua ratione in uno grammate præparati tot centigrammata aut milligrammata cujusque ingredientis continentur, quot grammata ingredientis in tota formula adsunt.

Pondera decimalia, utpote lege sancita, admisimus.

Liquorum densitatem Aræometro batavo pharmaceutico, inter nostrates usitato, indicavimus, et pro spiritu vini gradus Alcoholometri adjunximus.

Temperaturæ indicationes Thermometro centesimali præbentur.

Ad utilitatem Codicis augendam, Appendicem subjungimus, quæ formulas multas continet, tum præparatioñum magis obsoletarum, tum formularum magistralium quæ apud nos sæpius in usu veniunt et in variis libris, non semper Pharmacopœa obviis, dispersæ inveniuntur.

Utile quoque duximus Antidota comprobata neconon prima auxilia, absente Medico, a Pharmacopœa venenatis ministranda indicare, quum his in casibus remediorum efficacia præsertim a celeritate qua porriguntur dependeat.

Tandem alphabeticum ordinem in materia Pharmaceutica neconon in serie præparatorum et compositorum, ut commodissimum, observavimus.

Eam ergo divisionem in Pharmacopœa sumus secuti.

In introductione exponuntur :

1º Rationes ponderum medicinalium in Belgio et in externis regionibus usitatorum;

2º Comparatio inter scalas Thermometrorum centesimalis, Reaumuri et Fahrenheitii;

3º Aræometria, id est, instructio de conficiendis et adhibendis Aræometris, adjectis tabulis quibusdam fluidorum densitatem spectantibus;

4º Regulæ generales de colligendis servandisque medicamentis simplicibus, neconon de præcipuis operationibus pharmaceuticis.

PRIMA PARS Codicis, materiam pharmaceuticam complectens, cuncta recenset medicamina *simplicia* dicta et præparata ea quæ aliunde accipit Pharmacopola. Unicuique corpori signa et notæ adduntur quibus genuina agnoscuntur et ab adulteratis distinguuntur.

In SECUNDA PARTE instituuntur medicaminum *compositorum* formulæ et præparandi modus.

In TERTIA PARTE continentur :

1º Reagentia, quibus Pharmacopola ad sinceritatem medicaminum explorandam indiget;

2º Tabula ponderum specificorum quæ oleis æthereis competunt;

3º Tabula medicaminum quæ luce decomponuntur aut alterantur;

4º Tabulae variæ Pharmacopolis utiles.

Scripsimus Bruxellis mense Decembri 1853.

A. D. DE HEMPTINNE.

J. MARESKA.

M. MARTENS.

D. SAUVEUR.

