

TABULA VI.

Doses medicamentorum maximæ pro adulto.

MEDICAMENTA.	DOSES MAXIMÆ.
Acetas morphinæ . . . . .	centigr. duo.
plumbi . . . . .	» quinque.
Acidum arsenicosum . . . . .	milligr. quinque.
cyanhydricum medicinale . . . . .	centigr. quinque.
Arsenias potassæ vel sodæ . . . . .	milligr. quinque.
Aqua Amygdalarum amararum . . . . .	gramm. duo.
Lauro-cerasi . . . . .	» duo.
Cantharides pulveratæ . . . . .	centigr. tria.
Chlorhydras morphinæ . . . . .	» duo.
Chloruretum auri et sodii . . . . .	» quinque.
Colocynthis . . . . .	» decem.
Cyanuretum hydrargyri . . . . .	» duo.
potassii . . . . .	» tria.
Extractum aquosum Aconiti . . . . .	» decem.
Belladonnæ . . . . .	» decem.
Conii maculati . . . . .	» decem.
Digitalis . . . . .	» decem.
Hyoseyami . . . . .	» decem.
Lactuæ virosæ . . . . .	» quindecim.
Opii . . . . .	» quinque.
Seminum Stramonii . . . . .	» quinque.
Secalis cornuti . . . . .	» viginti.
Scillæ . . . . .	» viginti.
Extractum alcoholicum Aconiti . . . . .	» quinque.
Belladonnæ . . . . .	» quinque.
Colocynthidis . . . . .	» quinque.
Nucum vomicarum . . . . .	» decem.
Scillæ . . . . .	» decem.
Folia Belladonnæ pulverata . . . . .	» viginti.
Cicutæ . . . . .	» viginti.
Digitalis . . . . .	» viginti.

Folia Hyoseyami pulverata . . . . .	centigr.	viginti.
Nicotianæ . . . . .	»	quindecim.
Stramonii . . . . .	»	quindecim.
Toxicodendri . . . . .	»	triginta.
Gummi guttæ . . . . .	»	viginti.
Hydrargyrum sublimatum corrosivum . . . . .	»	duo.
bi-ioduretum rubrum . . . . .	»	duo.
proto-ioduretum . . . . .	»	quinque.
Kreosotum . . . . .	gutta	una.
Laudanum liquidum Sydenhami . . . . .	guttæ	viginti.
Liquor arsenicalis Fowleri . . . . .	»	decem.
Nitras argenti fusus . . . . .	centigr.	duo.
Nuces vomicæ pulveratæ . . . . .	»	decem.
Oleum Amygdalarum æthereum . . . . .	gutta	una.
Crotonis . . . . .	»	una.
Opium . . . . .	centigr.	quinque.
Phosphorus . . . . .	»	unum.
Radix Belladonnæ pulverata . . . . .	»	quindecim.
Scillæ . . . . .	»	viginti.
Semen Stramonii pulveratum . . . . .	»	viginti.
Sulphas Cupri . . . . .	»	decem.
Morphinæ . . . . .	»	unum.
Zinci . . . . .	»	quindecim.
Strychnina aut hujus salia . . . . .	»	unum.
Tartarus emeticus . . . . .	»	viginti.
Tinctura Cantharidum . . . . .	guttæ	decem.
Colchici . . . . .	»	viginti.
Colocynthidis . . . . .	»	viginti.
Digitalis . . . . .	»	triginta.
Iodii . . . . .	»	decem.
Lobeliæ . . . . .	»	triginta.
Opii . . . . .	»	viginti.
Nicotianæ . . . . .	»	triginta.
Stramonii . . . . .	»	quindecim.
Veratrina . . . . .	centigr.	unum.

Si medicamina hujus tabulæ ad usum internum majori dose præscriban-  
tur quam quæ supra indicata, eam non propinabit Pharmacopola nisi dosis  
linea subnotetur vel signum! subsequatur. Cautione hac ommissa, ne forsitan

error adsit, moneatur Medicus a Pharmacopola, qui interea et donec Medicus pronunciauerit, loco dosis præscriptæ dosin tabulæ inscriptam propinabit. Notandum doses hujus tabulæ non nisi pro adulto indicatas esse, quantitatemque exhibere maximam una vice hauriendam. Attamen pro viginti quatuor horis dosis duplex, si non una vice sed per partes sumitur, præscribi potest.

Facile intelliget Pharmacopola doses maximas pro infantibus ratione ætatis esse minuendas, ita ut, verbi gratia, illis qui decimum ætatis annum attingerunt non nisi dosis aduitorum dimidia est exhibenda.