

TABULA VII.

Antidota et præcepta quædam ad veneficium impugnandum.

Quum in veneficiis recentibus, absente Medico, Pharmacopœe sæpius in auxilium vocantur, hocque in casu eo magis valeant remedia quocitius ministrentur, antidota comprobata vel primas curas venenatis afferendas indicare utile censuimus.

VENEFICIUM AB ACIDIS FORTIORIBUS. — Magnesia usta cum aqua diluta vel etiam creta pulverata aut sapo aqua solutus ad acida neutralisanda exhibeantur. Porrigantur quoque lac necnon albumina ovorum cum aqua subacta.

VENEFICIUM AB ACIDO CYANHYDRICO VEL BORUSSICO. — Aqua chlori in potu saccharato, necnon 50 centigrammata sulphatis ferrosi quadruplo aquæ soluta et cum grammate carbonatis sodæ soluto, dum hauriuntur, miscenda propinentur.

VENEFICIUM AB ACIDO SULPHO-HYDRICO. — Ægrotus sub dio collocatus pauxillum chlori aut chlorureti calcis inspiret, parvamque chlori quantitatem in potu saccharato sumat. Caterum stimulantia frictionesque prosunt.

VENEFICIUM AB ALCALIBUS MINERALIBUS. — Propinanda acetum aqua dilutum et hæustus acidulati.

VENEFICIUM AB ALCALOIDEIS ACRIBUS. (*Strychnina, Brucina, Nux vomica, Veratrina, etc.*) — Solutum acidi tannici debile vel infusum gallarum necnon potus oleosi et mucilaginosi præscribantur, vomitusque ciatur tum faucium titillatione, tum etiam emetico.

VENEFICIUM ARSENICALE. — Peroxydum ferri hydricum (60-100 gramm.) aqua dilutum per vices exhibeatur. Magnesia usta, magna dosi, etiam convenit. Propinentur potus oleosi, vomitusque ciatur fundum gutturis cum barbula plumæ titillando.

VENEFICIUM A CANTHARIDIBUS. — Proficiunt lac et potus mucilaginosi, clysmata oleosa, aqua camphoræ vel emulsio camphorata.

VENEFICIUM CUPRICUM. — Propinanda limatura ferri porphyrisata (2-4 gramm.) in melle vel syrupo, potusque saccharati necnon albumina ovorum conquassata.

VENEFICIUM A FUNGIS. — Vomitus ciatur, dein purgans oleosum præscribatur necnon potio cum æthere sulphurico.

VENEFICIUM MERCURIALE. — Albumina ovorum fuscinae ope subacta ministrentur; dein post semihoram vomitus ciatur tum potu oleoso, tum faucium titillatione.

VENEFICIUM A MITULIS. — Vomitus moveatur, dein æther fortiori dosi propinetur.

VENEFICIUM A NARCOTICIS. (*Morphina, Opium, Stramonium, Belladonna, Hyoscyamus, Cicuta, Conium, Lactuca virosa, etc.*) — Expellatur venenum vomitu, ope sulphatis zinci vel tartari emetici; clysmata purgantia injiciantur. Sopor dein discutiatur infuso Coffeae fortiori.

VENEFICIUM A NITRATE ARGENTICO. — Conducit solutio salis communis.

VENEFICIUM A PLUMBO. — Juvant sulphas sodæ vel magnesiæ (50 gramm.) aqua solutus, necnon limonata ex acido sulphurico aut tartarico.

VENEFICIUM A SALIBUS ZINCI. — Sorbendus bi-carbonas sodæ aqua solutus; conducit etiam magnesia usta, aqua diluta.

VENEFICIUM A TARTARO EMETICO. — Exhibeatur acidum tannicum centum aquæ partibus solutum, seu infusum gallarum necnon decoctum corticis Peruviani.

VENEFICIUM A VEGETABILIBUS ACRIBUS. (*Bryonia, Nicotiana, Sabina, Euphorbia, Colchicum, etc.*) — Venenum vomitu et purgantibus oleosis expellendum.

FORMULARIUM

Formulae magistrales apud nos usitate. adjectis preparatis
quibusdam pharmaceuticis magis obsoletis.

ACTIVAE ALBUMINAE PER INJECTIONEM

APPENDIX.

Preparata et receptacula per se habentia sunt in
quibusdam aliis, et quibusdam aliis subditis. In quibusdam aliis
capitulis hoc in genere dicitur.

ACTIVAE FERRICAE

A. Ferrici, sive hydratis quatuor grana,
Sali ferri concentrati quatuor grana.
Pulvis in aqua salutarum solum in parte ad usum datur. Servatur in
vase vitri clausulo.

ACTIVAE POTASSAE LIQUIDAE

A. Potassae, 10
Sali ferri concentrati quatuor grana.

ACTIVAE CUPRI AMMONIACAE

A. Cupri, 10
Sali ferri concentrati quatuor grana.
Sali ammoniaci quatuor grana.

Preparata et receptacula per se habentia sunt in
quibusdam aliis, et quibusdam aliis subditis. In quibusdam aliis
capitulis hoc in genere dicitur.

Ventriculus i. ferus. — Ventulus dicitur, quia purpureo colore penetratur necesse postea cum aliove coloratur.

Ventriculus aspidochelone. — Offendit oculum faciatque epe videtur minime; dein post remissionem vultus dicitur tunc post oleum, hinc in oleo distillatur.

Ventriculus a. vitellus. — Vitellus dicitur, quia aliter fertur, sed per se.

Ventriculus a. aspidochelone. (Nepthes, Opes, Stramonium, Solanum, Anagallis, Citrus, Cereus, Lactuca scariola, etc.) — Expulsi sunt vultus, epe sulphureo alioque lactari coloribus elyptica per gentia insistantur, Sapor dein discutitur infuso Colles ferri.

Ventriculus a. vitellus aspidochelone. — Quodlibet vitellus ralis communis.

Ventriculus a. vitellus. — Jura i. vitellus, hinc vel magister (30 grains) aqua vitellus, necesse firmante ex vitello sulphureo aut terreo.

Ventriculus a. vitellus. — Jura i. vitellus, hinc vel magister (30 grains) aqua vitellus, necesse firmante ex vitello sulphureo aut terreo.

Ventriculus a. vitellus aspidochelone. — Exhibetur vitellus vitellus vitellus aqua vitellus vitellus, nec infusa gallicana necesse deo hinc vitellus Peruvian.

Ventriculus a. vitellus aspidochelone. (Aspidochelone, Anagallis, Solanum, Euphorbia, Gallicana, etc.) — Necessitas vitellus et purpuratus coloris expellendus.

APPENDIX