

# FORMULARIUM

SEU

Formulae magistrales apud nos usitatae, adjectis praeparatis quibusdam pharmaceuticis magis obsoletis.

## ACETAS ALUMINIS PRO INJECTIONIBUS.

R. Acetatis plumbi . . . . .	part.	42
Sulphatis aluminis. . . . .	»	40
Aquae . . . . .	»	200

Acetatem et sulphatem separatim solve in centum partibus aquae; tum liquores misce, et sepone ut sulphas plumbi subsidat. Dein liquorem effusum evapora donec 19° Aræometro denotet.

NOTA. 5 aut 6 litra liquoris adhibenda sunt pro injectione cadaveris.

## ACETAS FERRICUS.

R. Peroxydi ferri hydratici quantum velis,  
Acidi acetici concentrati quantum satis.

Peroxydum in acido solutum balneo maris ad siccum evapora. Servetur in lagena apte claudenda.

## ACETAS POTASSÆ LIQUIDUS.

R. Acetatis potassæ . . . . .	part.	40
Aquæ . . . . .	»	90
		<hr/>
		100

## ACETUM OPII AROMATICUM.

*Guttæ nigræ. Black drops.*

R. Opii . . . . .	part.	46
Nucis Moschatae . . . . .	»	5
Croci . . . . .	»	1
Aceti destillati quantum sufficit		

ut, maceratione et methodo lixiviativa, eliciantur. . . part. 100

Adde

Sacchari . . . . .	»	24
--------------------	---	----

et evapora ut remaneant partes 100.

ALCOHOLATUM ANHALTINÆ.

*Aqua anhaltina.*

R. Olibani . . . . .	part.	46
Mastichis . . . . .	»	42
Caryophyllorum . . . . .	»	42
Nucis Moschatæ . . . . .	»	42
Cubebæ . . . . .	»	42
Cinnamomi . . . . .	»	8
Baccarum Lauri . . . . .	»	8
Croci . . . . .	»	4
Alcoholis 25° . . . . .	»	4000
Post macerationem per viginti quatuor horas, adde		
Terebinthinæ venetæ . . . . .	»	96
Aquæ . . . . .	»	500
tum destilla balneo maris, donec sint Alcoholati 20° (75° C.) part. 4000.		

ALCOHOLETUM ACETATIS FERRICI.

R. Acetatis ferrici siccæ . . . . .	part.	45
Alcoholis 42° . . . . .	»	87
		100
Paretur ex tempore.		

ALUMEN DRACONISATUM (PH. HAMBURGENSIS).

R. Aluminis crudi . . . . .	part.	2
In cochleari ferreo igne liquatis adde		
Sanguinis draconis pulverati . . . . .	»	4

*Eodem modo paretur :*

ALUMEN Kinosatum.

AQUA ASÆ FOETIDÆ COMPOSITA (PH. BORUSSICA).

R. Asæ foetidæ,		
Radicis Angelicæ,		
— Calami,		
Alcoholis 28°, singulorum . . . . .	part.	65
Aquæ quantum sufficit.		
Post macerationem per horas 24, destillentur partes 1000.		
Sit turbida, ab oleo supernatante libera.		

AQUA ASÆ FOETIDÆ CUM CASTOREO.

R. Aquæ Asæ foetidæ compositæ . . . . .	part.	98
Tincturæ Castorei canadensis . . . . .	»	2
		100

AQUA CÆRULEA.

*Aqua caelestis.*

R. Sulphatis cuprici . . . . .	part.	45
Ammoniae liquidæ . . . . .	»	95
Aquæ destillatæ . . . . .	»	890
		<hr/>
		1000

AQUA CASTOREI (PH. WIRTEMBERGICA).

R. Castorei canadensis . . . . .	part.	4
Aquæ quantum sufficit.		

Destillatione abstrahantur partes 1000.

AQUA FERRUGINOSA AËRATA.

*Loco Aquæ spadanae.*

R. Chlorureti ferrosi . . . . .	part.	0,06
Bi-carbonatis sodæ . . . . .	»	8
Acidi citrici crystallisati . . . . .	»	6
Aquæ . . . . .	»	986
		<hr/>
		1000,06

AQUA GLANDIUM QUERCUS (RADEMACHER).

R. Glandium recentium decorticatorum . . . . .	part.	666
Alcoholis 29° . . . . .	»	166
Aquæ quantum sufficit.		

Destillantur partes 1000.

AQUA HÆMOSTATICA (PAGLIARI).

R. Benzoës . . . . .	part.	1
Sulphatis aluminis et potassæ . . . . .	»	2
Aquæ . . . . .	»	20

Coque per horas sex indesinenter agitando et aquam evaporatione consumptam restituendo. Cola et serva in vase clauso.

AQUA MAGNESIÆ AËRATA.

*Aqua carbonatis magnesiæ. Aqua acidula cum bi-carbonate magnesico.*

R. Sulphatis magnesiæ . . . . .	part.	62
Carbonatis sodæ . . . . .	»	60

Sulphatem magnesiæ et carbonatem sodæ seorsim solve in aquæ fervidæ quintuplo. Solutiones misce ac præcipitatum inde ortum, rite edulcoratum et adhuc humidum commisce cum

Aquæ destillatæ quantum satis

et ope gas acidi carbonici solve, ut sint Aquæ magnesiæ part. 1000.

AQUA NICOTIANÆ (RADEMACHER).

R. Herbæ Nicotianæ recentis . . . . .	part.	1000
Alcoholis 29° . . . . .	"	487
Aquæ quantum sufficit.		

Elice destillatione partes 1000.

AQUA NUCIS VOMICÆ (RADEMACHER).

R. Nucum vomicarum contusarum . . . . .	part.	666
Alcoholis 29° . . . . .	"	54
Aquæ quantum sufficit.		

Destillentur partes 1000.

AQUA QUASSIÆ (RADEMACHER).

R. Ligni Quassiæ . . . . .	part.	468
Alcoholis 29° . . . . .	"	425
Aquæ quantum sufficit		

ut destillatione eliciantur partes 1000.

AQUA SEDATIVA (RASPAIL).

R. Camphoræ . . . . .	part.	2
Alcoholis . . . . .	"	5
Aquæ . . . . .	"	875
Chlorureti sodii . . . . .	"	20
Ammoniæ liquidæ . . . . .	"	100
		<hr/>
		1000

Pro usu externo.

AQUA SEDLITZENSIS EXTEMPORANEA.

R. Sulphatis magnesiæ . . . . .	part.	60
Aquæ . . . . .	"	950
Bi-carbonatis sodici . . . . .	"	5
Acidi tartarici . . . . .	"	5
		<hr/>
		1000

AQUA VICIENSIS ARTIFICIALIS.

R. Bi-carbonatis sodæ . . . . .	centigr.	600
Chlorureti sodii . . . . .	"	50
— calci . . . . .	"	50
Sulphatis sodæ . . . . .	"	60
— magnesiæ . . . . .	"	25
— ferrosi crystallisati . . . . .	"	1,5

Solve in aquæ gaz acido carbonico saturatæ gramm. 1000.

AQUA VULNERARIA THEDENII.

*Mixtura vulneraria acida.*

R. Aceti Vini . . . . .	part.	500
Alcoholis 15°. . . . .	>	250
Acidi sulphurici diluti . . . . .	>	85
Mellis despumati . . . . .	>	167
		<hr/>
		1000

AXUNGIA BENZOATA.

R. Benzoës pulverati . . . . .	part.	40
Axungie recentis . . . . .	>	1000

Stent balneo vaporis per horas duas et colentur.

NOTA. Axungia hoc modo parata non fit rancida.

BALNEUM ACIDI CHLORHYDRICI.

R. Acidi chlorhydrici . . . . .	gramm.	1000
---------------------------------	--------	------

Pro balneo litrorum 500.

BALNEUM ALCALINUM FORTE.

R. Carbonatis sodæ crystallisati . .	gramm.	500
--------------------------------------	--------	-----

Pro balneo litrorum 500.

BALNEUM ALCALINUM MITIUS.

R. Carbonatis sodæ crystallisati . .	gramm.	250
--------------------------------------	--------	-----

Pro balneo litrorum 500.

BALNEUM AQUÆ MARINÆ ARTIFICIALIS.

R. Chlorureti sodii . . . . .	gramm.	7980
— magnesi . . . . .	>	2990
— calcii . . . . .	>	750
Sulphatis sodæ . . . . .	>	5130

Pro balneo litrorum 500.

BALNEUM AROMATICUM.

R. Specierum aromaticarum . . .	gramm.	1000
---------------------------------	--------	------

Pro balneo litrorum 500.

BALNEUM ARSENICALE (TESSIER).

R. Acidi arseniosi . . . . .	kil.	1
Sulphatis ferrosi . . . . .	>	10
Aquæ pluvialis quantum sufficit.		

Ebulliant per semihoram et sint liquoris litra 100.

NOTA. In usum medicinæ veterinariæ.

BALNEUM BARETGINENSE.

R. Sulpho-hydratis sodici crystall. . . gramm.	64
Carbonatis sodæ crystallisati. . . . . »	64
Chlorureti sodii. . . . . »	64
Aquæ. . . . . »	508

Solutio pro balneo litrorum 500.

BALNEUM GELATINOSUM.

R. Gelatinæ flavæ. . . . . gramm.	1000
Aquæ calidæ. . . . . litr.	40

Solutio pro balneo litrorum 500.

BALNEUM GELATINOSUM SULPHURATUM.

R. Gelatinæ flavæ . . . . . gramm.	1000
Sulphureti potassii officinalis. . . . . »	100

In aquæ sufficienti quantitate soluta, addantur balneo litrorum 500.

BALNEUM IODURATUM (LUGOL).

R. Iodureti potassii . . . . . gramm.	16
Iodii . . . . . »	8
Aquæ . . . . . »	600

Solutio pro balneo litrorum 500.

BALNEUM MERCURIALE.

R. Bichlorureti hydrargyri . . . . . gramm.	15
Aquæ. . . . . »	500

Solutio pro balneo litrorum 500.

BALNEUM SULPHURATUM SIMPLEX.

R. Sulphureti potassii officinalis. . gramm.	100
--	-----

Pro balneo litrorum 500.

BALSAMUM VIRIDE.

*Balsamum Metensium s. Feuilleti.*

R. Sub-acetatis cupri pulverati . . . . . part.	24
Sulphatis zinci . . . . . »	12
Aloës pulveratæ . . . . . »	16
Olei Lini. . . . . »	565
— Olivarum . . . . . »	565
— Lauri . . . . . »	60
Terebinthinæ Venetæ . . . . . »	120
Olei volatilis Juniperi. . . . . »	50
— — Caryophyllorum . . . . . »	8

1000

Liquefac balneo maris Terebinthinam cum oleis expressis, ac massæ refrigeratæ adde pulveres et olea volatilia. Servetur in lagena et detur turbidum.

BALSAMUM VULNERARIUM.

R. Olei Olivarum . . . . .	part.	532
Terebinthinæ Venetæ. . . . .	»	158
Olei Rorismarini. . . . .	»	54
Alcholeti saponis . . . . .	»	276
		<hr/>
		1000

NOTA. In usum medicinæ veterinariæ.

BOLI DIURETICI PRO EQUIS.

*Pils-Bols.*

R. Saponis . . . . .	gramm.	1000
Picis albæ. . . . .	»	1000
Nitratis potassæ . . . . .	»	250
Carbonatis potassæ. . . . .	»	250
Olei Juniperi . . . . .	»	60
Pulveris Liquiritiæ. . . . .	»	625

Fiant boli grammat. 60.

CATAPLASMA AD DECUBITUM (AUTENRIETH).

R. Corticis Quercus . . . . .	part.	100
Aquæ. . . . .	»	1000

Coque secundum artem et decocto colato instilla sub-acetatem plumbi liquidum quamdiu præcipitatum demittit. Tum sedimentum, ope filtri separatum, sub forma linimenti spissioris immitte in ollam et adde alcoholis 29° partes 15. Paretur ex tempore.

CATAPLASMA ANODYNUM (PH. GALLICA).

R. Capsularum Papaveris. . . . .	gramm.	52
Foliorum Hyoseyami nigri . . . . .	»	64
Aquæ quantum sufficit		

ut, post ebullitionem, supersint Colaturæ . . . . . 750

Adde

Farinarum emollientium . . . . .	»	128
----------------------------------	---	-----

dein coque ad spissitudinem cataplasmatæ.

CERATUM ÆRUGINIS.

*Cera Viridis.*

Vide Emplastrum Æruginis.

CERATUM CAMPHORATUM.

R. Cerati simplicis . . . . .	part.	90
Camphoræ . . . . .	"	10
		<hr/> 100

CERATUM CUM LAUDANO.

R. Cerati simplicis . . . . .	part.	90
Laudani liquidi . . . . .	"	10
		<hr/> 100

CERATUM CUM OPIO.

R. Extracti Opii . . . . .	part.	40
Aquæ . . . . .	"	20
Cerati simplicis . . . . .	"	970
		<hr/> 1000

CERATUM E LAPIDE CALAMINARI.

R. Olei Olivarum . . . . .	part.	64
Ceræ flavæ . . . . .	"	16
Lapidis calaminaris præparati . . . . .	"	16
Acetatis plumbi . . . . .	"	4
		<hr/> 100

CEREOLI CUM OPIO.

R. Extracti Opii . . . . .	centigr.	20
Gummi arabici . . . . .	"	500
Syrupi simplicis . . . . .	"	125

Solve extractum in syrupo; adde gummi et fiant inde Cereoli n° 4, decem centimetr. longi. Parentur ex tempore.

*Eodem modo et eadem dosi parentur :*

CEREOLI cum acido tannico.

CEREVISIA AMARA.

R. Herbæ Absynthii . . . . .	part.	4
Radici Gentianæ . . . . .	"	4
Gemmarum Pini . . . . .	"	10
Cerevisiæ . . . . .	"	1000

Post macerationem per triduum filtra.

CEREVISIA ANTI-SCORBUTICA (PH. GALLICA).

R. Foliorum recentium Cochleariæ . . . . .	part.	16
Radicum Raphani rusticani . . . . .	"	52
Gemmarum Pini . . . . .	"	16
Cerevisiæ recentis . . . . .	"	1000

Macera per tres dies et filtra.

CHARTA AD CAUTERIUM.

R. Cerae flavae . . . . .	part.	584
Cetacei . . . . .	»	495
Resinae Elemi . . . . .	»	495
Terebinthinæ Venetæ . . . . .	»	250
		<hr/>
		1000

Liquata extendantur super chartulas.

CHARTA EPISPASTICA, N° 1.

R. Cantharidum . . . . .	part.	78
Cerae flavae . . . . .	part.	435
Cetacei . . . . .	»	217
Resinae Elemi . . . . .	»	217
Terebinthinæ Venetæ . . . . .	»	155
		<hr/>
		1000

Cum aquæ sufficienti quantitate fiat emplastrum, coquendo et colando Cantharides, uti præscriptum est pro unguento Cantharidum albo. Dein in massam emplasticam, balneo maris, liquatam immerge segmenta chartæ scriptoriæ ut illinantur.

CHARTA EPISPASTICA, N° 2.

Paretur eodem modo ac præcedens sed cum Cantharidum part. 90.

CHLORHYDRAS QUININÆ.

R. Sulphatis quininae . . . . .	part.	10
Chlorureti baryi crystallisati . . . . .	»	5

Sulphati quininae in aqua fervida soluto adde sensim sub continua agitatione chloruretum baryi, prius aqua solutum. Miscelam calore 50° fove per semihoram, calide filtra et evapora donec crystalli appareant; tum loco frigido sepone.

CHOCOLATA CARBONATIS FERRI.

R. Chocolatæ medicæ . . . . .	part.	986
Carbonatis ferri . . . . .	»	10
Vanillæ . . . . .	»	4
		<hr/>
		1000

CHOCOLATA LICHENIS ISLANDICI.

R. Pastæ Cacao insularum . . . . .	part.	500
— — caracensis . . . . .	»	200
Gelatinae Lichenis islandici siccae . . . . .	»	66
Sacchari . . . . .	»	454
		<hr/>
		1000

CHOCOLATA MEDICA s. SIMPLEX.

R. Pastæ Cacao insularum . . . . .	part.	500
— — caracensis . . . . .	»	200
Sacchari . . . . .	»	300
		<hr/> 1000

CHOCOLATA SALEP.

R. Chocolatæ medicæ . . . . .	part.	970
Pulveris Salep . . . . .	»	50
		<hr/> 1000

CIGARETÆ ANTI-ASTHMATICÆ.

R. Foliorum sicc. Belladonnæ . . . . .	part.	60
— — Hyoscyami . . . . .	»	50
— — Stramonii . . . . .	»	50
Seminum Phellandrii . . . . .	»	10
Extracti Opii gummosi . . . . .	»	5

Aquæ Lauro-cerasi quantum satis.

Folia a nervis mundata et semina contusa, per horas 12, cum aquæ Lauro-cerasi volumine circiter duplici, macera et ope preli exprime; solve extractum Opii, dein chartam bibulam colatura imbue ac probe sicca ut exinde conficiantur Cigaretæ.

CIGARETÆ BENZOÏCÆ.

R. Nitratis potassici . . . . .	part.	4
Aquæ . . . . .	»	16

In solutionem immergantur segmenta chartæ bibulæ albæ spissioris centimetr. 13 lata. Post imbibitionem extrahantur et siccentur; dein ingerantur in liquorem confectum cum

Tincturæ Benzoës . . . . .	part.	8
Acidi benzoïci officinalis . . . . .	»	1

Probe imbuta de novo siccentur et concisa in segmenta centimetr. 10 longa, pluries convolvantur ut fiant cigaretæ.

COLLODIUM CANTHARIDATUM.

R. Cantharidum pulveratarum . . . . .	part.	500
Ætheris sulphurici . . . . .	»	500
— acetici . . . . .	»	90

Methodo lixiviatoria exhauri et residuum ope preli exprime; tunc sume

Hujus soluti ætherici . . . . .	part.	100
Pyroxylis . . . . .	»	2

Pyroxylum solutum servetur vase probe clauso.

NOTA. Liquidum hoc, ope penicilli cuti applicatum, vesicationem producit.

DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI FEBRIFUGUM.

R. Corticis Peruviani flavi pulverati gramm.	50
Acidi sulphurici diluti. . . . .	> 15
Aquæ. . . . .	> 750

Coque, in vase porcellaneo vel vitreo, ad colaturam gramm. 500; dein adde

Carbonatis sodæ crystallisati . . gramm.	4
Sacchari . . . . .	> 50

NOTA. Hoc decoctum sulphatis quininae vices sæpius implet.

DECOCTUM s. PTISANA FELTZ.

R. Sarsaparillæ . . . . . gramm.	63
Ichthyocollæ . . . . .	> 10
Sulphureti stibii pulverati et sac- culo linteo inclusi . . . . .	> 80
Aquæ quantum sufficit	

ut, post ebullitionem per horam, sit colatura litri.

DECOCTUM ZITTMANNI FORTIUS.

R. Radicis Sarsaparillæ concisæ. . . gramm.	575
Aquæ . . . . .	litr. 27

Digere per horas 24; tum, additis

Aluminis pulverati. . . . . gramm.	24
Sacchari . . . . .	> 24
Calomelanos . . . . .	> 16
Sulphureti hydrargyri rubri . . . . .	> 4

sacculo linteo inclusis, coque ad remanentiam litrorum novem, sub finem coctionis admiscendo

Foliorum Sennæ . . . . . gramm.	4
Radicis Liquiritiæ . . . . .	> 47
Seminum Anisi . . . . .	> 16
— Fœniculi. . . . .	> 16

Exprime, colaturaque a sedimento defusa sit litrorum sex.

DECOCTUM ZITTMANNI MITIUS.

R. Residuum decocti fortis,	
Radice Sarsaparillæ . . . . . gramm.	188

Immixta coque ex aquæ litris 27, ad remanentiam litrorum novem, sub finem coctionis addendo

Corticum Citri,	
Cinnamomi,	
Cardamomi minoris,	
Radice Liquiritiæ, singulorum gramm.	12

Exprime et colatura a sedimento defusa sit litrorum sex.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM (Ph. BADENSIS).

R. Pulveris e radice Filicis maris. . . part.	7
— Seminum Cinæ. . . . . »	7
— Radicis Valerianæ . . . . . »	7
Sulphatis potassæ . . . . . »	7
Mellis despumati. . . . . »	72
	<hr/>
	100

ELECTUARIUM TRONCHIN.

*Marmelade de Tronchin.*

R. Mannæ in lacrymis . . . . . gramm.	290
Syrupi Violarum . . . . . »	290
Olei Amygdalarum dulcium . . . . . »	290
Extracti Cassiæ . . . . . »	80
Aquæ florum Aurantiorum. . . . . »	50
	<hr/>
	1000

ELIXIRIUM ACIDUM HALLERI.

R. Alcoholis 29°,  
Acidi sulphurici destillati, singulorum pondus æquale.

Servetur in lagena epistomio vitreo clausa.

NOTA. Ne confundatur cum aqua Rabelii s. Mixtura sulphurico-acida.

ELIXIRIUM SALUTIS (Ph. VAN MONS).

R. Cardamomi minoris . . . . . part.	2
Seminum Carvi . . . . . »	6
Foliorum Sennæ. . . . . »	48
Alcoholis 42° quantum sufficit	

ut, methodo Lixiviativa, obtineantur partes Elixirii 1000.

ELIXIRIUM STOUGHTON.

R. Absinthii. . . . . part.	24
Corticum Aurantiorum . . . . . »	24
Scordii . . . . . »	24
Gentianæ. . . . . »	24
Rhei . . . . . »	16
Cascarillæ . . . . . »	4
Aloës. . . . . »	4
Alcoholis 42° quantum sufficit	

ut, apparatu depulsorio, eliciantur Tincturæ partes 1000.

ESSENTIA PIPERIS CUBEBAE.

R. Extracti Cubebarum aetheri . . . part.	250
Alcoholis 29° . . . . .	750
	<hr/>
	1000

EXTRACTUM ELATERII.

*Elaterium.*

Succus e fructibus Elaterii Momordicæ contusis expressus per cribrum setaceum coletur et, in balneo maris, ad consistentiam pilularem evaporetur.

EXTRACTUM LACTUCARII.

R. Lactucarii quantum velis,	
Alcoholis 42° quantum necesse.	

Fiat lege artis extractum siccum.

FOTUS EMOLLIENS.

R. Specierum emollientium. . . . . part.	53
Aquæ quantum sufficit.	

Coque ut sit colatura partium 1000.

*Eodem modo parentur*

FOTUS Belladonnae, Hyoscyami, Solani nigri, et Stramonii.

INFUSUM SENNAE COMPOSITUM (Ph. LONDINENSIS).

R. Sennæ . . . . . part.	94
Zingiberis concisi. . . . .	8
Aquæ destillatæ . . . . .	4000

Macera in vase leviter clauso et serva.

LIMONADA AZOTICA s. NITRICA.

R. Acidi nitrici 56° . . . . . part.	2
Syrupi simplicis . . . . .	75
Aquæ . . . . .	925
	<hr/>
	1000

*Eodem modo cum acidis propriis parentur*

LIMONADE Citrica, Muriatica, Sulphurica, et Tartarica.

LIMONADA CITRATIS MAGNESIÆ.

R. Acidi citrici . . . . . part.	66
Aquæ . . . . .	742
Magnesiæ albæ . . . . .	52
Syrupi simplicis . . . . .	150
Alcholeti Citri. . . . .	40
	<hr/>
	1000

In solutione citrica solve magnesiã, dein adde syrupum et alcholetum.

LIMONADA CITRATIS MAGNESIÆ AERATA.

R. Acidi citrici crystallisati . . . . .	part.	70
Carbonatis magnesiæ . . . . .	>	50
Aquæ . . . . .	>	755

Solutionem frigide paratam in lagenam excipe, dein adde

Syrupi simplicis . . . . .	part.	150
Alcoholi Citri . . . . .	>	40
Bi-carbonatis sodæ . . . . .	>	5

4000

Lagenam statim ac fortiter claude.

LINIMENTUM GINGIVALE ROBORANS.

R. Catechu . . . . .	part.	5
Kino . . . . .	>	5
Spiritus Cochleariæ . . . . .	>	40

Digestis et solutis adde

Mellis rosati . . . . .	>	50
		100

LINIMENTUM HYDRO-SULPHURATUM (JADELOT).

R. Olei Papaveris albi . . . . .	part.	658
Saponis albi pulverati . . . . .	>	280
Sulphureti potassii pulverati . . . . .	>	60
Olei volatilii Thymi . . . . .	>	2

4000

LIQUOR ARSENIATIS SODÆ (PEARSON).

*Arsenias sodicus aqua solutus.*

R. Arseniatis sodæ crystallisati . . . . .	centigr.	5
Aquæ destillatæ . . . . .	gramm.	50

LIQUOR CARBONATIS AMMONICI.

*Carbonas ammonicus solutus. Spiritus salis ammoniaci aquosus.*

R. Carbonatis ammoniæ . . . . .	part.	20
Aquæ destillatæ . . . . .	>	80

400

Solve et filtratum serva in vase arcte clauso.

Sit limpidus, coloris expers, plane volatilii, pond. spec. 1,07.

LIQUOR BI-CHLORURETI HYDRARGYRI (VAN SWIETEN).

*Liquor sublimati corrosivi.*

R. Hydrargyri sublimati corrosivi . . . part.	1
Alcoholis 28° . . . . . »	400
Aquæ destillatæ . . . . . »	899
	<hr/>
	1000

Paretur ex tempore.

LIQUOR NERVINUS (PH. HOLSATICA).

*Mixtura camphorata aetherea.*

R. Ætheris sulphurici alcoholici . . . . . part.	85
Camphoræ . . . . . »	45
	<hr/>
	100

In vase probe clauso serva.

LIQUOR NITRATIS HYDRARGYROSI.

*Liquor Bellostii.*

R. Nitratis hydrargyrosi pulverati . . . part.	40
Acidi nitrici 56° . . . . . »	2

Mixtis addantur terendo

Aquæ destillatæ . . . . . »	88
-----------------------------	----

Liquor in lagena clausa et a luce seclusa filtratus, super hydrargyro depurato caute servetur.

MIXTURA ADSTRINGENS ET ESCHARROTICA.

*Eau de Villate.*

R. Sulphatis cupri . . . . . part.	51
— zinci . . . . . »	51
Aceti . . . . . »	798
Solutis adde	
Sub-acetatis plumbi liquidi . . . . . »	400
	<hr/>
	1000

Detur turbida.

NOTA. Ad usum medicinæ veterinariæ.

MIXTURA CAMPHORÆ (PH. LONDINENSIS).

R. Camphoræ . . . . . part.	20
Alcoholis . . . . . »	5
Aquæ . . . . . »	975
	<hr/>
	1000

Camphoræ cum spiritu vini tritæ instilla aquam et per linteum cola.

MIXTURA CRETÆ (Ph. LONDINENSIS).

R. Cretæ præparatæ . . . . .	part.	24
Sacchari albi . . . . .	»	48
Gummi arabici . . . . .	»	24
Aquæ . . . . .	»	48
Aquæ Cinnamomi . . . . .	»	886
		<hr/>
		1000

OLEUM ANTHELMINTICUM CHABERT.

R. Olei animalis ætherei . . . . .	part.	20
— Terebinthinæ . . . . .	»	80
		<hr/>
		100

PASTA s. CAUSTICUM CANQUOIN.

N 1. R. Chlorureti zinci . . . . .	part.	1
Farinæ tritici . . . . .	»	2

Nº 2. R. Chlorureti zinci . . . . .	»	4
Farinæ tritici . . . . .	»	5

Nº 3. R. Chlorureti zinci . . . . .	»	4
Farinæ tritici . . . . .	»	4

Nº 4. R. Chlorureti zinci . . . . .	»	4
Farinæ tritici . . . . .	»	5

Fiat cum aquæ sufficienti quantitate Pasta in lacinias dividenda. Paretur ex tempore.

PASTA DEPILATORIA.

R. Sulphureti arsenici flavi . . . . .	part.	57
Calcis pulveratæ . . . . .	»	395
Amyli . . . . .	»	570
		<hr/>
		1000

Caute servetur in lagena vitrea clausa.

PASTA PECTORALIS BALSAMICA (REGNAULD).

R. Florum pectoralium . . . . .	part.	66
Gummi arabici . . . . .	»	403
Tincturæ balsami Tolutani . . . . .	»	5
Sacchari . . . . .	»	529
Aquæ quantum sufficit.		

Fiat Pasta cum infuso florum pectoralium.

PASTA PHOSPHORATA.

R. Phosphori . . . . .	part.	4
Farinæ tritici . . . . .	»	20
Aquæ bullientis . . . . .	»	20

Phosphorum aquæ fervidæ immisum in mortario porcellaneo tere cum farina per vices addita, et indesinenter agita donec refrixerit.

*Nota.* Hæc pasta ad animalia nociva necanda inservit.

PILULÆ ALOETICÆ CAMBOGIATÆ.

*Pilulæ Anderson. Pilules écossaises.*

R. Aloës . . . . .	part.	428
Gummi guttæ . . . . .	»	428
Olei volatilis Anisi . . . . .	»	72
Mellis . . . . .	»	72
		<hr/>
		1000

Fiat massa et formentur ex tempore pilulæ centigr. 20.

PILULÆ ALTERANTES PLUMMERI.

R. Mercurii dulcis,	
Sulphuris aurati antimonii,	
Extracti Fumarie, singulorum partes æquales.	

Trituratione probe commixta reducantur cum syrupi simplicis quantitate sufficienti in massam, e qua formentur pilulæ centigr. 15.

PILULÆ ASIATICÆ.

R. Acidi arseniosi porphyrisati . . .	centigr.	5
Piperis nigri pulverati . . . . .	»	60
Gummi arabici pulverati . . . . .	»	10
Aquæ quantum sufficit.		

Pulveres diu tere in mortario ferreo; tum cum aqua fiat massa homogenea in pilulas duodecim dividenda. Quæque pilula milligr. 4 arsenici continet.

PILULÆ FERRI CUM MYRRHIA (PH. LONDINENSIS).

R. Myrrhæ contusæ . . . . .	part.	2
Carbonatis sodæ crystallisati . . . . .	»	4
Sulphatis ferrosi crystallisati . . . . .	»	4
Sacchari facis . . . . .	»	4

Tere Myrrham cum carbonate sodæ; adjecto sulphate ferri, iterum tere; dein omnia, in vase prius calefacto, simul contunde, donec in massam homogeneam redigantur.

PILULÆ FERRUGINOSÆ BLAUD.

R. Sulphatis ferrosi crystallisati . . . gramm.	46
Carbonatis potassæ . . . . . »	46
Gummi tragacanthæ pulverati . . . »	2

Salibus assidua trituratione liquefactis adde gummi, et massam in pilulas 96 divide.

PILULÆ FOETIDÆ.

R. Galbani . . . . . part.	25
Acidi succinici medicinalis . . . . . »	6
Castorei canadensis . . . . . »	6
Asæ foetidæ . . . . . »	50
Mellis et alcoholis . . . . . »	45

100

Fiat secundum artem massa pilularis.

PILULÆ HYDRARGYROSE (CODEX GALLICUS).

*Pilulæ mercuriales Bellosti.*

R. Hydrargyri . . . . . part.	24
Pulveris Aloës . . . . . »	24
— Rhei . . . . . »	12
— Scammonci . . . . . »	8
— Piperis nigri . . . . . »	4

Mellis quantum sufficit.

Tere hydrargyrum cum melle donec globuli metallici visum effugiant; dein pulveres adde ut fiat massa, in pilulas centigr. 20 ex tempore dividenda.

PILULÆ HYDRARGYROSE PLENK.

*Pilulæ mercuriales gummosæ.*

R. Hydrargyri . . . . . part.	10
Gummi arabici . . . . . »	40
Mellis . . . . . »	40
Pulveris radici Altheæ . . . . . »	20
— Amyli . . . . . »	20

100

Fiant cum massa pilulæ centigr. 15.

PILULÆ MEGLIN.

R. Extracti Valerianæ,	
— Hyoscyami,	
Oxydi zinci, singulorum partes æquales.	

Fiant pilulæ centigr. 15.

PILULÆ MORISSON.

R. Aloës . . . . .	gram.	4
Resinæ Jalappæ . . . . .	»	4
Extracti Colocynthis alcoholici . . . . .	»	4
Gummi guttæ . . . . .	»	4
Rhei . . . . .	»	2
Myrrhæ . . . . .	»	2

Fiant pilulæ 50.

PILULÆ PURGANTES.

*Loco pilularum Franck.*

R. Aloës . . . . .	part.	2
Rhei . . . . .	»	1

Syrupi Absinthii quantum necesse.

Fiant pilulæ ponderis centigr. 40, foliis argenteis obducendæ.

PILULÆ SAPONACEÆ HAENII (PH. GANDAVENSIS).

R. Gummi ammoniaci . . . . .	part.	4
Acetatis potassæ . . . . .	»	1
Massæ pilularum Rufi . . . . .	»	4
Saponis . . . . .	»	2

Syrupi simplicis quantum sufficit.

Fiant e massa pilulæ ponderis centigr. 25. Dentur in lagena.

POTIO COPAÏVÆ SPIRITUOSA.

*Mixtura s. Potio Chopart.*

R. Balsami Copaivæ . . . . .	gramm.	57
Alcoholis 25° . . . . .	»	57
Syrupi Capillorum Veneris . . . . .	»	57
Aquæ Menthæ piperitæ . . . . .	»	57
— florum Aurantiorum . . . . .	»	15
Ætheris nitrici alcoholici . . . . .	»	7

250

POTIO EFFERVESCENS.

*Potio anti-emetica Riverii.*

R. Syrupi Limonum . . . . .	gramm.	52
Succi Citri . . . . .	»	16
Aquæ . . . . .	»	96
Bi-carbonatis potassæ . . . . .	»	2

146

Misce in phiala probe et illico obturanda. Paretur ex tempore.

POTIO AMMONIACALIS.

R. Aquæ . . . . .	litr.	4
Ammoniae liquidæ . . . . .	gramm.	15

NOTA. Ad usum medicinæ veterinariæ.

POTIO PURGANS ANGLORUM.

*Potio nigra. Black draught.*

R. Foliorum Sennæ . . . . .	gramm.	15
Mannæ . . . . .	»	24
Aquæ . . . . .	»	125
Fiat lege artis infusum; colaturæ adde		
Sulphatis magnesiæ . . . . .	»	24
Aquæ Cinnamomi . . . . .	»	15
Tincturæ e Senna compositæ . . . . .	»	8

PULVERES FERRUGINOSI MENZER.

R. Proto-sulphatis ferri . . . . .	gramm.	2
Sacchari . . . . .	»	6
Divide in pulveres 12. Dentur signati N° 1.		
R. Bi-carbonatis sodæ . . . . .	»	2
Sacchari . . . . .	»	6

Divide in pulveres 12. Dentur signati N° 2.

Pulveres N° 1 et N° 2 seorsim solvantur ac sub potum probe misceantur solutiones.

PULVIS ANTIMONII COMPOSITUS.

*Pulvis antimonialis James.*

R. Sulphureti antimonii . . . . .	part.	4
Cornu Cervini rasi . . . . .	»	2

Mixta in crucibulo igne candente diligenter move donec vapor nullus ascendat. Post refrigerium, massam residuam tritam in crucibulum hassiacum immitte ut, igne sensim aucto, candeat per horas duas. In pulvere tenuissimo servetur.

PULVIS AROMATICUS.

R. Pulveris radices Zingiberis,	
— Corticis Cinnamomi,	
— Seminum Cardamomi, singulorum partes æquales.	

PULVIS ARSENICALIS ROUSSELOT.

R. Cinnabaris . . . . .	part.	47
Sanguinis draconis . . . . .	»	47
Acidi arseniosi . . . . .	»	6
		<hr/>
		100

PULVIS BECHICUS (LEBAS).

R. Pulveris Radicis Liquiritiæ . . . . .	part.	40
— — Althææ . . . . .	»	40
— — Iridis florentinæ . . . . .	»	5
Sulphuris sublimati . . . . .	»	45
		<hr/>
		100

NOTA. Ad usum medicinæ veterinariæ.

PULVIS CACAO COMPOSITUS.

*Racahout.*

R. Cacao torrefacti . . . . .	part.	64
Farinæ Oryzæ . . . . .	»	486
Fæculæ Solani tuberosi . . . . .	»	486
Sacchari . . . . .	»	560
Vanillæ . . . . .	»	4
		<hr/>
		1000

PULVIS HEMOSTATICUS.

Pulveris Colophonii . . . . .	part.	600
— gummi Tragacanthæ . . . . .	»	400
— Argillæ albæ . . . . .	»	500
		<hr/>
		1000

PULVIS HIPPIATRICUS.

*Pulvis cordialis.*

R. Sulphureti antimonii . . . . .	part.	68
Florum sulphuris . . . . .	»	404
Pulveris Liquiritiæ . . . . .	»	404
— Anisi . . . . .	»	404
— Cumini . . . . .	»	208
— baccarum Lauri . . . . .	»	208
— Fæni græci . . . . .	»	204
		<hr/>
		1000

NOTA. Ad usum medicinæ veterinariæ.

PULVIS MAGNESIÆ CUM RHEO.

*Pulvis infantum.*

R. Carbonatis magnesiæ . . . . .	part.	570
Eleosacchari Fœniculi . . . . .	»	288
Rhei pulverati . . . . .	»	142
		<hr/>
		1000

PULVIS PLUMMERI.

R. Calomelanos,  
Sulphuris aurati antimonii, singulorum partes æquales.

Terendo probe misceantur. Paretur ex tempore.

PULVIS PURGANS ROGÉ.

R. Magnesiae ustae . . . . . gramm. 8  
Carbonatis magnesiae . . . . . » 4  
Acidi citrici pulverati . . . . . » 26  
Sacchari . . . . . » 50  
Olei volatilii Citri . . . . . gutt. 5  
Misc. Solve ex tempore in aquae gramm. 800 ut fiat potio.

SAPO ANTIMONIALIS.

*Sapo stibiatus.*

R. Sulphuris aurati antimonii . . . . . part. 1  
Potassae causticae solutae quantum sufficit  
ut digerendo solvatur sulphuretum antimonii. Solutioni cum aquae destillatae  
duplo dilutae et filtratae addantur  
Saponis albi pulverati . . . . . part. 6  
tum liquor ad consistentiam pilularum leni calore evaporetur. Servetur in  
vitro clauso.

SAPO TEREBINTHINATUS.

*Balsamum vitae externum. Sapo Starkey.*

R. Saponis albi pulverati,  
Olei Terebinthinae, singulorum . . . . . part. 6  
Carbonatis potassae depurati . . . . . » 4  
Commisceantur exacte ut fiat massa unguento similis.

SOLUTIO s. LIQUOR FERRI NITRICI (Ph. HAMBURGENSIS).

R. Ferri puri . . . . . part. 50  
Acidi nitrici concentrati . . . . . » 600

Vasi porcellaneo immitte, et, solutione ferri peracta, impone vas balneo  
vaporis, quamdiu vapores nitrosi exhalantur, solutioque, parum turbida, habeat  
crassitudinem syrupi. Refrigerata diluatur cum

Aquae destillatae quantitate sufficiente  
ut liquoris sint partes 1000.

Sit liquor fuscus, peradstringens, ponderis specifici 1,145 (18°).

SPARADRAPUM ANTARTHRITICUM.

*Charta antarthritica (Ph. BADENSIS).*

R. Axungiae porcinae . . . . . part. 754  
Cerae flavae . . . . . » 142  
Cetacei . . . . . » 94  
Extracti e Mezereo aetherei . . . . . » 10

1000

Hoc unguento calefacto charta serpentina tenuiter illinatur, tunc caute igni appropinquetur, ut tota æqualiter madefiat, eodem latere bis adhuc illinenda. Facies splendens cuti imponitur.

SPARADRAPUM CERÆ.

*Sparadrap cercum. Tela Majalis.*

R. Ceræ albæ . . . . .	part. 615
Olei Olivarum . . . . .	» 507
Terebinthinæ Venetæ . . . . .	» 78
	<hr/>
	1000

Balneo mariæ liquatis imbibantur telæ, ac inter ligna duo recta et compressa perducantur, ut massæ emplasticæ quidquid excedat abradatur.

SPARADRAPUM RUBRUM.

R. Ceræ albæ . . . . .	part. 64
Terebinthinæ Venetæ . . . . .	» 52
Cinnabaris porphyrisatæ . . . . .	» 4
	<hr/>
	100

Balneo mariæ liquatis imbibatur tela.

SPARADRAPUM STIBIATUM.

R. Picis burgundicæ præparatæ . . . . .	part. 40
Colophonii . . . . .	» 20
Ceræ flavæ . . . . .	» 20
Terebinthinæ Venetæ . . . . .	» 5
Olei Olivarum . . . . .	» 5
Tartari stibiati . . . . .	» 10
	<hr/>
	100

Tartarum stibiatum cum oleo tere et adde resinis balneo mariæ liquatis. Inde parentur Sparadrapsa secundum artem.

SPARADRAPUM VIRIDE.

Paretur cum sub-Acetate cupri uti de Sparadrapo rubro præscriptum est.

SPECIES PRO FUMIGATIONE CHLORATA.

*Fumigatio Guytoniana.*

R. Bi-oxydi mangani pulverati . . . . .	part. 1
Aquæ fervide . . . . .	» 2
Acidi chlorhydrici . . . . .	» 3

Misce in patina vitrea vel figulina.

SPECIES LAXANTES.

*Species pro Thea Saint-Germain.*

R. Foliorum Sennæ (extractione alcoholica depuratorum) . . . . .	part.	410
Florum Sambuci . . . . .	»	257
Seminum Fœniculi . . . . .	»	128
— Anisi . . . . .	»	128
Bi-tartratis potassæ . . . . .	»	77
		<hr/>
		1000

Grossiuscule conesa et contusa misceantur.

SPECIES AD SUFFIENDUM.

*Species pro fumo.*

R. Olibani . . . . .	part.	50
Benzoës . . . . .	»	50
Succini . . . . .	»	50
Florum Lavandulæ . . . . .	»	40
		<hr/>
		100

SPIRITUS SINAPIS.

*Alcholetum Sinapis.*

R. Olei Sinapis ætherici . . . . .	part.	4
Alcoholis 25° . . . . .	»	96

SUCCI ANTISCORBUTICI (CODEX GALLICUS).

- R. Herbæ rec. Nasturtii aquatici,
- — Cochleariæ,
- — Trifolii fibrini, singularum partes æquales.

Succum lege artis obtentum filtra. Paretur ex tempore.

SUPPOSITORIUM BELLADONNÆ.

R. Extracti Belladonnæ alcoholici . . . . .	part.	8
Unguenti Populei . . . . .	»	66
Ceræ flavæ . . . . .	»	26
		<hr/>
		100

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS (PORTAL).

R. Radicis Gentianæ . . . . .	part.	2
— Rubiæ tinctorum . . . . .	»	1
Corticis Peruviani . . . . .	»	1
Sacchari . . . . .	»	96
Aquæ destillatæ quantum necesse.		

Macerentur radices ac cortices et cum saccharo fiat syrupus secundum artis leges.

Ex alia parte :

- R. Radicis rec. Raphani rustici . . . . . part. 2  
Herbæ — Sysimbrii nasturtii,  
— — Cochleariæ, singularum quantum sufficit.

Simul contunde et exprime ut sint filtrati succi . . part. 12

Adde

- Sacchari . . . . . » 22

ut fiat ex arte syrupus, cum priore miscendus.

Tunc sume

- Hujus præparati . . . . . gramm. 100  
Hydrargyri sublimati corrosivi . . centigr. 4

Hæc ultima miscela ex tempore paretur.

SYRUPUS BELET.

- R. Hydrargyri sublimati corrosivi. gramm. 0,58  
Syrupi simplicis . . . . . » 954  
Ætheris nitrici alcoholici . . . . » 50  
Aquæ . . . . . » 16

4000,58

SYRUPUS CROCI (PH. LONDINENSIS).

- R. Croci . . . . . part. 22  
Sacchari . . . . . » 630  
Aquæ quantum sufficit.

Fiat secundum artem infusum et, in colatura partium 550, liqua balneo maris saccharum ut syrupi sint partes 1000.

SYRUPUS DEXTRINÆ.

*Dextrina saccharata.*

- R. Fæculæ Solani tuberosi . . . . . part. 10  
Malthi Hordei moliti . . . . . » 1  
Aquæ . . . . . » 50

Aquæ in balneo maris vesicæ destillatoriæ ad 50° calefactæ adde Malthum ; dein calore ad 60° aucto, admisce sensim et sub continua agitatione fæculam pauca aqua tepida dilutam. Calorem per horam inter 65 et 75 gradus sustine, massam sæpius versando. Dein liquidum per semihoram ad ebullitionem usque calefac ; tum decantha, filtra et ad syrupi spissioris densitatem evapora.

SYRUPUS DIGITALINÆ.

R. Digitalinæ . . . . . centigr. 4  
Syrupi simplicis . . . . . gramm. 400  
Digitalinæ cum aliquot spiritus vini guttis solutæ adde syrupum.

SYRUPUS EXTRACTI DIGITALIS ALCOHOLICI.

*Syrupus Labelonye.*

R. Extracti Digitalis alcoholici . . . . centigr. 46  
Syrupi simplicis . . . . . gramm. 400

SYRUPUS IODURETI POTASSII.

R. Iodureti potassii . . . . . part. 50  
Aquæ . . . . . » 50  
Syrupi simplicis . . . . . » 640  
— corticum Aurantiorum . . . » 500

---

1000

SYRUPUS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

*Syrupus Desessart.*

R. Radicis Ipecacuanhæ pulveratæ . . part. 4  
Foliorum Sennæ . . . . . » 5  
Herbæ Serpylli . . . . . » 4  
Florum Papaveris rhœados . . . . » 4  
Vini Malacitani . . . . . » 24

Macera per horas viginti quatuor, tum additis

Aquæ florum Aurantiorum . . . . part. 24  
— destillatæ quantum satis

Elice methodo depulsatoria liquoris part. 500

Dein solve

Sacchari . . . . . part. 1000  
Sulphatis magnesicæ . . . . . » 5

ut fiant syrupi partes 1500.

SYRUPUS LACTUCARII.

R. Extracti Lactucarii alcoholici . . . . part. 2  
Syrupi simplicis calefacti . . . . » 900  
— florum Aurantiorum . . . . » 100

Sint partes syrupi 1000.

SYRUPUS OLEI JECORIS ASELLI.

R. Olei Jecoris aselli . . . . .	part.	400
Gummi arabici pulverati . . . . .	»	50
Aquæ . . . . .	»	400
Syrupi gummi arabici concentrati . . . . .	»	748
Olei Menthæ piperitæ . . . . .	»	2
		<hr/>
		1000

Oleo jecoris cum gummi mixto adde, diligenter agitans, aquam, dein syrupum.

SYRUPUS OPII SUCCINATUS.

*Syrupus Karabe.*

R. Acidi succinici medicinalis . . . . .	part.	5
Syrupi Opii . . . . .	»	997
		<hr/>
		1000

SYRUPUS PECTORALIS LAMOUREUX.

R. Pulmones vitulinos . . . . .	Nº	4.
Lichenis Islandici . . . . .	gramm.	250
Jujubarum . . . . .	»	250
Dactylorum . . . . .	»	250
Radicis Liquiritiæ . . . . .	»	250
Foliorum Pulmonariæ . . . . .	»	4250
Florum Malvæ . . . . .	»	466
— Althææ . . . . .	»	466
— Violarum . . . . .	»	466
— Papaveris rhæados . . . . .	»	250
Extracti Opii . . . . .	»	2
Sacchari . . . . .	»	45,000

Fiat secundum artis leges syrupus.

SYRUPUS SARSAPARILLE COMPOSITUS.

*Sirop de Cuisinier. Rob de L'affecteur (VAN MONS).*

R. Radicis Sarsaparillæ . . . . .	part.	45
Foliorum Sennæ . . . . .	»	4
Florum Borriginis . . . . .	»	4
Petalorum Rosæ albæ . . . . .	»	4
Seminum Cumini . . . . .	»	4
Mellis . . . . .	»	45
Sacchari . . . . .	»	45

Aquæ quantum sufficit.

Fiat syrupus ponderis specifici 1,539 (58°).

SYRUPUS SCILLÆ COMPOSITUS.

R. Scillæ . . . . .	part.	14
Zingiberis . . . . .	»	7
Hyssopi . . . . .	»	28
Sacchari . . . . .	»	634
Olei essentialis Menthæ . . . . .	»	0,5
Aquæ quantum necesse		
ut fiant Syrupi partes 1000.		

SYRUPUS SECALIS CORNUTI.

*Syrupus Ergotinae.*

R. Extracti e Secale cornuto . . . . .	part.	16
Aquæ florum Aurantiorum . . . . .	»	47
Syrupi simplicis concentrati . . . . .	»	957
		<hr/> 1000

SYRUPUS SECALIS CORNUTI VINOSUS.

*Syrupus Calcar.*

R. Secalis cornuti pulverati . . . . .	part.	64
Vini Malacitani quantum sufficit.		
Macera per dies quatuor cum		
Vini . . . . .	part.	200
tum elice, methodo lixiviatoria, liquoris . . . . .	part.	585
Adde		
Sacchari . . . . .	»	615
		<hr/> 1000

SYRUPUS ZINGIBERIS (Ph. LONDINENSIS).

R. Radicis Zingiberis concisæ . . . . .	part.	53
Sacchari . . . . .	»	650
Aquæ quantum sufficit.		

Fiat secundum artem infusum et, in colatura partium 530, liqua saccharum, balneo maris, ut sint partes Syrupi 1000.

TABELLE ANTIMONIALES KUNCKEL.

R. Amygdalarum amararum . . . . .	gramm.	114
Sacchari . . . . .	»	740
Pulveris seminum Cardamomi . . . . .	»	56
Cinnamomi pulverati . . . . .	»	28
Sulphureti antimonii depurati . . . . .	»	56
Gummi Tragacanthæ pulverati . . . . .	»	6
Aquæ quantum satis.		
		<hr/> 1000

Fiant ex arte Pastillæ 1000.

TABELLE MERCURII DULCIS.

R. Calomelanos . . . . .	gramm.	25
Sacchari . . . . .	»	969
Gummi Tragacanthæ . . . . .	»	6
		<hr/> 1000

Fiant ex arte Pastillæ.

TEREBINTHINA COCTA.

R. Terebinthinae Venetæ quantum velis.

Terebinthinam ex aqua, vase aperto, coque, donec aquæ frigida immersa consistentiam semisolidam seu plasticam assumat. Dein ab aqua separatam serva in vase clauso.

THEA HELVETICA.

*Faltranck.*

R. Specierum aromaticarum,  
— pectoralium, singularum partes æquales.

TINCTURA ARTEMISIAE (RADEMACHER).

R. Radicis Artemisiae . . . . . part. 41  
Alcoholis 10° quantum sufficit  
ut fiant Tincturae partes 100.

TINCTURA CARDUI MARIE (RADEMACHER).

R. Seminum Cardui mariae non contusorum,  
Alcoholis 28°,  
Aqua, singulorum partes æquales.

TINCTURA CHELIDONII (RADEMACHER).

R. Succii Chelidonii majoris,  
Alcoholis 28°, singulorum partes æquales.

TINCTURA LACCÆ COMPOSITA.

*Aqua gingivalis (Ph. GANDAVENSIS).*

R. Gummi Laccæ triti . . . . .	part.	22
Pulveris Myrrhæ . . . . .	»	22
— aluminis crudi . . . . .	»	41
Alcoholati vulnerarii . . . . .	»	945
		<hr/> 1000

TINCTURA MARTIS APERITIVA LUDOVICI.

R. Sulphatis ferri . . . . .	part.	4
Bi-tartratis potassæ . . . . .	»	4
Aquæ . . . . .	»	72

In vase ferreo, leni et continuata agitatione, coque fere ad siccitatem, tum expone per aliquot dies aëri ut humorem attrahat, dein adde

Aquæ Cinnamomi . . . . . part. 4  
Alcoholis 25°. . . . . » 8

In phiala alta simul per horam ebulliant; post refrigerationem liquorem tinctum decantha et colatum serva.

TINCTURA MARTIS ROBORANS BOERHAAVII.

R. Limaturæ ferri . . . . . part. 1  
Aceti stillatici . . . . . » 10  
Sacchari . . . . . » 8

In phiala alta ebulliant placide per horas 26; filtratus liquor servetur in vase clauso.

TINCTURA s. SOLUTIO NITRATIS FERRI (W. KERR).

R. Ferri in frustula dissecti . . . . . part. 50  
Acidi nitrici puri 56° . . . . . » 100  
— chlorhydrici . . . . . » 5  
Aquæ destillatæ . . . . . » 500

Acidis eum aqua dilutis adde ferrum et, solutione peracta, filtra; tum adjice Aquæ quantum necesse ut expleantur partes 1000.

Sit ponderis specifici 1,032 (7°).

TINCTURA RAPHANI COMPOSITA (CODEX GALLICUS).

*Tinctura antiscorbutica.*

R. Radicis Cochleariæ armoraciæ . . . part. 250  
Seminum Sinapis nigri . . . . . » 125  
Chlorureti ammonici . . . . . » 64

Incisa et contusa macerentur cum

Alcoholati Cochleariæ . . . . . » 500  
Alcoholis 12°. . . . . » 500

Protracta maceratione per octo dies filtra.

TINCTURA SPILANTHES OLERACEI COMPOSITA (PH. HAMBURGENSIS).

*Paraguay-Roux Gallorum.*

R. Herbæ Spilantes oleracci florentis et recentis . . . . . part. 60  
Radicis Pyrethri . . . . . » 25  
Alcoholis 28° quantum satis

ut fiant Tincturæ partes 100.

UNGUENTUM AD DECUBITUM.

R. Cerati simplicis. . . . .	part.	72
Tannatis plumbi recentis . . . . .	»	28
		<hr/> 100

UNGUENTUM AD PERNIONES (HUFELAND).

B. Boracis tenuissime pulverati. . . . .	part.	20
Unguenti rosati . . . . .	»	80
		<hr/> 100

UNGUENTUM AD SCABIEM OVIUM.

- R. Axungiae porcinae,  
Essentiae Terebinthinae, singularum partes aequales.

Paretur ex tempore et detur in vase probe clauso.

UNGUENTUM ANTHELMINTICUM.

*Loco Unguenti Arthanitæ.*

R. Aloës pulveratæ . . . . .	part.	62
Fellis bovini ad mellis crassitudinem inspissati . . . . .	»	94
Petrolei . . . . .	»	94
Axungiae porcinae . . . . .	»	750
		<hr/> 1000

Axungiae cum Aloe tritæ adde fel et petroleum.

UNGUENTUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ pulveratæ . . . . .	part.	25
Axungiae porcinae . . . . .	»	77
		<hr/> 100

Liquefac balneo maris et agita lente donec unguentum refrixerit.

UNGUENTUM CONTRA CALVITIEM (DUPUYTREN).

R. Extracti Cantharidum alcoholici. . . . .	part.	2
Olei Amygdalarum . . . . .	»	58
Balsami nervini. . . . .	»	470
Medullæ bovinae . . . . .	»	470
		<hr/> 1000

UNGUENTUM DIGESTIVUM SIMPLEX.

R. Terebinthinae Venetæ . . . . .	part.	70
Vitelli ovorum . . . . .	»	15
Olei Olivarum. . . . .	»	15
		<hr/> 100

UNGUENTUM EXSICCANS.

R. Lapidis calaminaris . . . . .	part.	44
Lithargyri . . . . .	"	44
Cerussæ . . . . .	"	2
Minii . . . . .	"	17
Acetatis plumbi . . . . .	"	17
Sevi ovilli . . . . .	"	20
Olei Lini . . . . .	"	16
		<hr/>
		400

UNGUENTUM IODURETI PLUMBI.

R. Iodureti plumbi . . . . .	part.	123
Axungie porcinae . . . . .	"	873
		<hr/>
		1000

UNGUENTUM KREOSOTI.

R. Kreosoti . . . . .	part.	6
Axungie porcinae . . . . .	"	94
		<hr/>
		100

Detur in vitro clauso.

UNGUENTUM LAURO-CERASI.

R. Olei Lauro-Cerasi . . . . .	part.	411
Axungie porcinae . . . . .	"	889
		<hr/>
		1000

Detur in vitro clauso.

UNGUENTUM MERCURIALE CORROSIVUM (CYRILLO).

R. Hydrargyri sublimati corrosivi . . . . .	part.	412
Axungie porcinae . . . . .	"	888
		<hr/>
		1000

UNGUENTUM OPHTHALMICUM (DESAULT).

R. Deutoxydi hydrargyri rubri . . . . .	part.	80
Tutiae præparatæ . . . . .	"	80
Aluminis usti . . . . .	"	80
Acetatis plumbi . . . . .	"	80
Bi-chlorureti hydrargyri . . . . .	"	46
Axungie porcinae . . . . .	"	664
		<hr/>
		1000

UNGUENTUM OPHTHALMICUM (DUPUYTREN).

R. Deuto-oxydi hydrargyri rubri. . . . .	part.	40
Sulphatis zinci . . . . .	»	20
Axungiae porcinae. . . . .	»	970
		<hr/> 1000

UNGUENTUM OPHTHALMICUM (JANIN).

R. Tutiae præparatae. . . . .	part.	2
Boli armenae. . . . .	»	2
Calomelanos . . . . .	»	2
Axungiae porcinae . . . . .	»	4
		<hr/> 10

UNGUENTUM s. POMATUM ANTIPSORICUM (*pro Canibus*).

R. Sulphureti potassii pulverati. . . . .	part.	453
Saponis nigri. . . . .	»	110
Unguenti hydrargyri . . . . .	»	110
Axungiae porcinae. . . . .	»	645
		<hr/> 1000

Sulphureto cum axungia trito adde unguentum et saponem.

UNGUENTUM PRO PEDE (LEBAS).

- R. Cerae flavæ,  
 Axungiae porcinae,  
 Olei Olivarum,  
 Terebinthinæ Venetæ,  
 Mellis, singulorum partes æquales.

Cerae cum oleo et axungia liquatae adde mel ac Terebinthinam et agitentur donec refrixerint.

NOTA. *Ad usum medicinae veterinariae.*

UNGUENTUM RESOLVENS (GIRARD).

R. Terebinthinæ Venetæ . . . . .	part.	84
Hydrargyri sublimati corrosivi. . . . .	»	16
		<hr/> 100

Tere diligenter et cautissime serva.

NOTA. *Ad usum medicinae veterinariae.*

UNGUENTUM VESICATORIUM CUM EUPHORBIO.

R. Unguenti Picis . . . . .	part.	742
Cantharidum pulveratarum . . . . .	»	195
Euphorbii . . . . .	»	63
		<hr/> 1000

NOTA. *Ad usum medicinae veterinariae.*

VINUM ANTIHYDROPICUM N<sup>o</sup> 2 (FULLER).

R. Radicis Iridis Florentinae . . . . .	part.	8
— Enulae . . . . .	»	2
— Scillae . . . . .	»	2
Corticis Sambuci . . . . .	»	4
— Ebuli . . . . .	»	4
— Winterani . . . . .	»	4
Foliorum Sennae . . . . .	»	8
Radicis Hellebori nigri . . . . .	»	1
— Jalappae . . . . .	»	1
Agarici . . . . .	»	1
Vini albi quantum sufficit.		

Concisa et contusa macerentur per quatuor dies cum vini partibus 200; tum elice methodo lixiviativa liquoris partes 1000.

VINUM CHALYBEATUM (FULLER).

R. Limaturae ferri . . . . .	part.	51
Succi Aurantium acidorum . . . . .	»	62
Macerentur per horas 24, tum adde		
Cinnamomi . . . . .	»	8
Caryophyllorum . . . . .	»	4
Macidis . . . . .	»	2
Vini albi . . . . .	»	1000

Digere leni calore per quatuor dies et filtra.

VINUM CHALYBEATUM TARTARISATUM.

R. Tincturae martis tartarisatae . . . . .	part.	58
Vini Malacitani . . . . .	»	957
Alcoholati Cinnamomi . . . . .	»	25
		<hr/>
		1000

Paretur ex tempore.

VINUM CHINAE TARTARISATUM.

R. Tincturae martis tartarisatae . . . . .	part.	58
— corticis Peruviani . . . . .	»	57
Vini Malacitani . . . . .	»	925
		<hr/>
		1000

Paretur ex tempore.