

Med. II.

253




EA

Mit 3 Kupfertafeln

Nicht ausleihbar





Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf




Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



JOHANNIS SWAMMERDAMI,
Amstelodamenis, Med. D.

MIRACULVM NATVRÆ
Sive
UTERI MULIEBRIS
FABRICA,

notis in *D. Joh. van Horne* prodromum
illustrata, & tabulis,

*A Clariss. Expertissimisque Viris cum ipso archetypo
collatis, adumbrata.*

Adjecta est *nova methodus*, cavitates corporis ita præparandi,
ut suam semper genuinam faciem servent.

Ad Illustriss. REGIAM SOCIETATEM
LONDINENSEM.



83/0465

LUGDUNI BATAVORUM
Apud SEVERINUM MATTHÆI,
M. DC. LXXII.

JOHANNIS SWAMMERMADA
MIRACULUM NATURALIA
21 Med. II. 253
UTERI MELIEBRIS
FABRICIA
Rara
dicitur in T. A. de Historia animalium
diffinitus & capillis
C. p. exponit quod non nisi rara
estimatur
Ab aliis non satis certum est quod sit
de genito faberum medicorum iste
V. M. RICCIUS SOCITATEN
TODINIANA

II, 253.

RICCIUS SOCITATEN
TODINIANA
MDCCCLXXII



Illustriſſimæ, Sapientiſſimæque

2

REGIÆ SOCIETATI

LONDINI AD PROMOVENDAS
BONAS ARTES ET SCIEN-
TIAS INSTITUTÆ,

JOHANNES SWAMMERDAM Med. D. S.

LLUSTRES SAPIENTISSIMI-
QUE VIRI: Quod unicè in votis erat,
ut una eademque opera simul hoc quic-
quid est libelli, et ipsum illum, de quo
potissimum agit, muliebrem uterum,
uterique figuræ *Excell. Vræ* offerrem; id
vero, rerum humanarum moderatrix
divina providentia discussit. Nec tamen
gravis illa, qua nunc premimur, tem-
porum calamitas, impetrare a me po-
tuit, ut quam *Illustriſſimo nomini vestro* vovi
& debeo reverentiam, ceu desertor sta-
tionis, & profugus in aliena castra mi-
les exuerem. Et certe brutorum bel-
luarum-

luarumque conditio[n]e pejor hominis
conditio esset, si dum armis certatur, &
sicam sica retundit, ne suum quidem in-
nocentibus Musis & virtuti debitum
honorem tribuere citra perduellionis
crimen liceret. Me quod attinet, quo
testator publicè meus erga *Excell. Uram*
& naturalis Philosophiæ studium affe-
ctus, nec non methodi, qua in secandis
præparandisquè corporis partibus utor,
summa utilitas sit, non hunc modo libel-
lum, libellique comitem uterum, sed
auctarii loco, & majoris demonstratio-
nis ergo, præter hymenem, ipsas etiam
humanilienis venas, & insignes arteriæ
hepaticæ ramos, nec non vitulini lienis
arterias vobis *Illustres sapientissimique Viri*
do, dono, consecro: id unum obnixè
rogans, ut, quæ vestra eruditio est, & in
bonas artes gloriamque Dei affectus,
singula ad amissim rationis & expe-
rientiæ vocetis, & si quæ monenda vi-
debun-

debuntur, liberè & pro ea qua polletis
autoritate moneatis. Ut ut enim inde-
fesso studio, & frequenti rerum anato-
micarum tractatione id assecutus sim, ut
abstrusissima quæque corporis vasa, nec
non minutissimos venarum arteriarum-
que ramulos, nulla arte parenchymate
suo exuendos, & varias eorundem
frequentissimasque circa extremitates
anastomoses, ac rete, quod singillatim
efficiunt mirabile, levi opera produce-
re in conspectum, & partes a partibus,
heterogenea ab homogeniis separare,
et singula seorsim exhibere facile
possim; fungus tamen sim, si vel *Illu-*
strißimæ Societatis vestræ industriam & judi-
cium me superaturum, vel, quod gra-
vius est, impervestigabilem, et nun-
quam satis depraedicandam Naturæ
in struendo homine sapientiam præ-
aliis assecuturum me putem. Quin
ut cuivis facile constat *nullius jurandum*

3

* 3

effe;

esse in verba magistri, nec alium meliorem
in rebus anatomicis ducem esse, quam
proprium oculum; ita sat scio, nec late-
re quenquam potest, majoris momenti
esse plurium oculorum, quam unius o-
culi testimonium: & alioqui nescio quo
fato factum sit, ut, quomodo Christianus
orbis non minima religionis suæ incre-
menta vestræ genti debet, ita ultimis
difficilimisque his temporibus apud vos
inventa sit ratio, qua, missis inanibus
scholasticorum disputationibus, bonæ
artes & scientię in solido locentur: quod
ipsum ut non postremam gloriæ vestræ
partem absolvit; ita in causa est, ut in na-
turalis Philosophiæ negotio ad nullum
aliud quam vestrum tribunal provocare
vel ausim, vel debeam. Valete *Illustres sa-*
pientissimiq; Viri, & me, quod facturos vos
spero, favore vestro dignum putate.
Dabam Amstelædami, ipsis Calendis
Maji, anno M. DC. LXXII.

JOHANNIS SWAMMERDAMI,

Amstelædamensis, Med. D.

2

UTERI MULIEBRIS

Stupenda fabrica, non una
ratione illustrata.

ARS naturam æmulando suos semper defectus prodit. Quare, utut dextrè magnus ille statuarius *Phidias* propriam suam imaginem Minervæ clypeo insculpsérat, fracto tamen clypeo omnis *Phidiae* imago periisset. Usque adeo artis opera imperfectionis notam semper secum ferunt, ut statim ac nata sunt redigi in nihilum possint: cum econtra Naturæ opera (O admirandam! o adorandam sapientiam!) tantæ perfectionis sint, ut toto corpore, & singulis sui corporis partibus majestatem artificis ostentent: & quomodo summus ille plastes hujus universi in omnibus suis operibus quasi visibilis est; ita in minutissimis eorundem partibus quasi manu palpari possit. Etenim, quo naturæ operam agis confringuntur, & in partes dividuntur, eo inimitabilis eorundem structura magis magisque detegitur & innotescit.

Anno proxime elapso hoc ipsum accurata uteri virginei figura demonstravimus, & quantum in nobis fuit, exigua hac corporis humani particula incomprehensibilem Creatoris sapientiam quasi manibus palpandam dedimus. Id quia pluribus bonis eruditissimisque Viris gratum acceptumque fuisse certo scimus, ipsa rei ratio nos cogit, uti ne otio tempus transigamus, sed qualecunque illud est, quod nocti sumus talentum, in publicos usus impendamus, & detegendo pro virili naturæ secreta, Dei in naturæ operibus eluentem sapientiam, quam id fieri commodissimè poterit, in conspectum producamus. Et certe, nisi id fieret, oppido ingratus essem erga Deum,

Deum, cuius mera benignitate mihi contigit, istiusmodi rationes & media invenisse, ut exiguo admodum temporis spatio, & quasi in momento maximam partem eorum, quæ in humani corporis, aliorumque animantium fabrica notatu maxime digna sunt, demonstrare possim, id quod subiecta ute-ri figura uberior, ut spero, docebit.

Accedit alia etiam, quamquam minoris momenti ratio, quod mihi occurrentum illis esse video, qui cum priori meæ uteri figuræ Clarissimi quondam, expertissimique Viri D. Johannis van Horne, Anatomiae dum viveret, atque chirurgiae in Academia Lugduno-Batava Professoris nomen adscriptum videant, in ea opinione esse poterant, ac si, aliena pro meis venditando, palmam alii debitam mihi arrogare vellem. Quare, ut simul clarissimi illius Viri memoriæ, quæ apud me sancta est, nec non aliorum curiositati, & famæ nominique meo satisfiat, tria nunc quidem peragere, decrevi.

I. Prodromum magni illius Viri *de partibus generationis in utero sexu*, qualis anno CIO DC LXVIII apud Gaasbekios exiit, ordine sequemur, adjectis quæ ex usu videbuntur: eoque absoluto, novam uteri puerperæ, & priorem uteri virginæ figuram subjiciemus, & quæcumque explicandis his inserviunt, suo loco docebimus.

II. Generalem quandam, & jam, ante aliquot annos à nobis inventam methodum exhibebimus, cuius beneficio cavitates corporis, venæ scilicet arteriæque, ita præparari possunt, ut simul in oculos incurvant, nec non eandem semper faciem servent, & archetypi loco esse possint, cum quo nostri & aliorum conatus & figuræ conferantur.

III. Ipsis rerū documentis demonstrabo, non priorem modo illam uteri virginæ, quam edidi, figuram, utut vivo adhuc & vi-dente D. van Horne, anno MDCLXVII. designatam, meam esse, sed ipsa etiam prodromo contenta utriusque nostrum industria & communibus studiis deberi: ita tamen, ut sumtuum ratio ad D. van Horne, laboris & dispositionis ad me rediret.

CAPUT I.

CAPUT I.

Quo *Prodromus* D. van Horne breviter illustratur,
nec non uteri muliebris fabrica perspicue explicatur &
adjectis tabulis omnibus examinanda proponitur.

Principio nihil referre arbitramur, pluribus deducere, quid in causa
fuerit, cur Vir alioqui generosissimus, hunc suum prodromum
emiserit; ipse enim satis fese explicat, ut hac quidem in parte com-
mentario opus non sit: ipsum ergo audiamus loquentem:

GOnstitueram equidem, ROLFICI Clarissime, nihil me
scripto editurum de iis, que abhinc longo tempore observa-
veram circa structuram partium generationi inservientium
in utroque sexu, priusquam omnes illas observationes denuò licuisset
ad incudem revocare in diversis subjectis; quorum inopia quia labo-
rabam, supersedere satius putavi, ut tandem absolutior in lucem pro-
diret historia. Sed quia, ut proverbio fertur, præstat prævenire quam
præveniri, jamque recens hoc ipso die è typographia exiisset Epist. D.
Doct. de Graeff in qua mentio fit similiūm observationum, nescio an
meis omni ex parte conformium, ne mihi ipsi desuisse videar, necessita-
tem video mihi impositam ut in antecessum ipsis aliquod dem meorum
conatuum, donec liceat pleno modo admetiri que curioso Lectori satisfacere possint. Non me latet, posse uno eodemque tempore, diversis in
locis, ab iis qui nullum studiorum mutuum habent commercium, ob-
servari atque notari talia, que deinde judicabuntur ex eadem prodigiis
pharetra; sed scio insuper, magnam aperiri & pandi januam ad lites
& fugillationes, ne dicam calumnias, quas siccirco declinare, judico
cordati esse hominis, suoque otio abuti nolentis.

Similiūm observationum. Non indistincte de omnibus, sed
de virorum, non mulierum partibus spermaticis hoc in-
telligendum est. Ipse enim D. de Graeff fatebatur, nescire fese
utrum temporis & occasionum ea ratio futura esset, nec ne
ut his perscrutandis operam dare posset. Ac jam totum trien-

nium est, & quod excedit, ex quo istiusmodi prodromum, qualcm D. van Horne edidit, edere, si voluisset, poterat: cum interea observationes D. Stenonis, deinde prodromum D. van Horne, ac tandem figuram ejusdem & explicationem figuræ a me editam præ oculis habuerit: ut mihi iniquè admodum agere videatur, ubi conqueritur, alios falcam immittere in messem proprie suam: cum ipse potius hoc vitio labore, ac verum in eo evadat, quod vulgo dicitur: Qui alium judicat, se ipsum condemnat. Et certè, nisi ipse de le hoc iudicium ferret, nihil causæ esset, cur ad strepitum folii, & editionem mutæ alicujus figuræ, inventis, ut putat, suis timeret, & amicè invisentes turpissimæ ingratitudinis reos faceret. Profecto cæcus sit necesse est, qui dementiam infirmæ hujus suæ ratiocinationis non videt; nec ingenui hominis nomen meretur, qui talia somniat.

Veniat ergo in scenam primò Arteria Spermatica, quæ in exortu suo simplex & recta est, mox vero atque venæ conjungitur, in varios cincinnos, capreolos seu pampinos vitium imitantes, contorquetur, quæ contortuplicaciones eò sunt frequentiores latiusque se expandentes, quo proprius Testem accedunt; ut vel binc appareat optimo jure corporis Pyramidalis nomen ei impositum fuisse. Ubi jam Testis corpus attigit, subito iterum simplex fit, & anguis in modum flexuosa, decurrit per totam Testis longitudinem, usque ad oppositam extremitatem cui annexus est globus minor Epididymidis; quò cum pervenit, dividitur iterum in duos ramos insignes, hique rursus in alios minores ramulos subdividuntur, qui tandem eleganti flexu & crispsatione regrediuntur versus oppositam Testis extremitatem, & descendantibus venis occurront, partim vero intra testium substantiam sese abscondunt, properantque ad corpus illud nervosum in medio Testis existens, ab Highmoro depictum Tab. xi. fig. I. lit. g.g.

Non est autem hoc corpus cum Highmoro pro Vase habendum, siquidem omni careat cavitate, sed inservit stabiliendis atque firmandis
Venis

Venis & arteriis, hoc in loco magis unitis, & abhinc properantibus extracta testem ad Epididymida.

Arteria spermatica. Nihil a quoquam melius dici poterat, usque adeo accurata est *hujus arteriae* descriptio, ut rem ipsam propemodum exhibere videatur, quod facile animadvertent, quibus placuerit, simul arteriam ipsam bene præparatam, & figuram ejusdem penes me videre. Sciendum tamen est, in tauris hanc talem, non vero in hominibus reperiri. In hominibus enim propemodum recta via descendit & quod demonstratu facile est plurimum ab illa figura recedit, quam D. de Graef, ab ea parte, qua arteriam extra testiculum exhibet, representat. D. van Horne tunc temporis, ut ipse in prodromo fatetur, defectu subjectorum arteriam hanc in homine nondum viderat: quare, cum eidem observationes meas, quas Amstelædami, D. Sladi favore subnixus, in noscomio collegaram, mense Martio anni CIC IC C LXVIII. transmitterem, amicissimas mihi gratias egit, ut postea ex literis ejusdem patet. Et profecto, maximopere dolendum erat, tantæ eruditionis & experientiæ Viro, quantæ D. van Horne fuit, exiguum aut fere nullum Lugduni accessum ad nosocomium patuisse: qua in parte longe major Nobilissimi Amstelædamensis Magistratus generositas est, ut qui immerenti mihi ex mera gratia noscomium suum aperuit, ut jam omne genus subjectorum commode nancisci, & jacturam, quam morte veri Mecænatis mei, D. van Horne feceram, aliqua saltem ratione resarcire possim.

Caret cavitate: Id quam ob causam cum propriis meis experimentis pugnet non satis assequor. Hoc enim corpus propriè stabilimentum venarum & arteriarum non est; sed ex venis & arteriis componitur, & nullibi non suas cavitates habet, id quod re ipsa demonstrare quovis momento possum.

Venas quod attinet Spermaticas, eæ similiter in suo exortu simplices sunt, valvulis pluribus semilunaribus, duplicata serie dispositis præditæ. Ubi attigerunt corpus Pyramidale, plures de se promunt surculos majusculos, qui deinde abeunt in minutissimos & capillares. Inveniuntur autem extrinsecus capreolis arteriosis, passim quoque per medios circulos ab illis capreolis efformatos, transeunt. Ibi autem videre est mirabilem anastomosin venularum ad se invicem, ita ut rete aliquod mirabile quam pulcherrime exprimant. Quæ enim de mutuæ Cœravasquæ arteriolarum cum venis hic somniant Autores, planè sunt contra autopiam, quæ nullibi in corpore tales admittit, sed nobis ostendit communiones inter ejusdem generis vasa: ut in cerebro, hepate, lymphaticis lacteisque secundi generis viderentur.

Similis Anastomosis reperitur inter ramusclos Lymphaticorum, quos numerosissimos Natura posuit in testibus, nimirum in eorum superficie, nam intra tunicas oriuntur, & sursum ascendunt intra abdomen cum vasis deferentibus.

Hactenus Autores consenserunt in Testium parenchymate, illudque ad glandularum classem revocarunt: ita enim superficienius aspiciuntibus appetet. Sed si quis contempletur accuratius, reperiet, totam Testium molem nihil esse aliud quam congeriem minutissimorum funicularum ne dicam an vermiculorum, qui continuatam seriem habent, atque, ut conjicere licet, concavi sunt pro seminis materia deferenda; hanc autem accipiunt per exiguos arteriolarum minutissimum ramusclos.

Venas quot attinet spermaticas: Hæ venæ, eadem qua arteria spermatica ratione in tauris occurunt, & mirabili fabrica constant, ut explorare aviditatem intuentis nequeant, ob reticulatam earundem figuram, & miris modis contortas circumvolutiones: & harum venarum reliquias apud me servo, una eum earundē figura: & exstat earum non levis particula apud D. a Frieshem, quæ descriptionem hanc egregie illustrat, & quam vel ob hanc causam diu admodum superesse velim. At vero

vero si eandem venam in homine consideres, ex capillaribus & ramulis majusculis illa constat, nec ullam cum figura D. de Graef convenientiam habet, id quod facile animadventent, quibus videndi copia per me fiet: duas enim illius generis, meo more præparatas penes me servo, quarum alteram arte-
ria eleganter admodum pertransit.

Nequeo mihi temperare, quin paucis hic inseram, proce-
sus peritonæi in viris & que ac mulieribus non ultra inguina
producit, id quod in diversis subjectis videre mihi contigit.
Adde nec tunicam vaginalem sese multo ultra testiculos
extendere: ideoque nego, vasa spermatica, quod in canibus
evenire solet, cum processibus peritonæi extra abdomen ferri.
Quod si verum est, ut est longe verissimum, & pluribus expe-
rimentis a me comprobatum, dilatatio peritonæi in hernio-
sis longe aliter capienda erit quam hactenus factum est. Præ-
terea compertum mihi est, in hernia intestinali non semper
dilatari processus, sed dilatationi peritonæi ubivis locum esse.
Curiositate ductus integrum saccum dilatati peritonæi asser-
vo, in quo intestina herniosi occlusa fuerunt, ubi nullo ne-
gotio vasa spermatica (quæ itidem apud me sunt) separare
mihilicuit: ut iam vasa spermatica in viris multo potius secus
peritonæum & cum eodem decurrant, quam ut cum eodem
extra abdomen ferantur. Et processus quidem peritonæi,
balsamo infectos eadem qua sese in inguinibus ratione natu-
raliter offerunt, satis elegantes exhibere possum.

[†] Porro admirabiles & inexplicabiles hæ circumvolutiones ubi-
uum incipiunt, explicari nequit; sed tandem per angustum aliquod
foramen elabuntur in majorem Epididymidis globum; quem si ex-
aminemus, transparebunt per membranam ejusdem anfractus hi atque
funiculorum gyri, ferè ad modum anfractuum cerebri. Atque sic eadem
methodo per longitudinem Epididymidis transeuntes, versus mino-
rem globum, (ferè ut depinxit Higmorus Tab. xii. fig. 2. litt. d. d. d.)

tandem satiscentes , simplices evadunt , atque sic iterum intra abdo-
men ascendunt , ut ad vesicæ posteriora cum urethra jungantur.

Porro admirabiles & inexplicabiles : Hoc illud ipsum est,
quod Dathirius Bonglarus , qui , uti postea ex Transactionibus
Philosophicis cognovimus , Anno C I C I CLXIX hos tubulos
spermaticos detexit & delineavit circa eadem desiderari ait.
Tria enim sunt , quæ circa tubulos seminales , & vasa [ut vocat]
testicularia scire exoptat . I. An vasa testicularia numero plu-
ra , vel unicum multipli flexura breviatum sit . II. An ubi &
quomodo cùm præparantibus coeant , ut materiam hauriant
seminalē . III. Quæ & qua parte ipsorum cum ductu inter-
cedat connexio pro seminis commeatu . Ad primum quod
attinet , D. de Graef figura quarta tabulæ quartæ , libri de virorum
organis , testiculum in viginti numero segmenta dividit , de-
cem ab una , decem ab altera parte lobulos exhibendo , &
suum cuique seorsim vas testiculare decurrens , assignando , quod
[ut ipse quidem ait] tunicam albugineam pertranseat , & cum
epididymide conjungatur : qua ratione , non unum , sed plura
vasa testicularia statuuntur .

Sedenim , cum tubuli testiculorum simul plures numero
fint , & nequaquam eo , quo adumbrantur , modo deduci alii
ab aliis possint , nec regulariter ita sese exhibeant ; cumque
membranas , quibus ambiuntur , & quibus ubivis fortiter affi-
guntur , sectione vel abrumpendo secernere necesse sit , qua
ratione tortuosæ illæ flexuræ vasis testicularis simul disrum-
puntur ; hinc adeo fit ut hæc figuræ mihi non parum suspecta
sit : & ferè est , ut dicere audeam , more solito delineatam esse
hanc figuram , id est aliqua oculis , plura imaginationi tributa
esse ; & cum ductum venarum & arteriarum in testiculis hacte-
nus ignoret facile fieri potuit ut hoc ei imposuerit : quod ipsum
Deo volente tum demum proprius & distinctè apparebit ubi
observationes meas , jam affectas & quæ porro absolvendæ
erunt

erunt in lucem dedero. Ut enim verum fatear, hæc talia pro rebus derelictis habui tam quia à litibus naturaliter abhoreo quam quod de primo inventore quæstio est, quam litem meam facere nolim.

Secundum Dathirii postulatum quod concernit, D. Klarius præter vasa testicularia & sanguinea glandulas aliquot in testiculis locat, contradicentibus D. Edmundo Kinck, & D. de Graef. Ergo illa quæstio an, ubi & quomodo cum præparantibus coeant, hactenus indecisa manebit, idque eo magis quod in testiculis humanis passim aliquot membranæ occurunt, quæ non exiguum hic illic connexionem habent. Et certe in talparū testiculis vasa testicularia non nisi forfice, cultro vel quo simili instrumento dividi possunt, ut taceam in tauris circa vasa testicularia aliud quoddam quasi combinationis genus occurere, quod glutinosum esse videtur, & vasa in nonnullis usque adeo arctè connectit, ut fere invisibilia evadant.

Ad tertium: Quandoquidem ductus Highmorianus non nisi ex venis & arteriis constat, solutio hujus tertiae quæstionis in promtu est: nimurum vasa testicularia nullam cum ductu connexionem habere, sed cum epididymide continuari.

Nullam autem habent omnino cum Vesiculis seminalibus communionem, utpote quæ toto cælo ab Epididymidibus differant. Nam vesiculae per duo peculiaria foramina sese exonerant intra urethram, distincta ab iis per quæ materia seminalis è ipsis deferentibus excidit. Unde licet discere, triplicem esse materiam seminis, unam quæ venit à testibus, alteram quæ procedit à Vesiculis, tertiam quæ ex glandulis prostatis per multos minutissimosque meatus (quos descripsit celebrissimus Veslingius Syntag. Anat. Cap. vi. §. ii. edit. Pat,) ope muscularum in urethræ cavum propellitur.

Nullam autem habent omnino; Etiam hæc descriptio vesiculorum seminalium non nisi in tauris locum habet, & usque adeo accurata

accurata est, ut a veritate ne minimum quidem aberret. In hominibus exiguo discrimine seminales hæ vesiculæ, non in urethra, sed ipsis vasis deferentibus exitum sortiuntur; ita, ut aliquam materiæ seminalis partem eadem via procedere necessè sit, per quam semen ipsum è testiculis defluit; adeoque hic tractus communis quædam & quasi regia via vocari possit, utut solum vas deferens in urethra terminetur, non vero seminales vesiculæ, quod postremum D. de Graef figura I tab. VI sui operis velle videtur, cum tamen figura II ejusdem tabulæ contrarium, & quidem rectè exhibeat.

Ergo, quemadmodum vesiculæ seminales, in tauris pluribusque aliis animalibus, per duas distinctas aperturas in urethram exeunt & plane ab epididymidibus differunt, nec ullam cum deferentibus communicationem habent: ita etiam (ut dictum est) in hominibus; hoc solo servato discrimine, quod ductus eorundem ad urethram usque non extendantur. Recte ergo D. van Horne vasa deferentia cum vesiculis seminalibus communicare negat: nullibi enim id fit, sive bruta sive homines respicias, nec unquam contrarium probabitur, cum ipsæ materiam seminalem generent. Frustra ergo sunt D. Klark, & D. de Graef, cum exprimento probare nituntur, vasa deferentia cum vesiculis communicare. Etenim liquor, ope siphonis per deferentia immissus, necessario vesiculos implet, antea quam per urethram exeat. Jam urethrae caruncula, cum antagonis tam non habeat, in vivis, præterquam tempore coitus, semper clausa est; ut de mortuis facilium sit judicare. Sed he rationes, ut ego quidem arbitror parum apud prædictos Dominos poterunt. Placeat ergo illis, liquorem suum facto foramine, per extremitatem vesiculæ in jicere & deprehendent, vasa deferentia expleri, antea quam liquor per urethram exeat. Usque adeo fallax magister est minus circumspectè captum experimentum: & tamen hoc solo debili fundamento nixus D. de Graef, non veretur, tantæ eruditio-

eruditioñis & experientiæ virum, quantæ D. van Horne erat, domum suam invitare, ut ei ostenderet, quod in rerum natura non erat. Mihi certe gratissimum esset illa ratione a D. de Graef invitari, nisi animus a jurgiis & contentionibus plane abhorreret. Nihil ergo ad rem facit, si dicamus vesiculas seminales duabus distinctis aperturis in urethram patere; sed hoc demonstrandum erat, easdem cum deferentibus communicare, id quod D. de Graef nunquam efficiet. Etenim ratiociniis uti in rebus ubi structura partium & experimenta consuenda sunt, nec non dicere, eundem liquorem in eodem ductu, ob intrinsecam partium structuram contrario cursu hinc inde ferri, haud secus ac homines Lutetiæ Parisiorum & alibi per eosdem vicos vel plateas eunt redeunque, id vero nihil aliud est quam arcem arenæ imponere, quam supervenientes fluctus veritatis facile subvertunt.

Omnem ergo communicationem nego; unde necessariò sequitur plures unâ seminales materias esse. D. à Horne non semen triplex, quod D. de Graef eidem affingit, sed materiam feminis triplicem statuit. At vero omnibus bene per pensis quadruplex mihi in homine materia esse videtur, ex qua semen constituatur: quarum prima ex testiculis; secunda ex fine deferentium; nam & hæc materiam seminalē secernunt; tertia ex vesiculis seminalibus; quarta ex prostatibus prodit.

In multis animalibus, tauris scilicet, erinaceis, talpis, muribus majoribus, aliisque, hoc perspicuum est, & magis quam in homine apparet: & erinaceorum quidem vesiculae seminales nonnunquam ipsis testiculis quintuplo maiores, & artificiosè admòdum fabricatae sunt: idemque ferè in talpis muribusque majoribus obtinet, quod tum demum apparebit ubi observationes nostras in publicum emiserimus: interim si qui sunt rerum naturalium amatores, hæc talia apud me videre poterunt. Porro quod dicimus vesiculas spermaticas semen secernere, ex eo, me quidem Judice, perperam infert D. de

B

Graef

Graef supervacuum esse testiculorum structuram: certe enim hoc ei attendendum quam maximè erat, Deum in omnibus corporis partibus æquè mirabilem esse, id quod ei vel ex sola arteria spermatica liquere potest, cuius structura, ut in homine simplex & uniformis, ita in tauris stupendi operis & artificii est.

Jam in supradictis animalibus itidem quatuor distinctæ partes sunt, in quibus materia seminalis conficitur: at vero specialiter determinare, utra earum in generatione prædominetur, id meo quidem judicio difficile dictu est. Propior tamen vero sententia ferri posset, si quam facile testiculi eruuntur, tam in proclivi esset, salvis testiculis vesiculos vel prostatas eruere, quod genus experimenti D. de Volder, Philosophiæ in Academia Lugduno Batava Professor, non sine magna ratione mihi proposuit.

Penis quoque structura plena est admirationis. Corpora enim nervosa, extrinsecus quidem duræ sunt, interius planè cavernosa (ferè ad eum modum quo Pulmonum cavernulas depinxit Malpighius) per quas cavernulas oberrant arteriæ cum venis. Imò tota urethra cincta est ejusmodi cavernoso corpore. Adeo ut facile nunc sit intellectu, cur tam magna adsit in pene tensio, & tam impetuosa seminis per eundem ejaculatio.

Penis quoque structura. Decennium jam est ex quo circa structuram penis in canibus occupatus fui, occasionem suppeditante Harveo, qui sanguinem calidum innatum, humidum primogenium & spiritum vocat, id quod profecto consideratione dignissimum, & forte nimis verum est. Verba ejusdem exercitatione Lxx. de calido innato hæc sunt: Nec opus est spiritum aliquem a sanguine distinctum querere, aut calorem aliunde introducere, Deosve in scenam advocate, philosophiamque fictis opinionibus onerare: domi namque nascitur, quod vulgo ab astris petimus. Ergo,

ut

ut experimentum quoddam in materia spirituum caperem, nulla mihi commodior via videbatur, quam ut penem canis examinarem: etenim cum erekcio penis maximam partem a spiritibus dependere credatur, visum fuit, eundem jam tu- mentem, statim ut semen ejecerat (quod contra quam D. de Graef sentit, aqueum & subtile est, & momento ejicitur) li- gare, sperando, fore ut secundum communem sententiam aliquos in eo spiritus deprehenderem, aut certe secundum Har- vei opinionem nihil nisi sanguinem invenirem. Quid fit? Facta ligatura, & altera venarum penis aperta, quam octo- decim, & quod excedit, valvulis praeditam esse videbam, non nisi oppido purus & floridus sanguinis, qualis arteriarum, prodibat, ut jam erekctionem penis non nisi a sanguine depen- dere mihi satis constaret. Quare aliquanto tempore post i- stiusmodi experimentum, injecta ope siphonis per arteriam aqua, feci, & ea occasione structuram illius partis detexi; quod tamen aliquanto commodius fiet, si penem aere postea adim- pleas, & siccatum cultro dividas, cuius methodi specimen postea Lugduni anno MDCLXVII in ædibus D. vander Marck, presentibus D. D. de Wilde & Guequier exhibui.

Aliam quoque & infallibilem methodum hic proponere poteram, qua mediante penis, clitoris, aliæque partes, etiam læsæ, aere adimpleri possunt, quod propriè illud experimen- tum est, cuius copiam sibi fieri D. van Horne petiit, uti po- stea ex literis ejusdem patebit. Sed de his prolixè in anatomici- mis curiosis agam, ubi eadem opera docebo, quomodo vesiculae seminales præparandæ sint; quarum unam penes me seruo, cuius structura admodum curiosa est, & tribus distin- ctis locis in vas deferens inseritur.

Sed multo etiam plura circa penem adferri a me poterant, quæ lubens in aliud tempus differo. Interim nonnullos bal- samo infectos exhibere possum, & præ cæteris duos erinaceo- tum penes, perquam curiosos: quod genus animalis nodum

in capite penis, ubi erigitur, acquirit, qualem canes dum coëunt in medio sui penis obtinent. Penis præterea caninus penes me est, anno M D C L X I I I . a me præparatus, cum suo nodo circa medium: ut & penis humanus, cuius nervus, arteriæ, & venæ cum suis ramis mirabili naturæ artificio arborem fere exhibent.

Porro notandum hic est, si penem erectum liges & vivum canem aperias, motum excitari mirabilem musculorum, inter & per quos arteriæ ad penem decurrunt, quod ipsum D. Ste-noni, anno M D L X X I I . Lugduni Batavorum ostendi. Ejusdem generis motus, sed aliquanto illustrior videre est, in talpis, semen excernentibus, quod illis quandoque accidit ubi vivi aperiuntur. Observatione quoque dignissimum est, in his ani-mantibus non epididymidem modo, sed vesiculos etiam seminales (quas oppido magnas habent) suos particulares muscu-los, quibus cinguntur, obtinere: quorum priores eum crema-stere convenient, & ex quibus de motu seminis non paulo tu-tius judicium ferri posset, quam hactenus factum est; utut fir-mum apud me sit, motum illum maximam partem a sanguine dependere, & semen nisi tempore coitus, vel ob similes causas non excerni vel moveri, quo tempore, ut ajunt, omnes partes corporis, non sine extensione membrorum, eriguntur, & in-calescent, qua ratione omnes musculi, partium, præci-pue seminalium, & penis, motum fortiorem acquirunt, qui nostra quidem sententia non nisi propellendo è pene ver-sus ejus caput in venas sanguini inservit, ideoque cum muscu-lis aliis omnibus, qui antagonistam non habent, quod ad u-sum attinet, convenit.

Pergo ad partes Genitales Muliebres, in quibus notabilis est vas præparantis distributio triplex, aduteri fundam scilicet, ad Tubam at-que ad Testem. Notabilis quoque est anastomosis arteriæ hypogastricæ asendentis per latera colli, & arteriæ spermaticæ descendens. Vel

run

rum dum ascendit arteria, capreolata est, atque serpentino ductu inflexa (ut scribit Arantius Observat. Anat. c. 35. de arteria celiaca) ardeque uteri vaginæ lateribus agglutinata: unde decepit multos post Laurentium, qui lib. VII. cap. 9. existimat hunc esse meatum per quem seminis materia in gravidis ad collum uteri profunditur. Quamvis enim seminalem humiditatem in coitu cum voluptatis sensu emittant mulieres; illa tamen non è testibus huc pervenit, sed ex ipsa glandulosa osculi uteri interni substantia, per multos minutosque meatus exprimitur beneficio spiritus per arteriolas & nervos affluentis.

Quid ergo, inquires, Testes conferunt mulieribus? Plurimum profecto, & proinde cum Hoffmanno Institut. lib. 2. cap. 44. non sunt habendi pro cadaveribus Testium, immò ab ipsis totum generationis opus materiale dependet: quod nam est ovarium in oviparis, sunt Testes muliebres, utpote qui perfecta ova intra se contineant, humore scatentia, & pellicula propria circumcincta, qualia adhuc domi afferro inflata.

Pergo ad partes genitales muliebres: D. van Horne, absolutis partibus genitalibus virorum, transit ad partes genitales mulierum, qua in re usque adeo accuratus est, ut explicacione opus non sit: quare pauca annotasse sufficiet. Interim si quid sunt, qui in his talibus veritatem scire desiderant, adeant figuram D. van Horne, nuper a me publico datam, & uno intuitu plus proficent, quam longi temporis discursu.

Ceterum, quia de fidè illius figurę dubitari poterat, quandoquidem uterum ipsum, cuius ideam refert, exhibere non possum: en tibi hic adjicias duas alias figurās, quas conferre cum archetypo vel utero ipso apud me, vel si occasio aliter ferat, sci-re ubi uterus exstet, qui volet poterit. An vero D. de Graef, qui aliquot annis post D. van Horne prodromum edidit, idem præstare, & figurās suas ipso archetypo roborare possit, id vero tempus docebit. Quicquid sit, certum est, duas illas figurās venarum & arteriarum, quas mense Junio a. M D C LXX, penes

ipsum vidi, cum re ipsa non convenire, id quod tunc præsens
præsenti dixi: Etenim venæ & arteriæ suam quæque seorsim
figuram exhibebant, quod utrum fieri possit, nec ne, ute-
rus meus docebit; quare sepositis minime fucatis & obsequii
plenis literis, quas super hoc negotio ad ipsum dedi, & quas,
ob rationes soli ei notas responso dignatus non est; pervelim
scire, quinam illi sint, qui malevolo animo proprium com-
modum cum ipsius detrimento, ex figuris, quas exhibuerit,
quærere satagant.

Quid alii velint, aut ipse suspicando perperam harioletur,
id me non tangit: & ut quod sentio ingenuè eloquar, jam
tum edico, me in rebus anatomicis nemini, & vix ac vix qui-
dem ipsis meis oculis credere: nec est quisquam, cui in rebus,
quæ experimentis innituntur, & in quibus explorandis ali-
quam mihi facultatem attribuo cæcum assensum præbere
velim: ac ne ipsi quidem oculatissimo Malpigio, cui præcæte-
ris hujus ævi Anatomicis plurimum tribuo, idque ob accura-
tim & curiosam illius Viri industriam, sed vel maxime ob in-
tegritatem ejus & fidem, quæ in his, de quibus tractat, perspi-
cue elucet, & cujus incomparabilis ejusdem liber de Bomby-
cibus illustre testimonium perhibet. Eo tamen non ob-
stante, (quandoquidem pluribus experimentis mihi constat,
quam facile veritati vis fiat, ubi alienis potius quam propriis
oculis videmus) levi in speciem argumento ductus, omnes
D. Malpigi figuras ad examen vocavi: & quanquam mole-
stissimum sit illud sectionis genus, & aliam quam vulgaris
anatome administrationis methodum requirat, omnem ta-
men illum laborem, motus gravitate rei, patienter in me su-
feci: & profecto nec labor, nec judicium me meum fecellit;
non enim errata modo aliquot in figuris hic illic observavi, sed
eadem etiam opera graviora quædam detexi. Præcipuum in
quo figuræ magni illius Viri a vero aberrant, in partibus viri-
libus spermaticis & spinali medulla situm est. Ad primum
quod

quod attinet, non testiculos modo alieno loco ponit, sed figuram etiam ipsam mentem concepisse videtur; cuius erroris hæc mihi ratio sese offert, quod cum eximere ex hoc corporis sculo partes illas longe tenerimas, salva naturali connexione, non potuerit, exemptas, ut commodum visum fuit, disposuit: alioqui aliter sese hæc offerunt, quam figura docet: præterquam quod vesiculas, quæ liquido sese offerunt, & a testiculis plurimum distant, nec ullam in bombicibus cum vasis deferentibus communionem habent, silentio præteriit; quod cuivis facile demonstrare potero, cum partes illas integras apud me servem.

Alterum ejus erratum in figuris in eo situm est, quod medullam spinalem, cerebro in bombice naturaliter annexam seorsim & sine cerebro adumbravit: cuius erroris hæc ratio est, quod ipse fatetur, cerebrum se in bombice nullum reperisse; qui error errorem alium peperit, scilicet suum cuique annulo in bombice cerebrum adesse, id quod detecto jam cerebro corruere necesse est. Et hæc quidem omnia satis patebunt, ubi observationes de his rebus meas jam tum absolutas in lucem edidero. Sed enim quia id, quod sub manibus est, necessario præmittendum est, aliqua de his experimentis subiecte animus est. Ergo cum Dn. Malpigio non respirare tantum bombices, sed ramos etiam tracheæ, ubi vermis pellem mutat, cuticulam intra corpus deponere statuo, quo aliquoties perfecto, ramifications tracheæ quasi in vesiculas dilatantur, & structura earundem flaccidior evadit, quæ omnia ex observationibus meis proprius patebunt, ubi eadem opera certam & infallibilem methodum præscribam anatomiae infectorum convenientem, adjecta descriptione instrumentorum ad hanc rem necessariorum.

Usque adeo etiam præstantissimorum virorum opera suis nævis non carent, id quod mouere nos debebat, ut sepositæ omni propriâ laude & vanâ gloriæ, communibus studiis & mutua

mutuā charitate conjuncti, indagandis naturā secretis operam daremus. Quantillum enim est, quod scimus, præco, quod latet! Facesant ergo hinc, qui cum ipsi quod in commune conferant non habent, aliena pro suis venditando, laudem industrie aliis debitam, per summum nefas sibi arrogant.

Me quod attinet, ut omnibus bonis de ingenuitate mea constet, libentissime id quod hactenus expertus sum in publicum conferam. Invidi enim animi signum est sibi soli servare, quod prodesse pluribus possit. Et certe non unius hominis est, cuncta, quę hujus vel illius rei anatomie requirit, exequi. Communibus studiis opus est, & communicatione methodi, nec tamē eo minus semper aliquid deerit: semper aliquid addi poterit. Cum primam manum D. Malpigi rebus admovearem, quod methodum quā usus erat ignorarem, deploratum mihi videbatur illud negotium: singulis momentis simul industria tanti Viri & integritatem mirabar: sed successu temporis, & forte aliā methodo factum est, ut omnem hanc difficultatem superaverim: quanquam nullus dubitem plura a me prætermissa esse; sed haec laurus glorioso primo inventori suo jure debetur, cui etiam hoc cum multa gratiarum actione acceptum refero, quod primus tot & tanta naturā miracula detexit. Sed redeamus in viam.

Quomodo autem hæc ova intra uterum suscipiantur, & aduentur à semine virili, possea in Tractatu meo exponam. Neque enim res ea tam absurdum videbitur, ac prima fronte appareat, præsertim apud eos qui Tubæ uterinæ (in brutis vocantur cornua) constitutionem norunt: aperta enim est intra uterum, atque altera sui extremitate flatum liquoremque infusum emitit, seque expandit, diductu fimbriarum, instar orificii Tubæ æneæ: porro magis probabile erit hoc dogmatis, qui legerunt aut observarunt aliquando fætum intra hasce Tubas repertum fuisse. vid. Riol. l. anthrop. c. 35.

Quomodo

Quomodo autem hæc ova intra uterum suscipiantur. Cum nihil non in utero admirandum sit, valde tamen insolens auribus nostris & mirabile videtur, si dicamus, mulieres ovarium habere, & instar quorundam aliorum animantium ova ponere: nec tamen eo minus apud me certum est, testiculos mulierum instar ovarii esse, & structura sua cum reliquis animantium ovariis convenire. Etenim ovarium, quod in avibus, nec non quadrupedibus quibusdam, chamæleonte scilicet, lacerta, aliisque botri figuram refert, in testiculis mulierum ceu uniformi & continua membrana occlusum est, eandemque botri speciem exhibet, sed ob membranæ illius interventum oculos & aspectum fugit, & alioqui unumquodque ovum suum peculiare indumentum habet, quo mediante fit, ut se mutuo non tangant.

In ranis & salamandris aquaticis, quarum unam balsamo infectam servo, hoc ovarium aliam plane structuram obtinet: utut enim ova omnia, haud secus atque in mulieribus, una communi membrana conclusa sint, ova tamen illa sese mutuo tangunt, & præterquam quod nihil inter ea intercedit, ipsa etiam membrana, quâ cinguntur, exiguo flatu distenditur.

Contra vaccarum aliorumque animantium testiculi suam cum testiculis mulierum convenientiam habent.

In felibus, tam domesticis, quam zibethi, minus inter ova substantiæ reperias, quod ipsum in causa est, cur ova in hoc genere animantium per externam membranam magis protuberent: idemque in muribus majoribus, & nonnunquam in testiculis mulierum apparet, ut in priore mea figura videre est.

Et certe varium est naturæ circa has partes artificium. Etenim sunt animalia, perca, sc. lucius, nec non infecta quædam, in quibus ovarium reperias, deficentibus utero & cornubus, ut jam ovarium uteri simul & cornuum vices subire videatur. Quin in piscibus, perca præsertim, hoc notatu maximè dignum est, lactes eorundem, si usum & structuram spectes,

C

vesicu-

vesiculas seminales accurate referre, absentibus testiculis & prostatis, ut vel hinc usus vesicularum seminalium satis manifestè appareat.

D. Steno, qui primus quod sejam hoc ovarium divulgavit, anno M D C LXX. mihi retulit, mulas testiculos quidem habere, sed ovis carere, ut jam facile sit de causa sterilitatis earundem conjecturam capere.

Magnitudo horum ovorum in mulieribus non semper eadem, & figura nonnunquam oblonga & irregularis est, ut Michael Rupertus Beslerus, in sua nunquam visa delineatione, admirandæ fabricæ uteri muliebris anno M D C XL. editâ demonstrat, sed ita ut glandularum seu vesicularum, semen prolificum continentium, non ovorum eis nomen indiderit. Certè, raro admodum ejusdem magnitudinis hæc ova, & talia reperias, qualia ego, & forte primus priori mea figura exhibui. Ac ne in virginibus quidem eadem omnium magnitudo est, sed alia aliis majora sunt: quod ipsum nuper peritissimus anatomicæ rei D. Stalpert vander Wiel literis quoque suis ad me prescripsit, & plures Anatomici testantur. Præterea observatum est a me, ova quandoque in ovario citra ullam connexionem plane libera inveniri, cuius generis unum penes me est, sed minus rotundum.

Circa membranam, quæ ova in testiculo amplectitur, notandæ sunt nostræ inventionis venæ & arteriæ, quas a vasis (ut vocant) spermaticis accipiunt. De externa quadam membrana loquor, quæ ova in ovario occlusa amplectitur, & quam alia communis testiculi membrana ambit, nec assimilis est illi membranula, quæ ova gallinacea amplectitur & in ovario incidentibus ovis videre est.

Præter memoratam hanc membranam ipsum quoque amnion, chorion & principium placentæ & fœtus, nec non primum ejusdem alimentum ovo inesse crediderim, ut non nisi a quo humore repletū esse videatur, qui ut non unius semper ejusdem-

ejusdemq; coloris est, ita decoctus quandoq; concrescit, quandoque non item: Et sapor quidem ejusdem, cum manifestas qualitates nullas habeat, vix, ac ne vix quidem describi potest.

Admiratione dignum est, nigrum illud punctum, quod in ovis ranarum videre est, ipsum ranunculum omnibus suis partibus absolutum; albantem vero & circumfusum illum liquorem non nisi alimentum ejus esse; quod ipsum sensim dilatatum ita attenuatur, ut exire cum velit possit; ut jam satis manifestum sit, D. Harveum naturam horum ovorum male concepisse, dum immaturi & imperfecti seminis nomen iisdem imponit. Magis mirum est, hunc ipsum ranunculum in ovario usque adeo exiguum ortus & incrementi sui principium habere, ut ferè visum effugiat, utut ipsum animal sub hac tantula mole delitescat.

Ethoc quidem vel ideo annotandum duxi, ut convenientiam majorum animalium cum minimis demonstrarem, in quibus majestas Dei non raro magis manifesta est, quam in maximis; nec minoris artificii minimorum animantium structura est, quam maximorum: atque adeo hujus mei corporis structura non magis miranda est, quam vel abjectissimi cuiusque pediculi. Sola anima nostra est, quæ lumine fidei illustrata, Dei ideam exhibit, atque hoc solo intuitu animantia alia omnia superamus, & spretis, quæ circa nos sunt visibilibus, domitisque propriis affectibus, citra ullum aliud subsidium Deo creatori nostro adhæremus.

His ergo, quæ de ovo diximus suppositis, ut jam antea anno C¹5 D^C LXIX, cum de insectis agerem, monui, nullus mihi in rerum natura generationi, sed soli propagationi vel incremento partium locus esse videtur, ubi casus omnis excludatur: quæ si vera sunt, ut ego quidem nullus dubito, explicatu facilimum est I. cur qui brachiis pedibus vecaret, propagare fœtum omnibus partibus absolutū possit: omnes enim partes ovo continentur. Jam II. vetus illa & famosissima quæ-

stio, an ad perfectionem fœtus requiratur feminis ab omnibus corporis partibus affluxus, ob eandem rationem facilime solvit : & III. hinc perspicue patet, qua ratione *Levi*, longe ante nativitatem suam , decimas solvisse dicatur, cum proavo suo *Abrahamo* occureret *Melchisedecus* : nimirum in lumbis parentum fuorum erat, & omnes animalis partes ovo insunt. Et IV. ipsius etiam originariæ corruptelæ fundamentum, eruditissimi Viri judicio, cui conatus & experimenta nostra subinde patent, jam inventum esset, cum quicquid est hominum in lumbis *Adami* & *Eva*œ occlusum fuerit : quibus ceu necessarium consequens adjungi posset: Ex haustis his ovis humani generis finem adesse. Sed enim quia hæc ejusmodi arcana sunt, quæ captum nostrum superant, cumque ea intellectus nostri imbecillitas sit, ut longe minimam partem eorum, quæ in oculos incurrunt, percipiamus, nedum ut ea, quæ non nisi ratiocinando colliguntur , satis assequamur , nonnulla de motu ovi ex ovario in uterus subjiciemus.

Pereruditus , & experientia Clarissimus Vir, *D. Carolus Drellincourtius*, Medicinæ practicæ, & Anatomiae in Academia Lugduno Batava Professor ordinarius, in literis suis ad me datis multo maximæ difficultatis opus esse putat, hunc motum ovi ex ovario in uterus debito modo demonstrare: eandemque difficultatem mihi movet doctissimus *D. Stalpertus van der Wiel*, Med. Doct. & Anatomicus Hagiensis: *D. Steno* tanti hanc difficultatem facit, ut dubitet, an ovum, vel materia ovo contenta in uterus ducatur.

Sed felicissimus *D. Theodorus Kerckring*, qui aliquot annis post *D. Stenonem* & *D. van Horne*, horum muliebrium ovorum mentionem facit, & *Fallopium* laudat, ut hunc ovi motum demonstret , novum quoddam , & mihi hactenus minime obvium vas ejaculatorium statuit, & contra visibilem viam, qualis est tuba Fallopii negat, eamque cæcam esse afferit, cum tam in virginibus æque ac maritatis pateat.

Quomodo

Quomodo tamen cunque hanc rem veres , gravis certe & ardua hæc quæ movetur difficultas est. Me quod attinet, quandoquidem nullum ova singula particularem , nec universa communem ductum habent, per quem materia ovo contenta vel ad uterum , vel tubas patentes Fallopianas ducatur, facile crediderim, ovum totum loco suo moveri, referatis primo interiore ovi in testiculo membrana, & successive communi & exteriore testiculi ; quo factō , ovum a cavitate tubæ patentis excipiatur, & porro motu peristaltico ad uterum ducatur, & humor ovi dilatatus, referatis membranis, nec non placentia uterina utero annexantur , id quod in brutis facili negotio demonstrari posset, si Mæcænates adessent, quos hæc cura proprius tangeret.

Tubam patere , id vero probatione nulla opus habet. Omnis circa motum ovi ex ovario in & per tubam difficultas versatur. D. Steno ut ex eo coram accepi , observavit , tubam naturaliter & semper super testiculo vel ovario sitam esse , sed citra connexionem : id quod tamen hactenus deprehendere non possum , idque ob eam forte causam , quod remotis intestinis alijsque obstaculis , tuba , quæ ovario annexa non est , & musculos quibus testiculum vel ovarium versus moveatur nullos habet , loco mota fuerit. Ergo eadem difficultas manet. Interim liquido appetet tubam intus fibrosam esse, quod ipsum in causa est, ut credam, eandem sese , vel quod eadem continetur movere posse. Præterea, certum est , cornua uteri in brutis, quibus cum tubis plane convenit, motu non destitui, quod primus animadvertisit *H Harveyus*, & postea observatum est a me. Sed ne hoc quidem difficultatem tollit , ut jam non obscura modo , sed ferè indissolubilis mihi hæc quæstio videatur

Interim non dubito , quin ovum ex ovario in uterum per tubas transeat, utut motus illius ratio me lateat , & orificium vel apertura tubæ trium digitorum latitudine ab ovario distet.

C 3

Quare

Quare cum usque adeo obscurus sit hic motus , ferè in eo sum , ut aliquod hac in re subsidium petendum putem ab ovario , & infundibulo vel oviductu illorum animantium , quæ ova ponunt , qualia sunt gallinæ , anates , aliaque.

Sed ne sic quidem satis expedita res , nec minor in his , quam mulieribus obscuritas est . Etenim ne in prædictis quidem animantibus ulla inter ovarium & infundibulum connexio est , ut jam ovum ex ovario in uterus casu deferri videatur .

In ranis , quæ una vice undecies centena ova ponunt & in quibus ova singula sese mutuo per infundibulum seu oviductum subsequuntur ; ut anatome docet , eadem difficultas est : cum orificio cornuum uteri vel tubarum duorum circiter digitorum latitudine ab ovario distet , & non modo valde angustum , sed etiam immobile sit , nec applicare sese ad ovarium , ut in avibus & sexu muliebri , possit , quæ omnia motum hunc ovi ex ovario in tubam & uterus ex obscuro obscuriores reddunt .

Cæterum quod in gallinis nonnunquam fieri observavimus , ut infundibulum membranosis suis expansionibus ipsum ovarium amplectatur ; Idem in mulieribus tempore conceptionis , ubi ovum deponitur , accidere , & tubam applicata orificio suo ipsum ovum excipere credemus , tantisper dum meliora succurrant .

Et inveniuntur quandoque in ovario mulierum quæ pepererunt , istiusmodi cavitates & vestigia , in quibus delitusse , vel per quæ transiisse ova videri poterant .

Atque adeo minor in nonnullis animantibus , præsertim vero felibus hæc difficultas est , cum ovatum in illis a membrana dimidia sui parte patula excipiatur , quæ prope aperturam uteri invenitur .

Alia , & aliquanto major difficultas occurrit circa fœcundationem horum ovorum : quæ fœcundatio vel conceptio nihil aliud esse videtur , quam perfectioris motus communicatio , ita ,

ita , ut ovum , quod in ovario & nutriebatur & vivebat, post conceptionem, ovario relicto , perfectiore modo , atque ita nutritur & vivat, ut jam ipsum sese curare & sustentare posse putandum sit. Sed enim quia hæc fœcundatio forte non nisi ratiocinando , & difficulter admodum per experimenta demonstrari potest , cupidum lectorem ad eruditissimum *D. Harveum* relegabimus , qui in suo *de generatione animalium* hæc omnia fusè prosecutus est.

Quæri porro poterat , quo temporis spatio ovum fœcundum ex ovario in uterus penetrare possit , & an fœtus trium dierum naturaliter detur ; item an virgines quandoque ova ponant , quæ omnia *D. Kerckringius* determinat. Sed etiam in his curiosum lectorem ad ea remittimus , quæ prædictus *D. Harveus* circa cervas , damas & pennatorum ova observavit , & maximam attentionem merentur. Interim per vellem , unicam illam *D. Kerckringii* observationem accuratius aliquanto examinatam fuisse. Sane fœtus , quos exhibet , si staturam corporis respicias , non nihil ab his , qui frequentissimè per abortum a mulieribus excluduntur : & menstruum fœtum servo , qui *D. Kerckringii* trium hebdomadarum fœtum non superat. Sed forte præter rem erit his diutius immorari , cum non tempus modo conceptionis haud raro incertum sit , sed natura etiam non semper easdem in magnitudine corporis leges servet.

Fœtum intra hasce tubas repertum fuisse : Similimam huic relationi historiam , de fœtu scilicet intra tubam reperto , refert *Harvæus* , lib. de gener. anim. exc. LXIV. Et plane rejicit opinionem illorum , qui Tubas Fallopianas non nisi vasa semen deferentia aut reservantia esse statuunt , easdemque jure meritoque cornibus cæterorum animantium proportione respondere asserit. Verba ejusdem hæc sunt : *In Muliere duæ tubæ prope cervicis exortum in cavitatem ejus perforatæ , non habentur vulgo cornibus analogæ , sed a nonnullis Anatomicis vasa spermatica,*

ab

ab aliis reservantia, vesicularum seminalium; cum tamen revera cornibus uteri cæterorum animalium proportione respondeant, ut liquido patet ex situ, connexione, amplitudine, perforatione, similitudine, atque etiam officio: quemadmodum enim alia animalia semper in cornibus concipiunt; ita etiam mulier aliquando reperta est, que factum in cornu sive Tuba illa gereret, ut Doctissimus Riolanus ab aliis observatum meminit, & nos etiam propriis oculis conspeximus. Ex quibus liquet, quam imprudenter D. Isbrandus de Diemerbroeck, lib. I. cap. XXI II. sue Anatomes, hoc anno editæ, asserat, Johannem van Horne deceptum fuisse circa speculationem, ut vocat, suam, de ovario. Quibus præmissis porro in haec verba prorumpit: Miror certè, si hæc res certissima, & multis experimentis ut scribit Riolanus, comprobata sit, quod tam pauci, imo nulli alii, quod scio Anatomici, aut Medici illius uspiam mentionem faciant; quod nobis quoque (qui etiam in mundo aliquid vidimus,) aut alicui nobis noto Anatomico, simile quid nunquam occurrerit: imo, quod nec ipse celeerrimus Riolanus hac de re sibi ullam visam experientiam proferat, sed totam fidem ex duorum triumve relatu solummodo confirmet. Non minus miror, quod Deussingius, in genesi microcosmi, hujus apocrypha insomnia pro authenticis historiis recipiat, atque super iis fundamentum aliquid de constitutione feminis exstruere velit: quod eadem etiam, tanquam veritate firmata, admittat Ioh. van Horne. Haec tenus D. Diemerbroeck; cui, ut est multæ eruditio & experiencie Vir, facile largimur, quod aliquid, imo longe plurima in mundo viderit. Sedenim cum præallegatum D. Harvæi testimonium non viderit; cum perforationem tubarum cuivis obviam non viderit; cum, ut ipse fatetur, lib. I. cap. XXX. occasionem secandi cadavera mulierum gravidarum non habuerit, mirum non est, eundem id, de quo hic agitur, non vidisse. Haud leviter quoque hallucinatur idem D. Diemerbroeck, dum lib. II. cap. III. de diaphragmate scribit, me in tractatu meo de Respir. sect. I. cap. II. &c. scripsisse, diaphragma se extendendo thoracem dilatare: nam expressis verbis

verbis dico : *In aeris inspiratione diaphragma è fornicate planum fieri, atque sic recedens ab otiosa sua curvitate thoracem se contrahendo, etiam absque aliorum muscularum inspirationi dicatorum interventu, solum per se ampliare, & quæ sequuntur. Sed redeamus in viam, & audiamus D. van Horne.*

Non est quoque vera assertio Spigelii aliorumque, statuentium ligamenta Uteri rotunda concava esse, quinimò nihil aliud sunt quam minutissimæ arteriolæ, peculiari involucro donatae, ut securius pergent extra abdomen ad pinguedinem pubis & femoris partis internæ.

Clitoris in muliere parilem habet cum pene virili structuram, nisi quod urethra caret. Sed cui usui inserviat, libenter à Te discam, si otium fuerit expendere hasce Observatiunculas, Tuumque super ea re judicium promere.

Ligamenta rotunda. Quis eorundem & clitoridis usus sit minus mihi dictu' difficile videtur, quam D. van Horne putat. Solius enim titillationis usum præbent, quam ob causam urethra in viris æque ac foemina cavernosa est, & sanguinis impulsu' distenditur, ut partes omnes reliquæ circa orificium vaginæ, ubi inferius aliquanto nymphæ & porro prope clitoridem alia duo cavernosa corpora occurrent, quibus in priorre nostra designatione nomen crurum internorum clitoridis haud absurdè (ut opinamur) imposuimus cum in nonnullis subjectis cum clitoride conjuncta videantur. Præterea, quod ad hæc ligamenta rotunda attinet, notandum est, non omnia eorundem vasa circa clitoridem terminari, sed aliqua ex his ipsum ex utero sanguinem denuo ad inferiora deducere, quod in postrema sectione mea observare mihi contigit; ideoque solers natura valvulas illis in locis inverso ordine locavit, ut regredi sanguis ad uterus nequeat, eo qui in figuris meis videre est modo.

D

Doleo,

Doleo, quod ob sculptoris inertiam, aliquas saltē & præcipue
notæ figuræ addere non licuerit, quibus modo dicta graphicè depin-
guntur.

Doleo quod ob sculptoris inertiam. Hic benignus lector facile
videt, quando prior mea figura concepta sit: at vero quo jure
a me edita sit, id vero postea patebit.

Interim pro iis, qui oculari inspectione veritatem horum compro-
bare cupiunt, ad manus sunt particulæ, ita præparatæ, & asservatæ ut
possint curiositatì satisfacere eorum, qui non cavillandi sed discendi
animo aliquando accident.

Interim pro iis, Per particulas illas præparatas testiculos
taurorum, nec non penem virilem & uterus muliebrem, eo-
rumque partes intelligit, quarum aliæ apud D. a Frissem, aliæ
apud me exstant. Accessit nuper curiosissimum hymen bal-
famo a me infectum, & attentione dignissimum, idque vel ob
plurimas quæ de eodem moventur quæstiones. Hymen hoc,
quod è corpore virginis, quæ scipsum suspenderat, exempta
planum illum & perforatum annulum quam proximè refert,
qui vitro in tubis opticis submittitur, & omnem ulteriorem
tubi aperturam claudit. Eadem enim ratione hæc perforata
membrana in virginibus tubum vaginæ vel collum externum
uteri claudit.

Coronidis loco hoc addam, oculari demonstratione me exhibere:
posse ingressum chyli in Venas Mesaraicas vulgares.

Hæc paucula sufficient, Vir Celeberrime, in præsens. Ego autem
animitus rogaro Deum Opt. Max. ut vegetam Tibi porro concedat:
senectam. Scribebam celeri calamo Lugd. Bat. 5. Martii st. n.
anno 1668.

Doleo

D

Coro-

Coronidis loco, Quod vel quale hoc experimentum fuerit, id saepius ex D. van Horne quæsivi, atque is mihi semper respondit, communicatis studiis id tentatum esse à nobis: quare, ut brevibus rem totam explicem, nihil hoc aliud erat, quam constrictio, vel ut vocant ligatura venarum mesaraicarum, cuius beneficio easdem chylo repletas videbamus, argumento a colore illius humoris ducto. Etenim, sanguis quandoque velut striatus & albis lineis permixtus, quandoque ceu punctis notatus apparebat: & erat, cum nihil nisi purus chylus adesset. In vena portæ saepius chylum etiam non ligata, vidimus, & ex eadem extraximus, & plurimas mesaraicarum chylo repletas vidimus. Atque hoc illud experimentum est, de quo D. van Horne loquitur; cæterum Lectoris judicium esto: plurimas enim circa hoc negotium difficultates moveri posse video: quanquam nullus dubitem, chylum in mesaraicas procedere, id quod in anatomicis nostris curiosis latius explicabimus, ubi eadem opera, quantum quidem in nobis est, hepati suum sanguificationis munus restituemus, coque majorem applausum hanc meam sententiam inventuram spero, quod nemo haec tenus demonstrare potuit, chylum usque in lacteas primi generis deferri; ideoque in ea sum sententia, non nisi albicantem lympham esse, quicquid in lacteis videmus, & ex glandulis intestinorum procedit, quæ succum suum ab arteriis accipiunt. Cur id haec tenus perspicue demonstrare nequeam, aliquot in causa difficultates sunt, sed quas me superaturum non diffido, exhibitus in omnem evenitum experimenta illa & rationes, quæ me in hac sententia confirmant.

Antea quam figuræ meas explicem, curiosam historiam subjicere animus est, qua vis imaginationis in gravidis clare demonstrabitur. Ultrajectina mulier, cum gravida esset, nonnulla in usus domesticos a propola petitura, ubi domum intrat, Nigritam vel Æthiopem videt; quo aspectu supra modum

dum exterrita ut jam loqui non posset, domum se suam recipit, nihil minus cogitans, quam fore, ut fœtum ederet plane nigrum. Sed recollecto ut sit animo, contra fortē hanc imaginationem ab æque forti imaginatione remedium mutatur, plane confidens, calidā omnem nigredinem detergeri posse. Ergo domum rediens, statim suscitato igne calidam parat, & corpus totum à capite ad calcem probe perluit. Quid sit? Cum jam tempus puerperii aedesset, infans nascitur, dentibus omnibus integris, & totus candidus, exceptis illis partibus, ad quas aqua, cum ablueretur, non pertigerat, quales sunt interstitia digitorum in manibus pedibusque, nec non alia aliqua corporis loca, ubi manifesta nigredinis indicia & maculæ nigrae apparebant. Infantem ipsum non vidi: jam enim obierat: sed matri, quicquid hic retuli, debeo.

Aliud etiam, dum his scribendis intentus animi relaxandi gratia Amplissimi hujus nostræ urbis Thesaurarii *D. Roeterdi Ernesti*, nec non *D. parentis mei*, aliorumque conclavia vel musea perlustro, sese mihi offert, minoris fortē momenti, sed quod, me judice, attentionem meretur nihilo minorem. Etenim rariora *D. Volkerti Johannis* cimelia versans, turbinem video, cochlearia (quales ostreorum) incumbentem, atque ita adnatum, ut superior testæ pars, sub qua pīscis habitaverat, quasi oneri cedens nonnihil intus protuberaret, cæteroqui glabra & undequaque integra: cum econtra inferior testa, cui nihil cum turbine commercii erat, exteriore sua facie perfectam turbinis ideam, atque ipsum etiam ejusdem colorem referret. Dicas aliquid hic imaginationi analogum subfuisse, cum nihil aliud ratio suppeditet, quod producere istiusmodi effectum in opposito conchæ latere potuerit. Sed tempus est ut his missis uteri figuram brevibus explicemus: & prior quidam tabula uteri puerperæ anteriorem, posterior vero posteriorem ejus faciem exhibit. In priore notanda sunt quæ sequuntur:

Fugura I.

NOTÆ IN PRODRÖMUM.

31

Figura I.

- A. Arteria.
- B. Vena spermatica utriusque lateris, in tubas uterique fundum disseminata.
- C. C. Arteria & vena spermatica, in utroquo latere corpus pyramidale consti-tuentes & quam maximè ab illarum structura abludentes, quas in tabula Nobilis. Tulpio dicata nuperim exhibui-mus.
- D. Membranosa uteri ligamenta, alis ve-spertilionum assimilata, per que vasa spermatica ad tubam disseminantur.
- E. E. Tube Fallopiana eleganter conspicue.
- F. F. Orificium in utroquo latere.
- G. G. Rotunda & inferiora uteri ligamenta.
- H. Locus, à quo vena & arteria horum li-gamentorum originem trahunt.
- I. Valvula venarum ligamenti rotundi, re-gressum sanguinis versus uterum impe-pediens.
- K. K. Arteria hypogastrica uirinque.
- L. L. Vene hypogastrica. Ceterum quando-guidem tortuosa venarum & arteriarum propagines difficulter admodum characte-ribus designari possunt, in gratiam eorum, qui cuncta accuratius rimantur, arterias à venis rubro colore sece evimus.
- M. Corpus seu fundus uteri.
- N. Ceroix seu processus uteri, in cuius ex-tremitate internum uteri orificium sepe conspicendum offert.
- O. O. O. Arterie in fundo uteri capreolo-rum uitium instar intortæ.
- P. P. Copiose vena per uteri tunicam pro stu-berantes, & ob variam earundem anasto-mosin insignes.
- Q. Vagina seu collum uteri exterior.
- R. Vesica urinaria, loco suo mota atque ita disposita, ut arteria tortuosa gyris vagi-nam percurrentes, in conspectum venirent: quam ob causam vasa quoque ejusdem ve-sica aliquanto quam par erat longius depi-cta sunt.
- S. Urethra seu fistula urinaria insertio in collum uteri.

- T. T. Preteres ad collum uteri descendentes.
- V. V. Preterum insertio in vesicam.
- X. Vrachi portio.
- Y. Y. Arteria umbilicales.

Figura II.

- Virginis pudendum recens è corpore exemptum delineat.
- A. Clitoridis extremum glandi virili respon-dens.
- B. Praeputium clitoridis.
- C. C. Labia pudendi.
- D. D. Nymphæ seve alæ.
- E. Orificium meatus urinarii vel urethra.
- F. Caruncula orificium urethrae occludens & variis fissuris referta.
- G. Hymen seu claustrum virginale, vera vir-ginitatis nota.

Figura III.

- Virginis pudendum unum cum clitoride exsiccatum demonstrat.
- A. Clitoridis summitas glandem penis refé-rens.
- B. Praeputium clitoridis.
- C. C. Labia pudendi
- D. D. Nymphæ.
- E. Orificium meatus urinarii.
- F. Hymen seu virginale claustrum eleganter conspicuum.
- G. Hymenis foramen oblongam rimam ali-quo modo referens.
- H. H. Clitoridis crura per medium dissecta, ut interior eorundem fungosa cavernosa-que substantia in conspectum veniret.
- I. Fistula urinaria prope vesicam abscissa.
- K. Utericollum abscissum.

Figura IV.

- Hymen in secunda figura lit. G. & in tercia lit. F. notatum, separatis ostentat.
- A. Orificium seu foramen hymenis, rimam oblongam quodam modo referens; id quod propter contractam exsiccatamque carun-culam F. in secunda figura expressam ac-cidit.
- B. Apertio pro hymene in urethra.

D. 3

Tabula II.



Tabula II.

- Uteri puerperæ posteriorem faciem ostendit.
- A. A. Arteriæ, &
- B. B. Venæ spermaticæ utriusque lateris, quæ postquam testibus ac tubis plurimos ramulos derunt, versus uteri cervicem cum hypogastricis arteriis atque venis notabiles patiuntur anastomoses.
- C. C. Arteriæ & venæ in utroque latere corpus pyramidale constituentes.
- D. Verum fæminarum ovarium seu testis sinister, propria sive communi tunica involutus.
- E. Membrana quæ dextrum testem tegebat ab eodem separata, ut arteriarum ductus ad ovaria (quorum minima hic tantummodo delineavimus) commode perspici possent.
- F. Membranosa uteri ligamenta, alis vespertilionum assimilata, per quæ spermatica vasa ad tubam disseminantur.
- G. G. Uteri cornua, seu processus teretes, a matricis fundo sursum versus, tubarum instar protensi, quos Anatomici vulgo ejaculatoria vasa esse arbitrantur, sed male: cum per eorum
- dem tortuosas cavitates ova ex ovario in uterus provolvantur.
- H. H. Rotunda & inferiora uteri ligamenta in utroque latere.
- I. Locus à quo arteriæ & venæ dictorum ligamentorum originem trahunt.
- K. Valvula.
- L.L. Arteriæ hypogastricæ utrinque.
- M.M. Venæ hypogastricæ in utroque latere.
- N. Corpus seu fundus uteri.
- O. Cervix sive proceßus uteri.
- P. P. P. Arteriæ in fundo uteri, capreolorum vitium instar eleganter intortæ.
- Q. Q. Copiose venæ sub uteri tunica extuberantes, & suas hinc inde anastomoses habentes.
- R. R. Vulva, seu collum externum, vel vagina uteri, quæ ab externo pudendi ostio, ad internum matricis orificium extenditur.
- S. Urethra seu fistula urinaria, prope pudendum simul cum vagina abscisæ.
- T. T. Vesicæ urinariæ facies inferior.
- V. V. Ureteres ad vesicam descendentes.
- Y. Urachi portio.
- Z. Z. Arteriæ umbilicales.

Et

Et ita quidem exterior uteri puerperæ facies sese habet. Cæterum quia minimas venarum propagines in utraque hac figura non adumbravi, quod nec ipse uterus a me præparatus easdem referret, ut quas alio artificio in conspectum producere necesse est; ex re visum fuit, priorem meam uteri virginalis figuram, anno M D C LXXI. Nobilissimo Tulpio dicatam hic inse- rere, ubi minores illi venarum arteriarumque propagines ex- aëte repræsentantur. Et certe per opportunè accedit, ut cum ipse uterus virgineus, cuius ideam sequens hæc tabula refert, casu perierit, alius sese mihi uterus benigniore casu obtulerit, qui debito modo præparatus, a priore oppido parum recedit. Et ut verbo, quæ in hoc utero recens præparato memorabilia oc- currunt, absolvam; etiam minimos arteriarum ramusculos hic videbis, ea ratione præparatos, ut ad detegendos illos, quod in anatomia cadaverum quandoque accedit, microscopio opus sit. Et rami quidam venarum arteriarumque reliqui mirabili naturæ artificio constant, sed multò quam in puerperis vel quæ aliquando pepererunt minus tortuosæ sunt. Jam ligamenta quoque rotunda cum venarum arteriarumque sub illis transi- tu valde hic conspicua sunt. Tubæ autem earumque fimbriæ cum ipsis recens exemptis elegantiâ certant, & optime cum sequeente figura convenient: ac, quod maximè mirum est, nonnullæ harum fimbriarum unius lateris, cum alterius lateris fimbriis coëntes quasi arcum quandam super tubam consti- tuunt. Nonnullæ etiam exiguo in extremitate lapillos habent, & innumerabili venarum arteriarumque numero dotatae sunt, quæ, ubi sanguis recessit, nervorum specie in eautos fallere poterant: idemque in venis, quæ alas vespertilionum pertran- scidunt, obtinet. Sed pergamus ad explicationem figuræ:

Hæc

Hæc figura uterum virginis repræsentat, & cum
prodromo D. van Horne conferenda est.

- A A. Vasa spermatica utriusque lateris, ab exortu ad Testem, Tubam, & Uteri fundum desinentia.
- B B. Venæ & arteriæ spermaticaæ, in utroque latere corpus pyramidale constituentes.
- C. Testis sinistri, seu dicti lateris utrum fæminarum ovarium cum transparentibus ovis.
- D. Venæ & arteriæ spermaticaæ in testem disseminatæ.
- E E E. Membranous uteri ligamentum, assimulatum alis vespertilionum, per quod spermatica vasa ad Tubam disseminantur.
- F F F F. Vasorum spermaticorum cum hypogastricis vasis per latera colli crispatis ascendentibus, sub Tuba & ligamento rotundo, in utroque latere unio.
- G G. Vene hypogastricæ utrinque.
- H H. Arteriæ hypogastricæ in utroque latere.
- I I I I. Demonstratio anastomoseon arteriarum uteri.
- K K K K. Implicationes venarum uteri.
- L L. Tuba seu cornu uteri sinistrum.
- M. Tubæ foramen amplum ac aperatum, una cum fimbriis pannum attritum concinme emulantibus.
- N. Membrana Testis dextri separata & revoluta, ut spermaticorum vasorum ductus ad ovarium & ova commodius cernantur.
- O. Tuba uteri dextra inversa, ut tanto melius ejus ampla capacitas, per quam ova ex ovario in uterum provolvuntur, in conspectum veniat.
- P. Fimbria Tubæ dextræ uteri.
- Q. Uteri fundus obscure protuberans.
- R. Uteri fundus paululum apertus.
- S. Patentes transversim discisorum vasorum copiosa oræ in uteri substantia.
- T. Pars membrana intestinum rectum operiens.
- V V. In utroque latere inferiora & rotunda uteri ligamenta, quæ nihil aliud sunt, quam præter membranam cui inherent, minutissimæ arteriæ & venæ, quæ ad clitoridem & pinguedinem pubis propagantur.
- X X. Clitoridis crura externa.
- Y Y. Clitoridis crura interna.
- Z Z. Vasa in clitoridem dispersa.
- a. Vesica paululum ad latus dextrum à loco suo remota.
- b. Colli vesicæ prope clitoridem inserio.
- c c c c c c. Ureteres.
- D D. Ureterum in vesicam inserio.
- e. Hydatis.
- ff. Venarum valvulae.

Recipe

C A P U T - I I .

Generalem quandam methodum exhibet, qua uteri, aliæque corporis cavitates ita præparari possunt, ut genuinam suam faciem exhibeant, & archetypi loco inserviant, designandis eurundem figuris.

Naturæ opera, utut æterna sint, & mirandam artificis sui manum mirificè ostentent, si propagationis beneficium demas, quo mediante in status suo conservantur, corruptioni obnoxia sunt: atque hoc non solum in plantis & vegetabilibus, sed in ipsis quoque sensibilibus locum habet, id quod Anatomici nunquam non experiuntur. Quare ab omni ævo id actum est, ut commodis remediis huic corruptioni obviam iretur, & partes illæ, quæ nos in admirationem sui rapiunt, per aliquot annos integræ servari possent.

Et in hac quidem arte conservandi corpora earumve partes nostro tempore præ aliis eminuit piæ memoriae D. van Horne: nectemere quenquam invenias, qui visa ejusdem curiosissima intestinorum præparatione ingenium tanti Viri non suspererit: idemque sat scio facient, qui reliquias eorundem apud Dn. a Frieshem, piè defuncti hæredem videre dignabuntur.

Proximum ab hoc locum D. de Bils occupavit, qui musculos totius corporis exsiccando, & balsamo inficiendo industriam suam probavit; sed præter hæc plura forte promisit, quam præstare posset, id quod non ob prægnantes modo rationes, sed vel maximè ob ea, quæ ipse mihi ore proprio, & Guetshovius retulere, optimo jure suspicari me arbitor.

Hunc D. Stalpert vander Wiel exceptit, discipulus D. van Horne, sed utroque major; ut qui rara arte simul corpora balsamo inficere, & conservare, nec non venas a carne, pinguedine, & parenchymate purgare, cavitates corporis aëre adimplere &, quod omnium curiosissimum, & nulli

E

quod

quod sciam haec tenus datum est, ipsa etiam humentia corpora in aere exsiccare novit: quarum rerum videndi copiam cuivis petenti liberaliter indulget.

Sequitur ordine *D. Ruysh*, Chirurgiae apud Amstelædamenses Pralector, iisdem fere artibus dotatus, cujus accurate confessas res, & corpora, quivis Anatomizæ studiosus bis singulis septimanis modico ære soluto inspicere potest.

Restat ut methodus, qua haec omnia peraguntur publici juris fiat, qua in re meo more perficienda nunc occupatus sum, id agens, ut secretam quandam operandi rationem tradam, qua mediante abstrusissimas ciasque corporis partes, quod vel curiosissimi haec tenus prætare non potuerunt, in apricum producere liceat: & quomodo qualescumque corporis partes citra apparentem aperturam aëris beneficio expleri, exsiccati, & conservari possint. Ac non id modo in *Anatomicis nostris curiosis* docebimus, qua ratione subjectum hoc vel illud per mediæ æstatis tempora quinque vel sex septimanarum spatio conservari possit, id quod factu facilitum judicamus; Sed quomodo venæ, aliæque cavitates lœfæ, vel ad apertæ, ad perfectam rotunditatem, magnitudinem, & naturalem suam faciem deduci, & exsiccatæ ita exhiberi possint, ut eandem semper formam servent, nec concidant: quibus omnibus probe perceptis cuivis licebit venas pulmonum, hepatis, lienis, aliarumque partium, quas haec tenus non nisi collapsas, planas, & occlusas, videre licuit, apertas, atque ita præparatas exhibere, ut interior earundem constitutio, valvulae, scilicet, aliqua liquido videri possint. Et certe vere oratione fidem inventurus sim, si recensendis singulis, quæ molior diutius immorer: si cui tamen hoc tanti videbitur, me adeat, & *D. a Frieschem*, & eorum quæ dixi specimina videbit. Et apud *D. Frieschem* quidem hepar, liene, placentam uterinam, nec non funiculum umbilicale, cum sua placenta aliqua meo more, & per me præparata videbit. Et profecto venæ ibi & arteriæ

arteriæ eo modo præparatæ sunt, ut omnes in admirationem sui rapiant, cum haec tenus nemo illas nisi planas, occlusas, invisibiles, ignotas, & extra naturalem situm exhibuerit. Hoc hepar, de quo loquor, jam antea anno C¹³ D¹⁶XVII. publicè in theatro Academico Lugdunensi a D. van Horne non sine admiratione omnium exhibutum est: & huic Viro, quod me iterum iterumque profiteri non piget, perfectiōnem conatum meorum fere omnium debeo. Notandum autem est, tum temporis hoc hepar tegendi artificii gratia vitro obductum fuisse.

Inter ea quæ penes me sunt, ductus thoracicus plane mirabilis & optime præparatus est: nec non ductus cholidochi, & arteriæ hepatis & alia, quæ singula recensere velle longi & tædiosi sermonis esset.

Interim ut aliquod hujus rei & commune quasi specimen edamus, quod quivis experiri facile possit, en tibi leve primo intuitu, sed magni in rebus Anatomicis momenti artificium, quo vasa omnia, ipsique etiam capillares rami in utero muliebri ita præparantur, ut non in conspectum modo prodeant, sed archetypi loco esse possint, designandæ veræ & in infallibili uteri figuræ.

Recipe ceræ albæ quantum videbitur, eamque liquefactam rubro, flavo, viridi, vel quo alio colore, qui vel magis arridet, vel rei convenientissimus est, tinge, & siphone, qui cochleā ad strictum tubulum habeat properanter excipe, & in ramum venæ vel arteriæ uteri majorem injice, cavendo, ne intercedens aër progressum ceræ impedit; ac ne quid impedimento sit; sanguinem antea quam operi te accingas ex venis, quantum quidem fieri potest, exprime, ut utram rami majores alias facilime distendantur: & perinde est, sive per arteriam spermaticam vel hypogastricam cera injiciatur: idemque in venis obtinet, tantum ut valvulæ obtuso stylo pertundantur, quo facta una injectione venæ uteri omnes, earumque

partes vel ab uno latere impleri posunt: idemque in arteriis fieri potest, si tamen visibiles earundem anastomoses satis magnæ sint, nec aer progressum ceræ impeditat.

Iam quanti momenti hæc injectio ceræ sit, facile videbunt, qui figuram uteri, quam hic exhibeo, cum ipso utero cera repleto conferre volent: ut ut enim omnia quam accuratissimè depicta vel designata sint, uterus tamen ipse omnem sculptoris industriam mille modis superat. Hic venarum arteriarumque naturalem situm, cursum, insertionem, principium, & quicquid natura mirandum & attentione dignum produxit, nec sine ingenti molestia oculis subjici potest, lido videbis.

Plura de usu hujus nostræ inventionis nunc quidem non addam, facturus id alias, idque ob eam maxime rationem, quod nunc id agimus, ut partes uteri singulas, & methodum, qua in præparando utero usus sum, demonstrem: qua eadem opera id assequemur, ne alii, quod nimis nunc frequens est, nostra sibi tribuant: quanquam eandem hanc methodum jam aliis Dominis, fautoribus & amicis exhibui, & quidem anno CLO ICLXVI. D. van Horne & D. Slado: anno CLO ICLXIX & LXX. Dominis Thevenot & Stenoni: nec non eodem anno Amplissimo D. Consuli a Beuningen: & anno CLO ICLXXI post accuratissimo Chymico D. Laurentio Fos, D. Witzen aliisque, qui omnia hac ratione à me præparata cùm maxima attentione perlustrarunt. Et certe, citra hanc vel aliam istiusmodi inventionem, cuius generis plures à nobis suppeditari possent, impossibile ferè est, in curiosa, & si id dicere licet solum vera anatomia quidquam praestare. Atque hoc ipsum probè animadvertisit Illustrissimus Anatomicus D. Marcellus Malpighius, qui infusione argenti vivi in yenas, tinctis colore humoribus, & (quod multo ante ab Amplissimo D. Johanne Hadden mihi communicatum est,) partes ejusdem coloris, diversi coloris humoribus imbuendo, longe plurimum

mum prosecuit. Quin ipse etiam ego hac mea methodo id assecutus sum, ut non majores modo, sed minimos quoscunque ramos arteriæ hepaticæ, quæ carne nudari nequeunt, & numero forte plures sunt, quam ramifications venarum portæ & cavæ simul junctæ, haud difficulter detegere potuerim. Quare, cum tot in hepate arterias, minutæ quidem, sed conspicuas videam, valde miror, accuratum *D. Glissonium* & oculatissimum *D. Malpighium* arteriam hanc hepaticam parvam vocare, dum *Glissonius* in anatomia sua hepatis ait: *Postremo nulla hujus arteriæ (loquitur autem de hepatica) pars in hepatis parenchyma exporrigitur, uti manifeste in hepatis excarnatione videre est: & propterea in vasa solum absimitur.* Quin etiam si toti hepatis parenchymati inserviendo destinata esset, debuisset saltē sextuplo major extrui, uti manifeste constabit, si hepatis aliarumque partium dimensiones comparaveris: quippe in istis etiam multo minoribus, majores arteriæ reperiuntur. Quamobrem sic habendum censeo, arteriam hanc in vasa hepatis plane absumi. *Malpighius*, qui longe post *Glissonium* de hepatis structura scripsit, in illustri suo *de viscerum structura tractatu* hæc habet: *Ulterius in hepate eum servat natura morem, ut portæ propagines arteriarum vices suppleant.* A quibus nè latum quidem unguem discedit *D. a Diemerbroeck*, Professor Ultrajectinus, qui cum in recens edita sua *Anatomia ex Galeno adduxisset, arteriam hepaticam in cavam ejus partem se conferre*, libro. I. cap. XIII. de hepate agens ita statuit: *Ratio Glissonii sententiam omnino confirmat: nam hepatis sufficiens vix arteriis opus habere videtur, cum sanguis ei satis copiose affluat per venam portæ (quæ hic arteriæ munere fungitur) qui ei ob suavitatem suæ proprietatem convenientior est ad nutritionem propriam, & fermenti bilioſi confectionem, quam arteriosus.* Hactenus illi: quæ qualia sint, (quod quidem ad arteriam attinet) *ex iis*, quæ modo a nobis dicta sunt, facile est discernere. Quanquam ne in eo quidem satis nobis convenit, quod *D. Malpighius*, & post eundem *D. Diemerbroeck* hepatis usum

in sola confectione bilis consistere putant, cum nostro quidem judicio præcipuum hepatis munus in sanguificatione consitiat, id quod aliquando probaturos nos confidimus.

Jam vero illud etiam deprehendo, tot fere numero ductus cholidochi esse, quot vena portæ ramifications habet, eosdemque pari cum vena portæ & arteriis ratione præparari & oculis subjici posse. Alia tamen in præparando methodus servanda est, quam in anatomicis meis docere, & figuram arteriarum, venæ portæ & ductuum cholidochi exhibere animus est.

Plura circa cerebrum, pulmones, lienem, pancreas, stomachum, & intestina, eademque haud parvi momenti detegenda restant: & quæ circa vasa spermatica in viris hactenus tabulis anatomicis designata sunt, rem aliqua tantum ratione tangunt.

Intestina quod attinet, jam tum aliquod ejus visceris specimen, & particularem figuram edidi, ut in Anatomia resormata *D. Bartholini* recens edita videre est. Idemque anno CIO ICLXVII. circa stomachum demonstravi, ut ex observationibus nostris à *Commelino* editis patet, ubi stomachum totum glandulosis tubulis refertum esse docetur: quod ipsum in intestinis quoque locum habet.

Et sane asserere ausim, nullam partem humani corporis æquè nobis notam esse ac nota nobis esse poterat: & ut proprius ad scopum nostrum redeamus, figuræ vasorum spermaticorum à *D. de Graef* aliisque exhibitæ non nisi cautè & cum judicio accipiendæ sunt, quod nonnullis partibus à nobis præparatis oculariter demonstrari potest: id enim agimus, ut quæ in anatomicis subtilissima sunt oculis subjici, & à quibusvis sensu ipso perspici possint: & jam de eventu nobis constaret, nisi majores quam pro ratione facultatum nostrarum sumtus requirerentur.

CAPUT

CAPUT III.

Quo ostenditur experimenta D. van Horne circa partes generationis in utroque sexu mibi quoque deberi & quicquid circa editionem prioris uteri figura factum est, jure a me factum esse.

Cum vergente anno CIC CLXVII. Leidam ad assumentum Doctoratus gradum venisse, præter *D. Professorem Sylvium*, ipsum etiam *D. van Horne*, Anatomie Professorem allocutus sum: cum ex eo, quod anno CIC CLXII. & LXIII. collegiis Cl. illius Viri interfueram, aliqua mihi cum eo notitia intercederet; & statim *Vir candidus* nonnulla ex me quærere cœpit, quæ ei obscuriora videbantur in tractatu *D. Stenonis de musculis*, cum quo celeberrimo Viro Lugduni Batavorum anno CIC CLXII. amicè, & postea anno CIC CLXV. Lutetiq[ue] Parisiorum familiariter, & iisdem aliquandiu in cibis vixeram. His pro virili, atque ita solutis, ut verba rebus firmarem, porro à me petiti, ut sibi in difficultoribus rebus anatomicas quandoque auxiliatrices manus præberem: id quod ego indefessa Viri diligentia, & nunquam satis laudata experientia motus, eidem haud difficulter promisi.

Atque hinc superficiaria, quæ inter nos intercesserat notitia, in amicitiam, & amicitia sensim in verum & vulgari majorem affectum degeneravit: nec ille unquam permisit, ut quoties Leidam venirem, alibi quam apud se diverterem; & quae erat humanitate, omnia mihi veræ amicitiae & hospitalitatis officia prolixè exhibuit; quo nomine ejusdem jam demortui memoriae hoc qualemcumque grati animi testimonium me debere profiteor. Et certe nullum postea alicujus momenti subjectum ei oblatum est, ad quod dissecandum auxiliares meas manus amicè non invitaverit, ut literis ejusdem, si reactanti esset, docere possem: & occurribant nonnunquam istiusmodi subjecta, ubi magna attentione opus non erat. Sed raro operam ludunt, qui naturæ opera scrutantur.

Rebus

Rebus sic stantibus, cum ille mihi suas observationes, ego illi meas candidè communicarem; quæsivit ex me, effetne aliqua ratio testiculos accuratius quam hactenus factum erat examinandi? Deliberato negotio visum est, à majorum animalium, vaccarum sc. & taurorum testiculis principium facere.

Quare comparato tauri testiculo, eoque ut sit, improvidè læso, tubulus siphonis, quem manu tenebam, casu in aperturam fertur, quo animadverso, D. Professor à me petebat, ut aquam siphone contentam in testiculum propellerem; id quanquam nulli usui futurum arbitrabar, feci tamen, & ecce interior testiculi structura sese propalam nobis offert. Etenim aqua naturaliter perspicua inter tortuosas flexiones albi & minime perspicue tubuli seminarii propulsa, insignem & egregiam differentiam exhibebat: ut jam quasi catenatæ contortuplicaciones tubolorum illorum spermaticorum nullibi melius quam in aqua sese ostentent. Et hæc quidem simplex, & nullo præmeditante, sed solo casu inventa operandi ratio ansam nobis dedit, ut omnem reliquam testium strūturam utriusque sexus scrutaremur.

Anno cIo locLXIII. præsente D. *Sylvio*, celeberrimo medicinæ practicæ apud Leidenses Professore, dum intestinum rectum ranæ, casu, & quasi invitus aëre repleo, eadem ratione uterum & vesicam urinariam casu detexi: id quod postea occasionem mihi præbuit plura inveniendi. Quæcumque enim casu accidunt, si eadem ratione denuo pertinentur, eundemque effectum fortiantur, indubitate fidei experimenta censenda sunt: ideoque obiter omnes, qui experimentis capiendis operam dant, moneo, ut omnes fortuitos casus observent; non ob utilitatem ejus rei modo, quæ magna est, sed etiam, quia res maximæ ut plurimum non nisi casu inveniuntur, nec semper tutum est ratiociniis nostris inniti.

Sed ut ad propositum nostrum redeamus, dum res nostræ eo pede

eo pede procedunt, & in perscrutandis dictis partibus occupatis sumus, factum est, ut *D. van Horne* proponerem, structuram venarum & arteriarum beneficio injectæ rubræ vel virentis ceræ detegi posse: cuius rei cum in arteriis experimentum fecissimus, momento oculi citius omnem earundem planè admirandam, & plus quam artificiosissimam structuram perspicere nobis licuit: & hinc accurata illa harum partium descriptio profluxit, quæ in prodromo *D. van Horne* videre est.

In vermis & erucis, quod genus insectorum maximam partem humidissimi corporis est, commodissimam semper hanc operandi rationem deprehendi: quapropter vivo etiam adhuc *D. van Horne* hanc agendi methodum me publicè propositurum in meo *de insectis* tractatu promisi: & omne artificium in eo consistit, ut facta circa finem caudæ apertura expressisque intestinis, cutem erucæ intestinis vacuam, immisso in aperturam siphonis tubulo, liquefactâ cerâ adimpleamus. Cæterum ut quam accuratissimè omnia exhiberi possint, duabus opus est erucis, duobusve vermis aliis, quorum hunc à capite; illum à cauda aggrediaris. Sed de usu & utilitate hujus rei alibi pluribus: & certe hæc aliave ejus generis non ipsi modo *D. van Horne*, sed aliis quoque amicis ingenuè exhibuimus, & inter illos *D. de Graef*, cui anno cl^o I^ocLXIII. non pauca in anatomicis curiosa demonstravimus, ut ipse in tractatu suo *de usu siphonis* fatetur: & usque adeo hæc ipsa *D. van Horne* placuere, ut cum evidens eorum utilitas esset, ceu liberalis, curiosus, & prudens Mecænas, omnem mihi opem liberaliter promitteret, perficiendis quæ ex usu videbantur.

Nec verbis defuit effectus. Etenim, cum sumtus omnes in se reciperet, & quæcumque à me parabantur sedulo & cum cura asservaret, liberum mihi ad intima anatomiæ aditum patet fecit; hoc solo contentus, quod hæc omnia quandoque in publicos usus redundare posse videret.

F Neque

Nequeo mihi temperare, quin liberalitatem ejus in in tolerandis sumtibus adducto aliquo specimine depraedicem. Follem, quales fabrorum, duplii cavitate instructum parabam, quarum altera aërem excipiebat, exceptum altera efflabat. Extremitati ejusdem tubulus oblongus, cochlea adstrictus, adponebatur, quem globus æneus excipiebat, duorum capitum magnitudine. Tubulus ille, in corpore globi inter tres vel quatuor alias minores tubulos abibat, qui orificio suo internam globi superficiem attingebant, & aërem à folle acceptum porro in globum deducebant; ab altero globilatere tubulus aliis erat, qui exceptum eundem aërem emitteret, & cui diversæ magnitudinis & capacitatis tubuli alii cochlea beneficio annexebantur. Universam follis molem ligneus tripes sustentabat, ut transferri de loco in locum posset: & ne dum in opere eramus, huc illuc vacillaret, adjecta erat linea cochlea, cuius beneficio ad inferius & superius tabulatum astringebatur. Quod si jam ollam ignitis carbonibus repletam globo submitteres, quounque aer expressus ferebatur, omnia exsiccabat; ut jam sudorem commodè excitare hoc instrumentum posset: adeoque ipse *D. van Horne* de eodem *in sua introductione ad Chirurgiam, parte altera, scđ. 2. paragr. 5.* Ad imitationem *Sandorii* (*inquit*) excogitavi aliud instrumentum, follem nimirum, sed longo tubo donatum, in cuius medio globus sit rotundus, quā igniri debet. Transmissus per hunc globum & calefactus aér homini in lecto decumbenti, & laxiori, sed undique clausa subuculâ inclusò, commodissime & citra lipothymiae periculum largè sudorem provocat. Atque hoc ipsum instrumentum etiamnum apud *D. a Frieshem*, ceu pie defuncti hæredem, videre est.

Longi sermonis res esset, cuncta exequi velle, quæ in anatomicis, sumtus suppedante *D. van Horne* tentavimus, & quorum ego ut director semper fui, ita magnam partem designationum eorum exhibere possum: quare his missis, & debita liberalitatis laude prudenti huic nostro Mecænati assignata, ad alia pergimus.

Detecta,

Detecta uti antea diximus, arteriæ spermaticæ fabrica, ad venas, vasa lymphatica, vesiculas seminales, aliasque partes accessimus, & examinatis virilibus tauri partibus, muliebres examinare cœpimus. Primum in quo industriam nostram exercebamus, uterus muliebris erat, in quo examinando cum tubas Fallopianas conferrem cum infundibulo avium, & cornubus uteri in quadrupedibus, quæ ova habent, qualia sunt, chamæleontes, ranæ, lacertæ, salamandræ aquaticæ, & plura alia, quorum nonnulla vivipara sunt, ut lacertæ, disquirere mecum cœpi, essetne aliquod in mulieribus ovarium, vel quid aliud ovario simile. Etenim cum testiculi mulierum, si structuram eorundem respicias, magnam cum aliorum animantium testiculis convenientiam habeant, & viâ, qua semen ad uterum deferatur, careant; nec tamen eo minus Anatomicorum antesignani *Volkerus*, *Koiter*, *Beslerus*, aliique vesicularum, vel glandularum, semine repletarum, mentionem faciant, ubi exitus nullus patet; tandem *D. van Horne* juxta mecum sensit, vesiculas illas, quas nos ova vocabamus, per *Tubas Fallopianas* in uterum deferri, idque ob prædictam convenientiam tubarum cum infundibulo, ovidetu & cornubus uteri aliorum animalium, nec non piscium & insectorum quorundam.

Interim dum ita in opere eramus, vaccarum quoque uterum, cornua, vel tubas, & ova examinando, deprehendimus, ova illa cocta instar albuminis ovi gallinacei concrescere, uti postea *Nobilis. Viris D. a Beuningen & D. Six* demonstravimus. Atque hæc omnia, ea, qua se se offerebant ratione, ego non annotabam modo, sed designando etiā adumbrare conabar, quas designationes, quod omnia mea cum amicis communicare soleo, *D. Doctori Slado*, tunc temporis designato Professori Leidensi, sed quod munus ille subire detrectabat, ceu amicorum præstantissimo ea lege Amstelædamum transmisi, uti ne cuiquam illas ostenderet, easque redeunti mihi redderet,

futurum scribens, ut *D. van Horne* illas certis thesibus comprehensas, & ordine descriptas, publici juris faceret, adjectis sub finem epistolæ piis votis, quibus eidem *D. Slado* in expeditione alterius muneris, quod ei post *D. Deimanni* obitum deferebatur, fausta omnia precabar: ad quæ Vir humanissimus statim ita rescripsit:

Amicissime Domine:

*Literas tuas, quibus mihi omnia fausta precaris, & tam multa nova & bona transmittis, accepi. Faciam illis ut petis, nec tantum non divulgabo, sed etiam nemini monstrabo nisi ei tantum, cui tu cupis, quem sciam, ubi tu verbo indicare dignatus fueris. Sed quando *D. van Horne* de illis scribet, quæ recenses? vel theses conficiet? Certe vellem te nihil ad me illorum, vel omnia (de iis loquor, quæ ad testiculos pertinent) scripsiſſes, vix enim fero earum rerum fitim, addo & famem. Vale amicorum optime, & optimorum amicissime.*
XIV Dec. Anno. MDCLXVI.

Sed enim absolutis à me, uti dictum est, his delineationibus, uterus muliebris nobis anno cl̄ IɔcLXVII. oblatus est, cuius venæ & arteriæ cerā ex præscripto artis repletæ, & debito modo præparatæ, mihi occasionem suppeditarunt, accuratam illam, quam vergente anno cl̄ IɔcLXXI. edidi figuram, delineandi, & prænibili Viro *D. Nicolao Tulpio*, Consuli urbis Amstelædamensis dignissimo dedicandi. Et hic ille uterus est, de quo prodromus *D. van Horne* loquitur, & qui funesto casu ita malè acceptus est, ut reliquiæ ejus ne umbram quidem uteri referrent. Præterea ex re erit notasse, delineationem illius uteri factam esse cum adhuc madidus, & cera recens in madentes venas injecta esset, quod diversam ab exsiccatis uteris faciem exhibet, ut in quibus venæ & arteriæ multo magis conspicuè apparent: id quod in reliquis duabus figuris, quas hic exhibui, & quæ uterum plane siccatum, actum demum cerā præparatum exhibent, facile appetat.

Interim.



Interim inter alia rariora apud D. a Friessem adhuc exstat tuba uteri, cum alis vespertilionum, nec non vasa spermatica alterius uteri cera præparata. Econtra in meis manibus est arteria spermatica masculini sexus, optimè in prodromo D. van Horne descripta, cujus arteriæ ipsa etiam capillaria vasa cera viridi repleta sunt. Venarum, quæ ibidem describuntur, aliquæ penes me reliquiæ exstant, nec non delineatio illarum partium, quæ aliquando forte in lucem prodibit.

Omnibus probe examinatis petii à D. van Horne, ut theses inde conficeret & prævio hoc examine, nec non quibusdam circa genitalia virorum denuo perquisitis observationes nostras ederet: & quia eum doctissimo D. Nicolao Pechlinio, Medicinæ tunc Studiose, nunc Medico celebri, & tractatu suo de purgantibus notissimo, non exigua mihi familiaritas intercedebat, ab eodem, consentiente D. van Horne petii, ut in thesibus his defendendis respondentis partes in se susciperet, quod ille lubenter admodum & perhumaniter mihi tribuit.

Nec vero hic præterire possum, me rebus sic stantibus, cum promotionis meæ causa Leidæ hærerem, figuræ meas Clarissimo accuratissimoque Philosopho & Professori D. de Raci, præsente D. Slado exhibuisse, & observationum nostrarum mentionem fecisse.

Sed quæ rerum humanarum inconstantia est, magna hæc consilia, moriente D. à Horne evanescere necesse fuit, nec præter prodromum & pauca aliquot scripta de tanti Viri manu quicquam superest. Ipse etiam prodromus usque adeo festinanter editus est, ut arteriam spermaticam non nisi in bobus examinare potuerit. Ergo, utut prædictus D. van Horne certo decreverit observationes nostras publici juris facere, & fama carundem jam ubiq; percrebuisse, atque ipse etiam ego D. Diermerbroekio Ultrajecti, D. de Graef Delphis, nec non Amstelædami pluribus id indicasse, nihil tamen effectum est: quod fortasse D. de Graef occasionem dedit, nisi si memoriae lapsu

id factum est, ut, diceret apud D. van Horne altum de his silentium fuisse; cum tamen D. D. Wannemakeri, D Guequier, D van der Marck, nec pauci alii contrarium testari possint, & figurum nostrarum partem non semel viderint.

Nec vero destiti, ex quo Leida, decefferam, & D. Pechlinium in Italiam abitum cognoveram, D. van Horne serio monere, ut vel theses, de quibus inter nos actum erat, perficeret, vel brevem quandam descriptionem una cum figuris meis ederet: sed omnia in cassum; ut jam sufficere D. van Horne videretur, omnia, eo quo diximus modo, examinata, & præparata apud se delitescere. Interim, ut aliqua ratione mihi satisfaceret, mense Mayo, anni c^o l^ocLXVII. Leidā Amstelædamum, ubi paulo ante nos inviserat, ad me scripsit, eo qui sequitur tenore; utjam ex hac ejusdem epistola, & subsequentibus aliis quivis facile conjicere possit, quo jure figuras D. van Horne pro meis edam. Verba epistolæ hæc sunt.

D. JOHANNI SWAMMERDAM Medicinæ Doctori, &
amico honorando S.P.

Clarissime D. Doctor: Ab eo tempore, quo Amstelædamo sum profectus, non licuit adhuc, propter varia impedimenta & molestias de seriis studiis cogitare. Spero tamen propediem me pertexurum istam telam, quam circa structuram genitalium partium exorsus sum. Eam autem, quando nitide scripta est, ad te mittam, ut examines, si quicquam sit, quod dignum sit clarius exprimi. &c.

Quicquid tamen promitteret, omnia effectu caruerunt: quod ipsum in causa fuit, ut missis his consiliis, quæ sub manu mea erant figuræ imperfætæ manerent: Interim temperare mihi non potui, quin D. Slado, ordinario nosocomii Medico favente, quasdam aliquando partes genitales virorum examinearem, & balsamo inficerem. Præterea videbam, arteriam spermaticam in Viris longe aliter sese habere quam in tauris:

ac

acjam multo majorem partium genitalium, tam in viris quam mulieribus notitiam, acquirebam cuncta delineando; sed ita, ut nihil horum D: van Horne significarem; non tam quod ægrè ferrem istiusmodi moram, quam quod hanc ejusdem segnitudinem fovere nolle: satis tempestivum hoc futurum putans, ubi jam operi sese accinxisset; in quo tamen errasse me video. Interim xxvii Augusti anno clxviij. has ad me dedit.

Clarissime, & amicissime Domine: Hactenus non licuit mihi propter impedimenta plurima hac urbe excedere. Interea curavi exstruendum cubiculum loco tibi noto, pro reponendis rarioribus meis Anatomicis: illud autem ferè ad umbilicum deductum est. &c. Exspecto avidè tuas figurarum de testibus delineationes: Mihi enim animus est, statim post elapsas férias disputationem illam instituere, si Deo ita visum fuerit. &c.

Et cum responsoriis meis eidem significasset, dubitare me, an unquam quidquam de observationibus nostris proditurum esset, & si res aliter caderet, me in eo esse, ut alias etiam partes aliquanto quam hactenus à nobis factum erat accuratius examinandas esse putarem, misso ad me embryone D. Sladum & me invitat, adjectâ hac epistolâ, data xxi Novemb. M. DC. LXVII.

Clarissime atque amicissime Domine Doctor: Postquam ante quartiduum tibi missem Embryonem &c. Spero jam te scrutatum esse illum Embryonem, & exspecto aliquid à tua diligentia & curiositate, quod vulgare non sit. Si subjectum fuero noctis illic, tibi significabo, & ab hoc tempore te una cum Clarissimo Doctissimoque D. Slado invito ad istas epulas. &c.

Dum hæc de die diem, ut dixi, differuntur, quartana corripior, quæ rei anatomicæ gustum apud me valde imminuit;

& quia

& quia D. Sladus ordinarii Medici in nosocomio munus à se abdicaverat, ut jam aditus mihi ultra non pateret, coactus fui his studiis nuntium remittere. Interim D. van Horne oblatum est virginis phreneticæ cadaver, quæ scipsum in aquis suffocaverat, qua occasione D. Sladum & me tribus distinctis literis domum suam invitabat; & cum Leidæ h̄erarem, *Magnus Etruriæ Princeps Cosmus III.* qui nunc serenissimi D. Parentis b. m. loco rebus præest, Leidam venit, & cum D. van Horne observationum suarum circa testiculos mentionem faceret, urgente hoc negotium D. Principis Serenitate, maturaturum sese hoc opus serio promisit, sed nullo successu. Interim D. Marchettus, qui D. Principem comitabatur, D. Sylvio, D. van Horne, aliisque, exemplar *myologiae* D. Stenonis obtulerat, anno c̄l LXVII. Florentiæ impressæ. Id dum pervolvo, invenio eundem D. Stenonem, ubi historiam, dissecti piscis ex canum genere p̄texit, breviter, & quasi compendio observationem nostram de testibus fœmellarum comprehendere. Verba ejusdem hæc sunt.

Inde vero cum viderim viviparorum testes ova in se continere; cum eorundem uterum itidem in abdomen oviductus instar apertum notarim, non amplius dubito, quin mulierum testes ovario analogi sint, quounque demum modo ex testibus in uterum, sive ipsa ova, sive ovis contenta materia transmittatur: ut alibi ex professo ostendam, si quando dabitur partium genitalium analogiam exponere, & errorem illum tollere, quo mulierum genitalia virorum analoga creduntur.

Hactenus D. Steno; quibus lectis rediit mihi in memoriam, me ante hac Leidæ, anno c̄l LXII. in Museo ejusdem D. Stenonis vidisse tubulos seminales testiculorum muris majoris. Quæ omnia cum D. van Horne renuntiassem, dici non potest, quam agrè rulerit suam in edendis observationibus tarditatem: ideoque statim D. Stenoni scripsi, nomine D. van Horne,
amicè

amicè petens, ne ægre ferret, si in his, quæ utrinque observata essent, à D. van Horne præveniretur: ad quæ Vir candidissimi pectoris Liburno 18 Martii anno CICLXVIII. humannissime respondit:

Amice optime: Magno cum desiderio Clariſſimi D. van Horne tuasque de testiculis observationes exspecto, tantumque abest ægre ferrem, me in eo à Praeceptore & amico præveniri, ut sanctè teſter, me non modo ipsius mentionem facturum fuiſſe, si tum temporis mihi innotuiffet; ſed ſimul quo loco meas promitto, illius observationes publico fuiſſe promiſſurum.

Sed quam facilis D. Steno fuit in remittendo suo jure, tam D. van Horne generosus erat in repudiando quod ultro offerebatur, nec unquam induci potuit, ut edendo sua quasi alienæ laudis æmulus videretur. Tandem D. de Graef, cum quo diu ante de occupationibus D. van Horne multus mihi sermo fuerat, eundem observationibus suis de partibus genitalibus virorum prævenit, otium sibi & occasionem defuisse dicens, quo minus genitalia mulierum examinare potuerit. Hujus Viri prodromus cum exiiffet, D. van Horne binis literis à me & D. Slado quæſivit, quid rebus ſic constitutis agendum eſſet. Sedenim quod tum temporis ab urbe abeſſem, & D. Sladus per meam abſentiam respondere nolleſt, ille consilium in arena capit, & ut omnem materiam litium præcinderet, *prodromum illum*, de quo principio hujus operis egimus, ceu breve quoddam obſervationum noſtrarum *quindecim mensibus collectarum* compendium emittit, nulla mei facta mentione, quod homini bene de me merito facile largior, nec unquam quod qui-dem ad hanc rem attinet, in publicum prodiifsem, ſi ea, quæ nunc exhibeo, exspectari à manu piè defuncti poſſent.

Sanè poteram alias etiam D. van Horne literas producere, quibus laudem obſervationū fuarum mecum ultro commu-

nicat: sed non desunt rationes, quæ contrarium mihi persuadent. Quare cum in annis MDCLXVIII. & LXIX. totus in scruta-
tanda insectorum natura fuerim, nec quicquam tum minus
quam anatomica tractaverim, aut delineandis istiusmodi fi-
guris operam dederim; contentus ero tres quatuorve ejusdem
D. van Horne literas per hæc tempora ad me scriptas adduxi-
se, quarum prior ipsis Calendis Maji, anno MDCLXIII, data
est, hoc tenore:

*Amicorum optime; Tempus est ut rumpam claustra silentii, ita tumet
mihi d^ru^mds quotiescumq^e de te cogito, quod sanè persæpe facio. Quo-
tu^squisque enim tuo suavissimo contubernio non delectetur: Male fit isti
febri, quæ invitis omnibus bonis tuo consortio adhuc fruitur, hac præ-
sertim vernantis anni tempestate, quæ alias solet esse aⁿxi^man. Sed
dabit, Deus tibi propediem spero quod optamus. Nescio an Febris in
causa fuerit quod ulteriores Tuas observationes circa muliebres partes
non transmiseris. Accepi enim illas, quas circa viriles tibi placuit
mihi communicare, de quibus tamen plene tuam mentem assicutus non
sum, quia carebam delineationibus, quas rogo ut alia vice adjungas &c.*

Sequitur secunda, vigesimo sexto Julii ejusdem anni ad
ad me data, quâ fasciculum delineationum pér me absolvendarum transmittit:

*Amicorum dilectissime: Forte fortuna ingressus cubiculum, in quo
collegia habere soleo, offendō ibidem fasciculum delineationum tibi
notarum, quas proinde ocyus ad te mitto, sperans te promissorum me-
morem forè, easque quamprimum absoluturum, ut æri tradi possint
incidentæ &c.*

Et, quæ sequitur, & quinto Januarii, anno MDCLXIX. data
erat, serio idagere videbatur, ut quæ diu ante observata erant,
tandem in lucem prodirent: & eram tum temporis, ut jam
antea monui, aliis occupatus. Verba epistolæ hæc sunt;

*Clariſſme Vir amice dilecte: Postquam tibi gratulatus fuero, ut
& D. Parenti, fratri, s^roriqu^e felicissimum novi hujus anni auspi-
cium, id solum dicam, me summa animi moderatione exspectasse figuræ
illas,*

illas, quas delineandas susceperas. Attamen cum audivissem Illustriſ. D. Thevenotum Amstelædami eſſe, cuius ſodalitio te conveniebat intereffe quotidie, æquiore animo moram tuli. Nunc mihi è nosocomio oblatum eſt ſubjectum virile, quod diſsecare iſtituam, Deo annuente crafino die dominico, poſt concionem pomeridianam. Rogo itaque obniſe, ut mihi digneris affiſtere, mihi que ſecanti manum porrigere. Aderit quoque Illustriſ. D. Thevenot, uti mihi oretenus promiſit. Avola ad nos quantocyuſ, & invenies ſtratum tibi paratum. &c.

A qua non multum abit alia ejusdem D. van Horne, octavo Martii anno MDCLXIX. ad me data epiftola, cuius hæc verba ſunt:

Clarissime & amicissime Domine: Naclus ſum muliebre ſubjectum: ſi vacat huic excurrere, rem feceris gratiſſimam: Sed quæſo ſimul adferas figurarum delineationes: neque enim audeo negotium hoc amplius procrastinare. Die dominico, hora pomeridiana muliebria vasa aggrediar separare, ut lunæ eaſdem poſſim oſtendere.

Ethæ ferè ſunt illæ literæ, quas poſtemis his temporibus D. van Horne illius negotii cauſa ad me dedit: nec diu poſtea ſupervixit, ut qui decimo quinto Januarii, anno MDCLXX. diem ſuum obiit, magna rei anatomicæ jactura, nec ſine inſigni meo moerore, ſed quem ut plura alia concoquere neceſſe fuit. Interim hæc tanti Viri præmatura mors documento mihi fuit, nihil in rebus humanis eſſe, cui tuto inniti poſſis, præter virtutem, & vana eſſe omnia, quæ huic nos non perducunt, quo-cunque etiam titulo ſeſe commendent; ut jam illos tantummodo beatos æſtimem, qui procul a metu & ambitione ſua forte contenti vivunt, & ipsi fortunæ ſuæ proram & puppim faciunt.

Scribebam Amstelædami, quinto Martii,
anno MDCLXXII.

A P P E N D I X .

Ex his quæ jam dicta sunt, facile pater, *Lector benevole*, quod principium, quem successum & quem finem conatus, & molimina *D. van Horne*, circa partes genitales virorum & mulierum habuerint: eademque ratione luce meridiana clarius patet, quo jure ediderimus illam, de qua supra egimus, uteri virginici figuram. Sed enim cum *D. Steno*, primus, quod sciam, partes seminales mulierum descripscerit, ovarii mentione facta; atque ipse etiam *D. van Horne* eidem hujus inventionis laudem generose tribuerit, in utrumque injurii essemus, si quam *D. Steno* tanti corrivalis assensu & judicio promeruit palmam, alteri cuicunque tribueremus: & hoc ipsum in causa est, cur solidæ eruditionis Vir *D. Henricus Oldenburg*, Regiæ societatis apud Anglos Secretarius, anno MDCLXIX, transactio trigesima quarta, de prodromo *D. van Horne* agens, lectorem ad *D. Stenonem* remiserit, utut ea, quæ prodromo continentur, & hanc materiam porro spectant citra ullam inventionum *D. Stenonis* notitiam, a *D. van Horne* jam tum ita disposita essent, ut certis thesibus comprehendenda fuerint. Sed quomodo cunque hæc sepe habeant, nemo opinor crit, qui neget, *D. van Horne* illum esse, qui primus docuerit, I. certam & perspicuam rationem distributionis vasis preparantis ad uterum, tubam & testes. II. Notabilem conjunctionem arteriæ spermaticæ cum hypogastrica, quæ serpentino ductu per latera colli ascendens, structura sua multis imposuisse videtur, putantibus, hunc seminalis materiæ ad collum uteri meatum esse. III. Plurimos minutosque meatus in glandulosa osculi uteri substantia. IV. Aperturam tubæ uterinæ in ipso utero, ejusdemque usum, & qualemcunque cum cornubus brutorum animantium convenientiam. V. Primus *D. van Horne* ducit, ligamenta rotunda non nisi ex venis & arteriis constare: & cum hæc omnia a *D. van Horne* jam antea, anno M. DCLXIX, descripta,

scripta, & anno C¹3 I^oC LXXI mediante figura, quæ haec tenus desiderabatur, à me illustrata sint, satis mirati nequeo, D. Regnerum de Graef in suo de mulierum organis tractatu, mense Martio hujus anni C¹3 I^oC LXXII edito, illa omnia sibi non minus audacter qnam impudenter arrogare, dum in dedicatione sui operis aliquid in professione suæ artis haec tenus irreperatum fese tradere jactat, & ubi semel veritatis limites transgressus est, sententiam D. van Horne, de ovi ex ovario per tubas Fallopianas in uterum transitu, cap. xiv. de oviductibus mulierum suam facere non veretur, & ceu plane novam venditat. Quin ubi longam seriem Clarissimorum Virorum necrit, qui de vasis deferentibus egerunt, solus D. van Horne, cuius prodromum, anno C¹3 I^oC LXXX. emissum, vidit legitque, vel ut umbra volitat, nec dignus est, qui in hoc cœtu Illustrium Virorum compareat: ac ne ipse quidem D. Steno, primus ovarii autor, aliquam in hoc judicio standi personam habet. Taceo D. Kerckringum, qui anno ante dictum D. de Graef ichnographiam suam Anthropogeniæ edidit. Quod si jam quisquam querat, quid hæc D. de Graef molimina sibi velint? in promptu erit responsio: nimurum, quia propriis destituebatur, alienis plumis opus erat, quibus fese exornaret. Intervim tamen de capacitate hominis dubitare nemo potest, cum vasa lymphatica uteri, ingeniose, solius ope imaginationis adumbrare potuerit, insuper habita corundem non parum diversa designatione, quam multæ experientiæ vir, & Chirurgiæ apud nos Prælector D. Ruisch dedit, & quæ capite LI, Chirurgicarum observationum accurati D. Jobi van Mekeren videre est. Sedenim ingeniosa hæc D. de Graef adumbrandi ratio in causa est, cur minus fidei ei tribuam in vasorum uteri aliarumque rerum designationibus, ut quibus per omnia cum rei veritate non convenit: idemque meus de foliaceo ejusdem tubarum ornamento (ita laceras fimbrias, tubarum Fallop^I vocat) sensus est, ut quod nunquam ita dispositum vidi. Nec tamen negaverim, istiusmodi

istiusmodi quid à *D. de Graef* exhiberi posse, quod ne mihi quidem difficile factu foret: sed fictitium hoc ornamentum tubis proprium esse, & quod *D. de Graef* sèpius iterata ejusdem designatione inculcat, ordinariè & semper in tubis reperiri, id vero pernego. Etenim in tot, quot dissecui, uteris, nihil istiusmodi vidi: nec inter uteros, quos penes me servo, temere quenquam invenias, qui aliquam illius ornamenti ideam referat: cum econtra uterum exhibere possim, qui *fimbrias Fallopianas* pannorum attritorum, earundemque vasa usque adeo accuratè refert, ut microscopia ferat, & miraculo sit intuitibus, nullo apparente foliorum istiusmodi ornamento. Et errat certe graviter idem *D. de Graef*, dum tabula XII & XIII. sui operis, dissectis per medium utero & vaginâ, arterias & venas uteri contra naturæ & veritatis leges exhibet. Etenim, quod probè notandum est, tot in uno latere venæ & arteriæ inveniuntur, quot in altero: ideoque omnibus bene perpen-sis asserere non dubitamus, figuræ ejusdem *D. de Graef* ad vivum (ut vocant) non adumbratas esse: & hæ tamen figuræ illæ ipsæ sunt, quas vanâ gloria fese mihi ostendisse antea quam ederentur jaçtat: & vidi, sed culpavi: ipse tamen in epistola sua ad celeberrimum *D. Schachtium* illas quam accuratissimè delineatas esse asserit. Ergo hanc gratiam Viro, praxi, & ut ipse quidem ait, commercio cum eruditis hominibus occupato tribuamus, ut quod ipse accuratum esse dicit, nos accuratum esse credamus, nec dubitemus, hac tenus irrepertum esse, quod ipse edidit, utut *D. Steno*, *D. van Horne*, & tandem *D. Kerckring* longè ante illum plublicis literarum monumentis id ipsum ediderint. Et de his quidem hac tenus. Ergo ut con-cludamus, missis verborum ambagibus, si qui sunt, quos hæc cura propius tangit, & qui ventosis *D. de Graef* propositionibus decepti, quid aut cui credant non habent, nos adeant, & insigne discrimen inter figuræ dicti *D. de Graef* atque rem ipsam oculis animisque hauriant.

Interim,

Interim, dum in eo sum, ut reliquas figuræ, quæ desiderantur, una cum observationibus meis edam, te rogo quisquis es *benigne Lector*, & rogo serio, ne ex affectu dictum putas, quod experientia dictante dictum est: si qua enim præter hæc, quæ attigi, alia sunt, ut sunt cuniculorum brutorumque dissektiones, tantum abest, ut ea improbem, ut multo potius albo calculo notanda esse, & industria laudem mereri statuam: & habet hoc exercitii genus suam semper utilitatem; nam & mihi, dum hæc scribo, contigit, in cuniculo invenisse clitoridem: utjam nullibi non manifesta sint divinæ sapientiæ & summi vel in abjectissimis animalibus artificii vestigia. Soli ergo Deo sit honor, laus & gloria in seculorum secula. Amen. Scribebam Cal. Maii, anno CIQ ICLXXII.

CORRIGENDA.

Minoris momenti errata benevolus Lector facile corriget. Quæ turbare attentionem legentis poterant, hæc fere sunt:

Pag:	lin:	err:	corr:
7	22	pro σ cum	lege σ sub.
8	5	LXIX.	LIIX.
	20	tubuli,	lobuli
11	11	structuram	agitationem.
14	17	non paulo	jam paulo.
24	30	uteri	tubæ.
26	1	ab aliis reservantia vesicu-	

larum seminalium: Suppleatur ex Harvæo: Ab aliis *spiramenta uteri*, ab aliis *vasa semen deferentia*, aut *reservantia censentur*: tanquam essent de genere vesicularum seminalium.

ELEGIA,

ELEGIA,

In nova reperta D. D. SWAMMERDAMMI

Anatomici Amsteladomensis experientissimi.

Dum miranda doces & nulli cognita sæculo,

Dum pandis, tenebris eruta *Cimmeriis*,

Quæ *Batavos* latuere meos, quosque *Itala* tellus,

Et, quos fert dextros terra *Britanna*, viros,

Pergameis, horret, sacris operata, juventus,

Dædaleasque artes *Ars* stupet ipsa tuas:

Nec falli potuisse dolet, cum, turgida cerâ,

Turgida purpureo sanguine vasa, putat;

Nec didicisse pudet, dum, tam mirabile visu,

Quod minima efficiunt vascula, reticulum,

Et *Splenis* fibræ, *Fecorisque* arteria multa

Monstratur, nulli tam bene visa prius.

At gestit vovisse tibi (licet aurea docto

Aurea sint capiti debita ferta tuo)

Ut, dum fundit humus flores, pater ipse, corollas,

Artis, cum *Charisin*, nequat *Apollineas*;

Quæ cunætos ævi valeant eludere morsus,

Quæ diu spirent Nectar & Ambrosiam.

Et semper tibi sint distenta alvearia cerâ,

Et te melle suo sedula pascat apis.


Ut ductus reperire novos, invenisque suavi

Eloquio possis erudiisse senes.

Cecinit amicus amico.

Q. Z.


1
1744
OPIVTE QA 1027H C





DIVISIO GOETHEI


M E T E C T A



2


2








ELEGIA



3



3
TAB. II



D. Boëtius f.

E I F C L A



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

EFFECTA









Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf





Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf





Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

