



Bascanti colice,	235.41	Aelij pforicum,	88.1
Abscessus aromatū faculta-		Aelij Galli medicamentū ad suffusio-	
tibus gaudent,	191.29	nes, 90.10	
Absinthij succus,	2.45	Aeluri bilis,	108.28
Absinthiū ieiuno potandum est,	48.8	Aeluri stercus,	8.28
Abstergentia quæ sint,	162.50	Aeluri stercoris usus,	8.42
Acaciæ rubentis usus,	27.33	Aeneas quali usus sit apophlegmati-	
Acaciæ succus,	11.43	fimo,	52.20
Acaciæ astringendi uis,	81.9	Aeris squama abstergendi ui prædita	
Acaciæ medicamētum sanguinis edu-		est, 80.47	
ctiōni conueniens,	182.26	Aerianum collyrium,	96.21
Acerborum facultas,	149.38	Affectus capitis uarij sunt & difficiles	
Acetabuli herbæ usus,	71.13	cognitu,	30.7
Acetum medetur si aqua in aurem in-		Agathi Cathegeti medicamentum ad	
ciderit,	69.41	sanguinem spuentes,	182.21
Acetum habet eas facultates quas ha-		Albugines quæ curent,	89.41
bet aquilo,	42.29	Albugines sanat nitrum,	108.26
Acetum ad achoras est accommoda-		Alcetus sophista,	198.36
tum,	24.32	Alcimij medicamētum ad spirandi dif-	
Acetum album,	143.50	ficulatem, 191.48	
Acetum utile lienī,	224.44	Alcimonis scripta,	168.35
Aceto quæ natura insit,	22.26	Alcyonium crematum,	6.9
Achariston medicamentum ad oculo-		Alcyonia,	4.23
rum affectus,	93.30	Alexādria habet arborē persicæ,	47.18
Achillæ Paracenteti anodynum,	185.32	Alexandri medicamentum,	44.17
Achores,	22.8	Allij usus in dolore dentium,	123.39
Acria quæ sint,	80.40	Aloes uis,	2.17
Aconitum,	19.42	Aloes amaritudo abstergit,	86.9
Adarce,	4.19	Aloe quibus aduersa sit,	196.30
Adarcion,	4.19	Aloe utilis est ad dolorē aurium,	60.32
Adeps,	4.26	Alopecias quomodo Galenus cura-	
Adeps tauri,	11.34	rit, 2.35	
Adipis anserini uis,	59.5	Alopecia unde sit dicta,	2.5
Adiantum,	7.7	Alopeciæ in pueris curatio,	6.23
Adiantum herba,	48.29	Alopecia laborantiū uictus ratio,	10.6
Adianti in alopecia usus,	10.35	Alopecia laborantibus quibus absti-	
Adiantum polytrichum dicitur,	14.3	nendum sit,	9.9
Adipson medicamentum,	200.16	Alopecias inueteratas sanans medica-	
Aegilopi incipienti quæ profint,	113.14	mentum Apij Phasci,	119.13
Aegilops qualis morbus sit et quomo-		Alopeciæ causa,	2.1
do curetur,	113.14	Altheæ radix,	12.15
Aegilopas quæ curent,	76.6.101.8	Altercum,	14.36 (200.9)
Aegoceros planta,	12.49	Alterci semen refrigerādi uim habet,	
Aegyptia ad dispositiones inuetera-		Alterci semen facit ad dolorem denti-	
tas, 65.23	(26)	um, 124.50	(150.10)
Aegyptiæ spinæ fructus astringit,	141.	Alumina omnia exacte astringunt,	
Aegyptium unguentum,	47.21	Alumen phorimon,	138.47
Aegyptij medicamentum ad callos,		Alumen scissum alijs præstat,	150.10
89.41		Aluminosa balnea exiccant,	162.28
Aegyptiorum regio,	32.42	Amarorum omnium facultas,	56.47

- Amaranti medicamentum ad sanguinis educationem. 183.45
 Amazonum pastillus. 202.6
 Ambusta quæ curent. 97.12
 Aminæum uinum. 11.27
 Amineæ uuæ. 140.9
 Amoni uirtus. 166.3
 Amygdalarum cum corticibus crematarum usus. 6.37
 Amygdalæ amaræ. 4.29
 Amygdalæ amaræ abstergunt. 162.50
 Amyli facultas. 19.47
 Amyli usus ad mobiles dentes. 127.24
 Amylum lotum expers est rosionis. 81.35
 Anagallidis succus. 52.39
 Anchusa. 30.10
 Andree diarhodon Nili. 98.20
 Andree pæonium. 226.5
 Andromachus iunior. 15.48
 Andromachi medicamenta ad dolores dentium. 128.23
 Andromachi auricularia. 61.15
 Andromachi stomaticum ex musto. 142.37
 Andromachi diacodyon. 170.23
 Andromachi libri de medicamentis. 156.31
 Andromachi ad sanguinis profluuium e naribus. 79.12
 Andronici medicamentum ad male spirantes. 192.28
 Andronium medicamentum refert rubi succus. 135.37
 Andronij pastillus. 57.42. & 78.13
 Andronis medicamentum probatum. 115.47
 Anemonæ flos. 15.15
 Anenclethi diarhodon. 99.40
 Anginas curans stomaticum. 143.30
 Anginam quomodo curarit Musa. 148.31
 Anicetus aster. 97.6
 Ani excrescentiæ remedium. 26.20
 Anisum semen esculentum est. 201.18
 Anodyna medicamenta in colicis morbis. 232.30
 Anodynum *διὰ ἀσπυράτων*. 185.28
 Anseris adeps. 4.20
 Anthei uiride medicamentum. 98.8
 Anthemidem herbam quam uocent. 48.40
 Anthera medicamentum. 148.40
 Antiochidis ad lienosos malagma. 228.17
 Antigoni crocodes. 100.36
 Antigoni medicamentum quo usus est in exercitu. 44.20
 Antipater quo medicamento usus sit. 76.34
 Antipatri potio ad spiritualia affecta. 178.25
 Antipatri medicamentum. 62.41
 Antonia Drusi mater. 99.21
 Antonij herbarij pastillus. 44.10. 49.47
 Antonie Musæ medicamentum dolorem statim sedans. 175.31
 Antonius Musa quo medicamento ad polypum usus sit. 76.37
 Antonij Musæ medicamentum. 64.23
 Antonij Musæ medicamentum ad acendum uisum. 89.49
 Antonij ad impetigines medicamentum. 119.47
 Apes quo pacto generentur. 234.6
 Aphrode medicamentum ad arcendum sanguinem. 79.26
 Aphrodæ medicamentum ad dentes. 128.39
 Aphrodisiacum Cledonium. 184.41
 Aphroditarium Philoti. 94.14
 Aphronitrum. 4.21
 Aphthæ albæ quibus curentur. 158.13
 Aphthæ depascentibus conueniens. 158.36
 Aphthæ superficiales quibus curentur. 175.6
 Aphthas curans medicamentum. 156.17
 Apij Phasci medicamentum ad mentagras. 119.13
 Apij facultas. 106.14
 Apodacrytica. 86.42
 Apollonius de capitis dolore. 31.15
 Apollonius Herophilæus. 58.11
 Apollonij medicamenta ad achoras. 24.44
 Apollonij colice. 236.10
 Apollonij sugillatis conuenientia remedia. 111.46
 Apollonij Phoenix. 101.35
 Apollonij

I N D E X.

Apolloniꝝ scylacion.	101.27	Aristoclis stomaticum.	143.30
Apolloniꝝ ad aurium sibilos medica- menta.	67.12	Aristocratis Mylice.	129.1
Apollonius quę scripserit ad ictericos.	222.48	Aristolochia calidior est quàm ut con- ueniat febre laborantibus.	222.22
Apolloniꝝ libri de medicamentis para- tu facilibus.	59.13	Aristolochiæ radix utilis est dolori au- rium.	60.34
Apolloniꝝ, quod statim dolorem den- tium sopiat.	123.38	Ariꝝ Tharsei medicamentum.	64.33.
Apolloniꝝ medicamentum.	115.43	& 227.32	
Apolloniꝝ ad narium affectus medica- mentum.	77.13	Arius Asclepiadius.	101.35
Apophlegmatizonta quã materiam medicam uocent.	46.22	Ariꝝ Asclepiadiꝝ medicamentũ.	115.40
ἀποφλεγματισμοꝝ quę medicamenta Græci uocent.	45.50. & 46.18	Ariusium.	35.2
Apoplexiæ causa.	16.42	Aromata multa inter coquendum ui- res abijciunt.	138.16
Apri urinæ usus.	63.26	Aromatũ facultatibus abscessus gau- dent.	191.30
Aqua caput quibus perfundẽdum sit.	35.16	Arquatum quibus curarit Androma- chus.	22.33
Aqua in qua ferrum ignitũ extinctum est.	229.25	Arquati morbi medicina.	52.46
Aqua frigida prodest in dolore auri- um.	60.48	Arquato morbo quę cõueniãt.	222.40
Aquæ pluuiialis uis.	183.4	Arquatum purgans medicamentum.	223.31
Araneorũ oua ad dentes faciunt.	124.8	Arrabiani medicamentũ quod inscri- bitur Ponticum.	183.26
Archigenis medicamenta.	7.45	Arrhenicum.	86.17
Archigenes qualis in scribendo fuerit.	159.42	Arfenicum.	19.12
Archigenis remedia ad grauem audi- tum & surditatem.	69.30	Arfenicum exedendi habet uim.	80.49
Archigenes quę auxilia tradiderit ad capitis dolorem.	38.37	Arfenici usus.	86.17
Archigenis medicamenta ad agilo- pas.	113.31	Arsyenium.	35.2
Archigenes de capillis tingendis.	17.3	Artemonium collyrium.	102.35
Archigenis medicinę ad sonitus.	66.44	Arteriæ nomẽ quomodo à ueteribus usurpatum sit.	161.16
Archigenes de dolore dentium.	122.46	Arteriæ posteriores capitis circa aures quando incidendæ.	82.7
Archigenis diligentia.	38.8	Arteriæ affectus cura.	167.46
Archigenis libri de medicamentis γγν.	105.39	Arteriæ exulceratæ cura.	173.24
Archigenes multa indistincte tradit.	60.4	Arteriace Galeni.	164.32
Archigenis medicamenta ad aurium dolores.	60.8	Arteriacas quas Andromachus con- scripserit.	164.20
Arci uua qualis planta sit.	138.37	Arteriace diacodyon.	164.41
Argentispuma.	17.12	Arteriace ad uocem abscisam.	162.1
Argentignei usus.	233.50	Arteriace faciens ad sonitus.	173.19
Ari radix. 8.4. Sugillatis medetur.	112.6	Arteriace ad phthificos.	165.6
Aristis Aristomaci antidotum.	189.25	Arteriacas quas ueteres uocarint.	161.15.
		Arteriace linctu ualens ad affectus in- ternos.	168.45
		Arteriace qua usus est Galenus.	166.22
		Arteriace ad humores in thorace colle- ctos.	166.39
		Arteriace dolorem arcens.	165.37

I N D E X.

Articularios morbos curans medicamentum, 228.17		Auriū & sedis uitia quæ curent. 143.16
Arundinis radices, 4.24		Auriū externis meatibus affectis quid proficit, 70.46
Arundinis cortex, 5.18		Aures contusas quid iuuet, 71.9
Arundo cypria, 9.45		Aurium sonitus in febribus, 66.30
Arundo græcanica, 11.1		Aurium sibilos & flatus quæ curent, 67.12
Afari usus, 40.10		Aurium grauis auditus, 57.31
Asclepiadis remedia aduersus ægilopas, 113.44. (43)		Aurium sonitus, 57.32
Asclepiadis medicinae auriculares, 63.		Aurium uermibus quæ mederi possint, 66.10
Asclepiadis philosophici medicamentum, 189.13 (125.40)		Aurium sonitum quæ curent, 66.15
Asclepiadis ad dentes medicamenta, 178.45		Aures contractæ quomodo curentur, 71.32
Asclepiadis confectio ad tussim, 178.45		Aures saniam profundetes quibus curentur, 67.32
Asclepiadis medicamenta ad sanguinis eruptionem ex naribus, 78.47		Auris ex ictu dolens qua re iuuet, 61.8
Asclepiadis arteriaca, 173.9		Auricularia Andromachi, 61.15
Asclepiades iunior & maior, 9.2		Auribus incidentia quo pacto extrahantur, 69.42
Asclepiadis medicamenta contra alopeciam, 9.2		Aurium doloris fatus, 69.11
Asclepiadis ad polypos remedia, 75.41		Aurium ulcera quibus curentur, 57.20. & 65.48
Asclepiadis uaria ad oculos, 91.22		Aurium dolorem iuuat aqua frigida, 60.48
Asclepiadis stomaticum, 145.9		Aurium dolor ex frigore, 55.20
Asellus domesticus, 63.46		Aurium dolor ex inflammatione, 55.36
Asia habet frigidos fontes, 32.41		Aurium doloris causæ, 55.8
Asiae petrae flos, 80.50		Austerorum facultas, 149.37
Asij lapidis usus, 86.13		Autolyçi medicus, 108.10
Asinini genitalis usus, 11.37		Axiorij medicamentum, 119.10
Asparagi facultas, 14.16		Axungia, 11.15
Asparagi radix, 23.15		
Aspergines ad capitis dolorem, 40.31		B
Aphodeli radix, 17.31		Balaustium, 139.11
Aspredines quæ elidant, 85.48		Balaustium ualide astringit, 81.10
Aster anodynum, 185.47		Balnea aquæ potabilis, 222.10
Athimetri lysiponium, 100.7		Balnea marinae exiccant, 162.28
αδμάλνοι qui Græcis appellantur, 190.10		Balnea bitumen referentes exiccant, 162.28
Astringentia refrigerant, 13.19		Balnea conueniunt uocalibus instrumentis, 162.27
Astringentia medicamenta quibus morbis utilia sint, 81.5		Balsamum, 43.27
Athenipium, 105.18		Balsami liquor & cortex faciunt ad dentes, 123.45
Atramentum indicum, 86.6		Barbam quid nigrefaciat, 17.23
Atramenti armenij uis, 86.6		Basilidium psoricum, 105.13
Atramenti scriptorij utilitas, 54.2		Basilisa Cygnus, 96.17
Attalice Mantia, 204.37		Basus quo collyrio usus sit, 102.35
Auditum grauem quæ curent, 63.2. & 68.20		Batina, 139.32
Auellanae nuces, 8.9		Batos, 139.32
Aurelij dentifricium, 133.4		
Aures præhumidas quæ curent, 68.14		Batrachion
Aurium dolores ex flatu, 56.29		

I N D E X.

Batrachion.	8.3	Calaminthæ succus.	36.17
Bdellij usus.	2.46	Calculo laborantibus catapotij ano-	
Bechicum catapotium.	176.23	dynam aptum.	187.3
Bechicæ quæ facultates nominentur.		Calida medicamenta.	2.31
232.35		Caliginem quæ curent.	102.47
Bechica potio ex scriptis Apollonij.		Calliblepharon.	88.47
179.40		Callicerios succus.	12.9
Berenicarium nitrum.	4.21	Callionymi piscis fel.	86.33
Berycion medicamentum.	93.20	Callionymi soluti usus.	68.45
Berycij pastillus.	239.30	Callitrichi usus.	11.37
Berycius quo medicamento usus sit ad		Callitrichi uis.	48.27
oculos.	93.20	Callos quæ elidant.	85.48
Besafa calefacit.	144.27	Caluitij causa.	2.1
Betæ semen.	17.31	Caluitij medicamentum.	11.30
Betæ usus.	8.1	Calx uiua.	10.29
Betæ crudæ succus.	17.24	Cameli urina.	25.8
Betæ radicis succus ad dentium dolo-		Canchry radix.	20.32
rem facit.	50.32	Canescere prohibentia medicamenta.	
Berij herbę usus ad internas dispositio-		16.30	
nes.	186.31	Canini stercoris usus.	148.23
Biennij medicamentum.	232.25	Cantharidum succus.	108.26
Bilis pallida & flaua.	39.49	Capilli quomodo tingantur.	16.5
Bilis atra fex sanguinis.	224.23	Capillos rufos quid faciat.	17.28
Bilis absinthio uacuabitur.	44.36	Capilli quibus rebus crescant.	14.28
Bilioli humoris color.	160.10	Capillorum defluuij causa.	13.6
Bithyni pastillus.	78.13	Capillos canos tangebant ueteres.	16.10
Bithynus pastillus.	58.2	Capillorum fluentium cura.	13.8
Bithyni medicamentum.	231.1	Caprillum fel facit ad suffusos.	86.32
Blasti arteriace.	165.6	Caput quæ purgent.	51.15
Blitum quam facultatem habeat.	38.25	Capitis dolor ex æstu solis contra-	
Bouis medulla medetur aphthis.	159.8	ctus.	31.15
Bouis urina uetusta.	69.19	Capitis doloris ex æstu signa.	32.6
Brabylorum succus.	139.47	Capitis dolori quæ cataplasmata con-	
Brassica.	14.25	ueniant.	46.50
Brassicæ succus.	34.30	Capitis dolorem quibus curarit Ar-	
Brassicę syluestris semē attenuat.	235.29	chigenes.	38.37
Breniti medicamentum.	238.38	Capiti conueniens pastillus.	53.18
Bronchū quem locum uocitent.	161.31	Capitis uulnera.	49.2
Bryonia.	20.11	Capitis dolorum uarietas.	30.20
Bryonia digerit.	14.16	Capitis dolor ex ebrietate quomodo	
Buccinorum testæ.	29.29	curetur.	31.8
Bulbus albus sugillatis cōuenit.	110.41	Capitis dolore ex uitio stomachi labo-	
Bulbi.	21.18	rantibus quomodo medendū.	39.8
		Capitis dolor ex frigore.	31.32
C		Capitis dolor in febribus.	44.50
C Achryos usus ad dolorem den-		Caput quibus uacuetur.	80.28
tium.	126.8	Capitis dolor ex bilioso humore.	
Cadmia botrytis.	101.33	44.31	
Cadmia tenera.	22.32	Capitis dolor ex ictu uel casu, secundū	
Cadmia Cypria.	88.17	Apollonium.	35.30
Caij ocularij collyrium.	100.3		

I N D E X.

Capitonis ad aridam lippitudinem cura. 88.15	Ceræ tyrrhenicæ usus. 28.43
Capito oculus medicus, 88.30	Cerebri mēbranis læsis periculum est.
Capparis radix. 17.8	Cerui cornu. 28.28 (36.5)
Capræ bilis. 108.23	Cerui cornu usus in collyrijs. 97.28
Caprarum unguis. 7.15	Cerui cornu combustū abstergit. 86.1
Capræ pulmo ustus, 112.47	Cerussiani remedium. 189.49
Caprini pili usti. 10.37	Cerussæ lotæ uirtus. 81.38
Caricarum decoctum quomodo nominetur. 163.5	Cerussæ uis. 24.21
Caricarū usus ad dentes nigros. 125.34	Cestiana mala. 34.40. & 136.1
Caricarum passarum usus. 11.19	Chalcanthum obtinet uehementissimam astringentem. 150.10
Carnis excrementum quæ curēt. 88.19	Chalcanthi natura. 8.7 (85.38)
Carnibus quibus abstinendum sit. 9.9	Chalcanthum in quo genere usurpēt.
Carpasi liquor. 17.30	Chalcanthum ualidum medicamentum est. 37.27
Carpesij usus. 40.21	Chalcanthum referentes aquæ exiccant. 162.28
Carpesiū copiosum in Syda Pamphylia nascitur. 56.42	Chamaeleontis bilis. 108.16
Carteri ad cruenta sputa. 182.38	Chamaeleontis radix. 6.45. & 10.49
Carus. 16.43	Chamaemelini olei facultas. 32.29
Cassia uis in dolore aurium. 56.41	Chalazia quæ curent. 91.13
Casseus mollis recens ad oculos facit. 106.7	Chalcidonia ad dispositiones inueteratas. 65.14
Casseo quibus abstinendum sit. 9.9	Chalcitidis usus ad sanguinem reprimendum. 79.16
Cassnelæon. 40.37	Chalcitis utilis dolori aurium est. 60.32
Cassij ad suffusiones medicamentum. 90.10	Chalcitis. 23.22
Cassius qua usus sit colice. 238.20	Chariclis epithemata. 44.26
Castaneæ. 11.23	Chariclis epithema ad capitis dolorē.
Castorei uis cōcoctoria. 81.14. & 85.17	Charixenis medicamentū. 64.10 (50.12)
Catalepsis. 16.43	Charixenis medicamentum ad poly-pum. 76.40
Cataphora. 16.42	Charixenis medicamentum ad corrupta. 65.3
Catapotium exiccans ad multa. 179.4	Charixenis arteriace. 173.18
Catarrhi contumaces. 16.44	Chartæ usus. 22.34
Catapoton ad cruenta sputa. 183.40	Chelidonium collyrium. 103.25
Cedria. 4.26	Chemosis quæ curent. 93.41
Cedrinus liquor. 4.25. & 10.37 (16.18)	Cherea. 128.35 (picos. 231.28)
Cedrinus liquor impense est calidus.	Chleophātis medicamentū ad hydro-
Cedrinum unguentum. 12.30	Cholericis quid profit ex Mantia medicinis. 204.38
Cedrinum oleum capillos nigrefacit.	Cholere utile remedium Aristis. 189.27
Centaurei succus. 63.50 (16.17)	Chondri usus. 11.17
Centaureum lædit febricitantes. 222.22	Chlora Demosthenis. 119.36
Centaurei succus quomodo possit leuigari. 150.21	Chlora Herophili. 119.40
Cepa. 10.11	Chlora Pamphili. 119.31
Cephalæa qualis morbus sit. 45.17	Chrysanthi Gratiani auriculariū. 63.14
Ceratum Galeni. 193.39	Chrysermi medicamentū lienosis uti-
Ceratum ex oleo confectum. 3.23	le. 226.21
Cera. 5.17	
Ceræ ponticæ amara uis. 193.44	

Chry.

I N D E X.

- Chryfizon malagma, 227.1
 Cibi boni succi, 34.34
 Cicatricibus crassis quæ conueniant, 85.22
 Cicatrices exterës medicamentũ, 97.6
 Cicerum decoctio, 30.7
 Cicerij uis, 48.23
 Cicutæ facultas, 106.13
 Cimoliæ crematæ facultas, 14.15
 Cimolia terra, 14.34
 Cimi medicamentum, 64.40
 Cimicis sanguis ad quid proficit, 108.9
 Cinnabari, 24.1
 Cinnabarion Axijs ocularij, 104.22
 Cinamomum tenuiffimarum est partium, 196.43
 Cinædi auis bilis usus, 108.14
 Ciphy quando frons illinenda, 45.8
 Citharædis quæ balnea conueniant,
 Cisti germina grata capris, 12.36 (162.30)
 Claudianus, 12.16
 Claudiacum medicamentum, 92.30
 Cladij Damonici medicamen. 64.44
 Cleo quo medicamento usus fit in dolore atriũ, 64.30
 Cleopatra quæ ad defluuia capillorũ tradiderit, 14.28
 Cleopatrarũ scripta, 7.19
 Clidion ad dysentericos, 239.22
 Clystere in capitis dolore quãdo utentur, 36.13
 Cochlea libyca, 64.5 (dũ, 36.13)
 Cochlearum usus in hepaticis, 217.14
 Codyas uocant capita uiridia syluatici papaueris, 171.10
 Cœliacos iuuãs medicamentũ, 184.42
 Cœlomata quæ curent, 97.12
 Colice Ligonis statim dolores soluẽs, Colice anodynos, 238.19 (238.13)
 Colice Andromachi, 235.10
 Colice Castij, 235.10
 Colice Scribonij, 236.23
 Colice mirabilis, quæ Galeno in usu fuit, 235.46
 Colici, 39.43
 Colicorum dolor, 38.35
 Coli inflationes Chariclis, 237.8
 Coli uitij aptum remedium, 197.43
 Colli uitia quæ curent, 14.39
 Collyria monohemera, 83.37
 Collyria Cygni, 82.25. Libania, 82.25
 Collyrium ad oculorum aspretudinem, 101.41
 Collyrium Ptolemæi, 102.28. Flori, 99.21. Ex pumice, 83.4. Ex tragacãtho, 83.6. Chelidonium, 103.25. Nigrum, 94.4. Gennadij, 96.40. Hygidium, 97.2. Diaceratos, 97.24. Dialibanum, 96.6. Ad staphylomata, 100.17. Aromaticum, 104.4. Diasandicos, 110.2. Trypherum, 95.40. Viride, 97.34
 Columbarum montanarum stercore usus, 54.1
 Columellæ exulcerationibus quæ conueniant, 152.26. Inflammationibus, 151.44. & 154.10
 Columella quæ pars nominet, 149.30
 Columellæ remedium Critonis, 156.3
 Columellæ laxatæ remediũ aridũ, 155.24
 Columellæ pendulæ idonea gargari smata, 154.31
 Comari usus in uitij oris, 149.46
 Comitialis morbus, 16.42
 Comon philosophus quo medicamento usus sit, 175.25
 Commagenum unguentum, 40.49
 Cômageni usus in aurij dolore, 55.39
 Commotica pars medicinæ, 14.44
 Conchæ combustæ, 24.1
 Concoctio quomodo fiat, 194.46
 Concoctionẽ tardam quæ iuuẽt, 203.37
 Concoquentia medicamenta, 81.13
 Consolidæ radix facit ad cruenta spurta, 183.16
 Continuitatem quæ dissoluant, 41.22
 Conuulsionibus utile anodynum, 186.10. & 189.26. & 197.19
 Conyzæ odoratæ usus, 31.26
 Coptarium tussientibus utile, 176.5
 Coriariorum lapis, 150.5 (240.6)
 Cornelij medici ad sanguinẽ spuentes, Corni fructus astringit, 140.2
 Cornorum succus, 139.47 (60.29)
 Cornu bouis facit ad aurium dolores, Cor uocari uentris os, 194.21
 Cofi medicamentum, 188.28
 Cosmetica medicinæ pars, 14.44
 Cosmeticorum libri Critonis, 17.42
 Costi facultates, & quibus conueniat, 202.48. & 222.22

I N D E X.

- | | | | |
|---|----------|--|--------------------------|
| Coffum. | 20.38 | Cynanchicis quæ conueniant. | 153.35 |
| Cotonea. | 20.44 | Cyperus. | 20.34. Dentibus confert. |
| Coxendicum dolores iuuans. | 54.26. | 128.3. & 132.44. | |
| & 197.21. & 228.35. & 232.44. | | Cyperî facultas. | 24.12 |
| Crateri anodynū ad phthificos. | 187.20 | Cypressi species. | 10.46 |
| Cratyntica remedia. | 127.23 | Cyrenæi facultas. | 80.41. & 140.38 |
| Cretica terra. | 22.31 | Cyrenaicum optime facit ad columel | |
| Crispus Apoleutheros. | 178.37 | la inflammationes. | 151.44. |
| Crispi Philî ad impetigines. | 116.10 | Cytini quo tempore crescant. | 139.5 |
| Crispos capillos quomō reddas. | 17.30 | D | |
| Crihas qua re tollas. | 109.5 | D Amocratis diasmyrnon. | 57.22. |
| Crithe oculorum tuberculum. | 91.1 | malagmata ad hepar. | 219.27 |
| Crito medicus. 6.34. Eiusdem ad cru- | | Diacodyon. 171.1. Dentifriciū. | 132.5 |
| stas remedia. 148.5. Ad dentiū affe- | | Darij lexopyretos. | 179.17 |
| ctus. 129.35. Ad aures. 70.30. Apo- | | Daucum semen esculentum est. | 201.8 |
| phlegmatismi. 51.45. Diacodyon | | Declamatoribus utile remedium. | 175.1 |
| 170.27. Ad columellas. 156.3. Ad | | Deleterion. | 135.20 |
| menti impetigines. 116.1. Stomati- | | Demosthenis chlora. | 119.36 |
| ce ex malis granatis. 142.48 | | Dentes quibus rebus acquirant bonū | |
| Critonis libri Cosmesticorum. | 112.22. | odorē. 132.1. Semper crescunt. | 121.40 |
| Commentarij ad uaros. | 114.311. | Dentes equini. | 7.35 |
| Critonis Gortyniatæ medicamentum | | Dentientibus infantibus quæ profint. | |
| 229.5 | | 127.35 | |
| Crocinum unguentū quid faciat. | 25.4 | Dentis molaris cura. 130.16. quomodo | |
| Crocomagmatis usus in capitis dolo- | | sine dolore eximantur. | 130.21 |
| re. 45.8. & 53.18 | | Dentium perforatorū remedia. 123.47. | |
| Crocus. 20.38. Eius ortus. 233.28. Vir- | | & 123.12. Erosorum. 125.27. & 126.17. | |
| tus. 40.13. & 81.8. & 220.47 | | & 122.15. & 129.11. Cōuulneratorū | |
| Crocodes ex uino abstersorium. 84.20 | | 130.32. Liuidorum. 121.37. & 122.16. | |
| Crocodes pædicon. | 99.49 | Fomenta. 124.39. & 130.5. Præserua | |
| Crocodes Asclepij uisum exacuens. | | tiua. 128.7. Stupori quomodo mede | |
| 104.12 | | atur. 127.34. Dolori. 50.32. & 123.39. | |
| Crocodiliadis radix. | 46.14 | & 126.3. & 22. & 128.23. & 129.5. Ex- | |
| Crocodili stercus. | 8.28 | cessus. 127.11. Smegma. 132.1. Varij | |
| Crustæ oris quibus curentur. | 148.49 | affectus. 121.10. Medicamentū con- | |
| Cucumeris syluestris radix. 25.25. Den- | | seruans. 133.10. Mobilium cura. 125. | |
| tibus utilis. 123.2. Capitis dolorem | | 47. & 126.49. Nigredini cōuenien- | |
| sedat. 56.46 | | tia. 125.30. & 129.42 | |
| Cucumeris uis. | 14.16 | Dentifricia Galeni. lbidem. Timocra- | |
| Cucurbita syluestris. | 2.44 | tis. 131.20 | |
| Cucurbitæ usus. | 33.2 | Dentifriciorum compositio. | 130.34 |
| Cucurbitularum usus. 10.8. In occipi- | | Deocleis medici ad dentium dolores. | |
| tio. 47.30 | | 129.22. Destillationibus utile anody | |
| Cuminum esculentum semē est. 291.19 | | num. 187.30 | |
| Cupressus uiridis ad fluxiones oculo- | | Diachylon. | 74.40 |
| rum facit. | 106.48 | Diacodyon secundum ueteres. 170.13. | |
| Curationis indicationē quæ ostendāt. | | Galenî. 172.1 | |
| Cydonia herba. | 20.35 | Diacodyon medicamenti usus. | 172.30 |
| (1.8 | | Diagalbani collyrium. | 98.13 |
| Cygnus Basilisæ inscriptus. | 96.17 | Diaptisanes. | 74.40 |
| Cynamori usus. | 12.10 | Diasmyrnon | |

INDEX.

Diasmyrnon.	28.48	Encanthidas quæ curent	88.39
Dioclei Chlacidonei medicamentum.		Equi syluestris lien lienosis utilis.	225.50
Diodori medicamentū.	117.6 (184.39	Eraliftrati panchryfos	89.22
Diomedis collyriū.	96.21. Lysiponiū	Eremborum regio	12.36
	100.12	Ericæ fructus astringit	8.17
Diogenis medicamentū probatū.	77.6	Erinacei terrestris caput	9.41
Dionysiaci folia	12.8	Erinaceorum marinorum testæ	6.42
Dionysij collyrium	96.31	ἐρίαινα	46.1
Dionysij medicamentum.	117.21	ἐρίαινον pītuitam educens	52.20
Dionysij Milesij ad trichialin	91.6	Eruce semen	4.22
Dionysidorus medicus	8.44	Eruina farina. 20. 21. ualenter abstergit	
Diophanti Lucij colice	236.38		163.1
Eiusdem ad ambusta	120.20	Eryngij radix ad oculos utilis est.	106.7
Dioscoridis hypoglossis	174.3	Erysipelas in quo genere morbi sit.	41.
Discurientia quæ sint	75.13	30. inflammatorium.	41.33
Dolorum sensus	41.24	Erysipelatis quæ medicamenta conue-	
Dolorem mitigans fomentum	46.41	niant.	161.5
Dothienes	114.26	Enchristæ facultates.	84.35
Drachmam Romani denarium uo-		Euclidis Palantini arteriace	169.10
Dracontij radix. 20.32 (cant. 203.12		Eudemij senioris pastillus	239.43
Druli mater	99.21	Euelpidij diasmyrnon	98.42
Dyoclium medicamentum	96.1	Euemeri collyriū ad inueterata.	101.49
Dysentericis stomaticum conueniens		medicamentū ad oculos. Ibidi. pfo-	
144.46. utile exiccās anodynū. 186.10		ricum ad scabiosas cicatrices.	105.9
Dysentericæ medicamenta Androma-		Eugenij medicamentū ad morbos spi-	
chi. 238.41		ritualium	192.33
Dysentericis quid proffit ex scriptis		Eugerasiæ medicamentum	226.30
Mantia.	204.38	Eunuchorum corpora. 32. 31. corporū	
Dysentericorum potio, quæ pota se-		natura	160.14
mel fluxionem continet	240.16	Eupatorium à quibusdā quinquefolij	
Dysodes	60.42	radicem dici	123.7
Dyspnoici quibus curentur	191.25	Euphorbiū 3.40. humores crassos in-	
E		cidere potest. 234.43. ouīū uentrē non	
Ebrietatem arcentia	48.7	erodit. 233.46. qualis liquor. 233.48	
Ebrijs subueniunt folia brassicæ		Euphorbij uis. 33. 47. utilitas in capitis	
Ecchymoma quid sit	109.17 (34.30	dolore. 53.44	
ἐκχυσίς	31.44	Euschemi Spadonis anodynos colice	
ἐκδιόγια medicamenta	118.31	Exanthemata 26. 3. & 114.22 (338.29	
Elaterij usus in curandis synanchicis		Exercitationes ex ebrietate capite la-	
	153.35	borantium	35.10
Elecebræ succi utilitas	91.14. & 113.43	Experientia à rationali inuentione dif-	
Elephantialis initio quæ profint.	115.5	fert. 133. 37. quid doceat. 31. 11. instru-	
Elyphatides medicus	10.18	mentum est quo uitæ actiones iudi-	
Epipohoras quem morbum uocent.		camus. 193.15	
	91.24	F	
Empirici quidā nō prorsus uani.	23.31	Fabæ Aegyptiæ	17.18 (180.23
Emplastica medicamenta	81.28	Fabiani Cretensis medicamentū	
Emplastrum album	120.5	Fabillæ quale medicamentū compo-	
Emplastra lichenica. 117.49. uiridia ad		situm sit.	228.17
impetigines. 119.28		Faciei pruritus quæ curent.	115.5

INDEX.

- uitiorum cura. 14.39
 Fagi usus in uitijs gargareonis. 149.46
 Farina ex leguminibus quibusdam.
 20.20
 Farris, quod uocant zeam, in hydropi
 cis usus. 230.9
 Faustianum linctus dictus. 170.3
 Febrium efficax remedium. 177.3. quæ
 per circuitum repetunt, remedium
 Aristis. 189.28
 Febricitantes si arquato laborant, qua
 re subito iuuentur. 223.40
 Febricitantes quæ lædant. 222.22
 Fecula. 28.29
 Fel suillum. 11.14. & 23.49
 Fel quibus doloribus proffit, quibusq;
 obsit. 58.48
 Ferri recrementum. 17.25
 Fex combusta quale sit medicamen-
 tum. 25.40
 Ficus. 8.2. & 21.23. Discutit. 72.46
 Fici folia. 7.7. Ad achoras utilia sunt.
 25.36
 Ficum quæ curent. 88.19
 Ficosi tumores. 114.11
 Ficulneum folium. 8.34
 Filix. 11.23 (174.28)
 Filicis usus in expuentibus sanguinẽ.
 Flatus in corpore. 41.10
 Flores tempore uim perdunt. 4.8
 Florus curauit Antoniam Drusi ma-
 trem. 99.21
 Fluxiones sistens medicamentum.
 181.35
 Fluxionum remedia. 81.6
 Fluxus muliebris cura. 185.48
 Fœniculi radix ad capitis dolorem fa-
 cit. 47.1. Succus. 86.31
 Fœniculi equini radix. 106.7
 Fœnugræcum. 11.43. Digerit. 25.20
 Fœnugræci decoctum. 83.31. Fetus
 84.3. Succus concoquendi facultatẽ
 obtinet. 81.14. Dolores mitigat.
 80.37
 Folij malabathri usus. 87.29
 Fricatione utendum in curanda alope-
 cia. 5.23
 Frictiones ad alopeciam. 10.10
 Frumentacea farina pus mouet. 72.16
 Fungorum cibus. 2.41
- Furunculi. 114.26
 Furfures capitis qua re curentur. 14.20.
 & 21.2
- G**
- G** Agatis lapidis usus in lienis mor-
 bis. 228.15
 Galbanum quas obtineat uires. 85.20
 Galbani usus in dolore aurium. 59.25.
 In dolore dentium. 126.28
 Galeni pastillus. 78.13
 Gallæ immaturæ uehementer astrin-
 gunt. 81.10
 Gallarum usus. 11.44
 Gallarum immaturarum usus. 7.5
 Gallio ocularius. 98.25
 Galli auriculare. 61.18. Arteriace. 168.
 10. Collyrium uisum exacuens. 103.
 49. Stomachice. 198.33
 Gallinaceus adeps. 59.5
 Gallorum testiculi. 35.3
 Gargareonis remedia. 149.27
 Gennadij collyrium. 96.40
 Gentiana lædit febricitantes. 222.22
 Gingiberis usus ad dolorem dentiũ.
 126.19
 Gingiuæ cruentæ. 124.27. Ex inflam-
 matione dolentes. 122.20. In absces-
 sum uenientes quibus curentur. 149.
 8. Exulceratæ quibus curentur.
 129.40
 Gingiuarum curatio. 122.20. Dolor.
 121.24. Dolori quæ medeantur. 127.
 42. Humentium remedium. 175.2.
 Phlegmone quomodo curet. 132.26
 Gizerros. 56.41
 Glabrum locum quomodo efficias.
 19.38
 Glandes capitis dolorẽ inducũt. 34.44
 Glauci remedium ad dolores oculo-
 rum. 91.29
 Glaucij usus in dolore aurium. 57.15
 Glaucos oculos quæ curent. 108.45
 Gleba pumicosa. 87.13
 Gleucinum unguentum. 12.30. & 40.34
 Glutinum fabrile. 27.5
 Glycyrrhizæ succus siccat. 150.20
 Gracia habet frigidus fontes. 32.41
 Granati mali flores quãdo crescãt. 139.5
 Granatorum acidorum succus. 33.1
 Gustu cognoscuntur medicamenta. 4.13
 Gutturis

I N D E X.

- Gutturis asperitates quæ curent. 168.34
H
 Hæmathinum Synerotis. 101.14
 Hæmatites lapis ad oculos facit.
 Halmades. 159.2 (85.23)
 Harmation collyrium. 102.28
 Harmala semen est syluestris rutæ. 44.8. & 230.13
 Harmonia medicamentum. 176.43
 Harpocras quale medicamentum com-
 posuerit. 145.18
 Harpocratis auricularium. 63.2
 Harpocratio collyrium. 94.47
 Hebetudinis & suffusionis curatio. 103.
 Hedera ferit caput. 45.14 (4. & 100.31)
 Hederæ lachryma. 20.11. **V**sus. 12.47
 Hederæ albæ capreoli. 124.19
 Hedychroi confectio. 78.20
 Hedyosmon odoratam mintham uo-
 carunt. 138.30
 Helenium calore lædit febricitantes.
 222.22
 Hemisrania. 52.47
 Hemisranciæ curatio. 53.10. **D**oloris
 causa. 52.50
 Hemionitidis herbæ usus in lienis
 morbis. 225.4
 Hepaticum cataplasma. 219.3. **M**edica-
 camentum ex cochleis. 217.13
 Hepaticus linctus. 217.8
 Hepaticos quibus curarit Archige-
 nes. 218.32
 Hepaticis conueniens remedium. 174.
 29. quæ potiones conueniant. 218.38
 Heraclides Tarentinus. 6.37. **E**mpi-
 ricus. 38.45
 Heraclidis Tarentini ad pilos medica-
 menta. 90.46. **A**romaticum ex hæ-
 matite. 104.8. **C**olumellæ inflamma-
 tæ remedium. 155.13. **L**ichenicum.
 117.17. **M**edicamentum ad carnis ex-
 crescentias. 65.8. **M**edicamenta ad
 Antiochidem. 78.22. **S**cripta ad An-
 tiochidem. & 121.5. & 156.28
 Heras quo pacto composuerit medica-
 mentum diamoron. 141.41
 Heræ auriculares medicinæ. 57.37.
Commentaria de dolore capitis. 53.
 16. **D**iacodyon. 170.36. **L**iber me-
 dicamentorius. 137.38. & 156.30. **M**edi-
 camentum ad sugillata. 113.4. **S**to-
 matice diabesafa. 144.44
 Herbæ pediculariæ usus. 123.4
 Hermij ocularij lotium. 94.40 (4.
 Hermophili Thalasserus collyriū. 103.
 Heronis medicamentum ad oculos. 92.16
 Herophili chlora. 119.40
 Hiera picra Galeni. 40.10. **T**hemi-
 sonis. 203.37
 Hieræ usus. 2.12
 Hieram picram quæ nominarint Ro-
 mæ medici. 196.16
 Hieracinum collyrium. 103.30
 Hippocampi marini uis. 8.6. & 9.4
 Hippocrates recte uti medicamentis
 docuit. 1.44
 Hippotami pellis. 8.36
 Hircorum barba. 12.33
 Hirci pilorum sordes. 12.8
 Hirundines quo pacto comburi de-
 beant. 145.12. **C**ineris earundem usus.
 144.9
 Hirundinum stercus quale sit medica-
 mentum. 144.25. **N**idus. 144.16
 Holera boni succi. 34.36
 Hominis stercus ad quid utile sit. 148.15
 Hormini semen abstergit. 163.1
 Humorū prauorum in uentriculo re-
 dundantiæ causa. 39.28
 Hydatine emplastrum. 120.5
 ὑδατῶδες. 35.1 (168.46)
 Hydropas incipientes quæ curent.
 Hydropicis utile remedium. 189.42. &
 226.21. & 232.36. **E**pithema. 230.8. **E**is-
 dem quæ conueniant. 203.38
 Hyenæ foemellæ sanguis. 108.19
 Hyenæ fellis usus. 86.31
 Hyenæ adeps. 4.26
 Hygieni aureum collyrium. 104.49
 Hygra basilis. 90.15
 Hygra ad oculos medicamenta. 89.15
 Hymettium mel. 22.14
 ὑπερκρίσις. 75.1
 Hyphthirion. 8.24
 ὑποποιοί medicina. 177.9
 Hypocistidis facultas. 81.8. **S**uccus. 27.
 31. **Q**uomodo laeuigari possit. 150.20.
Vsus. 149.44
 Hypoglossis faciens ad arteriam exa-
 speratam. 173.46
 62

INDEX.

Hypoglottidis remedia.	162.38	Iuliani oxymel.	44.47
Hypopium qualis sit morbus oculorum.	109.16	Iunci odorati flos.	144.36
Hyposphigmata quibus curentur.	107.18	Iunci quadrati flos.	20.34
		Iuniperi bacca.	14.18
		<i>λύξου,</i>	22.13
I			
I Chthia.	7.50	L Ac asininum ad dentium dolorē	
Icteros morbus.	222.8	facit.	123.15
Ictericus pastillus.	223.23	Lac nutricis malum, quid infantibus	
Ictericis medicamenta conuenientia.	174.29. & 222.40. & 223.3. & 28.	pariat.	156.19
Ictericis potio idonea.	223.10	Lac muliebre.	17.8
Ideotæ medicamentum approbatum.	226.42	Lac reducens mulieribus à partu.	187.47
Iecoris regiones simas euacuat clystere.	42.42	Lacte quibus sit abstinendum.	9.9
Iecoris corpus quale sit.	218.23	Lacertæ stercus facit ad albugines.	108.26
Iecoris scirrholi affectus.	217.29	Lactuca boni succi est.	34.36
Iecoris inflammationibus conuenientia.	193.19. & 219.13	Lactucæ syluaticę usus.	33.4
Iecoris lupini usus in hepaticis.	217.17	Ladani uires.	12.33. & 13.8
Iecorarij.	39.43	Ladani usus.	11.27
Iecorarijs dispositionibus quod medicamentum utile sit.	148.19	Ladonidis folia.	12.9
Ilicis radix.	17.10	Lamponis medicamenta ad ozenas.	76.6. Ad stomachicos.
Ilios quæ curent.	178.19		197.11
Impetiginosis pastillus conueniens.	116.27	Lana succida.	11.24. Dentibus confert.
Indicum Basilicon ad omnem caliginem.	103.14		128.19
Indicum collyrium.	102.47	Lanaria radix.	20.31
Inflammationes concoquentia.	81.13	Laodiceæ ciuitatis unguentum.	193.43
Inflammatiō quomodo generetur.	41.31. Eiusq; causa.	Laodiceæ regis auriculare.	61.36
	133.45	Lapathi syluestris radices.	72.41
Intemperies quo pacto generetur, & quibus curentur.	195.10	Largi ad acuendum uisum medicamentum.	90.4
Intybi olus.	48.23	Larynx instrumentum uocale.	162.10
Ira quibus noceat.	21.28	Laser prodest in dolore aurium.	61.2
Iracis medicamentum.	101.23	Lassitudo inflammatoria.	162.14
Iridis illyricæ usus in dolore dentium.	128.16	Laterum dolores quæ curent.	178.20. & 197.19
Iridis facultas.	11.46. & 163.1	Lauri usus.	12.47
Irini unguenti sedimentum.	25.18	Lauri bacca ad lienem faciunt.	230.36
Ischiadicos quæ curent.	178.20. & 228.17	Laurinum unguentum.	3.43. & 4.23
Isochrysi ad oculos medicamentum.	104.17	Legumen.	21.18
Isotheos ad tussim.	178.12	Lemnia terra.	22.31
Isotheos colice.	236.16	Lemnitis calidam uim habet.	4.18
Iucunda dictum anodynum.	186.40	Lenticulæ facultas.	24.12
		Lentis farina.	8.2
		Lens aquatilis.	106.15
		Lentiscus.	33.21
		Lentisci ad dentes usus.	127.24. & 132.44. Facultas.
			24.12
		Lentiscinum unguentum.	12.31
		Leonis adeps.	4.26
			Leporum

I N D E X.

Leporum uentriculi.	15.48	Lucernæ oleum, 6.12.	Sordes, 6.17
Lepram curantia.	29.20	Lucij anodynos colice, 238.25.	Meline,
Letalibus conueniens antidotū.	178.21	28.5	
Lethargicis utilis forus.	54.18	Lucij Cathegetis melinon.	104.35
Lethargicorum affectus quomodo ini-		Lucij Tharsei ad omnem fluorem &	
tio curandus.	36.22	inflationem medicamentum, 240.49	
Lexopyretos medicamentum.	179.8	Lucius Cathegetes quo medicamine	
Leuce insuperabilis.	27.42	usus sit.	99.2
Libyanum collyrium.	97.12	Lucij auriculare medicamentum.	61.1
Lichenica emplastra ad impetiginem.		Lupinum.	17.27
Lichenicum Heraclidis, 117.17	(117.49)	Lycei radix quam habeat uim.	151.37
Lien asininum.	11.37	(189.42)	Lychneum medicamentum,
Lienis inflationibus utile remedium.		Lycij afri usus, 62.1	(85.17)
Lien imbecillior si fuerit qui morbus		Lycium cōcoctorium medicamentū.	
sequatur, 224.36	(227.11)	Lycomedi anodynum,	186.7
Lienis scirrhus affectus quibus curent.		Lygi floris usus,	44.4
Lienis functio in corpore,	224.20	Lymnistrum.	12.27
Liene affecto quæ uena incidenda sit,		Lynceus collyrium.	102.14
229.50		Lysij ad arteriam affectam.	173.37
Lienis recētes inflammationes quibus		Lysiponium Athimetri,	100.7
curentur.	226.38		
Lienis affecti authemerō medicamen-		M	
tum.	228.40	M Acer cortex est aromaticus uali-	
Lienosis non nisi recta ceruice spiran-		dè astringens.	140.36
tibus utile remedium.	225.36	Machaonis Asclepios.	100.46
Lienosis poterion medicamentū ido-		Magni Clinici medicamentū.	115.37
neum.	230.29	Magni Philadelphi ad cruenta sputa	
Lienosis apta medicamenta Asclepia-		remedia,	182.42
dis,	225.42	Malabathri facultas,	20.37. & 81.8
Lienosis idoneum medicamentum Si-		Malabathrinū ad oculos medicamen-	
gonis,	238.3	tum, 95.24. & 105.31	
Lienosis cataplasticum.	225.47	Malabathri utilitas in uitijis pilorū, 11.28	
Lienosis quæ potio conueniat.	225.11	Malicorij usus ad polypos,	75.50
Lienosis aptum epithema tumores li-		Malorum granatorum usus in stoma-	
quans.	227.42	ticis,	142.22
Lilij radix discutit.	30.8	Malorum punicorum usus ad poly-	
Linguae tumores laxi quibus curen-		pum.	77.44
tur.	158.44	Mala astringentia.	135.50
Linguae oedemata,	158.44	Mali punici flos ualide astringit.	81.10
Lini semen, 11.43.	Vsus.	Maluæ ad achoras usus.	25.35
Lipara,	27.14	Mandragoræ succus,	32.47. & 84.11
Lippitudinem quæ curent, 83. 18. & 88.		Manna.	23.21. & 24.19
48. & 102.47		Mannæ medicamentum,	120.24
Liquores uetustate pereunt,	4.8	Mannæ uis ad reprimendum sangui-	
Lithocollæ ad pilos usus,	90.47	nem,	79.16
Liuores quæ curent.	112.35	Mantias medicus, 38.44. & 204.37. Eius	
Lixiuij facultas,	19.12	monumenta, 152.21. & 156.28	
Lolij digerens uis.	158.43	Marcellas Asclepiadis.	87.48
Loliaceæ farinæ uis,	38.6	Marcellini anodynum,	185.23
Loti radix,	14.26	Marcus medicus,	93.41
		Marini arteriace,	167.10

I N D E X.

- Marmoris usus ad dentes. 133.9
Marrubium. 10.45. Eius usus. 176.36
Marrubium parotidibus opitulatur. 72.49
Mastiche. 2.46
Meconium stuporem sensus conciliat. 59.22
Medicamentum diamoron. 134.33. Diamelon & diarheon. 139.24. Diagleu-
cu quomodo paratur. 140.47. Euc-
hroon. 92.44. Seuerianum. 89.3.
Non exhibendum nisi prius merce-
de accepta. 187.15. Oxydercice. 89.32
Medicamēta abstergētia. 80.45. Astrin-
gentia. 106.13. Ad particulā naturā
accōmodanda. 84.8. Ad profectio-
nem idonea. 137.1. Composita ad alo-
pecias. 4.35. Exedentia. 80.48. Ex me-
conio. 59.21. Hemicranica. 53.14. Leta-
lia. 135.20. Metallica languidiora sūt
uetustate. 4.9. Miscenda probata es-
se debent. 26.48. Mordacia fluxionē
in oculis sistētia. 91.47. Nihil sunt nisi
recte utentē habeant. 151.6. Quo pacto
probentur. 4.13. Repellentia refri-
gerant. 134.13. Rosionis expertia. 80.
24. Siccantia. 67.40. Stomatica. 133.
40. Sunt deorum manus. 151.7. Va-
cuantia. 31.10. Vetusta fugienda. 4.7
Medicamentorū Andromachi usus. 182.45.
Coctio quid faciat. 138.14. Col-
lectiones Arii Asclepiadei. 101.35. Di-
uerfa declinatio seu senium. 4.12. Ge-
nus quod dicitur apæon. 81.42. Me-
diorum compositio. 137.11. Valentium
usus. 52.33. Varietas. 79.40
Medicamentis alijs alij oblectantur. 137.20.
Qui abundant. 135.33. Vali-
dis quo pacto utendum. 4.3. Vti sine
methodo. 1.40
Medicamen lychnium. 91.42
Medicamina aromatica. 86.18
Medicaminum uehementiorum usus. 122.41
Medicinæ partes. 14.44. Quæ propria
non sint. 18.39
Medicus quæ scire debeat. 60.3
Medici Aegyptij quo medicamēto ad
oculos urantur. 93.30
Medulla cerui. 7.36
Medullæ spinalis ortus. 32.18
Megale dictum medicamentum. 79.20
Megalaon. 47.22
Meges quo medicamento usus sit. 76.
28. & 120.17
Melancholici humoris color. 160.10
Melancholici humoris expurgatio. 2.13
Mel despumatum abstergit. 162.50.
fuccos conseruat. 150.15
Mellis uis. 143.48. Vfus. 5.1
Melilotus. 20.34
Meliloti decoctum. 84.3
Meline Hyini. 28.9. Lucij. 28.5
Meline Passionis usus. 27.50
Melinon ararachon. 104.29. Delicatum.
Melinum unguentum. 31.19 (99.31
Melisophyllion. 20.35
Meliti stomachicum. 146.15
Membranas educens catapotium. 188.19
Memacylon. 45.14
Memacyli fructus usus in morbo gar-
gareonis. 149.47
Mendelson. 47.25
Menecrates de medicamentis scripsit. 156.29
Menecratis confectio *si ex oleis*. 120.
30. Stomaticum. 145.12
Menemachi medicamentum. 61.21
Mentagria Romæ grassata est. 118.34
Mentha. 20.38
Menti impetiginosi tumores. 114.16.
Pili. 1.31. Pilos prouocantia medica-
menta. 11.40
Merica remedia. 22.22
Mesenterij euacuatio. 42.41
Mespilorum usus in morbo uuae. 149.46
Succus. 139.46
Metallica abstergentia. 84.23. Per-
dunt uigorem uetustate. 4.9
Metallicum medicamentum. 22.29
Metasyncriticon. 29.43
Methodus Galeni medendi. 1.10. Ra-
tionalis quantam uim habeat. 133.31
Meu usus. 168.8
Milij farina. 36.17. Lomentum quale
sit. 46.44
Milphos quæ curent. 86.40
Milphosin quæ curent. 108.4
Minij sinopidis facultas. 74.24

INDEX.

Misy. 14. 23. Habet nonnihil facultatis excedendi.	80. 50	Myrti usus.	11. 45
Misyos usus. 27. 35. Xenici ad palpebrarum defluuia medicamentum.	88. 40	Mysterion anodynum.	187. 25
Mithridatios aromatica.	174. 15	N	
Mnasij emplastrum.	74. 40	Narcissinum unguentum.	31. 19
Mnasonis arteriace.	173. 10	Narcoticis quando utendum.	38. 28
Monohemera collyria.	83. 37	Nardina herba.	234. 46
Mora rubi.	132. 33	Nardinum unguentum.	12. 31
Morborum proprietates.	31. 1	Nardi spica astringit.	81. 8
Mori radicum in morbo uuae usus.	149. 44	Nardus habet mixtam facultatem.	143. 46
Mororum succus.	14. 34	Narium affectus. 74. 47. Polypus. 75. 32. Profluuium sanguinis quomodo curetur. 74. 22. Ulcera quibus curentur. 75. 27. & 76. 43	
Morositatem lenit styrax.	45. 16	Naribus incidentia quomodo eximantur. 77. 29	
Moschio celebris medicus. 10. 18. Ad oculos quo medicamento usus sit.	92. 12	Nasturtij uis. 4. 18. Vfus ad achoras.	26. 9
Moschionis arteriace uehemens.	168.	Nauseantibus utile catapotium.	187. 4
Moschus medicus. 6. 40	(22)	Nauplius Græcis multis imposuit.	233. 39
Mostasis medicamentum.	181. 31	Neapolitæ ad cruenta sputa pastillus.	184. 28. Ad maximos fluxionis impetus. 94. 20. Ad oculos. 92. 20. Sphragis. 94. 5. Ad uuam tumidâ.
Mothodes.	56. 41		155. 41
Muliebrium corporum natura.	160. 15	Nectarion quod lingi potest.	237. 13
Mulieres frigida natura. 16. 15. Nigrefaciebant capillos canos.	16. 10	Nectarium Marci.	93. 41. & 100. 31
Mulierum corpora. 32. 32. Fluori quæ profint. 178. 21. Menses educens antidotum.	203. 39	Nephritici.	39. 43
Mulla quas facultates in se contineat.	152. 31	Nephriticos quæ curent.	178. 19
Murium capita. 7. 29. Stercus. 4. 26		Nephriticis apta potio.	187. 14
Musa medicus usus est stercore canino.	148. 28	Neocratitæ medicamentum.	98. 2.
Musæ pastillus.	57. 24	Nicerati auricularia. 63. 46. Medicamentum diureticum pro ictericis.	223. 16
Muscarum capita alopecie profunt.	9. 9	Nicomedis aspersio.	43. 8
Muscerae usus.	7. 3	Nicostrati colice.	236. 16
Musci usus.	11. 46	Nigredo quomodo concilietur capillis.	16. 15
Mustum protropon.	217. 20	Nilei collyrium. 57. 22. Medicamentum.	47. 6
Musti in medicamentis usus.	140. 47	Niliacum stratioten refrigerare.	33. 15
Myocephalos quæ curent.	100. 17	Nili diarhodon.	98. 20. & 109. 43
Miletice Antiphanis.	128. 27	Nitri spuma.	4. 20
Myrobalani usus.	287. 22	Nitrum berenitium. 135. 27. Crematum.	40. 20
Myropissoceri usus.	12. 7.	Nome morbus unde dictus.	156. 23
Myrrhe usus. 7. 17. Ad dentes mobiles.	127. 24. Ad tussim. 177. 39. In alopecia curanda.	Nux oleosa uibices sanat.	113. 9
	11. 27	Nuces uirides.	14. 7
Myrrha abunde discutit. 135. 1. Concoquit. 81. 13. Inter coquendum uires abiicit. 138. 16			
Myrteum oleum.	10. 29. & 24. 7		
Myrtus quas uires habeat.	24. 6		

I N D E X.

Nucum amararum usus. 27.7.	Re-	Ogæi Symphonis medicamentum.	
centium succo tinctores utuntur. 136.		62. 12	
7. Viridium succus. 135.46. Succus		Oleæ foliorum usus.	175.36
cum melle coctus. 136.30		Oleum astrictionem habens.	13.29
Nicetis collyrium. 98.13		Oleum ex Iberia. 3.28. Myrteum. 12.6.	
Nycticoracis sanguinis usus. 90.44		Sabinum. 3.24. Vetus. 4.56	
Nyctilopas curantia medicamenta.		Olea æthiopica.	116.16
108.45		Olympius quo medicamento usus sit	
O		in morbis lienis.	231.11
Occhipitium non facile uritur. 32.17		Omotribes.	3.30
Ocitorum.	64.48	Omphacij facultas.	81.9. & 154.21
Ocularia liquida.	89.15	Omphacinum oleum.	3.30
Oculis aptum medicamentum Moschio		Omphaceum quid proprie.	135.17
nis. 92.12. Medetur lapis hamati-		Onagri lien facit ad splenis morbos.	
tes. 85.23. Utilia cataplasmata.		225.50	
91.22		Onetri medicamentum.	192.42
Oculorum albugines quomodo tingan-		Ophiafis causa.	2.3
tur. 90.26. Agglutinamenta quæ		Opiniones falsæ obcæcant homines.	
fluxiones cohibent. 92.5. Chalazia		193.47	
quæ curent. 91.13. Calidus defluxus		Opio quando utendum.	38.28
quibus curetur. 106.18. Callos &		Opobalsami uirtus.	43.30
tubercula quæ curent. 89.10. Deflu-		Ordeacea farina.	7.11
xionis impetus. 95.40. Dispositio-		Ordeum crematum.	10.23
nes inueteratæ quo pacto curentur.		Oris ulcera quibus curentur. 175.1. Cru-	
100.23. Fistulæ in angulis quibus cu-		stæ. 147.26. Fœdus odor. 133.3	
rentur. 89.16. Fluxio copiosa quo pa-		Orthopnoæ descriptio.	190.9
cto curetur. 91.33. & 93.20. Glaucoma		Ostreorû testæ. 20.30. Cõbustæ. 72.44	
ta quæ curent. 89.49. Glaucorum im-		Otho Siculus medicus.	7.10
mutatio in nigras pupillas. 90.33. Hu-		Oua forbilia.	34.34
mentium cura. 88.15. Hypochymata		Oui luteum. 7.11. Albumen. 83.31.	
qua re curentur. 108.39. Medicamen-		Putamen.	79.6
tum diasmyrnõ. 92.30. Medicameta.		Ouis pilorum usus.	11.22
79.37. et 87.10. & 90.4. & 92.40. Ex hæ-		Ouorum liquoris facultas.	80.35
matite. 88.30. Phloginon. 92.1. & 89.		Oxylapathi radix.	22.4
17. & 92.34. & 47. Oedemata quæ cu-		Oxymel utile est lieni.	224.44
rent. 93.42. Pruriginosos angulos		Oxymelitis potus.	44.47
quæ curent. 89.10. Purulentos quæ		Ozana.	74.48
curent. 96.27. Staphylomata quæ cu-		P	
rent. 97.13. Trichiasis quo pacto cu-		Pacci medicamentum.	103.21
retur. 108.8. Vibices quibus curen-		Pacci Antiochi medicamentum	
tur. 107.18. Ulcera curatio. 84.6		colicum.	237.41
Oculorum medicamenta pro infantibus.		Paccianum absterforium.	84.20
100.37		Pallidos quæ curent.	220.36
Oculos lachrymantes quæ curent. 102.		Palmulæ ad capitis dolorem faciunt.	
36. Quomodo Glaucus curarit. 91.		34.44	
29. Scabiosos quæ curent. 107.4		Palmulæ syriacæ.	17.17
Ocymi semen calefacit.	43.22	Palmarum glandes quam facultatem	
Odore probantur medicamenta. 4.13		habeant.	149.41
Oedematum curatio.	107.33	Palmularum patetarum carnis usus.	
Oesypi usus.	29.18	20.4	

Palpebra.

I N D E X.

- Palpebrarum tuberculum quo pacto
curetur. 91.1
- Palpebras fico obnoxias quæ curent,
88.15
- Palpebras pulchras faciens medica-
mentum. 88.47
- Palpebrarum defluvia curans medica-
mentum Ptolemæi. 105.24
- Palpebrarum dispositiones scabiosæ
quibus curentur. 86.12
- Palpebrarum pilos irritantes oculos
quæ curent. 90.40
- Palpebrarum pili quæ usum præsent.
1.30
- Pamphili medicamentum institoris le-
xopyretos. 179.9
- Panacia mithridatis. 175.1
- Panacia Antonij Musæ. 189.38
- Panacis radix. 20.32. & 163.1
- Panchreston rubidum collyrii. 103.37
- Panchreston ad multos morbos. 189.1
- Panchryfos medicamentum. 89.22
- Panis ex uino facultas. 44.44
- Papias Laodiceus medicus. 108.10
- Paracletij Abascanti potio. 180.1
- Pardali adeps. 4.26
- Paristhmiorum inflammationibus con-
ueniens medicamentum. 144.45. &
152.25
- Parotidas quæ dissoluant. 72.40
- Parygron Herae. 23.2
- Pasiscratis ad iecur medicina. 217.36
- Pasionis pastillus. 78.13
- Passi Thærei usus. 163.36
- Passi Cretici usus. 15.32. & 164.37
- Pastillus dia electru. 184.18
- Patrocli mors. 233.42
- Paulinum medicamentum. 189.25
- Paulini linctus hepaticus. 217.8
- Paxij ocularij medicamentum. 96.44.
Asclepiadium. 100.23. Sphragis.
94.10
- Pedicularis morbus. 21.41
- Pedicularis herba. 8.37
- Perdicij herbae usus. 29.28. & 60.33
- πελεκάνη* quæ Græcis dicantur. 48.13
- Pericalamitis. 12.7
- πελεκανίδιον*. 35.50
- Pericranium affectum quid significet.
53.5
- Pericranij inflammatio. 83.19
- Perigenis catapotium ad tussim. 179.26
- Eiusdem arteriace. 169.18
- Periodeutis emplastrum. 120.5
- Peripneumonia laborantibus idone-
um medicamentum. 174.16. & 189.10.
- Persium. 47.19
- Persicæ folia. 47.17
- Persicorum macheriorum usus. 124.24.
- Petini remedium ad ulcera profunda.
175.44
- Petronij Musæ scripta. 56.32 (43.25
- Peucedani radix. 54.19. Eius uirtus.
Phædri Rhinion. 89.36
- Phæon Olympianici collyrium. 94.20
- Phæon medicamentum. 93.8
- Phagri marini bilis. 108.14
- Phanion Neapolitæ. 95.14
- Pharos medicamentum quod lingi-
tur. 187.34
- Pharynx instrumentum uocale. 162.10
- Pheu usus. 198.8
- Philanthropios. 48.30
- Philini medicamentum ad suspirium.
192.14
- Philippi medicamentum probatum
in dysentericis & sputis cruentis.
185.1
- Philippus quo medicamine usus sit in
Cæsaria. 89.17
- Philonis confectio celebris. 232.42
- Philoti medicamentum ad impetigi-
nem. 118.13
- Philoti Aphroditarium. 94.14
- Philoxeni Acharion. 88.6
- Philoxeni chirurgi medicamenta. 76.
20. & 89.10
- Phlabij Picti medicamentum pro dy-
sentericis. 240.31
- Phloginon medicamentum. 92.1
- Phocæ adeps. 16.2
- Phorimon alumen. 138.47
- Phosphoros medicamentum. 92.40
- Phrygius lapis. 87.13
- Phthirialis. 21.41
- Phthificorum remedia. 165.6. et 168.45.
& 177.44. & 179.48. & 180.23. & 188.
18. & 189.19 & 49
- Picatione corpus aliquando indiget.
19.25

I N D E X.

- Piceæ cortex.* 23.19
Pilos subito tollens. 19.8. *Extenuans.*
 20.15. *Abolens.* 19.33. *Generans.* 1.22
Glutinans. 90.46. *Corrumpens.* 2.1
Pilorum cura. 2.10
Pilulæ quibus purgatur corpus. 3.3
Pini nucleos strobilos uocatos. 163.26
Piperis usus in dolore dentium. 126.28
Piperum trium medicamentū. 202.31
Piperis albi usus in dolore capitis. 53.34
Virtus. 234.43
Piper album. 7.13. & 233.50
Pisselæo qui utantur. 40.42
Pisselæon medicamentum. 16.28
Pituitam per os eicientia. 46.18
Pituitosi humoris color. 160.10
Pityriasis. 21.3
Pix liquida. 4.25. *Quando conueniat*
inflammationibus. 153.8
Plantaginis natura. 73.9
Platani uirtus. 33.22. & 123.5
Platonis medicamentum. 176.29
Plethora. 32.2. *Eius cura.* 134.1
Pleuriticis utile remedium. 174.28
Plumbago. 26.5
Plumbum combustum. 17.24
Podanithi medicamentum ad eos qui
spirant tantum recta ceruice. 192.48
Polijs usus. 123.2
Polyidæ pastillus. 58.1. & 75.13
Polygoni uis. 48.18. *Succus.* 43.11
Polygonum herba. 29.28
Polypum purgantia. 78.10
Polytrichi usus. 11.36
Pompholyx. 22.31. *Vfus.* 127.24
Pompholyx lota mite medicamentū.
 80.25
Pomponi Basi medicamentū. 103.10
Ponticum Arrabiani. 183.26
Populi albæ fructus. 43.20
Porci castrati fellis usus. 62.50
Porci adeps uetus. 29.46
Porri succus. 10.49
Portulacæ folia. 31.21. *Facultas.* 42.25
Posthian tuberculum oculorum quæ
curent. 91.1. & 109.5
Potamogiton refrigerat. 33.14
Poterion malagma. 230.34
Præconibus quæ balnea congruant.
 162.30
Præcordiorum distentiones curantia.
 189.2. & 228.34
Praxagoræ scripta. 152.20
Prognosticorum Hippocratis locus.
 152.12
Proptofin quæ curent. 97.47
Proteus collyrium. 104.41
Proxeni medicamentum ad tusses in-
ueteratas. 177.2
Prytanis quo usus sit catapotio. 180.3
Prytanidis medicamentum. 62.6
Psilothra. 18.46
Psorica quæ curent. 84.40
Psydracis quæ medicamenta conue-
niant. 30.1. & 95.46
Pterygiorum medela. 108.42
Ptilolis quibus curetur. 107.49
Ptisana cremor. 34.34
Ptolemæi medicamentum. 102.28. &
 105.24
Ptolemæi Gnorimi medicamentum.
 188.41
Publij colice. 236.43
Pudendorum pili. 1.31
Puerorum corpora. 32.31. & 160.14
Pulegij usus ad dentes. 123.4
Pulmonis affectus. 16.44. *Ulcera*
eius cura. 174.15
Pumex ustus. 10.27
Punicorum malorū differentia. 139.22
Purgationes localia medicamēta præ-
cedant. 2.10
Purpuræ exceptæ melle faciunt ad pa-
rotidas. 72.43
Purpurarum testæ. 20.30
Purulentorum remedia. 168.45. & 187.
 46. & 188.24
Pus quæ moueant. 72.16
Pustularum medicamenta. 81.6
Putredinem quæ curent. 88.19 & 148.
 40. & 149.5
Pyrami collyrium. 102.4
Pyrorum syluestrium succus. 139.46
Pyrethrū. 10.29. *Eius efficacia.* 125.4. &
 24.42
Pyrorum usus in gargareonis morbo.
 149.45
Pythij ad dentes mobiles. 129.20

Q

Qyartanis aprum catapotiu ano-
dynam.

I N D E X.

dynam. 187.1
 Quinti remedium. 2.46.

R

Radicula dulcis asperitatē mitigat
 124.10
 Radicula uomitum mouet. 33.38
 Radices inutiles fiunt uetustate. 4.8
 Ranarum crematarum usus. 7.12. &
 10.26
 Ranunculus. 8.3
 Rationem esse instrumentum quo uir-
 taē actiones iudicamus. 193.15
 Raucedinem curans arteriace. 173.19
 Regij morbi curatio. 222.8
 Renes urinam ad se trahunt. 224.35
 Resina autorhyton. 40.36. terebinthi-
 na abstergit. 162.50
 Raphani cortex. 10.15
 Rheumaticas dispositiones quę curēt.
 184.29
 Rhinema collyrium. 102.20
 ρινεμα. 50.25
 Rhus cuius generis sit. 140.14
 Rhus rubri usus. 27.38
 Rhyadas quę curent. 101.8
 Ricini facultas. 33.10
 Ricinini olei natura. 3.45
 Ripali scripta. 177.44
 Romæ mentagra grassata est. 118.34
 Rosæ sicca. 20.34
 Rosarum facultas in collyrijs. 99.1. fo-
 lia astringunt. 81.7
 Rosaceum oleum bonum. 56.26. Eius
 natura. 24.10
 Rubus caninus. 12.49
 Rubi fructus cum melle paratus fit a-
 stringens medicamentum. 142.17
 Rubi canini folia. 26.2. fructus. 223.40.
 Succus quale medicamentū. 135.37.
 Usus in uua laborante. 149.43
 Rufus Ephesius medicus. 12.34
 Rufi potio anodynos. 186.17
 Rupturas curans remedium. 186.10. et
 189.27. & 197.19
 Rutæ oleum calefacit. 33.29
 Rutæ syluestris usus in stomaticis.
 144.4
 Rutæ sicca differentia à uiridi. 42.45.
 semen ad capitis dolorem facit. 47.1.
 Usus. 123.4

Sabinum oleum ubi nascatur. 34.2
 Sal fossitium. 28.10
 Sal. 23.47. cum melle quam uim ha-
 beat. 154.22
 Salicis cortex. 17.20
 Salicis folia quam uim habeant. 43.5
 Salicis cortex quam facultatē habeat
 in colicis. 237.30
 Saliuæ facultas. 111.16
 Samius aster. 81.29
 Samiæ terræ usus. 95.43
 Sampfuchi natura. 106.14
 Sampfuchi utilitas. 31.36
 Sandaracha. 7.20
 Sandarachæ excedendi uis. 80.49
 Sanguis testudinis marinæ. 8.36
 Sanguinis fluoris remedia. 65.30. &
 76.20
 Sanguinis eruptio ex naribus. 78.21
 Sanguinis eruptioni utile remedium.
 182.5
 Sanguinis eductioni cōuenientia me-
 dicamenta. 181.13. & 182.16. & 184.4
 Sanguinis eductio quo pacto fieri de-
 beat. 180.40. Quibus conueniat.
 45.2
 Sanguinis missio in capitis dolore.
 36.10
 Sanguinem sistens remedium. 79.20.
 & 181.37. & 44
 Sanguinem spuentibus idoneum me-
 dicamentum. 174.15. & 175.37. & 181.
 49. & 183.15
 Sanguinem per urinam excernentes
 medicamentum iuuans. 181.37
 Sanguisugæ usus in medicina. 48.46
 Sapam hepsema uocari. 138.26
 Saponis usus. 51.43
 Sarapiacon phanion. 95.18
 Sarcocollæ facultas. 85.19
 Sarcomata & polypodas quę curent.
 77.19
 Scabiosa dispositiones quibus curen-
 tur. 84.39. & 86.12
 Scabrities quo pacto curanda. 82.37
 Scammonia usus. 2.14
 Scarificatio usui est ad alopeciam cu-
 randam. 10.12
 Schistus lapis quam facultatē habeat.
 85.28

I N D E X.

- Scirrho indurata quæ auxiliuntur, 86.24
- Scorpionum ictus curatio. 179.4
- Scribonij Largi ad tussim medicamentum. 178.40. Eiusdem hypoglossis. 174.6
- Scribonij Largi scripta. 97.46. & 100.46. Medicamenta. 76.15
- Scybelites uinum quibus congruat. 163.2
- Scylation medicamentū. 95. 5. & 101.27
- Scyllæ usus. 7.23
- Scyllæ usus in dolore dentium. 123.13
- Secræ cuiuspiam addicti nō perueniunt ad ueritatem. 193.10
- Selenusia terra. 17.14
- Semina esculenta. 201.18
- Semperuiui facultas. 24.39
- Semperuiuum repellendi uim habet. 106.15
- Senibus qualis dentium morbus accedere soleat. 122.1
- Sepiæ atramentum. 10.44
- Sepiæ testa. 7.50. & 20.30
- Septentrionalis aëris qualitas. 42.29
- Sereos succus. 33.4
- Sergij ocularij monohemeron. 93.48
- Sergij ocularij Babylonij medicamentum. 92.26
- Serpentiū ictū curans remediū. 189.43
- Serpentis extruuium quē usum habeat. 68.44. & 124.5
- Serpyllum acris qualitatis est. 43.8. & 106.14
- Serpyllini olei uis. 33.37
- Sesama. 163.27
- Sesaminum unguentum. 12.31
- Seseli semen esculentum est. 201.19
- Seuerianum medicamentum. 89.3
- Seueri medicamentum in dolore aurium. 60.47
- Seuum uitulinum. 28.6. Sicelice Lucij. 238.26
- Sideritis herba utilis dentib. est. 130.45
- Sigonis colice qua Vales usus est. 238.1
- Silphij liquor facit ad dolorem dentium. 129.26
- Sinapi quando caput sit obducendum. 47.41
- Sinapi quam uim habeat. 4.18
- Sincipitij capitis pars. 32.19
- Singultus cura. 200.30. *Causa.* 200.44
- Singultus ardore intensos quæ curent. 238.10 (203.20)
- Sinonis Hispani usus. 28.20
- Smegma ad achoras. 149.46
- Smilacis usus in morbis colli. 163.4
- Siraum Attici sapam uocant. 200.19
- Sitim arcens catapotium. 117.28
- Socrationis decoctum. 106.14
- Solanum quā habeat facultatē. 62.38
- Solonis diætetis medicamentum. 45.16
- Somnos turbulētos efficit styrax. 35.17
- Somnum aqua capiti affusa conciliat. 92.16. & 172.30. & 179.8
- Somnum concilians medicamentum. 156.10. & 148.38
- Sorani medicamentū. 171.40
- Sorani Diacodyon. 29.21
- Sorani medicamenta ad achoras. 239.5
- Sorborum ephetinorum usus in dysentericis. 149.45
- Sorborum usus in columellæ uitijs. 123.49 (149.45)
- Sori ægyptium. 88.39
- Sofandri ad palpebras medicamentū
- Soficratis medicamentum ad male spirantes. 192.23
- Sozymi *ἰσὺς*. 94.34
- Sphæritis. 10.46
- Sphragis anodynum. 185.42
- Sphragis pastillus dia mandragoru. 94.10 (188.36)
- Sphragis Paxij. 62.48
- Spenduse medicamen ad aures. 20.36
- Spica nardi. 13.40
- Spicatum unguentum. 176.40
- Spirandi difficultatem iurans medicamentum. 178.20. & 187.47
- Spirantibus egre quæ conueniant. 97.46
- Spittacinum collyrium. 11.46
- Splangi utilitas. 174.29
- Spleneticis idoneum remediū. 39.44
- Splenici. 225.1
- Splenicos quos proprie appellēt. 227.226.8 (20)
- Splenicus remediū uno die efficac. 22.31
- Splenicus pastillus. 87.48
- Spodium. 24.19
- Spodij cyprij usus. 10.26
- Spondion ficcat. 10.26
- Spondylium usum.

INDEX.

- Sputis cruentis conueniens medicamentū Aristis Aristomacis. 189.26
- Sputo cruento conuenientia remedia.
- Stœbe herba. 10.38 (182.20)
- Staphida agria. 22.2
- Staphylomata et albugines quę curēt. 97.6. & 108.25
- Stellæ marinae. 20.12
- Stimmi aplyton. 85.29
- Stirpium corruptio. 1.49
- Stœchas putredinem arcet. 235.33
- Stolæ medicamentum. 104.22
- Stomachus os uentriculī nominatur. 39.40. & 194.21
- Stomachi remedia. 193.10. & sequēt. & 225.27
- Stomachi subuersionis cura. 189.27. & 199.27. & 200.1. & 201.12. & 239.30. Ardori & inflationi eius cōuenientia. 202.6. Imbecillitati. 200.31
- Stomachum quæ subuertant. 201.26. Corroborent. Ibid.
- Stomachice Nicoftrati. 198.40
- Stomachicæ syncopæ. 39.41
- Stomachicæ facultates ab Andromacho traditæ. 195.35
- Stomachici qui dicantur. 195.43
- Stomachicis conuenientia. 144.46. & 195.37. & 203.21
- Stomatica ex aceto & gallis. 143.26. quæ illinantur. 146.33
- Stomaticæ ad omnis oris uitia. 145.44
- Stomaticon dia caryon. 139.33
- Stomaticum ad crustas efficax. 148.11. diabefasa. 144.4. ex malis granatis. 142.21
- Stomaticorum medicaminum conficiendorum ratio. 139.24
- Stomaticis medicamentis quomodo utendum sit. 145.36
- Stomomatis squama ad oculos facit. 85.40
- Strobilos uocarūt pini nucleos. 163.26
- σπόφρος uocata tormina quę curēt. 185.38
- Struthia mala. 136.1
- Struthion lædit febricitantes. 222.22
- Styrax soluit morositatem. 45.16
- Styracis usus in dolore dentium. 126.28
- Styracinum unguentum. 46.34
- Suber. 17.23
- Succi quo pacto conferuentur. 150.15
- uetustate inutiles redduntur. 4.8
- Suffocationibus conueniens anodynon. 185.47
- Suffusorum imaginationes quo medicamento curentur. 40.18
- Suffulis quæ conueniant. 86.30
- Sugillata cum œdemate. 112.9. cum inflammatione. 112.13. cum scissura. 112.18. quæ curent. 110.7
- Sugillatorum absterforium Archigenis. 112.40
- Sulphur. 4.20
- Sulphur uiuum facit ad dolorem dentium. 124.2. utile ad achoras. 25.27
- Sulphuris uiui uis. 72.46. usus in difficulter spirantibus. 191.19
- Sulphurea balnea exiccant. 162.28
- Superciliorum pilii. 1.30
- Surditas quibus curetur. 69.31
- Sycaminus. 23.16
- Sycaminorum succus refrigerat. 33.5
- Sycoseis aspredines quæ tollant. 84.24. quæ elidant. 85.48
- Symphonis medicamentum. 177.2
- Synanchicis quæ conueniant. 153.35
- Synerotis medicamentum. 101.7
- συσπρωσις. 49.20
- T**Abes unde. 16.44
- Tamaricis in lienosis usus. 225.48
- Tamaricis fructus facit ad dolorem dentium. 124.32
- Tauri urina. 25.7. & 69.19
- Taurini fellis usus in cynāchicis. 153.35
- Terentij Valentis colice. 236.5. diarho-
- Terra samia. 81.30 (don. 98.35)
- Terræ intestinum bestia. 68.4
- Terræ intestina ad dolorem dentium faciunt. 24.7
- Testa Attica. 59.20. fictilis. 20.27
- Testudinis marine fel facit ad suffusos. 86.33. palustris uis. 48.46
- Testudinis sanguis. 24.46
- Thalasserus Hermophili. 103.4
- Thapsiæ facultas. 3.19. cortex. 6.46
- Thebæi medicamentum. 28.15
- Themisomis antidotum ad stomachi subuersiones. 203.37
- Theodotium phlacianum Harpocraton. 94.47

INDEX.

- Therapeutice methodi commentaria. 42.15
- Therennon medicamentum. 95.43
- Therion collyrium. 96.48
- Thespiani Apollonij ad interiores abscellus. 178.48
- Thoracis affectus curans remedium. 176.11
- Θειδαντα.* 33.5
- Θειδαντα* quã lactucam Græci uocant. 33.5
- Thus abstergit. 162.50. in aceto maceratum. 4.29
- Thuris cortex non ignauiter astringit. 85.40
- Thynni iecur. 20.9
- Timocratis medicamentum. 131.20
- Titacazenum. 35.2
- Tithymalli liquor. 8.42. radix dentes iuuat. 123.18. & 128.9
- Tonsillarum fluxionibus interioribus conueniens medicamentum. 181.37.
- Inflammationes quæ curent. 175.2
- Topica remedia. 22.22
- Tormina quæ *σπόφρος* uocant, quod medicamentum curet. 185.38
- Tragorigani usus ad dentes. 133.11
- Tribuli facultas. 33.16
- Trichiasis. 108.8. Eius cura. 90.40
- Trichomanis usus. 48.28
- Trigonis anodynum exiccans. 186.28
- Triticea farina. 7.11
- Tullij colice. 235.35. & 236.32
- Tussis qua re curetur. 126.22
- Tussis irritationibus quæ conueniant. 169.44. Inueteratæ remediũ. 175.42. siccæ curatio. 177.30
- Tussi apta confectio quæ linctui exhibetur. 178.316. Humidæ bechicum conueniens. 179.32.
- Tussi omni comprobatum medicamentum. 179.21
- Tussim curans medicina Apollonij. 178.2
- Tusses ueteres quæ curent. 168.46
- Trygodæ collyria. 83.43
- Tryphera pancratiastes. 120.13
- Trypherum ad cruenta sputa. 184.12
- Collyrium. 96.12
- Tryphon Gortyniates quo medicamento usus sit. 227.13
- Tryphonis Archæi medicamentum. 119.43. sphericum. 103.54
- V
- Valentis medicamentum ad male spirantes. 192.39
- Varus qualis tumor. 114.2
- Vari callosi. 114.44
- Varos quæ curent. 29.20
- Vasa nigra uocata alexandrina. 20.26
- Venæ sub lingua quãdo incidî debeât. 153.26
- Venti frigidi causa sunt aliquando doloris aurium. 55.8
- Ventriculi sensus acrimonia. 39.30
- Veratri albi utilitas ad alopecias. 7. 13. In dolore aurium. 60.44
- Veratri nigri usus. 2.13
- Veratri utriusque facultas. 4.39
- Verbenaca recta. 46.13. Prodest capiti. 48.42. (66.10)
- Vermes in auribus quibus expellêtur
- Vesicæ animalium usus. 118.44
- Vesicæ remedium. 174.30. & 238.4
- Verustas inutilia reddit medicamenta
- Vinum Rhodium. 21.39 (4.8)
- Vino abstinentum quibus sit. 9.7
- Vinum ad achoras utile. 24.25
- Vini differentia. 24.26
- Vinum creticum quibus conueniat. 163.2
- Vinum Theracũ quibus sit utile. 163.2
- Vina quæ capiti noceant. 34.22
- Violæ albæ. 99.16
- Viperæ fel. 86.33
- Vitex. 33.21
- Vitis cortex. 7.35. foliorum natura. 106.14
- Vitis albæ lachryma. 20.10
- Vitium syluestrium flos. 194.5
- Ulcera omnigena. 96.27. Pedum quomodo curentur. 6.16. Pulmonis quibus currentur. 167.46
- Ulcera curatio. 81.6. & 84.6
- Ulcerebus capitîs quæ medeantur. 49. 2. In auribus quæ conueniant. 169. 44. Oris efficax stomaticũ. 144.45. sordidis et depaſtis quæ profint. 97.6
- Ulni cortex facit ad dentes mobiles. 130.2

I N D E X.

Vnguenta Romanarū mulierū. 33. 34	Vua dicta qualis affectus sit. 152. 20.
Vocalia instrumenta. 162. 10	quæ emarcuit. 21. 23
Vocalium instrumentorum auxilia quæ sint. 162. 26	Vuæ affectus unde denominatus. 152.
Vox rauca qua causa fiat. 162. 5	22. laxatę quomodo curentur. 145. 32.
Vocis abscisę causa. 162. 2. abscisionem quo pacto Antonius Musa curarit. 173. 9. remedia. 162. 1.	immaturę. 32. 45. inflammationem quomō Archigenes curauit. 151. 34.
Vomentes stercus quid iuuet. 235. 46	suffocationem quę iuuent. 136. 5
Vomitus in ebrietate confert. 34. 27	Vuæ immaturę succus quomodo pos sit lauigari. 150. 20
quos morbos curet. 39. 19	Vuam tumidam quę curent. 155. 41
Vrina canina. 17. 9	Vulpis caput ad dentes facit. 128. 20
Vrina tauri & cameli. 25. 8	Vulvę suffocatus curans remediū 189. 28
Vrinę difficultatē quę curent. 178. 20	X
Vrinę asini usus. 154. 42	X Anthizoufa. 75. 48
Vrsę fetus informis. 12. 45	X Xenocratis anodynum. 185. 37.
Vrsi adeps. 4. 26. pilorum ustorum usus. 7. 7. & 10. 35	medicina ad aures. 62. 1
Vrsini fellis usus in iccoris affectibus. 217. 41	Xylobalsamum. 43. 29
Vrtica marina. 20. 12	Xerocollyria. 86. 39
Vteri dispositionibus utile remediū. 176. 40. medicina. 174. 29. & 203. 37. & 236. 16. strangulatū quid iuuet. 238. 4	Z
	Z Euxidis commentarij. 117. 2
	Z ingiberis usus. 7. 17
	Zoili ocularij collyriū. 97. 34. & 100. 17
	Zoilus oculus medicus. 63. 28

Errata quę inter relegendum deprehendimus.

Restitue numerum, 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 138. 139. Pag. 1. uer. 28. lege, minusq; in culis. 2. 49. in dol. 9.
17. cuiusmodi. 39. fueris. 8. 5. allium ap. 11. 23. barbararum. 12. 12. cutem & 26. arundini. 19. 13. solo. 21. 12. ma
teriam. 22. 4. similiter. 31. 1. dicibiles, quę. 45. 26. interea 32. inuadunt. 49. exaceris 57. 37. dolorē. 58. 8.
porro. 64. 4. 1. usus. 72. 19. mento rumpetur. 88. 37. modū. 95. 50. excipiuntur. 102. 38. imperurbatos. 103. 37.
scabiosos. 40. habentur. 108. 33. paria. 109. 3. succum. 122. 27. discutitq;. 123. 10. decoctę. 127. 15. itaq;. 134.
38. perseverantior enim. 135. 20. speciem. 136. 10. tenuem. 137. 49. & si uol. 139. 10. nullus. 149. 26. gargareone.
157. 21. cortex. 172. 11. extiterint. 177. 6. instar. 178. 22. frigida. 182. 3. ad sang. 186. 20. excipito. 189. 40.
purulentis. 192. 38. ante. 39. spirant. 194. 3. Empiric. 205. 10. cruciantur. 212. 28. alterant. 42. discrimen. 217.
81. colorem. 219. 14. in hepatis.