

QUATRIEME CLASSE. MALADIES CONVULSIVES. CONVULSIONS.

ORDRE PREMIER.

CONVULSIONS GÉNÉRALES. — Mouvements involontaires, plus ou moins rapides, de plusieurs parties du corps. (*Convulsiones.*)

GENRE I. *Convulsion.* — Mouvement involontaire & plus ou moins rapide, d'une extrémité du corps, ou de plusieurs. (*Convulso.* — *Motus convulsvi*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 24. — *Convulso*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 230. — *Convulso*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 76.)

ESPECE I. Convulsion par de vives affections de l'ame. (*Convulso ab animi affectibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 25.)

ESPECE II. Convulsion par des vers. (*Convulso à vermis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 26.)

ESPECE III. Convulsion par la morsure d'un animal. (*Convulso ab ichu & morstu animalium*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 26.)

ESPECE IV. Convulsion par inanition. (*Convulso à vacuatione*, Hippocratis, aph. 39. sect. 6.)

ESPECE V. Convulsion par le raphanus. (*Raphanistrum*. — *Raphania*, Linn. amanit. acad. tom. VI. pag. 430.)

ESPECE VI. Convulsion febrile. (*Convulso febrilis*, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 710.)

ESPECE VII. Convulsion par un coït prématuré ou trop répété, ou par la masturbation reitérée avec excès. (*Convulso à nimia venere*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 25.)

ESPECE VIII. Convulsion des femmes enceintes. (*Levret*, art. des accouch. pag. 222.)

ESPECE IX. Convulsion par la dentition. (*Levret*, art. des accouch. pag. 255.)

ESPECE X. Convulsion par les mauvaises qualités du lait de la nourrice. (*Levret*, art. des accouch. pag. 255.)

ESPECE XI. Convulsion par des humeurs dépravées, contenues dans les premières voies des enfants. (*Convulsion des enfants*, Brouzet, ed. med. des enf. t. II. p. 4.)

ESPECE XII. Convulsion intermittente. (*Convulso intermittens*, Sauvag. nos. meth. tom. I. pag. 556.)

ESPECE XIII. Convulsion qui survient après une blessure. (*Convulsio vulnorum*, Heijer, *inf. chir. tom. I.* pag. 81.)

ESPECE XIV. Convulsion par répletion. (*Convulsio à repletione*, Hippocratis, Aph. 39. *fecit. 6.*)

GENRE II. *Épilepsie*. — Convulsions d'une ou de plusieurs parties du corps, chronique, intermittente, avec subite & entière abolition des sens, & oubli de tout ce qui s'est passé pendant l'accès. (*Epilepsia*. — *Epilepsia*, Caelius Aurelianus, *tom. II.* pag. 31. — *Morbus comitialis*, Lomm. obf. med. pag. 88. — *Epilepsia*, Morgagni, *de sed. morb. t. I.* p. 68. — *Epilepsia*, Senn. *t. III.* pag. 154. — *Epilepsia*, Boëhr. van-Swiet. *de cogn. morb. aph.* 1071.)

ESPECE I. Épilepsie essentielle. (*Epilepsia per primarium cerebri affectionem*, Senn. *t. III.* pag. 162. — *Epilepsia*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 9.)

ESPECE II. Épilepsie par les vives affections de l'âme. (*Epilepsia ab animi affectionibus*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

ESPECE III. Épilepsie par les matières contenues dans les premières voies. (*Epilepsia per consensum ventriculi*, Senn. *tom. III.* pag. 163.)

ESPECE IV. Épilepsie sympathique. (*Epilepsia per consensum*, Senn. *tom. III.* p. 162. — *Epilepsia sympathica*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

ESPECE V. Épilepsie féreuse. (*Epilepsia à colluvie serosa*, Carol. Pison, *de morb. à coll. fer.* pag. 115. — *Epilepsia cachectica*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

ESPECE VI. Épilepsie par les vers. (*Epilepsia à vermis*, Senn. *tom. III.* pag. 163.)

ESPECE VII. Épilepsie par affection de la matrice. (*Epilepsia ab utero*, Senn. *t. III.* p. 163.)

ESPECE VIII. Épilepsie par des blessures. (*Epilepsia à partibus externis*, Senn. *t. III.* p. 164. — *Epilepsia idiopathica à causa violenta externa*, Fred. Hoffm. *t. III.* pag. 11.)

ESPECE IX. Épilepsie hystérique. (*Epilepsia hysterica*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 12.)

GENRE III. *Danse de S. Guy*. — Mouvements irréguliers & involontaires des bras & des jambes, lorsque le malade veut laisser un corps ou marcher. (*Chorea sancti Viti*, Sydenham, *tom. I.* pag. 360.)

GENRE IV. *Mouvements spasmodiques vagus*. — Mouvements irréguliers & involontaires, passant avec plus ou moins de rapidité d'une partie du corps à l'autre, avec lésion sensible des fonctions de la partie affectée. (*Motus spasmodici vagi*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 34.)

ESPECE I. Mouvement spasmodique, vague, heréditaire. (*Motus spasmodicus vagus hereditarius*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 35.)

ESPECE II. Mouvement spasmodique vague épidémique. (*Motus spasmodicus vagus epidemicus*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 36.)

ESPECE III. Mouvement spasmodique vague par les matières impures contenues dans les premières voies. (*Affectus spasmodicus vagus ex fodiis primarum viarum*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 36.)

ESPECE IV. Affection spasmodique vague par des vers dans les premières voies. (*Affectus spasmodicus vagus à verminosa colluvia*, Fred. Hoffm. *tom. III.* pag. 36.)

IV. CLASSE, ORDRE I. 39

ESPECE V. Affection spasmodique vague, par la répercussion des maladies cutanées.
(*Affectus spasmodicus vagus à retroupluis morbis cutaneis*, Fred. Heffm. t. III. p. 37.)

GENRE V. *Frisson*.—Mouvement rapide & involontaire des téguments & des muscles situés sous la peau, avec sentiment de froid. (*Rigor*, Senn. tom. III. pag. 127.)

ESPECE I. Frisson par le froid. (*Rigor à frigore*, Sauvag. nosl. meth. tom. I. pag. 568.)

ESPECE II. Frisson par les passions. (*Rigor ab animi pathematisbus*.)

ESPECE III. Frisson fébrile. (*Frigus febrile*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 621.)

GENRE VI. *Tremblement*.—Mouvement rapide & involontaire de la tête, d'une ou de plusieurs extrémités. (*Tremor*, Senn. tom. III. pag. 129.)

ESPECE I. Tremblement par cause froide. (*Tremor à causa frigida*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE II. Tremblement par une évacuation supprimée, ou par plethora. (*Tremor ab evacuatione suppressâ vel plethorâ*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE III. Tremblement des metallurgistes. (*Tremor metallurgorum*. — *Tremor à venenis*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 350. — *Tremor à malignâ & narcoticâ cauſâ*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE IV. Tremblement par le vin. (*Tremor à vino*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 350. — *Tremor ex abusu aquæ vitæ*, Baglivi, pag. 96.)

ESPECE V. Tremblement par la trop abondante boisson du café. (*Tremor ex nimio caffè abusu*, Baglivi, pag. 76.)

ESPECE VI. Tremblement irrégulier survenu après la guérison d'une fièvre intermitte. (*Obser. de med. d'Edim. tom. IV.* pag. 517.)

ESPECE VII. Tremblement des vieillards. (*Tremor senilis*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE VIII. Tremblement fébrile. (*Tremor febrilis*, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 627.)

ESPECE IX. Tremblement par une longue maladie, ou par un coït immoderé, ou autre évacuation trop abondante. (*Tremor à spirituum absumptione & dissolutione*, Senn. tom. III. pag. 130.)

ESPECE X. Tremblement par des matières impures dans les premières voies. (*Tremor à faburrâ*, Sauvag. nosl. meth. tom. I. pag. 559.)

ESPECE XI. Tremblement par l'usage du mercure. (*Tremor capitis ex hydrargiro*, Ballonii, oper. med. tom. I. pag. 191.)

GENRE VII. *Soubresaut des tendons*.—Élévation subite & involontaire des tendons des pieds & des mains. (*Tendinum subfultoria elevatio*. — *Subfultus*, Linn. gen. morb. gen. 134.)

GENRE VIII. Mouvement rapide, répété & involontaire des tendons qui font mouvoir la main & les doigts. (*Digitorum tremula contratio inficia*. — *Carpologia*, Linn. gen. morb. gen. 135.)

40 *IV. CLASSE, ORDRE I.*

GENRE IX. *Pandiculation.* — Inspiration profonde, involontaire, avec une espèce de constrictiō de la poitrine, & extension du corps & des extrémités. (*Pandiculatio*, Senn. tom. III. pag. 126.)

GENRE X. *Bâillement.* — Inspiration lente, involontaire, avec ouverture considérable de la bouche, & ordinairement suivie d'une expiration sonore. (*Oscitatio*, Senn. tom. III. pag. 258.)

GENRE XI. *Suffocation.* — Respiration très-difficile, avec un sentiment de constrictiō dans la trachée - artère. (*Suffocatio seu strangulatio*, Senn. tom. III. pag. 341. — *Suffocatio*, Morgagni, de sedibus morbor. tom. I. pag. 175.)

GENRE XII. Difficulté de respirer par des corps étrangers, passés dans la trachée-artère. (*Mémoires de l'Acad. de chir. in-4.* tom. I. pag. 447.)

GENRE XIII. *Orthopnée.* — Difficulté de respirer, subite, aiguë, avec expiration plus ou moins sonore. (*Orthopnea*.)

ESPECE I. Orthopnée par des anévrismes. (*Respiratio lassa à cordis aut magnar arteriarum intra thoracem anevrismatibus*, Morgagni, de sedib. morb. tom. I. pag. 152.)

ESPECE II. Orthopnée par des vapeurs. (*Orthopnea à vaporibus suffocantibus*. — *Suffocatio à vaporibus*, Senn. tom. IV. pag. 342.)

ESPECE III. Orthopnée par une course violente, ou pour avoir monté trop rapidement.

GENRE XIV. *Oppression.* — Respiration difficile très-précipitée & de peu de durée. (*Anhelatio*, Linn. gen. morb. gen. 157.)

GENRE XV. *Cochemar.* — Difficulté de respirer & de parler, lorsqu'on est sur le point de dormir, avec le sentiment d'un poids sur la poitrine. (*Incubus*, Senn. tom. III. pag. 150.)

ESPECE I. Cochemar pléthorique. (*Incubus à plethora*, Senn. tom. III. pag. 151.)

ESPECE II. Cochemar par une trop grande quantité d'aliments dans l'estomac. (*Incubus à crapula*, Senn. tom. III. pag. 152.)

ESPECE III. Cochemar par le froid. (*Incubus à causa externa refrigerante*, Senn. tom. III. pag. 152.)

GENRE XVI. *Asthme.* — Difficulté de respirer, chronique, périodique, & plus ou moins sonore. (*Asthma*, Senn. tom. III. pag. 335. — *Asthma*, Baglivi, pag. 103. — *Asthme*, Floyer, traité de l'asthme.)

ESPECE I. Asthme convulsif. (*Asthma convulsivum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 94. — *Baglivi*, pag. 103. & 107.)

ESPECE. II.

IV. CLASSE, ORDRE. I.

41

ESPECE II. Asthme convulsif par des vapeurs métalliques. (*Asthma convulsivum à fumis metallicis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 96.)

ESPECE III. Asthme spasmodique, avec des vents qui se dégagent en grande abondance, des aliments contenus dans les premières voies. (*Asthma spasmodico-flatum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 96.)

ESPECE IV. Asthme hystérique. (*Asthma hystericum*, Baglivi, pag. 202. — *Asthme hysterique*, Floyer, traité de l'asthme, pag. 22.)

ESPECE V. Asthme pituitex. (*Asthma pituitosum*. — *Asthma intermittens*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 212. — *Asthma pituitosum*, Fred. Hoffm. tom. III. p. 94. — *Asthma humoralis*, Baglivi, pag. 104. — *Asthme flatueux*, Floyer, traité de l'asthme.)

ESPECE VI. Asthme sanguin. (*Asthma sanguineum*. — *Asthma spasmodico-sanguineum*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 95.)

GENRE XVII. Dyspnée. — Difficulté de respirer, de longue durée, sans soudainement de constriction vers la trachée-artère, sans intermittence, ni signes d'empyème ou d'hydropisie. (*Dyspnæa*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 338.)

ESPECE I. Dyspnée catarrhale avec redoublement. (*Dyspnæa gravissima ab illuvie serofâ*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 244.)

ESPECE II. Dyspnée catarrhale sans redoublement. (*Dyspnæa catarrhalis*. — *Asthma continuum*, Carol. Pif. de morb. à coll. serof. pag. 226.)

ESPECE III. Dyspnée par l'affection des viscères de l'abdomen. (*Dyspnæa à visceribus vitiatis motum sepius liberum impeditibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 366.)

ESPECE IV. Dyspnée par des matières fluides en trop grande quantité dans l'abdomen. (*Dyspnæa ab humore aquoso abdomen distendente*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 365.)

ESPECE V. Dyspnée par l'air contenu en trop grande quantité dans l'estomac & les intestins. (*Dyspnæa à flatibus abdomen impletibus*, Plater. prax. med. tom. I. pag. 365.)

ESPECE VI. Difficulté de respirer des femmes grosses. (*Burton*, syst. des accouchem. tom. I. pag. 247.)

GENRE XVIII. Rhume. — Difficulté de respirer plus ou moins considérable, avec toux, & pour l'ordinaire avec enrourément & enchiffrement. (*Rheuma*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 686.)

ESPECE I. Rhume par l'impression d'un air trop froid. (*Rheuma catarikale*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 687.)

ESPECE II. Grippe. — Rhume épidémique. (*Rheuma epidemicum*, Sauvag. nosol. meth. tom. I. pag. 688.)

GENRE XIX. Toux. — Expiration sonore, prompte, avec mouvement violent & involontaire de la poitrine. (*Tussis*, Lomm. observ. med. pag. 157. — *Tussis*, Senn. tom. III. pag. 344. — *Tussis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 109. — *Tussis*, Baglivi pag. 114. — *Tussis*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 190.)

42 *IV. CLASSE, ORDRE I.*

ESPECE I. Toux catarrhale. (*Tussis catarrhalis*. — *Tussis ab aere frigido*, *Senn.* tom. III. pag. 345. — *Tussis catarrhalis levior*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 110. 111.)

ESPECE II. Toux rhumatismale. (*Tussis rheumatica ex causa interna*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 111.)

ESPECE III. Toux rhumatismale de-cause externe. (*Tussis ab illuvie serosa*, *Carol. Pif.* de *morb. à coll. serosa*, pag. 199. — *Tussis rheumatica*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 111.)

ESPECE IV. Coqueluche. — Toux vive, fréquente, ordinairement suivie de vomissement, revenant comme par accès, attaquant particulièrement les enfants, & souvent épidémique. (*Tussis convulsiva seu ferina*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 111.)

ESPECE V. Toux flomachale. (*Tussis flomachalis*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 112.)

ESPECE VI. Toux hypocondriaque. (*Tussis hypocondriaca*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 112.)

ESPECE VII. Toux épidémique. (*Tussis epidemica*, *Sydenh.* tom. I. pag. 150.)

ESPECE VIII. Toux habituelle. (*Tussis habitualis*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 112.)

ESPECE IX. Toux par un corps étranger dans la trachée-artère. (*Tussis à peregrinis in asperam arteriam illabentibus*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 110.)

ESPECE X. Toux des fondeurs. (*Tussis metallicolatum*, *Fred. Hoffm.* tom. III. p. 110.)

ESPECE XI. Toux des enfants. — Toux seche des enfants, avec difficulté de respirer, & crainte de suffocation, quelquefois épidémique, souvent produite par la dentition trop difficile. (*Tussis aut asthma infantum*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 495.)

GENRE XX. *Gémissement*. — Expiration sonore, lente & involontaire, produite par la douleur. (*Gemitus*.)

GENRE XXI. Expiration involontaire d'un son très-fort, produite par la douleur. (*Vociferatio*, *Linn. gen. morb. gen.* 147.)

GENRE XXII. *Hoquet*. — Inspiration sonore, prompte & pour l'ordinaire répétée. (*Singultus*, *Senn.* tom. IV. pag. 399. — *Singultus*, *Morgagni*, de *sed. morb.* tom. II. pag. 12.)

ESPECE I. Hoquet par la trop grande quantité d'aliments. (*Singultus à nimia ali-*
mentorum quantitate, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 124.)

ESPECE II. Hoquet par le dérangement des os de la poitrine. (*Singultus ab ossarum partiū mala conformatio*nē, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 125.)

ESPECE III. Hoquet par inanition. (*Singultus ab inanitione*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 125.)

ESPECE IV. Hoquet par l'impression de l'air froid. (*Singultus ab aere frigido*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 124.)

ESPECE V. Hoquet chronique. (*Singultus chronicus*, *Fred. Hoffm.* tom. III. pag. 125.)

ESPECE VI. Hoquet depuis la naissance.

ESPECE VII. Hoquet par la répercussion d'une matière acré cutanée. (*Singultus à materiā acri cutanea repercutā*, *Frederic. Hoffm.* tom. III. pag. 124.)

ESPECE VIII. Hoquet par la mauvaise qualité des humeurs contenues dans l'estomac.

GENRE XXIII. Éternuement. — Expiration par les narines, vive, subite & sonore, avec mouvement violent & involontaire de la tête & du tronc. (*Sternutatio.*)

ESPECE I. Éternuement par l'irritation de l'humeur qui revêt la membrane pituitaire. (*Sternutatio à caufis internis*, Senn. tom. III. pag. 250.)

ESPECE II. Eternuement par l'action des corps extérieurs. (*Sternutatio à caufis externis*, Senn. tom. III. pag. 250.)

GENRE XXIV. Ronflement. — Respiration sonore, grande, forte, avec mouvement plus ou moins sensible des ailes du nez. (*Stertor*, Plater. prax. med. tom. III. pag. 581.)

GENRE XXV. Ris. — Mouvements rapides & involontaires des muscles du visage, avec expiration sonore plus ou moins forte, accompagnée d'un sentiment de joie. (*Rifus.*)

ORDRE SECOND.

Convulsions particulières. — Mouvements involontaires, & plus ou moins rapides d'une partie du corps.

GENRE I. Palpitation du cœur. — Pulsion du cœur, plus grande & plus précipitée que dans l'état naturel, plus forte à proportion, que la pulsation de l'artère, & très-souvent intermittente. (*Palpitatio cordis*. — *Palpitation du cœur*, Senac trait. du cœur, tom. II. pag. 481. — *Palpitatio cordis*, Morgagni, de sed. morb. tom. I. pag. 235.)

ESPECE I. Palpitation par défaut de sang. (*Palpitatio ex defectu sanguinis*, Fred. Hoff. tom. III. pag. 87.)

ESPECE II. Palpitation du cœur par les passions de l'âme. (*Palpitatio ab animi affectibus*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 87. — *Palpitation produite par les passions*, Senac trait. du cœur, tom. II. pag. 486.)

ESPECE III. Palpitation par maladie des poumons. (*Senac trait. du cœur*, tom. II. pag. 488.)

ESPECE IV. Palpitation par l'estomac affecté. (*Senac trait. du cœur*, tom. II. p. 492.)

ESPECE V. Palpitation par les différentes parties de l'abdomen affectées. (*Senac trait. du cœur*, tom. II. pag. 494.)

ESPECE VI. Palpitation par l'abondance des humeurs. (*Palpitatio humorum abundans*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 86.)

44 ***IV. CLASSE, ORDRE II.***

ESPECE VII. Palpitation par les vices du cœur. (*Palpitatio à polypo cordis*, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 85. — *Palpitation par les vices de la substance du cœur*, Senac, trait. du cœur, tom. II. pag. 483.)

ESPECE VIII. Palpitation du cœur par les vices des artères.

GENRE II. Souris. — Contraction involontaire & irrégulière, soit des paupières, soit du globe de l'œil, soit de l'uvée. (*Nystagmus*.)

ESPECE I. Mouvement rapide des paupières, par la convulsion essentielle des muscles des paupières. (*Palpitatio palpebrarum*, Senn. tom. III. pag. 201.)

ESPECE II. Mouvement rapide des paupières par un corps étranger dans l'œil. (*Palpebrarum nictitatio frequentissima*. — *Hippos*, Linn. gen. morb. gen. 137.)

ESPECE III. Mouvement rapide & involontaire du globe de l'œil, par convulsion essentielle des muscles du globe de l'œil.

ESPECE IV. Mouvement rapide & involontaire du globe de l'œil, par l'irritation d'un corps étranger sur le globe de l'œil.

GENRE III. Grincement de dents. — Mouvement rapide & involontaire des mâchoires, avec choc des dents. (*Stridor dentium*, Senn. tom. III. pag. 267.)

ESPECE I. Grincement de dents par un coup violent sur la tête.

ESPECE II. Grincement de dents par le froid. (*Stridor dentium à frigore*, Senn. tom. III. pag. 267.)

ESPECE III. Grincement de dents par les vers. (*Stridor dentium à vermis*, Senn. tom. III. pag. 267.)

GENRE IV. Bégaiement. — Difficulté de prononcer distinctément certaines syllabes & certains mots. (*Balbuties*. — *Balbuties*, Morgagni, de *fedibus morb.* tom. I. pag. 121. — *Bégaiement*, Brouzet, *educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

ESPECE I. Bégaiement par une trop grande précipitation à parler. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

ESPECE II. Bégaiement par une abondance de séroïtés, dans les organes de la parole. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

ESPECE III. Bégaiement par des tumeurs qui viennent à côté, ou sous la langue. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 254.)

ESPECE IV. Bégaiement par le filer de la langue trop court ou trop grand. (*Brouzet, educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 253.)

GENRE V. Bredouillement. — Réunion rapide de plusieurs syllabes, en parlant, sans les ranger chacune à leur place. (*Bredouillement*, Brouzet, *educ. med. des enf.*, tom. II. pag. 257.)

GENRE VI. Difficulté de parler, & d'élever la voix, avec sons pénibles & désagréables à l'oreille. (*Paraphonia*, Sauv. nos. meth. tom. I. pag. 783.)

ORDRE TROISIEME.

SPASME. — Contraction constante & involontaire dans plusieurs parties du corps, avec immobilité, ou peu de mouvement.
(*Spasmus.*)

GENRE I. *Catalepsie.* — Abolition de tous les sens, pouls & respiration peu sensibles, disposition des membres à prendre & à conserver la situation donnée. (*Catalepsis, Cael. Aurelian. de morb. tom. I.* pag. 108. — *Catalepsis, Lomm. obf. med. pag. 87.* — *Catalepsis, Senn. tom. III.* pag. 153. — *Catalepsis, Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 44. — *Catalepsis, Boëth. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 1036.*)

ESPECE I. Catalepsie par les passions de l'âme. (*Catalepsis ab animi pathematisbus, Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 47.)

ESPECE II. Catalepsie par les vers. (*Catalepsis à vermis, Fred. Hoffm. tom. III.* pag. 47.)

ESPECE III. Catalepsie hysterique. (*Catalepsis hysterica, Sauvag. nosol. meth. tom. I.* pag. 825.)

GENRE II. Rigidité de tout le corps de longue durée, avec respiration peu sensible, pouls petit & faible, & impossibilité au corps de changer de figure, aussi-tôt qu'il a été affecté de spasme. (*Catochus, Paul. Aegin. de remed. lib. III. cap. 10.*)

GENRE III. *Tetanos.* — Rigidité de tout le corps avec respiration difficile & intégrité des sens. (*Tetanus. — Tetanus seu rigor, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ESPECE I. Tetanos par le froid. (*Tetanus à frigore, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ESPECE II. Tetanos par une blessure. (*Tetanus à vulnera, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ESPECE III. Tetanos par avortement. (*Tetanus ex abortu, Aretaus, de morb. pag. 5.*)

ORDRE QUATRIEME.

SPASMES particuliers. — Contraction constante & involontaire d'une partie du corps.

GENRE I. Immobilité du globe de l'œil, par la contraction involontaire & constante des muscles de l'œil. (*Impotentia oculos voluntandi, Plater. prax. med. tom. I.* pag. 289.)

46 *IV. CLASSE, ORDRE IV.*

GENRE II. Immobilité des paupières par la contraction involontaire & constante des muscles des paupières. (*Palpebrarum instabilitas*, *Senn. tom. III.* pag. 201.)

GENRE III. *Strabisme.* — Contraction constante & involontaire des muscles de l'un & de l'autre œil, telle qu'elle ne leur permet pas d'avoir pour le même objet, le même axe optique. (*Strabismus*, *Senn. tom. III.* pag. 224. — *Strabisme*, *Levret*, art. des acc. pag. 272.)

ESPECE I. Strabisme par une grande faiblesse de vue, dans l'un ou l'autre œil, ou dans tous les deux. (*Obf. de méd. d'Edim. tom. III.* pag. 298.)

ESPECE II. Strabisme par habitude. (*Obf. de méd. d'Edim. tom. III.* pag. 289.)

ESPECE III. Strabisme par la situation oblique du crystallin. (*Obf. de méd. d'Edim. tom. III.* pag. 292.)

GENRE IV. Impossibilité d'éloigner la mâchoire inférieure de la supérieure, avec contraction constante & involontaire, salivation plus ou moins abondante, & insomnie. (*Trismos*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 288.)

ESPECE I. Immobilité catarrhale de la mâchoire inférieure. (*Trismus catarrhalis*, *Sauvag. nos. meth. tom. I.* pag. 534.)

ESPECE II. Immobilité de la mâchoire inférieure par blessure, ou ulcère de la bouche.

ESPECE III. Immobilité de la mâchoire inférieure par virus scorbutique. (*Immobilis maxillæ inferioris scorbutica*, *Senn. tom. III.* pag. 270.)

ESPECE IV. Immobilité de la mâchoire inférieure par des tumeurs proche de l'articulation. (*Immobilis maxillæ inferioris à tumoribus circa articulum*, *Senn. tom. III.* pag. 270.)

ESPECE V. Immobilité ou mouvement peu sensible de la mâchoire des nouveaux nés. (*Spasmus maxillæ in infantibus*, *Heijl. compend. med. pag. 337.*)

GENRE V. *Rigidité de la langue.* — Immobilité de la langue, de manière que ni le malade, ni les assistants ne peuvent facilement la flétrir. (*Convulsio linguae*, *Senn. tom. III.* pag. 253.)

GENRE VI. *Crampe.* — Contraction violente, prompte, douloureuse & de peu de durée, d'un, ou de plusieurs muscles des extrémités. (*Campus*. — *Spasmus flatulentus*, *Senn. tom. III.* pag. 146.)

ESPECE I. Crampe essentielle. (*Spasmus flatulentus*, *Plater. prax. med. tom. I.* pag. 286.)

ESPECE II. Crampe des femmes grosses.

ESPECE III. Crampe sympathique. (*Crampus sympatheticus*, *Sauvag. nos. meth. tom. I.* pag. 540.)

IV. CLASSE, ORDRE IV. 47

GENRE VII. Renversement involontaire & constant de la langue dans le gosier. (*Petit, Mémoire de l'Acad. des Sciences, année 1742.*)

GENRE VIII. *Angine convulsive.* — Impossibilité ou difficulté considérable d'avaler, avec difficulté de respirer, fièvre & sentiment de constriction violente au gosier, sans apparence d'inflammation dans l'arrière-bouche. (*Angina convulsiva, Boërh. van-Swiet. de cogn. morb. aph. 818.*)

GENRE IX. *Maladie spasmotique de l'œsophage & du pharynx.* — Déglutition difficile & souvent impossible des aliments, particulièrement des boissons froides, avec douleur dans le pharynx, ou le long de l'œsophage. (*Morbus œsophagi & pharyngis spasmoticus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 130.*)

ESPECE I. Affection spasmotique du pharynx & de l'œsophage par dégoût. (*Affectus spasmoticus pharyngis & œsophagi à fastidio, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 132.*)

ESPECE II. Affection spasmotique du pharynx & de l'œsophage par des aliments acres. (*Spasmus œsophagi & pharyngis ab assumptione acribus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 135.*)

ESPECE III. Affection spasmotique de l'œsophage par l'impureté des matières contenues dans les premières voies. (*Spasmus œsophagi ex vito primarum viarum, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 133.*)

ESPECE IV. Affection spasmotique du pharynx & de l'œsophage par les passions de l'âme. (*Spasmus œsophagi ab animi affectibus, Fred. Hoffm. tom. III. pag. 132.*)

GENRE X. *Torticulis.* — Immobilité du col, ou difficulté très-grande de le mouvoir. (*Obstipitas.*)

ESPECE I. Immobilité du col par rhumatisme. (*Immobilitas colli ab humore rheumatico.*)

ESPECE II. Immobilité catarrhale du col. (*Obstipitas catarrhalis, Sauvag. nosf. meth. tom. I. pag. 536.*)

GENRE XI. Contraction constante & involontaire des muscles abdominaux. (*Spasmus abdominis, Senn. tom. IV. pag. 620.*)

GENRE XII. *Priapisme.* — Gonflement & tension de la verge, constante, involontaire, de plus ou moins longue durée, sans désir du coït. (*Priapismus, Senn. tom. IV. pag. 612.*)

ESPECE I. Priapisme par la présence d'un calcul dans la vessie. (*Priapismus dysuricus, Sauvag. nosf. meth. tom. I. pag. 540*)

ESPECE II. Priapisme par la gonorrhée virulente. (*Priapismus à virofâ gonorrhœâ, Plater. prax. med. tom. I. pag. 567.*)

ESPECE III. Priapisme par un coït trop répété, ou par un excès de masturbation.

ESPECE IV. Priapisme par les mouches cantharides. (*Priapismus à cantharidibus, Sauvag. nosf. meth. tom. I. pag. 541.*)

ESPECE V. *Satyriasis.* — Priapisme avec inflammation des parties génitales, & convulsion des cuisses. (*Satyriasis, Aetæus, de morb. pag. 46. & 212.*)

GENRE XIII. Gonflement & tension du clitoris, involontaires, de plus ou moins longue durée, & sans désir pour l'acte vénérien.

ESPECE I. Gonflement & tension du clitoris par gonorrhée.

ESPECE II. Gonflement & tension du clitoris par un frottement trop réitéré, ou un coït trop répété.

ESPECE III. Gonflement & tension du clitoris par les mouches cantharides.

GENRE XIV. *Suffocation de la matrice.* — Constriction spasmodique du col de l'utérus, avec gonflement de la matrice, prompt, circonscrit, ordinairement sans fièvre. (*Suffocation de la matrice, Levret, art. des accouchements, pag. 157.*)

ESPECE I. Suffocation hysterique de la matrice.

ESPECE II. Suffocation de la matrice après l'accouchement, avec suppression des lochies. (*Levret, art. des accouch. pag. 157.*)

