

**IN GALENI HI-**  
STORIALES CAM-  
POS INDE X.



- BIMERON Auenzoar me  
dici eruditissimi de Clyste-  
ribus opinio. 62.A.B  
Aborsus mulieris. 27.D  
Achor capitisi passio. 57.C  
Aequinoctium autumnale. 24.A  
Aequinoctium uernum. 24.A  
Aeschrion empiricus medicus peritissi-  
mus, & Galeni præceptor. 22.A  
Aesculapij medicamen egregiū. 13.C  
Alopecia quid, & unde dicatur. 57.D  
Alopecia cura. 57.A.B.D  
Aluo duriore laborantium exempla, li-  
bro 1. hist. 23. 8.D  
Amoris cognitio. 24.C  
Andinus philosophus cholericus omni-  
die uomebat cholera. 28.D  
Animalia quæ uenenosa. 10.A  
Animalium naturæ indocte sunt. 59.B  
Animalia natura magis q̄ ratione ali-  
quam artem operantur. 59.B  
Animales actus negligentes, nisi admo-  
neantur. 40.D  
Antiochi medicis regimen. 23.C  
Antipater medicus Romanus. 13.A  
Antiquorum in curando modus. 27.A  
Antispasis quando fiat. 68.A  
Antoniij Pij Imp. Ro. corporis cura. 23.A  
Apoplexia quid. 10.C  
Apostematis uentosi cura. 55.A  
Apri tres in portentis. 34.A  
Aquarum bonarū & malarum cogni-  
tio. 34.B  
Aquanū uaria & mirabilis natura. 34.B  
Aqua frigida quādo danda egrotis. 51.B  
Archimenidis & Medeæ medicamen-  
tum. 29.B  
Archimedes speculis urentibus cōbus-  
sit hostium triremes. 29.B  
Arteria quid sit. 43.D  
Arteriarum consolidatio. 43.A  
Arthritris, quæ ad leguminū comeſtio-  
nem suam refert originem. 5.C  
Artisanitatis tuendæ nō obtēperantes.  
Articulorum morbi. 1.A.5.D (23.B  
Athenaei disputatio cōtra Galenū. 27.B

Attali medici infamia. 54.B  
Aūcennam legētes potius tenebras &  
chaos quoddam quam lucem & or-  
dinem inueniunt. 42.A

Animatae uirtutis defectus. 37.C  
Aurum apostema & cura. 43.B.C.44.A

## B

Alnei nocumentum & uenenosi-  
tas. 5.A  
Balneorum uaria qualitas. 2.B.24.A  
Bellaria quæ dicantur. 35.B  
Bilis atræ annua purgatio. 6.B  
Bilosæ cōplexionī quæ uictus ratio cō-  
ueniat. 50.A  
Blesi qui dicant. 1.C  
Boëtij uxorij & filij historia. 24.C.D  
Bulus Armenus. 20.A

## C

Cæcæ proprietates, quas specificas  
sive occultas uulgo nominat. 29.C  
Calor in ætate florētibus exiguis et sic-  
cus. 28.D  
Calor pueri & iuuenis. 28.B  
Cancrorum natura. 22.B  
Canis rabidi morsus remedium. 22.A  
Capillitiū, sive pilorū generatio. 5.D  
Carbonum fumus letalis. 52.B  
Cardiacus morbus unde dicatur. 5.B  
Caro porcina plus omnibus edulij s nu-  
trit. 34.A  
Carnis suilla ad humanam similitudo.  
33.D. 34.A  
Carnositatis multæ cura. 56.A  
Castorei uirtus. 8.C  
Catarrhi cum tussi cura. 44.B  
Catarticus ex prunæ uapore. 29.D  
Centaurij uires. 37.A  
Cerasus unde. 38.B  
Cerebri uulnerati curatio. 6.A.59.D  
Ceruinū cornu nidore serpentes fugat.  
Cholerice cōplexionis diæta. 50.A (29.D  
Cholerici cognitio. 28.D  
Cibus subtilis, grossus & tēperatus. 7.C  
Clysteriorum inuentio & origo. 61.B  
Clysteriorum genera quatuor. 64.A  
Clystere mollificatiuum. 64.A  
Clystere mundificatiuum. 64.A  
Clystere mordicatiuum. 64.B  
Clysteria constrictiua. 64.A  
Clystere diureticum. 64.B

I N D E X.

Cogitationis defectus.	10.D	Elephantiasis cura.	6.B.24.B
Coitus præter morē abstinentia.	17.B.18.B	Empiricus idiota præferit sophista.	48.A
Coitus immodi ci incommoda.	18.C	Empirici qui dicantur.	31.A
Colicæ passionis modi & cura.	45.A.53.B	Epidemici morbi.	5.B
Colica passio quid sit.	53.D	Epilepticus grammaticus quidam.	14.B
Cōplexionis malæ uētris cura.	47.B.C.D	Erysipelatis cura.	2.C
Comitialis morbi natura & cura.	9.14.B	Exempla complura ex prognosticatio-	
Comitialis morbi tres differentiae.	9.C	num libro decepta.	24.B
Comitialis morbi multa noia.	9.C.14.C	Exercititia quotidiana sanitati plus confe-	
Constantinus Africanus monachus fal-		runt, quam medici & medicina.	23.A
so sibi opus Patechne adscriptis.	68.D	Exteriora quæ dicantur.	23.A
Cordapsos & Cordios morbi.	54.A	F	
Cordis ægritudo, & maxime in uulne-		Fauum qualis passio.	57.C
ribus.	13.D	Febris acutæ curatio.	38.C.D
Cordis panniculus affectus.	14.A	Febris tertianarum complicatio.	4.A
Cordis substantia.	14.B	Febris tertiana non exquisita.	2.A
Cordis tremore languens.	5.B	Febris quartana ex solo arteriarum per-	
Corneæ oculi in pueru perforatae cura-		cussu deprehenditur.	3.B
tio mirabilis.	37.D	Febris quartana, longe diuturnior ter-	
Corpus nostru à nutrimento posse pa-		tiana est.	39.B
ti.	38.A	Febris quartanæ rigor.	39.A
Corporis partes, natura, sine doctore,		Febris hectica quomodo per balnea cu-	
sui muneris admonentur.	17.C	retur.	51.D
Corporis partium detruncatio.	1.D	Febris synochæ cura.	48.B
Corporis partium præter naturam ex-		Febris tabida.	4.D
crescentia.	1.A	Fomentationes plethoricas corporibus	
Corporis uirtus & habitus in uenæ se-		nocent.	52.B
ctione considerandus.	67.A.C.68.B	Fontes admiratione digni.	34.C.D
Corpora plethorica sanguinis missione		Formicæ cura.	57.A
curanda.	52.C	Frumenti uirtus.	32.C.D
Cranei siue caluariæ fractura.	47.A.B	Fungorum natura.	34.D.35.B
Cruoris screatus.	12.A	G	
Cura, quæ proprie dicit ad symptomata		Agates lapis.	20.B
instare.	52.C	Galeni libri.	41.D
Curatio per sanguinis missionem.	36.A	Galeni libros barbarorum colluities fo-	
Cydonia unde dicta.	38.B	davit.	41.D
D		Galenus cur uitā cōsumperit in studio	
Dianucum quomodo fiat.	58.A	inueniendæ ueritatis.	41.A.B
Despicientiæ cura.	38.B	Galeni autoritates ex diuersis ipsius li-	
Diphriges lapis.	20.B	bris de clysterib. cōtra dogmata Ara-	
Disputatio Galeni cōtra Athenæū.	27.B	būm & neotericorū medicorū.	64.B
Domus combusta in Mysia, ex stercore		Galenum latine traductū si quis legat,	
columbino.	29.B	multo plus solidæ doctrinæ biennio	
Draconis morbus.	9.D	reportabit, q̄ si perpetuo Auctiennæ	
Duracina persica præ cæteris in precio		Canones reuoluat.	26.D
E (sunt. 38.B		Galeni iactantiam Campiegii repre-	
Chidnarum & uiperarū proprie-		hendit.	3.B.C
tas in cura cancri uniuersalis.	21.B	Galeni uictus ab infantia.	35.A
Elementorum quatuor in homine qua-		Galenus quater in biennio febre corre-	
litas.	27.D	ptus.	39.B
		Galeni	

I N D E X.

Galenī pater geometra & astrologus  
summus. 34.D  
Gallī cur à Græcis Galatæ dicant. 66.D  
Gallī quibus uti debeant alimentis. 24.A  
Gallī raro phlebotomare debent. 66.D  
Gulosi nulla arte sanari possunt. 35.C

H

**H** Alyabbas Arabū uetusissimus &  
doctissimus medicus. 68.C  
Haftaialga psittaci genus. 1.C  
Hecticæ febris cura. 51.D  
Hedychroum medicamentum. 12.D  
Hepatis phlegmone laboratiū cura.  
54.B.C.D  
Herpetis cura. 56.D  
Hippolytus Dantreppus chirurgus pe-  
ritus. 56.D  
Hirudinis siue sanguisugæ usus. 12.B  
Hœdi naturalis industria. 17.C  
Homo quare omniū animaliū pruden-  
tissimus. 59.C  
Hominē fieri inseascibilem quidā phi-  
losophus docuit. 39.C  
Homines non unitus sunt temperamen-  
ti natura. 32.A  
Hordei, tritici & lolij natura & trāsmu-  
tatio. 32.C.D  
Horæi fructus qui dicantur. 35.B  
Horæorum fructuū natura. 34.D.35.A  
Humanæ carnis similitudo. 34.A  
Humorum sapor. 27.D

I

**I**Cteritiæ curatio. 16.A  
Ideaæ Platonis. 30.A  
Iecinoris imbecillitas. 14.C  
Iecinorofus quidam medicus, pleuriti-  
cus iudicatus. 15.B  
Ieiuniū triduanū improbatur. 50.B.C.D  
Ignorantia, superbiæ iuncta, uitium in-  
delebile. 55.A  
Indicatio curatiua à uirtute sūpta. 49.D  
Insaniae species tres. 11.B  
Insenescibilis an fiat homo. 39.C  
Iuliani & aliorum error circa morbi de-  
finitionem. 42.A

L

**L**Ac caprinum. 22.C  
Lac est sanguis concoctus. 22.C  
Lac ex tribus constat substantijs. 23.A  
Lagonoponos, iliorum dolor. 54.A

Lapis uescicæ. 20.C

Lauacrorum qualitas. 2.B.24.A

Lauacri uenenositas & nocumentū. 2.B

Lemnia terra, siue rubrica. 18.D.19.A.B.C

Lepræ cura. 21.B

Linguæ etymologia. 1.C

Linguæ forma. 1.C

Linguæ tumor quomodo curādus. 55.C

Loci afflicti consideratio. 8.B

Lutum sigillatum. 18.D

M

**M**Aenādri amici Galeni febrentis  
fanatio. 38.B.C

Magnetis uirtus. 29.D

Málorum aut pírorū astringentiū esus,  
si post cibos sumantur, aluum laxat,  
sin antē facit uomitum. 33.A

Medeaæ medicamentum. 29.C

Medicis inobedientes. 23.B

Medici Diatritarij qui. 48.B

Medici nouitij Arabibus ac barbaris ni-  
mum trābuunt. 61.B

Medicorum cōtra dolorem instantium  
duplex ratio. 52.D

Medicorum Arabum, Pœnorū ac Pha-  
risæorum de clysteribus contra Gale-  
num propositiones. 63.A.B

Medicinae tres partes & sectæ. 48.B

Medicaminibus expertis utendū. 61.C

Medicinam quis inuenierit. 27.A

Medicina sanguinis eductiua. 36.C

Medicinae purgatiuæ proprietas. 7.A

Medicorū terminus tutò mederi. 53.A

Melancholiæ annua purgatio. 6.A

Mellis natura. 32.B

Membrorum mutilatio. 1.D

Memoriæ læfæ curatio. 40.D

Mithridatis regis historia. 58.C

Mithridatis regis antidotum. 58.C

Morbus quid sit. 42.B

Morbī falsa definitio. 42.A

Morbī regij cura. 16.A

Morbī populatim uagantes. 5.B

Morbī à prauis cibarijs proueniētes. 7.B

Mulierum officia & artes. 41.C

Mulieris imprægnatio & testiculi. 27.D

Myrmeciarum cura. 57.A

N

**N**Ationum mores. 38.B

Natura cæca sine disciplina. 59.C

I N D E X,

Natura quid sit.	18.A	Pulmonis hulceribus laborantes.	12.C
Naturale & innaturale quid dicat.	18.A	Pulmonis uulnera difficultius curantur.	
Nerui puncturam quid causet.	45.D.	Pulsus cognitio.	26.B (43.B.D)
	46.A.B.C	Puncturę simplicis in neruo factę cura-	
Neruorum resolutio & conuulsio.	10.B	tio.	45.D.46.A.B
Nucum succi utilitas.	57.D.58.A	Purgare corpora sana operosum est.	6.C
O		Purgatio annua.	6.B
Besitatis cura, & multae carnosita-		Q	
tis.	56.A.B.C	Vartanæ febris cognitio.	3.B
Oblitionis causa.	40.D	Quartanæ rigor.	39.A
P		Quartana diuturnior tertiana.	39.B
Paradontides siue Parulides.	44.A	R	
Paralysis cuiusdā Syri sophistę.	10.C	Egij morbi cura.	16.A
Parotides unde dicantur.	44.A	Regionū cōplexio in omnibus ua-	
Pauli Aeginetæ de dyfster, opinio.	64.D	rietatem facit.	38.B
Pedū putrefactio ex nimio frigore.	8.D	Resolutio neruorum.	10.B
Pelops præceptor Galeni.	9.B	Respirationis difficultas.	34.B
Persica unde dicta.	38.B	Respiratiōis magnæ gemina differētia.	
Pestilens constitutio.	3.A	S	(40.C)
Phalangiorum ictus.	9.B	Aliua hominis.	20.C
Phlebotomia gallis debet esse rara.	66.D	Sanguis quibus mittendus, & qui-	
Phlebotomauit seipsum quidam medi-		bis non, & quando.	49.B
cus quinquagenarius.	52.D	Sanguinē tussiendo spuētes.	44.B.C.D.
Phlebotomia quibus morbis cōueniat.		Sanguis uitæ thesaurus, &	(45.A)
	67.B.68.B	spiritus fomes.	66.B.C
Phlebotomia quibus & quando prohi-		Sanguinis minutioni quæ aetas idonea,	
benda.	69.B	66.D.67.C.68.B	
Phlebotomię iuuamenta & nocumen-		Sanguinis missio quibus ægritudinibus	
ta.	69.B.C	competat.	67.B.68.B
Phlebotomiae utilitas.	35.C.D. 36.A.B.C	Sanguis non semel, sed numerosis uici-	
Phlegmonis hepatis cognitio.	55.B	bus extrahendus.	69.B
Phrenitidis differentiae.	11.B	Sanguinis missione qui morbi curētur.	
Pici cuius lingua longa.	1.C	Sanguis quādo mittēdus in ui-	(36.A)
Pilorum in urina generatio.	5.D	scerum inflammationibus.	70.A
Pinguedinis multae cura.	56.A.B	Sanguis quādo & per quæ loca mittē-	
Pitorum natura.	33.C	dus in pleuritide & costalimorbo, ex	
Platonis lex de medicis.	63.C	uarijs autoribus.	62.A.B.C.D.73.A.B.C
Pleuresis cognitio.	15.D	Saulus sacerdos phlegmaticus quotidie	
Pleureticus medicus quidam iocinoro-		choleram uomens.	28.D
fus iudicatus.	15.B	Scammonij malitia.	33.C.D
Podagre & aliorum morborū cura per		Scirrhus quid sit, & eiusdē curatio.	2.A
euacuationem medicamenti, uel san-		Scorpionis morsus.	9.B.D
guinis detractionem.	35.C	Semina alienigena, quæ in unoquoque	
Polycleti regula.	31.B	genere permixta reperiuntur.	32.C
Pomorum genera plura.	33.D	Semitertiana exquisita.	3.D
Praenotiones.	6.C.D	Senectus & mors necessaria.	39.C
Prognosticationū exempla ex Galeno		Sensus & cogitationis uitio aberrantes.	
decerpta.	24.B.C.D	Siti inexhausta defuncti.	37.D (10.D)
Pruna ex Damasco Syriae.	38.B	Siti uehementi laborantes, quatuor pe-	
Pueri & iuuenis calor intensus.	28.B	rícula à potionē subeunt.	37.C.38.A
		Sostituum	

## I N D E X.

Solstitium æstiuum,	24.A	Tuffi uehementi laborantes.	44.B.C.D.
Solstitium hyemale.	24.A	45.A.B.C	
Sophistæ omni, idiotam secundum natu-		Tyrus qualis dictio.	10.B. 22.A. 59.A
ram se habentem, Galenus præpo-		V	
nit. 48.A		VEnam medianam aperire utilissimū	
Spasmus quid sit.	46.C	esse.	68.B
Specula causa imaginem maiorem iustò		Venæ tres in brachio.	68.A
repræsentant.	29.C	Venæ quales in singulis passionib. sint	
Sperma Solis quid sit, secundum Gale-		incidenda.	68.A
num.	45.C	Venarum pulsatiliū consolidatio.	43.A
Spiritus quid sit.	66.C	Venerem quæ cohibeant.	23.C
Spiritus magnus despietiam significat.		Ventriculi figura.	29.A
40.A.C		Vergilarum occasus.	24.B
Spiritus sublimis quis dicatur ab Hippo-		Verrucæ unde proueniant.	57.D
crate.	40.C	Verrucarum cura.	57.B.D
Stercus humanum.	20.D	Vesicæ affectus.	16.C
Stercus quorundā animaliū.	20.D.21.A	Vesicæ & iecoris plura exempla.	29.A
Stomachus rex corporis.	14.C	Vesicæ lapis.	20.C
Stomachus culina totius corporis.	62.D	Vini potatores nulla arte sanantur.	35.C
Syderatio quid.	10.C	Vini usus apud Græcos.	31.C
Syncopam facientes causæ.	53.B	Vinum quod sit optimum.	31.D
Synochæ febris cura.	48.B	Vini usus pueris uitandus, atq; iuueni-	
Syntaxis quid sit.	5.B	bis.	31.D
T		Vini ueteris natura.	9.A
Abida febris.	4.D	Viperæ caro.	21.B
Telephi grammatici regimen.	23.D	Viperæ etymon.	10.A
Terra sigillata.	18.D	Viperæ morsus.	14.C
Tertianarum trium complicatio.	4.A	Viperæ natura.	21.B
Tetanus quid.	46.C	Virtus debilitatur dupliciter.	49.D
Theophilus medicus animata uirtute		Virtutis fortitudo duplex.	49.D
destitutus.	37.C	Visorum causa.	11.A
Theriaca nobile medicamentum.	21.D	Vomica quid sit.	16.D
Theriaceæ compositio & uirtus.	58.B.C.D	Vox uitata propter casum.	7.D
59.A		Vrinæ generatio.	30.C
Theriaca à feris uocitata est, non tyriaca		Vteri affectus.	17.A
à tyro.	59.A	Vulnū putridorū cura.	42.C.43.A.B
Thoracis partiū omnī dilatatio, ob im-		Vuluæ suffocatio.	17.A
becillitatem unius particulæ.	11.C	Vuluæ curatio.	57.D
Torpedo membra hominis afficit.	30.A		
Triticæ natura.	32.C.D		

## I N D I C I S F I N I S.

# DOMINI SYMPHORIANI CAMPE-

GII, EQVITIS AVRATI, ET CLARISSIMI LO-  
tharingiae Ducis Antonij primarij medici, in historias ex omni-  
bus Galeni libris à se recenter excerptas, ad praeclarissimū  
uirum dominū THOMAM CAMPEGIVM Bo-  
nonensem, Apostolicæ sedis Protonota-  
rium dignissimum, Praefatio.



PLERIS QVE s̄epe rogatus sum, ut Galenī historiales cam-  
pos, quos sanē multos hactenus sparsim scripsi, in unū collige-  
rem, & officiosa impressorū manu atq; industria ea omnia ante  
recognita, accurateq; digesta, cōmunia pluribus redderē. Ne-  
gociū meū aliquando cogitans hæsi, distuli, torsiq; me etiam: ea  
enim erant partim ita dispersa, ut receptui classifico nullo quidē  
signo ad uexilla reuocari amplius facile possent. Partim etiā in  
discipulorum manib; habebantur per Galliæ totius diuersa gymnaſia, partim cæ-  
cis nostræ bibliothecæ angulis, situ ac puluere penè tabescentia diu iacuerant, pro-  
cul à mente, omniq; memoria: ut difficilimū sanē mihi uideretur, in corpus aliquod  
unum tot membra disiecta componere. Meas cogitationes quoq; non magno stu-  
dio lucubratas, satis placere posse diffidebam, ijs præsertim, qui stricta libella omnia  
appendunt, & corrugata fronte ac rhinoceroteo naso aliena tanquā odorant. At-  
que ideo interim cœpi in lucem emittere De claris medicis librum, prætentaturum  
iter, qui impressoria arte diffusus in plurimos, à multis probatus, atque ut ipse uidi  
digne habitus est: cui clarum præter cæteros testimonium dedit ALEXANDER  
*Alexander* BENEDICTVS ille noster: ille inquam, qui singulari doctrina, & accurata de re  
quaq; ratione, græcarum præterea literarū eruditione, aetatis & seculi nostrī nem-  
ini cedit: ea una epistola ad nos in Galliam, quæ ad philosophiæ Platonicæ caput ap-  
posita, ueluti serenissima gemma fulget & emicat. Hinc incensa mihi fiducia, ut cæ-  
tera ista quæ diximus ita sparsa quoquouersum ac disseminata, in unū cogere-  
mus. Quod cum fecerimus, quæ ex multis deperditis inuenta receptaq;  
sunt ( quæ sanē Galenī historiales, à Campegiorm cognomine  
Campos appellandas duximus ) tuo amplissimo nomini  
merito dedicanda putauimus. Fruere igi-  
tur, & me uicissim ama.

# IN CLAVDII GALE

NI PERGAMENI HISTORIALES CAMPOS, D. SYM-  
PHORIANI CAMPEGII, EQVITIS AVRA-  
TI ET MEDICI CLARISSIMI, COM  
MENTARIOVM LIBER  
PRIMVS.

De his quibus aliquae corporis partes ad magnitudinem præter  
naturam attolluntur. HISTORIA PRIMA.



E IMITARI uideamus illam quam præcipue damna-  
mus garrulitatē, friuolis omīno ambagib⁹ omīssis, eam  
cōfestim quam Galenus primo De differentijs morbo-  
rum uolumine inseruit, aggrediamur historiā. Nicoma-  
chi uero, inquiens, Smyrnæi corpus adeo immodice au-  
ctum est, ut ne mouere quidē seipsum posset, atq; hunc  
sanitati restituit Asclepiades. Vidimus etiā linguā cu-  
iusdam mirum in modū auctam, idq; citra omnem sen-  
sum doloris, ut neq; oedema, neque scirrus, neq; phle-  
gmone uideri posset. Nam neq; excavata est sub pre-  
mente digito, neq; sensum amisit, neq; dolebat. Sed hic affectus incrementū quod-  
dam erat partium, ita tamen, ut ipsa partis essentia ab omni noxa uideretur immu-  
nis. Sic testiculos quoq; & mammas, alijs utrosq;, alijs alterum duntaxat, immodice  
increuisse compertum habemus. Ad hoc genus pertinet & struma, ut uocat: quip-  
pe quæ immoderatus aucta, nō parum functioni incommodat. Similiter oculorū  
quoq; angulī ubi à iusto modo recesserint, siue immodice fuerint aucti, siue diminu-  
ti, Græci alterum encanthida, alterum rhœada appellant. Atq; huiusmodi sunt in  
hoc genere morborum differentiæ.

## C A M P E G I I   E N A R R A T I O .

Capitis magnitudo ac figura, simul cum cerebro, atq; magnitudo thoracis, simi-  
litude scapulæ, humeri, brachia, cubitus, manus, coxae, femora, tibiæ, pedes, utrum  
sint formatione impedita, nequaquam difficile est cognitu. Vox præterea uocaliū  
instrumentorum munus est. Loquela uero, eorum quæ sermoni destinata sunt. In-  
ter quæ lingua principatū obtinet: cui non parum conferunt nates, & labra & den-  
tes. Et dicitur lingua, ut Varroni placet, quod cibum liget. Hæc enīm cibos ui sua Linguae ety-  
conglobat, & deprimit, ac transmittit in uentrē: Vel quod ipsa dentium septis qua- mologia.  
si muro circumuallata, atq; ligata sit. In hac uirtus sermonis est, hac sapores sentiuntur. Homini sāpe ita constricta uenit, ut intercidi eas necesse sit. Lingua, ut diuus Cap. 3  
Iacobus scribit, modicū quidem membrū est, & magna iactat. Naves enim, inquit,  
cū tantæ sint & à uentis ualidis agātur, circūguntur à minimo gubernaculo quo-  
cunq; impetus dirigētis uoluerit. Ita & lingua pusillū quidē membrū est, & magna  
iactat. Ecce quantulus ignis q̄ magnam syluam incendit. Et lingua ignis est, mun-  
dus iniquitatis: sic lingua constituitur in membris nostris, quæ maculat totum cor-  
pus, & inflamat rotā natuitatis, & inflammatur à gehenna. Omnis enim, infit,  
natura bestiarum & uolucrum, serpentiumq; & marinorum domatur & domita-  
est à natura humana: Linguam autem nullus hominum domare potest, incoercib⁹  
le malū, plena ueneno mortifero. Per ipsam benedicimus deo & patri, & cum ipsa  
maledicimus hominibus, qui ad imaginē & similitudinem dei facti sunt. Ex eodem  
ore procedit benedictio & maledictio. Hæc ille. Et ideo bilinguis serpens habet at-

a

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

**C** que letalis, eo quod diaboli minister aliud lingua loquatur, aliud corde meditetur. Sunt præterea alij quoque ministri, qui & cordis & uocis sui infectas ueneno, ueluti uerborum suorum, iactant sagittas, quibus dominus ait: Generatio uiuperarum quomodo potestis bona loqui cum sitis malis? Hæ sunt nostræ Syrtes, hæc Scylla, hæc Charybdis, hæc Symplegades, quarum cōcursibus deprehensa animæ cœlestis patræ cursum amittunt. Hæc torpedo, quæ mentibus nostris torporem ac stuporem

**Forma linguae.** immittit, & ad bonum opus reddit immobiles. Linguae figura, retro spissa esse, & tenuitatem in anteriore parte prætendere debet. Proinde quæ ante densatur, sermones non bene format, quia non est bene soluta; neq; erga dentes, neq; ad palatum, ad quorum tactus formari uoces dicuntur, satis plicabilis est. Lingua anterius lata,

**Blesi qui** teram S, male & inscite explicat: talesq; blesi esse dicuntur. Posterior uero implicita, literam R, non recte pronunciat. Quando ergo commensuratae cum longitudinis, tum latitudinis est, & in anteriori extremitate subtilis, loquendi gratiam habet. Magna & lata aut curta nimis, nō expedit facundiæ. Et quoniam lingua ad multos usus inseruit, plures neruos motiuos, sensitivos, plures uenas atq; arterias, q; aliud

**Hastaialga.** membrum in toto corpore, habet. Est autem hastaialga de genere psittaci, latam, tenuem, & instar hominis linguam flexibilem habens, qui doctius quam reliquæ aues, quamvis irrationalis sit, humanas uoces exprimit. Quicunq; alites de psittacorum genere latas linguis habent, idem efficiunt. Picus quoq; extra rostrum multum appetens, linguam longissimam extendit. Tali ope cauans arbores, de profunditate li-

**Picus.** gnorum uermes educit. Lingua illius est quasi cornea, acuta, quam corporibus uerum, ut illos extrahat, infigit. Picus iste linguosus, minime loquax: raro nisi in antiquis & arduis nemoribus, ubi rara sit hominum frequentia, inuenitur. Mortales er-

**D**eo circumspecti, an ad loquendum de sanctis, an ad bibendum, uel fodiendum sua lingua præstet, aduertant. Picus se ad loquendum sciens ignauum, neminem sua garrulitate offendit: immo in sylvis se abdens homines abhorret. Lingua rara & spongiosa per uini humiditatem in augmentum extendit: idcirco ob crassitudinem, tumorem ue acquisitum, difficulter ad articulati sermonis prolationem mouetur. Hac ratione rigidum ac cōgelatorum hominum lingua balbutiens errat. Ipsa rigore immobilis induatur, cum frigidus sit mortificare. Est ipsa sane sub cerebro humiditatem fonte, quod membrum rarissimum humorem recipere est dispositum.

De partium corporis, uerbi causa linguae, labiorum, aurium, ac narium detrunctione. HISTORIA SECUNDA.

Galen. de differe  
rentijs morbo  
rum lib. 1.



**I**c correptus quidam non ita pridem uehementi uniuersi corporis conuulsione, linguae anteriorē partem mordicus amputauit, atq; hic reuuluit quidem à conuulsione, sed loqui ut antea haudquaquam potuit. Sub hoc genere continentur, labiorum, aurium, narium (ut uocant) detrunctiones. Sic partes quædam corpulentæ, aut uolenter auulsa, aut putrefactæ, funditus exectæ sunt. Atque per huiusmodi miserias, siue una pars, siue duæ, siue plures desint, quæ uel omnino perierint, uel partim fuerint exemptæ, naturalis partiū numerus erit imperfectus.

C A M P E G I V S.

Causæ partium officialium sane partim impedimentorum figmenti, partim magnitudinis aut numeri existunt. In figmento igitur secundum Galenum multa impedimenta habentur. Nam figura partis, & sicubi in ea cauum est per naturam, auctostolum, aut meatus, aut asperitas quædam, aut lenitas, quoties excederint propria mediocritatem. Parum quidem affecta, sana corpora nominantur. Multum uero per pessa, ægrotabilia dicuntur. Quoties autem tantum affecta sint ut offendant operationem,

**A**tionem, iam ægrotia uocantur. In quantitate ergo excessus ac defectus ad eas ipsas deducunt differentias. In numero uero excedens aut deficiens similarium partium, aut plures hoc genere continentur. Item quæcunq; substantiæ in nobis præter naturam consistunt.

## De Tertiana non exquisita. HISTORIA TERTIA.



**A**LENVS lib. primo De arte curatiua inquit: Erat tempus anni mediū inter occasum Pleiadū, & antecedens æquinoctiū: incepérat autem febris cum horrore adolescenti circa auroram fere, quæ neque in caliditate similis tertianæ uidebatur, nec in pulsibus: sed neque uomitus bilis sublecutus est, neque sudor sufficiens: præterquam quod in die secundo tantummodo circa horam tertiam, quidam pauci humidi uapores exierunt, ex quibus febris quidem transpirabat: at ita pedetentim, ut uix circa noctem expers febris uideatur: Nam febris signum satis manifestū in pulsibus manserat: in reliquis uero circa uesperas satis bene se habebat, & per totam pariter noctem. Rursus uero circa tertiae diei auroram secunda accessio facta est, omnino præterquam in tempore similius. Nam nocte superueniente, paululum ante diem uapores exhalarunt, ac circa quartæ diei auroram febris cessauit, ac reliquo deinceps autumni tempore, atq; hyemis quo ægrotauit, alia omnino & hora accessionis & solutionis febris eundem modum seruauerunt. Agebat autem adolescentis circiter decimum octauum ætas annū, albus aspectu & pinguis, qui sæpius antea in ocio degerat, & crapulis balneisq; plurimis & repletionibus usus erat: Quare neq; bene cibos cōcoquebat. Simul autem ei aduenit durities in pulsu. In prima autem die atque secunda, mediotriter: In tertia autem & quarta atq; sequentibus usq; ad septimam, ad tantam peruenit duritiem, ut quispiam qui soli crederet pulsui, multorum fore mensium ægritudinem iudicaret. Talis autem perdurauit usq; ad uernum æquinoctium, in quo cœpit mollescere. Et rursus postea quadragesimo die omnino æger à tertiana est liberatus, tendente paulatim ad mollietatem pulsu, ac minore quotidie fiente accessione, urinisq; meliorem habentibus subsidentiam. Et hæ quoque in priore tempore erant admodū crudele. Talis quidem est tertiana quæ alteri exquisitæ maxime contraria existit. Reliquas uero intermedias haud numero paucas, ex extremis quæ determinata sunt, non difficulter inuenies.

## CAMP EGIVS.

Hæc tertiana, quam neoterici notham appellant, nihil simile habet cum exquisita. Quantum enim natura differunt syncera & notha, tantum rationabile est rationem uictus permutare. Ut igitur eas optime sciamus distinguere, quæ adolescenti acciderint, sat fuit Galeno posuisse, quæ ueluti quædam exempla ac monumenta tibi futura sunt, earum quæ non exquisitæ tertianæ.

## De Balneis. HISTORIA QVARTA.



**P**V D Galenum libro eodem De arte curatiua, sic scriptū uulgo legitur: Lib. I. ad Glauconem. Equidem noui quendam corrupto iudicio hisce balneis, marinae aquæ & falsæ, nitrosæ atque sulphureæ uti persuasum: deinde extenuato corporis habitu, ad tantam uenisse perniciem, ut tabe cōsumptus interiret.

## CAMP EGIVS.

Lauacrorum quædam suam obtinent qualitatem, quædam qualitatis sunt experientia, quædam dulcia: eorumq; alteram quandam alia habent qualitatem, quædā institutione nostra uim habent, quædā sua potestate uim possident. Omnis fariā igitur

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

**C**etur temperata humectant, ac per se se calefaciunt. Conferunt autem huiusmodi aqua, dulcia inquam, & temperata febris aridis, præsertim immoderate sitiensibus, sub Sole mora plurima, ac scabiosis exanthematis. Dulcia igitur tum quia aliqd bilis educunt, tum etiam quia sua qualitate plurimum iuvant: humectant enim ac potentia refrigerant. Marjnae autem aquæ, ut Galeno placet, & salsa, nitrosa atq; sulphurea, plus quidē bilis educunt; sed multo minus quam potabiles prosunt. Præstat uero neq; ipsas utiles dicere: quandoquidem plus qualitate nocent, quam euacuationibus iuuent.

De Scirrho & Erysipelite. HISTORIA QUINTA.



**E**CVNDO De arte curativa ad Glauconem apud Galenum sic scriptum est: In memoriam tibi reuocanda sunt, quæ inuicem commentabamur, quādo Cercili puerulum curabam, cui ex erysipelite nimis infrigidato atq; astricto, tumor durus in toto femore relinquebatur. Existimatimus enim medicamenta quæ ipsum curare deberet, tenuia esse oportere: quare femur oleo perfundebam, in profundam peluim posito puero, quæ multum Sabinī olei continebat, eo quod omnium tenuissimum ipsum esse sciebam. A balneo uero abstinebam, eo quod nō ita pridē propter totius corporis curam eo fuerat usus. Postquā uero partem fouimus, medicamenta ex medullis animalium ut cerui, leonis & similiū: & adipibus, ut anseris, cōfecta adhibuimus, miscendo nonnunquam bdellium Scythicum, masticem Aegyptiam, atque ammoniacum thymiam uocatum, quod pingue & nō uetustum esset, similiter & galbane. Et postquam per hæc præparatum fuerat, soluens ammoniacū pinguisimum in acerrimo aceto, circumliuui totum femur. Deinde per aliquot dies rursus opopanacum cum multa pinguedinis miscui aceto acerrimo, exoluens id quod recens erat: alioquin pingue non permaneret, quemadmodum nec bdellium, nec ammoniacum, neq; etiam galbane. Iussiq; puerum in altero crure stare, ut plus cibi ad illud ferretur. Postea ubi repulsus erat iam durus tumor, timens ne eius residuum maneret, omnia econtrario facere aggressus sum, femur ex aliquo medicamento eorum quæ pice cōstant perungens. Manifestò itaq; clarebat, quod ex aceto linimenta egregie tumorem comminuerant, laxatiua autem molliorem reddiderant, minorem autem nequaquam uicissim tamen eis utendo, adhibito cōuenienti moderamine, puerulum curaui, sic ut si altero duntaxat medicamentorum genere quis curam attentasset, nihil ad scirrhī solutionem proficiebat.

CAMPÉGIVS.

Scirrus exquisitus est tumor præter naturam, sensu priuatus durusq;. Non exquisitus uero, non omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino sentitur. Scirrus igitur insensibilis, ut Galeno placet, curam nō recipit. Qui uero difficulter sentitur, nec incurabilis est, nec facilem curationem admittit. Fit autem ex humore lenio & crasso, insolubiliter induratis partibus infixo. Interdum itaque statim à principio cōgregatur paulatim & augetur: crebrius uero medicorum imperitia paratur, cum uehementer erysipelata & inflammationes astringunt & infigidant. Si quis igitur medicamenta uehementer dissolutiua induratis corporibus adhibuerit, quæ manifestam faciant scirrhi diminutionem, breui tempore non sperauerit perfectam curationem.

Ex monumentis Hippocratis deprompta super pestilentis  
constitutione. HISTORIA VI.

In libroru

**N** librorum uolumine qui de Crisibus inscribuntur, quibus membratim medicinam percurrit, primo, ubi cœpit de morbis populatim uagatisbus riā ponit Gal. loqui, Galenus infit: Mihi quidem habere hęc omnia, quę diximus, ille ui primo Aphor. detur, de quo scribit Hippocrates in tertio Epidemiarū: Ille inquam egrotus à pestilenti constitutione, ordine octauus. Ita autē omnis sermo se haberet: In Abderis erat Anaxion, qui habitabat circa portas Thracias: febris acuta inuasit hominem, lateris dolor continuus aderat, tussis sicca, neq; expuebat primis diebus, sitibus erat, & peruigil, urinæ bene coloratae, tenues & multæ. Sexto die delirauit, at concalefactionis nulla fiebat remissio. Septimo die grauius se habuit: nam & febris intendebatur, neq; dolores minuebantur, & tusses infestabant, difficilemē habebat anhelitum. Octavo die uenam in cubito secui: sanguis multus effluxit qualem oportuit, dolores remissi sunt, tusses autem siccae insequebātur. Undecimo die, febres minores factæ sunt, paruuus sudor circa caput exiit, tussesq; à pulmone humidiores. Decimo septimo, cœpit quædam pauca concocta expuere. Vigesimo, febre liberatus est, post crisim leuatus est, siticulosus uero erat, neque à pulmone optimæ erant expurgationes. Septimo & uigesimo febris rediit, & tussis eduxit plurima & cocta: urinarum subsidentia multa & alba, sine siti, & bene spirans factus est. Quarato & trigesimo die sudauit per totum corpus: per crisim febris soluta est.

## CAMP EGIVS.

Oportet igitur procedente quidem morbo, sed præcipue quando admodū crudus extiterit, magnam fieri transmutationem, ut secura crisis speretur. Magna autem, infit Galenus, est permutatio, cum perfecte cocta minguntur & expiuntur. Talia uero non supponebantur in die decimo septimo affuisse, quare nec fieri poterat, ut hic ægrotus in die uigesimo liberaretur omnino, aut perfectam crisim haberet: quapropter septimo & uigesimo febris rediit.

Quomodo febris quartana ex solo arteriarum percussu deprehendatur. HISTORIA SEPTIMA.

**I** BRO secundo de Crisibus, capite quarto, inquit Galenus: Ego quidem nonnullos meos familiares, quorum pulsus exquisite cognoveram, iam ingruente accessione cōtemplatus, quod tale principium nullius alterius quam quartanæ febris fore contingere, demonstrauī, atq; ita euénit.

## CAMP EGIVS.

Non mireris lector amantissime, si Galenus per solum pulsum quartanā cognoverit. Nam sicut Hispani natura iactabundi sunt, ita & Asiani & Græci in historijs nonnunquam mendaces prædicantur, & Hispanis similes perhibentur. Quapropter & ipse Galenus De locis affectis libro tertio, capite tercio, de seipso ita scripsit: Ego uero re ipsa, & publice & priuatim, apud eos uidelicet qui sectam quamlibet à me discere cupiebant, ostendi, in omnium sectarum scientia (ne maius quicquam dixerim) me esse posthabendū nemini. Quod si unius sectarum patrocinium ferre uel brevibus quibusdam rationibus aggrederer, nemo tam facile me deprehenderet. Non enim ut nonnulli faciunt, ex libriseas díddici. Haec tenus ille. Sed dicit quæsto Galene, quid habes quod non ab exteris acceperis? Si autem acceperisti, quid gloriaris, quasi non acceperis: deus enim lux est ipse solus, & in eo solo tenebrae & ignorantia non sunt ullæ. Si dixerimus, inquit ille Ioānes qui supra pectus domini recubuit, Quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, & ueritas in nobis non est. Si dixerimus, quoniam non peccauimus, mendacem facimus eum, & uerbum eius non

1. Ioān. 1

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

**C**est in nobis, omnis enim homo mendax. Quare dicebat Doctor gentium Corinthijs:  
**a. Corinth. 11.** Parco autem uobis ne quis de me cogitet, supra id quod uidet esse me, aut quod audit ex me. Et ne excellentia reuelationum supra modum efferrer, datus est mihi stimulus carnis meæ, nuncians satanæ ut me colaphis cæderet. Super hoc ter dominus rogaui ut discederet à me: & dixit mihi, Sufficit tibi gratia mea: Nam uirtus mea per infirmitatem perficitur. Quapropter dicebat Asclepius Mercurij Trismegisti discipulus ad Ammonem regem scribens: Quantum possibile est, ô rex, ut potes sermonem serua inconuersum, ne ad Græcos perueniant talia mysteria, néue Græcorum superba locutio atque dissoluta ac ueluti calamistrata, debilem faciat ualestinem, atque actiuam nominum locutionem. Gerci enim, ô rex, uerba habent tantum noua, demonstrationum actiua. Et hæc est Græcorum philosophia, uerborum sonus. Hæc Asclepius. Cū igitur plurima & fermè omnia quæ in medica arte à Galeno scripta sunt, erudite dicta sint, restant quadam parum curiose penitulata, quæ de seipso iactabundè profert, quæ eruditiorum aures ferre non possent, nec debeant. Etsi in medicinis semper laudauerim, ut iactabundum tamen non laudo. Galenii Pergameni florentissimi stylis nitidissimique fuisse, si Gregorio Nisseno credimus, atque Fulmineo, quem Platonicon eruditissimum Avicenna iudicat, cuius se dicit interpretem. Sed omisfa aliena insectatione, institutum propositum candido stylo exequamur. Si securius uelis discernere, præcepta Hippocratis hoc in loco ad memoriam reuoca, qui tempore aestiuo tertianam, autumnali uero quartanam abunde affuerat. Primum uero hoc ipsum considera, nunquid autumnus frigidam & siccum & inæqualem habuerit temperaturam, & tunc magis sperabis quaternos circuitus in ipso fore frequentiores. Post hæc si regio ipsa talium febrium sit generatrix, & si ægrotantis natura atræ bili obnoxia sit, talisque ratio uictus antecesserit, quæ huiusmodi humorem aggregauerit, & si eo tempore quartanae febres populariter fiant. Hæc autem cum illis quæ deinceps dicentur obsignabis: Si homo lienosus fuerit, uel febres erraticas passus fuerit: Si augmentum & status plurimum contrarij fuerint, & secundum caloris motum, & pulsuum. & præter hæc omnia, si tenues albæ & aquosæ urinæ fuerint. Hæc omnino tertianarum urinis dissimiles sunt. Quapropter iactabunde Galenus insit: Tertianā quidem à quartana qui primo statim die nescit distinguere, neq; omnino Medicim eretur nomen, quod arroganter nimis dictū esse putamus: quoniam ut inquit poëta: Non omnia possumus omnes. Et Horatio teste: Quandoque bonus dormitat Homerus.

Exemplum mulierculæ semitertiana exquisita laborantis,  
 & de eadem febre pleraque. HISTORIA VIII



**I**BRIO eodem, capite nono de Crisibus, apud Galenii sic scriptum est: Nuper quedam muliercula imparibus diebus horridam habebat accessionem, semitertianæ exquisitæ propriam. In paribus uero, manè altera quandam ea quæ præcesserat longe minorem, ut altera die semitertianæ febris accessio, supra accessionem aduenire uideretur, quod in tali febre fieri consueuit. Circa octauam uero horam diei, altera inuadebat accessio cum rigore uehementi, omnia exquisitæ tertianæ febris indicia afferens. Iam uero hæc confracta sudoribus ac bilis uomitoribus hora tertia noctis, mox extendebatur ad diei paris horam secundam. Et cum iam quieti appropinquaret, rursus horrida atque inæqualis accessio succedebat, quam imparibus diebus fieri diximus. Deinde per tota diem maligna, cōpressa, ac deinceps adducta, uix occidente sole ad statum perueniebat, ac declinare incipiebat hora quarta noctis. Deinde manè rursus superabundantes reliquias, augmentum

gmentum inæquale usque ad octauam superueniebat horam. Et cum iam manifestum obtinere febris uideretur, iam febrem hanc altera tertianæ febris exquisitæ accessione suscipiebat. Hanc nos febrem statim die secunda, ex complicatione semiterianæ febris atque tertianæ factam cognouimus. Longe uero certiorem terius dies præbuit cognitionem: atque in spem uenimus, alterum tertianæ febris circuitum finem habiturū, alterum in longius tempus debere protendi, quod etiam contingit. Et nunc aperte uisum in reliqua parte ægritudinis sola superesse semiteriana, quæ principium quidem totius circuitus par faciebat, in die uero impari superaccendebat. Tales quidem mixtiones non est uniuscuiusque dignoscere. Si qua uero febris in primo die exquisita tertiana deprehensa, deinde die sequentis similem priori omnino fecerit accessionē, haec longe tolerabilior est, duplex existens tertiana. Sic autem & duæ & tres quartanæ saepius inuicem complicantur, quas accessionum forma à quotidianis distinguit. Neque enim quod singulis diebus accessione fiat, hoc sufficiens signum est ad febres quotidianas indicandas, sed & febris ipsius accedentium formæ.

*Febres coniugatae.*

### De trium tertianarum februm complicatione.

#### HISTORIA NONA.

**V**IT quidam adolescēs, qui circa autumni finem, quum in prima die circa quintā horam cœpisset febricitare unā cum rigore breui, deinde cum paululum sudasset multo uesperi, mox circa horam septimam noctis, priusquam exacte febris desisteret, febricitare rursus incepit cum rigore breui, deinde paululum sudauit: in secundo die ac circa decimam horam iterum similiter accessionem habuit, ac statim similiter sudauit in nocte. Deinde tertia die, hora tertia cœpit febricitate, ante quam prioris diei declinatio in quietē desineret. Nobis igitur omnem febris formam diligenter considerantibus, uisa fuit trium complicatio tertianarum: Nam & quæ primo die cooperat hora quinta, & sequenti nocte rursus hora septima, & quæ in secundo die hora decima, & pulsus & caliditatem omnia propria tertianis habebant, sicuti etiam rigores atque sudores. Nulla uero ex his ad quietem perueniebat, quum sequētis tertianæ accessionis principium anticipabat. Sicuti si nulla alia febris successisset, horis tribus aut quatuor homo sine febre perstisset. Trium quidem tertianarū complicatio in secundo statim die nobis uisa est manifeste. Quod autem anticipando accessiones faceret, tertio die primum cognouimus. Nam hora secunda febris inuasit, non quinta, quemadmodū in primo. Tertiani uero circuitus, indicia omnia, ijs quæ in primo die apparuerant attulit manifestiora. Ab hoc uero die deinceps obseruantes, omnes inuenimus accessiones duabus aut tribus horis anticipates. Quare & illa quæ primæ proportione respondebat in circuitus successione, quinto die oriente sole facta est, septimo uero multo celerius, ueluti circa horā noctis nonam. Deinde quæ post hanc, secundū eandem proportionem, in hora noctis septima: & quæ sequuta est, hora quarta. Atque ab hinc rursus quæ successit, quarta, & quæ post hanc, quinta: deinde iterū sexta, deinde octaua hora, decima à principio accessione facta est. Secundū uero similē huic proportionē, & aliæ duæ post septimū periodū non solum anticiparūt, sed etiā tardius aduenerūt, quando & mihi & reliquis omnibus manifeste apparuit, qui semiterianam febrem esse putarunt, quantū sua opinione aberrassent. Nam cum accessionū plixitas ad octo horas cōtracta esset, ipsoq; accessionis insultu nō amplius anticipante, sed potius retardante duabus iam horis, tūc accessiones ad infebricitationē deuenirunt. Et sic iam paulatim à longitudine dementes cessauerūt. Prīmū quidem quæ

a 4

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C leuissima erat: deinceps quæ magnitudine secunda erat, & tertia uehementissima inter ipsas, quod & ipsum non mediocre fuit indicium, quod statim ab initio tres tertianæ extitissent. Nos igitur haudquaquam latuerunt tis istæ tertianæ in secundo die, non ob aliam causam, nisi quod earum naturam exquisite noscebamus.

C A M P E G I V S.

Sufficiet autem sola ex prognosticis uerba, in hunc modū se habentia subscribe: Febres iudicantur in eisdem numero diebus, ex quibus etiam homines liberantur, & pereunt. Nam mitissimæ febres & quæ tutissimis signis incedunt, quarto die finiuntur, uel antea: Pessimæ autem & grauißima signa præ se ferentes, quarto die interimunt, aut prius. Primus igitur earum insultus ita terminatur. Secundus uero ad septimum ducitur. Tertius ad undecimum. Quartus ad quartumdecimum. Quintus ad decimumseptimum. Sextus ad uigesimum. Hi igitur per quatuor exacutis ad uigesimum, ex adiectione finiunt. Hæc uerba ostendunt manifeste, quod tertiam seputinanam per continuatatem secundæ annumerat, quodq; decimamseptimam, iudicem facit uigesimq;. Quapropter in separatis sermonibus Hippocrates inquit: Septenorum quartus est iudex, alterius septimanæ octauus principium. Undecimus etiam cōsiderandus est, quartus enim secundi septenarij est. Item decimusseptimus cōsiderandus est, quartus enim à quartodecimo, & septimus ab undecimo est. Earum igitur febrium, quæ sine loco patiente ex humorum accenduntur putredine, tres sunt primæ ac simplices formæ, & earum scilicet quæ ex pituita, & quæ ex atra bile, & quæ ex flaua ortum habent: quas si quispiam exquisite dignoscere studierit, singulas seorsim ac solas, iam non amplius difficulter earū mixtiones inueniet.

D De tabida febre duo exempla. H I S T O R I A X



Aliud exempl.  
ex eiusdem lib.  
cap. II

P V D Galenum libro primo de differentijs febrium cap. ix. sic scriptum est: Ego quidem uidi in laxioris intestini (Græci colon appellant) inflammatione diuturna, tabidā febrem fuisse sequutam: itidem in similibus stomachi uescicæ ac renū affectibus: nec minus à tali febre nonnulli sunt capti, qui dysenteriam patiebātur, cum scilicet intestina inflammatione laborarent, in lenitate etiam intestinorum & longo profluvio: Alterum Græci lienteriam, alterū diarrhoeā appellant: quū scilicet uel ab initio statim, uel progressu tēporis febricula inuaserit, tabidæ febres consequuntur. Et ut simpliciter dicam, quando præexcitatum cordis corpus febrilem caliditatem quæ cum difficultate amouetur, acceperit. Alterū uero associata adhuc difficilius cognoscitur, sicut quæ nuper cuidam mulierculæ contigit, cuius accessio non die tantum, sed etiam nocte manifeste fiebat. Latebat enim tabida febris omnes medicos, quibus eiusdem curatio fuerat demandata, ut qui arbitrarentur, neque principiū aliquod sensibile febribus hecticis inesse oportere, neq; incrementum, neq; consistentiam, tanquam nō posset eiusdem associari altera febris ex humorum putrefactione proueniens. At nos statim primis diebus in eadem muliere cognouiimus: utraq; enim annotatio, & quæ interdiu & noctu fiebat, partes quidem breues accessionis faciebat, & sepius cum humore quodam a spiratione uaporosa soluebatur perspicue, ita ut corpus ipsum bene temperatū tangentibus uideretur. Signa autem ex arterijs accepta, de quibus pauloante sermo habebatur, semper remanebāt, cum neq; similiter ut aliæ partes refrigerarentur, neq; celeritatem aut frequentiam motus amitterent.

C A M P E G I V S.

Tabes est corruptio uiuentis corporis ex siccitate. Dupliciter autem corruptio dicitur. Hæc quidem in fieri, hæc autem in facto esse. Secundum primum quidem significatum,

**A**gnificatum, audire oportet appellationem: sic autem & ipsa tabes, hec quidē in esse tabidum utiq; alia uero in tabescere. Sunt autem genera tria uiuentium, animalia, plantæ, & semina, & propter hoc & fructus: horum utique esse passionem tabem, & corruptiones omnes quæcūq; sunt propter siccitatem, tabem nominant. Quare & super ignem nomen hoc afferunt, & longius transferentes, super omnia pau latim corrupta.

## De nocturno &amp; uenenositate balnei. HISTORIA XI

**A**PUD Galenum in secundo aphorismorum, aphorismo quadragesimo primo, sic scriptum uulgò legitur: Mulier quædam longum in balneo tempus commorata frequenter exoluebatur ob longiorem temporis diuturnitatem, & quoniā balneo magna ex parte ligna succendebantur uitiata. Verum id haudquaquā morbi signum erat, quam causam haberet manifestam. Porro altera quā uteri affectus infestabant, hoc idem patiebatur. Quidā uero alter post longum ieunium in balneo exoluebatur. Alteri autem, & si per hominē lauabatur, idem accidebat, nisi prius aliquid panis assumptisset. Quibus omnibus, aut debile erat, aut sensum plurimum habebat uentriculū os. Quicūq; uero ex nulla talī causa sæpius ac fortiter exoluuntur, hi ob uituitis animalis imbecillitatem hoc patiuntur. Sicuti & ille cui dum exolueretur, cor fortiter palpitabat, drepente mortuus est, nō aliter quam illi qui acutissimis cordis affectibus, quos syncopas uocant, arrepti subito intereunt.

## CAMP E G I V S.

Cardiacus morbus dicitur à corde uel ab ore stomachi, quod cardiam etiam Græci uocant: unde Seneca, Bibere & sudare uita cardiaci est. Cardiacus etiam morbus appellatur, qui ad tabem hominē perducit, quod Galenus in simia sua dissecta perspexit. Syntaxis est defectio animi, quæ latine defectio dicit: inde syntacticī, defectiū. Lipothymici & lipopsychi isto morbo laborātes, animaçō & spiritu deficiente. Cor dis tremor & cōcussio multis sanis adolescentibus & pubescentibus perspectus aduenisse. Dolet h̄s caput absque alia exteriore causa, & hi omnes detracto sanguine subleuati sunt, & perfecte quidā ab eo casu liberati sunt, attenuante uictu post sanguinis detractionem, utentes itidem medicaminibus. Noui, inquit Galenus, quendam Veris tempore languentem tremore cordis, triennioq; usum sanguinis detractione, & adiutum. Præuenisse autem in sanguinis detractione quarto anno, antequam in eum laberetur casum, atq; deinceps pluribus fecisse annis: Usus etiam uictu congruo, ueruntamen ipsum antequam fruesceret ē uita deceſſe, sicut & alij omnes.

## De morbis populatim uagantibus ex Hippocrate.

## HISTORIA XII

**T**ERTIO aphorismorum, aphorismo undecimo, apud Galenum sic scriptum est, In secundo Epidemiarum, in ipso tempore uitiato Hippocrates ait, apud Cranonē factos esse carbones. Verba autem eius inibi haec sunt: Pluebat in aestibus aqua ruente per totum: siebant autē Austro magis. Manifesta igitur ex his quæ dixerat causa, ob quam apud Cranonem facti sint aestate carbones. Neq; enim paulatim mutauit temperaturam, sed ad talem peruenit constitutionem, in qua facile putrent quæcunq; naturam habent, ut putreant: habiles enim sunt humiditates modum excedentes, ad putrefandum, Nam morbi in temporibus pluviiosis fiunt magna ex parte febres longæ, & alii fluxus, atq; pu-

Exemplum secundum.  
Tertium exemplum.

Cardiacus.

Syntaxis.

Detremore cordis exemplum.

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C tredines: adhuc autem magis in his quae calidissimae sunt. In unum itaq; cōuenientibus adeo fortibus atq; immoderatis dispositionib; ueluti in Cranone, tēpus secundum corpus nō expectat, uerum anticipat in priore plurimum offendit.

C A M P E G I V S .

*Aphor. 3.15* Humor immodicus admodum, putredinem infert. In uniuersum enim siccitas pluuiosis tēporibus esse salubriores & minus mortiferas, ait Hippocrates. Cur autem neque in Vere pluuioso atq; australi existente, morbi uulgantur? quoniam antecessit hyems frigida ac sicca. Quapropter non est mirandum apud Cranonem factos esse carbones. Tantis enim imbribus annus ille apud illos maduit, ut terris ex inde humentibus atque stagnantibus, minus mirandum sit æstiuum aërem ad illam uenisse intemperiem calidam scilicet & humidam, quam Philosophiatque Medicus omnium putredinum matrem esse confitentur. Similem uel peiorum aliquando fuisse ea scilicet tempestate, qua Gothi Italiam bellis infestabant, ex qua ingens orta est pestilentia: ipsum siquidem humidum quod in nostris putret corporibus, quedam ueluti materia est à uero caloris patiens: humiditas uero ambientis aëris, quatenus exiccari non sinit humorum in corpore superabundantiam, eatenus adiuuat uim putrefacientem.

De Arthritide, quæ ad leguminū comectionem suam refert originem, ex Hippocrate. H I S T O R I A X I I I

D I B R O eodem, aphorismo decimo sexto, sic apud Galenum scriptum est. Hippocrates in libro Epidemiarū secundo ait: In oppido Aeno per famem qui leguminibus uescebantur, infirma habebant crura: tum autem erubueros poplitum dolor exceptit. Non itaque eos articulorum, sed poplitū dolore uexari docuit. Quispam fortassis dixerit, nō unius articuli dolorē, sed complurium simul, Arthritim nominari: & ob eam rem dolores poplitum uel genuum nondum articulorum dolores appellantur.

C A M P E G I V S .

Quosnam dolores articulū fieri tradidit Hippocrates per squalores, queri agitariq; solitum est. Si enim absunt ut qui immodici sint humorem articulū, tarditatem quandam ex siccitate committunt. At forsitan cognominatum articulorum dolorem nequaquam moueant, nisi quemuis articulorum dolorem hunc in modū uocare libeat. Et quidem articulorum morbi, qui ex fluxionib; fiunt, nullo modo in immodicis siccitatibus fiunt. Qui uero ab aliqua acredine accidit, si & caliditas uila immodica accesserit, tunc solum euident.

De capillito siue pilorum generatione.

H I S T O R I A X I V I I I

V A R T O aphorismorum, aphorismo septuagesimo sexto, sic scriptum est apud Galenum: Nuper quidam talia corpora tam longa mingebat, ut incredibilis longitudo uideretur. Nam quedam ex ipsis ad diuidium cubitum extendebantur. Hic uero toto ferē anno, qui antecesserat, in usu cibario habuerat orobum, & fabam, & saepissime caseum tenerem, tum etiam aridum & uetustum. Nec secus cæteri qui talia per urinam fecerunt, crassī succi cibarijs uescebantur. Tali igitur humore in renibus usto, capillis similes substantiae generantur, & quidem modus ipse curandi rationi quæ de causa habetur attestans: Nam ab extenuantibus atq; incidentibus medicinis, adhibitio etiā alio uictu humectante, aegri curantur. Si uero tanta esset exhalceratio renū aut

**A**ut h[ab]esicē, quod eorum substantia dissolueretur, non modō nihil ex talibus medicis iuuarentur, sed supra modū irritarentur. In his itaq[ue], sicuti & in alijs, Hippocrates dignus est admiratione.

## CAMP EGIVS.

Si exeat capillamenta assidue, crassa redditur urina. Quippe p[ro]tuitosa materia quam uenae colligunt, renes perpurgant. Quod si carunculae prodeunt, tale quidam accidere necesse non est. Attamen nunquam uidit Galenus talem renum affectionē, sed ueluti capillamenta s[ecundu]m numero spectauit, per illas febres in quibus sedimentum uniforme euenire cernimus, ob pertorridū in renibus sanguinem aut in iecore crassiorē: non tamen carunculas cultiore ratione unquam excerni per urinam perspexit Galenus.

## De uulnere cerebri, ex sexto aphorismorum, aphorismo decimoctauo. HISTORIA XV

**E**REBRVM uulneratū s[ecundu]m sanatū uidimus, & semel & bis in Smyrna Ioniae, uiuente adhuc præceptore Pelope, & erat uulnus satis effatu dignum: hoc igitur rarissimum est. Verum autem est, magna uulnera, quæ consuevit Hippocrates nominare dississiones uel præcisiones, afferre mortem; & fatentur omnes uulnera cerebri quæ usq[ue] ad aliquid in uentriculos penetrant, etiam afferre mortem.

## CAMP EGIVS.

Tenuiora intestina maximeq[ue], ut Galeno placet, uentriculus, carnulentiore materia sunt admodum prædicta. Et ob eam, infit, causam uulnerata per summam corporis formam s[ecundu]m numero glutinatur, & uelut collato foedere in robur substantiae corpulentæ concordi cōcretione coalescunt. Sed penitus excisa ad sinum usq[ue] interiorē meantia, perraro senescunt. Porro iecur si uulnereſ, sanguinis profusione intermit, anteq[ue] tale uulnus coeat. De uulnere cerebri dicetur lib. 4. hist. 25.

## De annua purgatione in atra bili, quam nostri melancholiā dicunt. HISTORIA XVI

**N** sexto aphorismorum, aphorismo xlviij. sic legitur: Aliquis singulis annis incidit in melancholiā siue maniam, nisi purgetur. Et res mira uisu, quomodo morbo iam inchoante, statim homo persentit primam eius generationem: & ego aduocatus purgo humores atros, & cessat protinus melancholia. Ethuic homini ex purgatione ambo h[ab]et optima eueniunt, quod scilicet & superfluitates expelluntur, & quod ex acritudine eorum que excernuntur, paulatim aperitur os uenae, quam uocant hæmorrhoidam. Per eam etiam excernit pars aliqua sanguinis uitiosi consueti euacuari, quo retento superuenit melancholia. Purgo igitur ipsum nō solum Vere, sed etiam autumno. Si ex cōtemptu purgationem interdū omiserit, statim affectionis accidentia persentit. Sic & mulierem exemplum secundum. quandā singulis annis Vere inchoante, similiter euacuans, cum aliquando tumorem cancrosum in mamilla pateretur, fortis atq[ue] frequenti cum medicamento purgante atram bilem adhibita purgatione, ad sanitatem perduxī. Et si quando purgatio omitteretur, dolorem profundum sentiebat, & me aduocato statim uolebat euacuari. Porro in altero elephantem inchoantē primū per uenae sectionem & purgationē sanauit, & singulis annis rursus huic sufficit una purgatio, & ea omissa, statim passio innotescit. Morbi itaq[ue] huiusmodi, atri humoris exigunt purgationē. tia, quam neote Comitialis autē & apoplexia, & anhelatio, pituitosi & articulares, si cum multa fuerint caliditate, amaram bilem uolūt euacuari; si uero frigidis tumoribus, pituitam, pellant.

## S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

**C** Quidam alius tempore aestiuo semper febris tertianis corripiebatur. Sed multis iam annis non febricitauit, quoniam a nobis purgari circa finem Veris rufa biles anticipauit. Sic enim melius est tales euacuare: sicuti illos qui morbo comitali, apoplexia, & melancholia, & articulati, & alijs passionibus quae ex crassis humoribus generantur, praestat circa Veris initia euacuare.

### C A M P E G I V S .

Operosum est, quorum sunt sana corpora, purgare: torquent enim & subvertuntur, proceditque difficilis deiectione, cōfestimque dissoluuntur, qui eo modo purgantur. Expedit igitur eis quos purgare uelimus, prius tenuare, secareque crassos & cōglutinosos humores, spiramentaque quos uoce græca poros nominamus interpellare, quibus succi transsumuntur, & trahuntur a purgatoriis medicaminibus: ac seruos tenuesque succos, in principio aegritudinum deinceps expedit. At in crassis & glutinosis expectanda est concoctio. In acutis autem, cum moueantur materia, & a principio medicamen adhibetur, id multa fieri conuenit cautione. Quapropter Plato, in libro Vniuersi inquit: Morbi enim nisi periculosissimi sint, pharmacis irritandi non sunt.

De prænotionibus. H I S T O R I A X V I I



I B R O primo prædictionum in Hippocrate apud Galenū sic scribitur: Ab hyeme futurū uer est, a quo aestas, post autumnus. Ethāc est firma prænotio. Non firma altera est, ex quibus Aratus uersu cecinit de luna:

Si uero cornu sublimius an nua t illi,

Vim Boreæ expectes, Austrum si rectā supinat.

Ita enim fieri magna ex parte obseruatum est. Atqui interdum non ita contingit. At uero Herophili astipulatores uolunt præsentationē esse firmam & stabilem, prædictionem uero nihil habere istiusmodi: atqui parte plurima barbarissant. At uero in cōsuetudine est Medicis spem de futuro magna ex parte, & item firmam nominare præsentationem. Si quis igitur uiginti prædictionibus oberrat, semel interpelluit perpetuitatem, melior tamen est, quam qui bis a fine prædictionis intercidit. Rursusque melior hic est, q̄ qui ter: quomodo rursus ille, q̄ qui quater elusus est. Atqui promiscue tribuitur omnibus consequi finem magna ex parte. Tale ergo docendi uiam, ex qua auspiciatus quispiam saepius alio consequatur finē, admittere superuacuam aut in significationibus nominū operositatē abalienare & defugere, conuenit: quā Prodicus tātus sophistes exosculatus, peritioribus grauis molestuq; erat, subindeq; a Socrate mordebat apud Platonem, in ceteris alioquin cōmandandus.

### C A M P E G I V S .

Possunt Medici ex quatuor anni temporibus præfagire, possunt & ex corporū affectionibus uel sanitatis uel aegritudinis eventū præsignare. Quicquid ultra porrigitur naturæ metam, egressu superstitionis tangit confinia.

De aliquibus prædictionibus ex tertio prædictionum libro.

H I S T O R I A X V I I I



M N I A prompta animo obseruando, quae in libris prædictionum dicta sunt, inspice, cōferendo ea inter se: ex his enim poteris prædicere ea quae ab infirmis omittuntur, interdum etiam necessarijs ipsis haudquaquam exquisite perspecta, quemadmodū saepenumero me uidisti in hīs, qui stirdeant dentibus ex natura, in illis haberi accidens pronūciare, ita ut existimarent familiares audientes non ex medendi facultate, sed exacte uaticinandi talem extitisse prædictionem: interdū etiam in dormientibus, in conniuentibus oculis, ut id quoq; in eis ex natura existat. Porro mulieris cuiusdam uisus est adeuentibus nobis dexter oculus,

**A** oculus, alterum insigniter superare: de qua dixi, talem antea morbum extitisse excessum. Et item in alio causa admodum tempora: quo perspecto, tantisper dixi per naturam haberit affectionem. Itidem aliorum cruentos oculos esse per naturam. Cōuulsam uero in alio supercilij partem, aut oculorum, aut laborum, & item nonnulla ante morbum ex quadam causa fuisse exteriore. Quinetiam intermittentem pulsus, atque etiam pulsus uarietatem, & alia generis eiusdem, ex natura in quibusdam haberit dixi, uel ipsis ægris haudquam perspecta.

## De medicinis purgantibus. HISTORIA XIX

**A** PUD Galenum in libro, Quos oporteat medicamentis purgare, & quando: sic scribitur: Nos sane & podagram et articularem morbum incipientem, & nondum in articulis impressum, ex evacuatione multorum paroxysmorum fieri, inuadere prohibuimus. Eodem quoq; modo apoplexiā, epilepsiam, melancholiā, item & alias eiusmodi diutinas ægritudines per evacuationē in multis hominibus sedauimus: alijs quidē, quibus conferebat pituitosos exhauiire humores: alijs uero serofam superfluitatem, secundum substantiam affectionum quæ consueuerunt ipsos infestare.

## CAMPEGIVS.

Venter interdum non excernit dato purgatorio, uel propter proprietatem naturæ infirmi, uel propter paucitatē exhibiti pharmaci. Non unquam & stercus condensatum & durum in aliquo intestinorū cōtinetur, quod per clysterem euacuandum fuerat priusquam expurgans pharmacum daretur, prohibet evacuationem. Potest etiam cum natura sensibilem impetum facit, purgandi uim habens, nihil expedire. Quædam tamen quando purgandi finem nō alſequuntur, aliās quidem, ultra quod nihil corpus laedunt, animalis fiunt alimentum, aliās uero in pharmacum quoddam & uenenum uertuntur. Sed cum omnia medicamenta uentrem uitient, maximeq; (ut infit Galenus) ipsius os, quod maxime nervium sit & sensibile, mixtio odoriferorum necessaria est, ne sola, né uera pura uis ipsorum attingat os uētris. Oportet autem quæ miscentur semina talia esse, quæ efficaciam ipsorum non habeat impedire. Sint quoq; subtiliatiæ & incisiæ uirtutis, & crassos humores incidere, & uias ipsarū particularū per quas evacuantur aperire, & refrenare possint. Oportet autem ut quæ miscent purgatiua sibi inuicem consentiant, in nullo dissident.

De ægritudinibus à prauis cibarijs prouenientibus, ex libro  
De locis affectis primo. HISTORIA XX

**A** LENVS in primo De membris dolentibus lib. sic scribit: Vidi hominem à calidis tum cibis tum medicamentis, atque ab omni calorifica uitius ratione irritari, rursus iuuari ab alimentis boni succi & temperatis, nominatis. Insuper inediā ei noxam inferre. Doloris uero speciem percontanti mihi, mordacem esse respondit: qua de re multo magis sperans ad ueram me peruenisse notitiam, ausus sum amarum ei medicamentum exhibere. Postremo conspiciens hominem mirifice adiutum, quæ fuerit dispositio, efficaciter me deprehendisse putau. Fuit alter quem cibi concoctu faciles irritabant: hic de præcedentibus interrogatus respondit, se in hanc deductum dispositionem sumpto purgante medicamento. Rursus interrogans, quid ipsum ad sumendum medicamentum promouisset, intellexi mordaces, edaces que dolores, multo tempore uentriculum infestantes, fuisse in causa. Coniectans itaq; uitiatum fuisse à purgante medicamento intestinum ac dispositum ad fluxiones, ut facile reciperet ex hepate redundantes humores, qui deinde corrumperentur, cibum exhibui haud ita fa-

b

cōle corruptibilem, & astringentem, unde & mordaces dolores mitigati sunt, & nihil postea excreuit, cum antea protinus ut mordacitatem sentiebat, corrupta quædam & liquida, & fœtentia excernere cogeretur.

## CAMPÉGIVS.

Cibus & potus nō omnium tantum morborum, sed etiam sequundæ ualeutiæ cōmunia præsidia sunt. Vīctus præcipua cura habenda est, quò familia ab omni ægritudine custodiatur incolamis: nec enim luxuriosum, sed qui sanitatem prædat exquirimus, sine quo reliqua frustra fuerint: pertinetq; ad medicum, omnium proprietates nosse. Primū, ut sani sciant quomodo his utantur: deinde ut exequentib; nobis morborū curationem, liceat species rerum, quæ assidue necessariae erūt, subiçere. Nam ut Auicennæ placet, subtilia nutrientia sunt magis sanitatis conseruatiua, & uirtutem minus iuuant, & fortitudinem: Grossa uero cōtraria istis sunt, & non nisi exercitatis conuenientia: & ut Israëlite Isaac inquit: Cibaria grossa laudabilis non sunt quietis, & in ocio uiuentibus: in his, infit, calore quiete cogelato talia non digeruntur: quapropter summopere cauenda. Subtilis cibus est, cuius quantitas magna, corpus paucō pascit nutrimento. Grossus autem dicitur, cuius quantitas parua, corpus plurimo reficit nutrimento. Temperatus autem inter grossum & subtilem, est cuius moderata quantitas moderate nutrit. Si autē multa sit eius quantitas, multum: & si pauca, parum. Cibi autem subtilis sunt, ut caro pullorum, pisces parui, lactuca & huiusmodi, opportuni ījs, qui parui sunt laboris et exercitiū. Grossi autem cibi sunt, caro uituli magni, & pisces grādes, solidæ carnes, caseus recens, & similia, ījsq; qui magni sunt laboris & exercitiū, & qui uirtutis necessariū habent augmentum corporisq; corpulentiam, conueniunt.

D

De uoce uitiata propter casum ex alto.

## HISTORIA XXI

**I**BRO eodem De locis affectis siue membris dolentibus, sic scribit Galenus: Cecidit quidā ab alto, ita ut dorsi initū affligeretur. Is tertio die exiguum admodum uocem emisit: quarto deinde die omnino obmutuit, resolutaç; simul fuerūt crura, manibus omnino illæsis: sed neq; spirationem amittebat, neq; difficulter spirabat. Cum enim tota sub ceruice spina esset resoluta, accidit thoraci, ut & septū transuersum, & musculi superni, numero quidem sex, mouerentur: quippe nerui ex spinali medulla, qua in ceruice est, ipsis adueniunt. At intercostalitū muscularū nerui, per quos flatum fieri diximus, omnes affecti erant. Cum itaq; frustra Medici negocium subirēt, circa crura quidem, utpote resoluta: circa guttur uero, propter uocis affectū: equidē id interdixi, atq; affectio duntaxat loco curationem adhibui. Proinde finita tandem spinæ inflammatione, à septimo die uox restituta est iuueni, & crura motionis facultatem recuperauerunt. Evidem in alio uocem uitiatam fuisse memini, adeò ut penè perderetur, infrigida tis uehementer neruis recurrentibus, cum per hyemem ceruix fuisset incisa: quod cum intellegerem, calorificis remedij naturalem temperaturam neruis restituens, uocem reuocauit. Cæterum ut ob materiae priuationē, perforato thorace: ita etiam aspera arteria tota incisa, uox perit: quod nullus supersit spiritus, qui ad propriū uocis instrumentum transmittatur. Idem efficit, sed alio modo, laqueus collo circum datus: uerum hīc non solum mutum reddit animal, sed etiam suffocat, tollendo scilicet spirationem. Cum ex ceruice quidam chœradas ( uulgò scrophulas appellant) in profundo incubentes excideret, unguibus eas euellens, imprudens ob ignorantiam simul recurrentes neruos distractit, atq; hoc pacto puerum liberavit a strumis, sed mutum reliquit.

Quidam

Isaac in uniuersalibus dietis.

cap. 8

Cibus subtilis.

Grossus.

Temperatus.

Exemplum secundum.

Exemplum tertium.

A Quidam alius in alio puero sectionem faciens, ipsum similiter semimutum redidit, laeso uidelicet altero duntaxat neruo. Mirabantur uero omnes, quo pacto neque aspera arteria, neque gutture affecto, uocem laedi contingere. Qui cum rubenes neruos, me ostendente, conspicerent, admirari deserunt. Quibus igitur partibus, uel materiae, uel facultatis copia, non transmittitur, actionem laedi probabilitas dixeris, parte ipsam faciente nequaquam laesa: At uero si uel a vaporibus, uel humoribus aliunde ad ipsam uenientibus laedatur, eam non recte dixeris illasam.

## CAMPEGIVS.

Galenus in libro quē De uoce cōscripsit, ostendit quod exuffatio, materia quidem uocis est, sed efficiunt eam commissso thorace, intercostales musculi. Igitur his nihil agentibus, animal uocem amittit, & quidem nullo interdum in proprijs uocis particulis apparente affectu. Sunt uero huiusmodi partes, summatim quidem loquendo, totum guttur: si uero particulatim explicare uolueris, sunt tres cartilagines, à tribus motae muscularis, quibus accedunt nerui à cerebro demissi. Est præterea in gutture ligula, Græci epiglottida uocant, hæc maxime proprium uocis instrumentum est. Item uocare uoluit Galenus uocales neruos, quos ipse inuenit. Nam præceptores eius eos duntaxat qui ad arterias pertinent cognoscabant: & ob horū uitia uox perire solet, quoniam proprij gutturiis nerui, quos equidem recurrentes nominare est solitus, ipsorum essentiae pars esse censentur.

Quomodo Medicum locum affectum considerare  
conueniat. HISTORIA XXII

B LIBRO eodem apud Galenū sic scriptum uulgo legitur: Occurrit, infit, quidam, medicamentum tribus digitis adhibitum ostendens, dixitq̄ triginta iam diebus sensificam ipsorum facultatem se amisisse, ille sa seruata motione, sed nihil præsidij ab impositis medicamentis percipere. Ego uero id quod in huiusmodi casibus facere consueui, ne tunc quidem obliuioni tradidi: quippe uocato Medico qui digitorū curationem susceperebat, interrogavi cuiusmodi remedia adhibuisset: quæ cum intelligerē ad hanc rem esse idonea, causam inuestigare coepi, cur nullum ab ipsis homo præsidium consequitus fuisset. Inquirens itaq̄ quæ præcesserant accidentia, inueni, ipso dicente, neque inflammationem, neque refrigerationem, neq̄ iustum præcessisse, sed ipsum paulatim sensum perdidisse. Captus itaque admiratione, rursus interrogavi, num superiorū partium aliqua icta fuisset? Ille respondit, digitos quidem non iusta, sed dorsum iustum fuisse afflictum. Deinde quomodo, & quando id accidisset, cum interrogarem, respondit: se cum Romanam proficeretur, à uehiculo decidisse, ac non multo post digitorum incepisse affectum. Quocirca coniecturam feci, neruorum qui primi à septima uertebra procedunt, partem quampiam ob iustum fuisse inflamatam, ac nunc duram habere dispositionem. Id uero intellexi, doctus ex arte secandi corpora, quod nerui per propriam circumscriptionem, ueluti uenæ exoriri uidentur, adeo ut unumquenque exquisite unum esse putas, quemadmodum & uenam. Verum protinus ab origine multi sunt simul concreti, qui cōmunitibus uinculis contenti, à cerebri membranis exoriuntur. Ergo neruorū, qui à ceruice prodeunt, ultimi exigua pars, ad minores peruenit digitos, per cutem ipsos continentem: ac præterea per medijs digiti medietatem dispersa. Quod uero cateros Medicos in maximam duxit admirationem, quod scilicet media pars afficeretur: id mihi persuasit potissimum, eam tantū nerui partem, quæ in cubito ab ipso egrediens,

b 2

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C in iam propositis digitis finitur, esse affectam. Igitur adhibitum ei medicamentum ab ijs cere iubens, illi præcipue spinæ parti, quæ in affecta particula principatum ob-  
**Pæpæloξop.** tinebat, ipsum adaptavi. Sequutaq; est res, ut aspicientibus uidebatur, & admirabi-  
lis, & inopinata, quod digitii manus adhibitis spinæ medicamentis essent curati, &  
ab affectu omnino liberi.

C A M P E G I V S .

Vnctiones autem & astrictiones istis admittantur: inde etiam cataplasmata lan-  
guentibus sunt locis admouenda, quæ distrahendi & calefaciendi uim habeat, nec  
non cōciliandi: præsertim musculis qui ad ceruicem & spinam intenduntur admo-  
**Castorei virtus** uenda. Omnia autem efficacissimū est castoreum leuigatum, datum uno cochlia-  
rio. Post haec perunctiones utiles ex ruta & opopanace. Si itaq;, infit Galenus, mu-  
scularum neruos affici contingat, motus digitorum perit: Si uero eos qui ad cutem  
perueniūt, tangendi sensus corrumpitur. Sed ubi tota resoluuntur membra, cum  
uidelicet commune principium affectum est, simul & sensus & motus pereunt. So-  
lus igitur ille, qui in ipsis fuerit exercitatus, exquisite considerare poterit, in qua uer-  
tebra spina sit affecta: siue tota, siue altera eius pars afficiatur. Accidit enim interdū  
ut duo, aut tres duntaxat neruorum processus afficiantur, cum interim spinam nul-  
la noxa infestet. Sic affectus erat is, qui per reliquas quidem manus partes omnes  
ita fuit resolutus, ut neque sentiret, neque moueretur, sed in tribus solis digitis sen-  
sum habebat integrū. Porro infit Galenus, cuidam alteri, non solum ijs manserunt  
illæsi, sed etiam eorum muscularum, in quos neruorum propago sub septima uer-  
tebra exorta distribuitur, motiones seruatæ sunt. Atq; alius ob casum ab alto uehe-  
menter afflictus, solos eos muscularos resolutos habuit, qui huius nerui partes susci-  
**D**piunt. Idem etiam in ijs duntaxat cutis partibus sensum amisit, ad quas predicti ner-  
ui musculari demittuntur.

De duriore quorundam alio plurima exempla.

H I S T O R I A      XXIII

**Exemplū pri-**  
mum.



P V D eūdem Galenum eodem in libro sic scriptum est: Puer annorum  
ferè sex, inuitus per aluum excrementa deiçere incepit, resoluto dere-  
pente circa sedem musculo. Quinetiam seni quondam huiusmodi eue-  
nit accidens: atque rursus alteri puero, ætatis ferè annorum quatuorde-  
cim, exrementorum inuita per aluum excretio superuenit, infestante simul uesi-  
cam dolore. Atq; alteri urina quoque fuit suppressa. Contrà, alter urinam inuitus  
excrevit. Atque alter non solum urinam, sed alii quoque exrementa inuitus deie-  
cit. In ijs omnibus, ea quæ præcesserunt, scrutari oportet. Nam in totum aut refrige-  
ratam, aut iætam ipsorum spinam arbitrandum est. Sed frigus quidem unius duntaxat  
affecto musculo nocet, iætus uero magna ex parte pluribus noxā infert. Nam  
perrarum est, ut iæta spina unus afficiatur musculus: quoniam nerui ex spina orti in  
plures muscularos diuiduntur.

De pedum putrefactione ex nimio frigore.

H I S T O R I A      XXIV



E M E M B R I S dolentibus libro secundo, capite primo, sic apud Gale-  
num scriptum legitur: Evidem noti quosdam adeò refrigeratis pe-  
dibus, ut in primis quidem sensus periret: sequētibus uero deinde die-  
bus, emortui pedes putrescerent.

C A M P E

## CAMP EGIVS.

**A**Apud Galenum completa refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit. Et cum stupor refrigeratio insignis sit, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem inducit: ut plane uidere est in his, qui in hyeme per frigora proficiscuntur, atque in refrigerantibus quoque medicamentis: idq; non solum à medicamento, sed etiam à circūfuso nobis aëre, ut Galenus nouisse in exemplo affirmat.

De proprietate & uiribus uini peruerteris.

## HISTORIA XXV

**I**BRO eodem capite tertio ita scribit Galenus: Pergami olim accidisse, memoriae proditum est: neque absurdum uidetur historiæ ipsius narratio. Grammaticus quidam singulis diebus lauacrum petens, unum ex pueris secum ducebat, altero domi relicto, qui rem familiarem seruaret, atque ea quæ ad uictum essent necessaria, prepararet. Puer itaq; domum custodiens, cum uehementi siti cruciaretur, nec esset ei aquæ copia, uinum antiquum liberaliter potauit, atque ex reliquo tempore uigil omnino permanxit: postea correptus fere, una cum uigilijs oborto delirio periret.

## CAMP EGIVS.

Vinum secundi est calefacientium ordinis: admodum uetus tertij, ut mustum primi. Inquit de temperamentis Galenus: Vino sua & eximia existit in mutatione celeritas. Est nanq; ut facula, & filum oleo perfusum, stupaq; & pix. Quapropter uitandus est uini usus pueris & iuuenibus. Vinu uetus, inquit Isaac, citò caput ascendet, & mentem percudit, propter suæ punctionis acumen, maxime si multum ex eo bibatur, & parum ibi aquæ misceatur. Propter hoc, inquit, caueat ab illo neruos debiles habentes, & qui sensus acutos habuerint: magnum nanque eis præstat nocuementum, nisi tantam in suis corporibus habeant humiditatem, quæ bene resistat uini acumini. Hæc ille.

De morbo Comitali, quem Græci ἄνθεψια dicunt.

## HISTORIA XXVI

**I**BRO tertio capite septimo De membris dolentibus, siue affectis apud Galenū sic scribitur: Vidi in puerō, qui tertium decimum ætatis annum agebat, cum equidem adolescens etiam dū, cum optimis eius tempestatis medicis cōuenisse, ad idoneam ipsius curationē inueniendā, audiui tunc narrāte puerō, dispositionem ipsam à crure initium capere, mox illinc rectâ ascēdere per femur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad ceruicē, donec ad cerebrum perueniret: quod cum prīmū tangeret, ipsum hauquaquam sibi constare. Interrogatibus autem medicis, quale esset id quod ferebatur ad caput, nihil habuit puer quod responderet.

Alius deinde adolescens cōpos mentis (quippe qui satis poterat, & sentire quod fiebat, et alteri enarrare,) dicebat ueluti frigidā quandam auram esse, id quod ascēdebat: unde ex duobus alterū Pelopī præceptorī placuit, aut quod qualitas quedam, alteratis per continuationem partibus, aut spiritalis quedam substantia transmittetur. Necq; mirandum esse dicebat, tam ualidam uim esse humorū, qui in affecta parte præter naturam genitus fuisset, ut pernicioſarum ferarum uenenis possit comparari. Quis enim crederet uel scorpionum, uel phalangiorū iictibus totum corpus tanta ac tam enormi mutatione affici, nisi ſepenumero id accidere uideret, præsertim minimum quandam rem feris in ipsum demittētibus? Sed puerū quoq;

b ,

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

**C** cuius morbus comitialis à crure oriri consueuerat, medici qui tunc ad curationem eius conuenerant, sanare sperabant, si in primis uacuato uniuerso corpore medicamen ex thapsia aut sinapi parti adhiberent, ligato in medio mēbro, supra eam uide licet partem, quæ primaria dispositione erat affecta: atq; hoc pacto accessionē reuersti prohibuerunt, quamuis antea quotidie puerum infestare consueuisset. Verū hēc obiter atq; ex abundantia dīcta sint, ne quis miretur, quo pacto ab ignobili aliqua parte, tantus morbus ortū contrahere possit. Mihi uero per hūiūmodi consensum, uidenti aliquando laborantem, sine uehementi conuulsione concidere, simul quod per interualla breuibus quibuscā motibus quatereſ, probabile uisum est, ut quemadmodū frequentissime singultum fieri cernimus affecto stomacho, ita hanc quoque dispositionem euenire.

C A M P E G I V S.

Comitialis morbus seu maior morbus, multis nominibus appellari solet. Aliqui sacrum, alij epilepsiam, alij lunaticum, alij autem Herculeum, quod Hercules eum morbum passus sit, nominarunt. Alij caducum: unde Serenus Samonicus inquit:

Et subiti morbi species, cui nomen ab illo,  
Quod fieri nobis suffragia iusta recuset.  
Sæpe etenim membris atro languore caducis,  
Consilium populū labes horrenda diremit.  
Ipse deus memorat dubiae per tempora lunæ,  
Conceptum talis quem sæpe ruina profudit.

**D** Sunt comitialis morbi tres differentiæ. Omnia autem ipsorum cōmune est cōrebrum oblangescere, aut in ipso primo consistente languore, uel per consimilem uentris oris ægritudinē. Raro autē sit tertia species morbi comitialis aperte aliqua, cui insederit languoris exordiū, siue sentiat ipse ægrotans in caput ascendentē morbum. Perspexi, inquit Aëtius, in puerō principium affectionis à memoria factum, hinc tempore subsequēti in copiam peruenisse ad lumbos spinam, ceruicem, & caput usq; consendisse. Cumq; capiti inhæsisset, non ulterius proserpisse. Fieri igitur non impossibile est, ut in membro aliquo huiusmodi gignatur essentia, citra causam aliquam extrinsecus inuehentem, eamq; præsertim cum in parte neruosa considerit, continue uim remittit in principium. Quemadmodum hoc anno uidimus apud Lugdunum in quodam amico nostro uiro clarissimo, principium affectionis à pedibus factum, hinc in uentriculum peruenisse, ac præcordia & spinam ad ceruicem atq; in caput usq; consendisse. Dicebat, is ueluti frigidā rem esse, id quod ascendebat & præcordia tangebat. Quare medici qui tunc ad curationem eius conuenerant, à principio tremorem cordis esse putabant: at ubi talia uidimus, cogitauimus substantiam quandam esse aut spiritalem, aut fluidam, quæ mole minima, ita facultate quammaxima esset. Itaque non impossibile esse dixi in corpore similem aliquā essentiam generari, non accidente causa extranea, quæ ubi neruosam aliquam partem occupauerit, per continuas partes, usq; ad neruorū principiū uim suam transmittit, siue id per alterationem fiat, siue spiritali essentia, ueluti aura ad ipsum elata.

De ictu scorpii & draconis. HISTORIA XXVII

De morsu scor  
pionis & dra  
conis ex tertio  
De mēbris dor  
lentibus.



E locis affectis capite eodē, insit Galenus: Cum nuper ictus esset à scorpioне quidā, uideor mihi uidere, inquit, quod grandine percussus sim, qui subinde omnino infrigidatus es, sudore etiam frigido accidente, sed tandem debitūs adhibitis remedijs, nō sine negocio seruatus es. Sæpenumero enim infigente aculeum scorpione aut in neruum, aut uenam, aut arteriam,

**A**riam, manifeste uidemus percussos uehementissimis infestari accidentibus. Atqui scorpionis aculeus, totam cutem penetrando, ad profundum usque potest peruenire. Expertus sum etenim, cum Alexandria essem, Rusticus quidam non longe ab urbe, in uno manus digitorum draconis ictu percussus, eius radicem apud palmam ulidissimo uinculo ligauit, accurrens que in urbem, ad familiarem sibi medicum, totum digitum ab ipsa dispositione ad palmam usque absindendu praecepuit, sperans inde nihil se mali passurum: Necque frustratus est sua spe, quippe nihil aliud faciens saluus eus sit. Similiter alii noui, qui epoto ex uiperis medicamento, reciso prius digito, a periculo liberatus est. Vidi praeterea rusticum, cuius totum digitum uipera momorderat, qui falce, quam tunc forte habebat (erat enim agricola) ab ultimo articulo ictam partem resecans, deinde inducta in dígito cicatrice, nullo sumpto medicamine, sanatus est.

## C A M P E G I V S.

Vipera est, semper habens præsentissimum uenenum dum calet, id est ira excan descit: quare Alanus inquit:

Vipera uirus habet, quæ cum calet euomit illud.

Claude sinum, prohibe, ne calefiat ibi.

Vipera dicitur quasi ui pariens, quia non nisi ruptis uisceribus parere dicitur, neque concipere sine mari interitu: nam dum concipit caput quod coitura semper in monos sumit, abrodit. Necque igitur patrem, necque matrem uiuentem uipera prospexit, benignitate forsan naturæ, ne tam saeva pestis nimis proueniat. Venenosa sunt omnia animalia quorum natura longissime distat ab humana complexione, aut opposita uenenosa. & inimica est speciei, qualia sunt, serpentes, uiperæ, tyri, dracones, & lepus marinus, & carnes assatae & statim suffocatae, & pisces frigidi, & morticinae carnes & putride, & quæ à fulgure sunt percussa, & mortua, & quæcunque patiuntur rabiem. Tyrus tamen cum loquimur de animali, nec greca nec latina dictio est, uerum generali uocabulo fera nominatur. Feræ enim nominantur & bestiæ, quo nomine, ut inquit Suidas, ea maxime significantur, quæ morsu nocent, ut suut uiperæ, serpentes, & phælangia: sic enim uocant araneos quosdam, quorum morsus est asperimus.

## De neruorum resolutione &amp; conuulsione. HISTORIA XXVIII

**A**PUD Galenum in tertio interiorum, capite decimo, sic scriptum uulgò legitur: Omnium pessima spiratio putanda est, quæ & intermittitur, & magna cum uiolentia trahitur: quippe ut mori contingit a poplecticos, ob id quod spirare non possunt: si homo qui corporis partes mouere nequit, ad uitæ functiones censemur inutilis, quamvis huic subitæ mortis periculum haud quaquam immineat. Sanè uidimus quendam, qui reliquis partibus omnibus resolutionis, nullam, quæ ad faciei partes pertineret, actionem admisit, seruata etiam spiratione: quomodo enim uiuere diutius potuisset, ipsa magna ex parte deperdita: In quo affici putauimus illam spinæ partem, quæ paulo inferior est, processu neruorum ad septum transuersum tendentiū. Quinetiam & urinam, & alii sedimina, ipsum præter uoluntatis imperium emisisse manifestū est. Insuper uidimus alium, cui propter casum inferiores partes demptis manibus, resolutæ sunt. Sic etiam ubi uniuersæ corporis partes, quæ sub facie constitutæ sunt, resoluuntur, faciei partibus illæsis, affectionem in spinæ initio esse certum est. Atque eadem quoque ratione, si toti corpori conuulsio acciderit, eundem spinæ locum affectum esse declarat, faciei partibus omnino seruatis illæsis. Quod si hæ quoque afficiantur, cerebro non iam illatam esse ostendit. Vbi uero pars aliqua conuulta est, neruum, qui eius motioni deputatus est, aut musculum affici, necesse est.

b 4

## CAMP EGIVS.

Sanè resolutio neruorum frequens ubique morbus est, sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres autores illud apoplexiā, hoc paralyſim nominarunt: sunt qui utruncq; uocent paralyſim. Apoplexiā repente ortum indicat suū humorem crassum, uel frigidum, uel glutinosum, alueolis cerebri dominatiōribus inhaēſit, impleſſeç; ipsos: non sit ex distemperantia totius ipsius effentiæ. Magnitudinem autem periculi coniūcio ab respirationis detrimențo. Cum enim multum impeditam uideris respirationem, ut uix suum obtineat locum, non exiguum coniūcio esse ægritudinem ex cerebri affectione. Est sanè apoplexiā ferè sensus ablatio, & totius corporis concussio, atq; immobilitas cum principalium membrorum detrimențo statim eueniens. Hic morbus etiam dicitur syderatio, quod cum repente quodam impetu eueniat, non causa aliqua inferiori, sed è cœlo ui quadam syderis prouenire putat. Hic dicitur etiam Epiplexia, astrobolia. Inde syderati, id est sydere percussi, & syderationē passi. Inde etiam apoplectici, id est latine attoniti, quorum uidelicet & corpus & mens stupet iictu fulminis uel morbo.

## De particulari paralyſi cuiusdam Syri sophistæ. HISTORIA XXIX

Galen. Interno  
rum 3. cap. 10  
de Syro sophis-  
tæ.



ODEM libro apud Galenum perperam legitur ita: Sanè Pausanias Syrus sophista cum Romam aliquando uenisset, secundum duos minores sinistræ manus digitos, atque medij partem medianam, sensum in primis quidem difficilem habebat: postea uero male curantibus medicis, sensum omnino amisit. Quibus equidem cognitis, omnia quæ præcesserunt inueniuit, atq; ipsum, cum per uitam duceretur, uehiculo excidiſſe, atq; in dorsum initio laetum: mox partē laesam breui quidem curatam sed auctū in digitis sensus uitium D audiui. Igitur remedia quæ illi digitis adaptauerant, laesæ parti adhibere iussi, atq; sic uir ille celeriter sanitati restitutus est. Etenim quod in primis scire oportet, quod uidelicet nerui per uniuersæ manus cutem dispersi, quibus sentiendi ad ipsam facultas defertur, proprias quasdam habeant radices: quodq; nerui musculos mouentes, ab ijs differant, medici ignorant.

## CAMP EGIVS.

Hoc quippe uobis cum Galeno esto propositū, ut affecta scilicet sedem, simulq; dispositionem eius inueniamus. Nisi enim, insit Galenus, hæc accurate cognouerimus, nequaq; eas partes, quibus uel sensus uel motus uitiatus est, recte curabimus.

## De ijs qui sensus pariter &amp; cogitationis uitio aberrant.

## HISTORIA XXX



VARTO libro, cap. primo De locis affectis de phreneticis inquit: Cū Romæ quidam domi, cum lanifici puerο contineretur, surgens à cubili uenit ad fenestram, per quam & ipse uideri, & prætereuntes uidere potuit. Itaque ex uitreis uasis singula ostendens, interrogauit, imperarent ne ut ea proijceret: Illi uero ridentes, plaudentesq; ut ea proijceret rogarunt: tunc ipse deinceps omnia arripiens eiecit: at illi magnis acclamationibus riserunt. Postea iuberent ne puerum quoq; proijci, cum eos interrogasset: atq; id illi iussissent, illlico ipsum deiecit: quem ab alto cadentem uidentes, suppresso statim risu, accurrerunt, & confractum iam puerum sustulerunt.

At contraria affectionem nō solum in alijs, uerum in meipso, cum puer adhuc essem, expertus sum. Cum enim per aestatem ardenti febre laborarem, & festucas atro colore ex cubili eminere, & floccos similiter in uestibus esse putabam, quos au ferre

ferre tentans, nihilq; sub digitis eductum inueniens, accuratius uehementiusq; id efficere conatus sum. Audiens itaque duos ex amicis qui tum aderant, dicentes: Vi des' ne hunc iam & floccos euellere, & festucas colligere: statim intellexi, id ipsum quod dicebat, me fecisse. Cum uero sic animo cōstarem, ut rationalis in me facultas nō uacillaret, recte inquā dicitis, proinde ne phrenitis me arripiat, auxilio estote. Illi autem quū idoneis rigationibus caput fouverent, tota die, sequenteq; nocte, grauitus insomnijs turbatus sum, ut interim & clamare, & exilire uiderer. Verum postero die mitigata sunt omnia accidentia. Igitur constat, quod licet ab eadem causa secūdum speciem accidentia proueniant, non tamen ab eadem sede quae primario affecta sit, emergunt, & in ijs qui ex cerebro, atque illis qui per uentriculi consensum, ut dictum est, laborant. Cum enim in cerebro cuiuspiam biloſus succus abundant, acceditq; febris ardens, is afficietur perinde ac si ad ignem torreretur, oriturq; tum fumus ueluti in lucernis ab oleo, qui per uasa, quae ad oculum tendunt, delapsus, uisorū in ipsis causa censemur: siquidem in anatomice uidistis, quod & arteriae *visorū causa.* & uenae, ab his uisis ex quibus choroides mēbrana contexta est, simul cum neruis ad oculum descendunt.

## C A M P E G I V S.

Phrenitis est morbus laedens mentem, & ad insaniam, furoremq; deducens, *φρενίτις*, quod est à mente & parte rationalis animæ, quasi deturbatio mentis. Et ex cordis uitio nasci à quibusdā putatur. Serenus Samonicus de eo morbo inquit:

Ex cerebri uitio phrenesis furiosa mouetur,  
Amissaq; refert frondens amentia uires.

Latine delirium dicitur. Sunt autem tria insaniae genera: Primum est in acuta febre, & hanc grēce Phrenesim appellant. Illud in primis scias oportet, interdum in accessione ægros despere & aliena loqui. Quod non quidem leue est, neque incidere potest, nisi in febre uehementi. Non tamen æque pestiferum est: nam plerunque breue esse consuevit, leuatoq; accessionis impetu, protinus mens reddit. Secundum insaniae genus est, quod spaciū longius recipit, quia ferè sine febre incipit, leues deinde febriculas excitat, & consistit in tristitia, quam uidetur bilis atra contrahere. Tertium insaniae genus est ex his longissimum, adeò ut uitam ipsam non impediatur, quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duæ sunt: Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insanientem Aiacem uel Orestem poëtarum fabulæ ferunt: Quidam animo desipiunt. Apud Posidoniū phrenitis inflammatio est circa cerebri tuniculas cum febre acuta, cōminutionem ac distinctionem inferens intelligentiæ & mentis. Raro autem, inquit, phrenitis à principio incidit cum febri. In multis ferè incipit à die quinto uel sexto, uel adhuc seriuscule: eodem ferme periculo succensa: proinde alij quidem die septimo, alij nono abaleni detrahiq; incipiunt. Differentiæ autem phrenitidis plures quidem, uerum maxime principales tres: Aut enim phantaſticū solum oblaſsum, in ipsis uero custodiatur rationale & memoria conceptaculum: Aut rationale solum offenditur, conseruatur autem phantaſticum, & memoria: Aut etiam phantaſtici & rationalis est offendiculum, sed memoria conseruatur. Memoria uero deleta in febrilibus ægritudinibus, pariter ut plurimum aboletur etiam rationale & phantaſticum. Anteriorē ergo cerebri parte oblaſsa, phantaſticum duntaxat offenditur. Media uero alto offensa cerebri, auersio fit rationalis. Parte uero quae ad neruulum posterioris cerebri tendit oblaſsa, uis recordandi amittit, cum ipsa frequenter duæ reliquæ. Quibus cunctis igitur offensum est phantaſticum, iij iudicant recte, at imagines concipiunt alienas. Quibus autē oblaſsum rationale solum, mente uident recte, at male iudicant.

c Conuenit igitur parti magis offensae adminiculari, & ne quidem quicquam aliorum negligere.

Quod ob unius particulæ imbecillitatem, omnes thoracis partes dilatarí coguntur. HISTORIA XXXI

**Exemplum pri-  
mum de Athle-  
ta Secundo nos-  
mine.**



PVD Galenum in quarto De membris dolentibus, siue affectis, capite quinto, perperam legitur: Athleta Secundus nomine, qui satis quid patetetur intelligebat, sentire se manifeste in septo transuerso dixit imbecillitatem: atque idcirco cogebatur intercostales musculos sine intermissione mouere, atq; nonnunquam superiores quoque: Interdum autem zonam circumdans præcordiorum partibus, sola transuersi septi motione, sufficienter spirabat, atque tum quiescebat. Verum an ad septi transuersi musculum, an ad neruos qui ad ipsum perueniunt, an ad aggregatum ex utrisq; pertineat huiusmodi imbecillitas, mihi quidem explicatu per difficile uidetur.

**Secundum.**

Idem spirationis genus etiam in alio quodā notaū: quem cum aliquando equus in præcordiorum regione calcitrasset adeò atrociter, ut oborta in septo transuerso inflammatione, mortis subinde periculum immineret: Is licet euaserit à periculo tuus, ab imbecillitate tamen liberari nequiuīt.

**Tertium.**

Alteri etiam, qui à uehementi peripneumonia infestabatur, brachij tam externe quam internæ partes à cubito ad summos usque digitos, sensus difficultate laborauerunt, atq; motus quoque nonnihil laesus est. Huic præterea nerui, qui in primo atq; secundo intercostali loco inueniuntur, noxam subierūt: quorum primus non contemnendæ magnitudinis, per intimas partes abditus defertur, sed ei qui ipsum præcedit admixtus, atq; multifariam diuisus, ut in arte secandi corpora uidere est, D cuius etiam partes aliquæ per interiorem cubiti regionem, usque ad digitorum extrema perueniūt. Alter uero neruus tenuis quidem, nulliq; admixtus, per axillam sub cute ad brachii defertur, dispersus per cutis tam exteriōres, quam internas partes. Huic homini celeriter sanitas reddita est, adhibito medicamento ei loco, unde nerui prodeunt, iuxta primum ac secundum intercostale spaciū. Atque sanati sunt quoque nonnulli, quib; utruncq; crus paulatim resolutum erat, adaptato lumbis medicamento, in eo spinalis medullæ loco, unde cruribus nerui adueniunt, nullum resolutis cruribus medicamen adhibendo. Neque enim ipsorum, sed medullæ proprius erat affectus.

**Quartum.**

Vidimus aliū, cui magna oborta suppuratione in altera nate, iuxta cruris initium, nerui eiusdem cruris per incisionem nudati sunt: sed ea parte sanata, toti membro mouendi difficultas accidit. Itaq; coniūciens, durum quippiam à priori inflammatione in neruo derelictum, quod huiusmodi dispositionem induceret, affecto loco idoneum medicamen adhibendo, hominem perfecte sanauit.

**Quintum.**

Præterea piscator quidā, cum in fluvio pisces uenaretur, adeò circa sedem & uescicam infrigidatus est, ut ipso inuitu effluenter & altui excremēta, & urina. Atq; hic quoq; per calida remedia affectis musculis adhibita, celeriter sanus easvit.

**Sextum.**

Item aliis eisdem molestatis accidentibus, sine tamen manifesta causa, laesia circa os sacrum neruis, multo tempore per multa præsidia, uix sanatus est.

**Septimum.**

Verumetiam caput cuiusdam, nō ita pridem impositis medicamentis uehementer calidis, hulcerauerūt, putantes sensum ipsius grauiiter laesum, hoc pacto posse reuocari. Atq; hunc ipsum sanauimus, inuenta sede affecta, tum ex reliquis accidentibus, tum ex euidentibus causis. Nam super singulis interrogauimus, quarum una huiusmodi erat: Cum sub multa niue ac uento impetuoso ambulasset, pallium circa

A circa cervicem madefactum aiebat, adeò ut uehementi se frigore in ea parte affectum sentiret. Itaque si sciueris ex primis spinæ uertebris, quatuor neruos ad caput ascendere, à quibus pellis ipsum ambiens, sensum accipit, facile sedem affectam inuenies. Hac igitur sanata, capit is quoq; pellis pariter sanata est, utpote quæ nulla pri maria affectione laborabat.

## CAMP EGIVS.

Si ex arte, quæ corpora secare docet, ad quam particulam descendant singuli nervi à spina prodeunt cognoueris, affectas sedes quamfacilime inuenies. Ex artis itaque actionibus horum omnium examen re ipsa deprehendite. Nanque sæpenus mero uidistis ex huiusmodi notitia, manifeste iuuari laborantes. Galenus uero sæpenus nos monuit, alios quidem in ipsa spina uelut in radicem habere, alios uero ut ex magnis ramis, atque ipsis quoque è spina exortis, procedere: Qui rursus diuisi, distribuuntur: atq; alij per uniuersas ferè cutis partes, alij per pauciores. Quo magis miratur Galenus dislectores ipsos, illos non cognoscere, cum in neruorum resolutione querunt, quam ob causam resolutarum partium non semper & motus, & sensus pereat: Videntes aliquando sensum duntaxat, aliquando sensum & motum simul desperdi.

De cruxis screatu ex hirudine loco adhærente.

## HISTORIA XXXII

**V**ARTO De locis affectis siue membris dolentibus apud Galenū sic scriptum est: Si aliquis cruxim plurimis diebus screauerit & emunxit, idq; citra capit is uel dolorem uel grauitatem, siue præsentem, siue præteritam, neque is ex ictu procedat: huius & totum per nares meatum, atque eam oris sedem, quâ ad nares foramen tendit, accurate considerare oportet. Nam fieri potest huiusmodi accidentis, hirudine huic loco adhaerente, quæ quidem indies augeri solet: quâuis enim primis diebus, utpote exigua, sensum effugiat, tertio tamen quartō die, haud obscure uideri potest. Eadem ratione ex uentriculo quoq; crux, epota sanguisuga euomit. Sed est huiusmodi crux tenuis, sanieq; speciem refert, siue is ex uetriculo, siue naribus, siue ex ore feratur. Persaniem hoc loco ichor non pus intelligas.



Igitur cum tabem uideris, ac hominis considerato habitu, super præteritis eum interrogaueris, ex omnibus rei ipsius ueritatem facile coniicias. Evidem cum uiderem hominem, integra ualeitudine, huiusmodi cruxem euomentem, interrogauimus ratione antea fuisset usus. Ille uero inter alia quæ narrauit, hoc quoque addidit, quod cum nocte quadā sitiret, missò puero qui aquam afferret, ex immuno fonte bibisset. Quibus auditis, sciscitatus sum, apparuisse ne aliquando sanguisuga in ipso fonte: qui cum id quoque fateretur, epoto subinde idoneo pharmaco, hirudinem uomitione reiecit.

Porro cum alter quispiam huiusmodi cruxem emungeret & expueret, ipso narrante audiui, eum rure æstatis tempore, in stagno quodam, cum cæteris iuuenibus iuuenili ludo, qualē adolescentes in aqua ludere solent, exercitatū. Tum ego sciens in eo stagno sanguisugas esse, duxi laborantem ad splendorem, conuersosq; directe ad Solis radios narū foramine, in eo meatu ubi nasus ad oris regionem perforatur, hirudinis in meatu suspensa caudam conspexi.

## CAMP EGIVS.

Hirudo siue sanguisuga, non eum qui in profundo est, attrahit sanguinem, sed eum modo q; adiacet carni emulget. Utinam autē loco uentosarū. Euellimus uero

Alid exemplū.

**C**hirudines, cum aestimauerimus mediā partem attractā fore sanguinis: prohibemur autē ut non sinamus effluere quousq; quod sufficit evacuet. Particula infrigidatur succis natura frigidis existentibus, & à cōtinente. Oportet autē ponere eas in aqua tepida & munda in vase amplio, deinde spongia assumendo eas, & uiscositatem abstergendo, per manus auferendo. Postquam autem adhaeserūt, oleum tepidum infundimus particulæ, ut non infrigidetur. In naribus uero & pedibus ipsam particulam ponere oportet, in qua sunt sanguisugæ. Si uero bene adhaeserunt, absindere oportet cum forficibus caudas earum: effuso enim sanguine attrahere non desinūt, quousq; nos sal, aut cinerem applicuerimus ori earum. Postquam uero ceciderint, uentosa siue cucurbitula oportet uenenositatem earum attrahere. Si uero non fermentetur cum spongij particula, aut siquidem sublachrymat, cymīnū aut farinam applicandū, deinde lana oleo modico intincta eam inuoluendo. Si uero sanguis distillat, liendas apponendum per acetum uel gallam combustam, uel spongiam ponendo in pice humida & comburendo, apponere. Hęc enim sunt quæ Galenus in libello De hirudine posterioribus reliquit.

## Multæ exempla de hulcerib; pulmonis. HISTORIA XXXIII



**V**LMONIS hulcera dolor nō comitāt. Ea uero quę in ijs sedibus oruntur, dolorem quidem inducunt, sed nō uehementem, ut si alicui suapte natura hebes fuerit sensus, ipsum plane non percipiat. Persæpe igitur uidimus eos quos iam suprà pposuimus affectus, & qui pulmoni, & spacio thoracis, & asperæ arteriæ, & gutturi accidere possunt: quippe omnium horum

**Exemp. primū** rationis communitate inducūti, mentionem fecimus. Quidam humorem repente

**D**expuit liquidæ bili in colore per quam similem, medium uidelicet inter flauū ac pallidum, ac nulla acredine infectum, atq; ita quotidie magnam eius quantitatē expuit: deinde leui suborta febricula, tabescere incepit, adeò ut purulenta screaret. Postea tractu temporis, quatuor uidelicet mensium, exiguum cum pure cruentum eiecit, atq; sic aucta febre, magis consumebatur, ac iterum atq; iterum plus expuebat, adeò ut magnā sputi quantitatē redderet: quo circa magis increscente febre, acre solutis viri

**Exemplum secundum.** bus, eorū qui tabe marcescūt exemplo morte obiit. Deinde alium uidi eodem se- re modo sex mensibus, ac altum quoq; diutius laborantes. Igitur qui primus nobis occurrit, in initio quidem nihil malū habere, sed tandem pessime affici uisus est. Alterum uero quum conspiceremus, ei statim ab initio cognito malo, præsentim medicamento succurrere tentauimus. Ac multo etiam magis tertio. At quamvis multo negocio utrūq; liberare conaremur, nihilominus neq; horū ullus, neq; aliis post eos, seruari potuit: cum enim morti iam proximi essent, pulmonis ipsius putres quædam partes expuebant. Proinde facile cognoui, haud absimilē eos affectu laborare, qualem in externis partibus uidere solemus, quū à putrefaciēte quopiā humore inficiuntur. Verum has & absindere, & urere possumus: pulmoni uero horum auxiliorum neutrum adhibere licet. Quapropter omnes subinde perire necesse est. At uero postremum cum uiderem, ad uisceris fortē exiccationem solicito me animo conuerti, & quidem odoribus atq; potionibus ad id efficacib; proinde medica-

**Hedychroum.** mentum quod hedychroum uocant, interdiu naribus ipsius iugiter adhibere iussi. Ad somnū uero sese conuertenti præscripsi, ut narium foramina ex aliquo preciosorum unguentorum illinirentur, qualia uidelicet Romæ præparari solent: Vocat uero ea & foliata & spicata. Atq; dedi in potu medicamenta, Mithridaticam uocatā cōpositionem, ambrosiam, athanasiam, theriacā. Itaq; perpetuo anno sic educatus, tandem similiter ut reliqui tabidi, uitam finiuit: quam fortasse, ob iam dictam educa-

**Aliud exemplū** tionem, longiori tempore protraxerat. Præterea alium huiusmodi affectum in pulmone notaui. Quidā diuturna tussi uexatus, & exiguum lentumq; pus expuens, frustum

A frustum quoddā paruo grandius grano haud absimile excreauit, ac deferens illud mihi ostendit: atque ruris nō ita multo post, aliud quoq; attulit: Vnde conieci, len tum illū humorē, quē antea expuere solebat, ad huiusmodi substantiā peruenisse: quāobrem medicamentū eī in potu dedi, quod suspriosis auxiliari cōsueuit: atq; ita factum est, ut minorem expueret grandinem, atq; longiori quam antea interuallo: neque pluribus deinceps annis adeò mitigari potuit affectus, quin tandem more= retur. Cæterum grandines ipse magna ex parte erū magnitudinem æquabant, quamuis interdum maiores, interdū minores esse uiderentur. Atque alios quoque similiter quidē spuere, sed nihilominus in multis annos uitam extendere uidimus: quorum alij aliam ob causam, alij uero ob spiritaliū instrumentorū affectum mor= tui sunt, quamuis nihil cruoris excrearent. Ea uero quæ Antipatro medico acci= derunt, nemo est qui nesciat, utpote qui medicam artem publice apud Romanos professus est. Agebant hic ætatem sexaginta quidem annis minorē, sed quinquagin= ta iam annos exceperat: is correptus aliquando febre quadam ephemera, idq; ab euidenti causa, declinante iam febre, ut quid sibi facto opus esset intelligeret, pul= sum ipse suum tangere aggressus est. Quum igitur omne inæqualitatis genus in ar= teriarum motione inueniret, in primis quidem territus est: deinde uero cum se se nō febrire planè sentiret, illico balneum subiit, quippe laboribus ac uigilijs corpus fatigauerat, atque tenui quoq; uictu, donec diem tertium preteriasset, usus est. Quo quū nulla apparet febris, quotidie ad solita negotia pertractanda prodijt: atq; ar= teriam in extrema brachij sui parte tāgens, admiratus est perseverantē in pulsibus inæqualitatem. Occurrens itaq; mihi, extendit manū ridens, iussitq; pulsū tangere. Atego subridens, Quid inquam portendit hoc quod proponis ænigma? Ille ite= rum ridens, obnoxie orauit, ut tangerem. Igitur inter tangentū, omnigenam in pul= su inueni inæqualitatem, non solum in multarum pulsationū cumulo, quam syste= maticen, id est cōgregatricem uocant, uerum etiā in una arteriæ distinctione: Proin de miratus quomodo uiueret, cum tales haberet pulsū: interrogauit, num diffi= cilis esset ei respiratio. Illo uero nullam se sentire respondente, obseruaui equidem an aliquando mutaretur, quippe sex mensium spacio assidue arteriam tangebam. Cumq; ab initio interrogaret, quænam corporis dispositio mihi uideretur posse hu= iusmodi pulsū efficere, atq; per quem modum, idq; citra febrim: Ad eam quæ= stionem respōdi, in cōmentarijs de pulsibus iam declarasse me huiusmodi inæqua= litatem. Nanq; ob magnarum in pulmone arteriū angustiam, id eueniē putauit: angustiæ uero causam esse dixi, uisceris inflammationem. At tibi hanc ob causam id nunc accidisse impossibile est, quippe febre fuisse affectus. Relinquitur igitur uel oppilationē ex līquidis & crassis & uiscosis humoribus, uel crudi cuiuspiam tuber= culi ortum, in huiusmodi te dispositionē induxit. Tum ille respondens, oportuſ= set, inquit, me suspriosa orthopnœa laborare. Atego probabilita, inquā, ipsum di= cere, sed à ueritate aberrare: quippe fieri nonnunquam huiusmodi orthopnœam ob eam quam diximus causam: Id uero cum ab asperis, nō in leuis arterijs, cras= sus & lentus humor cumulatur. Proinde omnem ei uictus rationem, atque medica= menta quoque, haud aliter quam suspriosis adhibere iussimus: deinde sex (ut dixi) mensibus elapsis, leni quadam spirandi difficultate affectus est, accedente simul cor= dis palpitatione, in primis quidē semel, deinde bis atq; ter, postea quater, ac sāpius quoq; aucta simul spirandi difficultate, ad quintumdecimū usque diem, post quem de difficultima repente oborta spiratione, resolutus statim obiit, aliorum quorundā exemplo, qui cordis affectibus laborant.

## C A M P E G I V S.

Suspriosi & anhelatores accipiuntur pro illis qui cum difficultate spirant. Fit igi=

c

Exemplum de  
Antipatro me=  
dico Romano.

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C tur angustia meatuum spiritus interna petentis, cum multitudo conserta humorum crassorum & glutinosorum, impacta fuerit pro obice spiritui, uel tumor aliquis apostematicus oblitererit. Itidem uero dyspnœicis, et qui asperas habet arterias affluentes, sit morborum discriimen inter ipsos inuicem, manifesta de causa, in sanos subito incidente catarrho ut plurimum citra febrim, postquam comitantur propria catarrhœsigna. Quod si tumor apostematicus in pulmone fuerit, fiat febris necesse est, ac non multo post mutato ardore, pus cum tussi respuitur. Quod si incoctum phyma fuerit, sicut Medico euenerit Antipatros, in leni pulmonis arteria, hi pondus maximus non sentiunt, neque ab orthopnœa tantum perturbantur. Qui uero propriæ orthopnœici, & dyspnœici sunt appellati, ferè sunt sine febre, pœdusque sentitur graue, neque purulentum respuitur. Si autem curandum tibi cito communè quiddam esset in his affectionibus, et quiddam proprium communè ad consumendam ac absumentam superfluam essentiam humiditatis, morbos gignentis, proprium glutinosorum & crassorum humorum essentiam detrahentis, tenuantibus & arefacentibus medicamentis, que sane communis est ratio, ad omnia in intimo corporis apostemata. Vini autem potio ambobus congruit, quod sit substantia tenue. Cunctis potus sit paucus qui languent apostemate: nam multis implet meatus glutinosis & crassis humoribus. Ab stergentia namque huiusmodi humores medicamina, tusses quatiant necesse est: non facile autem respuitur ob crassitudinem quod abstersum est. Maiori igitur humiditate opus est, quod facile efficiatur, & ob hoc plus potus dandus est asthmaticis. Ad orthopnœicos asthmaticos Armeniæ boli drachmā dato potandū cū uino diluto. Aliud egregium ex Aesculapio: Aristolochia rotunda cum aqua pota, asthmaticis succurrit, & magni centaurij radix, & exigui succi, pota cum aqua. Magnū, inquit Archigenes, medicamen est purgatio iugis, ex ualidioribus facta medicaminibus, & uomitus ex rhaphanidibus & perunctionibus citati, cataplasma ex sicubus, & farina ordea-cea, quae habeat resinam & ceram cum melle. Impinguat autem ei etiā iris, & manna. Prosumt etiam malagmata quæcunque cutem exhalcerant, & saniem abstrahunt, ut est Cissophontus, & diadaphnidon, diacenthryos.

De ægritudinibus cordis, & maxime uulneribus ipsius,  
HISTORIA XXXIIII



I B R O quinto de locis affectis, capite primo, ubi loquitur de tumore cordis præter naturam, inquit Galenus: In animalibus disfectis uidimus plerumque plurimum humoris, urinæ speciem referentis, in eo, qui ipsum in uoluit panniculo, cōtineri. Etenim Simia quadam cum emaciari indies uidetur, eam tamen necessarijs nostris negocijs impediti, secare in tempore non potuimus: Post mortem uero, reliquis corporis partibus omnibus illæsis, inuentus est in ambiente cor tunica, tumor præter naturam, humor in se cōtinens, qualem pustulae, Græci hydatidas uocat, emittere solent. Atque in gallo quoque uidimus cordis tunicam huiusmodi tumore, & quidem duro affectam, perinde ac si plures crassæ membra in uolutæ altera alteri fuissent: uerū in eo nihil humoris continebat. Vnde uerisimilis conjectura elicetur, homines etiā similibus posse affectibus infestari. Inflammato autem manifeste corde, gladiatores uidimus, haud aliter quam cardiaca syncopa obiisse. Igitur si ad uentre cordis uulnus aliquando penetrauerit, protinus magno cum sanguinis fluore, hominem mori necesse est, idque præcipue, si sinistre partis uenter fuerit uulneratus. Si uero non ad uentre usque pertingat, sed in cordis substantia constat uulnus, ex ita affectis aliqui non solum ea die qua uulnerati fuerint, sed sequenti quoque nocte, uiuere potuerunt, qui oborta deinde inflamatione extincti sunt: atque etiā in quandiu uixerunt, mentis cōpotes inuenti sunt: unde euident sibi testimoniū

*Exemplum de Simia.*

*De gallo.*

*Aliud exempl.*

A nium sumere potest, ea secta quae negat, rationalem animae uitam in corde cōsistere.

Palpitatio autem visceris huius pluribus integra ualetudine degentibus, tum adolescentibus, tum adultis, subito sine alio manifesto accidente euenire uisa est: atque omnes eos sanguinis detractio iuuit. Namque hoc pacto plerique perfecte ab hoc accidente liberati sunt, presertim qui utebantur & uiecti, & medicamentis, quibus esset extenuandi facultas. Horum uero nonnulli, quos rursus huiusmodi accidens infestare uidebant, simili curatiōe solspites euaserūt. Ceterū noui quendam quotannis uerano tempore huiusmodi palpitationis accidente uexatū, qui cū per tres annos à sanguinis detractione se adiutū intelligeret, anno quarto, antea quam accidens ipsum inuaderet, sanguinem misit. Idque pluribus deinceps annis faciendo, idonea etiā post sanguinis detractionē medicamenta adhibuit. At nihilominus hic quoque ante senectutem morte praeuentus est, sicut & reliqui omnes: quorū alij quidē per acutas febres, alij uero cum sani degerent, affatim syncopa intercepti, interierunt. Quamuis unus uel duo, citra syncopā, alia quadam mortis specie perierint. At uero sic affectorum magna pars, etatē agebat quinquaginta quidē annis inferiorē, sed quę quadraginta annos excederet. Porro panniculus cor ambiens, quomodoque affectus sit, nisi inflammatione infestetur, inter ignobiles partes reputatur. Quocirca ipsius dispositio, per consensum ad cor transcurrit. Cum enim ipse solus afficit, exemplo reliquarū omnium partiū, quę ad custodiā & segmentū ceterarū nobiliorū factę sunt, nullum affert periculum: Etenim supercalesfactum spirationem efficit magnam, & densam atque celerem, ac calidum insuper spiritum reflat: Contrā refrigeratum, exiguam reddit spirationem & raram.

## CAMPENS.

B In corde uitalis calorū, nutrimentaque principiū habet, irascentiaeque sedes. Pulmo ad custodiā id ambit ut strangulū. Tanta est visceris principalis reuerentia, quod inter omnia membra solū uitij nō maceret, nec uitę supplicia trahit grauiora. Cordi, ut inquit Aristoteles, nulla bilis appropinquare potest, quoniā illud affectū nullum patitur uiolentum, mortem illico trahit lesum. Cor ipsum natura carnosum, ac musculosum, in summo pingue, sine osse, præterquam nōnullis animalibus, inuenitur, ut in corduorū cordibus. Cardiacus morbus appellatur, qui ad tabem hominem perducit: quod Galenus in Simia sua dissecta perspexit.

De quodam Grammatico, quem Comitialis morbus corripuit. HISTORIA XXXV

VINTO libro De locis affectis, capite quinto, ubi loquitur de epileptia orbis stomachi uitii, inquit Galenus: Grāmaticus quidā iuuenis, quoties uel nimis uehementer doceret, aut cogitaret, aut inedia sustineret, aut irascitur, comitiali morbo corripiebat. Perpendi equidē in hoc os uetriculi, utpote quod facile sentiret, affectū esse, ac deinde per consensum & totum cerebrū, & corpus uniuersum cōuulsione cōcūti. Cui probam concoctionē accurate procura, ac deinde uel tertia uel quarta hora panem optime preparatū exhibere iussi, atque hunc quidē solum, si nō sitiret; si uero siti cruciare, ex uino madidū, & quidem albo, atque subacerbo. Nam huiusmodi uintū & uentriculū robustū efficit: Ita haudquaquam tentat caput, id quod facere solent ea quae uehemetes uires obtinent. Itaque cū hac uictus ratio utens, nō ut ante afficeret, exactā iam notitiā me habere arbitratus sum, eorū quae prius sola cōiectura cōsequebat. Itaque quolibet anno bis, aut etiā ter medicamentū amarū ex aloë ei exhibui. Purgatis deinde ex uniuerso uentre excrementis, resumptisque ad proprias functiones uiribus, uir ille uiginti annis, quibus postea superstes permanxit, integra inculpataque ualetudine uitam exegit. Quod si aliquan-

C 2

Phlebotomia.

Cordis panniculus.

Cordis substantia.



S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C ne uexabatur. Alios quoq; uidimus cōuulsione per morbū comitialem, ob oris sto-  
machī uitium correptos, cum aut nō probe concoxisse, aut uini, & quidem mera-  
cioris plurimū potassent, aut ubi Veneri immodice operam dedissent.

C A M P E G I V S .

*Epilepsia*, qui maior morbus, *Herculeus*, caducus, diuinus, comitialisq; morbus  
dicitur, qui & plerūq; ob stomachi cacochymia prouenire dicitur. Nullo preceden-  
te indicio, & bilioso superueniente uomitu, protinus ab omni noxa liberantur pa-  
tientes: atque hoc modo affectorum nōnulli, res quasdam pucas & inueteratas uo-  
mendo reiecerunt, alijs humorē porri succo similem. Quidam etiam, ut Galeno pla-  
cet, uitiosis grauati cibis, soporosi permanerunt, donec ea quę os uetriculi opprime-  
bant, omnia euomuissent. Atqui horum accidentiū uix ullum crederes à uentriculi  
ore procedere, quemadmodū ut syncopas quoq;, nisi tam crebro euenire crederen-  
tur. Est aut̄ stomachus in quo cibi cōcoquuntur rex corporis, & paterfamilias meri-  
tò nominatur à Sereno, dum inquit:

Qui stomachum regem totius corporis esse

Contendunt, niti uera ratione uidentur.

Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:

At contrā eiusdem franguntur cuncta dolore.

De imperiali quodam seruitore, qui à uipera morsus erat, & de  
fecoris imbecillitate. H I S T O R I A   X X X V I



A P I T E septimo, libri quinti Membrorū dolentiū siue affectorum, ins-  
tit Galenus: Videmus aliquando citra morbi indicationē, sanguinem ab  
extranea aliqua occasione corruptū, biliosum effici, qualis etiā à feris mor-  
dentibus fieri solet. Etenim imperialium seruitorū quidam, qui uiperarū

D uenationi deputatus erat, cum à uipera morsus esset, aliquanto tempore medica-  
menta quibus uti cōsueuerat, potabat. Cumq; uniuersi corporis color mutaretur,  
adeo ut porri colorem referret, accedens singula nobis enarrauit: cui epota theriaca  
q; celerrime color secundū naturam restitutus est. Solent autem medici inuestigare,  
an assumpti uenenī propria extent signa, eo quod sapientiū uideant, citra leta-  
lis uenenī potionē humores similiter, ut epoto ueneno corrumpi. Verum non mi-  
rum est, si sic aliquando muten̄ humores, ut uniuersum corpus auriginosum euad-  
at. Quanq; fieri etiam potest, ut iocinoris secundū naturā temperatura mutata, hu-  
moris huiusmodi uitio afficiat, & quidem citra obstructionē, aut inflammationem,  
aut scirrhū. Quinetiā manifeste quandoq; uidemus, uniuersum corpus, herbis can-  
denti pallore infectis, similari: interdū plumbeū aut fuscoī quoq; referre colorē:  
interdū etiam alias quasdam ineffabiles colorū proprietates, quae iocinore suo mune-  
re nō recte fungente, accidere solent. Sic ob splenis quoq; uitia, huiusmodi colores  
eueniunt, sed multo nigriores quam ab hepate. Etenim Stesianus cum medicorū iu-  
dicium subiijset, nescio quo pacto eorū nō pauci, abscessum in ipsius hepate cōsiste-  
re crediderint: sed posteaquā longo tēporis spacio, nihil se in melius p̄ficere sentiret,  
me quoq; uocauit. Igī simulatq; domū, ubi facebat, fuissēm ingressus, aspiciēs eum,  
Hoc inquam scias uelim nullū tibi esse in uiscere uitii: sed quid aliud te molestet, nu-  
datis præcordijs declarare conabor. Inueni ergo in profundis musculis abscessum,  
cōtracto iam pure in medio spacio eorum muscularū, qui per transuersum incedūt,  
atq; illorū qui oblique ab infernis sursum tendunt: qui ut nouistis, mediū sunt inter  
eos qui trāsuersi peritoneo incūbunt, & eos qui sub externa cute obliqui deorsum  
ferunt. Sic etiam alios cōplures scitis me notasse, per colorē declarādo, modo iecur  
modo sp̄enem esse affectum, nulla audita præteriorum accidentiū narratione,  
neque etiam per tactum inuestigato uiscerū affectu.

## CAMP EGIVS.

Iocinori uarij deputantur morbi: Nam infirmitate, & inflammatione, & erysipelibus (Dicitur autem erysipelas à Græcis, cum super inflammationem rubor hulcus ambit) & scirrhis & abscessibus corporis, quæ apostemata nominantur, & hulceribus, & oppilationibus capitur. De infirmitate igitur ipsius primo aliquid dicendum, qua hepaticos propriæ languentes appellare consueuimus. Si itaq; iucos exhaustus secessus, humidiora uero in iecur redeant, aut in totum uenter uacet morbo, existimāda est iecoris uis ad trahendum infirma. Si uero similia ablutioni recentis carnis uideantur excremēta, alteratiua & sanguinis effectrix dicenda est. Verum si ob calidam distemperantiam, primum quidē putrefactiones fient humorum, deinde carnis ipsius iecoris, & compunctiones uētris malæ olentes, bīlis admodum crassa & affluens colore, ut in pestilentibus febribus appetitumq; amittunt, & feculentū hauriunt, & bīlem uomunt. Si frigida uero fuerit distemperantia, neq; perpetuæ excretiones, neq; multæ fiunt: inueterescit morbus, diebusq; aliquot fluit uenter male olens uelut lutum sanguinis crassū, similis atræ bili. Multos uariosq; colores frigida ostendit distemperantia. Cum obscura subest febris cōstansq; facies, magis appetentes sunt cibi. Quomodocumq; tales fuerint distemperantie, ubi ariditas subest, excrementa docent, sitis adest, si paucitas sumitur: cum humiditas, humidiora & plura minusq; sitiunt. Inflammato autem iecore, cōmuniter quidē omnibus dolor oritur in dextris præcordijs, sursum penetrās ad iugulū usq; humerūq; partis eiusdē. Multa alia sunt iecoris accidētia, quæ ob epithematis angustiā derelinquiuntur.

De iocinorofo quodam medico, qui à semetipso & ab alijs Pleureticus iudicatus est. HISTORIA XXXVII

**P V D** Galenum De locis affectis, capite eodem, cum de iocinoris intem Lib. 5. de interperaturis fieret sermo, inquit: Cum primū Romanū uenissim, magnifice rioribus, capite admiratus est me Glauco philosophus, ob huiusmodi quandam dignationem. Etenim per uia mihi occurrēs, opportune, inquit, aduenisti: iungensq; dextrā dextrę, Proximū sumus, inquit, laboranti, quem nuper uidi. Itaq; oro, ut una mecum ad ipsum uenias: Est autē Siculus medicus, quem nō ita pridem mecum ambulantem uidi. Ego uero, quid inquam molestat ipsum? Tum ille & copiose admodum, & aperte id declarare aggressus est: neq; enim adeo erat uaser, ut aliquid me celare posset. Quoniam heri, inquit, et Gorgias & Apelas mihi nūnciauerunt, notiones præfigiaq; edidisse te, quæ ad diuinationē potius, quam ad medicinā pertine re uidebant: cupio equidem periculū facere, non adeo ut tuam experiar doctrinā, quam ut sciam, num tanta sit in arte medica tum cognoscendi, tum præfigiendi facultas. Interim cum hēc diceret, uenimus ad laborantis ostium, ut neque uerbo eius prouocatione respondere, neq; etiā ea quæ sapientiū me dicere audiuistis, effaripossem, quod scilicet multa interdum nobis feliciter facileq; apparet, interdū uero omnia sunt ambigua, atq; idcirco & alterā, & tertiam quoq; considerationē extramus. Itaq; in primo statim aditu obuiā nobis uenit quidā, peltū ē cubiculo effrens, cōtinente tenuem crux saniem, carnū nuper mactatarū ablutioni haud absimilē, euidentissimū affecti iocinoris indicū, qua diligenter inspecta, unā cū Glaucone ad medicū ingressus sum. Apprehendi itaq; manū in carpo, id est circa flexum eius, quō intelligerē utrū inflāmatio, an sola imbecillitas esset in uiscere. Quia uero ut diximus, medicus erat, Nuper, inquit, à deiectione decubui, itaq; perpende artērias ob id quod surrexerā crebrius pulsare. Hēc cum dixisset, inueni equidē inflāmationis indicū, prospiciensq; ad fenestrā, hyssopū ex aqua mulsa decoctū in olla consideraui: proinde cogitaui, medicū se Pleureticū esse putare, dolore uidelicet nothas costas infestante, qualis iocinoris quoq; inflammationibus aliquando accidere consue

C 3

## SYMPH. CAMP EGII IN GALENI

C uit. Hūc itaq; cum sentiret, essetq; spiratio & parua & crebra, atq; exigua tussi infestaretur, pleureticum se esse existimabat: quāobrem hyssopum quoq; ex aqua mūsa prāparauerat. Intelligens itaq; ego quod fortuna uiam mihi prēberet, qua apud Glauconē clarum nomen ad ipsiū possem, manū meā ad nothas in dextro laborantis latere costas admouī, indicatoq; loco, dixi eum ibi dolere. Quod cum ipse fatetur Glauco, ex solo arteriarum pulsu existimans me sedem affectam inuenisse, planè admirari me cœpit. Verum ut uehemētius stuparet, hæc quoq; addidi: Quemadū dum hoc in loco dolere te cōfessus es, ita uelim fatearis, etiam tussiendi cupiditate uexarite; etenim ex longis interuallis tussis exigua, arida, et qua nihil expuis, molestare te solet. Atq; ita me docente, incepit forte fortuna, huiusmodi quad tussis specie, qualem iam diximus, tussire. Qua de re tanta admiratione Glauco cōmotus est, ut continere sese non ualens, magna uoce exclamando, in laudes meas prorumperet. Tum ego: Non putes, inquam, sola hæc ex arte posse præfigiri. Sunt enim alia quoque, quæ nunc dicere aggredior, quibus & laborans ipse testimonium feret. Itaq; rursum incipiens, dixi: Cum magnam trahis spirationē, dolor ea parte, quam notaui, uehementius te cruciat, sentisq; in dextra præcordiorū parte grauitatē. His auditis, ne infirmus quidem sese potuit continere, quo minus præ uehemēti admiratione, una cum Glaucone exclamaret. Itaq; sentiens equidē arridentē mihi fortunam, de iugulo quoq; quod uidelicet ad inferiora trahi uideretur, aliquid efferre uolebā. At quia magnas inflāmationes, quemadmodū & scirrum, id comitari solet, dicere nō sum ausus, ueritus ne laudem quam antea de me excitauerā, sauciarem. Cumq; animū induxissem, tutò me aliquid eloqui oportere, aspiciens laborantē, Haud ita multo post, inquam, iugulū ad infernas partes detrahis senties, nisi fortasse id iam antea tibi euenerit. At cū hoc quoq; fateref, conuersis in laborantē oculis, Vna, inquā, addenda est prædictis diuinatio: etenim dicam, quam de morbo suo laborans ipse habuerit suspicionē. Tum Glauco, ne de hac quidē diuinatione desperare se aiebat. Laborans autē incredibili hac pollicitatione in stuporem adductus, & acriter me intuens, quid essem dicturus, attenta mēte expectabat. Igit̄ dicēte me, quod infestantē morbum, pleuritidē esse putasset: ille ingenti cum admiratiōe, huius quoq; rei se testem exhibuit, id qd etiā affirmabat ex astantibus unus, qui paulò ante latus eius ex oleo souerat. Atq; ex eo tempore Glauco, tum de me, tum de uniuersa arte q; optimam concepit opinionem, cum antea nihil magni ab arte expectaret, utpote qui nunq; cum cōsummatis in arte uiris uersari consueuisset.

## CAMP EGIVS.

Inflammato autē iecore, cōmuniter quidem omnibus dolor oritur in dextris præcordijs, sursum penetrans ad iugulū usq;, humerumq; partis eiusdem: deorsum uero ad latus usq;, quod nothum uocant: & acuta febris, & tussis arida, & sitis, & appetitus amissio, spirandiq; difficultas, et lingua primo quidē rubra uidebā, post uero atra, uomuntē bilem, & uenter astringitur: signa fere sunt quæ pleureticis. Cum autem erysipelas cōstiterit in iecore, inflāmationes intendunt, & exiccatō corposē marasmus insurgit. Qui simam iecoris partem inflāmatā habent, naufragant & uomunt, appetitum amittunt, & inflāmationes intendunt, & consternant anima interclusa, frequēter refrigerant, ut hinc inter cutem morbus initū sumat. Cum uero iecoris conuexa inflammat, præter ea quæ dicta sunt manifestō turgent uisita etiū. Si tenuior obscuriorq; fuerit, iubebimus q; maxime respirare. Quod si in dextris præcordijs dolor appareat, iecoris mediocris existimanda est inflāmatio. Si iuxta positū subiectorū muscularū spacioſus inflāmationis tumor uideat, nihilq; iam dicatorū affuerit, illos ipſos inflāmari intelligam. Si grauitas in iecore, dolorq; sentit in dextris præcordijs, citra tumorē ac febrim, oppilationem indicat uenarū, qua in parte

**A** parte estuant. Inflammatione uero uersa in apostema, dolor ipsis cum tumore auge tur, inexpectatiq; sicut rigores, nec in sinistrum latus potest languens inclinari, im pensius dolente iecore. Confracto autem apostemate, aut per urinam, aut per uen trem excrementum euadit, suppurationibus refertum. Si uero in affectionem seca= cabilem tumor deciderit, dolores cōminuuntur: tumor certe euidens cum duritie, at corpora circū attenuantur. Procedente porrò tempore, cognoscere difficile est, qd aqua intercus fieri incipiatur: uniuersaq; prēcordia sub humore conetur. Ad calidā iocinoris distemperantiam utendum refrigerantibus & confirmantibus mediocri= ter intestinū. Si frigida sit distemperantia, per contraria eundum est.

De morbo regio, quem Icteritiam neoterici appellant.

### HISTORIA XXXVIII



**N** libro De locis affectis quinto, capite septimo, cum de auriginoso siue regio morbo fieret sermo, insit Galenus: Quidam acuta biliosaq; febre laborans, die septimo uniuersa flaua bile ad cutem transmissa, à morbo li beratus est, mansitq; sequentibus deinde diebus auriginosus. Itaq; & ex= crementa, & urinas considerauimus. Vtrisq; uero secundū naturam se habentibus, atq; ob eam causam nullum uisceris affectum declarantibus, uenit in mentem, fieri posse, quod translata in cutem bilis crassior esset: qua ratione promotus, discere uo lui, qualis nam esset sudor. Illo autem apparente aquoso, conieci bilem esse, dissipari contumacem. Præcepit itaq; laborati, ut aqua surapte natura calida, & cui discussio= di uis esset ueteretur, ac præterea uitium adhiberet humidiorē, qui humorū crassitu= dinem moderate posset extenuare. Hic autem bonam ualeitudinem cōsecutus est, unico auxilio, & notitia cōfirmata, & curatione absoluta. Quinetiā alterum mul= tam in strigili bilem relinqueret uidimus: unde eam plurimam in uniuerso corpo= re procreari perpendētes, ipsum adhibita idonea curatione sanauimus. Quibus ue= ro citra febrim morbus regius accedit, urgente in dextra præcordiorum parte graui= tatis cuiusdam sensu, ijs omnibus aperiens, ut scitis, obstrukiones, & cibis & poti= bus & medicamentis extenuatibus, deinde medicamentū quod bilem ducere pos= set exhibens, eorum plurimos una die sanitati restituimus.

### CAMPEGIVS.

Ictericus, dicitur qui patitur icterum: qui morbus diuersis nominibus appellat. Dicitur autem à Plinio, Varrone, Horatio & Sereno, morbus regius: & quare sic di= catur reddit Samonicus Serenus rationem, duobus uersibus:

Regius est uero signatus nomine morbus,

Molliter hic quoniā celsa curatur in aula.

Aliter hic morbus à Celso aurigo appellat, & homo auriginosus, qui patitur. Dici= tur & arquatus, à colore coelestis arcus, ut dicit Nonius. Et ut dicit Acron super Ar= tem Horatij, quidam dæmoniacum, nonnulli comitiale, alij arquatum uocant. Et Iuuinalis Ictericus, Satyra sexta:

Cosulit Ictericę lento de funere matris.

Et dicitur ab ictero aue, de qua Plinius lib. xxx, naturalis historiæ, cap. iii. Auis, in= quia, icteris uocatur à colore: quae si spectet, sanari id malum tradunt, & auem mo= ri: hāc puto latine uocari albulam. Hæc ille. De hoc morbo Hippocrates ait: Si post septimū dī febricitante ægro suguenerit, tutū esse. Diocles ex toto, si post febrē ori= tur, etiam prodesse: si post hunc febris, occidere. Asclepiades aquam quoq; saltam, & quidem per biduum purgationis causa, bibere cogebat, ijs quæ urinam mouent reiectis. Est aut icteros, autore Paulo Aegineta, morbus, cum per totum corpus bilis

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C suffunditur, quæ interdum nigra, interdum flava est. Potionandi sunt arquati apij, uel adianti, uel lapatij, uel serpylli trita decoctioe, aut absinthiū potui ingerere. Prodelt autem multū raphani succus cum uini potus cyatho, & succus cichorij cyathorum duorum uel trium mensura per se, uel cum uino.

D e affectibus uesicae. H I S T O R I A   X X X I X



E X T O De membris dolentibus, capite iiii. cum de uesice affectibus sermo fieret, inquit Galenus: Cuidā cum cecidisset, spina sinuata est: quapropter urinā reddere nō potuit: nam & id aliquando fieri solet, quemadmodum ab Hippocrate dictum est. Verum non illico suppressa fuit urina, sed perendie, ob afflictarū uertebrarū ad interna luxationē inflammata uesica. Itaq; dolebat in ea parte uel nemine tangente: sed multo magis, si quis eum manu tangeret;

**E x e m p l u m s e c u n d u m.** atq; hūc curauimus, inflammationi remedia adhibētes. Rursus alter, luxatis ad externas partes uertebris, urinā inuitus profudit, nullo infestante uesicam dolore. In hoc cōiecimus eius musculi neruum, qui uesicam claudit, fuisse affectū: proinde spī-

**T e r t i u m.** nam curare uoluimus. Atq; in alio similiter affecto, suppressa fuit urina, torpēte ob affectos neruos uesicae sensu. Cum itaq; inter dormiendū non sentiret homo uesicā impleri, ipsa extensa, nihil excernere potuit: etenim accidit interdū, ut hoc modo urina supprimat, quemadmodū etiam sanis quibusdam, aut urgentibus negocijs, uel in cōcionibus, uel senatu, uel foro, uel conuiuio: Tum enim retent a longo tempore urina, extenditur uesica, atq; urina supprimit, contractrice facultate laesa, propter

**Q u a r t u m.** immoderatā tensionē. Quidam etiā cū cecidisset, manente spina illæsa, in primis quidē magnā sanguinis copiā cū urina emisit, postea uero omnino suppressa est urina. Cuius rei causam esse coniecimus, quod cōcreti sanguinis grumus intus se oppo-

**D** suit: quocirca demissa per colem fistula, paulum urinę reddidit: extracta deinde fistula, apparuit in ipsius ore grumū indicū. Præterea cum alios quosdā, diuturni dolores una cum abscessu notis infestassent, finitis abscessibus, tenue pus cum urina profluere uisum est: deinde subsequens urinę retentio, cōiecturę occasionē dedit, quod

**Q u i n t u m.** à crasso pure meatus obstrueret. Atq; in pueris etiam, quos lapis in uesica cruciabat, uidimus sāpenumero urinā retineri. Eos itaq; resupino figurato corpore consuētūmus, ut ita à meatu lapis dimoueret. Vidimus insuper ubi uesicae meatū grumus obstruxerat, eadem sequi accidentia. Grumum uero adesse cōiecimus, hoc argumento, quod plurimū antea cruorē laborātes cū urina reddidissent. Itaq; medicamentū quod lapidē terere possit ex oxymelle, atq; ipsum quoque oxymel per se in potu dedimus. At nihilomin⁹ ali⁹ quidē perierūt, uno quodā seruato, solutis grumis quos paulò post cum urina excreuit. Igītū cū multi creberime pus cum urina emitterent, præteriorū accidentium memoria, & sedem affectā nobis ostendit, & dispositionem in ipso consistentē declaravit. Quidā etiā cum prius in regione renū sāpenumero doleret, accidente inordinato horrore & exigua cōcussione, febre corrētus est. Alius circa uesicę positū, simul cum horrore ac febre dolores presensit. Non nulli circa septum transuersum & thoracem: atq; ali⁹ in dextra præcordiorū parte. Coniecturā itaq; fecimus in ijs omnibus, quod pus per renes expurgaretur, uomica scilicet in loco dolente erupta.

C A M P E G I V S.

Vomicæ sunt tumores in corpore purulenti, à uomēdo dicti, de quibus Seren⁹:

Sunt odio quos dira uomit natura tumores,

Vomica qualis erit.

Galenus uero pulmonis uomicam per urinam, thoracis autem per intestina & alium expurgari uidit. Quāquam in primis ex pulmone per renes transitus, nullam reuera dubitationem excitare debet. Etenim ut à concava uena, ita ex magna quoque arteria, rami descendunt ad renes. Si à superioribus intestinis quippiam defert, id cibos

**A** id ciborum excrementis perinde admixtum uidetur, ac si cum ipsis subactū fuisset. Si uero ab humilioribus, cum una ipsorum parte excernitur. Simili modo urina, aut tota à pure cum ipsa emissa cōturbatur, aut per partes quasdam dispersum pus inæqualiter defertur. Plerūcū etiam solum pus, sine urina excernitur, idq; haud obscure in uestica suppurationē consistere indicat. Quod uero exacte cōmixtum est, à supernis alicunde partibus uenit. Sed quod medium inter hæc conditionem seruauerit, id à renibus descendisse certum est. Similiter si erupta uomica, appareat aliquid, quod simul et hulcus, & affectum locum portendat. Cum urina expurgantur gibbæ hepatis partes, atq; omnes quotquot sunt his superiores: Per aluum uero pars iocinoris resima, intestina, uentriculus lienis. Præter hæc sunt quoq; nonnulla que, licet raro, per alium expurgantur, ut partes thoracis atq; pulmonis, atq; per urinam purgātur interdum partes quæ extra septum transuersum constitutæ sunt. Proinde nihil mirum, insit Galenus, necq; impossibile est, & ex partibus septo transuerso superioribus pus in uentrem defluere, & ex his quæ eidem supponuntur, ipsum per renes in uesticam peruenire. Nam corporum raros habitus, par est ut rara etiam accidentia sequantur.

## De suffocatione uulua, alijsq; uteri affectibus.

## HISTORIA XL



**I B R O** sexto De locis affectis, capite quinto, cum de uteri affectibus fieret sermo, sic scripsit Galenus: Quidam uxor mortem lugens, & à concubitu, quo antea creberrime fuerat usus, abstinent, cibi cupiditatē amissit, atq; ne exiguum quidem cibum cōcoquere potuit. Vbi uero seipsum cogendo plus cibi ingerebat, protinus ad uomitum excitabatur. Mœstus etiam apparebat, non solum has ob causas, sed etiam, ut melancholici solent, citra manifestā occasionem: uerum hic q̄ celerrime liberatus est. Hæc ergo consideranti mihi apud meipsum, uisum est longe maiorē ex retento semine, quam menstruis, corporisnoxiam eueniare posse, præsertim in his qui suapte natura uitiosis abundat humoribus, & pleni sunt, atq; in ocio educati, quiq; cum antea nihil ad libidinē reliqui fecissent, affatim continere coeperunt.

## CAMP EGIVS.

Diogenis Cynici exemplum relinquimus, & utinam Galenus Diogenem nō legisset. Nesciebat Galenus quod neq; fornicarij, neq; idolis seruientes, neq; adulteri, de quibus loquitur ad Hebræos Doctor gentium Paulus: Fornicatores & adulteros iudicabit deus. neq; molles, id est mares muliebria facientes, ut Diogenes: neque masculorum concubitores, de quibus dicitur Genesis xij. Homines Sodomitæ pessimi erant et peccatores coram domino nimis. neq; ebriosi, neq; maledici, neque rapaces, regnum dei possidebunt. Dicitur enim Esaiae xxxv. Via sancta uocabit: nō transibit per eam pollutus. Et Apocalyp. xxii. Non intrabit in illam aliquid coquinatum, faciens abominationē. Cap. ult. Et prosequitur Galenus dicens: Cogitanti itaq; mihi aliquando super hac re, tale quoddam accidens apparuit in muliere ex longo iam tempore uidea, quæ prater cætera mala, neruorum quoq; molestijs uexabat: ac dicente obstetricie, uterum esse retractum, remedij ad huiusmodi affectus consuetis uti decreui: quibus adhibitis, partim ob ipsorum calorē, partim etiam quod inter curandum manibus tractarentur partes muliebres, oborta titillatione cum labore, & uoluptate, ueluti per coitum usu uenire solet, excreuit crassum, plurimumq; semen, atq; ita à molestia sua liberata est mulier.

**CAMP EGIVS.** O exemplū informe, proteruū, & perniciosum. Nescis Galene, quod neque molles, neque Sodomitæ, regnum dei possidebunt? Accipe igitur candidissime Lector, hoc nostræ militiæ documentū, & more sapien-

C tum disce in pace ita dimicare , ut cum bellum ingruerit , non frangaris . Nam finis rectitudo non sufficit , nisi modus querendi sit licitus . Licit a sunt que lege cōceduntur . Conceduntur autem quae nō prohibentur . Omne quod peccatum est , prohibitū est , & omne quod prohibitū , peccatum . Propterea tu Galene ut mulierē cures , muliebria membra manu tractare nō licet : nec ut pituitā cures , fornicari licet . Nec audiendus es , qui ob corporis sanationē peccatum inducis . Quae enim dementia est , ut corpus mundes , animā inquinare ? Id simile est , ut ferrum serues , aurū amittere : & ne ueste amittas , corpus occidere . Sanitatē ergo fine proposito , quem ratio cōsulet , querere licitum , imō & debitum : finem uero appetitus respicere , turpe & dishonestū . Nos autem quibus propositum est nunquā à catholica puritate discedere , talia floccipendi mus , eligentes nos magis semper ægrotare , quam cum saluatoris cōtumelia sanos esse : quapropter de his utilibitū cuiq; fuerit opinet . His igit̄ que lex & ratio damnat prætermis̄is , sic de corporis sanitate curandum est , ut quicquid ad corporis sanitatem referatur , à salute animæ sumatur exordium . Quod si morbus incurabilis inueniatur , uirū sapientē æquo animo ferre decebit morbū tanq; à deo missum , qui nunq; percutit nīsi ut sanet , qui nos castigat , ut meliores reddat .

Quod corporis partes , natura , sine doctore , sui muneris admoneantur ,  
deq; naturali industria hœdi . HISTORIA XLI



E X T R O De locis affectis libro , capite sexto , cū de Priapismo & Gonorrhœa mentio fieret , Galenus inquit : Natura corporis partes singens , perficiensq; fecit , ut ipsæ citra doctrinam , proprias actiones aggredierentur . Cuius rei exactissimum aliquando fecimus periculum , hœdum alendo : sed ita alendo , ut matrem quae ipsum in utero gestauerat , nunquam uidisset . Cum em̄ grauidas capras dissecare , dissectorum quæstionibus , quibus fœtus in utero formationem speculantur promotus , inueni elegantem quendam hœdum : quem à matre absolutum , ita pro meo more abstuli , ut ipsam haudquaquam uideret : atq; in domum quandam ubi multæ pelues erant , depositi : quarum aliae uini , aliae olei , aliae mellis , aliae lactis , aut alterius cuiuspiam humoris erant plenæ : aderantq; fructus nō pauci , tum cereales , tum ab arboribus decerpti . Hunc itaq; hœdum colpeximus , in primis quidem pedibus incidentē : perinde ac si audiuisset , sibi incessu gratia crura fuisse concessa . Deinde excusit quam à matre contraxerat humiditatem : postea pē de latus scalpere , ac deinde singula uasa olfacere , uidimus . Percepto itaq; singulorū odore , lac tandem absorbit : quibus uisis omnes exclamauimus , Hippocratem uere dixisse , animalium naturas esse indoctas . Sic ergo hœdum hunc educando , nō solū lac , sed multa insuper alia que forte offerebantur , comesse uidimus . At quia nō longe aberat uernale æquinoctiū , cum eriperetur hœdus à matre , exactis duobus deinde mensibus , tenellos ei tunc fruticum , tum aliarum plantarum ramulos obtulit : quorum omnium cum experiretur odorem , alios quidem contempsit , alios uero gustauit : atq; sic ad adulterū caprarū cibos conuersus est . Sed hoc fortasse nō adeo magnum uidetur : at longe maiori admiratione dignū est , quod posse aquam & foilia , & teneros ramusculos deuorauerat , paulò post ruminare cœpit . Quod rursus omnes quotquot aderant uidentes , exclamauerunt , stupidi ob naturales animaliū facultates . Quamuis enim magnum uidebatur , quod impellente fame , per os atq; dentes cibum assumeret , multo tamen uehementius admirati sumus , quod cibum in uentriculo iam contentum , in primis quidem ad os subleuando reduceret , deinde multo tempore mandendo tereret , postremo rursus ipsum deuoraret : idque non in eundem , sed in aliū uentriculum . Vulgares autem huiusmodi naturæ mutuera despiciunt , nihil nisi peregrina spectacula admirantes .

Igitur

A Igitur non mirum esse debet genitales partes, eas actiones quarum gratia à natura institutæ sunt, protinus ab initio cognoscere. Etenim quamobrè uterus, cum semen genitale conceperit, donec perfectus fuerit foetus, exacte clausus permanet: perfecto uero foetu plurimū aperitur, ac deinde sic apertus, foetum excludit. Populares autem hæc propter crebrum euentum, & contemnunt & despiciunt, utpote quin nihil quod re uera sit admirabile, sed ea duntaxat quæ raro uident, admirari consuerunt. Quid autem in rerum natura potest esse admirabilius: nouem perpetuis mensibus clauditur os uteri, adeò exacte, ut ne specilli quidē acumen admittat: perfecto autem foetu, usqueadè distenditur, ut totum animal per ipsum egredi possit. Non igitur dubites, pudendorum facultatem per se doctam esse, ut fistulo sum hoc neruolumq; corpus ubi ad coitum insurgit animal, à naturali facultate quæ ipsum attollere potest, protinus distendatur. Cuius rei simile & in corde & arteria, planè uide est, nisi quod horum motus perpetuus est, eo quod necessaria sit nobis eorum actio: fistulosus uero neruus non semper, sed cum usus requirit.

## C A M P E G I V S.

Natura, prout uiponitur: unde animalium, arborum, atque herbarū naturas dicimus. Et pro more, Verg. Nuncage naturas apibus quas Iuppiter ipse Addidit, expediam. Naturale dicit, quod solitam nature seriem (ut de hędo exemplū dedit Galenus) seruat: Innaturale, quod nō. Natura est quæ nasci omnia facit: hanc quidē esse deum dixerunt, à quo omnia creata sunt. Item natura est quæ unicuiq; rei formam dat specifica differentia. Secundū uero philosophos: Natura est motus principium secundū se, & nō per accidens: quoniā uniuersa copora propriū habent motū per se: ut ignis per se sursum ferit, terra deorsum: & nō per accidens, quoniā id non naturale, sed artificiale dicitur. Cor enim si in alia quapiā parte poneref, nihilomin⁹ actionē suam obtineret. Nec aliter de iocinore quoq; liene, ac reliquis omnibus sentiendū est. Etenim uniuersi corporis arterias, eandem habere actionē probabile est: quippe eodem tempore omnes totius animalis arterię, inter se similiter producuntur. Itaq; haudquaq; par esse uidetur, ut arteriae pudendis innatae, aliam aliquam habent facultatē, præter eam quæ uniuersi corporis ratione ipsis debet: quamuis cæteris arterijs ampliora sint ipsis ora: & quidē optimo iure, ob celeritatem sequelæ ad id quod euacuat sic præparata. Semper enim natura uidetur unicuique actioni id quod utile est, undiquaq; expleuisse.

De coitus præter morem abstinentia. HISTORIA XLII

**I**BR O eodem & capite, inquit Galenus: Porro accidit cuidam, ut lōgo tempore præter consuetudinē, à cōcubitu abstineret: alteri uero ut mali succi alimētis acribusq; uteret: alijs etiā ut duobus mensibus præcinctus peregre proficisceret, cum antea nunq; cingi cōsueuisset. Coniecumus itaq; arteriarū ora nimis patefacta, illis quidem ob humorum uitia & acrimoniā, his uero ob flatuosum sp̄iritum, & sine ordine & uiolenter uacuatum. Etenim medica menta excitandæ tentiginis uim obtinentia, tum epota, tum etiam femini, græci périneon dicunt, lumbisq; adhibita, calida omnino atque flatuosa sunt: quemadmodum contraria omnia, uentositatē non excitant, & infrigidant potius quam calefacient. Fuit mihi, inquit, amicus quidam, cui præter eam quam antea habuerat consuetudinem, omnino à concubitu abstinenti, adeo rigidus tumidusq; factus est penis, ut mihi accidens ipsum declarare cogeretur. Miror, inquit, quod huic (athletam indicans) ob continentiam rugosus collapsusq; penis euaserit: mihi uero ex quo continentiam seruare studui, euenerit contrarium. Tum equidem illi consului, ut collectum iam genitale semen excerneret, postea uero & à narrationibus, & spectaculis, & meditationibus libidinem fuscitare potentibus, summopere caueret,

Lib. 6. de locis  
affectionis. cap. 6.

Exemplum secundum.

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

c At cantores & athletæ, qui iam inde ab initio nullam uitæ partem uenereis illecebbris cōtaminauerunt, nullā admittentes huiusmodi, uel cogitationē, uel imaginatio nem, ijs pudenda & exilia & rugosa fieri confueuerunt. Nam præter ea, quæ accide re solent ijs, qui protinus à prima iuuentute, immodicē libidini sese permiserunt, id etiam euenit, ut horum locorum uasa amplius patentia, maiorem ad se sanguinis copiam alliant, & coēundi cupiditas magis increſcat, ea uidelicet ratione, quam in cæ teris quoque facultatibus uidere est, & quæ à Platone etiam notata est, cum inquit; Ignauia quidem exoluit, proprij aut officij exercitatio robur augere solet.

C A M P E G I V S.

*Coitus immodi* Coitus si paulum uires excesserit, subito exhaustus spiritus, labefactat stomachū, atque præcordia, cerebrumq; debilitat. Quo malo nihil ingenio aduersius esse potest. Tantumq; obest, ut Avicenna in libro de animalibus dixerit: Si quid spermatis suprà quā natura toleret coitu profluat, obesse magis, quām si quadragies tantum sanguinis emanarit: ut nō iniuria prisci Musas atque Mineruam uirgines esse uoluerint. Democritus Venerem damnauit, in qua homo exiliret ex homine. Fidelibus igitur innuptis & extra matrimonij leges, non licet huiusmodi perpetrare. Nos autem, quibus propositum est, nunquā à catholica puritate discedere, coitū extra matrimonij leges floccipendimus, eligentes nos magis semper ægrotare, quām cum Saluatoris contumelia saluos esse. Quapropter dicebat Apostolus ad Corinthios scribens: Qui nō sese continet, nubat. Et ad Timotheū: Volo autem iuniores nubere, & filios procreare.

D

L I B R I P R I M I F I N I S.

I N C L A V D I I G A L E N I P E R G A M E N I

HISTORIALES CAMPOS, D. SYMPHORIANI  
CAMPEGII, EQVITIS AVRATI ET  
MEDICI CLARISSIMI, COM-  
MENTARIORVM LIBER  
SECVNDVS.

De luto sigillato, quod in codicibus Galeni dicitur Terra  
sigillata. HISTORIA PRIMA.



A L E N V S libro nono simplicium memorat se Sphragidis noſcendæ cauſa nauigasse in iſulam Lemnon: qua in re lecutus est uestigia magnorum philosophorū, qui discendi cauſa luſtrabant orbem terrarū, penitissimasq; atq; ignotissimas gentes pertrabant: ſicut temporib; prisci Pythagoras, Empedocles, Democritus & Plato ad prophetas, diuinæ philoſophiæ de gratia nauigauere, peregrinationib; ſuceptis: quam reuer

Cap. 8. Si prediſcauerunt, atq; in arcanis habuerunt, ut teſtiſtis eſt diuus Ambroſius in libro de Noë & archa. Galenus ergo cum eſſet, ut nemo non nouit, eruditissimus ac polyhiſtor, id eſt multiscius, rerumq; maxime ad medicinam pertinentium peculiariter curiosus, meritò conſtituit Lemnon iuuiſere, ut quod diſicerat ex mutis, ut aiunt, magistris, id praefens uideret, contemplareturq; ſphragida, hoc eſt rubricam Lemniam ſigillatam

**A** sigillatam, cuius in medicina mirabiles sunt effectus. Quapropter inquit Galenus: Ego autem cum & apud Dioscoridem & alios quosdam scriptū legiſtem, Lemniā terrā hircinū micerī sanguinem, atq; ex luto quod ea miftione conficiebatur, ſacerdotem Lemnias sphragidas tum cōſormare, tum cōſignare: cupiebam proſecto & ipſe miftionis modum inſpicere atq; symmetriam. Itaq; quemadmodū in Cyprū nauigaueram, uidendorū quae in ea ſunt metallorū gratia, & in cauam Syriam Palæſti ne partem proſectus fueram, bituminis & aliorū quorundam inſpiciendorū cauſa, ita nec in Lemnum enauigare piguit, ut quātūm ſanguinis terrae admiferetur, conſpicerem. Nam cum iterū Romam pedeſtripeterem itinere per Thraciam & Mace doniam, prius à Troade Alexandræa in Lemnum ad nauigauī, nauctus illic nauem quae ad Theſſalonīcā curſum destinabat. Cōueniebam autem cum nauclero, ut in curſu Lemno appelleret. Et ſanē ille praefitit, ſed nō ad eam ciuitatē ad quam oportebat. Antea enim nesciuerā duas eſſe in iſula ciuitates, ſed credebam, ut Samus, Chius, Cœs, Andrus, Tenus, & omnes adeò quae in Aegeo ſunt mari, unam dunat ciuitatem habent toti iſulae cognominem, ita & Lemnū nominis ſui unam habere ciuitatē. Porro ut ex nauī deſcenderam, intellexi ciuitati nomen eſſe Myrinæ: nec in regione ciuitatis illius aut Philoctetis templum eſſe, aut ſacrum Neptuni collem, ſed in altera quae uocare Hephestias: nec ciuitatem eam Myrinæ eſſe propinquam. Cumq; me nauclerus expectare non poſſet, diſtuli, ut cum Roma in Asiam redirem, tunc Hephestiada uiſerem: id quod feci, prout ſperauerā et proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniā traieciſsem, eamq; penē totā pedeſtri itinere pertransiſsem, perueniſſemq; Philippos, quae ciuitas eſt finitima Thraciæ, inde ad mare deſcendi quod proximū aberat centum uiginti ſtadijs: priumq; Thafon transmiſi, diſtantem plus minus ducentis ſtadijs: atque illinc in Lemnū ſeptingentis, ac rurſum fermē ſeptingentis in Alexādræam Troada traiei. Ac proinde ſanē ex induſtria tum de nauigatione, tum de ſtadijs adſcripsi, ut ſi quem eadem quae me caperet Hephestiada uiſendī cupiditas, cognito eius ſitu, ſic nauigationem inſtitueret. In tota nanq; iſula Lemno orientem ſpectat Hephestias, occidentem uero Myrina. Et quod à poēta dictū de Vulcano eſt, qui græcē dicitur Hephestus, Decidit in Lemnum, propter collis naturam occaſionem ſumpſiſſe fabulæ crediderim. Apparet enim combuſto ſimilimus tum colore ipſo, tum etiam quia nihil in eo naſcitur. In hunc itaq; collem ſacerdos quo tempore ego ad iſulam acceſſeram, egressa, certo quodam tritici hordei q; numero in terram coniecto, alijsq; quibusdam pro religione patriæ perpetratis, plaуſtrum totum terra impleuit. Atq; ubi in urbem cōuexiſſet, quo dixi modo, illas fama hominū adeò celebratas Lemnias sphragidas præparabat. Viſum ergo mihi erat percontari, nunquid unquam ante hircinum ſanguinem huius micerī ſolitum, memoriae prodiitum accepiffet. Quo auditio omnes in riſum ſoluti ſunt, nec iſ ſanē quiuī ex uulgo, ſed uiri oppidō quām eruditii cū in alijs, tum præcipue in uniuera patriæ historia. Quin & librum accepi quondam ab incoſtarum quopiam conſcriptū, qui omnem Lemniā terrae uifum edocebat. Quamobrem nec me quoq; piguit huius medicamenti periculum facere, acceptis sphragidiis uiginti milibus. Sed & iſ à quo librum dono accepi, inter principes habitus, ad multa hoc uitebatur medicamine. Si quidem ad uulnera tum uetera, tum cicatrici inducenda cōtumacia: ad hæc ad morsus uiperae, atq; adeò omnes ferarū morsus, nec nō aduersus medicamenta letalia nō antē modō exhibere, ſed & pōſt sphragide uti conſueuerat. Addebat porro ſeſe periculum feciſſe medicamenti, quod quia fructū iu niperi accipit, οὐ τὸν ἀγροῦ θεόν nuncupatur, cui utiq; indebaſ & terra Lemnia: uomitumq; ciere aiebat, ſi quis cum etiamnum in uentre letale uenenum haereret, alextiterium ſiue amuletu m ebiſſet. Et ſanē nos quoque huius fecimus periculum in

d

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

c lepore marino, & cantharidibus, cum sese tale quippiam accepisse homines suspicuntur; uerum hausto quod Lemniam sphragida habebat medicamento, protinus omne euomuerunt, nec postea ullum illis accidit symptomata eorum quae ad lepore & cantharides comitari consueuerunt, tametsi conuicta esset pernicioſorum medicaminum exhibito. Cæterum an ad alia mortifera medicamenta, haec inquam quae uocant deleteria, eandem uim habeat medicamentū quod ex fructu iuniperi & terra Lemnia conficitur, mihi utiq̄ ignotum est: at ille ab Hephestiade profecto afferebat, adeò ut & rabientis canis morsum eam sanare diceret in uino diluto epotam, at hulceri ex aceto impense acri impositam. Sed & aliarum ferarum iactus ex acero sanare referebat, extrinsecus folijs insuper impositis, quae putredini resistere didicimus. In primis uero prædicabat Scordium, deinde Centaurium exile, inde Marrubium. Porro si quando nos sanè ad hulcerā cacoēthe & putrida terrā Lemniam adhibuimus, magnifice profuit. Uſus autem est pro prauitatis hulceris magnitudine. Quippe id quod grauiter olet, impendioq̄ laxum molleq̄ est, ac fōrdidum, sustinet ut uel per acerrimum acetum Lemnia terra in lutosam soluatur cōſistentiam, aliorum more pastillorū, quorum aliis alio utitur; dico autem Polyidæ, & Praſonis, & Andronis, & qui nunc dictus est, quem Betinum uocat. Siquidem hi omnes ualenter desiccantes prosunt hulceribus cōtumacibus, soluti interim quidem in uino dulci, interim ſapa, interim cēnomelite, nonnāquā etiam alborum quopiam aut fuluorum, aut flauorū, prout nimirū uſus poſtulat. Nam de talibus alibi definietur. Similiter uero quandoq̄ ſoluuntur aut ex aceto, aut uino, aut aqua, aut oxyelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorū ſoluta, medicamen fit idoneum tum recentibus glutinandis uulneribus, tum meden dis inueteratis, ægre ad cicatricem uenientibus, & cōtumacibus. Similiter autem & alia quęuis terra, pharmacoſes ſiue medicamentofa. Necesse enim erit diſtinguere, ſicuti ſuprà, ab elementari terra, in qua & lapides comprehendebantur, eam que in lutum ſoluitur: ſic nunc ab ea quae colitur, medicamentosam: nihiло enim deterius erit ita eam cognominasse qua ad curationes utimur: tametsi eius quoq̄ qua colitur, ſi qua pinguis eſt, commoda eſt ad curationem earum omnium partiū qua deficari poſcunt: unde sanè ea & Alexandriæ & per Aegyptum utuntur multi ſua utiq̄ ſponde ac iudicio, multi uero etiā moniti ſomnijs. Vidi enim Alexādriæ quodam aqua inter cutem laborantes ac lienosos Aegyptiæ terræ luto utentes, qui ſibi furas, femora, cubitos, brachia, tergum, latera, pectusq̄ inungerent, ac perſpicuo iuarentur. Eundem in modū & ueteres phlegmonas, & laxa cedemata adiuuat lutum hoc. Noui ſiquidem quodā, qui ex immodica per hæmorrhoides euacuatione turgentis effecti ac tumidi, non obscuri fuere adiuti. Sed & quidam diutinos fixosq̄ parte quapiam dolores perpeſſi, luto hoc planè perſanati ſunt: deficādi nāque uim terra quęuis poſſidet. Quoniam uero corpus eius natura ſiccū eſt, & quia proſum igneæ ſubſtantiae miftionis eſt expers, ita deficcat, ut minime ſit mordax; ad quod tamen etiam proficit ſi lauetur.

C A M P E G I V S.

Scito eſſe quādam ſpeciem rubri, quam terram Lemniam uocant, colore minio proximam, quae in iſula Lemno naſcebatur, unde & nomen multis antiquis celebra, ut inquit Plinius libro trigesimoquinto: uenundabatur hæc non niſi ſignata, unde & sphragidem appellauere, ſiue ſigillum, ſiue ſignaculū. Hinc interpres Aucennæ, lutum ſigillatum: interpres Galeni, terram ſigillatam, parum ſeliciter uertērunt. Cur autem dicat Plinius ſignatam hanc rubricam Lemniam uenundari ſolitam, nō erit ab re id fuſius explicare, ut tribus pariter ſcriptoribus, Galeno, Auenen næ, Plinioq̄ una opera opem feram, & tenebricolis locis lumen iſfundā. In iſula Lemno

**A** Lemno sacerdos Diana rubricam terram ex antro quodā effossam, reuerenter post peracta sacrificia deportat in urbē: eamq; aqua admixta pinguem ac lutosam efficiens, ubi est diligenter concinnata signo Diana sacro obsignat, & mox ita uenundatur. Dioscorides refert in quinto, terram Lemniam misceri cum sanguine capriæ, eamq; signari imagine capræ, & ob id sphragida uocari: quod Galenus ut expertus refellit ac deridet.

Debolo armeno, de lapide gagate, ac diphrigie. HISTORIA II



IBRO nono simplicium apud Galenum sic scriptum reperitur: In hac magna peste, cuius eadem facies fuit atq; eius quæ Thucydidis memoria graffabatur, quotquot hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt.

At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet cum nec alio quo quis iuarentur. Vnde colligitur, quod ijs duntaxat non fuerit auxilio, qui plane erant incurabiles. Bibitur autem ex uino albo, consistentia tenui, modice diluto, si aut plene febri careat, aut leuiter ea teneatur: sin grauius febriat, admodum aqueo. Nō tam calore uehementes sunt febres pestilentiales. Porro de hulceribus resicare postulantibus, quid attinet dicere quantam uim habeat bolus haec armenica? Librum est autem utcunq; appellare uelis, siue lapidem, ut is qui mihi donauit; siue terram, ut ego: quandoquidem humidis rigari patitur. Confert maxime dysentericis, necnon fluxibus uentris, sputo sanguinis, catarrhis, & putrescentibus oris hulceribus in primis competit. Quinetiam eos magnifice iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit: quamobrem illis quibus ex tali occasione assidue difficilis est anhelitus, ualide prodeft. Est & alijs lapis colore atro, qui ubi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet: quem Dioscorides nōnulliq; alij in Lycia inueniri prodiderunt, ad fluuium nomine Gagaten, unde & ipsi lapidi nomenclaturam inditam dicunt. Ego tamen eum fluuium nō uidi, tametsi parua nauicula totius Lycae littora legerim, quò uidelicet quæ in ea sunt inspicerem. Crustaceos uero lapides, & qui in ignem additi exilem flammar ederent, complures ex Coele Syria asportauit, natos in colle mari mortuo, quod uocant, circundato, qua oriente spectat, ut & bitumen est: eratq; lapidū odor simili bitumini. Vt tebarq; eis ad tumores in genu diuturnos, & ægre curabiles, mistis uidelicet facultatibus quæ ad hoc symptoma probatae fuerant. Planeq; uisum est mihi eidemtiorem earum facultatem redidisse. Mischii uero ipsum & Barbaro quam uocant: & palam medicamentum effectum est exiccantius, adeò ut & sinus contraheret, nedum cruenta uulnera glutinaret, ad quæ competere maxime creditur.

Lib. 9. simili plicium.

Diphriges mistam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet enim in se quiddam & mediocriter adstringens, & mediocriter acre: quamobrem hulcerum rebellium optimū medicamen est. Conuexi autem & huius medicamenti uim ingentem ex Cypro Solis, ubi metallum ab urbe abest quasi triginta stadijs. Projectum enim erat in medio spacio ædium quæ ante metallum extructæ erant, & uici qui ei subiacet. Cæterum præfectus ac procurator metalli, id quod post cadmiam reperiatur, esse dicebat inutile, itaq; abiecti nō secus atq; istorum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi multo utilissimum factum est medicamentum, tum ad putrescentia oris hulcera, siue per se, siue cum melle cui distracta sit spuma: tum ad anginam, uidelicet ubi iam per adstringentiū medicamentum auxiliū cōstitit quod influebat. Præterea columellam ubi præsecuisse, ipso solo & statim, & usq; ad cicatricē sum usus, ac frequenter exacte oclusam effecit cicatricem tum huius particulae, tum omnium adeò exhulceratorum. Sic in hulceribus omnibus pudendorū, atq; ani. Ufus autem similis est ut in oris hulceribus: siquidem ea partes eisdē ferè medicamentis gaudent, nimirū calidæ similiter ac humidæ.

d 2

## CAMP EGIVS.

**C** Paulus Aegineta autor grauissimus, spondet, Galeni autoritate motus, rubricā armenicā potam drach. una summopere in peste prodeſte, & hyeme theriacam pa- ri modo ex uiperis cōpositam. Qua ratione Galenus usus est maxima in pestilētia, quae omnibus bībētibus qui curabiles erant, salutaris fuit. Sed eò peruenit audacia, & non ſolum priora immutarunt, ſed etiā aliquid addiderunt. Miror tamen de bo- lo armeno, quod cum Galenus dicat citrīnū, ille uero quo utimur rubrū appareat.

De ſaliua hominis, de lapide ueficæ & ſtercore humano, canino, lupino  
& gallinaceo. HISTORIA TERTIA.

**D**E C I M O ſimpliciū, capite decimo, ita ſcripsit Galenus: Tota ſubſtantia uel maxime aduersa eft ſaliua beſtijs hominem interficientibus, ceu ali cubi etiam Nicander poēta refert. Pollicitus autem mihi quidā incan- tationem ſefe oſtenſurum, quae ſcorpios interficeret: ubi illam ſemel dixiſſet, in ſcorpiū expuiſt, inde rurſum eam obmurmurans iterum ſcorpiū con- ſpuit: ac ubi tertio dixiſſet, atq; expuifſet, mortuus eft ſcorpius. At poſtea ego abſque incantatione à ſola ſaliua occiſum uidi ſcorpiū, idq; celeriter à ſaliua eſurien- tium, aut ſitientium: tarde autem ab illis qui cibo potuq; fuerant impleti: in alijs au- tem proportione. Nafcīt etiam lapis in uefica, de quo ſcripsere quidā quod lapides ueficæ cōminuat. Atq; hoc quidem falſum eft experientia iudicatum. Cæterum an renum lapides frangat, omnino experti nō ſumus, cum ſuppeterent alia ad hoc ſymptoma probata medicamina. Sed diſferam nunc de ſtercore canino, quo uti affidue cōſueuit præceptorum noſtrorum quidam, ſola oſſa cani edenda exhibens duobus continuo diebus, ex quibus durū candidū ac minime foetens ſtercus proue- niebat. Hoc igitur acceptū deficcat, ut cum poſtea uſus eſſet, facile ad leuorē poſa- fet redigi. Vt ebatur eo ad anginā, & dyſenteriam, et ſumme inueterata hulcera. Ad anginā quidē, ijs admifcens quæ alioqui huic affectui cōgruebant. Ad dyſenteriā, laeti illi immiſcens, cui decocto calculos uocatos κάχληνες ignitos iniſci ante poſui- muſt: aut ut ego poſtea ob parabilitatē ad ferrum cōfugi, id candens laeti probe de- cocto iniſciēs. Cæterū medicus ille ſtercus caninū laeti, in quo extincti erant calculi marini, clam iniſciebat, & id ſolū generoſiſſimos quoſq; diſcipulos docebat. In hiſ er- go duobus multū expertus ſum ſtercus caninū, ceu medicamentū mirabile, ſicut & in hulceribus extreme malignis. Cæterū humani ſtercoris hoc habeo experimen- tum. Affidue quidā à phlegmonis ad guttur exiſtentibus uexabat, adeo uehemen- ter ut ſuffocationis ſubiret periculū, & ſanē ob hoc periculū ſanguinem mittere co- gebatur. In hunc cum forte quis incidiſſet, pollicitus eft ſe præbiturū medicamenti experimentū, & ſe uocari ſi quando rurſus aliqua in parte gutturis emicuiſſet phle- gmone, ante ſanguinis miſſionē præcepit. Itaq; uocatus, medicamento illito ſtatim hominē curauit. Vt autē iterū profecit, nō in ipſo tantum, ſed & in alijs qui ſimiſter erant affecti, rogarabat is qui affidue periclitabaſ, data mercede ut ſe medicamentū illud doceret. Erat eī ille & locuples, & in pecuniae ſumptu liberalis. Porrò ubi con- uentū eſſet de precio, is qui uendebat: Hoc medicamentū, inquit, per antipathēan quandā utilitatē obtinet. Eſſe autē eam antipathēan, ut qui curaſ neſciat unde con- ſiciatur. Iuſſit itaq; alium daret qui pro ipſo diſcret, quiq; iureiurādo reciperet, ſe nulli eius facturū copiā, priuſq; ipſe qui dediſſet, foret defunctus. Itaq; à morte eius qui indicarat, nō tantū ille ſuum hominem, ſed & alios ſanabat, & mihi ne petenti quidem medicamenti exemplum uolens ac lubens obtulit. Erat autē ſtercus pueri ſiccū cū melle Attico ad leuorē tritū. Viſtitabat autē puer, cuius ſtercus accepturus erat, uti ipſe qui medicamentū dederat oſtentit, lupinis, illis uidelicet qui ex more ediſolent cum pane bene cocto in clibano, modicū ſalem & fermentum habente.

Præbebat

A Præbebat autem bibendū uinum uetus: atq; hæc omnia in mediocrī quātitate, modo ut perfecte ea puer posset concoquere. Itaq; cum primo die eo uictu esset usus, postero tamen die nondū stercus capiebat, sed in eo quoq; die rursum eodē alebat uictu, ac tertio demū sumebat, ac poltea aresfacto utebatur, similiter ut stercore canī no. Dicebat autem illum qui docuerat, fugitante aliis cibos ob factorem, prætulisse lupinos: sese uero, experimēti gratia, carnes gallinaceas aut perdicū ex aqua, aut tenuiure bene coctas persepe exhibuisse, & medicamentū nihilo minus operatū.

At lupinū stercus quidā colicis potandū dabat, nō tantū in ipsis paroxysmis, sed etiā in interuallis, si quidem phlegmone uacarent. Quorum ego quosdam uidi nō amplius inuadit: & qui erant inuasi, non amplius id grauiter passos, sed nec post paucū tēporis. Accipiebat autē ille albidiūs potius stercus, quale ubi oſla ederint solent excernere. Verū illud etiā in eo mirabar, quod uel suspensum euidenter aliquoties iuuiisset. Itaq; hic stercus capiebat quod nō decidisset in terram. Vt plurimū autem ex uino albo consistentiae tenuis bibendum præbebat, interim uero etiam ex aqua.

Porrò cum cōspexissem illum in Mysia medicū gallinaceo utentē stercore in eis qui ab esu fungorū suffocabant, & ipse quoq; sum usus in quibusdā urbem inhabitati bus, qui & ipsi fungos esitarāt, ipsum uidelicet ad leuorē contritū tribus quatuor uero oxycrati aut oxymelitis inspergēs cyathis, & palām adiuti sunt, idq; celeriter. Nam qui prefocabant paulo post uomebant pītūtosum humorem omnino crassissimū, & exinde planē liberati sunt simptomate. Est autem hoc stercus columbino minus calidum. Cæterū Mysius ille medicus dabat etiam bibendum stercus gallinaceum ijs qui diutino colī dolore fuissent uexati, ex oenomelite; si hoc non aderat, ex aceto aut uino aqua diluto.

B De proprietate echidnarū & uiperarum in cura elephantiasi, id est cancri uniuersalis, quem corrupto uocadulo lepram Arabes nominauerunt. HISTORIA IIII

**A** PVD Galenum in libro xi. de simplici medicina, primo capite, sic scriptū uulgō legitur: Viperarū carnes palām uidere est excalfacientes & desiccantes, ubi condiuntur ceu anguillæ, nempe oleo, sale, anetho, porro, & aqua, seruato nimirū modo. Quod autē totum corpus per cutem euacuent, discere tibi liceat uel ex ijs quæ ego iuuenis etiamnū in Asia nostra sum expertus: quæ singulatim deinceps narrabo. Homo quidā morbo quem elephantia cognominant, laborans, aliquousq; cum sodalibus cōuersabatur, donec ex ipsis conuentudine cōuersationēq; quidā nostrū morbi inficerentur cōtagione, & ille iam odoratū grauis, ac foedus redderetur aspectu. Cōstructo igitur illi tugurio proximè uicum in iugo collis propter fontem, illī hominē collocant, tantū illi quotidie ciborum ferentes, quod uitæ sustinendæ fatis foret. Cæterū ad Canis exortū, cum forte messoribus haud procul inde metentibus uinū esset allatū in fictili sanē q; frangans: is quidē qui attulerat, deposito illo prope messores, abiit: uerū ubi eius bibendi aduenisset tēpus, sublato fictili adolescens, ut pro more impleto craterē, cōpetente aqua uinum temperaret, in cratera uinū effundit, & una excidit uipera mortua. Qua re attoniti messores, ueriti ne quod, si ebibissent, inde sibi malū eueniret, suam quidem sitim aquę potionē sedare maluerūt: cæterum cum illinc discederent, præ humanitate uidelicet ac misericordia homini illi elephantī obnoxio uinū largiuntur, rati expedire illi potius mori, quam uiuere in ea miserīa. At ille ubi bibisset, admirandum in modum sanitati restitutus est. Nam tuberosum illud omne cutis totius nō aliter q; animaliū à testis mollitie nuncupatorū malacostracōn, tegmen decidit. Quod autē reliquum erat, molle admodū apparuit, instar cutis cancerorū & locustarū (carabos Exemplum Græci uocant) ubi extima testa fuerit detracta. Alterū quoq; eiusmodi nō dissī secundum. d ;

SYMPH. CAMP E GII IN GALENI

C milii casu in Mysia Asia, nō procul ab urbe nostra accidit. Vir quidā elephanto labo  
rans profectus est ad aquarū sponte nascentiū usum, sperans inde nō nihil se cōmo-  
di adepturū. Erat illi scortum mancipiū, iuuacula sane formosa, cōpluribus amato-  
ribus ambita. Profectis igitur illis, in ædibus, quibus uicinus erat locus squalidus, &  
uiperarū plenus, forte fortuna ex illis una in urceū uini incidit negligentius posuit:  
extinctaq; est. Ac scortū quidē in lucro id reputās quod fors euenisset, hero id uini  
propinat, atq; ille ehibit: cæterū exinde ad eum modū quo ille qui degebat in tugi-  
rio, persanatus est.

**Tertium.** Porrò tertii quoq; annexā quod ex nostra profectū est imita-  
tione. Cū quidā hoc morbo egrotaret, animo magis q; uulgaris philosophico, & con-  
temptore mortis, oppidō q; grauiter ferebat, satiusq; dicebat mortem semel perpe-  
ti, q; uitam uiuere tam miserabilē. Itaq; illi quæ superioribus duobus accidissent indi-  
co. Erat autem ipse auguriorū peritus, & amico utebatur mirifice hanc disciplinam  
tractante. Itaq; ubi ad auguriū cum illo cōsedisset, persuasus est, ut quæ per experien-  
tiā essent cognita, ipse imitaretur; atq; epoto uino quod sic erat ueneno infectum,

**Quartum.** leprosus factus est: ac postea lepram eius nos cōsuetis remedij sanauimus. Quar-  
tus preterea uiuas capere uiperas arte instituit. Sed illius in illo morbitantum erant  
principia: itaq; cura studiūq; nobis fuit, ut illum quācelerrime sanitati redderemus;  
quocirca missō sanguine, atraq; bīle medicamento detracta, uiperis quas capiebat  
uti iussimus, præparatis in olla anguillarū in modū. Atq; hic ita sanatus est, euapora-

**Quintum.** to per cutem affectu. Postremo & aliis uir quidā opulentus, nō nostras ille quidē,  
sed ex media Thracia, Pergamum adurenit, admonitus somnio: ubi iubente deo per  
insomniū, ut quotidie medicamentū biberet, quod confectionum est ex uiperis, forisq;  
corpus inungeret, nō multos post dies morbus in lepram abiit, rursumq; & hoc pa-  
thos quibus deus p̄cipiebat medicamentis curatū est. Sanè uiperarū caro adeo in-  
gentē obtinet desiccandi facultatē, ut quidā qui eam edēre, uehementissima cruciatī  
sint siti: ac proinde illas dipsadas cognominant. Sunt autē qui dicant demoros à ui-  
peris satiari nō posse potādo, sed dirumpi citius, q; siti liberari. Quocirca eos qui Ro-  
mæ uiperas uenantur, quos Marsos nuncupant, percōtatus sum, ecquid haberent  
signi quo genus utrūq; uiperarum discernerent. At illi prorsum negabant ullum  
esse genus uiperarū dipsadum, uerum eas quæ iuxta mare atq; in locis degunt false  
dinem multam habentibus, carnem obtinere falsam: ac proinde in Libya talū in-  
gentem esse prouentum: in Italia uero propter regionis humiditatē non inueniri.

CAMP E G I V S.

**Theriaca.** Interpres Galeni pro echidnis uiperas posuit, unde & theriace nūcupata: Sic em̄  
& scribendū & pronunciandū est, theresq; non tyri legendū. Est autē theriace no-  
bile illud ac celebratū medicamentū ex eo dicta, quod medetur moribus uiperarū,  
auxiliaturq; cōtra uenena bestiarū, uel quod ex carnis uiperarū cōficitur. Quod  
& ipse Galenus eidenter ostendit, docens theriacēs cōpositionem. Siquidem à ca-  
pite & à cauda uiperæ quaterni digitū amputant, membrana detrahunt, & unā cum  
adipe intestina quoq; eximuntur, reliquū corpus in aqua dulci cum sale & anetho  
coquunt, mox pane similaginis purgatissime cōmixto in umbra seruantur, fiuntq;  
trochisci medico effectu ad plura malorū genera mirabiles. Estq; hoc pharmacū, ut  
Græci uocitāt, auxiliorū saluberrimū malorumq; discussiuū. Plin. uero nec id omisit.

**Cap. 4.** Quid em̄ ab illo omissum est: qui, q̄s Galenus ceteriq; medici trochisci uocat, ipse  
pastillos appellat. Cuius uerba ex libro undetrigesimo subiūciā, quæ sunt hæc: Fiunt  
& ex uipera pastilli, qui theriaci uocantur, quaternis digitis utrūq; amputatis, ex-  
emptisq; interaneis & liuore spinæ adhærente, reliquo corpore in patina ex aqua  
& anetho discocto, spinisq; exemptis, & addita similagine, atque sic in umbra sicca-  
tis pastillis, quibus ad multa medicamenta utuntur. Idem alibi tradit quosdam ui-  
peris

**A** peris uti in cibis, quas quatuor digitorū mensura utrīq; præcisa, exemptisq; interā neis discoquunt in aqua aut oleo, sale & anetho. Antonius Musa Augusti Cæsarī medicus, cū incidunt insanabilia hulcera uiperas edendas dabat, miraç; celeritate persanabat. Tyrus, quatenus loquimur de animali, nec græca nec latina dicitio est, *Tyrus.* uerum generali uocabulo fera nominatur.

Quod cancri, morsibus rabidorū canum remedio sint. HISTORIA V



ALENVIS libro xi. capite xxvij. de simplici medicina ita scribit: Cinis autem fluuiatilium cancerorū similiter prædictis exicatorius est, substatiæ tamen proprietate mirabilis est eius in ijs qui à rabiente cane sunt mortisi, effectus, isq; tum solius, tum cum gentiana & thure multò præstantior. Thuri sane partem esse unam oportet, quinque autem gentianæ, porrò cancerorum decem. Et raro equidem aliter illis uscis nos sumus usi, ceterū ad eum modū plerūq; quo Aeschrion Empiricus ille, medicamentorū peritisimus senex, concius ac præceptor meus. Patella erat æris rubri, in quam impositis canceris uiuentibus, eos hactenus ussit, dum facile ad leuorē redigi posset. Hic Aeschrion paratū semper in ædibus hoc habebat medicamen, urens eos post ortum Canis, quando Sol in Leonem transisset, nō nisi Luna decima octava. Porrò bibendū hoc medicamen ijs simus, & Gale clearij magni aquæ inspersum. At si nō protinus ab initio, uerum aliquot post dies curā cepisset demorsi, tunc quotidie duo coclearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uero uulnus emplasticum applicabat medicamentū, quod ex pice brutia & opopana ce acetoq; conficitur, habens picis libram unam, unū aceti acerrimi sextariū Italicū, opopanacis uero uncias tres. Hæc tametsi à præsenti instituto essent aliena, scribenda tamen censui, quia magnopere medicamento huic ipse cōfiderem: nimis cum nullus unquam eorum qui illo fuerunt usi, sit mortuus. Cæterū seorsum librū conscribam aliquando de ijs quæ proprietate substantiæ totius quid agunt, è quorū numero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaque tum hoc in loco scribendi importunitati, tum sicuti præterea id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex ijs summa proueniret utilitas, quam sane posteris impertire uolebam, si forsan me prius quam quæ his deinceps sunt opera perfecisset, mors occupasset, propositum impediens. Cæterū Pelops doctor meus & ipse omnium eiusmodi causas reddere uolens, non abs re inquit, cancer cum animal sit aquaticū, prodest à cane rabido mortis, quibus uidelicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nempe rabie: quamobrem sane etiam aquam metuunt. Ac fluuiatiles, nō marinos cōuenire cancros dictabat, scilicet quod animalia marina ob admitionem salis natura siccissimi haud æque exactam tuerentur eam quæ est aduersus rabiem contrarietatem. Ac cum quidā subieccisset, cur non omnia quæ in potabilī aqua degunt animalia, perinde ut cancri iuuare assolent? quia, inquit, similem canceris præparationem non admittunt. Nam horum uistorum cinerem, exicatorius cum sit, canum rabientiū uenenū absumere simulq; digerere professus uidelicet est, ambitione magna iactitans, omniū se talium nouisse causas. At ego nisi planè me scire quippiā persuasum habeam, alijs persuadere non tento. Itaq; nec Pelopis rationem ut ueram accepi, ut quæ crebras habeat contradictiones: uerum cancros opinor ex proprietate totius substantiæ prodeſſe. Quoniā autem nullum eorum qui fuerāt illis usi, mortuū sciueram, haec aperienda recensendaq; à me existimauit.

CAMPEGIVS.

Cancri petrofa amant, brachia bina denticulatis forcipibus sortiti, quibus oricibus quoscunque cōperint admouent. In pauore retrorsum mira celeritate decurserunt. Veris initio senectutē, anguū more, exuunt, renouatione tergorū: ac plenilu-

d 4

C nio ut ostrea implet̄. Brachia uero in piscibus quibuscda modo, citros, modo acceta buia ab accipiendo vocamus. Cancri humorē quendā falsum habent: minor tamen testaceam habentibus tunica est: cohibent uentrem, quod inter coquendum depo nant humorē falsum. At fluviales iuuant aduersum pulmonis plagas, offenduntq; uesicam. Tradūt quidam insignes medici, quod si fluviales cancri in oleo coquant, id oleum instillatum dolentibus auribus ex caliditate, mirifice iuuare. Potus quoq; ex ipsis contritis, aduersum omne uenenum prodest, & mortuum virulentum. Per hibent etiam tostos abscessus corporis omnes impositos mollire, & è corpore spicula & aculeos omnes excutere.

## De lacte caprino. HISTORIA VI



IBRO quinto de tuenda sanitate apud Galenum sic scriptum est: Nouimus senem quendam agricolam, qui amplius q̄ centum annos ruri uitam egerat. Huic plurimū nutrimenti caprinū lac erat, quod aliás cū misca panis, in eo macerata, statim sumpsit: aliás mel immiscuit, aliás coxit, etiam thymi cacumina unā cum pane iniōciens. Hunc quidā imitatus, uidelicet tam longae uitae causam ratus in lacte subesse, perpetuò ladebat, quo cumq; id modo sumpsisset. Nam primū illi grauabatur os uentris, mox tendebantur in dextro p̄cordia. Alius quoq; similī modo cū lacte uti coepisset, de reliquis nihil est quefus: quippe qui & probe id cōcoxit, nec acidum aut fumidum ructum ex eo sensit, nee flatum aut grauitatē in præcordijs: septimo tamen quādā sumpserat die, iecur se sentire manifeste grauatū dixit: quippe uideri sibi quiddam in dextris præcordijs ceula p̄idem iacere, sic ut & deorsum traherentur quae suprà essent, & tensio ad iugulum usq; ptingeret. Cōstat itaq; huic obstructū iecur fuisse, illi flatu intumuisse. Quin-

**Tertium.****Quartum.**

etiam noui, cui ex diuturno lactis usu, calculus in renibus est natus: sicuti aliū quendam, qui omnes dentes amisi, læsitq;. Id uero alijs quoq; multis contigit ex diutino lactis usu. Alij rursus citra noxam lacte perpetuò sunt usi, imò etiam cum maximo fructu, ueluti agricola, quem supra centum annos uixisse diximus. Vbi enim nec qualitas lactis uentis naturae quicquā est aduersa, & uiscerum transitus faciles propter uenarum amplitudinem sunt: qui ita sunt affecti, hi commodis lactis fruuntur, omnis eius incommodi expertes. Porro commoda lactis, iam alijs ante me medicis dicta sunt, nempe uentris moderata deiection, succi bonitas & nutritio, pascui quoque ipsis animalium, quorum lacte utendum est, non parum ad hæc cōferentibus. Quanquam sunt, qui pascuorū rationem plane pro nihilo habeant, quasi nihil parum ue ad lactis bonitatem conferant. Cæterū haud dubie uidemus animaliū quorum usuri lacte sumi, si scammonia, aut marinorum lactucarum quapiam uescantur, in lacte quoq; laxandi uires inesse. Ex quo patet, quod ex uitioso pascuo, acre, acutum, & austерum reddetur, naturam uidelicet herbarum imitatum. Itaq; etiam qui ante nos medici fuerunt, ipso rei usu docti, quādā pascua utiq; quæ lacte essent inepta, ἀγάλακτα dixerūt (ita enim Græci appellant) de quibus ipsi quoq; alibi tractauimus. Nunc hactenus saltem de his intellexisse abunde est, animalium quorum ueluti optimi succi lacte sis usurus, necq; acria, necq; acuta, necq; admodum austera debere esse nutrimenta. Illud uero uel me tacente cōstare arbitror, animal ipsum & florente ætate esse, & corporis habitu plane inculpato debere. Satiusq; fuerit alterum capram, alterum asinam esse, earumq; lacte uicibus uti: quippe asinæ lac, tenui serofumq; est: capræ mediocris substantiæ est. Itaq; hoc nutrit et magis, ubi uide licet nutritione est opus: illud omnino tutius est.

## CAMPÉGIVS.

Lac nihil aliud est, quādā sanguis cōcoctus. Lac ipsum græce γάλα, unde Galopœ lactis potatores. Eo recens coagulato utimur in cibis secundæ mensæ. Hinc faciūt nostri

A nostris lactariis præ cæteris lacticinijs luncatas, quas uocant, à iuncis in quibus inuoluntur. Eodem lacte nutritos collacteos appellant, uulgo fratres ex lacte dicuntur. Lac ex trinis constat substantijs, Serosa, quæ tenuis est, & abstergendi uim habet, & aluum subducit, si ex frigiditate discernit. Et caseali, quæ crassæ euadit & uentre cohibet. Et butyrosa, quæ media est, statu & complexionem serosæ naturæ & casealis tenens: laedit obstrunctiones iecoris, & calculos gignit, iuuat ad tabes, & ethicas, & aridas tusses, & uenenosas potiones. Item albū conuenit oculis stillantibus, corpus humectat concoctū, bonamq; adducit habitudinē, prodest pulmoni, & thoraci: offendit uentre præsertim humidū, & caput: quoniā mutabilis qualitatis est; dentes & gingivias offendit, ob hoc qui dentes imbecillos habent, os proluant mulso cū uino.

De cura corporis Antonij Pij Imperatoris Romani. HISTORIA VII

ALENI libro sexto De regimine sanitatis, cum de diæta Romano rum fieret sermo, inquit: Antonius enim, qui Imperatorum (quos ipsi uidimus) promptissimus ad curam corporis uenit, breuissimis diebus sole occidente in palestram ingreditur: longissimis autem hora nona, aut ad summum decima. Quare licet ijs qui illi in diurnis officijs assistunt, ubi discessere, reliquo diei tempore corporis curam agere, ita ut Sole occidente ad somnum se conuertant. Nam cum minima nox nouem horas æquinoctiales æquet, abunde ijs sicut rit, si id totum tempus in somno sumpserint.

## CAMP EGIVS.

Scito quotidianas exercitationes ad sanitatem plus prodesse, q; medicos & medi cinam. Exercitatione enim, ait Fabius Quintilianus, cuncta cōualescunt: sine qua, ut inquit Galenus, impossibile est hominem sanitatem prosperrima diu frui: & ut auctor est Avicenna, ad sanitatis conseruationem plurimum potest, polletq; exercitatio. Galenus exercitationem paruae pilæ reliquis anteponit. Commodo etiam exercent, ut dicit Celsus, cursus, ambulatio, & clara lectio: qua nos propè peculiariter utimur, quotidie publicis lectionibus cōtentissime boantes. Plato & Aristoteles gymnasticam cum primis probant, qua utres augescunt, & sanitas inoffensa custodit.

De illis qui propter honoris amorem & uanam gloriā, arti, quæ sanitatis tueri facultatem habet, non obtemperat. HISTORIA VIII

IBRO eodē Artis sanatiuæ ita scribit Galenus: Sanatiua ars, eos qui obediunt ei, custodire sanos promittit: his autē qui non obediunt ei, talis hæc ars existit, ac si nequaquam esset. Nō obediūt autem huic arti, quidā quidem à uoluntate mox moti, quos incōtinentes & lasciuos uocamus: quidam uero à philortimia, id est amore honoris, qualis fuit & ille qui omnia magis sustinebat pati, quām picari, id est pice replere continuo totum corpus, consiliantibus ei medicis hoc auxiliū propter tenuitatem suam. Fit autem hæc tenuitas quibusdam quidem in ea quæ secundum totum corpus discrasia, secundum eam quæ ad siccum & frigidum est superabundantiam.

## CAMP EGIVS.

Aeger parere medico debet, & in nullo pprię indulgere uoluptati. Ministri etiā idonei assideat oportet, & ut exteriora omnia adsint apparata. Nam propter illa plementa, uel præcognitionē uel curationē interrupi cōtingit. Porro exteriora inauidentur, domiciliū, & quæ in eo uersant, tum iucunda uoluptuariaq; tum etiam saeva & aspera, & item quæ internunciantur, quæ iram suggestunt, aut clementiā suadent, quibus aeger obirascitur, moeret, & demum innumerabilia quæ somnū nocti rumpunt & territant. Si igitur, inquit Cous Hippocrates, hæc omnia bene & recte habuerint, nihil eorum quæ dicta sunt falsum esse inuenietur.

De his quæ Venerem compescunt.

## HISTORIA IX

**P**SE Galenus in eodem sexto sanatiæ artis, inquit: Quidam dixit mihi, mordax & calidum ualde semen sentiri secundū excreationem seminis, nō solum in se, sed in mulieribus quibus iungebat. Huic igitur ego cōsu-lui, ut abstineret à cibarijs generantibus semen: sumeret uero nō solum cibaria, sed & pharmaca, quæ semen extinguerent. Gymnasiarchæ cūdā consiliū dedi, ut athletis quibus prēterat plumbeam squamam lumbis submitteret: ad hoc, ut non somniarent: & cūdam eorū qui ita patiebatur idiotarū illud ostendi: & ubi fru-stum eius rei sentiret, gratias mihi egit. Alius uero quidam imbecilliorēm habens naturam carnis, non sustinebat duritiem plumbi. Cui consului, quasdam earū quæ p̄adictæ sunt herbas submittere strato, miscere uero eis & agni caſti ramos molles, & rutæ: sensitq; cōfestim tantam ex ip̄sis utilitatem, ut deinceps semper eisdem ure-retur. Quin & continue comedere semen agni caſti, iussi: neq; minus emolumen-ide, quam is qui meo consilio rutæ semen comederaſt, sensit.

De regimine Antiochī medici, qui erat annorum plus lxxx. & de Telepho grammatico, qui ferè centum annis uixit. HISTORIA X

**A** PVD Galenum quinto De regimine sanitatis sic scriptum reperitur: Se-nes si breue quippiam transgressi limites sint, non leuiter lēdunt: cum iuuenes uel ex maximis erroribus minimū noxæ sentiant. Ergo tutius est imbecillo seni exiguum dare, ter die: sicut Antiochus medicus solitus est se cibare. Iam quidē annos natus plus quam octoginta, ac quotidie ad forū pro-grediens in eum locum, ubi concilium ciuium conuenerat: Interim etiam longa uia ad ægros inuisendos pergens: Cæterum domo in forum, quasi trium stadiorum spa-cium, pedibus confecit. Quo etiam modo infirmos, si quos prop̄e habebat, inuisit. Longius uero si quō erat eundum, partim gestatus in sella, partim uehiculo uehe-batur. Erat autem ei domi domuncula quædam, quæ hyeme calebat camino, æsta-te citra ignem, bene attemperatū aërem habebat. In hac manē omnino fricabatur, tam æstate quam hyeme, utiq; deiecta prius aluo. In foro autem, loco aliquo circiter horam diei tertiam, uel ad summū quartam, sumpsit panem cum Attico melle, ple-runq; cocto, rarius crudo. Postea partim cum alijs commentans, partim ipse solus aliquid legens, ad sextam usq; horam perseverabat: Ab hac tum in publico balneo fricabatur, tum uero exercitabatur, aptis scilicet seni exercitationibus: de quatuor forma paulò post agemus. Mox lotus, prandebat mediocriter: primum his sumptis quæ aluum deiſciunt: post hæc, maxime p̄iscibus, uel quos faxatiles uocant, uel qui in alto mari degunt. Rursus in coena, à p̄iscium esu abstinuit, sed boni succi aliquid, ac quod non facile putresceret sumpsit, utique aut far cum mulso, aut auem ex iure simplici. Atq; hac quidem uictus ratione, Antiochus in senio usus, sensibus illæsis membrisq; omnibus integris ad extremum durauit.

Telephus autem grammaticus, prouectiore quam Antiochus æstate fuit, ut qui centum ferè annos uixerit. Is uero hyeme, bis mense lauabatur: æstate quater, me-dijis harum temporibus ter. Quibus uero diebus non lauabatur, his circa tertīā ho-ram unctus est, cum exigua frictione. Mox mel optimum crudum, alicæ in aqua co-ctæ permixtū esitabat: eoq; solo contentus pro ientaculo fuit. Prandebat septima hora, aut paulò citius: primum oleribus sumptis, deinde p̄iscibus gustatis aut au-ibus: uespere autem tantū panem ex uino mixto edebat. Sanè uinum sicuti pue-ris est alienissimum, ita senibus est aptissimum.

CAMPE-

## CAMPAGIVS.

A Conferunt lauaca dulcia & temperata febribus aridis, præsertim immoderate sientibus, sub sole mora plurima, ac scabiosis exanthematis. In regimine sanitatis lauaca Gallis non conueniunt, etiæ Asianis & Græcis conueniant. Sunt enim Galli ex eorum natura humili plurimum. Sed quibus quoque alimentis utendum sit Gallis, paucis perstringemus. Solstitium hyemale. A bruma usq; ad uernū æquinoctium Solstitium noctiū, grauedines distillationesq; atq; humiditates in hominibus augentur. Idcir<sup>c</sup> hyemale. co calidiora alimenta ingerere oportet diligentius meraciusq; atq; ab origano bibe re. Numerantur usq; ad æquinoctium dies nonaginta. Aequinoctium uernum. Aequinoctium Hoc tempore augetur in hominibus pituita, ac dulcis sanies sanguinis, ad uergiliū exortum in rum usq; ortum. Quare tum succosissima, acriaç; adhibenda sunt: exercendum est corpus, & Venus tum innocua esse creditur. Sunt uero ad uergiliū exortum in dies sex & quadraginta. Vergiliū exortus. Hoc tempus auger in hominibus bilis amaram atq; sanies amaras, ad æstiuū usq; solstitiū. Tum dulcia que alium edificant adhibe, & concubitū quo ad poteris fuge. Numeratur ad solstitium æstiuū dies quinq; & quadraginta. Solstitium æstiuū. Hoc tempore crescit in hominibus atra Solstitium bilis, ad æquinoctiū usq; autumnale. Igitur aqua frigida, atq; odoratis omnibus uti, æstiuū. ac cōcubitū fugere oportet, aut innocentius saltē ea quae de ipso præscripta sunt, admittere. Sunt autē ad æquinoctium autumnale dies tres & nonaginta. Aequi Aequinoctium noctiū autumnale. Hoc tempus pituita abundantiā facit in hominibus, & tenues autumnale. fluxiones, donec uergiliū occidat. Itaq; fluxiones sistere, atq; acerrima & maxime succosa ingerere, ne quaç; uomere, exercitari, atq; Venerem fugere cōuenit. Sunt ad uergiliarum occasum dies sex & quadraginta. Vergiliarum occasus. Hoc tempore abundat in hominibus pituita, ad brumā usq;. Quare acerbissima queq; tum occasus. exhibenda sunt, uinum suave bibendum, pinguibus uti, atq; exercitari congruum est. Numerantur usque ad solstitium hyemale dies quinq; & quadraginta.

B Exempla complura ē uolumine Prognosticationum decerpta. HISTORIA XI



PVD Galenum in libro prognosticationū sic scriptum reperitur: De his Hic textus por autem qui secundū medicatiuam preter operabiliter curasse didicerant, tentose corrue patri nanc; meo fuisse iniunctū per eidētia somnia me cōuersantem in ptus est. philosophiā docere, & medicatiuā nō ut preter operabilem aliquam mihi doctrinam debentem esse. Cōtingit autem & tunc secundum fortunam, ægro tasse quandam secūdum principium, ægritudine acuta, deinde iuxta suam proportionem incipiente circa quintā horam eo febre, me enunciasse tunc apertissimam immissionem esse quartanæ periodicæ, id est circularis, cum secūdum analogiam ea quae per quartam redditio facta fuit. Eudemus factam per me prædictionem, magis susus est assentire mihi. Cumq; processisset qui secūdum periodum paroxysmus in magnitudinem, congregans optimos medicorum qui secundum ciuitatem, deprecatus est considerare de cura ægritudinis. Ego autem sponte remansi, uolens alterci per rationes cum eis. Approbatissimis itaq; ipsorum uisum est, ut de theriacā bibat manū in illo die in quo expectabatur is qui solet per quartam paroxysmus esse. Recedentibus autem eis, interrogabat à me, quam spem de usu ipsius pharmaci haberem. Respondi ei: quoniā non solum ei nihil proderit pharmacum, sed etiam duplē operabitur illam quartanam. Et causam interrogante eo ob quam, sic respondi: Crudam & indigestam adhuc esse ægritudinem: pharmacum uero hoc cacochymiam indigestam & maxime in principio hyemis usq; ad conturbanum quidem potum oblatū, non tamen digerere neq; dissipare. Sic quidē respondi

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

**C** Eudemus. Sequenti uero die dederūt illi pharmacū. Nō multo post uero altū dederunt pharmacū. Tandem denuò interrogauit me Eudemus, quā spem haberem. Ego autē obseruans motū arteriarū eius, dixi. Nunc respondere tibi possum posq; uidi urinas, & pulsū tetigi. Enūciaui sibi tertiae quartanae debere fieri paroxysmū quasi circa eandem horam, & discessi. Parum uero post uenerunt uisuri Eudemum Sergius & Paulus & Euparchus. Erant autem hi ferè omnes qui in Romanorum oppidis in dignitatibus & eruditio[n]ibus præpollebant. Afflictus enim Eudemus à tribus quartanis, desperatus iudicatus est à medicis existente iam media hyeme. Ego autem forte fortuna habitans prope eum, uisitabam bis in die uocantem me, et tandem remedijs adhibitis curatus est Eudemus. Dicebat enim Eudemus: Deus per Galenū uoluit prouidere ægrotatib[us], qui cum hoc quod curat eos, eripit perse[ste] in die quā predicit. Liberauit autē me à tribus quartanis, ad quas ex intempora-nea potatione theriacæ incidi: Quando autē tempus fuit huius pharmaci, dans iste,

**E exempl. secundū de muliere amore capta.** ita liberauit me. Aduenit autē post hæc mulier ægrotans, & quæstio facta à Stoicis & Peripateticis, aggregante Boëtio: & etiam id quod feci in Iustini muliere, quam

**Tertium, de filio Boëtij.** cum colliquaref abiq; hoc quod uideretur aliqua particula patiens, inueni non solū eam amare, sed etiam & quem amabat. Vnum autē aliquod adhuc adjiciens, super quo cōfestim stupuit quidem Boëtius: audiens quidem qualiter inuentum, dicebat nō admirari. Ad alia pertransibo. Cum enim alter ægrotaret filiorum & demū sa-

**D** re te diuinatorem soleo, quando aliquid tale dicas. Interrogabat autem, unde conie-cturauissem comeſtū esse quid occultatū. Audi & de hoc, inquam: Exagitatio quidem animæ pueri, cum neq; in iudicio deberet respondere, neq; lucifari, neq; agoni-zare, in aliqua superabundantia corporali magis quām animali consistit. Audiens au-tem Boëtius, per deum mirari dicebat, cum talem cognitionem nullus medicorum inuenerit. Vnum tamen admirandū, actum à me, monet nō tacere, Boëtij nanq;

**Quartum, de uxore Boëtij, ex qua habuit quadringentos aureos.** uxor, uocatum fluxum muliebrem incidens: Post uero subitam euacuationē Boë-tius omnes nos seorsim & communiter precabatur, considerare aliquem curā mo-dum. Ego autem remanens cum præsentibus famulis & amicis in domo seorsum, ita locutus sum: In nullo usq; nunc me in medicinalibus operibus errasse scio, ut & tu inuestigasti per te. Concede igitur, decem omnibus diebus me agere ut uolo circa uxorem tuam, & si melius se habere quolibet die tibi uidebitur, post alijs tot diebus concedes mihi agere circa eam. Si uero non uis, separabor omnino ab ea. Illo uero prompte cōcedente mihi, primo quidem hydrogogopharmaco per inferiorē uentrem euacuauī eam: post hęc autem bibere dabam aquam in qua decocta erant asarum, & apium. Vt autem primis duobus diebus his sientibus nihil apparuit de fluxu, tertio die dedi rursus non multum, per inferiorem uentrem ducere uolens: & post hæc ungebam melle quolibet die, & fricabam corpus: Primo quidem per sindones mollissimas, deinde autem & per durissimas: & dabam ei carnes montana-rum auium, & piscium petrinorū. Vt autem per hoc diebus quindecim cura facta, nullum omnino apparuit passionis signū, cognoscens Boëtius me plus quām pro-miserim egisse, totaliter curare dispositionem illam rogabat, & dare munitiones ut ad reliquū tempus non ægrotaret similiter. Quia uero cōpleto mense bene colorata erat certitudinaliter, ut in nullo deficeret ab habitu qui secundū naturam, nihilq; de reumate appareret, quadringentos quidem misit mihi aureos. Auxit autem ini- diam generosorum medicorū laudando me, & nimirum ipse paratus erat sicut & Seuerus

A Seuerus nunciare ea quæ secundum me, regi qui in urbe Marco Antonio, & etiam Abrilio, Leucius enim recesserat ab urbe ad Parthorū prælium, factum ab Olegeso. Quando igitur uidi infestationem cessare, repente de urbe recessi, ut in Campaniā iturus: relinquens unum famulum custodientem ea quæ secundum domum, cui mandaui, ut reperiens nauim in Asiam euntem aliquo die, uideat aliquem emptorem, & uendens ea quæ sunt in domo, egrediaſ confestim, & nauim ascendens nauigio quidem per Siciliā ad patriā eat. Misit autē Leucius ad me, & fecit uenire me ad eum. Frater eius apud Romam, & faciens quæ legitima circa id iter quod contra Germanos arripiebat, iubens & me sequi eum. Benignum aut̄ existentem & pium ipsum, suasi ei me dimittere in Roma cum citō effet redditurus. Toto igitur tempore peregrinationis eius memorans cōsuetæ malignitatis eorū, qui secundum ciuitatem medicorum & philosophorū, deliberaui abinde recedere aliās ad alium locum ubi cūq̄ filius eius cōmodius effet, qui à Pitholao educabatur, mandatum habente ab ipso rege Antonino uocare me ad curam pueri, si aliquādo ægrotaret. Ultra spem autem eo morante in Germanico bello, toto hoc tempore multos libros scripsi philosophicos & medicinales, quos redeunte rege Romā, dedi amicis qui rogauerunt, credens penes eos solos existere ipsos. Quoniam si sciuissim dari indignis, neq̄ illis dedissem. Voco autem indignos, quicūq̄ praui sunt anima, & non gratia discendi aliquid legūt, sed ut aliquem possint calumniare. Inter hos igitur libros tota theoria scripta est in uno libro quæ de prognosticatione, quæ per pulsus feci alterutro filiorū Quintiliani, ex quo theoriam disce exercitatus ab infancia in geometria & dialectica.

B Sextus autē Antonij filius cœpit acutissime febre, ut non posset excedere diem septimū sine crisi. Quæ autem effet eius prognosticatio, per libros De crīsibus dicitur, in quibus & quoniā rumpitur multotiens crīsis, non expectans diem qui fideliter crebat, ostensum est & hoc cōtingere Sexto potente in quarto die, dixi Pitholao, quoniā annunciaro sibi quid de futuris, dixi q̄ ei quoniā extra septimū diem non poterit peruenire ægritudo. Iudicabitur autem omnino uel sexto uel septimo: si sexto iudicabitur, reuertetur, dixi: Si uero septimo, certam habebit crīsim. Esse autem crīsim necessariò per sudorem. Ut aut̄ in sexto iudicata fuit, litigatiuus existens Sextus, ut posset me redarguere non fiente reuersione, balneabatur quidem quolibet die, uinum autem nō bibebat, neq̄ offerebat nisi succum ptisanæ, uel ipsam per seipsum, uel cum micis panis: multoties autem & panem infundens in aqua, cōtentabatur. Hæc cum fecisset usq̄ ad duodecimum diem, iactauit se in eo uicisse meam prædictionē. Bibit autem decimotertio die, hora tertia, aquosū uini modicū, & cum hoc totam diētam ditiorem modicū anteriori fecit, adhuc tamen tenuem. Sed in sequenti die quartodecimo existente, à primo accubitu incipiens febre, iussit ut nullus id mihi significet, æstimans neq̄ fortē debere esse febrem, neq̄ ad plus quam per diem protendi. Ut autem semper magis siebat uehemens procedēte die, Claudius Seuerus rediens ad suam domum, prope eam quæ illius existentem, cum audiuit eum febre, iuit ad ipsum, & uidens eum uehementer febre, primo quidem eum interrogabat, quam mentem ego haberem de principio factæ ei febris. Audiuit autem ab eo ueritatem, quoniā propter conuersationem iussit non enunciari aliquid mihi, dixitq̄ Claudio me ad uisitationemducere ipsius Sexti, & post haec secum assumere me. Quibus factis interrogabat, quid mihi uidebaf de redditu ægritudinis. Respōditigitur ei, ut & Sexto ante prædicterā, quod scilicet post tres dies soluetur hæc inuasio sufficienter, calida febre fiente in eis, deinde iudicata in septimode cimo à primo die. Sextus itaq̄ gratarter audiens citō solui ægritudinē, prompte credit. Quod enim quis uult palam, id autē prompte credit quod fiet. Claudius Seuerus quoniā quidem non errarem de salute Sexti, credidit mihi: sed quod in illo

Quintum.

e

## SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

c die perfecte liberabitur ab ægritudine, non credidit mihi: difficile esse existimans, me nō expectando saltem sequentem diem, enunciare quid certum de debentibus fieri in quarto die. Ceu autem sic habens, misit summo diluculo ad domum Sexti, di cens expectare, ut me uisitaturum se uocet, deinde mittat ad eum. Vt igitur uidi Se tum, & deinde iui ad eum, Contradicis(ait)eis, quæ heri dixisti, aut permanes in eis? Me autem dicente, quod nunc magis quam heri enuncio eadem: post prandium rur sus uocans, interrogabat iterum, si certe credebam, debere fieri crism ut dixeram. Audiuit autem me magis quam heri firmum esse de his quæ dixi. Vt autem & secundo die, interrogabat me, si eandem mentem in prædictis custodirem, aut mutarem quid dictorum: audiuit quod nullum uerbum amoueo, sed habeo quod adderem dictis. Cui rursus interroganti, quid hoc esset: scias, dixi, quoniam transfeunte toto xvij. die, incipiet circa secundam horam sudor necessariò. Nunquid, dixit, & hoc dixisti Pitholao? Dixisse me respondi, & eum credidisse quoniam non erarem in prædictione & cura: & omnino dixit, ergo & ipse enunciauit hoc regi. Ille dixi, ut uult faciat; mihi uero non est cura de huiusmodi gloria, nō enim circumambulo, prædicās meas prognosticationes & curas, ne magis medici & philosophi odiant me, diuinatorem & magum uocantes, & alia talia contra me promulgantes. Vobis autem amicis quicunq; spreuitis medicinā, & desperauit is ob illorū ruditatē, ostendo artem Apollinis et Asclepiadis dignam. Medicos uero hos dimitto iniuriari, sicut & philosophos philosophiq; qui demum nullo idiota melius uiuentes, nominant se nomine honesto philosophiæ. Hæc quidem dixi Seuero Claudio. Vt autem circa septimam horam superparoxysmari Sextum nouerūt, deridentes & manifeste letantes, omnibus obuiantibus dicebant, improperantes, quoniam mirabilis diuinatio Galeni secundum contrarium processit: nō enim sciuerant quod prædixi Seuero & Pitholao, in uesperis esse principium crisi.

D facta autem crisi serò sicut prædixi, ecūverso cōuersi sunt omnes erubescentes: quamuis hæc prognosticatio nihil haberet mirabile, sicut ostendi in primo Epidemiarū, & in libro De crisiis. Hæc quidem prædictio sic fuit, sicut & quæ post horum notitiam cura Commodi filij Pitholai, dum ille

*Sextum.* esset in peregrinatione, facta: Mirabilis uero fuit ea quæ nunc in ipso rege continet. Extimante quidem eo & medicis quicunque fuerunt secum in peregrinatione, paroxysmū quendam febrilem incepisse: erratibus autem in omnibus, & in secundo & in tertio die: Sumpsit nancij in primo die de eo, quod per amaram aloēn phar maco hora prima, demum de theriaca, ut cōsuetudo erat ei quolibet die offerre, & tunc obtulit circa horam sextam: demum balneato circa occasum solis, & modicum cibato, & superuenientibus tota nocte torsionibus, simul cum euacuatione quæ per inferiorē uentrē, & propterea febriente, medici qui circa eum mane uidentes ipsum quiescere iusserunt, deinde sorbitione cibauerūt hora nona. Me autem post hac, ut ipse etiam in palatio dormirem, uenit quis uocans, iam lucernis accensis à rege missus. Vt autem manè nobis tribus uisitantibus eum, & duobus tangentibus pulsus, inuasionis principiū esse uideretur, ego uero starem tacens, aspiciens me primum interrogabat, quare cum alijs tetigerint, ego solus non tetigī. Dixi autem ei, quoniam duo hi tetigerunt, quos iam in peregrinatione eorum tecum facta cognoverint per experientiam proprietatem pulsu, magis spero cognoscere eam, quæ dispositio nem tuam. Vt autem dixi hæc, & ipse iuberet me tangere, apparente mihi multum pulsu distare ab eo, qui indicat principiū inuasionis, enunciaui inuasionem nullam esse febris, sed conteri stomachum eius assumpto cibo, in phlegmate conuerso ante excretionem. Ipse autem laudans dignotionem, ter dixit, id quod tu dicis, est: sentio enim ut frigidiori cibo grauari. Et interrogauit, quid facere oportet: Ego autem respondi sic: Si alijs aliquis esset, qui infirmaretur, darem utiq; ei, sicut aslueui facere, unum

**A**uinum piper immittens: in uobis autem regibus quum securissimis auxilijs consueuerint uti medici, sufficit nardino pigmento calido intingendo lanam ponere in ore uentris. Ille uero dixit, in consuetudine esse ei, quandocunque molestatur stoma= chus eius, nardinum pigmentum calidum infusa in eo porfira apponere, iussitq; Pi= tholao hoc facere, & licentiare. Apposito igitur ei, & pedibus calefactis à fricatibus per calidas manus, petijt uinum Sabinum, & immittens piper, bibit. Et Pitholao di= cente, quoniam medicum habemus solum unum, et hunc ualde liberum: ipse deca= tero perseverauit loquens semper de nobis sicut nosti & tu, quod sim medicorum primus, philosophus uero solus.

*Septimum.*

Cum in cura haberem puerum quendam, qui febre calida affictus erat. Et cum audiisset Faustina haec, modico tempore ibi con= uersans, apprehendit me manu eius, & cōducens quendam medicum aſſequenſiū eam methodicum, iocoſe ait ei: Galenum hunc nosce, non uerbis, ſed operibus uos methodicos impugnare. Multoties enim iam multos incipientiū febrile balneauit, & dedit uinum bibere, & quosdam in primo die, quosdam autem in tertio die ab= foluit ad consuetas actiones, in quo omnes uos in primis duobus diebus incibari fa= cientes, & iubentes superexcedere ſuceptas horas, custodiebat iacētes. Et nunc, ait, artis eius firmitudo ostenditur. Cum enim regalis puer patre abſente febriret in primis duobus diebus uehementer, ut & uos heri audiuiſtiſ: In tertia die hic non fu= perexcedere, ut uos facitis, octauā horam expectās, balneauit eum, & cibauit eum Pitholaus alumnus eius adeò diligentissimus existens circa hoc, ut etiam timiditas putaretur eius diligentia, pro eo quod præexpertus fuit de arte huiusmodi uiri, ſua= ſus est balneare, & cibare ante ſuceptam horam. Illa igitur talia dicebat ambulans uſq; ad equitaturā. Ego autem debente ea ascendere recedens dixi, fecisti me mul= to magis quam prius a medicis odiri, & separatus enarraui haec Pitholao. Et quoniā propter huiusmodi medicos tria ſcripsi opera: unum quidem de differentijs febrilium, aliud uero de creticis diebus, & tertium de crifibus. Nuper autem aliud quid tale dicente me, quammultos ſtupere fecit prognosticatio. Dispensator enim quidam

*Octauum.*

omnia dispensans recte ea quae domini ſui, & propterea in honore existens, alijs eum medicis curantibus, iudicatus fuit ſeptimo die per sudorem: ſequenti uero die deficiente ei pulsum inuenientes, dispositionem aliquam in corpore occultare aesti= mauerunt. Deinde de domo egressi ſimul cum domino illius adolescentis, & a ca= fu obuiantes mihi, quid ſignificet illud quod in pulſu præter rationem factum eſt, poſtulabant diſcere. Ego autem audiens prop̄ eſſe domum in qua iacebat, ingreſ= ſuſ ſum cum eis, ut tangerem pulſus adolescentis: ſecundum ipsam enim ſenſituum dispositionem non pauci falluntur, putantes pulſum magnum eum qui magnus non eſt, ſicut & citum quandoque eum qui non eſt citus, uel tardum qui nō eſt tar= dus. Similiter in debilium, & uehementium, durorum & mollium pulſuum digno= tione falluntur: & maxime omnium adhuc inordinatorū, & ordinatorū, & aqua= lium & inæqualium in aceruatione, & ſecundum unam diaſtolem, propter quos quatuor de dignotione pulſuum feci libros. Videlicet igitur ego illum hominem ſic habentem, consului medicis resumptive regere eum, ceu in fallaciter creticatum, di= cens quod cum ambulabit iam & conſueta aget, ſi pulſus tetigeritis eius, inuenie= tis deficientes ut nunc: & haec dixi naturaliter accidisse ei, & non ex aliqua cauſa ſu= perueniente ægrotatiua. Tunc autem mox quod dixi ei, incredibile uifum eſt. In eo uero toto tempore quod deinceps unum ictum inuenientes pulſus, aliás ſecundum aliū rhythmū, tandem uenerunt ad me, rogantes audire per quod ſignū cognoui naturam adolescentis eſſe talem. Respondi igitur eis, quod audiui quandoq; dixiſſe Socratem rectorem, cuidam interrogantiſi in tribus annis ſic & ipſe ſtuderet, poſſet

e 2

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

c secundum unumquodq; propositoru dicere, sicut uidebat dicentem & ipsum Socratem. At iunt enim respondisse eum adolescenti: Te quidem optarem ut die uno posses discere quod ego didici tribus annis, sed secundum ineptitudines discentium anni multiplicantur. Scietis autem, dixi, quot præter naturam sunt in pulsibus differentiae hunc librum legentes.

C A M P E G I V S.

In hoc lib. uel Galeni ipsius textus uitiatus est, aut omnia græca ex exemplaria interpretatoris uitio corrupta sunt. De latina enim trāslatione quoniā perperā uersa est parū syncere trahi potest. Ego uero haudquaq; crediderim Galeni mentē ex illis libris à quoq; deprehendi posse, q̄s ne ipse quidē autor si uiueret, esset intellecturus, adeo deprauata est illorū libroru series, ut ex mille uersibus uix unus Galeni mentem referre uideaſ. Quod nōnulli intelligentes, reiectis Galenilibris Auicennā potius imitari uoluerunt. A Galeni enim tempore complures lingua externa scripſerunt, quo quidem barbarorum feritas Italiam, Galliam, & Hispaniam maxime inuasit, & magis literarum decus, quām urbium ornamenta sustulit: ex qua nobili studiorum strage medicinæ uilitas orta est, inconstantissimaq; omnium artium facta. Delere enim aliorum instituta unicuiq; fas erat, atq; aliquid ex media, ut aiunt, barbarie rapere, gloriæ erat. Nos uero nihil immutare, nihil addere uiribus nostris, sed priscam, ac Galenicā solummodo dignitatem tueri enitimus, quæ ex secunda obſtitute in his artibus sterili tabe penē confecta est. Inuentis itaque addere inter artium initia maxime decuit: Orpheus enim medentium primus sua placita constituit, quæ mox Pythagoras sapientia clarus sustulit. Democritus deinde & Asclepiades eiusdem præcepta immutarūt. Is ætate Magni Pompeij rhetoricæ quoq; magister erat. Hippocrates item medicinæ princeps, ne nominatim omnia psequi uidear, sua mendendi decreta condidit, & prima omnium abdicauit: quem Galenus noster securus est, totam ferè medicinam ac causarū agnitionem, iudiciorumq; notitiam, ad rerum qualitates, corporumq; diuerſas habitudines, atque gradus reuocando, nihil intentatum inexpertumq; relinquentes, orbem uniuersum ita circumierunt, ut reliqui omnes inficiā impudenda damnarentur, ac publicam salutem decoquere uiderentur, si quid sine Hippocratis atq; Galeni autoritate agere uellent, quæ omnia, ut diximus, turpi barbarorū colluui foedarunt. Desierunt paulò ante & bellorum ruinis apud Gr̄cos medici, quorum iniuria in externarum gentium laudes cessit: hinc Auicennæ, Rasis, Hali Abbatis, Abinzoar, & Algazelis aliorumq; autorum uolumina, in tanta rerum inopia recepta sunt: hinc attonitæ quorundam persuasions, preciosa externa & aliena duntaxat æſtimantium. Quæ item in latinum male uertendo recentiores Romanam atque Gr̄cam dignitatem relinquentes, confusis rerum nominibus ad ineptias redigere. Sunt & ipsis exemplaribus græca latinaq; nomina, originem artis indicantia, quod anatomicis, & uenenatorū librī, ac ijs quos de omnibus morbis membratim per humanū corpus graffantibus scripsimus, communibusq; medendi præceptis satis liquidò indicauimus. Evidē fateri audeo, multo plus solidæ doctrinæ biennio ex Galeni lectione latine non barbare traducta discipulum reportaturum, quām si decem perpetuis annis Auicennæ Canonem revoluat. Id uero facile uidere est uel in eo libro, quem de locorum affectorum notione à Gulielmo Copo Gallo Basiliensi de græca in latinam linguam traducto conscripsit. Quem (ut eius uerbis utar) si quis diligenter, s̄apenumeroq; perlegerit, omnes internorum morborū notas, & multo facilius deprehendet, & tenaciori memoria seruabit, quām si assidue inexhaustam illam signorum Auicennæ cōgeriem legendo repeatat.

A Ex Herodoto historiarum scriptore. HISTORIA XII

**I**n Libro Galeni qui Introductorius medicorum inscribitur, ita reperitur: Scribit Herodotus historiographus, quondam agris in compita expositis, illos qui eisdem aliquando morbis laborarant, referre solitos, quibus unusquisque usus sanitatem recuperauerit: atque hoc modo ex multorum usu ac experimentis, rem medicam cōflatam esse. Sed haec quidem experientia ratione uaria, nondumque rationalis fuit. Ceterum perfectam medicinam, & omnibus numeris absolutam, uere diuinam aio, Aesculapius solus inuenit. Illam uero quem inter homines uersatur, huius successoris Asclepiadæ posteris ueluti hereditario acceptam tradiderunt, maxime Hippocrates qui omnibus facile præcelluit, primoque consummatam apud Graecos medicinam in lucem protulit.

## CAMPUS IV.

Afferunt Aegyptij Isidem plurimum inuentricem ad morbos medicamentorum, & medicæ arti admodum contulisse: quam immortalitate quoque potitam gaudere hominum cultu, inque ualetidine precipue uersari. Diodorus dicit Apollinem Isidis filium, ac medendi artem a matre Iside edocēt. Apud Phocenses & Delios clarus insignisque admodum fuit. Qui cum medicinae artis repertor fuisset, etiam herbarum uirium primus indagator fuit, dicente ipso ad uirginem Daphnem, apud Ouidium libro Metamorphoseos primo:

Inuentum medicina meum est, opiferque per orbem

Dicor, & herbarum subiecta potentia nobis.

De disputatione quam habuit Galenus Athenis contra Athenæum de quatuor elementis. HISTORIA XIII

**I**n Libro primo De elementis apud Galenū sic scriptum inuenitur: Quæ mihi acciderunt, non aliter, ita me dī ament, atque sunt recensebo. Et iam narrationem aggredior. Cum primum, qui de his præcipiebat, conaret me Athenæi sententiā docere, uolebam ipsum ad unguem mihi homonymiam distingueare. Nec enim erat ignorandum, qua de re subiecta, calidum uel frigidum, aut id genus nominū aliud enunciet. Nam cum album profero, inquam, & colorem ipsum, & corpus eum suscipiens intelligimus. Quippe interim colores, hunc cādīdū, illum nigrum, tertium rubrum, alium flauum, reliquum pallidum uocantes. Aliquādo corpora, quæ illos recipiunt. Nam olorem candidum dicimus, itidem lac. Coruum autem & Aethiopem nigrum: sic aiebam, calidum dicentes, intelligo nunc ipsum corpus, ut, uerbi gratia, ignem, nunc solam eius qualitatē. Nequaquam itaque dicebam, cum calidum proferas, quid tandem uelis innuere, qualitatem ne dumtaxat, an corpus ea præditum, satis assequor. Ille uero ad hoc sine mora respondebat, confitens se non qualitatē modō, sed totum corpus calidum appellare. Dein ubi rursus interrogarem, utrum igitur corpus illud in summo calidū narras mihi elementum, an si mediocriter tale cōtingat, hoc quoque erit elementum? Parimodo cum de frigido, humido, & sicco questionem proposuisse, Quid hoc tibi differētiae cum illo habet: inquit turbatus iam ille, nec tam expedite, sicut antea, respondens: Quia, inquam, non parum resert infinitam elementorum multitudinem, uel finitam proponere. Etenim si mediocriter calidum, uel frigidum, uel siccum, uel humidum statuas, infinita erunt elementa. Si uero in summo gradu, finita, quoniam unum cuiuscque genus erit. Quamobrem elementa in totū quatuor finita existunt. Sic ergo, ait, quatuor quoque intellige. Ob id iam, dixi, & summa qualitatibus, & simplicitia primariaque esse liquet. Ecquid adhuc, ait, istud curiosius inquiris? Ut inquam accurate quod dicit intelligam. At ita, subiungit, dico, ita intellige. Quomodo me iubes intelligere, denuo quererebam ego, in summo calidū uel humidum elemen-

tum: Ille indignatus, animoq; cōmotus grauiter, in quo calidum, respondit, præpollet, calidum corpus nomino. Item humidū, frigidū, & siccū, in quo istorum quodlibet excellit, superatq;. Hoc itaq; nomine appellare quid probabet: Etenim panis calidus, & lenticula, & ptisana, & balneum nomināt. Necq; uero putarim te horum quodq; uelle me elementū intelligere, uerum solum illud in summo calidum, simili ter in summo frigidum, siccum, & humidum. Quippe simplex elementū & syncerum esse conuenit, non cōpositum, necq; iam mixtum. Hoc modo, dixit, consideratnam ptisanam & lentem nō dixerim elementum. Atqui, aiebam, si corpus in summo calidū, elementū esse deprehenderim, nihil aliud quām ignem mente concipio. Itaque subdit, ignem intellige. Hacigitur ratione, inquam, uis me in summo gradu humidum, aquam interpretari: Cōcessit hoc facilime. Ergo ad ignem, aquam, aērem, terram, unde prius discessum erat, redimus. Tu uero, ait ille, sermonem interturbas: & simul ad alios discipulos respiciēs, hic, inquit, inter dialec̄icos nutritos, & illorū subtilitate plenus (sic enim ipse iam nominabat) omnia euertit, disturbat, & permiscet, nobis imponens, ut logicū ipsius apparatū ostentet. Venit itaq;, homonyma calida unum ut qualitatem nos existimans intelligere. Exempli gratia, albū colorē: Secundum uero, corpus summa qualitate præditū: Tertium, quod eiusmodi qualitatē superet, calidū nominare, sicut balineon. At nos, ait, sophismata diluere nō didicimus: ipse qui cōtexuit, dissoluat. Hæc sane mihi euenerūt annum etatis agenti decimūnonum. Plura quæ restabant silentio præterij, ne cōtrouersiam ac litigium suscepisse uidear. Ego quidē cum rationem paulisper mecum inter alia de elementis inīrem, demiratus sum uehemēter, quonam pacto Atheneus seipsum confundere nō percipiāt. Calidum enim, frigidum, humidum, & siccum, elementa nominare conatur: Ignem, terram, aērem, aquam, dicere dedignatur. Recte mehercules, ait: nam proxima animalium accipio, & non communia corporum elementa. Vocant autem proxima uelut propria, nulliusq; rei alterius.

## CAMPÆGIVS.

Homo ex quatuor constat elementis, nempe sanguine, & pituita, & utrāq; bīle, tam atra, quām flaua: Nam sanguis aëri assimilatur, pituita aquæ, flaua bīlis igni, atra bīlis terræ: horū enim singula suorū habent elementorum qualitates. Sanguis primus inter omnes humores quatuor, qui in humano sunt corpore, calidior est & humidior, cæteros in se commixtos humores cōtinens. Gustu porro sanguis dulcis, pituita salsa, flaua bīlis amara, atra bīlis acuta. Flaua uero bīlis calida & siccā est, ignisq; proprietatē imitatur, cum extremo calore præsertim accendit; uapore enim uniuersa perturbat, ut in pernicioſa cauſonide conspicimus. Pituita frigida & humida est, aquæ uim possidēs. Fons sanguinis cor est, & in ipsum spiritus per cordis partem dextram sanguis, per sinistram spiritus, flaua bīlis ex iecore, atra ex splene, pituita ex cerebro. Atra bīlis siccā ac frigida est, terræ naturā cōtinens. Hos humores peculiař conceptacula continent: uenae sanguinem, stomachus pituitam, iecoris uēsica fel, lien uero atram bīlem.

## De imprægnatione mulieris, ac ipsius testiculis. HISTORIA XLI

**G**ALENVS lib. primo De spermate, sub persona Hippocratis inquit: Audiamus igitur Hippocratem qualiter uidit sextanū, ego narrabo: Mulier imprægnata Musurgo erat precio ad uiros accedens, quā non decebat cōcipere ne dehonestabilior esset. Audiuerat autē illa Musurgo ea quæ mulieres ad inuicem dicūt, cum mulier debet imprægnari nō exit sperma, sed permanet: hoc cum audiuit, intellexit, & custodiuit semper, & quodāmodo sensic nō exire germen. Dixit hoc cuiqdā, & sermo uenit usq; ad me, & ego audiēs iussi ad terram salire septies; iam saliuit, & genitū decurrit ad terram, et sonitus factus est, & illa

Alla uidens mirabat: quale autem fuit, dicam. Si quis ouis corticem auferat in interiori habens genitum, & membranam. Apparet autem in anatomicis animalium membrana copulata quidem ex matricibus secundum illas partes, in quibus sunt ora uorum, reliquo uero tota subtensa eis, non tamen unita: continuu enim sibi ipsi manens sperma tempore quo attrahitur a matrice, extenditur quidem & dilataatur omnibus particulis matricis sibi desiderantibus: Ideo uero quod est uiscosum & crassum, & calidis approximat corporibus, membranatur faciliter. Habent & mulieres testiculos, & si ipsos abscindas neque lasciuit mulier unquam, neque adhaeret masculo, gratia communicationis uenereorum, & perdunt foeminitatem: foemininos namque poros absindunt, qui apud nos non solum in Asia, sed in superlatentibus gentibus usque in Cappadocia: & sunt oves similiter castratis masculis sufficienter bona & pingues, & delectabiliorum carnem habent alijs foeminis, sicut & masculi alijs masculis. Non tamen est similiter sine periculo ablatio testiculorum foeminae, propter locum in quo iacent. Hora igitur erit his qui exercent Olympia testiculos abscindere, quoniam non solum generare filios nulla cura est eis, sed etiam partem quancumque darent gratia uitioriae: sed non est tuta abscisio coabscindens cum testiculis robur corporis uniuersum.

## CAMP EGIVS.

Grauis certe mihi & peracerba luctuosissimaque fuit Hippocratis opinio de provocatione abortus a Galeno nunc citata. Sed existimamus esse respondendum, quam breuissime ac euidentissime fieri a nobis, ducente Deo Opt. Maximo, potuerit, eoque magis quod senex quasi quae minus bene dixisset corrigens, de hac re in suo de iure iurando contrarium dixerit, cum inquit: Testor Apollinem medicum, & Aesculapium, Hygiamque & Panaceam, deas ac deos omnes, me, quantum in me erit, & quantum ingenium meum ualebit, haec omnia obseruaturum, quae hoc iure iurando, atque his tabellis continentur. Tributurum me hoc praceptorimeo, a quo hanc artem edoctus sum, non minusque parenti, a quo sum genitus, uitam cum eo communica turum, res omnes quas illi necessarios esse intelligant, pro uiribus meis ministraturum, progeniem eius fratribus loco habiturum, hanc artem sine mercede & sine pactionibus eductorum, pracepta omnia libere & fideliter traditorum meis & praceptoris meis liberis, ceterisque discipulis, qui se legibus scripturae astrinxerint, atque iurati fuerint, alijs præterea nemini. In curâdis ægrotis pro uiribus & pro ingenio meo, rebus necessariis usurum, nemini ægritudinem dilaturum, nihil per iniuriam facturum, & cætera.

## De calore pueri &amp; iuuenis. HISTORIA XV



IBRO secundo De complexionibus, capite secundo, Galenus inquit: Cum pueros, iuuenes, adolescentes millies considerasse: præterea eundem infantem, puerum, adolescentemque factum, nihil calidior uisus est, nec puer quam aetate florens, nec aetate florens que puer. Sed tantum (quemadmodum dixi) in pueris magis halitus fusus, & multus, & suavis: in florentibus exiguis, siccus, nec similiter suavis esse caloris occursus. Siquidem pueroru substantiae, utpote humidæ, multum foras effluit: florentiæ substantiae parum, utpote siccae. Itaque neuter eorum simpliciter uideatur calidior. Sed alter multitudine eius, quod diffatur: alter acrimonia. Quippe insiti caloris puer plus habet, eiusque blandioris, si modo ex sanguine & semine ortu habet. In florentibus aetate, exiguis & siccus, nec similiter sua uis calor tangentij occurrit.

## CAMP EGIVS.

Cum quatuor sint elementa, ex quibus omnia corpora sunt temperata, puerile quidem corpus multum in seipso continet aëreæ atque aquosæ substancialæ, minimum terrestris. Contra uero eorum qui in aetatis uigore consistunt, a terrestri siccitate obtinentur. Deficit autem aquosa atque aërea substantia, adeo ut si quartum in utriscumque elementum, ignem scilicet pari portione posuerimus, atque equaliter calida corpora esse

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C uoluerimus, non tamen similem substantiam calidam in ipsis esse dixerimus, cum puerorum quidem substantia humida sit: eorum uero qui in ætatis uigore consistunt, siccata. Humida siquidem est maxime innati caloris affinis, quia ex humido nostra est generatio. Sicca uero aduentitij caloris est propria. Si quidem infantes recenter nati substantiam calidam aquosam plurimam participantes, plurimum dicerentur habere calorem innatum. Qui uero ætate uigent, & iam declinant, quantum istæ deficit, terrestris uero superabundat, tantum habere minorem substantiam natum caloris, ut ipsis putarentur. Quod uero ex aquosa & aërea substantia plus defluere sit necessarium, q̄d terrestri, etiam si ambæ sint æqualiter calide secundum qualitatem, neminem arbitror dubitare. Ad qualitatē nomen calidi transferētes, conant ostendere, hanc esse uehementiorem, his qui in ætatis uigore cōsistunt. Verū Galenus non ad hanc scilicet qualitatem, sed ad substantiam, aliquando refert id nomen. Nam substantia innati caloris aërea est, & aqua, sicuti ex semine licet coniectari, quod paucā omnino terrenam substantiam participat, plurimum autem aëris calidi, humidique in seipso cōtinet, quemadmodū in cōmentarij de semine Galenus ostendit. Et quidem alterum nostræ generatiōis principiū, sanguis menstruus uidelicet, humidū natura est. Cum igitur magis terrestre efficitur animalis corpus (tale autem quotidie efficitur, dum augetur) tunc licet ualde uehementer calidū existat, & igneum, substantia tamen innati caloris paucissimā habet: alioquin febricitantes diceremus plurimum habere calorem innatum, qui nedum plus, necq; priori habent equalem. Bene enim temperata est caloris innati substantia: ignea autem aduentitij. Et qui caloris aduentitij sunt, his per totū corpus effluxus fumei, fuliginosi, aridique & acres: Contrà suaves, et bene tēperati, caloris natūrā. Et hec potest tactus discernere: Nam sanorū calor uaporosus est, atq; suavis, & tactui conueniens, nihil triste, nihil asperū, nihil mordax præferens. Eorum uero qui febricitant, & præcipue hecticas febres, aut eas quæ ex putredine humorum ortum habent, acris est, & insuavis, ac mordax, & nostrū corrodens tactum. Salubris uero eius qualitas in pueris exquisita habetur: sicuti plures eorum qui in ætatis uigore consistunt inuenire cōtingit, calorem habentes mordacem, & non amplius humidum ac uaporosum necq; aëreum.

De Saulo sacerdote phlegmatico, qui omni die uomebat cholera: pariter de Andino philosopho cholericō. H I S T O R I A X VI

Cap. 29.



E C V N D O De regimine acutorū morborum sic scriptum apud Galenū reperit: Et quādo est descensio cholerae ad inferiora, nominat cholericus in inferioribus corporis sui, quod est, quia tu iuuensis Saulum sacerdotē, quamuis uincens super forma corporis eius esset phlegma, uerū tamen cholera rubea clara natabat in stomacho eius omni die, ita qđ neceſſe erat ei uomere ex ea in primis quantitatem non paruam, aut in balneo aut post exitum eius ab ipso. In Andino autem philosopho, quamuis inueniamus quod in eius temperatura bīlis reliquos uincebat humores, uerū tamen illa bīlis descendebat in eo ad inferiora intestina, & parum quidem inuenimus eum uomere cholera citrinam, & inuenimus paucitatem dominij cholerae super egestionem in Saulo secundum multitudinem dominij eius super ipsam in Andino. Et secundo De complexionibus inſit: Vidi ipse, quibusdam perquam pituitosis hominibus, multam tamen in uentriculo colligi flauam bīlem: quam cum ante cibū aqua uino uē epoto, uomere debuissent, si quid ciborum prius quam uomerent, gustassent, & hos corrumperent, & capite dolerent: cum hos quidam natura bīlosos esse crederent, quanquam essent toto corpore molles, & candidi, & glabri, & adiposi, & uenis ac musculis parum conspicuis, præterea exangues, nec tangentibus admodum calidi. Vidi & qui bīlem

bilem nunquam uomuerunt, qui tamen & graciles, & hirsuti, & musculosi, & nigris, & uenosi fuerūt, affatimq; calidi si quis tangeret, uidebantur. Cuiusmodi habi-  
tu Eudemus philosophus erat.

## CAMP EGIVS.

Secundo libro Artis paruae capit. lxxij, de codem in haec uerba prorupit Gale-  
nus: Alterū uidi cuius habitus pituitā p̄ se ferebat, quotidie tamen bilem ruffam  
euomebat. Censu igitur inspicienda alii excrementa, in quibus minimū bilis appa-  
rebat. Quare cōiectura quadam comprehendit, eum meatū qui biliosum egurgitat  
humore, nō minimā eiusdem partem ad īnum uentriculi locū, quem Græci pylo-  
ron, id est ostiarū uocant, effundere, ut in quibusdam appetit animalibus, ex qui-  
bus id cōstat, quod plurimū ad eorū quae latent sensum, confert cognitionē, ea quae  
ex sectionis inspectione habetur peritia, & operationū atq; utilitatum inuentio.

De figura uentriculi plura continens exempla uesicæ &  
iecoris. HISTORIA XVII



ALENVS libro secūdo Microtechni, id est Artis paruae, insit: Vidi enim  
uentriculum cuiusdam ita paruum, rotundum, ac propensum in ilia, ut  
propria circūscriptio perspicue appareret spectanti & attractanti. Nec  
secus uidi uesicam ita positam, ut si quando urinæ secretio cunctaretur,  
moles circūscripta perspicua appareret. Nulla alia pars interior, perspicua: aliquan-  
do mihi p̄ebuit cognitionem; sed enī virtutē cognoscere prout fieri potest, ut ui-  
tium earum quanquam non firma scientia, sed artifici coniectura conueniet. Aga-  
mus de iecore, gratia exempli: Vidi nō paucos iam habere uenas angustiores ac to-  
tum corpus decolor, qui si paulo plus accepissent cibi potissimum inflatis crassi & glu-  
tinosis, quasi pondus positum, ac pendens circa dextrum ilium in profundo sentie-  
bant, aut tristem extentionem. In his igitur par est, ut iecur paruum, angustum que  
meatibus habeatur.

## CAMP EGIVS.

Ex omnibus istis perspicuum est, ut in his quae sensu cognosci non queunt, co-  
gnitio dissectionis operationum & usus partium admodum conducat. Quicunque  
igitur facultatē dignoscendi huiuscemodi corpora, quae ita lapsa sunt cōsequi cupit,  
oportet ipsum in sectionibus ac in operationū atq; utilitatē inuentionibus exercitari.

De domo combusta in Mysia ciuitate ex stercore columbino, & de Archime-  
nide & Medeæ medicamento. HISTORIA XVIII

PVD Galenum libro tertio, capite primo de temperamentis, sic scriptū  
reperimus: Nihil autem miri est, si exiguum consecuta momentū, aliqua  
maximā à priore natura mutationem habent. Cernuntur enim eius-  
modi multa in his, quae extra nos sunt. Siquidē in ea Mysia, quae est Asia  
pars, domus hac aliquando ratione conflagrauit. Erat proiectum columbinum ster-  
cus, cui iam putri & excalfacto, ac uaporem ædenti, & tangentibus admodum cali-  
do, in propinquuo fenestra fuerat, ita ut iam contingenter eius ligna, quae large nuper  
illita resina fuerat. Media igitur æstate, cum sol plurimus incidisset, accendit tum re-  
sinam, tum ligna. Hinc autem & fores quedam aliæ, quæ prope fuerant, & fenestre  
nuper etiam resina illitæ, facile ignem conceperant, atq; ad tectum usque summise-  
rant. Vbi autem excepta semel à tecto est flamma, celeriter in totam domū est gra-  
fata. Hoc arbitror modo aiunt & Archimedem hostium triremes urentibus specu-  
lis incendisse. Porro succendit his prompte, lana, stupa, elychniū, ferula. Quicquid  
deniq; similiter his siccū, rarumq; est. Flammā ædunt & lapides attriti, atq; hoc ma- Archimedes u-  
rentibus specu-  
lis cōbusit ho-  
stium triremes.

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

**C**gis, si quis sulphure illos illeuerit. Eiusmodi erat medicamentum Medeæ. Quippe quod quibus est illitum, omnia, ubi in id incidit calor, accedit. Constat id ex sulphure, & humido bitumine. Iam illud ceu rem mirandam quidam ostentauit. Extinxit lucernam, ac rursus muro admouens, accedit. Alter lapidi eam admouit. Fuerant autem tum murus, tum lapis sulphure contacti. Quod ubi deprehensum est, desist mirum uideri, quod ostentabatur. Ergo omnia id genus medicamina, perfecte, atque ad consummationem calida adhuc non sunt, aptissima tamen ut calida fiant. Atque idcirco potestate calida dicuntur.

C A M P E G I V S .

Causa specula maiorem iustò imaginē repræsentantia, si aduersis Solis radios tenentur, ut Archimenes faciebat, appositum fomitem accendit. Funt & paruula quodammodo specula è uitro, quibus seniores præsertim utuntur, ut clarius uideant & melius, cum oculis adhibita res maiores ostendant; ocularia triuiales, literati conspicilia dixerunt & specilla.

De cæcis proprietatibus quas specificas siue occultas nostri uulgo appellant. HISTORIA XIX

**I**BR O primo De uirtutibus naturalibus, capite decimoquarto, infit Galenus: Non ea modò quæ purgant, proprias sibi qualitates attrahere, sed etiam quæ surculos euellunt, & telorum cuspides quæ præalte nonnumquam in carne sunt infixæ. Iam uero quæcunq; uel serpentum uenena, uel quæ telis sunt illita educunt, hec quoq; eandem quam magnes lapis, facultatem ostendunt. Sanè ipse aliquando noui infixum iuuenis pedi surculum, qui hominis dğitos uiolenter uellentis minime sequebatur, eundem medicamento imposito celeriter & sine offensa euulsum. Quanquam contra hoc quoque quidam instant, dicentes post solutam particulæ phlegmonem ultro exire surculum, quamvis à nemine uellatur. Verum hī primum illud ignorare uidentur, quod phlegmones medicamenta diuersa sint ab ijs, quæ sic infixæ eruant. Quanquam si liberatis à phlegmone particulis emitterent, quæ in ijs essent præter naturam, quæ phlegmonem soluit, ea protinus illa trahendi uim haberent.

C A M P E G I V S .

Abdita quædam sunt, quorum causas à physicis nostris afferri non posse minus mirum est, quam uniuersales constare in multis. Cur bilioli acrimoniam appetant, euidentis ratio est. Cur hic allij odorem uel casei fugiat, difficulter percipitur. Cæcæ enim quorūdam proprietates sunt, naturæ duntaxat percognitæ. Hac de causa in-

**D**e cathartico  
è prunæ uapo-  
re exemplum.

De exemplis ter exempla legimus quandam summo mane catharticū prunæ uapore tepefactū, ægrotanti uni ex domesticis non sine magno tadio obtulisse (nares enim uis medicamenti acrius inuaserat) unde stomacho nausea correpto, corporisq; intus comotis humoribus, septies alius soluta est: æger uero qui medicamentum hauserat securus, ter egre exoneratus est. Alter item febriculosus, qui siliquæ Aegyptiæ (qua

**D**e cassia  
fistula.

neoterici cassiam uocant) atramentum aliás pati non poterat, expertus medicum admonuit, ne quid siliquæ succi sibi infestii medicamento permisceret. Medicus uero rem periculosam oblitus, catharticum dari iussit, cui ut in diacatolicon, siliqua eadē admisceri solet: quo assumpto, protinus sese siliqua misere necatū acclamauit, qua inter medicinas nulla leuior faciliorq; habetur. Eaq; uis ad posteros quandoq; transit. Vnde in rebus surdis, quid magnete, id est heracleo siue heradio lapide admirabilius: ut ad generalia protinus transeamus: qua ui ferrū attrahit: qua potentia ceruinum cornu nidore serpentes fugat: Torpedoq; frequenti apud Galenū exemplo,

qu

A qua ratione membra hominis afficit, etiam si hasta uel tridente contingatur? Nec modus exemplorum est. Quis enim crederet uel scorpionum, uel phalangiorum ictibus, totum corpus tanta ui, tam enormi imitatione affici, nisi sèpenumero id accidere uideret; præsertim minimum quandam rem feris in ipsum demittentibus. Cum itaq; phalangium aliquem momordit, quamuis paruum sit animal, existimare tamen debemus, uenenum ex ipsis ore in ictum corpus descendisse. Porro marinæ turturis, quemadmodum & terreni scorpionis aculeus, in partem extremam acutissimam illam quidem finitur, ubi nullum foramen est, per quod uenenum dejecti possit: necesse tamen est, ut cogitemus, substantiam quādam esse aut spiritalem, aut fluidam, quæ ut mole minima, ita facultate quammaxima est. Quapropter ut Aponensis scribit, apparet magnetem ferrum attrahere, & eundem ne attrahat ab adamante ligari. Vismum est etiam Sapphirum anthracem fugare, aurum cor laetificare, & iaspidem sanguinis undecūq; fluxum cōpescere & narium cicoream. In craneo quoq; hominis (ut quibusdam placet medicis) uirtus inest contra epilepsiam. Agaricus enim & pulpa colocynthidis calidi & leues, per uentrem ducunt. Lapis lazuli terrestris & ponderosus uomitum incitat. Et magnes cum non sit calidus ferrum attrahit ex longinquis. Inuentus est etiam magnes qui ferrum uno capite attraxit, & altero fugauit. Et similiter qui ferrum nō attraxit, imò trahebatur à ferro. Tradūt nanc; experti scammoniam calidiorē ueratro, & tamen ducere deorsum, ueratrū uero sursum. Quapropter Plato posuit substātias separatas, quas ideas appellavit, huiusmodi formas specificas causare, & uniuersaliter omnem naturam & cognitionem, uidens particularia in omniū transmutatione & fluxu. Hæc autem positio sic intellecta, ab Aristotele improbat, licet ipsam Auerrois quodāmodo xij. metaphysicæ satagat sustinere, audiendo per ideas, impressiones à supernis factas in hæc inferiora per motum & lucem. In De cordis autem medicinis, Aucenna p̄dictas formas specificas à principijs causari actiuis, quorum causa deus est benedictus. In mixtione tamen elementari, ex qua secundum Auerroēm resultat proprietas occulta, reperitur forma declinās ad latus caliditatis & ariditatis: & ideo pharmaca dissolutiua forma speciei attrahentia, calida sunt & arida: Qualitates enim huiusmodi ad tractionem conferunt. Propter quod & karabe fricatione calefactum, paleas fortius rapit. In rebus quoque uehementer frigidis fortassis ad eorum formam specificam mirabiles non sequuntur operationes, & occulte propter complexionem frigidam ignobilem, nisi extant animata, ut scorpio, ex principijs subleuatus uitæ, & ideo à Galeno tertio pharmacorum De medicinis interficientibus sua frigiditate, non ponitur aliqua tota specie interficiens, imò non interficit nisi per qualitates suas: ponuntur enim uenena frigida sua operari qualitate, sicut opium, mandragora, hyoscyamus. Quapropter hæc forma cum suis appendicibus speciei datur, & non induitudo: unde & forma dicit speciei. Galenus enim affirmat res quasdam solo tactu, per qualitatis uim, ea quæ eis uicina sunt alterare posse: idq; planè uideri, ut iam diximus, in marina torpide, utpote cui tam uehemens sit potentia, ut per piscatoris tridentē transmissa ad manū alteratione, derepente totam reddat torpidam. His coniecturis facile apprehenditur, paruae molis res quasdam, solo tactu, maximas induceré alterationes. Id quod in heracleo quoq; lapide, quem magnetem nominat, uidere est, ferrum enim ei adhæret, uel nullo adhibito uinculo. Deinde si aliud, id quod primo tactum fuit, tetigerit, similiter ut primum illi inhærebit, postea tertium secundo, ita ut planè constet, rebus quibusdam uehementissimas esse uires. Ita etiam naturalia quoq; instrumenta omnia, facultatem habent occultam, qua actionem suam perficiunt. Abdita enim hæc sunt, in arcansq; naturæ reposita.

**O**N T E X T V S quoq; uerborum Galenit alis est in primo De uirtutibus naturalibus libro: Damnata quoq; & hæc opinio est. Cur enim cum ex causa innumeræ oriuntur uenæ, in reliquas quidē omnis sanguis, humor autē serosus in eas, quæ ad renes tendunt cōuertitur? Hoc scilicet ipsum quod in quaestione est, non dixerunt. Sed ubi rem factam narrarunt, putant se causam reddidisse. Rursus igitur (tertium seruatori) omnium pessimam iam dicamus, & quæ à Lupo Macedone inuenta est. Viguit autē propter nouitatis gratiā. Ergo Lopus hic ueluti oraculum quoddam ex adyto loquens, renum nutritionis excrementū esse urinā inquit. At quod totum id quod bibimus urina sit, nī si quid cum alio exiit, aut in sudorem, aut per inuisibilem perspiratū abiit, ostendit plane eius quod quotidie meimus copia. Hyeme autem maxime id intelligere licet, in ijs qui ocio degunt, & uino ampliter indulgent, potissimum si uīnum tenuē ac penetrabile sit. Meiunt enim hi celeriter tantum paulò minus quantum bibunt. Quod uero Erasistratus idem sensit, facile intelligunt, qui primum eius uniuersalium præceptorum librū perlegunt. Quare quod Lopus ait, nec uidet uerum, nec Erasistrati opiniōni consentiens. Albo igitur iuxta prouerbiū, coruo est similis, qui nec cum cor uis uersari potest, propter colorem, nec cum columbis propter magnitudinem. Verum non idcirco est praeterēndus. Fortasse enim dicit mirum aliquid, quod nec maiorum quisquam nouit. Ergo quod omnes quæ nutriantur particulae excrementū aliquod creent, utiq; non negamus. Quod autē soli renes tantilla corpora, quatuor interim totas, uel etiam plures habeant excrementi cōgios, id nec cōfessum est, nec rationi consentiens. Quippe cuiuscq; maiorum, quām renum sunt uiscerū, plus esse excrementi est necesse: uerbi gratia, pulmonū, si modō uisceris magnitudini ad portionem respōdebit, sanè multiplex erit, respectu eius quod in renibus sit. Quare totum quidem pectus implebit, animal autem illico extinguetur. Quod si etiā æquale quis dicat in singulis aliarum partium gigni excrementū, per quas quæso uescas excernit: Si nanc̄ renes in ijs, qui uino prolixē indulgent, tres interim quatuor uer excrementi congios faciūt, certe aliorū uiscerū multo plures erūt, dolioq; maximo opus erit, quod omniū excrements capiat. Quanq; sapenumero quātum potauit quis, totum id paulò minus minxit, tanquam quod bibitur id totū ad renes feratur. Apparet igitur tertius eorum qui nobis imponere pararunt, mīnime quod uult efficiere, sed statim deprehēdi, ac quod in dubio inter initia fuit, id tum Erasistrato, tum cæteris omnibus, cum ab Hippocrate discesseris, adhuc in dubio manere. Longius hoc loco mea sponte sum moratus, certo sciens neminē esse aliū, qui de renū operi quicq; habeat, quod dicat, sed uel coquīs necessariō imperitiores esse, qui per renes urinā colari non fatentur: & qui fatent̄, nullam posse aliam secretionis causam præter tractū reddere. At uero si urinarū motus ad consecutionē quæ est ad id quod vacuaſ, nō agitur, clarum est quod nec sanguinis, nec bilis: aut si illarū, etiam huius. Omnia enim, ipso quoq; Erasistrato autore, necesse est eodem modo ferri.

## C A M P E G I V S.

Nisi nouerimus primam urinæ secretionē in renibus fieri, deinde eam per uretras ad uescā peruenire, ac clemū inde excerni, quēadmodū iam antea in primo lib. natural. actionū Galenus ostendit, nihil huiusmodi inuenire poterimus. Neq; em in hepate, pulmone, liene, uentriculo, corde, aut alia quauis particula ipsam queremus, quod nulla ipsarum sit urinæ instrumentum. Itaq; quot modis cōtingat urinæ meatum (quem uretram, id est urinæ fistulam uocant) cōstringi cōsiderandum est. Evidem trifariam eos accipiendos Galenus censet. Aut enim corpus ipsius in tantum tumorem præter naturam attollitur, ut meatus inde occupetur: aut aliquid ei præter

præter naturam, ut uel caruncula, uel callus innascitur: aut à re quapiā obstruitur meatus. Corpus ipsius ad insignem tumorē attollitur, si uel inflāmatione, uel scirro uel abscessu, uel alio quoquis tumore fuerit affectum. In meatu caro quidem oritur, si præcesserit hulcus; alia uero res longo tēporis spacio ex crasso lentoq; humore paultatim nasci potest. Obstruitur meatus uel à lapide, uel grumo, uel pure, uel crasso lentoq; humore. Igitur, insit Galenus, hęc omnia distinguere oportet, nō solum ex præsentibus accidentibus, sed etiam ex ijs que preterierunt. Atq; in his qui sic afficiuntur, causa suppressę urinae facile deprehenditur: quāuis in alijs quibusdam nō adeò mani feste dignoscāt: in quibus artificiosa cōiectura ab omnibus uocata, nobis perq; utilis est, utpote quæ inter exactā notitiam, & omnifariā ignorātiā, media quodāmodo putatur. Proinde fieri nō potest, ut in omnibus morbis colligantur notæ, quibus, ut Empirici, id est experimēta factātes, sentiūt, euidenter quisq; affectus discerni possit. *Empirici.* Sed uerissimū est id quod Erasistratus dicere solebat: Oportet, inquit, hominē exercitatissimē considerationis esse, qui uoluerit nō solum affectus ipsius qualitatem, sed affectum quoq; locum probe dīgnoscere.

LIBRI SECUNDI FINIS.

## IN CLAVDII GALENI PERGAMENI

HISTORIALES CAMPOS, D. SYMPHORIANI  
CAMPEGII, EQVITIS AVRATI ET  
MEDICI CLARISSIMI, COM-  
MENTARIOVM LIBER  
TERTIVS.

## Deregula Polycleti. HISTORIA PRIMA.



ECTOREM admonemus, ut diligenter hęc Galenī uera excutiat, quae in Microtechni in hūc modum subiecta sunt: Bona crasis, hoc est constitutio, ceu à maioribus nostris loqui didicimus: siue complexio corporis, quemadmodum à recentioribus medicis corrigimur, ueluti Polycleti regula est. Item in libro De optima compositione corporis: Corpus, inquit, bene compositum tale est, qualis Polycleti regula existere dicebatur.

Item in primo Complexionum laudat regulam Polycleti: quamvis in codicibus impressis ferē semper Polycretus legatur.

## CAMP EGIVS.

Quærī solet à studiosis, quae sit ista regula Polycleti, cuius tam frequēs mentio est apud Galenum. Medicī recentiores nō parum multi opinantur, Polycletum fuisse medicum, seculo prisco, qui quandam quasi regulam legemq; posteritati tradiderit, ad quam perinde ac scopon & signum dirigenda esse cōplexio corporum, ac uita uitiusq; mortalium. Tale autem interpretamentum q̄ridiculum sit & nugatorium, nemo non bene literatus agnoscit. Sed omissa aliena infectatione, institutum propositum cādido stilo exequamur. Polycletus Sicyonius inter statuarios nobilitatus, fecit statuam aeneam adeo absolutam consummatamq;, ut artifices id simulacrū Canonona appellauerint, liniamenta artis ex eo petentes, uelut à lege quadam: Canon enim græce regula est. autor Plinius in xxxvij. Hinc Galenus scitissime exigit, laudatq; complexionem, siue constitutionem corporis, ex omni parte perfectam, sicut

f

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C erat Canon Polycleti; quo ueluti archetypo & lege a regula usi sunt posteri artifices statuarum. Fuerat autem iudi interpretis officium non aliter interpretari, quod ut grecu uocabulo canon Polycleti regula dicere: discessit igitur a regula & lege bene interpretandi.

De usu uini apud Graecos & maxime Platonem. HISTORIA II

**N**E C illud prætereundum clausis oculis, quod in libro De uirtutibus naturalibus eiusdem Galeni reperiatur hoc modo: Sed a Platone quidem & hec & alia multa in secundo legum dicta sunt, de potu uini, proficia eis, qui uolunt legem. Solius autem unius ego seriei dictæ, in fine omnium qui de potu uini seruntur sermonum, mentionem faciam, ubi prætulit Charchidoniorum uerba. Habet autem series ita: Cæterum in maiore utilitate quispiam haud iniuria ponet Charchidoniorum legem, quam Lacedæmoniorum: quæ iubet, ut nullus sit exercitus dux, qui modò uinum bibat, sed in potu aquæ maneat hoc tempore toto. Et in ciuitatibus nunquam cōcedi, ut serui uel seruae uinum bibant: Neque illi qui principes agunt illo anno, quo imperant, neque gubernatores, neque iudices, uinum gustent penitus, neque quicunque uoluerit consilio se dignum haberi, neque de die neque de nocte liberis operâ daturi, siue mas siue mulier sit. Et alia multa diceret aliquis, quibus eos qui intellectum & mentem rectam habere debent, suaderet non esse potanos uino. Hæc Plato dixit non ægrotantibus, sed de eis qui inculpabiliter sanis sunt. Aut uidetur uobis, o generosissimi Platonici, exercitum ducere, & regere, & gubernare naues, eos qui non sunt sanis? Respondere mihi dehinc interroganti: Nonne uel tyrannus aliquis bibit uinum imperat animæ, neque agere suum officium recte sinit: & propter hoc cauere ab ipso ait Plato uelut aduersario: si enim semel intra corpus accesserit, & gubernatorem prohibet, ne ceu congruit tractet temones nauis?

**D**& eos qui in exercitu, ut non sobri sint in acie: & iudices quando iustos esse oportet, errare: & uniuersos qui imperant perperam imperare, & agere in summa nihil sicutum. Qualem putandum est uinum, quum uaporibus calidis totum corpus, & maxime caput replete, & motionis immoderate causa fiat, concupiscibili parte animæ, & irascibili, & consilijs & remembrance rationali. Sed siquidem hec ita habent, per mediocratem dictæ animæ actiones uidentur laedi cum bibimus uinum, sicut & aliquando iuuari.

C A M P E G I V S.

Vitandus est uini usus pueris & iuuenibus: nam quemadmodum dictum est, Plato libro secundo De legibus ita scribit: Ab ebrietate & uini repletione iuuenes omnino abstineant. Nulli penitus interdiu uinum concederem, nisi exercitationis corporæ morborumque causa, hoc potu opus fuerit. Neque etiam noctu uero uel mulieri quādo liberis operam dare uolunt. Gubernatores etiam atque iudices munus suum subituros à uino penitus prohiberem. Deliberaturos quoque de rebus non omnino negligendis. Ac uini usus fermè omnium moderatissimus & parcissimus esse debet. Et ut inquit De complexionibus libro Galenus, uino sua & eximia existit in mutatione celeritas: Est nanque ut facula & filum oleo perfusum stupaç & px. Probatissimum uero uinum, & ualentibus accommodatius & ægris, qd colore rufum, substantia tenuis, aliquatenus acerbescens, quale est Lugdunense. Sunt ferè uino colores quanto: Albus, fulvis, sanguineus, niger. Præcellit sanguineus. A tristitia omni & angustia alleuiat euidenter uinum bibitum. Zeno (ut aiunt) dicebat: Quoniam sicut amari lupini infusi in aqua sunt dulces, ita & ipse à uino disponebatur. Theognis etiam dicebat: Vinum cum bibitur multum, malum est: Si uero id aliquis bibat sapienter, non malum est, sed bonum digestioni & distributioni, & sanguificationi, & nutritioni multum cōfert, & cum hoc anima mansuetiore & audaciorem efficit, per medium uidelicet complexionem corporis, qua rursus ipsam operat per medium humorum.

Quod

Quod uini sit  
optimum.

Quod non unius sint homines temperamenti natura: de cuncta na  
tura mellis. HISTORIA III

**N**GENIO nostro hærere debet id, quod ab eodem Galeno scriptum est De alimentis libro primo, capite primo, cum in hac uerba stilum conuertit: Nuper enim duos inter se cōcertantes spectauimus, quorū alter salubre, alter insalubre esse mel affirmabat. Si quidē ex illato sibi à melle affectu, uterque cōiectura utebat: nondū illud intelligētes, haud eandē initio omnibus mortalibus cōcessam esse naturā: nec etiā si esset, immutabilē eam in ætatis decursu, ueluti nec in temporū ac locorū uariatione, tueri licere, ut ne in præsens pro exercitijs, uitæ uerū institutis, & uictus ratione, natuum corporis habitum immutari posse cōmemorem. Continuò igitur eorum qui de melle ita inter se disceptabāt, alter etatē senex, natura pituitosus, uitæ inertis ignaua cōceptus erat, ab omnibus munijs, atque ijs etiam quæ balneum præcedunt exercitijs alienus: quas ipsas ob res mel ei apprime cōueniebat. Alteri uero biliosa natura annos nato trīginta, quotidiani negocijs molestijs cōdistricto, non abs re celeriter mel in bilem conuertebatur: ex quo plus illud obesse quam prodeſſe iudicauit. Noui & ipſe quendam, qui os uentriculi non recte sibi habere quereret: quod cum ab aceruata in eo pituita prouenire, ex ipſius sermo ne intellexiſsem, consului ut una cum sinapi betam & porrum uoraret: quorū equidem ope incisa pituita, largiterque per alium excreta, ab omnibus tentationibus est liberatus. At enim idem alias ob acreis cibos cruditate & uentriculi morsu uexatus, sumptio rursus cum beta sinapi non modò nō leuabatur à mordicatione, uerum etiā longe cruciabatur atrocius. Et ipſe sane admiratus, quinam fieret, ut ab ijs quæ ante summopere iuuissent, nunc grauius laderetur, ad me accessit causam rei sciscitatus. Itaque homines rei medicæ imperitos in his falli minime est absurdum. Verum medicis uiris speculationes plerasque mire utiles, indistinctas & indeterminatas relinquentibus, quis est hominum qui ignoscendū putet? Etenim non simpliciter saxa tiles pīces permultis quidem faciles esse concoctū, à nōnullis tamen bubulam facilius confici dicendum est: sed utroque præcise discernere oportet. Sic utique & de melle non semel & absolute statuendum. Sed cui etati, naturæ, tempori, regioni, uitæque rationi utile aut noxiū sit, addendum est, ueluti quod calidis & fiscis per quam repugnat: frigidis uero & humidis maiorem in modum cōducit, siue ea temperies sit ab etate, siue natura, siue regione, siue anni tempore, seu uitæ conditione. Itaque ad præsentem speculationem summe uidetur necessarium, hominum pariter ac ciborum temperamenta considerare.

## CAMP EGIVS.

Seres, & qui extrema mundi clima inhabitant, tantum ab eorum complexione qui quintum clima incolunt, elongantur, ut complexio quæ unigeniti salubris est, plerunque alteri mortem consūcat. Et ut corporum dispositionibus, sic moribus, legibus, sententijs & ingenij differunt. His de causis Thebani, Galli, Germani, Hungarioribus, Athenienses, Aegyptiū ingeniosiores habiti sunt. Tantus est corporis influxus in animā, ut Platonici, qui dāmones angelos esse uolunt corporeos, putent eos pro corporū uarietate, rebus uarijs oblectari. Eos qui de coelesti substantia corpus habent, figuris & cantibus allici. Qui ex igne, sumo & odoribus sacrificiorum. Qui uero ex aere, dicunt sese corporibus insinuare solitos, & humani corporis humorem exugere. Sed de ijs ampliora uidebis libro nostro De uita sana, & libro quarto nostrae Symphoniacæ, & primo Rosæ nostræ gallicæ. Sed quibus in unoquoque alimentis utendum sit, paucis alibi perstringemus.

f 2

c De parente Galeni, in cognoscendo naturam & transmutationē hordei, tritici & lolij, deq̄ seminib⁹ alienigenis, quae in unoquoc⁹ genere permixta reperiuntur. HISTORIA IIII



**C R I P T V M** est apud Galenum libro De alimentis primo, capite ultmo, in hunc modum: Densum in tritico lolium frequensq; inuenit, ceu in hordeo quoq; sed parcus: festuca uero ægilops dicta, minime in eo rara, si quando imbecillum semen terra diutius retentum, infelicem exortum progressum ue habuerit. At meus pater ætate iam inclinata, factus agriculturæ studiosior, triticum atque hordeum summotis diligenter omnibus, diversæ naturæ seminib⁹ aliquando confeuit, ut certò posset cognoscere, an per illorum degenerationem haec frugum uitia producantur, an propriam & ipsa naturam fortita sint. Cumq; permultum lolij in tritico, in hordeo parum, sed ægilopis plurimū enatum conspiceret, in alijs quoque seminib⁹ idem facere periculum tentauit. Reperit ergo lenti quoque per degenerationem durum rotundumq; aracum innasci, & secundum, cibo damnata semina: præterea apparinam, quæ cibo non modò aliena est, sed in herba quoq; lentem strangulat, humicq; detrahens enecat, sicut eruum eruanga. Sunt igitur sane perquam pernicioſa hæc semina. Quod porrò melampyron dicitur, generatur & ipsum ex tritico per degenerationem: sed nequaquam tantæ est prauitatis. Deprehendit insuper alia semina consimiliter mutari. Proinde usus solitus est præcipere, ut noxia omnia, cum ad salubrem usum semina uellent adhibere, prius feligerent, néue illa negligenter, ut mos est publicis pistoribus. Etenim cum aliquādo malignus esset annuus frugum prouentus, lolii affatim tritico innasci contigit: quod & agricolæ, & pistores nō satis diligenter expurgabant, factis idoneis in hoc incerniculis, quo scilicet uel hoc pacto rem frumentaria auctiōne facerent: nam ea admodū tenuiter prouenerat. Extemplo ergo multi capitū dolore uexari coepérunt: in cunte uero æstate hulcera etiā in uescientiū cute prodire, aut alia quepiā symptomata, quæ succorū prauitatem declararent. Quamobrem preceptū illud de repurgandis seminib⁹, quæ cibo aptamus, minime est contemnendum: quamuis enim noxam, quæ singulis diebus succedit, præ exiguitate nō sentimus, haud tamē longa dierum serie collectā atq; exaggeratā effugiemus impune: quin erumpet tandem aliquando, atq; manifeste nō sine nostro se magno malo est proditura.

## C A M P E G I V S.

Triticum spicis tritum sit, ut scribit Marcus Varro in libris lingue latine. De quo hæc Plinius: Itaq; sapientes agricolæ triticum tantum cibarijs ferunt. Et alibi: Tritici semine nullū audiū est, nec quod plus alimenti trahat: tritico nihil fertilius est, hoc enim natura ei tribuit, quoniam eo hominem maxime alit: nam ex uno modio si sit aptum solum, ut in Byzantio Aphricē campo, centū quinquageni modij reddunt. Misit ex eo loco Augusto procurator eius, ex uno grano, mirum dictu, difficile creditu, quadrängenta paucis minus germina. Misit & Neroni similiter, trecentenas & quadraginta stipulas ex uno grano. Calescunt em in granarijs frumenta, & papilio nes generant: hi uero tineas, illa rodentes. Ita seruens triticum podagris remedio est. Plinius Sexti Pompeij prætorij uiri patris referēs exemplū, qui Hispani citerioris princeps, cum horreis præsideret, correptus dolore podagrico, mersit se in tritum super genua, leuatusq; siccatis pedib⁹, mirabili modo hoc postea usus est. Vis præterea tanta est feruescentis tritici in horreis, ut cados plenos exiccare datur. Hordeum in cibis antiquissimum fuit: polentam Græci ex eo cōficerant. Panem uero ex hordeo maioribus usitatum, uita damnauit, datumq; est teste Plinio quadrupedibus. Ptisanę inde usus laudatissimus. Martialis:

Mulio

**A** Mulio quod non det tacituriis accipe mulis.

Hæc ego cauponii, non tibi dona dedi.

Hordeum inter primas fruges demetitur. In Chalcia Rhodiorum insula locus quidam est instantum fertilis, ut suo tempore satum demetant hordeum, sublatumque protinus ferant. Inter frumenta aestiva est & sisama numeranda, ex Indis ueniens. Est & auena, quæ ad cibaria iumentorum seritur. Est Git quoque nigella & lolium pessimum, uertiginem & uomitum inducens. Nec mirandum est de eo, quod narrat Galen. de lolio, ex frumento genito & hordeo. Nam in Allobrogum, Santum, Auernorumque agro pertinax siligo: in cæteris ibi partibus biennio in triticum degenerat. Remedium est, ut grauissima quæcumque grana eius serantur.

Qui siat ut quibusdam alius ab astringentiis malorum aut pectorum esu laxetur, si post ceteros cibos sumantur: sin ante, uomitum faciant.

De qua Scammoni malitia. HISTORIA V



**C**RIPTVM est apud Galenum libro secundo De alimentis, cap. xxii. sic: Audiui quosdam, qui sibi alium ab astringentibus cibis molliri dicarent: opere & premium facturus uideor, si hoc loco semel quæ mihi cum ratione, tum experientia crebro hac de re comperta sunt, fuse pleneque explicauero. Principio igitur cum quidam ex nostra ciuitate orator, ab austenis pectoris malis uentrem laxari sibi prædicaret, re mecum diligenter perpenfa, perque experientia examen prius comprobata, in alijs quoque maiore cum fiducia eius periculum facere non dubitauit. Itaque uirum orauit, ut mihi uel uno die conuua esset, quo uidelicet ipse intueri possem, & quo tempore, & quo modo constringentibus illis uteatur. Ac in primis continuo illum id sum precatus, ut ne quid ex consueta uictus ratione immutaret. Hic ergo a balneo aqua haud ita multa præbibita, mox foenum grecum, ac radiculam, aliamque id genus quæ plerique solent alijs nondum gustatis sumere, similius prælibans, dulcisque uini modicum super his bibens, maluas deinde ex oleo & garo uiniisque momento comedit. Post hanc & de pisce nonnihil, & suilla carne, ac ave. Ac denique cum secundo bibisset, paulum quid intermittens, austenis pectoris prandium inclusit. Tandem uero ad ambulationem prodimus: nec longe post alius illi egregie soluta est. Quæ ubi conflexisse, egi cum amico, ut postridie mihi conuua denuo esse ne grauaretur, utque penes me omne uictus arbitrii esse permetteret. Quo non ægre impetrato, mox a balneo primæ mensæ pira induxi, cæteraque deinceps ordine quo erat assuetus. Quibus ita peractis non modò non abunde, sed ne mediocriter quidem desedit. Ipsius igitur obstupefacto, reiisque causam ex me scire gestienti, quæ nunc sequuntur, exposui. Cum ea, inquam, gari ac aliorum simul cum eo sumptuum sit natura, ut aluum subducant, huic iam ita ab illis præparata, adstringentia postremo iniecta, subductionis causa fiunt, maxime ipsis qui stomacho sunt imbecilli. Nam hæc ipsa uentrem roborantia, concitantiaque, deorsum trudunt in eo contenta. Hæc autem ut ita habere credas, facilius adduceris, si cras inchoato ab adstringentibus prandio, proxime illis carnes, ultimo ex oleo garoque fercula sumpseris. Minime gentium, inquit ille: nam si postremas cum oleo & garo maluas essem, repente euomerem. Acu, inquit ego, rem tetigisti. Etenim hæc tum uentrem subuertunt, tum eius potissimum os, quod nunc ab omnibus trita uoce stomachus appellatur. Contra adstringentia ipsum firmant, atque corroborant. Ideoque si uentriculum alius quispiam humor percellat, ac labefactet, ut solet nonnullis flaua bilis copiosius aceruata: aliquo adstringente degustato, qui ita affectus fuerit, illico infestantem humorum deorsum expellent. Sub hæc iuuenem quendam illi cōmonstrauit, qui paucis ante diebus purgationis gratia deuorato scammoniae succo, quinque post sumptionem

Exemplum de  
scammonia.

f 3

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

c horis nihil dum potuerat excernere, sed stomacho angipremiç se, et uentris distensione pôdereç torqueri dixerat: ac idcirco pallidus, anxius, inopsç animi, symptomata quibus obsidebat, mihi indicare erat coactus. Proinde qua illum ratione liberauerim, ex illo ipso, inquit, malim audias. Ac quū dicto corā illi iuuenē sistebā, quae sibi eueniscent relaturū; nempe ut postquam ego iussisse, aut mali, aut punici, aperi frustulū mādere, ipse horū aliquo transglutito subito à molestijs omnibus fuisse per sanatus, uentre coaceruatim & in uniuersum multa uariaç extrudere. Quo circa tibi quoq; rhetori, aiebam, cum adstringentibus cibo finem imponis, quoniam & stomachū, & uentrem totum nactus es imbecillem, idem scito ussuenire. At ille, nihil, inquit, uerius dixisti: quippe talis prorsus natura mihi est stomachus, facile à quibuslibet evertitur, atq; ego à cibo austерum quid assumere tum præcipue soleo, cum illum uehementer supinū, & nauseæ iam ferè proximum persentisco. Hic itaque qui mihi cū rhetore sermo intercessit, satis docere te poterit, ijs qui infirmo sunt stomacho, si adstringentium quippiam supermandant, aluum laxari.

C A M P E G I V S.

Pira uitritus stipticæ sunt, & fungis concocta malitiā adimunt. Pira autem & fructus omnes prohibeantur omnibus, præterquam exercitatis labore, & cholera rubra abundantibus: atq; ne tum quidē nisi in æstate ante epulas comedent. Aptissimos nanç reddit homines ad febrium ardores, stomachum prius calore priuantes, ut est apud Auicennam. Frigida sunt pira in primo gradu, arida in secundo. Cobibent uentrem ante cibum sumpta, præsertim acerbescientia. Iugiter & saturatim assumpta colicas efficiunt affectiones: calidis cōgruunt uentribus. Quæ in ipsis continentur semina, sua quadam proprietate pulmonis utilia sunt languoribus: at res offendunt: post cibum utilia sunt stomacho, sitim extinguunt. Poma. Foetus arborū māla & poma dicuntur, quæ tenui cortice ut mandi etiā possint, obducta esui sunt: licet duriore interea sint tantum granata. Nam cōpluria uidemus genera, apiana, rubiginosa, deciana, septiana rotunda, petisia paruula, sed odoris eximijs. Rosea omnibus nota, & paradisea, quod in omnibus paradisis, id est hortis inseri debeat, si non primas, saltem secundas partes inter māla sibi uendicantia, & odoris & saporis suauitate. Seruantur per hyemem loco frigido & sicco contabulato. Colligenda post æquinoctiū autumnale, neq; ante xvi. lunam, neq; ante primam horam, & cadiis à cæteris manu lectis se iugatis, sunt reponēda. Psellus inquit, poma quæ acerbescunt, frigidum habent & terrestre succum, nempe crassum: Quæ autem acida, frigidū & tenuium partium mediū sunt temperamenti. Dulciora, calidiora iudicantur. Quæ acida, apparent frigida quidem, & mediæ cōplexionis: Dulcia, ad caliditatem declinantia qualitatem. Scammonium uero medicinas omnes exacuit, quod & stomacho inimicū perhibetur. Et Democriti autoritate solutiū est antonomastice, & est calidæ complexionis in gradu tertio, & arida. Id ipsum soluit bilem flauam, & dari potest ex eo à septem granis usque ad quartā partem drachmæ unius, uel ut alij, à quinq; granis usq; ad duodecim.

De similitudine carnis suillæ ad humanam. HISTORIA VI

**M**E MORIAE dedit Galenus libro De alimentis tertio, capite primo, porcnam carnem similitudinem cum humana habere in hunc modum: Quædam humanis carnis quasi porcini uescentes, nullam eius neq; ex gustu, neq; olfactu suspicionem habuerūt. Nam hoc sanè perditissimi hospites, ac aliij quidam patravisse aliquando sunt deprehensi. Merito ergo porcellorum alimentum tanto magis eo quod grandes præbent sues, excrementis abundabit, quanto illi ijs sunt humidiores.

CAMP-

Porcina caro boni succi, & annicula cōcoctu facilis, humano corpori consimilis. Ferūt nancj, quosdā necessitate urgente humana carne pastos, narrasse porcinæ uideri persimilem. Est autem plus omnibus edulij s nutritens. Nam nisi admodū temperata fuerit porcina caro, cibum improbum faceret ( pascitur nancj quibusuis fœdissimis) neq; in optimā fodissimū cibū cōmutaret carnem: quemadmodū humana corpora si fuerint tēperata, ab improborū humorū cibis nō offendūtur, ac licet post oblanguescant, transmutant tamē postea in boni humoris naturā homines. Aper Aper. dicit qd in asperis locis, senticetis, & montibus intonsis uerset, ut refert Marcus Varro in libris linguae latinæ. Plurimi est nutrimenti, & facilis digestionis, melior quam domesticus, quia leuior is substantiae, ut est apud Auicennā. In portentis numerant Tres apri in portentis. tres apri: Erymātheus, quē sustulit Hercules: aper in Olympo Myśiae, in cuius uena tione cecidit filius Crœsi uulneratus ab Adraſto, de quo Herodotus; & aper Calydonius, quem Althea & Oenei filius Meleager interfecit.

## De aquis admiratione dignis.

## HISTORIA VII

**I**BRO De bonitate aquæ, de mirabilibus aquæ in hunc modum narrat Galenus: Quaecunq; quidem aquæ æstate sunt frigidae, hyeme uero calidæ, optimè esse uident. Quæ uero cōsimi iter habent cū in caliditate tum frigiditate singulis temporibus, pessimæ. Mirabile autē est quod in quibusdam hyeme quidem disparet aqua, æstate autem abundant, quamvis cōtrarium deberet esse. Sed & huiusmodi causa est caliditas, quæ simul ducit secum profundas aquas: hi nanque sentiunt calorem quicunque profundi sunt fontes, & non recipiunt multum ab extrinsecis pluvijs, inuenies in hyeme quidem & uehementissimis frigiditatibus paucissimos, æstate autem plurimos. Quocirca & qui in Delo est lacus hæc patitur, propter easdem causas: & putei multi in Pytho. Vna itaq; bonarum & malarū aquarū est cognitio, si in hyeme quidē est calida, æstate uero frigida. Secunda uero, si pura est, & non leſa secundum colorem, nec malam habet hypostasim. Alia uero si est leuis, & facilis ponderis: quæ enim in pondere est leuis, nō est permixta terræ. Considerare autē oportet, ut si citò calescit & infrigidatur: melior est enim ista alijs, & qualiter ad digestionē habet, & qualiter ad secessionē. Quæ enim citò digeruntur, sunt meliores, & quæ sedecunt secundum uesciam. Mala enim est quæ per intestina, aquarum secessio. Differunt autem aquæ secundum colorem & regionem, & oportet de his ab hominibus locorum interrogare. Est enim aqua in Leontinis, quam si quis biberit, moritur. Talis autē alia est in Ereo Arcadię, quam uocant aquam Styge. Talis etiam alia est in Thracia. Et lacus qui in Sabromatibus, super quem neque uolare potest: & alius secundum Medos, super quem & regio stat, nigra, quæ approximata igni accenditur: & hoc pharmaco aīunt Medeam corripuisse filiam Anacteontis. Est etiam & circa Susam aqua, quam si quis biberit amittit dentes. Subaris uero fluuius uiros ingeneratiuos facit. Is autē qui in Aegypto, depilat capita bibentium.

## CAMP EGIVS.

Fons dictus est, quod inde aqua funditur ē terra, quæ fontana appellatur. Cæteris salubrior est, & maxime terræ liberæ, ut Auicenna testatur. Et cum nullus sapor odor ue aquarum ad cibos esse debeat, unus tamen in toto traditur orbe fons aquæ iucundæ olentis in Mesopotamia Cabura, quoniam, ut serunt fabulae, eius aqua Iuno est perfusa. Fons erat Aethiopiæ, quo loti, perinde ac oliuo delibuti,

Cuiolā redolebant, & eius aqua nihil innatare poterat, sed omnia pessum ibant in profundū, ut tradit Herodotus. In Germania trans Rhēnū maritimo tractū fons erat aquae dulcis solus, qua epota inter biennium dentes deciderent. Plinius autor est. Fons erat Thebis, Cissusa nomine, in quo Bacchum nutrices cum fuisset in Iucem ædibus abluisse dicuntur in fabulis. Nam color uini splendebat, aspectu translucidus, potuīq; mellitissimus, ut Plutarchus in Lysandro. Fons uti uino mixtus fuit Phragmoniæ, ex quo potantes ebrīj siebant. Apud Nasamonas fons erat per diem frigidus, noctu calidus, de quo meminerunt Italicus, Pomponius mela, & Lucretius rerum naturæ ultimo. Est apud Hammonis fanum fons, quem luce diurna frigidum, at calidū nocturno tempore ferunt. Solinus Aganippen fontem Boeotiae dixit à Cadmo fuisse mōstratum, cuius aqua facundiam pareret. E Clytorio Arcadię qui biberint fiunt abstemij, id est uini osores, & inuinij, ut recitat Vitruvius, Vibius Sequester, & Ouidius metamorphoseos ultimo, his uersibus:

Clytorio quicunq; sitim de fonte leuauit,

Vina fugit, gaudetq; meris abstemius undis.

Est & alius apud Delphinate, prope Gratianopolim & urbem Diensem, qui extinctam faciem accedit, & quotidie ardet, quem incole ardenter fontem appellant. Est & apud Forenses in urbicula, qui sanctus Baldomerus dicitur, alius fons, admiratione omnium dignissimus: Nam quod aquam in primis decet, cum argento electrōue purissimo de claritate contendit, cum uino robore fortitudineq; peracri, unde fons fortis appellatur ab incolis, decertat: & largiflua abundantieq; icatur origine certe profecto nemini. Verum ut iam ex infinitis eius uirtutibus aliquot enumerem: Ab imo fontis profunditate ad aquæ superficiem, assidue atq; incelanter exoriantur bullulae, quæ uix enatē subito franguntur. Aqua hæc fermenti uicem tenere certit, eiusq; uim habere, si ea pinsitur panis. Quid, quod cum bibitur, uinum appetet gustui q; optimum: ebibita uero sui, id est aquæ saporē relinquit. Mirum pro se hoc est: uerum illud longe multoq; mirabilius, quod non equidem auditu tantum sed experimento quoque habeo cognitum. Huius haustu bis febre leuatus sum, tertiana primum, dein continua: idcirco quod antea cum audirem, uix credere potueram: cum expertus fuissim, perfecta sciui: permultaq; alia ut crederem mihi persuaserit, quæ de fluijs fontibusq; ac lacubus ab optimis scriptoribus scripta leguntur. Complures alios fontes, laude nequaquam indignos, cernere posses in episcopatu Lugdunensi, inter quos per celebris ille sancti Symphoriani, Castris fons primum sibi locū facile uendicat: hic peculiari proprioq; uocabulo Gouardus uocatur, haud longe ab memorata urbe distans. Huic tam affluens tamq; abundans est scaturigo, ut cæteris huius loci omnibus siccitate deficientibus, puteisq; aqua exhaustis, solus cunctis satisfaciat habitatoribus. Aqua hæc potui usque adeò suauis grataq; est & amabilis, ut in æstate maxima, uinum ei iudicares postponendum. Homines haud dubie plusquam uitrea crystallinæ sua claritudine ad suū haustum excitat, & propè compellit. Felix certe patria, quæ tam præclaro fonte ditata est.

### De natura fungorum & horæis fructibus. HISTORIA VIII



Galen pater.

ECTOREM admonemus, ut diligenter hæc Galeni uerba excutiat, quæ in libro De eucyhmia & cacochymia in hunc modum subiecta sunt: Vidi deniq; quosdā, propter fungorū esum mori: quosdā aut̄ propter conij, uel ferularū: paucos uero ex eis uix saluari. Sicut em̄ familiares naturæ sunt, ita & aliæ aduersariæ & corruptiæ. Nutririri igit̄ nos a familiaribus, perire aut̄ a cōtrarijs accidit. Ego quidē patrem habui in geometria, & astrologia, ad summū puenientē; ab omnibus uero qui cognoverūt eum, in iustitia et bonitate et honestate

**A** honestate admirabilem, sicut nullus fuit philosophorū. Hic igitur mihi quidem ab infantia uiuendi rationem præscribens, me absq; ægritudine custodiuit. Postquā autem puber factus sum, pater meus abiit in agrum, existens amator agriculturæ: ego autem adhaerebā studio ultra omnes cōdiscipulos, non die solum, sed etiam noctu. Repletius autē cum coëtaneis in omni tempore, omnibus horarijs fructibus, egrotavi in autumno ægritudine acuta, ut indigerem phlebotomia. Veniens uero ad ciuitatem pater increpauit me, & pristinæ meminit diætæ, qua ab ipso diætabar: ius sitq; de reliquo seruare eam, abscedendo à coëtaneorū intemperantia: & secundum eum qui deinceps annum curam habuit obseruare diætam meam, ut moderate tangere fructus horæos. Erat autem annus tunc ætatis meæ decimusnonus, absque ægritudine. Igitur in ipso permanens, deinde post ipsum annū, patre meo mortuo, simul cum coëtaneis diætatus in copiosis oporis, egrotavi ægritudine simili priori, ut & phlebotomia indigerem. Ab eo uero tempore, quandoq; quidem consequenter quolibet anno, quandoq; autem deficiens anno uno, ægrotabam usq; ad xxvij. annum. In hoc uero anno periclitans apostema habere in ea parte, qua hepar diaphragmati cōtiguatur, à superfluis horeis fructibus abstinere decreui, preterq; à maturis certitudinaliter sicubus & uuis; necq; de his immoderate, ut ante, sed moderate offerens. Habui autem alium quendam seniorem me, per duos annos, eandem mentem mecum habentem. De exercitijs igitur curam habentes, ut nunquā indigestionē pateremur, absque ægritudine permansimus usque nunc annis multis. Et aliorum uero amicorū quicunque uacant circa exercitia, & ordinatiuam diætam omnem, omnes uideo semper sanos. Hos quidem ab annis uigintiquinq; uel quindecim, hos autē à paucioribus, ex quo persuasi fuerunt abstinere ab oporis, & alijs malis succi cibarijs, quæ præstat pertransire in hac scriptione. Eis igit qui possunt exercitari ante cibos, neque certitudinali diæta opus est. Eis autem qui propter circumstantias rerum prohibent, non solum certitudinali diæta opus est, sed etiā pharamorum sanatiuorum est opus.

## C A M P E G I V S.

Fungi, & frigidī sunt, & pituitosi, & malis succi. Ex his boleti innocentiores sunt, & manifeste qualitatē expertes, si recte coquantur. Deinde amianitæ ab ijs secundum locū obtinent. Ab alijs uero fungis abstinere oportet, quippe cū multi ex ipsis letiferi sint: ac ipsi quoq; boleti, nisi percocti cedant, præsens periculū (ut Paulo Aeginetæ placet) se penumero minant. Fungus igit frigidū & humidum edulium, inde letalis est potestatis: ex quibus, ut Galenus scribit, sunt qui occidant: tametsi inquit apud Horatium ille Epicureus: Pratenisbus optima fungis, Natura est, alijs male creditur. Horæi fructus apud Galenum sunt, quos temporarios nostri uocant, ut cucurbita, pepon, melopepon, cucumis, atq; in summa omnes autunnales fructus, refrigerant & humectat, & sunt exigui alimenti, & malis succi. Temporarij fructus potius ad gulam pertinent, quam ad cibum. Sed præceptum Epicurei, in Enchiridio, ut optimum custodiendum est. Quod, inquit, ad corpus attinet, ad purum usq; usum sume, uel ut cibum, potum, uestem, domum: Quod autem ad gulam, aut delicias pertinet, penitus circumscribe. Sunt autem temporarij fructus, secundæ mensæ fructus, qui sub bellarijs cibis cōtinentur. Bellaria significat secundæ mensæ omne genus cibi. Nam quæ tragemata Græci aut pemmata, ea veteres nostri bellaria appellauere, ut refert Aulus Gell. Vnde Macrobius in Satur. Adhuc dicitur Furio, secundæ mensæ illata bellaria, nouo sermoni principiū dederūt. Cur autem edenda sint tragemata, & secundarū mensarū cōsuetudo fuerit introducta, quærens Aristoteles in Problematib. ut fatis, inquit, bibamus: nō enim sitis gratia solū, quæ per mensam primam nos teneat bibendū, sed etiam post haussisse aliquid iuuat,

C De cura podagræ, & aliorū morborū: quæ sit per medicamenta euacuationem, uel sanguinis detractionē. HISTORIA IX



ECTOREM admonemus, ut diligenter hæc Galeni uerba excutiat, quæ in libro De phlebotomia in hunc modum subiecta sunt: Qui imbecilles oculos habent, uel nominatis scotomaticis passionibus facile corripiuntur, & ipsis secundū principiū Veris indigent euacuatione: præconsiderantibus nobis, quale sit quod aceruatum in eis fuerit. Nam nōnulli quidem melancholicum humorem aceruant ampliore alijs: quidam autem cholericum, quidam phlegmaticum, quidam uero pariter omnes: in quibus sanguis abundare dicitur. Hos igitur uniuersos euacuabis, quemadmodū & podagricos & arthriticos in principio Veris. Sed uel medicamentis euacuādo, uel sanguinem detrahendo. Ego deniq; multos, annis iam tribus uel quatuor molestatos per interualla dolorib; per dum, sanauī: uel purgans humorem abundantem in principio Veris, uel sanguine auferens. Manifestū est autem, quoniam moderati quidam, tales secundū totam sunt diætam: quia intemperatoſi uini potatores & gulofos, nulla arte, neq; medicaminib; purgando, neq; uenæ ſectione, iuuabis: Aceruant enim citò multitudinē crudorū humorū intemperate diætati. Hos quidē neq; fatagere, neq; euacuare oportet. Qui cuncti aut obdientes sunt, iuuabis ipſos magis secundum principiū Veris, præeuacuans quidē primū, deinde aut ad exercitationē & diætam fanatiū adducens. Quæ uero in his dixi, haec tibi & de omnibus diæta esse puta aptis capi passionibus, utputa epilepticis, apoplecticis, scotomaticis, hæmorrhoidicis uel melancholicis.

## CAMP EG I V S.

D Cōstat quod de his hoc à Galeno loco agitur, qui bene ualeant quidē, sed quibus sit egrotandū nō uacuenī. Tales em prius uacuādi sunt in eunte Vere, uel ſolutione uenæ, si ſatiétatis morbus affligat: uel purgatione, si labes ſuccorū fatiget. Ad hūc modū multos obſeruamus ſospites, qui pridē quotquot annis in morbiū inciderant. Quinetiā podagram, et item articulare morbum adhuc naſcentem obrepentemq;, nondū topoſi lapide factō in artubus, uel nondū poros circa articulos facientē, ex taſſi euacuatione multis iam annis fieri prohibuimus. Itidem ſanguinis ſcreatiōne, laſſum epilepticū, atram bilem, attonitū, & alios affectus lōgos iſtiuſmodi, prælata curatione ſapenumero ſedauimus. Itaq; ſolutio uenæ promiſcuū indiſcretumq; remedium morborum eſt, qui ex repletione affligunt. Purgatio uero ſi conſideretur in uniuersum, ſingulare & ſolitarium præſidium intelligitur: Si ſpeciatim ſpectetur, multifariam diſtracta uarijs morborum generibus, ſubuenit: pituita infeſtante, & item flaua bile, aut atri ſellis ſucco, aut excremēto dilutiore. Exempli gratia: Vir nobilis Caſtelnan nomine, Aquitanus, articulari uexabat morbo, ſingulis annis poſthabita purgatione. Viſiſſes mirum hercle quonam modo uel ipſe primariam prehendentis affectionis genitaram confeſtim internosceret, meq; arceſſens uindicabatur articulare morbo, ſtatim uacuatione flaua bili ſucci confeſta. Talis enim purgatio bifariā proficit, tum quia uacuant excrementa, tum quia materia acrior exerbitur. Purgabam igitur iſipsum, nō Vere tantum, ſed etiā Autumno: & ſicuti dixi, ſi ex contentione aliquando purgationem prætermiſſet, ſtatim affectionis accidentia ſentiebat. Quidam alijs apud Lugdunū, nomine Barondean, tempore aſtū ſemper febribus acutis corripiebatur. Sed multis iam annis non febricitauit, quo niam per uenæ ſectionem circa principiū aut medium Veris anticipauit, cui ſingulis annis ſingulæ purgationes abunde medebantur: ſed hiſ derelicti habitis, continuo innotescente affectu. Morbi itaque huiuscemodi, cruoris exigunt purgationem. Comitialis autem, & apoplexia, & anhelatio, pituitosi, & articulares, ſi cum multa

A multa fuerint caliditate, amaram bisem uolunt euacuari. Si uero frigidis tumoribus, pituitam. Sed quia apud nos uenæ sectio, à pharmacia longius distare non debet, ab illa ad uenæ sectionem ( si quæ à diu Hieronymo, de podagræ morbo narrantur, posuerimus) transeamus. Legimus, inquit, quosdam morbos articulorum & podagræ humoribus laborantes, proscriptione bonorum, ad simplicem mensam, & ad pauperes cibos redactos, conualuisse. Caruerunt enim solitudine dispensandæ dominus, & epularum largitate, quæ & corpus frangunt & anima. Irridet Horatius appetitum ciborum, qui cōsumpti relinquunt pœnitentiam. Sed etiam ex uilissimis cibis uitanda satietas. Nihil enim ita obruit animum, ut plenus uenter & æstuans, & huc illuc sese uertens, & in ructus & crepitus uentorum efflatione respirans. Orpheus quoque in carmine suo, e sum carnium penitus detestatur.

## De curatione &amp; auxilio per sanguinis missionē. HISTORIA X

**I** V S D E M Galeni uerba sunt ex libro De phlebotomia, capite iiij. secundæ summæ, secundæ doctrinæ: Ego autem uidi quādōq; rogatus ab aliquo habitante in Casali Romanorū ciuitate, uiri diuinitis quendam procurantium eius res, periclitantem cæcari. Hic enim dicebat se dolere ualedicere, & hæc pati ferre diebus xx. Erat aut̄ qui domum diuinitis prouidebat medicus Erasistratus, imperans abstinere à phlebotomia semper. Videns igitur ego patientē iuuenem, existente multi sanguinis, hulceratos quidem adhuc oculos habentē, phlegmonem autem maximā, & rheuma & pilositatem inuersam in utrisc; palpebris: in altero uero & asperitates iam aliquas, à quibus tenebris inductis adhuc magis dolebat, & exacerbabatur phlegmone & rheumate. Et sciens omnem quam faciebat curationis educationem medicus, me quidem dixi, non posse ad Casale ire. Indigere uero hominem usque ad tres dies ad minus, non ex longis interuallis à me uideri: Da igitur ipsum dixi, si uis, his tribus diebus mihi. Et utiq; ait: Precor & hęc, & gratiam extimabo: & iam ad domum tuam mittam hominem. Venit igitur hora quasi quinta, ablatae sunt ei prima ablatione sanguinis librae tres, deinde alia una hora nona: in quibus confortatus, manè subunctus est secundum posteriorē uno mollium collyrio, admixto ipsi eo qd ex uino constat, quemadmodū assueuimus in talibus agere, per submissionem extremitatis graphij, sub palpebris subunctione facta. Actum autem est hoc manè in aurora, deinde quarta, deinde hora nona: in quibus subunctionibus lotus est circa occasum solis. Postera die reuersis palpebris subunctus est bis, superadmixto molli collyrio, multo pluri quād quod per uinū, & dein ad uesperam lotus est. Postridie uero manè obuians diuiti, in eo loco ubi ex uehiculari descendere sunt assueti, salutauit illum oculis apertis, phlegmoneq; ac fluxione planè liberis, qui ante duos dies, ne aperire quidem palpebras, præ fluxione & dolore poterat. Visa igitur est res incantationi alicui facta esse similis, adeò ut ipse clamaret, admirans uelocitatem curationis, omnesq; qui cum eo similiter uocitarent: non nobis magnum quid facientibus, sed ex ea quæ apud familiarem medicum eius comparatione maxima mala agentem, propter phlebotomiæ metum. Ceterum indigebat quidem qui laborabat, mundari his, quæ ex palpebris pilositatum sordidiebus & asperitatibus. Impossibile autem erat fieri hoc absq; pharmaco mordicante, atq; ferre illud neutriq; potuisset, nisi prius expurgatus foret. Dictum est enim iam & demonstratum pluries à nobis, quod omnia acria pharmaca, admota particulis aliquibus, si quidem nō euacuatum fuerit totum corpus, & certe superfluum atrahunt fluxionem, & phlegmonem operantur. Tunc autem diues interrogabat, que incantatio curationis facta est: Et omnia audiens quæ facta fuerunt, de cætero Erasistratum illum medicum, αιμοφόεση, id est sanguitrepidulum nominabat.

C Ea uero per quam syncerus multusq; sanguis excernitur, uniuersum corpus plerunq; euacuat, haud secus quam haemorrhoides, aut muliebre profluuiū. Atq; hac Galeni doctrina, nō paruum habet in oculorū curatione momentum. Sunt tamen nōnulli in sanguine mittendo audacieores, quos medici sapientes admodū detestantur. Nam sanguis est atræ bilis temperamentū, sp̄ritus fomes, uitæ thesaurus. Siquidē antiqui primam ultimamq; ætatem sustinere nō posse hoc auxiliū genus, iudicabāt. persuaseruntq; sibi, mulierem grauidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturā. Postea uero uetus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasq; potionēs & obseruationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis cōsilium debeat. Interest enim, ut Celsus ait, non quæ ætas sit, neq; quid in corpore intus geratur, sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbécillus est, aut si mulier quæ grauida nō est, parum ualeat, male sanguis emittitur. Et firmus puer, & robustus senex, & grauida mulier ualens, tuto curantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest, quia ferè minus roboris illis etatibus subest, mulieriq; prægnanti post curationē quoq; uiribus opus est, non tantū ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Interest enim inter ualens corpus & obesum, inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaq; illi detractionē eiusmodi sustinent: celeriusq; ea, si nimium est pinguis, affligitur: ideoq; uis corporis melius ex uenīs, quam ex ipsa specie æstimat.

De medicina sanguinis eductiua. HISTORIA XI

**M**E MORIAE dedit Galenus, libro De uirtute pharmacorū, capite iij, quæ sit medicina eductiua sanguinis, in hunc modum: Illud quidem solum certum est mihi dicere, quod factū fuit in Bithynia Thraciæ, adhuc nobis existentibus pueris. Inuenit quidam homo tamē herbam, ut qui d' attraharet ipsam, emitteret sanguinem, & sic periret. Multis igitur morientibus simili modo, inquisitione diligentiori facta, inuentus est medicator, & ad præsidem gentis duxerunt ipsum. Opus autem illius fuit, non solum ipsum hominē perimere, sed & si quis alius aut docuisset ipsum, aut didicisset ab ipso. Didicisse quidem à nullo inquit herbam, sed cum aliquando porcellum ad quoddam suburbū deferret, applicato uentre reposuisse penes herbā ipsum, & cum post remouisset, uidissetq; liquores sanguineos ex toto iecore ad herbā defluentes, hinc cōiecturatus uerisimile esse, quod herba attraheret sanguinem: dedit alicui superuenientiū hominū experientię gratia: ut autem que sperauerat inuenit, ad malum usus est reliquo. Dixit autē quod nunquā ostendisset alicui hominū alteri herbam. Hæc dixit medicus ille ad plurimū tortus. Præses autē gentis, quoniam secundum narrationem quam fecerat de herba, ualde multā nasci inquit ubiq; ligatū oculos iussit ipsum adduci moritū, ne alicui intermedio ostenderet. Itaq; optime multa quidem uerisimile est inueniri medicamina, tamē habentia uirtutē, ut mox à principio attrahant sanguinē: sed taceri rationabile ipsa, sicut alia uenenosa, ab omnibus habentibus intellectum.

CAMP EGIVS.

Pharmacum quū corpus intrarit, primo id quod omniū maxime sibi secundum naturam cognatum atq; simile est, agit, inde reliqua trahit & purgat. Quemadmodum stipes & semina terram ingressæ, sibi quod ex ipsarum natura est trahunt, uel acre, uel amarum, uel dulce, uel falsum, uel aliud quid diuersum, in primisq; ex eo plurimū qd sibi naturali propinquitate maxime coniunctū est arripiendo, tum cetera deinceps attrahendo. Tamē quoq; modū pharmaca seruant. Que bilem mouent, primum meracissimā purgant, deinde mistam. Item pituita pharmaca primum merciorem pituitam cident, post confusam. Iugulatis sanguis fluit, primo quidē seruentissimus, atq; perquā rubidus, mox magis pituitosus magisq; biliosus.

De uiria

**N**E C illud prætereundum clausis oculis, quod in libro De uirtutibus centauræ, ad Papiam scriptū, reperit, hoc modo; Apollonius senex, unus uirorū, qui ualde erant approbati Romæ, cuius magister fuit expertus medicus, utebatur centaurea in multis aduersitatibus: & miratus sum quidē de ipso in circuambulatione: plurimū enim propter hoc circuambulabā cum ipso. Cumq; quendā morsum à cane rabido curaret presente me & deridente, & dīcente, nūc nō habes uti centaurea: cōuersus ad famulū, ait: da mihi pyxidem: cumq; dedisset ei, uidens eum ex pyxide accipientem de pharmaco, primo quidem putabam & ipsum deridere, erat enim maxime simplex homo. Postquā autem uidi curram facere de ipsa, multū miratus fui de succositate: & exinde diligens inquisitor factus sum de ipsa, ut dicta antiquorum percurrerem, & eorū qui secundum nos plurimos medicorū interrogarem de ipsa, si aliquod nouum haberent dicere: nihilominus omnia aggregas, iudicauī scribere tibi de ipsa, ut nihil tibi deficeret eorum quae à nobis cognita sunt. Est autē sermo hic de minori centaurea. Succosatur autem hoc modo: Lebes proponitur magnus, sicut quando fit Ἀληθεία, id est coctum, & ponitur centaurea minor, tempore quo fiunt opora, & aqua superinfunditur tanta, quanta sufficit continere herbam, & tunc supponitur ignis, & coquitur herba sufficienter: demum postquam bene cocta fuerit, ut uirtus tota sit emissā in aqua, auferit centaurea, & exprimitur, & mensuratur decoctio, & tertia pars decocti superinfundit ei, & coquitur quousq; habeat spissitudinē mellis. Ego autē sicut prædictus senex coxi eam in lebete, & auferens, & exprimens incidi eam, & iterum coxi in aqua. Deinde exprimens & colans mensuraui, & iunxi uini dulcis decocti optimi tertia partem, & coxi quousq; habuit cōsistentiā, & feci ualde fortiorem huiusmodi cōfectionem. Et ille senex laudauit. Fit autē & absq; aqua, huiusmodi herba incisa & expressa. Et fit etiā de flore eius succositas, inciso eo & expresso, & cōfert in ophthalmis. Oportet uero attendere ne in decoctione induretur: post hoc autem dimittit infrigidari, & repone in uase, & obtura diligenter. Est autem huius succositas ut sensibiliiter est dicere siptica, & siccataua, & calefactiua, cum uirtute occulta operans, quam nō est possibile exponere uerbo, neq; ad excogitationem uenire, ita est utilis ad multa. Valeat ad passiones capitis, que ex multa adustione solis fiunt. Quando permiscetur & inungitur, ualet ad cancros oculorū, & ad pruritum oculorum, ad passiones item auri, & passiones narium, ad passiones oris & partium eius, ad liuiditates oculorū, ad pudēda, ad phlegmones ani, & exitui eius, ad unguies quassatos, ad sudores, erysipelam, & exflorationes, ad herpetem, ad cōbustionem ignis, ad hulcera cronica, ad plagas omnes, ad apostemata incisa, ad feras uenenosas omnes, ad tuſſes: purgat cholera cum melicrato, & soluit crassos & uiscosos humores in quantitate auellanae cum aqua. Iuuat asthmaticos, cōfert dysentericis, & dysuria: iuuat matricem, mundenſicat uterum immūdum in quantitate unius auellanae cum aqua. Modum autem utendi in omnibus, in textu Galeni inuenies.

## CAMP EGIVS.

Chiron pater Tethidis & aius Achillis, qui plurima medicinæ adiumenta inuenit, in primis centauriū herbam reperit: maxime peritus fuit eius quam chirurgiam uocant, à Chirone ( quemadmodum centauriū ) denominatam: uel potius à manu quæ græce χειρ dicitur. Est & centauriū paruū. Huius radix prorsus inefficax, inofficiosaq; est. Rami uero cum folijs efficaces, flores autem ex ipsis utilissimi sunt. Domini natura uero in ipsis amara qualitas, parum quiddam participat acerbatis, & ob hoc ualde ad arefaciendum præsentaneum remedium absq; lancinatione.

g

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

c De Theophilo, qui in animata uirtute deficiebat. HISTORIA XIII

**I**BR O tertio De accidenti & morbo, Galenus inquit: Contingit Theo philo medico, ut cum infirmaret, nihil ex uirtutibus animatis amisit: unum tamen patiebatur, nam in angulo domus sua putabat cantores & tibicines esse, nec non & organa mouentes: quosdam etiam cogitabat sedere, & quosdam rectos stare: omnes eos tamen die noctuē à cantu & sibilo nequaquam amcessare: unde praecepit eis domum exire. Cum autem sanaret, narravit quae cuncte uiderat & audierat, necnon & uisitatores, sana tamen mente. Alij uero nihil malū imaginātur, sunt tamen rationis immemores, quia memoratiua uirtus animae in eis patitur: sicut contingit cuidam homini, qui claudens ostium domus in qua erat, coepit uasa quae domi habebātur, foras per foramina domus ostendere, rogans cunctes ut ea proiec̄t iuberent. Vas tamen unumquodque suo proprio nomine nominabat. Ideoque monstrabatur memoriam eius non esse corruptam, eo quod recte singula uasa nominabat: nec imaginatio extitit corrupta: quod tamen damnū (si ei scerentur) contingere, ignorabat, ideoque erat insanus. In actione uero memoriali quae in anima eius sifit, quadam orta infirmitate uel curata, siunt accidentia, quod testatur sermo Thucydidis. Dixit enim in quodā suo libro, quod pluribus hominibus transacta pessima, tanta fuit obliuio, quod parētes & amicos traderent obliuioni, & etiā seipso.

C A M P E G I V S.

Paulus Aegineta inter medicos autor egregius, omnes qualitates in aere noxiā inueniri posse affirmat, quibus humana habitudo in hunc morbum prolabi potest. Inuenti enim sunt etate nostra in Gallia, qui extrema senectute rapti sunt, qui prius iuuenes in maximis pestilentijs tuti fuere. Variae enim cause sunt, ex quibus uarij effectus proueniunt.

D Cap. I **A**LE NVS quarto De accidenti & morbo inquit: Equidem uidelicet dibile quidpiam, & quod antea nunquam uidere confueueram. Puer cum iuxta pupillam stilo pungeretur, effluente protinus aquoso humore immunita est pupilla, ac ceratoïdes tunica corrugata uidebatur: qui mox curatus uisum recuperauit, instaurato scilicet paulatim humore, qui antea effluxerat. Sed huiusmodi euentus raro contingit, quippe huiusmodi uulnera magna ex parte cæcitatem inducunt.

De his qui ex siti multifariam cœciliata defuncti sunt. HISTORIA XV

**I**BR O eodem, capite septimo, apud Galenum sic scriptū est: Prauas uero potionē, quemadmodū & prauos cibos, appetunt aliqui, pro uitiat humoris, qui uincit in ipsis, ratione. Huiusmodi symptomā īj, qui diutius malo uictu utūt, euēnire confueuit. Sunt qui in exhausta siti cœciantur, de quorum numero mori uidiimus, & eum qui uiperam deuorauerat (erat autem fortasse dipsas) & messores, qui forte fortuna uinum biberant, in quo huiusmodi quædā fera fuerat extincta: & eum qui ex ueteri uino fuerat inebriatus. Item eum qui siti tolerare decreuerat: denique eos, qui in nauī deficiente aqua, marinam aquam bibere ausi sunt, quod siti immoderatione que reliqui, cruciantur: etenim soluta alio, ac tormentibus uehementer cruciati, celerius quam reliqui interierunt. Non uero etiam quendam ardēte febre laborantē, qui in crescente etiam dum morbo, aquam frigidam liberaliter bibens, satiari non potuit, donec moreretur. Itaque circa uentricū appetitiam huiusmodi euēnire possunt errata.

C A M P E G I V S.

Vehementi siti laborantes, quatuor accidentiū periculum à potionē subire solent.

Vnum

**A**Vnum, & quidem primū uomitio est. Alterū, uelox per aluū excretio, aut fluore, aut intestinorū lenitate. Tertium, quod potus sēpē numero diutius quam par est, in uentriculo manet. Quartū diabetem, siue dipsacon, siue urinæ fluorem. Neq; enim ut idoneū ei nomen imponamus, sed ut curationis uiam, tum ex loco affecto, tum ex ipsa dispositione inueniamus, scrutari animus est. Atq; alius interdum affectus occurrit diabeti per quam similis, & quidem à multis cibis, qui neq; concoquuntur, neq; per aluum deiciuntur, neq; plenitudinem efficiunt, neque etiam probe alere possunt, sed dissipantur, discutiuntur.

De illis qui existimant corpus nostrum à nutrimento non posse pati. HISTORIA XVI

**E**XTO De accidenti & morbo, cap. primo, Galenus sic scribit: Sunt qui nutrimentum mutare corpus nō posse, quod ab eo nutritur existimat: eo quod hæc natura scilicet nutrimentū, uidetur illis tantūmodo significare rem mutabilem & nō mutantem. Secundum rei ueritatem, hoc nequeunt affirmare. Quid enim dicturi sunt de arbore illa transplantata de Persia in Aegyptum: quæ cum in solo Persarū foret mortifera, in Aegypto absq; nocumento redditā est, & quæ de qualitate pessima, mutata est in bona. Illud idem in nostris cernimus uineis, quia cum de loco ad locum uites transferuntur, fit uini sapor diuersus. Docent quoque georgici de agricultura tractantes, quod arbores & nascentia cum loci mutatione mutantur, adeò ut siilla transplantentur, ut in quartā miliarij partem, quod maxima mutatione, ipsa eadem mutarentur.

## CAMP EGIVS.

**B**Persica dicta, quod ē Perside in Aegyptū fuerint adiecta. Quemadmodū cydoniam à Cydone oppido Cretæ, & pruna ex Damasco Syrię. Et cerasus à ciuitate Cerasiū Ponti. Duracina Persica præ cæteris in precio sunt: his corpus ligno adhaeret, auelliq; nequit, cum in reliquis facile separetur. Complexio regionis non solum in arboribus & plantis, sed etiam in hominibus & animalibus omnibus facit uarietas, ut specie nonnulli differre uideantur: quod de animabus hominū Platonicī concedunt. Insequi præterea uident & nationes sua uitia ob alimentorū & terre diuerositatē: unde Ligures uani, Latini superciliosi, fortes & natura feroce Galli, Itali graues, Germani fortes, Angli inurbani, iactabundi Hispani, Poeni foedifragi. Citatur oratio à Paulo apostolo Epimenidis poëta Graeci, uulgatus ille de Cretensibus sermo:

Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ, uentres pigri.

Nec Empedocles & Epicurus mali philosophi, nec Anaxagoras & Parmenides, minus quam Plato & Aristoteles perdiscendæ philosophiæ studiū impendisse putandi sunt: sed minus habuisse fauoris à natura & regione, propterea illi sunt ignobiles. Iste inter sapientes heroicis honoratur: licet enim bene mori nostri sit arbitrij, tamen bene nasci & bene educari nostræ non est potestatis.

De Mænandro amico Galeni febrente, & de iuuene desipiente. HISTORIA XVII

**A**LENVS in lib. De causis procatarticis sic scribit: Sicut uidem in theatro, contingit enim mille sedentibus æstuare quatuor, & horū ipsorum unum aliquem febrire, & nō omnes: Sicut & amicū nostrum Mænandrum pridie exire quidē à stadio post agonem, dicentem caput dolere: parum uero post febricitare incipiens. Hunc uisitantes nos secunda die manē, iussimus quidem, ut nosti, fomentare rhodino caput, deinde dormire, & post balneari plunimum, nihil timendo, etsi ad huc uideatur aliquid febris remanere. Alijs uero medicis expectandū uidebatur, & uiden dum cuiusmodi futurus esset paroxysmus

Complexio  
regionum.

Nationum  
oresm.

qui per tertium fiebat. Verbis igitur plurimis motis, quorū gratia tibi scribi à nobis postulasti hæc, quia neq; illi nos, neque nos illos poteramus permutare, autoritatem electionis in laborante cōmittentes, omnes recessimus simul. Parum uero post quidam famulus Mænandri ueniens ad nos, redire ad domum rogabat domini sui, & nos obedimus. Erat autem Mænander ille rector, non sic rudis existens, ut rationes dictas non assequeret, uel non cognosceret plus posse ueriores, uel quod dissonantiam, quæ in rationibus experientia est, maximus indicatorū, ignoraret: nec obliui sceretur eorum quæ perfecta sunt, quando eum qui in labore febricitauit, iuuenem in balneo lauans sanauit cōfestim, alijs medicis prohibentibus. Aliū uero, ut nosti, similiter illi dicens ab aestuatione febrire, sanauit balneis pluribus. At quoniā dubitan

tibus illis primo, & timentibus, & ignorare cōfidentibus ad quid finiret egritudo iuueni qui desipiebat: Ridens ego, hæmorrhagiā patieris parū post ex naflo dixi, & totaliter liberaberis ab ægritudine. Illis uero deridentibus, & talia diuinare dicentibus esse impossibile, repente dextra naris effluxit sanguine: & quoniā sudore prædixi, & prouenit. Sic & per uentrem euacuationem multā, & uomitū, & coma, & multa alia talia de natura ægritudinī & cura. Nostī autē & alium adolescentē tantum nō pereuntem ab huiusmodi medicis, qui existens cholericissimus & calidissimus, dein de ambulans cōtense per æstum multū, & regionem profundā & arenosam, uenit ad gymnasium siccatus. Cum autē esset unctus & fricatus ( etenim gymnaſticus erat adolescentē ille ) alius qui similis ætatis est, cōplexus eum, sicut plerūq; fit, exacerbauit eum intantum ut obliuisceretur, quoniā postq; esset fricatus unctuose præiacebat, & luctauit amplius. Cum etiam esset balneatus, & iret domū, tertium ei multomagis incōueniens anterioribus cōtingit: obuians em̄ quibusdā amīcis rixantibus, & iam

D se percūtētibus, conatus fuit eos dirimere: exinde igitur siccatus est totaliter, & horrorem patiens, iam & adūri putans, ad suam iuit domū, et decubuit. Sequenti igitur die ad hos mirabiles medicos incidens, necessariō eum, qui ad sequentem diem tertium debet fieri à principio, paroxysmum expectare iussuerunt, nobis tamen consūlentibus quamcūtissime balneare eum maxime pinguissime, & cibare humidissime.

**Quartum.** Nostī igitur qualiter imminentे eo, qui per tertiam, paroxysmo, omnifariam sine pulsu factus est, & infrigidabatur, & moueri, & transferre seipsum nō poterat, à siccitate autem simul & imbecillitate, quæ secundū uirtutem, neq; os mouere poterat ad huc, & neq; linguam, neq; loquī quantumcūq; modicū. Venit autē ex necessitate ad nos famulus, rogans ire & iuuare adolescentē festinanter. Postq; autē ipsum mārasmatum uidimus, uix sanauimus pluribus deinceps diebus sicut nosti & ipse, qui uidisti hæc dum fierent, inopinabileq; uisum est omnibus medicis: scriptū enim non esse id ab aliquo anteriorū aiunt, & extimant nostrę temeritatis esse, scilicet ante immersionem paroxysmi, cibare simul, & uinum dare adolescenti.

## C A M P E G I V S.

Si quis in acuta febre animo ob ariditatē & imbecillitatem deficit, quemadmodū fecit in adolescentē isto Galenus, reficiunt, nec largius quidem: in alijs febribus cibus offerendus nō est. Nam quod nō integro corpori infertur, facile corruptitur. inter omnia tamen tempora inclinante febre minus damnatur: Instante morbo satius est, quam incipiente: omni tamen tempore defectis subueniendum est.

De quodā medico febriente, & de rigore quartanæ. HISTORIA XVIII



IBR O De tremore, iectigatione & spasmo, cap. viij. Galenus ita scripsit: Vidi iuuenem medicū, qui inchoante autumno, multū quotidie butyri recentis, & dactylos imperfekte maturos comedebat, & ante ingressum balnei & post. Primo igitur quādo exercitabat corpus suum & balneabatur,

A batur, impedit eum post exercitū & balneum fortis horripilatio: propter hoc tamen febricitationē stimulatus est ad faciendū, & cooperuit se diligenter cum panis, & quietem sic tota nocte. In crastino uero cum nō febricitaret, rediit ad exercitū consuetum: cumq̄ iterato raperet ipsum horripilatio, reuersus est ad faciendū, & seruauit ocū & quietem usq; ad horam balnei. Cum uero uellet se balneare, arripuit eum horripilatio fortior, & fuit quasi rigor leuis, nec dubitauit se in febrem tūc proculdubio ruere. Reddidit ergo corpus suū quieti plus q̄ antea, & ocio, quia expeditus est die noctūq; quod cum debilitate mouebatur, horripilatio accidebat ei. Quando uero fortiter manifeste rigebat, uenit ad me quārēs quid esset facturus. Ego uero recordatus qđ simile huic accidit in patria mea, uocata Basia, cōsolatus sum eum, Exemplum & expulsi timorem ab ipso, & praecepī ei ut ueteretur cibis & potibus & medicinis ca secundum. Ilefacentibus & incidentibus crassos humores, per quae adiutus est, & quietuit accidentis. Nec admisi post hoc proximare, quibus contingit nocumentum, in principio sua manifestationis medicinā omne genus piperis capientem, & post hoc medicinā factā de fluiuiali mentastro, aut affa foetida, aut castoreo, quod est ex ulteriorib; medicinis febricitatibus quartana maxime cum intensa frigiditate, & fortī frigore. Nō est igitur mirandū de antiquis medicis, quāuis inueniantur in libris suis dicere, quod cum rigor accidit nō ex frigiditate aēris, causatur motus eius à dispositione inuenta per se in corpore, quę proculdubio rigorē causat sine calore. Antiqui enim nec multum utebantur balneo post refectionem, nec multū uacabant ocio & quiete, quare nec occurrebat eis accidēs simile supradicto. Nos tri uero temporis homines seruat uralde supradicta ambo in regimine suo, ppter quod occurrit eis huiusmodi rigor, scilicet quem non sequitur calor, & est accidentis uralde extraneū & mirabile, & causatur etiam propter mutabilitatē regimini, & omnes quibus hoc accidit, inueniuntur habere sub hypocondrijs & latere dextro tactū grauitatis & plenitudinis in hepatis regione. Est autem manifestū quod accidit, quando obturātur uena quę sunt in hepate ab humoribus crassis. Quemadmodū iste cui nocumentum accidit, sentit pondus & plenitudinem, similiter accidit ei qui sentit rigorē aliter quam tertianarij & quartanarij sentiant. Et quia patientes quartanā, opinantur quod rigor qui accidit eis in febribus, similis sit rigorū qui accidit quandoq; in fortī febre: qui nō affligunt tertiana uel febribus cōtinuis, extimant plures in rigore quod carnes eorū perforentur subtilissimis acubis & acutis. Ego etiam expertus sum in meipso rigorem quartanā & alium etiam, etenim in biennio quater febricitauit tertiana. Semel autē Galenus tertia na febre correptus. febre continua cōbustua. Vnde potui qualitatem percipere rigoris in his febribus accidentibus. De rigore uero quartanā pluries dixit mihi, eam patiens, quod quando est fortis, peruenit usque ad ossa, & qui est similis rigorū causato ex aere frigido quādo est forte frigus. Potest etiam addi ad differentiam rigoris quartanā, & rigoris tertianā, qđ tertianarij multū sitiunt, & in profundo corporis sentiūt calorē in horis rigoris, quorum duorum nullum inueniuntur in quartanis hora qua accidit eis rigor.

## CAMPEGIVS.

Quartana febris ut plurimum nō statim principio cum rigore inuadit, sed quandoq; ex alijs lapsus est aberrantibus, & quę sine ordine dicunt, in hanc. Procedente autem tempore gignit rigor. Sensus autem languentibus nō est cōpuncta & uellicata cute, sicut sit in tertianis, sed refrigeratis, & uehemēter perturbatis ad ossa usque. Ita nanq; à Galeno audias, qui ab ea teneantur febri dicere, ut ossa quat, & caro tota, uideatur. Quartana febris longe diuturnior tertianis est, tum quia minus bilis habens æstum afferentis, tum quia corpus amplius refrigescit, quod ab atra bile id superat̄is materiæ profiscitur, ac difficulter euellitur. Nam cum ea inter omnes corporis humores lentissima & glutinotissima sit, diuturniores sedes constituit,

g 3

## SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

De quodam philosopho qui tradidit librum in quo ostendit qualiter  
homo fiat insenescibilis. HISTORIA XIX



ALENVS in libro De tabe siue marasmo, in hunc modum scribit: Quidam senex philosophus scripsit librum, ostendens qualiter liceat insenescibilem permanere aliquem omnino. Tradidit ergo librum quadragenerius existens: extensus est aut usque ad octoginta annos, & erat ita gratus & leuis, ut coaptaret ipsi Hippocratica series in prognosticis: nasus acutus, oculi cōcaui, tēpora collapsa, aures frigidæ & cōtractæ, & imis partibus leuiter inuersæ, & cutis quæ secundum frontem dura & circūtensa & arida. Quoniam igitur derisus hic talis est usus, ideo alios homines conatus est docere qualiter utique quis insenescibilis permaneret. Secundumq; traditionē fecit de admirabili insenescibilitate, sic nomina uit ipsam inscriptionē. Insuper ostendens qd non omnis homo insenescibilis potest permanere, sed utique qui ad hoc & naturā habet aptam. Maxime igitur si primū nutrimentū tale immissum fuerit, ut fundamentū, & procurauerit infantes ad hoc aptos cōfestim ex principio constitutos, immortalia horū facere corpora, & horū reelectū horū repromissū. Primū nāq; uirilizare infantes quos suscepit, deinceps autem hoc coextendere debuit. Hi igitur oēs ultimā ipsius fatuitatē recognouerūt. Ego uero nō scīs quia multa & alia dogmata cognoscenda per experientiā, & certamina plura rationabiliter uirorū omiserunt, sualibilitate sermonū decepti.

CAMP EGIVS.

Experientia nos docet, senectutē quemadmodum & mortem esse necessariam. Est enim moriendi necessitas, quod uidelicet ex cōtrarijs cōstamus elementis, quae afflue & agendo & patiendo inuicem corroduntur. Verū hæc ratio breuitatē quidē uitę, mortalitatē uero nō ostendit. Cōstat enim diu stare nō posse, quod assidue defluit. At si non ex cōtrarijs elementis, sed ex uno tantum plasmaretur corpus, elementorū cōtrarietas ablata esset, non tamen mortalitas. Corruptibile enim est corpus, siue ex uno elemento cōstet, siue ex pluribus. Ipsa namq; elementa surante natūrā morti & corruptioni subiecta sunt. Nō enim puto aquam si sola esset in mundo, & ab aliorū elementorū cōtrarietate libera, fore incorruptibilem. Aliam mortis necessitatem à numero animarū prope infinito Plato, Plotinus atq; Porphyrius tradūt. Aiunt em materiam tot corporib; simul gignendis nō sufficere, quot anima; sunt, fuerunt & futuræ sunt. Et propterea ut aliae succedant, oportere priores abscedere, & corporū suorum materiam nouis animabus quasi domū nouis habitatorib; tradere, ut spirituum naturaliū numerus impleatur. Velle igitur semper uiuere (si uera hæc sunt) nihil aliud est, q; materiā alijs animabus debitam plus æquo uelle occupare, & futurius impedimento esse ne nascatur. Quod q; improbus sit iudicemus nos, qui nondū nati essemus, nisi maiores nostri iam dececessissent. Constituit ergo secundum hos deus breues dies hominis, ut certi temporis curriculo omniū summa prodeat animarū. Tu ergo quicunq; es qui male uiuendo membra tenes in seruitute peccati, memento corporis tui materiā expectari ab anima fortasse meliori, cui quod diu uiuas inferitur iniuria, sieius creationi tūrae obsecnæ uitæ obstat longitudo.

De magno spiritu significante desipientiā, ut fuit in Phylisco, in filio Siluij, uxore Dromeadij apud Hippoc. Et de spiritu subspisso, paruo & spisso. HIST. XX

**A**PUD Galenum libro secundo De dyspnœa, capite secundo, cum de respiratione magna & rara inquit: Vxorem Dromeadij, quę peperit filiā, alijs factis secundum rationē, secundiduanam existentem rigor assumpsit. Deinde parum procedēs, ait, spiritus rarus, magnus. Hæc quidem igitur mox in prima dierū ita scripsit Hippocrates. Rursus autem de sexto die loquens ita scribit: In sexta manū superriguit, cito autem calefacta est, sudauit per totū, extrema frigida, despuit, spiritus magnus, & rarus factus est. In primo quidē Epidemiarū cum

xvi.

A **xvi.** uniuersos infirmos scripsit Hippocrates, quater appetet memorias rari & magni spiritus. Iste autem generosus sophistae a principio neque uidisse aiunt unquam magnum & rarum spiritum respirantem. Hippocrates uero aliter cognoscet. At ille quoque in prognostico scripsit hoc modo: Magnus autem & per multum tempus siens spiritus, despiciens significat. Quem enim in primo Epidemiarum nominauit rarum, hunc in Prognostico nominauit permultum, in locutione transmutans nomen: namque infirmis illis in quibus magnum & rarum ait fieri spiritum, cum alijs symptomatis scribit & despiciens. In primo enim omnium Phylisco hoc modo: In nocte difficulter tolerans non dormiuit, per omnia despiciuit. Ita quidem dixit in tertie die narratione. In quinta uero die narratione, rursus somni parui, uerba & deliratio. In secundo uero infirmorum, cuius nomen erat Silvius, in narratione quidem secundum die ait: Parum despiciuit. In ea uero quae tertia, uerba multa, risus, catus retinere non poterat, deinde inferens dicet per eadem. Quoniama itaque Phyliscus & Silvius despiciuerunt, ita meminit. De uxore uero Dromedij, etenim & hanc rarum & magnum respirare hoc modo scripsit: Circa mediem autem diem multum despiciuit, & rursus citius parum intelligebat. Ita quidem in quinta die. Deinde in inferno. In nocte uero dormiuit, despiciuit. Eodem autem modo & quae per sextam diem facta sunt scribens, sic ait: Extrema frigida, despiciuit. Ita quidem in primo Epidemiarum, ubi cuncti magni & rari spiritus meminunt, ibi & despiciens memoria facit. Ratio-  
nabiliter igitur & in libris Epidemiarum uxore Dromedij mori ait, in his quae dixit, scilicet spiritus rarus magnus, confessim subuulsus: ubi utique & mirari maxime conuenit, quomodo alterutra dyspnœarum suam propriam innuebat dispositionem: non enim fuit spasmata solus illa mulier, sed etiam despiciuit, tanquam ea quae non habuit solam propriam spasmorum dyspnœam, sed etiam eam quae despiciens. quare: quoniama quidem sciebat hanc inæqualem dyspnœam. Et rursus ita scribit: Vixit Seonitri quā nuper emptam uidē ego, cui durities in dextris erat magna, non ualde dolorosa: rationabiliter in inferno ualde dyspnœosa: si enim durities non erat ualde dolorosa, rationabile erat neque ualde dyspnœosam esse illam mulierem. Ita autem & iuxta finem libri de sene enarrans Hippocr. deinde prædicēs intulit, non ualde dyspnœosus erat: semper enim secundū magnitudinem causae, quae operabatur dyspnœam, fit & eius magnitudo. Sed hæc quidem sunt in secundo Epidemiarum, cōcordantia eis quae a nobis de dyspnœa demonstrata sunt. In quinto uero, decimus quartus a principio infirmus scriptus est hoc modo: In Larissa Hypostenes peripneumonia videbatur medicis cotineri: non erat autem principio autem lactans cecidit in loco duro supinus, & supcepit in ipso, & balneatus est frigida aqua, & remansit, & uisus est grauior fieri: in secundario febriuit, et tussis sicior erat, & spiritus spissus. Deinde parum procedens ait: Quādo autem tussiebat, dolebat pectus & dorsum. Nullum igitur mirabile est ita dispositis eis, quae secundū thoracem, spissum fieri spiritum. Quod uero in fine sermonis adiacet, scilicet neque steritione habebat, ad probandum dicit, quod non erat homo factus dyspnœosus. Concordat autem & hoc cum eis quae secundū principia in hoc sermone a nobis dicta sunt, quādo in libro de dicta acutarum exponebamus seriem istam: Hi uero ab orthopnoea & steritione suffocati. Nonus autem & trigeminus infirmus, scriptus est in quinto Epidemiarum, spissum habens & ipse spiritum. Scribā autem & hic seriem ita habentem: Infans a montano percussus uentre & hepar, mortuus est quadridianus, spiritum spissum habebat, et non intellegebat, & febre habebat. Non est immanifestum in hoc peritonæum & dia phragma conphlegminare uentre, & hepatis, & propterea despere infantem: non tamē dyspnœa laboravit secundū despiciens: maior enim dispositio quae erat secundū hypochondria, figurauit secundū se speciem respirationis: illa uero quae minor erat, uicta fuit.

CAMPUS GIVS.

Præ omnibus autem uos meminisse uelim, magnæ respirationis geminas esse diffe-

g 4

C rentias: fit enim interdū ob dilatationis à thorace procedentis magnitudinem: interdū uero ob inspirati aëris multā essentiā. Scitis nimirū quod sēpē numero uos admonere solet Galenus earū rerū, quae à prioribus omissæ sunt. Igitur quicunq; sine inflāmatione, uel omnino sine aliquo præter naturā tumore, aut angustia spiritaliū instrumentorū, per febres ardentes, difficulter spirant: ijs inspirati aëris quantitas, magnitudini dilatationis thoracis, proportione respōdet. Quibus uero, inquit Galenus, uel tumor uel angustia sine flammeo calore in spiritalibus est, in his thoracis quidem dilatatio maxima est: id uero quod inspiratur, nō solum dilatationem proportione nō assequitur, uerum etiam minus quam secundum naturam inspirari solet, attrahit. At sine distinctione, unam dispositionem ostendit magna thoracis dilatatio, si raritatem simul acceperit. Verum, ut Galeno placet, animaduertere oportet ne aliquādo in hac decipiāmini, putantes eam spirationem, quæ ob uirium imbecillitatem (ut in uxore Dromeadij) omnibus agentibus musculis efficitur, eandem esse cum magna. Quam equidē, ut clarior esset interpretatio, sublimem uocare uoluit Galenus. Nam in eius tum animum uenit, ut perpendere Hippocratem sublimem uocare sp̄iritum, eum qui altioribus thoracis partibus inspiratur: quemadmodum cum inquit: Magnus sp̄iritus & ex longis interuallis, delirium declarat. Constat enim magnū pro multo dixisse. Is uero bifariam fieri potest, uel sine superiorū muscularum actione, uel ipsa quoq; concurrente. Nam plerūq; intercostales musculi, una cum septo transuerso, ad multam thoracis eleuationem qua multus sp̄itus alliciatur, superiorū muscularum auxilio non indigent. Quod uero huiusmodi eleuationis species deltrium portendant, in libris De dyspnœa ostendit Galenus, ubi etiam cuiuslibet difficultatis anhelitus dispositio declarata est.

D De illis qui negligunt animales actus, nisi reducat quis ad memoriam. HISTORIA XXI



ALE NV S libro primo De dyspnœa, capite viij. ita scribit: Ita & qui decipiunt ceu ut puto mentem in phantasmatibus, sicut aliquibus, negligunt animales actus, & neq; mingunt, nisi reducat quis ad memoriam, neq; egerunt, neq; comedunt, neq; bibere petunt, neq; quippiam talium agunt. Si uero contigerit aliquando petere, interim obliuiscuntur, & rursus ducente ad memoriam agent. Multos enim scimus qui petunt urinale, dato autem eis non minixerunt, sed ociosè manibus tenuerunt. Alios autem qui surrexerint quidem ut egererent, deinde sedentes oblitū sunt finaliter, & nihil operati sunt, quousq; astantes reduxerunt eis ad memoriam. Sicut autem intra multum tempus faciunt actus hi omnes, ita & magnos: repente enim mingunt quam multum, & bibūt semel ultra commoderatum.

## CAMP EGIVS.

Cum uel periit, uel grauiter læsa est memoria, frigida omnino int̄erperatura est, quo circa calefacere ipsum oportet. At uero exicare aut humectare non necessariū est: sed si humiditati copuletur, a refacere: si ariditati, madefacere. Ceterū si inter has medium obtinet, ipsum cōseruare oportet. Evidem nouit Galenus quandam, qui ob laborem in studijs, atq; uigilias, memoriam penè amiserat. Item pari modo agricolam uidit, qui ob labores quos uites colendo subierat, ac tenuem uitium, eodem modo affectus est: atq; ijs exiccantibus, calorificisq; lædebanū. Madefacientia uero, quæ calefaciendi quoq; uim haberent, haud mediocri ipsis erant præsidio. Interdū uero ubi principales actiones læsæ sunt, febris quoq; accidit, ut in Phrenitide & lethargo: interdū sine febre uitium est, ut in mania & melancholia, id quod modo per consensum, modo primaria affectione cerebro laborante accidit.

LIBRI TERTII FINIS.

**IN CLAVDII GALENI PERGAMENI 4<sup>1</sup>**  
**HISTORIALES CAMPOS, D. SYMPHORIANI**  
**CAMPAGII, EQVITIS AVRATI ET**  
**MEDICI CLARISSIMI, COM-**  
**MENTARIOVM LIBER**  
**QVARTVS.**

Cur Galenus uitam in studio inueniendae ueritatis con-  
sumperit. **HISTORIA PRIMA**



ALENVS, quem maxime secuta fuisse uidet tota medico-  
rum cohors, cum libros De ingenio sanitatis inciperet, in qua-  
dam eiusdē prīcipiū particula ita scribit: Primam enim sapien-  
tiam uerā dico, quæ diuinorū uidelicet est, & humanorū, adeo  
ab terrenis hominibus existit remota, qd ipsiſ eam negligentia-  
bus nullatenus esse uel inuenire credat. Scientiā uero medici-  
næ, rhetoricae, geometriae, musicæ, & ceterarū esse intendunt,  
eas tamen ad perfectionē scire despiciūt. Multi enim qui dicebant se meos esse ami-  
cos increpabant me, dicentes: Cur uitam finis in studio inueniendi ueritatem, cum  
nullum iuuamen tibi uel amicis tuis inde tribuaſ? Et quare diluculo prīcipes & do-  
minos uisitare nō festinas, similiter & ad uesperā, & cū eis non coenas? Nam omnes  
artifices & sapientes huiusmodi studiū sequentes, amorē & honorē ab hominibus  
acquirunt, ab eis quoq; creduli efficiūt, non tamen propter perfectionem suā ar-  
tis uel scientiae. In his tamē tēporibus nullus rei ueritatē acquirit, eo quod quaq; die  
summo mane primitus ad prīcipes eunt, deinde ad sua munia distracti, quidam  
uadunt ad lorū, nonnulli ad mansionem iudicū, aliqui uero ad palaeſtrā & pega-  
sonem, plurimi ad ludū aleorū & trochorum, nonnulli ad lauacrū, & ad omnia cor-  
poris delectationem inferentia. In manē uero coadunantur in bibendo uinū: unde  
dum huiusmodi crapulositatis repletione detinentur, nullatenus in studio p̄dicta  
rum artiū exercendo mentem inducūt. Sed antiqui nō in aliquo loco causa bibendi  
manebant, sed exercitabant Musiā & disputationes artium liberaliū. Laudabilior  
tamen extitit de p̄dictis, qui magis omnibus & in maiori uase bibere poterat: quo  
circa dico eum manē ebrīi inueniri, & odorē uini in ore eius, uelut si in eadem ho-  
ra bibere sentiretur. Is ergo cum incepérat infirmari, perfectos medicos minime in-  
uitabit, eo quod in sanitate scientiam eorum inquirere neglexerat: inuitat ergo ami-  
cos & notos, suāq; uoluntati obedientes, ut dum quārit eis frigidā aquam, uel bal-  
neū, siue niuē, licentiā in quocunq; uoluerit habeat, sicut facit seruus domino suo,  
ei uidelicet in omnibus uelit nolit obediēs. Sed antiqui dicūt, ut dicitis medicorū obe-  
diant infirmi, uelut si essent serui: non tamen infirmis medicos subiici, uel quasi ser-  
uos emptiōs fieri. Perfectus igitur in scientia nequaquā ab eo diligitur, nisi is cuius  
adulationibus ei complacentibus exultet. Is autem ei citō conciliabitur, & amicabi-  
lis efficietur, citōq; diues per eum existet. Quod Thessalus infamis cognoscens, cœ-  
pit Romanos prīcipes & potentes diuites adulationalibus extollere, promittens ar-  
tem sex mensibus posse ostendī. Ideoq; in paruo tempore multos discipulos coadu-  
nauit. Verū si possit fieri, quod is uituperatus promisit, dices in medicina discēda ni-  
hil dialecticæ, uel geometriæ, astronomiæ & ceterarū liberaliū artiū esse necessariū,  
nec etiam esse necessitatē diu exercendi medicinā, sed per experimentū facile unius-  
quisq; medicinam discere posset: Festinarent ergo coriarij, carpentarij, & ferrarij in  
ea discenda, suas artes postponentes.

**CAMPAGIVS.**

Vere quod Galeno quondā, id nobis quoq; sepius cōtigit. Quando & amici mei  
aut qui uerius amicitiae simulacrum gerebant, & frater meus Christophorus Cam-

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

c pegius Regiparē medicus, & coniunx mea, ceteriq; omnes mihi sanguinis uinculo cōnexi, graui quasi uerborū bombarda animū meum à scriptioñis meditatione de- turbare conati sunt, lucellorū captati uanam & fugacē, scriptorū æternitati longe preferentes. Quibus uerbis quāuis tonitrualibus, uento tamen leuissimo so- mniq; delyrio cōparatis, à literarū cum delectabili tum fructuoso ocio nō tantum abstractus non sum, sed ne digituli quidem transuersi latitudine dimotus, nec inde dimoueri à quoquā potuero, donec mihi uita manebit. Quid in expeditione illa trāsimontana, in qua inuictissimus rex noster Franciscus, huius nōnūs primus, de Heluetijs illis fortissimis quidem, ceruicosis tamen & contumacib; tropheū retulit opimum, nōnne literas à meis recepi, quibus immodaña damnabar reprehensione, quod in tumultu bellico quotidie me scribere audiūssent? & à pecunijs aucupan- dis lucellisq; sectandis omnibus uījs & gressus & cogitationē diuertisse? Quibus sa- nē respondi, ut equū erat, multos in tantam incidisse dementiam, nedum inertiam, ut frugib; inuentis glande uescant: alios curae habere, se se negleci. Gallus enim Aesopij hyacinthū cōtempfit, escā uero potius q; hyacinthū inuenire maluisset. Vxo ri uero mea scripsi, ut & colum & pensa & fusos & spondilos & glomera & rhom- bos & id genus siue artis reliqua tractet, neq; hæc excedat, ne futoris illius deridicū notam incurrat, crepidam transcendere inepte uolentis, ad quod non ignobilis ex recentioribus poëta hisce elegantissimis alludit carminib;

Sartorem pictor dicacem mordet Apelles,

Quis presso risum callidus ore tenet?

Choaq; Pyrgoteles si rodat pharmaca sculptor,

Et doceat Martem rustica lingua deum.

Quid ue sacrum carpat si sus immunda Mineruam,

Mæoniumq; terat Zoilus alter opus.

D Quocirca neq; silentio præterire dignum duxi Iulium Cæsarem, & Octauiu Au- gustum, quorū alter cum exercitu proficisciens plurimū lecitare, & si quo temporis momēto in castris morabat, libros accuratissime scribere solebat: Alter in Mutinēs bello rem tantam adortus semper aut legere aut scribere, quotidie etiam declamare cōsueuerat. Quod si corporeo robore fultos, qui bello & armis claruerūt maximis laudibus efferamus, nōnne maiores multo merent, qui ingenij uiribus præstāt: in-

*Libri Galeni.* ter quos nouissimas neutiquā partes Galenus nōster obtinet, Memorabo in primis Asiaticas illas uigilias, quibus De demōstratiuis sermonib; titulus est. In illis q; plu- rima omniū fermē disciplinarū penetralia patent. Extat compendiosum opus ab eo aeditū, Techne, siue Ars parua uulgō uocitatū, in quo omnem Hippocraticā doctri- nam reuocare uideat. Taceo reliqua, utpote De mēbris dolētibus libros, de sc̄ftis, de differentijs morborū, de arte curatiua ad Glauconē. Omitto librū De cōuenientia Hippocratis & Platonis, decē tractatuū, Secretorū suorū, Experimentorū, De utili- tate particulariū. Hæc & q; plurima alia adeo sunt diuulgata, ut nota magis nulli do- mus sit sua. Est nunc memorabile opus De ingenio sanitatis inscriptū, ex quo quan- tum & ingenio & doctrina polleat Galenus, facile dignosci potest. Vnde nec sine magna animi uoluptate ea legere ac perlegere potest nemo. Tanto in græca lingua ornatū, tāta uenustate, tāta deniq; felicitate conditū est, ut & mihi & omnibus usui sit. In libris em De ingenio sanitatis totā ferē medicinā ad causarū agnitionē iudicio- rumq; notitiā, ad rerū qualitates, corporūq; diuersas habitudines atq; gradus reu- cauit, nihil intentatū inexpertūq; relinquens, ac orbē uniuersum ita in se se circum- agens, ut reliqui omnes inscritia impudēda damnarent, ac publicani salutē decoquere uiderent, si quid sine Galeni autoritate agere uellent. Quæ omnia, ut diximus, tur- pis barbarorū colluuius fœdauit. Quod nōnulli intelligentes, reiectis Galeni librīs,

Auicennam

A Auicennam potius imitari uoluerunt, quod scilicet concinno (ut aiunt) ordine, uastum illum canonem suum texuerit. Qui si diligenter omnia Auicenna errata ad amissim examinassent cū tot expositoribus, qui partim ab alijs, partim īdem à se ipsis, in uarijs locis discordāt, nō ordinē & lucē, sed tenebras potius & chaos quodam offendisse se faterent, qua confusione obscuritate nihil possit esse humanae uiae periculosius. Quis enim nō uideat plus esse à medico, q̄z à morbo periculi, si quidem & morbus aliis pro alio curetur, & alia pro alijs remedia afferātur? Nos sane ad hanc amouendam confusione atq; extirpandam, & nostræ ætatis hominib; lucem aliquam ueritatis aperiendam, partim librorum Galeni medicorū principiis theorematib; partim in eosdē cōmentationib; die noctuq; laboramus. Quamuis certo sciamus nos hoc labore nostro apud illos, qui malunt dīdicisse, quam disce re, plus odij quam gratiæ consecuturos.

## De errore Iuliani circa definitionem morbi. HISTORIA III



ALENTVS libro primo De morbis curādis, de morbo cōtra Themisum & Iulianum tractans, inquit: Verum de horū dissidentia licebit aliquando, fortasse etiā in sequentib; mentionē facere, unaq; cum his Menemachij, qui omnes eorum res astutius turbauit atq; confudit, & nugacis Olympia, cumq; hoc etiā Apollonidæ, & Sorani, & qui adhuc uiuit Iulianij: quem utiq; & nos cōuenimus, ut uiua uidelicet hominis uoce meras nugas condiscerem: sed ne: is explicare potuit quid morbus, pathos uē esset. Cuius rei uel maximum signum est, quod cum uiginti plus anni iam sint ex quo illum Alexandriæ conuenimus, scriperitq; iterum atq; iterū institutiones (nam has assidue transponit, transformatq; nunquam ijs quas scripsit contentus) nusquam tamen earum est ausus quid morbus sit prodere: tametsi certe adeo ea quae nihil ad rem pertinent, in ijs agi tet, ut etiam illud inquirat, sit ne pictura medicis ex usu: & tamen tam multa taliaq; cum scribat, nec dissimulare habeat, sicut nec Menemachus, quasi methodicæ sectæ absurditatem clare nō norit, ne in hodiernū quidem diem in institutionib; suis usquam scripsit quid morbus pathos uē nominet. Mihi certe ipsum interroganti, adeo multa obscuraq; respondit, ut nihil eorū quae dixit planè intelligerē, cogererq; illud tantū homini dicere, quod mihi desciscere ab Olympico uideretur, quanq; is auris doctrinæ ipsius fuerat. Nam Iulianus hic Apollonidæ Cyprij, ille Olympici discipulus fuerat. Ergo Olympicus, uti dixi, sanitati morbumq; finire ausus, illam esse affectum aiebat, qui absentia sit morbi. Rursus morbum, mutationem à naturali in id quod præter naturam sit, stabilem. Quorum sane utrāq; multū sunt à ratione aliena, quae & tunc Iuliano exposui.

## CAMPENS.

Cum duo sint motus genera, alterationis scilicet & lationis, ubi ad permanentē dispositionem alteratio peruererit, sitq; dispositio scilicet præter naturam, morbus appellatur: quamuis per abusione interdū, eandem dispositionem nonnulli affectum nominent: qui si more Græcorū patrio nomine uiterentur, partes ipsas potius affici dicerent, cum motū sustinent præter naturam: cum uero dispositiones habent præter naturā, si proprie quis loquatur, ægrotare eas potius, q̄z affici dicet. Quod si ab usu recesserit, non solū ægrotare, sed affici quoq; dicere poterit. Morbus uero & calidus & frigidus, & humidus & siccus, protinus ab initio, cum primū corpus temperatur quae bonę ualeudini debet, limites excesserit, eandē sibi ipsi naturā habet. Quāuis enim interdū adeo sit exiguis, ut neq; à nobis cognosci, neq; laborantium sensu percipi possit, nihilominus tamen propriā habere speciem censetur. Haud alter si inflammatio quoq; in qualibet animalis parte cōstiterit, siue maxima siue minima fuerit, unus atq; idem erit affectus, nō specie quidem, sed magnitudine uarius.

De cura

**T**ERTIO De ingenio, capite sexto, apud Galenū sic scribitur: Memini-  
sti uero eum qui sine ratione & memoria putrida uulnera curabat, cum  
medicina scilicet quam medici habent in consuetudine, id est uiridi un-  
guento: mel tamē in eo addidit: quī cum per multos dies ea ex huiusmo-  
di medicamine subliniret, putredinem in uulnere unoquoq; die eadem quantitate  
reperiebat. Quo quidē uiso stupefactus, ad quid redire et ignorabat. Quod cōtingit,  
quoniam ipsius medicina nō solum eam quā in uulnere erat putredinem mundifi-  
cabat, uerum etiā & carnem sub uulnere existente liquefaciebat: fortior enim erat  
quā natura infirmi. Cumq; medicus ille putredinem eodem modo manere con-  
spiceret, quandam ex illis quantitatatem in suam medicinam adiūxit, quatenus mun-  
dificator fieret: putabat enim putredinem illam, causa medicinæ deficientis exis-  
tere, cum ipsa ecōuerlo causa fuisset. Vnde dico quod is medicus nō solū errauit me-  
thodo curandorū uulnerū, sed etiam imperitia qualitatis uulnerū. Nam si uulnera  
cum qualibet harū duarū medicinarū curare coepérimus, & putredinē manere si-  
cūt fuerat uidebimus, intendimus quod una earum minus mundificet quā opor-  
tet, & alia ultra modū. Differūt enim inter se, eo quod ea quā fortior est & acutior,  
uulnera magis solito cōcauat, & labra eorum indurat, & superficies fit rubicunda,  
& aliquando contingit infirmo morsura. Quā uero minus opportuna mundificati-  
ua existit, neq; morsuram, neq; aliquod horum quā dixi, generabit. Quidam ho-  
mo secūdum omnem qualitatem quasi sanus extitit, deinde in membro quendam  
pruritū sentit, & pustulæ subito apparuerunt, membrū autem erat brachium, tunc  
eo brachium saepius scalpente, uulnus pessimi coloris ortum est, rosuram & inequa-  
litatem habens: hoc tamen tribus diebus uel quatuor ab initio morbi contingit. Dic  
ergo, quomodo uulnus istud curabis? Ego autem testor omnibus uulneribus hoc  
esse deterius, idcirco dum id cōspexero, qualitatem corporis totius inuestigabo.  
Huiusmodi tamen notitia per ea accidentia quā in uulneribus apparēt, cognosco.  
per illa quoq; quā in toto corpore fiunt. Cumq; materiam specialiter certifico, mox  
intrepidus purgo eam, ne purgatione quidē tardante, uulnus insanabile efficiatur.

## CAMP EGIVS.

In dignotionis parte, etiā ægrotantis temperaturam cōtemplari oportet. Qui-  
cunq; enim calidi & siccii natura sunt, hi omnes facile ab integris euacuationibus of-  
fendunt. Et cōsuetudo quoq; non parui momenti est, tum ad omnia alia, tum præ-  
cipue ad euacuationis indagationem. Quidam enim nūquam fuere euacuati, neq;  
unquam euacuationē integrā pertulerūt, & multis cibis usi sunt. Nonnulli econ-  
tra, neq; multis cibis usi fuerunt, & euacuationibus sunt assueti. Hos igitur intrepide  
euacuare docet Galenus, quando & reliqua etiā consentiunt: ceteros uero, nec  
si omnia alia id suaserint. Eodem pariter modo & corporis habitus cōsiderare opor-  
tet. Nam qui densa & solida carne constant, his habitus haudquam facilis ut pa-  
tiatur. Quare non oportet uereri ipsos euacuare ex toto, si quidem & alia id iubent.  
Sed qui mollem & tenellam & diffluentem habēt carnem, hi mirum in modū sunt  
ad patiendū habiles. Quare & si reliqua omnia sanguinem esse minuendū persua-  
dent, non tamen id facere audendum est: sed alijs euacuationibus, quantum mode-  
rate & cum formidine fieri potest, utendum est. Eodem modo, ut Galeno placet, &  
quicūq; supra modum crassi sunt aut macilenti: Nam & his uenam incidere cauen-  
dum est, aliasq; euacuationes integras uereri oportet. His etiā & ætas anume-  
randa est ueluti accidens quoddam quod prohibendi uim habet: neq; enim pueri,  
neq; seniores, hæc sine noxa tolerant,

De

A Deconsolidatione uenarum pulsatiliū, & apostemate aurium, ac de uulnere pulmonis. HISTORIA IIII

**I**BR O quinto De ingenio apud Galenū, capite septimo, cum de causa arteriarū mētio fieret, sic scripsit: Dico me pulsantes uidisse uenas esse solidatas, & carnem circa eas generatam: In pueris quidem & mulierib. in fronte, & oculis, & planta, & rasteta manus. Quidā enim iuuenis ru-

sticus, dum uellet sanguinem minui, Vere quidem existente, sicut consuetudo mul-  
torum est ligato humero, pulsus est tumefactus: quem uulnerauit, putans eum ue-  
nam esse: Erat enim iuuenis non multum assuetus in medicina: uulnus tamen non  
magnum extitit, sed mox fanguis egressus est clarus, rubens, lucidus & calidus, resi-  
liendo egrediens in modum pulsus. Cumq; talia uiderem ego, & quidam medicus  
senex mecum existens, mox præparauimus medicinam conglutinatiuam, & uisco  
sam, & oppilatiuam: tenens quoq; fortiter utraq; uulneris labra, & desuper de hac  
medicina apponens: super medicinam quoque mollem spongiam imposui, ligans  
eam. Quod medicus qui arteriam inciderat, me aspiciens miratus est, nequaquam me  
interrogans. Cumq; foras exiremus, dixi ad chirurgum, eam quam minuerat ue-  
nam pulsantem esse, præcipiens ei ne dissolueret uenam ante quartum diem, ne-  
que sine me. Post quartum autem diem soluto brachio, uenam perfecte solidatam  
inueni: tunc de medicina supponens, & spongiam superius ligans, multis diebus li-  
gatum dimisi, donec uulnus omnino sanum factum est. In hoc tamen solo, uulnus  
huiusmodi sanari perspexi. Sed reliquis omnibus, quibus uenae pulsantes fuerant  
incisæ, passio quædam quæ aneurysma dicitur, orta est, quam matrem sanguinis me-  
dici appellant. Quæ autem sunt in pulmone, difficilius alijs uulneribus curant.

Quidam tamen satent, ea nō solum difficile posse curari, sed etiam incurabilia esse,  
quod affirmant cum experimento & ratione. Cum ratione, quoniā pulmo propter  
anhelitū eius in motu semper existit: sed membrū cuius est curandū uulnus, opor-  
tet quiescere & silere. Cum experimēto, eo quod nullus experimentatorū uidit ali  
quem ab hac passione eurasisse. Sed ego dico, certum nō posse fieri in experimento,  
plures enim uidi subito nimia tussi cōmoueri, & hoc uel propter garrulitatem, uel  
propter casum ab alto loco, aut propter percussionē, qui tussiendo sanguinē screa-  
uerunt: quidam ad modū unius coralli, alijs duorum, & nōnulli plures, aliqui etiam  
nihil doloris senserunt, alijs uero in pectore dolorem habuerunt; hi tamen non subi-  
c̄to, neque multum sanguinē emiserunt, parum caloris habentem: quibus monstra-  
stratur sanguinem à remotis locis uenisse. Sanguis uero sine dolore exiens, subito et  
multus existit, nimium ruboris & caloris habens: unde nobis ostendit se non à re-  
motis locis descendisse. Deus scit quod tempore quodam imperatori cuiā obuiā

Tertium.

ueni, qui de secta Thessali erat: medicabatur autem uetus uulnus auris, cum hac  
medicina: sed auris cœpit putrefieri, & uermes habere, priusquā cicatricem cōtrahe-  
ret: quem ego multis diebus tamē curauī, impendere dimitens uidi putredinē in  
aure quaq; die magis ac magis generari, & aurem sanie repleri. Tandē aspexi eum  
quoddam incredibile facere: nam cum arbitraretur in cōcauitate auris esse aposte-  
ma, curauit eum cum tetrapharmaco: unde per hanc medicinā auris maxime in pu-  
tredinem uerfa est, eo quod hæc medicina nō desiccat uulnera, sed maturat aposte-  
ma. Cumq; medicinam qualitatē auris oppositam apponenteret, in uno die sanies, &  
intolerabilis putredo apparuerunt: unde famuli domini coacti, medicum ne ultro  
ad eum appropinquaret prohibuerūt. Ille uero maximo superclilio præcipiebat, ut  
mitteret Lycinū ex tetrapharmaco inuentū apponi, & desup cataplasma mol-  
lificantia imponi, & noluerūt: tunc incepi eos rogare, quatenus eam medicinā ap-  
ponerent, eo quod sciebā putredinē & fœtorem in aure ijs appositis multiplicari.

h

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

c Quibus meæ obsecrationi obedientibus, cōtingit ex prædicta medicaminis impositione, uelut cogitau. Tunc errorē ipsius asini sibimet detegere cœpi, dicens: Putauisti quod in concauo auris istius esset apostema, ideoq; cū mollificantibus illud curauisti. Respondit, uerè; nam non potest aliter esse, quam arbitratus sum. Cui ego dixi: Vidisti unquā uulnus quod phlegmone coniunctū esset, aceto & glaucio curatum fuisse? Respondit, nō. Tunc dixi: Si aliquis sumens trochiscos Andronij cū aceto, & unixerit aures istius infirmi, quid tibi fore uidetur? Respondit, spasmus fiet. Cui ego dixi: Si sumat medicinā fortiore, q; trochiscos Andronij, & temperetur cum aceto, uulneribusq; apostematis imponatur, certō ne putas eum uenire in spasmo, si apostema in aure est, cum is locus multum sit propinquus cerebro? Quod audiens ipse & qui illī erant, crediderūt uerū esse. Tandem dixi ad eum: Cum notū sit mihi medicinā nimis desiccatiū huic loco cōuenire, nisi locus ipse diu à te mollificatus fuisset, mox eandem facerē: sed quoniam cōsuetudinē conseruari oportet, membrum quod à te mala consuetudine diu uersum est, ad contrariā oppositionē subito mutare non ualeo; nam tu & Thessalus consuetudinē ignoratis, sicut & naturam membrorum, necq; eam cōsideratis; nobis autem nō licet: Ideoq; hunc infirmū primitus curabo cum aceto & glaucio: Item secundo cum trochiscis Andronij: tertio cum fortioribus tribus uel quatuor diebus. Hæc faciens, deinde si uidebo uulnus fortioribus indigere, ea applicabo; necq; apponā in capite infirmantis auris relaxans cataplana, sicut tu fecisti, sed medicamen nimis desiccatiū, ungens aurem foris cum trochiscis Andronij, aut cū siccioribus. Nam si membrū curandū siccissimū sit, necesse est ultimo desiccari: quoniam sicut passio eius ostendit, quod medicamen eius debet esse contrariū, sic necesse est membrū infirmum cum similibus curari. Si his actis restitueſ, non indigebis alijs fortioribus medicinis. Alijs tamen fortiora cōueniunt, eo quod uulnus in quibusdā est annuū, in alijs uero ultra annū durauit: ideoq; curauit eos cum medicinis siccioribus, quam ea quam nominauit: id fuit ferris coria subtillis trita, & cum aceto ad mellis spissitudinē mixta, uel stercore columbino decocto. Quātitas autē aceti sit maxima, quæ sufficiat ad ferri scoriā. Quapropter cum auris sit siccissima, necesse est ut medicina ultra modū sicca sit, præter cætera uidelicet membra. Si autē uulnera sint in oculis, curabimus ea cum granis quæ sunt de thure. Quæ autem sunt in naribus, curamus ea cum medicina magis sicca, quam ea quæ sit in oculis, minus tamē ea quæ sit in auribus. Vulnera uero quæ sunt in ore, si fuerint saniosa & humida, necesse est curentur cum fortiori medicamine siccante, ueluti diphrigie, siue per se, siue cum melle, uel dulci uino. Ioanniculus autem declarans inquit: Tria sunt genera specierū: Vnum est lapis metallinus: aliud sex, quæ remanet ubiæ fundit: tertium de marchisite incenso. Item iuuat uulnera oris succus sumac, & succus uuæ acerbæ, & similiū desiccatiuorum.

C A M P E G I V S .

**Arteria.** Arteria est conceptaculū spiritus naturalis mixti confusiq; cum sanguine, in quo plus spiritus est & minus sanguinis. **Vena.** Vena immobilis est, exploratq; emittendi sanguinis gratia. Arteria uero motu atq; pulsu suo habitū & motū febrū demōstrat. A neotericis uocat ipsa intentio motus, & remissio in corde, nō arbitraria, sed naturalis. Arteria uero incisa nō cōsolidat. De uulnere pulmonis dicendū, qd si aliquādo tussiendo expuat quoddā cartilagineū, secundū asperam arteriā (bronchion appellant) tūc maximū hulcus uel ab erosione uel putredine in pulmone esse existimam. Atqui in tota ea parte, quæ inter guttur & pulmonē media est, quanq; eiusmodi naturę corpus inueni, tam grādis tamē hulceratio in ipsa haud quaq; fieri potest, quin prius mors animal præoccupet. In pulmone uero, ut Galenus scribit, talis fieri potest, utpote qui ob humiditatē facile putrefascere, & à uitiosis humoribus prōpte ero-

di

**A**di consuevit. At uero bronchia in ipso exigua admodum sunt, quocirca pars ipsorum putrefactio nō potest, quin potius totum bronchium reiici necesse est, membranosis uinculis quae ipsum cum alijs coniungunt, à sua continuitate absolutis: quippe quae suis bronchijs multo celerius afficiuntur: Hæc enim, ut Galeno placet, & cartilaginea & dura & crassa sunt: membranæ uero quae ipsa coniungunt, tenues & infirmæ. Sanè frustū quoddā uasis, hanc ita paruum, tuſſiendo reiici uidit Galenus: quod ex pulmone fuisse educit, plane intelligebant disectoriæ artis haud imperiti professores. Quotquot enim ad asperam arteriā in collo perueniunt uasa, omnia capillorū ferent speciem referunt. Parotides sunt apostemata secus aures: *wægæ* enim Græcis ad significat, & *wægæ* aures. Paradontides siue parulides, sunt tubercula iuxta gingivias, *De aurium apostemate & cura* cum caro in gingiva excreuit. Quādo fluit sanies ex auro, sume aquæ mellis uncias treis, aloës, thuris, singulorū scrupulos duos, myrrhæ scrupulū dimidiū: istius aquæ pone treis guttas tepidas in aurem mane. Aliud medicamentū ad idem: Sume aluminis usq; mellis, singulorū drachmam unam, pone in aurem & utere. Ad hulce aurium secundum Rasim Poenum: Sarcocolla, thus, myrrha, spuma maris, baurac, bolus armenum, scoria ferri, flos aeris & aloës, & ex istis fiant collyria, & distillentur in aurem suis horis, cum aqua mellis.

De quodam iuuene, qui patiebatur catarrhum cum tuſſicula & sputo rubeo:

& de quadam Romana nobili, quæ cruentem spuebat. Item de quodam iuuene alio, qui cortices spuebat cum tuſſi. Item de quodam

alio iuuene. **HISTORIA V**

**P**V D Galenū libro quinto De ingenio, sic scriptū reperiſt: Quidā iuuenis xvij. annorū existens, multis diebus catarrhū habuit, & deinde sreatibus & tuſſicula calidū sanguinē & rubeū, nō tamē multū emisit: tūc eiecit partē pellicularū interioris canalis pulmonis: illā pelliculā dicto, quae tendit usq; ad gulā, os & palatū cooperientē. Cumq; crassitiē illius pelliculae uidisse, & infirmus dolorē sentiret, arbitratus sum partē illius corporis esse, qd est intra guttur: quod ostendebat ex loquela & uoce infirmi, quae corrupta erant: qui longo tempore medicatus erat. Sed mihi uidet, qd illi qui in pestilentiali morbo sunt, tam alijs facilius curant, quam eorū corpora ex pestilentia desicata sunt: Nam multi ex ijs patiunt uomitū & solutionē. Cumq; corpora eorum ijs solutionibus mundificantur, subito in totis corporib. eorū qui euasuri sunt, pustulae nigrae apparent, quæ in quibusdā sunt uulnerosæ, in omnibus tamē siccae. Vnde arbitratus sum, quod causa horum sit, id quod ex sanguine putrefacto et incenso in eorum corpore presentibus febribus remansit: natura erga cutim eum expellente, sicut mala alia per eam expellunt. In his tamē pustulis nō cōueniebat medicina, eo qd per seipsum sanabant hoc modo. Qui em in exterioribus erant cortices, emittebant, & post duos dies uel tres sanabant. Quæ autē nō extrinsecus egrediebantur, quoniā scabiosa erant, corticibus ab eis cadentibus sanabant. Igitur non est mirū qd uulnera quae erant in pulmone, restituta sunt sanitati, propter siccitatē, & hoc quoniam secundū pestilentia fuerant: nam quod in uulneribus à nobis erat exhibendū, illud totum pestilentiae tempus, id est siccitas exhibuit. Vna ergo in curandis uulneribus omnibus intentio est, scilicet desiccatio. His modis sanguis ex pulmone cū scretaibus exiens curat. Alter quoq; iuuenis ad me uenit, ostendens mihi plurimas pustulas in eo esse, in nono die apparentes, sicut apparuerūt in ceteris eorū, mortalitatem illā euadentibus: & tunc temporis coepit modica tuſſi uexari: deinde secūdo die ipse balneū egrediens, fortius & plus tuſſiuit, excreans cum tuſſi quædā quasi cortices, & sensit uulnera in canalibus pulmonis esse, in loco qui uicinus est gutturi. Tūc ore illius aperto, aspexi interius quatenus possem ea uidere. Cumq; diu aspicerem,

h 2

S Y M P H . C Ā M P E G I I I N G A L E N T

c nihil passionis in ea reperi; tunc arbitratus sum, quod dolor & angustia cibis & potibus introeuntibus in gula sentiretur, si passio in ea fuisset. Hac inuestigatione mihi non sufficente, dedi sibi cibum cum aceto & sinapi, quatenus quod arbitratus fueram certificare, nihil tamē doloris uel angustiae sensit. Vnde credidi uulnera esse in pulmo ne: Aeger enim etiā ibi quandā sentiebat angustiam, qua cōmouebatur ad tuſſim: tūc praecepi ut inquantū posset, studium ne tuſſiret, imponeret. & fecit: quod aspiciens cōcepit laborare in cicatrizando, in uulneribus talia faciens. Posui ei in eo loco, exteriorius uidelicet, desiccatiuā medicinam, & prostrauī eum supine, dans ei siccā medicinam, ad huiusmodi agritudinē ualentem, praecipiens ut eam teneret in ore, quatenus paulatim in canalem pulmonis descensum haberet. Tunc infirmus cōcepit dicere, se stipticitatē medicinæ sentire, ad canales pulmonis descendēntem, & qualiter de loco ad locum usq; ad canales pulmonis descendebat. Infirmitas enim non erat quemadmodū ij, qui nesciunt medicinā, sed exercebat se in arte medicinē secundū methodicos: ideoq; descensum medicaminis à canalibus ad pulmonē percepit eum, ad tuſſim cōmouentē: sed inquantū poterat, à tuſſi se cōstringebat: Qui ultra nouem dies quibus passus est Romę, tribus alijs ibidem moratus est: deinde misi eum, in nauim portans eum, per flumen. Tunc in quarto mittens eum in nauim, iuit per mare usq; ad castrum, quod dicitur Stabiū, & bibit lac: lac enim huic passioni optimū est: non enim temere laudat. Sed lac illius loci multarū bonitatum est, quarū uīna est locus altissimus, alia est aer quia siccus est: tertia, quia pascua animalium de quibus lac extrahimus, sunt bona & iuuativa. Vulnera uero quae sunt in canalibus pulmonis, in interiori uidelicet pellicula, & maxime in ea quae uicina est gutturi, aut in gutture, possibile est ut curent. Multos em huiusmodi habētes curauim, & sanitati restituti sunt.

**Lac.** D Sed quod magis ex sanitate eis perspexi, istud est quod nunc dixi de duobus iuueni bus, qui erant cum magna mortalitas fuerat, de qua deum deprecatus sumus, ut à nobis amputaret. Sed cum dixisse, quomodo beat curari fractura magnarū uenarum propter casum, aut magnā uocem, aut pondus intolerabile, aut propter durū & ponderosum corpus super eum incidens, ostendendū est quomodo curentur ij, quibus sanguis propter catarrhū screantib. emittit. Vnde narrabo uobis de quādam nobilissima, quam ego Romæ curauī, quae quodam tempore meam audiuit dispositionem, quam feci propter eos qui sanguinem ex pulmone excreant, propter fortē catarrhū, aut nimiam tuſſim. Haec namq; cum parū sanguinis screatibus emisisset, citò in media nocte mādauit ad eam irem, dicens mihi: Omībus preceptis tuis ero obediens, & quęcunq; dixeris faciam. Audierat à me, cum disputarē de uulnē bus pulmonis, quoniam nisi curentur priusq; tumefiant, & hulcus phlegmonē cōtraheret, nullo modo sanari possunt, nam ex hoc omnes pereunt. Cumq; ad eam uenisse, non praecepi ut minueret, quia propter catarrhū quatuor diebus non comedebat, nisi paruissimū quid: tunc praecepi ut acri clystere utere, & manus & pedes cum calido medicamine diu fricarentur, & manus & pedes fortiter alligauit: deinde praecepi, ut caput raderet, & medicinā super illud poneret, quae sit de stercore sylvestris columbi, & moraret quasi tribus horis: deinde misi eam in balneū, praecipiens ei, ne caput alio q; oleo infunderet. Cumq; balneū exiret, cooperui caput eius ex temperatis rebus secundū quod natura corporis erat: deinde nutriti eam cum iuriis, & postea cum stipticis fructibus. Ad horam autē dormiēdi, dedi ei theriacā, quę quatuor mensū erat: quae cū nouitati esset uicina, uirtutē habuit opij: unde huiusmodi theriaca somnū inducit, humores fluentes desiccat, & aliquantulū incrassat. Cumq; catarrhus cessaret, intendi quod pulmo deberet mundificari, hoc ex eius animalitu atq; uocis emissione percipiens. In secundo tamen die non incepit eam mundificare, sed custodiui eam in quiete & silentio, fricans manus & pedes eius, & ligans eos,

**Tertium.** Tercium, quod dixi de duobus iuueni bus, qui erant cum magna mortalitas fuerat, de qua deum deprecatus sumus, ut à nobis amputaret. Sed cum dixisse, quomodo beat curari fractura magnarū uenarum propter casum, aut magnā uocem, aut pondus intolerabile, aut propter durū & ponderosum corpus super eum incidens, ostendendū est quomodo curentur ij, quibus sanguis propter catarrhū screantib. emittit. Vnde narrabo uobis de quādam nobilissima, quam ego Romæ curauī, quae quodam tempore meam audiuit dispositionem, quam feci propter eos qui sanguinem ex pulmone excreant, propter fortē catarrhū, aut nimiam tuſſim. Haec namq; cum parū sanguinis screatibus emisisset, citò in media nocte mādauit ad eam irem, dicens mihi: Omībus preceptis tuis ero obediens, & quęcunq; dixeris faciam. Audierat à me, cum disputarē de uulnē bus pulmonis, quoniam nisi curentur priusq; tumefiant, & hulcus phlegmonē cōtraheret, nullo modo sanari possunt, nam ex hoc omnes pereunt. Cumq; ad eam uenisse, non praecepi ut minueret, quia propter catarrhū quatuor diebus non comedebat, nisi paruissimū quid: tunc praecepi ut acri clystere utere, & manus & pedes cum calido medicamine diu fricarentur, & manus & pedes fortiter alligauit: deinde praecepi, ut caput raderet, & medicinā super illud poneret, quae sit de stercore sylvestris columbi, & moraret quasi tribus horis: deinde misi eam in balneū, praecipiens ei, ne caput alio q; oleo infunderet. Cumq; balneū exiret, cooperui caput eius ex temperatis rebus secundū quod natura corporis erat: deinde nutriti eam cum iuriis, & postea cum stipticis fructibus. Ad horam autē dormiēdi, dedi ei theriacā, quę quatuor mensū erat: quae cū nouitati esset uicina, uirtutē habuit opij: unde huiusmodi theriaca somnū inducit, humores fluentes desiccat, & aliquantulū incrassat. Cumq; catarrhus cessaret, intendi quod pulmo deberet mundificari, hoc ex eius animalitu atq; uocis emissione percipiens. In secundo tamen die non incepit eam mundificare, sed custodiui eam in quiete & silentio, fricans manus & pedes eius, & ligans eos,

A eos, præcepi etiam ut omnia præter caput, membra fricarentur: Calidum enim erat propter prædictam medicinam. Deinde uespere dedi ei theriacam in modum fabæ. In prima tamen uice maiorem dedi ei quantitatem, unde suauiter dormiuit. In tercia uero die, manè dedi sibi multam mellis quantitatem decocti, præcipiens ut quietem & silentium seruaret. In augmento autem diei, dedi sibi ptisana cum paucissimi panis. In quarta autem die diluculo, theriacam uetus tam cum multo mellis sibi tribui, & de medicina supradicta, supra caput eius apposui: deinde misse eam in balneum: qua exente, bonum cibum ei porrexvi. In quinta die, coepi per pulmonem eius fortius mundicare, & cum quodam interualllo ceratum capitii eius superposui, quod fit ex asphodelis: studium in eius corpore præstans, sicut ægritudinem excutium, equitando, ambulando, fricando, balneis abstinentio, & parum cibi sumendo, bonum sanguinē generantis: Vnde euasit, minime lactis opem requiriens. Item Quartum.

B alius iuuenis habens tussim, non ex catarrho, sed propter frigiditatem in spiritualibus membris euuenientem, screauit sanguinem mensura mediae cotylæ: cui mox minuti de uena sanguinem, bis eodem die detrahens. Similiter etiam in secundo die faciens, manus & pedes eius fricui, & eos alligavi. Vespere autem primæ diei, dedi sibi de medicina nostra, quæ fit de seminibus. In secundo autem die, post phlebotomiā super totum corpus eius posui ceratum, quod fit ex asphodelo: Vespere autem illud abstuli, ne corpus ultra modum calefieret. Item in tertio die illud apposui, dimittens ipsum quasi tribus horis: deinde introduxi eum in balneum, & cibauit eum in dibus primis diebus cum iuribus. In tertio autem die, data ptisana, primitus dedi pisces leues & faciles coctū, & simpliciter preparatos. Sed in secundo & tertio die similiter. De medicina quæ de seminibus cōficitur, uespere accepit, quoniam somnum præstar, dolorem mitigat, humores desiccatur. Cumq; membra spiritualia, ad suę complexionis temperiem mutarentur, & totum corpus eius mundificaretur, & nihil suspicionis in eo remansisse uideretur, per quod apostema in fractura uenae quomodolibet generaretur, coepi eum mundicare, dans ei theriacam uetus tam, & Tabias dimisi. Sic quoque multis huiusmodi curauit, ad me uenientes in prima die.

## CAMPEGIVS.

Contingit plerisque, ut uel erofa, uel exesa, uel utcunq; nominare uolueris, uena, sanguis affatim tussiendo ejiciatur. Cum enim, ut Galeno placet, retroactis temporibus, quis ex non ita multis interuallis, quotidie sanguinem tussiendo expuere consueverit, superueniatq; ei postea multi sanguinis inter tussiendum eruptio, & quidem neque ab alto cadenti, neq; in certamine, neq; palestra grauiter uulnerato, neque etiam sub ullo graui pondere oppresso thorace: reliquum fuerit, ut coniiciamus, ob auctam erosionem, plurimum sanguinem inter tussiendum fuisse reiectū. Atque non paucis affecti, pulmonis quasdam particulas simul cum sanguine eicerunt. Quocirca, ut scribit Galenus, diligenter considerare oportet, an spumosum quidpiam simul educatur: id enim efficacissimū fuerit indiciū, quod ex pulmone facta sit excretio. Haud secus si bronchi pars quædā, aut arteriæ, aut uenæ tunica, aut etiā pulmonis ipsius caruncula ejicitur. Quippe nihil horū accidit ijs, qui ex thorace sanguinem tussiendo producunt: ac ne dolor quidem infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit, utpote qui duos neruos perq; tenues, à sexta neuorum à cerebro ortorum cōiugatione recipit, extrinsecus per membranā ipsum continentē dispersos, qui intrinsecus haudquaq; per uisceris profunditatē extendunt. Mulier autem Romana sanguinis spuitionem patiebatur. Si enim ex thorace & pulmone uel aspera arteria sanguinē expuimus, omnino cum tussi respuitur. Si uero ex eis locis quæ circa fauces, uel gurgulionem feratur sanguis, excreando excernitur, siue ex aliquo oris loco, uel omnino ex gingivis. Est etiā quādo ex capite, uel partibus quæ

h ;

De muliere Romanâ que spuebat cruentem.

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C circa gurgulionem desertur sanguis, & gutturi intercidit, tussimq; cit, uidetur q; ex thorace ejici. Si quis igitur excreat & emungit sanguinem pluribus cōsequentibus diebus, necq; ullus sit capitum dolor uel grauitas, uel p̄sens uel p̄terita, neque percussione ibidem facta, considerare conuenit eius meatum sanguinis totum pensu late, locumq; illum oris, unde ē palato in narem descenditur. Quæ uero medicamina composita ueteres medici tradiderūt, peculiaria sunt duo. Primum est potio sanguinem ejcentibus: Coralli lapidis, terræ asteris, electri, mastiches, singulorum drachmæ sex, amylæ, thuris, gummi dragaganti, singulorū drachmæ quatuor: da cochlæ rium aridum cum oxycrato. Aliud multum probatū testimonio multo: Libani, hoc est thuris, terræ asteris, singulorū drachmas octo, croci drachmam, amylæ drachmā, arnoglossi, succi aridi drachmam, scindendo & colando, da cochlarium cum oxycrato.

*Potio sanguinē  
ejcentibus ap  
prime utilis.*

In quarto exemplo, cum loquitur de medicina illa singulari, quæ fit ex spermatibus, nō uidetur ibi accipere sperma, pro superfluitate illa tertiae digestionis, ex qua fit generatio. Ipse enim Galenus undecimo De simplici medicina, illos nō solum ar-

*Quid sperma  
solis secundum  
Galenum.*

guit, sed anathematizat, qui talibus utuntur medicinis. Sed credo eum loqui de qua dam medicina, quæ à quibusdam Sperma solis appellat, cuius descriptio est huiusmodi: Si acceperis cichoriū siue intybi semen, atque contriuieris, inq; mulieris masculum nutrientis lacte quatuor dies resoluti dimiseris, ac deinde hoc ipsum in distillatorio posueris, quod inde egredietur oleum, uocabit Sperma solis, cuius natura mirabilis perhibetur. Quonia cum auro, ut dicunt, foliato uno die leniter ebulliatum, hæmoptoicos curat, si ut Galenus ostendit, tribuatur. Fit & aliud sperma ex ru-

*Sperma contra  
pestis & uenena*

tæ semine, cum simili auro in puluerem dissoluto: quæ duo commixta, si in acetoponantur diei unius naturalis spacio, deinde breuiter ad solem desiccabuntur, ac modo supradicto in oleum eliquabuntur, admirandam illud afferet utilitatem: quan-

doquidem si quis inter bibendum aut comedendū sumperferit uenenum, ac de hoc semel biberit oleo, primum euomet uenenum: si iterum biberit, malos humores à ueneno contractos euomet; si uero tertio, plane curabitur sanabiturq;.

Plurima exempla curationis puncturæ simplicis in neruo factæ.

H I S T O R I A VI



I B R O sexto De ingenio, capite secundo apud Galenum de punctura nerui, sic legitur: Quidam enim homo ex uicino tempore cum stilo punctus est in manu, & penetrauit usque ad neruum, sub cuti existens. Tūc quidā de secta Theffali ueniens, posuit in eo unguentū, quod magnorum uulnerū iuuatiū esse conspexit: arbitrabatur enim omnibus uulnibus in quoconq; loco sint, unicū medicamen prodesse. Cumq; uideret locum uulneris tumefieri, apposuit ibi cataplasma ex farina tritici: unde manu eius ex eo putrefacta, ante septimum diem iugulatus est. Multi quoque ubi in pæonias istorum manus incidere, mortui sunt, spasmum incurrit. Quæ omnia cōtingebant, eo quod imitabantur doctrinam sui magistri, dicentis, quod omnia uulnera recentia, uno debent curari medicamine. Ideoq; nullus eorum, qui puncturam habuerunt in neruo, in spasmum cecidit, ex nostro medicamine adiutus. Purgabis quoque in ijs tonī corpus cum phlebotomia, cum uirtus hoc permiserit: Sed tamē si mali in eo sunt huius mores, cum pharmacia ejcentur. Hæc enim festinanter ante omnia sunt facienda. Sed aqua calida, quæ mitigat dolorē omnis apostematis, uitanda est in omnibus uulnibus nerui: quia substantia nerui est facta ex humida materia, propter frigiditatem coagulata: Vnde hæc & similia dissoluuntur, & putrefiunt ex calidis & humidis. Ex oleo ergo fomentetur locus, monstrans quod frigidum oleum corporis post opillat, calidum dissoluat & aperiat. Fugiendum tamen est omne oleum Ponti,

cum,

**A**cum laudabile est subtiliatiū, sicut oleum quod dicitur sepinum. Bonum etiam est, ut sit duorum uel trium annorū, eo quod magis sit quam recens dissolutium: do rem tamen non adeo mitigabit ut nouum. Primum medicamen quod reperi terebenthina fuit, dans illud simpliciter, & aliquando cum paucō euphorbiū: solū, in uulneribus & pueris & tenera corpora habentibus: cū euphorbio, in siccis & duris corporibus. Similiter feci ex fece mellis, dans eam solam, & aliquando cum paucō euphorbiū. Quod si siccum fuerit, temperetur cum aliquanto oleo. In siccissimis corporibus addatur serapinum, aliquando cum oleo, aliquando cum terebenthina. Idem faciendum est de opopanaco: & ut mihi uidetur, eiusdem iuuaminis est affa, quia consimilis est speciei, quae cum euphorbio miscetur: sed nō sum expertus ut de alijs, nam oportet ut primitus secundum rationem consideranda considerentur, deinde cum experimento certificantur, ut ratio per experimentum confirmetur. Qua ratione ostenditur, sulphur ignem non expertum, nec ex genere lapidis existens, sed subtilissime tritum, uulneribus nerui prodesse. Sed miscetur cum oleo, aliquando confectū in modum stercoris columbini, uel in modū mellis, si corpus est siccū. Similiter calx nō extincta cū oleo temperata iuuat. Melior tamen erit, si cū aqua marina lauetur, in aestiuo uidelicet tempore, id est in canicularibus diebus: & si ter lauetur, melius erit. Et omnia ista egomet ex natura rerum inuestigauī: Istud etiam pertinet ad medicum, utam artificialē imitari uolentem. Sed Theſſalus mirabilis de nullo horum tractauit: dixit enim medicinam ab antiquis esse notificatam, cum tu uideas multa à nobis esse inuenta, quae non solum Theſſalo, uerum etiam omnibus antiquis, & modo existentibus ignota sunt. Quodam nanque tempore, quidam inuitauit me, cui uulnus erat putrefactum, ex medicamine quod à ſecta Theſſali fit. Exemplum ſecundum de quo **B**Cumq; uiderem medicos cataplasma ex polline tritici uulneri applicare, quanquā tunc temporis nullum medicamen quod conueniens effet, possem inuenire, rogaui famulos ut afferrent mihi aquā lutū: nam iuxta domū eius erat lutum: quod allatum coxi cū iure hordei, & prohibens ne cataplasma pollinis, hordei & olei ultra impone ret, tunc locū de hoc cataplasmate liniui. Quod faciens ter, liberaui infi mū à uulne re neruorū, qd erat tumidum & putrefactum, ex medicamine horum stuitorum. Quidā alius medicus in punctura nerui, de medicamine euphorbiū quod probauerat, ponens: In tertio die duxit agrū ad me, puncturæ mihi locū ostendens: quē aspiciens, tumorē in eo inueni cū maximo dolore: sed hic ignorabat, cur medicamen nō proderat. Tunc agrū interrogauī, qualiter effet in primo die, & utrū calorē quasi te pidi ſolis, apposita medicina ſenſerit. & dixit, non. Tunc reuersus ad medicū, quesiui quantum tempus effet, quo medicamen illud conſtruxerat, & quos cum eo curauerat. Respondit, quod annum tranſiſſet, & pueri & unus iuuensis cum eo curati fuissent. Item quesiui, quae iuuensi ipſi effet figura: respondit, albus erat & mollis. Quod audiens, ſciui euphorbiū minus effe quam oportebat complexioni illius iuuensis, & mox præcepī, ut parum ex illo medicamine mihi afferret: & modicum euphorbiū accipiens, euphorbiū ſecundum quod uidebam ſufficere, dedi ut subtiliſſime tereretur, & cum unguento miſceretur: deinde ſumens oleum quod dicitur sepinum, temperate illud calefeci, & infundens ex eo totum membrum uulnaris, & uulnus eo quod conſtrictū erat dilataui, medicamē ſuper illud inducens. Sed præcepī ut abſtineret à cibo: iuſſi etiam medicum, ut uespere uulnus diſſolueret, & cum oleo prædicto membrū madeſaceret. Manē uero agrum quietū inueni, & tumor & dolor diſſolitus eſt. Vnde quičq; uidit hoc, credit quod nullus in aliquo loco medicamē ponere poſſit, niſi artiſcialis ſit, quod nullus ex ſecta Theſſali facere ualuit. Quidam iuuensis rufiſcus fixuram in callo manus habebat, corpore bonae admodum complexionis exiſtente, niſi quod ex ſole quidem aestiuo erat incenſum,

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

**C** Tunc accipiens trochiscos pollidos cum sapa, eos super calidam aquam temperauit, & Lycinum in eo insufsum plage imposuit, lubeo tamen ei super omnia, ut nihil frigidum fixuræ uulneris appropinet, cum membrū infirmum sensibilissimum sit, & iunctum cum nobilissimo membro, quod est fundamentum & initium, quo multa corpora diriguntur. Complexio nerui frigidior est alijs, propter hoc frigiditas citò in eis agit: quæ actio ad cerebrum dicitur. Quod si neruus iunctus fuerit cù lacerto, citò spasmodum generabit, quia lacertus instrumentum uoluntarij motus est. Similiter si iunctus est cum chorda. Cumq; medicamen in uulnere iuuenis predicti posuisse, coepi infundere aliam eius spatulam, & collum, & caput cum oleo calido. Et in prima die sanguinem de uena detraxi: in quarta die melior extitit, & uulnus minus & desiccatum apparuit. Tunc arbitratus sum, nihil aliud usque in diem septimum fieri debere: unde sanus in septimo die factus est.

CAMP EGIVS.

Spasmus membrī est patientis abbreviatio, & in lōgo imminutio à naturali quantitate. Hocq; aut in toto sit corpore, & uocatur Tetanus, atq; hoc ut membrum ab utroq; aequaliter extendatur latere, fitq; rectum, & in nullam declinat omnino partem. Et spasmus qui non extendit ex membris in utruncq; latus distentione, de punctura nerui, quæ ipsam inducere potest, sit. Dixit Galenus, quod si foramen sit cù acu, studendū est ne locus tumefiat: quapropter, inquit, non est uerum aliquē esse medicum, eo quod sciat separationem iuncturae cuiuslibet membrī solidari debere: medicus enim est, si scierit cum quibus solidatio fiat. Concedatur ergo quod quidam ad me uenit, puncturam habens cum acu solam cutim penetrantem: Vnde dico, infit, quod si caro illius bona fuerit, & uulnus eius præter unum medicamen solitum est sanari. Dicit Galenus puncturam eius, nullo apposito posse solidari: sed si caro mala sit, & uulnus eis difficile sanabitur. Primitus in loco uulneris dolorē habebit, deinde pulsū & tumorem, quem methodici cum interrogatione cognoscebant: Galenus uero cum experimento, & cum significationibus ostendentibus corpora, quibus sunt boni uel mali humores, acutus uel non acutus sensus, plethora uel temperata habitudo. Item sciebat Galenus, quæ corpora erant plena, uel malos habebant humores, aut acutum sensum, siue haec insimul sint ne ne: Quoniā mox ut punctura in huiusmodi corporibus fuerit, locus tumefiet: in contrarijs autē non. Cumq; talia cognoverimus, non ponimus in foramine puncturæ solidatiuum medicamē, sed relaxans & dolorē mitigans. Nam si fixura magna sit, oportet, infit Galenus, ut studium in coniungendis & solidandis uulneris partibus imponamus, & hoc cum sicca medicina: Si uero foramen sit cum acu, ante omnia studendum est, ne locus tumefiat. Quod uero dolores dure descendentes, in ipsis neruis fieri dicit Arachigenes, recte dictum est: quanquam melius erat, si simpliciter dixisset, non addendo dure. Nam neruorum dolores utrinque uehementer descendere possunt: quia ad utraque extrema tenduntur, tum id à quo incipiunt, tum illud in quod finiuntur: Non secus quam chordæ in cithara, quæ sæpenumero, ubi nimis intenduntur, disrumpi solent: Quapropter citharista, cum instrumenta sua post usum reponere uoluerint, chordas relaxant. Nam plane constat eas à contrarijs tum causis, tum dispositionibus intendi, siue humidus fuerit ambiens aér, ut rigare ipsas & implere possit, siue uehementer aridus. Ab utraq; enim ambientis aéris temperatura, ad ultimam tensionem perueniunt. Proinde recte dixit Hippocrates, neruorum conuulsiones & à plenitudine & ab inanitione eueneri, utpote per quas nerui immobile scilicet tenduntur.

De fræ



## De fractura cranei. HISTORIA VI



ALENVIS libro sexto De ingenio, capite sexto, cum de causa fracturæ ossis capitis loquere, infit: Scio namq; quoniam cuiusdam caput uidí, craneum cuius fractū erat: & os, quod tempora dicunt, passum est. Tunc tempora dimittens, os quod in craneo erat incidi, & æger sanatio est restitutus, & adhuc uiuit. Quod si craneum postponerē, necesarior pelliculae quæ sub eo erant, putrefierent priusq; os solidaret: quia nisi saniem à superiori ad inferius scirem semper esse descensuram, incisio ossis non esset utilis: Præterea quandam aliū uidí, fracturā in capite sicut prior habentē: tunc arbitratus sum dimittere os quod superius erat, & incidere ea quæ iuxta illud erant, ut sanies locum haberet fluendi. Cumq; crassitatem huius ossis & duritatem considerarem, uidim agis esse utile, ut os quod superius erat abscederet, quam ut in sanie studium poneretur: quoniam timui ne cerebrum moueretur. Item recordatus sum, quoniam silatum foramen fieret in ossibus lateraliter existentibus, causa huius cerebrū ascenderet, & foras exiret. Item multæ furculæ de nobili neruo cerebri per loca illa sunt expansæ, de superiori autem parte cranei nullus nerus oritur: ideoq; prohibui ne loca illa abscederentur; illud autem quod incidi, conuenienter solidauit.

## CAMPENS.

B Vbi fracto capitis osse, terebra adacta est, si quis uehementius comprimat, protinus sensum omnem amittit laborans. Quinetiam si inflammatio quædam oriatur, (nam & hanc interdū euenire uidemus) mentem itaq; lœdi, minime negandū est. Præterea nonnulli per uehementem capitis usctionem delirauerint, atq; per fortes ictus capiti adactos, sæpenumero stupidum soporem sequi uidere est. Multi quoq; affectus, ut Galenus noster docet, in capite consistentes, mentem haud obscure uitiant, adeò ut etiam populares, cum aut delirare aliquem, aut mentem quomodo libet affici consipiunt, capiti remedia adhibenda esse censem. Per solum consensum lœso cerebro, si ea pars quæ primitivo affectu laborat, fuerit curata prius q; cerebro propria aliqua eueniat dispositio, nullum in ipso relinquitur accidens. Quod si ex consensu, permanens aliqua fiat in ipso dispositio, tum nō solum parti quæ primitivo affectu laborat, sed capiti quoq; remedia adhibere oportet. Quapropter ut morbi essentiæ, qualis sit inueniamus, uehemens studiū adhibere debemus: Quippe humidum exicare, aridum humectare, frigidum calefacere, calidum refrigerare oportet. Ac si copulatus fuerit affectus, per contrariā copulam ipsum curare, ut calidū & siccū humectare & refrigerare, humidū frigidūq; exicare & calefacere, atq; in reliquis duab⁹ copulis, ac in cæteris morbis omnibus, eadē ratiōe similiter facere cōuenit.

## De cura malæ complexionis uentris calidæ &amp; siccæ.

## HISTORIA VIII



PVD Galenū septimo De ingenio sanitatis, capite viij. sic scriptū reperimus: Quidam quadrigenis erat annis, habitus cōmoderati secundum crassitatem et subtilitatem, secundum sanitatis tempus. Sitiebat autem uehemeter, & odire se aiebat calidum. Dabat aut ei nullus frigidū sufficieret pingui existenti: febrile deniq; medicis non uidebatur, & uenter excrenebat ea quæ sumpta erant, pér tres uel quatuor horas, simul cum potu. Is ergo & macer erat iam, & prope periculū uenerat, nullam utilitatē sentiens ab austeriori & abstensiuis pharmacis. Accipiebat aut & uinū austernū cū cibo. Hic homo simul qđ nō ultra ferens sitim, simul aut & (ut dicebat) eligēs mori magis q; uiuere, cōtristatus, aquā frigidā copiosam repēte simul in cibo sumens, cōfestim quidē cessa-

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

C uit sitis. Eucmuit autem parum postea q̄ plurimum. Horridū autem ex tunc fitos tum corpus, & indiget coopterionibus pluribus, abijsiens antea uniuersas. Tūc ergo reliquum totum diei deinceps hoc gesit, & per totam noctem fuit in quiete, fo- uens seipsum coopertorijs. Egessit autem temel uenter, & moderate consistentia, per mediā noctē. Quare neq̄ sicciculus erat ultra secundū crastinā, & bene multū coloratiō & fortior factus eit. Et scrutatio quidem facta est medicis, si balneandus esset ipse: quibusdā uero uolentibus, quibusdā uero nolentib⁹, praevaluit balneandi opinio. Igis̄ balneatus est bene ferens: moderate diætatus est, & melius q̄ secundū externā digessit uenter. Conquerebat autem de transglutione ut difficulti, & omnibus uisum est, propter uomitum inassuetum factum, dissipatum esse & laborasse stomachum. Ut autem his qui deinceps diebus mansit hoc symptoma, maximū sit nobis omnibus, quod uenter quidem curatus est ab inualitudine, stomachus uero infrigidatus est. Et non igitur mirabile fuit, in cōmoderationem quidem reuersum esse potu quod supercalefactū erat: infrigidari uero, quod immoderate calidū. Nō tamen neq̄ potuit quis eius curare stomachum, sed aliud pro alio malum permu- tans, moritur ipse. Nullus medicorū à principio cognouit dispositionē illius patien- tis: neque ego: postea, ut dixi, rememoratus sum, inueniens curatiuam methodum. Quoniam utique erat illud, quod consideratū est mihi oīm. Bonum fuit illud nar- rāre, prodest enim legentibus, quemadmodum & mihi. Alium autem talem an- nis postea non paucis considerauit iam dignoscere, sciens omnes uentris disrasias. Vism autem est mihi fortius infrigidare eum cōfestim, antequā plus attenuatur, si militer ei qui antea infrigidationē patiatur. Cautius igitur uidebatur mihi prima die experiri infrigidantia pharmaca, secundum hypochondriū posita. Et ita gerente, di-

D minutus quidem est aestus uentris. Respirabat autem similiter gementibus is ho- mo, ut uix totum thoracem mouens. Et nimis ipse interrogatus, confitebatur ta- lem aliquam sentire passionem. Cognoui igitur infrigidatū esse diaphragma ei, & propterea abijsiens infrigidatoria, fomentabam oleo calido. Citissime uero respi- ratione reincipiente proportionē quæ secundum naturam, cessauit quidem à fomen- tatione. Noui uero eum moderate infrigidari, in tempore ampliori. Igitur & quæ exterius superponebantur, deorsum ponebam, secedens à diaphragmate usque ad umbilicum. Et uniuersa quæ comedebantur & bibeantur, præter lac, dabam frigida similiter aquæ fontane, & ita tempore ampliori restitutus est, nullo aliorum læsus. Sciendum est enim tibi & hoc præ omnibus, ut cum fortiter quidem alterata fuerit secundum utrasq; qualitates quæcumque particula, perit opus eius uniu- sum. Non facile uero est eam, quæ ita disposita est, redire in id quod secundum natu- ram est. Cum aut̄ altera sola qualitas amplius subalterata fuerit, sicut nūc supposui siccitatē: aliqua uero aliarū fuerit moderata, possibile est sanari ita dispositū hoīem.

C A M P E G I V S .

Distemperantiarū siccariū, si Paulo Aeginetae credimus, alia est quando similares partes, quæ solidæ sunt substantiæ, sicciores effectæ sunt. Hæc nullo medicamento uiicitur. Alia, substantiæ ex humore compactæ peculiaris effectus est, cum propria humiditas, quæ partes alit, prorsus deperdita est. Hęc in omnibus animalis partibus, ueluti sparsus ros continet, sed sine cibo in partibus reponi nō potest: quapropter difficilima est huiuscemodi affectionis medela. In paruis uero arterijs, uenisq; consi- stentes ariditatem, curare licet, si humidos cibos exhibentes, singulas partes peculiari humiditate impleuerim⁹. Igis̄ utile fuerit laborantē diu in aqua tēperati lauaci uer- sari: mox à balneo asinīnū lac, nouū, nuper emulctū, cui paulū tepidi mellis adiectū sit, exhibere: deinde quieti p̄mittere ad secundū usq; lauacrū: tum unguēto aliquo modice p̄fricare, dūmodo exhibitū lac exacte cōfectū esse, tum ex ructibus, tum ex uentricū

*Exemplum se-  
cundum.*



**A** uentriculi tumore cōieceris. Porrò inter primū atq; secundū lauacrum, quatuor quinque horae equinoctiales intercedere debent, si tertio quoq; ipsum lauare pposueris; si minus, plures; atq; post singula lauaca antequā induatur, oleo perficandus est. Quinetiam post secundum lauacrum lac ei dabimus, si quidem ei gratum est; si minus, ptisanam exacte coctam, aut alicam ueluti ptisanam præparatā: deinde ruris interposita requie, uel ad tertium lauacrum, uel ad cœnam ducemus.

Idiota secundum naturam se habens, sophista præcipienti ieui  
nium triduanū præponit. HISTORIA IX



**I**BRIO octauo De ingenio, capite sexto, apud Galenū sic scriptum est: Affectui dicere multotiens, quod omni sophista idiotarum unusquisq; quicunq; se habet secundum naturam, ueriora opinatur. Hoc & in diuinissimo eorum diatrito considerare tibi licet, deriso ab omnibus qui secundum naturam habent. Heri denique quidam idiota in cœna superabundanti, ampliora inferens & bibens, uenit quidem domum palpitans & manu ductus. Superficierentus autem existentibus ei his quæ grauabant uentre, omnia uomens ea per noctem quidem febris: dormiuit autem ad multum superueniens diei, demum surgens & parum ambulans, balneatus est: deridens eum qui diatritum expectare consuluerat: illo nanc; autore etiam postero die inediā tolerare debuisset: ut autem res ipsa monebat, & ipse sua spōte faciebat, lotus & moderate cibatus. Post dormiens sine querela, mane surgente, omnia assueta peragens in ipso diatrito, secundum quam ieiunare eum oportebat, obediens diatritarijs medicis. Ita enim eos qui conuicians nominabat gratulanter. Sed & cœnante iam secundum cōsuetudinem homine, assistens derisor ille, subsannabat: rememorās eum qui uomit tertia uespera, quod oporteret seipsum nunc duobus diebus ieiunum & siccum & anxiamentum plurimū iacere, horas respicientem secundum diatritariorū imperium. Sunt cestimo & idiotis manifesta ea quæ præter manifestationē præsumunt. Et ex hoc decenter medicos quidem alios esse aiunt, uoce uero medicos alios. Qualiter enim non iure taliter nuncupantur, qui non cognoscunt, quod nullus idiota ignorat? Qualiter ergo nō derideri & conuiciū pati digni existunt, qui cum ignorando hæc talia, Hippocratis seipso præponunt: Sed illorum quidem insensibilitate, neque utique Mercurius simul cum Musis sanaret.

## CAMP E G I V S.

Medicina Plinius naturalis historiæ lib. xxix, in tres partes diuidit, & fuisse tres sectas medicorū ostendit. Primam dicit Cliniken, quæ uictu & uenenis corporibus medetur: Aliam tetralepticen, quæ unguentis: Et empicen, uel melius empiricen. Cornelius aut Celsus ita tripartitur: Una est quæ uictu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu medetur. Primam diæticam, secundam pharmaceuticen, tertiam chirurgicen, Græci nominauerunt. Chirurgia est medicina manualis: Pharmaceutica medicamentis medet: Diætica uero uictu. Quapropter Galenus hic idiotarū medicos diatritarios appellavit. Sunt enim meo iudicio diatriti medici, qui diæta homines atterunt ac interimunt. Rectius tamen hoc nomine uocarentur ij, qui à medicis atteruntur diæta.

De febre sanguinis, quam Synocham uocant. HISTORIA X

**A**LENVS libro nono Methodi, capite quarto, cum de febre sanguinis per exempla scriberet, infit: Vulgus medicorū nihil miri est si contemptis bonis moribus, opinioni sapientiæ magis q; ueritati inhiat. Verum non sic fuit ratio nostra. Non em heri aut nudius tertius, sed statim ab adolescentia philosophie studio capti, primū nos ad eam contulim⁹.

Diatritarij me  
dici qui.

SYMPH. CAMPE GII IN GALENI

c Mox patris euidenti insomnio moniti, ad medicinę studiū uenimus, ac per totam ut tam operibus magis quam uerbis utriq; studio incubuimus. Quo minus mirū est, si in quo tempore alij totam urbem salutando lustrant, & cum diuitibus coenant, ac eosdem comitantur, hoc omni sedulo nos laborantes, primum quidē omnia quae ueteribus pulchre sunt inuenta, didicimus: mox eadē opere tum indicauimus, tum exerceuimus. Ergo qui palestræ peritus iuuensis erat, ubi febricitare hora prima nos cœpisset, postridie eum manē circiter horam diei tertiam uidimus. Cum autem inuenissem febrem admodum calidam, sed pulsus æquales, & maximos, & celeres, & frequentes, & uehementes, tum caloris qualitatem quae minime morderet, iam uero & urinas tum crassitudine tum colore à naturali habitu nō multum alienas, audiens præterea hominem circiter triginta dies, exercitationis consuetudinem intermisso, pridie tamen exercitasse se uehementius, caterum non multum, sumpsisse autem solitos cibos, atq; eos cōcoxisse, quamuis tarde & ægre, utpote cum febris uespera occupasset, cum iterum rubicundus plenusq; homo appareret, atq; etiam plenitudinis sensum se percipere diceret, faciente interim quodam eorum qui aderant, de uena secunda mentionem, uisum nobis est eius auxiliū cōsiderationē in aliud tempus remittere, simul ut certius sciremus cuius generis febris esset, simul necessariō propter eam quae præcesserat concoctionis tarditatē. Cum autem uesperi similem uigorem tueri febris est uisa, ceu nihil sensibiliter remittens, suspicio iam erat synochon esse: hancq; ex obstructiōe, & sanguinis abundantia, & præ carnis copia stipitatione. Ac cum parem magnitudinem per totam noctem febris seruaret, postero die uisum est medicis omnibus qui eum inuiserant, sanguinem esse mittendum. Discordia uero orta de tempore, & uincitibus qui id in sequentem diem differendū suaderent, febris per totum eum diem euidenter uisa est uigorem suum augere. Mox tertia sequente nocte, alia quidem accessio minime incidit, quae primæ ad portionē responderet: erat tamen æstus ipse laboranti intolerabilis: urgebatq; tum tensio totius corporis, utpote repleti, tum capitis pulsatio: atq; ob hæc grauius uigilia: iuuene in aliam aliā se figuram iactante. Itaq; cum ultra nō posset, hora noctis circiter octava, mittit ad me ministrū, rogaq; ad se oxyus ueniam. Ipse annuo, atque ab eo: inuenioq; febrem calidissimam, pulsusq; qualem prædixi. Quoniam autem nec in hoc nec in lotio, nec in ipsa caloris qualitate indiciū aliquod humorum putrescentiū apparuit, optimum factu uisum est uenam incidere, antequā putredo inciperet. Ause

**Minutio sanguinis primū synochi remedium.** ro itaq; ab homine eosq; de industria sanguinem, quoad animo linqueretur: maximum planè ubi ualentes uires sunt, continuæ febris remediū: Id quod tum ratione, tum experientia didici. Primum namq; in contrarium statum agitur corpus, celerime ex animi defectu refrigeratū. Hoc uero nemo inuenire potest, neq; quod ipsiæ ægris, neq; quod naturæ quae animantes gubernat, iucundius utilius uerit. Postmodum in eiusmodi corporibus necessariò superuenit alui detectio, non unquam etiam bilis uomitio. Quas res statim à toto corpore madores sudores uerit. Quae nimurum omnia cum huic quoq; cōtingerent, protinus febrem extinxerunt: sic, ut quidam ex ihs qui aderant, iugulasse me febrem per iocum diceret, unde omnes risimus. Verum quò narrationem omnem absoluam, nihil mali erit paucula addidisse. Post duas nanq; à sanguinis missione horas paulò nutrimenti dato, ac iusso quiescerre, discessi. Quinta uero hora reuersus, tam profundo somno indormiens inueni, ut tangentem me prorsus nō sentiret. Cum uero & ministri adeo illi altum somnum fuisse dicarent, ut nec cum madores eius abstigerent, expurgiceretur: suspirita facerent: esse nanq; hominem iam prorsus à febri liberum. Reuersus autem & decima rursus hora, etiam tunc dormientem inueni. Egressus autem iterum ad alios uisendos ægros, redi hora prima noctis, nō tamen ut ante tacens, sed uoce de industria sublata,

A sublata, quò ægrum à somno excitarem. Quod cum ita accidit, ubi solo ptisanæ cre more nutriueram, abij. Cuius modum postero die augens, tertio lauatū dimisi. Ac quæ ad hunc pertinebant infirmum, ita sunt gesta. Quæ uero ad alterum, nunc dicam. Is cum toto die multum laborasset, deinde lauatus paucula comedisset, cœpit nocte febricitare, totum etiam continuans sequentem diem. Hunc nos post secundam noctem uidimus, in ceteris quidem omnibus iam dicto iuueni similiter affectū: uerum putrescentiū humorum euidentes præbentem notas. Itaq; uena quoq; huic protinus incisa, usq; ad animi defectum vacua uiimus. Post id idoneo interposito spa cio, cibauimus primum mulsa, deinde una interposita hora, ptisanæ cremore. Atq; hæc omnia intra quintam acta sunt horam. Cum autem similis sibi perseueraret febris, synochon eam fore ex putredine expectauimus. Itaq; accidit. Quippe cū eam secunda noctis hora pari magnitudine cerneremus, tertiae diei accessionem, futurāne esset, an secus, diligenter obseruare uolebamus: cuius in septimam horam noctis suspicio erat. Itaque cum summo mane superuenissim, inueni quod expectaram. Nam nec tertiana inciderat accessio, febrisq; remissior paululo quam uesperi fuerat, apparuit. Ut autem rursus hominem meridie uidi, eratq; iam certissimum et febrem decreuisse, & synochon febrem esse, sed quæ assidue decresceret: uisum est tum quoq; hominem similiter nutritre. Quarta uero exacta nocte, manifeste minor etiam quarto die erat. Quo rursus quoque ad eundem modum homine cibato, ad uertimus tum illo die toto, tum quæ hunc secura est quinta nocte magnitudinē remittere, sic ut quinto die liquido planè appareret, minor esse febris quam ante. Itaq; ad portionem minuentis se febris, urinæ quoq; concoctio processerat. Eratq; haud obscurum septimo ( id quod factum est ) finiendam. Hanc igitur planè continentē ex humorum putredine febrem, & quæ assidue decresceret, uidimus. Multas uero alias continentēs cōspeximus, quarum aliæ crescentes, aliæ similem tenorem seruantes erant: illas epacmaстicas, has acmaстicas uel homotonus Græci uocat. Aliæ, ceu quam modo memorauimus, decrescentes, quas paracmaстicas dicunt. Aliæ rursus in primo die putredinis notas habuerunt, aliæ in tertio, aut certe ad summum quanto: idq; aliæ medicorum ipsorum inscritia, qui sanguinem nō miserant, aliæ laborantium ipsorum timiditate. Siquidē eorum qui ex sola obſtructione febricitarant, nemō in putredinis febrem incidit, qui prius sanguinē miserat: Quem, ubi ualida uitus subest, & ætas permittit, usque ad animi defectum mittere expedit. Vbi horum alterum nō satis respondet, tutius est quantum satis uisum fuerit, tantum principio detrahere: quod defuit, iteratione supplere. Etenim hoc præsidio omisso, qui ita febricitant, in summum discrimen uenient: nisi si eos uel uitium robur, uel largū sanguinis profluuium, uel sudor copiosus ex manifesta pernicie eripiat. Et tamen nō nulli ex medicis sunt, qui tametsi uident naturam sanguinis profluuiio non paucos eorum qui sic periclitentur seruare, tamen sanguinis missione fugiāt, nullam nec experientiam nec ueram rationem secuti. Cæterum hos mittamus, disputato præfertim contra illos abunde uno integro libro, qui est de sanguinis missione contra Erasistratum scriptus.

## CAMPÉGIVS.

Sanguinem uero mittere oportet, & ob morbi magnitudinē, & quibus ruboris plus est quam naturæ conueniat, & maior quam pro cōsuetudine corporis tumor, & uenae eminentes atq; extensa. His omnibus est auferēdus, nisi uires aut ætas aut aliquid aliud prohibuerit. Sed neq; ut Galenus alibi scribit, si fuerit febris cum profluuiio uentris, alia est opus euacuatione, uerū hæc sola sufficit, quamuis non sit pro multitudinis ratione. Quicunq; enim his plus adimere necessariū putantes, aut sanguinem mittere aut uentrem mouere tentarunt, in grauiora pericula duxerūt. Sed

SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

neque si quis simul & distentione neruorum laborauerit, & sanguinis eguerit missione, neq; huic tantum semel mittere oportet quantum exigit morbus, sed aliquid etiam accidenti est relinquendū, cuius causa sēpe sudores eueniūt, & uigilie molestant, & uires ægroti debilitant. Ita etiam si uehementissimæ uigilie aut dolor intensus ægrotum infestant, cauendæ sunt subita ac multæ euacuationes. Ipsa præterea ambientis aëris tempestas loco accidentis cuiusdam habenda, quādo exquisite calida & sicca fuerit, qualis est tempore medio inter Canis ortum & Arcturi: atq; ideo omnes quibus medici nihil omnino de temporum statu cogitantes sanguinem abstulerunt, interierunt. Si etiam ualde frigida fuerit, tunc quidem sanguinem mittere est formidandum. Neq; illud ignorare oportet, non parua ex similibus rebus sequi pericula. Interierunt autem nonnulli qui in calidis admodum temporis statibus non recte euacuant, ex defectu animæ, quem syncopim uocant, & dissolutione. In frigidis uero cum accessiones incipiunt, nimium refrigerati nequeunt tolerare. Ob hæc igitur neq; in locis supra modum calidis aut frigidis, sanguinem mittere audeamus. Si qui mollem & tenellam & diffluentem habent carnem, hi mirum in modum sunt ad patiendū habiles. Quare & si reliqua omnia sanguinem esse minuendum persuadent, nō tamen id facere audendum est, sed alijs euacuationibus, quantum moderate & cum formidinē fieri potest, utendum est. Eodem modo & quicunque supra modum crassi sunt aut macilenti: Nam & his uenam incidere cauedum est, aliasq; euacuationes integras uereri oportet. His etiā & ætas annumeranda est, ueluti accidens quoddam, quod prohibendi uim habet; neq; enim pueri, neque seniores hæc sine noxa tolerat. Hosce igitur (ut Galeno placet) omnes quos diximus, ubi dispositiones hortentur, non semel neq; ex toto, sed paulatim oportet euacare inedijs moderatis, & frictionibus, & clysteribus mollibus, inunctionibusq; & captoplasmatijs & balneis.

De indicatione curatiua sumpta à uirtute. HISTORIA XI



ALENVS libro nono De ingenio, capite decimo, sic scripsit: Duos homines pereuntes uidi ipsis manibus medicorum, lipothymiam quidem passos, nondum uero restitutos. Multi autem et si non confessim corrupti sunt, sed postea demū propter uirtutis laborem: quos si quis euacuasset sine dissolutione uirtutis, nequaquam perissent. Quinimò & in ægritudinē longam quidam inciderunt, & immoderatis euacuationibus ex dissoluta uirtute. Alij uero in eam quæ deinceps uitam uniuersam, complexionem totam corporis habuerunt frigidorem, nequeuntes adhuc reuocare id quod ex immoderata euacuatione natum erat nocumentum: ex qua frigiditate, hi quidem & decoloris & mali habitus, facile in omni tempore laesi extiterunt. Alij uero ex hoc ipso ægritudinibus capti sunt periculis, & hydropisi, & orthopœdis, & hepatis & uentris imbecillitatibus, & apoplexijs, & paraplexijs. In tantum igitur necessaria existente uirtute, omnibus ante eam euacuatiis auxilijs, cum immoderatus eis quis utatur, nocentibus, contrarie uidelicet ad se inuicem indicationes fiunt, secundum talia corpora, in quibus dispositio quidem ut soluatur indiget euacuatione maxima, ferre autē eam uirtus non potest.

CAMPEGIVS.

Virtus debilitata, ut neotericorū uerbis utar, dicitur esse duplex: Vna per uitam aggrauationis, alia per uitam resolutionis. Prima fit ex onere alicuius materiæ aggrauantis & impedientis: Secunda ex spiritu resolutione, quoquā sit, siue per nimiam euacuationē, siue per insensibilem resolutionē, siue sensibilem. Et huic dupli debilitati corporis correspōdet duplex fortitudo uirtutis: Vna cōsequens eius onerationem

**A** onerationem materiei, huius uirtutem aggrauantis: Alia consequens spirituum restaurationem, & ipsorum multiplicationem. Et uirtus sicut est fortior, ita potest maiorem quantitatem cibi perfecte immutare: & quanto debilior, tanto potest minorem immutare. Nobis enim necesse est proculdubio superfluitates euacuare: quarum euacatio secundum plurimum non completur, neque est conueniens, nisi cum medicinis fiat uenenosis, quae proculdubio (ut uult Galenus) naturam frangunt: quae etiam si uenenosae non essent, non posset esse quin eas bibere naturae laboriosum esset, quemadmodum dicit Hippocrates, quod medicina purgat & inueterat. Et ut secundo Regiminis acutorum Galenus scripsit: Natura medicinarum solutiuarum, est contraria naturae corporum, quae ipsa soluunt, & sunt uniuersaliter pernecantes & interimenter ea.

Quae uictus ratio conueniat biliosae complexioni: & improbablio opinio-  
nis illorū qui utebantur iejunio triduano. HISTORIA XII

**D**E CIMO libro De arte curatiua, capite tertio, in quo manifestantur modi diatridi cholericos, Galenus ita scribit: Nec alienū sit, si tibi talē ægrotum describam, in quo primum ausus sum, ratione ipsa mihi uiam monstrante, & diatriton contemnere, & uirium rationem habere: posteaq; alios, quos in simili casu uidi, audacter eodem modo quo illum, curare. Siquidē primum periculū postquam ijs quæ ab indicatione sunt inuenta subscriptis, ad secundum usum reddit magis animosos. Ergo iuuenis qui febri est correptus, annos natū erat quinq; & uiginti, gracili corpore et musculo, ueluti canis: tum sicco calidoq; omnino temperamentu. Iam idem erexcitatione delectabā, & alioqui cogitabundus & industrius erat. Is peregre agens cum nuncium parum gratum accepisset, & tristatus est, & propere se accingēs ad urbem festinavit. Ac priore quidem die & laborauit modice, & lotus coenatusq; in quodam diuersorio quieuit, sed maxima ex parte sine somno. Postera die etiā magis festinavit, ac longa uia, & fabulosa, & squallente, tum sub feruente sole confecta, hora prope septima & semisse peruenit in urbem. Ibi cum ea quorum causa maturasset, meliora audiret, in gymnasiū lauaturus profiscitur: deīn unctus, una cum quodam eorum qui aderant iuuene perfrictus est. A quo cum ut paululum dimoueret, prouocaretur, orta inter inter eos contentionē (qualia sāpe incident ijs qui exercitationibus indulgent) plus iustò est exercitatus: eratq; iam immodice siccus. Egressus uero gymnasiū, inuenit amicorū quosdam pugnantes: quos dum dirimit, imprudens in aliam exercitationem nō leuem incidit, dum alios eorū diuellit, alios impellit, alios complectitur medios, alios ut iniurios increpat, ac pro ijs qui iniurijs affecti essent, irascit, adeò ut domū se in summa siccitate reciperet, lassitudinē inæqualitatēq; sentiens. Aquam igitur ex cōsuetudine bibens, ubi nihil se leuatum, sed inæqualitatē sibi intendi sentit, hanc quidem uomuit. Ratus autem utilius adhuc cibo abstinere, accubuit, ac quiete se dedit hora ferme diei undecima. Vigilans autem, ac febricitans per totam eam noctem, postri die quoq; quieuit usq; ad meridiem, sperans se somni aliiquid consecuturum. Quo tempore cum eum quidam diatriton colentes inuiserent, tum quidem homini satis magnam esse febrem aiebāt, uesperi autem se illum reuisuros. Itaq; & uesperi cum redirent, ac febrem inclinatam cernerent, ne tum quidem nutriendum censuerūt; quamuis etiam id aliis quidam medicus suaderet: imò strenue restiterunt, adjicentes, si quidem sine febri esset, fortasse cibum daturos, febricitate adhuc minimē id facturos. Quinetiam cum tertio die manē redirent, etiam tertiae diei accessionē transmittendam censuerunt. Erat autem, ut prius dictum est, suspecta hora illius diei undecima. Ergo digressis illis, ipse accessit; ac facie iuuenis contemplatus, uidi talem esse

## SYMPH. CAMP EGII IN GALENI

c qualem in Prognosticis Hippocrates his uerbis pingit: Nasus acutus, concavus oculi: ac reliqua quae deinceps ab eo dicta scimus. Itaque cum omnino mihi persuaderem fore ut tum in hecūcam febrem, tum quam marasmoden uocant, homo nisi cibaretur, incideret, sorbitonem ex alica quamprimum paro, atque exhibeo. Et tamen quamvis hac sumpta, cum accessio suo tempore circa undecimam inuaderet, sic extremis partibus perfrixit, ut calfieri haec uix possent: & pulsus illi parvus rarusque quammaxime fuit. Quia ex causa illi etiam quarto die, tum manē tum uesperū cibum dedi, quod scilicet & uires repararem, & corpus humectarem. Erat nanque cutis eius ceu corium arida. Vbi autem febris tenuis, & similis perseuerauit, statui deinde quinto non simplici sorbitione hominem cibare ut ante: sed alica ex aqua calida, citraca conditaram, iniectis in hanc malum punicum. Est nanque is optimus cibus bilioso stomacho: nam & roborat hunc malum punicum, & alica cum diutissime in uentre crita corruptionem maneat, sensim concoquitur, nec acescens, nec innatans. Quę uitia accedere sorbitonibus aliquando solent. Incidit uero & in ipso quinto principium accessionis simile. Item que cum & sexto & septimo eum simili ratione cibarem, in nono rursus simile principium præcedentibus fuit: ubi nimis uelamentum, uel pertinaciam, uel haud scio quid dicam, eorum qui in principio hominem transmittere tertiae diei accessionem sine cibo iuferant, prorsus intelligere licebat. Nam cum cunctis euidenter appareret nunquam peruenturum cum ad quartum fuisset, si nutritus ante accessionem tertij non fuisset: illi & tum eum, & secutis etiam diebus non recte nutritum aiebant. Ceterū cōmittendum non erat, ut eorum redarguendi studio, ægrum quis non exhibito in ipso accessionis die cibo proderet. Igitur nono die similiter hominem nutriens, cernens que in accessione pulsum eius redditum quam prius erat firmiorem, ceterum imbecillitatem illam adhuc præferentem cum extremerum partium frigore: non potui sustinere medicorum illorum meras nugas, sed undecimo die præfatus prius ægrotantis amicis, fore ut ipso die intelligerent hominem hactenus nostra opera fuisse seruatum, permisimus illi præterire accessionis horas. Ergo cum & sine pulsu omnino in ipsis esset, & frigus eum uehemens totius corporis premeret, sic ut nec loqueretur amplius, & uix impellentem sentiret: conuocati in unum medici omnes qui ab initio uidерamus, ab ægrotantis propinquis propemodium sumus discepti. Ego quidem quasi ob pertinaciam prodere ægri salutem uoluisssem. Qui diatriton colebat, propter ignorantiam & stupitudinem, ac illi quidem pallidiores frigidioresque quam ipse æger, cōsilium quoddam fugae captabant. Quod ego prospiciens, aulæ ostium obserari iuferam, & simul amico cuidam clauem seruare. Post mediū eorum stans, iam inquam uobis constare plane arbitror, quis hactenus hominem seruarit. Seruabitur autem & nunc nostra opera. Nec enim si peritum omnino in hac accessione putassem, à cibatione destituisse. Sed quoniam ex præcedenti iam uictu tantum illi roboris supereesse nouerā ut tolerare accessionē posset, permisi accessionis horas sine cibo trāsmittere. Ac satius quidem fuisset multo ante hominem nutritre. Verū quod istos redarguam, & quibusdam his auscultantium, qui confici à nobis iuuenem, quod illam occasionem omiserim dicens persuadeam, nunc illis ostendam uel in accessione ipsa ægrotantis quosdam nutriti debere, nedum ante hanc. His dictis, ac dīductis hominis maxillis, infundo ex angusti oris uasco, tremoris ptisanæ treis cyathos: paulò aut̄ post albi & tenuis uini, modiceque calida diluti, duos cyathos. Post quos & iustulit oculos, & tum audire, tum loqui, tum præsentes nosse ceperit: cum ante ueluti lignum aridū porrectus sine uoce ac sensu iaceret. Rursus itaq; dato ex uino (quo dixi modo diluto) pane ad comedendū exiguo, prorsus hominem reuocauī. Quem ut rursum ad institutā ab initio uictus rationem reduxi, & tertij decimi diei

A diei accessionem facile tolerare uidi, in quartodecimo rursus manē cibauit; ac post cīciter horam octauam laui; deinde rursus liberalius cibauit, ac mox uinum bibēdum exhibui. Idem uero & in duodecimo & tertio decimo feceram. In quinto autem decimo rursus cibauit manē. Cum uero facilius tum quoque accessionem ferret, in sextodecimo denuo laui: ceteraque circa hominem peregi sicut in præcedentibus diebus. At ubi in decimo septimo minime grauis paruaque accessio fuit, audacter hominem decātero sub conualecentium uictus ratione habui. Hic æger non paucos semimalorum ac non penitus asinorū docuit, etiam ante accessiones ipsas nonnunquam esse cibandum, uel si duarum horarum intercedat spacium, ac multomagis ante accessionem tertij. Ostendi autem tibi & in prima ipsa accessionis inuasione, eiusmodi homines esse nutriendos. Dico autem eiusmodi homines, in quibus corporis intemperies ad siccū & calidū conuersa febres accidunt. Sicuti mulieri accidit quae autumno ex tristitia & uigilijs febricitare coepit: perseverauit autem ad plurimum hysmis. Hanc quarto die, ut scis, uidimus, deprehēdimusque statim hecticam esse febrē, cum alia quam humores excitarant coniunctam. Curatio autem una tum fuerat, ut frigida tempestue & moderate daretur, consuetæ scilicet hanc per sanitatem bibeare. Verum eo die alijs iam curationem commiserat: quare nobis silere est uisum. Alteri uero qui eodem tempore ægrotarat, & se nobis cōmiserat, quoties nutritus est, fontanæ planè gelidæ dedimus interū binos cyathos, interū ternos: quando frigidam simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quocirca utilissimum est, ubi febris ideam perspexeris, in prima statim accessione minore cum periculo, copiosiori frigida uti, corporibus ad ualidam siccitatē nōdum perductis. Qui enim in feruoribus sub Canicula ex ira febricitauit (iuuenis autē hic erat siccus & calidus) ubi in prima accessione duras frigidæ heminas bibisset, statim quidem uomit flauissimam bilem: nō multo autē post etiam deorsum excreuit. Deinde cum rursus post cibum aquæ heminā similiter sumpsisset, iam febricitare desistit. Non defuere tamen medici, qui cum nullam à principio febris speciem agnoscerent, sed postea cum iam præterisset occasio, intelligentes uel in hecticā, uel etiam in marasma den febrem ægrotantem incidisse, frigidam bibendam, nos imitantes, præbuerunt. Sed nemo metu attigit. Nam magna sollicitudo habēda est in ijs qui ita se habent, de frigidæ potionis mensura. Ego denique uidi super hypochondria posito quādoque infrigidante pharmaco, cōfestim dyspnœa capi hominē patientē. Alium autē mox tuſſientem, & parū postea alterutru cessare symptomā, eo quod infrigidabat ſublatto. Nolenti uero tibi fortiter infrigidare, non parua extitit multitudo conglutinabilium cerotiformium pharmacorum moderate infrigidantium, quorum non solum materiæ uirtutem, sed & compositionis methodum dīdicisti.

## C A M P E G I V S.

In uniuersum autem nutrimenti tempus, in acutis flauæ bilis ægritudinibus hoc factio. His dictis atque memoratis, scito quod his quicunque uno modo à principio ad finem usque habent paroxysmū, facilitas ferendi est & consuetudo obſeruanda. Tum enim demum dandū, cum facilime ipsi per ſe ferunt, præſertim eo tempore ipsius diei, in quo ſani prius ex consuetudine cibo uelſebantur: præcipue namque facile admiserint cibaria & ſustinerint, per id tempus ſumētes. Roborata itaque potentia, & ægritudinis pubertate celeriter expectata, licet tenuissimum uictum exhibere. Lan guente autem potentia (ut in exemplo Galenus fecit) non est tenuiter cibandus absque ingenti damno: quare apponendum quantum potentiae firmitudinis abstulerunt. Ad exhibendam aquam frigidam perueniendum eft, integrē metiendo quantum ex ipſa poſſit eſſe detrimentum ſi potandam deſtantam, quantam ſibi dari æger poſtularit. Trade igitur aquam frigidā cum in urinis uideas ſigna concoctio-

cnis: neq; enim in principio neq; in ascensu danda est aqua frigida, sed in ipsa totius aegritudinis pubertate, particulariç; paroxysmo: suo nanç; tempore data aqua frigida, solidarum partium naturam corroborat, ossa, neruos, cæteraque eiusmodi. Robustior autem facta natura immittit se in humores prius attenuatos, & bonos cotinet, & malos elecat, ut per aluum, aut per uomitus, aut per sudores. Quod si agrotus assuetus sit sanitatis tempore aquâ frigidam potare, multò magis intrepide fiduciaç; plenus frigidam aquam dato, ipsa edocitus experientia: eleuantur nanç; aquæ frigidae accessu cuncta intestina. Omnino autem si qua frigida pars est sanitatis tempore, si à frigore tangatur, languet: ab aqua frigida pars nulla offendit, ita pota quidē in febre offenditur. Quæ ex intempestiva potione aquæ frigidæ incomoda obueniunt, sunt quæ glutinosos crassosç; humores impedit, quo minus attenuentur atq; distractantur. Ideo si pituita in aliquo fuerit intestino, seu erysipelas, sive obdurata sive tumida affectio, ad eius medelam aquæ frigidæ potus non confert: uerū subito quidem nō exiguam affert facilitatem ad extinguendam iam exortam febrim, manente interius causa. Cum ex aqua frigida cōdensuit corpus, alteram succendit febris priore molestiore, & haec detrimenti species despicienda nō est: multi nanç; intestina habentes imbecilla, facile ab aqua frigida saucianf; ea nanç; ita summittitur subruiturç; stomachus, ut suam amittat actionē, uixç; possit potare eam uenter: ita offenditur, ut uix possit cōcoquere: & proinde tutius cum aloë sumitur. Aliquādo iecur ex hac sola aqua in aquâ inter cutem immittit: aliquādo coli suscitantur morbus, modo languent renes & uesica, uel tale aliquid obuenit imbecillum, ineptumq; fit membrū a sua actione. Aliqui quoq; orthopnoës, uel caligine, uel lethargo, uel parotidibus, uel spasmis, uel tremoribus, uel stupore & apoplexia capiuntur, utq; paucis absoluā, esse neruosum: uitaç; caput quoq;. Hæc facit aqua frigida: his malis afflent non suo sumpta tempore. At qui suo utitur tempore, confessione præstantissimorum medicorum non modò nō offendit languentē, sed semper plurimū iuuat.

Qui febris hecīca per balnea curetur. HISTORIA XIII

**I**BRIO decimo De ingenio sanitatis, capite decimo, cum de cura hecīce fieret sermo apud Galenū, sic scriptū reperimus: Iuuenis autem quidam eusarcus, id est bene carnosus, hora aëstatis magna in statu febris aegritudine sine uiscerū plegmone, in frigidam seipsum immittens aquam, sudorem mouebat. Si uero & frigidæ balneationis assuetus fuerit, ualde cōfidens ute tur hoc auxilio. Sed de talibus corporibus rursus alibi dicetur. His autem qui hecīcam febriū febrē, in calida & siccā cōplexione, & maxime ijs qui iam in marasmū indidunt & tabent, nō sine fallacia in totū projcere ad tale euntibus auxiliū. Quemadmodum neq; quicūq; aëstatis hora calidæ & siccæ longiorem uiā perficientes, mācri & imbecilles existentes infrigidari indigent: neq; enim his quidē periculosus frigi balnei usus, nisi secundū balneum aequaliter præcalefant. Eum autem qui certissime marasmatus, id est tabefactus est, neq; tentabimus sanare: nam calorē eius extinxerimus. Siccitas derelicta, senectutis modo hominē perficit, tantoq; uicturus est tempore, quanto resistent solidæ particulae ad ultimam siccitatē. Fortassis autem quis familiariū aegrotantis, adhuc magis laborans ut superueniatur uel ad tempus senis habitudini, q; ut confessim moriatur. Curare igitur & hoc cum prædictione in alium transituros marasmum, id est tabem, quam iam uocare consuetudo nobis est ex aegritudine senectutem: cōuenit enim eos non solum dies plures, sed & menses uiuere. Iuuenem deniq; ego quandam eorū qui ita habebant sanans, demum deinceps restaurans, & uelut ueteranum nutriendis, & reducens eius senilem imbecillitatem, non solum in menses, sed & in annos seruauit uiuentem.

CAMP-

## CAMP EGIVS.

A Anni iam tres abidere, ex quibus mirandum oculis nostris spectaculum oblatum est. Aceritus enim fuit à muliere quadam in terrae Lotharingiae opidum nomine Lu neuilam, à Nanceio Lotharingiae primario opido miliaribus octo, & quatuor à ce lebratissimo diui Nicolai fano distantem, ut filium eius imbecillum prorsus, & mor bilanguore propè cōsumptum inuiserem. Quem cum uiderem, plurimū equidem miratus sum, & in magnum stuporem redactus rei nouitate inuisa, ut puto, atq; inaudita: Quando erat hic adolescentulus decem annos natus, ut mater dicebat, qui quadriennio lenta hac tabi consumptione usque adeo fuerat extenuatus, a refactus atq; maceratus, ut præfissa cutis ossa denudaret, & ea uidenda hominibus expone ret. Percontanti mihi morbi causam, mater nihil quicquam referre potuit. Enim uero agit huic adolescentulo esse fratre, alia tamen ex matre, consimili tabe conflictantur, quem mihi quoq; ostendipostulaui: hic decimum quartum annum attingebat. Itaq; corpus habebat ea cōsideratione cutem maritans ossibus, ut osseus totus neruisq; tantum coactus & compactus uideretur, ipsam certe mortis effigiem illum iudicat. Ambulabat satis expedite; nam simiam propemodum referebat. Inter ambulan dum ossa mutuo cōtactu concrepitare audiebantur, perinde ut aride nucum testula cum attractantur. Cogitauit apud me tacitus, hos non eadem quidē matre natos, sed patre tamen eodem genitos, eumq; esse fabrum, assiduo fornacis igne se concremantem, carbonumq; fumo corporis humores exiccātem, quem infestum esse uel ex eo clarissimum est, quod illo pleriq; suffumigati atq; infestati animam exhalasse cōpertū sunt: ueluti apud Lugdunum hyeme superiore (qua rigidior nunquam arbitror uisa est) mercatores duo aduenae intolerabili frigore obrigescentes, carbonibus in focum iniectis se calefecerunt, cumq; defessos artus sopori commitentes, accensos carbones in media domo reliquissent, die illucēre mortui inuenti sunt: quod non tam frigori, quod nudinas petentes passierant, est adscribendum, quam carbonibus, quorum fumus letalis est ac pestifer. Cogitauit ergo sperma illud quo generati erant adolescentuli adustum fuisse, atq; infestatum tum igne tum fumo, ac humidum radicale supra modū exiccatum, quod populo Lotharingo crebrius est Bau ciae usus, cuius uires desiccatorices esse plurimum nemo ignorat.

B Quod noceant fomentationes plethoricis corporibus: deq; missio ne sanguinis. HISTORIA XIV.

Carbonum fumus letalis.

 ALE NVS undecimo De ingenio, capite xv. inquit: Nostī uero & eum utiq; qui in ipso quo fomentabatur, anhelabat, superfluitate omni à calore ad phrenes, id est diaphragma attracta. Igītū & hic mortuus est, & alijs infiniti secundū unāquāq; diem moriūtur, cataplasmate instar uen tosa trahante ad uiscera, eas quæ per totū corpus sunt superfluitates. Quidā uero & ipsa uentosa in eis usi sunt, hoc unū solū excogitantes & illi, uideri gerere se quid semper circa laborantē. Igītū optimū quidem est, ut dicitur, uenam incidere, nō solum in synochis febrībus, sed etiā in alijs omnībus quæ in putredine humorū accenduntur, cum neq; ætas neq; uirtus prohibuerint. Alleuiātur enim (quæ dispen sat nostra corpora) natura, & deponens quod aggrauat eam uelut aliquod onus, dominabitur reliquo facile. Itaque & digeret quod digeri potest, & excernet quod excerni potest, recolens propriū actionū.

CAMP EGIVS.

Nocent fomentationes, ut Galeno placet, plethoricis corporibus, apostemata ad loca nobilia attrahētes: maxime enim peccat qui ita curāt plethora, & nō pura corpora. Cōtingit (inquit) in talibus ægritudinibus diuites magis in opibus male curari: utraq; enim in eis peccat, propter lasciuiam, non paucis uicibus & sectionis uenae indigentia, & superflua quasi medicorū diligentia, ut secundū unamquāq; diem

i 4

**C** quid agat in laboratis corpore. Hos igitur curabis morbos sanguinis missione si uida appareat egritudo, & si languentes ætate floreat, uires eis suppetat. Expedit autem considerare eum qui uelit sanguinem mittere, ne steroris multitudo cohibeat coartetq; intestina; que nobis molli clysterie euacuada sunt, ne fortassis uenæ ab intestinis attrahant superfluitatum aliquam putridam substantiam. Si ergo fuerit angina, hoc purga remedio: necnon si laterū dolor: si imbecilliores uideantur, si plus auferas sanguinis, laedere posse uidearis, clysteribus aliu subducito ad tertium diem, nempe cum æger in tuto fuerit, & abstinentia opus fuerit. Detrahendus ergo sanguis ex brachio dextro uena interior, sanguisq; auferendus iuxta eius habitum, & etatem plus minus ue diligenter metiendo. Eueniunt autem horum plurimis talia, rubores faciei, & oculorum mobilitates, & manuum pandiculamenta, dentium stridor, pulsus maxillarum, coactio & refrigeratio extrevarum partium, spirituum defeciones per uenas. Statim à principio sanguis detrahendus, quod omnibus succurrat ad auxilium spiritibus abeuntibus necnon fluoribus.

De cura quæ dicitur proprie instare ad symptomata: & de quodam medico quinqueagenario qui seipsum phlebotomauit. **HISTORIA XV**

**D** I VODE CIMO De arte curandi morbos, capite primo, apud Galenum sic scriptum est: Cum in dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt, uel tragi succum, uel hircinum seuum, uel rosaceum ceratum per inferius indimus, quibus utiq; præsidij ipsa exhalceratio intestinorum non sanatur, maxime si putrelcens aliquid habeant, sed uires interim cōquiescent. Atque id est cōtra symptomata instare, morbo ad id tempus neglecto. Quippe ubi uitriuim roboris fiducia est, adeo nunq; contra symptomata pugnamus, ut contrā prorsus per ea nonnūquam præsidia quæ dolorem afferunt, morbos ipsos curemus, ueluti profecto dysenteriae ipsi, mordentibus maxime medicamentis tum potissimum medemur, cum utiq; sit grauissima. Quippe medicus quidā quinqueagenarius cum iam septem noctibus ægrotasset, nec uiribus admodum ualentibus esset, ubi dolor illi capitū uehemens in dextro potissimum tempore est obortus, non expectans dum amicorū quispiam ad se ueniret, sibi ipsi nocte uenā incidit. Itaq; dolor illi protinus conquieuit. Cæterum longo tempore tum decolor, tum uiribus imbecillis, tum exiliis mansit, aliq; corpus eius desit (atrophian Græci uocant) sic ut uix pristinum habitum reciperet. Est porrò hic quoq; duplex medicorum contra dolorem instantiū ratio. Altera qua delicijs cubantiū subscribit, altera ex artis ratione. Quippe si licet ægrum doloribus obnitenem ualentibus remedij uno die persanari, qui tota neglecta curatione dolori tantum est intentus, non id ex artis ratione, sed in ægrotantis gratiam facit. At si ex dolore uires resoluuntur, atq; ex eo periculum impendet, & mitigari dolor, & roborari uires debebunt, quo & morbo resistere, & curationis spacio sufficere ualeant. Evidē noui quosdam tum medicos, tum ægros, qui dum animosi uideri uolebant, ob id ipsum perierunt, quod fortiter ac uiriliter contra dolorem semper sunt renixi, nec quod eum leniret quicq; ceperūt, sed in asperis & (ut ipsi interpretabant) affectū destruentibus auxilijs perseverarūt. Quos sane spacio curatos esse satius fuisset, q; breui uiriliter mori. Quidam autem (ut sibi est uisus) generose dysentericos uehementissimo medicamento curās, multos uno sanauit die, quosdā uero iugulauit. Erat namq; eius medicādi ratio eiusmodi: Cepas id genus qd Græci carton uocant, uno die comedendas cum pane dabat: tum paululū bibendū postridie manū muriam acerrimā per inferiora infudit, secundū hanc etiā pharmacum ualentissimū. His igitur tolerandis quicunq; sufficere potuerunt, prorsus sunt sanati: aliqui uero conuulsione, aut animæ ex dolore defectu, unā cum madore cu

tis oborto interiere. Esto igitur terminus quem non transibit is qui ex arte generose contra morbum pugnat, ut tutò medicetur. Ei uero qui dolorem mitigat, ipsarum uitium custodia. Vbi ultra pergitur, crudelis hominis officium facit, qui una cum morbo uitam quoque homini aufert. Qui uero cubantibus delicijs subscribit, eiusq; uoluptatem pro meta gerendorum habet, adulatoris.

Terminas meas  
diorum tutò me  
deri.

## C A M P E G I V S.

Lib. I. de membra  
bris dolentibus

Cum intestini tunica per alium deiectam cōspexeris, sitq; & latitudine & crassi tudine ijs qui à tenuioribus soluuntur multo maior, nō abs re coniūcties hulcerationem in crassis intestinis consistere. In dysenteria, ut Galeno placet, mordax causa est affectus, utpote qui ab initio & abstergit, & abradit; dein temporis tractu hulcerat intestinum. Quod si antea quām hulcus induixerit, egredi desinat, affectus ipse nondum dysenteria dicetur. Si uero hulcere præoccupet intestinū, quamvis humor finiatur, non tamen simul finitur affectus. Sanè in præsentia nomen dysenteriae proprie audire oportet, utpote quod ex appellatione ipsa, intestinorum hulcus significat. Nec enim affatim sit huiusmodi affectus, id quod in eo quem hepatis uitio accidere dicit Galenus, fieri solet, atq; proprias etiā habet notas. Etenim, in sit, protinus ab ipsis initio, bilis mordax fecernitur, quam deinde interaneorum abrasiones sequuntur. Postea paulum crux simul excerni uidetur: quando uidelicet affectus ipse iam dysenteria debet appellari. Quī itaq; huiusmodi abrasiones sole excernuntur, considerandum est, num pingue quippam simul cum ipsis deiciatur: ita enim in crassis intestinis hulcus cōsistere credendum est. Vbi uero cruxem quoq; excerni uideleris, intueri oportet, utrum is reliquis excrementis ita sit admixtus, ut uniuersus misceatur uniuersis, an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim si admixtus est, in superioribus: si uero supernat, in humilioribus intestinis hulcus esse portendit. Accidem quoque abrasis excrementis uidere est: uerum non ita manifeste ut in cruce. Cæterū non mediocriter conducit ad curationem, nosse in qua intestinorū parte cōsistat hulcus. Nam si in superioribus intestinis est, ab epotis medicamentis præsidū petendū est: si uero in humilioribus, clysterem subiūcere magis conuenit.

De causis facientibus syncopam: De colica ex scammonea, & alijs modis colicæ passionis. HISTORIA XVI



IBRO De ingenio duodecimo, cap. septimo, sic scribitur apud Galenū: Quidam demum quadrigenis, ut nostis, laborabat, qui se cholericū esse extimans non solum nō proficiebat ab infusionibus & fomentationibus primum.

& cataplasmatibus & clystere, quibus cōsuete assueuerat uti in talibus dispositionibus, sed exacerbabatur amplius. In oleo denique rutaceo per anum immisso, deterius siebat, & rursus in castoreo: & nimirum & mel quandoq; coctū habens, piper assumens, ultime doluit: sed & succum cocti fenugræci cum melle accipiens, sufficienter exacerbabat. Igitur conjecturans ego quidē humores mordaces in ipsis tunicis intestinorū reclusos esse, simul secum corruptentes & quæ deorsum immittebant, & quæ per os accipiebantur: difficile corruptibilem ei cibū dans, demum uidens minus dolere, cognoui oportere cacochymiam expurgare. Existente uero optimo ad tales cacochymias pharmaco quod per aloēn, quod uocat iam consuete píram, repente quidē nō ausus sum purgare illum hominem, ab indigentia cōsumptum iam duobus mensibus: Ex interuallis uero quibusdam cōmensuratis, hoc faciens diebus, ut nosti, quadraginta, tandem sanavi eum nullū ultra aliud offens auxiliū. Igitur hic quidem in illo tempore primum ita molestabatur, cum non dum antea doluissest intestina. Iuuenis autē quidā ætatis propè eiusdem, nō paucis uicibus antea molestatus à colicis doloribus, purgatus est cum scammoneæ suc-

Secundum

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C co. Congrua uero euacuatione facta, in prima quidem dierū balneatus ad uesperū, accipiens ptisanæ succum, demum supercomedens pisces, uomuit ea quæ allum pferat per noctem. In secunda uero lotus comedit, primū quidem lactucas, deinde carnes pullinas coctas in albo ture: deinde accepit chondrū ex aqua, superimmittēs unum austerum. Moderate uero conuersari extimans in his, cibatus est quidem & tertia die similiter. Reddebat autem uenter ei (postquam morsus erat) ampliora cibariorum proportione. Deinde secundum quartam diem adhuc magis doluit ea quæ secundum uentrem: & existimans in balneo alicubi latenter infrigidatum esse, rutaceum oleum per anum immittens, doluit uehementius: & postea emisit humidam egestionem quammultā, ostendentem manifeste quod & ex corpore toto aliiquid ferabatur ad regiones uentri adiacentes. Demū deinceps ex periodis similiter molestabatur. Interrogātibus autē nobis ea quæ contigerant, lēsionem ex scanno nea cognouiimus in illis maxime factam esse intestinis, quæ prius etiam erant facta imbecillia, ut uelut rheumatica aliqua dispositio consisteret. Nostigitur qualiter curauit & hunc: ab ijs cere quidem iubens colica, id est ani auxilia, nutriui eum chondro calido aqua cocto, grana mālorum granatorum miscens cum eo. Dormiens autem tota nocte sine dolore, admiratus est utiq̄ extraneū auxiliū. Interrogabat autē quid oportet bibere. Dedimus igitur ei bibere aquosum rhu, id est sumac succum, ut siue aliqua superficietenus fuerit facta circa intestinū hulceratio, aperiat & deopp̄let: siue si fluit aliiquid secundum consuetudinem ex superioribus regionibus in id quod patitur, reprimat. Et pulmento eo uti iussimus: demum circa uesperam coenare uinorum aliquod austерum natura ac uetus, infuso pane mundo. Cōcessimus autem & austeras fruges quascunq; ipse petebat, māla uel pīra uel māla granata. Similem autem & tertia die diētā habuit: in quarta bībens theriacam, atq; fanus denique

**Tertium ex emplo.** factus est, & deinceps cōsuetis utens nullo lēdebatur. Alij uero cuidam similiter disposito, tempore æstatis, quia siticulosus erat admodum, cum alijs quæ dicta sunt, etiam frigido potu uti cōcessi. Ne igitur quāres signa talia secundū unamquæc dispositionē, qualia pleureseos sunt, uel dysenteriae: nam doctrinalis quidē est talium ægritudinū dignatio, determinatis signis cognita. Cōiecturalis autē est ea quæ eorū quæ nunc dicta sunt, & à solis ijs qui certissime sciūt uniuscuiuscægritudinis propriam curā, inueniri potest. Vidi deniq; quendā ex agrestibus operarijs, qui cum

**Quartum.** sentiebat colicū dolorem, cingebat quidem confessim, cum cingi ante non soleret. Comedebat autem cum pane allia, nullum derelinquens cōsuetum opus: bībebat autē per totam diem nihil, ad uesperā autē meracius: dormiens per totam noctem, manē surgebat omnino omnis doloris expers. Sunt autem allia ex eo escarū genera re qui flatum discutiunt, & minime sūtim inferunt. Quidam non experientiam habentes eorū, existimant cepis esse siticulosiora, sed omnino errant: non solum enim non sunt siticulosiora cepis, sed neq; omnino unquam sūtim faciūt, & præ omnibus flatum discutiunt cibarijs. Itaq; ego demum rusticorū theriacam allium appello. Et si quis uel Thraces, uel Celtas, uel deniq; eos qui frigidam terrā habitāt, uetuerit comedere allia, non parum nocebit illis hominibus. Igitur quicunq; quidem sine febris dolerent uehemēter circa intestina ex prædicta causa, ijs allia licet comedere, & antidotum quidem ex uiperis bībere: iuuat enim eiusmodi affectiones summē.

C A M P E G I V S.

**Colon.** Colica passio, est ægritudo maximū cruciatus in uentre sub cingulo intestino, qd dicitur colon. Supra aluum collocatur, colon crassioris intestini pars: peruum est ac late fusum, cellulis plurimis insinuatum, in quibus excrementsa diutius immorantur, indeq; quandam recipiunt effigiem, Catoceliam Gr̄ci uocant, ab aliquibus aluum

**A**uum etiam uocari scio: reni sinistro inuolutius annexus, unde nephreticis colicisq; morbis dolores consimiles sentiuntur: abstinentia tamen inter ceteras notas discer-  
nuntur: illos eleuat, hos aggrauat cibus. Deinde id intestinum lienem attingit, sur-  
sum uersus ad dexteram stomachū scandit. Huius ob id intestini noxius humor os  
stomachī afficit, & praecordia: unde lipothymia saepe concidūt aegri. Serenus;

Cum colon inuisum morbi genus intima carpit,

Mande galeritam uolucrem quam nomine dicunt.

Hic morbus cordapsos etiā dici solet & cordios. Apud Celsum eleaca passio est mor-  
bus gracilioris intestini: eleos enim nō ilios. Inde eleosi, qui laborant eo morbo. Iliosi  
uero dicuntur, qui iliorū dolore torquent. Lagonoponos etiam apud Graecos dicit  
iliorū dolor. Ita enim Græci λαγόνως appellant, πάνος labore uel dolorē. Remedii  
itaq; colicæ passioni sunt adhibēda. Primi, quibus ex frigidis tenacibus & crassis hu-  
moribus sunt dolores excitati, his prouidendū ne uehementer incalescant: Nam si  
multū incaluerint huiusmodi humores, magis inflant, quos interscindere cōcoque  
recep oportet medicaminib; minime inflantibus attenuantibusq; ac arefacientibus  
citram nūmā calefactionē, in morbi primordio. Ex alio igitur sterlus educendū com-  
modis ei morbo clysteribus. Adhibendum oleum in quo coctum sit cynamī, uel ru-  
ta cum adipe anserina, uel gallinacea, uel ex radicibus agrestis cucumeris excocatis,  
& myrrha, & blito, & oleo anethino, ac saepe oleo cōmuniū inecto excernitur uitri  
faciem habens pituita, infestantemq; confessim dolorem placat. Quod si ob doloris  
magnitudinem cōsternentur, est balneum admouendum ex melle, cymino, nitro,  
rutæ semine arido, brassicæ caule probe feruefacto, & salfore irrigato, aut brassicæ ci-  
nis mellī admixtus. Anus autem illiniendus succo cyclamini cum melle & nitro, aut  
centaurio cum melle, & nitro. Potiones autem sint absinthium & cymīnum æquis  
partibus, uel panace cū aqua, uel castorei & anisi & piperis drachma cū oxymelle.

Contra Attalum medicum de hepatis phlegmone. Item aliud exemplum  
de ingenio curatiuo apostematis uentosi. HISTORIA XVII

**A**PUD Galenū libro de morbis curandis decimotertio, capite nono, cum  
disputaret contra Attalum ex secta Thessali medicum, ita scripsit: Placet  
autem nūc ad memoriam reuocare tibi egregiam eorū curationem quam  
Theageni philosopho Cynico adhibuerunt: Siquidem hanc norunt plu-  
rimi, propter uiri famā, ut quipublē disputare in Trajanī circo quotidie sit solitus.  
Erat qui hominem curabat, unus ex Sorani discipulis, nomine Attalus. Is imposuit  
quotidie iocinori cataplasma ex pane & melle, haud intelligēs uiscus hoc mediocri-  
ter adstringi debere, propterea quod animalibus altricis facultatibus principium sit,  
& uenosum ab hoc oriatur genus. Ita igitur uiscus curauit, sicut bubonas, meris sci-  
licet & solis relaxatibus utens: cataplasma ex pane & melle imponēs, ac prius oleo  
calente perfundens, tum sorbitione ex alīca cibans. Hæc nanq; tria ferme omnibus  
nunc amethodis istis Thessaliis ad acutorum curationem sufficiunt. Vismum autem  
est mihi seorsum Attalum monere ut adstringens aliquid admiseret, nec nudis ute-  
retur relaxantibus: ac de uisceris quidē natura nihil eram homini dicturus: Id enim  
fuisse plane asino fabulā narrare. Sed quo me persuasurū homini arbitrabar, & cui  
omnes facile assentire uideo, id tantū exposui: nempe longā experientiā medicos do-  
cuisse, ut iecur mixta medicamentorū materia curarēt. Eam autem scriptam inuen-  
turum in ijs medicorū librīs, qui sint de medendi ratione cōscripti. Si ergo, inquam,  
tibi uide, misce aliquid de absinthiū coma diligēter tunsa, cataplasmati. Oleo uero,  
totius herbae aliquid, modice id quēadmodū alios ceruisis in illo incoquentes. Catapla-  
smati uero id qd ex unguento & palmulis fit, myrobolanū pieſma uocat, & irim, &

Cordapsos.  
Cordios.

Lagonoponos.

c iunci florem, aut narditidos herbæ radicem, aut cyperi miscebis. Nō inutile sit & ex uino ea aliquando præparare, ac miscere interim etiam de fece ipsa. Quinetiam aliquid adstringentium incoquere mālorum, cuiusmodi cotonea sunt, & quæ uocantur struthia. Præterea quæ Romæ abundant, uocata cestiana. Oleum uero (nam id quoq; video miscere te) nō quodlibet esto: sed uel hispanum, uel histricum, uel crudum, uel lentiscinum, uel myrtleum, uel melinum, uel nardinum unguentum. Porro aliam materiam plurimam esse dixi eorum quæ incoquere liceret: Nam & lentsci tenera germina, et myrti, & rubi, & uitis præsertim sylvestris à qua cenanthen uocatam decerpimus. Non alienum etiam sit, & atticum hyssopum, tum cataplasmatis, tum etiam ceratis miscere. Nam & cerata quæpiam illi ex eiusmodi materia impone post cataplasmata suasi: & apponere illi tentabam uniuersam deinceps curationem, quò scilicet etiam quæ à medicis græce epithemata uocantur, ex mixta materia componeret. Nam melius inquam est sublato cataplasmate aliquid super uiscus esse. Attalus uero sermonem interpellans, nisi multum (inquit) tibi tribuerem, nihil horum tolerassem: nam in quibus superiores medici passi naufragia sunt, priusquā uera medicina inuenta à nostris esset, ea mihi ueluti ignaro suades. Cætera treis, inquit, aut quatuor dies sine me Theageni ex mea sententia prospicere, & sanū eum penitus cōspicies. Sed quid, inquam, si cū subito pauci, & hi lentè apparuerint sudores, moriatur: recordaberis ne quæ promiseris, ac decætero sententia mutabis? Atq; Attalus post hæc abiit irridens, nec quicquam præterea respondens, sic ut neque de alica quicquam me consulere permitteret, sed nec quod ex ijs quæ urinas cierint, miscere aque paulo post oportet, quod scilicet iocinoris gibba esent afficta. Nam sicuti iocinoris cauum per alium purgatur, ceu paulo suprà diximus; sic gibba eius D per ea quæ modice urinas mouent, cuius generis est apium. Procedente autem tempore ubi phlegmone iam concoquitur, etiam ualentioribus utiliter, assaro, & celtica nardo, & phu, & petroselino, & smyrnio, & mio: sicut etiam per uentre vacare, si cauum afficitur, cnico cibis admixto, & urtica, & mercuriali, & epithymo, & filicula: omnibus præterea quæ modice aliū deſciunt, magisq; in remissionibus tum his ipsis audaciū utendū, tum uero quæ his sunt ualentiora, partim in ptisana incoctis, partim tunsis, ac in mollissimum puluerem redactis: exhibenda uero & hæc sunt uel ex ptisana, uel ex aqua. Ego nanque etiam filiculæ aliquid in ptisana aliquando incoxī, & nigri ueratri corticē. Etiam clystere uacuare eos conueniet: inter initia uel sale, uel nitro, uel aplironitro aquæ mulsa admixto cōtentis: in remissione uero, potissimumq; si quid scirrhosum relictum ē phlegmone est, etiam ualentiora medicamenta miscentibus. Quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus, & origanum, & colocynthida, & minus centaurium. Opportunissima nanc; ad scirrhū sunt iecur & lien: siue quis parum habita de his ratione, glutinoso cibo utatur (sicut Attalus qui Theageni quotidie alicam exhibuit) siue nihil offerat quod tum obſtructions eximat, tum detergeat. Verum quod contigit Theageni, uel potius Attalo, dici est tempus. Ut enim promiserat post treis dies daturum se hominem à iocinoris phlegmone liberatum, tum magis quam prius calente oleo uiscus plurimum perfudit, tum cataplasmate frequentius est usus: hac diligentia felicius sibi curationem cessaram sperans: responditq; percontantibus de Theagene gloriabundus meliora. Cæterum contigit prout ipse prædixeram, subito hominem mori. Et quod omnium maxime dignum risu fuit, ducebat Attalus secum ex ijs qui de hominis statu rogarent quosdam, quibus ostenderet adeò recte eum se habere, ut iam esset lauandus: latusq; cum multis ingressus est domum in qua iacebat: cum Theagenem mortuum quidam ex amicis, qui & Cynici quidam erāt, & alioqui philosophi, lauare ex more parassent. Itaq; etiam usq; ad mortuū accedere, idq; una cum spectatorū cœtu Attalo

A talo contigit, ut pote cum nemo intus lugeret. Nam Theageni nec seruus erat, nec puer, nec mulier: sed cum eo soli amici philosophantes uerabantur, qui iusta quidē mortuorū, citra tamen omnem luctum obibant. Atq; hanc laudem Theſſalius aſt-  
nus inter multos ſpectatores eſt cōfecutus: oſtendens explicatum a phlegmone ho-  
minem intra quatuor (ut pollicitus eſt) dies. Reliqui uero methodici cū innumeros  
quotidie iugulent, adeo rationem curandi mutare adhuc nolunt, ut quae à medicis  
ſunt ſcripta qui artis operibus uere inſudarūt, ne uel ſemel experiri uelint: adeo in-  
delebile uitium uehemens ignorantia eſt, præſertim ſi cum ſuperbia ſit coniuncta. Ignorantia ſu-  
Eiusmodi igiū in omnibus ſunt Theſſali ſectatores. De apostemate uentoſo dicen- perbie iuncta  
dum eſt, quod phlebotomia maxime eos iuuat. Noui deniq; ego quendam eorum indelebile uitium  
qui à me curabatur in tribus diebus per phlebotomiā & pharmacū iſtud: Cero-  
tum rhodinū ſimplex faciens humido, perinde atq; in catagmatibus utimur cum  
aqua frigida. Etenim æſtatis erat principiū, infundens & emolliens imposui pudendo & lumbis nominatis. Hic quidem ita curatus eſt. Iſto uero nō minus aliis cum  
phlebotomia, humidoq; pharmaco quod ex chamælo fit, utens. Do uero eis &  
nenufar bibere demū ſecundū principiā: deinceps autē agni, id eſt caſti ſemen: & ſi  
tēpore prolixo durauerit, de ruta copioſe comedere. Etenim & hoc preceptū exem-  
plum commune in omnibus ferè quae per malos humores cōſiftunt egritudinibus,  
quod inſrā eſt calefacientibus, & ſiccare potentibus uteris; finaliter enim abſcindūt  
hæc id humoris quod derelictum eſt.

## C A M P E G I V S.

B Inter uehemener respirandum, nonnunquam grauitatem in dextra precordio  
rum parte ſentimus; id ſi citra febrim euueniat, aut obſtructiōe, aut dura diſpoſitione  
hepar laborare coniiciendum eſt. Veluti ſi inflammatione infestatur, febrim comi- De locis affe-  
tari neceſſe eſt. Vnde maniſtū eſt, ut Galenus alibi ſcribit, quod durus in ipſo tu-  
mor (Græci ſcirron uocant) multo euidentius dignosci potefit, eo quod durior ſit  
ſcirri ipſius, q̄ inflammationis moles, quodq; in huiuscemodi diſpoſitione exte- pite 7  
nuata ſint corpora, quae ei incumbūt. At uero tractu temporis, quamuis magis in-  
creſcat ſcirri cumulus, non tamen æque facile fuerit per tactum ipſum cognosce-  
re, intercipiente ſcilicet iudicium aqua inter cutem, quae illico ſcirrum ſequi con-  
ſueuit. Quippe niſi hepar afficiatur, haudquaquam fieri potefit huiusmodi affectus.  
Non tamen ſemper ob primariā eius affectionem excitatur: quāuis hoc ſit quamfre-  
quentiſſimū. Etenim quia ipſum, eius facultatis quae ſanguinem gignit, instrumen-  
tuſt: conſequens eſt, ut uiuato hoc uifcere, actio quoq; eius uitetur. Accidit au-  
tem cum aliam atq; aliam partem frigida intemperatura afficit, ut hepar quoq; refri-  
geretur. Igitur ſi uel lienis cauſa, uel uentriculi, uel intestinorum uniuersorum, ma-  
xime ieiuni, melentericæ uenæ, habituali intemperatura afficiant, facile etiam una  
refrigerare poſſunt omnes ſimarū iecoris partiū uenas. Quo ſit, ut ad hepatis quoq;  
corpus, intemperatura ipſa perueniat. Si uero uel pulmonis, uel ſepti transuersi, uel  
renū occaſione, id accidat, in primis uenæ, quae uifceris huius partibus gibbis conſi-  
ſtunt, per cōſenſum afficiunt: deinde tractu tēporis hepar quoq;, eadē diſpoſitione  
infestatur. De obſtructiōne uero hepatis, nō æque certe habent cōiecturæ. Etenim  
quod ſimarum partium uenæ, ab ea quae in porta exoritur, in tenuiſſimā extremita-  
tē finiāntur, haud obſcure appetet. Atq; quod ad eundem locum aliae quoq; ue-  
narū extremitates, à cōcaua uena in gibbas uifceris partes diſtributarū, perueniant,  
ſimiliter conſtar. Licit quomodo per ſua ora ipſa inter ſe ſe cōiungantur, uidere ne-  
quaquam poſſimus. Nec enī, inſit Galenus, dubitat aliquis, quod cibus uniuer-  
ſo corpori diſtributus, ex omnibus ſimarum partium uenis exiens, ad gibbas partes  
per dictas extremitates transuimitur. Quod ſi fateamur, ſanguinis tranſitum, ob tu-  
k

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

**C** moris cuiuspiam molem cōstringi, rationi consentaneum esse uidetur, ut nonnullis placuit, ut pars quae in sanguine magis tenuis atq; aquosa est transsumatur, atq; ue- hatur per uniuersum corpus: syncerus aut sanguis, qui propter sui crassitudinem, in uisceris substantia permanet, morborū qui ex plenitudine fieri solent, causa esse censeatur. Quod enim aquosa sanguinis pars transumpta in uenam cōcauam, usq; quaq; per corpus dispergatur, cōsequi uidetur ad ea quae iam in confessu esse diximus. Quod uero cōtrā crassior sanguis in uisceris uenis conclusus, ad Intestinū ieui- num, & colon, & cœcū, atq; rectum deferatur, & (ut quispiam dixerit) in uentre fortasse, nemo unquā uidit. Neq; hepatis præter naturā tumoribus, neq; etiā obtu- rationibus, uerum in omnibus corporis partibus, tum superioribus, tum inferiori- bus, pituitosus sanguis cōtineri conspicitur in ijs morbis, quos Græci & anasarcas, & hyposarcas nominare consueuerunt. Per alium autem nihil cruentū, neq; in ijs, neq; in Ascite, neq; in Tympanite secerni solet: sed spaciū quod inter peritonæum, & partes ei adiacentes est, aquoso humore impletur.

De tumore linguae. H I S T O R I A X V I I I

**D**ecimoquarto De ingenio sanitatis libro, capite viij. uerba in hunc mo- dum facit Galenus: Lingua demum equidem ita eleuatam uidimus, quod non capi ab ore hominis possit, neq; phlebotomari unquam, & ætate sexagenis. Decima uero hora ferme diei erat, cū primū uidi eius- modi, qui mihi purgādus uidebatur esse consuetis catapotijs, quæ ex aloë & scam- monea & colocynthide cōstituimus, ad uesperam dato pharmaco. Super hæc, par- ticulæ quæ afficiebatur, eorū quippiam quæ infrigidant, imponere consului, prima die postea inquam aptabimus aduenientes. Sed uni demum cuidam medicorū nō uidebatur, & propterea ex catapotijs, id est pilulis accepit. Dilatata uero est scruta- tio, quæ de locali pharmaco in posteriorē diem, cum & magis perfecisse quid, quod probatum erat speratur. Praeuacuato uero toto corpore, & antispas, id est reuul- sione ad inferiora facta, per noctem demum manifestissimo somno ei facto, & lau- dauit nostrum consilium, & determinauit pharmaci materiam, lactucæ succum, & gargarissari iubens: quo utiq; solo utens homo iuratus est finaliter, ut non ultra alio indigeret. Quod demum nimirum in priapismo magis uomitatiuis pharmacis uti quam impilatis, id est subductiuis. In lingua uero econuerso palam est, quod ex po- sitione particulæ habet indicationem: antispasis enim quæ ab Hippocrate nomina- tur, non à substantia, sed à positione eius quæ curatur suscipit particulæ.

C A M P E G I V S.

Simile exemplum posuit Galenus libro primo De differētijs morborū, sub hac uerborum serie: Nicomacho autem Smyrneo ad tantam molem corpus increuit, ut loco moueri nō posset: sed hunc aiunt Aesculapio curatum. Nos autem, in his, ui- dimus cuiusdam linguā supra modum absq; ullo doloris sensu excreuisse. Nam ne que mollem tumorem, quod Græci œdema appellant, neq; durū, quod ijdem scir- rhon appellant, neq; inflammationem patiebatur, neq; enim prementi manui ce- debat, aut omni sensu carebat, aut dolore infestabat: sed nullum malum præter im- modicam magnitudinem ostendebat, nihil ipsa substantia uitata. Sic & testiculi & ubera, alijs uterq; alijs alter tantūmodo supra modū increuit. Hæc ille. Sed amplio- ra uidebis in primo lib. huius, historia prima. Lingua inter ea quæ sermoni & loque- lâ deputata sunt membra, principatū obtinet: cui non parū conferunt & nares, & labra, & dentes, ad ueram loquela & uocē. Siquidem uox uocaliū instrumento- rum munus est. Sic etiam uocis instrumenta sunt guttur, & musculi ipsum mouen- tes, atq; nerui, qui à cerebro ipsis uim deferunt. Igitur, ut Galeno placet, si uel clau- dentes

**A**dentes uel aperientes guttur musculi immobiles reddantur, qui sic afficitur, obmutescet. Vbi uero uel difficulter mouentur, uel uibrant, aut tremunt, pro affectionis ipsius modo, uox ipsa laedetur. Similiter si uel conuelendo, uel quatiendo mouentur, aut ubi imbecillae sunt ipsis uires, siue ob suam ipsorum, siue ob neruorum ipsos mouentium affectionem, obscuram efficient uocem. Quod si alius quispiam ex mouentibus guttur muscularis quoquo modo afficitur, laedetur quidem uox, sed paruum erit uitium, atque sic affectus neque obmutescet omnino, neque ita exiguum habebit uocem.

## Decura obesitatis &amp; multae carnositatis. HISTORIA XIX



**A**LENVS decimoquarto De morbis curādis: Opportune inquit, iam de curatione horum considerabimus, orsi ab ijs qui corporū tertia nimirum onerantur. Ostensum uero in libris est, qui De temperamentis sunt inscripti, quod calidior siccior q̄ temperies exile corpus reddit. Ergo id agendum, ut nimirum obesi corporis temperamentum tale esse faciamus, si modo ad debitum modum redibit. Sanè docuimus tum in illo opere, tum nihilo secius in opere de tuenda sanitate, quod acuta exercitatio, & tenuans uitius, & id genus medicamenta, & animi cogitatio, temperamentū non solum calidius, sed etiam siccus, ac propterea corpus exilius reddūt. Igitur in exercitationibus celerrimus cursus est idoneus. Tenuantis uero uitius materia seorsum singulari libro est prodita. Quod si medicamenta quoq̄ requirent, etiam hæc in operibus quæ de medicamentis conscripsimus, sunt ædita: quanquam referentur eorum nunc quoque quæ sunt efficacissima, quibus ubi demere nimirum obesitatē studes, utaris suadeo. Ergo quæ ad articularia uitia quidam exhibere solent, quæ scilicet ualentem dissipandi facultatem habent, ijs tu quoque cum nimirum obesitatem curabis, utitor. Sunt porro talia, ruta semen, præsertim q̄ sylvestris, unā cum ipsis corymbis, & aristolochia rotunda, & minus centaurium, & gentiana, & polium. Præterea ex urinam carentibus, ea quæ pollentes habent uires, ueluti petroselinum: Vnumquodque enim talium tum ipsum per se, tum uero mixta uniuersa, & extenuare potenter succos, & uacuare sunt habilia: partim quidē sensibiliter per urinas, partim per insensibilem transpiratum. Sed & sāl quod ex combustis fit uiperis, potenter extenuat. Multiq; cum uel graciliores, uel mediocris habitudinis essent, ex eiusmodi medicamentorum potionē perierunt, sanguine ipsis excocto. Ruerant autem ad ea propterea quod liberatos aliquos articularijs uitij uiderant: minime scilicet aestimantes, quod temp̄es eorum qui sanati fuerant, humidior pituitosior q̄ erat, qualis nimirum obesorum est, in quibus eiusmodi medicamentorum securus est usus. Ipse nanciū iuuensem quendam quadraginta circiter annos natū, oppidoq; obesum percuraui, usus tum antidoto quæ aduersus articularia uitia est composita, tum sale theriaco, ipsaq; theriace, ac reliquo extenuanti uitio, & pro exercitatione cursu ueloci. Porro præparauit hominem ad cursum, perfriundo primū linteis asperis, quoad cutis ruberet, dein statim cum oleo quod in se digerens aliquod medicamentum habuerat: quo etiam post cursum rursus utebar. Talia medicamenta sunt tum sylvestris cucurbite radix, tum althaea, tum gentiana, tum aristolochia, tum panacis radix, tum polium, tum centaurium. Per hyemem uero etiam à balneo iam dicto oleo hominem reunisse profuet. Verum cibum exhibere non statim à balneo, sed interposito somno conueniet. Quod si uelit etiam rursus ante cibū lauari, permittes. Magis etiam ad rem pertinet, si aquæ ipsi digerendi facultas insit. Ac si quidem talem aliquā sponte natā habemus, ipsa uteatur: cuiusmodi in Lesbo uisitum, à Mitylene stadijs quadraginta: Sin minus, ipsi similem aliquā moliemur. Est porro ea quæ in Mitylene cōspicitur, & uitibus & colore talis, qualis utique fiat si quis florem salis mari misceat. Hęc ipsa aqua

k 2

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

C etiā hydropicis, & reliquis tumefactis idonea est, utpote ualenter desiccans, ita profectō ut præpinguibus: ac præcipue si quis cogat in ea celerrime natare, nec post lassationem protinus esse, biberéue, sed somno interposito, aut omnino saltem quiete. Sanè illud est sciendum, atq; ab eo qui obesitatem curat prædicendum, quod aliquando ex multo simul obito motu, & febri hominem tentari est credibile, & quod febris ad rem propositam nō aliena erit: utiq; si medicus recte omnia faciat. Etenim perspicuum est, ubi ex lassitudine febricitarint qui ita curantur, quod sopita eorum febre, rursus ad eandem curationis formulam redibunt. Sanè fugere in ijs curandis cōueniet & uina quæ multū nutriunt, cuius generis crassā sunt: uti uero uel aquafisis, id est colore albis, & substantia tenuibus, uel quibus mare est admixtum.

C A M P E G I V S.

Corpus cum ad immensam carnis magnitudinem excreuit, eliquid ac purgandum est. Demonstratum autem est calidum temperamentū gracile corpus efficerē: adducenda ergo ingerendaq; talī corpori caliditas est, si ad mediocritatem uelutinus perducere. Diximus uelocia quoq; exercitia optime attenuare: animi quoq; curæ temperamentum totum aridius esse ostendunt, corpusq; tenuius. Quis autem uictus attenuet, in Sylvis nostris Gallicaq; Rosa abūde dictum est. Vehementiora uero medicamenta, ruta, semen, magisq; agrestis, aristolochia quoque & tenui centaurium, gentiana, piper & pulegium, horū quodlibet per se & cum alijs inuicem satis humores attenuauerit. Ipsa quoq; theriaca attenuat & distrahit. Vino utendū colore albo, substantia tenui: oportet autē nō bibere ante cibum, neq; multititudinem esse potam, cibumq; esse simplicē. Praestat & iuxta exercitorū rationē minorā inferre nutrimenta fricta. Ex aridis rebus fricandū corpus & pauculo sale. Iuuat corpulētos multū esse sub sole. Mingere prodest etiā ad alui subductionē. Iuuat ipsos potum hoc, si semel in hebdomada, aut bis sumat: Piperis drach. una, petroseli ni uncia una cū dimidia, aneti, asari, singulorū uncia dimidia. Sitq; dosis pars media.

De Herpete. H I S T O R I A X X

**D**E C I M O Q U A R T O De curandis morbis, capite xvij. apud Galenū sic scriptum reperitur: Si quis toto prius corpore purgato, mox que influentem humorē reprimant regerantq; medicamētis utatur, iam herpetem curauerit. Sin neutrū horum fecerit, sed tantum ea quæ cicatricem inducunt adhibuerit, utiq; exhalceratam cuticulam ita sanauerit, proxime tandem illi quo minus exhalceretur, non cōsuluerit. Postmodū uero illa quoq; cicatrice inclusa, quæ ipsi continua est, exhalcerat: idq; longo spacio ceu malo ipso serpente fit, donec humor unde ortum est, sit uacuatus. Etenim Romæ mulier quædam illustris cum herpetem in malleolo haberet, primū quidē medicamento quod algam recipit est usa. Hoc cum protinus cicatrix induceretur, proxima illi summa cutis est excoriata, ueluti ex desquamatis. Cui cum deinde superpositum medicamentū est, rursus illi cōtinua est exhalcerata. Idq; ita assidue perrexit, donec ad genu exhalceratio perueniret: cū interim quiduis potius pati, q; medicamento quod bilem trahet, purgari parata esset. Itaq; etiam, quod fieri in talibus assueuit, quoniā pleriq; cul pant nō culpanda, dānata ex alga medicamēto, aliud admoueri iussit. Deinceps igitur quod ex sandice componitur, utebamur. Ut uero id quoq; qd exhalceratū iam fuerat sanauit, quod uero nunc exhalcerabatur non inhibuit, sed iam ad bubones usq; uitiū ascenderat, ipsa necessitate coacta, serum se lactis sumpturam annuit. Immittentes igitur clanculū minimū scammonię, inuitam purgauimus, ac sanauimus.

C A M P E G I V S.

Herpetes autem quantū ad totius corporis euacuationē attinet, similiter erysipe pelata

De Romana  
muliere.



**A**lata curare oportet. Summatim uero hæc te cognoscere oportet, quod omne hucus siue sponte siue ex accidenti factum fuerit, exiccati desiderat medicamento, ut inquit Hippocrates, non aspero, hoc est non mordente neque uehementer irritante, præterquam ubi malignum & cum putrilagine fuerit. Talia enim acriora extundunt medicamina, & quæ ignis uires habent, quale est misy, & chalcitis, & arsenicū, & calx, & sandaracha. Etenim nō aliter quam ignis adurunt medicamenta huiusmodi. Sæpius uero ubi ista cesserint, ipsum ignem adhibemus.

## De uerrucis, formica, &amp; alopecia. HISTORIA XXI

**B**PV D Galenum libro De curandis morbis decimoquarto, capite decimo septimo, sic scriptū reperitur: Plurima namq; inueniuntur hodieq; quæ apud maiores nostros non fuere inuenta: ueluti nunc Romæ quidā ex= cogitauit quemadmodum acrochordonas & myrmecias ore sanet. Verū de prioribus, utpote à cute extantibus, minus est mirum: de myrmecijs uero, potissimum quæ cum summa cute prorsus sunt æquales, mirum uidebatur. Veruntamen has quoq; certa primum labiorum applicatione, ceu suetu ad se traxit, atq; à radice euulsi: deinde primoribus apprehensam dentibus, totam simul exemit. Sed & scal pro ad myrtacei folij speciem formato, & ferramento eo quod scolopomacherion Græci uocant, quispiam manib; exercitatus, facile eas excidat: quū proprijs linea mentis à circumposita cute circucripta discernātur. Aequo uero & ualente aliqua pinna circulo myrmecie imposita, ipsam educimus. Debet porro pinnae fistula es- se myrmecie crassitudini par, ut eam undique prorsus constringat. Quæ postea cir cumacta, ac simul deorsum impulsa, celerrime ita myrmeciam etiam cum ipsa radi- ce totam educet. Constat uero & quod finis ipse pinnae quæ eam circulo secabit, nō tenuis modò, sed etiam acutus & firmus esse debet. Itaq; tum galli ueteris pīnna, tum uel magis aquile, ad hunc usum est commoda. Abscindere uero ab his tantum radicem uersus oportet, quatenus reliquæ partis fistula cōplecti myrmeciam pos- sit. Sanè ex ipsa statim abscessione, si modo scite fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Atq; hoc quidem ratio inuenit, nō casus. Iam quod hæc uehementer attrahentibus sursum uelletur, & putrefacientibus enecabitur, ratione ab aliquo est inuentū, qui ijsdem postea usus, experientia rem comprobauit. Ego autem, sicut nostis, & iam fa- cetas alopecias sanauit, cumq; purgatione sola, nullum ulterius pharmaciū adiiciens patienti particule. Promotus autem fui ad habendum ampliorem experientiam ex quodam fortunio tali. Iuuenis quidam euetitus exercitator habebat in capite hanc passionē: cōsuetudo erat aut nobis petere scire diētam eius. Reperi igitur quod men- sibus iam tribus aut quatuor utebaſ ferè quotidie fungis. Hunc purgauit solummo- do hiera diaclocrinthidos, bis in xv. diebus: in quibus diebus prima quidē purgatio- ne per quatuor drachmas, secūda uero per quinque. Ante autem q; ad has purgatio- nes ueniret, dedi sibi eos quæ ex aloē fiunt pilulas undecim. Habent autem hæ co- locynthidis partem unam, de aloē autē & scammonia ab utrāq; duas. His ergo mi- sceo unam partem succi absinthij: prius uero & de mastice miscebam & bdellio: sic enim utebaſ cautijs. Sed quare spreui postea hoc, sernio est alijs, seruatus in librīs De pharmacorum purgatiuorum cōpositione. Cumq; deberem post has tres pur- gationes apophlegmatizare hominem, deinde uti pharmaco in patienti particula, contingit mitti ipsum subito in peregrinationem, in qua diætatus euchymis cibarijs quæ audiuit à me: post dīes quasi uiginti rediūt curatus à passione, quæ circa capillos. Ab hinc autem procedens, huiusmodi curam feci in alijs, ut uiderem id quod fieret absq; pharmacijs, quæ apponuntur capiti, & omnes simili modo curati sunt. Cuidam autenti ad hanc alopeciam passionem adipe ursino, & nihil proficiunt, Tertium.

Exemplum  
primum.Galen. I. My...  
mir tractatu,  
cap. I  
Secundum.

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

**C**onsului miscere spumam maris combustam, à qua citò curatus est. Lucernæ vero oleum non secūdum aliam aliquam rationem est idoneum, quām ex eo quod subtilius parcus est reliquo: Aduenit enim hoc ei ex ea quæ est uelut coctio in lucerna, & fit antiquo & cicino simile, sicut & si alio modo uelles oleum calefacere in igne: nam sordes quæ ex lucerna fit, assimilata luto liquido, in his qui sunt in ruribus, cognita fuit à nobis curare hulcera, quæ sunt in medio digitorum, qui sunt in pedibus, quæ frequenter eis sunt propter illotionem & negligentiam expurgandi eos quolibet die. Hac igitur lutofa sorde cōsului cuidam rusticorū radere alopeciam, quam mihi ostendit, & ungere siccando cum hoc locū frequenter. Curatus autem fuit ab ipso: & alios attentauit ita curare, extimans omnem alopeciā ab hoc pharmaco posse curari. Ego autem quia moderatam uidi etius dispositionem, speravi ea à sorde sanari.

**Achor.** Vna quedam earū quæ in cutis capitis passionū sunt est uocata Achor, ex genere quidem tumorū præter naturam existens: propriam autem & præcipuum nuncupationem fortiens, ex proprietate symptomatum. Subtilibus enim ualde foramina bus perforat, humiditatē subtilem habetibus, & liquoris parum uiscosi. Appropin-

**Fauum.** quat autem eis secundum speciem alia passio, quam uocant Fauum. Habet autem foramina maiora, humiditatē cōtinentia, melli quod est in fauo cōsimilem. Generatio aut̄ eis ex humiditate est permixta, ex subtili ichore mordaci & grossō humore,

**Quartum.** Carens autē ego aliquando in agro, eo quod per chartā pharmaco, & uidens in domo patientis chartā inutilem, petiū lucernā: deinde cōburens chartam, permiscens aceto, unxi patientem particulam, præcipiens homini uenire ad me sequentie non ueram enim quoniam duræ carnis existens toleraret pharmacū. Cumq; ueniret & paulo minus esset curatus, transfire quidē ad aliud pharmacū non putauit fore iustus;

**D** Illo & eodem autem uti consulens, sanum perfecte uidi factum sequenti die.

C A M P E G I V S.

**Verruce.** Verrucæ sunt caro egressa, spissa & dura, per totū corpus nata, sed tamen maxime in manibus & pedibus, quas expellit natura in corporis exteriora. Sunt autem de pituita & bile atra. Quæ mollis est & sine dolore, de pituita; dura & spissa perpen-

**Alopecia.** dit esse de atra bili. Lupia & acrochordo uerruca curas habent cōsimiles: naturales tamē res diuersæ sunt. Alopecia morbus est in capite humano & barba, ex uitio humorum, cum profluvio capillorū proueniens: dicta à uulpe, quæ græce ἀλώπηξ dicitur, quod ea crebrò id genus morbi patiatitur. Curatio autem earū quæ in superficie cutis abscedunt inflammationū, fit incipiente quidem iam abscessū, per ea quæ dolorem sedant, atq; elaxant: procedente uero tempore, ad ea quæ digerendi ac suprandi uim habere dicuntur, transferri oportet. De his autem dictum à Galeno est in quinto De medicamentorum simplicium potestate tractatu.

De succo nucum. H I S T O R I A X X I I

**T**N libro Myamir tractatu sexto, capite primo, sic scriptū apud Galenū reperitur: Ego, quando primo ab Alexandria redij ad patriā meam, dum irem ad agrum, inueni quendā hortulanū, & uulam & paristhnijs & antiadibus suffocationē patientem. Vt ebatur autē collutione mellicrati, coctis in eo rosis. Videns autem ego fructum nucum existentem in statu, iussi afferriri corticem earū extrinsecū quo uidemus tintores uti, & mox terere in mortario, & per pannū colare succum eius, nō cognoscens qualiter se habebat in crassitie aut subtilitate. Inuento autē ipso aquoso & subtili secundū cōsistentiam, colluere iussi hortulanū os eo. Quia uero ualde subtilis apparuit mihi, præcoxī, & miscui mel cōmensuratū, sicut in eo quod diamoron sciui misceri: coquens autē usq; ad melleam cōsistentiam, dimisi hortulano. Videns autē quod citissime secutū est iuuamen, puta

uirbo

A uibonū esse, habere in multis experientiā de ipso, & exinde sufficientē approbatō nem assumens de uirtute huius pharmaci, semper utor eo, sicut nostis. Mirari igitur cōtingit mihi de anterioribus medicis, qd nullus eorū excogitauit inuenire hūc generū succū, & uti eo, & maxime cum uiderent quomodo tingunt manus expurgantiū nuces uirides: apparet em ex ijs qualis est succus ipsarū, & quomodo est difficile abiectibilis stipticatio earū, ut neq; per fortissimas lotiones auferat. Adhuc autem miratus sum magis de quibusdā medicis, quia uidentes tinctores utentes ijs corticibus nucū, non considerauerunt uirtutem earū fortem. Optimū igitur susus ego esse succum nucū, & coctū cum melle gustans, & nil indelectabile uidens habere, in quatuor modos diuisi eius coctionem: Immitto enim primā aliquid uini stipticantius: secundā uero de myrrha & croco: tertīā autem de sulphure uiuo & nitro: quartam aut̄ cōseruo solam puram, infantibus in prīmis utilem, propter dulcedinē, & debilibus mente uiris & mulieribus. Ego quidē igitur à ratione deductus inueni hoc pharmacū omnibus melius esse. Est autem & id quod per mora rūbi fortius, qd diamoron, sicut & hoc eo quod per mustū. Omnibus autem ipsis est melius id, qd ex succo nucum.

## C A M P E G I V S.

Nuces dicūtur quae foris duro teguntur, & intus habent quod esūt est, nucleus uocant. Nux uiridis calida in primo gradu, arida in secūdo: habet tamen humiditatem superfluam. Viridis aluum citat. Sunt qui putant si quis nuces manducet cum siccibus & ruta ante cibum, à letalī medicamine immunem fore. Ex succo autē corticis eius fit dianucum, & ualet ad omnia ad quae diamorum. Vocat autem illud Galenus suum pharmacum, quod fit per succum nucum, quoniā quidem omnium est efficacissimum.

## B De uiribus theriacæ. HISTORIA XXIII



ALE NVS in libro De theriaca ad Pamphilū, insit: Doctorū uero meorum senissimus uir, ultra aliquē alii utens experientia, & epielcia mentis excellens Hemilianus nequiens dixit, quod quandoq; Italicorū terram pestilentia opprimens acutas mortes, & corruptiones intulit. In timore autem omnibus similiter & medicis & principib; existentibus, aduenit ei cogitatio ut uteretur theriaca, alijs omnibus auxilijs nihil operantib; : quo facto, qui dam ægrotantū, qui eam receperunt, remanerunt securi: quidā uero mortui sunt: qui uero antequam ægrotarēt acceperūt eam, non solum periculum, uerum etiam experientiā passionis effugerunt. Et nullum est mirabile, siquidem & mortalia pharma ca potest superare & uincere, & corruptionē aëris molestantem homines, quod multos medicorum & omnes idiotas latet communiter: & nō est mirū, opera enim sunt ex quibus cōsistit & succi & cortices & carnes & flores. Sicut autem singulū istorū sufficiens est tempus ut faciat debile, ita & totius ipsius pharmaci compositionem. Et hoc cōsiderantes gratiosissimi medicorū uendunt, & dant eam quae est ual de antiqua; ipsi autem cum tempus requirit purissimo & temporaneo utuntur hoc pharma co, & non desfortunant ab adiuuamine. Summopere laudamus mirabile Hippocratē, quoniā pestilentia illam quae de Poēmia ad Hellines attinxit, nō aliter curauit, nisi uertens aërem, & alterans, ut nō attraheretur per respirationē talis existens. Iusserat enim per ciuitatem totam accendi ignem, non simplicem accensionis materiam habentem, sed ferta & florū odorabilissimos consulebat esse nutrimentū ignis, & superinfundere in ipso quę pigmentorū pinguissima, & delectabilem orem habentia, ut sic purissimū effectū respirarent homines ad liberationē eorū permutatū aërem. Eodē modo putamus et theriacā, uelut quendā & ipsam ignem pur gatorium, eos quidem qui præbībunt eam in pestilentiā constitutione nullatenus

k 4

S Y M P H . C A M P E G I I I N G A L E N I

**C** sinere occupari ab hoc malo; eos uero qui iam anticipauerūt pati, sanare posse, permutantem & uertentem respirandi aëris malignitatem, & nequaquam permittentem corrumpere syncrisim, id est concretionem. Quocirca ego cōsulō, propter has quae fiunt repente circa aërem constitutiones, & propter alias nocentium causas, accipere de hac antidoto frequenter etiam sanum existentem: etenim his quae extrinsecus occurrit, resistit corpus, scilicet per uirtutē theriacę & cum iam patitur, facile sanati uam inuenies; hæc enim uelut eucrasiam quandam & sanatiuam cōsistentiam efficit corporibus, consumens superfluas humiditates, & calefaciens infrigidatas partes, & innatam uirtutem roborans ad naturales actus explendum bene. Maxime autem in itineribus consulō tibi de hac antidoto accipere, quando frigido existente aëre iter agis: est enim uisceribus super omnia benigna. Noui autem eam & ad anima[m] prudentiam & acuitatem non esse inconferentem: sensus enim agere prompte efficit, & syncerum à uaporibus ostendens totum intellectum. Et difficile passibile esse corpus præparat, ut neque à deliterio aliquo corrūpi possit: uaria em & tanta mixtionis huius pharmaci uirtus præfatam eius uix passibilem efficit, & maxime ultra haec aduersus ferarū mordiciones. Autem autē & Mithridatē illum generosum bellatorem, theriacam quidem non accipientem: nondū enim erat inuenta; sed antidotum assumentē multę mixtionis, & ipso nomine eius uocatam; Mithridatū enim nominatur, propter generatam ex eo corpori impassibilitatem non posse accipientem deliterium mori. Quādo enim bellans aduersus Romanos, uictus à Pompeio, & in ultimis existens à pharmaco Bulyani mori cogebatur, babit de eo, & multū de ipso assumpsit, ipse quidem non fuit mortuus, sed filiæ suæ uolentes ei cōmori propter dilectionem quam erga ipsum habebant, bidentes ipsum pharmacū, citò mortuæ sunt: deinde cum tardaret mori à pharmaco, propter antidotum quod bibebat

**D** nihil agere potente, uocato uno amicorum eius iniunxit occidere, & ita ferro opus pharmaci perficiēte: mori enim uiolenter cōtigit. Habet & has uirtutes theriaca, & cum hoc aduersus feras. In infantibus autem omnino cauere oportet ab hoc pharmaco: maior est enim eorū uirtute magnitudo pharmaci, & dissoluit corpus, & in-

**Quartum.** natum sp̄iritum extinguit. Ego autem uidi dissolui aliquando infantem ab intem poraneo usū huius antidoti: ille enim febriebat quidem chronicę, & multū erat tenui corpus eius, & uirtus erat debilis, & uix præ multa diligētia uiuere potens: quē ego quidem cōsiderans ex medicatiua consideratione, ualde prohibebā ipsum pharmacum dari. Quidā autem curans de eo, & quasi pater eius esse dicens, & tyrannicam autoritatem habens, & magis illi, quām ei quod ex ratione consilio sciens obediē irrationabiliter, & cum multa coactione coēgit me de pharmaco dare infanti: id autem assumptum quidem digeri non potuit: maius enim erat robore accipientis: dissoluit autem totum habitum ipsius, & uentrem fluere fecit: & sic propter irrationalē pharmaci usum miserabiliter perijt īfans. Quinetiā si in calida terra conuersaberis, caue uti hoc pharmaco, & sufficiat tibi ea quae ibi est caliditas. Quocirca neque à primo ortu Iulij hominibus calidissimis existentibus, & multum habentibus eam quae ītus caliditatem, non uidetur conueniens hoc pharmacū. Cum enim fuerit æstas, cōsulō omnino non sumere de ipso pharmaco: calida enim existente cōstitutione, ab ipsa theriaca calidior facta lœdīt corpus. Quocirca & illis qui sunt in adolescentiā, & multam habentibus naturalem caliditatem, nō in multa quantitate, neque multotiens offerre hoc pharmacum consulō, sicut illis qui iam sunt in declinatione uitæ, plurimum & non raro cum uino consulō assumere, ut quodiam mafasmatur corporis, & extinguitur innatī calidi, reuiuiscere & reaccendi possit.

C A M P E G I V S .

Theriaca aduersus uenena īuenta est. Magno errore hanc uulgas medicorum tyriacam

**A** tyriacam uocant, & à tyro serpente appellatum dicunt. Nullus est serpens qui tyrus appelle: nec tyriaca à tyro, sed theriaca à feris siue belluis apud Græcos uocitata est, quod hæc cōpositio aduersus omnes belluas uenenatas instituta sit. Admiserentur ei uiperinæ carnes: quippe ex uipera pastilli fiunt, qui & ipsi theriaci appellantur. Tyrus, quatenus loquimur de animali, nec græca nec latina dictio est, uerū generali uocabulo fera nominatur. Ferae enim nominant & bestiae, quo nomine, ut inquit Suidas, ea maxime significantur, quæ morsu nocent, ut sunt uiperæ, serpentes, & phalangia: sic enim uocant araneos quosdam, quorum morsus est asperimus. Galenus prop̄ peculiariter ea appellatione uiperas uidetur accipere, unde & theriaca nuncupata: sic enim scribendū & pronunciandum est, theres non tyri legendum. Antonius Musa Augusti Cæsaris medicus cum incidisset in insanabilia hulcera, uiperas edendas dabat, miraque celeritate persanabat.

De uitulo, equo, porco & catulo. HISTORIA XLI

**P**V D Galenum libro primo De utilitate particularū, capite tertio, sic scriptum reperitur: Ego denique uitulum uidi multum cornuantem antequam producerentur cornua: & pullum equi calcitrantem, mollibus adhuc existentibus soleis: & quendam porcum ualde paruum se tueri genis conantem, priuatis magnis dentibus: & catulum nouiter genitū mordere affectantem, mollibus adhuc dentibus; sensum enim habet omne animal, doctū earum quæ in eius anima potentiarum, & excellentiarū quæ in particulis, ut quando conatur parvus porcellus mordere minimis dentibus, eos obtusos habens ad pugnā, sed eis quos quodammodo non habet affectans uti. Qualiter igitur possibile est dicere animalia à particulis doceri utilitates earū, ex quo & ante quam illas habeant, uidentur cognoscere? Si igitur uis accipere tria oua, unum quidē aquilæ, aliud uero marginis, & reliquæ serpentis, & calefaciendo moderate decorticare: animaliū quæ generabuntur, alia quidem aliò conantia, uolare uidebis anteque possint uolare: aliud autem reuolui & conari serpere, quamvis molle & impotens fuerit. Et si perfecta facies ea in una & eadem domo, deinde ad locum discoopertū ducens dimiseris, aquila quidem uolabit ad sublime, mergo autē in paludem aliquam uolabit, serpens autem cauernam subingredietur in terra: deinde illa quidem ut puto uenabitur nō discens: ille natabit: serpens autem cauernā ingredietur in terra: Naturæ enim animalium indocte sunt, ut ait Hippocrates. Et propterea mihi uidetur, quod alia quidem animalium natura magis quam ratione artem aliquam operantur: fingunt etenim apes thesauros quosdam, & labyrinthos faciunt formicæ: Nectunt autem & texunt araneæ, & ut conjecturo, omnia indocte. Homo autem sicut corpore nudus est armis, ita & anima artibus carens: & propterea pro corporis nuditate manus assumpsit, pro ea uero quæ secundum animā in artificiositate rationem: quibus utens armatur & custodit corpus omnimode, ornat autē animā omnibus artibus. Sicut enim si innata haberet aliqua arma, sola illa adessent ei semper: Ita & si aliquā haberet artem natura, reliquas nō utiq̄ haberet. Quia uero melius erat omnibus quidē armis, omnibus autem artibus uti, propterea ei innatū nullum datum est. Bene igitur Aristotleles, uelut organum ante organa dixit esse manum. Bene autem & aliquis nostrum illum imitatus, quasi artem ante artes dicet esse rationem. Sicut igitur omnī manus exiliū existens eorum quæ secundum partem organorū, tamen quia omnia bene apta nata est recipere, pr̄ omnibus est organum: ita & ratio nulla existens eorum quæ secundum partem artium, sed omnes in seipso suscipere apta nata, ars utique erit pr̄ artibus. Homo igitur solus, animal solū ex animalibus omnibus artem habens ante artes, secundum rationem in corpore organū ante organa acquisiuit,

## SYMPH. CAMPEGII IN GALENI

## CAMP EGIVS.

Homo nō propter manus prudentissimus est, sed quia prudentissimus omnium animalium est, ideo manus obtinet; qui enim prudentissimus est, recte plurimis uti instrumentis potest. Manus autem esse uidetur nō unum instrumentū, sed multa. Est enim, infit Aristoteles, instrumentum ante instrumenta. Natura igitur ei qui artes plurimas recipere potest, manū addidit, quæ ad plura instrumēta uulis est. Quapropter, inquit Lactantius: Hominem, quoniā æternū animal atq; immortale fingebat, non forinsecus ut cetera, sed interius armavit; nec munimentū eius in corpore, sed in animo posuit. Nam, ut Quintilianus scribit, sicut aues ad uolatū, equi ad cursum, ad sequitā ferę gignūtur, sic hominis est propria agitatio mentis atq; solertia. Habetes uero atq; indociles nō magis secundum naturam, quam prodigiosa corpora & insignia monstris æduntur. Et quāvis alius alium præstet ingenio, nemo tamen reperit, qui nihil sit studio consecutus. Quemadmodū cæca est sine disciplina natura, sic sine natura macerata est disciplina. In utraq; parum momenti fuerit si subtraxeris exercitiū. Sed hisce tribus absolutio cōparatur. Ea ratione dicebat Plato: Quod si animus non esset immortalis, nullū animal esset infelicius homine. Quapropter inquit Mercurius Trismegistus: Si animam tuam in corpus demerseris, ipsamq; abieceris, n̄ sc̄ te uerbis in coenum prostraueris, nec sc̄o quicquam, neq; scire etiam ualeo: uastum horreo maris fundū, in coelum uolare nequeo, nō noui quid nunc sim, non noui quid sim futurus in posterum. Quid tibi cum deo? Neq; enim potes cum sis malus corporisq; fœtidi seruus, ipsum pulchrum bonumq; percipere. Extrema uero prauitas nō cognoscere deum: at uero confidere atq; sperare se bonū aliquando reperire posse, uia quādam diuinā est, ad bonū recto tramite ducens, facilisq; & peruia: passim procedenti tibi semper occurret, ambulanti, nauigati, die nocte q; loquenti, pariter atq; tacenti: Nihil est enim in rerum natura, quod non aliquam præse ferat diuinitatis imaginem. Et in dialogo Mercurij ad Tatium infit: Omne uiuens per mentem permanet immortale: maxime uero omniū immortalis est homo, qui deum capit, qui diuinæ conformatur essentiæ. Huic enim soli ex omni uiuentiū genere deus ipse cōgreditur, nocte quidem per somnia, die crebrius per portenta, per quæ omnia sibi futura prænunciat, per aues, per intestina, per spiritū, perq; Sibyllā: propter quæ uere dicit homo scire quæ sunt, quæ fuerūt, quæ mox uētura trahant.

## De uulneratione cerebri. HISTORIA XXV

Cap. 10



Es certe mirabilis inuenitur apud Galenū in octauo De utilitate particularum, cum inquit: Et nos quandoq; inopinabilem illam narramus inspectionē, quam in Ionia in Smyrna factā uidimus: scilicet adolescentem uulneratum in altero uentricularum anteriorū, demum sanatum ut putabatur uoluntate dei.

## CAMP EGIVS.

Et profectò uoluntate dei factum fuisse Galenus sapienter multum, & pensu late dicit. Nam ut id fieri posse non omnino negauerim, sic certe nō facile factu esse crediderim. Nō deest tamen nostræ tempestatis chirurgus multa quidē experientia peritus, & nobis perquā familiaris, nomine Hippolytus Dantreppus, qui nuper super mensam meā apud Nanceiū Lotharingiē primariū opidū simile quiddā sibi contingisse, affirmare cōstanter defendereq; nō dubitabat, reclamāte tamē Vaxino Risi cho Insubre clarissimi Lotharingiē ducis chirурgo præcipuo, qđ Hippocrati adhæreret: cuius uerba sunt ex sexta aphorismorū particula: Si uesica præciditur, aut cerebrū, aut cor, aut præcordia, aut aliquod ex tenuioribus intestinis, aut uenter, aut iecur, letale est. Nec facile audiebat illū, cum substantialis particulæ cerebri quantū cocleari

Hippolytus  
Dantreppus

A cocleari excipi potuisset, in terram decidisse asseueraret: hominemq; à se sanatum cōtenderet. Cuius rei locupletissimos testes, utpote oculatos, nec auritos in mediū proferebat. Vt cuncte res se habeat, multis disputationibus confutare conati sumus, ego & Ioannes Galfredus eiusdem ducis medicus. Itaque adhuc de ea re certamus, atque sub iudice, ut Flaccus ait, lis est. Non ignoramus Theodericum Chirurgicæ nequaquam ignarum scripsisse, sanari quandam ab se uisum, ex cuius cerebro celulæ pars egrediebatur. Huic tamē fidem integrā Vaxinus neutiquam habebat, quoniam eius uerba euangelica ueritate subnixa non omnino putabat. Quid de ea re antea libro primo, historia decimaquinta scripsimus, memoriam nostrā non fugit: nobis tamē ista placent. Consiliator tamen differentia centesima octogesima prima, Galeno assentire uidetur: cuius uerba subscribo, ne lector amātissime ea fortasse desideres, aut tempus in eis quaeritādis insumas. Sciendum, inquit, est quod solutio cōtinuitatis siue imparis omnibus aduenit membris etiam sanabilis, nisi cordi: Illud enim solutionem nō tolerat continui, octogesima septima differentia: Aut nisi ad intīmā partis intrīnsecā peruererit, ut ad uentriculos cerebri, uel profunditatem hepatis, aphorismorū sexta part. Ad hāc enim immoderatus sanguinis prosequitur exitus. Galenus uero ibidem: Incisionē, inquit, cerebri uidi saepe sanari: semel enim uidi in Nubia ciuitate Samariē quandam magnū & concavū in cerebro uulnus acceptissime, & tamen mortem euallissem: quod contingit rarissime. Hæc ille. In noua quoque traductione sic habetur: At uero cerebrum excisum sæpenumero reddi uite & sanitati peruidimus. Et item semel in urbe Smyrna terræ Ioniae cum adhuc uitia frueretur, & supereret magister Pelops, uulnere quidem insigni. Verum id perquam raro uisitum: attamen uerum est, ut grandiora uulnera uocata Hippocrati præcisiones, inferat abo litionem. Quæ inquam ad aliquē ex uentriculis aguntur consensu omniū internecant.

B LIBRI QVARTI ET VLTIMI COMMENTARIO-  
RVM IN HISTORIALES GALENI  
CAMPOS, FINIS.

