

# INDEX

E O R V M Q V A E

OPERI SPARSIM

I N S V N T.

A



Brothanum tertio gradu calefacit 254. C

Abſinthium primo gradu calefacit 254. C

Abſinthium urinam cit

247. B

Acetum ſcillinum 4. C

Acacia 261. B

Acetum naribus moleſtum eſt 22. C

Aceti natura 61. A

Acopa 18. C

Acopa ungenta quomodo facienda

264. D

Acora 306. C

Adaxiſmus 293. A

Adeps pullinus & anferinus malaxat

257. B

Adiantum media eſt qualitatis inter calidum & frigidum 255. B

Adiutoria recuperatiua 299. A

Adurentia 260. C

Aegrotantes ex inſueto labore 246. C

Aegrotantes præaſtu 246. C

αιμαλωσα ſputa 67. A

Aëris qualitates 252. C, & 296. C

Aeſtatis dieta 249. A

Aetas quæ phlebotomo conueniat

287. B

Agaricus quis optimus 261. B

Agarici natura 291. A

Agnus herba quæ optima 263. B

Agni folia exiccant 255. B

Agni folia calefaciunt 253. B

Agreſtia uocamus omnia immitia

126. C

Agroſtica 129. B

Aliptarum officium 1.

Ala ſi cui male oluerint 316. D

Alba thermæ in Italia 73. A, &

78. D

Albugines oculorum ut tollantur 309. A

Albulæ balneæ 41. B

Alexandria à podagra immunis

126. D

Allium inflat 70. C

Aloë quæ optima 261. B

Aloë primo gradu calefacit 254. C

Aloës natura 290. D

Allium tertio gradu calefacit 254. D

Alopetiarum remedium 303. B

Alphitæ natura 256. C

Althea 4. B

Alther 40. D

Alumenschiſton 51. A

Amaraci natura 254. C

Ambulacium uocatur caducum mali punici 129. A

Amoniâcus 261. B

Amonius bonus quis 261. B

Amolenta emplaſtra 266. C

Amphora Italica quantum teneat

264. D

Amor autor eſt furoris nonnunquã

25. B

Amorem quidam furorem putauerunt 31. A

Amorem quidam prodeſſe putant furentibus 31. A

Amyctica medicamina 49. B

Amygdalæ ebrietatem prohibent

250. D

Amygdalæ dulces calefaciunt 253. B

Amygdalæ purgant uiſcera 275. B

Anacœliſmi 69. B

αναφώνοις uocis exercitium eſt 49. A

αναφώνοις id eſt, uocis exercitatio quãdo,

& quibus adhibenda 7. B

Anaphoretica paſſio 67. B

αναγωγι 53. B

Anaſtomatica 83. B

Anaſtomatica medicamina 54. D

Anatroſis teſtæ 43. A

Anchriſta 125. A

Ancones 41. A

Anethinum oleum 246. D

Ani pruritus ſi ſit, aut inflammatio, aut rhagadæ, aut hæmorrhoidæ,

327. B

a 3 Aniſus

EORVM QVAE OPERI SPARSIM INSUNT

- Anisus urinam cit 247. B  
 Anodyna malagmata 9. B  
 Anodyna medicamina quæ, & cur dicantur 81. A  
 Anodyna medicamina quæ indoloria uocare possumus 47. A  
 Anserina caro indigestibilis 273. A  
 Antilius medicus 265. A  
 Antipatri libri epistolarum ad Galium 60. C. & 65. A  
 Anthereon 50. D  
 Aperientia corpus & os 259. B  
 Aphronitrum quale optimum 264. C  
*ἀφρόνιτρον* 66. D  
 Apollo inspirator furoris diuini 25. B  
 Apollonius Citiensis medicus 25. A. & 80. D  
 Apollonius Pergamenus 248. C  
 Apollonius Memphites 88. D  
 Apollonij liber de herbis 243. A  
 Apolopharos 39. A  
 Apopherefsis 287. A  
 Apophlegmatismus 47. B  
 Apotelesma 56. D  
 Appetitum cibi prouocantia 76. D  
 Apprehensionis morbus 48. C  
 Aqua *συνήγισσα* quæ aluminis habet at naturam 94. C  
 Aqua *σινδύρια* 94. C  
 Aqua optima quæ sit, & pessima quæ 251. B  
 Aqua nitrosa 298. C  
 Aqua pluuiialis alia leuior est 252. C  
 Aquarum electio qualis 282. C  
 Aquarum naturaliter calidarum uaria natura ex metallis 298. C  
 Aquarum qualitates & naturæ 251. B  
 Aquiduca medicamina quæ Græci *ἀραιωτικά* uocant 91. B  
 Aquilonius aër capiti prodest 9. A  
 Arcigenes medicus 295. B  
 Arcioides purgant pingues humores, & mordicationem faciunt stomacho 274. C. & 275. A  
 Argagation medicamen 95. B  
 Arietum carnes quales 272. C  
 Aristolochiæ radices calefaciunt 254. C  
 Aristotelis sententia de furiosis 30. D  
 Aron 68. C  
 Aromatici calami natura 254. C  
 Arsenicon quomodo coquatur 265. B  
 Arsenicum quod optimum 263. B  
 Artemidorus grammaticus territus à Crocodilo omnium literarum est oblitus 26. D  
 Artemisia calefacit secundo gradu 254. C  
 Arteria pulmonis canna est 59. A  
 Arteria est ueluti fumarium corporis humani 7. A  
 Arteriæ quando incidendæ 288. D  
 Arteriaca medicamina 49. B  
 Arteriotomia 21. A  
 Arteticorum curatio 332. D  
 Arthritis morbus 126. C  
 Articulorum dolor 126. C  
 Ascites unde nomen habeat 89. A  
 Asclepius unde nomen inuenerit 1.  
 Asclepiadis liber de clysteribus 64. D  
 Asclepiadis liber de hydropis 123. A  
 Asclepiadis libri parascuastici 65. A  
 Asclepiades libros celerum passionum conscripsit 24. C. & 52. C  
 Aselli auiculæ teneriores putantur 5. A  
*ἀσπυρίνη* species hydropis 88. C  
 Asmaticorum curatio 325. A  
 Asparagus temperatæ naturæ est 253. B  
 Asparagi ictericis dantur salubriter 275. A  
 Aspastum 261. B  
 Aspergines quæ sympasmata dicuntur 87. A  
 Asphodeli ictericis profunt 275. A  
 Asphodeli radix calefacit 254. C  
 Asplenos herba 81. A

I N D E X.

*Arvicola* 54. C  
**A**ffa bilis quid sit in Tullio 31. B  
**A**triplex 50. D  
**A**triplex infrigidat primo gradu 255. A  
**A**trophia 34. C 67. B & 86. D  
**A**ttalus medicus 285. B  
**A**ues quæ sint bene digestibiles 273. A  
**A**uena digestibilior inter omnia leguminum genera 280. D  
**A**uguriam thermæ aluminis qualitatem habent 134. D  
**A**urigo morbus siue arquatus 82. D  
**A**ures si fuerint humidæ 313. A  
**A**ures si aliquid irrepserit 312. D  
**A**urium dolor ex frigore, aut si aqua intrauerit, aut si inflammata fuerint, aut si ex pingui humore sit dolor, aut ulcerationes, percussuræ, fracturæ, inclinationes 311. B & 312. C  
**A**urium purgatiua 258. C  
**A**urium passionis 310. D  
**A**urium dolor 44. C  
**A**ntispasmodicus quando fieri debeat 288. C  
**A**utumni diæta 249. A  
**A**utumni tempus quale 90. C

**B**

**B**acchius medicus 54. C  
**B**alani 40. C  
**B**alanis quando utamur, & quomodo conficiantur 294. D  
**B**alanon collyrium 24. C  
**B**alnea quid profint 252. D  
**B**alnea diaphoretica 297. B  
**B**alnea excogitata 297. B  
**B**alnea calida sine periculo sunt 297. B  
**B**alnea frigida profunt 297. A  
**B**alsami natura 254. C  
**B**eta stomacho obest 274. C. & 275. A  
**B**dellium quod optimum 261. B  
*Βουβωνίς* 74. C  
**B**ouillacaro 273. A  
**B**radipora quæ sint 276. C  
**B**rassica ebrietatem prohibet 250. D

**B**ronchos 34. D  
**B**ronchos uocatur fluxus faucium 49. B  
**B**regma medium testæ 25. B  
**B**rionia radices calefaciunt 254. C  
**B**uccellati catartici 338. C  
**B**ucini pisces 77. A  
**B**ulbi bis cocti fiunt bene digestibiles 273. A  
**B**utyro quando utamur in clystere 295. B

**C**

**C**achexia quæ sit 15. A. & 84. D  
**C**achecticorum color 85. A  
**C**achochyma 248. C  
**C**achochyma in cibus quæ sint 272. C  
**C**achochymum quid dixerint ueteres 272. D  
**C**ælij libri chirurgum 38. C  
**C**ælij libri responsionum 8. D  
**C**ælij libri celerum passionum 48. C  
**C**ælij libri adiutoriorum 16. D  
**C**ælij liber multiebrum passionum 38. C  
**C**ælij græcus liber epistolarum ad Prætextatum scriptus 43. B  
**C**ælij libri *γυναικίων* 15. A  
**C**ælij libri adiutoriorum specialium 25. A. & 40. C  
**C**adinia herba optima quæ 263. B  
*κάνη* quid sit 84. D  
**C**alamus aromaticus cuiusmodi esse debeat optimus 262. C  
**C**alchantum quomodo mittatur in compositione emplastri 265. B  
**C**alchantodes aquæ 298. C  
**C**alcucicaumenos 264. D  
**C**alculorum ludus furentibus prodest 29. A  
**C**alcitheus quomodo coquatur 265. A  
**C**alefacientia quæ sint 253. B  
**C**alefacientia primo gradu 254. C  
**C**alefacientia secundo gradu 254. C

EORVM QUAE OPERI SPARSIM INSUNT

- Calefacientia tertio gradu 254. C  
 Calefacientia quarto gradu 254. D  
 Calefactiua in cibis 278. D  
 Caligo passionis etiam imaginem praese fert 17. A  
 Caligo oculorum quomodo tollatur 309. A  
 Caliginis oculorum quid medeatur 307. B  
 Calx colata 124. D  
 Cancri si in ore fuerint 319. B & 321. A  
 Canis rabidi morsus curatio 335. B. & 337. A  
 Cani ne nascantur alicui 305. B  
 Caninus raptus 44. C  
 Cantilenam Asclepiades mederi furori credidit 31. B  
 Cantilenæ ridentur in curationibus 125. B  
 Caprarum caro cachochyma 272. C  
 Caput carnis carens neruofum est 7. A  
 Caput ludentia quæ sint 274. D  
 Caput sacrum est, & templum animæ 11. B  
 Capitis diuersi morbi quomodo curantur 300. C  
 Capitis dolor ex frigore quomodo curatur 300. C  
 Capitis purgationes 294. D  
 Caphisophontes 39. A  
 Capilli si defluant 304. D  
 Capillos quæ corrumpant 305. A  
 Capparitis uim subtiliandi habet 275. A  
 Carabus piscis 77. A  
 Caraxatio tibiæ 289. A  
 Cardamomum quod optimum 262. C  
 Cardiacorum remedia 335. A  
 Caricæ malum sanguinem generant 272. D  
 Caria immunis est à podagra 126. D  
 Caricæ renes purgant 275. A  
 Caricæ epati & spleni phlegmonem faciunt 275. B  
 Caritanæ balneæ 41. B  
 Caro quæ optima 271. B  
 Carpus 14. A  
 Caseus uetus obest sanitati 272. C  
 Casei natura 273. B  
 Cassia quæ optima 262. C  
 Castanæ natura 253. B  
 Cataclysmo quando utendum 8. D  
 Catalepsis 48. C  
 Cataplasmata uaria 297. A  
*κατασμοδοι* 29. A  
 Catarrhus unde fiat 49. B  
 Catarrhus ex uinolentia uenit 8. D  
 Catarrhi remedia 315. A  
 Catarticum remedium sanis obest 289. B  
 Catartica medicamina stomachum euertunt 21. A & 22. D  
 Catartica medicamina quæ purgatiua 9. A  
 Catafarcia hydropis species 88. C  
 Catetherismus 37. A  
 Catether 35. B  
 Cedrus lac in mammillis auget 244. D  
 Celadua uolutatio in palæstra 141. A  
 Celeres passionis etiam sine ope medici nonnunquam soluuntur 1.  
*ελαισις* 123. A  
 Cepe proiectorium est 275. A  
 Cephalæa quomodo curetur, & quomodo deprehendatur 301. B  
 Cephalæa passio, & unde nomen accepit 2. C. & D  
 Cephalæa laborantium diæta 5. A & B  
 Cephalææ maxime sunt mulieres obnoxia 2. C  
 Cera quæ optima 262. C  
 Cerebrum porcinum inter teneriores cibos habetur 5. A  
 Cerebri inflammati morbus 302. C  
 Cerebrum omne stomacho obest 274. C  
 Ceruini renes cochochymisunt 272. C  
 Chalmos 44. C  
 Chalinos 40. D  
*χαλινης* quid sit Græcis 14. C  
 Chelidones quæ & lichenæ 24. D  
 Chemæ 264. D  
 Chiasmus 21. A  
 Chirapsia quam manutigium dicere possumus

- possimus 21. B  
 Chirurgiæ studium difficile 253. A  
 Cholera tam uomentibus quid conducat 281. B  
 Cholicum humorem generantia 269. B  
 Cholæ fel est 31. B  
 Choricomachia 141. B  
 Chryssippus medicus 25. A & 48. C  
 Cibus euchymus 253. A  
 Cibi qui utilissimi 252. D  
 Cibi singulis temporibus conuenientes 249. A  
 Ciborum confectio 280. D  
 Cicatricantia quæ sint 259. B  
 Ciceris nigri natura 275. A  
 Clysteroticus 37. A  
 Clyster imagogofus 293. B  
 Clyster ad fungos mortales 294. C  
 Clyster ad paralyfin longaonis, lumbricos, ascaridas, tenisum, ulcera intestinorum in dysenteria 294. C. & D  
 Clysteris mensura 293. B  
 Clysteres acres qui & quando utemur 293. B  
 Clysteris multæ formæ 292. D  
 Cnici natura 291. A  
 Coelacoon 278. C  
 Cochleæ indigestibiles sunt 273. B  
 Cochlearum succus diductorius est uentri 277. A  
 Cochlear mensura 264. D  
 Coelica diathesis 87. B  
 Coeliotica medicamina 30. D & 41. B  
 Cœnotis 73. A  
 Cœnum 35. A  
 Colon 35. A  
 Color ut bonus sit in facie 316. D  
 Colum patientibus remedia 296. D  
 Coli curatio 326. C  
 Colymbades oliuæ quæ 5. B  
 Conceptio quibus prohibeatur 332. C  
 Conceptionis remedia 331. B  
 Condensantia cutem corporis 259. B  
 Conditum mulsam appellamus 125. B  
 Confricamenta dentium 45. D  
 Constrictiua uentris in cibis 277. B  
 Congius 264. D  
 Contra 45. A  
 Constipatio si fuerit in poris 30. A  
 Constipantia in cibis 275. B  
 Coptarion catarticum 337. B  
 Coptaria platismata 565. A  
 Corruptur quædam facillime in stomacho 276. C  
 Corrupti cibi in uentre remedium 245. B  
 Coryza fluxus narium appellatur 49. B  
 Coryza ex uinolentia nonnunquam uenit 8. D  
 Coryzæ remedia 315. A  
 Costus arabicus optimus est 262. C  
 Costi natura 254. D  
 Coxarum si fuerit inflammatio 332. C  
 Craton medicus 295. B  
 Crocus quis optimus 262. C  
 Crotophos morbus temporum est capitis 2. C  
 Cucumeris semen est pro oleo nonnunquam 280. D  
 Cucurbitæ quales sint 272. D  
 Cucurbitæ leues quæ sint 14. D  
 Cucurbita cupha 134. C  
 Cucurbitarum usus 7. B  
 Cucurbitarum usus quando probandus 280. A  
 Cucurbitarum cibus utilis 280. C  
 Cyathus 264. D  
 Cyathus ægyptius & alexandrinus 264. D  
 Cyclamini succus ictericis prodest 295. B  
 Cyclus metasyncriticus quis sit 5. B  
 Cynicus spasmus 44. C  
 Cyprum quale optimum sit 262. D  
 Cyprinum oleum laudatum in epilepsia 16. D  
 Cyriasis 306. C

Cystophilos

Cystophilos 37. A

D

**D**actyli constipant 275. B  
 Dactyli diuretici sunt 244. C  
 Defrigis herba 263. B  
 Demarchus medicus 25. A  
 Demetrius Attaleus 44. C  
 Demetrius Erophili sectator 54. C  
 Demetrius Apameus 88. D  
 Demetrii sententia de furore 26. D  
 Democriti liber incertus de elephantia 94. D  
 Dentes si laxi fuerint, nigri, uel reumatismo laborantes, comesti uel forati, commisti 317. B & 318. C & D  
 Dentes ne à lacte lardantur 334. D  
 Dentes ut albi fiant 319. B  
 Dentes molares si doluerint 318. D  
 Dentes si fuerint imbecilli 319. A  
 Dentium dolor 45. B  
 Dentium uariae passionis 317. A  
 Dentium detractio improbat 47. B  
 Dentium detractioe quidam moriuntur 47. B  
 Dentiducum plumbeum in templo Apollinis 47. B  
 Dentifricium ne dentes doleant 319. A  
 Diartymaton reflantis naturae est 91. A  
*Διατύματον* 88. D  
 Diacalamentis antidotum 249. B  
 Diacardamum 80. D  
 Diacapegias 90. D  
 Diacentaurum 90. D  
 Diachylon malagma 4. C  
*Διάχυλον* animi laxatio est 27. A & 91. A  
*Διάχυλον* quae, & quibus adhibenda sit 5. A  
 Diadaphnion medicamen 78. D  
 Diadaphnidon 39. A  
 Diadion inter anodyna medicamenta 81. A  
 Diadictamnus 90. D  
 Diateon emplastrum 62. C

Diaglaucium collyrium 45. A  
 Diahalos 80. D  
 Diamelilotum reflantis naturae est 91. A  
 Diamori confectio 323. A  
 Diamyreplici balani 80. D  
 Dianitrum 90. D  
 Diaoriganum 80. D  
 Diapeganum 123. A  
 Diaporon medicamen 62. C  
 Diapipereon 69. B  
 Diaphoristica quae sint 260. D  
 Diaphragma discretorium appellatur Caelius 57. B  
 Diaphragma quid dicatur 14. C & 35. B  
 Diaretismus 80. D  
*Διαρητισμὸς* 85. B  
 Diarros 60. C & 76. C  
 Diastestum 80. D  
 Diaspermaton reflantis naturae est 91. A  
 Diafoleti electarium 337. A  
 Diafteaton medicamen 127. B  
 Diastycaminon medicamen 62. C  
 Diatapsias 80. D  
 Diatriton 36. D  
 Diacheon medicamen 3. A  
 Diechidnon medicamen 78. D  
 Dielectrum 61. B  
 Dieteticus liber Thessali 58. C  
 Digestibilia facile in cibis & contra 273. A  
 Digestiua mitigando quae sint 257. A  
 Diocles librum de passionibus scripsit 23. B  
 Diomoron 76. C  
 Dionysius medicus 65. A  
 Diptamnus calefacit 254. C  
 Distortæ si fuerint palpebrae 310. C  
 Diuretica medicamina obsunt capitibus membranibus 21. A, & 22. D  
 Dorion ad furorem accendit 31. A  
 Drachma 264. D  
 Drimphagia quid sit Graecis 6. C  
 Dropax 7. B & 298. D

Dulcia

I N D E X

Dulcia obsunt epati & spleni 275. B  
 Dysuria 132. C  
 δυσουρία 68. C  
 δυσπνοια difficultus spiritus 49. B  
 & 71. B

E

Ebrietatem prohibentia 260. D  
 Educentia & euocantia quæ  
 260. C

Egylopas quomodo curemus 310. D

Elephantialis 94. C

Elimicus mensura quid contineat  
 264. D

ελεφ. quid sit 3. D

ελεφ. 123. A

Emathites lapis 264. C

εμαθιτης 28. D

Empedoclis sententia de furore 25. B

Emplastra enama 38. C

εμπλαστρα ενυμα 91. A

Empiricorum ratio curandi 10. C

Empyica passio similis phthisi 67. A

Encathismata 37. A

Entera 71. B

Epatias 89. A

Epatica passio siue icerosa 79. A B

Epidosis 141. B

Epiglottis 34. D

Epilepsia unde dicitur, & quomodo lo-  
 retur 11. B

Epilepsia à scotomatica passione quo  
 discernatur 13. B

Epilepsia in mulieribus plerumque tolli-  
 tur noua purgatione, aut primo par-  
 tu 13. B

Epilepsia dux sunt species 11. B

Epithymus uentrem comodissime sol-  
 uit 247. B

Epithymi natura 290. D

Erasistrati liber de paralyti 42. C

Erasistrati libri salutarium præceptorū  
 52.

Erysipila si fuerint in cerebro factæ  
 303. A

Eschara 124. D

Euchymum quid dixerint ueteres  
 272. D

Euchyma quæ sint 271. A

Euexia 141. A

Euenoris libri curationum 92. C

Euphorbium quale eligendum

261. B

Euphorbium quarto gradu calefacit

254. D

Euphorbij natura 291. A

Eunuchismus 21. A

Emplastrorum decoctio 265. A

Euriphon medicus 54. C

Eustathius filius Oribasij 283. A

Exanthemata 248. C

Exercitatio fortis, citata, & composita  
 quæ 284. D

Exercitationis modus quis sit 285. A

Exercitationes corpori quare adhibean-  
 tur 284. D

Exhalationum receptaculum est caput  
 7. A

εξ. habitudo est 84. D

Extenuantia in cibis 267. A

Extenuantia in cibis & constipata aperi-  
 entia 275. A

F

Faba farina testiculis medetur  
 325. B

Faba farina maxime inflat 274. D

Faciei claritas quibus remedijs procure-  
 tur 316. D

Frictiones excitant naturalem calorem  
 249. B

Fella γαλνία quare dicta 71. B

Felliduca medicamina 82. C

Fermentum tritici exsiccat 255. A

Ferreici altheres 47. A

Fex olei calefacit secundo gradu  
 254. C

Ficedula inter teneriores auiculas nu-  
 merantur 5. A

Ficus sicca primo gradu calefaciunt  
 254. C

Fluor capitis facillimus curatione  
 57. B

Fluor de pulmone aliquando curabilis  
 est 57. B

Fluxus sanguinis muliebris sicui acci-  
 dat 330. D

Fluxus uentris infantum 245. A

Foenigræci feminis natura 68. C

Foenogracum in clystere quando adhi-  
 bendum



I

**I**cesion emplastrum 90. D  
 Icore quæ curanda 264. D  
 Icrocolla quæ optima 262. C  
 Iecorosi qui dicantur 79. B  
*ιταγιο* 82. D  
 Impetigines equorū quæ sint 24. D  
 Incubus est epilepsia tentatio 10. D  
 Incubi morbum Silimachus contagio-  
 sam asserit, multosq; Romæ ueluti  
 lue peremit II. A  
 Incubonis uaria nomina apud ueteres à  
 uarijs effectibus fuerunt 10. D  
 Incubonem unde dicamus, & cuiusmo-  
 di morbus sit 10. D  
 Indigestio in uenis unde deprehenden-  
 da 245. B  
 Indurantia quæ sint 257. B  
 Infantū qualia sint nutrimenta 244. C  
 Infantibus si doleant dentes 319. A  
 Infantia in cibis 274. D  
 Inflationi quæ resistent 274. D  
 Infrigidantia in cibis 278. D  
 Infrigidantia mediocriter 254. D  
 Infrigidantia primo gradu 255. A  
 Infrigidantia secundo gradu, tertio &  
 quarto 255. A  
 Impinguantia humectando 257. A  
 Impinguantia & replentia quæ sint 268. C  
 Inter scapulæ quæ 14. C  
 Irinon ad caput purgandum 295. B  
 Isatidis natura exiccantia 255. B  
 Ischiadicorū curatio 332. D. & 333. B  
*ιταγιο* quid Græcis sonet 126. C  
 Italicæ thermæ 41. A  
 Iudilus piscis aspratilis 267. B  
 Iuliani Cæsaris consiliū in LXXII me-  
 dicis, quos iussit comparari ex uniuersis  
 orbe 283.  
 Iulidæ inter teneriores auiculas nume-  
 randæ 5. A  
 Iusquiamus quo utilis, & quis optimus  
 Ixus calefacit 254. C (263. B)

L

**L**abia à uento si scissa sint 317. A  
 Labia scissa aut fissa si cui fuerint  
 Lac generantia quæ sint 261. A (317. A)  
 Lac dentibus obest 282. C  
 Lac caseatum si fuerit in uentre 336. D  
 Lac coagulatum si fuerit in uentre 336. D

Lac potaturus quid cauere debeat 281. B  
 Lac quale sine periculo accipiatur 275. B  
 Lac frigidis natura obest 274. C  
 Lac ne coaguletur in mammillis 326. C  
 Lac muliebri quid augeat 244. D  
 Lac asininum 96. C  
 Lac amydatum 63. B  
 Lactis boni & mali discrimen 244. D  
 Lactis pinguedo subtiles reddit humo-  
 res 275. A  
 Lacte parce utantur senes 250. C  
 Lactuca mediocriter est frigida 279. A  
 Lactucæ nutricibus solæ ex oleribus  
 dandæ 244. C  
 Lachrymas eduentia ex oculis 258. C  
 Ladanus primo gradu calefacit 254. C  
 Ladanus ubi optimus 262. C  
 Lana succida 43. A  
 Lapis acius 264. C  
 Lamanchian, id est, immodicam absti-  
 nentia quidam furiosis adhibendam  
 probant 30. C  
 Lateris dolores 325. A  
 Lauri folia & baccæ calefaciunt 253. B  
 Laureolum quid sit 127. A  
 Laxatiua constipatorū quæ sint 258. C  
 Lectio nonnunquam prodest dolentibus  
 caput 4. D  
 Lecti pensiles 69. A  
 Lentigines in facie si fuerint 316. C  
 Lenticula pingues humores nutrit 253. A  
 Lenticulæ confectio 280. C  
 Leporis carnes quales 272. C  
 Leptomeris quæ sint herbæ 82. C. &  
 256. D  
 Lexypyreton inter anodyna medicami-  
 na 81. A  
*λευκοφ* quid sonet 89. A  
 Leucophlegmantia & unde dicta 88. C  
 89. A  
 Libanus quis melior 261. D  
 Libanotis 81. B  
 Liber pater autor furoris cuiusdam 25. B  
 Libidinem reprimentia, & confumentia  
 semen 261. A  
 Libisticus calefacit 254. C  
 Lichenæ dicuntur, quas nos impetigi-  
 nes 24. D  
 Lienosi qui sint 79. B  
*αιχου* digitus 125. A

b Ligationes



Myrthi natura 279. A

Myli herba 264. C

Myli lacera fricatio 51. B

N

Narcotica medicamina fugienda in dolore coli 326. C

Nardus celtica primo gradu calefacit

Nardus quæ optima 263. A (254. C)

Narium uariarum passiones 313. B

Necrosis 22. D

Nepefinæ thermæ in Italia 73. A. 78. D

Neruos maiores uocamus Tenontas 14. D

Nephritis renalis passio est 130. C

Nestis 35. A

Nicander medicus 25. A

Nicerati liber de catalepsi 48. C

Nileos 39. A

Nitrum quod legendum optimū 264. C

Nomina quadam à contraria significatione sunt indita 71. B

Nutrix qualis legi optima debeat 244.

Nutricum labores 244. C (C)

Nutricimenti cessatio, morbus 86. D

Nutricimenti plurimum dantia uel minimum 270. C

Nux mensuræ nomen 264. D

Nuces recentes faciunt ut les secessus 277. A

Nyctiloparum remedium 308. C

O

Oculus 264. D

Oculi ut pulchri fiant 309. B

Oculorum uarij dolores ex percussu, ex niue 308. C. & D

Oculos si quid læserit incidendo 310. C

Ocymus obest nutricibus 244. C

Oesypos lana succida est 43. A

Olca 264. D

Olei uicem quid gerere possit in confessionibus medicamentorū 280. D

Olera syluatica mala sunt 272. D

Olera qualia sint in uniuersum 272. D

Olerum radices quales 272. D

ὄμφακον 74. D

Omphacium quod optimū sit 263. A

Oenomeli 125. B

Onirogonos feminis lapsus semel contingens, non habet morbi loco 10. D

Onisci 21. B

Onyx bona quæ 263. A

Ophiastis 303. B

Ophis lapis 121. B

Opium thebaicum infrigidat quarto gradu 255. A

Opopanax optimus 263. A

Opos cyrenaicus lasar est 39. B

Ordei natura siccatur 256. C

Ordeoli in oculis si nascantur 308. C

Orexis 76. D

Oribasij LXXII libri medicinalium rerum 283. A

Oris diuersi morbi 320. C

Oris ut fiat bonus odor 317. A

Orthopnoea 71. B

Oryza uentrem constringit 278. D

Os si in gutture cohaeserit 323. A

Ostracoderma quæ 276. C

Oua hapala 51. B

Oua frixa obsunt sanitati 272. C

Ouilla caro malos humores generat Oxibaphus 264. D (272. C)

Oxymel 81. A

Oxymel inflationibus resistit 274. D. & 275. B. & 277. B

Oxylappacij radices pediculos arcent

Ozana 34. D (306. C)

Ozinæ curatio 313. B

P

Palpebræ pingues cui aut substantia pinguis fuerint 310. C

Palpebræ duræ si cui fuerint 310. C

Palpebras qui sine pilis habeant 308. D

Panacis radices quæ optimæ 263. A

Panis quis optimus 271. B

Panis catarticus 338. C

Panis actopyrus 141. B

Pantherinæ balneæ in Italia 41. B

Papauer quale legi debeat optimum 262. D

Papaueris semen retentoriū est 275. B

Papaueris semen cataphoricum est 279. A

παπαυρίτις & eius natura 30. C. & 91. B. & 92. C. & D. & 123. A

Paralyplis 34. C

Paralysis cordis 36. C

Paralysis uesicæ 134. D

Paralysis duplex, motus & sensus 33. B

Paralysis linguæ 34. D



Psychrolusia ne uos indurat 9. B  
 Ptarmicū quod sternutamentum dicitur  
 mus 8. C & 39. B  
 Ptilisana confectio 227. B  
 Ptolemæus Erasistrati sectator 92. D  
 Ptygmata quæ sint 4. A  
 Prynigia 309. B  
 Prysus uocatur fluxus thoracis 49. B  
 Puerilis passio uocatur epilepsia 11. B  
 Pueri non sunt phlebotomandi 287. B  
 Puerorum quales sint euacuaciones  
 244. D

Pulegium calefacit 253. B  
 Pulmo uulneratus nō semper causa est  
 mortis 57. B  
 Pulsus formicalis quis sit 67. A  
 Pumex quis optimus 264. C  
 Purgantia uentrem in usu 290. C  
 Purgatiua mediocriter 277. B  
 Pus facientia 257. B  
 Putrefacientia carnes & adurentia  
 259. B  
 Putrefactia facile non sunt ideo deterio  
 ra 282. D  
 Pythagoras 125. B

R

Ranula sub lingua quomodo cure  
 tur 334. D  
 Rapæ crudæ malum sanguinem gene  
 rant 272. D  
 Raphani natura 254. D  
 Rarefacientia corpus humanum & cu  
 tem 259. B  
 Regius morbus 82. D  
 Renum purgatiua 259. B  
 Renalis passio quæ nephritis uocatur  
 130. C  
 Reprimentia quæ sint 260. D  
 Resina quæ maxime cōducibilis 263. A  
 Reuma 34. D  
 Reumatismus aurium 44. D  
 Reumatismus uesicæ 132. D  
 Rhinenchyton ferramentum 467. B  
 Rotulæ confectio, qua ægrotates in pa  
 ralyfi utantur 40. D  
 Rubeum uinum senibus conducit  
 249. B  
 Rubus *paris*, dicitur à Græcis 3. A  
 Ruborem induentia in corpore 299. B

Rufus medicus 281. B  
 Rugæ uentris & mammillarum quibus  
 remedijs explicentur 332. C  
 Rumam uocamus latine partē gutturis  
 quæ Græcis ἀρσενίδης dicitur 11. B  
 Raphanus leptomeris est 275. B  
 Rupturis oculorum quomodo succur  
 rendum 309. B  
 Ruta ueneri obest 285. C  
 Ruta opposita ori matricis menstrua  
 prouocat 296. C

S

Sacer morbus dicitur Epilepsia 11. B  
 Sacra uocamus magna 11. B  
 Salis confectio aduersus choleram  
 338. D  
 Salis usus contra putredinem 141. B  
 Samia terra 62. D  
 Sandaraca quæ quærenda 264. C  
 Sanguis qua mensura tollendus 287. B  
 Sanguinis fluoris differentia 54. C  
 Sanguinis fluoris differentias quomodo  
 cognoscamus 54. D  
 Sanguinis plurima missio inutilis & no  
 xia 289. A  
 Sanguinis missio qualis & quando  
 248. C  
 Sanguinis fluor, & remedia eius 53. A  
 Sanguinis fluxus si nimius ex naribus  
 fiat 314. C  
 Sanguinis fluxus si de curibus fiat,  
 312. D  
 Sanguinem reiicientes 324. D  
 Sanguisfuga quādo apponēda 289. A  
 Sanguisfuga si fuerint platæ 336. D  
 Sanitati subita nō est fidendum 20. D  
 Scabies capitis quibus tollatur 307. A  
 Scabies si fuerit in oculis 310. C  
 Scamma 43. A  
 Scammonia 65. B  
 Scammonia natura 291. B  
 Scarosis 21. A  
 Scarotica medicamina 80. D  
 Scarotica quæ sint 10. C  
 Scarus inter tenerrimos pisces nume  
 ratur 5. A  
 Scirrhosis 132. D  
 Scolopendræ morsus 337. A  
 Scorpina piscis aspratilis 267. B

E O R V M Q V A E O P E R I

S P A R S I M I N S V N T

Scotomatica passio sine periculo est  
10. D  
Scotomatica passio quæ, & unde dicta  
10. C  
Scotomia denunciat plerumq; epilepsia  
ob id dicta est parua epilepsia 10. C  
Scroton si fuerit 328. D  
Scrupulus 264. D  
Scyllæ acrimonia 45. C  
Seminales viæ 35. B  
Seminis spontanei lapsus remedium  
251. B  
Seminis spontaneum fluxum qui pati-  
antur 329. B  
Semperuiua herba 59. B  
Semperuiua infrigidat tertio gradu  
255. A  
Senes caligine oculorū præcipue labo-  
rant 307. B  
Senum natura & dieta 249. A  
Senibus phlegma in stomacho congre-  
gatur 250. C  
Senarū balnear 41. B  
Serapion libros curationum conscripsit  
24. D  
Serpentum morsus 336. C  
Serum primo gradu calefacit 254. C  
Sextarius quantum contineat 264. D  
Sextarius mellis 264. D  
Siagon, buccarū musculus dicitur 2. D  
& 7. B  
Siccatiua primo gradu 256. C  
Siccatiua secundo, tertio & quarto gra-  
du 256. C  
Siccatiua simpliciter 255. B  
Siccatiua absq; mordicatione 255. A  
Siccatiua in cibis 279. A  
Sicofes sicut sunt in barba 316. C  
Siderizontæ aquæ, id est ferreæ 298. C  
Siliachus Hippocratis sectator 11. A  
Simiæ morsus curatio 335. B. & 337. A  
Simplicium electio 261. B  
Sinapismus 7. B  
Sinapitis 264. C  
Sinapismus dropacibus fortior est, &  
quando eo sit utendum, quomodoq;  
conficiatur 298. D  
σινιπωσις in iecorosis 79. B  
σινισπυ lac asininū accuratum 96. C  
Smegmata 51. B

Smyrna quæ optima 263. A  
Socrates chirurgus 123. B  
Solum factum ex oleo 299. A  
Solutio adelos 74. C  
Somnus 135. A  
Soranus ceteros medicos diligentia su-  
perauit 1.  
Sorani libri ætiologumeni 11. A  
Sorani libri *λοιστηριων* 95. A  
Soranū præfert Calius ceteris medicis  
50. C  
Sorbitionum coquendarū exactissima  
ratio 279. B  
*σπασμους* quid sit 20. C  
Spasmus qui latine raptus 123. B  
Sphæra italica 86. C  
Sphæra ludus epilepticis prodest 14. D  
Spicæ nardi folium primo gradu calefa-  
cit 254. C  
Spina ægyptia 61. B  
Spina si in gutture cohaerit 313. A  
Splenites 89. A  
Splenetici uel splenici qui sint 79. B  
Spyncter 35. B  
Squilla piscis 77. A  
Stactys optima 263. B  
Stagni nauigationes caput infrigidant  
9. A  
Sternutamenti frequentis remedia  
315. A  
Sternutamenta sensus implent 24. C  
Sthimeus 264. C  
Stoici duplicem furorem dicunt 25. B  
Stomachus inficitur purgatiuis medica-  
menti 9. A  
Stomachus fumarium est corporis 7. A  
Stomachi & uentris dolores 74. C  
Stomacho quæ sint apta 273. B  
Stomachici 73. B  
Stomatice synanche 74. C  
Storax 263. B  
Strabi saepe sunt ex epilepsia 12. D  
Stranguria 132. C  
Strictura quæ 36. C  
Strobilus 68. D  
Stipteria quæ optima 59. B. & 264. D  
Stiptica & confortatiua quæ 257. A  
Stiptiriodes aquæ 298. C  
*στυχιδιον* quid sit 59. A  
Sudoris prouocatiua 296. C

Sudore

I N D E X.

Sudore fatigatos quō reficiamus 334. D  
 Sulphur calefacit 254. C  
 Sulphur optimum 263. B  
 Sulphuræ aquæ natura 298. C  
 Surdus si quis fuerit 310. D.  
 Suspirium 71. A  
 Sycæ ulcus capitis 307. A  
 Sycionix, idest coloquintidæ natura  
 290. D  
 Sycodes capitis 307. A  
 Symila qua ratione coquatur 280. D  
 Sympasmata 18. C  
 συμφορὰ 127. B  
 Symptomata 50. C  
 Synanches curatio 322. D  
 Syntexis uicina est phthificæ passioni  
 67. A

T

**T**αχίπνοια 48. D  
 Araxi oculorum quibus succur-  
 ratur 307. A  
 Tardæ passiones medicis æternam glo-  
 riam conciliant 1.  
 Tempus quale sit eligendum phleboto-  
 mo 288. D  
 Tenaria insula aquas habet nitrosas  
 154. D  
 Tenontes nerui 7. B  
 Testiculorum si fuerit inflammatio  
 328. D  
 Testiculorum passiones 328. C  
 Tetrapharmacum 311. B  
 Themison primus tardarum passionū  
 curas ordinauit 1.  
 Themison successor Thessali 50. C  
 Themisonis libri epistolarū ad Diman-  
 tem 94. D & 10. D  
 Themisonis libri Salutarium 52. C  
 Themisonis tres libri Tardarum passio-  
 num 1.  
 Temistocles sanguine tauri potio inte-  
 rit 23. A  
 Tenontagra 126. D  
 Therma cotylæ in Italia 73. A. & 78. D  
 Thessalus libros Regulariū scripsit 1.  
 Thoracis dolores si fuerint 325. B  
 Thymi natura calida tertio gradu 254. D  
 Tincturæ albuginum remedia 309. B  
 Tinnitus aurium si fuerit 312. D  
 Titus medicus 84. D

Titus medicus flagellat furiosos 31. B  
 Tonillarum si fuerit inflammatio 322. C  
 Trigonon medicamen 51. A  
 Tracacantus 263. B  
 Trachea arteria 324. C  
 Trachelismus 141. B  
 Treclæ pisces aspratiles 267. B  
 Trigonus trochiscus 69. A  
 τροχίλιος 40. D  
 Trombus 35. B  
 Trochiscus diaelectro 343.  
 Trochiscus diaachacia 343. A  
 Trochiscus hemisphericus 343. B  
 Trochiscus diaalcauus 343. B  
 Trochiscus diarnaglossus 343. B  
 Trochiscus ad scabiem 343. B  
 Trochiscus diacastoreus 343. B  
 Trochiscus ad capitis dolorem 343. B  
 Trochiscus licinicus ad impetigines 344. C  
 Trochiscus ischiadicorum 344. C  
 Trochiscus hydropicorum 344. C  
 Trochiscus Galeni 344. D  
 Trochiscus laxatiuus 344. D  
 Trochiscus diamuseos 344. D  
 Trochiscus nimfon 344. D  
 Trochiscus ad tussim 344. D  
 Trochiscus ad uomitum restringendū  
 345. A  
 Trochiscus dysentericorum 345. A  
 Trochiscus hæmoptoicorum 345. A  
 Trochiscus coeliacorum 345. A  
 Trochiscus ad pleureticos 345. A  
 Trochiscus diapeganum 345. B  
 Trochiscus asmaticorum 345. B  
 Trochiscus suspiriosorum 345. B  
 Tryphon medicus 25. A  
 Tubera infrigidant in cibis 278. D  
 Turdi inter teneriores auiculas nume-  
 rantur 5. A  
 Tussicularia medicamenta 63. B  
 Tussicæ origo, & remedia 53. A  
 Tussis remedia 324. C  
 Tympanites species hydropis 88. C  
 Tymi si nascantur in ueretro 328. D  
 typhloteros 35. A  
 typici morbi 3. A

V

**V**arietas temporum inopinata in-  
 fidiosa est salutis 57. A  
 Vber euchimum est 271. B

Vectatio

