

A DE VOCIS AMPUTATIONE, QVAM GRÆCI PHONES APOCOPEN VOCANT. CAP: VI.

φωνήσ ἀποκοπή.



Vocis amputatio fiet ex clamore nimio, aut frigore, aut ardore, siue ustura faucibus asperatis, uel etiam tumore nimio. Fit autem obtusio sonitus emissæ per spiritum uocis, atque hirta, uel aspirationis tractu grauata locutio. Recenti deniq; passioni, atq; eius initio conuenit adhibita requies cum abstinentia cibi, & spongiarum cum aqua frigida expressarum admotio gutturis per ambitum faucium, quem anthereona uocant. Ac si passio uehementescere cœperit, ut maiora deposcat adiutoria, adhibenda phlebotomia. Tunc sorbilibus cibis nutriendi, adhibitis etiam gargarismis ex oleo dulci atque calido, siue calida ex oleo uel aqua mulsæ, aut decoctione uuarum, cantabri, ficuum pinguium, palmularum, glycyrrhizæ, necnon etiam succo alicæ, uel ptisanæ, ut ex eorum uaporatione, siue exhalatione accensum spiritum rapiant ægrotantes. Tunc etiam spongiarum adhibenda uaporatio, atque usus electariorum ex melle decocto, & nucleis, & lini semine, & ouorum uittellis, & draganto ex melle & uino præmollito. Dehinc sorbilis ex amygdalis medicamine utendum. In declinatione uero lauacro atq; uario cibo, & uino, deambulatione, uel gestatione. Ac si querela tardauerit ægrotantium, erit in lenimento adhibenda drimiphagia, diopacismus, defricatio. Tunc etiam uomitus ex radicibus, atq; uaria gestatione, & uocis exercitatione, quod Græci anaphonesin uocant, adhibito præceptore, sicuti iam dudum docuimus, temporum ordine seruato. Adhibenda etiam & arteriaca medicamina, quæ partes in passione constitutas exerceant, a Græcis amyctica appellata. Quorum compositionem libris Medicaminum conscriptam dedimus.

ἀναφώνησις.
Medicamina
ἀρτηριακά.
ἀμυκτικά.
Libri medicaminum Celij.
κατὰ φάρμακον.

B DE INFLUXIONE, QVAM GRÆCI CATARRHON VOCANT. CAP: VII.



Ilet influxio nunc ad nares, quæ appellatur coryza: nunc ad fauces, quæ appellatur bronchos: nunc ad thoracem uel pulmonem, quæ appellatur ptysis. Sequitur autem eos qui coryza uexantur, grauedo narium & frontis, constrictio fluorum oris tenuissimi primo, tunc crassi atq; uiridis, sternutatio iugis, cum lachrymatione oculorum, acrioris qualitatis uel mordentis. Aliquando etiam tussicula impar atq; obtusa apprehensio. Item consensus sessio oculorum, cum capitis atq; uultus inflatione. Eos autem qui faucium influxione uexantur, siue quod Græci bronchos, quam nos raucitatem uocamus, sequitur pruritus quidam secundum fauces, atq; titillatus, uox obtusa & grauis, & impedita locutio, ut se præfocari sentiant ægrotantes. Aliquando etiam tussicula, & transuoratio difficilis, ac si ad pulmones fuerit facta defluxio, thoracis grauedo sequetur, & tussicula uehemens, cum sputis spumosis atq; crassioribus, tum saniosis, attestante difficultate spiritus, quam Græci dyspnoean uocant. Aliquando etiam febricula, quæ noctis initio sumat exordium, cum uocis obtusione, & uomitu cibi. Sed hæc passio à peripleumonia discernitur. Siquidem sit una ex tardis passionibus, & neque celeri atq; acuta febricula corpus afficiat. Item discernitur à reumatismo thoracis, siue influxione, quod cæteris comunibus signis sequentibus dolor etiam inesse uideatur in ea parte thoracis quæ pati perspicitur.

κορύζα.
βρογχός.
πύσις.

δυσπνοία.
περιπλευμονία.
ρευματισμός.

E citur.

Citur. Sunt autem antecedentes, ex quibus influxiones supradictæ nascuntur, ut sæpe probatur perfricatio profunda, uel extensio uomitus. Veterum igitur methodicorū alij stricturem hanc passionem uocauerūt, uelut expressis humoribus atque coactis, in alia uenire loca eam fieri afferentes: Alij solutionem, ut

Theffalus. Theffalus manifestat, atque eius decessores, ut *Themison.* Mnaseas uero &

Themison. Soranus, cuius etiam nos amamus iudicium, complexam inquit esse passio-

Mnaseas. nem, & nunc stricture superante, nunc solutione: Etenim constrictio atque do-

Soranus. lor accidentia sunt stricture, quæ Græci symptomata uocant. Multorum uero

επιπλοματιν. liquidorum egestio solutionis est signum. Quapropter obtinente stricture con-

uenit ægrotos iacere loco lucido mediocriter, atque calido, adhibita abstinentia

usque ad tertium diem, quem Græci diatrito uocant, cum requie corporis atq;

animi, appositis lanis limpidis ac mollibus, oleo dulci atque calido præinctis,

colla circundantes & thoracem. Tunc oris collutio adhibenda, siue fots ex

aqua calida. In ipsa autem diatrito perungi ægrotantes oleo calido atque dulci,

fouenda facies ex aqua calida. Cibus dandus sorbilis ex alica uel fare, oleo &

anetho, uel paruo sale confecto, uel ex melle, aut alica ex mulso confecta sor-

bilis transuoratio non sine cautione atque coniectura utriusque passionis, ne

alteram faciat superiorem. Ac si passio permanferit, alia die cataplasmata lax-

atiua adhibemus, hijs scilicet partibus quæ fuerint in querela. Tunc cucur-

bitam infigentes scarificabimus, ac deinde spongijs uaporantes loca relaxamus,

aut calidis lanis contegemus narium partes. Tunc gargarismum dabimus cali-

dum mulsum, aut decoctione cantabri, & palmularum pinguium, & noxarum,

Electarium. & glycyrrhizæ, uel eius succo resoluta ex aliquo liquore laxatiuo. Itē electariū

D dabimus ex lini seminibus & sesami frixi acetabulis singulis, & oui elixi uitel-

lo, & nucleis numero uiginti, & amygdalis amaris expolitis decem ampli drach-

ma una, traganti drachma una, passo cretico demollito, & mellis decocti suffi-

cientis: quod medicamen in auellanæ modum sumptū sub lingua teneant ægro-

tantes: Tum defluens ac desiccata sensim atque paulatim transuoret, uel mel

oleo concoctum. Multi autem sub fabam fractam, quod Græci etnos acton

uocant, idē linguæ suppositū ac defluens transuoretur, quo asperitas arterie li-

niatur. Vel ex amilo, & ex menta, & amygdalis amaris confectum medica-

men, quod habeat palmularum dulcium contritarum drachmas octo, & nu-

cleorum drachmas quatuor, & amygdalæ purgatæ drachmas duas, glycyrrhizæ

succi obolum unum, hoc est, drachmæ partem sextam, draganti drachmam

Vinum pro- unam, collectis omnibus atque infusus ex uino protropo. Ac si uenter officium

tropum. non agnouerit, simplici uentris laxatiuo utendum: Et si fuerit caput grauatum,

adhibenda deonfio, appositis deinde laxatiuis medicaminibus. Tunc cibus

alternis diebus dandus. Cum autem passio mitescere cœperit, danda olera, ut

malua, lapathum, atriplex, quam Græci andraphasin uocant, beta cum pitisa-

næ succo, uel alica, aut mulso, & pisces teneri, & uolantiū teneriora. Iplis etiam

locis apponenda cerotaria ex meliloto cōcocto confecta, uel malagmata simpli-

cia. Tunc lauacrum atq; uinum adhibendum. Ac si superans fuerit defluxio,

quæ Græci reumatismū uocant, simili abstinentia utendum est frequenter: Sed

frigido atque obscuro mediocriter loco ægrotantes iacere iubemus, & abstinen-

dos à potu, quo sitiendo siccentur. Cuius usus cum fuerit permissus, uel ons

collutio frigida ex aqua paulatim atque parua probatur. Tunc appositio spon-

giarum ex aqua frigida expressarum, uel pulsa iisdem partibus quæ fluore ue-

επιπλοματιν. xantur, hoc est thoraci atque gutturis summitati, quam Græci anthereona uo-

cant,

A cant, nos rumam, aut lanæ limpida infusa oleo uiridi conueniunt. Dehinc da-
 bimus ore continendā, uel gargarizandā aquam frigidam, uel puscā, aut sic
 cum herbæ calidarīs, quam Græci helxinen uocant, aut plantaginīs, quam
 idem arnoglossam uocant, aut uuam lupinam, quam strychnon nominant,
 aut intybi, aut endiuia decoctionem, aut buxi, aut rosarum. Item lenticulæ,
 palmarum thebaicarum, lentisci uirgultis aut rubi, quam bathon appellant, sin-
 gulis, uel in unum mixtis pro passionis magnitudine. Aliquando etiam dia-
 moron, siue diasycaminon, cuius nota compositio, atque Medicaminū libris
 tradita comprobatur, ex aliqua supradictorum liquore soluta. Tunc etiam epi-
 themata cōstrictiua adhibemus, ut est mel decoctū cum alumine schisto æquis
 ponderibus, uel aceto & aloë, aut ex palmulis, & malis cydonijs, & hijs simi-
 libus. Item cucurbitam constrictiuam, & electaria, uel catapotia, ut est diaco-
 dion simplex, & uinum † sciuelliticum coctum, do nec mellis habeat crassitudi-
 nem, solum uel cum melle admixto etiam cumino. Item creticum uinum, uel
 passum similiter decoctum, aut tyrrhenum, uel protropum, & omne quod ad-
 iuncta dulcedine constringit, ut arteriam leniat, atque desiccet humorem. Item
 mel admixto modico cumino concoctū, uel persicæ lachrymo, uel plantaginīs
 aridæ contusæ, atque cretæ puluere, uel rosarum aridarum, & aluminis. Item
 trocisci medicaminis trigoni appellati. Tunc cibi ordinandi supradictis iam du-
 dum temporibus, sed constrictiua qualitatis, ut est oryza, uel alica ex puscā,
 uel aqua frigida confecta, aut decoctio palmularum thebaicarum. Item oua
 hapala, uel pultes paruissimo atque uiridi oleo confecta, oryza uel milio, aut pu-
 lentofrixa, aut alica, aut farre, aut ex amylo, uel ex ges ateros, & melle de-
 cocto admixto quiddam supradictis, quo coagulentur, & uirtutem meden-
 di maiorem sumant. Item thebanarum palmularum decoctarum admixtione
 in pulmentis uti possumus, uel ex aridis palmulis pane confecto, & oleo uiri-
 di, atque rore syriaco, uel aceto, & galla. Ipsa quoque pulmenta, aut cibos
 aridos dare debemus. Tunc hapala oua, uel lac, decocta cum amylo ad mo-
 dum cotylæ, uel duarum, quod est pondus unciarum decem uel uiginti. De-
 hinc danda olera constringentia, ut intyba, plantago, cauliculi. Sed hæc omnia
 cocta, atque aceto condita. Tunc pisces durioris corporis, atque uolantia non
 pingua, sed magis torrida, uel ex aceto & aqua cocta. Tunc declinante passio-
 ne uinum dandum est asperioris naturæ. Dehinc adhibenda gestatio prætecto
 ore, quo spiratio nulla tangatur iniuria, dehinc lauacro utendum. Ac si passio
 tardauerit, superpositionibus ac lenimentis uariata, erit in lenimento adhiben-
 da deambulatio, & uocis exercitium mite. Tunc leuis unctio ac defricatio, &
 cibi ex media materia dandi, scilicet pro qualitate passionis solutione aut strictu-
 ra obtinente, qui erunt quodam profectu augendi aut minuendi per regulam
 cycli, usque ad uolantum atque agrestium, & porcinae carnis percoctam partem
 tertiam: Sicq; panem ante pulmenti oblationem, si obtinens fuerit fluor, cum
 aqua. Dabimus etiam uuarum fabrilium uel pensilium siccatarum acinos, uel
 intybi thyrsu aceto præinctum, adhibito lauacro longo dierum interuallo,
 tum drimyphagia. Dandum etiam lasar cum aceto atque liquamine: ac dein-
 delocis patientibus adhibendæ cucurbitæ recorporatiuæ, quas Græci metasyn-
 criticas uocant, & maxime anthereoni, hoc est thoraci, uel gutturis circulo,
 quem rumam uocamus. Tunc resinæ cabialis, hoc est dicaminis illinimentum
 uel dropacis. Dehinc etiā ex puluere nitreo lacera fricatio, quam Græci mixin
 appellant, uel smegmata, quorum compositionem Responsonū tradidimus

Alumen
 εχισον.
 Alias, ethæ
 loo,
 ardens.
 Forte, squil-
 liticum.

Medicamen-
 τριγονου.

uīr ἀσπ.

Oua ἀπάλκ.
 *

μύστι.
 σμηγματικ.

