

C leantrefricare, ut frigus, indigestio, libido, uel quæ inflare ualeat cum sumuntur: item frigida plurimo scilicet tempore. Veteres autem, & magis Erasistrati Ventriflua. sectatores uentrem mouere medicaminibus certauerunt uentrifluis, quæ catar, Catartica, tica uocant, uel pessulis, quos balanisimos dixerunt.

*Balanisimoi
pessuli.*

D E L V M B R I C I S. C A P: VIII.



Tem alij ad acriores clysteres confugerunt ex initio adhibendos, uelut Asclepiades: & aliquibus etiam fluor uentris efficitur sine lumbricorum exclusione, aliquando attestante fastidio & debilitate, & pallore cum tenacitate corporis: & nunc tussicula arida leui ex occasione commota: nunc solutione atque defecitu corporis & animæ, quem lipothymian appellant. Pueris uero dormientibus turbatio membrorum efficitur, gemitu attestante cum iactatione, & stridore dentium, & saepe contra solitum morem prona positio facendi: Tum clamatio sine manifestatione, exiliente cum uocibus ægrotante. Quibusdam etiam repentinus casus occurrit, ut oppressi obmutescant, nunquam similiter affecti. Item aliquando conductione uel contractu membrorum rapuntur, & quidam per interualla conticescant, & in febribus demersione lethargorum simili premuntur. Item totius uultus paulatim nimia insinuatio, nunc detracto rubore mutantur, & aliquando articulorum frigore cum difficulti response, siquidem interrogantur, manibus elatis iactantur, attestante sudore. In pueris uero lumbricorum conuersio, siue connexio saepe occurrit, ut etiam tactu sentiatur durities in ea intestini parte, quæ fuerit magis in ultima tenuitatem.

D te. Tum denique eorum euersione ægrotantes interficiuntur. Pulsus uero, ut Themison, etiam Themilon libro nono Epistolarum designat, est inæqualis ac plurimum deficiens. Excluduntur autem nunc per uentrem, nunc per stomachum atque os, uel nares, & aliquando sponte connexi in sphæra similitudinem: plurimi amplexu mutuo uinculati, aliquando singulares. Itē sanguinolenti, uel felloſi, aut cū stercore per podicē, uel humore felleo, uiui aut mortui, pleni aut inanes, & omnes, aut ex parte, albi uel fului. Alia denique plurima sequentur ægrotantes, quibus designari supra memorata necesse est: Et nunc parua, nunc plurima pro quantitate animalium ac forma: uel quod nunc plurimum, nunc parum noceant, locorum differentia uariante, cum nunc ad stomachum ascendunt, nunc in intestinis perseverant, & ægrotantium uires nunc debilitate, nunc fortitudine habituantur, & nunc cum febribus, nunc sine febre. Sed quoniam multa ex accidentibus alijs quoque similia passionibus inueniuntur, ut alienatio mentis furor, atque phrenetidi, uocis amputatio, lethargo, & præfocationi matricis, & apoplexia, & epilepsia, atq; apprehensioni sensuum. Qui autem ex lumbricis patiuntur nunquam spumas excludunt. At uero præfocatio ex matrice cum ascensu matricis efficitur, quem Græci anadromen uocant, & magis in ætatibus perfectis, antecedente matricis ægritudine. Ex lumbricis uero facta uocis oppressio magis ætatibus imperfectis adscribitur, antecedente uentris atque intestinorum querela. Item à catalepticis discernuntur lumbricis laborantes: siquidem illi in febribus obmutescant maiore atque percussibili pulsu testantes. Qui autem à lumbricis id patiuntur, etiam sine febribus uocis amputationem sustinent, cum pulsu paruo atque crebro. Item ab ileicis discernuntur, qui lumbricorum tormento uexasunt: siquidem neque uentris officium in hijs abstineatur, uel palor antecedat, aut contra consuetudinem faceant proni, uel dormiant cum geometru,

12. Simontabulariuation
guttae humoris infuschi parti-
cent. A syphillis uero difi-
cione seorsim at doloris in in-
terioribus habentes sequentur. I
bi per somnium labia condon-
te areculum, quod moder-
atur. His vero qualibet
dilecti simulum alicet posse
norum ueteris modo profici-
prognoscit: quicquid ferre
guttiæ ex quo lumbricis re-
curreat omnibus in modo. In
autem granis denuntiat: liquide
de libro Prognosticorum
de affordant: per uerba uero
un, se mons & inane elementa
ingredientes per somnum. Ver-
na, & longiorientes terribiles
trah Prognosticum (enq;), I
gratum. Apollonius Chalcedoni-
dos lumbricis ratio significare
auditis propeare iudicant, cu
longiorientes non recta ponen-
t, hoc uniuersali modo, quem G
dant similes uite in mox gra-
uocedant, item Antiphates
definitionem, quam per uomito
in febribus, Crayloppa & Nider
in febribus, & ceteris. Aut per som-
nium rego potestendre. Osteo-
quando magis regi pertinetantur.
Tembis libro, os qui in signatu
nihil graue significare, sed neque
tumidum levem, dicendo non
fibrosis foliationum hoc dñe
cristi infelixbus fracturaz. Ne
bona destruunt corruptionem, q
poterit uolumus, de pulsi
coram, bene longiorientis
tan, & nondum matura uia corru-
ctio ex ipso sanguine natu-
raliter obcursum patitur
at uocazione uero laxamentum
at uocibet officiorum egredi-
tur quum quorum adiectione
Hedoniam significatio,

Amitu, & irrationabili exclamacione. Item à stomachicis discernuntur, cum nulius fuerit humor in stomachi partibus inuentus, & intestinorum tormenta sustineant. A syntecticis uero discernuntur, quod nulla querela tormentorum, o uerthimis. uel conuersionis, aut doloris in intestinis, uel uentre afficiatur: quod necessariò lumbricis laborantes sequetur. Item ab his qui naturaliter, uel ex multitudine cibi per somnum labia conducunt in similitudinem sorbentium, uel sine ulla ratione aut exiliunt, quod moderatione accidente, atq; cibi facta deductione relevantur. His uero qui lumbricis afficiuntur magis uexentur parcitate ciborum. Hac est similium discretio passionum. De exclusione uero siue egestione lumbricorum ueteres medici præsciam significationem posuerunt, & appellauerunt prognosin: in quo diuersa senserunt: Nam Hippocrates libro Prognostico siue prognostico. Hippocrates. significare inquit lumbricos intersectionem ægrotantis, quoties mortui fuerint exclusi omnibus in morbis. Item quidam communiter mortuos lumbricos aiunt graua denuntiare: siquidem ostendant inesse corporiruptionem. Diocles libro Prognostico euomitos inquit lumbricos nihil alienum significare, nec esse absurdum: per inferiora uero excludi quoque lumbricos non admirandum, sed mortuos & inanes esse melius ac salutare: Viuos uero atque plenos & sanguinolentos pernitosum. Item libro de egestionibus scripto, uiuos uel plenos, ac sanguinolentos febribiles dixit. Erophilus uero libro quem ad Hippo Erophilus, cratis Prognosticum scripsit, siue uiuos, siue mortuos excludi negat incongruum. Apollonius Glaucus libris quos de Interioribus scripsit, reiectos rotundos lumbricos initio significare indigestionum frequentiam, ultimo uero ægri, Glaucus. Apollonius tudenis properare iudicium, quod crisis appellant. Item uiuos ac plenos, & lupioris. sanguinolentos non recta portendere. Apollonius Memphites percunctatio, siue uniuersali modo, quem Graci catholicon uocant, omnia inquit in intestinis animalia nata in morbis graua significare, & magis mortua, quam si uiua excludantur. Item Antiphanes libro quem Panopten appellavit, melius esse per inferiora, quam per uomitu lumbricos excludere, & solos magis quam cum stercoribus. Chrysippus Asclepiadis sectator, libro tertio de lumbricis, solis in celestibus causis, siue periculis mortuos inquit lumbricos egestos intersectionem ægro portendere: Ostendunt enim mortui aciem uehementem inesse, quando magis ægri pericitantur. Sic inquit denique Hippocratem ferri, dicente suo libro, eos qui in ægritudinis declinatione cum stercoribus egeruntur, nihil graue significare. Sed neque inquit Dioclem Hippocrati contrariam proculis sententiam, dicendo mortuos uel inanes esse meliores: siquidem hic in febribus solutionum hoc dixisse uideatur: Hippocrates autem mortem significare, sed in febribus stritura. Nos uero communiter significari aliquam ex lumbricis dicimus corruptionem, quam lientericis irruentem bonum quicquam portendere iudicamus, de ipsis scribentes docuimus: in omnibus uero ceteris noxiis. Item sanguinolentum exclusio etiam debilitatem significat: Albi enim, & nondum mutata aut corrupta materia nutruntur: Sanguinolenti uero uellendo ex ipso sanguine nutruntur. Item in augmento accensionis febrium exclusi turborem altiorum partium ostendunt, & magis si fuerint sanguinolenti: declinatione uero laxamentum, sicut cetera, hoc est sterorum uel urinæ, uel quorumlibet officiorum egestio: Etenim laxatis corporibus reddi uidentur: quippe cum quorum adiectio grauet, eorum detractio necessariò releuat. Hac est lumbricorum significatio, sed ob curationem in his quos ascaridas uo cœsopisca.

Cauimus, si tumor in longaone fuerit constitutus, oportet injectionem olei adhibere: quæ cum fuerit reddita, erit infusio aut decoctio centaureæ, uel absinthij inijsienda: Ac si ramenta fuerint exclusa sanguinolenti coloris, decoctio malii punici corticis, uel gallæ conuenit injectioni. Aut si perseverauerit, chartæ Arsenicon, exusta, & auripigmenti, quod Græci arsenicon uocant, & quali pondere, quod sit in quantitate drachmarum sex, cum succo arnoglossæ. Ac si putredo appuerit, quam Græci menomen appellant, erit aqua falsa inijsienda, atque congrua medicamina, sicut nuper docuimus: Ex hijs enim & animalia interficiuntur, & alijs trochisci prohibentur, & ulceræ cicatricantur. Ac si rotundi fuerint lumbrici, qui nunc stricturæ accidunt, nunc solutioni, nunc ulceribus intestinorum: & nunc in celeribus passionibus, nunc in tardis, quas chronias uocant: non ex supradictis, sed sua in corpore alienate uacantes ex corruptione ciborum effecta, oportebit curationem pro supradicta curari differentia: Et si ipsa animalia corrumpenda uiderimus, erunt medicamina adhibenda, aut tanquam aliena, atque indigentia detractione auferantur. Ac si passionibus fuerint appenditia, quæ sepe generandorum animalium fuerint causæ, erunt congrua hjsdem passionibus adhibenda: Hijs enim conuictis etiā animalia interficiuntur. Quapropter si strictura fuerit in corpore, fomentatio competens est adhibenda, atq; cataplasma laxatiuum, & si ratio coegerit, phlebotomia: quæ singula suis temporibus aptanda probamus. Tum cucurbita adiuncta scarificatione medianis partibus admouenda: Hijs enim laxatis sine ulla medicaminū uirtute, t; atq; facile animalia decidunt oleo poto, aut aqua calida, & oleo uel decoctione noxarum, aut glycyrrhizæ, cuius libra infusa in aquæ heminas sex, usque ad tertiam partem erit decoquenda: Et hijs præterea cibi tempore dari potest sorbi Oleoptisanon, le quicquam, ut illud quod Græci appellant oleoptisanon: Ex hijs enim & tumentia relaxantur, & animalia quæ inesse uidentur, lapsu quodam ac desertione tumentium dimissa fundentur. At si solutio fuerit in corpore, erunt constringentia adh. benda, & exercitatius cataplasma, sed ex lupini pollinibus consecutum, & aceto cum melle tribus uel quatuor cyathis aquæ commixtis, cum certi uini cornu ferragine aspersa, quam Græci rhinen uocant, in cochlearis plenæ quantitatem, si tarda fuerit passio, quam Græci chronian uocant, quoniam indiget reparatione, atque lacerentium medicaminum uirtute. Sed in lenimento constituta erit uaria conlectura facienda, quo animalia excludantur. Quapropter adhibenda medicamina, harū partiū fomentatio ex oleo ueteri, & apponenda unctio fellis taurini & grotatis umbilico, uel lance ex ipso tinctæ particula: Tum cataplasma ex polline lupini consperso ex decoctione absinthij aut santonici. Admildendus denique etiam succus earundem herbarum. Si uero uehementius oportuerit animalia alia sauciare, conuenit etiam tanquam acriores cibos, & præterea aplos, uelut in drimyphagia, dare cepam, allium, quæ nunc incocta, nunc mediocriter cocta, quo minima eorum uirtus erit offerenda: nunc enim urgente lumbricorum exclusione hijs uti cogimur rebus. Facit idem sinapis exuccatum, uel adiuncto pani comedendum. Item nasturtium cum aceto contri Cardamum, siue ut Græci uocant, cardamum, immisso atque infuso pani. Item lasera aceto soluti, siue sinapi, quo comedenda tinguantur, uel ouo sorbili admixtus iste liquor detur in erui modo: Item absinthium cum uino poto datum. Ac si ulceratio fuerit intestinorū, congrua probamus adhibēda pro ulcerum differentia. Ac si febres non fuerint, nec alia qualibet passio lumbricis confuerit, nihil oportet coniungere, sed ex medicaminum varietate eorum interfectionem atque detra-

re que partibus admouenda: Hijs enim laxatis sine ulla medicaminū uirtute, t; atq; facile animalia decidunt oleo poto, aut aqua calida, & oleo uel decoctione noxarum, aut glycyrrhizæ, cuius libra infusa in aquæ heminas sex, usque ad tertiam partem erit decoquenda: Et hijs præterea cibi tempore dari potest sorbi Oleoptisanon, le quicquam, ut illud quod Græci appellant oleoptisanon: Ex hijs enim & tumentia relaxantur, & animalia quæ inesse uidentur, lapsu quodam ac desertione tumentium dimissa fundentur. At si solutio fuerit in corpore, erunt constringentia adh. benda, & exercitatius cataplasma, sed ex lupini pollinibus consecutum, & aceto cum melle tribus uel quatuor cyathis aquæ commixtis, cum certi uini cornu ferragine aspersa, quam Græci rhinen uocant, in cochlearis plenæ quantitatem, si tarda fuerit passio, quam Græci chronian uocant, quoniam indiget reparatione, atque lacerentium medicaminum uirtute. Sed in lenimento constituta erit uaria conlectura facienda, quo animalia excludantur. Quapropter adhibenda medicamina, harū partiū fomentatio ex oleo ueteri, & apponenda unctio fellis taurini & grotatis umbilico, uel lance ex ipso tinctæ particula: Tum cataplasma ex polline lupini consperso ex decoctione absinthij aut santonici. Admildendus denique etiam succus earundem herbarum. Si uero uehementius oportuerit animalia alia sauciare, conuenit etiam tanquam acriores cibos, & præterea aplos, uelut in drimyphagia, dare cepam, allium, quæ nunc incocta, nunc mediocriter cocta, quo minima eorum uirtus erit offerenda: nunc enim urgente lumbricorum exclusione hijs uti cogimur rebus. Facit idem sinapis exuccatum, uel adiuncto pani comedendum. Item nasturtium cum aceto contri Cardamum, siue ut Græci uocant, cardamum, immisso atque infuso pani. Item lasera aceto soluti, siue sinapi, quo comedenda tinguantur, uel ouo sorbili admixtus iste liquor detur in erui modo: Item absinthium cum uino poto datum. Ac si ulceratio fuerit intestinorū, congrua probamus adhibēda pro ulcerum differentia. Ac si febres non fuerint, nec alia qualibet passio lumbricis confuerit, nihil oportet coniungere, sed ex medicaminum varietate eorum interfectionem atque detra-

A detractionem efficere: Sunt enim bestiolæ, quæ Græci theridia uocauerunt, sed producenda atque extendenda erit magnitudo curationis pro accidentium modo: Et quoniam aliquando sunt in uentre constitutæ, quod probatur ex agresti querelis, cum locorum sensus tanguntur: aliquando in intestinis, & necessariò quæ in uentre sunt celerius afficit medicaminum cibus ac potus. Intestinis uero quæ per clysterem fuerint iniecta: nam & ex uentre ad intestina hæc saepe animilia, & ex intestinis ad uentrem refugient. Erit sanabilius ergo, ut ubi apprehenderimus esse copiam lumbricorum, usum primo adhibeamus cōgrui cibis ac potus, similiter epithematum usum seruantes, & cataplasmatum, deinde clysterem. Oportet igitur potum dari absinthij pontici decoctionem, siue mari- ni, aut santonici usq; ad modum duum cyathorum uel trium: & nunc nulla alia admixta materia, nuncoleo adiuncto, uel decoctione lupini, aut noxarum cum cornu ceruini ferragine, & laser aqua solutum uel aceto, & admixto sinapi, aut ouo sorbili transuoratum. Item alica in qua fuerit infusa aloë, siue ipsa transuorata: Nec non etiam trochiscus dandus, qui appellatur picros, uel illa hiera quæ dialoës appellatur: quorum compositiones Responcionum libris de medicamentis prescribentes tradidimus. Item cardamum quod nasturtium uocamus, torridū atrectum cum aqua uel mulso, aut cum melle in electario datū. Item lupini sic, si decorticati atq; transuorati cum melle quindecim numero, uel uiginti: quod similime quisquam transuorare ualuerit, eorum polline conspersum atq; tritū, quantum tres digiti capere potuerint aquæ bibendum admiscemus, siue mulso aut decoctione noxarum, aut electario admixto melle dabimus. Item gentianæ succum in cochlearij modum cum mulso conuenit dare, atque horum similibus uitæ uitribus. Item absinthium cum uino, & castoreum cum mulso. In paruis uero pueris, quo latere possint, nasturtium frixum siue tritum cum melle atq; latebitur potui, uel commixtum panī. His igitur rebus erunt cibi ponendi: pulibus enim atque sorbilis conuenit absinthium concoquere, uel similes herbas. Hoc etiam si sicco sico atq; pingui, uel palmulis, quas patetos appellat, quæ concisa atq; immissa, & cibo data mederi ualebunt. Faciūt præterea mora Moracea, cibo data, quæ uulgo celsa Latini uocauerūt, Græci uero sycamina. Itē ex amig- dalis amaris sorbilis cōfecta, quæ Græci trophemata uocauerunt, & cōmuniter cuncta quæ uentrē deducere ualent. Hinc deniq; etiam pinnæ arida ueluti atq; tritæ potui sufficientem modum miscuerunt. Conuenit etiam urtica, siue sola, siue cum aliqua decoctione confecta: Nam ob celebrandam curationē uehementer utilia probamus catapotia ex squilla atque chamælea cōfecta. Sumpta igitur squilla erit acriori aceto concoquenda, ne fluida fiat. Tum terenda diligenter, ex quilla, ac deinde chamælea, anchusa atq; creta admiscēda squilla, quantū res patiūtur, ut ad emplastri ueniat qualitatē. Tum facienda catapotia in fabæ magnitudinē, & pro uiribus xerotatis dāda, ut fortibus octo uel nouē, imbecillis sex uel septē, pueris uero tres uel quatuor ex aqua calida. Poteſt etiā ipsius chamælea cōcīsa atq; cōrīta cū mulso quippiā dari transbibendū, uel cū lēticula paruo modo sorbendū: sed pueris obolus unus, maioribus uero oboli duo sunt dandi: Itē fortibus tres. Perfecta tamen potio drachmæ unius continet modū. Utendū præterea epithemate circa medias partes ex lupini pollinibus aut melanthio, & decoctione absinthij, aut fulvo liliorū, aut cerotario cedriæ admixtis lupinis tritis, aut absinthio, aut agrestis peponis interiora, quæ Græci colocynthida uocāt, cū melle atq; lupinis, aut centaureæ uel aloës partibus duabus, & diagridij parte una cū melle & selle taurino. Erūt præterea oīa quæ potui ordinauimus dāda etiā per clysterē

Cienda, & magis adiuncto uel admixto oleo plurimo calido, & succis praescri-
ptis, quo plurima mordicatione intestina afficiantur. Ac si lati fuerint lumbri-
ci, erit adhibendus uomitus ex oleo, non ex radicibus, & alia die clystere utendū,
admixta nitri parte, uel salis. Danda etiam aqua salsa potui, aut glycyrrhiza ra-
dicis decoctio, aut similiter incocta glycyrrhiza. Alij uero tres drachmas gly-
cyrrhiza cum nitro probauerunt. Alij diagridij obolos tres, cum polypodijs her-
bae drachmis duabus. Alij ex pinnis medicamen confectum. Sed erit semper
tentandum, ubi res patiuntur, ut hijs utamur medicaminibus, quae minime sto-
machum afficiant. Tum cum sensum acceperint agrotantes animalium caren-
dorum, ut interpellatione uentris admoneantur, subiecta erit aqua calida,
quo & loca relaxentur, & animalia procedant, ne frigore percussa fugiant. Erit
præterea curandum, ne frequenter haec animalia renascantur, ut unctione regu-
lari corpora fortificemus, adhibito præceptore, adhibita etiam recorporatione
cyclica, quae sit uomitu radicum, & drimyphagia, & dropace, & sinapismo,
& paroptesi, & horum similibus uirtute rebus.

DE MOLLIBVS, SIVE SUBACTIS,
quos Græci malthacos uocant. C A P: IX.



D

Olles, siue subactos Græci malthacos uocauerunt, quos qui-
dem esse nullus facile uirorum credit: Non enim hoc huma-
nos ex natura uenit in mores, sed pulso pudore, libido etiam
indebitas partes obsecenis usibus subiugauit, cum nullus cu-
piditati modus, nulla satietati spes est, singulis spartanum suf-
ficiunt sua: Nam si nostri corporis loca diuina prouidentia cer-
tis destinauit officijs. Tum denique uolentes ueste atque gressu, & alijs foemini-
nis rebus, quae sunt à passionibus corporis aliena, sed potius corruptæ mentis
uitia: Nam saepe tumentes, uel quod est difficile, uerentes quosdam, quibus
forte deferunt, repete mutati paruo tempore uirilitatis querunt indicia demon-
strarre, cuius quia modū nesciunt, rursum nimietate sublati plus quoque quam
uirtuti conuenit faciunt, & maioribus se peccatis inuoluunt. Constat itaque
etiam hoc nostro iudicio, hos uera sentire: Est enim, ut Soranus ait, malis
Soranus. opicis. gne ac foedissime mentis passio: Nam sicut foeminae Tribades appellatae, quod
utranque Venerem exerceant, mulieribus magis quam uiris misceri festinant,
& easdem inuidentia penè uirili sectantur: Et cum passione fuerint deseritæ,
seu temporaliter releuatæ, ea querunt alijs obijcere quae pati noscuntur, iuuani-
mini humilitate duplice sexu confectam, uelut frequenter ebrietate corruptæ
in nouas libidinis formas erumpentes, consuetudine turpi nutritas, sui sexus
iniurijs gaudent: Sic illi comparatione talium animi passione iactari noscun-
tur: Nam neque ulla curatio corporis depellenda passionis causa recte puta-
tur adhibenda, sed potius animus coercendus, qui tanta peccatorum labo-
ratur: Nemo enim pruriens corpus foeminando correxit, uel uirilis ueretra ta-
ctu mitigauit. Sed communiter querelam siue dolorem alia ex materia tolera-
vit. Denique etiam à Clodio historia curationis data ascaridarum esse perspi-
citur, quos de lumbicis scribentes uermiculos esse docuimus longaonis in par-
Clodius. Parmenides. tibus natos. Parmenides libris quos de natura scripsit, euentu inquit conce-
ptionis molles aliquando, seu subactos homines generari. Cuius quia græ-
cum est

Tribades