

Nachtrag.

Betreffend die Nrn. 6, 9, 10, 17, 23, 27, 28, 32, 46, 64 vgl. M. Küstenmacher, Beiträge z. Kenntn. d. Gallbild. m. Berücksichtigung d. Gerbstoffes. Pringsheim's Jahrb., 1894 (zu 17, 23, 32 auch Figuren von Haarbildungen d. Gallen).

Nr. 2. Schlechtental, Ztschr. Nat. Halle, Bd. 70, 1898, S. 428 (*Tarsonemus phragmitidis* Schlechtend.).

Nr. 3. Thomas, Ueber Phytoptus Duj. etc., 1869. Ribaga, Princ. Acari nocivi, Boll. di Ent. agr. e pat. veg., Padova, 1903, S. 25 (mit Abb. d. Milbe u. d. Galle). — Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh., III. Aufl., III. Bd., 1907, S. 118 u. Abb. d. Gallen.

Nr. 4. Thomas, Aelt. u. neue Beobachtungen üb. Phytoptoce., Ztschr. ges. Nat., Halle, 1877, S. 381 u. T. 6, F. 7 (vergallte Pfl.).

Nr. 5. Thomas, l. c., 1877, S. 375—377 u. T. 6, F. 6 (Morph., Anat. u. Abb. d. Galle). — Tavares, As Zoocec. Portug., 1900, Nr. 179 (*Saroth. patens* Webb., *Cytisus albus* Lk., *Saroth. grandiflorus* Webb.) — Trotter, Marcellia, 1907 (*Genista pedunculata* L'Hér. var. *elata* Ten.).

Nr. 7. Reijnvaan u. Docters van Leeuwen, Die Galle von *Er. psilaspis* auf *Taxus baccata* und der normale Vegetationspunkt dieser Pflanze. Beih. z. Bot. Centralbl., 1907. Mit 2 Taf.

Nr. 8. Thomas, Beschr. neuer od. minder gek. Acarocec., N. A. K. Leop.-Car. D. Ak. Naturf. 1876,

S. 257—259 u. T. I, F. 1—8. — E. Reuter, Hexenbesen u. Eriophyiden, Medd. Soc. Fauna et Flora Fennica, H. 30, 1903. — Sorauer, l. c., 1907, S. 117.

Nr. 9. Thomas, l. c., 1869. — Derselbe, Bot. Ztg. 1872, Nr. 17, S. 289.

Nr. 10. Börner, Eine monogr. Studie über die Chermiden, Arb. K. Biol. Anst. 1908.

Nr. 16. Tavares, l. c., 1900, Nr. 118 (*Saroth. grandiflorus* Webb.) — Trotter, Rivista di Pat. veg. 1901, S. 362.

Nr. 18. Toeppfer, Salicetum exsicc., München, 1906, Nr. 50 (*S. triandra*).

Nr. 19. Tavares, l. c., 1900, Nr. 47 (*Qu. lusitanica* v. *broteri* P. Cout. u. v. *faginea* Bss.)

Nr. 20. Ibidem, Nr. 32 (*Qu. humuliflora* v. *prasina* Bosc.)

Nr. 21. Ibidem, Nr. 46 (*Qu. lusit.* v. *faginea* Bss.).

Nr. 24 u. 25. K. Escherich u. W. Baer, Thrandter zool. Miszellen, Nat. Ztschr. f. Forst- u. Landwirtsch., 1908, S. 510 (alle zwei Jahre ein Flugjahr).

Nr. 29. Thomas, Mitt. d. Bot. Ver. f. Gesamtthür., Bd. IV, 1885 (Morph. u. Anat. d. Galle an *P. montana* Mill.) — Sorauer, l. c., 1907, S. 116 u. Abb. d. Galle u. d. Milbe nach Nalepa.

Nr. 31 u. 32. Thomas, l. c., 1869.

Nr. 32. Thomas, l. c., 1877, S. 371.

Nr. 34. T. De Stefani Perez, Marcellia, 1906, S. 128 (*Chen. vulvaria*).

Nr. 43. W. Wagner, Ueb. d. Gallen d. *Lipara lucens* Meig., Verh. Ver. nat. Unterh. Hamburg, Bd. XIII, 1905—07 (mit 10 Figg.).

Nr. 47. Küster, Beitr. z. Anat. d. Gallen, Flora 1900, S. 155 u. F. 13. — Cecconi, Staz. sper. agr. it. 1901, S. 739 (*Qu. farnetto* Ten.).

Nr. 48. Abbé Pierre, Marcellia 1905, S. 163 (*Lepidium campestre* L.).

Nr. 54. Rübsaamen, Ueb. Zoocec. v. d. Balkan-Halbinsel, Ill. Ztschr. f. Ent., Neudamm, 1900, Nr. 12 u. 13 (verschied. Erineumbild. an *Acer*-Arten, nebst Figg.).

Nr. 66. Schouteden, Beschrijving eener nieuen Aphiden-soort uit Hollandsch Limburg, Tijdschrift voor Entomologie, Bd. L, 1907, S. 265—266.

Nr. 72. Tavares, l.c., 1900, Nr. 64 (*Qu. toza* Bosc.).

Nr. 73. Ibidem, Nr. 63 (*Qu. lusit. v. broteri* P. Cout., *Qu. toza* Bosc.).

