

I N D E X.

	T. Pag.		T. Pag.
A abortus	I. 348	Arthrophlogosis	I. 417
A bscessus	I. 282	Arthrophymata	I. 420
— articolorum	I. 416	Articulatio praeternaturalis	I. 417
— corneae	I. 564	Articulorum inflammatio	I. 417
— glandulae lacrymalis	II. 419	— morbi	I. 421
— hepatis	II. 87	— tumores	I. 420
— lumbalis	II. 96	— vulnera	I. 425
— renalis	II. 236	A scarides lumbricoides	II. 370
A cidum primarum viarum	II. 157	Ascites	I. 129
A cne	I. 353	Asphyxia	II. 319
— rosacea	II. 76	Asthenia	II. 340
A cratia	II. 471	A sthma	II. 109
A cus	II. 213	— Millari	II. 188
A dplicatio hirudinum	I. 41	A tonia corneae	I. 565
A dstringentia	II. 622	A tresia ani	II. 176
A ffectiones hepatis morbosae	II. 88	— ductuum lacrymalium	II. 431
— pectoris	I. 243	— foraminum nasalium	II. 225
A galactia	II. 187	— iridis	II. 272
A grypnia	II. 328	— labiorum et oris	II. 196
A lalia	II. 418	— meatus auditorii	I. 408
A lgemata	II. 336	— orificii uteri	I. 380
A lvus tarda	II. 415	— palpebrarum	I. 74
A maurosis	II. 388	— vaginae	II. 319
A mblyopia	I. 75	A trophia	I. 110
A mputatio	I. 5	A uris artificialis	I. 324
— antibrachii	I. 12	A urium morbi	II. 241
— brachii	I. 7	B albuties	II. 394
— cruris	I. 26	B allismus	II. 472
— digitorum manus et pedis	I. 15	B aryecoa	II. 344
— femoris	I. 17	B lepharitis	I. 71
— penis	I. 33	B lepharoplastica	I. 323
— singularum partium manus et pedis	I. 14	B lepharoptosis	I. 72
A nasarca	I. 557	B lephorospasmus	I. 72
A naspadia	I. 532	B otriocephalus latus	I. 116
A nchylosis	I. 423	B ubo venereus	II. 92
A neurysmata	II. 328	C alculi felei	I. 377
A ngiectasia	I. 402	— pulmonales	I. 118
A ngina	I. 474	— urethrales	I. 532
— gangraenosa	I. 195	— uterini	I. 385
— parotidea	II. 247	C alculus renalis	II. 237
— pectoris	I. 246	— vesicae urinariae	I. 480
— tonsillarum	II. 163	C allus anomalus	I. 160
A nimi deliquium	II. 239	C alvities	II. 5
A nthrax	I. 448	C ancer	II. 53
A ntiadtitis	II. 163	— intestini recti	II. 171
A nticontagiosa	II. 185	— linguae	II. 621
A ntimiasmatica	II. 185	— scroti	I. 562
A nus artificialis	I. 37	C arbunculus	I. 448
A phonia	II. 414	C arcinoma uteri	II. 205
A phthae	II. 341	C ardialgia	II. 156
A poplexia	II. 332	C ardievrysma	I. 560
A popnix	I. 336	C ardiopalmus	I. 560
A pparatus altus	I. 486	C aries	I. 156
A rteriotomia	II. 328		
A rthritis	I. 457		
A rthrocaria	I. 421		

Pag.
417
420
417
417
421
420
425
370
129
319
340
109
188
565
176
431
225
272
196
408
380
74
319
110
324
241

394
472
344
71
323
72
72
116
92

377
118
532
385
237
480
160
5
53
171
621
562
448
205
156
560
560
156

	T. Pag.		T. Pag.
Cartilaginee articulares morbosae	I. 421	Decapitatio ossium in articulo genu	I. 104
Castratio	I. 309	Decubitus	I. 44
Catalepsis	II. 400	Delirium tremens	II. 305
Cataracta	II. 371	Dentes artificiales	I. 332
Catarrhus	I. 254	Dentitio morbosa	II. 603
Cathartica	I. 1	Depressio cataractae	II. 385
Caustica	I. 36	Derivantia	I. 5
Cephalaea	II. 28	Dermatitis	I. 553
Cephaloematoma neonatorum	II. 22	Diabetes insipidus	I. 542
Cerumen aurium induratum	II. 246	— melitius	I. 543
Chalazium	I. 473	Diaphoretica	II. 343
Cheilonplastica	I. 330	Diaphragmitis	II. 624
Chloasmata	II. 87	Diarrhoea	I. 270
Chlorosis	I. 172	Diplopia	I. 266
Cholelithi	I. 377	Discissio cataractae	II. 381
Cholera	I. 201	— — per corneam	II. 381
— epidemica	I. 204	— — scleroticam	II. 384
Chorea St. Viti	II. 472	Dislocatio cataractae	II. 385
Chorioiditis	I. 402	Distorsio capitis	II. 31
Clavus	II. 90	— colli	II. 65
Clysmata	II. 19	— cruris	II. 75
Colica	I. 257	— digitorum pedis	II. 76
— biliosa	I. 260	— extremitatum superiorum	II. 66
— flatulenta	I. 262	— genu	II. 74
— gastrica	I. 260	— spinae dorsi	II. 67
— haemorrhoidalis	I. 261	Distorsiones	II. 65
— hysterica	I. 261	Diuretica	I. 545
— pictonum	I. 258	Dolor dentium	II. 608
— saturnina	I. 258	— faciei Fothergillii	I. 450
— spastica	I. 261	Dolores	II. 336
— stercoracea	I. 261	— osteocopi	II. 22
Collum obstipum	I. 475	— post partum morbosum	II. 213
Combustiones	II. 476	Dysenteria	II. 297
Comedones	II. 190	Dysmenia	II. 190
Commotio cerebri	I. 404	Dysnesia	I. 402
— medullae dorsalis	II. 303	Dysodia	I. 44
Concretio digitorum manus et pedis	I. 353	Dysodontiasis	II. 603
Condylomata	I. 349	Dyspepsia	II. 471
Congestiones sanguinis	I. 176	Dysphagia	II. 334
Contusiones	II. 272	Dyspnoea	I. 286
Convulsiones	II. 617	Dysuria	I. 477
Corectomia	II. 258		
Coredialysis	II. 263	Ebrietas	II. 443
Coremorphosis	II. 254	Ebriositas	II. 443
Coreparelkyosis	II. 268	Ectropium	I. 106
Coretomia	II. 254	Eczema	I. 500
Cornea artificialis	I. 324	Elephantiasis	I. 285
— conica	I. 569	Emetica	I. 198
Cosmetica	II. 337	Emmollientia	I. 337
Coxalgia	I. 578	Emphraxia hepatis	II. 89
Crithe	I. 425	Emphysema	II. 68
Crusta lactea	II. 186	Encephalitis	I. 403
— impetiginosa	II. 186	Encephalomalacia	I. 405
Cucurbitarum applicatio	II. 338	Encheireses in urolithicis	I. 485
Cyanosis	I. 172	Enteritis	I. 262
Cynanche trachealis	II. 98	Entropium	I. 276
Cystitis	I. 165	Enuresis	I. 476
Cystotomia recto-vesicalis	I. 501	Ephelides	II. 303
		Ephialtes	I. 40
Dacryadenitis	II. 420	Epicysteotomia	I. 486
Dacryolithi	II. 433	Epiglottis artificialis	I. 332
Dacryops	II. 433	Epilepsia	I. 337
Debilitas	II. 340	Epispastica	II. 295
— nervorum	II. 235	Erysipelas	II. 291
— senilis	I. 40	Escharotica	I. 219
— ventriculi	II. 159	Exanthemata	I. 57
Decapitatio femoris	I. 104	Exarticulatio antibrachii	I. 13
— humeri	I. 101	— brachii	I. 7
— ossium in articulo cubiti	I. 102	— cruris	I. 28

	T. Pag.		T. Pag.
Exarticulatio digitorum	I. 16	Fungus articuli	I. 468
— femoris	I. 21	— cerebri	I. 407
— manus	I. 13	— duræ matris	I. 405
— pedis ad tarsum	I. 30	— haematodes	I. 182
— in tarso	I. 32	— medullaris	II. 164
Excisio claviculae	I. 100	— umbilicalis	II. 209
— maxillae superioris	I. 93	Furunculus	I. 180
Exerescentiae	I. 110 et II. 590		
Exhalationes nocivæ	I. 77	Galactasia	II. 187
Exostoses	II. 21	Gatactirrhoea	II. 185
Extirpatio bulbi	I. 81	Ganglion	II. 448
— glandulae thyreoideae	I. 94	Gangraena	I. 195
— submaxillaris	I. 95	— nosocomialis	I. 576
— lienis	II. 189	— senilis	I. 198
— mammae	I. 83	Gastritis	II. 154
— maxillae superioris	I. 93	Gastromalacia	II. 154
— nympharum	I. 93	Gastropylorosis	II. 154
— ovariorum	I. 85	Gastroskorrhosis	II. 162
— parotidis	I. 93	Gastrotomia	II. 158
— tonsillarum	I. 91	Gingivæ spongiosae	II. 602
— uteri	I. 86	Glaucoma	I. 467
Extractio cataractae	II. 373	Glossitis	II. 619
— per corneam	II. 373	Grando	I. 473
— scleroticam	II. 380	Gutta rosacea	II. 76
Febres	I. 350	Halitus foetens	I. 44
— intermittentes	II. 567	Haematemesis	I. 177
— nervosae	II. 230	Haematostatica	I. 184
Febris biliosa	I. 377	Haematostasis in vulneribus	I. 188
— flava tropicorum	I. 410	— — — per hi-	
— puerperalis	II. 9	— rudines inlicitis	I. 184
— putrida	I. 346	— in vulneribus volae	
Filaria	I. 337	— manus profundioribus	I. 187
Firmatio dentium vacillantium	II. 600	— post operationem	
Fissurae	I. 354	— dentium	I. 194
Fistula corneae	I. 567	Haematuria	I. 181
— glandulae lacrymalis	II. 420	Haemoptoe	I. 181
— lacrymalis	II. 420	Haemorrhagia umbilici	II. 308
— laryngis	II. 104	Haemorrhagiae	I. 179
— salivales	II. 364	Haemorrhoides	I. 470
Fistulae	I. 354	Hemeralopia	II. 210
— ani et perinaei	II. 166	Hemicrania	II. 30
— inguinales	II. 95	Hepatitis	II. 86
— urinae	I. 520	Hernia corneae	I. 565
— vesico-vaginales	II. 207	— femoralis	I. 238
Flatulentia	I. 163	— foraminis ovalis incarcerata	I. 242
Fluor albus	I. 368	— perinaei et labiorum pu-	
Foniculus	I. 373	— dendi	I. 242
Formatio genarum artificialis	I. 329	— sacci lacrymalis	II. 432
— pupillae artificialis	II. 254	— umbilicalis	I. 226
— ulcerum artificialium	I. 448	Herniae	I. 221
Fractura ossis supramaxillaris	I. 136	— incarceratae	I. 223
— zygomatici	I. 136	— inguinales	I. 230
— patellae	I. 152	Herpes	I. 356
Fracturae articularum	I. 416	Hordeolum	I. 425
— brachii	I. 143	Hydatis glandulae lacrymalis	II. 420
— claviculae	I. 140	Hydrargyroses	II. 182
— costarum	I. 138	Hydrarthron	I. 424
— cruris	I. 155	Hydrocele	II. 532
— femoris	I. 146	Hydrocephalus acutus	I. 405
— maxillae	I. 136	— externus	II. 540
— ossium	I. 132	— internus chronicus	II. 541
— — antibrachii	I. 144	Hydrometra	I. 388
— — nasarium	I. 136	Hydrophobia	II. 546
— — pelvis	I. 139	Hydrophthalmus	I. 75
— scapulae	I. 139	Hydrops	II. 560
— vertebrarum	I. 138	— articuli	I. 424
Framboesia	II. 599		
Frenulum pennis longum	II. 525		

	T. Pag.		T. Pag.
Hydrops oculi	I. 75	Labiolum restitutum	I. 330
— ovariorum	I. 275	Labium leporinum	I. 550
— pericardii	I. 560	Labrisulcium	II. 544
— sacci lacrymalis	II. 432	Laceratio fibrarum muscularium	
Hydrorhachitis	II. 304	— surae	II. 617
Hydrothorax	I. 253	— perinaei	II. 616
Hyperaesthesia	I. 286	— tendinis Achillis	II. 614
Hyperkeratosis	I. 569	Lagophthalmus	I. 548
Hypertrophia mammarum	I. 243	Laparotomia	I. 126
Hypochondriasis	I. 584	Laparo-hysterotomia	II. 5
Hypocysteotomia	I. 485	Laryngotomia	II. 105
Hypopium	I. 281	Lepra	I. 95
Hypospadia	I. 532	— holsatica	I. 97
Hysterismus	I. 586	— norvegica	II. 274
Hysterotomia	II. 5	Leucorrhoea	I. 368
		Lienteria	II. 157
Icterus	I. 414	Ligatura aortae descendentes	II. 465
Ignis sacer	I. 472	— arteriae aronymae	II. 463
Ileus	I. 262	— — axillaris et sub-	
Impotentia	II. 471	— — claviae	II. 462
Incisio frenuli linguae	II. 622	— — carotidis	II. 460
Incontinentia urinae	I. 476	— — glutinae et ischia-	
Incubus	I. 40	— — dicae	II. 468
Indigestio	II. 471	— — iliaca	II. 466
Induratio	II. 506	— — lingualis	II. 461
— mammae	I. 250	— — spermaticae	II. 470
— ovariorum	I. 275	— arteriarum	II. 450
— parotidis	II. 248	Ligaturae in extremitatibus info-	
— testicularum	I. 562	— — — rioribus	II. 468
— textus cellulosi	II. 613	— — — superioribus	II. 464
— uteri	I. 385	Lingua nimis longa et tumens	II. 620
Infarctus	I. 43	Linguae induratio	II. 622
Inflammati corneae	I. 566	Lithotomia in foeminis	I. 511
— orbiculi ciliaris	II. 415	Lochia suppressa	II. 11
— pancreatis	I. 127	Lues Flumicensis	II. 318
— retinae	II. 236	Lumbago	II. 97
— testicularum	I. 561	Luscitas	II. 326
— textus cellulosi	II. 612	Luxatio brachii	II. 512
— vasorum lymphaticorum	II. 309	— femoris	II. 520
Inflammationes	I. 313	— maxillae	II. 510
— pectoris	I. 253	— spontanea	I. 578
Infusio medicaminum	I. 588	Luxationes	II. 509
Inperforatio ani	II. 176	— antibrachii	II. 517
— iridis	II. 272	— articularum manus et	
Insitio variolae vaccinae	II. 76	— digitorum	II. 518
Insolatio	II. 363	— claviculae	II. 511
Instrumenta hiruines substitu-		— crucis et pedis	II. 524
— tia	II. 402	— patellae	II. 523
Instrumenta odontica	II. 604	— spinae dorsi	II. 511
Intertrigo	II. 598	Macies	II. 163
Iridectomialis	II. 268	Macrobotica	I. 457
Iridectomia	II. 258	Maculae hepaticae	II. 87
Iridodialysis	II. 263	Mania potatorum	II. 305
Iridoenceleisis	II. 264	Mastitis	I. 246
Iridoptosis	II. 278	Mastoskirrhosis	I. 250
Iridotomialis	II. 267	Masturpatio	II. 361
Iridotomia	II. 254	Mechanismi fluida venenata e ven-	
Iritis	II. 274	— — ticulo trahentes	II. 181
Ischialgia	I. 580	— — lotium recipientes	I. 522
Ischuria	I. 547	— — pro operandis et reme-	
		— — dia ante et post ope-	
Keratitis	I. 566	— — rationes laudata	II. 248
Keratocele	I. 565	Medorrhoea	I. 525
Keratoiritis	I. 569	— — secundaria	II. 211
Keratonyxis cum discissione	II. 381	Melaena	II. 303
Keratoplastica	I. 324	Meloplastica	I. 329
Keratotomia cum extractione	II. 373	Menostasia	II. 190

	T. Pag.		T. Pag.
Menses laboriosi	II. 194	Ophthalmia syphilitica	I. 66
— nimii	II. 195	— variolosa	I. 55
Mesenteritis	I. 410	Ophthalmodynia	I. 74
Methodus lithontripica et aliae non vulnerantes	I. 505	Orchitis	I. 561
Metritis	I. 380	Ossium inflammatio	II. 20
Metrorrhagia	II. 197	Osteomalacia	II. 21
Mictus craentus	I. 181	Otalgia	II. 247
Miliaria	I. 373	Otitis	II. 240
Miserere	I. 262	Otorrhoea	II. 240
Molimina ad partum spastica	II. 587	Oxycoia	I. 408
Morbi biliosi	I. 377	Oxyurides	I. 152
— contagiosi	II. 52	Ozaena	II. 225
— cutanei	I. 553	Paedarthrocace	II. 589
— infantum	II. 12	Palatum artificiale	I. 331
— lienis	II. 190	Palpebrae artificiales	I. 323
— mammarum	I. 247	Panaritium	II. 599
— pedum	II. 52	Pancreatitis	I. 127
— prostatae	II. 530	Pannus	I. 68
— pulmonum	II. 117	Papilla mammaria artificialis	I. 333
— systematis lymphatici	II. 151	Paracentesis abdominis	I. 127
Morbilli	II. 165	— antri Hyghmori	I. 320
Morbus cerealis	II. 60	— thoracis	I. 317
— maculosus haemorrhagi- cus Werlhofii	I. 177	— uteri ob sanguinem retentum	I. 385
Mutitas	II. 418	— vesicae	I. 165
Mydriasis	II. 269	Paralyses	II. 79
— artificialis	II. 270	Paraphimosis	II. 529
Myosis	II. 271	Parasitae ex immunditie	II. 450
Naevi	II. 153	Paronychia	II. 599
Namangioitis	II. 309	Parorchidium	II. 90
Nautia	II. 360	Parotitis	II. 247
Nephritis	II. 246	Partus retardatus	I. 400
Neuralgiae	II. 233	Pellagra	II. 249
Nevrasthenia	II. 235	Pemphigus chronicus	I. 163
Nevroses	II. 231	Perforatio membranae tympani	I. 268
Noma	II. 544	— ossis lacrymalis	I. 266
Nostalgia	I. 558	— processus mastoidei	I. 41
Nutrientia	II. 220	Perfrigeratio	I. 317
Nyctalopia	II. 418	Peritonitis	I. 125
Nyctobatia	II. 328	Perniones	I. 375
Obesitas excedens	I. 350	Pertussis	II. 43
Obscuraciones corneae	I. 570	Pestis	II. 249
Obstructio alvi	II. 415	Petechiae	II. 252
Oculi artificiales	I. 323	Phacolymentitis	II. 98
Oculorum morbi	I. 68	Phimosis	II. 525
Odontalgia	II. 608	— palpebrum	II. 481
Odontolithus	II. 612	Phlebitis	I. 176
Oesophagotomia	II. 368	Phlebotomia	I. 35
Oozania	II. 361	Phlegmatia alba dolens puerpera- rum	II. 325
Operatio herniae femoralis	I. 239	Phlogoses	I. 313
— — perinaei et labio- rum pudendi	I. 243	Photophobia	II. 97
— — umbilicalis	I. 229	Phthiriasis	II. 86
— — herniarum inguinalium	I. 233	Phthises	II. 350
Operationes cataractae	II. 373	Phthisis	I. 118
Onyx	I. 564	— pituitosa	II. 333
Ophthalmia	I. 45	— trachealis	II. 108
— arthritica	I. 57	Pleuritis	II. 291
— catarrhalis	I. 56	Plica polonica	II. 587
— contagiosa	I. 49	Pneumonitis	II. 115
— morbillosa	I. 58	Podagra	II. 252
— neonatorum	I. 59	Pollutiones	II. 308
— rheumatica	I. 63	Polygalia	II. 185
— scorbutica	I. 63	Polypi	II. 254
— scrofulosa	I. 64	— ani	II. 171
		— aurium	II. 245
		— faucium	II. 272
		— in antro Hyghmori	II. 239

	T. Pag.		T. Pag.
Polypus narium	II. 225	Reclinatio cataractae	II. 387
— sinus frontalis	II. 414	Retocillantis	I. 316
— uteri	I. 381	Regeneratio ossium	II. 21
Polypotes	I. 350	Remedia adglutinantis	II. 14
Potentiae mechanicae stomachi		— dentes mundantia	II. 601
laedentes	II. 309	— virus syphiliticum detegentia	I. 305
Priapismus	II. 401	Remotio corporum peregrinorum	I. 306
Prolapsus ani	II. 178	Resectio extremitatis inferioris tibiae et fibulae	I. 105
— corneae	I. 569	— extremitatis inferioris radii et ulnae	I. 103
— intestinorum	I. 267	— maxillae inferioris	I. 98
— iridis	II. 278	— ossium metacarpi	I. 103
Prolapsus vaginae et uteri	I. 386	— scapulae	I. 100
— vesicae urinariae	I. 517	Restitutio artificialis partium deperditarum	I. 323
Prophylactica	II. 525	— cutis ad genitalia	I. 335
Prosopalgia	I. 450	— extremitatum inferiorum artificialis	I. 334
Prurigo	I. 589	— extremitatum superiorum artificialis	I. 333
Pseudoarthrosis	I. 417	— maxillae	I. 332
Psora	II. 34	Retentio urinae	I. 547
Psorophthalmia	I. 71	Retroversio seu reclinatio uteri non gravidi	I. 389
Ptarmica	II. 238	— uteri gravidi	I. 388
Pterygium	I. 365	Reunio partium separatarum	II. 588
Ptosis palpebrae	I. 559	Rhachitis	I. 287
Ptyalismus	II. 366	Rhagades	I. 349
Purgantia	I. 1	Rheuma	II. 280
Purpura haemorrhagica	I. 177	Rhinoplastica	I. 324
Pustula nigra	II. 189	Rhinoraphe	II. 225
Pyrosis	II. 362	Rhinorrhagia	II. 223
		Roborantia	II. 393
		Rubefaciencia	II. 295
		Rubeola	II. 291
		Ructus	I. 45
Randia	I. 374	Sarcocele	I. 364
Raphania	II. 60	Satyrasis	I. 408
Ranchedo	I. 558	Scabies	II. 34
Reagentia	I. 288	Scarlatina	II. 312
— acidi borussici	I. 301	Scirrhus	II. 506
— carbonici	I. 303	— glandulae lacrymalis	II. 421
— muriatici	I. 304	— intestini recti	II. 171
— nitrici	I. 303	— mammae	I. 250
— oxalici	I. 302	— testiculorum	I. 562
— phosphorici	I. 303	— uteri	I. 385
— sulfurici	I. 304	Sclerosis	II. 613
— tartarici	I. 304	Scleroticonyxis cum discissione	II. 384
— acidorum	I. 301	Scleroticotomia cum extractione	II. 380
— alcalium	I. 298	Sclerotitectomia	II. 269
— aluminis	I. 288	Sclerotitis	II. 89
— amyli marantae arundinaceae	I. 289	Scorbutus	II. 310
— antimonii	I. 305	Scrofulae	II. 350
— argenti	I. 305	Sectio bilateralis	I. 503
— arsenici	I. 289	— caesarea	II. 5
— auri	I. 297	— quadrilateralis	I. 504
— balsami copaivae	I. 296	— recto-vesicalis	I. 501
— barytae	I. 295	— transversalis	I. 504
— basium narcoticarum vegetabilium	I. 300	Sedantia	I. 161
— bismuthi	I. 305	Secundinarum retardatio	II. 209
— chininae et salium chininae	I. 295	Sensilitas morbosa	I. 286
— chlori	I. 295	Sialagoga	II. 363
— cupri	I. 297	Siderationes	I. 163
— ferri	I. 296	Singultus	II. 334
— hepatis sulfuris	I. 304	Somnambulismus	II. 328
— hydrargyri	I. 301	Sopientia	I. 161
— jodinae	I. 297		
— morphii et salium morphii	I. 299		
— opii	I. 300		
— platinae	I. 300		
— plumbi	II. 295		
— stanni	I. 306		
— venenorum mineralium	I. 299		
— zinci	I. 306		

	T. Pag.		T. Pag.
Sopor	II. 327	Surrogata serpentariae virginianae	II. 411
Spasmi	II. 31	— simarubae	II. 412
Sphacelus	I. 195	— spiritus cornu cervi suc-	
Spina bifida	II. 304	cinati	II. 408
— ventosa	II. 589	— spongiae marinae ustae	II. 409
Staphyloma	II. 434	— succi citri	II. 406
Staphyloraphia	I. 378	— syrupi diacodii	II. 409
Stenocardia	I. 246	— tamarindorum	II. 412
Sterilitas	II. 449	— theae chinensis	II. 412
Sternutatio molesta	II. 238	— thermae italicae Abano,	
Sternutatoria	II. 238	fanghi dictae	II. 407
Stimulantia	II. 280	— uvae ursi	II. 401
Stimulantia volatilia	I. 368	— vini	II. 413
Stomacace	II. 196	Suturae	II. 214
Strabismus	II. 326	Sycosis africana	II. 599
Stricture ani	II. 173	Symphysiotomia	II. 337
— pharyngis et oesophagi	II. 335	Synchondrotomia	II. 337
— tracheae	II. 109	Syphilis	II. 129
— urethrae	I. 533	Syriasis	II. 363
Struma	I. 60		
Sudores morbos et suppressi	II. 342	Tabes	I. 110
Suppuratio gingivarum et alveo-		— dorsalis	II. 303
lorum	II. 603	— mesenterica	I. 408
— organorum internorum	II. 481	Taenia solium	I. 116
Suppuratorium	I. 285	Talipes	II. 14
Surditas	II. 344	Tartarus dentium	II. 612
Surdomutitas	II. 419	Technicisimi obstetricii	I. 389
Surrogata	II. 401	Telangiectasia	I. 182
— acidi hydrocyanici	II. 401	Tendinum contractio	II. 360
— — pyrolignosi	II. 408	Tetanus	II. 395
— amygdalarum	II. 409	Thyreophyma	II. 60
— anisi stellati	II. 412	Tinea	II. 24
— aquae soteriae martialis	II. 412	Tonsillae tumescentes, induratae,	
— aquarum soteriarum	II. 409	scirrhosae	II. 163
— balsami copaivae	II. 406	Toxicationes	II. 481
— — peruviani	II. 406	— cum acido muriatico	II. 498
— camphorae	II. 402	— — — nitrico	II. 498
— cantharidum	II. 408	— — — oxalico	II. 499
— cassiae lignae	II. 413	— — — sulfurico	II. 503
— castorei	II. 401	— — — zoonico	II. 486
— catechu	II. 407	— aconito	II. 486
— chinae nodosae	II. 406	— alcalibus	II. 491
— colocynthidum	II. 411	— antimonio	II. 504
— corticis chinae	II. 402	— aqua laurocerasi	
— fabarum cacao	II. 402	et acido boru-	
— — coffeae	II. 409	sico	II. 489
— foliorum sennae	II. 411	— argento nitrico	II. 489
— gallarum et corticis quer-		— arsenico	II. 481
cus	II. 408	— baryta	II. 504
— gummi ammoniaci	II. 401	— belladonna	II. 505
— — arabici	II. 401	— bismutho	II. 505
— — kino	II. 409	— camphora	II. 486
— ipecacuanhae	II. 402	— cantharidibus	II. 488
— jalappae	II. 408	— conio	II. 499
— ligni sassafras	II. 411	— cupro	II. 491
— moschi	II. 409	— datura strammo-	
— olei crotonis	II. 407	nii	II. 505
— — ricini	II. 413	— digitali purpurea	II. 486
— opii	II. 410	— dulcamara	II. 481
— polygalae senegae	II. 410	— farcimimbus	II. 506
— quassiae amarae	II. 410	— fungis	II. 503
— radice columbo	II. 406	— hyoscyamo	II. 481
— — salep	II. 410	— jatropa manihot	II. 492
— ratanhia	II. 410	— jodio	II. 489
— rhododendri cysanthi	II. 411	— ipecacuanha et	
— sacchari	II. 414	emetina	II. 486
— sanguinis draconis	II. 407	— mercurio	II. 496
— sarsaparillae	II. 406	— narcoticis	II. 492
— scammonii	II. 411	— nucis vomica, fa-	
— seminum santonici	II. 413	ba Ignatii etc.	II. 485

	T. Pag.		T. Pag.
Toxicationes cum opio	II. 493	Ulcera corneae	I. 567
— — phosphoro et acido phosphorico	II. 495	— fungosa	I. 440
— — plumbo	II. 484	— gangraenosa	I. 436
— — rhoide toxicodendro	II. 489	— impetiginosa	I. 440
— — salibus metallicis	II. 492	— phagedaenica	I. 439
— — secali cornuto	II. 492	— putrida	I. 438
— — stanno	II. 506	— scorbutica	I. 441
— — telis venenatis	II. 495	— scrofulosa	I. 441
— — venenis acribus	II. 498	— syphilitica	I. 443
— — — vegetabilibus	II. 495	— varicosa	I. 448
Toxicationes cum zinco	II. 506	Ulceratio ductuum lacrymalium	II. 431
— ex esu et vulneratione per pisces venenatos, insecta etc.	II. 487	Unguis	I. 564
— ex morsu serpentum	II. 499	Unguium morbi	II. 215
Tracheotomia	II. 106	Urethrocystectomy	I. 489
Transfusio	II. 434	Urethrotomia	I. 485
Tremores	II. 617	Urinae depletio artificialis	I. 517
Trepanatio	II. 438	Urticaria	II. 236
Trichiasis	I. 280	Uvatio	I. 565
Trismus	II. 12	Uvula perlonga	II. 602
Tubae acusticae	I. 563	Valgus	II. 14
Tumor cysticus	II. 305	Varicocele	II. 42
— genu	II. 20	Variolae	I. 171
— parotidis	II. 247	Varix	I. 173
Tumores	I. 426	Varus	II. 14
— cystici	I. 112	Venaesectio	I. 35
— — in regione oculi	I. 114	Vermes	II. 590
— lymphatici	II. 149	Vertigo	II. 349
— nervorum	II. 231	Verucae	II. 531
— testicularum	I. 561	Vesicatoria	I. 168
Tussis	I. 582	Vesiculae	II. 532
— convulsiva	II. 43	Visus duplicatus	I. 266
Turgescentia substantiae dentium medullaris	II. 607	Volvulus	I. 263
Tylosis	I. 73	Vomitoria	I. 198
Tympanites	II. 442	Vomitus	I. 314
Typhus	II. 444	— cruentus	I. 177
Ulcera	I. 429	Vulnera	II. 594
— arthritica	I. 436	— infestini recti	II. 81
— callosa	I. 437	— intestinorum	I. 264
		— occasione sectionis cadaverum	II. 508
		Zona	I. 472
		Zoster	I. 472