

Arzneydoses.

Die einfachen und zubereiteten gebräuchlichsten Arzneyen
passen auf das Alter eines erwachsenen Menschen.

Die Dosis alterirender Arzneyen wird öfters im Tage
wiederholt.

A.

Abrotani herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguß. *Conserva* dr. ij. in einer Latwerg.

Absynthii pontici herba p. j. mit acht Unzen Was-
ser oder Wein im Aufguß.

Absynthii vulgaris herba p. j. mit acht Unzen
Wasser oder Wein im Aufguß.

Conserva dr. ij. in einer Latwerg.

Tinctura dr. ß.

Extractum scrup. ß. in Latwergen, Pil-
len, Mixturen.

Oleum destillatum zum Liniment.

— *coctum* zum Liniment.

Acaciae flores cecentes M. j. mit 1 Pfund Mol-
ken zum Aufguß. *Siccatorum* p. ij. mit sechs

Unzen Wasser zum Aufguss. *Syrupi* unc. ij. in
einer Latwerge, Frank.

Acetosæ radix dr. ij. mit sechs Unzen Wasser auf
vier im Absud.

Acetosæ herba recens M. j. mit 1 Pfund Fleisch-
brühe auf zehn Unzen im Absud.

Conserva unc. β. in einer Latwerg.

Acetum destillatum unc. j. in Mixturen. *Syru-*

pus aceti unc. β. *Oximel simplex* unc. β.

Aconiti extractum gr. j. mit Zucker in Pulver
und Pillen.

Aether aceticus scrup. j. in Tropfen.

Aether vitriolicus scrup. j. in Tropfen.

Aethiops mineralis dr. j. in Pulver oder Pil-
len. 3 Gran enthalten 2 Gran Quecksilber.

Agaricus albus dr. jβ. mit sechs Unzen Wein im
Aufguss.

Agrimoniæ herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguss.

Alcali volatile siccum scrup. β. in Mixturen.

Allii spica Nro. 2. mit acht Unzen Fleischbrühe auf
zwey eingekocht, im Absud.

Aloe dr. jβ. in Pillen und Latwergen. unc. iij.
mit drey Unzen Wasser im Aufguss.

Althææ radix dr. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguss.

Althæa herba p. j. mit sechs Unzen Wasser im
Aufguß.

flores p. ij. mit sechs Unzen Wasser im
Aufguß.

Syrupus unc. ℞. zum Lecksaft.

Tabellæ Nro. 2.

Alumen crudum scrup. ℞. in Pulvern, Pillen,
Mixturen.

Ammoniacum dopuratum dr. ℞. in Pulver,
Pillen, oder unächter Emulsion.

Amygdalæ dulces unc. ℞. mit 1 Pfund Wasser in
einer Emulsion. *Syrupus amygdalinus* unc. ℞.

Oleum recens pressum unc. ℞. im Lecksaft.

Amygdalæ amaræ unc. ℞. mit 1 Pfund Wasser
in einer Emulsion.

Amylum tritici dr. j. in Pulver, Lecksaft.

Annagalidis herba scrup. iv. in Pulver. M. j.
mit 1 Pfund Wasser auf zehn im Absud.

Anethi semen dr. ℞. mit drey Unzen Wasser im
Aufguß.

Oleum destillatum zum Liniment.

Angelicæ radix dr. j. mit sechs Unzen Wasser im
Aufguß.

Extractum spirituosum scrup. j. in Mixtu-
ren, Pillen.

Angustura cortex scrup. β. in Pulver dr. j.
mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Anisi semen dr. j. mit drey Unzen Wasser im
Aufguß.

Aqua destillata unc. j. in Mixturen und
Zulep.

Oleum destillatum scrup. β. in Ohlzucker
oder Zeltchen.

Anisum stellatum dr. β. mit drey Unzen Wasser im
Aufguß. *Tinctura* dr. j. in Mixturen,
Zulep.

Antimonium crudum dr. j. in Pulvern, Lat-
wergen, Worsellen.

Tinctura antimonii dr. β. in Tropfen.

Aethiops antimonialis dr. j. in Pulver oder
Latwergen.

Antimonium diaphoreticum ablutum dr. β. in
Pulver oder Mixturen.

Antimonium diaphoreticum non ablutum, in
gleicher Dosis.

Antimonii sulphur auratum gr. j. in Pulver
oder Bissen.

Aquifolii herba M. j. mit acht Unzen Wasser auf
sechs, im Absud.

Arabicum gummi dr. β. in Pulvern, Pillen,
Lecksaft.

Mucilago gummi arabici dr. ij. in Mixturen.

Arcanum duplicatum dr. j. in Pulver, Mixturen.

Ari radix dr. ℞. in Pulver oder Latwerg.

Armoracia radix unc. ℞. in 1 Pfund Fleischbrühe auf acht Unzen, im Absud. *Succi expressi* unc. j.

Arnicae flores p. j. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

herba dr. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

radix scrup. ij. in Pulver oder Latwergen dr. j℞. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Extractum florum scrup. ℞. in Pillen.

Syrupus florum unc. ℞. in Mixturen.

Affa foedita scrup. ℞. in Pillen.

Astragali radix unc. ℞. mit acht Unzen Wasser im Absud.

Aurantiorum pomum Nro. j. *flores* p. j. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Cortex dr. ij. mit acht Unzen Wasser und sechs Unzen Wein im Aufguß. dr. j. in Pulver oder einer Latwerg.

Folia dr. ℞. in Pulver oder einer Latwerg. unc. ℞. mit zwölf Unzen Wasser zwey Stunden langsam abgekocht.

Aqua florum naphæ unc. ℞. in Julep, Mixturen, Aufguß.

Oleum destillatum gutt. iij. mit sehr feinen Zucker. dr. j. in Ohlzucker. Oder man reibt den feinsten Zucker an einer ganzen Pomeranze ab.

Syrupus corticum aurantium unc. β. in Mixtur, Zulep, oder Latwerg.

Syrupus foliorum aurantium. Die nämliche Dosis.

Tinctura corticum aurantium dr. j. in Mixtur oder Zulep.

Avenæ decorticatæ unc. j. mit 1 Pfund Wasser auf acht, als Absud.

B.

Balaustiorum flores dr. j. in Pulver oder Latwerg. dr. ij. mit vier Unzen Wasser als Aufguss.

Balsamum copaivæ scrup. β. in Emulsion, Tropfen, Pillen.

Bardanæ radix unc. β. mit sechs Unzen Wasser als Aufguss.

Beccabungæ herba recens. Von dem ausgepressten Saft eine Unze; von der Conserve eine halbe Unze in eine Latwerg.

Belladonnæ herba a gr. v. ad xv. mit acht Unzen Wasser im Aufguss.

radix, auf die nämliche Art, oder gr. ij. in Pulver.

Extractum a gr. v. ad x. in Pulver, Pillen.

Bellidis flores p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss, das Kraut in der nämlichen Dosis.

Benzoes resina in Rauchpulver.

flores serup. s. in Pulver, Pillen.

Berberidis fructus exsiccati unc. j. mit vier Unzen Wasser im Absud.

Syrupus unc. s. in Mixture, Julep.

Rotulæ unc. s.

Bolus alba in dem Einstreupulver.

Bolus armena unc. j. in Pulver, Mixture.

Borrago. *Herbæ recentis* p. ij. mit sechs Unzen Wasser im Aufguss, oder eine halbe Unze von dem Saft in Fleischbrühe.

Botryos mexicana herba dr. s. in Pulver oder Latwerg; eine halbe Unze im Aufguss.

Brassicæ herba recens M. j. mit einem Pfund Fleischbrühe auf acht eingekocht, als Absud.

Bryonia radix dr. j. in Pulver oder Latwerg. dr. iij. mit acht Unzen Wasser auf sechs Unzen eingekocht, als Absud.

C.

Cacao butyrum dr. j. in einem Lecksaft.

Chocolatæ unc. j. mit sechs Unzen Wasser oder Milch in einer Auflösung; eine Unze in Morselecken oder einer Latwerg.

Cajeput oleum scrup. ℞. in Ohlzucker oder Tropfen.

Calami aromatici radix scrup. j. in Pulver oder Latwerg; ein Quentchen mit Wasser oder Wein als Aufguß.

Calcis aqua unc. vj. als Tränckchen.

Calendulae flores p. j. mit vier Unzen Wasser als Aufguß.

Camphora a gr. iij. ad scrup. j. in Emulsion, Mixtur, Sauerhonig.

Spiritus vini camphoratus zur Bähung.

Cancrorum lapides dr. ℞. in Pulver und Mixturen.

Canella alba cortex dr. ℞. in Pulver, Latwerg, Morfellen; zwey Quentchen mit sechs Unzen Wasser als Aufguß.

Cannabis semen unc. ℞. mit vier Unzen Wasser in Aufguß oder Emulsion.

Cantharides gr. j. in Bissen oder Latwergen.

Tinctura cantharidum scrup. ℞. in Erdträncken oder Tropfen.

Capilli veneris herba p. j. mit vier Unzen Wasser in Aufguß. *Syrupus capillorum veneris* unc. ℞. in Mixtur oder Lecksaft.

Cardamomi semen scrup. j. in Pulver oder Latwerg; ein Quentchen mit sechs Unzen Wasser als Aufguß.

- Cardui benedicti herba* p. j. mit vier Unzen Wasser als Aufguss; ein Quentchen in Pulver.
- Caricæ pingues* unc. j. mit 1 Pfund Wasser oder Milch auf acht Unzen in Absud.
- Carvi semen* dr. ij. mit sechs Unzen Wasser oder Fleischbrühe im Aufguss.
- Oleum destillatum* gutt. vj. in Ohlzucker; ein Quentchen in Klystier.
- Sprinitus* dr. ß. in Zulep oder Tropfen.
- Caryophyllatæ radix* dr. ij. mit drey Unzen Wasser im Aufguss.
- Caryophyllus aromaticus* scrup. ß. in Pulver oder Latwerg; ein Quentchen mit sechs Unzen Wasser oder Wein im Aufguss.
- Oleum caryophyllorum* gut. iv. in Ohlzucker.
- Cascarillæ cortex* scrup. j. in Pulver oder Latwerg; ein Quentchen mit sechs Unzen Wein im Aufguss.
- Cassia pulpa* unc. iv. mit 1 Pfund Wasser im Absud.
- Cassia lignæ cortex* scrup. ij. in Pulver oder Latwerg; zwey Quentchen mit vier Unzen Wasser oder Wein im Aufguss.
- Castoreum* gr. ij. vel iij. in Pulver.
- Aqua destillata* unc. j. in Mixture.
- Tinctura castorei* scrup. j. in Tropfen.
- Trochisci de castoreo* scrup. j.

Catechu dr. ℥. in Pulver, Latwergen, Mixturen oder Pillen.

Extractum in der nämlichen Dosis und Form.

Tinctura catechu dr. ℥. in Mixturen.

Trochisci pro masticatorio Nro. 1.

Centaurii minoris herba p. j. mit sechs Unzen Wasser im Aufguss.

Extractum gr. xv. in Pillen, Latwergen mittlern Mixturen.

Cera alba dr. ℥. in Emulsion.

Cerasa nigra exsiccata unc. ij. mit 1 Pfund Wasser auf acht Unzen in Dekokt.

Aqua destillata cerasorum nigrorum unc. j. in Zulepen, Mixturen.

Cerefolii herba recens M. j. mit 1 Pfund Wasser oder Fleischbrühe auf zehn Unzen eingekocht.

Succi expressi unc. iij.

Aqua destillata unc. j. in Mixturen, Zulep.

Cervi cornu rasura unc. j. mit anderthalb Pfund Wasser auf zehn Unzen eingekocht.

Cervi cornu liquor succinatus scrup. j. in mittlern oder concentrirten Mixturen.

Cervi cornu spiritus dr. ℥. in Mixturen oder Tropfen.

Cervi cornu gelatina unc. ℥. mit sechs Unzen Fleischbrühe verdünnt.

Cervi cornu sal scrup. β. in Pulvern, Mixturen, Pillen.

Ceti sperma dr. j. in einem Lecksaft.

Chamedrios herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Chamomillæ romanæ flores p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Chamomillæ vulgaris flores, in der nämlichen Dosis.

Aqua destillata unc. vj. in Mixturen.

Oleum destillatum gutt. vj. in Ohlzucker.

Syrupus chamomillæ unc. β. in Mixturen.

Chelidonii majoris herba recens M. j. mit 1 Pfund Fleischbrühe auf zehn Unzen eingekocht.

Extractum scrup. j. in Mixturen oder Pillen.

Chenopodii ambrosioides herba dr. β. in Pulver oder Latwerg; eine halbe Handvoll mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Chinæ nodosæ radix unc. β. mit sechs Unzen Wasser auf vier Unzen eingekocht.

Chinæ cortex dr. β. in Pulver oder Latwerg.

dr. j. mit vier Unzen Wasser auf drey Unzen im Absud.

dr. j. mit zwey Unzen Wein im Aufguß.

unc. β. mit sechs Unzen Wasser zum Clystier.

Extractum scrup. j. in Pulver, Pillen, Mixturen.

Syrupus unc. j. in Mixturen.

Tinctura dr. j. in Zulep, Tropfen.

China rubra cortex in einer etwas kleinern Dosis.

Cichorei herba recens M. j. mit einem Pfund
Fleischbrühe im Absud.

radix recens unc. β. mit zehn Unzen Fleischbrühe
auf acht im Absud.

Extractum herbæ scrup. j. in Pillen, Mix-
turen.

Cicutæ herba scrup. ij. sensim ascendendo mit acht
Unzen Wasser im Aufguß. *Succi expressi* ad
dr. j. sensim ad unc. β.

Conserva dr. jβ. in Latwergen.

Extractum a granis iv. sensim ad dr. jβ. in
Pillen.

Cina semen, V. Santonici semen.

Cinnabaris factitia scrup. β. in Pulver.

Cinnamomi clavelli dr. β. in Pillen oder Lat-
werge. dr. j. mit sechs Unzen Wasser oder Wein
im Aufguß.

Tinctura clavellorum cinnamomi dr. β.

Cinnamomi cortex dr. j. mit sechs Unzen Wasser
oder Wein im Aufguß. dr. β. in Pulver, Lat-
werg, oder Morsellen.

Aqua destillata simplex unc. j. in Mixturen,
Zulep.

- Aqua destillata vinosæ* unc. ß. in Mixtur,
 Zulep.
Tinctura dr. ß. in Mixtur, Zulep.
Oleum destillatum gutt. vj. in Latwerg.
Syrupus cinnamomi unc. ß. in Mixtur oder
 Zulep.
Citri cortex unc. ß. mit acht Unzen Wasser auf
 sechs im Absud.
Aqua destillata unc. j. in Mixtur, Zulep.
Oleum destillatum gutt. vj. in Ohlzucker.
Spiritus cort. citri dr. j. in Mixtur.
Tinctura cort. citri dr. j. in Mixtur.
Citri pulpa unc. ß. mit Zucker bestreuet.
Syrupus acetositis citri unc. ß. in Mixtur.
Succus citri unc. ß. in Mixtur, Seltchen.
Coccinella dr. ß. in Pulver, Latwerg, oder
 Seltchen.
Cochleariæ herba recens M. j. mit 1 Pfund
 Fleischbrühe auf zehn Unzen in Dekokt. *Succi*
express unc. iij.
Aqua destillata unc. ij. in Mixturen.
Conserva dr. ij.
Spiritus cochleariæ unc. ß. in Mixtur.
Extractum cochleariæ scrup. j. in Pillen.
Colchici radix dr. ij. mit acht Unzen Wasser auf
 sechs Unzen im Absud.
Acetum colchici dr. ij. in Mixtur.

- Oxymel colchici* dr. iij. in Mixture.
Syrupus colchici dr. iij. in Mixture.
Colocyntidis pulvis gummosus seu *Alhandal*
 dr. ℥. mit vier Unzen Wasser im Aufguss. dr. iij.
 im Elystier.
Columbæ radix scrup. j. in Pulver, Latwerg.
 dr. ℥. mit vier Unzen Wein im Aufguss.
Conchæ præparata dr. ℥. in Pulver, Mixture.
Contrayervæ radix dr. ℥. in Pulver, Mixture.
 dr. ij. mit sechs Unzen Wein im Aufguss.
Syrupus unc. ℥. in Mixture, Zulep.
Tinctura contrayervæ dr. j. in Zulep oder
 Tropfen.
Coriandri semen dr. j. in Pulver. dr. ij. mit
 sechs Unzen Wasser im Aufguss.
Creta præparata dr. ℥. in Pulver, Mixture,
 Trochisk.
Crocus austriacus scrup. j. in Pulver, oder
 Morfellen. dr. j. mit sechs Unzen Wasser im
 Aufguss.
Extractum spirituosum scrup. ℥. in Pillen,
 Pulver, Tropfen.
Tinctura croci dr. ℥. in Tropfen.
Cubebæ fructus scrup. ℥. in Pulver oder Mor-
 sellen. dr. ij. mit vier Unzen Wein im Aufguss.
Cuprum ammoniacum a grano $\frac{1}{4}$ ad gr ℥.

Curcumæ radix scrup. ij. in Pulver oder Latwerg. unc. ij. mit acht Unzen Wasser im Aufguss.

Cydoniorum semen dr. j. mit vier Unzen Wasser ausgezogen zum Schleim oder Lecksaft.

D.

Dauci sylvestris semen dr. ij. mit sechs Unzen Wasser im Aufguss.

Dictamni albi radix dr. ij. mit acht Unzen Wasser im Aufguss.

Digitalis purpureæ folia a gr. j. sensim ad iij. in Pulver oder Pillen. Oder dr. ß. mit zehn Unzen Wasser und 1 Unze tincturæ cinnamomi vinosæ im Aufguss, von dem alle Stunde eine halbe Unze gegeben wird.

Extractum a grano j. sensim ad x. mit gr. ß. oder gr. j. Mohnsaft oder Hirschhornsalz.

Dulcamaræ caules dr. iij. mit 1 Pfund Wasser auf sechs Unzen im Absud.

Extractum scrup. j. in Pillen, Pulver, Mixturen.

E.

Ebuli baccæ dr. ij. in Pulver oder Latwerg. unc. ß. mit sechs Unzen Wasser auf vier Unzen im Absud.

Enulæ radix dr. j. in Pulver oder Latwerg. dr. jß. mit sechs Unzen Wasser im Aufguss.

Extractum spirituosum scrup. j. in Pillen,
Mixturen.

Tinctura enulae dr. j. in Tropfen.

F.

Filicis maris stipites dr. j. in Pulver oder
Latwerg. unc. ℥. mit 1 Pfund Wasser auf acht
Unzen im Absud.

Flammulae jovis folia dr. ℥. mit sechs Unzen Was-
ser im Aufguss.

Flores. Die nämliche Dosis.

Extractum a gr. j. sensim ascendendo.

Foeniculi semen dr. ℥. in Pulver oder Latwer-
gen. dr. j. mit acht Unzen Wasser im Aufguss.

herbae p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.

radicis dr. j. ℥. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.

Aqua destillata unc. j. in Mixtur.

Oleum destillatum gutt. ij. mit Zucker.

Syrupus foeniculi unc. ℥. in Mixtur.

Fumariae herba recens M. j. mit 1 Pfund Fleisch-
brühe oder Molken im Aufguss. unc. ij. vom
Kräutersaft.

Conserva unc. ℥. auf einmal.

Extractum scrup. j. in Pillen, Mixturen.

Syrupus fumariae unc. ℥. in Mixturen.

G.

Galangæ radix dr. ß. in Pillen, Latwergen.
dr. j. mit sechs Unzen Wein im Aufguss.

Galbanum depuratum dr. ß. in Pillen.

Gentianæ radix dr. ij. mit 1 Pfund Wasser auf acht
Unzen im Absud.

Tinctura dr. ß. in Tropfen.

Extractum gr. xv. in Pillen.

Geoffroyæ cortex unc. j. mit 1 Pfund Wasser auf
sechs Unzen im Aufguss. Wovon Frühe und Abends
drey Eßlöffel voll genommen werden.

Graminis radix unc. j. mit vierzehn Unzen Wasser
auf 1 Pfund im Absud.

Extractum liquidum unc. ß. in Mixtur.

Gratiolæ herba scrup. j. in Pulver. dr. j. mit
drey Unzen Wasser im Aufguss.

radix dosi eadem.

Extractum scrup. ß. in Pillen oder Mixtur.

Guajacum gummi a gr. v. ad x. in Pillen oder
Pulver.

Tinctura Guajaci gutt. xxx. ad LX. in Tro-
pfen.

Guajacum lignum unc. j. rasuræ mit drey Pfund
Wasser auf acht Unzen im Absud.

Cortex in etwas grösserer Dosis.

Extractum aquosum dr. ß. in Pillen.

Resina guajaci saponata dr. ß. in Pillen.

Guttæ gummi scrup. β. in Pulver oder Pillen
wider den Bandwurm.

H.

Hæmatites lapis scrup. j. in Pulver.

Hedera terrestris herba scrup. ij. in Pulver,
Latwergen. p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguß.

Conserva dr. ij. auf einmal.

Helix Nro. 30. mit drey Pfund Wasser auf zwey
eingekocht.

Hellebori nigri radix. Extractum a granis vj.
ad x. in Pillen.

Hordei semen crudum unc. j. mit achtzehn Unzen
Wasser auf 1 Pfund im Absud.

perlatum in der nämlichen Dosis.

Hyosciami folia. Extractum a gr. j. ad x. in
Pillen.

Hyperici flores p. |j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguß.

Hypocistidis succus dr. β. in Latwergen, Pil-
len, Mixturen.

Hyssopi herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguß.

Aqua destillata unc. β. in Mixturen.

Syrupus hyssopi unc. β. in Mixturen.

I.

Ialapæ radix a scrup. ij. ad dr. ß. in Pulver,
oder Bissen.

resina a gr. v ad x. im Weingeist.

resina saponata gr. xv. in Pillen.

Imperatoria radix scrup. ij. mit acht Unzen Was-
ser im Aufguß.

Ipecacuanhæ radix scrup. j. in Pulver. dr. j.
mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Ireos florentinæ radix dr. ß. in Pulver oder
Latwergen.

Juglandis cortex viridis dr. iij. mit sechs Unzen
Wasser im Aufguß.

Roob nucum unc. ß. in Latwergen oder Mix-
turen.

Extractum a gr. x ad xx. in Pillen.

Juniperi bacca maturæ unc. ß. mit 1 Pfund Was-
ser auf acht Unzen im Absud.

Lignum unc. ß. mit 1 Pfund Wasser auf sechs
Unzen im Absud.

Aqua destillata unc. j. in Mixturen.

Oleum destillatum gutt. vj. in Ohlzucker.

Roob juniperi a dr. ß. ad dr. j. in Mixturen.

Spiritus juniperi unc. ß. in Mixturen.

K.

Kermes minerale gr. j. mit Zucker oder Lecksaft.
Kino gummi a gr. x. ad xx. in Pillen.

L.

Lac vaccinium libr. j.

Lactis saccharum dr. ij. in Pulver oder Lecksaft.

Lactis serum libr. j.

Lactucæ sylvestris extractum a gr. xx ad xxx.
 in Mixturen.

Lapathi acuti radix. Recentis unc. β. mit 1 Pfund
 Fleischbrühe auf zehn Unzen im Absud. *Radix*
siccata dr. ij. mit acht Unzen Wasser auf sechs
 im Absud.

Lavandulæ flores p. j. mit vier Unzen Wasser im
 Aufguß.

Lauri bacca gr. vj. in Pulver oder Latwerg.
 scrup. j. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Laurocerasi folia Nro. 1. mit 1 Pfund Milch in
 einem kalten Aufguß.

Ledi palustris herba dr. ij. auf sechs Unzen Was-
 ser im Aufguß.

Levistici radix dr. ij. mit acht Unzen Wasser im
 Aufguß.

femen dr. j. in Pulver oder Latwerg. dr. ij.
 mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Lichenis islandici herba unc. j. mit zwey Pfund
Wasser oder Molken im Absud.

Lini semen dr. ij. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Oleum pressum unc. j. in Lecksaft.

Liquiritiæ radix unc. ß. mit acht Unzen Wasser
im Aufguß. dr. j. in Pulver.

Extractum liquiritiæ dr. j. in Pulver oder
Pillen.

Liquor anodynus mineralis scrup. j. in Mixtu-
ren oder Tropfen.

Liquor cornu cervi succinatus scrup. j. in der
nämlichen Dosis.

Liquor salis tartari scrup. j. in Tropfen oder
Mixturen.

Liquor terræ foliatæ tartari dr. ß. in Mixtu-
ren oder Tropfen.

Lycopodii semen scrup. j. in Pulver, Pillen,
Latwergen.

M.

Macis scrup. j. in Pulver oder Latwerg.

Oleum destillatum dr. ß. in Ohlzucker.

Tinctura macis dr. ß. in Tropfen oder Ju-
lepen.

Magnesia muricæ dr. j. in Pulvern, Mixturen.

— *usta* dr. ß. in Pulvern, Mixturen.

— *nitri* dr. j. in Pulvern, Mixturen.

Majoranæ herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguß.

Aqua destillata unc. j. in Mixturen.

Oleum destillatum scrup. β. in Öhlzucker.

Malvæ folia p. ij. mit sechs Unzen Wasser im
Aufguß.

flores in der nämlichen Dosis.

Maltum hordei unc. iv. mit 1 Pfund siedendem
Wasser vier Stunden aufgegoßen und durchgesehen.

Mannæ electæ unc. ij. mit sechs Unzen Wasser auf-
gelöst.

Syrupus mannatus unc. ij. auf einmal.

Marrubii albi herba p. ij. mit sechs Unzen Wasser
im Aufguß.

Mastiche scrup. j. in Pulver, Pillen, Lat-
wergen.

Matricariæ herba p. ij. mit acht Unzen Wasser im
Aufguß.

flores in der nämlichen Dosis.

Martis limatura scrup. j. in Pulver, Latwer-
gen, Pillen. dr. vj. mit 1 Pfund Wein im
Aufguß.

Aethiops martialis scrup. ij. in Pulver, Pil-
len, Bissen.

Tinctuna martis pomata scrup. j. in Tro-
pfen.

Tinctura martis alcalina Stahlii in der nämlichen Dosis.

Extractum martis pomati a gr x. ad xv. mit Zucker oder in Pillen.

Flores salis ammoniaci martiales scrup. j. in Pulver.

Spiritus ætheris martialis a xv. ad xx. aut xxx. guttas. auf einem Stückchen Zucker.

Mellis communis unc. ℥. in Lecksaft, Latwerge, Milch.

Melissæ herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Aqua destillata unc. j. in Mixturen.

Spiritus melissæ unc. ℥. in Mixturen.

Melitenfis fungus dr. j. mit vier Unzen Wasser im Absud.

Meloe proscarabeus wird nach abgenommenem Kopf in Honig aufbewahrt von 1 bis 3 Gran.

Melonis semen dr. ij. mit einer halben Unze Wasser in einer Emulsion.

Menthæ crispæ herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Aqua destillata unc. j. in Mixturen.

Oleum destillatum scrup. ℥. in Ohlzucker.

Spiritus menthæ scrup. ℥. in Mixturen, Zulepen.

Conserva dr. ij. in Latwergen.

Syrupus menthæ unc. ℥, in Mixturen, Zulepen.

Menthæ piperitæ herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.

Aqua destillata unc. j. in Mixturen.

Oleum destillatum unc. ℥, in Ohlzucker.

Rotulæ menthæ piperitæ dr. j.

Mercurius vivus unc. iv. mit Leinöhl in der Darmgicht, mit drey Pfund Wasser oder Graswurzeldekokt auf 1 Pfund im Absud.

Mercurius dulcis scopo purgandi scrup. ℥. scopo alterandi gr. j. Frühe und Abends in Pillen oder Pulvern.

Mercurius gummosus. Fünf Pillen, deren jede den vierten Theil eines Grans ausmacht, Frühe und Abends zu nehmen.

Mercurius niger seu *solubilis Hahnemanni* wird zu einem halben Gran mit $\frac{1}{4}$ Gran Mohnsaft und Zucker täglich zweymal genommen.

Mercurius phosphoratus, von einem Gran steigt man allmählig auf mehrere.

Mercurius præcipitatus albus, ehemals wurde in Knochenkrankheiten täglich ein halber Gran gegeben.

Mercurius sublimatus corrosivus gr. j. in zwey Unzen destillirtem Wasser aufgelöst, und ein Eßlöffel voll Frühe und Abends in einem schleimigen Behälter zu geben.

Mercurialis terra foliata. Von einem Gran allmählich auf mehrere zu steigen.

Mezereri cortex dr. ij. cum radicis liquiritiae unc. ℥. mit anderthalb Pfund Wasser auf 1 Pfund eingekocht, wovon täglich viermal eine Kaffeschale voll gegeben wird.

Millefolii herbae p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss. Die Blüten in der nämlichen Dosis.

Millepedes recentes Nro. 100. in 1 Pfund Fleischbrühe zerrieben und durchgepreßt.

Mindereri spiritus dr. j. in Mixturen.

Mororum roob unc. ℥. in Mixtur oder Surgelwasser.

Syrupus in der nämlichen Dosis.

Moschata nux dr. ℥. in Pulver, Morfellen, Latwergen.

Oleum destillatum scrup. ℥. in Ohlzucker.

Oleum pressum nucis moschatae scrup. ℥. in Balsam.

Moschus von vier Gran bis auf einen Scrupel in Pulver oder Bissen.

Moschus artificialis von scrup. j. bis dr. ℥. in Pulver oder Bissen.

Myrobalani citrini. Cortex fructuum unc. ℥. mit sechs Unzen Wasser im Aufguss.

Myrrhae scrup. ℥. in Pulver, Pillen, Mixturen, Latwergen.

Myrtillorum exsiccorum unc. ℥. mit 1 Pfund
Wasser auf acht Unzen im Absud.

Syrupus myrtillorum unc. ℥. in Mixturen.

N.

Naphtha vitrioli V. æther vitriolicus.

Nasturtii aquatici herba recens M. j. mit 1 Pfund
Fleischbrühe auf acht Unzen im Absud. vier Unzen
des Kräutersafte.

Conserva nasturtii aquatici dr. ij.

Nicotiana folia dr. ij. mit sechs Unzen Wasser auf
vier im Absud zum Elystier.

Nitrum depuratum a gr. x. ad dr. ℥. in Pulver
oder Mixturen.

O.

Olibanum scrup. ij. in Pulver, Latwergen,
Pillen.

Oleum animale Dippellii a guttis v. ad xv. mit
Zucker.

Olivarum oleum pressum unc. ℥. in Lechsaft
oder Emulsion.

Ononidis radix unc. ℥. mit sechs Unzen Wasser auf
vier im Aufguß.

Syrupus ononidis unc. ℥. in Mixturen.

Opium a gr. ℥. ad gr. j. in Pulver, Mixturen.

Extractum opii aquosum gr. j. in Pulver
oder Mixture.

Tinctura anodyna a guttis x. ad xx.

Laudanum liquidum Sydenhami in der näm-
lichen Dosis.

Origani herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguss. M. vj. zum Bada.

Ostrearum testae dr. β. in Pulver.

Ovorum vitellus Nro. 1. mit sechs Unzen Fleisch-
brühe oder Wasser.

P.

Paoniae radix dr. β. in Pulver, Latwergen.

flores p. ij. mit sechs Unzen Wasser im Aufguss.

Syrupus florum paoniae unc. β. in Mixture.

Papaveris albi semina unc. β. mit sechs Unzen
Wasser in einer Emulsion.

Capsularum unc. β. mit 1 Pfund Wasser auf acht
Unzen im Absud.

Syrupus meconii seu diacodii unc. β. in Mixturen.

Papaveris rhoeadis flores pug. ij. mit vier Unzen
Wasser im Aufguss.

Syrupus rhoeados unc. β. in Mixture oder
Lecksaft.

Peponum semina dr. ij. mit sechs Unzen Wasser in
einer Emulsion.

Petroleum a guttis ij. ad iij. in einem Eydotter zu geben.

Petrosellini radix dr. ij. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Phellandrii aquatici semen a scrup. j. ad iij. des Tags ein Pulver.

Pimenti bacca a gr. iij. ad x. in Pulver.

Pimpinellæ albæ radix dr. ß. in Pulver oder Latwerg. dr. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Pineolarum nuclei unc. ß. in Emulsion.

Pini sylvestris strobuli dr. ij. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Piperis nigri gr. vj. in Pulver oder Latwerg. scrup. ß. mit sechs Unzen Wein im Aufguß.

Piperis jamaicensis. Siehe *Pimenti bacca*.

Pix liquida unc. jß. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Plantaginis herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Polygalæ vulgaris radix unc. ij. mit 1 Pfund Wasser im Absud.

Polygalæ amaræ radix dr. ß. in Pulver oder Latwerg. unc. j. mit 1 Pfund Wasser auf acht Unzen im Absud.

Polypodii radix unc. l. mit sechs Unzen Wasser auf vier im Absud.

Prunorum pulpa unc. iij. mit acht Unzen Wasser
im Aufguß, Latwerg, Auflöfung.

Pulegii herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguß.

Aqua destillata unc. ℥: in Mixturen.

Pulsatillæ nigricantis herba florida dr. j. mit
sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Aqua destillata a dr. j. ad ij. in Mixturen.

Extractum a grano j. sensim ascendendo ad plura
in Pulver oder Sußer.

Pyrethri radix dr. ij. mit vier Unzen Wasser zum
Mundwasser.

Q.

Quassia lignum scrup. j. in Pulver oder Lat-
werg, dr. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguß.

Extractum quassia a scrup. ℥. ad scrup. j. in
Pillen oder Mixturen.

Quercus cortex dr. iij. mit sechs Unzen Wasser auf
vier im Absud.

Quercus glandes ustulatae dr. j. cum dr. ℥. Coffea
in sechs Unzen Wasser auf vier im Absud.

R.

Rhei radix dr. j. in Pulver, Bissen, dr. iij.
mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Extractum rhei dr. ℥. in Pulver oder Pillen.

- Tinctura rhei aquosa* a dr. ij. ad unc. ℥.
Ribefiorum rubrorum roob dr. ij. in Mixturen, Latwergen.
Syrupus ribefiorum rubrorum unc. ℥. in Mixturen.
Ricini oleum ab unc. j. ad unc. ℥℥. in Emulsion.
Rosarium rubrarum conserva a dr. ij. ad unc. ℥.
Syrupus rosatus solutivus unc. ij. in Latwergen oder Lecksaft.
Rosmarini hortensis herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.
Anthos seu rosmarini flores in der nämlichen Dosis.
Aqua destillata unc. ℥. in Mixturen.
Conserva dr. ij. in Latwergen.
Oleum destillatum guttæ vj. in Ohlzucker.
Rosmarini sylvestris folia. V. *Ledum palustre*.
Rubiæ radix dr. ℥. in Pulver oder Latwerg. unc. ℥. mit 1 Pfund Wasser auf acht Unzen im Absud.
Rubi idæi aqua destillata unc. ℥. in Mixturen.
Syrupus rubi idæi in der nämlichen Dosis.
Rutæ herba M. j. mit 1 Pfund Wein im Absud.
Aqua destillata unc. ℥. in Mixturen, Zulep.
Oleum destillatum rutæ a guttis iij. mit Zucker.

Sabadilla semen a gr. v. ad dr. β. mit Honig oder
einer Conserve in Pissen.

Sabinae frondes M. j. mit anderthalb Pfund Was-
ser auf 1 Pfund im Absud.

Oleum destillatum a guttis ij. ad iij. in Ohl-
zucker.

Saccharum ab unc. β. ad unc. j. in einer Auf-
lösung.

Spiritus sacchari a dr. j. ad unc. f.

Sagapenum dr. j. in Pissen.

Sago grana unc. β. mit 1 Pfund Fleischbrühe, Was-
ser oder Milch zu einem Rahm (cremor) zu kochen.

Sal amarus unc. jβ. mit vier Unzen Wasser in einer
Auflösung.

Sal ammoniacus depuratus dr. β. in Mixtur,
Pulver.

Sal communis dr. j. in Pulver, Mixtur.

Sal mirabilis Glauberi unc. βj. mit sechs Unzen
Wasser in einer Auflösung.

Sal Seignetti unc. js mit sechs Unzen Wasser in ei-
ner Auflösung.

Salep radix dr. β. in Pulver oder Latweg.
dr. j. mit 1 Pfund Wasser oder Milch auf zehn Un-
zen im Absud.

Salicariae herba a dr. j. ad dr. iij. täglich in
Pulver.

Salicis cortex unc. ℥. mit 1 Pfund Wasser auf acht Unzen im Absud.

Salviae herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.

Aqua destillata unc. ℥. in Mixturen.

Conserva dr. ij. in Latwergen.

Oleum destillatum salviae scrup. ℥. in Öhlzucker.

Sambuci roob unc. ℥. in Mixturen, Latwerg.

Syrupus e baccis sambuci unc. ℥. in Mixturen.

Sambuci flores unc. ℥. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.

Acetum florum sambuci dr. j. in Mixturen.

Aqua destillata florum sambuci unc. j. in Mixturen.

Sanguinis draconis dr. ℥. in Pulver oder Latwerg.

Santali rubri lignum scrup. ij. in Pulver oder Latwerg. unc. ℥. mit 2 Pfund Wasser auf 1 Pf. im Absud.

Santonici semen dr. ℥. in Pulver, Latwergen, Morfellen.

Sapo debrecziniensis dr. j. in Pillen, Latwerg, Lecksaft.

Sapo venetus in der nämlichen Dosis.

Saponariae herba p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.

- radix* unc. ℥. mit sechs Unzen Wasser auf vier im
Absud.
- Extractum saponariae* a dr. ℥. ad dr. j. in Pils-
len oder Latwergen.
- Sarsaparilla radix* unc. ℥. mit 1 Pfund Wasser
auf acht Unzen im Absud.
- Sassafras lignum* dr. jss. mit 1 Pfund Wasser auf
zehn Unzen im Absud.
- Cortex* dr. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.
- Oleum destillatum* gutt. vj. in Ohlzucker.
- Scabiosae herba* p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguss.
- Scammonium* a gr. vj. ad gr. x. in Pulver, Lat-
wergen, Pillen, Mixturen.
- Dyagridium præparatum* in der nämlichen Do-
sis und Form.
- Scordii herba* p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguss.
- Scorzonerae radix* unc. ℥. mit sechs Unzen Wasser
auf vier im Absud.
- Scrophulariae radix* dr. ij. mit acht Unzen Wasser
auf sechs im Absud.
- herba* dr. j. in Pulver oder Latwerg.
- Sempervivi recentis succi expressi* unc. iv.
- Senegae radix* scrup. ij. mit drey Unzen Wasser auf
vier im Absud.

Sennæ folia dr. ij. in Pulver oder Latwerg.
dr. vj. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

Folliculi Sennæ in der nämlichen Dosis.

Serpentaria virginiana radix dr. ß. in Pul-
ver oder Mixturen. dr. j. mit drey Unzen Was-
ser im Aufguß.

Tinctura serpentaria dr. ß. in Tropfen.

Serpylli herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
Aufguß.

Oleum destillatum scrup. ß. in Ohlzucker.

Spiritus serpylli unci. ß. in Mixturen.

Simarubæ cortex scrup. j. in Pulver oder Lat-
wergen. dr. j. mit sechs Unzen Wasser auf vier
im Absud.

Siliquarum dulcium unc. jß. mit anderthalb Pfund
Wasser auf 1 Pfund im Absud.

Sinapios semen scrup. j. in Pulver oder Lat-
wergen.

Soda depurata dr. ij. in Puder, Latwergen,
Pillen.

Soda phosphorata ab unc. j. ad unc. jß. als ein
Purgiermittel.

Spina cervina roob dr. iij. in Latwergen.

Syrupus de spina cervina unc. j. als ein Pur-
giermittel.

Spiritus cornu cervi dr. ß. in Mixturen.

- Spiritus Mindereri* dr. j. in Mixtur.
 — — *nitri dulcis* dr. ℥. in Zulep, Mixtur.
 — — *salis dulcis* dr. ℥. in Mixtur.
 — — *salis ammoniaci aquosus* gr. x. in Mixt.
 — — — — — *causticus* in der näm. Dosis.
 — — *vini rectificatus* dr. ij. in Mixtur.
 — — *vitrioli guttæ* xxx. in Mixtur.
Spongia usta dr. ℥. in Latwergen oder Tro-
 chisken.
Squillæ radix scrup. ℥. in Pulver od. Latwerg.
Extractum a gr. j. ad ij. täglich mit Zucker.
Acetum unc. ℥. in Mixtur, Zulep.
Oxymel squilliticum dr. ij. in Mixtur.
Syrupus squilliticus unc. ℥. in Mixtur, Lat-
 werg.
Stanni rasura unc. j. in Latwerg.
Stramonii extractum a gr. ℥. ad gr. j. sensim
 ascendendo.
Styracis calamintæ dr. ℥. in Pillen.
Succinum dr. ℥. in Pulver, Pillen.
Tinctura succini scrup. j. in Tropfen.
Oleum scrup. ℥. in Tropfen oder Ohlzucker.
Sal succini scrup. ℥. in Pulver, Mixtur.
Sulphuris flores dr. ℥. in Pulver, Latwerg.
Symphyti radix unc. ℥. mit acht Unzen Wasser auf
 sechs im Absud.

T.

Tamarindorum pulpa unc. ij. mit sechs Unzen Wasser in einer Auflösung oder Latwerge.

Tanaceti flores p. j. mit sechs Unzen Wasser im Aufguß.

herba in der nämlichen Dosis.

Extractum scrup. j. in Pillen, Latwergen.

Aqua destillata unc. ℥. in Mixturen.

Oleum destillatum tanaceti guttae vj. in Öhlzucker.

Taraxaci radix unc. ℥. mit acht Unzen Wasser auf sechs im Absud.

Extractum liquidum a dr. j. ad unc. ℥. in Mixturen.

Tartari cremor dr. j. in Pulver oder Mixturen.

Tartari cremor solubilis a dr. j. ad unc. iij. in sechs Unzen Wasser.

Tartari oleum per deliquium scrup. j. in Tropfen.

Tartari sal scrup. j. in Pulver oder Mixturen.

Tartari sal essentielle a scrup. ℥. ad scrup. j. in Mixturen.

Tartarus emeticus als Brechmittel drey Gran in sechs Unzen Wasser aufgelöst, und löffelweis alle Viertelsfund zu nehmen.

- Tartarus tartarizatus seu solubilis* a dr. j. ad
dr. iv. täglich in einer wässerigen Auflösung.
- Tauri fel inspissatum* scrup. j. in Pillen.
- Terebinthina communis* scrup. β. in Pillen, oder
Emulsionen.
cocta dr. β. in Pulver oder Pillen.
- Oleum terebinthinae* scrup. β. in Tropfen.
- Terra foliata mercurialis* a grano j. sensim ascen-
dendo.
- Terra foliata tartari sicca* dr. β. in Mixtur.
- Terra japonica* V. Catechu.
- Terra ponderosa salita* gr. j. in einer Unze de-
stillirten Wasser aufgelöst, wovon täglich 50 bis 60
Tropfen gegeben werden.
- Thymi herba florida* p. j. mit vier Unzen Wasser
im Aufguss.
- Tiliae flores* p. j. mit sechs Unzen Wasser im Aufguss.
- Tormentillae radix* dr. jβ. mit sechs Unzen Wasser
auf vier im Absud.
- Extractum tormentillae* scrup. j. in Pulver
oder Pillen.
- Tragacanthae gummi* dr. β. in Pulver, Pillen,
Lecksaft.
- Mucilago tragacanthae* dr. j. in Mixturen.
- Trifolii fibrini herba* p. β. mit sechs Unzen Was-
ser im Aufguss.
- Conserva* dr. ij. in Latwergen.

Extractum trifolii fibrini scrup. β in Lat-
 weygen oder Pille n.
Tussilaginis folia unc. β . mit sechs Unzen Wasser
 im Aufguss.

V.

Valerianæ sylvestris radix dr. j. in Pulver,
 Latweg. dr. ij. mit sechs Unzen Wasser im
 Aufguss.

Extractum spirituosum gr. xv. in Pille n oder
 Mixturen.

Verbasci folia unc. ij. mit drey Pfund Wasser auf
 zwey in Absud. Kaffschalenweise zu trinken.

flores p. j. mit vier Unzen Wasser im Aufguss.

Vanilla a gr. ij. ad iv. in Conserve n, Pille n.

Veronica herba p. j. mit vier Unzen Wasser im
 Aufguss.

Violarum flores p. j. mit sechs Unzen Wasser im
 Aufguss.

Syrupus violarum unc. β . in Mixturen oder
 Lecksaft.

Viola tricoloris herba dr. ij. mit sechs Unzen
 Wasser oder Milch im Absud.

Visci quercini lignum dr. j. in Pulver oder
 Latweg. dr. ij. mit acht Unzen Wasser auf vier
 im Absud.

Vitriolum album a gr. α ad scrup. β . in Pulver.

Vitriolum coeruleum a gr. j. ad iij. in Pulver,
mit Zucker.

Vitriolum martis artefactum gr. v. mit sechs Un-
zen Wasser aufgelöst.

U.

Urtica majoris herba recens p. ij. mit sechs Un-
zen Wasser im Aufguss.

Conserva urticae unc. β. in Latwerg.

Uvae ursi folia dr. j. in Pulver oder Latwerg.
dr. ij. mit sechs Unzen Wasser auf vier im Absud.

Z.

Zedoaria radix dr. β. in Pulver, Latwerg,
dr. j. mit sechs Unzen Wein im Aufguss.

Zinci flores gr. vj. in Pulver, Bissen.

Zingiberis radix scrup. β. in Pulver oder Lat-
wergen. dr. j. mit sechs Unzen Wasser im Auf-
guss.