

Pea

Société Anonyme
de
Pea 101
Bibliothèque

1010 (1785)

Dv 1010 1785

UNIVERSITÄTS- und
Landesbibliothek
- Historische Abt. -
DUSSELDORF

V 1903

PI

M

IN

PHARMACOPOEIA
COLLEGII
REGALIS
MEDICORUM
LONDINENSIS.

una cum


MEADIANA.

Adolph Staction



Société vaudoise
de médecine

Bibliothèque



FRANCOF. ET LIPSIÆ,
IN OFFICINA FLEISCHERIANA.

MDCCLXXXV.

PHARMACOPŌIA

COLLECTIO

REGIŌIS

MEDICORUM

BOHEMIAE

PRAGAE

1714

APUD H. W. SCHNEIDER

MDCCXIV

S

S

O

M

S.

O

P



SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGI

SECUNDI,

DEI GRATIA

MAGNÆ BRITANNIÆ,

FRANCIÆ, et HIBERNIÆ

REGIS,

FIDEI DEFENSORIS, &c.

DUCIS BRUNSWICENSIS

ET

LUNENBURGENSIS.

S. R. I. ARCHITHESAURARI

ET

ELECTORIS,

COLLEGIUM MEDICORUM

LONDINENSE

HANC SUAM

PHARMACOPOEIAM

HUMILLIME OFFERT CONSECRATQUE.

LECTORI.

PLACUIT Præsidi & Collegio,
novæ inquisitioni subijcere
Pharmacopoejam Londinensem, quod
efflagitare equidem videbatur cele-
briorum medicorum præscribendi mo-
dus sanior & contractior; exigebat
præterea institutæ societatis ratio, cui
mandatum erat hoc officium a Rege &
regni Senatu, ut publicæ salutis invi-
gilaret.

Dedecus omnino fore visum est, &
opprobrium meritum, si ulterius scate-
ret medicamentorum apparatus incon-
cinnis & inconditis misturis, quas intu-
lit prima va inscitia, intrusit, venenorum
metus, aut perpetua suspicio: quibus
ut obviam irent præsci, fere toti erant
in antidotorum investigatione, quæ ple-
rumque superstitiosè & aniliter petierunt
ex oraculis, insomniis, & commentis
astrologicis; & inani spe freti, anti-
dota composita efficiendi, quæ singula-
tim reprimerent cujusvis generis toxi-
cum,

cum, quicquid contagioni adversari animo effinxerant, acervo adjecerunt. Hinc exolevit medicinæ simplicitas, invaluitque miscendi, augendi, & accumulandi luxuries: Exinde, in nostra tempora fluxit labes. Nos quantum licuit, cumulum amoliri conati sumus, nonnulla vero, vi consuetudinis cedentes, posteritati corrigenda reliquimus.

Nulli certe usui esset, singulas immutationes enarrare; de fine autem instituti operis te admonitum volumus, nec curæ, nec studio nobis fuisse, Pharmaceutices universæ scrinia compilare; attamen, ni fallat opinio, ditavimus affatim Apothecas, non tantummodo medicamentorum numero, sed elegantia, & simplicitate; ut in promptu habeant artis professores omnino efficacia, explorata, minimeque ingrata remedia, unde cito, tuto, & jucunde sanare possint: honestum hoc curantibus votum, & laudabile; ægrotis consilium acceptissimum,

NO-

NOMINA SOCIORUM,

CANDIDATORUM,

ET

PERMISSORUM

Collegii Regalis Medicorum

LONDINENSIS.

HENRICUS PLUMPTRE, *Præses.*

Carolus Dux de Richmond &c.

Johannes Dux de Montagu.

Hans Sloane *Baronettus, Med. Reg.*

Tancred Robinson *Elect.*

Gideon Harvey *Elect. Med. Reg. ad Turrim.*

Thomas Crowe.

Johannes Shadwel *Eques Auratus.*

Johannes Gardiner *Elect.*

Richardus Mead *Elect. Med. Reg.*

Richardus Tyson *Elect. & Thesaurarius.*

Gulielmus Barrowby.

Edvardus Hulse *Baronettus Elect. Med. Reg.*

Jacobus Jurin *Elect.*

Peircius Dod.

Gulielmus Stukely.

Gulielmus Wafey.

Noel Broxolme.

Radolphus Burchier.

Gulielmus Browne.

Edvardus Wilmot *Med. Reg.*

Johannes Bamber.

Laurentius Martel.

Crom.

Cromwell Mortimet.
Johannes Coningham.
Robertus Nesbitt.
Richardus Watts.
Jacobus Monro.
Gulielmus Woodford *Reg. Prof. Med. Oxon.*
Johannes Oldfield.
Johannes Newington.
Matthæus Lee.
Francus Nicholls.
Pelham Johnston.
Abrahamus Hall.
Matthæus Clarke.
Robertus Hopwood.
Benjaminus Hoadly *Med. Reg. ad familiam.*
Thomas Reeve.
Robertus Bankes.
Ambrosius Dawson.
Samuel Horsman.
Josephus Letherland.
Carolus Cotes.
Gulielmus Bedford *Registrarius.*
Gulielmus Battie.
Russel Plumptre *Reg. Prof. Med. Cantabr.*
Jacobus Hawley.
Matthæus Morley.
Carolus Chauncy.
Thomas Addams.
Thomas Lawrence.
Edmundus Crynes.
Carolus Feake.
Johannes Barker.
Gulielmus Herberden.

CAN-



PHARMACOPOEIA LONDINENSIS.

PONDERA ET MENSURÆ.

APUD nostrates in usu sunt duo ponderum genera, unum, quo aurum & argentum veneunt, alterum, quo cæteræ fere merces; prius lingua vernacula vocamus *Troy weight*, posterius *Averdupois weight*. Horum libræ diverso modo dividuntur; illius enim libra duo. decim. tantum uncias habet, hujus vero sedecim. Pondere quoque differunt, tum libræ, tum uncia; libra aurifabrorum minor est altera, uncia major.

Nos libra aurifabrorum utimur; quam tamen, non ut isti opifices, sed in hunc modum dividimus:

Libra	} habet	{ uncias duodecim, drachmas octo, scrupulos tres, grana viginti.
Uncia		
Drachma		
Scrupulus		

MENSURÆ liquidorum etiam apud nostrates dispares sunt, aliis metiuntur cerevisiam, aliis

A

2 PONDERA ET MENSURÆ.

aliis vinum ; posteriores nos adhibemus, & eam vocamus libram, quæ lingua vernacula appellatur *A wine pint*.

Hanc libram hac ratione dividimus:

Libra } habet { uncias sedecim,
Uncia } { drachmas octo.

Congius habet libras octo.

Cochleare denotat mensuram uncia dimidia.

QUONIAM mensuram, quam vocamus libram, nullius fere liquoris pondus libræ adimplet; ubique præfiximus P. vel M. prout pondere, vel mensura, unaquæque præcipitur.



MATE-

- nosæ flore purpureo
Breyn Prodrom.
- Althææ radix, folia,** Althææ Dioscorid. & Plinii
C. B.
- Alumen.**
- Ammeos semen,** Ammeos majoris C. B.
- Amomi semen,** Amomi racemosi C. B.
vel,
Sifonis, quod amomum
officinis nostris C. B. fit
aromatici Tourn.
- Amygdalæ amara,** } Nuclei e fructu amygdali
Amygdalæ dulces, } fativæ C. B.
- Anethi semen,** Anethi hortensis C. B.
- Angelicæ radix ab Hispania,** Angelicæ fativæ C. B. impe-
caules, ratorix fativæ Tourn.
folia, semen,
- Anisi semen,** Anisi herbariis C. B. apii,
anili dicti, semine sua-
veolente Tourn.
- Antimonium.**
- Argentum.**
- Argentum vivum.**
- Ari radix,** Ari maculati maculis nigris
C. B. ari vulgaris Gerard.
- Aristolochiæ longæ radix,** Aristolochiæ longæ veræ
C. B.
- Aristolochiæ tenuis radix,** Aristolochiæ clematidis
rectæ C. B.
- Artemisiæ folia,** Artemisiæ vulgaris majoris
C. B.

- Afa foetida, Succus concretus radice
hingiseh, seu plantæ afe
 foetidæ Kämpf. Amœni-
 tat. exotic.
 Afari folia, Afari C. B.
 Atriplicis olidæ fo- Atriplicis foetidæ C. B.
 lia, Chenopodii foetidi Tourn.
 Aurantiorum Hispa- Fructus mali aurantiæ ma-
 lensium succus, & joris C. B. mali aurantiæ
 cortex, fructu acido.
 Axungia porcina.

B

- Balaustia, Flores balaustia flore pleno
 majore C. B.
 Balsamum Copaiva.
 Balsamum Peruvianum.
 Balsamum Tolutanum.
 Bdellium.
 Becabungæ folia, Veronica aquaticæ folio
 subrotundo Morison.
 Histor. plant.
 Benzoinum.
 Bistortæ radix, Bistortæ majoris radice mi-
 nus intorta C. B.
 Bitumen Judaicum.
 Bolus Armenia.
 Bolus Gallica.
 Borax.
 Buxi lignum, Buxi arborescents C. B.

C.

- Calami aromatici radix, Acori veri, five calami aromatici officinarum *C. B.*
- Calaminthæ folia, Calaminthæ pulegii odore, five nepetæ *C. B.*
- Calx, Calx cretacea.
- Camphora, Resina arboris camphoriferæ Japonicæ Breyn.
- Cancrorum chelæ.
- Cancrorum oculi dicti.
- Canella alba, Cinnamomum, five canella tubis minoribus alba *C. B.* cortex Winteranus falso dictus Park.
- Cantharides.
- Cardamomi minoris Cardamomi simpliciter in semen, officinis dicti *C. B.*
- Cardui benedicti folia, Cnici silvestris hirsutiore, five cardui benedicti *C. B.*
- Carica, Fructus aridus ficus communis *C. B.*
- Carpobalsamum, Fructus balsami Syriaci rutæ folio *C. B.*
- Carvi semen, Cumini pratensis, carvi officinarum *C. B.*
- Caryophylla aromatica, & oleum eorum stillatitium five essentiale, Fructus immaturus caryophylli Rumph. Herbar. Amboinens.
- Caryophylla rubra, Flores caryophylli altis majoris *C. B.*

Caf-

- Cassia fistularis, Fructus cassiæ fistulæ Alex-
 andrinæ C. B.
 Castoreum Russicum.
 Casumunar.
 Centaurii minoris Centaurii minoris Tourn:
 summitates,
 Cepa, Cepa vulgaris C. B.
 Cera alba.
 Cera flava.
 Cerussa.
 Chalybs.
 Chamædryos summi Chamædryos vulgo veræ
 rates cum semine, existimata J. B.
 Chamæmeli folia, flo- Chamæmeli nobils, five
 res, leucanthemi odoratoris
 C. B.
 Chamæpityos folia, Chamæpityos luteæ vulga-
 ris, five folio trifido C. B.
 Cineres Russici, Cineres e Russia advecti,
 quibus utuntur saponarij
 nostri.
 Cinnamomum, & Cinnamomum, five canella
 oleum ejus stillati- Zeilanica C. B. cassia ci-
 tium five essentia- namomea Herman.
 le, Hort. Lugd. Bat.
 Coccinella.
 Cochleariæ hortensis Cochleariæ folio subrotun-
 folia, do C. B.
 Colocynthidis me- Fructus, cortice seminibus-
 dulla, que abjectis, colocynthi-
 dis J. B.

- Contrayervæ radix, Contrayerva Hispanorum,
 sive Drakena radix Clu-
 sii Park.
 Corallium rubrum.
 Coriandri semen, Coriandri majoris C. B.
 Cornu cervi.
 Costus, Costus dulcis officinarum
 C. B.
 Creta.
 Crocus, Styli capillamenta florum
 croci sativi C. B.
 Cubebæ, Cubebæ vulgares C. B.
 Cucumis agrestis, Fructus cucumeris silve-
 stris, asinini dicti C. B.
 Cuprum.
 Curcuma, Curcuma radice longa Her-
 man. Hort. L. B. *maniella*
kua Hort. Malabar.
 Cydonia mala, eo- Fructus cotoneæ mali J. B.
 rumque semine,
 Cymini semen, Cumini semine longiore C.
 B. fœniculi orientalis cu-
 mini dicti Tourn.
 Cynosbati fructus, Rosæ sylvestris vulgaris flore
 odorato incarnato C. B.

D.

- Dauci Cretici semen, Dauci foliis fœniculi te-
 nuissimis C. B.
 Dictamni Cretici fo- Dictamni Cretici C. B. ori-
 lia, gani Cretici latifolii to-
 mentosi Tourn.
 E, Ela-

E

Elatines folia. Elatines Dioscoridis Lobel.
 Adv. linariæ segetum
 nummulariæ folio vil-
 lofo Tourn.

Eleutheriæ cortex.

Enulæ campanæ ra-Helenii vulgaris C. B. affe-
 dix, ris omnium maximi
 Tourn.

Eryngii radix, Eryngii maritimi C. B.

F.

Ferrum.

Fœni Græci semen, Fœni Græci fativi C. B.

Fœniculi dulcis se. Fœniculi dulcis C. B.

men,

Fuligo lignorum
 combustorum.

G.

Galbanum.

Gallæ.

Gambogia.

Gentianæ radix, Gentianæ majoris luteæ
 C. B.

Gladioli lutei radix, Iridis palustris luteæ, five
 acori adulterini J. B.
 acori vulgaris Pharma-
 cop. August.

Glycyrrhiza, Radix glycyrrhizæ siliquo-
 sæ, vel Germanicæ C. B.
 A 5 Gra.

- Granati cortex, Fructus mali Punicæ sativæ
C. B.
- Guaiacilignum, cor Guaiaci Americani primi
tex, gummi, fructu aceris, sive legi-
timi Breyn.
- Gummi Ammoniacum.
- Gummi Arabicum.
- Gummi Elemi.

H.

- Hederæ terrestris fo- Hederæ terrestris vulgaris
lia, C. B.
- Hellebori albi ra- Hellebori albi flore sub-
dix, viridi C. B. veratri flore
subviridi Tourn.
- Hellebori nigri ra- Hellebori nigri flore roseo
dix, C. B.
- Hordeum distichum, Semen hordei distichi C. B.
- Hordeum perlatum
dictum.
- Hyperici folia, flores, Hyperici vulgaris C. B.
- Hypocistidis succus, Succus inspissatus hypoci-
stidis sub cisto C. B.
- Hyssoi folia, Hyssoi officinarum coeru-
leæ, sive spicata C. B.

J.

- Jalapii radix.
- Ipecacoanhæ radix.
- Iridis radix, Iridis albæ Florentinæ C. B.
- Juncus odoratus, Juncus odoratus, sive aro-
maticus C. B.

Juni-

Juniperi bacca, Juniperi vulgaris frutico-
sa C. B.

K.

Kermes succus.

L.

Labdanum, Gummi cisti Iadaniferae
Creticae flore purpureo
Tourn. Corollar. Inst.

Lamii albi flores, Lamii albi non foetentis fo-
lio oblongo C. B.

Lapis Bezoar orienta-
lis.

Lapis Calaminaris.

Lapis Hæmitates.

Lavendulae flores, Lavendulae angustifoliae
C. B.

Lauri folia, bacca. Lauri vulgaris C. B.

Lichen cinereus ter- Lichen terrestris cinereus
restris, Raii.

Lignum rhodium.

Lignum tinctile Cam-
pechense.

Limonum succus, Fructus mali limoniae acidae
cortex, & essentia C. B. mali limoniae fructu
dicta, acido.

Lini semen, Lini sativi C. B.

Lithargyrus.

Lujulae folia, Oxyos albae Ger.

M. Ma-

M.

- Macis, Macis officinarum *C. B.*
 Majoranæ folia, Majoranæ vulgaris *C. B.*
 Malabathrum fo- Folium Cinamomi sive
 lium, cannellæ Malavaricæ
 & Javanensis *C. B.*
 Malvæ folia, flores, Malvæ sylvestris folio si-
 nuato *C. B.*
 Manna.
 Margaritæ.
 Mari Syriaci folia, Mari Cortusi *J. B.* chamæ-
 dryos marinæ incanæ
 frutescentis foliis lanceo-
 latis Tourn.
 Mari vulgaris folia, Sampfuci, sive mari masti-
 chen redolentis *C. B.*
 thymbæ Hispanicæ ma-
 joranæ folio Tourn.
 Marrubii folia, Marrubii albi vulgaris *C. B.*
 Mastiche, Resina lentisci vulgaris *C. B.*
 Matricariæ folia, Matricariæ vulgaris, seu
 fativæ *C. B.*
 Mel.
 Melissæ folia, Melissa hortensis *C. B.*
 Menthæ piperitidis folia, Menthæ spicis brevioribus
 & hebetioribus, foliis
 menthæ fusæ, sapore fer-
 vido piperis Raii *Synops.*
 Menthæ vulgaris fo- Menthæ angustifolio spica-
 lia, tæ *C. B.*
 Meum Athamanti- Radix mei foliis anethi
 cum. *C. B.*

Mille

Millepedæ.

Minium.

Morum,

Fructus mori fructu nigro

C. B.

Moschus.

Myrrha.

N.

Napi semen,

Napi sativæ C. B. napi dulcis officinarum.

Nardus Celtica,

Radix Nardi Celticæ Dioscoridis C. B. valerianæ Celticæ Tourn.

Nardus Indica,

Nardus Indica, quæ spica, spica nardi, & spica Indica officinarum C. B.

Nasturtii aquatici folia,

Nasturtii aquatici supinî C. B. sisymbrii aquatici Tourn.

Nepetæ folia,

Menthæ catariæ vulgaris & majoris C. B. catariæ majoris vulgaris Tourn.

Nicotianæ folia,

Nicotianæ majoris latifoliæ C. B.

Nitrum.

Nux moschata, & oleum ejus stillatitium sive essentialē, oleumque expressum, macis vulgo dictum,

Nux moschata fructu rotundo C. B. nux myristica, *pala* Rumph. Herb. Amboia.

O. Ole.

O.

- Oleum olivarum , Oleum e fructu oleæ fati-
væ C. B.
- Olibanum.
- Opobalsamum, Refina balsami Syriaci rutæ
folio C. B.
- Opopanax.
- Origani folia, Origani silvestris, cunilæ
bubulæ Plinii C. B.
- Ostreorum testæ.
- Ovum gallinaceum.

P.

- Pæonia, Pæonia folio nigricante
splendido, quæ mas C.
B. vel,
Pæonia femina flore pleno
rubro majore C. B.
- Papaveris albi capita, Papaveris hortensis femine
succus concretus albo C. B.
- five opium,
- Papaveris erratici flo- Papaveris erratici majoris
res, C. B.
- Paralyfis flores, Verbasculi pratensis odo-
rati C. B. primulæ veris
majoris Raii.
- Parietariæ folia, Parietariæ officinarum C. B.
- Pentaphylli radix, Quinquefolii majoris re-
pentis C. B.
- Peruvianus cortex.
- Petroleum Barbadense.

Petro-

Petro
ni
Petro
fe
Pimp
ra

Pip

Pip
Pip

Pip

Pip
Pip
Pip
PoPr
Pr
Pr

- Petrofelini Macedo- Apii Macedonici C. B.
 nici semen,
 Petrofelini vulgaris Apii hortensis, seu petrofe-
 lineni vulgo C. B.
 Pimpinellæ saxifragæ Pimpinellæ saxifragæ mi-
 noris foliis sanguisorbæ
 Radix, Raii; tragofelini alterius
 majoris Tourn.
 vel
 Pimpinellæ saxifragæ mi-
 noris C. B. tragofelini
 minoris Tourn.
 Piper album, Piper nigrum maturum de-
 corticatum.
 Piper Jamaicense.
 Piper longum, Piper longum orientale C.
 B. cattu - tirpali Hort.
 Malabar.
 Piper nigrum, Piper nigrum officinarum;
 molago - codi Hort. Ma-
 labar.
 Pix arida.
 Pix Burgundica.
 Pix liquida.
 Polii summitates, Polii angustifolii Cretici
 C. B. vel,
 Polii maritimi erecti Monf-
 peliaci C. B.
 Pruna Gallica.
 Pruna silvestria, Fructus pruni silvestris C. B.
 Pulegii folia, Pulegii latifolii C. B. men-
 thæ aquaticæ, seu pule-
 gii vulgaris Tourn.
 Pyre-

Pyrethri radix, Pyrethri flore bellidis C. B.

R.

Raphani rusticani Raphani rusticani C. B.
radix, cochleariæ folio cubitali
Tourn.

Rhabarbarum, Rhabarbarum verum offi-
cin.

Rorismarini summi- Rorismarini hortensis an-
tates, flores, gustiore folio C. B.

Rosa Damascena, Rosa purpurea C. B.

Rosa rubra, Rosa rubra multiplex C. B.

Rubia tinctorum.

Rubi Idæi fructus, Rubi Idæi spinosi C. B.

Rutæ folia, Rutæ hortensis latifoliæ
C. B.

S.

Sabinæ folia, Sabinæ folio tamarisci Dio-
scoridis C. B.

Saccharum purissi- Saccharum bis purifica-
mum, tum.

Saccharum rubrum, Saccharum nondum puri-
ficatum,

Sagapenum.

Sal ammoniacus.

Sal catharticus amarus.

Sal gemmæ.

Sal marinus.

Salviæ folia, Salviæ majoris C. B.

Sambuci flores, bac- Sambuci fructu in umbella
cæ, nigro C. B.

San-

Sangu
Santal
Sapo
Sapo

Sarco
Sarsaf
Sassaf
qu
Scam
Scilla

Scinc
Scord

Senæ

Serpe
nia
Seseli

Sevur
Sinap
Sperr
Spina
Spiri
ctil

- Sanguis draconis.
 Santalum rubrum.
 Sapo durus: Sapo durus ab Hispania.
 Sapo mollis: Sapo mollis communis nostrorum saponariorum.
 Sarcocolla.
 Sarsaparillæ radix.
 Sassafras radix, ejus- Arboris ex Florida ficulneo
 que cortex: folio C. B.
 Scammonium.
 Scilla: Radix scillæ radice alba C.
 B. vel scillæ vulgaris radice rubra C. B. ornithogali maritimi Tourn.
 Scincorum ventres.
 Scordii folia: Scordii C. B. chamædryos
 palustris canescentis
 Tourn.
 Senæ folia: Senæ Alexandrinæ, sive foliis acutis C. B.
 Serpentariæ Virgini-
 nianæ radix.
 Sefelis semen: Ligustici, quod seseli officinarum C. B.
 Sevum ovillum.
 Sinapis semen: Sinapis rapi folio C. B.
 Sperma ceti dictum.
 Spinæ cervinæ bacca: Rhamni cathartici C. B.
 Spiritus vinosus re- Spiritus destillatus ex vino,
 tificatus: vel aliis liquoribus fermentatis, & ab aqua im-
 mixta, atque odore fæti-
 B do,

- do, quantum fieri potest,
depuratus.
- Spiritus vinosus te- Idem spiritus, cui immixta
nuior: fuerit aquæ pars æqua.
Hujusmodi spiritus lin-
gua vernacula vocamus
proof spirit: e quibus
optimus est, qui ex vino
Gallico conficitur; sed in
usus communes adhiberi
potest spiritus (ex syrupo,
a saccharo inter purifi-
candum, defluente) vulgo
appellatus *melasses spirit*.

Spongia.

Stannum.

Stœchas:

Styrax calamita:

Stœchas purpurea C. B.

Resina styracis folio mali
cotoneæ C. B.

Succinum.

Sulphur.

T

- Tamarindus: Fructus siliquæ Arabicæ,
quæ tamarindus, C. B.
- Tanaceti folia: Tanaceti vulgaris lutei C. B.
- Tartarum: Tartarum vini albi, vel rubri.
- Tartari crystalli: Tartarum purificatum.
- Therebinthina Argen-
toratenfis.
- Terebinthina Chia.

Tere-

Terebinthina communis.

Terra Japonica.

Thlaspis semen: Thlaspis arvensis filiquis la-
tis, vel,

Thlaspis arvensis vaccariæ
incano folio majoris C. B.

Thus: Thus vulgare.

Thymi citrati folia: Serpyllii, foliis citri odore
C. B.

Tiliæ flores: Tiliæ foeminae folio majore
C. B.

Tormentillæ radix: Tormentillæ silvestris C. B.

Tragacantha: Gummi tragacanthæ C. B.
tragacanthæ Creticæ in-
canae flore parvo lineis
purpureis striato Tourn.

Trichomanis folia: Trichomanis, sive polytri-
chi officinarum C. B.

Trifolii paludosi folia: Trifolii palustris C. B.

Tritici farina, & amy-
lum.

Tutia.

V

Valerianæ silvestris Valerianæ silvestris majoris
radix: montanae C. B. valerianæ

silvestris majoris foliis
angustioribus Morison.
Plant. umbellif.

Vinum album: Vinum Hispanicum monta-
num.

B 2

Vinum

- Vinum Canarinum.
 Vinum Rhenanum.
 Vinum rubrum: Vinum rubrum Lusitanicum.
 Viola: Flos violæ martiæ purpureæ
 flore simplici odore C. B.
 Vipera.
 Vitriolum album.
 Vitriolum cœruleum.
 Vitriolum viride, Vitriolum viride Anglicum.
 Uvæ passæ: Uvæ passæ majores.

Z

- Zedoaria: Zedoaria longa C. B. vel
 Zedoaria rotunda C. B.
 Zingiberejusque Zingiber C. B. *inschi* vel *in-*
 conditura: *sehi kua* Hort. Malabar.

PRÆPARATIONES SIMPLICIORES

TERREORUM,

aliorumque, quæ aqua non dissolvuntur,
 corporum præparatio.

PRIMUM pulverentur hæc corpora in mor-
 tario, deinde lævigentur in pulverem subtilis-
 simum super marmore expolito & duro cum
 paulula aqua, postea exsiccentur super lapidem
 cretaceum, deinde in loco tepido seponantur,
 vel saltem probe sicco, per aliquot dies.

Hoc

Hoc modo in pulverem redigenda sunt

Erugo,
 Antimonium,
 Chelarum cancrorum apices,
 Corallium,
 Creta,
 Lapis bezoar, qui inter lævigandum spi-
 ritu vinoso humectetur,
 Lapis calaminaris ab iis, qui orichalcum
 conficiunt, calcinatus,
 Lapis hæmatites,
 Margaritæ,
 Oculi dicti cancrorum,
 Ostreorum testæ a fordibus prius purgatæ,
 Ovorum testæ, membrana adhærente prius
 coquendo separata,
 Succinum,
 Tutia.

IN antimonio, lapide calaminari, & tutia
 cura singularis adhiberi debet, quo in pulverem
 quam maxime subtilem redigantur.

AXUNGIE PORCINÆ,

SEVI que OVILLI
 curatio.

IN frustula concisa leni igne liquentur, pau-
 lula aqua adjecta; deinde colando a membranis
 separentur.

AXUNGIE VIPERINÆ

curatio.

ADIPEM ab intestinis separatum lento igne li-
 qua; deinde per linteum tenue exprimendo cola-

B 3

MEL

MELLIS DESPUMATIO.

MEL balneo liquefac, & spuma emergens auferatur.

SCILLÆ COCTIO.

SCILLAM, cortice exteriori detracto, parteque duriori, cui radiculae adhærent, abjecta, farina tritici subacta involve, & in clibano coque, donec farina probe siccata sit, & scilla undique fiat tenera.

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, & lenissimo calore exsicca.

RHABARBARI ET NUCIS MOSCHATÆ
torrefactio.

TORREANTUR leni calore, donec reddantur facile friabiles.

SPONGIÆ USTIO.

SPONGIAM ure in vase fictili clauso, donec nigrescat, & friabilis fiat; deinde mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

CORNU CERVI CALCINATIO.

CORNU cervini frustra urantur in furno figurorum, donec penitus albescant; deinde redigantur in pulverem eodem modo, quo cætera corpora terrea.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS pulposi, si immaturi sint, vel maturi & sicci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum fetaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne crebro

crebro agitans, ne aduratur, donec debitam spissitudinem habeat.

Item casæ fistularis pulpa ex filiqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

Fructuum maturorum & recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

STYRACIS COLATIO.

STYRACEM calamiten coque in aqua, donec mollescat; deinde prelo exprimatur inter laminas ferreas tepefactas, & styrax purificatus ab aqua separetur.

OPIUM COLATUM,

vel

EXTRACTUM TREBAICUM.

℞. Opii in frustula concisi ꝑ. libram unam; dissolve in pulpam in aquæ bullientis mensura libræ unius, caute evitans empyreuma; & dum adhuc calet, forti expressione per pannum linteum faeces separentur; denique balnei, vel alio leni calore opium colatum ad pristinam crassitudinem reducatur.

OPIUM paulula aqua ita emollitum per cololum transit integrum, solis facibus relictis; sin autem multa aqua dissolvatur, pars resinosa a gummosa separabitur.

EODEM modo purificantur reliqua gummi, ammoniacum, asa foetida, galbanum, & alia. Sed major aquæ copia sine damno adhiberi potest. Si resinosa pars subsideat, eximatur, & circa finem inspissationis denuo adjiciatur, ut

B 4

cum

cum reliquis gummi partibus in unam massam
coeat.

GUMMI quodvis facile liquefcens, quale est
galbanum, etiam purificari potest immittendo
in vesicam bubulam, tenendoque in aqua bul-
liente, donec adeo molle fiat, ut per pannum
cannabinum a fordibus prelo exprimatur.

MILLEPEDARUM PRÆPARATIO.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori in-
clusæ suspendantur in vase clauso super spiritum
vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles
reddantur.

C O N S E R V Æ.

C O N S E R V Æ

FOLIORUM Cochleariæ hortenſis,

Lujulæ,

Menthæ vulgaris,

Rutæ,

SUMMITATUM Absinthii maritimi,

FLORUM Lavendulæ,

Malvæ,

Rorismarini,

Rosarum rubrarum immaturarum,

FLAVEDINIS Corticum aurantiorum Hi-
spalensium.

FOLIA ex pediculis, floresque ex calycibus
decerpe, flavedinem corticum aurantiorum ra-
dula abrađe; tum singula pistillo ligneo con-
tunde in mortario marmoreo, primum per se,
dein-

deinde cum sacchari purissimi triplo pondere,
donec optime misceantur.

CONSERVA FRUCTUS CYNOSBATI.

℞. Pulpæ fructus cynosbati maturi ꝑ. libram
unam,

Sacchari purissimi ꝑ. uncias viginti.

MISCEANTUR, ut fiat conserva.

CONSERVA PRUNORUM
SILVESTRIUM.

PRUNA in aquam immissa super ignem im-
pone, ut mollescant, cautione adhibita, ne
rumpantur; dein, exemptis ex aqua prunis,
pulpam exprime, & triplo pondere sacchari pu-
rissimi misce.

CONDITA.

RADIX ERYNGII CONDITA.

RADICES coque, donec cortex facile au-
ferri possit; tum, eo ablato, per medium scin-
dantur radices, & medulla exempta, ter qua-
terve aqua frigida abluantur: deinde in singu-
las radicum libras accipe sacchari purissimi li-
bras duas; quod aqua liquatum igni impone,
& cum primum bullire incipit, injice radices,
& coque, donec tenerescant.

EODEM modo condiuntur Angelicæ caules.

CORTEX AURANTIORUM CONDITUS.

CORTICES aurantiorum Hispalensium re-
centes in aqua sæpius mutata macera, ut amari-
tudinem dimittant; tum coque cum saccharo

B 5

puris-

purissimo aqua liquato , donec teneri & pellucidi fiant.

EODEM modo condiuntur Limonum cortices.

S U C C I.

SUCCI SCORBUTICI.

℞. Succu Cochleariæ hortensis M. libras duas ;
Becabungæ,
Nasturtii aquatici, singulorum M. libram unam,
Aurantiorum Hispalensium M. uncias viginti.

MISCE, & , postquam fæces subsederint, effunde , vel cola.

ROB BACCARUM SAMBUCCI.

Succus baccarum sambuci defæcatus leni igne inspissetur.

ELATERIUM.

CUCUMERES agrestes maturos scinde, & succum levissime expressum trajice per setaceum tenuissimum in vas vitreatum ; deinde per aliquot horas sepone, donec crassio rem partem deposuerit. Pars tenuior supernatans effundatur vasis inclinatione, & , quod reliquum erit, filtrando separetur. Crassio rem vero partem, quæ restat, panno linteo coopertam soli, vel alii leni calori expone, donec exaruerit.

EX-

EXTRACTA,
ET
RESINÆ.

EXTRACTA.

RADICUM Enulæ campanæ,
Gentianæ,
Hellebori nigri;

FOLIORUM Rutæ,
Sabinæ.

IN aqua coque, exprimendo cola, & sepone;
ut fæces subsideant; deinde in pilularum crassitudinem decoque, circa finem caute evitato empyreumate.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

GLYCYRRHIZAM recentem in aqua leviter coque, aquam exprimendo cola, & postquam fæces subsederint, decoque, donec digitis non cohærescat, circa finem caute evitato empyreumate.

EXTRACTUM
LIGNI CAMPECHENSIS.

R. Ligni tinctilis Campechensis in pulverem redacti ꝑ. libram unam.

COQUE quater, vel sæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; deinde liquores simul mixti & colati in justam crassitudinem decoquantur.

EXTRACTUM
CORTICIS PERUVIANI,
MOLLE ET DURUM.

R. Cor.

℞. Corticis Peruviani in pulverem redacti ꝑ. libram unam,

Aquæ M. libras decem vel duodecim.

COQUE per unam aut alteram horam, & liquorem effunde, qui tunc ruber erit & pellucebit; cum friget vero, flavescet, & turbidus fiet; eadem aquæ mensura iterum affusa, denuo coque, ut prius, coctionem repetens, donec liquor frige factus maneat limpidus: deinde liquores hi omnes mixti & colati ad justam crassitudinem super ignem lenissimum vaporent, caute evitato empyreumate.

Hoc extractum sub duplici forma præparandum est; molliori ad pilulas formandas apta, & duriori, quæ in pulverem teri possit.

EXTRACTUM LIGNI GUAIACI,
MOLLE ET DURUM.

℞. Ligni guaiaci rasi ꝑ. libram unam.

COQUE quater, vel sæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; liquores colati coquendo inspissentur; cum vero aqua fere tota exhalaverit, addendum est paululum spiritus vinosi rectificati, quo extractum in massam uniformem & tenacem reducat.

Hoc etiam extractum sub duplici forma, molliori, & duriori, præparandum est.

EXTRACTUM JALAPII.

RADICI jalapii in pulverem redactæ affunde spiritum vinosum rectificatum, debitoque calore extrahatur tinctura; & residuum aliquoties in aqua coque: spiritum ex tinctura priori colata ab-

abſtrahe, donec ſpiſſari incipiat; item aquas colatas coque ad ſimilem craſſitudinem; deinde extracta miſce, & leni igne in pilularum ſpiſſitudinem redige.

EXTRACTUM CATHARTICUM.

℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. ſeſcunciam.

Medullæ colocynthidis ꝑ. drachmas ſex,
Scammonii,

Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum, ſingulorum ꝑ. unciam dimidiam,

Spiritus vinoſi tenuioris ꝑ. libram unam.

COLOCYNTHIDI minutim incifæ, ſemibusque contuſis affuſo ſpiritu vinoſo, leni calore per quatrimum macera; tincturæ expreſſæ adde aloën & ſcammonium ſeparatim in pulverem redacta; his ſolutis, ſpiritum abſtrahe, & maſſam redige in pilularum craſſitudinem.

GUMMI ET RESINA

ALOES.

℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. uncias quatuor,
Aquæ ꝑ. libras duas.

COQUE, donec aloë, quantum fieri poteſt, ſoluta fuerit, & ſepone per noctem; reſina ad vaſis fundum præcipitabitur; liquor ſupernatans, ſi opus, colatus, admoto igne, vaporando conſumatur, ut relinquatur gummi.

N O T A.

Si extracti conficiendi major ſit copia, balnei calore commodiſſime ſpiſſatur.

OMNIA vero extracta aquoſa paululo ſpiritu vinoſo irrorentur, ne ſitum contrahant.

OLEA

OLEA
PER
EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALINUM.

AMYGDALÆ, vel dulces vel amaræ, recens in mortario lapideo terantur; deinde prelo, sed non calefacto, exprimatur oleum.

EODEM modo exprimendum est oleum ex seminibus Lini, & Sinapis.

OLEA
PER
DISTILLATIONEM.

OLEA ESSENTIALIA.

EX RADICE Sassafras;
EX LIGNO Rhodio;
EX FOLIIS Absinthii,
Majoranæ,
Menthæ piperitidis,
vulgaris,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini;
Rutæ,
Sabinæ;
EX FLORIBUS Chamæmeli,
Lavendulæ;

Ex

EX SEMINIBUS Anethi,
 Anisi,
 Carvi,
 Cymini;

EX BACCIS Juniperi;

EX AROMATIBUS,

Caryophyllis aromaticis,
 Nuce moschata, & aliis.

HÆC olea eliciuntur distillatione ex alembico cum vase frigidario satis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda est aqua, in qua etiam maceranda est ante distillationem. Oleum una cum aqua egreditur, & vel innatat, vel fundum petit, prout levius vel ponderosius est.

OLEUM BUXI.

Buxi fragmenta in retorta igne arenæ gradatim aucto distilla; cum spiritu acido prodibit oleum infundibulo a spiritu separandum.

OLEUM LATERITIUM.

LATERES candefactos oleo olivarum immerge, donec omne oleum imbiberint; tum exemptos confringe, ut in retortam immittantur; &, igne arenæ gradatim aucto, prodibit oleum cum spiritu, qui separandus est.

OLEUM PETROLEI BARBADENSIS.

PETROLEUM Barbadenſe distilletur igne arenæ, & oleum cum spiritu ascendet.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

TEREBINTHINA cum aqua distilletur ex vesica cuprea, ut olea vegetabilium essentialia.

Post

32 OLEA PER DISTILLAT.

POST distillationem remanet in vesica Resina flava.

Hoc oleum sæpe, quamvis improprie, Spiritus terebinthinæ vocatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ ÆTHEREUM,
ET BALSAMUM.

OLEUM terebinthinæ distilletur ex retorta lenissimo igne, donec, quod restat, balsami, crassitudinem acquisiverit.

BALSAMUM terebinthinæ etiam distillari potest ex resina, flava, unde, post oleum tenuius, quod separatim auferri debet, prodibit balsamum crassum, remanente in fundo retortæ Resina nigra vel Colophonia.

OLEUM COPAIVÆ COMPOSITUM.

℞. Balsami copaivæ p. libras duas,

Gummi guaiaci p. uncias quatuor.

DISTILLATIONE ex retorta eliciatur M. libra una.

SALES ET SALINA.

NITRUM PURIFICATUM.

NITRUM in aqua coquatur, liquor per chartam coletur, deinde, post idoneam exhalationem seponatur in loco frigido, ut nitrum in crystallos concreseat.

EODEM modo purificatur Sal ammoniacum.

ALUMEN USTUM.

ALUMEN in vase fictili vel ferreo calcinetur, quamdiu effervescit ac tumet.

VI.

VITRIOLUM CALCINATUM.

VITRIOLUM viride in vase fictili igne aperto calcinetur, donec probe exsiccatum fuerit; deinde fracto vase eximatur, & servetur ad usum in vase bene clauso. Vitriolum optime calcinatur, si in fundo, & ad vasis latera rubescat.

SAL ABSINTHII.

ABSINTHII cremati cinis in olla ferrea, vel quovis vase commodo, igne supposito, per horas aliquot bene incandescat; move subinde, ut omne oleum exuratur; tum in aqua coquatur, & aqua per chartam colata evaporetur, ut sal ficcus remaneat, qui reponatur in vase optime clauso.

EODEM modo paratur sal alkalinus fixus ex aliis vegetabilibus, unde hic sal educi potest.

SAL TARTARI.

TARTARUM cujuscunque speciei, vel charta emporetica madida involutum, vel vase idoneo inclusum, igni committatur, ut oleum omne exuratur; deinde coquendo in aqua sal elicitur, ut prius.

LIXIVIUM TARTARI.

TARTARUM ad albitudinem calcinatum reponatur in loco humido, ut liquefeat.

TARTARUM SOLUBILE.

R. Salis cujusvis alkalini fixi ꝑ. libram unam
Aquæ congiium unum.

SAL in aqua bulliente soluto tartari crystallos gradatim injice, quamdiu effervescentiam exci-

C

tant;

tant; quæ fere cessat, antequam triplum salis alkalini pondus sit injectum: deinde liquorem per chartam cola, & post idoneam exhalationem seponere, ut crystalli formeniur; vel aquam penitus excoque, ut massa salina relinquatur.

LIXIVIUM SAPONARIUM.

℞. Cinerum Russicorum,

Calcis vivæ, pondera æqualia.

CALCE & cineribus aquam instilla, donec calx extincta sit; tum, aqua largius affusa, bene peragita, ut cinerum faldedo liquefcat; deinde quiescere permittit, & liquorem, si opus sit, per chartam colatam in aliud vas transfunde. Hujus liquoris mensura libralis cautissime examinata uncias sedecim pendere oportet. Si ponderosior sit; quot drachmis hoc pondus excedat, totidem ꝑ. fescunciæ aquæ in singulas mensuras librales addendæ sunt: sin vero sit levior, liquor decoquendus est, donec totidem fescunciæ sint consumptæ, vel calci cineribusque recentibus de novo affundendus.

SAPO AMYGDALINUS.

℞. Olei amygdalini recens expressi quantum libuerit,

Lixivii saponarii jam dicti triplicem mensuram.

DIGERANTUR simul tanto calore, quo parum aut vix ebulliant, & intra paucas horas coibunt; deinde liquor aliquantulum coctus pellucidior & mucilaginosus fiet, qui gelatinæ instar frigefactus concrefct; tum salem marinum injice, dum liquor ebulliens non amplius sit mucilagino-

ginosus, & coctio continuetur, donec, guttis liquoris in tegulam demissis, aquam a saponem coagulato prompte secedere compertum sit; postea remove ignem, & sapo gradatim supernabit, qui, antequam frigescat, auferri & in formam ligneam, cui pannus sit pro fundo, immitti debet: tandem exemplius seponatur, ut justam crassitiem acquirat.

EODEM modo ex oleo alivarum sapo confici potest, purissimum autem oleum adhibendum est, ut sapo tum palato, tum ventriculo quam minime ingratus sit.

CAUSTICUM COMMUNE

fortius.

LIXIVIUM saponarium supra dictum coque ad partem quartam; deinde calcem vivam, quæ in pulverem trita, cribrata, & vase vitreo subere obturato asservata fuerit ad plures menses, huic lixivio, dum adhuc ebullit, insperge, donec omnem liquorem absorpserit, ut fiat pasta, quæ vase optime clauso servari debet.

CAUSTICUM COMMUNE

mitius.

℞. Saponis mollis,

Calcis vivæ recentis, pondera æqualia.

Usus tempore probe misceantur.

ACETUM DISTILLATUM,

vel

SPIRITUS ACETI.

ACETUM distilletur leni calore, quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

C 2

S 1

SI aliqua pars spiritus primum prodeuntis
abjiciatur, spiritus asservatus fortior erit.

SAL DIURETICUS.

℞. Salis cujuscumque alkalini fixi. libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti distillati
quadruplo, vel quintuplo; fermentatione ces-
sante, plus aceti distillati diversis vicibus adjicia-
tur, donec, priore aceto fere vaporando absum-
to, novum acetum additum nullam moveat fer-
mentationem; quod fiet consumto aceti distil-
lati quasi pondere librarum viginti; postea lente
exsicceetur. Relinquetur sal impurus, qui leni
igne aliquantisper, sed non nimis diu, liquefiat;
deinde aqua solvatur, & per chartam coletur.
Si liquefactio rite peracta sit, liquor colatus lim-
pidus erit & aquei coloris; sin aliter, coloris fuf-
ci. Denique lenissimo igne vapore hic liquor ex
vase vitreo minime profundo, sale, dum are-
fcit, subinde moto, ut citius ad siccitatem perdu-
catur; qui vase optime clauso asservari debet, ne
ex aëre liquefcatur.

SALEM candidissimum esse oportet, totumque
tum aqua, tum spiritu vinoso dissolvi, nullis faci-
bus relictis. Si sal, etiam si albus sit, in spiritu vino-
so fæces aliquas depofuerit; eo spiritu solutus per
chartam colandus est, iterumque exsiccandus.

SPIRITUS VITRIOLI

tenuis & fortis

atque

COLCOTHAR.

VITRIOLUM calcinatum in vasis terreis igne
reverberij per triduum distilla. Liquore stillati-
tio

tio retortæ vitreæ indito, & calore arenæ distillato, ascendet spiritus tenuis; & in retorta remanebit spiritus fortis, qui vulgo oleum vitrioli, quamvis improprie, dicitur.

Quod restat in vasis terreis post primam distillationem, colcothar vitrioli vocatur.

SPIRITUS NITRI

Glauberi.

℞. Nitri p. libras tres,
 Spiritus vitrioli fortis p. libram unam.
 CAUTE & gradatim sub camino misceantur;
 postea fiat distillatio igne primum leni, deinde fortiori.

SPIRITUS SALIS MARINI

Glauberi.

℞. Salis marini,
 Spiritus vitrioli fortis, singulorum p. libras duas,
 Aquæ m. libram unam.
 SALI adde gradatim sub camino spiritum vitrioli aqua prius mixtum; tum distillatio fiat primum leni igne, deinde fortiori.

AQUA FORTIS.

℞. Nitri,
 Vitrioli viridis non calcinati, singulorum p. libras tres,
 Vitrioli ejusdem calcinati p. sesquilibram.
 PROBE misce, & igne fortissimo fiat distillatio, quamdiu vapor ruber exit.

C 3

AQUA

AQUA EORTIS COMPOSITA.

- ℞. Aquæ fortis ꝑ. uncias sedecim,
Salis marini ꝑ. drachmam unam.

DISTILLA ad ficitatem.

SAL VITRIOLI.

- ℞. Vitrioli albi ꝑ. libram unam,
Spiritus vitrioli fortis ꝑ. unciam unam,
Aquæ quantum fatis fit.

VITRIOLUM coquendo solve, per chartam cola, & post idoneam exhalationem in loco frigido sepone, ut crySTALLI formentur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

- ℞. Vitrioli viridis ꝑ. uncias octo,
Aquæ ꝑ. libras quatuor.

VITRIOLO in aqua bulliente soluto injice salem tartari, vel alium alkalinum fixum donec omnis effervescentia cesset; quod fere fit, injecto salis pondere unciarum quatuor, vel aliquanto amplius: deinde per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crySTALLI formentur.

NITRIUM VITRIOLATUM.

RESIDUUM post distillationem spiritus nitri Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in crySTALLOS redige.

SAL CATHARTICUS

Glauberi.

RESIDUUM post distillationem spiritus salis marini Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in crySTALLOS redige.

SEI.

SPIRITUS SALIS MARINI

coagulatus.

SPIRITUI falis marini Glauberi instilla lixivium falis cujusvis alkalini fixi, donec omnis effervescencia cesset; deinde mixtura vaporet ad siccitatem.

SPIRITUS VITRIOLI

dulcis.

R. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, p. libram unam,

Spiritus vinosi rectificati M. libram unam.

CAUTE & paulatim misceantur, lenissimoque igne distillentur, donec spuma nigra incipiat se attollere: tum statim omnia ab igne amoveantur, ne hæc spuma in recipiens transeat, omnemque laborem reddat irritum.

SPIRITUS NITRI

dulcis.

R. Spiritus vinosi rectificati M. libras duas,

Spiritus nitri Glauberi p. libram dimidiam.

MISCE infundendo nitri spiritum alteri, & distilla leni calore, quamdiu, quod prodit, fermentationem cum sale lixivioso non suscitât.

SPIRITUS SULPHURIS

per campanam.

INCENDATUR sulphur sub vase vitreo ad hunc usum accommodato, quod campana appellatur, & spiritus acidus distillet in vas vitreum subjectum.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
SUCCINI.

SUCCINUM distilletur igne arenæ gradatim aucto: ascendent spiritus, oleum & sal oleo inquinatus.

OLEUM iterum per se distillando dividetur in oleum tenuius, quod ascendet; & in partem crassiorem remanentem, Balsamum succini dictam.

Sal coquendus est in spiritu proprio, vel in aqua, & seponendus ad crystallos formandas: ita ab oleo adhærente mundabitur. Et quo sæpius hoc fit, eo purior erit.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
CORNU CERVI.

Ex cornu cervini fragmentis fiat distillatio, igne gradatim ad summum fere aucto: ascendent spiritus, sal, & oleum.

SI, oleo separato, spiritus & sal simul mixti iterum lenissimo calore distillentur, ambo puriores ascendent. Si hoc caute aliquoties repetatur, sal fiet candidissimus, & spiritus instar aquæ limpidus, gratique odoris.

Sal a spiritu separatus, & sublimatus primum ex æquali pondere cretæ purissimæ, deinde ex paululo spiritu vinoso rectificato, citius fit purus.

CORNU cervi calcinatum plerumque conficitur urendo cornua post hanc distillationem relicta.

EODEM modo spiritus, sal. & oleum extrahi possunt ex partibus quibusvis quorumcunque animalium.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
FULIGINIS.

Ex ligni fuligine distillatio fiat, ut ex cornu cervi: majore autem labore opus est, ut spiritus & sal reddantur puri.

SAL VOLATILIS SALIS
AMMONIACI.

℞. Cretæ purissimæ p. libras duas,
Salis ammoniaci p. libram unam.
SUBLIMA ex retorta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

℞. Salis alicujus alkalini fixi p. sesquilibram,
Salis ammoniaci p. libram unam,
Aquæ m. libras quatuor.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura librarum duarum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
dulcis.

℞. Salis alicujus alkalini fixi p. libram dimidiam,
Salis ammoniaci p. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras tres.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura sesquilibræ.

SPIRITUS VOLATILIS
foetidus.

℞. Salis cujusvis alkalini fixi p. sesquilibram,
C 5 Salis

Salis ammoniaci ꝑ. libram unam,
 Afæ fœtidæ ꝑ. uncias quatuor,
 Spiritus vini tenuioris M. libras sex.

DISTILLATIONE eliciatur leni calore men-
 fura librarum quinque.

SPIRITUS VOLATILIS

aromaticus.

℞. Essentiæ limonum,
 Olei nucis moschatae essentialis, singulorum
 ꝑ. drachmas duas,
 Olei caryophyllorum aromaticorum essen-
 tialis ꝑ. drachmam dimidiam,
 Spiritus falis ammoniaci dulcism. libras duas.

DISTILLA igne lenissimo.

RESINOSA,

ET

SULPHUREA.

FLORES BENZOINI.

BENZOINUM in pulverem tritum ollæ figu-
 linæ in arena locatæ immittatur, & leni calore
 flores sublimentur in conum chartaceum ollæ
 adaptatum.

VEL benzoinum retortæ immittatur, & leni
 igne flores in retortæ collum ascendent.

FLORES flavedine inquinati terra Cimolia
 alba mixti denuo sublimentur.

FLO-

FLORES SULPHURIS.

SUBLIMETUR sulphur ex vase idoneo; & flores, qui concrefcant, reducantur in pulverem mola lignea, vel ligneo pistillo in mortario marmoreo.

FLORES SULPHURIS

loti.

FLORIBUS sulphuris affundatur aqua ad altitudinem quatuor digitorum supra flores, & coquantur aliquamdiu; deinde hanc aquam effunde, & frigida affusa, penitus ablue; denique flores siccantur ad usum.

BALSAMUM SULPHURIS

simplex.

FLORES sulphuris cum quadruplo olei olivarum pondere coquantur in olla leviter tecta, donec coeant in balsami crassitudinem.

EODEM modo cum petroleo Barbadense fit balsamum sulphuris Barbadense.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

FLORES sulphuris cum triplo calcis viva pondere coquantur in aqua ad solutionem sulphuris, & liquor per chartam coletur; deinde, spiritu vitrioli tenui addito, præcipitabitur pulvis, qui sæpius affusa aqua lavandus est, donec omnino insipidus fiat.

AQUA SULPHURATA.

℞. Aquæ M. libras duas,
Sulphuris ꝑ. libram dimidiam.

Sul-

SULPHURIS portio aliqua in cochleari ferreo incensa suspendatur super aquam in vase clauso; &, fumo residente, idem toties repetatur, donec totum sulphur sit consumptum.

M E T A L L I C A.

CHALYBIS RUBIGO

præparata.

LIMATURA chalybis aëri exposita humectetur sæpius aceto, vel aqua, donec in rubiginem convertatur; deinde tere in mortario, & affusa aqua pulverem subtilissimum abluere: residuum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius expone; & denuo in mortario tritum abluere, ut prius; pulvis ablutus siccandus est, & asservandus.

CHALYBS CUM SULPHURE

præparatus.

CHALYBS igne acerrimo excandefactus bacillo sulphuris admoveatur, ut liquefeat, & guttatim in aquam suppositam decidat; deinde separetur a sulphure simul in aquam defluente, & in pulverem subtilissimum redigatur.

FLORES MARTIALES.

℞. Colcotharis vitrioli viridis loti, vel limaturæ ferri ꝑ. libram unam,
Salis ammoniaci ꝑ. libras duas.

Mix.

MIXTA sublimentur ex retorta, &, quod in retortæ fundo restat, cum floribus simul terendo misce, iterumque sublima, ut flores colorem pulchre flavescentem acquirant.

RESIDUO tandem addere licet salis ammoniaci p. libram dimidiam, & sublimationem de novo instituere; idemque repetere, quamdiu flores bene colorati sunt.

LIXIVIUM MARTIS.

RESIDUUM post florum martialium sublimationem loco humido seponatur, & liquor defluens fervetur ad usum.

SAL MARTIS.

℞. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, p. unc. octo
Limaturæ ferri p. uncias quatuor,
Aquæ m. libras duas.

MISCE, &, cessante ebullitione, stet mixtura aliquamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

CAUSTICUM LUNARE.

ARGENTUM puro duplo circiter pondere aquæ fortis super arenam calidam solve; deinde, calore leniter aucto, exsicca; postea in crucibulo liquefac, ut in formas idoneas effundatur, caute evitato nimio igne, ne materia ultra modum crassescat.

SACCHARUM SATURNI.

COQUE cerussam in aceto distillato, vase plumbeo, donec acetum satis dulcescat; deinde
ace-

acetum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut cryfalli formentur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

- ℞. Aluminis,
Lythargyri,
Boli Armeniæ, aut Gallicæ, singulorum
p. libram dimidiam,
Colcotharis vitrioli viridis p. uncias tres,
Aceti m. uncias quatuor.

MISCE, & exicca, donec indurescat.

STANNUM PULVERATUM.

STANNUM liquefactum in pixidem effundatur ligneam intus cretatam, qua celeriter succussa reducetur pars stanni in pulverem: reliquum iterum liquefactum eodem modo tractetur, donec totum in pulverem sit redactum.

ARGENTI VIVI

purificatio.

DISTILLA e retorta; deinde sordes aqua falsa vel aceto ablue.

AURUM MUSIVUM.

- ℞. Stanni p. libram unam,
Florum Sulphuris p. uncias septem,
Salis ammoniaci,
Argenti vivi purificati, singulorum p. libram dimidiam.

STANNO liquefacto adde argentum vivum, postquam mixtura refrixerit, in pulverem redigatur, sulphuri salique ammoniaco bene misceatur,

tur, & sublimatio fiat in matraccio: inveniatur aurum mutivum sub materia sublimata, cum fordibus quibusdam in fundo.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Argenti vivi purificati,
 Florum sulphuris illorum, pondera æqualia.
 TERANTUR simul in mortario vitreo, vel lapideo, donec unitas facta sit.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Argenti vivi purificati ℞. uncias viginti quinque,
 Sulphuris ℞. uncias septem.

SULPHURI liquefacto argentum vivum immisce, &, si mixtura flammam concipiat, extinguatur vas tegendo; deinde in pulverem redigatur materia, & fiat sublimatio.

MERCURIUS CORROSIVUS
 sublimatus, vel albus.

℞. Argenti vivi purificati ℞. uncias quadraginta,
 Salis marini ℞. uncias triginta tres,
 Nitri ℞. uncias viginti octo,
 Vitrioli viridis calcinati ℞. uncias sexaginta sex.
 ARGENTUM vivum in vase ligneo vel lapideo uncia aut amplius, mercurii sublimati corrosivi jam confecti misceatur, dum in grana minuta fractum sit; deinde cum nitro teratur, postea cum sale marino, donec argentum vivum omnino apparere desinat; tum addatur vitriolum calcinatum, quocum mixtura non nimis diu conterenda est, ne argentum vivum
 ite-

mex-
 r.
 S.
 orum
 es,
 .
 inda-
 suc-
 reli-
 acte-
 m.
 aqua
 ram
 im,
 edi-
 cea-
 tur,

iterum confluat : denique sublimatio fiat in matracio vitreo, cui, si placet, capitellum aptes, ut spiritus, qui parva quantitate prodit, fervetur.

MERCURIUS DULCIS

sublimatus.

℞. Mercurii corrosivi sublimati ℞. libram unam,
Argenti vivi purificati ℞. uncias novem.

MERCURIO sublimato trito adde argentum vivum in matracio vitreo, & digerantur leni arenæ calore, vitro sæpe agitato, donec cocant, deinde aucto calore, fiat sublimatio: materia sublimata, abjecta parte superiori acri, & globulis argenti vivi, si qui forte appareant, in pulverem redigatur, iterumque sublimetur; quæ sublimatio sexies repetenda est.

MERCURIUS CALCINATUS.

ARGENTUM vivum purificatum ponatur super ignem arenæ per plures menses in vase vitreo, latum fundum parvumque foramen aëri patens habente, donec in pulverem rubrum calcinetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

albus.

℞. Salis ammoniaci,

Mercurii corrosivi sublimati, pondera æqualia.

SOLVE simul in aqua, per chartam cola, & solutione falis alicujus alkalini fixi præcipita; pulverem præcipitatum ablue ad perfectam dulcedinem.

MER-

MERCURIUS CORROSIVUS

ruber.

- ℞. Argenti vivi purificati,
 Aquæ fortis compositæ, pondera æqualia.
 MIXTA in vase lati fundi incalescant igne arenæ, donec exsiccata massa rubicundum colorem acquisiverit.

MERCURIUS CORALLINUS.

MERCURIO corrosivo rubro affunde triplum circiter pondus spiritus vini rectificati, & leni calore digere per duos vel tres dies, vas sæpe succutiens; deinde spiritum accende, assidue pulverem agitans, donec spiritus totus deflagaverit.

MERCURIUS EMETICUS

flavus.

ARGENTO vivo purificato affunde in vase vitreo duplum pondus spiritus vitrioli fortis: gradatim incalescat liquor, & deinde ebulliat, donec in fundo remaneat massa alba, quæ forti igne penitus exsiccanda est. Hæc massa, aqua calida affusa, statim flavescet, & in pulverem fatiscet. Teratur diligenter cum hac aqua in mortario vitreo; & postquam pulvis subsederit, aquam effunde, & recenti aqua aliquoties affusa, abluatur ad perfectam dulcedinem.

SULPHUR ANTIMONII

præcipitatum.

- ℞. Antimonii ꝑ. uncias sedecim,
 Tartari ꝑ. libram usam,
 Nitri ꝑ. libram dimidiam.

D

SEPA-

SEPARATIM in pulverem redacta, bene misceantur; sensim immittatur mixtura in crucibulum candens, & liquetur forti igne; deinde effundatur in conum fusorium, & pars metallica, antimonii regulus vulgo dicta, fundum petet, scoriis supernatantibus. Scorias in aqua solve, & liquorem per chartam cola; deinde salis marini spiritum instillando sulphur præcipita, & postea a salibus aqua ablue.

CROCUS ANTIMONII.

Rx. Antimonii,

Nitri, pondera æqualia.

SEPARATIM in pulverem trita probe misceantur; deinde gradatim injiciatur mixtura in crucibulum candens, ut liquetur; materia effusa separetur a scoriis: varii erit coloris; eoque magis flavescet, quo diutius in igne liquata fuerit.

CROCUS ANTIMONII.

lotus.

CROCUM in pulverem subtilissimum redactum in aqua coque; qua abjecta, denuo aqua calida aliquoties ablue, donec omnino dulcescat.

TARTARUM EMETICUM.

Rx. Croci antimonii loti,

CrySTALLORUM tartari, singulorum ꝑ. libram dimidiam,

Aquæ M. libras tres.

COQUE per horam dimidiam; deinde cola
per

per chartam, & rite evaporatum sepone, que
crystalli formentur.

CALX ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem redactum ni-
tri triplo ponderi probe misceatur, & gradatim
in crucibulum leviter candens immittatur; dein-
de mixtura ab igne remota aqua abluatur, tum
a sale adhærente, tum a parte crassiori minus
perfecte calcinata.

CAUSTICUM ANTIMONIALE.

℞. Antimonii ꝑ. libram unam,

Mercurii corrosivi sublimati ꝑ. libras duas.

SEPARATIM in pulverem redigantur, probe
misceantur, & fiat distillatio ex retorta, cujus
collum amplum sit, leni igne arenæ; quod in
retortæ collum ascendit, aëri exponendo in li-
quorem resolvatur.

CINNABARIS ANTIMONII.

QUOD infundo retortæ restat post confectum
causticum, in matraccio loricato igne aperto sub-
limetur.

AQUÆ STILLATITIÆ
SIMPLICES.

AQUA ALEXETERIA

simplex.

℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium, ꝑ. ses-
quilibram,

D 2

Folio-

52 *AQUÆ STILLATITIÆ*

Foliorum angelicæ recentium, singulorum
p. libram unam,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciantur congii tres.

AQUA SEMINUM ANETHI

℞. Seminum anethi p. libram unam,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM
simplex.

℞. Flavedinis corticum aurantium Hispalen-
sium ficcatae p. uncias quatuor,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CASTOREI.

℞. Castorei Ruffici p. unciam unam,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciantur m. libræ duæ.

AQUA CINNAMOMI

simplex.

℞. Cinnamomi p. libram unam,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA FOENICULI.

℞. Seminum foeniculi dulcis p. libram unam,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS
simplex.

- ℞. Foliorum menthæ piperitidis siccatorum ꝑ. sesquilibram,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ VULGARIS
simplex.

- ℞. Foliorum menthæ vulgaris siccatorum ꝑ. sesquilibram,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PIPERIS JAMAICENSIS.

- ℞. Piperis Jamaicensis ꝑ. libram dimidiam,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII
simplex.

- ℞. Foliorum pulegii siccatorum ꝑ. sesquilibram,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA ROSARUM DAMASCENARUM.

- ℞. Rosarum Damascenarum recentium ꝑ. libras sex,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

N O T A.

OMNIBUS his aquis, quo melius conferventur, post distillationem addi potest spiritus vini tenuioris pars circiter vicefima.

TUM hæ, tum etiam spirituosæ, quæ proxime sequuntur aquæ, iisdem fere vasis, ac olea essentialia prius descripta, distillari solent.

Herbæ autem, si primæ bonitatis sint, pondere hic præscripto sumi debent. Ubi recentes præscribuntur, tales adhiberi oportet: quarundam vero aridarum, quoniam omni anni tempore præsto sunt, usum concessimus, etiamsi e virentibus paulo elegantiores fierent aquæ. Omnium autem pondera opificis iudicio varianda sunt, quodocunque recentes loco aridarum adhibeantur, vel sub cælo minus tempestivo viribus imbecilliores herbæ provenerint.

AQUÆ STILLATITIÆ
SPIRITUOSÆ,

ET

S P I R I T U S.

AQUA ALEXETERIA

spirituosa.

- ℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium ꝑ. libram dimidiam,
Foliorum angelicæ recentium,
Summitatum absinthii maritimi recentium,
singulorum ꝑ. uncias quatuor,

Spiri-

Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
 Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
 DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA ALEXETERIA

spirituosa cum aceto.

℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium,
 angelicæ recentium, singulorum
 p. libram dimidiam,

Summitatum absinthii maritimi recentium
 p. uncias quatuor,

Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
 Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus,
 deinde adde aceti M. libram unam.

AQUA SEMINUM ANISI
composita.

℞. Seminum anisi,
 angelicæ, singulorum p. libram dimidiam,
 Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
 Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM
spirituosa.

℞. Flavedinis corticum aurantium Hispanen-
 sum siccatæ p. libram dimidiam,
 Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
 Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
 DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARDAMOMI.

℞. Seminum cardamomi minoris decorticato-
 rum p. uncias quatuor,

56 *AQUÆ DISTILLAT. SPIRIT.*

Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARVI.

℞. Seminum carvi ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CINNAMOMI
spirituosa.

℞. Cinnamoni ꝑ. libram unam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA JUNIPERI
composita.

℞. Baccarum juniperi libram unam,
Seminum carvi, fœniculi dulcis, sin-
gulorum ꝑ. fescunciam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS
spirituosa.

℞. Foliorum menthæ piperitidis ficcatorum ꝑ.
fesculibrum,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA

AQUA MENTHÆ VULGARIS
spirituosa.

- ℞. Foliorum menthæ vulgaris siccatorum ꝑ. sesquilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA NUCIS MOSCHATÆ.

- ℞. Nucis moschatæ ꝑ. uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII
spirituosa.

- ℞. Foliorum pulegii siccatorum ꝑ. sesquilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA RAPHANI
composita.

- ℞. Foliorum cochleariæ hortensis recentium
ꝑ. libras quatuor,
Radiciis raphani rusticani recentis,
Flavedinis recentis corticum aurantium
Hispalensium, singulorum ꝑ. libras duas,
Nucis moschatæ ꝑ. uncias novem,
Spiritus vinosi tenuioris congios duos,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciantur congii duo.

SPIRITUS LAVENDULÆ
simplex.

- ℞. Florum recentium lavendulæ ℞. sesquilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum.
DISTILLA balnei calore, donec eliciantur
℥. libræ quinque.

SPIRITUS RORISMARINI.

- ℞. Summitatum rorismarini recentium ℞. ses-
quilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum.
DISTILLA balnei calore, donec eliciantur
℥. libræ quinque.

SPIRITUS LAVENDULÆ
compositus.

- ℞. Spiritus lavendulæ simplicis ℥. libras tres,
Spiritus Rorismarini ℥. libram unam,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ, singulorum ℞. unciam di-
midiam,
Santali rubri ℞. drachmas tres,
DIGERE, & cola.

D E C O C T A

ET

I N F U S A .

DECOCTUM ALBUM.

- ℞. Cornu cervini calcinati, & preparati ꝑ. un-
 cias duas,
 Gummi Arabici ꝑ. drachmas duas,
 Aquæ M. libras tres.
 COQUE ad libras duas, & cola.

DECOCTUM COMMUNE

pro clystere.

- ℞. Foliorum ficcatorum malvæ ꝑ. unciam unam,
 Florum chamæmeli ficcatorum,
 Seminum fœniculi dulcis, singulorum ꝑ. un-
 ciam dimidiam,
 Aquæ M. libram unam.
 COQUE, & cola.

DECOCTUM PECTORALE.

- ℞. Hordei distichi,
 Uvarum passarum, granis exemptis,
 Caricarum, singulorum ꝑ. uncias duas,
 Glycyrrhizæ ꝑ. unciam dimidiam,
 Aquæ M. libras quatuor.
 AQUAM cum hordeo primum coque, deinde
 uvas adde, postremo carricas atque glycyrrhi-
 zam paulo ante finem cocturæ, quæ tum de-
 mum perfecta erit, cum liquoris colati men-
 sura duarum librarum restet.

AQUA

AQUA HORDEATA.

- ℞. Hordei perlati ꝑ. uncias duas,
Aquæ M. libras quatuor.

HORDEUM primo a farina adhærente bene lavetur aqua frigida; deinde affusa aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur; hac autem aqua, quæ colorabitur, abjecta, hordeum aquæ præscriptæ bullienti adde, & coque ad partes dimidias.

POTUS COMMUNIS.

- ℞. Foliorum abrotani siccatorum,
Summitatum absinthii maritimi siccatorum,
Florum chamæmeli siccatorum, singulorum
ꝑ. unciam unam,

Foliorum lauri siccatorum ꝑ. unciam dimidiam,

Aquæ M. libras sex.

LEVITER coque, & cola.

JUS VIPERINUM.

- ℞. Viperam mediocris magnitudinis, pelle, capite, & intestinis demptis,

Aquæ M. libras duas.

COQUE ad mensuram circiter sesquilibræ; remove ab igne, & cum perfrixerit, si vipera recens sit, aufer pinguedinem concretam.

Deinde pullum gallinaceum mediocris magnitudinis exenteratum, cute adipeque omnino detracto, sed indivisum in hoc jus adhuc frigidum immitte; igni impone, ut ebulliat; deinde remove ab igne, exime pullum, & statim
car-

carnem ejus in frustula divide; carnes divisas iterum liquori redde, & igni admove; denique, cum primum ebullire incipit, effundatur, spuma caute prius ablata.

MUCILAGO
SEMINUM CYDONIORUM.

℞. Seminum cydoniorum ꝑ. drachmam unam,
Aquæ M. uncias sex.

COQUE leni igne, donec aqua fere instar albuminis ovi lentescat; tum per pannum linteum trajice.

SERUM ALUMINOSUM.

℞. Lactis vaccini M. libram unam,
Aluminis in pulverem redacti ꝑ. drachmas duas.

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.

SERUM SCORBUTICUM.

℞. Lactis vaccini M. libram unam,
Succorum scorbuticorum, M. uncias quatuor,
COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.

INFUSUM AMARUM
simplex.

℞. Radicis gentianæ,

Fla-

Flavedinis corticum limonum recentis sedulo ab alba interiori corticis parte separata, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
 Flavedinis corticum aurantium Hispalensium item ab interiori corticis parte separata & siccata ꝑ. sesquidrachmam,
 Aquæ bullientis M. uncias duodecim.

Post macerationem per horam unam aut alteram cola per chartam emporeticam, vel pannum sine expressione.

INFUSUM AMARUM

purgans.

℞. Foliorum senæ,
 Flavedinis corticum limonum recentis, singulorum ꝑ. drachmas tres,
 Radicis gentianæ,
 Flavedinis corticum aurantium Hispalensium siccatae,
 Seminum cardamomi minoris decorticatum, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,
 Aquæ bullientis M. uncias quinque.
 Post macerationem liquorem frige factum cola.

INFUSUM SENÆ

commune.

℞. Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,
 Crystallorum tartari ꝑ. drachmas tres,
 Seminum cardamomi minoris decorticatum ꝑ. drachmas duas,

Aquæ

Aquæ M. libram unam.

CRYSTALLOS tartari in aqua cōquendo solve; deinde aquam adhuc bullientem reliquis affunde, & postquam refrixerit, cola.

INFUSUM SENÆ

limoniatum.

- ℞. Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,
Flavedinis corticum limonum recentis ꝑ. un-
ciam unam,
Succi limonum M. unciam unam,
Aquæ bullientis M. libram unam.

MACERA, & liquorem frigefactum cola:

AQUE CALCIS

simplex.

- ℞. Calcis vivæ ꝑ. libram unam;
Aquæ M. libras duodecim.

AFFUNDE gradatim aquam; post ebullitionem subsadat calx, & liquor per chartam co-
letur.

AQUA CALCIS

minus composita.

- ℞. Glicyrhizæ ꝑ. unciam unam,
Corticis sassafraſ ꝑ. unciam dimidiam,
Aquæ calcis simplicis M. libras sex.

MACERA sine calore per biduum, & cola.

AQUA

64 *AQUA CALCIS.*

AQUA CALCIS

magis composita.

- ℞. Ligni guaiaci rasi ℞. libram dimidiam,
Glycyrrhizæ ℞. unciam unam,
Corticis sassafraß ℞. unciam dimidiam,
Seminum coriandri ℞. drachmas tres,
Aquæ calcis simplicis ℞. libras sex.
MACERA ut antea, & cola.

TINCTURA ROSARUM.

- ℞. Rosarum rubrarum immaturarum, abjectis unguibus, ℞. unciam dimidiam,
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ℞. scrupulum unum,
Aquæ bullientis ℞. libras duas cum semisse,
Sacchari purissimi ℞. fescunciam.

AQUÆ primo admisce vitrioli spiritum in vase vitreo, vel fictili vitreato, & in mixtura rosas macera; liquorem frigefactum cola, & adijce saccharum.

ACETUM SCILLITICUM.

- ℞. Scillarum ficcatarum ℞. libram unam,
Aceti ℞. libras sex.

MACERA scillas in aceto leni calore; deinde exprime, & sepone, ut fæces subsidant: denique aceto defæcato adde Spiritus vinosi tenuioris duodecimam circiter partem, ut diutius a fæculentia conservetur.

VINA,

V I N A.

VINUM ALOETICUM.

alkalinum.

- ℞. Salis alicujus alkalini fixi ꝑ. uncias octo,
Aloës Socotorinæ,
Croci,
Myrrhæ, singulorum ꝑ. unciam unam,
Salis ammoniaci purificati ꝑ. drachmas sex,
Vini albi M. libras duas.

MACERA sine calore per hebdomadam, vel
diutius: deinde per chartam cola.

VINUM AMARUM.

- ℞. Radicis gentianæ,
Flavedinis corticum limonum recentis, sin-
gulorum ꝑ. unciam unam,
Piperis longi ꝑ. drachmas duas,
Vini albi M. libras duas.
MACERA sine calore, & cola.

VINUM ANTIMONIALE.

- ℞. Croci antimonii loti ꝑ. unciam unam,
Vini albi M. sesquilibram.
MACERA sine calore, & per chartam cola.

VINUM CHALYBEATUM.

- ℞. Limaturæ ferri ꝑ. uncias quatuor,
Cinnamomi,
Macis singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
E Vini

Vini Rhenani \mathcal{M} . libras quatuor.
 MACERA sine calore per mensem, sæpe in-
 terim agitans; deinde cola.

VINUM CROCEUM.

℞. Croci \mathcal{P} . unciam unam,
 Vini Canarini \mathcal{M} . libram unam.
 MACERA sine calore, & cola.

VINUM IPECACOANHE.

℞. Radicis ipecacoanhæ \mathcal{P} . uncias duas,
 Flavedinis aurantium Hispalensium sic-
 catæ \mathcal{P} . unciam dimidiam,
 Vini Canarini \mathcal{M} . libras duas.
 MACERA sine calore, & cola.

VINUM VIPERINUM.

℞. Viperarum siccatarum \mathcal{P} . uncias duas,
 Vini albi \mathcal{M} . libras tres.
 MACERA leni calore per hebdomadam, &
 cola.

TINCTURA RHABARBARI
 vinosa.

℞. Rhabarbari \mathcal{P} . uncias duas,
 Seminum cardamomi minoris decorticato-
 rum \mathcal{P} . unciam dimidiam,
 Croci \mathcal{P} . drachmas duas,
 Vini albi \mathcal{M} . libras duas.
 MACERA sine calore, & cola.

TINCTU-

TINCTURA SACRA.

- ℞. Aloës Socotorinæ p. uncias octo,
 Canellæ albæ p. uncias duas,
 Vini albi M. libras decem.

ALOË & canella separatim in pulverem redigantur, tum mixtis vinum affundatur; deinde macera sine calore per hebdomadam, vel diutius, subinde agitans; & postremo cola.

NON inutile erit arenam albam probe a for-
 dibus ablutam pulveribus admiscere, quo mi-
 nus concreseat aloë madefacta.

TINCTURA THEBAICA.

- ℞. Opii colati p. uncias duas,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum aromaticorum, singulo-
 rum p. drachmam unam,
 Vini albi M. libram unam.

MACERA per hebdomadam sine calore,
 deinde per chartam cola.

N O T A.

OMNIBUS his vinis, postquam colata sint,
 addere licet spiritus vinosi tenuioris vicesimam
 circiter partem, ut tutiora sint a fermentatione.
 Etiam reponere convenit vitriës ampullis iis
 dem, quibus vina in usus communes asservantur,
 eademque cura obturatis.

TINCTURÆ SPIRITUOSÆ.

TINCTURA AMARA.

- ℞. Radicis gentianæ ꝑ. uncias duas,
Flavedinis corticum aurantium Hispalen-
sium siccataꝝ ꝑ. unciam unam,
Seminum cardamomi minoris excorticato-
rum ꝑ. unciam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE sine calore, & cola.

TINCTURA ANTIMONII.

- ℞. Salis cujusvis alkalini fixi ꝑ. libram unam,
Antimonii ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas.

ANTIMONIUM in pulverem redactum sali
admisce, & igne forti liquefcat simul per ho-
ram; deinde effunde, in pulverem redige, &
spiritu affuso, digere per tres vel quatuor dies;
ad extremum cola.

TINCTURA AROMATICA.

- ℞. Cinnamomi ꝑ. drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum ꝑ. drachmas tres,
Piperis longi,
Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE sine calore, & cola.

TINCTU-

TINCTURA CANTHARIDUM.

- ℞. Cantharidum contusarum ꝑ. drachmas duas,
Coccinellæ ꝑ. drachmam dimidiam,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. ſesquilibram.

DIGERE, & cola per chartam.

TINCTURA CARDAMOMI.

- ℞. Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE ſine calore, & cola.

TINCTURA CASTOREI.

- ℞. Caſtorei Ruſſici in pulverem redacti ꝑ. un-
cias duas,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE per dies decem ſine calore, deinde
cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

- ℞. Cinnamomi ꝑ. ſeſcunciam,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libram unam.

DIGERE ſine calore, & cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI
ſimplex.

- ℞. Corticis Peruviani ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI

volatilis.

- ℞. Corticis Peruviani ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus falis ammoniaci ꝑ. libras duas.

DIGERE sine calore in vase bene clauso, &
cola.

TINCTURA FOETIDA.

- ℞. Aſæ foetidæ ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi rectificati ꝑ. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA FULIGINIS.

- ℞. Fuliginis ligni ꝑ. uncias duas,
Aſæ foetidæ ꝑ. unciam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA GUAIIACINA

volatilis.

- ℞. Gummi guaiaci ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus volatilis aromatici ꝑ. ſeſquilibram.

DIGERE sine calore in vase bene clauso, &
cola.

TINCTURA JALAPII.

- ℞. Radicis jalapii ꝑ. uncias octo,
Spiritus vinoſi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA JAPONICA.

- ℞. Terræ Japonicæ ꝑ. uncias tres,

Cinna-

Cinnamomi ꝑ. uncias duas,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA FLORUM MARTIALIUM.

ꝑ. Florum martialium ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libram unam,

DIGERE, & cola.

TINCTURA MARTIS.

IN

SPIRITU SALIS.

ꝑ. Limaturæ ferri ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus falis marini Glauberi ꝑ. libras tres,
Spiritus vini rectificati ꝑ. libras tres.

MACERA ferri limaturam in spiritu falis sine calore, quamdiu spiritus ferrum rodit; postquam se subsederint, liquor evaporetur ad libram unam, & residuo addatur spiritus vinosus.

TINCTURA MELAMPODII.

ꝑ. Radicis hellebori nigri ꝑ. uncias quatuor,
Coccinellæ ꝑ. scrupulos duos,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, & cola per chartam.

TINCTURA MYRRHÆ.

ꝑ. Myrrhæ ꝑ. uncias tres,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA RHABARBARI
spirituosa.

- ℞. Rhabarbari ꝑ. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum ꝑ. unciam dimidiam,
Croci ꝑ. drachmas duas,
Spiritus vini tenuioris M. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

TINCTURA SATURNINA.

- ℞. Sacchari saturni,
Vitrioli viridis, singulorum ꝑ. uncias duas,
Spiritus vini rectificati M. libras duas.
SALES separatim in pulverem redacti in spi-
ritum infundantur; deinde digere sine calore,
& per chartam cola.

TINCTURA SENE.

- ℞. Uvarum passarum, detractis interioribus
granis, ꝑ. uncias sedecim,
Foliorum senæ ꝑ. libram unam,
Seminum carvi ꝑ. fescunciam,
cardamomi minoris decorticatorum
ꝑ. unciam dimidiam,
Spiritus vini tenuioris congiuntum unum.
DIGERE sine calore, & cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

- ℞. Radicis serpentariæ Virginianæ ꝑ. uncias tres,
Spiritus vini tenuioris M. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

TINCTU.

TINCTURA STOMACHICA.

- ℞. Uvarum passarum, detractis interioribus
granis ꝑ. uncias quatuor,
Cinnamomi ꝑ. unciam dimidiam,
Seminum carui,
cardamomi minoris decorticato-
rum,
Coccinellæ, singulorum ꝑ. drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

TINCTURA STYPTICA.

- ℞. Vitrioli viridis calcinati ꝑ. drachmam unam,
Spiritus vini Gallici ex vase ligneo, quo
asservatus fuerit, flavescentis ꝑ. libras
duas.
MISCE, ut spiritus nigrescat; deinde cola.

TINCTURA VALERIANÆ
simplex.

- ℞. Radicis valerianæ silvestris ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola.

TINCTURA VALERIANÆ
volatilis.

- ℞. Radicis valerianæ silvestris ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus volatilis aromatici ꝑ. libras duas.
DIGERE sine calore in vase bene clauso, &
cola.

TINCTURA VERATRÆ.

- ℞. Radicis hellebori albi ꝑ. uncias octo,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola per chartam.

BALSAMUM GUAIA CINUM.

- ℞. Gummi guaiaci ꝑ. libram unam,
Balsami Peruviani drachmas tres,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas cum
feruisse.
DIGERE, ut gummi solvatur, & deinde cola.

BALSAMUM TRAUMATICUM.

- ℞. Benzoini ꝑ. uncias tres,
Styracis calamitæ colati ꝑ. uncias duas,
Balsami Tolutani ꝑ. unciam unam,
Aloës Socotorinæ ꝑ. unciam dimidiam,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas.
DIGERE, ut gummi, quantum fieri poterit,
solvantur; deinde cola.

ELIXIR ALOES.

- ℞. Tincturæ myrrhæ ꝑ. libras duas,
Crocī,
Aloës Socotorinæ, singulorum ꝑ. uncias tres.
DIGERE, & cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

- ℞. Florum benzoini,
Opii colati, singulorum ꝑ. drachmam unam,
Cam-

Camphoræ ꝑ. scrupulos duos,
 Olei anisi essentialis ꝑ. drachmam dimidiam,
 Spiritus vini rectificati. ꝑ. libras duas,

DIGERE, & cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

℞. Tincturæ aromaticæ ꝑ. libram unam,
 Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. uncias
 quatuor.

MISCE gradatim, & postquam fæces subsē-
 derint, per chartam cola.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

℞. Tincturæ aromaticæ ꝑ. libram unam,
 Spiritus vitrioli dulcis ꝑ. uncias octo.

MISCE.

ELIXIR MYRRHÆ
 compositum.

℞. Extracti sabinæ ꝑ. unciam unam,
 Tincturæ castorei ꝑ. libram unam,
 Tincturæ myrrhæ ꝑ. libram dimidiam.

DIGERE, & cola.

MIXTU.

MIXTURÆ.

JULEPUM e CAMPHORA.

- ℞. Camphoræ ꝑ. drachmam unam,
Sacchari purissimi ꝑ. unciam dimidiam,
Aquæ bullientis ꝑ. libram unam.

CAMPORA primum cum paulo spiritu vi-
noso rectificato teratur, ut mollescat, deinde
cum saccharo, donec perfecte misceantur; deni-
que aquam sensim adde & mixturam in operto
vase frigefactam cola.

JULEPUM e CRETA.

- ℞. Cretæ albissimæ præparatæ ꝑ. unciam unam,
Sacchari purissimi ꝑ. drachmas sex,
Gummi Arabici ꝑ. drachmas duas,
Aquæ ꝑ. libras duas.

MISCE.

JULEPUM e MOSCHO.

- ℞. Aquæ rosarum Damascenarum ꝑ. uncias sex,
Moschi ꝑ. grana duodecim,
Sacchari purissimi ꝑ. drachmam unam.

TERE saccharum cum moscho, & gradatim
adde aquam rosarum.

EMULSIO COMMUNIS.

- ℞. Amygdalarum dulcium, pellicula dempta
ꝑ. unciam unam,
Gummi Arabici ꝑ. unciam dimidiam,
Sacchari purissimi ꝑ. drachmas sex,
Aquæ

Aquæ hordeatæ M. libras duas.

SOLVE gummi in aqua hordeata calida; & cum aqua penitus refrixerit, amygdalis cum saccharo contusis gradatim affunde, simul terens, ut lactescat; deinde liquorem cola.

LAC AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci ꝑ. drachmas duas,
Aquæ pulegii simplicis M. libram dimidiam.

TERE gummi in mortario cum aqua, donec solvatur.

SPIRITUS VINOSUS.

camphoratus.

℞. Camphoræ ꝑ. uncias duas,
Spiritus vinosi rectificati M. libras duas.

MISCE, ut camphora solvatur.

S Y R U P I.

UBI pondus sacchari non præscribitur, intelligendum est, in singulas liquoris mensuras librales pondus sacchari esse debere uncias viginti novem. Saccharum sit purissimum, in pulverem redactum; & balnei calore liquetur, nisi aliter præscriptum sit: syrupus vero confectus in posterum diem seponendus est, quando crusta saccharina, si quæ supernatet, auferri debet.

SY-

SYRUPUS ex ALLIO.

℞. Allii concisi ꝑ. libram unam,
Aquæ bullientis ꝑ. libras duas.

MACERA in vase clauso per horas duodecim,
& in liquore colato dissolve saccharum, ut fiat
syrupus.

SYRUPUS ex ALTHÆA.

℞. Radicum recentium althææ ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. libras quatuor,
Aquæ congium unum.

COQUE aquam cum radicibus ad dimidium;
postquam penitus frige facta est, effunde & ex-
prime; liquor seponatur per noctem, ut fæ-
ces subsident; mane defæcatum liquorem ef-
funde, &, addito saccharo, ad sex librarum
pondus coque.

SYRUPUS e CORTICIBUS
AURANTIORUM.

℞. Flavædinis corticum aurantium Hispalen-
sium recentis ꝑ. uncias octo,
Aquæ bullientis ꝑ. libras quinque.

MACERA per noctem in vase clauso, mane
in liquore colato dissolve saccharum purissimum
in pulverem redactum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Balsami Tolutani ꝑ. uncias octo,
Aquæ ꝑ. libras tres.

Coq̄

COQUE, per duas vel tres horas in vase circulatorio, vel saltem in matraccio longi colli, orificio leviter tecto; liquori postquam refrigeraverit, colato admisce saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM
rubrorum.

R. Caryophyllorum rubrorum recentium, præcisifis unguibus, ꝑ. libras tres,
Aquæ bullientis ꝑ. libras quinque.

MACERENTUR per noctem in vase vitreo, vel terreo vitreato; & in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

EODEM modo conficitur syrupus e floribus Paralyfis.

SYRUPUS CROCI.

R. Vini crocei ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. uncias viginti quinque.

SOLVENDO saccharum fiat syrupus.

SYRUPUS CYDONIORUM.

R. Succii cydoniorum defæcati ꝑ. libras tres;
Cinnamomi ꝑ. drachmam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,

Vini rubri ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. libras novem.

Suc:

Succus cum aromatibus cinerum calore per sex horas digeratur; deinde vinum adiciens cola; liquori colato adde saccharum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS e SUCCO LIMONUM.

℞. Succu limonum, postquam fæces subsederint, colati M. libras duas,

Sacchari purissimi ꝑ. uncias quinquaginta.

SOLVATUR saccharum, ut fiat syrupus.

SIMILITER conficiuntur syrups e succis Mororum, & Fructus rubi Idæi.

SYRUPUS e MECONIO,

sive

DIACODION.

℞. Caput papaveris albi siccatorum, seminibus exemptis, ꝑ. libras tres cum dimidia, Aquæ, congios sex.

CAPITA concide, & in aqua coque, subinde peragitas, ne urantur, donec tertia circiter pars liquoris remaneat, quæ tota fere a capitibus imbibetur; deinde remove ab igne, & fortiter exprime; postea coquendo redige ad quatuor circiter librarum mensuram, & dum adhuc fervet, cola, primum per cribrum, deinde per pannum laneum tenuem, & sepone per noctem, ut fæces subsidant: mane purum liquorem effusum coque cum pondere sacchari purissimi librarum sex, donec pondus totius sit librarum novem, vel paulo plus, ut fiat syrupus idoneæ spissitudinis.

SYRU.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

- ℞. Florum papaveris erratici recentium ꝑ. libras quatuor,
Aquæ bullientis ꝑ. libras quatuor cum fessisse.

AQUA floribus affusa imponatur super ignem, & flores sæpe moveantur, donec penitus madefiant; & cum primum in aquam sint demersi, seponantur per noctem ad macerandum; postridie, effuso & expresso liquore, sepone per aliam noctem, ut fæces subsidant; deinde saccharo purissimo fiat syrupus,

SYRUPUS PECTORALIS.

- ℞. Foliorum trichomanis siccatorum ꝑ. uncias quinque,
Glycyrrhizæ ꝑ. uncias quatuor,
Aquæ bullientis ꝑ. libras quinque

MACERA per aliquot horas, & in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

- ℞. Liqueorum ex rosarum Damascenarum ꝑ. libris sex post distillationem residuum,
Sacchari purissimi ꝑ. libras quinque.

LIQUOREM expressum ad trium librarum mensuram coquendo redige; sepone per noctem, ut fæces subsidant; mane defæcatum effunde, & adjecto saccharo, coque ad pondus librarum septem cum dimidia.

SYRUPUS SCILLITICUS.

℞. Aceti scillitici *M.* sesquilibram,
 Cinnamomi,
 Zingiberis, singulorum *P.* unciam unam,
 Sacchari purissimi *P.* libras tres cum dimidia.
 MACERA aromata per triduum in aceto, & li-
 quori colato adde saccharum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS SIMPLEX.

AQUA solvatur saccharum purissimum, ut
 fiat syrupus.

SYRUPUS e SPINA
CERVINA.

℞. Succū baccarum maturarum & recentium spi-
 næ cervinæ congiū unum.

Cinnamomi,
 Zingiberis,

Nucis moschatæ, singulorum *P.* unciam unam,
 Sacchari purissimi *P.* libras septem.

SEPONE succum per aliquot dies, ut faeces
 separentur; deinde cola, & in aliqua succi par-
 te macera aromata; coque reliquum, sub finem
 addens eam partem, in qua aromata macerata
 sunt, prius colatam, ut totus redigatur ad men-
 suram quatuor librarum; denique saccharum
 adde, ut fiat syrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Violarum recentium, & bene coloratarum
P. libras duas,
 Aquæ bullientis *M.* libras quinque.

MA-

MACERA per integrum diem in vase vitreo,
vel saltem terreo vitreato; deinde effundatur
liquor, & coletur per linteum tenue, diligenter
evitata omni expressione; postea saccharo pu-
rissimo fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. Zingiberis tenuiter concisi ꝑ. uncias quatuor
Aquæ bullientis ꝑ. libras tres.

MACERA per aliquot horas, & cola; deinde
addendo saccharum purissimum fiat syrupus.

CONFECTIO ALKERMES.

℞. Succu granorum kermes tepefacti, & colati
ꝑ. libras tres,

Aquæ rosarum Damascenarum ꝑ. uncias sex,
Olei cinnamomi ꝑ. scrupulum dimidium,
Sacchari purissimi ꝑ. libram unam.

SACCHARUM cum aqua rosarum balnei ca-
lore liquefac in syrupum, deinde succum ker-
mes immisce, &, postquam refrixerit, oleum
cinnamomi.

MELLA et OXYME-
LITA.

MEL ÆGYPTIACUM.

℞. Æruginis minutissime tritæ ꝑ. uncias quin-
que,
Mellis ꝑ. uncias quatuordecima,
Aceti ꝑ. uncias septem.

COQUANTUR omnia simul leni igne ad idoneam spissitudinem, & colorem subrubrum: hujus mixturæ post aliquod tempus pars crassior subsidet; quod vero supernatat, vocatur mel Ægyptiacum.

MEL ELATINES.

- ℞. Succī elatīnes depurati ℞. libras quatuor,
Mellis despumati ℞. libras quatuor.

COQUE ad debitam spissitudinem.

MEL HELLEBORATUM.

- ℞. Radicū hellebori albi siccatarū & concis-
farū ℞. libram unam,
Mellis despumati ℞. libras tres,
Aquæ ℞. libras quatuor.

POST macerationem radicū per triduum in aqua præscripta coque paululum; deinde exprime, & liquorem expressum iterum cola; postea recoque cum melle ad debitam spissitudinem.

MEL ROSACEUM.

- ℞. Rosarū rubrarū immaturarū, demptis
unguibus, celeriter arefactarū ℞. un-
cias quatuor,
Aquæ bullientis ℞. libras tres,
Mellis despumati ℞. libras quinque.

MACERA rosas in aqua per aliquot horas; deinde liquori colato admisce mel, & coque ad debitam spissitudinem.

MEL

MEL SOLUTIVUM.

- R. Liquorem ex rofarum Damascenarum ꝑ. libris sex post distillationem residuum,
Seminum cymini parum contusorum ꝑ. unciam unam,
Sacchari rubri ꝑ. libras quatuor,
Mellis ꝑ. libras duas.

COQUE liquorem expressum ad trium librarum mensuram, circa finem adjectis seminibus linteo deligatis; dein, addito saccharo & melle, leniter decoque ad mellis liquidi spissitudinem.

OXYMEL ex ALLIO.

- R. Allii concisi ꝑ. fescunciam,
Seminum carvi,
Seminum foeniculi dulcis, singulorum ꝑ. drachmas duas,
Mellis despumati ꝑ. uncias decem,
Aceti ꝑ. libram dimidiam.

COQUE acerum aliquantisꝑer in vase fictili vitreato cum seminibus contusis; deinde addito allio, vastegatur; postquam refrixerit, liquore expresso dissolve balnei calore mel.

OXYMEL SCILLITICUM.

- R. Mellis despumati ꝑ. libras tres,
Aceti scillitici ꝑ. libras duas.

COQUE in vase fictili vitreato, lenique igne ad syrupi spissitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

- R. Mellis despumati ꝑ. libras duas,

F 3

Aceti

Aceti M. libram unam.
 COQUE in vase fictili vitreato, lenique igne;
 ad fyrupi spiffitudinem.

P U L V E R E S.

PULVIS ANTILYSSUS.

℞. Lichenis cinerei terreftis ꝑ. uncias duas;
 Piperis nigri ꝑ. unciam unam.

℞ pulverem fimul contundantur.

PULVIS ARI

compositus.

℞. Radicis ari recens ficcata ꝑ. uncias duas;
 gladioli lutei,
 pimpinellæ faxifragæ, fingulorum
 unciam unam,

Oculorum cancerorum præparatorum,
 Cinnamomi, fingulorum ꝑ. unciam dimidiam,
 Salis abfinthii ꝑ. drachmas duas.

CONTUNDANTUR in pulverem vase claufò
 fervandum.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS

fine opio.

℞. Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. libram dimi-
 diam,

Cinnamomi ꝑ. uncias quatuor,

Radicis tormentillæ,

Gummi Arabici, fingulorum. ꝑ. uncias tres,

Piperis longi ꝑ. unciam dimidiam.

℞

In pulverem redigantur.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS

cum opio.

℞. Opii colati ꝑ. drachmas tres.

ALIQUANTULUM exsicceetur, ut in pulverem commode redigi possit; deinde speciebus prædictis, antequam in pulverem contunduntur; addatur, ut ex omnibus simul contritis pulvis fiat.

PULVIS e CERUSSA

compositus.

℞. Cerussæ ꝑ. uncias quinque,

Sarcocollæ ꝑ. fescunciam,

Gummi tragacanthæ ꝑ. unciam dimidiam.

OMNIA in pulverem simul contundantur.

PULVIS e CHELIS CANCRORUM

compositus.

℞. Apicum chelarum cancrorum præparatorum ꝑ. libram unam,

Margaritarum præparatarum,

Corallii rubri præparati, singulorum. ꝑ. uncias tres.

MISCE.

PULVIS BEZOARDICUS.

℞. Pulveris e chelis cancrorum compositi ꝑ. libram unam,

Lapidis bezoar orientalis præparati ꝑ. unciam unam.

MISCE.

PULVIS CONTRAYERVÆ
compositus.

- ℞. Pulveris e chelis cancrorum compositi ℞.
sesquilibram,
Radicis contrayervæ ℞. uncias quinque.
FIAT pulvis.

PULVIS e MYRRHA
compositus.

- ℞. Foliorum siccatorum rutæ,
dictamni Cretici,
Myrrhæ, singulorum ℞. sescunciam,
Asa fœtidæ,
Sagapeni,
Castorei Ruffici,
Opopanacis, singulorum ℞. unciam unam.
SPECIES simul in pulverem contundantur.

PULVIS e SCAMMONIO
compositus.

- ℞. Scammonii ℞. uncias quatuor,
Cornu cervi calcinati & præparati ℞. uncias
tres.

DILIGENTER simul in pulverem terantur.

PULVIS e SENA
compositus.

- ℞. Foliorum senæ,
CrySTALLORUM tartari, singulorum ℞. uncias
duas,
Scammonii ℞. unciam dimidiam,
Caryo-

Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi,
 Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmas duas.
 SCAMMONIUM per se, cætera simul in pul-
 verem redigantur; deinde misceantur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum siccatorum asari,
 majoranæ,
 mari Syriaci,
 Florum siccatorum lavendulæ, singulorum
 pondera æqualia.

OMNIA simul in pulverem conterantur.

PULVIS e SUCCINO
compositus.

℞. Succini præparati,
 Gummi Arabici singulorum ꝑ. drachmas
 decem,
 Succii hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Terræ Japonicæ, singulorum ꝑ. drachmas
 quinque,
 Olibani ꝑ. unciam dimidiam,
 Opii colati ꝑ. drachmam unam.

OMNIA simul in pulverem redigantur.

PULVIS e TRAGACANTHA
compositus.

℞. Gummi tragacanthæ,
 Arabici,

F 5

Radi-

Radiciſ althææ, ſingulorum ꝑ. ſeſcunciam,
Amyli,

Glycyrrhiæ, ſingulorum ꝑ. unciam dimi-
diam,

Sacchari puriſſimi ꝑ. uncias tres.

OMNIA ſimul in pulverem terantur,

HIERA PICRA.

℞. Gummi ex aloë Socotorina extracti ꝑ. li-
bram unam,

Canellæ albæ ꝑ. uncias tres.

SEPARATIM in pulverem contundantur, de-
inde miſceantur.

SPECIES AROMATICÆ.

℞. Cinnamomi ꝑ. uncias duas,

Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum,

Zingiberis,

Piperis longi, ſingulorum ꝑ. unciam unam.

SIMUL in pulverem contundantur.

SPECIES e SCORDIO

ſine opio.

℞. Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. uncias quatuor,

Scordii ꝑ. uncias duas,

Cinnamomi ꝑ. ſeſcunciam,

Styracis calamitæ colati,

Radicum tormentillæ,

biftortæ,

gentianæ,

Foliorum diſtamni Cretici,

Galbani colati,

Gummi Arabici,

Roſarum

Rosarum rubrarum, singulorum ꝑ. unciam
unam,
Piperis longi,
Zingiberis, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
In pulverem contundantur.

SPECIES e SCORDIO
cum opio.

℞. Opii colati ꝑ. drachmas tres.

SPECIEBUS prædictis inter contundendum ad-
datur, postquam paululum exsiccatum fuerit,
ut commode in pulverem redigi possit.

TROCHISCI
ET
TABELLÆ.

SACCHARUM ROSACEUM.

℞. Rosarum rubrarum immaturarum, demtis
unguibus, celeriter arefactarum ꝑ. un-
ciam unam,

Sacchari purissimi ꝑ. libram unam.

ROSAS & saccharum in pulverem seorsum
redige; deinde misce, & aqua humecta, ut
fiant tabellæ leni calore siccandæ.

TROCHISCI BECHICI
albi.

℞. Sacchari purissimi ꝑ. sesquilibram,
Amyli ꝑ. fescunciam,

Gly.

Glycyrrhizæ ꝑ. drachmas sex,
Radiciſ iridiſ ꝑ. unciam dimidiam.

OMNIBUS in pulverem contritiſ, mucilagine
gummi tragacanthæ ſiant trochiſci.

TROCHISCI BECHICI
nigri.

℞. Extracti glycyrrhizæ,
Sacchari puriſſimi, ſingulorum ꝑ. uncias de-
cem,
Gummi tragacanthæ ꝑ. libram dimidiam.
AQUA inſtillata, ſiant trochiſci.

TROCHISCI e NITRO.

℞. Nitri purificati ꝑ. uncias quatuor,
Sacchari puriſſimi ꝑ. libram unam.
MUCILAGINE gummi tragacanthæ ſiant
trochiſci.

TROCHISCI e SCILLA.

℞. Scillæ coctæ ꝑ. libram dimidiam,
Farinæ tritici ꝑ. uncias quatuor.
CONTUNDE ſimul, & forma in trochiſcos leni
calore ſiccandos.

TROCHISCI e SULPHURE.

℞. Florum ſulphuriſ lotorum ꝑ. uncias duas,
Sacchari puriſſimi ꝑ. uncias quatuor.
CONTUNDANTUR ſimul, & mucilagine ſemi-
num cydoniorum ſubinde adjecti, ſiant tro-
chiſci.

TRO.

TRO

℞. Te
Gu
Sa

Con
trochi

℞. Cr
Ch

B

N

S

Om

ut fia

℞.

C

S

F

A

rem

corti

T R O C H I S C I e T E R R A J A P O N I C A.

- ℞. Terræ Japonicæ,
Gummi Arabici, singulorum ꝑ. uncias duas,
Sacchari rosacei ꝑ. uncias sedecim.

CONTUNDANTUR, & aqua instillata, fiant trochisci.

T A B E L L E C A R D I A L G I C Æ.

- ℞. Cretæ præparatæ ꝑ. uncias quatuor,
Chelarum cancrorum præparatarum ꝑ. un-
cias duas,
Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. unciam di-
midiam,
Nucis moschatæ ꝑ. scrupulum unum,
Sacchari purissimi ꝑ. uncias tres.

OMNIBUS in pulverem redactis, aquam instilla,
ut fiant tabellæ.

P I L U L Æ.

P I L U L Æ A R O M A T I C Æ.

- ℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. fescunciam,
Gummi guaiaci ꝑ. unciam unam,
Specierum aromaticarum,
Balsami Peruviani, singulorum ꝑ. unciam
dimidiam.

ALOE & gummi guaiaci separatim in pulve-
rem redacta reliquis misceantur, & syrupo e
corticibus aurantiorum fiat massa.

P I L U -

PILULÆ ex COLOCYNTHIDE
simpliciores.

- ℞. Medullæ colocynthidis,
Scammonii, singulorum ꝑ. uncias duas,
Olei caryophyllorum aromaticorum ꝑ. drach-
mas duas.

SPECIES aridæ separatim in pulverem redi-
gantur, oleum immisceatur, & syrupo e spina
cervina fiat massa.

PILULÆ ex COLOCYNTHIDE
cum
ALOE.

- ℞. Aloës Socotorinæ,
Scammonii, singulorum ꝑ. uncias duas.
Medullæ colocynthidis ꝑ. unciam unam,
Olei caryophyllorum aromaticorum ꝑ.
drachmas duas.

SPECIES aridæ separatim in pulverem redi-
gantur, oleum immisceatur, & syrupo e spina
cervina fiat massa.

PILULÆ ECPHRACTICÆ.

- ℞. Pilularum aromaticarum ꝑ. uncias tres,
Rhabarbari,
Extracti gentianæ,
Salis martis, singulorum ꝑ. unciam unam,
Salis absinthii ꝑ. unciam dimidiam.

SYRUPO rosarum solutivo diligenter contun-
de in massam.

PILULÆ GUMMOSEÆ.

- ℞. Galbani,
Opopanax,
Myrrhæ,
Sagapeni, singulorum ꝑ. unciam unam,
Asæ foetidæ ꝑ. unciam dimidiam.

SYRUPUS croci fiat massa.

PILULÆ MERCURIALES.

- ℞. Argenti vivi ꝑ. drachmas quinque,
Terebinthinæ Argentoratensis ꝑ. drachmas
duas,
Extracti cathartici ꝑ. scrupulos quatuor,
Rhabarbari in pulverem redacti ꝑ. drach-
mam unam.

ARGENTUM vivum cum terebinthina primo
tere, donec ejus nullum vestigium appareat;
deinde omnia simul in massam contunde. Si
forte terebinthina nimis spissa fuerit, paulo
oleo olivarum tenuior reddi debet.

PILULÆ RUFÆ.

- ℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. uncias duas,
Myrrhæ,
Croci, singulorum ꝑ. unciam unam.

SYRUPUS croci fiat massa.

PILULÆ, SAPONACEÆ.

- ℞. Saponis amygdalini ꝑ. uncias quatuor,
Opii colati ꝑ. unciam dimidiam,
Essentiæ limonum ꝑ. drachmam unam.

OPTIUM

OPIUM vino emollitum contunde cum reliquis, donec perfecte misceantur.

PILULÆ e STYRACE.

- ℞. Syracis calamitæ colati ꝑ. uncias duas,
Crocī ꝑ. unciam unam,
Opii colati ꝑ. drachmas quinque.

CONTUNDE simul diligenter, donec mixtura perfecta sit.

ELECTARIA.

ELECTARIUM e BACCIS LAURI.

- ℞. Foliorum rutæ ficcatorum,
Seminum carvi,
petroselinī vulgaris,
Baccarum lauri, singulorum ꝑ. unciam unam,
Sagapeni ꝑ. unciam dimidiam,
Piperis nigri,
Castorei Ruffici, singulorum ꝑ. drachmas
duas,
Mellis despumati triplum pondus specierum
contritarum.

SPECIES melli immisce, ut fiat electarium.

ELECTARIUM e CASIA.

- ℞. Syrupi rosarum solutivi,
Pulpæ casiæ recens extractæ, singulorum
ꝑ. libram dimidiam,
Mannæ ꝑ. uncias duas,
Pulpæ tamarindorum ꝑ. unciam unam.

MAN-

MANNAM in mortario tere, lenique calore solve in syrupo; deinde adde pulpas, & continuato calore ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTARIUM LENITIVUM.

- ℞. Caricarum ꝑ. libram unam,
 Foliorum senæ ꝑ. uncias octo,
 Pulpæ tamarindorum,
 casia,
 prunorum Gallicorum, singulorum
 ꝑ. libram dimidiam,
 Seminum coriandri ꝑ. uncias quatuor,
 Glycyrrhizæ ꝑ. uncias tres,
 Sacchari purissimi ꝑ. libras duas cum dimidia.

SENAM cum seminibus coriandri in pulverem redige, & per cribrum separa uncias decem; residuum cum caricis & glycyrrhiza in quatuor librarum aquæ mensura coque ad dimidium, deinde cola, & exprime; liquor expressus vaporet ad sesquilibræ pondus, vel paulo minus, postea adde saccharum ut fiat syropus; hunc syropus adde gradatim pulpis; & postremo immisce pulverem cribro prius separatum.

ELECTARIUM e SCAMMONIO.

- ℞. Scammonii ꝑ. fescunciam,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmas sex,
 Olei carvi essentialis ꝑ. drachmam dimidiam,
 Mellis ꝑ. libram dimidiam.

SCAMMONIUM separatim in pulverem redigatur; aromata simul trita melli admisceantur;

tur; deinde scammonium addatur, & postremo oleum.

ELECTARIUM e SCORDIO.

- ℞. Specierum e scordio cum opio quantum libuerit,
Syrupi e meconio ad mellis spissitudinem cocti triplum pondus.
SPECIES syrupo immisce, ut fiat electarium.

BALSAMUM LOCATELLI.

- ℞. Olei olivarum M. libram unam,
Terebinthinæ Argentoratensis,
Ceræ flavæ, singulorum P. libram dimidiam,
Santali rubri P. drachmas sex.

LIQUEFIAT cera leni igne cum aliqua parte olei, tum adde oleum reliquum & terebinthinam, deinde santalum immisce, & bene move, donec mixtura fere frigeſcat.

CONFECTIO CARDIACA.

- ℞. Summitatum rorismarini recentium,
Baccarum juniperi, singulorum P. libram unam,
Seminum cardamomi minoris decorticatum,
Zedoariæ,
Croci, singulorum P. libram dimidiam.

SPIRITUS vini tenuioris circiter sesquicongio fiat tinctura; huic colatæ lenique igne ad pondus fere librarum duarum cum dimidia redactæ, additis sequentibus in pulverem subtilissimum tritis, perſice electarium.

Pul.

Pulveris e chelis cancrorum compositi ꝑ. un-
 cias sedecim,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatæ, singulorum ꝑ. uncias duas,
 Caryophyllorum aromaticorum ꝑ. unciam
 unam,
 Sacchari purissimi ꝑ. libras duas.

CONFECTIO PAULINA:

℞. Costi, vel ejus loco zedoariæ,
 Cinnamomi,
 Piperis longi,
 nigri,
 Styracis calamitæ colati,
 Galbani colati,
 Opii colati,
 Castorei Russici, singulorum ꝑ. uncias duas;
 Syrupi simplicis ad mellis spissitudinem cocti
 triplum omnium pondus.

SYRUPO calefacto opium vino solutum dili-
 genter immisce; deinde styraci & galbano simul
 liquatis syrupum adhuc calentem gradatim ad-
 de; postea insperge species cæteras in pulverem
 redactas.

MITHRIDATIUM,

five

CONFECTIO DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi ꝑ. drachmas quatuordecim,
 Myrrhæ ꝑ. drachmas undecim,
 Agarici,
 Nardi Indicæ,

G 2

Zin:

Zingiberis,
 Croci,
 Seminum thlaspis,
 Thuris,
 Therebinthinæ Chiaæ, singulorum ꝑ. drach-
 mas decem,
 Junci odorati,
 Casti, vel ejus loco zedoariæ,
 Malabathri folii, vel ejus loco macis,
 Stœchadis,
 Piperis longi,
 Seminum fœfelis,
 Succu hypocistidis,
 Styracis calamitæ colati,
 Opopanacis,
 Galbani colati,
 Opobalsami, vel ejus loco olei nucis mo-
 schatæ expressi,
 Castorei Ruffici, singulorum ꝑ. unciam unam,
 Polii,
 Scordii,
 Carpobalsami, vel ejus loco cubearum,
 Piperis albi,
 Seminum dauci Cretici,
 Bdellii colati, singulorum ꝑ. drachm. septem,
 Nardi Celticæ,
 Radicis gentianæ,
 Foliorum dictamni Cretici,
 Rosarum rubrarum,
 Seminum petroselinæ Macedonici,
 cardamomi minoris decorticatorum,
 fœniculi dulcis,

Gum,

Gummi Arabici,

Opii colati, singulorum ꝑ. drachmas quinque,

Radicis calami aromatici,
valerianæ silvestris,

Seminum anisi,

Sagapeni colati, singulorum ꝑ. drachmas tres,

Mei athamantici,

Hyperici,

Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,

Ventrium scincorum, singulorum ꝑ. drachmas duas cum dimidia,

Mellis despumati triplum omnium pondus.

MELLI calefacto opium vino solutum immisce; galbanum, styrax, terebinthina, & opobalsamum, vel oleum nucis moschatæ, in alio vase simul liquentur, perpetuo circumacta, ne urantur; quibus liquefactis immisce mel calefactum, primo cochleatim, deinde copiosius; denique omnibus fere frigefactis adde paulatim species cæteras in pulverem redactas.

PHILONIUM LONDINENSE.

℞. Piperis albi,

Zingiberis,

Seminum carvi, singulorum ꝑ. uncias duas,

Opii colati ꝑ. drachmas sex,

Syrupi e meconio ad mellis spissitudinem cocti triplum omnium pondus.

OPIUM vino solutum syrupo calefacto curiose immisce; tum adde cætera in pulverem redacta.

THERIACA ANDROMACHI.

Trochiscorum de scilla ꝑ. libram dimidiam,

Piperis longi,
 Opii colati,
 Viperarum ficcatarum, singulorum ꝑ. un-
 cias tres,
 Cinnamomi,
 Opobalsami, vel ejus loco olei nucis moscha-
 tæ expressi, singulorum ꝑ. uncias duas,
 Agarici,
 Radicis iridis,
 Scordii,
 Rosarum rubrarum,
 Seminum napi,
 Extractum glycyrrhizæ, singulorum ꝑ. ses-
 cunciam,
 Nardi Indicæ,
 Croci,
 Amomi,
 Myrrhæ,
 Costi, vel ejus loco zedoariæ,
 Junci odorati, singulorum ꝑ. unciam unam;
 Radicis pentaphylli,
 Rhabarbari,
 Zingiberis,
 Malabathri folii, vel ejus loco macis,
 Foliorum dictamni Cretici,
 marrubii,
 calaminthæ,
 Stæchadis,
 Piperis nigri,
 Seminum petroselinii Macedonici,
 Olibani,
 Terebinthinæ Chiæ,

Radi-

Radicis valerianæ silvestris, singulorum p.
 drachmas sex,
 Radicis gentianæ,
 Nardi Celticæ,
 Mei athamantici,
 Foliorum polii,
 hyperici,
 chamæpityos,
 Summitatum chamædryos cum femine;
 Carpobalsami, vel ejus loco cubearum;
 Seminum anisi,
 fœniculi dulcis,
 cardamomi minoris decorticatorum,
 Seminum ammeos,
 fœfelis,
 thlaspis,
 Succu hypocyttidis,
 Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ;
 Gummi Arabici,
 Styracis calamitæ colati,
 Sagapeni colati,
 Terræ Lemniæ, vel ejus loco boli Armeniæ
 aut Gallicæ,
 Vitrioli viridis calcinati, singulorum p. un-
 ciam dimidiam,
 Radicis aristolochiæ tenuis, vel ejus loco
 longæ,
 Summitatum centaurii minoris,
 Seminum dauci Cretici,
 Opopanacis,
 Galbani colati,
 Castorei Russici,

Bituminis Judaici, vel ejus loco succini albi
preparati,

Radicis calami aromatici, singulorum ꝑ.
drachmas duas, |

Mellis despumati triplum omnium pondus.

MIXTURA eodem modo perfici debet, ac in
mithridatio præscriptum est.

N O T A.

ELECTARIA, si arescant, ad debitam crassitudinem, vino Canarino admisto, redigenda sunt; sed neque syrupo, nec melle: hac ratione dosis minime incerta fiet; quod in iis, quæ syrupo conficiuntur, & opio abundant, quales sunt confectio Paulina & Philonium, in primis caveri debet.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA ALUMINOSA BATEANA.

ꝑ. Aluminis,

Virioli albi, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,

Aquæ M. libras duas.

SALES in aqua coquendo solve, & cum faeces subsederint, liquor per chartam coletur,

AQUA SAPPHIRINA.

ꝑ. Aquæ calcis M. libram unam,

Salis ammoniaci ꝑ. drachmam unam,

STENT

STENT simul in vase cupreo, vel cum bracteis aliquot cupri, donec aqua colorem saphirinum acquisiverit.

AQUA VITRIOLICA CÆRULEA.

- ℞. Vitrioli cærulei ꝑ. uncias tres,
 Aluminis,
 Spiritus vitrioli fortis, olei dicti singulorum
 ꝑ. uncias duas,
 Aquæ M. sesquilibram.

SALES in aqua coque, ut solvantur; deinde oleum vitrioli addatur, & mixtura per chartam coletur.

AQUA VITRIOLICA CAMPHORATA.

- ℞. Vitrioli albi ꝑ. unciam dimidiam,
 Camphoræ ꝑ. drachmas duas,
 Aquæ bullientis M. libras duas.

MISCE, ut vitriolum solvatur, & postquam fæces subsederint, per chartam cola.

LOTIO SAPONACEA.

- ℞. Aquæ rosarum Damascenarum M. uncias
 duodecim,
 Olei olivarum M. uncias quatuor,
 Lixivij tartari M. unciam dimidiam.

LIXIVIUM tartari & oleum olivarum simul tere, donec misceantur; deinde aquam paulatim adde.

O L E A

per

INFUSIONEM ET DECOCTIONEM.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, in petala plene expanserum, recentium, & a calycibus diligenter separatorum, ꝑ. uncias quatuor,
Olei olivarum ꝑ. libras duas.

OLEUM floribus affunde, & stent simul, donec oleum bene tingatur.

OLEUM e MUCILAGINIBUS.

℞. Radicum althææ recentium ꝑ. libram dimidiam,
Seminum lini,
foeni Græci, singulorum ꝑ. uncias tres,
Aquæ ꝑ. libras duas,
Olei olivarum ꝑ. libras quatuor.

RADICES & semina contusa in aqua per horam dimidiam lente coquantur; tum adde oleum, & recoque, donec aqua penitus sit abstracta; denique oleum caute effundatur.

OLEUM SAMBUCINUM.

℞. Florum sambuci ꝑ. libram unam,
Olei olivarum ꝑ. libras duas.

Flo.

Flo-
tum o-
fidant.

℞. Fo

O

He-
donec
&, l

EMI

℞. C

A

I

A

tere-
de a
paul
antu

FLORES in oleo coque, donec fere crispentur;
tum oleum exprime, & sepone, ut faeces sub-
fidant.

OLEUM VIRIDE.

℞ Foliorum recentium lauri,
rutæ,
majoranæ,
absinthii maritimi,
chamæmeli, singulorum
℞. uncias tres,

Olei olivarum M. libras duas.

HERBÆ contusæ leniter in oleo coquantur,
donec crispæ fiant; deinde exprimatur oleum,
&, postquam faeces subsederint, effundatur.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ex AMMONIACO
cum

MERCURIO.

℞. Gummi ammoniaci colati ℞. libram unam,
Argenti vivi ℞. uncias tres,
Balsami sulphuris ℞. drachmam unam.

ARGENTUM vivum cum balsamo sulphuris
tere, donec omnino apparere desinat; dein-
de adde paulatim ammoniacum liquefactum,
paulo antequam refrixerit, & accurate misce-
antur.

EM-

EMPLASTRUM ATTRAHENS.

- ℞. Resinæ flavæ,
 Cerae flavæ, singulorum ꝑ. libras tres,
 Sevi ovilli curati ꝑ. libram unam.
 LIQUESCANT simul, &, dum massa fluida est,
 coletur.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

- ℞. Picis Burgundicæ ꝑ. libras duas,
 Labdani mollis ꝑ. libram unam,
 Resinæ flavæ,
 Cerae flavæ, singulorum ꝑ. uncias quatuor,
 Olei expressi, macis dicti, ꝑ. unciam unam.
 Picis, resinæ, & cerae simul liquatis adde pri-
 mum labdanum, deinde oleum macis.

EMPLASTRUM COMMUNE.

- ℞. Olei olivarum congium unum,
 Lithargyri subtilissime triti ꝑ. libras quinque.
 Coque leni igne cum aquæ mensura libra-
 rum circiter duarum, perpetuo movens, donec
 oleum & lithargyrus coëant, emplastrique craf-
 situdinem habeant. Oportebit autem aquam re-
 centem, sed prius calefactam, addere, si quæ
 in principio adhibita fuerit, ante finem coctio-
 nis absumatur.

EMPLASTRUM COMMUNE
adhæsivum.

- ℞. Emplastri communis ꝑ. libras tres,
 Resinæ flavæ ꝑ. libram dimidiam,

EM-

EMPLASTRO communi lenissimo igne liquato, resinam in pulverem redactum, ut cito liqueat, injice, & probe misce.

A L I T E R.

OLEO & lithargyro simul coctis addatur resina, paulo antequam emplastri crassitudinem acquirant; deinde continuetur coctio, donec emplastrum confectum sit.

EMPLASTRUM COMMUNE

cum

GUMMI.

℞. Emplastri communis ꝑ. libras tres,
Galbani colati ꝑ. uncias octo,
Terebinthinæ communis,
Thuris, singulorum ꝑ. uncias tres.

GALBANO leni igne cum terebinthina liquato insperge thus in pulverem redactum; deinde emplastrum commune lenissimo igne liquatum his paulatim immisce.

A L I T E R.

Loco emplastri communis confecti adhibeatur oleum cum lithargyro coctum, simul ac primum coeant, necdum in emplastri spissitudinem cocta sint.

EMPLASTRUM COMMUNE

cum

MERCURIO.

℞. Emplastri communis ꝑ. libram unam,

Ar-

Argenti vivi ꝑ. uncias tres,
 Balsami sulphuris simplicis ꝑ. drachm. unam.
 Componendum est eodem modo, ac emplastrum ex ammoniaco cum mercurio.

EMPLASTRUM e CYMINO.

℞. Picis Burgundicæ ꝑ. libras tres,
 Cera flavæ,
 Seminum cymini,
 carvi,

Baccarum lauri, singulorum ꝑ. uncias tres:
 Pici cum cera liquefactæ insperge, & bene misce cætera in pulverem trita.

EMPLASTRUM e MINIO.

℞. Olei olivarum M. libras quatuor,
 Minii subtilissime triti M. libras duas cum dimidia.

Parandum est eodem modo, quo emplastrum commune; sed plus aquæ requiritur, & majori cautione opus est, ne adustione nigrescat.

EMPLASTRUM e MUCILAGINIBUS.

℞. Cera flavæ ꝑ. uncias quadraginta,
 Olei mucilaginum M. uncias octo,
 Gummi ammoniaci colati libram dimidiam,
 Terebinthinæ communis ꝑ. uncias duas.

GUMMI ammoniaco cum terebinthina liquato oleum cum cera in alio vase liquefactum paulatim adde.

EMPLASTRUM ROBORANS.

℞. Emplastri communis ꝑ. libras duas,

Thu-

Thuris ꝑ. libram dimidiam,
Sanguinis draconis ꝑ. uncias tres.

EMPLASTRO communi liquefacto addantur
cætera in pulverem redacta.

EMPLASTRUM e SAPONE.

℞. Emplastri communis ꝑ. libras tres,
Saponis duri ꝑ. libram dimidiam.

EMPLASTRO communi liquefacto saponem
admisce, ad emplastri crassitudinem coque, &
diligenter cave, ne nimis frigeſcat, antequam
in magdalidas formetur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Labdani mollis ꝑ. uncias tres,
Thuris ꝑ. unciam unam,
Cinnamomi,
Olei expressi, macis dicti, singulorum
ꝑ. unciam dimidiam,
Olei menthæ essentialis ꝑ. drachmam unam.

THURI liquefacto adde primum labdanum
calore emollitum, deinde oleum macis; postea
cinnamomo cum oleo menthæ immisceantur,
& in mortario tepido simul contundantur in
massam vase bene clauso asservendam.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Emplastri attrahentis ꝑ. libras duas,
Catharidum ꝑ. libram unam,
Aceti ꝑ. libram dimidiam.

EMPLASTRO liquato, paulo antequam indu-
rescat, insperge & immisce catharides in pul-
verem

am.
pla-

res.
ene

um
um
ori

m,

la-
m

u-

verem subtilissimum redactas; deinde adde acetum, & bene subige.

U N G U E N T A ,
E T
L I N I M E N T A .

U N G U E N T U M S I M P L E X .

℞. Axungia porcina curata ꝑ. libras duas,
Aqua rosarum ꝑ. uncias tres.

AXUNGIAM cum aqua rosarum contunde, donec bene miscueris; deinde lenissimo igne liquefac, & se pone aliquamdiu, ut aqua subsidat; postea affunde axungiam; aqua relicta, & movendo, contundendoque sine requie, dum frigeat, in levem & minime coherentem massam redige; denique adde essentia limonum, quantum satis sit ad gratum odorem.

U N G U E N T U M A L B U M .

℞. Olei olivarum ꝑ. libram unam,
Cerae albae ꝑ. uncias quatuor,
Spermatidis ceti ꝑ. uncias tres.

LENI igne liquefacta assidue acriterque moveantur, donec penitus refrixerint.

U N G U E N T U M A L B U M
camphoratum.

Fit addendo ungento albo camphorae cum olei amygdalini aliquot guttis contritae ꝑ. sesquidrachmam.

UN.

U N G U E N T U M ex ALTHÆA.

- ℞. Olei e mucilaginitibus M. libras tres,
 Cerae flavæ P. libram unam,
 Resinæ flavæ P. libram dimidiam,
 Terebinthinæ communis P. uncias duas.

LIQUENTUR resina & cera cum oleo; deinde ab igne remotis adde therebinthinam, & , dum mixtura calida est, coletur.

U N G U E N T U M BASILICUM

flavum.

- ℞. Olei olivarum M. libram unam,
 Cerae flavæ,
 Resinæ flavæ,
 Picis Burgundicæ, singulorum P. libr. unam,
 Terebinthinæ communis P. uncias tres.

LENTO igne liquefiant cera, resina, & pix cum oleo, tum remove ab igne; deinde adjiceterebinthinam, & mixturam adhuc calentem cola.

U N G U E N T U M BASILICUM

nigrum,

vel

TETRAPHARMACUM.

- ℞. Olei olivarum M. libram unam,
 Cerae flavæ,
 Resinæ flavæ,
 Picis aridæ, singulorum P. uncias novem.

LIQUESCANT omnia simul, & , dum mixtura calet, coletur.

H

UN-

UNGUENTUM BASILICUM

viride.

- ℞. Unguenti basilici flavi ꝑ. uncias octo ,
 Olei olivarum ꝑ. uncias tres,
 Eruginis præparatæ ꝑ. unciam unam.
 Misce in unguentum.

UNGUENTUM CÆRULEUM

fortius.

- ℞. Axungia porcina curata ꝑ. libras duas,
 Argenti vivi ꝑ. libram unam,
 Balsami sulphuris simplicis ꝑ. unciam dimi-
 diam.

ARGENTUM vivum teratur cum balsamo sul-
 phuris, donec apparere desinat; deinde paulatim
 adde axungiam tepefactam, & diligenter misce.

UNGUENTUM CÆRULEUM

mitius.

- ℞. Axungia porcina curata ꝑ. libras quatuor,
 Argenti vivi ꝑ. libram unam,
 Terebinthina communis ꝑ. unciam unam.

ARGENTUM vivum cum terebinthina tere in
 mortario, donec apparere desinat; deinde pau-
 latim adde axungiam tepefactam, & diligen-
 ter misceantur.

UNGUENTUM e GUMMI ELEMI.

- ℞. Sevi ovilli recentis & curati ꝑ. libras duas,
 Gummi elemi ꝑ. libram unam,
 Terebinthina communis ꝑ. uncias decem.

GUM-

GUMMI cum sevo liquefiat, remove ab igne,
& terebinthina statim immisceatur; deinde,
dum mixtura fluida est, coletur.

UNGUENTUM e MERCURIO
præcipitato.

- ℞. Unguenti simplicis ꝑ. fescunciam,
Sulphuris præcipitati ꝑ. drachmas duas,
Mercurii præcipitati albi ꝑ. scrupulos duos.
OMNIA misceantur, & lixivio tartari hume-
ctentur, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM e PICE.

- ℞. Picis liquidæ,
Sevi ovilli curati, pondera æqualia.
LIQUENTUR simul, & calida adhuc coentur.

UNGUENTUM SAMBUCINUM.

- ℞. Florum sambuci plene in petala expansorum
ꝑ. libras quatuor,
Sevi ovilli curati ꝑ. libras tres,
Olei olivarum ꝑ. libram unam.

SEVO cum oleo liquefacto incoque flores, do-
nec fere crispentur; deinde cota exprimendo.

UNGUENTUM SATURNINUM.

- ℞. Olei olivarum ꝑ. libram dimidiam,
Ceræ albæ ꝑ. fescunciam,
Sacchari Saturni ꝑ. drachmas duas.

SACCHARUM Saturni in pulverem subtilissimum
reductum cum aliqua olei parte contere; dein-
de ceræ cum oleo reliquo liquefactæ adde, &
agitetur mixtura, donec penitus refrixerit.

UNGUENTUM e SULPHURE.

- ℞. Unguenti simplicis ꝑ. libram dimidiam,
 Florum sulphuris non lotorum ꝑ. unc. duas,
 Essentiæ limonum ꝑ. scrupulum unum.

MISCE.

UNGUENTUM TRIPHARMACUM.

- ℞. Emplastri communis ꝑ. uncias quatuor,
 Olei olivarum ꝑ. uncias duas,
 Aceti ꝑ. unciam unam.

IGNE leni simul coque, perpetuo movens, donec in unguenti crassitudinem sint redacta.

UNGUENTUM TUTIÆ.

- ℞. Tutiæ præparatæ quantum libuerit.
 Huc admisce axungie viperinæ curatæ, quantum satis sit ad unguenti mollioris crassitudinem.

UNGUENTUM ad VESICATORIA.

- ℞. Axungie porcine curatæ,
 Emplastri vesicatorii, pondera æqualia.

LENISSIMO igne simul liquefacta bene move, donec penitus frigescant.

UNGUENTUM VIRIDE.

- ℞. Olei viridis ꝑ. libras tres,
 Cere flavæ ꝑ. uncias decem.

LENTO igne liquefiat cera cum oleo, & mixtura assidue agitetur, donec frigescat.

LINIMENTUM ALBUM.

- ℞. Olei olivarum ꝑ. uncias tres,

Sper-

Spermatis ceti ꝑ. drachmas sex,
Cerae albæ ꝑ. drachmas duas.

LENI igne simul liquefacta assidue & acriter
move, donec penitus refrixerint.

LINIMENTUM SAPONACEUM.

℞. Spiritus rorismarini ꝑ. libram unam,
Saponis duri Hispanici ꝑ. uncias tres,
Camphoræ ꝑ. unciam unam.

DIGERE saponem in spiritu rorismarini, dum
solutus sit; deinde adde camphoram.

LINIMENTUM TRIPHARMACUM.

℞. Emplastri communis ꝑ. uncias quatuor,
Olei olivarum ꝑ. uncias quatuor,
Aceti ꝑ. unciam unam.

COQUE leni igne, assidue movens, donec li-
nimenti crassitudinem habeant.

LINIMENTUM VOLATILE.

℞. Olei amygdalarum ꝑ. unciam unam,
Spiritus salis ammoniaci ꝑ. drachmas duas.

AGITENTUR simul in phiala patuli oris, do-
nec perfecte coëant.

C E R A T A.

C E R A T U M A L B U M.

℞. Olei olivarum ꝑ. uncias quatuor,
Cerae albæ ꝑ. uncias quatuor,
Spermatis ceti ꝑ. unciam dimidiam.

LIQUESCANT omnia simul, & bene moveantur, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM CITRINUM.

℞. Unguenti basilici flavi ꝑ. libram dimidiam,
Cerae flavae ꝑ. unciam unam.

SIMUL liquentur.

CERATUM EPULOTICUM.

℞. Olei olivarum M. libram unam,
Cerae flavae,
Lapidis calaminaris præparati, singulorum
ꝑ. libram dimidiam.

LIQUEFIAT cera cum oleo, &, simul ac mixtura lentescere incipit, insperge lapidem calaminarem, & bene move, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM MERCURIALE.

℞. Cerae flavae,
Axungiae porcinae curatae, singulorum ꝑ. libram dimidiam,
Argenti vivi ꝑ. uncias tres,
Balsami sulphuris simplicis ꝑ. drachm. unam.
CERAM cum axungia liquefac, tum gradatim
adde argento vivo cum balsamo sulphuris trito.

EPITHEMATA.

EPITHEMA VESICATORIUM.

℞. Cantharidum in pulverem tenuissimum redactarum,
Farinae tritici, pondera æqualia.

ACE-

ACETO fiat pasta.

EPI T H E M A VOLATILE.

℞. Terebinthinæ communis,
Spiritus salis ammoniaci, singulorum pondera æqualia.

TEREBINTHINA agitetur in mortario, sensim instillato spiritu, donec in crassamentum album coëant.

CATAPLASMA e CYMINO.

℞. Seminum cymini ꝑ. libram dimidiam,
Baccarum lauri,
Foliorum scordii ficcatorum,
Radici serpentariæ Virginianæ, singulorum ꝑ. uncias tres,
Caryophyllorum aromaticorum ꝑ. unciam unam.

MELLIS triplo pondere specierum contritarum fiat cataplasma.

CATAPLASMA MATURANS.

℞. Caricarum ꝑ. uncias quatuor,
Unguenti basilici flavi ꝑ. unciam unam,
Galbani colati ꝑ. unciam dimidiam.

CARICAS instillato subinde vino vel cerevisia forti, bene contunde; dein unguentum cum galbano prius liquefactum diligenter immisce.

COAGULUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis ovi quantum libuerit.
AGITETUR cum frusto aluminis satis magno in patina stannea, donec coagulatum fuerit.

F I N I S.

H 4

IN-

I N D E X

Nominum mutatorum.

Quoniam plura medicamenta novis nominibus jam insignita sunt, medicamentis ipsis, vel saltem eorum viribus non mutatis; ne quid dubii inde exoriretur, horum catalogum hic apponere visum est.

Nomina usitata.

Nomina nova.

Antimonium diaphoreticum	} Calx antimonii
Aqua benedicta composita Bateana	} { Aqua calcis minus composita
Aqua Hungar. Bateana	Spiritus rorismarini
Aqua styptica Sydenhami.	Aqua vitriolica cerulea
Aqua styptica camphorata	{ Aqua vitriolica camphorata
Arcanum corallinum	Mercurius corallinus
Aurum mosaicum	Aurum musivum
Balsam. polychrestum	Balsamum guaiacinum
Calomelas	{ Mercurius dulcis fexies sublimatus
Confectio Archigenis	Confectio Paulina
Confectio Raleighhana	Confectio cardiaca
Crocus metallorum	Crocus antimonii
Diacasia cum manna	Electarium e casia
Diaiscordium	Electarium e scordio
Elixir asthmaticum	Elixir paregoricum
Elixir proprietatis Helmontii	{ Vinum aloeticum alkalinum
Elixir proprietatis simplicis	Elixir Aloës
	Elixir

Elix
Elix
Elix
Emp
fir
Emp
cu
Emp
cu
Emp
Ens
Gas
Jule
Jule
Jule
Lac
Lap
Lau
S
Lin
Lin
d
Me
t
Me
t
Ole
Ole
Ole
Ole

Elixir salutis	Tinctura senæ
Elixir vitrioli Mynsichti	Elixir vitrioli acidum
Elixir vitrioli Viganii	Elixir vitrioli dulce
Emplastrum diachylon simplex	Emplastrum commune
Emplastrum diachylon cum gummi	
Emplastrum epispastici	Emplastrum velicatorium
Emplastrum e meliloto	Emplastrum atrahens
Ens veneris	Flores martiales
Gas sulphuris	Aqua sulphurata
Julepum camphoratum	Julepum e camphora
Julepum cretaceum	Julepum e creta
Julepum moschatum	Julepum e moscho
Lac sulphuris	Sulphur præcipitatum
Lapis contrajervæ	Pulvis contrajervæ
Laudanum liquidum Sydenhami	compositus
Linimentum Arcaei	Tinctura Thebaica
	Unguentum e gummi elemi
Linimentum opodel- doc	Linimentum saponaceum
Mercurius præcipita- tus per se	Mercurius calcinatus
Mercurius præcipita- tus ruber	Mercurius corrosivus ruber
Oleum antimonii	Cauticum antimonialem
Oleum sulphuris per campanam	Spiritus sulphuris per campanam
Oleum tartari per deli- quium	
Oleum vitrioli	Lixivium tartari
	Spiritus vitrioli fortis
	H 5
	Pasta

Pasta epispastica	Epithema vesicatorium
Philonium Romanum	Philonium Londinense
Pilulæ cocciaë minores	{ Pilulæ ex colocynthi- de cum aloë
Pilulæ diambraë	Pilulæ aromaticæ
Pilulæ e duobus	{ Pilulæ ex colocynthi- de simpliciores
Pilulæ Rudii	Extractum catharticum
Pulvis cephalicus	Pulvis sternutatorius
Pulvis comitis Warwi- censis	{ Pulvis e scammonio compositus
Pulvis diasenæ	Pulvis e sena compositus
Saccharum rosarum	Saccharum rosaceum
Species confectionis Fracastorii	{ Species scordii cum opio
Species diambraë sine odoratis	Species aromaticæ
Species diatragacanthi frigidaë	Pulvis e tragacantha
Species hieræ picraë	Hiera picra
Spiritus vini campho- ratus	{ Spiritus vinosus cam- phoratus
Spiritus vitrioli	Spiritus vitrioli tenuis
Spiritus volatilis oleo- sus	Spiritus volatilis aro- maticus
Sulphur auratum anti- monii	{ Sulphur antimonii præcipitatum
Syrupus capillorum Veneris	Syrupus pectoralis
Theriaca Londinensis	Cataplasma e cymino
Tinctura antiphthistica	Tinctura Saturnina
Tinctura croci vino Canarino	Vinum croceum

Tinctu-

Tinctu
Tinctu
Tinctu
Tinctu
am
Troch
Troch
Troch
Turpe
Vinur
Ungu
Ungu
Ungu
Ungu

M

Acet

Eruq

Ethic

Alun

Antir

Aqua

Tinctura Hellebori	Tinctura melampodii
Tinctura Helvetii	Tinctura styptica
Tinctura Hieræ	Tinctura sacra
Tinctura specierum di- ambrae sine odoratis	Tinctura aromatica
Trochisci albi Razis	Pulvis e cerussa
Trochisci e carabe	Pulvis e succino
Trochisci e myrrha	Pulvis e myrrha
Turpethum minerale	{ Mercurius emeticus flavus
Vinum benedictum	Vinum antimoniale
Unguentum dialthææ	Unguentum ex althæa
Unguentum martiatum	Unguentum viride
Unguentum nutritum	{ Unguentum triphar- macum
Unguentum pomatum	Unguentum simplex.

INDEX

MEDICAMENTORUM.

A.

Acetum Distillatum	Pag. 35
Scilliticum	64
Æruginis præparatio	21
Æthiops mineralis	47
Alumen ustum	32
Antimonii præparatio	21
Aqua Alexeteria simplex	51
spirituosa	54
spirituosa cum aceto	55
Aluminosa Bateana	104
Calcis magis composita	64
minus composita	63
	Aqua

Aqua Calcis simplex	Pag. 63
Castorei	52
Cinnamomi simplex	ib.
spirituosa	56
Corticum aurantiorum simplex	52
spirituosa	55
Fœniculi	52
Fortis	37
composita	38
Hordeata	60
Juniperi composita	56
Menthæ piperitidis simplex	53
spirituosa	56
vulgaris simplex	53
spirituosa	57
Nucis moschatae	57
Piperis Jamaicensis	53
Pulegii simplex	ib.
spirituosa	57
Raphani composita	ib.
Rosarum Damascenarum	53
Sapphirina	104
Seminum Anethi	52
Anisi composita	55
Cardamomi	ib.
Carvi	56
Sulphurata	43
Viriolica carulea	105
camphorata	ib.
Argenti vivi purificatio	46
Asæ fœtida purificatio	23
Aurum Musivum	46
Axungia porcina curatio	21
viperinae curatio	21
	B. Bal.

Balsam

Bezoar

Calx

Catap

Caul

Caus

Cera

Chal

Cha

Chel

Cinr

Cinr

Coa

Colo

Colo

Con

	B.	
63		
52		
ib.	Balsamum Guaiacinum	Pag. 74
56	Locatelli	98
52	Succini	40
55	Sulphuris Barbadiense	43
52	simplex	ib.
37	Terebinthinæ	32
38	Traumaticum	74
60	Bezoar lapidis præparatio	21
	C.	
56	Calx Antimonii	51
53	Cataplasma e Cymino	119
56	Maturans	ib.
53	Caules Angelicæ conditæ	25
57	Cauticum Antimoniale	51
57	Commune fortius	35
53	mitius	ib.
ib.	Lunare	45
57	Ceratum Album	117
ib.	Citrinum	118
53	Epuloticum	ib.
04	Mercuriale	ib.
52	Chalybis rubigo præparata	44
55	Chalybs cum Sulphure præparatus	ib.
ib.	Chelarum cancrorum apices præparati	21
56	Cinnabaris Antimonii	51
43	Cinnabaris Factitia	47
05	Coagulum Aluminosum	119
ib.	Colcothar Vitrioli	36
46	Colophonia	32
23	Confectio Alkermes	83
46	Cardiaca	98
21	Damocratis	99
21	Paulina	ib.
al.		Con-

Conserva Flavedinis corticum aurantium	P. 24	Elixir
Florum Lavendulae	ib.	Empl
Malvae	ib.	
Rorismarini	ib.	
Rosarum rubrarum	ib.	
Foliorum Cochleariae hortenſis	ib.	
Lujulae	ib.	
Menthae vulgaris	ib.	
Rutae	ib.	
Fructus cynosbati	25	
Prunorum ſilveſtrium	ib.	
Summitatum abſinthii maritimi	24	
Corallii preparatio	21	
Cornu cervi calcinatio	22. 40	
Cortex aurantium conditus	25	
Limonum conditus	ib.	Emu
Creta preparatio	21	Epith
Crocus antimonii	50	
lotus	ib.	Extr
D.		
Decoctum Album	59	
Commune pro clyſtere	ib.	
Pectorale	ib.	
E.		
Elaterium	26	
Electarium e Baccis Lauri	96	
e Caſia	ib.	
Lenitivum	97	
e Scammonio	ib.	
e Scordio	98	
Elixir Aloës	74	
Myrrhae compoſitum	75	
Paregoricum	74	
Elixir Vitrioli acidum	75	Flor
Elixir		

	Elixir dulce	Pag. 75
24	Emplastrum ex Ammoniaco cum mercurio	107
ib.	Attrahens	108
ib.	Cephalicum	ib.
ib.	Commune	ib.
ib.	adhæsivum	ib.
ib.	cum gummi	109
ib.	cum mercurio	ib.
ib.	e Cymino	110
	e Minio	ib.
25	e Mucilaginis	ib.
ib.	Roborans	ib.
24	e Sapone	111
21	Stomachicum	ib.
40	Vesicatorium	ib.
25	Emulsio communis	76
ib.	Epithema Vesicatorium	118
21	Volatile	ib.
50	Extractum Catharticum	29
ib.	Corticis Peruviani durum	27
	molle	ib.
19	Foliorum Rutæ	27
b.	Sabinæ	ib.
b.	Glyzyrrhizæ	ib.
6	Jalapii	28
6	Ligni Guaiaci durum	ib.
	molle	ib.
7	Campechensis	27
	Radici Enulæ campanæ	27
8	Gentianæ	ib.
4	Hellebori nigri	ib.
5	F.	
4	Flores Benzoini	42
5		Flores
r		

Flores Martiales	Pag. 44
Sulphuris	43
loti	ib.
Fotus communis	60
G.	
Galbani purificatio	23
Gummi Aloës	29
Ammoniaci purificatio	23
H.	
Hiera picra	90
I.	
Infusum Amarum purgans	62
simplex	61
Senaë commune	62
limoniatum	63
Julepum e Camphora	76
e Creta	ib.
e Moschö	ib.
Jus Viperinum	60
L.	
Lac Ammoniaci	77
Lapidis Calaminaris præparatio	21
Hematitæ præparatio	ib.
Lapis medicamentosus	46
Linimentum Album	121
Saponaceum	122
Tripharmacum	ib.
Volatile	ib.
Lixivium Martis	45
Saponarium	35
Tartari	33
Lotio saponacea	105
M.	
Margaritarum præparatio	21
	Mel

Mel

Melli
MercMille
Mith
Muci

Nitru

Nuci

Ocul
Oleu

44	Mel Ægyptiacum	Pag. 83
43	Elatines	84
ib.	Helleboratum	ib.
60	Rosaceum	ib.
	Solutivum	85
	Meilis despumatio	22
23	Mercurius Calcinatus	48
29	Coralinus	49
23	Corrosivus albus	47
	ruber	49
	sublimatus	47
90	Dulcis sublimatus	48
	Emeticus flavus	49
	Præcipitatus albus	48
62	Millepedarum præparatio	24
61	Mithridatium	99
62	Mucilago seminum Cydoniorum	91
63	N.	
76	Nitrum Purificatum	32
ib.	Vitriolatum	38
ib.	Nucis moschatæ torrefactio	22
60	O.	
	Oculorum Cancri præparatio	21
	Oleum Amygdalinum	30
	Buxi	31
77	Copaivæ compositum	32
21	Cornu Cervi	41
ib.	Essentiale e Baccis Juniperi	31
46	Caryophyllis aromaticis	ib.
21	Floribus Chamæmeli	30
22	Lavendulæ	ib.
ib.	e Foliis Abfinthii	ib.
ib.	Majoranæ	ib.
45	Menthæ piperitidis	ib.
35	vulgaris	ib.
33	Origani	ib.
05	Palegii	ib.
	Rorismariæ	ib.
	Rutæ	ib.
	Sabinæ	ib.
21	e Ligno Rhodiolæ	ib.
Mel	Oleum	

Oleum Effentiale e Nuce moschata	Pag. 31
Radice Sassafras	30
Seminibus Anethi	31
Anisi	ib.
Carui	ib.
Cymini	ib.
Oleum Fuliginis	41
Hyperici	106
Lateritium	31
Lini	30
e Mucilagibus	106
Petrolei Barbadensis	31
Sambucinum	106
Sinapis	30
Succini	40
Terebinthinæ	31
æthereum	32
Viride	107
Vitrioli dicti	37
Opium colatum	23
Oxymel ex Allio	85
Scilliticum	ib.
Simplex	ib.
P.	
Philonium Londinense	101
Pilulæ Aromaticæ	93
ex Colocynthide cum Aloë	94
Simpliciores	ib.
Ephrasticæ	ib.
Gummosæ	95
Mercuriales	ib.
Rufi	ib.
Saponosæ	ib.
e Styrace	96
Pulparum extractio	22
Pulvis Antilyſus	86
Ari compositus	ib.
Bezardicus	87
e Bolo compositus cum opio	ib.
fine opio	88
e Ceruffa	87
e Chelis cancerorum compositus	ib.
	Pulvis

Pulvis

Radix

Resin

Rhab

Rob

Sacch

Sal A

Sapo

Scilla

Seru

Sevi

Spec

Spiri

31	Pulvis	Contrayervæ compositus	Pag. 88
30		e Myrrha compositus	ib.
31		e Scammonio compositus	ib.
ib.		e Sena compositus	ib.
ib.		Sternutatorius	89
ib.		e Succino compositus	ib.
41		e Tragacantha compositus	ib.
106		R.	
31	Radix	Eryngii condita	25
30	Resina	Aloës	29
106		Flava	32
31		Nigra	ib.
106	Rhabbarbari	torrefactio	22
30	Rob	Baccarum sambuci	26
40		S.	
31	Saccharum	Rosaceum	91
32		Saturni	45
107	Sal	Abſinthii	43
37		Ammoniacus purificatus	32
23		Catharticus Glauberi	38
85		Cornu cervi	41
ib.		Diureticus	36
ib.		Fuliginis	41
		Martis	45
101		Succini	40
93		Tartari	33
94		Vitrioli	38
ib.		Volatilis falis ammoniaci	41
ib.	Sapo	Amygdalinus	34
95		ex Oleo olivarum	35
ib.	Scillæ	Costio	22
ib.		Exſiccatio	ib.
ib.	Serum	Aluminofum	61
96		Scorbaticum	ib.
22	Sevi	ovilli curatio	21
86	Species	Aromaticæ	90
ib.		e Scordio cum opio	91
87		sine opio	50
ib.	Spiritus	Aceti	35
88		Cornu Cervi	40
87		Fuliginis	41
ib.		Lavendulæ compositus	58
lvis		I 2	Spi.

Spiritus	Lavendulæ simplex	Pag. 58
	Nitri dulcis	39
	Glauberi	37
	Rorismarini	58
	Salis Ammoniaci	41
	dulcis	ib.
	Marini coagulatus	39
	Glauberi	37
	Succini	40
	Sulphuris per campanam	39
	Terebinthinæ	32
	Vinosus camphoratus	77
	Vitrioli dulcis	39
	fortis	36
	tenues	ib.
	Volatilis aromaticus	42
	foetidus	41
Spongix ustio		22
Stannum pulveratum		46
Styracis colatio		23
Succi Scorbutici		26
Succini præparatio		21
Sulphur	Antimonii præcipitatum	49
	Præcipitatum	43
Syrupus	ex Allio	78
	ex Althæa	ib.
	e Corticibus Aurantium	ib.
	Balsamicus	ib.
	Caryophyllorum rubrorum	79
	Croci	ib.
	Cydoniorum	ib.
	Diacodion	80
	Fructus Rubi Idæi	ib.
	e Succo Limonum	80
	e Meconio	ib.
	Mororum	ib.
	Papaveris erratici	81
	e floribus Paralytica	79
	Pectoralis	81
	Rosarum solutivus	ib.
	Scilliticus	82
	Simplex	ib.
		Syrus-

Syrus

Tabe
TartaTerr
Test
The
Tind

CANDIDATI.

74 Christophorus Packe.
91 Johannes Beauford.
92
ib.
ib.
ib.
93
21

PERMISSI.

65
ib.
ib.
ib.
66
ib.
ib.
33
12
ib.
13
b.
b.
14
b.
b.
b.
b.
15
b.
b.
b.
2
6
3
6
b.
b.
b.
—
b.

Arnoldus Boot Beirman.
Johannes Cartledge.
Thomas Lewis.
Carolus Jurnegan.
Richardus Manningham *Eques Auratus*.
Edvardus Browne.
Meyer Schamberg.
Mufsheus Teale.
Jacobus a Castro Sarmiento.
Nicolaus Robinfon.
Samuel Pye.
Johannes Eaton.
Franciscus Douce.
Gulielmus Clark.
Petrus Shaw.
Michael Connel.
Theophilus Lobb.
Edwardus Hody.
Johannes Andree.
Benjamin Bofanquet.
Jacobus Mac - Donald.
Georgius Pile.
Johannes Fothergill.
Petrus Canvane.

ORDO

ORDO CAPITUM.

	Pag. 1
<i>Pondera & Mensura</i>	3
<i>Materia Medica</i>	20
<i>Preparationes simpliciores</i>	24
<i>Conserua</i>	25
<i>Condita</i>	26
<i>Succi</i>	27
<i>Extracta & Resina</i>	30
<i>Olea per Expressionem</i>	30
<i>Olea per Distillationem</i>	32
<i>Sales & Salina</i>	42
<i>Resinosa & Sulphurea</i>	44
<i>Metallica</i>	51
<i>Aqua stillatitia simplices</i>	54
<i>Aqua stillatitia spiritiuosa & Spiritus</i>	59
<i>Decocta & Infusa</i>	65
<i>Vina</i>	68
<i>Tinctura spiritiuosa</i>	76
<i>Mixtura</i>	77
<i>Syrupi</i>	83
<i>Mella & Oxymelita</i>	86
<i>Pulveres</i>	91
<i>Trochisci & Tabella</i>	93
<i>Pilula</i>	96
<i>Electaria</i>	104
<i>Aqua Medicamentosa</i>	106
<i>Olea per Infusionem & Decoctionem</i>	107
<i>Emplastra</i>	112
<i>Unguenta & Linimenta</i>	117
<i>Cerata</i>	118
<i>Epithema</i>	

PHAR.

PHARMACOPOEIA

MEADIANA

CELEBERRIMI AUCTORIS

MONITIS ET PRÆCEPTIS

MEDICIS

ADAPTATA.



FRANCOF. ET LIPSIAE.

IN OFFICINA FLEISCHERIANA.

MDCCLXXXV.

I
3
20
24
25
26
27
30
30
32
42
44
51
54
59
65
68
76
77
83
86
91
93
96
04
06
07
12
17
18
R.

PHARMACOPŌIA

MEDIAŊA

CLASSEŊIMI ANŊEŊE

MONITIS ET PŊŊEPTIS

MEDICIS

ABŊTATA



FRANCOE ET LINDI
IN OFFICINA VLEISCHERIANA
MDCCLXXV

the
per
ms
op
tum
col
&
Au
A
dam
ribu
arte
&
pra
per



PRÆFATIO.

Ad morbos rite cognoscendos, eorumque curam dextre adornandam perutile semper medicinæ cultoribus fuit, proponere sibi virum in arte sua excellentem, cujus & ductum & exemplum sequerentur, cujusque praxin sedulo observantes theoriam experientia confirmarent. Hunc ipsum

) 2

usum

usum respexit intenditque celebris harumce plagularum Auctor, dum per plures annos effectus diversorum medicaminum, quæ hic congesta sunt, adnotavit; quæ quidem methodus optimum ipsi criterium præstantiæ eorum dijudicandæ præbuit.

Multæ formulæ juxta vetus collegii dispensatorium concinnatæ sunt, & una cum ceteris e genuino auctoris Autographo transcriptæ, quarum efficacia cum non minus probata sit, retentæ, exacteque ad manuscriptum expressæ sunt.

Non est, quod auctoritas harum præscriptionum probetur, cum nemo, qui originalia hujusce generis dignoscere
novit,

novi
ceter
cont
com
que

ha-
per
me-
nt,
op-
um

novit , de iis unquam sic dubitaturus ;
ceteri vero , quibus id emolumenti non
contigit , ipsa perspectione, debitaque
comparatione instituenda, satis sibi facere
queant.



col.
&
Au-
fica.
re-
ex-
um
no ,
cere
vit ,

CON

CONTENTA

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ. Pag. 1.

Febres, cum exanthematibus conjuncta.

Febris miliaris, petechialis & eryspelas. p. 3.

Febres singulares.

Pleuritis. p. 4.

Febres intermittentes & publice grassantes. p. 7.

Febres lenta & hectica. p. 8.

Morbi Capitis.

Apoplexia. p. 10.

Paralysis p. 11.

Chorea Sancti Viti. p. 12.

Epilepsia, Vertigo & Tetanus. p. 12.

Insania. p. 14.

Angina. p. 14.

Morbi Pectoris.

Asthma. p. 15.

Morbi Cordis. p. 15.

Morbi

Han
Dian
Dysf
Ilu.
Lun
Hyd

Ict
Dia

Lep
Srv
Scor

Morbi Ventriculi & Intestinorum.

Hamorrhoides. p. 18.

Diarrhaea. p. 19.

Dysenteria. p. 20.

Ilcus. p. 21.

Lumbrici p. 21.

Hydrops. p. 22.

Morbi Fecinoris.

Icterus p. 23.

Diabetes. p. 23.

Morbi Renum & Vesicae. p. 23.

Morbi Oculorum. p. 25.

Dolores Articularum. p. 26.

Podagra. p. 29.

Morbi Cutis.

Lepra & Scabies p. 30.

Struma. p. 31.

Scorbutus. p. 31.

Malum

Malum Hypochondriacum. p. 33.

Affectus Animi vid. Insania.

Morbi mulierum.

Menstruorum Suppressio. p. 33.

Immodicus mensium fluxus. p. 34.

Fluor albus. p. 34.

Morbus hystericus. p. 36.

Partus difficilis. p. 36.

Morbi venerei. p. 36.



FEBRES

FEBRES.
FEBRES CONTINUÆ.
HAUSTUS BEZOARDICI.

I.

Rx. Aqua ceras. Nigr. ꝑss. Aq. Pæon. comp.
ꝑss. Pulv. è chel. C. comp. ꝑj. Syr. Croci
q. f. m. f. Haustus.

2.

Rx. Aq. ceras. Nigr. ꝑj. Aq. Pæon. comp. cin-
namom. ten. ana ꝑss. Pulv. è chel. cancr. C.
ꝑss. Confect. Raleigh. ꝑj. Syr. è Succ.
Cherm. ꝑij. m. f. Haustus.

BOLUS CEPHALICUS.

Rx. Pulv. è Chel. Caner. C. ꝑj. Castor. Russ. Rad.
Serp. Virg. Spec. Diamb. ana gr. vj. Conf.
Alchem. q. f. m. f. Bolus, octava quaque
hora fumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

Rx. Spec. Diamb. ꝑss. Croc. Castor. Russ. pulv.
ana gr. v. Confect. Alchem q. f. m. f. Bo-
lus, octava quaque hora fumendus.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

Rx. Empl. Cephalic. cum duplici Quantitate Eu-
phorbii parati, ꝑss. Galbani colati, ꝑj. m.
f. Emplastra totos Pedes obvolvenda.

EMPLASTRUM AD DOLOREM CAPITIS.

Rx. Empl. Epispastic. Picis Burgund. ana Partes
æquales, m. f. Emplastrum occipiti raso ap-
plicandum, ad magnitudinem Palmæ Manus.

a

JULÆ.

ES



JULEPUM RESTRINGENS.

℞. Aq. Lactis Alex. ℥vj. cinnam. ten. ℥iv. Pæon:
comp. ℥ij. Syr. Cydon. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM ALBUM.

℞. Julep. Cretac. Batean. ℥v. Aq. Cinnam. ten:
℥ij. m. f. Julepum.

JULEPUM CARDIACUM.

℞. Aq. Lactis Alexit. ℥vj. Ceraf. Nigr. Pæon:
comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. q. f. m. f.
Julepum.

JULEPUM CEPHALICUM.

℞. Aq. lactis Alexit. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Pæon:
comp. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Tinct. Castor.
Russ. ana ℥iij. m. f. Julepum.

JULEPUM STOMACHICUM.

℞. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Absinth.
mag. comp. ℥ij. Syr. è Cort. Aurant. ℥ss.
m. f. Julepum.

JULEPUM DE CROCO.

℞. Aq. Ceraf. Nigr. ℥vj. Tinct. Croci, Aq. Pæon.
comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. ℥ij. Sacch.
alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM.

℞. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Epid.
Pæon. comp. ana ℥j. Margarit. ppt. ℥j. Sacch.
alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM NEPHRITICUM.

℞. Aq. Lactis Alex. Nephrit. ana ℥iv. Marg.
ppt. ℥j. Spir. Nitr. dulc. ℥ss. Sacch. alb. q. f.
m. f. Julepum.

FEBRES

FEBRES CUM EXANTHEMATIBUS CONJUNCTÆ.

FEBRIS MILIARIS, PETECHIALIS
ET ERYSIPELAS.

BOLUS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margarit. ppt.
℥ss. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus.

PULVIS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margar. ppt.
℥ss. m. f. Pulvis h. f. & mane fumend. cum
Coch. iv. Julepi Perlat.

ELECTARIUM CARDIACUM RESTRING.

℞. Conf. fracast. f. m. ℥j. Lapid. Contrajerv.
Chel. Cancr. ppt. ana ℥ss. Syr. Caryoph.
q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem
Nucis Moschatae, omni Nocte Hora So-
mni, cum Coch. iv. Julepi Cardiaci.

APOZEMA CARDIACUM.

℞. Decoct. alb. ℥ij. Aqua Cinnam. fort. ℥ij.
Sacchar. albissim. q. f. m. f. Apozema.

APOZEMA PECTORALE.

℞. Decoct. Pectoral. ℥ij.

ENEMA EMOLLIENS.

℞. Decoct. commun. ℥ss. Syr. Violar. Ol. Lini,
ana ℥ij. m. f. Enema.

HAUSTUS PAREGORICI.

℞. Aq. Ceraf. Nigr. Lactis Alex. ana ℥vj. Syr. de
Mecon. ℥j. m. f. Haustus, sumat Nocte.

- ℞. Aqua Ceras. Nigr. ꝑss. Aq. Pæon. comp. ꝑss. Laud. Liquid. gutt. xv. Syr. de Mecon. ꝑij. Sp. Lavend. comp. Sp. Sal. Volat. Oleof. ana gutt. x. m. f. Haustus.

HAUSTUS CATHARTICI.

1.

- ℞. Infus. Senæ, ꝑij. Mannæ opt. ꝑvj. Syr. Ros. Solut. ꝑss. m. f. Potio mane fumenda debito Regimine.

2.

- ℞. Infus. Senæ, ꝑijss. Syr. è Spin. Cerv. Ros. Solut. ana ꝑss. Sp. Lavend. comp. ꝑss. m. f. Haustus primo mane fumendus.

FEBRES SINGULARES.

PLEURITIS.

BOLUS BALSAMICUS.

- ℞. Sperm. Ceti, Spec. Diatragacanth. frigid. ana gr. xij. Mithrid. ꝑss. Syr. Balsam. q. s. m. f. Bolus sexta vel octava quaque Hora fumendus.

BOLI CARDIALES BALSAMICI.

1.

- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm. Ceti, ana ꝑss. Croc. Castor Ruff pulv. ana gr. iij. Syr. Caryoph. q. s. m. f. Haustus sexta vel octava quaque Hora fumendus.

2. ℞

2.

- ℞. Lapid. Contrayerv. Sperm. Ceti, ana gr. xv.
Crocī pulv. gr. v. Syr. Caryoph. q. s. m. f.
Bolus.

3.

- ℞. Sperm Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. ana
ʒj. Bals. Gileadens. ʒss. Syr. Bals. q. s. m. f.
Bolus.

CONFECTIO PECTORALIS.

- ℞. Conf. Rosar. Rubr. ʒj. Spec. Diatragacanthi.
frigid. Terr. Japon. pulv. ana ʒj. Syr. Bals.
q. s. m. f. Confectio, sumat. Coch. ij. Theæ
sæpe ut urgeat Tussis.

EMPLASTRUM DISCUTIENS.

- ℞. Empl. Diachyl. cum Gummis Stict Paracels.
ana Partes æquales, m. f. Emplastrum Tho-
raci applicandum.

ENEMA CARMINATIVUM.

- ℞. Decoct. commun. ʒx. Syr. Violar. Mell.
Mercur. ana ʒjss. Elect. è Bacc. Lauri ʒss.
Sal. commun. ʒij. m. f. Enema.

GUTTULÆ VOLATILES.

- ℞. Sp. Corn. Cerv. per se, ʒj. capiat gutt. xx.
frequenter ex haustu Seri Lactis Vinosi.

HAUSTUS OLEOSI.

I.

- ℞. Ol. Lini S. J. extract. ʒj. Tinct. Croci ʒij.
Aq. Puleg. ʒvj. m. f. Haustus quinta vel sexta
quaque Hora sumendus.

a 3

2. ʒj

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Ol. Lini recent. ana ꝥss:
Syr. de Mecon. ꝥss. Sp. C. Cerv. gutt. xx.
m. f. Haustus.

℞. Ol. Amygd. dulc. ꝥj. Aq. Cinnam ten. ꝥvj.
Syr. Cap. Vener. ꝥss. Sp. Sulph. gutt. x. m. f.
Haustus.

HAUSTUS VOLATILIS.

℞. Sperm. Ceti solut. ꝥss. Sal Vol. C. C. ꝥss.
Aq. Alex. simp. ꝥij. Aq. Pæon. comp. ꝥiij.
Syr. Balsam. ꝥj. m. f. Haustus sexta quaque
Hora fumendus.

LINIAMENTUM PLEURITICUM.

℞. Ung. de Althæa, Ol. Palmæ, ana ꝥj Ol.
Macis per Express. ꝥij. Sp. Sal. Ammon. ꝥj.
m. f. Liniamentum Partes affectas illinandum.

LINCT. INCRASSANTES.

1.

℞. Conf. Rosar. Rubr. ꝥjss. Spec. Diatragacanth.
frigid. ꝥiij. Syr. Cap. Ven. q. f. m. f. Linctus,
sumat Cochlearium mediocre saepe
urgente Tussi.

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Ven. ana ꝥij.
Sacch. cand. alb. ꝥss. m. f. Linctus, sumat
Cochl. i. ampl. quarta quaque Hora.

LINCTUS PECTORALIS.

℞. Syr. Cap. Ven. Ol. Amygd. dulc. ana ꝥij. Sacch.
alb. ꝥj. Spir. Sulph. gutt. x. m. f. Linctus.

FEBRES

FEBRES INTERMITTENTES ET PUBLICE
GRASSANTES.

HAUSTUS ANTIFEBRIFICUS.

- Rx. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥ij. Aq. Ceraf. Nigr.
℥j. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Caryoph.
q. f. m. f. Haustus tertia vel quarta quaque
Hora fumendus.

HAUSTUS STOMACHICUS AMARUS.

- Rx. Infus. Amar. simpl. ℥jss. Aq. Absinth. mag.
comp. ℥ss. Spir. Lavend. comp. ss. m. f.
Haustus mane ac vesperi fumendus.

HAUSTUS SALINUS.

- Rx. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon. Aq. Cinnam.
ren. ana ℥i. Syr. è Cort. Aurant. ℥ij. m. f.
Haustus quarta quaque Hora fumendus.

PULVIS FEBRIFUGUS.

- Rx. Pulv. Cort. Peruv. opt. ℥j. Serpent. Virg. ℥j.
m. f. Pulvis divid. in Dos. xij sumat unam
quarta quaque Hora, absente Paroxyfmo,
cum Vin. rubr.

TINCTURA ANTIFEBRICA.

- Rx. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥j. Cort. Aurant. Sal.
Tart. ana ℥j. coque in Aquæ Fontan. q. f. ad
colatur. ℥j adde Aq. Absinth. mag. comp.
Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. m. f. Tinct. sumat
Cochl. iv. vel vj. quarta quaque Hora, ab-
sente Febre.

TINCTURA AMARA FEBRIFUGA.

- Rx. Cort. Peruv. ℥ss. Cort. Aurant. Sem. Carda-

mom. min. Rad. Zedoar. ana \bar{z} j. Sal. Absinthi. \bar{z} ss. infunde in Aquæ bullientis \bar{z} xij. colaturæ adde Aqu. Absinth. mag. comp. \bar{z} iv. m. f. Tinct. sumat Cochl. iv. Hora ante prandium & Hora quinta Pomeridiana.

ELIXIR ACIDUM.

℞. Tinct. Spec. Diamb. Elixir. Vitriol. Mynsicht. ana \bar{z} ss. m. sumat Cochlearium minimum Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana ex Cyatho Aquæ Bristoliens. tepefact.

FEBRES LENTÆ, SIVE HECTICÆ.

ELECTARIUM ALTERANS.

℞. Conf. Rosar. Rubr. \bar{z} j. Spec. Diatragacanth. frigid. Chel. Cancr. ppt. ana \bar{z} j. Syr. Capill. Veneris q. f. m. f. Electarium, sumat quantitatem Nucis Moschatæ omni Mane cum Lactis Asinini \bar{z} ss.

ELECTARIUM LUJULATUM.

℞. Conf. Lujulæ, \bar{z} ss. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana \bar{z} ij. Syr. de Althæa q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis in Die superbibendo Haustum Vini albi Aq. Bristoliensi commisti.

ELECTARIA CORROBORANTIA.

℞. Conf. Fruct. Cynosbat. Rosar. Rubr. ana \bar{z} vj. Spec. Diatragacanth. frig. \bar{z} ij. Gum. Guaiac. & Terr. Japonic. pulv. ana \bar{z} j. Syr. è Rosis Sicc.

Sicc. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis in Die.

2.

- R. Conf. Rad. Symphyt. Ros. Rubr ana ʒj. Gumma Tragacanth. Terr. Japonic. pulv. Corall. Rubr. ppt. ana ʒij. Syr. de Symphyt. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ mane ac vespericum Aqua Br. stolienf. ℞ss.

ELECTARIUM PECTORALE.

- R. Sacch. Rosar. ʒjss. Spec. Diatragacanth. frig. ʒiij. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ʒij. Syr. Bals. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Jugland. omni mane cum Haustu Lactis Vaccin. recent. Sacch. alb. edulcorat.

EMULSIO BALSAMICA.

- R. Sperm. Ceti solut. ʒiij. affunde Aqua Ceras. Nigr. ʒviiij. Cinnam. ten. ʒij. Sacch. alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Haustum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM MILLEPED.

- R. Milleped. viv. Nro. LX. contufis, affunde Aq. Nephritic. ʒiij. fiat Expressio, adde Sp. Lavend. comp. ʒj. Syr. Balsam. ʒij. m. f. Haustus mane & sero sumendus.

HAUSTUS TRAUMATICUS.

- R. Balsam. Gileadens. solut. ʒj. Aq. Ceras. Nigr. ʒjss. Pæon. comp. Syr. Balsam. ana ʒij. m. f. Haustus. sumend. mane & sero.

HAUSTUS ANTIHECTICUS.

- ℞. Sal. Abfinth. ℥ss. Succ. Limon. ℥vj. Aq. Cin.
nam. ten. ℥j. Sacch. alb. q. f. m. f. Haust.
fumend. sexta quaque Hora.

PULVIS ALTERATIVUS.

- ℞. Ocul. Cancror. ppt. Chel. Cancr. ppt. Mar-
garit. ppt. ana ℥j. m. f. Pulvis fumend. omni
mane & Nocte cum Lactis Afinini ℥ss.

MORBI CAPITIS.

APOPLEXIA.

HAUSTUS CATHARTICUS.

- ℞. Spec. pro Elect. Caryocost. ℥ij. vel ℥j. Vini
alb. ℥ij. m. f. Haustus primo mane fumen-
dus cum Regimine.

HAUSTUS ALOETICUS.

- ℞. Tinct. Sacrae Vinof. ℥ijss. Sp. Lavend. comp.
℥j. m. f. Haustus Hora Somni fumendus.

HAUSTUS CEPHALICUS.

- ℞. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. compl. ℥ss. Sal.
C. C. vol. gr. xv. Tinct. Castor. Ruff. ℥j. Syr.
è Cort. Aurant. q. f. m. f. Haustus sexta qua-
que Hora fumendus.

PARA-

P A R A L Y S I S.

BOLUS CEPHALICUS.

- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. Ruff. pulv. Spec. Diamb. Rad. Serp. Virg. pulv. ana gr. vj. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus sexta quaque Hora sumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

- ℞. Spec. Diamb. ℥j. Pulv. Castor. Ruff. gr. v. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus octava quaque Hora sumendus.

GARGARISMA PARALYTICUM.

- ℞. Sem. Sinap. ℥vj. Rad. Zedoar. ℥j. infunde in Aq. bullient. q. f. ad colatur. ℥xv. adde Aq. Mirab. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j. m. f. Gargarisina frequentur utendum.

EMBROICATIONES ANODINÆ.

I.

- ℞. Aq. Reg. Hung. ℥iv. Sp. Sal. Ammoniac. Lavend. comp. ana ℥iij m. f. Embrocatio bis de Die utenda.

2.

- ℞. Aq. Hungar. ℥xij. Camphoræ ℥ss. Laud. Liquid. Sydenhami ℥iij. m. embrocantur Part. affect. bis in Die.

TINCTURA SINAPIN.

- ℞. Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gallang. Gentian. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp.

comp. ℥iij. Spec. Lavend. comp. ℥vj. m. f.
Tinct. capiat Cochlear. unum bis de Die.

UNGUENTUM PARALITICUM.

℞. Ungu. Nervin. ℥ij. Ol. Vitrioli ℥iij. Macis per
Express. ℥j. m. f. Unguentum, quocum illi-
nantur Partes affectæ frigide omni Nocte,
caute tegendo Panno laneo.

CHOREA SANCTI VITI.

ELECTARIUM CHALYBEATUM.

℞. Conf. Absinth. Rom. Cort. Aurant. ana ℥vj.
Chel. Cancr. præp. ℥ij. Chalyb. cum Sulph.
ppt. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ℥j.
Syr. è Cort. Aurant. q. s. m. f. Electarium,
fumat Quantitatem Nucis Moschatæ mane &
Hora quinta Pomeridiana cum Cochlear. v. Tin-
cturæ stomachic. sequentis.

TINCTURA STOMACHICA AMARA.

℞. Infus. Amar. Simp. ℥vij. Aq. Absinth. mag.
comp. Pæon. comp. ana ℥j. m. f. Tinctura.

EPILEPSIA, VERTIGO ET TETANUS.

HAUSTUS CEPHALICUS.

℞. Aq. Ceras. Nigr. ℥jss. Pæon. comp. ℥ss. Sp.
C. C. gutt. xv. Tinct. Castor. Rull. gutt. xv.
Syr.

I N S A N I A.

BOLUS GUMMOS.

- ℞. Troch. de Myrrh. ℥j. Syr. Croci q. f. m. f.
Bolus, fumat sexta quaque Hora cum Julep.
Cephalic.

PILULÆ APERITIVÆ.

- ℞. Pil. Rud. Ruffi ana ℥j. m. f. Pilul. v. tertia qua-
que Nocte fumend. modo Alvus fit adstricta.

HAUSTUS EMETICUS.

- ℞. Pulv. Ipecacuan. ℥ss. Aq. Alexit. Simp. ℥jss.
Oxymel. Scillit. ℥ss. m. f. Haustus mane vel
vesperi fumendus cum Regimine.

A N G I N A.

GARGARISMAT. EMOLLIET.

1.

- ℞. Decoct. Pectoral. ℥xij. Syr. de Moris ℥j. Sp.
Sal. Ammoniac. ℥j. m. f. Gargarisma, teneat
Cochl. iij, in Gutture sæpius calide.

2.

- ℞. Decoct. Pectoral. ℥ss. Mel. Rosat. ℥ij. m. f.
Gargarisma.

PULVIS UVULARIS.

- ℞. Cort. Granator. Alum. Rup. Terr. Japonic.
pulv. ana ℥ss. m. f. Pulv. Aliquantulum uvu-
læ applicetur, & subinde obluatur Gargarif-
mate emolliente.

MORBI

MORBI PECTORIS.

A S T H M A.

LINCTUS EXPECTORANS.

- ℞. Oxymel. Scillitic. Ol. Amygd. Dulc. Syr. Cap.
Veneris ana ℥j. Sacchar. alb. q. f. m. f. Lin-
ctus, fumat Cochlear. j. sæpe.

MIXTURA ASTHMATICA.

- ℞. Gummi Ammoniac. ℥j. solve in Aq. Ceraf.
Nigr. ℥viiij. colaturæ fumat Cochlear. ij. urgente
Oppressione.

MIXTURA EXPECTORANS.

- ℞. Oxymel. Scillit. Aq. Cinnam. Hord. ana ℥ij.
m. f. Mixtura, fumat Cochlear. ij. urgente
Dyspnoea.

PILULÆ SOLUTIVÆ.

- ℞. Pil. Ruffi ℥ss. f. Pilul. v. fumend. h. f.

MORBI CORDIS.

GUTTULÆ CARDIACÆ.

- ℞. Spir. Lavend. comp. Sal. Vol. Oleof. ana ℥ss.
m. fumat Guttas xxx. in Languoribus è quo-
vis Vehiculo.

GUTTULÆ CEPHALICÆ.

- ℞. Spir. Sal. Volat. Oleof. Tinct. Cast. Ruff.
ana ℥ss. m. fumat Guttas xx. vel xxx. in Lan-
guoribus ex Haustu Julepi Cephalici.

MORBI

MORBI VENTRICULI ET INTESTINORUM.

BOLUS ANTICOLICUS.

℞. Phylon. Londinenf. ℥ss. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Syr. Caryophyl. q. f. m. f. Bolus
1 Hora Somni fumendus, & mane fequenti
superbibat Haufum Catharticum fequentem.

HAUSTUS CUM RHEO.

℞. Rad. Rhæi incifi ℥jss. Sem. Cardamom. min.
℥j. infunde in Aquæ bullientis q. f. ad colaturæ
℥ijss. adde Aq. Mirabil. ℥ss. m. f. Haufus.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Empl. Stomach. magiftr. ℥ij. Diachyl. cum
Gum. Ol. Macis per Expref. ana ℥j. Pulv.
Cinnamom. Zinziber. Nucis Mofchat. Caryoph. ana ℥ss. m. f. Emplaftum fuper Alutam extendendum.

GUTTULÆ CARMINATIVÆ.

℞. Tinct. Sem. Cardamom. ℥ij. capiat Cochlearium
minimum, urgente Ægitudine, fingultu, vel dolore, ex Haufulo Vini vel Julapi Perlati.

GUTTULÆ STOMACHICÆ.

℞. Elixir Vitriol. Mynf. ℥j. fumat Guttas xxx.
Hora ante Brandium ex Haufu Aquæ Britoliens. Vino commifli.

GUTTULÆ HELMONTII.

℞. Elix. Proprietatis Helmont. ℥j. fumat Guttas
xxx. omni Mane ex Cochlear. iv. Tinct. Stomach.

mach. Amar. superbibendo ꝥss. Aq. Bathon.
tepide, vel capiat Cochlear, minimum cum
Haustu Vini albi.

HAUSTUS STOMACHICUS.

℞. Tinct. sacrae sine Aloe ꝥss. Cardamom. Bar.
ꝥss. m. f. Haustus bis de Die fumendus.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

℞. Confect. Cardiac. ꝥss. Pulv. Rhæi gr. xv. Aq.
Alexit. simp. ꝥss. Aq. Mirabil. ꝥiij Syr.
Croc. ꝥij. m. f. Haustus omni Nocte fumend.

ELECTARIUM STOMACHICUM.

℞. Conf. Abfinth. Rom. Flaved. Cort. Aurant.
ana ꝥvj. Pulv. ari comp. recent. ꝥiij. Chalyb.
cum Sulph. ppt. ꝥij. Zinzib. pulv. ꝥj. Syr.
è Cort. Aurant. q. s. m. f. Electarium. Ca-
piat Quantitatem Nucis Moschatae majoris
mane & Hora quinta Pomeridiana super-
bibendo Aq. Pyrmont. ꝥss.

ELEOSACCHARUM STOMACHICUM.

℞. Ol. Menth. Chym. ꝥij. sumat Gutt. quinque
vel sex cum Sacchar. pulv. urgente singultu.
PILULÆ ANODYNÆ CATHARTIC.

℞. Extr. Rudii ꝥss. Thebaic. gr. j. m. f. Pilulæ
quinque.

PULVIS AD TORMINA.

℞. Pulv. Rhæi opt. gr. v. Sem. Anisi gr. iij. m. f.
Pulvis fumendus urgente dolore è Cochlear.
Syr. Violar,

b

TIN.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Rad. Zedoar. Gallang Cort. Aurant. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. s. ad colatur. ℥viij. adde Aq. Pæon. comp. ℥vj. Sp. Lavend. comp. ℥iij. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. iv. mane & vesperi.

HÆMORRHOIDES.
BOLI HEMORRHOIDALES.

I.

℞. Lact. Sulph. Chel. Cancr. præparat. Æthiop. min. ana gr. xv. Conf. Alcherm. q. s. m. f. Bolus.

2.

℞. Elect. Diacass. cum Mann. ℥ij. Lact. Sulph. ℥ss. Syr. Violar. q. s. m. f. Bolus.

3.

℞. Conf. Violar. ℥ij. Lact. Sulph. ℥j. Chel. Cancr. præp. ℥ss. Syr. Violar. q. s. m. f. Bolus.

ELECTARIUM SULPHURATUM.

℞. Conf. Cynosbat. Flor. Aurant. ana ℥vj. Chel. & Ocul. Cancr. ppt. ana ℥j. Lact. Sulph. ℥ij. Syr. è cort. Aurant. q. s. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Julepo Perlat.

HAUSTUS AD HÆMORRHOID.

℞. Pulv. Cassiæ ℥ij. Flor. Sulph. ℥ss. Aq. Ceras. nigr. ℥ss. m. f. Haustus H. S. omni Nocte sumendus.

PULV.

PULV. SULPHURAT.

- ℞. Ocul. Cancr. & Coral. rubr. præparat. Lact.
Sulph. ana ꝑss. m. f. Pulv. fumendus Mane
Noctæque.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE.

- ℞. Ung. Popul. Alb. Camph. ana ꝑj. Laudan.
Liquid. ꝑj. m. f. Unguentum Parti affectæ
tepede utendum.

D I A R R H O E A.

BOLI PURGANT. ANODYN.

1.

- ℞. Rhæi pulv. gr. xv. Diascord. S. m. ꝑss. Laud.
Liquid. Sydenham. gutt. x. Syr. de Mecon.
q. f. m. f. Bolus.

2.

- ℞. Diascord. S. M. ꝑij. Rhæi pulv. ꝑj. Ol. Cin-
nam. gutt. j. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Bolus.

BOLUS AD DIARRHOEAM.

- ℞. Conf. Ros. rubr. ꝑss. Terr. Japonic. pulv. Co-
ral. rubr. ppt. ana gr. xij. Croc. Mart. Adstring.
gr. vj. Syr. è cond. Nuc. Moschat. q. f. m. f.
Bolus sexta quaque Hora fumendus.

APOZEMA CARDIAC. RESTRING.

- ℞. Decoct. alb. ꝑij. Aq. Cinnam. fort. ꝑij. Conf.
Ros. rubr. ꝑj. Cola & f. Apozema pro Foru
ordinario.

HAUSTUS RESTRINGENS.

- Rx. Aq. Lact. Alex. ꝑss. Cinnam. fort. ꝑss. Conf. Fracast. S. M. ꝑj. Laud. Liquid. gutt. x. Sacchar. alb. q. f. m. f. Haustus fumendus H. S.

HAUSTUS CUM RHEO.

- Rx. Pulv. Rhæi ꝑj. Aq. Cinnam. ten. ꝑss. Syr. Cichor. cum Rhabarb. ꝑij. m. f. Haustus Mane fumendus.

MIXTURA RESTRINGENS.

- Rx. Aq. Lactis Cinnam. ten. Pæon. comp. ana ꝑj. Diafcord. S. M. ꝑij. m. f. Mixt.umat. Cochl. iij. post singulas Dejectiones Liquidas.

D Y S E N T E R I A.

BOLUS CATHARTICUS.

- Rx. Rhab. pulv. ꝑj. Calomel. ppt. ꝑss. Ol. Cinnam. gutt. j. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus primo Mane fumendus.

BOLUS SPECIFICUS.

- Rx. Conf. Ros. rubr. ꝑj. Terr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Rad. Ipecac. pulv. gr. v. Diacod. q. f. m. f. Bolus fumend. Mane Nocteqe cum Decoct. Cardiac.

ELECTARIUM RESTRINGENS.

- Rx. Diafcord. S. M. Conf. Ros. rubr. ana ꝑss. Terr. Japonic. pulv. Troch. de Carabe ana ꝑss. Syr. Cydo-

Cydonico q. f. m. f. Electarium, sumat bis
de Die Quantitatem Nucis Moschatae cum
Haustu Julèpi restringentis.

ENEMA BALSAMICUM.

- R. Ol. Lini ꝑiv. Bals. Locatell. solut. ꝑss. The-
riac. Andr. ꝑij. Juscul. Gallinac. ꝑiv. m. f.
Enema.

ENEMA. RESTRINGENS.

- R. Decoct. alb. ꝑx. Theriac. Androm. vel Dia-
scord. oss. m. f. Enema.

I L E U S.

APOZEMA CATHARTICUM.

- R. Aq. Steetham. ꝑiv. coque ad ꝑij. adde Nu-
cis Moschat. Macis, Sem. Cardam. min. ana
ꝑss. in colatura solve Mannæ ꝑjss. m. f. Apo-
zema tepide bibendum.

HAUSTUS ANODYNUS.

- R. Aq. Ceraf. nigr. Cinnam. ten. ana ꝑj. Pæon.
comp. ꝑss. Extract. Thebaic. gr. jss. Sacchar.
alb. q. f. m. f. Haustus, sumat H. S.

L U M B R I C I.

PULVIS CATHARTIC.

- R. Pulv. Comitiff. Warivicens. gr. xij. Calomel.
præp. gr. iv. m. f. Pulvis sumend. primo Mane

PHARMACOPOEIA.

HYDROPS.

HAUSTUS CATHARTICI HYDROPICI.

I.

- ℞. Gutt. Gambog. ℥j. Sal. Tartar. ℥ss. Pulv. Zinziber. gr. v. Vini alb. ℥ij. Syr. de Rhamn. ℥ss. m. f. Haustus Mane sumendus.

2.

- ℞. Pulv. Jalap. ℥ss. Sal. Tartar. ℥ss. Zinziberis pulv. gr. v. Syr. de Rhamn. ℥vj. Vin. alb. ℥ij. m. f. Haustus.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

- ℞. Summit. Absinth. Rom. ℥iij. Rad. Gentian. Zedoar. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde frigide in Aq. Lact. Alex. ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iv. Vin. Chalyb. ℥ss. m. f. Tinctura. sumat Cochlear. vj. Mane & Vesperi superbibendo Haustum Aqua Spadanæ.

TINCTURA STOMACHICA.

- ℞. Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gallang. Gentian. Zedoar. Sem. Card. min. ana nj. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iij. Sp. Lavend. comp. nvi. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. unum bis in Die.

MORBI

MORBI JECINORIS.

ICTERUS.

ELECTARIUM DIGESTIVUM.

- ℞. Conf. flaved. Aurant. Absinth. Rom. ana ꝥvj
 Spec. Diamb. Sal. Absinth. ana ꝥj. Chalyb.
 cum Sulph. præp. ꝥij. Syr. è Cort. Citri q. s.
 m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis
 Moschatæ bis in Die superbibendo Haustum
 Aq. Bathon. tepefact.

DIABETES.

PILULE ALUMINOSE.

1.

- ℞. Pulv. Terr. Japonic. Gum. Arabic. Sang. Dra-
 con. Alumin. Rup. ana ꝥss. Tereb. è Chio
 q. s. m. f. Pilul. mediocres, sumativ. Mane
 ac Vespericum Aq. Bristoliens. & Vino rubr.
 pro Potu.

2.

- ℞. Alum. Rup. pulv. ꝥijj. Liquefacto in Coche-
 leario ferreo adde S. A. Sanguin. Dracon. ꝥj.
 Mucilag. Gum. Tragacanth. q. s. f. Pilul. me-
 diocres, sumat ut præcedent.

MORBI RENUM ET VESICÆ.

BOLUS DIURETICUS.

- ℞. Conf. Fl. Malvæ ꝥss. Sal. Prunel. ꝥj Obo-
 bals.

balf. gr. x. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bolus
fumendus Mane & Sero cum Julepo Ne-
phrit. Perlato.

ENEMA TEREBINTHINAT.

- ℞. Decoct. comp. pro Clyst. ox. Syr. Viol. Mel.
Mercur. ana ℥j. Terebint. Venet. Vitello
Ovi solut. ℥ss. Sal. Gem. ℥ij. m. f. Enema te-
pide injiciendum.

EMULSIO NEPHRITICA.

- ℞. Amygd. dulc. decort. Nro. xx. confusis af-
funde Aq. Hordeat. ℥ij. Gum. Arabic. so-
lut. oss. adde Aq. Cinnam. ten. oj. Sacchar.
alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Hau-
stum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM BALSAM. COPAIVA.

- ℞. Balf. Copaiva solut. ℥ss. Aq. Ceras. nigr. ℥ij.
Pæon. comp. ℥ss. Syr. Limon. ℥iij. m. f.
Haustus fumendus Mane & Vesperi.

HAUSTUS DIURETICI.

I.

- ℞. Aq. Ceras. nigr. ℥j. Aq. Nephritic. ℥vj. Sp.
Nitr. dulc. gutt. xx. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f.
Haustus.

2.

- ℞. Aq. Nephritic. ℥jss. Ocul. Cancr. præp. ℥j.
Sal. Prunel. ℥ss. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f.
Haustus omni Nocte fumendus.

MIXTURA NEPHRITICA.

- ℞. Gum. Arabic. ℥j. Solve in Aq. Hord. ℥xij.
adde

adde Aq. Cinnam. ten. Syr. ex Althæa ana ℥ij.
m. f. Mixtura, bibat Haustulum frequenter.

PILULÆ NEPHRITICÆ.

- ℞. Spec. Diatragacanth. frigid. Test. Ostrear.
præp. Ocul. Cancr. præp. ana ℥j. Tereb. è
Chio q. f. m. f. Pilul. mediocr. sumat qua-
tuor Mane ac Vesperi cum Haustu Aq. Spa-
dan.

PILULÆ ANODYNÆ NEPHRITIC.

- ℞. Pilul. Pacific. Starkæi gr. viij. f. Pilul. ij. su-
mat. H. S. post Enema Terebinthinat.

PULVIS NEPHRITICUS.

- ℞. Test. Ovor. Ocul. & Chel. Cancror. præp.
ana ℥ss. m. f. Pulvis ter te Die sumendus
cum Julepo Nephritic. Perlato.

Vide Haustus cum Milleped.

M O R B I O C U L O R U M.

LOTIONES ALBÆ.

1.

- ℞. Aq. Plantag. ℥viiij. Troch. alb. Rhaf. ℥ij.
Vitriol. alb. gr. vi. m. f. Collyrium Mane
utendum.

2.

- ℞. Aq. Plantag. ℥ij. Troch. alb. Rhaf. ℥ij. m.
f. Collyrium.

b 5

LOTIO

LOTIO VITRIOLATA.

- ℞. Aq. Rosar. Dam. Plantagin. ana ℥iv. Vitriol.
alb. ℥ss. m. f. Collyrium.

P O D A G R A.

BOLUS STOMACHICUS.

- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥ss. Rhæi, Serp.
Virg. Pulv. ana gr. vj. Croci, Spec. Diamb.
ana gr. iij. Syr. Croci q. f. m. f. Bolus ter
de Die fumendus cum Julepo Cardiac.

HAUSTUS APERITIVI.

I.

- ℞. Elix. Salutis ℥jss. ad ℥ij.

2.

- ℞. Tinct. Sacr. cum Spir. Vin. Gallic. ppt. ℥iij.
Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus H. S.
fumendus.

HAUSTUS PURGANS.

- ℞. Tinct. Sen. ℥ij. Syr. de Spina Cerv. oss. m. f.
Potio fumend. Mane.

HAUSTUS ANODYN.

- ℞. Philon. Rom. ℥j. Aq. Cinnam. Simpl. Nuc.
Moschat. ana ℥vj. Syr. Croci ℥j. m. f. Hau-
stus fumendus H. S.

HAUSTUS CALIDI.

I.

- ℞. Conf. Cardiac. ℥j. Piper. long. Zinzib. pulv.
ana

ana gr. xv. Aq. Alexit. Simp. ℥ij. Nuc. Moschat. ℥ss. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

2.

- ℞. Conf. Cardiac. Rad. Serp. Virg. pulv. ana ℥j. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. e Cort. Aurant. ℥j. m. f. Haustus.

HAUSTUS CORDIALIS.

- ℞. Conf. Cardiac. ℥ss. Aq. Menth. Pip. Simp. ℥jss. Tinct. Serpent. Syr. e Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora sumend.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

- ℞. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Conf. Raleigh. ℥ss. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥iij. m. f. Haustus sumendus Hora Somni omni Nocte.

HAUSTUS RHABARBARINUS.

- ℞. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥jss. f. Haustus sumendus tertia quaque Nocte.

HAUSTUS AMARUS.

1.

- ℞. Rad. Gentian. Zedoar. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide in Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Vin. Chalybeat. ℥iv. f. Tinctura.

2.

- ℞. Tinctura hujus colat. ℥ij. Elix. Vitriol. Mynf. gutt. xij. m. f. Haustus sumendus Hora undecima marutina & quinta Pomeridiana.

HAU:

HAUSTUS CARDIACI.

1.

℞. Conf. Cardiac. Pulv. Bezoard. ana ℥j. Aq. Alex. simp. ℥ij. Aq. Mirabil. ℥iij. Syr. Croc. ℥. m. f. Haustus sumendus octava quaque Hora.

2.

℞. Conf. Raleigh. Pulv. Bezoard. ana gr. xv. Aq. Alex. simp. ℥jss. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus.

3.

℞. Succ. Limon. ℥vj. Sal. Absinth. ℥ss. Aq. Cinnam. simp. ℥j. Sp. Lavend. comp. ℥j. Sacch. alb. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

4.

℞. Pulv. Contray. comp. ℥j. Succ. Limon. ℥vj. Sal. Absinth. ℥ss. Aq. Alex. & Cinnam. simp. ana ℥vj. Sp. Lavend. comp. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

TINCTURA DIAMBRE.

℞. Spec. Diamb. S. O. ℥iij. Vin. alb. ℥ss. f. Tinctura, sumat Cochlear. iij in Rigore vel singultu.

TINCTURA STOMACHICA CALIDA.

℞. Rad. Serpent. Virg. Zedoar. Gallang. Sem. Cardam. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. f. ad colatur. ℥viiij. adde Aq. Absinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥jss. m. f. Tinctura, sumat Cocchl. iv. sexta quaque Hora.

TIN-

TINCTURA AROMATICA.

- ℞. Tinct. Aromat. Cardam. ana ℥j. fumat Gut-
tas L. urgente Ægritudine ex Haustulo Aq.
Bathon. tepefact.
Bibat eandem tepefact. cum Vino pro Potu.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

- ℞. Rad. Zedoar. Gentian. Flaved. Cort. Aurant.
Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide
in Aq. Alexit. simp. ℥jss. Flor. Chamom. ℥vj.
Vin. Chalyb. ℥iv. m. f. Tinctura. Colaturæ
ræ bibat Coch. iv. Hora undecima Matu-
tina & quinta Pomeridiana.

MIXTURA STOMACHICA.

- ℞. Conf. Cardiac. ℥ij. Aq. Ment. Pip. Simp.
Aq. Mirab. ana ℥iv. f. Mixtura. Sumat. Coch.
iij. urgente Flatulentia aut Ægritudine.

D O L O R E S A R T I C U L O R U M .

GUTTULÆ BALSAMICÆ.

- ℞. Bals. Sulph. Terebinthin. ℥j. fumat gutt. xx.
Mane & Vesperi ex Coch. j. Sacch. alb. pulv.
vel Syr. Balsamic.

GUTTULÆ SPECIFICÆ.

- ℞. Bals. Polychrest. ℥ij. capiat Cochlear minim.
omni Mane ex Haustulo Vini alb. vel Sacch.
pulv.

HAU.

HAUSTUS CATHARTICUS.

℞. Elect. Caryocofi. ℥ss. Rin. alb. vel Aq. Nephrit.
 ℥iij. m. f. Haustus primo mane sumend. cum
 Regimine.

vide Embrocationes anodyn.

MORBI CUTIS.

LEPRA ET SCABIES.

APOZEMA BENEDICT.

℞. Rad. Oxylapath. Sarsæ ana ℥ij. Cort. Sassafr.
 ℥ij. Sacch. alb. vel Passul. exacinat ℥ij. in-
 funde frigide in Aq. Calcis ℥ij. coletur & fil-
 tretur ad usum. Bibat ℥iv. bis de Die.

APOZEMA SPECIFICUM.

℞. Rad. Sarsæ, Oxylapath. ana ℥ij. Lign. Sas-
 safr. Guaiac. ras. ana ℥j. Rad. Liquirit. ℥vj. in-
 funde frigide in Aq. Calcis ℥iv. coletur. Bi-
 bat ℥iv. bis de Die.

ELECTARIUM ANTIMONIALE.

℞. Conf. Cynosbat. è Flor. Aurant. ana ℥ij. An-
 timon. Lævigat. ℥iij. Pulv. è Chel. Cancror.
 Simp. ℥j. Syr. ex Althæa q. s. m. f. Electa-
 rium. Sumat Quantitatem Nucis Moschatæ
 bis de Die cum Apozem. Benedict. ℥ss.

ELECTARIUM GUAIIACINUM.

℞. Conf. Cynosb. ℥jss. Antimon. Lævigat. Gum-
 Guaiac.

Guaiac. Pulv. è Chel. Cancror. ana ʒij. Syr. è
quinque Radicib.. q. f. m. f. Electarium su-
mend. ut præcedens.

S T R U M Æ.

ELECTARIUM CINNABARIN.

℞. Conf. Cynosbat. ʒj. Flav. Aurant. ʒss. Cin-
nab. Antimon. ppt. Chel. Cancror. ppt. Gum.
Guaiac. ana ʒj. Syr. Cort. Aurant. q. f. m. f.
Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Mo-
schatæ bis de Die, cum Apozemate specific.

ELECTAR. ANTIMON CUM GUAIAICO.

℞. Conf. Cynosbat. ʒj. Gum. Guaiac. Cinnabar.
Antimon. præp. ana ʒij Syr. Cort. Cir. q. f.
m. f. Electarium. Sumat bis de Die ut præ-
cedens.

PULVIS CINNABARIN.

℞. Cinnab. Antimon. Chel. Cancror. præp. ana
gr. xv. m. f. Pulvis Hora Somni sumend. cum
Julepo Perlato.

S C O R B U T U S.

BOLI STOMACHICI.

℞. Pulv. Ari comp. ʒj. Spec. Diamb. ʒss. Conf.
Alcherm.

Alchem. q. f. m. f. Bolus, fumat H. S. cum
Julepo Perlato.

2.

- Rx. Spec. Diamb. S. O. ℥j. Sal. Tartar. Castor.
Russ. Croc. pulv. ana gr. v. m. f. Bolus, fumat
H. S. cum Julepo Cephalic.

ELECTARIUM ÆTHIOPICUM.

- Rx. Conf. è Cort. Aurant. ℥vj. Ethiop. Mineral.
℥ss. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ℥j.
Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium,
fumat Quantitatem Nucis Moschatae bis de
Die.

ELECTARIUM ANTISCORBUTICUM.

- Rx. Conf. Absinth. Rom. Flor. Aurant. ana ℥vj.
Chel. Cancr. præp. ℥ij. Pulv. Ari comp. Spec.
Diamb. ana ℥j. Syr. è cond. N. M. q. f. m. f.
Electarium, fumat Quantitatem Nucis Mo-
schatae bis de Die cum Apozemate Specific.
℥ss.

GARGARISMA RESTRINGENS.

- Rx. Myrrh. Elect. Terr. Japonic. ana ℥ij. Vin.
rubr. ℥ss. m. f. Gargarisma, quocum col-
lantur Gingivæ.

MIXTURA ANTISCORBUTICA.

- Rx. Succor. Scorbut. Batean. sine Sacchar. præ-
parat. ℥x. Aq. Pæon. comp. ℥iv. f. Mixtu-
ra fumat Coch. iv. omni Mane.

MALUM

MALUM HYPOCHONDRICUM.

vide Bol. Cephalic. Stomach. Gummof.
vide Elect. Chalybeat. Stomach. digest. Guttul.
Helmont. &c.

AFFECTUS ANIMI.

videatur Insania.

MORBI MULIERUM.

MENSTRUORUM SUPPRESSIO.

BOLUS HYSTERICUS.

℞. Rad. Valer. Sylv. pulv. gr. xv. Troch. de
Myrrh. ℥j. Syr. Croc. q. f. m. f. Bolus, su-
mat ter de Die cum Julepo Cardiac.

ELECT. STOMACH. CHALYBEAT.

℞. Conf. Absinth. Roman. Flaved. Aurant. ana ℥vj.
Pulv. Ari comp. ℥iij. è Chalybeat. cum
Sulph. præp. ℥ij. Syr. è Cort. Citr. q. f. m. f.
Electarium, sumat Quantitatem Nucis Mo-
schatae bis de Die cum Julepo stomachic.

GUTTULÆ EMENAGOGIC.

℞. Tinctur. Hellebor. nigr. ℥j. sumat Gutt. XL.
omni Mane & Hora quinta Pomeridiana
cum Haustu Julep. stomachic.

HAU-

c

cum

stor.
mat

eral.
3j.
um,
s de

1.
3vj.
pec.
m. f.
Mo-
tific.

Vin.
col.

præ-
ixtu-

UM

HAUSTUS EMENAGOGICUS.

- ℞. Tinct. Sacr. ℥jss. Tinct. Helleb. nigr. ℥ss. m.
f. Haustus Mane fumendus.

TINCT. STOMACHIC. CHALYBEAT.

- ℞. Summit. Centaur. min. ℥jss. Rad. Gallang.
Zedoar. Sem. Cardam. min. ana ℥ss. infunde
in Aq. Lactis Alex. ℥vj. adde Aq. Absinth.
mag. comp. ℥ij. Vin. Chalybeat. ℥iv. m. f.
Tinctura, sumat Cochl. vj. Hora undecima
Matutina & quinta Pomeridiana, superbi-
bendo Haustum Aquæ Spadan.

IMMODICUS MENSIVM FLUXUS.

BOLUS STYPTICUS.

- ℞. Conf. Ros. rubr. ℥ij. Terr. Japonic. pulv.
gr. xv. Alum. rup. gr. iij. Syr. de Mecon.
q. s. m. f. Bolus Nocte & Mane fumendus
cum Cochl. vj. Tincturæ Rosar.

FLUOR ALBUS.

PILULÆ BALSAMICÆ.

- ℞. Terr. Japonic. pulv. Spec. Diatrag. frig. Gum.
Ar. bic. ana ℥j. Syr. è Ros. Sicc. q. s. m. f. Pi-
lul. mediocres, sumat iv. Mane & Vesperi
cum Vehiculo Balsamic.

PILU-

PILULÆ APERITIV. BALSAMIC.

- ℞. Pulv. Rhæi, Gum. Arabic. Terr. Japon. ana
 ℥ij. Tereb. è Chio, q. f. m. f. Pilul. mediocres,
 fumativ. omni Mane cum ℥ss. Aq. Bristol.

PILULÆ RHABBARBARIN.

- ℞. Pulv. Rhæi ℥j. Syr. Caryoph. q. f. f. Pil. v.
 fumend. primo Mane.

PILULÆ RESTRINGENTES.

1.

- ℞. Oliban. pulv. Pulv. è Tragacanth. comp. sang.
 Dracon. pulv. ana ℥j. cum Syr. Balsamic q. f.
 f. Pilul. Granor. v. Capiat quinque Mane
 & Hora quinta Pomeridiana superbibendo
 Aq. Bristol. ℥ss.

2.

- ℞. Oliban. pulv. ℥ij. pulv. Coral. rubr. ppt.
 ana ℥j. cum Terebinth. è Chio q. f. f.
 Pil. Gran. V. Capiat iv. Mane, Hora quinta
 Pomeridiana & Hora Somni, superbibendo
 Cochlear. iij. Vini rubri cum æqua parte
 Aq. Font. mixt.

HAUSTUS PERUVIANUS.

- ℞. Extract. Cort. Peruv. Cort. Peruv. pulv. ana
 ℥ss. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Nuc. Moschat.
 ℥iij. Syr. Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Haust. sexta
 quaque Hora fumendus.

MORBUS HYSTERICUS.

vide Bol. Cephal. Nervof. Gummos. Hystericus.
 vide Empl. ad dolorem Capitis, Elect. Chalyb.
 Guttulæ Cephal.
 Emenagogic. &c.

PARATUS DIFFICILIS.

vide Bolus Gummos. Enema Terebinth. Guttul.
 Emenagogic. Haustus Aloetic. Julep. stomach.
 Mixtura Gummos. &c.

MORBI VENEREI.

PTISANA PECTORALIS.

℞. Hord. mundat. ʒj. Rad. Eryng. cond. Uvar.
 passar. exacinat. ana ʒss. coque in Aq. Fontan.
 q. s. ad ʒij. cola & fiat Apozema pro Potu.

BOLUS MERCURIALIS.

℞. Calomel. præp. gr. xv. Conf. Rosar. rubr. q.
 s. m. f. Bolus H. S. sumendus.

ELECTARIUM EMOLLIENS.

℞. Conf. Flor. Malvæ, Elect. Diacaf. cum Mann.
 ana ʒj. Ocul. Cancr. præpar. Gum. Arabic.
 ana ʒij. cum Syr. de Althæa q. s. f. Electarium,
 sumat Quantitatem Nucis Jugland. Mane &
 Vesperi superbibendo Haustum Aq. Bristol.

ELECTA-

ELECTARIUM E SYMPHYTO.

℞. Elect. Diacass. cum Manna, Conf. Rad. Sym-
pult. ana ℥j. Gum. Tragacanth. Terr. Japon.
phyt. Coral. rubr. ppt. ana ℥ij. Syr. Balsa-
mic q. s. m. f. Electarium, sumat Quan-
titem Nucis Moscharæ Mane ac Vesperi
superbibendo Aq. Bristol. tepefact. ℥ij.

GUTTULÆ DIURETICÆ.

℞. Tinct. Cantharid. ℥j. Sp. Nitr. dulc. ℥j. m.
sumat Gutt. xxv. omni Mane ex Cyatho
Aq. Bristol.

HAUSTUS LAXATIVUS.

℞. Elect. Diacass. cum Mann. ℥j. Aq. Petroselin.
℥ij. Aq. Nephritic. ℥ss. m. f. Haustus sumen-
dus pro re nata vel alternis Diebus.



INDEX

	Pag.		Pag.
A pozema Bened.	30	E.	
- Cardiacum	3	Electarium Alterans	8
- Refring.	19	- Antimoniale	30
- Catharticum	21	- Antim. c. Guai.	31
- Pectorale	3	- Antiscorbutic.	32
- Specificum	30	- Ethiopicum	32
B.		- Card. Refring.	3
Bolus Anticolicus	16	- Corroborantia	8
- Balsamicus	4	- Chalybeat.	12
- Cephal. I. II.	13	- Cinnabarin.	31
- Cardiacus	3	- Digestiv.	23
- Cordialis Balsf.	4	- Emolliens	36
- Catharticus	20	- Guaiacinum	30
- ad Diarrhoeam	19	- Lujulatum	8
- Diureticus	23	- Pectorale	9
- Gummosus	14	- Restrings	20
- Hæmorrhoid.	18	- Stomachicum	17
- Hystericus	33	- Chalyb.	33
- Mercurialis	36	- Sulphuratum	18
- Nervosus	13	- e Symphyto	37
- Purgand. Ano.	19	Eleosacch. Stomach.	17
- Stom. I. II.	26. 31	Elixir Acidum	8
- Specificus	20	Emplastrum Cephalic.	1
- Stypticus	34	- ad Dolorem Cap.	1
C.		- Discutiens	5
Confectio Pectoralis	5	- Stomachicum	16
		Emulsio	

Emu
-
Emb
Ener

Garg

Gutt

Hau

Pag.
 8
 30
 i. 31
 32
 32
 3
 8
 12
 31
 23
 36
 30
 8
 9
 20
 17
 33
 18
 37
 i. 17
 8
 ic. I
 p. I
 5
 16
 lfo

	Pag.		Pag.
Emulſio Baſamica	19	Hauſtus Bezoardi	I
- Nephrifica	24	- c. Baſf. Copaiu.	24
Embrotat. Anodyn.	11	- Cathart. 4.	10.30
Enema Baſamicum	21	- Hydrop.	22
- Carminativum	5	- Cephalici	10. 12
- Emolliens	3	- Calidi	26
- Reſtringens	21	- Cordialis	27
- Terebinthin.	24	- Cardiaci	28
G.		- Diuretici	24
Gargarifm. Emollient.	14	- Emeticus	14
- Paralyticum	11	- Emenagogic.	34
- Reſtringens	32	- ad Hæmorrh.	18
Guttulæ Baſamic.	29	- Laxativus	37
- Cardiacæ	15	- cum Milleped.	9
- Cephalicæ	15	- Oleofi	5
- Carminativæ	16	- Paregorici	3
- Diureticæ	37	- Purgans	26
- Emenagogicæ	33	- Peruvianus	35
- Helmontii	16	- cum Rhæo	16. 20.
- Stomachicæ	16	- Reſtringens	20
- Specificæ	29	- Rhabarbarin.	27
- Volatiles	5	- Stomachicus	17
H.		- - Amarus	7
Hauſtus Anodyn.	21. 26	- Salinus	7
- Aperitivi	26	- Solutivus	17. 27
- Amarus	27	- Traumaticus	9
- Antifebrificus	7	- Volatilis	6
- Antihecticus	10	J.	
- Aloeticus	10	Julepum Album	2
Antiepileptic.	13	- Cardiac.	

Ju.

	Pag.		Pag.
Julepum Cephalic.	2	Pilulæ Nephriticæ	25
- de Croco	2	- Rhabarbarin.	35
- Perlatum	2	- Refringent.	35
- - Nephritic.	2	- Solutivæ	15
- Refringens	2	Ptifana Pectoralis	36
- Stomachicum	2	Pulvis alterativus	10
L.		- Cardiacus	3
Liniamentum Pleurit.	6	- Catharticus	21
Linctus Expectorans	15	- Cinnabarin.	31
- Incrassantes	6	- Febrifugus	7
- Pectoralis	6	- Nephriticus	25
Lotiones Albæ	25	- Sulphuratus	19
- Vitriolæ	26	- ad Tormina	17
M.		- Uvularis	14
Mixtura Asthmatica	15	T.	
- Antifcorbutic.	32	Tinctura Antifebrica	7
- Expectorans	15	- Amara Febrifug.	7
- Gummofa	13	- - Chalyb.	22.29
- Nephritica	24	- Aromatica	18.29
- Reftringens	20	- Diambraë	28
- Stomachica	29	- Sinapin.	11
P.		- Stomach.	22
Pilulæ Aperitivæ	14	- - Amar.	12
- - Balsamic.	35	- - Calid.	28
- Anod. Cath.	17	- - Chalyb.	34
- - Nephrit.	25	U.	
- Aluminofæ	23	Unguent Hamorrh.	19
- Balsamic.	34	- Paralyticum	12
- Cephalicæ	13		

Pag.

ica 25

in. 35

t. 35

15

is 36

us 10

3

21

. 31

7

s 25

s 19

na 17

14

orica 7

fug. 7

22.29

18.29

28

11

22

12

28

34

h. 19

1 12

