

POE
CA



13.1

T. 1. 4.

5666

Dv 1200 1772

PHARMACOPOEA
DANICA,
RECA AUCTORITATE

UNIVERSITÄTS- und
Landesbibliothek
Düsseldorf
V 2433

1.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

Handwritten text on the right edge of the page, possibly a page number or marginal note.



*Ex biblioth. D. Anix de Waleberg, Cons. Int. et archiatr. :
Füntraberg.*

PHARMACOPOEA
DANICA,
REGIA AUTORITATE
A
COLLEGIO MEDICO HAUNIENSI
CONSCRIPTA.



HAUNIAE.
Apud HEINECK & FABER, Bibliopolas.
Typis NICOLAI MÖLLERI, Aulæ Typographi.

1772.

PHARMACOPŌEA

DANICA.

REGIA AUTORITATE

COLLEGII MEDICI RAVENNENSIS

CONSCRIPTA.



H. J. J. J.
Andersen & Co. Bibliop.
This is a very faint and illegible impression of text, possibly a library stamp or a publisher's mark.

PRAEFATIO.

EX QUO stabilito a Rege CHRISTIANO SEXTO gloriosissimae Memoriae Collegio Medico Hauniensi, inter alia novam Pharmacopoeam conscribendi officium impositum fuit, varia nobis oblata fuere Schemata, quae tamen plures ob rationes publici juris facere merito haesitavimus. Antiquis enim praesudiciis & praeconceptis vulgi opinionibus obvoluta Ars, multa admittere suadebat, quae Medicorum rationalium justam censuram merito incurrerent. Arduum vero erat opus, Hydram hancce protinus oppugnare. Lentam suadebant festinationem & consuetudo inveterata, & cauta modestaque apprehensio, ne Publico obtrudatur Opus, Seculo nostro in omnibus, nostra vero imprimis Scientia inclarescenti, minus dignum. Aequus judicet Lector, an scopum attigerit Collegium nostrum praesenti hac PHARMACOPOEAE DANICAE Editione, quae quamvis Codicem Pharmaceuticum multo contractiorem, limatiorem, concinniozem exhibeat, tantum tamen abest, ut omnibus numeris absoluta pronuntiari possit, ut potius plura adhuc diei posterae & corrigenda, & eliminanda relinqui, lubenter confiteamur. Quocirca & Medicos nostrates, & Exteros amice hortamur & precamur, velint ea, quae ad ulteriorem Operis perfectionem necessaria & utilia ipsis videantur,

P R A E F A T I O.

benevole nobiscum communicare, eum in finem, ut in nova forsitan adornanda Editione, illa in nostros & publicos usus convertere possimus.

IN duas distincta est Partes nostra PHARMACOPŌEA. Prima exhibet Materiam Medicam, quam PHARMACEUTICAM vocamus, quia non omnium, sed eorum Simplicium enumerationem continet, quae in nostra penu pharmaceutica asservanda censuimus. Non vero simplicem modo Catalogum, verum sic adornatum ex optimis Materiae medicae Scriptoribus conquiescimus, ut & Medicis ad Scrutinia Pharmacopoliorum, & Pharmacopoeis ipsis utilis sit & necessarius.

SEQUENTEM autem in enumerandis Simplicibus observavimus Methodum: Adduximus Nomen sic dictum Officinale; Nomina Vernacula omnis, quantum fieri potuit, Danici, Norvagici, Lapponici &c. idiomatis, & Germanica. His subjunximus in Regno Vegetabili Nomina trivialia Illustris de LINNE'; non quod haec ad dignoscendam Speciem sufficientia credamus, sed ad facilitandam hujus in majore ejusdem Autoris de Speciebus Plantarum Opere, in quo Nomina illa trivialia ad margines notata offenduntur, explorationem. Quibus praemissis sequuntur Characteres sensus potissimum ferientes, Saporis, Odoris, nec non Figuræ cujuscunque fere Simplicis; Locus natalis; Tempus collectionis, & imprimis Notae Bonitatis; in quibus asserendis forte prolixiores hinc inde videbimur, quam tamen incusationem incurvere malimus, quam contrariam.

NE vero Operis perfectioni, quantum Nostrum interest, aliquid desit, citavimus circa finem descriptionis Vegetabilium

P R A E F A T I O .

*bilium indigenorum, Magnificum & vere Regium Opus, ubique tam per Munificentiam Summi Statoris, Regis FRI-
DERICI QUINTI gloriosissimae Memoriae, quam
aeque Magni ac Benevoli Litterarum & Scientiarum Promo-
toris, Regis nostri Clementissimi CHRISTIANI
SEPTIMI, in nostris terris obvium; FLORAM scilicet
DANICAM, ab Illustri OEDERO nostro adornatam, cujus
reliqua pariter, occasione ejusdem Operis edita & adhuc eden-
da Scripta Botanica, Medicorum nostrorum & Pharmacopoeo-
rum attentae perlustrationi iterum iterumque commendata vo-
lumus. Indicata scilicet fuit Icon, quae Plantam in FLORA
DANICA exhibet.*

*CIRCA Mineralia & Animalia, partim citatum Il-
lustrem de LINNE, partim Celeberrimum WALLERIUM
secuti sumus.*

*MULTA, imo egregia ad perficiendam Materiam
Pharmaceuticam contulit Celeberrimus P. G. HENSLER,
Medicus provincialis Regius Altonaviensis, Collegii nostri Ad-
junctus, qui ea, quae per plures annos circa Notas Bonitatis
Simplicium, ex optimis Autoribus summo studio conquisivit,
benevole nobiscum communicare non dubitavit.*

*ALTERA Pharmacopoeae nostrae Pars circa Medica-
menta composita & praeparata versatur. Parciores fuimus
in prioribus, quamvis largiores quam Londinenses & Edi-
nenses. Etenim opinamur, Medicis rationalibus & vere
doctis, genuinam Materiae medicae aliarumque ad Artem sa-
lutarem necessariarum Scientiarum cognitionem, copiam suffi-
cientem ad conscribendas Formulas suppeditare: Agyrtis vero,
iisque,*

P R A E F A T I O .

iisque, qui prope Aegrotorum Lectulos demum ad Libros Formulares confugiunt, non scribimus.

ANTIQUAS quasdam, ob supra dictas rationes, reluctanter retinuimus Compositiones. Mutavimus alias; novas plures ex optimis Codicibus pharmaceuticis, aliisque Autoribus, aut propria Experientia adoptavimus. Aliquae occurrunt Formulae, quae recentem, dum praescribuntur, exigunt Praeparationem: Has Asterisco () notavimus.*

CHEMICARUM Praeparationum vigorosius Examen iis Nostrum debemus, quorum expertum & probatum his in rebus est Judicium.

ADJECIMUS Taxam sic dictam, Pretium Simplicium & Compositorum Pharmacopoeae nostrae determinantem. Duplex illa est: Alia pro Regnis Danicae & Norvagiae; alia pro Holsatia & Comitatus; cujus discriminis ratio ultro elucescit.

SIC tandem, non sine labore & difficultate, perfecimus Opus, dudum in nostris Terris desideratum, & nunc eo magis necessarium, cum hoc ipso tempore placuerit AUGUSTISSIMO REGI, novis, iisque Sapientissimis, circa Rem Medicam universam, in Regnis & Ditionibus SUIS gerendam, Statutis, novum, & egregium GLORIAE EX AMORE PATRIAE Documentum, Populo SUO impertire.

HAUNIAE, in Collegio Medico Regio. Die XXXI. Decembris CIOCCCLXXI.

NOTAE

NOTAE

Circa Pondera & Menfuras.

- I. LIBRAM Medicam ubique in Pharmacopoea nostra intelligimus. Est illa Unciarum duodecim. Si quis igitur Libram Ponderis civilis desideret, distinctis hac in praescriptione notetur verbis, Unciarum numerum, quarum haec sedecim habet, indicando.
- II. UNCIA (3) Drachmas octo; Drachma (3) tres Scrupulos; Scrupulus (2) Viginti Grana continent.
- III. MENSURA nostra ordinaria, (Vott) est Librarum duarum Ponderis civilis.
- IV. HERBARUM Flerumque Pondus in praescriptionibus per Manipulos & Pugillos determinari solet. Praestat vero & his Pondus exactius assignare. Sit igitur Manipulus Drachmarum trium, Pugillus Drachmae unius Ponderis.
- V. IN Formularum praescriptione omittantur reliqui Characteres chemici, & omnia distinctis Pharmacopoeae indicentur verbis.

Corrigenda & Addenda.

Pag. 10. Lin. 14. lege: <i>Laricis</i> .	Pag. 37. Lin. 19. adde: Flor. Dan. 579.
— 13. — 8. — <i>Alpibus</i> .	— — — 28. — Flor. Dan. 572.
— 16. — 3. — <i>pratis</i> .	— 43. — 12. — Flor. Dan. 562.
— — — 9. — <i>CICHOREI</i> .	— 44. — 18. — Flor. Dan. 580.
— 19. — 20. — <i>tenuibus</i> .	— 48. — 1. — <i>LYSIMACHIAE</i>
— 21. — 22. dele: <i>LASERPITII</i> .	<i>RUBRAE</i> .
— 26. — 12. adde: Flor. Dan. 574.	— 49. — 9. — Flor. Dan. 593.
— — — 18. — Flor. Dan. 589.	— 50. — 21. — Flor. Dan. 574.
— 32. — 12. — Praefertur ab Ill. de LINNE Lignum Radicis, quod colore subfusco a Ligno trunci, cujus color albus est, facile dignoscitur.	— 56. — 16. — Flor. Dan. 594.
— 35. — 18. adde: Flor. Dan. 588.	— 72. — 16. lege: <i>CARDAMOMUM</i> .
	— 73. — 2. — <i>dissipimentis</i> .
	— — — 7. — <i>efficax</i> .
	— 85. — 9. — <i>contineat</i> .

Pag.

Pag. 98. Lin. 25. lege: Aquae.

— 100. — 14. — Terebinthi.

— 104. — 2. post Saponariorum
adde: ulibus.

— 106. — 15. dele: Cocci.

— — — 22. dele: Cynipis, & adde:
In Foliis.

— 107. — 6. post cocciferae adde: five.

— 117. — 10. dele: destillationi e re-
torta vitrea subjiatur & adde: in
Lagena vitrea ferretur.

— 118. Post Lin. ultimam adde Notam:
Succus Citri post solutionem demum
addendus est.

— 122. Lin. 19. lege: praecavendum.

— 127. — 13. — Incisis & contusis.

— — — 14. — Librae decem.

— 128. — 15. — Incisis & contusis.

— — — 16. — Unciae.

— 131. — 24. dele: ut solutio coagu-
letur, & adde: adq. absolvendam
praecipitationem.

Pag. 134. Lin. 9. intelligitur Oleum Nu-
cistae stillatitium.

— 140. — 6. Concharum, lege:
Testarum.

— 144. Lin. 2. lege: martialis.

— 145. — 20. agrestium, lege: afini-
norum.

— 149. — 1. lege: Incisis & contusis.

— — — 2. lege: libra una.

— 150. — 10. lege: vitrea.

— 178. — 25. — ex retorta.

— 203. — 7. stillatitii lege: cocti.

— 203. — 9. adde: stillatitii.

— 249. — 10. post tartarifata adde:
vel Scoriarum Reguli Antimonii
simplicis.

— 267. Lin. 2. dele: calore, & adde:
radiis.

— 279. post Lin. 4. adde: Olei Oliva-
rum sesquilibram.

PARS

P A R S I.
M A T E R I A
P H A R M A C E U T I C A.

PARS I
MATERIA
PHARMACEUTICA.



MATERIA PHARMACEUTICA.

I.

E REGNO MINERALI.

I. TERRAE ET LAPIDES.



ALABASTRUM, Alabaſter Dan. Alabaſter German.

Alabaſtrum candidans, Gypſi ſpecies.

BOLUS ALBA. Weiß Bolus. Weißer Bolus.

Argillae pinguis ſpecies ex Moravia, Sileſia, Italia aliisque locis adveſta.

BOLUS ARMENA. Armeniſch Bolus. Armeniſcher Bolus.

Argillae pinguis ſpecies coloris rubri, vena lutea interſtincti, durioris compagis ac reliquae terrae bolares, promte linguae adhaerens.

haerens. Olim ex Oriente advecta, nunc etiam in Galliae & Germaniae nonnullis provinciis reperitur.

BOLUS RUBRA. Rød Bolus. Rother Bolus.

Argillae pinguis varietas rubra, ex Bohemia & Episcopatu Salisburgensi advecta, ad Spirituum Nitri & Salis distillationem inserviens.

CALX VIVA. Hæfved Kalk. Ungelöschter Kalk.

Paratur ex Lapidibus & terris calcareis pro externo; e Conchis marinis & Ostrearum calcinatis pro interno usu.

CRETA ALBA. Hvidt Fuld. Weiße Kreide.

Terra macra alcalina, quae in Seelandia nostra reperitur. Praestantior alba, levis, non arenosa, ex Insula Moen adfertur.

SPECULARIS LAPIS. SELENITES. GLACIES MARIAE.

Marie Glas. Frauen-Eiß.

Gypsum, lamellis rhomboidalibus pellucidum, varii, ut plurimum albicantis coloris, scissile.

TERRA SIGILLATA ALBA ET RUBRA. Hvidt og rød forseglet Jord. Weiße und rothe versiegelte Erde.

Terrae bolares, ex Silesia & Turcia allatae, in placentas formatae, cum impresso Sigillo. Sint pingues, minus friabiles atque Sabuli expertes.

II. SALIA.

ALUMEN CRUDUM VULGARE. Allun. Alaun.

Alumen Lapide fissili mineralisatum album, ex Norvagia, Scania, Anglia, Germania & Italia advectum.

ALUMEN RUPEUM ROMANUM. Rød Allun. Rother Rödmischer Alaun.

Alu-

Alumen Lapide calcareo mineralisatum, ex Italia forma crystallorum advectum, coloris rosei pallidi.

BORAX. BORAX VENETA. CHRYSOCOLLA. Borax.
Borraas. Borax.

Sal, quod ex peculiari ab Indiis orientalibus advecta minera, *Tincal* dicta, Venetiis & in Hollandia paratur. Eligatur Borax alba, ex parvis transparentibus massulis constans, in igne facile fluens atque vitrescens.

COLCOTHAR VITRIOLI. Vitriol. Ueberbleibsel.

Terra rubra metallica post destillationem acidi vitriolici superstes.

NITRUM. Salpeter. Salpeter.

Eligatur purum, album, crystallos exhibens longas, sexangulares, prismaticas, carbonibus ignitis inspersum absque crepitatione promte deflagrans, atque in aqua facile solubile, quale ex India orientali adfertur.

NITRUM MURARIUM. ALKALI MINERALE. NATRUM.
APHRONITRUM VETERUM. Mineralist Salt. Mineralsches
Salt.

Sal Alkali compactum, muris cellisque humidioribus superficialiter adhaerens.

SAL ANGLICUM CATHARTICUM, EBSHAMENSE. Engelsff
Lager-Salt. Englisches Lagger-Salt.

Sal neutrum artificiale Anglicanum, ex lixivio a crystallificatione Salis marini residuo, acido Vitrioli saturato paratum. Album sit, purum & in aqua facillime solubile.

SAL GEMMAE. Steen-Salt. Stein-Salt.

Muria fossilis pura, semipellucida, post longum fatis tempus in aqua solubilis, dura, fortiter in igne crepitans. Ex Hungaria, Transylvania, Polonia adfertur.

SAL SEDLICENSE. Seidlitzzer-Salt. Seidlitzer-Salz.

Neutrum acidulare Sedlicense, ex iisdem quibus Anglicum partibus constans, cum aliquo tamen proportionis discrimine. Eligatur album & crystallifatum.

VITRIOLUM ALBUM. Hvid Vitriol. Weisser Vitriol. Galitzen-Stein. Augen-Stein.

Vitriolum Zinci album apud Gostarienses paratum, Sacchari instar album & non nimis durum.

VITRIOLUM COERULEUM. Blaa Vitriol. Blauer Vitriol.

Vitriolum Cupri coeruleum Sapphiri instar, crystallifatum.

VITRIOLUM VIRIDE. Grøn Vitriol. Grüner Vitriol. Eisen-Vitriol.

Vitriolum Ferri viride crystallifatum, ex Hungaria & Anglia advectum, coloris herbacei. Cuprum admistum prodit immissa lamina ferrea pura, cui Cuprum adhaeret.

III. INFLAMMABILIA.

AMBRA GRYSEA. AMBARUM. Ambra. Ambra.

Ambra binis vel trinis coloribus variegata, post praegressam fortem pelagi agitationem, in mari Indico ad partem Africae & vicinas insulas, a Mozambicis usque ad mare rubrum, odoratu piscata. Eligatur levis, parum odorata, quae laminae candenti imposita gratum edit odorem, & parum vel nihil relinquit, facile ad candelam liquefcit & bene cohaeret.

ASPHAL-

ASPHALTUM. BITUMEN JUDAICUM. Jode=Beeg.
Judenpech.

Bitumen solidum coagulatum, nigrum, fragile, resplendens,
magna copia mari mortuo innatans.

PETROLEUM ALBUM. OLEUM PETRAE. Hvid Steen=
Olie. Peter=Olie. Weisses Stein= oder Berg=Oel.

Bitumen levissimum & fluidissimum Naphtha dictum, ex
terra aut rimis montium exsudans, aquae & spiritibus, si purum
est, supernatans, facillime inflammabile, aurum ex Aqua regis
attrahens & solvens; ex Sumatra insula, Persia & Ducatu Mode-
nensi allatum, non ingrati odoris, admodum rarum. Substitu-
tur plerumque

PETROLEUM FLAVUM subrubellum, crassius, ex Sicilia &
Italia advectum, Oleo Terebinthinae ut plurimum adulteratum.

SUCCINUM. ELECTRUM. CARABE. AMBARUM. Bern-
steen. Rav. Bernstein.

Succinum pellucidum. Substantia bituminosa flava & alba,
e terra effossa, aut ad littora maris Baltici collecta. Ex Jutia, in-
sula Moen, Prussia Polonica, & Pomerania adfertur.

SULPHUR CITRINUM. Guul Svovel. Gelber Schwefel.
Sulphur nativum, purum, flavum, ex Islandia, Germania,
Italia & Helvetia advectum.

IV. SEMIMETALLA.

ANTIMONIUM CRUDUM. STIBIUM. Spits=Glas. Spiesglas.
Sit longis & splendentibus striis praeditum, & sub igne stre-
nuo totum exhalet. Ex Hungaria advehitur.

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS VIVUS. HYDRAR-
GYRUM. Qveg=Solv. Quecksilber.

Sit

Sit purum, nullo alio metallo inquinatum, quod deflagratione in cochleari ferreo supra carbones detegitur, ubi avolat Mercurius, relicto metallo admisto.

ARSENICUM ALBUM. Kottekrud. Ragen- oder Mäusegift.

Arsenicum nativum farinaceum, quod Cobalti fuligo est, fortissimo igne, addita parca falis Alkali quantitate, in massam crystallinam vitream sublimata.

ARSENICUM CITRINUM. Guul Arsenik. Gelber Arsenik.

Arsenicum flavum, ex Sulphuris una & Arsenici decem partibus mixtis, sublimatione paratum.

ARSENICUM RUBRUM. Nußgeel. Rauschgeel.

Arsenicum rubrum, ex Sulphuris duabus & Arsenici decem partibus sublimatione paratum.

AURIPIGMENTUM. SANDARACHA GRAECORUM. Sperment. Sperment. Auripigment.

Arsenicum Sulphure & Lapide spathoso ac micaceo mineralisatum, minera flavescente. Optimum ex India orientali, Turcia & Transylvania advehitur, punctulis sive micis velut aureis nitens, coloris citrini.

CALAMINARIS LAPIS. CADMIA. Galmey. Galmey.

Zinci minera terrea, coloris flavescens vel fusci, circa Aquisgranum, nec non in Anglia & Polonia ex terra eruta.

NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX. Hvidt Nix. Weißes Nichts.

Tutia alba farinacea levissima. Flos Zinci albus inter fusionem minerarum Zinci superne lateribus camini adhaerens, atque inter fusionem Orychalcii, instar fumi albi, rimas fictilium penetrans.

TUTIA.

TUTIA. CADMIA. NIHIL GRYSEUM. Tutia. Tutia.

Relicta sublimata zincina plus minus condensata, grysea, lateribus fornacum inferne adhærentia, in præparatione Orychalci pariter undequaque circa vasa fusoria reperiunda. Sint densa, modice gravia & dum franguntur, cinerea.

V. METALLA.

ARGENTUM CUPELLATUM. Solv. Silber.

Pro caustico lunari.

ARGENTUM FOLIATUM. Solblade. Silber-Blätter.

AURUM FOLIATUM. Gulblade. Goldblätter.

CERUSSA VENETA. Blegghvid. Bleyweiß.

Ex Plumbo vaporibus acidorum exposito, aut iisdem soluto paratur. Sit alba & gustu dulcis.

CUPRUM. Raaber. Kupfer.

Cuprum præcipitatum, purum, ex solutione Vitrioli.

FERRUM. MARS. Jern. Eisen.

Ferrum selectum, Dannemoræ, Nordbergæ &c. reperiundum.

HAEMATITES LAPIS. Blod-Steen. Blut-Stein

Ferrum mineralisatum, *minera figurata rubra*, aut *tritura rubente*.

LITHARGYRIUM ARGENTI. Solberglod. Silberglätte.

Plumbum inter depurationem Argenti semivitrificatum. Praestat quod ex puro acquiritur Plumbo, cujus solutio cum Alkali volatili coeruleum non induit colorem, quod contingit, si cuprum admixtum fuerit.

B

Mr.

MINIUM. Monne. Mennich. Rother Meng.

Paratur ex Cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

PLUMBUM. SATURNUS. PLUMBUM NIGRUM. Bly. Bley.
Plumbum Galena, mineralisatum, particulis cubicis.

STANNUM ANGLICUM. JUPITER. PLUMBUM ALBUM.
Engelst Zin. Englisch Zinn.

Pro rasura purissimum nec Plumbo nec Arsenico inquinatum.

VIRIDE AERIS. AERUGO. Spansst Bron. Grünspan.

Factitium ex Cupro mediantibus vinaceris corroso. Eligatur coloris ad coeruleum vergentis, Creta non adulteratum.

II.

E REGNO VEGETABILI.

I. FUNGI. ALGAE. MUSCI.

AGARICUS. Lerke-Swamp. Lerchen-Schwamm.

Boletus suberosus, *Pini Larici annosae Fungus*, cujus sub Cortice cinereo subrufo calloso subest medulla alba, primum subdulcis dein amaricantis saporis, quae quo magis est fragilis, facile scissilis, candida, levis, eo est melior. Praestat ex Oriente advectus. Nigricans, decolor & in frustula duriora dehiscens, corruptus est.

BOVISTA. CREPITUS LUPI. Ulvestiis. Fiissop. Bofist.

Lyc-

Lycoperdon Bovista, sub cute externa membranacea parenchyma exhibens leve, spongiosum, admodum molle, pulverulentum. In campis collibusque pullulat.

FUNGUS QUERNUS. Eege = Swamp. Eichen = Euntenschwamm.

Boletus igniarius, in caudicibus nascens, Mensibus Augusti ac Septembris colligendus. Praeparationem vide in Parte II.

LICHEN TERRESTRIS CINEREUS. Hunde = Moos. Hunde = Moos.

Lichen caninus, foliaceus, repens, subtus venosus, villosus, pelta marginali adscendente, in sylvis, juxta lapides in terra reperiendus.

LYCOPODII SEMEN sive SULPHUR. Jordmos. Ude = fod. Luusegræs. Kraakestiig. Kraakefod. Soenkrægefod. Næve = Næver. Bårappfamen.

Lycopodii clavati, in montosis & sylvosis reperiendi, pollen. Flor. Dan. 126.

MUSCUS CUMATILIS. Alnæver. Alnæver.

Lichen aphthosus, in sylvis acerosis sterilibus sub Juniperis habitans.

MUSCUS ISLANDICUS. Islands Moos. Fiallegræs. Isländisch Lungen = Moos.

Lichen Islandicus foliaceus, adscendens, laciniatus, in Islandiae, Norvagiae, Lapponiae montanis & alpinis, ad terram & saxa proveniens. Flor. Dan. 155.

MUSCUS QUERNUS ARBOREUS. USNEA VULGARIS. Eege = Moos. Eichen = Moos.

Lichen plicatus, ad annosas quereus reperiendus.

QUERCUS MARINA. Strandfleber. Fattigmans
Tarm. Butang. Kutang. Knoptang. Svinetang.

Fucus vesiculosus, pro Cineribus (Aethiope vegetabili Ric.
Ruffel) Menſe Auguſto colligendus.

SPONGIA. Vid. Regnum animale.

CANONES GENERALES.

I. CITO ficcata ab heterogeneis admiftis liberentur.

II. SERVENTUR loco ficco, ne mucorem contrahant.

II. RADICES.

ACETOSAE. Syre. Sauerampfer-Wurz.

Rumicis acetosae RADIX perennis, fibroſa, longa, ſublu-
tea, verno tempore colligenda.

ACORI VULGARIS. Sværtſblad=Kod. Ackermans-Wurzel.

Iridis Pseudacori RADIX perennis, in locis paludosis repe-
riunda, nodofa, extus & intus rubra.

ALKANNAE RUBRAE. ANCHUSAE. BUGLOSSI. Rod Oye-
tunge. Rote Schenzungen-Wurz.

Anchusae officinalis RADIX perennis, teres, oblonga, foris
rubens aut nigricans. Eligantur radices parvae, fibroſae, quae
colorem purpureum in tota ſubſtantia magis diffuſum habent. Ma-
jores intus albicant.

ALLII. Log. Knoblauch.

Allii sativi RADIX bulbofa, tunicata, ſabulo ſervanda.

ALTHAEAEE. BISMALVAE. Althee. Althee-Sibiſchwurz.

Al-

Althaeae officinalis RADIX perennis, alba, digitum crassa, mucagine lenta turgida. Flor. Dan. 530.

ANGELICAE. Angelik. Engelrod. Quanne. Quannerod. Stoike. Stofe. Fatno. Fadne. Boff. Fadnorvotaß. Fadnoranffe. Angelikenwurk.

Angelicae Archangelicae RADIX biennis, oblonga, ex capite crassiore in fibras saepe pollicares vel tenuiores divisa, foris ex flavo rubescens, intus alba, in Aepibus Norvagicis & Lapponicis sponte; apud nos in hortis reperiunda, hyeme colligenda. Sit tenax, abunde fragrans, transversim secta puncta flava uberim exhibens. Flor. Dan. 206.

APII SATIVI. Seleri. Gartenepich. Seleri.

Apii graveolentis RADIX biennis.

ARI. Danß Ingefer. Deutscher Ingwer. Arons-Wurk.

Ari maculati RADIX perennis, inaequaliter globosa aut oblonga, tuberculis hirta, recens, compacta, verno tempore, antequam floreat, collecta. In locis umbrosis habitans praeferenda illi quae in apricis siccis offenditur. Per hyemem & aestatem fabulo tecta servetur & quotannis recens colligatur. Flor. Dan. 505.

ARISTOLOCHIAE FABACEAE. Huulrod. Rod Hane-
fam. Kleine runde Hoftwurk.

Fumariae bulbosae RADIX perennis, cava, in hortis reperiunda.

ARISTOLOCHIAE VERAЕ. Lange og runde Huulurtß-
rod. Osterlucywurk.

Aristolochiae longae & rotundae RADIX tuberosa, subrotunda aut oblonga, parum fibrosa, ex Europa australi allata, crassior, ponderosa, compacta, intus e gilvo olivaris, non farinacea, nec rugosa.

ARMORACIAE. RAPHANI RUSTICANI. Peberrod. Meerrettig.
Cochleariae Armoraciae RADIX fusiformis, biennis, recens
 fabulo servanda.

ARTHANITAE. Galteknappe. Madefernerod. Sau-
 brodt.

Cyclaminis Europaei RADIX perennis, tuberosa, crassa,
 orbiculata, foris nigricans, intus candida, in hortis & sponte in
 montosis habitans; recens, saporis acris, urentis.

ASARI. Haselurtrod. Haselwurk.
Asari Europaei RADIX perennis, fibrosa, recens, odore
 nardino, Valerianae aemulo praedita, sub calidiore Germaniae
 coelo germinans.

ASPARAGI. Asparis. Aspargis. Spargelwurk.
Asparagi officinalis RADIX perennis.

BARDANAE. LAPPAE MAJORIS. Agerburre. Agerstreppe.
 Storstreppe. Tordensstreppe. Rod. Lungegras. Klun-
 ger. Klægg. Haarflægg. Burre. Burre. Rod. Kletten-
 wurk.

Arctii Lappae RADIX perennis, ramosa, foris nigricans,
 intus alba, fibrosa, saporis sub dulcis, sub austeri, ad vias in ru-
 detis reperiunda, Majo Mense colligenda. Rejiciatur vetusta
 lignosa.

BISTORTAE. Slangurtrod. Natterwurk.
Polygoni Bistortae in humidis sponte crescentis RADIX per-
 enniss, intorta, tuberosa, intus pallide rubella, ponderosa, fractu
 difficilis. Flor. Dan. 421.

BRITANNICAE. Wandstreppe. Grindwurk.
Rumicis aquatici RADIX perennis, lignea, magna, ob-
 scure ruffa, intus flava, in paludosis germinans.

BRU-

BRUSCI. RUSCI. Muusetornrod. Bruschwurz. Mäuse-
dornwurz.

Rusci Hypophylli Suffruticis RADIX crassa, implexa, al-
bicans, saporis in initio subdulcis, postea amari, Italiae & Gal-
liae indigena.

BRYONIAE. Galdebar. Hundebär. Zaunrübe. Gicht-
rübe.

Bryoniae albae RADIX perennis, fusiformis, praegrandis,
e circulis annulisque composita, in umbra juxta sepes reperiunda.

CALAMI AROMATICI. ACORI VERI Calmus. Kaf-
mus. Kalmus.

Acori Calami RADIX perennis, in paludosis & Aquis sta-
gnantibus luxurians, longa, obliqua, crebro geniculata, digitum
crassa, ex flavo rufescens, intus alba & fungosa, saporis acris &
aromatici.

CARDOPATH. CARLINAE. Eberrod. Eberwurz.

Carlinae acaulis RADIX perennis, palmae unius vel alterius
longitudinis, crassitudinis pollicis, foris ruffa, intus albida, sapo-
ris & odoris grati, aromatici, ex Italia & montosis Germaniae lo-
cis advecta.

CARYOPHYLLATAE. Benediktrod. Melliferod. Be-
nediktwurz. Nägeleinwurz.

Gei urbani RADIX fibrosa, subruffa, odoris & saporis aro-
matici, caryophyllacei, coloris intus carmesini. In sylvis & um-
brosis habitat.

CHELIDONI VULGARIS MAJORIS. Store Svaleurrod.
Selidon. Groß Schellkrautwurz.

Chelidoni majoris RADIX perennis, fibrosa, miniati colo-
ris, succo croceo intensiori turgens. Flor. Dan. 542.

CHELI-

CHELIDONII VULGARIS five MINORIS. Lisse Svales
urtrod. Feigwarzenwurk. Scharbockskrautwurk.

Ranunculi ficariae in partibus & umbrosis crescentis RADICES
perennes, fibrosae, primo vere colligendae. Flor. Dan. 499.

CHINAE. Chinarod. Chinawurk.

Smilacis Chinae RADIX nodosa, ex Indiis advecta, ponde-
rosa, solida, firma, difficulter scissilis, pallide rubens, tentata
digitum, manducata linguam pinguedinis aliquo sensu afficiens.

CICHORES. Baggardrod. Wegwartwurk. Hindlauffwurk.

Cichorei Intybi RADIX biennis, ramosa, pedem longa,
pollicem crassa, obliqua & fibrosa, succo lactescente turgida, ver-
no tempore colligenda. Lignosa & ingrata amara rejiciatur.
Sponte crescens hortensi praeferenda.

COLCHICI AUTUMNALIS. Rogne Zomfruer. Rogne
Horer. Zeitlose.

Colchici autumnalis RADIX gemina, tuberosa, carnosae,
quarum una exterior sterilis est & marcescens, altera intra pri-
orem latens, in fibras porrigitur. In pratis humidioribus re-
peritur.

CONTRAYERVAE. Giftröd. Bezoarwurk. Peruvianische
Giftwurk.

Dorsteniae Contrayervae RADIX e capitulo nodoso fibrosa,
ex Peru allata, odoris leviter aromatici, saporis sub adstringentis,
non ingrati, coloris obsolete rubelli. Rejiciantur fibrae te-
nuiores.

COSTI DULCIS. Sode Costusrod. Süsse Costuswurk.

Costi Arabici RADIX perennis, ex Occidente & Oriente
allata, solida, crassa, oblonga, foris cinerei, intus albicantis co-
loris, saporis aromatici, odoris ad Iridem Florentinam accedentis.

CUR-

CURCUMAE. Gurgemeie. Curcumei.

Curcumae longae RADIX Orientalis, extus lutea, intus e luteo ruffa, dura, densa, ponderosa, diffracta particulas resinofas micantes exhibens; faporis amaricantis, leviter aromatici.

CYNOGLOSSI Hundstunge. Uddborre. Hundsjungenswurk.

Cynoglossi officinalis RADIX biennis, ad vias reperiunda, recta, crassa, foris ex atro rubens, intus albida; odoris gravis, narcotici; faporis subdulcis, mucosi.

CYPERI ROTUNDI. Cyperrod. Trindvildgalgan. Runde Cyperwurk.

Cyperi rotundi RADIX perennis, turbinata, Olivae magnitudinis & figurae, scabra, striata, foris subruffa, intus albida, ex Aegypto & Oriente advecta. Sit odorata, gravis, non cariosa.

DICTAMNI ALBI. FRAXINELLAE. Hviid Diptamrod. Weisser Diptam. Ufchwurk.

Dictamni albi RADICES oblongae, multifidae, intus lignosae, in montosis Galliae, Germaniae & Italiae habitantes, albicantes, ab interiore parte lignosa liberae, non cariosae; faporis subamari, cum obscura acredine; odoris, si recentes sint, fragrantis, gravis.

DORONICI. Ufveurtrod. Genssenwurk. Schwindelwurk.

Doronici pardalianchis RADICES tuberosae, in montibus Helvetiae, Tiriae, Stiriae & Austriae germinantes, albicantes; faporis subdulcis, aromatici, acris; non cariosae.

ENULAE. HELENII. Mandkrod. St. Ellenskrod. Mandwurk.

C

Inulae

Inulae Helenii RADIX biennis, crassa, carnosâ, multifida, foris fusca, intus alba; saporis amari, aromatici; in hortis culta, & in locis humidis paludosis reperiunda, quae efficacior.

ERYNGII. Bergmandstroe = Mandstroe = Mandshielprod. Mannstreu = Radendistel = Brackendistelwurk.

Eryngii campestris RADIX perennis, pedem longa, pollicem crassa, mollis & tenera, cum nervo in medio, extus nigricans, intus candida; saporis dulcis; in Germaniae, Italiae & Hispaniae campis siccis & in Norvagia habitans. Flor. Dan. 554.

FARFARAE. TUSSILAGINIS. Hestehov. Folliefod. Hovblad. Hovurterod. Skreppe. Leerstreppe. Leerfiel. Brand = Sattich = Hufattichwurk.

Tussilaginis Farfarae RADICES perennes, longae, tenues, candidae, saporis subacris cum levi lentore; in agris subhumidis & ad fossas reperiundae, primo vere colligendae.

FILICIS. Bregne. Hanbregne. Skiarbregne. Grofte Molfoor. Molfoorblom. Kiojasse. Bujasse. Skov. Hanblom. Kystebloom. Drepeek. Cassa Gaisse. Farnkrautwurk.

Polypodii Filicis maris RADIX perennis, crassa, ramosa, foris nigricans, intus pallida; saporis primum subdulcis, dein amariusculi, subadstringentis; autumnno colligenda.

FOENICULI. Fennikelrod. Fenchelwurk.

Anethi Foeniculi RADIX biennis, digitalis, recta, alba; saporis subdulcis, aromatici. In hortis colitur; pars corticosa in usum vocatur.

FRAGARIAE. Jordbarrod. Erdbeerkrautwurk.

Fragariae vescae RADICES perennes.

GALANGAE MINORIS. Galangerod. Galgant.

Maran-

Marantae Galangae RADIX tuberosa, nodosa, geniculata, dura, minimum digitum crassa. Seligantur ponderosae, non cariosae, aroma spirantes, extus e spadiceo rubrae, intus rubellae. Ex Oriente advehuntur.

GENTIANAE-RUBRAE. Sode. Sødrod. Sotfonge. Etærføde. Røther Enzian.

Gentianae purpureae RADIX biennis, longa, pollicem unum aut alterum crassa, foris fusca, intus ex flavo rufescens, intense amara, in Norvagiæ Alpibus habitans, quae luteae praeferenda. Flor. Dan. 50.

GLYCYRRHIZAE. LIQVIRITIAE. Lakritz. Süßholz: Liquiritienwurk.

Glycyrrhizae glabrae RADIX ramosa, late serpens, perennis. Sit recens, tenax, flexilis, dissecta laete flava, dulcis gratique saporis. Ex Franconia plerumque adfertur.

GRAMINIS. Hundegræs: Proppegræs: Knagræsrod. Taggræs: Tæggræs: Ugroot: Uring: Skingræs: Quiffetaa: Quiffurod. Queck: Graswurk.

Tritici repentis RADIX perennis, repens, geniculata, e fermentis tetuibus constans. Verno & autumnali, non aestivo tempore colligatur.

HELLEBORI ALBI. Hvidt Nyseturod. Weiße Niesewurk.

Veratri albi RADIX ramosa, extrinsecus gilva, intus albescens, ex Germania australi advecta.

HELLEBORI NIGRI. MELAMPODII. Sort Nyseturod. Christwurk. Schwarze Niesewurk.

Hellebori nigri RADIX fibrosa, maximam partem in Lalandia, insula Moen, Germaniae australis & Helvetiae Alpibus collecta.

lecta. Probae radice caput tuberosum, nigrum, Nucem Moschatam aequat & sulcatum est. Fibrae sint extus tenues, laeves, intus albae, parum tenaces. Sapor nauseosus sit, acer & amaricans. Rejjiciantur radices vetustae, fragiles, pulverulentae.

HERMODACTYLLI. Hermodadeler. Hermodattelwurk. Fremde Zeitlofenwurk.

Iridis tuberosae RADICES trigonae, ex una parte compressae, ex altera tuberosae, ex Smirna, Aleppo & Syria adveetae, extus albicantes, intus prorsus albae, saporis dulcescentis & acris, odoris nullius.

HIRUNDINARIAE. VINCETOXICI. Svalerod. Schwabenwurk. Gistwurk.

Asclepiadis Vincetoxici RADIX biennis, tuberosa, fibrosa, in sabulosis & montosis reperiunda; subacris fervidique saporis, & validi, nardini, subaromatici odoris.

JALAPPAE. Jalaprod. Jalappe.

Mirabilis Jalappae RADIX, vel potius taleoli radice, Zonulis cincti, externe ex lurido fusci, interne e fusco cinerei, ex America allati. Radix compacta sit, dura, ponderosa, igni admota inflammabilis, diffracta particulis resinosis resplendens. Admixta Bryoniae segmenta colore albo, textura spongiosa, annulisque illico se produnt.

IMPERATORIAE. OSTRUTII. Meisterrod. Meisterwurk.

Imperatoriae Ostrutii RADIX biennis, oblonga, pollicem crassa, rugosa, foris fusca, intus alba; gravis, acris & valde aromatici saporis atque odoris; in montosis Helvetiae & Stiriae habitans atque in hortis culta.

IPECACOANHAE. Americanst Brekrod. Americanische Brechwurk. Ruhrwurk.

Euphor-

Euphorbiae Ipecacoanhae RADIX repens, nodosa, geniculata, Bratiliensis fusca, aut Peruviana cinerea, quae priori praeferenda. Quae externe albicant radices, aut coloris gilvi sunt, spongiosae & sulcis haud notatae, rejiciuntur. Eligatur quae colorem exhibet ex cinereo obsolete castaneum, quae rugosa est, annisque & incisuris profundis conspicua. Cortex crassus fit, durus, densus, fragilis, fractus particulis resinosis resplendens; sapor acris, amarus, parum nauseosus cum sensu mucilaginis. Rejiciantur fibrae adhaerentes cum medulla lignea alba, insipida.

IRIDIS FLORENTINAE. *Biolrod.* *Violenwurk.*

Iridis Florentinae RADIX tuberosa, sublato Cortice ex Italia advecta, ponderosa, densa candida, punctis e fulvo fuscis distincta, *Violae Martiae* odorem spirans. Radices minores majoribus praestant.

IRIDIS NOSTRATIS. *Blaa Lilie.* *Swardlilie.* *Schwertliuwrk.* *Schwertlilienwurk.*

Iridis Germanicae RADIX tuberosa, articulata, ex inferiori parte fibrata, in clivosis habitans, non confundenda cum *Iridis palustris* (*Iridis pseudacori* Flor. Dan. 494.) Radice, in paludosis locis & lacubus crescente. Quae Autumno eruitur recens & succo plena, per hyemem in sabulo sicco conservari potest.

LEVISTICI. LIGUSTICI. LASERPITH. *Lobstik.* *Lubstik.* *Liebstockelwurk.* *Badkrautwurk.* *Saukrautwurk.*

Ligustici Levistici RADICES perennes, grandes, torosae, foris nigricantes, intus albae, verno tempore colligendae. In hortis coluntur.

MECHOACANNAE ALBAE. *Hvid Jalapperod.* *Weisser Jalapp.* *Weisse Rhabarber.*

Convolvuli Mechoacannae RADIX grandis, levis, externe cinerea, intus candida aut gilva, annulis interne cincta, ex America meridionali advecta; saporis primum farinacei, dein acris, a Bryoniae sapore distinguendi, qui nauseose amarus est.

MORSUS DIABOLI. SUCCISAE. Engelnop. Blaafnop. Dievelshid. Fareblade. Gronskoll. Blaafoll. Blaahorst. Skor. Gronblad. Teufelsabbiswurk.

Scabiosae Succisae RADIX perennis, oblonga, crassitie mi-nimi digiti, fibris longis & albis cincta; saporis acris, amari; in pascuis humidiusculis habitans. Flor. Dan. 279.

OXYLAPATHI. LAPATHI ACUTI. Hestesyre. Grind-wurk.

Rumicis acuti RADIX perennis, pollicem crassa, octo vel de-cem pollices longa; coloris extus obscure rubelli, intus flave-scentis.

PAREIRAE BRAVAE. Americanst Gruusrod. America-nische Grieswurk.

Cissampelos Pareirae RADICES, in America provenientes, extrinsecus plane nigricantes, intrinsecus ex fusco luteae; saporis dulcamari; crassiores, non cariosae.

PETASITIDIS. Pestilentzrod. Pestilentzwurk. Schweiszwurk.

Tussilaginis Petasitidis RADICES perennes, fibrosae, a com-muni provenientes capite; odoris aromatici fragrantis; saporis acris, aromatici, amariusculi; in aquosis habitantes, vere col-ligendae.

PETROSELINI VULGARIS. Persilrod. Peterstienwurk.

Apii Petroselini RADIX.

PIMPINELLAE ALBAE. Quaserod. Biergrod. Bild. Pimpinelle. Wibenell.

Pimpi-

Pimpinellae Saxifragae RADIX perennis, tenuis, fibras minores maxime ex capite crassiore emittens; coloris extus pallide flavescentis, intus albicantis; in siccis sabulosis ac saxosis affatim germinans. Eligatur recens, tenax, saporis eximie pungentis. Inertior est quae in pratis humidisque crecit locis. Flor. Dan. 92.

POEONIAE. Paeonienrod. Paeonienwurk. Pfingstrosenwurk. Sichrosenwurk.

Paeoniae Officinalis RADICES perennes, tuberosae; coloris extus rufi, intus pallidioris; saporis subdulcis, ingrati; primo vere colligendae. In hortis coluntur.

POLYPODII. Engelsot. Egebregne. Mariebregne. Steensote. Syffelroet. Heilsota. Engelsüß.

Polypodii vulgaris RADIX perennis, fibrosa, geniculata, ad radices quercuum & in rudetis locisque siccis germinans; extus e spadiceo fusca, intus obsolete viridis, compagis tenacis; saporis dulcis leviter nauseosi.

PTARMICAE. Hviid Regnsan. Weisser Bertram. Weiß Reinsarn. Wiesen Dragan.

Achillaeae Ptarmicae RADIX perennis, lignosa, capillata, ejusdem fere ac Radix Pyrethri virtutis.

PYRETHRI. Bertramßrod. Bertramswurk.

Anthemidos Pyrethri RADIX fibrosa, tenuis, qualis ex Germania & Gallia Narbonensi adfertur. Praestat vero Tunetana, crassa, tenax, extus ferruginea, intus alba; saporis adeo feruidi, ut linguam faucesque adurat; ex Italia advecta.

RHABARBARI. Rhabarber. Rhabarber.

Rhei palmati RADIX tuberosa; saporis amari, levissime nauseosi; cum duritie aliqua fragilis, levis, probe sicca; externe dilute lutea, digitum flavedine non inficiens, interne dilute crocea
cum

cum albis & rubellis venulis, nucis moschatae instar, eleganter variegata; ex India Orientali advecta.

RUBIAE TINCTORUM. Krapp. Krapp. Färberröthe.

Rubiae Tinctorum RADIX perennis, recens, non nigra aut maculis interspersa, sed eleganter & dilute rubens, atque a parenchymate lignoso, quantum fieri potest, liberata.

SALAB. SALEB. Salebrod. Salapwurk.

Orchidis morionis RADICES perennes, figurae ovalis, semipellucidae, coloris ex gryseo albi, ex Persia advectae. Conveniunt virtute cum *Orchidis morionis* nostratis radicibus. Flor. Dan. 253.

SAPONARIAE. Sebeurtrod. Seifenwurk.

Saponariae officinalis RADIX perennis, ramosa, geniculata, repens, ad rivos, fossas & in humidis habitans. Verno tempore collecta, saporis sit dulcis primum & glutinosi, dein acris, amaricantis. Non confundatur cum Radice *Lychnidis dioicae* aut *Cucubali Behen*. Flor. Dan. 543.

SARSAE. SARSAPARILLAE. Sarsaparillrod. Sarsaparillwurk.

Smilacis Sarsaparillae RADICES tenues, longae, ex America australi advectae, parum rugosae; sub cortice ex rubello viridescente materiam albam, ramentosam, quae medullam ligneam cingit, continentes. Durae, fragiles, lignosae, farinaceae rejiciantur.

SATYRII. Nævenoffer. Gögshid. Stendelwurk. Knabenkrautwurk.

Orchidis bifoliae RADICES perennes, bulbosae, rotundae aut palmatae, succulentae, albiae; saporis viscosi, subdulcis. In pascuis habitant. Flor. Dan. 235.

SCOR-

SCORZONERAE. Slangemyrder. Scorzonerwurk. Schlange-
gentwurk.

Scorzonerae humilis RADIX perennis, oblonga, crassitie
aut digiti aut calami scriptorii; coloris extus pallidi aut ferruginei,
intus albi; in pratis reperiunda.

SCROPHULARIAE. Ormeurt. Bruunrod. Braunwurk.
Saukrautwurk. Feigwartwurk.

Scrophulariae nodosae RADIX perennis, repens, crassitudi-
nis digitalis; coloris albi; saporis acris, ingrati; verno colligenda
tempore. Ad vias & fossas non aquosas habitat.

SENEGAE. Senekarod. Senekawurk.

Polygalae Virginianae RADIX, ex America septentrionali
advecta, tenuis, fusiformis, vertice nodoso, crista laterali acuta;
saporis primum farinacei, mox subacidi, denique acris, pun-
gentis.

SERPENTARIAE VIRGINIANAE. Slangeurtrod. Virgi-
nische Giftwurk.

Aristolochiae Serpentariae RADIX, e capite nodoso fibrosa,
praemorsa; in Virginia & Carolina habitans; coloris extus e gilvo
viridescens, intus pallide lutei; saporis acris pungentis; odoris
gravis e Valerianae Camphoraeque odore confusi.

SPICAE INDICAE. NARDI INDICI. Indisch Spikrod.
Indianische Spicanardwurk.

Laguri odorati RADICES, ex Oriente advectae, recentes,
leves, coma longa praeditae; Cyperum redolentes.

SQUILLAE. Strandsegrod. Meerzwiebel.

Squillae maritimae in ora maris mediterranei sponte prove-
nientis, RADIX bulbosa, tunicata, recens, torosa, ponderosa; in-

D

tus

tus albicans; succo acri glutinoso, peramaro dives; non decolor, neque attrita & defricata.

SYMPHYTI. CONSOLIDAE MAJORIS. Rulsuckerod. Gongfalverod. Schwarzwurk. Wallwurk.

Symphyti officinalis RADIX perennis, ramosa, in humidis habitans.

TARAXACI. Lovetand-Prastekrone-Munkehovedrod. Fivel. Rabbelaup. Lareblomsterrod. Psaffenröshlein = Löwenzahn = Löwenkrautwurk.

Leontodos Taraxaci RADIX perennis, oblonga, ramosa, minimi digiti crassitiei; foris subfusca, intus pallida; saporis amaricantis. Recens verno colligatur tempore.

TORMENTILLAE. Tormentill-Rodme. Mundskaaserod. Lepperod. Blodrod. Tillerod. Tolvmandsrod. Tormentillwurk.

Tormentillae erectae RADIX perennis, tuberosa, pollicem crassa; coloris extus ruffi, intus ex flavo aut fusco rubentis; saporis austeriusculi; in arenosis luxurians.

TURBITH. Turbithrod. Turbithwurk.

Convolvuli Turpethi RADICES, ex Insula Ceylon & Malabarica advectae, resinosae, albicantes, non rugosae, nec cariosae; saporis subacris, nauseosi.

VALERIANAE SYLVESTRIS. Baldrian. Dienrod. Valerian. Bild Nardus. Belandsrod. Benderod. Bendmoßrod. Kleiner Baldrian.

Valerianae officinalis RADIX fibrosa, praemorsa, in sylvis, ad sepes & in hortis habitans. Sit tenuis, fibris pilosis hirta, tenax, e pullo obsolete virescens. Rejjiciatur crassior, minus pilosa, magis lignosa, fragilis, e cinereo castanei coloris. Cum subtilis radice

radicis hujus virtus facile in auras avolet, a squalore liberata & probe ficca, in vase vitreo probe clauso arctissime compingenda, & loco sicco frigidoque servanda est. Flor. Dan. 570.

URTICAE. Nælde=Nældebrände=Nott=Brändehæterod. Nesseltwurz. Brennesseltwurz.

Urticae dioicae RADIX perennis, lignosa, nodosa, geniculata, fibrosa, digitum crassa; coloris pallide flavescentis; saporis leviter amaricantis.

ZEDOARIAE. Zitverrod. Zitver.

Kaempferiae rotundae RADIX nodosa, brevis, quodammodo compressa, paucis fibris intertexta, digitum crassa, ex Indiis allata. Eligatur ponderosa, dura, tenax, probe ficca, tota cinerea, egregie fragrans & camphorati quid spirans.

ZINGIBERIS. Ingever. Ingfer.

Anomi Zingiberis RADIX ex Indiis advecta, brevis, tuberosa, nodosa, ramosa, paululum compressa; coloris extus albidus, subluteus, aut ex fusco rubelli, intus albicantis; saporis valde acris, aromatici. Sit ponderosa, minus fibrosa, non cariota.

CANONES GENERALES.

I. ANNUAE Radices, quarum paucissima tamen in nostris Pharmacopoliis copia est, evellantur antequam caules floresque protrudant. Biennes altero, ex quo facta sunt semina, vere eruantur. Si vero inopia urget, autumno ejusdem anni, quo facta sunt, postquam folia caulesque emarcuere, colligi possunt. Perennes perinde est, vere an autumno effodiantur. Autumno tamen pleraeque sunt, si non efficaciores, certe aquoso succo non adeo turgidae.

D 2

II. IN

II. IN delectu Radicum spongiosae farinaceae, cariosae, inprimis| vero exsucco Cortice testae, rejiciantur. Bonitatem enim Radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus.

III. QUAE principiis aromaticis & resinosis praeditae sunt Radices, lotionem non purgantur. Sufficit, si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur.

IV. PRAEGRANDES & succulentae Radices in taleolos dissectae ferventur.

V. SICCANTUR cito Radices, aut loco calido ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore.

VI. SICCATAE frigido siccoque ferventur loco, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vitreis coerceantur vasis.

VII. PATRIAE nostrae inquilinae, tum succulentae, tum gummosae, tum etiam subtilibus & facile avolantibus viribus praeditae, quotannis recentes legantur aut arcessantur.

VIII. QUIBUS siccatis exigua, recentibus vero multa virtus est, ut *Armoraciae*, *Iridis*, *Ari*, *Scillae*, *Bryoniae*, illae opportuna tempestate collectae, sabulo sicco reconditae, ferventur.

III. LIGNA. CORTICES. STIPITES.

ALOES. AGALLOCHUM. *Paradistra*. *Paradisoholz*.

Agallochi LIGNUM, in Siamensi, Cambodiarum & Sinenfi regnis reperiendum. Seligantur frusta solida, densa, resinosa, nigro-purpurea, ponderosa, amara; odoris, dum accenduntur aut durius perfricantur, fragrantis. Raro genuinum adfertur.

ASPA-

ASPALATHUM OFFICINALE. Rhodisertra. Rhodiser-
dornholz.

Aspalathi Linn. Mat. med. 524. LIGNI fragmenta resinosa,
Ligno Aloes leviora, laxiora & pallidiora, ex India orientali
advecta.

AURANTIORUM CORTEX. Vid. Fructus.

BUXI. Buxbomtra. Buxbaumholz.

Buxi LIGNUM.

CAMPESCANUM. Campefetra. Campeschenholz.

Haematoxyli Campefcani LIGNUM durum admodum &
compactum; coloris rubri; saporis dulcis, adstringentis.

CASCARILLAE. ELEUTHERII. Kassarille. Schaccarille.

Croton Cascarillae? CORTEX ex America allatus, coloris
extus cinerei, intus e ferrugineo fusci, quem etiam comminutus
feruat; saporis amari, multum aromatici; odoris, inprimis cum
incenditur, gratissime fragrantis. Praestat ponderosus, diffractus
particulis resinosis splendens.

CASSIAE CARYOPHYLLATAE. Nellikabarck. Nellen-
rinden. Nellenzimmt.

Myrthi caryophyllatae in India occidentali provenientis,
CORTEX tenuis, ex ruffo ferrugineus, in modum tubuli convo-
lutus, saporis & odoris caryophyllacei.

CASSIAE LIGNEAE. Noderkaneelbarck. Mutterzimmt.

Lauri Cassiae CORTEX, Cinnamomi similis, sed odore,
sapore, virtute debilior, ex Malabaria allatus.

CINNAMOMI. Kaneel. Zimmt. Canel.

Lauri Cinnamomi CORTEX interior. Laudantur cortices
tenelli, tenues, longe cannulati, coloris e croceo laete fulvi,
D 3 fragran-

fragrantes; saporis acris aromatici, cum multa dulcedine & parco adstrictionis sensu.

CITRI CORTEX. Vid. Fructus.

CULILAVAN. Bedste Kaneelbark. Bittere Zimmetrinde.
Arboris amboinensis CORTEX, pennae anserinae crassitiem vix aequans; odoris fortiter caryophyllacei; saporis admodum aromatici, mucilaginosi, subadstringentis; coloris extus dilute grysei, intus pallide rubri, lateritii.

DULCAMARAE. Bittersode. Hundebær. Troldebær. Knipplyng. Bittersüß. Alfranken.

Solani Dulcamarae, ad fossas, & in locis paludosis habitantis; STIPITES, vel potius Cortex radicis & ligni.

FRANGULAE. Torstetra. Brakald. Olsuekhæg. Trolbæg. Hundehæg. Trolskierringhæg. Hundveed. Faulbaum. Hundesbaum. Zapfenholz.

Rhamni Frangulae CORTEX medius. Praestat radicem Cortex flavescens, amaricans. Fl. Dan. 278.

FRAXINI. Ast. Eschenbaum.

Fraxini excelsioris CORTEX ex cinereo pallescens, ad viriditatem inclinans; saporis acris, amari, adstringentis.

GRANATORUM CORTEX. Vid. Fructus.

GUAJACI. Poffentra. Guajac. Franzosenholz.

Guajaci officinalis LIGNUM & CORTEX; illud extus fulvum, intus obsolete viride; hic e cinereo fuscus & e viridi variegatus, minus ligno efficax. Utrumque quo magis est ponderosum & resinosum, eo est melius. Sapor sit amarus, subacer, parum aromaticus. Carbonibus injectum non ingratum spargat & aromaticum odorem. Subsidat in aqua. Quod coloris dilutio-

ris

ris est, exoletum & vetustum habeatur. Adfertur e nova Hispania & Insulis Americae.

JUNIPERI. Enebartra. Jenbartra. Enc. Ener. Cine. Briff. Bruse. Kadka. Goffas. Wacholderholz.

Juniperi communis LIGNUM album, solidum, fragrans, aut trunci aut radicis. Lignum radicis, quippe odoratum magis & efficax, priori praefendum est.

PERUVIANUS. CHINACHINAE. Kina. Ebinarinde. Fieberinde.

Cinchonae officinalis CORTEX, ex America australi advectus. Varias dantur species: e rubro ferruginea (Cascailla colorada); e Cinnamomeo ruffa (Cascailla amarylla); alba, crassa, fungosa (Cascailla blanca); externe denique alba, intus cinnamomea, quae vilissimi species frigidiori sub caelo germinat (Cascailla crespilla). Utraeque priores adhibeantur, rejiciantur vero duae posteriores. In selectu autem cautissime versandum est. Sapor sit amarus cum adstrictione aliqua, diu linguae inhaerente, inprimis vero sapore suo specifico mucido se distinguat. Non sit parum sapidus, neque saporis visceridi, neque impense stypticus & nauseose amarus, uti occurrit in specie viliori, aliarum arborum corticibus remixta, & subinde Aloes solutione imbuta. Odor sit paulum aromaticus, specificè mucidus, quem notabilem exhibet affusa pulveri aqua bulliens. Non vero nullus sit, neque putridus, nauseosus odor, quem spargit haud rite siccatus, aut in navi madefactus & corruptus Cortex. Tenuis sit, certe crassitudinis mediae; gravis tamen pro voluminis ratione. Neque laevis sit facies externa & quasi polita: sed scabra, subfusca, & Lichene albo cinereo hinc inde obducta; non nigra, qui corrupti Corticis color; neque pallide flava, qui Blancae & Crespillae esse suevit; neque lacte rutilans, cujusmodi de aliis arboribus deglutitur.

bitur. Internus color fit paucillum Cinnamomo obscurior, magisque obsoletus aut ferrugineus. Digito tentatus non tenax sit aut fungosus, neque in fibras lignosas decerpatur, aut in farinam cariosam dehiscat; sed compactus sit, aequaliter fragilis, & ad solem moleculis micantibus resplendeat. Decoctum Corticis aquosum, adhuc calidum vitro inditum ruffescat, frige factum vero pallefcet. Lignum Cortici forte adhaerens, studiose separandum est. Qui in pulvere aliunde advehitur, propter admistas particulas lignosas, fibrosas, pilorum instar suspectus, rejiciatur.

QUASSIAE. Quassebart. Surinamisches Bitterholz.

Quassiae amarae LIGNUM subalbidum, compactum & valde amarum.

RHAMNI CATHARTICI. CERVISPINAE. Korsbartorn.
Brietorn. Bigretorn. Biebærtorn. Hiortetorn.
Tyttelbærtorn. Træet hvorved Fanden slaaede Gieten.
Creusbeer. Weichdorn.

Rhamni cathartici CORTEX.

RHODIUM. Rosentra. Rosenholz.

Genistae canariensis LIGNUM radice durum, resinofum; saporis subamari. Eligatur ponderosum, odoris fragrantis, rosei.

SALICIS ALBAE. Hvid Pil. Weisse Weiden.

Salicis albae CORTEX.

SAMBUCI MEDIUS. Hylb. Hollunder-Ninde.

Sambuci nigrae CORTEX verno tempore detrahendus medius, qui externum cineritii coloris sequitur, viridis.

SANTALI FLAVI. Guul Sandel. Gelber Sandel.

Santali albi LIGNUM ex Indiis advectum, coloris eleganter citrini, densum, ponderosum, resinofum; odoris grati, ex Moscho & Ambra confusi; saporis amari, aromatici.

SAN-

SANTALI RUBRI. Rod Sandel. Rotes Sandelholz.

Caesalpiniae speciei LIGNUM ex America allatum, pro tingendo inserviens. Sit saporis acerbi, adstringentis; coloris sanguinei.

SASSAFRAS. Sassafras. Zenchelholz.

Lauri sassafras LIGNUM cum Cortice. Lignum sit obsolete rubrum, leve, spongiosum; odoris Foeniculi, tectum cortice ferrugineo aspero; saporis Foeniculi, sed validioris. Prunis injectum crepitet instar Salis communis. Vis major inest frustis ramusculorum inprimis radicis parvis, dilutioris coloris, quam trunci majoribus. Advehitur ex America.

SIMARUBAE. Simarube. Simarube. Rührinde.

Arboris Pistaciae similis CORTEX ex Gujana advectus, tum trunco, tum radici detractus. Qui a radice deglubitur, praestantior est, & fibris succis distinguitur. Est coloris dilute gilvi, tenax & flexilis fere ac sequax; saporis amaricantis & leniter adstringentis. Pars lignosa adhaerens, ut iners, abjiciatur; neque vetustior, lignosus & obscuri coloris Cortex servandus est.

TAMARISCI RADICIS. Klabweed. Tamarisken Rinde.

Tamaricis Gallicae radicis CORTEX tenuis; coloris obscure fusci, intus ferruginei; saporis austeri, amari, adstringentis.

THURIS. THYMIAMATIS. Sort Birakbark.

Weyhrauch - Rinde. Juden - Weyhrauch.

Styracis Thymiamae CORTICES coloris ferruginei; saporis acris, aromatici & amari; odoris suavis, ad Styracis & Balsami Peruviani accedentis. Praeferuntur Cortices pingues, odorati, crassiores. Ex India orientali advehuntur.

VISCUS QUERNUS. Fugleslim. Nestertiene. Wintergront med smale Blade. Eichenmistel.

E

Visci

Visci albi parasiti quercuum aliarumque arborum LIGNUM cum CORTICE, FOLIIS & BACCIS. Vetustius Viscum, utpote adstringens & balsamicum, juniori praestat.

WINTERANUS. *Hvid Caneel*. Wintercrinde.

Winteranae Canellae CORTEX externe cinereus, interne coloris Cinnamomeo parumper obscurioris, compactus; saporis peracris aromatici; odoris non ingrate aromatici. E Terra Magellanica adfertur.

CANONES GENERALES.

I. STIPITES versus Autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scatent, refecentur.

II. CORTICES e fruticibus Autumnno; ex arboribus adulta hyeme, accedente vere, deglubantur.

III. LIGNA hiberno succidantur tempore.

IV. HERBAE. FOLIA. GEMMAE.

ABROTANI. *Abrod.* *Eberraute.* *Stabwurkfraut.*

Artemisiae Abrotani HERBA in hortis culta.

ABSINTHII. *Malurt.* *Wermuth.*

Artemisiae Absynthii HERBA, in ruderatis, aridis proveniens, Augusto colligenda.

ABSINTHII ROMANI. *Romersff Malurt.* *Römischer Wermuth.*

Artemisiae Ponticae HERBA, gratior vulgari, in hortis culta, in Hungaria & Pannonia habitans.

ACE-

ACETOSAE. Syre. Sauerampf.

Rumicis Acetosae FOLIA recentia, primo vere colligenda.

ACETOSELLAE. Suurklever. Giogemad. Giogeurt.
Sauerklee.

Oxalidis Acetosellae HERBA recens.

ACONITI. Stormhat. Blaamunke. Munkehätte.
Marrenkappen. Münchskappen. Eisenhütlein. Blauer Sturmhut.

Aconiti Napelli HERBA recens, plerumque in hortis culta,
sed in Seelandia & Lalandia etiam sponte crescens, Julio
colligenda.

AGERATI. EUPATORII. Leverbalsamurt. Lebensbalsamkraut.

Achilleae Agerati HERBA, Galliae Narbonensis & Hetruriae
indigena, in hortis culta.

AGRIMONIAE. Agermaane. Rattestiert. Swine-
rumpe. Afermenni. Odermennig.

Agrimoniae Eupatoriae HERBA, in pratis apricis argillaceis
crescens, Junio colligenda.

ALCHIMILLAE. Synav. Lovesod. Vor Frue Raabe.
Raapegræs. Marikaabe. Maristak. Simau. Löwenfuß.
Frauenmantel. Große Sanicul.

Alchemillae vulgaris FOLIA, in pascuis & pratis humidis
crescentia, Majo colligenda.

ALTHEAE. Althee. Eibischkraut. Heilkraut.

Althaeae officinalis FOLIA, in hortis culta & sponte hinc inde
provenientia, Julio colligenda. Flor. Dan. 530.

ANAGALLIDIS. Rodarve. Gaaseheel. Grine ved
Dag. Grine ved Middag. Gauchheil. Vogelkraut.
Hünerdarm.

Anagallidis arvensis FOLIA & flores, Julio colligenda.
Flor. Dan. 88.

ANSERINAE. POTENTILLAE. Gaaseurt. Gänserich.
Silberkraut.

Potentillae Anserinae HERBA, Junio mense colligenda, in
pascuis & argillofis proveniens. Flor. Dan. 544.

ANTIRRHINI. Torstkeflab. Hundehoved. Löwenmäu-
lerkraut.

Antirrhini orontii HERBA, in agris & arvis crescens,
Junio colligenda.

ARNICAE. DORONICI MONTANI. Bolverley. Guld-
blomme. Hestebloimme. Gionsockblomme. Hestfolsie.
Stoffvæve. Dillfonge. Gallkraut. Bulserley.

Arnicae montanae HERBA cum FLORIBUS, quae e mon-
tuosis Bohemiae & Saxoniae locis allata, propter validiorem odo-
rem, alibi crescenti praefertur. Non confundenda est cum
Conyza media, *Astere flore luteo* (*Inula dysenterica*). *Arnicae*
folia magis sunt ovata, integra nervosaque, *Plantaginis* instar;
Conyzae vero oblonga, subtomentosa. Flor. Dan. 63.

ASARI. Hasselurt. Haselwurzkrout.

Asari Europaei FOLIA, in dumetis & circa radices Corylo-
rum perpetuo virentia, in Scania crescentia, Majo & Junio
colligenda.

ASPLENII. Eiden Hiortetunge. Klein Hirschjungen.
Milchkraut.

Asplenii Ceterach HERBA, in Italia & Wallia proveniens.

AURAN-

AURANTIORUM. Pomerantzblade. Pomeranzenblätter.
Citri Aurantii FOLIA.

BASILICL. Basilken. Basilienkraut.
Ocymi Basilici HERBA, in hortis proveniens.

BECCABUNGAE. Lemmike. Ledmye. Beckbung.
Bachbungenkraut.

Veronicae Beccabungae HERBA recens, ad rivulos habitans. Flor. Dan. 511.

BELLADONNAE. Natskade. Nachtschatten. Tollbeeren.
Atropae Belladonnae FOLIA, in hortis culta, Austriae & Angliae indigena, cum cautela seorsim siccanda, cavendo ne quid aliis herbis immisceatur. Proveniunt pariter in Falstria, & Junio colliguntur.

BETONICAE. Batonie. Batonien. Zehrkraut.

Betonicae officinalis FOLIA, Junio mense colligenda.

BONI HENRICI. Stolte Henrik. Aldgode. Guter Heinrich. Schmerbel.

Chenopodii Boni Henrici HERBA recens, in ruderalis crescens, Majo colligenda.

BORRAGINIS. Borrasurt. Borreschkraut.

Borraginis officinalis HERBA, in hortis culta.

BRANCAE URSINAE VERAЕ. Biornelabbe. Biorneslov.
Bärenklauen. Bärentragenkraut.

Acanthi mollis HERBA, in pratis humidioribus proveniens, Junio colligenda.

BUGLOSSI. Dyetunge. Ochsenzungenkraut.

Anchusae officinalis FOLIA & FLORES, ad ruderalia, vias, agros, Majo colligenda.

CAPILLI VENERIS. Venushaar. Frauenhaar.

Adianthi Capilli Veneris HERBA, ex Italia & Gallia Narbonensi allata.

CARDUI BENEDICTI. Corbenedikt. Cardobenedikten.

Cnici Benedicti HERBA, in hortis culta, colligenda quo tempore flores protrudere coepit.

CHAEREFOLII. Kørvel. Kyrvel. Kerbel.

Scandicis Cerefolii HERBA recens, in hortis omni, qua fieri potest tempestate colenda, sicca etiam servanda.

CHAMAEDRYOS. Gamanderurt. Gamanderlein.

Teucris Chamaedryos HERBA, folio ovato inciso crenulato petiolato, cujus loco non raro in officinis servatur *Veronica Chamaedrys*; odore Chamaedryos orbata, in pratis proveniens. Majo colligatur.

CHAMAEPITYOS. IVAE ARTHRITICAE. Schlagurt.

Schlagkraut. Je länger je lieber.

Teucris Chamaepityos HERBA, in hortis culta, Italiae, Galliae, Angliae, Hungariae & Helvetiae indigena; odoris balsamici terebinthinacei.

CHELIDONII MAJORIS, Svaleurt. Selidon. Groß

Schellkraut. Schwalbenkraut.

Chelidonii majoris HERBA, in ruderatis germinans, recens modo in usum vocanda, cum siccata nullarum virium sit. Flor. Dan. 542.

CICUTAE TERRESTRIS. Skarntyde. Schierling.

Conii maculati HERBA, in agris, ruderatis crescens, mensibus Junio & Julio, antequam flores protruset, colligenda, caule laevi, glabro, maculato, foliis obscure viridibus, singularis foetoris, a reliquis Cicutae speciebus distinguenda. Pro Emplastro confi-

conficiendo, praefertur merito a Linnaeo *Cicuta aquatica*
Wepferi Flor. Dan. 208.

COCHLEARIAE. Skeeurt. Strandskceurt. Skior-
bugſurt. Cochlearie. Finmarkkaal. Stort Erichs-
græs. Köffelkraut.

Cochleariae officinalis HERBA recens. Flor. Dan. 135.

CONSOLIDAE MAJORIS. Kulsukkeurt. Kongſalveurt.
Wallwurſkraut.

Symphyti officinalis HERBA, in locis humidis, circa fossas
pratorum proveniens, Majo colligenda.

CONSOLIDAE REGALIS. CALCATRIPPAE. Ridderſpore.
Haneſpore. Blaa Haneſod. Wilder Ritterſporn.

Delphinii Consolidae HERBA, in agris proveniens, Junio
colligenda.

CUSCUTAE. Stor Hørſilke. Flachſeiden. Zilſkraut.

Cuscutae Europaeae HERBA, Augusto colligenda.
Flor. Dan. 199.

DATURAE. STRAMONII. Galurt. Stechapel. Tollkraut.
Stachelnuß - Kraut.

Daturae Stramonii HERBA. Flor. Dan. 436.

DICTAMNI CRETICI. Diptam. Cretischer Diptam.

Origanii Dictamni FOLIA ex Creta advecta, tomentosa,
recentia, odorata. Pro Theriaca modo adhibentur. Recentia
Folia praestans exhibent Oleum essentielle.

EQUISETI MINORIS. Studeknæ. Næverumpe.
Kakenwedel. Schaaffeu. Zinnkraut.

Equiseti arvensis HERBA, in pratis & agris crescens, Ju-
nio colligenda.

ERY-

ERYSIMI. Bild Senep. Wilder Wegsens.
Erysimi officinalis HERBA, in ruderatis habitans, Majo
 colligenda. Flor. Dan. 560.

EUPHRASIAE. Dientrost. Augentrost.
Euphrasiae officinalis HERBA, Julio colligenda.

FUMARIAE. Jordrog. Aker Sissel. Erdrauch.
 Taubentropf.

Fumariae officinalis PLANTA recens, in agris reperiunda,
 Majo colligenda.

GALLII LUTEL. Trattegræs. Klammerurt. Marie
 Senghalm. Guul Mour. Jomfrue Marie Sengfoor.
 Marie Fagre. Dpskreed Fagre. Meyerkraut. Waldstroph.
 Bettstroph.

Gallii veri HERBA, in rudetis crescens, Junio & Julio
 colligenda.

GENISTAE. Gyel. Gysvel. Ginster. Giensten.
Spartii scoparii HERBA, in arenosis proveniens, Junio
 colligenda. Flor. Dan. 313.

GENTIANELLAE. Liden Enzian. Kleiner Enzian.
Gentianae Amarellae HERBA, in pratis habitans, Julio
 colligenda. Flor. Dan. 328.

GERANII MOSCHATI. Desmerstorkeneb. Bisamkraut.
Geranii cicutarii HERBA, in sterilibus proveniens, quae
 cum vires facile perdit, quotannis recens colligenda, mense
 Majo.

GERANII ROBERTIANI. Robertskurt. Stinkende
 Storkeneb. Stinkende Skovslock. Stinkender Storchs
 schnabel.

Geranii

Geranii Robertiani HERBA, in rupibus borealibus crescens, recens quotannis Majo colligenda.

GRATIOLAE. Gudēnaadesurt. Gottesgnadenkraut.

Gratiolae officinalis HERBA, in uliginosis humidisque crescens, recens quotannis colligenda. Flor. Dan. 363.

HEDERAE TERRESTRIS. Jordvedbende. Gundermann. Huder.

Glechomae hederaceae HERBA, ad sepes & aggeres ubique obvia, Aprili colligenda.

HEPATICAE NOBILIS. Edelklefver. Edel-Leverurt. Blaa Simmer. Leberkraut. Guldenslee.

Anemones hepaticae FOLIA, in sylvis & dumetis provenientia, Aprili colligenda.

HERNIARIAE. Pisseurt. Harnkraut. Bruchkraut.

Herniariae glabrae HERBA, in apricis, glareosis, ficcis crescens, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 529.

HORMINI. Skarleurt. Scharlachkraut.

Salviae Hormini HERBA, in hortis culta.

HYOSCYAMI. Fandensnoffer. Fandenspunger. Hönsebane. Bulmeurt. Horsetænder. Soebonne. Wilsenkraut.

Hyoscyami nigri HERBA, in ruderatis, pinguibus proveniens, Julio colligenda, recens, pro Emplastro & Extracto.

LAURI. Loorbærblade. Lorbeerblätter.

Lauri nobilis FOLIA recentia, fortiter olida, non effoeta, coloris obsolete flavi, e gilvo olivaris.

LINARIAE. Horurt. Bildhor. Torffemund.
Torffeslab. Stranneblom. Dödningshöved. Leinkraut.
Stallkraut.

Antirrhini Linariae FOLIA, in ruderatis provenientia,
Julio colligenda.

LINI CATHARTICI. Bildhor. Purgeerlin. Purgiers
Flachs. Klein Leinkraut.

Lini cathartici HERBA, in pascuis montosis Julio &
Augusto florens.

LINNEAE. Marislegras. Marislegras. Morislegras.
Noretlegras.

Linnae borealis HERBA, ex Suecia & Norvagia adve-
niens. Flor. Dan. 3.

MAJORANAE. Meiran. Mirrian Majoran.

Origan Majoranae HERBA, in hortis culta.

MALABATHRI FOLIA INDI. Indianische Blade.
Indianische Blätter.

Lauri Cinnamomi FOLIA, ex Malabaria advecta, oblonga,
acuminata, densa & glabra, a pediculo ad apicem tribus
nervis excurrentibus; odoris grati; saporis aromatici. Pro
Theriaca requiruntur.

MALVAE. Ratteost. Käsepappel.

Malvae rotundifoliae FOLIA, mense Majo collecta, non
multum adulta.

MARI VERI, SYRIACI. Marumverum. Amber. Ma-
stixkraut.

Teucrii Mari FOLIA cum petiolis & stipitibus, ex Hispa-
nia allata. Recentia eligantur & fragrantissima, non exoleta,
neque

neque petiolis & stipitibus multis scatentia. Electa in cista plumbo munita probe obturata ferventur.

MARRUBII ALBI. PRASH. Marrube. Weißer Andorn.
Marrubii vulgaris HERBA, ad sepes & in rudetis luxurians, Augusto & Septembri colligenda.

MATRICARIAE. Matrem. Mutterkraut.
Matricariae Parthenii HERBA cum floribus, in ruderatis & cultis crescens, Junio colligenda.

MATRISYLVAE. Skovmerke. Myske. Bokar.
Bukar. Myske. Waldmeister.
Asperulae odoratae HERBA, in umbrosis proveniens, Majo colligenda.

Nota. Folia Matrysilvae cum Meliloti floribus mixta, gratissimum constituunt Errhinum.

MELISSAE CANARIENSIS. Canarisch Hiertensfryd.
Canarische Melisse.
Dracocephali Canariensis HERBA.

MELISSAE CITRATAE. Citron-Melisse. Citron-Melisse.
Melissae officinalis HERBA, junior & antequam verticillos florentes emittat colligenda. Colitur in hortis.

MELISSAE TURCICAE. Tyrkisch Melisse. Türkische Melisse.
Dracocephali Moldavicae HERBA, quae pro oleo stillatitio parando requiritur.

MENTHAE CRISPAE. Krusemynte. Krausemünze.
Menthae crispae HERBA, colligenda antequam spicam florentem protrudat. In hortis provenit.

MENTHAE PIPERITIDIS. Pebermynte. Pfeffermünze.
Menthae Piperitae HERBA, in hortis culta.

MENTHASTRI. Akermynte. Bildmynte. Horsemynte.
 Agermynte. Kornmynte. Wild-Poley. Bachmünze.
Menthae arvensis FOLIA, in agris provenientia, Julio
 colligenda. Flor. Dan. 484.

MERCURIALIS. Hanbingel. Bingelurt. Bengelkraut.
 Hundskohl.

Mercurialis annuae FOLIA, in hortis & campis prove-
 nientia, Aprili colligenda. Flor. Dan. 400.

MYRRHIDIS MAJORIS. CICUTARIAE ODORATAE. Bel-
 lugtende Korvel. Wobstreichender Kerfel.

Scandicis odoratae HERBA, in hortis culta, Junio florens.

NASTURTHI AQUATICI. Wandkarse. Brunnenkress.
Sisymbrii Nasturtii aquatici HERBA recens.

NEPETAE. Katteurt. Sissenbrant. Katzenmünz.

Nepetae catariae FOLIA, in rudetis provenientia, Julio
 & Augusto colligenda.

OREOSELINI. SESELI. DAUCI. Wilde guule Roder.
 Grundheil. Bergpetersilien.

Athamantae Oreoselini HERBA, in collibus apricis ger-
 minans, Junio colligenda.

ORIGANI. Bild Meiran. Tostkonning. Rospons.
 Skaarekonge. Bergkonge. Bergmynte. Skovmynte.
 Skarmynte. Klevhumle. Bildmynte. Brauner Dostem.
 Winter-Majoran.

Origani vulgaris HERBA, in dumetis crescens, Julio
 colligenda.

PARIE-

PARIETARIAE. Dag og Nat. St. Pedersurt. Tag-
und Nacht-Kraut. St. Peterskraut. Nachtkraut.

Parietariae officinalis FOLIA, in ruderatis crescentia, Ju-
lio colligenda. Flor. Dan. 521.

PERSICAE. Pferskeblade. Pirsichblätter.

Amygdalae Persicae FOLIA tenella.

PETROSELINI. Persille. Petersilie.

Apii Petroselini HERBA recens, quamdiu obtineri poterit.
Servetur pariter sicca.

PHYTOLACCAE.

Phytolaccae Americanae HERBA, in hortis culta.

PINGUICULAE. SANICULAE MONTANAE. Bii besit.
Haarvart. Tettegræs. Melkeførs. Butterblume. Butter-
kraut. Sivittsfett.

Pinguiculae vulgaris HERBA, in uliginosis proveniens,
Majo colligenda. Flor. Dan. 93.

PINI, vulgo STROBILI. TURIONES. Granfnopper.
Junge Tamenknospen.

Pini Abietis tenelli e frondibus APICES, non nisi recen-
tes mense Majo adhibendi. Flor. Dan. 193.

PLANTAGINIS MAJORIS. Weibred. Jaaretunge.
Groeblad. Groebloffe. Wegerich. Fünfsaderblatt.

Plantaginis latifoliae FOLIA, mense Majo colligenda.
Flor. Dan. 461.

POLII CRETICI. Kretisk Poley. Cretischer Berg-Poley.

Teucrii Cretici HERBA cum floribus, in Creta insula
proveniens. Eligenda recens odorata.

POLYGALAE. Raarsblomster. Creuschblumen.

Polygalae vulgaris HERBA vel planta tota, in pratis & pascuis ficcis proveniens, Majo & Junio colligenda. Flor. Dan. 516.

POLYGONI. Beigræs. Hundrede Knuder. Hønsgræs. Wegtritt. Weggræs. Blattkraut. Saukraut.

Polygoni avicularis HERBA, in cultis ruderatis habitans, Julio colligenda.

POPULI OCULI. Pappelspil. Pappelnospen.

Populi nigrae GEMMAE nondum evolutae, succo flavescente balsamico turgidae, Aprili mense decerptae. Praestant recentes.

PRUNELLAE. Brunell. Kierringrock. Blaakolse. Blkale. Gotthehl. St. Antonikraut.

Prunellae vulgaris FOLIA, in pascuis provenientia, Junio colligenda.

PULEGII. Poley. Poley.

Menthae Pulegii HERBA, Junio & Julio colligenda. In hortis colitur.

PULMONARIAE MACULOSAE. Lungurt. Flecken-Lungenkraut.

Pulmonariae officinalis FOLIA, in nemoribus crescentia, Aprili & Majo colligenda. Flor. Dan. 482.

PYROLAE. Wintersilie. Bundsilie. Wintergrün. Holz- oder Wald-Mannaold.

Pyrolae rotundifoliae HERBA, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 110.

QUERCUS. Eegeblade. Eichenlaub.

Quercus roboris FOLIA tenella.

RANUN-

RANUNCULI VESICATORII. Froernes Peber. Wandpeber. Brennender Hahnenfuß.

Ranunculi flammulae HERBA, in paludosis germinans; recens in usum vocanda.

RIBIS NIGRAE. Soelbærblade. Schwarz Johannisbeerenblätter.

Ribis nigrae GEMMAE, cum nidore graveolentes, quae praecisis stipitibus vel ramusculis, integrae siccentur. Flor. Dan. 556.

RORIS SOLIS. Soeldug. Himmelbug. Bortegræs. Diengræs. Ringormgræs. Luusegræs. Duggræs. Tettegræs. Sommenthau.

Droserae rotundifoliae HERBA, in humidis & palustribus inter muscos proveniens, Junio mense colligenda.

ROSMARINI. Rosmarin. Rosmarin.

Rosmarini officinalis FOLIA, in hortis culta.

ROSMARINI SYLVESTRIS. Wild Rosmarin. Wilder Rosmarin. Heidebienen-Kraut. Post.

Ledi palustris FOLIA, in paludibus uliginosis provenientia, Junio colligenda; non confundenda cum foliis *Myricae Gale*.

RUTAE. Rude. Raute. Wein-Raute.

Rutae graveolentis HERBA, recens inprimis adhibenda. In hortis colitur.

SABINAE. Sevenbom. Sadenbaum. Sevenbaum.

Juniperi Sabinæ FOLIA, vel potius frondium apices, verno inprimis tempore collecti, siccati. In hortis coluntur.

SALI-

SALICARIAE. Kattent. Bockebade. Brauner Weiderich. Blauer Fuchschwanz.

Lythri Salicariae HERBA, ad ripas proveniens, Julio & Augusto colligenda.

SALVIAE. Salvie. Salven.

Salviae officinalis FOLIA adultiora, quae efficaciora.

SAMBUCI TURIONES. Hyldeknooper. Gliederknospen. Holunderknospen.

Sambuci nigrae GEMMAE.

SANICULAE. Sanikel. Sanifel. Bruchkraut.

Saniculae Europaeae FOLIA, in sylvis & montosis provenientia, Majo colligenda. Flor. Dan. 283.

SAPONARIAE. Flesskurt. Sæbeurt. Seiffenkraut.

Saponariae officinalis HERBA, in arenosis juxta rivulos & torrentes nascens, Junio, dum floret, colligenda. Flor. Dan. 543.

SATUREJAE. Sar. Saturey. Garten-Jsep. Wöhnenkraut.

Saturejae hortensis HERBA, Augusto mense colligenda.

SCABIOSAE. Skabios. Skaburt. Blaahat. Skotten. Rodknap. Scabiosen. Apostemkraut.

Scabiosae arvensis FOLIA, in pascuis & ad margines agrorum provenientia, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 447.

SCHOENANTHI. Kameelstraa. Cameelheu. Cameelstroh.

Andropogonis Schoenanthi HERBA ex Arabia allata. Eligatur spicis instructa, saporis acris, amaricantis, suavis; odoris fragrantis. Pro Theriaca modo inservit.

SCLA-

SCLAREAE. Graakuse. Scharlachkraut.

Salviae Sclareae HERBA, in hortis culta.

SCOLOPENDRII. LINGUAE CERVINAE. Hiortetunge.
Hirschzungen.

Asplenii Scolopendrii FOLIA, in hortis & hinc inde
sponte provenientia.

SCORDII. Skordium. Logsburt. Lachenknoblauch.

Teucris Scordii HERBA, in paludosis germinans, Junio
colligenda.

SEMPERVIVI. SEDI MAJORIS. Huuslog. Huuslof.
Hauslauch.

Sempervivi Teclorum FOLIA recentia, pro succo expri-
mendo Julio mense colligenda.

SENECIONIS. Raarsurt. Swineblom. Kong
Henrik. Mester Henrik. Flinken Henrik. Kreuz-
wurzkrout. Grindwurzkrout. Goldkrout.

Senecionis vulgaris HERBA, in cultis, ruderatis, succu-
lentis germinans, Aprili colligenda. Flor. Dan. 513.

SENNAE. Semsblade. Senne. Semsblätter.

Cassiae Sennae FOLIA, ex Arabia, aut Alexandria ad-
vecta. Sint e luteo subviridia, parva, subovata, in apice
multum acuminata, molliuscula tactu, non ingrante olentia;
saporis subacris, amari, aliquantum nauseosi. Impura, macu-
lata, prorsusque flava rejiciantur. Virtute ad Sennam
Alexandrinam accedit, sed nullo modo aequat, *Senna Tripo-
litana*, cujus folia elegantius sunt viridia, non adeo acumi-
nata & digito tentanti subhirsuta videntur. Deterioris adhuc

G

notae

notae est *Senna Itala*, cujus folia latiora, obtusiora, laetius virentia, saporis subdulcis sunt & glutinosi.

SERPILLI. Wild Thymian. Bor Frue Sengehalm. Quendel. Marien Bettstroh.

Thymi Serpilli HERBA florens, Junio & Julio colligenda. In apricis & aridis habitat.

SOLANI. Svineurt. Soybar. Nachtschatten. Saukraut.

Solani nigri FOLIA recentia, inter Brassicam provenientia, Junio colligenda. Flor. Dan. 460.

SPIGELIAE. Americanst Ormeurt. Americanisches Wurmfraut.

Spigeliae anthelmiae PLANTA tota, e Jamaica & insulis Gallicis in America, Domingo & Martinica, ut & Danica S. Crucis, vel etiam e Brasilia, ubi sponte crescit, petenda.

TABACI. Toback. Toback.

Nicotianae Tabaci FOLIA, probe sicca, flava, nondum contorta.

TARAXACI, DENTIS LEONIS. Lovetand. Vid. Radix. Paffenröhrechen Hundblume.

Leontodos Taraxaci PLANTA omnis cum radice, recens in usum vocanda.

TERTIANARIAE. Feberurt. Eiden Fredlos. Blaa Stierneurt. Fieberkraut.

Scutellariae galericulatae HERBA, in humidis proveniens, Junio & Julio colligenda.

THLASPI ARVENSIS. Pengeurt. Pengegras. Psenningkraut. Klaffer.

Thlaspi

Thlaspi arvensis HERBA, in agris proveniens, Majo colligenda.

THYMI VULGARIS. Thymian. Thymian.

Thymi hortensis HERBA.

TRIFOLII FIBRINI. Bockelblade. Bocke Klee. Gedeklov. Bitterklee. Dreyblatt.

Menyanthis trifoliatae FOLIOLA tenera, adhuc convoluta, succo lactescente saponaceo turgida, mensibus Majo & Aprili in pratis colligenda. Flor. Dan. 541.

TUSSILAGINIS. Hestehov. Vid. Radix. Husfattich.

Tussilaginis Farfarae, in humidis provenientis FOLIA, non adeo adulta, Majo mense colligenda.

VERBENAE. Zernurt. Hofveurt. Eisenkraut. Taubenkraut.

Verbenae officinalis HERBA, juxta sepes & muros crescens, Junio & Julio colligenda.

VERONICAE. Veronica. Wrenpriis. Barsleif. Fleßmegræs. Norst Thee. Ehrenpreis.

Veronicae officinalis HERBA, in arboretis & dumetis, siccoque in solo germinans, strigoso tomentosa; his notis ab aliis Veronicæ speciebus distinguenda, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 248.

VIRGAE AUREAE. CONSOLIDAE SARACENICAE. Gyldebundurt. Edelbundurt. Guldriis. Gylbenriis. Sougræs. Akeleje. Heidnisch Wundkraut.

Solidaginis virgae aureae HERBA, in pascuis siccis proveniens, cum Coma florente Augusto mense colligenda.

URTICAE MINORIS. Nelse. Brende. Nott. Bren-
dehätte. Brennesseln. Heiter- Nesseln.

Urticae urentis HERBA Junio colligenda.

UVAE URSI. Meelbær. Meelbarrus. Miosbær.
Miosnebær. Sandbeere.

Arbuti Uvae Ursi FOLIA oblongo-ovata, ad basin an-
gustissima, subtus venis obscurioribus praedita; his notis di-
stinguenda a *Vaccinio Vitis Idaea*, de qua vid. *Fructus*.
Flor. Dan. 33.

VULVARIAE. Stæggan. Wuhlfraut. Wuhlfraut.

Chenopodii Vulvariae HERBA, in cultis oleraceis habitans.

CANONES GENERALES.

I. TURIONES Gemmaeque primo vere, quo tempore
turgidulae sunt & ante explicationem foliorum decerpantur.

II. HERBAE colligantur adultae cum foliis rite expansis,
antequam flores sese explicuerint. Quae semper virent, quo-
vis tempore colligere licet, vernum tamen praestat.

III. FOLIA colligenda sunt tempestate sicca, non diu
post ortum folis, simulac rorem, quo nocte canescunt plan-
tae, Solis radii dissipaverint. Decerpantur vero postquam
defloruit & antequam maturuit planta.

IV. HERBAE indigenae quotannis recentes comparari
debent. Effoetae superstites pro Sale Alkali Herbarum pa-
rando adhiberi possunt.

V. Ex-

V. EXSICCATIO Herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso & ab aere perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

V. FLORES ET COMAE FLORIDAE.

ACACIAE NOSTRATIS. Slaatornblomster. Kreigebærblomster. Schleblütche.

Pruni spinosae FLORES, Aprili mense colligendi.

ANTHOS. Rosmarinblomster. Rosmarinblütche.

Rosmarini officinalis FLORES, vel potius COMA florens.

ARNICAE. Wolferley. Vid. Herba. Wolferley.

Arnicae montanae FLORES papposi. Flor. Dan. 63.

ARTEMISIAE. Bynke. Graabynke. Graabonne. Buggræs. Bue. Buegræs. Graabue. Bynfuß.

Artemisiae vulgaris COMA florens, in cultis & ad sepes habitans, Julio colligenda.

BALAUSTIORUM. Granatblomster. Granatblütche.

Punicae Granati FLOS e roseo spadiceus, in Europa australi & Africae ora collectus. Affertur calice obscure viridi cinctus. Eligantur Flores magni, obscure rubri, haud multis calycibus & unguis remixti.

BELLIDIS MINORIS. Gaaseurt. Tusinddyd. Tusindfyd. Saa til Lifs. Put i Bug. Maastieben. Gånseblümlein. Taufendsehn.

Bellidis perennis FLORES, Aprili colligendi. Floz. Dan. 503.

CALENDULAE. Ringblom. Soelsik. Ringelblumen.

Calendulae officinalis FLORES, in arvis crescentes.

CARDAMINES. Engekarse. Bildkarse. Gogeblo-
mster. Gauchblume. Wiesentresse.

Cardamines pratensis FLORES, Majo in pascuis colligendi.

CARTHAMI TINCTORII. Bild Safran. Wilder Safran.

Carthami tinctorii FLORES, in hortis culti.

CARYOPHYLLI AROMATICI. Nelliker. Würh-Nägelein.

Caryophylli aromatici Amboina crescentis FLORUM CALYCES, cum flore nondum expanso. Eligantur egregie fulci, grandes, ponderosi, e quibus ungue pressis Olei quid exsudat.

CENTAURII MINORIS. Tusindgylben. Algerum. Tausendgylben.

Gentianae Centaurii minoris COMA florens, in apricis, praesertim maritimis proveniens, Julio & Augusto colligenda.

CHAMOMILLAE ROMANAE. Romerske Cameelblomster. Römische Camillen.

Anthemidos nobilis FLOS, five simplex fit, five plenus, in hortis proveniens.

CHAMOMILLAE VULGARIS. Cameelblomster. Cammeelblom. Barbroegræs. Munkkrone. Camillen.

Matricariae Chamomillae FLORES, in agris cultis crescentes, Julio colligendi, qui a *Cotulae fetidae* floribus dignoscantur tum odore, tum paleis seraceis in *Cotulae* receptaculo reperiundis.

CHEIRI. Guuse Filitter. Gesse Weitschen.

Cheiranthi Cheiri FLORES, in hortis crescentes.

COTU-

COTULAE FOETIDAE. Hundeuert. Gaaseurt. Gaasebild. Balderesbraa. Bakerblom. Hunds-Cameelblomst. Siurguld. Gaaseguld. Gaasebill. Krötenill. Hundsrill. Hunds-Camillen.

Anthemidos Cotulae FLORES, in ruderatis crescentes, Julio colligendi.

CROCI. Safran. Safran.

Croci sativi PISTILLORUM STIGMATA. Prostat *Crocus Anglicus*, in massas orbiculares pressione coactus, itemque Hispanicus. Plerumque vero Gallicus e provincia *Gastinois*, aut Austriacus ad nos pervenit. Sit coloris Aurantii, recens, neque marcidus tactu, neque humidus; sed tenax, mollis, pinguis, digitum tamen oleo non inquinans, sequax, ejusdem intus ac foris coloris; saporis amariusculi; odoris gravis, circum quaque se diffundentis; insignis ratione voluminis levitatis. Adulteratur, imprimis Gallicus, flore Carthami tinctorii, qui colore dilutius luteo facile dignoscitur. Qui mucidi odoris est, rejiciatur.

CYANI COERULEI. Kornblomster. Kornblumen.

Centaureae Cyani FLORES.

EUPATORII CANNABINI. Flocks. Kunigundsurt. Hiortekiever. Kunigundenkraut.

Eupatorii Cannabini COMA florens, ad aquas crescens, Julio colligenda.

FARFARAE. Hestehov. Vid. Herba. Hustattig.

Tussilaginis Farfarae FLORES, in argillofis, subtus humidis, provenientes, Majo colligendi.

GENI-

GENISTAE. Gysel. Gysvel. Ginster.

Spartii scoparii FLORES, in arenosis australibus provenientes, Julio colligendi. Flor. Dan. 313.

HYPERICI. Piricon. Hypericon. Jordhumle. Blodblomster. St. Hansurt. Mandeblod. Apotheker Pericom. Johanniskraut.

Hyperici perforati COMA florida, in pratis proveniens, antequam flos sese explicuerit, Junio & Julio decerpenda. Quod ejus loco non raro substituitur Hypericum quadrangulum, caule quadrato herbaceo foliisque non pertusis dignoscitur.

HYSSOPI. Isop. Isop. Ispen.

Hyssopi officinalis COMA florida. Colitur in hortis.

LAMII ALBI. Dod Nelde. Dov Nelde. Blinde Nelde. Acker-Nessel. Taube-Nessel. Bienensfang.

Lamii albi FLORES, in cultis crescentes, Julio colligendi.

LAVENDULAE. Lavendel. Lavendel.

Lavendulae Spicae tum latifoliae, tum angustifoliae SPICA. Hujus, utpote gravioris, ficcandus flos est; illius pro oleo infervit.

LILIORUM ALBORUM. Hvide Lilier. Weisse Lilien.

Liliorum alborum PETALA, pro oleo parando. In hortis coluntur.

LILIORUM CONVALLIUM. Maymaanedsbloemster.

Lille Conval. Nyseblad. Mayenblümchen. Lilien Convallien.

Convallariae majalis COROLLA.

LUPU-

LUPULI. Humle. Hopfen.

Humuli Lupuli COMAE, Augusto colligendae.

MALVAE ARBOREAE. Katost. Kattefoel. Stockrosen.
Pappelrosen.

Alceae roseae FLORES e violaceo pulli, sub autumnu in-
itium colligendi.

MELILOTI. Amur. Steenkleeber. Steinklee. Meliloten.

Trifolii officinalis COMA, in campestribus habitans, flo-
ribus sive albis, sive luteis, Julio colligenda.

MILLEFOLII. Kollike. Harhous. Barbriek.

Jordhumle. Schaafgarbe. Kólek.

Achilleae Millefolii CORYMBUS FLORIDUS, Julio colli-
gendus.

NAPHAE. Orangenblomster. Pomeranzblütche.

Citri Aurantii FLOS recens.

NYMPHAEAE ALBAE. Wasgaas. Nakande. Kier-

ringskrut. Wasserlilien. Seerosen.

Nymphaeae albae FLORES, in aquis dulcibus crescentes,
Julio colligendi.

CRIGANI. Bild Meyran. Vid. Herba. Brauner

Dosten. Winter-Majoran.

Origani vulgaris COMA florida, in rupestribus habitans,
Julio colligenda, quae a plerisque legitur pro oleo stillatio
obtinendo, quod tamen majori largitur copia *Thymus*
vulgaris.

PAPAVERIS ERRATICI. Kornrose. Agerilke. Rotter

Mohr. Katschrose.

Papaveris rhoeados FLORES, Junio & Julio colligendi.

PARALYSEOS. Haneleeg. Koedrosvel. Dredrif.
 Koedriver. Nogleblom. Bor Frues Noglebaand.
 Kuesimmer. Watengen. Schlüsselblumen.

Primulae Veris FLORES, in pratis reperiundi, Aprili &
 Majo colligendi. Flor. Dan. 434.

PERSICORUM. Persikeblomster. Pfersichtblüthe.

Amygdali Persicae FLORES recentes.

POEONIAE. Pionrosen. Gidytrosen.

Paeoniae officinalis FLORES, Majo mense colligendi.

ROSARUM. Rosen. Rothe Rosen. Essigrosen.

Rosae centifoliae & albae PETALA. Colligatur flos non-
 dum explicatus. Abjiciantur calices cum unguis, germen
 ac stamina.

SAMBUCL. Hylbblomster. Gliederblumen. Holunderblumen.

Sambuci nigrae FLORES. Flor. Dan. 545.

SCABIOSAE. Skabios. Skaburt. *Vid. Herba.*
 Apostemkraut. Scabiosen.

Scabiosae arvensis FLORES, in solo glareoso, juxta sege-
 tes & in pratis crescentes, Julio colligendi. Flor. Dan. 447.

SPICAE CELTICAE. Celtisch Nardus. Celtischer Nardus.

Valerianae celticae FLORES, seu potius Caudices, in al-
 pibus Helvetiae & Valesiae provenientes. In hortis coluntur.

STOECHADIS ARABICAE. Stochasblomster. Stochas-
 blumen. Welscher Lavendel.

Lavendulae Stoechadis FLORES, ex Gallia & Italia
 advecti.

STOE-

FLORES ET COMAE FLORIDAE. 59

STOECHADIS CITRINAE. Ewighedesblomster. Mattens-
kraut. Steinblume. Schabekraut. Zimmerschön. Reinblume.
Flußblumen.

Gnaphalii arenarii FLORES, Junio & Julio florentes,
in hortis provenientes.

TANACETI. Reinfand. Ormekrud. Landsue.
Neufan. Ringefan. Roskonge. Roud Kollif.
Reinfahren.

Tanaceti vulgaris COMA florens, in aggeribus prove-
niens, Julio colligenda.

TILIAE. Lindblomster. Lindenblütze.

Tiliae Europaeae FLORES recentes. Flor. Dan. 553.

TUNICAE. Nelikerblomster. Nelkenblütze.

Dianthi Caryophylli FLOS spadiceus.

VERBASCI. Kongelys. Staaderlys. Wollkraut.
Königsfergen.

Verbasci Thapsi FLORES, in glareosis, sterilibus crescen-
tes, Julio & Augusto colligendi.

VIOLAE MARTIAE. Martz-Fioler. Blaue Märk. Biöse.

Violae odoratae FLOS recens. Flor. Dan. 309.

ULMARIAE. Modurt. Giedesfiag. Mollurt.
Sotgras. Mourt. Miourt. Miurt. Maggras.
Korsgras. Kallgras. St. Hansgras. Geißbart.

Spiraeae Ulmariae FLORES recentes, in pratis uliginosis,
umbrosis provenientes, Julio colligendi. Flor. Dan. 547.

CANONES GENERALES.

I. FLORES decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploferint, eo tempore ubi radii solis rorem dissipaverint.

II. COMA florens colligenda dum flos explicari incipit.

III. SICCENTUR ut herbae, & quidem quam fieri potest citissime.

VI. SEMINA.

ABELMOSCH. Desmerkorn. Bisamkörner.

Hibisci Abelmosch SEMINA reniformia; odoris ex Moscho Ambraque compositi, ex America australi allata.

ACETOSAE. Syrefroe. Saurampfer-Saamen.

Runicis Acetosae in pascuis provenientis SEMEN nigrum, parvum, triangulare; punicei coloris.

AGNI CASTI. Munkpeber. Kuschbaum-Saamen.

Viticis agni casti SEMINA rotunda, pipere minora; coloris cinerei; saporis acris, subadstringentis.

AMMEOS VERL. Ammyfroe. Eretischer Ammy-Saamen.

Sifonis Ammeos SEMEN ex Aegypto advectum, parvum, striis longis praeditum, e ruffo spadiceum; saporis acris, amaricantis; odoris aromatici. Substituatur subinde Semen *Petrofelini*. (*Ammeos majoris*).

AMOMI VULGARIS. Amomfroe. Allehaande. Geheimer Amom-Saamen.

Sifonis

Sisonis Amomi, Angliae indigeni, in hortis culti, SEMEN parvum, striatum, figurae ovalis; coloris ruffi. Tinctura spirituosa viridem exhibet colorem.

AMYGDALAE DULCES & AMARAE. Søde og bittre Mandler. Süsse und bittre Mandeln.

Amygdali communis NUCLEI, ex Europa australi allati. Recentes sint, siccae, fragiles, torosae; pellicula tenui, aequali, non rugosa, e gilvo cinnamomei coloris tectae.

ANETHI. Dildfrøe. Dillsaamen.

Anethi graveolentis SEMEN recens, torosum, tribus striis notatum; coloris dilute fusci. Herba in agris feritur.

ANGELICAE. Angelikfrøe. Vid. Radix. Angeliken-Saamen.

Angelicae Archangelicae in montosis & hortis crescentis SEMEN albicans, latum, compressum; saporis acris. Flor. Dan. 206.

ANISI. Anisfrøe. Anies.

Pimpinellae Anisi SEMEN recens, oblonge rotundum, striatum, torosum; coloris viridiusculi, graveolens. In Saxonia superiori feritur.

ANISI STELLATI. Stiern-Anis. Stern-Anies.

Illicii anisati (aliis *Badiani ferae*) CAPSULAE SEMINALES in orbem digestae, coriaceae, e cinereo spadiceae, cum seminibus ovatis glabris. Quo majores sunt, magisque odorae, eo sunt meliores.

APII. Selerifrøe. Garten-Eppich. Seleri-Saamen.

Apii graveolentis in hortis culti SEMINA parva, striata, Petroselini feminibus minora.

AQUILEGIAE. Blaaflockerfröe. Ukeleyefröe.
Ukeley-Saamen. Klockenblumen-Saamen.

Aquilegiae vulgaris, in nemoribus saxosis crescentis,
SEMEN nigrum, parvum, splendens.

BARDANAE. Agerburre-Fröe. Vid. Radix. Kletten-
Saamen.

Arctii Lappae in cultis ruderatis crescentis, SEMEN ob-
longum, fuscum, nigris striis interstinctum; saporis amaricantis.

CANNABIS. Hampfröe. Hanf-Saamen.

Cannabis sativae SEMEN.

CARDUI BENEDICTI. Kardebenedikt-Fröe. Cardobene-
dicten-Saamen.

Cnici benedicti in hortis culti, SEMEN oblongum, teres,
striatum; saporis amari.

CARDUI MARIAE. Marie Tidsel-Fröe. Simpertine-
Korn. Mariendistel-Saamen.

Cardui Mariani, Angliae & Italiae inquilini, in hortis
culti, SEMEN oblongum, aliquantum compressum, fuscum;
saporis amaricantis.

CARTHAMI. Wild Safran-Fröe. Wilder Safran-
Saamen.

Carthami tinctorii SEMINA, ex Germania australi ad-
vecta, alba, oblonga, angularia, dulcia.

CARVI. Kummel. Danst Kummel. Carve.
Karvi. Feld-Kummel.

Cari Carvi SEMEN parvum, striatum, oblongum, tenue,
fuscum, paululum incurvum. In pratis herba offenditur.

CATA-

CATAPUTIAE MAJORIS. Purgierkorn. Purgier-Körner.

Ricini communis SEMEN, ovalis figurae quodammodo compressum, Fabae minoris magnitudinis; coloris albi & cinericii, ex nigro variegati; sub putamine tenui, nucleum condens album; saporis acris. In hortis colitur & sponte provenit in India utraque.

CICHOREI. Bagvard. Zernurt-Froe. Wegwartens-Saamen.

Cichorei Intybi, ad margines agrorum & viarum provenientis, SEMINA parva, oblonga, angularia, fusca.

CINAE. SANTONICI. ZEDOARIAE. Drm-Froe. Wurm-Saamen. Zitwer-Saamen. Severfaat.

Artemisiae Santonicae vel *Judaicae* SEMEN, e gilvo viridescens, crasse granularum; saporis acris amaricantis; odoris Zedoariae validi. Rejiciatur impurum, discolor, & longiore feminum specie intermixtum. Ex Oriente & Africae ora maritima adfertur, & saepius adulteratum est.

CITRULLI. Angurien-Band. Meloner-Froe. Angurien-Saamen. Wassermelonen-Saamen.

Cucurbitae Citrulli in hortis cultae, SEMEN recens, non rancidum.

COCHLEARIAE. Skeurt-Froe. Vid. Herba. Köffelkraut-Saamen.

Cochleariae officinalis, ad littora marina habitantis, SEMEN parvum, ex ruffo fuscum, rotundum; saporis acris, amaricantis. Flor. Dan. 135.

COCOgnIDI. Kielderhals. Lived. Tutoed. Tyrved. Riisved. Lisbast. Riisbas-Froe. Kelderhals. Seidenbast. Purgier-Körner.

Daph-

Daphnes Mezerei, in fylvis borealibus habitantis, SEMEN rotundum, Pipere paulo majus, fuscum, urentis saporis. Flor. Dan. 268.

COLOCYNTHIDIS. Koloquint: Frøe. Coloquinten: Saamen.

Cucumeris Colocynthidis in hortis culti, SEMEN albicans, oblongum, compressum

CORIANDRI. Coriander: Frøe. Coriander.

Coriandri sativi SEMEN recens, rotundum, ponderosum; odoris grati. Leve, pulverulentum, a vermiculis exesum rejiciatur. Herba Italiae inquilina, in hortis colitur.

CUCUMERIS. Agurken: Frøe. Gurken: Saamen.

Cucumeris sativi SEMEN.

CUCURBITAE. Græskar: Frøe. Kürbis: Saamen.

Cucurbitae Peponis SEMINA, e pomo quotannis recentia comparanda.

CUMINI. Kummel. Kümmel.

Cumini Cymini SEMEN recens, oblongum, striatum, torosum, purum, graveolens, vermiculis non exesum. In hortis herba provenit.

CYDONIORUM. Quedeforn. Quittenferne.

Pyri cydoniae SEMINA, quae quo magis nitida sunt & e spadiceo fusca, eo meliora habentur. Rejiciantur vetusta, nigra, fordida.

CYNOSBATI. Hydentorn: Frøe. Engeltorn: Frøe. Hagenbutten: Saamen.

Rosae eglanteriae ad fepes habitantis, SEMEN, probe a lanugine liberandum.

DAUCI

DAUCI SYLVESTRIS. Wilsde guule Rodder = Froe.
Derreroß = Froe. Derreurtß = Froe. Wilder Möhren =
Saamen.

Dauci Carotae sylvestris SEMEN striatum, quod *Dauci hortensis* Semine efficacius est. Herba in campis exaridis offenditur.

ENDIVIAE. Endivie = Froe. Endivien = Saamen.

Cichorei Endiviae in hortis culti, SEMEN parvum, oblongum.

ERUCAE. Hoid Sennepß = Korn. Weißer Senf =
Saamen.

Brassicae Erucae in hortis cultae, SEMEN rotundum, parvum, flavescens; saporis acris.

FABAE. Bonner. Bohnen.

Viciae Fabae SEMINA, pro farina.

FOENICULI. Fennikel = Froe. Fenchel = Saamen.

Anethi Foeniculi in hortis culti, SEMEN ponderosum, oblongum, subviride, striis eminentibus spadiceo - albicantibus, aut pallide flavescantibus distinctum, oleo dives, gratique odoris.

FOENUGRAECI. Foenugraß = Bukshorn = Froe. Wockßhorn = Saamen.

Trigonellae Foenugraeci SEMINA, e Gallia, Germania australi & Italia advecta; coloris lutei; figurae rhomboideae; odoris fortis, ingrati; saporis mucilaginosi.

FRAXINI. Aske = Froe. Eschbaum = Saamen.

Fraxini excelsioris SEMEN fuscum; subacris & amari saporis.

GRANATORUM. Granat: Froe. Granat: Saamen.

Punicae Granati SEMINA.

HORDEL. Byg. Gerste.

Hordei vulgaris SEMEN.

HORDEI PERLATUM. Perle: Gryn. Perlen: Graupen.

HORMINI. Skarleye: Skarlage: Froe. Scharlach:
frant: Saamen.

Salviae Hormini in hortis cultae SEMEN; suavissimi
odoris.

HYOSCYAMI. Fandens Rosser: Froe. Vid. Herba.
Bissen: Saamen.

Hyoscyami nigri in ruderatis pinguibus crescentis, SEMEN
exiguum, subcinereum, subrotundum, rugosum, compressum.

LACTUCAE. Lactuf: Froe. Lattuf: Saamen. Lattich:
Saamen.

Lactucae sativae in hortis cultae SEMEN papposum, par-
vum, utrinque acuminatum, oblongum, compressum; cinerei
coloris.

LAPATHI ACUTI. Skreppe: Froe. Mengel: oder Grind:
wurh: Saamen.

Rumicis Lapathae in succulentis provenientis SEMEN
fuscum, triangulare.

LEVISTICI. Lobstick: Froe. Lubstilk: Froe. Lieb:
stöckel: Saamen.

Ligustici Levistici in hortis culti, SEMEN oblongum, pla-
num, striatum, membranaceum, coloris pallidi; odoris fra-
grantis; saporis aromatici.

LINI

LINI SATIVI. Hor = Froe. Fein = Saamen.

Lini usitatissimi SEMEN.

LUPULI CONI. Humle. Hopfen.

Humuli Lupuli SEMINA.

MANNAE. Mannagræs = Gryn. Suppegræs = Gryn.

Manna = Gröhe.

Festucae fluitantis, in fossis & paludibus habitantis SEMEN.

Flor. Dan. 237.

MELISSAE. Melisse = Froe. Melissen = Saamen.

Melissae officinalis, in hortis cultae, SEMEN exiguum, fuscum.

MELONUM. Melon = Kierne. Melonen = Saamen.

Cucumeris Melonis, in hortis culti SEMEN.

MESPILORUM. Mespil = Froe. Mispel = Saamen.

Mespili germanicae, in hortis cultae, SEMEN planum, subnigrum.

MILII SOLIS. Steenbræk = Froe. Stein = Saamen.

Perlen = Hirse.

Lithospermi officinalis, in ruderatis habitantis, SEMEN rotundum, glabrum, splendidum, album.

NAPI. Rape = Froe. Stechrüben = Saamen.

Brassicae Napi, in arenosis, maritimis provenientis, SEMINA parva, rotunda, ex rubro nigra; saporis acris, amaricantis.

NASTURTHI HORTENSIS. Karse = Froe. Kressen = Saamen.

Lepidii Sativi SEMEN parvum, oblongum, ex flavo fuscum; saporis acris.

NIGELLAE. Sort: Coriander. Sort Rummel.
Schwarz Kummel.

Nigellae fativae SEMEN torosum, probe maturum; odoris gravis, parum aromatici. Herba inter olera & in agris provenit. Circumforanei Daturae Semen immiscent, quod studiose vitandum.

ORYZAE. Riisen: Froe. Reis.

Oryzae fativae, in Indiae paludosis cultae SEMINA.

PAEONIAE. Paonien: Froe. Sicht: Rosen: Saamen.
Paonien: Saamen.

Paeoniae officinalis, in hortis cultae SEMEN nigrum, pifi magnitudinis.

PAPAVERIS ALBI. Weiß Balmue: Froe. Weißer Mohn.
Mohn: Saamen.

Papaveris somniferi albi SEMEN; *Nigri* CAPSULAE SEMINALES recentes pro Syrupo Diacodii parando inserviunt.

PETROSELINI. Persille: Froe. Petersilien: Saamen.

Apii Petroselini SEMEN recens, oblongum, striatum, parvum, graveolens. Sufficit Nostras, & recens praestat prae vetusto *Petroselini Macedonici* (*Bubonis Macedonici*) Semine.

PHELLANDRII. vulgo FOENICULI AQUATICI. Sfarntyde: Froe. Wasser: Schierling: Saamen. Veer: Saat.

Phellandrii aquatici, in fossis provenientes SEMEN oblongum, striatum. Vid. Lange de Remediis domesticis Brunsvic. pag. 222.

PLANTAGINIS. Beibred: Froe. Vid. Herba. Wegerich:
Saamen. Plan-

Plantaginis majoris, ad vias crescentis SEMINA minutissima, longiuscula, fulva; saporis mucilaginosi. Flor. Dan. 461.

PORTULACAE. Portulack = Frøe. Portulac = Saamen.
Wurzelkraut = Saamen.

Portulacae oleraceae, in hortis cultae SEMEN valde exiguum, nigrum; saporis oleosi.

PSYLLII. Loppe = Frøe. Flöh = Saat.

Plantaginis Psyllii, aut *Cynopos* SEMINA, ex Europa australi allata, puliciformia, fusca.

RAPARUM. Rofve = Frøe. Rüben = Saamen. Weisser Rüben = Saamen.

Brassicae Rapae, in agris cultae SEMEN.

RICINI VULGARIS. Vid. *Cataputiae majoris* SEMINA.

RUTAE. Rude = Frøe. Weinrauten = Köpfe.

Rutae graveolentis, in hortis cultae CAPSULAE SEMINALES, nigrae, parvae, figurae semilunaris, quae foliis praestantiores sunt.

SABADILLI. Luuse = Frøe. Savadill. Läuse = Saat.

E specie *Aconiti*, aut *Delphinii* in regno Mexicano collectum, & in Capsulis oblongis, gibbosis, quasi corniculatis, trilocularibus allatum SEMEN, figura & colore nigricante Muscardam referens. Praestat Semine *Staphisagriae*.

SILERIS MONTANI. Sesel = Frøe. Bierg = Rümme.
Sesel = Saamen. Berg = Rümme.

Laserpitii Sileris SEMINA, e Gallia Narbonensi & Provincia allata. Sint viridiuscule pallida; saporis acris, aromatici & succi plena. Pro Theriaca requiruntur.

SINAPL. Senepß-Korn. Senf-Saamen.

Sinapi nigrae SEMEN recens; saporis acris, fervidi.

SOPHIAE CHIRURGORUM. Bartskiars Wißdom-

Barbeer-Forstand-Froe. Sophienkraut-Saamen. Habicht-Saamen.

Sisymbrii Sophiae, in muris tectisque crescentis SEMINA minutissima, oblonga, ruffa; saporis acris. Flor. Dan. 528.

TANACETI. Reinfand-Froe. Ormekrud-Froe. Reinfaren-Saamen. Gemein Wurmsaat.

Tanaceti vulgaris in aggeribus crescentis SEMEN, cum Cinnae Semine conveniens.

THLASPI CRETICI. Cretisch Thlaspi-Froe. Cretischer Thlaspi-Saamen.

Iberidis umbellatae SEMINA.

THLASPI VULGARIS. Pengeurt-Froe. Pengegras-Froe. Bavern-Senf. Besenkraut-Saamen.

Thlaspi arvensis in agris reperiendi SEMINA oblonge rotunda, parva, fusca; saporis viscosi, acris.

THYMI. Thymian-Froe. Thymian-Saamen.

Thymi vulgaris in hortis culti SEMINA oblonga, fusca.

VIOLARUM. Martß-Bioler-Froe. Blauer Biolen-Saamen.

Violae odoratae in nemoribus & pascuis provenientis SEMEN albicans, rotundum, splendidum; saporis oleosi subacris. Flor. Dan. 309.

URTICAE MAJORIS. Brandenælde-Froe. Brennesseln-Saamen.

Urticae dioicae in ruderatis crescentis SEMEN parvum, compressum, spadiceum; saporis subacris.

URTI.

URTICAE ROMANAE. Romisch Nælde-Froe. Römische
Nesseln-Saamen.

Urticae piluliferae in hortis cultae SEMINA fusca, splenden-
tia, Lini semine minora; saporis subacris.

CANONES GENERALES.

I. SEMINA colligantur perfecte matura, antequam sponte
excident, locoque ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis
adminiculo.

II. QUAE capsulas, involucra &c. retinent Semina, ea his
munita ferventur.

III. PLERORUMQUE autem Seminum delectus ita instituen-
dus est, ut aquae immittantur, & quicquid supernatat abjiciatur;
quod vero fundum petit iterum siccetur.

VII. FRUCTUS.

ACACIAE BACCAE. Slaa-Kreigebær. Schleen.

Pruni spinosae BACCAE immaturae pro Roob.

ALKEKENGII BACCAE. Boborel. Jodiske Kirsebær.
Juden-Kirschen. Boborellen.

Physalidis Alkekengi BACCAE, in vineis & sylvis umbrosis
Galliae & Germaniae provenientes.

AMOMUM. PIPER JAMAICENSE. PIMENTA. Allehaande.
Allermanns-Gewürz.

Myrti Pimenti Jamaicensis BACCAE rotundae, e subruffo ni-
gricantes, immaturae; odoris & saporis aromatici, ex Cinnamo-
mi, Myristicae & Caryophyllorum sapore confusi, proxime ta-
men ad Caryophyllorum accedentis. Eligatur non admodum
leve

leve aut rugosum, graveolens, grandius. Rejiciatur quod vetustate in frusta pulveremque dilabitur.

AURANTIA MALA. Pomeranzer. Pomeranzen.

Citri Aurantii BACCAE immaturae, *Aurantia Curassavensis* dictae; atque maturae, quarum etiam *Cortex* externus sub *Flavedinis* nomine servatur.

BACCAE NORLANDICAE. Akerbær. Su.

Rubi arctici FRUCTUS, prae reliquis omnibus odore fragrante, suavi sapore, ac vi analeptica pollens, & laete in hortis germinans.

BERBERUM BACCAE. Berberisbær. Berberis-Beeren.

Berberidis vulgaris BACCAE recentes, pro Gelatina aut Syrupo.

CACAO. Cacobonner. Cacao. Chocolate-Frucht.

Theobromatis Cacao FRUCTUS ex America australi allatus.

CARDAMOMMUM MINUS. Cardamomen. Cardamomen.

Amoni Cardamomi FOLLICULI ventricosi, triquetri, trilobulares, continentes Semina angulosa, e subrufo fusca si recentia, quae praeferenda; temporis mora vero e cinero ferruginea, multum aromatica, notabilis Camphorae odoris.

CARICAE. FICUS. Figen. Feigen.

Ficus Caricae RECEPTACULUM FRUCTIFICATIONIS carnosum. Eligantur pingues, i. e. recentes, ponderosae, molles, grandes, torosae, parenchymate melleo, tenaci, flavo; feminibus flavis turgentes. Rejiciantur nigrae, durae, sordibus vermiformis inquinatae.

CASSIA FISTULA. Cassie. Cassie.

Cassiae

Cassiae fistulae SILIQUA teres, cylindracea, cubitalis, sub putamine lignoso nigro, interne dissepimento interstincto, continens semina compressa, fulva, & pulpam subdulcem, nigredinis splendentis. Seligatur recens, ponderosa, a scarabaeis non exesa, concussa sonum a feminibus non edens, medulla dulci scatens, non valde acida aut amariuscula, neque odorem spargens mucidum. *Indica*, quae vere efficax est, rarissime ad nos pervenit. Accedit ad eam *Alexandrina*: vilior est *Americana* in Americae insulis luxurians. Prior cortice laevi, tenuiore, obscurioris coloris tecta est, & pulpam continet dulciorem, parum nauseosam. Posterior externe rugosa, aspera, crassior, pulpam fovet acidam magis & nauseosam. Quidam e deteriore *Cassiae* specie pulpam melle syrupsque conditam extrahunt, sub *Floris Cassiae* nomine, quae vero mora temporis mucorem & acedinem noxiam contrahit.

CERASA ACIDA. Kirsebær. Kirschen.

Pruni Cerasi DRAPA, cujus Caro recens ad Roob adhibetur.

CITREA MALA. Citroner. Citronen.

Citri medicae MALA, Succus, Cortex ficcatus.

COCULI INDICI DE LEVANTE. Rocke=Kierner. Köfels Körner. Fisch=Körner.

Menispermi Cocculi FRUCTUS reniformis, fuscus, rugoso Cortice tectus, venenatus. Ad necandos pediculos, & pisces captandos, exposcitur.

COLOCYNTHIDIS POMA. Coloquinder. Coloquinten.

Cucumeris Colocynthidis POMA, ex Oriente allata, candida, levia, fungosa, peramara, integra, cortice duro ex albo luteo cincta.

K

Cu-

CUBEBAE. Cubeber. Cubeben. Schwindelkörner.

Ignoti Vegetabilis e *Piperitarum*, ut videtur, familia, quod Hederae arboreae more arbores cingit, BACCAE petiolatae, ex Indiis advectae. Eligendae sunt maturae, torosae, ponderosae, oleosae, neque senio, neque immatura aetate emaciatae aut corrugatae; fragrantis, aromatici odoris; saporis acris atque aromatici.

CUCUMERIS ASININI. Asen-Agurke. Esels-Gurken.

Momordicae Elaterii POMUM recens, cujus succus pro Elaterio conficiendo adhibetur.

CYDONIA MALA. Queder. Quitten.

Pyri Cydoniae FRUCTUS, pro Gelatina aut Roob.

CYNOSBATA. Nyper. Hanbutten.

Rosae caninae FRUCTUS, pro Roob.

EBULI BACCAE. Attickbær. Attickbeeren.

Sambuci Ebuli BACCAE recentes.

FABA PICHURIM. PECURIS. PECAIRO.

Copaiferae officinalis FRUCTUS, Amygdalae majoris per longitudinem dissectae & excavatae similitudinem referens; coloris nigricantis, tenui epidermide tectus, longitudinis unius, latitudinis dimidii pollicis; intus coloris fuscii instar Nucis Moschatae; odoris & saporis ex Nucis Moschatae & ligni Sassafras mixti. Ex Brasilia & insula Marahan adfertur.

FABA SANCTI IGNATII. Ignatius-Bonner. Ignatius-Bohnen.

Ignoti Vegetabilis FRUCTUS orbiculares, magnitudinis Avellanae, externe nitentes, nodosi, inaequales; coloris ex murino glauci semipellucidi; compaginis durae, corneae; saporis

ris intense amari. Semen continetur Pomo, Cucurbitae non abfimili, *Catalongay* indigenis Philippinarum insularum, ubi provenit, dicto. Eligantur recentes, ponderosae, grandiores, quamvis & ipsis cariosis non desit virtus.

FRAGA. Jordbær. Erdbeeren.

Fragariae vescae FRUCTUS recentes, pro Aqua stillatitia & Syrupo.

GRANA PARADISI. CARDAMOMUM MAXIMUM. Paradies-Korn. Paradies-Körner.

Amoni Grana Paradisi FRUCTUS ex India orientali allatus, Ficus magnitudinis, interne in tres cellulas divisus, in quarum singula duo ordines exiguorum feminum, instar Cardamomi continentur. Pro Theriaca requiritur.

GRANATORUM MALA. Granat-Ebler. Granat-Aepfel.
Punicae Granati FRUCTUS & Cortex.

JUGLANDIS FRUCTUS. Balnoder. Walnüsse.

Juglandis regiae DRAPA immatura, pro Condito & Extracto vermifugo.

JUNIPERI BACCAE. Enebær. Wachholder-Beeren.

Juniperi communis BACCAE grandes, nigrae, resinosae, ponderosae; odoris gravis.

LAURI BACCAE. Laurbær. Lorbeeren.

Lauri nobilis BACCAE recentes, nigricantes, oleo divites; odoris ac saporis gravis, aromatici; non flaccidae nec cariosae.

LILIORUM CONVALLIUM BACCAE. Lillconvall-Bær.
Mayenblumen-Beeren.

Convallariae majalis BACCAE.

MACIS. Muskat-Blommer. Muschaten-Blumen.

Myristicae Drupae inter duplicem nucem, super nucleum expansus CORTEX interior, reticularis, laciniatus. Sit recens, tenax, fragrans, oleo dives; coloris nitidi, e cinnamomeo aurei, magnis frustis & laciniis conspicuus. Qui e laciniis parvis compositus fragilis est, albicans aut dilutius flavescens, rejiciatur.

MESPILA EXSICCATA. Mespilcr. Mispeln.

Mespili Germanicae FRUCTUS exsiccati.

MOMORDICAE FRUCTUS. Balsam-Äbler. Balsam-Äpfel.

Balsaminae Momordicae FRUCTUS recens, in hortis cultus, verrucosus, tuberculatus, parum carnosus.

MORA. Morbar. Maulbeeren.

Mori nigrae BACCAE, pro Roob aut Syrupo.

MYRTILLI EXSICCATI. Blaaber. Boller. Bollerriß. Heidelbeeren.

Vaccinii Myrtilli BACCAE, Julio & Augusto colligendae.

NUX MOSCHATA vel MYRISTICA. Muskat-Mod. Muschaten - Nuß.

Myristicae Drupae e duplici nuce NUCLEUS, ex insulis Oceani Indici advectus. Nux rotunda, vulgo femina, praestat oblongae, vulgo mari, non adeo efficaci. Sit grandis, ponderosa, extus e murino fusca, intus e fusco & ruffo variegata, fragrans multum, & acu puncta multum olei exsudans. Rejiciatur cariota & vilior species, Rumpfe, Germanis vocata.

NUX VOMICA. Krants-Dien. Krähen-Augen. Krants-Augen.

Strychnos Nux Vomica. Est NUCLEUS compressse ovatus, cinereus, corneae duritiei; ex Malabaria advectus.

PAS.

PASSULAE MAJORES. Rosiner. Rosinen.

Vitis viniferae UVAE solem passae & ficcatae. Eligantur longae, pauca continentes semina, torosae, pingues, tenera cuticula tectae, lumini admotae paucillum pellucidae, in fictilibus sub denominatione *Pottrosiner* allatae. Damascenae & Syriacae praestant prae Hispanicis & Italicis.

PIPER ALBUM. Weißer Pfeffer. Weißer Pfeffer.

Est PIPER nigrum maceratum & Cortice spoliatum. Sunt qui detestabili fraude, Piper decorticatum nec dum ficcatum, in magmate ex Amylo & Cerussa volutant, ut majora, candidiora & ponderosiora evadant grana.

PIPER LONGUM. Langer Pfeffer. Langer Pfeffer.

Piperis longi BACCAE immaturae, amentorum more congestae, ex India orientali advectae. Rejiciantur cariosae, a vermibus exesae.

PIPER NIGRUM. Sort Pfeffer. Schwarzer Pfeffer.

Piperis nigri, *Sirium Rumphio* dicti, ex India orientali allatae BACCAE monospermae. Eligantur grana magna, compacta, ponderosa, non rugosa.

PISTACIAE EXCORTICATAE. Pistaser. Pistacien.

Pistacia verae FRUCTUS, ex Persia, Syria, nec non Hispania & Italia advecti, angulosi, oblongi, Avellanae magnitudinis, sub putamine tenui, ruffo, nucleum viridescentem, oleosum, saporis subdulcis, grati, includentes. Eligantur recentes, ponderosae, non rancidae.

POMA BORSDORFIANA. Borsdorfer Äbler. Borsdorfer Äpfel.

Pyri mali Borsdorfiani POMA recentia, pro Tinctura, si lubet, Martis.

PRUNA. Blommer. Pflaumen.

Pruni domesticae DRAPAE ficcatae, torosae & carnosae, sine ingrato a fumigatione odore.

PRUNEOLA. Bruneller. Prunellen.

Pruni Brignolensis DRAPAE a nuce separata Caro. Sine recentia, semipellucida; coloris e buxco spadiceo, mollia, humidula. Afferuntur e Gallo provincia.

RIBESIA RUBRA. Rode Ribb. Rothe Johannis Beeren.

Ribis rubrae BACCAE, pro Roob aut Gelatina.

RUBI CHAMAEMORI BACCAE. Mustebær. Myrebær.

Laamanaf. Latoch. Laddof. Pantfenbeeren.

Rubi Chamaemori FRUCTUS, ex Norvagia saccharo conditi advecti. Flor. Dan. I.

RUBI IDAEI BACCAE. Hindbær. Hinbeeren.

Rubi Idaei BACCAE recentes, pro Syrupo.

SAMBUCI BACCAE. Hylbær. Gliederbeeren.

Sambuci nigrae BACCAE recentes.

SILIQVA DULCIS. St. Hans Brod. Johannis Brod.

Ceratoniae Siliquae SILIQUA, callo laevi, dulci, e spadiceo ferrugineo tecta; semina continens e fusco spadiceo, compressa, pulpamque coloris e fusco buxei, duram, subdulcem. Sit recens atque torosa. Ex Hispania, Italia ac Oriente advehitur.

SPINAE CERVINAE BACCAE. Korsbær. Brietorn.

Biebær. Hiortebær. Tyttelbær. Creutzbeeren. Weichdornbeeren.

Rhamni cathartici BACCAE, semine triangulari & succo ex purpureo viridescente ab aliis baccis admittis distinguendae.

TAMARINDI. Tamarinder. Tamarinden.

Tamarindi Indicae ex filiquis deprompta PULPA, e fusco nigricans, viscida & quasi subpinguis, filamentis lignosis ac feminibus compressis, duris, quadratis, spadiceis, splendidis permixta; saporis acidi, vinosi, pungentis, parumper nauseosi, quibus notis facile a Prunorum pulpa, ubi larga manu admista fuerit, dignoscitur. Eligatur recens, tenax, spissa, ex subrufo nigricans; saporis acrioris. Vitanda est, quae in cellis locisque humidis diu fuit recondita, quod patebit ex superficie externa uda, feminibusque emollitis, tumidulis, neque adeo splendentibus. Quidam sicciorem pulpam Aceto madefactam Saccharo condiunt, quod ex minus sequaci visco & sapore mitiore patescit. Carnem filiquae exemptam, Indi Arabesque cum aqua & aceto in vasis cupreis in pulpam, vulgo in officinis prostantem, redigunt, quae vero ut noxia rejicienda. Praestaret igitur e filiquis ipsis conficere Pulpam. Est vero haec filiqua Legumen, duplici filiqua constans, interna & externa. Externa est e spadiceo fusca aut viridescens, protuberantiis, iis in locis, ubi femina latent, notata. Interna viridescit. Ambas inter recondita est pulpa cum femine & filamentis tenacibus, quae ab alterutro leguminis apice ad alterum decurrunt. Quae in variis Americae regionibus colitur Arbor, non adeo generosae indolis pulpam supeditat. Dignoscitur Siliquae patria ex feminum numero, quae sena sunt aut septena in Orientali, non nisi terna aut quaterna in Occidentali.

VANILLAE. Vaniller. Vanilien.

Epidendri Vanillae FRUCTUS, sive Siliquae compressae, femipedem longae, calami scriptorii majoris crassitiei; coloris ex atro fusci; saporis aromatici; odoris grati; pulpam seu medul-

medullam cum minutissimis acinis pinguem continentem. Ex America & inprimis nova Hispania advehuntur. Eligendae sunt Siliquae mediae magnitudinis, pingues, recentes, aromatici saporis atque odoris.

VITIS IDAEAE. Tyttebær. Krossingbær. Krosslinger. Tyttebær. Tytling. Preisselbeeren. Kranbeeren.

Vacciniae Vitis idaeae FRUCTUS saccharo conditi, e Norvagia ad nos pervenientes. Flor. Dan. 40.

CANON.

FRUCTUS non nisi maturi decerpantur, si excipias *Acaciae* & *Aurantii* FRUCTUS, de quibus supra.

VIII. SUCCI VEGETABILIIUM ARIDI.

ALOE HEPATICA. SUCCOTRINA. Aloe. Aloe.

Aloës variegatae Guineensis; *Aloës perfoliatae* Chinenfis & Barbadenfis; *Aloës perfoliatae Succotrinae*, Alexandria advectae Succus, e foliis collectus, gummoso resinofus. *Caballina* impura Hippitris relinquatur, & quae ex hac fraudulenter parata Aloë pura splendensque pro Succotrina venditur, ingrato, nauseoso sapore atque odore se prodit. *Succotrina* proba splendens est, pellucida, e spadiceo fusca, minuta coloris ex aureo fulvi, calore manus flexilis, saporis multum amari, non ingrati tamen & paulum aromatici, odoris Myrrham mentientis, gummosae magis indolis quam *Hepatica*, quae obscurior est, opaca, compactior. Hujus nobilior species in putaminibus cucurbitarum ex Indiis & China; vilior

vilior in Cadis ex insulis Americanis, praecipue Barbados insula adfertur.

AMMONIACUM GUMMI. *Ammonia* f. Gummi *Ammoniac.*

Plantae ferulaceae SUCCUS gummoso-refinosus, ex India orientali & Ægypto adductus; externe obsolete flavus, interne ex albescente, rubente & obsolete flavo variegatus, lentus, & calore manus mollescens; odoris mirum nauseosi, alliacei multum, castoreati paucillum spirantis; saporis nauseosi, amaricantis; seminibus, Anethi non absimilibus, fabuloque plerumque interpolatus. Pro usu interno non nisi *Electum*, purissimum, *Thrausma* Veteribus dictum, adhibeatur, i. e. vel Ammoniacum in granis puris emtum, vel grumi candidiores, variegati, subsplendentes, e Massa selecti. Quod jam Colatum venditur, suspectum est, cum nonnunquam Peucedani succum, aliaque viliora admista habeat.

ANIME. *Anime.* *Anime.*

Hymenaeae Courbariae RESINA, ex America australi, Guajana & Brasilia inprimis allata. A Lusitanis advectum Anime Æthiopicum, nunc raro occurrit. Eligitur ex albo citrinum, pellucidum; odoris ad storacinum accedentis; saporis grati, parum fervidi.

ASA FOETIDA. *Dyvelsdreef.* Stinkender Asand. *Teufelsdreef.*

Ferulae Asae foetidae, *Kaemfero Hingisch* dictae, *Gummiresina*, e radice faucata potissimum elicita, ex Persia Indiisque allata; odoris foetidi, tetri, ex alliaceo virosi. Eligatur gravissimo odore praedita, instar cerae flexilis & lenta, plurimisque massulis albis, luteis, roseis, murinis, amethystinis, cum splendore aliquo variegata.

L

BAL-

BALSAMUS TOLUTANUS. Balsam of Tolu. Balsam
von Tolu.

Tolviserae Balsami Succus resinofus, ex Americae provincia Tolu (*Honduras*) in putaminibus cucurbitarum allatus; coloris e laete flavo fulvi, variegati, consistentiae primum viscosae, sequacis, dein durae fragilisque; odoris fragrantis, ad Benzoës Citrique proxime accedentis; saporis dulcis, grati. Eligatur recens, putaminibus non exemptus, prementi digito cedens, & si forte induruerit, ore detentus non fragilis, sed Mastichis instar in pastam tenacem coalescens. Rejiciantur frustra vetustiora, e putaminibus exempta, utpote nullius virtutis. Supplet abunde hic Balsamus locum OPOBALSAMI SICCI, *Pistaciae Lentisci* ut volunt, sobolis, nec non BALSAMI DE MECCA, *Amarydis Opobalsami Gileadensis*, vel plane non obvii vel adulterati.

BDELLIUM. Bdellium Gummi. Gummi Bdellium.

Arboris incognitae, aut nondum descriptae, in Guinea, Arabia, Media & India nascentis, LACHRYMA; coloris ferruginei, nigricantis, in guttas seu grana concreta, sapore ac odore ad Myrrham accedens. Saepius cum Myrrha in cistis permistum reperitur. Praefertur amarum, translucidum, dum frangitur pingue ac odoratum.

BENZOE. Benzoe. Benzoe.

Lauri Benzoinae RESINA ex Indiis allata, fere opaca, facile fragilis, fragrans; coloris e flavo, ruffo alboque variegati. Quo magis abundat massulis ejusmodi albicantibus, flaventibus, *Amygdaloides* tunc dicta, eo est praestantior. Rejiciatur fusca, impura.

CAMPHORA. Campher. Campher.

Lauri

Lauri Camphoriferae CONCRETUM resinoso-oleosum, volatile, in glebis deformibus sordidis e Japonia, per Batavos allatum, & ab iisdem nova, uti videtur, sublimatione, ope Calcis vivae per se extinctae ac dilapsae, depuratum, & in panes seu massas orbiculares coactum. Quum ocyssime in auras avolet, vesicae ope ab aëris accessu custodienda est.

CARANNA. Caranna Gummi. Caranna.

Ignotae Arboris GUMMI RESINA tenax & dura, quae recens picis instar ductilis, inveterata vero fragilis est & dura; coloris ex viridi nigricantis; saporis amari ingrati; odoris fragrantis, praesertim dum accenditur. Ex nova Hispania in frustis cylindraceutis, foliis Junci involutis, advehitur.

CATECHU. TERRA JAPONICA. Japonisch Jord. Catechu.

Arecae Catechu, e Palmarum familia, *Pinanga* Rumphio dictae, in Indiis germinantis, Fructuum seu Druparum Succus, maximam partem gummosus. Optimum Catechu, sed rarum, coloris est spadicei, purissimum, lamellatim dispositum; lenissime adstringentis primum, dein subdulcis gratique saporis. Vulgare bonae notae Catechu, coloris est e badio nigri, interne paucillum laetioris & cum splendore nitidi, saporis non ingrate adstringentis, totumque in ore deliquescit, nullis relictis foecibus. Nigrum, adustum, cum nidore ingrate sapidum & acerbum, recrementis terreis spurcatum, in aqua non omne solubile, rejiciatur.

CERASORUM GUMMI. Kirscher Gummi. Kirschen Harz. Kirschen Gummi.

Pruni Cerasi RESINA, locum Gummi Arabici supplens.

COLOPHONIUM. Harpir. Spiegel-Harz. Geigen-Harz.
Vid. *Oleum Terebinthinae*.

COPAL. PANCOPAL. Copal. Gummi Copal.

Rbois copalini RESINA duriuscula, diaphana, ex albo flavescens; dum carbonibus inspergitur odorata, ex nova Hispania allata, in usus pictorios praecipue adhibita.

ELEMI. Elemi. Elemi.

Amyridis Americanae RESINA. Celebratum olim ELEMI AETHIOPICUM, coloris ex albo lutei & languide viridis variegati, externe durum, interne tenax, molle; odoris Foeniculi, arundine involutum, non nisi rarissime invenitur. Sed ejusdem fere virtutis est ELEMI VULGARE *Amyridis*, modo probum fit, ejusdem ac Aethiopicum coloris, fere pellucidum, siccum & fragile, sed calefactum tenax & sequax; odoris subvinosi, fragrantis. Rejiciatur friabile, fuscum, cinereum. Sunt qui Resinam flavam cum Oleo Spicae & Terebinthina commiscunt, indeque *Elemi* artificiale componunt, quod facile ignis calore, quo odor Terebinthinae patescit, detegitur. E *Factitio Elemi* paratum Unguentum Arcaei, mox in superficie contrahit pelliculam aridam, duriusculam, gilvam: probum vero Elemi cum reliquis aequabiliter commistum manet.

EUPHORBIVM. Euphorbium-Gummi. Scharfes Euphorbium-Gummi.

Euphorbii Officinarum GUMMI RESINA, concreta in Guttas vel lacrymas ex pallido flavescentes, aut coloris aurei splendoras, modo rotundas, modo oblongas, ramosas & cavernosas; saporis acerrimi, exurentis, nauseosi; odoris expers. Affertur ex Africae regionibus.

GALBANUM. Galbanum. Galbanum.

Bu-

Bubonis Galbani GUMMI RESINA, e Syria advecta, recens ex albo lutea; vetustior ex luteo subruffa, aqua solubilis & ad ignem flammam concipiens. Eligatur Gummi recens, siccum quidem, sed calore manus lentescens & ductile, impense & nauseose specificè olidum. Praefertur in granis allatum, quamvis variis interdum quisquiliis interpolatum. Neque tamen quod in massis ad nos pervenit, rejiciendum est, modo copiosas particulas albicantes, parum splendentes, spiritum vini aureo colore tingentes contineant. Abjiciatur vero impurum, coloris luridi, fusci, crassitudinis cereae. Adulteratur variis vilioribus resinis, Ammoniaco aut Gummi subruffo *Ferulae Galbaniferae*, quae in Sicilia crescit, variisque ramentis vegetabilibus additis, quod e debiliore odore & defectu splendoris, colorisque variegati patefcit. Depurationem indicat Pars II.

GLYCYRRHIZAE SUCCUS. Lakrits-Saft. Siquiritien-Saft.

Glycyrrhizae glabrae Succus expressus inspissatus. Praefertur vulgo Hispanicus, sed aequè admittendus Germanicus, modo sit e ruffo fusci, dum frangitur nigri splendentis, & ubi in fila distrahitur, nitide aurei coloris; saporis vero dulcis, radice ipsa gratioris; odoris suavis, non empyreumatici; linguae impositus omnis deliquescens, & aqua solutus paucas faeces in fundo relinquens.

GUAJACI. Guajac-Gummi. Guajac-Harz.

Guajaci officinalis e ligno RESINA, ex America allata, fragilis, friabilis; saporis acris, pungentis; odoris nullius, grati vero si prunis injiciatur; coloris externe ex viridi pulli aut obscure ruffi, interne albicantis, subrubelli. Adulteratur additione aut Colophonii, aut Balsami Sulphuris Smalcaldici. Fraus detegitur facile super igne, qui sulphuris odorem extricat.

GUTTA. GUTTA GAMBA. CAMBOGIA. Gummigut.
Gummigutt.

Cambogiae Guttae GUMMI RESINA, e China atque Siam allata, opaca; coloris aurantii. Rejiciatur impura, fordida & nigricans.

HEDERAE. Bedbende-Gummi. Eysen-Harz.

Hederae Helicis RESINA, e fulvo, castaneo aut viridi ferruginea; fragilis, pellucidula, interne subruffa, maculis ferrugineis variegata; saporis acris, subadstringentis, aromatici; odoris nullius, super igne vero grati cum vivida flamma. Affertur maximam partem ex Indiis, subinde etiam e Gallia Narbonensi.

HYPOCYSTIDIS.

Asari Hypocystidis Succus inspissatus, e Turcia, Creta, Gallia Narbonensi nobis advectus; siccus, niger, splendens; aliquid odorati habens; intense amarus, adstringens.

LADANUM. Ladanum Gummi. Ladanum.

Cisti Ladaniferae GUMMI RESINA, in Creta maximam partem collecta. Optima, sed rarior est, quae pelliculis involuta, in massis coloris e ruffo fere nigri, Emplastri in modum ductilis, lentaque, gratissimi odoris, adfertur. Vulgaris in spiras contorta, cereorum instar dura est, e murino aut olivari pulla, arena nigra scatens. Eligatur sabulo non nimium abundans, facile a manus calore mollescens, spiritu vini maximam partem solubilis & fragrans.

MANNA. Manna. Manna.

Fraxini Orni, dum junior est, aut LACRYMA sponte stilans, aut SUCCUS ex arbore vulnerata elicitus, gummoso melles, maximam partem e Calabria ac Sicilia advectus. Multa circa Mannam fraudulenter aguntur. Laudatur vulgo *Cannu-*

lata

lata (en Marons), reliquisque jure praefertur; sed in ipsa Mannae patria rarior est & pretiosa, & quae nobis sub hoc titulo obtruditur, factitia esse solet, e Manna sordida, exoleta, Amylo, Saccharo & Scammoneo in varias formas efficta. Ejusdem farinae venditur *Tabulata*, quae e variis compacta, non nisi pondere majore a sincera dignoscitur; & merito repudiatur. Rejiciatur itidem omnis Manna in glebis majoribus iisque sordidis allata; nec non quae crassitudinis melleae (*Manne grasse*), aut impura est, pinguis, tenax, coloris ruffi, fufci, (*Manne rousse*). Adulteratur enim variis supra dictis, melle, Glauberi Sale, variis succis purgantibus, e Tithymali vel Esulae speciebus depromptis, quibus *Manna* imprimis *Brigantina* (*Manne de Briançon*) scaterere dicitur, quae si sincera, Lacryma est Laricis, Mannae aemula, virtutis laxantis. Eligatur autem, si non *Bombycina* alba, dura & in vermium figuram contorta, sed rarior; certe *Mastichina*, in granulis, lacrymis aut grumis majoribus, minoribusve (*Manne en larmes*), pallide lutei coloris, allata. Sit vero recens, diffracta paucillum Mannae liquidae, Mellis instar, exsudans, levis, pura, parum pellucida, ab tactu in grumos minores diffiliens, non tenax aut sequax; saporis dulcis specificus; super lingua plane deliquescent. Sicco calidoque seruetur loco; in humidis enim diffluit in tabum ingratum, inertem.

MASTIX. Mastig. Mastir.

Pistacia Lentisci cicuris & ferae, in Europa australi & Archipelagi insulis crescentis, in Chio praecipue cultae, LACRUMA, ex fauciato cortice stillans, resinosa. Eligantur *Grana*, coloris albi, citrini, pellucida, fragrantia, splendentia. Dentibus tentata Mastix fragilis est, cerae instar lentescit, & pressione in pastam compingitur. In terram stillans resina sordet
con-

contrahit, unde his abundantes grumi, *Mastix in sortis* dicti, merito rejiciuntur, aut saltem puriora ex his frustra studiose seliguntur. Suspecta pariter est, quae in sic dictis Panibus offertur, cum ex vulgari impura, Aqua bulliente, ut candidior fiat, soluta, compingatur. Addunt etiam verae Mastichi, quam *Masculam* incolae vocant, *Foemininam*, quae est lacryma *Pistaciae verae* & *Terebinthi* opaca, viscosa, Terebinthinae non abfimilis. Haec cum vera Mastiche confusa, siccos externa specie panes refert, qui vero diffracti, non perspicuis particulis, viscosa indole, & mollitie fraudem patefaciunt.

MYRRHA. Mirre. Myrrhen.

Plantae nondum cognitae, in Aethiopia crescentis GUMMI RESINA. Laudant *Stactem*, sive sponte exsudantem, quae vero rarissime, si unquam, occurrit. Optima est quae in Granis sive lacrymis offertur. Eligatur vero pura, fulva, aut e fulvo ferruginea, spiritu afflato magis rubescens, levis, fragilis, tactu pinguis, pellucidula, splendens, fracta strias semicirculares, albas, caesias exhibens, in ore omnis fere deliquescent; saporis multum amari, aromatici; odoris validi, specifici, non adeo ingrati. Rejiciatur fusca, nigra, tenax, tota resinosa, albicans, impura, & odore nauseoso praedita.

OLIBANUM. Thus. Biring. Weisbrauch.

Juniperi Thuriferae, ex Oriente vel Aegypto allata RESINA, ex albo sublutea, semipellucida, dente tentata friabilis, dein lenta, sequax, non tamen, uti Mastix, in pastam conglutinata; saporis amari, non ingrati; odoris fragrantis; super igne non liquefscens, sed cum luculenta flamma deflagrans. Opacum, rufum, impurum, ramentis corticosis & quisquiliis intermixtum, rejiciatur. Adulteratur resina Pini & Laricis, imprimis Lacryma *Pini Piceae*, quae *Thus vulgare* vocatur.

Est

Est vero haec coloris e flavo & ruffo variegati; faporis amari non adeo grati; & super igne explorata Terebinthinam redolet.

OPIUM. Opium. Mohnsaft.

Papaveris orientalis Succus gummeo resinofus. Primaria ex incisis Papaverum capitibus exsudans lacruma, verum Antiquorum Opium, *Affion* inquilinis dictum, ac folis calore in massulas obscure fulvas ruffasque coactum, ad nos non pervenit. Affertur vero Succus posthac expressus, aut e capitibus contusis ecoctus, & ignis ope in massas majores inspissatus, quem tamen ab admistis succis heterogeneis, affinis imprimis *Glaucii* & *Papaveris corniculati*, (*Chelidonii Glaucii* & *corniculati*) non plane immunem esse perhibent. Forma glebae aut panis foliis involuti, externe fusci, subinde pulli coloris, advehitur. *Thebaicum* vulgo exoptulatur *Opium*; sed perinde est, qua patria gaudeat, Aegypto, Persia an Anatolia, quae prae reliquis est papaverifera; modo sequentibus se commendat dotibus. Sit densum, ponderosum, coloris externe e fulvo, ruffo vel spadiceo fusci, fractum particulis splendentibus micans, comminutum coloris fulvi, digito diutius tractatum pauxillum tenax, purum, odoris validi, terti, virosi; faporis amari, acris, fervoris aliquo sensu fauces adurentis; promte flammam concipiens; integre fere aqua solubile & rubicundam exhibens tincturam. Quod variis vegetabilium fragmentis, sabulo & quisquiliis scatet, colorem obsolete pullum, aut e murino pullum exhibet, & odoris adusti vel exigui est atque friabile, rejiciatur.

OPOPANAX. Panax-Gummi. Panax-Gummi.

Pastinacae Opopanacis GUMMI RESINA oppido rara, & pretiosa, in Syria, Boeotia & Macedonia proveniens, e granulis pisi magnitudinis externe ruffis, interne fulvis aut albi-

M

can-

cantibus, parum viscidis & fragilibus; saporis amaricantis, acris, ingrati; odoris gravis nauseosi, constans. Rejiciatur fuscum, nigrum, durum, molle, multis quisquiliis intermixtum, in majoribus pollicis crassitiei frustis allatum; in aqua non solubile & lactescens.

RESINA FLAVA. Guul Beeg. Gelb Harz. Kübel-Harz.

Pini sylvestris aut *piceae* LACRUMA, e fauciato cortice destillans, coctione in Resinam flavam, aut e cinereo variegatam, fragilem inspissata. Seligatur nitide flava. Surrogatur merito in locum PICIS, quae eadem est Resina, sed ignis ope elicit, impurior, empyreumate & fuligine lignorum abietinorum contemmerata. Neque a Resina multum differt sic dictum COLOPHONIUM, quod est Pix liquida, prima coctione in aridam, altera, aceto addito, in aridissimam, fragilem, e fusco ruffam massam mutata. Vices pariter PICIS BURGUNDICAE abunde supplere posse videtur.

SAGAPENUM. Sagapen Gummi. Sagapen.

Ferulae cujusdam GUMMI RESINA, in Media, Persia & aliis orientalibus regionibus proveniens. Eligatur granularum, translucidum; foris fulvi aut ruffi coloris, intus dilucioris; saporis acris ad porrum accedentis. Rejiciantur glebae concretae & veluti fusae; coloris obscuri, fordidi.

SAGU. Sago. Sago.

Cycadis circinalis, quae e Palmarum familia est, vel potius, secundum *Rumphium*, *Sagus* MEDULLA granulata, ficcata.

SANDARACH. JUNIPERI. Eneber Gummi. Wachholder-Harz. Firniß.

Ju.

Juniperi vel *communis* vel *Oxycedri* RESINA, ab ora Africae adveſta. Eligantur grana pura, albicantia, ex albo citrina, splendida, pellucida, odoris grati, maſtichini.

SANGUIS DRACONIS. *Drage=Blod.* *Drachen=Blut.*

Dracaenae RESINA, ex Indiis & Africae inſulis allata. Glebae oviformes, minores, arundine involutae (in lacrumis), majoribus difformibus praeferendae ſunt, quippe puriores magisque compactae. Eſt vero genuinus Sanguis Draconis aequaliter fragilis cum laevi utrinque ſuperficie, luci ſolis admotus ſubpellucidus, coloris obſcure badii, in pulvere eleganter kermefini. Liqueſcit ſuper igne, & totus inflammabilis eſt cum odore paulum ſtoracino, nec niſi in Spiritu Vini ſolvitur. Sunt qui factitium Sanguinem Draconis *in tabulis* componunt, e variis Gummi-refinis, ſanguine hirci aut pigmentis terreis confuſis, ligno Braſilienſi aut Draconis refina tinctis, & Gummi Arabici ſuccedaneorum ope conglutinatis. Hic vero ex parte aqua ſolvitur, in igne ſcintillat & crepitat, flammam luculentam haud concipit, nec facile in ſubtilem teritur pulverem.

SARCOCOLLA. *Riodliim=Gummi.* *Fleiſchleim=Gummi.*

Pineae Sarcocollae GRANULA GUMMOſA, parva, ex albo ruſſeſcentia, friabilia; ſaporis amaricantis, acris, ſubdulcis; odoris nullius, e Perſia allata. Eligatur recens, (vetuſta enim ruſſeſcit), coloris pallidi, ſaporis amari, ſubſtantiae poroſae, glutinoſae.

SCAMMONEUM. *Scammonium.* *Scammonium.*

Convolvuli Scammonei SUCCUS gummoſo reſinoſus, ex Oriente allatus. Rejiciatur *Smyrnaeum*, e variis aliis *Convolvuli* ſpeciebus plantisque lacteſcentibus, *Eſulae*, *Tithymali*, *Apocyni*, *Periplocae* &c. ſobole coactum, impurius, gravius,

nigricans, non adeo friabile, parum olidum. Eligendum vero Scammoneum *Aleppense* levius, spongiosum, friabile; e gilvo aut murino pullum cum splendore aliquo; in pulverem redactum ex albo cinereum; aqua aut saliva solutum, ex obsolete viridi aut cumatili lactescens; odoris ingrati virosi; saporis acris nauseosi. Sed neque hoc castum semper purumque, verum callidis artibus ita adulteratum adfertur, ut contracta labes cognosci nequeat. Hoc solum scimus, nonnunquam interponi *Scammoneum Monspeliacum* (*Cynanchi Monspeliaci* succum lactescentem, coctione inspissatum), paulo gravius, magisque nigrum; sed virtutis catharticae debilioris.

SENEGAL. GUMMI ARABICUM, Arabisch Gummi, Arabisch Gummi.

Mimosae Senegal, e Guinea & ora Nigritarum in frustis conspicuae molis, foris asperis, allatum GUMMI, quod utpote minoris pretii, ejusdem tamen virtutis, in officinis prostat loco *Gummi Arabici* (*Mimosae* sive *Akakiae* Aegyptiacae & *Arabicae*) pallide lutei, fragilis, fractum splendentis, pellucidi. *Bdellii* frustula, *Senegal Gummi* nonnunquam interpolata, odore se produunt.

STORAX CALAMITA. Storax. Storax.

Styracis officinalis GUMMI RESINA, e Syria & vicinis locis allata, cujus optima species, arundine excepta, *Cannulata* vel *Calamita* dicta, rarissime prostat & valde pretiosa est. Nostris in officinis vulgo illa tantum species occurrit, quae e lignorum ramentis ac ferragine, *Styracis* ope conglutinatis constat, & *Scobs storacina* dicitur, cui vero *Styracis* paucum inest, cum jam maximam partem expressa, pro conficienda *Storace granulata* ad nos perveniat. Pro usu medico praeferenda *Storax* in granis sive lacrumis albicantibus,

bus, luteis, rubentibus, variegatis, suaveolentibus, compagis densae, in ore tenacibus pinguiusculis; saporis grati pungentis, in grumos vel massas e flavo rubroque fuscas coalitis, nulla tamen ferragine intertextis. *Storax liquida vera*, lacruma arboris nativa, ad nos non pervenit, sed e Storace vino aut oleo soluta, cum Terebinthinae additione effingitur.

TACAMAHACA. Haf og Taf. Haf umb Taf.

Populi balsamiferae, Americae meridionalis ac septentrionalis & Sibiriae indigenae, LACRUMA resinosa, in putaminibus cucurbitarum collecta & advecta, coloris pallide lutei aut subruffi, languide viridis seu olivaris. Sit recens, non dura & arida, sed digito prementi cedens, tenax; odoris fragrantissimi, lavendulam ambramque spirantis, putaminibus supradictis contenta. Deterior est, & vix ulla virtute praedicta, quae in grumis glebisque adfertur, aut quae fuscum, e cinereo pullum colorem acquisivit. Nonnunquam aliis resinis, ut *Chibou*, quae ex *Amyridis* aliqua specie destillat, interpolata offenditur. Datur & alia TACAMAHACA SPURIA, e leguminoso fructu *Fagariae octandrae* Linnaei, *Elaphvii tomentosi* Jacquini, parata.

TRAGACANTHA. Tragant. Dragant.

Astragali Tragacanthae ex Oriente, Graeciaeque insulis advectum GUMMI, vermiculorum instar contortum, purum, candidum. Rejiciatur flavescens, obscurioris coloris, in massis impuris fordidis allatum, super lingua non deliquescentis.

IX. SUCCI VEGETABILES LIQUIDI.

ACETUM VINI. Weinedike. Weinessig.

M 3

E

E Vino, nova fermentatione, fermento acido addito, in regionibus viniferis paratur. Praestat limpidum, purum, acidum, gratum. Quod minori quam quadragesima sui parte salis alcalini saturatur, effoetum est. Admixtum acidum Vitrioli cognoscitur, si librae uni Aceti ad unciam unam evaporatae, adjiciatur salis alcalini fixi in aqua uncia soluti, drachma una, & ad drachmas duas residui exhalent. Si crytalli inde natae Tartaro vitriolato aemulae fuerint, nec in spiritu vini solvantur, signum est commixti cum Aceto acidi vitriolici. Idem innotescet, si terrae calcareae in aceto forti solutio, aceto mangonii suspecto, instillatur. Limpidum inde persistit, quod purum est; lactescit vero, turbatur & sedimentum album deponit, quod acidum vitriolicum admixtum habet.

BALSAMUS COPAHU, DE COPAIVA. *Copaiva-Balsam.*
Copaiva-Balsam.

Nondum definitae arboris, indigenis *Copayba* dictae, in America australi germinantis, LACRUMA oleoso resinosa. Praestat Balsamus limpidior dilutiorque, tum consistentia, tum colore, fragrantior nec ingrante amarus, qui successu temporis tenax evadit & crassitudinem melleam adipiscitur. Rejiciatur opacus, non tenax, subtrubidus, gravi odore destitutus, cujus in fundo deprehenditur liquor aquosus turbidus. Adulteratur Terebinthina, oleo expresso unguinoso, uti Amygdalarum, nupta. Innotescit hoc partim e colore non adeo laete aurantio, aut flavescente, parum opaco & subglaucio, sapore non adeo amaro, & odore minus fragrante; partim vero ex admixta Tinctura Tartari, a qua sincerus Balsamus omnis fere solvitur, limpidusque evadit; oleo expresso vero adulteratus lactescit, turbidamque ostendit mixturam.

BAL-

BALSAMUS DE MECHA. Balsam fra Mecha. Balsam von Mecha.

Opobalsami RESINA liquida, albicans aut leviter flavescens, odoris fragrantis, ad Citri odorem accedentis, saporis acris & aromatici. Rarissime genuinus ad nos pervenit. Signum bonitatis est, si guttula ex duorum pollicum altitudine aquae instillata, in rotundam expanditur cuticulam, & colorem flavescentem in albicantem splendidum mutat. Cuticula haec post quadrantem horae adeo tenax evadit, ut cultri apice attoni possit.

BALSAMUS PERUVIANUS NIGER. Peruvianischer Balsam. Peruvianischer Balsam.

Ex non descriptae arboris in America australi crescentis cortice, coctione paratus Succus oleoso-resinosus. Albus enim, spontaneo exsudans stillicidio, vix ad nos pervenit. Sit e spadiceo nigricans, crassitudinis melleae, ponderosus; saporis acris, aromatici; odoris fragrantis, quasi e Caryophyllis, Benzoë & Balsamo Tolutano confusi; super carbonibus gratum spargens odorem; opacus; inter digitos tractus fila subtilia pellicidula exhibens; frigidae guttatim instillatus, fundum petens; bullienti vero, in pelliculam oleosam penetrantis saporis, aquae innatantem, & in partem graviorem, crudiolem, fundum petentem, dehiscens. Chartae instillata gutta nigra manens & adhaerens, probi; rubicunda vero promteque defluens factitii signum esse dicitur. Olei, interveniente cera, commixtio cum Balsamo Peruviano, patescit super ignem lenem, ubi quid balsami sinceri inest, secedit & fundum petit. Conficitur etiam Balsamum spurium ex Populi gemmis cum oleo secundario Benzoës digestis. Mentitur hic Balsamus quidem veri odorem, sed minus suavis est & validus. Alii Benzoës partes

partes quatuor, styracis unam, cum oleo coquunt & Asphaltum tingunt; quae fraus in alcohole Vini facile detegitur, in quo Balsamus verus omnis solvitur. Alii denique Benzoës oleo secundario & styracis pauxillo, vilioris pretii Balsamum de Copahu admiscent; quod si non ex odore, saltem experimento cum oleo Vitrioli instituto, quocum Balsamus Copahu commistus, agitarus, insignem ebullitionem fumosque foetentes, cum colore rubicundo edit; Peravianus vero sine calore in mixturam rubicundissimam coccineam coit, patescit.

BETULAE SUCCUS. Birkesaft. Birkenwasser.

Betulae albae LACRUMA, e vulnerato trunco aut ramis sponte stillans. Eliciatum verno tempore, antequam frondeat arbor, & studiose vitris inditus, superfuso pauxillo olei Olivarum, contra aëris accessum defendatur.

OLEUM BEHEN. Behenolie. Behenöl.

Guilandinae Moringae e nucleis, *Balani Myrsificae* dictis, expressum OLEUM eleganter flavum, quod exiguo frigoris gradu figitur, omniumque difficillime rancescit. Quare tum ad defendendos succos vegetabiles expressos, tum ad extrahendos suaves fragrantium, ut *Jasmini* aliorumque florum odores adhibetur. Nuclei ex Aegypto ad nos veniunt.

OLEUM BERGAMOTTAE. Bergamot-Olie. Bergamot-Öel.

Citri medicae e specie *Bergamotta* dicta, expressione elicatum OLEUM essentiale, ex Italia advectum.

OLEUM BETULINUM. RUSCL. ERUSCL. Schwarzer Degen = Birkentheer.

Be-

Betulae albae e cortice exusto per descensum destillans OLEUM empyreumaticum, e Lithuania maximam partem allatum, corium bubulum Rufficum (Zuchten) redolens; quo odore dignoscitur a supposito, e cortice Juniperi aliisque destillato.

OLEUM CAJEPUT. Cajeput: Olie. Cajeput: Del.

Cardamomi majoris filiquati, *Trevio* teste, e granis OLEUM essentiale, odoris Cardamomi, pellucidum, coloris laete virentis, ex India allatum.

OLEUM DE CEDRO. Citron: Olie. Citronen: Del.

Citri medicae e Fructibus OLEUM essentiale, expressione aut destillatione obtentum, ex Italia allatum. Sit flavum, pellucidum, graveolens, non turbidum.

OLEUM JASMINI. Jasmin: Olie. Jesmin: Del.

Jasmini officinalis Florum OLEUM infusum, aliunde ad nos perveniens. *Vid. Oleum Behen.*

OLEUM JUNIPERI. Enebær: Olie. Wachholder: Del. Krummholz: Del.

Juniperi vulgaris e ligno & cortice destillatum OLEUM, e sylva Hercinia allatum, non raro Oleo Pini & Terebinthinae adulteratum. *Vid. Canones pro Oleis essentialibus in Parte II.*

OLEUM LAURINUM. Lorbær: Olie. Lor: Del.

Lauri nobilis e Baccis contusis, affusaque aqua coctis expressum OLEUM, ex Italia, maximam vero partem e Gallia australi allatum. Plerumque adipe suilla, Terebinthina & colore viridi (*Sastgrün* vocant) adulteratum ad nos pervenit.

OLEUM LINI. Linn: Olie. Lein: Del.

Lini usitatissimi OLEUM expressum recens. *Vid. Pars II.*

N

OLEUM

OLEUM MOMORDICAE. Balsam = Nessel = Del.

Balsaminae momordicae Fructuum OLEUM infusum, ex
Hollandia advectum.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE. Muskat = Olie. Muskat =
Del.

Myristicae Drupae OLEUM expressum, ex Indiis allatum,
fragrantissimum, consistentiae melleae; coloris ex aureo cinna-
momei. Rejiciatur durum, pallide coloratum, non admodum
fragrans, varia pinguedine interpolatum. *Vid. Pars II.*

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM. Walnød = Olie. Nuß =
Del.

Juglandis regia Fructus OLEUM expressum recens,
non rancidum.

OLEUM OLIVARUM. Bom = Olie. Baum = Del.

Oleae Europaeae in Europa australi cultae, e fructibus
expressum OLEUM. Praestat e Lusitania, Italia & Gallo-pro-
vincia allatum, ex albo leviter viridescens, sine amurea, absque
sapore aut salso, aut rancido, & inodorum. Quod secunda
obtinetur expressione, magis flavescit, & cum sordibus muc-
laginosi quid praecipitat, unde facilius rancescit. Sunt, qui
detestabilis lucri causa, olea Raparum aut Lini, ab ingrato &
nidoroso odore additis praeparatis saturninis liberata, loco olei
Olivarum vendunt. Tetra fraus deregitur commixto liquore
vini probatorio, i. e. Auripigmenti Uncia, Calcis vivae Un-
ciis duabus, Aqua pluvialis Unciis duodecim infusis & di-
gestis, quae tinctura oleo, aut vino addita, illa quae plum-
beis contaminata sunt praeparatis, fusco tingit colore.

III. OLEUM PALMAE. Palm = Olie. Palm = Del.

Palmae

Palmae foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi, luteo oleoso, Sloane, OLEUM e nucleis fructuum expressum e Jamaica & Barbados infulis advectum, spissum, coloris aurantii; odoris fortis non ingrati; saporis vix ullius. Rejiciatur album, vetustum.

OLEUM RAPARUM. Roe: Olie. Rüb: Del.

Brassicae Rapae OLEUM e feminibus expressum, recens, non rancidum.

OLEUM SPICAE. Spiß: Olie. Spieß: Del.

Lavendulae Spicae OLEUM stillaticium, ex Hollandia allatum.

OLEUM TEREBINTHINAE. Serpentin: Olie. Terpentins: Del.

Oleum Terebinthinae essentielle destillatione prolicium, locum *Olei Templini* sive *Pini* supplens. Non raro adulteratur oleo *Pini*, quod tum odore, tum experimentis cum concretis resinosis variis, uti *Sandarach*, *Copal* &c. quae non nisi in vero *Terebinthinae* oleo solvuntur, innotescit.

PIX LIQUIDA. Tær. Theer.

E variis *Pini* speciebus, lento tectoque igne concrematis, obtentum MAGMA, unctuosum, salino-oleoso-resinosum empyreumaticum, ex *Norvagia*, aut *Suecia* potissimum advectum.

SPIRITUS VINI. Brændeviin. Branntwein.

Spiritus inflammabilis destillatione e *Vino*, *Vini* faecibus, *Cerealibus*, *Syrupo de Saccharo defluente* &c. prolicitus. Ad tincturas aliaque medicamenta paranda, non nisi *Spiritus Vini Gallicus*, isque probe rectificatus, adhibeatur.

STYRAX LIQUIDA. Styrag: Balsam. Styrag: Balsam.

N 2

Liqui-

Liquidambaris styracifluae LACRUMA resinosa, e nova Hispania & America septentrionali advecta. Quod in Officinis Storacis liquidae titulo insignitum prostat, magma est factitium, e cinereo spadiceum, aut pullum, opacum unctuosum, e Terebinthina, oleo vinoque compositum, cui Storacis siccae pauxillo addito, ambrosiacus hujus odor conciliatus fuit. Sincera & nativa Storax liquida antiquis celebrata, nunquam ad nos pervenit. Colligitur in maris rubri insula Cobros, Moccamque adfertur, quo ipso loco & rara est & praecara. Est vero pellucida, coloris rubelli, aut e murino fulvi, & valde fragrans. In hac genuinae Storacis inopia, Americana accipitur, limpida, coloris ad lucem aurei, & fragrantissima.

TEREBINTHINA. Terpentiu. Terpentiu.

Pistaciae Terebinthin LACRUMA, coloris albi, splendidi, argentei, varie in subglaucum, flavum viridemque, pro varia versus lucem collocaione mutabilis. *Cypria*, five *Chia* sincera, gravioris magis amaritiei, tenacior, prunis inspersa odorem spargens mastichinum, rarissime ad nos pervenit. Praefertur paulo opaca, crassior, tenacior. Quae *Veneta* dicitur, ex America septentrionali adfertur, aut in Germania australi, Sabaudia, Helvetia, Delphinatu & vicinis colligitur locis, atque in utribus e pellibus hircinis confutis ad nos pervenit. Sunt vero Terebinthinae duae species, *larigna* (*Pini Laricis*) Terphen = Terpentiu, & *abiegna* (*Pini Abietis*) Tannen = Terpentiu, quae sequentibus distinguuntur notis: abiegna limpidior est, & magis pellucida; larigna pallide magis flavet: abiegna non adeo tenax est; larigna saporis est acrioris, pungentis, ingrati, oleo tamen ditior: abiegnae sapor magis amarus est, grate citrinus; odor gravior, citrum redolens, nec prunis injecta foetet uti larigna. Est autem abi-

abiegnae species, quam alii *Pini Balsamicae*, alii *Laricis Canadensis* lacrumam esse perhibent, gratissima quidem Terebinthina, Britannis, Gallisque sub titulo *Balsami Canadensis*, sive *de Gilead* usitata. *Terebinthina communis* dicta (*Pini Taedae*) Schrenkii - Serpentin, coloris fusci, non adeo pellucida, ingrati odoris ac saporis, non raro etiam impura, pro usibus medicis non adhibeatur.

VINUM. Wein. Wein.

Vitis viniferae ex uvis Succus expressus, calore temperato fermentatus, & a faecibus decantatus. In Pharmacopoliis praesto sint: VINUM GALLICUM ALBUM vetustius; GALLICUM RUBRUM, lignis tinctoriis, aut Myrtilli baccis non imbutum; HISPANICUM nobilius; RHENANUM vetustius, gratum, non acidi crudique saporis. Syruporum aut mellis cum Vino commixtio noto cognoscitur experimento, ubi vino repletum angustioris colli vitrum, super vase aqua pleno invertitur, unde dulcem aqua nanciscitur saporem. Rejiciantur pariter vina suffitu nimio sulphurato temerata, quod tam odore, quam instillata solutione argenti in Aqua forti, unde subniger, aut fuscus vino conciliatur color, patescit. Deleteria vero illa, a praeparatis saturninis, Bismutho, ipsoque Arsenico Vino inducta labes, detegitur, aut instillatis Vini binis uncis, Olei Vitrioli optimi guttis senis, unde lactescet & calcem in fundum demittet; aut immisto liquore vini probatorio, sub *Oleo Olivarum* descripto; aut addita denique Tinctura Sulphuris Hoffmanni, a quibus Vinum adulteratum nigricantem induit colorem.

X. SALIA VEGETABILIA.

CINERES CLAVELLATI. Pott: Asche. Pott: Asche.

Sal Alkali impurum, e crematis arboribus durioribus, Fagis imprimis paratum. Plerumque continent sal medium, Tartari vitriolati, aut Salis marini aemulum. Quare nova in aqua frigida solutione, & filtratione & exsiccatione, ad Alkali purum obtinendum, indigent. Germanici Cineres, quo puriores sunt, magisque albescentes, levesque, (Perl-asche vocant,) eo purius largiuntur Alkali. Ad mechanicos vero usus praestant Cineres Russici, in massis grandibus, duris, obscurioris coloris, non facile humidum ex aëre attrahentibus, allati, ob interpolata inter cremandum segmenta abiecta, acido vegetabili scatentes, & revera diversum a vero Alkali sal exhibentes.

FULIGO. Speisl. Soed. Rus.

Concretum salino-oleosum empyreumaticum e fumo lignorum combustorum.

SACCHARUM. Sukker. Zucker.

Sacchari officinalis SAL essentielle ex America allatum. Crudum, neque repetito depuratum *Thomaeum*; farinaceum, Puder: Sukker, Muscovade; repetita solutione addito lixivio alcalino crystallisatum: *Canariense* Siin siin; in grandiores denique crystallos redactum *Candum flavum*, Sukker: Candies, vocatur.

SACCHARUM LACTIS. Melk: Sukker. Milch: Zucker.

Seri, quod sponte e lacte secessit, SAL essentielle, ex Helvetia plerumque allatum.

SAL ACETOSELLAE. Skovsyre: Salt. Sauerflae: Salt.

Oxa-

Oxalidis Acetosellae SAL. essentielle acidum. Sincerum hoc sal aliunde advectum, pulverem exhibet non adeo subtilem, in lamellulas dispositum, ex albo gilvi, aut subfusci coloris. Saepius vero crySTALLIS Tartari & acido vitrioli remixtum deprehenditur; quod ex saporis differentia, & solutione in aqua, quae admistas Tartari cryсталlos praecipitat, patescit.

SAPo ALICANTINUS. Spanst Sebe. Spanische Seife.

Ex Oleo *Olivarum* atque lixivio quod e binis Sodae; una calcis vivae partibus paratur, coctione inspissatus SAPo, maximam partem Massiliae confectus. Sit albicans, durus, levis, digitos pinguedine non inquinans, neque ingrato rancidoque odore corruptam pinguedinis adhibitae indolem prodens. Rejiciatur variegatus, nec unquam usibus internis inferviat, quippe Auripigmenti non exiguam quantitatem admistam habens. Praestat vero Sapo Alicantinus prae Veneto.

SODA HISPANICA. Sode. Sode. Glas. Schmalz. Asch. Salsg.

Sal ex Alkali vegetabili & minerali, cum aliqua salis communis portione constans, e Plantarum marinarum ac salfarum, *Chenopodii inprimis maritimi ac falsi, Salicorniae Europaeae, Salsolae Kali ac Sodae, Fucorum* etiam, praecipue *Fuci vesicularis* cineribus in foveam collectis, in quibus in massam duram, gryseam, glaucam coalescit, conflatum. Paratur in Aegypto, ora Africae, Hispania, Gallia, Italia, nec non in regno Astracan. *Alexandrina* non nisi ad Venetos perveniens, ad artem vitrariam adhibetur. Optima quae nobis adfertur, Alicantina est, & prae reliquis species illa, quae *de Berilla*, sive *la Bariglia* vocatur. Mediae bonitatis censetur *Carthaginensis*, ex Hispania advecta; obscurioris coloris, multum tamen Alicantinae postponenda. Vilior omnium est, ideo-

ideoque rejicienda, quae ex aliis regionibus adfertur, imprimis ea, quae de *Bourdine*, aut de *Barech* vocatur; Saponariorum magis quam Medicorum accommodata. Proba autem Alicantina sit dura, sicca, tinniens, multis foraminibus conspicua, coloris e gryseo glauci, particulis parvis albetibus, majoribus nigricantibus remixta. Sodae frustulum saliva madefactum, odorem spargat violaceum & parum urinosum volatilem. Adfertur etiam genuina Alicantina in frustis minoribus, filicum magnitudinis, *Cailloti* vocatis. Quae vero in doliis junco involuta divenditur, plerumque vilior est. Rejiciatur humida, pinguis, facile in aëre madescens; capillis & sabulo scatens; e nigro virescens aut albicans; madefacta ingratum, uliginosum & paludosum foetorem edens; saporem eundem, aut salsum non lixiviosum linguae imprimens; cum acidis haud promte effervescens, & foraminibus non conspicua.

TARTARUS. *Winsteen.* *Weinstein.*

Sal essentielle Musti, fermentationem vinosam experti. Tartarus *crudus* albus est aut ruber. Praestat e Rhenano Vino albus, plus salis continens. Sit autem purus, ponderosus, solidus, non spongiosus, externe crystallis multis puris resplendens. Crystalli Tartari secundum regulas in Parte II. praescriptas parandae, non aliunde arcessendae sunt. His enim saepius aut Alumen admistum est, aut Nitrum. Prius addito Gallarum infuso, unde pulvis albus praecipitatur; posteriori detonatione detegitur.

III.

III.

E REGNO ANIMALI.

I. TERRAE ANIMALES.

CANCROCORUM LAPIDES, sive OCULI. Krebs-Steene.
Krebs-Augen.

Canceri macrouri, rostro supra ferrato, basi utrinque dente simplici LAPIDES, ventriculo accreti, e lamellis sibi superincumbentibus vel striis compositi; qua nota ab adulteratis, factitiisque dignoscuntur.

CERVI CORNU. Hiorte-Zaffe. Hirsch-Horn.

Cervi elaphi CORNU.

CONCHAE. Musling-Schaller. Muschel-Schaalen.

Vermium testaceorum bivalvium TEGMENTA calcarea.

CORALLIA ALBA. Hvide Coraller. Weiße Corallen.

Madrepora oculata in mari Siculo, ac Tyrrheno habitans.

CORALLIA RUBRA. Rode-Coraller. Rote Corallen.

Madrepora rubra, stellis parvis, obsoletis, lateralibus.
Lithophytum in mari Numidico reperiendum. Eligatur pulchre rubens, a sordibus liberum.

O

MATER

MATER PERLARUM. Perle: Moer. Perle: Mutter.

Ostreae Ehippii TESTA, in mari Asiatico reperiunda.

OSTREARUM TESTAE. Osters: Skaller. Auster:
Schaalen.

Ostreae edulis TESTAE ad calcem parandam.

SEPIAE OS. Fiske: Been. Fisch: Bein.

Sepiae octopodae Os dorsale corneum.

II. VERMES ET INSECTA.

CANTHARIDES. Spanske: Fluer. Spanische Fliegen.

Meloë vesicatorius, in regionibus calidioribus, Hispania, Gallia, Germania &c. abundans; Fraxinum, Ligustrum, Populum albam, Sambucum, praecipue amans. Praeferuntur minores, recentes, integrae non pulverulentae.

COCCINELLA. Carmesin: Orm. Cuzzinell.

In *Cocci cacti coccinelliferi* Surculis collecta INSECTA, certa encheiresi in grana abeuntia. Advehuntur e nova Hispania, & regno Mexicano. Sint integra, granulata, externe albicantia; trita vero purpurea, ponderosa.

FORMICAE. Myrer. Ameisen.

Formicae ruffae.

GALLAE. Galdæbler. Galläpfel.

Cynipis Quercus a puncturis insectorum natae EXCRESCENTIAE fungosae, ex Aleppo & Smyrna allatae.

HIRU-

HIRUDO. Blodigel. Blutigel.

Hirudo medicinalis depressa, fusca, lineis flavis dorsali-
bus sex, intermediis immaculatis, subtus cinerea, nigro - ma-
culata.

KERMES. Kermesorn. Carmosin- oder Scharlachbeern.

Cocci quercus cocciferae EXCRESCENTIAE, a puncturis &
depositione ovulorum infecti cujusdam natae, ex Monspeliensi
agro advectae. Eligantur grana e rubicundo fusca, integra.

LUMBRICUS. Jordmaddik. Regenwurm.

Lumbricus terrestris.

MILLEPEDES. Rielderorm. Eselorm. Kellereesel.
Mauereesel.

Onisci Aselli.

MUSCUS CORALLINUS. Strand-Moos. Corallen-Moos.

Corallina officinalis trichotoma. ZOOPHYTON in Oceano
Europaeo habitans, integrum, sabulo & conchis variis non
remixtum.

SCARABAEUS UNCTUOSUS MAJALIS.

Meloë Proscarabaeus, apterus, corpore violaceo, in apri-
cis campis habitans, vivus melli immersus.

SCORPIO. Scorpion. Scorpion.

Scorpio Europaeus, pectinibus octodecim dentatis, mani-
bus unguulatis, pro Scorpionum oleo parando.

SPONGIA. Svampe. Schwamm.

Spongia officinalis. ZOOPHYTON in mari mediterraneo
magna quantitate reperiendum, album, foraminibus exiguis
pervium, leve.

STINCUS MARINUS. See: Stintz. Meer: Stintz.

Lacertis simile ANIMAL, cum dorso latiore, magis glabro, in Nilo fluvio & mari rubro degens.

VIPERA. Odbderflange. Viper.

Coluber Vipera ex Italia advecta.

III. SUCCI ANIMALES ARIDI ET FLUIDI.

AXUNGIA CANIS. Hunde: Fett. Hunds: Schmalz.

Canis familiaris PINGUEDO eliquata recens.

AXUNGIA LEPORIS. Hare: Fett. Hasen: Fett.

Leporis timidi PINGUEDO recens.

AXUNGIA LUCH PISCIS. Giedde: Fett. Hecht: Schmalz.

Esois Lucii PINGUEDO recens.

AXUNGIA PORCI. Swine: Fett. Schwein: Schmalz.

Suis scrofae PINGUEDO recens.

AXUNGIA VIPERAE. Odbderflange: Fett. Viperens: Schmalz.

Colubri Viperae PINGUEDO recens.

AXUNGIA URSI. Biorne: Fett. Bären: Schmalz.

Ursi PINGUEDO recens.

CASTOREUM. Bevergeel. Biebergeil.

HUMOR pinguis, oleaginosus, in folliculis propriis, juxta anum *Castoris*, *Fiber* dicti, secretus. Aestumatur Dan-
tisca-

tiscanum, Prussicum, Polonicum, durum, ponderosum, rufum, tenuibus membranulis intermixtum; odoris penetrantis ingrati, saporis amari subnauseosi. Inferioris quidem notae, sed horum satis est Castoreum Russicum, ut & Anglicum ex America allatum, siccius, minus fortis odoris, minoribus magisque nigris contentum sacculis. Saepe etiam corrumpitur Ammoniaco, Sagapeno, arenis, melle; odore & sapore fraus detegitur.

CERA. Bøx. Wachs.

Apis melliferae e florum staminibus & nectariis collecta & elaborata SUBSTANTIA GLUTINOSA, ex favis, expresso prius omni melle, igne liquatis, adjecta aqua lotis, & in panes fufis, parata, sub *Cerae flavae* nomine, quae repetita ad ignem fusione purificata, lota, aëre, sole, aliisque artificii dealbata *Ceram albam* exhibet.

CERVI SEBUM. Hiorte = Talle. Hirsch = Talg.

Cervi elaphi PINGUEDO eliquata recens.

CETI SPERMA. Hvalraff. Wallrath.

Phyfeteris Macrocephali e ventriculis cerebri LIQUOR UNCTUOSUS, coctione aridus redditus. Eligatur album, dulce, recens. Flavum rancidum est.

FEL LUCII PISCIS. Giedde = Galde. Hecht = Galle.

Esocis Lucii BILIS inspissata.

FEL TAURI. Oxe = Galde. Ochsen = Galle.

Bovis Tauri BILIS ad inspissandum.

GUMMI LACCAE. Gummi = Lak. Gummi = Lac.

Gummiresina ceracea, a formicis volantibus Indiae ex arboribus collecta; accensa odorem primo gratum, dein foetidum,

tidum, animalis substantiae spargens, colorem rubrum a Chrysalidum exuviis adipiscens. Quae *Lacca in Granis* dicitur, deterior est tota, & infecto orba. Ejusdem census est *Lacca in Tabulis*, e granulata fusa & a faecibus purgata confecta, e flavo rubens, pellucida & fragmentis Vitri Antimonii similis: Praestat LACCA IN BACULIS, sive in ramulis, subamara adstringens, salivam colore purpureo tingens.

HIRCI SANGUIS. Bocke-Blod. Bocks-Blut.

Caprae Hirci, herbis vulnerariis per tempus pasti & mactati, SANGUIS in clibano siccatus.

HIRCI SEBUM. Bocke-Telle. Bocks-Talg.

Caprae Hirci PINGUEDO recens.

ICHTHYOCOLLA. COLLA PISCIIUM. Huus-Blas. Haus-Blasen.

Ex *Acipenseris Husonis* pinnis, intestinis, corio excoctum GLUTEN, quod refrigeratum in pelliculas deductum & in spiras contortum prostat. Advehitur maximam partem ex Moscovia. Eligatur alba, ponderosa, solida, facile ac tota dissolubilis.

MEL. Honning. Honig.

Apis melliferae e nectare & polline florum PRODUCTUM resinoso-mucilaginosum, spissioris consistentiae; saporis dulcissimi; odoris grati; coloris vel albicantis, vel pallide flaventis; vel etiam saturatoris. Praeter plantarum, ex quibus mel colligitur,

rum, diversitatem, unde salubritas, odoris saporisque differentia pendent, adhuc magnum ratione coloris, consistentiae, puritatis, bonitatis discrimen patitur. Optimum est VIRGINEUM, *Zomfrue Honning*, *Jungfern-Honig*, nulla adhibita arte ex favis diffractis, craticulae impositis, defluxum. Delicatus deprehenditur MEL NARBONENSE, ubi Rosmarinus, aliaeque nobiliores plantae occurrunt. Deterius est *expressum*, ceram redolens; deterrimum elutum, coctum. Adulteratum farina magis albidum est, vix odorum, glutinosum. Consistentia, color, odor, sapor, aliarum fraudum criteria sunt. MEL DESPUMATUM, *Flaret Honning*, *geläuteter Honig*, in vase fictili, moderato calore, lente parandum est.

MOSCHUS. *Desmer.* *Wisam.*

SUBSTANTIA UNCTUOSA, ambrosiaca, e folliculis prope umbilicum *Moschi moschiferi* collecta. Optimus sed rarus est *Tunquinius*; Ordine bonitatis succedit ex *Bengalia* & *Agria* allatus; pessimus est *Moscoviticus*. Optima Moschi species affertur in vesicis tenuibus, rotundis, magnitudinis ovi columbini, crinibus ruffis brevibus tectis, integre repletis. Mucus ipse siccus est, parum unctuosus, obscure rubri, ruffi aut e ferrugineo nigricantis coloris; in parvis rotundis granis, perpaucis duris nigris frustulis intermixtus, sine ulla, aut fabuli, aut aliarum substantiarum admistione. Manducata aut cultro abrasa frustula, particulis quasi resinosis micantia, flavescent; saporem amaricantem odoremque fragrantem produunt; & laminae candenti imposita tota evaporant, relicto cineris

neris grysei pauxillo. Adulteratus enim est Moschus, qui aliquid carbonis instar adustum relinquit.

SAL AMMONIACUS. Salmiac. Salmiac.

SAL e fuligine stercoreum animalium concrematorum, ex acido salis falsi & alcali urinoso conflatus. Ex Aegypto advehitur; nunc vero Brunsvigae etiam non secus ac in Scotia paratur, & forma conorum, instar sacchari adfertur. Eligatur candidum & purum, quod addito sale alcali statim odorem salis volatilis spargit.

P A R S II.
C O M P O S I T A
E T
P R A E P A R A T A.

P

PARS II.
COMPOSITA
— ET —
PRAEPARATA.



COMPOSITA
ET
PRAEPARATA.

ACETUM BEZOARDICUM.

Recipe. Radicum Petasitidis,
Valerianae,
Angelicae ana drachmas sex,
Zedoariae semunciam,
Foliorum Rutae,
Salviae,
Scordii ana unciam unam,
Florum Lavendulae,
Rosarum rubrarum ana semunciam,

P 2

Bac-

Baccarum Juniperi uncias duas,
 Flavedinis Corticum Citri unciam unam,
 Myrrhae electae drachmas duas.

Incisis & contusis affundantur

Aceti Vini optimi non destillati librae quatuor.

Relinquantur leni digestioni, donec Acetum probe fuerit im-
 praegnatum.

Colaturae filtratae, si placet, addi poterit

Camphorae Spiritu Vini solutae semuncia.

ACETUM LITHARGYRII.

R. Lithargyrii subtiliter triti libram unam,
 Aceti Vini optimi libras tres.

In vase figulino probe vitreato coquantur lento igne ad di-
 midiae partis consumptionem, sub continua cum spatula lignea
 agitatione. Acetum saturatum per chartam filtratur.

ACETUM ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum siccarum unciam unam,
 Aceti Vini optimi uncias octo.

In vase vitreo bene obturato per duas, aut tres septimanas
 folis calori exponantur, postea colentur & fortiter exprimantur.

ACETUM RUTAE.

Paretur e Foliis ficcis, perinde ac Acetum Rosarum.

ACETUM SAMBUCL.

Paretur e Floribus recenter ficcatis, eodem modo ac
 Acetum Rosarum.

ACE-

ACETUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae & siccatae uncias octo.

Minutim incisae affandantur

Aceti Vini albi acerrimi librae octo.

Per plures dies macerata colentur.

ACETUM VINI CONCENTRATUM.

Hyeme Acetum in vase terreo, vel ligneo, intenso exponatur frigori, donec forte tertia, vel quarta pars congelaverit. Quod superest fluidi in medio contenti, perfracta glacie effusum, destillationi e Retorta vitrea subjiciatur.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

R. Aceti Vini fortis quantum libet.

Destilletur e Retorta magna vitrea lento igne. Prodit primo Phlegma, quod abjiciendum. Quod sequitur, Acetum est. Continuetur destillatio, donec e duodecim, vel quindecim libris vix sesquilibra supersit; ne Aceto ad siccitatem abstracto empyrevma contrahatur. Quod si, ad majorem Aceti quantitatem obtinendam, e Cucurbita cuprea fiat destillatio, Alembicus Vesicae collum tegens, vitreus sit, non cupreus.

AES VIRIDE CRYSTALLISATUM.

Vid. FLORES VIRIDIS AFRIS.

AES USTUM.

R. Cupri in laminas redacti quantum libet.

In Crucibulo probe ignito fiat cum Sulphure communi stratum super stratum, & calcinentur, donec laminae friabiles reddantur, quae in pulverem terantur.

AETHIOPS ANTIMONIALIS.

R. Antimonii crudi purissimi, super porphyritem triti unciam unam,
Mercurii vivi purissimi semunciam.
— Terantur exactissime, donec omnes globuli mercuriales evanuerint.

AETHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii vivi purissimi,
Florum Sulphuris ana partes aequales.
Misceantur intime in mortario vitreo, vel lapideo, cum pistillo vitreo, lapideo, aut ligneo mundo, donec Mercurius disparuerit.

AETHIOPS SULPHURIS ANTIMONII.

Vid. PULVIS ALTERANS.

ALOE DEPURATA.

R. Aloës succotrinae libram unam.
Solvatur in
Aquaе fontanae calidae libris quinque,
Succi Citri depurati unciis sex.
Committatur solutio vasi vitreo per unum alterumque diem, ut resinosa substantia cum faecibus fundum petat. Tunc clarum a spisso per decantationem atque colationem separatum, lento igne ad extracti consistentiam evaporet.

ALU-

ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi quantum volueris.

Calcinetur in olla fictili nova, donec totum efferbuerit, neque amplius spumam emittat, sed leve atque porosum evaserit.

ANIMA RHABARBARI.

Vid. TINCTURA RHABARBARI.

ANTIMONIUM CRUDUM PRAEPARATUM.

Antimonium Hungaricum in mortario ferreo tritum laevigetur super porphyritem, donec particulae micantes disparuerint. Dein cum multa Aqua permisceatur ac agitetur; quae turbata decantetur & vasi idoneo committatur. Superstiti materiae iterum affundatur aqua, quae nova tritura etiam turbida facta, priori addatur. Atque sic omni materia alcoholisata exhausta, aquae illae denuo decantentur, & Antimonium fundum petens exsicceetur.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

R. Antimonii crudi praeparati libram unam,

Nitri depurati sicci libras tres.

Exacte mixta, in pulverem trita & per cribrum rejecta, successive, mediante cochleari ferreo, immittantur crucibulo capaci ignito, & agitando detonent, cavendo ne quidquam pulveris carbonum incidat in crucibulum. Peracta detonatione Flores Antimonii lateribus crucibuli adhaerentes, sollicite spatulae ope separentur. His factis massa adhuc mollis, cochlearis ferrei ope caute, ne a floribus inquinetur, e
cruci-

crucibulo exhausta, laminae metallicae imposita & frigefacta, aquae injiciatur, ubi in pulverem fatiscit, qui fundum petens, copiosa Aqua affusa diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quae edulcorata atque siccata usui fervetur.

Nota. De ANTIMONIO DIAPHORETICO NON EDULCORATO, si desideretur, hoc observandum, quod & saepius recens parandum sit, & in vase vitreo bene obturato servandum, ne temporis mora, aut humiditatem contrahat, aut acrimoniam.

ANTIMONII BUTYRUM atque CINNABARIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi libras tres,
Antimonii Hungarici electi libram unam.

Seorsim primum in pulverem redacta, exactissima tritura commisceantur in mortario lapideo, vel vitreo, cavendo a vaporibus exhalantibus. Immittantur Retortae vitreae lati brevisque colli, cujus tertia saltem pars vacua remaneat. Adaptato ac lutato recipiente, primum lenis, tum fortior ignis administretur gradus, donec liquor, retortae collo glaciei instar adhaerens, penitus expulsus fuerit, qui nimium crescens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus, in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri adscendunt, recipiens mutetur. Tum juncturis non lutatis, fortissimus adhibeatur ignis, ut CINNABARIS ad latera Retortae sublimetur, compactaque adhaereat, quae omnibus refrigeratis, fracta Retorta a sordibus separetur, in pulverem teratur, aqua abluatur, atque iterum siccata, sublimatione rectificetur.

Buty-

Butyrum seorsim servandum, repetita rectificatione liquorem praebet limpidum, ab aëris accessu probe arcendum.

ANTIMONII VITRUM.

R. Antimonii in pulverem triti quantum libet.

In patina terrea non vitreata leni igne calcinetur, sub jugi cum tenui pistillo vitreo agitatione, ne grumescat Massa. Calcinatio vero protrahatur, donec affurgere fumi desinant. Quodsi in grumos abierit massa, denuo in pulverem redigatur & calcinetur, usque dum in calcem grysei coloris, sulphur non redolentem, mutata fuerit. Haec fortissimo igne in crucibulo fundatur, ac pauxillo Antimonii crudi massae difficulter fluenti adjecto, in patinam effundatur, colorem pellucide hyacinthinum exhibens.

ANTIMONII VITRUM CERATUM.

R. Cerae flavae drachmam unam.

In vase ferreo liquefactae injiciatur

Vitri Antimonii in pulverem triti uncia una.

Detineantur super lenem ignem ad horam dimidiam, spatula assidue agitando. Dein effundatur materia in chartam, atque frige facta in pulverem redigatur.

AQUAE DESTILLATAE.

CANONES.

I. HERBAE Floresque, quorum virtutes facile exhalant, recentes sint atque integri. Huc referimus *Acaciae* Flores, *Hyssopum*, *Majoranum*, *Mentham piperitidem*, *Pulegium*, *Sambucum*, *Scordium*, *Tiliae* Flores.

Q

2. VE.

2. VEGETABILIA, quorum virtutes non adeo facile avolant, in umbra siccata atque concisa adhibentur. Huc pertinent *Chamomilla Romana*, *Lavendula*, *Mentha crispa*, *Melissa*, *Ruta*, *Salvia*.

3. QUÆDAM præstat addito sale macerationi subicere, uti Flores *Naphæ* & *Rosarum*.

4. AFFUNDATUR Aquæ fontanæ sextupla quantitas. Octupla & major requiritur pro ficcioribus. Destillatio fiat e Vesica cuprea, stanno probe obducta, alembico stanno munita, atque lutatis optime juncturis protrahatur, quamdiu Aqua sãpida, aut odora prodit, cavendo ab empyreumate.

5. OLEI guttulæ, quæ supernatant, diligenter abstrahantur.

6. QUÆ ad Aquas compositas adhibentur Vegetabilia, macerationi prius subjiciantur. Brevior hæc requiritur pro succulentis atque principio volatili præditis; diuturnior pro ficcioribus.

7. FACTA maceratione, affundatur Aquæ quantum ad præcavendam empyreumã sufficit, ea proportione, ut dimidium Aquæ ad Spiritum Vini adhibeatur.

8. QUÆ Oleum essentiãle ponderosius continent ingredientia, debilius requirunt menstruum, uti Spiritum Vini Aqua temperatum. Ubi Spiritus Vini Gallicus præscribitur, crudus intelligitur.

Ex magno Aquarum simplicium numero servantur sequentes.

AQUA

AQUA ACACIAE FLORUM.

R. Florum Acaciae recentium libras octo,
 Aquae fontanae libras quadraginta octo.
 Leni destillatione protrahantur Aquae stillaticiae librae
 viginti quatuor.

Eadem norma inservit pro

AQUA HYSSOPI.

MAJORANAE.

MENTHAЕ PIPERITIDIS.

PULEGII.

SAMBUCI FLORUM.

SCORDII.

TILIAE FLORUM.

AQUA CHAMOMILLAE FLORUM.

R. Florum Chamomillae Romanae in umbra ficcatorum &
 incisorum libras octo,
 Aquae fontanae libras septuaginta duas.
 Leni destillatione proliciantur librae quadraginta quatuor.

Eadem ratione destillantur.

AQUA LAVENDULAE FLORUM.

MELISSAE.

MENTHAЕ CRISPAE.

RUTAE.

SALVIAE.

AQUA ROSARUM.

R. Florum Rosarum sale conditorum libras duodecim,
 Aquae fontanae libras quadraginta octo.
 Leni destillatione proliciantur librae viginti quatuor.

Q 2

Eadem

Eadem norma infervit pro

AQUA NAPHAE FLORUM.

Quae e Corticibus, Fructibus ac Seminibus destillantur,
seorsim infra describuntur.

AQUA ANHALTINA.

R. Mastichis uncias duas,
Herbae Rosmarini uncias tres,
Rutae,
Seminis Anethi ana fescunciam,
Spiritus Vini Gallici libras quinque.
Destillentur inde librae tres, quibus addantur
Olei Terebinthinae unciae duae.

AQUA ANISI.

R. Seminis Anisi stellati libram unam.
Minutissime contusa macerentur per noctem in
Aquae fontanae libris novem.
Mane destillentur inde librae sex.

AQUA ANTHOS VINOSA.

R. Florum Rosmarini uncias sex,
Spiritus Vini Gallici,
Aquae fontanae ana libras quatuor.
Facta infusione destillentur librae quatuor.

AQUA AROMATICA.

R. Cinnamomi uncias duas,
Flavedinis Corticum Citri,
Seminis Angelicae ana unciam unam,

Macis

Macis semunciam,
 Menthae piperitidis uncias tres,
 Spiritus Vini Gallici libras duodecim.
 Destillatione inde eliciantur librae octo.

AQUA AURANTIORUM CORTICUM.

R. Flavedinis Corticum Aurantium ficcatae libram unam,
 Aquae fontanae libras novem.
 Destillentur inde librae sex.

AQUA BENEDICTA RULANDI.

R. Croci Metallorum in pulverem triti unciam unam,
 Vini Rhenani uncias viginti quatuor.
 Per diem noctemque digesta filtrentur per chartam.

AQUA CALCIS VIVAE.

R. Calcis vivae libram unam,
 Aquae fontanae libras octo.
 Agitentur subinde, & subsidente Calce liquor clarus
 effundatur.

Nota. Quae ad usum internum adhibetur, ex Testis
 Ostrearum recenter calcinatis paranda est.

AQUA CARMELITANA.

R. Foliorum Melissae recentium sesquilibram,
 Flavedinis Corticum Citri recentis uncias quatuor,
 Nucis moschatae,

Q 3

Semi-

Seminis Coriandri ana uncias duas,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi acuti ana unciam unam,
 Incisis & contusis affundantur
 Spiritus Vini rectificati librae sex,
 Aquae Melissae librae tres.
 Digerantur per triduum: dein destillatione proliciantur
 librae sex.

AQUA CERASORUM.

R. Cerasorum nigrorum recentium libram unam.
 In mortario lapideo cum nucleis probe contusa relin-
 quantur per noctem; mane addantur
 Aquae fontanae librae sex.
 Destillentur inde librae quatuor.

AQUA CINNAMOMI SIMPLEX.

R. Cinnamomi acuti libram unam,
 Aquae fontanae libras novem.
 Macerentur per diem unum, aut alterum: dein destil-
 lentur inde librae sex.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

R. Aquae Cinnamomi simplicis,
 Spiritus Vini, ana partes aequales.
 Misceantur.

AQUA CITRI CORTICUM.

Paratur ut *Aqua Aurantium Corticum.*

AQUA

AQUA five BALSAMUM EMBRYONUM.

- R. Radicum Galangae,
 Zedoariae ana femunciam,
 Herbae Menthae,
 Meliffae ana unciam unam,
 Florum Stoechadis Arabicae drachmas quinque,
 Seminis Sileris montani,
 Foeniculi Cretici ana femunciam,
 Nucum moschatarum unciam unam,
 Cinnamomi drachmas sex,
 Corticum Aurantium recentium,
 Citri recentium ana femunciam.

Incisa & contusa infundantur

Vini albi libris decem.

Post digestionem viginti quatuor horarum, destillatione
 proluciantur librae quinque.

AQUA FOENICULI SEMINIS.

Paratur ut *Aqua Anisi*.

AQUA FORTIS.

- R. Vitrioli Goslariensis ad flavedinem calcinati & siccati,
 Nitri depurati ana libras quatuor.
 Probe mixta destillentur e retorta capaci, commissuris
 clausis, igne reverberii gradatim adhibito, in vas recipiens
 amplum, cui Aquae fontanae librae duae infusae sint.

AQUA FRAGORUM.

- R. Fragorum recentium libras octo,
 In mortario lapideo contusis affundatur

Vini

Vini albi Gallici libra una.
 Per biduum maceratis addantur
 Aquae fontanae librae viginti.
 Leni igne destillentur inde librae duodecim.

AQUA HUNGARICA.

R. Florum Anthos libram unam,
 Lavendulae uncias quatuor,
 Spiritus Vini Gallici libras sex.
 Infundantur per noctem, & destillentur inde librae tres.

* AQUA LAXATIVA.

R. Foliorum Sennae electorum fescunciam,
 Passularum minorum drachmas sex,
 Seminis Coriandri drachmas duas,
 Tartari solubilis drachmas quinque.
 Incisa & contusa infundantur
 Aquae fontanae bullientis unciis viginti quatuor.
 Per aliquot horas digesta bulliant leniter ad colaturae ex-
 pressae uncias quatuordecim, in qua solvantur
 Mannae Calabrinae unciae quinque.
 Iterum colentur.

AQUA MELISSAE COMPOSITA.

Vid. AQUA CARMELITANA.

AQUA OPHTHALMICA ALBA.

R. Aquae Rosarum libram unam,
 Vitrioli albi drachmam unam,
 Sacchari

Sacchari Saturni femidrachmam,
Camphorae Spiritu Vini solutae scrupulum unum.
Misceantur.

AQUA OPHTHALMICA COERULEA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam,
Salis Ammoniaci drachmam unam,
Florum Viridis Aeris grana quinque.
Solvantur.

AQUA PETROSELINI SEMINIS.

Paratur ut *Aqua Anisi*.

AQUA PHAGAEDAENICA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam,
Mercurii sublimati corrosivi femidrachmam.
Solvantur.

AQUA REGIA.

R. Aquae fortis uncias quatuor,
Salis Ammoniaci purissimi in pulverem triti unciam unam.
Digerantur ad solutionem.

AQUA RUBI IDAEI FRUCTUS.

Paratur ut *Aqua Fragorum*.

R

AQUA

AQUA SCLOPETARIA, five VULNERARIA.

R. Foliorum recentium Agrimoniae,
 Betonicae,
 Salviae ana uncias octo,
 Tanaceti,
 Foeniculi,
 Hyffopi,
 Menthae ana uncias sex,
 Rosmarini,
 Scordii,
 Majoranae,

Florum Lavendulae,
 Millefolii ana uncias quatuor.

Incisis affundantur

Vini generosi librae viginti quinque.

Per biduum digesta, destillentur lento igne ex Vesica
 ad dimidias.

Nota. Si *Spirituosa* desideretur, loco Vini, eadem
 quantitas Spiritus Vini Gallici adhibenda est.

AQUA STYPTICA.

R. Aluminis rupei,
 Vitrioli coerulei ana uncias tres,
 Aquae fontanae libras duas.

Coquantur ad solutionem: liquori filtrato addantur
 Olei Vitrioli Anglici drachmae duae.

ARCANUM DUPLICATUM.

R. Caput mortuum Aquae fortis e Vitriolo & Nitro paratae.
 Affu-

Affusione Aquae bullientis copiosae extrahatur inde omnis falsedo. Solutiones confusae quiescant, ut portio Terrae metallicae solutae subsideat. Tum liquor, inclinatione vasis in aliud vas transfusus, evaporetur ad cuticulam fere, cui adhuc tepido sensim affundatur solutio Cinerum clavellatorum aqua parata, donec cessaverint effervescencia & sibilus. Addita tunc Aquae calidae quarta, vel quinta parte, liquor iterum refrigerationi & subsidentiae committatur, filtretur, evaporetur & ad crystallisationem in loco frigido reponatur. Crystallis supernatans liquor decantetur, iterumque evaporatus, perfectae relinquatur crystallisationi. Collectae crystalli, super inversum cribrum stratum positae, leniter exsiccentur.

ARCANUM TARTARI.

Vid. TERRA FOLIATA TARTARI.

ASELLORUM PRAEPARATIO.

Vid. MILLEPEDUM PRAEPARATIO.

AURUM FULMINANS.

R. Auri purissimi drachmas duas,
 Aquae regiae uncias duas.
 Solutis affundantur
 Aquae fontanae unciae sex,
 quibus successive instilletur
 Spiritus salis ammoniaci aquosi quantum sufficit,
 ut Solutio coaguletur. Iterum additis
 Aquae fontanae unciis decem
 subsidentiae committantur. Liquor limpidus decantetur, quo
 ad uncias sex evaporato, tentetur, instillando Spiritum salis

R 2

Ammo-

Ammoniacy aquosum, an adhuc servaverit particulas solares. Praecipitatum repetita affusione Aquae fontanae studiose edulcoretur, & post filtrationem per chartam emporeticam albam exsiccetur aëris calore tepido, probe vitando solis & ignis accessum.

BACILLI LIQUIRITIAE.

Vid. LIQUIRITIA COCTA.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

Vid. BALSAMUM CEPHALICUM.

BALSAMUM ARCAEI.

R. Terebinthinae Venetae,
Elemi,
Sevi Hircini ana uncias sex,
Olei Hyperici uncias duas,
Cerae citrinae drachmas sex,
Pulveris Santali rubri semunciam.
Mixta leni igne solvantur & colentur.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

R. Olei Nucistae expressi, ope Spiritus Vini odore suo privati drachmas tres,
Caryophyllorum drachmam unam.

Liquefacta & mixta tingantur

Pulveris Caryophyllorum sufficiente quantitate.

BALSAMUM CATHOLICUM.

Vulgo *Baume du Commandeur*.

Vid. BALSAMUM TRAUMATICUM.

BAL-

BALSAMUM CEPHALICUM.

R. Olei Nucis moschatae expressi unciam unam.

Immiscantur

Olei stillatitii Caryophyllorum,
Lavendulae,
Rosmarini ana semidrachma,
Succini scrupulus dimidius,

Balsami Peruviani drachma una.

Nota. Qui velit, addat Moschi Spiritu Vini triti grana decem.

BALSAMUM CINNAMOMI.

Paratur instar *Balsami Caryophyllorum.*

BALSAMUM EMBRYONUM.

Vid. AQUA EMBRYONUM.

BALSAMUM GUAJACINUM.

R. Gummi Guajaci libram unam,
Balsami Peruviani drachmas tres,
Spiritus Vini rectificati libras duas cum dimidia.

Digerantur ad solutionem gummi & colentur.

BALSAMUM LAVENDULAE.

Paratur ut *Balsamum Caryophyllorum.*

BALSAMUM LOCATELLI.

R. Cerae flavae libram unam.

Lento igne liquefiat in

Olei Olivarum optimi sesquilibra.

R 3

Dein

Dein addantur

Terebinthinae Chiae, vel Argentoratensis sesquilibra,
ac tandem ab igne remotis

Balsami Peruviani unciae duae,

Sanguinis Draconis in pulverem triti uncia una,
agitando assidue ad refrigerationem usque.

BALSAMUM NUCISTAE.

R. Olei Nucistae expressi semunciam,
stillatici scrupulos quatuor.

Misceantur.

* BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

R. Butyri recentis non saliti & ab omni lactis fero liberati
uncias tres,

Cerae albae drachmas sex.

Liquefactae super patinam Cerae admisceatur Butyrum.
Invicem liquatis, & in mortario exacte mixtis addantur

Mercurii praecipitati rubri in subtilissimum pulverem triti
drachmae duae & grana quindecim.

Exactissime ac diu terantur, donec perfecte refrigerent.

BALSAMUM SAPONACEUM.

R. Spiritus Vini rectificati libras quatuor,

Saponis albi Hispanici uncias decem.

Leni igne ad solutionem digestis
addantur

Camphorae tritae unciae duae,

Olei stillatici Rosmarini,

Origani ana semuncia.

Misceantur agitando.

BAL.

BALSAMUM sive EXTRACTUM SATURNI.

- R. Minii quantum lubet,
 Aceti Vini acerrimi quadruplum.
 Coquantur leni igne, donec Acetum dulcedinem contraxerit, & filtrentur. Liquor evaporetur ad consistentiam Extracti liquidi.

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

- R. Florum Sulphuris partem unam,
 Olei Lini partes quatuor.
 Coquantur lenissimo igne ad consistentiam Balsami spissioris.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

- R. Balsami Sulphuris simplicis quantum lubet,
 Olei destillati Anisi quintuplum, vel sextuplum.
 Digerantur ad solutionem.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

- R. Balsami Sulphuris simplicis partem unam,
 Olei Terebinthinae partes octo ad decem.
 Digerantur & solvantur.

BALSAMUM TRAUMATICUM.

- R. Gummi Benzoes triti uncias tres,
 Balsami Peruviani uncias duas,
 Aloes hepaticae tritae semunciam,
 Spiritus Vini rectificati libras duas.
 In Balneo arenae per triduum digerantur & colentur.

BAL-

BALSAMUM VITAE AD MODUM HOFMANNI.

R. Olei stillatici Lavendulae,
 Majoranae,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Cinnamomi,
 de Cedro ana Scrupulum unum,
 Succini albi,
 Rutae ana guttas decem,

Balsami Peruviani Drachmam semis,
 Spiritus Rosarum rectificatissimi uncias decem.

Tingantur Radice Alcannae, committantur digestioni frigidae, & filtrentur per Gossypium.

Nota. Quibus AMBRATUM placet, addant
 Ambrae gryseae grana quindecim,
 Moschi grana decem.

BALSAMUM VITAE EXTERNUM.

R. Saponis Veneti siccati & triti,
 Olei Terebinthinae ana libram unam,
 Salis Tartari fescunciam.

Misceantur.

BALSAMUM UNIVERSALE.

R. Olei Raparum recenter expressi sesquilibram,
 Cerac citrinae semilibram,
 Invicem solutis & frigefactis addantur sub continua agitatione
 Balsami Saturni unciae tres.

Nota. Si desideretur, addi possunt
 Camphorae drachmae quatuor cum dimidia.

BUTY-

BUTYRUM ANTIMONII.

Vid. ANTIMONII BUTYRUM.

BUTYRUM MAJORANAE.

R. Foliorum Majoranae recentium libram unam.
 Contusa coquantur lentissimo igne cum
 Butyri recentis insulsi libra una.
 Confusita humiditate colentur & exprimantur. Paulo
 refrigeratis addatur
 Olei destillati Majoranae semidrachma.

BUTYRUM POTABILE RUBRUM.

Vid. UNGUENTUM POTABILE.

CALOMELAS.

Vid. MERCURIUS DULCIS SEXIES SUBLIMATUS.

CASSIA EXTRACTA.

R. Fistularum Cassiae ponderosarum quantum lubet.
 Eximatur medulla cum feminibus, ac solvatur in
 Aquae calidae sufficiente quantitate.
 Trajiciatur per cribrum setaceum, lentoque igne ad
 mellis consistentiam redactae addantur librae uni
 Sacchari albi unciae quatuor.
 Coquantur ad justam consistentiam.

CERA AD ARBORES.

R. Resinae,
 Cerac ana libras duas cum dimidia,
 S Tere-

Terebinthinae uncias duodecim.
Colliquando misceantur.

CERA AD LABIA.

R. Butyri recentis insulsi uncias novem,
Passularum majorum exacinarum uncias duas,
Pomorum Borsdorfianorum in taleolos dissectorum numero octo.

Leni igne coquantur & humiditate fere absorbta addantur
Radicum Anchusae grossiuscule contusarum unciae duae.
Post lenem ebullitionem in ipsis liquentur

Cerae albae unciae quatuor.

Ab igne remotis & colatis instillentur

Olei Ligni Rhodii,
de Cedro ana guttae viginti.

Effundantur demum in chartam, Oleo Amygdalarum
dulcium illitam.

CERA RUBRA.

R. Cerae albae uncias sedecim,
Terebinthinae uncias duas.

Liquatis admisceantur

Cinnabaris factitiae praeparatae unciae duae cum dimidia.

Effundantur deinde more consueto.

CERA VIRIDIS.

R. Cerae citrinae libram unam,
Resinae Pini uncias sex,
Terebinthinae uncias quatuor,
Viridis Aeris triti semunciam.

Liquentur invicem, colentur & effundantur more solito.

CERA-

CERATA.

Vid. EMPLASTRA.

CHALYBS PRAEPARATUS.

R. Chalybis Solingensis, in laminas tenues cusi quantum volueris.

Laminae valde candefactae exstinguantur in Aqua frigida, ac tundantur in mortario ferreo.

Nota. Si Scobs Chalybis ex officinis monetariis haberi possit, commodius perficitur opus, illa scilicet pariter candefacta & Aqua exstincta.

CHALYBS SULPHURATUS.

Ad Chalybis Solingensis Virgam valde candentem applicetur frustum Sulphuris citrini. Hujus accessione Chalybs liquefactus destillabit in Aquam suppositam. Grana haec tundantur in pulverem subtilissimum, Aqua eluendum.

CHELAE CANCRORUM PRAEPARATAE.

Apices nigri Chelarum Cancrorum coquantur in Aqua, & abluti ac in mortario ferreo triti super lapide laevigentur subtilissime, addendo sensim Aquam.

CINNABARIS ANTIMONII.

Vid. ANTIMONII BUTYRUM.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum Sulphuris libram unam.

In vase ferreo capaci leni igne fluentibus addantur paulatim

S 2

Hydrar-

Hydrargyri calefacti librae tres cum dimidia.
Spatula ferrea assidue agitando misceantur. Mox adaptetur operculum ligneum, ne flammam concipiat materia, quae nondum frigefacta teratur in pulverem, & sublimetur.

CONCHAE CITRATAE.

R. Concharum Ostrearum mundatarum & in subtilissimum pollinem tritarum libram unam.

Saturentur successive

Succi Citri depurati sufficiente quantitate.

In patina vitrea exsiccentur, leni calore, terantur & cribrentur.

CONCHAE PRAEPARATAE.

Testae Ostrearum in Lixivio alcalino, vel cum Sale Alcali, vel cum Cineribus parato, depurentur, Aqua fontana excoquantur, optime mundatae exsiccentur, in mortario ferreo contundantur & cribrentur.

CONDITUM AURANTIORUM CORTICUM.

Cortices Aurantium recentium macerentur per biduum in Aqua fontana, interdum mutanda; aliquoties dein ebulliant, donec mollescant. Nova iterum Aqua calida abluantur & supra inversum cribrum positi a superfluo madore liberentur. Tum vasi vitreo, aut figulino impositis, superfundatur ponderis duplum Sacchari albi, in brodio superiore a coctione corticum superstitite soluti, despumati, colati, ad Tabulati fere consistentiam cocti & paullatim refrigerati.

CON--

CONDITUM CALAMI AROMATICI.

Radices Calami aromatici recentes, mundatae ac incisae, eodem modo ac *Cortices Aurantiorum* condiuntur.

CONDITUM CITRI CORTICUM.

Paratur uti Conditum *Corticum Aurantiorum*.

CONDITUM CYDONIORUM.

Fructus Cydoniorum, demto cortice exteriori, excisis feminibus eorumque capsulis, absque praevia maceratione ad mollitiem coquantur, & dein condiantur uti *Cortices Aurantiorum*.

CONDITUM NUCUM JUGLANDIUM.

Nuces Juglandes immaturae, festuca perforatae, in Aqua frigida, quotidie mutanda, per sex, vel octo dies macerentur, ad mollitiem coquantur, & Saccharo clarificato, ad Tabulati consistentiam cocto immergantur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

R. Succi Pomorum Borsdorfianorum,
Sacchari albi ana uncias sedecim.
Coquendo redigantur in Syrupum spissioris consistentiae,
cui addantur
Succi Granorum Kermes spissioris unciae sedecim.
Unica ebullitione commixtis & per linteum colatis, adhuc calentibus, admisceantur subtilissime trita,
Cinnamomi acuti fescuncia,
Coccinellae drachmae tres.
Addantur demum

S 3

Folia

Folia Auri purissimi numero quinquaginta.
Agitentur spatula lignea ad auri foliati comminutionem.

Nota. Qui velit, addat

Ambrae gryseae optimae cum drachmis duabus Sacchari
albi tritae scrupulum unum,
Moschi in Aqua Rosarum soluti grana decem.

CONFECTA SACCHARATA.

Semina, aut alia Saccharo incrustanda, immittantur Aheno confectorio. Tepefacta humectentur Sacchari ad tabulati consistentiam cocti aliquot Cochlearibus, probe intermiscendo, donec sicca appareant. Tunc partes pulverulentae per cribrum separentur, & mundato aheno iterum incrustentur. Quod toties repetendum, donec omnia Saccharo rite fuerint obducta.

Ad hanc normam parantur

CONFECTIO ANISI.

CUBEBARUM.

CYNAE SEMINIS.

CONSERVAE.

CANON.

Folia e pediculis, Floresque e calycibus decerpantur; tum singula in mortario marmoreo cum pistillo ligneo contundantur in pulpam, cui per cribrum trajectae admisceatur duplum Sacchari albi in pulverem triti. Pro herbis succulentioribus triplum Sacchari requiritur. Conservae ferventur in vase murrhino, aut vitreo.

Ad

Ad hanc normam parantur

CONSERVA ABSYNTHIL.

ANTHOS FLORUM.

COCHLEARIAE.

MENTHAE.

ROSARUM RUBRARUM.

CONSERVA MILLEPEDUM.

R. Millepedum vivorum libram unam,
Sacchari albillimi libras duas cum dimidia.
Contundantur in mortario lapideo, cum pistillo ligneo,
& parumper calefacta ferventur in vase vitreo, aut murrhino.

CORALLIA ALBA ET RUBRA PRAEPARATA.

In mortario ferreo in pulverem tusa, super porphyritem
affusa interdum aqua subtilissime laevigentur, donec nullum
edant inter dentes stridorem, & exsiccentur.

CORNU CERVI SINE IGNE PRAEPARATUM.

Cornua Cervorum in majora frusta secta, coquantur in
aqua fontana donec mollescant. Medulla & Cortex nigricans
cultro separentur, cornua iterum abluta siccentur, & in
mortario ferreo in subtilissimum redigantur pulverem.

CORNU CERVI USTUM.

Cornu Cervi in majora frusta dissectum, aperto igne ad
albedinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contusum,
affusa aqua super porphyritem subtilissime laevigetur, exsic-
cetur & in pulverem teratur.

CRO--

CROCUS MARTIS APERITIVUS STAHLII.

Scoriae Reguli Antimonii martiales supernae seu primae, in frustra contusae, in patina aëri umbroso exponantur, donec in pulverem fatiscant, cui admisceatur, bacillo agitando, aqua pura tepida. Aqua supernatante effusa nova iterum affundatur residuo, iterumque decantetur, quod toties repetendum, donec aqua inde redeat limpida. Omnis tunc aqua decantata in quiete reponatur. Pulvis sic clotus ab aqua filtro separetur, siccetur & cum triplo Nitri siccissimi ac purissimi in crucibulo rite deflagrando liquetur, posteaque aqua pura edulcoretur.

CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii crudi,
Nitri crudi, ana libram unam.

Separatim trita misceantur, & vasi ferreo, aut crucibulo injecta, pruna accendantur. Tum materia rubescens aqua calida edulcoretur, & siccetur.

CRYSTALLI ET CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi aqua calida aliquoties abluti & triti libras duas,

Aquae fontanae libras viginti quatuor.

Coquantur in vase figulino & fervens adhuc decoctum per manicam Hippocratis trajiciatur in aliud vas terreum. Ubi refriguit, crystallos exhibet; in superficie autem liquoris crustam, *Cremoris* nomine notam, qui cum Crystallis aqua frigida ablutus & exsiccat, super porphyrite in pulverem albidissimum teratur.

* DE-

* DECOCTUM ALBUM.

R. Cornu Cervi usti,
 Micae Panis albi ana unciam unam,
 Gummi Arabici drachmas duas,
 Aquae fontanae libras tres.
 Coquantur ad libras duas: colaturae addantur
 Sacchari albi drachmae duae.

DECOCTUM LAXATIVUM VIENNENSE.

Vid. AQUA LAXATIVA VIENNENSIS.

DIACODIUM MONTANI.

Vid. SYRUPUS DIACODII.

DIAGRYDIUM PRAEPARATUM.

Scammoneum Aleppense in pulverem teratur, addendo
 interdum unam alteramve Amygdalam dulcem: per seta-
 ceum deinde trajiciatur.

ELAEOSACCHARA.

Fiunt terendo Sacchari albissimi unciam unam, cum
 Olei aetherei guttis viginti quatuor.

ELATERIUM.

R. Cucumerum agrestium intra paucos dies collectorum
 quantum lubet.

Scindantur mucrone cultelli circa petioli insertionem, ut
 matura femina e fructibus profiliant; semen reliquum ac mu-
 cago supra cribrum proliciantur, posteaque in mortario ope

T

lignei

lignei pistilli contundantur, affuso sensim liquoris tenuis e fructibus concisis destillantibus & aquae pluvialis tantillo, donec liquor pinguius e medulla feminis in pulpam contritus per setaceum novum subtilissimum transmitti possit, qui lenissima evaporatione in Massam pilularem redigatur.

* ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

Paretur e Pulvere dentifricio & Melle Rosarum.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

R. Extracti Opii Thebaici grana triginta sex,
Vini albi uncias tres.
Solutis addantur successive
Mellis despumati & calefacti unciae viginti.
His continua agitatione probe subactis sensim admisceantur
in subtilem pulverem contrita,
Radicum Gentianae,
Bistortae,
Tormentillae,
Herbae Dictamni cretici ana semuncia
Scordii fescuncia.
Cinnamomi acuti uncia una,
Zingiberis,
Piperis longi ana drachmae duae,
Styracis calamitae,
Gummi Arabici ana drachmae quinque.
Tandem optime agitando in Electuarium redigantur cum
Conservae Rosarum rubrarum semilibra.

Nota. Quaelibet uncia continet Opii granum unum.

* ELECTU-

* ELECTUARIUM MUNDIFICANS.

- R. Radicis Sarsaparillae optimae uncias tres,
 Ligni Guajaci unciam unam,
 Foliorum Sennae fescunciam,
 Rhabarbari drachmas duas,
 Corticis Sassafras,
 Seminis Anisi ana drachmam unam.
- Singula in pulverem trita, redigantur in Electuarium cum
 Mellis despumati libra una.

* ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS.

- R. Magnesia albae drachmas sex,
 Seminis Anisi contriti semunciam,
 Pulveris Croci drachmam unam,
 Syrupi e Cichoreo cum Rhabarbaro quantitatem suffi-
 cientem.
- Misceantur ut fiat Electuarium.

Nota. Locum supplet Electuarii, quod sub *Requiei Ni-*
colai nomine saepe a mulierculis desideratur,
 magno cum infantum detrimento.

ELECTUARIUM PRO PECORIBUS.

- R. Radicum Gentianae,
 Aristolochiae rotundae,
 Baccarum Lauri,
 Myrrhae ana uncias duas.
- In pulverem redactis admisceantur
 Mellis despumati librae duae.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

R. Aloës succotrinae,
 Myrrhae electae ana unciam unam,
 Croci orientalis semunciam,
 Salis Tartari, vel Cinerum clavellatorum depuratorum
 uncias duas.

Incisa & contusa digerantur per aliquot dies in
 Aquae Florum Sambuci unciis quindecim.
 Exprimantur & filtrentur.

ELIXIR BALSAMICUM TEMPERATUM HOFMANNI.

R. Extracti Absynthii,
 Cardui benedicti,
 Centaurei minoris,
 Gentianae ana unciam unam,
 Flavedinis Corticum Aurantium incisae uncias quatuor.
 Commistis affundantur

Vini Canariensis librae duae,
 Spiritus Corticum Aurantium unciae duae.
 Per triduum digesta colentur & exprimantur.

ELIXIR BALSAMICUM WERLHOFFII.

R. Flavedinis Corticum Aurantium recentium,
 Corticis Peruviani optimi ana semunciam,
 Extracti Cardui benedicti,
 Centaurei minoris,
 Myrrhae electae,
 Radicis Costi dulcis ana drachmas duas,
 Croci Orientalis drachmam unam,
 Salis Tartari semunciam.

Incisa

Incisa & contusa infundantur
 Vini Canariensis librae unī.
 Per triduum digesta decantentur.

ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI,
 vulgo REGIS DANIAE.

R. Extracti Liquiritiae uncias sex,
 Aquae Foeniculi libram unam,
 Spiritus Salis Ammoniaci anisati libras tres.
 Per viginti quatuor horas digesta colentur.

ELIXIR PECTORALE WEDELII.

R. Radicum Enulae,
 Iridis Florentinae,
 Scillae praeparatae ana unciam unam,
 Liquiritiae,
 Seminis Anisi ana semunciam,
 Rasurae Ligni Santali rubri unciam unam,
 Croci optimi drachmas tres.

Incisa & contusa digerantur per triduum vel quatrimum cum
 Spiritus Vini rectificati unciis viginti octo.

Digerantur interea

Gummi Ammoniaci drachmae duae,
 Myrrhae semuncia,
 Benzoës drachmae sex,
 Spiritus Vini rectificati unciae sex.

Liquores utraque digestionem extracti colentur, exprimantur & commisceantur.

ELIXIR POLYCHRESTUM.

R. Extracti panchymagogi unciam unam,
 Mixturae simplicis sine Camphora uncias sex.
 Leni igne digesta filtrentur.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO.

R. Aloës optimae,
 Myrrhae electae ana uncias duas.
 Tritis affundantur
 Aceti Vini destillati librae duae.
 In cucurbita vitreo leni ebullitione coquantur ad libram
 unam. Liquor colatus ac filtratus evaporetur ad uncias de-
 cem, cui denique admisceantur
 Tincturae Croci cum decuplo Spiritus Vini paratae
 unciae decem.
 Parumper digesta filtrentur.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO.

R. Aloës optimae,
 Myrrhae electae,
 Croci ana unciam unam.
 Contritis admisceantur
 Salis Alkali depurati unciae quatuor.
 Vasi vitreo plano commissa, in loco humido reponantur,
 ut liquefiant. Tunc affundatur
 Aquae fontanae ferventis semilibra.
 Refrigeratis addatur
 Spiritus Vini rectificatissimi libra una.
 Leni calore per triduum digesta exprimantur ac filtrentur.

ELIXIR

ELIXIR VITRIOLI.

- R. Cinnamomi fescunciam,
 Zingiberis unciam unam,
 Foliorum Menthae Piperitidis ficcatorum femunciam,
 Spiritus Vini rectificati libras duas.
 In calore lenissimo Balnei Arenae per triduum digestis in-
 stillentur paullatim
 Olci Vitrioli Anglici unciae sex.
 Iterum per triduum digesta filtrentur per infundibulum
 vitreum.

ELIXIR UTERINUM.

- R. Afae foetidae drachmam unam,
 Salis Cornu Cervi semidrachmam,
 Essentiae Castorei uncias tres.
 Soluta colentur.

EMPLASTRA.

CANONES.

I. ORDO miscelae sequens esto: Ingredientia pinguia, tenacia, non facile deliquescentia, sicut Sebum, Cera, Terebinthina, primum fundantur; quo facto admisceantur Oleum, Mel, Extractorum solutiones, Decocta & Mucilagines (omnibus prius calefactis). Tum addantur Gummiresinae in Terebinthina, aut Aceto forti solutae. Peracta evaporatione humidi & patina ab igne remota, pulveres ficci haud solubiles admisceantur sub continua agitatione. Emplastro fere frigefacto addantur tandem Olea essentialia, aliaque concreta sicca volatilia, ut Camphora, Crocus &c.

II. Diu-

II. DIUTURNIOREM coctionem exigunt Emplastra, quae Saturnina ingrediuntur, scilicet ad perfectam horum solutionem, quae sub continua agitatione & affuso subinde pauxillo Aquae calidae tandem perficitur; quo facto, & evaporato humido, reliqua addantur ingredientia, secundum praescriptum sub priore Canone ordinem, ea tamen differentia, ut Cera ultimo fere loco his admiscenda sit.

Nota. Quae nostro in Dispensatorio retenta fuere Emplastra, cum cura, speciminis gratia, prius confecta sunt, adeo ut ingredientium proportio inter se exacte determinata hic deprehendatur.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

R. Olei Olivarum libras duas,
 Ceruffae libras quatuor.
 Leni igne, sub continua agitatione & jugi pauxilli Aquae
 instillatione coctis, addantur
 Cerae albae unciae sex.
 Colliquefiant, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Cerae citrinae,
 Resinae Pini,
 Terebinthinae ana uncias quatuor.
 Colliquatis & colatis addantur
 Gummi Ammoniacy depurati unciae octo.
 Fiat Emplastrum.

EM-

EMPLASTRUM ANTIHYSTERICUM.

- R. Galbani uncias duodecim,
 Tacamahacae tritae,
 Cerae flavae ana uncias sex,
 Afae foetidae,
 Seminum Cumini contritorum,
 Terebinthinae Venetae ana uncias quatuor.
 Misceantur ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM.

- Vid. EMPLASTRUM AD FRACTURAS.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

- R. Tacamahacae,
 Carannae,
 Styracis calamitae,
 Mastichis ana unciam unam,
 Opii scrupulos quatuor.
 Contritis & leni igne liquatis admisceantur
 Terebinthinae Venetae drachmae duae,
 Balsami Peruviani semuncia,
 Olei Succini drachma una.

EMPLASTRUM DE CICUTA CUM AMMONIACO.

- R. Cerae flavae libram unam,
 Olei Hyoscyami uncias quatuor.
 Colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis addantur
 Succi Citutae inspissati unciae sex,

U

Gummi

Gummi Ammoniacy in Decocto Cicutae soluti, iterumque
inspissati unciae octo.

Ad lenem ignem demum admisceantur
Pulveris Cicutae unciae octo.

EMPLASTRUM CITRINUM.

R. Resinae libram unam,
Cerae citrinae uncias octo,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinae uncias duas.
Colliquatis & colatis addatur
Pulveris Curcumae semuncia.

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

R. Galbani in Aceto soluti ac iterum inspissati unciam unam,
Picis navalis semunciam,
Emplastri diachyli simplicis drachmas duas.
Colliquatis addantur
Viridis Aeris triti,
Salis Ammoniacy ana scrupulus unus.
Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

R. Lithargyrii libras duas,
Olei Olivarum libras quatuor.
Ad spissitudinem Emplastri fere coctis, addantur
Cerae flavae unciae quatuor.
Colliquatis demum admisceantur
Terebinthinae Venetae,

Olibani

Olibani triti ana unciae quatuor,
Colcotharis Vitrioli unciae sex.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

R. Cerae citrinae uncias fedecim,
Resinae Pini semilibram,
Sevi hircini uncias quinque,
Terebinthinae Venetae uncias duas.

Colliquatis admisceatur

Herbae Rutae in pulverem redactae semilibra.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM.

R. Emplastri diachyli simplicis libras duas,
Cerae flavae uncias quatuor.

Colliquatis addantur debito ordine

Terebinthinae Venetae unciae duae,

Pulveris Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni ana uncia una,

Croci triti in Spiritu Vini macerati & diluti drachmae duae.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

R. Lithargyrii subtilissime triti libras duas,

Olei Olivarum clari libras tres.

Debita cum cautela coctis addantur

Mucilaginis Seminis Foenugraeci,

Lini,

Radicis Altheae ana libra una.

Continuata leni coctione fiat Emplastrum.

U 2

EM-

EMPLASTRUM DIAPALMAE.

R. Olei Palmae femilibram,
 Olivarum veteris libras quinque cum dimidia,
 Foliorum Quercus tenellorum fescuncia,
 Coctis & colatis addantur
 Lithargyrii tenuissime triti librae tres,
 Ab igne remotis admisceantur
 Vitrioli albi unciae quatuor.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Olei Olivarum uncias duas cum dimidia,
 Ceruffae femilibram,
 Aquae fontanae libram unam.
 Lenissimo igne ad unguenti spiffioris consistentiam coctis
 addantur
 Cerae flavae unciae triginta.
 Sub perpetua agitatione refrigeratis admisceantur demum
 Pulveris Plumbi usti femilibra,
 Pompholygos,
 Olibani ana unciae quatuor.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Balsami Sulphuris simplicis,
 Cerae flavae ana uncias octo,
 Colophonii uncias sex,
 Colliquatis admisceantur
 Myrrhae in pulverem tritae unciae octodecim.

EM-

EMPLASTRUM EMOLLIENS.

Vid. EMPLASTRUM DE MELILOTO.

EMPLASTRUM AD FRACTURAS.

R. Colophonii libras duas,
Terebinthinae semilibram.
Leni igne liquatis admisceantur
Pulveris Radicis Bistortae,
Consolidae majoris,
Tormentillae ana unciae tres.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

R. Emplastri de Meliloto,
Diachyli simplicis ana uncias tres,
Cerae citrinae uncias duas,
Terebinthinae unciam unam,
Galbani in Aceto soluti ac iterum inspissati uncias sex,
Crocii orientalis drachmas sex.
Debito ordine colliquantur & commisceantur ut fiat Em-
plastrum.

EMPLASTRUM GRYSEUM.

R. Cerae citrinae uncias tres,
Sebi cervini uncias quatuor,
Terebinthinae,
Pulveris Lapidis calaminaris,
Lithargyrii ana fescunciam,
Tutiae praeparatae,

U 3

Pulveris

Pulveris Mastichis,
 Olibani ana semunciam,
 Camphorae cum Oleo tritae drachmam unam.
 Colliquentur & commisceantur ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

R. Olei Seminis Hyoscyami expressi semilibram,
 Succi Herbae Hyoscyami libram unam,
 Ad consumptionem humidi coctis addantur
 Cerae flavae unciae quatuordecim,
 Terebinthinae unciae duae.
 Liquatis & paulo refrigeratis admisceantur demum
 Herbae Hyoscyami in pulverem redactae unciae duae.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

R. Picis Burgundicae uncias quatuor,
 Euphorbii triti sesquidrachmam,
 Terebinthinae Venetae drachmas sex.
 Colliquando misceantur in Emplastrum.

EMPLASTRUM DE LABDANO.

Vid. EMPLASTRUM STOMACHICUM.

EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI.

R. Olei Olivarum sesquilibram,
 Lapidis calaminaris tenuissime triti libram unam,
 Lithargyrii semilibram.
 Debitis cum cautelis simul coquantur.

EM-

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

- R. Sebi cervini libras quinque,
Olei Chamomillae cocti libram unam,
Resinae albae libras sex,
Cerae flavae libras tres,
Gummi ammoniaci,
Bdellii ana uncias quatuor,
Pulveris Herbae & Florum Meliloti libras duas,
Abfynthii libram unam.
- Coquantur & commisceantur debito ordine.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

- R. Emplastri diachyli simplicis libram unam,
Hydrargyri Terebinthina extincti fescunciam.
Misceantur.
- Nota.* Locum supplet *Emplastri de Ranis cum Mercurio.*

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

- R. Olei Olivarum libras tres,
Pulveris tenuissimi Cerussae,
Minii ana sesquilibram,
Saponis Veneti rafi uncias sex,
Camphorae cum Oleo Rosarum tritae drachmas sex.
Debitis cum cautelis coquantur & misceantur.

EMPLASTRUM NORICUM.

- R. Minii subtilissime triti libram unam,
Olei Rosarum cocti libras duas,
Aceti Vini semilibram.

Ad

Ad Emplastri mollioris consistentiam & colorem sub-
fuscum coctis addatur

Cerae citrinae fescuncia.

Nondum plane refrigeratis immisceantur

Camphorae cum Oleo Rosarum tritae drachmae duae.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R. Colophonii,

Cerae flavae ana libram unam,

Galbani femilibram,

Picis liquidae uncias tres,

Croci triti uncias duas.

Debito ordine colliquentur ac commisceantur.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

Vid. EMPLASTRUM MERCURIALE.

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE.

Vid. EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

Vid. EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

R. Cerae albae uncias quatuor,

Spermatis Ceti uncias duas,

Galbani depurati,

Terebinthinae ana unciam unam.

Colliquando misceantur.

EM-

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

Hujus locum supplet EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

EMPLASTRUM STICTICUM CROLLII.

In ejus locum substituitur EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

EMPLASTRUM STICTICUM VULGARE.

R. Cerae citrinae,
Colophonii,
Picis nigrae ana libram unam,
Sebi hircini fescunciam.
Liquata colentur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM, SEU DE
LABDANO.

R. Thuris unciam unam,
Liquato admisceantur
Labdani calore emolliti unciae tres,
Pulveris Cinnamomi,
Olei Macis expressi ana semuncia,
Menthae stillatitii drachma una,
In mortario tepido in Emplastrum redacta, in vase bene
clauso ferventur.

EMPLASTRUM AD TEMPORA.

Vid. EMPLASTRUM CEPHALICUM.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

- R. Cerae citrinae uncias octo,
 Pulveris Gummi Euphorbii unciam unam,
 Terebinthinae fescunciam,
 Olei Rosarum uncias tres cum dimidia,
 Pulveris Cancharidum uncias sex.
 Colliquentur & commisceantur.

EMPLASTRUM VIRIDE.

Vid. CERA VIRIDIS.

ESSENTIAE ET TINCTURAE.

CANONES.

I. VEGETABILIA sint recenter & modice siccata, nisi recentia praescribantur. Incidantur etiam atque contundantur ante affusionem menstrui.

II. Si in Balneo digestio fiat, totum Opus absolvitur moderando calorem, qui toto tempore lenis sit.

III. Vas circulatorium, quod adhibetur, amplissimum fit, ac incalescat antequam ludentur juncturae.

IV. DIGESTIONIS tempore agitetur vas crebro, quod inprimis valet, ubi Gummata extrahuntur.

V. TINCTURAE depurentur subsidentia, priusquam aut filtrantur, aut colantur.

VI. De Tincturis alcalinis notandum, quod pro Extractione requirant Spiritum Vini rectificatissimum & Sal Alcali fixum valde acre & causticum. Sal hocce calido
 menstruo

menstruo admisceatur. Diuturna sit digestio sub frequenti agitatione.

VII. QUOAD Essentias simplices, alia est proportio menstrui pro herbis; alia pro radicibus, aromatibus & herbis aromaticis; alia denique pro Gummatibus.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

R. Summitatum Absynthii incisarum uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.
Digerantur leni calore per triduum; fortiter exprimantur
& filtrentur.

Ad hanc normam parantur:

ESSENTIA CARDUI BENEDICTI.

CENTAUREI MINORIS.

CHAMOMILLAE.

FUMARIAE.

MILLEFOLII.

SCORDII.

TANACETI.

TRIFOLII FIBRINI SIMPLEX.

Praestantiores, sed & pretiosiores evadunt Essentiae simplices, si ad modum Essentiae Trifolii fibrini infra descriptum, cum spiritu proprio parantur. Tunc vero potius Elixirii nomen merentur.

ESSENTIA ANGELICAE.

R. Radicum Angelicae incisarum uncias duas,
X 2 Spiritus

Spiritus Vini rectificati uncias decem.
Per quatrimum digesta exprimantur & filtrentur.

Ad eandem normam parantur:

ESSENTIA ARISTOLOCHIAE ROTUNDAE.
CALAMI AROMATICI.
CARYOPHYLLORUM.
CINNAMOMI.
CORTICIS CASCARILLAE.
PERUVIANI.
LIGNI SASSAFRAS.
CROCI.
ENULAE.
GALANGAE.
GENTIANAE.
LIGNI GUAJACI.
PIMPINELLAE.
POMORUM AURANTIORUM IMMATURORUM.
VINCETOXICI.

Cum Spiritu proprio abstractio secundum similem normam parantur:

ESSENTIA MELISSAE.
MENTHAE.

ESSENTIA ASAE FOETIDAE.

R. Afae foetidae electae & comminutae uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

Leni

Leni calore per triduum digesta, exprimantur & filtrentur.

Secundum hanc normam parantur:

ESSENTIA AMMONIACI GUMMI.
CASTOREI.
MYRRHAE.

ESSENTIA, seu TINCTURA ALOES.
BENZOES.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum exteriorum Aurantium, Curassaviensia
dictorum uncias duas,
Spiritus Corticum Aurantium uncias decem.
Per quatrimum digesta exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA CORTICUM CITRI.

Paratur uti praecedens,

ESSENTIA ABSYNTII COMPOSITA.

R. Summitatum Absynthii uncias quatuor,
Centaurei minoris femunciam,
Herbae Cardui benedicti unciam unam,
Chamaedryos drachmas duas,
Radicum Zedoariae drachmas tres,
Gentianae unciam unam,
Angelicae drachmas sex,
Costi dulcis,

X 3

Corticum

Corticum Citri ana semunciam,
 Aurantium Curassavienfium drachmas tres,
 Cardamomi,
 Seminis Anifi ana drachmam unam.
 Incifis & contufis affundantur
 Spiritus Vini rectificati librae quinque.
 In Cucurbita vitrea optime claufa per quatridduum digefta
 exprimantur & filrentur.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

R. Radicum Angelicae,
 Imperatoriae,
 Helenii ana unciam unam,
 Cardopatii femunciam,
 Vincetoxici,
 Pimpinellae albae ana fescunciam.
 Concifis affundatur
 Spiritus Vini rectificati libra una.
 Per viginti quatuor horas digeftis, expreffis & filtratis
 addantur
 Effentiae Scordii partes aequales.

ESSENTIA AMARA.

R. Herbae Trifolii fibrini,
 Tanaceti,
 Scordii ana libram unam.
 Concifis affundantur
 Spiritus Vini rectificati librae novem,
 Vitrioli drachmae duae.

Post

Post lenem digestionem quatuor dierum exprimantur,
& addantur

Essentiae Cascarillae,
Succini ana libra una.

Mixta filtrentur.

ESSENTIA AMBRAE.

R. Ambrae gryseae drachmam unam,
Naphthae Vitrioli uncias quatuor,
Coccinellae grana decem.

Mixta ferventur in vase optime clauso, epistomio vitreo
munito.

ESSENTIA ANISI STELLATI.

R. Seminis Anisi stellati contusi uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Digesta per triduum exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA BALSAMICA EXTERNA.

Vid. BALSAMUM TRAUMATICUM.

ESSENTIA CARMINATIVA.

R. Radicum Zedoariae uncias duas,
Galangae minoris unciam unam,
Calami aromatici,

Florum Chamomillae Romanae,

Seminis Anisi,

Carvi ana semunciam,

Baccarum Juniperi,

Herbae

Herbae Salviae,
 Meliffae,
 Menthae ana unciam unam,
 Cardamomi drachmas duas,
 Flavedinis Corticum Aurantium semunciam.
 Concifa & contufa digerantur per quatrimum moderato
 ignis calore in
 Spiritus Corticum Citri libris tribus & dimidia.
 Colatis & expressis admisceantur
 Spiritus Nitri dulcis unciae quatuor.
 Filtrentur.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI HUXHAMIL.

R. Corticis Peruviani optimi in pulverem triti uncias tres,
 Flavedinis Corticum Aurantium fescunciam,
 Radicis Serpentariae Virginienfis drachmas tres,
 Croci scrupulos quatuor,
 Spiritus Vini Gallici uncias viginti.
 Digesta colentur.

ESSENTIA FABARUM S. IGNATII.

R. Fabarum Sancti Ignatii rasarum semunciam,
 Spiritus Vini Gallici non rectificati uncias quatuor.
 Leni calore per sex dies macerata colentur & filtrentur.

ESSENTIA FULIGINIS.

R. Fuliginis ex camino splendentis ac tritae uncias duas,
 Liguoris praecipitantis uncias duodecim.

Tem-

Temperato calore per biduum digerantur in vitro exactissime clauso, deinde liquor optime saturatus filtretur.

ESSENTIA LIGNORUM.

R. Rasurae Ligni Sancti,
 Sassafras ana semilibram,
 Santali rubri uncias tres,
 Spiritus Vini rectificati libras sex.
 Per quatrimum digesta, colata & expressa filtrentur.

ESSENTIA PINI.

R. Extracti Summitatum Pini aquosi uncias duas,
 Spiritus Cochleariae uncias decem.
 Leni calore ad solutionem Extracti digesta filtrentur.

ESSENTIA RHABARBARI SPIRITUOSA.

R. Rhabarbari electi uncias duas,
 Terrae foliatae Tartari semunciam.
 Contusis affundantur
 Spiritus Vini rectificati unciae sedecim.
 Leni calore per quatrimum digesta, exprimantur ac filtrentur.

ESSENTIA STIBII.

R. Vitri Antimonii unciam unam,
 Vini Gallici generosi libram unam.
 In vase clauso locoque tepido per sex dies digesta, filtrentur.

ESSENTIA STOMACHICA.

Vid. TINCTURA STOMACHICA.

ESSENTIA STOMACHICA WOLFII.

- R. Summitatum Absynthii vulgaris femilibram,
 Centaurei minoris uncias quatuor,
 Herbae Cardui benedicti uncias duas,
 Chamaedryos unciam unam,
 Radicis Gentianae rubrae fescunciam,
 Enulae drachmas sex,
 Angelicae unciam unam,
 Galangae minoris,
 Zedoariae ana femunciam,
 Corticum Citri,
 Aurantium ana fescunciam,
 Costi dulcis,
 Cardamomi minoris ana drachmas tres,
 Spiritus Vini rectificati mensuras sex.
 Misceantur & digerantur.

ESSENTIA SUCCINI CONCENTRATA.

- R. Succini pellucidi libram unam.
 In pulverem contusum, in fictili vitreato supra lenem
 ignem admodum parum affetur, donec quasi sudare coeperit,
 tum calidum ingeratur in Phialam altam, & cum
 Spiritus Vini rectificatissimi calentis libris quinque
 per quatrimum digeratur & filtretur.

ES.

ESSENTIA TRIFOLII CUM SPIRITU PROPRIO.

R. Herbae Trifolii fibrini uncias octo,
 Spiritus proprii per fermentationem parati libras tres.
 Per triduum digestis ac expressis addatur
 Extracti Trifolii fibrini fescuncia,
 Soluta filtrentur.

EXTRACTA.

CANONES.

I. PARTES constituentes simplicium ad paranda Extracta adhibendorum, differentiam menstrui indicant. Sic substantiae mere gummosae menstruum aqueum; mere resinosa menstruum spirituosum; gummeo - resinosa vero menstruum mixtum, id est aquosum & spirituosum, requirunt.

II. EVAPORATIO atque inspissatio caute fiant in vase amplo plano stanneo, aut terreo vitreato, ad lenem Balnei Mariae calorem.

III. CAVENDUM, ne ad Extracta aquosa plus menstrui adhibeatur, quam necessario requiritur.

IV. QUAE ad Extracta spirituosa adhibentur simplicia, sicca sint.

V. AD Extracta gummeo - resinosa menstrui proportio ea sit, ut Herbae librae uni, Aquae sex ad octo, & Spiritus Vini libra una affundantur, atque post digestionem viginti quatuor horarum evaporentur.

EXTRACTUM ABSYNTHII.

R. Summitatum Absynthii vulgaris libram unam,
 Aquae simplicis libras octo,
 Spiritus Vini Gallici libram unam.

Digerantur per viginti quatuor horas, exprimantur, & abstracto Spiritu evaporentur in Balneo Mariae, eam ad consistentiam, ut manui imposita massa calida eidem non adhaereat.

Ad eandem normam parantur:

EXTRACTUM ARTEMISIAE.

CARDUI BENEDICTI.

CENTAUREI MINORIS.

CHAMOMILLAE.

COCHLEARIAE.

ENULAE.

LILIORUM CONVALLIUM.

MARRUBII.

MILLEFOLII.

RHABARBARI.

TANACETI.

TRIFOLII FIBRINI.

EXTRACTUM ACONITI.

R. Herbae Aconiti, antequam pandantur flores collectae quantum volueris.

Exprimatur Succus, qui in vase terreo vitreato, leni igne atque sub agitatione continua, ad spissi Extracti consistentiam coquatur.

Secun-

Secundum hanc normam parantur:

EXTRACTUM CHAEREFOLII.
 CICUTAE.
 FUMARIAE.
 HYOSCYAMI.
 STRAMONII.
 TARAXACI.

EXTRACTUM ANGELICAE.

R. Radicum Angelicae ficcarum libram unam.

Incisis affundantur

Spiritus Vini rectificati librae quatuor.

Digesta per quadraginta octo horas exprimantur, atque spiritus per filtrum colatus fervetur. Tum Radices denuo infundantur

Aquae fontanae libris sex.

Digerantur, & post unam vel alteram ebullitionem exprimantur. Expressum Ovi albumine clarificatum, cum spirituoso commisceatur, lentoque igne, Spiritu per Alembicum abstracto, ad Extracti consistentiam inspissetur.

Praescripto modo parantur:

EXTRACTUM ARISTOLOCHIAE.
 CALAMI AROMATICI.
 CORTICIS PERUVIANI GUMMEO-RESINOSUM.
 GENTIANAE.
 PINI.
 VALERIANAE
 ZEDOARIAE.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI AQUOSUM.

R. Corticis Peruviani incisi libram unam,
 Aquae fontanae libras octo.
 Coquantur ad extractionem omnis saporis. Expressa
 post subsidentiam evaporentur ad consistentiam Extracti
 spissioris.

Ad hanc normam parantur:

EXTRACTUM CASCARILLAE.

HELLEBORI ALBI.

NIGRI.

LIGNI GUAJACI.

NICOTIANAE.

SARSAPARILLAE.

SCILLAE.

SENNAE.

EXTRACTUM ALOES GUMMOSUM.

Vid. ALOE DEPURATA.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

R. Extracti Aloës gummosi unciam unam,
 Hellebori nigri drachmas duas,
 Colocynthidis drachmam unam,
 Diagrydii praeparati drachmas tres.
 Misceantur.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

R. Pulpa Colocynthidis libram unam,
 Spiritus Vini Gallici libras sex.

Digesta

Digesta ad sufficientem extractionem exprimantur & filtrentur. Residua pulpa cum Aqua fontana cocta, colata, expressa atque clarificata, cum Extractione superiore spirituosa commisceatur & ad Extracti consistentiam evaporetur.

EXTRACTUM CROCI.

R. Croci Orientalis uncias duas,
Spiritus Vini Gallici uncias sedecim.

Digerantur loco tepido, vase optime clauso, per triduum. Spiritus probe tinctus decantetur, affundatur alius, idque una cum digestionem reperatur, donec omnis extracta fuerit tinctura. Commixtis tunc omnibus, abstrahatur spiritus leni balnei calore, ad Extracti consistentiam.

EXTRACTUM LIQUIRITIAE.

Vid. SUCCUS LIQUIRITIAE DEPURATUS.

EXTRACTUM MYRRHAE.

R. Myrrhae rubrae in pulverem grossiusculum tritae semilibram.

Irroretur

Liquoris Nitri fixi uncia una.

Exacte cum spatula lignea agitata reponantur in cella per dies quatuordecim, quo Myrrha penitus solvatur. Tum affundatur aqua fervida atque agitetur massa. Dein quiete relinquatur, donec sedimentum crassius deposuerit. Aqua supernatans tincta separetur, idque reperatur, donec affusa aqua tingi desinat. Omnis demum aqua confusa, moderatissimo calore ad Extracti consistentiam evaporetur.

EX-

EXTRACTUM OPII.

- R. Opii Thebaici uncias quatuor.
 In frustula minuta concisae immittantur Cucurbitae vitreae
 & affundantur.
 Aquae pluvialis librae quatuor.
 Solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei
 calore ad Extracti spissitudinem evaporetur.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

- R. Radicis Turbith resinosae drachmas decem,
 Agarici mundati drachmas quatuordecim,
 Pulpae Colocynthis uncias duas cum dimidia,
 Seminis Carthami unciam unam.
 Incisis & contusis affundantur
 Spiritus Vini rectificati librae tres cum dimidia.
 Digerantur per quadriduum, & a Colatura expressa, at-
 que filtrata abstrahatur Spiritus, donec libra una supersit, seor-
 tim fervanda. Residuo autem addantur
 Foliorum Sennae sine stipitibus unciae quatuor,
 Radicis Hellebori nigri uncia una,
 Hermodactyli drachmae decem,
 Rhabarbari optimi fescuncia.
 Incisa & contusa macerentur in sufficiente quantitate
 Aquae bullientis per horas viginti quatuor, & leniter co-
 quantur. In Colatura expressa solvatur
 Aloës succotrinae semilibra.
 Commixtae tunc utraeque extractiones leni igne evapo-
 rentur ad Extracti spissioris consistentiam; cui demum ad-
 misceantur
 Diagyrdii praeparati unciae duae.

EX-

EXTRACTUM SATURNI.

Vid. BALSAMUM SATURNI.

FEL TAURI INSPISSATUM.

Fel bovinum leni igne evaporatur ad Extracti confidentiam.

FLORES BENZOES.

R. Benzoës quantum volueris.

Immittatur Ollae vitreae, cujus orae adaptatus fit cucullus chartaceus coniformis, & leni igne sublimentur Flores. Repetatur Operatio quamdiu charta nullo inquinatur Oleo.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES.

Vid. SAL AMMONIACUM DEPURATUM.

FLORES SULPHURIS.

R. Sulphuris citrini triti quantum libet.

Injiciatur ollae terreae, cui superimponentur plura capitella terrea, & sublimentur Flores leni admodum igne, ne Sulphur accendatur. Flores in superioribus capitellis collecti penna abstergantur, atque Aqua fervida probe abluantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

R. Florum Sulphuris uncias duas,
Aloës hepaticae,
Myrrhae electae ana unciam unam,

Z

Croci

Croci scrupulum unum.
Subtilissime conterantur & misceantur.

FLORES VIRIDIS AERIS.

R. Viridis Aeris contusi quantum lubet.

Affundatur Aceti sextuplum, & digerantur in Vitro ad sufficientem extractionem. Liquor tinctus effundatur vase inclinato, novumque affundatur Acetum, & digerantur ad omnis coloris extractionem. Liquores confusi ac filtrati, leni igne evaporentur ad cuticulam, & crystallisationi repetitis vicibus committantur.

FLORES ZINCI.

R. Zinci quantum volueris.

Fundatur in crucibulo igne aperto: Flores superficiei Metallii innatantes cochleari aeneo vel argenteo eximantur, donec omne Metallum consumtum fuerit.

FUNGUS PRAEPARATUS.

Agaricus e caudice Quercus collectus, a cortice externo albo & duro, nec non fistulosa substantia separatus, discissus, mallei ictibus submitatur, donec adeo mollescat, ut in minores partes discerpi queat.

GALBANETUM PARACELSI.

R. Galbani libram unam,
Olei Terebinthinae libras duas.

Digerantur simul per unum alterumve diem, deinde retorta abstrahatur Oleum coloris ex rubro coerulei.

GAL-

GALBANUM DEPURATUM.

Tempore gelido conteratur Galbanum, & per cribrum trajiciatur.

GELATINA LIQUIRITIAE vulgo REGLISSE ROYALE.

R. Radicum Liquiritiae exsiccatarum & excorticatarum unciam unam, vel si recentes haberi possint, uncias quatuor. Incisae macerentur per noctem in

Aquae fontanae fervidae libris quinque.

In colatura solvantur

Gummi Arabici electi librae quinque,

Sacchari albi librae tres.

Colata coquantur ad dimidias. Ablata spuma effundatur Gelatina in Capsulas lamineas, Oleo Amygdalino illitas, & leni calore exsiccentur.

GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

R. Gummi Ammoniaci semilibram,

Aquae purae libram unam.

In vase fictili vitreato leniter coquantur. Soluta colentur & exprimantur, lenissimoque calore exsiccentur.

Nota. Si loco Aquae, Acetum simplex, vel scilliticum fuerit adhibitum, vocatur GUMMI AMMONIACUM ACETO SIMPLICI, aut SCILLITICO DEPURATUM.

GUMMI GUTTAE CORRECTUM.

R. Gummi Guttae triti uncias tres.

Solvantur in

Aceti Vini albi unciis novem.

Z 2

Post

Post sufficientem digestionem liquor clarus vase inclinato effundatur, atque leni calore in vase vitreo ad extracti consistentiam evaporetur.

HEPAR ANTIMONII.

R. Antimonii crudi,
Nitri ana partes aequales.

Scorsim in pulverem trita probe commisceantur, ollae magnae, seu mortario ferreo injiciantur, atque sub dio pruna admota accendantur. Facta detonatione materia refrigerata in pulverem redigatur.

HEPAR SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris, vel Sulphuris flavi purissimi uncias
quatuor,

Fluentibus in vase figulino vitreato successive admisceantur

Salis Tartari ficcissimi unciae duae.

Diligenter agitentur spatula, donec massa rubescat, cavendo ne accendatur.

* HYDROMEL SIMPLEX.

R. Mellis despumati uncias duas,
Aquaе fontanae libras duas.

Coquantur & despumentur donec sesquilibra remanserit; tum colentur.

INFUSUM LAXATIVUM VIENNENSE.

Vid. AQUA LAXATIVA VIENNENSIS.

* JULA-

* JULAPIUM e CAMPHORA.

R. Camphorae drachmam unam.

Cum aliquot Spiritus Vini guttulis tritae admisceantur

Gummi Arabici in mucilaginem ope Aquae redacti
drachmae duae.

Exaëte mistis paulatim affundatur

Aceti Vini libra una,

Addendo demum

Sacchari albi semunciam.

* JULAPIUM ROSATUM.

R. Sacchari albi uncias sedecim,

Aquae Rosarum fragrantis uncias novem.

Soluta post unam alteramve ebullitionem colentur.

KERMES MINERALE.

R. Antimonii Hungarici in pulverem redacti libras tres,

Nitri fixi uncias triginta,

Aquae fontanae purissimae libras quindecim.

Coquantur in vase terreo vitreato per bihorium, deinde
filtrentur. Qui liquori refrigerato atque quiescenti excidit
pulvis ruber, per chartam emporeticam separetur, atque no-
va Aqua aliquoties ablutus, ficcetur. Liquor filtratus nova
Aqua auctus, residuo Antimonio iterum affundatur, iterumque
coquatur, filtretur &c. quod repetendum, quamdiu similis
obtinetur pulvis.

LAC SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris semilibram,

Salis Sodae sesquilibram.

Z 3

Coquan-

Coquantur cum Aqua simplici in vase terreo vitreato, donec major pars Sulphuris soluta fuerit. Solutioni calidae filtratae instilletur Acetum destillatum. Pulvis inde praecipitatus aqua pura abluatur atque ficcetur.

LAC VIRGINIS.

R. Aluminis crudi uncias duas,
Aquae fontanae libram unam.
Solutis admisceatur
Aceti Lithargyrii semilibra.

LAPIDIS CALAMINARIS PRAEPARATIO.

R. Lapidis calaminaris electi quantum volueris.
Repetitis vicibus in crucibulo candescat, & Aqua communi exstinguatur. Deinde super porphyritem admista Aqua laevigetur.

LAPIDES CANCRORUM CITRATI.

R. Lapidum Cancrorum Aqua calida optime ablutorum
quantum placet.
Redigantur in pollinem subtilissimum, cui in vase vitreo paulatim affundatur
Succi Citri recentis depurati quantum sufficit,
donec non amplius effervescent. Tum leni calore sub continua agitatione plane exsiccentur & in pulverem terantur.

LAPI-

LAPIDES CANCRORUM PRAEPARATI.

Lapides Cancrorum Aqua fontana aliquoties abluti, & iterum ficcati, in pollinem terantur, atque per linteum trahantur.

LAPIS DIVINUS.

R. Nitri puri,
 Vitrioli coerulei,
 Aluminis crudi ana uncias octo.
 Contrita & mista fluant in crucibulo, quibus sub finem addatur
 Camphorae tritae semuncia.
 Rite agitata refrigerentur.

LAPIS INFERNALIS.

R. Argenti probe cupellati quantum volueris,
 Spiritus Nitri concentratissimi triplum.
 Facta in phiala balneo arenae commissa solutio, evaporetur ad tertias; tum ex crucibulo amplo leni igne exhalet humiditas. Massa dein immittatur tigillo capaci, & modico igne ulterius coquatur, donec cessante prima ebullitione, instar cerae fluat, quo facto subito in fistulas ferreas calefactas, panno laneo, pauxillo olei imbuto, inunctas effundatur, refrigerata exsiccet, & contra aëris accessum muniatur.

LAPIDES PRUNELLAE.

R. Nitri puri libram unam.
 Leni igne fluenti adjiciatur successive

Sulphu-

Sulphuris citrini triti drachma una.
 Facta deflagratione, Nitrum pellucide fluens in rotulas
 effundatur.

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Extracti Opii uncias duas,
 Croci Austriaci semunciam,
 Cinnamomi acuti,
 Caryophyllorum aromaticorum ana drachmam unam.
 In pulverem trita infundantur
 Vini Hispanici librae uni.
 Post triduum vel quatrimum colentur & exprimantur.

LIMATURA MARTIS PRAEPARATA.

Vid. CHALYBS PRAEPARATUS.

LIQUIRITIA COCTA CITRINA.

R. Sacchari albi libram unam,
 Pulveris Radicis Liquiritiae unciam unam,
 Iridis Florentinae drachmas duas,
 Croci drachmam unam.
 Mixta redigantur in massam cum
 Mucilaginis Gummi Tragacanthae sufficiente quantitate.
 Formentur inde bacilli supra cribrum ficcandi.

LIQUIRITIA PELLUCIDA.

Vid. GELATINA LIQUIRITIAE.

LIQUOR

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

- R. Spiritus Vini rectificatissimi libras quatuor.
 Guttatim instillando admisceantur
 Olei Vitrioli glacialis unciae octo.
 In balneo Arenae per quadraginta octo horas digesta,
 destillentur lenissimo igne, donec bullae in retorta conspiciantur.
 Si ulterius protrahitur destillatio, liquori alias grato &
 fragranti, conciliabitur odor sulphureus ingratus.

Nota Compendiosius paratur hic Liquor, e Naphthae
 Vitrioli parte una, cum Spiritus Vini rectificatissimi
 partibus novem.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

- R. Salis Succini depurati unciam unam,
 Spiritus Cornu Cervi rectificati quantum sufficit ad saturationem.
 Digerantur & rectificentur,

LIQUOR, seu LIQUAMEN MYRRHAE.

Myrrha electa solvatur in Hydromellite, quantum admittit.

LIQUOR NITRI FIXI.

- R. Nitri puri quantum volueris.
 In crucibulo capaci fluenti cochleatim adjiciatur
 Carbonum contritorum quantum sufficit.
 Deflagratione facta, materia refrigeretur, & sacco linteo
 inclusa in cella suspendatur; liquor autem destillans in patina
 supposita excipiat.

A a

LIQUOR

LIQUOR PRAECIPITANS.

R. Salis Alkali depurati uncias duas,
 Ammoniaci unciam unam,
 Aquae fontanae libram unam.
 Solvantur & filtrentur.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI.

Terra foliata Tartari facculo linteo inclusa suspendatur in
 cella, stillansque liquor vitro exceptus filtretur.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI SPIRITUOSUS.

R. Terrae foliatae Tartari uncias duas,
 Spiritus Vini uncias sex.
 Soluta filtrentur.

* LOOH PULMONALE, vulgo DE PULMONE VULPIS.

R. Succi Liquiritiae, in Aqua Foeniculi soluti uncias octo,
 Pulveris Herbae Capillorum Veneris,
 Seminis Foeniculi,
 Anisi ana uncias quatuor,
 Sacchari clarificati libras sex.
 Misceantur.

* LOOH SANUM ET EXPERTUM.

R. Gummi Tragacanthae,
 Arabici ana femunciam,
 Radicum

Radicum Iridis Florentinae drachmas duas,
 Liquiritiae excorticatarum drachmas tres,
 Sacchari albi libras duas.

Mixtis & in pollinem tritis admisceatur Emulsio ex
 Amygdalarum dulcium excorticatarum uncia una,
 Aquae Foeniculi,
 Anisi ana semilibra.

Redigantur leni calore in Looh.

LUMBRICORUM TERRESTRIUM PRAEPARATIO.

Lumbrici vivi, Vino probe abluti, filo suspensi, siccantur
 & in pulverem terantur.

MAGNESIA ALBA.

R. Salis cathartici amari quantum volueris.

Solvatur in Aquae simplicis quantitate sufficiente. Solu-
 tioni filtratae instilletur lixivium Alkali fixi depurati filtratum,
 donec non amplius lactescat. Pulvis inde excussus abluatur
 aqua tum calida tum frigida, atque siccetur.

MANNA TABULATA.

R. Mannae Calabrinae libram unam,
 Aquae fontanae uncias quatuor.

Soluta leni igne evaporentur ad Tabulati consistentiam;
 ab igne remota aliquantulum agitentur & effundantur.

MANNA TARTARISATA.

R. Mannae Calabrinae libram unam,
 Aquae fontanae uncias sex.

A a 2

Solu-

Solutis & ad Tabulati consistentiam evaporatis addatur
 Cremoris Tartari fescuncia.
 Formentur inde Morfuli.

MEL DESPUMATUM.

Mel commune cum Aquae purissimae quarta parte
 coctum, atque probe despumatum, per laneum colum traji-
 ciatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur.

MEL ROSATUM.

R. Mellis despumati quantum libet.
 Cum Aquae Rosarum quarta parte coctum & despuma-
 tum, coletur & ad Syrupi consistentiam coquatur.

MERCURIUS DULCIS VULGARIS ET PANACEA, seu CALOMEL.

R. Mercurii sublimati corrosivi,
 Vivi ana partes aequales.

Terantur exactissime & diutissime invicem, donec nulli
 Mercurii globuli conspiciantur, & mixtura colorem cinereum
 referat. Immittantur cucurbitae, ut ejus fundum non ultra
 tres quatuorve digitos superent; hinc balneo Arenae commif-
 sa sublimentur. Ex sublimato ea pars auferatur, quae tenta-
 mine perfecte dulcificata & pura deprehenditur, & fervetur
 sub titulo *Mercurii dulcis primae sublimationis*. Reliqua
 pars in pulverem iterum trita, iterumque sublimate, simili
 modo separetur, donec tota massa in Mercurium perfecte
 dulcificatum mutata fuerit. Cognoscitur autem perfecta dul-
 cificatio, instillando Aquam Calcis vivae saturatam, unde cor-
 rosiva

rosiva portio flavescit, dulcificata nigrescit. Mercurius dulcis sex sublimationibus paratus, fervetur sub titulo CALOMELAS, aut PANACEAE MERCURIALIS.

MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii corrosivi sublimati,
Salis Ammoniaci ana partes aequales.
In Aqua simul solutis ac filtratis instilletur solutio Salis alicujus alcalini fixi; pulvis inde excussus abluatur ad perfectam dulcedinem.

MERCURIUS PRAECIPITATUS LUTEUS.

Vid. TURPETHUM MINERALE.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

R. Mercurii vivi libram unam,
Spiritus Nitri libras duas.
Soluta ex retorta abstrahantur ad siccitatem, igne postremo in tantum aucto, donec Mercurius in fundo retortae aequaliter induxerit rubrum splendidumque colorem.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Mercurii vivi libras quinque,
Olei Vitrioli Anglici libras tres.
Abstracto per retortam liquore ad siccitatem, massae residuae albae in mortario vitreo admisceantur
Salis marini decrepitati librae quatuor cum dimidia.
Sublimentur in Cucurbita capaci, alembico instructa.

MILLEPEDUM PRAEPARATIO.

Millepedes panno cannabino rariori inclusi, suspendantur in vase clauso super spiritum Vini calefactum, ut a vapore necati friabiles reddantur

MIXTURA RESOLVENS.

R. Tincturae Antimonii Tartarifatae,
 Effentiae Pimpinellae albae,
 Succini ana uncias duas,
 Saponis Hispanici femunciam.
 Solvantur.

MIXTURA SIMPLEX CAMPHORATA.

R. Spiritus diatrion rectificati unciam unam,
 Camphorae Grana decem.
 Misceantur.

MIXTURA SIMPLEX NON RECTIFICATA.

R. Spiritus theriacalis uncias decem,
 Tartari rectificati uncias sex,
 Olei Vitrioli concentrati drachmas sex.
 Misceantur.

MIXTURA SIMPLEX RECTIFICATA.

Vid. SPIRITUS DIATRION.

MIX-

MIXTURA TONICO - NERVINA.

R. Tincturae Antimonii tartarifatae uncias duas,
Spiritus Cornu Cervi rectificati unciam unam.
Mifceantur.

MORSULI ANTIMONIALES.

R. Antimonii praeparati drachmas tres,
Amygdalarum dulcium excorticatarum femunciam,
Elaeofacchari Citri drachmam unam.

Immifceantur

Sacchari albi, in Aqua Cinnamomi foluti & ad debitam
confiftentiam cocti unciis tribus cum dimidia.

Formentur inde Morfuli drachmae unius ponderis.

MORSULI ROSARUM PURGANTES.

R. Sacchari albi in Aqua Rosarum foluti uncias tredecim.
Ad confiftentiam Tabulati coctis, nec plane refrigeratis
immifceantur

Pulveris Radicum Jalappae unciae duae,
Santali rubri femuncia,
Diagrydii praeparati drachmae duae.

Formentur inde Morfuli, ponderis drachmae unius.

MORSULI STOMACHICI.

R. Sacchari albi uncias fedecim.

Solvantur in Aquae Rosarum fufficiente quantitate, &
coquantur ad Tabulati confiftentiam; ab igne remotis, fervo-
re paululum remittente, commifceantur minutim concifa ac
mixta,

Amyg-

Amygdalarum dulcium excorticatarum fescuncia,
 Pistaciarum mundatarum femuncia,
 Corticum Citri conditorum,
 Pulpae Citri conditae ana uncia una,
 Specierum pro Morfulis stomachicis femuncia.

MORSULI CONTRA VERMES.

R. Seminis Santonici,
 Musci corallini ana femunciam,
 Aethiopsis mineralis,
 Radicis Jalappae ana drachmas tres,
 Cinnamomi drachmas duas.

In pulverem redacta immisceantur
 Sacchari albi, in Aqua Rosarum soluti & ad consisten-
 tiam Tabulati cocti unciis septem,
 & formentur inde Morfuli.

NAPHTHA NITRI.

R. Aquae fortis concentratae,
 Spiritus Vini rectificatissimi ana partes, ad mensuram,
 non ad pondus, aequales.

Aqua fortis infundatur phialae epistomio vitreo munitae;
 tum instilletur Spiritus paulatim & caute ad marginem vasis,
 adeo ut non invicem commisceantur, sed Spiritus supernatet.
 Relinquantur in loco frigido per quatrimum. Sic sponte
 Naphtha instar Olei superne prodens separabitur, quae aquae
 superfusa & sic ab acido liberata, in vase vitreo, obturaculo
 vitreo munito, fervetur.

NAPHTHA

NAPHTHA VITRIOLI

R. Olei Vitrioli glacialis,

Spiritus Vini rectificatissimi ana libras tres.

Oleum caute ac paulatim instilletur Spiritui; facta per biduum digestionem, ex retorta leni igne destillentur primum unciae sex, quae seorsim servatae, ad parandum Liquorem anodynum mineralem inservire possunt, loco Alcoholis. Tum recipiente iterum adaptato continetur destillatio caute ac leni igne, ne adscendat massa, donec appareant striae in recipiente & bullulae in retorta. Destillatus liquor commisceatur cum dupla aquae quantitate; sic separatur Naphtha, quae Aquae superfusa ab Acido liberata, servanda est sicut Naphtha Nitri. Si residuo in retorta dimidium additur Spiritus Vini, & idem processus denuo instituitur, adhuc aliquid Naphthae Vitrioli obtineri poterit. Quod si Naphtha Vitrioli sulphurei odoris transcendat, illa misceatur cum parte circiter decima Spiritus Salis Ammoniaci aquosi cum Alkali parati, agitetur saepius, donec empyreuma penitus fuerit sublatum, quo facto ambo liquores a se invicem lege artis separentur.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Paratur Aquam, in qua Antimonium diaphoreticum post detonationem solutum fuit, per subsidentiam depurando, iteratis vicibus filtrando, ad lenem ignem evaporando & ad crystallisationem reponendo.

B b

NITRUM

NITRUM DEPURATUM.

Nitrum leni calore solvatur in Aqua fontana, solutio evaporetur ad cuticulam, coletur, & crystallifationi relinquatur. Iterari potest evaporatio, ubi tamen notandum, quod primae crystalli, a fale communi liberrimae, seorsim servandae sint.

NITRUM FIXUM.

Paratur uti sub titulo LIQUORIS NITRI FIXI dictum est.

NITRUM TABULATUM.

Vid. LAPIDES PRUNELLAE.

OFFA HELMONTII.

R. Spiritus Salis Ammoniaci cum Alkali parati concentratissimi quantum libet.

Instilletur lentissime ac in loco frigido Spiritus Vini purissimi frigidi quantum sufficit, ut nascatur coagulum.

OLEA.

CANONES.

I. TEMPUS macerationis Vegetabilium ad *Olea essentialia* adhibendorum, varium est pro ratione texturae & compagis. Tenerrima vix ullam, tenuia molliaque duarum triumve dierum, viscosa longiorem requirunt macerationem.

II. MISCELA dolosa Oleorum essentialium cum Spiritu Vini, Oleo expresso aut Terebinthina, detegitur admista Aqua, unde lactescunt cum Spiritu Vini adulterata, & non
praeci-

praecipitantur si Oleum expressum contineant. Terebinthina affuso Spiritu Vini rectificatissimo praecepta data, se prodit.

III. QUOAD *Olea empyreumatica*, eorumque rectificationem, processus *Olei animalis* Dippelii pro norma inserviat.

IV. OLEORUM *infusorum* & *coctorum* parandorum methodus sub *Oleo Absynthii* traditur. Praestantiora evadunt, si post expressionem certa quantitas *Olei essentialis* ejusdem plantae adjiciatur.

V. QUAE pro usu interno desiderantur *Olea expressa*, frigido subijcienda sunt praelo. Semina vero *Hyoscyami*, *Lini* &c. recentia & in aëre ficcata pro expressione *Olei* adhibeantur, ea cum cautela, ut laminae ferreae, quibus subijciuntur, aqua calida immerfae parum incalescant. De *Olei Amygdalarum* expressione, quae sine calore peragitur, notandum, quod *Amygdalae* non affusa aqua calida, sed vel exsiccatione in aëre ventis perflato & tritura inter pannum rugosum; vel plane non ab epidermide liberandae sint.

OLEA ESSENTIALIA.

OLEUM ABSYNTHII.

R. Foliorum ac Florum Absynthii in umbra fere ficcatorum
& incisorum libras decem,
Aquae simplicis libras sexaginta,
Salis culinaris uncias quatuor.

Per dies duodecim, aut quatuordecim macerata, destillentur e Vesica ad tertiam partem repleta, oleumque aquae innatans separetur.

B b 2

Eodem

Eodem modo parantur :

OLEUM ANTHOS.

CHAMOMILLAE ROMANAE.

VULGARIS.

LAVENDULAE.

de quo notandum, quod Flores re-
centes, sine praevia maceratione sint
adhibendi.

MAJORANAE.

MELISSAE TURCICAE.

MENTHAE.

MENTHAE PIPERITIDIS.

MILLEFOLII e FLORIBUS.

ORIGANI.

RUTAE.

SABINAE.

SALVIAE.

TANACETI.

THYMI.

OLEUM ANETHI.

R. Seminis Anethi contusi libras quatuor,

Aquae simplicis libras sedecim.

Per triduum macerata destillentur e vesica. Oleum ab
aqua separetur.

Simili ratione parantur :

OLEUM BACCARUM JUNIPERI.

SEMINUM AMOMI, seu PIPERIS JAMAICENSIS.

OLEUM

OLEUM SEMINUM ANGELICAE.

ANISI STELLATI.

CARDAMOMI.

CARVI.

CUMINI.

FOENICULI.

PETROSELINI.

PIPERIS VULGARIS.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

R. Corticum Radicum Calami aromatici, in umbra leniuscule ficcatorum, minutim concisorum libras decem, Aquae simplicis purissimae libras sexaginta. Per octiduum macerata destillentur e Vesica, oleumque aquae innataus separetur.

Eadem encheiresi destillantur:

OLEUM CORTICIS LIGNI SASSAFRAS.

LIGNI JUNIPERI.

RHODII.

NUCIS MOSCHATAE.

RADICIS ZEDOARIAE.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllorum aromaticorum contusorum libras duas, Salis communis uncias quatuor, Aquae simplicis libras duodecim.

Bb 3

In

In loco calido per quatrduum macerata destillentur per retortam. Post quietem aliquot dierum, Oleum in fundo haerens separetur cauta aquae effusione.

Nota. Ad destillationem hujus olei valde gravis & in Aqua subsidentis, paulo fortior requiritur ignis gradus. Praestat igitur non adeo magnam portionem pro tempore destillationi subicere, ne diuturniore ignis administratione pars olei destruat. Neque unica destillatione omne oleum exhauritur. Bis igitur, vel ter repeti potest, superfundendo aquam, de qua oleum separatum fuit.

OLEUM CINNAMOMI.

R. Corticis Cinnamomi electi contusi libras duas,
Salis communis uncias quatuor,
Aqua simplicis libras duodecim.

Per quatrduum in loco calido macerata destillentur per retortam, & post quietem trium vel quatuor septimanarum, Oleum subsidens cauta aquae decantatione separetur.

Eodem modo parantur:

OLEUM CUBEBARUM.

CULILAVAN.

OLEUM CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum extimorum Aurantiorum recentium libras duas,
Aqua simplicis libras duodecim.

Absque

Absque praevia maceratione destillentur, & Oleum Aquae innatans separetur.

Eadem methodo paratur:

OLEUM CORTICUM CITRI.

Nota. Huic utiliter substituitur *Oleum de Cedro.*

OLEA EMPYREVMATICA.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

R. Olei Cornu Cervi quantum sufficit, ut retorta vitrea ad dimidium repleatur.

Fiat destillatio ad ignem lenem, & protrahatur, quamdiu Oleum prodit fluidum. Tum affuso triplo Aquae, quinquies repetatur destillatio, mutato semper recipiente, donec limpium, album atque odore gratius evadat oleum. Quod si mora temporis obscuriorem acquisiverit colorem, novae destillationi admista aqua subjiciendum est. Oleum hoc rectificatum distribuatur per vascula vitrea drachmam continentia, quae probe obturata sub aqua servanda sunt.

OLEUM BUXI.

R. Ligni Buxi in scobem redacti quantum volueris.

Inmittatur retortae ferreae & per gradus ex igne aperto, vel arenae destilletur. Refrigeratis omnibus, oleum in fundo haerens a reliquo liquore separetur, ac rectificetur.

OLEUM CAMPHORAE.

R. Camphorae tritae uncias tres,
Spiritus Nitri uncias sex.

Digeran-

Digerantur in Vase probe obturato. Facta solutione, oleum supernatans separetur.

OLEUM CERAE.

R. Cerae flavae quantum volueris.

Liquata cum Arenae duplo immittatur retortae ac destilletur. Post liquorem acidum prodit Oleum crassum collo adhaerens, nisi prunis admotis incalescat. Rectificatur in Oleum tenue, si aliquoties per se destilletur ex arena.

OLEUM CORNU CERVI FOETIDUM.

Obtinetur destillatione SPIRITUS CORNU CERVI, qui videndus est.

OLEUM FULIGINIS.

Elicitur una cum SPIRITU FULIGINIS, qui videatur.

OLEUM LIGNI GUAJACI.

Paratur instar *Olei Buxi*.

OLEUM LATERITIUM VULGO PHILOSOPHORUM.

R. Olei Olivarum quantum libet.

Imbibatur vel lateribus contusis, vel Cineribus, vel Calce viva, vel quod praestat, pulvere Carbonum duriorum; destilletur per retortam & rectificetur.

OLEUM SUCCINI.

R. Succini rasi quantum volueris.

Mixtum

Mixtum cum Arena, vel, si Capite mortuo uti placet, per se destilletur, igne gradatim aucto. Primo exstillabit Spiritus cum paucis Oleo flavo, dein *Oleum flavum*, cum paucis Sale, tum demum plus Salis cum Oleo subrubro. Liquor e recipiente effundatur, & Sal a lateribus collectus, atque inter plicas chartae emporeticae compressus exsiccetur. Tum Spiritus ab Oleo separetur, Oleumque destillatione cum Muria Salis marini e cucurbita vitrea rectificetur.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

Obtinetur una cum SPIRITU TARTARI, qui videatur.

OLEUM TEREBINTHINAE.

Vid. SPIRITUS TEREBINTHINAE.

OLEUM VITRIOLI.

R. Vitrioli quantum volueris.

Leni calore ad flavedinem calcinatum e retorta terrea igne reverberii, per octiduum circiter continuato, destilletur. Phlegma & Spiritus separatim excipiantur. Oleum, quod demum glaciei forma prodit, ab aëre sollicitè custodiat.

Nota. Raro apud nos destillatur. Utimur plerumque Oleo Vitrioli apud Altonavienfes parato; & si debilius requiritur, Anglicano.

OLEA COCTA, EXPRESSA, INFUSA,
COMPOSITA ET PER DELIQUIUM PARATA.

Cc

OLEUM

OLEUM ABSYNTHII COCTUM.

R. Foliorum Absynthii juniorum recentium libram unam.

Incisa & contusa infundantur

Olei Olivarum libris duabus.

Digesta per triduum leni igne, sub continua agitatione cum spatula lignea, coquantur ad omnem humiditatis consumptionem, quod exploratur, si hujus magmatis aliquantulum in prunas dejectum, statim absque sibilo aut strepitu flammam concipit. Tunc cito ab igne removeatur, sacco ingeratur, & sub prelo calefacto omne Oleum eliciatur, quod post quietam refrigerationem a faecibus decantandum est.

Ad hanc normam parantur:

OLEUM COCTUM ANETHI.

CHAMOMILLAE.

MENTHAE.

ROSATUM.

RUTAE.

VERBASCI.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

R. Amygdalarum amararum non rancidarum quantum volueris.

In pulverem grossum redactis, ac sacco linteo inclusis, sub prelo omne eliciatur Oleum.

Eodem modo parantur:

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

HYOSCYAMI SEMINIS.

LINI SEMINIS.

Nota.

Nota. Posteriora duo calide sunt exprimenda.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphorae partem unam,
Olei Amygdalarum dulcium partes quatuor.
Terendo solvantur.

OLEUM CARMINATIVUM.

R. Olei stillatitii Chamomillae,
Menthac ana uncias duas,
Carvi,
Cumini,
Foeniculi ana semidrachmam.

Misceantur.

OLEUM COLOCYNTHIDIS.

R. Herbae Absynthii,
Rutae ana uncias quatuor,
Fructus Colocynthidis uncias duas,
Radici Hellebori nigri unciam unam.

Incisis & contusis affundantur

Olei Olivarum librae quatuor,
Vini albi semilibra.

Coquantur leni igne ad humidi evaporationem. Expressa
colentur.

OLEUM HYPERICI.

R. Florum Hyperici adhuc in gemmis, a foliis circumdan-
tibus bene mandatorum, contusorum libras duas,

C c 2

Vini

Vini albi semilibram,
 Olei Olivarum libras quatuor.
 Per triduum macerata decoquantur leni igne, ad omnem
 humidi consumptionem. Expressis addantur
 Terebinthinae unciae duae.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

R. Florum Liliorum alborum absque Antheris,
 Olei Olivarum ana partes aequales.
 Per aliquot dies macerata, ad calorem solis digerantur.

OLEUM MYRRHAE.

Vid. LIQUOR, seu LIQUAMEN MYRRHAE.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE.

Nuces moschatae contusae Aquae calidae vapore irrigan-
 tur, & dum adhuc calent, Oleum exprimitur.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem coctorum quot volueris.
 Vitelli exempti, contriti & in sartagine ad ruffedinem, vel
 pinguedinis exsudationem affati adhuc fervidi, sacculo linteo
 includantur, atque sub prelo calido exprimaturs Oleum.

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

R. Salis Tartari quantum libet.
 In sacculo linteo inclusum suspendatur in cella, atque li-
 quor destillans in patina supposita excipiaturs.

* OXY-

* OXYMEL PECTORALE.

R. Radicis Helenii unciam unam,
 Iridis Florentinae semanciam.
 Incisa & contusa coquantur ex
 Aquae fontanae libris tribus.
 Colaturae subsidentia depuratae libris duabus addantur
 Mellis despumati libra una,
 Gummi ammoniaci in octuplo Aceti soluti unciam unam.
 Coquendo misceantur.

OXYMEL SCILLITICUM.

R. Mellis despumati libras duas,
 Aceti scilliciti libram unam.
 Coquantur in vase figulino vitreato ad Syrupi confi-
 stentiam.

OXYMEL SIMPLEX.

R. Mellis despumati libras duas,
 Aceti Vini albi libram unam.
 Coquantur ad Syrupi consistentiam.

PANACEA MERCURIALIS.

Vid. MERCURIUS DULCIS.

PANIS CYDONIORUM.

R. Malorum Cydoniorum quot volueris.

Cortice detracto, & feminibus exemptis, coquantur in
 Aqua purissima. Pulpae per cribrum trajectae addatur
 Sacchari albi dimidia pars.
 Evaporent ad justam consistentiam.

PASSULAE LAXATIVAE.

R. Foliorum Sennae uncias quatuor.

Coquantur ex

Aquae simplicis unciis decem.

Sub finem coctionis addantur

Zingiberis,

Cinnamomi ana sesquidrachma.

Expressa ebulliant cum

Sacchari albi libra una.

Syrupus colatus superfundatur

Passularum minorum librae uni.

PASTA ALTHEAE.

R. Radicum Altheae in taleolos dissectarum uncias quatuor,
 Aquae fontanae libras octo.

Ad dimidiae partis consumptionem ebulliant. In colatura
 solvantur

Gummi Arabici albissimi ac purissimi,

Sacchari albi ana librae duae cum dimidia.

Colata lento igne ad spissitudinem Extracti evaporent,
 continua sub agitatione. Ab igne remotis ac celeriter agita-
 tis inspergantur paulatim

Albumen in spumam conquassatum e viginti Ovis recen-
 tibus,

Aquae

Aquae Naphae odoratissimae unciae quatuor.

Lento calore, perpetuaque sub agitatione inspissentur, donec manui non amplius adhaerescant. Formentur inde Pastae, Amyli pulvere conspergendae.

PILULAE.

CANONES.

I. CONFERANTUR Canones pro Pulveribus.

II. GUMMI & Succi inspissati mollescant prius, affundendo liquorem praescriptum, additisque sensim Pulveribus & repetita contusione perficiatur Massa.

III. SERVENTUR Massae pilulares in vesicis, liquore quocum perficiuntur, aut Oleo aromatico idoneo subinde oblinendis.

PILULAE AETHIOPICAE.

R. Mercurii vivi drachmas sex,

Saponis albi Hispanici,

Resinae Guajaci ana semunciam.

In mortario vitreo ad perfectam globulorum extinctionem tritis addatur

Sulphuris aurati Antimonii tertiae praecipitationis semuncia,
Syrupi communis quantum sufficit, ut fiat Massa Pilularum.

PILULAE DE AMMONIACO.

R. Extracti Aloës gummosi uncias duas,

Gummi

Gummi Ammoniaci in Aceto depurati fescunciam,
 Myrrhae electae,
 Mastichis,
 Benzoës electae,
 Rhabarbari ana drachmas duas,
 Croci scrupulos duos.
 Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE ANTIMONIALES.

R. Antimonii crudi in pulverem triti unciam unam,
 Gummi Guajaci drachmas duas,
 Extracti Fumariae quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

PILULAE APERIENTES STAHLII.

R. Extracti Aloës gummosi unciam unam,
 Panchymagogi semunciam,
 Limaturae Martis tenuissime tritae drachmas duas.
 Misceantur in massam pilularem.

PILULAE BALSAMICAE STAHLII.

R. Gummi Hederae,
 Juniperi ana uncias duas cum dimidia,
 Extracti aquosi Aloës,
 Myrrhae ana uncias duas,
 Rhei,
 Hellebori nigri ana drachmas quinque,
 Trifolii fibrini,
 Alſynthii,
 Cardui

Cardui benedicti ana drachmas quindecim,
 Fumariae drachmas quinque,
 Terebinthinae Venetae unciam unam.
 Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE CACHECTICAE.

R. Gummi Ammoniacy depurati drachmas sex,
 Extracti Aloës aquosi semunciam,
 Chalybis tenuissime triti drachmas quinque,
 Olei stillatici Caryophyllorum,
 Anisi ana scrupulum dimidium,
 Spiritus Vini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

PILULAE CATARRHALES PURGANTES.

R. Extracti panchymagogi unciam unam,
 Mercurii dulcis semunciam,
 Resinae Jalappae drachmam unam,
 Olei stillatici Corticum Aurantiorum guttas triginta.
 Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE CEPHALICAE.

R. Massae pilularis de Succino,
 Extracti Rhabarbari aquosi,
 Panchymagogi,
 Resinae Jalappae cum Amygdalis tritae ana semunciam,
 Spiritus Vini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis

PILULAE DE CICUTA.

E Cicutae Extracto formentur Pilulae granorum duorum
 ponderis, Pulvere Cicutae conspergendae.

D d

PILULAE

PILULAE e COLOCYNTHIDE cum ALOE.

- R. Aloës Socotorinae,
 Scammonei ana uncias duas,
 Medullae Colocyntidis unciam unam.
 Singulis in pulverem redactis admisceantur
 Olei Caryophyllorum drachmae duae,
 Syrupi de Spina Cervina quantum sufficit, ut fiat Massa
 pilularis.

PILULAE DE CYNOGLOSSO.

- R. Radicis Cynoglossi semunciam,
 Seminis Hyoscyami albi drachmas duas,
 Myrrhae electae drachmas sex,
 Thuris semunciam,
 Styracis calamitae,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi,
 Castorei,
 Croci ana drachmas duas,
 Extracti Opii semunciam.
 Contritis admisceatur
 Syrupi Papaveris albi quantum sufficit, ut fiat Massa pi-
 lularis.

Nota. Hujus massae singulae drachmae insunt grana
 quatuor Extracti Opii, & grana duo Seminis
 Hyoscyami.

PILULAE FOETIDAE.

- R. Afae foetidae sesquidrachmam,
 Camphorae semidrachmam.

Contusis

Contusis addantur

Castorei Ruffici sesquidrachma,

Olei Cornu Cervi destillati guttae viginti quatuor.

Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE DE GAMBOGIA.

R. Aloës Socotorinae,

Extracti Hellebori nigri,

Mercurii dulcis,

Gambogiae ana drachmas duas,

Olei destillati Juniperi semidrachmam,

Syrupi de Spina Cervina quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

PILULAE LAXANTES.

R. Massae pilularum balsamicarum Stahlī fescunciam,

Extracti panchymagogi semunciam.

Misceantur.

PILULAE LAXANTES CUM MERCURIO.

Vid. PILULAE CATARRHALES.

PILULAE MERCURIALES SIALAGOGAE.

R. Mercurii vivi uncias duas,

Balsami Sulphuris drachmas duas,

Ad extinctionem Globulorum tritis addatur

Gummi Guajaci uncia una,

Extracti Liquiritiae drachma una.

Fiat Massa pilularis.

PILULAE CONTRA OBSTRUCTIONEM.

Vid. PILULAE APERIENTES STAHLII.

PILULAE PICEAE.

R. Picis liquidae quantum libet,
 Pulveris Radicis Helenii sufficientem quantitatem, ut fiat
 Massa pilularis.

PILULAE POLYCHRESTAE BALSAMICAE.

Vid. PILULAE BALSAMICAE.

PILULAE POLYCHRESTAE STARKEY.

R. Pulveris subtilissimi Radicis Liquiritiae,
 Hellebori nigri,
 albi,
 Extracti Opii ana unciam unam,
 Saponis Starkeyani nncias tres.
 Misceantur in Massam pilularem, in vase vitreo fervendam.

PILULAE RUFÆ.

R. Aloës Socotrinae unciam unam,
 Myrrhae,
 Croci ana semunciam,
 Contritis admisceatur
 Syrupi Foeniculi quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

PILULAE SAPONACEAE.

R. Saponis Veneti drachmas duas,
 Rhei pulverati,
 Myrrhae

Myrrhae electae ana drachmam unam.
Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE SCILLITICAE.

R. Saponis Veneri unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum praeparatarum,
Scillae praeparatae ana semunciam,
Balsami de Copaiba drachmam unam.
Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE DE STYRACE.

R. Styracis calamitae semunciam,
Succi Liquiritiae depurati drachmas tres,
Olibani electi,
Benzoës,
Masticis ana drachmas duas,
Extracti Opii,
Crocii Orientalis ana drachmam unam,
Essentiae Succini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis,
cujus grana tredecim continent Opii circiter granum unum.

PILULAE DE SUCCINO.

R. Succini praeparati semunciam,
Masticis unciam unam,
Aloës depuratae uncias duas cum dimidia,
Radice Aristolochiae rotundae verae drachmas duas,
Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiat Massa pilularis.

PLUMBUM USTUM.

R. Scobis Plumbi libras duas,
Sulphuris citrini libram unam.

Mixta in crucibulo, quod operculo obiter clauditur, calcinentur. Materia calcinata saepius abluatur, exsiccetur & in pulverem teratur.

PULPA CASSIAE.

Vid. CASSIA EXTRACTA.

PULPA PASSULARUM MINORUM.

Passulae minores elotae coquantur ex Aquae communis quantitate sufficiente. Coctae cribro inverso excipiantur, atque omne pulposum exprimatur, ad consistentiam mellis dein evaporandum, cujus singulis libris addantur

Sacchari albi unciae quatuor.

Leni igne demum ad justam consistentiam evaporent.

Ad eandem normam parantur:

PULPA PRUNORUM.

TAMARINDORUM.

PULVERES.

CANONES.

I. SIMPLICIA, quorum virtus facile avolat, uti Aromata quaedam, Radices Ari, Valerianae &c., nec non Salia, in nimis magna quantitate pulverisata servanda non sunt.

II. TE-

II. TENACIORA & humidiora prius ad lenem ficcanda sunt ignem, ea tamen cum cautela, ut volatilibus particulis praedita thecis papyraceis inclusa siccentur. Sicciora e contra aquae guttis aliquot inter pulverandum aspergenda sunt.

III. RADICES fibrosae, uti Altheae, Liquiritiae, Enulae &c., a Cortice exteriori liberatae & incisae demum in Pulverem terantur. Rejiciatur vero omne cariosum, mucidum, exesum.

IV. FRUCTUS oleosi admittis siccioribus, v. g. Saccharo; Gummi-resinae & Succu inspissati, ad Balnei Maris calorem ficcata, aut hyeme congelata; Camphora vero additis Guttis aliquot Spiritus Vini demum Pulverisationem admittunt.

V. MEDICAMINA purgantia, imprimis resinosa, nec non Mercurius dulcis, minus violenter agunt, si in subtilissimum terantur Pulverem.

PULVIS ABSORBENS NITRATUS.

R. Concharum praeparatarum uncias quatuor,
Nitri purissimi uncias duas.
Misceantur.

PULVIS CONTRA ACREDINEM.

R. Concharum citratarum libram unam,
Antimonii diaphoretici semilibram.
Misceantur.

PULVIS ALTERANS EDINBURGENSIUM.

R. Mercurii dulcis sexies sublimati quantum volueris.
Contrito

Contrito in mortario lapideo, sub continua tritura admisceantur paulatim

Sulphuris aurati Antimonii tertiae praecipitationis partes
aequales.

PULVIS ANTISPASMODICUS STAHLII.

R. Nitri purissimi uncias quatuor,
Tartari vitriolati uncias duas,
Cinnabaris factitiae praeparatae semunciam.
Misceantur.

PULVIS BEZOARDICUS.

R. Lapidum Cancrorum praeparatorum unciam unam,
Antimonii diaphoretici,
Radici Contrayervae ana drachmas duas.
Contundendo & conterendo misceantur.

PULVIS BEZOARDICUS RUBER.

R. Concharum citratarum,
Antimonii diaphoretici ana uncias duas,
Cinnabaris factitiae praeparatae,
Nitri depurati ana semunciam.
Misceantur.

PULVIS CACHECTICUS.

R. Limaturae Martis subtilissimae unciam unam,
Radicum Ari praeparatarum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,

Cornu

Cornu Cervi sine igne praeparati ana drachmas duas,
 Cinnamomi acuti scrupulos quatuor,
 Sacchari albi uncias duas.
 Subtilissime trita misceantur.

PULVIS CONTRAYERVAE COMPOSITUS.

R. Radicis Contrayervae drachmas sex,
 Serpentariae Virginianae drachmas duas,
 Lapidum Cancrorum praeparatorum uncias duas.
 Misceantur in pulverem.

PULVIS CORDIALIS CELLENSIS.

R. Cinnabaris factitiae praeparatae drachmas sex,
 Sacchari Canariensis drachmas octodecim,
 Olei Cinnamomi drachmam unam.
 Misceantur, ut fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Pulveris Herbae Nicotianae unciam unam,
 Radicis Lapathi acuti,
 Iridis Florentinae,
 Gummi Myrrhae ana drachmas duas,
 Olei Caryophyllorum stillacitii fesquidrachmam.
 Misceantur.

PULVIS DIGESTIVUS.

R. Tartari vitriolati uncias duas,
 Concharum citratarum unciam unam,
 Radicis Ari drachmas duas.
 Misceantur in pulverem subtilissimum.

E e

Nota.

Nota. Utiliter adjiciuntur Rhei drachmae duae.

PULVIS DYSENTERICUS.

- R. Rhabarbari optimi unciam unam,
Cornu Cervi usti praeparati femunciam,
Gummi Arabici drachmas tres,
Corticum Cascarillae drachmas duas.
Misceantur iu pulverem subtilissimum.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

- R. Radicum Paeoniae uncias quatuor,
Rasurae Cornu Cervi,
Lapidum Cancrorum,
Coralliorum rubrorum ana uncias tres,
Visci querni unciam unam.
Subtilissime tritis admisceantur
Foliorum Auri triginta.

PULVIS FUMALIS OPTIMUS.

- R. Benzoës uncias decem,
Storacis calamitae uncias sex,
Ligni Rhodii rasi uncias quatuor,
Radice Iridis Florentinae unciam unam,
Cinnamomi drachmas sex,
Caryophyllorum drachmas tres,
Olei Ligni Rhodii guttas quadraginta octo,
Cinnamomi guttas duodecim,
de Cedro guttas sedecim,
Moschi in Spiritu Rosarum soluti grana triginta duo.
Misceantur in pulverem grossiusculum.

PULVIS

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

- R. Baccarum Juniperi libras duas
 Succini rasi sesquilibram,
 Florum Rosarum rubrarum,
 Lavendulae,
 Benzoës,
 Mastichis ana uncias octo,
 Storacis calamitae,
 Olibani,
 Ligni Rhodii rasi ana uncias sex,
 Gummi Ladani uncias tres.

Incisa & contusa grosso modo misceantur.

PULVIS GALACTOPOEUS.

- R. Magnesiaë albae unciam unam,
 Flavedinis Corticum Aurantiorum,
 Seminis Foeniculi ana drachmam unam,
 Sacchari albi drachmas duas.

Misceantur, ut fiat pulvis.

PULVIS INFANTUM CUM RHEO.

- R. Magnesiaë albae,
 Lapidum Cancrorum praeparatorum,
 Elaeosacchari Foeniculi ana semunciam,
 Pulveris Rhabarbari unciam unam.

Misceantur in pulverem.

PULVIS INFANTUM SINE RHEO,
 vulgo PULVIS PUERORUM CITRINUS.

- R. Magnesiaë albae drachmas sex,

E e 2

Radiciis

Radicis Iridis Florentinae,
 Sacchari albi,
 Seminis Anisi ana drachmas duas,
 Croci drachmam unam.
 Misceantur in pulverem.

PULVIS LAXANS.

R. Radicis Jalappae praeparatae uncias duas,
 Tartari vitriolati unciam unam.
 Misceantur in pulverem.

PULVIS PECTORALIS.

R. Radicis Iridis Florentinae,
 Liquiritiae ana drachmas sex,
 Florum Sulphuris femunciam,
 Benzoës drachmam unam,
 Sacchari candi albi uncias duas,
 Olei stillatitii Foeniculi,
 Anisi ana guttas decem.
 Misceantur in pulverem subtilissimum.

PULVIS PUERORUM CITRINUS.

Vid. PULVIS INFANTUM SINE RHEO.

PULVIS REFRIGERANS.

R. Nitri depurati drachmas septem,
 Crystallorum Tartari drachmas quatuor,
 Elaeosacchari Citri e corticibus drachmas quindecim.
 Misceantur in pulverem.

PULVIS

PULVIS SCILLAE COMPOSITUS.

R. Radicis Scillae praeparatae,
 Vincetoxici praeparatae ana semilibram.
 Misceantur,

PULVIS STERNUTATORIUS.

R. Foliorum ficcatorum Asari,
 Majoranae,
 Mari Syriaci,
 Florum ficcatorum Lavendulae ana partes aequales.
 Conterantur simul in pulverem.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI.

R. Radicum Ari praeparatarum uncias duas,
 Calami aromatici,
 Pimpinellae albae ana unciam unam,
 Lapidum Cancrorum praeparatorum semunciam,
 Cinnamomi drachmas tres,
 Salis Absynthii drachmas duas.
 Misceantur, ut fiat Pulvis.

PULVIS TEMPERANS.

R. Lapidum Cancrorum citratorum uncias quatuor,
 Arcani duplicati uncias duas cum dimidia,
 Nitri puri drachmas novem,
 Cinnabaris Antimonii semunciam.
 Misceantur in pulverem.

PULVIS VERMIFUGUS.

- R. Florum Tanaceti,
Seminis Santonici ana drachmas tres,
Salis Martis drachmam unam.
Conterantur in pulverem.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

- R. Clavorum ferreorum purgatorum uncias octo.
Candentibus in Crucibulo paulatim adjiciantur
Antimonii Hungarici unciae sedecim,
Optime fufis addantur
Nitri unciae tres.
Perfecte fufa effundantur in conum febo illitum, sub jugi
hujus percuffione. Maffa refrigerata, Regulus a fcoriis fepa-
retur, qui minutim tritus, iterum fecunda ac tertia vice, ad-
dita eadem Nitri quantitate, fundendus atque a fcoriis fepa-
randus eft.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

- R. Antimonii Hungarici uncias quatuor.
Fufis in Crucibulo claufo adjiciatur paulatim
Nitri puri ficciffimi contriti fescuncia.
Post fingulas Nitri additiones caute claudatur crucibulum.
Maffa per decem minuta fufioni commiffa, & in mortarium
ferreum calidum effufa pro *Tinctura Antimonii nigra* pa-
randa infervit.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

- R. Antimonii electi libras duas,
Tartari fefquilibram,

Nitri

Nitri uncias sedecim.

Mixta in crucibulo ignito deflagrentur; deinde fusa in conum calefactum sebo illitum sub jugi concussione effundantur, Regulus a scoriis liberetur & Aqua abluatur.

REQUIES NICOLAI

Vid. ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS.

RESINA JALAPPAE.

R. Radicis Jalappae optime contusae quantum volueris,
Spiritus Vini rectificati sextuplum.

Digerantur in balneo Arenae, ut extrahatur tinctura. Reperatur digestio, donec omnis extracta fuerit Resina. Tincturae filtratae e cucurbita vitrea leni calore ad dimidias destillentur. E residuo praecipitetur ope aquae affusae Resina, quae Aqua probe elota atque a gummosa parte liberata, lenissimo calore siccetur.

Eodem modo parentur:

RESINA GUAJACI (e Gummi potius paranda),
SCAMMONII.

RESINA PRAEPARATA JALAPPAE.

Resina Jalappae cum aequali quantitate Amygdalarum dulcium excorticatarum in pulverem subtilissimum teratur.

Nota. Recens dum praescribitur paranda, non asservanda est.

ROOB BACCARUM JUNIPERI.

Baccæ Juniperi recentes, maturæ, conquassatæ, coquantur in Aqua communi. Colata & expressa, addita Sacchari albi quarta parte, leni igne inspissentur ad mellis consistentiam.

ROOB MORORUM.

Mora recentia, matura, pistillo ligneo in vase figulino conquassentur & exprimantur. Succo expresso addatur Sacchari albi dimidia pars, simulque coquantur in vase figulino, ad mellis consistentiam.

Ad eandem normam parentur:

ROOB RIBIUM.

SAMBUCL.

ROOB NUCUM.

R. Succî e Nucibus viridibus circa Festum Baptistæ extracti, Mellis despumati ana libram unam.
Coquantur ad justam consistentiam, sub finem addendo Cinnamomi drachmas duas.

SACCHARUM CLARIFICATUM.

Vid. SYRUPUS COMMUNIS.

SACCHARUM HORDEATUM.

R. Sacchari albi libram unam,

Decocti

Decocti Hordei concentrati Cerevisiariorum uncias sex.
Ebulliant leni igne. Ad debitam consistentiam cocta effundantur in tabulam marmoream, Oleo Amygdalarum illitam, & in bacillos vel tabulas formentur.

SACCHARUM LACTIS.

R. Seri Lactis dulcis, cum coagulo Lactis in ventriculo vituli reperiundo, vel cum Herba Pinguicula vulgari parati quantum volueris.

Evaporetur in vase vitreo ad pelliculam balneo maris. Reponatur in cella, ut concrecant crystalli, aqua frigida abluendae. Evaporatio iterum atque iterum repetatur, quo omnes obtineantur crystalli.

SACCHARUM PENIDIUM.

R. Sacchari farinacei albi libras duas,
Decocti Hordei uncias duodecim.

Coquantur ad consistentiam inter Saccharum hordeatum & Tabulatum mediam; effundantur eodem modo ac Saccharum hordeatum, addendo ante effusionem

Olei de Cedro guttas aliquot.

Massa contrectatione ductilis facta, diversimode in fila ducatur donec albescat. Contorta fila indurescant.

SACCHARUM ROSATUM.

R. Sacchari albissimi libram unam,
Aquae Rosarum fragrantissimae uncias quatuor.

Coquantur ad electuarii solidi consistentiam, effundantur super marmor & fiant Tabulae.

SACCHARUM SATURNI.

R. Minii libram unam,
Aceti Vini destillati libras octo.

Coquantur in vase plumbeo donec Acetum satis dulcescat. Colata evaporentur & crySTALLIFICATIONI committantur.

SAL ACETOSELLAE.

Ex Foliis Acetofellae recentibus exprimatur succus. Folia succo orbata eluantur aqua pura frigida, ut omne extrahatur Acidum. Succus cum isto lixivio confusus, subfidentia & colatura depuretur. Tunc lento igne ad Syrupi consistentiam evaporata, in cella reponantur, donec conspiciantur crySTALLI, aqua fontana molliter abluendae.

SAL AMMONIACUS DEPURATUS.

Sal ammoniacus crudus solvatur in Aquae calidae quintuplo. Filtrata in vase vitreo solutio evaporetur ad pelliculam & in cella reponatur, ut concrecant crySTALLI.

SAL CORNU CERVI VOLATILIS DEPURATUS.

R. Fragmentorum Cornu Cervi quantum libet.

Fiat destillatio igne gradatim aucto; ascendent Spiritus, Sal & Oleum. Oleo separato Sal & Spiritus simul misti iterum lenissimo calore & caute aliquoties destillentur, ut uterque purus evadat; Spiritus nempe instar Aquae limpidus gratique odoris, Sal autem candidissimus.

Citius absolvitur Salis depuratio, si a Spiritu separatus, primum ex aequali pondere Cretae purissimae, dein ex paulillo Spiritus Vini rectificati sublimetur.

SAL

SAL DIGESTIVUS SYLVII.

R. Materiae a destillatione Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Alcalino superstitis uncias decem.

In Aqua calida soluta filtrentur, & ad cuticulam evaporata crystallifationi exponantur.

SAL MARTIS.

Vid. VITRIOLUM MARTIS.

SAL MIRABILIS GLAUBERI.

Residuum Spiritus Salis Glauberiani calcinetur, donec fumi evanescent; solutum in Aqua calida filtretur, & ad pelliculam evaporatum in loco frigido reponatur, ubi in massam glaciam coire solet, quae repetitis vicibus soluta, filtrata, inspissata, vitro magno excepta & quiete in loco frigido relicta, facile in pulcherrimas concrevit crystallos.

SAL PLANTARUM.

R. Herbae Absynthii aut alius, amarae imprimis vel aromaticae quantum volueris.

Exsiccatae in loco aperto comburantur ad ignem non adeo fortem. Cineribus adhuc calentibus affundatur Aqua. Relinquantur per horas aliquot, bacillo saepius agitando. Decantetur Aqua & nova aliquoties adjiciatur, donec nullum amplius prodat saporem salinum. Lixivia haec commixta ac filtrata inspissentur in Cacabo ferreo ad siccitatem. Residuum exhibet *Sal lixiviosum*, informem referens massam, quae post novam solutionem filtretur & evaporetur. Servandus est Sal

F f 2

in

in pyxide terrea aut in vitro, locoque calido, ne humidum attrahat, vel deliquefcatur.

SAL POLYCHRESTUS DE SEIGNETTE.

R. Salis Sodae libram unam,
 Aquae fontanae libras octo.
 Soluta atque filtrata in vase figulino ebulliant; inter bul-
 liendum inspergatur
 Crystallorum Tartari quantum sufficit ad Saturationem.
 Solutio filtrata, ad tertias evaporata, crystallifationi com-
 mittatur.

SAL PRUNELLAE.

Vid. LAPIDES PRUNELLAE.

SAL SEDATIVUS HOMBERGII.

R. Boracis Venetae unciam unam,
 Aquae purae uncias duodecim.
 Leni calore solutis caute affundatur
 Olei Vitrioli Anglici femuncia.
 Evaporata ad cuticulam crystallifationi committantur; cry-
 stalli enatae aqua abluantur.

Nota. Lixivium ab ista crystallifatione relictum iterumque ad cuticulam evaporatum & crystallifationi commissum, novas largitur crystallos lamellosas, micantes. Quae vero ultimo loco concrefcunt crystallos glaciales, Salem mirabilem Giauberi, ex Acido Vitrioli & Alkali Boracis natum exhibent. Priores itaque Crystalli ab his separandae sunt & aqua abluendae.

SAL

SAL SODAE.

R. Sodae Hispanicae quantum volueris.

Solvatur in Aqua fontana; solutio filtrata evaporetur, crystallisationi committatur, & demum, quo omne eliciatur Alkali, ad siccitatem evaporetur.

SAL SUCCINI VOLATILIS.

Obrinetur una cum *Oleo Succini*, quod videndum.

SAL TARTARI.

Videatur SPIRITUS TARTARI.

SAL VOLATILIS OLEOSUS SYLVII.

Vid. SPIRITUS VOLATILIS OLEOSUS.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI SICCUS.

R. Salis Ammoniaci libram unam,

Cretae purissimae libras duas.

Sublimentur e retorta igne forti.

SAL URINAE ESSENTIALIS.

R. Urinae Juvenis sani bonam partem.

Coquatur in olla ferrea ad mellis consistentiam, inspissata reponatur in cella, & crystalli cum Aqua pura eluantur.

SAPO STARKEYANUS.

R. Salis Alkali mineralis ficci, vel Sodae depurati semilibram.

F f 3

Fluat

Fluat intenso igne per horam, fervidumque effundatur in mortarium ferreum probe calefactum, & cum pistillo calido in pollinem teratur. Pulveri instilletur confestim, ita ut gutta guttam excipiat

Olei Terebinthinae aetherei sesquilibra.

Terantur in mortario vitreo donec in saponem coalescant. Mixtio perfecta cognoscitur, si ab affusa aqua oleum non separatur.

SCILLA PRAEPARATA.

Radices Scillae recentes & a corticibus purgatae, singulae involvantur pasta farinacea, & in clibano coquantur. Tenerae factae, cultello ligneo ab invicem separatae, in umbra siccentur.

SOLUTIO CORALLIORUM.

R. Coralliorum rubrorum in pollinem tritorum libram unam.

Affundantur sensim

Aceti Vini destillati acerrimi librae quatuor.

In vase vitreo leniter digerantur, atque spatula lignea agitentur ad solutionem. Liquore decantato novum addatur Acerum, donec omnia soluta fuerint. Solutiones filtratae ad siccitatem evaporentur, sub continua agitatione.

SPECIES PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE.

R. Herbae Malvae,
Althaeae ana semilibram,
Meliloti,

Florum

Florum Sambuci ana uncias octo,
 Radicum Althaeae uncias decem,
 Seminis Foenugraeci,
 Lini ana libras duas.

Incidentur & contundantur simul in pulverem grossiusculum.

SPECIES PRO CATAPLASMATE AD GANGRAENAM.

R. Herbae Scordii,
 Cardui benedicti,
 Rutae ana drachmas quatuordecim,
 Radicum Angelicae,
 Levistici ana uncias duas,
 Myrrhae fescunciam,
 Salis Ammoniaci femunciam.

Minutim concisa ac contusa misceantur.

SPECIES PRO CUCUPHA.

R. Ligni Aspalathi,
 Rhodii ana femunciam,
 Herbae Basilici,
 Serpilli ana drachmas tres,
 Florum Lavendulae,
 Liliorum Convallium,
 Rosmarini ana femunciam,
 Storacis calamitae,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas tres.

Incisa & contusa misceantur.

SPECIES

SPECIES PRO DECOCTO ADSTRINGENTE
AD GARGARISMA.

- R. Herbae Hederae terrestris,
Salviae ana unciam unam,
Plantaginis,
Prunellae ana uncias duas,
Florum Rosarum rubrarum,
Balauftiorum ana drachmas sex.
Incisa misceantur.

SPECIES PRO DECOCTO AVENAE LOWERI.

- R. Avenae albae electae saepius lotae iterumque exsiccatae
uncias sex,
Ligni fantali rubri unciam unam,
Radicum Cichorei sylvestris fescunciam.
Concisa misceantur.

Nota. Paratur ipsum Decoctum, coquendo praescriptum
Specierum pondus in Aquae fontanae libris duo-
decim, & colaturae addendo Nitri semunciam,
Sacchari uncias duas.

SPECIES PRO DECOCTO EMOLLIENTE
AD GARGARISMA.

- R. Radicum Althaeae,
Liquiritiae,
Herbae Malvae,
Florum

Florum Papaveris erratici,
Sambuci ana fescunciam,
Seminis Pfyllii uncias duas.
Incisa & contusa misceantur.

SPECIES PRO DECOCTO LIGNORUM.

R. Rafurae Ligni Guajaci uncias octo,
Saffafras uncias quatuor,
Radicum Saponariae uncias octo,
Bardanae,
Chinae,
Liquiritiae,
Stipitum Dulcamarae ana uncias quatuor,
Baccarum Juniperi uncias tres,
Seminis Anifi unciam unam.
Incisa & contusa misceantur.

SPECIES DIAIREOS.

R. Specierum Diatragacanthae frigidarum,
Sacchari albissimi ana unciam unam,
Radicis Iridis Florentinae drachmas sex.
Contundantur in pulverem.

SPECIES DIATRAGACANTHAE FRIGIDAE.

R. Gummi Tragacanthae uncias duas,
Arabici drachmas decem,
Amyli femunciam,
Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Misceantur in pulverem.

G g

Nota.

Nota. Semina frigida sub dispensatione demum sunt addenda, ea proportione, ut cum Uncia una Specierum misceantur

Seminum Papaveris albi,
quatuor frigidorum majorum ana
drachma una.

SPECIES PRO ENEMATIBUS.

Vid. SPECIES PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE.

SPECIES PRO FOMENTATIONE,
SEU DISCUTIENTES.

R. Herbae Majoranae,
Menthae crispae,
Rutae hortensis,
Salviae,
Florum Lavendulae,
Meliloti,
Baccarum Juniperi ana uncias quatuor.
Incidentur & contundantur.

SPECIES HIERAE PICRAE.

R. Aloes socotrinae uncias quatuor,
Radicis Serpentariae Virginianae,
Zingiberis ana semunciam.
Incidentur & contundantur in pulverem.

SPECIES PRO INFUSO PECTORALI.

R. Radicum Bardanae uncias quatuor,
Althaeae fescunciam,
Enulae,

Enulae,
 Liquiritiae,
 Herbae Tussilaginis,
 Veronicae ana drachmas sex;
 Florum Papaveris rhoeados,
 Verbasci,
 Bellidis minoris ana drachmas duas,
 Seminis Anisi stellati semunciam.
 Incisa & contusa misceantur.

SPECIES PRO MORSULIS STOMACHICIS.

R. Cinnamomi acuti uncias duas,
 Cardamomi excorticati semunciam,
 Nucis moschatae drachmas tres,
 Galangae,
 Zingiberis ana drachmas duas,
 Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam.
 Grossiufcule concisa & contusa misceantur.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE.

R. Herbae Absynthii,
 Melissae,
 Menthae,
 Origani ana uncias quatuor,
 Florum Chamomillae,
 Sambuci ana uncias tres,
 Baccarum Lauri uncias duas.
 Incisa & contusa misceantur.

SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

- R. Cinnabaris factitiae praeparatae uncias octo,
 Radicis Poconiae uncias tres,
 Coralliorum rubrorum praeparatorum,
 Cornu Cervi sine igne praeparati ana unciam unam,
 Succini praeparati semunciam,
 Foliorum Auri quantum libet.
 Misceantur in pulverem tenuissimum.

SPIRITUS AETHEREUS.

Vid. NAPHTHA VITRIOLI.

SPIRITUS ANISI.

- R. Seminis Anisi contusi libram unam,
 Spiritus Vini libras octo.
 Macerentur per viginti quatuor horas, & e vesica igne
 moderato destilletur Spiritus.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

- R. Spiritus Tartari optimi libram unam,
 Cochleariae uncias quatuor,
 Olei Vitrioli concentrati unciam unam.
 Mistra destillentur ad ficcitatem.

SPIRITUS BEZOARDICUS.

Vid. LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

- R. Spiritus Nitri fumantis unciam unam,

Vini

Vini rectificatissimi uncias duodecim,
Tartari uncias sex.
Mixta destillentur e retorta.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

R. Cerasorum nigrorum maturorum quantum volueris,
Contusa una cum nucleis in dolio querno, addito pau-
xillo floris Cerevisiae loco tepido relinquuntur, donec fer-
mentando acidum aut vinosum spirent odorem, quo facto
e vesica destillentur, prolectusque spiritus rectificetur.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

R. Herbae Cochleariae recentis cum Floribus & femine li-
bras decem,

Contusis affundantur

Spiritus Vini non rectificati librae viginti.

In vesica per noctem macerata destillentur, juncturis ex-
acte clausis. Spiritus recenti herbae affusus denuo destilletur,
quod tertia vice repeti potest.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Vid. SAL CORNU CERVI.

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum exteriorum Aurantium Curassaviensium fes-
quilibram,

Spiritus Vini rectificati libras octo,

Aquae fontanae libras duas.

G g 3

E

E vesica lento igne destillentur Spiritus librae octo, Aqua fontana diluendae ac Saccharo edulcorandae.

SPIRITUS CORTICUM CITRI.

Paratur ut *Spiritus Corticum Aurantium*.

SPIRITUS DIATRION RECTIFICATUS,
feu MIXTURA SIMPLEX RECTIFICATA.

R. Spiritus theriacalis uncias decem,
Olei Vitrioli glacialis drachmas sex,
Spiritus Tartari rectificati uncias sex.
Per triduum digesta, destillentur e retorta in balneo Arenae ad siccitatem.

Nota. Si unciae uni addantur Camphorae grana decem, vocatur *Mixtura simplex camphorata*.

SPIRITUS FORMICARUM.

R. Formicarum recentium, Mense Junio Juliove captarum
libram unam,
Spiritus Vini rectificati libras duas
Destillentur e balneo maris ad siccitatem.

SPIRITUS FULIGINIS.

Paratur ut *Spiritus Tartari*.

SPIRITUS JUNIPERI.

R. Baccarum Juniperi recentium maturarum libras quatuor.
Conquassatis affundantur

Spiritus

Spiritus Vini non rectificati librae octo.
Post infusionem per noctem fiat destillatio e vesica.

SPIRITUS LAVENDULAE.

R. Florum Lavendulae leniter siccatorum libram unam,
Spiritus Vini non rectificati libras sex.
Per triduum digesta destillentur e balneo maris ad tertias, iterumque fiat destillatio supra Florum recentium semilibra.

SPIRITUS LAVENDULAE COMPOSITUS.

R. Florum recentium Lavendulae libras duas,
Rosmarini libram unam,
Corticum Citri exteriorum recentium uncias tres,
Spiritus Vini rectificati libras duodecim.
Destillentur e balneo maris ad siccitatem. In spiritu destillato macerentur per triduum
Cinnamomi unciae tres,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubeborum ana uncia una,
Rasurae Ligni Santali rubri unciae duae.
Colentur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Vid. OLEUM LIGNI GUAJACI.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

R. Florum Liliorum Convallium recentium libram unam,
Vini generosi libras quinque,

Spiritus

Spiritus Vini rectificati libram unam.
 Destillentur e Cucurbita ad dimidias. Aqua spirituosa
 novis Floribus iterum affundi, & ad tertias abstrahi potest.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIVM.

R. Lumbricorum terrestrium vivorum libras quatuor.
 Probe mundatis & contusis affundantur
 Spiritus Vini non rectificati librae decem.
 Per biduum digesta leni igne destillentur ad tertias.

SPIRITUS MATRICALIS.

R. Mastichis,
 Myrrhae,
 Thuris ana unciam unam.
 Tenuissime terantur cum
 Olei Tartari per deliquium quantitate sufficiente.
 In pastam mollem subactis, ac leni calore exsiccatis ad-
 dantur
 Spiritus Vini rectificati librae tres.
 Per triduum digesta destillentur e retorta.

SPIRITUS MELISSAE.

Paratur uti *Spiritus Lavendulae*.

SPIRITUS MENTHAE.

Paratur instar *Spiritus Lavendulae*.

SPIRITUS

SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis ammoniaci volatilis quantum volueris.
 Paulatim instilletur, subinde agitando
 Aceti destillati quantum sufficit donec non amplius effervescent.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus Vini rectificatissimi uncias viginti quatuor.
 Paulatim instillentur
 Spiritus Nitri fumantis unciae duae.
 Per aliquot dies digesta destillentur e cucurbita & destillatio altera vice repetatur.

SPIRITUS NITRI FUMANS.

R. Nitri siccissimi in pulverem triti libras tres.
 Immittatur retortae vitreae siccae & calefactae, atque superfundantur guttatim
 Olei Vitrioli concentrati librae duae.
 Juncturis optime clausis fiat destillatio leni arenae igne.
 Spiritus sub fumorum rubicundorum specie prodiens in vitro, epistomio vitreo munito, fervetur.

SPIRITUS ROSARUM.

Paratur uti *Spiritus Liliorum Convallium*.

SPIRITUS RUBI IDAEI.

Paratur uti *Spiritus Cerasorum*.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

- R. Salis Ammoniaci depurati libram unam,
 Cinerum clavellatorum libras duas,
 Seminis Anisi uncias sex,
 Spiritus Vini,
 Aquae fontanae ana libras quatuor.
 Destillatione e cucurbita vitrea proliciantur Liquoris ole-
 osi volatilis librae quinque.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE
PARATUS.

- R. Salis Ammoniaci depurati libras duas,
 Calcis vivae recenter paratae libras duas cum dimidia.
 Seorsim tritis ac mixtis, in retorta capaci loricata affun-
 dantur
 Aquae fontanae librae quindecim.
 Retorta manu clausa bene agitetur; tum receptaculo am-
 plo agglutinato, mox instituaturs destillatio leni igne, ad sex
 septemve libras Spiritus, qui vase optime clauso fervetur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS,
vulgo *Eau de Luce*.

- R. Olei Succini rectificati guttas duodecim ad sexaginta,
 Spiritus Vini rectificati unciam unam,
 Salis Ammoniaci vinosi uncias duodecim.
 Igne moderato e retorta destillentur.

SPIRITUS

SPIRITUS SALIS AMMONIACI URINOSUS
feu AQUOSUS.

R. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram unam,
Cinerum clavellatorum libras duas.
Mixtis in retorta vitrea affundantur
Aquae fontanae librae octo.
Leni igne destillentur librae tres vel quatuor ad men-
suram.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Salis Ammoniaci in pulverem triti semilibram,
Tartari libram unam.
Mixtis in cucurbita vitrea affundantur
Spiritus Vini non rectificati librae quatuor.
Leni igne ex arena destillentur librae duae ad mensuram.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS CONCENTRATUS
feu GLAUBERI.

R. Salis communis in pulverem redacti libras duas.
Retortae vitreae tubulatae immixtis paullatim affundatur
Olei Vitrioli Anglici libra una.
Adaptetur vas recipiens Spiritu salis intus humectatum,
atque juncturis optime clausis leni arenae igne destilletur Spi-
ritus sub fumorum specie prodiens, qui nova destillatione
rectificari potest.

Nota. E Residuo paratur *Sal mirabilis Glauberi.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

R. Spiritus Vini rectificatissimi uncias duodecim.
 Phialae capaci immixtis paulatim affundatur
 Spiritus Salis concentrati uncia una.
 Per aliquot dies in vase bene clauso digesta, destillationi
 ex arena subjiciantur, quinquies repetendae.

SPIRITUS SAMBUCI FLORUM.

Paratur ut *Spiritus Liliorum Convallium.*

SPIRITUS SERPILLI.

Paratur instar *Spiritus Lavendulae.*

SPIRITUS SULPHURIS.

Hujus locum supplet SPIRITUS VITRIOLI.

SPIRITUS TARTARI.

R. Tartari rubri depurati quantum sufficit ad repletionem
 retortae terreae ad duas tertias.

Recipiente amplo adaptato leni igne destilletur phlegma.
 Quam primum vero prodeunt nubeculae albae, mutato reci-
 piente, juncturis probe clausis, summa ignis vi urgeantur
 Spiritus & Oleum, ope vitri separatorii a se invicem sepa-
 randa, atque seorsim e cucurbita destillanda. Oleum cum
 Aqua est rectificandum. Massa post destillationem superstes
 calcinata exhibet *Salem Tartari.*

SPIRITUS

SPIRITUS, seu OLEUM TEREBINTHINAE.

R. Terebinthinae clarae libras duodecim.
 In vesica cuprea affundantur
 Aquae fontanae librae quadraginta octo.
 Instituaturn destillatio, oleumque aethereum ab aqua separetur.

Nota. Residuum in vesica exhibet TEREBINTHINAM COCTAM, quae lento igne absque Aqua cocta vocatur COLOPHONIUM.

SPIRITUS THERIACALIS.

R. Radicum Angelicae,
 Imperatoriae,
 Serpentariae Virginianae,
 Zedoariae ana unciam unam,
 Herbae Scordii uncias duas,
 Corticum Citri,
 Baccarum Juniperi,
 Myrrhae rubrae ana unciam unam,
 Croci orientalis semunciam.
 Concisa & contusa infundantur
 Spiritus Vini non rectificati libris septem.
 Digerantur per triduum & leni igne destillentur librae quatuor.

Nota. Addendo unciae uni Camphorae scrupulum unum, paratur SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus Vini rectificati libras duas,
 Camphorae uncias duas.
 Solvantur.

Nota. Si hujus Spiritus librae uni, addatur Essentiae Croci
 uncia una, vocatur SPIRITUS VINI CAMPHORATUS
 CROCATUS.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

Spiritus Vini e vesica cuprea per alembicum stanneum
 destilletur, donec phlegma quasi lactescens prodierit. Destil-
 latio cum tertia parte Aquae repeti potest.

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS.

Spiritus Vini rectificatus leni igne abstrahatur ad dimidias.

SPIRITUS VITRIOLI.

R. Olei Vitrioli glacialis partem unam,
 Aquae simplicis partes sex, vel octo.
 Misceantur.

Videatur *Oleum Vitrioli*.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Vid. *Liquor anodynus mineralis*.

SPIRITUS

SPIRITUS vulgo SAL VOLATILIS OLEOSUS
SYLVII.

R. Cinnamomi acuti uncias quatuor,
 Nucum moschatarum,
 Radicum Galangae,
 Angelicae,
 Calami aromatici,
 Valerianae ana unciam unam,
 Costi odorati,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cubeborum,
 Zingiberis,
 Granorum Paradisi,
 Cardamomi minoris,
 Seminum Coriandri,
 Foeniculi ana semunciam,
 Concisis ac contusis affundantur
 Spiritus Vini rectificatissimi librae octo.
 Per triduum digestis addantur
 Spiritus Salis ammoniaci cum calce viva parati librae
 quatuor.
 Leni igne destillentur ad libras octo.

SPONGIA PRAEPARATA.

Spongia tenuis exsiccata ac repurgata Cerae flavae lique-
 factae immergatur ac fortiter exprimatur.

STANNI

STANNI AMALGAMA.

R. Rasurae Stanni purissimi uncias duas,
 Mercurii purissimi drachmas tres.
 In mortario lapideo terantur in pulverem.

STANNUM PULVERATUM.

Stannum Anglicum purissimum liquefactum, effundatur in pyxidem ligneam intus crenatam, atque celeri succussione redigatur, quantum potest, in pulverem. Reliquum iterum fufum eodem modo in pulverem mutatur.

SUCCINI PRAEPARATIO.

Succinum ablutum iterumque exsiccatum & tritum, affuso pauxillo Aquae, super porphyritem in pollinem tenuissimum teratur & exsiccecur.

* SUCCI SCORBUTICI.

R. Succi Cochleariae hortensis partes duas,
 Beccabungae,
 Nasturtii aquatici,
 Taraxaci,
 Aurantium ana partem unam.
 Misceantur, & faecibus subsidentibus decantentur.

SUCCUS AURANTIORUM.

Ex Aurantiis recentibus exprimatur succus, atque defaecatus servetur in Vitro angustioris colli, affuso Olei Olivarum pauxillo vesica muniendo.

Eodem

Eodem modo fervantur:

SUCCUS CITRI.
CYDONIORUM, &c.

SUCCUS LIQUIRITIAE DEPURATUS.

Succus Liquiritiae Hispanicus in frustula dissectus & Aqua tepida solutus, per pannum coletur. Faecibus subsidentibus liquor decantetur, ac leni calore inspissetur.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII TERTIAE
PRAECIPITATIONIS.

R. Residui a Tinctura Antimonii tartarifata quantum volueris.

In pulverem trito addatur

Aquae fontanae octuplum.

Postquam satis diu cocta fuerint, solutioni ex flavo rubrae filtratae instilletur in vase vitreo Acetum destillatum. Sulphur praecipitatum ope chartae bibulae separetur. Lixivio iterum affundatur Acetum, iterumque separetur sulphur aurantii coloris. Tertia demum vice multum addatur lixivio Aceti, pulvisque excussus tenuissimus, coloris aurantii minus saturati, probe abluatur, donec foetorem deposuerit.

SUPPOSITORIUM USUALE.

R. Specierum Hierae picrae unciam unam,
Seminum Colocynthis drachmas duas,
Salis communis drachmas sex,

Ii

Farinae

Farinae Frumenti uncias quatuor,
 Saponis albi uncias tres,
 Mellis quantum sufficit
 ut fiat pasta, ex qua formentur Suppositoria.

SYRUPI.

CANONES.

I. QUOD Syrupis non coctis admiscetur Saccharum, purissimum sit. Coquatur primum ad Tabellati consistentiam & clarefactum cum Ovi Albumine despumeretur.

II. SYRUPI acidi, aut e Succis fructuum parati, non committantur vasis cupreis, nisi stanno probe obductis.

SYRUPUS ABSYNTHII.

R. Summitatum recentium Absynthii junioris libram unam.
 Incisa infundantur

Aquae fontanae sesquilibrae.

Sub praelo stanneo exprimantur ac colentur. Colaturae unciis duodecim addantur

Sacchari albi unciae viginti.

Una aut altera ebullitione solvantur & fiat Syrupus.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

R. Succu Citri depurati & filtrati uncias decem,

Sacchari albissimi uncias viginti.

Mixta post unam alteramve ebullitionem in vase stanneo colentur.

SYRUPUS:

SYRUPUS DE ALTHAEA.

- R. Radicis Althaeae uncias tres,
 Aquae fontanae libras sex.
 Coquantur ad tertiae partis consumptionem, sub finem
 addendo
 Radicis Liquiritiae unciam unam,
 Herbae Capillorum Veneris fescunciam.
 Colaturae subsidentia depuratae addantur
 Sacchari albi librae sex.
 Coquantur leni igne sub continua agitatione, donec fiat
 Syrupus.

SYRUPUS DE AMMONIACO.

- R. Gummi Ammoniaci electi uncias duas,
 Vini albi uncias decem.
 Solutis admisceantur
 Sacchari albi ad consistentiam tabulati cocti unciae se-
 decim.
 Agitentur donec refriguerint.

SYRUPUS AMYGDALINUS.

- R. Amygdalarum dulcium excorticatarum uncias octo,
 Aquae Rosarum uncias sedecim,
 Naphae unciam unam.
 Emulsionis inde factae unciis duodecim addantur
 Sacchari albissimi ad tabulati spissitudinem cocti librae
 duae.
 Misceantur in Syrupum.

SYRUPUS AURANTIORUM CORTICUM.

- R. Flavedinis Aurantium recentiorum concisae uncias octo,
 Aquae fontanae ferventis libras duas.
 Infundantur vase clauso per sex horas in balneo maris.
 Colaturae addantur
 Sacchari albi librae quatuor.
 Misceantur in Syrupum.

SYRUPUS BERBERUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositis Citri*.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

- R. Herbae Capillorum Veneris incisae uncias sex,
 Aquae ferventis libras septem.
 Per noctem digesta leniter ebulliant ad quartae partis
 consumptionem. Colaturae clarificatae addantur
 Sacchari albi librae tres cum dimidia.
 Coquantur ad Syrupi consistentiam addendo demum
 Aquae Naphae uncias tres.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositis Citri*.

SYRUPUS E CHAMOMILLA.

- R. Florum Chamomillae vulgaris recentium,
 Aquae ferventis ana libram unam.
 In vase probe clauso per duodecim horas infusa expri-
 mantur, ac iterum eadem Florum Chamomillae quantitate
 infundan-

infundantur, iterumque expressa clarificentur. Hujus infusi
unciis novem addantur

Sacchari albi unciae sedecim.

Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS E CICHOREO CUM RHEO.

R. Radicum Cichorei uncias quinque,
Aquae fontanae libras tres.

Ad tertiae partis consumptionem coctis addantur

Rhei minutim concisi unciae duae.

Ebulliant leni igne. Expressis immisceantur

Sacchari albi librae duae.

Clarificato ac colato Syrupum addantur

Aquae Cinnamomi vinosae unciae duae.

SYRUPUS CINNAMOMI.

R. Cinnamomi optimi crassiuscule contusi uncias quinque,
Aquae Cinnamomi vinosae optimae libras duas,
Rosarum odoratissimae uncias duas.

In cucurbita vitrea probe obturata per viginti quatuor
horas in loco calido digestis, addantur

Sacchari albi clarificati, ad tabulati consistentiam cocti
librae tres cum unciis quatuor.

Misceantur in Syrupum.

SYRUPUS COMMUNIS, seu SACCHARUM CLARIFICATUM.

R. Sacchari albi,

l i 3

Aquae

Aquae fontanae ana partes aequales.
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS CYDONIORUM.

Paratur instar *Syrupi Acetositis Citri*.

SYRUPUS DIACODION.

R. Caputum Papaveris rhoeados mediocriter maturorum,
modice ficcatorum uncias quatuordecim,
Radicis Liquiritiae femunciam,
Aquae fontanae bullientis libras octo.
Per noctem macerata coquantur ad dimidias. Colaturae
fortiter expressae addantur
Sacchari albi librae quatuor.
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS DOMESTICUS, seu DE SPINA
CERVINA.

R. Succi depurati Baccarum Spinae cervinae maturarum li-
bras sex,
Sacchari albi libras quatuor.
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS DE ERYSIMO.

R. Herbae Erysimi totius recentis libram unam,
Radicum Enulae uncias tres,
Summitatum ficcatarum Rosmarini,
Stoechadis ana femunciam,
Semi-

Seminis Anisi drachmas sex,
 Passularum mundatarum uncias duas.
 Incisa & contusa coquantur in
 Aquae fontanae libris tribus,
 Succi Erysimi unciis quinque,
 donec supersint unciae viginti duae.
 Expressa additis
 Sacchari albi unciis quadraginta
 Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS DE FARFARA, seu TUSSILAGINE.

R. Succi Herbae Farfaeae depurati uncias novem,
 Sacchari albi libram unam.
 Repetita ebullitione fiat Syrupus.

SYRUPUS FOENICULI.

R. Seminis Foeniculi contusi semilibram,
 Aquae fontanae libras sex.
 Per viginti quatuor horas digerantur, & leni calore ab-
 strahantur liquoris unciae septem, admiscendae
 Sacchari albi unciis quatuordecim.
 Residuum colatum itidem cum
 Sacchari albi libris quatuor
 Coquatur in Syrupum, qui superiori tepidus admisceatur.

SYRUPUS FRAGORUM.

Paratur ut Syrupus Acetositatis Citri.

SYRU-

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

R. Coccinellae semunciam,
 Probe teratur cum
 Aquae Cinnamomi non vinosae,
 Rosarum ana unciis duodecim,
 Salis Tartari granis duodecim.
 Per noctem infusis addantur
 Sacchari albi librae duae,
 Succu Granorum Kermes unciae duodecim,
 Unica ebullitione fiat Syrupus, per linteum colandus.

SYRUPUS HYSSOPI.

Paratur ex Succo Hyssopi depurato, eadem ratione ac
Syrupus de Farfara.

SYRUPUS LIQUIRITIAE.

R. Radicum Liquiritiae mundatarum uncias duas,
 Herbae Capillorum Veneris,
 Hyssopi ana drachmas sex,
 Aquae ferventis libras tres.
 Per diem noctemque infusa coquantur ad dimidias. Co-
 laturae addantur
 Mellis despumati unciae sex,
 Sacchari albi unciae octodecim.
 In Syrupum mistis adjiciantur
 Aquae Rosarum fragrantis unciae tres.

SYRUPUS

SYRUPUS E MANNA.

- R. Radicum Polypodii uncias tres,
 Aquae fervidae libras duas cum dimidia.
 Per noctem macerata coquantur ad tertiae partis confim-
 tionem. Colaturae addantur
 Foliorum Sennae electorum unciae quatuor,
 Seminis Foeniculi,
 Zingiberis ana drachma una.
 In loco calido digesta exprimantur. Clarificata demum, ad-
 mistis
 Mannae Calabrinae unciis sex,
 Sacchari albi unciis viginti duabus
 Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS MENTHAE.

- R. Herbae Menthae ficcae uncias quatuor,
 Aquae Menthae libram unam.
 In vase clauso per biduum digesta exprimantur, & additis
 Sacchari albi unciis sedecim
 Unica ebullitione fiat Syrupus.

SYRUPUS MORORUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositatis Citri*.

SYRUPUS NICOTIANAE.

- R. Foliorum Nicotianae Virginianae femunciam.
 Coquantur in Aqua fontana per horam; abjecto de-
 cocto Folia excocta cum
 Radicis Liquiritiae uncia una,

K k

Aquae

Aquae fontanae bullientis unciis duodecim
 In vase aperto denuo coquantur & exprimantur. Cola-
 turae unciis decem addantur
 Mellis depurati unciae quatuor,
 Sacchari albi unciae sedecim.
 Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI

Vid. SYRUPUS DIACODION.

SYRUPUS PAPAVERIS RHOEADOS, seu
 ERRATICI.

R. Florum Papaveris erratici recentium sesquilibram,
 Aquae purissimae ferventis libras tres.
 Per noctem macerata exprimantur, ac colaturae ad dimi-
 dias evaporatae addantur
 Sacchari albi librae tres.
 Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS POEONIAE FLORUM.

Paratur uti *Syrupus Papaveris rhoeados*.

SYRUPUS E QUINQUE RADICIBUS APE-
 RIENTIBUS.

R. Radicum Apii,
 Asparagi,
 Foeniculi,
 Petroselini,
 Rusci ana uncias duas,
 Aquae fontanae libras sex.
 Coquan-

Coquantur ad tertiae partis consumptionem. Expressa additis
 Sacchari albi libris tribus
 Coquantur in Syrupum, admiscendo sub finem
 Aceti Vini puri uncias octo.

SYRUPUS RHABARBARI BINGII.

R. Rhabarbari incisi uncias duas,
 Aquae fontanae uncias sedecim.
 Per diem noctemque infusa exprimantur ac inspissentur
 ad fescunciam. Additis demum
 Sacchari albi unciis quatuor
 Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS RIBIUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositatis Citri*.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

R. Florum Rosarum pallidarum libras duas,
 Aquae ferventis libras quatuor.
 Per viginti quatuor horas infusa exprimantur & colentur,
 iterumque eadem Rosarum quantitate infundantur, quod ter-
 tia vice repetendum est. Hujus infusi unciis novem ad-
 dantur
 Sacchari albi unciae sedecim.
 Unica ebullitione fiat Syrupus.

SYRUPUS RUBI IDAEL.

Paratur instar *Syrupi Acetositatis Citri*.

SYRUPUS E SPINA CERVINA.

Vid. SYRUPUS DOMESTICUS.

SYRUPUS TUNICAE FLORUM.

Paratur uti *Syrupus Rosarum*.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Florum Violarum recentium mundatorum libram unam,
 Aquae ferventis libras duas.
 In vase stanneo per noctem macerata exprimantur & co-
 lentur. Additis demum
 Sacchari albi libris quatuor
 Leni ebullitione in vase stanneo fiat Syrupus, iterum
 colandus.

TARTARUS EMETICUS.

R. Croci metallorum,
 Crystallorum Tartari ana uncias octo,
 Aquae fontanae libras sex.
 Per diem infusa, leni igne in vase figulino vitreato co-
 quantur ad solutionem. Liquor fervidus filtratus evaporetur,
 perpetuo agitando, ad ficcitatem. Massa remanens in pulve-
 rem teratur.

TARTARUS TARTARISATUS, seu SOLUBILIS.

R. Salis Tartari uncias octo,
 Aquae fontanae libras sex.
 Coquantur ad solutionem, inter bulliendum inspergendo
 Crystallo-

Cryſtallorum Tartari quantum ſufficit
ad perfectam ſaturationem. Liquor filtratus evaporetur
ad ſiccitatem.

TARTARUS VITRIOLATUS.

R. Cinerum clavellatorum,

Vitrioli Anglici ana partes aequales.

Seorſim ſolvantur in Aqua calida. Solutiones ſucceſſive
confundantur, donec nulla amplius naſcatur efferveſcentia.
Magna Aquae quantitate dilutae reponantur ad ſubſidentiam,
limpiduſque humor decantatus iterum ſubſidentiae committa-
tur, iterumque decantetur. Evaporetur deinde in vaſe fer-
reo ad cuticulae apparitionem, & poſt repetitam evaporatio-
nem reponatur in loco frigido, ut concreſcant cryſtalli. Li-
quor his ſupernatans decantetur, iterumque evaporetur ad
cuticulam, & novae cryſtalliſationi committatur, quod repe-
tendum, donec omnes exhaustae fuerint cryſtalli, quae de-
mum Aqua frigida abluendae ſunt ac ſiccandae.

Nota. Quamvis hic Sal idem ſit cum jam deſcripto
Arcano duplicato, formula tamen, conſuetu-
dinis gratia, addita fuit.

TEREBINTHINA COCTA.

Vid. OLEUM TEREANTHINAE.

TERRA FOLIATA TARTARI.

R. Salis Tartari puriſſimi & ſicciffimi uncias ſex.

In cucurbita vitrea affundantur

K k 3

Aceti

Aceti Vini destillati librae octo.

Mixta evaporentur ad siccitatem, lenissimo circa finem igne. Quod si sal minus perfecte saturatus fuerit, alia Aceti destillati libra, vel quantum ad perfectam saturationem sufficit affundatur, iterumque evaporentur. Residuum salinum Aqua fontana, vel si requiritur, Spiritu Vini solutum atque filtratum evaporetur, exsiccetur atque in vase bene clauso locoque calido seruetur.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

R. Colcotharis Vitrioli quantum volueris.

In Aqua calida per aliquot horas infusa bulliant, & post subsidentiam decantentur; quod toties est repetendum, donec Aqua insipida evaserit. Residuum exsiccetur,

THERIACA ANDROMACHI.

R. Radicum Dictamni albi,

Scillae praeparatarum ana libram unam,

Iridis Florentinae semilibram,

Petasitidis,

Zingiberis albi,

Rhabarbari ana uncias tres,

Calami aromatici,

Valerianae sylvestris ana uncias duas cum dimidia,

Angelicae,

Gentianae ana uncias duas,

Aristolochiae longae unciam unam,

Afari scrupulos octo.

Herbae Mari veri,

Majoranae

Majoranae,
Scordii ana semilibram,
Dictamni Cretici,
Marrubii albi,
Melissae citrinae ana uncias tres,
Chamaedryos,
Poli Cretici,
Chamaepityos ana uncias duas,
Foliorum Indorum uncias duas cum dimidia,
Florum Centaurii minoris unciam unam,
Florum Rosarum rubrarum semilibram,
Hyperici uncias duas,
Seminum Apii semilibram,
Amomi,
Petroselini ana uncias quatuor,
Anisi,
Foeniculi cretici,
Ammeos,
Sileris montani,
Thlaspi ana uncias duas cum dimidia,
Dauci fescunciam,
Piperis longi libram unam,
albi,
nigri ana uncias quatuor,
Cardamomi minoris,
Cubebarum ana uncias duas,
Cinnamomi acuti uncias quatuor,
Costi Arabici uncias tres cum dimidia,
Ligni Aspalathi scrupulos octo,
Aloes semunciam,
Myrrhae electae uncias quatuor,

Olibani

Olibani electi uncias tres,
 Mastichis scrupulos quatuor,
 Gummi Arabici,
 Terrae figillatae,
 Castorei Ruffici ana uncias duas,
 Viperarum Italicarum libram unam.

Leni calore omnia siccantur, inque pollinem terantur,
 per cribrum trajiciendum ac seorsim fervandum. Itidem

R. Florum Stoechadis Arabicae uncias tres,
 Spicae Celticae uncias sex,
 Schoenanthi uncias tres cum dimidia.

Minutissime concisa, cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantitate sufficiente
 contundantur in pastam, quae deinde exsiccata in pulve-
 rem redigatur, priori admiscendum. Tunc

R. Extracti Opii uncias octo,
 Succi Liquiritiae semilibram,
 Catechu,

Sagapeni ana uncias tres,
 Galbani unciam unam,
 Vini Canariensis libras quatuor.

Solutis & colatis admisceantur

Vitrioli Martis ad albedinem calcinati unciae duae,
 Croci Austriaci triti unciae quatuor.

Vino diluantur, & cum

Mellis despumati libris quinquaginta octo
 optime subigantur. Tandem

R. Styracis in Granis, vel Resinae ejusdem expressae uncias
 duas,

Terebinthinae Cypriae uncias tres.

Solutis addantur

Balsami

Spiritus Vini rectificati uncias decem.
In vase obturato leni igne digesta filtrentur.

TINCTURA AMARA.

R. Radicis Gentianae uncias duas,
Flavedinis Corticum Aurantium siccatæ unciam unam,
Cardamomi minoris excorticati semunciam,
Spiritus Vini Gallici libras duas.
Absque calore digesta filtrentur.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS.

R. Reguli Antimonii martialis libram unam,
Nitri purissimi libras quatuor.
In pulverem trita deflagrentur in crucibulo tecto, & per
horam bene liquentur. Massa adhuc fervens confestim in
mortario calefacto in pulverem redacta, & cucurbitae vitreae
immissa, infundatur
Spiritus Vini rectificatissimi libris novem.
Tinctura rubicunda extracta filtretur.

TINCTURA ANTIMONII NIGRA.

R. Regulum Antimonii medicinale eo, qui supra praescrip-
tus est, processu recenter paratum, adhuc fer-
vidum, in mortario ferreo in pollinem tritum,
Liquoris Nitri fixi uncias quatuor.
Digestioni committantur. Quam primum Materia spiffes-
cens Alcohol tingere coeperit, calida effundatur in cucurbi-
tam, & additis

Spiri-

Spiritus Vini rectificatissimi uncias decem
subinde commovendo, extrahatur Tinctura, a solis calo-
re probe arcenda.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

R. Antimonii crudi electi semilibram,
Salis Tartari libram unam.

Mixta injiciantur paulatim in crucibulum ut fluant igne
forti. Post horam dimidiam effundantur in mortarium fer-
reum calefactum, tritisque in pulverem & adhuc calidis af-
fundantur in phiala

Spiritus Vini rectificatissimi librae tres.
Per triduum digesta filtrentur.

TINCTURA BENZOES.

R. Benzoës contritae uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

In vase vitreo digerantur igne arenae per aliquot dies,
subinde agitando, & tinctura extracta filtretur.

TINCTURA BEZOARDICA.

Est Mixtura simplex cum Floribus Malvae tincta.

TINCTURA CATECHU.

R. Catechu uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias decem.
Per biduum digesta filtrentur.

TINCTURA CATHARTICA.

R. Resinae Jalappae semunciam,
 Spiritus Vini rectificati uncias sex,
 Olei Foeniculi guttas viginti quatuor.
 Ad solutionem digesta filtrentur.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

R. Myrrhae electae,
 Catechu ana unciam unam.
 In pulverem trita irrorentur
 Balsami Peruviani drachma una.
 Superfufis denique
 Spiritus Cochleariae,
 Vini rectificati ana unciis tribus
 Digerantur ac filtrentur.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor,
 Coccinellae semidrachmam.
 Contufis affundantur
 Spiritus Vini Gallici librae duae.
 Per triduum digesta filtrentur.

TINCTURA LACCAE.

R. Gummi Laccae baculis adhaerentis unciam unam,
 Aluminis crudi sesquidrachmam,
 Aquae Salviae uncias tres,
 Rosarum fescunciam.

Coquan-

Coquantur lento igne ad extractionem Tincturae rubicundae & colentur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

R. Vitrioli Martis,
 Cremoris Tartari ana uncias quatuor,
 Aquae fontanae libras sex.
 In vase ferreo coquantur sub continua agitatione ad ficitatem fere. Tunc in
 Aquae Cinnamomi non vinosae unciis quatuor
 Soluta atque
 Spiritus Vini rectificati unciis octo
 Diluta, digerantur ac filtrentur.

Nota. Praestat loco Spiritus Vini adhibere Liquorem anodynum mineralem.

TINCTURA ODONTALGICA.

R. Rastreae Ligni Sancti uncias duas,
 Sassafras unciam unam,
 Radicis Pyrethri drachmas sex,
 Foliorum Nicotianae drachmas tres,
 Herbae Serpilli,
 Origani ana drachmas duas,
 Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam,
 Camphorae semidrachmam,
 Opii Scrupulum unum.
 Incisis & contusis superinfundantur
 Spiritus Vini rectificati librae duae.
 Digesta filtrentur.

TINCTURA PAPAVERIS E FLORIBUS.

- R. Petalorum Florum Papaveris ficcatorum semunciam,
 Spiritus Vitrioli drachmas duas,
 Aquae fontanae uncias quatuor.
 Per triduum digesta exprimantur.

TINCTURA PECTORALIS RINGELMANNI.

Vid. ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI.

TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.

- R. Spiritus Anisi uncias sedecim,
 Elixir Proprietatis unciam unam,
 Confectionis Alkermes incompletae semunciam,
 Florum Tunicae rubrorum drachmam unam.
 Digesta ac perfecte tincta filtrentur.

TINCTURA QUASSIAE.

- R. Ligni Quassiae minutim concisi unciam unam,
 Spiritus Vini Gallici uncias sex.
 Digerantur leni calore ad extractionem Saporis.

TINCTURA RHABARBARI AQUOSA.

- R. Rhabarbari electi contusi unciam unam,
 Salis Tartari drachmas duas,
 Aquae fontanae,
 Cinnamomi ana uncias quinque.
 Per diem noctemque in loco calido digesta colentur.

TINCTU-

TINCTURA RHABARBARI VINOSA.

- R. Rhabarbari electi uncias duas,
 Seminum Cardamomi minoris decorticatorum unciam di-
 midiam,
 Croci drachmas duas,
 Vini albi libras duas.
 Digerantur sine calore & filtrentur.

TINCTURA SACRA.

- R. Aloës focotrinae tritae unciam unam,
 Radicis Serpentariae Virginianae,
 Zingiberis ana drachmam unam,
 Coccinellae scrupulum unum,
 Vini albi Hispanici sesquilibram.
 Per triduum digesta colentur.

TINCTURA SALINA.

- R. Corticum Aurantium recentium,
 Radicis Gentianae ana semilibram.
 Concifa infundantur
 Aquae fontanae libris sex,
 Salis Alcalini depurati libris duabus.
 Per quatrimum digesta, additis
 Spiritus Vini rectificati libris duabus cum dimidia
 Filtrentur.

TINCTURA SERPENTARIAE.

- R. Radicis Serpentariae Virginianae uncias tres,
 Spiritus

Spiritus Vini non rectificati libras duas.
Absque calore digesta colentur.

TINCTURA STOMACHICA.

R. Radicis Calami aromatici,
Gentianae ana fescunciam,
Corticis Peruviani uncias duas,
Aurantiorum Curaffaviensium,
Seminis Cardui benedicti,
Summitatum Centaurii minoris ana unciam unam.
Concisis & contusis adjiciantur, nodulo inclusae,
Limaturae Ferri unciae duae.
Superinfusis
Vini albi libris octo
Digerantur per triduum & filtrentur.

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini citrini uncias duas,
Liquoris anodynii mineralis libram unam.
In leni balnei Arenae calore per quatrimum digesta fil-
trentur.

TINCTURA TARTARI.

R. Salis Tartari puri libram unam.
In crucibulo igne acerrimo ad colorem purpureum fu-
fum, immittatur adhuc calidum mortario calefacto, atque cito
contrito superinfundantur in phiala
Spiritus Vini rectificatissimi librae duae.
Digerantur

Digerantur per aliquot dies balneo Arenae, subinde agitando, & tinctura rubicunda extracta filretur.

TROCHISCI ALHANDAL.

R. Pulpae Colocynthidis uncias duas.
Contundantur in mortario marmoreo cum
Mucilaginis Gummi Arabici sufficiente quantitate.
Massa exsiccata in pollinem teratur, ac ejusdem mucilaginis ope in Trochiscos formetur.

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

R. Radicis Liquiritiae unciam unam,
Iridis Florentinae semunciam,
Sacchari albi sesquilibram.
Conterantur in pollinem, & formentur, ope mucilaginis Gummi Tragacanthae, in Trochiscos.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

Vid. LIQUIRITIA COCTA CITRINA.

TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

R. Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
Liquiritiae,
Seminis Anisi,
Foeniculi ana unciam unam,
Succi Liquiritiae in Aqua Foeniculi soluti uncias quatuor,
Sacchari albi uncias sedecim,
M m Muci-

Mucilaginis Tragacanthae quantum sufficit
 Ut fiat pasta in Trochiscos efformanda.

TROCHISCI CARDIALGICI.

R. Testarum Ostrearum,
 Cretae albae ana uncias duas,
 Gummi Arabici semunciam,
 Nucis Moschatae semidrachmam,
 Sacchari albi uncias sex.
 Redigantur in pulverem, & fiant cum Aquae fontanae
 quantitate sufficiente Trochisci.

TROCHISCI LIQUIRITIAE COMMUNES.

R. Succu Liquiritiae Hispanici libras quatuor.
 In Aqua simplici soluto & colato addatur
 Sacchari albi libra una.
 Inspissentur & cum pauxillo Farinae fiant Trochisci.

TROCHISCI DE MINIO.

R. Minii semunciam,
 Mercurii sublimati corrosivi unciam unam,
 Micae Panis exsiccatae & tritae uncias quatuor.
 Aquae Rosarum quantum sufficit
 Ut fiat massa in Trochiscos oblongos formanda.

TROCHISCI PECTORALES REGII.

R. Succu Liquiritiae depurati,
 Sacchari albi ana unciam unam,

Lau-

Aquae calidae libras sex,
 Spiritus Vini Gallici libras duas.
 Per quindecim dies in loco calido digerantur: deinde de-
 stillatione eliciantur librae quatuor.

Eodem modo parantur:

VINUM MELISSAE.

MENTHAE.

VINUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae uncias octo,
 Vini generosi libras quatuor.
 Per quindecim dies macerentur & filtrentur.

VINUM ZEDOARIAE.

R. Radicis Zedoariae tenuiter contusae libras duas,
 Spiritus Vini libras octo.
 Macerentur per mensem. Additis denique
 Aquae fontanae libris octo
 Destillentur inde librae duodecim.

VITRIOLUM MARTIS.

R. Limaturae Ferri,
 Olei Vitrioli Anglici ana libram unam,
 Aquae fontanae purissimae libras tres.
 Digerantur inter agitationes ad perfectam solutionem.
 Filtrata ad cuticulam iterum iterumque evaporentur, & cry-
 stallisationi committantur.

VITRUM

VITRUM ANTIMONII.

Vid. ANTIMONII VITRUM.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

Vid. ANTIMONII VITRUM CERATUM.

UNGUENTUM AEGYPTIACUM.

- R. Viridis Aeris in pulverem redacti uncias quinque,
 Mellis optimi uncias quindecim,
 Aceti Vini fortis uncias decem.
 Sub perpetua agitatione coquantur ad consistentiam Un-
 guenti.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

- R. Unguenti albi simplicis frigefacti uncias duas,
 Camphorae cum paucis Olei Amygdalarum guttulis tritae
 grana viginti quatuor.
 Misceantur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

- R. Axungiae porcinae libram unam,
 Ceruffae femilibram.
 Ad lenem ignem fusa agitentur, ad perfectam refrige-
 rationem.

UNGUENTUM DE ALTHAEA.

- R. Mucilaginis Radicum Althaeae libram unam,
 Seminis Foenugraeci,
 Lini ana femilibram,
 M m 3 Butyri

Butyri iasulsi libras sex.
 Coquantur ad aquosi exhalationem, & admista
 Pulveris Radicis Curcumae uncia una,
 Colliquentur. Ab igne remota & adhuc calida, additis
 Terebinthinae unciis duabus
 colentur & exprimantur.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

R. Lithargyrii in pulverem triti unciam unam,
 Olei Olivarum libras duas cum dimidia.
 Lento igne coquantur, paulatim addendo
 Aceti Vini albi uncias duas.

Tum injiciantur

Cerae flavae unciae duae cum dimidia,
 Resinae Pini drachmae quatuordecim.

Sub agitatione colliquatis & ab igne remotis addantur

Terebinthinae drachmae quatuordecim,

Immiscantur demum, in pulverem contrita:

Radice Aristolochiae longae,

Myrrhae,

Bdellii,

Thuris ana drachmae sex,

Viridis Aeris drachmae duae.

Nota. Expositur ad curandos Equos.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

Vid. UNGUENTUM CONTRA VERMES.

UNGUEN-

UNGUENTUM BASILICON.

- R. Ceræ flavæ,
Resinæ Pini,
Picis navalis ana uncias sex,
Lento igne colliquatis addantur
Terebinthinæ uncia tres.
Calidis & colatis admisceatur
Olibani in pulverem triti uncia una.

UNGUENTUM CARDIACUM.

- R. Unguenti populei,
de Althæa ana partes æquales.
Misceantur.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

- R. Olei Olivarum libras duas,
Herbæ Solani libram unam.
Coquantur ad consumptionem humidæ, inter coquendum
addendo
Ceræ citrinæ uncias octo.
Ab igne remotis injiciantur, tenuissime trita:
Florum Zinci, vel Pompholygos,
Cerussæ Venetæ ana uncia duæ,
Plumbi usti uncia sex,
Olibani uncia tres.
Agitando cum pistillo ligneo misceantur.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

- R. Terebinthinæ Venetæ semilibram,
Vitellos Ovorum quatuor.

Exacte

Exacte contritis admisceantur

Olei Hyperici fescuncia,

Olibani triti,

Myrrhae tritae ana drachmae tres.

Lenissimo igne diffletur aquosum.

Nota. Si color desideretur flavus, addatur Crocus.

UNGUENTUM ENULATUM.

R. Radicum Enulae recentium sesquilibram,

Axungiae porcinae uncias novem,

Olei Olivarum purissimi uncias sex.

In mortario lapideo contusa, leni igne coquantur ad omnis humidi consumptionem. Expressis & colatis addantur

Terebinthinae purae,

Cerae flavae ana fescuncia.

Probe misceantur ut fiat Unguentum.

UNGUENTUM HAEMORRHOIDALE.

R. Unguenti nutriti drachmas sex,

Olei Hyoscyami cocti drachmas duas,

Camphorae tritae scrupulos duos,

Croci scrupulum unum.

Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM DE LINARIA.

R. Herbae Linariae cum floribus libram unam,

Sempervivi minoris uncias duas,

Hyoscyami unciam unam.

Contusa

Contusa macerentur per aliquot dies cum
 Butyri infulsi liquati sesquilibra.
 Coquantur & exprimantur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRO,
 seu NUTRITUM.

R. Aceti Lithargyrii,
 Olei Olivarum ana partes aequales.
 In mortario stanneo, vel marmoreo misceantur in un-
 guentum.

UNGUENTUM MAJORANAE.
 Vid. BUTYRUM MAJORANAE.

UNGUENTUM MERCURIALE,
 seu NEAPOLITANUM.

R. Mercurii vivi purissimi unciam unam,
 Terebinthinae Venetae semunciam.
 Ad Mercurii extinctionem tritis addentur
 Axungiae porcinae unciae tres.
 Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM MERCURIALE RUBRUM.
 Vid. UNGUENTUM POMATUM RUBRUM.

UNGUENTUM NERVINUM.

R. Herbae Rosmarini,
 Rutae,
 Lavendulae cum Floribus,
 Majoranae,
 Salviae totius,
 Menthae,
 Florum Meliloti,
 Chamomillae vulgaris,
 Baccarum Juniperi viridium,
 Lauri ana unciam unam.

Incisa & contusa macerentur per aliquot dies in
 Olei Olivarum sesquilibra.

Coquantur ad humidi consumptionem. Expressis & colatis
 addantur,

Cerae citrinae unciae sex,
 Terebinthinae Venetae unciae duae cum dimidia,
 Olei Laurini unciae quatuor,
 Terebinthinae drachmae decem,
 Benzoes tenuissime tritae & Spiritu Vini rectificatissimo
 solutae fescuncia.

Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R. Foliorum Nicotianae incisorum libras tres,
 Succi Nicotianae uncias novem,
 Axungiae porcinae sesquilibram.
 Per noctem macerata coquantur leni igne ad humidi
 consumptionem. Expressis & colatis addantur,

Resinae

Resinae unciae tres,
 Cerae flavae fescuncia,
 Pulveris Radicis Aristolochiae rotundae unciae tres.
 Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM NIHILI.

R. Nihili albi,
 Tutiae praeparatae ana femunciam,
 Camphorae tritae scrupulum unum,
 Axungiae viperinae, vel porcinae uncias sex.
 Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM NUTRITUM.

Vid. UNGUENTUM DE LITHARGYRO.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R. Saponis Veneti semilibram,
 Olei Baccarum Juniperi destillati unciam unam,
 Seminis Erucae triti drachmas sex.
 Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

R. Seminis Sabadilli,
 Sinapi ana uncias duas cum dimidia,

N n 2

Radicis

Radicis Hellebori albi,
 Pyrethri ana uncias duas.
 In pulverem redacta excipiantur
 Axungiae porcinae libris quinque,
 Olei laurini unciis quinque.

UNGUENTUM POMATUM ALBUM.

R. Axungiae porcinae in Aqua Rosarum saepius lotae li-
 bram unam,
 Aquae Rosarum fragrantis uncias tres,
 Naphae,
 Spiritus Rosarum ana semunciam,
 Olei Lavendulae semidrachmam,
 Ligni Rhodii,
 de Cedro ana guttas fedecim.
 Misceantur.

UNGUENTUM POMATUM RUBRUM,
 seu MERCURIALE.

R. Mercurii praecipitati rubri,
 Cinnabaris factitiae,
 Minii ana uncias tres.
 Tenuissime trita excipiantur
 Axungiae porcinae libris duabus.
 Misceantur in Unguentum.

UNGUEN-

UNGUENTUM POPULEUM.

- R. Gemmarum Populi arboris recentium libras duas,
 Axungiae porcinae libras quinque.
 Conquassentur & ferventur, donec per aestatem sequen-
 tia haberi possint recentia:
 Foliorum Solani,
 Hyoscyami,
 Papaveris albi,
 Sambuci,
 Herbae Violae ana unciae quatuor,
 Sempervivi unciae tres.
 Incisa infundantur cum magmate priore, atque coquan-
 tur ad humidi consumptionem. Expressa colentur.

UNGUENTUM POTABILE RUBRUM.

- R. Radicum Alkannae concisarum libram unam,
 Vini rubri uncias decem.
 Per aliquot dies absque calore macerata, additis
 Butyri majalis recentis ac insulsi libris quinque
 Coquantur ad humidi consumptionem, exprimantur & co-
 lentur.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

- R. Axungiae porcinae saepius lotae uncias decem,
 Radicis Oxylapathi coctae ac per setaceum trajectae un-
 cias tres,

Enulae in pulverem redactae,

N n 3

Bacca-

Baccarum Lauri contusarum,
 Sulphuris triti ana unciam unam,
 Olei Tartari per deliquium semunciam.
 Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM AD TINEAM.

R. Picis liquidae libram unam,
 Sulphuris vivi in pulverem triti uncias quatuor,
 Cerae flavae unciam unam.
 Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

R. Butyri insulsi libram unam,
 Fellis Tauri inspissati uncias duas,
 Pulveris Aloës hepaticae,
 Trochiscorum Alhandal,
 Sulphuris citrini ana semunciam,
 Olei stillatitii Absynthii,
 Anthos ana sesquidrachmam.
 Misceantur in Unguentum.

INDEX.

INDEX.

- A**ccaciae Baccae. 71.
Acetum Bezoardicum. 115.
Lithargyrii. 116.
Rosarum. 116.
Rutae. 116.
Sambuci. 116.
Scilliticum. 117.
Vini. 93.
concentratum. 117.
destillatum. 117.
Aes ustum. 117.
Aethiops antimonialis. 118.
mineralis. 118.
Sulphuris Antimonii. 118.
Agaricus. 10.
Alabastrum. 3.
Alkali minerale. 5.
Alkekengi Baccae. 71.
Aloe. 80.
depurata. 118.
Alumen. 4.
ustum. 119.
Ambarum. 6. 7.
Ambra grysea. 6.
Amomum. 71.
Ammoniacum gummi. 81.
Amygdalae. 61.
Anima Rhei. 119.
Anime. 81.
Antimonium. 7.
præparatum. 119.
diaphoreticum. 119.
Antimonii Butyrum. 120.
Cinnabaris. 120.
Vitrum. 121.
ceratum. 121.
Aphronitrum. 5.
Aqua Acaciae Florum. 123.
Anhaltina. 124.
Anisi. 124.
Anthos vinosa. 124.
Aromatica. 124.
Aurantiorum Corticum. 125.
Benedicta Rulandi. 125.
Calcis vivae. 125.
Carmelitana. 125.
Ceraforum. 126.
Chamomillae Florum. 123.
Cinnamomi Simplex. 126.
vinosa. 126.
Citri Corticum. 126.
Embryonum. 127.
Foeniculi. 127.
Fortis. 127.
Fragorum. 127.
Hungarica. 128.
Hyssopi. 123.
Lavendulae. 123.

Aqua

- Aqua Laxativa, 128.
 Majoranae. 123.
 Melissae. 123.
 Menthae, 123.
 piperitidis. 123.
 Naphae Florum. 124.
 Ophthalmica alba. 128.
 coerulea. 129.
 Petroselini, 129.
 Phagaedaenica. 129.
 Pulegii. 123.
 Regia. 129.
 Rosarum. 123.
 Rubi idaci, 129.
 Rutae. 123.
 Salviae. 123.
 Sambuci Florum. 123.
 Sclopetaria, 130.
 Scordii. 123.
 Styptica. 130.
 Tiliae Florum. 123.
 Arcanum duplicatum. 130.
 Tartari. 131.
 Argentum cupellatum. 9.
 foliatum. 9.
 vivum. 7.
 Arsenicum album 8.
 citrinum. 8.
 rubrum. 8.
 Asa foetida. 81.
 Asphaltum. 7.
 Aurantia Mala. 72.
 Auripigmentum. 8.
 Aurum foliatum. 9.
 Aurum fulminans, 131.
 Axungia Canis. 108.
 Leporis, 108.
 Lucii piscis. 108.
 Porci. 108.
 Viperae. 108.
 Ursi, 108.
Baccae Acaciae. 71.
 Alkekengi. 71.
 Berberum. 72.
 Ebuli. 74.
 Juniperi. 75.
 Lauri. 75.
 Liliorum convallium. 75.
 Mori. 76.
 Myrtilli. 76.
 Norlandicae. 72.
 Ribesiorum. 78.
 Rubi Chamaemori. 78.
 Rubi idaci. 78.
 Sambuci. 78.
 Spinacervinae. 78.
 Vitis idaeae. 80.
 Bacilli Liquiritiae. 132.
 Balsamum Apoplecticum, 132.
 Arcaei. 132.
 Caryophyllorum. 132.
 Catholicum. 132.
 Cephalicum. 133.
 Cinnamomi. 133.
 Copahu. 94.
 de Copaiva. 94.
 Embryonum. 127.
 Balsamum

- Ballamum Guajacinum. 133.
 Lavendulae. 133.
 Locatelli. 133.
 de Mecca. 95.
 Nuciferae. 134.
 Ophthalmicum. 134.
 Peruvianum. 95.
 Saponaceum. 134.
 Saturni. 135.
 Sulphuris. 135.
 anifatum. 135.
 terebinthinatum. 135.
 Tolutanum. 82.
 Traumaticum. 135.
 Vitae. 136.
 externum. 136.
 Universale. 136.
 Bdellium. 82.
 Benzoe. 82.
 Betulae Succus. 96.
 Bitumen Judaicum. 7.
 Bolus alba. 3.
 Armena. 3.
 rubra. 4.
 Borax. 5.
 Bovista. 10.
 Butyrum Antimonii. 120.
 Majorannae. 137.
 Potabile rubrum. 137.
Cacao. 72.
 Cadmia. 8. 9.
 Calomelas. 188.
 Calx viva. 4.
 Cambogia. 86.
 Camphora. 82.
 Cancrorum Lapides. 105.
 Cantharides. 106.
 Carabe. 7.
 Caranna. 83.
 Cardamomum minus. 72.
 Caricae. 72.
 Caryophylli aromatici. 54.
 Cassia Caryophyllata. 29.
 extracta. 137.
 Fistula. 72.
 lignea. 29.
 Castoreum. 108.
 Catechu. 83.
 Cera. 109.
 ad Arbores. 137.
 Labia. 138.
 rubra. 138.
 viridis. 138.
 Cerasa acida. 73.
 Ceraforum gummi. 83.
 Cervi Cornu. 105.
 Sebum. 109.
 Cerussa. 9.
 Ceri Sperma. 109.
 Chalybs praeparatus. 139.
 Sulphuratus. 139.
 Chelae Cancrorum praeparatae. 139.
 Chrysocolla. 5.
 Cineres clavellati. 102.
 Cinnabaris Antimonii. 120.
 factitia. 139.
 Cinnamomum. 29.

- Citrea Mala. 73.
 Coccinella. 106.
 Coculi indici. 73.
 Colcothar Vitrioli. 5.
 Colocynthis Poma. 73.
 Colophonium. 84.
 Comae Lupuli. 57.
 Conchae. 105.
 citratae. 140.
 praeparatae. 140.
 Conditum Aurantium Corticum. 140.
 Calami aromatici. 141.
 Citri Corticum. 141.
 Cydoniorum. 141.
 Nucum Juglandium. 141.
 Confectio Alkermes. 141.
 Anisi. 142.
 Cubebarum. 142.
 Cynae. 142.
 Conserva Absynthii. 143.
 Anthos. 143.
 Cochleariae. 143.
 Menthae. 143.
 Millepedum. 143.
 Rosarum. 143.
 Copal. 84.
 Corallia. 105.
 praeparata. 143.
 Corallina. 107.
 Cornu Cervi. 105.
 sine igne praeparatum. 143.
 ustum. 143.
 Cortex Aurantium. 29.
 Cascarillae. 29.
 Cassiae caryophyllatae. 29.
 lignae. 29.
 Cervifinae. 32.
 Chinachinae. 31.
 Cinnamomi. 29.
 Citri. 30.
 Culilavan. 30.
 Eleutherii. 29.
 Frangulae. 30.
 Fraxini. 30.
 Granatorum. 30.
 Guajaci. 30.
 Peruvianus. 31.
 Rhamni cathartici. 32.
 Salicis albae. 32.
 Sambuci medius. 32.
 Simarubae. 33.
 Tamarisci. 33.
 Thuris. 33.
 Thymiamatis. 33.
 Winteranus. 34.
 Cremor Tartari. 144.
 Crepitus Lupi. 10.
 Creta alba. 4.
 Crocus. 55.
 Crocus Martis aperitivus. 144.
 Metallorum. 144.
 Crystalli Tartari. 144.
 Cubebae. 74.
 Cucumer asininus. 74.
 Cuprum. 9.
 Cydonia Mala. 74.
 Cynosbata. 74.

Decoctum

- D**ecoctum album. 145.
 laxativum. 145.
 Diacodium. 145.
 Diagyridium. 145.
 Diafcordium. 146.

Eau d'Arquebufade. 130.
 de Luce. 242.
 Ebuli Baccæ. 74.
 Elæofacchara. 145.
 Elaterium. 145.
 Electrum. 7.
 Electuarium dentifricium. 146.
 Diafcordium. 146.
 Mundificans. 147.
 pro Infantibus. 147.
 pro Pecoribus. 147.
 Elemi. 84.
 Elixir aperitivum. 148.
 balfamicum temperatum. 148.
 Werlhofii. 148.
 pectorale R. Daniae. 149.
 Wedelii. 149.
 polychrestum. 150.
 proprietas cum acido. 150.
 fine acido. 150.
 Vitrioli. 151.
 uterinum. 151.
 Emplaſtrum album coctum. 152.
 de Ammoniac. 152.
 antihyſtericum. 153.
 catagmaticum. 153.
 cephalicum. 153.
 de Cicuta. 153.

 Emplaſtrum citrinum. 154.
 ad Clavos pedum. 154.
 defenſivum rubrum. 154.
 viride. 155.
 diachylon compoſi-
 tum. 155.
 ſimplex. 155.
 diapalmae. 156.
 diapompholygos. 156.
 diaſulphuris. 156.
 emolliens. 157.
 ad Fracturas. 157.
 de Galbano crocatum. 157.
 gryſeum. 157.
 de Hyoſcyamo. 158.
 Iſchiadicum. 158.
 de Labdano. 158.
 de Lapide calaminari. 158.
 de Meliloto. 159.
 Mercuriale. 159.
 Miraculoſum. 159.
 Noricum. 159.
 oxyroceum. 160.
 de Ranis. 160.
 Saponatum. 160.
 Saturninum. 160.
 de Spermate ceti. 160.
 ranarum.
 161.
 ſtiſticum Crollii. 161.
 vulgare. 161.
 ſtomachicum. 161.
 ad Tempora. 161.
 Veficatorium. 162.
 Empla-

- Emplastrum viride. 162.
 Essentia Absynthii simplex. 163.
 composita. 165.
 Alexipharmaca. 166.
 Amara. 166.
 Ambræ gryseæ. 167.
 Ammœniaci gummi. 165.
 Angelicæ. 163.
 Anisi stellati. 167.
 Aristolochiæ rotundæ. 164.
 Asæ Foetidæ. 164.
 Balsamica externa. 167.
 Calami aromatici. 164.
 Cardui benedicti. 163.
 Carminativa. 167.
 Caryophyllorum. 164.
 Castorei. 165.
 Centaurei minoris. 163.
 Chamomillæ. 163.
 Cinnamomi. 164.
 Corticum Aurantiorum. 165.
 Cascarillæ. 164.
 Citri. 165.
 Ligni Sassafras. 164.
 Corticis Peruviani. 164.
 Huxhamii. 168.
 Crocii. 164.
 Enulæ. 164.
 Fabarum Sti. Ignatii. 168.
 Fuliginis. 168.
 Fumariæ. 163.
 Galangæ. 164.
 Gentianæ. 165.
 Lignorum. 169.
 Essentia Ligni Guajaci. 164.
 Melissæ. 164.
 Menthæ. 164.
 Millefolii. 163.
 Myrrhæ. 165.
 Pimpinellæ. 164.
 Pini. 169.
 Pomorum Aurantiorum im-
 maturorum. 164.
 Rhabbarbari. 169.
 Scordii. 163.
 Stribii. 169.
 Stomachica. 170.
 Succini. 170.
 Tanacetii. 163.
 Trifolii fibrini simplex. 163.
 Trifolii fibrini cum Spiritu
 proprio. 171.
 Vincetoxici. 164.
 Euphorbium. 84.
 Extractum Absynthii. 172.
 Aconiti. 172.
 Aloes aquosum. 118.
 Angelicæ. 173.
 Aristolochiæ. 173.
 Artemisiæ. 172.
 Calami aromatici. 173.
 Cardui benedicti. 172.
 Cascarillæ. 174.
 Catholicum. 174.
 Centaurei minoris. 172.
 Chaeræfolii. 173.
 Chamomillæ. 172.
 Cicutæ. 173.
 Extractum

- Extractum Cochleariae. 172.
 Colocynthis. 174.
 Corticis Peruviani aquo-
 sum. 174.
 Corticis Peruviani gum-
 meo resinofum. 173.
 Croci. 175.
 Enulae. 172.
 Fumariae. 173.
 Gentianae. 173.
 Hellebori albi. 174.
 nigri. 174.
 Hyoscyami. 173.
 Ligni Guajaci. 174.
 Liliorum convallium. 172.
 Liquiritiae. 175.
 Marrubii. 172.
 Millefolii. 172.
 Myrrhae. 175.
 Nicotianae. 174.
 Opii. 176.
 Panchymagogum. 176.
 Pini. 173.
 Rhabarbari. 172.
 Sarsaparillae. 174.
 Saturni. 177.
 Scillae. 174.
 Sennae. 174.
 Stramonii. 173.
 Tanacetii. 172.
 Taraxaci. 173.
 Trifolii fibrini. 172.
 Valerianae. 173.
 Zedoariae. 173.
- F**abae Pichurim. 74.
 Sti. Ignatii. 74.
 Fel Lucii piscis. 109.
 Tauri. 109.
 inspissatum. 177.
 Ferrum. 9.
 Ficus. 72.
 Flores Acaciae. 53.
 Anthos. 53.
 Arnicae. 53.
 Artemisiae. 53.
 Balauftiorum. 53.
 Bellidis minoris. 53.
 Benzoës. 177.
 Calendulae. 54.
 Cardamines. 54.
 Carthami tinctorii. 54.
 Centaurei minoris. 54.
 Chamomillae romanae. 54.
 vulgaris. 54.
 Cheiri. 54.
 Cotulae Foetidae. 55.
 Croci. 55.
 Cyani. 55.
 Eupatorii. 55.
 Farfae. 55.
 Genistae. 56.
 Hyperici. 56.
 Hyslopi. 56.
 Lamii albi. 56.
 Lavendulae. 56.
 Liliorum alborum. 56.
 convallium. 56.
 Lupuli. 57.

- Flores Malvae. 57.
 Meliloti. 57.
 Millefolii. 57.
 Naphae. 57.
 Nymphaeae albae. 57.
 Origani. 57.
 Papaveris rhoeados. 57.
 Paralyseos. 58.
 Perficorum. 58.
 Poconiae. 58.
 Rosarum. 58.
 Salis ammoniaci simplices. 177.
 Sambuci. 58.
 Scabiosae. 58.
 Spicae celticae. 58.
 Stoechadis arabicae. 58.
 citrinae. 59.
 Sulphuris. 177.
 compositi. 177.
 Tanacetii. 59.
 Tiliae. 59.
 Tunicae. 59.
 Verbasci. 59.
 Violarum. 59.
 Viridis aeris. 178.
 Ulmariae. 59.
 Zinci. 178.
 Folia Argenti. 9.
 Aurantiorum. 37.
 Auri. 9.
 Belladonnae. 37.
 Lauri. 41.
 Malabathri. 42.
 Perficae. 45.
 Folia Quercus. 46.
 Ribis nigrae. 47.
 Sennae. 49.
 Tabaci. 50.
 Formicae. 106.
 Fraga. 75.
 Fuligo. 102.
 Fungus praeparatus. 178.
 quernus. 11.
Galbanetum Paracelsi. 178.
 Galbanum depuratum. 179.
 Gallae. 106.
 Gambogia. 86.
 Gelatina Liquiritiae. 179.
 Gemmae Populi. 46.
 Ribis nigrae. 47.
 Sambuci. 48.
 Glacies Mariae. 4.
 Glycyrrhizae Succus. 85.
 Grana Kermes. 107.
 Paradisi. 75.
 Granatorum Mala. 75.
 Gummi Ammoniacum. 81.
 depuratum. 179.
 Anime. 81.
 Arabicum. 92.
 Asae foetidae. 81.
 Bdellium. 82.
 Benzoe. 82.
 Carannae. 83.
 Ceraforum. 83.
 Copal. 84.

Gummi

- Gummi Elemi. 84.
 Euphorbium. 84.
 Galbanum. 84.
 depuratum. 179.
 Guajaci. 84.
 Guttae. 86.
 correctum. 179.
 Hederæ. 86.
 Juniperi. 90.
 Laccæ. 109.
 Ladanum. 86.
 Mastichis. 87.
 Myrrhae. 88.
 Olibanum. 88.
 Opopanacis. 89.
 Sagapenum. 90.
 Sandarach. 90.
 Sarcocollæ. 91.
 Senegal. 92.
 Tacamahacæ. 93.
 Tragacanthæ. 93.
- H**æmatites Lapis. 9.
 Hepar Antimonii. 180.
 Sulphuris. 180.
 Herba Abrotani. 34.
 Abfynthii. 34.
 Romani. 34.
 Acetofæe. 35.
 Acetofellæe. 35.
 Aconiti. 35.
 Adianthi nigri. 38.
 Agerati. 35.
 Agrimoniee. 35.
- Herba Alchimillæe. 35.
 Altheæe. 35.
 Anagallidis. 36.
 Anserinæe. 36.
 Antirrhini. 36.
 Arnicæe. 36.
 Afari. 36.
 Asplenii. 36.
 Basilici. 37.
 Beccabungæe. 37.
 Belladonnæe. 37.
 Betonicæe. 37.
 Boni Henrici. 37.
 Borriginis. 37.
 Brancæe ursinæe. 37.
 Buglossi. 37.
 Calcatrippæe. 39.
 Capillorum Veneris. 38.
 Cardui Benedicti. 38.
 Ceterach. 36.
 Chaerefolii. 38.
 Chamaedryos. 38.
 Chamaepyteos. 38.
 Chelidonii majoris. 38.
 Chenopodii. 37.
 Cicutæe. 38.
 Cicutariæe odoratæe. 44.
 Cochleariæe. 39.
 Consolidæe majoris. 39.
 regalis. 39.
 Saracenicæe. 51.
 Cuscutæe. 39.
 Daturæe. 39.
 Dauci. 44.

Herba

- Herba Dentis leonis. 50.
 Dictamni cretici. 39.
 Doronici montani. 39.
 Equiseti minoris. 39.
 Erysimi. 40.
 Eupatorii. 35.
 Euphrasiae. 40.
 Farfarae. 51.
 Fumariae. 40.
 Gallii lutei. 40.
 Genistae. 40.
 Gentianellae. 40.
 Geranii moschati. 40.
 robertiani. 40.
 Gratiolae. 41.
 Hederae terrestres. 41.
 Hepaticae nobilis. 41.
 Herniariae. 41.
 Hormini. 41.
 Hyoscyami. 41.
 Hyssopi. 56.
 Ivae arthriticae. 38.
 Linariae. 42.
 Linguae cervinae. 49.
 Lini cathartici. 42.
 Linnaeae. 42.
 Majoranae. 42.
 Malvae. 42.
 Mari veri. 42.
 Marrubii albi. 43.
 Matricariae. 43.
 Matrifylvae. 43.
 Meliloti. 57.
 Melissae canariensis. 43.
 Herba Melissae citratae. 43.
 turcicae. 43.
 Menthastris. 44.
 Menthae crispae. 43.
 piperitidis. 44.
 Mercurialis. 44.
 Millefolii. 57.
 Myrrhidis majoris. 44.
 Nasturtii aquatici. 44.
 Nepetae. 44.
 Nicotianae. 50.
 Oeymi vulgaris. 37.
 Oreoselini. 44.
 Origani. 44.
 Parietariae. 45.
 Potroselini. 45.
 Phytolaccae. 45.
 Pinguiculae. 45.
 Plantaginis. 45.
 Polii cretici. 45.
 Polygalae. 45.
 Polygoni. 46.
 Porentillae. 36.
 Prasii. 43.
 Prunellae. 46.
 Pulegii. 46.
 Pulmonariae. 46.
 Pyrolae. 46.
 Ranunculi vesicatorii. 47.
 Rorellae. 47.
 Roris Solis. 47.
 Rosmarini. 47.
 Sylvestris. 47.
 Rutae. 47.

Herba

- Herba Sabinae. 47.
 Salicariae. 48.
 Salviae. 48.
 Saniculae. 48.
 montanae. 45.
 Saponariae. 48.
 Saturejae. 48.
 Scabiofae. 48.
 Schoenanthi. 48.
 Sclareae. 49.
 Scolopendrii. 49.
 Scordii. 49.
 Sedi majoris. 49.
 Sempervivi. 49.
 Senecionis. 49.
 Serpilli. 50.
 Sefeli. 44.
 Solani. 50.
 Spigeliae. 50.
 Stramonii. 39.
 Taraxaci. 50.
 Tertianariae. 50.
 Thlaspi arvensis. 50.
 Thymi. 51.
 Trifolii fibrini. 51.
 Tussilaginis. 51.
 Verbenae. 51.
 Veronicae. 51.
 Virgae aureae. 51.
 Urticae. 52.
 Uvae ursi. 52.
 Vulvariae. 52.
 Hirci Sanguis. 110.
 Sebum. 110.

- Hirudo. 107.
 Hordeum. 66.
 Hydrargyrum. 7.
 Hydromel simplex. 180.
 Hypocystidis Succus. 86.

- I**chthyocolla. 110.
 Infusum laxativum. 180.
 Juglandis fructus. 75.
 Julapium e Camphora. 181.
 Rosatum. 181.
 Juniperi Baccae. 75.
 Jupiter. 10.

- K**ermes Grana. 107.
 Minerale. 181.

- L**ac Sulphuris. 181.
 Virginis. 182.
 Ladanum. 86.
 Lapis Calaminaris. 8.
 praeparatus. 182.
 Divinus. 183.
 Haematites. 9.
 Infernalis. 183.
 Specularis. 4.
 Lapidés Cancrorum. 105.
 citri. 182.
 praeparati. 183.
 Prunellae. 183.
 Laudanum liquidum. 184.
 Lauri Baccae. 75.
 Lichen terrestris cinereus. 11.
 Lignum Agallochum. 28.

P p

Lignum

- Lignum Aloës. 28.
 Aspalathum. 29.
 Asphaltum. 29.
 Buxi. 29.
 Campefanum. 29.
 Guajacum. 30.
 Juniperi. 31.
 Quassiae. 32.
 Rhodium. 32.
 Santalum flavum. 32.
 rubrum. 33.
 Sassafras. 33.
 Liliorum convallium Baccae. 75.
 Limatura Martis praeparata. 184.
 Liquamen Myrrhae. 185.
 Liquiritia cocta citrina. 184.
 pellucida. 184.
 Liquiritiae Succus. 85.
 Liquor anodynus mineralis. 185.
 Cornu Cervi succinatus. 185.
 Nitri fixi. 185.
 Praecipitans. 186.
 Terrae foliatae Tartari. 186.
 Lithargyrium. 9.
 Looch pulmonale. 186.
 fanum & expertum. 186.
 Lumbrici. 107.
 praeparati. 187.
 Lupuli Comae. 57.
 Coni. 67.
 Lycopodii Semen. 11.
Macis. 75.
 Magnesia alba. 187.
 Manna. 86.
 tabulata. 187.
 tartarifata. 187.
 Mars. 9.
 Mastix. 87.
 Mater perlarum. 106.
 Mel. 110.
 despumatum. 188.
 rosatum. 188.
 Mercurius. 7.
 dulcis. 188.
 praecipitatus albus. 189.
 luteus. 189.
 ruber. 189.
 sublimatus corrosivus. 189.
 Mespila. 76.
 Millepedes. 107.
 praeparati. 190.
 Minium. 10.
 Mixtura resolvens. 190.
 simplex camphorata. 190.
 rectificata. 190.
 non rectificata. 190.
 tonico-nervina. 191.
 Momordicae Fructus. 76.
 Mora. 76.
 Morfuli antimoniales. 191.
 Rosarum purgantes. 191.
 Stomachici. 191.
 contra Vermes. 192.
 Moschus. 111.
 Muscus cumatilis. 11.
 corallinus. 107.
 Islandicus. 11.
 Muscus

- Muscus quernus. 11.
 Myrrha. 88.
 Myrtilli. 76.
- N**aphtha Nitri. 192.
 Vitrioli. 193.
- Natrum. 5.
 Nihilum album. 8.
 gryseum. 9.
- Nitrum. 5.
 antimoniatum. 193.
 depuratum. 194.
 fixum. 194.
 murarium. 5.
 tabulatum. 194.
- Nux moschata. 76.
 vomica. 76.
- O**culi Populi. 46.
 Offa Helmontii. 194.
 Oleum Absynthii coctum. 202.
 destillatum. 195.
 Amomi destill. 196.
 Amygdalarum expr. 202.
 Anethi coctum. 202.
 destillat. 196.
 Angelicae destill. 197.
 Animale Dippelii. 199.
 Anisi destill. 197.
 Anthos destill. 196.
 Aurantiorum Corticum. 198.
 Baccarum Juniperi destill. 196.
 Been expressum. 96.
 Bergamottae. 96.
- Oleum Betulinum empyreumat. 96.
 Buxi empyreumat. 199.
 Cajeput. 97.
 Calami aromatici destill. 197.
 Camphorae empyreumat. 199.
 Camphoratum. 203.
 Cardamomi destill. 197.
 Carminativum. 203.
 Carvi destill. 197.
 Caryophyllorum destill. 197.
 de Cedro. 97.
 Cerae empyreumat. 200.
 Chamomillae coctum. 202.
 Chamomillae destill. 196.
 Cinnamomi. 198.
 Citri destill. 199.
 Colocynthidis. 203.
 Cornu Cervi foetidum. 200.
 Cubearum destill. 198.
 Culilavan destill. 198.
 Cumini destill. 197.
 Foeniculi destill. 197.
 Fuliginis empyreumat. 200.
 Hyoscyami expressum. 202.
 Hyperici coctum. 203.
 Jasmini infusum. 97.
 Juniperi destill. 97.
 Lateritium. 200.
 Lavendulae destill. 196.
 Laurinum expressum. 97.
 Ligni Guajaci empyreu-
 mat. 200.
 Juniperi destill. 97. 197
 Rhodii destill. 197.

- Oleum Ligni Sassafras destill. 197.
 Liliorum alborum infu-
 sum. 204.
 Lini expressum. 97. 202.
 Macis destill. 197.
 Majoranae destill. 196.
 Melissae destill. 196.
 Menthae coctum. 202.
 destill. 196.
 piperitidis destill. 196.
 Millefolii destill. 196.
 Momordicae infusum. 98.
 Myrrhae per deliq. 204.
 Nucis moschatae expr. 98.
 destill. 197.
 Nucum Juglandium expr. 98.
 Olivarum. 98.
 Origani destill. 196.
 Ovorum. 204.
 Palmae expr. 99.
 Petrae album. 7.
 flavum. 7.
 Petrofelini destill. 197.
 Philosophorum. 200.
 Piperis Jamaicensis. 196.
 vulgaris. 197.
 Raparum. 99.
 Rosatum. 202.
 Ruscii. 96.
 Rutae coctum. 202.
 destill. 196.
 Sabinae destill. 196.
 Salviae destill. 196.
 Spicae. 99.

- Oleum Succini. 200.
 Tanacetii destill. 196.
 Tartari per deliq. 204.
 foetidum. 201.
 Terebinthinae. 99. 201.
 Thymi destill. 196.
 Verbasci coctum. 202.
 Vitrioli. 201.
 Zedoariae destill. 197.
 Olibanum. 88.
 Opium. 89.
 Opobalsamum liquidum. 95.
 sicum. 82.
 Opopanax. 89.
 Oryza. 68.
 Os Sepiae. 106.
 Ostrearum testae. 106.
 Oxymel pectorale. 205.
 feillicum. 205.
 simplex. 205.

- P**anacea Mercurialis. 205.
 Panis Cydoniorum. 205.
 Paradisi grana. 75.
 Passulae. 77.
 laxativae. 206.
 Pasta Altheae. 206.
 Petroleum. 7.
 Pilulae Aethiopicae. 207.
 de Ammoniac. 207.
 Antimoniales. 208.
 Aperientes. 208.
 Balsamicae. 208.
 Cachecticae. 209.

Pilulae

- Pilulae Catarrhales purgantes. 209.
 Cephalicae. 209.
 de Ciuta. 209.
 de Colocynthide cum Aloe. 210.
 de Cynoglosso. 210.
 foetidae. 210.
 de Gambogia. 211.
 Laxantes. 211.
 cum Mercurio. 211.
 Mercuriales sialagogae. 211.
 contra Obstructionem. 212.
 Piceae. 212.
 Polychrestae Starkey. 212.
 Rufi. 212.
 Saponaceae. 212.
 Scilliticae. 213.
 de Syrace. 213.
 Succino. 213.
 Pimenta. 71.
 Pini Turiones. 45.
 Piper album. 77.
 Jamaicense. 71.
 longum. 77.
 nigrum. 77.
 Pistaciae. 77.
 Pix liquida. 99.
 Plumbum. 10.
 album. 10.
 ustum. 214.
 Poma Borsdorfiana. 77.
 Pompholyx. 8.
 Populi oculi. 46.
 Pruna. 78.
 Pruncola. 78.
 Pulpa Cassiae. 214.
 Passularum minorum. 214.
 Prunorum. 214.
 Tamarindorum. 214.
 Pulvis Absorbens nitrosus. 215.
 contra Acredinem. 215.
 Alterans Edinensis. 215.
 Antispasmodicus Stahlii. 216.
 Bezoardicus. 216.
 ruber. 216.
 Cachecticus. 216.
 Contraeryvae compositus. 217.
 Cordialis Cellensis. 217.
 Dentifricius. 217.
 Digestivus. 217.
 Dysentericus. 218.
 Epilepticus Marchionis. 218.
 Fumalis optimus. 218.
 ordinarius. 219.
 Galactopoeus. 219.
 Infantum cum Rheo. 219.
 sine Rheo. 219.
 Laxans. 220.
 Pectoralis. 220.
 Puerorum citrinus. 220.
 Refrigerans. 220.
 Scillae compositus. 221.
 Sternutatorius. 221.
 Stomachicus. 221.
 Temperans. 221.
 Vermifugus. 222.
 Quercus marina. 12.

- R**adix Acetosae. 12.
 Acori veri. 15.
 vulgaris. 12.
 Alkanna rubrae. 12.
 Allii. 12.
 Altheae. 12.
 Anchusae. 12. }
 Angelicae. 13.
 Apii sativi. 13.
 Ari. 13.
 Aristolochiae fabaceae. 13.
 verae. 13.
 Armoraciae. 14.
 Arthanitae. 14.
 Afari. 14.
 Asparagi. 14.
 Bardanae. 14.
 Bismalvae. 12.
 Bistortae. 14.
 Britannicae. 14.
 Brusci. 15.
 Bryoniae. 15.
 Buglossi. 12.
 Calami aromatici. 15.
 Cardopatii. 15.
 Carlinae. 15.
 Caryophyllatae. 15.
 Chelidonii majoris. 15.
 minoris. 16.
 Chinae. 16.
 Cichorei. 16.
 Colchici autumnalis. 16.
 Consolidae majoris. 26.
 Contrayervae. 16.

- Radix Coffi dulcis. 16.
 Curcumae. 17.
 Cyclaminis. 14.
 Cynoglossi. 17.
 Cyperi rotundi. 17.
 Dictamni albi. 17.
 Doronici. 17.
 Enulae. 17.
 Eryngii. 18.
 Farfarae. 18.
 Filicis. 18.
 Foeniculi. 18.
 Fragariae. 18.
 Fraxinellae. 17.
 Galangae minoris. 18.
 Gentianae rubrae. 19.
 Glycyrrhizae. 19.
 Graminis. 19.
 Helenii. 17.
 Hellebori albi. 19.
 nigri. 19.
 Hermodactyli. 20.
 Hirundinariae. 20.
 Jalappae. 20.
 Imperatoriae. 20.
 Ipecacoanhae. 20.
 Iridis Florentinae. 21.
 nostratis. 21.
 Lapathi acuti. 20.
 Lappae majoris. 14.
 Levistici. 21.
 Ligustici. 21.
 Liquiritiae. 19.

Radix

- Radix Mechoacannae albae. 21.
 Melampodii 19.
 Morfus Diaboli. 22.
 Nardi indici. 25.
 Ostrutii. 20.
 Oxylapathi. 22.
 Pareirae bravac. 22.
 Petasitidis. 22.
 Petrofelini. 22.
 Pimpinellae albae. 22.
 Poconiae. 23.
 Polypodii. 23.
 Parmicae. 23.
 Pyrethri. 23.
 Raphani rusticani. 14.
 Rhabarbari. 23.
 Rubiae tinctorum. 23.
 Rufci. 15.
 Salab. 24.
 Saponariae. 24.
 Sarsaparillae. 24.
 Satyrii. 24.
 Scorzonerae. 25.
 Scrophulariae. 25.
 Senegae. 25.
 Serpentariae virginianae. 25.
 Spicae indicae. 25.
 Squillae. 25.
 Succisae. 22.
 Symphyti. 26.
 Taraxaci. 26.
 Tormentillae. 26.
 Turbih. 26.
 Tussilaginis. 18.
- Radix Valerianae sylvestris. 26.
 Vincetoxici. 20.
 Urticae. 27.
 Zedoariae. 27.
 Zingiberis. 27.
- Reglisse royale. 179
 Regulus Antimonii Martialis. 222.
 Medicinalis 222.
 Simplex. 222.
- Requies Nicolai. 223.
 Refina flava. 90.
 Jalappae. 223.
 praeparata. 223.
 Guajaci. 223.
 Scammonci. 223.
- Rhabarbarum. 23.
 Ribesia rubra. 78.
 Roob Baccarum Juniperæ. 224.
 Mororum. 224.
 Nucum. 224.
 Ribium. 224.
 Sambuci. 224.
- Rubi Chamaemori Baccae. 78.
 Idaei Baccae. 78.
- Saccharum. 102.**
 clarificatum. 224.
 Hordeatum. 224.
 Lactis. 102. 225.
 Penidium. 225.
 Rosatum. 225.
 Saturni. 226.
- Sagapenum. 90.
 Sagu. 90.

Sal

- Sal Absynthii, 227.
 Acetofellae, 102, 226.
 Alkali minerale, 5.
 Ammoniacum, 112.
 depuratum, 226.
 Anglicum catharticum, 5.
 Cornu Cervi volatile, 226.
 Digestivum Sylvii, 227.
 Ebshamenſe, 5.
 Gemmae, 5.
 Martis, 227.
 Mirabile Glauberi, 227.
 Plantarum, 227.
 Polychrestum de Seignette, 228.
 Prunellae, 228.
 Sedativum Hombergii, 228.
 Sedlicenſe, 6.
 Sodae, 103, 229.
 Succini volatile, 229.
 Tartari, 229.
 Volatile oleoſum Sylvii, 229.
 Volatile Salis Ammoniaci Siccum,
 229.
 Urinae eſſentiale, 229.
 Sambuci Baccae, 78.
 Sandarach, 90.
 Sandaracha Graecorum, 8.
 Sanguis Draconis, 91.
 Hirci, 110.
 Santalum, 32.
 Sapo Alicantinus, 103.
 Starkeyanus, 229.
 Sarcocolla, 91.
 Saturnus, 10.

- Scammoneum, 91.
 Scarabaeus unctuoſus, 107.
 Schoenanthum, 48.
 Scilla praeparata, 230.
 Scorpio, 107.
 Selenites, 4.
 Semen Abelmoſch, 60.
 Acetofae, 60.
 Agni caſti, 60.
 Ammeos veri, 60.
 Amomi vulgaris, 60.
 Anethi, 61.
 Angelicae, 61.
 Aniſi, 61.
 ſtellati, 61.
 Apii, 61.
 Aquilegiae, 62.
 Bardanae, 62.
 Cannabis, 62.
 Cardui benedicti, 62.
 Mariae, 62.
 Carthami, 62.
 Carvi, 62.
 Cataputiae, 63.
 Cichorei, 63.
 Cinae, 63.
 Citrulli, 63.
 Cochleariae, 63.
 Cocognidii, 63.
 Colocynthis, 64.
 Coriandri, 64.
 Cucumeris, 64.
 Cucurbitae, 64.
 Cumini, 64.

Semen

- Semen Cydoniorum. 64.
 Cynosbati. 64.
 Dauci. 65.
 Endiviae. 65.
 Erucae. 65.
 Foeniculi. 65.
 Foenu graeci. 65.
 Fraxini. 65.
 Granatorum. 66.
 Hordei. 66.
 perlatum. 66.
 Hormini. 66.
 Hyoscyami. 66.
 Lactucae. 66.
 Lapathi acuti. 66.
 Levistici. 66.
 Ligustici. 66.
 Lini. 67.
 Lithospermi. 67.
 Lupuli. 67.
 Lycopodii. 11.
 Mannae. 67.
 Melissae. 67.
 Melonum. 67.
 Mespilorum. 67.
 Mili Solis. 67.
 Napi. 67.
 Nasturrii. 67.
 Nigellae. 68.
 Oryzae. 68.
 Papaveris. 68.
 Petroselini. 68.
 Phellandrii. 68.
 Plantaginis. 68.
 Semen Poconiae. 68.
 Portulacae. 69.
 Pysyllii. 69.
 Raparum. 69.
 Ricini. 69.
 Rutae. 69.
 Sabadilli. 69.
 Santonici. 63.
 Sileris montani. 69.
 Sophiae Chirurgorum. 70.
 Tanacetii. 70.
 Thlaspi Cretici. 70.
 vulgaris. 70.
 Thymi. 70.
 Violarum. 70.
 Urticae majoris. 70.
 Romanae. 70.
 Zedoariae. 63.
 Sennae Folia. 49.
 Sepiae Os. 106.
 Siliqua dulcis. 78.
 Soda Hispanica. 103.
 Solutio Coralliorum. 230.
 Species pro Cataplasmate emolliente.
 230.
 Cataplasmate ad Gan-
 graenam. 231.
 Cucupha. 231.
 Decocto adstringente ad
 Gargarisma. 232.
 Decocto Avenae Loweri.
 232.
 Decocto emolliente ad
 Gargarisma. 232.
 Species

- Species pro Decocto Lignorum. 233.
 Diareos. 233.
 Diatragacanthae frigidae. 233.
 Discutientes. 234.
 pro Enematibus. 234.
 Fomentatione. 234.
 Infuso pectorali. 234.
 Hierae pierae. 234.
 pro Morfulis stomachicis. 235.
 Resolventes externae. 235.
 Specificum cephalicum Michaelis. 236.
 Specularis Lapis. 4.
 Sperma ceti. 109.
 Spinae cervinae Baccae. 78.
 Spiritus Aethereus. 236.
 Anisi. 236.
 Antiscorbuticus. 236.
 Bezoardicus. 236.
 Carminativus de tribus. 236.
 Ceraforum. 237.
 Cochleariae. 237.
 Cornu Cervi. 237.
 Corticum Aurantium. 237.
 Citri. 238.
 Diatrion. 238.
 Formicarum. 238.
 Fuliginis. 238.
 Juniperi. 238.
 Lavendulae. 239.
 compositus. 239.
 Ligni Guajaci. 239.
 Liliorum convallium. 239.
 Lumbricorum terrestrium.
 240.
 Spiritus Matricalis. 240.
 Melissae. 240.
 Menthae. 240.
 Mindereri. 241.
 Nitri dulcis. 241.
 fumans. 241.
 Rosarum. 241.
 Rubi idaei. 241.
 Salis Ammoniaci anisatus. 242.
 Salis Ammoniaci aquosus. 243.
 Salis Ammoniaci cum Calce
 viva. 242.
 Salis Ammoniaci Succinatus.
 242.
 Salis Ammoniaci vinosus. 243.
 Salis Ammoniaci urinosus.
 243.
 Salis concentratus. 243.
 dulcis. 244.
 Glauberi. 243.
 Sambuci. 244.
 Serpilli. 244.
 Sulphuris. 244.
 Tartari. 244.
 Terebinthinae. 245.
 Theriacalis. 245.
 Vini. 99.
 Camphoratus. 246.
 Camphorato-crocatus.
 246.
 rectificatus. 246.
 rectificatissimus. 246.
 Vitrioli acidus. 246.
 dulcis. 246.
 Spiritus

- Spiritus Volatilis oleofus, 247.
 Spongia. 107.
 praeparata, 247.
 Stannum, 10.
 Stanni Amalgama, 248.
 Stannum pulveratum, 248.
 Stibium, 7.
 Stineus marinus, 108.
 Stipites Dulcamarae, 30.
 Storax calamita, 92.
 Strobili Pini, 45.
 Styrax liquida, 99.
 Succi antiscorbutici, 248.
 Succinum, 7.
 praeparatum, 248.
 Succus Aurantiorum, 248.
 Betulae, 96.
 Citri, 249.
 Cydoniorum, 249.
 Hypocystidis, 86.
 Liquiritiae, 85.
 depuratus, 249.
 Sulphur Auratum Antimonii, 249.
 citrinum, 7.
 Summitates Artemisiae, 53.
 Millefolii, 57.
 Pini, 45.
 Suppositorium usuale, 249.
 Syrupus Absynthii, 250.
 Acetositis Citri, 250.
 de Althea, 251.
 Ammoniaci, 251.
 Amygdalinus, 251.
 Aurantiorum, 252.
 Syrupus Berberum, 252.
 Capillorum Veneris, 252.
 Ceraforum, 252.
 e Chamomilla, 252.
 Cichorei cum Rheo, 253.
 Cinnamomi, 253.
 Communis, 253.
 Cydoniorum, 254.
 Diacodii, 254.
 Domesticus, 254.
 de Eryfimo, 254.
 de Farfara, 255.
 Foeniculi, 255.
 Fragorum, 255.
 Granorum Kermes, 256.
 Hyssopi, 256.
 Liquiritiae, 256.
 e Manna, 257.
 Menthae, 257.
 Mororum, 257.
 Nicotianae, 257.
 Papaveris albi, 258.
 rhoeados, 258.
 Paeoniae, 258.
 Quinque Radicum aperien-
 tium, 258.
 Rhabarbari Bingii, 259.
 Ribium, 259.
 Rosarum solutivus, 259.
 Rubi idaci, 259.
 de Spina cervina, 260.
 Tunicae, 260.
 Violarum, 260.
 Tacama-

- T**acamahaca. 93.
 Tamarindi. 79.
 Tartarus. 104.
 emeticus. 260.
 tartarificatus. 260.
 vitriolatus. 261.
 Terebinthina. 100.
 cocta. 261.
 Terra foliata Tartari. 261.
 Japonica. 83.
 Sigillata. 4.
 Vitrioli dulcis. 262.
 Theriaca Andromachi. 262.
 Pauperum. 265.
 pro Pecoribus. 265.
 Thus. 88.
 Tinctura Aloes. 265.
 Amara. 266.
 Antimonii acris. 266.
 nigra. 266.
 tartarifata. 267.
 Benzoes. 267.
 Bezoardica. 267.
 Catechu. 267.
 Cathartica. 268.
 Gingivalis. 268.
 Hellebori nigri. 268.
 Laccæ. 268.
 Martis cum Lipuore anodyno
 minerali. 269.
 Martis tartarifata. 269.
 Odontalgica. 269.
 Papaveris. 270.
 Pectoralis. 270.
 Tinctura Proprietatis. 270.
 Quassiae. 270.
 Rhei aquosa. 270.
 vinosa. 271.
 Sacra. 271.
 Salina. 271.
 Serpentariae. 271.
 Stomachica. 272.
 Succini. 272.
 Tartari. 272.
 Tragacantha. 93.
 Trochisci Alhandal. 273.
 Bechici albi. 273.
 citri. 273.
 nigri. 273.
 Cardialgici. 274.
 Liquiritiae. 274.
 de Minio. 274.
 Pectorales. 274.
 Turiones Pini. 45.
 Sambuci. 48.
 Turpethum minerale. 275.
 Tutia. 9.
 praeparata. 275.
Vanillae. 79.
 Vinum. 101.
 chalybeatum. 275.
 Emeticum. 275.
 Liliorum convallium. 275.
 Melissae. 276.
 Menthae. 276.
 Scilliticum. 276.
 Zedoariae. 276.
 Vipera.

Vipera. 108.

Viride Aeris. 10.

Viscus quernus. 33.

Vitis idaeae Baccae. 80.

Vitriolum album. 6.
 coeruleum. 6.
 Martis. 276.
 viride. 6.

Vitrum Antimonii. 277.

ceratum. 277.

Unguentum Aegyptiacum. 277.

Album camphoratum.
 277.

Album simplex. 277.

Altheae. 277.

Apostolorum. 278.

de Arthanita. 278.

Basilicon. 279.

Cardiacum. 279.

Diapompholygos. 279.

Digestivum. 279.

Enulatum. 280.

Unguentum Haemorrhoidale. 280.

de Linaria. 280.

de Lithargyrio. 281.

Majoranae. 281.

Mercuriale. 281.

Neapolitanum. 281.

Nervinum. 282.

Nicotianae. 282.

Nihili. 283.

Nutritum. 283.

Paralyticum. 283.

Pediculorum. 283.

Pomatum album. 284.

rubrum. 284.

Populeum. 285.

Potabile rubrum. 285.

ad Scabiem. 285.

ad Tineam. 286.

contra Vermes. 286.

Usnea vulgaris. 11.

Xylocassia. 29.

Danſk Register.

Aakandebloſter. 57.

Aakermennurt. 35.

Aakermynthe. 44.

Aakerſiſſelurt. 40.

Abrodurt. 34.

Akerbær. 72.

Adeſſeſver. 41.

Adelvundurt. 51.

Aerenpriisurt. 51.

Agerburrefroe. 62.

Agerburrerod. 14.

Agermaaneurt. 35.

Agermynthe. 44.

Agerſilkebloſter. 57.

Agerſtrepperod. 14.

Agerumbloſter. 54.

Agurkenfree. 64.

Akeleyefroe. 62.

Akeſojeurt. 51.

Alanderod. 17.

Aldgodeurt. 37.

Alabaſter. 3.

Allehaande. 60. 71.

Allun. 4.

Almnæver. 11.

Aloe. 80.

Altheerod. 12.

Altheeurt. 35.

Alonæver. 11.

Ambra. 6.

Americaniſk Brekrod. 20.

Americaniſk Grunsrod. 22.

Americaniſk Ormeurt. 50.

Ammoniak. 81.

Ammyfree. 60.

Amomfree. 60.

Amubloſter. 57.

Angelikfroe. 61.

Angelikrod. 13.

Angurienfroe. 64.

Anime. 81.

Anisfree. 61.

Apotheker Pericom. 56.

Arabiſk-Gummi. 92.

Armeniſk = Bolus. 3.

Aſen = Agurke. 74.

Aſſebarck. 30.

Aſſefroe. 65.

Aſparris.

- Asparris. 14.
 Attiskær. 74.
 Astringrod. 19.
 Ayrroot. 19.

Bakerblom. 55.
 Baldersbraablonster. 55.
 Baldrianrod. 26.
 Balsamæbler. 76.
 Balsam af Tolu. 82.
 Balsam fra Mecha. 95.
 Barbeer = Forstandfrøe. 70.
 Barbrickblonster. 57.
 Barbrogæsblonster. 54.
 Barsleikurt. 51.
 Bartfiærs Wiisdomsfrøe. 70.
 Basillenurt. 37.
 Batonieurt. 37.
 Bellium Gummi. 82.
 Beckbungurt. 37.
 Bedste Kaneelbark. 30.
 Behenolie. 96.
 Benediktrod. 15.
 Benzoe. 82.
 Berberisbar. 72.
 Bergamotolie. 96.
 Berglongeurt. 44.
 Bergmandstroerod. 18.
 Bergmynte. 44.
 Bernsteen. 7.
 Bertramrod. 23.

 Beske Klexer. 57.
 Bevergeel. 108.
 Bierglummen. 69.
 Biergod. 22.
 Bingelurt. 44.
 Bierne = Zit. 108.
 Biornesklovert. 37.
 Biornelabbeurt. 37.
 Birkesaft. 96.
 Bittersødebarf. 30.
 Bittre Mandler. 61.
 Blaaber. 76.
 Blaahænsodurt. 39.
 Blaahørstrod. 22.
 Blaakløkkerfrøe. 62.
 Blaaknoprod. 22.
 Blaakolle. 46.
 Blaakollerod. 22.
 Blaakliserod. 21.
 Blaamunkeurt. 35.
 Blaasimmerurt. 41.
 Blaastierneurt. 50.
 Blaa Vitriol. 6.
 Bleeghvuid. 9.
 Blind = Nældeblonster. 56.
 Blodblonster. 56.
 Blodigel. 107.
 Blodred. 26.
 Blod = Steen. 9.
 Blommer. 78.
 Bly. 10.

Boborel.

- Boborel. 71.
 Beller. 76.
 Bellerris. 76.
 Benner. 65.
 Bokkeblade. 48.
 Bom = Olie. 98.
 Borax. 5.
 Borrasurt. 37.
 Borsdorfer Äbler. 77.
 Boskrod. 13.
 Brakaldbark. 30.
 Brandehatterod. 27.
 Brandenældesree. 70.
 Brændeviin. 99.
 Bregnerod. 18.
 Brestrod. 20.
 Brendehatteurt. 52.
 Brendeurt. 52.
 Brisktræ. 31.
 Bruneller. 78.
 Brunelleurt. 46.
 Bruunrod. 25.
 Brusetra. 31.
 Buegræsblomster. 53.
 Buggræsblomster. 53.
 Bujæskerod. 18.
 Bukshornstree. 65.
 Bukkeblade. 51.
 Bukke = Blod. 110.
 Bukke = Talle. 110.
 Bulmeurt. 41.
 Burrerod. 14.
 Butang. 12.
 Burbomtra. 29.
 Byg. 66.
 Dyrkeblomster. 53.
 Jacobanner. 72.
 Cajeputolie. 97.
 Calmusrod. 15.
 Cameelblomster. 54.
 Campefetra. 29.
 Campher. 82.
 Canarisk Hiertensfyd. 43.
 Caranna Gummi. 83.
 Cardamomen. 72.
 Carmesin = Drm. 106.
 Carve. 62.
 Cassagaiskerod. 18.
 Cassie. 72.
 Celtisk Nardusblomster.
 Chinarod. 16.
 Citroner. 73.
 Citronmelisse. 43.
 Citron = Olie. 93.
 Cochlearie. 39.
 Coloquinder. 73.
 Copaiva = Balsam. 94.
 Copal. 84.
 Coraller. 105.
 Corbenedikturt. 38.
 Corianderstree. 64.

Cretisk

Eretisk Thlaspifroe. 70.

Eubeber. 74.

Cyperrod. 17.

Dag = og Naturt. 45.

Dansk Ingefær. 13.

Dansk Kummen. 62.

Derreroedsfroe. 65.

Derreurtsfroe. 65.

Desmer. III.

Desmerforn. 60.

Desmerstorkeneburt. 40.

Dievelshidrod. 22.

Dildfroe. 61.

Diptamrod. 17.

Diptamurt. 39.

Død Neldeblomster. 56.

Dødningehovedurt. 42.

Døv Neldeblomster. 56.

Drage = Blod. 91.

Duggræs. 47.

Dyveldreck. 81.

Eberrod. 15.

Edel Leverurt. 41.

Gegeblade. 46.

Gegebregnerod. 23.

Gege = Moos. II.

Gege = Svamp. II.

Einetra. 31.

Elemi. 84.

St. Ellensrod. 17.

Endiviefroe. 65.

Enebar. 75.

Enebar = Gummi. 90.

Enebar = Olie. 97.

Enebartræ. 31.

Enetra. 31.

Enertræ. 31.

Engelarsblomster. 54.

Engelknoprod. 22.

Engelrod. 13.

Engelsk Laxer = Salt. 5.

Engelsk Lin. 10.

Engelsdrod. 23.

Engeltornfroe. 64.

Eselorm. 107.

Euphorbium = Gummi. 84.

Evigheidsblomster. 59.

Faaretungeurt. 45.

Faa til Lifsblomster. 53.

Fadnerod. 13.

Fadnoransferod. 13.

Fadnorvotasrod. 13.

Fandensnofferfroe. 66.

Fandensnofferurt. 41.

Fandenspungeurt. 41.

Farebladerod. 22.

Fatnorod. 13.

Fattigmandstarm. 12.

Feberurt. 50.

R r

Fennikelfroe.

- Fennikelfroe. 65.
 Fennikelrod. 18.
 Fiellegras. 11.
 Figen. 72.
 Finmarkkaal. 39.
 Fiolerfree. 70.
 Fiske = Been. 106.
 Fivelrod. 26.
 Flefkurt. 48.
 Flesmegras. 51.
 Flinken Henriksurt. 49.
 Flocksblomster. 55.
 Follafodrod. 18.
 Fougrefree. 65.
 Froernes Veber. 47.
 Fuglesim. 33.
 Fuffop. 10.
 Gaasedittblomster. 55.
 Gaaseguldblomster. 55.
 Gaaseheefurt. 36.
 Gaaseurt. 36.
 Gaaseurtblomster. 53. 55.
 Galangerod. 18.
 Galbanum. 84.
 Gald = Ebler. 106.
 Galmey. 8.
 Galtebarrod. 15.
 Galteknapperod. 14.
 Galurt. 39.
 Gamanderurt. 38.
 Gedeklovurt. 51.
 Giedeffiaegblomster. 59.
 Giedde = Fitt. 108.
 Giedde = Galde. 109.
 Giftrød. 16.
 Giegemadurt. 35.
 Giegeurt. 35.
 Giensofblomme. 36.
 Giegeblomster. 54.
 Gieghidrod. 24.
 Gongfalverod. 26.
 Goskastra. 31.
 Graabenblomster. 53.
 Graabueblomster. 53.
 Graabhueblomster. 53.
 Graakuseurt. 49.
 Græskarfree. 64.
 Granatebler. 75.
 Granatblomster. 53.
 Granatfree. 66.
 Granknopper. 45.
 Grine ved Dagurt. 36.
 Grine ved Middagurt. 36.
 Groeblad. 45.
 Groeblokkurt. 45.
 Grenbladerod. 22.
 Grenskollrod. 22.
 Gron Vitriol. 6.
 Grofte Molsfoorrod. 18.
 Gruusrod. 22.
 Guajac = Gummi. 85.

Guds.

- Gudsnaadesurt. 41.
 Guld = Blade. 9.
 Guldbloomeurt. 36.
 Guldris. 51.
 Gummigut. 86.
 Gummi = Lak. 109.
 Gurgemeirod. 17.
 Guul Arsenik. 8.
 Guul Beeg. 90.
 Guul Moururt. 40.
 Guul Sandeltra. 32.
 Guul Soovel. 7.
 Guule Silitter. 54.
 Guule Rødderfrøe. 65.
 Guelblomster. 56.
 Guelurt. 40.
 Gysvelblomster. 56.
 Gysvelurt. 40.
 Gyldevis. 51.
 Gyldevisurt. 51.

Haarflæggrød. 14.
 Haarværturt. 45.
 Hal og Lak. 93.
 Hampfrøe. 62.
 Hanbingelurt. 44.
 Hanblomrod. 18.
 Hanbregnerod. 18.
 Haneleegblomster. 58.
 Hanesporeurt. 39.
 St. Hansbrød. 78.
 St. Hansgræsblomster. 59.
 St. Hansurtblomster. 56.
 Haresit. 108.
 Harhousblomster. 57.
 Harpir. 84.
 Haselurtrod. 14.
 Hasselurt. 36.
 Heilfotarod. 23.
 Hermodadelerod. 20.
 Hestfoeleurt. 36.
 Hesteflomme. 36.
 Hestehovblomster. 55.
 Hestehovrod. 18.
 Hestehovurt. 51.
 Hestehrerod. 22.
 Himmeldugurt. 47.
 Hindbar. 78.
 Hiortebar. 78.
 Hiortekieverblomster. 55.
 Hiorte = Talle. 105.
 Hiorte = Talle. 109.
 Hiortetornbar. 32.
 Hiortetungeurt. 49.
 Hensebaneurt. 41.
 Hensegræs. 46.
 Herfrøe. 67.
 Herurt. 42.
 Hofveurt. 51.
 Honning. 110.
 Horsesmynte. 44.
 Horsetænderurt. 41.

- Hovbladrod. 18.
 Hovurterod. 18.
 Humle. 67.
 Humleblomster. 57.
 Hundebærbarf. 30.
 Hundebærrod. 15.
 Hunde = Fit. 108.
 Hundegræsrod. 19.
 Hundehøgbarf. 30.
 Hundehovedurt. 36.
 Hunde = Moos. 11.
 Hundeurtblomster. 55.
 Hundrede Knuderurt. 45.
 Hunds Cameelblomster. 55.
 Hundstungerod. 17.
 Hunkrod. 13.
 Huulurtsrod. 13.
 Huus = Blas. 110.
 Huuslegurt. 49.
 Hvaltraff. 109.
 Hviid Bolus. 3.
 Hviid Caneelbarf. 34.
 Hviid Diptamrod. 17.
 Hviid forseglet Jord. 4.
 Hviid Jalapperod. 21.
 Hviid Krid. 4.
 Hviid Kix. 8.
 Hviid Nyseurtrod. 19.
 Hviid Peber. 77.
 Hviid Pilsbarf. 32.
 Hviid Regnsanrod. 23.
 Hviid Senepskorn. 65.
 Hviid Steen = Olie. 7.
 Hviid Vitriol. 6.
 Hvide Lilier. 56.
 Hyldebarf. 32.
 Hyldebær. 78.
 Hyldeblomster. 58.
 Hyldekopper. 48.
 Hypericonblomster. 56.
 Hyventornsfree. 64.
 Jalaprod. 20.
 Japonisk Jord. 83.
 Jasmin = Olie. 97.
 Jenbertra. 31.
 Jern. 9.
 Jernurt. 51.
 Jernurtfree. 63.
 Ignatiusbenner. 74.
 Indianske Blade. 42.
 Indisk Epifrod. 2. 5.
 Ingever. 27.
 Jede = Beeg. 7.
 Jodiske Kirsebær. 71.
 Jomfrue Marie Sengfoor. 40.
 Jordbær. 75.
 Jordbærrod. 18.
 Jordhumleblomster. 56. 57.
 Jordmaddik. 107.
 Jordmoos. 11.
 Jordregurt. 40.

Jordved.

Jordvedbendeurt. 41.
 Jølandsmoos. II.
 Jføpblomſter. 56.
 Jyttelbær. 78.
 Jyttelbærtornbark. 32.

Kaaber. 9.
 Kaapegræsurt. 35.
 Kaarsblomſter. 45.
 Kaarsurt. 49.
 Kabbelauprod. 26.
 Kalnusrod. 15.
 Kallgræsblomſter. 59.
 Kameelſtraa. 48.
 Kaneel. 29.
 Kardebenedictſrøe. 62.
 Karſefrøe. 67.
 Karvi. 62.
 Kaſkarillebark. 29.
 Kaſtoſtblomſter. 57.
 Katteoftblade. 42.
 Katteſtierturt. 35.
 Katteſtoelblomſter. 57.
 Katteurt. 44. 48.
 Kermes Korn. 107.
 Kielderhalsfrøe. 63.
 Kielderorm. 107.
 Kierringrockurt. 46.
 Kierringſtrubblomſter. 57.
 Kinabark. 31.
 Kiedliim = Gummi. 91.

Kirſebær. 73.
 Kirſebær = Gummi. 83.
 Kiusbasfrøe. 63.
 Kiſuoedfrøe. 63.
 Klaveedbark. 33.
 Klaggrod. 14.
 Klammerurt. 40.
 Klebhunleurt. 44.
 Klojeſſerod. 18.
 Klungerod. 14.
 Kinagræsrod. 19.
 Knipplyngbark. 30.
 Knoptang. 12.
 Kockekjerner. 73.
 Koedriverblomſter. 58.
 Koedroſvelblomſter. 58.
 Kørvel. 38.
 Koloquintfrø. 64.
 Kongelysblomſter. 59.
 Kong Henriksurt. 49.
 Kongſalveurt. 39.
 Kornblomſter. 55.
 Kornmynte. 44.
 Kornroſe. 57.
 Korsbær. 78.
 Korsbærtornbark. 32.
 Korsgræsblomſter. 59.
 Kraakeſod. II.
 Kraakeſtiig. II.
 Krantszien. 76.
 Kraprod. 24.

- Krebs = Steene. 105.
 Kreigebær. 71.
 Kreigebærblomster. 53.
 Kretist Voley. 45.
 Krosingbær. 80.
 Kroslingerbær. 80.
 Kroppegæsrod. 19.
 Krusemynte. 43.
 Kuesimmerblomster. 58.
 Kulstuckerod. 26.
 Kulstuckert. 39.
 Kummen. 62. 64.
 Kumigundsærtblomster. 55.
 Kutang. 12.
 Kyroel. 38.

Laamanack. 78.
 Lactukfree. 66.
 Ladannum = Gummi. 86.
 Laddok. 78.
 Lakridsrod. 19.
 Lakrids = Saft. 85.
 Lang Yeber. 77.
 Latoch. 78.
 Laurbær. 75.
 Lavendelblomster. 56.
 Lærbloomsterrod. 26.
 Ledmyert. 37.
 Leerstuelrod. 18.
 Leerstuepperod. 18.
 Lemmikert. 37.

 Berle = Svamp. 10.
 Leverbalsamurt. 35.
 Liden Enzianurt. 40.
 Liden Fredlesurt. 50.
 Liden Hiortetungeurt. 36.
 Liin = Olie. 97.
 Lilleconvallbær. 75.
 Lilleconvallblomster. 56.
 Lille Svaleurtrod. 16.
 Lindblomster. 59.
 Lobsticfree. 66.
 Lobsticrod. 21.
 Leg. 12.
 Løgsurt. 49.
 Lovesodurt. 35.
 Lovetandrod. 26.
 Lovetandurt. 50.
 Lorbærblade. 41.
 Loppefree. 69.
 Lorbær = Olie. 97.
 Lubstikfree. 66.
 Lubstikrod. 21.
 Lungurt. 46.
 Lungegræsrod. 14.
 Lunsefree. 69.
 Lunsegræs. II. 47.

Madefernerod. 14.
 Maggræsblomster. 59.
 Mafurt. 34.
 Manna. 86.

Manna:

Mannagræsgrupp. 67.
 Mandelblødbloster. 56.
 Mandshielprod. 18.
 Mandstroerod. 18.
 Mariskaabeurt. 35.
 Marie Dregnerod. 23.
 Marie Fægreurt. 40.
 Marie Glas. 4.
 Marie Senghalmurt. 40.
 Marie Tidselfree. 62.
 Marislegræs. 42.
 Maristakurt. 35.
 Mars = Fioler. 59.
 Marsfiolerfree. 70.
 Marum verum. 42.
 Marubeurt. 43.
 Mastix. 87.
 Matremurt. 43.
 Maymaanedsbloster. 56.
 Meelbarrusblade. 52.
 Meelbarblade. 52.
 Meiran. 42.
 Melissefree. 67.
 Melsekorsurt. 45.
 Mell = Sukker. 102.
 Melonfierne. 67.
 Mespiler. 76.
 Mespilfrø. 67.
 Mester Henrifsurt. 49.
 Mesterrod. 20.
 Mestertiene. 33.

Mineralisk Salt. 5.
 Miolbarblade. 52.
 Miolnebarblade. 52.
 Mieurbloster. 59.
 Mirre. 88.
 Mirrian. 42.
 Mirtbloster. 59.
 Modurbloster. 59.
 Mollurtbloster. 59.
 Monne. 10.
 Mieurbloster. 59.
 Moderkameelbarf. 29.
 Molsfoorblosterod. 18.
 Morbar. 76.
 Mundskaalerod. 26.
 Multebar. 78.
 Munkehatteurt. 35.
 Munkehovedrod. 26.
 Munketronebloster. 54.
 Munkepeber. 60.
 Muskatblommer. 75.
 Muskatned. 76.
 Muskat =olie. 98.
 Musling = Skaller. 105.
 Muusetornsrod. 15.
 Myrebar. 78.
 Myrer. 106.
 Myrteurt. 43.
 Nældebrænderod. 27.
 Napefrø. 67.

Marislegræs.

- Narislegras. 42.
 Natshadeurt. 37.
 Nelderod. 27.
 Neldeurt. 52.
 Nellibarck. 29.
 Nellikblomster. 59.
 Nellikker. 54.
 Nellikferod. 15.
 Negleblom. 58.
 Nagne Horerrod. 16.
 Nagne Jomfrueroed. 16.
 Noretlegras. 42.
 Norislegras. 42.
 Norst Thee. 51.
 Nottrod. 27.
 Notteurt. 52.
 Nyper. 74.
 Nysebladblomster. 56.

Odderslange. 108.
 Odderslange = Zit. 108.
 Oingras. 47.
 Oienrod. 26.
 Oientresurt. 40.
 Oskaleurt. 46.
 Oskongeurt. 36.
 Osters = Skaller. 106.
 Olsuechogbarck. 30.
 Operment. 8.
 Opium. 89.
 Opsfred Jagreurt. 40.

 Orangenblomster. 57.
 Ormsree. 63.
 Ormekruidblomster. 59.
 Ormekruidfree. 70.
 Ormeurtrod. 25.
 Oredrifblomster. 58.
 Ore = Galde. 109.
 Oretungeurt. 37.

Paeonienfree. 68.
 Paeonienrod. 23.
 Palm = Die. 98.
 Panar = Gummi. 89.
 Pappelspil. 46.
 Paradiskorn. 75.
 Paradistra. 28.
 Peber. 77.
 Pebermynte. 44.
 Peberrod. 14.
 St. Pedersurt. 45.
 Pengegras. 50.
 Pengegrasfree. 70.
 Pengeurt. 50.
 Pengeurtfree. 70.
 Perlegryn. 66.
 Perle = Moer. 106.
 Persikeblomster. 58.
 Persille. 45.
 Persillefree. 68.
 Persilrod. 22.
 Pestilentsrod. 22.

 Peruvianst

- Peruviansk Balsam. 95.
 Pionrosen. 58.
 Pisseurt. 41.
 Pistaser. 77.
 Pserffenblade. 45.
 Poffentra. 30.
 Poleyurt. 46.
 Pomeranzblade. 37.
 Pomeranzen. 72.
 Portulackfree. 69.
 Pott = Afke. 102.
 Prastekronerod. 26.
 Purgeerkorn. 63.
 Purgeerliim. 42.
 Put i Bugblomster. 53.

Quammerod. 13.
 Quassebarf. 32.
 Quæserod. 22.
 Quedekorn. 64.
 Queder. 74.
 Quiffetaarod. 19.
 Quiffurod. 19.
 Queg = Selsv. 7.

Rav. 7.
 Radkatra. 31.
 Ravenofferod. 24.
 Rave = Rever. 11.
 Raverunpeurt. 39.
 Reinsandblomster. 59.
 Reinsandfree. 70.
 Reufanblomster. 59.
 Rhabarber. 23.
 Rhodisertra. 29.
 Ribs. 78.
 Riddersporeurt. 39.
 Riifengryn. 68.
 Ringblom. 54.
 Ringormgræs. 47.
 Ringesandblomster. 59.
 Robertsurt. 40.
 Red Allun. 4.
 Redarveurt. 36.
 Red Bolus. 4.
 Red forseklet Jord. 4.
 Red Hancamrod. 13.
 Red Dyetungrod. 12.
 Red Sandeltra. 33.
 Roe = Olie. 99.
 Rellikeblomster. 57.
 Roskongebloomster. 59.
 Responsurt. 44.
 Rosvefree. 69.
 Romersk Malurt. 34.
 Romerske Cameelblomster. 54.
 Romisk Naldesfree. 71.
 Rosentrabarf. 32.
 Roser. 58.
 Rosiner. 77.
 Rosmarin. 47.
 Rosmarinblomster. 53.

S s

Rottekruid.

- Kottekruid. 8.
 Roud Kollikblomster. 59.
 Rude. 47.
 Rudefree. 69.
 Rusgeel. 8.
 Rysblomrod. 18.

Sæbeurt. 48.
 Sæbeurtrod. 24.
 Sæfean. 55.
 Sagapen = Gummi. 90.
 Sago. 90.
 Salebrod. 24.
 Salmiac. 112.
 Salpeter. 5.
 Salvie. 48.
 Sanikelurt. 48.
 Sarsaparillrod. 24.
 Sarurt. 48.
 Sassafrasæ. 33.
 Scammonium. 91.
 Scorpion. 107.
 Seidliger = Salt. 6.
 Selerifree. 61.
 Selerirod. 13.
 Selidonurt. 38.
 Semsblade. 49.
 Senekarod. 25.
 Senepskorn. 70.
 Sefelfree. 69.
 Sevenbom. 47.

 Simarubebark. 33.
 Simpertinefree. 62.
 Siffenbranturt. 44.
 Siurguldblomster. 55.
 Slaarekongeurt. 44.
 Skabiosurt. 48.
 Skaburt. 48.
 Skaburtblomster. 58.
 Skarlagefree. 66.
 Skarleurt. 41.
 Skarleyefree. 66.
 Skarmynte. 44.
 Skarthydefree. 68.
 Skarthydeurt. 38.
 Skeurt. 39.
 Skeurtfree. 63.
 Skierbregnerod. 18.
 Skiersfederod. 19.
 Skingrasrod. 19.
 Skierbugsurt. 39.
 Skordium. 49.
 Skorrod. 22.
 Skorvrod. 18.
 Skovmerkeurt. 43.
 Skovmynte. 44.
 Skovsyre = Salt. 102.
 Skreppefree. 66.
 Skrepperod. 18.
 Slaaber. 71.
 Slaatornblomster. 53.
 Slagurt. 38.

 Slange

- Slangemyrderrod. 25.
 Slangeurtrød. 14. 25.
 Sode. 103.
 Sede Costusrod. 16.
 Sede Mandler. 61.
 Sederod. 19.
 Solo. 9.
 Seso = Blade. 9.
 Selverglød. 9.
 Sotkongerod. 19.
 Soebonneurt. 41.
 Soenkraakfod. 11.
 See = Stink. 108.
 Soelbarblade. 47.
 Soelbugurt. 47.
 Soesfilblomster. 54.
 Sort Coriander. 68.
 Sort Nyserod. 19.
 Sort Peber. 77.
 Sort Virakbark. 33.
 Sotgræsblomster. 50.
 Sougræs. 51.
 Sovbarurt. 59.
 Spansk Fluer. 106.
 Spansk Gren. 10.
 Spansk Sæbe. 103.
 Speil = Soed. 102.
 Spil = Olie. 99.
 Spis = Glas. 7.
 Staaderlysblomster. 59.
 Stagganurt. 52.
 Steenbrækfrøe. 67.
 Steenkleverblomster. 57.
 Steen = Salt. 5.
 Steenseterod. 23.
 Stiern = Anis. 61.
 Stinkende Skovflokkurt. 40.
 Stinkende Storkeneburt. 40.
 Stochasblomster. 58.
 Stoikerod. 13.
 Stoksvævert. 36.
 Stolte Henrikurt. 37.
 Storar. 92.
 Stor Hørsilke. 39.
 Store Svæleurtrød. 15.
 Stormhaturt. 35.
 Storsfreppe-rod. 14.
 Stort Eriksgræs. 39.
 Strandklever. 12.
 Strandlegrod. 25.
 Strand. Moos. 107.
 Strandsfævert. 39.
 Stranneblom. 42.
 Studefævert. 39.
 Styra = Balsam. 99.
 Subær. 72.
 Sukker. 102.
 Suppegæsgrøn. 67.
 Sunnklever. 35.
 Svælerod. 20.
 Svævert. 38.
 Svampe. 107.

- Sværdliljerod. 21.
 Svætsbladrod. 12.
 Svineblom. 49.
 Svine = Fit. 108.
 Svinerumpeurt. 35.
 Svinetang. 12.
 Svineurt. 50.
 Svovel. 7.
 Synavurt. 35.
 Syrefree. 60.
 Syrerod. 12.
 Syreurt. 35.
 Syffelroet. 23.

Sattegræs. 45. 47.
 Taggræsrod. 19.
 Tamarinder. 79.
 Tandsueblomster. 59.
 Tepperod. 26.
 Terpentin. 100.
 Terpentin = Olie. 99.
 Thlaspifree. 70.
 Thymian. 51.
 Thymianfree. 70.
 Tiær. 99.
 Tillerod. 26.
 Tin. 10.
 Tisbastfree. 63.
 Tivedfree. 63.
 Tobaks = Blade. 50.
 Torstetræbarf. 30.
 Tolomandsrod. 26.
 Tordenskrepperod. 14.
 Tormentillrødme. 26.
 Torsteflaburt. 36. 42.
 Torstfemundurt. 42.
 Tostkonningurt. 44.
 Træet hvorved Ganden staaede
 Gieten. 32.
 Trættegræs. 40.
 Tragant. 93.
 Trepeefrod. 18.
 Trindvildgalganrod. 17.
 Troldægbarf. 30.
 Troldbærbarf. 30.
 Troldfierringhægbarf. 30.
 Turbitzrod. 26.
 Tusinddydblomster. 53.
 Tusindfydblomster. 53.
 Tusindgyldenblomster. 54.
 Tutia. 9.
 Tutvedfree. 63.
 Tyrkiss = Melisse. 43.
 Tyrovedfree. 63.
 Tysteber. 40.
 Tytlingber. 80.

Uæsked Kalk. 4.
 Udborrerod. 17.
 Ulvestis. 10.
 Ulvesod. 11.
 Ulveurtrod. 17.
 Bagvardfree.

- Bagvardſroe. 63.
 Bagvardrod. 16.
 Valerianrod. 26.
 Valmueſroe. 68.
 Valnoder. 75.
 Valnod = Olie. 98.
 Vandkaſe. 44.
 Vandmelonerſroe. 63.
 Vandpeber. 47.
 Vandſkrepperod. 14.
 Vaniller. 79.
 Vaſgaasblomſter. 57.
 Vedbende = Gummi. 86.
 Veibredſroe. 68.
 Veibredurt. 45.
 Veigræs. 46.
 Velandsrod. 26.
 Vellugtende Keruel. 44.
 Venderod. 26.
 Vendmosrod. 26.
 Venushaarurt. 38.
 Veronicaurt. 51.
 Vieber. 78.
 Vlebaertornbarf. 32.
 Vigretornbarf. 32.
 Viibefiturt. 45.
 Viin. 101.
 Viinediſe. 93.
 Viinſteen. 104.
 Bild = Hor. 42.
 Bildkaſeblomſter. 54.
 Bild = Meiran. 44.
 Bild = Meiranblomſter. 57.
 Bild = Mynte. 44.
 Bild = Nardusrod. 26.
 Bild = Pimpinellerod. 22.
 Bild = Poley. 44.
 Bild = Roſmarin. 47.
 Bild = Safran. 54.
 Bild = Safranſroe. 62.
 Bild = Senep. 40.
 Bild = Thymian. 50.
 Wilde guule Rodderſroe. 65.
 Wilde guule Rodderurt. 44.
 Wintergrønt med ſmale Blade. 33.
 Winterlilie. 46.
 Violrod. 21.
 Vireg. 88.
 Volverleyblomſter. 53.
 Volverleyurt. 36.
 Vor Frue Kaabeurt. 35.
 Vor Frue Sengehalm. 20.
 Vor Frues Naglebaandblomſter. 58.
 Vortegræs. 47.
 Vox. 109.
 Vrietornber. 78.
 Vrietornbarf. 32.
 Bundlilie. 46.
 Zitverrod. 27.

Deutsches Register.

- A**ronswurz. 13.
Akeleysaamen. 62.
Ackerammswurz. 12.
Ackerneffel. 56.
Alabaster. 3.
Alandswurz. 17.
Alaun. 4.
Alfranken. 30.
Allermannsgewürk. 71.
Aloe. 80.
Altheenwurz. 12.
Amberkraut. 42.
Ambra. 6.
Ameisen. 106.
Americanische Brechwurz. 20.
Americanische Grieswurz. 22.
Americanisches Wurmkraut. 50.
Anine. 81.
Anomsaamen. 60.
Ammoniak = Gummi. 81.
Angelickensaamen. 61.
Angelickenswurz. 13.
Angurienfaamen. 63.
Anies. 61.
St. Anthoni Kraut. 46.
Apostemkraut. 48. 58.
Arabisch = Gummi. 92.
Armenischer Bolus. 3.
Asch = Salk. 103.
Aschwurz. 17.
Attichbeeren. 74.
Augenstein. 6.
Augentrost. 40.
Auripigment. 8.
Austern = Schalen. 106.
Bachbungenkraut. 37.
Bachmünze. 44.
Badkrautwurz. 21.
Bären = Klauenkraut. 37.
Bären = Schmalz. 108.
Bärenfasenkraut. 37.
Bärlapsaamen. 11.
Balsamäpfel. 76.
Balsamäpfel = Del. 98.
Balsam von Mecha. 95.
Balsam von Tolu. 82.
Basilienkraut. 37.
Batengen.

- Batengen. 58.
 Batonienkraut. 37.
 Baurensenf. 70.
 Baum = Del. 98.
 Bdellium Gummi. 82.
 Behenöl. 96.
 Benedictwurk. 15.
 Bengelkraut. 44.
 Berberisbeeren. 72.
 Bergamot = Del. 96.
 Bergkänmcl. 69.
 Berg = Petersilien. 44.
 Bernstein. 7.
 Bertramswurk. 23.
 Bezoe. 82.
 Besenkrautsaamen. 70.
 Bettstroh. 40.
 Beyfuß. 53.
 Bezoarwurk. 16.
 Bibenellwurk. 22.
 Biebergeil. 108.
 Bieneufang. 50.
 Bilfenkraut. 41.
 Birken = Theer. 96.
 Birken = Wasser. 96.
 Bisam. III.
 Bisamböner. 60.
 Bisamkraut. 40.
 Bitterklee. 51.
 Bittersüß. 30.
 Bittere Zimmetrinde. 30.
 Bittere Mandeln. 61.
 Blattkraut. 46.
 Blaue Märk = Viole. 59.
 Blauer Fuchschwanz. 48.
 Blauer Sturmhut. 35.
 Blauer Violensaamen. 70.
 Blauer Vitriol. 6.
 Bley. 10.
 Bleyweiß. 9.
 Blutigel. 107.
 Blutstein. 9.
 Boborellen. 71.
 Bocks = Blut. 110.
 Bockshornsaaen. 65.
 Bocks = Talg. 110.
 Borras. 5.
 Bosist. 10.
 Bohnenkraut. 48.
 Borax. 5.
 Borretschkraut. 37.
 Borsdorfer Aepfel. 77.
 Brackendistelwurk. 18.
 Brandwurk. 18.
 Brauntwein. 99.
 Brauner Dofen. 44. 57.
 Branuer Weiderich. 48.
 Braunwurk. 25.
 Brechwurk. 20.
 Brennender Hahnenfuß. 47.
 Brennesseln. 52.
 Brennesselsaamen. 70.
 Brennessel

Brennesselwurk. 27.
 Bruchkraut. 41. 48.
 Brunnenkress. 44.
 Bruschwurk. 15.
 Buhlkraut. 52.
 Bürzelkrautsaamen. 69.
 Butterblumenkraut. 45.
 Butterkraut. 45.
 Buxbaumholz. 29.

Cacau. 72.
 Cajeput = Del. 97.
 Cameelheu. 48.
 Cameelstroh. 48.
 Camillen. 54.
 Campeschenholz. 29.
 Campher. 82.
 Canarische Melisse. 43.
 Caneel. 29.
 Caranna. 83.
 Cardamomen. 72.
 Cardobenedicten. 38.
 Cardobenedictensaamen. 62.
 Carmosin = Beeren. 107.
 Cassie. 72.
 Catechu. 83.
 Cavadil. 69.
 Celtischer Nardus. 58.
 Chinarinde. 31.
 Chinawurk. 16.
 Chocoladefrucht. 72.

Christwurk. 19.
 Citronen. 73.
 Citronen = Del. 97.
 Citron = Melisse. 43.
 Coloquinten. 73.
 Coloquintensaamen. 64.
 Copaiva = Balsam. 94.
 Copal. 84.
 Corallen. 105.
 Corallen Moos. 107.
 Coriandersaamen. 64.
 Costuswurk. 16.
 Cretischer Ammysaamen. 60.
 Cretischer Berg = Poley. 45.
 Cretischer Diptam. 39.
 Cretischer Thlaspsisaamen. 70.
 Creuzbeeren. 78.
 Creuzbeerinde. 32.
 Creuzblumenkraut. 45.
 Creuzwurk kraut. 49.
 Cubeben. 74.
 Curcumenwurk. 17.
 Cuzinell. 106.
 Cyperwurk. 17.

Deutscher Ingwer. 13.
 Dillsaamen. 61.
 Diptamwurk. 17.
 Drachen = Blut. 91.
 Dragant. 93.
 Dreyblatt. 51.

Eberraut.

- E**berraute. 34.
 Eberwurz. 15.
 Ehrenpreis. 51.
 Eibischkraut. 35.
 Eibischwurz. 12.
 Eichenlaub. 46.
 Eichenmistel. 33.
 Eichen = Moos. II.
 Eichen = Schwamm. II.
 Eisen. 9.
 Eisenhüttleinkraut. 35.
 Eisenkraut. 51.
 Eisen = Vitriol. 6.
 Elemi. 84.
 Endiviensaamen. 65.
 Engelsfüßwurz. 23.
 Englischs Variet = Salk. 5.
 Englisch Zinn. 10.
 Epsen = Harz. 86.
 Erdbeeren. 75.
 Erdbeerkrautwurz. 18.
 Erdrauch. 40.
 Eschbaumsaamen. 65.
 Eschenbaum. 30.
 Eselsgurken. 74.
 Esigrosen. 58.
 Euphorbium = Gummi. 84.
Färberröthelwurz. 24.
 Fallkraut. 36.
 Farnkrautwurz. 18.
 Faulbaum. 30.
 Feigen. 72.
 Feigwartwurz. 25.
 Feigwarzenwurz. 16.
 Feldkummel. 62.
 Fenchel = Holz. 33.
 Fenchelsaamen. 65.
 Fenchelwurz. 18.
 Fieberkraut. 50.
 Fiebrinde. 31.
 Filzkraut. 39.
 Firniß. 90.
 Fischbein. 106.
 Fiskkörner. 73.
 Flachseidenkraut. 39.
 Flecknlungenkraut. 46.
 Fleischleim = Gummi. 91.
 Gliederbeeren. 78.
 Gliederblumen. 58.
 Gliederknospen. 48.
 Flöhsaat. 69.
 Franzosenholz. 30.
 Fraueneiß. 4.
 Frauenhaar. 38.
 Frauenmantelkraut. 35.
 Fremde Zeitlosenwurz. 20.
 Fünfsaderblatt. 45.
Gänseblümlein. 53.
 Gänserich. 36.
 Galbanum. 84.

T t

Galgant:

- Galgantwurk. 18.
 Galiken = Stein. 6.
 Galläpfel. 106.
 Gallmey. 8.
 Gamanderlein. 38.
 Garten = Eppichsaamen. 61.
 Garten = Eppichwurk. 13.
 Garten = Isop. 48.
 Gauchblume. 54.
 Gauchheil. 36.
 Geigen = Harz. 84.
 Weißbart. 59.
 Gelb = Harz. 90.
 Gelbe Weilschen. 54.
 Gelber Arsenik. 8.
 Gelber Sandal. 32.
 Gelber Schwefel. 7.
 Gemeine Wurmsaat. 70.
 Gemeiner Amomsaamen. 60.
 Gemsenwurk. 17.
 Gerste. 66.
 Gewürk = Nägelein. 54.
 Gichtrosen. 58.
 Gichtrosensaamen. 68.
 Gichtrosenwurk. 23.
 Gichtrübe. 15.
 Giensten. 40.
 Giftwurk. 20.
 Ginster. 40. 56.
 Glas = Schmalz. 103.
 Goldblätter. 9.
 Goldkraut. 49.
 Gottesgnadenkraut. 41.
 Gottheyl. 46.
 Granatäpfel. 75.
 Granatblütche. 53.
 Granatsaamen. 66.
 Graßwurk. 19.
 Grieswurk. 22.
 Grindwurk. 14. 22.
 Grindwurkkrant. 49.
 Grindwurksaamen. 66.
 Groß Schellkraut. 38.
 Groß Schellkrautwurk. 15.
 Große Sanicul. 35.
 Grundheyl. 44.
 Grünspan. 10.
 Grüner Vitriol. 6.
 Guajac. 30.
 Guajac = Harz. 85.
 Guldentlee. 41.
 Gummigutt. 86.
 Gummi = Lack. 109.
 Guntermann. 41.
 Gurkenssaamen. 64.
 Guter Heinrich. 37.
 Habichtsaamen. 70.
 Hack und Lack. 93.
 Hagenbuttensaamen. 64.
 Hanbitten. 74.
 Hanf = Saamen. 62.
 Harnkraut.

- Harnkraut. 41.
 Haselwurz. 14.
 Haselwurzkrout. 36.
 Hasen = Fett. 108.
 Haus = Blasen. 110.
 Hauslauch. 49.
 Hecht = Galle. 109.
 Hecht = Schmalz. 108.
 Heidebienenkraut. 47.
 Heidelbeeren. 76.
 Heidnisch Wundkraut. 51.
 Heilkraut. 35.
 Heiternesseln. 52.
 Hermodattelwurz. 20.
 Himbeeren. 78.
 Hindlaufwurz. 16.
 Hirsch = Horn. 105.
 Hirsch = Talg. 109.
 Hirschjungenkraut. 49.
 Hohlwurz. 13.
 Holunderblumen. 58.
 Holunderknospen. 48.
 Holunderrinde. 32.
 Holzmangold. 46.
 Honig. 110.
 Hopfen. 57. 67.
 Huder. 41.
 Hustlatti. 51. 55.
 Hustlattiwurz. 18.
 Hünerdarm. 36.
 Hundelblumen. 50.
 Hunde = Moos. 11.
 Hundebaum. 30.
 Hundes = Camillen. 55.
 Hundskohl. 44.
 Hundes = Schmalz. 108.
 Hundstill. 55.
 Hundszungenwurz. 17.
 Jalappenwurz. 20.
 Je länger je lieber. 38.
 Jesmin = Del. 97.
 Ignatiusbohnen. 74.
 Indianische = Blätter. 42.
 Ingfer. 27.
 Johannisbeeren. 78.
 Johannisbeeren = Blätter. 47.
 Johannisbrod. 78.
 Johanniskraut. 56.
 Joständisch Lungen = Moos. 11.
 Jsep. 56.
 Jspen. 56.
 Judenkirschen. 71.
 Judenpech. 7.
 Judenweyrauchrinde. 33.
 Käsepappeln. 42.
 Kalmuswurz. 15.
 Kascarille. 29.
 Katzenmünz. 44.
 Katzenwedel. 39.
 Keller = Esel. 107.

- Kellerrhalssaamen. 63.
 Kerbel. 38.
 Keschbaumsaamen. 60.
 Kirschen. 73.
 Kirschen = Gummi. 83.
 Kivitsfettkraut. 45.
 Klaffer. 50.
 Klatschrose. 57.
 Klein Hirschjungenkraut. 36.
 Klein Veinkraut. 42.
 Kleine runde Hohlwurk. 13.
 Kleiner Baldrianwurk. 26.
 Kleiner Enzian. 40.
 Klettensaamen. 62.
 Klettenwurk. 14.
 Klockenblumensaamen. 62.
 Knabenkrautwurk. 24.
 Knoblauch. 12.
 Kockelkörner. 73.
 Königsferken. 59.
 Kornblumen. 55.
 Krähenaugen. 76.
 Kranbeeren. 80.
 Kransaugen. 76.
 Krappwurk. 24.
 Krausemünke. 43.
 Krebs = Augen. 105.
 Kressensaamen. 67.
 Krötenill. 55.
 Kübel = Harz. 90.
 Kümmel. 64.
 Kürbissaamen. 64.
 Kunigundenkraut. 55.
 Kupfer. 9.
 Lachenknoblauch. 49.
 Ladanium. 86.
 Läusefaat. 69.
 Lattichsaamen. 66.
 Lattichwurk. 18.
 Lattucksaamen. 66.
 Lavendel. 56.
 Lebensbalsamkraut. 35.
 Leberkraut. 41.
 Veinkraut. 42.
 Lein = Del. 97.
 Leinsaamen. 67.
 Lerchen = Schwam. 10.
 Liebstocksaamen. 66.
 Liebstockwurk. 21.
 Lilien = Convallien. 56.
 Lindenblüthe. 59.
 Liquiritien = Saft. 85.
 Liquiritienwurk. 19.
 Löffelkraut. 39.
 Löffelkrautsaamen. 63.
 Löwenfußkraut. 35.
 Löwenkrautwurk. 26.
 Löwenmäulerkraut. 36.
 Löwenzahnwurk. 26.
 Lorbeerblätter. 41.
 Lorbeeren. 75.

Lor = Del.

Por = Del. 97.
 Lungemoos. II.
 Lunten = Schwamm. II.

Maaslieben. 53.
 Mäusedornwurz. 15.
 Mäusegift. 8.
 Majoran. 42.
 Mandeln. 61.
 Manna. 86.
 Mannagrüße. 67.
 Mannstrauwurz. 18.
 Marien Bettstroh. 50.
 Mariendistelsaamen. 62.
 Mastix. 87.
 Mastixkraut. 42.
 Mattenkraut. 59.
 Mauerefel. 107.
 Maulbeeren. 76.
 Mayenblümchen. 56.
 Mayenblumenbeeren. 75.
 Meer = Stink. 108.
 Meerzwiebel. 25.
 Meisterwurz. 20.
 Meliloten. 57.
 Melisse. 43.
 Melissenfaamen. 67.
 Melonensaamen. 67.
 Mengelsaamen. 66.
 Mennich. 10.
 Merrettig. 14.

Meyerkraut. 40.
 Milch = Zucker. 102.
 Milchkraut. 36.
 Mineralisches Salz. 5.
 Mispeln. 76.
 Mispelsaamen. 67.
 Mohnsaamen. 68.
 Möhrensaamen. 65.
 Moschus. III.
 Münchskappenkraut. 35.
 Muschatenblumen. 75.
 Muschaten = Nuß. 76.
 Muschel = Schalen. 105.
 Muskat = Del. 98.
 Mutterkraut. 43.
 Mutterzimmet. 29.
 Myrrhen. 88.

Nachtkraut. 45.
 Nachtschatten. 37. 50.
 Nägeleinwurz. 15.
 Narrenkappenkraut. 35.
 Natterwurz. 14.
 Nelckenblütche. 59.
 Nelckenzimmet. 29.
 Nesselwurz. 27.
 Niesewurz. 19.
 Nuß = Del. 98.

Ochsen = Galle. 109.
 Ochsenzungenkraut. 37.

- Odermennichkraut. 35.
 Operment. 8.
 Opium. 89.
 Osterluciwurk. 13.
Päonienfaamen. 68.
 Päonienwurk. 23.
 Palm = Del. 98.
 Panax = Gummi. 89.
 Pappelknospen. 46.
 Pappelrosen. 57.
 Paradiesholz. 28.
 Paradieskörner. 75.
 Pantkenbeeren. 78.
 Peersaat. 68.
 Perle = Mutter. 106.
 Perlengraupen. 66.
 Perlensirise. 67.
 Pestilenzwurk. 22.
 Petersilie. 45.
 Petersilienfaamen. 68.
 Petersilienwurk. 22.
 St. Peterskraut. 45.
 Peruvianische Gistwurk. 16.
 Peruvianischer Balsam. 95.
 Paffenröhrgen. 50.
 Paffenröhreinwurk. 26.
 Pfeffer. 77.
 Pfeffermünze. 44.
 Pfeningkraut. 50.
 Pfingstrosenwurk. 23.
 Pflirsichblätter. 45.
 Pflirsichblütze. 58.
 Pflaumen. 78.
 Pflascien. 77.
 Poley. 46.
 Pomeranzen. 72.
 Pomeranzenblätter. 37.
 Pomeranzenblütze. 57.
 Portulacsaamen. 69.
 Post. 47.
 Pott = Asche. 102.
 Preisselbeeren. 80.
 Prunellen. 78.
 Purgie stachs. 42.
 Purgierkörner. 63.
Queck = Silber. 7.
 Queckwurk. 19.
 Quendel. 50.
 Quitten. 74.
 Quittenkerne. 64.
Radendistelwurk. 18.
 Ragengift. 8.
 Rauchgelb. 8.
 Raute. 47.
 Regenwürmer. 107.
 Reinfahren. 59.
 Reinfahrensaamen. 70.
 Reisk. 68.
 Rhabarber. 23.
 Rhodiserholz.

- Rhodiserholz. 29.
 Ringelblumen. 54.
 Nittersporn. 39.
 Nölck. 57.
 Römische Camillen. 54.
 Römischer Maun. 4.
 Römischer Nesselnsaamen. 71.
 Römischer Wermuth. 34.
 Rosenholz. 32.
 Rosinen. 77.
 Rosmarin. 47.
 Rothe Enzianwurk. 19.
 Rothe Ochsenzungenwurk. 12.
 Rothe Rosen. 58.
 Rothe versiegelte Erde. 4.
 Rothe Maun. 4.
 Rothe Bosus. 4.
 Rothe Meng. 10.
 Rothe Mohn. 57.
 Rothes Sandelholz. 33.
 Rübensaamen. 69.
 Rüb = Del. 99.
 Rührerinde. 33.
 Rührwurk. 20.
 Runde Eypwurk. 17.
 Ruß. 102.
 Sadenbaum. 47.
 Safran. 55.
 Sagapen. 90.
 Sago. 90.
 Salapwurk. 24.
 Salmiac. 112.
 Salpeter. 5.
 Salvey. 48.
 Sandal. 32. 33.
 Sandbeerenkraut. 52.
 Sanikel. 48.
 Cassaparilwurk. 24.
 Saturnen. 48.
 Saubrodwurk. 14.
 Sauerklee. 35.
 Sauerklee = Salg. 102.
 Sauerrampf. 35.
 Sauerrampfersaamen. 60.
 Sauerrampferwurk. 12.
 Saufkraut. 46. 50.
 Saufkrautwurk. 21. 25.
 Scabiosenkraut. 48. 58.
 Scamonium. 91.
 Semarube. 33.
 Scorpion. 107.
 Scorzonnerwurk. 25.
 Schacaville. 29.
 Schaafgarbe. 57.
 Schaafhen. 39.
 Schabenkraut. 59.
 Scharbockskrautwurk. 16.
 Scharlachbeeren. 107.
 Scharlachkraut. 41. 49.
 Scharlachkrautsaamen. 66.
 Schellkrautwurk. 15.
 Schierling

- Schierling. 38.
 Schlagkraut. 38.
 Schlangenwurz. 25.
 Schleeblüthe. 53.
 Schleen. 71.
 Schlüsselblumen. 38.
 Schmerbelkraut. 37.
 Schwalbenkraut. 38.
 Schwalbenwurz. 20.
 Schwamm. 107.
 Schwarzwurz. 26.
 Schwarze Niessewurz. 19.
 Schwarzer Degen = Theer. 96.
 Schwarzer Kümmel. 68.
 Schwein = Schmalz. 108.
 Schweißwurz. 22.
 Schwertelwurz. 21.
 Schwertlilienwurz. 21.
 Schwindelförner. 74.
 Schwindelwurz. 17.
 Seerosen. 57.
 Seidenbastsaamen. 63.
 Seidliger = Salk. 6.
 Seifenkraut. 48.
 Seifenwurz. 24.
 Selerisaamen. 61.
 Seleriwurz. 13.
 Senefarwurz. 25.
 Senesblätter. 49.
 Senne. 49.
 Senfsaamen. 70.
 Seselsaamen. 69.
 Seedenbaum. 47.
 Severfaat. 63.
 Silber. 9.
 Silberblätter. 9.
 Silberglette. 9.
 Silberkraut. 36.
 Sinnaukraut. 35.
 Sode. 103.
 Sonnenthan. 47.
 Sophienkrautsaamen. 70.
 Spanische Fliegen. 106.
 Spanische Seife. 103.
 Spargelwurz. 14.
 Spicanardwurz. 25.
 Spiegel = Hartz. 84.
 Spießglas. 7.
 Spiz = Del. 99.
 Stabwurzkrant. 34.
 Stachelnuzkrant. 39.
 Stallkraut. 42.
 Stechapfelkraut. 39.
 Stechrübensaamen. 67.
 Steinblume. 59.
 Steinklee. 57.
 Stein = Salk. 5.
 Steinsaamen. 67.
 Stendelwurz. 24.
 Stern = Anis. 61.
 Stinkender = Usand. 81.
 Stinkender Storchschnabel. 40.
 Stöchas.

Stöchasblumen. 58.
 Stockrosen. 57.
 Storax. 92.
 Syrax = Balsam. 99.
 Süßholzwurk. 19.
 Süße Costuswurk. 16.
 Süße Mandeln. 61.
 Surinamisches Bitterholz. 32.

Sag und Nachtkraut. 45.

Tamarinden. 79.
 Tamariskrinde. 33.
 Tannenknoſpen. 45.
 Taubenkraut. 51.
 Taubenkropf. 40.
 Taubennessel. 56.
 Taufendgüldenblüthe. 54.
 Taufendſchön. 53.
 Terpentin. 100.
 Terpentin = Del. 99.
 Teufelsabbiswurk. 22.
 Teufelsdreck. 81.
 Theer. 99.
 Thaspisaamen. 70.
 Thymian. 51.
 Thymiansaamen. 70.
 Tobak. 50.
 Tollbeerenkraut. 37.
 Tollkraut. 39.
 Tormentilwurk. 26.
 Türkische Melisse. 43.

Turbithwurk. 26.

Tutia. 9.

Ungelöschter Kalk. 4.

Vanilien. 79.
 Violenblüthe. 59.
 Violensaamen. 70.
 Violenwurk. 21.
 Vipern. 108.
 Vipern = Schmalz. 108.
 Virginische Gifwurk. 25.
 Vitriol = Ueberbleibſel. 5.
 Vogelkraut. 36.

Wachholderbeeren. 75.

Wachholder = Harz. 90.
 Wachholder = Holz. 31.
 Wachholder = Del. 97.
 Wachs. 109.
 Waldmangold. 46.
 Waldmeister. 43.
 Waldstroh. 40.
 Wallnüsse. 75.
 Wallrath. 109.
 Wallwurk. 26.
 Wallwurkkrant. 39.
 Wasserlilien. 57.
 Wassermelonensaamen. 63.
 Wasser = Schierlingsaamen. 68.
 Wegegras. 46.

U

Wegerich.

- Wegerich. 45.
 Wegerichsaamen. 68.
 Wegtritt. 46.
 Wegwartensaamen. 63.
 Wegwartwurz. 16.
 Weichdornbeeren. 78.
 Weichdornrinde. 32.
 Weihrauch. 88.
 Wein. 101.
 Weinessig. 93.
 Weinraute. 47.
 Weinrauten-Köpfe. 69.
 Weinstein. 104.
 Weiß Bertranwurz. 23.
 Weiß Keinsanwurz. 23.
 Weiße Diptamwurz. 17.
 Weiße Jalappe. 21.
 Weiße Kreide. 4.
 Weiße Lilien. 56.
 Weiße Niesewurz. 19.
 Weiße Rhabarber. 21.
 Weiße versiegelte Erde. 4.
 Weißer Andorn. 43.
 Weißer Bolus. 3.
 Weißer Senfsaamen. 65.
 Weißer Vitriol. 6.
 Weißes Berg = Del. 7.
 Weißes Nichts. 8.
 Weißes Stein = Del. 7.
 Wermuth. 34.
 Weyrauchrinde. 33.
 Wiesen Dragumwurz. 23.
 Wiesenkreffe. 54.
 Wilder Möhrensaamen. 65.
 Wilder Rittersporn. 39.
 Wilder Rosmarin. 47.
 Wilder Safran. 54.
 Wilder Safransaamen. 62.
 Wilder Wegsens. 40.
 Wintergrün. 46.
 Winter = Majoran. 44. 57.
 Winterrinde. 34.
 Wohlriechender Kervel. 44.
 Wollerleyblüthe. 53.
 Wollkraut. 59.
 Wuhlkraut. 52.
 Würk = Nägelein. 54.
 Wulferley. 36.
 Wurmkraut. 50.
 Wurmsaamen. 63.
 Wurmsaat. 70.
 Zapfenholz. 30.
 Zaurübe. 15.
 Zehrkrant. 37.
 Zeitlosenwurz. 16.
 Zimmet. 29.
 Zinn. 10.
 Zinnkraut. 37.
 Zitwerfaamen. 63.
 Zitwerwurz. 27.
 Zucker. 102.

TAXA,
SEU
PRETIUM TAM SIMPLICIUM
QUAM
COMPOSITORUM
JUXTA
PHARMACOPOEAM DANICAM.

Medicinal-Liste,

nach welcher

Die Apotheker in den Herzogthümern Schleswig
und Holstein Königlichen Antheils

und den

Graffschaften Oldenburg und Delmenhorst

Die in der

PHARMACOPOEA DANICA

verzeichnete

SIMPLICIA und COMPOSITA

verkauften sollen.

Auf Königlichen Befehl

von dem

Königlichen COLLEGIO MEDICO zu Kopenhagen
verfasset.

HAUNIAE, 1772.

Typis N. MÖLLERI, Aulæ Typographi.

Vorerinnerung.

Gegenwärtige Medicinal-Taxe für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, und die Graffschaften Oldenburg und Delmenhorst, ist auf Königlichem Befehl von dem Collegio Medico zu Kopenhagen dergestalt eingerichtet worden, daß auch die Apotheker in den kleinen Städten nicht allein ihre Rechnung dabey finden, sondern auch eines erlaubten Vortheils genießen, und dadurch in den Stand gesezet werden können, ihre Officinen ordentlich und gut zu halten, vornemlich wenn sie, wie es ihre Pflicht erfordert, ihre Materialien, so viel möglich, von der ersten Hand verschreiben.

Doch ist jedem Apotheker erlaubt, für die mit einem Stern bezeichnete *Simplicia*, sich nach Verhältnis der in den gewöhnlichen Holländischen und Hamburgischen Preiß-Couranten steigenden Preisen derselben, etwas mehr bezahlen zu lassen. Zu dem Ende sind die Stadt- oder Provincial-Ärzte verbunden, alle Jahre einmahl mit den Apothekern ihrer Gegenden zusammen zu treten, nach den neuesten Preiß-Couranten den Preiß dieser *Simplicium* für das Jahr fest zu setzen, und darüber ein mit ihrer und des Apothekers Unterschrift

Vorerinnerung.

verseheneß Verzeichniß abzufassen, welches auf jedermahliges Verlangen vorgezeigt werden kan.

Zu mehrerer Erleichterung der Apotheker in den kleinen Städten, hat das *Collegium Medicum* die Mahmen derjenigen *Simplicium* und *Compositorum*, welche nicht nothwendig in solchen kleinen Officinen vorräthig seyn müssen, mit lauffender oder Cursiv-Schrift in der Lage drucken lassen. Solten aber die Stadt- oder Provinzial-Aerzte, einige dieser *Simplicium* oder *Compositorum* für nothwendig halten; so sind die Apotheker verbunden, solche anzuschaffen.

Uebrigens verhalten sich die Apotheker demjenigen gemäß, was ihnen in der neuen Medicinal-Verordnung anbefohlen wird.

Die Preise sind nach Lübischen Mark und Schillingen berechnet.

Kopenhagen im *Collegio Medico*, den 2. März 1772.

Abelmosch

	℥	ʒ
A <i>belmosch</i> Grana. Vid. Semen.		
Acaciae Baccae. Vid. Baccae.		
Acetum <i>Bezoardicum</i> . Gift: Essig.	2 Loth.	2
Lithargyrii. Silberglät: Essig.	-	1
Rosarum. Rosen: Essig.	-	2
Rutae. Rauten: Essig.	-	1
Sambuci. Glieder: Essig.	-	1
Scilliticum. Meerzwiebel: Essig.	-	1
Vini. Wein: Essig.	-	$\frac{1}{2}$
concentratum.	-	6
destillatum. Destillirter Wein: Essig.	-	1 $\frac{1}{2}$
Aerugo. Vid. Viride Aeris.		
Aes ustum. Gebranntes Kupfer.	-	3
Aethiops antimonialis.	-	8
mineralis.	-	8
<i>Agallochum</i> . Vid. Lignum.		
Agarius. Lerchen: Schwamm.	-	2
pulverisatus.	-	3
Albastrum. Mabaſter.	-	1
Alkekengi Baccae Vid. Baccae.		
Aloe depurata. Gereinigte Aloe.	-	8
* Hepatica. Aloe.	-	2
pulverisata.	-	3
* Sucotrina.	-	4
pulverisata.	-	6

			℥	β
Alumen crudum.	Maun.	- -	1 Pfd.	4
<i>rupeum.</i>	Rothe Römischer Maun.	- -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
<i>ustum.</i>	Gebrannter Maun.	- -	-	2
<i>Amalgama Stanni.</i>	- - - -	- -	-	6
Ambarum.	Vid. Succinum.			
* <i>Ambra grysea.</i>	Grauer Amber.	- -	1 Qu.	5
			1 Gr.	$1\frac{1}{2}$
Amomum Indicum.	Vid. Piper Indicum.			
Ammoniacum gummi.	Vid. Gummi.			
Amygdalae amarae.	Bittere Mandeln.	- -	2 Loth.	1
<i>dulces.</i>	Süße Mandeln.	- -	-	1
Anima Rhei.	Vid. Tinctura Rhabarbari.			
Antimonium crudum.	Spiesglas.	- -	-	$\frac{1}{2}$
<i>crudum praeparatum.</i>	Fein präparirtes Spiesglas.	- -	-	2
<i>Diaphoreticum.</i>	- - - -	- -	-	12
<i>non edulcoratum.</i>	- - - -	- -	-	8
<i>Aphronitrum.</i>	Vid. Nitrum murarium.			
Aqua Acaciae florum.	Schlee: Blüth: Wasser.	- -	6 Loth.	1
<i>Anhaltina,</i>	Anhaltisch: Wasser.	- -	2 Loth.	2
<i>Anisi,</i>	Anis: Wasser.	- -	6 Loth.	1
<i>Anthos vinosa.</i>	Rosmarin: Wasser mit Wein.	- -	2 Loth.	$1\frac{1}{2}$
<i>Aromatica.</i>	- - - -	- -	-	3
<i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranz: Schalen Wasser.	- -	6 Loth.	1
<i>Benedicta Rulandi,</i>	Brech: Wein.	- -	2 Loth.	2
<i>Calcis vivae.</i>	Kalch: Wasser.	- -	1 Pfd.	2
<i>ex Testis ostrearum.</i>	- - - -	- -	-	3
<i>Carmelitana.</i>	- - - -	- -	2 Loth.	3
<i>Ceraforum.</i>	Schwarzer Kirschen: Wasser.	- -	6 Loth.	1
<i>Chamomillae Florum.</i>	Chamillen: Wasser.	- -	-	1

Aqua

			mz	β
Aqua Cinnamomi.	Zimmet : Wasser.	- - -	2 Loth.	2
	Vinosa.	Zimmet : Wasser mit Wein.	-	I
<i>Citri Corticum.</i>	Citronen : Schalen : Wasser.	-	6 Loth.	2
Embryonum.	Kinder : Balsam.	- - -	2 Loth.	2
Foeniculi.	Fenchel : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
Fortis.	Scheide : Wasser.	- - -	2 Loth.	2
<i>Fragorum.</i>	Erdbeer : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
Hungarica.	Ungarisch : Wasser.	- - -	2 Loth.	2
<i>Hyssopi.</i>	Ysoppen : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
Lavendulae.	Lavendel : Wasser.	- - -	-	I
Laxativa.	- - - - -	- - -	2 Loth.	2
Majoranae.	Majoran : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
Melissae.	Melissen : Wasser.	- - -	-	I
<i>Melissae composita.</i>	Vid. Aqua Carmelitana.	- - -	-	-
Menthae.	Krausemünz : Wasser.	- - -	-	I
	<i>Piperitidis.</i>	Pfeffer : Münz : Wasser.	-	I $\frac{1}{2}$
<i>Naphae florum.</i>	Pomeranzen : Blüth : Wasser.	- - -	2 Loth.	I
Ophthalmica alba.	Weisses Augen : Wasser.	- - -	-	I
	coerulea.	Blaues Augen : Wasser.	-	I
Petrofelini.	Peterfilien : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
Phagaedaenica.	- - - - -	- - -	2 Loth.	I
<i>Pulegii.</i>	Polen : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
Regia.	Gold : Scheide : Wasser.	- - -	2 Loth.	4
Rosarum.	Rosen : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
<i>Rubi idaei.</i>	Hinbeer : Wasser.	- - -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
<i>Rutae.</i>	Rauten : Wasser.	- - -	6 Loth.	I
Salviae.	Salvei : Wasser.	- - -	-	I
Sambuci florum.	Hollunder : Blüth : Wasser.	- - -	-	I
Sapphirina.	Vid. Aqua ophthalmica coerulea.	- - -	-	-

Aqua

			℥	ʒ
Aqua <i>Sclopetaria vinosa</i> .	- - - - -	2 Loth.	-	2
<i>spirituosa</i> .	- - - - -	-	-	2
<i>Scor dii</i> .	Lachen : Knoblauch : Wasser. - -	6 Loth.	-	1
<i>Styptica</i> .	- - - - -	2 Loth.	-	$\frac{1}{2}$
<i>Tiliae florum</i> .	Linden : Blüth : Wasser. - -	6 Loth.	-	1
<i>Arcanum duplicatum</i> .	Fieber : Milch : Sals. - -	2 Loth.	-	3
<i>Tartari</i> .	Vid. Terra fol. Tartari.			
<i>Argentum foliatum</i> .	Silber : Blättlein. - -	No. 2.	-	$\frac{1}{2}$
<i>vivum</i> .	Queck : Silber. - -	2 Loth.	-	5
<i>Arsenicum album</i> .	Maus : Ratten : Gift. - -	-	-	1
<i>pulverisatum</i> .	- - - - -	-	-	2
<i>citrinum</i> .	Gelber Arsenic. - -	-	-	1
<i>rubrum</i> .	Kausch : Gelb. - -	-	-	1
* <i>Afa foetida</i> .	Teufels : Dreck. - -	-	-	3
<i>Asphaltum</i> .	Vid. Lignum.			
<i>Asphaltum</i> .	Bitumen Judaicum. Juden : Pech. -	-	-	2
* <i>Auripigmentum</i> .	Goldgelbes Operment. - -	-	-	$1\frac{1}{2}$
<i>pulverisatum</i> .	- - - - -	-	-	2
<i>Aurum foliatum</i> .	Gold : Blättlein. - -	No. 1.	-	$\frac{1}{2}$
<i>Fulminans</i> .	Schlag : Gold. - -	1 Qu.	9	-
		1 Gr.	-	3
<i>Axungia Canis</i> .	Hunds : Schmalz. - -	2 Loth.	-	2
<i>Leporis</i> .	Haasen : Schmalz. - -	-	-	6
<i>Lucii piscis</i> .	Hecht : Schmalz. - -	-	-	4
<i>Porci</i> .	Schweine : Schmalz. - -	3 Loth.	-	1
<i>Viperæ</i> .	Vipern : Schmalz. - -	1 Qu.	-	4
<i>Ursi</i> .	Bären : Schmalz. - -	2 Loth.	-	2
Baccæ <i>Acaciae</i> .	Gedörte Schlehen. - -	2 Loth.	-	1
<i>Alkekengi</i> .	Juden : Kirschen. - -	-	-	2

Baccæ

			m _z	β
Baccae <i>Ebuli</i> .	Attich: Beeren.	- -	2 Loth.	2
Juniperi.	Wacholder: Beeren.	- -	-	$\frac{1}{2}$
Lauri.	Lorbeeren.	- -	-	$\frac{1}{2}$
<i>Liliorum Convallium</i> .	Mayblumen: Beeren.	-	-	4
Sambuci.	Hollunder: Beeren	-	-	1
Spinae cervinae.	Creutz: Beeren.	-	-	1
Bacilli Liquiritiae.	Vid. Liquiritia cocta.			
Balsamus Apoplecticus.	Vid. Balf. Cephalicus.			
Balsamus Arcaei.	- - - Wund: Balsam.	-	-	4
<i>Caryophyllorum</i> .	Negele: Balsam.	-	1 Quat.	6
<i>Catholicus</i> .	Vid. Balf. traumaticus.			
Cephalicus <i>cum Moscho</i> .	Haupt: Balsam.	-	-	8
<i>sine Moscho</i> .	- - -	-	-	6
<i>Cinnamomi</i> .	Zimmet: Balsam.	-	2	-
<i>Commendatoris</i> .	Vid. Balf. traumaticus.			
* Copahu.	Copaiua. Weisser Indianischer Balsam.		2 Loth.	3
Embryonum.	Vid. Aqua Embryonum.			
<i>Guajacinus</i> .	- - -	-	-	8
Indicus albus.	Vid. Balf. Copahu.			
Indicus niger.	Vid. Balf. Peruvianus.			
<i>Lavendulae</i> .	Lavendel: Balsam.	-	1 Quat.	6
Locatelli.	- - - Locatell: Balsam.	-	2 Loth.	4
* <i>de Mecca</i> .	Arabischer Balsam.	-	1 Quat.	1
Nuciferae.	Muscateen: Balsam.	-	-	6
Ophthalmicus ruber.	Rother Augen: Balsam.	-	2 Loth.	4
* Peruvianus.	Indianischer Wund: Balsam.	-	-	12
<i>Saponaceus</i> .	- - -	-	-	3
Saturni.	Bley: Balsam.	-	-	6
Sulphuris.	Schwefel: Balsam.	-	-	2

B

Balsamus

		℥	℔
Balsamus Sulphuris Anisatus.	Schwefel-Balsam mit Anis.	2 Loth.	1
	Terebinthinatus.		
	Schwefel-Balsam mit Terpentin.		3
* Tolutanus.	Tolutanischer Balsam.	1 Qu.	4
Traumaticus.	Wund-Balsam.	2 Loth.	8
Vitae externus.	Mühselicher Lebens-Balsam.		2
	Hoffmanni completus.		
	Hoffmans Lebens-Balsam mit Bisam.	1 Qu.	4
	Hoffmanni incompletus.		3
	Dhne Bisam.		
Universalis.	Universal-Balsam.	2 Loth.	3
Benzoe.	Vid. Gummi.		
Bezetta rubra.	Rothe Farbenflecke.	Spanischer Flor.	10
Bitumen Judaicum.	Vid. Asphaltum.		
Bolus alba.	Weisser Bolus.		$\frac{1}{2}$
	Armena.	Armenischer Bolus.	1
	Praeparata.		2
	rubra.	Rother Bolus.	$\frac{1}{2}$
* Borax Veneta.	Benedischer Borax.		6
Bovista.	Bovist.		2
Butyrum Antimonii.	Spiegelglas-Butter.	1 Qu.	3
	Majoranae.	Majoran-Butter.	2 Loth.
	Portabile rubrum.	Vid. Unguentum.	
* Cacao.	Kacao-Bohnen.		$1\frac{1}{2}$
Cadmia.	Vid. Lapis Calaminaris.		
Calomelas, siye Mercurius dulcis sexies sublimatus.		1 Qu.	6
Calx viva.	Ungelöschter Kalk.	1 Pfd.	$1\frac{1}{2}$
* Camphora.	Campher.	2 Loth.	6
* Cantharides.	Spanische Fliegen.		10
	pulverifatae.		12

Capita

			mz	β
Capita Papaveris.	Mohn; Köpfe.	- -	2 Loth.	1
Carabe.	Vid. Succinum.			
Cardamomum maximum.	Vid. Grana Paradisi.			
	* minus.	Kleine Cardemomen.	-	8
Caricae.	Ficus.	Feigen.	-	$\frac{1}{2}$
* Caryophylli aromatici.		Gewürz; Negesein	-	10
	pulverisati.	-	-	14
* Cassia caryophyllata.		Nelken; Zimmet.	-	$1\frac{1}{2}$
	extraña.	Cassien; Mark.	-	3
	fistula.	Rohr; Cassie.	-	$1\frac{1}{2}$
	* Lignea.	Mutter; Zimmet.	-	4
* Castoreum.		Biebergeil.	1 Qu.	12
	pulverisatum.	-	I	-
* Catechu.		Japanische Erde.	2 Loth.	3
Cera alba.		Weißes Wachs.	-	2
	ad Arbores.	Baum; Wachs.	-	2
	Labia.	Lippen; Pomade.	-	8
	citrina.	Gelbes Wachs.	-	$1\frac{1}{2}$
	rubra.	Rotbes Wachs.	-	3
	viridis.	Grünes Wachs.	-	2
Cerafa acida.		Saure Kirschen.	-	1
Cerata.	Vid. Emplastra.			
Cerussa.		Weyweiß.	-	$\frac{1}{2}$
Chalybis Limatura.	Vid. Limatura Martis.			
Chalybs praeparatus.		Zubereiteter Stahl.	-	12
	Sulphuratus.	Zubereiteter Stahl mit Schwefel.	-	6
Chelae Cancrorum.		Meer-Krebs; Scheeren oder Spigen.	-	1
	praeparatae.	-	-	4
Chermes Grana.	Vid. Kermes insecta.			
Chryfocolla.	Vid. Borax.			

			mg	β
Cineres clavellati.	Dot: Afche.	- - - -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
Cinnabaris Antimonii.	Einnober aus Spießglas.	- -	1	8
	praeparata.	- - - -	2	-
Factitia.	Gemachter Zinnober.	- - -	-	6
	praeparata.	- - - -	-	8
* Cinnamomum.	Zinnet: Caneel.	- - -	1	-
* Coccionella.	Euzinell: Coschenille.	- - -	2	-
Cocculi de Levante.	Vid. Semen.			
Colcothar Vitrioli.	- - - -	- - - -	-	1
Colocynthis Poma.	Coloquinten.	- - - -	-	3
Colophonium.	Geigen: Harz.	- - -	-	$\frac{1}{2}$
Conchiae citratae.	Meer: Muscheln mit Citron: Saft.		-	6
	praeparatae.	Präparirte Meer: Muscheln.	-	4
Conditum Aurantiorum Corticum.	Eingemachte Pos meranz: Schalen.		-	2
Calami aromatici.	Calmus.	- - -	-	2
Citri Corticum.	Citron: Schalen.	- - -	-	2
Cydoniorum.	Quitten.	- - -	-	2
Nucum Juglandium.	Welsche: Nuß.	- - -	No. 1.	2
	Indicarum.	Indianische Nuß.	No. 1.	12
Zingiberis.	Ingber.	- - -	2 Loth.	2
Confectio Alkermes completa.	Alkermes Latweg mit Ambra.		-	12
	incompleta.	Ohne Ambra.	-	8
Anisi.	Ueberzogener Anis.	- - -	-	2
Cubebarum.	Cubeben.	- - -	-	2
Cynae.	Wurm: Saamen.	- - -	-	2
Conferva Absynthii.	Wermuth: Zucker.	- - -	-	$1\frac{1}{2}$
	Anthos florum.	Rosmarin: Zucker.	-	4
Cochleariac.	Löffel: Kraut: Zucker.	- - -	-	2
Menthae.	Krausemünz: Zucker.	- - -	-	2

Conferva

			mz	β
Conserva <i>Millepedum</i> .	Keller: Esel: Zucker.	-	2 Loth.	6
	Rosarum rubrarum.	Rosen: Zucker.	-	2
Corallia <i>alba</i> .	Weisse Corallen.	-	-	2
	<i>praeparata</i> .	-	-	4
	<i>rubra</i> .	Rothte Corallen.	-	2
	<i>praeparata</i> .	-	-	4
Corallina.	Vid. Muscus corallinus.	-	-	-
Cornu Cervi rasum.	Geraspelt Hirschhorn.	-	-	1
	sine igne praeparatum.	Zubereitetes Hirschhorn.	-	6
	ustum praeparatum.	Gebrannt Hirschhorn.	-	4
Cortex Aurantiorum.	Pomeranzen: Schalen.	-	-	$\frac{1}{2}$
	externus.	-	-	2
* <i>Cascarillae</i> .	Chagrillen: Rinde.	-	-	2
<i>Cassiae caryophyllatae</i> .	Vid. supra.	-	-	-
	<i>Lignae</i> .	Vid. supra.	-	-
Cinnamomi.	Vid. Cinnamomum.	-	-	-
Citri.	Citronen: Schalen.	-	-	$\frac{1}{2}$
	externus.	-	-	2
* <i>Culilavan</i> .	Bittere Zimmet: Rinde.	-	-	3
<i>Frangulae</i> .	Zapfen: Holz: Rinde.	-	-	1
<i>Fraxini</i> .	Eschen: Baum: Rinde.	-	-	1
* <i>Granatorum</i> .	Granat: Aepfel: Schalen.	-	-	1
Guajaci.	Franzosen: Holz: Rinde.	-	-	$\frac{1}{2}$
	pulverifatus.	-	-	1
Ligni Sassafras.	Sassafras oder Fenchel: Holz: Rinde.	-	-	3
* <i>Peruvianus</i> .	Fieber: Rinde.	-	-	10
	pulverifatus.	-	-	12
	subtilissime pulverifatus.	-	-	1
<i>Rhamni cathartici</i> .	Ercuz: Beer: Dorn: Rinde.	-	-	2
<i>Salicis albae</i> .	Weisser Weiden: Rinde.	-	-	1

			℥	ʒ
Cortex Sambuci medius.	Hollunder-Rinde.	-	2 Loth.	1 ½
* Simarubae.	-	-	-	6
	pulverifatus.	-	-	12
Tamarisci.	Tamariffen-Rinde.	-	-	2
* Thuris.	Thymiamatis.	Schwarz Weich-		
		rauch-Rinde.	-	8
	Winteranus, five Costi dulcis.	Weisser Zimmet.	-	2
Cremor Tartari.	Präparirter säurlicher Weinstein.	-	-	2
Crepitus Lupi.	Vid. Bovista.	-	-	-
Creta alba praeparata.	Zubereitete weisse Kreide.	-	-	1 ½
rubra. Rubrica fabrilis.	Rothe Kreide.	-	-	1
* Crocus Anglicus, vel Austriacus.	Safran.	-	2	4
	pulverifatus.	-	1 Qu.	8
Crocus Martis aperitivus.	-	-	2 Loth.	1
Metallorum.	-	-	-	6
Cryalli Tartari.	Weinstein Crystallen.	-	-	1
Cubebae.	Cubeben. Schwindel-Körner.	-	-	3
Cydonia exsiccata.	Dürre Quitten.	-	-	1
Cynobata emucleata.	Gedörrte Hagebutten.	-	-	1
D ecoctum album.	-	-	1 Pfd.	4
	laxativum. Vid. Aqua laxativa.	-	-	-
Diacodium Montani.	Vid. Syrupus Diacodii.	-	-	-
Diagrydium praeparatum.	-	-	2 Loth.	1
Diascordium.	Vid. Electuarium.	-	-	8
E au d' Arquebuse.	Vid. Aqua Sclopétaria.	-	-	-
Eau de Luce.	Vid. Spiritus Salis ammoniaci fuccinatus.	-	-	-
Ebuli Baccae.	Vid. Baccae.	-	-	-
Elaeofaccharum Anisi.	Anis; Zucker.	-	-	3

Elaeofaccharum

			℥	ʒ
Elaeofaccharum Cinnamomi.	Zimmet ꝛ Del ꝛ Zucker.	1 Qu.	-	6
- Citri.	Citronen ꝛ Zucker.	2 Loth.	-	3
- Foeniculi.	Fenchel ꝛ Zucker.	-	-	3
<i>Elaeterium.</i>	Efels ꝛ Kurbis ꝛ Saft.	1	-	-
Electrum.	Vid. Succinum.			
Electuarium <i>Dentifricium.</i>	Zahn ꝛ Latwerge.	-	-	4
-	Diascordii.	-	-	4
-	Mundificans.	-	-	4
-	pro infantibus.	Kinder ꝛ Latwerge.	-	5
-	Andromachi.	Vid. Theriaca.		
-	Theriaca pro pecoribus.	Vieh ꝛ Theriac.	-	2
Elixir aperitivum Clauderi.	-	-	-	8
-	<i>Balsamicum temperatum Hoffmanni.</i>	-	-	12
-	<i>Balsamicum Werlhofii.</i>	-	-	1
pectorale R. Daniae.	-	-	-	8
-	Wedelii.	-	-	8
-	polychrestum.	-	-	1
-	proprietary cum acido.	-	-	12
-	sine acido.	-	-	12
-	vitrioli Mynsichti.	-	-	12
-	uterinum.	-	-	1
Emplastrum Album coctum.	Bleyweiß ꝛ Pflaster.	-	-	2
-	de Ammoniaco.	Ammoniac ꝛ Pflaster.	-	4
-	<i>Antihystericum.</i>	Mutter ꝛ Pflaster.	-	6
-	Catagmaticum.	Vid. Empl. ad Fracturas.		
-	Cephalicum.	Haupt ꝛ Pflaster.	-	12
-	de Cicuta.	Schierlings-Pflaster.	-	4
-	Citrinum.	Gelb ꝛ Zug ꝛ Pflaster.	-	2
-	ad Clavos pedum.	Leich ꝛ Dorn ꝛ Pflaster.	-	4
-	Defensivum rubrum.	Roß Defensiv ꝛ Pflaster.	-	2

Emplastrum

			℥	ʒ
Emplastrum Defensivum viride.	Grünes Defensiv: Pflaster.	2 Loth.	-	2
Diachylon cum Gummi.	- - -		-	4
Simplex.	- - -		-	2
Diapalmae.	Diapalmen: Pflaster.		-	2
Diapompholygos.	Bley: Pflaster.		-	2
Diasulphuris.	Schwefel: Pflaster.		-	4
Emolliens.	Vid. Empl. de Meliloto.			
ad Fracturas.	Wein: Bruch: Pflaster.		-	2
de Galbano crocatum.	- - -		-	6
Gryseum.	Gallmey: Pflaster.		-	2
de Hyoscyamo.	- - -		-	3
Ischiadicum.	- - -		-	2
de Lobdano.	Vid. Empl. Stomachicum.			
de Lapide Calaminari.	Gallmey: Pflaster.		-	2
de Meliloto.	Meliloten: Pflaster.		-	2
Mercuriale.	Mercurial: Pflaster.		-	3
Miraculosum.	Wunder: Pflaster.		-	2
Noricum.	Nürnbergger Pflaster.		-	2
Oxyroceum.	Safran: Pflaster.		-	5
de Ranis cum Mercurio.	Vid. Empl. Mercuriale.			
Saponatum Barbette.	Vid. Empl. Miraculosum.			
Saturninum.	Vid. Empl. Diapompholygos.			
de Spermate ceti.	Wallrath: Pflaster.		-	6
de Spermate Ranarum.	Vid. Empl. alb. coct.			
Stiſicum Crollii.	Vid. Empl. Defensiv. rubr.			
Stypticum vulgare.	Etich: Pflaster.		-	2
Stomachicum.	Magen: Pflaster.		-	8
ad Tempora.	Vid. Empl. Cephalicum.			
Vesicatorium.	Spanisch: Fliegen: Pflaster.		-	6
Viride.	Vid. Cera viridis.			

Essentia

			℥	β
Essentia Absynthii.	Wermuths Essenz.	-	2 Loth.	4
Ab synthii composita.	-	-	-	6
Alexipharmaca.	-	-	-	12
Amara.	-	-	-	8
<i>Ambrae gryseae.</i>	-	-	1 Qu.	2
<i>Ammoniaci gummi.</i>	-	-	2 Loth.	6
Angelicae.	-	-	-	6
<i>Anisi stellati.</i>	-	-	-	6
<i>Aristolochiae rotundae.</i>	-	-	-	6
Asae Foetidae.	-	-	-	6
<i>Balsamica externa.</i>	Vid. Balsamus Traumaticus.	-	-	6
<i>Calami aromatici.</i>	-	-	-	6
Cardui benedicti.	-	-	-	6
Carminativa.	-	-	-	10
<i>Caryophyllorum aromaticorum.</i>	-	-	-	10
Castorei.	-	-	1	8
Centaurei minoris.	-	-	-	6
<i>Chamomillae.</i>	-	-	-	6
<i>Cinnamomi.</i>	-	-	-	12
Corticum Aurantiorum.	-	-	-	6
Cascarillae.	-	-	-	6
Citri.	-	-	-	6
<i>Ligni Sassafras.</i>	-	-	-	6
Corticis Peruviani.	-	-	-	8
<i>Peruviani Huxhami.</i>	-	-	-	8
Croci.	-	-	-	12
Enulae.	-	-	-	6
<i>Fabarum Sti. Ignatii.</i>	-	-	-	8
Fuliginis.	-	-	-	6
Fumariae.	-	-	-	6

C

Essentia

		<i>m℥</i>	<i>℥</i>
Extractum Cascariillae.	2 Loth.	1	8
Catholicum.		1	8
Centaurei minoris.		-	12
<i>Chaerifolii.</i>		-	12
<i>Chamomillae.</i>		-	12
Cicutae.		1	-
Cochleariae.		-	12
Colocynthidis.		3	-
Corticis Peruviani aquosum.	1 Qu.	-	8
<i>Corticis Peruviani gummeo-resinosum.</i>		-	10
<i>Croci.</i>		-	12
Enulae.	2 Loth.	-	12
Fumariae.		-	12
Gentianae.		1	-
<i>Hellebori albi.</i>		-	12
<i>Hellebori nigri.</i>		-	12
<i>Hyoscyami.</i>		-	14
Ligni Guajaci.		1	8
<i>Liliorum Convallium.</i>	1 Qu.	-	4
Liquiritiae. Vid. Succus Liquiritiae depuratus.			
<i>Marrubii.</i>	2 Loth.	-	12
<i>Millefolii.</i>		-	12
Myrrhae.		1	8
<i>Nicotianae.</i>		-	12
Opii.	1 Qu.	-	4
Panchymagogum.		-	4
Pini.		-	2
Rhabarbari aquosum.		-	4
<i>Sarsaparillae.</i>	2 Loth.	1	8
Saturni. Vid. Balsamus Saturni.			

			℥	β
Extractum Scillae.			2 Loth.	1 -
<i>Sennae.</i>				1 8
<i>Stramonii.</i>				1 -
<i>Tanaceti.</i>				- 12
<i>Taraxaci.</i>				- 12
<i>Trifolii Fibrini.</i>				- 12
<i>Valerianae.</i>				1 -
<i>Zedoariae.</i>				1 8
F abae <i>Pichurim.</i>				1 4
<i>Sti. Ignatii.</i>			No. I.	- 12
Farina Amygdalarum amararum.	Bitter Mandel: Mehl.		2 Loth.	- 1
<i>dulcium.</i>	Süß Mandel: Mehl.			- 1
Fel <i>Tauri inspissatum.</i>	Eingelochte Ochsen: Galle.			- 4
<i>Vitri.</i>	Glas: Galle.			- 1
Ficus.	Vid. Caricae.			
Flores Acaciae.	Schleen: Blüthe.			- 2
<i>Anthos.</i>	Rosmarin: Blüthe.			- 2
<i>Arnicae.</i>	Fall: Kraut: Blüthe.			- 2
<i>f. Summitates Artemisiae.</i>	Weyßfuß: Blüthe.			- 1
<i>Balaustiorum.</i>	Granat: Blüthe.			- 4
<i>Bellidis minoris.</i>	Gänse: Blümlein.			- 2
<i>Benzoes.</i>			1 Qu.	1 -
<i>Buglossi.</i>	Ochsen: Zungen: Blumen.		2 Loth.	- 4
<i>Calendulae.</i>	Ringel: Blumen.			- 2
<i>Cardamines.</i>	Gauchs: Blumen.			- 4
<i>Carthami tinctorii.</i>	Wilder Safran.			- 2
<i>Centaurei minoris.</i>	Tausend: Gülden: Kraut:			
	Blumen.			- 2
<i>Chamomillae Romanae.</i>	Römische Chamillen: Blüthe.			- 2

Flores

		2 Loth.	mz	ß
Flores Chamomillae vulgaris.	Chamillen : Blumen.	-	-	I
<i>Cheiri.</i>	Gelbe Weilchen.	-	-	4
<i>Cotulae foetidae.</i>	Hunds : Till : Blumen.	-	-	I
<i>Cyani.</i>	Blaue Korn : Blumen.	-	-	2
<i>Eupatorii cannabini.</i>	Kunigunden : Kraut : Blumen.	-	-	2
<i>Farsariae.</i>	Hustlich : Blumen.	-	-	2
<i>Genistae.</i>	Gienfen : Blumen.	-	-	I
<i>Hyperici.</i>	Johannig : Blumen.	-	-	I
<i>Hyssopi.</i>	Hopf : Blumen.	-	-	2
<i>Lanii albi.</i>	Todte Nessel : Blumen.	-	-	3
<i>Lavendulae.</i>	Lavendel : Blumen.	-	-	2
<i>Liliorum alborum.</i>	Weisse Lilien.	-	-	3
<i>convallium.</i>	Mayen : Blumen.	-	-	4
<i>f. Comae Lupuli.</i>	Hopsen.	-	-	I
<i>Malvae arboreae.</i>	Herbst : Rosen.	-	-	2
<i>Meliloti.</i>	Steinklee : Blumen.	-	-	2
<i>Millefolii.</i>	Schafgarben : Blüthe.	-	-	2
<i>Naphae.</i>	Pomerang : Blüthe.	-	-	8
<i>Nymphaeae albae.</i>	Weisse See : Blumen.	-	-	I ½
<i>Origani.</i>	Winter : Majoran : Blüthe.	-	-	2
<i>Papaveris erratici f. rhoeados.</i>	Klapper : Rosen.	-	-	2
<i>Paralyfeos, f. Primulae veris.</i>	Schlüssel : Blumen.	-	-	6
<i>Persicorum.</i>	Pfersich : Blüthe.	-	-	2
<i>Poenoniae.</i>	Sicht : Rosen.	-	-	2
<i>Roris marini.</i>	Vid. Fl. Anthos.	-	-	2
<i>Rosarum pallidarum.</i>	Weisse Rosen.	-	-	8
<i>Rosarum rubrarum.</i>	Rothe oder Essig : Rosen.	-	-	8
<i>Salis ammoniaci simplices.</i>	Vid. Sal Ammoniacum depuratum.	-	-	
<i>Sambuci.</i>	Hlieder : Blumen.	-	-	I

			m	β
Flores <i>Scabiosae.</i>	Apostem = Kraut = Blüthe.	-	2 Loth.	1
<i>Spicae Celticae.</i>	Celtischer Nardus.	-	-	4
<i>Stoechados Arabicae.</i>	Stochas = Blumen.	-	-	2
<i>citrinae.</i>	Gelbe Rein = Blumen.	-	-	1
<i>Sulphuris.</i>	Schwefel = Blumen.	-	-	2
<i>Sulphuris compositi.</i>	-	-	-	8
<i>Tanacetum.</i>	Reinsarn = Blumen.	-	-	1
<i>Tiliae.</i>	Linden = Blüthe.	-	-	2
<i>Tunicae.</i>	Nelken = Blüthe.	-	-	6
<i>Tussilaginis.</i>	Vid. Fl. Farfarae.	-	-	-
<i>Verbasci.</i>	Wollkraut = Blumen.	-	-	2
<i>Violarum.</i>	Blaue Meerz = Viole.	-	-	8
<i>Viridis Aeris.</i>	Grünspan = Blumen.	-	-	12
<i>Ulmariae.</i>	Geißbart = Blumen.	-	-	2
<i>Zinci.</i>	Zink = Blumen.	-	-	8
Folia <i>Argenti.</i>	Vid. Argentum foliatum.	-	-	-
<i>Aurantiorum.</i>	Pomeranz = Blätter.	-	-	3
<i>Auri.</i>	Vid. Aurum foliatum.	-	-	-
<i>Distamni cretici.</i>	Cretische Diptam = Blätter.	-	-	4
<i>Lauri.</i>	Lorbeer = Blätter.	-	-	1
* <i>Malabathri f. Folium Indum.</i>	Indianische Blätter.	-	-	3
<i>Pini.</i>	Vid. Summitates.	-	-	-
<i>Persicae.</i>	Pfirsich = Blätter.	-	-	2
<i>Quercus.</i>	Eichenlaub.	-	-	1
<i>Ribis nigrae, vel Gemmae.</i>	Johannis = Veeren Blätter.	-	-	1
<i>Sambuci, vel Gemmae.</i>	Hollunder = Knospen.	-	-	1
* <i>Sennae.</i>	Senn = Blätter.	-	-	3
<i>Sennae sine Stipitibus.</i>	- - - ohne Stengel.	-	-	5
<i>Tabaci.</i>	Tobaks = Blätter.	-	-	1

Fuligo

			m _c	β
Fuligo splendens.	Eriegel, Kupf.	-	2 Loth.	1
Fungus praeparatus.	Zubereiteter Schwamm.	-	-	3
<i>quernus.</i>	Eichen, Schwamm.	-	-	2
<i>Sambuci.</i>	Fleder, Schwamm.	-	-	4
G albanetum Paracelsi.	-	-	-	12
* Gallae.	Galläpfel.	-	-	2
Gambogia.	Vid. Gummi guttae.	-	-	-
Gelatina Liquiritiae.	Brust, Leim.	-	-	4
Gemmae, f. Oculi Populi.	Poppel, Knospen.	-	-	2
Gemmae Ribis nigrae.	Vid. Folia.	-	-	-
Glacies Mariae.	Frauen, Eis.	-	-	1
Globuli Moschati.	Bisam, Kugeln.	-	-	3
* Grana Chermes.	Carmosin, oder Scharlach, Beeren.	-	-	12
* Paradisi.	Paradis, Körner.	-	-	2
* Gummi Ammoniacum.	Gummi Ammoniak.	-	-	4
	depuratum.	-	-	6
	cum aceto squillitico depuratum.	-	-	8
* Anime.	Anime Gummi.	-	-	6
* Arabicum.	Arabisch Gummi.	-	-	1½
Asae foetidae.	Vid. Asa foet.	-	-	-
* Bdellium.	Gummi Bdellium.	-	-	2
* Benzoe.	Benzoe.	-	-	5
* Carannae.	Caranna Gummi.	-	-	8
Ceraforum.	Kirschen, Harz.	-	-	1
* Copal.	Copal.	-	-	8
* Elemi.	Elemi.	-	-	3
* Euphorbium.	Scharfes Euphorbium Gummi.	-	-	2
* Galbanum.	Galbanum.	-	-	5
	depuratum.	-	-	10

* Gummi

			2 Loth.	mg	ß
* Gummi Guajaci.	Guajak: Harz.	-	-	-	5
* Guttae.	Gummigutt.	-	-	-	6
	correctum.	-	-	-	12
* Hederae.	Epfen: Gummi.	-	-	-	6
Juniperi.	Wacholder: Harz.	-	-	-	3
* Laccæ in baculis.	Gummi: Lak.	-	-	-	3
	in granis.	-	-	-	4
	in tabulis.	-	-	-	3
* Ladanum.	Ladanum.	-	-	-	3
* Mastichis.	Mastix.	-	-	-	4
	in granis.	-	-	-	6
* Myrrhae.	Myrrhen.	-	-	-	8
	pulverifatum.	-	-	-	10
* Olibanum.	Wenbrauch.	-	-	-	2
* Opopanax.	Panax: Gummi.	-	-	-	14
* Sagapenum.	Sagapen: Gummi.	-	-	-	14
Sandarach.	Vid. Gummi Juniperi.	-	-	-	-
* Sarcocollæ.	Fleischleim: Gummi.	-	-	-	6
Senegal.	Vid. Gummi Arabicum.	-	-	-	-
* Tacamahaca.	Hak und Lak.	-	-	-	8
* Tragacanthum album.	Dragant.	-	-	-	4
	in fort.	-	-	-	2½
H epar Antimonii.	-	-	-	-	2
	Sulphuris.	-	-	-	4
Herba Abrotani.	Eberraute.	-	-	-	1½
	Absynthii.	-	-	-	1
	Romani.	Römischer Wermuth.	-	-	1
	Acetosæ recentis.	Sauerampf.	-	-	1
	Acetosellæ.	Sauertlee.	-	-	1

Herba

			mz	β
Herba <i>Aconiti</i> .	Eisensütlein.	-	2 Loth.	I
<i>Adianthi nigri</i> .	Vid. Herba capill. veneris.			
<i>Agerati</i> .	Lebens- & Balsam- Kraut.	-	-	2
<i>Agrimoniae</i> .	Odermennig.	-	-	I
<i>Alchimillae</i> .	Frauenmantel.	-	-	I
<i>Altheae</i> .	Althee. Eibisch- Kraut.	-	-	I
<i>Anagallidis</i> .	Gauchheil.	-	-	I
<i>Anserinae</i> .	Gänserich.	-	-	I
<i>Antirrhini</i> .	Löwen- & Mäuler- Kraut.	-	-	I
<i>Arnicae</i> .	Fallkraut.	-	-	I
<i>Ajari</i> .	Hassel- Wurzh- Kraut.	-	-	I
<i>Asplenii</i> .	Klein Hirsch- Zungen- Kraut.	-	-	2
<i>Basilici</i> .	Basilien- Kraut.	-	-	I
<i>Beccabungae rec.</i>	Bachbungen- Kraut.	-	-	I
<i>Belladonnae</i> .	Nachtschatten- Kraut.	-	-	2
<i>Betonicae</i> .	Betonien- Kraut.	-	-	I
<i>Boni Henrici</i> .	Guter Heinrich.	-	-	I
<i>Borraginis</i> .	Borretsch- Kraut.	-	-	I
<i>Brancae ursinae</i> .	Bären- Klauen.	-	-	I
<i>Buglossi</i> .	Dhsen- Zungen- Kraut.	-	-	I
<i>Calcatrippae</i> .	Vid. Herba Consolidae regalis.			
* <i>Capillorum Veneris</i> .	Frauen- Haar.	-	-	I
<i>Cardui Benedicti</i> .	Cardobenedikten.	-	-	I
<i>Ceterach</i> .	Vid. Herba Asplenii.			
<i>Chaerifolii recentis</i> .	Kerbels- Kraut.	-	-	I
<i>Chamaedryos</i> .	Gamanderlein.	-	-	I
<i>Chamaepyteos</i> .	Je länger je lieber.	-	-	I
<i>Chelidonii majoris</i> .	Groß Schel- Kraut.	-	-	I
<i>Chenopodii</i> .	Vid. Herba Boni Henrici.			
<i>Cicutae aquaticae</i> .	Wasser- Schierling.	-	-	2

D

Herba

			mz	ß
Herba Cicutae terrestris.	Schierling.	-	2 Loth.	I
Cicutariae odoratae.	Vid. Herba Myrrhidis majoris.			
Cochleariae rec.	Wüffel: Kraut.	-	-	I
Consolidae majoris.	Wallwurz: Kraut.	-	-	I
Consolidae regalis.	Ritter: Sporn.	-	-	I
Consolidae Saracenicae.	Vid. Herba Virgae aureae.			
Cuscutae.	Glachs: Seiden.	-	-	I
Daturae.	Toll: Kraut.	-	-	2
Dauci.	Vid. Herba Oreoselinii.			
Dentis Leonis.	Vid. Herba Taraxaci rec.			
Equiseti minoris.	Rahen: Wedel.	-	-	I
Erysimi.	Wilder Weg: Senf.	-	-	I
Eupatorii.	Vid. Herba Ageratii.			
Euphrasiae.	Augen: Trost.	-	-	I
Farfarae.	Vid. Herba Tussilaginis.			
Fumariae.	Erd: Rauch.	-	-	I
Gallii lutei.	Bett: Stroh.	-	-	I
Genistae.	Giensier. Giensien.	-	-	I
Gentianellae.	Kleiner Enzian.	-	-	2
Geranii Moschati.	Bisam: Kraut.	-	-	4
Geranii Robertiani.	Stinkender Storch: Schnabel.	-	-	2
Gratiolae.	Gottes: Gnaden: Kraut.	-	-	I
Hederae terrestris.	Gundermann.	-	-	I
Hepaticae nobilis.	Leber: Kraut.	-	-	I
Herniariae.	Harn: Kraut.	-	-	I
Hormini.	Scharlach: Kraut.	-	-	I
Hyoseyami.	Bilsen: Kraut.	-	-	I
Hyssopi.	Isoppen. Ipsen.	-	-	I
Linariae.	Lein: Kraut.	-	-	I
Linguae cervinae.	Vid. Herba Scolopendrii.			

Herba

			mz	ß
Herba <i>Linii cathartici.</i>	Purgier = Flachs.	-	2 Loth.	4
<i>Linnaeae.</i>	-	-	-	8
<i>Majoranae.</i>	Majoran.	-	-	1
<i>Malvae.</i>	Käse = Pappeln.	-	-	1
<i>Mari veri.</i>	Amber = Mastix = Kraut.	-	-	8
<i>Marrubii albi.</i>	Weisser Andorn.	-	-	1
<i>Matricariae.</i>	Mutter = Kraut.	-	-	1
<i>Matrisylvae.</i>	Waldmeister.	-	-	1
<i>Meliloti.</i>	Stein = Alee.	-	-	1
<i>Melissae Canariensis.</i>	Canarische Melisse.	-	-	4
<i>Melissae citratae.</i>	Citronen = Melisse.	-	-	1
<i>Melissae Turcicae.</i>	Türkische Melisse.	-	-	1
<i>Menthastris.</i>	Bach = Münze.	-	-	1
<i>Menthae crispae.</i>	Krausemünze.	-	-	1
<i>Menthae piperitidis.</i>	Pfeffer = Münze.	-	-	2
<i>Mercurialis.</i>	Bengel = Kraut.	-	-	1
<i>Millefolii.</i>	Schaf = Garben.	-	-	1
<i>Myrrhidis majoris.</i>	Wohlriechender Kerfel.	-	-	1
<i>Nasturtii aquatici rec.</i>	Brunnen = Kresse.	-	-	1
<i>Nepetae.</i>	Käsen = Münz.	-	-	1
<i>Nicotianae.</i>	Vid. Folia Tabaci.	-	-	-
<i>Ocymi vulgaris.</i>	Vid. Herba Basilici.	-	-	-
<i>Oreoselinii.</i>	Grundheil.	-	-	2
<i>Origani.</i>	Winter = Majoran. Dosten.	-	-	1
<i>Parietariae.</i>	Nacht = Kraut.	-	-	1
<i>Petroselinii.</i>	Petersilie.	-	-	1
<i>Phytolaccae.</i>	-	-	-	4
<i>Pinguiculae.</i>	Butter = Kraut. Kiwits = Fett.	-	-	2
<i>Plantaginis majoris.</i>	Wegerich.	-	-	1
<i>Polii Cretici.</i>	Cretischer Berg = Poley.	-	-	4

			mz	β
Herba <i>Polygalae</i> .	Creutz = Blumen.	-	2 Loth.	- I
<i>Polygoni</i> .	Wegtritt.	-	-	- I
<i>Potentillae</i> .	Vid. Herba Anserinae.			
<i>Prasii</i> .	Vid. Herba Marrubii albi.			
<i>Prunellae</i> .	Gottshenl.	-	-	- I
<i>Pulegii</i> .	Polen.	-	-	- I
<i>Pulmonariae maculosae</i> .	Flecken = Lungen = Kraut.	-	-	- I
<i>Pyrolae</i> .	Winter = Grün.	-	-	- I
<i>Ranunculi flammulae</i> .	Brennender Hahnen = Fuß.	-	-	- I
<i>Roris Solis</i> .	Rorellae. Sonnen = Thau.	-	-	- 3
<i>Rosmarini</i> .	Rosmarin.	-	-	- I
	<i>sylvestris</i> . Wilder Rosmarin.	-	-	- I
<i>Rutae</i> .	Raute.	-	-	- I
<i>Sabinae</i> .	Saden = Baum.	-	-	- I
<i>Salicariae</i> .	Brauner Weiderich.	-	-	- 2
<i>Salviae</i> .	Salvey.	-	-	- I
<i>Saniculae</i> .	Sanikel.	-	-	- I
<i>Saniculae montanae</i> .	Vid. Herba Pinguiculae.			
<i>Saponariae</i> .	Seiffen = Kraut.	-	-	- I
<i>Saturejae</i> .	Saturey.	-	-	- I
<i>Scabiosae</i> .	Apostem = Kraut.	-	-	- I
<i>Schoenanthi</i> .	Cameel = Stroh.	-	-	- 4
<i>Sclareae</i> .	Scharlach = Kraut.	-	-	- I
<i>Scolopendrii</i> .	Hirsch = Zungen.	-	-	- 2
<i>Scordii</i> .	Lachen = Knoblauch.	-	-	- I
<i>Sempervivi</i> .	Sedi majoris. Hauslauch.	-	-	- 2
<i>Senecionis</i> .	Kreuzwurz = Kraut.	-	-	- I
<i>Serpilli</i> .	Quendel.	-	-	- I
<i>Sefeli</i> .	Vid. Herba Oroscelini.			
<i>Solani</i> .	Nachtschatten = Kraut.	-	-	- I

Herba

			mz	β
Herba <i>Spigeliae</i> .	Amerikanisches Wurm, Kraut.	-	2 Loth.	1 4
<i>Stramonii</i> .	Vid. Herba Daturae.			
<i>Symphyti</i> .	Vid. Herba Consolidae majoris.			
<i>Taraxaci</i> rec.	Pfaffen, Röhren.	-	-	1
<i>Tertianariae</i> .	Fieber, Kraut.	-	-	2
<i>Thlaspi arvenfis</i> .	Pfenning, Kraut.	-	-	1
<i>Thymi</i> .	Thymian.	-	-	1
<i>Trifolii fibrini</i> .	Bitter, Klee.	-	-	1
<i>Tussilaginis</i> .	Hustlattich.	-	-	1
<i>Verbenae</i> .	Eisen, Kraut.	-	-	1
<i>Veronicae</i> .	Ehrenpreis.	-	-	1
<i>Virgae aureae</i> .	Heidnisch Wund, Kraut.	-	-	1
<i>Urticae minoris</i> .	Brenn, Nesseln.	-	-	1
<i>Uvae ursi</i> .	Sandbeeren, Blätter.	-	-	2
<i>Vulvariae</i> .	Buhl, Kraut.	-	-	2
<i>Hordeum</i> .	Vid. Semen.			
<i>Hydrargyrum</i> .	Vid. Argentum vivum.			
<i>Hydromel simplex</i> .	-	-	1 Pfd.	- 3
<i>Hypocystidis Succus</i> .	Vid. Succus.			
* <i>Ichthyocolla</i> .	Weißer Haus, Blasen.	-	2 Loth.	- 8
<i>Infusum laxativum</i> .	Vid. Aqua laxativa.			
<i>Julapium e Camphora</i> .	-	-	1 Pfd.	- 8
<i>rosatum</i> .	Rosen, Zulep.	-	2 Loth.	- 2
<i>Juniperi Baccae</i> .	Vid. Baccae.			
* <i>Kermes Grana</i> .	Scharlach, Beeren.	-	-	- 12
<i>minerale</i> .	-	-	1 Out.	1 8

			<i>mz</i>	<i>β</i>
Lacca Florentina.	Florentiner Lak.	-	1 Qu.	3
in Globulis.	Kugel: Lak.	-	2 Loth.	2
Lac Sulphuris.	-	-	1	-
Virginis.	-	-	-	1
Ladanum. Vid. Gummi.	-	-	-	-
Lapis calaminaris.	Gallmey: Stein.	-	-	$\frac{1}{2}$
	praeparatus.	-	-	2
Lapides Cancrorum.	Krebs: Augen oder Steine.	-	-	2
	citriati. Krebs: Augen mit Citronen Saft.	-	-	8
	praeparati. Zubereitete Krebs: Augen.	-	-	4
Lapis Divinus.	-	-	-	4
Haematites.	Blut: Stein.	-	-	1
	praeparatus.	-	-	3
Infernalis.	Höllens: Stein.	-	1 Qu.	1
Prunellae.	Salpeter: Kuchen.	-	2 Loth.	3
Specularis.	Frauen: Eis.	-	-	1
	pulverificatus. Gestossen Frauen: Eis.	-	-	3
Laudanum liquidum.	-	-	1	8
Lauri Baccae. Vid. Baccae.	-	-	-	-
Lichen terrestris cinereus.	Hunde: Moos.	-	-	4
* Lignum Aloes. f. Agallochum.	Paradies: Holz.	-	1	-
Aspalathum.	Asphaltum. Rhodiser: Dorn.	-	-	6
Buxi.	Buxbaum: Holz.	-	-	1
Campecanum.	Campechen: Holz.	-	-	1
Guajacum.	Franzosen: Holz.	-	-	$\frac{1}{2}$
Juniperi.	Wachholder: Holz.	-	-	$\frac{1}{2}$
* Quassiae.	Surinamisches Bitter: Holz.	-	-	8
* Rhodium.	Rosen: Holz.	-	-	2
* Santalum flavum.	Gelber Sandel.	-	-	6
rubrum.	Rothes Sandel: Holz.	-	-	1

Lignum

			mg	β
Lignum Sassafras.	Fenchel: Holz.	-	2 Loth.	1
<i>Liliorum convallium Baccæ.</i>	Vid. Baccæ.			
Limatura Martis,	Stahl: Feile.	-	-	2
praeparata.	Zubereiteter Stahl.	-	-	12
Liquamen Myrrhae.	Myrrhen: Liquor.	-	-	12
Liquiritia cocta citrina.	Gelbe Süßholz: Stangen.			2
pellucida.	Vid. Gelatina Liquiritiae.			
Liquor anodynus mineralis.	Schmerzstillender Liquor.			12
Cornu cervi succinatus,	Hirschhorn: Geist mit Bernstein.		1	-
Myrrhae.	Vid. Liquamen Myrrhae.			
Nitri fixi.	-	-	-	6
Praecipitans.	-	-	-	2
Terrae foliatae Tartari.	-	-	1	-
<i>Terrae foliatae Tartari spirituosus.</i>	-	-	-	12
Lithargyrium.	Silber: Glätte.	-	-	$\frac{1}{2}$
Looh pulmonale.	Lungen: Latwerge.	-	-	2
Sanum & expertum.	Looch: Saam.	-	-	2
Lumbrici terrestres exsiccati.	Gedörrte Regen: Würmer.			4
praeparati.	Zubereitete Regen: Würmer.			6
Lupuli Comae.	Hopsen: Sprossen.	-	-	1
Lycopodium.	Vid. Semen.			
* Macis.	Muschaten: Blumen.	-	1	-
Magnesia alba.	Weisse Magnesia.	-	-	8
<i>Malabathrum.</i>	Vid. Folia.			
* Manna Calabrina.	Gemeine Manna.	-	-	4
Cannulata.	Feine Manna.	-	-	6
Tabulata.	Tabulirte Manna.	-	-	8
<i>Tartarifata.</i>	Verstärkte Manna.	-	-	6

Maßix

			2 Loth.	mg	β
Mastix.	Vid. Gummi.				
Mater perlarum praeparata.	Zubereitete Perle: Mutter.			-	4
Mel crudum.	Roher Honig.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
despumatum.	Geläuterter Honig.	-	-	-	1
Narbonense.	Narbonischer Honig.	-	-	-	2
Rosatum.	Rosen: Honig.	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
Virgineum.	Jungfern: Honig.	-	-	-	1
Mercurius.	Vid. Argentum vivum.				
dulcis.		-	-	1	8
praecipitatus albus.		-	-	1	8
praecipitatus luteus.		-	-	2	-
praecipitatus ruber.		-	-	-	12
sublimatus corrosivus.		-	-	-	8
Mespila exsiccata.	Gedörrte Mespeln.	-	-	-	2
Millepedes.	Keller: Esel.	-	-	-	8
praeparati.		-	-	-	12
Minium.	Roher Mennig.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Mixtura resolvens.		-	-	-	8
simplex rectificata.		-	-	-	8
simplex non rectificata.		-	-	-	6
simplex camphorata.		-	-	-	8
tonico-nervina.		-	-	-	8
Morsuli antimoniales.		-	-	-	3
Rosarum purgantes.	Purgierende Rosen: Zucker: Morsellen.			-	4
Stomachici.	Wagen: Morsellen.	-	-	-	2
contra Vermes.	Wurm: Kuchen.	-	-	-	4
* Moschus Orientalis.	Bisam. Moschus.	-	-	1 Gr.	2
				1 Qu.	6
Muscus cumatilis.		-	-	2 Loth.	3

Muscus

			mg	ß
Muscus corallinus.	Corallen: Moos.	- -	2 Loth.	- 2
Islandicus.	Isländischer Lungen: Moos.	- -	-	- 3
quernus.	Eichen: Moos.	- -	-	- 1
Myrrha. Vid. Gummi.				
Myrtilli exsiccati.	Gedörte Heydel: Beeren.	- -	-	- 2
N aphtha Nitri.	- - - -	- -	1 Qu.	1 8
Vitrioli.	- - - -	- -	1	1 8
Nihilum album.	Weißes Nichts.	- -	2 Loth.	- 1
gryseum.	Vid. Tutia.			
Nitrum Antimoniatum.	- - - -	- -	-	- 2
* crudum.	Salpeter.	- -	-	- 1
depuratum.	Gereinigter Salpeter.	- -	-	- 2
murarium.	Mineralisches Salz.	- -	-	- 3
fixum.	- - - -	- -	-	- 4
tabulatum.	Vid. Sal Prunellae.			
* Nux Moschata.	Muschaten: Nuß.	- -	-	- 10
* Vomica.	Krähen: Auge.	- -	-	- 3
O culi cancerorum.	Vid. Lapides cancerorum.			
Populi.	Vid. Gemmae.			
Offa Helmontii.	- - - -	- -	-	- 8
O LEA DESTILLATA.	Destillirte Oele.			
Oleum Ablynthii.	Wermuth: Del.	- -	1 Qu.	- 4
Anomi.	Amomen: Del.	- -	-	- 12
Anethi.	Dill: Del.	- -	-	- 4
Angelicae.	Angelic: Del.	- -	-	- 6
Animale Dippelii.	- - - -	- -	1	1 4
* Anisi.	Anis: Del.	- -	-	- 3
Anthos.	Rosmarin: Del.	- -	-	- 2

E

Oleum

			℥	℞
Oleum <i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranzen = Del.	1 Qu.	-	6
Baccarum Juniperi.	Wacholderbeer = Del.	-	-	1
<i>Bergomottae.</i>	Bergamot = Del.	-	-	6
Betulinum.	Birken = Del.	-	-	1
<i>Buxi.</i>	Buchsbaum = Del.	1 Qu.	-	2
* <i>Cajeput.</i>	-	-	1	-
<i>Calami aromatici.</i>	Calmus = Del.	-	-	6
Camphorae.	Campher = Del.	-	-	3
<i>Cardamomi.</i>	Cardemomen = Del.	-	1	4
Carvi.	Wiesen = Kümmel = Del.	-	-	2
* <i>Caryophyllorum.</i>	Nelken = Del.	-	1	-
de Cedro.	Cedern = Del.	-	-	6
Cerae.	Wachs = Del.	-	-	2
<i>Chamomillae romanae.</i>	Römisch Camillen = Del.	-	-	12
<i>vulgaris.</i>	Camillen = Del.	-	-	12
* <i>Cinnamomi.</i>	Zimmet = Del.	1 Dr.	-	3
		1 Qu.	7	-
<i>Citri Corticum.</i>	Citronen = Del.	-	-	6
Cornu Cervi foetidum.	Hirschhorn = Del.	2 Loth.	-	4
* <i>Cubebarum.</i>	Eubeben = Del.	1 Qu.	1	-
* <i>Culilavan.</i>	-	-	1	-
<i>Cumini.</i>	Haberkümmel = Del.	-	-	6
Foeniculi.	Fenchel = Del.	-	-	6
<i>Fuliginis.</i>	Ruß = Del.	-	-	1
Lavendulae.	Lavendel = Del.	-	-	6
Ligni Guajaci.	Franzosen = Holz = Del.	-	-	2
Juniperi.	Wacholder = Holz = Del.	2 Loth.	-	2
* <i>Rhodii.</i>	Rosen = Holz = Del.	1 Dr.	-	$\frac{1}{2}$
		1 Qu.	2	8
<i>Sassafras.</i>	Fenchel = Holz = Del.	-	-	3

Oleum

			<i>mz</i>	<i>β</i>
Oleum Macis.	Muscot : Blüth : Del.	-	1 Quat.	I 8
Majoranae.	Majoran : Del.	-	-	8
Melissae.	Melissen : Del.	-	I	-
Menthae crispae.	Krausemünz : Del.	-	-	6
<i>piperitidis.</i>	Pfeffermünz : Del.	-	I	-
Millefolii.	Schaaf : Garben : Del.	-	2	-
* Nucis moschatae.	Muscot : Nuß : Del.	-	I	8
Origani cretici.	Cretisch Wohlgeruch : Del.	-	-	6
* Petrae album.	Weißes Peter : Del.	-	2 Loth.	- 4
rubrum.	Rothes Peter : Del.	-	-	3
Petroselinii.	Petersilien : Del.	-	1 Quat.	- 8
Philosophorum, s. e. Lateribus.	Ziegel : Del.	-	2 Loth.	- 4
Piperis Jamaicensis.	Vid. Oleum Amomi.			
Piperis vulgaris.	Pfeffer : Del.	-	1 Quat.	I -
Rutae.	Rauten : Del.	-	-	8
Sabinae.	Seebenbaum : Del.	-	-	6
Salviae.	Salbey : Del.	-	-	8
Spicae.	Spiz : Del.	-	2 Loth.	- 2
* Succini album.	Weiß Bernstein : Del.	-	1 Quat.	- 4
* rubrum.	Roth Bernstein : Del.	-	-	2
Tanacetii.	Rheinfarn : Del.	-	-	8
Tartari foetidum.	Stinkend Weinstein : Del.	-	2 Loth.	- 4
Terebinthinae.	Terpentin : Del.	-	-	I
Thymi.	Thymian : Del.	-	1 Quat.	- 8
Vitrioli.	Bitriol : Del.	-	2 Loth.	- 8
Zedoariae.	Zittwer : Del.	-	1 Quat.	- 8
OLEA COCTA, INFUSA, EXPRESSA, COMPOSITA, ET PER DE- LIQUUM PARATA.	Ausgepreste und abgekochte Oele.			

			mg	β
Oleum Absynthii.	Wermuth: Del.	-	2 Loth.	- 2
Amygdalarum amararum sine igne expressum.	Bitter Mandel: Del.	-	-	6
Amygdalarum dulcium sine igne expressum.	Süß Mandel: Del.	-	-	6
Anethi coctum.	Dill: Del.	-	-	2
Been.	-	-	-	8
Camphoratum.	Campher: Del.	-	1 Qu.	- 1
Carminativum.	-	-	2 Loth.	- 3
Chamomillae.	Chamillen: Del.	-	-	2
Colocythidis.	Coloquinten: Del.	-	-	2
Hyoseyami expressum.	Bilsen: Saamen: Del.	-	-	4
Hyperici.	Johannis: Del.	-	-	2
Jasmini.	Jasmin: Del.	-	-	6
Laurinum expressum.	Lorbeer: Del.	-	-	2
Liliorum alborum.	Weiß Lilien: Del.	-	-	2
Lini recenter expressum.	Lein: Del.	-	-	3
Momordicae.	Balsam Nessel: Del.	-	-	6
Myrrhae per deliquium.	Vid. Liquamen Myrrhae.			
* Nucis Moschatae expressum.	Ausgeprestes Muscat: Nuß: Del.	-	1 Qu.	- 4
Nucum Juglandium expressum.	Welsche Nuß: Del.	-	2 Loth.	- 3
Olivarum album.	Weiß Baum: Del.	-	-	1
Ovorum.	Eyer: Del.	-	-	12
Palmae.	Dattel: Del.	-	-	3
Raparum.	Rüben: Del.	-	-	½
Rosatum.	Rosen: Del.	-	-	2
Rutae coctum.	Rauten: Del.	-	-	2
Scorpionum.	Scorpion: Del.	-	-	4
Tartari per deliquium.	Weinstein: Del.	-	-	4

Oleum

			m℥	β
Oleum <i>Verbasci</i> .	Wullen : Kraut : Del.	2 Loth.	-	2
Olibanum.	Vid. Gummi.			
* Opium.	- - - - -		-	12
<i>Opobalsamum liquidum</i> .	Vid. Balsamus de Mecca.			
<i>siccum</i> .	Vid. Balsamus Tolutanus.			
<i>Opopanax</i> .	Vid. Gummi.			
Oryza.	Reiß.		-	$\frac{1}{2}$
Os Sepiae.	Weisses Fischbein.	No. I.	-	1
Ostreorum testae praeparatae.	Präparirte Muschel-Schalen.	2 Loth.	-	4
Oxymel <i>pectorale</i> .	- - - - -		-	2
<i>scilliticum</i> .	Meer : Zwiebel : Honig.		-	2
<i>simplex</i> .	Saurer Honig.		-	1
P anacea mercurialis.	- - - - -	1 Qu.	-	6
<i>Panis Cydoniorum</i> .	Quitten : Brod.	2 Loth.	-	2
Papaveris capita.	Vid. Capita papaveris.			
Passulae laxativae.	Parier : Corinthen.		-	3
<i>majores</i> .	Grosse Rosinen.		-	$\frac{1}{2}$
<i>minores</i> .	Corinthen.		-	$\frac{1}{2}$
Pasta Altheae.	Altheen : Zucker.	2 Loth.	-	6
Petroleum.	Vid. Oleum Petrae.			
Pilulae <i>Aethiopicae</i> .	- - - - -	1 Qu.	-	6
<i>de Ammoniaco</i> .	- - - - -		-	4
<i>Antimoniales</i> .	- - - - -		-	3
Aperientes.	- - - - -		-	3
Balsamicae.	- - - - -		-	6
<i>Cachecticae</i> .	- - - - -		-	4
Catarrhales purgantes.	- - - - -		-	4
<i>Cephalicae</i> .	- - - - -		-	4

			℥	β
Pilulae de Cicuta.	-	-	1 Qu.	2
de Colocythide cum Aloe.	-	-	-	4
de Cynogloss.	-	-	-	4
Foetidae.	-	-	-	6
de Gambogia.	-	-	-	3
Laxantes.	-	-	-	4
Laxantes cum Mercurio.	Vid. Pil. Catarrhales.	-	-	0
Mercuriales Sialagogae.	-	-	-	4
contra Obstructionem.	Vid. Pil. Aperientes.	-	-	0
Piceae.	-	-	-	1
Polychrestae Starkey.	-	-	-	8
Ruff.	-	-	-	3
Saponaceae.	-	-	-	2
Scilliticae.	-	-	-	2
de Styrace.	-	-	-	4
Succino.	-	-	-	3
* Piper album.	Weisser Pfeffer.	-	2 Loth.	3
* Hispanicum, Indicum, Jamaicense.	India: nischer oder Spanischer Pfeffer.	-	-	2
* Longum.	Langer Pfeffer.	-	-	2
* Nigrum.	Schwarzer Pfeffer.	-	-	2
* Pistaceae enucleatae.	Pistacien.	-	-	4
Plumbum ustum.	Gebranntes Blei.	-	-	2
Poma Aurantia.	Vid. Aurantia.	-	-	0
Pompholyx.	Vid. Nihilum album.	-	-	0
Pulpa Cassiae.	Cassien: Mark.	-	-	4
Passularum minorum.	Corinthen: Mark.	-	-	2
Prunorum.	Zwetschen: Mark.	-	-	2
Tamarindorum.	Tamarinden: Mark.	-	-	4
Pulvis Absorbens Nitrosus.	-	-	-	6

Pulvis

		℥	ʒ
Pulvis contra Acredinem.	- - -	2 Loth.	8
<i>Alterans Edinensis.</i>	- - -	1 Qu.	12
Antispasmodicus Stahlii.	Stahls Pulver.	2 Loth.	8
Bezoardicus.	Weißes Bezoar Pulver.	-	12
<i>Bezoardicus ruber.</i>	Roths Bezoar Pulver.	-	8
<i>Cachecticus.</i>	- - -	-	8
<i>Contraeryvae compositus.</i>	- - -	-	12
<i>Cordialis Cellensis.</i>	Geld Pulver.	3	-
Dentifricius.	Zahn Pulver.	-	12
Digestivus.	Digestiv Pulver.	-	8
<i>Dysentericus.</i>	- - -	-	12
Epilepticus Marchionis.	Marggrafen Pulver.	1	-
Fumalis <i>optimus.</i>	Wohlriechend Räucher Pulver.	-	12
ordinarius.	Räucher Pulver.	-	6
<i>Galactopoeus.</i>	Milch Pulver.	-	6
Infantum cum Rheo.	Kinder Pulver mit Rhabarber.	-	12
Infantum sine Rheo.	Geld Kinder Pulver.	-	8
Laxans.	Laxier Pulver.	-	10
Pectoralis.	Brust Pulver.	-	8
Puerorum citrinus.	Vid. Pulvis infantum sine Rheo.	-	-
Refrigerans.	Kühl Pulver.	-	6
Seillae compositus.	- - -	-	6
Sternutatorius.	Nies oder Fluß Pulver.	-	8
<i>Stomachicus Birekmanni.</i>	Magen Pulver.	-	8
Temperans.	Temperirendes Pulver.	-	12
Vermifugus.	Wurm Pulver.	-	6
Radix Acetosae.	Sauerrampfer Wurzel.	-	1
Acori veri.	Vid. Rad. Calami aromatici.	-	-
<i>Alkapnae rubrae.</i>	Roth Ochsen Zungen Wurzel.	-	2

Radix

			2 Loth.	mz	β
Radix Allii.	Knoblauch: Wurzel.	-	-	-	1
Altheae.	Eibisch: Wurzel.	-	-	-	2
Anchusae.	Vid. Rad. Alkanna.				
Angelicae.	Angeliken: Wurzel.	-	-	-	1
Apii sativi.	Garten: Eppich: Eseri: Wurzel.	-	-	-	1
Ari.	Aaron: Wurzel.	-	-	-	2
Aristolochiae	fabaceae. Kleine runde Hohl: Wurzel.	-	-	-	3
	verae. Osterlucy: Wurzel.	-	-	-	2
Armoraciae.	Merrettig.	-	-	-	1
Arthanitae.	Saubrod: Wurzel.	-	-	-	2
Ajari.	Hasel: Wurzel.	-	-	-	1
Asparagi.	Spargel: Wurzel.	-	-	-	1
Bardanae.	Kletten: Wurzel.	-	-	-	1
Bismalvae.	Vid. Rad. Altheae.				
Bistortae.	Natter: Wurzel.	-	-	-	1
Britannicae.	Grind: Wurzel.	-	-	-	1
Brusci.	Mause: Dorn: Wurzel.	-	-	-	1
Bryoniae.	Jaun: Rüben: Sichts: Rüben: Wurzel.	-	-	-	1
Calami aromatici.	Calmus.	-	-	-	1
Cardopatii.	Carlinae. Eber: Wurzel.	-	-	-	1
Caryophyllatae.	Nägelein: Benedict: Wurzel.	-	-	-	2
Chelidonii majoris.	Groß Schel: Kraut: Wurzel.	-	-	-	1
	minoris. Feigwarzen: Wurzel.	-	-	-	4
Chinae.	China: Wurzel.	-	-	-	2
Cichorei.	Wegwart: Wurzel.	-	-	-	1
Colchici autumnalis.	Zeitlosen: Wurzel.	-	-	-	3
Consolidae majoris.	Vid. Rad. Symphyti.				
* Coutrayervae.	Peruvianische Gift: Wurzel.	-	-	-	6
Coffi dulcis.	Süße Costus: Wurzel.	-	-	-	2
* Curcumae.	Curcumei.	-	-	-	2

Radix

		mz	β
Radix <i>Cyclaminis</i> .	Vid. Rad. Arthanitae.		
<i>Cynoglossi</i> .	Hunds- Zungen- Wurzel.	2 Loth.	2
* <i>Cyperi rotundi</i> .	Runde Cyper- Wurzel.	-	3
* <i>Dictamni albi</i> .	Weisser Diptam.	-	1
* <i>Doronici</i> .	Gemsen- Schwindel- Wurzel.	-	6
<i>Enulae</i> .	Maant- Wurzel.	-	1
<i>Eryngii</i> .	Manns- Kraut- Wurzel.	-	1
<i>Farsariae</i> .	Hustattich- Wurzel.	-	2
<i>Filicis</i> .	Farn- Kraut- Wurzel.	-	1
<i>Foeniculi</i> .	Fenchel- Wurzel.	-	2
<i>Fragariae</i> .	Erdbeeren- Wurzel.	-	1½
<i>Fraxinellae</i> .	Vid. Rad. Dictamni albi.		
<i>Galangae minoris</i> .	Klein Galgant.	-	1
<i>Gentianae rubrae</i> .	Rother Enzian.	-	1
<i>Glycyrrhizae</i> .	Süßholz- Wurzel.	-	2
<i>Graminis</i> .	Gras- oder Quecken- Wurzel.	-	1
<i>Helenii</i> .	Vid. Rad. Enulae.		
<i>Hellebori albi</i> .	Weisse Niese- Wurzel.	-	1
<i>nigri</i> .	Schwarze Niese- Wurzel.	-	2
* <i>Hermodytyli</i> .	Hermodattel- Wurzel.	-	2
<i>Hirundinariae</i> .	Schwalben- Wurzel.	-	1
* <i>Jalappae</i> .	Jalappe.	-	4
<i>pulverifata</i> .	-	-	6
<i>Imperatoriae</i> .	Meister- Wurzel.	-	2
* <i>Ipecacoanhae</i> .	Americanische Brech- Wurzel.		
<i>pulverifata</i> .	Ruhr- Wurzel.	-	12
<i>Iridis Florentinae</i> .	Violen- Wurzel.	I	4
<i>nostratis</i> .	Schwertel- Wurzel.	-	2
<i>Lapathi acuti</i> .	Vid. Rad. Oxylapathi.		

		℥	β
Radix Lappae majoris.	Vid. Rad. Bardanae.		
Levistici vel Ligustici.	Liebsteckel : Wurzel.	2 Loth.	1½
Liquiritiae.	Vid. Rad. Glycyrrhizae.		
* Mechoacanuae albae.	Weisse Rhabarber.	-	6
Melampodii.	Vid. Rad. Hellebori nigri.		
Morus Diaboli.	Teuffels Abbis : Wurzel.	-	1
Nardi Indici.	Vid. Rad. Spicae Indicae.		
Ostrutii.	Vid. Rad. Imperatoriae.		
Oxylapathi.	Grind : Wurzel.	-	1
Pareirae brauae.	Americanische Gries : Wurzel.	-	2
Petastidis.	Pestilenz : Wurzel.	-	1
Petrofelini vulgaris.	Perfilien : Wurzel.	-	2
Pimpinellae albae.	Weisse Bibenell : Wurzel.	-	2
Paeoniae.	Gicht : Rosen : Wurzel.	-	2
Polypodii.	Engelsüß : Wurzel.	-	2
Ptarmicae.	Weiß Keinfarn : Wurzel.	-	2
Pyrethri.	Bertram : Zahn : Wurzel.	-	2
Raphani rusticani.	Vid. Rad. Armoraciae.		
* Rhabarbari.	Rhabarber.	-	12
	pulverisara.	-	1
Rubiae tinctorum.	Färberröthe : Wurzel.	-	2
Rusci.	Vid. Rad. Brusci.		
* Salab.	Salap : Wurzel.	-	8
Saponariae.	Seiffen : Kraut : Wurzel.	-	2
* Sarsaparillae.	Salsaparill : Wurzel.	-	4
Satyrri.	Stendel : Wurzel.	-	3
Scorzoneræ.	Scorzoner : Wurzel.	-	2
Scrophulariae.	Sau : Kraut : Wurzel.	-	1
* Senegae.	Seneka : Wurzel.	-	6
Serpentariae Virginianae.	Virginische Gist : Wurzel.	-	6

* Radix

			mg	β
* Radix <i>Spice Indicae.</i>	Indianische Epicanard: Wurzel.	2 Loth.	2	-
Squillae.	Meer: Zwiebel.	-	-	2
Succifae.	Vid. Rad. Morsus Diaboli.	-	-	-
Symphyti.	Wall: Wurzel.	-	-	I
Taraxaci.	Pfaffenröhlein: Wurzel.	-	-	I
Tormentillae.	Tormentill: Wurzel.	-	-	I
* Turbith.	Turbit: Wurzel.	-	-	12
<i>Tussilaginis.</i>	Vid. Rad. Farfarae.	-	-	-
Valerianae sylvestris.	Kleine Baldrian: Wurzel.	-	-	3
Vincetoxici.	Vid. Rad. Hirundinariae.	-	-	-
<i>Urticae.</i>	Nessel: Wurzel.	-	-	I
* Zedoariae.	Zitwer: Wurzel.	-	-	3
Zingiberis.	Zugfer.	-	-	I
Reglisse Royale.	Vid. Gelatina Liquiritiae.	-	-	-
Regulus <i>Antimonii Martialis.</i>	-	-	-	8
<i>Antimonii Medicinalis.</i>	-	-	-	8
<i>Antimonii simplex.</i>	-	-	-	12
Requies Nicolai.	Vid. Electuarium pro Infantibus.	-	-	-
Resina flava.	Weisser Pech.	-	-	$\frac{1}{2}$
Jalappae.	-	I Qu.	-	6
praeparata.	-	-	-	4
Guajaci.	-	-	-	3
<i>Scammonii.</i>	-	-	-	12
Rhabarbarum.	Vid. Radix.	-	-	-
Roob Baccarum Juniperi.	Dicker Wacholder: Saft.	2 Loth.	-	I
Morum.	Dicker Maulbeer: Saft.	-	-	3
<i>Nucum.</i>	Wallnus: Saft.	-	-	2
Ribium.	Johannisbeeren: Saft.	-	-	3
Sambuci.	Hollunder: oder Fleder: Saft.	-	-	I
Rubrica Fabrilis.	Vid. Creta rubra.	-	-	-

			ma	ß
Saccharum clarificatum.	Geläuterter Zucker.	-	2 Loth.	1
Hordeatum.	Gersten : Zucker.	-	-	2
Lactis.	Milch : Zucker.	-	-	8
Penidium.	Penid : Zucker.	-	-	2
Rosatum.	Rosen : Zucker.	-	-	2
Saturni.	-	-	-	4
Sagapenum.	Vid. Gummi.			
Sal Absynthii.	Vid. Sal plantarum.			
Acerosellae.	Sauer : Klee : Salz.	-	2	8
Alcali minerale.	Vid. Nitrum murarium.			
* Ammoniacum.	Salmiac.	-	-	3
depuratum.	-	-	-	6
Anglicum catharticum amarum, vel Ebshamenfe.	Eng: lisch Bayier : Salz.		-	2
Cornu Cervi volatile depuratum.	Flüchtig Hirsch: horn : Salz.		1	3
Digestivum Sylvii.	-	-	-	6
Gemmae.	Stein : Salz.	-	-	1
Martis.	Vid. Vitriolum Martis.			
Mirabile Glauberi	Glaubers Salz.	-	-	4
Plantarum.	-	-	-	12
Polychrestum de Seignette.	-	-	-	8
Prunellae.	Salpeter : Kuchen.	-	-	3
Sedativum Hombergii.	-	-	-	3
Sedlicense.	Sedlitzer bitter Salz.	-	-	3
Sodae.	Soda : Salz.	-	-	2
* Succini volatile depuratum.	Flüchtig Agstein : Salz.		1 Qu.	1
Tartari.	Weinstein : Salz.	-	-	4
Volatile Salis Ammoniaci siccum.	Englisch Niesch : Salz.		1	-
Volatile oleosum Sylvii.	-	-	-	12

Sal

		<i>m℥</i>	<i>℔</i>
Sal <i>Urinae</i> <i>essentiale</i> .	- - - -	1 Qu.	- 12
Sambuci <i>Baccae</i> .	Vid. <i>Baccae</i> .		
Sandaracha <i>Arabum</i> .	Vid. <i>Gummi Juniperi</i> .		
Sandaracha <i>Graecorum</i> .	Vid. <i>Auripigmentum</i> .		
Sanguis <i>Draconis</i> .	<i>Drachen</i> : <i>Blut</i> .	2 Loth.	- 8
Hirci.	<i>Vofs</i> : <i>Blut</i> .		- 2
Santalum.	Vid. <i>Lignum</i> .		
<i>Sarcocolla</i> .	Vid. <i>Gummi</i> .		
* <i>Sapo Alicantinus</i> .	<i>Spanische Seife</i> .		- 1
<i>Starkeyanus</i> .	- - - -	1 Qu.	- 3
Scammoneum.	- - - -	2 Loth.	1 12
<i>praeparatum</i> .	- - - -		2 -
<i>Schoenanthum</i> .	Vid. <i>Herba</i> .		
Scilla <i>praeparata</i> .	<i>Zubereitete Meer</i> : <i>Zwiebeln</i> .		- 2
Semen <i>Abelmosch</i> .	<i>Bisam</i> : <i>Körner</i> .		- 3
<i>Acetosae</i> .	<i>Saurampfer</i> : <i>Saamen</i> .		- 2
<i>Agni casti</i> .	<i>Keuschbaum</i> : <i>Saamen</i> .		- 3
<i>Anmeos veri</i> .	<i>Ammy</i> : <i>Saamen</i> .		- 4
* <i>Amomi vulgaris</i> .	<i>Amom</i> : <i>Wohlschmecker</i> : <i>Saamen</i> .		- 2
Anethi.	<i>Dill</i> : <i>Saamen</i> .		- 1
Angelicae.	<i>Angelik</i> : <i>Saamen</i> .		- 2
Anisi.	<i>Anies</i> .		- 1
<i>stellati</i> .	<i>Stern</i> : <i>Anies</i> .		- 4
Apii.	<i>Eppich</i> : <i>Saamen</i> .		- 2
<i>Aquilegiae</i> .	<i>Uckley</i> : <i>Saamen</i> .		- 3
<i>Bardanae</i> .	<i>Groß Kletten</i> : <i>Saamen</i> .		- 2
Cannabis.	<i>Hanf</i> : <i>Saamen</i> .		- 1
Cardui <i>Benedicti</i> .	<i>Cardobenedikten</i> : <i>Saamen</i> .		- 2
<i>Mariae</i> .	<i>Mariendistel</i> : <i>Saamen</i> .		- 2
Carthami.	<i>Wilder Safran</i> : <i>Saamen</i> .		- 2

			2 Loth.	$\frac{m}{\beta}$	$\frac{\beta}{\beta}$
Semen Carvi.	Feld: Kümmel.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Cataputiae majoris.	Purgier: Körner.	-	-	-	12
Ciceris.	Linſen.	-	-	-	1
Cichorei.	Wegwartten: Saamen.	-	-	-	2
Cinae.	Zitwer: oder Wurm: Saamen.	-	-	-	6
Citrulli.	Waſſer: Melonen: Saamen.	-	-	-	2
Cochleariae.	Löffel: Kraut: Saamen.	-	-	-	2
Cocognidii.	Kellerhals: Saamen.	-	-	-	3
Coculi de Levante.	Kockel: Fiſch: Laus: Körner.	-	-	-	3
Colocynthidis.	Coloquinten: Saamen.	-	-	-	1
Coriandri.	Coriander.	-	-	-	1
Cucumeris.	Gurken: Saamen.	-	-	-	3
Cucurbitae.	Kürbis: Saamen.	-	-	-	2
Cumini.	Kümmel.	-	-	-	1
Cydoniorum.	Quitten: Kerne.	-	-	-	4
Cynosbati.	Hagebutten: Körner.	-	-	-	2
Dauci ſylveſtris.	Wilder Möhren: Saamen.	-	-	-	1
Endiviae.	Endivien: Saamen.	-	-	-	2
Erucae Weiſſer Senf.	Senf: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Fabarum.	Bohnen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Foeniculi.	Fenchel: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Foeni graeci.	Bockshorn: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Fraxini.	Eſchbaum: Saamen.	-	-	-	1
Granatorum.	Granat: Saamen.	-	-	-	2
Hordei.	Gerſte.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
perlatum.	Perle: Graupen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Hormini.	Scharlach: Kraut: Saamen.	-	-	-	2
Hyoseyami nigri.	Schwarzer Biſſen: Saamen.	-	-	-	2
Lactucae.	Lattich: Salat: Saamen.	-	-	-	2
Lapathi acuti.	Grindwurz: Saamen.	-	-	-	2

Semen

Semen	Levistici.	Ligustici.	Piebstöckel: Saamen.	2 Loth.	m	β
	Lini Sativi.	Lein: Saamen.	-	-	-	2
	<i>Lithospermi.</i>	Vid. Sem. Millii Solis.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	Lupuli.	Vid. Lupuli Comae.	-	-	-	
	Lycopodii.	Beer: Lappen: Saamen.	-	-	-	3
	Mannae.	Manna: Grütze.	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
	<i>Melissae.</i>	Melissen: Saamen.	-	-	-	6
	Melonum.	Melonen: Kern.	-	-	-	2
	<i>Mespilorum.</i>	Nispel: Kern.	-	-	-	2
	<i>Millii Solis.</i>	Stein: Saamen.	-	-	-	2
	<i>Napi.</i>	Stechrüben: Saamen.	-	-	-	1
	<i>Nasturtii.</i>	Kressen: Saamen.	-	-	-	1
	<i>Nigellae.</i>	Schwarzer Kümmel.	-	-	-	1
	<i>Oryzae.</i>	Reiß.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	<i>Papaveris albi.</i>	Weisser Mohn: Saamen.	-	-	-	1
	<i>nigri.</i>	Schwarzer Mohn: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	<i>Petroselinii.</i>	Petersilien: Saamen.	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
	<i>Phellandrii.</i>	Peer: Saat.	-	-	-	2
	<i>Plantaginis.</i>	Wegbreit: Saamen.	-	-	-	2
	<i>Poenoniae.</i>	Sicht: Rosen: Kern.	-	-	-	2
	<i>Portulacae.</i>	Portulac: Saamen.	-	-	-	3
	<i>Psyllii.</i>	Flöh: Saat.	-	-	-	1
	<i>Raparum.</i>	Rüben: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	<i>Ricini.</i>	Vid. Semen Cataputiae majoris.	-	-	-	
	<i>Rutae.</i>	Weinrauten: Saamen.	-	-	-	2
	<i>Sabadilli</i>	<i>Staphidisagriae.</i> Lause: Capuciner: Saamen.	-	-	-	4
	<i>Santonici.</i>	Vid. Semen Cinae.	-	-	-	
	<i>Sileris montani.</i>	Ber: Kümmel.	-	-	-	4
	<i>Sinapi.</i>	Senf: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	<i>Sophiae Chirurgorum.</i>	Habicht: Saamen.	-	-	-	3

Semen

			℥	ʒ
Semen Tanaceti.	Rheinfarn: Saamen.	-	2 Loth.	1 ½
<i>Thlaspi cretici.</i>	Cretischer Thlaspi: Saamen.	-	-	3
<i>vulgaris.</i>	Bauern: Senf.	-	-	2
<i>Thymi.</i>	Thymian: Saamen.	-	-	3
<i>Violarum.</i>	Violen: Saamen.	-	-	8
<i>Vitidis officinalis.</i>	Vid. Sem. Agni casti.	-	-	-
<i>Urticae majoris.</i>	Brenn: Nesseln: Saamen.	-	-	2
<i>Romanae.</i>	Römischer Nessel: Saamen.	-	-	4
Zedoariae.	Vid. Sem. Cinae.	-	-	-
Sennae Folia.	Vid. Folia.	-	-	-
Sebum Cervi.	Hirsch: Talg.	-	-	1 ½
<i>Hirci.</i>	Bock's: Talg.	-	-	1
Siliqua dulcis.	Johannis oder Eodt: Brod.	-	-	1
Soda Hispanica.	Vid. Sal Sodae.	-	-	-
<i>Solutio Coralliorum.</i>	-	-	1 Quat.	4
Species pro Cataplasmate emolliente.	-	-	2 Loth.	1
<i>pro Cataplasmate ad Gangraenam.</i>	-	-	-	2
<i>pro Cucupha.</i>	-	-	-	8
<i>pro Decocto adstringente ad Gargarisma.</i>	-	-	-	2
<i>pro Decocto Avenae Loweri.</i>	-	-	-	1
<i>pro Decocto emolliente ad Gargarisma.</i>	-	-	-	2
<i>pro Decocto Lignorum.</i>	-	-	-	1
<i>Diaireos.</i>	-	-	-	6
<i>Diatragacanthae frigidae.</i>	-	-	-	6
<i>pro Enematibus.</i>	Vid. Spec. pro Cataplasmate emolliente.	-	-	-
<i>pro Fomentatione seu Discussantes.</i>	-	-	-	2
<i>pro Infuso pectorali.</i>	-	-	-	3
<i>Hierae picrae.</i>	-	-	-	6
<i>pro Morfulis stomachicis.</i>	-	-	1	-

Species

	nr	β
Species Resolventes externae.	2 Loth.	2
Specificum Cephalicum Michaelis.	I	4
* Sperma Ceti. Waltrath.	-	4
Spinae cervinae Baccae. Vid Baccae.		
Spiritus Aethereus. Vid. Naphtha Vitrioli.		
Spiritus Anisi. Anis: Spiritus.	-	2
Antiscorbuticus. Scharbeck: Spiritus.	-	12
Bezoardicus. Vid. Liqueor Cornu Cervi Succinatus.		
Carminativus de tribus.	-	8
Ceraforum. Kirschen: Spiritus.	-	2
Cochleariae. Köffelkraut: Spiritus.	-	2
Cornu Cervi. Hirschhorn: Spiritus.	-	4
Corticum Aurantiorum. Pomeranz: Spiritus.	-	2
Citri. Citronen: Spiritus.	-	2
Diatrion. Vid. Mixtura simplex rectificata.		
Formicarum. Ameisen: Spiritus.	-	2
Fuliginis. Ruß: Spiritus.	-	4
Juniperi. Wachalder: Spiritus.	-	2
Lavendulae. Lavendel: Spiritus.	-	2
compositus.	-	8
Ligni Guajaci. Franzosen: Holz: Spiritus.	-	4
Liliorum convallium. Mayblumen: Spiritus.	-	4
Lumbricorum terrestrium. Regenwürmer: Spiritus.	-	2
Matricalis.	-	4
Melissae. Melissen: Spiritus.	-	2
Menthae. Krausemünz: Spiritus.	-	2
Mindereri.	-	8
Nitri dulcis.	-	8
Fumans.	I	-
Rosarum. Rosen: Spiritus.	-	2

G

Spiritus

			mz	β
Spiritus <i>Rubi idaei</i> .	Hinbeer: Spiritus.	-	2 Loth.	2
Salis ammoniaci anisatus.	-	-	-	8
Salis ammoniaci aquosus.	-	-	-	6
Salis ammoniaci cum calce viva.	-	-	-	6
Salis ammoniaci Succinatus.	-	-	-	8
Salis ammoniaci vinosus.	-	-	-	6
Salis ammoniaci urinosus.	Vid. aquosus.	-	-	-
Salis concentratus.	-	-	-	6
dulcis.	-	-	-	8
Sambuci.	Hollunder: Blüth: Spiritus.	-	-	2
Serpilli.	Quendel: Spiritus.	-	-	2
Sulphuris.	Schwefel: Spiritus.	-	-	3
Tartari.	Weinstein: Spiritus.	-	-	8
Terebinthinae.	Terpentin: Spiritus.	-	-	1
Theriacalis.	-	-	-	4
Vini Gallicus.	Französischer Brandtwein.	z	-	1
Camphoratus.	Campher: Spiritus.	-	-	2
Camphoratus crocatus.	-	-	-	3
Vini rectificatus.	-	-	-	1
rectificatissimus.	-	-	-	2
Vitrioli acidus.	Vitriol: Spiritus.	-	-	2
dulcis.	Vid. Liquor anodynus mineralis.	-	-	-
Volatilis oleosus.	Vid. Sal volatile oleosum.	-	-	-
Spongia.	Feiner Schwamm.	-	-	8
praeparata.	Präparirter Schwamm.	-	-	8
Stannum pulverisatum.	-	-	-	6
Stanni Amalgama.	Vid. Amalgama Stanni.	-	-	-
Stibium.	Vid. Antimonium.	-	-	-
Stinci marini.	-	-	No. I	I 8
Stipites Dulcamarae.	-	-	2 Loth.	I

* Storax

			mz	β
* Storax Calamita.	Wehtriechender Storax.	-	2 Loth.	6
<i>Styrax liquida.</i>	Fließender Storax.	-	-	3
Succi antiscorbutici.	-	-	-	2
* Succinum album.	Weisser Bernstein.	-	-	6
	praeparatum.	-	-	8
	citrinum.	Gelber Bernstein.	-	4
	raspatum.	-	-	2
Succus <i>Aurantiorum.</i>	Pomeranzen : Saft.	-	-	2
<i>Betulae.</i>	Birken : Saft.	-	-	2
<i>Chermes.</i>	-	-	-	4
Citri.	Citronen : Saft.	-	-	2
<i>Cydoniorum.</i>	Quitten : Saft.	-	-	2
<i>Hypocystidis.</i>	-	-	-	6
<i>Liquiritiae.</i>	Lakrizen : Saft.	-	-	1½
	depuratus.	-	-	4
Sulphur Auratum Antimonii.	-	-	1 Quat.	1
Citrinum.	Gelber : Schwefel.	-	2 Loth.	½
Summitates <i>Artemisiae.</i>	Vid. Flores.	-	-	-
	<i>Millefolii.</i> Vid. Flores.	-	-	-
	<i>Pini.</i> Fichten : Knospen.	-	-	1
Suppositorium usuale.	Stuhl : Zäpflein.	-	No. 1.	1½
Syrupus <i>Abfynthii.</i>	Wermuth : Sirup.	-	2 Loth.	2
	<i>Acetositis Citri.</i> Citronen : Sirup.	-	-	2
	<i>de Althea.</i> Eybisch : Sirup.	-	-	2
	<i>de Ammoniac.</i> Ammoniac : Sirup.	-	-	4
	<i>Amygdalinus.</i> Mandel : Sirup.	-	-	2
	<i>Aurantiorum Corticum.</i> Pomeranz : Sirup.	-	-	2
	<i>Berberum.</i> Berbeer : Sirup.	-	-	2
	<i>Capillorum Veneris.</i> Frauen : Haar : Sirup.	-	-	2
	<i>Ceraforum acidorum.</i> Kirschen : Sirup.	-	-	2

		mg	β
Syrupus e Chamomilla.	Chamomillen : Sirup.	2 Loth.	2
Cichorei cum Rheo.	Rhabarber : Sirup.	-	3
Cinnamomi.	Zimmet Sirup.	-	4
Communis.	Vid. Saccharum clarificatum.		
Cydoniorum.	Quitten : Sirup.	-	2
Diacodii.	Johannis Brod : Sirup.	-	2
Domesticus.	Erenkbeern : Sirup.	-	2
de Eryfimo.	Heiderich : Sirup.	-	2
de Farfara.	Huftattich : Sirup.	-	2
de Foeniculo.	Fenchel : Sirup.	-	2
Fragorum.	Erdbeer : Sirup.	-	2
Granorum Kermes.	-	-	3
Hyssopi	Ysopen : Sirup.	-	2
Liquiritiae.	Lakritzen : Sirup.	-	2
e Manna.	Manna : Sirup.	-	2
Menthae.	Kraufemünz : Sirup.	-	2
Mororum.	Maulbeer : Sirup.	-	2
Nicotianae.	Toback : Sirup.	-	2
Papaveris albi.	Vid. Syr. Diacodii.		
Papaveris rhoeados vel erratici.	Klap Rosen : Sirup.	-	2
Poeoniae.	Sicht : Rosen : Sirup.	-	2
Quinque Radicum aperientium.	-	-	2
Rhabarbari Bingii.	Doppelter Rhabarber : Sirup.	-	8
Ribium.	Johannisbeeren : Sirup.	-	2
Rosarum solutivus.	Varierender Rosen : Sirup.	-	2
Rubi idaei.	Hinbeeren : Sirup.	-	2
de Spina cervina.	Vid. Syr. Domesticus.		
Tunicae.	Negeblumen : Sirup.	-	2
Tussilaginis.	Vid. Syr. Farfarae.		
Violarum.	Wiolen : Sirup.	-	3

Tacamahaca

		℥	β
Tacamahaca.	Vid. Gummi.		
Tamarindi.	Tamarinden.	2 Loth.	3
Tartarus albus.	Weisser Weinstein.		1
crudus vel ruber.	Rother Weinstein.		$\frac{1}{2}$
Emericus.		1 Qu.	3
Tartarifatus vel solubilis.		2 Loth.	8
Vitriolatus.			8
Terebinthina.	Terpentin.		$\frac{1}{2}$
Cocta.	Gefochter Terpentin.		3
Veneta.	Venetianischer Terpentin.		2
Terra Foliata Tartari.		2	
Japonica.	Vid. Catechu.		
Sigillata alba.			1
rubra.			1
Vitrioli dulcis.			2
Theriaca Andromachi.	Venetianischer Theriac.		6
Pauperum.	Gemeiner Theriac.		2
pro Pecoribus.	Vieh-Theriac.		2
Thus.	Vid. Olibanum.		
Tinctura Aloës.			4
Amara.			6
Antimonii acris			12
nigra.		1 Qu.	4
tartarifata.		2 Loth.	12
Benzoës.			6
Bezoardica.	Bezoar-Tinctur.		8
Catechu.			6
Cathartica.			10
Gingivalis.	Zahn-Tinctur.		8
Hellebori nigri.			4

		℥	β
Tinctura	Laccaë.	2 Loth.	3
	Martis cum Liquore anodyno minerali.		I -
	Martis tartarifata.		8
	Odontalgica. Tinctur gegen Zahnweh.		8
	Papaveris.		2
	Proprietatis Mynsichti.		8
	Pectoralis Ringelmanni. Vid. Elix. pectorale Regis Daniae.		
	Quassiae.		6
	Rhei aquosa. Rhabarber : Tinctur.		6
	Vinosa. Rhabarber : Tinctur mit Wein.		8
	Rosarum.		2
	Sacra.		6
	Salina.		6
	Serpentariae.		6
	Stomachica. Magen : Tinctur.		6
	Succini. Bernstein : Tinctur.	I	-
	Tartari.		8
Tragacantha.	Vid. Gummi.		
Trochisei	Alhandal.	I	-
	Bechici albi. Weiße Brust : Kuchen.		2
	citrini. Vid. Liquiritia cocta citrina.		
	nigri. Braune Brust : Kuchen.		2
	Cardialgici.		2
	Liquiritiae communes. Lakrizen : Kuchen.		I $\frac{1}{2}$
	de Minio.		4
	Pectorales Regii. Königliche Brust : Kuchen.		8
Turpethum	minerale. Vid. Mercurius praecipitatus luteus.		
Tutia.			2
praeparata.			4

Vanillae

			<i>m℥</i>	<i>β</i>
<i>Vanillae.</i>	Vanillen.	- - - -	No. 1.	1 -
<i>Vinum chalybeatum.</i>	Etahl: Wein.	- - - -	2 Loth.	- 4
	Emeticum. Vid. Aqua Benedicta.	- - - -		
	<i>Liliorum convallium.</i>	Mayblumen: Wein.	- -	- 1½
	<i>Melissae.</i>	Melissen: Wein.	- -	- 1½
	<i>Menthae.</i>	Krausemünz: Wein.	- -	- 1½
	<i>Scilliticum.</i>	- - - -	- -	- 1½
	<i>Zedoariae.</i>	Zitwer: Wein.	- -	- 1½
<i>Viperæ pulverisatæ.</i>	- - - -	- - - -	1 Quat.	- 4
* <i>Viride Aeris</i>	Grünspan.	- - - -	2 Loth.	- 3
<i>Viscus quernus cum Foliis & Baccis.</i>	Eichen: Mistel.	- - - -	- -	- 2
<i>Vismuthum.</i>	- - - -	- - - -	- -	- 2
<i>Vitriolum album.</i>	Weisser Vitriol.	Galigen oder Augstein.	- -	- 2
	<i>Coeruleum.</i>	Blauer Vitriol.	- -	- 3
	<i>Martis.</i>	Eisen Vitriol.	- -	- 4
	<i>Viride.</i>	Grüner Vitriol.	- -	- ½
<i>Vitrum Antimonii.</i>	- - - -	- - - -	- -	- 8
	<i>Antimonii ceratum.</i>	- - - -	1	-
<i>Unguentum Aegyptiacum.</i>	- - - -	- - - -	- -	- 2
	<i>Album camphoratum.</i>	Campfer: Salbe.	- -	- 2
	<i>Album simplex.</i>	Bleyweis: Salbe.	- -	- 2
	<i>Althæae.</i>	Altheen: Salbe.	- -	- 2
	<i>Apostolorum.</i>	Apostel: Salbe.	- -	- 3
	<i>de Arthanita.</i>	Vid. Unguentum contra Vermes.	- -	-
	<i>Basilicon.</i>	Basilien: Salbe.	- -	- 2
	<i>Cardiacum.</i>	- - - -	- -	- 2
	<i>Diapompholygos.</i>	- - - -	- -	- 2
	<i>Digestivum.</i>	- - - -	- -	- 2
	<i>Enulatum.</i>	- - - -	- -	- 2
	<i>Haemorrhoidale.</i>	Zacken: Salbe.	- -	- 4

Unguentum

56 Medicinal = Taxe für die Herzogthümer und Graffschaften.

			mz	ß
Unguentum de Linaria.	Leinkraut = Salbe.	- - -	2 Loth.	- 2
de Lithargyrio.	Eilberglät = Salbe.	- - -	-	- 2
Majoranae.	Vid. Buryrum Majoranae.	- - -	-	-
Mercuriale.	Mercurial = Salbe.	- - -	-	- 3
Nervinum.	Nerven = Salbe.	- - -	-	- 3
Nicotianae.	- - -	- - -	-	- 2
Nihili albi.	Nichts = Salbe.	- - -	-	- 2
Nutritum.	Vid. Ung. de Lithargyrio.	- - -	-	-
Paralyticum.	- - -	- - -	-	- 2
Pedicularum.	Lause Salbe.	- - -	-	- 2
Pomatum album.	Weisse Pomade.	- - -	-	- 2
rubrum.	- - -	- - -	-	- 3
Populeum.	Pappel = Salbe.	- - -	-	- 2
Potabile rubrum.	Rothe Butter.	- - -	-	- 2
ad Scabiem.	Krähe = Salbe.	- - -	-	- 2
ad Tineam.	- - -	- - -	-	- 1
contra Vermes.	Wurm = Salbe.	- - -	-	- 6
Usnea vulgaris.	Vid. Muscus quernus.	- - -	-	-
Xylocassia.	Vid. Cassia lignea.	- - -	-	-
Zincum.	Zinf.	- - -	-	- 1½

TAXA

T A X A L A B O R U M.

Oder

was die Apotheker für ihre Arbeit in Bereitung der Medica-
mente verlangen dürfen.

	mz	ß
PRO Decocto Lignorum 1. à 2. Mensurarum. Für einen Holz-		
Trank von 2. bis 4. Pfund.	-	6
Decocto ad dimidias. Für ein zur Hälfte eingekochtes Decoct,		
das Pfund	-	4
Destillatione ex Mariae Balneo pro die. Für eine Destil-		
lation aus Balneo Mariae.	2	-
Decoctione Cataplasticis. Ein Cataplasma zu kochen.	-	2
Emulsione 5. 6. à 12. Unciarum. Für eine Emulsion von		
5. 6. à 12. Unzen.	-	2
Confectione Tabularum & Morfulorum librae dimidiae aut		
librae unius. Für Bereitung von Morfellen von $\frac{1}{2}$ bis		
1. Pfund.	-	6
Mixtura aut Electuario. Für eine Mixtur oder Latwerge		
zu bereiten.	-	1
Emplastro cum aluta & Sindone. Für ein auf Leder		
gestrichenes Pflaster mit einem Seidenen Saum.	-	10
Emplastro cum aluta sine Sindone. Ohne Saumen.	-	2 à 6
Mixtione & Malaxatione Emplastri 1. 2. à 4. Unciarum.		
Für die Mischung und Malaxation eines Pflasters von 1. 2.		
bis 4. Unzen.	-	1 à 2
Mixtione Unguenti. Für einen Salbe zu mischen.	-	1
Mixtione Pulveris 1. à 3. Unciarum. Für ein Pulver von 1.		
bis 3. Unzen zu mischen.	-	1
Mixtione Pulveris 3. à 12. Unciarum. Von 3. bis 12. Unzen.		
Divisione Pulveris in 4. 6. à 12. Doses. Ein Pulver in		
4. 6. bis 12. Portionen zu theilen.	-	1 à 2
Speciebus pulverem ingredientibus contundendis, duplam		
exigitur pretium. Das gedoppelte des vorigen wird gerech-		
net um die Ingredienzen der Pulver zu stossen.		

H

PRO

	m \bar{z}	β
PRO Formatione Pilularum Dosis unius cum Scatula. Für Be-		
reitung einer Portion Pillen mit der Schachtel. = = =	-	1
Formatione Pilularum ponderis Drachmae unius ad Unciam		
unam. Ein Quentlin bis 2. Loth Pillen zu machen. = =	-	1 à 6
Pilulis Auro vel Argento foliato obducendis, in proportione		
Numeri Foliorum adhibitorum. Der Preis zur Vergül-		
dung oder Versilberung der Pillen wird nach Verhältnis der		
dazu gebrauchten Blätter gerechnet.		
Incisione Vegetabilium pro Thea & Decoctis. Für Zer-		
schneidung der Kräuter zu Kräuter-Thee oder Decocten. =	-	2 à 3
Vitro Drachmae unius, Unciae dimidia ad Uncias tres.		
Für ein Glas zu 1. Quentlin, $\frac{1}{2}$. bis 3. Unzen. = = =	-	$\frac{1}{2}$ à 1
Vitro Unciarum quatuor ad sex. Für ein Glas von 4. bis		
6. Unzen. = = =	-	1 $\frac{1}{2}$
Vitro Unciarum octo ad sedecim. Für ein Glas von 8. bis		
16. Unzen. = = =	-	2
Scatula Drachmarum duarum ad Unciam unam. Für eine		
Schachtel von ein Quentlin bis eine Unze. = = =	-	$\frac{1}{2}$ à 1
Scatula Unciarum duarum ad Uncias quatuor. Für eine		
Schachtel von 2. bis 4. Unzen. = = =	-	1 à 2
Fictili communi 1. à 2. Unciarum. Für eine Krufe von 1.		
bis 2. Unzen. = = =	-	$\frac{1}{2}$ à 1
Fictili communi 3. à 8. Unciarum. Für eine Krufe von 3.		
bis 8. Unzer. = = =	-	1 à 2







