



300248

Dv 1200 1850/  
Savant

Universitätsbibliothek  
- Medizinische Abt. -  
DÜSSELDORF

V 2435



form

# Supplementum

## Pharmacopoeæ Danicæ,

formulas continens, quas pharmacopoeæ et dis-

pensatoria Daniæ præscribunt,

collectum editumque

**T. S. Warncke.** *His etiam, deinde  
seculis variis in eis formulis admittentur, que a ven-  
tus medicis ordinantur, que ex pharmacopœia formula  
universitatis velutinae. Ita, praecipue plenius, que hoc*

---

**Hafniæ.**

Sumtibus **C. A. Reitzel.**

Typis expressit **Bianco Luno.**

1850.

# Sabbelmentum

## Primrose Disease

Lamiae coniuncta, quis primrose est dicit  
honestus Dene tractat

supradictum

ad. M. T.

litterarum

scilicet C. A. R. M.

honestus Dene tractat

1881

Pharr  
posita  
**Trier**  
nobisc  
alque  
disper  
summi  
quod  
Fortas  
positio  
leverit  
multæ  
nullis  
habend  
libro  
per se  
dericia  
res m  
lut: L  
**morr**  
antib

Item Trieri protomedicus nosocomii regii Frederici  
liocini expositio in his p[ro]p[ri]is libris: quibus  
diffinita sicutis fieri, diffinita estenit conpositio  
Pulvis eccepsitogenae militis, Pulvis Terebinthi  
Hippocratis.

Nomen etiam Pharmacopoea, cum singulari compo-  
munturq[ue] h[ab]ent, sibi illi, iuxtaq[ue] consuetudine

**P**harmacopoea Danica nova, quum formularum com-  
positorum, quæ vocantur, modo paucas esset habitura,  
**Trier**, jam protomedicus nosocomii regii Fredericiani,  
nobiscum egit, ut compositiones in variis dispensatoriis  
atque pharmacopoeis Danicis antiquioribus hinc inde  
dispersas in unum locum collectas ederemus. Cui  
summi viri voluntati eo magis satisfaciendum putavimus,  
quod constaret, eas in librariis non jam prostare.  
Fortasse cuiquam mirum videbitur, quod veteres com-  
positiones recepi complures, quamquam vetustate abo-  
leverint, sed primum delectus haud facilis erat, deinde  
multæ earum in aliis formulis adhibentur, quæ a non-  
nullis medicis ordinantur, qua re pharmacopolarum ratio  
habenda videbatur. Ita, quamquam pleraque, quæ hoc  
libro continentur, nota sunt, tamen **O. Bang**, qui  
per seriem annorum protomedicus nosocomii regii Fre-  
dericiani experientissimus excelluit, formulas complu-  
res mecum communicavit, quibus proxime usus est, ve-  
lut: **Liquor antirheumaticus simplex**, **Pulvis hæ-  
morrhoidalis**, **Syrupus expectorans**, **Unguentum  
antiherpeticum**, **Trochisci prophylactici**.

Item **Trier** protomedicus nosocomii regii Frederici experientissimus has addidit: **Guttæ roseæ**, **Mixtura acida ferrea**, **Mixtura Sennæ composita**, **Pulvis eccoproticus mitis**, **Pulvis Ferri cum Rheo**.

Nomen ejus Pharmacopœæ, quæ singulas compositiones continet, adjunxi, ut Medici, quod optandum esset, in formulis hoc adjicere possint.

Nota. Omnes compositions, quæ hac collectione haud continentur, in Ph. D. nova inveniuntur.

Hafniæ, Mense Mayo anni 1850.

Rp.

Q  
colato

P  
spir. I

Rp.

ede-  
seæ,  
sita,  
cum

pro-  
idum

P

conti-

ot T

zidon

nepla

quaib

amus

boup

lora

poell

levar

llam

edud

oipio

bet

dein

er T

ton

llin

---

### Acetum aromaticum. 5—40.

(Acet. bezoardicum, prophylact.)

Rp. Hbr. Absinthii,

— Rorismarini

— Salviæ

— Menthae pip.  $\frac{aa}{a}$  Unc. ij

Cort. Cinnamomi

Caryoph. arom.

Gran. parad.  $\frac{aa}{a}$  Dr. ij

Aceti Vini Libr. viij.

Quibus per quatriduum solito modo digestis, liquore colato et fortiter expresso addantur

Spir. Rorismarini Unc. iv.

Ph. 5. loco gran. parad., nuc. moscat. præscribit et spir. Rorismar. haud adhibet.

---

### Acetum bezoardicum. 72.

Rp. Radic. Petasitidis

— Valerianæ

— Angelicæ  $\frac{aa}{a}$  Dr. vj

— Zedoariæ Unc.  $\frac{1}{2}$

Folior. Rutæ

**Folior. Salviæ**

— Scordii àa Unc. j

**Flor. Lavendulæ**

— Rosarum àa Unc.  $\frac{1}{2}$

Baccar. Juniperi Unc. ij

Flaved. cort. Citri Unc. j

Myrrhæ electæ Dr. ij.

Incisis et contusis affundantur

Aceti Vini optimi non destillati Libr. iv.

Relinquantur leni digestioni, donec acetum probe  
fuerit imprægnatum. Colaturæ filtratæ, si placet, addi  
poterit

Camphoræ, spir. Vini solutæ, Unc.  $\frac{1}{2}$ .

**Acetum Colchici. 40.**

Rp. Radic. Colchici recent. minut. conc. Unc. iv

Aceti Vini Libr. iv.

Post macerationem per hebdomadem in vitro vesica  
clauso, liquori colato, non expressi, admisceantur

Spir. Vini rectificati Unc. ij.

Ante filtrandum est hoc acetum, quam solito modo  
servetur.

**Acetum Lithargyrii. 72.**

Rp. Lithargyrii subtiliter triti Libr. j

Aceti Vini opt. Libr. iij.

In vase figulino probe vitreato coquantur lento igne  
ad dimidiæ partis consumptionem, sub continua cum  
spatula lignea agitatione acetum saturatum per chartam  
filtretur.

**Acetum Lithargyrii. 5.**

(Acetum saturninum.)

Rp. Minii purissimi pt. j

Aceti Vini pt. iv.

Eodem modo ut acet. Lithargyr. 72 paratur.

**Acetum Rosarum. 72—5.**

Rp. Rosarum rubr. sicc. quantum libet

Aceti Vini destillati octuplum ponderis.

Misce in vase bene obturato digerantur frigide per octiduum circiter. Postea colentur et fortiter exprimantur.

**Acetum Rutæ. 72.**

— Sambuci. 72.

Parentur perinde ac acetum Rosarum.

**Acetum scilliticum. 72—5.**

Paratur ad normam Ph. D. nullo admixto spiritu.

**Acetum scillitum. M. v.**

pulv. rad. Scillæ pt. ad aceti Vini ptt. viij continet.

**Acidum citricum. 5.**

Rp. Succi citri expressi q. v.  
stet per aliquot dies et filtretur. In vas vitreum immisso  
sub perpetua ebullitione sensim adjiciatur

Cretæ puræ pulv. q. s.  
ad perfectam saturationem. Vas ab igne remotum seponatur per horam et liquor supernatans decantetur. Cretæ citricæ residuæ, aqua frigida ablute et siccatae, addatur

Acidi sulphurici dimidia pars

Aqua communis ptt. sex diluti.

Digerantur per horas 24. Liquor acidus decantetur, et calcaria sulphurica residua abluatur, donec insipida fiat. Liquores acidi commixti evaporent in vase porcellaneo ad consistentiam syrapi, refrigirati filtrentur, et in crystallos redigantur, quæ siccatae serventur.

### Acidum muriaticum oxydatum. 5.

(Acidum salis dephlogisticatum.)

v. Aqua chlorata Ph. D.

### Acidum phosphoricum. 5—40.

Rp. Ossium ad albedinem ustorum Libr. ij  $\frac{1}{2}$ .

Quibus subtilissime pulveratis adde

Aqua communis Libr. x

et deinde continuo agitando sensim affunde

Acidi sulphurici venalis Libr. ii.

Subinde agitando per horas XXIV miscela seponatur, cui deinde addantur

Aqua communis Libr. xv.

Continuo agitando in lebeto stanneo per horam ebulliant. Liquorem colatum et ope preli separatum, evaporatione ad syrapi spissitudinem redactum cum spir. Vini rectificatissimi duplo misce, filtra atque quod in filtro remanet cum spiritu Vini rectificatissimi elue. Ope destil-

lationis e retorta spiritus ad acidum extrahendum adhibitus abstrahi potest. Acidum e retorta exemtum dein in vase puro argenteo igni tam forte exponatur, donec olei instar fluat et in laminam frigidam effusum durescat. Si fuscum appetat repitita solutione, filtratione et fusione depurari potest. Acidum adhuc calidum in vitrum, epistomio vitro bene munitum, immissum loco sicco servetur.

---

### Aes viride crystallisatum. 72.

v. Cuprum acetic. cryst. Ph. D.

---

### Aes ustum. 72.

Rp. Cupri in laminas redacti q. l.

In crucibulo probe ignito fiat cum Sulphure communi stratum super stratum et calcinentur, donec laminæ friabiles reddantur, quæ in pulverem terantur.

---

### Aether aceticus martialis. 5.

v. Tinet. Ferri acetici ætherea Ph. D.

---

### Aether phosphoratus. 5.

(Naphta phosphorata.)

Rp. Phosphori dissecti gr. viij

leni calore solve in

Aetheris sulphurici Unc. j  
et in vitro probe clauso serva.

**Aether phosphoratus. 40.**

Unc. j modo gr. vj continet.

---

**Aether terebinthinatus. M. v.**

Rp. Olei Terebinthinæ Dr. j

Aether. sulphurici Dr. ij.

M.

---

**Alcali vegetable aëratum. 5.**

v. Kali carbonicum Ph. D.

---

**Alcali volatile siccum. 5.**

v. Ammonium carbonicum Ph. D.

---

**Aloë depurata. 72—5.**

v. Extractum Aloës Ph. D.

---

**Antimonium crudum ppt. 72—5.**

v. Stibium sulphurat. nigr. lœvигat. Ph. D.

---

**Antimonii Butyrum. 5.**

v. Liquor Stibii muriatici Ph. D.

---

## Antimonii Butyrum atque Cinnabaris. 72.

(Cinnabaris Antimonii.)

Rp. Mercurii sublimati corrosivi Lib. iij  
Antimonii crudi electi Libr. j.

Seorsim primum in pulverem redacta, exactissima tritura commisceantur in mortario lapideo vel vitro, cavingo a vaporibus exhalantibus. Immitantur retortæ vitreæ lati brevisque colli, cuius tertia saltem pars vacua remaneat. Adoptato ac lutato recipiente, primum lenis tum fortior ignis administretur gradus, donec liquor, retortæ collo glacie instar adhærens, penitus expulsus fuerit, qui nimium concrescens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus, in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri adscedunt, recipiens mutetur. Tum juncturis non lutatis fortissimus adhibeatur ignis, ut Cinnaharis ad latera retortæ sublimetur compactaque adhæreat, quæ, omnibus refrigeratis, fracta retorta a sordibus separetur, in pulverem teratur, aqua abluatur, atque iterum siccata, sublimatione rectificetur. Butyrum seorsim servandum, repetita rectificatione liquorem præbet limpidum, ab aëris accessu probe arcendum.

---

## Antimonii Vitrum ceratum. 72.

Rp. Ceræ flavæ. Dr. j.

In vase ferreo liquefactæ injiciatur

Vitri Antimonii in pulverem triti Unc. j.

Detineantur super lenem ignem ad horam dimidiā, spatula assidue agitando. Dein effundatur materia in chartam atque frigefacta in pulverem redigatur.

---

Aqua Acaciæ florum. 72.

Rp. Florum Acaciæ recentium Libr. viij  
Aquæ fontanæ. Libr. III.

Leni destillatione protrahantur aquæ stillatitiæ Libr. xxiv.  
Eadem norma inservit pro

Aqua Hyssopi, Majoranæ, Menthæ pip, Naphæ, Pulegi,  
Sambuci, Scordii, Tiliæ.

Aqua anhaltina. 72.

Rp. Mastichis. Unc. ij

Herbæ Rorismarini Unc. iij

— Rutæ

Seminis Anethi ää Unc. 1½

Spiritus Vini gallici Libr. v.

Destillentur inde Libræ iii, quibus addantur

Olei Terebinthinae Unc. ii.

Aqua Anisi. 72—5—40.

Rp. Seminis Anisi vulgaris pt. j.

Contusum semen maceretur pér noctem in

Aquæ fontanæ ptt. ix.

Mane destillentur inde partes vi.

Ph. 72 sem. Anisi stellati præscribit.

Aqua Anthos composita. 5—40.

(Aqua hungarica. 72—5—40.)

Rp. Florum Rorismarini Libr. i

— Lavendulæ Unc. iv

Spiritus Vini gallici Libr. vi.

Digerantur per noctem et inde destillentur Libræ iii.

Aqua Anthos vinosa. 72.

- Rp. Florum Rorismarini Unc. vi  
 Spiritus Vini gallici  
 Aquæ fontanæ  $\ddot{a}\ddot{a}$  Libr. iv.  
 Facta infusione destillentur Librae iv.
- 

Aqua aromatica. 72.

- Rp. Cinnamomi Unc. ii  
 Flavedinis cort. Citri  
 Seminis Angelicæ  $\ddot{a}\ddot{a}$  Unc. 1  
 Macis Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Menthae pip. Unc. iii  
 Spir. Vini gallici Libr. xii.  
 Destillatione inde eliciantur Libr. viii.
- 

Aqua aromatica. 40.

- Rp. Herbæ Salviæ Unc. viii  
 — Menthae pip.  
 — Rorismarini  
 Flor Lavendularum  $\ddot{a}\ddot{a}$  Unc. iv  
 — Cassiæ  
 Seminis Foeniculi  $\ddot{a}\ddot{a}$  Unc. ii  
 Spir. Vini rectificati Libr vi  
 Aquæ fontanæ Libr. xx.

Ex quibus per horas xxiv simul maceratis destillando  
 Librae xii eliciantur. Vitræ bene obturatis servetur.

---

### Aqua Aurantiorum cort. 72.

- Rp. Flavedinis cort. Aurant. sicc. Libr. i  
 Aquæ fontanæ Libr. ix.  
 Destillentur inde Librae vi.  
 Eodem modo paretur  
 Aqua Citri cort.
- 

### Aqua benedicta Rulandi. 72.

- Rp. Croci Metallorum pulv. Unc. i  
 Vini rhenani Unc. xxiv.  
 Per diem noctemque digesta filtrentur per chartam.
- 

### Aqua benedicta Rulandi. 5.

- v. Vinum stibiatum Ph. D.
- 

### Aqua Calcis chloratæ ad gargarisma. n. c.

- Rp. Calcis chloratæ Dr. i  
 Aquæ communis Unc. viij.  
 Filtretur.
- 

### Aqua Calcis vivæ. 72.

(Aqua calcaria usta.)

- Rp. Calcis vivæ Libr. j  
 Aquæ fontanæ Libr. viij.  
 Agitantur subinde et subsidente calce liquor clarus  
 effundatur.  
 Ph. 5 Calc. ustam. præscribit.
-

### Aqua carbonata. 5—40.

(Aqua Aëris fixi, Aqua aërata. 5.)

Per apparatus solitum pneumaticum aqua impletum transferatur aër acidi carbonici, e marmore ope acidi sulphurici diluti evolutus, in lagenas aqua frigida ( $5^{\circ}$  C.) impletas, donec duæ tertiae aquæ partes effluerint. Quo facto, lagena sub aqua obturata per minutam bene conquassetur, epistomium deinde rursus auferatur, ut aër atmosphæricus loco aëris absorpti intret. Tum, lagena iterum bene conquassata, epistomium denuo auferatur, quæ operatio repetetur, donec aër atmosphæricus non amplius intret.

Paretur ex tempore.

---

### Aqua carmelitana. 72—5.

(Aqua Melissæ composita 5.)

Rp. Foliorum Melissæ recentium Libr.  $1\frac{1}{2}$

Flavedinis cort. Citri Unc. iv

Nucis moschatæ

Sem. Coriandri aa Unc. ij

Caryophyll. aromatic.

Cinnamomi acuti aa Unc. i.

Incisis et contusis affundantur

Spir. Vini rectificati Libr. vi

Aquæ Melissæ Libr. iiij.

Digerantur per triduum, dein destillatione proliciantur Libr. vi.

---

Aqua caustica ad condylomata (Plenck) n. c. Ch.

Rp. Merc. subl. corr. Gr. viij

solve in Spir. Vini rectificatissimi

Aceti Vini conc.  $\frac{aa}{2}$  Dr.  $\frac{1}{2}$

adde Pulv. Cerussæ

— Camphoræ

— Alum, crudi  $\frac{aa}{2}$  gr. iv.

Aqua Cerasorum. 72—5.

Rp. Cerasornm nigr. recentium Lib. j.

In mortario lapideo cum nucleis probe contusis, ad-  
dantur

Aquæ puræ Libræ vj.

Destillentur inde Libræ iv.

Eadem norma paratur

Aqua Rubi idæi 5.

Aqua Chamomillæ Florum. 72.

Rp. Florum Chamomillæ romanæ siccæ et incisor,  
Libr. viij

Aquæ fontanæ Libr. LXXII.

Leni destillatione proliciantur Libræ XLIV.

Eadem ratione destillantur

Aqua Lavendulæ flor., Melissæ, Menthæ crisp, Rutæ,  
Salviæ.

Ch.

## Aqua s. Balsamum Embryonum. 72.

- Rp. Radic. Galangæ —  
 — Zedoariæ  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Herbae Menthae  
 — Melissæ  $\frac{aa}{2}$  Unc. i  
 Florum Stoechadis arabicæ Dr. v  
 Sem. Sileris montani  
 — Foeniculi cretici  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Nucum moscharatum Unc. 1  
 Cinnamomi Dr. vj  
 Cort. Aurantiorum recent.  
 — Citri —  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 Incisa et contusa infundantur  
 Vini albi Libr. x.

Post digestionem horarum xxiv destillatione proliciantur Librae v.

---

## Aqua Foeniculi. M.

- Rp. Eleosacchari Foeniculi Dr. j solve in Aquæ communis Unc. viij.

## Aqua fortis. 72—5.

- v. Acid. nitricum Ph. D.



### Aqua Fragorum. 72.

Rp. Fragorum recentium Libr. viij.

In mortario lapideo contusis affundatur Vini albi gallici Libra j.

Per biduum maceratis addantur

Aquæ fontanæ Libra xx.

Leni igne destillentur inde Libræ xij.

Eadem norma paratur

Aqua Rubi idæi.

Rp.

Aq.

Rp.

### Aqua kalina carbonata. 5.

(Aqua mephitico-alcalina.)

Rp. Aquæ carbonatæ Libr. j

Kali carbonici Dr. ij.

Mixta in lagena vitrea bene obturata, loco frigido serva.

Rp.

Aq.

Rp.

### Aqua laxativa. 72—5.

(Inf. laxativum, Decoct. laxat., Decoct laxat. Viennens.)

v. Inf. Sennæ comp. Ph. D.

Rp.

### Aqua Laurocerasi. 5—40.

Rp. Foliorum recent. Laurocerasi conc. Libr. ij

Spir. Vini rectificati Unc. iv

Aquæ communis Libr. vj.

Destillando Libræ iij eliciantur.

Ph. 5 spiritus non præscribit.

Rp.

Aqua mercurialis nigra. M.—28—M. v.

- Rp. Hydrargyri muriatici mitis gr. xvij  
 Aquæ Calcis Unc. iv.  
 Bene agitetur, antequam dispensetur.

Aqua mercurialis nigra mucilaginosa. n. c. Ch.

- Rp. Aquæ merc. nigr. Unc. iv  
 Mucil. gi. arabici Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Aqua mucilaginosa. n. fr. T.

- Rp. Mucilag. gj. arabici Unc. ij  
 Aquæ filtratæ Unc. vj.

Aqua ophthalmica camphorata. n. fr. B. & v.

- Rp. Aquæ ophthalm. simpl. Unc. iij  
 Spir. Vini camphor. Dr.  $\frac{1}{2}$ .

Aqua ophthal. coerulea. 72.

- Rp. Aquæ calcis vivæ Libr. j  
 Salis ammoniaci Dr. j  
 Florum viridis Aëris gr. v.  
 Solvantur.

Aqua ophthal. Conradi. M. v.

(Aqua Hydrarg. muriat. corr. c. opio.)

- Rp. Merc. sublim. corr. gr. j  
 Inf. flor. Sambuci Unc. iv  
 Tinct. Opii spirituosæ Dr. j.

Aqua ophthalm. c. lapide infernali. n. c.

Rp. Lapid. infern. gr. j

Aquæ destillatæ Unc. j.

Rp.

Aqua ophthal. mercurialis. 28—M.

(locu) Aqua ophthal. Conradi M.)

Rp. Mercurii sublimati corr. gr. j

Aquæ destillatæ Unc. v

Rp.

Tinct. Opii simpl. Dr.  $\frac{1}{2}$ .

Ph. M. aquam coctam et Dr. j tinct. Opii præscribit.

Aqua ophthalm. simplex. n. fr. B. & v.

Rp. Aquæ Rosarum Unc. ij

Mucil. sem. Cydonior, Unc. j.

Rp.

Ph. n. c. aa ptt. præscribit.

Aqua ophthalm. vitriolata. M.

Rp. Zinci sulphurici gr. ii

solve in

Aquæ coctæ Unc. ij.

Ber

Aqua ophthalm. c. vitriolo Zinci M. v.

Rp. Vitrioli Zinci gr. ij

Aquæ puræ Unc. vi.

solve et cola.

Sæ  
subsede  
turatis s

Aqua ophthalm. volatilis. n. fr. B.

Rp. Spir. Lavendul. comp. destill.

Liquor. Ammonii caust. aa.

Rp.

Dig

Aqua ophthalm. c. Zinco. n. c. Ch.

- Rp. Vitrioli Zinci Gr. ij  
solve in Aquæ destillatae Unc. i  
adde Laud. liquidi Syd. Scr. ij.
- 

Aqua ophthalm. c. Zinco. n. fr. B.

(Aqua ophthal. c. flor. Zinci n. fr. v.)

- Rp. Aquæ Rosarum Unc. ij  
Spir. Vini gallici Dr. ij  
Sulph. Zinci gr. iv.
- 

Aqua phagedænica. 72—28—M.

(Aqua mercurialis flava 28.)

- Rp. Hydrargyri muriat. corr. Dr.  $\frac{1}{2}$   
Aquæ Calcis Libram j.  
Bene conquassetur, antequam dispensetur.
- 

Aqua picea. 40.

- Rp. Picis liquidæ Unc. iiij  
Aquæ fontanæ Libr. iiij.  
Sæpius agitando per biduum seponantur. Postquam subsederit, liquor limpide decantetur et lagenis bene obturatis servetur.
- 

Aqua regia. 72.

- Rp. Aquæ fortis Unc. iv  
Salis ammoniaci dep. pulv. Unc. i.  
Digerantur ad solutionem.
-

Aqua flor. Aurant. v. Naphæ. 5—40.

- Rp. Flor Aurant. sale cond. Libr. iij  
 Kali carb. crud. Unc. j  
 Aquæ fontanæ q. s.  
 Absfrahantur inde Libræ x.

Aquæ Rubi Idæi. 40.

- Rp. Residui post expressum succus bacc. Rubi Idæi  
 Libr. x  
 Kali carbon. crud. Unc. ij  
 Aquæ fontanæ Libr. xxx  
 Inde destillat. eliciantur Libræ xx.  
 NB. Residuum sale condi et ad destillandum adhiberi potest.

Aqua saturnina. 5.

- Rp. Aquæ destillatae Libr. ij  
 Spiritus Vini Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Aceti Saturni Unc. j.  
 Mixta serventur in vase vitro.

Aqua saturnina 28—M—M. v.

(Lotio saturnina 28, Aqua saturn. simpl. n. c.)

- Rp. Plumbi acetici dep. Dr. j  
 Aquæ coctæ Unc. xij.  
 Misceantur. Bene agitetur, antequam dispensemur.

Aqua saturn. fortior. n. c.

- Rp. Sacchari Saturn. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Aquæ coctæ Unc. xxiv.

Aqua sulphurato acidula. 5.

(Liquor probatorius Hahnemann.)

Rp. Calcariae sulphuratae

Acidi tartarici  $\text{æ}$  Dr. ii

Aquæ destillatae Unc. xvi.

In vitro clauso mixta agitentur quassando.

Postquam subsederint, liquor limpidus decantetur in vasis vitreis iv, cui unicuique

Acidi tartarici Dr. i insit.

Obturentur statim.

Aqua styptica. M.

Rp. Aluminis crudi pulv.

Zinci sulphurici pulv.  $\text{æ}$  Dr. ij

solve in

Aquæ coctæ Unc. vi.

Aqua styptica. 72—40.

Rp. Aluminis crudi

Cupri sulphurici  $\text{æ}$  Unc. ii

Aquæ destillatae Libr. ij.

Quibus solutis et filtratis addantur

Acidi sulphurici conc. Dr. ij.

Aqua vitriolata. 28.

(Lotio vitriolata.)

Rp. Vitrioli Zinci Dr. ij

Aquæ puræ Unc. xvij.

Aqua vulneraria Thedenii. M.

- Rp. Aceti Vini Unc. vj  
 Spir. Vini rectificatissimi Unc. ij.  
 Acidi sulphurici diluti Unc. i  
 Mellis crudi Unc. ij.

Rp.

Liquafac

Aqua vulneraria. 72.

(Eau d'Arquebusade.)

- v. Aqua sclopetaria spir. Ph. D.

Eadem

Arcanum Tartari. 72.

- v. Kali acetic. Ph. D.

Balsam

Aurum fulminans. 72.

- Rp. Auri purissimi Dr. ij  
 Aquæ regiae Unc. ij.  
 Solutis affundantur  
 Aquæ fontanæ Unc. vj,  
 quibus successive instilletur  
 Spir. sal. ammoniaci aquos q.s. ut solutio coaguletur. Iterum additis  
 Aquæ fontanæ Unc. x  
 subsidentia committantur. Liquor limpidus decantetur,  
 quo ad Uncias vj evaporato, tentetur, instillando spiritum  
 salis ammoniaci aquosum, an adhuc servaverit particulas  
 solares. Præcipitatum repetita affusione aquæ fontanæ  
 studiose edulcoretur et post filtrationem per chartam em-  
 poreticam albam exsiccatur aëris calore tepido, probe  
 vitando solis et ignis accessum.

Rp.

Qui velit

Rp.

Digerant

Balsamum Caryophyllorum. 72.

Rp. Olei Nucistæ expressi, ope spir. Vini odore suo  
privati Dr. iij

Caryophyllorum Dr. j.

Liquafacta et mixta tingantur

Pulveris Caryophyllorum q. s.

Eadem norma parentur

Bals. Cinnamomi, Lavendulæ.

---

Balsamum catholicum s. traumaticum s. Ess. bals.

ext. 72.

v. Tinct. Benzoes comp. Ph. D.

---

Balsamum cephalicum. 72—5.

(Bals. apoplecticum 5.)

Rp. Olei nucis moschatæ expressi Unc. j

— Caryophyllorum

— Lavendulæ

— Rorismarini āā Dr.  $\frac{1}{2}$

— Succini Ser.  $\frac{1}{2}$

Balsami peruviani Dr. j.

Qui velit, addat Moschi cum spir. Vini triti gr. x.

---

Balsamum guaiacinum. 72.

Rp. Gummi Guajaci Libr. j

Balsami peruviani Dr. iij

Spir. Vini rectific. Libr. ii $\frac{1}{2}$ .

Digerantur ad solutionem gummi et colentur.

---

## Balsamum Nucistæ. 72.

Rp. Olei Nucistæ expressi Unc.  $\frac{1}{2}$   
 — — destillati Scr. iv.

## Balsamum saponaceum. M. v.—28.

(Spir. Saponis comp. Spir. saponatus M.)

Rp. Camphoræ tritæ Dr. ij  
 Spir. Vini rectific. Unc. iv  
 Saponis albi rasi Unc. i.  
 Leni igne ad solutionem digestis et dein colatis adde  
 Olei Terebinthinæ Dr. ij.  
 Misceantur agitando.

Ad  
Olei Ma  
Rosarum  
addant

Rp.

## Balsamum Saturni. 72—5.

(Extr. Saturni 72—5. Acet. satur. conc. 5.)

Rp. Minii quantum lubet  
 Aceti Vini acerrimi quadruplum.  
 Coquantur leni igne, donec acetum dulcedinem contraxerit,  
 et filtrantur. Liquor evaporetur ad consistentiam extracti  
 liquidii.

ut f. bo

(He

Rp.

Ber

tectum  
 candesca  
 qui ita  
 servetur.

Ph.

## Balsamum universale.

Ph. 72 et 5 loco Plumbi acetici Unc. i. Extract Sa-  
 turni Unc. iij præscribit et si desideretur, addi possunt  
 Camphoræ Dr. iv  $\frac{1}{2}$ .

### Balsamum vitæ Hofmanni. 72.

Ad normam Ph. D. paratur, præterea autem continet  
Olei Majoranæ, de Cedro àa Scr. ij, Rutæ gtt. x et spir.  
Rosarum loco spir. Vini. Quibus "Ambratum" placet  
addant

Ambræ gryseæ gr. xv

Moschi orient. gr. x.

### Boli ad modum Velpeau. n. c.

- Rp. Bals. Copaiæ Dr. ii  
Pulv. pip. Cubeb. Unc.  $\frac{1}{2}$   
Extr. Gentianæ Scr. j  
Magnesiæ carb. Dr.  $1\frac{1}{2}$   
Mucil. gi. arab. q. s.

ut f. boli N. xxiv.

### Calcaria sulphurata. 40.

(Hepar Sulphuris calcareum, Sulphuret. Calcii.)  
terrestre 28.

- Rp. Gypsi usti et subtilissime pulv. ptt. iv  
Carbonis vegetabilis pulv. pt. j.

Bene mixta in crucibulo fortiter comprimantur, quod  
tectum igni tam forti per horam exponatur, ut massa ex-  
candescat atque in pulverem albumconvertatur. Pulvis,  
qui ita obtinetur, adhuc calidus in vase probe claudendo  
servetur.

Ph. 28 Cretæ pulveratae et Sulphuris àa præscribit.

### Calcaria sulphurata. 5.

(Hepar Sulphuris calcareum.)

- Rp. Calcariae ustæ pulvratæ Unc. ij  
 Sulphuris Unc. j  
 mixtis sensim affunde  
 Aquæ fervidæ Libr. j.  
 Leni igne frequenter agitando evaporent ad siccitatem. Massam sicciam in vase vitro clauso usui serva.
- 

### Calcaria sulphurato stibiata. 40.

(Calx Antimonii cum Sulphure.)

- Rp. Concharum ppt. Unc. jj  
 Stibii sulphurati laevigati  
 Sulphuris depurati  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Intime mixta et in crucibulo bassiaco fortiter intrusa, in superficie cum strato calcis vivæ tecta, per horam  $\frac{1}{2}$ , aut donec particula exempta colore e rufo-flavo appareat, excandescant. Massa refrigerata, a strato calcis liberata atque in pulverem redacta, in vitris drachmam capacibus bene claudendis optime servetur.

---

### Capsulæ laxantes. n. c.

- Rp. Olei Crotonis gt.  $\frac{1}{4}$   
 — Ricini gtt. xx  
 d. in capsulis gummosis.
- 

Rp.

In tur, qu  
pulveren  
vetur.

Spe  
tis bene  
tecto u  
massa i  
clauso s

In  
vegetabi  
liberati,  
ita impo  
que alte  
conjung  
mine co  
longus  
lagenar  
dimidia  
apertura  
per hu  
porcella  
jungatu

**Carbo animalis. 40.**

(Carbo Carnis.)

Rp. Carnis vitulinæ a pinguedine liberæ cum adhærentibus ossiculis q. v.

In vase idoneo torreatur, quamdiu vapores extricantur, qui admota flamma incendantur. Tum residuum in pulverem subtilissimum redigatur et in vase vitro servetur.

**Carbo Spongiæ. 5—40.**

Spongia marina a lapidusculis aliisque inquinamenti bene mundata et minutim concisa in crucibulo leviter tecto uratur, donec fumus non amplius exeat. Tum massa refrigerata in pulverem teratur, qui vase bene clauso servetur.

**Carboneum sulphuratum. 40.**

(Alcohol Sulphuris.)

In tubum porcellaneum luto circumdate carbones vegetabiles recens exusti, minutim contusi, a pulverulentis liberati, immittantur. Tubus deinde in furnum anemium ita imponatur, ut extremitates nonnihil promineant, earumque altera proclivior sita sit. Cum extremitate procliviori conjungatur tubus intermedium ope lutis et calce et albamine confecti, cui tubo alter tubulus rectangulus satis longus ope suberis adjungatur, cuius crus alterum in lagenam Woulfianam duabus aperturis instructam et aqua dimidia ex parte impletam ingeratur; etiam per alteram aperturam lagenæ tubus rectangulus vitreus inferatur, ut per hunc aër non condensatus exire possit. Tum tubi porcellanei extremitas altera, aliquantum altius sita, conjungatur cum retorta, cui antea immissum est Sulphur,

ut inde ope ignis vapores sulphurei evolvantur. Apparatu ita instructo, bene excandescant carbones, qui tubo porcellaneo continentur, dum vapores Sulphuris per eos simul ferantur, quo efficiatur, ut Sulphuretum carbonei in lagenam Woulfianam instillet. Inter destillandum bene refrigeretur lagena Woulfiana, sicuti etiam conveniret tubum intermedium apparatu refrigeratorio Liebigiano, in aethere sulphurico parando descripto, circumdare. Sulphuretum carbonei ita paratum, quod sub aqua in fundo lagenæ, forma olei, colligitur, leni igne e retorta justa encheiresi rectificetur, et sub aqua in vitris bene clausis loco frigido servetur.

**Cataplasma emollient c. oleo Terebinthinæ. n. c. Med.**

Rp. Catapl. emollient. Nr. 4  
Olei Terebinthinæ Unc. j.

**Cassia extracta. 72—5.**

(Pulpa Cassiæ.)

Rp. Fistularum Cassiæ ponderos. q. l.

Eximatur medulla cum seminibus, ac solvatur in aquæ calidæ q. s.

Trajiciatur per cribrum setaceum, lentoque igne ad mellis consistentiam redactæ addantur libræ j

Sacchari albi Unc. iv.

Coquantur ad justam consistentiam.

**Cera ad arbores. 72.**

Rp. Resinæ

Ceræ àa Libr. ij $\frac{1}{2}$

Terebinthinæ Uuc. xij.

Colliquando misceantur.

**Cera rubra. 72.**

Rp. Ceræ albæ Unc. xvi  
Terebinthinæ Unc. ii.  
Liquatis admisceantur.  
Cinnabaris factitiæ ppt. Unc. ij $\frac{1}{2}$ .  
Effundantur deinde more consueto.

**Ceratum Saturni. 5.**

Rp. Olei nuc. Iuglandum Unc. j  
Ceræ citrinae Unc. iv.  
Liquescant leni igne et addantur  
Aquæ fontanæ Unc. xij  
Extracti Saturni Unc. j,  
misceantur exactissime et fiat ceratum.

**Ceratum simplex. 28.**

(Ungv. cereum.)

Paratur ad normam. Ph. D. cum oleo Raparum.

**Cereoli simplices. 5.**

(Cereoli exploratorii.)

Rp. Ceræ flavæ Unc. vi  
Olei Olivarum Unc. j.

Leni calore liquefactis et ab igne remotis immerge  
telas linteas tenues, ex quibus lege artis fiant convol-  
vendo cereoli, superficie lœvi et forma exacta.

**Chalyps ppt. 72—5.**

v. Ferrum pulv. Ph. D.

### Conchæ citratæ. 72.

Rp. Conch. Ostrearum mund. et pulv. Libr. j  
Saturentur successive

Succi Citri depurati q. s.

In patina vitrea exsiccentur, leni calore terantur et cri-  
brentur.

### Conditum Aurantiorum cort. 72.

Cortices Aurantiorum recentium macerentur per bi-  
duum in aqua fontana, interdum mutanda, aliquoties dein  
ebulliant, donec mollescant. Nova iterum aqua calida  
abluantur et supra inversum cibrum positi a superfluo  
madore liberentur. Tum vasi vitro aut sigulino imposi-  
tis, superfundatur ponderis duplum Sacchari albi, in bro-  
dio superiore a coctione corticum superstite soluti, des-  
pumati, colati, ad tabulati fere consistentiam cocti et paul-  
atim refrigerati. Eadem modo parantur

Conditum Calami aromatici, Citri cort., Cydoniorum,  
nuc. Iuglandum immat.

### Confectio Alkermes incompleta. 72.

Rp. Succi pomorum Borsdorf

Sacchari albi āā Unc. xvij.

Coquendo redigantur in syrupum spissioris consistentiæ,  
cui addantur

Succi granorum Kermes spissioris Unc. xvij.  
Unica ebullitione commixtis et per linteum colatis adhuc  
calentibus admisceantur subtilissime trita

Cinnamomi acuti Unc. i½

Coccinella Dr. iij.

Addantur

Agitentur

Qui velit.

Ad nor-

Ad nor-

Cons-

Rp.

Contund  
parumpe

Coralla

Co  
ad albic  
sum aff  
exsiccat

Addantur demum

Folia Auri purissimi Nr. L.

Agitentur spatula lignea ad auri foliati comminutionem.

Qui velit, addat

Ambræ gryseæ opt, cum Dr. ij Sacchari albi  
tritæ, Scr. j,

Moschi in aquæ Rosarum soluti gr. x.

Ad normam Confectionis sem. Cynæ Ph. D. parantur Conf. Anisi, Cubebarum. 72.

Ad normam Conservæ Rosarum Ph. D. parantur  
Conserua Absinthii, flor Anthos, Cochleariæ,  
Menthæ. 72.

Conserva Millepedum. 72.

Rp. Millepedum vivorum Libr. j

Sacchari albi Libr. ij $\frac{1}{2}$ .

Contundantur in mortario lapideo cum pistillo ligneo et  
parumper calefacta serventur in vase vitro aut murrhino.

Corallæ albæ et rubræ ppt. et Cornu Cervi sine  
igne ppt. 5—72.

Parantur ad normam Conchar. ppt. Ph. D.

Cornu Cervi ustum. 72.

Cornu Cervi in majora frustra dissectum aperto igne  
ad albidinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contu-  
sum affusa aqua super porphyritem subtilissime lævigeletur,  
exsicetur et in pulverem teratur.

**Crocus Martis aperitivus. 5.**

v. Ferr. oxydat. fuscum Ph. D.

**Crocus Martis aperitivus Stahlii. 72.**

Seoræ Reguli Antimonii martiales supernæ seu primæ in frusta contusæ in patina aëri umbroso exponantur, donec in pulverem fatiscant, cui admisceatur bacillo agitando aqua pura tepida. Aqua supernatante effusa nova iterum affundatur residuo iterumque decantetur, quod toties repetendum, donec aqua inde redeat limpida. Omnis tunc aqua decantata in quiete reponatur. Pulvis sic elutus ab aqua filtro separetur, siccatur et cum triplo Nitri siccissimi ac purissimi in crucibulo rite deslagrando liqueatur posteaque aqua pura edulcoretur.

**Crocus Metallorum. 72.**

Rp. Antimonii crudi

Nitri crudi  $\frac{aa}{2}$  Libr. j.

Separatim trita misceantur et vase ferreo aut crucibulo injecta pruna accendantur. Tum materia rubescens aqua calida edulcoretur et siccatur.

**Decoct album. M—28.**

(Mixt. Cretæ.)

Ad normam Mixt. albæ Ph. D. paratur, cum tinct.  
Cinnamomi Dr.  $\frac{1}{2}$  loco aquæ Cinnam. vin.

**Decoct. amyli Solani tuber. 28.**Rp. Amyli Solani tuber. Unc.  $\frac{1}{2}$ 

c. c. Aquæ communis q. s.

ad reman. Unc. viij

Syr. Sacchari Dr. vj.

De

Rp.

coquantu

ut reman  
cui adda

Ph. n. fi

Rp.

Ad eand

Par

Decoct

Rp.

## Decoct. album. 40.

v. Mixt. alba Ph. D.

## Decoct. cortic. Chinæ s. peruviani. 40.

Rp. Cort. Chinæ regiæ opt. subt. cont. Unc. ij  
coquantur cumAquæ communis Libr. j $\frac{1}{2}$ ,  
ut remaneat colaturæ Libr. j,  
cui addanturSyrupi Sacchari Unc. ij.  
Ph. n. fr. v. syrup. communis præscribit.

## Decoct. cort. Chinæ. M.—28.

(Decoct. Chinæ simpl.)

Rp. Cort. Chinæ regiæ cont. Unc. j

Aquæ communis Unc. xvij  
coque ad remanentiam Unc. viij  
colentur exprimendo.

Ad eandem normam paretur

Decoct. folior. Uva ursi.

## Decoct. Chinæ simplex. M. v.

(Decoct. chinæ acidum M.—28.)

Paratur eodem modo, addendo colaturæ refrigeratae

Elix. aromatico-acidi Dr. ij.

## Decoct. cort. Chinæ s. peruv. acidum. 40. n. fr. v.

Rp. Decocti cort. Chinæ Libr. j

Elix. arom. acidi Unc.  $\frac{1}{2}$ .

## Decoct. Chinæ cum Cascarilla. M. v.

Rp. Cort. Chinæ regiæ cont. Unc. j  
 — Cascarillæ — Dr. ij  
 Aquæ communis Unc. xij  
 coque ad colaturam Unc. viij.  
 Colaturæ refrigeratæ adde  
 Liquoris anod. m. H. Dr. ij.

---

## Decoct. Chinæ cum Cicuta. n. c. Med.

Rp. Decoct. Chinæ simpl. Unc. viij  
 Extr. Cicutæ Dr. j.

---

## Decoct. Chinæ cum radice Gei urb. et opio. M. v.

Rp. Cort. Chinæ reg. cont. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Aquæ communis Unc. xvi  
 coque ad remanentiam Unc x.  
 Adde

Rad. Gei urbani Unc.  $\frac{1}{2}$   
 coquantur sub operculo ad rem. col. Unc. viij.  
 Colaturæ refrigeratæ adde  
 Mucil. gj. arabici Unc. j  
 Tinct. Opii spir. Dr. ij.

---

## Decoct. Chinæ cum pulvere M. v.

Rp. Decocti Chinæ Unc. viij  
 Chinæ regiæ pulv.  
 Liquor. anod. m. H.  $\frac{aa}{2}$  D. ij.

---

**Decoct Chinæ cum Rheo. M. v.**

- Rp. Cort Chinæ reg. Unc. j  
 Rad. Rhei opt. Dr. ij  
 Aquæ communis Unc. xvij  
 coque ad remanentiam Unc. viij.  
 Colaturæ refrigeratæ adde  
 Liquor. anod. m. H. Dr. ij.
- 

**Decoct Chinæ resolvens. n. fr. B.**

- Rp. Radic. Taraxaci conc. Unc. j  
 Cort. Chinæ regiæ cont. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 coque cum Aquæ communis Unc. xij  
 ad remanentiam Unc. viij.
- 

M. v.

**Decoct. Chinæ resolvens c. Rheo. n. fr. B.**

- Paratur eodem modo, addendo sub finem coct.  
 Rad. Rhei opt. conc. Dr. ij.
- 

**Decoct. Chinæ cum Senega. M.**

- Ad normam Ph. D. paratur, loco autem syr. Sacchari  
 Mel. crudum additur.  
 N. fr. v. Syrup. Altheæ loco Sacchari præscribit.
- 

**Decoct. Chinæ cum Senega. 28.**

- Rp. Cort. Chinæ regiæ cont. Unc. j  
 Rad. Senegæ conc. Dr. ij  
 Aquæ communis Unc. xvij  
 coque ad remanent. col. Unc. viij.
-

**Decoct. Chinæ cum Senega. M. v.**

Rp. Decocti Chinæ c. Senega Ph. 28. Unc. viij.  
Liquor. anod. m. H. Dr. ij.

D  
Rp. Pu  
c.  
ad

**Decoct. Chinæ cum Valeriana. M. v.**

Rp. Cort. Chinæ regiæ cont. Unc. j.  
Aquaæ communis Unc. xvij  
coque ad reman. Unc. viij  
sub f. coct. adde  
Rad. Valerianæ conc. Dr. ij  
colat. refr. adde  
Liquor, anod. m. H. Dr. ij.

Rp. Ra  
c.  
ad

Rp. Ra  
c.  
ad

**Decoct. Chinæ cum pulv. Valerianæ. M. v.—28.**

Rp. Decocti Chinæ simpl. Unc. viij  
Rad. Valerianæ pulv. Dr. ij.

Ad eandem De

**Decoct. rad. Chinæ. 28.**

Rp. Radic. Chinæ conc. Unc. ij  
Aquaæ communis Libr. v.  
Coque ad remanent. colat. Libr. ij $\frac{1}{2}$ .

Rp. Ra  
c.  
ad

Liq

**Decoct. Colocynthidis. n. fr. B.**

Rp. Pomor. Colocynth. sine seminibus Dr. j  
c. c. Aquaæ communis Unc. vj  
ad remanentiam Unc. vj.  
Colaturaæ adde  
Liquor. anod. m. H. Dr. j.

Sp. Cor  
c.  
ad  
ad  
Liq

**Decoct. Colocynthidis. n. c. Med.**

- Rp. Pulpæ Colocynthidis Dr. j  
 c. c. Aquæ communis Unc. xij  
 ad remanent. colat. Unc. viij.
- 

**Decoct. Columbo. n. c. Med.**

- Rp. Rad. Columbo conc. Unc. j  
 c. c. Aquæ communis Unc. xij  
 ad remanent. colat. Unc. viij.
- 

**Decoct. Columbo. M.**

- Rp. Rad. Columbo conc. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 c. c. Aquæ communis Unc. x  
 ad reman. col. Unc. vj.

—28. Ad eandem normam paretur

Decoct. Altheæ.

---

**Decoct. Filicis. n. fr. B.**

- Rp. Rad. Filicis maris conc. Unc. ij  
 c. c. Aquæ communis Unc. xvij  
 ad reman. colaturæ Unc. viij  
 adde  
 Liquor. anod. m. H. Dr. ij.
- 

**Decoct. Granatorum. n. fr. B.**

- Sp. Cort. rad. Granatorum cont. Unc. iv  
 c. c. Aquæ communis Unc. xx  
 ad remanent. colat. Unc. xij  
 adde  
 Liquor. anod. m. H. Dr. j.
-

## Decoct. Hæmatoxyli. n. c. Med.

- Rp. Ligni Hæmatoxyli cont. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 c. c. Aquæ communis Unc. xij  
 ad reman. col. Unc. viij.
- 

## Decoct. Malvæ c. Opio. n. c. Ch.

- Rp. Herbæ Malvæ conc. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 c. c. Aquæ communis q. s.  
 ad remenantiam Unc. viij  
 Colaturæ refrig. adde  
 Laud. liquidi Sdh. Dr. ij.
- 

## Decoct. mundificans. n. c. Ch.

- Rp. Rad. Chinæ conc.  
 — Sarsaparillæ conc.  $\frac{1}{2}$  Unc. j  
 Stipit. dulcamar. — Dr. ij  
 c. c. Aquæ communis Libr. iij  
 ad reman. colat. Libr. ij.
- 

## Decoct. mundificans. n. fr. v.

- Rp. Rad. Sarsapar. Unc. ij  
 — Sassafras Unc.  $\frac{1}{2}$   
 conc. c. c. Aquæ simpl. Libr. iv  
 ad reman. col. Libr. ij.
-

**Decoct. pectorale. n. fr. B.**

- Rp. Radic. Altheæ conc. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 c. c. Aquæ commun. Unc. xij  
 ad reman. colat. Unc. viij  
 sub media coction. adde  
 Rad. Liquiritiæ conc. Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 Ph. M. loco Unc.  $\frac{1}{2}$  Dr. ij rad. Liquiritiæ præscribit.
- 

**Decoct. pectorale. c. Nitro. M.**

- Rp. Decocti pectoralis Ph. M. Unc. viij  
 in quo solve  
 Nitri depurati Dr. ij.
- 

**Decoct. pectorale. n. c. Med.**

- Rp. Rad. Cynoglossi conc. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 c. c. Aquæ communis Unc. xij  
 ad remanent Unc. viij  
 Colaturæ refr. adde  
 Elix. antasthm. Aaskovi Unc.  $\frac{1}{2}$ .
- 

**Decoct. pectorale hydrocyan. n fr. B.**

- Rp. Decocti pectoralis Unc. viij  
 Acidi hydrocyan. Ser. j.
- 

**Decoct. cort. Quercus. n. c.**

- Rp. Cort. Quercus cont. Unc. ij  
 c. c. Aquæ communis Unc. xxiv  
 ad reman. col. Unc. xvj.
-

**Decoct. cort. Quercus c. Alumine. n. c. Ch.**

Rp. Decocti cort. Quercus Libr. ij  
Alum. crudi Dr. jj.

**Decoct. cort. Quercus c. Aceto. M. v.**

Rp. Cort. Quercus cont. Unc. j  
Hbr. Absinthii conc. Unc. ij  
Aquæ communis Unc. xxxvj  
coquantur ad reman. Unc. xx  
colaturæ expressæ adde  
Aceti Vini Unc. iv.

**Decoct. cort. Quercus c. Alumine M. v.**

Rp. Cort. Quercus cont. Unc. ij  
Aquæ communis Unc. xxxvj  
coquantur ad remenantiam Unc. xvij  
colaturæ expressæ adde  
Alum. crudi pulv. Dr. jj.

**Decoct. rad. Altheæ. M. v.**

(Decoct. ophth. mucil.)

Rp. Rad. Altheæ conc. Dr. ij  
Aquæ communis Unc. viij  
coque ad reman. col. Unc. vj.

**Decoct. rad. caryophyl. c. Cascarilla. M. v.**

Rp. Rad. caryophyl. conc. Unc. j  
Cort. Cascarillæ — Dr. ij  
Aquæ communis Unc. xij  
coque ad remanent. Unc. viij  
colat. refriger. adde  
Liquor. anod. m. H. Dr. ij.

I  
Eoder

Dec

Rp. De

Ti

Rp. Ra

c.

ac

C

Rp. Ra

A

C

C

N

M

Parat  
sionis adh

Rp. P

concisæ

A

Deinde fo

Ch.

**Decoct. rad. caryophyllatæ. M. v.**

Eodem modo paratur, sine autem cascarilla.

**Decoct. rad. caryophyll. c. Rheo M. v.**

Rp. Decocti rad. caryophyll. Unc. viij

Tinct. Rhei aquosæ Unc.  $\frac{1}{2}$ .

**Decoct. Ratanhiæ. M.**

Rp. Rad. Ratanhiæ conc. Dr. vj

c. c. Aquæ communis Unc. xvij

ad remanent. Unc. viij.

Colaturæ adde Mell. crudi Unc. j.

**Decoct. Senegæ c. Nitro. M.**

Rp. Radic. Senegæ conc. Dr. vj

Aquæ communis Unc. xij

Coque ad remanent. Unc. viij.

Colaturæ expressæ adde

Nitri depurati pulv. Dr. ij

Mellis crudi Unc. j.

**Decoct. Senegæ. n. fr. v.**

(Inf. Senegæ.)

Paratur ad normam Ph. D. ita, ut coctio loco infusionis adhibeatur.

**Decoct. resolvens 40. n. fr. v.**

Rp. Radic. Graminis

— Taraxaci āā Unc. iij

concisæ coquantur cum

Aquæ communis Libr. iv,

donec remaneant Libr. ij.

Deinde fortiter exprimantur et colentur.

**Decoct. Taraxaci comp. M.—M. v.—28.**

(Decoct. resolvens.)

Rp. Rad. Taraxaci conc. Unc. ij

Hbr. Trifolii fibr. — Dr. ij

Aquaæ communis Unc. xxiv.

Coque ad remanent. colaturæ Unc. xij.

Ph. M. colaturæ addit

Ammonii muriat. dep. pulv. Dr. ij

Ph. M. v. autem

Sal. seidlicensis Unc. j

Liqu. anod. m. H. Dr. j.

Rp.

Rp.

Sci

ut matu

ac muca

tario op

ris tenu

lis tanti

in pulp

transmit

pilularei

E

Rp.

**Decoct. Uvæ ursi comp. n. fr. B.**

Rp. Folior Uvæ ursi conc. Unc.  $\frac{1}{2}$

Lichen. islandici — Dr. ij

Rad. Liquiritiae — Dr. j

c. c. Aquaæ communis Unc. xij

ad remanentiam colat. Unc. viij.

ut fiat

**Decoct. folior. Uvæ ursi c. Lich. island. n. fr. T.**

Rp. Folior. Uvæ ursi cone. Unc. j

Lich. islandici — Dr. ij

c. c. Aquaæ communis Unc. xij

ad remanent. colat. Unc. viij.

Rp.

**Diagrydium ppt. 72.**

Scammonium Aleppense in pulverem teratur, addendo interdum unam alteramve Amygdalam dulcem; per setaceum deinde trajiciatur.

8.

## Elæosaccharum Foeniculi. M.

- Rp. Sacchari albi pulv. Unc. j  
Olei Foeniculi æther. gtt. xxiv.

## Elaterium. 72.

- Rp. Cucumerum asinorum intra paucos dies collec-  
torum. q. p.

Scindantur mucrone cultelli circa petioli insertionem,  
ut matura semina e fructibus prosilient, semen reliquum  
ac mucago supra cribrum proliciantur, posteaque in mor-  
tario opeligrei pistilli contundantur, affuso sensim liquo-  
ris tenuis e fructibus concisis destillantis et aquæ pluvia-  
lis tantillo, donec mucor pinguiculus e medulla seminis  
in pulpam contritus per setaceum novum subtilissimum  
transmitti possit, qui lenissima evaporatione in massam  
pilularem redigatur.

## Electuarium ad hæmoptœn. 40. n. f. v.

- Rp. Pulv. Kali nitr. dep. Unc. j

— Boli armenæ Dr. ij

Conservæ Rosarum Unc. j

Syrupi Altheæ q. s.

ut fiat electuarium.

## Electuarium anthelminticum. M.

- Rp. Florum Tanaceti cont. Unc.  $\frac{1}{2}$

Rad. Valerianæ min. pulv. Dr.  $\frac{j}{2}$

— Jalapæ — Dr.  $\frac{1}{2}$

Natri sulphurici — Dr. ij

Mellis crudi Unc. ij.

fr. T.

ddendo  
r seta-

### Electuarium anthelminticum. 28.

- Rp. Pulv. sem. Tanaceti Unc.  $\frac{1}{2}$   
 — rad. Valerianæ Dr.  $i\frac{1}{2}$   
 — — Jalappæ Dr. j  
 — Kali sulphurici Dr. ij  
 Syrupi venalis nigri q. s.  
 ut f. electuarium.

### Electuarium aperiens. 5—40.

Paratur ad normam Ph. D. sine autem evaporatione.  
 Ph. 28 loco pulpæ Tamarindorum et syrupi e Manna  
 roob Sambuci et syrupum venalem præscribit.

### Electuarium Carbonis. n. fr. B.

- Rp. Pulv. Carbonis Tiliæ pt. j  
 Mellis Rosarum ptt. iij  
 m. f. electuarium.

### Electuarium diascordium. 72.

- Rp. Extracti Opii thebaici gr. xxxvj  
 Vini albi Unc. iij.

Solutis addantur successive

Mellis despumati et calefacti Unc. xx.

His continua agitatione probe subactis sensim ad-  
 misceantur in subtilem pulverem contrita

- Rad. Gentianæ  
 — Bistortæ  
 — Tormentillæ

Hbr. Dictamni cret. ää Unc.  $\frac{1}{2}$

— Scordii Unc. i $\frac{1}{2}$

Cinnamomi acuti Unc. j

Zingiberis

Piperis longi ää Dr. ij

Styracis calamitæ

Gummi arabici ää Dr. v.

Tandem optime agitando in electuar. redigantur cum

Conserua Rosarum rubr. Libr.  $\frac{1}{2}$

Quælibet uncia continet Opii gr. j.

### Electuarium mundificans. 72—5—40.

Rp. Pulv. rad. Sarsaparillæ Unc. iiij

— ligni Guajaci Unc. j

— folior. Sennæ Unc. i $\frac{1}{2}$

— rad. Rhei opt. Dr. ij

— cort. Sassafras

— sem. Anisi ää Dr. j

Quæ simul commixta ope Mell. despumati Libr. j.

in elect. redigantur.

### Electuarium pro Infantibus. 72.

(Loco elect. requiei Nicolai.)

Rp. Magnesiæ albæ Dr. vj

Sem. Anisi contriti Unc.  $\frac{1}{2}$

Pulv. Croci Dr. j

Syrupi Cichorei c. Rheo q. s.

ut fiat electuarium.

### Electuarium pro Pecoribus. 72.

(Theriaca pro Pecoribus.)

Rp. Radic. Gentianæ

— Aristolochiae rotundæ

Bacc. Lauri

Myrrhæ ää Unc. ij.

In pulvrem redactis admisceantur

Mellis despumati Libræ ij.

Rp. E

Elix

Rp.

### Electuarium theriacale. 5—40.

(Theriaca Andromachi. 72.)

Rp. Radic. Angelicæ Unc. vj

— Serpentariae Unc. iv

— Valerianæ

— Scillae

Cort. Cinnamoni ää Unc. ij

Cardamomi minoris

Myrrhæ

Opii

Croci orientalis

Caryophyll. aromatic.

Ferri sulphurici ää Unc. j

Mellis despumati Libr. vj.

Incisis

Per trid  
Si radic  
obtinetu

Rp.

Quælibet uncia confinet grana circiter v Opii, Ph. 72  
autem gr. iv Opii et gr. ij Croci.

### Elixir acidum Halleri. M. v.

(Elixir sulphurico-acidum.)

Rp. Acidi sulph. conc. rect. Unc. j

Spir. Vini rectificatissimi Unc. jj.

Per tri

Elixir anodynum. n. fr. B.

Rp. Elixir aromatico-acidi ptt. iiij  
Liqu. anod. m. H. pt. j.

Elixir balsamicum stomachicum Hofm. 5.

Rp. Flaved. cort. Aurant. rec.  
Cort. peruviani opt. aa Unc. 1/2  
Extr. Cardui benedicti  
— Centaurii minor.  
Myrrhae electae aa Dr. ij  
Salis Tartari Unc. 1/2  
Incisis et contusis affundatur  
Vini canariensis Libra j.  
Per triduum digesta decantentur.  
Si radic. Cocti albi Dr. ij, Croci orient. Dr. j addantur,  
obtinetur Elixir balsamicum Werlhofii. 72.

Elixir balsamic. temperat. Hofm. 72.

Rp. Extr. Absinthii  
— Card. Bened.  
— Cent. min.  
— Gentianæ aa Unc. j  
Flav. cort. Aurant. Unc. iv.  
Commistis affundantur  
Vini canariens. Libr. ij  
Spir. cort. aurant. Unc. ij.  
Per triduum digesta colentur & exprimantur.

Elixir vitrioli Mynsichti. 5—M.—M. v.

v. Elix arom.-acid. Ph. D.

Elixir pectorale. M.

(Elixir e succo Liquiritiae.)

Rp. Succi Liquiritiae dep. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Solve per lenem coctionem in aquae q. s.  
ut colatura expressæ remaneat Unc. j.

Refrigeratis adde

Aquaæ Foeniculi Unc. ij

Liquor. Ammonii vinosi Dr.  $\frac{1}{2}$ .

Elixir pectorale. 72—5—M. v.—28.

(Tinct. pectoralis Ringelmanni.)

(Elix. pector. Ringelmanni, Regis Daniæ.)

Rp. Extr. Liquiritiae Unc. vj

Aquaæ Foeniculi Libr. j

Spir. salis Ammon. anis. Libr. iij

Per horas xxiv digesta colentur.

Elixir pectorale Wedelii. 72.

Rp. Radic. Enulae

— Iridis flor.

— Scillæ ppt.  $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$  Unc. j

— Liquiritiae

Semin. Anisi  $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$  Unc.  $\frac{1}{2}$

Rasuræ ligni Santali rubri Unc. j

Croci optimi Dr. iij.

Incisa et contusa digerantur per triduum vel quatriduum cum

Digerantu

Liquores  
et commi

Rp. I

Leni igne

Rp.

In cucur  
unam. I  
decem, c

Parumper

Rp.

Con

Spirit. Vini rectificati Unc. xxvij.  
Digerantur interea

Gummi Ammoniaci Dr. ij

Myrrhæ Unc.  $\frac{1}{2}$

Benzoes Dr. vij

Spir. Vini rectif. Unc. vij.

Liquores utraque digestione extracti colentur, exprimantur et commisceantur.

---

### Elixir polychrestum. 72.

Rp. Extr. panchymagogi Unc. j

Mixturæ simplic. sine Camphora Unc. vij.

Leni igne digesta filtrantur.

---

### Elixir Proprietatis cum Acido. 72.

Rp. Aloës optimæ

Myrrhæ electæ  $\text{aa}$  Unc. ij.

Tritis affundantur Aceti Vini Librae ij.

In cucurbita vitreo leni ebullitione coquantur ad libram unam. Liquor colatus ac filtratus evaporetur ad uncias decem, cui denique admisceantur

Tinc. Croci cum decuplo Spir. Vini paratae Unc. x.

Parumper digesta filtrantur.

---

### Elisir Proprietatis sine Acido. 72.

Rp. Aloes optimæ

Myrrhæ electæ

Croci  $\text{aa}$  Unc. j.

Contritis admisceantur Salis Alcali depurati Unc. iv.

Vasi vitreo plano commissa in loco humido reponantur ut liquecant. Tunc affundatur

Aqua fontanæ ferventis Libra  $\frac{1}{2}$ .

Refrigeratis addatur Spir. Vini rectificatissimi Libra j  
Leni calore per triduum digesta exprimantur ac filtrantur.

### Elixir Vitrioli. 72.

Rp. Cinnamomi Unc. j $\frac{1}{2}$

Zingiberis Unc. j

Folior. Menthae pip. siccatae Unc.  $\frac{1}{2}$

Spir. Vini rectif. Libr. ij.

In calore lenissimo balnei arenæ per triduum digestis instillentur paullatim

Olei Vitrioli angl. Unc. vj.

Iterum per triduum digesta filtrantur per infundibulum vitreum.

### Elixir uterinum. 72.

Rp. Asæ foetidae Dr. j

Salis cornu Cervi Dr.  $\frac{1}{2}$

Essentiae Castorei Unc. iij.

Soluta colentur.

### Emplast. de Ammoniaco. 5.

Rp. Ammoniaci q. l. solvatur in

Aceti Vini q. s.

Insipissetur ad consistentiam emplasti.

Emplast

Rp. G

T

C

A

S

T

Rp. C

S

Quibus li

Sub finer

Massa co  
refrigerat

Rp.

Conspic

**Emplastrum de Ammoniaco c. Asa foetida. 5.**

v. Empl. foetidum. Ph. D.

**Emplast. antihystericum. 72.**

(Empl. foetidum 5.)

- Rp. Galbani Unc. xij  
 Tacamahace trita  
 Ceræ flavæ aa Unc. vj  
 Asæ foetidæ  
 Semin. Cumini contrit.  
 Terebinthinæ venetæ aa Unc. iv.

**Emplast. aromaticum. 40.**

- Rp. Ceræ flavæ Unc. viij  
 Sebi ovilli Unc. vj  
 Terebinthinæ comm. Unc. ij.  
 Quibus liquatis, colatis, pæne refrigeratis addantur  
 Olibani pulverati Unc. iv  
 Benzoës — Unc. ij  
 Olei Nucistæ expressi Unc. i $\frac{1}{2}$ .  
 Sub finem, massa jam magis refrigerata, immisceantur  
 Olei Menthæ pip.  
 — Caryophyllorum aa Dr. ij.  
 Massa commixta deinde in capsulas papyraceas effusa et  
 refrigerata in taleolas scindatur.

**Emplast. Cantharid. ord. M.**

(Empl. vesicat. ord.)

- Rp. Empl. Meliloti in linteo extensi (vel fermenti  
 panis in linteo extensi) q. v.

Consperge cum Cantharidibus tritis.

**Emplast. Cantharid. perp. 28.**

- Rp. Emplastri stictici Unc. i½  
 Pulv. Cantharid. Dr. j  
 — Euphorbii Scr. ij.
- 

**Emplast. cephalicum. 72.**

(Empl. ad Tempora.)

- Rp. Tacamahacæ  
 Carannæ  
 Styracis calamitæ  
 Mastichis āā Unc. j  
 Opii Scr. iv.  
 Contritis et leni igne liquefactis admisceantur  
 Terebinthinae venetæ Dr. ij  
 Balsami peruviani Unc. ½  
 Olei Succini Dr. j.
- 

**Emplast. de Cicuta cum Ammoniaco. 72.**

- Rp. Ceræ flavæ Libr. j  
 Olei Hyoscyami Unc. iv.  
 Collequatis, colatis ac paulo refrigeratis addantur  
 Succi Cicutæ inspissati Unc. vj  
 Gummi Ammoniaci in decocto Cicutæ  
 soluti, iterumque inspissati Unc. viij.  
 Ad lenem ignem demum admisceantur  
 Pulveris Cicutæ Unc. viij.
- 

Rp. Ga  
 Pi  
 Ea  
 Colliquatis  
 Sa

Em

Rp. E  
 C  
 Quibus co  
 O  
 C

Rp. C  
 R  
 S

Colliquatis  
 E

Rp. I  
 C  
 I

Leni coct  
 Ph. 5 ad

**Emplast. ad Clavos Pedum. 72.**

- Rp. Galbani in Aceto soluti ac iterum inspissati Unc. j  
 Picis navalis Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Empl. diachyli simpl. Dr. ij.  
 Colliquatis addantur Viridis aeris triti  
 Salis Ammoniaci  $\ddot{\text{a}}$  Scr. j.
- 

**Emplast. defensivum rubrum. 72—40.**

(Empl. sticticum Crollii 72.)

- Rp. Empl. communis Libr. vj  
 Ceræ flavæ Unc. iv.  
 Quibus collequatis addantur Terebinthinæ venetæ  
 Olibani pulverati  $\ddot{\text{a}}$  Unc. iv  
 Colcotharis Vitrioli Unc. vj.
- 

**Emplast. defensivum viride. 72.**

- Rp. Ceræ citrini Unc. xvj  
 Resinæ Pini Libr.  $\frac{1}{2}$   
 Sevi hircini Unc. v.  
 Terebinthinæ venetæ Unc. ij.  
 Colliquatis admisceatur  
 Herbæ Rutaæ pulv. Libr.  $\frac{1}{2}$ .
- 

**Emplast. diochylon simplex. 72.**

- Rp. Lithargyrii subtilissime triti Libr. ij  
 Olei Olivarum Libr. iij  
 Mucil. sem. Foenugraeci  
 — — Lini  
 — rad. Altheæ  $\ddot{\text{a}}$  Libr. j.

Leni coctione fiat emplastrum.

Ph. 5 ad normamempl. communis Ph. D. parat.

### Emplastrum diachylon comp. 72—5.

(Empl. gummos.)

Paratur ad normam empl. gummosi Ph. D. cum  
Croci Dr. ij loco Orleani.

### Emplast. Diapalmæ. 72.

Rp. Olei Palmæ Libr.  $\frac{1}{2}$

— Olivarum Libr. v $\frac{1}{2}$

Folior Quercus Unc. j $\frac{1}{2}$ .

Coccis et colatis addantur

Lithargyrii tenuissime triti Libræ iiiij.

Ab igne remotis admisceantur

Vitrioli albi Unc. iv.

### Emplast. Diapompholygos. 72.

(Empl. saturninum.)

Rp. Olei Olivarum Unc. ii $\frac{1}{2}$

Cerussæ Libr.  $\frac{1}{2}$

Aqua fontanae Libr. j.

Linissimo igne ad unguenti spissioris consistentiam coct.  
addantur

Pulv. Plumbi usci Libr.  $\frac{1}{2}$

Pompholygos

Olibani ää Unc. iv

Cerae flavæ Unc. xxx.

Emplast. Diasulphuris. 72.

- Rp. Balsami Sulphuris  
 D. cum Ceræ flavæ  $\ddot{a}a$  Unc. viij  
     Colophonii Unc. vj.  
 Colloquatis admisceantur  
     Myrrhæ pulveratæ Unc. xvij.

Emplastrum emolliens. 72.

- v. Empl. Meliloti Ph. D.

Emplast. ad Fracturas. 72.

(Empl. catagmaticum.)

- Rp. Colophonii Libr. ij  
     Terebinthinæ Libr.  $\frac{1}{2}$ .  
 Leni igne liquatis admisceantur  
     Pulv. rad. Bistortæ  
     — — Consolidæ majoris  
     — — Tormentillæ  $\ddot{a}a$  Unc. ii.

Emplast. gryseum. 72.

- Rp. Ceræ citrinæ Unc. iiij  
     Sebi cervini Unc. iv  
     Terebinthinæ  
     Pulv. lapid. calaminaris  
     — Lithargyrii  $\ddot{a}a$  Unc. i $\frac{1}{2}$   
     Tutiæ ppt.  
     Pulv. Mastichis  
     — Olibani  $\ddot{a}a$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
     Camphoræ Dr. j.

**Emplast. Hydrargyri. 72—5.**

(Empl. mercuriale. Empl. de Ranis c. Merc. 72.)

Ad normam Ph. D. paratur dimidiam partem autem  
Hydrargyri continet.

Rp.

Quibus ii

**Emplast. de lapide calamin. 72—5—40.**

(Empl. gryseum 5.)

Rp. Empl. communis

Lapid calaminaris ppt. aa Libr. i½

Ceræ flavæ

Sebi hircini aa Unc. vj

Terebinthinæ commun. Unc. j.

Fiat emplastrum.

Ph. 72 Terebinthinam non præscribit.

Rp

**Empl. Minii camphoratum. 72—5—40.**

(Empl. noricum.)

Rp. Olei Olivarum Libr. j

Minii subtiliss. pulv. Unc. viij

Continuo agitando coquantur donec colorem fusum et  
consistentiam molliorem acquirant, tum addatur

Ceræ flavæ Unc. i½.

Massæ probe refrigeratae immisceantur

Camphoræ panxillo olei Olivar. tritæ Dr. ij.

Massa bene commixta deinde in capsulas papyraceas  
effundatur atque refrigerata in taleolas descendatur.

Rp.

**Emplast. oxyeroceum. 72—40.**

Rp. Colophonii

Ceræ flavæ  $\ddot{a}\ddot{a}$  Libr. j.

Quibus invicem colliquatis et colatis addantur

Galbani dep. Unc. vj

Terebinthinæ Unc. iij

ope bene extinctæ. Massæ prope refrigeratæ adde

Croci pulverati Unc. ii.

**Emplast. resolvens. n. fr. v.**

Rp Empl. Meliloti

— diachyl. c. Gummi  $\ddot{a}\ddot{a}$  Libr. j

Pulv. Camphoræ Unc. j.

**Empl. resolvens mercuriale. M.—28.**

Rp. Empl. Conii maculati

— Hydrargyri  $\ddot{a}\ddot{a}$

m.

**Emplast. saponatum Barbette. 72.**

(Empl. miraculosum 72—5.)

v. Empl. saponat. Ph. D.

**Emplast. de Spermate Ranarum. 72.**

v. Empl. Cerussæ Ph. D.

c. 72.)

tem autem

—40.

fusum et

ij.

apyraceas

ir.



**Emplast. Spermatis Ceti. 72—40.**

Rp. Ceræ albæ Unc. iv  
 Spermatis Ceti Unc. ij.  
 Quibus simul liquatis addatur  
 Galbani depur. Unc. j  
 Terebinthinæ Unc. j ope bene extincta,

---

**Emplast. sticticum vulgare. 72.**

v. Empl. sticticum Ph. D.

---

**Emplast. stomachicum. 72.**

(Empl. de Labdano.)

Rp. Thuris Unc. j  
 liquato admisc. Labdani calore emolliti Unc. iij  
 Pulv. Cinnamomi  
 Olei Macis expr.  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
 — Menthae Dr. j.  
 Fiat empl.

---

Rp.

Cum  
massa he  
affundant

Quo liqu

Rp.

Fiat em

Rp.

**Emplastrum viride. 72.**

v. Cera viridis Ph. D.

---

**Emulsio ammoniacalis. M.—28.**

Ph. M. loco Aquæ Petroselini Unc. vj et Oxymell.  
 scill. Unc. j, Aquæ fontanæ Unc. viij et Mellis crudi Unc.  
 $\frac{1}{2}$ , Ph. 28 Aquæ fontanæ Unc. viij loco Aquæ Petr.  
 et nihil Gummi arab. præscribit; Ph. n. fr. v. Aquæ Hys-  
 sopi Unc. viij et nihil Gummi præscribit; cæterum ad  
 normam Ph. D.

---

E

Rp.

Ph. 28

### Emulsio Amygdalarum. 40.

Rp. Amygdal. dulcium ptt. ij.

Cum panxillo aquæ in mortario contundantur, donec  
massa homogenea pulcherrima fiat, tum agitando sensim  
affundantur

Aquæ fortanæ ptt. xvij.

Quo liquore per linteum colato solvatur

Sacchari albi pars j.

Eodem modo pareatur Emuls. sem. Papaveris.

### Emulsio Asæ foetidæ. M.

Rp. Asæ foetidæ Dr. ij

Aquæ fontanæ Unc. vij.

Fiat emulsio.

### Emulsio Asæ foetidæ. n. fr. T.

Rp. Gummi Asæ foetidæ Dr. j

Aquæ communis Unc. viij.

Fiat emulsio.

### Emulsio Asæ foetidæ pro clysmate n. c.

(Mixt. Asæ foet. pro clysmate M. v.)

Rp. Gummi Asæ foetidæ Dr. j

tere cum Mucil. gj. arabici Unc. j.

Ph. 28 & M. v. loco Mucil. Aquæ font. Unc. ij præscribit.

### Emulsio campborata. 40.

Rp. Emuls. communis Unc. viij,  
quibus addantur  
Camphoræ gr. xij.

### Emulsio Guajaci aquosa. 28.

Ad normam Emuls. Guajaci Ph. D. paratur.

### Emulsio oleosa. 40.

Rp. Olei Papaveris rec. expr. Unc. ij  
Mucil. gj. arabici  
Syrupi Sacchari ää Unc. j.  
Quibus bene conquassatis sensim addantur  
Aquaæ fontanæ Unc. iv.

### Emulsio ex oleo Terebinthinæ. M.

Rp. Olei Terebinthinæ Dr. ij  
Aquaæ fontanæ Unc. viij  
Gummi arabici pulv. Dr. ij.  
Tere Gummi arabicum cum parva quantitate aquæ, deinde  
sub continua trituratione adde oleum Terebinthinæ et de-  
nique reliquam aquæ partem.

### Essentia Absinthii composita. 72.

Rp. Summit. Absinthii Unc. iv  
— Centaurei min. Unc.  $\frac{1}{2}$   
Herbæ Cardui benedicti Unc. j  
— Chamædryos Dr. ij

Incisis

In cuci  
exprima

Ac

Essent

Chamo

Tanace

Rp.

Concis

Per vi  
addan

Radic. Zedoariæ Dr. iiij

— Gentianæ Unc. j

— Angelicæ Dr. vij

— Costi dulcis

Cort. Citri aa Unc.  $\frac{1}{2}$

Cardamomi

Sem. Anisi aa Dr. j.

Incisis et contusis affundantur

Spir. Vini rectificati Libræ v.

In cucurbita vitrea optime clausa per quatriduum digesta exprimantur et filtrantur.

Ad normam Tinet. Absinthii Ph. D. parantur:  
Essentia Cardui benedicti 72, Centaurei minor. 72—5,  
Chamomillæ 72, Fumariæ 72, Millefolii 72, Scordii 72,  
Tanaceti 72.

### Essentia alexipharmica Stahlii. 72,

Rp. Radic. Angelicæ

— Imperatoria

— Helenii aa Unc. j

— Cardopati Unc.  $\frac{1}{2}$

— Vincetoxici

— Pimpinellæ albæ aa Unc. i $\frac{1}{2}$ .

Concisis affundatur

Spir. Vini rectificati Libra j.

Per viginti quatuor horas digestis, expressis et filtratis addantur

Essentiæ Stibii partes æquales.

deinde  
et de-

**Essentia amara. 72.**

Rp. Herbæ Trifolii fibrini

— Tanaceti

— Scordii aa Libr. j.

Concisis affundantur

Spir. Viui rectificati Libr. ix

— Vitrioli Dr. ij.

Post lenem digestionem quatuor dierum exprimantur et addantur

Essentiæ Cascarillæ

— Stibii aa Libra j.

Filtrentur.

**Essentia Ambræ. 72.**

Rp. Ambræ gryseæ Dr. j

Naphæ Vitrioli Unc. iv

Coccinellæ gr. x.

Ad normam Tinct. Angelicæ Ph. D. parantur: Essent. Aristolochiæ rot. 72, Caryophyllorum 72, ligni Sassafras 72, Enulæ 72, Galangæ 72, pomor. Aurant. immat. 72.

Cum Spiritu proprio abstractio secundum similem normam parantur

Essent. Melissæ & Menthae. 72.

**Essentia Anisi stellati. 72.**

Rp. Semin. Anisi stellati cont. Unc. ij

Spir. Vini rectific. Unc. viij.

Digesta per triduum exprimantur et filtrantur.

Paratur

I

Rp.

Digesta

I

Rp.

Leni c  
trentur

A

Rp.

Macer

Rp.

Temp  
sime

**Essentia cort. Citri. 72.**

Paratur ad normam Tinct. cort. Aurant. Ph. D.

**Essentia cort. peruviani Huxhami. 72.**

Rp. Cort. peruviani opt. pulv. Unc. iij

Flaved. cort. Aurant. Unc. ii

Rad. Serpent. virg. Dr. iij

Croci orient. Scr. iv

Spir. Vini gallici Unc. xx,

Digesta colentur.

**Essentia cort. virid. nuc. Iuglandum. 5.**

Rp. Cort. virid. nue. Iugland. sicc. conc. Unc. vj

Spir. Vini gallici Libr. ij.

Leni calore per quattriduum digesta exprimantur ac filtrantur.

Ad eandem normam paratur

**Essentia Scillæ. 5.**

**Essentia fabar. St. Ignatii. 72.**

Rp. Fabar. St. Ignatii rasar. Unc.  $\frac{1}{2}$

Spir. Vini gall. non rect. Unc. iv.

Macerentur per dies vj.

**Essentia Fuliginis. 72.**

Rp. Fuliginis splendent. Unc. ij

Liquor. præcipitant. Unc. xij.

Temperato calore per biduum digerantur in vitro exactissime clauso, deinde liquor optime saturatus filtretur.

**Essentia gj. ammoniaci. 72.**

Paratur ad normam tinet. Asæ foetidæ Ph. D.

**Essentia Pini. 72.**

Rp. Extr. summitat. Pini aquosi Unc. ij

Spir. Cochleariae Unc. x.

Leni calore ad solutionem extracti digesta filtrantur.

**Essentia Rhabarbari spirituosa. 72.**

Rp. Rhabarbari electi Unc. ij

Ferræ foliatæ Tartari Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Contusis affundantur:

Spir. Vini rectificati Unc. xvij.

Leni calore per quatriduum digesta, exprimantur et filtrantur.

**Essentia Stibii. 72.**

Rp. Vitri Antimonii Unc. j

Vini gallici generosi Libr. j.

In vase clauso locoque tepido per sex dies digesta, filtrantur.

**Essentia stomachica Wolfii. 72.**

Rp. Summit. Absinthii vulg. Libr.  $\frac{1}{2}$

— Centaurii min. Unc. iv

Herb. Cardui benedic. Unc. ij

— Chamædryos Unc. j

Radic. Gentianæ rubræ Unc. i½

- Enulæ Dr. vj
- Angelicæ Unc. j
- Galangæ min.
- Zedoariæ āā Unc. ¼

Cort. Citri

- Aurantiorum āā Unc. i½

Costi dulcis

Cardamomi āā Dr. iiij

Spir. Vini rectif. Mens. vj.

Misceantur et digerantur.

---

### Essentia Succini conc. 72.

Rp. Succini pellucidi Libr. j.  
In pulverem contusum in fictili vitreato supra lenem ignem  
admodum parum assetur, donec quasi sudare cooperit;  
tum calidum ingeratur in phialam altam et cum

Spir. Vini rectificatiss. calept. Libr. v.  
per quatriduum digeratur et filtretur.

---

### Essentia Trifolii c. Spiritu proprio. 72.

Rp. Herbæ Trifolii fibr. Unc. vijj

Spir. proprii per ferment. parati Libr. iiij.

Per triduum digestis ac expressis addatur:

Extr. Trifolii fibr. Unc. i½.

Soluta filtruntur.

---

## Extracta.

Ad normam Extracti Absinthii Ph. D. parantur: Extr. Cascarillæ 5, cort. Geofroyæ 5, cort. peruviani 5, Fumariæ 5, Hippocastani 5, Marrubii 5, Millefolii 5, Rhei 5, Sarsaparillæ 40.

## Extractum Aconiti. 72—5.

Rp. Herbæ Aconiti rec. ante flor. eruptionem collectæ q. pl.

contunde in mortario ferreo seu lapideo cum tantillo aquæ, succum exprime ac leni igne sub agitatione ad formam extracti redige.

Eodem modo parantur:

Extr. Belladonnæ 5, Chærefolii 72, Cicutæ 72—5, Chelidonii 5, Daturæ Stramonii 72—5, Hyoscyami 72—5, nū cum Iuglandis 5, Taraxaci 72.

## Extractum Aloes gummosum. 72.

(Aloe depurat. 5.)

v. Extr. Aloes Ph. D.

## Extractum cort. Aurantiorum. 5.

Rp. Cort. Aurantiorum Libr. j  
incisis affundantur

Spir. Vini rectif. Libr. ij

Aquaæ communis Libr. iv.

Digesta in balneo aquæ exprime, ex liquore colato Spir. Vini e balneo aquæ destillando elice et residuum ad extracti consistentiam evapora.

Eodem modo para:

Extr. Columbo, Hellebori, Valerianæ.

Rp.

coquantu

Eodem

Decocta

tula lign

Ead

Rp.

in frustu

dantur

Solutio

stentiam

Rp.

commun

vel lign

tracti s

### Extractum ligni Guajaci. 5.

Rp. Ligni Guajaci rasuræ q. v.

Aquæ communis decuplum coquantur in vase clauso per horam et liquor coletur. Eodem modo coctio bis terve ex aqua recenti repetatur. Decocta colata in balneo aquæ, continuo sub finem spatula lignea agitando, evaporent ad extracti spissitudinem.

Eadem methodo paratur Extr. Quassiae.

### Extractum Opii. 72—5.

(Opium depuratum.)

Rp. Opii crudi Unc. iv

in frustula minuta concis. immitt. cucurbitæ vitreæ affundantur aquæ communis Libræ iv.

Solutio filtrata lenissimo balnei calore ad extracti consistentiam evaporetur.

### Extractum Nucum Juglandum. 40.

Rp. Putamina recentia nucum Juglandum cum aquæ communis pauxillo mixta, contundantur in vase lapideo vel ligneo. Liquor inde expressus balneo vaporis ad extracti spissitudinem redigatur.

### Extractum Absinthii. 72.

Rp. Summitat Absinthii vulg. Libr.

Aquæ simplicis Libr. viij

Spir. Vini galici Libr. j.

Digerantur per horas xxiv, exprimantur et abstracto Spiritu evaporentur in balneo mariæ ad extracti consistentiam. Ad eandum normam parentur Extr. Artemisiæ, Cardui benedicti, Centaurei minoris, Chamomillæ, Cochleariæ, Enulæ, Liliorum convallium, Marrubii, Millefolii, Rhabarbari, Tanaceti, Trifolii fibrini.

### Extractum Angelicæ. 72.

Rp. Radic. Angelicæ sicc. Libr. j.

Incisis affundantur Spir. Vini rect. Libræ iv.

Digesta per horas III exprimantur atque Spir. per filtrum colatus servetur. Tum radices denuo infundantur

Aquæ fontanæ Libris vi.

Digerantur et post unam vel alteram ebullitionem exprimantur. Expressum ovi albumine clarificatum cum spirituoso commisceatur lentaque igne, Spir. per calembicum abstracto, ad consistentiam extracti inspissetur. Praescripto modo parantur: Extr. Aristolochiae, Calami aromatici, cort. peruviani gummeo-resinosum, Gentianæ, Pini, Valerianæ, Zedoariæ.

### Extractum cort. peruviani aquosum. 72.

Rp. Cort. peruviani incisi Libr. j

Aquaæ fontanæ Libr. viij.

Coquantur ad extractionem omnis saporis. Expressa post subsidentiam evaporentur ad consistentiam extracti spissioris. Ad hanc normam parantur: Extr. Cascarillæ, Hellebori albi & nigri, ligni Guajaci, Nicotianæ, Sarsaparillæ, Scillæ, Sennæ.

---

### Extractum catholicum. 72.

Rp. Extr. Aloes gummosi Unc. j

— Hellebori nigri Dr. ij

— Colocynthidis Dr. j

Diagrydii ppt. Dr. iij.

---

### Extractum catholicum, panchymagogum, catharticum. 5.

v. Extr. Rhei comp. Ph. D.

---

### Extractum Colocynthidis. 72.

Rp. Pulpæ Colocynthidis Libr. j

Spir. Vini gallici Libr. vj.

Digesta ad sufficientem extractionem exprimantur et filtrantur. Residua pulpa cum aqua fontana cocta, colata, expressa atque clarificata cum extractione superiore spirituosa commisceatur et ad extracti consistentiam evaporetur.

---

### Extractum Croci. 72.

Rp. Croci orientalis Unc. ij

Spir. Vini gallici Unc. xvij.

Digerantur loco tepido, vase optime clauso, per triduum. Spiritus probe tinctus decantetur, affundatur alius, idque una cum digestione repetatur, donec omnis extracta fuerit tinctura. Commixtis tunc omnibus, abstrahatur Spiritus leni balnei calore ad extracti consistentiam.

### Extractum panchymagogum. 72.

Rp. Radic. Turbith resin. Dr. x

Agarici mundati Dr. xiv

Pulpæ Cologynth. Unc. ii½

Semin. Carthami Unc. j.

Incisis et contusis affundantur

Spir. Vini rectif. Libræ iij½.

Digerantur per quatriduum et a colatura expressa ac filtrata abstrahatur Spir. donec libra una supersit, seorsim servanda. Residuo autem addantur

Folior. Sennæ sine stipitibus Unc. iv

Radic. Hellebori nigri Unc. j

— Hermodactyli Dr. x

— Rhabarbari opt. Unc. j½.

Incisa et contusa macerentur in sufficiente quantitate aquæ bullientis per horas xxiv et leniter coquantur. In colatura expressa solvatur

Aloes succotrinæ Libr. ½.

Commixtae tunc utraque extractiones leni igne evaporentur ad extracti spissioris consistentiam, cui demum admiscendantur

Diagrydii ppt. Unc. ij.

Parat

Extra

Rp. C

Subinde  
cerentur.

denuo ec  
bis adhu  
atque, ul  
num sta  
leni igne  
refrigerat  
cellaneo  
spissetur  
vetur.

Rp.

ut solva  
atque in

Ac  
efferves  
nitur, s

**Extractum Angelicæ. 40.**

Paratur ad normam extracti Aconiti Ph. D.

**Extractum Chinæ regiæ frigide paratum. 40.**

Rp. Cort. Chinæ regiæ pulv. Libr. ij

Aquæ communis Libr. xij.

Subinde fortiter agitatæ per horas quadraginta octo manerentur. Pars remanens expressa cum

Aquæ communis Libr. viij

denuo eodem modo tractetur, quæ maceratio semel aut bis adhuc repeti potest. Liquores colati commisceantur, atque, ut subsidant, seponantur. Filtri deinde in catinum stanneum, balneo vaporis impositum, immittantur et leni igne, donec sesquilibra remaneat, evaporentur; quæ refrigeratæ per chartam bibulam filtretur et in vase porcellaneo ope balnei vaporis ad extracti consistentiam insipissetur. In vase porcellaneo charta cerata obtecta servetur. Eadem ratione paretur.

Extract. Valerianæ frigide paratum.

**Ferrum hydrocyanicum. 40.**

Rp. Ferri sulphurici puri q. l.

Aquæ destillatae fervidæ q. s.

ut solvatur. Solutio cucurbitæ vitreæ immissæ coquantur atque inter coquendum tamdui

Acidum nitricum purum addatur, quamdiu liquor effervescat. Tum, ut oxydum ferricum, quod inde secer- nitur, solvi possit

Acidi sulphurici pars sufficiens addatur, liquor autem saturate fuscus, ita obtentus, aqua diluatur et filtretur.  
Cui deinde

Kali ferreo-borussicum venale  
Aqua destillatae q. s.  
solutum, addatur, donec sedimentum non amplius oriatur.  
Sedimentum coeruleum inde ortum aqua fervida deligen-  
ter abluator atque siccatum bene servetur.

### Flores salis ammon. simpl. 72.

v. Ammon. mur. dep. Ph. D.

### Flores salis ammon. mart. 5.

v. Ammon. muriat. martiat. Ph. D.

### Flores Sulphuris compositi. 72.

Rp. Florum Sulphuris Unc. ij

Aloës

Myrrhae electae aa Unc. j

Croci Scr. j.

Subtilissime conterantur et misceantur.

### Fomentum frigidum M. v.

Rp. Aquæ puræ Unc. xij

Aceti Vini Unc. iv

Ammonii muriat. dep. Unc  $\frac{1}{2}$ .

M.

Rp. 2

Rp.

Digerent

Rp.

Digerant  
retorta :

Rp.

Rp.

Rp.

Fomentum ad perniones. M. v.

Rp. Acidi muriatici oxygen. Dr. ij

Aquaæ fontanæ Unc. viij.

M.

Fomentum resolvens. M. v.

Rp. Spec. resolvent Unc. ij

Aquaæ bullientis Unc. xvij.

Digerentur per horam. Colentur et fortiter exprimantur.

Galbanetum Paracelsi. 72.

Rp. Galbani Libr. j

Olei Terebinthinæ Libr. ij.

Digerantur simul per unum alteramve diem, deinde ex retorta abstrahatur oleum.

Gargarisma aluminosum. n. fr. T.

Rp. Aluminis crudi Dr. j

Aquaæ filtratae Unc. viij

Mellis rosati Unc.  $\frac{1}{2}$

M.

Gargarisma aluminosum. M. v.

Rp. Infusi hbr. Salviæ Unc. viij

Alum. crudi Scr. ij

Mellis crudi Unc. j.

M.

Gargarisma infernale. n. fr B.

Rp. Argenti nitrici Dr.  $\frac{1}{2}$

solve in

Aquaæ destillatae Unc. viij.

M.

Gargarisma piperinum. n. fr. B.

- Rp. Piper. Cajennensis Dr. ij  
 infunde Aquæ bullientis Unc. viij.  
 Colaturæ adde M.  
 Aceti Vini Unc. iv  
 Natri muriatici Dr. ij.

M.

Gargarisma myrrhatum. M.

- Rp. Tinct. Myrræ Dr. j  
 Aquæ communis Unc. vj  
 Mellis crudi Unc. j.

M.

Gummi Guttæ correctum. 72.

- Rp. Gummi Guttæ triti Unc. iij.  
 Solvantur in  
 Aceti Vini Unc. ix.

Post sufficientem digestionem Liquor clarus vase inclinato effundatur atque leni calore in vase vitro ad extracti consistentiam evaporetur.

Guttæ roseæ. n. fr. T.

- Rp. Morphii puri gr. xvij  
 Acidi citrici gr. viij  
 Aquæ destillate Unc. j  
 Tinct. Coccionellæ Dr. ij.

Ap.

Coquant  
tum cole

## Haustus Riverii. 28.

(Mixt. salina carb.)

v. Julap. salin. Ph. D.

## Hydrargyrum nitricum. 5.

(Merc. nitrosus.)

Rp. Hydrargyri puri Unc. j

cucurbitæ vitreæ immisso affundatur

Acidi nitrici q. s. ad solutionem, cucurbita vasi imponatur aqua frigida repleto, et saepius agitur, sic miscela solutioni per plures dies committatur. Crystalli, si quæ formatae fuerint, solvantur et liquido admisceantur. Liquor filtretur, in crystallos redigatur, quæ loco frigida exsiccentur, et in vitro clauso serventur.

## Hydrargyrum oxydatum nigrum. 5.

(Merc. solubilis.)

v. Hydr. oxydat. nigr. Ph. D.

## Hydromel simplex. 72.

Ap. Mellis despumati Unc. ij

Aquæ fontanæ Libr. ij.  
Coquantur et despumentur donec sesquilibra remanserit,  
tum colentur.

### Infusum Angelicæ. 28.

- Rp. Radic. Angelicæ conc. Unc. j  
infunde Aquæ bullientis Unc. xij.  
Stent in vase clauso per  $\frac{1}{4}$  horam. Deinde cola et ex-  
prime. Ad eandem normam parentur:  
Inf. rad. Calami, rad. Valerianæ, hbr. Menthae pip.,  
hbr. Salviae.

### Infusum amaro-kalinum. n. fr. B.

- Rp. Radic. Gentianæ conc. Unc.  $\frac{1}{2}$   
ebull. aquæ communis q. s.  
in colatura Unc. viij solve  
Natri carbonici Dr. ij  
Liquor. anod. m. H. Dr. j.

### Infusum Arnicæ n. fr. B.—M.—M. v.

- Rp. Flor. Arnicæ conc. Dr. ij  
infunde Aquæ bullientis q. s.  
ad remanent. colaturæ Unc. viij.

### Infusum Amyli Marantæ. M.

(Inf. Saleb.)

- Rp. Amyli Marantæ Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
In mortario terendo adde  
Aquæ communis frigidæ Unc. ij.  
Tunc admisceantur  
Aquæ communis fervidæ Unc. x  
et miscela in vitro conquassetur.

**Infusum florum Arnicae comp. M. v.**

Rp. Flor. Chamomillæ vulg. conc. Unc.  $\frac{1}{2}$   
— Arnicae conc. Dr. j

Hbr. Menthæ pip. conc. Dr. ij.

Affunde Aquæ puræ bullientis Unc. ix,  
Colentur.

---

**Infusum Calami aromatici. M.**

Rp. Radicis Calami aromatici conc. Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
Affunde Aquæ bullientis Unc. x.

Stent in vase clauso per horam dimidiam. Deinde colla  
et expime. Colatura sit Unc. viij.

Ad eandem normam parentur:

Inf. Chamomillæ vulg., Salviae, Sambuci, Valerianæ, Violæ  
tricoloris.

---

**Infusum Cicutæ. n. c.**

Rp. Hbr. Cicutæ conc. Unc. j  
inf. cum Aquæ fervidæ q. s.  
ad remanentiam colaturæ Unc. viij.

---

**Infusum Cicutæ comp. n. c. Ch.**

Rp. Infusi Cicutæ Unc. viij  
Merc. sublim. corrosivi gr. ij  
Tinct. Opii simpl. Dr. ij.

---

**Infusum Colchici cum Aconito n. fr. T.**

Rp. Infusi vinosi sem. Colchici Unc. j  
Extr. Aconiti Dr. j.

---

**Infusum Conii maculati. M.**

Rp. Herbae Conii maculati conc. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Rp.

Affunde Aquae bullientis Unc. viij.

Stent in vase clauso per horam. Deinde cola et exprime.

Colatura sit Unc. vj.

Ph. M. v. Unc. j ad Unc. xij aquæ præscribit.

**Infusum Digitalis. n. fr. B.**

Rp. Hbr. Digitalis grosse pulv. Dr.  $\frac{1}{2}$

Rp.

infunde Aquæ bullientis q. s.

ad remanentiam colaturæ Unc. vj.

inf. cum

**Infusum Digitalis comp. n. c. Ch.**

Rp. Inf. Digitalis (Ph. n. fr. B.) Unc. vj

Inf

Syrupi Altheæ Unc.  $\frac{1}{2}$

Rp.

Aquaë Amygd. amar. concent. Dr. ij.

inf. Aq

**Infusum Digitalis cum Nitro. n. fr. T.—n. c. Ch.**

Rp. Infusi Digitalis (Ph. n. fr. B.) Unc. viij

Pa

Nitri depurati Dr. ij.

**Infusum Digitalis Witheringi. M.**

Rp. Herbæ Digitalis purp. conc. Dr. j.

Rp.

Affunde Aquæ bullientis Unc. x.

Stent i

Stent in vase clauso per horam. Deindecola et exprime.

prime.

Colaturæ Unc. viij adde

Pl

Tinct. aromaticæ Unc. j.

**Infusum emmenagogum. n. fr. B.**

Rp. Hbr. Sabinæ conc. Unc. j.  
inf. Aquæ bullientis q. s.  
in colatura Unc. viij solve  
Boracis Dr. ij  
adde Liquor. anod. m. H. Dr. j.

---

**Infusum mundificans. n. c. Ch.**

Rp. Hbr. Trifolii fibr. conc.  
Rad. Bardanæ —  
Baccæ Juniperi cont.  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
inf. cum Aquæ fervidae q. s.  
ad reman. colaturæ Unc. xxiv.

---

**Infusum Nicotianæ pro Clysmate. n. fr. B.**

Rp. Herbæ Nicotianæ conc. Ser. j.  
inf. Aquæ bullientis q. s.  
ad remanent. col. Unc. iv.

---

c. Ch.

**Infusum rad. Salab. n. fr. v.**

Paratur ad normam Ph. D. addendo  
Syrup. diacodii Unc. j.

---

**Infusum Sennæ simplex. M. v.—M.**

Rp. Folior. Sennæ conc. Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
Affunde Aquæ bullientis Unc. viij.  
Stent in vase clauso per horam  $\frac{1}{2}$ . Deinde cola et ex-  
prime. Colatura sit Unc. vj.  
Ph. 28 sem. Carvi cont. Dr.  $\frac{1}{2}$  addit.

---

exprime.

## Infusum Sennæ comp. 28.

(Aqua laxativa.)

- Rp. Infusi Sennæ simpl. Unc. iiij  
Salis anglicani Unc.  $\frac{1}{2}$ .

## Infusum Sennæ cum Magn. sulph. M.

(Inf. Sennæ loco Aquæ laxat. Vienn. M. v.)

- Rp. Inf. Sennæ simpl. Unc. vij  
Salis anglicani Dr. vij.

## Infusum hbr. Salviæ. M. v.

- Rp. Hbr. Salviæ conc. Unc. j  
inf. cum Aquæ bullientis Unc. xij.

Stent in vase clauso per horam  $\frac{1}{4}$ . Deinde cola et ex-  
prime.

Ad eandem normam parari possunt:

Inf. flor. Sambuci, hbr. Menthae pip., rad. Calami aro-  
mat., rad. Valerianæ.

## Infusum Secalis. n. fr. B.

- Rp. Secalis cornuti grosse pulv. Scr. ii  
inf. cum Aquæ bullientis q. s.  
ad reman. col. Unc. vij.

## Infusum Valerianæ. n. fr. B.

- Rp. Rad. Valerianæ sylv. conc. Unc. j  
inf. cum Aquæ bullientis q. s.  
ad colaturam Unc. viij:

Infusum

Rp. II

E

Infu

Rp. R

F

Rp. R

I

Rp. R

F

Stent in v

Colaturæ

S

Inft

Rp. II

K

Rp. II

S

**Infusum Valerianæ acidum. n. fr. T. — n. c. Med.**

Rp. Inf. Valerianæ (Ph. n. fr. B.) Unc. viij  
Elix. aromatico acidi Unc.  $\frac{1}{2}$ .

**Infusum Valerianæ c. Arnica. n. c. Med.**

Rp. Rad. Valerianæ sylv. conc. Unc.  $\frac{1}{2}$   
Flor. Arnicæ conc. Dr. ij  
inf. c. aquæ fervidæ q. s. ad  
reman. col. Unc. vj.

**Infusum Valerianæ comp. M.**

(Inf. tonico nervinum.)

Rp. Rad. Valerianæ min conc.  
— Calami aromatici conc.  $\frac{1}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
Flor. Arnicæ conc. Dr. ij.  
Affunde Aquæ bullientis Unc. x.  
Stent in vase clauso ad refrigerat. usque.  
Colaturæ expressæ Unc. viij adde  
Spir. sulph. ætherei Dr. j.

**Infusum Valerianæ cum Nitro. n. fr. T.**

Rp. Infus. Valerianæ Unc. viij  
Kali nitrici dep. Dr. ij.

**Inf. Valerianæ dulcis. n. fr. T.**

Rp. Infusi Valerianæ Unc. viij  
Succi Liquiritiae Dr. ij.

*Infusum vermisfugum. n. fr. B.*

Rp. Semin. Cynæ cont.  
Rad. Valerianæ conc.  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
infunde aquæ bullientis q. s.  
Colaturæ Unc. vj adde  
Liquor anod. m. H. Dr. ij.

Rp. S

Soluta po

*Infusum tonico nervinum. n. fr. T.—28—M. v.*

(Inf. Valerianæ comp. 28—M. v.)

Rfi. Rad. Valerianæ sylv. conc.  
— Calami aromat. —  $\frac{aa}{2}$  Unc. j  
Flor. Arnicæ — Dr. ij  
inf. aquæ bullientis Unc. xij.  
Stent in vase tecto usque ad refrigerat; colaturæ adde  
Tinct. Trifolii fibr. Dr. ij  
Liquor. anod. m. H. Dr. ij.  
Ph. 28 et M. v. flor. Arnicæ Dr. ij præscribit.

Para

Unc. iv 1

Rp.

*Julapium e Camphora. 72.*

Rp. Camphoræ Dr. j  
cum aliquot Spiritus Vini guttulis tritæ admisceantur  
Gummi arabici in mucilaginem ope aquæ redacti  
Dr. ij.  
Exacte mistis paulatum affundatur  
Aceti Vini Libra j.  
Addendo demum  
Sacchari albi Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Rp.

In

Woulfia  
non am  
dum so  
Woulfia  
lixivio h  
Woulfia  
applicet

**Julapium rosatum. 72.**

Rp. Sacchari albi Unc. xvij

Aquæ Rosarum fragrantis Unc. ix.

Soluta post unam alteramve ebullitionem colentur.

---

**Julapium salinum. M.**

(Mixt. salino-carb.)

M. v.

Paratur ad normam Ph. D. addendo aquæ fontanæ  
Unc. iv loco aquæ Menthæ.

**Julapium salinum. n. fr. v.**

Rp. Sal. Tartari Dr. j

Succi Citri Unc. i½

Aquæ Menthæ Unc. iv

Sacch. albi Unc. ¼.

---

**Kali chloricum. 40.**

(Kali muriaticum oxygenatum.)

Rp. Kali carbonici depurati Unc. iv

Aquæ destillatae Unc. xij.

In solutionem inde factam, filtratam atque lagenæ Woulfianaë immissam aër chlori indicatur, donec lixivium non amplius aërem absorbeat. Tubo rectangulo in fundum solutionis prope immersente retorta cum lagenæ Woulfiana ope lutī farinacei conjugatur atque, ne Chlorum lixivio haud absorptum molestum reddatur, altera lagenæ Woulfiana, aliquam solutionis Kali partem continens, simul applicetur. Lagenæ deinde a retorta soluta, postquam

lixivium, quod ea continetur, bene conquassatum est, per aliquot dies, leviter tecta, quamdui bullæ acidi carbonici evolvantur, seponatur. Crystalli inde formatæ filtratione a liquore separantur et pondere aquæ coquentis duplo solvantur, solutio fervida filtretur et ad crystallisandum seponatur.

### Kali sulphurato-stibiatum. 72—5.

(Hepar Antimonii.)

Rp. Stibii sulphurati nigri

Kali nitrici siccati āā ptt. æquales.

Pulverata et mixta sensim immitte in crucibulum inter prunos jam bene carentem; detonatione peracta, igne gradatim aucto, massa fundatur.

### Lac Virginis. 72.

Ap. Aluminis crudi Unc. ij

Aquaæ fontanæ Libr. j.

Solutis admisceantur

Aceti Lithargyrii Libr.  $\frac{1}{2}$ .

### Lapides Cancrorum citrati. 72.

Rp. Lapid. Cancrorum, aqua calida

optime oblitorum q. pl.

Redigantur in pollinem subtilissimum, cui in vase vitro paulatim affundatur

Succi Citri recentis q. s.

donec non amplius effervescent. Tum leni calore sub continua agitatione plane exsiccentur et in pulverem terrantur.

**Lapides Prunellæ. 72.**

(Nitrum tabulatum, Sal. Prunellæ.)

- Rp. Nitri puri Libr. j.  
 Leni igne fluenti adjiciatur successive  
     Sulphuris citrini triti Dr. j.  
 Facta deflagratione Nitrum pellucide fluens in rotulas  
 effundatur.

**Linctus antidotus. n. fr. B.**

- Rp. Olei Olivarum opt.  
 Mucil. gj. arab.  
 Syrup. Altheæ aā ptt.

**Linctus ad aphtas. 40.**

- Rp. Boracis pulverati Dr. ij  
 bene teratur cum  
     Mellis rosati Unc. ij.

**Linctus horacinus n. fr. v.**

- Rp. Mell. rosati Unc. ii  
 Mucil. sem. Cydon. Unc. j  
 Borac. raff. Dr. j.

**Linctus horacinus. 28- M.—M. v.**

(Linet. Boracis, Linct. ad aphtas.)

- Rp. Boracis pulveratæ Dr. i½  
     Aquæ ferventis Unc. j  
 sub continua trituratione sensim adde  
     Mellis crudi Unc. j.

Linctus expectorans. n. c. Med.

- Rp. Sulph. aurati Antimonii gr. iv  
 Syrupi Sacchari albi Unc. ij  
 Aquæ Amygd. amar. conc. Dr. ij.

Rp.

Linctus foetidus. n. fr. B.

- Rp. Gi. Asæ foetidæ Dr. ij  
 tere cum Aquæ destillatæ Dr. ij  
 Syrupi Altheæ Unc. ij.

Li

Rp.

Linctus ad Gingivas. n. c. Ch.

- Rp. Tinct. Myrrhæ Dr. ij  
 Mellis rosati Unc. j.  
 Ph. M. v. loco Mellis rosati Mel. crudum præscribit.

Rp.

Linctus oxymuriaticus. n. fr. B.

- Rp. Aquæ chloratæ Dr. ij  
 Syrupi Sacchari Unc. ij.

Rp.

Linctus pectoralis. 40.—n. fr. v.

- Rp. Oxymellis scillitici  
 Syrupi Altheæ  
 Mucil. gj. arabici singul. ptt. æquales.

Li

Rp.

Linctus pectoralis. 28—M.

- Rp. Mucil. gj. arabici  
 Mellis crudi ää ptt. æquales.

Linime

Pa

**Linctus pectoralis comp. n. c.**

- Rp. Linctus pectoralis 40 Unc. ij  
Tinct. Pimpinellæ Dr. ij.
- 

**Linctus pectoralis stibiatus. M.—M. v.**

- Rp. Linct. pectoralis Unc. ij  
Sulph. stibiati rubri gr. iv.
- 

**Linctus ad Stomacacen. M. v.**

- Rp. Acidi muriatici oxygenati Dr.  $\frac{1}{2}$   
Aquaæ puræ  
Mellis crudi  $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$  Unc.  $\frac{1}{2}$ .
- 

**Linimentum ad ambustiones. 40—M. v.**

- Rp. Olei Lini recentis  
Aquaæ Calcis  $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$  ptt. aequales.
- 

**Linimentum ad ambustiones c. Opio. M. v.**

- Rp. Linimenti ad ambustiones Unc. ij  
Olei Terebinthinæ Dr. ij  
Tinct. Opii spirituosæ Dr. j.
- 

**Linimentum ammoniatum et ammoniatum camphoratum. 28—M.—M. v.**

Paratur ad normam Ph. D. cum oleo Raparum.

---

**Linim. ammoniato camph. c. Opio. n. c.**

- Rp. Lin. vol. camph. Unc.  $\frac{1}{2}$   
Laud. liquid. Syd. Dr. j.
- 

**Linimentum hydragogum. n. fr. B.**

- Rp. Extr. Colocynthidis  
— Digitalis  
— Scillæ  $\ddot{\alpha}\ddot{\alpha}$  Dr.  $\frac{1}{2}$   
Olei Juniperi Dr. j  
Linimenti resolventis Unc. j.
- 

Rp.

Mixta re

Forment

**Linimentum resolvens. 40—n. fr. v.**

- Rp. Unguenti Hydrargyri cinerei  
Linimenti volatilis camph.  $\ddot{\alpha}\ddot{\alpha}$  ptt. æquales.  
Ph. 28 nil Camphoræ præscribit.
- 

Li

**Linimentum rubefaciens. M. v.**

Rp.

(Cataplasma rubefaciens.)  
(Ungv. sinapinum n. fr. v.—28.)  
(Ungv. epispastiūm. 28.)

ebullian

- Rp. Semin. Sinapeos pulv.  
Aceti Vini utrumque q. s.  
ut fiat linim. crassum.
- 

paratur

Aquæ p

**Linimentum ex vitello Ovorum. M. v.**

- Rp. Vitelli Ovi unius  
Olei Lini Dr. ij.
-

**Liquiritia cocta citrina. 72.**

(Trochisci beccichi citrini, Bacilli Liquirit.)

Rp. Sacchari albi Libr. j

Pulv. rad. Liquiritiae Unc. j

— — Iridis fl. Dr. ij

Croci Dr. j.

Mixta redigantur in massam cum

Mucil. gj. Tragacanthæ q. s.

Formenter inde bacilli supra cibrum siccandi.

**Liquiritia pellucida. 72.**

v. Gelatina Liquiritiae Ph. D.

**Liquor adstringens pro injectione. M. v.**

Rp. Alum. crudi pulv.

Vitrioli Zinci aā Dr. j

ebulliant c. Aquæ puræ Unc. xij.

Col.

**Liquor Ammonii carb. 28.**

paratur ad normam Ph. D. cum Aquæ ptt. iv; M. v. cum

Aquæ ptt. viij.

Liquor Ammonii caust. spirit. 40.

Rp. Calcariae hene exustae et pulv. Libr. ii½

Ammonii muriat. pulv. Libr. j

Rp.

quæ quam citissime commixta in cucurbitam ferream aut aliud vas ferreum aptum immittantur, dum superficies miscelæ strato calcis exustæ obtegatur. Tum, apparatus cum vitris duabus Woulfianis apte conjuncto, quorum prius ad aërem eluendum aquæ sufficientem partem, posterius autem satis amplum spiritus vini rectificatissimi libras duas contineat, fiat destillatio igne sensim tam aucto, ut cucurbita ferrea tandem rubescat, quæ vis ignis continuetur, donec aër non amplius evolvatur.

Rp.

Lic

Liquor Ammonii hydrosulphurati. 40.

Aër hydrogenii ope tubi recurvati in liquorem Ammonii caustici, qui in vitro cylindrico, subere perforato clauso et aquæ frigidæ imposito, continetur, inducatur, donec aërem non amplius absorbeat.

Rp.

L

Rp.

Liquor Ammonii vinosus anisatus. 28.

(Spir. sal. ammon. anisatus.)

Rp. Liquor. Ammonii vinosi Unc. j

Olei Anisi æther. gtt. viij.

Rp.

Rd.

Liquor anodynus mineralis. 72.

Rp. Naphtæ Vitrioli pt. j

Spir. Vini rectificatissimi ptt. ix.

Liquor antihystericus. n. fr. B.

Rp. Tinct. Rhei aquosæ Unc. j

— Castorei

Liquor. anodyn. m. H. ææ Dr. ij.

---

Liquor antihystericus. n. c. Ch.

Rp. Liquor. Cornu Cervi succinati

— anodyn. m. H.

Tinct. Asæ foetidæ ææ Dr. ij.

---

Liquor antirheumaticus compos. n. fr. B.

(Liqu. antirheumaticus.)

Rp. Vini Colchici

Liquor. nervini

— Ammonii vinosi

Spir. Lavendul. comp. ææ ptt. æqual.

---

Liquor antirheumaticus simplex n. fr. B.

Rp. Vini sem. Colch. Dr. v

Tinct. Opii simp. Dr. j.

---

Liquor antispasticus. n. fr. B.. & v.

Rp. Liquor Ammonii succinici

— anodyn. m. H. ææ ptt. æqual.

---

Liquor arsenicalis. n. c. Med.

Rd. Natri arsenisici gr. j

Aqua destillatæ Unc. j.

---

Liquor Cornu Cervi succinatus. 28.

(Liquor. Ammonii tartarici succin.)

Rp. Liquor. Cornu Cervi Unc. iij

Acidi tartarici q. s.

ad saturationem

Olei Succini empyreum gtt. iv.

Post horas xxiv filtretur.

Rp.

Liquor Cupri ammoniati. n. fr. B.

Rp. Cupri sulph. ammon. gr. v

solve in

Aquæ destillatae Unc.  $\frac{1}{2}$

Liquor. anodynī m. H. Dr. j.

Rp.

Rp.

Liquor Ferri muriatici. 5—40.

(Oleum Martis, Liqu. stypticus Loffii.)

Rp. Ferri sulphurici crystall. ptt. xij

Kali nitrici dep. pt. j.

Quæ in crucibulam immissa igne primum leniori, deinde fortiori urantur, donec vapores non amplius adscendant, sed massam colorem rubrum acceperit, quæ deinde, ut a partibus salinis liberetur, aqua excoquatur et toties abluatur donec pulvis insipidus remaneat, qui bene siccatus et cucurbitæ vitreae immissus cum

Acidi muriatici ptt. iv

coquatur, ut solutio inde efficiatur, quæ filtrata balneo vaporis evaporetur, donec pondus specificum 1,495—1,505 obtinuerit.

Rp.

Per tre

**Liquor Kali acetici. M.**

(Liquor terræ foliatæ Tartari.)

- Rp. Kali carbon. dep. Dr. ij  
Aceti Vini Unc. iij (v. q. s. ad saturationem.)
- 

**Liquor Kali tartarici extemp. 28.**

(Loco Solution. Tart. tartar.)

- Rp. Liquor. Kali carbon. q. pl.  
Satura cum Acidi tartarici q. s.
- 

**Liquor Morphii. n. fr. T.**

- Rp. Morphii acetici gr. iv  
Aquæ destillatæ Dr. iij  
Aceti destillati Dr. j.
- 

**Liquor Morphii acetici. n. c. Med.**

- Rp. Morphii acetici gr. ij  
Aquæ destillatæ Unc.  $\frac{1}{2}$   
Aceti diluti Scr. j.
- 

**Liquor Myrrhæ. 72—5—40.**

(Liquamen Myrrhæ, Oleum Myrrhæ.)

- Rp. Myrrhæ minutim cont. Unc. iv  
Hydromellis spirituosi Unc. xvij.  
Per tres dies digesta per exprimendo colentur.
- 

deinde  
endant,  
, ut a  
es ab-  
iceatus

balneo  
-4,505

Liquor nervinus foetidus. n. c.

Rp. Tinct. Asæ foetidæ

Liquor. nervini ææ ptt. æquales.

Rp.

Liquor Nitri fixi. 72.

v. Liquor Kali carb. Ph. D.

Rp.

Liquor præcipitans. 72.

Rp. Salis Alcali depur. Unc. ij

— Ammoniaci Unc. j

Aqnæ fontanæ Libr. j.

Filtrentur.

Mixtis et

Liquor saponis stibiati. 5.

(Sulphur. aurat. liquid, Tinet. Antim. Jacobi.)

Redigant

Rp. Saponis stibiati Unc. viij

Tinct. kalinae

Aquæ destillatæ ææ Unc. xij.

Digerantur leni calore et filtrantur.

Rp.

Liquor terræ foliatæ Tartari spirit. 72.

Rp. Terræ foliatæ Tartari Unc. ij

Spirit. Vini Unc. vj.

Filtrentur.

Rp.

Soluta

### Looch pulmonale. 72.

(Looch de pulmone Vulpis.)

- Rp. Succi Liquiritiae in aquæ Foeniculi soluti Unc. viij  
 Pulv. hbr. Capillor. Veneris  
 — sem. Foeniculi  
 — — Anisi ää Unc. iv  
 Sacchari clarificati Libr. vj.
- 

### Looch sanum et expertum. 72.

- Rp. Gi Tragacanthæ  
 — arabici ää Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Radic. Iridis florent. Dr. ij  
 — Liquiritiae excort. Dr. iiij  
 Sacchari albi Libr. ij.  
 Mixtis et in pollinem tritis admisceatur Emulsio ex  
 Amygdal. dulcium excort. Unc. j  
 Aquæ Foeniculi  
 — Anisi ää Libr.  $\frac{1}{2}$ .  
 Redigantur leni calore in Looch.
- 

### Lotio sedativa. n. fr. B.

- Rp. Kali hydrocyanici Scr. j  
 Extr. Belladonnæ Dr. j  
 Aquæ fontanæ Unc. ij.
- 

### Manna tabulata. 72.

- Rp. Mannæ calabrinæ Libr. j  
 Aquæ fontanæ Unc. iv.  
 Soluta leni igne evaporentur ad tabulati consistentiam.
-

## Manna tartarisata. 72.

Rp. Mannæ calabrinæ Libr. j  
 Aquæ fontanæ Unc. vj.  
 Solutis et ad tabulati consistentiam evaporatis addatur  
 Cremoris Tartari Unc. i½.  
 Formentur inde Morsuli.

## Mel despumatum. 72—5—40.

Rp. Mellis albi Libr. xvij  
 Aquæ communis Libr. vijj.  
 Lebeti stanneo immissa mixtio coquatur, dum spuma in  
 superficie orta ope cochlearis foraminulis pertusi aufera-  
 tur, donec consistentiam syrupi acceperit. Tum per pan-  
 num colatum loco frigide servetur.

## Mel cupratum. n. c.

Rp. Pulv. Cupri acetici crystallisati gr. ii  
 Mellis despumati Unc. j.

## Mel terebinthinatum. n. fr. T.

Rp. Mell despumati Unc. iv  
 Olei Terebinthinæ Unc. ½.

## Mercurius dulcis vulgaris et Panacea. 72.

(Panacea mercurialis.)

v. Hydr. muriat. mite subl. Ph. D.

Parat  
 Rp. A  
 A  
 'S  
 Ph. 28 S

Rp. N  
 C  
 Rp. F  
 s  
 M

Rp. A  
 A  
 S  
 Cum Dr.  
 syr. Rubi  
 n. fr. v.

**Mixtura acida. 40.**

Paratur ad normam Ph. D. cum aquæ Unc. vj.

**Mixtura acida. M.**

Rp. Acidi sulphurici diluti Dr. j

Aquæ communis Unc. vj

Sacchapi albi pulv. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Ph. 28 Sacchari crudi Dr. ij M. v. Dr. vj præscribit.

**Mixtura acida chininica. n. c.**

Rp. Mixt. acidæ rubræ Unc. viij

Chinini sulphurici gr. xij.

**Mixtura acida ferrea. n. fr. T.**

Rp. Ferri sulphur. Dr.  $\frac{1}{2}$

solve in

Mixt. acidæ Unc. vj.

**Mixtura acida rubra. n. c.**

Rp. Acidi sulphurici diluti Dr. i $\frac{1}{2}$

Aquæ destillate Unc. vj

Syrupi Cerasorum Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Cum Dr. j acidi sulphur. aqua Menthae loco destillatæ et  
syr. Rubi Idæi loco Cerasorum fit Mixt. acida mineralis  
n. fr. v.

**Mixt. acida vegetabilis. 40.**

Rp. Acidi tartarici Dr. j  
Aquaæ destillataæ Unc. viij  
Syrupi Rubi idæi Unc. j.

Ph. n. fr. v. Aquaæ Menthæ Unc. vijj et Sacch. albi Dr. ij  
præscribit.

Rp.

**Mixt. Ammonii acetici. n. c. Med.**

Rp. Ammonii carb. Dr. j  
Sacch. albi Dr. ij  
Aquaæ Menthæ pip. Uuc. ijj  
Aceti dilutæ q. s.  
ad saturat.

Rp.

**Mixt. Ammonii muriatici. M.**

Rp. Ammonii muriat. dep. pulv. Dr. ij  
Aquaæ communis Unc. vijj  
Tinct. Rhei aquosæ Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Rp.

**Mixt. Ammonii muriat. dulcis. M.**

Rp. Ammonii muriat. dep. pulv.  
Succi Liquiritiae in frust. conc. ææ Dr. ij  
Aquaæ communis Unc. vijj.

Par.  
Unc. vijj  
vij et S  
puræ U

**Mixt. antispastica. M. v.**

Rp. Gi Asæ foetidæ Dr. ij  
Liquor. Ammonii acetici Unc. j  
Inf. Menthæ pip. Unc. v.

Rp.

Ph. 28,  
scribunt

Mixt. aperiens aloëtica. n. fr. B.

- Rp. Extracti Aloës Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Mixt. aperientis Unc. ij.
- 

Mixt. boraxata. n. fr. B.

- Rp. Tart. boraxati Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Aquæ Petroselini Unc. iv  
 Spir. Salis dulcis Dr. ij.
- 

Mixt. boraxata. M. v.

(Gargar. boraxat.)

- Rp. Borac. raffinatæ Dr. ij  
 Inf. hbr. Salviæ Unc. viij  
 Mell. crudi Unc. j.
- 

Mixt. camphorata. M.—28.

Paratur ad normiam Ph. D. cum Aquæ communis  
 Unc. viij et Sacch. albi Dr. iij loco Aquæ Sambuci Unc.  
 viij et Syrupi Papaperis Rhœados Unciæ j. Ph. 28 Aquæ  
 puræ Unc. vi $\frac{1}{2}$  præscribit.

---

Mixt. camphorata acida. 40—M.

- Rp. Mixt. camphoratæ Unc. viij  
 Aceti Vini Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 Ph. 28, M. v., n. fr. v. Unc. vj Mixt. camphoratæ præ-  
 scribunt.
-

**Mixt. camphorata laxativa. 28.**

- Rp. Mixt. camphoratæ acidæ  
Inf. Sennæ comp.  $\frac{aa}{aa}$  ptt. æqual.  
M. v. Mixt. camph. acidæ Unc. vj, Inf. Sennæ comp.  
Unc. ij, n. fr. v. Mixt. camphor. non. acidam præscribit.
- 

**Mixt. camphorata nitrosa. 40.—n. fr. v.**

- Rp. Mixt. camphoratæ Unc. viij  
Nitri depurati pulv. Dr. ij.
- 

**Mixt. camphorata stibiata. 40.**

- Rp. Mixt. camphoratæ Unc. viij  
Tartari stibiati gri ij.
- 

**Mixtura Catechu. n. c. Med.**

- Rp. Pulv. Catechu Dr. ij  
tere cum Mucil. Gi. arabici Unc. ij  
Aquæ destillatæ Unc. iv.
- 

**Mixt. Chinini. n. fr. T.**

- Rp. Chinini sulphur. gr. xij  
Aquæ filtratae Unc. iij  
Acidi sulphur. diluti gtt. x.
- 

**Mixt. chininica. n. fr. B.**

- Rp. Sulphat. Chinini gr. xij  
Aquæ Menthæ pip. Unc. iv  
Elix. acidi Hall. gtt. x.
- 

Rp. I  
Ph. n. c.  
Unc. j pr.  
Rp. I

Rp. I  
Ph. M. A  
fr. v. Sy

Ad  
sine Myr

Rp.

## Mixt. chlorata. n. fr. B.

- Rp. Aquæ chloratae Unc. j  
 — Menthae pip. Unc. v  
 Syrupi Sacchari Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 Ph. n. c. Med. aquæ destillatæ Unc. iv et syr. Sacch.  
 Unc. j præscribit.

V.

## Mixt. ad modum Choparti. n. c. Ch.

- Rp. Bals. Copaivae  
 Aquæ Menthae pip.  
 Spir. Vini rect.  
 Syrup. cort. Aurant.  $\bar{a}\bar{a}$  Unc. j  
 Aquæ Cinnamoni Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Spir. nitrico-ætherei Dr. i $\frac{1}{2}$ .

## Mixt. diapnoica. 40.

- Rp. Liquor. Ammonii acetici Unc. j  
 Aquæ Sambuci Unc. iv  
 Syrupi Sambuci Unc. j.  
 Ph. M. Aquæ comm. Unc. vj et Mell. crudi Unc. j, n.  
 fr. v. Syrupi Diacodii præscribit.

## Mixt. Ferri. M.

Ad normam Mixt. Ferri comp. Ph. D. paratur sed  
 sine Myrrha et cum Aqua comm. loco Rosarum.

## Mixt. Ferri jodati. n. c. Med.

- Rp. Ferri jodati Dr. j  
 Aquæ destillatæ Unc. viij.

## Mixt. Glauberiana. n. fr. B.

- Rp. Natri sulphurici cryst. Unc. ij  
 Aquæ Menthæ pip. Unc. vj  
 Tinet. Rhei aquosæ Unc. ij.

Rp. M<sub>1</sub>  
 A

## Mixt. gummosa. M.

- Rp. Gummi arabici pulv. Dr. iij  
 Sacchari albi — Dr. i<sub>2</sub>  
 Aquæ communis Unc. viij.

Rp. M<sub>1</sub>  
 A

## Mixt. hydrocyanica. n. fr. B.

- Rp. Acidi hydrocyanici Ser. j  
 Aquæ destillatæ Unc. viij  
 Syrupi Rubi idæi Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Rp. D<sub>1</sub>  
 S<sub>1</sub>  
 P<sub>1</sub>

Dum huic

## Mixt. hydrojodica. n. fr. B.

- Rp. Kali carbonici  
 — hydrojodici äa Dr. ij  
 Aquæ destillatæ Unc. viij.  
 Sine additione Kali carbonici fit  
 Mixt. Kali hydriodici n. c. Med.

Rp.

## Mixt. Kali hydriod. fortior. n. c. Med.

- Rp. Kali hydriodici Dr. ij  
 Jodii puri gr. v  
 Aquæ destillatæ Unc. viij.

Rp. S<sub>1</sub>

## Mixt. Monesiae. n. fr. B.

- Rp. Extr. Monesiae Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Aquæ fontanæ Unc. iv  
 Liqu. anod. m. H. Dr. j.

Eodem n

**Mixt. mucilaginosa. n. fr. B.**

- Rp. Mucil. Gi arabici Unc. ij  
Aqua destillatæ Unc. viij.

**Mixt. mucilaginosa. n. c.**

- Rp. Mucil. Gi. arabici  
Aqua Menthae pip. æqual.

**Mixt. mucilaginosa. M. v**

- Rp. Decocti rad. Altheæ Unc. vj  
Sacchari albi  
Gi. arabici æ Dr. ij  
Liqu. anod. m. H. Dr. j.  
Dum huic decocto addes Camphoræ pulv. Dr.  $\frac{1}{2}$  obtines  
Mixt. mucil. camphor. M. v.  
sive Emuls. camphoratum.

**Mixt. mucil. chininica. n. c. Med.**

- Rp. Chinini sulphur. gr. xij  
Acidi sulphur. dil. gtt. x  
Mixt. mucilaginosæ Unc. viij.

**Mixt. mucil. saturnina. n. c. Med.**

- Rp. Sacchari Saturni gr. viij  
Mixt. mucilaginosæ Unc. viij.

**Mixt. nauceosa. n. fr. T.**

- Rp. Tartari stibiati gr. viij  
Aqua destillatæ Unc. viij.  
Eodem modo paratur  
Mixt. Tartari stibiati n. c. Med.

## Mixt. nitrosa. M.

- Rp. Kali nitrici dep. pulv.  
Sacchari albi pulv.  $\ddot{a}a$  Dr. ij  
Aqua communis Unc. viij.  
Sine Saccharo albo et cum aqua destillata fit  
Mixt. nitrosa n. c.

## Mixt. nitrosa. 28.

- Rp. Nitri depurati  
Sacch. albi  $\ddot{a}a$  Dr. i $\frac{1}{2}$   
Aqua fontanæ Unc. viij.

## Mixt. nitrosa stibiata. M.

- Rp. Mixt. nitrosæ Unc. viij  
Tartari stibiati gr. ij.

## Mixt. obstipans. n. c. Med.

- Rp. Infusi rad. Gei urbani Unc. iv  
Mucil. gj. arabici Unc. ij.

## Mixt. oleosa cum Aceto. M. v.

- Rp. Aceti Vini  
Olei Lini  $\ddot{a}a$  Unc. ij  
Mellis crudi Unc. j  
Inf. flor. Chamomillæ Unc. iv.

## Mixt. Pictorum. n. fr. B.

- Rp. Salis anglicani Unc. ij  
Mixt. camphoratæ  
Aqua Menthae pip.  $\ddot{a}a$  Unc. iv  
Tinet. Opii simpl. Dr. ij.

## Mixt. resolvens. 72.

- Rp. Tinct. Antimonii tartar.  
 — Pimpinellæ  
 — Succini ää Unc. ij  
 Saponis hispanici Unc.  $\frac{1}{2}$ .
- 

## Mixt. Rhei anodyna. n. fr. B.

- Rp. Tinct. Rhei aquosæ Unc. j  
 Aquæ Menthæ pip. Unc. iv  
 Liquor. anod. m. H. Dr. ij.
- 

## Mixt. rheo-salina. n. fr. B.

- Rp. Mixt. salinæ Unc. iv  
 Tinct. Rhei aquosæ Unc. j.
- 

## Mixt. salina. M. v.

(Mixt. Riverii.)

- Rp. Liqu. Kali acetici extemp. Unc. ij  
 Inf. hbr. Menthæ pip. Unc. vj  
 Liqu. anod. m. H. Dr. j.
- 

## Mixt. salina. n. fr. B.

- Rp. Salis ammoniaci Dr. j  
 Aquæ Menthæ pip. Unc. iv.
- 

## Mixt. salina dulcis. n. fr. B.

- Rp. Mixt. salinæ Unc. iv  
 Succi Liquiritiæ dep. Dr. ij.
-

## Mixt. salina febrifuga. n. fr. B.

- Rp. Extracti Chamomillæ Dr. j Rp.  
 Mixt. rheo-salinæ Unc. iv.

## Mixt. salina mucilaginosa. n. fr. B.

- Rp. Salis ammoniaci Ser. j Rp.  
 Mixt. mucilaginosæ Unc. iv.

## Mixt. Salis ammoniaci. n. c.

- Rp. Ammonii muriat. dep. Rp.  
 Succi Liquiritiae ää Dr. j  
 Aquæ destillatæ Unc. vj.

## Mixt. saturnino-opiata. n. fr. B.

- Rp. Sacchari Saturni gr. viij Rp.  
 Aquæ destillatæ Unc. iv  
 Tinct. Opii simpl. Ser. ij.

## Mixt. Sennæ comp. n. fr. T.

- Rp. Inf. Sennæ comp. Unc. v Rp.  
 Aquæ Cinnamomi vin.  
 Sal. anglicani ää Unc. j.

## Mixt. Seymouri. n. fr. B.

- Rp. Hydr. muriat. corros. gr. j Rp.  
 solve in  
 Inf. Digitalis Unc. iv  
 Tinct. Canthar. Dr. j.

## Mixt. simplex camphorata. 72.

Rp. Spirit. diatrich. rect. Unc. j  
Camphoræ gr. x.

---

## Mixt. simplex non rectif. 72.

Rp. Spirit. theriacalis Unc. x  
— Tartari rect. Unc. vj  
Olei Vitrioli rect. Dr. vj.

---

## Mixt. tonico-nervina. 72.

Rp. Tinct. Antimonii tart. Unc. ij  
Spir. Cornu Cervi rect. Unc. j.

---

## Morsuli antimoniales. 72.

Rp. Antimonii ppt. Dr. iij  
Amygdal. dulc. excort. Unc.  $\frac{1}{2}$   
Elæosacchari Citri Dr. j  
Sacch. albi, in aqua Cinnamomi soluti et ad debitam consistentiam cocti, Unc. iij $\frac{1}{2}$ .  
Formentur inde Morsuli Dr. j ponderis.

---

## Morsuli stomachici. 72.

Rp. Sacchari albi Unc. xvj  
solvantur in Aquæ Rosarum q. s. coquantur ad tabuli consistentiam, ab igne remotis fervore paululum remittente,  
commisceantur minutim concisa ac mixta  
Amygdal. dulc. excortic. Unc. i $\frac{1}{2}$   
Pistaciæ mundat. Unc.  $\frac{1}{2}$   
Cort. Citri condit.  
Pulpæ Citri conditæ  $\ddot{\text{a}}$  Unc. j  
Specier. pro morsulis stomach. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

---

## Morsuli contra Vermes. 72—40.

Rp. Pulv. sem. Cynæ Unc. j  
 — rad. Jalappæ  
*Aethiopis* mineralis ää Dr. iij  
 Pulv. cort. Cinnamomi Dr. ij.  
 Quibus bene commixtis  
 Sacchari albi in aqua Rosarum  
 soluti et ad consistentiam tabulandi cocti Unc. vij addan-  
 tur, unde lege artis morsuli formentur.

Rp. §  
 Instilletur  
 ut nascat

## Mucilago gj. arabici. 40.

Rp. Gummi arabici pulv. Unc. j  
 Aquæ communis Unc. iij.  
 Sæpius agitando solvantur et deinde per pannum colentur.  
 Ph. 28 & M. v. paria pondera præscribit.

Rp.

Rp.

Retortæ  
 destillatio  
 transeun  
 communi

## Natrum phosphoricum. 5—40.

Rp. Acidi phosphorici sicci q. v.  
 Aquæ destillatæ octuplum.  
 Quibus invicem solutis  
 Natri carbon. dep. tantum addatur,  
 ut natrum aliquantulum prævaleat. Tum liquor filtratus  
 ad crystallisationem evaporet.

Rp.

Immittar  
 vel arei  
 fundo ha  
 Ad eanc

## Nitrum antimoniatum. 72.

Paratur aquam, in qua Antimonium diaphoreticum  
 post detonationem solutum fuit, per subsidentiam depu-  
 rando, iteratis vicibus filtrando, ad lenem ignem evapo-  
 rando et ad crystallisationem reponendo.

**Offa Helmontii. 72.**

Rp. Spir. salis ammoniaci q. l.  
 Instilletur lentissime ac in loco frigido Spiritus Vini q. s.  
 ut nascatur coagulum.

**Oleum Anisi sulphuratum. 40.**

(Bals. Sulphuris anisatum. 72—5.)

Rp. Olei Lini sulphurati partem  
 — Anisi aetherei ptt. v.

**Oleum Asphalti. 40.**

Rp. Asphalti minutim contusi  
 Arenæ bene elotæ et siccatae  $\frac{aa}{aa}$  Libr.  $\frac{1}{2}$ .

Retorta vitreæ balneo arenæ impositæ immittantur. Fiat  
 destillatio igne gradatim aucto, quamdiu partes volatiles  
 transeunt. Dum oleum elicitum et separatum cum aquæ  
 communis q. s. e retorta rectificetur.

**Oleum Buxi. 72.**

Rp. Ligni Buxi in scobem redacti q. v.  
 Immittantur retorta ferreae et per gradus ex igne aperto  
 vel arenæ destilletur. Refrigeratis omnibus, oleum in  
 fundo hærens a reliquo liquore separetur ac rectificetur.  
 Ad eandem normam paratur Oleum v. Spir. Ligni Guajaci.

Oleum camphoratum. M.—M. v.

Rp. Camphoræ Unc.  $\frac{1}{2}$

Olei Raparum Unc. iv.

Ph. D. 5 Camph. pt. j, Olei Olivaram ptt. iv præscribit.  
— 72 — — — Amygdal. —

Oleum Camphoræ. 72.

Rp. Camphoræ tritæ Unc. iij

Spiritus Nitri Unc. vj.

Digerantur in vase probe obturato. Facta solutione Oleum supernatans separetur.

Oleum Cantharidum infusum. 40.

Rp. Cantharid. tritarum Unc. iv

Olei Olivaram opt. Unc. xvij.

Vasi vitro immissa per sex horas balneo vaporis digerantur, deinde exprimendo per linteum coletur oleum, quod tandem filtratum vitro bene clauso servetur.

Oleum Ceræ. 72—5—40.

Rp. Ceræ flavæ rasæ

Calcariae ustæ pulv.  $\ddot{\text{a}}$  Libr. j.

Retortæ vitreæ balneo arenæ impositæ immittantur. Fiat destillatio igne gradatim aucto, quamdiu partes volatiles transeunt. Oleum butyraceum ita paratum supra

Calcariae ustæ Libr.  $\frac{1}{2}$

denuo e retorta vitrea rectificetur.

Oleu

Rp.

Ad nor  
Rosatun

Rp.

Imbibat  
viva, ve  
stilletur

Rp.

Incisis

Coqua  
colenti

Oleum Crotonis terebinthinatum. n. c. Med.

Rp. Olei Crotonis pt j.  
— Terebinthinæ ptt. ij.

Olea cocta. 72.

Ad normam Ph. D. parantur: Oleum Anethi, Menthae,  
Rosatum, Rutæ, Verbasci.

Oleum Lateritium. 72.

(Oleum Philosophorum.)

Rp. Olei Olivarum q. l.

Imbibatur vel lateribus contusis, vel Cineribus, vel Calce  
viva, vel quod præstat pulvere Carbonum duriorum; de-  
stilletur per retortam et rectificetur.

Oleum Colocynthidis. 72.

Rp. Hbr. Absinthii

— Rutæ ää Unc. iv

Fructus Colocynthidis Unc. ij

Radic. Hellebori nigri Unc. j.

Incisis et contusis affundantur

Olei Olivarum Libræ iv

Vini albi Libr.  $\frac{1}{2}$ .

Coquantur leni igne ad humidi evaporationem. Expressa  
coletur.

## Oleum Hyperici. 72.

Rp. Florum Hyperici adhuc in gemmis contus. Libr. ij  
Vini albi Libr.  $\frac{1}{2}$

Olei Olivarum Libr. iv.

Per triduum macerata decoquantur leni igne ad omnem  
humidi consumptionem. Expressis addantur  
Terebinthinae Unc. ij.

## Oleum Lilliorum alborum. 72.

Rp. Flores Lilliorum albor. absque Antheris  
Olei Olivarum  $\bar{a}\bar{a}$  ptt. æquales.

Per aliquot dies macerata, ad calorem solis digerantur.

## Oleum Ovorum. 40—72.

Rp. Ovorum recentium ad duritatem in aqua cocto-  
rum q. v.

Vitelli exempti, contriti, in sartagine calefacti, ope pistilli  
lignei agitantur, donec rufescant, vel pinguedinem exsu-  
dent, tum adhuc fervidos sacculo inclusos prelo subjice,  
oleumque elice.

## Oleum Tartari per deliquium. 72.

v. Liquor Kali carbon. Ph. D.

## Oleum phosphoratum. 40.

Rp. Phosphori bene siccati et conc. gr. xij  
vitro Olei Amygdal. recentis Unc. j

continenti immittantur. Vitrum aquæ calidæ immergatur,  
donec phosphorus fusus sit et deinde conquassetur, ut  
solvatur. Oleum refrigeratum a phosphore fortasse excreto  
caute decantando separetur.

Rp.

Incisa co

Colaturæ

Coquend

Rp.

M. v. pe  
ptt. v. p

Paratur

Rp.

Coquant  
iectæ ad

Evaporei

### Oxymel pectorale. 72.

Rp. Radic. Helenii Unc. j

— Iridis florent. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Incisa coquantur ex

Aquaæ fontanæ Libr. iij.

Colaturæ Libr. ij addantur

Mellis despumati Libra j

Gi ammoniaci in octuplo Aceti soluti Unc. j.

Coquendo misceantur.

---

### Oxymel scilliticum. M.

Rp. Aceti scillitici Unc. j

Mellis crudi Unc. jj.

M. v. pondera paria, Ph. 28 Aceti scill. ptt. iij, Mell.

ptt. v. præscribit.

---

### Oxymel simplex. M. v.

Paratur ad normam Ph. D., sed ex pond. paribus.

---

### Panis Cydoniorum. 72.

Rp. Pulpæ Cydoniorum sine semin. q. v.

Coquantur in aqua destillata. Pulpæ per cribrum trajectæ addatur

Sacchari albi pars  $\frac{1}{2}$ .

Evaporent ad justam consistentiam.

---

## Pilulæ Aloes compositæ. 40.

- Rp. Pulv. Aloes succotrinae Unc. j. Rp.  
 Extr. Gentianæ Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Olei Carvi destil. gtt. XL.  
 Fiant lege artis pilulæ. ut.

## Pilulæ aloëticæ. M. v.

- Rp. Aloes pulveratae  
 Saponis albi aa Dr. ij. Rp.  
 Fiant pilulæ.  
 Ph. 28 Pulv. rad. Zingiberis Scr. j addit.

## Pilulæ aloëticæ martiales. n. fr. B.

- Rp. Ferri sulphurici  
 Sapon. medicati  
 Extr Aloes aa Dr. j.  
 M. f. pil. N. LX. Misceant

## Pilulæ alterantes Plumeri. 40.

- Rp. Pulv. alterant. Plumeri  
 Resinæ Guajaci nativæ aa Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Bals. Copivæ q. s. M.  
 ut f. massa pilularis.

## Pilulæ contra amblyopiam (Rust) n. c. Ch.

- Rp. Pulv. Tart. emet. gr. vj Rp.  
 — rad. Valerianæ  
 — flor. Arnicae  
 — gj. Asæ foetidæ aa Dr. j  
 Extr. Pulsatillæ Dr. ij. M.  
 M. f. l. a. pil. pond. gr. ij.

## Pilulæ Alumin. c. Digit. n. fr. B.

- Rp. Pulv. Alum. crudi Dr. iij  
 — hbr. Digital. Scr. j  
 Mucil. gj. arab q. s.  
 ut. f. pil. N. LX.
- 

## Pilulæ de Ammoniaco. 72.

- Rp. Extracti Aloës Unc. ij  
 Gi ammoniaci in Aceto depurati Unc. ij  
 Myrrhæ electæ  
 Mastichis  
 Benzoës electæ  
 Rad. Rhei āā Dr. ij  
 Croci orient. Scr. ij.  
 Misceantur in massam pilularum.
- 

## Pilulæ anthelminticæ. n. fr. v.

- Rp. Gi Asæ foetidæ ptt. iij  
 Extr. Aloës aquosi pt. j.  
 M. f. pil. pond. gr. iij.
- 

## Pilulæ anticardialgicæ. n. fr. B.

- Rp. Magisterii Bismuthi  
 Pulv. nucis vomicæ  
 Extr. Hyoscyami āā Dr.  $\frac{1}{2}$   
 M. f. pil. N. XXX.
-

## Pilulæ antimoniales. 72.

- Rp. Antimonii crudi pulv. Unc. j  
 — Gi Guajaci Dr. ij  
 — Extr. Fumariæ q. s.  
 ut. f. massa pilularis.
- 

Rp.

ut.

## Pilulæ antihystericæ. 40.

- Rp. Massæ pilul. aperient. c. Marte  
 — — gummos. ää ptt. æquales.  
 Fiant pilulæ.
- 

Rp.

## Pilulæ aperientes. 5.

(Pil. contra obstructionem.)

- Rp. Ex extracto Rhei composito fermentur  
 pilulæ pond. gr. ij.
- 

Rp.

M.

Ph. 28

## Pilulæ aperientes Stahlii. 72.

(Pil. contra obstructionem.)

- Rp. Extr. Aloës gummosi Unc. j  
 — Panchymagogi Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Limaturæ Martis Dr. ij.  
 M. in massam pilularem.
- 

Rp.

M.

## Pilulæ argenteæ. n. fr. B.

(Pil. lapidis infernalis n. c. Med.)

- Rp. Argenti nitrici cryst. gr. x  
 Pulv. gi. arabici Dr. j.  
 M. f. pil. N. XL.
- 

Rp.

Pilulæ Arsenici jodati. n. c. Med.

- Rp. Arsenici jodati gr. iv  
 Extr. Cicutæ Dr. i½  
 Pulv. hbr. Cicutæ q. s.  
 ut. f. l. art. pil. N. LXIV.
- 

Pilulæ Asæ foetidæ. n. c.

- Rp. Gi Asæ foetidæ Dr. iij  
 unde fermentur pil. N. LX.
- 

Pilulæ ex Asa foetida. M. v.

- Rp. Gi Asæ foetidæ Dr. iij  
 Saponis albi Dr. j.  
 M. f. pil. pond. gr. ij.  
 Ph. 28 Saponem non præscribit.
- 

Pilulæ aureæ. n. fr. B.

- Rp. Muriatis Auri natronati gr. ij  
 Pulv. gi. aribici Dr. j.  
 M. f. pil. N. XXX.
- 

Pilulæ balsamicæ Stahlii. 72.

(Pil. polychrestæ balsamicæ.)

- Rp. Gi Hederæ  
 — Juniperi àà Unc. ij½  
 Extr. Aloes aquosi  
 — Myrthæ àà Unc. ij

## Extr. Rhei

- Hellebori nigri aa Dr. v
- Trifolii fibrini
- Absinthii
- Cardui benedicti aa Dr. xv
- Fumariae Dr. v

Terebinthinæ venetæ Unc. j.

M. in massam pilularem.

Rp. M  
EP  
S

ut fia

## Pilulæ Beddoes. 40.

- Rp. Natri carbonici depur.  
 Sapon. hispan. albi aa Dr. ij  
 Pulv. Piperis hispanici gr. vj.  
 F. l. art. massa pilularis.

Rp. S  
ut f.

## Pilulæ cachecticæ. 72.

- Rp. Gi ammoniaci dep. Dr. vj  
 Extr. Aloes aquosi Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Chalybis tenuissime triti Dr. v  
 Olei Caryophyllor.  
 — Anisi aa Scr.  $\frac{1}{2}$   
 Spir. Vini q. s.  
 ut f. massa pilularis.

E C  
consperge

Rp.

Singulis

ut f

## Pilulæ Calomelanos. n. fr. B.

- Rp. Calomelanos Scr. ij  
 Pulv. Opii puri gr. x  
 — rad. Altheæ Scr.  $\frac{1}{2}$   
 Mucil. gi. arabici q. s.  
 ut f. pil. N. xx.

Rp.

M.

## Pilulæ cephalicæ. 72.

Rp. Massæ pilular. de Succino

Extr. Rhei aquosi

— Panchymagogi

Resinæ Jalappæ āā Unc.  $\frac{1}{2}$

Spir. Vini q. s.

ut fiat massa pilularis.

---

## Pilulæ chininicæ. n. fr. B.

Rp. Sulphat. Chinini gr. xij

Mucil. gi. arabici q. s.

ut f. pil. N. vj.

---

## Pilulæ de Cicuta. 72.

E Cicutæ extracto formentur pilulæ pulv. Cicutæ conspergenda.

---

## Pilulæ e Colocynthide c. Aloe. 72.

Rp. Aloës succotrinæ

Scammonii āā Unc. ij

Pulpæ Colocynthidum Unc. j.

Singulis in pulverem redactis admisceantur

Olei Caryophyllorum Dr. ij

Syrupi de Spina cervina q. s.

ut f. massa pilularis.

---

## Pilulæ Colocynthidum. n. fr. B.

Rp. Extr. Colocynthidis

Sapon. medicinalis

Calomelanos āā Dr.  $\frac{1}{2}$ .

M. f. pil. N. xxx.

---

Pilulæ Conii maculati. 40.

Rp. Extr. Conii maculati q. v.  
 Pulv. hbr. Conii maculati q. s.  
 ut f. massa pilularis  
 Ph 28 pilul. pond gr. iij præscribit.

Rp.

Pilulæ cupreæ. 40.

Rp. Cupri sulphurici ammoniati gr. xvj  
 Micæ Panis albi Ser. iv  
 Liqu. Ammonii caustici q. s.  
 ut f. massa pilularis, inde formentur pilulæ N. LXIV.

Fia

Pi

Rp.

ut.

Pilulæ Cupri ammoniati. n. fr. T.

Rp. Cupri sulphurici ammoniati gr. v  
 Pulv. rad. Altheæ q. s.  
 ut f. pil. N. XL.

Rp.

un

Pilulæ de Cynoglosso. 72.

Rp. Radicis Cynoglossi Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Semin. Hyoscyami Dr. ij  
 Myrræ electæ Dr. vj  
 Thuriæ Unc  $\frac{1}{2}$   
 Styracis calamitæ  
 Caryophyll. aromat.  
 Cinnamomi  
 Castorei  
 Croci ææ Dr. ij  
 Extr. Opii Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 Contritis admisceantur  
 Syrupi Papaveris albi q. s.  
 ut fiat massa pilularis.

Rp.

ad

Rp.

N

## Pilulæ ecphracticæ. 28.

(Pil. tonico-nervinæ.)

- Rp. Saponis alicantini  
 Extr. Chamomillæ  
 Gi Asæ foetidæ  
 Ferri sulphurici ææ partes æquales.  
 Fiant l. art. pilulæ pond. gr. iij.
- 

## Pilulæ extracti nucis vomicæ. n. fr. T.

- Rp. Extr. nucis vomicæ gr. v  
 Pulv. rad. Altheæ q. s.  
 ut. f. l. art. pil. N. XL.
- 

## Pilulæ Ferri jodati. n. c. Med.

- Rp. Ferri jodati Dr. j  
 Massæ pil. Cicutæ Dr. ij  
 unde formentur pil. N. LX.
- 

## Pilulæ foetidæ. 40.

- Rp. Asæ foetidæ depurati q. v.  
 Olei animalis foetidi q. s.  
 ad massam pilularem efficiendam.
- 

## Pilulæ foetidæ. 72—5.

- Rp. Asæ foetidæ depuratae Dr. j $\frac{1}{2}$   
 Camphoræ raff. Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Castorei russici Dr. j $\frac{1}{2}$   
 Olei cornu Cervi destillati gtt. xxiv.  
 Misceantur in massam pilularum.
-

## Pilulae de Gambogia. 72.

- Rp. Aloës succotrinae  
 Extr. Hellebori nigri  
 Mercurii dulcis  
 Gambogiæ àa Dr. ij  
 Olei destillati Juniperi Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Syrupi de Spina cervina q. s.  
 ut fiat massa pilularis.

Rp.

Mis

Pi

v. 1

## Pilulae ex Hydragyro muriat. miti. M. v.

(Pil. ex mercurio dulci.)

- Rp. Mercurii dulcis  
 Micæ Panis albæ àa Dr.  $\frac{1}{2}$   
 f. l. art. pil. N. xxx.  
 Si addantur Opii pulverati gr. xv fiunt  
 Pilulae ex Hydragyro muriat. miti et Opio M. v.

Rp.

Ad

M.

## Pilulae infernales. n. fr. T.

- Rp. Lapidis infernalis gr. v  
 Pulv. rad. Altheæ q. s.  
 ut fiant. l. art. pil. N. XL.

Rp.

M.

Rp.

- Rp. Pulv. extr. Aloes  
 — — Colocynthidis àa gr. x  
 unde forment l. art. pil. N. x.

ut.

## Pilulæ laxantes. 72.

Rp. Massa pil. balsam. Stahlii Unc. j $\frac{1}{2}$

Extr. panchymagogi Unc.  $\frac{1}{2}$

Misc. in massam pilularem.

---

## Pilulæ laxantes cum Mercurio. 72—5.

(Pilulæ purgantes 5.)

v. Pil. purgantes cum Hydrargyro Ph. D.

---

## Pilulæ mercuriales sialagogæ. 72.

Rp. Mercurii vivi Unc. ij

Bals. Sulphuris Dr. ij.

Ad extinctionem globulorum tritis addantur

Gi Guajaci Unc. j

Extr. Liquiritæ Dr. j.

M. fiat massa pilularis.

---

## Pilulæ mercuriales cum Opio. n. c.

Rp. Pulv. Opi puri gr. v

Mercurii dulcis

Succi Liquiritæ  $\ddot{\text{a}}$  Scr. j.

M. f. pil. N. xx.

---

## Pilulæ Merc. sublimati n. c. Med.

Rp. Pulv. Merc. subl. corros.

— Opii puri  $\ddot{\text{a}}$  gr. ij

— lich. Carraghen Scr. j

Mucil. sem. Cydon. q. s.

ut. f. pil. N. xxxij.

---

## Pilulæ e Mercurio sublimato. n. fr. B.

- Rp. Mercurii sublimati corrosivi gr. ij  
 Pulv. rad. Altheæ Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Mucil. gi. arab. q. s.  
 ut. f. pil. N. xvij.  
 Addendo Ammonii muriat. dep. gr. ij siunt  
 Pil. ex Merc. subl. corrosivo 28.
- 

Rp.

M.

Pil.

Rp.

M.

## Pilulæ morphinicæ. n. fr. B.

- Rp. Acetat. Morphii gr. j  
 Gi arabici pulv. Scr. j.  
 M. f. l. a. pil. N. viij.
- 

Rp.

ut

## Pilulæ narcoticæ. 40.

- Rp. Extr. Conii maculati Dr. ijj  
 Pulv. rad. Belladonnæ gr. vj.  
 M. f. l. art. pil.
- 

Rp.

M.

## Pilulæ nucis vomicæ. n. fr. B.

- Rp. Extr. nucis vomicæ gr. x  
 Pulv. gi. arabici Dr.  $\frac{1}{2}$ .  
 M. f. l. a. pil. N. xxx.
- 

M.

## Pilulæ ex Opio. M. v.

- Rp. Pulv. Opii puri gr. v  
 Succi Liquiritiæ gr. x.  
 M. f. pil. N. v.
- 

Rp.

M.

## Pilulæ pectorales. 40.—n. fr. v.

- Rp. Gi ammoniaci dep.  
 Flor. Sulphuris loti  
 Extr. Conii maculati ää partes æquales.  
 M. f. massa pilularis.
- 

## Pilulæ pectorales c. Kermete min. n. fr. v.

- Rp. Massa pil. pect. Dr. vij  
 Kerm. min. gr. xij.  
 M. f. pil. pond. gr. iij.
- 

## Pilulæ piceæ. 72.

- Rp. Picis liquidæ q. l.  
 Pulv. rad. Helenii q. s.  
 ut. f. massa pilularis.
- 

## Pilulæ polychrestæ Starkey. 72.

- Rp. Pulv. rad. Liquiritiae  
 — — Hellebori nigri  
 Extr. Opii ää Unc. j  
 Saponis Starkeyani Unc. iij.  
 M. in massam pilularem.
- 

## Pilulæ Protojodureti Hydrargyri. n. c.

- Rp. Protojodureti Hydrargyri Scr. j  
 Micæ panis Scr. ij.  
 M. f. pil. N. XL.
-

## Pilulæ purgantes cum Merc. dulci. M. v.

- Rp. Pulv. rad. Jalappæ Dr.  $\frac{1}{2}$   
 — Mercurii dulcis gr. v  
 — Mucil. gj. arab. q. s.  
 ut. f. l. art. pil. N. xv.
- Rp. M.

## Pilulæ resolventes. 40—5—n. fr. v.

- Rp. Gi ammoniaci dep.  
 Saponis hispan. albi  
 Extr. Conii maculati  $\ddot{\alpha}\ddot{\alpha}$  partes æquales.  
 M. f. massa pilularis.
- Si Dr. vj hujus massæ Dr. j extr. Aloes vel Dr. j pulv.  
 rad. Rhei addatur, fiunt
- Pilulæ resolventes cum Aloe 40—n. fr. v.  
 vel
- Pilulæ resolventes cum Rheo 40—n. fr. v.
- ut. Rp.

## Pilulæ Rufi. 72—40.

(Pil. Aloes c. Myrrha.)

- Rp. Aloes lucidae pulv. Unc. ij  
 Croci orientalis —  
 Myrrhæ —  $\ddot{\alpha}\ddot{\alpha}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Syrupi Sacchar. q. s.
- ut. f. massa pilularis.
- M Rp.

## Pilulæ saponaceæ compositæ. M. v.

- Rp. Pulvis Saponis albi Dr. iii  
 — gj Asæ foetidæ  
 — rad. Rhei  $\ddot{\alpha}\ddot{\alpha}$  Dr. j.  
 M. f. pil. pond. gr. ij.
- circite

## Pilulæ saponaceæ. 72.

Rp. Saponis veneti Dr. ij

Rad. Rhei pulv.

Myrræ — — — Dr. j.

M. in massam pilularem.

---

## Pilulæ saturninæ. n. fr. B.

Rp. Sacchari Saturni

Pulv. rad. Altheæ — — — Scr. j

Syr. Sacchari q. s.

ut. f. pil. N. xx.

---

## Pilulæ strychninicæ. n. fr. B.

Rp. Nitrat. Strychnini gr. j

Pulv. gj. arabici Dr.  $\frac{1}{2}$ .

M. f. l. a. pil. N. xij.

---

## Pilulæ de Styrace. 72.

Rp. Styracis calamitæ Unc.  $\frac{1}{2}$

Succi Liquiritiæ dep. Dr. iij

Olibani electi

Benzoës

Mastichis — — — Dr. ij

Extr. Opii

Croci orientalis — — — Dr. j

Essentiæ Succini q. s.

ut. f. massa pilularis, cuius gr. xxx continent Opii  
circiter gr. j.

---

## Pilulæ de Succino. 72.

- Rp. Succini depurati Unc. j Rp.  
 Mastichis Unc. j ut.  
 Aloës depuratae Unc. ij ut.  
 Rad. Aristolochiae rotundæ Dr. ij ut.  
 Essentiæ Succini q. s. ut.  
 ut. f. massa pilularis.
- 

## Pilulæ e Terebinthina. M. v.

- Rp. Terebinthinæ communis Rp.  
 Pulv. rad. Rhei ää Dr. ij Mixta in  
nentur.  
 M. f. pil. pond. gr. ij. in pulve
- 

## Pilulæ tonico-nervinæ. 5—40.

- Rp. Asæ foetidæ pulv. Rp.  
 Ferri sulphurici—  
 Extr. Chamomillæ ää partes æquales.  
 Lege artis misceantur.
- 

## Pilulæ Winslovii. n. c.

- Rp. Pulv. extr. Aloës P.  
 — rad. Rhei P.  
 — — Ipecacuanhæ P.  
 Extr. Gentianæ ää Scr. j P.  
 M. f. pil. Nr. XL. P.
-

Formula, qua usus est Winslöv, hæc fuit.

- Rp. Pulv. extr. Aloës  
 — rad. Rhei  
 — — Ipecacuanhæ ää Scr. j  
 Extr. Gentianæ q. s.  
 ut. f. pilulæ xx.
- 

Plumbum ustum. 72.

- Rp. Scobis Plumbi Libr. ij  
 Sulphuris citrini Libr. j.  
 Mixta in crucibulo, quod operculo obiter claudita, calcinatur. Materia calcinata saepius abluatur, exsiccatur et in pulverem teratur.
- 

Potus exitans Frankii. M. v.

- Rp. Alcohol. Vini Unc. iv  
 Mellis crudi Unc. ij  
 Aquæ fontanæ Unc. xxiv.
- 

Pulpa Passularum minorum. 72.

Paratur ut Pulpa Prunorum. Ph. D.

---

Pulvis absorbens nitratus. 72.

- Rp. Conchar. ppt. Unc. iv  
 Nitri depur. Unc. ij.  
 M. f. pulvis.
-

## Pulvis Aconiti cum Digitali. n. fr. B

- Rp. Pulv. extr. Aconiti gr. ij  
 — hbr. Digitalis gr. j  
 — Sacchari albi Ser. j.
- 

## Pulvis contra acredinem. 72.

- Rp. Conchar. citratarum Libr. j  
 Antimonii diaphoretici Libr.  $\frac{1}{2}$ .  
 M. f. pulvis.
- 

## Pulvis aëriphorus. 5.

(Pulv. aëropoeus.)

- Rp. Pulv. Natri carbonici siccii Dr. ij  
 — Tartari depurati Dr. vj  
 — Sacchari albi Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Ph. n. fr. B. Elaeosacch. Menthae loco Sacchari albi et  
 Natri bicarbonici loco carbonici præscribit.

---

## Pulvis aëriphorus. 28.

(Pulv. aëriphor. Vogleri. M. v.)

- Rp. Magnesiæ carbonicæ pt. j  
 Pulv. Tart. depurati ptt. ij.
- 

## Pulvis aërophorus. M.

- Rp. Pulv. Natri carbon. aciduli Ser. ij  
 — acidi tartarici Dr.  $\frac{1}{2}$   
 — Sacchari albi Dr. j.
-

Pulvis alterans c. Digitali. n. fr. B.

- Rp. Pulv. alterantis Plumeri  
 — hbr. Digitalis ää gr. j.  
 Amyli trit. Scr. j.

Pulvis alterans edinburgensis.

- v. Pulv. alterans Plumeri Ph. D.

Pulvis aluminosus. M. v.

- Rp. Alum. crudi gr. ij  
 Sacch. albi.  
 Gi arabici ää gr. x  
 m. f. pulvis.

Pulvis alterans Plumeri. M.

- Rp. Hydrargyri muriat. mitis  
 Sulph. stibiati aurant. ää gr. j  
 Sacchari albi pulv. gr. x.  
 Addendo Amyli gr. x fit.  
 Pulvis ex Hydrargyro muriat. miti cum Sulphure  
 stib. aurantiaco s. Pulvis alterans Plumeri. M. v.

Pulvis ammoniato-camphor. 40—M.

(Pulv. volatilis camph.)

- Rp. Pulv. Ammonii carbon. dep. Dr. j  
 — Camphoræ raff. Dr.  $\frac{1}{2}$   
 — Sacchari albi Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Pulvis Ammonii camphor. M. v.

- Rp. Ammon. carbon. gr. iv  
 Camph. raff. gr. ij  
 Sacchari albi gr. xxiv  
 m. f. pulv.

Pulvis antemeticus. n. fr. v.

- Rp. Pulv. crem. Tartari Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Magnesiae albæ  
 Pulv. Sacchari albi  $\text{aa}$  Dr. ij.

Pulvis antichloroticus. 40.

- Rp. Ferri subcarb. sacch. Dr. vj  
 Pulv. hbr. Absinthii  
 — cort. Cinnamomi  $\text{aa}$  Dr. j.

Pulvis antichloroticus. n. c. Med.

- Rp. Limaturæ Ferri pulv. Dr. ij  
 Cort. Cinnamomi — Dr. j.  
 Sacch. albi — Unc. j.

Pulvis anticolicus. 40—n. fr. v.

- Rp. Pulv. folior Sennæ  
 — Nitri depurati  $\text{aa}$  ptt. æqual.

Rp.

Mixta  
 due a  
 Massa  
 immitt  
 horas  
 pulvere

Rp.

Rp.

Rp.

**Pulvis antimonialis comp. 40.**

(James Powder.)

Rp. Antimonii sulph. nigri lævigati pt. j.

Rasuræ cornu Cervi ptt. ij.

Mixta in crucibulum jam candens immittantur, dum assidue agitetur mixtis donec vapor non amplius adscendat. Massa remanens in pulverem contrita crucibulo iterum immittatur, quod igni ad candescentiam usque per duas horas exponatur. Quod tandem in crucibulo restat in pulverem subtilissimum teratur.

**Pulvis antipyroticus. n. fr. B.**

Rp. Pulv. Natri carb. acid.

Elæosacch. Menthae āā gr. x

Pulv. extr. Hyoscyami gr. ij.

**Pulvis antirheumaticus. n. fr. B.**

Rp. Pulv. resinæ Guajaci

— Nitri dep.

— gj. arabici

Flor. Sulphuris āā ptt. æqual.

**Pulvis antispasticus. M.**

(Pulv. refriger. antisp. 28.)

Rp. Pulv. refrigerantis Unc.  $\frac{1}{2}$ 

— rad. Valerianæ min. Dr. ij.

Pulvis antispasmodicus Stahlii. 72.

Rp. Nitri depurati pulv. Unc. iv.

Tartari vitriolati — Unc. ij

Cinnabaris factitiae ppt. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Pulvis aromaticus. 40.

Rp. Pulv. cort. Cinnamomi Unc. ij

— Cardamomi minoris Unc. j

— rad. Zingiberis

— Piperis albi ää Uuc.  $\frac{1}{2}$ .

Pulvis bezoardicus. 72.

Rp. Lapid Cancerorum ppt. Unc. j

Antimonii diaphoretici

Rad. Contrajervæ ää Dr. ij.

M. f. pulvis.

Pulvis bezoardicus ruber. 72.

Rp. Conch. citrat.

Antimonii diaph. ää Unc. ij

Cinnabaris fact ppt.

Nitri depur. ää Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Pulvis cachecticus. 72.

Rp. Limaturæ Martis subtiliss. Unc. j

Radic. Ari. pulv.

Corall. rubr. —

Cornu Cervi sine igne ppt. ää Dr. ij

Cinnamomi acuti pulv. Ser. iv

Sacchari albi — Unc. ij.

Pulvis Calomelanos. n. c.

- Rp. Calomelanos gr. ij  
 Pulv. rad. Altheæ gr. iij  
 — Sacchari albi gr. v.
- 

Pulvis Calomelanos anodynus. n. fr. B.

- Rp. Pulv. laxant. simpl. Scr. j  
 — Opii puri gr. ij.
- 

Pulvis Calomelanos c. Digitali. n. c. Ch.

- Rp. Calomelanos  
 Pulv. hbr. Digitalis ææ gr. j  
 — Opii puri gr. ¼  
 — Sacchari albi gr. x.
- 

Pulvis Calomellis c. Digitali. n. fr. B.

- Rp. Calomellis  
 Pulv. hbr. Digitalis ææ gr. j  
 Amyli trit. gr. x.
- 

Pulvis Calomellis c. Jalappa. n. fr. B.

- Rp. Calomellis gr. x  
 Pulv. rad. Jalappæ Dr. ¼.
- 

Pulvis Calomelanos c. Moscho. n. c.

- Rp. Calomelanos gr. ii  
 Pulv. Moschi orient. gr. ¼  
 — rad. Altheæ gr. iij  
 — Sacchari albi gr. v.
-

**Pulvis Calomellis c. Opio. n. fr. B.**

- Rp. Calomellis gr. ii  
 Pulv. Opii puri gr.  $\frac{1}{2}$   
 — gj. arab. gr. x.
- 

Rp.

**Pulvis Calomelanos c. Opio. n. c.**

- Rp. Calomelanos gr. ii  
 Pulv. Opii puri gr.  $\frac{1}{4}$   
 — rad. Altheæ gr. iii  
 — Sacchari albi gr. v.
- 

Rp.

**Pulvis camphoratus. M. v.**

- Rp. Camphoræ raff. pulv. gr. j  
 Sacchari albi — Scr. j  
 Amyli trit. gr. x.
- 

Pulvis

Rp.

M.

**Pulvis carbonum amylaceus. n. fr. B.**

- Rp. Pulv. carbon. Tiliæ Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Amyli trit. Unc. j.
- 

Rp.

**Pulvis Chinæ reg. c. Opio. M. v.**

- Rp. Cort. Chinæ. reg. pulv. Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Opii puri — gr.  $\frac{1}{4}$ .
- 

Rp.

**Pulvis Chinæ regiæ c. Ammon. mur. M. v.**

- Rp. Cort. Chinæ reg. pulv. Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Ammonii muriat. — gr. vj.
- 

Rp.

Pulvis Contrajervæ comp. 72.

- Rp. Rad Contrajervæ pulv. Dr. vj  
 — Serpentariae — Dr. ij  
 Lapid. Cancrorum ppt. Unc. iij.
- 

Pulvis cordialis cellencis. 72.

- Rp. Cinnabaris factitiæ ppt. Dr. vj  
 Sacchari albi pulv. Dr. xvij  
 Olei Cinnamomi Dr. j.
- 

Pulvis Cubebarum c. Alumine (Matthieu) n. c. Ch.

- Rp. Pulv. pip. Cubebarum Unc. ij  
 — Aluminis crudi Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 M. dividatur in IX partes æquales.
- 

Pulvis de Cynoglosso. n. c. Ch.

- Rp. Massæ pil. de Cynoglosso gr. iv  
 Pulv. Sacchari albi Scr. j.
- 

Pulvis dentifricius. 72.

- Rp. Pulv. hbr. Nicotianæ Unc. j  
 — rad. Lapathi acuti  
 — — Iridis florent.  
 — gj. Myrrhæ ää Dr. ij  
 Ol. Caryophyllorum Dr. j.
-

Pulvis dentifricius. 5.

Rp. Pulv. Tartari depür.

— rad. Irid. florent. ää Unc. ij

— gj. Myrræ

— sanguinis Dracon. ää Unc. j

Olei Caryophyll. gtt. XL.

Rp.

Pulvis digestivus. 72.

Rp. Tartari vitriolati pulv. Unc. ij

Conch. citratarum — Unc. j

Rad. Ari mac. — Dr. ij.

Rp.

Pulvis digestivus ad quartanas. n. fr. v.—40.

Rp. Pulv. Tart. dep. Unc. ij

— Ammon. mur. dep. Unc. j

— rad. Rhei Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Rp.

Pulvis digestivus c. Rheo. 28.

Rp. Natri sulphurici pulv. Dr. ij

Radic. Rhei — Dr. j.

Ph. M. v. Natri sulphur. duplum præscribit.

Rp.

Pulvis digestivus c. Rheo. n. fr. v.

v. Pulvis digestivus Ph. D.

Rp.

Pulvis digestivus sine Rheo. n. fr. v.

Rp. Pulv. cremoris Tartari ptt. ij

— Nitri depurati pt. j.

Rp.

Pulvis hbr. Digitalis purp. M. v.

- Rp. Pulv. hbr. Digitalis purp. gr. j  
 — Sacchari albi Scr. j.

Pulvis dysentericus. 72.

- Rp. Pulv. rad. Rhei opt. Unc. j  
 — cornu Cervi usti Unc.  $\frac{1}{2}$   
 — gj. arabici Dr. iij  
 — cort. Cascarillæ Dr. ij.

Pulvis eccoproticus. 40—M—n. fr. v.

- Rp. Pulvis Tartari depur. ptt. ij  
 — radicis Rhei opt. pt. j.

Pulvis eccoproticus. n. c.

- Rp. Pulvis Kali tartarici  
 — rad. Rhei opt.  $\frac{aa}{2}$  ptt. aequales.

Pulvis eccoproticus mitis. n. fr. T.

- Rp. Pulv. Tartari dep. Unc. j  
 Pulv. rad. Rhei Dr. j.

Pulvis eccoprotico tonicus. 40—n. fr. v.

(Pulv. chinæ reg. c. Rheo M. v.)

- Rp. Pulv. cort. Chinæ regiæ ptt. ij  
 — rad. Rhei opt. pt. j.

## Pulvis emeticus 40—M. v.

(Pulv. emeticus cum Ipecacuanha 28—M.

— Ipecacuanhæ cum Tart. stib. M. v.)

Rp. Pulv. Tartari stibiati gr. j

— rad. Ipecacuanhæ Scr. j.

## Pulvis emeticus simplex. M.

(Pulvis emeticus. 28.)

Rp. Pulvis Tartari stibiati gr. ij

— Sacchari albi Ser. j.

Addendo pulv. rad. Ipecacuanhæ Scr. j fit

Pulvis emeticus fortis n. fr. v.

## Pulvis escharoticus. (Dupuytren) n. c. Ch.

Rp. Pulv. Arsenici albi gr. j

Calomelanos gr. ic.

## Pulvis expectorans. 40—28—M—n. fr. v.

Rp. Kermet. mineralis gr. j

Pulv. Sacchari albi Scr. j.

Addendo extr. Hyoscyami sicc. gr. ij fit

Pulvis expectorans comp. n. c.

## Pulvis febrifugus ad quartanas. n. fr. v.

Rp. Pulv. cort. Chinæ reg. opt. Unc. j

— salis ammon. Dr. ij

— rad. Rhei opt. Dr. j.

Pulvis Ferri carbonici. M.

- Rp. Pulv. Ferri sulphurici cryst.  
 — Natri carb. dep. sicc.  $\frac{aa}{2}$  Dr. ij  
 — Sacchari albi Dr. vj.
- 

Pulvis Ferri carb. extemporaneus. n. fr. T.

- Rp. Pulv. Ferri sulphurici dep. sicc.  
 — Natri carb. aciduli  $\frac{aa}{2}$  gr. xij.
- 

Pulvis Ferri cum Rheo. n. fr. T.

- Rp. Ferri subcarb. sacch. Unc. j  
 Pulv. rad. Rhei Dr. j.
- 

Pulvis Ferri subcarb. comp. n. c. Ch.

- Rp. Ferri subcarbonici Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Magnesiæ ustæ  
 Pulvis rad. Rhei opt.  $\frac{aa}{2}$  Dr. ij.
- 

Pulvis galactopoeus. 40.

- Rp. Magnesiæ carbonicæ  
 Pulv. sem. Foeniculi  
 — Sacchari albi  $\frac{aa}{2}$  partes æquales.
- 

Pulvis galactopoeus. 72.

- Rp. Magnesiæ albæ Unc. j  
 Pulv. flaved. cort. Aurantior.  
 — sem. Foeniculi  $\frac{aa}{2}$  Dr. j  
 — Sacchari albi. Dr. ij.
-

## Pulvis gummi arabici c. Sulphure. M. v.

- Rp. Pulv. gi. arabici  
 — Sulphuris citrini  
 Elæosacchari Foeniculi ää gr. x.
- 

Rp.

## Pulvis hæmorrhoidalis. n. fr. B.

- Rp. Pulv. rad. Rhei  
 — Tartari dep.  
 Lactis Sulphuris ää ptt.
- 

Rp.

## Pulvis Hydrargyri c. Digitali. n. fr. T.

- Rp. Hydrargyri muriat. mitis gr. ij  
 Pulv. hbr. Digitalis purp. gr.  $\frac{1}{2}$   
 — gj. arabici Ser. j.
- 

Rp.

## Pulvis Hydrargyri opiatus. n. fr. T.

- Rp. Hydrargyri muriat. mitis gr. ij  
 Pulv. Opii puri gr.  $\frac{1}{4}$   
 — gj arabici Ser. j.
- 

Rp.

## Pulvis ex Hydrargyro muriat. miti. M. v.

- Rp. Hydrargyri muriat. mitis gr. ij  
 Amyli trit. Ser. j.  
 Addendo Opii puri pulv. gr. j fit  
 Pulvis ex Hydrargyro muriat miti c. Opio M. v.
- 

Rp.

Pulvis hypnoticus. n. c. Med.

- Rp. Pulv. Opii puri gr. j  
 — Sacchari albi gr. v  
 — Nitri depur. gr. x.
- 

Pulvis hæmostaticus. n. c. Med.

- Rp. Pulvis Secalis cornuti  
 — Nitri depur. ää gr. x.
- 

Pulvis Infantum c. Rheo. 72.

- Rp. Magnesiæ albæ  
 Elæosacch. Foeniculi  
 Lapid. Cancrorum ppt. ää Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Pulv. rad. Rhei opt. Unc. j.
- 

Pulvis Infantum sine Rheo. 72.

(Pulv. Puerorum citrinus.)

- Rp. Magnesiæ albæ Dr. vj  
 Pulv. rad Iridis florent  
 — Sacchari  
 — sem. Anisi ää Dr. ij  
 Croci orient. Dr. j.
- 

Pulvis Ipecacuanhæ opiatus. M. v.—M.

(Pulv. Doveri.)

- Rp. Pulv. Opii puri  
 — rad. Ipecacuanhæ ää gr. j  
 — Sacchari albi Scr. j.  
 Ph. 5 modo gr. x Sacch. albi præscribit.
-

Pulvis Jalappæ c. Hydrargyro. M.—M. v.

(Pulv. laxans mercurialis. 28—M. v.)

Rp. Pulv. rad. Jalappæ Dr.  $\frac{1}{2}$

Hydrargyri muriat. mitis gr. v.

Rp.

Pulvis laxans salinus. 28.

(Pulv. rad. Jalappæ c. Natro sulph.)

Rp. Pulv. rad. Jalappæ

— Natri sulphurici aa ptt. æquales.

Ph. M. v. ptt. ij rad. Jalappæ et pt. j Natri sulphur.  
præscribit.

Rp.

Pulvis laxans simplex. n. fr. B.

(loco Pulv. Calomell. simpl.)

Rp. Calomellis

Pulv. Sacchari albi aa gr. x.

Rp.

Pulvis magisterii Bismuthi. n. fr. B.

Rp. Magisterii Bismuthi

Magnesiæ albæ

Elæosacchari Menthe aa gr. v.

Rp.

Pulvis magisterii Bismuthi. n. c. Ch.

Rp. Magist. Bismuthii gr. ij

Extr. Hyoscyami siccati gr. j

Magnesiæ albæ gr. x.

A  
opt. fi

**Pulvis mercurialis. M—28.**

- Rp. Hydrargyri muriat. mitis gr. ij  
 Conchar. ppt. Scr. j.
- 

**Pulvis mercurialis c. Opio. M.**

- Rp. Hydrargyri muriat. mitis. gr. ij  
 Opii puri pulv. gr.  $\frac{1}{2}$   
 Amyli trit. gr. x.
- 

sulphur.

**Pulvis nuceosus. n. fr. T.**

- Rp. Pulv. Tart. stib. gr.  $\frac{1}{2}$   
 — Sacchari albi Scr. j.
- 

**Pulvis Nitri saccharatus. n. fr. T.**

- Rp. Pulv. Kali nitrici dep.  
 — Sacchari albi  $\ddot{\text{a}}$ ā ptt.
- 

**Pulvis obstipans. n. fr. B.**

(Pulv. rad. caryophyll. c. gj. arab. M. v.)

- Rp. Pulv. rad. Gei urbani  
 — gj. arabici  $\ddot{\text{a}}$ ā partes.  
 Addendo Unc. j hujus pulveris Dr. j pulv. rad. Rhei  
 opt. fit  
 Pulvis rad. caryophyll. c. Rheo et. gj. arab.  
 M. v.
-

## Pulvis opiatum. M. v.

- Rp. Pulvis Opii puri gr. j  
 Rp. — Sacchari albi Ser. j.

## Pulvis pectoralis. n. c. Med.

- Rp. Pulv. Opii puri gr. iv  
 — rad. Senegæ Dr. ij  
 — gj. arabici  
 — rad. Altheæ aa Unc. ½.

## Pulvis pectoralis. 40.

- Rp. Pulv. rad. Iridis florent.  
 — — Glycyrrhizæ aa Dr. vj  
 Flor. Sulphuris lot. Unc. ½  
 — Benzoës Dr. j  
 Pulv. Sacchari albi Unc. ij  
 Olei Foeniculi  
 — Anisi aa gtt. x.

## Pulvis pectoralis. 28.

- Rp. Flor. Sulphuris  
 Pulv. rad. Liquiritiae  
 — — Iridis flor.  
 — sem Foeniculi aa partes.

## Pulvis pectoralis antispasticus. 40—M—28.

- Rp. Pulv. Opii puri  
 — rad. Ipecacuanhae  $\frac{aa}{3}$  gr. iij  
 — Sacchari albi Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Amyli trit. Dr. ij.
- 

## Pulvis pectoralis resolvens. 40—n. fr. v.

- Rp. Flor. Sulphuris lotor.  
 Pulv. rad. Ari  
 — — Iridis florent  $\frac{aa}{3}$  ptt.
- 

## Pulvis plumbicus. n. fr. T.

- Rp. Pulv. Plumbi acetici gr.  $\frac{1}{2}$   
 — Sacchari albi Scr. j.  
 Addendo pulv. hbr. Digitalis purp. gr.  $\frac{1}{2}$  fit  
 Rp. Pulvis plumbicus c. Digitali n. fr. T.
- 

## Pulvis refrigerans. 72.

- Rp. Pulv. Nitri depurati Dr. vij  
 — Tartari — Dr. iv  
 Elæosacch. Citri Dr. xv.
- 

## Pulvis refrigerans. M—M. v—28.

(Pulv. temperans M. v.)

Paratur ad normam Ph. D. cum Saccharo albo et  
 Ph. 28 & M. v. cum Tart. depurati Unc. ij.

---

Pulvis refrigerans antispasticus. 40.

(Pulv. antispast. n. fr. v.)

Rp. Pulv. Moschi orient. gr. iv

— refrigerantis Unc. j

— rad. Valerianæ Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Pulvis refrigerans c. Moscho. n. fr. B.

Rp. Pulvis Moschi orientalis gr. iv

— refrigerantis Unc. j.

Pulvis resolvens saponaceus. n. fr. B.

Rp. Pulv. rad. Rhei opt.

— Saponis med

— Tart. tartarisati ää ptt.

Pulvis Rhei compositus. M.

Rp. Pulv. rad. Rhei opt.

— salis ammoniaci

— Sacchari albi ää Dr. ij.

Addendo Elæosacch. Menthae pip. loco Sacch. albi fit

Pulvis Rhei salinus. 40.

Pulvis Rhei cum Hydrargyro. M.

Rp. Rad. Rhei opt. pulv. gr. xv

Calomellis gr. v.

Pulvis rad. Rhei. c. Tartaro depur. M. v.

Rp. Pulv. rad. Rhei opt.

— Tart. depurati ää Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Pulvis saturninus. n. fr. B.

Rp. Pulv. Sacchari Saturni gr. j

— — albi gr. x.

Pulvis saturninus c. Opio. n. fr. B.

Rp. Pulv. Sacchari Saturni gr. j

— Opii puri gr.  $\frac{1}{2}$   
— Sacchari albi gr. x.

Pulvis saturnino carbonatus. n. fr. B.

Rp. Pulv. carb. Tiliæ

Amyli trit. ää gr. x

Pulv. Sacchari Saturni gr. j.

Pulvis saturnino-digitalis. n. fr. B.

Rp. Pulv. Sacch. Saturni

— hbr. Digital. purp. ää gr. j

— Sacchari alli gr. x.

Pulvis Scillæ comp. 72—40.

Rp. Pulv. rad. Scillæ

— — Vincetoxici ää ptt.

## Pulvis Scillæ comp. n. c. Med.

- Rp. Pulv. rad. Scillæ gr. ij  
— tremor. Tartari Dr.  $\frac{1}{2}$ .
- 

## Pulvis Scillæ c. Natro carbonico. M.

- Rp. Natri carbon. dep. sicc. gr. vij  
Rad. Scillæ pulv. gr. j  
Sacchari albi — gr. xv  
Elæosacch. Foeniculi gr. v.
- 

## Pulvis Scillæ c. Tartaro. M—M. v.—28.

- Rp. Rad. Scillæ pulv. gr. j  
Tart. depur. — gr. xxv  
Elæosacch. Foeniculi gr. v.
- 

## Pulvis Secalis cornuti. n. c. Med.

- Rp. Pulv. Secalis cornuti gr. v  
— Sacchari albi gr. x.
- 

## Pulvis sternutatorius. 72—40.

- Rp. Pulv. hbr. Majoranæ Unc. iij  
— — Mari veri  
— flor. Convallariæ majal.  
— rad. Iridis flor. āā Unc. j.
-

Pulvis stomachicus Birckmanni. 72.

- Rp. Pulv. rad. Ari Unc. ij  
 — — Calami  
 — — Pimpinellæ ää Unc. j  
 Lapid. Canceror. ppt. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Pulv. cort. Cinnamomi Dr. iij  
 Sal. Absinthii Dr. jj.
- 

Pulvis Stramonii. n. fr. B.

- Rp. Pulv. extr. Stramonii gr.  $\frac{1}{2}$   
 — Sacchari albi gr. x.
- 

Pulvis stypticus. 28—M. v.

- Rp. Pulv. Aluminis crudi  
 — vitrioli Zinci ää ptt.
- 

Pulvis pro Suffitu. n. fr. v.

- Rp. Rasuræ Succini  
 Bacc. Juniperi  
 Hbr. Sabinæ  
 Gi Mastichis ää ptt.
- 

Pulvis ex Sulph. stibiato rubr. M. v.

(Pulv. e Kerm. min. s. expectorans.)

- Rp. Sulph. stibiati rubri gr.  $\frac{1}{2}$   
 Amyli trit.  
 Pulv. Sacchari albi ää gr. x.
-

Pulvis ex Sulph. stib. rubro c. Camphora. M. v.

- Rp. Sulphur. stib. rubr. gr.  $\frac{1}{2}$   
 Camphoræ pulv. gr. j  
 Sacch. albi — Scr. j.

Rp.

Pulvis temporans. 72.

- Rp. Lapid Cancror. citr. Unc. iv  
 Arcani duplicati Unc. ij $\frac{1}{2}$   
 Nitri depurati Dr. ix  
 Cinnab. Antimonii Uuc.  $\frac{1}{2}$ .  
 Misc. in pulverem.

Pul  
Rp.

Pulvis temporans camphoratus. M—40—5.

- Rp. Pulv. Camphoræ raff. Scr. ij  
 — refrigerant Unc. j $\frac{1}{2}$ .

Rp.

Pulvis temporans camphoratus. M. v.

- Rp. Pulv. refrigerantis Dr.  $\frac{1}{2}$   
 — Camphoræ gr. j.

Rp.

Pulvis folior. Uvæ Ursi dulcis. n. fr. T.

- Rp. Pulv. folior. Uvæ Ursi  
 — rad. Liquiritiæ ää ptt.

Pulvis Valerianæ c. Camphora. M. v.

- Rp. Rad. Valerianæ pulv. Scr. j  
 Camphoræ raff. — gr. j.

Rp.

M. v.

## Pulvis vermifugus. M—28.

- Rp. Flor. Tanaceti contus Unc. jij  
 Ferri sulphur. cryst. pulv. Dr. jj.
- 

## Pulvis vermifugus. n. c. Ch.

- Rp. Ferri subcarbonici  
 Pulv. sem. Cynæ àa partes.
- 

## Pulvis vermifugus c. Valeriana. M—M. v.

- Rp. Pulv. vermisfugi Unc. j  
 — rad. Valerianæ min. Unc.  $\frac{1}{2}$ .
- 

—5.

V.

## Pulvis flor. Zinci. n. fr. v.

- Rp. Flor. Zinci gr. ij  
 Magnesiae albæ gr. v  
 Pulv. Sacchari albi Scr. j.
- 

## Pulvis Zinci c. Belladonna. n. fr. B.

- Rp. Flor. Zinci gr. ij  
 Pulv. hbr. Belladonnae gr.  $\frac{1}{2}$   
 — Sacchari albi gr. x.
- 

T.

V.

## Pulvis Zinci c. Moscho. n. c. Med.

- Rp. Flor. Zinci gr. ij  
 Pulv. Moschi orient. gr.  $\frac{1}{2}$   
 — Sacchari albi gr. x.
-

*Polyt.* **Regulus Antimonii martialis.** 72.

Rp. Clavor. ferreorum purgat. Unc. viij.  
 Candentibus in crucibulo paulatim adjiciantur  
 Antimonii hungarici Unc. xvj.  
 Optime fusis addantur  
 Nitri depur. Unc. iij.

Perfecte fusæ effundantur in cōnum sebo illitum sub  
 jugi hujus percussione. Massa refrigerata, Regulus a  
 scoriis separetur, qui minutim tritus, iterum secunda ac  
 tertia vice, addita eadem Nitri quantitate, fundendus atque  
 a scoriis separandus est.

**Regulus Antimonii medicinalis.** 72.

Rp. Antimonii hungar. Unc. iv.  
 Fusis in crucibulo clauso adjiciatur paulatim  
 Nitri depurati Unc. j*½*.

Post singulas additiones Nitri caute claudatur cruci-  
 bulum. Massa per decem minuta fusioni commissa et in  
 mortarium ferrerum calidum effusa pro Tinctura Antimonii  
 nigra paranda inservit.

**Resina Jalappæ ppt.** 72.

Resina Jalappæ cum æquali quantitate Amygdalarum  
 dulcium excortic. in pulverem subtilissimum teratur.

**Roob v. Succus inspissatus Mororum.** 5.

Ad normam Roob Sambuci Ph. D. paratur.

**Roob Mororum, Ribium, Sambuci.** 72.

Ad normam Roob Sambuci Ph. D. parantur addendo  
 sacchari albi dimidiā partem.

**Roob Nucum. 72.**

Rp. Succi e Nucibus viridibus  
Mellis despumati āā Libr. j.  
Coquantur ad justam consistentiam, sub finem addendo

Cort. Cinnamomi Dr. ij.

---

**Saccharum hordeatum. 72.**

Rp. Sacchari albi Libr. j  
Decocti Hordei concent. Cerevisiar. Unc. vj.

Ebulliant leni igne. Ad debitam consistentiam cocta effundantur in tabulam marmoream, oleo Amygdalarum illitam et in bacilos vel tabulas formentur.

---

**Saccharum penidum. 72.**

Paratur ad eandem normam cum additione Olei de Cedro aliquot guttar. Massæ contrectatione ductilis facta, diversi more in filis ducatur, donec albescat.

---

**Saccharum rosatum. 72.**

Rp. Sacchari albissimi Libr. j  
Aquæ Rosarum Unc. iv.

Coquantur ad consistentiam electuarii solidi et fiant Tabulæ.

---

**Sal. Martis. 72—5.**

v. Ferr. sulphur. Ph. D.

---

Sapo guajacinus. 40.

Rp. Liquoris Kali caustici q. v.  
 Aquæ destillatæ Duplum.  
 Quibus vase idoneo simul calefactis  
 Pulvis resinæ Guajaci  
 sensim addatur, donec pars resinæ insolubilis remaneat.  
 Liquor colatus deinde leni calore ad consistentiam pilula-  
 rem evaporetur.

Sapo Starkeyanus. 72.

Rp. Kali carbonici Libr.  $\frac{1}{2}$ .

Fluat intenso igne per horam, fervidumque effundan-  
 tur in mortariam ferreum probe calefactum et cum pistillo  
 calido in pollinem teratur. Pulveri instilletur confessim,  
 ita ut gutta guttam excipiat

Olei Terebinthinæ Libr.  $\frac{1}{2}$ .

Terantur in mortario vitro donec in saponem  
 coaluerint. Mixtio perfecta cognoscitur, si ab affusa aqua  
 oleum non separatur.

Sapo terebinthinatus. 40.

(Bals. vitæ externum. 72—5—40.)

Rp. Saponis hispanicæ

Olei Terebinthinæ  $\text{æ} \text{æ}$  Libram

Kali carbonici dep. Unc. ij.

Exacte lege artis commisceantur, ut fiat massa un-  
 guento similis flavescenti.

**Serum Lactis aluminosum. M. v—28.**

Paratur ad normam Ph. D. cum Aluminis Dr. ij.  
Ph. n. fr. v. Alum. Dr. j $\frac{1}{2}$  præscribit.

**Serum Lactis dulcificatum. 40.**

Obtinetur, si pro Alumine crudo Tartari depurati  
Dr. j addatur, et lacti colato Conchar. ppt. tantum, ut  
acidum prævalens saturetur, immittatur.

**Serum Lactis acidum. 40.**

Paretur ut serum lactis dulcificatum, nisi quod con-  
chæ ppt. non addantur.

**Solutio aluminosa. n. c.**

Rp. Aluminis crudi Dr. ij  
solve in  
Aquæ destillatae Unc. viij.

**Solutio Barytæ muriaticæ. n. c. Ch—28.**

Rp. Barytæ muriaticæ Dr.  $\frac{1}{2}$   
solve in  
Aquæ destillatae Unc. j.  
Ph. 5. gr. x præscribit et solutionem Liquorem terræ  
ponderosæ salitæ appellat.

**Solutio Calcis chloratæ. n. c. Med.**

Rp. Calcaria chloratæ Unc.  $\frac{1}{2}$   
Aquæ communis Libr. ij.  
filtr.

## Solutio Coralliorum. 72.

Rp. Corall. rubrar. pulv. Libr. j.

Affundantur sensim

Aceti Vini destill. Libræ iv.

In vase vitro leniter digerantur atque spatula lignea agitantur ad solutionem. Liquore decantato novum addatur Acetum, donec omnia soluta fuerint. Solutiones filtratae ad siccitatem evaporentur, sub continua agitatione.

## Solutio Cupri sulphurici. n. fr. T.

Rp. Cupri sulphurici gr. vj

solve in

Aquæ destillatae Unc. 4.

## Solutio emetica. n. fr. v—28—40.

Rp. Tartari stibiati gr. iij

solve in

Aquæ destillatae Unc. ij.

Ph. M. Aquam coctam præscribit; cum Aquæ destillatae Unc. ij fit

Solutio Tartari stibiati s. Aqua emetica M. v.

## Solutio Guajaci aquosa. M.

Ad normam Emuls. Guajaci Ph. D. paratur cum Aqua communis.

## Solutio gummi Guajaci aquosa. n. fr. v.

v. Emulsio Guajaci Ph. D.

Solutio Hydrargyri muriat. corros. aquosa. M. v.

Rp. Hydrargyri muriat. corros. gr. j  
solve in

Aquæ coctæ frigidæ Unc. iv.

Si Spiritus loco Aquæ adhibetur fit

Solutio Hydrargyri muriat. corros. spirit. M. v. et  
huic addendo Tinct. Opii spirituosæ Dr. j

Solutio Hydrargyri muriat. corros. spir. c. Opio  
M. v.

Solutio Kali hydrojodici. M—n. fr. T.

Rp. Kali hydrojodici Dr. ij  
solve in

Aquæ filtratæ Unc. viij.

Solutio lapid. infernalis. n. c. Ch.

Rp. Lapidis infernalis gr. v.  
solve in

Aquæ destillatæ Unc. j.

Cum lapid. infernalis gr. x fit

Solutio lapid. infernal. ad injectiones. n. c. Ch.

Solutio mannato—oleosa. n. fr. v.—40.

Rp. Mannæ calabrinæ Unc. ij

Salis anglicani Unc.  $\frac{1}{2}$

Aquæ fervidæ Unc. v.

Quibus invicem solutis et colatis addatur

Olei Olivarum Unc. j $\frac{1}{2}$ .

**Solutio Mercurii sublimati ad fomentum.** n. c.

- Rp. Mercurii sublim. corros. gr. v  
solve in  
Aqua destillatæ Unc. j.  
Cum Mercurii sublim. corros. gr.  $\frac{1}{2}$  fit  
Solutio Mercurii sublimati ad injectiones. n. c. Ch.
- 

**Solutio Mercurii sublim. spirituosa.** n. c. Med.

- Rp. Merc. sublim. corros. Dr. j  
solve in  
Rp. Spirit. Vini rectif. Unc. j.
- 

**Solutio naugeosa.** M.

- Rp. Tartari stibiatæ gr. iij  
solve in  
Aqua fontanæ Unc. vij.
- 

**Solutio nitrosa.** n. fr. T.

- Rp. Kali nitrici dep.  
Sacchari albi aa Dr. ii  
solve in  
Aqua filtratæ Unc. viij.
- 

**Solutio salis ammoniaci.** n. fr. T.

- Rp. Ammonii muriat. dep. Dr. ij  
solve in  
Aqua filtratæ Unc. viij.
-

**Solutio salis ammoniaci mucil. n. fr. T.**

- Rp. Ammonii muriat. dep. Dr. j $\frac{1}{2}$   
 Aquæ filtratæ Unc. vj  
 Mucil. gummi arab. Unc. ij.
- 

**Solutio salis anglicani. n. fr. v.**

- Rp. Sal. anglic. Unc. ij  
 solve in  
 Aquæ Menthae Unc. viij.
- 

**Solutio saturnino-opiata. n. fr. T.**

- Rp. Plumbi acetici gr. viij  
 solve in  
 Aquæ filtratæ Unc. viij  
 Tinct. Opii crocatæ Scr. j.
- 

**Solutio Secalis cornuti. n. fr. T.**

- Rp. Extr. aquosi Secalis cornuti Ser. ij  
 solve in  
 Aquæ filtratæ Unc. vj.
- 

**Solutio Tartari boraxati. 28—M.**

- Rp. Boracis pulver. Dr. ij  
 solve in  
 Aquæ bullientis Unc. viij.  
 Adde per vices et sub continua agitatione  
 Tartari depurati pulv. Dr. vj.  
 Post refrigerationem cola.
-

**Solutio Tartari stib. c. Ipecacuanha. M. v.**

(Aqua emetica c. Ipecacuanha.)

- Rp. Tart. stibiati gr. j  
Rad. Ipecacuanhae pulv. Scr. j  
Aquæ puræ Unc.  $\frac{1}{2}$ .

**Solutio Tartari tartarisati. n. fr. v.**

v. Liqu. Kali tartarici Ph. D.

**Solutio vitrioli Cupri. n. c. Med.**

- Rp. Cupri sulphurici Dr. j  
solve in  
Aquæ communis Unc. viij.

**Solutio vitrioli Martis. n. c.**

- Rp. Ferri sulphurici Unc.  $\frac{1}{2}$   
solve in  
Aquæ communis Libr. ij.

**Solutio vitrioli Zinci. n. c.**

- Rp. Zinci sulphurici Dr. ij  
solve in  
Aquæ communis Libr. ij.  
Cum aquæ destillatæ Unc. xvij fit

Solutio vitrioli Zinci s. Aqua vitriolata. M. v.

**Solutio vitrioli Zinci ad injectiones. n. c. Ch.**

- Rp. Zinci sulphurici gr. v  
solve in  
Aquæ destillatæ Unc. j.

**Species antihystericæ. n. fr. B.**

- Rp. Radic. Valerianæ minor. conc.  
 Flor. Chamomillæ romanæ —  
 Hbr. Millefolii — ää ptt. ij.  
 Cort. Aurantiorum cont. pt. j.
- 

**Species antihystericæ c. cortice. n. fr. B.**

- Rp. Species antihysteric. ptt. ij  
 Cort. Chinæ reg. cont. pt. j.
- 

**Species antihystericæ c. Senna. n. fr. B.**

- Rp. Spec. antihyster. ptt. iij  
 Folior Sennæ conc. pt. j.
- 

**Species aromaticæ. 40.**

(Spec. pro Cucupha.)

- Rp. Hbr. Majoranæ conc.  
 — Meliloti —  
 — Basilici —  
 Florum Lavendul. — ää Unc. ij  
 Caryophyllor. arom. cont.  
 Corticis Cinnamomi conc. ää Unc. j.  
 Spec. pro Cucupha 72 præterea continent Ligni Aspa  
 lathi et Rhodii ää Unc.  $\frac{1}{2}$ , Storac. calamitæ Dr. vj.
- 

**Species pro balneo vaporis. n. fr. v.—40**

- Rp. Hbr. Absinthii conc.  
 — Serpylli —  
 Flor. Arnicæ —  
 — Sambuci —  
 Hbr. Meliloti — ää ptt. æquales.
-

## Species pro cataplasm. ad gangrænam. 72.

Rp. Hbr. Scordii conc.

— Cardui benedicti conc.

— Rutæ — ää Dr. xiv

Radic. Angelicæ —

— Levistici — ää Unc. ij

Myrrhæ cont. Unc. ij

Salis ammoniaci pulv. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Spe

Rp.

Con

Par

cierum P

dendo N

## Species carminativæ. 28.

Rp. Hbr. Menthæ pip. conc. Unc. ij

Flor. Chamomillæ — Unc. j

Semin. Carvi cont. Dr. ij.

Si loco sem. Carvi sem. Foeniculi addantur fit

Thea carminativa n. fr. v.

Spe

Rp.

## Species corrigentes. n. fr. B.

Rp. Rasuræ ligni Guajaci ptt. iv

Stipit. dulcam. conc. pt. j.

Rp.

## Species pro decocto adstringente ad Gargarisma. 72.

Rp. Hbr. Hederæ terrestris conc.

— Salviæ — ää Unc. j

— Plantaginis —

— Prunellæ — ää Unc. ij

Flor. Rosarum —

— Balaustiorum — ää Dr. vj.

Ph.

præscrib

ää Unc.

dendo B

peri Unc

72.

## Species pro decocto Avenæ Loweri. 72.

Rp. Avenæ albæ Unc. vj

Ligni Santali rubri Unc. j

Radic. Cichorei Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Concisæ.

Paratur ipsum decoctum, coquendo præscriptum spe-  
cierum pondus in aquæ fontanæ libris xij et colaturæ ad-  
dendo Nitri Unc.  $\frac{1}{2}$ , Sacchari Unc. ij.

---

Species pro decocto emolliente ad Garga-  
rism. 72.

Rp. Radic. Altheæ conc.

— Liquiritiæ —

Hbr. Malvæ —

Flor. Papaveris —

— Sambuci — ää Unc.  $\frac{1}{2}$ 

Sem. Psyllii cont Unc. ij.

## Species pro decocto Lignorum. M.

Rp. Ligni Guajaci rasi Unc. j

Rad. Bardanæ conc. Unc.  $\frac{1}{2}$ 

— Liquiritiæ — Dr. j.

Ph. 28 loco Liquiritiæ radic. Caricis arenariae Unc.  $\frac{1}{2}$   
præscribit, Ph. M. v. autem radic. Bardanæ et Taraxaci  
ää Unc. j præscribit. Ph. 72 ad normam Ph. D. ad-  
dendo Radic. Saponariæ, Chinæ ää Unc. vj, Baccar. Juni-  
peri Unc. ij  $\frac{1}{2}$  et loco sem. Foeniculi sem. Anisi Dr. vj.

---

## Species Diaireos. 72.

- Rp. Species diatragacanthæ frigid  
Sacchari albissimi ää Unc. j  
Rad. Irid. flor. pulv. Dr. vj.

Rp.

## Species diatragacanthæ frigid. 72.

- Rp. Gummi Tragacanthæ Unc. ij  
— arabici Dr. x  
Amyli Unc.  $\frac{1}{2}$   
Radic. Liquiritiae Dr. ij.

Rp.

Misceantur in pulverem.

- Semina frigida sub dispensatione demum sunt ad-  
dendo, ea proportione, ut cum Unc. j specierum misceantur  
Sem. Papaveris albi  
— quatuor frigidorum major. ää Dr. j.

## Species emollientes. M.

- Rp. Hbr. Maélvæ sylvestris conc. Unc. ij  
Flor. Chamomillæ —  
— Sambuci — ää Unc. j.

## Species pro Enematibus. 72—5.

- v. Spec. emollientes Ph. D.

## Species pro fomentatione s. discutientes. 72.

- Rp. Hbr. Majoranæ conc.  
— Menthae crisp. cone.  
— Rutæ hortensis —  
— Salviæ —  
Flor. Lavendulæ —  
— Meliloti  
Bacc. Juniperi cont. ää Unc. iv.

Specie

Rp.

Rp.

## Species Hieræ picræ. 72

- Rp. Aloes succotrinæ cont. Unc. iv  
 Radic. Zingiberis conc.  
 — Serpentariæ — ää Unc.  $\frac{1}{2}$ .
- 

## Species fumales. 40—5

- Rp. Ligni Rhodii Unc. xij  
 Radic. Iridis flor. Unc. xx  
 Cort. Cinnamomi  
 — caryophyllati ää Unc. iv  
 Benzoës  
 Olibani  
 Mastichis ää Libr. ij  
 Storacis calamit.  
 Succini ää Libram  
 Petalorum Rosarum rubr.  
 Flor. Lavendulæ ää Unc. vj.
- 

## Species pro infuso pectorali. M—M. v.—28.

(Thea pectoralis 28.)

- Rp. Hbr. Malvæ sylvestris conc.  
 Flor. Sambuci — ää Unc. ij  
 Radic. Altheæ —  
 — Liquiritiæ — ää Unc. j.
- 

## Species ad Leucorrheam. n. fr. B.

- Rp. Flor. Lamii albi conc. ptt. iv  
 Cort. Aurantior. — pt. j.
-

Species pro morsulis stomachicis. 72.

- Rp. Cinnamomi acuti Unc. ij  
 — Cardamomi exortic. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Nucis moscatæ Dr. iii  
 Radic Galangæ  
 — Zingiberis ää Dr. ij  
 Caryophyll. aromat. Dr. j.  
 Grossiuscule conc. & cont. misceantur.

Species narcoticæ. 40.

- Rp. Hbr. Belladonnæ conc.  
 — Conii macul. —  
 — Hyoscyami — ää ptt. æquales.

Species resolventes externæ. M.—M. v.

- Rp. Hbr. Absinthii conc.  
 — Menthae pip. —  
 Flor. Chamomillæ —  
 — Sambuci — ää ptt. æquales.  
 Ph. 28 & n. c. Flor. Lavend. conc. addit.  
 Ph. 72 ad normam Ph. D. cum Bacc. Lauri Unc. ij loco  
 Flor. Lavendulæ parat.  
 Si Camphoræ crudæ Dr. ij, Species resolv. n. c. Unc.  
 iv addantur fiunt

Species resolventes c. Cämphora n. c.

Species stomachicæ externæ. n. fr. v.—40.

- Rp. Hbr. Menthae pip. conc.  
 — Absinthii —  
 Flor. Chamomillæ —  
 Semin Cumini cont. ää ptt. æquales.  
 Ph. 28 loco sem Cumini sem Carvi præscribit.

## Species stomachicæ internæ. 40.

- Rp. Hbr. Centaurei minor. conc.  
 — Cardui benedict. —  $\text{aa}$  Unc. ij  
 Radic. Galangæ —  
 — Zingiberis —  
 Semin. Coriandri cont.  $\text{aa}$  Dr. ij.
- 

## Specificum cephalicum Michaelis. 72

- Rp. Cinnabaris factitiae ppt. Unc. viij  
 Radic. Poeoniae pulv. Unc. iij  
 Corallorum rubr. —  
 Cornu Cervi s. igne ptt.  $\text{aa}$  Unc.  
 Succini præparati Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Folior. Auri q. libet.
- 

## Spiritus æthereus. 72.

- v. Naphta Vitrioli Ph. D.
- 

## Spiritus Anisi. 72.

- Rp. Seminis Anisi cont. Libr. j  
 Spir. Vini Libr. viij.

Macerentur per horas xxiv et e visica igne moderato  
 destilletur Spiritus.

---

## Spiritus antiparalyticus. M.

- Rp. Spir. Vini camphor. Unc. iv  
 Liqu. Ammonii caust. Unc. j  
 Olei Terebinthinæ Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 Ph. 28 Liquor. cornu Cervi Unc. j addit.
-

Spiritus antiscorbuticus. 72.

- Rp. Spir. Tartari Libr. j  
 — Cochleariae Unc. iv  
 Olei Vitrioli cone. Unc. j.  
 Mixta destillentur ad siccicatem.
- 

Spiritus aromaticus s. alexiterius. 5.

(Bals. Embryonum.)

- Rp. Cinnamomi Unc. ij  
 Flav. cort. Citri  
 Sem. Foeniculi ææ Unc. j  
 Macis Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Hbr. Menthae pip. Unc. iii  
 Spir. Vini gall. Libr. xii.  
 Destillatione inde eliciantur Libræ viij.
- 

Spiritus bezoardicus. 72.

- v. Liquor cornu Cervi succin. Ph. D.
- 

Spiritus carminativus de tribus. 72.

- Rp. Spir. Nitri fumant Unc. j  
 — Vini rectificatissimi Unc. xii  
 — Tartari Unc. vj.  
 Mixta destillentur e retorta.
- 

Rp.  
 Contusa  
 loco tep  
 vinous  
 prolectu

Rp.  
 E  
 quæ Ph.  
 edulcore  
 Ad eanc

Rp

Per  
 arenæ a  
 x, fit

Spiritus Cerasorum nigror. 72.

Rp. Cerasor. nigr. matur. q. v.  
 Contusa una cum nucleis addito pauxillo floris Cerevisiae  
 loco tepido relinquuntur donec fermentendo acidum aut  
 vinous spirent odorem, quo facto e visica destillentur  
 prolectusque spiritus rectificetur.

Eodem modo paratur Spiritus Rubi Idæi. 72.

Spiritus cort. Aurantiorum. 40.

Rp. Cort. Aurantiorum curassav. Libr. i½  
 Spir. Vini rectificat. Libr. viij  
 Aquæ fontanæ q. s.

E vesica lento igne destillantur spiritus libræ viij,  
 quæ Ph. 72 & 5 Aquæ communi diluendæ ac Saccharo  
 edulcorendæ sunt.

Ad eandem normam paratur

Spiritus cort. Citri. 72.

Spiritus diatrion rectificatus

s. Mixtura simplex rectificata. 72.

Rp. Spiritus theriacalis Unc. x  
 Olei Vitrioli Dr. vj  
 Spir. Tartari rectif. Unc. vj.

Per triduum digesta, destillentur e retorta in balneo  
 arenæ ad siccatem. Si Unc. j addantur Camphoræ gr.  
 x, fit

Mixtura simplex camphorata. 72.

### Spiritus Formicarum. 72.

Rp. Formicarum recent. Libr. v.  
 Spir. Vini rectificati Libr. ij.  
 Destillentur e balneo maris ad siccatum.

---

### Spiritus Juniperi. 72.

Rp. Baccar. Juniperi rec. matur. Libr. iv.  
 Conquassatis affundantur  
 Spir. Vini non rectif. Librae viij.  
 Post infusionem per noctem fiat destillatio.

---

### Spiritus Lavendulæ compositus. 5.

Ad normam Ph. D. sine autem rad. Alcannæ paratur.

---

### Spiritus Lilliorum convallium. 72.

Rp. Flor. Lillior. convall. rec. Libr. j  
 Vini generosi Libr. v  
 Spir. Vini rect. Libr. j.  
 Destillentur e cucurbita ad dimidias.  
 Eodo modo parantur Spiritus Rosarum. 72.  
 — Sambuci. 72.

---

### Spiritus Lumbricorum. 72.

Rp. Lumbr. terrest. vivor. Libr. iv  
 Spir. Vini non rectif. Libr. x.  
 Per biduum digesta leni igne destillentur ad tertias.

---

Spiritus matricalis. 72.

Rp. Mastichis tritae

Myrrhae —

Thuris — aa Unc. j

Terantnr cum

Olei Tartari per deliquium q. s.

In pastam mollem subactis addantur

Spir. Vini rectif. Librae iij.

Per triduum digesta destillentur e retorta.

---

Spiritus Melissæ, Menthæ, Serpylli (5). 72.

Parantur uti Spiritus Lavendulæ. Ph. D.

---

Spiritus Mindereri c. Laudano. n. fr. T.

Rp. Liquor. Ammonii acetici Unc. ½

Tinct. Opii crocatæ Dr. ij.

---

Spiritus Nitri acidus. 5.

v. Acid. nitricum tenue Ph. D.

---

Spiritus salis ammoniaci succinatus. 72.

(Eau de Luce.)

Rp. Olei Succini rectificati gtt. xij ad LX

Spir. Vini rectificati Unc. j

— salis ammoniaci vinosi Unc. xij.

Igne moderato e retorta destillentur.

---

## Spiritus salis communis conc. s. Glauberi. 72.

(Spir. salis acidus 5.)

v. Acidum muriat. conc. Ph. D.

## Spiritus Sulphuris. 72.

v. Spir. Vitrioli Ph. D.

## Spiritus Tartari. 72.

Rp. Tartari rubri depur. qu. s.  
 ad repletionem retortæ terreæ ad duas tertias. Recipiente ample adaptato leni igne destilletur phlegma. Quam primum vero prodeunt nubeculae albæ mutato recipiente, juncturis probe clausis, summa ignis vi urgeantur Spiritus et Oleum, ope vitri separatorii a se invicem separando atque seorsim e cucurbita destillanda. Oleum cum aqua est rectificandum.

Eodem modo paratur Spir. Fuliginis.

## Spiritus. theriacalis. 72.

Rp. Radic. Angelicæ conc.

— Imperatoriaë —

— Serpentariaë —

— Zedoariaë — ää Unc. j

Hbr. Scordii — Unc. ij

Cort. Citri —

Bacc. Juniperi cont.

Myrrhae rubræ — ää Unc. j

Groci orient. conc. Unc.  $\frac{1}{2}$ 

Spirit. Vini Libr. vij.

Digerantur per triduum et destillentur Libræ iv.

Addendo Unc. j Camphoræ Scr. j paratur

Spir. theriacalis camphoratus. 72

Rp.

Ste

Sp

Rp.

Rp.

v.

Spiri

Rp.

72.

## Spiritus Vini camphoratus. M.

- Rp. Camphoræ raffinatæ Dr. iij  
 Spir. Vini rectificati Unc. iv.  
 Stent loco frigido, donec Camphora soluta fuerit.
- 

## Spiritus Vini camph. crocatus. 72—40.

- Rp. Spir. Vini camphoratus Unc. vj  
 Tinct. Croci Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Reci-  
 Quam  
 iente,  
 Spiri-  
 sepa-  
 cum

## Spiritus Vini rectificatus. M.

- Rp. Spir. Vini rectificatiss. Unc. iv  
 Aquæ fontanæ Unc. j.
- 

## Spiritus Vitrioli dulcis. 72.

- v. Liquor anodyn. mineral. Ph. D.
- 

## Spiritus vulgo Sal volat. oleosum Sylvii. 72.

- Rp. Cinnamomi acuti conc. Unc. iv  
 Nucum moscator. cont.  
 Radic. Galangæ conc.  
 — Angelicæ —  
 — Calami arom. conc.  
 — Valerianæ — ää Unc. j  
 Costi odorati conc.  
 Caryophyll. cromat. cont.  
 Cubeharum —  
 Rad. Zingiberis —

Granor. paradisi cont.

Cardam. minoris —

Sem. Coriandri —

— Foeniculi — ää Unc.  $\frac{1}{2}$

Spir. Vini rectificatiss. Libr. viij.

Per triduum digestis addantur

Liqu. Ammonii caust. Libræ iv.

Leni igne destillentur ad libras viij.

### Stanni Amalgama. 72.

Rp. Rasuræ Stanni puriss. Unc. ij

Mercurii puriss. Dr. iij

In mortario lapideo terantur in pulverem.

### Stannum pulveratum. 72.

Stannum anglicum purissimum liquefactum effundatur in pyxidem ligneam intus crenatam atque celeri succusione redigatur, quantum potest in pulverem.

### Stibium oxydatum album. 40.

(Antimonium diaphoreticum. 72—40.)

Rp. Reguli Antimonii pulv. ptt. ij

Kali nitrici dep. — ptt. iv $\frac{1}{2}$ .

Bene commixta in crucibulum amplum et leniter candens successive immittantur, cavendo, ne particulæ carboneæ aut ex igne aut spathulæ adhærentes illi ingerantur, neque ignis tantum augeatur, ut in fluxum convertatur massa candens. Partes stibii oxydulati, quæ partibus

superiori  
tur et m  
massa a  
reo exin

infundat

donec h  
licite ed  
redigatu

Stibi

Rp.

In  
sub jug  
seat ma  
desinan  
non red  
crucibul  
ter flue  
pellucid

Rp.

Mi

superioribus crucibuli adhaercent spathula bene abstergantur et massæ candenti immisceantur. Detonatione peracta, massa adhuc per semihoram candescat, tunc cochleari ferreo eximatur, teratur et adhuc calida

Aqua destillata decuplo infundatur. Quibus, dum bene agitantur, instilletur

Acidum sulphur. dilutum donec hoc nonnihil prævaleat. Tandem sedimentum sollicite edulcoratum et siccatum in pulverem subtilissimum redigatur.

### Stibium oxydat. sulphurat. vitrificat. 72—5.

(Vitrum Antimonii.)

Rp. Stibii sulphurati nigri triti qu. v.

In patina terrea non vitreata leni igne calcinetur, sub jugi cum tenui pistillo vitro agitatione, ne grumebeat massa. Calcinatio protrahatur, donec fumi assurgere desinant, ac massa in calcem grisei coloris, sulphurem non redolentem, mutata fuerit. Haec fortissimo igne in crucibulo fundatur, ac, pauxillo Sulphuris massæ difficulter fluenti adjecto, in patinam effundatur, ubi colorem pellucide hyacinthinum exhibit.

### Succi scorbutici. 72.

Rp. Succi Cochleariae hort. ptt. ij

- Beccabungæ
- Nasturtii aquat.
- Taraxaci
- Aurantiorum ää pt. j.

Misceantur et faecibus subsidentibus decantentur.

indatur  
succus-

er can-  
æ car-  
rantur,  
ertatur  
artibus



### Succus Aurantiorum. 72—5.

Ex Aurantiis recentibus exprimatur succus et defaecatus servetur in vitro angustioris colli, affuso olei Olivarum pauxillo vesica muniendo.

Eodem modo servantur

Succus Citri 72—5

— Cydonior. 72.

### Suppositorium usuale. 72.

Rp. Specier. Hieræ picræ Unc. j

Semin. Cologynth. cont. Dr. ij

Salis communis Dr. vj

Farinæ Frumenti Unc. iv

Saponis albi Unc. iiij

Mellis qu. s.

ut fiat pasta, ex qua formentur suppositoria.

### Syrupus Absinthii. 72.

Rp. Summitat. Absinthii conc. Libr. j

Aquaæ fontanæ Libr. j $\frac{1}{2}$ .

Sub prelo stanneo exprimentur ac colentur. Collaturæ Unc. xij addantur

Sacchari albi Unciæ xx.

Fiat syrupus.

### Syrupus Altheæ. 5.

Ad normam Ph. D. addendo Rad. Liquiritiæ Unc. iiiij, Ph. 72 Rad. Liquiritiæ Unc. j, Hbr. Capill. Veneris Unc. j $\frac{1}{2}$  addit.

Sy

Rp. Sy

Su

Rp. G

V

Soluti

S

Agite

Ad i

Syru

Rp. I

Sten

quantur

Coq

immiscea

Syrupus Altheæ expectorans. n. fr. B.

Rp. Syrupi Altheæ Unc. ij  
Sulph. aurati Antimonii gr. x.

---

Syrupus de Ammoniaco. 72.

Rp. Gummi ammoniaci electi Unc. ij  
Vini albi Unc. x.  
Solutis admisceantur  
Sacchari albi ad consistentiam tabulati cocti  
Unc. xvij.

Agitentur donec refrigerint.

---

Syrupus Berberum. 72—5.

— Cydoniorum. 72.  
— Fragorum. 72.  
— fructicosüs. 40.  
— Ribium. 72—5—40.

Ad normam Syrup Acetositis Citri Ph. D. parantur.

---

Syrupus Capillorum Veneris. 72—5—40.

Rp. Hbr. Capillorum Veneris conc. Unc. iij  
Aquæ ferventis Libr. iij.  
Stent per noctem vasi clauso immissæ. Mane co-  
quantur donec Libræ duæ remaneant, quibus addantur  
Sacchari albi Libræ ij.

Coquantur ad consistentiam syrupi, cui refrigerata  
immisceantur.

Aquæ flor. Naphæ Unc. j*½*.

---

## Syrupus Chamomillæ. 72.

Rp. Flor. Chamomillæ vulg. conc.

Aquæ ferventis  $\ddot{a}\ddot{a}$  Libr. j.

In vase probe clauso per horas xij infusa exprimantur ac iterum eadem flor. Chamomillæ quantitate infundantur, iterumque expressa clarificantur. Hujus infusi Unc. jx addantur

Sacchari albi Unciae xvij.

Coquantur in syrupum.

## Syrupus e Cichoreo c. Rheo. 72.

Rp. Radic. Cichorei conc. Unc. v

Aquæ fontanæ Libr. iij.

Ad tertiae partis consumtionem coctis addantur

Radic. Rhei conc. Unc. ij.

Ebulliant leni igne. Expressis immisceantur

Sacchari albi Librae ij.

Clarificato et colato syrupo addantur

Aquæ Cinnamomi vinosaæ Unc. ij.

## Syrupus Copaiæ. n. fr. B.

Rp. Bals. Copaiæ

Syrup. cort. Aurant

Mucil. gj. arab.  $\ddot{a}\ddot{a}$  ptt.

## Syrupus Crotonis. n. fr. B.

Rp. Olei Crotonis gtt. iv

Syrupi e Manna Unc. j.

Syrup

v. S

Rp. S

Coqu

Rp. I

I

donec su

Cop

v. S

Syrupus Diacodion s. Papaveris albi. 72—5.

v. Syrup. Diacodii Ph. D.

Syrupus domesticus. 72.

(Syrup. de Spina cervina.)

Rp. Succi depur. bacc. Spinæ cerv. matur. Libr. vj

Sacchari albi Libr. iv.

Coquantur in syrupum.

Syrupus de Erysimo. 72.

Rp. Hbr. Erysimi recent. conc. Libr. j

Radic. Enulae — Unc. iij

Summitat. siccāt. Rosmarini conc.

— — Stoechadis — ää Unc.  $\frac{1}{2}$

Semin. Anisi cont. Dr. vj

Passular. mundat. Unc. ij

coquantur in

Aquaë fontanæ Libr. iij

Succi Erysimi Unc. v

donec supersint Unc. xxij. Expressa addatis

Sacchari albi Unc. XL.

Coquantur in syrupum.

Syrupus emulsivus. 5.

v. Syrup. Amygdal. Ph. D.

Syrupus de Farfara s. Tussilagine. 72.

Rp. Succi hbr. Farfaræ dep. Unc. ix  
Sacchari albi Libr. j.  
Coquantur in syrupum  
Eodem modo paratur Syrupus Hyssopi. 72.

Syrupus flor. Aurantiorum. 40.

Rp. Sacchari albi Libr.  $\frac{1}{2}$ .  
Blandissimo calore solvantur in  
Aquaæ flor. Aurant. Unc. x.  
Fiat syrupus.

Syrupus Foeniculi. 72 – 40.

Rp. Semin. Foeniculi cont. Unc. ij  
Aquaæ fervidæ q. s.  
ut post digestionem duarum horarum  
Liquoris colati Unc. xiv remaneant,  
quibus Sacchari albi Libræ ij  
solvantur, ut fiat syrupus.

Syrupus Glycyrrhizæ. 40.

Rp. Radic. Liquiritiæ exorcicatae conc. Unc. viij  
Aquaæ fervidæ Libr. iiij.  
Quæ per aliquot horas digestæ per quadrantem horæ  
leniter coquantur. Liquor expressus evaporetur, donec  
Unc. xxvij remaneant, quibus addantur  
Sacchari albi Libræ iv.  
Ebulliendo fiat syrupus.

### Syrupus granorum Kermes. 72.

Rp. Coccinellæ Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Probe teratur cum Aquæ Cinnamomi

— Rosarum ää Unc. xij

Salis Tartari gr. xij.

Per noctem infusis addantur

Sacchari albi Libræ ij

Succi granor. Kermes Unciæ xij.

Unica ebullitione fiat syrupus per linteum colandus.

---

### Syrupus laxans. n. fr. T.

Rp. Olei crotonis gtt. iij

Syrupi Rhei Unc. j.

---

### Syrupus Liquiritiæ. 72.

Rp. Radic. Liquiritiæ mundat. conc. Unc. ij

Hbr. Capillorum Veneris —

— Hyssopi — ää Dr. vj

Aquæ ferventis Libr. iij.

Per diem noctemque infusa coquantur ad dimidias.

Colaturæ addantur

Mellis despumati Unc. vj

Sacchari albi Unc. xvij.

In syrupum mixtis adjiciantur

Aquæ Rosarum Unc. iij.

---

### Syrupus e Manna. 72.

Paratur ad normam Ph. D. addendo Rad. Polypodii  
conc. Unc. iij

---

## Syrupus Menthæ. 72.

Rp. Hbr. Menthæ sicc. conc. Unc. iv

Aquæ Menthæ Libr. j.

In vase clauso per biduum digesta exprimantur et additis

Sacchari albi Unc. xvij.

Unica ebullitione fiat syrupus.

---

## Syrupus Morphii acetici. n. c. Ch.

Rp. Morphii acetici gr. j

Syrupi Sacchari Unc. iv.

---

## Syrupus Nicotianæ. 72.

Rp. Folior. Nicotianæ Virgin. conc. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Coquantur in aqua fontana per horam, abjecto decocto folia excocata cum

Rad. Liquiritiae conc. Unc. j

Aquæ bullientis Unc. xij.

in vase aperto denuo coquantur et exprimantur. Collaturæ Unc. x addantur

Mellis depurati Unc. iv

Sacchari albi Unc. xvij.

Coquantur in syrupum.

---

## Syrupus Papaveris. 5.

(Syrup. Papaveris Rhoeados s. erratici. 72.)

Paratur ad normam Syrup. Papav. Rhoeados Ph. D. cum flor. Papaveris erratici Libr.  $\frac{j}{2}$ .

Eodem modo paratur

Syrupus Paeoniae flor. 72.

---

## Syrupus

Rp. Ra

A

Coqua

additis

S

Coqua

A

Rp. Ra

A

Per d

sentur ad

S

coquantur

Rp. Fl

A

Per h

rumque ea

tia vice re

S

Unica

Eoder

**Syrupus e quinque radicibus aperientibus. 72.**

Rp. Radic. Apii conc.

— Asparagi conc.

— Foeniculi —

— Petroselini —

— Rusci — aa Unc. ij

Aquaæ fontanæ Libr. vj.

Coquantur ad tertiae partis consumtionem. Expressa additis

Sacchari albi Libr. iij.

Coquantur in syrupum admiscendo sub finem

Aceti Vini puri Unc. viiij.

**Syrupus Rhabarbari Bingii. 72.**

Rp. Radic. Rhei conc. Unc. ij

Aquaæ fontanæ Unc. xvi.

Per diem noctemque infusa exprimantur ac inspis-  
sentur ad Unc. j*½*. Additis demum

Sacchari albi Unc. iv

coquantur in syrupum.

**Syrupus Rosarum solutivus. 72.**

Rp. Flor. Rosarum pallid. Libr. ij

Aquaæ ferventis Libr. iv.

Per horis xxiv infusa exprimantur et colentur, ite-  
rumque eadem Rosarum quantitate infundantur, quod ter-  
tia vice repetendum est. Hujus infusi Unc. ix addantur

Sacchari albi Unc. xvij.

Unica ebullitione fiat syrupus.

Eodem modo paratur Syrupus Tunicæ flor. 72.

### Syrupus Violarum. 72—40.

Rp. Petalor. Violæ odoratæ conc. Unc. viij  
 Aquæ fervidæ Libr. ij.  
 In vase stanneo per horas xij digerantur.  
 Liquoris colati Unc. xx  
 solvantur Sacchari albi Libræ iij.  
 Lenissimo calore fiat Syrupus.

### Syrupus Zingiberis. 40.

Rp. Radic. Zingiberis conc. Unc. ij  
 Aquæ fervidæ Unc. xvij.  
 Per aliquot horas digerantur et deinde colentur.  
 Liquoris colati Unc. xxx  
 solvantur  
 Sacchari albi Libræ ij  
 ut ebulliendo fiat syrupus.

### Tartarus ammoniatus. 5.

(Tart. solubilis ammoniacalis.)

Rp. Tartari depurati pulv. qu. pl.  
 Aquæ communis octuplum  
 coquantur in vase stanneo, solutis successive admiscen-  
 tur  
 Ammonii carbonici qu. s.  
 ad saturationem usque. Liquor filtratus et vase porcel-  
 laneo immissus in balneo arenæ sub agitatione ad siccitatem evaporetur. Sal siccum in vitro arctissime clauso servetur.

## Terra Vitrioli dulcis. 72.

Rp. Colcotharis Vitrioli qu. v.

In aqua calida per aliquot horas infusa bulliant et post subsidentiam decantentur, quod toties est repetendum, donec aqua insipida evaserit. Residuum exsicetur.

## Thea amara. M.—M. v.—28.

(Species mandificantes. 28.)

Rp. Baccar. Juniperi cont.

Folior. Sennæ conc.

Hbr. Trifolii fibr. cone.

Rad. Bardannæ — ää part. æquales.

Ph. 5. loco rad. Bardannæ lign. Guajaci præscribit.

## Thea amara. n. c.

Rp. Hbr. Trifolii fibr. cone.

Bacc. Juniperi cont. ää ptt. æqual.

## Thea Arnicæ. n. fr. v.—40.

(Species excitantes. 28.)

Rp. Flor. Arnicæ conc. Unc. j

— Lavendul.—

Semin. Foeniculi cont. ää Dr. ij

Ph. 28 loco flor. Lavend. hbr. Menthæ pip. Unc. j  
præscribit.

## Thea Chamomillæ. M. v.

Rp. Flor. Chamomillæ vulg. conc. Unc. j

Rad. Liquiritiae — Dr. ij.

## Thea demulcens. M—M. v.—28.

(Spec. demulcentes. 28.)

- Rp. Hbr. Malva sylv. conc.  
 Radic. Altheæ —  
 Semin. Cannabis cont. ää Unc. j  
 Radic. Liquiritiæ conc. Dr. ij.
- 

## Thea demulcens. n. fr. v.

- Rp. Hbr. Plantaginis aquat. conc. Unc. ij  
 Radic. Altheæ — Unc. j  
 Semin. Foeniculi cont. Dr. ij.
- 

## Thea demulcens comp. n. c. Ch.

- Rp. Theæ demulcentis Ph. D. Unc. iv  
 Rad. Pareiræ bravæ conc.  
 Fol. Uvæ Ursi —  
 Sem. Phellandrii cont. ää Unc. j
- 

## Thea Juniperi. 40.

(Thea Juniperina n. fr. v.)

- Rp. Bacc. Juniperi cont. ptt. vj  
 Sem. Anisi vulg. cont. pt.  $\frac{1}{2}$ .
- 

## Thea pectoralis. n. fr. v.

- Rp. Flor. Sambuci conc.  
 — Verbasci — ää Libr. j  
 Radic. Liquiritiæ conc. Libr.  $\frac{1}{2}$   
 Sem. Foeniculi cont. Unc. ij.
-

Thea Quassiæ cum Senna. n. fr. T.

- Rp. Ligni Quassiæ rasp. Unc. ij  
Folior. Sennæ conc. Unc. j

Thea Sambuci. n. fr. v.

- Rp. Flor. Sambuci conc. Libr. j  
Sem. Anisi cont. Unc. j.

Theriaca Pauperum. 72.

- Rp. Radic. Aristolochiæ rotund pulv.  
— Helenii —  
Myrræ electæ —  
Roob Juniperi ææ ptt. æquales  
Syrup cort. Aurant. qu. s.  
ut fiat electuarium.

Tinctura amara. 72.

- Rp. Radic. Gentianæ conc. Unc. ij  
Flav. cort. Aurant. conc. Unc. j  
Cardamomi minor. cont. Unc.  $\frac{1}{2}$   
Spirit. Vini gall. Libr. jj.

Tinctura antasthmatica. n. fr. v.—40—28.

- Rp. Liquor. nervini  
Tinct. Asæ foetidæ  
— Digitalis ææ partes æquales.

### Tinctura Antimonii acris. 72.

- Rp. Reguli Antimonii martialis Libr. iv  
Nitri depurati Libr. iv.

In pulverem trita deflagrantur in crucibnlo tecto et per horam bene liquentur. Massa adhuc fervens confeſtim in mortario calefacto in pulverem redacta et cucurbitæ vitreæ immissa infundantur

Spir. Vini rectificatissimi Libr. ix.

### Tinctura Antimonii nigra. 72.

- Rp. Regulum Antimonii medicinalem eo, qui supra præscriptus est, processu recenter paratum, adhuc fervidum, in mortario ferreo in pollinem tritum

Liquor. Nitri fixi Unc. iv

digestioni committantur. Quam primum materia spissescens alcohol tingere cooperit, calida effundantur in cucurbitam, et additis

Spirit. Vini rectificatiss. Unc. x  
subinde commovendo, extrahatur tinctura, a solis radiis probe arcenda.

### Tinctura Antimonii tartarisata. 72.

- Rp. Antimonii crudi electi Libr.  $\frac{1}{2}$   
Salis Tartari Libr. j.

Mixta injiciantur paulatim in crucibulum ut fluant igne forti. Post horam dimidiā effundantur in mortarium ferreum calefactum, tritisque in pulverem et adhuc calidis affundantur in phiala

Spir. Vini rectificatiss. Libræ iiij.

Per triduum digesta filtrantur.

T

Rp. I

T

Rp.

Ph.

scribit.

Tinc

Obt

extracti

Rp.

Es

## Tinctura antirachitica. n. fr. v.—40.

(Mixt. antirachitica.)

Rp. Extr. Gentianæ Dr.  $\frac{1}{2}$ 

solve in

Tinct. Rhei aquosæ Unc. j

Liqu. Kali carbonici Dr. ij.

## Tinctura aperiens. n. fr. v.—40—28.

(Mixt. aperiens.)

Rp. Tinct. Rhei aquosæ

Liquor Kali tartarici  $\frac{aa}{aa}$  ptt. æquales.

Ph. M. loco liqu. Kali tart. liqu. Kali acetici præscribit.

## Tinctura aperiens amara. 28—n. fr. v—40.

(Mixt. apériens amara.)

Obtinetur si quavis uncia tincturæ aperientis Dr.  $\frac{1}{2}$   
extracti Gentianæ solvitur.

## Tinctura aromatica. 28.

(Tinct. Calami compos.)

Rp. Radic. Calami aromat. conc.

— Angelicæ

Pomor. Aurant. immat. cont.  $\frac{aa}{aa}$  Unc. ij

Radic. Zingiberis conc. Unc. j

Spir. Vini rectif. diluti Libr. iiij.

## Tinctura bezoardica. 72.

Est Mixtura simplex cum flor. Malvæ tincta.

## Tinctura Carminativa. 72—40.

Rp. Radic. Zedoariæ conc. Unc. iv

Rp.

— Calami aromat cone.

— Galangæ — ää Unc. ij

Flor. Chamomillæ roman.

Sem. Anisi cont.

— Carvi — ää Unc. j

Baccar. Lauri —

Caryophyll. arom. conc. ää Dr. vj

Tin

Flavedin cort. Aurant conc.

Rp.

Macedis — ää Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Digerantur cum Aquæ Menthae pip.

T

Spir. Vini rectificatiss. ää Unc. xxiv.

Rp.

Tum tinctura exprimatur, filtretur, servetur.

Tincturæ ptt. vij

Spir. muriatico æther. pt. j  
ante addatur quam dispensemur.

## Tinctura cathartica. 5.

Rp. Folior. Sennæ conc. Unc. ij

Rp.

Rad. Jalapæ — Unc. j

Ph.

Sem. Coriandri cont. Unc.  $\frac{1}{2}$

præscribi

Spir. Vini rectificati Libr. iij.

Digerantur per triduum et tinet. colatæ addantur

Sacchari albi Unc. iv.

## Tinctura cathartica. 72.

Rp. Resinæ Jalapæ Unc.  $\frac{1}{2}$

Rp.

Spir. Vini rectif. Unc. vj

Olei Foeniculi gtt. xxiv.

## Tinct. Catechu. 72.

- Rp. Catechu Unc. ij  
 Spir. Vini rectific. Unc. x.
- 

## Tinctura Colchici pro Vino Colchici. 28.

- Rp. Semin. Colchic. cont. Unc. j  
 Spir. Vini gall. Unc. viij.  
 Digere per triduum leni calore, cola et filtra.
- 

## Tinctura Digitalis ætherea. n. c. Med.

- Rp. Tinct. Digitalis purp. ptt. ij  
 Æther. sulphurici pt. j.
- 

## Tinctura diuretica. 40.

(Mixt. diuret.)

- Rp. Aceti scillitici  
 Spir. muriatico-ætherei ää ptt. æquales.  
 Ph. M. loco Spir. muriat. æth. tinct. Rhei aqu.  
 præscribit, Ph. M. v. tinct. Trifolii fibr.
- 

## Tinctura diuretica. n. c. Med.

- Rp. Tinct. Digitalis purp.  
 Aceti scillitici  
 Olei Juniperi ää part. æqual.
-

## Tinctura Formicarum. 40.

- Rp. Formicar. recens collect. Libr. ij  
 Spir. Vini rectificati Libr. vj  
 Digerantur per triduum.

## Tinctura Gingivalis balsamica. 72.

- Rp. Myrrhæ electæ cont.  
 Catechu — ää Unc. j  
 Bals. peruviani Dr. j  
 Spir. Vini rectif.  
 — Cochleariae ää Unc. iij.

## Tinctura Guajaci spirituosa. 5.

- Rp. Resinæ Guajaci nativæ trit. Unc. j  
 Spir. Taffiæ s. Sacch. veteris Libr. j.

## Tinctura Hellebori nigri. 72.

- Rp. Rad. Hellebori nigri conc. Unc. iv  
 Coccinellæ trit. Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Spir. Vini Galici Libr. ij.  
 Per triduum digerantur.

## Tinctura Hyoscyami e seminibus. 40.

Paratur ad normam tinct. Angelicæ Ph. D.

## Tinctura Jodii ad injectiones. n. c.

- Rp. Tincturæ Jodii Dr. ij  
 Aquæ destillatae Unc. ij.

T

Rp. K  
SRp. K  
quæ morta  
Singeratur.  
cui lutu fa  
per aliquo  
cum solva  
cipulum t  
vitro bene

Ad

Rp.

Coq  
cundæ e

Tinctura Kali hydrojodici M—40.

Rp. Kali hydrojodici Ser. j  
Spir. Vini rectific. Unc  $\frac{1}{2}$ .

---

Tinctura kalina. 40.

Rp. Kali caustici siccii Unc. iv  
quæ mortario ferreo calefacto pulveratae in  
Spir. Vini alcoholisati, quem leniter calefactum  
cucurbita continet, Libr. ij  
ingeratur. Probe agitentur, tum imposito alembico vitro,  
cui luti farinacei et vesicæ ope excipulum adjunctum sit,  
per aliquot dies balneo arenæ digerantur, ut kali causti-  
cum solvatur. Tum, cucurbita bene refrigerata, liquor a  
sedimento limpide decantetur, spiritus autem, qui in ex-  
cipulum transiit, liquori ante affundatur, quam tinctura  
vitro bene obturando immittatur.

---

Tinctura Kino. 40.

Ad normam tinct. Aloes Ph. D. paratur.

---

Tinctura Laccæ. 72.

Rp. Gummi Laccæ baculis adhærentis Unc. j  
Aluminis crudi Dr. j $\frac{1}{2}$   
Aquæ Salviæ Unc. iij  
— Rosarum Unc. j $\frac{1}{2}$ .

Coquantur lento igne ad extractionem tincturæ rubi-  
cundæ et colentur.

---

### Tinctura Lavendular. comp. 28.

- Rp. Spir. Lavendul. Libr. iij  
 — Rorismarini Libr. j  
 Diger. Radic. Angelicæ conc.  
 — Calami — ää Unc. j.

### Tinctura Lignorum.

(Essentia Lignorum 72.)

- Rp. Rasuræ ligni sancti  
 Rasuræ ligni Sassafras ää Libr. ij  
 Rasuræ ligni Santalirubri Unc. iiij  
 Spir. Vini rect. Libr. vj.  
 Per quatriduum digesta, colata et expressa filtrantur.

### Tinctura Martis tartarisata. 72.

- Rp. Vitrioli Martis  
 Cremor. Tartari ää Unc. iv  
 Aquæ fontanæ Libr. vj.  
 In vase ferreo coquantur sub continua agitatione ad  
 siccitatatem fere. Tunc in  
 Aquæ Cinnamomi Unc. iv  
 soluta atque  
 Spir. Vini rectificati Unc. vijj  
 diluta digerantur ac filtrantur.  
 Præstat loco spiritus Vini adhibere liquorem anodyn.  
 mineralem.

Rp. M  
 S  
 In vi

donec omi

Rp. R

R  
 F  
 H

C  
 C  
 O  
 S

Diges

Rp. O  
 S  
 N  
 C  
 G  
 L

Dige  
 decantentu

### Tinctura Moschi. 40.

Rp. Moschi orientalis Dr. ij

Spir. Vini rectific. Unc. iij.

In vitro obturato sæpius conquassando macerentur,  
donec omnis moschus probe solutus sit. Filtrentur.

### Tinctura odontalgica. 72.

Rp. Rasuræ ligni sancti Unc. ij

— — Sassafras Unc. j

Radic. Pyretri conc. Dr. vj

Folior Nicotianæ — Dr. iij

Hbr. Serpylli —

— Origani — ää Dr. ij

Caryophyll. arom. cont. Dr. j

Camphoræ raff. Dr.  $\frac{1}{2}$

Opii puri Scr. j

Spir. Vini rect. Libr. ij.

Digesta filtrentur.

### Tinctura Opii ammoniata. 5.

(Land. liquid. Warneri.)

Rp. Opii puri

Saponis alicantini ää Dr. vj

Nucis moschatæ cont. Dr. j

Camphoræ raff. Dr. ij

Croci conc. gr. XL.

Liquor Ammonii vinosi Unc. ix.

Digerantur per dies x, interdum conquassando, et  
decantentur. Dr. j continet Opii gr. v $\frac{1}{2}$ .

## Tinctura Opii. 28.

Rp. Opii sicci comminuti Unc. ij  
 Spir. Vini rectificati  
 Aquæ Cinnamomi ææ Unc. vj.  
 Tere Opium cum spiritu et parte aquæ in mortario calido, dein adde reliquam aquam, digere per quatriduum liquidum evaporatum restituendo, et cola per chartam. Drachma continet solutum ex Opii gr. x. Ad siccitatem evaporata relinquit gr. v<sup>1/2</sup>

## Tinctura Opii spirituosa. 5.

Quartam Opii partem quod tinct. Opii spir. Ph. D. continet.

## Tinctura Papaveris e floribus. 72.

Rp. Petalorum flor. Papaveris siccata. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Spiritus Vitrioli Dr. ij  
 Aquæ fontanæ Unc. iv.  
 Per triduum digesta exprimantur.

## Tinctura proprietatis Mynsichti. 72.

Rp. Spir. Anisi Unc. xvij  
 Elix. proprietatis Unc. j  
 Confect. alkermes incompl. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Flor. Tunicae rubror. Dr. j.  
 Digesta ac perfecte tincta filtrantur.

Rp. R  
 K  
 A  
 Stent  
 primendo  
 Ph. 72 ac  
 — M. v.

Rp. B  
 S  
 Dige

Tin

Rp. T

Ad  
 radic. Ge

Pai  
 Ser. j.

**Tinctura Rhei aquosa. M—5—28.**

(Anima Rhei 28.)

Rp. Radicis Rhei conc. Unc.  $\frac{1}{2}$

Kali carbonici dep. Dr. j

Aquaæ bullientis Unc. v.

Stent per horas xij in vase vitro, deinde leniter exprimendo colentur.

Ph. 72 aquæ fontanæ & Cinnamomi ææ partes præscribit.

— M. v. — — Unc. iv & Foeniculi extemp. Unc j —

**Tinctura Rhei vinosa 40.**

Rp. Rad. Rhei optimæ conc. Unc. ij

— Gentianæ — Dr. vj

Semin. Cardamomi minor. Unc.  $\frac{1}{2}$

Vini albi hispanici Libr. ij.

Digerantur et filtrantur.

**Tinctura Rhei amara anodyna. n. fr. T.**

Rp. Tinct. Rhei amaræ Unc. j

Liquor. anodynæ m. H. Dr. ij.

**Tinctura Rhei vinosa. 72.**

Ad normam Ph. 40 cum Croci orientalis Dr. ij loco radic. Gentianæ paratur.

**Tinctura sacra. 72.**

Paratur ad normam Ph. D. addendo Coccinellæ Ser. j.

### Tinctura salina. 72.

Rp. Cort. Aurantior recent. conc.

Rad. Gentianæ — ää Libr.  $\frac{1}{2}$

Aquæ fontanæ Libr. vij

Salis alcalini depur. Libr. ij.

Per quatriduum digesta, additis

Spir. Vini rectificati Libr. ij $\frac{1}{2}$ .

filtrentur.

### Tinctura Serpentariæ. 72.

Rp. Radic. Serpentariæ conc. Unc. iii

Spir. Vini Libr. ij.

Absque calore digesta colentur.

### Tinctura stomachica. 72.

(Essentia stomachica. 72.)

Rp. Radic. Calami arom. conc.

— Gentianæ ää Unc. j $\frac{1}{2}$

Cort. peruviani cont. Unc. ij

Aurantior Curassav.

Semin. Cardui benedicti cont.

Summit. Centaurii minor. ää Unc. j.

Adjuvantur nodulo inclusæ

Limaturæ Ferri Unc. ii

Vini albi Libr. viij.

Digerantur per triduum et filtrentur.

### Tinctura Strychnini. n. c. Med.

Rp. Nitrat. Strychnini gr. ij

Spir. Vini rectif. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

**Tinctura Succini. 72.**

Rp, Succini citrini Unc. ij

Liquor. anodyni min. Libr. j.

In leni balnei arenæ calore per quatriduum digesta  
filtrantur.

---

**Tinctura Tartari. 72.**

Rp. Salis Tartari puri Libr. j.

In crucibulo igne acerimo ad colorem purpureum  
fusum, immittatur adhuc calidum mortario calefacto, at-  
que cito contrito superinfundantur in phialo

Spir. Vini rectificatissimi Librae ij.

Digerant per aliquot dies balneo arenæ subinde agi-  
tando et tinctura rubicunda extracta filtretur.

---

**Tinctura Tartari stibiati. M.**

(Essentia Stibii.)

Rp. Tartari stibiati gr. iv

solve in

Spir. Vini rectificatissimi

Aquaæ coctæ ææ Unc. j

---

**Tinctura Vincetoxici. 40—5—72.**

— Zingiberis. 40.

Ad normam tinct. Angelicæ Ph. D. parantur.

---

## Trochisci Alhandal. 72.

Rp. Pulpæ Cologynthidis Unc. ij.  
 Contundantur in mortario marmoreo cum  
 Mucil. gj. arabici q. s.  
 Massa exsiccata in pollinem teratur ac ejusdem  
 mucilaginis ope in trochiscos formetur.

## Trochisci beccichi albi. 72.

Rp. Radic. Liquiritiae Unc. j  
 — Iridis florent. Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Sacchari albi Libr.  $\frac{1}{2}$ .  
 Conterantur in pollinem et formentur ope mucilagi-  
 nis gj. Tragacanthæ in trochiscos.

## Trochisci beccichi nigri. 72.

Rp. Pulv. rad. Iridis flor.  
 — — Liquiritiae  
 — sem. Anisi  
 — — Foeniculi  $\ddot{\text{a}}$  Unc. j  
 Succi Liquiritiae in aqua Foeniculi soluti Unc. iv  
 Sacchari albi Unc. xvij  
 Mucil. Tragacanthæ q. s.  
 ut fiat pasta in trochiscos efformanda.

## Trochisci Belladonnæ prophylactici. n. fr. B.

Rp. Pulv. rad. Belladonnæ gr. iij  
 Chocolatae c. Vanillæ  
 Sacchari albi  $\ddot{\text{a}}$  Dr. vj  
 Mucil. gi. Tragacanthæ q. s.  
 ut fiat trochisci N. xc.

### Trochisci cardialgici. 72.

- Rp. Testarum Ostrearum  
 Cretæ albæ  $\frac{aa}{a}$  Unc. ij  
 Gummi arabici Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Nucis moscatæ Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Sacchari albi Unc. vi.  
 Redigantur in pulverem et fiant cum aquæ q. s.  
 trochisci.
- 

### Trochisci Liquiritiae communes. 72.

- Rp. Succi Liquiritiae Libr. iv.  
 In aqua simplici soluto et colato addatur  
 Sacchari albi Librae j.  
 Inspissentur et cum pauxillo farinæ fiant Trochisci.
- 

### Trochisci de Minio. 72.

- Rp. Minii Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Mercurii subl. corros Unc. j  
 Micæ panis tritæ Unc. iv  
 Aquæ Rosarum q. s.  
 ut fiat massa in trochiscos oblongos formanda.
- 

### B. Trochisci pectorales Regii. 72.

- Rp. Succi Liquiritiae dep.  
 Sacchari albi  $\frac{aa}{a}$  Unc. j  
 Laudani liquidi gtt. xv.  
 Mixta fiant trochisci pond. gr. j.
-

## Turpethum minerale. 72.

Rp. Mercurii vivi

Olei Vitrioli conc. æa ptt. æquales.

In retorta ebulliant igne arenæ ad mercurii solutionem. Menstruo deinde ad siccatalem abstracto massa in mortario marmoreo teratur et repetitis vicibus aqua frigida abluitur, iterumque siccatur, addendo quicquid e menstruo abstracto ac aqua primæ ablutionis, ope olei Tartari præcipitari potest.

## Tutia præparata. 72.

Tutia repetitis vicibus in crucibulo candefacta, iterumque in aqua extincta, super marmor lævigeletur.

## Unguentum aloëticum. n. fr. B.

Rp. Extracti Aloës aquosi Dr. j.

Axungiæ porci Unc. j.

## Unguentum antihergeticum. n. fr. B

Rp. Olei Juniperi empyr. Dr. ij

Axungiæ porci Unc.  $\frac{1}{2}$ 

Olei Bergamottæ gtt. x.

## Unguentum Apostolorum. 72.

Rp. Lithargyrii in pulv. triti Unc. j

Olei Olivarum Libr. ij $\frac{1}{2}$ .

Lento igne coquantur, paulatim addendo

Aceti Vini Unc. ij.

Tum injiciantur

Ceræ flavæ Unc. ij $\frac{1}{2}$ 

Sub

Imn

Rp.

Ui

Rp.

Ui

Rp.

eve

Rp.

Resinæ Pini Dr. xiv.

Sub agitatione colliquatis et ab igne remotis addantur

Terebinthinae Dr. xiv.

Immisceantur demum in pulverem contrita

Radic. Aristolochiae longæ

Gi Myrrhae

— Bdellii

— Olibani ää Dr. vj

Viridis aëris Dr. ij.

### Unguentum Belladonnæ. n. fr. B.

Rp. Extracti Belladonnæ Dr. j

Axungiae porci Unc.  $\frac{1}{2}$ .

### Unguentum Belladonnæ comp. n. c. Ch.

Rp. Extracti Belladonnæ Scr. j

Unguenti neapolitani Unc.  $\frac{1}{2}$ .

### Unguentum butyri Antimonii. n. c. Med.

Rp. Butyri Antim. Unc.  $\frac{1}{2}$

Axungiae porci Unc. j

evaporetur ad consist. Unguenti.

### Unguentum Cantharidum. M—M. v.

Rp. Unguenti basilici flavi Unc. j

Pulv. Cantharidum Dr. j.

## Unguentum cardiacum. 72.

Rp. Unguenti populei

— Altheæ àā partes.

## Unguentum Carbonis. n. fr. B.

Rp. Pulv. carbon. Tiliæ Unc.  $\frac{1}{2}$ 

Axungiæ porci Unc. j.

## Unguentum Cerussæ comp. n. c. Ch.

Rp. Extracti Hyoscyami Scr. j

Ungu. Cerussæ Dr. ij.

## Unguentum diapompholygos. 72.

Rp. Olei Olivarum Libr. ij

Hbr. Solani Libr. j.

Coquantur ad consumtionem humidi inter coquendum addendo

Ceræ citrinæ Unc. viij.

Ab igne remotis injiciantur, tenuissime trita

Florum Zinci

Cerussæ Venetæ àā Unc. ij

Plumbi usi Unc. vj

Olibani Unc. iij.

Agitando cum pistillo ligneo misceantur.

## Unguentum digestivum. 72.

Rp. Terebinthinæ venetæ Libr.  $\frac{1}{2}$ 

Vitellos Ovorum iv.

Exacte contritis admisceantur

Len  
retur fla

Rp.

Sin

On

Tu

Rp.

In  
omnis  
dantur

Pr

Olei Hyperici Unc. j $\frac{1}{2}$

Olibani triti

Myrrhæ tritæ  $\ddot{\text{a}}$  Dr. iij

Lenissimo igne diffletur aquosum. Si color desideratur flavus, addatur Crocus.

---

### Unguentum Elemi. 40.

(Bals. Arcæi.)

Rp. Sebi Ovilli Unc. vj

Ceræ flavæ Dr. vj

Olei Hyperici cocti Unc. ij.

Simul liquatis addantur

Elemi Unc. vj

Terebinthinæ venetæ Unc. vj leni caloris ope an-  
tea extinctæ.

Ömnibus simul commixtis addatur

Pulver. ligni Santali rubri Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Tum diligenter colata refrigerentur.

---

### Unguentum enulatum. 72.

Rp. Radic. Enulæ recent. Libr. j $\frac{1}{2}$

Axungiaæ porci Unc. jx

Olei Olivarum Unc. vj.

In mortario lapideo contusa leni igni coquantur ad  
omnis humidi consumtionem. Expressis et colatis ad-  
dantur

Terebinthinæ

Ceræ flavæ  $\ddot{\text{a}}$  Unc. j $\frac{1}{2}$ .

Probe misceantur ut fiat unguentum.

---

## Unguentum fuliginosum. n. c. Ch.

- Rp. Pulv. Fuligin. splend. Dr. vj  
 — vitrioli Zinci Ser. j  
 Axungiæ porci Unc. ij.
- 

## Unguentum Hydrargyri album. 40.

(Linim. mercuriale Werlhofii

Unguent. mercuriale album 28.)

- Rp. Hydrargyri ammoniato-muriatici Dr. j  
 Axungiæ porci bene elotæ Unc. j.
- 

## Unguentum Hydrargyri rubrum. 5.

- Ad normam Ph. D. cum Hydrarg. oxydati rubri  
 Dr. iij.
- 

## Unguentum Hydrargyri rubrum. M.

- Rp. Hydrarg. oxydati rubri Dr. ij  
 Axungiæ porci Unc. ij $\frac{1}{2}$ .  
 Exactissime misceantur ope spathulæ ligneæ.
- 

## Unguentum Hydrargyri rubr. mitius. M.

(Unguent. ophthalm. rubr. M.—28  
 — mercuriale — mitius.)

- Rp. Hydrargyri oxydati rubri Dr.  $\frac{1}{2}$   
 Axungiæ porci Unc. ij.  
 Exactissime misceantur ope spathulæ ligneæ.
-

**Unguentum bi-jodati Hydrargyri.** n. c.

Rp. Bijodati Hydrargyri gr. vj  
Axungiæ porci Unc. j.

---

**Unguentum Jodii mercuriale.** n. c. Ch.

Rp. Kali hydriodici Dr. j  
Unguenti neapol. Une. j.

---

**Unguentum Jodureti Sulphuris.** n. c. Med.

Rp. Jodureti Sulphuris Dr. ½  
Axungiæ porci Unc. j.

---

**Unguentum Kali hydrojodici.** 40.

Paratur ad normam Ph. D. cum Ungu. rosato loco  
Axungiæ.

---

**Unguentum de Linaria.** 72.

Rp. Hbr. Linariæ c. flor. Libr. j  
— Sempervivi min. Unc. ij  
— Hyoscyami Unc. j.

Contusa macerentur per aliquot dies cum

Butyri insulsi liquati Libr. j,

Coquantur et exprimantur.

---

**Unguentum de Lithargyrio.** 72.

(Ungu. nutritum.)

Rp. Aceti Lithargyri  
Olei Olivarum ää partes.  
In mortario stanneo vel marmoreo misceantur.

---

## Unguentum Majoranæ. 72.

v. Butyr. Majoranae Ph. D.

Rp.

## Unguentum mercuriale. 72—5.

v. Ungu. neapolitanum Ph. D.

## Unguentum mercuriale cinereum fortius. 28.

Rp. Mercurii vivi puri pt. j

Exstingue exactissime in mortario lapideo cum pari  
quantitate adipis suillæ.

## Unguentum mercuriale flavum. 28.

(Ungu. Hydrargyri nitrici.)

v. Ungu. Hydrargyri citrinum. Ph. D.

coque  
latura e

Miscean

## Unguentum mercuriale rubrum. 28.

v. Ungu. Hydrarg. rubr. Ph. D.

Rp.

## Unguentum Mezerei. 40.

Rp. Extr. Mexerei Dr. ij

in pauxillo Spir. Vini rectifactiss. solutas.

Misce cum

Adipis scillæ lotæ Unc. viij

Ceræ albæ Unc. j.

Fiat lege artis Unguentum et agitetur, donec refrix-  
erit. Sit coloris e viridi flavi, consistentiae spissioris.

Pe

consum

Mi

fi

## Unguentum nervinum. 72—5.

(Ungu. Rorismarini comp. 5.)

28.  
m pari
- Rp. Hbr. Rorismarini Unc. ij  
 — Rutæ  
 — Majoranæ  
 — Menthae crisp  
 Flor. Meliloti  
 — Lavendul.  
 — Chamomillæ  
 Bacc. Lauri aa Unc. j  
 Axungiæ porci Libr. j  
 Sevi ovilli Libr.  $\frac{1}{2}$

coque lento igne donec aquosum consumtum sit. In co-  
 latura expressa liquecant  
 Ceræ flavæ  
 Terebinthinæ aa Unc. ij  
 Olei Laurini Unc. iv.

Misceantur in unguentum.

## Unguentum de Nicotiana. 72.

- Rp. Foliorum Nicotianæ conc. Libr. iii  
 Succi Nicotianæ Unc. ix  
 Axungiæ porci Libr.  $\frac{1}{2}$   
 Per noctem macerata coquantur leni igne ad humidi-  
 consumtionem. Expressis et colatis addatur  
 Resinæ flavæ Unc. iiij  
 Ceræ flavæ Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Pulv. rad. Aristolochiae rot. Unc. iiij.  
 Misceantur in unguentum.

## Unguentum Nihili. 72.

- Rp. Nihili albi  
Tutiae ppt.  $\frac{aa}{2}$  Unc.  $\frac{1}{2}$   
Camphorae tritae Scr. j  
Axungiæ porci Unc. vj.
- 

Rp.

Ph.  
scribunt.

## Unguentum oxygenatum. 40.

- Rp. Axungiæ porci ptt. viij.

Quibus super lenem ignem in vase terreo vitreato liquatis, dum bacillo vitro agitatur, sensim ad misceantur

Acidi nitrici pars j  
neque ab igne prius removeatur, quam aer nitrosus non amplius evolvatur, neque charta exploratoria coerulea tingatur. Refrigeratum vase clauso loco umbroso servetur.

Rp.

Misc.

## Unguentum paralyticum. 72.

- Rp. Saponis veneti Libr.  $\frac{1}{2}$   
Olei hacc. Juniperi Unc. j  
Semin. Erueæ triti Dr. vj.
- 

Rp.

quæ ben

## Unguentum contra pediculos. 72.

- Rp. Semin. Sabadilli  
— Sinapis  $\frac{aa}{2}$  Unc. ij $\frac{1}{2}$   
Radic. Hellebori albi  
— Pyrethri  $\frac{aa}{2}$  Unc. ij.  
In pulverem redacta excipiantur  
Axungiæ porci Libr. v  
Olei Laurini Unc. v.
- 

iis immi  
omnis h  
et colati  
tur. Si  
herbae si

Ph.

Hyoscyam  
iv, Semi

**Unguentum piceum. 40.**

(Ungu. ad scabiem piceum n. fr. v.)

Rp. Picis liquidæ ptt. ij

Butyri saliti

Cinerum clavellatorum  $\frac{aa}{aa}$  pt. j.

Ph. 28, M. v. n. c. Ch. part  $\frac{1}{2}$  ciner. clavell. præscribunt.

**Unguentum pomatum album. 72.**

(v. Unguent. rosatum 40.)

**Unguentum pomatum rubrum. 72.**

(Ungu. mercuriale rubr.)

Rp. Mercurii præcipitali rubri

Cinnabaris factitiae

Minii  $\frac{aa}{aa}$  Unc. iij

Axungiæ porci Libr. ij.

Misceantur in unguentum.

**Unguentum populeum. 40.**

Rp. Gemmar. Populi recent in pultem contus Libr. ij

Axungiæ porci rec. bene elotaæ Libr. v

quæ bene commixta in æstatem serventur, ut eo tempore

Hbr. Hyoscyami recent cont. Libræ ij

iis immiscere possint. Tum miscela coquatur, donec omnis humiditas consumpta sit, atque post expressionem et colationem unguentum ita paratum solito modo servetur. Si hbr. Hyoscyami recens haberi non potest quarta herbæ siccata pars sumatur.

Ph. 72 loco hbr. Hyoscyami Libr. ij hbr. Solani, Hyoscyami, Papaveris albi, Sambuci, Violæ tricol  $\frac{aa}{aa}$  Unc. iv, Sempervivi Unc. iij præscribit.

## Unguentum potabile rubrum. 72.

(Balsam. — — —)

Rp. Radic. Alcannæ conc. Libr. j  
Vini rubri Unc. x.

Per aliquot dies absque calore macerata additis  
Butyri majalis recent ac insulsi Libr. v.  
coquantur ad humidi consumtionem, exprimantur & co-  
lentur.

## Unguentum phosphoricum. u. fr. B.

Rp. Phosphoris Scr. j  
Camphoræ raff. Dr. j  
Axungiæ porci Unc. j.

## Unguentum rosatum. 40.

Rp. Axungiæ porci aqua Rosarum elotæ Unc. viij  
Cerae albae Unc. ij.  
Quibus leni igne liquatis et refrigeratis sensim ad-  
misceantur

Aquaë Rosarum Unc. ij.  
Continuo et fortiter simul agitentur, donec unguen-  
tum albissimum fiat. Tum miscendo addantur  
Olci Rosarum gtt. xx.

## Unguentum saturninum. M.

(Ceratum Saturni.)

Rp. Cerati simplicis Unc. ij  
Plumbi acetici depur. in aquæ puræ triplo soluti  
M. v. Plumbi acetici duplum præscribit et præpara-  
tum vocat Dr. j.

Ungu. Plumbi acetici s. Ceratum Saturni.

## Unguentum saturninum compos. n. c. Ch.

Rp. Bals. universalis

Ungu. saturnini ää partes.

## Unguentum ad scabiem Jasseri. 40—5.

(Ungu. Zinci sulphuratum. 5

Ungu. Sulphuris Jasseri. 28.)

Rp. Florum Sulphuris Unc. ij

Zinci sulphurici pulv. Unc. j

Axungiae porci Libr. j.

## Unguentum ad scabiem cum Helleboro. n. fr. v.

(Ungu. Sulphuris hellebori 28.)

Rp. Flor. Sulphuris Unc. iv

Pulv. Hellebori albi Unc. j

Saponis mollis Unc. iv

Axungiae porci Unc. viij.

## Unguentum sinapinum v. epispasticum. M.

Rp. Sem. Sinapis nigr. pulv. Unc. j

Aquæ calidæ q. s.

ut f. ungu. molle.

## Unguentum Sulphuris. 5.

(Ungu. ad Scabiem 72—5.)

Rp. Axungiae porci Unc. x

Pulv. rad. Enulae Unc. ij

Bacc. Lauri cont.

Sulphuris triti ää Unc. j

Liquor. Kali carb. Unc.  $\frac{1}{2}$ .

**Unguentum sulphurato-saponaceum. M—40.**(Ungu. ad scabiem M.  
— Sulphuris.)

Rp.

Rp. Sulphur. citrini pulv. Unc. j

Saponis viridis Unc. iv.

Ph. 28 &amp; M. v. ptt. ij Saponis præscribunt.

Rp.

**Unguentum stibiatum. M.—28.**Rp. Tartari stibiati Unc.  $\frac{1}{2}$   
Axungiae porci Unc. ij.  
M. v. Ceratum simplex præscribit.

Rp.

**Unguentum stibiatum comp. 40.**Rp. Unguenti stibiati Unc. j  
Merc. sublim. corros. gr. x.  
Diligentissime lege artis commisceantur.**Unguentum stibiatum comp. n. c.**Rp. Ungu. neapolitani Unc. j  
Tartari stibiati Dr. j.

Rp.

**Unguentum stibiatum mite. n. fr. B.**Rp. Pulv. Tartari stib. gr. x  
Axung. porci. Unc. j**Unguentum stibiatum rubrum. n. fr. T.**Rp. Pulv. Tart. stibiati Ser. j  
— Cinnab. fact. gr. j  
Axungiæ porci Unc. ij.

Rp.

40.

## Unguentum Sulphuris comp. n. c.

- Rp. Kali hydrojodici Scr. j  
 Flor. Sulphuris Dr. ij  
 Axungiæ porci Unc. j.
- 

## Unguentum ad tineam. 72.

- Rp. Picis liquidæ Libr. j  
 Sulphuris pulv. Unc. iv  
 Ceræ flavæ Unc. j.
- 

## Unguentum contra vermes. 72.

(Ungu. de Arthanita.)

- Rp. Butyri insulsi Libr. j  
 Fel. Tauri inspiss. Unc. ij  
 Pulv. Aloes  
 — trochiscor. Alhandal  
 — Sulphur. citrini ॥ Unc.  $\frac{1}{2}$   
 Olei Absinthii  
 — Anthos ॥ Dr.  $\frac{1}{2}$ .
- 

## Unguentum Zincii. 5.

(Ungu. Nibili.)

- Rp. Zinci oxydati albi Unc. j  
 Camphoræ tritæ Scr. j  
 Axungiæ porci Unc. vj.
- 

## Unguentum Zincii. 40.

(Ungu. Nibili albi.)

- Rp. Nibili albi Dr. j  
 Axungiæ porci Unc. j.
-

## Unguentum Zincii. n. c. Ch.

Rp. Flor. Zinci Dr.  $\frac{1}{2}$

Ceræ albae Dr. j

Axungiæ porci Unc. j.

Rp.

## Vinum chalybeatum. 72.

Rp. Limaturæ Ferri Unc. iv

Cinnamomi

Macis  $\text{aa}$  Unc.  $\frac{1}{2}$

Vini Rhenani Libr. iv.

Per mensem sub frequenti agitatione macerata, co-lentur.

Ma

De

## Vinum Lilliorum convallium. 72.

Rp. Flor. Lillior. Convallium rec. Libr. j

Aquæ calidæ Libr. vj

Spir. Vini gall. Libr. ij.

Per quindecim dies in loco calido digerantur, deinde destillatione eliciantur Libræ iv.

Eodem modo parantur Vinum Melissæ. 72.

— Menthæ. 72.

## Vinum roborans. n. fr. v.

Paratur ad normam Ph. D. sine Canella alba.

## Vinum scilliticum. 72.

Rp. Scillæ præparatæ Unc. viij

Vini generosi Libr. iv.

Per quindecim dies macerantur et filtrantur.

**Vinum Zedoariæ. 72.**

Rp. Radic Zedoariæ tenuiter conc. Libr. ij  
 Spir. Vini Libr. viij.  
 Macerentur per mensem. Additis denique  
 Aquæ fontanæ Libr. viij.  
 Destillentur inde Libræ xij.

---

**Vinum emeticum. 72.**

v. Aqua benedicta Rulandi. 72.



## Index.

	Pag.		Pag.		
Acetum aromaticum.	5—40.	1	Aqua Acaciæ florum.	72 . . . . .	8
bezoardicum.	72 . . . . .	1	aerata.	5 . . . . .	11
—	5—40 . . . . .	1	Aeris fixi.	5 . . . . .	11
Colchici.	40 . . . . .	2	anhaltina.	72 . . . . .	8
Lithargyrii.	72 . . . . .	2	Anisi.	72 — 5—40 . . . . .	8
—	5 . . . . .	3	Anthos composita.	5—40.	8
prophylacticum.	5—40 . . . . .	1	— vinosa.	72 . . . . .	9
Rosarum.	72—5 . . . . .	3	aromatica.	72 . . . . .	9
Rute.	72 . . . . .	3	—	40 . . . . .	9
Sambuci.	72 . . . . .	3	Aurantiorum corticum.	72 . . . . .	10
saturinum.	5 . . . . .	3	— florum.	5—40 . . . . .	18
—	conc. 5 . . . . .	22	benedicta Rulandi.	72 . . . . .	10
scilliticum.	72—5 . . . . .	3	—	— 5 . . . . .	10
—	M. v. . . . .	3	Calcid chloratae ad gar-		
Acidum citricum.	5 . . . . .	3	garisma. n. c.		10
muriaticum oxydatum.	5 . . . . .	4	Calcaria ustæ.	5 . . . . .	10
phosphoricum.	5—40 . . . . .	4	Calcis viva.	72 . . . . .	10
Salis dephlogisticatum.	5 . . . . .	4	carbonata.	5—40. . . . .	11
Aes ustum.	72 . . . . .	5	carmelitana.	72—5 . . . . .	11
viride crystallissatum.	72 . . . . .	5	caustica ad condylomata		
Aether aceticus martialis.	5 . . . . .	5	(Plenk) n. c. Ch.		12
phosphoratus.	5 . . . . .	5	Cerasorum.	72—5 . . . . .	12
—	40 . . . . .	6	Chamomilla.	72 . . . . .	12
terebinthinus.	M. v. . . . .	6	Citri corticum.	72 . . . . .	10
Alcali vegetabile aeratum.	5 . . . . .	6	Embryonum.	72 . . . . .	13
volatile siccum.	5 . . . . .	6	emetica M. v. . . . .		156
Alcohol Sulphuris.	40 . . . . .	25	— cum Ipecacuanha		
Aloe depurata.	72—5 . . . . .	6	M. v.		160
Anima Rhei.	28 . . . . .	197	Foeniculi.	M. . . . .	13
Antimonii Butyrum.	5 . . . . .	6	fortis.	72—5 . . . . .	13
— atque Cinnabaris.	72 . . . . .	7	Fragorum.	72 . . . . .	14
Antimonium crudum ppt.	72—5 . . . . .	6	hungarica.	72—5—40 . . . . .	8
diaphoreticum.	72—40 . . . . .	174	Hydrargyri muriatici cor-		
Antimonii Vitrum ceratum.	72 . . . . .	7	rosivi cum Opio.	M. v.	15

	Pag.		Pag.	
Aqua Hyssopi. 72 . . . . .	8	Aqua Rubi Idæi. 5 . . . . .	12	Capsulæ
kalina carbonata. s . . . . .	14	— 40 . . . . .	18	Carbo an-
Laurocerasi. 5—40 . . . . .	14	Rutæ. 72 . . . . .	12	Cari-
Lavendulæ florum. 72 . . . . .	12	Salviae. 72 . . . . .	12	Spor-
laxativa. 28 . . . . .	78	Sambuci. 72 . . . . .	8	Carbonei
— 72—5 . . . . .	14	saturnina. 5 . . . . .	18	Cassia er-
— Vienensis. M. v. 78		— 28—M. v. M. 18		Catapla-
Majoranae. 72 . . . . .	8	— fortior. n. c. 18		Te
Melissæ. 72 . . . . .	12	— simplex n. c. 18		rube-
— composita. 5 . . . . .	11	Scordii. 72 . . . . .	8	Cera ad-
Menthæ crispæ. 72 . . . . .	12	styptica. M. . . . .	19	rub-
— piperitæ. 72 . . . . .	8	— 72—40 . . . . .	19	Ceratum
mephitico-alcalina. 5 . . . . .	14	sulphurato-acidula. 5 . . . . .	19	
mercurialis flava. 28 . . . . .	17	Tilia . . . . .	8	sim
— nigra M.—28		vitriolata. 28 . . . . .	19	Cereoli
M. v. 15		— M. v. . . . .	160	sim
— mucilaginosa		vulneraria. 72 . . . . .	20	Chalyps
n. c. Ch. 15		— Thedenni. M. . . . .	20	Cinnaba
mucilaginosa. n. fr. T. . . . .	15	Arcanum Tartari. 72 . . . . .	20	Conchæ
Naphæ florum. 5—40 . . . . .	18	Aurum fulminans. 72 . . . . .	20	Conditiu-
— — 72 . . . . .	8	Bacilli Liquiritiae. 72 . . . . .	87	Ca
ophthalmica camphorata		Balsamum apoplecticum. 5 . . . . .	21	Cit
n. fr. B. & v. 15		Arcæi. 40 . . . . .	205	Cy
— coerulea. 72	15	Caryophyllorum. 72 . . . . .	21	nu
— Conradi M. v. 15		catholicum. 72 . . . . .	21	Confect
— — M. . . . .	16	cephalicum. 72—5 . . . . .	21	
— cum lapide		Cinnamomi. 72 . . . . .	21	Ar
— infernali. n. c. 16		Embryonum. 72 . . . . .	13	
— mercurialis		— 5 . . . . .	168	
28—M. 16		guajacinum. 72 . . . . .	21	Conser-
— simplex. n. fr.		Lavendulæ. 72 . . . . .	21	Ai
B. & v. 16		Nuciste. 72 . . . . .	22	Ce
— — n. c. 16		saponaceum. M. v.—28	22	Me
— vitriolata. M. 16		Saturni 72—5 . . . . .	62	Mi
— cum vitriolo		Sulphuris anisatum. 72—5 107		Coralla
Zinci. M. v. 16		traumaticum. 72 . . . . .	21	Cornu
— volatilis. n.		universale. 72—5 . . . . .	22	
fr. B. 16		vite Hofmanni. 72 . . . . .	23	Crocus
— cum Zincœ.		— externum. 72—5—40 154		
n. c. Ch. 17		Boli ad modum Velpœau. n. c. 23		
— — n. fr. B. 17		Butyrnm potabile rubrum. 72 212		M
— floribus		Calcaria sulphurata. 5 . . . . .	24	Decoc-
Zinci n. fr. v. 17		— 40 . . . . .	23	
phagedænica. 72—28 M. 17		— stibiatæ. 40 . . . . .	24	A
picea. 40 . . . . .	17	Calx Antimonii.cum Sulphure.		a
Pulegii. 72 . . . . .	8	40 . . . . .	24	
regia 72 . . . . .	17			
Rubi Idæi 72 . . . . .	14			

Pag.		Pag.	
12	Capsulæ laxantes. n. c. . . . .	24	Decoctum Chinæ acidum.
18	Carbo animalis. 40 . . . . .	25	M—28 31
12	Carnis. 40 . . . . .	25	— — n. fr. v. 31
8	Spongiae. 5—40 . . . . .	25	— cum Cascarilla. 32
18	Carboneum sulphuratum. 40 .	25	M. v. 32
18	Cassia extracta. 72—5 . . . . .	26	— — Cicuta n. c. 32
18	Cataplasma emolliens cum oleo		Med. 32
18	Terebinthinæ n. c. Med. . . . .	26	— — pulvere M.v. 32
18	rubefaciens. M. v. . . . .	86	— — Va-
8	Cera ad arboreos. 72 . . . . .	26	lerianæ. M. v.—28 34
19	rubra. 72 . . . . .	27	— cum radice Gei
19	Ceratum Saturni. 5 . . . . .	27	urbani et Opio. M.v. 32
8	— M—M. v. . . . .	212	— cum Rheo. M. v. 33
19	simplex. 28 . . . . .	27	— Senega. M. 33
19	Cereoli exploratori. 5 . . . . .	27	— — n. fr.v. 33
160	simplices. 5 . . . . .	27	— — — 28. 33
20	Chalyps præparatus. 72—5. . . . .	27	— — — M. v. 34
20	Cinnabaris Antimonii. 72. . . . .	7	— — Valeriana
20	Concha citrata. 72 . . . . .	28	— M. v. 34
20	Conditum Aurantiorum corti-		— resolvens n.fr.B. 33
	cum. 72	28	— — cum Rheo
87	Calami aromatici. 72 . . . . .	28	n.fr.B. 33
21	Citri corticum. 72 . . . . .	28	— simplex n. fr. v. 31
205	Cydoniorum. 72 . . . . .	28	— — M.—28 31
21	nucum Iglandum. 72 . . . . .	28	— — M. v. 31
21	Confectio Alkermes incom-		Colocynthidis. n. fr. B. . 34
21	pletea. 72	28	— n. c. Med. . . . . 35
21	Anisi 72 . . . . .	29	Columbo. M. . . . . 35
13	Cubebarum. 72 . . . . .	29	— n. c. Med. . . . . 35
168	Conserva Absinthii. 72 . . . . .	29	corticis Chinæ s. peru-
21	Anthos florum. 72 . . . . .	29	viani. 40. 31
21	Cochleariae. 72. . . . .	29	— — s. peru-
22	Menthæ. 72 . . . . .	29	viani acidum. 40. 31
22	Millepedum. 72. . . . .	29	— Chinæ M—28 . . 31
62	Corallæ albæ & rubræ præpa-		— Quercus. n. c. . . . 37
107	rateæ. 72	29	— — cum Aceto
21	Cornu Cervi sine igne præpa-		M. v. 38
22	raturum. 72—5	29	— — — Alu-
23	ustum. . 72 . . . . .	29	mine M. v. 38
154	Crocus Martis aperitivus. 5 .	30	— — cum Alu-
23	— — Stahlii 72	30	mine. n. c. Ch. 38
212	Metallorum. 72. . . . .	30	Filicis. n. fr. B. . . . . 35
24	Decoctum album. 40 . . . . .	31	foliorum Uvæ Ursi. M. . 31
23	— M—28 . . . . .	30	— — — cum
24	Altheæ. M. . . . .	35	lichene islandico. n. fr. T. 40
	amyli Solani tuberosi. 28	30	Granatorum. n. fr. B. . . 35
24	Avenæ Loweri. 72. . . . .	163	Hæmatoxyl. n. c. Med. . . 36
			Iaxativum 72—5 . . . . . 14

	Pag.		Pag.
Decoctum laxativum Vienense		Elixir acidum Halleri M. v.	44
72—5	14	anodynum n. fr. B.	45
Malvæ cum Opio n. c. Ch.	36	balsamicum stomachicum	
mundificans n. c. Ch.	36	Hofmanni 5	45
— n. fr. v.	36	— temporatum —72.	45
ophthalmicum mucilagi-		— Werlhoffii 72	45
nosum M. v.	38	e succo Liquiritiae M.	46
pectorale n. fr. B.	37	pectorale M.	46
— M.	37	— 72—5—M. v.—28	46
— n. c. Med.	37	— RegisDaniae 72—5	46
— cum Nitro M.	37	— Ringelmanni 72—5	46
— hydrocyanicum		— Wedeli 72	46
n. fr. B.	37	polychrestum 72	47
radicis Altheæ M. v.	38	proprietas cum acido 72	47
— caryophyllatæ M. v.	39	— sine — 72	47
— — cum Cascas-		sulphurico acidum M. v.	44
rilla M. v.	38	vitrioli 72	48
— — — RheoM.v.	39	— Mynsichti 5	46
— Chinæ 28	34	— — M.—M.v.	46
Ratanhiae M.	39	uterinum 72	48
resolvens 40—n. fr. v.	39	Emplastrum ad clavos pedum	51
— M. v.—M.—28.	40	ad fracturas 72	53
Senegæ n. fr. v.	39	ad tempora 72	50
— cum Ntiro M.	39	antihystericum 72	49
Taraxaci compositum	28	aromaticum 40	49
— M. v.—M.	40	Cantharidum ordinarium	
Uvæ Ursi compositum n.		M.	49
fr. B.	40	— perpetuum 28	50
Diacodium montanum	72	catagmaticum 72	53
Diagrydium præparatum	72	cephalicum 72	50
Eau d'Arquebusade	72	de Ammoniaco 5	48
— de Luce	171	— cum Asa foetida 5	49
Elæosaccharum Foeniculi	41	de Cicta cum Ammo-	
Elaterium	72	niaco 72	50
Electuarium ad hæmoptoē 40		defensivum rubrum.	
— n. fr. v.	41	72	51
anthelminticum	41	— viride 72	51
— 28.	42	de Labdano 72	56
aperiens 5—40	42	de lapide calaminari.	
— 28.	42	72	54
Carbonis n. fr. B.	42	de ranis cum Mercurio	54
diascordium	42	de spermate Ranarum	55
mundificans 72—5—40	43	diachylon simplex	51
pro Infantibus	43	72	51
— Pecoribus	44	— 5	51
requiei Nicolai	43	— compositum 72—5	52
theriacale 5—40	44	diapalmæ	52
		72	52
		diapompholygos	52
		72	53
		diasulphuris	53

Emplasti  
foe  
grey  
gun  
Hy  
me  
Mi  
mi  
no  
ox  
re  
sa  
sa  
sp  
sti  
st  
ve  
vi  
Emulsio  
Ai  
Ai  
—  
ca  
—  
Essenti

Pag.		Pag.		Pag.	
. 44		Emplastrum emolliens 72 . . . . .	53	Essentia Caryophyllorum 72 . . . . .	60
. 45		foetidum 5 . . . . .	49	Centaurii minoris 72—5 . . . . .	59
m 5 45		gryseum 72 . . . . .	53	Chamomillæ 72 . . . . .	59
2. 45		— 5 . . . . .	54	corticis Citri 72 . . . . .	61
. 45		gummosum 72—5 . . . . .	52	— peruviani Hux-	
. 46		Hydrargyri 72—5 . . . . .	54	hami 72 . . . . .	61
. 46		mercuriale 72—5 . . . . .	54	— viridis nucum Iug-	
. 46		Minii camphoratum 72—		landum 5 . . . . .	61
8 46		5—40	54	Enulæ 72 . . . . .	60
5 46		miraculosum 72—5 . . . . .	55	fabarum St. Ignati 72 . . . . .	61
5 46		noricum 72—5—40 . . . . .	54	Fuliginis 72 . . . . .	61
. 46		oxycroceum 72—40 . . . . .	55	Fumarie 72 . . . . .	59
. 47		resolvens mercuriale M.		Galangæ 72 . . . . .	60
2 47		—28, n. fr. v. . . . .	55	gummi Ammoniaci 72 . . . . .	62
2 47		saponatum Barrette 72 . . . . .	55	Lignorum 72 . . . . .	194
. 44		saturninum 72 . . . . .	52	ligni Sassafras 72 . . . . .	60
. 48		spermatis Ceti 72—40 . . . . .	56	Melissæ 72 . . . . .	60
. 46		sticticum Crolli 72 . . . . .	51	Menthæ 72 . . . . .	60
. 46		— vulgare 72 . . . . .	56	Millefolii 72 . . . . .	59
. 48		stomachicum 72 . . . . .	56	Pini 72 . . . . .	62
2 51		vesicatorium ordinarium		pomorum Aurantiorum	
. 53		M. 49		immaturorum 72 . . . . .	60
. 50		viride 72 . . . . .	56	Rhabarbari spirituosa 72 . . . . .	62
. 49		Emulsio ammoniacalis 28 . . . . .	56	Scillæ 5 . . . . .	61
. 49		— n. fr. v. . . . .	56	Scordii 72 . . . . .	59
		— M. . . . .	56	stomachica 72 . . . . .	198
. 49		Amygdalarum 40 . . . . .	57	— Wolfii 72 . . . . .	62
3 50		Asæ foetidæ M. . . . .	57	Stibii 72 . . . . .	62
. 53		— — n. fr. T. . . . .	57	— M. . . . .	199
. 50		— — pro clysmate		Succini concentrata 72 . . . . .	63
. 48		n. c. 57		Tanaceti 72 . . . . .	59
. 49		— — — — —		Trifolii cum spiritu pro-	
		28—M. v. 57		prio 72 . . . . .	63
2 50		camphorata M. v. . . . .	101	Extractum Absinthii 72 . . . . .	66
		— 40 . . . . .	58	Aconiti 72—5 . . . . .	64
51		ex oleo Terebinthinæ M. 58		Aloes gummosm 72 . . . . .	64
51		Guajaci aquosa 28 . . . . .	58	Angelicæ 72 . . . . .	66
56		oleosa 40 . . . . .	58	— 40 . . . . .	66
		seminum Papaveris 40 . . . . .	57	Aristolochiae 72 . . . . .	66
54		Essentia Absinthii composita 72 . . . . .	58	Artemisiæ 72 . . . . .	66
54		alexipharmica Stahlii 72 . . . . .	59	Belladonnae 5 . . . . .	64
55		amara 72 . . . . .	60	Calami aromatici 72 . . . . .	66
51		Ambræ 72 . . . . .	60	Cardui benedicti 72 . . . . .	66
51		Anisi stellati 72 . . . . .	60	Cascarillæ 72 . . . . .	67
52		Aristolochiae rotundæ 72 . . . . .	60	— 5 . . . . .	64
52		balsamica externa 72 . . . . .	21	catharticum 5 . . . . .	67
52		Cardui benedicti 72 . . . . .	59	catholicum 5 . . . . .	67
53				— 72 . . . . .	67

	Pag.		Pag.	Infusum	
Extractum Centaurii minoris	72	66	Extractum Sennæ	72 . . . . .	67
Chelidonii	5 . . . . .	64	Tanaceti	72 . . . . .	66
Chamomillæ	72 . . . . .	66	Taraxaci	72 . . . . .	64
Chærifolii	72 . . . . .	64	Trifolii fibrini	72 . . . . .	66
Chinæ regiæ frigide pa-			Valerianæ	72 . . . . .	66
ratum	40	69	—	5 . . . . .	64
Cicutæ	72—5 . . . . .	64	—	frigide para-	
Cochleariae	72 . . . . .	66	tum	40	69
Colocynthidis	72 . . . . .	67	Zedoariae	72 . . . . .	66
Columbo	5 . . . . .	64	Ferrum hydrocyanicum	40 . . . . .	69
corticis Aurantiorum	5	64	Flores salis ammoniaci mar-		
— Geoffroyæ	5 . . . . .	64	tiales	5	70
— peruviani	5 . . . . .	64	—	sim-	
— aquo-				plices	70
sum	72	67	Sulphuris compositi	72	70
— peruvianigum-			Fomentum ad pernionem M.v.	71	
meo resinosnm	72	66	frigidum M. v. . . . .	70	
Croci	72 . . . . .	68	resolvens M. v. . . . .	71	
DaturæStramonii	72—5	64	Galbanetum Paracelsi	72 . . . . .	71
Enulae	72 . . . . .	66	Gargarisma aluminosum n.fr.T.	71	
Fumariae	5 . . . . .	64	—	M. v.	71
Gentianæ	72 . . . . .	66	boraxatum M. v. . . . .	97	
Hellebori albi	72 . . . . .	67	infernale f. fr. B. . . . .	71	
— nigri	72 . . . . .	67	myrrhatum M. . . . .	72	
— — 5.	64		piperimum n. fr. B. . . . .	72	
Hippocastani	5 . . . . .	64	Gummi Guttæ correctum	72 . . . . .	72
Hyoscyami	72—5 . . . . .	64	Guttæ roseæ n. fr. T. . . . .	72	
ligni Guajaci	72 . . . . .	67	Haustus Riverii	28 . . . . .	73
— — 5 . . . . .	65	Hepar Antimonii	72—5 . . . . .	82	
Lilliorum convallium	72	66	Sulphuris calcareum	5	24
Marrubii	72 . . . . .	66	—	40	23
— 5 . . . . .	64	—	terrestre	28	23
Millefolii	72 . . . . .	66	Hydrargyrum nitricum	5 . . . . .	73
— 5 . . . . .	64	oxydatum nigrum	5 . . . . .	73	
Nicotianæ	72 . . . . .	67	Hydromel simplex	72 . . . . .	73
nucum Iuglandum	5 . . . . .	64	Iames Powder	40 . . . . .	131
Opii	72—5 . . . . .	65	Infusum amaro - kalinum	n. . . . .	
panchymagogum	5 . . . . .	67	fr. B.	74	
— 72 . . . . .	68	amyli Marantæ	M. . . . .	74	
Pini	72 . . . . .	66	Angelice	28 . . . . .	74
Quassia	5 . . . . .	65	Arnicæ	n. fr. B. — M.	
Rhabarbari	72 . . . . .	66	— M. v.	74	
Rhei	5 . . . . .	64	Calami aromatici	M. . . . .	75
Sarsaparillæ	72 . . . . .	67	Chamomillæ vulgaris	M. . . . .	75
— 40 . . . . .	64				
Saturni	72—5 . . . . .	22			
Scillæ	72 . . . . .	67			

Pag.		Pag.		Pag.
67	Infusum Cicutæ n. c. . . . .	75	Infusum Valerianæ n. fr. B. . . . .	78
66	— compositum n. . . . .	75	— acidum n. fr. T. . . . .	77
64	— c. Ch. . . . .	75	— — n. c. Med. . . . .	79
66	Colchici cum Aconito . . . . .	75	— compositum M. . . . .	79
66	— n. fr. T. . . . .	75	— — M. v. . . . .	—
64	Comii maculati M. . . . .	76	— — — — — . . . . .	—28
69	— M. v. . . . .	76	Valerianæ cum Arnica . . . . .	80
66	Digitalis n. fr. B. . . . .	76	n. c. Med. . . . .	79
69	— compositum n. . . . .	76	— — Nitro n. . . . .	—
69	— c. Ch. . . . .	76	— dulcis *) n. . . . .	79
70	— cum Nitro n. . . . .	76	— fr. T. . . . .	79
70	— fr. T.—n. c. Ch. . . . .	76	vermisugum n. fr. B. . . . .	80
70	— Witheringi M. . . . .	76	Violæ tricoloris M. . . . .	75
70	emménagogum n. fr. B. . . . .	77	tonico-nervinum M. . . . .	79
70	florum Arnicae M.—M.v. . . . .	74	— — n. fr. T. . . . .	80
70	— — — — — . . . . .	75	— — — — — . . . . .	—28—M.v. . . . .
71	— — — — — . . . . .	75	Julapium e Camphora 72 . . . . .	80
71	Sambuci M. v. . . . .	78	rosatum 72 . . . . .	81
71	foliorum Sennæ M. v. . . . .	77	salinum M. . . . .	81
71	— — — — — (loco . . . . .	—	— n. fr. v. . . . .	81
71	Aqualaxativa Vien- neusis) M. v. . . . .	78	Kali chloricum 40 . . . . .	81
71	herbae Menthae piperitæ . . . . .	28	muriaticum oxygenatum . . . . .	40
97	— — — — — . . . . .	74	sulphurato — stibiatum 72 . . . . .	81
71	— — — — — M.v. . . . .	78	— — — — — . . . . .	—5
72	— — — — — . . . . .	74	Lac Virginis 72 . . . . .	82
72	Salviæ 28 . . . . .	74	Lapides Cancerorum citrati 72 . . . . .	82
72	— — — — — M. v. . . . .	78	Prunellæ 72 . . . . .	83
72	laxativum 72 . . . . .	14	Laudanum liquidum Warneri 5 195	
73	mundificans n. c. Ch. . . . .	77	Linctus ad aphtas 40 . . . . .	83
82	Nicotianæ pro clysmate . . . . .	77	— — M.—28 . . . . .	83
5 24	Nicotianæ pro clysmate . . . . .	77	— — gingivas n. c. Ch. . . . .	84
40 23	radicis Calami 28 . . . . .	74	— — M. v. . . . .	84
28 23	— — M. v. . . . .	78	ad stomachacen M. v. . . . .	85
73	Salab n. fr. v. . . . .	77	antidotus n. fr. B. . . . .	83
73	— — Valerianæ 28 . . . . .	74	boracinus M. . . . .	83
73	— — — — — M. v. . . . .	78	— n. fr. v. . . . .	83
131	Saleb M. . . . .	74	Boracis 28—M. v. . . . .	83
n.	Secalis n. fr. B. . . . .	78	expectorans n. c. Med. . . . .	84
B. 74	Senegæ n. fr. v. . . . .	39	foetidus n. fr. B. . . . .	84
74	Salviæ M. . . . .	75	—	
74	Sambuci M. . . . .	75	*) Ubi dulcis additur formulæ n. T., succ.	
M.	Sennæ compositum 28. . . . .	78	Liquiritia depurati Dr. ij in fluidi Uue	
v. 74	— cum Magnesia . . . . .	78	vij solvantur.	
75	— sulphurica M. . . . .	78		
M. 75	— simplex M. . . . .	77		
	— — — — — 28 . . . . .	77		
	Valerianæ M. . . . .	75		

	Pag.		Pag.
Linctus oxymuriaticus n. fr. B.	84	Liquor Cornu Cervi succin-	
pectoralis 40—n. fr. v.	84	tus 28	90
— 28—M. . .	84	Cupri ammoniati n.fr.B.	90
— compositus		Ferri muriatici 5—40	90
n. c. 85		Kali acetici M. . . .	91
— stibiatius M—		— tartarici extempo-	
M. v. 85		ranei 18	91
Linimentum ad ambustiones		Morphii n. fr. T. . . .	91
40—M. v.—M. 85		— acetici n. c.	
— ambustiones		Med. 91	
cum Opio M. v. 85		Myrrhae 72—5—40 . .	91
mercuriale Werlhoffi 40 205		nervinus foetidus n. c.	92
ammoniatum M.—28 . 85		Nitri fixi 72 . . . .	92
— camphoratum		præcipitans 72 . . . .	92
M.—28 85		probatorius Hahneman-	
— — cum		ni 5 . . . .	19
Opio n. c. 86		Saponis stibiasi 5 . . .	92
ex vitello Ovorum M. v. 86		stypticus Loffii 5—40 .	90
hydragogum n. fr. B. . 86		terrae foliatæ Tartari M.	91
resolvens 40—n. fr. v.		— — spi-	
— M. 86		rituosus 72	92
— 28 . . . .	86	— ponderosæ sali-	
rubefaciens M. v. . . .	86	ta 5	155
Liquamen Myrrhae 72—5—40	91	Looch de pulmone Vulpis 72	93
Liquiritia cocta citrina 72 . .	87	pulmonale 72 . . . .	93
pellucida 72 . . . .	87	sanum et expertum 72	93
Liquor adstringens pro injec-		Lotio saturnina 28 . . . .	18
tione M. v. 87		sedativa n. fr. B. . . .	93
Ammonii carbonici 28. 87		vitriolata 28 . . . .	19
— — M. v. 87		Manna tabulata 72 . . . .	93
— caustici spiri-		tartarisata 72 . . . .	94
tuosus 40 88		Mel cupratum n. c. . . .	94
— hydrosulphu-		despumatum 72—5—40	94
— rati 40 88		terebinthinatum n. fr. T.	94
— tartarici suc-		Mercurius dulcis vulgaris et	
cinatus 28 90		Panacea 72	94
— vinous anisa-		nitrosus 5 . . . .	73
tus 28 88		solubilis 5 . . . .	73
anodynus mineralis 72 88		Mixtura acida M. . . .	95
antirheumaticus n fr.B. 89		— 40 . . . .	95
— compo-		— 28—M. v. . . .	95
situs n. fr. B. 89		— chininica n. c.	
— simplex		Med. 95	
n. fr. B. 89		— ferrea n. fr. T.	95
— n. c. Ch. 89		— mineralis n. fr. v.	95
— antihystericus n. fr. B. 89		— rubra n. c. . .	95
— antispasticus n. fr. B.&v. 89		— vegetabilis 40 .	96
arsenicalis n. c. Med. . 89			

Pag.		Pag.		Pag.
cina-		Mixtura acida vegetabilis n.		Mixtura mucilaginosa n. c.
is 28	90	fr. v.	96	— M. v. . . . .
fr. B.	90	ad modum Choparti n.		101
— 40	90	c. Ch.	99	— camphorata
.	91	Ammonii acetici n. c.		M. v. 101
npo-		Med.	96	— chininica n.
ei 18	91	— muriatici M.	96	c. Med. 101
.	91	— — dulcis		— saturnina n.
c.		M.	96	c. Med. 101
Med.	91	antispastica M. v. . . . .	96	nauceosa n. fr. T. . . . .
).	91	antirachitica 40. . . . .	189	101
n. c.	92	aperiens 40—28. . . . .	189	nitrosa M. . . . .
.	92	— aloetica n. fr. B.	97	— 28 . . . . .
.	92	— amara 40—28. . . . .	189	102
nan-		Asæ foetidæ pro clys-		— n. c. . . . .
.	19	mate M. v.	57	102
.	92	boraxata M. v. . . . .	97	— stibiata M. . . . .
— 40.	90	— n. fr. B. . . . .	97	102
ri M.	91	camphorata M.—28 . . .	97	obstipans n. c. Med. . . . .
spi-		— acida 40—M.	97	oleosa cum Aceto M. v.
us 72	92	— M. v.—		102
sali-		28—n. fr. v.	97	Pictorum n. fr. B. . . . .
ta 5	155	— laxativa 28—		102
s 72.	93	M. v. n. fr. v.	98	resolvens 72 . . . . .
m 72	93	— nitrosa 40—n.		Rheo-salina n. fr. B. . . . .
.	18	fr. v.	98	Rhei anodyna . . . . .
.	93	— stibiata 40. . . . .	98	Riverii M. v. . . . .
.	19	Catechu n. c. Med. . . .	98	salina M. v. . . . .
.	93	Chininii n. fr. T. . . . .	98	— n. fr. B. . . . .
.	94	chininica n. fr. B. . . .	98	— carbonica 28 . . . . .
.	94	chloratæ n. fr. B. . . .	99	— — M. . . . .
— 40	94	— n. c. Med. . . . .	99	— 81
fr. T.	94	Cretæ M.—28. . . . .	30	— dulcis n. fr. B. . . . .
is et		diapoica 40—n. fr. v.		— febrifuga n. fr. B. . . . .
ea 72	94	— M. . . . .	99	— mucilaginosa n. . . . .
.	73	diuretica 40. . . . .	191	fr. B. 104
.	73	Ferri M. . . . .	99	salis ammoniaci n. c. . . . .
.	95	— iodati n. c. Med. . .	99	saturnino-opiata n. fr. B. . . . .
.	95	Glauberiana n. fr. B. .	100	Sennæ composita n. fr. T. . . . .
n. c.		gummosa M. . . . .	100	Seymourii n. fr. B. . . . .
Med.	95	hydrocyanica n. fr. B. .	100	simplex camphorata 72. . . . .
fr. T.	95	hydrojodica n. r. B. .	100	— non rectificata 72. . . . .
fr. v.	95	Kali hydrojodici n. c.		105
.	95	Med. 100		— rectificata 72. . . . .
— 40.	96	— fortior n.		169
		c. Med. 100		Tartari stibiati n. c. Med. 101
		Monesiae n. fr. B. . . .	100	tonico-nervina 72 . . . . .
		mucilaginosa n. fr. B. .	101	105
		101		Morsuli antimoniales 72 . . . . .
				contra Vermes 72—40 . . . . .
				106
				stomachici 72 . . . . .
				105
				Mucilago gummi arabici 40 . . . . .
				— — M. v.
				— 28 106
				Naphta phosphorata 5. . . . .
				5
				Natrum phosphoricum 5—40 . . . . .
				106
				Nitrum antimoniatum 72 . . . . .
				106
				tabulatum 72 . . . . .
				83

	Pag.		Pag.
Offa Helmontii 72 . . . . .	107	Pilulae Aluminis cum Digitali n.	
Oleum Anethi coctum 72 . . .	109	fr. B. 113	
Anisi sulphuratum 40 . . . . .	107	anthelminticæ n. fr. v. 113	
Asphalti 40 . . . . .	107	anticardialgicæ n. fr. B. 113	fo
Buxi 72 . . . . .	107	antihysterica 40 . . . . .	Fe
camphoratum M—M. v. 108		antimoniales 72 . . . . .	in
— 5 . . . . .	108	aperientes 5 . . . . .	la
— 72 . . . . .	108	— Stahlii 72. . . . .	la
Camphoræ 72 . . . . .	108	argenteæ n. fr. B. . . . .	la
Cantharidum infusum 40	108	Arsenici jodati n.c.Med. 115	
Ceræ 72—5—40 . . . . .	108	Asa foetida n. c. . . . .	115
Colocynthidis 72 . . . . .	109	aureæ n. fr. B. . . . .	115
Crotonis terebinthina-		balsamicæ Stahlii 72. . . . .	m
tum n. c. Med. 109		Beddoes 40 . . . . .	116
Hyperici 72. . . . .	110	cachecticæ 72 . . . . .	116
Lateritium 72 . . . . .	109	Calomelanos n. fr. B. . . . .	116
ligni Guajaci 72. . . . .	107	cephalica 72 . . . . .	117
Lilliorum alborum 72 . . . . .	110	chininicæ n. fr. B. . . . .	117
Martis 5—40 . . . . .	90	Colocynthidum n. fr. B. 117	na
Menthae 72. . . . .	109	Conii maculati 40 . . . . .	118
Myrrhae 72—5—40 . . . . .	91	— — 28. . . . .	118
Ovorum 72—40. . . . .	110	contra amblyopiam	
Philosophorum 72. . . . .	109	(Rust)n. c. Ch. 112	pi
phosphoratum 40 . . . . .	110	— obstructionem 5 114	po
rosatum 72 . . . . .	109	— — 72 114	pr
Rute 72. . . . .	109	cupræ 40 . . . . .	118
Tartari per deliquium 72 110		Cupri ammoniati n.fr.T. 118	
Verbasci 72 . . . . .	109	de Ammoniaeo 72. . . . .	113
Opium depuratum 72—5 . . . . .	65	— Cincta 72 . . . . .	117
Oxymel pectorale 72 . . . . .	111	— Cynoglosso 72 . . . . .	118
scilliticum M. . . . .	111	— Gambogia 72 . . . . .	120
— M. v. . . . .	111	— Styrace 72 . . . . .	125
— 28. . . . .	111	— Succino 72 . . . . .	121
simplex M. v. . . . .	111	ecphracticæ 28. . . . .	119
Panacea mercurialis 72 . . . . .	94	e Coloeynthide cum	
Panis Cydoniorum 72. . . . .	111	Aloe 72 117	R
Pilulae *) Aloës composite 40. 112		e Mercurio dulci M. v. . . . .	sa
— cum Myrrha 40 124		— — sublimato n.	sa
aloëticæ M. v. . . . .	112	fr. B. 122	st
— 28 . . . . .	113	— — — cor-	to
— martiales n.fr.B. 112		rosivo 28 122	W
alterantes Plumeri 40 . . . . .	112	— Terebinthina M. v. . . . .	Plumb
		— — 28. . . . .	Potus
*) Nisi aliud prescriptum est, pilulae pondus granorum duorum habeant.		— Hydrargyro muria-	
		tico miti M. v. 120	
		— — muriatico	
		miti et Opio M. v. 120	

\*) Nisi aliud prescriptum est, pilulae pondus granorum duorum habeant.

Pag.		Pag.
di n.		
: B. 113	Pilulæ ex Opio M. v. . . . .	122
v. 113	extracti nucis vomicæ n.	
r. B. 113	fr. T. 119	
. 114	foetidæ 40 . . . . .	119
. 114	— 72—5 . . . . .	119
. 114	Ferri jodati n. c. Med. . . . .	119
2. 114	infernales n. fr. T. . . . .	120
. 114	lapidis infernalis n.c.Med. 114	
ded. 115	laxantes n. c. . . . .	120
. 115	— 72 . . . . .	121
. 115	— cum Mercurio	
2. 115	72—5 121	
. 116	merceriales cum Opio n.c. 121	
. 116	— sialagogæ 72 121	
B. 116	Mercurii sublimati n. c.	
. 117	Med. . . . .	121
. 117	morphinæ n. fr. B. . . . .	122
B. 117	narcoticae 40 . . . . .	122
. 118	nucis vomicæ n. fr. B. . . . .	122
. 118	pectorales n. fr. v.—40 . . . . .	123
	— cum Kermete	
	minerali n. fr. v. 123	
Ch. 112	piceæ 72 . . . . .	123
m 5 114	polychrestæ balsamicae 72 115	
72 114	— Starkey 72 . . . . .	123
. 118	protojodureti Hydrarygi	
r.T. 118	n. c. 123	
. 113	purgantes 5 . . . . .	121
. 117	— cum Mercurio	
. 118	dulci M. v. 124	
. 120	resolventes n.fr.v.—5—40 124	
. 125	— cum Aloe n.	
. 121	fr. v.—40 124	
. 119	— — Rheo n.	
um	Rufi 72—40 . . . . .	124
72 117	saponaceæ compositæ	
v. . 120	M. v. 124	
n.	— 72 . . . . .	125
B. 122	saturninae n. fr. B. . . . .	126
or.	strychninæ n. fr. B. . . . .	125
28 122	tonico-nervinæ 5—40 . . . . .	126
. 126	— — 28 . . . . .	119
. 115	Winslovii . . . . .	127
. 115	— n. c. . . . .	126
ia-	Plumbum ustum 72 . . . . .	127
v. 120	Potus exitans Frankii M. v. . . . .	127
ico		
v. 120		
	Pulpa Cassiæ 72—5 . . . . .	26
	Passularum minorum 72 . . . . .	127
	Pulvis absorbens nitratus 72 . . . . .	127
	Aconiti cum Digitali n.	
	fr. B. 128	
	aëriphorus 5 . . . . .	128
	— 28 . . . . .	128
	— Vogleri M. v. . . . .	128
	aërophorus M. . . . .	128
	aeropœus n. fr. B. . . . .	128
	alterans cum Digitali n.	
	fr. B. 129	
	— Edinburginensis	
	72—5 129	
	— Plumeri M. . . . .	129
	— — M. v. . . . .	129
	aluminosus M. v. . . . .	129
	ammoniato - camphoratus	
	40—M. 129	
	Ammonii camphorati M. v. 130	
	antemeticus n. fr. v. . . . .	130
	antichloroticus 40 . . . . .	130
	— n. c. Med. 130	
	anticolicus 40—n. fr. v. . . . .	130
	antimonalis compositus	
	40. 131	
	antipyroticus n. fr. B. . . . .	131
	antirheumaticus n. fr. B. . . . .	131
	antispasticus M. . . . .	131
	— n. fr. v. . . . .	146
	antispasmodicus Stahlii 72 132	
	aromaticus 40 . . . . .	132
	bezoardicus 72 . . . . .	132
	— ruber 72 . . . . .	132
	cachecticus 72. . . . .	132
	Calomelanos n. c. . . . .	133
	— cum Digitali	
	n. c. Ch. 133	
	— — Moscho	
	n. c. 133	
	— — Opio	
	n. c. 134	
	Calomellis anodynus n.	
	fr. B. 133	
	— cum Digitali	
	n. fr. B. 133	
	— — Jalappa	
	n. fr. B. 133	

Pag.		Pag.
Pulvis Calomellis cum Opio n.		Pulvis ex Hydrargyro muria-
fr. B. 134		tico miti cum
— simplex n.		Opio M. v. 140
fr. B. 142		— muriatico miti
camphoratus M. v. . . .	134	cum Sulphure
Carbonum amylaceus n.		stibiato au-
fr. B. 134		rantiaco M. v. 129
Chinæ regiæ cum Ammo-		Kermete minerali
nio muriatico M. v. 134		M. v. 149
— regiæ cum Opio M. v.	134	Sulphure stibiato
— — — Rheo —	137	rubro M. v. 149
contra acrenidem 72 . . .	128	— stibiato ru-
contrajervæ compositus		bro cum Cam-
72 135		phora M. v. . . 150
cordialis cellensis 72 . . .	135	expectorans M. — 40 — 28
Cubebarum cum Alumine		— n. fr. v. 138
(Matthieu) n. c. 135		— M. v. . . . 149
de Cynoglosso n. c. Ch. 135		— compositus
dentifricius 72 . . . .	135	n. c. 138
— 5 . . . .	136	febrifugus ad quartanas
digestivus 72 . . . .	136	— n. fr. v. 138
— ad quartanas n.		Ferri carbonici M. . . . 139
fr. v. — 40 . . . .	136	— extempo-
— cum Rheo 28. 136		raneus n. fr. T. 139
— — — M. v. 136		— cum Rheo n. fr. T. 139
— — — n.		— subcarbonici com-
fr. v. 136		positus n. c. Ch. 139
— sine — n.		florum Zinci n. fr. v. . . . 151
fr. v. 136		foliorum Uvæ Ursi dulcis
Doveri M. v. — M. . . .	141	n. fr. T. 250
— 5 . . . .	141	galactopœus 72 . . . . 139
dysentericus 72 . . . .	137	— 40 . . . . 139
eccoproticus n. fr. v. — M.		gummi arabici cum Sul-
— 40 137		phure M. v. 140
— n. c. 137		herbæ Digitalis purpureæ
— mitis n. fr. T. 137		M. v. 137
— tonicus n. fr.		Hydrargyri cum Digitali
v. — 40 137		n. fr. T. 140
emeticus 40 — M. v. . . .	138	— opiatum n. fr. T. 140
— 28 . . . .	138	hypnoticus n. c. Med. . . 141
— cum Ipecacuan-		hæmorrhidalis n. fr. B. . . 140
ha 28 — M. 138		hæmostaticus n. c. Med. 141
— fortis n. fr. v. . .	138	Infantum cum Rheo 72 . . . 141
— simplex M. . . .	138	— sine — 72 . . . 141
escaroticus (Dupuytren)		Ipecacuanhæ cum Tartaro
n. c. Ch. 138		stibiato M. v. 138
ex Hydrargyro muriatico		— opiatum M. —
miti M. v. 140		M. v. 141

Pag.		Pag.		Pag.	
	Pulvis Ipecacuanhae opiatum 5	441		Pulvis Rhei cum Hydrargyro M.	446
m	Jalappae cum Hydrargyro			— salinus 40 . . . . .	446
v.	M.—M. v. 142			saturnino - carbonatus n.	
ti				fr. B. 147	
re	laxans mercurialis. 28—			— — digitalis n. fr. B. 147	
t-	M. v. 142			saturninus n. fr. B. . . . .	147
v. 129	— salinus M. v. . . . .	142		saturninus cum Opio n.	
di	— 28. . . . .	142		fr. B. 147	
v. 149	— simplex n. fr. B. . . . .	142		Scilla compositus 72—40	147
to	magisterii Bismuthini n. fr. B. 142			— — n. c. Med. 148	
v. 149	— — n. c. Ch. 142			— cum Natro carbo-	
—	mercurialis M.—28 . . . . .	143		nico M. 148	
150	— — cum Opio M. . . . .	143		— — Tartaro M.—	
28	nauceosus n. fr. T. . . . .	143		M. v.—28	148
v. 138	Nitri saccharatus n. fr. T. 143			Scalis cornuti n. fr. Med. 148	
. 149	obstipans n. fr. B. . . . .	143		sternutatorius 72—40 . . . . .	148
us	opiatum M. v. . . . .	144		stomachicus Birckmanni	
c. 138	pectoralis n. c. Med. . . . .	144		72	149
as	— 40 . . . . .	144		Stramonii n. fr. B. . . . .	149
v. 138	— 28 . . . . .	144		stypticus 28—M. v. . . . .	149
. 139	— antispasticus 40			temporans 72 . . . . .	150
T. 139	— M.—28	145		— M. v. . . . .	145
T. 139	— resolvens 40—			— camphoratus 5	
h. 139	n. fr. v. 145			— 40 M. 150	
. 151	plumbicus n. fr. T. . . . .	145		— — M. v. 150	
is	— cum Digitali n.			Valeriana cum Camphora	
T. 250	fr. T. 145			M. v. 150	
. 139	pro suffitu n. fr. v. . . . .	149		vermifugus M.—28 . . . . .	151
. 139	Puerorum citrinus 72 . . . . .	141		— n. c. Ch. . . . .	151
l-	radicis caryophyllatae cum			— cum Valeriana	
v. 140	gummi arabico M. v. 143			M.—M. v. 151	
ae	— caryophyllatae cum			volatilis camphoratus 40.	129
v. 137	gummi arabico et			Zinci cum Belladonna n.	
cli	Rheo M. v. 143			fr. B. 151	
T. 140	— Jalappae cum Natro			— — Moscho n. c.	
T. 140	sulphurico 28	142		Med. 151	
. 141	— — cum Natro				
.. 140	sulphurico M. v. 142				
d. 141	— Rhei cum Tartaro				
. 141	depurato M. v. 147				
. 141	refrigerans 72 . . . . .	145			
ro	— M.—M. v.—28	145			
v. 138	— antispasticus 40	146			
. 141	— — 28	131			
v. 141	— cum Moscho n.				
	fr. B. 146				
	resolvens saponaceus n.				
	fr. B. 146				
	Rhei compositus M. . . . .	146			

	Pag.		Pag.	
Saccharum hordeatum	72	. . . . .	153	
penidium	72	. . . . .	153	
rosatum	72	. . . . .	153	
Sal Martis	5	— 72	. . . . .	155
Prunellæ	. . . . .		83	
volatile oleosum	Sylvii	72	173	
Sapo guajacinus	40	. . . . .	154	
Starkeyanus	72	. . . . .	154	
terebinthinus	40	. . . . .	154	
Serum lactis acidum	40	. . . . .	155	
— dulcificatum	40	. . . . .	155	
— aluminosum	M. v.	. . . . .		
	28	155		
	—	— n. fr. v.	155	
Solutio aluminosa	n. c.	. . . . .	155	
Barytae muriatice	n. c.			
	Ch.	— 28	155	
	—	— 5	155	
Calcis chlorate	n. c. Med.	. . . . .	155	
Coralliorum	72	. . . . .	156	
Cupri sulphurici	n. fr. T.	. . . . .	156	
emetica	n. fr. v.	— 28—40	156	
	— M.	. . . . .	156	
Guajaci aquosa	M.	. . . . .	156	
gummi Guajaci	n. fr. v.	. . . . .	156	
Hydrargyri muriatici cor-				
rosivi aquosa	M. v.	. . . . .	157	
— muriatici corrosivi				
spirituosa	M. v.	. . . . .	157	
— muriatici corrosivi				
spirituosa cum Opio	M. v.	. . . . .	157	
Kali hydrojodici	M. — n.			
	fr. T.	. . . . .	157	
lapidis infernalis	n. c. Ch.	. . . . .	157	
—	— adinjec-			
	tions	n. c. Ch.	157	
mannato-oleosa	n. fr. v.	40	157	
Mercurii sublimati ad fo-				
mentum	n. c.	. . . . .	158	
—	— ad injectio-			
	nes	n. c. Ch.	158	
—	— spirituosa	n.		
	c. Med.	. . . . .	158	
nauceosa	M.	. . . . .	158	
nitrosa	n. fr. T.	. . . . .	158	
salis ammoniaci	n. fr. T.	. . . . .	158	

<sup>a)</sup> Ubi "mucilaginosa" additur formulae  
n. fr. T., mucilag. gi. arabici Unc. ij  
fluidi Unc. vj admisceantur.

Pag.		Pag.	
Species pro decocto adstrin-		Spiritus ligni Guajaci 72 . . . . .	107
gente ad garga-		Lilliorum convallium 72 . . . . .	170
risma 72 162		Lumbricorum 72 . . . . .	170
— decocto Avenæ		matricalis 72 . . . . .	171
Loweri 72 163		Melissa 72 . . . . .	171
— — emolliente		Menthæ 72 . . . . .	171
72 163		Mindereri cum Laudano n.	
— — Lignorum		fr. T. 171	
72 163		Nitri acidus 5 . . . . .	171
— — M.v. 163		Rosarum 72 . . . . .	170
— — 28 163		Rubi Idæi 72 . . . . .	169
— — M. 163		salis acidus 5 . . . . .	172
— enemibus 72—5 164		salis ammoniaci succina-	
— fomentatione 72 . 164		tus 72 . . . . .	171
— infuso pectorale		— — anisatus 28 . . . . .	88
M.—M. v.—28 165		— communis concen-	
— morsulis stoma-		tratus 72 . . . . .	172
chicis 72 166		— — Glauberi 72 . . . . .	172
resolventes M.—M. v. . . . .	166	Sambuci 72 . . . . .	171
— 28—n. c. . . . .	166	Saponis compositus 28 . . . . .	22
— 72 . . . . .	166	saponatus M. . . . .	22
— cum Camphora		Serpilli 72—5 . . . . .	171
n. c. 166		Sulphuris 72 . . . . .	172
stomachicæ externæ. n.		Tartari 72 . . . . .	172
fr. v.—40 166		theriacalis 72 . . . . .	172
— — 28 166		— camphoratus 72 . . . . .	172
— internæ 40. 167		Vini camphoratus M. . . . .	173
Specificum cephalicum Micha- élis 72 167		— — — crocatus	
Spiritus æthereus 72 . . . . .	167	72—40 173	
alexiterius 5 . . . . .	168	— rectificatus M. . . . .	173
Anisi 72 . . . . .	167	Vitrioli dulcis 72 . . . . .	173
antiparalyticus M. . . . .	167	volatilis oleosus Sylvii 72 . . . . .	173
— 28 . . . . .	167	Stanni Amalgama 72 . . . . .	174
antiscorbuticus 72 . . . . .	168	Stannum pulveratum 72 . . . . .	174
aromaticus 5 . . . . .	168	Stibium oxydatum album 40 . . . . .	174
bezoardicus 72 . . . . .	168	— — — sulphuratum	
carminativus de tribus 72 168		vitrificatum 72—5 175	
Cerasorum nigrorum 72. 169		Succi scorbutici 72 . . . . .	175
corticium Aurantiorum 40 169		Succus aurantiorum 72—5 . . . . .	176
— 72—5 169		Citri 72—5 . . . . .	176
— Citri 72 . . . . .	169	Cydoniorum 72 . . . . .	176
Diatrion rectificatus 72 . . . . .	169	Mororum 5 . . . . .	152
Fuliginis 72 . . . . .	172	Sulphuretum Calcis 40 . . . . .	23
Formicaruū 72 . . . . .	170	Sulphur auratum liquidum 72 . . . . .	92
Jnniperi 72 . . . . .	170	Suppositorium usuale 72 . . . . .	176
Lavendularum compositus		Syrupus Absinthii 72 . . . . .	176
	170	Altheæ 5 . . . . .	176
		— 72 . . . . .	176

	Pag.		Pag.
Syrupus Altheæ expectorans-		Thea amara M.—M. v.—28.	185
n. fr. B.	177	— 5 . . . . .	185
Berberum 5—72 . . . . .	177	— n. c. . . . .	185
Capillorum Veneris 72—		Arnicæ 28—n. fr. v.—40	185
5—40	177	carminativa n. fr. v. . . . .	162
Chamomillæ 72 . . . . .	178	Chamomillæ M. v. . . . .	185
Copaivæ n. fr. B. . . . .	178	demulscens M.—M. v. 28	186
Crotonis n. fr. B. . . . .	178	— n. fr. v. . . . .	186
Cydoniorum 72 . . . . .	177	— composita n.	
de Ammoniaco 72 . . . . .	177	e. Ch. . . . .	186
— Erysimo 72 . . . . .	179	Juniperi 40 . . . . .	186
— Farfara 72 . . . . .	180	juniperina n. fr. v. . . . .	186
— Tussilagine 72 . . . . .	180	pectoralis n. fr. v. . . . .	186
Diacodium 72—5 . . . . .	179	— 28 . . . . .	165
domesticus 72 . . . . .	179	Quassia cum Senna n. fr. T.	187
e Cichoreo cum Rheo 72	178	Sambuci n. fr. v. . . . .	187
Manna 72 . . . . .	182	Theriaca Andromachi 72 . . . . .	44
— quinque radicibus ape-		pauperum 72 . . . . .	187
rientibus 72	183	pro pecoribus 72 . . . . .	44
— Spina cervina 72 . . . . .	179	Tinctura amara 72 . . . . .	187
emulsivus 5 . . . . .	179	antasthmatica n. fr. v.—	
florum Aurantiorum 40	180	28—40	187
Foeniculi 72—40 . . . . .	180	Antimonii acris 72 . . . . .	188
Fragorum 72—5 . . . . .	177	— nigra 72 . . . . .	188
fructicosus 40 . . . . .	177	— Jacobi 5 . . . . .	92
Glycyrrhizæ 40 . . . . .	180	— tartaridata 72 . . . . .	188
granorum Kermes 72 . . . . .	181	antirachitica n. fr. v.—40	189
Hyssopi 72 . . . . .	180	aperiens n. fr. v.—40—28	189
laxano n. fr. T. . . . .	181	— M. . . . .	189
Liquiritiae 72 . . . . .	181	— amara n. fr. v.—	
Menthae 72 . . . . .	182	40—28	189
Morphii acetici n. c. Ch.	182	aromatica 28 . . . . .	189
Nicotianæ 72 . . . . .	182	bezoardica 72 . . . . .	189
Papaveris albi 72—5 . . . . .	179	Calami composita 28 . . . . .	189
Papaveris 5 . . . . .	182	carminativa 72—40 . . . . .	190
— Rhoeados seu		cathartica 5 . . . . .	190
erratici 72	182	— 72 . . . . .	190
Pœoniæ florum 72 . . . . .	183	Catechu 72 . . . . .	191
Rhabarbari Bingii 72 . . . . .	183	Colchici 28 . . . . .	191
Ribium 72—5—40 . . . . .	177	Digitalis ætherea n. c. Med.	191
Rosarum solutivus 72 . . . . .	183	diuretica. 40 . . . . .	191
Tunicae florum 72 . . . . .	183	— M. . . . .	191
Violarum 72—40 . . . . .	184	— M. v. . . . .	191
Zingiberis 40 . . . . .	184	— n. c. Med . . . . .	191
Tartarus ammoniatus 5 . . . . .	164	Formicarium 40 . . . . .	192
solubilis ammoniacalis 5 . . . . .	184	gingivalis balsamica 72 . . . . .	192
Terra vitrioli dulcis 72 . . . . .	185	Guajaci spirituosa 5 . . . . .	192
		Hellebori nigri 72 . . . . .	192

Tinc

Tro

Tur

Tut

Ung

Pag.		Pag.
185	Tinctura Hyoscyami e semini bus 40.	192
185	Iodii ad injectiones n. c.	192
185	Kali hydrojodici M—40.	193
185	kalina 40.	193
162	Kino 40.	193
185	Laccæ 72.	193
186	Lavendularum composita	28 194
186	Martis tartarisata 72.	194
186	Moschi 40.	195
186	odontalgica 72.	195
186	Opii 28.	196
165	— ammoniati 5.	195
187	— spirituosa 5.	196
187	Papaveris e floribus 72.	196
44	pectoralis Ringelmanni 72.	46
187	proprietatis Mynsichti 72.	196
44	Rhei anodyna n. fr. T.	197
187	— aquosa M.—5—28	197
187	— — 72.	197
188	— M. v.	197
188	— vinosa 72.	197
188	— — 40.	197
188	sacra 72.	197
92	salina 72.	197
188	Serpentariae 72.	198
189	stomachica 72.	198
189	Strychnini n. c. Med.	198
189	Succini 72.	199
189	Tartari 72.	199
189	— stibiati M.	199
189	Vincetoxicii 72—5—40.	199
189	Zingiberis 40.	199
190	Trochisci Alhandal 72.	200
190	beccichi albi 72.	200
190	— citrini 72.	87
190	— nigri 72.	200
191	Belladonna prophylactici n. fr. B.	200
191	cardialgici 72.	201
191	de Minio 72.	201
191	Liquiritiae communis 72.	201
191	pectorales regii 72.	201
191	Turpethum minerale 72.	202
192	Tutia præparata 72.	202
192	Unguentum ad scabiem 72—5	213
192		
	Unguentum ad scabiem M. v.	28—M. 214
	— — cum	
	Helleboro n. fr. v.	213
	ad scabiem Jasseri	
	— — 5—40	213
	— — piceum	
	n. fr. v.	211
	— tineam 72.	215
	aloëticum n. fr. B.	202
	antiherpeticum n. fr. B.	202
	Apostolorum 72.	202
	Belladonnæ n. fr. B.	203
	— compositum	
	n. c. Ch.	203
	bijodati Hydrargyri n. c.	207
	butyri Antimonii n. c.	
	Med.	203
	Cantharidum M—Mv.	203
	Carbonis n. fr. B.	204
	cardiacum 72.	204
	cereum 28.	27
	Cerussæ compositum n. c.	
	Ch.	204
	contra Pediculos 72.	210
	— Vermes 72.	215
	de Arthanita 72.	215
	— Linaria 72.	207
	— Lithargyrio 72.	207
	— Nicotiana 72.	209
	diapompholygos 72.	204
	digestivum 72.	204
	Elemi 40.	205
	enulatum 72.	205
	epispasticum M.	213
	— 28.	86
	fuliginosum n. c. Ch.	206
	Hydrargyri album 40.	206
	— nitrici 28.	208
	— rubrum 5.	206
	— — M.	206
	— — mitius 206	
	Jodii mercuriale n. c. Ch.	207
	Jodureti Sulphuris n. c.	
	Med.	207
	Kali hydrojodici 40.	207
	Majoranae 72.	208

Pag.		Pag.
	<i>Unguentum mercuriale</i> 72—5. 208	
	— <i>album</i> 28. . . 206	
	— <i>cinerium formosum</i> 28. 208	
	— <i>flavum</i> 28. . . 208	
	— <i>rubrum</i> 28. . . 208	
	— — — 72. 211	
	— — <i>mitem</i> 28 206	
	<i>Mezerei</i> 40. . . . . 208	
	<i>nervinum</i> 72—5. . . . . 209	
	<i>Nihili</i> 72. . . . . 210	
	— 5. . . . . 215	
	— <i>albi</i> 40 . . . . . 215	
	<i>nutritum</i> 72. . . . . 207	
	<i>ophthalmicum rubrum</i> M. 28. 206	
	<i>oxygenatum</i> 40. . . . . 210	
	<i>paralyticum</i> 72. . . . . 210	
	<i>phosphoricum n. fr. B.</i> . . . . . 212	
	<i>pieceum</i> 40. . . . . 211	
	— <i>M. v.—28—n. c.</i> . . . . . 211	
	<i>Plumbi acetici</i> M. v. . . . . 212	
	<i>pomatum album</i> 72. . . . . 211	
	— <i>rubrum</i> 72. . . . . 211	
	<i>populeum</i> 40. . . . . 211	
	— 72. . . . . 211	
	<i>potabile rubrum</i> 72. . . . . 212	
	<i>Rorismarini compositum</i> 72—5 209	
	<i>rosatum</i> 40. . . . . 212	
	<i>saturninum</i> M. . . . . 212	
	<i>Unguentum saturninum</i> compositum n. c. Ch. 213	
	<i>sinapinum</i> n. fr. v.—28. . . . . 86	
	— M. . . . . 213	
	<i>stibiatum</i> M—28. . . . . 214	
	— M. v. . . . . 214	
	— <i>compositum</i> 40. . . . . 214	
	— — n. c. . . . . 214	
	— <i>mite n. fr. B.</i> . . . . . 214	
	— <i>rubrum n. fr. T.</i> 214	
	<i>Sulphuris</i> 5. . . . . 213	
	— M. v. . . . . 214	
	— <i>compositum n. c.</i> 215	
	— <i>helleboratum</i> 28 213	
	— <i>Jasseri</i> 28. . . . . 213	
	<i>sulphurato saponaceum</i> M.—40—28 214	
	<i>Zinci</i> 5. . . . . 215	
	— 40. . . . . 215	
	— n. c. Ch. . . . . 216	
	— <i>sulphuratum</i> 5. . . . . 213	
	<i>Vinum chalybeatum</i> 72. . . . . 216	
	<i>Colchici</i> 28. . . . . 191	
	<i>emeticum</i> 72. . . . . 217	
	<i>Lilliorum convallium</i> 72. 216	
	<i>Melissæ</i> 72. . . . . 216	
	<i>Menthae</i> 72. . . . . 216	
	<i>roborans n. fr. v.</i> . . . . . 216	
	<i>scilliticum</i> 72. . . . . 216	
	<i>Zedoariae</i> 72. . . . . 217	
	<i>Vitrum Antimonii</i> 72. . . . . 175	

Pag.

- h. 213  
.. 86  
.. 213  
.. 214  
.. 214  
.. 214  
.. 214  
.. 214  
I. 214  
.. 213  
.. 214  
c. 215  
28 213  
.. 213  
m  
28 214  
.. 215  
.. 215  
.. 216  
.. 213  
.. 216  
.. 191  
.. 217  
2. 216  
.. 216  
.. 216  
.. 216  
.. 217  
.. 175
- Præter abbreviationes solitas etiam his  
utimur:**
- 40 o: Ph. D. 1840  
5 o: Ph. D. 1805  
72 o: Ph. D. 1772  
n. fr. B. o: Ph. nosocomii regii Fredericiani (O. Bang)  
M. o: Ph. militaris.  
M. v. o: Ph. militaris vetus.  
28 o: Ph. in praxi publica sequenda 1828.  
n. fr. v. o: Formulæ, quas „Praxis medica“ continet (F. L. Bang).  
n. fr. T. o: Formulae nosocomiales Trieri.  
n. c. o: Formulae nosocomii communis.  
n. c. Ch. o: Formulae nosocomii communis Sectionis chirurgicæ.  
n. c. Med. o: Formulae nosocomii communis Sectionis medicæ.

Pag. 3,  
— 22,  
— 26,  
— 34,  
— 51,  
— 54,  
— 57,  
— 62,  
— 80,  
— 82,  
— 85,  
— 86,  
— 92,  
— 93,  
— 112,  
— 115,  
— —  
— 121,  
— 129,  
— 169,  
— 210,  
— 211,

## Errata.

- Pag. 3, Lin. 15: admiato leg. admixto.  
— 22, — 20: punctum del. post 1.  
— 26, — 28: Uuc. leg. Unc.  
— 34, — 22: Unc vj leg. Unc. iv.  
— 51, — 21: diochylon leg. diachylon.  
— 54, — 22: panxillo leg. pauxillo.  
— 57, — 3: panxillo — pauxillo.  
— 62, — 9: Ferræ leg. Terra.  
— 80, — 21: paulatum leg. pautatim.  
— 82, — 21: oblutorum leg. ablutorum.  
— 85, — 11: } addatur M.  
— 86, — 10: }  
— 92, — 9: Aqnæ leg. Aquæ.  
— 93, — 3: Apuæ — Aqua.  
— 112, — 19: Copivæ leg. Copaiwæ.  
— 115, — 16: aribici — arabici.  
— — — 23: Myrthæ — Myrræ.  
— 121, — 16: Opi leg. Opii.  
— 129, — 16: punctum del. post „fit“.  
— 169, — 4: fermentendo leg. fermentendo.  
— 210, — 7: porici leg. porci.  
— 211, — 12: præcipitali leg. præcipitati.



24. -

