

1005.

Argus Löwe
1836

DV 1568 1836

105.




Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-21496-p0001-7

DFG

1005.

Dv 1568 ¹⁸⁸⁶



N



TAXA
Medicamentorum
IN
PHARMACOPOEAE AUSTRIACAE
EDITIONE QUARTA
CONTENTORUM.

Lage
der in der vierten Ausgabe
der
österreichischen Pharmacopoe
enthaltenden Arzeneien.



Zaibach.
Gedruckt in der Eger'schen Gubernial-Buchdruckerei.
1836.

A X A T

M E T O N M G I B E M

H A M M U R A B I M O D E L L U M

A T H A U D E O D I U M

M U A O T Z E S V O

3 3 0 3

U P D E C O M M I S S I O N

S A Q C O M M I S S I O N

P O R T A L S D I R

Nr. 17003.

1508.

Circulare des k. k. illyrischen Guberniums in Laibach.

Eine neue Tax-Ordnung der Arzneien wird festgesetzt.

Mit dem hohen Hofkanzlei-Decrete vom 30. Juni 1836, Zahl 17533, ist die nachfolgende Tax-Ordnung der Medicamente zur Bekanntmachung hieher gelangt. Es wird demnach verordnet:

Erstens. Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung einer Haus-Apotheke befugten Aerzte und Wundärzte, haben sich vom 1. November 1836 an gefangen, genau an die neue am Schlusse dieses Circulars folgende Tax-Ordnung, so wie an die verbesserte Pharmacopoea austriaca (Editio quarta emendata 1834) strenge zu halten.

Wenn einer derselben aus unerlaubter Gewinnsucht die Arzneien entweder gegen die Vorschrift der Pharmacopoea oder gegen die Vorschrift des Receptes nicht echt zubereitete, wird er für jeden Uebertretungsfall um 24 Ducaten gestraft werden.

Zweitens. In eben diese Strafe verfallen auch die Apotheker, wenn sie durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten.

Drittens. Nicht nur der Besitzer einer öffentlichen Apotheke, sondern auch derjenige Arzt und Wundarzt auf dem Lande, der eine Haus-Apotheke führt, ist verbunden, auf jedes Recept und auf jede Signatur sowohl den nach der Tax-Ordnung berechneten Arznei-Preis, als auch bei den Apothekern den Namen des Gehülfen, der die Arznei bereitet hat, deutlich aufzuschreiben.

22

Viertens. Jedem zum Arznei-Verkaufe Berechtigten ist es zwar erlaubt, die Arznei-Mitteln unter der Taxe hintan zu geben, in einem solchen Falle muß aber auf dem Recepte sowohl der taxmäßige als auch der freiwillig herabgesetzte Betrag mit Ziffern angemerkt werden.

Fünftens. Jede erwiesene Uebertretung der festgesetzten neuen Arzneien-Taxe wird, in Folge hohen Hofkanzlei-Decretes vom 15. April 1820, das erste Mal mit 24 Ducaten, das zweite Mal mit 48 Ducaten, das dritte Mal als schwere Polizei-Uebertretung gestraft werden.

Als eine Tax-Uebertretung muß es auch betrachtet werden, wenn von dem Zeitpunkte der Wirksamkeit der neuen Tax-Ordnung angefangen, ein Arznei-Mittel, dessen Preis nach der neuen Taxe geringer entfällt, nach der alten Tax-Ordnung taxirt würde.

Sechstens. Sämmtlichen, sowohl öffentlich angestellten als auch Privat-Arzten wird überhaupt ihre Pflicht, zu wachen, daß keine Tax-Ueberschreitungen Platz greifen, wiederholt eingeschränkt, insbesondere aber noch eingebunden, daß sie auf die Apotheker, welche auch nur einigen Verdacht einer Tax-Uebertretung sich zu Schulden kommen lassen, ein besonderes Augenmerk richten sollen.

Siebentens. Hätte ein Apotheker-Gehülfe ohne Wissen seines Herrn die Taxe überschritten, zumal in der betrügerischen Absicht, den übertaxirten Betrag sich selbst zuzueignen, so wird derselbe, wie jeder Gehülfe eines Gewerbsmannes, der sich an eine Tax-Ordnung (Satzung) zu halten hat, bestraft werden.

Achtens. Dem Anzeiger einer Tax-Ueberschreitung, wenn er kein öffentlich angestellter Arzt ist, wird die Hälfte der festgesetzten Strafbeträge als Belohnung zugewendet werden.

Neuntens. Soll, wie bisher, jede vorschriftmäßig berichtigte Apotheker-Rechnung ohne allen Abzug nach dieser neuen Tax-Ordnung bezahlt werden, und bliebe eine solche Rechnung länger als Ein Jahr unbezahlt, so darf der Apotheker für die längere Zeit vier vom Hundert als Verzugszinsen anrechnen.

Zehntens. Da mehrere Arzneyen, welche gran- und tropfenweise verschrieben werden, in so kleiner Dosis schwer zu taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen und beimengen muß; so wird ihm, und

jedem an diese Tax-Ordnung gebundenen erlaubt für jede solche Dosis, wenn der Preis nach der Taxe auf einen Bruchtheil eines Kreuzers ausfièle, einen ganzen Kreuzer anzurechnen.

Eilftens. Diejenigen, welche sich einen unbefugten Handel mit Medicinal-Waaren zu Schulden kommen lassen, werden nach den Bestimmungen der §§. 109 und 110 des Gesetzbuches über schwere Polizei-Uebertretungen bestraft werden. Auf gleiche Art werden ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer behandelt werden, wenn sie im Kleinen, Kreuzer- und groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arznei-Mittel, besonders aber Purgier-, Brech- oder schlafmachende Mittel und so weiter einfach oder zusammengesetzt verkaufen.

Zwölftens. Diejenigen Artikel, die in der gegenwärtigen Tax-Ordnung mit einem † bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nie anders, als auf ordentliche Verschreibungen eines hierzu befugten Arztes oder Wundarztes hintan gegeben werden. Und nur die übrigen mit keinem † bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe u. s. w. verabfolgt werden.

Dreizehntens. Jede Uebertretung dieser Verordnung, so wie auch jede falsche oder schlechte Bereitung der Arzneien, Verwechslung derselben oder Unvorsichtigkeit bei dem Giftverkaufe wird nach den §§. 100 bis 110, dann nach den §§. 119 und 120 des Gesetzbuches über schwere Polizei-Uebertretungen bestraft werden.

Vierzehntens. Es steht Zedermann frei, den in der Tax-Ordnung in Conventions-Münze angesezten Betrag (so lange Einlösungsscheine gesetzlich im Umlaufe sind) nach dem Curse von 250 % in Wiener Währung zu bezahlen.

Fünfzehntens. Da die neue Tax-Ordnung für alle Provinzen zu gelten hat, der Preis der Blutegel aber in jeder derselben verschieden ist, und auch sonst nach Umständen schnell wechselt; so sind die Blutegel in die Tax-Ordnung nicht aufgenommen worden, und es wird der Preis fernerhin nach der hohen Hofkanzlei-Verordnung vom 27. Februar 1823, Zahl 5587, für jede Provinz von Zeit zu Zeit bestimmt werden. Für dieses Gubernial-Gebiet bleibt bis auf weitere Anordnung die Taxe für einen brauchbaren Blutegel auf 10 kr. festgesetzt.

Siebzehntens. Rechnungsleger, welche auf Kosten des Staats Arzneien liefern, werden erinnert, daß die Blutegel hinsichtlich der Vergütung als ein nicht arzneilicher Gegenstand behandelt werden, somit der Preis derselben keinem Procenten-Abzuge unterliegt.

Laibach den 28. Juli 1836.

Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,
Landes-Gouverneur.

Johann Schnedlitz,
k. k. Gubernialrath und Protomedicus.

Taxa medicamentorum. Arzneien-Taxe.

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl.	fr.	
	Uncia semis	Ein Loth			
Acetatis ammoniae soluti .	—	—	—	12	3
— ammoniae soluti dilut <i>i</i>	—	—	—	2	3
— lixiviae soluti . .	—	—	—	6	—
† — morphii . . .	Granum unum	Ein Gran	—	11	3
— natrici cum aqua .	Uncia semis	Ein Loth	—	14	2
† — plumbi aciduli sicc <i>i</i> .	—	—	—	14	2
† — plumbi aciduli soluti .	—	—	—	2	2
† — plumbi basici soluti .	—	—	—	3	2
† — plumbi cum aqua .	—	—	—	14	2
— sodae . .	—	—	—	14	2
Aceti antisep <i>tici</i> . . .	—	—	—	1	1
— aromatici . .	—	—	—	1	1
† — colchici . .	—	—	—	3	Zeitlosen-
— concentrati . .	—	—	—	9	Concentrirtter
— destillati . .	—	—	—	2	Destillirter
— destillati concentrati .	—	—	—	9	
† — lithargyri . . .	—	—	—	3	Silberglätt-
— radicalis . .	—	—	—	49	Radical-
— rutae . .	—	—	—	2	Rauten-
† — saturnini . . .	—	—	—	3	2
† — scillae . . .	—	—	—	2	Meerzwiebel-
— vini fortis . .	—	—	—	2	Starker Wein-
Acidi acetici concentrati .	—	—	—	9	Concentrirtte Essig-
— acetici dilut <i>i</i> . .	—	—	—	2	Verdünnte Essig-
— acetici puri . .	—	—	—	49	Reine Essig-
† — arsenicosi . .	—	—	—	1	Arsenichte
— hydrochlorici . .	—	—	—	4	2
— hydrochlorici dilut <i>i</i> . .	—	—	—	1	3
† — hydrocyanici . .	—	—	—	1	Blau-
† — muriatici concentrati .	—	—	—	4	2
— muriatici diluti . .	—	—	—	1	Concentrirtte Salz-
				3	Verdünnte Salz-

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
Acidi muriatici oxygenati	Uncia semis	Ein Loth		2	1	Originirte Salz:
† — nitrici concentrati .	—	—	—	13	3	Concentrirtre Salpeter:
— nitrici diluti .	—	—	—	3	—	Berdünnte Salpeter:
— nitrici diluti puri .	—	—	—	5	3	Reine verdünnte Salpeter:
† — nitri fumantis .	—	—	—	8	3	Rauchende Salpeter:
† — nitrico - nitrosi concentrati .	—	—	—	8	3	
	Drachma una	Ein Quentchen				
† — oxalici . . .	—	—	—	28	3	Zucker:
	Uncia semis	Ein Loth				
— phosphorici communis	—	—	—	6	3	Gemeine Phosphor:
† — phosphorici puri .	—	—	—	11	—	Reine Phosphor:
† — prussici . . .	—	—	—	11	—	
— pyro - lignosi . .	—	—	—	1	3	Brandige Holz:
† — salis fumantis . .	—	—	—	4	2	Rauchende Salz:
	Drachma una	Ein Quentchen				
— succinici . . .	—	—	—	39	1	Bernstein:
	Uncia semis	Ein Loth				
† — sulfurici concentrati puri	—	—	—	2	3	Reine concentrirtre Schwefel:
† — sulfurici concentrati venalis ex sulfure .	—	—	—	—	3	Gemeine concentrirtre Schwefel:
— sulfurici diluti puri .	—	—	—	—	2	Reine verdünnte Schwefel:
— tartari . . .	—	—	—	11	3	Weinstein:
— tartrici . . .	—	—	—	11	3	
— vitrioli . . .	—	—	—	—	3	Vitriol:
† Aeruginis vulgaris . .	—	—	—	3	—	Gemeiner Grünspan.
	Drachma una	Ein Quentchen				
Aetheris acetici . . .	—	—	—	16	3	Essig-Aether.
— sulfurici . . .	—	—	—	3	1	Schwefel-Aether,
— vitrioli . . .	—	—	—	3	1	
† Aethiopis antimonialis . .	—	—	—	6	1	Spießglanz:
† — mercurialis . .	—	—	—	4	2	Quetschüber:
† — mineralis . .	—	—	—	4	2	Mineralischer

{ Mohr. }

	Pondus		In Conv. Münze			Feuerschwamm. Mineral-Alkali. Vegetabilisches Alkali. Trockenes flüchtiges Alkali. Gereinigter Weingeist von 0,830 Eigengewicht. Gereinigter Weingeist von 0,850 Eigengewicht. Gereinigter Weingeist von 0,910 Eigengewicht.	
	Gewicht	fl. fr. dr.	Uncia semis	Ein Loth	2	1	
Agarici chirurgorum . . .	—	—	—	—	2	1	Feuerschwamm.
Alcali mineralis . . .	—	—	—	—	1	—	Mineral-Alkali.
— vegetabilis . . .	—	—	—	—	6	2	Vegetabilisches Alkali.
— volatilis sicci . . .	—	—	—	—	20	—	Trockenes flüchtiges Alkali.
Alcoholis depurati gravitatis specifcae 0,830	—	—	—	—	2	1	Gereinigter Weingeist von 0,830 Eigengewicht.
— depurati gravitatis speci- ficae 0,850	—	—	—	—	1	3	Gereinigter Weingeist von 0,850 Eigengewicht.
— depurati gravitatis speci- ficae 0,910	—	—	—	—	1	2	Gereinigter Weingeist von 0,910 Eigengewicht.
† Aloes . . .	—	—	—	—	2	2	Aloe.
Aluminis crudi . . .	—	—	—	—	—	2	Roher Alaun.
— usti . . .	—	—	—	—	4	2	Gebrannter Alaun.
† Ammoniae purae liquidae	—	—	—	—	14	—	Flüssiger reiner Ammoniak.
Ammoniaci gummiresinae .	—	—	—	—	4	2	Ammoniak-Gummiharz.
Ammonii carbonici alcalini	—	—	—	—	20	—	
— muriatici martiasi .	—	—	—	—	11	—	
— muriatici puri . . .	—	—	—	—	2	3	
† — sulfurati hydrogenati	—	—	—	—	15	—	
Amygdalarum amararum .	—	—	—	—	2	—	Bittere Mandeln.
— dulcium . . .	—	—	—	—	2	1	Süße Mandeln.
Amyli . . .	—	—	—	—	2	1	Kraftmehl.
Antimonii crudi . . .	—	—	—	—	3	—	Roher Spiegelglanz.
Aquae calcis . . .	—	—	—	—	1	—	Kalk.
† Aquae destillatae amygda- larum amararum con- centratae . . .	—	—	—	—	4	1	Concentrirtes Bitter-Man- del.
† — destillatae amygdalarum amararum dilutae . . .	—	—	—	—	2	—	Berdünntes Bitter-Mandel-
— destillatae anisi sem.	—	—	—	—	2	—	Destillirtes Aniesamen-
— — anthos folior . . .	—	—	—	—	2	1	
— — aromaticae spirit.	—	—	—	—	1	2	
— — aurantiorum florum	—	—	—	—	7	3	— Pomeranzenblüthen-
— — carvi semin. . .	—	—	—	—	—	2	— Kummelsamen-
— — castorei . . .	—	—	—	—	22	—	— Biebergeiß-
— — cerasorum nigror	—	—	—	—	—	2	— Waldkirchens-
— — chamomillae . . .	—	—	—	—	—	2	— Kamillen-
— — cinnamomi simpli- cis . . .	—	—	—	—	1	—	— wässriges Zimmet- rinden-

	Pondus		In Conv. Münze		Destillirtes geistiges Zim- metrinden-	
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Aqua destillatae cinnamomi spirituosa . .						
— citri corticis . .	—	—	—	1 2	Citronenschalen-	
— foeniculi semin . .	—	—	—	1 2	Fenchelsamen-	
— hyssoppi herbae . .	—	—	—	2	Isopkraut-	
— juniperi baccar . .	—	—	—	3	Wachholderbeeren-	
+ laurocerasi folior . .	—	—	—	2	Lorbeer-kirsch-	
— lavandulae flor . .	—	—	—	1 3	Lavendelblüthen-	
— melissae herbae . .	—	—	—	3	Melissen-	
— menthae cripis herb. .	—	—	—	3	Krause-münzen-	
— menthae piper. her- bae . .	—	—	—	3	Pfeffer-münzen-	
— naphae . .	—	—	—	7 3	Pomeranzen-blüthen-	
— petroselini radic. .	—	—	—	3	Peter-silien-wurzel-	
— rosarum florum . .	—	—	—	1 —	Rosen-	
— rosmarini hort. fol. .	—	—	—	2 1	Rosmarin-	
— rutae herbae . .	—	—	—	3	Rauten-	
— salviae foliorum . .	—	—	—	3	Salbei-	
— sambuci florum . .	—	—	—	3	Holler-blüthen-	
— simplicis . .	—	—	—	1	Brunnen-	
— tanaceti herbae floridae . .	—	—	—	2	Reinfarn-	
— valerianaesylv. rad. .	—	—	—	2	Baldrian-wurzel-	
— fortis . .	—	—	—	3	Scheide-	
+ laxativae Viennens . .	—	—	—	3	Wiener Larier-	
— phagadenicae . .	—	—	—	1	Phagadenisches-	
— Thedenii . .	—	—	—	3	Saures Wund-	
— vulnerariae acidae . .	—	—	—	3	Geistiges Wund-	
— vulnerariae cum alcohole	—	—	—	2	Duplicat-Salz,	
Arcani duplicati . .	Drachma una	Ein Quentchen				
+ Argenti nitrici fusi . .	—	—	—	44 2		
+ — nitrici soluti . .	—	—	—	14 —		
+ Arsenici albi . .	Uncia semis	Ein Loth			Weißer Arsenit.	
Axungiae porci . .	—	—	—	1 1	Schweinfett.	
Baccarum cubebarum . .	—	—	—	2 3	Cubeben.	

	Pondus		In Conv. Münze			Wachholderbeeren. Lorberbeeren. Copaiva-Balsam. Kinderbalsam. Opodeldok. Peruvianischer Balsam. Gemeiner Terpenthin. Benedischer Terpenthin.
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Baccarum juniperi . . .	—	—	—	—	1	
— lauri . . .	—	—	—	—	3	
Balsami copaivae . . .	—	—	6	—	—	
— embryonis . . .	—	—	1	2	—	
— opodeldoc . . .	—	—	7	1	—	
— peruviani . . .	—	—	17	—	—	
— terebinthinae communis . . .	—	—	—	—	2	
— terebinthinae venetae . . .	—	—	—	—	1	
† Barytae muriatice . . .	—	—	1	1	—	
Bicarbonatis natrici cum aqua . . .	—	—	16	—	—	
— sodae . . .	—	—	9	2	—	
† Bichloreti hydrargyri . . .	—	—	9	2	—	Doppelt kohlensaure Soda.
† — hydrargyri cum hydrochlorate ammoniaco soluti . . .	—	—	11	—	—	
Bismuthi . . .	—	—	—	1	—	
† — nitrici praecipitati . . .	—	—	6	2	—	Wismuth.
Boli armenae . . .	—	—	—	2	—	Armenischer Bolus.
Boracis . . .	—	—	2	1	—	Borax.
— tartarisatae . . .	—	—	3	2	—	
Boratis sodae alcalescentis . . .	—	—	2	1	—	
Bulbi allii recentis . . .	—	—	1	1	—	Knoblauch.
† — colchici . . .	—	—	—	3	—	Zeitlosen.
† — scillae recentis . . .	—	—	—	2	—	Frische Meerzwiebel.
† Butyri antimonii . . .	—	—	17	—	—	Spiegelglanz.
— cacao seminum . . .	—	—	15	1	—	Cacao.
— vaccini recentis . . .	—	—	1	3	—	Frische
Calcariae chloratae . . .	—	—	5	2	—	Clorkalk.
— chlorinicae . . .	—	—	5	2	—	
† — muriatice liquidae . . .	—	—	7	1	—	
— oxymuriatice . . .	—	—	5	2	—	
Calcis vivae . . .	—	—	—	2	—	Gebrannter Kalk.
† Calomelani . . .	—	—	21	2	—	
Camphorae . . .	—	—	5	1	—	Kampher.
Canerorum lapidum . . .	—	—	4	1	—	Krebsaugen.
† Cantharidum . . .	—	—	11	—	—	Spanische Fliegen.
† Capsularum papaveris . . .	—	—	1	1	—	Mohnköpfe.
Carbonatis ammoniaci . . .	—	—	20	—	—	Kohlensaurer Ammoniat.
— ammoniae alkalini . . .	—	—	20	—	—	

Butter.

	Pondus		In Conv. Münze			Aufgelöster alkalisch-kohlenfau- rer Ammoniak.
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Carbonatis ammoniae alcalini soluti	—	—	—	5	2	Aufgelöster alkalisch-kohlenfau- rer Ammoniak.
— ammoniae pyro-oleosi so- luti	—	—	—	10	1	Aufgelöster empyreumatisch- kohlenfaurer Ammoniak.
— calcis nativi	—	—	—	—	2	
— ferri	—	—	—	34	—	
— kaliei	—	—	—	6	2	
— lixivae alcalini	—	—	—	6	2	Alkalisch-kohlenfures Kali.
— lixivae alcalini soluti	—	—	—	2	2	Aufgelöstes alkalisch-kohlen- fures Kali.
— maguesiae purae	—	—	—	28	3	Reine kohlenfure Magnesie.
— magnesiae venalis	—	—	—	4	2	Gemeine kohlenfure Magnesie.
— magnesici cum aqua et hydrate magnesico	—	—	—	28	3	
— natrici cum aqua	—	—	—	1	3	
— natrici depurati	—	—	—	4	2	
— sodae aciduli	—	—	—	9	2	
— sodae alcalescentis nativi	—	—	—	1	—	
— sodae alcalini crystallisati	—	—	—	1	3	Krystallisiertes alkalisch-kohlen- fures Natron.
— sodae alcalini siccatai	—	—	—	4	2	Getrocknetes alkalisch-kohlen- fures Natron.
Carbonis praeparati	—	—	—	—	2	Doppelt geglühte Kohlen.
Carbureti ferri nativi	—	—	—	1	1	Reißblei.
Caryophillorum aromatico- rum	—	—	—	6	1	Gewürznelken.
Cassiae fistulae	—	—	—	2	—	Rohrcassie.
Castorei russici	Granum unum	Ein Gran	—	5	2	Russisches Biebergeil.
Cerae albae	Uncia semis	Ein Loth	—	—	—	
— citrinae	—	—	—	4	2	Weißes Wachs.
Cerati ad fonticulos	—	—	—	4	1	Gelbes Wachs.
— ad labia	—	—	—	5	—	Fontanell-
— citrini	—	—	—	3	3	Lippens-
— fusci	—	—	—	2	2	Gelbes
— simplicis	—	—	—	2	1	Braunes
			—	3	3	Einfaches

{ Gerat.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
Cereolorum simplicium .	Uncia semis	Ein Loth	—	5	—	Einfache Kerzchen.
Cerussae . .	—	—	—	1	1	Bleiveiß.
Ceti spermatis . .	—	—	—	4	4	Wallrath.
Chartae exploratoriae caeruleae . .	Folium unum	Ein Bogen	—	3	—	Blaues }
— — luteae . .	—	—	—	3	—	Gelbes }
— — rubrae . .	—	—	—	3	—	Rothes } Probepapier.
Chinini sulfurici . .	Granum unum	Ein Gran	—	3	2	Schwefelsaures Chinin.
† Chloreti baryi . .	Uncia semis	Ein Loth	—	16	—	
— calcariae . .	—	—	—	5	2	
— calcis . .	—	—	—	5	2	
† — hydrargyri . .	—	—	—	21	2	
† — stibii . .	—	—	—	17	—	
Chlori liquidi . .	—	—	—	2	1	
Chloridis calcici . .	—	—	—	5	2	
† Chloridi stibii . .	—	—	—	17	—	
Chlorinae liquidae . .	—	—	—	2	1	
Cinchonini sulfurici . .	Granum unum	Ein Gran	—	4	2	
Conservae cochleariae .	Uncia semis	Ein Loth	—	3	1	Löffelkraut; }
— hederae terestris .	—	—	—	3	1	Gundelreben; }
Corticis aurantiorum fructum flavedinis . .	—	—	—	2	3	Das Gelbe der Pomeranzen-
— cascarillae . .	—	—	—	1	3	schalen.
— cassiae ligneae . .	—	—	—	3	1	Schacarille;
— chiniae flavae seu regiae .	—	—	—	6	1	Mutterzimmet;
— chiniae fuscae . .	—	—	—	11	2	Gelbe Fieber;
— cinnamomi occidentalis .	—	—	—	3	1	Braune Fieber;
— cinnamomi orientalis .	—	—	—	28	3	Mutterzimmet;
						Aechte Zimmet;

	Pondus		In Conv. Münze			Das Gelbe der Citronen- schalen.	
	Gewicht		fl. fr. dr.				
	Uncia semis.	Ein Leth.					
Corticis eitri fructuum flave- dinus . . .	—	—	—	3	3		
— hippocastani ramorum	—	—	—	—	3	Noskastanien-Aeste:	
† — ipecacuanhae radicis	—	—	21	—	—	Brechwürzel:	
— mezerei latioris . . .	—	—	2	1	—	Breite Seidelbast:	
— nucum jugland. virid.	—	—	—	2	2	Grüne Wallnuss:	
— peruviani . . .	—	—	11	2	—	China:	
† — punicae granati radic.	—	—	4	2	2	Granatwurzel:	
— quercus . . .	—	—	—	—	2	Eichen:	
— regii . . .	—	—	6	1	—	Königs:	
— salicis albae . . .	—	—	—	—	2	Sahlweiden:	
— simarubae . . .	—	—	2	1	—	Simaruba:	
— ulmi . . .	—	—	—	—	2	Rüster:	
Cremoris tartari solubilis . . .	—	—	—	3	2		
Cretae albae . . .	—	—	—	—	2	Weisse Kreide.	
— depuratae . . .	—	—	3	2	—	Gereinigte Kreide.	
— praeparatae . . .	—	—	3	2	—		
Croci austriaci . . .	Drachma una.	Ein Quentchen.	46	—	—	Oesterreichischer Spießglanz:	
† — antimonii . . .							
— martis aperitivi . . .							
† — metallorum . . .							
Crystalli tartari . . .	Uncia semis.	Ein Leth.	1	2	—	Gefüllt.	
† Cupri ammoniaci . . .	Drachma una.	Ein Quentchen.	20	—	—	Kupfer-Ammoniat.	
Eleosacchari anisi . . .	Uncia semis.	Ein Leth.	1	2	—	Anies:	
aurantiorum . . .	Drachma una.	Ein Quentchen.	2	—	—	Pomeranzen:	
cinnamomi . . .	Uncia semis.	Ein Leth.	9	—	—	Zimmet:	
citri . . .	Drachma una.	Ein Quentchen.	1	2	—	Citronen:	
foeniculi . . .	Uncia semis.	Ein Leth.	1	2	—	Fenchel:	
macis . . .	Drachma una.	Ein Quentchen.	1	1	—	Muscatblüthe:	
menthae piperitae . . .	Uncia semis.	Ein Leth.	2	—	—	Pfeffermünz:	
valerianae . . .	Drachma una.	Ein Quentchen.	2	1	—	Baldrian:	

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

	Pondus		In Cony. Münze			Gatwerge.
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
† Electuarii anodyni . . .	Uncia semis.	Ein Loth.	—	2	3	Aromatische
— aromatici . . .	—	—	—	2	3	
— aromatici cum opio . . .	—	—	—	4	—	
— lenitivi . . .	—	—	—	3	—	Pflaumen-
Elixirii vitrioli anglicani . . .	—	—	—	2	1	Englisches Vitriol, Elixir.
— vitrioli Mynsichti . . .	—	—	—	2	1	
Emplastri anglicani . . .	Frustum unum lon- gitudinis et latitudinis duorum pollicum.	Ein Stück von zwei Zoll Länge und Breite.	—	6	1	Englisches
† — cantharidum . . .	Uncia semis.	Ein Loth.	—	8	2	Blasenziehendes
† — cicutae . . .	—	—	—	4	—	Schierling-
— citrini . . .	—	—	—	2	2	Gelbes
— diachyli compositi . . .	—	—	—	3	2	Zusammengesetztes Dia-
— diachyli simplicis . . .	—	—	—	2	2	chylon-
— euphorbii . . .	—	—	—	11	3	Einfaches Diachylon-
— glutinosi . . .	Frustum unum lon- gitudinis et latitudinis duorum pollicum.	Ein Stück von zwei Zoll Länge und Breite.	—	6	1	Euphorbium-
— hydrargyri . . .	Uncia semis.	Ein Loth.	—	6	2	—
— de melilotto . . .	—	—	—	3	3	Quecksilber-
— mercurialis . . .	—	—	—	6	2	Melotten-
— plumbi gummiresinosi . . .	—	—	—	3	2	Quecksilber-
— plumbi simplicis . . .	—	—	—	2	2	Gummiharziges Bley-
— saponati . . .	—	—	—	3	1	Einfaches Bley-
Drachma una.	Ein Quentchen.	—	—	2	—	Seifen-
Extracti absinthii vulg. herbae	—	—	—	3	2	Gemeiner Wermuth-
† — aconiti herbae ex suceo	—	—	—	3	1	Eisenhütchen-
— acori rad. alcohol. aquosi	—	—	—	3	1	Geistiger Kalmuswurzel-
						Erhart.

	Pondus		In Conv. Münze				
	Gewicht		fl. kr. dr.				
	Drachma una	Ein Quentchen					
† Extracti aloes soccotorinae	—	—	—	2	3	Aloe;	
— angelicae radic. alcoholico-aquos.	—	—	—	2	1	Geistiger Angelikenwurzel;	
— arnicae florum	—	—	—	2	2	Wolverleiblüthen;	
† belladonnae herbae	—	—	—	3	1	Tollkraut;	
— centaurii minoris herbae floridae	—	—	—	2	1	Zausendguldenkraut;	
† chelidonii majoris herbae	—	—	—	3	—	Groß Schellkraut;	
— chamomillae vulgaris flor. alcoholico-aquosi	—	—	—	2	—	Geistiger Kamillen;	
— chinae fuscae corticis	—	—	—	15	2	Brauner Fieberrinden;	
— chinae regiae corticis	—	—	—	11	3	Gelber Fieberrinden;	
— eichorii herbae et radicis	—	—	—	1	2	Wegwart;	
† cicutae herbae ex succo	—	—	—	3	—	Schierlingkraut;	
— corticis peruviani	—	—	—	15	2	Brauner Chinärinden;	
† dulcamarae stipitum	—	—	—	2	—	Bittersüßstängel;	
— enulae radicis	—	—	—	1	2	Alantwurzel;	
— fellis taurri	—	—	—	3	3	Ochsenallen;	
† silicis maris cum aethere sulfurico parati	Granum unum	Ein Gran	—	2	1	Mit Schwefeläther bereiter Farrenkrautwurzel;	
— fumariae herbae ex succo	Drachma una	Ein Quentchen	—	3	—	Erdrauch;	
— gentianae radicis	—	—	—	1	1	Engianwurzel;	
— graminis liquidi radic.	—	—	—	1	—	Graßwurzel;	
† gratiolae herbae	—	—	—	2	2	Wildaurin;	
— guajaci ligni	—	—	—	9	3	Guajackholz;	
† hellebori nigri radic.	—	—	—	1	3	Schwarze Niesewurzel;	
† hyosciami herb. ex succo	—	—	—	3	—	Blüsenkraut;	
— juglandum cort. virid. nucum ex succo	—	—	—	3	2	Grüner Wallnusschalen;	
† lactucae scariolae herbae	—	—	—	1	3	Wilder Lattigkraut;	
— liquiritiae radic. liquid.	—	—	—	2	3	Flüssiger Süßholzwurzel;	
— liquiritiae siccii depur.	—	—	—	1	—	Gereinigter trockener Süß-	
— malatis ferri	—	—	—	4	2	holzwurzel;	
— marubii albi herbae	—	—	—	1	3	Nepfelsaures Eisen;	
						Weißer Andorn;	

	Pondus		In Conv. Münze			Mit Alepfelsaft bereitetes Eisen: Schafgarben: Myrrhen: Geistiges Krähenauge: Mohnsaft: Küchenschellen: Quassienholz: Ratanhiaurzel: Sahlweidenrinden: Salbeikraut: Seifenkraut: Meerzwiebel: Röhrlkraut und Wurzel: Tormentillwurzel: Bitterfleckkraut: Baldurianwurzel:
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Drachma una	Ein Quentchen				
Extracti martis cum succo po- morum	—	—	—	4	2	
— millefolii herbae florid.	—	—	—	1	3	
— myrrhae gummiresinæ	—	—	—	7	2	
— nucis vomicae alcoholici	—	—	1	5	—	
— opii	—	—	—	34	3	
— pulsatillæ herbae . . .	—	—	—	2	2	
— quassiae ligni	—	—	—	18	—	
— ratanhiae radic.	—	—	—	12	1	
— salicis albae corticis	—	—	—	2	—	
— salviae foliorum	—	—	—	3	2	
— saponariae herbae	—	—	—	1	3	
— scillæ ex succo bulbi	—	—	—	2	2	
— taraxaci herbae et radic.	—	—	—	1	1	
— tormentillæ radicis . . .	—	—	—	1	3	
— trifolii fibrini herbae . .	—	—	—	3	1	
— valerianae sylvestris ra- dicis	—	—	—	2	—	
	Uncia semis	Ein Loth				
Farinae amyli	—	—	—	2	1	Kraft:
— lini seminis	—	—	—	2	—	Leinsamen:
— lini placentarum	—	—	—	1	—	Leinkuchen:
— sinapi seminis	—	—	—	2	2	Senffamen:
	Drachma una	Ein Quentchen				
Fellis tauri inspissati . . .	—	—	—	3	3	Eingedickte Ochsengalle.
	Uncia semis	Ein Loth				
Ferri carbonici	—	—	—	34	—	Kohlensaures Eisen:
— limaturae puri	—	—	—	4	1	Reine Eisenfeile:
— sulfurici crystallisati	—	—	—	4	2	
— sulfurici puri	—	—	—	4	2	Reines schwefelsaures Eisen.
Florum arnicæ	—	—	—	1	—	Wohlverlei:
— chamomillæ romanae	—	—	—	2	1	Römische Kamillen:
— — vulgaris	—	—	—	1	3	Gemeine Kamillen:
— lavandulae	—	—	—	5	2	Lavendel:
— malvae vulgaris	—	—	—	1	3	Käsepapeln:
— papaveris rhoeados . . .	—	—	—	2	1	Klapperrosen:

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Florum rosarum rubrarum						
— salis ammoniaci martial.	—	—	9	3		Rothe Rosen;
— sambuci . . .	—	—	11	—		Eisenhältige Salmiaß;
— sulfuris . . .	—	—	1	2		Holder;
— tiliae . . .	—	—	1	2		Schwefel;
— verbasci . . .	—	—	1	2		Linden;
— zinci . . .	—	—	3	2		Wollkraut;
		12	3	3		Zink;
Foliorum aurantiorum						Pomeranzen;
† — digitalis purpur.	—	—	1	3		
— farfarae . . .	—	—	6	3		Fingerhut;
† — ledi palustris .	—	—	1	—		Huflattig;
— malvae vulgaris	—	—	2	2		Vorſt;
† — nicotianae . . .	—	—	1	—		Käsepapeln;
— rosmarini hortens.	—	—	1	2		Toback;
† — — sylvestris .	—	—	7	3		Rosmarin;
— salviae . . .	—	—	2	2		Wilden Rosmarin;
— sennae . . .	—	—	1	2		Salbei;
† — stramonii . . .	—	—	6	3		Sennes;
— toxicodendri .	—	—	1	—		Stechapfel;
— trifolii fibrini .	—	—	21	3		Giftsumach;
— uvae ursi . . .	—	—	1	1		Bitterklee;
— verbasci . . .	—	—	1	2		Sandbeeren;
† Frondium sabinae .	—	—	1	1		Wollkraut;
Fructuum anisi stellati			2	3		Säbenbaumzweige,
— aurantiorum recent.	—	—	6	—		Sternanies.
— citri recent.	—	—				Pomeranzen,
	Nr. 1	1 Stück.	12	—		Citronen.
	Uncia semis	Ein Loth				
— lauri . . .	—	—		3		Lorberbeeren.
— prunorum siccator.	—	—		3		Getrocknete Pflaumen.
— tamarindorum .	—	—	1	1		Tamarinden.
Fuliginis splendentis			1	—		Glanzruf.
Fumigationis chlori			7	1		Chlor-Räucherungs-Flüssigkeit.
Fungi agarici chirurgorum			2	1		Feuerschwamm.
Gallarum quercus tuberosa- rum . . .	—	—		3		Knopfern.
— quercus turcicarum .	—	—	2	3		Türkische Galläpfel.
Gelatinæ liquiritiae . . .	—	—	6	—		Brustzelteln.
Glandium quercus exæortic.	—	—		2		Ausgelöste Eicheln.

	Pondus		In Conv. Münze		Eisenkugeln.
	Gewicht	Uncia semis	Ein Loth	fl. fr. dr.	
Globulorum martialium .				9 2	
— tartratis ferri ex lixivae .				9 2	
— tartratis ferrici .				9 2	
Graphitidis elutriati .				1 1	Geschlämpter Graphit.
Gummi arabici .				3 3	Arabisches Gummi.
— tragacanthae .				8 3	Tragant.
Gummiresinae ammoniaci .				4 2	Ammoniak.
— assae foetidae .				4 2	Stinkender Asand.
† — euphorbii .				2 2	Euphorbium.
— galbani .				6 2	Galban.
— guajaci .				6 3	Guajac.
† — gummiguttae .				11 —	Gummigutt.
— myrrhae .				7 3	Myrrhen.
† — scamonii .				44 —	Scammonia.
Hellmintochartonis .				2 —	Wurminoos.
† Hepatis antimonii .				6 3	Spießglanz.
— calcis .				1 3	Kalk.
— sulfuris .				7 3	Schwefel.
— sulfuris calcareae .				1 3	Kalk.
Herbae abrotani .				3 3	Gürtel.
— absinthii vulgaris .				1 —	Gemeines Wermuth.
— althaeae .				3 —	Eibisch.
† — belladonnae .				1 —	Toll.
— centauri minoris florid.				1 1	Tausendgulden.
— chenopodii ambrosioides .				3 —	Mexicanisches Trauben-
— eichorei .				1 —	Wegwart.
† — cicutae .				1 —	Schierling.
— fummariae .				1 —	Erdrach.
† — gratiolae .				1 —	Wildaurin.
† — hyosciami .				1 —	Bilsen.
— hyssopi .				3 —	Isop.
— jaceae .				1 —	Dreifaltigkeitsblumen.
— marubii albi .				1 —	Weißes Andorn.
— matricariae florid.				3 —	Blühendes Mutter-
— meliloti floridae .				1 —	Blühendes Steinklee.
— melissae .				3 —	Melissen.
— menthae crispaee .				3 —	Krausemünzen.
— menthae piperitae .				1 3	Pfeffermünzen.
— millefolii floridae .				1 —	Blühendes Schafgarben.

C 2

	Pondus		In Coni. Münze		fl. kr. dr.
	Gewidt		fl.	kr.	
	Uncia semis	Ein Loth			
Herbae origani . . .	—	—	—	1	1
— polygalae amarae cum radice . . .	—	—	—	1	—
— polygalae vulgar iscum radice . . .	—	—	—	1	—
— pulegii . . .	—	—	—	1	1
† — pulsatillae nigricant.	—	—	—	1	—
— rutae hortensis . . .	—	—	—	1	2
— salicariae . . .	—	—	—	1	—
— saponariae . . .	—	—	—	1	2
— saturejae . . .	—	—	—	1	—
— scordii . . .	—	—	—	1	1
— serpylli . . .	—	—	—	1	—
— tanaceti floridae . . .	—	—	—	1	—
— taraxaci . . .	—	—	—	1	—
— valerianae celticae cum radice . . .	—	—	—	1	—
— veronicae . . .	—	—	—	1	1
— violae tricoloris . . .	—	—	—	1	1
Hordei crudi . . .	—	—	—	—	1
† Hydrargyri ammoniacō- muriatici . . .	—	—	—	33	3
† — muriatici corrosivi . . .	—	—	—	11	—
† — muriatici mitis . . .	—	—	—	21	2
— puri . . .	—	—	—	8	3
Drachma una	Uncia semis	Ein Quentchen			
† stibiato-sulfurati . . .	—	—	—	6	1
† — sulfurati . . .	—	—	—	4	2
Hydratis ferrici cum carbo- nate ferroso . . .	—	—	—	8	2
— kalici fusi . . .	—	—	—	6	3
Hydrochloratis ammoniaci depurati . . .	—	—	—	2	3
— ammoniaci cum sesqui- chloreto ferri . . .	—	—	—	11	—
† — calariae . . .	—	—	—	7	1

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl.	fr.	
	Uncia semis	Ein Loth			
† Hydrochloratis hydrargyri cum oxydo hydrargyrico ammoniato	—	—	—	33	3
† Hydrojedatis kalici	—	—	1	23	—
— lixivae	—	—	1	23	—
† Hydrosulfureti ammoniaci	—	—	—	15	—
Ichtyocollae	—	—	—	33	3
Infusi gallarum	—	—	—	1	1
— laxativi	—	—	—	3	—
— rhei chinensis cum carbonate sodae	—	—	—	2	2
— rhei chinensis simplicis	—	—	—	2	2
† Jodi	—	—	1	1	—
Kalii carbonici alkalini	—	—	—	6	2
— caustici	—	—	—	27	—
— ferreo borrhusicci	—	—	—	50	2
— ferroso hydrocyanici	—	—	—	50	2
† jodati	—	—	1	23	—
— sulfurati	—	—	—	7	3
† — sulfurati stibiatii	—	—	—	6	3
— sulfurici	—	—	—	2	—
— tartrici	—	—	—	5	3
† — zootici	—	—	—	50	2
	Drachma una	Ein Quentchen			
† Kermetis mineralis	—	—	—	42	3
Lactis sulfuris	Uncia semis	Ein Loth	—	39	1
† Lactucarii	Granum unum	Ein Gran	—	5	2
Lapidum canerorum	Uncia semis	Ein Loth	—	4	1
† Lapidis caustici	—	—	—	27	—
— caustici chirurgorum	—	—	—	27	—
† — divini seu ophthalmici	—	—	—	4	3

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Drachma una.	Ein Quentchen.				
† Lapidis infernalis . .	—	—	—	44	2	Höllenstein.
† Laudani liquidi Sydenhami	Uncia semis.	Ein Loth	—	6	1	
Lichenis islandici . .	—	—	—	—	1	Blutlungenmoos.
Ligni guajaci . .	—	—	—	—	3	Guajac:
— juniperi . .	—	—	—	—	3	Wachholder:
— quassiae . .	—	—	—	1	2	Quassien:
— sancti . .	—	—	—	—	3	Quajack:
— visci quercini . .	—	—	—	—	3	Eichenmistel:
Limatura ferri puri . .	—	—	—	4	1	Eisenfeile.
Linimenti saponato-campho- rati . .	—	—	—	7	1	Kämpferhältiges Seifen-Li-
— volatilis . .	—	—	—	3	3	niment.
† Liquoris acetatis kalici . .	—	—	—	6	—	Flüchtiges Liniment.
† — acetatis triplumbici . .	—	—	—	3	2	
— acidi Halleri . .	—	—	—	2	—	Haller's saure Flüssigkeit.
— ammonii acetici . .	—	—	—	12	3	Aufgelöster eissigsaurer Ammo-
— ammonii carbonici alca- lini . .	—	—	—	5	2	nik.
— ammonii carbonici pyro- olesi . .	—	—	—	10	1	
† — ammonii caustici . .	—	—	—	14	—	Flüssiger Ueiammoniat.
— ammonii succinici . .	—	—	—	50	—	
† — anodyni martiasi . .	—	—	—	11	1	
— anodyni mineralis Hoff- manni . .	—	—	—	5	—	Hoffmann's Geist.
— carbonatis ammoniaci . .	—	—	—	5	2	Aufgelöster kohlensaurer Am-
— carbonatis ammoniae cum oleo empyreuma- tico . .	—	—	—	10	1	moniat.
— carbonatis kalici . .	—	—	—	2	2	Aufgelöster kohlensaures Kali.
— cornu cervi succinati . .	—	—	—	50	—	Bernsteinsaurer Hirschhorn-
— hydrargyri muriatici corrosivi cum sale am- moniaco . .	—	—	—	—	1	geist.
— hydrosulfuretici aciduli	—	—	—	—	2	Säuerliches Hydrothion-Wasser.

	Pondus		In Conv. Münze			Hydrothion-Wasser zum Bade.
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Libra una	Ein Pfund.				
Liquoris hydro sulfuretici pro balneo . . .	—	—	—	2	1	
— kalii acetici . . .	Uncia semis.	Ein Poth	—	6	—	
— kalii carbonici alkalini . . .	—	—	—	2	2	
† — mercurialis . . .	—	—	—	—	1	
† — plumbi acetici basici . . .	—	—	—	3	2	
— probatorii Hahnemani . . .	—	—	—	—	2	Weinprobe; Flüssigkeit.
— salis tartari . . .	—	—	—	2	2	Aufgelöstes kohlensaures Kali.
† — subacetatis plumbi . . .	—	—	—	3	2	
— succinatis ammonici . . .	—	—	—	50	—	
— terrae foliatae tartari . . .	—	—	—	6	—	Aufgelöstes essigsaures Kali.
† Lixiviae fusae . . .	—	—	—	27	—	Asche.
† — sanguinis . . .	—	—	—	13	—	Blutlauge.
Lupuli amentorum . . .	—	—	—	—	3	Hopfen.
Macis . . .	—	—	—	18	2	Muscatenblüthen.
† Magisterii bismuthi . . .	—	—	—	31	—	Salpetersaurer Wismuthniederschlag.
Magnesiae albae . . .	—	—	—	28	3	
— carbonicae . . .	—	—	—	28	3	
— muriae . . .	—	—	—	28	3	Salz-Magnesie.
— — venalis . . .	—	—	—	4	2	Käufliche Salz-Magnesie.
— purae . . .	—	—	1	14	—	Gebrannte Magnesie.
— ustae . . .	—	—	1	14	—	Braunstein.
— vitreriorum . . .	—	—	—	—	3	Malz.
Malti hordei . . .	—	—	—	—	2	Manna.
Mannae calabrinae . . .	—	—	—	4	2	Weißer Marmor.
Marmoris albi . . .	—	—	—	—	2	
Mellis communis . . .	—	—	—	1	1	Gemeines
— depurati . . .	—	—	—	1	2	Gereinigtes
— despumati . . .	—	—	—	1	2	
— rosati . . .	—	—	—	2	—	Rosen-
† Mercurii dulcis . . .	—	—	—	21	2	Versüßtes Quecksilber.
† — Hahnemanni . . .	—	—	2	20	—	
† — Moscati . . .	Granum unum	Ein Gran	—	—	3	Moscati's schwarzes Quecksilber-Oxidul.

{ König.

	Pondus		In Conv. Münze			fl. kr. dr.
	Gewicht					
	Uncia semis	Ein Loth				
† Mercurii praecipitati albi	—	—	—	33	3	Weisser Quecksilber-Niederschlag.
† — praecipitati nigri Hahnemanni	—	—	2	20	—	Schwarzer Quecksilber - Niederschlag.
† — praecipitati rubri	—	—	—	18	—	Rotter Quecksilber-Niederschlag.
† — solubilis Hahnemanni	—	—	2	20	—	
† — sublimati corrosivi	—	—	—	11	—	Aehzender Quecksilber-Sublimat.
— vivi . . .	—	—	—	8	3	Metallisches Quecksilber.
Minii . . .	—	—	—	—	3	Mennig.
Mixturae Guytoni . .	—	—	—	7	1	Guyton's Räucherungs-Mischung.
† Morphii . .	Granum unum	Ein Grain	—	5	3	Morphium.
Moschi naturalis . .	—	—	—	18	—	Natürlicher Bisam.
Mucilaginis cydoniorum semin	Uncia semis	Ein Loth.	—	—	3	Quittenkern-
— gummi arabici . .	—	—	—	2	—	Arabischer Gummi- {Schleim.
— — tragacanthae . .	—	—	—	—	2	Tragants.
Muriatis ammoniae . .	—	—	—	2	1	Salmiak.
— ammoniae puri . .	—	—	—	2	3	Gereinigter Salmiak.
† — aurī et sodae . .	Drachma una	Ein Quentchen	1	—	1	Goldsalz.
† — barytae . .	Uncia semis	Ein Loth	—	16	—	Salzsaurer Baryt.
† — barytici cum aqua . .	—	—	—	16	—	
† — calcici cum aqua . .	—	—	—	7	1	
† — calcis puri soluti . .	—	—	—	7	1	Aufgelöster reiner salzsaurer Kast.
— ferri ammoniacalis . .	—	—	—	11	—	Salzsaurer eisenhaltiger Am-
† — hydrargyri corrosivi	—	—	—	11	—	moniacal.
† — hydrargyri mitis . .	—	—	—	21	2	Nezendes salzaures Quecksilber.
† — hydrargo - ammonia-	—	—	—	—	—	Mildes salzaures Quecksilber.
calis insolubilis . .	—	—	—	33	3	Unauflösliches salzaures am-
† — hydrargo - ammonia-	—	—	—	—	—	moniahältiges Quecksilber.
calis soluti . .	—	—	—	—	1	
— sodae . . .	—	—	—	—	2	Salzaures Natron.

	Pondus		In Conv. Münze				
	Gewicht						
	Uncia semis	Ein Loth	fl.	fr.	dr.		
+ Muriatis stibii . . .	—	—	—	17	—	Salzsaurer Spießglanz.	
Natri acetici . . .	—	—	—	14	2		
— carbonici alcalini siecati	—	—	—	4	2		
— carbonici crystallisati	—	—	—	1	3		
— carbonici saturati .	—	—	—	9	2		
— hungarici . . .	—	—	—	1	—	Ungarisches Natron.	
— sulfurici crystallisati	—	—	—	1	—		
— sulfurici siecati . . .	—	—	—	2	3		
+ Nitratis argenti fusi ,	Drachma una	Ein Quentchen	—	44	2	Geschmolzenes salpetersaures Silber.	
+ — argentici fusi . . .	—	—	—	44	2		
+ — argenti soluti . . .	—	—	—	14	—	Aufgelöstes salpetersaures Silber.	
+ — argentici soluti . . .	—	—	—	14	—		
+ — bismuthi praecipitati	Uncia semis	Ein Loth	—	31	—	Salpetersaurer Wismuth.	
— lixivae . . .	—	—	—	1	3	Niederschlag.	
+ — quadribismuthici .	—	—	—	31	—	Salpetersaures Kali.	
Nitri	—	—	—	1	3	Salpeter.	
Nucum moschatarum .	—	—	—	16	—	Muskaten-Nüsse.	
+ Olei coeti hyoscyami folior.	Drachma una	Ein Quentchen	—	2	—	Gekochtes Bilsenkraut.	
— destillati animalis ætherei	—	—	—	12	3	Aetherisch-thierisches	
— — animalis Dippelii	—	—	—	12	3	Dippel's thierisches	
— — anisi seminis .	—	—	—	9	1	Anies-Samen:	
— — aurantiorum cortic.	—	—	—				
venalis seu ber-	—	—	—				
gamotae . . .	—	—	—	7	2	Käufliches Pomeranzen-	
— — carvi seminis :	—	—	—	8	1	schalen- oder Bergamot-	
— — caryophylorum ve-	—	—	—	7	1	Kümmelsamen:	
nalis . . .	—	—	—				
— — chamomillæ vulga-	—	—	—				
ris floridae .	—	—	—	2	8	Kamillenblüthen:	
— — ciunamomi corticis	—	—	—	2	34	Mutterzimmetrinden:	
occidentalis . . .	—	—	—	45	2	Citronenschalen:	
— — citri corticis . . .	—	—	—				

Q

	Pondus		In Conv. Münze				
	Gewicht		fl. kr. dr.				
	Drachma una	Ein Quentchen					
Olei destillati foeniculi seminis	—	—	—	8	3	Fenchelsamen:	
— — juniperi baccarum	—	—	—	2	3	Wachholderbeeren:	
— — lavandulae florum	—	—	—	45	—	Lavendelblüthen:	
— — menthae crispae-herbae	—	—	—	18	—	Krausemünz:	
— — menthae piperitae herbae	—	—	—	28	—	Pfeffermünz:	
— — rosmarini hortens. folior.	—	—	1	7	2	Rosmarin:	
— — salviae foliorum	—	—	—	45	2	Salbey:	
— — serpylli herbae floridae	—	—	—	51	3	Blühendes Quendelkraut:	
— — tanaceti herbae floridae	—	—	1	4	—	Blühendes Reinfarnkraut:	
— — terebinthinae puri	Uncia semis	Ein Loth	—	3	1	Reines Terpenthin:	
— — terebinthinae venalis	—	—	—	1	2	Gemeines Terpenthin:	
— — valeriana sylvestris radicis	Drachma una	Ein Quentchen	—	40	2	Baldrianwurzel:	
— — — pressi amygdalarum	Uncia semis	Ein Loth	—	7	1	Mandel:	
— — — cacao seminis	—	—	—	15	1	Cacao-Butter oder	
— — — lauri baccarum	—	—	—	5	3	Lorberbeeren:	
— — — lini recentis	—	—	—	6	2	Frisches Leinsamen:	
— — — lini venalis	—	—	—	1	1	Käufliches Leinsamen:	
— — — olivarum	—	—	—	2	—	Oliven:	
— — — ricini seminis de- corticati	—	—	—	15	3	Ausgelöstes Treibörner:	
+ — calcis	—	—	—	7	1	Weißes Stein:	
+ — petrae albi	—	—	—	2	1	Rothes Stein:	
+ — petrae rubri	—	—	—	2	—	Weinstein:	
+ — tartari per deliquium	—	—	—	2	2	Vitriol:	
+ — vitrioli	—	—	—	—	3	Reines Vitriol:	
+ — vitrioli puri	—	—	—	2	3		

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
Opobalsami siccii . . .	Uncia semis	Ein Loth	—	23	3	Trockener natürlicher peruvia- nischer Balsam.
+ Opii crudi . . .	—	—	—	44	1	Mohnsaft.
Opodeldoc . . .	—	—	—	7	1	Opodeldoch.
Ovi gallinae . . .	Nr. 1 Uncia semis	1 Stück Ein Loth	—	3	—	Hühner-Ey.
+ Oxydi hydrargyri rubri .	—	—	—	18	—	Rothes Quecksilber:
+ — hydrargyrici . . .	—	—	—	18	—	
+ — hydrargyrosi cum nitra- te ammoniaco - hy- drargyroso . . .	—	—	2	20	—	
— mangani nativi . . .	—	—	—	—	3	Naturliches Mangan:
+ — stibiosi cum sulfureto stibii . . .	—	—	—	22	—	
— zinci . . .	—	—	—	12	3	Zink:
— zincici . . .	—	—	—	12	3	
+ Oxyduli hydrargyri . .	Granum unum	Ein Gran	—	—	3	
+ — hydrargyri ammoniacalis	Uncia semis	Ein Loth	—	—	—	Ammoniakhältiges Quecksil- ber-Drydul.
+ — hydrargyri nigri Moscati	Granum unum	Ein Gran	2	20	—	Moskatisches schwarzes Quecksil- ber-Drydul.
+ — stibit hydrosulfurati au- rantiaci . . .	Drachma una	Ein Quentchen	—	—	3	Spießglanz-Goldschwefel.
+ — stibii hydrosulfurati rubri .	—	—	—	42	3	Mineral-Kermes.
+ — stibii sulfurati fusi . .	—	—	—	5	2	Braunes Spießglanz-Drydul.
+ Oxymellis aeruginis . . .	Uncia semis	Ein Loth	—	2	1	Grünspan- Meerzwiebel- Einfaches
+ — scillae . . .	—	—	—	1	2	Meerzwiebel- Sauerhonig.
— simplicis . . .	—	—	—	1	1	Einfaches
Oxysacchari . . .	—	—	—	2	—	Saurer Zuckersaft.
+ Papaveris capsularum . .	—	—	—	1	1	Mohnköpfe.
Pastae althaeae . . .	—	—	—	7	—	Eibischteig.
— liquiritiae . . .	—	—	—	6	—	Bruñzeleln.

Q 2

	Pondus		In Conv. Münze		Pe †	
	Gewicht		fl. fr. dr.			
	Uncia semis	Ein Loth				
+ Perchloridi hydrargyri .	—	—	—	11		
Petrolei albi . . .	—	—	—	2	Weißes Steinöhl.	
— rubri . . .	—	—	—	2	Rothes Steinöhl.	
Phosphatis ferri . . .	Drachma una	Ein Quentchen	—	22	Phosphorsaures Eisen.	
— ferrici . . .	—	—	—	22		
— natrici cum aqua . . .	Uncia semis	Ein Loth	—	19		
— sodae . . .	—	—	—	19		
+ Phosphori . . .	Drachma una	Ein Quentchen	—	38	Phosphor.	
+ Plumbi acetici siccii .	Uncia semis	Ein Loth	—	14	2	
+ — acetici soluti . . .	—	—	—	2		
+ Protochloridi hydrargyri .	—	—	—	21		
+ Prussiatis lixiviae et ferri soluti . . .	—	—	—	13	Aufgelöstes eisenhältiges blaues saures Kali.	
Pulpae cassiae . . .	—	—	—	6	1 Cassiemus.	
— prunorum . . .	—	—	—	3	2 Pflaumenmus.	
— scytinorum tamarindi (vulgo fructus). . .	—	—	—	1	1 Tamarindenmus.	
Pulveris acori radicis alcoholis	—	—	—	4	3 Feines Kalmuswurzel.	
— acori radicis per cri- brum trajecti . . .	—	—	—	1	2 Gesiebtes Kalmuswurzel.	
+ — aeruginis . . .	—	—	—	5	Grünspan-	
+ — aloes . . .	—	—	—	4	2 Aloe-	
— althaeae radicis alcoho- lisati . . .	—	—	—	4	1 Feines Eibischwurzel.	
— althaeae radicis per cri- brum trajecti . . .	—	—	—	2	2 Gesiebtes Eibischwurzel.	
— aluminis crudi . . .	—	—	—	1	1 Alaun-	
— ammoniaci gummiresinae	—	—	—	7	1 Ammoniak-Gummi-	
— angelicae radicis alco- holisati . . .	—	—	—	4	1 Feines Angelikenwurzel.	

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Pulveris angelicae radicis per cribrum trajecti . .	—	—	—	2	—	Gesiebtes Angelikenwurz-
— anisi stellati . .	—	—	—	5	2	zel-
— anisi vulgaris semin. al- coholisati . .	—	—	—	3	2	Sternanies-
— anisi vulgaris semin. per cribrum trajecti . .	—	—	—	2	1	Feines Uniesssamen-
— arcani duplicati alcoholi- lisati . .	—	—	—	3	—	Gesiebtes Uniesssamen-
— arcani duplicati per cri- brum trajecti . .	—	—	—	2	—	Feines Duplicatsalz-
— arnicae florum alcoholisati	—	—	—	5	3	Gesiebtes Duplicatsalz-
— arnicac radicis alcoholisati	—	—	—	4	—	Feines Wolverleyblumen-
+ arsenici albi alcoholisati	—	—	—	3	—	Feines Wolverleywurzel-
— artemisiae radicis . .	—	—	—	4	—	Feines weißes Arsenit-
— asari radicis alcoholisati	—	—	—	4	—	Beyfuswurzel-
— asari radicis per cri- brum trajecti . .	—	—	—	2	3	Feines Haselwurzel-
— assae foetidae gummi- resinae . .	—	—	—	8	—	Gesiebtes Haselwurzel-
— aurantiorum flavedinis alcoholisati . .	—	—	—	7	—	Stinkendes Asand-
— aurantiorum foliorum alcoholisati . .	—	—	—	4	2	Feines Pomeranzenscha- len-
+ belladonae foliorum al- coholisati . .	—	—	—	3	3	Feines Pomeranzenblät- ter-
+ belladonae radicis al- coholisati . .	—	—	—	5	1	Feines Tollbeerengraut-
— bistortae radicis alco- holisati . .	—	—	—	4	—	Feines Tollbeerewurzel-
— boli armenae . .	—	—	—	1	3	Feines Natterwurzel-
— boracis alcoholisati . .	—	—	—	3	2	Armenisch Bolus-
— cancerorum lapidum al- coholisati . .	—	—	—	6	2	Feines Borar-
+ cantharidum . .	—	—	—	15	2	Feines Krebsaugen-
— carbonatis magnesiae purae . .	—	—	—	28	3	Spanisches Fliegen-
— carbonum praeparatorum	—	—	—	—	2	Reines kohlensaures Mag- nesie-
— carvi seminis . .	—	—	—	2	3	Präparirtes Kohlen-
						Kümmelsamen-

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl.	fr.	dr.
Pulveris caryophillatae radicis alcoholisati	Uncia semis	Ein Loth	—	4	—
— cascarillae corticis alcoholisati	—	—	—	6	—
— castorei russici	Granum unum	Ein Gran	—	8	1
— cerussae alcoholisati	Uncia semis	Ein Loth	—	3	—
— chamomillae vulgaris florum alcoholisati	—	—	—	4	3
— chamomillae vulgaris florum per cribrum tracti	—	—	—	2	—
— chamae fuscae alcoholisati	—	—	—	17	3
— chamae fuscae per cribrum tracti	—	—	—	12	1
— chamae regiae alcoholisati	—	—	—	12	—
— chamae regiae per cribrum tracti	—	—	—	6	3
+ — cicutae herbae alcoholisati	—	—	—	2	1
+ — cicutae herbae per cribrum tracti	—	—	—	1	2
— cinae seminis alcoholisati	—	—	—	8	3
— cinnamomi occidentalis corticis alcoholisati	—	—	—	6	2
— cinnamomi orientalis corticis alcoholisati	—	—	—	39	2
— citri flavedinis alcoholisati	—	—	—	7	3
— columbae radicis alcoholisati	—	—	—	5	1
— tremoris tartari	—	—	—	2	3
— cretae albae purae	—	—	—	2	—
— eroei austriaci stigmatum	Drachma una	Ein Quentchen	—	4	—

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Göt Löth				
Pulveris cubebarum . .	—	—	—	4	3	Cubeben . .
— curcumae radicis alco- holisati . . .	—	—	—	5	2	Feines Curcumawurzel . .
+ digitalis purpurae alco- holisati . . .	—	—	—	11	—	Feines Fingerhutblätter . .
+ Doveri . . .	—	—	—	13	—	Dover's . .
— enulæ radicis alcoholisati	—	—	—	3	3	Feines Alantwurzel . .
— emulae radicis per cri- brum trajecti . . .	—	—	—	2	2	Gesiebtes Alantwurzel . .
+ euphorbiae gummiresi- nae . . .	—	—	—	6	3	Euphorbium . .
— ferri limaturaæ alcoholis.	—	—	—	29	—	Feines Eisenfeil . .
— filicis maris radicis al- coholisati . . .	—	—	—	6	1	Feines Farrenkrautwurzel . .
— foeniculi seminis alco- holisati . . .	—	—	—	4	1	Feines Fenchelsamen . .
— foeniculi seminis per cri- brum trajecti . . .	—	—	—	1	3	Gesiebtes Fenchelsamen . .
— galbani gummiresinae . .	—	—	—	9	2	Galbangummiharz . .
— gentianæ radicis alco- holisati . . .	—	—	—	4	1	Feines Enzianwurzel . .
— gentianæ radicis per cribrum trajecti . . .	—	—	—	1	3	Gesiebtes Enzianwurzel . .
— glandium quercus tosta- rum . . .	—	—	—	1	2	Gebranntes Eichel . .
+ graphitidis elutriati . .	—	—	—	1	1	Geschlemmtes Graphit . .
+ gratiolae radicis alco- holisati . . .	—	—	—	6	—	Feines Wildaurinwurzel . .
— guajaci gummiresinae alcoholisati . . .	—	—	—	10	—	Feines Guajakgummiharz . .
— gummi arabici alcoholisati	—	—	—	6	1	Feines arabisches Gummi . .
— gummosi . . .	—	—	—	4	3	Gummiges . .
+ hellebori albi radicis al- coholisati . . .	—	—	—	4	1	Feines weißes Niesewurz . .
+ hellebori nigri radicis alcoholisati . . .	—	—	—	4	2	Feines schwarzes Niesewurz . .
— hippocastani corticis al- coholisati . . .	—	—	—	5	2	Feines Rosskastanienrinden . .

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis.	Ein Loth				
+ Pulveris hyosciami herbae per cibrum trajecti	—	—	—	1	2	Gesiebtes Wilsenkrautz
— imperatoriae radicis alcoholisati	—	—	—	3	3	Feines Meisterwurzelz
— imperatoriae radicis per cibrum trajecti	—	—	—	2	—	Gesiebtes Meisterwurzelz
+ — ipecacuanhae corticis radicis alcoholisati	—	—	—	28	—	Feines Brechwurzelz
+ — ipecacuanhae cum opio	—	—	—	13	—	den
— ireos florentin. radicis alcoholisati	—	—	—	4	1	Dover's
+ — jalapae radicis. alcoholisati	—	—	—	10	—	Feines Weilchenwurzelz
— lauri fructum	—	—	—	3	3	Feines Jalapenwurzelz
— levistici radicis per cibrum trajecti	—	—	—	3	2	Lorberbeeren
— liquiritiae radicis alcoholisati	—	—	—	6	—	Gesiebtes Liebstöckelwurzelz
— liquiritiae radicis per cibrum trajecti	—	—	—	3	2	Feines Süßholzwurzelz
— liquiritiae extracti siccii depurati	—	—	—	4	—	Gesiebtes Süßholzwurzelz
— lithargyri	—	—	—	2	—	Trockenes gereinigtes Süßholz Extract
— magnesiæ muriæ venalis	—	—	—	5	2	Bleyglätte
— magnesiæ vitreriorum	—	—	—	2	3	Käufliches Salzmagnesiæ
— malvae foliorum per cibrum trajecti	—	—	—	1	2	Braunstein
— minii	—	—	—	1	3	Gesiebtes Käsepappel
+ — mezerei corticis	—	—	—	30	—	blätter
— muriatis ammoniae	—	—	—	4	—	Mennig
— myrrhae gummiresinae	—	—	—	13	1	Seidelbastinden
— nitri venalis	—	—	—	2	3	Salzsures Ammoniæ
+ — nucum vomicarum	—	—	—	5	—	Myrrhengummiharz
+ — opii	—	—	—	1	1	Galpeter
+ — phellandrii seminis	—	—	—	4	—	Krähenaugen
— pyrethri radicis alcoholisati	—	—	—	5	3	Mohnsaft
— quassiae ligni alcoholisati	—	—	—	11	3	Wasserfenchelsamen
— quassiae ligni per cibrum trajecti	—	—	—	3	—	Feines Bertramwurzelz
						Feines Quassienholz
						Gesiebtes Quassienholz

	Pondus		In Conv. Münze			Feines Eichenrinden: Gesiebtes Eichenrinden: Feines Knopfern: Gesiebtes Knopfern: Feines türkisches Gall- äpfel: Feines Rathanhia-Wurzel: Feines chinesisches Rha- barber-Wurzel: Feines Rosenblüthen: Sabadilla-Samen: Feines Säbenbaum- zweige: Gesiebtes Säbenbaum- zweige: Feines Raffinatzucker: Feines Mildzucker: Feines Salepwurzel: Gesiebtes Salepwurzel: Sahlweidenrinden: Gereinigter Salmial: Glaubersalz: Feines Salbeyletter: Gesiebtes Holdertblüthen: Scammoniengummiharz: Meerzwiebel: Feines Sennesblätter:		
	Gewicht		fl.	fr.	dr.			
	Uncia semis	Ein Loth						
Pulveris quercus corticis alcoholisati . . .	—	—	—	5	—	Feines Eichenrinden:		
— quercus corticis per cibrum trajecti . . .	—	—	—	—	3	Gesiebtes Eichenrinden:		
— quercus gallarum tuberosarum alcoholisati . . .	—	—	—	3	3	Feines Knopfern:		
— quercus gallarum tuberosarum per cibr. trajecti . . .	—	—	—	1	—	Gesiebtes Knopfern:		
— quercus gallarum turcarum alcoholisati . . .	—	—	—	6	3	Feines türkisches Gall- äpfel:		
— ratanhiae radicis alcoholisati . . .	—	—	—	12	3	Feines Rathanhia-Wurzel:		
— rhei chinensis radicis alcoholisati . . .	—	—	—	27	—	Feines chinesisches Rha- barber-Wurzel:		
— rosarum florum alcoholisati . . .	—	—	—	14	—	Feines Rosenblüthen:		
† — sabadillae seminis . . .	—	—	—	6	1	Sabadilla-Samen:		
† — sabinae frondium alcoholisati . . .	—	—	—	5	2	Feines Säbenbaum- zweige:		
† — sabinae frondium per cibrum trajecti . . .	—	—	—	2	—	Gesiebtes Säbenbaum- zweige:		
— sacchari albissimi alcoholisati . . .	—	—	—	3	3	Feines Raffinatzucker:		
— sacchari lactis alcoholisati . . .	—	—	—	3	3	Feines Mildzucker:		
— salep radicis alcoholisati . . .	—	—	—	8	3	Feines Salepwurzel:		
— salep radicis per cibrum trajecti . . .	—	—	—	4	3	Gesiebtes Salepwurzel:		
— salicis albae corticis . . .	—	—	—	5	1	Sahlweidenrinden:		
— salis ammoniaci depurati . . .	—	—	—	4	—	Gereinigter Salmial:		
— salis mirabilis glaub. . .	—	—	—	2	3	Glaubersalz:		
— salviae foliorum alcoholisati . . .	—	—	—	5	2	Feines Salbeyletter:		
— sambuci florum per cibrum trajecti . . .	—	—	—	2	2	Gesiebtes Holdertblüthen:		
† — scammonei gummiresin. . .	—	—	—	56	1	Scammoniengummiharz:		
† — scillae bulbi . . .	—	—	—	9	2	Meerzwiebel:		
— sennae foliorum alcoholisati . . .	—	—	—	11	—	Feines Sennesblätter:		

E

	Pondas		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl.	fr. dr.	
	Uncia semis	Ein Loth			
Pulveris serpentariae virginianae alcoholisati .	—	—	—	11 —	Feines Schlangenwurzel-
— simarubae corticis alcoholisati .	—	—	—	13 —	Feines Simarubarinden-
— spati ponderosi alcoholisati .	—	—	—	2 —	Feines Schwerspath-
— spongiae ustae alcoholisati .	—	—	—	9 2	Gebrauntes Badeschwamm-
— stibii alcoholisati .	—	—	—	3 —	Feines Spiegelglanz-
— strumalis .	—	—	—	9 2	Kropf-
— sulfatis barytae nativi .	—	—	—	2 —	
— — lixiviae alcoholisati .	—	—	—	3 —	Feines schwefelsaures Kali-
— — lixiviae per cibrum trajecti .	—	—	—	2 —	
— — sodae alcoholisati .	—	—	—	2 3	Gesiebtes schwefelsaures Kali-
+ — sulfureti lixiviae stibiati per cibrum trajecti .	—	—	—	7 —	Feines schwefelsaures Soda-
— tartari crystallisati alcoholisati .	—	—	—	2 3	Gesiebtes Spiegelglanz-
— tartratis lixiviae aciduli .	—	—	—	2 3	leber:
— tormentillae radicis .	—	—	—	4 3	Feines Weinsteinfrystallen-
— tragacanthae gummi alcoholisati .	—	—	—	14 3	
— uvae ursi foliorum alcoholisati .	—	—	—	5 3	Feines Tragant-Gummi-
— valeriana celticae alcoholisati .	—	—	—	4 1	Feines Sandbeerenblätter-
— valeriana sylvestris radicis alcoholisati .	—	—	—	4 1	
— valeriana sylvestris radicis per cibrum trajecti .	—	—	—	2 —	Feines Baldrianwurzel-
— visci quercini ligni alcoholisati .	—	—	—	2 —	Gesiebtes Baldrianwurzel-
— zingiberis radicis alcoholisati .	—	—	—	7 2	
Radicis acori .	—	—	—	4 3	Feines Eichenmistelholz-
— althaeae .	—	—	—	1 1	Feines Ingwerwurzel-
— angelicae .	—	—	—	1 —	Kalmus:
— armoraciae recentis .	—	—	—	1 1	Eibisch:
— arnicae .	—	—	—	1 —	Angeliken:
					Angelicen-
					Frische Meerrettig:
					Wolverley:

		Pondus		In Conv. Münze			Beyfuß: Hasel: Kletten: Tollbeerenkraut: Natter: Benedict: Wegwart: Kolombo: Curcumas: Want: Farrenkraut: Galgant: Enzian: Gras: Wildaurinkraut: Weiße Niese: Schwarze Niese: Zalapen: Meister: Brech: Veilchen: Grind: Liebstöckel: Geschälte Süßholz: Geschnittene Süßholz: Hauhechel: Petersilie: Bittere Kreuzblümchen: mit Kraut Gemeine Kreuzblümchen: mit Kraut Bertram: Ratanhia: Chinesische Rhabarbar: Färberröthe: Salep: Seifenkraut: Sarsaparilli:	
		Gewicht		fl.	fr.	dr.		
		Uncia semis	Ein Loth					
Radicis artemisiae . . .		—	—	—	1	1		
— asari . . .		—	—	—	1	—		
— bardanae . . .		—	—	—	—	3		
† — belladonnae . . .		—	—	—	1	1		
— bistortae . . .		—	—	—	1	—		
— caryophyllatae . . .		—	—	—	1	—		
— eichorii . . .		—	—	—	—	3		
— colombae . . .		—	—	—	2	3		
— curcumae . . .		—	—	—	1	—		
— enulae . . .		—	—	—	—	3		
— filicis maris . . .		—	—	—	—	3		
— galangae . . .		—	—	—	2	2		
— gentianae . . .		—	—	—	—	2		
— graminis . . .		—	—	—	—	2		
† — gratiolae . . .		—	—	—	1	—		
† — hellebori albi . . .		—	—	—	—	2		
† — hellebori nigri . . .		—	—	—	—	3		
† — jalapae . . .		—	—	—	4	3		
— imperatoriae . . .		—	—	—	—	3		
† — ipecacuanhae . . .		—	—	—	14	3		
— ireos florentinae . . .		—	—	—	1	1		
— lapathi acuti . . .		—	—	—	—	3		
— levisticum . . .		—	—	—	2	1		
— liquiritiae decort. . .		—	—	—	1	1		
— sciss. . .		—	—	—	—	3		
— ononis . . .		—	—	—	—	3		
— petroselini . . .		—	—	—	1	2		
— polygalae amarae cum herba . . .		—	—	—	1	—		
— polygalae vulgaris cum herba . . .		—	—	—	1	—		
— polygalae senegae . . .		—	—	—	4	—		
— pyrethri . . .		—	—	—	1	—		
— ratanhiae . . .		—	—	—	5	2		
— rhei chinensis . . .		—	—	—	18	1		
— rubiae tinctorum . . .		—	—	—	1	2		
— salep . . .		—	—	—	3	2		
— saponariae . . .		—	—	—	—	3		
— sarsaparillae . . .		—	—	—	8	2		

E 2

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl.	fr.	
	Uncia semis	Ein Loth			
Radicis senegae . . .	—	—	—	4	Senega;
— serpentariae virginianae . . .	—	—	—	5	Virginische Schlangen-
— symphyti . . .	—	—	—	1	Schwarz-
— taraxaci . . .	—	—	—	3	Löwenzahn-
— tormentillae . . .	—	—	—	3	Tormentill-
— valeriana celticae cum herba . . .	—	—	—	1	Speik mit Kraut
— valeriana sylvestris . . .	—	—	—	1	Baldrian-
— zingiberis . . .	—	—	—	2	Ingwer;
Resinae benzoes . . .	—	—	—	9	Benzoeharz.
— elemi . . .	—	—	—	6	Elemiharz oder Fleischpech.
— guajaci artefactae . . .	—	—	—	16	Künstliches Quajaharz.
+ — jalapae . . .	—	—	—	1	Jalapenharz.
— mastichis . . .	—	—	—	4	Mastix.
— olibani . . .	—	—	—	2	Weihrauch.
— pini sylvestris . . .	—	—	—	1	Weißes Pech.
— styracis calamitae . . .	—	—	—	2	Storax.
Roob eboli baccarum . . .	—	—	—	4	Attigbeeren-
— juniperi baccarum . . .	—	—	—	5	Wachholderbeeren-
— mororum baccarum . . .	—	—	—	7	Maulbeeren-
— sambuci baccarum . . .	—	—	—	3	Hölzerbeeren-
— spinæ cervinæ baccarum . . .	—	—	—	4	Kreuzbeeren-
Rotularum menthæ piperitæ . . .	—	—	—	5	
Sacchari lactis . . .	—	—	—	10	Pfeffermünzzeltern.
+ — saturni . . .	—	—	—	1	Milchzucker.
Salis amari . . .	—	—	—	14	Bleyzucker.
— ammoniaci . . .	—	—	—	2	Bittersalz.
— ammoniaci depurati . . .	—	—	—	3	Gereinigter Salmiak.
— communis . . .	—	—	—	—	Kochsalz.
— essentialis tartari . . .	—	—	—	11	3
— mirabilis crystallisati . . .	—	—	—	1	Kristallisiertes Glaubersalz.
— mirabilis siccati . . .	—	—	—	2	Getrocknetes Glaubersalz.
— seignetti . . .	—	—	—	3	Seignettsalz.
Drachma una	Ein Quentchen				
succini . . .	Uncia semis	Ein Loth	39	1	Bernsteinsalz.
tartari . . .	—	—	6	2	Weinsteinosalz.

	Pondus		In Conv. Münze				
	Gewicht		fl. fr. dr.				
	Uncia semis	Ein Loth					
Saponis ammoniae . .	—	—	—	3	3	Ammonial:	
— medicinalis cum oleo	—	—	—	10	—	Mandel:	
— amygdalarum . .	—	—	—	1	1	Käufliche weisse	
— venalis albi . .	—	—	—	1	2	Benedische	
— veneti . .	—	—	—	1	—	Schöpsenfett.	
Sebi ovilli . .	—	—	—	5	—	Mutterkorn.	
† Secalis cornuti . .	—	—	—	1	1	Anies:	
Seminis anisi vulgaris .	—	—	—	—	3	Kümmel:	
— carvi . .	—	—	—	—	2	Zitwer:	
— cinae . .	—	—	—	4	1	Zeitlosen:	
† — colchici . .	—	—	—	2	1	Koriander:	
— coriandri . .	—	—	—	—	3	Duitten:	
— cydoniorum . .	—	—	—	10	1	Fenchel:	
— foeniculi . .	—	—	—	1	1	Gersten:	
— hordei . .	—	—	—	—	1	Wilsenkraut:	
† — hyosciami . .	—	—	—	1	1	Leins:	
— lini . .	—	—	—	—	2	Bärapp:	
— lycopodii . .	—	—	—	2	1	Melonen:	
— melonum . .	—	—	—	1	—	Weisser Mohn:	
— papaveris albi . .	—	—	—	1	3	Ausgelöste Kürbis:	
— peponum excorticati.	—	—	—	1	1	Wasserfenchel:	
† — phellandrii . .	—	—	—	1	2	Treibörner:	
† — ricini . .	—	—	—	1	1	Sabadill:	
† — sabadillae . .	—	—	—	2	1	Wurm:	
— santonici . .	—	—	—	4	2	Schwarzer Senf:	
— sinapis nigrae . .	—	—	—	1	2	Stechapfel:	
† — stramonii . .	—	—	—	2	1	Gereinigte Soda.	
Sodae depuratae . .	—	—	—	1	3	Trockene gereinigte Soda.	
— depuratae siccatae .	—	—	—	4	2	Phosphorsaure Soda.	
— phosphoratae . .	—	—	—	19	—	Schwerspath.	
Spati ponderosi . .	—	—	—	—	3	Eibisch:	
Specierum althaeaee . .	—	—	—	1	—	Bertheilende aromatische	
— aromaticarum . .	—	—	—	1	3	Erweichende Breyum-	
— emollientium pro cata-	—	—	—	1	3	schlag:	
— plasmate . .	—	—	—	1	—	Erweichende Bähungs-	
— emollientium pro fomento	—	—	—	4	1	Wallrath.	
Spermatis ceti . .	—	—	—	11	1	Eisenäther:	
† Spiritus aetheris ferrati .	—	—	—	5	3	Salpeteräther:	
— aetheris nitrici . .	—	—	—	—	—	Geist.	

	Pondus		In Conv. Münze			Schwefeläther: Anies: Aromatischer Beguin's: Kamphers: Kümmel: Löffelkraut: Hirschhorn: Wachholderbeeren: Lavendelblüthen: Krausemünz: Minderer's: Versüster Salpeter: Rauchender Salpeter: Rosmarin: Salz: Gemeiner Salmiak: Rauchender Salz: Seifen: Quendel: Höchst rectificirter Weingeist von 0,830 Eigengewicht. Rectificirter Weingeist von 0,850 Eigengewicht. Rectificirter Weingeist von 0,910 Eigengewicht. Vitriolgeist. Zubereiterter Schwamm. Gebrannter Schwamm. Gekörntes Zinn. Zinnseife.		
	Gewicht		fl.	fr.	dr.			
		Uncia semis	Ein Loth					
Spiritus aetheris sulfurici		—	—	—	5	—		
— anisi seminis . . .		—	—	—	2	—		
— aromatici . . .		—	—	—	4	1		
† — Beguini . . .		—	—	—	15	—		
— camphorati . . .		—	—	—	2	—		
— carvi seminis . . .		—	—	—	1	3		
— cochleariae herbae .		—	—	—	2	—		
— cornu cervi . . .		—	—	—	10	1		
— juniperi baccarum .		—	—	—	1	3		
— lavandulae florum .		—	—	—	3	1		
— menthae crispae herbae		—	—	—	2	1		
— Mindereri . . .		—	—	—	2	3		
— nitri dulcis . . .		—	—	—	5	3		
† — nitri fumantis . . .		—	—	—	8	3		
— nitrico-aetherei . . .		—	—	—	5	3		
— rosmarini hortensis foliorum . . .		—	—	—	3	3		
— salis acidi . . .		—	—	—	1	3		
† — salis ammoniaci cum calce viva parati .		—	—	—	14	—		
† — salis ammoniaci caustici		—	—	—	14	—		
— salis ammoniaci comm.		—	—	—	5	2		
† — salis fumantis . . .		—	—	—	4	2		
— saponati . . .		—	—	—	1	3		
— serpylli . . .		—	—	—	2	1		
— sulfurico-aetherei . . .		—	—	—	5	—		
† — sulfurico-aetherei maratti		—	—	—	11	1		
— vini rectificatissimi ponderis 0,830 . . .		—	—	—	2	1		
— vini rectificati ponderis 0,850 . . .		—	—	—	1	3		
— vini rectificati ponderis 0,910 . . .		—	—	—	1	2		
— vitrioli . . .		—	—	—	2	—		
Spögiae praeparatae . . .		—	—	—	56	—		
— ustae . . .		—	—	—	9	2		
Stanni granulati . . .		—	—	—	4	—		
— limati . . .		—	—	—	6	1		

	Pondus		In Conv. Münze			Roher Spiegelglanz. Bittersüßstängel. Aloe. Käuflicher Süßholzsaft. Frischer Pflanzensaft. Bernsteinsaurer Hirschhorn- geist. Bernstein.	
	Gewicht		fl. fr. dr.				
	Uncia semis	Ein Loth					
Stibii crudi . . .	—	—	—	—	3		
† — muriatici . . .	—	—	—	17	—		
Stipitum dulcamarae .	—	—	—	—	2	Bittersüßstängel.	
Subbisulfureti stibii cum aqua	—	—	—	32	—		
Subnitratis bismuthici .	—	—	—	31	—		
† Succi aloes soccotorinae	—	—	—	2	2	Aloe.	
— liquiritiae venalis .	—	—	—	2	—	Käuflicher Süßholzsaft.	
— plantarum recentium	—	—	—	3	—	Frischer Pflanzensaft.	
Succinatis ammoniae pyro- oleosi soluti . . .	—	—	—	50	—	Bernsteinsaurer Hirschhorn- geist.	
Succini . . .	—	—	—	3	2	Bernstein.	
Sulfatis aciduli aluminae et lixivae . . .	—	—	—	—	2		
— barytae nativi . . .	—	—	—	—	3		
— chinini . . .	Granum unum	Ein Gran	—	3	2		
— cinchonini . . .	—	—	—	4	2		
† — cupri . . .	Uncia semis	Ein Loth	—	1	—	Schwefelsaures Kupfer.	
Drachma una	Drachma una	Ein Queutchen	—	20	—	Ammoniahältiges schwefel- saures Kupfer.	
† — cupri ammoniacalis .	Uncia semis	Ein Loth	—	4	2	Reines schwefelsaures Eisen.	
— ferri puri . . .	—	—	—	4	2		
— ferrosi cum aqua .	—	—	—	2	—		
— kalici . . .	—	—	—	2	—	Schwefelsaures Kali.	
— lixivae . . .	—	—	—	2	—		
— magnesiae . . .	—	—	—	—	3	Bittersalz.	
— natrici . . .	—	—	—	2	3		
— natrici cum aqua .	Granum unum	Ein Gran	—	1	—		
— quinici . . .	—	—	—	3	2		
— sodae crystallisati .	Uncia semis	Ein Loth	—	1	—	Krystallisiertes schwefelsaures Natron.	

	Pondus		In Conv. Münze			Getrocknetes schwefelsaures Natron.
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Sulfatis sodae siccatae .	—	—	—	2	3	
— zincici cum aqua .	—	—	—	2	2	
— zinci puri . .	—	—	—	2	2	
Sulfureti calcis . .	—	—	—	1	3	Kalkschwefelleber.
† — hydrargyri nigri .	—	—	—	18	—	Mineralischer Mohr.
† — hydrargyri stibiati .	—	—	—	25	—	Spiegelglanz-Mohr.
† — kalii et stibii . .	—	—	—	6	3	
† — hydrogenati ammoniae .	—	—	—	15	—	Hydrothionschwefel-Ammonia.
— lixivae . .	—	—	—	7	3	Kalischwefelleber.
† — lixivae stibiati . .	—	—	—	6	3	Spiegelglanzleber.
Drachma una	Uncia semis	Ein Loth	Ein Quentchen			
† — stibii cum aqua . .	—	—	—	42	3	
— stibii venalis . .	—	—	—	—	3	Roher Spiegelglanz.
† Sulfuris aurati antimonii .	—	—	—	32	—	Spiegelglanz-Goldschwefel.
— depurati . .	—	—	—	1	2	Gereinigter Schwefel.
— praecipitati . .	—	—	—	39	1	Schwefelmilch.
† — stibiati aurantiaci . .	—	—	—	32	—	
Drachma una	Uncia semis	Ein Loth	Ein Quentchen			
† — stibiati rubei . .	—	—	—	42	3	
— venalis . .	—	—	—	—	2	Käuflicher Schwefel.
Syrupi aceti . .	—	—	—	2	—	Eßig.
— aurantiorum corticis .	—	—	—	2	—	Pomeranzenschalen.
— eichorei cum rheo .	—	—	—	2	2	Eichorien mit Rhabarber
— cinnamomi occidentalis .	—	—	—	2	2	Zimmetrinden.
— diacodii . .	—	—	—	2	—	Bockshörnl.
— foeniculi . .	—	—	—	2	—	Fenchel.
— papaveris albi . .	—	—	—	2	—	Mohn.
— papaveris rhoeados .	—	—	—	2	—	Klapperrosen.
— ribium . .	—	—	—	2	1	Johannisbeeren.
— rubi idaei . .	—	—	—	2	2	Himbeeren.
— sambuci baccarum .	—	—	—	2	—	Hölzerbeeren.
— simplicis . .	—	—	—	1	3	Einfacher
— violarum . .	—	—	—	4	3	Weilchen.

	Pondus		In Conv. Münze				
	Gewicht						
	Uncia semis	Ein Loth	fl.	fr.	dr.		
Tabularum althaeae .	—	—	—	5	2	Eibischzelteln.	
Tartari boraxati .	—	—	—	3	2	Boraxweinstein.	
— depurati crystallisati .	—	—	—	1	2	Weinstein-Kristallen.	
† — emeticci .	—	—	—	57	1	Brechweinstein.	
— natronati .	—	—	—	3	—		
† — stibiati .	—	—	—	57	1		
— tartarisati .	—	—	—	5	3		
— vitriolati .	—	—	—	2	—		
Tartratis kali .	—	—	—	5	3		
— kalico-natrici cum aqua .	—	—	—	3	—		
† — kalico-stibici .	—	—	—	57	1	Weinsteinsaures Kali.	
— lixivae .	—	—	—	5	3	Gereinigter Weinstein.	
— lixivae aciduli depurati .	—	—	—	1	2	Weinsteinsaures Kali und Na- tron.	
— lixivae et sodae .	—	—	—	3	—		
† — lixivae stibiati .	—	—	—	57	1	Spiegelglanzhältiges weinstei- nares Kali.	
Tauri sellis inspissati .	Drachma una	Ein Quentchen	—	3	3	Eingedickte Ochsengalle.	
Terebinthinae coctae .	Uncia semis	Ein Loth	—	—	3	Gefrochter	
— communis .	—	—	—	—	2	Gemeiner Terpenthin	
— venetae .	—	—	—	1	1	Venedischer	
Terrae foliatae tartari siccae .	—	—	—	14	2	Trockenes essigsaurer Natron.	
† — ponderosae salitae .	—	—	—	16	—	Salzaure Schwererde.	
Theriaceae Andromachi .	—	—	—	—	2	Gemeiner Theriat.	
† Tincturae aloes .	—	—	—	—	3	Aloe:	
— amarae .	—	—	—	1	2	Bittere	
— angelicae radicis .	—	—	—	2	—	Angelikawurzel:	
† — anodynæ compositæ .	—	—	—	25	—	Schmerzstillende	
† — anodynæ simplicis .	—	—	—	12	1	Mohnsaft:	
— aromaticæ .	—	—	—	3	—	Aromatische	
— aromaticæ acidæ .	—	—	—	2	1	Saure aromatische	
— assae foetidae gummi- resinae .	—	—	—	4	—	Stinkende Asand-	
— aurantiorum corticis .	—	—	—	2	—	Pomeranzenschalen-	
— benzoës resinæ .	—	—	—	2	1	Benzoeharz:	

8

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
+ Tincturae Bestuscheffii .	—	—	—	11	1	Bestuscheffische
+ — cantharidum . . .	—	—	—	4	—	Spanische Fliegen:
— castorei . . .	Drachma una	Ein Quentchen	—	52	2	Viberges:
— chamomillae vulgaris florum . . .	Uncia semis	Ein Loth	—	2	—	Gemeine Kamillenblüthen:
— cinnamomi occidental.	—	—	—	2	3	Zimmetrinden:
+ — colchici seminis . .	—	—	—	2	2	Zeitlosen:
+ — colocynthidum puluae	—	—	—	5	3	Koloquintenmark:
— croci austriaci stigmat.	—	—	—	38	2	Saffran:
+ digitalis purpureae folio- rum . . .	—	—	—	3	—	Fingerhutblätter:
— enulae radicis . . .	—	—	—	2	—	Allantwurzel:
+ — euphorpii gummiresinae	—	—	—	3	3	Euphoriumgummiharz:
— guajaci gummiresinae	—	—	—	4	1	Guajakgummiharz:
+ — hellebori nigri radicis	—	—	—	2	—	Schwarze Niesewurzel:
+ — jodi . . .	—	—	—	5	2	Jod:
+ — kalinae . . .	—	—	—	4	2	Alkalische
+ — lixiviae . . .	—	—	—	4	2	
— malatis ferri . . .	—	—	—	4	—	Aepfelsaure Eisen:
— martis cum succo po- morum . . .	—	—	—	4	—	Mit Aepfelsaft bereitete
— myrrhae gummiresinae	—	—	—	5	—	Eisen:
+ — nervino - tonicae Be- stuscheffii . . .	—	—	—	11	1	Bestuscheffische
+ — nervino - tonicae mar- tialis . . .	—	—	—	11	1	
+ — opii compositae . . .	—	—	—	25	—	Zusammenge setzte Mohnsaft:
+ — opii simplicis . . .	—	—	—	12	1	Einfache Mohnsaft:
— ratanhiae radicis . .	—	—	—	3	—	Ratanhia wurzel:
— rhei chinensis aquosae.	—	—	—	2	2	Wässerige Rhabarber:
— valerianae sylvestris radicis . . .	—	—	—	2	—	Baldrianwurzel:
Trisulfureti kalii cum sul- fate kalico . . .	—	—	—	7	3	

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Drachma una	Ein Quentchen				
Trochisorum de castoreo	—	—	—	30	3	Bibergeizelteln.
Turionum lupuli . . .	Uncia semis	Ein Loth	—	—	3	Hopfen.
Unguenti acetatis plumbi . . .	—	—	—	3	—	Bleyglättz
+ — aegyptiaci . . .	—	—	—	2	1	Aegyptische
+ — aeruginis . . .	—	—	—	2	1	Grünspan-
— aromatici . . .	—	—	—	6	3	Aromatische
— chlorati . . .	—	—	—	2	—	Chlor-
— fusci . . .	—	—	—	2	1	Braune
— hydrargyri cinerei . . .	—	—	—	7	1	Graue Quecksilber:
+ — hydrargyri citrini . . .	—	—	—	2	1	Gelbe Quecksilber:
— lithargyri . . .	—	—	—	3	—	Bleyglätte:
— mercurialis . . .	—	—	—	7	1	Quecksilber:
+ — mercurialis citrini . . .	—	—	—	2	1	Gelbe Quecksilber:
+ — mercurialis fortii . . .	Drachma una	Ein Quentchen	—	13	—	Doppelte Quecksilber:
+ — nervini . . .	Uncia semis	Ein Loth	—	6	3	Nerven:
+ — oxygenati cum acido nitrico . . .	—	—	—	3	—	Mit Salpetersäure oxy- genirte
— ad scabiem . . .	—	—	—	2	—	Kräz:
— simplicis . . .	—	—	—	2	—	Einfache
— sulfurati . . .	—	—	—	2	—	Schwefel:
— terebinthinati . . .	—	—	—	1	—	Terpenhin-
Viridis aeris . . .	—	—	—	3	—	Grünspan.
+ Vitrioli cupri . . .	—	—	—	1	—	Kupfer:
— martis artefacti . . .	—	—	—	4	2	Eisen:
— zinci artefacti . . .	—	—	—	2	2	Zink:
Zinci oxydati . . .	—	—	—	12	3	
— sulfurici puri . . .	—	—	—	2	2	

TAXA
PRO
VARIIS LABORIBUS PHARMACEUTICIS.

Lage
für
verschiedene Apotheker - Arbeiten.

	fr.	
Pro coquendo cataplasmate . . .	5	Für das Kochen eines Breiumschlages.
Pro decoctione per $\frac{1}{4}$ horae . . .	3	Für das Kochen eines Decocts durch eine Viertelstunde.
Pro decoctione per $\frac{1}{2}$ horae . . .	5	Für das Kochen eines Decocts durch eine halbe Stunde.
Pro decoctione per horam . . .	9	Für das Kochen eines Decocts durch eine Stunde.
Pro infusione calida	2	Für die Bereitung eines heißen Aufgusses.
Pro digestione calida per horam . .	3	Für eine warme Digestion durch eine Stunde.
Pro digestione calida per duas vel tres horas	6	Für eine warme Digestion durch zwei oder drei Stunden.
Pro solutione calida	2	Für eine warm bereitete Auflösung.
Pro clarificatione cum albumine ovi . .	3	Für das Klären mit Eryweiss.
Pro paratione emulsionis ad libram unam usque ad duas	3	Für die Bereitung eines oder zwei Pfunde Samenmilch.
Pro paratione seri lactis librae unius non clarificati simul cum lacte . . .	8	Für die Bereitung eines Pfundes Molken ohne Klärung sammt der Milch.

Pro paratione seri lactis librae unius cum
 albumine ovi clarificati simul cum
 lacte
 Pro filtratione infusi vel decocti : : :
 Pro filtratione salium
 Pro formandis pilulis vel trochiscis grani
 unius vel duorum, drachma una . . .
 Pro formandis pilulis granorum trium vel
 quatuor, drachma una
 Pro fusione morsulorum uncia semis . . .
 Pro charta ad expediendas species et sim-
 plicia ab uncia una ad uncias tres
 Pro mixtione et malaxatione emplastrorum
 ab uncia dimidia ad uncias duas . . .
 Pro extensione unciae dimidiae emplastri
 aut cerati una cum linteo vel corio
 Pro pulverisatione vel trituratione per ho-
 ram
 Pro divisione pulvrum et electuariorum
 in doses sex cum charta *)

*) Sed hoc non valet pro formulis, ubi praescriptum est: *fiat pulvis et dentur tales*, in quo casu praeter chartam a pharmacopoeo nihil pro labore exigendum erit

**Vitra duplicita alba et viridia cum
subere, ligamento et signatura.**

fr.	—	Für die Bereitung eines Pfundes mit Ey- weiss gefärbten Molken sammt der Milch.
12	1	Für das Filtriren eines Aufgusses oder Decocts.
2	2	Für das Filtriren einer Salzauflösung.
2	2	Für ein Quentchen Pillen-Formiren von ein oder zwei Gran Schwere.
1	3	Für ein Quentchen Pillen-Formiren von drei bis vier Gran Schwere.
1	1	Für die Zubereitung eines Lothes Morsellen.
½	1	Für das Papier zum Einmachen der Species und Simplicien von zwei bis sechs Loth.
3	2	Für die Mischung und Malarierung eines Pflasters von ein bis vier Loth.
6	3	Für das Aufstreichen eines Lothes Pflasters oder Cerats sammt der Leinwand oder Leder.
5	6	Für das Pulvern oder Reiben durch eine Stunde.
3	5	Für die Abtheilung der Pulver und Lattiver- gen in sechs Doses sammt Kapseln und Ueberschlagpapier *).
1	*)	Dieses gilt aber nicht bei solchen Recepten, auf welchen der Ausdruck: <i>fiat pul- vis et dentur tales</i> , steht. Bei diesen darf nur das Papier allein angerechnet werden mit :

Weisse und grüne Duplicat-Gläser
mit Stöpsel, Verband u. Signatur.

Weisse Gläser	Grüne Gläser
fr. fr.	

Ad drachmam unam, drachmas duas,
 unciam semis et unciam unam
 Ad uncias duas, tres et quatuor
 Ad uncias quinque et sex

Auf ein, zwei Quentchen, ein und zwei
 Loth.
 Auf vier, sechs und acht Loth.
 Auf zehn und zwölf Loth.

	Weiß Gläser	Grüne fr.	
Ad uncias septem, octo et decem	7	3½	Auf vierzehn, achtzehn und zwanzig Loth.
Ad libram unam	8	5	Auf ein Pfund.
Ad libram unam semis et libras duas	12	6	Auf ein und ein halbes und zwei Pfunde.
Ad libras tres et quatuor	16	8	Auf drei und vier Pfunde.
Fictilia cum ligamento et signatura.			
Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam	2		Auf zwei Duentchen, ein und zwei Loth.
Ad uncias duas, tres et quatuor	3		Auf vier, sechs und acht Loth.
Ad uncias quinque et sex	4		Auf zehn und zwölf Loth.
Ad uncias octo et decem	5		Auf sechzehn und zwanzig Loth.
Ad libram unam	6		Auf ein Pfund.
Ad libram unam semis et libras duas	10		Auf ein und ein halbes und zwei Pfunde.
Ad libras tres	12		Auf drei Pfunde.
Ad libras quatuor	16		Auf vier Pfunde.
Scatulae charta obductae cum signatura.			
Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam	2		Auf zwei Duentchen, ein und zwei Loth.
Ad uncias duas, tres et quatuor	3		Auf vier, sechs und acht Loth.
Ad uncias quinque et sex	4½		Auf zehn und zwölf Loth.
Ad libram unam	6		Auf ein Pfund.
Ad libram unam semis et libras duas	8		Auf ein und ein halbes und zwei Pfunde.
Ad libras tres	10		Auf drei Pfunde.
Ad libras quatuor	12		Auf vier Pfunde.
Tigeln sammt Verband und Signatur.			
Mit Papier überzogene Schachteln sammt Signatur.			



34. -

