

DR. GLASOR'S HANDBUCH

Alphabetisch - nosologisches

REPERTORIUM

der

Anzeigen

zur

Anwendung der bis jetzt bekannten

HOMŒOPATHISCHEN ARZNEIEN


von


Dr. Glasor,

Grossherzogl. Hess. Physikus in Grünberg
in Ober-Hessen.



Dv 5022





Alphabetisch - nosologisches
Repertorium
der
Anzeigen

zur Anwendung der bis jetzt bekannten
HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIEN,
in
verschiedenen Krankheitszuständen
nach
S. HAHNEMANN'S und andern homöopathischen Schriften
bearbeitet

von
Dr. GLASOR,
Grossherzogl. Hessischem Physikus in Grünberg
in Ober-Hessen.

HEIDELBERG UND LEIPZIG.
Neue Akademische Buchhandlung von **KARL GROOS.**

1 8 3 3.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF DUISBURG

309308701

309308701

UNIVERSITÄTS- UND
LANDESBIBLIOTHEK
DUISBURG
V 5500

UNIVERSITÄTS- UND
LANDESBIBLIOTHEK
DUISBURG

S'r. Durchlaucht

dem

Fürsten Ludwig zu Solms-Lich

aus

aufrichtiger Hochachtung und dankbarer An-
erkennung der hohen menschenfreundlichen
Bestrebungen und Verdienste um die Förderung
der Homöopathie im Grossherzogthum Hessen

ehrfurchtsvoll gewidmet

vom Verfasser.

[Faint, illegible text on a heavily stained and aged page, likely bleed-through from the reverse side.]

I
w
se
ha
C
so
W
H
al

W
je
se
m
if
h
di
tr

V o r w o r t .

Indem der Verfasser vorliegenden Werkchens, welches er zum Nachweiser beim homöopathischen Heilverfahren für sich selbst bearbeitet hat, auf das Ersuchen mehrer seiner werthen Collegen, zur Oeffentlichkeit bringt, hat er nicht sowohl über die Erleichterung, welche dieses Werkchen dem homöopathischen Arzte bei seinem Heilverfahren schaffen wird, etwas zu sagen, als vielmehr vor Missbrauch desselben zu warnen.

Die Anzeigen, welche HAHNEMANN in seinem Werke über „die chronischen Krankheiten etc.“ jedem Symptomen-Verzeichnisse der antipsorischen Arzneien vorausgeschickt hat, geben immer die sichersten Kriterien für die Bestimmung ihrer Anwendung in einem chronischen Krankheitszustande. Es sind die *eigenen* Erfahrungen dieses grossen Meisters, die eben so wenig trügen wie jede andere Mittheilung, welche

VI

die Menschheit *Ihm* zu verdanken hat. Es ist deshalb von Wichtigkeit eine Uebersicht über diese Anzeigen vorliegen zu haben, um die, den jedesmaligen Krankheitszuständen entsprechenden, Arzneien leicht und schnell auffinden zu können. Hierzu hat der Verfasser die alphabetische Ordnung am zweckmässigsten gefunden, wobei zugleich das *Oertliche* hinsichtlich der Erscheinungen und der Functionen, soweit unsere Verwöhnung an die Nominalpathologie dies gestattet, beibehalten worden ist. Späterhin hat der Verfasser ganze Gruppen von Krankheitserscheinungen, unter den gewöhnlichen nosologischen Benennungen, nach den in den verschiedenen homöopathischen Schriften bekannt gemachten Heilungen mit aufgenommen. Die Anzeigen zu den antipsorischen Arzneien mit einem vorgesetzten * bezeichnet, und so hat sich vorliegendes *Repertorium der Heil-Anzeigen nach an Kranken gemachten Erfahrungen* gestaltet. Es wird bei nicht unterlassendem Vergleichen der Krankheitsercheinungen mit den *ganzen* Symptomenverzeichnissen der angezeigten Arzneien in der Arzneimittellehre selbst ein schneller Leiter zur richtigen Wahl

seyn. Aber auch *nur* diese gesetzte Bedingung, nebst einer jedesmaligen diagnostischen Würdigung des zu heilenden Krankheitszustandes, kann vor Missbrauch dieses Repertoriums sichern. Besonders ist es bei den, unter den herkömmlichen nosologischen Benennungen aufgeführten Krankheitsformen sehr zu beachten, damit dieses Werkchen mit den in der Literatur der alten Medicin cursirenden, s. g. „*Recepte und Curarten*“ nicht eine gleiche Rolle spiele, und zu denselben Irrungen führe. Der Homöopathiker muss ein eben so guter, wenn nicht noch besserer Patholog und Diagnostiker seyn als der Arzt älterer Schule, wenn er die Verheissungen des Heils der Homöopathik bei seinen Handlungen in Erfüllung gehen sehen will, weil öfters bei einer Aehnlichkeit der Symptome von zweien oder mehren Arzneien, ausser dem pathogenetischen Momente, eine pathologisch-diagnostische Würdigung allein für die Wahl entscheidend seyn kann. Man denke nur z. B. an das Asthma der Hypochondristen, der Hysterischen, der Hämorrhoidalisten, und das Asthma, welches nach falsch behandelten Lungenentzündungen von Exsudationen und Adhäsionen herrührt. Der

VIII

wahre homöopathische Arzt wird in diesen verschiedenen Fällen, wenn auch schon die Arzneysymptome mehrerer Arzneien die Krankheits-symptome decken, dennoch den Causalnexus erst würdigen müssen, bevor er zur Wahl schreitet; Er wird verstehen müssen, ob in letzterm Falle nicht etwa eine partielle Phlogosis noch Statt finde, um vor der Anwendung eines der ihm passend scheinenden Mittel erst eine, oder mehrere Gaben Aconit zu geben, u. s. dgl. m.

Hoffentlich gelangen wir bald dahin eine *allgemeine homöopathische Therapie*, nach geläuterten physiologisch-pathologischen Principien bearbeitet zu sehen, worin die verschiedenen Beziehungen der gebräuchlichsten homöopathischen Arzneien zu den einzelnen Organen und Systemen, zum Alter und Geschlecht noch näher festgesetzt werden. Die Homöopathie gewönne dann auch zugleich eine wissenschaftliche Form, welche sich zu dem wissenschaftlichen Gewande der Allöopathie wie die *natürlich* schöne Gegend zur blossen Dekoration verhalten würde.

Grünberg im August 1833.

Der Verfasser.

A.

- *Abendfrost. Ammon. carbonic.
 - *Abendruhe. Ammon. carbonic.
 - *Abendwechselfieber. Petrol.
 - *Abneigung vor gekochten warmen Speisen — Silic.
 - * — vor schwarzem Brode, vor Fleisch — *Lycop.*
 - * — vor Fleisch (Eckel) *Nitr. acid.* — *Petrol.* —
Carbo veg.
 - * — vor freier Luft. — *Petrol.*
 - * — (Scheu) vor Arbeit. — Phosph. — Graphit.
Nitri acid. — *Conium.*
 - * — vor Essen, das Essen will nicht hinunter.
Sep.
 - * — (Widerwillen) gegen Fleisch u. Milch. — Sep.
- Abortus. Verhütung eines A. — Nux vom. —
Hartmann, ü. nux. S. 54.
- Verhütung durch wiederholte Gaben von
Sabina. — *Archiv IV., 1. 119.*
 - mit Metrorrhagien. — Ipecac. — Sabina. —
Ferrum. — *Archiv VI., 3. 102.*
 - chamomilla. — (2 Gaben). — *Archiv II.,*
2. 90.
 - Folgen von Abortus. — Bellad. u. Bryon. —
Annal. II., 296.
- Glaser, Repertorium.*

- * **Achsel.** Anfälle von reissenden Schmerzen darin, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger, und Unmöglichkeit vor Schmerz den Arm auch nur im Mindesten zu bewegen. — *Magnesia.*
- * **Achseln,** wie wund gedrückt. — *Conium.*
- * **Achselgrubenschweiss.** *Sepia.*
- * **Aderknoten.** Austritt derselben am Mastdarme, brennenden Schmerzes. — *Calcar. carbonica.*
- * — am Mastdarme und After. — *Phosph.* — *Sepia.*
- * — am After schmerzen. — *Graphit.* — *Carbo veg.*
- * **Aderkröpfe.** *Lycopod.*
- * **Äengstlichkeit.** *Natrum.* — *Phosphor.* — *Natr. muriat.* — *Petrol.*
- * — Abends im Bette. — *Sepia.*
- * — mit Bänglichkeit und fliegender Hitze. — *Sepia.*
- * — über seine Krankheit mit Furcht vor dem Tode. — *Nitri acid.*
- * — bei Nacht, die aus dem Bette treibt. — *Graphit.*
- * — vor dem Zustuhlegehen. — *Kali carbonic.*
- * **Angst.** *Carbo veg.* — *Graphit.* — *Sepia.* — *Phosph.* — *Sulphur.* — *Arnica.*
- * — *nächtliche,* mit grosser Unruhe; } *Puls.* —
melancholische, die zum Selbst- } *Ignat.* —
morde antrieb. — } *Arsen.* —
Archiv VIII., 2. 56. — Annal I., 65.

*Angst, Zittern und Schweiss bei den Schmerzen.
— Natrum.

Aerger. Frische Folgen davon. — *Aconit*; —
nach längerer Zeit. — Puls. Ignat. Bryon.
Nux vom. — *Archiv VIII*, 3. 67.

— mit Indignation, oder zu welchem eine ge-
gründete Ursache vorhanden war. — *Staphisagr.*

— in Verbindung mit Schreck — *Aconit.*

— heftiger — *Chamomilla* —; mit schneller
Zornaufwallung. — *Nux vom.* — *Archiv X*,
2. 60.

* — Neigung dazu, mit Unmuth und Trübsinn. —
Conium.

* — böse Folgen von Aerger. — *Natr. mur.* —
Sepia.

*Aergerliche Reitzbarkeit. *Natr. mur.*

*Aergerlichkeit. Graphit. — *Lycopod.* — Nitr-
acid. — Phosph. — Silic. — *Conium.* —
Natr. mur. — *Kali carbonic.*

* — vor der Regel. — *Natr. mur.*

*After. Blutdrang dahin. — *Sepia.*

* — Bluten aus dem After (fliessende Hämor-
rhoiden) — *Ammon. carbonic.* —

* — Blutknoten. — *Natr. mur.* — *Kali carbonic.*

* — Jucken am After. — *Kali carbonic.*

* — Schleimfluss aus dem stets geöffneten After.
Phosph.

* — Schmerzen im After nach dem Essen und
Stuhlgange. — *Lycopod.*

*Alpdrücken, beim Einschlafen. — Ammon. carbonic.

*Amaurosis. Phosph. — Caust. — Natr. mur. — Silic. — Sulphur. — *Annal. I.*, 79.

— *incipiens.* — Spigelia. — *Archiv I.*, 3. 176.
Tart. stibiot. *Archiv III.*, 2. 154. — Mercur. solub. und Euphrasia. — *Archiv V.*, 1. 113. — China. — *Archiv III.*, 3. 74. — Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 51.

— periodische. — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 158.

Amenorrhoea. S. „Menses“ und „Menstruationsbeschwerden.“

*Angegriffenheit. Lycopod.

* — nervöse. — Calcar. carbonica.

* — vom Sprechen. — Calcar. carbonica. — Sulphur.

Angina.

{	<i>catarrhalis.</i>	}	Bellad. — Dulcamara.
	<i>inflammatoria.</i>		<i>Arch. I.</i> , 3. 155. — <i>V.</i> , 3. 19.
	<i>rheumatica.</i>		<i>III.</i> , 1. 50. — <i>IX.</i> , 3. 45.

—

{	<i>pharyngea</i>	}	Nux vom. — Hartmann, über
	<i>uvularis</i>		Nux vom. S. 44.

— *tonsillaris.* — Bellad. — Mercur. — Daf. —

Chamomilla. — *Archiv VIII.*, 3. 80.

— nach Scharlach. — Nux vom. — *Archiv IX.*, 3. 46.

— chronica, mit Verschlimmerung in der kühlen Luft und des Nachts; mit stechenden Schmerzen beim leeren Schlingen. — Mercur. solub. — Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 48.

Angina membranacea. Erst *Aconit*, nach sechs Stunden *Spongia*; und, wenn es noch nöthig, nach 30 Stunden *Calcurea sulphurata*. — *Archiv VI.*, 1. 70. — *VI.*, 2. 147. — *VIII.*, 1. 71.

— blos durch *Calcurea sulphurata* geheilt. — *Archiv V.*, 1. 106.

— ? *Sambucus*. — *Annal. I.*, 216.

— im letzten Stadium. — *Moschus*.

Angina pietoris. (Brustbräune) — *Sambucus*.

Angina serosa. *Senega*. — *Archiv IX.*, 2. 189.

Siehe Ferner „Halsentzündung“

Anthrax s. Carbunkel.

Apoplexia. *Ipecac.* — *Archiv V.*, 1. 108. — *V.*, 3. 108.

— *Arnica*. — *Archiv III.*, 1. 46.

— *Hyosc. Bellad.* und *Bryon.* — *Archiv VII.*, 1. 36.

— *Bellad.* — *Stramon.* — *Hyosc.*, *Camphora*, *Ipecac.* — *Nux vom.* — *Archiv III.*, 1. 44.

— *Bellad.* *Stramon.*, *Hyosc.* und *Mercur.* — *Archiv V.*, 3. 108.

— *Bellad.* — *Archiv V.*, 1. 66. (*Bigel II*, 97.)

— nach Missbrauch von Kaffee (mit einem Leistenbruche) — *Nux vom.* und *Arnica*. — *Archiv VIII.*, 2. 85.

— bei einem Greise. — *Baryta acet.* (3 Gaben). — *Messerschmidt in Hufelands Journal.*

— *sanguinea*. — Als Präservativ in vielen Fällen. *Aconit.* — *Archiv V.*, 3. 108.

Apoplexia. (Coffea — Lauroceros). — *Archiv V.*,
3. 108.

Apoplektische Lähmungen. Anacardium.

*Appetit, übermässiger, Mittags und Abends. —
Natr. mur.

* — allzustarker — Sulphur — (Lechzen nach
etwas Erquickendem. — Phosph.

*Appetitlosigkeit. Calcar. carbonic. — Natr. mur.

* — früh. Ammon. carbonic.

* — Appetit vergeht beim ersten Bissen. —
Lycopod. — Petrol.

* — zu Brode. — Natr. mur.

*Arm. Anfang von Lähmung des Unterarms, die
Hand lässt die Sachen, welche sie halten
soll, unwillkürlich fallen. — Silic.

* — lähmige Schwäche des Arms. — Natr. mur.

* — Warzen am Arm. — Silic.

*Arme. Eingeschlafenheit der Oberarme. — Kali
carbonic.

* — Einschlafen derselben schon beim Aufheben.
Lycopod.

* — Einschlafen beim Aufliegen auf dem Tische,
oder beim Liegen auf den Armen. — *Silic.*

* — Eingeschlafenheitschmerz des Arms auf dem
er liegt. — Silic.

* — Eingeschlafenheit der Arme früh beim Er-
wachen. — Murias magnes.

* — Eingeschlafenheit der Arme, Brust und
der Beine. — Graphit.

- ***Arme.** Einschlafen der Arme und Beine, besonders nach Handarbeit. — Sepia.
- * — Kräftlosigkeit der Arme. — Lycopod.
- * — Lähmigkeit und Zittern des rechten Arms von geringer Arbeit. — Silic.
- * — Mattigkeit der Arme. — Sepia.
- * — jählige Mattigkeit der Arme, wie Lähmung. Calcar carbon.
- * — nächtlicher Knochenschmerz in den Armen. Lycop.
- * — nächtliches, krampfes Einschlafen der A. Lycopod.
- * — nächtliches Ziehen und Reissen in den A. Calcar carbon.
- * — Reissen in den Armen. — Lycopod. — Silic.
- * — reissendes Stechen in den Armen und Schulterblättern. — Phosph.
- * — Strammen in den Armen. — Sepia.
- * — Ziehschmerz in den Armen. — Lycop. — Silic.

Arthritis s. Gicht.

Arthrocaee (Coxarthrocaee). — Colocynthis. — *Archiv VII.*, 3. 109.

Asthma. Antimon. — Tart. stib. — *Archiv III.*, 2. 154 und 174.

— Anacard. — *Archiv II.*, 1. 56.

— Phosph. — *Annal I.*, 117 — 126.

— in Verbindung mit Affection der Abdominalorgane. Baryta acet. — *Archiv III.*, 3. 187.

Asthma. Bryon. und Nux vom. (mehrere Gaben abwechselnd) — *Archiv VII.*, 1. 46.

— *spasmodica*. Valeriana. — Colchic. — Plumb. acet. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.* 5.

— spasmodica; oder von Blähungsaufreibung herrührend. — Ol. animale aether. — Kali carbon.

— bei scrophulösen Kindern. — Ambra. — *Rückert II.* 20. *Anm.*

— mit Schleimanhäufung. — Bryon. — *Arch. VII.*, 1. 50.

— bei Hypochondristen, ebenso mit dem Gefühle als lägen die Kleider zu fest an, und beengen die Brust und Unterleib, wie es bei Hämorrhoidal-Congestionen der Fall ist. — Nux vom. — *Hartmann, über Nux S.* 97.

— Euphorb. — *Archiv VI.*, 3. 162. — Zinc. *Archiv VI.*, 2. 173. *Anm.*

— mit Hydrothorax verbunden. — Ammon. carbonic., Carbo veg. — *Rückert I.*, 123. *Anm.* — *I.* 168. *Anm.*

*Engbrüstigkeit. Ammon. carbonic. — Graphit. *Nitri acid.* — Sepia. — Phosph.

* — *nächtliche* — Calcar. carbon. — mit *Erstickungsangst* des Abends nach dem Niederlegen. — *Arsen.*

* — und kurzer Athem. — Natr.

* — desgleichen in der Ruhe. — Silic.

* — *früh*. — Kali carbon.

* — desgl. beim Erwachen. — *Conium.*

*Engbrüstigkeit, bei Handarbeit. — Natr. mur.

* — mit Pfeiffen und Schnärcheln auf der Brust,
und sichbarem Herzklopfen. — Sulphur.

Asthma Millari. *Ipecac.* — später *Arsen.* — (wenn
Ipecac nicht schnell hilft, dürfte *Opium* von
Nutzen seyn) — *Archiv II.*, 2. 306.

— *Sambuc.* — *Archiv V.*, 3. 36.

Asthmatische Beschwerden. *Puls.* — *Archiv VI.*,
3. 89. — *VIII.*, 2. 79. — *Annal. I.*, 117.

*Athmen, kurzes, — *Kurzathmigheit.* — Ammon-
carbon. — Natrum.

* — kurzes, — *Kurzathmigheit* bei Gehen. —
Carbo veg. — *Conium.*

* — kurzes, — *Kurzathmigheit* beim Schnell-
gehen, Keichen. — *Silic.* — *Natr. mur.*

* — kurzes, — *Kurzathmigheit* bei geringer Hand-
arbeit. — *Silic.* — *Natr. mur.*

* — kurzes, — *Kurzathmigheit* bei Kindern. —
Lycopod.

* — schweres — *Sulph.* — *Natrum.* — *Phosph.*

* — schwieriges, Pfeiffen auf der Brust. — *Kali.*
carbon.

*Athemversetzen beim Bücken. — *Calcar carbon.*
Silic.

* — beim Laufen, beim Husten. — *Silic.*

* — beim Liegen auf dem Rücken. — *Silic.*

Atrophia. *Bellad.* — *Arsen.* — *Archiv I.*, 2. 82. —

China. — *Archiv III.*, 1. 56. — *Nux vom.* —

Hartmann, *üb. Nux* S. 26. — *Archiv II*, 1. 97. — *I*, 1. 83. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39. — Puls. und China. — *Bigel I*, 311.

Atrophia oder hektischer Zustand mit kurzem angreifendem Husten bei Kindern. — Merc. sublimat.

— mit geschwellenen Halsdrüsen, trockener Tinea capitis. — Baryta. — *Rückert I*. 91. *Ann.* — (S. auch *Cachexie*).

*Aufblähen, nach Tische. — Graphit. — Phosph.

Aufgeregtheit, allzugrosse, und Sinnestäuschung. Valeriana. — *Archiv II*, 2. 160.

Aufliegen, mit Empfindungslosigkeit. — Opium. — *Zeitung der naturgesetzlichen Heilkunst Ir Jahrg.* Nro. 25.

*Aufstossen. *Sepia*. — Kali carbon.

* — nach dem Essen. — Graphit.

* — bitteres. — Calcar. carbon. — Carbo veg.

* — fettiges, saures. — *Lycopod.*

* — lautes. — Petrol. — *Phosph.*

* — krampfhaftes, saures. — Phosph. — Kali carbon. — *Natr. mur.*

* — nach dem Geschmack des Essens. — Silic.

* — leeres. — Carbo veg.

* — leeres, nach dem Essen. — *Natr. mur.*

* — widriges, nach Fett- und Milchgenuss. — *Natr. mur.*

* — übelriechendes, die Nacht im Schläfe. — Sulphur.

- ***Aufstossen.** (Aufschwulken) der Speisen. — Sulph.
Carbo veg.
- * — (Aufschwulken) des genossenen Fettes. —
Carbo veg.
- * — versagendes mit Schmerz. — Carbo animal.
- ***Augen.** Beissen in den Augen. — Silic.
- * — bleiches Gesicht beim Lesen. — Silic.
— Blutaustretung in den Augen. — Clematis.
Archiv VII., 3. 218.
- * — Brennen und Schneiden in den Augen unter
dem Lesen beim Lichte. — Calcar carbon.
— Doppelsehen und *Schielen.* — Hyosc. —
Archiv V., 3. 121. Ann.
- Druck auf den Augen, und Herabfallen der
Augenlieder. — Zincum. — *Archiv X., 1. 96.*
- * — drücken in den Augen. — Calcar. carbon. —
Lycopod. — *Nitri acid.*
- * — drücken in den Augen und nächtliches zu-
schwären. — Carbo veg.
- * — drücken, thränen und stechen in den Au-
gen. — Graphit.
- * — Druckschmerz über den Augen. — Natr.
mur.
- * — dunkel vor den Augen wie eine graue Decke.
Silic.
- * — dunkle Gewebe schwebend vor den Augen.
Caustic.
- * — dunkle Punkte und farbige Streifen vor
den Augen im Zimmer. — Conium.

- *Augen. Dunkelwerden vor den Augen beim Lesen und desgl. nach dem Essen. — Calcar. carbon.
- * — dunkelwerden vor den Augen beim Kerzenlichte. — Phosph.
- * — dunkelwerden vor den Augen wie Nebel etc. Bellad. — *Arch. V.*, 2. 66.
- * — Auffälle von jählingem *Erblinden*; er ist wie blind auf etliche Minuten. — Silic.
- * — federich vor den Augen und trübsichtig. — Calcar. carbon. — *Lycopod.* — Natr.
- * — Feuerfunken vor den Augen. — Silic.
- * — *Flecke* schwebend vor den Augen. — Kali carbon. — (schwarze Flecke) Magnesia. — *Phosph.* — *Sepia.* — *Silic.*
- * — fliegende schwarze Punkte vor den Augen. — Nitri acid.
- * — flimmern und schwarzwerden vor den Augen. Graphit. — *Lycopod.* — Caustic. — Ammon. carbon.
- * — *Flor* vor den Augen. — Petrol. — *Sepia.* — Natr. mur. — Sulphur.
- * — Jucken in den Augen. — Calcar. carbon.
- * — — unter den Augen, und beim Reiben beisendes Brennen. — Conium.
- * — Kältegefühl in den Augen beim Gehen im Freien. — Conium.
- * — *Kurzichtigkeit.* — Phosph. — Conium.
- * — *Langsichtigkeit* kann ohne conyexe Brille nicht lesen. — Calcar. carbon. — Petrol. — Natr. mur. — Sulphur.

Augen, leucomatöse Augentrübheit. — Phosph. —
Archiv VIII., 3. 156.

* — *Lichtscheuheit.* (vor dem Tageslichte.) —
 Graphit.

* — *Lichtscheuheit*, gereizt vom Kerzenlichte. —
 Lycopod. — Silic. — Conium. — *Kali*
carbon.

— *Lichtscheuheit.* Ignat. *Prakt. Mittheil.* 1827. 3.

— *Lichtscheuheit.* Conium und Nux vom. —
Annal. I., 79.

(Siche ferner: *Scrophulöse Augenentzündung.*)

— *Nachtblindheit.* — Bellad. — Puls.

— Veratr. — Digitas. — Hyosc. — Stramon.

— Mercur. solub. — *Prakt. Mittheil.* 1826. S.
 59 — 61. — und 81. — 1827. — S. 65.

— *Pannusartige Verdunkelung der Augen.* —

— *Nitri acid.* (nach eigener Erfahrung).

* — *Röthe*, mit Schmerzen in den Augenwinkeln.
 — Silic.

— *Röthe*, schmerzlose, nach Ophthalmia rheu-
 matica. — Nux vom. — *Hartmann*, *üb. Nux*
 S. 37.

* — Schmerz, vom angestregten Schauen. —
 Carbo veg.

* — *Schründen der Augen.* — Jod. — *Lycopod.*
 Natr. mur.

* — *Schwäche*, beim Licht laufen beim Lesen die
 Buchstaben durcheinander. — Silic. — Bellad.
 Ruta. — *Prakt. Mittheil.* 1826. S. 56 — 59.
 — 1828. S. 23.

- *Augen. Schwären. — Nitri acid. — (S. auch *Zuschwären*).
- * — schwarze Punkte und Lichtstreifen vor den Augen. — Natr. mur.
- * — schwarzer Schein vor den Augen. — Phosph.
- * — schwarzwerden vor den Augen beim Bücken. Graphit. — Natr. mur.
- * — Stechen in den Augen. — Calcar. carbon. — Nitr. acid.
- * — Stechen in den Augen Abends beim Lichte. Lycopod.
- * — Stechen zu den Augen heraus, kann keine kleine Schrift lesen. — Natrum.
- * — Tagesblindheit, wo alles wie eine graue Decke erscheint. — Phosph.
- Thränen, anhaltendes. — Euphras. — *Archiv V.*, 1. 114. — *V.*, 3. 25.
- * — Thränen. — Kali carbon. — Natr. mur. — *Silic.*
- * — Thränen im freien. — Calcar. carbon. — Lycopod.
- * — Thränen mit Zuschwären des Nachts. — Phosph.
- * — *Trübsichtigkeit*. — Phosph.; — wie Federn vor den Augen. — Natr. mur.
- * — Verdunkelung, jählinge, beim Antritt reisenden u. stechenden Kopfwehes. — Natr. mur.
- * — *Weitsichtigkeit*. (*Presbyopia*). — Lycopod. — *Silic.*

Augen. Weitsichtigkeit. Drosera und Hyosc. —
Archiv III., 3. 70.

- * — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — Graph. — *Natr. mur.*
- * — *Zuschwären.* — Calcar. carbon. — *Lycop.*
- * — — nächtliches. — *Natr. mur.* — *Sepia. Silic.* — *Caustic.*
- * — *Zuschwären, früh.* — Kali carbonic.

Augenentzündung. Geschwulst und Röthe der Augen, Brennen in den Augenlidern, welche geröthet und entzündet sind, Sonnenlichtscheuheit. — *Sulph. 2.* — *Annal. I., 16.*

- Unvermögen die Augen zu öffnen, als wenn die Augäpfel angeklebt wären — entzündet mit brennend beissendem Schmerz, in freier Luft verschlimmert — besonders des Abends stark thränend — Gefühl als wäre ein schneidender Körper unter dem Augensiede — Lichtscheuheit. — *Mercur. solub. 2.* — *Annal. I., 16.*
- Heftiges drücken in den Augen bei jeder Anstrengung —; das Weissse beider Augen mit Blut unterlaufen, ohne Auflockerung oder Geschwulst, Augenlieder geröthet, geschwollen, und mit Schleim zugeklebt. — *Nux vom.* — *Annal. I., 17.*
- leichte, mit ödematöser Geschwulst umgeben. Zuschwären des Nachts. — *Rhus (X) Annal. I., 203.*
- äussere. — (Taraxis, chemosis). — *Nux vom. Hartmann, über Nux S. 40.*

Augenentzündung, catarrhalische. — Chamomilla. *Archiv VIII.*, 3. 69. — Nux vom. — Hartmann, *üb. Nux S.* 36. — Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 51.

- rheumatische, mit Cornitis. — Sulph. — Spigel. —; wegen zurückgebliebener Trübung der Cornea. — Euphrosia; eine noch schmerzlose Blutunterlaufung der Albuginea hob Nux vom. — *Archiv VI.*, 2. 61.
- mit Hornhautflecken, bei sehr heftigen Kopfschmerzen, welche die Lichtscheueit verstärkten. — Euphros. Rückert II., 129. *Ann.*
- mit Hornhautgeschwür, Lichtscheueit, drückende Schmerzen im Umfange der Augenhöhle etc. — Sulph. — *Archiv II.*, 2. 102.
- durch Anstrengung mit feinen Handarbeiten. Abends 11 Uhr verschlimmert. — China. — *Archiv III.*, 3. 78.
- mit heftig brennenden Schmerzen. — Arsen. *Archiv VIII.*, 2. 75.
- arthritische — mit einem wüthend reissenden Kopfschmerz, brennenden, schneidenden Schmerzen in den Augen, Blutdrang nach dem Kopfe, und Ausfluss scharfer Feuchtigkeit aus beiden Augen. — Colocyntlis. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 39.
- arthritische. — Tinct. eroci (3) in das Auge geträpfelt; nach einigen Stunden — Bellad. dann Nux vom. — Spigel. Euphras, Calcar. carbon., Phosph. und Silic. — *Archiv VIII.*, 3. 153.

Augenentzündung. — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 51.

- *chronische*, mit sehr schmerzhaften Affectionen der Augenlieder, welche heftig jucken, nässen, zuschwären. — *Euphorb.* — *Archiv VI.*, 3. 161.
- *chronische*, aus latenter Psora — ausser den bei scrophulöser Augenentzündung gebräuchlichen Mitteln. — *Acid. sulphuric.*, vor dem angezeigten Sulphur. — *Rückert II.*, 8. *Anm.*
- *scrophulöse.* — *Bellad.* — *Ignat.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. S. 3.
- *scrophulöse.* — *Mercur.* *Euphras.* *Digital.* — *Dulcamara.* *Archiv III.*, 3. 67.
- *scrophulöse.* — *Nux vom.* *Hep. sulph.* — *Digital.* — *Cannab.* *Hartmann, über Nux S.* 40.
- *scrophulöse.* *Bellad.* als Zwischenmittel der Antipsorischen (worunter *Calcar. carbon.* und *Caust.* die Hauptmittel sind), und bei entzündlichem Zustande der *Conjunctiva*. Ist die *Photophobia* dabei mehr Folge von erhöhter Reizbarkeit der Augennerven. — *Conium* — *Archiv IX.*, 3. 49.
- *scrophulöse* mit Verdunkelung der Hornhaut. *Magnes. carbonica.* — *Archiv X.*, 1. 157.
- eines neugebornen Kindes (mit Schwämmchen). *Chamomilla* und *Merc. solub.* — *Archiv II.*, 2. 200.
- der Neugebornen. — Anfangs *Aconit.*, später *Sulph.* und *Calcar. carbonica.*
- in Folge von Contusion — *Arnica*; gegen das spätere Thränenfließen. — *Euphras.* — *Archiv V.*, 3. 24.

Augenentzündung, in Folge äusserer Verletzung, im entzündlichen Stadium. — *Aconit*; weiter bei Psoraentwicklung *Sulph.* —; bei scrophulöser Diathesis. — *Calcar. carbon.* — *Archiv VIII.*, 3. 157.

— in Folge eines ins Auge gekommenen Splitters (nach Entfernung desselben). — *Calcareo sulphurata.* — *Archiv III.*, 3. 77.

— nach Unterdrückung syphilitischer Beschwerden. — *Nitri acid.* — *Rückert I.*, 59 *Ann.*

— mit Milchschorf. — *Merc. solub.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19.

— gewisse Art. — *Clematis.* — *Archiv VII.*, 1. 178.

* — *Silic.* — *Natr. mur.*

* — Hitze in den Augen mit Drücken wie von einem Sandkorn. — *Phosph.*

* — mit nächtlichem Zuschwären und Thränen am Tage. — *Lycopod.*

Augenkrampf. *Aconit.* und *Bellad.* — *Annal. II.*, 1. 78.

Augenleiden. nervöse. — *Senega.* — *Archiv IX.*, 2. 189.

Augenlieder. *Flechten* an den Augenliedern. — *Bryon.* und *Sulph.* — *Rummel*, in *Hufelands Journ.* S. 85.

* — Lähmung des obern Augenliedes. — *Nitri acid.*

* — Schneiden in den Augenliedern. — *Calcar. carbon.*

*Augenlieder. Schrunden und Brennen in den Augenliedern. — Calcar carbon.

* — Schwere und Herabsinken des obern Augenliedes. — Sepia. — *Veratr.* — *Rückert I.*, 332. *Ann.*

* — schweres Oeffnen der Augenlieder. — Phosph.

* — Unvermögen die Augenl. in der Nacht zu öffnen. — Sepia.

* — Verschiessung, Abends. — *Natr. mur.*

* — Verschiessung, krampfhaft. — *Hyosc.* — *Cham.* — *Rückert II.*, 147. *Ann.*

* — Zuziehen der Augenlieder, *früh*, Sulphur.

— Empfindlichkeit der Augenlieder und entstehende Röthung auf einige Veränderungen in der Atmosphäre. — *Nux vom.* — *Hartmann*, über *Nux.* S. 37.

— leicht entzündlicher Zustand der Augenlieder. — *Staphis.*

— Krampf. — *Crocus.* — *Rückert I.*, 151. *Ann.*

Augenliedränder. Ausschlagskruste an denselben. *Dulcam.* — *Archiv III.*, 3. 68.

— Entzündung und Blenorhoe. — Sulph. — (*Valeriana.*)

— Geschwürigkeit. — *Spigel.* — *Rückert I.*, 301. *Ann.*

— Knoten in denselben, und ein entzündlicher Zustand der Malbomischen Drüsen, mit Zuschwären. — *Staphis.* — *Rückert II.*, 319. *Ann.*

Augenwinkel. Beissen und Wundheitsschmerz
in denselben, nebst Druck und Schmerzhaftigkeit
des Augapfels. — Ranuncul. bulbos. —
Archiv VII., 3. 171.

*Ausdünstung, langwieriger Mangel an Ausdünstung
des Körpers. — Graphit —; mangelnde
Ausdünstung und Unfähigkeit zu schwitzen. —
Kali carbonic. — (Siehe auch „Schweiss“).

Ausschlag. Blasen-Ausschlag. — Dulcam. —
Archiv VIII., 2. 120. — *Rhus Annal. II.*,
345.

— Blüten und Nesselblasen. — Calcar sulphurata.

— Blüten am Kinne, Stirn und Halse. — Calcar. sulphurata.

— Blutblasen am Rumpfe mit Brennen unter
der Haut, bei nächtlicher Unruhe. — *Arsen.*
Archiv III., 3. 81.

— bösartiger, in Geschwüre übergehender,
mit der Empfindung von Brennen. —
Arsen. — *Archiv I.*, 1. 105. — *II.*, 1. 109.

— Brandblätter. — *Bellad.* — *Arsen.* — *Anal. I.*, 356. — *I.*, 183.

— chronischer, des Gesichts bei Kindern,
blüthenartig, finnig, krustig. — *Rhus.* —
Ignat. — *Sulphur.* — *Hepar sulphuris.* —
Archiv III., 1. 61.

— chronischer Frieselausschlag. — *Sassaparilla.*
— *Staphis.*

— chronischer (Lepra). — *S.* *Archiv IX.*, 3.
101. — 126.

Ausschlag. chronischer, als Folge unterdrückter Krätze. — *Sepia*. — *Annal. II.*, 345.

— chronischer. — Bryon. und Baryta acet. — *Archiv VI.*, 2. 72.

— chronischer. — *Rhus*. — *Archiv II.*, 1. 118.

— eiteriger, zusammenfließender Gesichtsausschlag. — *Cicuta*. — *Archiv VI.*, 2. 73. — *III.*, 3. 79 — 81.

— flechtenartiger, wechselnd mit Brustbeschwerden und ruhrartigen Stühlen. — *Rhus*. — *Archiv V.*, 1. 83.

— Geschwülste, Kopfgrind. — Baryta acet. — *Archiv III.*, 3. 186.

— dergleichen er nach den Kuhpocken zu entstehen pflegt. — *Sulphur*.

— *Quaddeln*. — *Hep. sulphuris*.

— — und Nesselausschlag, nach starker Bewegung. — *Natr. mur.*

* — schmerzhafter, am Halse und auf der Brust. *Lycopod.*

(*Nota:* die übrigen Ausschläge kommen an den Orten ihres Erscheinens vor. — S. auch „*Flechten*“).

* **Auswurf**, (der Brust) von Eiter. — *Kali carbon.* — *Sepia*.

* — (der Brust) gelber, stinkiger. — *Calcar. carbon.*

* — — *salzig*, eiterig. — *Natrum*.

* — — *salzig*, bei Husten früh u. Abends. *Sepia*.

* — (der Brust) schwer sich lösend. — *Sepia*.

B.

Balggeschwulst, auf dem Backen. — Calcar. carbon. — *Archiv VIII.*, 1. 73.

Bangigkeit. Caustic. —; *früh.* — Graphit.

*Bauch. Aufgetriebenheit — Natrum.

* — Aufgetriebenheit des Bauchs und Magens zugleich. — Lycopod.

* — Aufgetriebenheit, stete, hohe, mit Leibverstopfung. — Murias magnesiae.

* — *dicker*, bei Kindern. — Caustic.

* — *drücken* im Oberbauche. — Caustic.

* — Geschwulst. — Natr. mur.

* — Kneipen im Bauch. — Lycopod.

* — Knurren im Bauch. — *Phosph.*

* — — und Kollern, besonders *nach dem Essen.* — Sepia.

* — Kollern im Bauch. — Nitri acid. — Phosph. — Conium.

* — Kulkern im Bauch. — Lycopod.

* — *Stechen* in der linken Bauchseite beim Gehen. — Sulphur.

* — *Stechen* im Bauch beim Befühlen. — Nitri acid.

* — Storren in d. linken Bauchseite. — Natr. mur. (S. auch *Unterbauch* und *Unterleib*).

Begattungstrieb, zu heftiger, nicht als Begleiter von Tripper. — Nux vom. — *Hartmann*, über *Nux* S. 71.

(S. auch *Geschlechtstrieb*).

***Beine.** Brennschmerz in den Beinen. — Kali carbon.

- * — Kälte der Beine und Füße. — Sepia.
- * — Klamm in den Beinen. — Calcar. carbon.
- * — Kriebelnder Schauder in den Schienbeinen. Kali carbon.
- * — Lähmigkeit der Beine. — Sepia.
- * — nächtliches Reissen in den Beinen. — Lycopod. — Kali carbon.
- * — Schwere der Beine. — Sulph. — Calcar. carbon.
- * — Steifigkeit der Beine. — Calcar. carbon.
- * — Wundheit zwischen den Beinen. — Graphit.
- * — Ziehschmerz in den Beinen. — Natr. mur.
- * — Ziehen und Strammen in den B. — Silic.

Beule, unschmerzhaft, weiche Beule auf dem Kopfe. (Atheroma). — Calcar. carbon. — *Annal. III., 35.*

Blähungen, schmerzlose. — Carbo veg. — *Archiv VI., 3. 98.*

- * — mangelnder Abgang der Blähungen. — Lycopod. — Kali carbon.
- * — steter Abgang. — Kali carbon.
- * — Anhäufung und übermässiger Abgang von Blähungen. — Graphit. — Nitri acid. — Natrum.
- * — Qual von Blähungen. — Phosph.
- * — Beschwerden von Blähungen. — Carbo veg. *Caspari Erfahr. S. 18.*

- *Blähungen. Erzeugung und Versetzung. — Sepia.
Kali carbon. — *Calcar. carbon.* — *Phosph.*
— *Silic.* — Sulph. — Carbo animal. —
Graph. — Con. Jod.
- Blähungskolik. *Cocculus.* — *Annal. I.*, 263.
— die tief im Unterleibe ihren Sitz hat, und
meistens durch Liegen sich verschlimmert. —
Phosph. — *Rückert I.*, 242. *Ann.*
- Blasenpolyp. *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* und
Sulph. — *Archiv VIII.*, 1. 75.
- Blasenstein. Sarsaparilla.
- Blausucht. *Digitalis* in öfters wiederholten grossen
Gaben. — *Archiv VI.*, 3. 97.
- Blattern, schwarze, brandige, auf der Haut. —
Arsen. — *Annal. II.*, 183.
- Blatterrose. *Rhus.* — *Euphorb.* — *Archiv VI.*,
3. 161.
(S. auch „*Erysipelas*“).
- Blödsinn. (bei einem Kinde). — *Hyosc.* — *An-
nal. I.*, 52.
(S. auch „*Geistesstörung*“).
- Blutabgang, aus dem After (fliessende Hämor-
rhoiden). — *Ammon. carbon.*
— beim Stuhlgange. — *Phosph.*
- Blutaustretzung im Auge. — *Clematis.* — *Archiv
VII.*, 3. 218. *Ann.*
- Blutblasen. Arsen. — *Archiv III.*, 3. 82. —
Annal. II., 151.
- Blutbrechen. *Hyosc.* — *Annal. I.*, 251. — II. 50.

Blutbrechen, mit anfänglich aufgeregter Thätigkeit der arteriellen Gefäße — erst *Aconit.*, dann *Nux vom.* —; nach einem Recidiv aus Ueberfüllung des Magens — *Puls.* — *Annal.* II., 257.

Blutfluss, aus dem *Uterus* nach Entbindungen, bei schwarz dunkler Farbe des Blutes. — *Crocus.* — *Arch.* II., 1. 88 und 111. — *Archiv* IV., 1. 121; bei mehr hellrother Farbe, und wenn der Abgang mit wehenartigen Schmerzen verbunden ist — *Sabina* (VI⁰) —; nach Umständen auch — *Bellad.* — *Nux vom.* — *Ipecac.* — *Archiv* X., 2. 44.
— aus dem *Uterus* mit krampfhaftem Zucken der Glieder. — *Hyosc.* — *Hartmann*, über *Nux.* S. 54.

- * — (Blutabgang) aus dem *Uterus* beim Säugen.
Silic.
— aus dem *Uterus*, nach Abortus — Blut in schwarzen Klumpen, mit krankhafter Aufregung der Geschlechtstheile. — *Platina.* — *Archiv* VIII., 1. 102 — 103. *Ann.*
— aus dem *Uterus*, mit immerwährendem Drängen nach den Geschlechtstheilen, als ob die Eingeweide herausfallen wollten. — *Bellad.* und *Platina.* — *Hartmann*, *üb. Nux* S. 54.
— aus dem *Uterus.* — *Bryon.* und *China.* — *Archiv* III., 2. 94.
— aus dem *Uterus.* — *Ferrum.* — *Annal.* II, 53.
— aus dem *Uterus.* — *Ratanhia.* — *Hartlaub und Trinks* A. L. III. S. 56.

*Blutfluss aus dem Uterus. — *Calcar. carbon.*

— aus dem Uterus. — *Chamomilla.* — *Archiv II.*, 2. 90. — *VIII.*, 3. 76.

— aus dem Uterus, bei fortwährendem Vor-
drängen als ob ein Gebärmutter- oder
Scheidenvorfall entstehen wollte, mit enormen
Kreuttschmerzen. — *Bellad. u. Platina.*
Archiv VIII., 3. 77—78.

— als Nebenwirkung von zu starker Gabe
Mercur. — als Antidot. — *Arnica.* — *Archiv VIII.*, 1. 83.

*Blutharnen. *Calcar. carbon.*

— nach vorgegangenem Nachtripper. — *Cantharides.* — *Annal. I.*, 372. — *II.*, 50.

— *Mercur. solub. und Puls.* — *Annal. I.*,
269. — *II.*, 50.

— mit Brennen beim Wasserlassen. — *Mezer. Rückert II.*, 115. *Ann.*

Bluthusten. *Aconit.* — *Arnica.* — *Puls.* — *Nux vom.* — *China.* — *Annal. I.*, 116 u. 286.

— Entleerung warmen Blutes aus dem Munde,
nachher Husten, mit hellrothem, blutigem
Auswurfe. — *China.* — *Millefolium.* —
Annal. I., 115.

— chronischer (Blutsturz), — *Rhus.* — *Ledum.*
Archiv II., 2. 113.

Blutiger Durchfall. *Puls.* — *Archiv IV.* 2. 71.
(S. auch „*Ruhrartige Durchfülle*“).Blutschwamm, s. *fungus haematodes.*

*Blutschwäre. Lycopod. —; am Unterschenkel.

Magnes.

— *Arnica*. — *Archiv V.*, 3. 44. — *Bellad.* —
Rau S. 198.

— *Nux vom.* und *Arnica*. — *Annal. I.*, 182.

— an der Stirne und an andern Theilen. —
Ledum. — *Rückert I.*, 187. *Anm.*

Blutung. Aus den *Augen* bei kleinen Kindern.

Chamomil. — *Bellad.* — *Nux vom.* —
Archiv VI., 2. 38 — 43.

— aus *Geschwüren*, bei üblem Geruche derselben. — *Carbo veg.* — *Caspari Unters.*
S. 24. — *Annal. II.*, 55.

— aus der *Nase*, in der Ruhe des *Nachts*. —
Rhus. — *Annal. II.*, 302.

— aus der *Nase*, zähen, dicken, dunkelfar-
bigen *Blutes*. — *Crocus*. *Archiv V.*, 1. 101.

* — aus der *Nase*. — *Lycopod.* — *Nitri acid.*
— *Phosph.* — *Silic.* — *Sulph.*

— aus der *Nase*, durch Rücktritt der *Menses*.
Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 77.

— aus der *Nase*, Lungen und Magen, bei
einer schwächlichen, magern, reizbaren Per-
son. — *Chamomil.* und *Crocus*. — *Archiv*
IV., 1. 117.

— aus der *Nase*, *Moschus*. — *Rückert II.*,
392. *Anm.*

— *venöse*. — *Nux vom.* — *Hartmann*, über
Nux S. 48.

*Blutwallung. *Petrol.*

*Blutwattung mit Herzklopfen. — Sepia.

— nach dem Herzen. — Sulphur.

* — und Durst nach wenigem Weintrinken. — Silic.

Brechdurchfall. *Phosph.* (X⁰) — nachdem Veratr. Cham. — Tart. stib., Puls., Rheum, Ipecac. und Arnica nur Palliation auf kurze Zeit bewirkte. — *Annal. II.*, 256.

(S. auch „Cholera“).

Brechhusten. Nach Keuchhusten erbricht das Kind Tag und Nacht beim Husten Schleim, und eine Art Materie von unerträglichem Geruche —; genossene Speisen werden nicht weggebrochen. — *Nux vom.* — *Annal. II.*, 305.

(S. auch „Husten“).

*Brecherliche Aengstlichkeit. Kali carbon.

*Brecherlichkeit. Petrol.

Bronchitis. *Nux vom.* (Sambuc?) — *Archiv V.*, 3. 35.

Brust. (*Mamma*). — rosenartige Entzündung derselben mit stechend reissenden Schmerzen, und Milchstockung. — (auch derselbe Zustand nach dem Entwöhnen der Kinder). — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 40.

— (*Mamma*), entzündlicher Zustand derselben vor eingetretener Eiterung — *Bryon* (X⁶) —; ein Pflaster von *Flüedermus* —; bei bevorstehender oder schon begonnener Eiterung. *Phosph.* — *Archiv X.*, 2. 57.

*

Brust. (*Mamma*). bösartiger Abscess der Brüste. —
Phosph. — *Archiv VIII.*, 1. 28.

— (*Mamma*). Phlegmone derselben mit Geschwüren von übelriechendem Eiter, callösen Rändern, Geschwulst des Brustbeins, cessirte Menses. — *Silic.* — *Arch. VIII.*, 1. 25.

— (*Mamma*). — böse Brüste. — in Folge von Erkältung oder Gemüthsbewegungen während des Stillens, harte Knoten zurücklassend. — *Chanomil.* — *Archiv VIII.*, 3. 80.

— (*Mamma*). — geschwürig, mit einzelnen Verhärtungen und phthisischen Symptomen. *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 28. — *X.*, 2. 58.

— (*Mamma*). Härte in der Brust. — *Mercur. Rückert I.*, 209. *Ann.*

— (*Mamma*). Verhärtung der Brustdrüsen bei neugeborenen Kindern. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 99.

— (*Mamma*). Knoten in den Brüsten. — *Carbo animal.* — *Archiv IX.*, 1. 140. — *X.*, 2. 58.

— (*Mamma*). Knoten, kleine, bewegliche, schmerzhaft. — *Bellad.* — *Archiv VIII.*, 1. 63.

— (*Mamma*). Knoten in den Brüsten mit aufgesprungenen Warzen, welche mit strohgelben Schuppen bedeckt sind, eine hervorstehende scharfe Feuchtigkeit deckend. — *Sulph.* — *Graphit.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 3. 150.

* — (*Mamma*). Stechen in einer der Brüste. — *Natr. mur.*

- Brust.** (*Mamma*). *Wundheit der Brustwarzen.* — *B
Sulph. — *Graphit.* — *Archiv VIII.*, 3. 46.
Calcar. carbon. — *Lycopod.* — *Sepia.* — *
Archiv X., 2. 56.
- ***Brust.** (*Pectus*). — *Beengung.* — *Natr. mur.* *
 — — *Beklemmung der Brust.* *Graphit.* — *
Carbo veg. *
- * — (*Pectus*). *Beklemmung über der Brust, nach*
einigem Genuss von Speisen, wie eine Läst. *
Sulphur. *
- * — (*Pectus*), *belegte B. mit Husten.* — *Natr. mur.* *
- * — — *belegte B. mit Nachhusten.* — *Baryta.* *
- * — — *Brennen auf der B.* — *Calcar. carbon.* *
- * — — *Brennen in der B. heran.* — *Sulphur.* *
- * — — *Brennen in der Brust heran wie*
Sodbrennen. — *Lycopod.* *
- * — (*Pectus*), *steter Druck unter den linken*
Rippen. — *Silic.* — *Lycopod.* *
- * — (*Pectus*), *Drücken beim Husten und Niesen.*
Silic. *
- * — (*Pectus*), *Drücken im Brustbein.* — *Sulph.* *
- * — — *Kitzel auf der Brust.* — *Phosph.* *
- * — — *Klopfen im Brustbein.* — *Silic.* *
- * — — *Pfeiffen auf der B.* — *Kali carbon.* *
- * — — *Rohheit auf der B.* — *Natr. mur.* *
- * — — *Rucke in der Brust.* — *Conium.* *
- * — — *Schmerz von Bewegung.* — *Sepia.* *
- * — — *desgl. unter der linken Brust beim*
Darauffliegen. — *Phosph.* *

- *Brust. (*Pectus*). Seitenschmerz beim Athmen und Husten. — Sepia.
- * — (*Pectus*). Seitenschmerz, Stechen in der Brustseite. — Petrol.
- * — (*Pectus*). Stechen in der Brustseite bei Bewegung. — *Calcar. carbon.*
- * — (*Pectus*). Stechen in der linken Brustseite. Sepia. — Silic.
- * — (*Pectus*). Stechen in der linken Brustseite, wo es auch bei Berührung sicht. — Phosph.
- * — (*Pectus*). Stechen von der Brust bis zum Rücken durch. — Silic.
- * — (*Pectus*). Stechen beim Tiefathmen. — Natr. mur.
- * — (*Pectus*). Stechen beim Husten. — Natr. mur.
- * — — Stiche im Brustbeine. — Conium.
- * — — chronische, in der Seite. — Phosph.
- * — (*Pectus*). Stiche in der linken Brustseite. Lycopod.
- * — (*Pectus*). Stiche beim Biegen auf die linke Brustseite. — *Calcar. carbon.*
- * — (*Pectus*). Stiche auf der Brust bei Kopfarbeit. — Sepia.
- * — (*Pectus*). Stiche unter den Rippen. — Carbo veg.
- * — (*Pectus*). Spannschmerz in der Brust. — Natr. mur.
- * — (*Pectus*). Wallung in der Brust. — Sepia.

***Brust.** (*Pectus*). *Wundbrennschmerz* in der Brust.
Phosph.

* — (*Pectus*). *Wundweh* in der Brust. — *Sepia*.
Carbo veg.

Brustbeschwerden. *Catarrhalische.* — *Verbascum*.
Rückert II., 359. Ann.

— *chronische.* — *Zincum.* — *Ranunculus.*

Brustbräune. *Arsen.* — *Sambucus.*

Brustentzündung. *Pneumonia.* — *Pleuritis.* —
Aconit immer als Hauptmittel, bisweilen in
öfters wiederholten Gaben, wie in den 40
Fällen, welche *Archiv VIII., 2. 165*, er-
wähnt sind, wo *Acon.* alle 24 Stunden
wiederholt, und dadurch die Krankheit in
2 bis 3 Tagen gehoben wurde; bisweilen
nach den Umständen mit nachheriger An-
wendung von *Bryon.*, mit oder ohne Bei-
hülfe von *Sulphur etc.*

— *Bryon.* allein oder mit nachheriger An-
wendung von *Nux vom.* — *Archiv I., 2. 48.*
III., 2. 101. — *V., 1. 95.* — *V., 1. 81.*
V., 3. 21. und *a. a. O. m.*

— *Arnica.* — *Archiv VII., 1. 74.* — *IX.,*
3. 43.

— mit Neigung in den nervösen Zustand über-
zugehen, nach Blutentleerungen, und *Hae-*
morrhagia pulmonum China, in 2 mal wie-
derholten Gaben. — *Hartmann, über Nux*
S. 34.

— (*Pleuritis*). — *Arnica.* — *Scilla.*

Brustentzündung. (Pleuritis), mit schmerzhafter Lähmung der Hüftgelenkspartien. — *Scilla, Sulph. und Calcar. carbon. Annal. I., 18.*

— (*Pleuritis*), wo schon im ersten Stadium viel Schleimauswurf sich findet, — nach *Aconit.* — *Scilla.* — *Archiv IX., 2. 142.* —; bei nervösen Erscheinungen — *Bellad.*, öfters nachher *Hyosc.* oder *Stramon.* — *Archiv IX., 2. 142.*

— complicirte, mit *brennenden* Schmerzen im Kreuze, *asthmatischen* Anfällen besonders des *Nachts*, *bläsiger*, *brennender* Ausschlag am Munde. — *Aconit.* — *Arsen.* — *Spir. sulph. (°).* — *Annal. I., 32.*

— (*Pneumonia*), mit heftigen Kopfschmerzen, Erbrechen, Leibweh, Durchfall, Nacht-Delirien. — Nach vergeblichem Anwenden des *Aconit.* — *Spir. sulph.*, dann wieder *Aconit* und *Bryon.* — *Annal. I., 33.*

— *complicirte, mit Pausen im Athemholen* — mit Unruhe und Angst, kaum merkliche Bewegung der Brust, Bauchweh, vergeblicher Stuhldrang, Askariden-Auskriechen, bläuliche Lippen, trockene, brennende Haut, kleiner, harter, aussetzender, zitternder Puls, Stuhlverstopfung. — *Den Stückenfüllen gieng stets Schweiss, und gleich darauf brennende Hitze mit Gesichtsröthe voran.* — *Aconit.* — (*Bryon.* und *Nux vom.* ohne Erfolg.) — *Opium* (mit dem besten Erfolg.) — *Annal. I., 29.*

Brustentzündung. *Aconit.* — nach 2 Tagen, wo Husten, Seitenstechen und Blutauswurf noch fortdauern. — *Cannabis.* — *Annal. I., 219.*

— mit Erscheinungen, welche auf Affection des *Diaphragma* hindeuten, als Aufstossen mit Stechen, Schlucksen etc., nach *Aconit.* — *Cannabis.* — *Annal. I., 220.*

— Nach Verlauf der ersten Stadien, Auswurf eiterartig, Nachtschweisse etc. — *Ac. phosphoric.* in wiederholten Gaben. — *Prakt. Mittheil. 1827. 14.*

— mit kurzem, ängstlichem, sehr beklommenem Athem, im spätern Stadium Frost und Hitze abwechselnd etc. — *Champhora.* — *Prakt. Mittheil. 1827. 42.*

— *rheumatische*, wo mehr die Pleura als die Lungen ergriffen sind, wo sie gleich anfangs mehr schleichend auftritt, — oder das hervorstehende Entzündliche durch *Aconit* und *Bryon.* gehoben ist — wo die Beschwerden nicht durch das Athmen, mehr durch Bewegung oder Ruhe, zunehmen — das Gehen im Freien erleichtert. — *Senega.* — *Archiv IX., 2. 188.*

— *nervöse.* — *Aconit.* — *Bellad.* und *Byron.* — *Annal. I., 36.*

— *nervöse.* — *Rhus.* — *Archiv VII., 2. 40.* — *IX., 1. 102.*

Brustentzündung. (*Pneumonia*), *nervöse* — mit entzündlicher Affection der Leber und icterischen Erscheinungen. — *Nux vom.* — *Bellad.* und *Hyosc.* — *Annal. I.*, 224.

Brustkrampf. *Moschus.* — *Laurocerasus.* — (*Caspari Therapie S.* 40.)

— *Colchicum.* — *Rückert II.*, 93. *Ann.*

— vom Krampf der Brustmuskeln abhängig, mit Zucken in anderen Muskelpartieen. — *Stramon.* — *Rückert I.*, 155. *Ann.*

— mit Engbrüstigkeit, Herzklopfen und drückendem Gefühle im Oberbauche, nach Unterdrückung der Menstruation. — *Puls.* — *Archiv VIII.*, 2. 78. — *VI.*, 3. 88.

— heftiger, hysterischer. — *Cuprum.* — *Archiv VIII.*, 1. 104.

***Brustverschleimung.** *Baryta.*

Brustwassersucht. *Opium*, *Bryon.*, *China*, *Hebelerbor.* — *Colchicum.* — *Annal. I.*, 350.

* — (*Carbo veg.*). — *Ammon. carbon.*

C.

Cachexie. *Puls. Bellad. Archiv II.*, 2. 80. — *Nux vom.* und *China.* — *Archiv II.*, 2. 89. *Coccul.* — *Archiv VI.*, 2. 80.

— bei einem Kinde, mit Anschwellung der Halsdrüsen — dicker Bauch, Erbrechen des Genossen, Durchfall von grüner Farbe, täglich 2 bis 6 mal, auch unverdaute Speisen

3*

- enthaltend etc. — *Bellad.* und *Arsen.* — *Archiv III.*, 1. 57.
- Cachexie**, in Folge von Frühgeburt. — *Puls.* und (3 Gaben) *China.* — *Bigel I.*, 311.
(S. auch „*Atrophia*“ und „*Marasmus*“)
- Cancer labiorum.** *Nux vom.* und *Conium.* (letztes auch äusserlich). *Archiv IV.*, 2. 21.
— *Conium* Ite Verdünnung einen Tropfen, und äusseres Bestreichen des Geschwürs mit der starken Essenz. — *Archiv VIII.*, 2. 70.
- Cancer uteri.** Minderung der bohrenden, brennenden und stechenden Schmerzen durch *Arsen.* und *Bellad.* in mehren wiederholten Gaben. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 40.
- Carbunculus** (*furunculus*, s. *Abcessus gangraenosus*). — *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 24.
- Caries.** *Asa.* — *Archiv VI.*, 3. 112. — *Silic.* — *Calcar. carbon.* — *Mezer. Sulph.* — *Nitri acid.* — *Archiv IX.*, 3. 93.
— am Mittelfinger. — *Silic.* — *Annal. II.*, 365.
— am Oberschenkel, und Knochenaufreibung am *Radius.* — *Sepia* und *Nitri acid.* — *Annal. II.*, 365—68.
- Cariöse Entzündung.** *Puls.* *Mezer.* — *Sabina.* — *Silic.* — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* *Archiv VIII.*, 1. 39—45.
(S. auch „*Knochenkrankheiten*“).
- Cataracta.** (einfacher Linsenstaar). — *Puls.* — *Cannabis* und *Opium.* — *Archiv III.*, 3. 70.
— *Puls.* und *Euphras.* — *Archiv VII.*, 1. 29.

Chinasiechthum. Arn. Ipecac. Ferrum. — Archiv
I., 1. 101 — 103. —; Mercur. — Archiv
VII., 2. 91. — Veratr.

Cholera. Veratr. — Archiv III., 2. 113. —
IV., 2. 56. — V., 3. 34. — Veratr. und
China. — Archiv II., 56. — Ipecac. —
Archiv II., 2. 94. — Arsen. Archiv V., 3. 39.

Cholera asiatica. Zuerst Ipecac, einige Stunden
nachher Veratr. — Fängt die Krankheit nicht
mit Erbrechen und Diarrhoe etc. an, sondern
sogleich mit Sinken der Kräfte, Ohnmacht,
Kaltwerden, Wadenkrampf u. s. w. — gleich
Veratr. Tritt hierauf nicht schnell Besserung
ein — Camphorae Spirit. nach HAHNEMANN'S
Methode — alle 2-3-5 Minuten einen
Tropfen auf Zucker oder in Wasser. Dabei
Frottirung und Räuchern von Camph. —
Zeigen sich statt der tonisch krampfhaften
Zustände, convulsivische Bewegungen, Zuckun-
gen (in den Fingern und Zehen beginnend
— Cupr. (X) alle $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde die Gabe
wiederholt —; bei gleichem Auftreten von
Erbrechen, Durchfall, Leibschnneiden, Schwere
im Unterbauche etc. — Arsen. — oder
Phosph. — dabei möglichst kaltes Wasser,
wenig auf einmal. (Zu prüfende Arzneien
sind noch — Carbo veg. — Acid. hydro-
cyanic. — und Bismuth).

— Zurückbleibender Durchfall mit Kollern in
den Gedärmen — Phosph. (X⁰). — Dabei
ein Klystier, alle 3-5-7 Stunden, von

möglichst kaltem Wasser, einen Kaffeebecher voll auf einmal *).

Cholérine. „*Poltern und Kollern* im Bauche, von der Unterrippengegend ausgehend, worauf immer gleich Durchfall folgt, anfangs stercorös, dann wässerig, weiss-schleimig (mit weissen Schleimflecken) und grünlich. Allgemeine Hautwärme, selbst Schweiß, voller Puls, warme Zunge, Mangel an Klamm und Krämpfen etc.“ — *Phosphor.* (Xo,oo,ooo) zuweilen nach 18 — 24 Stunden wiederholt — dabei die *Klystiere*, wie oben angegeben, und zum Trinken *möglichst kaltes Wasser.* — 1 — 2 — 3 Kaffeelöffel, *so oft* der heftige Durst es erfordert. — (Zu häufiger Genuss von Eiskaltem Wasser, bringt, nach spätern Erfahrungen Nachtheil.)

— mit schlechter Gesichtsfarbe, Eingekommenheit der Stirn, *klebrig zähes Wesen auf der Zunge, so dass der Finger daran klebt* — (charakteristisch) Durchfall der später grünlich

*) Bei zurückbleibendem Febr. nervosa versatilis — *Rhus* (VIIIo) zwei bis dreimal gegeben, und dann wiederholt, sobald das Herumwerfen im Bette von neuem begann. — Bei anderer Art Nervenfieber auch *Bryon.* (Xoo).

Als *Präservativ* dient, nach *Hahnemann*, *Cuprum* (Xo) jede Woche eine Gabe, früh nüchtern, ohne sogleich darauf zu trinken, doch nicht eher, als bis die Cholera schon im Orte selbst, oder ganz in der Nähe ist —; nach *Dr. Rummel*, alle 4 Tage abwechselnd eine kleinste Gabe *Cuprum* und *Veratrum* — *Archiv XI.*, 1. 123 — 127. — *XI.*, 2. 121 — 127.

weiss, wässerig, schleimig wird und Harn-
verhaltung *Acid. phosphoricum* (I).

Chorea
Sti Vitii

- Ignat. — Asa. — Bellad. — *Archiv VIII.*, 1. 71.
Puls. — Calcar. carbon. — Sulph. —
Archiv VIII., 1. 45.
Hyosc. und Bellad. — *Arch. II.*, 2. 117.
China und Stramon. — *Arch. VII.*, 2. 76.
China, Ignat und Cupr. acet. — *Annal. I.*, 317.
Nux vom., Calcar. carbon. — Lycopod.,
Silic. — Phosph. — Caustic. und
Sulph. — *Annal. II.*, 321 — 25.
Cuprum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 83.
Crocus. — *Archiv X.*, 1. 76.

Claudicatio (spontanea). — Bellad. — *Archiv III.*,
1. 63. (S, auch „Luxatio spontanea“).

Coma. Tartar. stib. — *Archiv III.*, 2. 155.

Congestionen, nach verschiedenen Organen, in den
climakterischen Jahren, in der Schwanger-
schaft, durch sitzende Lebensweise, durch
übermässigen Genuss geistiger Getränke. —
Nux vom. — *Hartmann*, über *Nux. S.* 50
bis 60.

- lymphatische. — Bellad.
- nach dem Kopfe. — *Ranunculus bulbos.* —
Archiv VII., 3. 171. — *Mercur.* — *Archiv VIII.*, 1. 85.
- venöse, nach Magen und Unterleib. —
Mercur. — *Archiv VIII.*, 1. 83.

- Convulsionen.** Bellad. — Chamomil. — Ipecac.
 — Hyosc. — Cina. — Stramon. — Veratr.
 — Nux vom.
- in Folge eines Fingergeschwürs. — Coccul.
 — *Annal. I.*, 310.
- schmerzloses Zucken in beiden Armen, bei
 einer Schwangern, *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.*
 1827. 13.
- mit einer Art Aurea epileptica. — *Ignat.* —
Camphora — *Cupr. acet.* — *Archiv III.*,
 2. 121.
- Epilepsieartige in einem Anfalle. — Arsen.
- ohne Bewusstseyn, abwechselnd mit Anfällen
 von stossweisen, krampfhaftem Athmen, mit
 Todeskälte im Gesichte und Körper, schwachem
 Pulse — ein, dem Todeskampf ähnlicher
 Zustand. — *Opium.* — *Rückert II.*,
 240. *Anm.*

Coxalgia s. Hüftschmerz.

Croup s. Angina membranacea.

Crusta lactea. *Bryon.* und *Baryta acet.* — *Archiv*
VI., 2. 71.

— *Sarsaparilla.* — *Arsen.* — *Rau* 197. —
Annal. II., 155.

Cyphosis, neu entstanden. — *Sulphur.* — *Archiv*
VII., 2. 50.

— *Puls. Mercur.* und *Mesmerismus.* — *Annal.*
I., 366.

D.

Delirium tremens. *Nux vom.* und *Opium.* —
Archiv VII., 2. 114. — *Opium* und *China.*
Archiv IX., 3. 129 — 32.

Dentitionsbeschwerden. Phosph. — *Calcar. carbon.*
— Sep. (durch Riechen an Xo). — *Archiv*
VII., 3. 91 — 98. — *Nux vom.* — *Chamo-*
mil. — *Archiv VIII.*, 3. 86. — *Bellad.*
Archiv IX., 3. 38.

Diabetes s. Harn und Harnruhr.

Diplopia, mit Krampf oder Rheuma der Muskeln,
Schmerz in der Orbita. — *Bellad.* — *Archiv*
IX., 3. 55.

Drüsen, des Halses zur Steinhärte angeschwollen.
Baryta. — *Rückert I.*, 91. *Ann.* — *Bellad.*
— *Chamomil. Dulcamar.*

- * — des Unterkiefers geschwollen. — *Silic.*
- * — — — schwellen öfters an. —
Natr. mur.
- des Unterkiefers und der Ohren geschwol-
len. — *Mercur.*
- der Achsel geschwollen. — *Calcar. sul-*
phurata.

Drüsige Organe. (*Geschwülste, Verhärtungen*).
Bellad. — *Spong.* — *Conium.* — *Baryta.* —
Silic. — *Calcar. carbon.* — *Nitri acid.* —
Lycopod.

Durchfall, bald wässerig, bald schleimig, unter
Leibschneiden, öfters des *Nachts.* — *Cha-*
momil. — *Rummel, in Hufelands Journal.* 64.
Archiv VIII., 3. 82.

Durchfall, bei einem Kinde, mit vielen Schmerzen.

Jalappa (1⁰⁰). *Annal.* II., 285.

— nach Erkältung. — *Dulcam.* — *Caspari Erfahr.* 183.

— von Verkältung, nach jedem Essen und Trinken schneidende Bauchschmerzen, mit sogleich darauf folgender Ausleerung — oft der unverdauten Speisen. — (Lienterie). — *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 10.

— mit ruhrartigem Drängen, *Nachts* am ärgsten. *Sulph.* — *Puls.* — *Archiv* III., 2. 117.

— nächtlicher, mit Nachtblindheit. — *Veratr.* *Prakt. Mittheil.* 1827. 5.

— wässriger, mit ziehenden Schmerzen in den Oberschenkeln, vom Kreutze ausgehend. — *Nux vom.* — *Caspari Erfahr.* 185.

— chronischer, zweijähriger. — *Rhus.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39.

— chronischer. — *Sulph.* (VIII⁰⁰) — *Annal.* II., 283.

Durchfälle, *chronische.* — *Phosph.* — *Acid. phosphoric.* — *Petrol.*

— *chronische*, bei alten Personen. — *China.* — *Archiv* I., 3. 180.

— *chronische*, mit Verstopfung abwechselnd, woran ältere Personen öfters leiden. — *Antimon. crud.* — *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 256.

— bei *Kindbetterinnen*, mit kolikartigem Treiben und Angst. — *Rheum* (III⁰⁰). — in zwei Fällen. — *Annal.* II., 264—84.

Durchfälle, bei scrophulösen Kindern. — *Calcar. acetica.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 8.

— langwierige, von Säure, bei Kindern. — *Magnes. carbon.*

— beim Zahndurchbruche, grünlich, wässerig schmerzlos, aber sehr schwächend. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 3. 82.

— schmerzlose, fast unbemerkt und unwillkürlich abgehend. — *Hysc.* —; bei breiigen und wässerigen Ausleerungen. — *Rheum (X⁰)* und *Antimon. crud. (X⁰)*. — *Archiv X.*, 2. 45.

— blutige. — *Dulcam.* — *Puls.* — *Archiv IV.*, 1. 113. — *IV.*, 2. 71.

(S. auch „Dysenterie“ u. *Ruhrartige Durchfälle*“).

*Durst, grosser. — *Silic.* — *Carbo veg.*

* — des *Nachts.* — *Calcar. carbon.* — *Natr. mur.*

* — (bei Lungeneiterung). — *Nitri acid.*

* — steter. — *Natr. mur.*

Dysenterie, mit Erbrechen, ungeheuere Leibes-
schmerzen, blutigen Stühlen und Brennen
im After. — *Arsen.* — *Annal. I.*, 268.

— sporadische und epidemische *Herbstruhr.* — *Merc. subl. corros.* und *Mercur solubil.* — *Archiv I.*, 1. 79. — *VI.*, 3. 79. — *Aloë-Colocyntis.* — *Rau.* 199. — *Nux vom.* — *Hartmann, über Nux.* 73. — *Merc. solubil.* und *Sulph.* — *Annal. I.*, 99. — *Colchic.*

- Dysenterie**, *catarrhalisch-rheumatische*. — *Acon.*
— *China*. — *Puls.* — *Chamomil.* — *Rhus.*
— *gallicht entzündliche*. — *Aconit* (mehrere Gaben). — dann *Nux vom.* oder *Merc. solubil.*
— *schleimige*. — *Puls.* — *Mercur subl.* —
Dulcam. — *Colchic.* — *Acid. sulphuric.* (9).
— *Sulph.* (X).
— *faulige*. — (Anfangs bei hervorstechender Entzündlichkeit) *Aconit*; wenn dann mehr die locale Darmaffection hervortritt. — *Nux vom.* — *Arsen.* — *Acid. sulphuric.* — *China*. (vielleicht auch Phosphor und *Acid. phosphoric.*)
— *chronische*. — *Sulph. Nitri acid.* — *Petrol.*

E.

- Eclampsie**. *Platina*. — *Archiv VIII.*, 1. 101.
Eichelflecken, glatte, rothe, etwas feuchte Flecken auf der Eichel. — *Carbo veg.* — *Caspari Unters.* 21.
Eicheltripper. *Nux vom.* — *Hartmann*, über *Nux* 70.
***Eigensinn**. Empfindlichkeit. — *Lycopod.*
Einbildung, krankhafte, eines nahen Todes nach der Entbindung. — *Aconit.* — *Archiv X.*, 1. 115.
Eiter s. Geschwür.
***Ekel**, vor fetten Speisen. — *Natr. mur.*

*Ekel, vor Fleisch. — *Silic.*

Epilepsie. *Hyosc.* — *Archiv I.*, 2. 53. — *Ignat. Archiv III.*, 2. 123. — *Bellad.* — *Annal. I.*, 314. — *Chamomil.* — *Archiv I.*, 1. 103. — *VIII.*, 3. 56. — *Annal. I.*, 303. — *Camphora.* — *Valeriana.* — *Archiv II.*, 2. 157. *Anm.*

— *Hyosc.* — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Annal. I.*, 312.

— nach heftigem Aerger. — *Ignat.* — *Annal. I.*, 136.

— nach heftigem Schreck. — *Hyosc.* — *Rückert II.*, 145. *Anm.*

— bei einem Kinde beim Zahnen. — *Stannum.* — *Caspari Erfahr.* 185.

— *Cuprum.* — *Archiv III.*, 1. 169. — *Ramuncul.* — *Archiv VII.*, 3. 210.

— *Silic.* — *Sep.* — *Sulph.* — *Graphit.* — *Carbo veg.*

— der Trinker. — *Nux vom.*

Erbrechen, saures, bei Säuglingen, öfters auch mit sauren Durchfällen. — *Calcarea acetica.* *Prakt. Mittheil.* 1827. 3.

— bei Kindern, nach jedem Getränke, mit Zuckungen und andern Symptomen, die auf einen gereizten Zustand des Gehirns hindeuten. — *Ipecac.* (alle 4 Stunden 1/2 Tropfen Ite Verdünnung).

— bei einem Kinde, wobei sich Spulwürmer zeigten. — *Cina.* — *Archiv VIII.*, 1. 17.

Erbrechen der Speisen, bei Kindern. — *Puls.* —
Prakt. Mittheil. 1826. 16.

- * — bei *Kindern*, aufs Säugen an der Mutter Brust, mit Verschmähung der letzten. — *Silic.*
- der *warmen Speisen*, gleich nach dem Essen. *Puls.* — *Archiv II.*, 1. 51.
- *chronisches Speiseerbrechen*, erzeugt durch übermäßigen Genuss von Wein — dabei Husten mit Blutauswurf, Unbeweglichkeit der Zehen und Neigung zum Selbstmorde. — *Puls.* (2 Gaben, dazwischen *Bryon.*). — *Archiv V.*, 2. 85.
- *chronisches Speiseerbrechen*, mit mehrern Beschwerden. — *Arsen.* — *Messerschmidt in Hufelands Journal* 53.
- * — der *Speisen*. — *Natr. mur.*
- * — auf *alles Essen*, bei Würmerbeseigen und vieljährigem Magendrücken. — *Silic.*
- * — auf jedes Trinken. — *Silic.*
- mit Brechwürgen, bei *Nacht*. — *Puls.* — *Nux vom.* — *Archiv III.*, 2. 32.
- mit Leibscheiden, wobei die Kranken immer aufschreien, mit abwechselnden Kopfschmerzen. — *Hysc.* — *Rückert II.*, 148. *Anm.*
- das sich durch Trinken kalten Wassers verhindern lässt. — *Cuprum.* — (*Sympt.* 93. und nach eigener Erfahrung).

Erbrechen, chronisches, mit Gicht verbundenes.

— *Tartar. emet.* und *Arsen.* — *Hartmann*, über *Nux* 120.

— schmerzhaftes, mit einer Art Durchfall. — *Arsen.* — *Archiv III.*, 1. 100.

— mit Würgen und Schlucksen, bei heftigem Orgasmus, glühendem Antlitz, kalten, enormen Schweißen und Hartleibigkeit. — *Bellad.* und *Bryon.* — *Archiv VI.*, 3. 103.

— der Schwangern. — *Ipecac.* — *Nux vom.* *Hartmann*, über *Nux* 60. und *an a. O.* —; *Aconit.* — *Anal. I.*, 250.

— der Trinker. — (*Vomitus potatorum*). — *Nux vom.* — *Hartmann*, über *Nux* 75.

— bei einer scrophulösen Person. Alles Genossene wird mit ätzender, saurer Flüssigkeit weggebrochen — bei noch mehreren gastrischen und nervösen Erscheinungen. — *Sulph.* — *Annal. I.*, 248.

***Erbrecherliche Aengstlichkeit.** — *Natr. mur.*

***Erectionen.** *Mangel an E.* — *Lycopod.* — *Magnesia.* — *Caust.* — *Kali carbonic.*

* — *Mangel an E., früh.* — *Graphit.*

* — schwache. — *Lycopod.*

* — allzustarke des Abends. — *Phosph.*

* — ungenügliche, kurzdauernde. — *Conium.*

Erfrierungen der Finger und Zehen, mit *heller*

rother Geschwulst. — *Nux vom.* — *Bellad.*

— *Ignat.* — *Sulph.* — *Hartmann*, über *Nux* 47.

Erfrierungen bei sanfter oder phlegmatischer Gemüthsart. — *Puls.* — *Archiv VI.*, 2. 25. — *IX.*, 3. 55. — *Annal. II.*, 313.

* — (*Erfrorene Glieder*), entzündet, juckend bei geringer Kälte (s. g. *Frostbeulen*). — *Nitri acid.* — *Petrol.* — *Phosph.* — *Annal. I.*, 134.

***Ermüdung**, grosse E., von mässigem Gehen in freier Luft. — *Calcar. carbon.*

Erstickungszufälle bei Kindern, durch Kaltwerden. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 3. 86.

Erysipelas des Gesichts. — *Bellad.*

— mit Blasen und Geschwulst. — *Rhus.* — *Euphorb.* — *Archiv VI.*, 3. 161.

— des Fusses, mit Febr. nervosa stupida. — *Nux vom.* — *Archiv II.*, 2. 131.

— *Hepar sulphuris.* — *Sulph.* — *Archiv III.*, 1. 41.

— Rothlauf am Fusse, mit rother Geschwulst, brennenden Schmerzes, mit einem blaurothen Flecke. — *Puls.* — *Caspari Erfahr.* 171.

— Gesichtsröthlauf in Folge von Zahnschmerzen mit Härte der Wange, geschwollen, blaufarbig, nagende Schmerzen im Gesichtsknochen. — *Chamomil.* — *Bigel II.*, 104.

F.

Fahren. Uebelbehagen beim Fahren. — *Coccul.*
Archiv VIII., 1. 74.

*Fallen, leichtes Fallen und Unsicherheit beim
Gehen, bei Kindern. — *Caustic.*

* — öfteres, plötzliches Zubodenfallen, stehend
oder gehend, *bei Bewusstseyn.* — *Magnesia.*

*Febris. Nachmittags Frost und Hitze. — *Nitri acid.*

* — Abendwechselfieber. — *Petrol.*

— mit seufzendem Athemholen, das fast stets
einen Frieselausschlag prognosticiren läßt. —
Ipecac. — *Rückert I.*, 175. *Anm.*

Febris biliosa. *Bryon.* — *Chamomill.* — *Nux*
vom. — *Coccul.* — *Puls.* — *Ignat.* —
Merc. sol.

Febris catarrhalis. *Nux vom.* — *Hartmann*, *üb.*
Nux. 26. — Bei andern Arten. — *Chamo-*
mil. — *Puls.* — *Ignat.* — *Bellad.* — *Dulcam.* —
Spigel. — *Mangan. acet.* — *Conium.*

— *catarrhalis-gastrica.* — *Nux vom.*

— *catarrhalis lenta.* — *Nux vom.* — *Rhus.*
— *Arsen.* — *Hartmann*, *über Nux.* 27.

— *gastrica.* *Bryon.* — *Nux vom.* — *Veratr.*
Scilla. — *Antimon.*; nach Aergerniss. —
Chamomil.

— *gastrico-venosa.* *Digital.*

— *helodes.* (*Schweissfieber.*) — *China*, *Sambuc.*
— *Archiv V.*, 1. 90.

— *lactea.* (*Milchfieber.*) — *Acon.* — *Bryon.* —
Coffea — *Chamomil.* — *Opium.* — *Ignat.*

— *lenta.* *Nux* — *Bellad.* — *Coccul.* — *Hellebor.*

Clasor, *Repertorium.*

4

Febris inflammatoria. *Aconit.* nach dem Grade der Entzündlichkeit, eine oder mehre aufeinander folgende Gaben; — *Bryon.* — *Bellad.* — *Nux vom.*

- intermittens, bei gleichzeitiger Brecherlichkeit. — *Drosera.*
- intermittens, wo nur während dem Froste Durst vorhanden ist. — *Ignat.* — *Carbo veg.*
- intermittens, wo nach dem Paroxysmus ein- oder mehrmaliges Erbrechen erfolgt. — *Cina.*
- intermittens, wo vor dem Froste ein sehr starker Durst, mit vielem Trinken, vorhanden ist, in der Hitze zwar auch noch Durst da ist, aber doch sehr mässig getrunken wird. — *Arnica.*
- intermittens, wo in der Kälte und in der Hitze gar kein Durst vorhanden ist, und nach dem Fieberanfälle heftig drückende Kopfschmerzen in der Stirngegend entstehen — oder wenn sich ein anderes Symptom — Schmerzanfall — zu ihm gesellt, und umgekehrt, wenn sich ein Fieber mit letzterem verbindet. — *Arsenic.*
- intermittens, bei abendlicher Kälte, ohne darauffolgende Hitze. — *Staphisagr.*
- intermittens, bei blosser Froste, ohne nachfolgende Hitze. — *Vertr.* — *Sabadilla.*
- intermittens, wo starker Frost, ohne viel Hitze vorhanden ist. — *Capsic.*

Febris intermittens, bei gar keinem, oder nur wenigem Froste, aber heftiger Hitze mit Durst, und stark eingenommenem Kopfe. — *Valeriana.*

— intermittens, bei nur wenigem Froste, und viel trockener Hitze. — *Bellad.* — *Opium.*

— intermittens, wo neben äusserer und innerer Hitze zugleich Frostschauder vorhanden ist. — *Chamomil.*

— intermittens, bei nächtlichen Paroxysmen. — *Rhus.*
— — bei wenig Durst und gastrischen Beschwerden. — *Antimon. crud.*

— intermittens, bei Durstlosigkeit, beim Schauder oder Frost, nur Durst zwischen dem Froste und der Hitze, nach der Hitze oder beim Scheweisse, und nicht in der vollkommenen Fieberhitze. — *China.*

— intermittens, mit Kälte im Unterleibe. — *Trifolium.* — *Rückert II., 385. Ann.*

— intermittens, als Recidiv nach Vertreibung mit Chinin sulphuric. — *Puls.* — *Rückert I., 257. Ann.*

— intermittens, mit Trägheit des Darmkanals, oder mit übermässiger Reizbarkeit der ersten Wege, und im dreitägigen Typus. — *Nux vom.* — *Coccul.* — *Ignat.* — *Bellad.* — *Veratr.*

— intermittens apopleptica. — *Nux vom.*

— Mehre Wechselfieberarten fanden Heilung durch *Natr. mur.* — *Annal. II., 338 — 42;* so wie einige durch *Sulph.* —

Ammon. muriat. (X^b). — *Calcar. carbon.* —
Archiv X., 1. 71.

Febris intermittens, eine Art Wechselfieber wurde
geheilt durch das Umbinden eines Blattes
der *Flamula jovis* um den kleinen Finger.

Archiv IV., 1. 117.

— **intermittens**. Immer Abends beim Niederlegen
eintretender starker Frost, und sehr reich-
licher kalter Schweiß, der bis früh anhält.

Antimon. crud. — *Hartl. und Trinks A. L.*
I., 256.

— **intermittens**, dreitägiges, mit saurem Erbrechen
nach dem Froste, Gedunsenheit des Gesichts
und der Hände. — *Lycopod.*

— **nervosa**, mit entzündlichem Zustande des Ge-
hirns, Betäubung, coma vigil, Kinnbacken-
krampf — *Aconit.* — *Nux vom.* — *Bellad.*

— *Opium* und *Spir. sulph.* — *Annal. I.*, 6.

— **nervosa**. *Bellad.* — *Bryon.* — *Rhus.* —
China und *Arnica.* — *Annal. I.*, 10.

— **nervosa**. *China* und *Puls.* — *Annal. I.*, 8.

— — mit beständigem Schlummer und ge-
linden Delirien. — Starrer Blick beim Anreden
— Viel Durst und innere Hitze, doch wollte
er immer zugedeckt seyn. Im Schlummer
allerlei Bewegungen mit dem Munde. —
Galligtes Erbrechen und bei Nacht galligte
Stühle. — *Puls.* — *Annal. I.*, 197.

— **nervosa**, mit vorherrschendem Brustleiden (ein
Bild vom *Febris hectica* und *Phthisis pitui-
tosa*) nach *China*, *Rhus* und *Arnica.* —
Hyosc. — *Annal. I.*, 197 — 200.

- Febris nervosa.** Nach einem Ohnmacht- und lähmungsartigem Zustande, wilde Delirien. — Visionen, Furcht, Hastigkeit — (Spricht von schwarzen Männern, will entfliehen). — *Nux vom.* und *Bellad.* — *Annal. I.*, 200.
- **nervosa biliosa.** *Nux vom.* — *Coccul.* — *Archiv VI.*, 2. 78 — 80.
- **nervosa**, im typhösen Stadium. — *Mercur.* — *Archiv VIII.*, 1. 83.
- **nervosa**, (typhodes) **gastrica.** ⁷*Sulph.* — *Rhus*, *China* und *Bryon.* — *Archiv VI.*, 3. 105.
- **nervosa**, **stupida.** *Acid. phosphoric.* — *Archiv I.*, 1. 92. — *Nux vom.* — *Archiv II.*, 2. 130. — *Opium.* — *Hyosc.* — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 23. — *Zincum.* — *Archiv VI.*, 2. 186. — *Acid. muriat.* *Rückert II.*, 2. *Ann.*
- **rheumatica**, mit entzündlicher Affection der Brustorgane. *Aconit.* — *Archiv V.*, 2. 78.
- **rheumatica**, **gastrica**, mit entzündlichem Charakter. *Bryon.* — *Archiv VII.*, 1. 34. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 99.
- **puerperalis.** *Nux vom.* — *Archiv V.*, 1. 102. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 100. — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 41. — *Rhus.* — *Puls.* — *Coffea.* — *Archiv IX.*, 3. 41. — *Hyosc.* — *Archiv X.*, 2. 48.
- **puerperalis**, bei einem vorherrschend gereizten Zustande, wo eine geringe Aergerniss die Zufälle vermehrt, bei schon weissen Lochien plötzlich wieder blutige, meistens coagulirte.

zum Vorschein kommen. *Rhus* -- *Rückert I.*
270. *Ann.*

Feigwarzen. *Thuja.* — *Nitri acid.*

Ferse, brennend stechender Schmerz mit Geschwulst,
beim Gehen verschlimmert. *Nux vom.* —
Hartmann, über Nux 47.

* — Stechen in der Ferse beim Auftreten. *Nitri acid.*

* **Fettigkeit,** grosse F. und Dickwerden bei Jüng-
lingen. *Calcar carbon.*

Fettsucht. (*Polypionia*), so wie aus Fettmasse be-
stehende Substanzwucherungen. *Antimon. crud.*
— *Hartl. und Trinks A. L. I. 256.*

* **Finger.** Eingeschlafenheitskriebeln in denselben.
Natr. mur.

* — Kriebeln in denselben. *Silic.*

* — Klamm in denselben. *Lycopod.*

* — öftere Lähmung der Finger. *Calcar. carbon.*

* — Stechen vom Finger bis zum Ellbogen.
Caustic.

* — steife vom Gichtknoten. *Lycopod.*

* — Taubheit und Abgestorbenheit der Finger
auch in der Wärme. *Calcar. carbon.*

* — Taubheit d. Finger u. Zehenspitzen. *Phosph.*

* — Verstarren derselben bei der Arbeit. *Lycopod.*

* **Fingergelenke.** Geschwüre auf denselben. *Sepia.*

* — gichtisch steife. *Petrol.* — *Carbo animal.*

* — Reissen in den Fingergelenken. *Lycopod.*

*Fingergelenke. Röthe, Geschwulst, und giftiges Reissen in denselben. *Lycopod.*

Fistelgeschwür, am Backen. *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 1. 74.

— in der linken Seite unter den kurzen Rippen. *Sulph.* (2 Gaben) und *Antimon. crud.* — *Archiv VIII.*, 1. 109.

Flechten. *Staphisagria.* *Archiv I.*, 3. 171.

* — *Natrum.* — *Kali carbon.*

* — Jucken der Flechten. *Nitri acid.*

— an den Augenliedern. *Bryon.* — *Sulph.*
— *Rummel*, in *Hufel. Journ.* 85.

* — an den Augenliedern. *Sepia.*

— an den Backen, Achseln und Schenkeln —
rothe Flecken, welche stets kleiige Abschup-
pungen erzeugen. *Sulph.* — *Graphit.* — *Co-*
onium. — *Sepia* und *Bovist.* — *Annal. II.*, 347.

— auf der Oberlippe, unter der Nase, heftig
juckend, eine scharfe Jauche absondernd,
welche sich verhärtend einen dicken Schorf
bildet. *Phosph.* und *Graphit.* — *Annal. II.*,
348.

— zwischen den Schulterblättern eine rothe,
mit Bläschen besetzte Hautstelle. — *Sulph.*
und *Arsen.* — *Archiv VIII.*, 1. 70.

— auf dem Handrücken. Kleine, zusammen-
gehäuften rothe Blüthchen, von rauhschorfigem
Ansehen, helle Feuchtigkeit aussickernd. —
Silic. — *Bovist.* — *Annal. I.*, 178.

Flechten. Rauheit der Haut und Ausbruch von Bläschen auf derselben, mit juckendem Brennen. — *Clematis* — *Rhus* (3 Gaben) bei gleichzeitiger äusserer Anwendung von *Rhus*. — *Archiv I*, 3. 173.

— Aufspringende Bläschen, die sich abschuppen, mit Jucken und Brennen über den ganzen Körper. *Bryon* (2 Gaben) und *Baryta ace*. *Archiv VI*, 2. 72.

— am Vorderarm, — Hochrothes, rohes Ansehen der geschwellenen Haut, Vertiefungen, Furchen und wunde Stellen, aus welchen eine zähe Lymphe, bisweilen auch etwas Blut, ausschwitzt, trocknend zu einem weissen Schorfe, worunter es fortnäset. *Conium* (mehrere Gaben). — *Archiv VII*, 1. 21.

— an den Fingern. *Ranunc.* — *Archiv VII*, 3. 172. ferner 181 u. 207.

— weissgraue Kruste aus exsudirender Lymphe entstehend. *Graphit.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 87.

— nässende. *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Sepia* — *Graphit.*

— nässende Schorfe an beiden Schläfen, dicht an den Haaren, und an den Vorderarmen (mit fluor albus aeris). — *Alumina.* — *Annal. I*, 78.

— Flecken an dem Unterschenkel mit Einrissen, welche mit dicken, strohgelben Borcken bedeckt sind. — *Lycopod.* — *Annal. I*, 175.

Flechten, nach veralteter und complicirter Krätze.

Zinc. — *Archiv VI.*, 2. 159.

- * — auf der Brust. Petrol.
- * — am Knie. Petrol.
- * — in der Kniekehle. Natr. mur.
- * — am Kinne. Silic.
- * — am Oberschenkel. — Graphit.
- am Scrotum und Perinaeum. Petrol.
- * — feuchtende alte. Conium.
- — nach geheilten venerischen Geschwüren. Mercur.
- * Flecke, braune, am Körper. Phosph. — Conium.
- * — — an der Handwurzel. Petrol.
- * — bräunliche, auf der Brust. Carbo veg.
- * — braunröthliche auf der Haut. — *Nitri acid.*
- * — gelbe am Unterleibe und auf der Brust. Phosph.
- * — rothe, an den Unterschenkeln. Calcar. carbon.
- * — rothe, an verschiedenen Theilen. Lycopod.
- * — rothe, juckende, öfters am Körper entstehend. Conium.

Friesel. Als Präservativ jeden zweiten Abend Aconit (6. Gutt. 1.). — *Annal I.*, 43.

- * Frost. Dann Gesichtshitze bei kalten Füßen. Petrol.
- * — öfterer, innerer. Natr. mur.
- * — steter, in der linken Seite. Natr.
- Frostballen. Nitri acid. — Petrol. — (S. auch „Erfrierungen.“).

Frostigkeit. Silic. — Sulph. (S. auch „Wärmemangel“).

— stete, und Mangel an Lebenswärme. —
Natr. mur.

Fungus haematodes. Phosph. — *Archiv IX.*, 3.
133.

— corneae. Calcar. carbon. — Lycopod. —
Sepia. — Silic. (und wieder Calcar.) — *Ar-*
chiv VII., 2. 56.

Fungus medullaris, im Auge. Bellad. und Nux
vom. (mehr Gaben). — *Archiv VII.*, 1. 52.

*Furcht, vor Alleinseyn. Lycopod.

* — vor Gespenstern. Carbo veg.

* — und Bänglichkeit —; Furchtsamkeit —
Phosph.

Furunkeln. *Arnica*. Ein Tropfen Tr *Arnica* in 1
Unc. Wasser, $\frac{1}{4}$ Stunde lang äusserlich auf-
geschlagen, kann dieselbe in kurzer Zeit ver-
schwinden machen. — *Archiv III.*, 1. 46.
Ann.

— im Mittelfleische und den angränzenden
Theilen. Antimon. crud. — *Hartl. u. Trinks*
A. L. I. 256.

*Füsse. Abgestorbenheit derselben, Abends. Cal-
car. carbon.

* — Brennen derselben. Graphit — Sepia.

* — Eingeschlafenheit derselben, Abends. Silic.

* — Gefühllosigkeit der Füsse und der Arme.
Lycopod.

- *Füsse. *Geschwulst* derselben und Beine. *Sepia*.
 — *Silic.* — *Natr. Sepia*.
 — *Geschwulst. Caustic.* — *Natr. mur.*
- * — kalte (kaltschweissige). *Lycopod.* — *Silic.*
 — *Natr.* — *Sepia.* — *Nitri acid.* — *Caustic.*
 — *Conium* — *Sulph.*
- * — kalte, Abends im Bette. *Graphit* — *Kali carbon.*
- * — Klamm in den Unterfüssen. *Lycopod.*
- * — Rucke in denselben bei Tag und Nacht vor dem Einschlafen. *Phosph.*
- * — schneidender Schmerz in den Füßen und in den Händen. *Natrum.*
- * — Verkältlichkeit der Füsse. *Conium.*
- *Fussgelenk. Steifheit des Fussgelenks. *Kali carbon.* — *Sulph.*
- * — Storren und Ungelenkheit desselben. *Sepia.*
- * — leichtes Vertreten und Verrenken desselben. *Natr.*
- Fussgeschwür, wucherndes, nach Erfrierung. — *Silic.* — *Archiv VII., 2. 49.*
- Fussgeschwulst. *Bryon.* — *Nux vom.* — *Ledum.*
 — *Arsen.* — *Ferrum* — *Archiv II., 1. 115.*
 — rothlaufartige. *Rhus* und *Sulph.* (II⁰⁰). — *Annal. II., 232.*
- *Fussgestank. *Silic.*
- *Fussknöchel. Geschwürschmerz an demselben beim Auftreten und Befühlen, *Natr. mur.*
- * — Geschwulst desselben. *Lycopod.*

- ***Fussknöchel.** Juckendes Geschwür an demselben.
Silic.
- * — Stechen in demselben beim Auftreten. Silic.
- ***Fusssehweiss.** Silic.
- * — vertriebener, und Kälte der Füsse. —
Silic.
- ***Fusssohlen.** Müdigkeit und Brennen derselben,
nach wenigem Spazieren. Lycopod.
- * — beim gelinden Kratzen auf einer kleinen
Stelle der Fusssohlen, ein so ungeheurer
Wohllustkitzel, dass er ausser sich kommt,
als wollte er rasend werden. Silic.
- ***Fusszucken,** im Mittagsschlafe. Sepia.

G.

- ***Gähnen,** oft. Silic. —; mit Schläfrigkeit.
Lycopod.
- Gangliensystem,** mancherlei Störungen der Unter-
leibsorgane bei Kindern entspricht. Chamomil. — *Archiv VIII.*, 61.
- Gebären,** verzögertes, aus Mangel an Wehen.
Puls. — bei übermässigen heftigen Wehen
— *Coffea.* — *Archiv II.*, 3. 153. — *Nux*
vom. — *Archiv X.*, 2. 28.
- Gebärmutter.** Dislocation und Verhärtungen. —
Sepia. — steht in Aehnlichkeitswirkung mit
Bellad. und Platina. — *Rückert I.*, 287. *Ann.*

Gebärmutterentzündung. *Bellad.* — *Annal. I.*,
42. (S. auch „*Metritis*“).

Geburtsheile. Beträchtliche Quetschung und
Entzündung derselben nach künstlichen
Entbindungen — *Arnica* — und zugleich
äusserlich ein schwaches Infus. *Arnicae.* —
Archiv X., 2. 43.

Gehirnaffection, in Folge zurückgetretener Masern
— Rückwärtsbohren mit dem Kopfe in dem
Kissen, Kopfschweiss, Zuckungen, Rückwärts-
ziehen des Kopfes nach der Wirbelsäule. —
Bellad. (Weiterhin eingetretenes Schleimer-
brechen mit Schlaflosigkeit hob Chamomil.)
Annal. I., 11.

— mit entzündlicher Brustaffection. *Aconit.* —
Bryon. — *Aconit.* — *Bellad.* und wiederholt
Aconit. — *Annal. I.*, 12.

Gehirnentzündung. *Bellad.* und *Bryon.* — *Ar-*
chiv IV., 1. 147.

— *Bellad.* 2 Gaben, und dazwischen *Chamomil.*
— *Archiv III.*, 1. 17.

— *Hyosc.* (*Arnica.*) — *Archiv VII.*, 1. 72.

Gehirnhäute, rheumatisch-entzündliches Leiden
derselben. — Anfangs *Aconit.* — dann —
Bellad. — *Acid. phosphoric.* — *Rhus.* —
Mercur. — *Hyosc.*, bei starkem Sopor —
Opium —; bei mehr natürlichem Schläfe mit
Zucken der Glieder, Stöhnen mit unruhigen
Bewegungen, Geistesabwesenheit nach dem
Erwachen, mit stierem Blicke, verzweifelter
Miene, mit Neigung zu entlicthen, unter

heftigem, furchtsamen Geschrei, Anklammern an den nahen Gegenständen unter starker Fieberhitze, Gesichtsröthe etc. *Stramon.*

Bei wenig Klagen über Kopfweh, stilles Dahinliegen, ohne zu antworten, scheinbare Empfindungslosigkeit, ohne bewusstlos zu seyn. — *Spir. nitrico-aether.* — *Archiv IX.*, 2. 139 — 41.

Gehirnwassersucht, *acute* — *Aconit.* und *Bellad.* im Wechseln mit *Mercur. solub.* und *Rhus.* — *Archiv VIII.*, 1. 90.

— *acute.* *Aconit.* — *Bellad.* und *Opium.* — *Annal. I.*, 15.

*Gehör. Ueberempfindlichkeit desselben. Angegriffenheit von Musik, Schall etc. — *Lycopod.* — *Natr.* — *Sepia.*

Gehörfehler. Chamomil. Spigel. — *Acid. phosphoric.*

* — *Schwerhörigkeit.* *Calcar. carbon.* — *Jod.* — *Lycopod.* — *Nitri. acid.* — *Silic.* — *Magnesia.* — *Natr.* — *Phosph.* — *Petrol.* — *Sepia.* — *Kali carbon.*

— *Schwerhörigkeit.* *Calcar. carbon.* — *Archiv VIII.*, 3. 60.

— *Schwerhörigkeit.* *Bellad.* — *Silic.* u. *Petrol.* — *Annal. II.*, 244.

— *Schwerhörigkeit.* *Puls.* und *Bellad.* — *Archiv VIII.*, 3. 144. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 91.

Gehörfehler. *Schwerhörigkeit*, nach Haarabschneiden, Ledum. — *Ibid.*

— *Schwerhörigkeit*. Graphit. — *Rückert I.*, 162. *Ann.*

(S. auch „Ohr“.)

Geistesstörung. *Nux vom.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 11. — *Annal. I.*, 51.

— *Stramon.* — *Prakt. Mittheil.* 1826: 55. — *Annal. I.*, 231.

— Ausser andern abnormen Vorstellungen, *Geringschätzung seiner, früher von ihm geliebten Gattin, über die er sich sehr erhaben dünkt.* *Platina.*

— *Anacardium.* — *Rückert I.*, 79. *Ann.* — *Sepia.* — *Rückert I.*, 281. *Ann.*

— in der Schwangerschaft mit Furcht von schwarzen Männern, still in sich gekehrt, mit abgestumpftem Selbstgefühl. — Anfallsweise. — *Bellad. und Puls.* — *Archiv IX.*, 113.

(S. auch „*Einbildung*“ nach der Entbindung)

— Angstanfälle, dass sie sich gar nicht zu lassen weiss, Herzdrücken, schiefe Hitze, Verweifeln an ihrer Glückseligkeit jenseits. — *Puls.* — *Annal. II.*, 243.

(S. auch „*Mania*“ *Melancholia* und „*Wahnsinn*“.)

Gelbsucht. *Mercur.* — *Digitalis.* — *Archiv VIII.*, 1. 100.

— *Aconit* und *China.* — *Rummel, in Hufel. Journal* 87.

Gelbsucht. *Bellad.* — *Puls.* — *China* und *Nux vom.* — *Annal. I.*, 152 und 155.

— *Chamomil.* — besonders bei Neugeborenen; im Falle des vorhergegangenen Missbrauchs der *Cham.* — *China*, *Mercur*, *Sulph.* — *Archiv VIII.*, 3. 68.

* — *Murias magnesiae.* — *Natr.* — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Sepia.* — *Nitri acid.*
— der Schwängern. *Natr. mur.*

*Gelenke. Knacken und Steifheit. — *Petrol.*

* — nächtliches Stechen in allen Gelenken. *Silic.*

* — Storren und Ungelenkheit der Hand-, Knie- und Fussgelenke. *Sepia.*

* — Ziehen im Ellbogen-, Hand- und Fingergelenken. *Sulph.*

Gelenkgeschwülste, schmerzhaft (rheumatische) *Mangan. acet.* — *Ledum.* — *Archiv V.*, 3. 28.

Gelenkgicht, *acute.* — *Bryon.* — *Puls.* — *China. Sulph.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 80.

Gelenkkrankheiten. *Baryta.* — *Arch. III.*, 3. 187.

*Gemüthsstimmung, aufgereg. Schimpfen. *Petrol.*

* — Gleichgültigkeit gegen die Seinigen, Muthlosigkeit, Tiefsinnigkeit. *Sepia.*

* — unheiter, traurig, ärgerlich, überreizt. — *Nitri acidum.*

* — reizbar, Trübsinn und Unmuth. *Conium.*

* — ärgerlich und niedergeschlagen. *Sulphur.*

- *Gemüthsstimmung, traurig. Natr. mur.
 * — unheiter. Phosphor.
 * — — mit Schwere der Beine. Calcar.
 carbonica.
 * — Verzweiflung über zerrüttete Gesundheit
 (in Anfällen). Weinerlichkeit. Calcar carbon.
 * — Weinen, kummervolle Gedanken die Nacht
 und am Tage. Causticum.
 * — Aengstlichkeit mit Wehmuth und Weiner-
 lichkeit; Eigensinn, Empfindlichkeit; Furcht
 vor Alleinseyn. Lycopod.
 (Siehe auch: „Aerger“, „Aengstlichkeit“,
 „Aergerlichkeit“).

Gemüthsstörung. Tart. stib. — *Archiv III.*, 2.
 155. — Pulsat. — *Archiv IX.*, 1. 114. —
 Veratr. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 43. 1828.
 80. — Bellad. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 74.
 (Siehe auch „Geistesstörung“).

Gemüthsverstimmung, im Greisenalter. Baryt.
Archiv III., 3. 187.

- *Genikschmerz. Ammon. — Graphit.
 *Geniksteifigkeit. Baryt. — Lycopod. — *Magnesia*.
 — *Nitri acid.* — *Kali carbonic.*
 * — und Starn. *Calcar carbonic.* — Phosphor.
 — *Sepia.* — Zinc.
 * — Ziehen und Zusammenraffen im Nacken
 bis in den Hinterkopf, Tag und Nacht. —
 Lycopod.

*Geruch, mangelnder. *Sepia* — *Silic.* — *Natr. mur.* —; stumpfer — *Kali carbonic.*

Geschlechtstheile (weibliche). Erregung der Nerven derselben mit Zucken und Schmerzen. *Dulcamara* — *Hahnemanns kl. Schr. Bd. 1. p. 163.*

* — übermässige Erregtheit derselben. *Natr. mur.*

* — Schwäche der Geschlechtstheile. *Sepia.*

* — Jucken um dieselben. *Sepia.*

* — Jucken an der weiblichen Schaam. *Silic.*

* — Pressen auf die Geburtstheile. *Sulphur.*

*Geschlechtstrieb, mangelnder. *Lycopod.* — *Kali carbonic.*

(Siehe auch „*Impotenz*“).

* — schlafender. *Graphit.* — *Kali carbonic.*

* — erhöhter, allzuleichte Reizung zur Begattung, schon durch Gedanken daran. *Lycopod.*

* — unbändiger. *Graphit.* —; alle Nächte. — *Lycopod.*

* — unablässiger Drang zum Beischlafe. *Phosphor.*

* — übertriebener. *Silic.*

* — übermässige Erregtheit der Phantasie zur Begattung. *Natr. mur.*

* — widernatürliche wollüstige Gedankenfülle. *Carbo. veg.*

— widernatürlich aufgeregter bei Frauen mit wollüstigen Grübeln in der Uteringegend. *Platina.* — *Prakt. Mittheil. 1826. 31.*

*Geschlechtsvermögen. Schwäche desselben. —
Baryt. — Sulphur. — Conium.

*Geschmack, bitter. Carbo animal. — Natrum —
Nitri acid.

* — bitter, besonders früh. Calcar. carbonic.

* — bitter im Munde, besonders nach dem
Essen. Ammon.

* — von Schleim früh. Lycopod.

* — übermäßiger Mund-Geschmack. Natrum.

* — Mangel des Geschmacksinnes. *Sepia*.

* — Verlust des Geschmackes. Lycopod.

*Geschwüre, leichtblutende, sinkende Schenkel-
geschwüre mit Brennschmerz und Schlasslosig-
keit wegen Unruhe des Körpers. Carbo. veg.

* — Gestank der Geschwüre. Silic.

* — wildes Fleisch in denselben. Petrol.

* — an den Finger- und Zehgelenken. *Sepia*.

* — am Schenkel. Calcar. carbonic.

* — am Oberschenkel und Fussknöchel ein jü-
ckendes Geschwür. Silic.

* — am Unterschenkel mit sicher Gesichtsfarbe. Silic.

* — am Unterschenkel mit nächtlichem Reissen,
Jücken und Brennen. Lycopod.

— kleine, jauchige am ganzen Körper (aus-
genommen das Gesicht) bei Erkältung bren-
nend, schmerzhaft, durch Wärme der Schmerz
gelindert. Abmagerung. Arsenic. *Archiv I.*
1. 107.

Geschwüre, mit blutigem, stinkendem Eiter mit hohen Rändern und blutend. Arsenic. — *Archiv II.*, 1. 100.

- Gangränöses Geschwür an der grossen Zehe, vorzüglich Nachts brennend und Wühlen darin. Arsenic. *Prakt. Mittheil.* 1826. 85.
- mit penetrant fauliger Eiterabsonderung — oder mit schlechtem wässerigtem Eiter. — Arsenic. — *Asa. Rückert I.*, 87.

- * — alte. Cuprum.
- üble, fressende. Mezer.
- in der Rachenhöhle, Tonsillen etc. als Folge des Missbrauchs von Mercur. Bellad. — Arsenic. — Chamomill. — China. — *Archiv VII.*, 1. 62.
- langwieriges Geschwür am Fusse. Silic.
- mit Fisteln und harten Rändern an den Halsmuskeln. Silic. — *Archiv VII.*, 2. 46 — 55.

(Siehe auch „*Carbunculus*“).

- am Schienbein — vor der Eröffnung des Abscess missfarbig, verträgt die leiseste Berührung nicht; — bei dem Eröffnen Ausfluss einer übelriechenden Jauche, Ergriffenseyn des Periostiums und des Knochen selbst. Silic. — *Archiv VIII.*, 1. 23. *IX.*, 3. 98.
- * — am Unterschenkel mit entzündlicher Geschwulst und Röthe, die Geschwüre juckend und stechend. Natrum.
- fistulöse. Calcar. carbonic. *Arch. VIII.*, 1. 73.

- Geschwüre**, fistulöses Geschwür, dicht an der untersten Rippe. Sulphur. — Antimon. crud. — *Archiv*, VIII., 1. 109.
- am Finger. Silic. — Sulphur. — *Archiv IX.*, 3. 96. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19.
- auf dem Handrücken, fistulös. Sulphur. — Silic. — Calcar. carbon. — *Archiv IX.*, 3. 97—100.
- auf dem linken Backen blutige Jauche ergießend mit missfarbigem Grunde und aufgeworfenen Rändern. Bellad. — *Annal. I.*, 183.
- am rechten Unterschenkel drei nässende Geschwüre, bei Bewegung schmerzend. Aconit. — Bellad. — Calcar. carbonic. — Graphit. — *Annal. I.*, 257.
- der Füße. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 17.
- worinnen die Eiterung stockt und dadurch stechende, klopfende, auseinanderpressende und drängende Schmerzen entstehen. Bellad. *Archiv IX.*, 3. 19.
- veraltete, um welche sich eine helle rothe Geschwulst bildet, durch Kaltwerden hervorgerufen und reissender Schmerz in den Geschwären. Nux vom. — *Hartmann üb. Nux.* 47.
- flechtenartiges Hautgeschwür am Fussgelenke, viele Jauche absondernd. Graphit. — *Annal. II.*, 364.
- nach Missbrauch des Merkurs. Silic. — *Rückert I.*, 293. *Anmerk.*

Geschwulst. Entzündungsgeschwulst der Backe und Oberlippe. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 48.

- * — und Spannung im Gesichte. Lycopod. — Phosph.
- des Fusses mit ziehend reissenden Schmerzen, am ärgsten beim Anfange des Gehens, in Folge eines chronischen Mutterblutflusses. Ferrum muriatic. — *Archiv II.*, 1. 115.
- des Unterschenkels, in Folge eines unterdrückten Wechselfiebers. — Die Geschwulst etwas heiss und roth. Puls. (in 2 Fällen). — *Prakt. Mittheil.* 1828 91. und *Annal. I.*, 302.
- der Unterschenkel und Füsse, innerlich und äusserlich heiss geröthet und gefleckt. Aconit. — *Bigel I.*, 265.
- blasse, gespannte, heisse Geschwulst. Bryon.
- mit klopfenden, stechenden Schmerzen. Sulphur.
- unter- und oberhalb der Kniescheibe heiss mit stechenden, ziehenden Schmerzen. Ledum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16.
- bösartige des Fusses äusserst schmerzhaft für sich und besonders bei der geringsten Bewegung, hart, glänzend, wie Feuer brennend, mit einer schwarz-blauen, heftig brennenden Blase in der Mitte des Fussrückens. Arsenic. — *Annal. I.*, 134.
- Abscess in den Weichen. Silic. — *Archiv VIII.*, 1. 49.

- *Gesicht. Blüten im Gesichte. Nitri acid.
- *Gesichtsfarbe, blass. Zinc.
- * — blasse, kranke. Sulphur.
- * — gelb. Sepia. — Kali carbonic.
- * — schmutzig. Phosphor.
- *Gesichtsgeschwulst, und Spannung. Lycopod.
- *Gesichtsgedunsenheit. Kali carbonic.
- *Gesichtshitze, öftere Anfälle davon. Lycopod.
- * — fliegende. Graphit. — Kali carbonic.
- *Gesichtsjucken, und Ausschlag. Calcar. carbonic.
— Lycopod.
- *Gesichtsschmerz. Gesicht- und Zahnschmerz.
Natum. — *Archiv IX.*, 3. 110.
(Siehe auch „*Prosopalgie*“).
- *Gesichtsschweiss, beim Essen. Natr. mur.
- *Gesichtssommersprossen. Lycopod. — Natrum.
- Gicht.** (Siehe „*Arthritis*“ und *Gelenkgicht*“).
- Knotengicht. Ledum. — Staphisagria.
- am heftigsten nach Erwärmung des Abends
im Bette und bis Mitternacht dauernd. —
Ledum. — bei ähnlichen Leiden von secun-
därer Syphilis. — Mercur. — *Prakt. Mit-
theil.* 1828. 1.
- chronische, bei geringer Urinabsonderung.
Sarsaparilla. — *Rückert II.*, 297. *Anm.*
- gichtische Beschwerden. Guaiac. — Sabina.
— *Rückert II.*, 385. *Anm.* — *Archiv V.*,
1. 158.

Gicht, mit heftigem Stechen und Reissen, Nachts verschlimmert, die kranken Theile zum Bewegen nöthigend. Ferrum. — Rückert II., 135. *Ann.*

- * Gichtknoten, der Hand und Fingergelenke. Calcar. carbonic. — Graphit.
- * Glieder. Abendliche Lähmigkeit der Glieder, und Zerschlagenheit. Silic.
- * — Eingeschlafenheit der Glieder. *Petrol.* — Calcar. carbonic. — Carbo veg. — Sulphur. — Silic. — Kali carbonic. — Lycopod.
- * — erfroren, entzündet und juckend bei geringer Kälte. — Nitri acid.
- * — Mattigkeit, Müdigkeit beim Erwachen. — Lycopod.
- * — Reissen in den Armen und Beinen. Calcar. carbonic. — Nitri acid.
- * — Schmerz wie von Verrenkungen und Verheben. Carbo veg.
- * — Unruhe und Klopfen in allen Gliedern. Sepia.
- * — Zerschlagenheit der Glieder nach dem Aufstehen früh aus dem Bette. Carbo veg.
- * — drückendes Ziehen in den Gliedern. Natr. mur.
- * — Ziehen in denselben. Graphit. — Lycopod.
- * — Zitterigkeit, Zucken einzelner Glieder am Tage. Carbo veg.

Gliederschmerzen, langwierige in den Armröhren und im Oberarmgelenke, durch Liegen auf dem leidenden Arm einigermaassen gelindert. Ignat. *Archiv III.*, 1. 115.

- nach Verkältung stechende, drückende Schmerzen in den Armen, und drücken, *schlimmer des Nachts und bei ganz ruhiger Lage*. Dulcamara. — *Prakt. Mittheil.* 1828. 8.
- früh nach dem Erwachen, heftige Zerschlageneheit, Schmerz, vom Schultergelenke bis in die Handwurzeln, das Zudecken nicht vertragend, beim Aufstehen sich lindernd, und ganz aufgehört beim Herumgehen. — *Verastrum.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 1.
- reissender, klopfender Schmerz als ob alles in der rechten Achsel und Schulter geschwürig wäre, mit Muskelzucken beim herabhängen des Arms in der Wärme, besonders im Bette Nachts verschlimmert. Thuja. — *Annal. I.*, 296.
- ziehend, reissend vom Sitzknorren an in den Knochen herab bis in die Fusssohle, ärger im Sitzen, unerträglich des Nachts. Chamomill. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 89.
- ziehend, stechende Schmerzen vom Knie bis in den Unterleib, ärger bei Bewegung und bei Berührung mit Lähmigkeit und Taubheitsgefühl. Nux vom. — *Rummel, in Hufel. Journal.* 73.
- als bohrte ein stumpfer Körper von der Hüfte bis zu den Zehen am heftigsten des

Abends und die ganze Nacht andauernd, ruhiges festes Anlegen des Beines erleichtert ohne jedoch die ruhige Lage lange vertragen zu können, jede Bewegung verschlimmert, dabei sind die Hautdecken wie taub und gefühllos. Bryon. — Mercur. sol. — *Archiv III.*, 2. 41.

Gliederschmerzen. Stiche vom Hinterbacken bis zum äusseren Fussknöchel, mit allgemeinem Schweise, durch jede Bewegung verschlimmert. Bryon. — *Bigel I.*, 113.

- reissende Schmerzen in allen Gliedern, am ärgsten Vormittags und bei jeder Bewegung. Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 33.
- unleidliches Grübeln in den Zeigefingern entsteht in *der Ruhe*, worauf das erste Glied abstirbt, denn heftig klopfende Schmerzen im ganzen Arme, und die Nacht mehrmals aus dem Schläfe weckend, und bei Bewegung der Arme verschwindend. — Rhus. (2 Gaben und dazwischen Bryon). — *Archiv II.*, 1. 107.
- reissend juckender Schmerz im Oberschenkel und Oberarm, von Abend bis Morgens dauernd, ärger bei jeder Bewegung im Bette, äusserer Druck und Wärme erleichtern etwas, beim Eintritte des Schmerzes werden die Oberschenkelmuskeln knochenhart; — Schmerz im Knie, wie abgebrochen, beim Anfange des Gehens. Pulsat. — *Archiv IV.*, 2. 81.
- reissende Schmerzen in den Extremitäten und im Rücken, öfters Krampf in der linken

Wade, Schmerzen bald durch Ruhe, bald durch Bewegung gelindert, Abends und Nachts schlimmer, steter Frost, Mattigkeit etc. — Arsenic. — *Annal. I.*, 194.

Gliederschmerzen, sehr schmerzhaftes Entzündung der Flechse des musculus biceps im Ellenbogengelenke. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

— sehr heftige in den untern Extremitäten. Antimon. crud. — Dasselbst.

— mit dem Gefühle als wäre das Fleisch von den Knochen losgeschlagen, oder als würde auf dem Knochen hin und her geschabt. — Rhus. — *Rückert I.*, 278. *Ann.*

Gonorrhoea, und Gelenkschmerz. Stramon. — *Rückert I.*, 155. *Ann.*

(Siehe „*Tripper*“).

H.

Haare. Ausfallen bei Wöchnerinnen. Sulphur. Natr. mur. — Lycopod. — wenn ein recht reichlicher Wochenfluss vorausgegangen ist, auch Calcar. carbonic. — *Archiv X.*, 2. 62.

* — Ausfallen. (Siehe „*Kopfschaare*“).

Hämorrhoidalbeschwerden. Nux vom. (besonders bei unterdrückten.) *Hartmann*, über *Nux*. 43. — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 161.

Hämorrhoidalbeschwerden. Rückschmerzen im Sitzen, häufiger Schweiß bei Bewegungen und am meisten bei Nacht, starker Ermüdung bis zur Ohnmacht nach dem Gehen, Schmerz in der Harnöhre *vor* und *nach* dem Harnen. — Rhus und Sulphur.

— mit gleichzeitigen Nasenbluten. Carbo veg. *Archiv VL, 3. 98.*

— wobei eine geringe, aber beständige Absonderung von weiss gelblichem Schleim am After vorhanden ist. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I., 256.*

Hämorrhoiden, blinde. Sulphur. — *Annal. I., 268.*

— Nux vom. — Graphit. — Silic. — *Annal. II., 287.*

* — fließende. Ammon.

— der Blase. Nux vom. — *Hartmann, 'über Nux 68 — 69.* — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I., 256.*

***Hals.** Brennen in demselben. Nitri acid.

* — dicker. Phosphor.

* — Kratzen im Hals. Conium.

* — langwierige Empfindung eines Pflockes im Schlunde und Halse. Sulphur.

* — schorriges Wesen im Hals. Carbo veg.

* — durch Rhaksen hervorzubringender Schleim im Hals. Carbo veg.

* — Sodbrennen zum Halse herauf. Conium.

*Hals. Trockenheit in demselben bei Tage und Nacht. *Phosphor.*

* — Zusammenzucken im Hals. *Sepia.*

*Halsdrüsen, geschwollen mit juckendem Gesicht- und Körperausschlag. *Ammon.*

* — Geschwulst der Halsdrüsen. *Nitri acid.*

* — — kropfähnliche. *Caustic. — Jod. Calcar. carbonic. — Natr. mur.*

Halsentzündung. *Aconit. — Bellad. — Archiv III., 1. 50. — I., 3. 57. — V., 3. 19.*

— *Mercur. sol. — Archiv III., 1. 48. — Prakt. Mittheil. 1827. 4.*

— *Chamomilla. Caspari Erfahrungen 172.*

— *Pulsatilla. Prakt. Mittheil. 1828. 4.*

— *Acidum phosphoric. — Rummel, in Hufelands Journ. 62.*

— durch Quecksilber Missbrauch entstanden. *Argent. — Prakt. Mittheil. 1827. 4.*

— chronische. *Ignat. — Pulsat. — Argent. — Graphit. — Annal. II., 206.*

— *Pulsatilla (2 Gaben) und Mangan. acet. — Annal. II., 208.*

— mit vorzüglicher Affection der *Uvula. Bellad. — Nux vom. — Annal. II., 209.*

*Halsgrübchen. Vollheit in demselben, es will aufstossen und kann nicht. *Conium.*

Halsleiden. *Euphorbium. — Ranunculus. — Archiv VI., 3. 161. — VII., 3. 171.*

im
und
bis
z in
—

veg.

Ab-

am

I,

anal.

über

lart-

im

leim

n.

- *Halsseite, harte Geschwulst an der einen Halsseite. *Lycopod.*
- * — Steifheit der einen Halsseite. *Lycopod.*
- *Halswehe, und Catarrh bei Masern. *Carbo veg.*
- * — langwieriges, als müsse man über einen Knollen wegschlucken. *Natr. mur.*
- * — Wundheitschmerz im Halse. *Nitri acid.*
- *Halswirbel. Wundheitschmerz in den untern Halswirbeln. *Conium.*
- *Hand. Absterben derselben beim Zugreifen. — *Calcar. carbonic.*
- * — Brennen in den Handtellern. *Sepia.*
- * — Geschwulst der Hände. *Calcar. carbonic.*
- * — Hauttrockenheit der Hände. *Lycopod.*
- * — Hitze in den Händen. *Carbo veg.*
- * — Reissen in den Händen. *Petrol.*
- * — und Finger rissig, voll blutiger Schrunten im Winter. *Petrol.*
- * — Vollheitsempfindung in der Hand beim Zugreifen. *Caustic.*
- * — Taubheit der Hände. *Lycopod.*
- * — Zittern der Hände. *Phosphor.* (beim Schreiben. *Kali carbonic.*)
- Entzündung des Handrückens mit pochenden Schmerzen. *Magnes pol. arct.* — *Rückert II., 180. Ann.*
- *Handgelenk. Gichtsteifes. *Lycopod.*
- * — lähmiger Schmerz in demselb. *Kali carbonic.*

***Handgelenk.** Schmerz des vorlängst verstauchten Handgelenks. Ammon.

- * — Stechen in demselben bei Bewegung. Sepia.
- * — nächtliches Stechen im Handgelenk bis zum Arm hinauf. Silic.
- * — Stiche im Handgelenk. Natr. mur.
- * — Starr- und Ungelenkheit. Sepia.

***Handschweiss.** Conium.

***Harn, dicker, weisstrüber.** Conium.

- * — dunkler. Sepia. — Carbo veg.
- Unaufhaltsamkeit (incontinentia urinae). Magnes pol. austr. — *Rückert II., 184. Anm.* Rhus — *Archiv V., 100.*

- * — unwillkührlicher Abgang des Harns im ersten Schlafe. Sepia. — Carbo veg. — Caustic. — Sulphur. — Conium. — Pulsat. — Cina.

- * — unwillkührlicher Abgang bei Tag und Nacht. — *Caustic.*

- * — beim Husten, Niesen und Gehen, unwillkührlicher Abgang. Natr. mur. — *Caustic.*

- wird fast nur tropfenweiss und unter grossen Wehklagen, wiewohl nicht zu oft gelassen bei fehlendem Stuhlgang. Staphisagria. — *Archiv VII., 2. 49.*

- blutiger, mit Brennen. Mezer. — *Rückert II., 115. Anm.*

Harnbeschwerden. Clematis erecta. — *Archiv VII., 1. 178.*

Harnblasenentzündung. Canthar.

*Harnbrennen. Phosphor.

*Harndrängen, ängstliches, öfters bei Tag und Nacht. Carbo veg.

* — drücken auf die Blase als wollte der Urin gleich fort. Conium.

— entstanden nach Genuss starken Bieres. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 70.

— Tenesmus und Art der Lähmung der Harnblase. Magnetis pol. austr. — *Archiv II.*, 2. 109.

— bei Schwängern. Pulsat. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16.

— besonders des Nachts Harndrängen, wobei bloss wenige zuletzt blutige Tropfen Urines abgehen. Cannabis. — *Archiv III.*, 2. 36.

*Harnen, allzu öftes. Calcar. carbon. —; mit Drang. — *Lycopod.* —; bei Nacht. — Sepia. — Graphit —; bei Tag und Nacht. — Kali carbonic.

* — bei Nacht. Natr. mur.

* — schmerzhaftes. Nitri acid. — *Caustic.*

* — bei H. stockt der Abgang plötzlich und fließt nur erst nach einer Weile wieder. Conium. — *Caustic.* — *Rückert II.*, 72. *Anm.*

— Blutharnen nach vorausgegangenem Nachtripper: Canthar. — *Annal. I.*, 372.

— Pulsatilla. *Annal. I.*, 269.

— Blutharnen mit Brennen. Mezer. — *Rückert II.*, 102. *Anm.*

***Harnröhre.** Brennen in der Harnröhre. Calcar. carbonic. — Petrol.

* — Brennen in derselben nach dem Harnen. Natrium.

* — Blutfluss aus derselben. Calcar. carbon. — Lycopod.

* — Jücken in derselben bei und nach dem Harnen. Lycopod.

* — Schneiden in derselben beim Wasserlassen. Conium.

* — Schleimfluss aus der männlichen Harnröhre. Natr. mur.

* — Schrunden in der Harnröhre beim Uriniren. Sepia — Phosphor.

* — Spannen in derselben. Phosphor.

* — Verengerung derselben: Petrol.

* — Brennartiges Zucken in derselben ausser dem Uriniren. Phosphor.

— Entzündung und krampfhaftige Verengerung derselben. Clematis. — *Archiv VII.*, 1. 187. — Cantharid.

Harnruhr. Scilla — Ledum — Taraxacum. — *Rückert I.*, 189. *Ann.*

***Harnsickern**, unwillkührliches. Petrol.

Harnverhaltung, bei Röthe und Hitze der Blasen-
gegend. Pulsat. *Annal. I.*, 100. — Can-
thar. — *Archiv II.*, 82.

Hartleibigkeit, inveterirte. Veratr. — wenn Nux vom. vorher erfolglos angewendet wurde. — *Rückert I.*, 334. *Ann.*

Glaser, Repertorium.

- * **Hartleibigkeit.** Calcar. carbonic. — *Lycopod.*
 * — mit vielem vergeblichen Noththun. Silic.
 * — und schwieriger Abgang des Stuhls. Kali carbonic.
 — mit Leibverstopfung, Zögern des Stuhles. Silic.
 (Siehe auch „*Leibverstopfung*“ und „*Stuhl*“).

- * **Haut,** sichtbares Gluckern in der Haut von den Füßen aufwärts bis zum Kopfe, worin es ihm dann duselig wird. Calcar. carbonic.
 * — rauhe, frieselerartige des Körpers. Calcar. carbonic. *
 * — springt hier und da auf, und bekommt Risse. *Lycopod.*
 — rissige, die Hände und Finger voll blutiger Schründen im Winter. Petrol. — Calcar. sulphur. — *Annal. I., 182.* *

Hautausschlag, chronischer, aus kleinen erst wässerigen Lymphe, dann Eiter enthaltenden Pusteln, bestehend, welche zum Kratzen reitzen, aufgekratzt heftig brennen, und Schorfe mit Eiter darunter bilden. Sepia — Ammon. — Graphit. — *Annal. II., 349.*

(Siehe auch „*Ausschlag*“).

- Hautkrankheiten,** chronische. Anacardium — Baryt. acet. — Mezer. — Euphorbium. — *Archiv III., 3. 186. IV., 2. 122. VI., 3. 162. VII., 1. 171.*
 — blasenartige. *Archiv IX., 3. 17.*

- od.
Silic.
Kali
tuhles.
ur).
on den
es ihm
Calcar.
kommt
Hutiger
Calcar.
on erst
ltenden
reiten,
rfe mit
non. —
ium —
ium. —
VI., 3.
- Hautschunden. Calcar. sulphur. *Annal. I.*, 181.
Hautwassersucht. Pulsat. — Bryon. — Sulphur.
— Lycopod. — Sepia — Calcar. carbonic.
— Silic. — *Annal. II.*, 335.
Hautwundheit. *Wundheit der Haut des Scrotum*
mit Nässe. Sulphur.
Hautverbildung. Antimon. crud. *Hartlaub und*
Trinks A. L. I., 255.
Hautverhärtung, in den Fusssohlen. Antimon. crud.
Hartlaub und Trinks A. L. I., 255.
*Heiserkeit. Calcar. carbonic. — Petrol. — Sepia
Silic. — *Natr. mur.* — Sulphur.
— chronische. Drosera. — *Rückert II.*, 127.
Ann.
* — früh anhaltende. Carbo veg.
— bei einem noch nicht menstruirten Mädchen.
Bryon. — Arsenic. — *Pulsat.* — *Annal. I.*,
284.
— früh nach dem Erwachen, verschlimmert
bei feuchter, kühler Witterung. Carbo veg.
Caspari Untersuchung. 19.
— abendliche. Carbo veg. — *Rückert I.*, 123.
— Stimmlosigkeit mit noch mehreren Krank-
heitserscheinungen. Phosphor. — *Annal. I.*,
246.
— nach Schnupfen zurückbleibend, oder auch
ohne Schnupfen. Mangan. acct. — *Rückert*
II., 199. *Ann.*
— nach Masern mit Husten und grosser Mat-
tigkeit. Bellad. — Bryon. — *Annal. II.*, 303.

Hernia. Nux vom. — Coccul. und wieder Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 93.

— neu entstanden und Einklemmung desselb. Nux vom. — *Hartmann, über Nux 95.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39 u. 86.

— inguinalis bei Kindern, in 2 Fällen: Aurum. — *Archiv VIII.*, 2. 61. *VII.*, 1. 94.

— inguinalis bei einem Kinde: Coccul. (2 Gaben). — *Rummel, in Hufel. Journal* 68.

— inguinalis nebst einer von Verrenkung entstandnen Schwäche im Arme. Nux vom. — *Staphisagria* — *Asarum* — *Rhus* — *Annal.* I., 142.

— inguinalis. Neigung und Vorboten dazu. *Magnes pol. arct.* — *Rückert II.*, 179. *Anm.*

***Herz.** Stiche am Herzen. *Caustic.*

Herzentzündung. Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 2. — *Spigelia* — *Rückert I.*, 305. *Anm.* — *Cannabis.* — *Rückert II.*, 57. *Anm.*

***Herzgrube.** Geschwulst mit Rückschmerz. *Calcar. carbonic.*

* — Drücken in derselben und Aufsteigen von da nach der Kehle und dem Kopf. *Calcar. carbon.*

* — Greifen in der Herzgrube. *Natr. mur.*

* — — — — — auch nach dem Essen. *Silio.*

* — geschwollen und beim Anföhlen unterköhthig, schmerzend. *Natr. mur.*

*Her

*

*

*

*

*

*Her

*

*

*

*

Her

Hinf

*Hitz

*

*

*

*

*Herzgrube, nächtliches Drücken in derselben.
Calcar. carbonic.

* — Klopfen in derselben. — Sepia.

* — schmerzhaft beim Anfühlen. Natrum. —
Phosphor. — *Silic.*

* — schmerzhaft beim Aufdrücken. Natr. mur.

* — Schmerz in der Herzgrube beim Gehen.
Sepia.

* — Wühlen in der Herzgrube. Phosphor. —
Sulphur.

*Herzklopfen. Caustic. — Kali carbonic.

* — bei der Verdauung. Lycopod.

* — im Sitzen. Phosphor.

* — ängstliches. Natrum. — *Natr. mur.*

* — und Blutwallung. Sepia.

Herzleiden, chronisches (mehrere Gaben Aconit.
und 2 Gaben Aurum) vd. *Wolf, in Hufel.*
Journal. 7.

— chronisches, wiederholte Gaben Aconit. und
Pulsat. — *Annal L.*, 121.

Hinken. (S. *Luxatio spontanea.*.)

*Hitze und Bangigkeit die Nacht. Calcar. carbonic.

* — nach dem Essen. Phosphor. — Calcar.
carbonic.

* — fliehende. Phosphor.

* — Hitzeüberlaufen. Lycopod.

* — Anfälle von fliehender Hitze im Sitzen und
beim Gehen im Freien. Sepia.

Nux

elb.

—

um.

Ga-

ent-

nal,

azu.

tm.

heil.

305.

tm.

Cal-

von

icar.

dem

nter-

*Hitze, Früh im Bette. Kali carbonic.

Hodentzündung, mit Jucken an der Eichel, hinter welcher die Vorhaut zurückgezogen ist. Nux vom. — *Annal. I.*, 41.

— Pulsat. — *Annal. I.*, 214.

— Clematis, dasselbe bei Verhärtung und Geschwulst. *Archiv VII.*, 1. 178. — *Rückert II.*, 83. *Ann.*

Hodengeschwulst, nach unterdrücktem Tripper. Pulsat. — (Digitalis). — *Archiv VIII.*, 1. 93. — *Annal. I.*, 270.

— mit Härte ohne bedeutende Entzündung. Spongia. — *Rückert II.*, 308. *Ann.*

— durch äussere Verletzung. Arnica. — *Annal. II.*, 293.

*Hodensack. Jücken und Nässen des H. — *Petrol.*

*Hodenschmerz. Sepia. — Zinc. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — *Annal. II.*, 291.

Hodenverhärtung. Aurum — *Archiv VII.*, 3. 3.

Hornhautflecken. Bellad. — Cannabis. — Hepar sulphuris — Aurum — Conium — Arsenic. *Archiv IX.*, 3. 53.

Hornhautgeschwür, mit Blutschwamm. Bellad. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — Sepia. — Silic. — und wiederholt Calcar. carbonic. — *Archiv VII.*, 2. 58 — 69.

*Hüfte. Drücken und Zusammenpressen über den Hüften, auch Ziehschmerzen in den Hüften. Conium.

Hüftgelenk, schmerzhaft Lähmung des Hüftgelenkes. Sulphur. — *Annal. I.*, 19.

***Hüftschmerz**, wie verrenkt. Natr. mur.

— in Folge einer Verrenkung. Rhus — *Annal. I.*, 135.

— chronischer. Rhus (2 Gaben). — *Bigel I.*, 318.

— mit Zehrfieber Sulphur. — Phosphor und Silic. — *Archiv I.*, 8. 41.

— mit Harnbeschwerden. Canthar. — *Rückert II.*, 297. *Ann.*

***Hühneraugen**, schmerzende. Lycopod. — Calcar. carbonic.

* — Stiche in denselben. Silic.

— in der Fusssohle. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux* 47.

***Hunger**, nach dem Essen. Phosphor.

* — übermässiger. Carbo veg.

* — grosse Essgierde, Gefrässigkeit. Sepia.

* — Heisshunger. Petrol. — Jod. — *Lycopod.* — Conium. — Kali carbonic.

* — Heisshunger mit Vollheit und Sattheit nach wenigem Essen. Natr. mur. — Sulphur.

— Heisshunger. Veratr. — *Archiv I.*, 2. 52. — Silic.

* — mit Frühübelkeit, Lechzen nach etwas erquickendem. Phosphor.

- *Husten. Ammon. — Graphit. — Kali carbonic.
- * — trockner. *Calcar. carbonic.*
- * — — Tag und Nacht. *Lycopod.*
- — chronischer nach Masern. *Drosera.*
Archiv VII., 1. 65.
- trockner Krampfhusten. *Conium.* — *Rückert*
II., 104. Ann.
- * — trockner langjähriger Fröhusten. *Lycopod.*
— *Natr. mur.*
- * — kitzelnder. *Phosphor.*
- * — — beim Gehen und Tiefathmen.
Natr. mur.
- * — Grübeln zum Husten im Kehlkopfe. *Sulphur.*
- * — mit Kopfschmerz, der die Stirne zersprengen
will. *Natr. mur.*
- * — langwieriger kurzer. *Natr. mur.*
- heftiger Morgenhusten mit Erschütterung
des ganzen Körpers, Würgen, Wasserzusammen-
laufen, dann Auswurf weisslich gelblichen
Schleimes, ohne Geruch und Geschmack.
Pulsat. — *Prakt. Mittheil. 1827. 72.*
- * — *Früh* und *Abends* mit salzigem Auswurf.
Sepia.
- *blos des Morgens* beim Aufstehen. *Hep-*
sulphur.
- * — alter *Fröhusten.* *Jod.*
- * — *Abends* im Bette. *Calcar. carbonic.* —
Petrol.

Hu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Husten, bei *Nacht*, trockner Krampfhusten. *Hyosc.*
— Archiv IV. 1. 117.

* — bei *Nacht*. *Baryta.* — Graphit. — Kali carbonic. — Petrol.

* — bei *Nacht* erstickender. *Silic.*

* — bei *Nacht* im Schläfe. *Calcar. carbon.* — Sulph.

* — bei *Nacht* mit Stichen in der Kehle. Phosph.

— *Nachts* und *Abends* am heftigsten. *Capsic.*
— *Rückert II.*, 62. *Ann.*

* — nach *Trinken*. *Lycopod.*

— nach jedesmaligem *Essen* und *Trinken* —
der *Husten* trocken, krampfhaft. *Bryon.* —
Prakt. Mittheil. 1828. 9.

* — und *Auswurf*. *Lycopod.*

— mit *Blutauswurf*. — (Siehe „*Bluthusten*“).

* — mit *eiterartigem Auswurf*. *Silic.* — *Kali carbonic.*

* — mit *Eiterauswurf*. *Kali carbonic.*

* — mit *Schleimauswurf*. *Silic.*

* — mit *Roheit* und *Heiserkeit* auf der *Brust*.
Phosph.

— bei *Kindern* von *Zahnentwicklung*. *Chamomil.* — *Archiv VII.*, 1. 99.

* — kurzer. *Caustic.*

* — bei *Scrofelkranken*. *Conium.*

* — *Brustkrampf* beim *Husten*. *Kali carbonic.*

Husten, mit Erstickungsanfällen. *Ipecac.* — *Archiv V.*, 1. 96.

- und veralter Schnupfen. *Digitalis.*
- mit Erstickungsanfällen. — *Stückhusten* bei Kindern, welcher besonders *Abends* und *Nachts*, so wie *nach* jedem Essen und Trinken am heftigsten ist, wobei das Kind nach Luft schnappt, und nicht zu Athem kommen kann, mit Erbrechen des Genossenen. *Bryon.*
— *Prakt. Mittheil.* 1828. 10.
- mit *heftiger* Heiserkeit. (*Nux vom.* selten.)
— *Puls.* — *Mangan. acet.* — *Sulph.* — *Mercur.* — *Hartmann über Nux* 127.
- verschiedene Arten *trockener* Husten, durch einen Kitzel oder kratzende Empfindung in der Luftröhre erzeugt, oder mit einer Art Luftröhrenkrampf, Brechreiz, Zerschlagenheitsschmerz im Unterleibe u. s. w. *Nux vomica.* — *Hartmann über Nux* 126 — 27.
- feuchter, nach langwierigen Erkältungen. *Sepia.* — *Archiv IX.*, 3. 110.
- feuchter. *Tart. stib.* — *Archiv III.*, 2. 154.
- besonders *früh* mit (chronischer) *Heiserkeit*, beim Niesen übler fauler Geruch aus dem Halse. — *Calcar carbonica.* — *Annal. II.*, 304.
- in mehren einzelnen Anfällen *des Nachts*, rothes Gesicht, Ausbleiben des Athems auf Augenblicke und Erbrechen von Schleim. *Hyosc.* — *Annal. II.*, 305.

Husten, trockener des Morgens und nach dem Gehen. — *Bryon.* — *Annal. II.*, 305.

— mit Erbrechen von Schleim und übelriechender Materie (Speisen werden nicht weggebrochen) bei Tag und Nacht, durch jede Bewegung verschlimmert. *Nux vom.* — *Annal. II.*, 305.

Hydrocele. Digital. — Puls — *Annal. I.*, 270.

— bei Scrofulösen. *Silic.* — *Rückert I.*, 296. *Ann.*

Hydrophobia. *Bellad.* — *Hyosc.* — *Stramon.* — *Cantharides.* — *Archiv IX.*, 3. 59.

Hypochondergegend. Schmerzen daselbst bei Schwängern. *Puls.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16. auch *Aconit* und *Puls.*

Hypochondria, mit Chinaseichthum. *Veratr.* und *Ipecac.* — mehre Gaben. — *Archiv VII.*, 1. 41.

— *Nux vom.* — *Hartmann* über *Nux* 99. — *Hellebor.* — *Annal. I.*, 59.

— nach *Osanic.* China — *Staphisagr.* — *Hartmann* über *Nux* 102.

— bei ehelosen Mannspersonen. *Conium.* — das.

— mit augenblicklicher Besinnungslosigkeit etc. *Aurum.* — *Archiv I.*, 2. 134. — *Annal. I.*, 53.

***Hypochondrien.** Bohren in denselben. *Sepia.*

— Spannung in denselben wie von einem Reife. *Lycopod.*

Hypochondrische Laune. Natr.

Hypochondrische Paroxysmen. Conium.

Hypochondrische Beschwerden. Krämpfe der Eingeweide. *Stannum*. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

*Hysterie, in Paroxysmen. Conium.

— *Nux vom.*

— *libidinöse*. *Plat.* — *Bellad.* — *Hyosc.* — *Thuja etc.* — *Hartmann über Nux* 102 — 3.

— und Hypochondrie. *Plumb. acet.* — *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 5.

— *Ignat.* — *Aurum.* — *Rau* 186. — *Viola odorata.* — *Puls.* — *Annal. I.*, 62.

I.

Hens. *Plumb. acet.* — *Hartl. u. Trinks A. L. I.*, 5.

**Impotenz.* *Natr. mur.* — *Vitex agnus castus.* — *Archiv X.* 1. 178.

* — mehrjährige Abneigung vor dem Beischlafe. *Lycopod.*

* — und Mangel an Erectionen. *Conium.*

— *Tinct. Camphor.* — *Acid. mur. und China* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 87.

— wo Erection des Gliedes zwar statt fand, aber das Glied im höchsten Momente der Begattung schlaff zusammensank, ohne dass Ejaculatio seminis erfolgte. — *Magn. pol. austral.* — *Rückert II.*, 184. *Ann.*

Incontinentia urinae. S. „Harnunaufhaltsamkeit.“

Induratio orificii uteri. S. „Verhärtung.“

Influenza. *Nux vomica* *Camph.*
senega — *Archiv IX.*, 2. 188.

Ischias nervosa. *Bellad.* — *Bryon.* — *Mercur.*
 — *Archiv III.*, 2. 41.

Siehe auch „Hüftweh.“

Ischuria. S. „Harnen.“

*Jücken. *Magnesia.*

* — Abends vor Schlafengehen — ; am Tage
 bei Erhitzung. *Lycopod.*

K.

Kachexie. • Puls. und *Bellad.* — *Archiv II.*, 2.
 80. — *Nux vom.* und *China.* — *Archiv II.*,
 2. 89. — *Arsen.* und *Bellad.* — *Archiv III.*,
 1. 57. — *Cupr.*

— (*Art Marasmus*) bei einem Greise. — *Cicuta.*
 — *Archiv II.*, 3. 147.

— geistige und körperliche Schwäche bei Grei-
 sen. *Baryta acet.* — *Opium*, — *Conium.* —
Prakt. Mittheil. 1826. 79.

Katalepsie. *Aconit.* — *Stramon.* — *Archiv IV.*,
 2. 64. — *Annal. I.*, 305.

Kehlkopfschwindsucht, (anfängende). — *Bellad.*
 — *Hepar sulphur* — *Drosera* und *Spongia*
 — *Annal. I.*, 149. — *Tinct. acris.* — *Prakt.*
Mittheil. 1826. 88.

Kehlkampf. Nux vom. — *Bigel I.*, 308.

Keichhusten, im catarrhalischen Stadium. Nux vom. — *Archiv VIII.*, 1. 95. — *Cina* — *Archiv VI.*, 3. 63. — *Drosera* — Ferner: Ipecac., Bellad., Sulph., Moschus, Opium, Arnica, Arsen., Bryon, China, Hyosc., Conium, Hepar sulphur., Lauroceras. — *Archiv VIII.*, 1. 62. — *Cuprum* — *Archiv III.*, 1. 169. — *Rückert II.*, 109. *Ann.*

Kinnbackenkampf. Bellad. — *Cicuta*. — *Archiv VI.*, 1. 107. — *Angustura*. — *Archiv VII.*, 1. 89.

Kindbetterinfieber. S. „*Febris*“.

***Knie.** Mattigkeit in den Knien und Waden.
Natr. mur.

* — Müdigkeit in denselben. Conium.

* — Reissen im Knie. Lycopod.

* — Steifheit in denselben. *Lycopod.*

Knieflechte. Petrol. — *Natr. mur.*

Kniegelenk. Starren und Ungelenkheit der K.
Sepia.

— schmerzhaftige Verkürzung der Knieflechten.
Natr. mur.

— *Gliederschwamm.* — *Antimon. crud.* mit einer Wachsmasse zu Pflaster gemacht. *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 256.

Kniegicht, mit Bildung von *Gichtknoten*, mit Lähmigungsgefühl, und leichte, wechselfieberartige, dreitägige Anfälle, Stuhlverstopfung etc. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 120.

Kniekehle. Flechten in der Kniekehle. *Natr. mur.*
 — schmerzhaft Verkürzung der Flechsen in derselben. *Natr. mur.*

Kniegeschwulst. *Puls.* — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Sulph.* — *Silic.*

— von blaurother Farbe, die geringste Berührung nicht vertragend, mit heftig reissend-stechenden Schmerzen. *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 27.

Knieschwäche. *Natr. mur.* — *Nitri acid.* — *Sulphur.*

Knochenfras. *Asa* — *Archiv VI.*, 3. 112. —
 Siehe auch „*Caries*“.

Knochengeschwulst, vorzüglich an den Gesichtsknochen. *Staphisagr.*

— des ganzen Tarsus am rechten Fusse, welche heftig zu Schmerzen anfieng, und aufzubrechen drohte. *Mercur. solub.* (2 Gaben). — *Prakt. Mittheil.* 1827. 90.

— (*Knochenaufreibung*). — *Dulcam.* — *Staphisagr.* — *Sulph.* — *Rhus* — *Prakt. Mitth.* 1827. 26-27.

— dem Aufbrechen nahe. *Asa* — *Mezer.* — *Silic.* — *Sulph.* dann wiederholt *Asa* — *Silic.* und *Sulph.* (II). — *Archiv VIII.*, 2. 42-46.

— (*Knochenaufreibung*). *Calcar. carbonic.* — *Lycopod.* — *Puls.* — *Mezer.* — *Sabina* und *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 43.

Knochenkrankheiten. *Asa* — (*Ruta*). *Archiv III.*, 1. 60. — *Mezer.* — *Archiv IV.*, 2. 122. — *Archiv VI.*, 3. 103.

— venerische und mercurielle — *Aurum* — *Archiv II.*, 2. 95 und 135.

Knochenkrankheiten. Baryta. Archiv III., 187.
Acid. phosphoric.

Knochenbeschwerden, im Oberkiefer. Aurum —
Archiv VIII., 2. 69.

— des Arms mit gehinderter Bewegung, grosse
Unruhe im kranken Gliede, und Nöthigung
öfters eine andere Lage anzunehmen —; Ver-
renkungsschmerz in den Gliedern. Mercur.
sol. — China — Ferrum — Coccul. — Puls.
— Bellad. und Ledum — Archiv IV., 1.
123 — 128.

Knotengicht. Ledum — Archiv III., 2. 39. —
Siehe auch „Gicht“.

Kolik, aus Erkältung. Colocynthis — Archiv II.,
2. 119. — V., 3. 27. —; in sechs Fällen,
Annal. II., 265 — 71.

— mehre Arten. — Nux vom. — Hartmann
über Nux 89 — 91.

— von Blähungen — bei Kindern — (s. g.
Verfangen). — Chamomil. — Archiv VIII.,
3. 85 — 86.

— mit Erbrechen der Speisen. Colocynthis —
Annal. II., 271.

* — wehenartige. Kali carbon.

— Coccul. Annal. I., 264.

***Kopf**, -Arbeiten greifen sehr an. Lycopod.

* — Befangenheit, wie ein Brett vor dem Kopfe.
Calcar. carbonic. — Petrol. (schweres Denken).
Sulphur).

*Kopf. Blutdrang nach demselben. Lycopod. —
Phosphor. — beim Bücken. *Sepia* — Kali
carbonic.

* — Duseeligkeit. *Kali carbonic.* — Natr. mur.

* — Dusterheit, Abends wie betrunken; düsteres,
dumpfes Wesen im Kopfe. Silic.

* — Eingenommenheit und Unfähigkeit zu gei-
stigen Arbeiten. *Sepia.*

* — Eiskälte in der rechten Seite. Calcar
carbonic.

* — Gebücktheit des Kopfes beim Gehen.
Sulphur.

* — Hitze in dem Kopf. Lycopod. — Silic.

* — Jücken auf dem Kopfe. Graphit.

* — Jücken auf dem Kopfe und zugleich in der
Nase und den Ohren. *Sepia.*

* — Sausen im Kopf. Kali carbonic.

* — Summen, Brummen und Gräbeln in dem
Kopf. Sulphur.

* — Sumsen in dem Kopf. Graphit.

* — grosse Verkältlichkeit der äusseren Theile
des Kopfes. Kali carbonic.

Kopfausschlag. (Kopfgrind). Nerium Oleander.
Archiv VIII., 2. 76. — Bellad. — *Archiv*
IX., 3. 17. — Baryt. — *Archiv III.*, 3.
186. — Zinc. — *Archiv VI.*, 2. 164. —
Calcar carbonic. — Lycopod. — Sulphur.
— Silic. — Graphit. — Petrol. — *Archiv*
VIII., 1. 56.

* — Jückende, nässende Schorfe, knollenartige
Erhöhung auf der Kopfhaut. Silic.

*Kopfausschlag. Schorfe auf dem Haarkopfe.
Natr. mur.

- blüthenartige und trockne Flechten mit Jücken auf dem Haarkopfe — auch Hautschründen. Aurum. — *Rückert I.*, 52. *Ann.*
- mit Hornhautgeschwüren. Calcar. sulphurata. *Annal. I.*, 78.

Kopfgicht. Colocynthis — Sepia — Nux vom.

*Kopflhaare. Ausfallen derselben. — Petrol. — Phosphor. — Sepia — Silic. — Kali carbonic. — Graphit.

- Ausfallen mit äusserst beschwerlichem Jücken auf dem Kopfe. Antimon. crud. — *Herbtaub und Trinks A. L. I.*, 256. — Staphisagr. — *Rückert II.*, 318. *Ann.*
- Ausfallen bei säugenden Frauen. Natr. mur. — *Archiv X.*, 2. 63.

* — Dürre der K. Kali carbonic.

*Kopfkahlheit. Lycopod.

*Kopfschmerz. Anfälle von zum Schreien zwingendem, bohrendem, mit Erbrechen begleitetem Kopfweh, was man *Kopfgicht* zu nennen pflegt. Sepia.

- Gefühl von Aufgetriebenheit des ganzen Kopfes. Ranunc. — *Archiv VIII.*, 3. 171.

* — betäubender. Phosphor.

- Schmerzhaftigkeit der äussern Bedeckungen am Hinterkopfe, wenn man sich auf diesen Theil legt. Nitri acid. — *Rückert I.*, 58. *Ann.*

Kopfschmerz, vom Abschneiden der Haare. Bellad. — Pulsat. — oder auch Ledum.

- bohrend und stechend, zusammenziehen im Nacken. Pulsat. — *Archiv III*, 2. 115.
- mit der Empfindung als wäre der Kopf in Schrauben gespannt. Pulsat.
- * — Bohren in der Stirne, als wollte der Kopf zerplatzen. Calcar. carbonic.
- von Congestionen mit Auftreibung der Blutgefäße am Kopfe. Bellad.
- * — dicht über den Augen. Baryt.
- * — drückender im Hinterkopfe. Kali carbonic.
- * — drückend spannender. Lycopod.
- * — drückend stechender. Petrol.
- * — dumpfes düsteres einnehmendes Drücken im Gehirne. Caustic.
- * — einseitiger, ein Reißen und Stechen zu den Augen heraus und in den Gesichtsknochen. Silic.
- * — von Erhitzung. Carbo veg.
- * — beim Fahren. Kali carbonic.
- * — früh. Phosphor. — beim Erwachen. Natr. mur. — vor dem Aufstehen. Calcar. carbonic. — Phosph. — Petrol. — Lycopod. — Sepia — Nitri acid. — Graphit.
- * — bei und nach dem Aufstehen des Vormittags bis Mittag. Baryt. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — Petrol. — Phosphor. — Sepia — Silic. — Natrum. — Zinc.

- *Kopfschmerz, vom Genicke heran bis zum Wirbel den Nachtschlaf hindernd. *Silic.*
- halbseitiger. *Cicuta.* — *Rückert II., 77. Ann.*
- * — hämmernder. *Natr. mur.*
- * — — nach Gehen im Freien, zum Liegen zwingend. *Calcar. carbonic.*
- hysterischer. *Ignat.* — *Valeriana.* — *Archiv II., 2. 158.*
- hysterischer, Toben und Brausen im Kopfe vom Uterinsystem ausgehend. *Aurum.* — *Rückert I., 51. Ann.*
- * — klopfender. *Nitri acid.*
- * — — im Hinterkopfe. *Petrol.* — *Sepia.*
- * — klopfender, glucksender. *Sulphur.*
- * — — mit Säusen im Kopfe und mit Backenhitze. *Calcar. carbonic.*
- * — vom Lesen und Schreiben. *Calcar. carbonic.*
- * — nächtlicher, äusserer, Reissen, Bohren und Schaben. *Lycopod.*
- nervöser, halbseitiger. *Nux vom.* — *Archiv II., 1. 147.* — *Nux vom.* und Südpol des Magnets. — *Archiv V., 1. 88.* — *Bellad.* — *Archiv VI., 3. 85.*
- * — Pochen in der Mitte des Gehirns. *Calcar. carbonic.* — *Silic.*
- * — Reissen, äusserlich am Vorderkopfe zu gewissen Stunden des Tages. *Natrum.*

*Ko

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***Kopfschmerz.** Reissen mit Hitze in der Stirne,
Vormittags täglich. Silic.

* — reissend, in Anfällen, auch öfters zum
Liegen nöthigend. Conium.

— reissend und stechend in den seitlichen
Theilen, und diese Art hauptsächlich nach
dem Mittagsessen vermehrt oder entstehend;
im Hinterhaupte mehr drückend und ziehend;
ersterer mehr consensuel und secundär, letz-
terer mehr primär. — Gliederschmerzen und
Lähmigkeitsschmerzen begleitend. Zinc. —
Archiv VI., 2. 157.

* — reissend, stechend zum Liegen zwingend.
Natr. mur.

* — reissend, in der Stirn hin und her alle
Nachmittage. Lycopod.

* — reissend in Anfällen, oben auf der Stirn
der Schläfe, Augen und Nase bis zu einem
Zahne hin. Lycopod.

* — schlagender. Natr. mur.

* — in der Sonne. Natrum.

* — Stechen äusserlich in der Seite. Phosphor.

* — — in den Seitenbeinen. Natr. mur.

* — Stiche im Oberkopfe. Conium.

* — — in den Schläfen, strammendes Ste-
chen im Oberkopfe. Caustic.

* — täglicher. Murias Magnesiae.

* — — von Mittag bis Abend, eine
Schwere die zur Stirne heraus will. Silic.

- *Kopfschmerz, vom Verheben. Calcar. carbonic.
 * — als wolle der Kopf zerspringen, zerplatzen.
 Natr. mur. — Silic.
 * — ziehend und klopfend in der Stirne. Silic.
 — Natr. mur.
 *Kopfschweiss. Abends. Calcar. carbonic. — Silic.
 * — beim Gehen im Freien. Graphit.
 *Kopfschwere, besonders im Hinterhaupte die
 Augenlieder zuziehend. Natr. mur. — Carbo
 veg.
 Krämpfe, bei Kindern. Bellad. — *Archiv I.*, 1.
 98. — *Annal. I.*, 302. — Chamomill. —
Archiv I., 1. 104.
 — Hyosc. und Bellad. — *Archiv VII.* 3. 99.
 — mehre Arten. Cuprum (angedeutet, *Archiv*
III., 1. 169.)
 — im Unterleibe in den Mittags-, Nachmit-
 tags- und späten Abend-Stunden. Valeriana
 (angedeutet *Archiv II.*, 2. 160.)
 — Fallsuchtartige. Calcar. carbonic. — *Annal.*
I., 312.
 — hysterische, bei sanguinischen Tempera-
 menten durch Rückenlage und Druck auf die
 leidenden Theile erleichtert. Ignat. — *Ar-*
chiv V., 1. 92.
 * — hysterische Mutter- und Unterleibs-Krämpfe
 die selbst in den Oberschenkel sich erstrecken
 und Abgang von Weissfluss zur Folge haben.
Murias Magnesiac.

Krämpfe, der Kreissenden. Cicuta. — *Archiv X.*,
2. 38.

* — Mutterkrämpfe; es fängt über der Schaam
an zu wühlen, spannt den ganzen Bauch auf,
kommt in die Brust und sticht in der linken
Seite. Conium.

— des Zwerchfells. Moschus. — Stannum. —
Archiv VI., 2. 54.

— tonische an allen Theilen des Körpers mit
Röcheln, unruhigem Schlaf. Nux vom. —
Hartmann über Nux 125.

— tonisch-krampfhafter Zustand bei hypochon-
drischen Personen. Mochus.

— in dem hintern Theil der Oberschenkel
und Waden mit Brustkrampf. Hyosciamus.
— *Archiv III.*, 3. 83.

— Caustic. — *Annal. II.*, 319. 325.

Krätze, ein gelbliches Wasser enthaltender, un-
erträglich wohlhüstig, jückender, besonders
heftig des Abends, nach dem Kratzen wie
wund schmerzender, Ausschlag. Sulphur. (2)
von 5 zu 5 Tagen 4 mal wiederholt. *Ar-*
chiv V., 3. 42.

— Spiritus sulphur. — *Archiv VIII.*, 1. 95.

— Tincturae acris. — *Archiv VI.*, 2. 73.

— krätzartiger Ausschlag aus jückenden auf-
springenden Blüthchen bestehend, nach dem
Kratzen wie Feuer brennend. Mercur. acetic.
Archiv V., 3. 13.

Krätze. Art der trocknen kleinen Krätze, nicht ansteckend, mit nächtlichem Jücken und Schreien (des Kindes). Veratrum. — *Rau* 197.

— Sepia (nach dem Sulphur. 3 zu einem $\frac{1}{4}$ Gran, und Spirit. sulphur., den Ausschlag nicht ganz beseitigen wollte). — *Annal.* 3. 244.

***Kraftlosigkeit.** Baryt. — Calcar. carbonic. — Silic. — *Lycopod.*

* — beim Erwachen. Sepia.

***Kreuz.** Stechen in demselben, nach Bücken beim Wiederaufrichten. *Lycopod.*

***Kreuzschmerzen.** Baryt. — Nitri acid. — Kali carbonic. — Sulphur.

* — für sich und beim Befühlen krampfhaftes Ziehen im Kreuze, wovor man sich nicht aufrichten kann, und was zum Liegen zwingt. Silic.

* — von einem Falle. Kali carbonic.

* — schneidend. Natr. mur.

* — scharfes Durchziehen in den Hüften und im Kreuze. Natr. mur.

* — Spansschmerz. Natr. mur.

* — die das Stehen nicht erlauben. *Petrol.*

* — Ziehschmerz vom Kreuze bis in die Mitte des Rückens. Kali carbonic.

— und Steifigkeit, so dass er gebückt gehen muss. *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 36.

Kreuzschmerzen, periodische, den 3ten Tag er-
scheinend, durch Bewegung vermehrt. Nux
vom. — Hartmann über Nux 67.

*Kropf. Spongia. — Natr. mur. (S. auch „Hals“.)

*Kurzäthmigheit. Ammon. carbonic. — Natrum.

* — beim Gehen. Carbo veg. — Conium.

* — beim Schnellgehen Keuchen. Silic. —
Natr. mur.

* — bei geringer Handarbeit. Silic. — Natr. mur.

* — bei Kindern. Lycopod.

(S. auch „Athemversetzung“ und „Asthma“.)

L.

Lähmung, des linken Armes mit Empfindung
von Toben und Stossen in demselben, als
wenn das Blut aus den Adern herausstossen
wollte. Nux vom. — Archiv IV., 1. 117.

— Taubheit eines Beines mit gastrischen Be-
schwerden. Nux vom. Archiv I., 1. 87.

— des rechten Fusses, welcher kalt und un-
empfindlich ist, mit gastrischen Beschwerden.
Nux vom. — Archiv IV., 2. 82.

— gänzliche, und Taubheit der ganzen Beine,
welche starr in dem Gefühle, als ob sie dem
Kranken nicht angehören, im Bette liegen.
Bryon und Rhus (in mehrere Gaben abwech-
selnd.) Rau 187.

Lähmung, des rechten Armes und Beines. Cocculus. — *Archiv I.*, 1. 81.

— der Hände und Beine; auch der ganze Rumpf hat keinen Halt; Gefühllosigkeit und Kälte der Glieder. Oleander. — Cocculus. — China. — Arnica. — *Archiv IV.*, 3. 98.

— einseitige vom Kopfe bis zum Fulse. Nux vom. und Coccul. 2 Gaben. *Prakt. Mittheil.* 1827. 12. — Rhus — Nux vom. — Pulsat. — Coccul. — *Annal. I.*, 144.

— halbseitig mit Kopffaction (Apoplexie) — Hyosc. — Coccul. und 2 Gaben Rhus. — *Archiv VII.*, 1. 22.

— Linderung einer halbseitigen durch — Stan- num. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

— der Glieder mit Atrophie der gelähmten Theile. Plumb. acet. — *Hartlaub u. Trink* *A. L. I.*, 5.

— der Harnblase. Cicuta. — *Archiv II.*, 3. 146.

— der Lunge. Antimon. crud. — *Rückert II.*, 36. *Ann.*

— schmerzlose. Oleander.

— des Seelenorgans, Gedankenlosigkeit, Gedächtnisschwäche. Anacard.

— unvollkommene, der Ober- und Unter- gliedmassen, wobei die Theile wie eingeschlafen, und schwer wie Blei erscheinen — Kälte der Unterschenkel und Füße als ob sie abgestorben wären. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 124.

Läl

Läl

Lar

*Le

* -

Le

Le

Le

Lähmungsbeschwerden. Angustura — *Rückert II., 25. Anm.*

Lähmungsschwäche, der Muskeln. Colchic. — *Archiv VI., 1. 142.*

Laryngitis. Sambuc. und Bellad. — *Archiv V., 3. 35.*

***Leber.** Drücken in derselben. Kali carbon.

* — Schmerz in der Leber beim Bücken, wie Verstauchung. Kali carbon.

Leberaufreibung. Antimon. crud. — *Hartlaub u. Trinks A. L. I., 256.*

Leberentzündung. Bryon. — *Mercur. solub. — Prakt. Mittheil. 1826. 77.*

— *Aconit. und Bryon. — Annal. I., 204.*

— *Nux vom. und Mercur. solub. — Archiv II., 2. 123.*

— *Bellad. — Puls. — Bryon. — Chamomil. Archiv IX., 3. 43.*

— *Bryon. — Nux vom. und Puls. — Annal. I., 209.*

— *Aconit und Mercur. solub. (Eine, nach Beseitigung der Entzündung eingetretene Kolik wurde durch Ignat. gehoben.) — Annal. II., 211.*

— *chronische. Natr. — Murias magnesiac. — Lycopod. — Archiv VIII., 3, 72. — Sulphur. — Rückert I., 322. Anm.*

Leberleiden. China — Puls.

Leberleiden, venöse Turgescenz, Anfüllung des Pfortadersystems und Venenpulsation. *Asa.*

— mit Stichen in der rechten Brustseite. *Ranunc.* — *Archiv VII.*, 3. 172.

*Leberflecke, auf der Oberlippe. *Sulph.*

*Leberschmerzen. Drücken und Schneiden in der Lebergegend. *Carbo animal.*

* — drückende; selbst beim Gehen und beim Anfühlen, am schlimmsten beim Liegen auf der rechten Seite. *Murias magnes.*

* — nach Sattessen. *Lycopod.*

*Leibschneiden, bei Blähungsabgang. *Conium.*

* — *Lycopod.* — *Nitri acid.* — *Petrol.* — *Silic.*

* — nach Körperbewegung. *Sepia.*

* — im Oberbauche. *Calcar. carbon.* — *Lycopod.*

* — tägliches. *Natr. mur.*

*Leibverstopfung. *Ammon. carbon.* — *Calcar. carbon.* — *Silic.* — *Kali carbon.*

* — mit Hartleibigkeit und Härte in der Lebergegend. *Graphit.*

* — langwierige. *Caustic.* — *Natr. mur.*

* — einen Tag um den andern. *Kali carbon.* — *Natr. mur.*

* — zu mehren Tagen. *Lycopod.* — *Silic.*

* — mit vergeblichem *Drange* zum Stuhle. *Conium.*

* — mehrtägige, und harten knotigen Stuhls, zugleich mit öfterm vergeblichem *Drang* dazu.

Sulphur (II). — (besonders wenn Sulph. zum
2ten mal zu reichen nothwendig wird.) —
Hahnemann, chron. Krankheiten I., 286.

***Leibweh.** Drückend, kneipendes, ohne Durch-
fall. *Calcar. carbon.*

* — drückend stechendes, ohne Durchfall.
Calcar. carbon.

* — mit Durchfall. *Silic.*

* — früh im Bette. *Phosph.*

* — nach Trinken. *Sulphur.*

***Leistenbruch**, schmerzhafter. *Silic.* — (S. auch
„*Hernia*“).

***Leistendrüsengeschwulst.** *Nitri acid.*

***Lende.** Stechen beim Sitzen und Liegen in der
Lende, über dem Becken. *Silic.*

Lepra. *Sulph.* — *Sepia* — *Silic. etc.* — *Archiv*
IX., 3. 101 — 126.

Lichtscheuheit, in Folge von Augenentzündung.
Ignat. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 3.

— bei einer *Scrophulösen.* *Nux vom.* und
Conium. — *Annal. I.*, 79. — (S. ferner
„*Augenentzündung*“ und „*Auge*“).

Lienteria. Die Nahrungsmittel werden unverdaut
wieder nach unten ausgeleert, und zwar
öfters des Nachts. *China* — *Rummel* 64.

— *Oleander* — *Rückert II.*, 231. *Ann.*

— *Phosph.* (X^{000}) drei Gaben (in der Zwi-
schenzeit von 48 Stunden.) — *Archiv XI.*,
3. 73.

- * Lippe. Aufgeborstenseyn d. Oberlippe. *Natr. mur.*
- * — Aufspringen der Lippen. *Carbo veg.*
- * — Blutblasen an der Innseite der Oberlippe, bei Berührung schmerzhaft. *Natr. mur.*
- * — Geschwür am Innern der Lippen. *Graphit.*
- * — — am Rothen der Lippe. *Nitri acid.*
- * — — — der Unterlippe. *Silic.*
- * — Geschwulst der Oberlippe. *Natr. mur.*
- — lymphatische, entzündliche der Oberlippe. *Bellad.* — *Archiv III.*, 1. 87. — *VIII.*, 2. 78.
- * — Schrunden der Oberlippe. *Natr. mur.*
- * — trockene, schälige Lippen. *Conium.*
- * — Knoten in der Oberlippe. *Bellad.* (2 Gaben.) — *Archiv VIII.*, 2. 77.
- Lochien, unterdrückte. *Puls.* (X).
- — mit Nymphomanie. *Veratr.* *Archiv X.*, 2. 48.
- unterdrückte, durch Schreck. *Opium.*
- zu stark fließende. *Crocus* — *Bryon* — *Calcar. carbon.* — *Archiv X.*, 2. 49.
- krankhaft veränderte, in dünne, übelriechende, verwandelte. *Bellad.* — *Carbo animal.* (?) — *Archiv X.*, 2. 49.
- Lordosis. *Bellad.* — *Archiv III.*, 1. 60.
- Luftröhrenschwindsucht. *Drosera* — *Annal. I.*, 148.
- — — — — *Carbo veg.* — *Caustic.* — *Phosph.* — *Calcar. carbon.* und *Kali carbon.* — *Annal. II.*, 333.

Luftröhrenschwindsucht. Stannum — Sulph. — Nitrum etc. — *Rückert I.*, 313. *Ann.*

— Zwischenmittel dabei. Nux vom. — Seneg. — *Archiv IX.*, 2. 188.

Lungeneiterung. *Ledum* (2 Gaben). — Chamomil. (als Zwischenmittel) und *Opium* — *Archiv VIII.*, 1. 101.

— *Kali carbon.*

Lungenentzündung. S. „*Brustentzündung*“.

Lungenlähmung. *Antimon. crud.* — *Rückert II.*, 36. *Ann.*

Lungenschwindsucht, angehende, nach Erhitzung und darauffolgende Erkältung. *Arnica.*

— *angehende*, (bei einem 17jährigen Jünglinge) nach vorhergegangener Lungenentzündung. *Hyosc.* — *China* — *Annal. I.*, 345.

— *angehende*, nach vorausgegangener typhösen Brustentzündung. *Aconit.* — *Hyosc.* — *Rhus.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 1. 10.

— mit typhösem Fieber — Erst *Rhus* — nach Beseitigung des gedachten Fiebers *Lycopod.* (vermittels Riechen an der Arznei.)

— *Aconit* — *Nux vom.* und *Lycopod.* — *Archiv VII.*, 2. 37.

— aus öfters Blutstürzen entstanden. *China* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 6.

— bei einem Habitus phthisicus, in Folge mehrerer Verkältungen. *Dulsamara* und *Bryon.* — *Bigel II.*, 173.

Lungenschwindsucht, floride (schnell entstanden).

- Ferrum acet.* und *Puls.* — *Archiv V.*, 3. 29.
- floride, mit unaufhörlichem Husten und sehr copiösem, gelatinösem, blutpunktigem Auswurf. *Laurocerasus* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 11.
- tuberculöse. *Calcar. carbon.* — *Annal. I.*, 343.
- tuberculöse. *Phosph.* — *Annal. I.*, 343. — *Archiv VII.*, 2. 30.
- tuberculöse, beginnende. *Mercur. solub.* — *Archiv III.*, 1. 74. (Als Zwischenmittel. *Nux vom.*)
- eiterige. *Lycopod.* (2 Gaben) — *Sepia* — *Graphit* und *Phosph.* (2 Gaben) — *Archiv VII.*, 2. 29.
- eiterige. *Stannum* — *Annal. I.*, 150.
- — *Kali carbon.* — *Archiv X.*, 1. 72.
- schleimige (*Phthisis pituitosa*). — *Stannum.* — *Archiv II.*, 2. 86. — *Stannum* nach China und Bellad. — *Archiv III.*, 1. 96. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 56. — *Annal. I.*, 149.
- (schleimige). Bei einem Mädchen von 19 Jahren. Seit mehren Monaten Husten mit Auswurf Thaler grosser Stücke, einer gelblichen, widerlich riechenden und eckelhaft schmeckenden Materie. Beim Gehen durch die Stube Luftmangel und Erstickungsbeschwerden — *Stannum*; nach 3 Wochen *Arsen*; nach 12 Tagen wieder *Stannum.* — *Annal. II.*, 334.

- nden).
3. 29.
l sehr
Aus-
theil.
- al. I.,
3. —
b. —
mittel.
ia —
Archiv
1. 72.
nnum.
China
Prakt.
).
n 19
i mit
gelb-
elhaft
durch
agsbe-
ochen
m. —
- Lungenschwindsucht. Dulcamara als Zwischen-
mittel. *Rückert I., 159. Ann.*
- Luxatio femoris spontanea. Arnica. — Bryon.
— Nitri acid. — Calcar. carbon. — Silic. —
Petrol. — Phosph. und Graphit. — *Archiv*
VIII., 3. 132 — 143.
- Lymphatische Ansammlungen. Antimon. crud.
Hartlaub und Trinks A. L. I., 257.
- Lymphcongestion. Bellad. — *Archiv III., 7.*
84.
- Lymphgefässentzündung. Bellad. — *Archiv IX.,*
3. 46.
- Lymphgeschwülste, mit Brennschmerz. Carbo
veg. — *Rückert I., 118. Ann.*
— eiternde. Silic. — *Rückert I., 293.*
- Lymphsystem. Leiden desselben (stockende Ei-
terung). Bellad. — Mercur. — Spong.
— allzuträge absorbirende Thätigkeit. *Bellad.*
— übermässig erregte Absorbition. Cicuta. —
Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A.*
L. I., 256.

M.

- *Magen. Brennen aus dem Magen herauf. Natr.
mur.
- * — Brennen in dem Magen und im Unter-
leibe. Sepia.
- * — Drücken und Greifen im M. Caustic.

Glaser, Repertorium,

8

*Magen. Drücken im Magen mit Uebelkeit, und jähligem Sinken der Kräfte. *Natr. mur.*

* — Drücken im M. nach Brodessen. *Caustic.*

* — Spannen über den Magen herüber. *Kali carbon.*

— unterdrückte, gleichsam gelähmte Thätigkeit des Magens. *Puls. — Archiv VIII, 1. 91.*

* — Vollheit im Magen u. Unterleibe. *Lycopod.*

* — — Aufblähung nach dem Mittagessen. *Phosph.*

* — Vollheit nach dem Essen. *Kali carbon.*

* — Weichlichkeit im Magen. *Lycopod.*

Magenbeschwerden. *Baryta acet. — Archiv III, 3. 186.*

*Magendrücken. *Natr. mur. — Silic.*

* — nach dem Essen. *Baryta. — Lycopod. — Natr.*

* — stechendes beim Husten; — nächtliches. *Calcar.*

* — vom schnellen Trinken. *Silic.*

* — mit Wüsthheit im Magen nach dem Essen. *Carbo veg.*

* — beim Essen. *Conium.*

* — vieljähriges, Würmerbeseigen und Erbrechen nach einander auf alles Essen. *Silic.*

Magenentzündung. *Cantharid.*

*Magenkrampf. *Calcar carbon. — Conium. — Natr. mur.*

*Magenkrampf, zusammenziehender. Conium.

* — zusammenziehender; die Herzgrube ist schmerzhaft beim Anfühlen. Natrum.

— arthritischer; stechende Schmerzen mit Ueblichkeit und Schleimerbrechen. Pulsat. — Bryon. — *Hartmann über Nux* 120.

— nach jedem Essen und Trinken mit Erbrechen des Genossenen unter angreifendem Husten. Nux vom. — *Archiv IV.*, 2. 69.

— nach dem Essen heftiges Zusammenziehen und Drehen des Magens, Erbrechen von Schleim und leeres Brechwürgen. Nux vom. — *Anal. I.*, 85.

— Stannum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 78.

— Carbo veg. — *Archiv VII.*, 2. 111. *VIII.*, 1. 70.

— nach langem Säugen (Kinderstillen), und andern Säfteverlust. China. — *Hartmann über Nux* 83.

— mit Drücken als ob ein schwerer Stein da läge, oder dem Gefühle als wolle es das Herz abdrücken. Chamomill. — *Hartmann über Nux* 84.

— in drückenden Schmerzen bestehend. Bismuth. — *Rückert II.*, 46. *Anm.*

— früh Raffen und Kneipen im Magen als würde er mit einer Hand zusammengedrückt, nach dem Frühstück oft Erbrechen des Genossenen mit Erleichterung. Pulsat. — *Caspari Erfahrung* 170.

Magenkrampf. Raffen und drücken im Magen, Würgen und Erbrechen der Speisen von saurem Geschmacke im Gehen, durch Niederlegen gemindert. *Nux vom.* — *Sulphur.* — *Calcar carbonic.* — *Annal. I.*, 258.

— mit drückendem Zusammenziehen und öfterem säuerlichem Aufstossen. *Magnes carbonic.* — *Rückert II.*, 190. *Ann.*

— klemmender, kneipender Schmerz nach dem Essen, nach einer Stunde in Kneipen im ganzen Unterleibe übergehend. *Coccul.* — *Hartmann über Nux* 85.

— nach öfteren Ueberladungen, auch in Verbindung mit gichtischen Beschwerden. *Nux vom.* — *Hartmann über Nux* 88.

— sowohl bei leerem Magen als nach jedem Essen, mit Erbrechen endigend. *Pulsat.* — *Bigel II.*, 74. — *Rummel* 67.

— seit 6 Jahren nach jedem Speise Genuss heftig drückende, greifende, spannende, zusammenziehende Schmerzen in der Herzgrube, durch Vorwärtsbeugen, Frottiren mit warmen Tüchern etwas gemildert; oft auch Erbrechen mit einiger Erleichterung. *Nux vom.* 2 Gaben. — *Annal. II.*, 282.

Magenkrebs, als Erleichterungsmittel. *Nux vom.*

*Magenmund. Art Verengerung des obren Magenmundes, die kaum genossenen Speisen kommen wieder in den Mund herauf. *Phosphor.*

*Magenschmerz. *Ammon. carbonic.*

*Magenschmerz, *krampfartiger*. *Caustic.*

* — nüchtern und nach dem Essen. Baryt.

* — nach dem Abendessen. Sepia.

— drückend einige Zeit nach dem Essen mit wandernden Schmerzen, brennenden Schmerzen in der Wirbelsäule. Arsenic. — *Archiv II.*, 2. 127.

— Drücken, zuweilen Raffen in der Magen-
gegend, ärger nach dem Essen, schmerzhaft
Aufblähung in der Oberbauehgegend, schmerz-
haftes Zusammenschnüren der Brust. Nux
vom. — *Hartmann über Nux* 87-88.

— auf alle Genüsse heftiger Druck in der
Magengegend, 12 Stunden dauernd und mit
Erbrechen des Genossnen endigend. Pulsat.
— Ignat. — *Rummel* 67.

— entzündlicher, mit dem Gefühl von Brennen.
Mezer.

*Mageschwäche, wo fast alle Genüsse Beschwer-
den verursachen. Carbo animal.

* — schwache Verdauung. Calcar carbonic. —
Graphit.

*Magerkeit. Natr. mur.

Mania. Stramon. — *Archiv II.*, 1. 91.

— melancholica. Nux vom. — Stramon. —
Veratr. — Hyosc. — Bellad. — *Archiv IV.*,
2. 54 — 57.

— Angst, Gespenstersehen, Verkennen der
bekanntesten Gegenstände, Zittern, um sich
Beissen, Doppelsehen, muss gehalten werden.

— Bellad. (Die zurückgebliebene Furcht vor allerhand Fratzen, im Wechsel mit einem komatösen, unbesinnlichen Zustande, tiefes Athmen bei starkem Schweisse, wurde durch Opium gehoben. *Archiv V.*, 1. 98-99).

Mania. In 1 bis 2 maligen Anfällen jährlich. Veratr. — *Archiv VIII.*, 2. 84.

— bei einer von öftern epileptischen Anfällen befallenen Wöchnerin. Die heftigste Wuth, Misshandlung ihrer sonst liebsten Umgebungen, spuckt sie an, zerreisst die Kleider, schreit laut auf, singt, pfeift, lacht, weint, küsst die Hände anderer etc. Aconit. — Bellad. — Hyosc. — Nux vom. in 3 mal wiederholten Gaben Veratr. — *Annal. I.*, 69 — 71.

— durch mehrmals wiederholte grössere Gaben Bellad. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 42.

— der Kranke glaubt nicht in seiner Wohnung zu sein, will immer fort, erkennt seine Bekannten nicht, Aengstlichkeit, Wildheit, Schlafneigung ohne Schlafen zu können. Opium. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 46.

Marasmus, bei einem 90 jährigen Greise. Cicuta. *Archiv II.*, 3. 147.

— geistige und körperliche Schwäche bei Greisen. Baryt. acet. — Conium. — Opium. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

— (Art) bei einem Knaben bei Abmagerung, Blässe, grosse Schwäche, häufige flüssige Stühle, beständige Schweisse, besonders des Nachts. China (3 Gaben dazwischen Ferrum). *Bigel I.*, 315.

Marasmus. Entkräftung mit noch andern Beschwerden durch allzu langes Säugen. China. — *Archiv II.*, 1. 97.

Marschwamm, im Auge. Bellad. oft wiederholte Gaben. *Archiv VII.*, 1. 54 — 57.

Masern, mit heftigem Fieber, grosser Hitze, Unruhe und Aengstlichkeit. Aconit. — *Archiv VIII.*, 1. 86 — 90.

— mit den dafür geeigneten Augen und Katarhalischen Beschwerden. Pulsat.

— mit heftigem Durst, entzündliche Halsbeschwerden, Husten, Schlaflosigkeit etc. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 58.

— bei allzugrosser Empfindlichkeit, Weinen, Schreien. Coffea.

— mit bleibendem, trockenem Husten. Nux vom. — (Bryon.)

— als Schutzmittel dagegen — Pulsat. — in sehr kleinen Gaben alle 4 — 6 Tage wiederholt, auch nach Verschiedenheit des epidemischen Charakters abwechselnd mit Aconit, in welchem Falle Aconit *erst* gegeben wird. *Archiv X.*, 1. 76.

— in 36 Fällen bei einer Epidemie. Aconit. — *Archiv VII.*, 1. 64.

— in 1 Falle 3 Gaben Aconit und eine Gabe Nux vom. — *Annal. II.*, 232.

Mattigkeit. *Natr. mur.*

— früh. Nitri acid.

- *Mattigkeit, nach dem Mittagsessen. Nitri acid.
- * — im ganzen Körper, vorzüglich in den Beinen, jählinge Erschlaffung beim Gehen. Conium. — Calcar. carbonic.
- * — zitternde, Sepia.
- * — zum Umfallen. Natrum.
- *Mastdarm. Aussipern von Feuchtigkeit aus dem Mastdarm. Sepia.
- * — Brennen in demselben beim Stuhlgang. Natr. mur.
- * — Druckschmerz in demselben. Kali carbonic.
- * — Grübeln im Mastdarm. Sepia.
- * — Maden. Calcar. carbonic.
- * — Schleimabgang aus demselben. Graphit.
- * — Schneiden in demselben beim Stuhlgang. Caustic.
- * — Schrunden und Klopfen in dem Mastdarm. Natr. mur.
- * — —Unthätigkeit. Kali carbonic.
- *Mastdarmvorfall, beim Stuhlgang. Sepia.
- der vorgefallene Mastdarm sieht ganz schwarz aus, blutausspritzend bei Berührung schmerzhaft, Stuhl geht nur nach starkem Pressen ab. *Mercur solub.* — *Annal. I.*, 106.
- Melaena (s. morbus niger Hippocratis). — Arnica.
- Arsenic. — Nux vom. — Bellad. — Stannum und zuletzt Antipsorica. — *Archiv VII.*, 2. 117.
- Spirit. sulphur. und Petrol. — *Archiv VIII.*, 1. 15.

*Melancholia. Caustic.

- Nux vom. — Stramon. — Veratr. —
Hyosc. — Bellad. — *Archiv IV.*, 2. 53-57.
- Nux vom. — *Archiv III.*, 3. 53.
- mit Furcht und Verstandesabwesenheit, redet
mit Niemanden, murmelt bloss vor sich hin.
Platina. — *Archiv VIII.*, 2. 74.
- stille. Hellebor. niger. — *Annal. II.*, 70.
- nach zurückgetretenem frieselerartigen Ausschlag,
Tag und Nacht immer *Angst*, die keine
Ruhe lässt, Trieb aus dem Hause zu laufen,
sich das Leben zu nehmen, Furcht vor der
Einsamkeit. Nux vom. — Bellad. — Ignat.
— Arsenic. — *Annal. I.*, 76.

Melancholia mit Amenorrhöe. Menschenfurcht,
Misstrauen, Flieden aus dem Hause, Furcht
vergiftet oder verkauft zu werden, glaubt
behext zu seyn, mit Intervallen. Pulsat. —
Veratr. — Hyosc. — *Annal. I.*, 64.

— religiosa. Veratr. — *Archiv IX.*, 2. 142.

Melancholische Gemüthsstimmung, mit milder
Lustigkeit abwechselnd. Tart. stib. — *Ar-*
chiv III., 2. 155.

— Nux vom. — Aurum — Arsenic. — *Archiv*
I., 2. 130 — 135.

Menses, viel zu schwach, aber dabei zu frühzeitig.
Nux vom. — *Archiv VII.*, 2. 108.

— zu früh zurückkehrend, mit vorausgehendem
ziehendem Schmerze in den Halsmuskeln.
Nux vom. — *Hartmann über Nux* 63.

- Menses, mit krampfhaften Schmerzen. Coccul.
- * — allzfrühes Wiederkehren. Sulphur. —
Carbo veg. — Kali carbonic. — Phosphor.
— Calcar carbonic.
 - * — allzspät und gering. Natr. mur.
 - * — allzspät über den Termin wiederkehrend.
Graphit. — *Magnesia.*
 - * — zögernd. *Caustic.*
 - * — mehre Monate ausbleibend. *Sepia.*
 - * — unterdrückt. *Sepia.* — *Conium.*
 - * — auf lange Zeit durch Schreck unterdrückt.
Lycopod.
 - * — allzgering und kurzdauernd. *Ammon. carbonic.*
 - * — zu wenig, zu blass. *Graphit.*
 - * — allzuschwach. *Silic.* — *Conium.*
 - * — zu lange dauernd und allzustark. *Lycopod.*
 - * — allzulange anhaltend. *Natr. mur.*
 - vor dem Eintritt Schmerzen. *Nux vom.* —
Archiv VIII., 1. 95.
 - * — vor dem Eintritt derselben, Aergerlichkeit.
Natr. mur.
 - * — vor dem Eintritt derselben, Kopfschmerz.
Sulphur.
 - * — vor dem Eintritt derselben, Schwermuth.
Natr. mur.
 - * — vor, bei u. nach ders. Kopfschmerz. *Natr. mur.*
 - * — beim Eintritt derselben, Traurigkeit. *Natr. mur.*

*Me

*

*

*

*

*

*

*Menses, bei denselben jückender Ausschlag und Wundheit zwischen den Beinen. Kali carbonic.

* — bei denselben, Brustschmerz —; od. Krämpfe im Unterleib; Schwäche. Graphit.

* — bei denselben, Pressen nach unten und Ziehschmerz im Oberschenkel. Conium.

* — bei denselben, Schneiden im Unterleibe und Greifen im Kreuze. Calcar carbonic.

* — bei denselben, Gähren im Leibe. Phosphor

* — bei — Schmerzen. Natrum.

— nach denselben ein untröstlicher, befürchtender Zustand. Nux vom. — Hartmann üb. *Nux* 63.

— gehinderter Eintritt derselben, und dabei plötzlich entstehende Krämpfe, Beklommenheit und Bangigkeit und Krämpfe im Bauche mit lähmungsartiger Schwäche — oder Störung u. schnelles Aufhören ihres Flusses, wobei Drücken auf der Brust wie ein Stein, Brustkrampf, Seufzen, Stöhnen, Pochen bald in dem Scheitel, bald in den Schläfen, kneipende Bauchschmerzen, Anfälle von Uebelkeit bis zur Ohnmacht, convulsivische Bewegungen des Glieds entstehen. *Coccul.* — *Archiv VIII.*, 2. 68-69.

— eine Art Menstrualkolik, einige Stunden nach dem Eintritte der Menstruation, gewaltsames Pressen aus dem Unterleibe nach dem Mastdarm hin, wie Stuhlgang, gemildert durch ruhiges Liegen, beim Eintritt der Regel Frost und Mattigkeit. Pulsat. — *Archiv I.*, 90. — Nux vom. — *Annal. I.*, 103.

Menses. Beschwerden bei der Menstruation — immerwährender Blutabgang ohne Empfindung — eine schmerzhaft Verhärtung im Unterbauche — einige Tage vor dem Eintritt der Menses Weissfluss — dann ehe sie gehörig in Gang kommen, heftige krampfhaft Zusammenziehungen im Uterus, und Herabdrängen nach den Geschlechtstheilen und dem After. China und Nux vom. abwechselnd. — *Archiv VII.*, 2. 96.

- Beschwerden bei der Menstruation — die Menses kommen zu früh (alle 3 Wochen) mit Anfällen von Durchfall, Uebelkeit und Frost — oft allgemeiner Frost, Eiskälte des Scheitels, der Hände, Füsse und Nase. Veratr. (2 Gaben). *Prakt. Mittheil.* 1828. 12.
- Beschwerden bei der Menstruation — Sehr sparsame Menses, dabei Leibscherz, Ziehen in allen Gliedern und Mattigkeit. Graphit. *Prakt. Mittheil.* 1828. 88.
- Beschwerden bei der Menstruation. Unterdrückung der vorhandenen Menses. Pulsat. — *Archiv VIII.*, 2. 79. — Pulsat. und Bellad. von jedem 2 Gaben, zuletzt Stramon. — *Archiv IX.*, 3. 127 — 129. — Magnesia carbonic. — *Rückert II.*, 192. *Ann.*
- Beschwerden wegen Wegbleiben der Menses. Pulsat. — *Archiv V.*, 1. 77. — Kali carbonic. — *Rückert I.*, 183.
- Art Menstruationsbeschwerden bei einer noch nie menstruiert gewesenen 26 jährigen Frau. Pulsat. 3 Gaben, und dazwischen 1 Gabe Coccul. — *Bigel I.*, 192 — 194.

Metritis (puerperalis putrida). — Opium —
Archiv VII., 3. 37.

— mit zurückgebliebener ungelöster Placenta.
 Bellad. — *Archiv VII.*, 1. 65.

— Chamomill. — *Archiv VIII.*, 3. 73.

— mit heftig stechenden Schmerzen in den
 Hüftgelenken, welche die leiseste Bewegung
 oder Berührung nicht vertragen, mit dem
 Gefühle als würde der Uterus losgerissen,
 und fielen durch die äusseren Genitilien her-
 aus — abwechselnd bewusstlos und delirierend.
 Bellad. — *Annal. I.*, 41.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux 44.*

*Milch, auf deren Genuss entsteht Durchfall.
 Lycopod.

* — Unverdaulichkeit derselben. Nitri acid.

* — Widerwillen gegen Milch und Fleisch.
 Sepia.

Milchfieber, bei einer mechanischen Verletzung
 der Geburtstheile. Arnica.

— durch zu quantitatives Einströmen der Milch
 in die Brüste. Rhus. — Bellad. — Bryon.
 — *Archiv X.*, 2. 47.

Milchfluss. (Calcar carbonic.) — *Archiv X.*, 2. 47.

Milchsecretion, stärkende. Pulsat. — *Archiv X.*,
 2. 51.

— beim Entwöhnen der Kinder zu heimmen,
 dienen oft trockne Schröpfköpfe auf beiden
 Oberarmen oder mitten auf beiden Ober-
 schenkeln. *Archiv X.*, 2. 51.

Milchschorf. (S. crusta lactea.)

Milzentzündung. Bryon.

(Milzverhärtung. Capsic.) *Archiv VII.*, 1. 99.

Miserere. Opium in oft wiederholten Gaben.
Annal. I., 84.

(S. auch *Hartmann über Nux* 91.) — Plumbum
acet. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 5.

*Müdigkeit, beim Erwachen. Lycopod.

*Mund. Geschwulst des innern Mundes. Ammon.
carbonic.

— varicöse Anschwellung der Mund- und
Rachengefäße. Pulsat. — *Rückert I.*, 255.
Ann.

* — Trockenheit. *Baryt.* — *Sepia.* — Carbo veg.

* — — am und im Munde mit Durst-
losigkeit, so dass diese Theile spannen, die
Zunge schwer beweglich, und die Sprache
undeutlich wird. Lycopod.

Mundgeruch, übler, von hohlen Zähnen. Rhus.
Rückert I., 273. *Ann.*

— übler, besonders bei Mädchen in den Jah-
ren der Pubertät. Aurum. — *Rückert I.*,
53. *Ann.*

*Mundgeschmack, bitter. Calcar carbonic. —
Carbo veg. et animal. — Kali carbonic. —
Natr. mur.

* — bitterer, besonders nach dem Essen. —
Natrium. — Ammon. carbonic.

* — bitterer mit Uebelkeit besonders früh.
Lycopod.

- *Mundgeschmack, käsig. Phosphor.
 * — salzig, allzusalziger Geschmack der Speisen.
 Carbo veg.
 * — sauer. Sepia — Kali carbonic.
 * — sauer nach dem Essen. Carbo veg.
 * — übernächtiger. Natrium.
 * — verdorbener. Kali carbonic.

Mundgeschwür, mit fauligem Geschmack und fauligem Geruch für die Umstehenden (auch öfters bei Kindern). Nux vom. — Hartmann über Nux. 46. — *Annal. I.*, 83. — Ausserdem: Bellad. — Arsenic. — Kali sulphur. und Nitri acid. (letztere besonders nach Missbrauch des Mercur). — *Annal. I.*, 243.

— Mercur solub. — Spirit. sulphur. — *Annal. I.*, 245.

— (Mundfäule). — Capsic. — *Rückert II.*, 60. *Ann.*

- *Mundwinkel, geschwülig (Käken). Graphit.
 *Mundwundheit. Phosphor.
 *Mutterscheide. Stiche in der M. bis in die Bärnutter. Phosphor.
 (S. auch „Scheide“.)

N.

- *Nabel. Stechen in der linken Seite des Nabels beim Gehen. Sulphur.
 *Nabelgegend. Winden und Wühlen in derselb. Conium.

Nachtblindheit (Hemeralopia —; Coecitas crepuscularis). Bellad. in 4 Fällen. *Prakt. Mittheil.* 1826. 60. — Veratr. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 66. — Hyosc. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 67.

Nachtunruhe, bei Kindern, Schreien und Umlagerungen. Rheum. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 3. — *Caspari* 184.

— und Herzensangst. Arsenic. — *Archiv I.*, 2. 135.

(S. auch „Schlaflosigkeit“ und „Schreien“ der Kinder.)

Nachtwandeln, (mit geschwollener, grindiger Nase). Bryon. — Phosphor und Antimon. — *Archiv VIII*, 1. 104. — Silic.

Nachwehen, mit der Empfindung als solle sie zu Stuhle gehen. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 60.

— zu heftige. Coffea cruda (10,00). — *Archiv X.*, 2. 44. (ferner Cham. — Pulsat und nach Erfahrungen des Dr. FRANZ, fast als Specificum, Arnica.)

*Nacken. Drücken im Nacken. Natr. mur.

* — Schwäche d. Nacken-Muskeln. Kali carbonic.

* — Spannung im Nacken. Conium.

Nagelgeschwür. Sulphur. (2) — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19 — 20.

(S. auch „Panaritium“).

*Nase. Ausschlag an der Spitze der Nase. Caustic. — Carbo veg.

- *Nase. Ausschlagsblüthen an derselben. Silic.
- * — Eiterfluss aus derselben. Conium.
- * — übler Geruch aus der Nase. Phosphor.
- * — steter Schleimfluss aus der N. Phosphor.
- * — trockne Schorfe in der Nase. Graphit. — Lycopod.
- * — Schorfe unter der Nase. Baryt.
- * — lästige Trockenheit in der Nase. Baryt. — Calcar carbonic. — Graphit. — Phosphor. — Nitri acid. — Petrol. (ohne Verstopftheit Sepia.) — Silic. — Conium. — Natr. mur. — Sulphur.
- * — alte Warzen an der Nase oder Augenbraunen. Caustic.
- chronische, kleienartige Abschuppung der Oberhaut an der Nase. Aurum in 2 Fällen. Rau 197.
- geschwürige, böse Nase. Rauunc. bulbos. — Archiv VII., 3. 172.
- geschwürige (Ozaena) mit Caries — Aurum.
- geschwollen, geröthet, mit grünen Krusten und Verstopfung in den Höhlen. Phosphor und Antimon. — Archiv VIII., 1. 104.
- äusserliche und innerliche Geschwulst der harten und weichen Theile mit grosser Empfindlichkeit — Verlust des Geruchs — Trockenheit der Nasengänge etc. Zinc. — Rückert I., 339. Ann.

Nase. Ausschlag in und an derselben, welcher in freier Luft brennend schmerzt. Nux vom. *Annal. I., 223.*

— böse, grindige, schwärende Nase, Ober- und Unterlippe. Graphit. — *Annal. II., 346.*

— Grind-Schorfe, immer sich neu erzeugend in der Nase. Thuja. — *Fückert II., 344. Ann.*

Nasentzündung, äusserliche. Bellad. — *Annal. I., 202.*

Nasenlöcher, geschwürige. Lycopod. — Bellad.

* — Verstopfung. Lycopod. — Kali carbonic. — Caustic. — Nitric acid. — Conium; (vieljährige — Silic.)

* — nächtliches Zuschwären. Lycopod.

* **Nasenverstopfung.** Graphit. — Magnesia. — Natrum. — Petrol. — Silic.

* — durch gelben, stinkigen Eiter. Calcar carbonic.

* — jahrelange. Conium.

(S. auch „Schnupfen.“)

Neidnägel. Sulphur. — Rhus. — *Annal. I., 182.*

* **Neigung,** zu Süsssem. Lycopod.

* — grosse zu Zucker. Kali carbonic.

Nervenleiden, chronisches. Verminderung der Sinne, ohne Abnahme des Bewusstseins, bald mit, bald ohne mehrfache Beschwerden des Unterleibs oder der Brust. Asa. — *Archiv I., 3. 194.*

- Neuralgie. Stannum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.
- Nesselausschlag, jückend, nach dem Kratzen brennend, vor dem Ausbruch Empfindung von Nadelstichen am ganzen Leibe. Dulcamara. — *Archiv IV.*, 1. 116.
- * — von starker Körperbewegung. Conium. — Natr. mur.
- Nesselfriesel, mit brennendem Jücken. Rhus. — *Rückert I.*, 268. *Ann.*
- Nierenentzündung. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 44.
- *Nierengries. Lycopod.
- Nierenstein. Sarsaparilla.
- *Niesen, öfteres. Calcar carbonic. — versagendes — Silic. — übermässiges, allzu häufiges — Silic.
- Nymphomanie. Platina. — *Archiv VIII.*, 113. *Ann.*
- Dulcamara. — *Hahnemanns kl. medicin. Schr.* 163.

O.

- *Oberschenkel. Drücken in den Oberschenkel-Muskeln. Silic.
- * — jückendes Geschwür am Oberschenkel. Silic.
- * — Schmerz beim Aufstehen vom Sitze. Nitric acid.
- * — Stechen in dem O. beim Auftreten. Calcar carbon.
- * — Taubheit des O. Graphit.

Obstruction. S. „Stuhlverhaltung“.

Ohnmacht, bei hysterischen Personen. Moschus.

— Rückert II., 391. *Anm.*

— zur Nachtzeit, Abends, nach dem Mittagessen, in freier Luft —; von Congestionen nach der Brust und Kopf bei Schwängern — Nux vom. — Hartmann über Nux 110.

* Ohnmächtigkeit, beim Liegen auf der Seite. Silic.

* Ohr. — Auslaufen. Carbo animal.

* — Ausschlag auf und hinter den O. Baryta.

* — — am Ohrläppchen. Baryta.

— Auswuchs im Ohre. Mercur. solub. — Wolf, in Hufel. Journal. 33.

* — Grind hinter den Ohren. Graphit.

* — Brausen in den Ohren. Calcar. carbon. — Nitri acid. — Caustic. — Sulph. — (idiopathisches?) — Mesmerismus — Hartmann über Nux 128.

* — Brummen und Sumsen. Natr. mur.

* — — — — u. Getöse. Sulph.

— Eiterausfluss aus dem Ohre. Puls. — Archiv VIII., 3. 144.

— Eiterausfluss aus dem Ohre mit Geschwürigkeit der Ohrmuschel. Mercur. solub. — Bigel II., 166.

* — Eitern und Jücken im Ohre mit Schwerhörigkeit. Ammon. carbon.

* — Getön im Ohre. Silic.

* — Klingen in den O. Lycopod. — Petrol.

- *Ohr. Klopfen und Pochen im Ohre. *Phosph.*
 * — Knickern im O. beim Schlucken. *Calcar. carbon.*
 * — Knottern hinter den Ohren. *Baryta.*
 * — Lauten vor den Ohren. *Calcar. carbon. — Silic.*
 * — Pochen in den Ohren. *Calcar carbon. — Nitri acid.*
 * — Pulsiren im Ohr. *Murias magnes.*
 * — Sausen in den Ohren. *Natr. mur. — Carbo veg. — Sulph.*
 * — Singen und Klingen in den O. *Graphit.*
 * — Sumsen vor den O. *Calcar. carbon. — Jod.*
 * — — im O. *Graph. — Carbo animal.*
 * — — und Brausen vor den O. *Phosph. — Petrol. — Sepia.*
 * — Sumsen und Klingen in den O. *Conium.*
 * — Trockenheit des innern Ohres. *Graph. — Petrol. — Carbo veg.*
 * — Verstopfung in den Ohren. *Nitri acid.*
 * — — — — die zuweilen mit einem Knalle aufgehen. *Silic.*
 * — Wubbern im O. *Petrol.*
 *Ohrdrüse. Geschwulst der Ohrdrüse — verhärtet. — *Conium. — Bellad.*
 Ohrschmalz. Anhäufung desselben. *Conium.*
 *Ohrenschmerz, bohrend. *Silic.*
 * — herausstechend. *Silic. — Kali carbon.*

- *Ohrenschmerz. Reissen im linken Ohre. *Zinc.*
 * — Reissen und Stechen *in* und *um* den Ohren.
 Conium.
 * — reissende Stiche tief im rechten Ohre, nah
 am Trommelfelle. *Zinc.*
 * — Stechen im Ohre beim Gehen im Freien.
 Conium.
 * — Stiche im Ohre. *Kali carbon.* — *Natr. mur.*
 * — Ziehendes Stechen im Ohre herauswärts.
 Conium.
- Ohrenzwang, rheumatischer Natur bei Kindern.
Zinc. — *Archiv VI.*, 2. 166.
 — mit periodischer Taubhörigkeit. Spiegel. —
Rückert I., 302. *Anm.*
- Otitis. (Ohrenentzündung). *Puls.* — *Archiv*
VIII., 3. 144. — *Puls.* — *Bellad.* und
Mercur. solub. — *Archiv VII.*, 2. 116. —
IX., 3. 55.
 — mit nervösen Erscheinungen. *Puls.* — *Ar-*
chiv II., 1. 104. — *V.*, 2. 71.

P.

- Panaritium. *Pulsat.* — *Sulphur.* — *Prakt. Mit-*
theil. 1826. 19. — *Sulphur.* — *Silic.* —
Archiv IX., 3. 96. 97. — *Magnes pol. arct.*
 — *Rückert II.*, 180. *Anm.*
- Parotitis. (nach Kalomelgebrauch). *Acid. nitri.*
 — *Prakt. Mittheil.* 1827. 70.

Pemphigus. Dulcamara. — Rhus. — *Archiv III.*,
2. 119.

Periodicität, oder Wechselzustände in den krankhaften Erscheinungen. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 33. — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 257. — Marum verum. — *Archiv V.*, 2. 155.

— Verschlimmerung der Krankheitszustände beim Mondwechsel. Silic. — *Rückert I.*, 292. *Ann.*

Plethora. Aconit. — Mercur. — Spongia. — Nux vom.

— abdominalis. Mercur. — *Archiv VIII.*, 1. 84.

— bei Schwängern. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 56.

***Pollutionen.** Mangel an P. Lycopod. — Kali carbonic.

* — häufige. Petrol. — Caustic. — *Phosphor.*

— öftere, nächtliche mit übermässiger Erection. Magnes pol. arct. als unersetzliches Zwischenmittel. *Rückert II.*, 179. *Ann.*

— erschöpfende. China.

* — bei kräftigen Männern nicht durch Onanie entstanden. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 70.

— nächtliche nach Onanie. — China. — Sepia. *Prakt. Mittheil.* 1826. 9.

Presbyopia. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 53.
(S. ferner „*Auge*“.)

- Priapismus. Pulsat. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 8.
- Prolapsus ani. Mercur. — *Annal.* I., 100. —
Magnes artificialis. — *Rückert II.*, 173. *Ann.*
- Prolapsus uteri (incompletus). — Nux vom. —
Archiv VIII., 1. 81 seq. — X., 2. 62. —
Aurum. — *Archiv VI.*, 1. 76. — *VII.*, 1. 82.
— mit Verhärtung der Gebärmutter und Mutterblutfluss. Bellad. in mehreren Gaben und gleichzeitigem äusserlichen Gebrauch. —
Prakt. Mittheil. 1826. 71.
- Prolapsus vaginae. Mercur. — *Rückert I.*, 208. *Ann.*
- Prosopalgia. Bellad. in 2 Gaben in 14 tägiger Zwischenzeit gereicht. *Archiv V.*, 1. 110.
— Spigelia. — Calcar carbonic. — Lycopod. —
Sepia — Baryt. — Phosphor. — Graphit.
— *Archiv VIII.*, 1. 20.
— Mezer. 2 Gaben und dazwischen Chamom. —
Archiv X., 3. 94.
— Verbascum. — *Rückert II.*, 358. *Ann.*
- Prostatitis. Thuja. — Pulsat.
- Psoitis. Digitalis — Mercur — Colocynthis —
Annal. I., 292.
- Puerperalfieber. (S. „Febris“.)
- Purpurfriesel, in einer Epidemie. Aconit. 2 mal wiederholt, und Coffea. — *Annal.* I., 44
— *Archiv VI.*, 3. 64.
— in einer Epidemie als Schutzmittel Aconit., zu einem Tropfen der 6ten Verdünnung alle 48 Stunden genommen. *Annal.* I., 43.

Purpurfriesel, der ganze Körper mit einer Scharlachröthe überzogen, und mit griesähnlichen Bläschen besäet, rauh anzufühlen, mit betäubenden Kopfschmerzen, Halsschmerzen etc. Bellad. — *Archiv V.*, 1. 100.

Q.

Quecksilbersiechthum, in gangränöse Affection der Mund- und Rachenhöhle sich äussernd. Bellad. und einige Gaben Arsenik. — *Archiv VII.*, 1. 63.

- mit wahrscheinlicher Complication von Syphilis — Acid. nitri. — Carbo veg. (mehrere wiederholte Gaben). — Staphisagria. — Hepar sulph. — *Prakt. Mittheil.* 1827, 71.
- in Nasenentzündung, geschwürigen Nasenhöhlen und nächtlichen Kopfschmerzen sich äussernd. Aurum. — *Annal. I.*, 165.

R.

Retinitis. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 52.

Rhachitis. Bellad. — Mercur — Sulphur — Calcar. carbonic. — Silic. — Asa — *Archiv VIII.*, 1. 58.

(S. auch „Lordosis“, „Cyphosis“ und „Knochenkrankheiten.“)

Rheumatismus (acutus). — Aconit. — Nux vom. — Bryon. — Rhus.

Rheumatismus (acutus), reissende, spannend stechende Schmerzen, die ergriffene Theile glänzendroth, geschwollen und steif, Nachts und bei Bewegung verschlimmert. Bryon. — *Archiv V.*, 2. 74. — *VI.*, 1. 64. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 15.

- (acutus), wandernde Schmerzen mit Geschwulst und Röthe des Theils, abendliche Exacerbationen, stetes Frösteln. Pulsat. — *Archiv V.*, 2. 76.
- (acutus) auf der Seite, wo er sich umkehrt, sind die Schmerzen heftiger, auf der entgegengesetzten Seite lassen sie nach, durch Druck etwas erleichtert. Pulsat. — *Archiv IV.*, 2. 79.
- (acutus). — Antimon. crud. — *Archiv IV.*, 2. 28.
- (acutus), spannender, reissender Schmerz, am ärgsten in der Ruhe, Taubeitsgefühl oder Abgestumpftsein der kranken Theile, welche roth und glänzend sind und bei der Berührung stechend und wund schmerzen, mehr beim Aufstehen vom Sitzen und in der freien Luft. Rhus — *Archiv VI.*, 1. 64.
- (acutus), ziehende Schmerzen von den Schultern bis in die Fingerspitzen herab, Eingeschlafenheitsgefühl in den kranken Theilen besonders Nachts mit Unvermögen sich zu bewegen. Nux vom. — *Annal. I.*, 127.
- (acutus). Ein Ziehen, welches von Zeit zu Zeit in Reissen übergeht, am stärksten in den

Rheu

Gelenken und von da aus abwärts nach den
Röhrrknochen, — in Pausen auch wieder rück-
wärts sich verbreitend, verschlimmert in der
freien Luft, gelindert in der Wärme und im
Bette. Tinct. acris. — *Archiv VI.*, 1. 64.

Rheumatismus (acutus), drückender reissender
Schmerz tief auf den Knochen; blitzschnell
nach dem benachbarten Gelenke hinfahrend,
wo ein Druck entsteht; äusserer Druck er-
leichtert, Bewegung vermehrt ihn, Nachts
am schlimmsten. Bellad. — *Rummel* 96.

— (acutus). Heftiger Verrenkungsschmerz als
würde das Fleisch vom Knochen abgelöset,
das Glied gelähmt, kann nicht willkürlich
bewegt werden. Tartar. stib. — Ignat. 2
Gaben. — *Archiv VII.*, 1. 32.

— (acutus). Anschwellung der Insertionsflechte
des biceps mit stechenden und spannenden
Schmerzen — Entzündungsgeschwulst der
Hälfte des Vorderarms. Antimon. crud. —
Archiv IV., 2. 28.

— (acutus), mit Erhöhung des Schmerzes bei
Nacht. Chamomill. — *Archiv VIII.*, 3. 89.

— (chronicus). Schwere und Druck von der
Achsel bis in die Finger — Taubheit der
letztern bei Witterungsveränderungen, Stiche
und Kältegefühl im ganzen Arme — Abmage-
rung des Gliedes. Pulsat. — *Bigel II.*, 164.

— (chronicus). Ziehen und Stechen in den
beiden Beinen des Nachts und bei Bewegung
verschlimmert — stets Kältegefühl in den

leidenden Theilen. Mercur solub. Nachgebliebene Steifigkeit der Flechsen, Taubheit und Unempfindlichkeit der Beine und Zehen, wurde durch Coccul. gehoben. *Bigel II.*, 160.

Rheumatismus (chronicus), bald reissender, bald Verkürzungsschmerz im Knie und in der Kniekehle; Gefühl von mangelnder Festigkeit des Gelenkes. *Arnic.* — *Rummel 72.*

- Reissen und Brennen in den Gliedern, am ärgsten in der kalten Jahreszeit, in der Ruhe und Bettwärme, bei Lähmungsbeschwerden. *Rhus.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 34.
- Reissen und brennender und spannender Schmerz. *Zinc.* — *Rückert I.*, 305.
- im Gelenke des Oberarms, Schmerz wie nach übermässiger Arbeit, wie zerschlagen; Knochenröhren wie zerbrochen oder verrenkt, mit augenblicklicher Linderung bei der Lage auf dem leidenden Theile. *Ignat.* — *Archiv IV.*, 1. 115.
- Reissen in den Gliedern, besonders zu Anfang des Gehens. *China.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.
- nach Erkältung. *Dulcamar.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 15.
- mit Kälte, Frostigkeit über den ganzen Körper und vorzüglich in einzelnen Theilen die auch wirklich kalt anzufühlen sind mit heftigem Durste, zur Abendzeit erhöht, die drückenden, stechenden, ziehenden Schmerzen oft mit Lähmungsgefühl verbunden,

Rhe

Rul

*Rhe

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

durch Berührung oder durch drücken des leidenden Theiles vermehrt. *Mezer.* — *Archiv IV.*, 2. 120.

Rheumatismus, der Hals und Nackenmuskeln mit Geschwulst. Bellad. — *Hartmann über Nux* 118.

— uteri. — Nux vom. — Bryon. — *Hartmann über Nux* 58.

Ruhrartige Durchfälle. Sulphur — *Annal. I.*, 99. — *Rückert I.*, 324. *Ann.*

— (Herbstruhr), bei Hämorrhoidalleidenden. Sulphur. — *Rückert I.*, 324. *Ann.*

— (Herbstruhr). Calcar sulphur. — Mercur. sublim. corrosiv.

— epidemische, gastrische. Colchic.

— Staphisagria. — *Rückert II.*, 322. *Ann.*

***Rücken**, jückender Ausschlag auf dem R. Sepia.

* — Frösteln im Rücken. Sepia.

* — Reissen und Klamm im R. Sepia.

* — — im R. — Rumpfweh, wie gerädert. Silic.

* — Stechen bis den Rücken vom Magen her, unter den linken Rippen, in Anfällen. Conium.

* — Stechen im Rücken. Silic.

* — Steifheit. Sepia.

* — Steifheit, schmerzhaft, besonders beim Aufstehen vom Sitzen. Caustic.

* — Schmerz im R. und Mark, besonders bei Nacht. Calcar carbonic. — Lycopod.

- ***Rücken.** Schmerzen. Nitri acid.
 * — Verrenkungsschmerz im R. Calcar carbonic.
 * — Ziehschmerz im R. Carbo veg. — Kali carbonic. — Sulphur.
Ruminatio. (Wiederkauen). Phosphor (2 Gaben).
Archiv VIII., 1. 107. (Cantharid.)

S.

- Samen** —Ergiessungen (Pollutionen.) allzuhäufige.
 Carbo veg.
 * — geht zu schnell ab. Carbo veg. — Lycopod.
 — kraftloses und allzusehnelles Ergiessen des
 Samens beim coitus. Phosph.
 ***Samenabgang**, fast unwillkürlicher ohne Erec-
 tion. Graphit.
Samenstrang, krankhafter Schmerz in demselben,
 mit Anschwellung und Härte des Hodens.
 Nux vom. — *Hartmann über Nux 70.*
 ***Saure Speisen**, bringen Nachtheil. Natr. mur.
 ***Schaam.** Jücken in derselben. Natr. mur.
 * — Jücken in derselben beim Abgang des
 Weissflusses. Calcar carbonic.
 ***Schamlefzen.** Stiche in denselben. Conium.
Scharlach (ächter). Bellad.
 (S. auch „*Ausschlag*“).
Scharlachfriesel, ausser Aconit, auch Pulsat. —
 Mercur und m. *Hartmann über Nux 29.*

- *Schauder. Neigung zu Schauder am Tage. Kali carbon.
- *Scheu, vor Menschen und Gesellschaft. Natrum.
- * — gegen sein Geschäft. Sepia.
- *Schläfrigkeit. Abends zeitig. Calcar carbonic.
Kali carbonic.
- * — Abends mit Zuziehen der Augenlieder.
Conium.
- * — am Tage. Ammon. — Conium — Natrum
mur. — Lycopod. — Natrum. — Sepia. —
Carbo veg. — Sulphur — Magnesia —
Magnes pol. arct.
- * — im Gehen. Lycopod.
- * — und Trägheit nach dem Essen. Phosphor.
- * — nach dem Mittagsessen. Sulphur.
- *Schlaf. Düselig, unerquicklich des Morgens.
Graphit.
- * — Erschrecken im Sch. Graphit. — Sulphur.
- * — allzuzeitiges Erwachen aus dem Sch. Natrum.
- * — öfteres Erwachen aus dem Sch. Calcar.
carbonic.
- * — nicht genügend, früh — Unausgeschlafen-
heit. Petrol.
- * — gestört, Nachts nach Erwachen nicht wie-
der einschlafen können. Natr. mur.
- * — gestört, durch Herumwerfen im Bette des
Nachts. Calcar carbonic.
- * — gestört, er kann vor Gedanken nicht ein-
schlafen. Lycopod. — Conium.

- *Schlaf, schwärmerischer. *Natr. mur.* — Baryt.
— Graphit. — Conium. — Kali carbonic. —
Sepia.
- * — schwärmerisch und Aufschrecken über ängstliche Träume. Carbo veg.
- * — schweres Einschlafen. Graphit.
- * — spates Einschlafen. *Phosphor.* — Natrium.
— Silic.
- * — traumvoll. Lycopod.
- * — — — — und ängstlich. Kali carbonic.
- * — unruhig, die Nacht mit öfterem Erwachen.
Lycopod. — Nitri acid.
- * — unerquicklicher. Sulphur.
- * — des Nachts allzuleise, nur wie schlummernd
Silic.
- * — gestört durch viele Träume und öfteres Er-
wachen. Silic.
- * — Schwätzen im Sch. und schreckhafte, un-
ruhige Träume. Silic.
- * — Zucken des Körpers die Nacht im Sch.
Sulphur — Silic. — Kali carbonic.
- *Schlaflosigkeit, von nächtlicher Beklemmung im
Unterleibe. *Magnesia.*
— *Coffea.* — *Archiv II.*, 3. 153. — *Ranunc.*
— *Archiv VII.*, 3. 173.
- Schlafsucht (Schlammersucht). *Antimon.* —
Archiv III., 2. 155. — *Hartlaub u. Trinks*
A. L. I., 255. — Chamomill. — *Messer-*
schmid in Hufelands Journ. 60. — Pulsat. (2
Gaben). — *Annal. I.*, 197. — *Opium.* —
Annal. I., 123.

Schlagfluss. (S. „*Apoplexia*“.)

***Schleim.** Auswurf vom Schleim früh. Natr. mur.
— Phosphor.

* — Auswurf durch Racksen und Kotzen. Caustic.
— Kali carbon. — Calcar carbonic. — *Lycopod.* — *Sepia.*

* — stets im Munde. Silic.

Schleimhäute. Leiden der Sch. des Mundes,
Magens, Darmkanals, Brust, Urin und Ge-
schlechtswerkzeuge. Mezer. — *Archiv IV.*,
2. 122. — Euphorbium. — *Archiv VI.*, 3.
162.

Schleimschwindsucht. (S. „*Lungenschwindsucht*“.)

Schlingen, vermindertes, schmerzloses. Cantharid.
Archiv VIII., 1. 108.

Schluchsen, bei einer Schwängern. Nux vom. —
Prakt. Mittheil. 1827. 13.

— Würgen und Erbrechen. Bryon. — *Archiv*
VI., 3. 104.

Schnupfen, bei Kindern. Nux vom. — *Archiv*
X., 2. 69.

* — Baryt. — steter Sch. Calcar carbonic.

* — täglicher, beim Kaltwerden. Graphit.

* — (und Husten). *Lycopod.*

* — steter, einen Tag um den andern, von
geringem Luftzuge. Natrum. — Petrol. —
Sepia.

* — (Stockschnupfen). Ammon. — *Calcar car-*
bonic. — *Phosphor.* — *Silic.* — *Natr. mur.*
— *Lycopod.* — *Sepia.* — *Magnesia.*

Glaser, Repertorium.

10

- *Schnupfenfluss, zögernd. *Calcar carbonic.* —
Lycopod.
- * — welcher langwierige Verstopfung hebt. Silic.
Schrecken. Opium; in Verbindung mit Aerger.
Aconit. — *Archiv X.*, 2. 60.
- *Schreckhaftigkeit. *Calcar carbonic.* — Phosphor.
— Sepia. — Conium. — Kali — Natr. mur.
— Sulphur.
- Schreien, der kleinen Kinder ohne sonstige Krank-
heitszeichen. Bellad. (durch Riechen); in
Folge der Ueberreizung, Schlaflosigkeit bei
Schlafneigung. Coffea.
- mit unruhigen Wendungen des Körpers (bei
Kindern). Jalappa. — Senna u. Chamomill.
— *Archiv X.*, 2. 71.
- *Schultern. Reissen in den Sch. Lycopod.
- * — Druck auf den Sch. Kali carbonic.
- * — Stechen in den Sch. Nitr. acid.
- *Schulterblätter. Steifheit zwischen denselben.
Kali carbonic.
- * — Ziehen und Reissen in denselben. Caustic.
- *Schwäche, langwierige. Natrum. — *Nitr. acid.*
— geistige und körperliche bei Greisen. Baryt. —
Conium. — Opium.
- nach sehr angreifenden Krankheiten, mit Nei-
gung zu Ohnmachten bei der geringsten Be-
wegung. Veratr. — *Rückert I.* 33. *Ann.*
- Schwangerschaftsbeschwerden. Chamomill. —
Bellad. — Nux vom. — *Annal. II.*, 294.

*Schweiss. Ammon. carbonic.

* — bei mässiger Arbeit. Sulphur. — Lycopod.
— Natrum.

* — besonders im Gesichte bei mässiger Arbeit.
Lycopod. — Sepia.

* — grosse Neigung zum Schweisse beim Gehen.
Kali carbonic.

* — bei mässigem Gehen. Silic.

* — grosser, bei mässiger Körperbewegung.
Calcar carbonic. — Graphit.

* — im Sitzen. Sepia.

* — beim Essen. Carbo veg.

* — aufs Essen. Sepia.

* — grosser Schweiss im Gesichte. Natr. mur.

* — früh. Phosphor.

* — saurer. Sepia. — Natr. mur.

* — bei Nacht. *Baryt.* — *Calcar carbonic.* —
Kali carbonic. — Natrum. — Nitri acid. —
Petrol. — Sepia. — Silic. — Carbo veg.

* — nächtlicher, sauer riechender starker Sch.
Silic. — Sulphur.

* — beständiger, kalter Angstschweiss. Natrum.

* — der Füsse. *Silic.*

* — der Handteller. Conium.

* — vorzüglich an den Oberschenkeln ermat-
tende Schweisse. Carbo animal.

— sehr schwächende Nachtschweisse. Stannum.
Rückert I., 308.

*Schweisslöcher, schwarze. Nitri acid.

*Schwerfälligkeit des Körpers. Natr. mur.

Schwerhörigkeit. (S. „*Gelörfehler*“.)

*Schwindel, früh. Carbo animal.

— Opium (2 mal wiederholte Gaben). Aconit.
Annal. I., 73.

— mit gallig, schleimigtem Erbrechen. Conium. — Bellad. — Lycopod. — *Annal. I.*, 231.

Scirrhus, der Brustdrüse durch einen Stoss entstanden, Conium innerlich und äusserlich, dazwischen Chamomille. *Archiv IV.*, 2. 23.

— der Lippe. Bellad. (2 Gaben). *Archiv II.*, 8. 78.

— uteri incipiens, bei gleichzeitigem prolapsus, durch äusserliche Anwendung mit einem schwachen infusum Bellad. getränkten Schwammes, so denn 14 Tage alle 48 Stunden eine Gabe Bellad. (20) und zuletzt 4 Wochen lang alle 4 Tage eine Gabe Arsenic. *Prakt. Mittheil.* 1826. 69.

Scrophelkrankheit. Baryt. — Calcar carbonic. — Sulphur. — *Archiv VIII.*, 3. 71.

— mit einer Art phthisischen Brustleiden. Staphisagria (3 Gaben). — Caspari 180.

Scrophulöse Diathesis. Arsenic. — Aurum. — Hartmann über Nux 40. — Sulphur. — Calcar carbonic. — Silic. — Conium etc.

Scorbut, der Seeleute. Staphisagria. — *Archiv VII.*, 1. 87.

— Capsic. — Rückert II., 60. *Ann.*

Seekrankheit. Coccul. — *Archiv VII.*, 1. 84-87.

Seitenstich, unächter (Pleurodyne spuria). — Ar-
nica. — Nux vom. — *Archiv III.*, 2. 35. —
Scilla. — *Annal. I.*, 202.

Sodbrennen, mit Brechreiz. Sulphur. — Calcar
carbonic. — *Annal. II.*, 251.

- * — nach dem Essen. Natr. mur.
— von fetten Speisen. Pulsat. — *Hartmann
über Nux* 77.

Somnambulismus, mit geschwollner grindiger Nase.
Phosphor u. Antimon. — *Archiv VII.*, 1. 104.

Speichelfluss, aus Missbrauch des Mercur, ausser
anderm Euphorbium. — *Archiv VI.*, 3. 161.
(S. auch „Mundgeschwüre“.)

- *Sprache, oft plötzlich stockend. Magnesia.

Sprachorgane, wie gelähmt. Bellad. — *Archiv
II.*, 2. 118.

- *Sprechen. Beschwerden von vielem Sprechen.
Natr. mur.

Staar. (S. „Catarakta.“)

Starrkrampf. Hyosc. — Bellad. (2 Gaben). —
Archiv VIII., 2. 103. — Moschus. — An-
gustura. — *Archiv VII.*, 1. 89.

— opisthotonus bei einem Kinde durch Schre-
cken bei einem Falle entstanden. Ignat. —
Bigel II., 223.

— mit Trismus. Cicuta. — *Archiv VII.*, 2.
49. — Bellad.

Steatom, im Nacken. Baryt. — *Annal. I.*, 263.
(S. auch „Geschwulst.“)

Steine, eingeklemmt in der Harnröhre. Nux vom.
— *Sarsaparilla*. — *Archiv VII.*, 2. 109.

Steckfluss. Sambucus.

Stickhusten. (S. „*Husten*.“)

Stimmlosigkeit. (Heiserkeit) Bryon. — Arsenic.
— Pulsat. — *Annal. I.*, 284.

— Phosphor. — *Annal. I.*, 246.

Stranguria, aus abnorm erhöhter Reizbarkeit.
Bellad. — Pulsat. — Hyosc. — *Staphisagria*.
Archiv II., 2. 104.

— aus Lähmungsartiger Unthätigkeit der Harn-
werkzeuge. Magnes. pol. austr. — *Archiv II.*,
2. 104.

— nach dem Genuss scharfer Biere. Nux vom.
— *Hartmann über Nux* 70.

***Stuhlgang.** Abspannung und Zerschlagenheit nach
dem Stuhlgang. Calcar carbon.

* — allzuweicher. Sepia.

* — langwierig, allzuweicher. Graphit.

* — breiig mehrmal des Tages. Silic.

* — dünner, blasser. Carbo veg.

* — allzufter, öfterer des Tages. Natr. mur.
— Petrol.

* — langwierig weicher, dünner. Phosphor. —
Natr. mur.

* — Geneigtheit zu weichen Stühlen. Nitri acid.

* — harter. Petrol. — Silic. — Sulphur.

* — Pressen auf dem St. Nitri acid.

* — leerer Drang zum St. Natr. mur.

***Stuhlgang**, vergeblicher Drang mit Leibverstopfung. *Conium*.

* — schwieriger, mit reissend stechenden Schmerzen im After und Mastdarm. *Natr. mur.*

* — schwierig und mit vieler Anstrengung herauszupressender. *Lycopod.* — *Kali carbonic.*

* — schwieriger, knolliger, harter, ungenügender, zögernder. *Murias Magnesiae.*

* — ungenügender. *Natrum.*

* — zögernder, nur alle 2 — 3 Tage. *Sulphur.*
— *Sepia.*

* — mit Blut überzogen. *Conium.*

* — Blutabgang beim St. *Phosphor.*

* — Schleim beim St. *Kali carbonic.*

(S. auch „*Durchfall*“, *ruhrartige Durchfälle*“, „*Hartleibigkeit*“ und „*Leibverstopfung*“.)

Stuhlverhaltung. *Nux vom.* — *Sulphur.* — *Lycopod.* — *Archiv X.*, 2. 70.

— *Plumbum acetic.* ($\frac{1}{4}$ Gran der 12 Pot; wohl besser *Plumb. X.*) — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 5. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 37.

— chronische, nur alle 8 Tage Stuhlgang.

Nux vom. und 2 Gaben *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 88. — *Opium.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 18. — *Annal. I.*, 7.

— mit Koth und Urin Erbrechen. *Opium.* — *Annal. I.*, 84.

— mit Koth und Urin Erbrechen. *Opium.* — *Annal. I.*, 84.

Syphilis. Chancker —; syphilitische Rachengeschwüre. *Mercur solub.* — *Archiv V.*, 3. 22. — *VIII.*, 3. 56.

- Syphilis, secundäre. Mercur solub. 2 malige Gaben (zu $\frac{1}{100}$ u. l.) *Bigel II.*, 78.
- inveterirte, mit wahrscheinlicher Complication von Mercurialmissbrauch. Aurum, mehrmals wiederholte Gaben. *Archiv II.*, 2. 98 und 135.
- in der Form von Bubonen. Nitri acid.

T.

Tetanus. (S. „*Starrkrampf*“.)

*Trägheit, und Schwerbeweglichkeit des Körpers.
Sepia.

* — nach dem Frühaufstehen. Natr. mur.

Thränenfließen, (anhaltendes). Euphrasia —
Archiv V., 1. 114. — *V.*, 3. 25.

Tinea. (S. „*Ausschlag*“ und „*Kopfausschlag*“.)

*Träume, alle Nächte. Natrum —; viele —
Conium —; lebhaft — Petrol.

* — ängstliche. Calcar carbonic. — *Lycopod.*
— *Silie.* — Sepia.

* — ängstliche, mit Weinen. Natr. mur.

* — — und fürchterliche. Graphit. —
Lycopod.

* — Schwärmen und Phantasiren bei Nacht.
Sulphur. — Calcar carbonic.

* — schwere, des Nachts, und stundenlanges
Wachen. Natr. mur.

Traurigkeit. (S. „Gemüthsstimmung“.)

Trippler. Cannabis. — *Annal. I.*, 307. *seq.* — ;
dasselbe Mittel alle 2 Tage eine Gabe der
unverdünneten Tinctur. *Rückert II.*, 56. *Ann.*

— aus unreinem Beischlaffe entstanden. Thuja.

— unterdrückter. Pulsat. — *Archiv VIII.*,
1. 94.

— chronischer, secundärer. Sulphur. —
Rückert I., 324. *Ann.* — Petroselinum —
Cantharid. — *Rückert II.*, 205. *Ann.*

Trismus. Bellad. — *Archiv VII.*, 3. 100. —
VIII., 3. 145. — Cicuta. — *Archiv VII.*,
2. 49. — *VIII.*, 3. 145.

Trübsinn. (S. „Gemüthsstimmung“.)

U.

*Ueberbein. Silic.

*Uebelkeit. Kali carbon.

* — bei *Nacht*. Carbo animal.

* — *früh*. Graph. — Lycopod. — Phosph. —
Silic. — Carbo veg. — Sulph.

* — alle *Morgen* mit Kopf- und Augenschmerz
beim Drehen der Augen. Silic.

* — (Weichlichkeit) vor der Mahlzeit. Sulph.

* — *beim Essen*. Kali carbon.

* — *nach dem Essen*. Natr. mur. — Sulph. —
(nach jedem Essen) Silic. — Graph. —
Phosph.

*Uebelkeit, nach jeder erhitzenden Bewegung.
Silic.

* — stete, und Erbrechen. Silic.

Ueberreizung, bei Wöchnerinnen, wo bei dem
Bedürfniss des Schlafes keine Ruhe eintritt.
Coffea cruda. — *Archiv X.*, 2. 43.

*Unterbauch. Gefühl von Festsitzen und Härte
im Unterbauch. *Sepia.*

* — Geschwürschmerz im Unterbauche. *Nitri acid.*

* — Reissen in dem U. mit vielem Stuhldrange.
Phosph.

* — Schneiden im U. ohne Durchfall. *Silic.*

* — Beklemmendes Zusammenziehen des U.
Conium.

*Unterkiefer. Knochengeschwulst am Unterkiefer.
Silic.

* — nächtliches Ziehen und Stechen im Unter-
kiefer. Silic.

*Unterleib, aufgespannter, harter, bei Kindern.
Silic.

* — aufgetriebener. *Caust.* — *Natr. mur.*

* — aufgebläht. *Graphit.*

* — Blähungsanhäufung in dem U. *Natr.*

* — Brennen in demselben. *Lycopod.*

* — dicker, harter. *Calcar. carbon.*

* — Dickeit des U. bei Müttern. *Sepia.*

* — gespannt. *Carbo veg.*

* — Härte des U. *Graph.*

***Unterleib.** Knurren und Murksen in dem U. bei Körperbewegung. Silic.

* — lautes Knurren im U. Natr. mur.

* — Leerheitsempfindung im U. Sepia.

* — Schwere in dem U. Graph.

* — Unthätigkeit und Kälte im U. Kali carbon.

* — Verhärtung im U. Lycopod.

* — Alte, schmerzhaft Verhärtung der rechten Unterleibsseite. Murias magnes.

* — Vollheit aufs Essen. Silic.

* — — — — — früh beim Erwachen. Conium.

* — Weichlichkeit in dem Unterleibe nach dem Frühstück. Phosph.

* — Wundheitsgefühl im U. beim Gehen auf Steinpflaster. Conium.

* — Wüstheit im U. Petrol.

Unterleibsentzündung, bei einer Wöchnerin. Bellad. — Bryon. — Nux vom. — *Annal. I.*, 210. — Cantharides.

— (subinflammatorischer Art), nach erfolgloser Anwendung der Bellad. — Hyosc.

— bei einer Wöchnerin mit zurückgebliebener Placenta. — Aconit. — Bellad. — Bryon. *Annal. I.*, 211.

Unterleibskrankheiten. Anacardium. — Bellad. — *Archiv III.*, 1. 70.

— mit heftig brennenden, auseinandertreibenden Schmerzen in den Eingeweiden. Euphorb.

— *Archiv VI.*, 3. 161.

Unterleibskrankheiten, langwierige Unterleibs-
krankheit (Diarrhoe, Leibschniden, Glieder-
schmerzen) — durch Petrol. — Phosph. und
Calcar. carbon. geheilt. *Archiv VIII*, 3. 124.

— subinflammatorischer Zustand. Bellad. —
Archiv IX, 3. 46.

*Unterschenkel. Brennen in demselben. Lycopod.

* — *Geschwüre* mit nächtlichem Reissen, Jücken,
Brennen. Lycopod.

* — *Geschwüre* mit siecher Gesichtsfarbe. Silic.

* — Knochengeschwulst am Schienbeine. Phosph.

* — Rothlauf am U. Sulph.

* — Ziehschmerz in dem U. Silic.

* — — — — — und in der gre-
sen Zehe. Sepia.

*Urin. Drang zum Uriniren mit Durst. Caust.

* — Drücken auf den Urin. Sepia.

* — Gestank desselben. Nitri acid.

* — Unaufhaltsamkeit des U. Nitri acid. —
Caustic. — *Rückert II*, 72. *Anm.*

(S. auch „Harn“.)

Uterinkrämpfe. Ignat. — *Archiv V*, 1. 92.

(S. auch „Menstrualbeschwerden“.)

Uterus. S. „Gebärmutter“.

V.

Vagina. Einseitige Geschwulst derselben, mit brennenden, stechenden Schmerzen. Nux vom. — *Hartmann über Nux 60.*

***Varices.** (Aderkröpfe). Lycopod. — Puls. — Magnes. pol. austral. als Zwischenmittel. *Rückert II., 181. Ann.*

Veitstanz. S. „Chorea“.

Vergiftung, durch Stramonium. Succ. citri. — *Annal. I., 311.*

— durch Blei. Kali sulphurat. Dr. j in aq. destil. Unc. i Theelöffelweise und Seifenklystiere. (S. *Annal. II., 338.*)

Verhärtung, drüsiger Organe (Zunge, Hoden). Aurum. — Jod. — Silic. — *Archiv VII., 3. 30 — 31.*

— des Muttermundes und Metrorrhagia aus Atonie des Uterus. China. — Bryon. — *Archiv VI., 3. 80.*

***Verheben,** leichtes. Graph. — Natrum. — Sepia. — Silic. — Natr. mur. — Kali carbon. — Carbo animal.

* — leichtes, wovon das Genick dick und starr wird, mit Kopfschmerz. Calcar. carbon.

Verkältlichkeit. Calcar. carbon. — Natr. — Nitri acid. — Sepia. — Baryta. — Lycopod. — Carbo veg. — Natr. mur.

* — beim Entblösen der Füsse. Silic.

Verkältlichkeit. Zur Abstumpfung der Haut gegen äussere Kälte, um die Theile gegen Erfrieren zu schützen — Waschen der Theile mit *Kampher-Spiritus*. — *Rückert II.*, 48. *Ann.*

W.

***Wadenklamm.** Graph. — Lycopod. — Natr. — Sepia.

* — nach körperlicher Arbeit, Abends. Silic.

* — nach Sitzen beim Gehen. Nitri acid.

* — nächtlicher. Carbo veg.

* — zusammenziehender Schmerz beim Gehen. Lycopod.

* — Taubheit der Waden. Silic.

Wadenkrampf. Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 92.

— bei Nacht und früh. Hyosc. — *Archiv III.*, 3. 82.

(S. auch „*Krampf*“.)

***Wärmemangel**, des Körpers. Lycopod. — Sepia.

Wahnsinn. Cuprum —; stupider. Hyosc. — *Archiv I.*, 2. 52.

(S. auch „*Geistesstörung*“.)

***Wallungen**, im Blute. Petrol. — Sepia.

Warzen, welche die ganze Haut verunstalten. *Rhus*. — *Archiv VI.*, 2. 22.

***Warzen.** *Calcar carbon.* — Natrum — Nitri acid. — *Sulph.* — *Archiv VIII.*, 1. 45.

— *Warzenähnliche Auswüchse* auf der Zunge, im Rachen und an den Lippen. Thuja.

* — am Arme. Silic.

Wassersucht. Allgemeine Hautwassersucht. Hel-lebor. — Arsen. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 18. — *Annal. I.*, 164.

— *Dulcamara.* *Annal. I.*, 353.

— mit Schmerzen in allen Gliedern, so dass die veränderte Lage gefürchtet wird. Ledum.

— Bryon. — Arsen. — *Archiv VI.*, 3. 101.

— (Bauch - Wassersucht). Solan. nigr. — *Hahnemanns kl. Schriften I.*, 163.

— angehende Bauchwassersucht. Colchic. — *Rückert II.*, 88. *Ann.*

— Kali carbon. — *Rückert I.*, 186.

— auf tonisch - krampfhaftem Zustande der Harnabsonderung beruhend. Cantharides.

Wechselfieber. S. „*Febris intermittens*“.

***Wehadern**, der Schwängern. Lycopod.

Wehen, zu schwache. Puls. (X) — (das Riechenlassen an dieser Potenz ist dem Einnehmen vorzuziehen.)

— falsche. Bellad. — Bryon. — *Annal. II.*, 295.

— erst stark und kräftig, hören plötzlich auf, an die Stelle tritt Zittern des ganzen Körpers — heftige Rucke — darauf betäubender

Schlummer mit Schnarchen bei offenem Munde, aus dem sie selbst bei starkem Rütteln nicht zu erwecken war. *Opium*. — *Rückert II.*, 242. *Ann.*

Weichleibigkeit, öftere, stete, täglich zweimal Stuhl. *Calcar. carbon.*

Weichselzopf, durch *Tr. Vincae minoris*, alle 8 Tage einen Tropfen, nach einigen Monaten geheilt. *Archiv XI.*, 3. 145.

*Weinrausch. Nachwehen vom gestrigen Weinrausche. *Carbo veg.*

*Weintrinken, vermehrt alle Beschwerden. *Zinc.*

*Weissfluss. *Animon.* — *Graph.* — *Kali carbon.* — *Lycopod.* — *Natr. mur.* — *Nitri acid.* — *Caustic.* — *Carbo veg. et animal.* — *Sulph.*

* — Abgang auf vorgängiges Schneiden im Unterleibe. — *Lycopod.*

* — brennend jückender; — vor der Regel —; wie Milch schurlweise. *Calcar. carbon.*

* — wie Milch, schurlweise, mit Leibschnitten zuvor in der Nabelgend. *Silic.*

* — bei dem Uriniren abgehend. *Silic.*

* — gelben Wassers. *Sepia.*

* — Fleischwasser ähnlich, vermischt mit jauchiger eiteriger Flüssigkeit. *Coccul.* — *Archiv IV.*, 1. 121.

— chronischer, die Kräfte sehr erschöpfend. *Stannum*, — *Prakt. Mittheil.* 1826, 79.

Weissfluss, nach vorgängigem cachektischen Zustande. China. — *Bigel I.*, 311.

— Nux vom. *Annal. II.*, 300.

— mit Menostasie Sabina. — *Rückert II.*, 286.

Weitsichtigkeit. (S. unter „Augen“).

Würmer. Abgang durch den Mund — auf den Gebrauch von Rhus u. Hyosc. *Archiv VIII.*, 2. 71.

— Abgang von Spulwürmern als Nebenwirkung der Chamomil. *Archiv VIII.*, 1. 100.

— *Askariden*. Marum verum. — *Archiv V.*, 2. 149. (Cyna — Absynth. — Anacard.)

— Abgang von Askariden mit Jücken und Kriebeln im After bei Kindern. *Ignat.* — *Rückert I.*, 172.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux* 67. (Valeriana). — Nux vom. mit Pulsat. — *Annal I.*, 354.

Würmerbeseigen. (S. unter „Mund“).

Wundheit. Zwischen den Oberschenkeln, bei Kindern — Chamomil.; bei vorherigem Missbrauch der Chamomil. — *Ignat.* oder Puls. — oder Sulph. und Graph. der Mutter gegeben. *Archiv X.*, 2. 71.

— der *Brustwarzen*. Sulph. und Graph. — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 3. 148—151. — Nux vom. — *Annal. II.*, 353.

— der Haut des Hodensacks mit Nässen. Sulph. — *Caspari Erfahr.* 184.

Wurmbeschwerden, besonders heftig in den Morgenstunden. Spigel. — *Prakt. Mittheil.* 1828. 5.

Wurmfieber, bei Kindern, mit Bauchweh und Convulsionen. Cicuta. — *Rau* 175. — *Rückert II.*, 76. *Ann.* — Sabadilla.

— bei scrophulösen Subjecten. Silic. — *Rückert I.*, 293.

Z.

Zähne. Abbröckeln der Zähne. Euphorb. — *Rückert II.*, 372. *Ann.*

* — brennende Stiche im hohlen Zahne, wenn Warmes darauf kommt. Baryta.

* — Einzelne Rucke in den Z. Baryta.

* — Langwierige Lockerheit der Z. Ammon. — Carbo veg.

* — schmerzhaft, aus ihren Höhlen getriebene Zähne. Caustic.

* — Stichschmerz in denselben. Conium.

* — Ziehschmerz in den guten Z. vom Gehen in freier Luft. Conium.

Zahnen, der Kinder. (S. „*Dentitionsbeschwerden*“). Zahnfieber. Bellad. — Nux vom. — *Hartmann über Nux* 22.

*Zahnfistel. Caustic. — Natr. mur.

*Zahnfleisch. Geschwulst des Z. Calcar. carbon. — Sepia.

* — Geschwulst mit klopfenden Schmerzen. Sulph.

* — Bluten aus dem Z. Sepia. — Carbo veg.

* — Langwierige Eiterung einer Stelle des Z. Caustic.

- den
heil.
- und
—
- ckert
-
- venn
- a.—
- bene
- ehen
- ten“).
mann
- bon.
- alph.
veg.
s Z.
- *Zahnfleisch. Wundheit des Z. Sepia.
- *Zahnschmerz, abendlicher. Sulph.
- * — bohrend. Silic.
- * — blos beim Essen. Kali carbon. —; vor-
züglich beim Essen. Natr.
- * — früh beim Erwachen. Calcar. carbon.
- * — auf jedes kalte Trinken. Calcar. carbon.
— Graph.
- * — reissender, in den Zähnen und dem ganzen
Backen — bei Tag und Nacht — Silic.
- * — stechender. Sepia. — Kali carbon.
- * — ziehender, mit Stichen, Tag und Nacht,
von Kaltem und Warmem erneuert. Calcar.
carbon.
- * — zusammenziehender Empfindung. Carbo veg.
— nach dem Ausziehen eines hohlen Backen-
zahns, reissend und pulsirend, durch den
Backen sich erstreckend. Hyosc. und Nux
vom. — *Archiv IV.*, 2. 27.
- in einem hohlen Zahne, nach jeder Ver-
kühlung, nach jedem Essen und in der
Wärme vermehrt — im Gehen und im Freien
vermindert — Magnetis pol. arct. — *Archiv*
V., 1. 93.
- stechend in einem hohlen Zahne, und
und Reissen in den Wurzeln der übrigen
Zähne — durch Essen, Kalt- und Warm-
trinken, und Nachts heftiger, mit schmerz-
hafter Backengeschwulst. Mercur. solub. —
Annal. I., 240.
- chronischer in hohlen Zähnen, meist vor
dem Monatlichen und nach Erkältung, mit

- blassrother Geschwulst des Zahnfleisches und des Backens. Chamomil. und Baryta — *Annal. I., 242.*
- Zahnschmerz, in den Backenzähnen, als ob sie hohl wären und Luft hineinzöge. Coccionella. — *Prakt. Mittheil. 1827. 48.*
- einseitiger, so wie einseitiges Reissen im Kopfe, der Kinnlade und Ohre. Chamomil. — *Archiv VIII., 1. 71.*
- der sich durch freie Luft verschlimmert. Rhus. — *Hartmann über Nux 121.*
- durch Nachdenken, Kaffeegenuss oder geistige Getränke sich erhöhend. *Nux vom.* (Oefsters erst Chamomil.) — *Hartmann über Nux 121.*
- rheumatischer, mit feinen Stichen, oder ruckähnlichen Stichen in der Unterkinnlade, mit Ergriffenseyn der Unterkieferdrüsen —; oder ziehender Schmerz bis in die Schläfe etc. — oder reissender Schmerz, durch Wärme gemässigt, durch kalte Luft, oder noch mehr durch kaltes Getränk, das an den hohlen Zahn gelangt, von neuem erregt. *Nux vom.* — *Hartmann über Nux 121.*
- gichtischer, stechend bohrender. *Cyclamen* — *Rückert II., 367. Ann.*
- in hohlen Zähnen. *Antimon. crud.* (wurde mehrmals mit schnellem Erfolg angewandt.) *Hartlaub und Trinks A. L. I., 255.*
- in hohlen Zähnen — Stichähnliche Rucke, auch in dem Ober- und Unterkiefer. Sulph. — *Rückert I., 321.* — *Magnes. polus arcticus* — *Rückert II., 177. Ann.*

- *Zehen.** Kälte und Steifheit der Z. Sulph.
 * — Klamm in den Z. Lycopod.
 * — roth geschwollen mit Stichschmerz, als wären sie erfroren gewesen. Carbo veg.
 * — schmerzhaft empfindlichkeit der grossen Zehen. Calcar. carbon.
 * — schwärende, verkrüppelte. Graph.
 * — Umknicken der Zehen beim Gehen. Lycopod.
 * — Geschwüre auf den Zehen. Sepia.
- *Zehnnägel, dicke.** Graph.
 Zittern, der Hände bei Bewegung und Ruhe. Rhododendron corymbosum. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 32. (Caut. et uliu).
- Zucken,** der Muskeln des ganzen Körpers bei Nacht. Baryta.
 — schmerzlos in einzelnen Muskelparthieen, während des Einschlafens. Arsen.
- *Zunge, belegte, unreine.** Lycopod.
 * — weissbelegte. Petrol. — Sepia.
 * — Blasen auf der Zunge. Natr. mur.
- Zungenentzündung,** mit entzündlicher Geschwulst der inneren Theile des Mundes. Mercur. — *Rückert I.*, 205.
- Zungen-** Trockenheit. Calcar. carbon.
 — -Wundheit. Silic. — Sepia.
- Zwerchfell.** Klamm im Zwerchfell beim Bücken. Natr. mur.

Bei dem Verleger dieses Werkes sind auch noch folgende interessante medicinische Schriften erschienen und in allen Buchhandlungen um die beigesezten Preise zu haben.

- Ammon*, Dr. v., chirurgischer Atlas zu Chelius Handbuch der Chirurgie, das Brauchbarste der Instrumente, Verbände u. Operationen auf etwa 50 Kupfertafeln darstellend. Vorläufiger Preis (erscheint nächstens) fl. 10. 48 kr. od. Rthlr. 6.
- Arnold*, Dr. F. (Prosektor), der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in anatomischer und physiologischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 Kupfertaf. und 10 dazu gehörigen Linearzeichnungen., gr. 4. 1831. fl. 10. 48 kr. od. Rthlr. 6. Dasselbe auf Schreibp. - 14. 24 - — — 8. — — Velinpap. - 18. — — — 10.
- anatomische und physiologische Untersuchungen über das Auge des Menschen. Mit Abbild. auf 3 Taf. 4. 1832. fl. 7. 12 kr. od. Rthlr. 4.
- Dr. Joh. Wilh., Hodegetik für Medicin-Studierende, oder Anleitung zum Studium der Medicin, nebst einer ausgewählten medicinischen Literatur. Ein Handbuch zum Gebrauche bei academischen Vorlesungen. gr. 8. 1832. fl. 2. 24 kr. od. Rthlr. 1. 8 gr.
- Beck*, Dr. K. J., Handbuch der Augenheilkunde, zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen. 2te verm. u. verb. Auflage. gr. 8. 1832. fl. 6. 18 kr. od. Rthlr. 3. 12 gr.
- ophthalmologischer Atlas zu seinem Handbuche der Augenheilkunde. 2te Aufl. mit 17 col. Abbild. 4 1833. (erscheint nächstens). fl. 10. 48 kr. od. Rthlr. 6.
- die Krankheiten des Gehörorgans. Ein Handbuch zum Gebrauche seiner Vorlesungen. gr. 8. 1827. fl. 3. oder Rthlr. 1. 16 gr.
- Behre*, Dr. G. C. F., Versuch einer historisch-kritischen Darstellung des Steinschnittes beim Weibe. Mit

einem Vorworte von Chelius. Mit einer Steindruck-
tafel. 8. 1826. fl. 1. 30 kr. od. 20 gr.

Burns, J., Handbuch der Geburtshülfe mit Inbegriff d.
Weiber und Kinderkrankheiten. Nach der 6ten sehr
verm. Ausg. bearbeitet v. H. F. Kilian. I. Bd., von
dem Baue, den Functionen und den Krankheiten
des Beckens und des Uterinsystems, sowohl im un-
geschwängerten Zustande als während der Schwan-
gerschaft. gr. 8. 1827. fl. 5. oder Rthlr. 2. 20 gr.
weiss Papier fl. 6. oder Rthlr. 3. 8 gr.
(Der 2te u. 3te Band erscheinen nächstens).

Chelius, Dr. M. J., über die Errichtung der chirur-
gischen und ophthalmologischen Klinik an der
Grossherzogl. hohen Schule zu Heidelberg u. Ueber-
sicht der Ereignisse in derselben vom 1. Mai 1818.
bis 1. Mai 1819. Mit 2 Kupfertaf. und 1 Plan des
klin. Institus. gr. 4. 1819. fl. 1. 48 kr. od. Rthlr. 1.
— Handbuch der Chirurgie, 4te verm. u. verbes.
Original-Auflage, II. Bände in 4 Abth. gr. 8. 1833.
fl. 14. 24 kr. oder Rthlr. 8.


Dierbach, Dr. J. H., die Arzneimittel des Hippocrates
od. Versuch einer systematischen Aufzählung der in
allen hippocratischen Schriften vorkommenden Me-
dicamente. gr. 8. 1824. fl. 2. 42 kr. od. Rthlr. 1. 12 gr.
— Handbuch d. medicin.-pharmaceut. Botanik, oder
systematischen Beschreibung sämmtl. officinellen Ge-
wächse; zum Gebrauche für Aerzte, Apotheker, Dro-
guisten u. s. w. und als Leitfaden bei academ. Vor-
lesungen. gr. 8. 1819. fl. 5. 24 kr. od. Rthlr. 3.
— die neuesten Entdeckungen in der Materia medica
für prakt. Aerzte. 2 Abtheil. gr. 8. 1827 u. 1828.
fl. 5. 24 kr. oder Rthlr. 3.
Groos, Dr. F., über das homöopathische Heilprincip.
8. 1825. 20 kr. oder 5 gr.


- Groos*, Dr. Fr., Untersuch. über d. moralischen u. organ. Bedingungen des Irreseyns und der Lasterhaftigkeit. mit Nachwort. gr. 8. 1826 u. 1828. fl. 1. 3. od. 14 gr.
- psychiatrische Fragmente, 1s Bdchn. gr. 8. 1828. fl. 1. oder 14 gr.
- kritisches Nachwort über das Wesen der Geistesstörungen. 8. geh. 1832. 27 kr. od. 6 gr.
- Horn*, Dr. Wilh., über den Geschmacksinn des Menschen, ein Beitrag zur Physiologie desselben. 8. 1825. geheftet. fl. 1. oder 14 gr.
- Kilian*, Dr. H. F., die Universitäten Deutschlands in medicinisch - naturwissenschaftlicher Hinsicht betrachtet. Mit dem Bildnisse des Herrn Geh. Rath Ritter v. Sömmerring. 8. 1828. fl. 3. 36 kr. od. Rthl. 2.
- Rau*, Dr. G. L., homöopath. Heilverfahren. (erscheint nächstens). 2te Auflage.
- Rau*, Dr. Wilh., über die Erkenntniß, Entstehung u. Heilung der Staphylome des mensch. Auges. Ein Versuch. 8. 1828. fl. 1. 48 kr. od. Rthlr. 1.
- Segin*, Dr. Fr., die chirur. Werkzeuge aus elastischem Harze, nebst Angabe ihrer Bereitung u. Gebrauchsweise. Mit 6 Steintaf. fol. 1833. fl. 2. 42 kr. oder Rth. 1. 12 gr.
- Tiedemann*, Fr., und *L. Gmelin*, die Verdauung nach Versuchen, physiologisch und chemisch bearbeitet. 2te wohlf. Ausg. 2 Bde. gr. 4. 1831. fl. 9. od. Rthlr. 5.
- Wilbrand*, Dr. J. B., allgem. Physiologie, insbes. vergleichende Physiologie der Pflanzen und der Thiere. gr. 8. 1833. fl. 4. 30 kr. od. Rthlr. 2. 12 gr.
- Zeitschrift für Physiologie, herausg. von F. Tiedemann, G. K. und L. C. Treviranus, gr. 4. mit Kupf. IV. Bd. in 2 Hefte. V. Bd. unter der Presse jeder fl. 16. 12 kr. od. Rthlr. 9.


an.
eit.
gr.
28.
gr.
es-
gr.
en-
8.
gr.
in
be-
th
. 2.
int

ng
lin
1.
em
is-
er
gr
ch
et.
5.
r-
re.
gr.
e-
it
se
9.









Heidelberg 1833.
Gedruckt bei KARL CROOS.