

~~a. 23.~~

519.

Dv 5313²

~~Dv 1326²~~

512

K.

VIII. a. 102

18637

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Medizinische Abt. -
DUSSELDORF
V 3028

Lumpia.

PHARMACOPOEA
EXTEMPORANEA,

EXHIBENS
COMPOSITIONES
MEDICAMENTORUM,
AD OBSERVATA ET PRINCIPIA RECENTIORUM
ACCOMMODATAS,

PRO USU TAM INTERNO QUAM EXTERNO,
CUM

EARUNDEM VIRIBUS, DOSIBUS

ET
MEDICORUM EXPERIENTISSIMORUM,

QUIBUS COMMENDANTUR,
TESTIMONIIS,

ADDITA
APPENDICE INDICUM,

QUA LOCI,
UBI MEDICAMENTA SIMPLICIA PHARMACOPOEAE
BORUSSICAE IN PHARMACOPOEAM EXTEMPORANEAM
RECEPTA SUNT,


NEC NON
MORBI,
IN TOTO OPERE COMMEMORATI,
ORDINE ALPHABETICO ENUMERANTUR.

AUCTORE
FR. LUD. AUGUSTIN,
MED. ET CHIR. DOCTORE,
REGIS BORUSSICAE CONSILIARIO REGIMINIS,
CRUCIS FERREAE SEC. CLASSIS EQUITE.

EDITIO SECUNDA, AUCTA ET EMENDATA.

BEROLINI,
APUD IOANNIS GUIL. SCHMIDT VIDUAM.
1822.

Shumyagin



Praefatio.

Medicamentorum compositiones a medicis experientissimis, recentioris potissimum temporis, comprobatas colligere, morbos, quibus opponendae sunt, indicare, auctorum pro singulis testimonia tradere, adeoque celebratissima remedia tirones docere, medicis vero in memoriam revocare, hujus libri scopus fuit. Quem finem attigisse auctor gavisus est, cum editio prima, tanquam utile repertorium et mandeductio ad rectum medicamentorum in compositis usum, recepta et penitus distracta fuerit. Quo facto, cum editor alteram suscipere proposuit, hanc emendare omnibusque compositorum formulis, quas et in ultimo decennio medicorum experientiae praebuerunt, locupletari studuit auctor. In hoc agendo non solum testimoniis aliorum, sed etiam propriae experientiae fisus est. Hinc ubi contrarium non indicatur, de laude singulis compositionibus imperita auctorem propria observatione convictum esse, credas.

Experientiam unice, nec systema quoddam fallax secutus, auctor aliquas etiam compositiones recepit, quas pro antiquatis habere possis, quarum effectum autem propria eum experientia docuit, imo et alias, quae nimiam remediorum copiam amplecti videntur, quas vero nihilominus ita tradendas esse auctori visum est, uti experientia efficacissimas de-

monstravit, additis quandoque simplicioribus earundem formulis.

Ne abusu ansam praebeat hic liber, nec Agyptis et medicastris in manus veniat, latinum idioma retinuit auctor, in nomenclatura Pharmacopoeam Borussicam, tanquam Germanis notissimam, secutus. In commemorandis morbis, quibus compositiones laudatae opponendae sint, completam et omni ex parte absolutam affectuum, in quibus singulam compositionem adhibere liceat, enarrationem tradere noluit, sed eos non nisi morbos indicare potuit, quibus compositum laudatum eminenter et prae aliis mederi valet. Uberior indicationum expositio institutionibus therapeuticae specialis relinquitur.

Contenta hujus libri dividuntur in tres partes, quarum

prima exhibet formulas medicamentorum compositorum pro usu interno,

secunda formulas pro usu aegrotorum diaetico,

tertia formulas pro usu externo.

Finem faciunt indices alphabetici 1) nominum medicamentorum, in formulas receptorum, ut statim methodum ea convenienter adhibendi intelligas, 2) morborum, de quibus in annotationibus ad formulas sermo est, ut inveniās remedia hisce morbis potissimum opponenda.

Caeterum et alteram hujus libri editionem lectori benevolo commendat auctor, spe fretus, fore ut eadem medicorum commodis pariter consulatur ac prima jam editione et olim similibus *Fulleri*, *Pideritii*, *Vogleri* aliorumque operibus factum est.

EX

AD O

ME

CUI

PHARMACOPOEAE
EXTEMPORANEE

PARS PRIMA,

EXHIBENS

FORMULAS,

AD OBSERVATIONES ET PRINCIPIA RECENTIORUM

ACCOMMODATAS,

MEDICAMENTORUM COMPARATORUM

PRO USU INTERNO,

CUM HORUM VIRIBUS ET DOSIBUS.

PHARMACOPŌEA
EXTENSIVIOR ANTE
PARIS PRIMA
E. O. H. MULLER
AD OPERARIOS ET PRINCIPES RECTORUM
MEDICAMENTORUM COMPOSITURUM
PRO USU INTERNO
CUM HORUM VIRIBUS ET DOSIBUS

Re
Mi
he
Re
que
mic
tan
cen
Me
typ
huj
Co
sch

Acetum Belladonnae.

℞ Radicis Belladonnae sectae et nonnihil sic-
catae Unciam unam et dimidiam.

Aceti vini concentrati Libram.

Macerentur per 14 dies. Coletur.

Hujus aceti efficaciam in hydrophobia celebrant
Münch von der Belladonna. Götting. 1785. et Wil-
helm Pharmacopoea Wirzburgensis 1796.

Acetum camphoratum.

℞ Camphorae Drachmam,
teratur in mortario lapideo cum

Spiritus Vini rectificati Guttis viginti,

Sacchari albi Unciis duabus.

Probe tritis affundantur

Aceti destillati Unciae decem.

M. — Loco unciarum duarum Sacchari addere quo-
que licet Gummi Mimosae et Sacchari ana Unciam di-
midiam. Egregium est remedium diaphoreticum et inci-
tans, vel aquae florum Sambuci aliisve mixturis admis-
cendum, vel merum ad cochlear parvum praescribendum.
Merito laudatur a Swietenio in angore et spasmis in
typho, ubi omni hora cochlear sumi jubet. De iisdem
hujus remedii viribus conf. de Man vom Faulfieber in
Collenbusch merkwürdigen Abhandlungen holländi-
scher Aerzte. 1 Bd. 1 St. Leipz. 1794. pag. 119.

Acidum hydrocyanicum vegetabile.

℞ Olei Amygdalarum amararum aetherei recens parati Drachmam,
Spiritus vini alcoholisati (o, 815 ponderis specifici),
Aquae destillatae ana Drachmas novem.

Haec compositio praebet acidum hydrocyanicum rite paratum, minus variabile quam id, quod solito modo conficitur et analogum acido borussico methodo Vauquelinii parato. Schrader (Berliner Jahrbuch der Pharmacie 1821) et Schubarth in Hufeland's Journal der pract. Heilk. Januar 1821. — Egregium de hujus acidi usu, in phthisi, haemoptysi, tussi irritativa, et morbis nervorum cum aucta sensibilitate, complures medicorum recentiorum viderunt effectum. (conf. Joh. Jos. Seidel Diss. sist. acidi hydrocyanici ejusque indolis venenatae Specimen historicum. Breslau 1818, J. A. Manzoni de praecipuis acidi prussici et aquae cohobatae Laurocerasi medicis facultatibus. Patavii 1818, v. A. B. Granville observations on the internal use of the hydrocyanic acid in pulmonary complaints, chronic catarrhs, spasmodic coughs, asthma, hooping cough and some other diseases. Lond. 1819 et versionem hujus libri germanicam). Sed cautissime adhibendum est, cum vel guttae aliquot deleterios edere possint effectus, hinc dosis minutissima sit, aqua satis diluta. Quare etiam in usu Aquae Laurocerasi vel Aquae hydrocyanici (v. infra) interim persistere suadet Hufeland l. c.

Aether cypriacus.

℞ Cupri sulphurici quantum placet,
solve i
Aquae destillatae partibus duodecim.
Liquori per chartam colato instilla,

Liquoris Kali puri quantum ad praecipitationem cupri oxydati opus est.

Praecipitatum sedulo ablutum solve in

Acidi muriatici quantitate sufficiente.

Solutioni adde

Acidi nitrici partem sextam (acidi muriatici adhibiti.)

Evapora liquorem viridem perpetua agitatione ad siccum. Massam viridi-fuscam in locum humidum repone, donec in liquorem coloris viridis saturati deliquerit. Hunc conquassando misce cum

Aetheris sulphurici triplo.

Aetherem coloris viridi-smaragdinei hoc modo paratum in vitris bene obturatis serva. — Ubicunque cuprum interne adhibendum medico videtur e. g. in epilepsia, affectibus syphiliticis inveteratis etc., hoc praeparato, quod Johnius proposuit (Berliner Jahrbuch der Pharmacie 15ter Jahrgang 1811) uti licet. Teste hoc auctore remedium in nosocomio Charitatis Berolinensi adhibitum syphiliticis profuit.

Simili modo caetera quoque salia metallica aetheri jungere, adeoque eorundem effectum penetrantem magis et validum reddere licet. Ita Aether mercurialis paratur miscendo et agitando hydrargyrum muriaticum corrosivum cum aethere sulphurico, et Aether Zinci ex solutione Zinci in acido muriatico, deinde evaporanda, siccanda et in retorta amplicolla sublimanda, quo facto massa alba crystallisata aetheri sulphurico modo supra dicto jungitur. Conf. observationes Ill. Hufeland über die Metallaether in Journal der pract. Heilkunde. Jahrgang 1810 et Diss. de naphthis artificialibus praeside Joh. Henr. Theod. Schreger def. auct. Fr. Gottl. Aug. Ficker. Viteb, 1811. 4.

Aether phosphoratus, vid. Naphtha
phosphorata.

Alumen kinosatum.

(Pulvis stypticus Dispens. Fuldense pag. 251.)

- ℞ Aluminis crudi Uncias duas,
Kino subtilissime pulverati Unciam unam.
Solvantur in sufficiente quantitate aquae fontis; solutio
ad cuticulam evaporata ad crystallandum reponatur;
crystalli siccati exhibeantur a granis sex ad viginti. —
In haemorrhagiis et diarrhoeis colliquativis salutare.
-

Aqua amara.

- ℞ Aquae Cardui benedicti Uncias decem,
Magnesiae sulphuricae Unciam,
Liquoris Ammonii carbonici aquosi,
Acidi sulphurici diluti ana Guttas quin-
decim.

In regione Mantuana haec compositio pro efficaci anti-
pyretico habetur, vid. J. P. Frank interpretationes cli-
nicae Part. 1. 1812.

Aqua aromatica cum Moscho.

- ℞ Moschi Scrupulos quatuor.
Tritis probe cum
Sacchari canariensis Drachmis duabus,
stillatim affunde
Mucilaginis Gummi Mimosae Unciam di-
mid.

- Aquae Cinnamomi simplicis,
 — Menthae piperitae ana Uncias duas,
 — aromatica Drachmas duas.

M. S. Cochleatim sumenda. Anodynum efficax in morbis asthenicis. Egregie laudatur in Cardialgia a Roberto Whytt (von Nervenkrankh.)

Aqua aromatica cum Opio.

- ℞ Aquae Cinnamomi simplicis Unciam,
 — Melissa Uncias duas,
 Tincturae castorei Guttas viginti,
 — Opii crocatae Guttas decem,
 Syrupi opiati Unciam dimidiam.

Cochleatim sumenda in morbis nervosis, spasticis. Praecipue in colica a mensium retardatione et spasmis uterinis post partum egregie laudatur a Pressavin (von Nervenkrankh.)

Aqua barytica.

- ℞ Barytae muriaticae Drachmam dimidiam,
 solve in
 Aquae destillatae Uncia una.

Datur a guttis viginti ad sexaginta bis, ter vel quater in die. Viribus gaudet antiscrophulosis, vermifugis. cf. Schmidt Diss. de Baryte muriato, Lips. 1793. Hufeland Darstellung der salzsauren Schwererde. Berl. 1794. Buchholtz chemische Unters. der Schwererde. Weimar 1792. Petermann de terra ponderosa salita. Jenae 1793. — Nuper hoc remedium in majori dosi, addita Tinctura Opii crocata laudatum est tanquam efficacissimum in dolore faciei Fothergilliano. (conf. Leipz. Litt. Zeit. no. 66. 23. Mai 1804.)

Aqua camphorata,

℞ Sacchari albi Drachmas sex,
solve in

Aquae purae Unciis quatuor,
terendo adde

Camphorae Drachmam dimidiam.

M. D. Omni bihorio cochlear dimidium ad integrum.
Collinus (Camphorae vires, Vienn 1773.) usque ad un-
ciam hujus aquae quater in die dedit erga gangraenam
cum eyentu felicissimo.

Aqua Calcariae sulphurato-stibiatae.

℞ Calcariae sulphurato-stibiatae Drachmas duas,
coque cum

Aquae fontanae Libris quinque ad remanen-
tes Libras quatuor.

Ceu antirheumaticum et antipsoricum efficax haec aqua,
intra tres vel quatuor dies sumenda, celebrata fuit (cf.
Hufelands Journal. III. Bd. 4 St. IV. Bd. 1 St. Brem-
ser diss. de Calce antimonii cum Sulphure. Jen. 1796.)
— Sed effectus ejusdem exspectioni et promissis haud
responderunt, quare nunc rarius in usum vocatur.

Aqua Carolina factitia.

℞ Natri sulphurici recenter crystallisati Gra-
na centum et nonaginta unum,

Natri carbonici recenter crystallisati Gra-
na centum et viginti septem,

Natri muriatici puri Grana triginta novem,

Aquae ferventis Mensuram (unciis 36);

solutis adde

Aquae Selteranae Mensuram,

quo facto vas sedulo

clausum in aliud aqua fervente repletum ponatur. Auctor hujus surrogati thermarum carolinarum fuit M. H. Klaproth (Beiträge zur chemischen Kenntniß der Mineralkörper. VI. Bd. 1315.)

Aqua Cupri ammonio-muriatici (anti-miasmatica).

℞ Liqueur Cupri ammonio-muriatici (hujus Pharmacopoeae extemporaneae) Drachmas sex,
dilue cum

Aquae simplicis destillatae Unciis viginti.

Egregium Cupri ammonio-muriatici effectum antisiphiliticum, praecipue ubicunque hydrargyro minus uti licet, nuper testasti sunt J. Köchlin in Med. chir. Zeitung 1818. no. 31. 32. et Schubart (in Graefe et Walther's Journal für die Chirurgie 1sten Bandes 4tes Stück 1820). Dosis aquae cupri ammonio-muriatici est pro infantibus minoribus cochlear parvum, adultis cochlear majus bis in die, post prandium et coenam sumendum. — Ad usum externum in ulcera syphilitica huic aquae admisceatur hydrargyrum muriaticum corrosivum.

Aqua foetida.

℞ Galbani Unciam unam et dimidiam,
Asae foetidae Drachmas sex,
Radici Valerianae min. Unciam,
— Angelicae Unciam dimidiam,
— Zedoariae Drachmas tres,
Seminum Cumini Unciam dimidiam,
Myrrhae Drachmas sex,
Herbae Menthae crispae Unciam,

Herbae Menthae piperitae,
 — Serpilli ana Unciam dimidiam,
 Florum Chamomillae romanae Uncias duas,
 infunde
 Aquae fontanae Libras quinque,
 Spiritus Vini Libram unam.

Digere et destilla ad colaturam librarum trium, singulis
 cochlearibus sumendam.

— Compositum dispensatorii Pragensis, quod in af-
 fectibus spasmodicis summe commendavit Rob. Whytt
 loco citato.

Aqua hydrocyanica.

℞ Olei Amygdalarum amararum aetherei re-
 cens parati Drachmam,
 Spiritus Vini rectificatissimi Unciam unam
 et dimidiam,
 Aquae destillatae Uncias sedecim et dimi-
 diam

Propter varium et inaequalem aquae Laurocerasi pa-
 randi modum, hancce compositionem, cum aqua Lauro-
 cerasi bene parata convenientem, illius loco commen-
 dant Schrader im Berliner Jahrbuch der Pharmacie
 1821 et Schubarth in Hufeland Journal der pract.
 Heilk. Januar 1821. In usum vocanda est haec aqua,
 ubicunque aqua Laurocerasi utitur. Dosis guttarum de-
 cem ad viginti.

Aqua kalina.

℞ Kali carbonici Drachmam,
 solve in
 Aquae destillatae Unciis quatuor.

S. O
 opii
 doses
 med
 form
 mas
 adhil
 duab
 ex s
 duab

℞

Huj
 mati
 Jou

℞

Ant
 fect
 in
 let

S. Omni bihorio cochlearia duo et interim Tincturae opii crocatae guttae decem. — Alternas Kali et Opii doses spasmis et convulsionibus opposuit Stütz (Salzb. med chir. Zeit 1800. 1. St. No. 6.) easque, secundum formulam modo descriptam, in convulsionibus efficacissimas invenerunt Brünninghausen et Friedreich, adhibitis simul enematibus ex Kali carbonici Scrupulis duabus cum infuso florum Chamomillae et epithematibus ex solutione Unciae Lapidis caustici in aquae libris duabus.

Aqua Kalino-aetherea.

℞ Kali carbonici Drachmam,

solve in

Aquae Menthae piperitae Unciis quatuor,
adde

Spiritus sulphurico-aetherei Scrupulos duos.
Syrupi communis Unciam dimidiam.

Hujus mixturae Cochlear profugando paroxysmo asthmatis acuti egregium invenit Wolff vid. Hufeland Journal der prakt. H.K. XVIII. Bd. 1. St. p. 49.

Aqua Kali sulphurati.

℞ Kali sulphurati Drachmam,

solve in

Aquae destillatae Libra,
adde

Sacchari Drachmam.

Antidotum Arsenici pro potu sumendum, Ejusdem effectus sunt Kali sulphurati sicci grana quinque ad sex in succo quodam non acido. (Experientias v. in Müllers Orthodoxie und Heterodoxie, pag. 178.)

Aqua Laurocerasi cum Belladonna;

℞ Extracti Belladonnae Grana tria,
Aquae Laurocerasi Drachmas duas.

Dosis guttae quinque ad decem paulatim augendo. —
Remedium in vomitu chronico scirrhum ventriculi mi-
nante efficacissimum, conf. Hufeland Journal der
pract. Heilk. 1815. Novbr.

vel:

℞ Extracti Gratiolae Drachmas duas,
— Belladonnae Grana decem,
Aquae Laurocerasi Unciam.

Dosis ter in die guttae viginti quinque. Laudatur praec-
ipue ad curam Melancholiae cum nimia idearum et
actionum inconstantia et vicissitudine inquieta a Neu-
beck et Jahn (Klinik der chronischen Krankheiten,
1815. pag. 145.

Aqua marina factitia.

℞ Aquae destillatae Modum,
Natri muriatici Grana viginti quatuor
Magnesiae sulphuricae Grana quatuor,
Calcariae sulphuricae,
Magnesiae carbonicae,
Calcariae carbonicae ana Grana quindecim.

Misce immittendo simul Gas carbonicum. — Aquae
marinae, vel hujus succedanei tanquam remedii deobs-
truentis praestantis usum internum commendant Bouil-
lon Lagrange et Vogel in Tromsdorff's Journal
der Pharmacie 24, Bd. 1, St. Leipzig 1815.

**Aqua oxygenata, vid. Mixtura muria-
tico-acida.**

Aqua Tartari stibiati,

(emetica.)

℞ Tartari stibiati Grana tria.

Aquae destillat. Uncias duas et dimidiam.

Oxymellis scillitici Unciam dimidiam.

M. Dosis: dimidia pars uno hausto, alterius partis vero
omni quadrante horae cochlear, donec vomitus inse-
quitur.

Balsamum aethereum,

℞ Olei Terebinthinae sulphurati,

Aetheris sulphurici ana Drachmam dimid.

Olei animalis aetherei Guttas sex.

Egregie laudatur a Bückingio (Med. Nationalzeitung
für Deutschland 1798.) in colica aquosa sive ructibus
aquoso-pituitosis ex atonia ventriculi. Dosis guttae
duae ad decem ter in die saccharo vel aquae pauxillo
sumendae.

Balsamum terebinthinatum.

(adstringens Dispens. Fuldens. p. 72.)

℞ Terebinth. venet. Drachmas tres.

Acidi sulphurici concentrati Drachm. quin-
que.Misceantur in vitro aperto, iisque successive
addantur

Spiritus Vini rectificati Unciae tres.

M. exacte fiat Balsamum, in haemorrhagiis sistendis a
quindecim ad triginta guttas praescribendum, simulque
externè applicandum.

Bolus Hydrargyri.

℞ Hydrargyri vivi Grana decem,
Conservae rosarum Scrupulum.

Terantur simul. donec globuli hydrargyri perfecte disparuerint, et fiat bolus. Laudatur a Girtannero (vener. Krankh. p. 449.) sub nomine boli coerulei.

Bolus ex Hydrargyro glycyrrhizato.

℞ Hydrargyri puri Grana decem,
Succi Liquiritiae depurati Scrupul. unum.

Terantur simul, donec globuli hydrargyri perfecte disparuerint. Fiat bolus pro una dosi. (Swediaur.)

Bolus ex Hydrargyro oxydato rubro.

℞ Hydrargyri oxydati rubri,
Opii ana Granum unum et dimidium,
Succi Liquiritiae depurati q. s.

M. f. bolus. Commendatur a Swediaur. Sed nimia fere haec est praecipitati rubri, rarius quoque in usum vocandi, dosis.

Bolus ex Rore marino.

℞ Pulveris Herbae Roris marini Drachmam

dimidiam,
Ferri limati,

Pulveris Myrrhae ana Grana decem,

— aromatici Grana duo,

Syrupi Corticum Aurantium quant. suffic.

ut fiat bolus, quem superbibendo cyathum infusi raphani rustici, mane et vespere sumendum suasit in Mania et Melancholia ex amenorrhoea foeminarum W. Perfect (Annalen einer Anstalt für Wahnsinnige, übers. Hamb. 1804, pag. 173.)

Bolus ex Sabina.

℞ Hydrargyri muriatici mitis Grana duo,
Extracti Sabinae l. a. parati Grana quatuor,

Syrupi Rhoeados q. s. f. bolus;

— quem in mania ex amenorrhoea efficacissimum invenit Perfect (loc. cit.)

vel:

℞ Conservae Sabinae *) Drachmam dimidiam
ad integram,

Syrupi domestici q. s.

M. f. bolus, quater in die sumendus, qui in arthritide summe commendatur a Ravio (v. Ej. Beobachtungen und Schlüsse aus der pract. A. W. 2 Theil, Münster 1799.)

Cerevisia Colocynthidis.

℞ Pulpae Colocynthidis Drachmas duas,

coque cum

Cerevisiae Libris duabus ad unam.

Colatura

D. Dosis ter in die cochlear unum ad duo. Praestans diureticam in hydrope cf. Hufeland Journ. V. Bd. I.

*) Paratur autem conserva Sabinae, dum foliorum Sabinae recentium et Sacchari partes aequales in mortario lapideo contunduntur.

St. qui simul efficaces invenit Tincturae Nicotianae Fowleri omni bihorio 40 ad 100 guttas.

Decoctum Althaeae.

℞ Radicis Althaeae concisae Unciam,
Aquaе Libras duas cum dimidia, coque ad
remanentes colaturae Libras duas.

Detur vasculatim saepe. Salutare in morbis pectoris re-
medium, demulcens, involvens.

Decoctum Althaeae cum Ammonio mu- riatico.

℞ Radicis Althaeae Unciam unam,
coq. cum
Aquaе fontanae q. s.
Colaturae unciarum duodecim adde
Ammonii muriatici Drachmas duas,
Succi Liquiritiae depur. Drachmas sex.

M. S. Omni bihorio cochlear. — Expectorans antiphlo-
gisticum in pneumonia hypersthenica et tussi catarrhali
promovendis sputis efficax.

Decoctum Chinae saturatum.

℞ Decocti corticis Chinae Uncias octo,
Extracti Chinae frig. parati Unciam dimi-
diam.

In febre intermittente quamvis in genere pulveris Chi-
nae usus praefendus sit, tamen in quibusdam ventri-
culus eundem non perfert. Hic decoctum Chinae ita sa-
turatum optimi effectus est. Dosis omni hora vasculum
dimidium,

Decoctum Chinae cum Aluimine.

℞ Pulveris Corticis Chinae Unciam unam et
dimidiam.

Coque cum
Aquae fontanae Unciis viginti ad remanen-
tiam Unciarum decem.

In colatura solve.

Aluminis crudi Drachmam,
adde

Syrupi Ribium Unciam.

M. D. S. Omni bihorio vasculum dimidium. Prodest
in symptomatibus colligativis morborum asthenicorum,
praesertim Typhi. (cf. simul Elixir extracti campechien-
sis, Pulvis adstringens.)

Decoctum Chinae cum Arnica.

℞ Pulveris Chinae Unciam,
Summitatum Arnicae Unciam dimidiam,

coque cum

Aquae fontanae Unciis viginti quatuor ad
remanentiam Unciarum duodecim,

sub finem coctionis adde

Pulveris Serpentinae Drachmas tres,

Colaturae adde

Syrupi Corticum Aurantium Unciam.

In Typho cum diarrhoea et inflammatione asthenica se-
cundum Collini et Stollii experientias Dosis omni
bihorio vasculum dimidium cum vino.

Decoctum Chinae cum Serpentaria.

℞ Pulveris Corticis Chinae opt. Unciam unam.
Coque cum

Aquae fontanae Unciis sedecim ad remanentiam Unciarum octo.

Sub finem coctionis adde

Pulveris radicis Serpentariae

— — Valerianae sylv. ana Drachmas duas.

Digerantur. Colaturae refrigeratae adde

Spiritus sulphurico-aetherei Drachmam dimidiam (ad integram.)

M. S. Cochleatim omni hora vel bihorio. Validum incitans. Typho acuto, summisque astheniae gradibus opponendum.

Decoctum Colocynthis.

℞ Pomorum Colocynthis Drachmas duas,
ebulliant per sex minuta cum

Aquae simpl. q. s.

Colaturae Libri unius adde

Spiritus sulphurico-aetherei Drachmas duas,

Syrupi Corticum Aurantium Uncias duas.

M. D. S. Ter in die cochlear. In hydrope pectoris hocce decoctum summopere commendat Buchhave Acta regiae societatis medicae havniensis. Vol. III. Havn. 1792. Ubi nimium laxando agit, doses minuendae sunt.

**Decoctum Cucumerum cum Extracto
Nucis vomicae.**

- ℞ Extracti Nucis vomicae Drachmam dimid.
Decocti Cucumeris Uncias sex,
Olei lini vitello ovi subacti Unciam unam,
Mellis sinceri Unciam dimidiam.

M. Dosis. Omni bihorio cochlearia duo. Ut optimum remedium in omnibus gonorrhoeae stadiis commendatur ab Handelio (in Hufelands Journal der pract. Heilkunde, X. Bd. 1. St.)

Decoctum Digitalis.

- ℞ Herbae Digitalis purp. Unciam unam,
Coque in
Aquae fontanae Libra una et dimidia.
Colaturae Unciarum octo adde
Spiritus Vini Drachmam dimidiam.
Hujus decocti Unciae uni adde
Aquae Menthae piperitae
— Petroselini ana Uncias duas.

M. Dosis omni bihorio cochlear. Hujus Digitalis praeparationis virtutem antihydopicam egregiam invenit Lentin (in Hufelands Journal der prakt. Heilk. XIII. Bd. 4. St. et in Ipsius Beiträgen zur ausübenden A. W. Drittem Bande pag. 97)

Fowlerus tale decoctum addita Tinctura Cinnamomi vel Cardamomi in pthisi pulmonali apprime commendat. (v. medical and physical Journal, Lond. 1798.)

Sequens Decoctum hydropi cum successu opposuit Warren (Lond. medical. Journal Vol. VII. v. Michaelis med. Bibliothek Tom, I. pag. 197.)

℞ Foliorum Digitalis purpureae recentium
Uncias tres,

coque cum

Aquae fontanae Libra una cum dimidia.

Colaturae Unciarum novem adde

Aquae Juniperi,

Syrupi Corticum Aurantium ana Unciam
unam et dimidiam.

S. Omni quadrihorio cochlearia duo sumenda, donec
vel vomitus vel alvi dejectio vel urina frequens inse-
quitur.

Decoctum Dulcamarae.

℞ Stipitum Dulcamarae Drachmas duas.

Coque cum

Aquae fontanae Libris duabus ad remanent.
Librae unius.

Colat. S. Quater in die tres unciae. In rheumatismis
chronicis pertinacibus egregie laudatur ab Hallenberg
in diss. de stipitibus dulcamarae et Baldingeri Ma-
gaz. III, Bd. 1. St.

Decoctum Dulcamarae compositum.

℞ Stipitum Dulcamarae Unciam dimidiam,
Radice Liquiritiae,

— Bardanae,

Ligni Sassafras,

— Guajaci ana Drachmas duas.

Coque cum

Aquae fontanae Libris duabus. Colatura Un-
ciarum sedecim

D.— Consumatur in uno die, rheumatismi violenti chronici, vel syphilididis, vel morbi mercurialis ergo, ubi efficacius expertus sum, quam aliqui volunt.

Decoctum Hellebori.

℞ Fibrillarum radicis Hellebori nigri Drachmas duas ad Unciam dimidiam,
coque cum
Aquae font. q. s.
Colaturae Unciar. octo adde
Kali tartarici Unciam unam,
Mellis despum. Uncias duas.

S. cochleatim. In melancholia cum fructu praescriptum.
(cf. Reil Fieberlehre IV.)

Decoctum Helminthochorti.

℞ Helminthochorti Unciam dimidiam,
Herbae Gratiolae Drachmam,
Aquae communis Uncias sex.
Misce, coque. Colaturae Unciarum quinque adde.
Ferri sulphurici Drachmam dimidiam,
Mellis despumati Unciam dimidiam.

Teste Fr. Wendt (formulae medicamentorum in instituto clinico Erlangensi usitatorum. Erf. 1807. pag. 5.) decoctum hoc vermes, et taeniam quoque sub usu continuato, necat et expellit, ita ut drastica et corpori humano infesta anthelmintica supervacanea reddat. Datur ante meridiem quovis bihorio cochlearis mensura, sed in tenellis minor dosis, aetati accommodanda. Si una alterave dosis alvum jam moveat, seponitur. Quod si quis

amaritiam Gratiolae reformidet, Sennae folia substituere et aequali pondere cum helminthochorto praescribere licet.

Decoctum Hydrargyri vivi.

(anthelminticum Rosensteinii.)

℞ Radicis Graminis Unciam dimidiam,
Flavedinis Corticum Aurantium Drachm.
dimidiam.

Coque cum

Aquae fontanae Libris octo

donec remanserit quarta pars; cola et adde

Hydrargyri vivi Uncias duas.

Iterum coque lenius in vase terreo tecto, agitando saepius Hydrargyrum bacillo ligneo et denique decantetur decoctum. — Porrigitur pueris verminosis ab uncis octo ad libram unam vel solum vel cum lacte mixtum. In enemaibus quoque adhibetur. — Simplicissimam hujus loco etiam praescribere licet formulam: R. Hydrargyri vivi Uncias tres, coque cum Aquae Libris duabus ad remanentiam Librae unius. — Uno potu ebibendum. — Sed in utroque cavendum, ne plumbo mangonisatum adhibeatur hydrargyrum.

Decoctum Hordei cum Nitro.

℞ Decocti Hordei Libras duas,
Kali nitrici Drachmam,
Oxymellis simplicis Unciam.

M Pro potu ordinario in hyperstheniis, optimum anti-phlogisticum.

Decoctum Jaceae.

℞ Herbae Jaceae seu Violae tricoloris recentis Unciam dimid.

Coque in

Lactis vaccini Libra una.

Post brevem ebullitionem coletur. Ad crustam lacteam aliosque morbos cutaneos laudatur. Sed vix aliquem inde effectum expertus sum.

Decoctum Nucum Juglandium compositum. (Pollini.)

℞ Radicis Sassaparillae,

— Chinae nodosae,

Lapidis Pumicis,

Stibii crudi in petia ligati ana Unc. dimid.

Corticum (Putaminis) Nucum Juglandium
Unc. decem.

Concisa coquantur vase clauso in Mensuris duabus aquae ad dimidiam consumptionem. Dosis omni hora cochlear. Famam acquisivit et egregie laudatur in syphilitide et morbo mercuriali a Doctore Friedrich (das pollinische Decoct und die reinigenden Wirkungen der welschen Nusschaalen wider die Lustseuche und mehrere schwere Krankheiten. Wien 1793.) — Cum vero Lapis Pumicis et Radix Chinae nodosae plane inefficacia sint remedia, rectius omittuntur et sequens praescribitur formula:

℞ Radicis Sassaparillae Unciam. Ligni Guajaci Drachmas sex. Corticum viridium Nucum Juglandium Drachmas duas. Stibii sulphurati nigri pulverisati Scrupulos duos. Coque cum aquae Libris tribus. Colat, adde Aquae Cinnamomi simpl. Syrupi Aurantiorum ana Unciam. S, In die consumendum.

ifnuere
ribere

achm.

adde

do sae-
antetur
iis octo
am. In
n hujus
trargyri
ad re-
lum. —
tum ad-

um anti-

Decoctum Nucum Juglandium simplex.

℞ Nucum Juglandium immaturar. Unc. unam,
Aquae fervidae Libram.

Stent simul in infusione calida per tres horas, dein ebulliant per dimidiam horae. Refrigeratum decoctum filtretur. — Detur vasculatim. Vis anthelmintica, incitans,

Decoctum Lichenis Islandici.

℞ Lichenis Islandici Drachmas duas,
Radicis Salep Grana decem,

Corticis Cinnamomi Grana octo,
coque cum

Aquae fontanae Unciis duodecim.

Colaturae Unciarum sex adde

Sacchari vel Mellis, vel Syrupi cujusdam

q. v.

In affectibus pulmonum, tussi et phthisi praestans remedium. cf. B. Chr. Vogel Sammlung schwieriger medizinischer und chir. Fälle. Erste Lieferung. Altona 1805, ubi egregie de cura phthiseos agitur. Lichen Islandicus, si revera effectus antiphthisicos praestare debet, in majori copia sumatur, ita ut intra viginti quatuor horas duae ad tres unciae consumantur. Hinc Th. Reece Amylum ex Lichene Islandico commendat, quod gravioris saporis sit, quam aliae ejusdem praeparationes, et cum Coffea vel Chocolata coqui, vel in aqua frigida, affusa dein aqua calida, solvi possit. (Th. Reece observations on the antiphthisical properties of the lichen islandicus, Lond. 1803.)

Decoctum Lichenis Islandici compositum.

- ℞ Ligni Quassiae Drachmas duas,
Lichenis Islandici Drachmas sex,
coque cum
Aquae fontanae Unciis tredecim ad remanentiam Unciarum decem.

Colaturae adde

- Extracti Myrrhae Drachmam,
Tartari stibiati Grana duo,
Oxymellis scillitici Unciam.

M. D. S. Omni bihorio cochlear. — Incitans pulmonum totius corporis. — roborans — antiasthenicum, in phthisi pituitosa efficax.

vel:

- ℞ Lichenis Islandici Uncias duas,
Boleti suaveolentis,
Summitatum Millefolii,
Florum Lythri Salicariae,
Passularum minorum ana Unciam dimidiam.

Coquatur uncia dimidia harum specierum cum aquae fontanae Mensura dimidia et post moram aliquam clarum superstans aegrotis, sensim sorbillandum, praebetur. Ad phthisin pituitosam, ad statum phthisicum, imo etiam cum sudoribus et diarrhoeis colliquativis et sputis puriformibus, egregium invenit Wendt (formulae medicamentorum in instituto clinico Erlangensi. Erl. 1807.) conf. etiam Electuarium Boleti suaveolentis et Gelatina Lichenis Islandici.

lex.
nam,

ebul-
am fil-
citans,

iusdam

v.
ns reme-
er medi-
ef 1805,
landicus,
in majo-
ras duae
Amylum
tis sapo-
cum Cof-
fusa dein
tions on
landicus,

Decoctum Lichenis Islandici lacteum.

- ℞ Lichenis Islandici Unciam,
Seri lactis Uncias viginti,
coque ad remanent. Unciar. duodecim; adde
Sacchari lactis Drachmas sex.

In catarrho pulmonum, et plithisi pulmonali nutriens et involvens.

Decoctum Lini.

- ℞ Seminum Lini integrorum Uncias duas,
Aquae fontanae Libras quatuor,
coque et colaturae adde
Succi Liquiritiae depur. Unciam unam.

M. Dosis hinc inde vasculum. Demulcet. Praecipue in primo Gonorrhoeae stadio, Dysuria et Dysenteria adhibendum.

Decoctum Lignorum.

- ℞ Rasurae Ligni Guajaci Unciam,
— — Sassafras Unciam dimidiam,
Radiceis Liquiritiae Drachmam,
coque cum
Aquae fontanae Libris quinque
per horas tres, addendo sub finem coctionis
Spiritus Vini rectificati Unciam,
(vel Aquae Cinnamomi simplicis Uncias tres.)

Colatura Librarum trium s. Intra biduum consumenda.
In morbis cutaneis, syphiliticis, mercurialibus efficax.
(Radiceis Lapathi, Bardani et Sassaaparillae plerumque
absque effectu inveni.)

Decoctum Malthi.

℞ Malthi Hordei molendina fracti vel contusi
Uncias quatuor,

Aquae Libras quatuor,

coquantur ad colaturam Librarum trium.

Potus antiscorbuticus efficacissimus, vasculatim saepius
per diem sumendus.

Decoctum Mezerei.

℞ Ligni Sassafras,

— Guajaci ana Uncias tres,

Radicis Mezerei,

— Liquiritiae ana Unciam,

Seminum Coriandri Drachmam,

coque in aquae fontanae Libris viginti, ad colaturae Libras decem; quarum una usque ad tres in die consumenda. Laudatur internus Mezerei usus a compluribus de syphilitide scriptoribus (c. g. Girtannero). Equidem vix aliquid eodem effici vidi.

Decoctum foliorum Persicae.

℞ Foliorum siccatorum Amygdali Persicae Unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae Mensura una, — Colaturae

Mensurae $\frac{3}{4}$

quotidie sumatur tertia pars. Egregium invenit hoc decoctum in morbis renum et hydropicis Bishop. Aegroti, qui calculos et sanguinem per urinam excreverunt, post hujus decocti usum per triginta horas, post excretionem lapillulorum et sabuli, urinam naturalem habuere, (Simons medical facts and observations Vol. VIII.)

Decoctum Pruni Padi.

- ℞ Corticis Pruni Padi Unciam.
 Spiritus Vini rectificati Uncias duas
 Aquae Uncias quinque

Digere leniter in vase clauso. Post refrigerationem exprime. Corticem remanentem coque cum Aquae Unciis octo ad dimidiam. Decoctum colatum cum Infuso misce.

Effectus hujus Infuso-decocti in febre intermittente, praecipue vero in arthritide et rheumatismo chronico egregios invenit et observationibus comprobavit Bremer in Horn's Archiv Jahrgang 1812. Jan. Febr. Dosis summa est omni bihorio cochlear. Major enim quantitas hujus remedii, Rhododendri Chrysanthi instar, nauseam et cephalalgiam movet. Ubi forsân huic compositioni partes Pruni Padi volatiliores addere libet, Aquae Corticis Pruni Padi Uncia adiiiciatur.

Decoctum Rhei cum Senna.

- ℞ Radicis Rhei electi Drachmam unam,
 Foliorum Sennae Drachmas duas,
 Tartari natronati Unciam dimidiam,
 coque cum
 Aquae fontanae s. q.
 Colaturae Unciarum sex adde
 Mannae electae Uncias duas.

Purgans antiphlogisticum, cujus dosis omni bihorio cochlear.

Decoctum Secalis cornuti.

℞ Secalis cornuti Drachmam,
coque cum

Aquae fontanae sufficiente quantitate ad
colaturam Unciarum quatuor.

Hujus decocti effectum ad promovendas contractiones
uteri in partu et sistendas haemorrhagias experti
sunt Olivier Prescott aliique Novae Angliae
medici in the medical and physical Journal conducted
by Sam. Fothergill and John Want, Vol. 31. 32.
London 1814 Dosis est hujus decocti tertia pars omni
horae quadrante.

Decoctum Spongiae ustae.

℞ Pulveris Spongiae ustae,
— Tartari crudi ana Uncias quatuor,
— Aluminis,
— Pumicis,
— Corii Rossici (Juchten) ana Uncias
duas.

Hujus pulveris drachmae sex coquantur cum aquae suf-
ficiente quantitate ad colaturam unciarum novem, coch-
leatim sumendam. Remedium ad solutionem strumae
apprime laudatum ab Hausleutnero in Horn's neuem
Archiv. 1810. 1. Bd.

Decoctum Uvae Ursi.

℞ Herbae Uvae Ursi Unciam dimidiam,
Foliorum Theae Drachmam,
Gummi Senegal Unciam,
Aquae communis Uncias sex.
Misc. Coque. Colaturae adde
Mellis sinceri Drachmas sex (vel Syrupi de
Althaea tantundem).

Spasmo vesicae urinariae medetur, ejusque sequelis; praesertim si aliquot grana Nitri adduntur et pauxillum Opii. Mucum vias urinarias obsidentem et sabulum glareosum expellit. In lithiasi quoque renali prodest. Dosis cochlear majus, quater vel sex de die. Wendt Formulae medicamentorum in Instituto clinico Erlangensi. Erl. 1807.

Electuarium florum Arnicae.

℞ Summitatum Arnicae Drachmas tres,
Pulveris Corticis Chinae Unciam dimid.
Radiciis Serpentariae Drachmas tres,
Syrupi Corticum Aurantium Uncias sex.

F. Electuarium, D. S. Omni hora cochlear parvum. Laudatur in typho acuto et febre lenta nervosa a Stollio et Collino.

Electuarium Boleti suaveolentis.

℞ Boleti suaveolentis Unciam dimid.
Syrupi (vel mellis) q. s. ad electuarium,
cujus dosis tanta sit, ut aeger quotidie accipiat Scrupulum usque ad Drachmam Boleti. Testimonia Schmidtii, Wendtii et Enslini (diss. de boleto suaveolente, Erlang. 1793.) de hujus electuarii efficacia in affectibus phthisicis ad repetita cum eo experimenta invitant.

Electuarium Catechu.

℞ Catechu Uncias tres,
Radiciis Tormentillae,
Nucis moschatae,
Thuris genuini ana Uncias duas,
Opii puri Drachmam dimidiam.

F. c.
vel t
teric
nica
R. V

℞

Hujus
cochl
tem a
a W
electu

℞

F. c. Syrupo Rosar. Electuar. cujus Scrupulus omni bi-
 vel trihorio sumendus in diarrhoeis chronicis, fluxu lien-
 terico, hepatico etc. Sub nomine confectionis japo-
 nicae dispensatorii Edimburgensis laudat hoc remedium
 R. Whytt v. d. Nervenkrankheiten pag. 251.

Electuarium Cerae.

(C. L. Hoffmanni.)

℞ Gummi Mimosae Libram,

solve in

Aquae bullientis s. q.

adde

Cerae liquefactae Libram.

Terantur sedulo in mortario lapideo calido.

Dein adde

Syrupi Rubi Idae Libram.

Mixturae sulphurico-acidae

quantum sufficit ad gratum acorem.

Hujus remedii, cuj antidyserterici specifici omni bihorio
 cochlear sumi jussit C. L. Hoffmannus. Equidem sal-
 tem acida ex ejusdem compositione ommitterem. — III.
 a Wedekind (über die Ruhr Frankf. 1811.) hujus
 electuarii compositionem ita praescripsit:

℞ Pulveris Gummi Mimosae Uncias duas,

solve in mortario lapideo in

Aquae bullientis sufficiente quantitate,

adde

Cerae flavae Uncias duas.

Terantur invicem usque ad perfectam mix-

tionem. Dein admisce

Syrupi Papaveris Rhoeados Unciam,

Elixirii Acidi Dippelii (vel Tincturae aro-
 matico-acidae) quantum sufficit ad
 gratam aciditatem.

equelis;
 axillum
 am gla-
 st. Do-
 Vendt
 Erlan-

nid.
 as sex.
 n. Lau-
 tollio

is,
 rium,
 Scrupu-
 schmi-
 suaveo-
 cacia in
 enta in-

℞
 ℞
 ℞

Electuarium Chinae natronatum.

- ℞ Natri carbonici Drachmas duas,
Corticis Chinae Unciam unam.
Mucilaginis Gummi Mimosae q. s.

M. Dosis Drachmae duae bis terve in die. Laudatur a Swediaur in scrophulis, praecipue cum syphilitide complicatis.

Electuarium Cochleariae cum Calamo aromatico.

- ℞ Conservae Cochleariae Unciam unam et dimidiam,
Pulveris Radicis Calami Drachmam,
Syrupi Corticum Aurantium q. s.
f. Electuarium, adde

Mixturae sulphurico-acidae q. s.
ut fiat sapor acidulus.

Dosis omni bihorio cochlear parvum, Remedium efficax antiscorbaticum.

Electuarium Filicis cum Jalappa et Stanno.

*(Remedium erga taeniam a pharmacopola Matthieu propositum et a Supremo Collegio medico Bero-
linensi publici juris factum.)*

- ℞ Limaturae Stanni angl. pur Unc. unam.
Pulv. Rad. Filicis maris Drachmas sex.
Sem. Cynae Unciam dimidiam.
Rad. Jalappae resinosae,
Tartari natronati ana Drachmam unam.

Misce,
Electuarium
parvum
niae m
tis elec
est, do

Rec.

Misce
Quodsi
da sunt
ma huj
doses se
torum
dae sun

Elect

℞ Roc
Ex
Hy

M. Hu
tibus, al
laudatur
lear par

Misce, fiat cum mellis communis sufficiente quantitate Electuarium. Hujus Electuarii omni bihorio cochlear parvum aegrotis datur per duos ad tres dies, donec taeniae motus in intestinis sentiuntur. Tunc vero insequentis electuarii omni bihorio parvum cochlear sumendum est, donec taenia secedat.

Rec. Pulveris Rad. Jalapp. resin.
Tartari natronati ana Scrup. duos.
Scammonii aleppensis Scrup. unum.
Gummi Guttae Grana decem.

Misce, fiat cum Mell. communi Electuarium.

Quodsi evacuatio taeniae nondum insequatur, propinanda sunt aliquot cochlearia olei Ricini recentis, vel enema hujus olei. Caeterum ubique horum medicaminum doses secundum aetatem, sexum et constitutionem aegrotorum a medico provido modificandae et praescribendae sunt.

Electuarium cum Hydrargyro muriatico corrosivo.

Rx Roob Sambuci Uncias tres,
Extracti Gratiolae Drachmas tres,
Hydrargyri muriatici corrosivi Grana tria.

M. Hujus electuarii usus in herpete, tumoribus dolentibus, aliisque syphilitidis rebellis symptomatibus egregie laudatur a Stollis, et Swediaur (l. c.) Dosis cochlear parvum bis in die.

Electuarium Ipecacuanhae moschatum.

℞ Pulveris Rhei,

— Tartari boraxati ana Drachmam,

— Radicis Ipecacuanhae Drachmam dimidiam,

— Moschi Grana quatuor,

Sulphuris stibiati aurantiaci Grana decem.

Mellis quantum sufficit ad Electuarium.

Hujus Electuarii, ad parvi cochlearis dosin, pro ratione aetatis sumere suadet usque ad levem emesin in tussi convulsiva, et egregios inde effectus vidisse affirmat Bärens. (Joh. Kämpf's med. Handbuch, nach der neuesten von C. H. Th. Kortum verbesserten und verm. Ausg. aus dem Lat. übersetzt von J. C. Fr. Bärens. 1790).

Electuarium juniperinum.

(Electuarium hydragogum Sylvii.)

℞ Baccarum Juniperi,

Pulpae Tamarindorum ana Uncias quatuor,

Radicis Jalappae Unciam unam et dimid.

Scammonii electi Unciam unam,

Cinnamomi,

Seminum Foeniculi ana Drachmas duas,

Sacchari clarificati Uncias decem.

F. Electuarium. Notetur, in hoc Electuario saccharum clarificatum ad consistentiam syrupi spissioris esse coquendum et scammonium, in tenuissimum pulverem reductum non nisi sub finem esse addendum, — Tanquam

egreg
effica
Geno
dam,

℞ M
E
A

C
L

Magna
tihydro
et Can
ejus et
Dehn
Leipz.

F

℞ Pu

Me

F. Elec
in die c
puitos
dae pit
Quar
kungen
Lungen

egregium hydragogon, in ipso quoque hydrope pectoris
efficax, laudatur a Roosio (in Verhandlingen van het
Genootschap ter Bevoordering de Heelkunde te Amster-
dam, Fünfte Deel 1799)

Electuarium Meloes majalis.

- ℞ Meloes majalis No. septem,
Electuarii Theriacae Unciam dimidiam,
Ammonii carbonici pyro-oleosi Drachmas
duas,
Camphorae Drachmam,
Liquoris Ammonii acetici Uncias octo.

Magnam hoc remedium adeptum est famam ob vires an-
tihydrophobicas, forsau autem Theriacae, vel Ammonio
et Camphorae adscribendas. Recentiores observationes
ejus efficaciam haud confirmarunt. Antiquiores v. apud
Dehne vom Maiwurm in der Wuth und Wasserscheu,
Leipz. 1788. — Dosis omni bihorio cochlear parvum.

Electuarium Polygalae amarae.

- ℞ Pulveris Radicis Polygalae amarae Unciam
dimidiam,
Mellis q. s.

F. Electuarium mediae consistentiae, cujus dosis, quater
in die cochlear parvum, in catarrho pulmonum, asthmate
pituitoso, aliisque morbis pulmonum asthenicis, solven-
dae pituitae et promovendae expectorationi prodest.
Quarinus (Wahrnehmungen von den heilsamen Wir-
kungen der bittern Kreuzblumen in der Vereiterung der
Lungen. Wien 1783. 8.) Coste, Willemet aliique

Polygalam amaram in phthisi ulcerosa et pituitosa commendarunt in dosi Drachmae dimidiae usque ad integræ quater in die cum Melle vel Roob Dauci.

Electuarium e Senna cum Carbone.

- ℞ Electuarii e Senna Uncias quatuor,
Natri carbonici,
Pulveris Carbonum ana Drachmas duas.

Hujus mixturae erga obstructionem alvi habitualem sumatur Uncia dimidia usque ad Uncias duas quotidie bis vel ter. (cf. Mitchill medic. Repository et Kühn's med.-phys. Journal. Januar 1800.)

Electuarium Seminis Santonici.

- ℞ Seminis Santonici,
Pulveris Radicis Jalappae,
— — Valerianae min.
Natri sulphurici crystallisati (vel salis communis) ana Drachmam.
Oxymellis scillitici Uncias quatuor.

M.S. Omni bi-vel trihorio cochlear parvum. Remedium notissimum sub nomine: Electuarii anthelmintici Störkii. Recte Kauschius in observationibus de hoc remedio (med. u. chir. Erfahrungen in Briefen an Aerzte. Leipz. 1798.) relicto natro vel sale, ferrum sulphuricum huic electuario addere suadet. Aliae compositiones sunt:

- Rec. Seminis Santonici Drachmam,
Hydrargyri sulphurati nigri Drachmas duas,
Syrupi Rhei q. s. f. Elect.
M. S. Infantibus omni bi-vel trihorio cochlear parvum.

Rec. Ferri sulphurici.

Extracti Chinae ana Scrupulum unum.

Seminis Santonici Drachmam.

Syrupi Cinnamomi q. s. f. Electuarium, cujus quotidie aliquot cochlearia parva infantibus verminosis porrigenda. — Utramque hanc compositionem anthelminticam laudarunt Rosenstein et Sellius. Caeterum monendum est 1) doses horum anthelminticorum varias pro varia aetate infantum praescribendas esse, 2) Medicum aegroti suo optime consulere, si anthelmintica laxantia, quantum possit, vitare, contra vero roboratione corporis infantilis dispositionem verminosam ex asthenia prodeuntem auferre studeat. Equidem huic fini plerumque satisfecisse roborantia et incitantia, experientia pluries edoctus sum.

Elixir amarum aquosum.

℞ Extracti Absinthii Unciam unam,
 Aquae Menthae piperitae Uncias octo.
 Tincturae Corticum Aurantior. Unc. dimid.

M. Dosis: Cochlear unum bis terve in die.
 vel;

℞ Aquae Cinnamomi,
 — fontanae ana Uncias tres,
 Extracti Corticum Aurantior. Drachmas
 tres,

Solv. D. S. Omni bihorio cochlear.
 vel;

℞ Aquae Menthae piperitae Uncias quatuor,
 Extracti Cardui benedicti Drachmas duas.

Solv. S. Omni trihorio cochlear.

Harum compositionum effectus sunt incitantes et roborantes, quare in atonia ventriculi et dyspepsia in usum

vocandae sunt. Sed usus amararum non nimis diu protrahendus.

Elixir amarum vinosum.

℞ Extracti Gentianae Drachmas duas,
Vini hispanici Uncias quatuor,
Essentiae Corticum Aurant. Drachmas duas.

M. D. S. Omni trihorio cochlear dimidium. Roborans et incitans, dyspepsiae et atoniae universali opponendum, vel:

℞ Corticis Chinae Unciam,
Radiciis Gentianae rubrae,
Clavellorum Cinnamomi ana Drachmas tres,
Spiritus Vini gallici Uncias octo.

M. Digerantur per 24 horas. Colatura D. ad cochlear unum bis vel ter in die.

Elixir cum Aqua Calcariae ustae.

℞ Extracti Quassiae Drachmam,
Aquae Calcariae ustae Uncias octo.

M. Antacidum efficax est, cum palliative acidum primarum viarum decomponat et principio quassiae amaro ventriculum roborat. — Sed inimicum aqua calcariae in ventriculum et intestina omnino exserit effectum; ita ut statim vomitus vel diarrhoea insequatur, si dosis nimia forsitan fuerit; hinc ad cochlear parvum nonnisi hujus elixirii usum concederem.

℞ F

A

J

Incita

elixir

que g

lig in

bus c

Journ

℞ V

E

M. D

I

mili n

in vin

℞ C

S

C

Elixir Cardui benedicti.

℞ Extracti Cardui benedicti Drachm. dimid.
solve in

Aquae fontanae Uncia dimidia,
adde

Tincturae Corticum Aurant. Guttas viginti.

Incitans, roborans, inprimis ventriculi. Praeterea hujus elixirii omni tri-vel quadrihorio triginta ad triginta quinque guttas cum saccharo seu aqua sumendas suasit Sellig in catarrho asthenico, ubi Carduus benedictus omnibus caeteris amaris praefendus sit. cf. Hufeland's Journal der pract. Heilk. II. Bd. 3. St. pag. 323. sq.

Elixir Extracti Campechiensis.

(adstringens.)

℞ Vini rubri gallici Uncias duas,
Extracti Ligni Campechiensis Unc. dimid.

M. D. S. Omni bihorio guttae sexaginta vel plures.

In diarrhoea chronica vel colliquativa salubre. Simili modo uti licet solutione Drachmarum duarum Kino in vini gallici Unciis quatuor.

Elixir Croci cum Castoreo.

(uterinum.)

℞ Croci Unciam dimidiam,
infunde

Spiritus Vini rectificati Uncias quindecim.

Digere parum, filtra et adde

Castorei Unciam dimidiam,

iterum digere parum, filtra et adde

Herbae Menthae piperitae,
 Radicis Valerianae minoris ana Unciam di-
 midiam.

Digere iterum leni calore, exprime, filtra per
 chartam bibulam, adde

Olei Menthae piperitae Drachmam.

In amenorrhoea ex atonia vasorum uterinorum, morbis
 uteri asthenicis, ad dolores partus spurios spasmodicos
 sopiendos et veros si deficiunt, excitandos, praestans re-
 medium, si a guttis triginta usque ad sexaginta a cauto
 propinatur medico. Piderit Pharmac. rat.

Elixir extracti Hippocastani.

℞ Extracti Corticis Hippocastani Drachmam
 unam,

Aquae Cinnamomi Unciam unam.

M. S. Omni trihorio guttae sexaginta. — Febrifugum
 efficax et pretii vilis (Reil Fieberlehre II. §. 52.)

Elixir Valerianae camphoratum.

℞ Camphorae Scrupulum

solve in

Spiritus sulphurico-aetherei Drachm. duabus,
 adde

Extracti Valerianae min. Drachm. sex.

Aquae Menthae piperit. Uncias sex.

Tincturae Opii crocatae Drachmam.

Valide incitat, in typho, cum spasmodis praecipue, aliisque
 morbis asthenicis efficacissimum. Dosis cochlear dimi-
 dium ozmi bi-vel trihorio,

Emulsio camphorata.

- ℞ Camphorae Grana sedecim,
Amygdalarum dulcium Unciam dimidiam,
Aquae florum Sambuci Uncias sex.

M. f. Emulsio. D. S. Omni trihorio cochlear. Diaphoresin movet, hinc in rheumatismo praestantissimum remedium.

Emulsio Cantharidum.

- ℞ Pulveris Cantharidum Grana decem,
Amygdalarum dulcium Unciam,
Sacchari albi Unciam dimidiam.

In mortario lapideo probe conterantur et lenta aquae calidae Unciarum decem affusione fiat Emulsio. — Diuretica est absque nimio renum irritamento, in morbis pectoris ashenicis, et hydrope infantum merito laudatur a Hufeland (conf. Journal der Erfind, VII. St.) Dosis cochlear unum omni bihorio.

Emulsio gummosa.

- ℞ Gummi Mimosae Unciam dimidiam,
Amygdalarum dulcium excorticatarum Numero tres,
Sacchari albi Drachmas tres,

terantur invicem et adde sub continua agitatione olei amygdalarum recenter expressi, quantum cum hac massa uniri potest; posthinc affunde paulatim aquae Uncias octo et cola. — Involvens et demulcens.

am di-
ltra per

morbis
modicos
stans re-
a cauto

chman
rifugum
sa.)

m.
duabus,
x.
alisque
ar dimi-

Emulsio mannata.

℞ Mannae electae Unciam unam cum dimidia,
solve in

Emulsionis gummosae Unciis novem.

Dosis omni bihorio vasculum dimidium. Leniter et absque doloribus purgat.

Emulsio nitrosa.

℞ Amygdalarum dulcium excorticatarum Unciam dimidiam,

terendo affunde sensim

Aquae fontanae Libram.

f. Emulsio, in qua dissolve

Kali nitrici Unciam dimidiam,

adde

Syrupi Althaeae Unciam.

M. D. S. Omni bihorio vasculum dimidium. In morbis hypersthenicis Kali nitricum est praestantissimum remedium, cujus irritamentum ventriculo inimicum, emulsione involvitur et minuitur.

Emulsio cum Nuce vomica.

℞ Extracti Nucis vomicae Grana decem,

Gummi Mimosae Drachmas duas,

Emulsionis Amygdalarum dulcium Uncias
quatuor,

Syrupi opii Drachmas duas.

Remedium antidysentericum, cujus dosis omni bihorio cochlear. (cf. Hufelands Journal Erster Bd.)

Emulsio oleosa.

℞ Olei Amygdalarum dulcium recenter expressi
Unciam unam,

Aquae fontanae Uncias sex,

Mucilaginis Gummi Mimosae q. s.
f. Emulsio c. adde

Syrupi emulsivi Unciam unam,

Extract. Hyoscyami Grana decem.

M. D. S. Omni hora cochlear. Demulcet, dolores, irritabilitatem nimiam, et spasmos in tubo intestinali minuit, hinc in gastritide, diarrhoea, colica, calculis felleis salubris.

Emulsio phosphorata.

℞ Phosphori Grana duo ad quatuor,

Olei Amygdalarum dulcium Unciam unam.

Digerantur donec Phosphorus in Oleo Amygdalarum solutus sit, quo facto, terendo adde

Pulveris subtiliss. Gummi Mimosae Drachmam unam,

Amygdalarum dulcium decorticatarum No. 2 ad 3,

Aquae (fontanae vel Foeniculi vel alius cujusdam) Uncias tres ad quatuor,

Col. f. l. a. Emulsio c. adde

Syrupi cujusdam Unciam dimidiam.

Hujus emulsionis (cujus praeparationem docuit Lor. a Crell in den chemischen Annalen 1800. Bd. II. pag. 143 seq.) ope minimam Phosphori dosin accurate definire et distribuere licet.

vel:

℞ Phosphori Grana duo,

subige exacte longa trituratione cum

Mucilaginis Gummi Mimosae q. s.

f. c.

Aq. fontanae Unciis sex Emulsio

adde

Syrupi emulsivi Unciam unam,

Spiritus sulphurico-aetherei Gutt. triginta.

M. D. S. Omni bihorio cochlear. (conf. Hufeland in prakt. Journal 7 Bd. 3. St. pag. 110.) Fortissimum incitans est phosphorus, quare in typho aliisque morbis asthenicis cum torpore haud raro mirum praestat effectum.

vel:

℞ Olei Terebinthinae rectificati Drachmam dimidiam,

— Nucum sive Olivarum purissimi Drachmas tres,

Detur ad vitrum capacitatis Unciae dimidiae, adde

Phosphori purissimi Grana duo,

solve, digere in

Aqua fervida saepius agitando, donec omnes

Phosphor: globuli disparuerint.

Solutioni adde

Gummi Mimosae Unciam dimidiam.

Aquae aromaticae (vel destillatae) Uncias

quatuor,

Syrupi Cinnamomi Unciam.

Hanc phosphorum solvendi methodum prae aliis commendat Schultz in Horn's neuem Archiv für med. Erfahrung. IX. Bd, Berlin 1809.

℞ Ole

Vit

Syr

Aq

Dosis e

Quari

cens, le

gummi

sapor c

Rec.

Dosis

rum ma

med. 2

Oleum

Olei d

ctione

et Ma

pag. 40

Rec.

M. D.

Emulsio ex Oleo Ricini.

℞ Olei Ricini Uncias tres
cum

Vitello Ovi

in mortario lapideo exacte mixtis, adde

Syrupi Althaeae Uncias duas,

Aquae communis Uncias decem.

Dosis omni semihora cochlearia duo. — cf. praecipue
Quarin Animadvers. pract. pag. 335. n. 35. — Demul-
cens, leniens, eccoproticon. Optime quoque mucilaginis
gummi mimosae ope oleum ricini aqua miscetur, et olei
sapor corrigitur ut in sequenti compositione:

Rec. Olei Ricini Unciam,

Gummi Mimosae Drachmam,

Syrupi Althaeae Unciam dimidiam,

Aquae Sambuci Unciam unam cum dimidia,

Spiritus nitrico-aetherei Drachmam,

Tincturae Opii crocatae Scrupulam.

Dosis omni hora cochlear. In dysenteria cum intestino-
rum magna irritabilitate merito laudatur a Jahnio (Mat.
med. 2ter Thl. S. 233.) — In colica ex calculis felleis
Oleum Ricini cum aliquot Guttis Tinct. Opii crocatae et
Olei depurati Anisi summe prodest. In colica, obstru-
ctione juncta, mixturam ex Oleo Ricini, Gummi mimosae
et Magnesia sulphurica merito laudat Selle (med. clin.
pag. 455.)

vel:

Rec. Olei Ricini Uncias tres,

Sacchari albi Unciam dimidiam,

Vitelli Ovorum No. 1. M. tere in mortario, sen-
sim affundendo

Aquae florum Rosarum Uncias decem,

M. D. S. Omni semihorio cochlearia duo.

- Rec. Mucilaginis Gummi Mimosae Drachmas duas,
 Olei Ricini Uncias tres,
 Aquae Menthae Uncias octo.
- M. f. Emulsio. D. S. Ut prius.
- Rec. Olei Ricini Uncias tres,
 Rasurae Saponis med. Unciam dimidiam.
 Syrupi Corticum Aurantium Uncias tres.
- M. D. S. Omni semihorario cochlear.
- Rec. Olei Ricini Uncias tres,
 Kali carbonici Drachmam unam,
 Mellis optimi Unciam unam. M. terantur in
 mortario lapideo sensim affundendo Aquae Tiliae Uncias
 decem. M. D. S. Omni bihorio cochlearia duo. Propter
 virtutem anthelminticam et leniter purgantem hasce com-
 positiones commendat Hungerbyhler Diss. de Oleo
 Ricini, medicamento purgante et anthelmintico praestan-
 tissimo. Friburg. 1780. cf. Gruner's krit. Nachrichten
 von kleinen med. Schriften. Vol. II. pag. 50.

Gelatina animalis.

- ℞ Pedes Vitulinos duos
 coque in
 Aquae Mensuris duabus usque ad dimidium
 cola et inter refrigerandum pinguedinem de-
 spuma.
 Colaturam iterum igni admove addendo
 Vini malacensis Uncias sex,
 Sacchari Uncias quatuor,
 Succum ex Pom. Citri duobus.
- Coletur iterum, cum albumine ovi agitur,
 coquatur per aliquot minutas et denique
 in vas purum coletur.
- Non solum nutrimentum gratum et salubre haec gelati-
 na, sed etiam remedium antifebrile, (cf. haustus collae)

quem i
 (cf. Sar
 St. pag

℞ Lic
 Ra

Aq

Sy
 Refriger
 cochlear

℞ Her

Lic

Flo

Rac

Fur

Col

Aq

Aq

Aq

Ela

Hanc ge
 ctoris pi
 cus (Re

quem in finem ejus praeparationem proposuit Alibert
(cf. Sammlungen für praktische Aerzte, 2ter Bd: 4tes
St. pag. 465.)

Gelatina Lichenis Islandici.

℞ Lichenis Islandici,

Rasurae Cornu Cervi ana Unciam dimidiam.

Coquantur ex

Aquae fluviatilis Unciis octo

ad Remanentiam Unciarum quatuor.

Colaturae adde

Syrupi opii Unciam.

Refrigerata Gelatina detur in fictili. S. Omni hora
cochlear.

vel:

℞ Herbae Lichenis Islandici Unciam unam et
dimidiam,

Lichenis arborei,

Florum Rosarum,

Radicis Polygalae amarae,

Fungi Salicis ana Unciam dimidiam,

Collae Piscium Unciam.

Coque ex

Aquae fontanae sufficiente quantitate per
duas horas.

Colaturae adde

Elaeosacchari Citri Uncias duas.

Hanc gelatinam cochleatim sumendam in affectibus pe-
ctoris pituitosis, catarrho pulmonum etc. comendat Mar-
cus (Recepttaschenbuch).

duas,

es.

tur in
Uncias
propter
e come-
e Oleo
restan-
richten

dium
em de-

o

itetur,
enique

gelati-
collae)

Haustus aërophorus.

℞ Kali carbonici Grana viginti.
D. ad Chartam.

℞ Succī Citri recentis Unciam dimidiam.
D. ad vitrum.

Misceantur et sub actu effervescentiae ab aegroto hauriantur.

vel:

℞ Kali carbonici,
Aquae destillatae ana Unciam.
D. S. no. 1.

℞ Acidi sulphurici diluti Drachmas duas,
Aquae fontanae Unciam,
Syrupi Rubi Idaei Unciam dimidiam.

D. S. no. 2. — Aegrotus sumat omni hora cochlear ex no. 1. superbibendo cochlear ex no. 2, qua methodo effervescentia acidi carbonici in ventriculo promovetur. Prodest haec acidi carbonici in ventriculo effervescentia in vomitu ex nimia ventriculi irritabilitate.

Haustus Collae animalis.

℞ Collae animalis Unciam unam cum dimidia.
Aquae fontanae Uncias duas et dimidiam.

S. Statim ante paroxysmi febrilis ingressum sumendus. Seeundum Seguini, Jos. Gautieri (Sperienze ed osservationi sul glutine animale come rimedio nelle febbri intermittente. Mil. 1803.) aliorumque observationes hac dosi collae febris intermittens celerius et securius sanatur, quam Cortice Chinae. In aliis quoque morbis, e.g. tussi convulsiva, asthmate, diarrhoea et dysenteria colla optimi effectus fuisse fertur. (cf. Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde, 18. Bd. 2. St.)

Bal

Vit

Gu

Aq

S. Pro
efficaciss
diaur.)
ad 60 cu
praescrib

℞ Opii

Aqua

Narcoticu
bendum.

℞ Aqua

Syr

Tinc

M. S. Parv
paroxysmi
merito la
ten zwisch
P. 295.

Haustus Copaivae.

Balsami Copaivae Drachmam dimidiam,

solve in

Vitello Ovi dimidio,

adde

Gummi Mimosae Drachmam unam,

Aquae fontanae Uncias quatuor.

S. Pro haustu mane et vespere sumendo. Remedium efficacissimum contra Gonorrhoeam asthenicam. (Swe- diaur.) Hujus loco etiam Balsami Copaivae Guttas 30 ad 60 cum Aquae Uncia una mane et vespere sumendas praescribere licet.

Haustus opiatus.

℞ Opii Granum

solve in

Aquae destillatae Uncia.

Narcoticum est et soporiferum adultis uno potu bibendum.

vel:

℞ Aquae fontanae Unciam dimidiam,

— aromatica,

Syrupi opii ana Drachmas duas,

Tincturae Opii simplicis Guttas decem.

M. S. Parvis cochlearibus paulatim sumendum. In initio paroxysmi febris intermittens asthenicae a compluribus merito laudatur. cf. e. g. Lind von den Krankheiten zwischen den Wendezirkeln; versionis germanicae p. 295.

Infusum Absinthii.

℞ Herbae Absinthii Unciam dimidiam,
 infundatur in sufficiente quantitate aquae fer-
 vidae per sex horas. Colatura librae unius
 detur vasculatim. — Vires roborantes, anticachecticae,
 anthelminticae.

Infusum amarum cum Natro.

℞ Radicis Gentianae Drachmas duas,
 Pomorum Aurantii immaturorum Drachmam
 unam cum dimidia,
 Cardamomi minoris Drachmam dimidiam,
 Natri carbonici Drachmam id
 infunde
 Aquae fervidae Uncias sex per horas sex.

Colatura D. S. Quotidie ter cochlear unum — Incitat,
 roborat, praecipue organa digestionis. Hinc in dyspepsia
 et arthritide asthenica merito laudatur a Niemann in
 additamentis ad Heberden Commentarien über den
 Verlauf der Krankheiten etc. Leipz. 1805.

Infusum amarum et Rorismarini.

℞ Radicis Gentianae,
 — Calami ana Unciam,
 Summitatum Centaurii minoris Drachmas
 sex,
 Herbae Rorismarini Drachmas duas.

M. Infunde Aquae fervidae Libras quatuor
 Stent per sex horas et adde

Tincturae Chinae compositae Uncias quatuor.
 Dosis Unciae tres bis in die. — Emmenagogum validum.

Infusum Angusturae.

℞ Corticis Angusturae Unciam unam
digere

Aquae fontis s. q.

in vase stanneo operculo bene clauso

Colatura Unciarum decem.

D. S. Omni trihorio vasculum dimidium. — Roborat,
praecipue canalem intestinalem, febribus intermittentibus
et remittentibus asthenicis opponendum.

Infusum florum Arnicae vinosum.

℞ Florum Arnicae Unciam dimidiam,

c. stent in infusione calida, vase clauso, cum

Aquae fontanae,

Vini gallici generosi ana Unciis sex.

Colaturae adde

Syrupi Corticum Aurant. Unciam dimidiam.

D. S. Omni hora vasculum dimidium. Potenter incitat,
in typho genuino absque erethismo sanguineo egregium.

Infusum radicis Arnicae.

℞ Radicis Arnicae Unciam dimidiam,
infunde

Aquae ferventis Uncias sex,

Digere in vase stanneo operculo bene clauso
per quadrantem horae. In colatura solve

Gummi Mimosae Drachmam unam.

Dosis omni bihorio cochlear. — Laudatur infusum ra-
dicis Arnicae a Sellio et Collino in torpore et lau-
guore intestinorum, borborygmis et meteorismo sympto-

matico asthenico. Omittendum vero est in hypersthenica corporis dispositione. Addere licet Tincturam Opii crocatam, vel naphtham, vel aliud spirituosum.

Infusum Calami aquosum.

℞ Radicis Calami aromatici Drachmas decem,
infunde cum

Aqua fontana fervida.

Digestione peracta Colaturae Unciarum octo
adde

Aquae Menthae piperitae (vel Cinnamomi)
Uncias duas,

Spiritus muriatico-aetherei Drachmam dimi-
diam ad Drachmas tres,

Syrupi (cujusdam) Unciam unam.

Vehementer incitat, hinc in morbis asthenicis cum torpore, typho praecipue, ubi volatilibus opus est, prodest. Dosis cochlear omni bihorio, vel si opus est, omni hora et saepius. De infusi Calami aromatici usu in compluribus morbis asthenicis, nimirum cachexiis, gonorrhoea chronica, haemorrhagiis, haemoptisi, haemorrhoidibus, hydrope, scrophulis, rhachitide, febribus intermittentibus caet. v. Horn Archiv III. Bd. 2tes Heft.

Infusum Calami vinosum.

℞ Pulveris Radicis Calami aromatici Unciam
unam semis,

Vini rubri Libra una.

Detineatur per tres dies in digestionem frigidam qua finitae, colatura detur vasculati. — Vis incitans, stomachica, carminativa. Extractum quoddam amarum quoque huic infuso adicere licet.

Infu

℞ Her

Aqu

Dosis:
cochleari
cipue en
quoque
borans.
rurg. Jos

Infus

℞ Cori
Mag

Aqu

In vase c
stat hoc
dem ama
habeat sa
ta Magn
3) quod i
solet, exp
ram ferri
dere licea
Bd. 2tes

Infusum Chenopodii ambrosioides.

℞ Herbae Chenopodii ambrosioides Drachmas
duas ad Unciam dimidiam.

Infunde aquae fervidae q. s. Colaturae Un-
ciarum decem adde

Aquae Menthae piperitae Unciam unam.

Dosis: Mane et vespere vasculum, vel omni bihorio
cochlearia duo. Nervinum egregium, cum insigni praec-
ipue emolumento in chorea Sti. Viti adhibitum. Addere
quoque licet Decoctum Corticis Peruviani vel aliud ro-
borans. cf. Plenck in den Beob. der K. K. med.-chi-
rurg. Josephs-Akademie. Erster Bd. 1801.

Infusum Chinae cum Magnesia usta.

℞ Corticis Chinae pulverati Unciam,

Magnesiae ustae Drachmas tres,
exacte mixtis affunde

Aquae fervidae Uncias octo.

In vase clauso refrigerata filtrentur per chartam. Prae-
stat hoc chinae praeparatum aliis ejusmodi 1) quod qui-
dem amarum, neque tamen nauseosum et adstringentem
habeat saporem. 2) quod facilius assimiletur, cum addi-
ta Magnesia Chinae principium adstringens detrahatur.
3) quod in morbis pectoris non, ut decocto Chinae fieri
solet, expectorationem inhibeat. 4) quod eidem Tinctu-
ram ferri absque periculo decompositionis chemicae ad-
dere liceat. cf. Kopp in Horn's neuem Archiv, Ister
Bd. 2tes St, 1805.

the-
Opii

cem,

octo

omi)

limi-

es,

n tor-

odest.

i hora

mplu-

rrhoea

dibus,

ttenti-

nciam

na fini-

stoma-

quoque

e'ong

Infusum Chinae vinosum.

℞ Corticis peruviani Unciam,
 Radicis Gentianae,
 Clavellorum Cinnamomi ana Drachmas tres.
 Spiritus Vini gallici Uncias octo.

M. Digerantur per viginti quatuor horas Colatura
 S. bis vel ter in die cochlear. Egregium stomachicum,
 in atonia intestinorum, cachexiis aliisque morbis asthe-
 nicis praescribendum.

Infusum Chinae et Serpentariae vino- sum frigidum.

℞ Corticis Chinae Unciam,
 Radicis Serpentariae Unciam dimidiam.
 Pulverisatis infunde
 Vini albi Uncias sedecim,
 stent per octo dies in loco frigido saepe agi-
 tando. Tunc coletur.

Colaturae Dosis omni bihorio Uncia. In morbis asthe-
 nicis, typho lento et cachexiis egregium.

Infusum Digitalis cum Cinnamomo.

℞ Foliorum Digitalis purpureae Drachmam di-
 midiam (usque ad unam)
 Infunde in
 Aquae communis s. q. per quadrantem horae
 Colaturae Unciarum septem adde
 Aquae Cinnamomi vinosae Uncias duas,
 Syrupi cujusdam Unciam.

D. S. Omni bihorio cochlear unum ad duo. —
 stomacho melius fertur propter additam aquam cinnamom-

mi vino
 morrha
 Handb
 1804.

Infus

℞ He
 Co

Aq

Ta

Aq

Ti

Dosis:
 citans s

℞ Sti

Aq

et in v
 Usus in

℞ He

Aq

mi vinosam, in pthisi, hydrope, praecipue vero in haemorrhagiis efficacissimum. conf. Meyer systematisches Handbuch zur Heilung der Blutflüsse. 2r Band, Wien 1804.

Infusum Digitalis cum Cortice et Tartaro boraxato.

- ℞ Herbae Digitalis purpureae Drachmam,
Corticis Chinae Drachmas sex,
infunde
Aquae bullientis Uncias decem.
Colaturae adde
Tartari boraxati Unciam unam,
Aquae Cinnamomi vinosae Uncias duas,
Tincturae Opii crocatae Guttas triginta.

Dosis: Cochlearia tria in die. Efficax hydragogum, excitans simul et antispasmodicum.

Infusum Dulcamarae.

- ℞ Stipitum Dulcamarae Drachmas duas ad
sex.

Concisos infunde cum

Aquae Libra una cum dimidia

et in vase clauso leniter ebulliant, refrigerata colentur.

Usus in morbis cutaneis, scrophulosis et syphiliticis.

Infusum Herbae Jaceae.

- ℞ Herbae Jaceae Drachmas duas,
infunde
Aquae fervidae Uncias duas,

adde colaturae

Vini stibiati Scrupulum,
Syrupi Althaeae Drachmas duas.

S. Omni bihorio cochlear parvum vel duo. Laudatur in crusta lactea. cf. Jahn Mat. med. Erf. 1800. pg. 458. Kinderkrankheiten, pag. 203. Equidem nunquam fructum ex usu violae tricoloris in crusta lactea vidi. Hac compositione efficacior est sequens:

Rec. Herbae Jaceae,
Sacchari Lactis ana Drachmas duas,
Sulphuris praecipitati,
Magnesiae carbonicae ana Drachmam dimidiam.
M. S. Omni bihorio Scrupulus. Jahn ibid.

Infusum baccarum Juniperi.

℞ Baccarum Juniperi contusarum Unciam unam
et dimidiam,

affunde

Aquae communis fervidae Uncias octodecim.

Stent in vase tecto per quadrantem horae. Dein cola. Colatura detur vasculatim. Vires diureticae antihydripicae.

Infusum Kali carbonici cum Scilla vinosum.

℞ Kali carbonici Unciam dimidiam,
Radice Scillae Scrupulum,
Clavellorum Cinnamomi Drachmas duas,
infunde in

Vini albi gallici Unciis octo.

Stent per noctem in digestionem frigidam. Cola. Dosis cochlear unum ad duo quaque secunda aut tertia hora. — Vires diureticae, antihydripicae.

℞ Rad

tura libra
mulcens,

Inf

℞ Radi

Aqu

Tinc

Syru

S. Omni
in morbis
tuiæ glu
angina pe
derkrankl

In

℞ Lign

Natri

Aqua

Dosis ter
dyspepsiae
on bilious

Infusum Liquiritiae.

℞ Radicis Liquiritiae ruditer tritae Unciam
unam et dimidiam.

Infundatur in s. q. aquae per horam. Colatura librae unius et dimidia detur vasculatim. Vis demulcens, expectorans.

Infusum Liquiritiae et Senegae.

℞ Radicis Liquiritiae Drachmas duas,
— Senegae Drachm. dimidiam ad unam,
infunde

Aquae fervidae Uncias tres,
colaturae adde

Tincturae Opii benzoicae Drachmam,
Syrupi Althaeae Unciam dimidiam.

S. Omni hora cochlear dimidium ad integrum. Usus in morbis organorum respirationis cum relaxatione et pituitae glutinosae copiosa secretionem, praecipue vero in angina polyposa; ubi multum laudatur a Jahnio (Kinderkrankheiten, pag. 372.)

Infusum Quassiae cum Natro.

℞ Ligni Quassiae incisi Drachmam unam et
dimidiam,

Natri carbonici Drachmas duas et dimidiam,

Aquae ferventis Libras duas.

Infunde per horam et cola.

Dosis ter in die cochlearia duo ad quatuor. In omnibus dyspepsiae casibus praestantissimum. Gibson (treatise on bilious diseases and indigestion, Lond. 1799.)

unda-
pg-
quam
vidi.

diam.

nam

cin.

cola.

hydro-

vi-

s,

Cola.

ertia

Infusum Rhei amarum.

- ℞ Pulveris Radicis Rhei opt. Drachmas tres,
Corticum Aurantium (vel ligni Quassiae)
Drachmam dimidiam.

Infunde

Aquae Menthae piperit. q. s.

Digere. In Colatura Unciarum quatuor solve
Extracti Centaurii minoris Drachmas duas.

Ubi opus est laxativo non debilitante, in typho, in affe-
ctibus hypochondriacis, cum obstructione, ibi hujus in-
fusi dosis bis ad quater in die vasculum dimidium,

Infusum Rhododendri Chrysanthi.

- ℞ Stipitum Rhododendri Unciam dimidiam,
infunde

Aquae fontanae fervidae Uncias octo.

Ebulliant leniter. Colaturae adde

Tincturae aromaticae Drachmas duas.

S. Omni trihorio cochlear. — Experimentiae Kölpini
(v. Ej. librum von der sibirischen Schneerose) de viribus
hujus plantae antirheumaticis probant, eandem nondum
plane proscribendam esse ex medicamentorum utilium
classe.

Infusum Sabinae.

- ℞ Herbae Sabinae Drachmam,
infunde

Aquae ferventis, Uncias septem,

Digere. Cola.

D. S. Omni bihorio cochlear. — Celebratur in inflamma-

tionibus
neuem
nagogae

Infu

℞ Ra
He

Ac

Sy

Dosis
gio effe
digen

Infu

℞ Ra

Ac

Es

Bo

Sy

M. S.
chroni
cis m

tionibus asthenicis uteri et vesicae a Raup in Horn's
neuem Archiv 1. Bd. 1. St. 1805. Vires praeterea emune-
nagogae.

Infusum Sabinae cum Acido phos- phorico.

℞ Radicis Calami,

Herbae Sabinae ana Unciam et dimidiam,

Infunde sufficientem quantitatem aquae fer-
ventis vase clauso per horam. Colaturae
librarum duarum adde

Acidi phosphorici Drachmas duas (usque
ad quatuor, dosi sensim aucta),

Syrupi Corticum Aurantium Uncias duas.

Dosis omni bitorio cochlearia duo. In carie cum egre-
gio effectu praescriptum a Prof. Ontyd in Geneeskun-
digen Magazyn, 1. Bd. 1. St.

Infusum Salep cum adstringentibus.

℞ Radicis Salep Drachmam,

solve in

Aquae fervidae Unciis decem,

Colaturae adde

Extracti Corticis Chinae,

— Ligni campechiensis ana Drachmam,

Boracis Drachmam dimidiam,

Syrupi Althaeae Unciam.

M. S. Parvis cochlearibus dandum Usus in diarrhoeis
chronicis habitualibus, praecipue vero in aphtis astheni-
cis malignis. Lentin, et Jahn Kinderkrankh, pag. 123.

tres,
ssiae)

solve
duas.

n affe-
jus in-
a,

hi,
am,

alpini
viribus
condum
utilium

flamma

Infusum Sambuci cum Sulphure stibiato.

- ℞ Florum Sambuci Unciam unam,
 digere aquae fontanae q. s. Colaturae Unciarum sex adde
 Oxymellis simplicis,
 — squillitici ana Unciam unam,
 Tartari stibiati Grana duo.

M. S. Omni bihorio cochlear. Vasa et glandulas pulmonum incitat et ad excretionem sputorum disponit, hinc in pneumonia, minuta jam hypersthenia primi stadii, et in asthmate pituitoso adhibendum,

Infusum Seminis Santonici.

- ℞ Radicis Valerianae,
 Sem. Santonici ana Unciam dimidiam,
 infunde in vase clauso cum
 Aquae fervidae Unciis novem,
 Colaturae adde
 Aquae Menthae piperitae Uncias duas,
 Extracti Nucum juglandium,
 Tincturae Valerianae ammoniatæ ana Drachmas tres.

D. S. Omni hora cochlear.
 vel:

- ℞ Seminis Santonici Unciam dimidiam,
 infunde cum
 Aquae Foeniculi,
 — Menthae piperit. ana Uncias quatuor,
 colaturae adde
 Camphorae in Aethere sulphurico solutae
 Drachmam.

D. S.
 tans, in
 praebet,

℞ Fol
 Sen

Ma
 Tar
 Purgans
 sibus sui

Infu
 ℞ Rad
 —
 Aqu

Aqu
 Aeth
 Syr

S. Om
 in febril

D. S. Omni hora cochlear. — Anthelminticum incitans, in statu asthenico, qui vermium generationi ansam praebet, efficacissimum.

Infusum Sennae cum Manna.

℞ Foliorum Sennae Unciam dimidiam,
Seminum Coriandri (vel Foeniculi vel Anisi
stellati) Drachmam unam,
infunde aquae fervidae q. s.

Colaturae Unciarum duarum cum dimidia
adde

Mannae electae Unciam unam,
Tartari depurati Drachmam unam.

Purgans antiphlogisticum, penitus semel, vel partitis dosibus sumendum.

Infusum Serpentariae cum Aethere.

℞ Radicis Serpentariae virginianae,
— Valerianae min. ana Unciam dimid.
infunde et digere cum

Aquae fervidae s. q.

Colaturae frigidae Unciarum sex adde

Aquae Cinnamomi vinosae Uncias duas,

Aetheris sulphurici Drachmas duas,

Syrupi Corticum Aurantiorum Unciam.

S. Omni bihorio cochlearia duo. Validum excitans,
in febribus asthenicis cum torpore egregium.

iatio.

Uncia-

a,

is pul-
sponit,
ni sta-

rach-

tuor,

lutae

Infusum Serpentariae cum Croco et Vino.

- ℞ Rad. Serpentar. virgin. Drachmas duas,
 Croci anglicani Drachmam dimidiam.
 Misce et infunde vase clauso in
 Aquae bullientis q. s.
 per horam unam, ut coentur Unciae sex,
 quibus adde
 Aquae Menthae crisp. Uncias duas,
 Vini Maderiensis Uncias quatuor,
 Syrupi opiati Unciam unam,
 Tincturae aromatico-acidae q. s. ad gratum
 saporem acidum,

D. ad vitr. S. Cochlearia duo omni bi- vel triho-
 rio, vel saepius, sin opus est. Efficacissimum hoc reme-
 dium invenit Hillary in typho acuto et febre flava,
 ubi vomitus, vix ullo remedio retinendi, eodem compesci
 solebant. Incitans et analepticum praestantissimum.

Infusum Serpentariae cum Decocto Chinae.

- ℞ Radicis Serpentariae Unciam dimidiam,
 infunde cum
 Decocti Corticis peruv. fervidi Unciis sex.
 Digere in vase clauso. Colaturae adde
 Aetheris sulphurici Drachmas duas,
 Aquae Cinnamomi Uncias duas,
 Syrupi Cinnamomi Unciam dimidiam.
 Dosis omni bihorio cochlear unum vel cochlearia duo.
 Incitat vehementer, in typho egregium, Serpentariae
 loco et Radice Valerianae uti licet.

et **Infusum Valerianae cum Aethere.**

℞ Radicis Valerianae minoris Drachmas duas
ad sex,

infunde cum

Aquae fontanae fervidae Unciis octo.

Colaturae frigidae adde

Aquae Cinnamomi simplicis Uncias duas,

Spiritus sulphurico-aetherei Drachmas duas.

Syrupi (cujusdam) Unciam.

Potenter incitat, in morbis asthenicis cum torpore adhibendum ad cochlear omni bihorio, vel si opus est, omni hora.

Infusum Valerianae cum Millepedis et Hydrogenio.

℞ Radicis Valerianae sylv. Drachmas duas,
infunde

Aquae fervidae Unciam unam.

Colaturae adde

Aquae Cinnamomi simplicis Unciam unam,

Millepedarum viventium No 50.

Digerantur per bihorium ad balneum arenae in lagenae cum vitro clauso; fiat colatura et residuum fortiter exprimatur. Adde

Syrupi Corticum Aurant. Unciam unam,

Tincturae Opii simplicis Guttas sex.

Proximo, ante quam sumitur, temperis momento adde Gas Hydrogenii purissimi pollicem cubicum. Agitetur. — Auctor hujus remedii est Le Febure. (Ueber den schwarzen Staar und die neuentdeckte Heilart desselben. Leipz. 1801) qui ejus usum in Amaurosi exper-

tum habuisse affirmat. Tota haec remedii portio penitus potetur, in initio semel in die, dein mane et vespere. Simul Tincturae Opii et Gas Hydrogenii quantitatem augere licet.

Jus Millepedarum.

℞ Millepedarum praeparatarum cum acido sulphurico imbutarum Drachmam unam.
Aquaе aromaticae Unciam dimidiam,
Juris Carnium Uncias novem.

M. S. Per diem vasculatim ebibendum. Laudatur tanquam diureticum in lithiasi renum et vesicae a Cohen Abb. vom Stein, pag. 75. — Neque remedium hoc animale penitus rejiciendum esse existimo, cum ejusdem usus experientia comprobetur.

Linctus Cetacei.

℞ Olei Amygdalarum,
Syrupi Violarum ana Unciam unam et dimidiam,
Cetacei Drachmas duas,
Conservae Rosarum Unciam dimidiam.

Fiat bene terendo linctus, cujus omni bihorio cochlear sumendum in tussi et irritatione pectoris egregie demulcet et lenit.

Linctus Mesembryanthemi.

℞ Succı herbae Mesembryanthemi crystallini
recenter expressi et despumati,
Syrupi Visci querni ana Unciam.

Ad tuss
Ipecacua
cochlear
Formula
1807.

Liqu

℞ Liq
Spi

M. Dosi
efficax r

℞ Liq
Elix
Tin
Vin

In morbi
laudatur
siva in
horio.

℞ Arse
Agu

Sod.

Aqu

Ad tussim convulsivam infantum, praemisso emetico ex Ipecacuanha et junctis enematibus antispasmodicis, dosi cochlearis minoris, sexies de die, commendat *Wendt* Formulae medicamentorum Instituti clinici Erlangensis 1807.

Liquor Ammonii succinici aethereus.

(antarthriticus *Elleri*.)

℞ Liquoris Ammonii succinici,
Spiritus sulphurico-aetherei ana.

M. Dosis guttae viginti. In arthritide asthenica chronica efficax remedium, cui et *Oleum Cajeput* addere licet.

Liquor ammoniato-stibiatus.

℞ Liquoris Ammonii succinici,
Elixirii e Liquiritia ana partes duas,
Tincturae Opii crocatae,
Vini stibiati ana partem unam.

In morbis pectoris spasmodicis salubre. Praesertim vero laudatur a *Jahni* (vom Keuchhusten) in tussi convulsiva in dosi viginti usque ad 40 guttarum omni bishorio.

Liquor arsenicalis.

℞ Arsenici albi Drachmam dimidiam,
Aquae communis destillatae Uncias sex.
Misce, digere in balneo arenae ope justic caloris per horas sex. Tum adde
Sodae carbonicae purae Drachmam dimidiam,

antea solutam in

Aquae Cinnamomi simplicis Unciis duabus.

E

Digere denuo per aliquot horas leni calore. S. Omni trihorio vel quadrihorio guttas quatuor ad sex in decocto hordei. — Haec est compositio Tincturae antipyreticae, quam prae aliis Arsenici praeparatis commendat Harlefs de Arsenici in febribus intermittentibus usu. Erlangae 1809. Conf. etiam Solutio arsenicalis.

Liquor Cupri ammonio-muriatici.

(Köchlini.)

℞ Cupri oxydati carbonici Grana quadraginta duo,

solve in

Acidi muriatici depurati sufficiente quantitate, donec omnis effervescentia desierit,

adde

Ammonii muriatici depurati Drachmas novem et dimidiam et Grana sex,

Aquae destillatae simplicis quantum sufficit ut fiant Liquoris Unciae sex.

Hoc modo compositionem cupri ammonio-muriatici a nuperrimo ejus virium antisiphiliticarum teste Köchlini (Salzb. med. chir. Zeitung 1818, pag. 31. 32.) propositam emendavit Buchner in Repertorium der Pharmacie Bd. 7. pag. 145. De usu hujus Liquoris videatur Aqua Cupri ammonio-muriatici.

Liquor Kali acetici cum Rheo.

℞ Kali carbonici Drachmam,

saturetur cum

Aceti vini s. q.

adde.

Tincturae Rhei aquosae Unciam,
Vini stibiati Drachmam.

Tanqu
viscerib
liquor a
tat, hinc
cedendu

Liq

℞ Olei

M. S. 5,
tantibus
torpore,

Liqu

℞ Resi

Liqu

D. S. T
florum sa
tidi asthe

Li

℞ Extr

Liqu

Tinc

Aeth

Hujus liq
horio ded

Tanquam resolvens obstructionum in mesenterio et visceribus, praecipue infantum, a Sello laudabatur hic liquor a guttis decem ad triginta. Sed intestina debilitat, hinc caute eodem utaris. Magis ejusdem usus concedendus est in hydrope.

Liquor Olei animalis et Cajeputi.

℞ Olei animalis aetherei Drachmam,
— Cajeput Drachmam dimidiam.

M. S. 5, 10—15 guttas pro dosi. — Ubi fortissimis incitantibus opus est, e. g. in podagra retrograda, atonica, torpore, caet.

Liquor Saponis stibiati guajacinus.

℞ Resinae Guajaci nat. Drachmam,
solve in
Liquoris Saponis stibiati Drachmis sex.

D. S. Ter in die guttae viginti ad triginta in infuso florum sambuci vel aquae vasculo sumendae. — Arthritidi asthenicae chronicae opponitur.

Liquor stibiatus cum Aconito.

℞ Extracti Aconiti Drachmam dimidiam,
solve in

Liquoris Saponis stibiati Unciam una,
adde

Tincturae Guajaci ammoniatae,
Aetheris sulphurici ana Unciam dimidiam.

Hujus liquoris guttas sexaginta ad septuaginta omni bishorio dedit, simulquae balnea ex lixivio et unguentum

ex adipe et Liquore Kali carbonici adhibuit Vogel (Gesundheitszeitung 1803, zwölftes Heft), et arthritidem pertinacissimam, in contracturas artuum jam transeuntem, sanavit.

Mixtura Acidi muriatici,

℞ Acidi muriatici,
Spiritus sulphurico-aetherei ana Drachmas
duas,
Aquae Cinnamomi simplicis Uncias septem,
Syrupi Rubi Idaei Uncias tres. M.

Dosis omni bitorio cochlearia duo. Tanquam specificum antifebrile celebratur ab iis, qui Reichianam febris theoriam amplectuntur. Sed omnibus febris generibus pariter contrarium medicamentum existere plane nequit. Quare merito acidi muriatici et hujus mixturae usum febribus tantummodo asthenicis, vel sthenicarum seniori periodo et erethismo asthenico febrili opponendum esse merito statuerunt recentiores medici. cf. Burdach die neuesten Entdeckungen in der Heilmittellehre, Leipzig 1806. pag. 33. — Febres asthenicas in extremo stadio hac mixtura se sanasse affirmat Langguth (Reichsanzeiger 1801. no. 140. pag. 1896.

Mixtura Acidi muriatici oxygenati.

℞ Acidi muriatici oxygenati,
Aquae destillatae,
Syrupi Rubi Idaei ana. M.

Hujus mixturae omni hora cochlear Typho contagioso laborantibus dare suadent Schüler et Wolf in Hufeland et Himly Journal der pract. Heilkunde. 1814' XII. Bd, August.

℞ Ac
Aq
Sy

M. Do

℞ Ac
Op
Aq

Dosis c
Acidum
formis,
rhoa
neuste
pag. 8.

℞ Ac

Aq
Syr

M. D.

℞ Dec

Ac
Aet
Syr

Usus ut
stat inci
datur, e

Mixtura Acidi nitrici.

℞ Acidi nitrici fumantis Drachmam dimidiam,
Aquae destillatae Libram unam cum dimidia,
Syrupi Cinnamomi Unciam unam cum di-
midia.

M. Dosis omni bihorio Unciae duae vel plures.

vel:

℞ Acidi nitrici fumantis Scrupulos duos,
Opii Grana duo,
Aquae destillatae Uncias duas. M.

Dosis omni trihorio cochlear dimidium ad integrum.
Acidum nitricum in hisce dosibus in syphilitidis variis
formis, in hepätitide chronica, et in typho absque Diar-
rhoea cum fructu adhibitum est. cf. Burdach die
neuesten Entdeck. in der Heilmittellehre. Leipz. 1806.
pag. 8. seq.

Mixtura Acidi phosphorici.

℞ Acidi phosphorici Drachmam dimidiam ad
integram,

Aquae Menthae piperit. Uncias quinque,
Syrupi Cortic. Aurantior. Unciam dimidiam.

M. D. S. Omni quadrante vel dimidia horae cochlear.
vel:

℞ Decocti Corticis Chinae Uncias sex,
Acidi phosphorici,
Aetheris sulphurici ana Drachmam unam,
Syrupi Cinnamomi Unciam dimidiam. M.

Usus ut prioris. — Acidum phosphoricum effectus prae-
stat incitantes analepticos uti phosphorus, sed securius
datur, et (mea quoque) experientia teste, in typho, et

astheniis chronicis salubre est. (conf. etiam Heckers
Kunst die Krankh. zu heilen, I. Bd. pag. 602.)

vel:

℞ Aquae Cinnamomi vinosae Unciam,
Acidi Phosphorici Unciam dimidiam. M.

Hujus Mixturae quadraginta quinque guttas quater in die sumtas, simulque injectiones ex aquae destillatae Unciis septem et Acidi phosphorici Uncia una erga cariem ossium egregias invenit Theod. Fried. Engel Diss. in illis curandis efficaciam exhibens. Giess. 1802. 64. S.

Mixtura Acidi sulphurici.

℞ Aquae Menthae piperitae Uncias sex,
Acidi sulphurici diluti Drachmam,
Syrupi Rubi Idaei Unciam.

M. D. S. Omni hora cochlear unum ad cochlearia duo.
vel;

℞ Aquae communis Uncias decem,
— florum Aurantii Unciam,
Mixturae sulphurico-acidae Drachmam di-
midiam,
Syrupi Violarum Unciam.

M. D. S. Omni bihorio patera dimidia usque ad integram sumenda.

vel;

℞ Aquae Menthae piperitae Uncias septem.
Tincturae Cinnamomi Unciam dimidiam ad
unam,
Mixturae sulphurico-acidae Drachmam di-
midiam,
Syrupi cujusdam Unciam. M.

Dosis
bus mo
maticis
giis ast
Handbr
Zweite

℞ Ae
Aq

Hujus
mendat
nication
german
sulphur
intensio
perfert

℞ Ex

Aq

Ka

Haemo
vespere
Remedi
lens es
cia, E
duabus.

Dosis omni hora duo cochlearia. — Usus in complu-
ribus morbis asthenicis, ubi acida mineralia remediis aro-
maticis juncta indicantur, praecipue vero in haemorrha-
giis asthenicis, imprimis uteri. conf. Meyers systemat.
Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Blutflüsse.
Zweiter Band, Wien 1804.

Mixtura aetherea simplex.

℞ Aetheris sulphurici Drachmas tres,
Aquae fontanae Libras duas. M.

Hujus mixturae Uncias duas omni bihorio egregie com-
mendat in typho petechiali Smyth in medical commu-
nications Vol. 1. Cf. et Macbride Arzneik. versionis
germanicae pag. 515. — Ejusdem loco omnino aetheris
sulphurici guttas quindecim sumere licet, sed earum vis
intensior, et subitaneus stimulus quandoque difficilius
perfertur quam hujus mixturae virtus incitans mitior.

Mixtura aloetica.

℞ Extracti Myrrhae,
— Aloes ana Drachmam,
Aquae Menthae piperit. Uncias sex,
Kali tartarici Unciam dimidiam. M.

Haemorrhoidibus, ubi opus est, promovendis, mane et
vespere sumatur cochlear. Sed in eo caute progrediaris.
Remedium, violentius haemorrhoides et menstrua pel-
lens est Elixir proprietatis ex Essentia Croci Un-
cia, Essentia Myrrhae et Tinctura Aloes ana Unciis
duabus.

ckers

M.

ater in
stillatae
erga ca-
el Diss.
phorici
. 64. S.

a duo.

am di-

ad inte-

em.

am ad

am di-

Mixtura aluminosa.

℞ Aluminis crudi Drachmam dimidiam,
 solve in
 Aquae destillatae Unciis sex,
 adde
 Mucilaginis Gummi Mimosae Unciam unam
 et dimidiam,
 Syrupi cujusdam Unciam.

Dosis omni bīhorio cochlearia duo usque ad pateram dimidiam. In evacuationibus colliquativis, haemorrhagiis athenicis praecipue. cf. Meyer Handbuch zur Erkenntnis und Heilung der Blutflüsse. Wien 1804. II. Band.

vel:

℞ Aluminis crudi Unciam dimidiam,
 solve in
 Aquae Cinnamomi Unciis quatuor,
 adde
 Syrupi Corticum Aurantior. Unciam dimidiam.

Dosis omni hora cochlear.

vel:

℞ Aluminis crudi,
 Gummi Mimosae ana Drachmas duas,
 solutis in
 Aquae Menthae piperitae Unciis quatuor,
 adde
 Tincturae Opii simplicis Drachmam,
 — Cinnamomi Drachmas duas.

Mixtura Ammoniaci.

℞ Ammoniaci Vitello ovorum q. suff. subacti
Drachmas duas,

Aquae Hyssopi Uncias sex,
Oxymellis scillitici Unciam.

M. D. S. Omni tri-vel, si opus est, bitorio cochlear.
Incitans organorum respirationis, hinc in affectibus eo-
rundem asthenicis pituitosis, promovendae expectoratio-
nis ergo, prodest.

vel:

℞ Ammoniaci Drachmam,
solve in
Aceti scillitici Unciis quatuor,
adde

Syrupi Senegae Uncias duas.

Hujus expectorantis parvum hinc inde cochlear sumatur
in asthmate paralytico pituitoso, omnibusque morbis pe-
ctoris asthenicis cum magna pituitae secretionem.

Mixtura Ammonii acetici.

℞ Liquoris Ammonii acetici Drachmas tres,
Aquae florum Sambuci Uncias tres,
Vini stibiati Drachmam unam et dimidiam,
Syrupi Rubi Idaei Unciam dimidiam.

M. D. S. Omni bitorio, vel saepius, cochlear. Diapho-
retica est, quare in morbis exanthematicis, scarlatina
praecipue, variolis, morbillis etc. ubi congestio, humo-
rum autem versus determinanda, adhibeatur.

vel:

℞ Liquoris Ammonii acetici,
Aquae destillatae ana Uncias quatuor,
Succi inspissati Sambuci Unciam,
Tincturae aromaticae Drachmas duas. M.

Magis incitat. In typhi mitiori gradu restituendae simul diaphoresi utilissima.

Mixtura Ammonii carbonici pyro-oleosi camphorata.

- ℞ Ammonii carbonici pyro-oleosi,
 Camphorae subactae ana Drachmam,
 solve in
 Aquae Cinnamomi simplicis Unciis octo,
 Mucilaginis Gummi Mimosae q. s.
 fiat emulsio cui adde
 Syrupi emulsivi Unciam.

S. Omni hora cochlear dimidium ad integrum. Potentissimum incitans, in typho aliisque morbis asthenicis cum vehementi torpore, adhibendum.

Mixtura Extracti Arnicae.

- ℞ Extracti Arnicae Drachmas duas,
 Tincturae Castorei Drachmam,
 Syrupi Corticum Aurantior. Drachmas sex.
 Aquae Menthae piperit. Uncias sex.

M. Dosis omni bihorio cochlear. In morbis nervosis, spasmis et convulsionibus asthenicis egregia.

Mixtura Asae foetidae.

- ℞ Asae foetidae Drachmas duas.
 Liquoris Ammonii acetici Unciam.
 Aquae aromaticae Uncias tres,

M. F. So
 prime la
 lar (Ben
 Aus dem
 Drachmi
 tribus et
 hibeatur

R.
 tics Chi
 rantioru
 ti- vel c

M

℞ Aq
 Pu

Car

Sy

Contine
 citer du
 opus est
 Collin
 rae dose
 camphor

M

℞ Can

Spi

Aqu

Tim

M. F. Solutio, cujus omni bihorio cochlear sumendum ap-
 prime laudat in asthmate spasmodico acuto Joh. Mil-
 lar (Bemerkungen über Engbrüstigkeit und Hühnerweh,
 Aus dem Engl. 1769.) simulque clyster ex asae foetidae
 Drachmis duabus, decocti specierum resolventium Unciis
 tribus et olei olivarum Uncia una. — In remissione ad-
 hibeatur:

R. Aquae Menthae piperitae Drachmas sex. Cor-
 ticcis Chinae pulveratae Scrupulum. Syrupi Corticum Au-
 rantiorum Drachmas duas. M. F. haustus omni bi-
 tri- vel quadrihorio repetendus.

Mixtura camphorata simplex.

℞ Aquae destillatae Uncias quinque,
 Pulveris gummosi Drachmam unam et di-
 midiam,
 Camphorae terendo admixtae Drachmam di-
 midiam,
 Syrupi opiatu Unciam.

Continet hujus mixturae cochlear camphorae grana cir-
 citer dua et dimidium, hinc ubi jam majori ejusdem dosi
 opus est, cochleatim sumatur haec mixtura omni bihorio.
 Collinus, qui in morbis gangraenosis magnas campho-
 rae doses efficacissimas invenit, integram in hac mixtura
 camphorae drachmam solvi et in die consumi jussit.

Mixtura camphorato-aetherea.

℞ Camphorae Scrupulum,
 solve in
 Spiritus sulphurico-aetherei Drachm. duabus,
 adde
 Aquae Cinnamomi Uncias sex,
 Tincturae Opii crocatae Guttas viginti.

Dosis omni tri- vel quadrihorio cochlear. Incitans efficacissimum, summis typhi cum torpore gradibus opponendum. Loco Aquae Cinnamomi simplicis et vinosam addere licet.

Mixtura camphorato-spirituosa.

℞ Camphorae Drachmas duas cum dimidia,
Spir. Vini rectificati Drachmas tres,
Gummi Mimosae,
Sacchari albi ana Drachmas duas.

Misce simul, denique adde gradatim

Aquae fluvial. fervent. Uncias octodecim.

Dosis cochlearia duo vel tria ad libitum. — Rowley (von Nervenkrankheiten), hanc compositionem invenit, eamque merito julapio e Camphora praefert, quia Camphorae quantitatem accuratius constituere licet. In Julapio e Camphora aqua calida Camphorae tantum evaporatur, ut remedium dubium imo inefficax inde nascatur. Laudatur etiam a W. Perfect Annalen einer Anstalt für Wahnsinnige, pag. 283, in Melancholia, minuto jam systematis sanguiferi erethismo.

Mixtura Castorei aetherea.

℞ Tincturae Castorei Drachmas duas,
Spiritus sulphurico-aetherei Drachmam,
Aquae Melissae Uncias sex,
Syrupi Corticum Aurantium Drachm. sex.

M. Dosis omni bihorio cochlear. In affectibus nervosis, colica menstrua, et spasms efficax.

Mixtura Castorei ammoniato-spirituosa.

℞ Ammonii carbonici pyro-oleosi,
Castorei ana Grana quinque,

Ess

Aq

Tin

M. Dos
hysterici
opus est

℞ Ext

Kal

Tar

Aq

Ox

D. S.
hujus co
esse affi
Heilk. Y
lue prof

℞ Ext

Aq

Ac

Tin

D. S.
in diarr

Essentiae Corticum Aurantiorum Drachman
dimidiam.

Aquae Cinnamomi Unciam unam et dimid.

Tincturae Opii simplicis Guttas quinque.

M. Dosis omni hora cochlear parvum in colica, spasmis
hystericis, aliisque affectibus, ubi anodynus incitantibus
opus est.

Mixtura Chelidonii.

℞ Extracti Chelidonii Drachmas duas cum di-
midia,

— Hyoscyami Scrupulum unum,

Kali sulphurici Unciam unam,

Tartari stibiati Granum unum,

solve in

Aquae florum Sambuci Unciis sex,

adde

Oxymellis scullitici Unciam unam.

D. S. Omni bihorio cochlear dimidium. Egregium
hujus compositi effectum antihydricum sese expertum
esse affirmat Conradi (cf. Hufelands Journal der prakt.
Heilk. XXI. Bd. 1. St.) Caeterum Chelidonii virtus in
huc problematica.

Mixtura Chinae acida.

℞ Extracti Chinae frigide parati Unciam di-
midiam,

solve in

Aquae Cinnamomi simplicis Unciis sex,

adde

Acidi sulphurici concentrati Guttas triginta,

Tincturae Cinnamomi Drachmas duas.

D. S. Omni bihorio cochlear. — De mixturae hujus
in diarrhoeis colliquativis et conficientibus usu experien-

tias communicavit Bickerus Mat. medic. Brem. 1778.
Eodem scopo ei addere licet Tincturam Opii a Guttis
viginti ad quadraginta.

Mixtura Chinae phosphorata.

℞ Aquae Cinnamomi Uncias tres,
Extracti Corticis peruviani Unc. dimidiam,
Phosphori in Naphtha Vitrioli soluti Grana
tria,

Syrupi Corticum Aurantior. Uncias tres.

M. D. S. Omni bihorio cochlear. Egregiam invenit in
dysenteria cum summa debilitate, in petechiis, aliisque
typhi consummati signis, frustra jam adhibitis excitanti-
bus efficacissimis, Ortel med.-prakt. Beobachtungen,
1. Bd. 1. Heft. Leipz. 1804. pag. 59.

Mixtura Chinae spirituosa.

℞ Pulveris subtilissimi Chinae regiae Unciam
unam.

Spiritus Vini Uncias octo.

Aetheris sulphurici Drachmas duas.

M. Dosis omni bihorio, imo omni hora cochlear —
Ante usum bene quassetur. Valide excitat, in febris
asthenicis cum torpore efficacissimum remedium. (cf. I.
G. Rademacher Beschreibung einer neuen Heilart des
Nervenfiebers. Berlin 1803.)

Mixtura Cicutae.

℞ Extracti Conii maculati Grana quindecim,
Aquae purae,

— Menthae piperitae ana Uncias quatuor.
Sacchari albi q. s. ad gratum saporem. M.

Juxta Ar
infantibus
mixturae
auctis de

℞ Extr
Aqu
Syr

M. D. S.
data, sed

Mixt

℞ Aqu
Tinc
Alu
Syr

M. S. I
cochleari
haemorri
dum flux
Tinctura

℞ Aqu
Spi
Oxy
M. Do
in ascite

Juxta Armstrongii aliorumque experientias prodest infantibus parvis, qui tussi convulsiva laborant, hujus mixturae parvum cochlear, omni quadrihorio datum et auctis deinde dosibus pluries repetitum.

vel:

℞ Extracti Conii maculati Scrupulum,
Aquae Cinnamomi,
Syrupi Corticum Aurantiorum ana Unciam
dimidiam.

M. D. S. Ter in die cochlear parvum. In cancro laudata, sed virtus problematica.

Mixtura cinnamomea cum Alumine.

℞ Aquae Menthae Uncias sex,
Tincturae Cinnamomi Unciam,
Aluminis crudi Scrupulum,
Syrupi opii Unciam.

M. S. In initio omni hora, postea omni bihorio duo cochlearia. — Plenck (Pharmacologia. Vienn. 1804) in haemorrhagiis uteri ab atonia uteri et nimio haemorrhoidum fluxu hanc mixturam eximie laudat. Equidem a Tinctura Cinnamomi mera optimos vidi effectus.

Mixtura Colchici.

℞ Aquae Petroselini Uncias sex.
Spiritus Mindereri,
Oxymellis Colchici ana Uncias duas.

M. Dosis omni bihorio cochlear. Egregium hydragogon in ascite. (cf. Voltelen Pharmacologia univ. P. II.)

1778.
Guttis

diam,
Grana

es.
renit in
aliisque
citantiongen,

nciam

ear —
ebribus
(cf. I.
lart des

cim,

atuor.
a. M.

Mixtura Balsami Copaivae.

- ℞ Balsami Copaivae Drachmas duas,
Vitelli ovorum No. duo,
 miscé exacte, terendo affunde
Aquae aromaticae Uncias tres.

D. S. Omni bihorio vel hora cochlear parvum. Partes uriniferas praecipue incitat, hinc in morbis renum asthenicis et gonorrhoea chronica adhibenda.

Mixtura cretacea.

- ℞ Cretae praeparatae Unciam dimidiam,
Gummi Mimosae Drachmas duas,
 coque cum
Aquae fontanae Unciis duodecim,
 ad remanentiam Unciarum octo, ad finem adde
Pulveris Nucis moschatae Drachmam dimidiam,
Sacchari albi Drachmas duas.

Dosis omni bihorio vasculum dimidium. Remedium efficax est, nec magni pretii in dysenteria et diarrhoeis.

Mixtura Digitalis camphorata.

- ℞ Tincturae Digitalis Drachmam unam et dimidiam,
— Hyoscyami Drachmam,
Emulsionis camphoratae Uncias quatuor.

Dosis omni hora cochlear parvum. Erethismum systematis arteriosi mitigat; ad praecavendos abortus ex nimia vasorum actione praecipue laudatur a J. Burns in Bulletin des sciences medicales publié au nom de la société médicale d'emulation de Paris. Tom. 4. Paris 1809. Aout.

℞ Pulv
Gum
Dec

Syr
Detur co

℞ Resi
Aqua
Muc

Syr
Spiri
D. S. M
(Hafela)

℞ Resin
Vitel
Aqua
D. S. Om

℞ Resin
Sacch
Gum

Liquo
Aqua
D. S. Om
sudoriferum
bendum.

Mixtura guajacina.

℞ Pulveris Resinae Guajaci nativae Drachmam,
 Gummi Mimosae Drachmas sex,
 Decocti Stipitum Dulcamarae Uncias sex,
 misceantur terendo et adde
 Syrupi simplicis Unciam dimidiam.
 Detur cochleatim. Antarthriticum efficax,
 vel:

℞ Resinae Guajaci nativae Drachmam,
 Aquae Foeniculi, Uncias sex,
 Mucilaginis Gummi Mimosae q. s.
 f. Emulsio, adde
 Syrupi emulsivi Unciam,
 Spiritus nitrico-aetherei Guttas viginti.

D. S. Mane, pomeridie et vespere cochlearia duo.
 (Hufeland's System der prakt. Heilk. 3. Bd.)
 vel:

℞ Resinae Guajaci nativae Drachm. dimidiam.
 solve cum
 Vitelli Ovorum No. uno, adde
 Aquae Cinnamomi Uncias duas.
 D. S. Omni bihorio cochlear. dimidium.
 vel:

℞ Resinae Guajaci nativae Drachmas tres,
 Sacchari albi,
 Gummi Mimosae ana Drachmas duas,
 tere exacte et adde

Liquoris Ammonii acetici Uncias duas,
 Aquae Cinnamomi vinosae Uncias quatuor.
 D. S. Omni quadrihorio cochlear. — Antarthriticum,
 sudoriferum, sed in arthritide aethenica solummodo adhi-
 bendum.

Mixtura guajacina amara.

- ℞ Aquae Cerasorum Uncias sex,
 Extracti Quassiae,
 — Ligni Guajaci,
 Spiritus sulphurico-aetherei ana Drachman
 dimidiam,
 Syrupi Corticum Aurant. Unciam.

M. S. Ter in die duo cochlearia extra podagrae paroxysmum sumenda. Ad recuperandum membrorum podagricorum usum utilissimum invenit Plenck (Pharmacol. Vienn. 1804.)

Mixtura Hydrargyri corrosivi.

- ℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Grana sex,
 Ammonii muriatici Grana duodecim,
 solve in
 Aquae destillatae Libra una.

Dosis quotidiana Drachmae duae ad Unciam dimidiam (Pharmacop. Edimb. 1795.) Validum quidem antisypiliticum, sed caute adhibendum.

vel:

- ℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Gran. unum
 solve in
 Aquae florum Sambuci Drachmis decem,
 adde
 Tincturae Opii simplicis Guttas decem,
 Succu Liquiritiae depurati Drachman.

D. S. Omai triborio guttas viginti. Non solum sypilitide, sed etiam in aliis morbis, ubi mercurii effectibus opus est, praecipue vero in angina membranae hanc compositionem efficacem invenit Niemann in additamentis ad Heberdens Commentarien.

M
 ℞ Extra
 Aqu
 Efficax a
 tae sexag

℞ Succ
 Aqu

Spiri

Hujus ren
 gium effe
 in Comm.
 et Wilh.
 Heilk. Jal

℞ Mag

Aqua

Tinct

Liqu

M. Dosi

acoris ven

gium prae

tricoli. I

nal, Septe

gastrodyn

Mixtura Nucum Juglandium.

℞ Extracti Nucum Juglandium Drachmas duas,
 Aquae Cinnamomi simpl. Unciam dimidiam.
 Efficax anthelminticum, ejus dosis infanti bienni gut-
 tae sexaginta, adultis guttae centum in die.

Mixtura juniperina.

(Swietenii.)

℞ Succu Juniperi inspissati Uncias quatuor,
 diluantur in
 Aquae stillaticiae Juniperi Libris duabus,
 adde
 Spiritus e baccis Juniperi destillati Uncias
 duas,
 — nitrico-aetherei Unciam.

Hujus remedii, omni trihorio cochlearium sumendi, egre-
 gium effectum antihydricum affirmant Swietenius
 in Comm. in Boerhaave Aphorismos Tom. V. p. 253
 et Wilh. Harke in Hufeland's Journal der pract.
 Heilk. Jahrgang 1812. Juli.

Mixtura kalina.

℞ Magnesia carbonicae Drachmam unam.
 Aquae destillatae Uncias quinque et dimid.
 Tincturae Cinnamomi Drachmas tres,
 Liquoris Kali carbonici Drachmam unam.

M. Dosis duo vel tria cochlearia in omnibus affectibus
 acoris ventriculi, praecipue post coenam sumenda; egre-
 gium praecipue in gravidarum affectibus ex acido ven-
 triculi. Laudatur a Sims in Kühn's med.-phys. Jour-
 nal, Septembr. 1800. — Equidem in ructibus acidis et
 gastrodynia gravidarum egregias invenit Liquoris Kali

carbonici guttas aliquot in aqua, — vel pulverem ex aromatibus, Cinnamomo scilicet, pipere cajennensi, cardamomis et ammonii carbonici grano.

Mixtura Kali carbonici saturati, vide Saturatio.

Mixtura kalino-ammoniata.

℞ Kali carbonici Unciam dimidiam,
Aquae Cinnamomi Uncias quatuor,
Opii puri Grana duo,
Ammonii carbonici Drachmam.

Solv. Dosis omni bihorio cochlear. Ad morbos syphiliticos summopere laudavit hanc mixturam, ab ipso Tinctura antisyphilitica nuncupatam Besnard (Analytische Erklärung über Entstehung, Natur und Wirkung des venerischen Giftes, nebst einer eigenen Heilart, die Quelle der Lustseuche auf eine sichere, bequeme, geschwinde und wohlfeile Art ohne Quecksilber zu vertilgen. München 1811.)

Convenit fere cum hac, alia compositio, quam prius jam Talbot, et nuper Eichheimer (in Horn's Archiv für med. Erfahrung 1814) erga mala venerea intus et extus utiliter adhibuisse affirmant, nimirum:

R. Kali carbonici Uncias duas, solve in
Aquae Melissae Unciis tribus et dimidia, adde
Extracti Opii aquosi,

— Chelidonii ana Scrupulum.

Digeratur per 24 horas, filtra, adde
Liquoris Ammonii caustici Drachmas duas.

Compluria vero experimenta cum remedio Besnardi instituta ejusdem effectum haud comprobaverunt, solummodo mitioribus et topicis affectibus syphilitico eo mederi, docent.

℞ Tar
Kali
Aqua
Succ
Syrus
Antiphlog
jus dosis

℞ Kali
Extr
Aqua
In affectu
mane et
über die

℞ Infus
Aqua

M. Dosis
aquam laur
Schlege
Jena 1800
aqua laur
cum aqua
sunt effec

Mixtura Kali nitrici.

- ℞ Tartari depurati,
 Kali nitrici ana Drachmas tres,
 Aquae fontanae Uncias sex,
 Succu Citri recentis,
 Syrupi Succu Citri ana Unciam unam.

Antiphlogisticum egregium in morbis hypersthenicis, cu-
 jus dosis omni bihorio cochlear.

Mixtura Kali tartarici.

- ℞ Kali tartarici,
 Extracti Marrubii albi ana Drachmas duas.
 Aquae Melissae Uncias tres.

In affectibus haemorrhoidalibus cum obstructione alvina
 mane et ante cubitum pars dimidia. (cf. Hildebrandt
 über die blinden Hämorrhoiden. Erlang. 1795.)

Mixtura Aquae Laurocerasi.

- ℞ Infusi frigidi Rasurae Ligni Quassiae Uncias
 quatuor,
 Aquae Laurocerasi Guttas sexaginta,
 — Menthae piperitae Uncias duas.

M. Dosis ter in die cochlear unum. — Erga lienteriam
 aquam laurocerasi in hac compositione egregiam invenit
 Schlegel (Materialien für die Staatsarzneik. 1te Samml.
 Jena 1800.) adhibitis simul enematis amylaceis cum
 aqua laurocerasi. — In dysenteria enemata ex amylo
 cum aquae laurocerasi guttis 40 ad 60 praestantissimi
 sunt effectus.

Mixtura Liquoris Ammonii acetici.
(antasthmatica Cullen.)

- ℞ Aquae Menthae piperitae,
— Raphani rustici ana Uncias tres,
Liquoris Ammonii acetici Uncias duas,
Sacchari albi Unciam dimidiam,
Acidi succinici Scrupulum.

M. D. S. Omni bihorio cochlearia tria vel duo. Cul-
lenius magni fecit hanc mixturam in asthmate astheni-
co; quamvis Liquor Ammonii aceticus addito acido ali-
quantum decomponatur.

Mixtura Liquoris Ammonii caustici.

- ℞ Liquoris Ammonii caustici Drachmam dimi-
diam ad integram,
Aquae Menthae Uncias octo,
Syrupi Corticum Aurantium Unciam.

M. D. S. Omni bi- vel trihorio cochlear. — Carminati-
vum in tympanitide.

Mixtura Liquoris Kali caustici.

- ℞ Liquoris Kali caustici Guttas decem ad viginti,
Decocti Baccarum Juniperi Libram.

Sumatur in die. Erga calculum urinae laudatur a Cohern

Mixtura Lycopodii.

- ℞ Magnesia carbonicae Drachmas duas,
saturentur cum
Aceti Vini concentrati s. q.
adde
Aquae Menthae,

Syrup
Sem

D. S.
infantum
que, tanc
tus est. A
gen, 1. B

℞ Extra

Deco

Oxy
Syrup

D. S. Or
laud pla
num et p
vel relict

℞ Extr

Aqu

Extr
D. S. O
potenter

Syrupi opii ana Uncias duas,
Seminis Lycopodii Drachmas duas.

D. S. Omni bihorio cochlearia duo. Ad ischuriam infantum Lycopodium utile inveniunt Hufeland alique, tanquam efficacissimum vero in ista formula expertus est Ad. Fr. Löffler (die neuesten prakt. Erfahrungen, 1. Bd. Erf. 1803. pag. 76.)

Mixtura Marrubii.

℞ Extracti Marrubii,
— Graminis liquidi ana Drachm. duas,
solve in
Decocti Taraxaci concentrati Unciis decem.
adde
Oxymellis scillitici,
Syrupi Foeniculi ana Uncias duas.

D. S. Omni bihorio vasculum dimidium. — Marrubium laud plane immerito laudatum est in catarrho pulmonum et phthisi incipiente. Ibi formula modo descripta, vel relicto quoque Oxymelle scillitico, in usum vocetur.

Mixtura martiata amara.

℞ Extracti Chinae aquosi,
— Gentianae ana Drachmam,
solve in
Aquae Chamomillae,
— Menthae piperitae ana Uncia,
adde

Extracti Ferri pomati Drachm. dimidium.

D. S. Omni trihorio cochlear. — Organa digestionis potenter roborat.

Mixtura Millefolii.

℞ Extracti Millefolii, Unciam dimidiam,
 Aquae Menthae piperit. Uncias octo,
 Elaeosacchari Menthae Unciam dimidiam.

Incitans et leniter roborans, in affectibus intestinorum
 hypochondriacis, flatulentia etc. salutaris. — Dosis quar-
 ter in die cochlear.

Mixtura moschata.

℞ Moschi Scrupulum,
 Sacchari albi Drachmam,
 bene tritis affunde
 Aquae Rosarum Uncias octo,
 Spiritus sulphurico-aetherei Drachmas duas,
 Olei Cajeput Guttas viginti.

D. S. Ad cochlearia singula, In spasms asthenicis
 egregia.

vel:

℞ Moschi Grana sex,
 terantur cum
 Sacchari albi Drachma,
 adde
 Liquoris Ammonii succinici Guttas sexaginta,
 Tincturae Opii crocatae Guttas viginti,
 Aquae florum Sambuci Uncias quinque,
 Syrupi emulsivi Unciam.

D. S. Omni hora dimidia vel integra cochlear unum.
 Antispasmodicum diaphoreticum, eruptioni cutaneae ex-
 anthematum favens, hinc in primo variolarum stadio
 merito commendatur in Hufeland von den Blattern et
 Ej. System der prakt. Heilk. II. Bd. 2. St.

Mixtura mucilaginoso-aromatica.

- ℞ Aquae Menthae piperitae Uncias quatuor,
 — Cinnamomi simplicis Uncias duas,
 Elaeosacchari Chamomillae Drachmas sex,
 Gummi Tragacanthae Drachm. dimidiam,
 Extracti Corticis Cascarillae Drachmam,
 Tincturae Opii crocatae Guttas viginti quinque.

M. Antidysentericum efficax, cujus dosis omni bihorio
 cochlear ad cochlearia duo.

Mixtura e Myrrha.

(Febrifuga Griffith.)

- ℞ Myrrhae Drachmam unam,
 solve terendo in mortario cum
 Aquae aromaticae Unciis sex et dimidia,
 — Cinnamomi vinosae (vel cujuslibet
 spirituosae) Drachmis sex,
 adde
 Kali carbonici Drachmam dimidiam,
 Ferri sulphurici Grana duodecim,
 Syrupi simplicis Drachmas duas.

fiat mixtura in haustus quatuor distribuenda. Lau-
 datur a Mose Griffith in Sammlungen auserles. Abh.
 für prakt. Aerzte, 6. Bd. pag. 580.
 vel:

- ℞ Myrrhae electae Drachmam unam,
 solve terendo in mortario cum
 Infusi Chamomillae Unciis sex,
 Aquae Cinnamomi Uncia una,
 adde
 Ferri sulphurici Grana quindecim,
 Syrupi Corticum Aurantior. Unciam unam.

Dosis omni biberio cochlear. Usus præcipue in morbis viarum uriniferarum asthenicis e. g. gonorrhoea chronica.

Mixtura Natri phosphorici.

℞ Natri phosphorici Unciam dimidiam,
solve in

Aquae fontanae Unciis quatuor,
adde

Syrupi Althaeae Unciam dimidiam.

D. S. Omni hora vasculum dimidium. Leniens, antiphlogisticum, in subjectis tenerioribus et sensibilibus aliis ejusmodi præferendum.

Mixtura Natri sulphurici acida.

℞ Natri sulphurici Unciam unam,
Sacchari albi Unciam dimidiam,
Succi Citri recentis Unc. unam et dimid.

Decocti Avenae decorticatae tenuioris et per-
M. colati Mensuram unam.

Laxans antiphlogisticum, cujus dosis omni biberio vasculum, donec evacuatio sequitur. Reil Fieberlehre I, Bd. pag. 556.

Mixtura Nicotianae scillitica.

℞ Oxymellis Colchici,
— scillitici,
Tincturae Nicotianae,
Spiritus nitrico-aetherei ana.

M. Hujus mixturae cochlear parvum quater in die egregio cum successu hydropicis dedisse affirmat Ferriar (medical histories and reflexions. London 1810.), in casu relaxationis et astheniae torpidae aliquot Tincturae Cantaridum guttas addit.

℞ Ext

Mu

Aq

Syr

M. Dosi
efficax.
kunde,

℞ Ole

Ac

Ex

M. D. S
testina,
remediis

Mi

℞ Tin

Sac

Ole

Ma

M. f. cu
hora co
ctonum

℞ Aqu

Tin

Sp

Mixtura Nucis vomicae.

- ℞ Extracti Nucis vomicae Scrupulum dimid.
Mucilaginis Gummi Mimosae Unciam,
Aquaе fontanae Uncias sex,
Syrupi Althaeae (seu emulsivi) Unciam.

M. Dosis omni bihorio cochlearia duo. Antidysentericum
efficax. conf. Hufeland Journal der praktischen Heil-
kunde, erstes Stück.

Mixtura oleoso-acida.

- ℞ Olei Lini recentis (vel Amygdalarum),
Acidi Citri ana Uncias tres,
Extracti Opii Grana quatuor.

M. D. S. Omni semihoriorum cochlear. Egregie relaxat in-
testina, ideoque in incarcerationum herniarum prae aliis
remediis commendatur a Richtero von den Brüchen.

Mixtura Olei Ricini cum Jalappa.

- ℞ Tincturae Jalappae (Pharmac. Londin.)
Sacchari albi ana Drachmam,
Olei Ricini,
Mannae electae ana Unciam.

M. f. cum Syrupo Rosatum Linctus. Dosis omni semi-
hora cochlearia duo. Merito laudatur erga colicam pi-
ctonum a Grant.

Mixtura opiato-aetherea.

- ℞ Aquaе Menthae Uncias quatuor,
Tincturae Opii crocatae Guttas viginti,
Spiritus sulphurico-aetherei Drachm. unam.

M. S. Omni quinque ad sex Minutas cochlear donec affectiones spasticae cessaverint. Maxime laudatur in incarcerationatione herniarum a spasms et flatibus a Gesscher o Hedendaagsche oeffenende Heelkunde, Erst Deel. pag. 813.

Mixtura opiato-aromatica.

- ℞ Aquae Menthae piperitae Uncias tres,
 Aetheris sulphurici Guttas sedecim,
 Tincturae Opii crocatae Guttas triginta,
 Olei Chamomillae aetherei Guttas sex,
 excepti in
 Sacchari albi Drachmis duabus,
 Gummi Mimosae Drachmam unam,
 Extracti Cascarillae Scrupulum,
 Catechu Grana sex,
 Pulveris Corticis Cinnamomi (vel Aquae Cinnamomi) Drachmam dimidiam.

Dosis omni hora cochlear. — Antidysentericum in Diarrhoeis et Dysenteriis merito laudatur a Bücking in Baldingers n. Magazin 4ten Bandes 3tes St.

Mixtura Rhei salina.

- ℞ Magnesiae sulphuricae,
 Tincturae Rhei aquosae ana Unciam unam,
 Aquae Melissaе Uncias duas M.

Dosis quarta vel dimidia pars mane et vespere in obstructione alvina haemorrhoidibus laborantium. (cf. Hildebrandt über die blinden Haemorrhoiden. Erlangen 1795. pag. 103.)

Mixtura Extracti Rhus radicantis.

℞ Extracti Rhus radicantis vel Toxicodendri
Drachmam,

solve in

Aquae destillatae Uncia.

Dosis: guttae decem sensim augendo usque ad cochlear parvum bis in die. Egregium inde vidi effectum in paralyysi extremitatum (cf. et Dufresne vom Giftsumach, übersetzt von Nasse, Düsseld. 1799.) Inter usum huius medicamenti membra paralytica oleo olivarum per quatuordecim dies cum stipitibus Toxicodendri digesto fricanda sunt.

Mixtura e Radice Salep cum Borace et
Extractis adstringentibus.

℞ Radicis Salep Drachmam,

solve in

Aquae fontanae fervidae Unciis sex,
adde

Extracti Corticis Chinae,

— Ligni campechiens. ana Drachmam,

Boracis Drachmam dimidiam,

Syrupi Althaeae Unciam.

Ad aphthas salutaris, infantibus cochlear parvum, adultis vero majus.

vel:

℞ Radicis Salep Drachmas duas,

Seminum Lini recent. et elect. Unciam dimidiam,

Conc. cont. infunde

Aquae ferventis Unciis decem.

Terantur adhuc super carbonibus per aliquot temporis ad sufficientem extractionem, tura

per pannum trajice, et in claro liquore dis-
solve

Boracis venet. Drachmam dimidiam,
Extracti Ligni campechiensis,
— Corticis peruviani ana Drachmam,
Syrupi Althaeae Unciam.

Infantibus neonatis Diarrhoea cum aphthis laborantibus
cochleatim sumendam commendat Lentin Beitrage zur
A. W. I. Bd. pag. 254.

Mixtura saponacea.

℞ Olei Amygdalarum dulcium Unciam unam
et dimidiam,
Liquoris Kali carbonici Unciam dimidiam,
Aquae communis Uncias decem,
Syrupi emulsivi Unciam unam. M.

Hujus mixturae, aquae saponis analogae, optimi arsenici
antidoti, detur adultis omni semihorio cochlear, infantibus
cochlear dimidium. cf. Bucholz in Hufeland's
Journal V. Bd. 2tes St.

Mixtura Sulphuris praecipitati.

℞ Sulphuris praecipitati Drachmas duas,
Aquae Foeniculi Uncias tres,
— Cinnamomi Unciam,
Syrupi opiati Unciam dimidiam. M.

Dosis omni bihorio cochlear. — In diabete mellito, ali-
oxygenium superfluum organismo detrahendum (cf. Rol-
lo) et in morbo mercuriali efficax. Eundem in finem
uti licet pulveris ex Sulphure dep. et Elaeosaccharo Foeni-
niculi ana omni bihorio cochleare parvo, vel Aqua Cal-
cariae sulphuratae stibiatæ vel Aqua sulphurato-acidula

℞ Ta
Aq
Ox

Lenien
culum
go quo
tartari

Mix

℞ Ta

Inl

Sp

Ti

Dosis e
opponi

M

℞ Ex

Ac

Ti

Comme
dosi gu
que gu

Mixtura Tartari depurati.

- ℞ Tartari depurati Unciam dimidiam,
 solve in
 Aquae fontanae fervidae Unciis quatuor,
 Oxymellis simplicis (vel Syrupi, Succi Citri)
 Unciam.

Leniens, antiphlogisticum, cujus dosis omni bihorio vas-
 culum dimidium usque ad evacuationem. Diureseos er-
 go quoque hac mixtura uti licet, vel etiam solutione
 tartari depurati in infuso baccarum juniperi.

Mixtura Tartari stibiati et boraxati
 juniperina.

- ℞ Tartari stibiati Granum unum,
 — boraxati Unciam dimidiam,
 solve in
 Infusi Baccarum Juniperi Unciis octo,
 adde
 Spiritus sulphurico-aetherei Drachmas tres,
 Tincturae Opii crocatae Guttas triginta ad
 sexaginta.

Dosis omni bihorio cochlear. — Hydropi cum successu
 opponitur.

Mixtura Trifolii aquat. foetida.

- ℞ Extracti Trifolii aquatici Unciam dimidiam,
 solve in
 Aceti scillitici Unciis duabus,
 adde
 Tincturae Asae foetidae Unciam dimidiam.

Commendatur a Piderit (med. Beobacht.) in hydropo in
 dosi guttarum viginti ter in die, et omni secundo die quin-
 que guttis aucta, usque ad nauseam et vomituritionem.

Mucilago Althaeae.

℞ Radicis Althaeae concisae Unciam,
Aquae fontanae Uncias octo.

Coque ad remanentiam Unciarum trium. Coletur. — Leniens, involvens, demulcens in morbis pectoris et intestinorum ab irritabilitate aucta, Cochleatim sumenda.

Mucilago Lichenis Islandici.

℞ Lichenis Islandici concisi Unciam,
decoque ex

Aquae fontanae Unciis duodecim, ad colaturam Unciarum octo.

Cochleatim et vasculatim sumenda in morbis pulmonum et glandularum pectoris asthenicis absque erethismo.

Mucilago Salep.

℞ Radicis Salep pulveratae Drachmas duas,
Aquae communis destillatae fervidae Uncias
duodecim.

Fiat agitando mucilago, cochleatim vel vasculatim sumenda, involvens, leniens, morbis organorum respirationis et intestinorum cum irritabilitate aucta, e. g. tussi, diarrhoea etc. opponenda.

Mucilago cum Tinctura Cantharidum.

℞ Tincturae Cantharidum Guttas quatuor,
Mucilaginis Gummi Mimosae Uncias quatuor.

M. D. S. Omni trihorio cochlear. — In fluore albo summa relaxatione et asthenia, (Fischer Bemerkungen über die englische Geburtshülfe. Götting. 1797.) in g^o norrhoea asthenica et ischuria paralytica.

℞ Can

Aeth

Dosis gu

convulsio

Kretsc

℞ Phos

Aeth

Dosis om

hementer

trido et

Phosphor

℞ Phos

Aeth

Olei

Dosis om

augenda.

cephalalgia

asthenicis

Horn's A

(conf. Em

lutio Pho

Naphtha camphorata.

℞ Camphorae Grana decem,
solve in

Aetheris sulphurici Drachmis duabus. ○

Dosis guttae decem et plures. Egregium remedium in convulsionibus aliisque affectibus asthenicis. (conf. e. g. Kretschmar in Horns Archiv I. Bd. 2tes Heft.)

Naphtha phosphorata.

℞ Phosphori Grana quatuor
solve in

Aetheris sulphurici Drachmis duabus.

Dosis omni bihorio guttae viginti cum aqua sumtae. Vehementer incitat, in summo astheniae gradu, typho putrido et paralytico egregium. conf. Boultaz über den Phosphor als Arzneimittel, Göttingen 1800.

vel:

℞ Phosphori Grana tria,
solve in

Aetheris sulphurici Uncia dimidia,
adde

Olei Valerianae aetherei (vel caryophyllo-
rum) Guttas decem,

Dosis omni trihorio guttae viginti quinque, sed paulatim augenda. Egregium hujus remedii usum in amaurosi, cephalalgia et hydrope ex relaxatione in subjectis obesis asthenicis testatur Loebel von Loebenstein in Horn's Archiv für med. Erfahrung. 1811. Novbr Decbr. (conf. Emulsio phosphorata, Oleum phosphoratum, Solutio Phosphori).

Oleum phosphoratum.

℞ Phosphori Grana duo,
solve in

Olei Hyoscyami (cum foliis hujus plantae
Oleo Olivarum infusis parati)

Unc. dimidia,

admisce

Extracti Chamomillae,

Aquae Menthae piperitae ana Uncias duas.

Omni bitorio cochlear. — Quo remedio per duos menses continuato epilepsiam penitus se sanasse affirmat Handel (med. Nat.-Zeit. Jul. 1799. pg. 639 conf. Emulsio phosphorata, Naphtha phosphorata, et solutio Phosphori).

Oxymel Belladonnae.

℞ Aceti Belladonnae (v. supra pag. 3) Libram
dimidiam,

Mellis despumati Libram.

Misce et in lebeo stanneo coque ad mellis liquidi spissitudinem. Datur infantibus in morbis systematis lymphatici, scrophulis praecipue, dosibus successivis pro aetatis ratione diversis. cf. Hufeland über die Natur, Erkenntnis und Heilart der Skrophelkrankheit. Jena 1795.

Oxymel Colchici.

℞ Radicis Colchici recentis Uncias duas cum
dimidia,

infundantur per mensem cum

Aceti Vini Libra una.

M
In affec
squilliti
dum.

℞ He
Ace

Sac

Hujus r
tius (A
Erlanger

℞ Aloc

Asac

My

Fer

M. f

duorum,

sis quinq

propter C

lerus, B

ranti mo

tatibus c

obviis. H

pag. 98.

ctionem

partibus

parte una

Colaturae adde
Mellis Libram unam.

In affectibus hydropicis et asthmate pituitoso, oxymelli squillitico saepe substituendum, saepe quoque praefendum.

Oxyfaccharum Digitalis.

℞ Herbae Digitalis purpureae Unciam,
Aceti Vini Uncias duodecim,
digerantur leni calore, dein adde
Sacchari albi quantum sufficit ad edulcora-
tionem aceti.

Hujus remedii usum antiphthisicum docet E. W. Martinus (Abhandlungen der physikalisch med. Societät zu Erlangen. Iter Band 1810).

Pilulae aloeticae martiatae.

℞ Aloes lucidae Drachmas duas,
Asae foetidae dep.
Myrrhae ana Drachmam dimidiam,
Ferri sulphurici crystallisati Drachmas tres.

M. f. cum syrupo simplici pilulae ponderis granorum duorum, conspergendae pulvere Liquiritiae, quarum Dosis quinque ad decem — Emmenagogum efficax, ubi propter Chlorosin menstrua retinentur Testes sunt Fullerus, Brunschwitz, de emmenagogis eorumque operandi modo et usu. Halae 1747. Büchner de difficultatibus circa promotionem haemorrhagarum naturalium obviis. Hal. 1757. Molwitz Pharmacop. exquisit. 1798. pag. 98. — Pilulae, olim celebratissimae, contra obstructionem sive aperientes Stahlī componuntur etiam ex partibus quatuor Extracti Aloes aquosi et ferri limati parte una.

Pilulae aloeticae cum Myrrha.

℞ Extracti Myrrhae,

— Rhei,

— Aloes, ana Drachmam unam.

M. f. pil. pond. gr. ij. — Haemorrhoides fluentes prolicent incitamento in vasa pelvis specifico. Sed rarissime hunc in finem adhibendae sunt. (cf. Reil Fieberl. III. Thl.) Dosis mane et vespere quinque. — Violentius agunt, hinc in minori dosi praescribendae sunt pilulae Ruffii pestilentiales ex Aloes succotrinae partibus duabus et Myrrhae electae parte una. f. c. Elixirio proprietatis pilulae grani unius, quarum dosis summa sex in die. — In ictero egregios edunt effectus remedia aloetica ad sustinendam alvum laxam et incitationem hepatis. cf. Wedekind über sein Heilverfahren im Feldlazareth zu Mainz. Berl. 1803. Wolfart vom gelben Fieber 1804. In hydrope etiam sed caute iisdem uti licet.

Pilulae Aluminis.

℞ Extracti Chinae frigide parati,

Aluminis crudi,

Ammonii muriatici martiati,

Pulveris aromatici ana Drachmam unam et dimidiam,

Olei Cinnamomi Guttas duodecim. M.

Formentur pilulae granorum duorum, conspergendae pulvere Cinnamomi, quarum quinque ad decem mane et vespere, compescendis metrorrhagiis et vaginae uterique profluviiis pituitosis fumere suadet Ruff Magaz. 3. Bd. 3 St. 1818. (conf. etiam potio aluminosa.)

℞ Ext

Am

Opi

M. f

vere cim

trihorio

quam pr

lerus, t

et elaeos

Fr. Hoff

130. Sed

mi potis

imminuta

nonnisi i

Pilula

℞ Amr

Myr

Olei

Syr

M. f

dosis ab

vocabant

pectoris.

sitio pil

pulis qui

Opii ana

sam pilu

nonnisi i

et glandu

Pilulae ex Ambra.

(aphrodisiacae.)

- ℞ Extracti Aurantiorum,
 — Corticis Chinae,
 Ambrae griseae ana Drachmam,
 Opii Grana duo.

M. f. pilulae granorum duorum. Conspargendae pulvere cinnamomi. D. S. a quinque ad quindecim omnī trihorio sumendae. — Pilulas ex opio cum ambra tanquam praestantissimum aphrodisiacum laudavit Et t Müllerus, tincturam opii crocatam cum elaeosaccharo citri et elaeosaccharo cinnamomi, moscho et ambra mixtam Fr. Hoffmannus et Tralles, de usu opii. Sect. 1. pg. 130. Sed in omnium aphrodisiacorum usu vires organismi potissimum respiciendae, et, si laesae vel nimium imminutae sint, corrigendae sunt. Aphrodisiacis vero nonnisi in torpore partium genitalium topico uti licet.

Pilulae ex Ammoniaco cum Myrrha.

(asthmaticae.)

- ℞ Ammoniacci dep. Unciam dimidiam,
 Myrrhae Drachmam unam et dimidiam,
 Olei Terebinthinae sulphurati Scrupulum,
 Syrupi Althaeae q. s.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum; quarum dosis ab una ad decem. — Frequentius olim in usum vocabantur gummata myrrhacea et balsama in morbis pectoris. Prae aliis hunc in finem celebrata fuit compositio pilularum e Styraee scil. ex Styraeis dep. Scrupulis quinque, Succī Liquiritiae dep., Myrrhae, Olibani, Opii ana Drachma una, cum Vini hispanici q. s. ad massam pilularem redactis. Sed gummata ista et balsama nonnisi in statu pituitoso, asthenico, torpido pulmonum et glandularum pectoris adhibenda, in irritabilitate aucta

vero et sthenica horum organorum dispositione fugienda esse, theoria et experientia edocui sumus. Hinc etiam patet quid sentiendum sit de pilulis balsamicis antiphthisicis Mortonii (ex Millepedum praep. Drachmis tribus, Gummi Ammoniaci Drachma una et dimidia, Acidi benzoici Scrupulis duobus, Extracti Croci, Balsami Peruviani ana Granis quindecim et Balsami Sulphuris simpl. q. s.) de quibus ipse Morton assertit, quod felicem earum effectum in tussibus phthisicis jam per multos annos expertus sit. Phthisin pituitosam, in Anglia frequentiore, subintellexit.

Pilulae ex Ammoniaco saponatae.

(resolventes.)

℞ Ammoniaci dep. Drachmas duas,
Saponis medicati Drachmam,
Olei Baccarum Juniperi Guttas viginti.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, quarum dosis quindecim in die. Riemer Ph. castr. — Molwitz Ph. exarsit Stuttg. 1798. pag. 107. Resolvent, systematis absorbentis et renum activitatem promovent, obstructionibus hepatis et affectibus hydropicis contrariae. — Composita magis, sed ob testimonia medicorum praestantissimorum haud rejicienda haec est formula:

Recipe: Ammoniaci depur.
Saponis medicati,
Fellis Tauri inspissati,
Extracti Chelidonii,

— Absinthii ana Drachmam.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum. Easdem in obstructione et atonia hepatis laudavit simulque herbae Trifolii fibrini, Millefolii, Radicis Taraxaci, Saponariae, Rubiae tinctorum, Gentianae rubrae et Seminum Foeniculi ana Unciam cum aquae fervidae Libra per noctem extrahi, colaturam in tres partes dividi et harum singulas unicuique pilularum dosi superbibi jussit Hufeland in Kausch med. Erfahrungen, 1797. PG. 436.

Pilu

℞ A

S

S

M

sperge

in die

et lym

ratione

Pilu

℞ A

E

T

M. f.

Cinnar

dropic

℞ A

M

f. pilu

fol. ar

hac co

tus au

Vol. 5

℞ A

E

**Pilulae ex Ammoniaco cum sulphure
stibiato,**

℞ Ammoniacy dep.

Succi Liquiritiae dep. ana Drachmas duas,
Sulphuris stibiati aurantiacy Grana duodecim

M. f. l. a. pilulae ponderis granorum duorum, con-
spargendae Semine Lycopodii. Quarum dosis decem bis
in die. Singularem suo stimulo in glandulas bronchiales
et lymphaticas pulmonales, excretionem mucy et expecto-
rationem promovent.

**Pilulae ex Ammoniaco cum Terebin-
thina.**

℞ Ammoniacy dep. Drachmas duas,

Extracti Quassiae,

Terebinthinae venet. ana Drachmam.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum. Insperge pulv.
Cinnamom. S. ter in die sex ad octo pilulae. Antihy-
dropicum.

Pilulae ex Argento nitrico.

℞ Argenti nitrici Grana quatuor (ad sex),

Micae panis albi q. s.

f. pilulae ponderis granorum duorum no. 84. Obduce
fol. argenti. Dosis mane et vespere sex ad octo. In
hac compositione ab argento nitrico egregios vidit effec-
tus antepilepticos Jardine in Mitchill med. Repository
Vol. 5. no. 2.

vel:

℞ Argenti nitrici Grana decem,

Extracti Opii Grana quinque,

Extracti Gentianae Drachmam,
Succi Liquiritiae dep. Drachmas duas,

M. f. pilulae ponderis grani unius. Consp. pulvere Li-
quiritiae. D. S. Mane et vespere tres pilulae, sensim
augendo dosin. — Dosis argenti nitrati a grano dimi-
dio usque ad grana quatuor ter in die. Nord (med.
Nat. Zeitung für Deutschland. Jahrg. 1798. S. 206. Wil-
son (in Duncans Annals of Med. Vol. II, 1798.) aliique
hujus remedii, jam a Paracelso laudati, et a cel. Sims
(Memoirs of the London med. Society. Vol. IV.) iterum
in usum vocati, efficaciam antepilepticam confirmarunt.
Bostock quadraginta pilulis admiscuit argenti nitrati
grana duo. Harum pilularum epileptici quidam sumserunt
duas bis in die et ab epilepsia liberati sunt. (cf. Kühn med.
phys. Journal. Januar 1810. Sammlungen auserlesener
Abhandlungen für praktische Aerzte, XIX. Bd. pag. 620.
conf. etiam Solutio Argenti nitrici.)

Pilulae Asae foetidae aloeticae, martiatae.

℞ Asae foetidae dep. Drachmas duas,
Aloes lucidae,
Ferri sulphurici crystallisati,
Radicis Zingiberis albi ana Drachmam,

M. f. cum Elixirio proprietatis pilulae ponderis grano-
rum duorum, quarum dosis vespere quatuor ad quinque.
Sin hoc modo iisdem utitur, carminativos edunt effectus, in
affectibus hypochondriacis salutare. Simul abdomen exter-
ne oleo Nucistae et Menthae infricandum. (Rob. Whytt.)

Pilulae Asae foetidae cum Castoreo.

℞ Asae foetidae dep.
Extracti Valerianae ana Drachmas duas,
Castorei Scrupulos duos.

M. f.
vosis
sex v

P.

℞ E

A

A

S

F

M. f.

Cinna

Emme

I

℞ A

S

C

M. F.

podio

abdom

I

℞ A

S

C

P

O

M. f.

et ves

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, in morbis nervosis, spasticis et convulsivis efficaces, quarum dosis sex vel octo ter in die.

Pilulae Asae foetidae helleboratae.

- ℞ Extracti Hellebori nigri,
 Asae foetidae,
 Ammoniaci dep.
 Saponis medicati ana Drachmas duas,
 Pulveris Rhei q. s.

M. f. l. a. pilulae pond. granorum duorum. Consp. pulv. Cinnamomi. D. S. Mane et vespere decem ad duodecim. Emmenagogae sunt, sed caute adhibendae.

Pilulae Asae foetidae saponatae.

- ℞ Asae foetidae dep. Drachmas duas,
 Saponis medicati Drachmam,
 Olei Foeniculi aetherei Guttas sex.

M. F. l. a. pilulae granorum duorum, conspergendae Lycopodio. In affectibus spasmodicis, praecipue intestinorum abdominis, efficaces. Dosis decem, ter per diem.

Pilulae Asae foetidae scilliticae.

- ℞ Asae foetidae dep. Drachmas duas,
 Saponis medicati Drachmam,
 Camphorae Drachmam dimidiam,
 Pulveris radices Scillae Grana duodecim,
 Olei baccarum Juniperi Guttas viginti.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, quarum mane et vespere decem sumendae.

vel:

℞ *Asae foetidae*,
 Extracti *Valerianae* ana *Drachmas duas*,
 Pulveris radices *Scillae*,
Opii ana *Grana decem*.

M. f. pil. pond. granorum duorum, quarum dosis bis in die decem. *Hydragogae* sunt et spasmu *contrariae*, qui *lymphae hydropicae* excretioni obstat.

Pilulae balsamicae amarae (*polychrestae*.)

℞ Pulveris *Gummi Hederae*,
 — — *Juniperi*,
 Extracti *Myrrhae* }
 — *Cochleariae* } aquosi,
 — *Millefolii* }
 — *Absinthii*,
 — *Cardui benedicti* } cum vino
 — *Fumariae* } parati,
 — *Centaurei minoris* }

ana *Drachmas duas*,

Terebinthinae venetae *Drachmam cum dimidia*.

Terebinthina super *porphyrite*, cum *Gummatibus* pulverisatis miscetur et extractis leni calore, in lebeti stanneo vel ferreo, fuis et *Spiritu vini* dilutis, sensim admiscetur spatulaque ferrea tam diu agitatur donec omnia exacte mista fuerint. *Massa* dein, e lebeti exenta, in charta ceracea asservatur vel in vesica, oleo *amygdalarum* illita. Eadem, vel aqua *florum Chamomillae vulgaris* vel alia fragrantiore, diluta et edulcata *cochleari* mensura praebetur vel in forma pilulari. *Dosis* harum pilularum *Grana* quinque ad viginti. — In morbis, iisque permul-

lis, quorum causa in abdomine latet, optime agunt hae pilulae, et praecipue conducunt puellis haud rite menstruantibus et chloroticis, marte tunc maritatae: feminis itidem, at omisso ferro, ataxia mensium vel lochiorum laborantibus. *Wendt* formulae medicamentorum Insituti clinici Erlangensis 1807.

Pilulae balsamicae cum Opio.

℞ Myrrhae electae Drachmas tres,
Balsami peruviani Drachmam unam et dimidiam,
Extracti Opii Drachmam dimidiam.

M. f. pilulae graui unius, quarum duas ad tres alternatim cum tinctura opii alternis horis sumendas in phthisi pulmonali commendat *Marcus* (*Magazin Erstes St. Jena 1801.*) quod equidem nonnisi de phthisi pituitosa absque inflammatorio pulmonum irritamento intelligendum esse censeo. Idem valet de usu pilularum, quas aliqui sub nomine pectoralium balsamicarum commendant scilicet:

Rec. Extracti Marrubii Drachmam,
— Myrrhae,
Gummi Ammoniaci ana Drachmas duas,
Succi Liquiritiae depurati Drachmas tres.

M. f. l. a. pilulae ponderis granorum duorum, quarum dosis a quatuor ad decem omni trihorio.

Huc referendae quoque pilulae balsamicae, quas *Reiliius* in Haemoptisi asthenica salutes habet (*Fieberlehre 3ter Thl.*):

Rec. Extracti Cascariillae Drachmas duas,
Succi Liquiritiae depurati,
Pulveris Olibani ana Drachmas quinque,
Croci Scrupulos quatuor,
Balsami peruviani nigri Scrupulum unum.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum; quarum dosis quatuor ad octo bis in die.

Pilulae balsamicae I. Junckeri.

- ℞ Gummi Juniperi,
 Myrrhae praeparat. opt. ana Drachmam,
 Terebinth. leniter coct.
 Succin. flavi ana Drachm. unam et dimid.
 Rad. Jalapp. Drachmas tres,
 Extracti vinosi Fumariae,
 — — Cardui bened.
 — — Absinthii,
 — aquosi Cochleariae, ana Drachmas
 duas.

Modum praeparandi cujus expositio hic nimis longa foret, vid. in Junckeri allg. Heilkunde Hal. 1792. 1 Bd. pg. 37. Magnam olim adeptae sunt hae pilulae famam in asthmate, atonia viscerum et affectibus hypochondriacis.

Pilulae benzoïcae.

- ℞ Acidi benzoïci Grana quinque,
 Aluminis Scrupulum,
 Gummi Mimosae Grana decem,
 Fuliginis, pauxillum,
 Aquae quantum sufficit, fiant pilulae No. 35,
 inter biduum sumendae.

Usus hujus compositionis antiphthisicum a medicis Mauritanicis vidit, posteaque ipse salutarem pluries expertus est Orban in Medical Transactions published by the college of physicians of London. Vol. V. 1815. Regimen diaeteticum simul antiphlogisticum, potus aqua acetata cum saccharo. Nutrimenta parca.

Pilulae Calcariae sulphurato-stibiatae.

℞ Mucilaginis Gummi Tragacanthae Drachmam
unam,

Calcariae sulphurato-stibiatae Scrupulum
unum et dimidium.

M. f. pilul. nro. LX, quarum dosis bis in die quinque.
Laudabatur calcaria usta erga mala chronica viscerum
abdominalium, scrophulas, rheumatismos et arthritidem
inveteratam, mala syphilitidis subsecutiva, impetigines
caet. Sed videantur, quae ad Aquam Calcariae sul-
phurato-stibiatae (p. 6.) monuimus.

Pilulae camphoratae.

℞ Camphorae rasae,

Amyli,

Sacchari albi,

Micae panis albi ana Scrupulum.

Ope aliquot guttularum spiritus vini fiant pilulae No. XX.
conspersendae pulvere cinnamomi; quarum singula con-
tinet Camphorae granum unum. In hac compositione,
scilicet amylo mixta, camphora semper in succo ventriculi
solubilis manet, licet pilulae diu siccaverint. Ubicunque
saepius repetito usu grani camphorae opus est, in typho
e. g. vehementiori et putrido, gangraena caet., pilulae
secundum hanc formulam omnem merentur laudem.

Pilulae Carbonum kalinae.

℞ Kali sulphurati Drachmam,

Extracti Cardui benedicti,

Pulveris Carbonum Tiliae ana Drachm. duas.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum. Obducendae pul-
vere corticis aurantiorum, D. S. Quater in die quin-

decim ad viginti. — Hoc est remedium a Garnett in phthisi pulmonali apprime laudatum.

Pilulae Chamomillae, Columbo et Rhei

℞ Extracti Chamomillae Drachmas duas,
Pulveris radice Columbo Drachmam,
— — Rhei Scrupulos duos,
Olei essentialis Carvi Guttas quinque,
Syrupi Croci q s.

M. f. pilulae mediocri magnitudinis. Harum pilularum bis quotidie quatuor sumendas in Mania cum Amenorrhoea cum optimo successu dedit Perfect, Annalen einer Anstalt für Wahnsinnige, übers. von Heine, Hannover, 1804, pag. 42. Certe etiam haec compositio salutaris edit effectus in affectibus hypochondriaci, aliisque nervosis, spasticis, ex atonia intestinorum pendentibus. Relicto quoque Rheo optime conducit ad sanationem ulcerum inveteratorum in pedibus secundum experientias Collenbuschii in Hufelands Journal der prakt. Heilk. III. Bd. pg. 92-97.

Pilulae Chinae aluminatae.

℞ Extracti Chinae aquosi Drachmas duas,
Aluminis crudi Drachmam.

M. f. pilulae No. 56. Dosis quatuor, ter in die. Adstringunt, roborant, in atonia et relaxatione intestinorum, evacuationibus colliquativis et atonia systematis vasorum sanguiferorum, ab haemorrhagiis caet. oriundis, salutare.

℞ E

Ci

M. f.

In tu

sticuli

hoidi

nalen

℞ G

P

B

u. f. p

aut se

℞ R

K

R

f. pilu

et ves

diabet

℞ C

R

E

M. f. pi

In gon

Pilulae Conii cinnabarinae.

℞ Extracti Conii maculati,
— Millefolii,

Cinnabaris factitiae ana Drachmam.

M. f. pilulae granorum duorum. D. mane et vespere septem.
In tumoribus glandularum syphiliticis, scirrhositate testiculi, aliisque glandularum affectibus, imo et in haemorrhoidibus coecis apprime laudatur a Vogelio med. Annalen, Juni 1816.

Pilulae Copaivae.

℞ Gummi Mimosae,
Pulveris Rhei ana Unciam,
Balsami Copaivae q. s.

u. f. pilulae ponderis granorum quatuor. Dosis quatuor aut sex mane et vespere. Hisce substituere licet:

℞ Resinae liquidae Pini balsamici Uncias duas,
Kino Unciam dimidiam,
Radiciis Tormentillae q. s.

f. pilulae granorum quinque. Dosis pilulae quatuor, mane et vespere. Usus utriusque in gonorrhoea chronica et diabete aquoso.

Pilulae e Cupro sulphurico.

(ad hmemorrhoeam Swediaur.)

℞ Cupri sulphurici Grana decem,
Radiciis Rhei Drachmam,
Extracti Chinae Drachmas duas.

M. f. pil. No. 30. Dosis pilula una usque ad quatuor in die.
In gonorrhoea secundaria chronica a pluribus laudantur.

Pilulae Fellis Tauri amarae.

- ℞ Fellis Tauri inspissati,
 Extracti Gentianae,
 Pulveris Rhei optimi ana Drachmas tres,
 Ferri pulverati Drachmam.

M. f. pil. pond. granorum duorum. D. S. Trihorio ante et quadrihorio post prandium pilulae octo ad duodecim. Commendantur in aciditate ventriculi una cum pulvere lapidum cancerorum comp. (v. infra) a Wedekind (Krankh. der ersten Wege, pg. 103.)

Pilulae ferulaceae cum Ammonio.
 (antihystericae Piderit.)

- ℞ Asae foetidae,
 Castorei ana Drachmam unam et dimidiam,
 Ammonii carbonici pyro-oleosi Drachmam
 dimidiam.

Olei animalis aetherei Guttas viginti.

M. f. cum Tincturae Myrrhae s. q. pilulae ponderis granorum duorum quarum dosis a sex ad quindecim egregie convenit, ubicunque spasmus laxandus et mitigandus est, praecipue vero leniendis hypochondriacorum et hystericorum atrociis. Quandoque etiam bene cuilibet tali portioni, qualis in hac formula proponitur, extracti opii granum additur. Anthelminticam quoque exserunt vim.

**Pilulae ferulaceae cum Arnica et Tar-
 taro stibiato.**

- ℞ Ammoniaci dep.
 Asae foetidae dep.
 Saponis medicati,
 Radicis Valerianae minoris,

Florum Arnicae ana Drachmas duas,
Tartari stibiati Grana octodecim.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum. S. Ter in die
quindecim. — Maxime laudantur in amaurosi, tanquam
morbo ex statu gastrico saepius orto a Cel. A. Rich-
ter (Bemerkungen, Götting. 1794. pg. 238 sq.) —

vel:

℞ Tartari stibiati in Aqua fontana soluti Grana
duodecim,

Ammoniaci dep.

Saponis medicati,

Summitatum Arnicae,

Extracti Aloes gummosi ana Drachman.

M. f. pil. pond. granorum duorum, quarum dosis decem
pilularum ter in die tamdiu augenda est, quam nondum
laxando agunt. Praecipue in amaurosi laudantur hae pi-
lulae a Schmuckero, Richtero, aliisque.

Pilulae ferulaceae camphoratae.

℞ Galbani dep.

Asae foetidae dep.

Extracti Myrrhae ana Drachm. dimidiam.

Castorei,

Camphorae,

Ammonii carbonici pyro-oleosi ana Drach-
mam unam et dimidiam,

Olei Cajeput Guttas sex,

Balsami peruviani q. s.

M. f. l. a. pilulae ponderis grani unius. Consp. pulvere
cinnamomi. D. S. Mane et vespere duodecim ad qua-
tuordecim. Emmenagogae sunt.

Pilulae e Galbano martiatae.

℞ Galbani dep. Drachmam dimidiam,
 Ammoniaci dep. Scrupulum unum,
 Extracti Gentianae Drachmam unam et di-
 midiam,
 Ferri pulverati Grana quindecim,
 Ammonii carbonici pyro-oleosi Grana decem,
 Olei Menthae Guttas sex.

M. f. pil. pond. gr. ij. Dosis quinque ter in die vel
 pluries. In affectibus intestinorum hypochondriacis et
 inflatione ventriculi adhibendae. cf. e. g. Cramer in
 Hufeland Journal V. Bd. 4 St.

Pilulae Galbani cum Myrrha mar-
 tiatae.

℞ Galbani dep.
 Extracti Myrrhae ana Drachmam unam et
 dimidiam,
 Ferri sulphurici Scrupulum unum (usque
 ad Drachmam dimidiam.)
 Syrupi Aurantiorum q. s.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, quarum omni tri-
 horio quinque et plures sensim sumendae. Emmenago-
 gae sunt, in amenorrhoea chlorotica salutare, cui scopo
 addere iisdem quoque licet Extracti Aloes aquosi Drach-
 mam dimidiam. Wedekind (v. d. Krankh. der ersten
 Wege), hujus compositionis encomiasta ejusdem usui ad-
 junxit quotidie uncias octo usque ad duodecim decocti
 ex Centaureo minori, Millefolio et floribus Chamom. ana
 additō cortice Cinnamomi vel semine Foeniculi.

Pilulae Galbani stibiatae,

(resolventes Schmuckeri.)

- ℞ Galbani dep.
 Sagapeni dep.
 Saponis medicati ana Drachmam,
 Rhei optimi Drachmam unam et dimidiam,
 Tartari stibiati Grana sedecim,
 Succi Liquiritiae Drachmam.

M. f. l. a. pil. ponderis grani unius, quarum mane et vespere quindecim sumendae. Commendantur in morbis abdominalibus et torpore, praecipue vero a Schmuckero in Amaurosi, quam (egregiam resoventium et laxantium efficaciam in eadem expertus) ab infarctibus abdominalibus originem ducere ideo statuit.

**Pilulae Guajaci cum Hydrargyro, Stibio
 et Extractis narcoticis.**

- ℞ Resinae Guajaci nativae Drachmam unam,
 Hydrargyri oxydulati nigri Grana decem,
 Opii puri,
 Extracti Conii maculati ana Grana quinque,
 Stibii sulphurati nigri laevigati Scrupulum.

M. f. cum Balsamo Copaivae q. s. pilulae ponderis grani unius, quarum dosis omni bihorio duae ad quatuor. Si mul omnium acidorum esus sedulo vitandus. Virtute antarthritica pollent. — Locq Extracti Belladonnae, vel;

- ℞ Saponis stibiati,
 Resinae Guajaci nativ. ana Drachmam,
 Extracti Aconiti Grana sex,

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, conspergendae Lycopodio, quarum dosis sit bis in die No. duodecim. Virtutem antarthriticam Extracti Aconiti cum Guajaco extra dubium positam esse, persuasi sumus.

Pilulae Guajaci cum Hydrargyro et Sulphure stibiato.

℞ Hydrargyri muriatici mitis Drachmas duas,
Sulphuris stibiati aurantiaci Drachmam,
Resinae Guajaci nativae Drachmam unam et
dimidiam.

M. f. pulvis et cum Spiritus vini s. q. fiant pilulae ponderis granorum duorum, conspergendae Lycopodio, quarum dosis a pilula una usque ad quatuor in Rheumatismo et Arthritide chronica rebelli. Ob egregium hujus mixturae usum a compluribus de arthritide auctoribus summopere laudatur. Primus jam multas insuper observationes communicavit Kämpfius, cf. Fragmentè zur Arznei-Naturkunde und Geschichte. Frankf. 1780. cf. caeterum quae de Mixtura Plummeriana ad formulam pilularum hydrargyri cum sulphure stibiato infra monebimus.

℞ Saponis guajacini,
Extracti Dulcamarae ana Unciam dimidiam,
Hydrargyri muriatici mitis,
Sulphuris stibiati aurantiaci ana Scrup. duos.

M. f. pilulae granorum duorum, conspergantur Lycopodio. Continent pilulae septem Hydrargyri muriatici mitis Granum unum. Dosis pilulae septem usque ad quintum decim mane et vesperi.

vel:

℞ Saponis guajacini Drachmam unam et dimidiam,
Hydrargyri muriatici mitis,

Sulphuris stibiati aurantiaci,
 Pulveris rad. Senegae,
 Camphorae ana Grana quindecim.

M. f. pilulae cum Aceto scillitico ponderis granorum duorum. Consp. pulvere rad. Liquiritiae. Continent harum pilularum septem ad octo hydrargyri granum unum, hinc dosis pilulae septem usque ad quindecim mane et vespere. Laudantur egregie a Sellio tanquam efficacissimae in arthritide pertinaci inveterata et obstructionibus glandularum, simul adhibito mane et vesperi Decocto concentrato ligni Guajaci.

Pilulae Guajaci cum Natro.

(arthriticae simplices.)

℞ Resinae Guajaci nativae Drachmas duas,
 Natri carbonici siccati Drachmam.

M. f. c. Aquae fontanae q. s. pilulae ponderis granorum duorum, conspergendae Lycopodio. Dosis no. duodecim bis in die.

Pilulae Guttae cum Natro.

(hydragogae.)

℞ Gummi Guttae Drachmas duas,
 Natri carbonici Drachmam,
 Olei Baccarum Juniperi Guttas duas.

M. f. c. Aquae fontanae s. q. pilulae ponderis granorum duorum conspergendae Lycopodio. Dentur pro dosi no. 4 ad 6. — In hydrope, ubi vires adhuc sufficient, ita, ut laxantia in usum vocare liceat, efficacem praebent compositionem. In tali casu Gummi Guttae caeteris purgantibus praestat, quod humores praecipue, et quasi specificè aquosos, prolicere solet, ideoque anasarca laborantibus mirum opitalatur, imò et tumoribus aquosis et

ulceribus humidis valide medicatur. Alcalibus fixis quoque singularis vis inest irritandi renes absque magno irritamento systematis sanguiferi, quare in hydropse, et absque purgantibus, efficacia sese praebent.

Pilulae Hellebori aloeticae.

(balsamicae Sellii.)

℞ Extracti Hellebori nigri,

Aloës lucidae,

Ammomi muriatici martiati ana Drachmam,

Croci Drachmam dimidiam,

Opii Grana quinque.

M. f. c. tinctura Rhei pil. pond. grani unius, conspergendae pulvere rad. Liquiritiae. Ab octo ad duodecim pro dosi sumendae. Potenter Haemorrhoides cient, hinc ibi tantummodo adhibentur, ubi Menses et Haemorrhoides absque periculo pellere licet. In tali casu ad Sellii observationes egregie prosunt. Pariter quoque de paralysis musculorum faciei, a suppresso fluxu menstruo, harum pilularum usu sanata, narratur in Hufelands Journal der prakt. Heilk. XIV. B. 3tem Stück. pag. 96. Sed videatur ubique, ne nimis drastice agant.

vel:

℞ Extracti Hellebori nigri,

— Myrrhae ana Drachmas duas,

Pulveris herbae Cardui benedicti q. s.

M. f. pilulae ponderis grani unius. Dosis, ubi drasticis uti licet, in die decem usque ad viginti pilulae. Hydrophi si vires sufficiunt, cum successu opponuntur.

Pilulae Hydrargyri gummosae.

℞ Hydrargyri vivi puri Drachmam unam,

Pulveris Gummi Mimosae,

Mellis puri ana Drachmas duas.

Conterantur in mortario vitreo ad perfectissimam mercurii extinctionem, dein adde

Pulveris radice Liquiritiae Unciam dimidiam.

F. Massa ex qua formentur pilulae granorum trium.

Dosin ab una pilula pro re nata ad decem, mane et vesperi sumendas, augere licet. — Praeparatum hydrargyri mite et praestans antisiphiliticum. cf. Plenck neue Art den mit Lustseuche angesteckten Kranken das Quecksilber zu geben. Wien 1778. conf. Solutio Hydrargyri gummosi.

Pilulae ex Hydrargyro muriatico corrosivo.

℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Grana decem,

Opii puri Grana quinque,

solve in

Aquae destillatae fervidae s. q.

Tum adde

Micae panis albi penitus exsiccatae et pulveratae Scrupulos sex.

Succi Liquiritiae dep. Scrupulos quatuor.

M. f. pilulae centum. — Decem harum pilularum continet Hydrargyri muriatici corrosivi granum et Opii granum dimidium, hinc singula, vel ad summum duo, mane et vespere sumendae sunt. Prae aliis harum pilularum usum apprimè laudavit Thedenius in neuen Bemerkungen 5. Thl. Berl. 1795. cf. etiam Baratte von den Wirkungen des Sublimats, in den Sammlungen auslesener Abh. für prakt. Aerzte. 11 Bd. — Melius adhuc, quam succo liquiritiae, durities et difficultas solvendi in hisce pilulis cavetur addito saccharo. (cf. Hufe-

lands Journal der prakt. Heilkunde VI. Bd. 2. St. pg. 431.) Hinc notissimae Thedenii compositioni hydrargyri muriatici corrosivi cum sola mica panis praeferenda est formula, quae hic sequitur:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi Grana sex,
solve in

Aquae destillatae fervidae s. q.

adde

Micae panis albi,

Sacchari albi ana q. s.

f. bene subigendo pilulae centum et octoginta, — quarum triginta continent sublimati granum unum, adeo ut dosis sit a pilulis quinque usque ad decem in die.

Conveniunt cum hisce pilulis etiam pilulae majores Hoffmanni, quarum laudes extulerunt Franc. Jacobi in Diss. descriptio methodi mercurium sublimatum tutius copiosiusque exhibendi. Monast. Westphal. 1772. et Charet (Vorschlag zur gänzl. Ausrottung der vener. Krankheit. 1781.)

Attamen saepissime tam forti et violento hydrargyri praeparato non opus est, sed plerumque hydrargyro oxydulato nigro syphilis plenarie sanatur. Simulque non obliviscaris, saepius alterum praeparatum altero substituendum et cum eo commutandum esse. cf. Wolff et Hufeland im Journ. der prakt. Heilk. VI. Bd. pg. 177.

Pilulae Hydrargyri muriatici corrosivi cum Camphora.

℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Grana duo,
solve in

Aquae destillatae s. q.

adde

Opii Grana quatuor,

Camphorae Grana octo,

Sacchari albi Drachmam dimidiam,

Micae panis albi q. s.

F. pi
mane
syphi
chron
stem

Pilu

℞ E

E

S

M. f.

vesper

antisy

Pilu

℞ E

A

H

M. f.

usque

sed ma

cae Se

Re

M. f. c

rum. C

dosi su

F. pilulae No. 40. Consp. pulvere Cinnamomi. Dosis mane et vespere tres ad quinque pilulae. Non solum in syphilitide sed etiam in morbis cutaneis et rheumatismis chronicis praestantis effectus sunt, cf. Hufeland's System II. Bd. 2te Abtheil.

Pilulae Hydrargyri muriatici mitis cum Aconito.

℞ Hydrargyri muriatici mitis,
Extracti Aconiti ana Drachmam,
Syrupi simplicis q. s.

M. f. pilulae No. centum et viginti. Quarum mane et vesperi duabus incipiatur. Remedium antarthriticum et antisyphiliticum efficax a Stollio praecipue laudatum.

Pilulae Hydrargyri muriatici mitis cum Extracto Juglandium foetidae.
(anthelminticae.)

℞ Extracti Rhei,
— Nucum Juglandis,
Asae foetidae,
Hydrargyri muriatici mitis ana Drachmam
dimidiam.

M. f. pilulae ponderis grani unius, quarum dosis una usque ad quatuor in die. — Huic compositioni similes, sed magis purgantes, sunt pilulae purgantes anthelminticae Sellii:

Rec. Aloes lucidae,
Resinae Jalappae,
Hydrargyri muriatici mitis ana Drachmam.

M. f. c. Tinctura Rhei pilulae ponderis granorum duorum. Consp. pulvere rad. Liquiritiae. Quarum octo pro dosi sumendae.

St. pg.
rargyri
da est
ex,

— qua-
deo ut
ie.
majores
Jacobi
um tu-
l. 1772.
r vener.

drargyri
ro oxy-
que non
substi-
olff et
pg. 177.

rosivi

a duo,

Pilulae Hydrargyri muriatici mitis laxantes.

(anthelminticae Nufferi.)

℞ Hydrargyri muriatici mitis,
Sulphuris stibiati aurantiaci,
Extracti Rhei compositici,
Asae foetidae dep. ana.

M. f. l. a. pilulae ponderis grani unius cum dimidio, quarum mane quatuor sumantur et dosis quotidie duabus pilulis augenda, donec ter vel quater purgant. Non solum lumbricis et ascaridibus, sed etiam taeniis has pilulas cum magno effectu opposuit Nuffert.

Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti cum Rheo.

℞ Hydrargyri muriatici mitis Drachm. dimid.
Opii puri Scrupulum dimidium,
Pulveris Rhei optimi Drachmam unam,
Extracti Quassiae Drachmas tres.

M. f. pil. pond. gran. ij. Dosis: Novem ad decem ter in die. Virtutem antihydopicam harum pilularum expertus laudat G. W. Becker in Hufelands Journal 21. Bd. I. St.

Pilulae Hydrargyri oxydulati nigri.

℞ Hydrargyri oxydulati nigri Drachmam,
Micae panis albi q. s.

M. f. massa, quam divide in 60 pilulas, quarum una quotidie sumenda (Pharmacop. Edimb. 1795.)
vel:

℞ Hydrargyri oxydulati nigri Grana sex,
Camphor. Grana viginti quatuor,
Mucilaginis Gummi mimosae q. s.

M. f. massa pil.; divide in pilulas 12. Dosis quotidiana pilula j ad ij. (Ibid.) — Equidem, ubicunque fieri potuit, hydrargyrum oxydulatum nigrum praetuli acrioribus hydrargyri praeparatis, quoniam rarius morbo mercuriali, inprimis ulceribus mercurialibus faucium, ansam praebere mihi videtur. In rebelli, inveterata et pertinaci syphilitide nonnisi alternatim cum aliis praeparatis mercurialibus eodem uti licet.

Pilulae ex Hydrargyro nitrico.

℞ Micae panis albi Grana CXC,

emolliantur in Aqua destillata, dein exprimentur et siccantur ad justam consistentiam Massae pilularum, cui adde

Hydrargyri nitrici crystallisati Grana X.

M. f. l. a. pil. pond. gr. ij., quarum decem continent hydrargyri nitrici granum unum. Dosis pilula una quotidie usque ad duas. — Caeterum praestat praescribere hydrargyrum nitricum crystallisatum, quam liquorem hydrargyri nitrici, quoniam

- 1) in forma fluida nescis, an acidum nitricum sufficienter mercurio saturatum sit.
- 2) hydrargyrum nitricum in forma crystallorum accuratius ponderari ejusque dosin rectius praescribere liceat, quam liquoris hydrargyri nitrici secundum numerum guttarum, uti Sellio placuit. Nec absque noxa secundum Sellii methodum liquor hydrargyri nitrici aquae miscetur, cum inde semper, vel cum purissima aqua destillata, praecipitatio insequatur. Quodsi vero cum Ill. Wéndt (*die Lustseuche in allen ihren Richtungen. Breslau 1819.*) praeferas, liquore Hydrargyri nitrici uti, saltem recenter et optime paratum adhibeas.

Pilulae Hydrargyri muriatici mitis cum
Sulphure stibiato.

(Pilulae alterantes Plummeri.)

℞ Hydrargyri muriatici mitis,
Sulphuris stibiati aurantiaci ana Grana quin-
que,

Succi Liquiritiae dep. Drachmam.

M. f. pil. ponderis granorum duorum, quarum sex con-
tinent Hydrargyri muriatici mitis granum unum. Dosis
media pilulae tres in die. Compositionem ex hydrargyro
muriatico miti cum sulphure stibiato aurantiaco in for-
ma pulveris vel pilularum, tanquam praestantissimam in
morbis systematis lymphatici, morbis veneris, scirrhis,
impetiginibus, obstructione, et inflammatione asthenica
chronica viscerum abdominalium, praecipue hepatis, primi
summo cum jure laudarunt Plummerius in Actis Edin-
burgens. T. 1. et Werlhof in Spec. 1. de medic. al-
terant., quorum testimonia deinde iis plurimorum medi-
corum merito confirmata sunt. In inflammationibus he-
patis asthenicis nullum remedium praestantius inveni
hac compositione, addito opii pauxillo. Apprime com-
mendatur etiam ad formulam modo descriptam in tinea
capitis a Desault (chir. Wahrnehmungen a. d. Franz.
Götting. 1798. 6ter Bd.) et Callisen (System der neuen
Wund-A.K. 1ter Thl. Leipz. 1798.)

Pilulae Hydrargyri muriatici mitis sti-
biatae.

℞ Hydrargyri muriatici mitis,
Sulphuris stibiati aurantiaci,
Resinae Guajaci nativae ana,
Extract. Fumar.
Balsami Copaivae q. s.

M. f. P
mular.
cum la
pag. 28

Pilula

℞ Hy
Ex

Pu

M. f. I
quinque
Hinc ar
vus opt
deni sar
Journal

Pilula

℞ Hy
Res
Ex

M. Fiar
quarum
experie
Franci

℞ Gu
Car

M. f. pil. pond. granor. iv., quas a Kleinio (select. formular. pg. 174) jam praescriptas ceu efficax antarthriticum laudavit Baldinger neues Magazin 7r. Bd. 3s. St. pag. 283. 5s St. pag. 463.

Pilulae Hydrargyri oxydulati nigri cum Extracto Hyoscyami.

℞ Hydrargyri oxydulati nigri Scrupulum unum,
Extracti Millefolii Drachmas duas,
— Hyoscyami Scrupulos duos,
Pulveris radice Rhei Scrupulum unum.

M. f. pil. ponderis granorum duorum. Dosis ter in die quinque pilulae. In affectibus glandularum efficaces sunt. Hinc amaurosia subjecti cujusdam scrophulosi, cujus nervus opticus forsan glandulis tumidis compressus fuit, iisdem sanare contigit L. G. Breitingio (cf. Hufelands Journal 18. Bd. 3. St.)

Pilulae Hydrargyri stibiati sulphurati.

℞ Hydrargyri stibiati sulphurati,
Resinae Guajaci ana Drachmam unam.
Extracti Stipitum dulcamarae Drachm. duas.

M. Fiant cum Syrupo simplici pilulae granorum duorum, quarum dosis omni bihorio quinque. In morbis cutaneis experientia horum remediorum effectus probatur. P. Franck Epit. Lib. IV. pag. 152.

Pilulae e Kino et Camphora.

℞ Gummi Kino Scrupulos duos,
Camphorae Scrupulum unum et dimidium,

Pulveris aromatici Scrupulum unum,
Zinci oxydati albi Scrupulum dimidium.

M. f. Massa in xx pilulas dividenda. Dentur duae mane et nocte. — Hasce pilulas in diabete cum paralyti et convulsionibus crurum egregias invenit Shee (Edimb. Comment. übers. von Diel. III. Bd. 1 St.) adhibita simul ter in die uncia una infusi Valerianae cum Tinctura Catechu.

Pilulae Manganisii muriatici,

℞ Manganisii muriatici Scrupulos duos,
Gummi Mimosae,

Pulveris radiceis Liquirit. ana Scrupulum.

M. f. pil. pond. gr. ij. Consp. pulvere Cinnamomi S. Omni quadrihorio tres pilulae. auctis deinde dosibus usque ad viginti pilulas. — Oxyda Manganisii, quorum praeparationem docuit Kappius (in libro: Systemat. Darstellung der durch die neuere Chemie in der Heilkunde bewirkten Veränderungen, 1805.) singularem vim incitantem in fibras musculares, vasa sanguifera, et organa digestionis excitant. In magnis dosibus salivationem cient. In scabie, herpate et syphilitide efficacia inventa sunt.

Pilulae martiatae cum Cascarilla.

℞ Extracti Cascarillae,
Ferri oxydulati nigri ana Drachmas duas,
Syrupi Cinnamomi q. s.

M. Fiant pilulae ponderis granorum duorum. obducendae folio lunae. Commendantur a Rosensteinio in specie contra lienteriam, ubi addendum potius Opii pauillum. Huic formulae substituere licet eam, quae sequitur:

Rec. Extracti Millefolii Unciam dimidiam,

Ferri pulverati rubiginosi Drachmas duas.

M. f. pilulae ponderis granorum trium, quarum ter in die tres ad quinque sumendae. Commendantur in specie a Meyero, in ejus systemat. Handb. zur Erkenntnis und Heilung der Blutflüsse, II. Band., ad arcendas haemorrhagias asthenicas. Eundem in finem ab eodem auctore laudatur haec compositio:

Rec. Extracti corticis Chinae Drachmam,

Ferri sulphurici Scrupulum,

Olei Cinnamomi Guttas quinque.

M. f. cum Balsami Peruviani s. q. massa pilularum in viginti partes aequales dividenda. D. S. Ter in die duae usque ad quinque sumendae.

Pilulae martiatae foetidae cum Scilla.

℞ Asae foetidae dep. Drachmas duas,

Ferri sulphurici crystallisati Drachm. dimid.

Radicis Scillae Grana quinque.

Cum vitello ovi fiant pilulae granorum quatuor. Dosis duae omni bihorio. — Commendantur a Gaubio erga taeniam, verum et erga hydropem utiles.

Pilulae martiatae cum Galbano et Myrrha.

℞ Ferri sulphurici Drachmam dimid.

Galbani dep.

Extracti Myrrhae ana Drachmam unam et dimidiam,

Syrupi Aurantiorum q. s.

M. f. pil. ponderis granorum duorum, conspergendae pulvere cinnamomi, quarum omni trihorio sex vel plures sumendae. In amenorrhoea chlorotica tam boni effectus

sunt, ut Pilulas ad genas rubras easdem nuncupare non dubitaverit Kämpfius.

Pilulae martiatae cum Terebinthina et Alumine.

℞ Extracti Corticis Chinae Drachmas duas,
— Quassiae,
Terebinthinae venetae,
Aluminis crudi ana Drachmam,
Ferri pulverati Drachmam dimidiam.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, conspergendae pulvere rad. liquiritiae, quarum dosis omni trihorio duodecim. Egregii sunt usus in gonorrhoea consecutiva chronica.

Pilulae Moschi ammoniatae.

℞ Moschi Grana octo,
Ammonii carbonici pyro-oleosi Grana quinque.

M. f. c. Mucilagine Gummi mimosae pilula. (cujus usu repetito Sphacelum totius brachii, Whittii praecepta secutus, sanavit Lentin in Hufelands Journal IVten Bandes ites Stück.

Pilulae Moschi cum Asa foetida.

℞ Asae foetidae elect. Drachmas sex,
Moschi orientalis Drachmas duas.

M. f. pil. pond. gr. duorum. Obd. fol. lunae. In morbis spasticis, epilepsia praecipue, adhibeantur pilulae 40 - 60 quater in die.

Pilul

℞ M
Ar
ExAc
Te
PuM. f. pil
usque a
struction
exserum

P

℞ Ext
—
Acid
BalsM. f. c.
duorum,
in affectil
praecipue

Pilula

℞ Natr
SapoM. f. pilul
minimum

Pilulae Myrrhae amarae cum Ammoniaco.

- ℞ Myrrhae,
 Ammoniacy dep. —
 Extracti Cardui benedicti,
 — Absinthii ana Drachmas duas;
 Acidi succinici Drachmam,
 Terebinthinae venetae Drachmas tres,
 Pulveris Rhabarbari q. s.

M. f. pil. ponderis granorum duorum. — Dosis pilulae sex usque ad duodecim omni trihorio vel bis in die. In obstructione alvina spastica et hypochondriasi egregios exserunt effectus.

Pilulae Myrrhae cum Arnica.

- ℞ Extracti Myrrhae Drachmas duas,
 — Florum Arnicae Drachmam,
 Acidi benzoici Scrupulos duos,
 Balsami Copaivae Scrupulum.

M. f. c. succo liquiritiae q. s. pil. ponderis granorum duorum, quarum dosis omni bi-vel trihorio sex, et usus in affectibus partium uriniferarum asthenicis, gonorrhoea praecipue chronica.

Pilulae e Natro carbonico saponatae.

- ℞ Natri carbonici siccati quantum lubet,
 Saponis medicati s. q.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum; quarum dosis ad minimum decem omni trihorio. In calculo vesicae uri-

nariae hoc remedium magnopere laudant Beddoes. et Ingenhous in miscellaneis physico-medicis, editis a Scherer. Vienn. 1795, idque praeponendum esse aquae aereo-acido-alkalinae a Falconero eodem scopo in usum vocatae.

Pilulae Nicotianae.

℞ Pulveris Foliorum Nicotianae virginensis caute siccatorum,
Conservae Rosarum ana Drachmam,
Mucilaginis Gummi Mimosae q. s.

M. f. pilulae sexaginta, quarum dentur una ad tres pro dosi bis terve vel pluries in die, donec nauseam moveant. Diureticae et antihypotipicae sunt.

Pilulae ex Opio.

℞ Opii puri Grana decem,
Succi Liquiritiae dep. Scrupulos quatuor.

M. f. l. a. massa. Formentur pilulae quadraginta, Lycopo- dio conspergendae. Quatuor pilulis inest Opii granum unum, adeo ut earundem vehiculo opium minutis et accurate definitis dosibus dare liceat.

Pilulae Pyrethri.

℞ Pulveris Radicis Pyrethri Drachmam,
Mucilaginis Gummi Mimosae q. s.

M. f. Pil. No. xxx. D. S. Omni quadrihorio sex. Addere quoque licet oleum quoddam aethereum, e. g. Olei Menthae piperitae guttas duas. De radice Pyrethri egregio usu in febris intermittibus et affectibus paralyticis experientias suas, utique memorabiles, communicat

vit Oxley in Bradley's medical and physical Journal. April 1801 cf. Hufelands Journal der ausländ. Litt. 1802. Ejusdem quoque drachmas duas in Electuario cum corticis chinae uncia et syrupi corticum aurantium q. s. ad cochlear parvum omni trihorio sumere licet.

Pilulae e Rheo cum Natro acético.

- ℞ Pulveris Rhei,
Natri aceticum leniter exsiccati,
Fellis Tauri recenter inspissati, ana Drachmam,
Gummi Mimosae Drachmam dimidiam.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, conspergendae Lycopodio. Dentur decem ad quindecim bis per diem. Alvum leniter laxant, hinc in obstructione habituali efficaces, sed non nimis diu continuandae.

Pilulae Seminis Santonici.

(anthelminticae Rosenstein.)

- ℞ Extracti Tanaceti,
Seminis Santonici contusi ana Grana sex,
Ferri sulphurici Grana quatuor,
Resinae Jalappae cum Amygdalis bene tritae Grana sex,
Olei Tanaceti Guttam unam.

M. f. pil. pond. granorum duorum folio lunae obducendae, adultis semel et simul, infantibus junioribus ex quarta parte sumendae. Anthelminticum notissimum.

es. et
ditis a
aquae
po in

is cau-

n,

pro do-
noveant.

atuor.

Lycopo-
granum
tis et ac-

m,

x. Addere
Olei Mer-
uri egregio
s paralyti-
ommunica-

Pilulae scilliticae.

℞ Ammoniaci dep.

Radiciſ Scillae ana Drachmam,
contuſis ſimul in mortario lapideo, addePulveris Cardamomi minoris Drachmam di-
midiam,

M. f. pil. pond. gr. ij, quarum ſingula uſque ad ſex in atonia ſystematis reſorbentis, in aſthmate humido, nephritide pituitosa et ſabuloſa, dysuria et iſchuria, leucophlegmatia et ipſo hydrope ſummo cum effectu dantur. Addere quoque licet roborationis cauſſa extracti cardui benedicti drachmam et ad ſystematis abſorbentis incitationem, ſulphuris ſtibiati aurantiaci grana decem.

vel:

℞ Radiciſ Scillae ſiccatae in pulverem redactae
Grana duodecim,— Zingiberis pulverati Scrupulos duos,
Saponis medicati puriſſimi,
Gummi Ammoniaci ana Drachmas duas.

M. f. ex ſpiritu vini pilulae granorum duorum, Lycopodio conſpergendae. Dosis pilulae duodecim ter in die. Pilulae hydropicae Bontii, olim celebratiſſimae, componuntur ex gummi ammoniaci unciis duabus, ſcillae ſiccatae drachmis tribus, aloes lucidae, Gummi guttae ana drachmis duabus, et elaterii triti granis ſedecim, cum tincturae amarae q. s. ad maſſam pilularum redactis.

Pilulae ſtibiatae.

℞ Stibii ſulphurati nigri laevigati,
Extracti Dulcamarae ana.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, conſpergendae pulvere cinnamomi. D. S. Ter quotidie quinque uſque

ad quindecim. Remedium in arthritide et morbis cutaneis, leprosis potissimum, merito laudatum in Hufeland Syst. der prakt. Heilk. 3. Bd.

Pilulae stibiatae cum Opio et laxantibus resinosis.

℞ Saponis stibiati,
 — jalappini,
 Asae foetidae ana Drachmam,
 Extracti Opii Grana quinque,
 Pulveris Radicis Valerianae Drachmam dimidiam.

M. f. pilulae ponderis granorum trium. S. ter in die quinque.

vel:

℞ Saponis jalappini,
 Asae foetidae,
 Gummi Guajaci,
 Stibii sulphurati nigri laevigati ana Drachmam,
 Pulveris Rhei Drachmam dimidiam,
 Opii Grana sex.

M. f. c. syrupo simpl. pil. pond. granor. trium. S. Quotidie bis vel ter quinque sumendae. Laudatur merito compositio ex opio aliisque excitantibus cum purgantibus resinosis et antarthriticis in affectibus arthriticis chronicis cum spasms in abdomine, vitiis digestionis, obstructione, et asthenia intestinorum irritabili a C. G. F. Kortum in Hufelands Journal VI. Bd. 1. St. pg. 157. Alvum enim absque irritamento et colica laxam, urinae impurae, mucosae, sedimentosae evacuationem et diaphoresin promovent, et spasmos arthriticos mitigant.

Pilulae sulphurato-stibiatae cum Arnica et Camphora.

℞ Extracti Arnicae Drachmam unam,
Sulphuris stibiati aurantiaci Scrupul. unum,
Camphorae Grana quindecim,
Sulphuris dep. Drachmas duas.

M. f. l. a. pilulae granorum trium, quarum dosis mane et vespere tres usque ad quindecim in die. — Optimo cum successu hisce pilulis usus est Beerius in homine, cui suppressio subitanea scabiei habitualis visum privaverat, adhibitis simul decoctis ex radice bardanae et Sarsapillae. Scabies in cute iterum prodiit, et continuato eorundem remediorum usu siccavit, quo facto visum recuperavit aegrotus. v. G. Joh. Beer Gesch. eines geheilten vollkommenen von zurückgetretner Krätze entstandenen schwarzen Staars. Wien 1798.

Pilulae sulphurato-stibiatae cum Cicuta.

℞ Sulphuris depurati Unciam dimidiam,
Extracti herbae Conii maculati, Drachmas duas,
Sulphuris stibiati aurantiaci Scrupulum.

M. f. cum syrupo althaeae pilulae grani unius. Conspergantur Lycopodio. Dosis ter in die pilulae quatuor usque ad decem. Mirum antimonialia effectum exserunt in variolarum morbis secundariis, ulceribus scilicet, ossium affectibus caet., quare in hisce affectibus praecipue commendanda sunt. cf. Hufeland v. d. Blattern, et Ej System, II. Bd. 2te Abth. Efficacior adhuc est compositio sulphuris stibiati cum hydrargyro muriatico miti et cicuta, quam in morbis systematis lymphatici et ossium ex dyscrasia venerea, arthritica

carie
exantl
merae

℞ E
T
P

M. f.
decim.
Hufeland
stituer
tico-ae
— qua

℞ Te
Sa

Pu

M. f. pi
esperger
decim.
licto rh
gonorrh
positio
dicis rh
in 36 P
sistenda
Swedi

carie praecipue et ossium tumoribus, nec non in morbis exanthematicis pertinacissimis optimi effectus esse innumerae probaverunt experientiae.

Pilulae e Tartaro boraxato.

(hydragogae.)

℞ Extracti Trifolii aquatici Uncias duas,
Tartari boraxati Drachmam unam et dimid.
Pulveris Rad. Senegae Drachmas duas,
— Rad. Colchici autumnalis Drachm.
unam et dimidiam,

M. f. pil. pond. gr. ij. Dosis omni trihorio sex ad duodecim. — In hydropse laudantur ab Oberteuffero in Hufelands Journal V. Bd. 3. St. — Hisce pilulis substituere licet potionem ex tartaro boraxato, spiritu muratico-aethereo, et aqua menthae piperitae vel juniperi, — quam Bangius erga hydropem apprime commendat.

Pilulae e Terebinthina.

℞ Terebinthinae coctae,
Saponis medicati purissimi ana Drachmam
dimidiam,
Pulveris Rhei Drachmam.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum, Lycopodio conspergenda, quarum dosis mane et vesperi decem ad quindecim. — Resolvunt, leniter purgant, urinam cient, relicto rheo, et additis balsami copaivae guttis quindecim, gonorrhoeae chronicae cum successu opponuntur. — Compositionem ex terebinthinae coctae drachmis duabus, radicis rhei drachma, ferri limati granis decem, dividendam in 36 pilulas, quarum dosis sit bis in die quatuor, ad sistendam gonorrhoeam chronicam apprime commendat Swediaur de syphilitide.

Ar-

anum,

is mane
Optimo
nomine,
et priva-
e et Sar-
ontinua-
o visum
ines ge-
tze ent-

vicuta,

achmas

um.

s. Cons-
ilae qua-
effectum
ulceribus
ce affec-
feland
t. Efficac-
i hydrar-
systema-
arthritica

Pilulae Valerianae ferulaceae.

- ℞ Asae foetidae,
Radici Valerianae ana Drachmas tres,
Camphorae Drachmam dimidiam.

Pulverat. M. Cum tinctura valerianae ammoniata fiant pilulae ponderis granorum duorum. Dosis decem ad quindecim. Usus in affectibus spasmodicis, hystericis, hypochondriacis caet. egregius.

Pilulae Zingiberis amarae.

- ℞ Extracti Ligni Quassiae Drachmas duas,
Pulveris Radicis Zingiberis q. s.

M. f. pilulae ponderis granorum duorum. conspergendae pulvere cinnamomi. D. S. Decem pro dosi. Ob amaritatem et aroma optimi effectus sunt in arthritide asthenica, dyspepsia caet.

Potio aluminosa.

- ℞ Aluminis crudi Grana quindecim,
solve in
Aquaе Menthae crispae Unciis quatuor,
adde
Tincturae Cinnamomi,
Syrupi Papaveris ana Unciam.

Adcompescendas haemorrhagias uteri hanc potionem cochleatim sumere suadet Rust (Magazin der gesammten Heilkunde III, Bd. 3. St. 1818.) conf. et. Pilulae aluminis.

Potio ammoniata.

- ℞ Liquoris Ammonii pyro-oleosi, Guttas quin-
quaginta,
Aquaе destillatae Unciam unam et dimidiam

M. — Promovendae diaphoresi in febribus catarrhalibus et rheumatismis asthenicis hoc remedium pro dosi, paulo ante somnum sumendum laudatur praecipue a Pringle.

Potio gummosa.

℞ Gummi Mimosae Drachmas sex,
Aquae fontanae Uncias duodecim,
Syrupi simplicis Unciam.

Solve, Vasculatim haurienda.

Analogon emulsionis gummosae v. supra p. 33. — In omnibus praecipue affectibus systematis gastrici cum sensibilitate aucta e. g. Diarrhoea, Dysenteria, Vomitu etc.

Potio Mannae tamarindinata.

℞ Pulpae Tamarindorum Uncias tres,
Mannae Unciam,

solve in

Aquae florum Chamomillae Unciis novem.
Colatura, D. S. Vasculatim sumendum, donec laxando agit.

Potio salina mannata.

℞ Natri sulphurici Unciam unam et dimidiam,
Mannae electae Unciam,

solve in

Aquae destillatae Unciis sex.
Laxandi scopo sumatur cochleatim.

Potio Tartari boraxati.

℞ Tartari boraxati Unciam dimidiam,
Roob Ebuli Uncias duas,

Aquae Baccarum Juniperi Uncias tres,
 Syrupi Rhamni cathartici,
 — Violarum ana Unciam dimidiam.

Hydropicis febricitibus siti excruciatissimis cochlearium sumere suadet Wendt (formulae medicamentorum in Clinico Erlangensi 1807.)

Pulvis Acidi tartarici.

℞ Acidi tartarici Unciam dimidiam,
 Sacchari albi Uncias sex.

Misce in mortario lapideo. Antiphlogisticum in morbis sthenicis a drachma dimidia usque ad integram omni hora secunda tertiave adhibendum.

Pulvis Aconiti.

(arthriticus.)

℞ Sacchari albi Drachmam,
 Extracti Aconiti Grana tria.

M. f. pulvis. Divide in tres partes aequales. D. S. Omni bihorio pulvis. In Arthritide egregios praestat effectus. Augere quoque licet dosin Extracti Aconiti usque ad grana quinque pro dosi.

Pulvis alcalino-tartarisatus.

(aerophorus Vogleri.)

℞ Natri carbonici aciduli Drachmas duas,
 Tartari depurati Drachmas sex,
 Sacchari albi Unciam dimidiam.

Primum Tartarus depuratus in subtilissimum pulverem teratur; dein natrum et saccharum terendo admisceantur. Hujus pulveris cochlear parvum aliquot uncias aquae pu-

rae admisceatur omniaque inter effervescentiam ebibantur. Egregii sunt hujus methodi, acidum carbonicum propinandi, effectus, praecipue vero, ubi interest nimiam ventriculi irritabilitatem sedare, hinc et in vomitu frustaneo nimio, cui non inflammatio organi abdominalis originem dat. Conf. de hoc aliisque hujus methodi effectibus *Hufeland's Journal* 7. B. 3. St. p. 7. Eundem in finem adhibere licet Calcariae carbonicae cum acido tartarico compositionem, e. g.

Rec. Concharum praeparatarum sive Lapidum Cancriferi Scrupulum,
Acidi tartarici Grana quindecim.

M. f. pulvis in effervescentia sumendus.

Ad nauseam et vomituritionem gravidarum haec formula commendatur a *Cel. Buchholz* in *Loders Journal für die Chir.* 1. Bd. pag. 351.

Rec. Magnesiae carbonicae Drachmas duas,
Acidi tartarici Drachmam dimidiam,
Elaeosacchari citri Drachmam.

M. f. pulvis, cujus cochlear parvum cum aqua mixtum inter aeris fixi ebullitionem bibatur. — Non minus aquam aere fixo impregnatam erga nauseam et vomituritionem gravidarum prodesse, auctor fuit *Cel. Marcard* in *Loders Journal f. d. Chir.* 1. Bd. pag. 117. Equidem in hisce nauseis nil efficacius inveni pulvere ex piperis cajennensis et ammonii carbonici ana grano dimidio cum quinque ad decem granis pulveris aromatici.

Pulvis aluminosus.

℞ Aluminis crudi Grana duo,
Gummi Mimosae,
Sacchari ana Grana decem.

Misce f. pulvis. Detur pro dosi. Adstringendo agit alumen in intestina, hinc in diarrhoeis colliquativis unicuique quandoque remedium. Sed incitantia simul adhibenda.

— In majori dosi quoque aliisque cum additamentis, urgente necessitate, alumen dare licet. e. g.

Rec. Corticis Cascariillae,
Aluminis crudi, ana Grana decem,
Cassiae cinnamomeae Grana quinque.

M. D. pro dosi ter quaterve in die.

Pulvis amarus.

℞ Pulveris Corticis Cascariillae,
— Radicis Gentianae,

Flavedinis Corticum Aurantior. ana Drachmam,

Elaeosacchari Menthae piperitae Drachmas tres.

M. Dosis hujus pulveris, cui vires sunt stomachicae roborantes, est drachmae dimidia aliquoties in die. Sed monendum, hujus pulveris, haud secus ac cujuscumque amari, usum non nimis protrahendum esse, ut sensibilitatis ventriculi hebetationi caveatur. Id quoque unicum est detrimentum ex usu pulveris sic dicti Ducis Portlandi timendum, compositi ex hisce:

Rec. Radicis Aristolochiae rotundae,
— Gentianae,

Florum et Foliorum Chamaedryos,

— — Chamaeipytis,

— — Centaurii minoris ana.

Hujus pulveris, ad arthritidem olim usitatissimi, et re vera efficacis, ubi arthritidis pendet a vitiata digestionem, dosis est drachma jejune sumenda, superbibendo haustum theae vel vini albi (conf. Clepham in London medical obs. and inquiries Tom. 1. no. 14. Gaubius in actis harlemensibus Tom. IV. p. 305. et in Abhandlungen aus den Schriften der harlemer und anderer holländ. Gesellschaften I. Bd. Leipz. 1773. pag. 230.) De damnis inde timendis v. Gaubium l. c. et Withers von Fehlern

beim
matur
Wer

℞ An

Es

T

M. f.
tacidur
buch.)

℞ An
Su

EL

Pu

Pulver
Ad feb
quousq
(Formu
1807).

℞ Pu
Sac

beim Gebrauch der Arzneien. Sed experientiis confirmatur ejusdem usus et refutantur istae suspiciones in Werth de limitandis laudibus medelarum pag. 31.

Pulvis Ammonii.

℞ Ammonii carbonici pyro-oleosi Grana duodecim ad viginti,

Extracti Hyoscyami nigri granum unum,

Trageae aromaticaе Grana quadraginta.

M. f. pulvis. Divide in quatuor partes aequales. — Antacidum, antispasticum, diaphoreticum. Marcus Taschenbuch.)

Pulvis Ammonii muriatici.

℞ Ammonii muriatici Unciam,

Sulphuris stibiati aurantiaci Drachmam dimidiam,

Elaeosacchari Chamomillae Drachmas quinque,

Pulveris Radices Liquiritiae,

— — Calami ana Drachmas duas.

Pulverisata misceantur in vase vitreo epistomio munito. Ad febres intermittentes gastricas, cochlearis minoris dosi, quousque resolventibus utendum, laudatum a Wendt (Formulae medicamentorum Instituti Clinici Erlangensis 1807).

Pulvis Anagallidis.

℞ Pulveris Foliorum Anagallidis puniceae, Sacchari albi ana Scrupulos duos.

M. f. pulvis. Dentur Doses tales, quantum libet. Dosis omni bihorio pulvis. Anagallis primum laudabatur in hydrophobia in Kaempffii libro anonymo „von der Wasserscheu“ deinde pluries et nuper quoque in novellis publicis; sed virtus ejusdem problematica.

Pulvis Arnicae compositus.

℞ Pulveris Radicis Arnicae,

— — — — — Serpentariae,

Elaeosacchari Menthae piperitae ana Drachmas duas.

M. Divide in sedecim partes aequales. Dosis omni bihorio pulvis. Ad sistendas diarrhoeas in febribus putridis laudatus ab Ackermanno (therap. gener.)

Pulvis Arnicae opiatus.

(pectoralis Sellii.)

℞ Pulveris florum Arnicae,

Kali nitrici stibiati per inspissationem parati ana Unciam,

Opii Grana quatuor,

Camphorae Grana decem.

Dosis aliquoties in die cochlear parvum. Laudatur a Sellio (Med. clin.) in phthisi incipiente; sed caveas ab opio in phthisi sic dicta florida, ubi systema irritabile praepotenter agit. Contra vero bonum hujus compositionis effectum confirmatum vidi in phthisi pituitosa, quare etiam nitrum antimoniatum per inspissationem non plane rejicerem.

Pulvis arsenicalis.

- ☞ **Arsenici albi,**
Myrrhae electae,
Piperis longi,
Terrae sigillatae rubrae ana Drachmas duas,
Sulphuris depurati Unciam dimidiam,
Pulveris aromatici Drachmam.

M. f. pulvis subtilissimus, cujus vires antifebriles extollit Plenciz (Opp.) ejusque sex vel octo grana bihorio ante paroxysmum cum infuso chamomillae sumi jussit. Sed monendum est, Arsenicum, licet specificum fere sit febris intermittētis antidotum, nunquam tamen absque periculo adhiberi, imo non raro vel minimas quoque doses phthisin sequi plane insanabilem. Abstinendum itaque ab ejus usu, ubicunque aliis remediis finem exoptatum attingere sperandum est.

Pulvis Foliorum Belladonnae cum Rheo.

- ☞ **Pulveris Foliorum Belladonnae Granum unum,**
 — **Radiciis Rhei Grana quindecim.**

M. pro una dosi. — Hac compositione Lentin (Beitr. zur ausüb. A. W. III. Bd. pag. 216.) medendis scirrhis mammae muliebris ita usus est, ut omni vespere talem dosin sumi jussit, intermixtis omni quinto die emeticis. — Thedenius compositionem ex foliis Belladonnae et radice Rhei ana laudavit erga hydrophobiam, et adultis a cane rabido morsis quinque foliorum Belladonnae grana dedit pro dosi, haud saepius quam secundo aut tertio die repetenda. Sed folia Belladonnae in effectu suo antihydrophobico postponenda esse radici, expertus docuit Sauffer in Hufelands Journal XI. Bd. 1. St.

t. Dosis
 ar in hy-
 ler Was-
 novellis

Drach-
 as.

omni bi-
 us putri-

em pa-
 m,

udatur a
 aveas ab
 irriabile
 npositio-
 sa, quare
 on plane

Pulvis Foliorum Belladonnae moschatus.

℞ Pulveris Foliorum Belladonnae Grarum unum
ad tria,

Moschi,
Camphorae ana Grana quinque,
Sacchari albi Grana decem.

M. f. pulvis. Dispende tales doses q. l. In hac dosi, pro infantibus scilicet grani unius, pro adultis vero duorum ad trium granorum, ter in die sumenda, Belladonna ceu optimum hydrophobiae remedium laudavit Münch et experientiis assertum confirmavit. — Sed praestat secundum Sauteri observationes citatas radix Belladonnae a granis octo ad decem pro dosi unice et absque additamento sumpta, foliis longe efficacior. —

Pulvis Radicis Belladonnae.

Radicem Belladonnae in plurimis morbis convulsivis praestantissimum constituere remedium, notissimum est. Prae aliis vero tussi convulsivae cum egregio successu opponitur, ut experientia propria et casus Schaeffer (Beschr. der Krankheiten in und um Regensburg 1818), Kraft (in Hufeland's Journal 27. Bd. 3. St. pag. 139) Benj. Kahleis (Ibid. vol. 45) communicaverunt, aliique probant. Ultimus hic auctor erga tussin convulsivam comendat compositionem hoc modo:

℞ Pulveris Radicis Belladonnae Grana tria ad
quinque,

- Radicis Liquiritiae,
- Sacchari ana Drachmas tres,
- Ipecacuanhae compositi Grana duodecim,
- Sulphuris depurati Grana viginti ad viginti quinque,
- Olei aetherei Anisi,
- Succini ana Guttas duas ad tres.

M. S. Omni bihorio Grana decem.

℞ Ac
El
M. Di
latis, p
et pron
et subi

℞ Bis
Ma

M. f. pu
pepsia a
sunt, con
scyamo
Taschenl
Rec

M. f. pu

℞ Radi
Sacc

M. Dosis
Radicis C
eique vis
butica. I
vere ste
tate, affec

Pulvis benzoicus.

℞ Acidi benzoici Grana tria,
Elaeosacchari Anisi Grana decem.

M. Disp. Dos. q. v. S. Omni hora pulvis. Incitans. volatilis, praecipue pulmonum, hinc in pneumoniis asthenica et promovendis sputis adhibendum, ubi irritamento forti et subitaneo opus est.

Pulvis Bismuthi.

℞ Bismuthi oxydati albi Grana duo,
Magnesiae carbonicae Grana decem.

M. f. pulvis. Dentur dosestales quantum libet. In dyspepsia acida prodest. Ubi spasmi simul et cardialgia adsunt, conjungendum est Bismuthum cum Moscho et Hyoscyamo in hac compositione, quam Marcus (Recept-Taschenbuch) commendat:

Rec. Bismuthi oxydati albi,
Moschi orientalis ana Granum,
Extracti Hyoscyami Granum dimidium,
Magnesiae carbonicae Grana quinque,

M. f. pulvis. Dentur doses q. l. S. Omni trihorio pulvis.

Pulvis Calami aromatici.

℞ Radicis Calami aromatici Uncias duas,
Sacchari Unciam.

M. Dosis scrupulus unus ad drachmam unam. Dosis Radicis Calami est a granis quinque ad scrupulos duos, eique vis inest irritans, stomachica, carminativa, antiscorbutica. Equidem haud raro optimos vidi effectus a pulvere stomachico Birekmanni in ventriculi debilitate, affectibus hypochondriacis, febribus intermittenti-

bus, earumque reliquiis, flatulentia et debilitate intesti-
norum. Constat autem ex hisce:

Rec. Radicis Ari Drachmas duas,
— Calami aromatici,
— Pimpinellae albae ana Drachmas tres,
Florum Cassiae Drachmam unam,
Kali sulphurici Drachmas duas.

M. f. pulvis. — Datur ad drachmam dimidiam ter quar-
terve in die. Descriptionem hujus pulveris primo dedit
Quercetanus in Pharmac. dogmat. restitut. Eundem
porro laudaverunt Baglivius et Werlhofius in
Obs. de febr. Pulverem Birckmanni immerito obli-
vioni traditum esse expertus quoque affirmat Struve
in Hufelands Journal der prakt. Heilk. V. Bd. 4. St.
pag. 123.

Pulvis Calcariae carbonicae.

(absorbens, antacidus.)

℞ Lapidum Cancrorum Grana quindecim,
Elaeosacchari Menthae Grana decem.

M. f. pulvis. Dispensa doses q. l. quarum in ructibus
acidis, diarrhoea, dysenteria caet. omni bihorio una.

vel:

Rec. Testarum Ostrearum praeparatarum Drachmas
duas,

Magnesiae carbonicae Drachmam,
Pulveris Cinnamomi Scrupulum.

M. f. pulvis, cujus dosis grana quindecim,

vel:

Rec. Lapidum Cancrorum praeparatarum Drachmas
duas,

Pulveris Corticum Aurantium Drachmas
dimidiam,

Elaeosacchari Citri Scrupulum.

M. f. pulvis. D. S. Mane et vespere cochlear parvum
Erga acidum stomachi laudatur a Wedekind (von der
Krankh. der ersten Wege pag. 103.) Sed non obli-

caris, ac
roborati
palliati

Pulvis

℞ Pu

M. f. pu
tri capit
efficaciss
Natur u
len Cata

℞ Cam

Sacc
M. f. pu
rae circu
lepticae.

Pulv

℞ Pulv

Cam
Sacc

M. f. pul
tendas. I
lytico no

caris, ad minuendam istam dispositionem ad acescentiam
roboratione potius ventriculi opus esse, quam antacidis
palliatis.

**Pulvis Calcariae sulphuratae cum Aco-
nito.**

℞ Pulveris Calcariae sulphuratae Drachmas
duas.

— Succi Liquiritiae Drachmam,

— Herbae Aconiti Drachmam dimid.

M. f. pulvis. Dosis omni bihorio, quantum acumine cul-
tri capitur. Remedium, quod summe extulit tanquam
efficacissimum antiphthisicum I I. Buschius (Ueber die
Natur und Heilart der Lungensucht und der gefahrvol-
len Catarrhalfeber, Aus d. Französ. Strasburg 1806.

Pulvis camphoratus.

℞ Camphorae Gummi Mimosae subactae Gra-
num unum,

Sacchari Scrupulum.

M. f. pulvis, pro dosi. Notissimae sunt vires campho-
rae circulationem sanguinis incitantes, diaphoreticae, ana-
lepticae. Ista vero dosi vel semel vel pluries in die uti licet.

Pulvis Cantharidum camphoratus.

(diureticus.)

℞ Pulveris Cantharidum Grana quatuor,
Camphorae Grana octo,
Sacchari Lactis Drachmas tres.

M. f. pulv. Divide in sex partes aequales rarius repe-
tendas. Fortissima haec est cantharidum dosis, in para-
lytico non nisi systematis uropoietici statu concedenda.

Pulvis carbonis.

(contra strumas.)

℞ Zinci oxydati albi Unciam dimidiam,
 Testarum Ovorum Drachmas duas,
 Panni scarlatini Drachm. unam et dimidiam.

Mixta in vase clauso comburantur et in pulverem terantur. S. ter in die cochlear parvum. Commendatur erga strumam in Marcus Taschenbuch. Idem efficit Spongia marina usta, (conf. Decoctum Spongiae) praecipue vero substantia a recentioribus Chemicis in plantis marinis detecta, Jodine. conf. Formey Abb. von der Iodine. Berlin 1820.

Pulvis Castorei.

℞ Castorei sibirici Grana tria ad decem,
 Pulveris temperantis Grana quindecim.

M. f. pulvis. In spasmis non asthenicis in frigore febrili intermittenti spastico salubris et pro lubitu repetendus.

vel:

Rec. Castorei sibirici,
 Pulveris radice Valerianae,
 Sacchari albi ana Grana decem.

M. f. pulvis; — cujus effectus antispasmodicus, si opus fuerit omni hora repetendus.

Pulvis Catechu compositus.

℞ Pulveris Catechu,
 — Corticis Cascarillae,
 — Gummi Mimosae,
 — aromatici ana.

M. Dosis sit omni bihorio scrupulus. Prodest in diarrhoeis chronicis et habitualibus.

Pul

℞ P

St

Ka

Dispen
 horio s
 no, R
 cia hau

℞ Cor

M. Divi
 si proxi
 chemer
 tamento
 cf. Hell
 nal XXV
 cum An
 Pharmac
 omni sar

℞ Pul

M. Dosi
 Rec.

Pulvis Chamomillae cum Antimonio.

(febrifugus Mortoni.)

℞ Pulveris florum Chamomillae Scrupulum
unum,

Sibii oxydati albi abluti,

Kali carbonici ana Scrupulum dimidium.

Dispensa doses q. pl. quarum in apyrexia omni quadri-
horio singula. Celebratur ceu antipyreticum a Morto-
no. Recentioribus vero observationibus ejusdem effica-
cia haud confirmatur.

Pulvis Chinae compositus.

(febrifugus.)

℞ Corticis Chinae flavi s. regii subtilissime pul-
verati Drachmas sex,

— Cinnamomi pulverati Drachmam.

M. Divide in XII partes aequales in febre intermittente,
si proximum ejus paroxysmum avertere velis, intra ny-
cthemerum sumendas. Efficacior hoc Cinnamomi addi-
tamento est pulvis aromaticus Pharmacopoeae Boruss.
cf. Heller üb. d. Intermittirfieber in Hufelands Jour-
nal XXVII. Bd. 4. St. — Compositiones pulveris Chinae
cum Ammonio muriatico martiato, quales in pluribus
Pharmacopoeis proponuntur, plane incongruae sunt et
omni sanae theoriae repugnant.

Pulvis Chinae martiatus.

℞ Pulveris Chinae subtilissimi Drachmas sex,

— Corticis Cascarillae (vel Cinnamomi)

— Ferri limati ana Drachmas duas.

M. Dosis ter in die cochlearia duo parva.

Rec. Ferri limati Drachmam,

Pulveris Corticis Chinae Unciam semis,

Elaeosacchari Cinnamomi Drachm. dimidium.

M. f. pulvis. Divid. in xvi partes aequales. D. S. Omn
triborio pulvis. In chlorosi, scorbuto, aliisque morbis
asthenicis, digestionem adhuc valida efficac.

vel:

Rec. Pulveris Corticis Chinae Libram dimidiam,
Feyri sulphurici Unciam dimidiam in
Aquaе Unciis duabus solutam.

Mixtis adde:

Olei Corticum Aurantium Guttas viginti.

Dosis hujus remedii, quod sub nomine pulveris anti
tifebrilis de Wind tanquam optimum antipyreticum
laudavit Voltelen in Pharmacologia universali Part. 2.
pag. 316, est drachma dimidia.

vel:

Rec. Pulveris Corticis Chinae Unciam,
— — Cascariillae,
— Ligni Quassiae ana Unciam dimidiam
Feyri sulphurici Drachmas duas,
Elaeosacchari Cajaput Drachmas sex.

M. f. pulvis subtilissimus. D. ad scatulam. S Quater
in die cochlear parvum sumendum. Iis, qui onania et
profusione seminis vires debilitaverunt, adjunctis simul
balneis martialibus et lotione genitalium spirituosam com
mendatur hic pulvis a Joerdens in Hufeland's Jour
nal IV. Bd. 2. St.

Pulvis Colocynthidis.

℞ Pulveris Colocynthidis Granum unum ad
tria,

— Gummi Mimosae,

— Radicis Liquiritiae,

Sacchari albi ana Grana quinque.

M. f. pulvis. Dentur tales doses q. l. quarum singula
vel duae in die propinatae optimum in paralysi extremi
tatum praestiterunt effectum.

℞ Cre
Nu
Misceat
diarrho
sit coch

℞ Cup
Car
Ela

M. f. p
singula
fructu c

℞ Cup
Tar
Sac

M. f. pu
cessitate
rius et
ca-usita

℞ Hei

Rac
Sac
M. Detu
urinam.

Pulvis cretaceus.

℞ Cretae preparatae Uncias quatuor,
Nucis moschatae Drachmam dimidiam.

Misceatur et servetur. Remedium haud magni pretii in diarrhoea et acido primarum viarum utile, cujus dosis sit cochlear parvum aliquoties in die.

Pulvis Cupri ammoniati.

℞ Cupri ammoniati Grana duo,
Camphorae Grana tria,
Elaeosacchari Cinnamomi Drachmam.

M. f. pulvis. Divid. in octo partes aequales, quarum singula bis in die. Remedium epilepsiae hinc inde cum fructu oppositum.

Pulvis Cupri sulphurici.

℞ Cupri sulphurici,
Tartari stibiati ana Grana duo,
Sacchari albi Grana decem.

M. f. pulvis. Emeticum fortissimum, non nisi urgente necessitate ad evacuationem veneni adhibendum, ubi celerius et vehementius vomitum ciet, quam caetera emetica usitata.

Pulvis e Digitali purpurea.

℞ Herbae Digitalis purpureae pulveratae Grana duo,

Radici Calami pulveratae Grana quinque,
Sacchari albi Grana tredecim.

M. Detur pro dosi bis in die hydropicis ad pellendam urinam.

vel:

Rec. Herbae Digitalis purpureae Granum unum,
Acidi tartarici Grana tria,
Camphorae grana duo,
Sacchari Grana decem.

M. f. tales doses quantum lubet. S. Mane et vespere pulvis sumendus. Remedium in melancholia tristi prae aliis laudatum a Plenck in Pharmacologia. Viennae 1804.

Pulvis Ferri limati.

℞ Ferri subtilissime limati,
Pulveris Cinnamomi ana Drachmam dimidiam,

Sacchari albi Drachmas tres.

M. exacte f. pulvis. Divide in duodecim partes aequales.

vel:

Rec. Florum Chamomillae romanae Unciam dimid.
Corticis Winterani,

Ferri pulverati subtilissimi ana Drachmas duas.

M. f. pulvis. Divide in partes viginti quatuor. D. S. Omni trihorio pulvis. — Ubicunque ferri usu interno opus est, in cachexiis, chlorosi praecipue, amenorrhoea, hypochondriasi atonica (ubi vero simul incitamenta volatilia adhibenda sunt) caet., ibi (moente etiam nuperime Ill. Brandis in egregio de thermis Driburgensibus et usu martialium scripto) ferrum metallicum, nec oxydatum, in usum vocare praestat. Anthelminthicam quoque vim ferri, secundum hasce formulas praeparati, (praecunte Cel. Buchholzio) saepe cum optimo successu expertus sum.

Pulvis Ferri cum Cinnabari.

℞ Ferri oxydati fusci Unciam unam,
Lapidum Cancrorum Unciam dimidiam,
Cinnabaris Drachmam unam.

M. Singula subtilissime pulverisata exacte misceantur. Deinde tota massa in quinquaginta partes dividatur, quarum mane et vespere singula sumenda. In rhacchitide praeter dietam convenientem hoc remedium efficacissimum sese invenisse affirmat van Gesscher Heden- daagsche oeffenende Heelkunde. Eerste Deel pg. 414.

Pulvis Foeniculi compositus.

(galactopoeus)

℞ Magnesia carbonicae Unciam unam,
Seminum Foeniculi,
Corticum Aurantior- ana Unciam dimidiam.

M. f. pulvis, cujus quater vel quinquies quotidie semi- drachma sumenda. Laudatur ob vires mammas ad gala- ctopoesin specificè incitantes a Rosensteinio, Jah- nio (Kinderkrankheiten pag. 109) et Hufeland (Syst. II. Bd. 2 Abth.) ab aliis vero negatas. Equidem vix ali- quem inde vidi effectum.

Pulvis guajacinus.

℞ Resinae Guajaci nativae Drachmam dimi- diam, (usque ad integram)
Elaeosacchari Foeniculi Drachmam dimidiam.

M. f. pulvis, cujus dimidia pars mane et altera vespere sumatur.

vel:

Rec. Pulveris Resinae Guajaci nativae,
Tartari depurati ana grana quindecim.

M. pro dosi ter quaterve in die. — Laudatissimus est usus Guajaci in affectibus rheumaticis et arthriticis, ve- rum quoad istos pulveres videndum est, ne diarrhoeam moveant nimiam,

Pulvis Guajaci cum Senna,

℞ Pulveris Gummi Guajaci,
— Foliorum Sennae ana.

M. Hujus pulveris, secundum aetatis et constitutionis conditionem bis vel ter in die cochlearia parva duo sumenda, ita ut leniter purgent, in ictero dedit et optimum se erga hunc morbum effectum vidisse affirmat Schneider in Horns neuem Archiv 2 Bd. 1 St. pg. 25.

Pulvis Gratiolae.

℞ Extracti Gratiolae,
Sacchari albi,
Lapidum Cancrorum,
Seminum Foeniculi ana Drachmam.

M. f. pulvis, cujus dosis ter in die grana decem, aucta deinde Gratiolae quantitate. Nauseam et vomitum ciet, sed in melancholia sic dicta atrabiliari haud raro optimi effectus fuit. (cf. praecipue Buchholz med. Beobachtungen et Reils Fieberlehre.)

Pulvis Gratiolae cum Hydrargyro.
(erga taeniam.)

℞ Pulvis Herbae Gratiolae Scrupulos duos,
Hydrargyri muriatici mitis Grana quinque,
Asae foetidae Drachmam dimidiam,
Olei Menthae piperitae Guttas tres.

M. f. pulvis. Divid. in decem partes aequales, quarum singula omni trihorio. Erga taeniam commendatur a Dre Hagens (in Hufelands Journal d. prakt. H.K. IX. Bd. 1, St. Jena 1800.) Simul magna aquae quantitas bibenda, cochlearia aliquot olei ricini sumenda et emplastrum aromaticum abdomini imponendum.

Pulvis gummosus cum Liquiritia et
Sulphure stibiato.

- ℞ Sacchari Lactis Unciam dimidiam,
Gummi mimosae pulverisati,
Pulveris Seminum Anisi,
— Radicis Liquiritiae,
Kali sulphurici ana Drachmas duas,
Sulphuris stibiati aurantiaci Scrupulum.

M. f. pulvis, cujus in asthmate pituitoso hinc inde par-
vum cochlear sumatur.

Pulvis Hydrargyri cum Camphora.

- ℞ Hydrargyri muriatici mitis Grana viginti
quatuor,

Camphorae,

Concharum praeparatarum ana Scrup. duos.

M. f. pulvis. Divid. in octo partes aequales, quarum
tres ad quatuor in die sumendae. Ad incitationem acti-
vitatis systematis lymphatici in hydrope efficax.

Pulvis Hydrargyri cum Opio.

- ℞ Opii Grana duo,
Hydrargyri muriatici mitis Grana sex,
Sacchari albi Drachmam.

M. f. pulv. Divide in sex partes aequales. Egregium
in hac compositione remedium habemus erga inflamma-
tiones topicas, minuta prius hypersthenia, praecipue ve-
ro erga hepatitisdem. cf. Rambach de usu mercurii
cum opio in morbis inflammatoriis. Halae 1794. Com-
mendat hic auctor Hydrargyrum oxydulatum nigrum,
urgente necessitate ad octo vel decem grana intra ny-
cthemeron adhibendum. Alii e. g. Schwarzius praefe-

runt Hydrargyrum muriaticum corrosivum cum opio, primis diebus ad tertiam, deinde vero ad quartam grani partem. Angli laudaverunt Hydrargyrum muriaticum mite vel imo frictiones cum unguento Hydrargyri cinereo.

Pulvis Hydrargyri oxydati rubri.

℞ Hydrargyri oxydati rubri Granum unum,
Stibii sulphurati nigri laevigati Drachmas
duas.

M. terendo exacte f. pulvis. Divide in octo partes aequales, quarum singula mane et vespere sumenda, ita ut aegrotus quotidie quartam grani partem hydrargyri oxydati rubri accipiat, simulque decoctum specierum lignorum copiosius bibat. Deinde hydrargyri oxydati rubri dosis sensim paullulum augetur, sed secundum syphilitidis conditionem. In recenti enim morbo celerius, in inveterata vero lentius augendum et progrediendum est. Hoc modo adhibitum hydrargyrum oxydatum rubrum est remedium praestantissimum luis. conf. I. F. Berg diss. de hydrargyri oxydati rubri usu interno, tum ad alios morbos, tum potissimum ad morbos syphiliticos magnopere laudando. Francof. 1808. et Hufelands Journal XXVII. Bd. 4 St. pg. 149 seq. XXIX. Bd. 1809.

Pulvis Hydrargyri oxydulati nigri.

℞ Hydrargyri oxydulati nigri Grana tria.
Sacchari albi Drachmam unam et dimidiam,
Opii puri Grana duo.

M. f. pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S. Mane et vespere pulvis sumendus. Equidem in omnibus affectibus syphiliticis vix unquam alio remedio mercuriali opus habui, sed praestantissimum ubique hydrargyri oxydulati nigri vidi effectum. Idem affirmatur in Hufelands Journal der prakt. Heilk. 6, Bd. 1 St. pg. 117.

Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati.

℞ Hydrargyri stibiato-sulphurati Grana quinque,
Radice Liquiritiæ pulveratæ Grana quindecim.

M. f. pulvis. Dispensa doses quantum placet, quarum singula omni quadrihorio sumatur in morbis syphiliticis et exanthematibus scabiosis, leprosis caet.

Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati cum Cicuta.

(aethiopicus Hufeland.)

℞ Hydrargyri stibiato-sulphurati,
Extracti Conii maculati,
Sacchari,

Magnesiæ carbonicæ ana Drachmam.

M. f. pulvis. Dosis a granis quatuor ad sedecim pro pueris. Commendatur imprimis ab Ill. Hufeland in morbis cutaneis infantum chronicis. Sed diutius continuatum usum exposcit.

Pulvis Hydrargyri stibiatus.

(alterans Plummeri.)

℞ Hydrargyri muriatici mitis,
Sulphuris stibiati aurantiaci ana Grana sex,
Gummi mimosæ Drachmam dimidiam,
Sacchari albi Drachmam.

Misce diligenter f. pulvis. Divide in sex partes æquales, quarum singula (continens hydrargyri muriatici mitis granum unum) sumatur omni bi- vel trihorio. Caeterum de usu remedii alterantis Plummeri vid. quæ supra pag. 102 ad Pilulas Hydrargyri muriatici mitis cum sulphure stibiato diximus.

opio,
grani
n mite
reo.

i.
am,
chmas

tes ae-
ita ut
ri oxy-
ligno-
i rubri
philiti-
in in-
am est.
am est
g diss.
d alios
magno-
Journal

gri.
a.
idiam,

i. Mane
bus af-
rcuriali
ri oxy-
Hufe-
117.

Pulvis Hydrargyri stibiatus cum Hyoscyamo.

℞ Hydrargyri muriatici mitis,
Extracti Hyoscyami ana Granum unum,
Sulphuris stibiati aurantiaci Grana tria,
Sacchari canariensis Drachmam dimidiam.

M. f. pulvis. Dispensa Doses duodecim. S. Mane et vespere pulvis. In affectibus inflammatorio-asthenicis spasmodicis efficax. Singularem praecipue usum praestitit in nyctalopia palpebrarum spasmodica. (conf. Hecker in Hufelands Journal 1. Bd. 3. St. et Reil Memorabilia clinica (Vol. I. fasc. II. pg. 155) In hoc affectu tamen topico simul oculis imponenda aqua ophthalmica ex Hydrargyri muriatici corrosivi granis duobus, Extracti Opii aquosi Drachma dimidia, solutis in Aquae destillatae Rosarum Unciis quatuor, addita Mucilaginis Seminum Cydoniorum semuncia.

Pulvis Hydrargyri sulphurati nigri.

℞ Hydrargyri sulphurati nigri Granum unum
(usque ad decem)
Magnesiae carbonicae grana quatuor,
Elaeosacchari Foeniculi Drachmam dimidiam.

M. f. pulvis. Dispensa doses q. v. quarum mane et vespere integra vel dimidia detur in exanthematibus infantum chronicis, eorumque affectibus verminosis.

Pulvis Jalappae.

(purgans.)

℞ Pulveris Radicis Jalappae Drachm. dimidiam,
Kali sulphurici Scrupulum dimidium,
Olei Foeniculi aetherei Guttam unam.

M. Detur adultis pro Dosi.

vel:

Rec. Radicis Jalappae,
Tartari depurati ana Scrupulum.

M. in pulverem, D. pro Dosi scopo laxandi.

Pulvis Ipecacuanhae.
(emeticus.)

℞ Pulveris Radicis Ipecacuanhae,
Sacchari albi ana Scrupulum unum.

M. Divide in quatuor partes aequales, quarum omni horae quadrante una, donec vomitus insequitur.

vel:

Rec. Pulveris radicis Ipecacuanhae,
Sacchari albi ana Grana quindecim,
Sulphuris stibiati aurantiaci Grana quinque.

M. Divide in quatuor partes aequales, quarum omni quadrante horae una usque ad vomitum.

vel:

Rec. Pulveris radicis Ipecacuanhae,
Sacchari albi ana Grana quindecim,
Tartari stibiati Granum unum.

M. Divide in quatuor partes aequales. Usus ut prioris. — In multo minori dosi Ipecacuanha quoque ad alios fines propinatur, e. g. in incarceratione herniae, ubi Richterus (v. d. Brüchen) hanc compositionem commendat:

Rec. Pulveris radicis Ipecacuanhae Grani. quartam partem,
Sacchari albi Grana quindecim.

M. f. pulvis. Dispensa doses q. v. S. Omni bihorio pulvis.

Pulvis Iridis cum Nitro.

℞ Pulveris Radicis Iridis florentinae Unciam,
Kali nitrici Drachmam,

Cetacei Drachmas duas,
Sacchari albi Unciam.

M. f. pulvis, D. S. Ad parvum cochlear. In affectibus
catarrhalibus egregios praestat effectus.

Pulvis Iridis cum Scilla.

℞ Pulveris Radicis Scillae Grana quindecim,
— — Iridis florentinae,
— — Liquiritiae ana Grana decem,
Sacchari Lactis Scrupulos duos,
Olei Anisi Guttas tres.

M. f. pulv. Div. in tres partes aequales, quarum in
catarrho asthenico et tussi asthenica pituitosa mane et ves-
pere una cum Infuso specierum pectoralium,

Pulvis juniperinus.

℞ Baccarum Juniperi maturarum tostarum,
Sacchari ana.

M. f. pulvis, (diureticus Thedenii) cujus omni bi- vel
trihorio parvum cochlear sumetur in hydropse aliisque
morbis, ubi diuresi opus est. — Egregium quoque ob-
servarunt effectum Juniperi in fungo articularum et qui-
dam hoc modo:

Rec. Sacchari canariensis albi Unciam dimidiam,
Olei destillati Juniperi Guttas tres.

M. f. Elaeosaccharum, adde

Salis culinariae communis Drachmam.

M. terendo f. pulvis. Divide in duodecim partes aequa-
les, quarum tres in die sumendae. Simul epithemata ex
decocto Rasurae Ligni Guajaci genu tumido imponenda.
cf. Trampel in Arnemanns Magazin für die Wand-
arzneik. I. Bd. pag. 4-28. Hufeland in hoc affectu
efficacem invenit hanc solutionem:

Rec. Extracti Dulcamarae Drachmas tres,
 — Senegae Drachmas duas,
 — Cicutae Drachmam unam,
 Vini antimoniatii,
 Aquae Cinnamomi ana Unciam.

M. D. S. Quater in die 40-80 Guttas sumendae, simul Unguentum Hydrargyri cinereum cum Herba Digitalis mixtum infricandum (Hufeland Bemerk. über die Blattern). Ideler genu tumido infricari jussit linimentum ex Camphorae Drachma, soluta in Olei Petrae Unciâ una et dimidia, addito Olei Cajaput et Olei Sabinæ ana Scrupulo uno, (Hufeland Journal XIII. Bd, 4. St.)

Pulvis Lauri carbonicus.

℞ Pulveris Baccarum Lauri Uncias sex,
 Cingantur Massa panis et coquantur in fornace, ad mitigandum saporem acrem, quo facto adde

Pulveris Nucis moschatae,
 — Cornu Cervi usti ana Uncias sex,
 — Radicis Liquiritiæ Uncias triginta
 sex.

Fiat pulvis subtilissimus, cujus parva dosis (eine Messerspitze voll) bis in die detur infantibus unius anni, biennibus vel plurium annorum vero cochlear parvum. Egrege hanc compositionem in physconia, indurationibus abdominalibus et rhachitide infantum laudat Dr. Göllis in Salzbr. med. chir. Zeitung 1812. no. 9. Prius jam Ill. P. Frank eadem cum optimo effectu usus est. Prolixius hujus remedii usum descripsit Kämpf med. Handbuch nach der neuesten von C. G. Th. Kortum verbesserten und vermehrten Ausgabe aus dem Lat. übersetzt von J. Chr. Fr. Bährens. 1796. pag. 458.

Pulvis Liquiritiae compositus.
(pectoralis.)

- ℞ Pulveris Radicis Liquiritiae Uncias duas cum
dimidia,
— Foliorum Sennae Unciam dimidiam,
— Seminis Anisi,
Sulphuris depurati ana Unciam.

M. Detur cochlear parvum seu Drachma una, bis terve per diem. Optime demulcet et tussim mitigat, in phthisi autem, si diarrhoeam movet, omittendus.

Pulvis Lycopodii.

- ℞ Seminum Lycopodii Scrupulos duos.

Divide in quatuor partes aequales. D. S. Mane et vespere pulvis. Haec est dosis pro infante anni dimidii ubi stranguriae cum successu opponitur; adultioribus plus detur. Conf. Hufeland Journ. 2. Bd. pag. 163. ubi etiam forma hujus remedii fluida laudatur:

Rec. Seminum Lycopodii Drachmas duas,
Syrupi Althaeae Unciam unam et dimidiam,
Aquae fontanae Uncias duas.

M. D. S. Omni bihorio cochlear dimidium.

Pulvis Magnesiaae amarus.

- ℞ Magnesiaae carbonicae Unciam,
Radicis Gentianae,
Seminis Foeniculi ana.

M. f. pulvis, cui virtus est antacida et ventriculorum aethenia cum irritabilitate aucta laborantem, roborans.

Pulvis Magnesiaae rhabarbarinus.

- ℞ Magnesiaae carbonicae Unciam,
Pulveris Rhei Drachmam.

M. In
cuspide
mentu
Simul
cipue,
Elaeos
cticus
R

M. D. S.
ditum in
praecip
effectus

℞ Me
Pu

Car

M. f. p
commen
autem h
tollenda
nibus, t
nica erg
nationem
lin de
deficiunt
pulverem
Nunge
Vogel
Magazin

M. In majori dosi leniter evacuat, in minori vero, e. g. cuspidatim sumtus, salutare in intestina exserit irritamentum et diarrhoeae compescendae optime convenit. Simul acido primarum viarum, hypochondriacorum praecipue, palliative optime opponitur. Convenienter additur Elaeosaccharum Anisi. Huc quoque pertinet pulvis ecphraticus Sellii, constans ex hisce:

Rec. Magnesiae carbonicae,
Tartari depurati,
Sulphuris depurati,
Pulveris Rhei,

— Florum Chamomillae,
Elaeosacchari Foeniculi ana Unciam dimidiam.

M. D. S. Aliquoties in die cochlear parvum. Hoc remedium in obstructionibus et debilitate viscerum abdominis praecipue cum plethora abdominali egregios praestare effectus, asserit Sellius med. clin.

Pulvis Moschi compositus.

℞ Moschi Grana sedecim,

Pulveris Radicis Valerianae minoris Scrupulum,

Camphorae Grana sex.

M. f. pulvis. Loco pulveris famigeratissimi tunkinensis commendatur erga hydrophobiam a Piderit. In genere autem hic pulvis adhibendus est, ubi vires nervorum extollendae sunt, in hysteria nimirum, spasmis, convulsionibus, tussi spasmodica convulsiva et ubi reactio organica erga contagia ad horum evacuationem et determinationem versus cutem sustinenda est. cf. P. F. Gmelin de pulvere tunchinensi, Tübing. 1750. — Neque deficiunt exempla, non penitus dubia, de sanata per pulverem sic dictum tunkinensem hydrophobia e. g. Chrr Nungent an Essai on the hydrophobia Lond. 1753. Vogel neue med. Bibl. 1 Bd. pg. 161. Baldinger Magazin VII. Bd. 1, St.

Pulvis Moschi opiatus.

℞ Opii Grana quatuor,
Moschi Grana triginta duo,
Sacchari albi Drachmam.

M. f. pulvis. Divide in duodecim partes aequales. Omni hora vel saepius dosis una. Efficax antispasmodicum; praecipue in typho erga spasmos et dolores symptomaticos adhibendum.

Pulvis Myrrhae compositus.

(emmenagogus Fulleri.)

℞ Boracis Grana quindecim,
Myrrhae Grana duodecim,
Crocii Grana tria,
Olei Caryophyllorum Guttam unam.

M. f. pulv. Emmenagogum validum. Idem efficit
Rec. Myrrhae,

Herbae Sabinæ ana Grana quinque;
Crocii Grana tria,
Castorei Grana duo,
Olei Succini Guttam unam.

M. f. pulvis. — (conf. et Saccharum Myrrhae.)

Pulvis nitrosus.

℞ Kali nitrici,
Concharum praeparatarum ana Scrupulum
dimidium.

Antiphlogisticum est, cujus, si opus fuerit omni bihorio talis dosis sumenda. Eundem effectum praestat quoque pulvis temperans Pharmacopoeæ borussicæ ex Kali nitrico et sulphurico.

Pulvis Nucis vomicae.

- ℞ Pulveris Nucis vomicae Grana tria,
 Gummi Mimosae,
 Sacchari albi Scrupulum dimidium.

M. f. pulvis. Dentur Doses q. l. quarum tres in die laudantur ad curam dysenteriac in Hufeland's Journal I. Bd. — Opponitur quoque Nux vomica in paulo majeri dosi vermibus intestinalibus.

Pulvis Phellandrii aquatici.

- ℞ Pulveris Seminum Phellandrii aquat. Grana quinque,
 Sacchari lactis Grana decem,
 Kali nitrici Grana sex,
 Gummi Mimosae Grana octo.

M. f. pulvis. S. Ter in die tales doses. Augetur deinde dosis Phellandrii ita ut post aliquot septimanas quindecim grana sumat aegrotus. cf. de Phellandrii usu antiphthysico M. Herz in Hufelands practischem Journal II. Bd. I St.

Pulvis quercinus compositus.

- ℞ Corticis Quercus tenerioris Scrupulum,
 Radicis Calami aromatici,
 — Gentianae rubrae ana Grana quinque.

M. f. pulvis. Dispense Doses quantum placet, quarum si loco Corticis Chinae erga febrem intermittentem adhibetur hoc remedium, omni bihorio vel saepius adhuc ingula sumatur.

**Pulvis Rubiae Tinctorum cum Spongia
usta.**

℞ Pulveris Rubiae Tinctorum Scrupulum unum,
— Rhei,
Lapidis Spongiae marinae ustae ana Scrupu-
lum dimidium,

M. D. pro dosi.

Inter omnia remedia erga strumam carbo spongiae prae-
stantissimum est addito simul usu externo Emplastri Ci-
cutae et Meliloti.

vel:

Rec. Pulveris radice rubiae tinctorum Scrupulum,
Spongiae marinae ustae Scrupulum dimidium.
M. D. pro dosi. In rhachitide multum laudatur. Equidem
Decoctum ex Radicis Rubiae tinctorum, Corticum Auranc-
tiorum ana Drachmis duabus et Kali carbonici Drachma
cum Aquae Unciis octo ad colaturam Unciarum sex, coch-
leatim sumendam, in rhachitide efficacissimum inveni-
adjuncta simul diaeta incitante et roborante. conf. De-
coctum Spongiae ustae.

Pulvis Saponis compositus.

℞ Pulveris Saponis medicati Grana decem ad
viginti,
— Magnesia carbonicae,
— Sacchari albi,
— Rhei ana Drachmam dimidiam.

M. f. pulvis, cujus omni bi- vel trihorio pisi magnitudi-
nis sumendum.

vel:

Rec. Fellis tauri inspissati Granum unum,
Saponis medicati,
Radice Ari ana Grana tria.

M. f. pulv. D. pro dosi, cujus singula hinc inde per diem
administranda. Est pulvis eccoproticus pro infantibus

neonati
aliis con
derkran

℞ Kal
Tar

M. Sub
per usq
porrigit
Berolinc
XIV. B

℞ Sen
Hy

M. f. p
pluries

Rec

Eodem

Rec

M. f. pu

Rec

neonatis, quem ad solvendas eorundem obstructions prae
aliis commendat Rosenstein, Starke et Jahn, (Kin-
derkrankh. pag. 117. 153.)

Pulvis salinus stibiatus,

(relaxans.)

℞ Kali tartarici Drachmas tres,

Tartari stibiati Drachmam unam.

M. Sub nomine pulveris relaxantis, varia dosi, sed sem-
per usque ad emesin et evacuationem alvinam, maniacis
porrigitur cum effectu egregio in Nosocomio charitatis
Berolinensi. cf. Hufelands Journal der prakt. Heilk.
XIV. Bd. 1. St. pg. 184.

Pulvis Seminis Santonici.

℞ Seminis Santonici Grana decem (ad viginti)
Hydrargyri muriatici mitis Grana quinque
(ad decem).

M. f. pulvis. Anthelminticum infantibus adultioribus
pluries vespere sumendum. Jahn l. c. pag. 470.

vel:

Rec. Seminis Santonici Grana decem ad viginti,
Zinci oxydati albi Granum unum (ad Grana tria.)

Eodem modo sumendus,

vel:

Rec. Pulveris Seminis Santonici,

— Radicis Rhei,

Hydrargyri muriatici mitis ana Grana sex,

Olei Cinnamomi Guttas duas.

M. f. pulvis (anthelminticus) mane sumendus,

vel:

Rec. Seminis Santonici,

Extracti Tanacetii ana Grana sex,

Ferri limati subtilissimi Grana quatuor,
Olei Valerianae Guttam unam.

M. S. Aliquot pulveres quotidie.

vel:

Rec. Seminis Santonici Grana quindecim,
Radiciis Rhei Grana duodecim,
Aloes Grana sex,
Hydrargyri muriatici mitis Grana tria,
Radiciis Ipecacuanhae Granum unum.

M. F. Pulvis. Divide in tres partes aequales. S. Infanti trienni una pars mane sumenda (Andry). Anthelminthicum efficacis, sed mali saporis.

vel:

Rec. Seminis Santonici Unciam dimidiam,
Extracti Corticis Chinae,
Ferri sulphurici ana Scrupulum.

M. f. pulvis. Divide in sedecim partes aequales, quarum mane et vespere singula sumenda. (est pulvis anthelminthicus Sellii.)

Pulvis Scillae compositus,

(diureticus.)

℞ Pulveris Radicis Scillae Grana duo,
— Baccarum Juniperi siccatarum Grana octodecim.

Misceantur. Pro dosi. Diureticus est et antihydropticus. Praeferendus hinc inde pulvis Scillae cum Natro acetico Pharmacopoeae Castrensium Borussicae, compositus ex hisce:

Rec. Natri acetici leniter exsiccati,
Elaeosacchari Juniperi ana Drachmas tres,
Radiciis Scillae siccatae pulveratae Grana sex,
— Calami pulverat. Drachmam dimidiam,
Opii puri Grana tria.

Misce, divide in sex partes aequales. Dentur per diem doses tres cum Infuso Baccarum Juniperi.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici mitis Granum unum et
dimidium,

Radiciſ Scillae,

Foliorum Digitalis purpureae ana Grana unum,

Opii puri Granum dimidium,

Elaeosacchari Foeniculi Scrupulum.

M. f. pulvis. Dispense doses sex. D. S. Ter ad quater
in die pulvis, infantibus vero tertiam ad quartam ejus-
dem partem.

vel:

Rec. Sulphuris praecipitati Grana sex,

Radiciſ Scillae Grana duo,

Corticis Winterani Grana octo,

Sacchari albi Scrupulum.

M. f. pulvis. Dispense doses, quantum lubet, quarum
tres in die sumantur. — Laudantur haec compositiones
praecipue in affectibus oedematosiſ, hydropicis, quae
scarlatinam sequuntur, ab Hufeland in System der
prakt. Heilkunde II. B. 2te Abth. Optime in Pharmaco-
poea Edimburgensi Pulveri Scillae semper adduntur Pi-
peris Jamaicensis grana quinque,

vel:

Rec. Kali nitrici,

Tartari depurati ana Scrupulum dimidium,

Radiciſ Scillae Granum unum.

M. D. pro dosi. Diureticum in hydropse efficax, quod
vero non semper ab organo digestionis satis perfertur,
sed quandoque, in initio saltem, vomitum cit, ideo ta-
men non statim omittendus est. — Helmontius,
Stahlius et Piderit in asthma, tam humido, quam
spastico, in catarrho suffocativo, in affectibus cachecticis,
in obstructionibus viscerum et inde ortis morbis leuco-
plegmaticis et hydropicis sumppere laudant composi-
tionem ex Rad. Scillae Drachma, Rad. Vincetoxici Drach-
mis sex, et Kali nitrici Uncia, cujus in principio, ne
Scilla vomitum excitet, detur minor portio, Grana qua-
tuor nimirum ad sex, auctis deinde dosibus usque ad

Scrupulum. Quando ventriculum Scillae pulvis nimium irritet, Camphoram addendam esse.

vel:

Rec. Pulveris Radicis Scillae,
Piperis nigri,
Kali nitrici ana Grana decem,
Pulveris Radicis Ipecacuanhae Grana quinque,
Opii Grana duo,
Sacchari Drachnam.

M. f. pulvis. Divid. in sex partes aequales, omni trihorio ex cochleari Aquae Menthae sumendas. Tanquam validum antihydopicum laudatur a Fordyce (fragmenta chirurgica et medica, Lond. 1784.)

vel:

Rec. Radicis Scillae Granum,
— Senegae,
Acidi tartarici ana Grana decem,
Olei destillati Baccarum Juniperi Guttam.

M. D. pro dosi ter quaterve per diem.

vel:

Rec. Radicis Scillae Gran. unum usque ad Grana duo,
Herbae Digitalis purpureae Granum,
Tartari depurati Scrupulum.

M. f. pulvis pro dosi ter quaterve in die sumendus, efficacissimum antihydopicum sed saepius vomitum movens.

vel:

Rec. Pulveris Radicis Scillae,
— Ammonii muriatici martiati ana Granum,
— Elaeosacchari Cinnamomi Grana decem.

M. In asthmate pituitoso, obstructione glandularum mesaraicarum, oedemate accedente, rachitide incipiente, immo in ipso hydrope ascite praestans remedium invenit Wendt (Formulae medicamentorum Inst. clinici Erlangensis 1807.) simulque monet, in initio Scillae doses majores esse debere, quam Ammonii martiati, usque dum urinae copiosae

sus fluant, quo facto Ammonium muriaticum martiatum
largiori copia detur, Scilla autem minuatur.

Pulvis Sennae cum Sulphure.

℞ Pulveris Foliorum Sennae,
Sulphuris depurati ana Drachmam unam et
dimidiam,

Pulveris Seminum Foeniculi,

— Radicis Liquiritiae,

Sacchari Lactis ana Drachmam.

M. f. pulvis in tussi proficuus ad parvum cochlear su-
mendus.

Pulvis Sennae et Aurantiorum.

℞ Foliorum Sennae Unciam dimidiam,
Flavedinis Corticum Aurantiorum,
Semin. Carvi siccata ana Drachmas duas,
Sacchari albi Drachmas sex.

M. f. pulvis. Dosis ad cochlear parvum totidem in die,
ut alvus laxa sequatur. In hydropse haud raro egregium
inde effectum vidit Kausch med. und chirurg. Erfah-
rungen in Briefen. Leipz. 1798.

Pulvis Stanni martiatus.

℞ Stanni subtilissime pulverati Drachmas duas,
Ferri sulphurici Grana quinque.

M. Divide in octo partes aequales. D. S. Omni biho-
rio pulvis. Vires Stanni anthelminticas, antitaeniosas
praecipue, complures medici anglici laudaverunt, quorum
testimonia confirmata vide in Marx med. Beobacht.

Pulvis stibiatus.

℞ Sulphuris stibiati aurantiaci Granum unum,
Pulveris Liquiritiae Grana decem.

M. D. pro dosi. Efficax antirheumaticum. cf. Fowler
Bemerkungen über die Kur des Rheumatismus. Breslau
1795. — Sed infantibus et ventriculi debilitate laboran-
tibus Granum unum Sulphuris stibiati jam vomitum
mouet.

vel:

Rec. Stibii sulphurati nigri laevigati,
Magnesiae carbonicae ana Drachmam,
Flavedinis Corticum Aurantium Drachmam
dimidiam.

M. f. pulvis. Divide in decem partes aequales, quarum
in rheumatismo, vermibus intestinalibus, exanthematibus
chronicis caet. omni quadrihorio singula sumenda. Loco
Corticum Aurantium et Cinnamomum vel aliud aroma
addere licet.

Famigeratissimus est pulvis James et egregie lau-
datur a medicis anglicis, tanquam antipyreticum et su-
doriferum egregium, cujus ope febribus malignis, imo
febri flavae americanae medeatur. conf. e. g. Jackson
Gesch. und Heilart des endem. und ansteckenden Fie-
bers. Stuttgart 1804. Componitur autem ex acido phos-
phorico, Calce Antimonii et Terra calcarea, v. Pearson
tractatus societati regiae britannicae praelectus in Has-
senfratz Annales de Chimie. Tom. XI. pag. 36. et
Crell's Annalen der Chemie 1796. pg. 48.

Pulvis stibiato - opiatus.

(rheumaticus anodynus.)

℞ Opii puri Grana quatuor,
Tartari stibiati Grana duo,
Radice Valerianae minoris Drachmas duas.

M. f. pu
omni tri
nico, opt

℞ Sulph
Kali
Con

M. Divi
qui hoc
intra apy
verum, i
quatuor s
quam hac
quod aliu
tetur mo
auch über
lius (Fie

℞ Sulph
Radi
Cam

Misce. I
bie caete
indubie e

Pul
℞ Sulph
Myr

M. f. pulvis. Divide in sex partes aequales, quarum
omni trihorio singula sumenda. In rheumatismo gsthie-
nico, optimi effectus.

Pulvis ex Sulphure stibiato.

(febrifugus Unzeri.)

- ℞ Sulphuris stibiati aurantiaci,
Kali sulphurici,
Concharum praeparatarum ana Drachmam
dimidiam.

M. Divid. in quatuor partes aequales. — Unzerus,
qui hoc medicamentum ceu efficax febrifugum laudat,
intra apyrexiam febris intermittens duos istorum pul-
verum, imo in febre pertinaci, quartana e. g. omnes
quatuor sumi jussit (der Arzt 12. Bd.) — Verum si un-
quam hac methodo febris profligetur, id non nisi eo fibri,
quod alius anceps et difficilis, in tubo intestinali conci-
tetur morbus, recte jam monuerunt von Hoven (Ver-
such über die Wechselfieber 2ter Thl. pg. 50) et Rei-
lius (Fieberlehre II. pg. 176.)

Pulvis sulphuratus,

(antiscabiosus.)

- ℞ Sulphuris depurati,
Radici Liquiritiae ana Drachmas sex,
Camphorae Drachmam dimidiam.

Misce. Detur Drachma dimidia bis per diem. In sca-
bie caeterisque morbis impetiginosis chronicis optimi
indubie effectus.

Pulvis sulphuratus cum Myrrha.

- ℞ Sulphuris praecipitati Grana quinque,
Myrrhae electae Grana tria,

Extracti Hyoscyami Granum dimidium,
Magnesiae carbonicae,
Gummi Mimosae,
Sacchari rosati ana Grana quinque.

M. f. pulvis. D. Doses q. l. S. Omni bihorio pulvis. In affectibus pectoris chronicis, praecipue ex malo haemorrhoidali pendentibus efficax remedium. (Marcus Receptaschenbuch). conf. Saccharum Myrrhae.

Pulvis Tanaceti.

(anthelminticus.)

℞ Seminum Tanaceti Grana sex,
Ferri sulphurici Grana tria,
Radici Jalappae Drachmam dimidiam.

M. f. pulvis, quem matutino tempore, si, vermes adesse, existum est, cum aqua sumere suadet Wendt (Formulae medicamentorum Instituti clinici Erlangensis. 1807).

Pulvis terebinthinatus.

(erga Taeniam Goetzii.)

℞ Olei Terebinthinae Scrupulum,
Liquoris pyro-tartarici Grana decem,
Sacchari albi q. s. ut fiat Elaeosaccharum,
pro una dosi.

M. Horum pulverum quotidie tres sumantur cum aqua frigida et postea purgans ex Gummi Guttae. Laudatur tanquam efficax remedium erga taeniam a Cel. Goetz in egregio de vermibus intestinorum libro. — Melius forsitan huic Elaeosaccharo statim admisceretur radix Jalappae.

℞ Pu

M. R
tur De
jectioni
rientissi
mann
corrhoe

℞ Rac

Cas
Ela

Misce.
horio p
cipue e
vis epil
Foliis A

Rec

Quater
ticum a
Diss. de

Pulvis cum Thure.

(adstringens.)

℞ Pulveris Thuris,

— Corticum Aurantium ana Grana
decem.

— Corticis Quercus Grana quinque.

M. Repetantur tales doses omni trihorio et superbibatur Decoctum Corticis peruviani, adhibitis simul injectionibus ex Decocto Quercus. Laudatur ab experientissimo Heberden Commentarien übers. von Niemann pag. 182. tanquam optimum remedium in Leucorrhoea.

Pulvis Valerianae.

℞ Radicis Valerianae minoris recenter pulveratae Drachmas duas,

Cassiae cinnamomeae pulveratae Scrupulum,
Elaeosacchari Valerianae Drachmam unam
et dimidiam.

Misce. Divide in decem partes aequales. S. Omni bihorio pulvis. Egregius est compescendis spasms, praecipue ex causa verminosa. — Famam adeptus est pulvis epilepticus Bickeri ex Radice Valerianae min. et Foliis Aurantium ana.

vel:

Rec. Radicis Valerianae minoris Drachmam dimidiam,

Magnesiae carbonicae,

Ammonii muriatici ana Grana tria,

Olei Cajaput Guttas duas.

Quater in die cochlear parvum. Remedium antepilepticum arcano Ragholei proximum. v. Feuerstein Diss. de epilepsia. Goetting. 1771.

Pulvis Valerianae cum Jalappa.

(anthelminticus.)

℞ Radicis Valerian. min. Drachmas duas,
— Jalappae,
Hydrargyri sulphurati nigri ana Drachmam unam.

M. f. pulvis. D. hinc inde ad cochlear parvum,

Pulvis Valerianae cum Iride.

(leniens pro infantibus)

℞ Radicis Valerian. sylv. Drachmam unam,
— Ireos Florent. Drachmam unam et
— dimidiam,
— Liquirit. Drachmas duas,
Sem. Anisi Drachm. dimidiam,
Crocii optimi Grana octo,
Magnesiae carbonicae Drachmam unam.

M. f. pulv. D. S. Quantum cultri acumine excipi potest est bis, ter vel pluries in die. Commendatur in affectibus spasticis et colicis infantum ab Ill. Hufeland in prakt. Journal 9ter Bd. 1. St. pg. 179.

Pulvis Uvae Ursi.

℞ Herbae Uvae Ursi Scrupulum,
Elaeosacchari Foeniculi Grana quinque.

M. f. pulv. Dispens. doses duodecim, quarum tres ad quatuor in die. Diureticum.

Pulvis Visci Querni compositus.

℞ Visci Querni,
Radicis Paeoniae,

Rad

Lig

Lap

Suc

Carl

M. f. pu

tio pulv

quam ex

prakt. Jo

dum prin

menti re

acido pri

in dosi a

remedium

pilepti

poeam pa

sitiosa p

copoea E

tibus:

Rec.

M. f. pulv

Guttas tri

M. f. pu

M. f. pu

M. f. pu

℞ Zinci

Sacch

M. f. pu

infantum

morborum

land von

Radicis Dictamni albi ana Drachmas duas
et dimidiam,

Ligni Aloes,

Lapidum Cancrorum praeparat. ana Drach-
mam,

Succini albi Drachmam dimidiam,

Carbonis puri Drachmas duas.

M. f. pulvis subtilissimus. — Haec est mutata composi-
tio pulveris epileptici nigri, olim celebratissimi,
quam expertus commendat Struvius in Hufelands
prakt. Journal XIV. Bd 4. St. pg. 122. Carbo secun-
dum principia Chemicorum recentiora magni utique mo-
menti remedium praebet. Infantibus, qui spasmis ex
acido primarum viarum ortis laborant, optime conficit
in dosi a quatuor ad octo grana. — Convenit cum hoc
remedium olim celebratissimum pulvis sic dictus ante-
pilepticus de Gutte, a, qui secundum pharmaco-
poeam parisiensem complura remedia inutilia in seperi-
stitiosa praebuit, secundum emendationem in Pharma-
copoea Edimburgensi vero ex hisce constat ingredien-
tibus:

Rec. Radicis Cassuminiarum, Dictamni albi, Paeo-
niae, Visci querni ana Unciam dimidiam,
Castorei, Lapidum cancrorum ana Drach-
mas duas, Radicis Valerianae min. Unciam

M. f. pulvis, adde Olei destillati Rutae Saccharo excepti
Guttas triginti.

Pulvis Zinci oxydati albi.

R. Zinci oxydati albi Grana duodecim, M.
Sacchari albi Drachmam.

M. Divide in sex partes aequales. Pulvis hujus in
infantium praecipue morbis spasmodicis, convulsionibus
morborum exanthematicorum symptomaticis, (cf. Hufe-
land von den Blattern) et tussi convulsiva (Buch-

holz) omni mane et vespere singula pars cum magno fructu propinatur.

vel:

Rec. Zinci oxydati albi Granum,
Tincturae Opii crocatae Guttam,
Sacchari albi Scrupulum.

M. f. pulv. Dispense doses q. v. quarum omni trihorio una, vel ab infantibus junioribus dimidia sumatur. Incitans antispasmodicum, praecipue spasmo cutaneo obstans, hinc in variolis athenicis, eruptionem recusantibus efficac. conf. Hufeland von den Blattern et Ej. System der prakt. Heilk. II. Bd. 2te Abth.

vel:

Rec. Zinci oxydati albi Drachmam unam,
Opii Grana decem,
Corticis peruviani,
Seminum foeniculi ana Unciam unam.

M. f. pulvis. Divide in quinquaginta partes aequales. D. S. Omni bihorio pulvis. Singularem adepta est laudem inter medicos haec compositio Zinci oxydati cum Opio et Cortice peruviano in tussi convulsiva.

Pulvis Zinci cum Scilla.

℞ Zinci oxydati albi Grana tria,
Pulveris radice Scillae,
Sulphuris stibiati aurantiaci ana Granum unum
et dimidium,
Magnesiae carbonicae Drachmam.

M. f. pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S. Omni bihorio pulvis sumendus. Apprime commendatur in asthmate rheumatico-spastico in Krebs. medic. Beobacht. II. Bd. 3. Heft 1789.

Rec

℞ Hy

Co

Ci

M. f. p

po

dulc. U

unus ex

Rec

M. f. p

les. —

tera dos

burger 2

n. 124. 1

Man

drachma

horam m

quodam.

beantur

fuerit, al

Rem

Curat

medio, u

Rec.

Remedium antitaeniosum (Beckii archiatri petropolitani.)

℞ Hydrargyri muriatici mitis Scrupulum unum,
Cornu Cervi usti praeparati,
Cinnabaris sibiati ana Grana decem.

M. f. pulvis subtiliss. sumendus hora quarta vel quinta pomeridiana. Vespere superbibantur Olei amygdalarum dulc. Unciae duae. Insequenti die mane jejune sumatur unus ex hisce pulveribus in Syrupo quodam.

Rec. Pulveris radices filicis Drachmam unam,
— — Jalappae,
— — Gummi Guttae,
— — Cardui benedicti,

Eboris usti nigri ana Drachmam dimidiam.

M. f. pulvis subtilissimus. Divide in tres partes aequales. — Nisi ejiciatur taenia una dosi, post biberium altera dosi et sic porro tertia sumenda est. cf. Petersburger Zeitung 1803. no. 25 Beilage zum Reichsanzeig. n. 124. 1803. 12. Mai.

Remedium antitaeniosum.

(auctore Bourdier, medico Parisiensi.)

Mane ante jentaculum sumatur aetheris sulphurici drachma in vitro decocti concentrati radices filicis; post horam mixtura ex duabus uncis olei ricini cum syrupo quodam. Simul enemata ex decocto radices filicis adhibeantur omniaque remedia, si taenia non semel expulsa fuerit, altera die repetantur.

Remedium antitaeniosum (Clossii.)

Curationis initium fecit Clossius cum sequenti remedio, ut taeniae praesentiam detegeret:

Rec. Terebinthinae venetae Drachmam, solve cura Vitelli ovorum q. s. adde
Aquaes Menthae piperitae Uncias quatuor.

M 2

Per aliquot tempus cochleatim sumendum. — Probata dein praesentia taeniae per motum vel secessum aliquot ejusdem membrorum, aegrotum per quatuor septimanas nonnisi carne salito, caseo, haeleibus et ejusmodi cibis multoque simul vino vesci jussit. Quo facto ex hydrargyri muriatici mitis Granis duodecim, Lapidum Cancri Scrupulo et Opii Grano uno pulverem ante coenam et post eandem Olei Amygdalarum dulcium expressi cochlearia duo, postridie vero hoc remedium sumi jussit:

Rec. Gummi Guttae Grana triginta sex,
Pulveris Herbae Cardui benedicti,
— Radicis Angelicae ana Grana duodecim.

M. f. pulvis. Divide in tres partes aequales, quarum una mane sumatur. Haec plerumque jam bis vomitum creat et totidem excretiones alvinas. Post singulos vomitus sorbitatur vasculum Theae vel Infusi Herbae Cardui benedicti, Bihorium postquam prima dosis sumta est, examinantur excrementa. Si nondum expulsa est Taenia, alter pulvis eadem methodo sumitur. Si nec hic Taeniam expulit, post duas horas cum dimidia tertius sumitur, taeniam certissime expulsurus. Hac methodo remedium plerumque praescripserunt. Sed nimis violenter agunt doses tam fortes Gummi Guttae in tanta parva proportione remediorum additorum, quare alii (e. g. Lentin in Beitr. zur ausüb. A. W. Supplementb. herausgeb. von Sachse. Leipz. 1808. pg. 152.) Cardium benedictum, Angelicam et pulverem epilepticum singulas ad Drachmam dimidiam augere suaserunt.

Remedium antitaeniosum (Herrnschwand.)

Sumat aegrotus, per biduum mane et vespere pulveris Radicis Polypodii Drachmam et tertio die:

Rec. Gummi Guttae Grana duodecim,
Kali carbonici Scrupulum,
Saponis Starkeyani Grana duo.

M. f.
Theae
Olei P
tis:

Re

Hoc
sui: Tr

pg. 44

eo acc

Vogel

pag. 65

Guttae.

jus An

se a Z

contine

Grana

sumend

Grana

Rem

Re Lin

Pul

Sal

M. f. g.

sis per c

cochlear

matur o

Rec.

M. f. pulvis D. S. Mane ante jentaculum cum Infuso Theae sumendus et trihorio postea aliquot cochlearia Olei Ricini. Addere quoque licet usum hujus enematis:

Rec. Aquae fontanae,
Lactis vaccini ana Uncias sex,
Olei Ricini Uncias tres. M. D.

Hoc modo ipse Herrnschwand (in versione libri sui: *Traité des maladies les plus frequentes*. Bern 1788. pag. 444.) remedium suum descripsit. — Alii aliam ab eo accepisse ejusdem formulam testantur. Ita R. A. Vogel Goettingensis (prael. de cogn. et cur. h. morb. pag. 652) Herrnschwandium sibi nominasse Gummi Guttae, Sal Absinthii et Carbonem Fraxini asserit et Gajus Andreae in Diss. de Taenia, Groening. 1769, ait, se a Zimmermanno edoctum esse, remedium illud continere Radicis Filicis, Gummi Guttae a 5 ad 12 Grana et Gratiolae a 1 ad 5 Grana, et die ante usum sumendam esse Diagyridii sulphurati et Calomel. ana Grana decem,

Remedium antitaeniosum (Matthieu.)

℞ Limaturae Stanni anglici puri Unciam,
Pulveris Radicis Filicis maris Drachmas sex,
— Seminis Cinae Unciam dimidiam,
— Radicis Jalappae,
Salis polychrestii ana Drachmam.

M. f. q. Mellis communis s. q. Electuarium, cujus dosis per duo vel tres dies continuanda, sit omni bihorio cochlear parvum. Deficiente hujus remedii effectu, sumatur omni bihorio parvum cochlear hujus pulveris:

Rec. Pulveris Radicis Jalappae,
Salis polychrestii ana Scrupulos duos,
Scammonii Scrupulum,
Gummi Guttae Grana decem,

donec Taenia secedat, et si haec non sufficiant, aliquot cochlearia Olei Ricini vel Enemata ex eodem remedio.
v. Formey mediz. Ephemerid. 1. Bd. 2. St. pg. 113-115.

Remedium antitaeniosum (Nouffert)

Aegrotus vespere comedat ius ex aquae Libra una et dimidia, panis Unciis duabus et butyri Unciis duabus ad tres, et Enema sumat. Postridie mane hauriat Drachmas duas ad tres pulveris Radicis Filicis in Aquae destillatae Filicis Unciis sex et bihorio post laxans ex Hydrargyri muriatici mitis, Scammonii ana Granis decem et Gummi Guttae Granis sex ad octo, quod si absque effectu fuerit, superbibatur solutio Salis Sedlicensis sive Epsamensis.

Verum in genere, quoad omnia haec remedia antitaeniosa, monendum est, plurima eorum esse drastica fortiora, hinc provide et summa cum circumspectione adhibenda esse, ubi virium debilitatio magis timenda sit, quam ipse morbus, qui secundum meas observationes longiore roborantium, praecipue pulveris Chinae et Filicis, usu optime sanatur.

Remedium alcalinum.

(anticalculosum Steffens.)

Notissimum Dominae Steffens arcanum erga calculum urinae constat ex testis ovorum et limacibus domiportis pulverisatis, decocto ex herba Chenopodii ambrosioides, floribus Chamomillae, foliis Foeniculi et Petroselini cum aquae sufficiente quantitate et hisce pilulis:

- Rec. Domiportorum calcinatorum,
Seminum Pastinacae sylvestris,
— Lapathi majoris,
— Fraxini.
— Rubi Idaci,
— Oxyacanthi ana.

Omnis
uno a
fiant
dae (v
tannia
stituer
ovi ter
dicati.

Ren

Po
eroyi
ne lyn
kalinis
dum a
Redfe

Re

dosis si
Simul i
sequent

Re

Re

(The m
effectur
cum Al
cum aq
regno v

Omnium prius calcinatorum fiat pulvis, cujus cochleari uno adde Saponis veneti et Mellis quantum sufficit, ut fiant pilulae, decem ad quindecim omni bihorio sumendae (v. Schulze Diss. de lithonriptico nuper in Britannia publici juris facta. Halae 1739) Alii merito substituerunt usum Scrupuli unius Testarum calcinatorum ovi ter in die cum Vino gallico, simulque Saponis medicati Unciarum trium in Aquae Unciis octo solutarum,

Remedium antidiabeticum Redfearn.

Postquam egregiis observationibus Rolloi et Fourcroyi probatum fuerit, diabetem mellitum in excretionem lymphae saccharigerae oxydatae versari et remediis kalinis optime sanari, medici optimo cum effectu methodum a viris istis propositum amplexi sunt. Inter eos Redfearn hisce remediis usus est,

Rec. Pulveris Chinae rubrae Unciam unam,
Aluminis usti Drachmas tres,
Kali carbonici Drachmas duas,
Petrolei sulphurati q. s. ad Electuarium, cujus dosis sit ter in die ad Nucis moschatae magnitudinem. Simul in die Calcariam sulphuratam in aqua et vespere sequentem potionem et quatuor ex pilulis sumi iussit:

Rec. Aquae calcariae ustae Uncias sedecim,
Kali sulphurat. Drachmas tres. F. Mixture.

Rec. Natri sulphurici Drachmam unam,
Sapon. med. Scrupulos quatuor,
Mucilag. Gummi mimosae q. s. m. f. pil. xxx.

(The med. Journal. Lond. 1799.) Equidem egregium vidi effectum in diabete mellito ab usu solutionis Kalinae cum Alumine et potu ordinario ex Decocto Cornu Cervi cum aqua, prohibitis simul omnibus cibis et potibus a regno vegetabili.

Remedium antiphthisicum Adairi,

℞ Cupri sulphurici Grana decem,
solve in

Aquae tepidae Unciis quinque,
adde

Acidi sulphurici diluti Guttas decem.

F. Julepum. S. Alterno vespere Uncia semis hujus julae pii cum modo dimidio aquae tepidae sumenda, donec vomitus insequitur et post decem dies haec pilulae:

Rec. Pulv. Folior. Cicutaę recenter siccatae Drachmas duas,

Mucilaginis Gummi mimosae spissioris q. s. f. pil. n. 30.

S. Omni mane et vespere pilula et omni quarto die duae pilulae. Hac methodo phthisicum plane se restituisse affirmat A. Duncan med. commentaries for the year 1792. Vol. VII. Edinb. 1793. cf. Richters chirurg. Bibliothek 15ter Bd. 1796. pg. 115.

Saccharum Myrrhae,

℞ Extracti Myrrhae Drachmas duas,
Sacchari Lactis Drachmas sex.

M. f. pulvis, cujus dosis ter in die cochlear parvum et usus potissimum in statu laxo et pituitoso pulmonum absque inflammatione, in atonia ventriculi, medorrhoea muliebri, et colluvie verminosa,

vel:

℞ Myrrhae electae Grana duo,
Sulphuris depurati Grana quinque,
Sacchari albi Grana decem.

M. f. pulvis. Dentur tales doses q. l. S. Omni bihorio pulvis.

vel:

℞ Extracti Myrrhae aquosi Granum unum et
dimidium,

— Opii Granum dimidium,

Sacchari albi Grana decem.

M. f. pulvis. Dantur doses q. l. S. Omni bihorio pulvis,
vel:

℞ Extracti Myrrhae aquosi Grana duo (ad qua-
tuor),

— Digitalis purpureae,

— Hyoscyami ana Granum dimidium,

Sacchari Lactis Grana decem.

M. f. pulvis. Dantur doses q. l. S. Omni trihorio pulvis.
In affectibus pectoris chronicis et praecipue in phthisi pi-
tuitosa haec Myrrhae compositiones laudat Marcus
(Recepttaschenbuch).

Saturatio.

℞ Kali tartarici Drachmas duas,

saturentur cum

Succi citri (s. aceti vini)

q. s. adde

Aquae fontanae Uncias quatuor,

Syrupi Succi Citri Unciam dimidiam.

D. S. Omni hora vasculum dimidium. Antiphlogisti-
cum, in hyperstheniis crises per sudorem et urinam
optime promovens,

vel:

℞ Kali carbonici Drachmas duas,

Aceti Vini q. s. ad saturationem,

Aquae fontanae Uncias quatuor,

Syrupi Rubi Idaei Uncias duas,

Dosis omni bihorio vasculum dimidium.

Saturatio aromatica.

℞ Kali carbonici Drachmas duas,
 Aceti aromatici,
 q. s. ad saturationem,
 Aquae Cinnamomi Unciam,
 Vini gallici generosi Uncias quatuor.

M. D. S. Omni hora cochlear. Incitat, in typho aliisque morbis asthenicis, promovendis praecipue functionibus organi cutis efficax.

vel:

℞ Kali carbonici Drachmas duas,
 saturentur cum
 Aceti aromatici s. q.
 adde
 Vini gallici opt. Uncias sex.

D. S. Omni bihorio, vel, si opus est, saepius, cochlear. unum, Merito laudatur a Sellio in typho aliisque morbis asthenicis, ubi diaphoresi et incitatione cutis specifica opus est.

Saturatio hyperoxygenata.

℞ Kali carbonici q. v.
 saturetur cum
 Acidi Salis oxygenati s. q.

Hujus remedii grana tria ad sex quater in die tanquam efficacissimum antiscorbuticum laudat Garnett in Samml. auserles, Abh. f. pract. Aerzte VII. Bds. 4tes St. Leipz. 1799. — Egregios quoque in scorbuto effectus vidit Paterson a solutione quatuor Unciarum Nitri in Aceti Mensura una (Edimb. Commentarien übersetzt von Diel III. Bd. 1. St.); certissimo argumento scorbutum potissimum ex desoxydatione corporis humani originem ducere, et oxygenio sanari.

℞ Te
 Ol
 —
 Ka

Loco S
 tionem
 de Sant
 systema
 tando c
 a debili
 arthritic

℞ Arg
 Aq
 M. solv
 solution
 bis conv
 in form
 chir. Tr
 ciety of

℞ Ars
 Aq
 Aq
 a.

Sapo terebinthinatus.

- ℞ Terebinthinae Unciam unam,
 Olei Terebinthinae Unciam dimidiam,
 — Amygdalarum dulcium,
 Kali carbonici vel Lixivii Saponis ana Un-
 ciam unam.

Terebinthina cum Oleis primum in modico calore
 misceatur et tunc Alcali addatur. Intra decem
 dies tota massa formam saponis induit.

Loco Saponis Starkeyani emendatam hanc composi-
 tionem laudat Martin Recueil des actes de la Societé
 de Santé de Lyon. Tom. I. Lyon, an VI. Urinam ciet,
 systematis uropoietici relaxationem et debilitatem inci-
 tando corrigit, hinc in gonorrhoea asthenica, et ischuria
 a debilitate utilis, nec non in rheumatismo chronico et
 arthritide inveterata.

Solutio Argenti nitrici.

- ℞ Argenti nitrici Grana quatuor,
 Aquae Menthae piperitae Uncias quatuor.

M. solve D. S. Omni bihorio cochlear parvum. Hanc
 solutionem, quam in majori quoque dosi dedit, in mor-
 bis convulsivis praecipue laudat et usui Argenti nitrici
 in forma pilularum praefert Rich. Powell in medico-
 chir. Transactions published by the med. and surg. so-
 ciety of London, Vol. IV, 1813.

Solutio Arsenici.

- ℞ Arsenici albi Drachmam dimidiam,
 solve in

Aquae destillatae Unciis sex,
 adde

Aquae Cinnamomi, in qua jam antea Kali carbo-
 nici Drachma dimidia soluta fuit, Uncias duas.

M. Digere in loco quodam calido. — Continent haec Unciae octo circiter 4608 Guttas, quarum 120 Arsenici Granum Kali carbonici junctum in forma Kali arsenicalis. *) Absque periculo hujus solutionis guttas quatuor usque ad 15 cum mucilagine quodam in forma pilularum vel in vehiculo quodam aquoso, et si opus est, ter in die propinari posse, auctor est Brera, qui febribus intermittentibus hoc remedium (saltem maxima praecautio adhibendum) opposuit. (cf. Ej. med. Bemerkungen, übersetzt v. Weber. iter Theil, Zürich 1801).

vel:

Rec. Arsenici albi,
Kali carbonici ana Grana sexaginta quatuor,
Aquaе fontanae destillatae Libram dimidiam,
coque in balneo arenae ad Solutionem Arsenici.

Solutioni refrigeratae adde

Spiritus Lavendulae compositi Unciam dimidiam,

Aquaе fontanae destillatae, quantum requiritur, ut omnis massa efficiat Libram unam,

Octoginta Guttas hujus solutionis continent Arsenici Granum dimidium. Fowlerus, qui eandem ceu summum febrifugum celebrat in apyrexia bis in die infanti bienni Guttas duas, adultis Guttas decem ad duodecim propinari jussit. Sed anceps est remedium nec absque summa praecautio, imo potius nunquam, adhibendum.

Solutio Arsenici Lefeburiana erga cancrum constat ex Arsenici albi Granis quatuor et Aquaе destillatae Unciis triginti duabus, ejusque dosis est cochlear unum usque ad tria, sed remedium est utique periculosum. Conf. etiam Liquor arsenicalis.

*) Recte monet Dörffurt (Appthekerbuch) medicos forsari potius melius et securius uti Kali vel Natro arsenicali, quam Oxydo Arsenici.

Solutio Elaterii.

- ℞ Extracti Elaterii Granum,
 Spiritus nitrico-aetherei Uncias duas;
 Tincturae Scillae,
 Oxymellis Colchici ana Unciam dimidiam,
 Syrupi Rhamni cathartici Unciam.

M. Dosis ter vel quater in die Drachma. Elaterium hoc modo Diureticis mixtum caeteris omnibus hydragogis praefert et in dyspnoea ex hydrothorace vel ascitide, prae aliis commendat John Ferriar (Medical histories and reflexions Vol. IV. London 1813.

Solutio Ferri muriatici cum Baryta
muriatica.

- ℞ Ferri muriatici,
 Barytae muriaticae ana Drachmam dimidiam,
 solve in
 Aquae destillatae Unciam.

M. Doses Guttae viginti ad sexaginta. Cf. Hufeland Darstellung der salzsauern Schwererde, Berl. 1794, ubi vires resolventes, antiscrophulosae, vermifugae hujus solutionis affirmantur.

Solutio Hydrargyri gummosi.

- ℞ Hydrargyri vivi puri Grana decem,
 Cetacei Drachmam dimidiam;
 Vitellum Ovi unius,
 Syrupi Althaeae Unciam,
 Aquae destillatae Uncias duas.

Misce terendo. Analogon remedii Plenckii (v. supra Pilulae Hydrargyri gummosi) quod ob effectum

antisiphiliticum laudat Schlesinger in Hufeland
et Himly Journal der pract. Heilkunst, 1814. Febr.

**Solutio Hydrargyri muriatici corrosivi
vinosa.**

℞ Hydrargyri muriat. corrosivi Grana quatuor,
solve in

Aquae Cinnamomi vinosae Unciis tribus,
adde

Tincturae Opii simpl. Scrupulos duos.

Hujus solutionis a 40 ad 80 guttas bis vel ter in die
sumptae optimos in lue venerea effectus vidit Marcus
Magazin Erstes St, Jena 1801.

Solutio kalina.

℞ Kali carbonici Drachmas tres,
solve in

Aquae Libris duabus.

Haec portio quotidie sumenda iis, qui sabulo et calculo
in viis urinariis laborant, summe commendanda est. Mas-
cagni (conf. Hufelands Journal der prakt. Heilk.
IX. Bd. 4tes St.)

Solutio Phosphori aetherea.

℞ Phosphori Granum,
Olei animalis aetherei Drachmam,
— Caryophyllorum aromiat. Scrupulum.

M. solve. In Amaurosi paralytica, Prosopalgia et Rheu-
matismo chronico hujus solutionis Guttas duas ad tres
mane et vespere, et, paulatim aucta dosi sumtas, com-
mendat Loebel Loebenstein, simulque in Amau-
rosi frictions orbitae et palpebrarum cum eadem solu-

tione. (F
conf. eti
Oleum P

℞ Aqu
Plu
Tin

M. Dosi
egregie l
bus, sed
bi phaen
lung in
aliisque.
tria. E
pulmona
usus Plu
quartam
fart das
Hic auct
ais duob
Liquiriti
mendam.
fuso Vale

Spec
℞ Her
Ficu
Sem
Fab
Sem
Decoctur
laete per

tione. (Hufeland Journal der pract. Heilk. 1811. Jan.)
conf. etiam Emulsio Phosphori, Naphtha phosphorata et
Oleum phosphoratum.

Solutio Plumbi acetici.

℞ Aquae destillatae Uncias sex,
Plumbi acetici Grana duo,
Tincturae Opii simplicis Drachmam dimi-
diam.

M. Dosis omni trihorio cochlear magnum. — In phthisi
egregie laudatur Plumbum aceticum minuendis sudori-
bus, sedandis motibus febrilibus et omnibus hujus mor-
bi phaenomenis ex asthenia cum erethismo, ab Ame-
lung in Hufelands Journal der prakt. Heilk. 22. Bd.
aliisque. Dosis quotidie Granum dimidium usque ad
tria. Equidem jam majorem plumbi acetici in phthisi
pulmonali dosim dedi absque ulla noxa. Praestat vero
usus Plumbi acetici in parva dosi ab octava usque ad
quartam Grani partem bis vel ter in die. conf. Wol-
fart das Essigblei als Heilmittel, in Asklepieion 1811.
Hic auctor commendat mixturam ex Plumbi acetici Gra-
nis duobus, Aquae Chamomillae Unciis sex, et Succo
Liquiritiae Drachmis duabus, ter in die cochlearim su-
mendam. Addere quoque licet Saccharum Saturni in-
fuso Valerianae vel decocto Corticis etc.

Species pro Decocto (antipsorico).

℞ Herbae Gratiolae Unciam dimidiam,
Ficuum aridarum Drachmas sex,
Seminum Cydoniorum,
Fabarum Pichurim ana Drachmam unam,
Seminum Anisi stellati Drachmas duas.
Decoctum ex hisce speciebus vel cum aqua vel cum
laete perquam dilutum esse debet. Cum magno effectu

eo se usum esse affirmat Wéndt (formulae medicam. Inst. clinici Erlangensis) ad ulcera manantia sananda, non neglecta scilicet medela chirurgica, praeterea vero ad quaecunque exanthemata chronica. Ad enema praeterea, si alvus fortiter ducenda est, decoctum ex specierum Drachma cum Aquae Unciis duabus optime adhibetur.

Species pro Decocto,

(pectorales.)

℞ Passularum minorum mundatarum,

Caricarum pinguium,

Hordei perlati,

Radiciis Althaeae,

Herbae Malvae,

Florum Verbasci ana Unciam,

Seminum Anisi Unciam dimidiam,

C. C. M.

Species pro Infuso,

(galactogogae.)

℞ Radiciis Foeniculi,

Herbae Foeniculi,

— Chaerophylli,

Seminum Anisi,

— Foeniculi,

— Anethi ana.

C. C. M. f. Species, quarum cochlearia duo cum modo uno et dimidio aquae coquantur ad colaturam modi dimidii. Promovendo lactis erga mammae affluxum in Agalactia laudatur quotidianus hujus infusi usus a Bergio, Murrayo, Jahn (Kinderkrankheiten pg. 199) aliisque quorum observationes propriis meis affirmantur.

℞ Fol

Rac

He

Flo

Cor

Sen

Concisa
pars cum
hydropi

℞ Spir

Liqu

Opii

Cam

I

„In

„haemicra

„Guttulae

net naribu

„sufficiunt

delectu op

terne hoc

fortibus in

Spiritu

℞ Aethe

Spirit

Species pro Infuso diuretico.

- ℞ Foliorum Polygoni Persicariae,
 Radicis Junci sylvatici ana Unciam dimidiam,
 Herbae Apii Petroselini,
 — Hyssopi officinalis,
 Florum Lauri Cassiae,
 Corticum Aurantiorum,
 Seminis Pimpinellae Anisi ana Drachmam.

Concisa et contusa misce, fiant species, quarum dimidia pars cum aquae ferventis mensura infundatur ad potum hydropi opponendum. (Marcus Receptaschenbuch.)

Spiritus ammoniatus.

- ℞ Spiritus Vini tenuioris Unciam,
 Liqueoris Ammonii vinosi Unciam dimidiam,
 Opii Scrupulos duos,
 Camphorae Scrupulum.

Digerantur frigide per tres dies phiolam saepe agitando. Cola.

„In plerisque cephalalgis et odontalgis, etiam in haemicranis saevissimis dolorem vel illico sopit. Ejus Guttulae quatuor ad quinque volae manus instillatae et naribus confestim ac fortiter attractae, plerumque sufficiunt. Raro opus est dosin reiterare.“ Vicat in delectu opusculorum pg. 9. Praeterea vero quoque interne hoc remedio guttatim uti licet in astheniis, ubi fortibus incitantibus opus est.

Spiritus Terebinthinae cum Aethere.

(Durandei erga calculos biliosos.)

- ℞ Aetheris sulphurici partes tres,
 Spiritus Terebinthinae partes duas.

Hujus compositionis Scrupulos duos vel Drachmam quotidie propinavit Durande, serum lactis vel jusculum e carne vitulino et syrupo rosarum paratum superbibere suavit. Quo facto, donec integra remedii Librasumpta fuerit et cessantibus tunc doloribus, liberatisque a concrementis viis biliariis lenia purgantia evacuandis calculorum fragmentis adhibuit. Laudavit hoc remedium Sömmering de concrem. bil. c. h. Francof. 1795 pg. 64. et ipse saepius egregium ejusdem effectum expertus sum.

Spiritus Vini terebinthinatus.

(antiictericus Dispensatorii Genevensis.)

℞ Olei Terebinthinae Unciam unam et dimidiam,

Spiritus Vini rectificati Uncias octo.

Misceantur, destillentur, et separentur exacte ab oleo simul transeunte.

Dosis ad quinque Guttas cum Saccharo mane et vespere. Egrege commendatur in ictero in Odier Manuel de Médecine pratique 1803. pag. 233. cf. Sammlungen auserlesener Abhandl. für prakt. Aerzte, 22ster Bd. 1tes St. pg. 132.

Syrupus acidus.

℞ Sacchari Uncias sex,

Aceti Vini Uncias quatuor.

Leni calore misceantur. Minoris est pretii quam Syrupus acetositatis citri, eique inest vis antiscorbutica, temperans.

vel:

Rec. Acidi sulphurici diluti Unciam,

Syrupi simplicis Uncias quatuor.

Misceantur. Datur cochleatim in Syrupo. Frank.

Ubi
ctandun
hac com

℞ He
Rac
Sac

Aqu

Prae
convulsi
praepara
Schäff
1806 und
libenter

℞ Tinc

Muc
Syrup

M. D. S.
In arthrit
Feland.

Sy
℞ Syru
Liqu

Spiri
M. Dosis
gram, In

Ubicunque ab Acidi sulphurici usu aliquid exspectandum est, in Scorbuto, in Diaphoresi nimia caet., hac compositione optime uti licet.

Syrupus Belladonnae.

- ℞ Herbae Belladonnae Drachmas duas,
 Radicis Belladonnae Drachmam unam,
 Sacchari Libram unam,
 coque cum
 Aquae fontanae s. q. ad remanentiam Librae unius.

Praestantissimum remedium est Belladonna in tussi convulsiva infantum. Hinc Syrupum quoque cum eadem praeparatum summo jure commendat Jac. Christ. Gottl. Schäffer (die Zeit- und Volkskrankheiten der Jahre 1806 und 1807 in Regensburg. 1808.) quia infantes eo libenter utuntur.

Syrupus guajacinus.

- ℞ Tincturae Guajaci ammoniatae Drachmas duas,
 Mucilaginis Gummi Mimosae,
 Syrupi emulsivi ana Unciam.
 M. D. S. Quater in die cochlear parvum usque ad duo.
 In arthritide et exanthematibus chronicis efficax. Hufeland.

Syrupus Hydrargyri. (Bellet.)

- ℞ Syrupi communis Uncias sedecim,
 Liquoris Hydrargyri nitrici Drachmam unam
 et dimidiam,
 Spiritus nitrico-aetherei Drachmam dimid.
 M. Dosis cochlear parvum dimidium usque ad integrum. In lue venerea saepissime in usum vocatur a me-

dicis Gallicis. Conf. Bouillon Lagrange in Journal
de la Societé de Pharmacie à Paris. Tom. I.

Syrupus cum Lycopodio.

℞ Seminis Lycopodii Drachmas duas,
Syrupi Althaeae Unciam unam et dimidiam,
Aquaе fontanae Uncias duas.

M. D. S. Omni bihorio cochlear dimidium. — Commen-
datur in stranguris infantum a Jawandt in Hufeland
Journal II. Bd. 1. St. pg. 163. Sic etiam seminis Lycopo-
dii Grana x pulti addi et mane et vespere propinari
possunt.

vel:

Rec. Seminis Lycopodii Unciam dimidiam,
Syrupi Diacodii q. s.
ut fiat linctus, cujus dosis sit omni bihorio cochlear.

Syrupus Senegae cum Liquiritia.

℞ Elixirii e Succo Liquiritiae Drachmam,
Syrupi Senegae Unciam.

Hujus expectorantis cochlear parvum omni bihorio vel
hora sumtum in angina polyposa efficacem invenit Len-
tin (cf. Hufelands Journal 2. B. 1. St.) additis simul
frictionibus ex unguento hydrargyri cinereo.

Syrupus Senegae moschatus.

℞ Syrupi Senegae Uncias tres,
Gummi ammoniaci cum Mucilage Gummi
Mimosae triti Scrupulum,
Moschi Grana decem,

Elixirii ex Succo Liquiritiae Guttas quinde-
cim (usque ad viginti.)

M. In Angina spasmodica infantum hujus Syrupi cochlear parvum omni hora sumendum tanquam optimum expectorans antispasmodicum laudatur a b. Lentin (Beitr. zur ausüb. A.W. III. Bd. pg. 199.)

Syrupus sulphuratus.

(Arcanum beccicum Willisii.)

℞ Kali sulphurati Unciam dimidiam,
solve in

Aquae fontanae

— Foeniculi ana Unciis quatuor cum dimidia,

adde

Sacchari albi Uncias septem.

Unica ebullitione coquantur in Syrupum. Per pannum colatus Syrupus servetur. — Willisius jam Hepar Sulphuris laudavit tanquam egregium Dyspnoeae remedium, ejusque Syrupus tantam adeptus est famam, ut arcani Willisiani nomen ei impertiti sint medici. Nunc vero, dum recentiores Hepar Sulphuris Anginae membranaceae aliisque morbis cum successu opposuerunt, haec compositio, malum saporem corrigens, in usum vocari meretur. Vogel med. Annalen 1816. Juni.

Tinctura Aconiti.

℞ Spiritus sulphurico-aetherei Uncias duas,
Herbae Aconiti Napelli (vel potius radicem,
quae efficaciores sunt) Unciam dimidiam.

Misce, digere per octo dies vase clauso, vas saepe agitando: dein cola. — Kämpf. Arthritis asthenicae opponenda. Dosis Guttae decem usque ad viginti. —
vel:

Rec. Herbae Aconiti partem unam,
Spiritus Vini rectificati partes duas.

Digere. Cola. Hujus Tincturae Guttas octoginta omni trihorio sumendas ob vires antiarthriticas laudat Samm (über Gichtkrankheiten und deren Heilart, Basel 1803.

Tinctura Ambrae,

- ℞ Ambrae griseae Drachmam,
 Aetheris sulphurici Unciam dimidiam,
 stent per horas duodecim saepe agitando; dein adde:
 Moschi Drachmam,

♁ Spiritus sulphurico-aetherei Uncias tres
 Egregiam invenit hanc Tincturam, in nosocomii Bambergensis dispensatorium receptam in trismo neonatorum Jos. Schneider Abh. über den Kinnbackenkrampf neuer geborner Kinder, Herborn 1805.

Tinctura aromatica (regia Marcus.)

- ℞ Florum Citri medicae,
 — Cheiranthi Cheiri,
 — Lavandulae Spicae,
 — Rosarum Centifoliarum,
 Nucum moschatarum,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Corticis Cinnamomi ana Drachmas tres,
 Spiritus Vini rectificatissimi Libram,
 Digerantur per triduum, dein duae tertiae partes abstrahantur. Spiritu obtento infunde
 Moschi orientalis Drachmam dimidiam,
 Croci austriaci Scrupulum,
 Balsami peruviani Guttas viginti,
 Olei Caryophyllorum,
 — Cinnamomi ana Guttas octo.

Digerantur per triduum. Filtrantur. Dosis hujus Analeptici et Nervini Guttae 20 ad 30. (Marcus Receptaschenbuch.)

Tinctura Asae foetidae stibiata.

℞ Tincturae Asae foetidae Drachmas sex,
Liquoris Saponis stibiati Drachmas duas et
dimidiam,

Olei Terebinthinae aetherei Drachmas duas.

M. — Hujus remedii Guttis triginta omni quadrihorio sumtis se icterum reliquis omnibus pertinaciter resistentem sanasse affirmat Herz in Hufelands Journal IV. Bd. 2. Stück.

Tinctura Aurantium aetherea.

℞ Pomorum Aurantii immaturorum contusorum quantum lubet,
extrahatur leni digestionem cum

Spiritu muriatico-aethereo.

Tinctura, cujus Guttae 40 ad 60 cum Aqua Foeniculi sumendae optimum physagogum praebent. Quodsi alvus segnior fuerit, cineres clavellati purissimi, ante digestionem hujus Tincturae adduntur, scilicet Drachma dimidia ad Unciam integram. (Wendt formulae med. Inst. clinici Erlangensis 1807.)

Tinctura Balsami canadensis.

℞ Balsami canadensis Uncias duas.
Resinae Guajaci nativae Unciam dimidiam,
Spiritus Vini rectificati Libram.

Digere per triduum, filtra et adde

Olei Menthae piperitae Drachmas duas.

Dosis omni hora quindecim Guttae.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi Scrupulum,
solve in
Spiritus Vini rectificatissimi Unciis quatuor,
adde

Balsami canadensis,
Resinae Guajaci ana Unciam.

In Spiritus Vini rectificati Unciis quatuor
soluta filtrentur; Liquori calefacto adde

Olei Sassafras Drachmas duas.

Dosis omni hora Guttulae decem. In Gonorrhoeae stadio relaxationis prae aliis laudatur in Marcus Receptaschenbuch,

Tinctura Cantharidum camphorata.

℞ Tincturae Cantharidum Unciam dimidiam,
Camphorae Drachmas duas.

M. terendo. In gonorrhoea chronica cum torpido urethrae statu commendatur a Swediaur. Dosis Guttulae iv ad x, imo plures, quoniam Tincturae Cantharidum effectus specifici in renes Camphora mitigantur.

Tinctura Cantharidum opiata.

℞ Tincturae Chinae Unciam unam et dimidiam,
— Cantharidum Drachmam,
— Opii benzoicae Unciam dimidiam.

M. D. S. Ter vel quater in die 20 usque ad 50 Guttulae. Hujus remedii efficaciam in tussi convulsiva quoque confirmant Engelhardt (diss. de pertussi. Lund 1797), Sutcliff, Jahn (Kinderkrankheiten) aliique. Substituere quoque licet Decoctum ex Corticis peruviani Unciam dimidia ad colaturam Unciarum trium, additis Symplicium Liquiritiae Unciam unam, Tincturae Opii crocatae ana Guttulae quindecim, quod ad cochlear dimidium usque ad integrum pro Dosi in tussi convulsiva laudaverunt Buch

holz, auctores citati, aliique. — Externe simul cum
hujus remedii usu in pectus infricatur compositio ex
Tartaro stibiato, Tinctura Cantharidum et Infuso Spiritus
Frumenti cum Zingibere.

Tinctura Castorei ammoniata.

℞ Tincturae Castorei,

Liquoris Ammonii anisati ana Drachmas tres,

— Ammonii succinici Drachmas quinque,

Tincturae Macis Drachmas duas,

— Nucis Moschatae Drachmam.

M. Dosis hujus remedii, in atonia intestinorum, Hypochondriasi, flatulentia et nausea egregii, est Guttarum 15 usque ad 30 ter quaterve in die. Praecipuus ejusdem encomiasta est Wezel (Sieg über die Hypochondrie 1805.)

vel:

Rec. Tincturae Aurantiorum,

— Castorei,

Ammonii carbonici pyro-oleosi ana. M.

In spasms, doloribus et inflatione ventriculi a 25 ad 30
Guttas in Infuso Menthae piperitae sumendas. cf. Crammers
Abhdl. von der Inflation ventriculi in Hufelands
Journal V. Bd. 4. St. S. 108.

Tinctura Castorei cum Opio aetherea.

℞ Spiritus sulphurico-aetherei Drachmas duas,

Tincturae Castorei Drachmam,

— Opii crocatae Drachmam dimid.

M. Fortiter incitat, ad debellandam atoniam nervosam
et spasmos asthenicos efficax.

ulum,

quatuor,

s quatuor
acto adde

noeae sta-
s Recept-

orata.

midiam,

rpido ure-
sis Guttas
ntharidum
r.

ata.

imidiam,

imidiam

50 Guttas
uoque con-
and 1797
e. Substr
uviani Un-
additis Sy-
rocatae ana
n usque ad
unt Buch

Tinctura Chinae aetherea.

℞ Tincturae Chinae compositae Uncias duas,
 — Opii crocatae Drachmas duas,
 Spiritus sulphurico-aetherei Drachmas duas.

M. In affectibus asthenicis ventriculi et intestinorum
 aliisque astheniis. Dosis, omni bi- vel trihorio Gut-
 tae triginta.

Tinctura Cinnamomi phosphorico-
 acida.

℞ Acidi phosphorici Drachmam dimidiam,
 Tincturae Cinnamomi Drachmas duas.

M. D. S. Omni hora Guttae viginti quinque. Egregium
 in haemorrhagiis uteri remedium cf. Burdach die neu-
 sten Entdeckungen in der Heilmittellehre. Leipz. 1806.
 pag. 25.

Tinctura Colocynthis stibiata.

℞ Liquoris Saponis stibiati partes tres,
 Tincturae Colocynthis partem unam.

Hujus remedii Guttas viginti omni trihorio ut efficax
 antileprosum laudat Heim in Horn's neuem Archiv
 für med. Erfahrung. 1810.

Tinctura Cupri sulphurici.

℞ Cupri sulphurici usti Uncias octo,
 Sanguinis Draconis Uncias duas,
 Spiritus Vini rectificati Uncias triginta duas.

Digere in vase vitreo clauso in balneo arenae per qua-
 tuor dies, agitando aliquoties in die. Liquor decante-
 tur. — Laudatur in haemorrhagiis a Doctore Bisho

prick sub nomine compound vitriolic tincture
(conf. Medical commentaries Decad. II. Vol. X. pg. 359
et Philosophical transactions for the Year 1793. Part. I.).
Dosis Guttæ 40 ad 60 quater in die cum aquae et vini
rubri lusitanici. Unciâ una. Liquor stypticus Loeffii,
quem complures efficaciorum invenierunt sistendis hæ-
morrhagiis, oritur ex deliquio Florum Salis ammoniaci
martialium in aere humido. Conf. Gebel in Hufe-
lands Journal VIII. Bd. I. St.

Tinctura Delphinii.

℞ Seminum Delphinii Consolidæ Unciam,
Infundatur

Spiritus Vini rectificati Libra dimidia.

Digeratur leni calore. — Remedium efficax in Asthmate
spasmodico. Dosis ter in die Guttæ decem ad viginti.
Blanchard in London med, surg, and pharmaceutical
Repository, Lond. 1814.

Tinctura Digitalis aquoso-aetherea.

℞ Herbae Digitalis Unciâs tres.

Macerentur per viginti quatuor horas cum

Aquae destillatæ Unciis octodecim.

Colatura in balneo arenae evaporetur ad remanentiam
Unciarum trium. Tum herba digitalis jam extracta cum
spiritu sulphurico-aetherei Unciis sex infunditur, post
viginti quatuor horas exprimitur et liquor expressus tribus
illius Unciis colaturæ aquosæ additur. Dosis Guttæ
decem ad quindecim.

(v. Hufelands Journal XVI. Bd. I. St. pg. 133). Effectus
hujus Tincturae idem est ac digitalis in genere,
antihydropsicus scilicet, arteriarum pulsum minuens et
antiphthisicus. Sed nauseam et vomitum minus movet
quam Herba Digitalis in substantia.

duas,
ias,
s duas.
tinorum
io Gut-

ico-

am,

s.

gregium
die neu-
pz. 1806.

ta.

n.

t efficax
Archiv

ta duas.
per qua-
decante-
Bisho

Tinctura Digitalis semispirituosa.

℞ Herbae Digitalis purpureae concisae Uncias duas,

Spiritus Vini rectificati,

Aquae Cinnamomi simplicis ana Uncias tres.
Digerantur per quadriduum in loco calido. Tincturam leniter expressam filtra et serva usui. — Continet haec Tinctura partes Herbae Digitalis efficaciores abunde solutas et concentratas. Egregium ejusdem effectum in morbis phthisicis et hydropticis, inflammationibus praesertim partium glandulosarum chronicis et imperfectis, maxime vero in hydrothorace ex affectu catarrhali et morbis pulmonum secundariis, testatur Harless in Hufeland Journal der pract. Heilk. 1816. 7. St.

Tinctura Digitalis spirituosa.

℞ Herbae Digitalis purpureae in umbra siccatae et concisae Unciam.

Infundantur

Spiritus Vini rectificatissimi,

Aquae Cinnamomi spirituosae ana Uncias tres.

Digerantur in cucurbita bene clausa, calore temperato per triduum. Tinctura leniter expressa et colata servetur usui. Dosis Guttæ 10 — 20 — 30. In hydrope, phthisi asthenica, rheumatismo non admodum sthenico efficacissima.

Tinctura foetida.

(erga taeniam.)

℞ Olei Petrae Unciam dimidiam,

Tincturae Asae foetidae Drachmas sex.

M. Laudatur erga taeniam a Dr. Schwarz in Hufelands Journal. 12. Bd. 3. St. p. 176. Dosis quater in

dis gu
cochlea

℞ As

Op

Ar

Ti

Digere
remedi
eodem
niam.
in Vin

T

La
rectific
Filicis
postea
exponi
tam bil
thritide
nici Er
riorve,
pore m
Guttar
Lacte.
si aegr

℞ Fu

As

Sp

die guttae quadraginta cum aqua usque ad parvum cochlear.

Tinctura foetida pyro-oleosa.

℞ Asae foetidae Drachmam,
Opii,
Ammonii carbonici pyro-oleosi ana Drachmas duas,

Tincturae Castorei Uncias duas.

Digere et cola. In spasms a debilitate prosunt hujus remedii Guttae decem usque ad triginta. Rosenstein eodem remedio cum optimo successu usus est erga tæniam. Sumi jussit Guttas triginta usque ad quadraginta in Vino vel Spiritu Frumenti.

Tinctura Formicarum composita.

Lagena Formicis ad dimidium repleta Spiritu Vini rectificato repleatur, adjectis antea Radicibus Bryoniae et Filicis incisae ana pondere Unciae unius. Calori solis postea per biduum aut triduum, vase saepius agitato exponitur et liquidum contentum, postero die, per chartam bibulam trajicitur. Laudavit hoc remedium ad arthritidem Wendt (Formulae medicamentorum Inst. Clinici Erlangensis. 1807), et quidem (si pulsus plenus duriorve, vel digestio labefactata non obstant usui) tempore matutino, in lecto adhuc decumbenti datum, dosi Guttarum 40 — 50, superbibendo infusum Theae cum Lacte. Dosis successive augetur ad 100 usque Guttas, si aegrotus talem fert.

Tinctura Fuliginis.

℞ Fuliginis splendidae Uncias duas,
Asae foetidae Unciam unam,
Spiritus Vini Uncias triginti duas.

Digere per sex dies. Dosis quater in die a cochleare parvo usque ad cochlear majus. Commendatur in epilepsia aliisque morbis spasticis.

Tinctura Galbani composita.

℞ Tincturae Galbani,

— Absinthii,

Spiritus Roris marini ana. M.

Dosis 40 ad 50 Guttulae in Aquae fontanae cochleare. In hysteria et asthmate pituitoso laudatur a Vogel (Med. Annalen. Altenburg. 1816. Juni).

Tinctura Guajaci.

℞ Resinae Guajaci nativae Drachmas duas,
solve in

Spiritus Vini rectificati Unciis octo.

In affectibus arthriticis asthenicis chronicis mane et vespere sumatur Drachma usque ad duas pro Dosi.

Tinctura Guajaci balsamica.

℞ Balsami canadensis Unciam unam cum dimidia,

Resinae Guajaci nativae Drachmas duas,

Spiritus Vini rectificati Libram dimidiam.

Digere leni calore, dein fecibus subsidentibus, Tincturam limpidam effunde, sive percola et adde

Olei Menthae piperitae Drachmam.

Dosis bis vel ter in die cochlear parvum in Aqua vel in Decocto Avenae excorticatae vel in Vino. Plurimum laudatur a Falk, (von venerischen Krankheiten pag. 410) erga Gonorrhoeam inveteratam et fatetur ipse

Lentin (Beitr. zur Ausüb. AW. Supplementb. pg. 412)
se pluries eandem egregii effectus vidisse. Eundem in
finem quoque Voglerus Liqueorem suum stegnoticum
commendavit.

Tinctura Ipecacuanhae opiata.

℞ Tincturae Opii crocatae Guttas quindecim,
— Ipecacuanhae Guttas quadraginta,
Liquoris Ammonii acetici Unciam dimidiam,
Aquaе Rosarum Unciam,
Sacchari albi Drachmas duas. M.

In doloribus capitis periodicis, ex statu gastrico vel ex
suppressa quadam evacuatione laudatur a R. Whytt.
Dosis cochlear parvum. Efficaciam remedii in majori
astheniae gradu augent Moschus, Camphora vel Tin-
ctura Valerianae. — Tincturae Ipecacuanhae (in phar-
macopoeam borussicam haud receptae) praeparationem
docet pharmacopoea Edimburgensis 1795.

Tinctura Nicotianae.

(Fowleri.)

℞ Foliorum Nicotianae virginiensis siccatorum
Unciam,
Spiritus Vini tenuioris Libram.

Digere per dies quatuor et cola. Dosis Guttae quinquaginta ad nonaginta bis, terve in die. Urinam pellens
efficax antihydopicum.

Tinctura Opii aetherea.

℞ Tincturae Opii crocatae Scrupulum,
Aetheris sulphurici Drachmam dimidiam.

M. Licet hoc remedio complures abusi sunt in typho
aliisque morbis asthenicis tamen recte adhibitum opti-

mum praestat effectum in Atonia nervosa, Cephalgia nervosa, Diarrhoea, Dyssenteria aliisque morbis asthenicis, ubi fortiori opus est incitamento. Dosis omni bithorio vel saepius Guttae quinque usque ad decem.

Tinctura Opii benzoica composita.

(Elixir sudoriferum Lettsom.)

- ℞ Radicis Ipecacuanhae,
 Balsami tolutani ana Unciam dimidiam,
 Acidi benzoici,
 Opii colati,
 Croci ana Drachmas duas,
 Camphorae Scrupulos quatuor,
 Olei Anisi aetherei Drachmam,
 Spiritus Vini rectificati Libras duas.

Digere et cola. — Uncia dimidia hujus remedii continet Opii Grana duo. Egregie laudatur in tussi convulsiva ab inventore Lettsom (Memoirs of the general dispensary of London for part of the Years 1773 and 1774) et in Danz Geschichte des Keichhustens. Equidem optimum ejusdem effectum in isto morbo saepius vidi. Dosis Guttae 5 usque ad 30, sensim augendo.

Tinctura Phellandrii.

- ℞ Seminum Phellandrii aquatici Unciam dimidiam.

Spiritus Vini rectificatissimi Uncias sex.

Digerantur. Hujus remedii usum, praecipue in phthisi pituitosa, docet E. W. Martins in Abhandlungen der physikalisch-med. Societät zu Erlangen. 1. Band. Frankfurt, 1810.

℞ Pu
Sp

Ca

Ol

Ti

F. Tinc
usum e
gia, ub
Hufel
tur. Jun
tissimun

℞ Her
Tin

Miscean
secundu
cum asth
quindec
runt C.

℞ Plur
Fer

Sp
M. Me
tio habu

Tinctura Pyrethri.

℞ Pulveris Radicis Pyrethri Drachmas decem,
Spiritus sulphurico-aetherei Libram.

Digerantur per dies decem; Colaturae adde

Camphorae Unciam,

Olei Roris marini Unciam dimidiam,

Tincturae Opii simplicis Drachmas duas.

F. Tinctura, secundum testimonia Oxleyi egregia ad
usum externum in paralyſi membrorum et in Odontal-
gia, ubi gossypio instillata denti cavo imponitur. conf.
Hufeland und Harles Journal der ausländ. Litera-
tur. Junius 1802. Interne guttatim sumta incitans for-
tissimum praebet.

Tinctura Sabinae kalina,

(C. L. Hoffmanni)

℞ Herbae Sabinae recentis Unciam,

Tincturae kalinae Uncias sex.

Misceantur, digerantur per quatuor dies, et fiat dein
secundum leges artis Tinctura. In affectibus arthriticis
cum aethenia torpida hujus Tincturae Guttas decem ad
quindecim in Aqua pluries in die, efficacissimas invenie-
runt C. L. Hoffmannus et Ravius.

Tinctura saturnino-martialis.

(pro Haemorrhagia, Amstelodamensis.)

℞ Plumbi acetici Unciam unam,

Ferri sulphurici Unciam dimidiam,

seorsim terantur in mortario vitreo, add.

Spiritus Vini Uncias octo.

M. Medici Amstelodamenses hoc remedium diu in pre-
tio habuerunt et in haemorrhagiis, praecipue narium, in-

terne dederunt infantibus decem, adultis vero viginti Guttas. (Mengelwerke der allg. vaterlandsche Letteröffningen voor 1802. No. VII). Sed caute eodem utaris, ne plumbum noceat.

Tinctura Squillae.

℞ Radicis Squillae Unciam unam et dimidiam,
Spiritus muriatico-aetherei,
— Juniperi ana Libram dimidiam,
Aquae fontanae quantum satis.

Destillando eliciantur Librae sex. Dosis Gutt. x ad xxx.
In hydropse laudatur ab Oberteuffer in Hufeland's Journal V. Bd. I. St. Ipse eandem efficacem inveni.

Tinctura stibiata.

℞ Liquoris Ammonii succinici,
Tincturae Opii benzoicae ana Drachmas duas,
— Opii crocatae,
Vini stibiati ana Drachmam.

M. In tussi convulsiva omni bitorio Guttas 20 ad 40 laudatur a Jahnio. (Kinderkrankheiten pg. 407).

vel:

Rec. Vini stibiati Drachmas duas,
Extracti Hyoscyami Grana decem.

M. Dosis est hinc inde Guttarum quinque ad decem, ita ut infans annuus quotidie Grana duo Extracti Hyoscyami accipiat. Hufelandi experientia hujus remedii usum in tussi convulsiva confirmat. Praeterea quoque in morbis pectoris spasmodicis, minuendis spasmis et promovendae expectorationi prodest.

Tinctura Stramonii.

℞ Pulveris Seminum Stramonii Uncias duas,
Vini hispanici Uncias octo,
Spiritus Vini Unciam unam.

(Digere per aliquot dies leni calore et filtra.

Dosis 6 — 10 — 20 guttas. Est autem haec Tinctura validum narcoticum. Hufeland eadem maniae et melancholiae, affectibus spasticis et convulsivis prosperrime mederi affirmat. (Bemerkungen über die Blattern S. 474.)

Tinctura Valerianae aetherea.

℞ Pulveris Radicis Valerianae anglicae Uncias sedecim,

Spiritus Vini rectificatissimi Uncias viginti,
Acidi sulphurici concentrati Uncias duodecim.

Digere in cucurbita clausa, donec fluidum acidum transeat. Spiritum destillatum in vitro obturato conserva. Hujus Tincturae usus egregius est in spasmodicis, typho aliisque Adynamis.

Tinctura Valerianae camphorata.

℞ Camphorae Drachmam dimidiam,
Tincturae Valerianae aetherae Drachmas tres.

M. Sumantur 20 usque ad 30 Guttas pro dosi in arthritide retrograda anomala et spasmodicis.

Trochisci anthelmintici.

(Doctoris Ching.)

℞ Hydrargyri muriatici mitis Drachmas duas,
Pulveris Sacchari albi Drachmas decem,

Essentiæ Croci Guttas viginti,

Mucilaginis Tragacanthæ q. s. f. pasta, in trochiscos oblongos numero centum et viginti formanda. Horum trochiscorum per aliquot dies duo vel tres propinantur, deinde vero decem ex sequentibus:

Rec. Pulveris Radicis Jalappæ Scrupulos quinque,
Herbæ Spigeliæ Drachmas duas cum dimidia,
Mucilaginis Tragacanthæ q. s. f. pasta in trochiscos oblongos numero centum formanda.

Hi trochisci ob vim anthelminticam et gratum saporem, quocirca infantibus facilius dantur, quam aliæ ejusmodi remedia, commendanda, ab auctore in arcanis habitus sunt, sed, juxta analysin chemicam Cel. Manthey (in Nordischem Archiv für Naturkunde, A.W. und Chir. IV. Bd. 2. St.) modo supradicto componuntur.

Trochisci Catechu cum Ambra.

℞ Catechu Unciam,

Radici Iridis florentinæ Drachmam dimidiam,

Ambrae griseæ Grana quinque,

Sacchari albi Unciam,

Mucilaginis Gummi Tragacanthæ q. s.

M. F. Massa formanda in trochiscos, ponderis Drachmæ unius, sumendos in asthmate pituitoso, in diarrhoea chronica, in malo oris foetore et statu organorum digestionis relaxato, asthenico.

Trochisci Liquiritiæ.

℞ Pulveris Radicis Liquiritiæ,

Iridis florentinæ,

Sulphuris depurati ana Drachmam,

Croci Grana decem,

Sacchari albi Unciam dimidiam.

M. f. cum Mucilagine Gummi Tragacanthae q. s. trochisci ponderis Scrupuli dimidii, quorum bini infantibus in tussi cum fructu dantur.

vel:

Rec. Pulveris Radicis Althaeae Unciam dimidiam,

— Iridis florentinae Drachmam,

Sacchari albi Uncias octo,

Misce fiat cum

Mucilagine Gummi Tragacanthae

quantum sufficit, Massa, ex qua Trochisci

formentur.

vel:

Rec. Amygdalarum dulcium excorticatarum Uncias

duas,

contunde in mortario lapideo in pastam

aequalem et adde

Pulveris Succij Liquiritiae Uncias quatuor,

— Seminis Foeniculi Unciam dimidiam,

— Sacchari albi Uncias octo.

Misce fiat cum

Mucilagine Gummi Tragacanthae quant. suff.

Massa, ex qua trochisci formentur.

Trochiscus masticatorius.

℞ Masticis,

Cerae albae,

Zingiberis ana Unciam dimidiam.

M. f. l. a. pastilli ponderis Drachmae dimidiae.

Liquescant in ore, dein expuantur.

Vinum adstringens.

℞ Radicis Rubiae Tinctorum Unciam,

— Tormentillae,

Fructuum Aurant, immaturorum ana Unciam

dimidiam.

Corticis Cascariillae Drachmas sex,
 Extracti Ligni camp-chiensis Drachmas tres,
 Vini gallici Libras duas.

Digere et cola. Dosis Uncia dimidia ad integram omni trihorio. In atonia canalis intestinalis, diarrhoea habituali, rhacchitide aliisque morbis asthenicis praestans,

**Vinum ammoniatum cum Tincturis
 analepticis.**

(Potio alexipharmaca secunda Sellii.)

℞ Tincturae Valerianae ammoniatae,
 — Angelicae,
 Spiritus camphorati,
 Liquoris Ammonii succinici ana Drachmam,
 Vini gallici opt. Uncias sex.

M. Ad cochlear unum omni hora sumtum egregie excitat, hinc in summo astheniae torpidae statu, praecipue ubi simul diaphoresis movenda, et contagium quoddam susceptum e. g. variolosum, pestilentielle e. s. p. per cutem eliminandum est, cum jure laudatur a Sellio,

Vinum Calami aromatici.

℞ Pulveris Calami aromatici Unciam unam et
 dimidiam,
 Vini rubri Libram unam.

Detineatur per tres dies in digestionem frigidam, qua finita colatura detur vasculatim. Vis hujus Vini est incitans, calefaciens, stomachica, carminativa, antiscorbutica; quare morbis atonicis, typho, febris intermittenti, flatulentiae, hypochondriasi, scorbuto caet. opponenda. conf. Wedel diss. de calamo aromatico.

Vinum camphoratum.

℞ Camphorae Drachmas duas,
 terantur cum
 Spiritus Vini rectificatissimi aliquot Guttis,
 adde
 Succum Citri unius recenter expressum,
 Vini optimi Libram unam.

Coletur. — Potenter excitat, in morbis itaque asthenicis,
 typho praesertim salubre.

Vinum Chinae amarum.

℞ Corticis Chinae Unciam,
 Radicis Gentianae Drachmas sex,
 Corticis Aurantium Drachmas duas.
 Vini boni albi Libras duas.

Maneant in infusione per triduum D. S. bis in die decantetur poculum et bibatur. In atonia ventriculi et intestinorum, digestionem turbata, hypochondriasi, febre intermittente et statu cachectico ex eadem orto, egregium. Addere licet quoque aliquot uncias Spiritus Lavendulae compositi vel Tincturae aromatico-acidae Guttas viginti.

vel:

Rec. Corticis Chinae grosso modo pulverisati Uncias duas,
 — Aurantium Unciam dimidiam,
 affunde
 Vini boni albi Libras duas.
 Digere per 24 horas saepe agitando. Colaturae adde
 Spiritus Vini Uncias duas et dimidiam.

Hujus compositionis Uncia dimidia cum aliquot Unciis Vini martiati sumta egregium praebet tonicum.

vel:

Rec. Corticis Chinae pulverisati Unciam unam semis,
 infunde
 Vini generosi Uncias quindecim per biduum, saepius agitando.

Dein effunde liquorem per subsidentiam
depuratum, eique adde
Olei Cajaput cum Sacchari albi Uncia triti
Guttas quinquaginta,

Spiritus sulphurico-aetherei Uncias duas.

Dosis hujus vini fortiter incitantis est Unciarum duarum
ad trium bis terve in die. Swediaur vollständ. Abb.
üb. vener. Krankh. Zweiter Thl. 1790.

Vinum Chinae cum Gallis.

(roborans.)

℞ Corticis Chinae fuscae Uncias duas,
Gallarum Drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum Drachmam
dimidiam,
pulverisatis infunde

Vini rubri Libram unam.

per biduum saepius agitando. Liquorem per subsiden-
tiam depuratum effunde et massam residuam cum aquae
fontanae Libra una infunde per horam. Coletur et mis-
ceatur cum priori. Dosis Cochlearia quatuor ter qua-
terve in die. Egregium medicamentum in atonia viscer-
um, gonorrhoea chronica (cf. Swediaur) et reconva-
lescentia a morbis asthenicis.

Vinum Chinae martiatum.

℞ Pulveris Corticis Chinae Unciam,
Ferri subtilissime limati Unciam dimidiam
Infunde cum

Vini rhenani Libris duabus.

Digere per viginti quatuor horas in balneo arenae. Co-
latura D. S. Mane, pomeridie et vespere vasculum. —
Roborat, praecipue chlorosi et amenorrhoeae asthenicae
opponendum.

Vinum juniperinum.

- ℞ Baccarum Juniperi,
 Seminis Sinapeos,
 Raphani rustici ana Unciam dimidiam,
 Kali carbonici Libram dimidiam.

Infunde his duas mensuras Vini Rhenani (vel quoque cerevisiae fortis) stent per aliquot dies et cola limpidum. Diureticum est et antihydroticum, cujus omni tri- vel quadrihorio sumatur vasculum.

vel:

- Rec. Radicis Zedoariae,
 — Scillae,

Baccarum Juniperi ana Drachmas duas,
 Cinnamomi Drachmas tres,

Kali carbonici Drachmam unam et dimidiam.

Infunde his Libram unam et dimidiam Vini Rhenani, post sufficientem extractionem cola limpidum, cujus Dosis eadem.

Vinum martiatum.

- ℞ Ferri limati Unciam,
 Succu Citri recentis Uncias duas,
 Stent per noctem, adde

Vini gallici Libras duas,

Pulveris Corticis Cinnamomi Drachmas duas.

Digere per tres dies loco tepido. Colaturae sumantur singula cochlearia,

vel:

- Rec. Ferri limati Uncias tres,
 Radicis Calami aromatici,
 Corticis Aurantiorum ana Unciam,
 Caryophyllorum Scrupulum.

C. C. Infunde per quatuor dies loco frigido in

Vini albi boni Libris quatuor. Colatura servetur pro usu.

Dosis hujus Vini est aliquot Unciarum cum Vini Chinae Uncia dimidia. Egregium tunc est remedium in statu cachectico pituitoso, febribus intermittentibus, atonia intestinorum caet.

Vinum Nicotianae.

(Fowleri.)

℞ Foliorum Nicotianae virginicae siccatorum
Unciam,

Vini albi hispanici Libram.

Macera per dies quatuor et cola. Dosis Guttas quinquaginta ad nonaginta. — Urinam pellens et antihydropticum. — Acetum nicotianae paratur, ubi loco Vini acetum eligitur.

Vinum Raphani martiatum.

℞ Rasurae Raphani rustici Uncias tres,
Ferri limati subtilissimi Unciam,
Radiceis Zingiberis Drachmas duas,
Vini albi Libras duas.

Stent per duodecim horas. — Colatura S. Quotidie quater vasculum dimidium usque ad integrum.

In scorbuto, chlorosi aliisque morbis asthenicis, cum sanguinis desoxydatione nimia.

Vinum Sinapi.

℞ Pulveris Sinapi Unciam,
Vini albi Libram.

Infunde frigide per sex horas, colaturae adde

Tincturae Cinnamomi Uncias duas.

Laudatur a compluribus ad tenendum in ore, ubi incitatione muscutorum linguae et sialogogis opus est. Sed interne quoque oedemati et hydropi cum fructu opponitur.

Vinu

℞ Vin
Ext

M. S. C
in rheu
gen pag

℞ Rad

Vin

Digerat
vasculu
bilitans
vires di
cessu op

V

℞ Pul
Bac

Car

Vin

Digerant
Ter in
a Niem
tarien p

℞ Vin
Syn

Vinum stibiatum cum Extractis narcoticis.

- ℞ Vini stibiati Unciam unam,
 Extracti Cicutae Drachmam unam,
 — Aconiti Drachmam dimidiam.

M. S. Omni trihorio Gutt. xvi. Egregie commendatur in rheumatismo a Richter in med.-chirurg. Bemerkungen pag. 170.

Vinum scilliticum.

- ℞ Radicis Scillae opt. Drachmam,
 — Calami aromatici Drachmas duas,
 Vini rhenani Libram.

Digeratur per sex horas. Colatura D. S. Omni trihorio vasculum dimidium. Hydragogum in quo vis Scillae debilitans adjectis incitantibus apte corrigitur. Hinc ob vires diureticas Hydropi et Asthmatis pituitoso cum successu opponitur.

Vinum scillitico-juniperinum.

- ℞ Pulveris Radicis Scillae Drachmam,
 Baccarum Juniperi contusarum Unciam,
 Cardamomi minoris Drachmam dimidiam,
 Vini gallici albi Libram unam.

Digerantur per horas octo leni calore Colatura. D. S. Ter in die cochlear. Erga hydropem prae aliis laudatur a Niemann in additamentis ad Heberden Commentarien pag. 455.

Vinum stibiatum dulce.

- ℞ Vini stibiati Drachmam,
 Syrupi Althaeae Unciam. M.

Expectorans quod a compluribus in tussi convulsiva laudatur et quidem omni quadrante horae cochlear parvum, donec vomitus insequatur (e. g. Buchholz). Equidem vomitum in tussi convulsiva semper noxium inveni,

Vinum Trifolii fibrini.

℞ Pulveris Seminum Sinapi Unciam,
Herbae recentis Trifolii fibrini Unciam dimidiam,

digerantur cum

Vini rubri Libris tribus. Filtra.

Datur vasculatim in dyspepsia, hydrope et statu intestinalium relaxato, ubi prae aliis medicamentis hoc vinum potissimum usus est Boerhaavius.

Vinum Vincetoxici amarum.

℞ Radicis Rubiae Tincturam,
— et Foliorum Vincetoxici,
Summitatum Centaurii minoris ana Unciam.

Infunde

Vini rhenani,

Aquae fontanae ana Modum unum et dimidium.

Coque usque ad Modum unum. Colaturae adde

Syrupi Corticum Aurantii Uncias duas.

Dosis est mane et vespere modi dimidii. Remedium a Sydenhamio in ictero summe laudatum commendavit quoque Pressavin von Nervenkrankheiten pag. 216. Equidem in plurimis ictericis nil efficacius inveni Tinctura Opii crocata guttatim sumpta et dosi sensim aucta

E X

AD OB

USU

PHARMACOPOEAE
EXTEMPORANEA

PARS SECUNDA,

EXHIBENS

FORMULAS,

AD OBSERVATIONES ET PRINCIPIA RECENTIORUM

ACCOMMODATAS,

PRO

USU AEGROTORUM DIAETETICO

CUM VIRIBUS ET DOSIBUS.

lsiva lau-
c parvum,
Equidem
veni,

ciam di-
n,

tu intesti-
hoc vino

n.

Unciam.

et dimi-
m.

turae adde
tuas.

medium a
commendavit

pag. 216,
veni Tinc-
asim aucta.

PHARMACOPŌEAE
EXTENSIVAE

PARTE SECUNDA

EXTERNAE

FORMULAE

AD OBSERVATIONES ET PRINCIPIA REGIMENTORUM

ACCOMMODATAE

1780

USU AEGROTORUM DIALECTICO

CUM VIRIBUS ET DOSIBUS

℞ Fo

Ra

Tu

Ce

Stent v
octo ho
Ter vel
gium.

Ch

℞ Pu

Sa

Ba

M. Hu
vel lac
et eosd
parata.
Chinae

Cerevisia Cochleariae.

- ℞ Foliorum recentium Cochleariae Unciam
unam et dimidiam,
Radiciſ Raphani ruſtici in taleolas minu-
tas diſſecti Uncias duas,
Turionum Pini Unciam,
superaffundantur in lagenâ vitrea ampla
Cereviſiæ frigidae Libras quatuor.

Stent vâſe clauſo in infuſione frigida per quadraginta
octo horas. Colatura per inclinationem vâſis detur. S.
Ter vel pluries in die poculum. Anticoꝛbuticum egre-
gium. Plenck.

Chocolata cum Cortice Peruviano.

- ℞ Pulveris Nucleorum Cacao leviter toſti Un-
cias ſex,
— Corticiſ Peruviani Uncias tres,
Sacchari albi Uncias octo,
Balsami Peruviani nigri Drachmam.

M. Hujuſ Pulveris cochlearia duo coquantur cum aqua
vel lactis vaſculis (Taſſen) tribus. Gravioris ſaporis eſt
et eoſdem fere præſtat effectus ac reliqua Corticiſ præ-
parata. Eundem in finem quoque placenta cum Pulvere
Chinae parata uti licet.

Chocolata Lichenis islandici.

- ℞ Fabarum Cacao tostarum et excorticatarum,
Sacchari albi ana Libras quatuor,
Lichenis islandici Libras duas,
Pulveris Radicis Salep Uncias tres.

Hanc ingredientium proportionem commendat Troms-
dorf (neues Journal der Pharmacie 1. Bd. 1. St. 1817).
Gratum haec compositio reddit Lichenis usum, ubicum-
que hoc opus est.

Claretum aromaticum, *)

- ℞ Seminum Anisi,
— Anethi,
— Foeniculi,
— Coriandri,
— Carvi ana Unciam dimidiam,
Contusa infundantur per mensem cum
Spiritus Vini Libris novem.
Addantur

Sacchari,

Aquae ana Unciae viginti.

Filtrentur. — Incitans et carminativum efficax, cujus
dosis in dyspepsia torpida aliisque systematis digestivi
et reproductivi atheniis sit ab uno ad duo cochlearia.

Claretum Fructuum.

- ℞ Cerasorum dulcium maturorum partes quin-
decim,

*) Claretum est Spiritus Vini cum Aromate vel Succo
Fructuum infusus et Saccharo dulcificatus.

Ribesiorum rubrorum partes sex,

Ruborum Idaeorum partes tres.

Contundantur et infundantur per mensem cum Spiritus Vini pari quantitate. Succi, ope preli expressi, Unciis ducentis et quinquaginta adde

Caryophyllorum contusorum numero viginti quatuor,

Vanillae siliquam dimidiam,

Sacchari Libras quatuor.

Elapso mense liquor filtretur. Dosis cochlearia duo.
Antiscorbuticum egregium.

Coffea cum Cortice Peruviano.

℞ Pulveris Nucleorum Coffeae tostorum Drachmas duas,

— Corticis Peruviani Drachmam.

M. Coque ut solet.

Coffea Glandium.

℞ Glandium Quercus tostarum Drachmas sex,
Coffeae tostae Drachmas duas,

Aquae communis q. s.

Coquantur aliquantum, dein colatura exhibeatur. S. Hoc decoctum, addito Saccharo et Lacte, duobus vel tribus cyathis hauriatur. Egregium praestat effectum in morbis infantum, ex debilitate systematis reproductivi, scrophulis, tinea, rhachitide caet.

Decoctum Foliorum Aurantii.

℞ Foliorum Aurantii Nro. 120 (pondere circiter Unciae unius et Drachmarum sex.)

Decoque in

Aquae pluviatilis Unciis viginti,
spatio duarum vel trium horarum vase clauso;
colaturae adde

Sacchari albi q. s. ad gratum saporem.

Sumat aeger bis, ter, quater, prout necessitas jubet; Uncias tres ad quatuor quotidie, aut solas aut mixtas cum levi Succolada. (de Haen Rat. med. Pars VI. p. 310.) Equidem hunc potum optimum in debilitate hypochondriaca intestinorum, vermibus et pituitosa viscerum abdominalium cachexia.

Gelatina Cornu Cervi acida.

℞ Rasurae Cornu Cervi partem unam,

Aquae communis partes octo.

Coquantur leni igne ad partium duarum remanentiam, quae cum expressione coletur. Gelatinae adhuc calidae partibus tribus adde

Syrupi Acetositatis Citri partem unam.

Reponantur in loco frigido, ut in Gelatinam abeat. D. in pixide clausa. S. Unciae quatuor in die. Nutrit, organa respirationis demulcet et eorundem irritabilitatem auctam minuit.

Gelatina Lichenis islandici.

℞ Lichenis islandici concisi Uncias tres.

Aquae communis Libras quatuor.

Coquantur lento igne et sub crebra agitatione ad tertiae partis remanentiam, quae cum expressione coletur et porro ad Libram unam inspissetur, eique adhuc calenti admisceantur

Syrupi cujusdam Unciae tres.

Denique reponantur in loco frigido, usque dum in Gelatinam abeant. Dosis Unciae quatuor in die.

℞ He

Ca

Aq

Coquan

rum du

pulmon

sed rare

℞ Pan

Cor

Vin

Addere

qualiacu

℞ Syru

—

—

Aquae

Refrigerat

gisticum i

Rec.

Jusculum helicinum.

- ℞ Helicum parum contusarum Nro. triginta.
 Carnis vitulinae Uncias sex,
 Aquae communis Libras sex.

Coquantur per trihorium in olla ad remanentiam Librarum duarum, demum filtretur per linteum. In phthisi pulmonali olim laudatum a medicis, Gallicis praecipue, sed raro revera efficax inventum.

Panada Anglorum.

- ℞ Panis secalini tosti et tusi Uncias sex,
 Corticum Cinnamomi pulverisat. Drachmam
 dimidiam,
 — Citri recentis concisorum Drachmas duas.

Coque cum

Vini albi Libris duabus. Colatura. D. —

Addere licet colaturae Vitellum Ovorum, vel aromata qualiacunque, prouti quis haec vel illa habet in deliciis.

Potus acidus.

- ℞ Syrupi Ribium,
 — Rubi Idaei,
 — Berberum ana Unciam.

Infunde

Aquae ferventis Libras duas.

Refrigerata dentur pro potu ordinario. Bonum antiphlogisticum in inflammationibus hypersthenicis, vel:

Rec. Tartari depurati Drachmas tres,
 Hordei perlati contusi Drachmas duas.

Infunde

Aquae fervidae Libras tres.

Ebulliant paulisper. In colatura solve
Sacchari Althaeae Unciam dimidiam.

Pro potu ordinario, ut prius.

vel:

Rec. Aceti concentrati Uncias duas,
Syrupi Mororum Uncias quatuor.

M. Ad gratum saporem acidum aquae potui admiscendus.

vel:

Rec. Syrupi Violarum Uncias quatuor,
Acidi sulphurici diluti Unciam dimidiam.

M. S. ut prius.

vel:

Rec. Acidi tartarici Unciam,
Syrupi Rubi Idaei Uncias duas.

S. ut prius.

vel:

Rec. Aquae fontanae Libras quatuor,
Aceti optimi (s. Succu Citri) Uncias tres,
Mellis optimi Uncias duas.

Pro potu ordinario.

Potus Althaeae.

℞ Pasta Althaeae Unciam dimidiam ad integrum

Aquae ferventis Libras duas ad tres,

stant in loco tepido ad solutionem. —

In morbis pectoris potus optime demulcens. —

Potus cum Acidis mineralibus.

℞ Acidi phosphorici Unciam dimidiam,

Aquae destillatae,

Syrupi Rubi Idaei ana Uncias tres.

M. D. ad vitrum.

℞ Acidi phosphorici Unciam dimidiam,
Vini madeirens. Uncias quatuor.

M. D. ad vitrum.

vel:

℞ Mixturae sulphurico-acidae,
Syrup. Rubi Idaei ana Unciam dimidiam.

M. D. ad vitrum.

Omnia haec ad gratum saporem acidum usque aquae admisceantur. — Aliqui acida vegetabilia melius ferunt. His, praeter acidum Citri, sequens praescribendum:

Rec. Acidi acetici Unc. unam,
Aetheris acetici Drachmam unam,
Syrupi Rubi Idaei Uncias tres, M.

Potus Cerasorum.

℞ Cerasorum nigrorum siccatorum Unciam unam,

Hordei perlati Drachmas sex.

Contusis infunde

Aquae fervidae Libras quatuor.

Ebulliant paulisper, dein adde

Syrupi vel Sacchari quantum placet.

Potus antiphlogisticus, leniens, in hypersthenis salubris.

Potus Cornu Cervi.

℞ Cornu Cervi raspati Uncias duas,

coque cum

Aquae fontanae mensuris duabus.

donec Cornu Cervi solutum sit, praeter aliquot scoria rejicienda.

Potus saluberrimus, ubi nonnisi animali victa opus est, e. g. in diabete mellito, praeterea quoque in morbis

pectoris, ubi nutrit absque incitamento, et in diarrhoeis
et dysenteria propter virtutem involventem.

Potus gelatinosus.

- ℞ Rasurae Cornu Cervi,
Gummi Mimosae,
Micae Panis albi similaginei ana Unciam,
coque cum
Aquaе fontanae s. q.
Colaturae Librarum duarum adde
Syrupi Rubi Idaei Uncias duas.

Notissimus est hic potus sub nomine decocti albi
Sydenhami. Cum fructu adhibetur, si venena acris
vel medicamenta drastica deglutita sunt, in dysuria et
ischuria, in colica pictonum, in diarrhoeis habitualibus
et ubi reparatione humorum deperditorum opus est.

Potus Hordei perlati.

- ℞ Hordei perlati Drachmas sex ad septem,
Gummi Mimosae Drachmam unam,
infunde
Aquaе fontanae Libras duas.
Ebulliant paulisper. Colaturae adde
Sacchari albi quantum placet.
Mucilaginosus est, demulcens, antiphlogisticus.

Potus Orizae citratus.

- ℞ Orizae pulveratae Unciam.
Ebulliat cum
Aquaе fontanae Libris quatuor,
paulisper, in Colatura solve

Sacchari hordeati Unciam dimidiam,
adde

Succi Citri Unciam unam.

Pro potu ordinario in morbis hypersthenicis bonum ad-
juvans diaeteticum.

Potus Panis triticei.

℞ Panis duriusculi triticei Unciam unam,

Rasurae Cornu Cervi Drachmas duas,

Coquantur cum

Aquae fontanae Libris quatuor.

Colaturae adde

Sacchari Althaeae Unciam dimidiam.

Potus ordinarius salubris in morbis pectoris, intestino-
rum dysentericis caet.

Potus Passularum.

℞ Passularum minorum Uncias quatuor,

Hordei decorticati,

Radicis Liquiritiae ana Unciam dimidiam.

Coquantur cum

Aquae fontanae Libris sex.

Colaturae refrigeratae adde

Syrupi Succi Citri Uncias duas.

Potus ordinarius in morbis pectoris aliorumque viscerum
hypersthenicis salutaris, alvum leniter ducens.

Potus Pomorum.

℞ Pomorum borsdorfianorum decorticatorum
Uncias decem.

Coquantur in olla clausa cum,

Aquae fontanae Modo uno.

Filtra et adde

Nucis moschatae contusae Drachmam,
Cinnamomi Drachmam semis,
Panis albi contusi Unciam,
Vini rhenani Uncias tres,
Sacchari quantum suff. ad gratum saporem.

Hujus potus reficientis, et grati quotidie aliquot parva pocula bibantur ab aegrotis typho aliisque hujus generis morbis laborantibus.

Potus Sacchari Lactis.

℞ Sacchari Lactis Unciam dimidiam.

Infunde

Aquae fervidae Libras duas.

Stent ad solutionem.

In morbis pectoris et intestinorum cum irritabilitate aucta utilis, nutriens.

Potus spirituosus.

℞ Aquae fontanae Libras duas,
Spiritus Vini rectificati Unciam unam,
Mellis despumati Uncias duas.

Huc referendum quoque Vinum artefactum lusitanicum, cujus compositio in Illustr. Jacobi Wylie Pharmacopoea castrensi Ruthenica, Petropoli 1808, in docetur: Rec. Liqueoris fermentati pomorum (Cyder Apfelwein) Libras tres, Alcoholis diluti (Spiritus Vini gallici) Libram unam, Gummi Kino Drachmam unam. M. — Hi potus, deficiente Vino, eidem substituere licet in morbis asthenicis organorum digestionis praecipue, typho caet.

℞ L
P

S

Dosis

optim

dum

Ovi v

in La

nutrie

dum,

ubicur

suffici

le's r

Lent

menth

Rec

Colatr

quanti

pomer

fectibu

salutar

salut

salut

salut

℞ M

Serum Lactis aluminatum.

℞ Lactis recentis bullientis Libram unam,
Pulveris Aluminis crudi Drachmam unam
cum dimidia.

Misce, fiat coagulum et Sero colato adde

Sacchari albi Unciam unam.

Dosis hujus remedii est Unciarum trium ter in die. Sed optime prospiciendum est, ut limpidum satis et pellucidum sit Serum, quod si non fuerit, addito Albumine Ovi vel Cornu Cervi raspato efficitur. — Egregium sane in Laxitate solidorum, imprimis ex haemorrhagiis orta, nutriens et tonicum mite, acido sulphurico praefendum, (cf. Lentin observat. med. Fasc. 2. pag. 69, 70) ubicunque intestinorum vires ad ejusdem digestionem sufficiunt. Plura v. in observationibus Herzii in Selle's neuen Beitr. zur Nat. und A.W. 1r Bd. S. 125 et Lentins Beiträge zur ausübenden Arzneiwiss. Supplementh. Leipz. 1808. p. 28 sq.

vel:

Rec. Aluminis Unciam,

Sacchari Lactis Unciam unam semis,

Corticis Cinnamomi Drachmam dimidiam,

M. f. Pulvis divid. in octo partes aequales,
cujus singula quotidie coquatur in vase terreo cum

Lactis vaccini vel caprini Libra una et dimidia,
donec Lac coagulatur.

Colatura Saccharo ad gratum saporē misceatur. Hujus quantitatis dimidium sumatur mane et alterum dimidium pomeridie. Nutrit Serum Lactis, leniter robotat, in affectibus cachecticis, phthisi et alvi profluvii chronicis salutare.

Serum Lactis mannatum.

℞ Mannae electae Unciam unam,

Tartari depurati Unciam dimidiam,
Seri Lactis cum Tartaro depurato parati Un-
cias sex.

Remedium antiphlogisticum, leniens, cujus dosis omni
bihorio vasculum dimidium usque ad evacuationem.

Serum Lactis tamarindinatum.

℞ Lactis vaccini Libram,
ebulliant in vase idoneo, tunc adde

Tamarindorum Uncias tres,

et protrahatur coctio sub crebra agitatione usque dum
Lac penitus coagulatum fuerit. Tunc Serum coletur.

Serum Lactis tartarisatum.

℞ Lactis vaccini recentis Libras tres.
Coque et inter coquendum adde

Tartari depurati Drachmas duas,

Succi Citri q. s. f. Serum,
cui adde

Sacchari hordeati q. s. ad gratum saporem,
Antiphlogisticum et leniens.

Serum Lactis vinosum.

℞ Seri Lactis Libras tres,
Vini albi generosi Libram unam.

M. Nutriens et leniter excitans. Promovendis sputis
in pneumoniae stadio asthenico laudatur a Reilio
(Fieberlehre II. Bd.)

Species pro Decocto demulcente.

- ℞ Gummi Mimosae Uncias quatuor,
 Radicum Althæae Uncias duas,
 Seminum Anisi stellati Drachmas duas.

Potus ex hisce speciebus paratus conducit in raucedine,
 tussi pulmonali sicca, diarrhoeis et dysenteria. Lenit
 dysuriam, stranguriam et ischuriam.

Species pro Decocto Infantum.

- ℞ Rasuræ Cornu Cervi,
 Hordei mundi seu perlati,
 Sacchari Lactis ana Unciam unam.

Decoctum ex hisce speciebus prodest neonatis, quibus
 lac maternum sugere tam felicibus esse haud contigit.
 Nutrit et demulcet. Itaque adultis tussi sicca vexatis,
 phthisin metuentibus, cum aequali portione Lichenis Is-
 landici paratum cum levamine praeberi potest. W end t
 formulæ Instituti clinici Erlangensis. 1807.

Species Herbarum pro Infuso analep-
tico.

- ℞ Florum Primulae veris,
 — — Auriculae,
 — Verbasci,
 — Meliloti ana Libram dimidiam,
 — Hyperici Uncias quatuor,
 — Gnaphalii dioici Uncias decem,
 Foliorum Asperulae odoratae Libram,
 Florum Arnicae montanae Uncias duas,
 — Pruni Mahaleb Drachmas duas,
 — Rosae rubiginosae Drachmam,

Foliorum et Florum Thymi alpini Libram
dimidiam,
— — — Serpylli Uncias
quatuor.

Ad Infusum theaeforme hasce Herbas sub nomine der
Schweizer Wundkräuter cognitas, ob virtutem
analepticam in affectibus spasmodicis commendat Hanin
in Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Paris
1812.

Vinum calidum.

℞ Vini gallici optimi Modum,
coque cum

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Macis,

Cardamomi ana Drachma dimidia,

Sacchari Unciis decem. Colatura.

Ad excitationem stomachi et appetitus vasculum manae
sumptum optime confert.

Caeterum remediorum et nutrimentorum aegro-
tis commode praescribendorum nimia est copia, quin
omnia hic, ubi praecipue de medicamentis agendum
est, enumerare nobis liceat. Quare libros indicare
sufficiat ubi ampliorem eorundem collectionem in-
venies, scil. Reyher's allgem. pathologische Diät
oder Lebensordnung für Kranke. Schwerin 1790.
Varuhagens Kochbuch für Kranke. Jena 1803.
Wiener Krankenköchin. Wien 1804.

Libram
m.,
Uncias
or.
mine der
virtutem
t Hanin
etc. Paris

PHARMACOPOEAE
EXTEMPORANEA E
PARS TERTIA,
EXHIBENS
FORMULAS,
AD OBSERVATIONES ET PRINCIPIA RECENTIORUM
ACCOMMODATAS,
MEDICAMENTORUM COMpositorUM
PRO USU EXTERNO,
CUM HORUM VIRIBUS ET DOSIBUS.

n aegro-
sia, quin
gendum
indicare
nem in-
he Diät
n 1790.
a 1803.

PHARMACOPŌE
EX TEMPO RANAE
TAB. 3. TERTIA
T. O. M. P. O. R. A. N. A. E.
AD OPERANDUM PER FERRUM
MEDICAMENTUM GASTRICUM
T. O. M. P. O. R. A. N. A. E.
CUM NORMA VIRIBUS

Acc
R Su
Ca
A
A
Ad fu
abluen
Genee
Griot
Harde

R Ac
T
L
M. E
hujus
diactar
apprim
Band,

Acetum antimephiticum (Maravillia-
num.)

- ℞ Succī inspissatī Allii sativi Uncias duas,
Camphorae,
Ammonii muriat. ruditer pulverati ana Un-
cias duas et Drachmam unam,
Aceti limpidissimi Libras quinquaginta.

Digere per octiduum vel ultra in amphorā
satis ampla et clausa modico calore et bal-
neo arenae.

Ad fumigatiōnes in aere mephitico, conspergendis et
abluendis rebus contagio infectis Forster in allgem.
Genees, Natur en Huishoudk. Jaarboek. 6r Thl. 6. St.
Griot Diss. sist. Examen Aceti mephitici Maravilliani.
Harderwick 1794.

Aqua benzoica.

- ℞ Aquae Rosarum Uncias octo,
Tincturae Benzoës Drachmas tres,
Liquoris Kali carbonici Drachmas duas.

M. Erga guttam rosaceam (kupfrig Gesicht) loturam
hujus aquae, simulque usum internum infusi Salviae,
dietae aqueae et promotionem transpirationis pedum
apprime commendavit Piderit med. pract. Archiv iter
Band, pag. 78.

Balneum incitans.

℞ Pulveris Radicis Serpentariae virginianae Un-
 cias duas,
 — — Valerianae sylvestris Uncias
 quatuor,

Florum Sambuci,

— Chamomillae ana Libram dimid.

Infunde in Aquae bullientis Libris quatuor.
 Stent in Infusione per $\frac{1}{2}$ horae in vase bene
 clauso; serv. usui. S. No. 1.

Rec. Acidi acetici Libram unam,

Spiritus Vini simplicis Libras duas,

M. D. ad vitrum Sign. No. 2.

Infusum No. 1. cum Herbis balneo calido infunda-
 tur et Mixturae No. 2. omni quarta horae parte Libra
 eidem addatur, donec gratum aeger calorem sentit. Qui-
 bus horum remediorum sumptus nimii sunt, iis nonnisi
 acetum bonum et, relictis Spiritu et Serpentaria, Vinum
 et Herbas aromaticas praescribas. — Optimum praebet
 adjuvans remediorum incitantium in typho aliisque mor-
 bis asthenicis.

Balneum sulphuratum.

℞ Calcariae sulphuratae Uncias duas.

Coquantur in

Aquae fontanae s. q.

Quo facto tota solutio balneo tepido immit-
 tatur, et paulo ante usum balnei addantur
 adhuc

Acidi sulphurici diluti Unciae quatuor.

Aegrotus in balneo omnia exacte conquassando misceat.
 Egregium huius balnei usum in affectibus arthriticis et
 morbis cutaneis exanthematicis omnes medici noverunt.
 Caeterum de balneis artificialibus conferatur Döberer

ner's Anweisung zur Verfertigung aller künstlichen
Bäder, 1816.

Balsamum aromatico-aethereum,

- ℞ Olei Nucistae Unciam unam,
— Florum Lavendulae,
— Menthae crispae,
— Foeniculi ana Scrupulum.

M. Externe in frictionibus applicatum spasmis et dolo-
ribus asthenicis cum successu opponitur.

vel:

- Rec. Olei Nucistae expressi Drachmas duas,
Castorei Scrupulos duos,
Ammonii carbonici pyro-oleosi Scrupulum
dimidium,
Olei Rutae Guttas sex.

M. f. Balsamum admodum fragans, quod in affectibus
hystericis naribus admoveatur vel temporibus illinatur.

vel:

- Rec. Mixturae oleoso-balsamicae Unciam,
Liquoris Ammonii caustici Drachmam,
Olei Chamomillae aetherei Guttas viginti,
Spiritus Vini rectificatissimi Unciam dimi-
diam. M.

Prae aliis laudatur ad lotionem frontis, palpebrarum et
genarum in debilitate oculorum a Loebel von Loe-
benstein in Horn's Archiv für medicin, Erfahrung,
1811. Novbr. Decembr.

vel:

- Rec. Balsami Peruviani Grana quindecim,
Olei Lavendulae,
— Majoranae,
— Caryophyllorum,
— Serpylli,
— Rutae,

Olei Succini ana Guttas decem.
Mixtis adde

Spiritus Vini rectificatissimi Uncias quinque.

In debilitate visus, amblyopia et affectibus amauroticis
regioni oculorum infricandum hoc remedium commendat
Himly ophthalmologische Bibliothek 1. Bd. 1. St. Hau
nover 1816.

Balsamum commune.

℞ Terebinthinae communis Libram,
Cerae citrinae,
Olei Terebinthinae,
Oxymellis simplicis ana Uncias duas.

Colliquefiant Cera et Terebinthina et tera
tur Oxymel et Oleum sub refrigeratione.

Unguenti basilici et digestivi loco optime uti licet hoc
Balsamo ob vim digestivam, vulnerariam purificantem
maturantem, et suppurantem. Praecipuus, qui id com
mendavit, auctor fuit Frahm Beschreibung einer neuen
Methode veraltete Geschwüre zu heilen. Altona 1794

Balsamum opiatum.

(anodynum Bathe.)

℞ Saponis medicati Unciam,
Opii Drachmam,
Spiritus Vini rectificati, q. s.
ad solutionem per digestionem. Adde
Camphorae Drachmam dimidiam,
Olei Rorismarini Drachmam.

Ob vires anodynas, resolventes hoc remedium a Ba
thio diu in arcanis habitum insignem laudem acq
sivit.

Bals

℞ OL
Ka
Sa
AcSp
Hujus
Gutt. i
Actis
fort E
cont. d
verse s℞ Pu
OL
EL
LIM. In
terne a
Voge
(Beiträ
Band, .℞ Pu
Pu
Ba

Balsamum terebinthinatum (Basvillianum.)

℞ Olei Terebinthinae Uncias tres,
Kali carbonici Unciam unam et dimidiam,
Saponis veneti (medicati) Uncias duas,
Aquae pluvialis Libram unam et dimidiam.
M. adde

Spirit. Matricariae vel Juniperi Uncias duas.

Hujus Balsami Unciis duabus addantur Olei Culilaban.
Gutt. l. Tanquam praestans antarthriticum laudatur in
Actis Harlemensibus Tom. 2. pg. 1. sq. in Sandi-
fort Bibliotheca Vol. IX. pg. 529 et Hodenpyl Diss.
cont. disquisitionem num arthritis ab acido urico per-
verse secreto pendeat. Lugd. Bat. 1802.

Cataplasma ammoniacale.

℞ Pulpae Cassiae Unciam,
Olei Amygdalarum dulcium Unciam dimid.
Elaterii,
Liquoris Ammonii carbonici aquosi ana
Drachmas duas.

M. In affectibus anginosis Scarlatina laborantium ex-
terne admoendum hoc cataplasma commendant R. A.
Vogel (praelect. academ. p. 140) et L. F. B. Lentin
(Beiträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft. Dritter
Band, Leipzig 1804. pg. 6).

Cataplasma Cicutae.

℞ Pulveris Herbae Malvae Uncias quatuor,
coque cum Lacte, sub finem adde
Pulveris Herbae Conii maculati Unciam,
Butyri recentis Uncias tres.

Q 2

M. f. Cataplasma molle. Egregia in genere inest cataplasmatibus Cicutae, calide admotis, vis sopiens, emolliens, suppuratoria caet. — In singulari praeterea casu tineae capitis cataplasmata secundum hanc formulam praeparata, tepide tineae continuo imposita, donec omnes crustae deciderint, cum aliis quibusdam optimi effectus inveni.

Cataplasma cum Opio.

℞ Farinae Seminis Lini Uncias quatuor,
coque cum

Aquae fontanae s. q.

ad consistentiam Cataplasmatum, cui adde

Opii Drachmam semis.

Calide applicatum doloribus sopiendis quandoque plurimum prodest.

Cereoli cum Kali caustico.

℞ Kali caustici sicci (vel Hydrargyri muriatis corrosivi) Grana quatuor,

Extracti Opii Drachmam unam,
solvantur in

Aquae fontanae Unciis duabus,
adde

Gummi Mimosae q. s. ut Solutio fiat spissior, quo facto fila tam diu immergantur et siccentur, donec formam exactam accipiant. Gonorrhoeae chronicae curandae horum Cereolorum applicationem efficacissimam invenit Hecker (deutliche Anweisung die verschiedenen Arten des Trippers genau zu erkennen etc. Erfurt 1802.

℞ Ole
Cer
Lit

Bulliant
emplastr
anatomic

℞ Cor

Aqu

Alu

Spi

In cyna
lib. II. p
tione ex

Col

℞ Cat

Aqu

Plu

Me

Ad aph
ab Alle
pag. 117

Cereoli Lithargyri.

(Hunteri.)

- ℞ Olei Olivarum Libras duodecim,
Cerae flavae Libram unam,
Lithargyri Libram unam cum dimidia.

Bulliant leni igne per horas sex ad usque consistentiam emplastri. Tum formentur candelae. (Bertrandi opere anatomiche e chirurg. Tom. VI. pg. 367).

Collutorium aluminosum.

(adstringens)

- ℞ Corticis Quercus junioris Drachmas sex,
coque cum
Aquae fontanae Libra una cum dimidia.
Colaturae Librae unius adde
Aluminis Drachmam dimidiam,
Spiritus Vini Unciam unam cum dimidia.

In cynanche athenica catarrhali, (conf. Frank Epitome lib. II. pg. 117) in affectibus oris scorbuticis et sanatione ex relaxatione glandularum prodest.

Collutorium Catechu saturninum.

- ℞ Catechu Drachmas tres.
Coque cum
Aquae Calcis Unciis duodecim,
ad remanentiam Unciarum octo. Colaturae adde
Plumbi acetici Scrupulum,
Mellis Rosarum Uncias duas.

Ad apthas in ore pro Collutorio apprime commendatur ab Allen et Unzero (med. Handbuch, Leipzig 1789. pag. 117) qui etiam hujus Liquoris aliquid, sed adultis

solummodo deglutiri jussit, cum successu egregio et absque ullo detrimento.

Collutorium Myrrhae.

℞ Herbae Salviae Unciam dimidiam,
infunde

Aquae fervidae q. s.

Colaturae Unciarum sex adde

Tincturae Myrrhae Drachmas duas,
Mellis Rosarum Uncias duas.

In corruptione gingivarum scorbutica.

Collutorium Sinapi.

℞ Pulveris Seminum Sinapi Unciam,
Vini albi Libram.

Infundantur frigide per sex horas. Colaturae adde

Tincturae Cinnamomi Uncias duas.

Cochleatim saepius per diem in ore tenendum. Masticatorium est, ad incitationem partium oris paralyticarum, praesertim linguae prodest.

Collutorium Zinci.

℞ Zinci sulphurici Grana quindecim,
solve in

Infusi Salviae officinalis Unciis sex.

III. Richter (chirurg. Bemerkungen) hoc collutorium egregium invenit in ulceribus linguae malignis. Nam in uno hujus morbi casu ulcus linguae magnum et rebelle isto remedio saepius in ore detento, purificatum est, omnis durities evanuit et vulnus Decocto Chinae cum Alumine penitus sanatum, repletum est.

℞ Alur
Gum

Aqu

℞ Albu

Alur

Aqu

f. Collyri
imbuatur
tium et s
optime p
fectus len
eidem vi

℞ Bora
Sacc

Aqu

M. In r
titur, gu
quoque a
riaticum

Rec.

Misce ex

Rec.

Misce.

Collyrium aluminosum.

℞ Aluminis crudi Scrupulos duos,
Gummi Mimosae Drachmam,

Aquae Rosarum Unciis quatuor.

℞ Albuminis Ovi Num. unum,

Aluminis crudi Grana octo,

Aquae Rosarum Unciam.

M. Conquassentur,

f. Collyrium, cui linteum molle, oculo imponendum imbuatur. In ophthalmia humida cum relaxatione partium et superato jam primo ophthalmiae acutae stadio optime prodest. Caeterum Aquae Rosarum insunt effectus leniter adstringentes, adeo ut aquam destillatam eidem vix ac ne vix quidem substituere liceat.

Collyrium boracicum.

℞ Boracis Drachmam dimidiam,
Sacchari albi Drachmam unam,

Aquae Rosarum Uncias duas.

M. In maculis corneae, quibus corneae pelluciditas patitur, guttatim oculo instillandum. Eundem in finem quoque adhibere licet Aeruginem et Hydrargyrum muriaticum corrosivum hoc modo:

Rec. Aeruginis Grana quatuor,
Ammonii muriatici depurati Drachmam dimidiam,

Aquae Calcariae ustae Uncias octo.

Misce exacte.

et

Rec. Liquoris Hydrargyri muriatici corrosivi Guttam unam,

Aquae destillatae Uncias quatuor.

Misce.

et abs-

Colatur

Mastic
alytica

llutorium
Nam in
et rebelle
tum est.
inae cum

Collyrium Hydrargyri corrosivi.

(Aqua ophthalmica Conradi.)

℞ Aquae Rosarum Uncias sex,
Hydrargyri muriatici corrosivi Granum unum,
Tincturae Opii crocatae Drachmam dimidiam.

Laudatur ab auctore Conradi in ophthalmiis chronicis catarrhalibus et scrophulosis, secundariis post variolas, et ophthalmiis neonatorum. Ejus efficacia confirmatur a Beerio (in Loders Journal für die Chirurgie, II. Bd. 3. St. Jena 1799). Hic ut plurimum nonnisi quatuor Uncias Aquae et Tincturae Opii crocatae Scrupulos duos praescripsit. Semper vero nonnisi Gutta una ad duas bis vel ter in die oculo instilletur. Eadem fere remedia continet, sed ob majorem Hydrargyri quantitatem nonnisi in majori membranae conjunctivae insensibilitate et atonia, quoque guttatim, adhibeatur haec compositio:

Rec. Aquae Chamomillae Unciam,
Seminum Cydoniorum Grana viginti,
fiat Mucilago, cui immisceantur
Tincturae Opii simplicis Guttas decem,
Hydrargyri muriatici corrosivi Granum unum.

Collyrium Hyoscyami.

℞ Extracti Hyoscyami Grana decem,
solve in
Aquae destillatae Uncia dimidia.

Extractis narcoticis, hinc etiam hoc Collyrio, oculo externe admotis iris paralytice afficitur, adeoque pupilla dilatatur ita ut lentis conditionem apertius et accuratius inspicere liceat, quod in cataractae dijudicatione et operatione egregie prodest. Qua de causa primus, qui haec docuit, Ill. Himly, huic Collyrio nomen dedit Collyrii probatorii (v. Ej. Ophthalmologische Bibliothek 3ter Bnd. 2tes St. pag. 33). Porro quoque solutionem

Extracti
cis trib
cum illa
lummod
flammati

℞ Alu
Plu

Aq
f. Colly
imbuati
jam ev
hirudin

Co
℞ Ph
Op
Se

quam l
daveru
sthenia
praeste

℞

Solve,
tepede
effectu
die IV

Extracti Hyoscyami Scrupuli in Aquae destillatae Unciis tribus egregiam invenit usui externo in ophthalmiis cum illa palpebrarum constrictione spastica, quam solummodo sensibilitas aucta sustinet, absque magno inflammationis activae gradu.

Collyrium saturninum.

℞ Aluminis crudi Drachmam,
Plumbi acetici Grana decem,
solve in

Aquae Rosarum Unciis quatuor,

f. Collyrium, cui linteum molle, oculo imponendum imbuatur. Egregium in ophthalmia acuta, praemissis jam evacuationibus sanguinis per venesectionem, vel hirudines vel scarificationes.

Collyrium saturninum cum Opio.

℞ Plumbi acetici Grana tria,
Opii purissimi Grana quatuor,
Seminum Cydoniorum Grana sex.

Fiat cum sufficiente quantitate Aquae Rosarum Emulsio Unciarum duarum vel trium, quam Boerhaavius et Heuermannus jam commendaverunt, cum in ophthalmia acuta, sedata jam hypersthenia, ad Guttam unam in oculum recepta optimos praestet effectus,

vel:

℞. Aquae saturninae Goulardi,
— Rosarum ana Uncias duas,
Opii Grana octo.

Solve. In spastica praecipue palpebrarum constrictione, tepide linteorum ope oculo impositum egregios praestat effectus. v. Conradi in Arnemanns Magazin für die Wundarzneikunde 1. Bd. 1. St. pg. 56.

vel:

Rec. *Seminum Cydoniorum Grana sex,*
Plumbi acetici Grana tria,
Aquae Rosarum,
 — *Foeniculi ana Uncias duas.*
 M. adde

Tincturae Opii crocatae Drachmam unam semis.
 Laudatur egregie a Schneidero (chirurg. Gesch. II. T. pag. 37) in ophthalmia humida cum hypopio. Ipse quoque bonum inde effectum vidi ad resolutionem et absorbtionem hypopii.

Collyrium e Zinco sulphurico.

℞ *Zinci sulphurici Grana tria,*
Albuminis Ovi Num. unum,
Aquae Rosarum Unciam unam et dimidiam.
 M. f. Collyrium, cui linteum molle, oculo imponendum imbuatur. Frequentissime adhibetur in ophthalmia acuta, sed imminuta nonnisi hypersthenia universali et topica per apta remedia, applicandum.

vel:

Rec. *Zinci sulphurici Granum unum,* solve in
Aquae Rosarum Uncia una, adde
Mucilaginis Seminum Cydonior. Drachmam.

In ophthalmiis acutis post evacuationes sanguinis, si iisdem opus est, efficacissimum. Loco Zinci sulphurici etiam plumbo acetico uti licet.

Collyrium Zinci saturnino-camphoratum.

℞ *Aquae destillatae Uncias decem,*
Zinci sulphurici Scrupulum,
Aceti saturnini Drachmam dimidiam,
Spiritus camphorati Drachmas duas. Misce.

Hanc co
 in bleph
 neonato
 Biblioth
 stadio
 eadem
 ingredie
 jam ser
 denique
 praescr
 Merito
 micae

Re

M. f. l
 tuor,
 ceatur
 datur
 vero a
 natoru
 tat, hi
 hibetu
 ter Bar
 phorae
 vere s

℞ F
 A

T
 B

D. S.
 Optim
 tem p

Hanc compositionem prae aliis commendat I. A. Schmidt in blepharoblennorrhoea sive ophthalmia vulgo sic dicta neonatorum in Himly und Schmidt ophthalmolog. Bibliothek III. Bd. 2. St. In summo enim hujus morbi stadio bis vel quater in die oculorum lavacrum cum eadem instituere, ubi vero pluries eadem uti opus sit, ingredientium quantitatem diminuere suadet. Mitigata jam sensibilitate stadii secundi nimia, versus tertium denique stadium compositioni secundum hanc formulam praescriptae, convenienter additur Aluminis Scrupulus. Merito substituitur hoc Collyrium aquae ophthalmicae Bateanae, cui haec est compositio:

Rec. Vitrioli romani,
Boli armenici ana Uncias quatuor,
Camphorae Unciam.

M. f. Pulvis, cui infunde Aquae fervidae Libras quatuor, Liquoris colati refrigerati Drachma ad usum misceatur cum Aquae fontanae Unciis duabus. Commendatur quidem haec compositio a compluribus, praecipue vero a Ware, ad usum externum in ophthalmia neonatorum. Sed in summo hujus morbi stadio nimis irritat, hinc in decrescente tantum morbo cum effectu adhibetur, conf. Himly's ophthalmolog. Bibliothek Dritter Band 2. St. Praeterea quoque in Aqua Bateana Camphorae nonnisi paucillum et Boli plane nihil in Aqua vere solvitur.

Cosmetica.

℞ Furfuris amygdalini Drachmas duas,
Aquae Rosarum,

— Florum Naphae ana Uncias octo,
terendo fiat Emulsio, adde

Tincturae Benzoes Drachmas duas,
Boracis Drachmam unam.

D. S. Aqua Cosmetica.

Optimum remedium ad dealbandam et molliendam cutem palmarum manuum est puls, ex pulvere iisdem in-

semis.
ch. II.
Ipse
sem et

idiam.
endum
ia acu-
et to-

ve in

amam.
nis, si
phurici

ho-

Misce.

fricando, subtilissimo Radicis Ari maculati et Aqua. Ad dealbandam et emolliendam totam cutem optime prodest puls ex Oryza per octiduum in Aqua detenta, cum unius fructus Citri medulla, Sacchari albi Uncia dimidia, Camphorae Granis duodecim. et Aquae Rosarum sufficiente quantitate. In cutis impuritate, desquamatione et oedemate conducit lotio cum solutione Saponis boracini in Aqua Rosarum cum additamento Tincturae Benzoes vel Solutionis Saponis medicati in Spiritu Vini. — Inter Pulveres dentifricos optimus est ex Carbone Tiliae siccato, et inter Tincturas pro confirmandis gingivis optima est illa ex Spiritu Vini rectificato, Spiritu Cochleariae, Kino et Aqua Rosarum. — Ad promovendam crinium incrementum optime prodest lotio Decocti Radicis Graminis cum Cerevisia, addito Spiritu Frumenti.

Cucuphae.

℞ Florum Chamomillae romanae,
Herbae Menthae crispae,
— Rutae,
Radici Calami aromatici ana Uncias tres,
Camphorae Drachmas sex.

M. s. Pulvis grossiusculus. Hujus pulveris aliquot manipuli calefacti Spiritu Frumenti calido inspergantur, dein capiti imponantur, ubi calore suo, principio aromatico et frictione egregium praestant effectum in somno, commotione cerebri, aliisque affectibus asthenicis localibus (conf. Horns Archiv für medicin. Erfahrung V. Bd. 1. St. p. 108).

Emplastrum ex Ammoniaco.

℞ Gummi Ammoniaci q. v.

solve in

Aceti Vini s. q.

inspiss
strius h
lutis, p
(Inven

Emp

Tela

ne

ri

de

di

Vesica

in Jo

Sedi

℞ C

T

I

M.

Wh

In s

(R,

inspissetur ad consistentiam emplastri. Hoc emplastro striis linteis illito, et capiti, crustis antea mollitis et solutis, per sex septimanas imposito, tinea capitis sanatur. (Inventor hujus methodi fuit Evers).

Emplastrum anglicanum vesicatorium.

Tela sericea (Tafft) obducatur primum solutione Collae Piscium, deinde Tinctura Cantharidum concentrata et cum Euphorbia parata, denique iterum solutione Collae Piscium addito Succo Cacti Opuntiae.

Vesicas extollit haec tela et cuti inhaeret. Devilliers in Journal de Medecine, de Chir. et de Pharm. par J. Sedillot, 1815.

Emplastrum aromaticum.

℞ Cerae flavae Unciam dimidiam,
Tacamahac Drachmam,
Pulveris Caryophyllorum aromatic. Drachmam semis.

Olei Palmarum Guttas quindecim,
— Florum Myrist. express.
— Menth. destillat. ana Guttas quinque.

M. Epigastrio impositum stomachum incitat. (Rob. Whytt.)

vel:

Rec. Galbani,
Tacamahac,
Cerae,
As. foetid.
Cumini roman.
Terebinth. ana.

In affectibus hystericis parti affectae impositum efficax. (R. Whytt.)

vel:

Rec. Lithargyri Libras duas,
 Olei Olivarum Libras duas cum dimidia,
 Cerae flavae Libram,
 Terebinthinae,
 Olei laurini ana Uncias quatuor,
 Gummi Opoponacis,
 — Bdellii,
 — Ammoniaci,
 — Sarcocollae,
 — Olibani,
 — Myrrhae in lachrym. ana Uncias duas.
 Aloes succotr. Unciam,
 Radicis Aristolochiae Uncias duas,
 Camphorae Uncias tres.

M. f. l. a Empl. Egregie laudatur in Metastasisibus lacteis puerperarum, in tumoribus lacteis mammarum et in periodo, ubi foeminae lactare desinunt ab A. J. Chretien (de la methode iatroliptique. Montpellier an XII). Molli corio illitum aliquot horas post partum imponatur mammis et hinc inde renovetur. Quae lactationem desinunt, iis ante applicationem emplastri lac e mammis exprimi oportet.

Emplastrum Galbani.

℞ Gummi Galbani Unciam,
 Tincturae Castorei q. s.

F. Emplastrum, incitans, antispasticum in Colica abdomini, in Gastrodynia Cardiae imponendum.

Emplastrum Galbani camphoratum.

℞ Empl. de Galbano crocat. Unciam dimidiam,
 Camphorae,
 Petrolei,
 Ammonii carbonici crystallisati ana Drachmam dimidiam.

M. In rheumatismis asthenicis, cum sensatione paralytica, omnibus irritamentis externis praeferendum. Hufeland et Rademacher in Hufelands Journal 8ter Band. pag. 132.

Emplastrum Galbani saturninum.

℞ Emplastrum de Galbano croc.
 — Ammoniaci,
 — Lithargyri compositum ana
 Unciam dimidiam,
 Camphorae Scrupulos duos.

M. Cf. Fritze med. Annalen für Aerzte und Gesundheitliebende. Erster Bd. Leipz. 1781. pg. 313.

Emplastrum Lithargyri adhaesivum.

℞ Emplastri Lithargyri simplicis,
 Picis burgundici,
 Colophonii ana.

Primus hanc compositionem praescripsit Weinhold ad emplastra, quibus ad methodum Bayntoni ulcera inveterata contrahuntur et sanantur. Sed apprime quoque laudatur ad reunionem vulnerum ab Ill. B. a Siebold in Salz. med. chir. Zeitung II, Bd. 1812. no. 27.

Emplastrum moschatum.

℞ Cerae albae,
 Spermat. Ceti ana Unciam semis,
 Camphorae Drachmam semis,
 Castorei,
 Moschi ana Scrupulum,
 Olei Cajaput Guttas decem.

Colliguescant. M. In forma Emplastri genae dolenti impositum remedium antiodontalgicum praebent. Hufeland.

Emplastrum opiatum cum Ammonio.

℞ Emplast. de Galbano crocat. (Ammoniaci, foetidum) Unciam unam,

Petrolei Drachmas duas,

Camphorae,

Ammonii carbonici pyro-oleosi,

Opii puri ana Drachmam semis.

M. Hoc emplastrum regioni hepaticae imponendum tanquam adjuvans medicamentorum erga hepatis obstructionem et atoniam commendat Hufeland, (s. Kausch's medicin. Erfahrungen in Briefen pg. 436).

vel:

Rec. Extracti Conii maculati Unciam semis,

— Hyoscyami,

Pulveris Opii ana Drachmas duas.

Misce frigide. Dolores spasticos sopit. Althof,

Emplastrum Peruvianum.

℞ Balsami Peruviani Drachmas duas,

Opii puri Scrupulum,

Emplastri Diachyli cum Gummatibus q. s.

M. f. Emplastrum, cujus portio illinetur telae sericeae. Efficax in paralyti rheumatica, et rheumatismo chronico.

vel:

Rec. Emplastri opiati Unciam unam semis,

Camphorae Scrupulum,

Balsami Peruviani q. s.

M. f. Empl. D. Epigastrio impositum in cardialgia efficax.

℞ Pic

Gal

Pip

Ole

M. f. e

pacis an

dem in

macopoe

℞ Emp

Resi

Ter

Tar

Ubiunqu

convulsiv

laudatur

Heilk. 18

morbis oc

impositum

trini Dra

für Ophth

1816.

℞ Deco

Aceti

M. — M

citat.

Emplastrum piperitum.

- ℞ Picis Uncias duas,
Galbani,
Piperis tenuiter contusi Drachmas tres,
Olei laurini q. s.

M. f. emplastrum alutae illinendum. Sub nomine dro-
pacis antiparalytici commendatur a Plenckio. Equi-
dem in paralyti ab hoc et ab emplastro aromatico Phar-
macopoeae Borussicae egregios vidi effectus.

Emplastrum stibiatum.

- ℞ Emplastri Resinae Pini (Pharm. Borussicae)
Unciam,

Resinae Pini Unciam dimidiam,
Terebinthinae Venetae Uncias tres.

Liquatis admisce

Tartari stibiati Unciam unam et dimidiam.

Ubiunque usu Tartari stibiati externo opus est, in tussi
convulsiva, affectibus paralyticis, tumoribus solvendis,
laudatur a Niemann in Mufelands Journal d. pract.
Heilk. 1816. Septembr. — Epispasticum perpetuum in
morbis oculorum salutare, et in tussi convulsiva pectori
impositum, ex Tartari stibiati Drachma et Emplastri ci-
trini Drachmis tribus, commendat Himly Bibliothek
für Ophthalmologie. Ersten Bandes 1tes St. Hannover
1816.

Enema aceticum.

- ℞ Decocti Avenae decorticatae Uncias sex,
Aceti Vini Uncias duas.

M. — Motum peristalticum auget — vires leniter ex-
citat.

Enema cum Acido minerali.

℞ Mucilaginis Seminum Cydoniorum infuso
Florum Chamomillae parati Libram unam,
adde

Acidi phosphorici (seu sulphurici seu muria-
tici seu nitrici) Guttas 10 — 15 — 20 —
30 — 40.

Ubicunque acida mineralia indicantur, praecipue vero
in initio sphaceli. Gustu autem explorandum est, an
ne Acidum Mixturae additum eandem nimis acrem red-
dat, adeoque magis diluendum sit. Ubi opus est, Vini
hispanici Uncia dimidia ad unam, vel Infusum Serpen-
tariae addi potest.

Enema amylaceum.

℞ Amyli Unciam dimidiam,
coq. per momentum in
Aquae fontanae Unciis sex,
adde

Mucilaginis Seminum Cydoniorum Uncias
quatuor.

S. Tepide injiciendum in diarrhoea et dysenteria. In-
volvitur et sopit.

Enema camphoratum.

℞ Infusi Radicis Valerianae seu Angelicae Un-
cias quatuor,

Aceti camphorati Uncias duas.

Incitans, adjuvat usum remediorum incitantium in ty-
pho aliisque astheniis. —

vel:

Rec. Decocti Corticis Chinae Uncias sex,
in quo solve

Camphorae cum Vitello Ovorum subactae Scrupulum,
Tincturae Opii crocatae Drachmam dimidiam.

Enema Chamomillae.

℞ Florum Chamomillae Drachmas sex,
Seminum Lini Unciam unam,
coq. cum
Lactis s. q. Colaturae Unciarum septem
adde
Olei Lini Unciam unam.

Enema camphoratum Chinae cum Asa foetida.

℞ Decocti Corticis Peruviani Uncias quatuor,
Asae foetidae Drachmam unam,
solve et Colaturae adde
Camphorae cum Vitello Ovorum q. s. subactae Scrupulum unum,
Tincturae Opii crocatae Drachmam dimid.
Validum excitans, roborans et antispasmodicum.

Enema Chinae cum Acido sulphurico.

℞ Corticis Quercus Unciam,
coque cum
Aquae fontanae s. q.
Colaturae Unciarum sex adde
Acidi sulphurici diluti Drachmam unam ad duas.

In affectibus colliquativis intestinorum, diarrhoea, et henteria.

Enema Chinae cum Opio.

℞ Extracti Corticis Peruviani Unciam dimid.
solve in

Aquae fervidae Unciis quatuor,
adde

Olei Olivarum Unciam dimidiam,

Tincturae Opii simplicis Guttas octo.

Commendatur a Macbride, Therapia, Vol. II. pg. 549.

Enema Hyoscyami.

(antispasticum.)

℞ Herbae Hyoscyami nigri,

— Ledi palustris,

Summitatum Millefolii,

Foliorum Aurantii,

Radicum Valerianae minoris q. l. M.

Drachmae, duae cum Uncia integra vel Sesquiuncia Aquae coquantur et decoctum per filtrum trajectum tepide injicitur. In pertinacissimis nervorum affectionibus, motibus convulsivis et haemorrhagiis enormibus, praesertim vomitu cruento et tussi cruenta a spasmis et obstructionibus imi ventris provenientius, magna ab usu horum enematum vidit Wendt (Formulae medicamentorum Instituti clinici Erlangensis. 1807.).

Enema Malvae.

(emolliens.)

℞ Herbae Malvae Drachmas duas,
coque per quadrantem horae cum

Aquae s. q.

Colaturae Unciarum decem adde

Olei Lini recentis Unciam.

Aliud
recenti
duntur
nue co
partem
gulum

℞ M

Ac

OL

H

P

Deficie
Radicis

℞ H

Ar

Gu

Ac

Hoc E
tatem
c. in t

Re

Aliud ejusmodi Enema emolliens obtinetur, si Butyri recentis in taleolas secti Unciis quatuor paulatim affunduntur Infusi Chamomillae fervidi Unciae octo, et strenue conquassando uniuntur. Id tepide et ad dimidiam partem porrectum, intestinum, in quo Butyrum in coagulum diutius remoratur, relaxat.

Enema mannatum.

℞ Mannae calabrinae Unciam unam ad duas,
coctione solve in
Aquae destillatae q. s.
Colaturae Unciarum sex adde
Olei Ricini Vitello Ovi No. 1 subacti Unciam unam ad duas,
Hydrargyri muriatici mitis Scrupulum unum,
Pulveris Radicis Ipecacuanhae Drachmam dimidiam ad Drachmam unam.

Deficiente Oleo Ricini ejus effectum praestat Infusum Radicis Jalappae. Laxando satis fortiter agit.

Enema mercuriale.

℞ Hydrargyri muriatici mitis Scrupulum unum,
Amyli Unciam,
Gummi Mimosae Unciam dimidiam.
Triturando adde
Aquae calidae Uncias octo.

Hoc Enemate uti licet ubi majorem Hydrargyri quantitatem per plures vias in corpus transigere opus est v. c. in typho acutissimo vel febre flava.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici mitis,
Pulveris Radicis Ipecacuanhae ana Scrupulum unum,

Olei Lini Unciam unam,
 Infusi Florum Chamomillae Uncias octo.

M. S. Tepide injiciendum in spasms violentis et tensionibus dolorificis intestinorum. Laudatur ab auctoribus de febre flava v. Römer Zusätze zu seiner Uebersetzung von Palloni, Zurich 1805.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi Grana sex,
 solve in

Infusi Seminum Lini Unciis octo.

Fortissimum est remedium erga ascarides in intestino recto. Lentin,

Enema nitricum.

℞ Decocti Hordei Uncias decem,
 Kali nitrici Drachmam,
 Mellis Unciam.

M. — Antiphlogisticum est, efficax in hyperstheniis adjuvamentum,

Enema Sabadillae.

℞ Seminis Sabadillae Drachmas duas,
 coque cum

Aquae Unciis decem.

Colaturae Unciarum septem adde

Lactis vaccini Uncias septem.

Laudatur erga ascarides a Lentin Beiträge III. pg. 81.
 Eundem in finem quoque uti licet hoc Enemate: Rec.
 Herbae Absinthii Drachmas duas, coque cum Aquae
 fontanae s. q. Colaturae Unciarum trium adde Extracti
 Aloes Grana sex. Niemann in additamentis ad Herberdenii Therapiam.

Enema cum Sale amaro.

℞ Florum Chamomillae Uncias duas,
Seminum Lini contusorum Unciam unam,
coque cum

Aquae fontanae q. s.

Colaturae Unciarum sex adde

Magnesiae sulphuricae Unciam dimidiam,
Olei Lini recentis Unciam unam et dimid.

Misce.

vel aliud:

Rec. Decocti Avenae decorticatae Uncias octo,
Magnesiae sulphuricae (vel Natri sulphurici)
Drachmas duas,
Saponis medicati Unciam dimidiam.

M. — Utrumque antiphlogisticum est et alvum laxat.

Enema Seri cum Nitro.

℞ Seri Lactis cum Tartaro parati Uncias qua-
tuor,

Kali nitrici Drachmam unam,

Oxymellis simplicis Unciam unam.

M. Antiphlogisticum est et leniens.

Enema Tanaceti.

℞ Herbae Tanaceti,

Radiciis Valerianae ana Drachmas tres,
infunde cum

Aquae fontanae fervidae Unciis octo.

In Colatura solve

Asae foetidae cum Vitello Ovi subactae Drach-
mam dimidiam,

Olei Tanaceti Drachmam.

Enema anthelminticum efficax, ascaridibus praecipue in-
sinicum. Hisce perimendis inserviunt quoque enemata
ex Lacte cum Allio cocto, ex Oleo Nucum, ex Aceto al-

Enema terebinthinatum.

℞ Lactis dulcis Uncias octo,
Terebinthinae venetae Vitello Ovi subactae,
Electuarii Theriacae ana Unciam dimidiam,
Mellis Rosarum Unciam unam.

M. f. clysmā — in dysenteris chronicis et diarrhoeis
colliquativis efficacissimum. Voltelen (Pharmacol. uni-
versal. P. II.)

Fomentum Acidi nitrici.

℞ Acidi nitrici fumantis Drachmam,
Aquae destillatae Libram.

In impetigine herpetico et scabioso lotio cum hoc fo-
mento. et frictio Unguenti Acidi nitrici plerumque prod-
est cf. Burdach, die neuesten Entdeckungen in der
Heilmittellehre Leipz. 1806. pag. 16 seq. Pediluvia ex
Aqua acida in eadem proportione mixta, in rheumatis-
mis, arthritide et tumoribus ossium et ligamentorum in
pedibus, saepius utilissima sunt.

Fomentum Acidi phosphorici.

℞ Acidi phosphorici Unciam,
Decocti Florum Chamomillae Uncias octo.

Usui externo in carie ossium hoc fomentum, ductibus
quoque fistulosis injiciendum experti commendaverunt
Lentin et Hargens in Hufeland's Journal der
prakt. Heilkunde, VIII. Bd. 1. St. S. 177.

Fon
℞ Li

Spi

Misce.
ubi reso
retentio
in insu
persthe
esse vic
jurdam
quoque
commer

Re

Re

℞ Ar
Ag
Ti

Egregie
sanandi
feland
med. L
ulcerib
tur. T
nations
nitrat

Fomentum ammonio-camphoratum.

℞ Liquoris Ammonii carbonici aquosi Unciam
dimidiam,
Spiritus camphorati Unciam unam et dimi-
diam.

Misce. Imbuantur hoc fotu lintea et imponantur locis, ubi resorbtio promovenda est, e. g. in sugillationibus, retentione humorum spasmodica caet., praecipue vero in inflammatione nondem vehementi, sedata antea hypersthenica ejusdem indole. — Ubi vero nimis irritans esse videtur hic fotus, temperandus est addita Olei cujusdam Uncia dimidia vel integra. Eundem in finem quoque adhibere licet Liquorem, a Celeb. Justamond commendatum, hoc modo praescribendum:

Rec. Pulveris Ammonii muriatici Unciam unam
solve in
Spiritus Rorismarini Libra una,
vel:

Rec. Liquoris Ammonii acetici,
Spiritus Vini rectificati,
Aqua destillatae ana Uncias quatuor.

Fomentum Argenti nitrati.

℞ Argenti nitrati Grana duo,
Aqua ferventis Unciam unam,
Tincturae Opii Drachmas duas. M.

Egregie commendatur hoc remedium ad epihemata pro sanandis ulceribus putridis a Thom. Peck (conf. Hufeland, Schreger und Harles Journal der ausländ. med. Litteratur, Februar 1802). Linteis imbibatur et ulceribus imponatur, donec suppuratio legitima insequitur. Tunc vero, ablatis cultro marginibus induratis, sanationem absolvit hoc Unguentum. Rec. Hydraggyri nitrati robri Drachmam, Pulveris Opii Drachmam dimi-

diam. Tere simul et misce sedulo cum Unguenti Resinae flavae Uncia.

Fomentum aromaticum.

℞ Herbae Scordii,
 Florum Chamomillae ana Unciam.
 Concisis affunde
 Aquae fontanae fervidae Libras tres.
 Ebulliant paulisper. Colaturae adde
 Spiritus camphorati Uncias quatuor.

Externus hujus fomentationis usus egregie prodest in doloribus et spasnis asthenicis e. g. contractionibus uteri frustraneis ante et post partum, colica caet., non minus etiam in commotionibus cerebri cum torpore.

vel:

Rec. Rorismarini Unciam dimidiam,
 infunde in
 Vini rubri et
 Aquae communis ana Unciis tribus.

Fomentum Belladonnae ammoniatum.

℞ Ammonii carbonici Unciam dimidiam,
 saturetur cum
 Aceti Belladonnae sufficiente quantitate,
 adde
 Aquae fontanae Uncias quinque.

Tumoribus frigidis, rheumaticis inveteratis et glandularum induratis applicatum, potentissimum medicamentum resolvens externum praebet.

Fom

℞ Cal

Gu

Aqu

Digeran

pertinac

phatico

tanquam

tur com

imposito

rici, Fe

non inl

rum op

℞ Car

Ac

Ac

D. ad

tur in

et imm

stum.

compos

stillati

sale cu

in mor

proban

ej. Sch

℞ Ag

Ac

Fomentum calcarium cum Myrrha.

℞ Calcariae ustae Drachmas duas,
 Gummi Myrrhae Unciam,
 terantur in mortario marmoreo, adde
 Aquae bullientis Libram.

Digerantur per aliquot dies. — Egregie laudatur in, pertinacissimo quandoque, lymphae effluvio ex vase lymphatico laeso a Th White (on the struma. Lond. 1714) tanquam constringens et sanans externum, cui adjungantur compressio infra locum affectum, Agaricus vulnere impositus, epithemata Spiritus Vini, Aetheris sulphurici, Ferri sulphurici soluti, et, si omnia haec effluuium non inhibeat, vasculi ligatura vel destructio causticorum ope.

Fomentum camphoratum.

℞ Camphorae Unciam dimidiam,
 solve in
 Acidi acetici Unciis duabus,
 Aceti destillati Unciis decem.

D. ad vitr. Hujus mixturae Unciae quaedam excipiantur in panno laneo ad epithema frigidum in meteorismo et imminente gangraena eique imponendum glaciei frustum. Eodem scopo uti possis Spiritu camphorato vel compositione ex Naphthae Aceti Uncia una et Aceti destillati Unciis octo. Quanti usus sit Fomentum universale cum Camphora in Mucilage Gummi Mimosae trita in morbis asthenicis, variolis praecipue putridis, comprobant prae aliis experientiae C. L. Hoffmanni (Vid. ej. Schriften, herausgegeben von Chavet.)

Fomentum frigidum.

℞ Aquae fontanae frigidae Libras octo,
 Aceti Vini optimi Libram unam,

Kali nitrici Uncias quatuor,

Ammonii muriatici dep. Uncias duas.

Mox ante usum parandum et saepius renovandum. Schmuckeri auctoritate haec epithemata frigida in commotionibus capitis maximam adeptam sunt famam, sed in extravasato solummodo adhibenda. conf. Brunner von Kopfverletzungen 1805.

vel:

Rec. Ammonii muriatici pur. Unciam unam,

Aceti Vini generosi,

Spiritus Vini rectificat. ana Uncias quatuor.

M. D. S. frigide imponendum. Praecipue laudatur erga hydrocelem ab inventore hujus methodi Keate, aliisque; conf. Arneemann Magazin der Wundarzneiwissenschaft. 2. Bd. pg. 126.

Fomentum Hydrargyri aluminosum.

℞ Hydrargyri muriatici corrosivi,

Aluminis ana Drachmas duas,

Aquae Libras duas.

Coquantur ad dimidium. Colatura egregie prodest, si vulneribus et ulceribus relaxatis e. g. scrophulosis, pus malum et saniem effluentibus, admovetur, ubi mundificat, adstringit, partibusque relaxatis tonum restituit.

Fomentum quercinum.

℞ Corticis Quercus contusi Unciam semis,

Aquae Libras tres,

Coquantur ad colaturam Librae unius et semis, cui adhuc fervide infundatur per diem diem horae

Florum Chamomillae Uncia.

Colaturae addantur

Aceti Unciae quatuor.

Adstringe
randis lig

Rec.

Epil
sumope
arzes ul
Berlin 18
phimosi

℞ Plur

Acet

Aqu

Phimosi
hac Aqu

Girtan

Ubi

get, retr
tum fieri

putium e

Rec.

Simul aq
gel's M
IV, Sam

Adstringens efficax in relaxatione partium, et corroborandis ligamentis,

vel:

Rec. Herbae cum Floribus Millefolii Unciam,
Radice Caryophyllatae,
Corticis Quercus ana Unciam dimidiam,
coque cum

Aquae Calcaria ustae Unciis viginti quatuor,
Colaturae Unciarum duodecim adde
Spiritus Vini Uncias tres.

Epithema adstringens phimosi admovendum, quod summopere commendat Maas in Briefen eines Wundarztes über verschiedene Gegenstände der Chirurgie, Berlin 1806. pg. 36. In genere epithemata adstringentia phimosi melius conveniunt quam emollientia relaxantia.

Fomentum saturninum.

℞ Plumbi acētici Drachmas duas,
solve in
Aceti Vini Unciis tribus,
dein adde

Aquae destillatae Uncias viginti quatuor.

Phimosi imponendum, simul injectiones instituendae ex hac Aqua et Aqua Calcis inter praeputium et glandem. Girtanner.

Ubi annulus durus circa praeputium phimosin auget, retrahendum est praeputium, et penicillo, quantum fieri potest, aliquid sequentis Unguenti inter praeputium et glandem illinendum:

Rec. Emplastrum de Minio (vel Lithargyri compositi Pharm. boruss.) q. v. f. cum
Olei Ovorum s. q. lege artis Unguent.

Simul aqua frigida phimosi diu imponenda. cf. Schlegel's Materialien für die Staats-Arznei-Wissenschaft. IV, Samml. 1804.

Fomentum saturninum cum Opio.

- ℞ Aquae Uncias decem,
 Extracti Opii Grana decem,
 Aceti saturnini Drachmam dimidiam,
 Spiritus camphorati Guttas viginti. M.

In herniis incarceratis nihil efficacius quam haec epithemata invenit Bened. Chr. Vogel adjuncto simul usu interno remedium purgantium antiphlogisticorum cum Tinctura Opii et Aethere sulphurico. Ej. Sammlung schwieriger medicinischer und chirurgischer Fälle, Erste Lieferung, 1805.

Fomentum saturnino-camphoratum.

(ophthalmicum.)

- ℞ Infusio Sambuci Uncias sex,
 Aceti saturnini Drachmas duas,
 Spiritus camphorati Drachmam.

Fomentum hoc, calide impositum, apprime laudat in ophthalmia neonatorum J. N. Rust (Magazin für die ges. Heilkunde, 1. Bd. 3. St. 1816, pg. 353.

Fomentum Zinci.

- ℞ Zinci oxydati albi Unciam unam,
 Aquae Florum Sambuci Unciam unam et
 dimidiam.

M. Ad usum egregie laudatur in erysipelate vesiculososo a Thuessink. Idem quoque commendat Amylum cum Zinco oxydato albo et Camphora mixtum et impositum in quovis erysipelate.

vel:

- Rec. Zinci sulphurici Drachmas tres,
 Aquae destillatae Unciam.

Solvantur
 candidis ul

℞ Acid

Aqu

Mel

In affectu

mediis ex

Journal c

Ca

℞ Rad

Foli

Flo

Stre

Syr

Acid

Spi

M. Lic

Gargaris

ideoque

rialem

Solvantur. Pro usu externo quandoque optimum essic-
candis ulceribus malae indolis et saniosis.

Fumigationes. v. Vapor.

Gargarisma acidum.

℞ Acidi muriatici oxygenati Guttas decem (ad
quindecim),

Aquae Rosarum Uncias sex,

Mellis Rosarum Unciam unam. M.

In affectibus gingivarum scorbuticis omnibus reliquis re-
mediis externis praefendum. Deimann (cf. Salomo
Journal der holländ. med. Lit. 1. Bd. 1. St.)

Gargarisma adstringens acidum.

(Astruc.)

℞ Radicis Aristolochiae rotundae,

— Bistortae ana Unciam dimidiam,

Foliorum Cochleariae,

— Salviae,

Florum Aquilegiae ana Pugillos tres,

Strobulorum Pini Unciam dimidiam,

concosa coque in decocti Hordei s. q. Cola-
turae Librae unius et dimidiae adde

Syrupi Rosarum Uncias tres,

Acidi sulphurici diluti Drachmas duas,

Spiritus camphorati Drachmam.

M. Licet antiquata fere sit haec Astrucci formula
Gargarismatis, tamen continet remedia efficacissima,
ideoque nuper adhuc ad anginam scorbuticam, mercu-
rialem laudatur praecipue a Lebr, Fr. Benj. Lentin

Beitr. zur ausüb. A.W. Supplementb. herausgeb. von
Dr. Sachse. Leipz. 1808. pg. 68.

Gargarisma Belladonnae cum Hydrargyro.

℞ Herbae Belladonnae,
— Cicutae ana Manipulum unum,
Seminum Lini Uncias duas,
Hydrargyri muriatici corrosivi Grana sex
ad decem,
coq. cum
Aquae fontanae Libris duabus,
per aliquot minutas.

Dein cola. In affectibus oris, faucium et glandularum
colli scarlatinae sequelis, laudatur a Sautero (cf. Hu-
feland's Journal XII. Bd, 2tes St.)

Gargarisma boracicum.

℞ Boracis Unciam unam,
solve in
Aquae ferventis Libra una,
adde
Mellis,
Tincturae Myrrhae ana Uncias duas.

Usus in ulceribus oris et faucium a nimio Mercurii usu.
Swediaur.

Gargarisma Cochleariae.

(antiscorbuticum.)

℞ Aquae Cochleariae Uncias duas,
Spiritus Cochleariae Unciam unam,
Tincturae Laccae (vel Catechu) Drachmas duas.

Ad elu-
Plench-
senschaf

Garg

℞ Dec
Ma

Mu
Mel

M. —
Kappi
fluss auf
rismatis
efficacem

℞ Hyd

Aqua
Erga aph
tur a W
Wege) si
et Aquae
nequaquar
absorbenti
dant apht

Rec.

M. — In
diaur, al

Ad eluendum cavum oris in scorbuto commendatur a
Plenckio et Kortum Beiträge zur prakt. Arzneiwis-
senschaft, Götting, 1799, pg. 52.

Gargarisma e Manganese muriatico.

℞ Decocti Hordei Uncias sex,
Manganese muriatici Drachmas duas ad
quatuor,

Mucilaginis Gummi Mimosae,

Mellis despumati ana Unciam unam.

M. — De praeparatione Manganese muriatici vide
Kappii librum: Was hat die neuere Chemie für Ein-
fluss auf die Medicin, 1805. Idem auctor hujus Gargá-
rismatis usum in ulceribus oris venereis et scorbuticis
efficacem invenit.

Gargarisma mercuriale.

℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Grana quatuor,
solve in

Aquae destillatae Libra una.

Erga aphthas malignas in Scarlatina anginosa commenda-
tur a Wedekind (von den Krankheiten der ersten
Wege) simul cum Infuso saturato Corticis cum Borace
et Aquae Calcis usu interno modico. In infantibus vero
nequaquam adhibeatur hoc Gargarisma, cum in hisce
absorbentium, et Boracis usui interno et externo ce-
dant aphthae.

vel:

Rec. Decocti Hordei Libram unam,
Hydrargyri muriatici corrosivi Grana sex,
Mellis Rosarum Uncias duas.

M. — In ulceribus palati syphiliticis laudatur a Swe-
diaur, aliisque,

Gargarisma Mezerei.

- ℞ Corticis Mezerei Drachmas duas,
 coque cum
 Aquae fontanae sufficiente quantitate.
 Colaturae Unciarum decem adde
 Mellis Uncias duas,
 Ammonii caustici Drachmam dimidiam.

Erga obstructionem Tubae Eustachii et Baryokiam inde
 natam, moderata prius sanguinis congestione, hujus Gar-
 garismatis usum commendat Autenrieth (Tübinger
 Blätter für Naturwissensch. und Arzneiw. 1. Bd. 1. St.
 1815), quia levem pharyngis inflammationem et pituitae
 secretionem concitat adeoque deobstruendo in membra-
 mas pituitarias vicinas agit.

Gargarisma opiatum.

- ℞ Aquae fontanae Uncias decem,
 Tincturae Opii simplicis Drachmam.

Efficax Gargarisma in affectibus anginosis. Vogel-med.
 Annalen. 1816. Juni.

Gargarisma piperitum.

- ℞ Piperis Cajennensis Unciam dimidiam,
 Magnesia carbonicae Drachmam,
 Aquae bullientis,
 Aceti destillati ana Uncias tres.

M. f. Gargarisma, quod ad praeventendam et sanandam
 anginam malignam laudat Henr. Headly in London
 med. and physical Journal. Mai 1801.

℞ Li
 An
 Angina
 zur Ar

Gar

℞ Fo

Vi

M

Ac

In scou
 Kortu

℞ He

Aq

Al

Aq

D. S.

Egredie

vatione

periodi
 et Sam
 Aerzte.

Gargarisma salitum.

- ℞ Liquoris Ammonii acetici Unciam,
Ammonii muriatici Drachmam,

Anginae asthenicae opponendum; cf. Löfflers Beiträge zur Arzneik. und Wundarzneik. 1ster Theil. 1791.

Gargarisma Salviae cum Acido muriatico.

(adstringens.)

- ℞ Foliorum Salviae concisorum Manip. unum,
coque cum

Vini rubri q. s.

Colaturae Unciarum octo adde

Mellis Rosarum Unciam unam,

Acidi muriatici Drachmam unam.

In scorbutica gingivarum corruptione commendatur a Kortum Beiträge zur prakt. A.W. Gött. 1796. pg. 52.

Gargarisma saturninum.

- ℞ Herbae Salviae Unciam dimidiam,
coque cum

Aquae fontanae s. q.

Colaturae Unciarum quatuor adde

Aluminis Drachmam,

Aquae saturninae Uncias duas.

D. S. Semel vel pluries Gargarismati adhibendum. Egrege laudatur a Bonnardiere ad minnendam salivationem nimiam ex abusu Mercurialium. conf. Recueil periodique de la Societe de medecine T. XII. pag. 369 et Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte, XX. Bd. 3. St.

Injectio aluminosa.

- ℞ Aluminis,
 Zinci sulphurici ana Drachmam unam,
 solve in
 Aquae ebullientis Mensura,
 Frigida colentur per chartam,
 vel:
 Rec. Plumbi acetici Grana sex,
 solve in
 Aquae fontanae Unciis sex,
 adde
 Tincturae Opii crocatae Drachmam semis,
 Aluminis Drachmam unam semis.

D. Usus in medorrhoeae muliebris et virorum stadio athenico relaxato. Prima compositio quoque sistendis haemorrhagiis uteri et vaginae commendatur in Meyers systematischem Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Blutflüsse, II. Band, Wien 1807.

Injectio ex Borace.

- ℞ Boracis Drachmam semis,
 solve in
 Aquae destillatae Unciis octo.

Legendum quod de hac Injectione refert Cel. Molwitz (Pharmacopoea exquisita pg. 15) ubi ait: „Ejusdem in „primo Medorrhoeae stadio per plures jam annos sibi „tam usitatae, vires externas, irritamentum inflammato- „rium sedativas, se satis laudare vix posse.“

Injectio Catechu.

- ℞ Catechu,
 Myrrhae ana Drachmam,
 solve in
 Aquae Calcariae ustae Unciis quatuor.

Adstring
 albo op

℞ Cor

Aqu

Vin

Alu

D. S. T

remediun

loco Rac

dam vag

cker. (

II. Bd. j

℞ Cupr

Plur

Aqu

Commend

praepntiu

III. Hufe

Rec,

M. conter

Syrupum,

Adstringit, gonorrhoeae asthenicae secundariae et fluori albo optime opponitur.

Injectio Chinae.

- ℞ Corticis Peruviani Unciam,
 f. Pulvis grosso modo, coque cum
 Aquae fontanae Unciis duodecim.
 Colaturae Unciarum undecim post refrigerationem adde
 Vini rubri Uncias duas,
 Aluminis crudi Drachmam.

D. S. Ter quotidie cochlearia duo injicienda. Praestans remedium in medorrhoea atonica. Corticis Peruviani loco Radix Tormentillae decoqui potest. Ad coarctandam vaginam nimis amplam commendatur a G. V. Becker. (Die Kunst das Zeugungsvermögen zu erhalten, II. Bd. pg. 160).

Injectio Cupri sulphurici.

- ℞ Cupri sulphurici,
 Plumbi acetici ana Scrupulum,
 solve in
 Aquae destillatae Unciis quatuor.
 Commendatur a Celeb. Swediaur. ad injectionem sub praepitium in phimosi. — Eundem in finem laudat III. Hufeland hanc compositionem:
 Rec. Hydrargyri vivi puri Drachman,
 Gummi Mimosae pulverisati Unciam semis,
 Syrupi opii q. s.
 M. conterantur in mortario marmoreo sensim addendo Syrupum, donec omnia abeant in mucum.

Injectio fellea (ad meatum auditorium).

℞ Infusi Herbae Mercurialis (vel Saponariae)
Uncias tres,

Fellis vitulini Drachmam unam,

Gummi Ammoniaci Grana decem.

M. Solve terendo. Ad injectionem purificantem in meatum auditorium commendatur a Lentino, (Beiträge zur ausübenden A.W. Leipz. 1798). Idem ad incitationem meatus auditorii usus est Infuso Scordii cum Liquore Myrrhae,

Injectio e Gallis.

℞ Gallarum pulverisatarum Drachmas duas,
Aquae bullientis Libram unam.

Infunde per horam et cola.

Usus in gonorrhoea chronica,

vel:

Rec. Gallarum contusarum Unciam semis,
coque cum

Aquae fontanae s. q.

In Colatura Unciarum octo solve

Aluminis Drachmas duas,

Zinci sulphurici Grana duo.

Laudatur praecipue in gonorrhoea secundaria chronica a Cel. Kortum Beiträge zur prakt. A.W. 1795. p. 31^h

Injectio Hydrargyri.

℞ Hydrargyri muriatici mitis,

Gummi Mimosae ana Drachmam,

Aquae Calcariae ustae,

— fontanae ana Uncias duas.

Usus in gonorrhoeae muliebris stadio asthenico.

Rec

In fluor

Rec

In gon
nia opt
(praktis
heiten,

℞ Kir

Aq

Ad inj

In

℞ Se

Aq

Injecta

Schle

Erste

℞ Icl

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi Granum unum,
solve in

Aquae destillatae fervidae Uncia una.

In fluore albo muliebri injicienda.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi Granum unum,
solve in

Aquae destillatae Unciis quatuor.

In gonorrhoeis virorum habitualibus cum vehementi Atonia optimam invenit hanc injectionem Monteggia (praktische Bemerkungen über die venerischen Krankheiten, übersetzt von Eyerel, Wien 1798.).

Injectio e Kino.

℞ Kino Grana viginti ad triginta,

Aquae bullientis Libram unam.

Infunde per horam et cola.

Ad injectionem in gonorrhoea chronica (S wediaur).

Injectio cum Aqua Laurocerasi.

℞ Seminum Papaveris albi Unciam dimidiam,
contusis adde

Aquae fontanae Uncias sex

f. l. a. Emulsio, cui adde

— Laurocerasi Guttas sexaginta.

Injecta haec Emulsio in gonorrhoea dolores mitigat. (cf. Schlegel Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft. Erste Samml, Jena 1800).

Injectio Myrrhae.

(vesicalis.)

℞ Ichthyocollae q. s.

ad solutionem tenuioris consistentiae glutinosae in

Aquae destillatae Unciis sex,
adde

Liquoris Myrrhae Drachmam.

Laudatur ad injectionem in vesicae exulcerationibus a
Cel. Lentin, Beiträge zur ausübenden Arznei-Wissenschaft, Tom. III, pg. 76.

Injectio Myrrhae saturnina.

℞ Plumbi acetici Drachmam,
solve in

Aquae destillatae Unciis sex,
adde

Liquoris Myrrhae Uncias duas,

Tincturae Opii simplicis Unciam unam.

Ad injectiones, quater vel pluries in die repetendas, in
gonorrhoea chronica cf. Kortum Beiträge zur praktischen
Arznei-Wissenschaft, 1795. pg. 311.

Injectio Opii saturnina.

(ad gonorrhoeam.)

℞ Opii purissimi Grana duodecim ad viginti
quatuor,

solve in

Aquae destillatae Unciis novem,
adde

Aceti saturnini Guttas novem ad octodecim.

Laudatur haec injectio in gonorrhoea cum magna sensibilitate urethrae a Girtannero (üb. d. vener. Krankh.). Sed merito dubitandum est, an injectiones revera in primo gonorrhoeae stadio adhibendae sint cum mechanice jam irritent (cf. Frank epit. Lib. V.) Saltem Girtanneri injectiones causticae penitus reprobandae sunt.

Injectio saturnina.

℞ Plumbi acetici Grana duo,
solve in

Aquae destillatae Uncia una.

Unicum est remedium, quo in statu gonorrhoeae inflammatorio athenico injectionibus uti licet. Opium enim aliaque a Girtannero, Fritzio al. laudata remedia noxiam irritationem exerunt. Idem sentit Monteggia annotazioni pratiche sopra i mali venerei 1794.

Ad injectionem in partes colli internas inflammatas in scarlatina compositio ex Aceti Saturnini Guttis duodecim, Florum Sambuci et Aquae fontanae ana Unciis quatuor laudatur ab Ill. Hufeland System II. 1.

Injectio saturnina terebinthinata.

℞ Plumbi acetici Drachmam,
solve in

Olei Terebinthinae Unciis quinque,
solutioni in leni calore digestae adde

Camphorae paucillum.

Divinum hoc in gonorrhoea remedium vocavit Fr. Hoffmannus, sed in athenico non nisi stadio adhibendum.

Injectio terebinthinacea.

℞ Terebinthinae Uncias duas,
Vitelli Ovorum Unciam,
subactis adde

Mellis Uncias duas,

Spiritus Vini Unciam dimidiam,

Aquae Uncias novem.

D. ad vitrum. In ulceribus cum relaxatione marginum, sinibus et fistulis, et ubicunque opus est injectionibus incitantibus in nares, puncta lachrymalia, urethram, ve-

sicam, vaginam, uterum, anum, et fauces, calefactum et probe mistum injiciatur.

Injectio terebinthinata benzoica.

℞ Saponis medicati minute concisi Unciam
unam,

Terebinthinae venetae Unciam dimidiam,

Aquae destillatae Uncias octo.

Misce lege artis. Solutis adde

Tincturae Benzoës Drachmas tres.

Magnam olim adeptus est famam hic liquor, quem etiam addito Oleo Amygdalarum dulcium temperare licet, ad injectionem in meatum auditorium, specillo dilatatum in baryokia et surditate, v. Observationem Dethardingii in Ephemeridibus Naturae Curiosorum Centur. 5. pg. 156.

Injectio Zinci acetici.

℞ Zinci acetici Grana octo ad decem,
solve in

Aquae destillatae Unciis quatuor ad sex.

In gonorrhoea chronica utilissimam hanc injectionem invenit Henry (med. and physical Journal 1803). In minori Dosi Zinco acetico ad Collyrium ophthalmicum uti licet.

Linimentum aethereum.

℞ Aetheris sulphurici Drachmas duas,
Spiritus Vini rectificati Uncias duas,
Olei laurini Unciam dimidiam.

M. Instilletur herniis, praecipue umbilicalibus infartum, quibus contrahendis optimè prodest. Vogel med. Annalen, Altenburg 1816. Juni.

℞ Al

Al

Terant
sunt.

datum

sugilla

piemen

Campl

E

haec:

R

M. f.

coriat

ctum

Aqua

turni

Lir

℞ I

T

M.

lorib

Opii

do n

phob

IV.

M. f

man

Linimentum aluminosum.

℞ Albuminis Ovi Drachmam dimidiam,
Aluminis crudi Unciam.

Terantur junctim in vase porcellaneo, donec pultacea fiunt. Remedium notissimum erga ophthalmiam, sed laudatum quoque tanquam efficacissimum ad contusiones et sigillationes, a Lentino (Beitr. zur ausüb. A.W. Supplementb. Leipz. 1808. pg 30.) — Addere quoque licet Camphoræ Pulveris paululum.

Excoriationes aegrotorum a decubitu optime sanant haec:

Rec. Aluminis crudi Unciam semis,
Albuminis Ovorum No. quatuor,
Spiritus Vini camphorati Uncias duas.

M. f. Linim. — Eandem in finem, sanandis scilicet excoriationibus a decubitu. optime adhibere licet Decoctum Corticis Quercus et Herbarum aromaticarum cum Aqua saturnina et Liquore Myrrhae, vel Ceratum Saturni cum Oleo Olivarum paratum.

Linimentum ammoniato-aromaticum.

℞ Linimenti ammoniati Unciam unam,
Tincturae Cantharidum,
— aromaticae ana Drachmam unam.

M. Usus hujus Linimenti irritantis externus est in doloribus et rheumatismis asthenicis. Adjecta Tinctura Opii tale Linimentum quoque dolores loci a cane rabido morsi sustulit et una cum interno Opii usu hydrophobiam praevertit. (conf. Med. Archiv von Oestreich IV. Jahrg. 1802.)

vel:

Rec. Ammonii carbonici Drachmas duas,
Olei animalis aetherei Drachmam,
— Olivarum Uncias tres,

M. F. Sapo, cujus solutionem in arthritide efficacissimam complures inveniunt.

vel:

Rec. Tincturae Cantharidum Drachmas duas,
 Olei Ricini Unciam unam semis,
 Ammonii carbonici Drachmam.

M. f. Linimentum. Commendantur haec duo ultima praecipue in Leroy Manuel des gouteux et rheumatisans. Recueil des principaux remèdes rationelles empiriques, curatifs et préservatifs de ces maladies. Paris 1803.

Linimentum ammoniato-aethereum.

℞ Olei Amygdalarum Unciam unam semis,
 Spiritus sulphurico-aetherei,
 Liquoris Ammonii caustici,
 Tinctura Cantharidum ana Drachmam unam semis.

Misce exacte D. ad vitrum epistomio clausum. — Linimentum in arthritide ischiatica ut efficacissimum laudat J o h. F r a n c k Erläuterungen der Erregangstheorie, Zweite Ausgabe, pg. 100.

Linimentum ammoniatum camphoratum.

℞ Linimenti ammoniati Unciam,
 Camphorae Drachmam.

Misce exacte. — Notissimus est hujus compositionis usus in tumoribus frigidis, rheumatismis asthenicis caet.,

vel:

Rec. Spiritus Terebinthinae Uncias duas,
 Camphorae Drachmas duas,
 Ammonii carbonici pyro-oleosi Drachmam,
 Saponis medicati Uncias duas,

f. Unguentum, adde

Phosphori in

Olei Caryophyllorum Guttis 12 ad 15 soluti Grammum.

Præcip
 thriticis
 des rhe

Re

M. In
 dolorib
 mini in
 chondri

Re

M. In
 infrican

L

℞ Ol

L

Infricar
 nicis.

L

℞ Ol

Præcipue laudatur ad usum externum in affectibus arthriticis asthenicis in Leroy Manuel des goutteux et des rheumatisans. Paris 1803.

vel:

Rec. Linimenti ammoniati Unciam,
Camphoræ Drachmam,
Tincturæ Cantharidum,
Spiritus Formicarum ana Drachmas quinque.

M. In affectibus asthenicis paralyticis egregium. — In doloribus et spâsmis abdominis hypochondriacis abdomini infricandum suavit Wezel, Sieg über die Hypochondrie. Leipz. 1805.

vel:

Rec. Unguenti Althæae Unciam,
Fellis Tauri,
Saponis veneti ana Drachmas duas,
Camphor. Drachmam,
Ammonii carbonici pyro-oleosi Drachmam dimidiam.

M. Infantibus scrophulosis atrophicis abdomini et alibi infricandum. Hufeland von den Scropheln.

Linimentum Ammonii foetidum.

℞ Olei Chamomillae cocti Uncias tres cum dimidia,
— animalis foetidi Unciam dimidiam,
Liquoris Ammonii caustici Unciam unam cum dimidia.

Infricandum in affectibus spasmodicis dolorificis asthenicis.

Linimentum Ammonii opiatum.

℞ Olei Hyoscyami infusi,
— Seminum Ignatiae amaræ cocti Unciam,

Liquoris Ammonii caustici Drachmam unam
ad duas,

Extracti Opii aquosi Grana duo.

Misce optime. Lenit dolores, praecipue inflammatorios
et in rigiditate artienlorum, vulgo contracturis, diu con-
tinuatum egregios edit effectus.

Linimentum amygdalinum.

(pro cute depuranda.)

℞ Amygdalarum amararum Uncias novem,
Pinearum Uncias tres.

Terantur in pollinem subtiliorem, cui adde

Vitellos Ovorum sex.

Cosmeticum, in pustulosa cutis conditione efficax.

Linimentum aromaticum.

℞ Spiritus Juniperi Uncias duas,

Olei Caryophyllorum,

Balsami moschati ana Drachmam dimidiam.

M. Spinae dorsi infricandum in compluibus morbis asthe-
nicis et paralyticis summopere commendat Chrestien
de la methode iatroliptice ou Observations pratiques
sur l'administration des remedes a l'exterieur dans les
maladies internes. Montpellier an XII. cf. Samml. aus-
erlesener Abh. für pract. Aerzte, XXII. Bd. 2. St.

Linimentum balsamicum.

(anodynum Guidonis.)

℞ Terebinthinae venetae Libras duas,

Cerae flavae Libras tres,

Myrrhae electae,

Aloes Succotrinae ana Uncias tres,
Masticis,

Olibani ana Unciam unam et dimidiam.

Contusa, quae contundi debent, indantur omnia in retortiam vitream loricatam, ex arena, igne gradatim aucto balsamum elice.

Hoc linimentum efficacissimum esse affirmatur in doloribus et tumoribus ab arthritide vaga anomala. cf. Kühns italien. med. chir. Bibliothek ar Bd.

Linimentum Balsami Peruviani.

(antarthriticum Chr. Ludov. Hoffmanni.)

℞ Balsami Peruviani nigri Uncias duas,
solve in

Alcoholis Vini Unciis sex.

D. S. Saepius in die articularis dolentibus illinendum. Pro pauperibus Balsamum Copaivae Peruviano substituere licet.

Linimentum Calcariae.

℞ Aquae Calcariae ustae recenter paratae,

Olei Lini recentis,

Tincturae Opii simplicis ana. M.

Ad vulnera combusta hoc linimentum utilissimum inveniri, addita praecipue Aquae saturninae parte, ubi epidermis adhuc integra est.

Linimentum Calcariae sulphuratae.

℞ Calcariae sulphuratae Unciam semis,

Olei Juniperi Drachmas duas,

adde

Olei animalis aetherei Guttas decem.

Arcanum celeberrimum et efficax Archideti, medici quondam Parisiensis, contra Arthritidem, v. Leroymanuel des goutteux et rheumatisans.

Linimentum camphoratum,

℞ Camphorae rasae Unciam dimidiam,
solve in

Olei Amygdalarum recenter expressi Ūnciis
duabus.

Potenter incitat, hinc in inflammationibus asthenicis, spasmodicis, doloribusque arthriticis admovendum. C. L. Hoffmannus in variolis putridis id linimentum toti superficiem imponi jussit, cum fausto successu.

Rec. Camphorae Drachmam unam,
Kali nitrici Drachmas duas,
Mellis q. s.

ut fiat linimentum. Discutiendis echymomatibus commendatur a J. P. Franck Epit. Lib. IV. pag. 105. Sed in aliis quoque affectibus, ubi incitante externo opus est, salubre.

vel:

Rec. Camphorae Drachmas duas,
Unguenti basilici Unciam,
Saponis nigri Unciam semis.

M. Erga lumbaginem efficacissimum invenit Ferriar (Bemerkungen pg. 97). Ipse in lumbagine aliisque artuum doloribus frictions ex Camphora in Aethere sulphurico soluta prodesse vidi.

vel:

Rec. Camphorae Drachmas duas,
solve in

Olei Chamomillae aetherei Uncia dimidia,
— Terebinthinae Uncia una.

M. D. ad vitr. Hoc remedium quod ad parvum cochlear aliquoties in die regioni epigastricae in vomitu spasmodico, regioni pubis vero in ischuria, cum fructu, in-

fricatur
Hufel.
sätze zu
über die
1805.) i
Eundem
spectatu
Rec

Eodem r

Linim

℞ Fari
Rad
Pici
ut fiat L
terno De
rho Chr.

Linim

℞ Felli
Pulv
Olei
Digerant
discutiend
a Ronca
celand in
general de

fricatur, commendatur ad Holstii propositum (conf. Hufelands Journal 20. Bd. 2. St.) a Roemero (Zusätze zu seiner Uebersetzung von Palloni med. Beob. über die in Livorno herrschende Fieberkrankheit, Zürich 1805.) in affectibus hepatis febris flavae peculiaribus. Eundem in finem quodque sequens remedium ut efficac spectatur.

Rec. Camphorae Drachmam unam,
solve in

Olei Chamomillae aetheri Drachmis duabus,
adde.

Tincturae Opii crocatae Drachmas duas,
Olei Hyoscyami Unciam unam.

Eodem modo adhibendum uti superius.

Linimentum farinaceum cum Pice.

℞ Farinae secalinae partes quatuor,
Radici Gentianae pulverisatae partem unam,
Picis liquidae (Theer) q. s.

ut fiat Linimentum, cujus usum externum adsumpto interno Decocti Ligni Guajaci usu egregie laudat in Scirrho Chr. L. Hoffmann verm. Schr. Tom. I. pg. 283.

Linimentum ex Felle Tauri. (Roncalli.)

℞ Fellis Tauri recentis unius,
Pulveris Natri muriatici Uncias tres,
Olei Nucum Cochlearia tria.

Digerantur leni calore ad consistentiam Linimenti. Ad discutiendos tumores scrophulosos aliosque asthenicos a Roncallio inventum, denuo laudatum ab Ill. Hufeland in libro de scrophulis et Leroux in Journal général de Médecine. Vol. 30. Mai 1814.

Linimentum gummoso-balsamicum.

(ad excoriationes mammarum)

℞ Pulveris Gummi Mimosae Drachmas duas,
Balsami Indici Drachmam,
Olei Amygdalarum dulc. Drachmam unam
et dimidiam,

Aquae Rosarum Unciam unam.

M. F. Linimentum. Egregium ad papillas dolorificas
foeminarum nutrientium conf. Dienemann in Hufe-
lands Journal XVI, Bd. 3tes St. 1802.

vel:

Rec. Gummi Myrrhae Drachmam unam,
subige per Vitellum Ovi in

Aquae Rosarum Uncia.

Intime subactis adde

Gummi Mimosae Scrupulos duos,

Balsami Peruviani Scrupulum,
(Jahn Kinderkrankheiten pg. 94.)

vel:

Rec. Seminum Cydoniorum et Psyllii ana Drach-
mam,

fiat cum

Aquae Rosarum s. q. mucilago,

adde

Cetacei Semidrachmam,

Vitelli Ovi Scrupulum semis.

(Hinze, Jahn ibid. pg. 93.)

vel:

Rec. Butyri Cacao Drachmas duas,

Plumbi acetici Drachmam semis,

Balsami Peruviani Guttas xv.

M. (ibid.) sed caute adhibendum et ante lactationem
bene abstergendum. Idem valet de Mixtura Vitelli Ovi
cum Zinco sulphurico.

℞ Sp
O.
Ba

M. —
in sugi
primis
spinae
tum di
scil. se
pelvi.
sch of

℞ Ti
Li
Hujus
mittent
stituitu
Hujus
tum Ph

℞ Ol
Ac

M. F. I
commen
Litt. 2.
In tine
riaticu
Ad usu

Linimentum juniperinum.

(Rosenstein.)

℞ Spiritus Juniperi Uncias duas,
 Olei Caryophyllorum,
 Balsami Nucis moschatae ana Drachmam
 dimidiam.

M. — Laudatur a Rosensteinio ad usum externum in sugillationibus, et tumoribus frigidis, nuper vero imprimis a medico Mospeliaco Chrestien ad frictiones spinae dorsi et regionis lumbaris in foeminis ad abortum dispositis et imminentibus jam primis abortus signis, scil. sensu debilitatis in regione lumbari et pressionis in pelvi. conf. Ej. Iatroliptik. Aus dem Französ. von Bischof, Berlin 1805. pg. 47. 48.

Linimentum opiatum.

℞ Tincturae Opii simplicis,
 Linimenti saponacei ana. M.

Hujus Linimenti embrocationibus pluries febrem intermittentem sanavit Lind. Linimentum saponatum constituitur ex Spiritu Roris marini, Sapone et Camphora. Hujus loco sumatur Linimentum saponato-camphoratum Pharm. Boruss.

Linimentum oxygenatum.

℞ Olei Olivarum Unciam unam,
 Acidi muriatici oxygenati Drachmam unam.

M. F. Linimentum a Deimanno primum erga scabiem commendatum, (cf. Salomo Journal der holländ. med. Litt. 2. Bd. 3. St.) ter in die locis scabiosis illinendum. In tinea capitis secundum ejus praescripta acidum muriaticum augetur ad Drachmas duas in Olei Uncia una. Ad usum semper nonnisi Uncia una praescribatur et an-

tea vitrum bene agitur, quoniam oxygenium levius
Oleo supernatat, hinc aperta lagena avolat.

Linimentum Petrolei ammoniatum.

℞ Liquoris Ammonii caustici Uncias duas,
Petrolei Unciam unam. M.

Infricandum in inflammationibus asthenicis, spasms, co-
lica caet.

Linimentum phosphoratum.

℞ Phosphor. urin. Grana sex,
Olei Amygdalarum recent. Unciam unam.
Tere exactissime; deinde digere in balneo
mariae et adde

Camphorae,
Ammonii ana Grana decem.

Merito laudatur tanquam fortissimum incitans externum
in Pharmacopoea pauperum in usum Instituti clinici
Hamburgensis. 1804.

vel:

℞ Phosphori Grana tria,
Camphorae Grana decem,
Olei Amygdalarum dulcium Drachmas duas.

M. D. — Plurimas de hujus Linimenti in paralysi, ar-
thritide chronica caet. effectu experientias communicavit
Bouttaaz vom Phosphor. Göttingen 1799.

Linimentum saponatum.

℞ Liquoris Kali carbonici,
Olei Amygdal. recentis ana partes aequales.
Hujus Saponis usus optimus est in lepra aliisque morbis
cutaneis, Inter compositiones Saponis merito laudatur

Linime
russica
di affe
vidi, q
camph
gna ju
ciner s
gesetzt

Li
℞ Co
Ac

Ac

Pracip
menti
riatas.
senscha

℞ Sp

Li

M. Eg
sis asth

℞ Ol
Li
Sp

linimentum saponato-camphoratum Pharmacopoeae Borussiae discutiendis tumoribus frigidis aliisque ejusmodi affectibus asthenicis topicis. Sic etiam confirmatum vidi, quod Cel. Hopf dicit de usu Linimenti saponato-camphorati in affectibus topicis scatlatae angina maligna junctis e. g. tumoribus glandularum v. Ej. Grundriss einer systemat. Abtheilung der einfachen und zusammengesetzten Arzneikörper. Tubing. 1803.

Linimentum saturnino-quercinum.

℞ Corticis Quercus partem unam,

Aquae fontanae partes sex.

Coque ad colaturam Unciarum duarum, Decocto adde

Aceti saturnini, quantum opus ad perfectam praecipitationem. Liquor deinde filtretur per chartam bibulam.

Praecipitatum in charta remanens, consistentiae Linimenti spissioris, applicetur ad partes decubitu excoriatas. Autenrieth Tubinger Blätter für Naturwissenschaft und Arzneikunde. II. Bd. 3. St. 1816.

Linimentum spirituosum.

℞ Spiritus saponati,

— Serpylli,

— camphorati ana Unciam unam,

Liquoris Ammonii carbonici aquosi Unciam dimidiam.

M. Egregium in affectibus paralyticis et morbis nervosis asthenicis.

Linimentum Terebinthinae.

℞ Olei Terebinthinae partes quatuor,

Liquoris Ammonii caustici,

Spiritus camphorati ana partem unam. M.

In arthritide asthenica cum lenimine externe adhibetur. Eundem in finem Naphtha camphorata, vel Mixtura oleoso-balsamica cum partibus tribus Spiritus camphorati uti licet. Ubi vero irritatio inflammatorio-hypersthenica in partibus arthriticis, solutio Saponis in Aqua, minuta vero irritatione inflammatoria, Mixtura ex Aceto, Ammonio muriatico et Tartaro stibiato, — in arthritide cum irritatione spastica denique Liquor Ammonii acetici cum Tinctura Opii calide externe adhibenda sunt, conf. Ackermann in Hufelands Journal der prakt. Heilk., XI. Bd. 3. St.

vel:

Rec. Olei Terebinthinae Unciam,
Unguenti saturnini Uncias duas,
Axungiae Porci recentis Unciam dimidiam,
Olei Petrae Drachmam dimidiam. M.

Unzerus hoc Linimentum egregium invenit ad frictiones in tumores glandularum infantum scrophulosos, adhibitis simul Cucuphis ex Herbis aromaticis et Ammonio.

Liquor Aeruginis.

℞ Aeruginis,
Zinci sulphurici,
Cupri sulphurici ana Drachmas duas,
Aquaе destillatae q. s.

Coquantur usque ad Colaturam Unciarum octo.

Ad coercendam nimis luxuriantem vulnerum granulacionem hoc remedium, prius a Schmelzio commendatum denuo laudat C. G. Neumann in J. B. v. Siebold Samml. seltener und auserlesener Beobachtungen. III. Bd. Arnstadt 1812.

Liquor balsamicus.

(antarthriticus Praderii.)

℞ Balsami de Mecca Drachmas sex,
Crocii Unciam dimidiam,

Radice Sarsaparillae,
 Herbae Salviae,
 Corticis Chinae regiae ana Unciam,
 Spiritus Vini rectificati Libras tres.

Digerantur frigida per 48 horas. Filtra.

Hoc est Arcanum antarthriticum a Guil. Praderio inventum et Imperatori Galliae venditum. Applicatio hujus Liquoris fiat cum Aquae Calcis triplo, in cataplasmate pultaceo ad locum arthritide affectum. Conf. Journal général de Médecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Tom. 44. Paris 1812.

Liquor baryticus.

℞ Barytae muriaticae Scrupulum dimidium,
 solve in

Aquae Laurocerasi Unciis duabus.

D. S. Omni hora Guttæ quaedam oculo infiltrandæ. Hac medendi methodo Maculae corneae, Achlys et Nephelium optime sanantur. conf. Hargens in Hufelands Journal. 9. Bd. 2. St. pg. 200.

Liquor Ferri phosphorici.

℞ Acidi phosphorici quantum libet.
 Evaporetur in loco calido ad dimidium quantitatis. Inter evaporationem adde sensim

Ferri oxydati fuscii,
 quantum solvitur, donec aliquid non solutum in vasis fundo apparet, quod affuso novo acido phosphorico et leni ebullitione iterum solvatur. —

Hujus Liquoris egregios vidit effectus in carie dentium aliorumque ossium Dr. Schobelt (Hufelands Journal 2. Bd. 2. St.). Linteum carptum viginti Guttis im-

butum denti carioso intrudi, simulque spongia, isto Li-
quore inuncta, dentes confricari jussit.

Liquor Hydrargyri cum Alumine,

(Liquor ad condylomata. Swediaur.)

℞ Spiritus Vini rectificatissimi,
Aceti destillati ana Unciam dimidiam,
Hydrargyri muriatici corrosivi Drachmam
unam,

Aluminis,

Camphorae,

Plumbi acetici ana Drachmam dimidiam,

M. Usus externus. Verrucae penicillo semel vel bis in
die hoc liquore tangantur.

Liquor Hydrargyri camphorati.

(ad condylomata.)

℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Drachmam
dimidiam,

Camphorae Drachmam,

Spiritus Vini rectificatissimi Unciam.

Solve. Ad exsiccanda et destruenda condylomata hunc
Liquorem praecipue laudat Rust in Magazin für die
gesamte Heilkunde, IV, Bd. 1. Heft. 1813.

Litus acidus.

℞ Syrupi Berberum Unciam,
Acidi sulphurici (sive muriatici) diluti, quan-
tum sufficit ad gratum saporem.

vel;

℞ Acidi muriatici diluti Drachmam,
Mellis Rosarum Uncias tres. M.

vel:

Rec. Acidi muriatici diluti,
 Extracti Chinae,
 Terrae japonicae,
 Tincturae Myrrhae ana Drachmam dimidiam,
 Syrupi Mororum,
 Mellis rosati ana Unciam. M.

In corruptione gingivarum scorbutica et aphthis non dolentibus cum optimo successu hae mixturae acidis uti licet. — cf. e. g. Hufelands System der prakt. Heilk. II, Bd. 2, Thl.

vel:

Rec. Spiritus Cochleariae Uncias duas et dimidiam,
 Succu Citri,
 Mucilaginis Seminum Cydoniorum,
 Syrupi Mororum ana Unciam dimidiam,

M. — Litus ad aphthas infantum laudatus a Beau-
 preau, Starke, Jahn (Kinderkrankh.) aliisque. Allenius commendat compositionem ex Aquae Calcariae, Catechu et Plumbo acetico, sed infantibus non nisi summa cum praecautioe illinendum. Eundem in finem quoque uti licet litu ex Zinci sulphurici Granis quatuor, Syrupi Mororum, Mellis rosati ana Unciam, (cf. Hufeland I. c.) — In dentitione difficili illinendis gingivis Succum Citri cum Melle commendat Loder, Liquorem Kali carbonici Starke, et Aquam frigidam gingivis imponendam Wigand. — Secundum experientias Cel. Schraud (Nachrichten vom Scharbock, Wien 1804.) litus ad gingivas scorbuticas optimus est Spiritus Salis martialis.

Litus boracicus,

℞ Boracis Drachmam,
 Mellis Rosarum Unciam. M,

vel:

℞ Boracis Drachmam,
 Syrupi Mororum Unciam unam usque ad
 Uncias tres. M.

Usus talis litus est in aphthis, sed indolentibus, nam ubi palatum et gingivae propter excoriationes dolent, ibi magis prodest litus ex Oleo Amygdalarum dulcium et Vitello Ovorum.

Litus Hydrargyri.

- ℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Grana sex,
 Extracti Conii,
 — Chamomillae ana Drachmas duas,
 Tincturae Opii simplicis Drachmam,
 Mellis rosati Unciam. M.

Applicationem hujus remedii ad ulcera oris et colli syphilitica, ob specificam, qua gaudeat, virtutem, apprime commendat Rust; conf. Wendt die Lustseuche in allen ihren Richtungen. 1816. pag. 243.

Lixivium kalinum.

- ℞ Lixivii Saponariorum Modum unum,
 Coquatur ad remanentiam Modi dimidii.

Colatura linteis imposita egregios usus praestat in carcinomate, sphacelo, ulceribus venereis. cf. Becker in Albers Amerikan. Annalen 2. Heft. — Licet quoque uti forti Solutione Natri. Iam Saviardus laudavit Alcalia fixa ad epithemata in ulcera lata pedum cum marginibus duris lividis.

Lotio acida.

- ℞ Acidi nitrici Scrupulum unum,
 solve in
 Aquae destillatae Unciis quatuor,

vel sex vel octo pro varia cutis irritabilitate. Erga scabiem apprime commendatur haec lotio a Vogelio (Gesundheitszeitung II. Heft, 1803.) Ejusdem applicatio

lenem i
 tiillatio

℞ Ar
 Ag
 Ti
 M. U
 lignis e
 1801).
 suppur
 dati ru
 cum U

℞ Hy
 Ag

Hujus
 psoricis
 optimo
 fectis c
 med. R
 cem bis
 sivi Gr
 et Tinc

Re

In scab
 Acker
 einiger

lenem inflammationem efficit, ast non molestam, qualis
tillatio scabiosa esse solet.

Lotio Argenti nitrici.

℞ Argenti nitrici Grana duo,
Aquae ferventis Unciam unam,
Tincturae Opii simplicis Drachmas duas.

M. Usus hujus solutionis externum in ulceribus ma-
lignis egregium docuit Th. Peck (London med. Journal
1801). Post tres vel quatuor dies ejusdem applicationis
suppuratio perficiebatur Unguento ex Hydrargyri oxy-
dati rubri Drachma et Pulvere Opii Drachma dimidia
cum Unguenti cujusdam Uncia una tritis.

Lotio Hydrargyri.

℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Grana tria,
solve in
Aquae destillatae (vel Rosarum) Libris dua-
bus.

Hujus solutionis usus egregius est in affectibus leprosis,
psoricis, adjunctis simul remediis idoneis internis. Cum
optimo successu in lepra Graecorum eadem partibus af-
fectis omni nocte imposita usus est Pears in London
med. Review Mai 1808. sumtis interne simul Guttis de-
cem bis in die Liquoris ex Hydrargyri muriatici corro-
sivi Granis decem, Spiritus nitrico-aetherei Uncia una
et Tinctura Opii Drachma una.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici praecipitati Drachmam
unam,
solve in

Aquae Calcariae ustae Unciis sex.

In scabie et lichenibus humidis optimum siccans. conf.
Ackermanns Bemerk. über die Kenntniss und Kur
einiger Krankh. 5. Heft, Nürnberg, 1799.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
Aeruginis ana Grana sex,
solve in

Aquae destillatae Libris duabus.

In tinea pertinaci, solutis antea per Cataplasmata emollientia crustis, caput hac solutione lavatur usque ad plenariam cutis exsiccationem et sanationem. Commendarunt hanc methodum adhibitis simul interne pilulis Plummerianis (vid. supra) Desault chirurg. Wahrnehmungen 6ter Bd. 1798 et Callisen System der W.A.K. Leipz. 1798. 1ter Th.).

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi Drachmas duas,
— oxydati rubri Grana decem,

Spiritus Angelicae,

— Anthos ana Drachmas duas,

Zinci sulphurici Drachmas quatuor et dimidiam,

Aquae fluviatilis Mensuram.

Solve exacte. Ad scabiem praecipue hanc solutionem commendat Reis in Allg. med. Annalen. Altenb. 1817. Juli. Ad eundem effectum solutionem Zinci sulphurici in Decocto Corticis Ulmi vel Radicis Helenii commendat Harless in Journal der pract. Heilk. Mai 1816.

Lotio Juglandis.

℞ Corticum viridum Nucis Juglandis siccatorum Unciam unam,

Infunde cum

Aquae Libra una.

Post tres horas, infusio ebulliat per horae quadrantem, refrigerata colentur. Ad ulcera herpetica laudatur. (cf. D. Franck Epit. Lib. IV. pg. 155.)

Lotio Kali carbonici.

℞ Kali carbonici Unciam dimidiam,
solve in

Aquae fontanae Libra una.

Solvendis et discutiendis mammarum nodis lacteis egregie prodest. cf. Hufeland pract. Journal V. Bd. 3. St.

Lotio Natri camphorata.

℞ Natri carbonici siccati Drachmas duas,
Camphorae Scrupulos duos,
Sacchari albi Uncias duas.

Terendo affunde sensim

Aquae communis Libras duas.

D. S. Linteo carpto imponendum. Egregie laudat hoc remedium ad epithema et lotionem in ulceribus spongiosis cum margine calloso Saviard Recueil d'observations chirurgicales. Paris 1784.

Lotio Nicotianae.

℞ Herbae Nicotianae Uncias duas,
Aquae fontanae Uncias sedecim.

Ebulliant per horae quadrantem. Colaturae adde

Kali carbonici Drachmam.

In tinea capitis et favo, deraso capillo, panno huic solutioni calidae intincto caput irrigatur. Tunc vero mane et vespere crustis infricetur Unguentum ex Hydrargyri muriatici mitis Drachma et Unguenti Picei Uncia una. Laudant hanc methodum Marryat Handbuch der pract. Arzneik, a. d. Engl. 1793. pg. 289. et Niemann in additamentis ad versionem suam von Heberden Commentarien.

Lotio Quercus saturnina.

- ℞ Decocti Corticis Quercus,
 Aquae saturninae ana Uncias sex,
 Albuminis Ovorum No. duo.
 Liquoris Myrrhae Uncias duas.
 Ad excoriationses sphacelum minitantes.

Lotio Tartari stibiati.

- ℞ Tartari stibiati Drachmam unam,
 Spiritus camphorati Unciam dimidiam,
 Aquae ferventis Libram unam.

Imbuto huic solutioni et pectori imposito panno xyli-
 no anginam pectoris sanavit W. Goodwyn. (London me-
 dical Journal 1801.) Eundem effectum habuit Linimen-
 tum ex Tartari stibiati Drachma, Spiritus Saponis Un-
 cia dimidia et Aquae Unciis quatuor. Adhibenda cae-
 terum haec Solutio externae ubique irritationem cu-
 taneam et derivationem a partibus internis instituere
 velis.

Lotio Veratri mercurialis.

(antipsorica.)

- ℞ Decocti Veratri ex Uncia parati Uncias octo,
 Hydrargyri muriatici mitis Drachmam,
 Kali nitrici Drachmas duas,
 Ammonii muriatici Uncias duas.

M. f. Lotio, frequenter applicanda. Tanquam egregium
 antipsoricum laudatur a Wilson in medical and chi-
 rurgical Journal by Fothergill and Want. 1815
 March.

Oleum Hyoscyami ammoniato-camphoratum.

- ℞ Olei Hyoscyami Sesquiunciam,
Liquoris Ammonii caustici Semiunciam,
Camphorae,
Tincturae Opii simplicis ana Drachmas duas.

M. Sopiendis doloribus in spasmodicis et inflammationibus asthenicis, e. g. febre puerperarum egregium epithema vel infundendum. Notissima caeterum et sopiendis spasmodicis et doloribus efficacissima compositio est Olei anodynii Vogleri ex Olei Hyoscyami et Chamomillae cocti partibus aequalibus.

Opiatum.

(antiodontalgicum.)

- ℞ Olei Hyoscyami Drachmam unam,
Opii Drachmam semis,
Extracti Belladonnae,
Camphorae ana Grana sex,
Olei Cajaput,
Tincturae Cantharidum ana Guttas octo.

Redigantur in formam Opiati, cujus particula in cavum dentis intruditur. Handel in Hufelands Journal 10. Bd. 1. St. S. 196.

- Rec. Opii,
Camphorae ana Grana duo,
Olei Caryophyllorum aromaticorum,
Essentiae Piperis Jamaicae ana Granum unum.

M. f. Pil. no. iv, quarum singula denti carioso intruditur.

- Rec. Tincturae Pimpinellae.
Spiritus sulphurico-aetherei ana Drachm. duas,

Tincturae aromaticae Drachmam,
 Olei Caryophyllorum Grana duodecim,
 Gossypio infusum denti immittitur.

Rec. Extracti Belladonnae,
 — Hyoscyami,
 Opii puri ana Grana decem,
 Pulveris Radicis Pyrethri Drachmam dimidiam,
 Olei Caryophyllorum Guttas viginti.

M. f. Massa, de qua formentur Pilulae Grani unius.
 Laudatur ab Ill. Rust (Magazin für die gesammte Heil-
 kunde III. Bd. 3. St. Berlin 1818.

Rec. Pulveris Mastichis,
 — Sandarac ana Drachmas duas,
 Sanguinis Draconis Grana decem,
 Opii Grana duo,
 Olei Anthos Guttas octo,
 Spiritus Cochleariae q. s. f.

Massa consistentiae Emplastri, cujus pars magnitudinis
 pisi gingivis dolentibus imponatur. — Non minores vi-
 res odontalgicas habent Collutorium ex Radicum Asari
 et Pyrethri ana Uncia semis in Aceto decocta, vel Tin-
 ctura Gossypio infusa ex Tincturae Pimpinellae, Spiri-
 tus sulphurico-aetherei ana Drachma et Olei Caryo-
 phyllorum Guttis duodecim — vel quoque Camphorae
 frustulum, cui Aetheris sulphurici Gutta instillata, ca-
 vitati dentis impressum.

Pasta depilatoria.

℞ Auripigmenti Unciam,
 Calcis vivae Libram,
 Amyli Uncias decem,
 Aquae q. s.

Sensim inter terendum misceantur et fiat pasta, qua loca
 pilosa inungantur, quo facto pars illico abluenda.

Pediluvium ex Armoracia.

℞ Aquae calidae Libras quatuor,
 Radicis Armoraciae tritae Uncias duas ad
 quatuor. M.

Ad sudores pedum revocandos summe commendatur a
 Schlegel Materialien zur A.W. IV. Bd. 1805.

Puls arsenicalis.

℞ Succo Carottarum Libram,
 Plumbi acetici,
 Arsenici albi in
 Aceti Vini destillati s. q. soluti ana Unciam
 dimidiam,
 Tincturae Opii crocatae Drachmam unam

semis. M.

Herbae Conii maculati q. s. M.
 ad formam pultis, cui in casu maligno additur Deco-
 ctum Chinae. Laudat hujus pultis impositi effectus an-
 ticancerosus de Febure; addita lotionem cum Arsenici
 albi Granis octo solutis in Aquae destillatae Unciis tri-
 ginta duabus. In cancro uteri injevit Decoctum Carot-
 tarum et Cicutae, cujus Unciis triginta duabus addun-
 tur Opii et Arsenici ana Grana quatuor.

Pulvis aluminosus.

℞ Aluminis Unciam semis,
 Catechu Drachmas duas.
 M. S. f. Pulv. in haemorrhagiis applicandus.

Pulvis Aluminis et Cupri.

℞ Sacchari albi Unciam dimidiam,
 Aluminis usti Drachmam semis,
 Cupri sulphurici Grana octo.

M. f. Pulvis subtilissimus, quo optimo utimur in ulceribus saniosis, laxis, scrophulosis, ubi caustici mitis praestat effectus, partes luxuriantes malae conditionis auferit, et puris genuini productioni favet. Encanthides oculorum hoc Pulvere auferre suadet le Febure (von den Augenentzündungen. 1802.)

Pulvis aluminoso-mercurialis.

℞ Aluminis usti Unciam,
Hydrargyri oxydati rubri Unciam dimidiam,
M. Pro usu externo. Causticum carni luxurianti inspergendum, Plenck.

Pulvis Angelicae compositus.

(sialagogus.)

℞ Elaeosacchari Cinnamomi,
Radiciis Angelicae,
Ammonii muriatici ana.

M. f. Pulv. Cuspidatim in ore ad liquationem tenendus. Egregius in paralyti musculorum linguae et ubicunque incitatione partium oris, et salivam movere opus est.

Pulvis arsenicalis.

(mixtura Cosmiana.)

℞ Arsenici albi Scrupulos duos,
Cinnabaris nativae Drachmas duas,
Sanguinis Draconis Grana duodecim,
Cornu Cervi usti Grana octo.

M. f. Pulv. subtiliss., cujus paucillum cum saliva tritum penicilli ope ulceribus carcinomatosis illinitur et tenui pelli (Goldschlägerhäutchen) tegitur. Laudatur a Thedenio (neue Bemerkungen III. Thl.)

vel:

Rec. Arsenici albi Grana quadraginta,
Cinnabaris Drachmas duas.

M. f. Pulvis illinendus ulceribus carcinomatosis superficialibus, conf. Monteggia Bemerk. üb. vener. Krankheiten, Wien 1798.

Pulvis Chinae.

(antisepticus.)

℞ Corticis Chinae Drachmam dimidiam,
Camphorae Grana tria.

M. f. Pulvis. In gangraena humida inspergendus.

Pulvis dentifricius.

℞ Pulveris Ossium Sepiae,
— Tartari depurati ana Unciam,
— Radicis Ireos florentinae Unciam
unam et dimidiam,
— Lapidum Cancrorum,
— Coralliorum rubrorum,
— Catechu ana Drachmas duas,
— Sacchari albi Drachmas tres,
— Laccae in Globulis Unciam dimi-
diam,
— Myrrhae Unciam,

Olei Bergamottae,

— de Cedro ana Guttas viginti,

— Caryophyllorum Guttas decem.

M. f. Pulvis. (Marcus Receptaschenbuch.)

Pulvis errhintis.

℞ Hydrargyri muriatici mitis Grana decem,
 Camphorae,
 Resinae Guajaci ana Grana quinque,
 Sacchari Candis Drachmam dimidiam,
 Corticis peruviani Scrupulum unum.
 M. f. Pulv. Divid. in xx partes aequales.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici mitis Scrupulum unum,
 Camphorae,
 Resinae Guajaci ana Grana decem,
 Sacchari Cand. Scrupulos duos,
 Corticis peruviani Scrupulum unum,
 Olei Caryophyllorum Guttas duas.

M. f. Pulvis. Divide in xx partes aequales,

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici mitis Scrupulos duos,
 Camphorae,
 Resinae Guajaci ana Grana decem.
 Sacchari Cand. Scrupulos duos,
 Corticis peruviani,
 Radicis Hellebori albi Grana decem,
 Olei Cajaput Gutt. quinque.

M. f. Pulvis. Divide in xx partes aequales.

Laudat haec errhina in Amaurosi J. C. Kleber nieuwe
 natuur en geneeskundige Bibliothek door B. Tersiet.
 Erste Deel Derte Stück pg. 538. Secundum fortius est
 primo, et tertium secundo.

vel:

Rec. Sacchari subtilissime pulverati Grana decem,
 Hydrargyri muriatici mitis Granum unum,
 Tincturae Guajaci ammoniatae Guttam unam.

Misceantur exactissime. Naribus attractus quandoque
 bonum edit effectum in glaucomate, amaurosi et cepha-
 lalgia a mucii retentione Sternutationem contraindicantia
 sunt congestiones sanguinis ad caput, systema irri-

tabile n
 de hoc
 Pharma
 compos
 dus

℞ Kir
 Gu

M. f. I
 compre
 tibus in
 Conf. c
 de Gu
 Lenti
 strum e
 gis ab

℞ Hy

Ag
 Solutio
 treo in
 dicati,
 diu, d
 cidat.
 coretur
 stillata
 stici (p
 mis di
 dum n
 coeat.
 In bal
 plures
 nici in

tabile nervorum, graviditas et haemoptysis. Idem quod de hoc Pulvere, valet quoque de Pulvere sternutatorio Pharmacopoeae Borussicae pag. 133. et aliis ejusmodi compositionibus.

Pulvis Kino gummosus.

(stypticus.)

℞ Kino Drachmam dimidiam,
Gummi Mimosae Drachmam unam.

M. f. Pulvis, quo conspergitur linteum captum bene compressum et acetatum, vulneribus sanguinem fundentibus imponendum, et Emplastro adhaesivo firmandum. Conf. quae Reiliius in Memorabilibus clinicis Vol. I. de Gummi Mimosae usu externo styptico docet. — Lentin (Beitr. III. Band. 1804. S. 199.) pulverem nostrum egregium invenit sistendis haemorrhagiis ex plagis ab ictu hirudinum.

Sapo Hydrargyri.

℞ Hydrargyri nitrici frigore parati Guttas 500,
solve in

Aquae destillatae Unciis viginti.

Solutione peracta, decantetur Liquor et vasi magno vitreo immittatur. Affundatur denuo Saponis medicati, lente, fere guttatim, sub assidua agitatione, tam diu, donec nullum ulterius praecipitatum, solutioni excidat. Praecipitatum separetur et Aqua destillata edulcoretur, probe siccatum commisceatur cum Aquae destillatae Unciis sex, et cum Lixivii Alkali mineralis caustici (ponderis specifici 1053) Unciis tribus et Drachmis duabus sub continua agitatione coquatur, usque dum massa mucilaginosa frige facta in Saponis formam coeat. v. Crell's chem. Annalen 1797. 1. Bd. S. 3. — In balneis solutum hunc Saponem commendaverunt complures ad sanationem rheumatismi et exanthematis chronici inveterati.

Sinapismus.

℞ Farinae Avenae grosso modo Uncias quatuor,
Aceti Vini Uncias sex.

Coque ad consistentiam Cataplasmaticis, sub
finem coctionis adde

Pulveris Florum Sambuci grosso modo Un-
cias tres,

— Seminum Sinapis Drachmas tres.

Hic Sinapismus inter lintea tenuia, crassitie digiti, cali-
dus illinatur, quo facto Acidi acetici Uncia dimidia fri-
gide admisceatur et imponatur. Non nimis fluidus sit
sed bene inspissatus, adeo ut nonnisi vapores calidi lin-
tea penetrent.

Species ad Fumigationem anticon-
giosam,

℞ Sulphuris,
Picis ana Libras sex,
Thuris,
Storacis,
Radicis Zingiberis ana Libras quatuor,
Ladani,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomi,
Radicis Aristolochiae longae,
Gummi Euphorbii,
Cubearum ana Libras duas,
Piperis nigri,
Baccarum Juniperi ana Libras tres,
Furfurum Libras quadraginta novem,

Pulveriscentur, misceantur, et Carbonibus candentibus
inspergantur, Fumo ex hisce speciebus utuntur Ma^s

siliae jam diu optimo cum successu in aedificiis et navibus ad separationem pestis suspectorum. (conf. Kevaudren in Hufelands Journal XXI. Bd. 3. St. cf. quoque Vapor.

Spiritus Sabinae.

℞ Spiritus Sabinae destillatae Uncias sex,
in quibus solve

Olei destillati Sabinae Drachmam unam.

S. Infricandum. In doloribus arthriticis ad usum externum commendatur a Ravio Beob. und Schlüsse aus der prakt. A.W. 2. Thl. Münster 1799.

Stillicidium aromaticum.

℞ Specierum aromaticarum Uncias sex,

Baccarum Lauri,

Juniperi ana Uncias duas,

Incisa contusa coquantur cum

Aquae communis Mensuris tribus,

vase clauso, per quadrantem horae. Colaturae admisce

Ammonii muriatici Uncias quatuor,

Spiritus Juniperi Libram.

Hic Liqueor pro stillicidio si modice calefactus aptovas immittitur, et ex ejusdem cannula ex alto in partem affectam denudatam destillat, in paralyti merito commendatur. Stillicidio per dimidiam horam continuato aeger in lectum calidum reponatur et pars affecta cum pannis calide fricetur. Plenck.

Suffumigatio. vide Vapor.

Tinctura Cantharidum terebinthinata.

℞ Olei Terebinthinae Unciam,
 Tincturae Cantharidum Drachmas tres,
 Liquoris Ammonii Drachmam unam et di-
 midiam.

M. Ad usum externum in hydrope et tumoribus asthe-
 nicis ter in die cochlear parvum infricandum.

Tinctura Chinae.

℞ Extracti Chinae frigide parati Drachmam
 unam,
 fiat Pulvis, cui adde

Spiritus Vini rectificati Drachmas septem,
 Naphthae Vitrioli Drachmam unam.

M. D. ad vitr. S. Ter in die tertia pars spinae dorsi
 et interno brachiorum vel crurum lateri infricandum.
 Egregium in affectibus paralyticis, tabe dorsali et debi-
 litate musculorum dorsi.

Tinctura Chinae gingivalis.

℞ Tincturae Chinae Uncias duas,
 — Myrrhae Unciam dimidiam,
 — Kino Drachmas duas,
 Spiritus Cochleariae Unciam. M.

Laxitati gingivarum medetur, et cariem dentium sistit
 vel praecavet, si quotidie, Gossypio excepta, cariosis
 dentibus immittitur et gingivis applicatur, eademque,
 aqua diluta, os eluitur. (Werdn Formulae medicamen-
 torum Institutu clinici Erlangensis 1807.)

vel:

Rec. Corticis Chinae fuscae Unciam,
 Caryophyllorum aromaticorum Drachmas duas,

- Radicis Calami aromatici,
 — Iridis florentinae,
 Catechu ana Unciam dimidiam,
 Florum Rosarum,
 — Naphae ana Drachmas tres,
 Aluminis crudi Drachmas duas,
 Digerantur cum
 Spiritus Vini rectificati Libris duabus,
 Aquae Cochleariae Libra una et dimidia.
 Post digestionem tingatur
 Coccionellae Drachmis tribus,
 vel:
 Rec. Aquae Salviae,
 — Cochleariae,
 Tincturae Myrrhae,
 — Aurantiorum immaturor. ana Drach-
 mas duas,
 Mixturae vulnerario-acidae Drachmam unam
 et dimidiam,
 Mellis rosati Unciam.
 M. — vide etiam Collutorium.

Tinctura Myrrhae cum Acido phosphorico.

- ℞ Acidi phosphorici Guttas triginti,
 Tincturae Myrrhae Unciam dimidiam,

M. Ad usum externum in ossa cariota efficacem invenit hanc Tincturam Lentin. In carie dentium dolorifica idem invenit Hirsch (prakt. Bemerk. über die Zähne. Zweite Aufl. Jena 1801.)

Vapor aceticus.

- ℞ Kali sulphurici ruditer contusi Uncias duas,
 immittantur lagenae cum collo ampliori;
 affunde

Aceti radicalis q. s. ad humectationem Kali
sulphurici.

S. Lagena relinquatur aperta per aliquot
horas in cubiculo aegroti.

Gaudent hi vapores viribus antimephiticiis et anticon-
tagiosis.

Vapor hepaticus.

℞ Calcariae sulphuratae Unciam dimidiam,
solvatur in lagena amplioris colli cum
Aquae Libra una et dimidia,
dein instillentur

Acidi muriatici diluti Drachmae duae.

S. Lagena relinquatur aperta per aliquot horas in cu-
biculo aegroti. In quibusdam phthiseos casibus hic va-
por usum praestitit.

Vapor muriaticus oxygenatus.

(antiloimicus)

℞ Natri muriatici (Salis culinariae) partes quin-
que,

Manganesii oxydati nativi partem unam,
Aquae fontanae partes duas.

Misceantur in vase vitreo. Deinde sensim
instillentur

Acidi sulphurici concentrati purissimi par-
tes tres.

Praestantissimus vapor hic oriundus est delendis mias-
matibus contagiosis et purificando aeri atmosphaerico
corrupto. Sed moneendum, respirationem eodem male
affici, hinc domicilia, quorum atmosphaera fumigatione
depuranda sit, ab hominibus evacuanda esse. Boni quo-
que effectus, neque tamen in tali gradu quam vapor
muriaticus oxygenatus, sunt vapor muriaticus simplex

ex Salis culinariae partibus duabus et acidi sulphurici parte una, vel vapor nitricus ex Kali nitrico et Acido sulphurico ana. conf. Morveau von den Mitteln die Luft zu reinigen, übers. von Pfaff. 1802. — Vitandis detrimentis ex horum vaporum generatione in via humida oriundis Siegl pharmacologicus Monachensis globulos proposuit carbonibus candentibus injiciendos hoc modo parandos:

Rec. Pulveris Natri muriatici,
 — Ferri sulphurici,
 — Terrae Limi tenacis ana Libram et dimidiam,
 — Manganis oxydati nativi Uncias tres.

Seorsim pulverisata misceantur et cum Aquae calidae sufficiente quantitate fiat pasta spissa, statim in globulos formanda, lenissime siccanda.

Unguentum acetatum.

℞ Aceti concentrati vel Acidi acetici Uncias duas,

Unguenti rosati,

Olei Olivarum ana Uncias tres.

M, trititando fiat Unguentum.

Uncia una hujus Unguenti continet Acidi acetici Drachmas duas. Aequae ac Unguentum oxygenatum (v. infra) erga impetigines, scabiem praecipue, cum successu applicatur.

Unguentum aromaticum.

℞ Unguenti Rosismarini compositi Uncias duas,

Olei destillati Lavendulae,

— — — Cajaput,

— — — Menthae,

— — — Chamomillae ana Scrupulum unum,

Kali

aliquot

iconata

m,

in cu-
hic va-

quin-

am,

sensim

par-

mias-

haerico

a male

gatione

ni quo-

vapor

implex

M. — Usus hujus Unguenti externus efficacissimus est in morbis asthenicis, nervosis et paralyticis.

Unguentum Arsenici,

(erga cancrum.)

℞ Arsenici albi,
Sulphuris ana Drachmam,
Aceti Vini Unciam dimidiam,
Unguenti albi Unciam.

Misce. — Compositio Birchii, Chirurgi Londinensis, quem, complura carcinomata eadem sanasse narrat Ehrlich (chirurgische in London gemachte Bemerkungen. 1795.)

Richter Arsenicum adhibuit in Mixtura Bernhardiana (v. chirurg. Biblioth. Tom. 7. pg. 482.) Cicutam vero et Aquam Laurocerasi inutiles invenit. Picem liquidam (Theer) externe admotam multum in purgandis carcinomatibus praestitisse affirmat Richter (Bemerkungen).

vel:

Rec. Arsenici albi Grana quatuor,
Butyri recentis non saliti Drachmas sex,
Cerae albae Drachmas duas.

Misce f. Unguentum, ter in die ulceri maligno carcinomatoso illinendum (Hagens). — Aliud praeparatum Unguenti Arsenici dedit Althof hoc modo:

Rec. Arsenici albi Grana tria,
solve in
Aquae destillatae Drachmis tribus,
admisce
Aceti saturnini,
Extracti Cicutae,
— Corticis peruviani ana Unciam dimidiam.

D. S. quater usque ad sexies in die parti affectae illinendum.

Unguentum Ammoniaci.

℞ Gummi Ammoniaci Unciam,

solve in

Aceti squillitici q. s.

ad consistentiam Unguenti tenuioris. Richter (med. chir. Bemerk. I. 313.) hoc Unguentum prae aliis in fungo articuli laudavit. In omnibus contusionibus genu tanquam optimum remedium epithemata ex Decocto Radicis Bryoniae cum Aceto et Sale culinari laudat Trampel in Arnemanns Magazin 1. Bd.

Unguentum ammoniatum.

℞ Unguenti rosati Unciam,

Ammonii carbonici pyro-oleosi Drachmam,

Olei Jasmini Guttas quatuor. M.

Tumoribus lacteis mammaram frigidis bis terve quotidie infricandum (v. Jahr v. Kinderkrankheiten pg. 99).

vel:

Rec. Unguenti saturnini Drachmas duas,

Linimenti ammoniaci camphorati Drachmam
unam semis,

Tincturae Opii simplicis Guttas quindecim.

M. Oslander (Denkwürdigkeiten 2. Bd. 2. St.) hoc Unguentum praecipue commendat ad repressionem inflammationis mammaram. Indurationibus mammaram a suppuratione remanentibus medetur Unguento ex Herba Cicutae pulverisata cum Melle.

Unguentum basilicum cum Elemi.

℞ Unguenti basilici Unciam dimidiam,

— Elemi,

Mellis ana Unciam unam.

Leni calore simul solvantur et exacte misceantur. Ad curam ulcerum praeprimis commendatur a Fordyce

(Fragmenta chirurgica et medica). — Ulcera inveterata Citri segmentis impositis optime sanari Frank in med. chirurg. Zeitung. Febr. 1795.

Unguentum camphorato-saturninum.

(ad membra gelu affecta.)

℞ Camphorae,
Plumbi acetici ana Scrupulos duos,
Aeruginis,
Olei Petrae ana Drachmas duas.

M. f. Unguentum, membris frigore inflammatis illinendum.

Unguentum Cantharidum.

℞ Olei laurini Unciam,
Tincturae Cantharidum Drachmas duas,
Camphorae Drachmam,
Olei Olivarum q. s. M. f. Unguent.

Admodum laudatur a J. Millaro (Bemerkungen über die Engbrüstigkeit und das Hühnerweh. Leipzig 1769. S. 161.) ad revocanda exanthemata chronica suppressa, quia non solum eo loco, ubi infricatur, sed etiam supra totum corpus, eruptionem pustularum producit. In paralysi quoque egregie agit addito praecipue loco Olei Olivarum Oleo Cajaputae vel Fabae Sancti Ignatii.

Unguentum e Cupro.

℞ Cupri sulphurici Drachmam dimidiam,
Axungiae cujusdam Unciam unam.

Conterantur optime. f. Unguentum (in ulceribus syphiliticis externis praestantissimum et reliquis omnibus remediis praefendum (cf. Observationes nonnullae me-

dico-practicae Diss. Praes. Engelhardt def. Hardt. Lund 1797.) Caustica magis et delendis nonnisi fungosis ulcerum excrescentiis adhibenda est compositio, quae e. g. utuntur Russi et Siberici in panaritio, frequenti inter eos morbo (v. Gmelins Reise Tom. II, pg. 146.) scilicet:

Rec. Pinguedinis porcini Unciam unam,
Resinae Pini Libram unam,
Aeruginis,
Cupri sulphurici ana Drachmas duas,
Aluminis Unciam dimidiam,
Hydrargyri muriat. corros. Scrupulos duos. M.

Unguentum Elemi cum Alumine.

℞ Unguentum Elemi Unciam dimidiam,
— de Styrace Drachmas duas,
Balsami peruviani Drachmam dimidiam,
Hydrargyri oxydati rubri Grana quindecim,
Aluminis usti Grana quinque,
Olei Hyperici q. s. M. f. Unguentum,

cujus egregias vires in mala vulnerum et ulcerum conditione experientiae a Michæelis (in Loders Journal III. Bd. 5. St.) communicatae comprobant.

Unguentum Helenii.

℞ Radicis Helenii Uncias duas,
coque cum

Aquae fontanae q. s.
ad Mucilaginem. Colaturae adde

Axungiae porcinae q. s.

F. Unguentum quod scabiei cum egregio effectu opponitur. Conf. Hufeland System der prakt. Heilkunde. 2. Bd. 2. Th.

eterata
n med.

um,

illinen-

is,

n über
g 1769.
pressa,
i supra
In pa-
co Olei
ii.

syphe-
bus re-
tae me-

Unguentum Hydrargyri.

(ad frictiones Louvrieri.)

℞ Unguenti Hydrargyri cinerei Drachmani,
Hydrargyri oxydati rubri Grana quinque.

M. terendo. — Haec est portio ad unam frictionem; quarum applicatio usque ad salivationem sufficientem cum regimine calido in lectu, et victu nonnisi tenuissimo aquoso per plures septimanas continuata, methodum praebet, quam ad curam syphilidis radicalem praecipue laudaverunt Louvrier. (Nosographisch therapeutische Darstellung syphilitischer Krankheitsformen, nebst Angabe einer zweckmäßigen und sichern Methode veraltete Lustseuchenübel zu heilen. Wien 1809), Faber et praecipue Rust (Magazin für die gesammte Heilkunde 1. Bd. 3. St. 1816.)

Unguentum Hydrargyri camphoratum.

℞ Unguenti Hydrargyri cinerei Drachm. unam,
— albi camphorati Drachmas tres. M.

Egregie laudatur hoc Unguentum in rheumatismis athenicis a Cel. Lentin in Hufelands Journal 1. Bd. 2. St. Inprimis in rheumatismo aurium processui mastoideo hujus Unguenti Scrupulum infricari expertus jussit.

Unguentum Hydrargyri citrinum saturninum.

℞ Unguenti Hydrargyri citrini Drachmas duas,
— saturnini Drachmas sex. M.

In impetiginibus, favo praecipue, diminuto paullum lymphae affluxu, caput hoc remedio siccati jubet Armstrong. Bell et Duncan laudaverunt Hydrargyri muriatici corrosivi Granum unum solutum in Unciis quatuor Aquae destillatae, qua mica panis humectetur et

favo i
praefer
Lycop
Thil
guenti
ga imp

U

℞ H
H

A

O

M. f.
nendo
and pl

Re

Est U
friction

Ungu

℞ Un
Hy
Ta

favo imponatur. Jahnius (Kinderkrankheiten pg. 448) praefert Unguentum e Zinco oxydulato albo et semine Lycopodii vel Unguentum contra scabiem Werlhofii. Thilenius (medizin. Beobacht.) quoque laudavit Unguenti Hydrargyri citrini Pharmacopoeae Borussicae erga impetigines effectum.

Unguentum Hydrargyri muriatici corrosivi.

℞ Hydrargyri muriatici corrosivi Grana decem,
Hydrargyri muriatici praecipitati Drachmam
unam,

Adipis suillae Uncias tres,

Olei de Cedro Drachmam unam.

M. f. Unguentum intra decem dies consumendum illinendo in locos scabiosas. Ring in Bradley medical and physical Journal 1802.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
Ammonii muriatici,

solve in

Aquae Rosarum Unciis quatuor,
filtrentur, adde

Axungiae porcinae purae Uncias quatuor.

Terantur in mortario vitreo in balneo mariano ad perfectam evaporationem Aquae Rosarum. Post refrigerationem adde

Olei Cedrae Guttas triginta.

Est Unguentum Sublimati ex inventione Cirilli ad frictiones antisiphiliticas et antiherpeticas.

Unguentum Hydrargyri muriatici mitis.

℞ Unguenti rosati Unciam,
Hydrargyri muriatici mitis Drachmam semis,
Tartari stibiati Scrupulum.

X

M. — In angina polyposa omni bitorio collo infricandum, donec concretio polyposa evacuatur. Jahn Kinderkrankheiten pg. 572.

Unguentum Hydrargyri muriatici praecipitati.

℞ Hydrargyri muriatici praecipitati Drachmam,
Unguenti rosati Unciam dimidiam. M.

vel:

Rec. Hydrargyri muriatici praecipitati Drachmam,
Sulphuris depurati Unciam dimidiam,
Axungiae Porci Unciam unam et dimidiam,
Olei laurini Drachmam.

M. — Scabiei, aliisque exantheatibus chronicis magnum emolumento opponitur.

Unguentum Hydrargyri oxydati rubri. (ophthalmicum.)

℞ Hydrargyri oxydati rubri Grana octodecim,
Butyri non saliti Unciam unam.

M. e. f. Unguentum in distichiasi et trichiasi cum atonia et induratione glandularum meibomianarum et tarsi illinendum. In excretionem mucii ichorosi prae nimia glandularum athenia isti Unguento addatur Olei Roris marini Guttae viginti. Ubi margines palpebrarum simul excoriatae sunt, adde Drachmam Florum Zinci. Quodsi Unguentum dolores excitat, Praecipitati dosis minuenda et Tincturae Thebaicae aliquot Guttae addendae sunt. cf. Schlegel in Arnemanns Magazin der Chirurgie, 2. Bd. 2. St. — In genere autem de quantitate Hydrargyri in hisce Unguentis ophthalmicis nihil unicuique casui convenienter statuere licet, sed omnia ad arteriositatis vel venositatis praepodium in ophthalmia componenda sunt.

vel:
 Rec. Butyri insulsi Uncias quatuor,
 Hydrargyri oxydati rubri Drachmas duas,
 intime mistis adde

Aceti saturnini Unciam unam et dimidiam.

Tere donec omnis humiditas dispareat. — Prodest haec compositio Balsami ophthalmici de St. Yvès cum Aceto saturnino in ophthalmiis asthenicis humidis subjecti irritabilis ad inflammationes promi. Joerdens in Arne-
 manns Magazin für die Chirurgie 2. Bd. 2. St.

vel:

Rec. Butyri recentis Drachmas tres,
 Hydrargyri oxydati rubri Grana decem ad vi-
 ginti,

Aeruginis Grana sex ad octo,

Boli albi,

Opii ana Scrupulum.

M. terendo exacte. In panno oculorum hujus Unguenti ophthalmici usum commendat Benedict (Annalen des klinisch-chirurgischen Instituts auf der Universität zu Breslau, 1. Bd. 1. Heft. 1815.).

vel:

Rec. Butyri insulsi recenter parati Drachmas duas,
 Hydrargyri oxydati rubri Grana quinque,
 Tutiae praeparatae Grana quatuor,
 Camphorae electae Grana duo.

Misce exactissime. D. S. Mane et vespere ad lentis magnitudinem oculo infricandum. Salutaris hujus Unguenti effectus narratur in Horn's Archiv für med. Erfahrung. Jahrgang 1811. Novbr. Decbr. pag. 417.

vel:

Rec. Hydrargyri oxydati rubri Grana quatuor ad
 sex,

Butyri recentis insulsi Drachmas duas,

Aceti saturnini,

Tincturae Opii crocatae ana Drachmam dimi-
 diam.

Misce exactissime donec omnis humiditas extincta sit,

fiat Unguentum, quod mane et vespere oculis applicare suadet Rust (Magazin für die gesammte Heilkunde. 1. Bd. 3. St. 1816. pg. 495.) in tumore et exulceratione inflammatoria glandularum Meibomi, psorophthalmia, lippitudine, ophthalmia senili et in stadio secundo omnium fere ophthalmiarum, praecipue catarrhalis et scrophulosae, nec non post ophthalmio- et blepharo-blennorrhoeas erga palpebrarum, conjunctivae et corneae ulcera. Ubi fortiori hujus remedii effectu opus est, Hydrargyro oxydato rubro substituere licet Hydrargyrum oxydatum album.

vel:

Rec. Hydrargyri oxydati rubri subtilissime pulverisati Granum unum ad quatuor,

Olei Nucum Juglandis regiae Drachmas duas. M.

Penicilli vel pennae ope illitum ad pannos oculorum tollendos apprime laudatur in Fritze med. Annalen 1778 et in Wendt Formulae medicamentorum Instituti clinici Erlangensis 1807.

vel:

Rec. Hydrargyri oxydati rubri Grana sex,

Aeruginis Grana decem,

Tutiae praeparatae Grana duodecim ad quatuordecim,

Butyri recentis insulsi Unciam dimidiam.

Misce exacte f. Unguentum, in ophthalmiis chronicis cum magno secretionis affectu, internae palpebrarum superficie infundendum. In praeparatione hujus Unguenti observandum est, quod singula horum metallorum oxydatorum seorsim cum butyro terantur. Alias enim Hydrargyrum oxydatum oxygenio suo privatur, dum oxydatio Tutiae augetur. Ex eadem quoque ratione non uteris mortario metallico ad praeparationem hujus Unguenti. cf. Himly und Schmidt ophthalmologische Bibliothek 3. Bd. 2. St. pg. 68 et J. Spindler über Entzündungen des Auges. Würzb. 1807, pg. 71.

vel:

Rec. Hydrargyri oxydati rubri Grana decem,

Bis qu
perfici
mia a
die K
pg. 64

R

M. ex
nuend
ginum
maner
cum 2
teriali
Samm

E
in ocu
rum r
facile
adeo
Praeci
reddat
e. g. C
cipien
tio ex
medic
litate
tempe
vero
Amyg
praeci
sionen
centis
addere

Camphorae Grana sex,
Butyri recentis insulsi Drachmas duas. M.

Bis quotidie lentis magnitudine internis palpebrarum superficiebus ingerendum. Prae aliis laudatur in ophthalmia asthenica ab Ackermanno (Bemerkungen über die Kenntniss und Kur einiger Krankheiten, 4tes Heft. pg. 64.) —

vel:

Rec. Hydrargyri oxydati rubri Grana quatuor,
Extracti Opii,
Zinci oxydati albi ana Grana decem,
Axungiae porcinae recentis Drachmas duas.

M. exacte. F. Unguentum, quod maculis corneae imminuendis egregium effectum praestare solet. — Ad marginum inaequalium in cicatricibus ulcerum in cornea remanentium reductionem maxime confert Oleum Ovorum cum Zinco sulphurico praeparatum. cf. Schlegels Materialien für die Staats-A.W. und prakt. Heilk. Fünfte Samml. 1807. pg. 65.

Excipientia, quae ad compositionem Unguentorum in oculorum morbis vulgo praescribi solent, sunt Butyrum recens insulsum et Axungia porci. Sed Butyrum facile rancescit et Axungia, imprimis aestate, liquescit, adeo ut substantiae majoris ponderis eidem additae, e. g. Praecipitatum, decidant, et infima Unguenti pars acrior reddatur quam superior, nec non et volatilia quaedam e. g. Camphora evolent. Opus itaque est substantia excipiente firmioris consistentiae. Hanc praebet compositio ex Cera alba et Oleo Amygdalarum. Horum medicamentorum proportio secundum quantitatem et qualitatem remedium additorum definiatur, simulque antempestat calidior vel frigidior respiciatur. Plerumque vero justa proportio erit Ceræ partis unius ad Olei Amygdalarum partes duas. Inter omnia Olea pingua praecipue laudandum est Butyrum Cacao per expressionem paratum, addito dimidio Olei Amygdalarum recentis. Licet quoque Ceræ vel Butyri Cacao aliquid addere, ubi Oleis pinguis fluidis in forma Unguenti

uti lubet. cf. Himly Einiges aus dem Formular zur richtigen Behandlung kranker Augen, in Ejus et Joh. Adami Schmidt Ophthalmolog. Bibliothek. 3. Bandes 2. Stück. pg. 80.

Unguentum Hydrargyri oxydulati nigri.

℞ Unguenti rosati Drachmam,
Opii Grana duo,
Hydrargyri oxydulati nigri Granum unum.

M. In ophthalmia neonatorum hujus Unguenti pauxillum infricetur internae superficiei palpebrarum conf. Jahn Kinderkrankheiten pg. 320.

Unguentum Hydrargyri terebinthinatum.

℞ Hydrargyri puri Unciam,
teratur cum

Terebinthinae venetae s. q.
ad usque Hydrargyri extinctionem.

Axungiae Leporis (vel Porci) recentis Uncias duas et dimidiam,

Olei Cerae Uncias tres,
— Menthae Guttas decem. M.

Tanquam efficacissimum embrocationibus remedium in gangliis tendinum laudatur in Reichsanzeiger 1796. no. 165. Ibidem no. 211 Oleum Succini super carbonibus illinitum commendatur.

Unguentum Hydrargyri cum Zinco.

℞ Hydrargyri oxydati rubri laevigati Grana sedecim,
Zinci oxydati albi Scrupulum unum,

Extracti Opii aquosi Scrupulum unum ad
Drachmam dimidiam.

Butyri recentis insulsi Unciam dimidiam.

Intime misceantur. Ulceribus venereis (Chankern) ter ad quinque in die illinendum. cf. Schlegels Materialien zur Staats-A.W. IV. Samml. 1804. — Eundem in finem, deligandis scilicet ulceribus venereis, quoque uti licet Unguento simplici ex Hydrargyri oxydati rubri Scrupulo uno usque ad duos et Butyri recentis insulsi Drachmis duabus.

Unguentum juglandinum cum Felle Tauri.

(ad maculas corneae.)

℞ Olei Nucum juglandium Drachmas duas,
Fellis Tauri insp. Drachmam dimidiam,
Ammonii carbonici pyro-oleosi Grana duo.

M. Auctor hujus Unguenti, penicillo bis in die maculae corneae illinendi, fuit Conradi. Ejus usum confirmatum v. a Dr. Holst in Hufelands Journal 19. Bd. 2. St. 1804. — Cel. Hufeland (ibidem) minuendis corneae maculis cum optimo successu usus est Unguento ex Olei Nucum Juglandium Drachmis duabus et Hydrargyri oxydati nigri Granis duobus.

Unguentum Lithargyri gummosum.

℞ Lithargyri Uncias sex,
Boli armenici Unciam,
Mastichis,
Myrrhae ana Unciam semis,
Aceti Libras duas.

M. Coque leni igne per dimidium horae. Ad fungum articuli (Whiteswelling) egregie laudant Heister chi-

zurg. Wahrnehmungen. Rostock 1756. pg. 522. Baldinger (neues Magazin IV. Bd. 6. St.)

Unguentum Manganesii.

- ℞ Manganesii sulphurici Unciam,
Adipis suillae Uncias duas.

Terantur exacte. — Hujus Unguenti frictiones eodem effectus habent antisyphiliticos, quam Unguentum Hydrargyri. conf Kappii librum: Was hat die neuere Chemie etc. 1805., ubi etiam praeparationem Manganesii sulphurici videas.

Unguentum Myrrhae.

(ad vitandas faveolas variolarum.)

- ℞ Vitellos Ovi No. 2.
Butyri recentis insulsi Uncias tres,
Myrrhae pulveratae,
Spermatis Ceti pulverati ana Drachmas duas.

Coquantur ad lenem ignem, donec fuscantur, tunc per linteum exprimantur et addatur Balsami peruviani Drachma dimidia. Hoc Unguentum tenui cuticulae in cicatriculis variolarum illinatur. Simul convalescens liberi aeris contactum per aliquod tempus fugiat, ne recens epidermis statim reprimatur et constringatur. Dr. Voigt im Reichsanzeiger 1799. no. 204.

Unguentum Nicotianae.

- ℞ Succii Nicotianae Tabaci,
Cerae flavae ana Uncias tres,
Resinae Pini Unciam unam cum dimidia,
Terebinthinae Unciam unam,
Olei Myrrhae q. s. M.

Ceratum, quod tanquam bonum antiherpeticum commendatur a I. P. Frank (Epit. lib. IV. pg. 155).

Unguentum opiatum.

℞ Opii subtilissime pulverisati Drachmas duas,
digere leni calore (30—35 Gr. Reaum.) per
biduum cum

Fellis Vitulini Unciis duabus,
adde

Axungiae porcinae Uncias duas,

Olei de Cedro Guttas quinque.

Unguentum anodynum, cujus octava pars omni vespere, et si opus est saepius, infricanda, ubi forsan per ventriculum Opio uti non licet. Niemann additamenta ad Heberden Commentarien über den Verlauf der Krankheiten und ihre Behandlung. Leipz. 1805. pg. 432. Conf. Brera Anatripsologie.

Unguentum oxygenatum (Allyoni).

℞ Adipis bovillae partes octo,
colliquefactis ad lenem ignem infundatur

Acidi nitrici purissimi concentrati pars una.

Effervescent in retorta vitrea balneo arenae imposita, quo facto vas ab igne removeatur et mixtio refrigeretur. — Accurate in calefaciendo hoc Unguento momentum observetur, quo Adipis cum Acido conjunctio perficitur. Diutius enim continuata focillatio Adipem in partes constitutivas resolvit, quod cavendum est. Affectibus quibusdam syphiliticis cum successu oppositum, cf. Blair von dem Nutzen der Säuren in der Syphilis. Praecipue vero erga impetigines prodest.

vel:

℞. Acidi muriatici oxygenati Drachmam,
Olei Olivarum Unciam.

M. F. Unguentum, quod ad frictiones erga scabiem egregium invenit Deymann (Journal der ausländ. medicin. Literatur, 1. St. 1804).

vel:

Rec. Acidi sulphurici diluti Uncias duas,
Unguenti rosati Uncias sex,
Olei Olivarum Uncias sex.

M. Triturando in mortario vitreo fiat Unguentum. Uncia dimidia hujus Unguenti continet Scrupulos duos Acidi sulphurici.

Plenckius (in Morenheims wienerischen Beiträgen zur pract. Arzneikunst. 2. Bd.) hanc methodum erga tineam et favum optimam invenit. Derasis capillis, crustae cum Oleo Amygdalarum et Decocto Furfurum saepius infricantur et humectantur, quo citius dehiscant et a cute secedant. Quo facto ter in die capiti illinitur compositio ex Unguenti Althaeae Uncia dimidia, Unguenti juniperini Unciis duabus, et Acidi muriatici Uncia dimidia. Quo saepius efficitur, ut intra quindecim dies tineae penitus medeatur. Ubicunque singulae crustae regenerantur, eodem modo solvantur et locus, ubi haerebant, eodem Unguento usque ad sanationem infricantur. Unguenti loco etiam Acidum muriaticum probe dilutum locis humidis a tineae relictis instillare licet. Eodem quoque remedio adhuc per aliquod tempus post sanationem caput lavandum.

Unguentum pomatum.

℞ Ceræ albae,
Sevi cervini (vel ovilli) ana Unciam unam,
redigantur cum
Musto recenti et
Succo Pomorum borstorffianorum l. a.

in formam cerati. Quo tumores mammaram sanatos vidit Richter Dissert. de morbis mulierum Praes. Car-

theuser. Francof. 1751. — Remedium immerito resan rejectum.

Unguentum Sinapis.

℞ Pulveris Seminum Sinapis subtilissimi Uncias tres,

Olei Amygdalarum Unciam dimidiam,

Succi Citri,

quantum satis est, ut f. Unguentum. M.

Laudatur ad discutienda ecchymomata a Frankio (Epit. IV. pg. 105).

Unguentum stibiatum.

℞ Tartari stibiati Drachmam semis,

Unguenti pomati Unciam.

M. In morbis cutaneis, ulcerosis, scabie, herpete humido caet. efficax. Praeterea ubi opus est irritamento cutaneo ad derivationem e. g. in tussi convulsiva, ubi cum successu pectori supra sternum infricatur.

vel:

Rec. Tartari stibiati Drachmam semis,

Cerati Resinae Picis Drachmas duas.

M. Singularem hujus Unguenti, addito Oleo Cumini quandoque in efficacia sua augendi, usum, ubi derivantibus in cutem applicandis opus est, laudat Niemann (in additamentis ad Heberden Commentarien p. 456.)

Unguentum sulphuratum.

℞ Sulphuris depurati Uncias tres,

Ammonii muriatici Drachmas duas.

misc et adde

Axungiae porcinae q. s. f. Unguentum.

Ad scabiem laudatur a Fritze, Annalen des klinischen Instituts zu Berlin, 1. Heft. Berlin 1791. pg. 93.

vel:

Rec. Sulphuris depurati Unciam,

Olei Amygdalar. (sive Unguenti pomatini) q. s.

M. f. Unguentum. — Aquam gasse hydrogenio sulphurato impraegnatum laudat Niemann in additamentis ad Heberden's Commentarien. Aquae scilicet addit Kali sulphuratum et Acidum quoddam.

vel:

Rec. Sulphuris sublimati,

Saponis mollis ana Libram semis,

Radici Veratri Uncias duas,

Kali nitrici Drachmam,

Adipis praeparatae Libram unam et dimidiam.

M. Hujus Unguenti, quo medici exercituum anglici et gallici erga scabiem plurimum utuntur, infricetur ter in die Uncia.

vel:

Rec. Kali sulphurati Uncias sex,

Saponis albi Libras tres,

Olei Lini (vel Papaveris) Libras quatuor,

— Bergamottae (vel Thymi, vel alius cujusdam Olei aetherei) Drachmas duas.

M. f. Linimentum. — Est compositio Jadeloti, in Gallia prae aliis famam adepta, quam denuo tanquam optimum antiscabiosum extulit Merat in Journal général de Medecine, de Chirurgie et de Pharmacie par Sedillot. 1813.

Unguentum terebinthinatum.

℞ Unguenti cerei Uncias quatuor,

Olei Terebinthinae Drachmas sex.

Misce terendo exacte. — Laudatur Oleum Terebinthinae ad usum externum in partes combustas a medi-

eis quibusdam Anglis. Sed cave, purum admoveas locis combustis, epidermide orbatis. Praestat in genere Oleum Terebinthinae Cerato miscere, ut in hoc Unguento, cujus applicatione, mane et vespere repetita, vehementem combustionem intra paucos dies sanavit J. Grodall (v. med. and physical Journal. Vol. 16. no. 4. London. 1806. pg. 313. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. 24. Bd. 1. St.)

vel:

Rec. Unguenti Terebinthinae,
Electuarii Theriacae ana.

M. f. Unguentum. Deligandis anthracibus gangraenosis commendatur a Benko in Ephemeridibus meteorologico-medici. Vol. V. 1794.

Unguentum Zinci.

℞ Zinci oxydati albi Drachmas duas,
tere per dimidium horae in mortario lapideo cum

Unguenti pomatini recenter parati Uncia.

Apprime commendatur loco remediorum saturninorum ad exsiccationem cautam ulcerum inveteratorum in cruribus, a Wendelstadt Samml. med. und chir. Aufsätze, Hadamar 1807. pg. 27. 28. Ubi vero haec ulcera putredinosa et ulcerosa fiunt, ibi acidum muriaticum efficacius invenit hic auctor.

vel:

Rec. Unguenti saturnini Unviam semis,
Zinci oxydati albi,
Semin. Lycopodii ana Drachmam. M.

Ad intertriginem seu excoriationes infantum laudatur a Rosenstein (Kinderkrankheiten, herausgegeben von Murray pg. 20.). Eundem in finem quoque adhibere licet Unguentum Calcariae Hufelandi ex Aquae Calcariae ustae et Olei cujusdam recentis partibus aequalibus.

vel:

Rec. Unguenti pomatini (aut Axungiae Porci) Un-
ciam,
Ziaci sulphurici (aut Zinci oxydati albi),
Seminum Lycopodii ana Drachmam dimi-
diam. M.

In exulcerationibus papillae mammarum, in herpete,
scabie pertinaci aliisque ulceribus cutaneis egregium ex-
siccandae ulceris superficiei, minuendis doloribus et sa-
nandis excoriationsibus. Hufeland.

in

Abc
Achly
Acidu
1
Agala
Amat
1
Amb
Amer
1
1
Anasa
Angi
Angi
Angi
Angi
s
Angi
Angi
1
Angi
Ango
Anth
Apht
2
Arser

Index Morborum
in hoc opere commemoratorum,
quibus composita hic tradita opponenda sunt.

- A**ortus. pag. 80. 291.
Achlys 295.
Acidum primarum viarum, 38.
112. 146. 151. 162.
Agalactia 192.
Amaurosis 63. 97. 113. 125.
134. 190. 242. 308.
Amblyopia 242.
Amenorrhoea 40. 50. 71. 99.
105. 107. 110. 113. 114. 118.
127. 152. 164. 216.
Anasarca 117.
Angina 274. 275. 293.
Angina pectoris 302.
Angina membranacea, polypo-
sa 57. 82. 196. 197. 322.
Angina purida 274. 293.
Angina scorbutica et mercuria-
lis 271.
Angina spasmodica 197.
Angor et spasmi in typho 3.
Anthrax 333.
Aphthae 59. 93. 94. 245. 273.
297. 298.
Arsenicus effectus 11. 94.
Arthritidis 15. 28. 50. 65. 67.
68. 81. 109. 115. 116. 117.
125. 133. 136. 138. 140. 153.
187. 197. 198. 205. 211. 240.
243. 264. 283. 284. 287. 288.
292. 294. 295. 311.
Ascarides 122. 262. 264.
Ascites 79. 170. 189.
Asthenia 18. 90. 97. 105. 202.
207. 214. 218. 224.
Asthma 48. 73. 86. 108. 132.
169.
Asthma acutum 11.
Asthma pituitosum 35. 60. 99.
155. 170. 212. 219.
Asthma rheumatico-spasticum
178.
Asthma spasmodicum 75. 203.
Ataxia mensium et lochiorum
107.
Atonia intestinorum 54. 108.
214. 216.
Atonia nervosa 201. 208.
Atonia systematis resorbentis
132.

- Atonia universalis 38.
 Atonia vasorum sanguiferorum
 110.
 Atonia ventriculi 37, 184.
 Atrophia 285.

 Baryokia 274, 282.
 Blepharoblennorrhoea 248, 251,
 270, 324, 326.
 Borborygmi 51.

 Cachexia 50, 52, 54, 152, 160,
 215, 218, 226, 232.
 Calculus felleus 43, 45.
 Calculus urinarius 27, 129, 182,
 183, 190.
 Cancer 305.
 Carcinoma 298, 306, 316.
 Cardialgia 145, 256.
 Caries 59, 70, 135, 264, 295,
 312, 313.
 Caro luxurians 306.
 Cataracta 248.
 Catarrhus 160.
 Catarrhus asthenicus 39.
 Catarrhus pulmonum 26, 35,
 47, 87.
 Catarrhus suffocativus 169.
 Cephalalgia 97, 193, 308.
 Chlorosis 99, 107, 114, 127, 150,
 152, 216, 218.
 Chorea Sti. Viti 53.
 Colica 43, 45, 77, 254, 292.
 Colica aquosa 13.
 Colica infantum 176.
 Colica menstrua 7, 76.
 Colica pictonum 91, 230.
 Colliquatio 17.
 Commotiones cerebri 252, 268.
 Condylomata 296.
 Contagium decomponendum
 239, 314, 315.
 Contagium ejiciendum 214.
 Contusiones 283, 317.
 Convulsiones 11, 74, 97, 105,
 163, 187.
 Corruptio gingivarum 297.
 Crusta lactea 56.
 Cutis depuranda 251, 252, 286,
 304.
 Cynanche v. Angina.

 Debilitas ab haemorrhagiis 233.
 Debilitas a profusione seminis
 150.
 Debilitas intestinorum 146, 163,
 226.
 Debilitas visus 241, 242.
 Decubitus v. excoriaciones.
 Dentitio 297.
 Depilatio promovenda.
 Diabetes 126, 183.
 Diabetes aquosus 111, 183.
 Diabetes mellitus 94, 229.
 Diaphoresis minuenda 195.
 Diaphoresis promovenda 141.
 Diarrhoea 31, 43, 48, 80, 92,
 96, 137, 142, 151, 163, 208,
 230, 235, 258, 259.
 Diarrhoea chronica 39, 59, 148,
 212, 214.
 Diarrhoea colliquativa 6, 25,
 39, 77, 139, 212.
 Diarrhoea in typho 174.
 Digestio debilis 87, 212.
 Distichiasis 322.
 Diuresis promovenda 95, 130,
 160, 168, 176.
 Dolores 43, 241, 256, 266, 283,
 286.
 Dolor faciei 7, 190.
 Dolores partus spurii 40.
 Dolores ventriculi v. Gastro-
 dynia.

214. Dysenteria 31. 42. 45. 48. 78. 80. 85. 89. 91. 92. 165. 208. 230. 235. 258.
 97. 205. Dyspepsia 37. 38. 50. 57. 136. 137. 145. 220. 224.
 297. Dyspnoea 189. 197.
 52. 286. Dysuria 132. 230.
 Ecchymoma v. Sugillatio.
 Effluvium lymphae 267.
 Encanthis 306.
 Epilepsia 5. 98. 103. 104. 128. 151. 175. 177. 206.
 146. 163. Erethismus 89.
 Erysipelas 270.
 Evacuaciones colliquativae 72.
 Exanthemata acuta 88.
 Exanthemata chronica 135. 158. 192. 240. 309. 318. 322.
 Excoiationes 283. 293. 302. 333. 334.
 Excoiationes mammarum 290. 334.
 Expectoratio promovenda 103.
 Exulceratio vesicae 280.
 Favus 301. 320. 330.
 Febris asthenica 61. 68. 78.
 Febris catarrhalis 137.
 Febris flava 62. 172. 261. 289.
 Febris intermittens 6. 16. 46. 48. 49. 51. 52. 66. 89. 130. 141. 143. 145. 148. 149. 150. 165. 173. 188. 214. 215. 218. 291.
 Febris lenta nervosa 30.
 Febris maligna 152.
 Febris puerperarum 303.
 Febris putrida 142.
 Fistulae
 Flatulentia 88. 146. 201. 214.
 Fluor albus 96. 100. 175.
 Fluxus hepaticus 31.
 Fluxus lientericus 31.
 Foeter oris 212.
 Fungus articuli 160. 161. 327.
 Galactopoesis promovenda 153. 192.
 Ganglia tendinum 326.
 Gangraena 8. 75. 109. 307.
 Gastritis 43.
 Gastrodynia 83. 254.
 Gingivarum affectus scorbutici
 Glaucoma 308.
 Gonorrhoea 19. 26. 49. 80. 281.
 Gonorrhoea chronica 52. 80. 89. 96. 111. 128. 129. 135. 187. 200. 206. 216. 244. 276. 277. 278. 279. 280. 282.
 Gutta rosacea 239.
 Haemoptisis 4. 52. 261.
 Haemoptisis asthenica 107.
 Haemorrhagiae 6. 13. 52. 71. 110. 127. 209. 260. 305.
 Haemorrhagia uteri 29. 71. 72. 79. 136. 202. 203. 276. 309.
 Haemorrhoides 52. 55. 79. 85. 92. 111. 174.
 Haemorrhoides nimias 79.
 Haemorrhoides promovendae 71. 100. 118.
 Hemierania 193.
 Hepatitis 124. 155.
 Hernia incarcerata 91. 92. 159. 270. 282.
 Herpes 33. 126. 329. 331. 334.
 Hydrocele 268.
 Hydrophobia 3. 35. 142. 143. 144. 163.
 Hydrops 15. 19. 27. 35. 52. 55. 56. 77. 83. 90. 95. 97. 99. 100. 102. 103. 106. 117. 118.

122. 127. 130. 132. 135. 138. 155. 160. 168. 169. 170. 171. 195. 203. 204. 207. 210. 217. 218. 219. 220. 312.
 Hydrops infantum 41.
 Hydrops pectoris 18. 189. 204.
 Hypersthenia 22. 185. 229. 262.
 Hypochondriasis 58. 88. 104. 108. 110. 112. 114. 129. 136. 145. 152. 201. 214. 215.
 Hypopium 250.
 Hysteria 112. 136. 163. 241. 253.
 Icterus 100. 154. 199. 220.
 Imperigines 124. 173. 264. 315. 320. 321.
 Infarctus 115.
 Inflammatio asthenica 288. 292. 303.
 Inflammatio asthenica uteri et vesicae 59.
 Inflammatio a frigore 318.
 Inflammatio hypersthenica 227.
 Inflatio ventriculi 114. 201.
 Intestinorum debilitas v. Debilitas.
 Irritabilitas nimia 43.
 Ischuria 87. 132. 187. 230. 288.
 Ischuria infantum 87.
 Ischuria paralytica 96.
 Lepra 133. 157. 202. 292. 299.
 Leucophlegmatia 132. 169.
 Leucorrhoea v. fluor albus.
 Lichen 299.
 Lienteria 126. 259.
 Lippitudo 324.
 Lithiasis renum et vesicae 64.
 Lumbago 288.
 Lumbrici 122.
 Lues venerea v. Syphilis.
 Maculae corneae 247. 295. 325. 327.
 Mania 110. 167. 210. 211.
 Medorrhoea muliebris 184. 276.
 Melancholia 12. 15. 21. 76. 152. 154. 210. 211.
 Metastasis lactea 254.
 Meteorismus 51.
 Menorrhagiae 100.
 Morbi asthenici 7. 40. 44. 52. 54. 63. 71. 186. 216. 232. 240. 267. 286. 316.
 Morbi cutanei 23. 26. 55. 73. 121. 125. 133. 157. 292. 331.
 Morbi glandularum 125.
 Morbi hypersthenici 42. 85. 138. 231.
 Morbi mercuriales 21. 23. 26.
 Morbi nervosi 4. 7. 74. 105. 110. 260. 293. 316.
 Morbi pectoris 16. 57. 64. 96. 101. 228.
 Morbi pectoris asthenici 41.
 Morbi renum 27. 80.
 Morbi systematis lymphatici 98. 124.
 Morbi uteri asthenici 40.
 Morbilli 73.
 Nausea 139. 201.
 Necrosis 70.
 Nephelium 295.
 Nephritis 132.
 Nyctalopia 158.
 Obstructio alvi 12. 36. 58. 92. 129. 131. 133. 163. 167.
 Obstructio glandularum 117. 170.
 Obstructio hepatis 102. 256.
 Obstructio Mesenterii et viscerum 67. 124. 169.

- Odontalgia 193. 209. 256. 303.
 304.
 Oedema 169. 170. 218.
 Ophthalmia acuta 249. 250.
 Ophthalmia chronica 248. 283.
 322. 323. 324. 325.
 Ophthalmia cum constrictione
 spastica 249.
 Ophthalmia humida 247. 250.
 323.
 Ophthalmia neonatorum v. Ble-
 pharoblennorrhoea.
 Ossium morbi 134. v. etiam
 Caries.
 Panaritium 319.
 Pannus 323. 324.
 Paralysis 93. 130. 150. 209. 246.
 257. 286. 292. 293. 306. 311.
 318.
 Paralysis musculorum faciei us.
 Paralysis rheumatica 256.
 Paralysis systematis uropoieti-
 ci 147.
 Pestis 311.
 Petechiae 78.
 Phimosis 269. 277.
 Phthisis incipiens 87.
 Phthisis pituitosa 25. 102. 107.
 185. 208.
 Phthisis pulmonalis 4. 19. 24. 25.
 26. 30. 36. 55. 99. 108. 110.
 142. 147. 165. 184. 191. 203.
 204. 227. 233. 314.
 Phthisis ulcerosa 36.
 Physconia 161.
 Pneumonia 60. 234.
 Pneumonia asthenica 145.
 Pneumonia hypersthenica 16.
 Podagra 67. 82.
 Psora 8. 299. 302.
 Psorophthalmia 324.
 Reconvalescentia a morbis
 asthenicis 216.
 Relaxatio 90.
 Rhachitis 52. 153. 161. 166.
 170. 214. 225.
 Rheumatismus 8. 20. 21. 28.
 41. 58. 109. 153. 172. 173.
 219. 255. 264. 284.
 Rheumatismus aurium 320.
 Rheumatismus chronicus 116.
 121. 137. 173. 187. 190. 204.
 256. 284. 284. 285. 309.
 Ructus acidi 83.
 Ructus aquoso-pituitosi 13.
 Salivatio minuenda 245. 275.
 Salivatio promovenda 306.
 Scabies 126. 134. 157. 291. 298.
 299. 300. 315. 319. 321. 322.
 330. 331. 332. 334.
 Scarlatina 73. 169. 243. 272.
 181. 293.
 Scirrhus 111. 124. 143.
 Scirrhus ventriculi 12.
 Scorbutus 27. 32. 145. 150. 185.
 214. 218. 224. 225. 245. 246.
 271. 273. 275. 297.
 Scrophulae 7. 32. 52. 55. 98.
 109. 189. 225. 285. 289.
 Scrophulae cum syphilitide
 junctae 32.
 Sopor 252.
 Spasmi 7. 10. 74. 76. 77. 78.
 105. 106. 110. 112. 128. 136.
 145. 148. 164. 175. 177. 178.
 201. 205. 211. 236. 241. 261.
 266. 288. 292. 303.
 Spasmi infantum 176.
 Spasmi intestinales 105. 133.
 Spasmi vesicae urinariae 30.
 Spasmi in typho 3.
 Spasmi uterini 7. 29.

- Spasmi uterini post partum. 58. 62. 68. 69. 74. 78. 109.
 Sphacelus 298. 186. 207. 211. 214. 215. 232.
 Sternutatio promovenda 308. 240. 258. 261.
 Stranguria 162. 196. Typhus acutus 30. 62.
 Struma 29. 148. 166. Typhus petechialis 79.
 Sugillationes 265. 283. 288. 291. Typhus putridus 97. 109.
 331. Typhus cum spasms 164.
 Surditas 274. 278. 282. Typhus cum torpore 44. 76.
 Syphilis 5. 9. 14. 21. 23. 26.
 27. 32. 33. 55. 66. 69. 82.
 84. 109. 111. 119. 120. 123.
 124. 126. 156. 157. 190. 320.
 321. 328. 329.
 Tabes dorsalis 312.
 Taenia 21. 32. 33. 122. 127. 154.
 171. 174. 179. 180. 181. 182.
 Tinea 124. 225. 244. 253. 291.
 300. 301. 330.
 Torpor 67. 74.
 Torpor genitalium 101.
 Torpor intestinorum 51. 115.
 Trichiasis 322.
 Trismus 198.
 Tumores frigidi 117. 257. 266.
 284. 289. 291. 293. 312.
 Tumores glandularum 111. 161.
 266. 293. 294.
 Tumores lactei mammaram
 254. 301. 317. 330.
 Tumores ossium 264.
 Tumores scrophulosi 289.
 Tussis 24. 64. 96. 160. 162.
 171. 235.
 Tussis catarrhalis 16.
 Tussis convulsiva 34. 48. 65.
 79. 144. 163. 177. 178. 200.
 208. 210. 220. 257.
 Tussis cruenta 260.
 Tussis irritativa 4.
 Tympanites 86.
 Typhus 17. 18. 40. 51. 52. 54.

58. 62. 68. 69. 74. 78. 109.
 186. 207. 211. 214. 215. 232.
 240. 258. 261.
 Typhus acutus 30. 62.
 Typhus petechialis 79.
 Typhus putridus 97. 109.
 Typhus cum spasms 164.
 Typhus cum torpore 44. 76.
 Ulcera 268. 271. 281. 298. 301.
 316. 317. 319. 331. 334.
 Ulcera herpetica 300.
 Ulcera humida 118. 192.
 Ulcera inveterata 255. 318. 333.
 Ulcera linguae 246.
 Ulcera mercurialia 123.
 Ulcera oris et faucium 245.
 246. 272. 273.
 Ulcera maligna putrida 265.
 299. 319.
 Ulcera saniosa 306.
 Ulcera scrophulosa 306.
 Ulcera venerea 273. 298. 318. 327.
 Variolae 73. 88. 134. 178. 267.
 328.
 Variolarum morbi secundarii
 134. 328.
 Venena 230.
 Vermes 7. 21. 22. 24. 36. 37.
 46. 50. 61. 83. 112. 121.
 122. 131. 152. 165. 167. 171.
 174. 175. 184. 189. 212. 226.
 Verrucae 296.
 Vomitus cruentus 260.
 Vomitus inhibendus 12. 48.
 137. 139. 288.
 Vomitus promovendus 13. 151.
 159.
 Vulnere 294. 309. 319.
 Vulnere combusta 287. 333.
 Vulnere mala 268.

Index
medicamentorum simplicium
in compositis hoc opere traditis,
receptorum.

109.
232.
- 76.
301.
34.
- 333.
- 245.
- 265.
- 8-327.
- 267.
- ndarii
6. 37.
. 121.
7. 171.
2. 226.
2. 48.
3. 151.
- 33.
- Index
- A**cetum aromaticum pag. 196.
— Belladonnae 98. 266.
— camphoratum 258.
— concentratum 3. 86.
228
— crudum 66. 98. 99. 185.
194. 239. 267. 310.
— destillatum 3. 267.
296. 305.
— saturninum 250. 270.
280. 293. 316. 323.
— scilliticum 73. 95. 317.
Acidum aceticum 229. 267. 315.
— benzoicum 108. 129.
145. 208.
— hydrocyanicum 4.
— muriaticum 5. 66. 68.
186. 296. 297. 314.
— muriaticum oxygena-
tum 68. 271. 291. 329.
— nitricum 5. 69. 264.
298. 329.
— phosphoricum 59. 69.
70. 202. 228. 229.
258. 264. 295. 313.
— succinicum 86. 129.
— sulphuricum concen-
tratum 13. 77. 211.
— sulphuricum dilutum
6. 48. 70. 184. 194.
240. 259. 271. 296.
330.
Acidum tartaricum 138. 152.
Aether aceticus pag. 229.
— sulphuricus 5. 61. 62.
67. 69. 71. 78. 92.
97. 193. 198. 207.
282. 312.
Aerugo 247. 294. 300. 319. 323.
Albumen ovi 247. 250. aliis-
que locis.
Alcohol vini v. Spiritus vini
rectificatissimus.
Allium 239.
Aloe lucida 99. 104. 118. 121.
122. 254. 287.
Alumen crudum 6. 17. 29. 72.
79. 100. 108. 109. 128.
136. 139. 233. 245. 247.
249. 275. 282.
— ustum 183.
Ambra grisea 101. 198. 212.
Ammoniacum 73. 101. 102. 103.
105. 107. 112. 114. 129. 132.
196. 252. 254. 278. 317.
Ammonium carbonicum 84.
254. 266. 283.
— carbonicum pyro-
oleosum 35. 74.
76. 112. 113. 114.
128. 141. 205.
— causticum 274.
— muriaticum 82. 100.
175. 219. 265. 275.
302. 306. 321.

- Ammonium muriaticum depu-
 ratum 16. 66. 118.
 141. 247. 268.
 — muriaticum mar-
 tiale 118. 170.
 Amygdalae 41. 42. 212. 286.
 Amylum 109. 261. 304.
 Aqua aromatica 7. 44. 64. 74.
 80. 89. aliisque locis.
 — Calcariae ustae 38. 183.
 247. 287. 299.
 — Cardui bened. 6.
 — Cerasorum 82.
 — Chamomillae 87. 248.
 — Cinnamomi sine vino 7.
 37. 40. 63. 68. 78. aliis-
 que locis.
 — Cinnamomi vinosa 54.
 55. 61. 81. 204.
 — Cochleariae 272. 313.
 — Florum Aurantii 70. 251.
 — Foeniculi 60. 81.
 — Hyssopi 73.
 — Juniperi 20. 83. 138.
 — Laurocerasi 12. 85. 295.
 — Melissae 7. 76. 84. 92.
 — Menthae crispae 62. 86.
 — — piperitae 7. 11.
 19. 37. 40. 52. 58. 60.
 70. 85. al. loc.
 — Petroselini 19. 79.
 — Raphani rusticani 86.
 — Rosarum 88. 239. 241. al. l.
 — Salviae 45. 73. 77. 88.
 — Sambuci 41. al. loc.
 — Saturnina 249. 250. 275.
 302.
 — Selterana 8.
 Argentum nitricum 103. 187.
 265. 299.
 Arsenicum album 65. 143. 187.
 188. 305. 306. 316.
 Asa foetida depurata 9. 74. 99.
 104. 105. 112. 113. 121.
 127. 128. 133. 154. 205.
 259.
 Auripigmentum 304.
 Baccae Juniperi 34. 56. 86. 168.
 217. 219. 310.
 — Lauri 161. 311.
 Balsamum canadense 199. 206.
 — Copaiuae 49. 80. 111.
 124. 129.
 — de Mecca 294.
 — indicum 290.
 — moschatum 286. 291.
 — peravianum album
 107.
 — peruv. nigrum 107.
 113. 198. 223. 256.
 287. 290. 319.
 — Sulphuris simplex
 102.
 — toluatanum 207.
 Baryta muriatica 7. 189. 295.
 Bismuthum oxydatum 145.
 Boletus suaveolens 25. 30.
 Bolus armenia 251. 323.
 Borax 59. 93. 94. 247. 251. 272.
 276. 297.
 Butyrum Cacao 290.
 Cacao 223. 224.
 Calcaria 12. 267. 304.
 — sulphurata 147. 240.
 287. 314.
 — sulphurato-stibiata 8.
 109.
 — sulphurica 12.
 Calx v. Calcaria.
 — Antimonii cum Sulphure.
 v. Calcaria sulphurato-stibiata.
 Camphora 3. 8. 35. 40. 41. 60.
 74. 75. 76. 97. 105. 109.
 113. 120. 122. 125. 134.

- Camphora 136. 142. 144. 147.
 151. 152. 155. 163. 173.
 193. 208. 211. 239. 252.
 284. 288. 308.
- Cantbarides 41. 147.
- Carbo purus 36. 109.
 — Spongiae 166.
- Cardamomum minus 50. 132.
 219. 236. 310.
- Caricae 191. 192.
- Caro vitulina 227.
- Caryophylli 193. 217. 225. 236.
 310. 312.
- Cassia cinnamomea 140. 175.
 aliisque locis.
- Castoreum sibiricum 39. 76. 104.
 113. 148. 164.
- Catechu 31. 92. 148. 212. 245.
 278. 297. 305. 307. 313.
- Cera alba 31. 213. 255.
 — flava 31. 242.
- Cerasa nigra 224. 229.
- Cerevisia 15. 223.
- Cetaceum 64. 189. 255. 290. 328.
- Cinnabaris 111. 179.
- Coccionella 313.
- Coila animalis 48.
 — piscium 47.
- Colocynthis 15. 18. 150.
- Colophonium 255.
- Conchae 139. 155.
- Conserva Rosarum 14. 64. 130.
 — Sabinae 15.
- Cornu Cervi 47. 226. 229. 230.
 — — nstum 161. 179.
 306.
- Cortex Angusturae 51.
 — Aurantiorum 22. 58. 140.
 171. 175. 193. 215.
 — Cascarillae 140. 148.
 149. 214.
 — Chinae regius 16. 17.
 149. 178. 277.
- Cortex Chinae fuscus s. officinalis 18. 30. 32. 53. 54.
 55. 69. 75. 215. 223.
 — — ruber 183.
- Cinnamomi 24. 34. 38.
 56. 236.
- Citri recentis 227.
- Mezerei 274.
- Nucum Juglandis immaturus 23. 300.
- Pruni Padi 28.
- Quercus 165. 175. 245.
 259. 268. 293. 302.
- Winteranus 152.
- Creta praeparata 80. 151.
- Crocus 39. 62. 107. 118. 164.
 176. 198. 298. 212. 294.
- Cubebae 319.
- Cucumis 19.
- Cuprum ammoniatum 151.
 — oxydatum carbonicum 66.
 — sulphuricum 4. 111.
 151. 184. 202. 277.
 294. 305. 318. 319.
- Domiportae 182.
- Ebur ustum 179.
- Elaeosaccharum Anisi 145.
 — Chamomillae 89.
 141.
- Cajaput 150.
- Cinnamomi 149.
- Flavedinis Citri
 47. 139. 146.
- Foeniculi 153. 176.
- Juniperi 168.
- Menthae piperitae 88. 140. 142.
 146.
- Valerianae 175.
- Elaterium 243.
- Electuarium e Senna 36.

| | |
|--|--|
| Electuarium Theriaca 35. 264.
333. | Extractum Gentianae 3. 8. 87.
104. 111. 114. |
| Elixir e Succo Liquiritiae 65.
196. | — Graminis liquidum
87. |
| Emplastrum Lithargyri com-
positum 255. 256. | — Gratiolae 12. 33. 154. |
| Emulsio camphorata 80. | — Hellebori nigri 105.
118. |
| Essentia v. Tinctura, | — Hippocastani 40. |
| Euphorbium 310. | — Hyoscyami 43. 77.
125. 141. 145. 158.
174. 185. 210. 248. |
| Extractum Absinthii 37. 102.
106. 108. 129. | — Ligni campechiensis
39. 59. 93. 94. 214. |
| — Aconiti 67. 115. 121.
219. 238. | — — Guajaci 82. |
| — Aloes 71. 100. 113. | — — Quassiae 38. 82.
103. 122. 128. |
| — Arnicae 74. 129. 134. | — Marrubii 85. 87. 107. |
| — Belladonnae 12. 303. | — Millefolii 88. 106.
111. 125. |
| — Cardui Benedicti 37.
39. 105. 108. 109.
129. | — Myrrhae 25. 71. 100.
107. 114. 127. 129.
184. |
| — Cascariillae 89. 92.
107. 126. | — Nucum Juglandis
60. 83. 121. |
| — Centaurii minoris 58.
106. | — — vomicar. 19. 42. 91. |
| — Chamomillae 98. 110.
298. | — Opii 84. 91. 103. 107.
185. 233. 244. |
| — Chelidonii 77. 84. 102. | — Rhei 121. 122. |
| — Chinae aquosum 37.
59. 78. 87. 93. 94.
110. 111. 128. 260. | — — compositum 122. |
| — Chinae frigide para-
tum 16. 77. 312. | — Rhus radicans 93. |
| — Cochleariae 106. 108. | — Sabiniae 15. |
| — Conii maculati 78. 79.
111. 115. 134. 157.
161. 219. 298. | — Senegae 161. |
| — Corticum Aurantio-
rum 37. | — Tanacetii 131. 167. |
| — Digitalis 185. | — Trifolii aquatici 95.
135. |
| — Dulcamarae 116. 125.
132. 161. | — Valerianae 40. 104. |
| — Elaterii 189. | Fabae Pichurim 191. |
| — Ferri pomatum 87. | Farina Seminum Avenae 310.
— secalina 289. |
| — Fumariae 106. 108. 124. | Fel Tauri 131. 166.
— — inspissatum 102. 112.
285. 289. 327. |

- Fel Vituli 278. 329.
 Ferrum muriaticum 189.
 — oxydatum fuscum 152.
 195.
 — oxydulatum nigrum 126.
 — pulveratum 14. 112. 114.
 127. 128. 149. 152. 216.
 217.
 — sulphuricum 21. 37. 89.
 99. 104. 114. 127. 131.
 150. 171. 174. 209. 315.
 Flores Aquilegiae 271.
 — Arnicae 113. 142. 235.
 — Aurantii 236.
 — Auriculae 235.
 — Cassiae 146. 193.
 — Chamomillae romanae
 10.
 — vulgaris 149.
 — Citri 198.
 — Lavendulae 198.
 — Lythri Salicariae 25.
 — Meliloti 235.
 — Primulae 235.
 — Rosarum 47. 198. 235.
 — Sambuci 50. 240.
 — Verbasci 192. 235.
 Folia Aurantii 225.
 — Persicae 27.
 — Sabinae 15.
 — Sennae 28. 61. 154. 162. 171.
 — Theae 29.
 Formicae 205.
 Fructus Aurantiorum v. Poma.
 — Ribium rubrorum 225.
 — Rubi Idaei 225.
 Fuligo 108. 205.
 Fungus Salicis 47.
 Furfur amygdalinum 251.
 Galbanum depuratum 9. 113.
 114. 115. 127. 254.
 Gallae 216. 278.
 Glandes Quercus 225.
- Gummi Guttae 37. 117. 179.
 180. 181.
 — Hederae 106.
 — Juniperi 106. 108.
 — Mimosae 31. 41. 42. 43.
 80. 81. al. loc.
 — Senegal 29.
 — Tacamahac 253.
 — Tragacanthae 89.
 Helices 227.
 Helminthochorton 21.
 Herba Absinthii 50. 147.
 — Aconiti 197.
 — Anagallidis 141.
 — Belladonnae 143. 144. 195.
 272.
 — Cardui benedicti 118. 179.
 — Centaurii minoris 140.
 — Chaerophylli 192.
 — Chamaedrys 140.
 — Chamaepityos 140.
 — Chenopodii ambrosiaci 53
 — Cochleariae 223. 271.
 — Conii 184. 243. 272.
 — Digitalis 19. 20. 54. 55.
 151. 152. 169. 203. 204.
 — Gratiolae 21. 154. 191.
 — Foeniculi 192.
 — Hyoscyami 260.
 — Hyssopi 193.
 — Jaceae 23. 55. 56.
 — Ledi palustris 260.
 — Lichenis islandici 24. 25.
 26. 47. 96. 224. 226.
 — Malvae 192. 243. 260.
 — Menthae crispae 9. 252.
 — piperitae 9. 10. 40.
 — Mercurialis 278.
 — Mesembryanthemi 64.
 — Millefolii 25.
 — Nicotianae 130. 207. 218.
 301.

- Herba Petroselini** 193.
 — **Roris marini** 14. 50. 266.
 — **Rutae** 252.
 — **Sabinae** 58. 59. 209.
 — **Salviae** 246. 271. 275.
 — **Scordii** 266.
 — **Serpylli** 10. 236.
 — **Spigeliae** 212.
 — **Tanaceti** 263.
 — **Taraxaci** 87.
 — **Trifolij fibrini** 220.
 — **Uvae ursi** 29. 176.
 — **Veratri** 302.
 — **Vincetoxici** 220.
 — **Violae tricoloris** vid. **Jaceae**.
- Hordeum perlatum v. Semina Hordei.**
Hydrargyrum muriaticum corrosivum 33. 82. 119. 120. 190. 200. 248. 268. 272. 273. 296. 321.
Hydrargyrum muriaticum mite 15. 116. 120. 121. 122. 124. 154. 155. 157. 158. 167. 179. 211. 261. 262. 279. 308. 321.
Hydrargyrum muriat. praecipitatum 299. 321. 322.
Hydrargyrum nitricum 123.
 — **oxydatum rubrum** 14. 156. 306. 320. 322. 323. 326.
 — **oxydulatum nigrum** 115. 122. 125. 156. 319. 326.
 — **purum** 14. 22. 118. 189. 277. 326.
 — **stibiato - sulphuratum** 125. 157.
 — **sulphuratum nigrum** 36. 158. 176.
Ichthyocolla 279.
Ius carniam 64.
- Kali carbonicum depuratum** 10. 11. 46. 48. 56. 66. 84. 89. 149. 180. 185. 186. 187. 217. 243. 301.
 — **causticum siccum** 244.
 — **nitricum depuratum** 22. 42. 85. 159. 164. 262. 263. 288. 302. 309. 332.
 — **nitricum stibiatum** 142.
 — **sulphuratum** 11. 109. 183. 197. 332.
 — **sulphuricum** 77. 146. 155. 158. 173.
 — **tartaricum** 21. 71. 85. 167. 185.
Kino 6. 111. 125. 279. 309.
- Lacca** 307.
Lac vaccinum 23. 233. 262.
Laudanum 310.
Lapides cancerorum 146. 154. 177. 307.
Lapis causticus 9.
 — **punicis** 23. 29.
Lignum Aloes 177.
 — **Gnajaci** 20. 27.
 — **Quassiae** 25. 26. 57. 85.
 — **Sassafras** 20. 26. 27.
- Limaces domiporti** 182.
Linimentum ammoniatum 283. 284.
 — **saponato - camphoratum** 291.
- Liquor Ammonii acetici** 35. 73. 74. 79. 81. 86. 207. 275.
Liquor Ammonii anisatus 201.
 — **carbonici aquosus** 6. 243. 293.
 — **caustici** 84. 86. 241. 284. 285. 286. 292. 293. 303.
 — **Ammonii pyro - oleosi** 136.

Liqu

Lith

Lixi

Lyo

Mag

Mal

Mar

Mar

Mas

Mel

Mel

Mic

Mil

Mix

- m 10. Liquor Ammonii succinici 65. Mixtura sulphurico-acida 31.
 4. 89. — — 88. 201. 210. 214. — 32. 70. 229.
 217. — — vinosus 193. — vulneraria acida 193.
 — Cupri ammonio-mu- Moschus 6. 31. 88. 128. 144. 145.
 4. — riatici 9. 163. 164. 196. 198. 255.
 22. — Hydrargyri muriatici Macilago Gummi Mimosaë 6.
 263. — — corrosivi 247. — 32. 72. 74.
 — — nitrici 195. — Tragacanthae 212.
 42. — Kali carbonici 83. 94. Mustum recens 330.
 183. — — 239. 292. Myrrha 9. 14. 89. 99. 101. 107.
 — — caustici 86. 108. 118. 129. 143. 164.
 155. — — puri 5. 173. 184. 254. 267. 276.
 167. — Myrrhae 280. 302. 328. 286. 307. 327. 328.
 — pyro-tartaricus 174. Naphtha vid. Aether.
 3. — Saponis sibiati 67. 199. Natrum aceticum 131. 168.
 292. Lithargyrum 245. 327. — carbonicum crystalli-
 Lixivium Saponis 298. — satum 8. 32. 57.
 2. Lycopodium 87. 162. 196. 333. — carbonicum siccatum
 334. 36. 50. 117. 129. 138.
 154. — 301.
 Magnesia carbonica 12. 56. 83. — muriaticum 8. 12. 289.
 86. 139. 145. 146. 314. 315.
 153. 158. 162. 166. — phosphoricum 90.
 172. 174. 176. — sulphuricum crystalli-
 — sulphurica 6. 12. 92. satum 8. 36. 90. 137.
 263. 180.
 — usta 52. Nucces Juglandis 23. 24.
 85. Malthum 27. — moschatae 30. 80. 151.
 7. Manganesium muriat. 126. 273. — 161. 165. 198. 232.
 283. — oxydatum nat- — vomicae 165.
 ho. — vum 314. 315. Nuclei Coffeae 225.
 — sulphuricum 328. Oleum Amygdalarum 43. 64.
 73. Manna 42. 61. 91. 137. 233. 261. 94. 182. 243. 288. 292. 337.
 5. Mastiche 213. 287. 327. — Amygdal. aeth. 4. 10.
 201. Mel commune 19. — animale aethereum 13.
 no. — despumatum 21. 98. 232. 57. 190. 283. 287.
 93. — 273. — foetidum 285.
 86. — rosatum 246. 264. — Anisi aethereum 144. 208.
 92. Meloes majales 34. 35. — Baccarum Juniperi 102.
 Mica panis 119. — Bergamotiae 307. 332.
 Millepedae 63. 64. — Cajaput 67. 88. 113. 117.
 Mixture oleoso-balsamica 241. 175. 216. 255. 303. 315.

- Oleum Carvi 110.
 — Caryophyllorum 97. 164.
 190. 198. 241. 284. 286.
 291. 304.
 — de Cedro 307.
 — Cerae 326.
 — Chamomillae aethereum
 92. 241. 288. 289. 315.
 — Chamomillae coctum 285.
 — Cinnamomi 100. 198.
 — Corticum Aurantiorum
 150.
 — Foeniculi 158. 241.
 — Hyoscyami 98. 285. 289.
 303.
 — Hyperici 319.
 — Jasmini 317.
 — Lavendulae 241. 315.
 — laurinum unguinosum
 257. 282. 318. 322.
 — Lini 19. 91. 259. 263. 332.
 — Majorani 241.
 — Menthae crispae 114. 241.
 315. 326.
 — — piperitae 40. 154.
 199. 206.
 — Myrrhae vide Liquor
 Myrrhae.
 — Nucistae 241.
 — Nucum Juglandis 289.
 324. 327.
 — Olivarum 44. 245. 283.
 315. 330.
 — Ovarum 269.
 — Palmarum 253.
 — Petrae 183. 204. 254. 256.
 292. 294. 318.
 — Ricini 45. 46. 91. 181.
 261. 284.
 — Rorismarini 209. 242.
 — Rutae 241.
 — Sabiniae 311.
 — Seminum Ignatiae 285.
- Oleum Serpylli 241.
 — Succini 144. 164. 242.
 — Tanacetii 131. 263.
 — Terebinthinae 13. 44. 174.
 187. 194. 242. 243. 281.
 288. 293. 312. 332.
 — Terebinthinae sulphura-
 tum 101.
 — Valerianae 97.
 Olibanum 107. 254. 287.
 Opium 14. 30. 49. 69. 84. 106.
 115. 118. 119. 120. 130.
 133. 142. 155. 156. 164.
 172. 205. 242. 280.
 Ossa Sepiae 307.
 Oxymel Colchici 79. 90. 189.
 — scilliticum 13. 25. 36.
 60. 73. 77. 87. 90.
 — simplex 22. 60. 95. 242.
 263.
- Panis secalinus 227.
 — triticeus 230. 231.
 Passulae minores 25. 192. 231.
 Pasta Althaeae 228.
 Petroleum v. Oleum Petrae.
 Phosphorus 42. 44. 78. 97. 98.
 190. 284. 292.
 Pineae 286.
 Piper album 257.
 — cajennense 274.
 — longum 143.
 — nigrum 170. 310.
 Pix burgundica 255. 257. 310.
 — liquida 289.
 Plumbum aceticum 191. 209.
 245. 249. 269. 276. 277.
 280. 281. 296. 305. 318.
 Poma borsdorfiana 231. 332.
 — Aurantii immatura 50.
 199.
 Pulpa Cassiae 243.
 — Tamarindorum 34. 137.

- Pulvis aromaticus 100. 126. 143. 148.
 — gummosus 75.
 — temperans 148.
 Radix Althaeae 16. 96. 192. 212. 235.
 — Angelicae 9. 306.
 — Ari 146. 166.
 — Aristolochiae rotundae 140. 254. 271. 310.
 — Armoraciae 305.
 — Arnicae 51. 142.
 — Bardanae 20.
 — Belladonnae 3. 144. 195.
 — Bistortae 271.
 — Calami 32. 50. 52. 141. 145. 146. 151. 165. 168. 175. 176. 214. 217. 219. 312.
 — Caryophyllatae 269.
 — Chinae 23.
 — Colchici 98. 135.
 — Columbo 110.
 — Dictamni albi 177.
 — Ebuli 137.
 — Filicis 32. 181.
 — Foeniculi 192.
 — Gentianae rubrae 38. 50. 54. 140. 162. 165. 215. 289.
 — Graminis albi 22.
 — Helenii 319.
 — Hellebori nigri 21. 308.
 — Jalappae 32. 33. 34. 36. 108. 159. 174. 176.
 — Ipecacuanhae 34. 144. 159. 208. 261.
 — Iridis florentinae 159. 160. 176. 212. 307. 313.
 — Junci 193.
 — Liquiritiae 20. 26. 57. 119.
 — Mezerei 27.
 — Paeoniae 176.
 Radix Pimpinellae 146.
 — Polygalae amarae 35.
 — Polypodii 180.
 — Pyrethri 130. 209.
 — Raphani rusticani 21. 218. 223.
 — Rhei 28. 34. 58. 110. 111. 112. 115. 131. 133. 135. 162. 166.
 — Rubiae 166. 213. 220.
 — Salep 24. 59. 93. 96.
 — Sarsaparillae 23. 295.
 — Scillae 56. 105. 106. 127. 132. 160. 168. 170. 178. 210. 217. 219.
 — Senegae 117. 135.
 — Serpentariae virginianae 17. 18. 30. 54. 61. 62. 142. 240.
 — Tormentillae 30. 111. 213.
 — Valerianae minoris 9. 18. 36. 40. 60. 63. 112. 133. 163. 211. 240. 258. 263.
 — Veratri 332.
 — Vincetoxici 220.
 — Zedoariae 9. 217.
 — Zingiberis albi 104. 132. 213. 218. 310.
 Resina Guajaci nativa 67. 81. 115. 116. 117. 124. 125. 133. 153. 154. 199. 206. 308.
 — Jalappae 131.
 — Pini 257. 319. 328. 331.
 — — balsamici 111.
 Roob Sambuci 33.
 Saccharum album 3. 6. 8. aliisque locis.
 — Althaeae 228.
 — hordeatum 231. 234.
 — lactis 26. 155. 166. 184. 233.
 — rosatum 174.
 Sagapenum depuratum 115.

- Sal polychrestum 181.
 Sandaraca 304.
 Sanguis Draconis 202. 304. 306.
 Sapo guajacinus 116. 132.
 — jalappinus 133.
 — medicatus 46. 102. 105. 112.
 113. 115. 129. 135. 166.
 242. 243. 263.
 — niger 288.
 — Starkeyanus 180.
 — sibiatus 115. 133.
 Scammonium 33. 34. 181.
 Secale corautum 29.
 Semen Anethi 192. 224.
 — Anisi vulgaris 155. 176.
 192. 224.
 — — stellati 191.
 — Avenae decorticatae 90.
 257.
 — Carvi 171. 224.
 — Cinae cf. Sem. Santonici.
 — Coriandri 27. 224.
 — Cumini 9.
 — Cydoniorum 191. 248.
 249. 258.
 — Delphinii 203.
 — Foeniculi 34. 153. 178.
 192.
 — Hordei excorticatum 22.
 192. 227. 229. 230. 235.
 — Lini 26. 93. 244. 259. 263.
 — Orizae 230.
 — Papaveris albi 279.
 — Phellandrii 165. 208.
 — Pimpinellae 193.
 — Sabadilli 262.
 — Santonici 32. 36. 37. 60.
 131. 197. 181.
 — Sinapes 217. 218. 220.
 246. 319. 331.
 — Stramonii 211.
 — Tanaceti 174.
 Serum lactis 26. 234.
 Sevum cervinum 330.
 Siliqua Vanigliae 225.
 Soda carbonica 65.
 Species aromatae 311.
 Spiritus Angelicae 300.
 — Anthos 300.
 — camphoratus 214. 250.
 270. 293. 302.
 — Cochleariae 272. 297.
 304.
 — Formicarum 285.
 — Juniperi, 83. 210. 311.
 — Lavendulae 188.
 — Matricariae 243.
 — Mindereri v. Liquor
 Ammonii acetici.
 — muratico - aethereus
 52. 199. 219.
 — nitrico - aethereus 45.
 81. 83. 90. 189.
 — Rotis marini 206. 247.
 — Sabiniae 311.
 — Saponatus 293.
 — Serpylli 293.
 — sulphurico - aethereus
 11. 18. 40. 44. 63. 65.
 68. 75. 76. 82. 88. 91.
 95. 197. 198. 202. 284.
 — Vini rectificatissimus
 4. 10. 198. 242.
 — rectificatus 3. 10. 13.
 26. 28. 38. 54. 76. 78.
 193 et aliis locis.
 Spongia usta 29. 166.
 Stannum 32. 171. 181.
 Suiam oxydatum album ablu-
 tum 149.
 — purum 23.
 — sulphuratum nigrum
 23. 115. 132. 133.
 156. 172.
 Stipites Dulcamarae 20. 55. 81.
 — Rhododendri 58.

- Strobuli Pini 271.
 Styrax 101. 310.
 Succinum 108. 177.
 Succus Citri 46. 48. 85. 90. 91.
 185. 215. 217.
 — Dauci 305.
 — Juniperi 83.
 — Liquiritiae inspissatus
 depuratus 14. 16. 26.
 82. 103. 115. 119.
 — Nicotianae Tabaci 328.
 — Sambuci inspissatus 73.
 Sulphur depuratum 134. 143.
 144. 162. 171. 173. 184.
 212. 310. 316. 322. 331.
 332.
 — praecipitatum 56. 94.
 173.
 — sibiatum aurantiacum
 34. 103. 116. 117. 122.
 124. 134. 141. 155. 157.
 158. 159. 172. 173. 178.
 Summitates Centaurii minoris
 50. 220.
 — Arnicae 17. 30.
 Syrupus Acetositis Citri 85.
 aliisque locis.
 — Althaeae 42. 45. 56. 57.
 — Berberum 227. 296.
 — Cinnamomi 37. 62.
 — Corticum Aurantium
 14. 17. 18. 20. 30. 32. 51.
 aliisque locis.
 — Croci 110.
 — emulsivus 44. 74. 81.
 88. al. loc.
 — Foeniculi 87.
 — Mororum 228. 297.
 — opiatum 7. 42. 49. 62.
 75. 87. 94.
 — Papaveris 31.
 — Rhamni 138.
 — Rhoeados 15.
 Syrupus Ribium 17. 227.
 — Rosarum 230.
 — Rubi Idaei 31. 48. 68. 73.
 — Senegae 73. 196.
 — simplex 11. al. loc.
 — Violarum 64. al. loc.
 — Visci querni 64.
 Tamarindi 234.
 Tartarus boraxatus 34. 55. 95.
 135. 137.
 — crudus 29.
 — depuratus 61. 85. 95. 138.
 153. 169. 227. 234. 307.
 — natronatus 28. 33.
 — sibiatus 13. 25. 60. 77.
 95. 113. 115. 151. 167. 172.
 257. 302. 321. 331.
 Terebinthina cocta 108. 135. 242.
 253.
 — veneta 103. 106. 128.
 179. 187. 257. 264.
 281. 328.
 Terra japonica v. Catechu.
 — sigillata 143.
 Testae Ostrearum 146.
 — Ovorum 148.
 Thus 30. 175. 319.
 Tinctura Angelicae 214.
 — Absinthii 200.
 — aromatica 58. 73. 283.
 — acida 31. 62.
 — Asae foetidae 95. 199.
 204.
 — Benzoes 239. 251.
 — Cantharidum 96. 200.
 283. 284. 285. 303.
 312. 318.
 — Castorei 7. 74. 76. 201.
 205.
 — Chinae composita 200.
 202. 312.
 — Cinnamomi 70. 72. 77.
 79. 83. 202. 246.

| | |
|---|--|
| Tinctura Colocynthis 202. | Vinum gallicum 39. 51. 54. 56.
186. 214. 215. 236. |
| — Corticum Aurantiorum
37. 38. 39. 77. 201. 313. | — hispanicum 38. 211. |
| — Croci 212. | — madeirense 62. |
| — Digitalis 80. 103. | — malacense 46. |
| — Galbani 206. | — rhenanum 216. 217. 220.
232. |
| — Guajaci ammoniata 67.
195. 308. | — stibiatum 56. 65. 66. 73.
161. 210. 219. |
| — Hyoscyami 80. | Viscum album 176. |
| — Jalappae 91. | Vitellus ovi 45. 80. 81. |
| — Ipecacuanhae 207. | Unguentum album camphora-
tum 320. |
| — Kalina 209. | — album simplex 316. |
| — Kino 312. | — Althaeae 285. |
| — Laccae 272. | — basilicum 288. 317. |
| — Macis 201. | — cereum 332. |
| — Myrrhae 246. 272. 297.
312. 313. | — Elemi 317. 319. |
| — Nicotianae 90. | — Hydrargyri cinere-
um 320. |
| — Nucis mosehatae 201. | — Hydrargyri citri-
num 320. |
| — Opii benzoica 57. 200.
210. | — pomatum 331. 333.
334. |
| — — crocata 7. 45. 55.
65. 75. 88. 91. 92. 95.
178. 201. 207. 210. 248.
259. | — rosatum 315. 321.
322. 326. 330. |
| — — simplex 49. 65. 72.
77. 82. 190. 260. 265.
274. | — Rorismarini com-
positum 316. |
| — Pimpinellae 303. | — saturninum 294.
317. 320. 333. |
| — Piperis cajennensis 303. | — de Styrace 319. |
| — Scillae 189. | — Terebinthinae 333. |
| — Rhei aquosa 66. 92. | Zincum aceticum 282. |
| — Valerianae aetherea 211. | — oxydatum album 126.
148. 167. 177. 178. 270.
325. 333. |
| — — ammoniata
60. 214. | — sulphuricum 246. 250.
270. 276. 294. 300. 334. |
| Tragea aromatica 141. | |
| Turiones Pini 223. | |
| Tutia praeparata 323. | |

51. 54 56.
36.
211.

17. 220.

5. 66. 73.
19.

1.
mphora-
plex 316.
35.
288. 317.
319.
cinere.

citri-

31. 333.

5. 321.
330.
i com
6.
294.

33.
319.
ae 333.

m 126.
78. 270.

6. 250
00. 334.

