

A n h a n g,

enthaltend

die in diesem Theile empfohlenen Arzneiformeln.

1.

Schmuckersche Umschläge.

Rec. Aq. font. frigid. ℥ XI.

Acet. vin. ℥ijv.

Nitr. pur. ℥xvj.

Sal. ammon. ℥vjjj.

M. Solv. D.

2.

Rec. Merc. dulc. gr. xv.

Opü pur. gr. v.

Sach. alb. ℥j.

M. F. P. Div. in X part. aeq. D. S.

Aller 1 bis 2 Stunden 1 Stück.

3.

Rec. Merc. dulc.

Camph.

Conch. ppt. ana ℥ij.

Opü pur. gr. ℥jv.

II. Bb.

II a

M. F. P. Div. in VIII part. aeq. D. S.

Aller 4 Stunden 1 Stück.

4.

Rec. Merc. solub. gr. viij.
 Opii pur. gr. jv.
 Magn Edimb.
 Elaeosach. menth. crisp. ana ℥ij,
 Camph. ℥β.

M. F. P. Div. in VIII part. aeq. D. S.

Aller 4 Stunden 1 Stück.

5.

Rec. Tinct. theb. ℥β.
 Vini antim. Huxh. ℥i℥.

M. D. S. Aller Stunden 25 bis 30 Tropfen,
 bis Wirkung erfolgt.

6.

Augenwasser mit Bleizucker.

Rec. Mucil. Sem. cydon. ℥β.
 Solv. in
 Aq. fl. rosar. dest. ℥vj.
 adde:
 Laud. liq. S. gut. L.
 Extr. Saturn. ℥β.

M. D. S. Mit Leinwand aufzuschlagen.

7.

Rec. Pulv. alt. Plumm. ℥ij.
 Sapon. antimon. ℥j.
 Extr. dulcemar.
 Pulv. rhei opt. ana ℥iij.

M. P. Pil. gr. 1. Consp. fl. Cass. D. S.

Täglich dreimal 7 Stück.

8.

Rec. Extr. gentian. ℥ij.
 Camphor.
 Merc. dulc.
 Pulv. rhei opt. ana ℥j.
 M. F. Pil. gr. i. Consp. p. liquir. D. S.
 Täglich dreimal 6 Stück.

9.

Augenwasser mit Bleizucker und Alaun.

Rec. Aq. fl. rosar. ℥iv.
 Alum. crud. ℥j.
 Sach. Saturn. ℥β.
 M. Solv. D. S. Augenwasser.

10.

Rothe Augensalbe von Hufeland.

Rec. Merc. praecip. r.
 Cer. flav. ana ℥j.
 Butyr. insal. ℥β.
 M. int. in leni calore. D. S.
 Abends eine Erbse groß etwas erwärmt zwischen
 die Augenlider zu streichen, und dann des
 Morgens das Auge mit warmer Milch
 auszuwaschen.

11.

Augenwasser mit Sublimat.

Rec. Merc. subl. corr. gr. i.
 Solv. exact. in
 Aq. fl. rosar. s. s. Unc. iij.
 add.
 Mucil. gumm. arab. ℥ij.
 Tinct. theb. gtt. xx.
 D. S. Das Auge damit zu bähnen.

Na 2

12.

Rec. Resin. Scammon. gr. vj. l.
 Milleped. ꝑß.
 Antim. diaphor. n. abl. ꝑß.
 M. F. P. D. S.

Früh und Abends ein dergleichen Pulver zu nehmen.

13.

Rec. Pulv. rhei opt. gr. vj.
 nitr. pur. ꝑj.
 M. F. P. D. S.

Aller Stunden ein dergleichen

14.

Heckers Augenwasser mit Sublimat.

Rec. Merc. subl. corr. gr. i—ij.
 Extr. Opii ꝑß.
 Mucilagin. cydon. ꝑß.
 Aq. fl. rosar. ꝑjv.
 M. Solv. D.

15.

De la Fontaines Augenwasser.

Rec. Aq. fl. Sambucc. ꝑvij.
 Laud. liq. S. ꝑij.
 Extr. Saturn. gtt. vij.
 M. D.

16.

Boerhave's Augenwasser.

Rec. Mucil. s. m. Cydon. gr. vj.
 Opii pur. gr. iv.
 Sach. Saturn. gr. ij.
 Aq. fl. rosar. ꝑij.

Tinct. croc. ʒi.

M. D.

17.

Rec. Mass. Pilul. d. Cynogl. ʒβ — ʒi.

Vin. rubr. ʒiv — ʒvj.

M. Colet. D.

18.

Nikolaisches Augenwasser. M.

Rec. Aq. fl. rosar. s. s. ʒiv.

aluni. crud. ʒβ.

Sach. Saturn. ʒβ.

M. Solv. D.

19.

Zhedens Augenwasser. A.

Rec. Acet. lytharg. conc. ʒβ.

Aq. rosar. ʒvj.

Salis ammon. ʒβ.

Spir. vin. rectificat. ʒij.

M. Solv. D. S.

Alle 2 — 3 Stunden anzuwenden.

20.

Desgleichen. B.

Rec. Acet. lytharg. ʒβ.

Aq. rosar. ʒvj.

Lapid. divin. ʒiβ.

Spir. vin. rectific. ʒij.

M. Solv. D.

21.

Der Richtersche Drei bei Augenentzündungen.

Rec. Hb. cicut. ʒij.

— Hyosc. ʒi.

Far. Sem. lin. q. s. ut F.
Cataplas. c. suff. quant. aq. comm. D.

22.

Sloanes Augensalbe.

a.

Rec. Merc. praec. r. gr. ij.
Butyr. insuls. recent. ℥j.
M. F. ungt. D.

b.

Rec. Butyr. insuls. recent. ℥ij.
Cer. alb. virgin. ℥ij.
M. Liquef. len. ign. et tunc adm.
exacte terendo
Merc. praec. r. ℥j.
D.

23.

St. Yves Augenbalsam.

Rec. Butyr. insuls. ℥ij.
Cer. fl. ℥β.
Merc. praecip. r. ℥ijβ.
Tut. ppt. ℥j.
Camph. gr. xlv.
Ol. ovor. ℥j.

Butyr. liquefiat et liber. de partibus lacteis etc.
Misceatur c. cera sub leni igne. Tunc. merc. et
tutia, denique Camph. in ol. ovor. solut. addatur
perpet. agitat.

D. S. Des Morgens und Abends so viel, als
ein Nadelkopf beträgt, ins Auge zu reiben.

24.

Conradis Augensalbe.

Rec. Ung. rosat. ℥j.
Fl. Zinc. ℥β.

Opium pur. gr. vj.

M. S.

Täglich dreimal einer Linse groß anzuwenden.

25.

Rec. Cort. Chin. ℥j.
 Coq. per quadrant. hor. c.
 Aq. comm. ℥ij.
 Colat. add.
 Syr. rosar. ℥iβ.
 Ess. Myrrh. ℥β. D.

26.

Zertheilendes Pflaster.

Rec. Empl. d. Melil.
 — Saponac.
 — Mynsicht. ana ℥β.
 Camphor. ℥j.
 M. int. et Malax. c. Ol. petr.
 q. S. D. S.

Den dritten Theil auf einmal zu appliciren.

27.

Pulver zu Kräutersäckchen.

Rec. Fl. Chamom.
 — Lavend.
 Hb. Absinth. ana. ℥β.
 Camph. c. Spir. vin. aliquot gtt. adsp. ℥j.
 M. F. P. D.

28.

Mixtur zum Gurgeln.

Rec. Hb. Salv. ℥ij.
 Infunde:
 Aq. ebull. ℥xij.

In Colat, Solv.

Alum, crud. ʒi.

Tunc, add,

Spir. Cochlear. ʒij.

Mel, rosar. ʒß.

D. S. Aller drei Stunden zum Gurgeln oder zum Einspritzen zu gebrauchen.

29.

Kampheröl.

Rec, Ol, olivar, rec. ʒj.

Spir, ammon. c. ʒß.

Camph. ʒij.

Opii pur, ʒi.

M, Solv, terendo exact.

D, S. Den dritten Theil auf Flanell zu tröpfeln.

30.

Rec, Ungt, neapolit. s, tereb. ʒj.

Ol, menth, crisp, d, ʒj.

M, D. S. Einen Kaffeelöffel voll aller vier Stunden in den Hals einzureiben.

31.

Rec, Ungt, pomat. ʒj.

Merc, praecipit, alb. ʒj.

M. S. Ungt. D,

32.

Cirillische Salbe.

Rec, Axung, porcin. ʒj.

Merc, subl, corr, opt, pris. ʒj.

M. dum per xii. hor. subterat. D.

33.

Zahns Salbe in der häutigen Bräune.

Rec. Ungt. rosat. ℥j.

Calom. ℥β.

Tart. emet. ℥j.

M. D. S.

Alle 2 bis 3 Stunden etwas einzureiben.

34.

Senegaufguß.

Rec. Rd. liquir. ℥ij.

— Seneg. ℥β—℥j.

Inf. aq. ferv. ℥iij.

Colat. add.

Elix. paregoric. s. pector. Dan. ℥j.

Syr. Alth. ℥iij.

M. D. S.

Alle Stunden einen halben bis einen Eßlöffel voll.

35.

Salmiaktränkchen in Pneumonien.

Rec. Sal. ammon. depur.

Succ. liquir. ana ℥j.

Solv. in

Aq. foenic. ℥iv.

Tunc add.

Syr. alth. ℥β.

Vin. antim. Huxh. ℥ij.

D. S. Alle 1—2 Stunden einen Eßlöffel voll.

36.

Vogels Salmiaktränkchen.

Rec. Decoct. emol. (ex herb. Malv. siv.

Rd. Alth. etc. ppt.) ℥viiij.

Nitr. pur. ʒij.

Sal. ammon. depur. ʒʒ.

Syr. Alth. ʒij.

M. Solv. D. S. Eßlöffelweise.

37.

Erweichender Umschlag.

a.

Rec. Sem. lin.

Hb. Hyoscyam.

— Cicut. ana ʒij.

M. Conc. Div. in 2. part. aeq. D. S.

Ein solches Päckchen zu Brei mit Milch oder
Wasser zu kochen.

38.

b.

Rec. Capit. papav. alb.

Hb. Mslv.

Fl. Chamom. ana ʒij.

M. Conc. D. S. Nach Bericht.

39.

Senegadefokt.

Rec. Rd. Seneg. ʒij.

Coq. cum

Aq. comm. ʒx.

ad remanent. ʒvj.

In Colat. Solv.

Extr. gent. ʒij.

Tunc add.

Spir. Sal. ammon. anis. ʒij.

D. S. Aller 2 — 3 Stunden einen Eßlöffel voll.

40.

Senegasaft.

Rec. Extr. hyosc. ℥℥.
 Gumm. arab. ℥℥.
 — ammon. ℥ij.
 Syr. d. Seneg. ℥j.
 Sulph. antim. Orat. tert. pr. ℥℥.
 M. iat. F. Linct. D. S.

Aller zwei Stunden einen Kaffeelöffel voll.

41.

Rec. Camph. gr. v.
 Sulph. antim. aur. tert. pr. ℥℥.
 Conch. ppt.
 Sach. alb. ana ℥ij℥.
 M. F. P. Div. in x part. aeq. D. S.

Aller zwei Stunden ein Stück.

42.

Mixtur in Brustfiebern.

Rec. Nitr. pur. ℥j.
 Solv. in
 Aq. foenic. ℥vj.
 dein add.
 Sulph. antim. Or. tert. pr. gr. ix.
 Succ. liquir. ℥j.

D. S. Wohl umgeschüttelt aller zwei Stunden
 einen Eßlöffel voll.

43.

Beckers Mixtur nach Brustentzündungen.

Rec. Extr. cort. cascar. ℥ij.
 Solv. in

I voll.

Aq. foenic. ℥iij.
add.

Vin. antim. Huxh. ℥iij.

Oxym. squillit. ℥i.

D. S. Aller 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

44.

Mixtur nach denselben mit Ammoniakgummi.

Rec. Gumm. ammon. ℥i.

Extr. C. B. ana ℥i.

Solv. in

Acet. squillit. ℥iv.

add.

Syr. d. gumm. ammon. ℥i.

D. S. Aller Stunden einen Theelöffel voll.

45.

Hofmanns Pulver bei Erstickungsgefahr.

Rec. Fl. Benz. gr. iv.

Camph. gr. ij.

Elaeosach. anis. ℥i.

M. F. P. D. ii — iv tales Doses. S.

Aller zwei Stunden ein Stück.

46.

Mursinnas Pulver bei Erstickungsgefahr.

Rec. Sulph. antim. aur. tert. pr.

Rd. Ipecac. ana gr. j.

Camph. gr. iij.

Sach. alb. ℥ss.

M. F. P. D. iii — iv tales Dos. S.

Aller zwei Stunden ein solches Pulver.

47.

Rec. Hep. sulph. c. alc. min. ppt:

Extr. gent. ana ℥ij.

Pulv. aconit.

Cinnam. opt. pris. ana ℥β.

M. F. Pil. gr. 1. Consp. fl. Cass. D. ad Vit. S.

Täglich 3mal 10 Stück. (S. 122.)

48.

Rec. Ras. lign. guaj.

Stip. dulcam.

Lich. island.

Fl. Papav. rhoad. ana ℥ij.

Rd. liquir. ℥β.

M. Conc. D. S. 3 Eßlöffel voll mit 3 Nösel
Wasser auf 2 Nösel einzukochen, und
dies täglich zu verbrauchen. (S. 122.)

49.

Rec. Extr. hyosc. ℥j.

Solv. in

Aq. font. ℥iij.

add.

Syr. papav. alb. ℥iij.

D. S. Täglich viermal einen Eßlöffel voll.

50.

Rec. Pulv. hb. acon. gr. x — xx.

Elaeosach. anis. ℥x.

M. F. Pulv. Div. in x part. aeq.

D. S. Alle 2 — 4 Stunden ein Stück.

51.

Reizendes Pflaster.

Rec. Pic. alb. ℥β.

Camph.

Opii pur. ana ℥ij.

M. F. Empl. c. q. s. Ol. petr. D. ad pyxin.

D. S. Auf Leder gestrichen, auf einmal aufzulegen.

52.

Rec. Fl. arnic. ℥v.

Conc. Div. in v part. aeq. D. S.

Ein Stück mit 2 Tassen siedendem Wasser zu übergießen, wohl bedeckt stehen zu lassen, und lau aller zwei Stunden eine halbe Tasse zu trinken.

53.

Reizendes Klystier.

Rec. Hb. malv.

Far. sem. lin. ana ℥j.

Coqu. q. s. c.

Aq. comm. lbß. p. quadr. hor.

Colat. add.

Ol. lin. recent. ℥ß.

Asae foed. ℥j — ℥ij.

54.

Tabaksklystier.

a.

Rec. Hb. Nicot. virg. ℥ß — ℥j.

Fl. Chamom. ℥j.

Inf.

Aq. comm. ebull. ℥vj — ℥vij.

Colat. add.

Ol. lin. rec. ℥j.

Sal. amar. ℥ß.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt warm auf einmal als Klystier.

55.

b.

Rec. Hb. Nicot. comm. ℥β.

Coq. p. quadr. hor. c.

Aq. comm. ℥iv.

Acet. vin. ℥v.

Colat. D. S.

Die Hälfte warm auf einmal als Klystier.

56.

Rec. Camph. ℥ij.

Ol. menth. crisp. ℥β.

Empl. diach. comp. (cumin.

mynsicht. etc.) ana ℥β.

M. D. S. Auf einmal aufzuschlagen.

57.

Boglers purgirendes Del.

Rec. Resin. Gial. gr. jx.

Sapon. venet. gr. iij.

M. et tere exact. in

mortar. serpent.

Tunc adde

Ol. olivar. recent. cochl. ij.

M. D. S. Alle Stunden 1 Eßlöffel.

58.

Eröffnende Emulsion.

Rec. Ol. lin. recent.

Gumm. arab. ana ℥β.

Syr. papav. alb. ℥j.

Sal. amar. ℥vj.

M. int. et aff. sens.

Aq. menth. piper. ℥vj.

D. S. Aller 1—2 Stunden 1 Eßlöffel.

59.

Eröffnende Mixtur.

Rec. Fl. Chamom. ℥j.

Inf.

Aq. Ebull. ℥xij.

stet in vase clauso

per aliq. temp.

In Colat. solv.

Sal. mir. ℥i. ℥j.

Pulp. tamarind. ℥j.

D. S. Aller 1 bis 2 Stunden eine halbe Kaffeetasse.

60.

Rec. Merc. dulc. r. prt. gr. xij.

Opü pur. gr. ij. (Extr. hyosc.)

Pulv. Ipecac. gr. ij.

Elaeosach. cinnam. ℥vj.

M. F. P. Div. in vj part. aeq.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Stück. (S. 162.)

61.

Delige Emulsion.

Rec. Ol. lin. recent.

Syr. alth. ana ℥j.

Gumm. arab. ℥℞.

M. int. et aff. sens.

Aq. fl. til. ℥vj.

D. S. Aller 1—2 Stunden 1 Eßlöffel.

62.

Delige Emulsion mit Kampher.

- Rec. Ol. amygd. dulc. rec. expr.
 Syr. papav. alb. ana ℥j.
 Vitell. ovor. No. j.
 Camph. ras. gr. x.
 M. int. et affund, sens.
 Aq. fl. til. ℥vj.
 D. S. Aller 2 Stunden 1 Eßlöffel.

63.

- Rec. Crystall. tart. ℥iij.
 Alc. min. puriss. ℥ij.
 Elaeosach. citr. ℥β.
 M. F. P. D. S. Alle 2 Stunden 1 Kaffeelöffel voll
 während des Aufbrausens. (S. 181.)

64.

Swietens balsamische Pillen.

- Rec. Succ. liquid. ℥j.
 Bals. d. Capaiv. ℥j.
 M. F. Pil. gr. j. consp.
 D. S. Täglich 3 mal 8 Stück.

65.

Delige Einsprühung.

- Rec. Ol. lin. recent. ℥vj.
 Extr. theb. gr. vj.
 M. Solv. opt. D.

66.

Pulver bei entzündeter Gebärmutter.

- Rec. Merc. dulc. gr. xij.
 11. Bd. Bb

Opii pur.

Rd. Ipecac. ana gr. ij.

Cort. cinnam. ℥ij.

Elaeosach. menth.

Magn. Edimb. ana ℥v.

M. F. P. Div. in vj part. aeq.

D. S. Aller 2—3 Stunden 1 Stück.

67.

Rec. Spir. Minderer. ℥j.

Liq. c. c. succ. ℥ij.

Tinct. theb. ℥℔.

M. D. S. Aller Stunden 20—30 Tropfen
und späterhin aller 3—4 Stunden so
viel. (S. 198.)

68.

Kühlendes Tränkchen.

Rec. Acid. vitr. ten. ℥℔—℥j.

Aq. fl. Sambucc. ℥viii.

Syr. papav. rhoead. ℥i℔.

Gumm. arab. ℥ij. M.

Solv. D. S. Einen halben bis ganzen Eßlöf-
fel in einer Tasse Wasser.

69.

Störck's Wundwasser.

Rec. Aq. fl. Sambuc. ℥i℔.

Mell. rosar.

Syr. moror. ana ℥℔.

Succ. semperviv. maj. rec. expr. ℥iv.

M. D.

70.

Heckers Blatternpulver.

Rec. P. rd. Rhei s. Jalapp. ℥℥ — gr. xv.

Merc. dulc. r. ppt. gr. v — ℥℥.

Ol. dest. menth. pip. gutt. iv.

M. F. P. D. jv tales Doses.

S. Jeden dritten Morgen ein solches Pulver
zu nehmen.

71.

Hofmanns Pockenpillen.

Rec. Merc. dulc. gr. lxx.

cui inf.

Spir. vin. rectificat. q. s. deslagr.

Residuum fiat c. Mic. pan.

mucilag. q. s. pil. No. 80.

D. S. So viel Stück, als die Kinder Jahre
haben, aller 3 oder 4 Tage.

72.

Brustsaft.

Rec. Ol. amygd. dulc. r. expr.

Gumm. arab.

Syr. d. Capill. Ven. ana ℥℥.

Sulph. antim. Aur. 3t. pr. gr. jii. — gr. x.

M. F. Linct. D.

S. Kaffeelöffelweise.

73.

Mixtur gegen Durchfall.

Rec. Cort. Cascarill. gr. m. pr. ℥ij.

Inf. c.

Aq. ebull. ℥jv.

Stent. in loco tep. p. $\frac{1}{2}$ hor.

Colat. add.

Pulv. gumm. arab. ℥iij.

Extr. opii gr. j.

Syr. cinnam. ℥vj.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt aller zwei
Stunden 1 Eßlöffel.

74.

Rec. Merc. calcin. r. gr. x.

Camph. gr. vj.

Butyr. rec. s. s. ℥ij.

M. opt. D. S. Zweimal einer Linse groß des
Tages in die Augen zu streichen.

Druckfehler.

S. 124. Z. 26 v. oben statt Rec. I. Empl.

