

II.

Therapeutisches Register.

[Die Namen hinter den Seitenzahlen bedeuten die betreffenden Mittel, die Namen hinter den Receptnummern (x) die Basen. Die Bezeichnung **Int.** bedeutet die innerliche, die Bezeichnung **Ext.** die äusserliche Anwendung des betreffenden Mittels. Bezüglich der subcutanen Anwendung siehe den allgemeinen Theil S. 89 u. ff.]

A.

- Abortus Int.** 277 Cort. Rad. Viburn. prunifol., 338 Extr. Viburn. prunif. fluid., 752 Viburn. prunifol.
Ext. 182 Aq. aromat.
- Achselschweisse Ext.** 167 Alumin. acetic.
- Acne Ext.** 221 Calc. sulfurat., 636 Sapo camphor. liquid., 740 Ungt. diachyl. Hebr., x 38 Acid. benzoic., x 118 Acid. salicylic., x 822 Furfur amygdal., x 888 Hydrarg. bichlorat., x 1827 Sulfur praecipit.
— rosacea Ext. x 365 Camphor.
- Adiposis Int.** 382 Fucus vesiculos.
- Agrypnia Int.** 226 Cannabin. tannic., 248 Chloral. formamid., 248 Chloral. hydrat., 251 Chloroform., 310 Extr. Cannab. indic., 445 Kal. bromat., 493 Lith. bromat., 467 Lactucar., 526 Natr. lactic., 571 Paraldehyd., 749 Urethan., Chloralurethan., Somnal., 682 Sulfonal, Trional, Tetronal., x 431—433 Chloral. hydrat., x 446 Chloroform., x 1025, x 1026 Kal. bromat., x 1279 Morph. hydrochl., x 1299 Morph. sulfuric.
Ext. 749 Urethan., x 435—438 Chloral. hydrat., x 1293 Morph. hydrochl.
- Albuminuria Int.** 142 Acid. gallic., x 1932 Tinct. Jodi.
Ext. 386 Gas Oxygenii.
- Alcoholismus chronicus Int.** 336 Extr. Strychn., 546 Ol. Fermentat.
- Alopecie Ext.** 328 Extr. Nicotianae, 442 Kali caust. fusum, 448 Kalium carbonic. depurat., 452 Kalium jodat., 520 Natrium bicarbon., 558 Ol. Sabiniae, 580 Pilocarpin. hydrochloric., 601 Rad. Bardanae, 704 Tinct. Cantharidum, 746 Unguentum Macidis, x 422 Chininum sulfur., x 1397 Ol. amygdal. aether., x 1900, x 1903 Tinct. Cantharidum.
- Amaurose Int.** x 863—864 Herb. Pulsatillae.
Ext. 477 Liq. Ammonii caustici, 676 Strychnin. pitric., 751 Veratrinum, x 1172 Liq. Ammonii caustici, x 1409 Ol. Cajeputi rectificat.
- Amblyopie Ext.** x 1172 Liq. Ammonii caust.
- Amenorrhoe Int.** 179 Ammon. chlorat., 229 Carboneum sulfurat., 293 Elixir propriet. Paracelsi, 347 Ferrum jodat., 355 Flor. Arnicae, 399 Herba Chenopodii vulvariae, x 168 Aloë, x 314 Borax, x 374 Cantharides, x 581 Extr. Aloës, x 617 Extr. Colchici, x 648 Extr. Hellebori, x 1252 Manganum hyperoxydatum, x 1313, x 1314 Myrrha, x 1463—1465 Ol. Sabiniae, x 1524 Phosphorus, x 1836 Summitat. Sabiniae.
Ext. 477 Liq. Ammonii caust.
- Anaemie Int.** 240 Chininum ferrociticum, 246 Chinioidinum, 347 Ferr. jodat., 364 Fol. Coca. S. a. Chlorose.

Anaesthesia, künstliche, Int. 162

Aether Methyleni, 215 Butyli Chloral. hydrat., 247 Chloralammonium, 248 Chloralum hydrat., 248 Chloralimid., 248 Chloroformamid., 251 Chloroformium, 289 Diäthylacetal, Dimethylacetal, 506 Methylal.

Ext. 159 Aether, 161 Aether anaesthet., 161 Aeth. bromat., 163 Aethylen. chlorat., 162 Aeth. methylat., 162 Aether Methyleni, 163 Aethyliden. bichlorat., 229 Carboneum bichlorat., 212 Bromoform., 229 Carboneum sulfur., 361 Fluoroform., 385 Gas Nitrogenii oxydulati, 506 Methylenum bichloratum, 507 Methylum chlorat.

— locale, Int. 506 Methylal, 510 Morph. hydrochl.

Ext. 159 Aether, 161 Aether bromat., 162 Aether methylat., 162 Aether Methyleni, 163 Aethylen. chlorat., 163 Aethylidenum bichlorat., 229 Carboneum bichlorat., 251 Chloroform, 256 Cocain. hydrochloric., 385 Gas acid. carbon., 506 Methylal, 510 Morphin. hydrochloric., 554 Oleum Petrae, x 1040 Kalium bromat., x 1124 Lanolin.

Anchylostomum duodenale Int. 290 Doliarina, 696 Thymol.

Aneurysmen Ext. 333 Extr. Secal. cornut., 385 Gas Nitrogenii oxydulati, 484 Liq. Ferri sesquichlorati.

Angina diphtheritica Int. 422 Hydrarg. cyanat., x 35 Acid. benz.

Ext. 518 Naphtol. β camphorat., x 1881 Thymolum.

— faucium Int. 211 Borax, 530 Natrium sulfocarbolic., 723 Tinct. Pimpinellae, x 50 Acid. carbolic., x 1891 Tinct. Belladonnae.

Ext. 135 Acid. carbolic., 222 Camphora, 366 Fol. Eucalypti, 491 Liq. Plumb. subacet., 586 Plumb. acetic., 665 Spiritus Aetheris chlorati, 758 Zinc. acetic., x 18 Acid. acet. dilut., x 50 Acid. carbolic., x 182 Alumen, x 673 Extr. Opil, x 798 Fol. Salviae, x 1553 Plumb. acetic.

— follicularis s. Pharyngitis follicularis.

— gangraenosa Int. 343 Ferment. Cerevisiae.

— membranacea s. Group.

— pectoris Int. 476 Liq. Ammon. acetici, 533 Nitroglycerinum.

Ext. 175 Amylium nitrosum, 261 Conium, 385 Gas Nitrogenii oxydulati, 751 Veratrinum.

— phlegmonosa Ext. 256 Cocain. hydrochloric., 510 Morphinum hydrochloricum.

— scarlatinosa Int. x 50 Acid. carbolic.

Ext. 454 Kalium nitric., x 50 Acidum carbolic., x 1159 Liq. Ammonii acetici.

Angina syphilitica Ext. 345 Ferrum chloratum, 414 Hydrarg. bichlorat., 418 Hydrarg. bijodat., 420 Hydrarg. chlorat., 422 Hydrarg. cyanat., 715 Tinct. Jodi, x 89 Acid. nitric., x 875 Hydrarg. bichlorat., x 921 Hydrarg. chlorat., x 996 Jodum, x 1064 Kalium jodat.

— tonsillaris Ext. 256 Cocain. hydrochloric., 520 Natrium bicarb., 522 Natrium carbonic.

Angiome plexiforme Ext. 145 Acid. nitric.

Anthrax Int. 135 Acid. carbolic.

Ext. 135 Acid. carbolic., 261 Colloidium, 560 Ol. Terebinthinae.

Antiseptica Int. 133 Acid. benzoic., 135 Acid. carbolic., 141 Acid. cresotinic., 142 Acid. diiodosalicyl., 149 Acid. salicylic., 192 Argent. cyanat. c. Kali. cyan., 197 Aseptol, 279 Creolin, 279 Cresolin, 515 Naphtalin, 517 β Naphtol., 630 Salol, 682 Sulfaminol, x 1329 β -Naphtol.

Ext. 133 Acidum benzoicum, 134

Acidum boricum, 135 Acidum carbolic., 141 Acid. cresotinic., 149 Acid. salicylic., 180 Antiseptin, 180 Antiseptol, 192 Argent. cyanat. c. Kal. cyan., 197 Aseptol, 213 Bromum, 248 Chloral. hydrat., 279 Creolin, 280 Cresol, 279 Cresolin, 303 Eugenol, 303 Eulyptol, 413 Hydrargyr. bichlorat., 425 Hydrarg. oxycyanat., 428 Hydrarg. soziodolic., 429 Hydrarg. jodaseptolic., 431 Hydrarg. Zinc. cyanat., 436 Jodaseptol, 438 Jodol, 455 Kalium permanganicum, 493 Listerin, 494 Lysol, 515 Naphtalinum, 516 Naphtalin. monobrom., 517 α Naphtol, 525 Natr. chloroboros., 532 Natr. sulfuroso-benzoic., 571 Parabromacetanilid., 576 Phenacet. jodat., 596 Pyoktanin, 627 Rotterin., 630 Salol, 659 Soziodol, 660 Thywojodol, 682 Sulfaminol, 696 Thioresorcin., 732 Tribromphenol., 733 Trichlorphenol., 758 Zinc. chlorat.

Aphonie, hysterische, Ext. x 1171 Liq. Ammonii caust.

— paralytische, Ext. 676 Strychnin. nitric.

Aphthae Int. 211 Borax, 490 Liq. Natrii chlorati, 530 Natrium sulfocarbolic., x 313 Borax, x 1049 Kalium chloricum, x 1365 Natrium phosphoric.

Ext. 135 Acid. carbolic., 154 Acid. sulfuros. liquid., 159 Aether, 175 Acid. oxalic., 210 Bolus rubra, 211 Borax, 217 Calcar. chlorat., 432 Hydrastinum, 455 Kalium permanganic.

- cum, 524 Natrium chloricum, 602 Radix Brassicae Rapae, 665 Spiritus Aetheris chlorati, x 1049 Kalium chloricum.
- Apnoë Ext.** 386 Gas Oxygenii.
- Aponeurosen-Entzündung Ext.** 564 Opium.
- Apoplexie Ext.** x 1862 Tartar. stibiat.
- Appetitlosigkeit s. Dyspepsie.**
- Arsenikvergiftung Int.** 177 Antidotum Arsenici, 349 Ferr. oxyd. saccharat. solubile, 481 Liq. Ferri acetic., 483 Liq. Ferri oxydati hydrati, 483 Liq. ferri oxydato-hydrato-acetic., 495 Magnesia usta, 496 Magnesia usta in aqua, 654 Sirup Ferri oxydati solubilis, 711 Tinct. Ferri acetic. Rademacheri, 763 Zinc. phosphoratum.
- Arthritis s. Gicht.**
- Ascariden Int.** 314 Extr. Cinae, 356 Flores Cinae, 631 Santoninimum, 631 Santoninum, x 616 Extr. Cinae, x 1371 Natrium santonic., x 1732 — 1736 Santoninum.
- Ext.** 183 Aqua Calcis, 242 Chininum sulfuricum, 356 Flor. Cinae, 359 Flores Pyrethri rosei, 381 Fructus Sabadillae, 401 Herba Gratiolae, 472 Lignum Quassiae, 741 Ungt. Hydrargyri cinereum, x 713 Fel Tauri recens, x 877 Hydrargyr. bichlorat., x 904, x 916 Hydrargyr. chlorat.
- Ascites Int.** x 649 Extr. Hellebori virid.
- Asomnie s. Agrypnia.**
- Asphyxie Ext.** 159 Aether, 369 Fol. Nicot., 626 Rhizoma Veratri, 665 Spirit. aether.
- Asthma Int.** 180 Apomorphinum, 188 Aqua oxygenata, 248 Chloral. hydrat., 260 Coffein. citric., 264 Coniinum, 264 Coniinum hydrobromic., 276 Cort. Quebracho, 302 Eucalyptol., 322 Extractum Grindeliae robustae, 451 Kalium cyanatum, 487 Liq. Kalii arsenicosi, 527 Natrium nitrosus, 547 Ol. Hyssopi, 564 Opium, 672 Stibium arsenicosum, 654 Sirupus Grindeliae robustae, 699 Tinct. Ambrae, 718 Tinctura Lobeliae, 724 Tinctura Quebracho, 728 Tinct. Strophanthi, 732 Tribromallyl, x 193 Ammon. carbonic., x 403 Chinin. hydrochloric., x 446 Chloroformium, x 587 Extr. Belladonna, x 665 Extr. Lactucae virosae, x 696 Extr. Strammonii, x 783 Fol. Digit., x 1056 Kal. jodat., x 1332 Natrium arsenicic., x 1359 Natr. nitros., x 1590 Rad. Armoraciae, x 1940, x 1941, x 1943 Tinct. Lobeliae.
- Ext.** 132 Acid. arsenicos., 175 Amylium nitros., 236 Charta nitrata, 251 Chloroformium, 264 Coniinum, 302 Eucalyptolum, 357 Flores et Stipites Grindeliae robust., 366 Fol. Eucalypti globuli, 369 Fol. Nicotian., 372 Fol. Strammon., 373 Fol. Tylophor. asthmat., 385 Gas Nitrogenii, 385 Gas Nitrogenii oxydulati, 386 Gas Oxygenii, 387 Gas Stibii hydrogenati, 397 Herb. Cannab. indic., 402 Herb. Hyoscyami, 403 Herb. Lobeliae, 487 Liq. Kalii arsenicosi, 564 Opium, 519 Cigarettes arsenicales, 580 Pilocarp. hydrochloric., 597 Pyridinum, 675 Strammon. nitratum, x 1987 Tinctura Opii simpl.
- Asthma uraemicum Int.** 533 Nitroglycerinum.
- Athem, übelriechender. Int.** 379 Fruct. Juniperi. S. a. Halitus ex ore.
- Ext.** 217 Calcaria chlorata.
- Athemorgane, Krankheiten derselben. Int.** 187 Aqua Kleosoti, 217 Calcar. chlorata, 264 Coniinum hydrobromic., 302 Eucalyptol., 323 Extract. Hyoscyami, 490 Liq. Natrii chlorati, 533 Nitroglycerinum, 611 Rad. Pimpinell., 630 Salicin, x 396 Chinidin. sulfur., x 1619, x 1620, x 1638 Rad. Ipecac., x 1815, x 1818 Sulfur depuratum.
- Ext.** 135 Acidum carbolium, 242 Chinin. sulfuricum, 302 Eucalyptolum, 366 Fol. Eucalypti, 400 Herba Euphorbiae, 515 Naphtalin, 523 Natr. chlorat., 545 Ol. Eucalypt., 560 Ol. Terbinthin., 584 Pix liquida, 611 Rad. Pimpinellae, 737 Turiones Pini.
- Atonie der Unterleibsorgane Int.** 318 Extr. fab. Calabar., 579 Physostigmin, x 633 Extr. fab. Calabaricae, x 645 Extr. Gratiolae, x 1799 Succus Absinth.
- Atrophie Int.** 220 Calcium phosphor., 312 Extr. carnis, 326 Extr. Malti, 332 Extr. Sanguinis, 339 Farina Hordei praeparata, 568 Ova gallinacea, x 346 Calcium phosphoricum, x 745 Ferrum pulverat.
- Augen-Entzündung s. Ophthalmie.**
- **Krankheiten Ext.** 159 Aether, 193 Argent. nitric., 262 Collyr. adstring. luteum, 263 Collyr. c. Hydrargchlorat., 281 Cupr. acetic., 282 Cupr. aluminat., 302 Essent. ophthalm. Romershausen, 523 Natr. chlorat., 557 Ol. Rosmarini, 564 Opium, 664 Spiritus, x 246, x 249 Argent. nitric.
- **Muskellähmung Ext.** x 1530 Phosphorus.
- **Schwäche Ext.** 541 Ol. Caryophyllorum, x 1270 Mixtur. oleos. balsam., x 1774 Spir. Melissa.
- **Spasmus** 760 Zinc. lactic.
- Ausschlag s. Exantheme, Hautausschlag.**

B.

- Balggeschwülste **Ext.** 689 Tartarus stibiatus, 758 Zinc. chloratum.
- Bandwurm **Int.** 171 Ammon. embelic., 274 Cort. Granati, 319 Extr. Filicis, 357 Flores Granati, 357 Flores Koso, 378 Fruct. Embeliae, 456 Kalium picronitricum, 459 Kamala, 460 Kosinum crystallatum, 460 Kousseinum, 541 Oleum Chaberti contra taeniam, 562 Ol. Terebinthin., 573 Pelletierin. sulfuric. et tannicum, 625 Rhizoma Pannae, 624 Rhizoma Filicis, 645 Semen Cucurbitae, 671 Stannum chloratum, * 521—523 Cort. Granati, * 541 Cuprum oxydat., * 639—641 Extract. Filicis, * 763 Flores Koso, * 850 Herb. Gratiolae, * 1458 Ol. Ricini, * 1516—1517 Pelletierin. sulf. et tannicum.
- Bartflechte s. Sycois.
- Belladonnavergiftung **Int.** 318 Extr. fab. Calabariae.
- Bergkrankheit **Int.** * 426 Chinoidinum.
- Bienenstiche **Ext.** 359 Tinct. Flor. Pyrethr. rosei, 456 Kalium silicicum, 559 Ol. Sassafras.
- Bisswunden, vergiftete, **Ext.** 135 Acid. carbol., 145 Acid. nitric., 367 Fol. Guaco, 442 Kali caustic. fusum, 443 Kalium, 617 Rad. Spiraeae ulmariae, * 1010 Kali caustic. fusum.
- Blasen-Blutung **Int.** 277 Cort. rad. Rhois aromatic.
- Catarrh **Int.** 191 Arbutin., 279 Creolin, 320 Extr. Fol. Bucco, 366 Fol. Eucalypti, 374 Fol. Uvae ursi, 401 Herb. Herniariae, 528 Natrium salicylic., 558 Ol. Lign. santali, 563 Ol. Terebinth. ozonis., 617 Rad. Sumbul., 630 Salol., * 136 Acid. tannic., * 274 u. ff. Bals. Copaiv., * 853 Herb. Herniariae.
- **Ext.** 144 Acid. lactic., 149 Acid. salicyl., 189 Aq. picis, 193 Argent. nitric., 490 Liq. Natr. silicic., 529 Natr. sozodolic., * 109 Acid. salicyl., * 857 Herb. Hyoseyami.
- Krampf **Ext.** 308 Extr. Belladonnae, * 1504 Opium.
- Lähmung **Int.** 642 Secal. cornut., * 704 Extr. Strychni, * 1743 Secal. cornut.
- **Ext.** 676 Strychnin. nitric.
- Leiden **Int.** 211 Boracites, 302 Eucalyptolum, 320 Extr. Fol. Bucco, 320 Extr. Gelsemii, 360 Flores Stochados citrinae, 617 Rad. Sumbul., 713 Tinct. fungorum Cynosbati, * 132, * 136 Acid. tannic.
- **Ext.** 189 Aqua Picis, 193 Argent. nitric., vergl. auch Cystitis.
- Steine s. Lithiasis.
- Blausäurevergiftung **Int.** 562 Ol. Terebinth. rectific.
- Blei-Colik **Int.** 251 Chloroformium, 289 Diaphänix, * 129 Acid. sulfur dilut., * 1383 Natrium sulfuric., * 1572 Podophyllum, * 1976 Tinct. Opii simpl.
- **Ext.** 251 Chloroformium, 580 Pilocarpin. hydrochloricum, 729 Tinetura Strychni, * 463 Chloroformium.
- Vergiftung, chronische, **Int.** * 129 Acid. sulf. dilut.
- Blennorrhoea palpebrarum s. Ophthalmoblennorrhoe.
- urethralis s. Tripper.
- vaginalis s. Leucorrhoe.
- Blepharoplegie **Ext.** * 1172 Liq. Ammonii caustici.
- Blepharospasmus **Ext.** 264 Conium, 706 Tinct. Castorei, * 674 Extr. Opii, * 768 Fol. Bellad.
- Bluthusten s. Hämoptysis.
- Blutungen s. Hämorrhagien.
- Bräune s. Croup.
- Brand **Ext.** 149 Acidum salicylic., 183 Aq. Calcariae, 217 Calcar. chlorat., 268 Cort. Chinae, 302 Eucalyptolum, 387 Gas Oxygenii, 389 Glycerinum, 589 Plumb. tannic. sicc., 692 Tereben., 715 Tinct. Jodi, 754 Vin. aromatic., 758 Zinc. chlorat., * 364 Camphora. Vergl. auch Geschwüre, brandige.
- Brechdurchfall **Int.** 135 Acid. carbonic., 176 Amyl. tritici, 207, 208 Bismutum carbon., Bismut. subnitric., 340 Farina leguminosa, * 1107 Kreosot., * 1341 Natr. bicarbon.
- Brechweinstein - Vergiftung **Int.** * 823 Gallae.
- Bromvergiftung **Int.** 259 Coffeinum.
- Bronchiectasie **Int.** 711 Tinct. Eucalypti globuli.
- **Ext.** 149 Acid. salicylic., * 67 Acid. carbonic., * 240 Aq. Picis.
- Bronchien, locale Behandlung 96 u. ff.
- Bronchial-Catarrh **Int.** 170 Ammonium chloratum, 180 Apomorphinum, 293 Elixir pectorale, 294 Elix. e Succ. Liquirit., 302 Eucalyptol., 322 Extractum Grindeliae, 326 Extr. Malti, 344 Ferrum bromat., 357 Flores et Stipites Grindeliae robust., 366 Fol. Eucalypti, 396 Helenin., 400 Herba Euphorbiae, 434 Ichthyol., 523 Natrium chloratum, 545 Oleum Eucalypti, 563 Olibanum, 606 Rad. Ipecacuanh., 610 Rad. Mudar, 692 Tereben., 693 Terpinolum, 694 Terpinhydrat., * 16 Acet. Scillae, * 210 Ammon. chlorat. ferrat., * 230—233 Apomorphinum hydrochloricum, * 284, * 285 Balsam. Peruvian., * 625 Extr. Conii, * 651, * 656 Extr. Hyoscyami, * 662 Extr. Ipecacuanhae,

- × 761 Flor. Arnicae, × 861, × 862
 Herba Polygalae, × 1106 Kreosotum,
 × 1161—1164 Liq. Ammon. anisat.,
 × 1280, × 1282, × 1284 Morphinum
 hydrochloricum, × 1311 Myrrha, × 1330
 Narceinum, × 1363 Natrium phosphoric.,
 × 1498, × 1499 Opium, × 1619—1620,
 × 1624, × 1634, × 1638 Rad. Ipecac.,
 × 1776—1778 Stibium sulfuratum
 aurantiacum, × 1809 Succ. Juniperi,
 × 1848, × 1849, × 1855 Tartarus sti-
 biatus, × 1955, × 1956 Tinct. Opii
 benzoica.
 Ext. 155 Acid. tannic., 185 Aq.
 chlorata, 189 Aq. Picis, 302 Eucalypt.,
 344 Ferr. bromat., 385 Gas Nitrogenii,
 387 Gazéol, 434 Ichthyol, 523 Na-
 trium chlorat., 545 Ol. Eucalypti, 756
 Vin. Ipecacuanh., × 1480 Ol. Tere-
 binthin. Vergl. ferner Catarrh der
 Respirationsorgane.
**Bronchitis blennorrhoeica und pu-
 trida Int.** 187 Aq. Kreosoti, 189 Aq.
 Picis, 266 Cort. Alcorn., 302 Euca-
 lyptol., 461 Kreosot., 630 Salicin, 711
 Tinct. Eucalypti globuli, × 16 Acet.
 Scillae, × 607 Extr. Cardui benedicti,
 × 1106 Kreosotum, × 1310 Myrrha,
 × 1809 Succ. Juniperi inspissatus.
 Ext. 135 Acid. carbonic., 149 Acid.
 salicylic., 185 Aq. chlorat., 189 Aq.
 Picis, 302 Eucalyptolum, 432 Hy-
 drogen. hyperoxydat., 560 Ol. Tere-
 binthin., × 67 Acid. carbonic., × 240
 Aq. Picis.
 — capillaris **Int.** × 761 Flor. Arnicae.
 Ext. 189 Aq. Picis, 387 Gas Stibii
 hydrogenati.
Bronchitis infantum Int. × 911 Hy-
 drargyr. chlorat., × 1162 Liq. Ammon.
 anis., × 1634 Rad. Ipecac., × 1815
 Sulfur depuratum, × 1942 Tinct. Lo-
 beliae.
Bruch-Einklemmung Ext. 159 Aether,
 308 Extr. Belladonnae, 328 Extr. Ni-
 cotianae, 369 Fol. Nicotian., 491 Liq.
 Plumbi subacetici, 564 Opium, 586
 Plumb. acetic., 601 Rad. Belladonnae,
 × 601 Extr. Belladonnae, × 769 Fol.
 Belladonn., × 795 Fol. Nicotian., × 1212
 Liq. Plumb. subacet., × 1555 Plumb.
 acetic.
Brustdrüsenanschwellung Ext. × 206
 Ammon. chloratum, × 942 Hydrargyr.
 jodat. Vergl. auch Mastitis.
**Brustwarzen, Abhärtungderselben,
 Ext.** 165 Alumen, × 824 Gallae, × 1568
 Plumb. tannic. siccum.
 —, wunde, **Ext.** 165 Alumen, 203 Balsam.
 Peruvian., 256 Cocaïn. hydrochloric.,
 261 Collodium, 439 Jodum, 524 Na-
 trium chlorat., 702 Tinct. Benzoës,
 762 Zinc. oxydat. crud., × 148 Acid.

tannic., × 286 Balsam. Peruvian., × 1559
 Plumb. acetic., × 2066 Zinc. oxyd.
Bubonen Ext. 214 Bulbus Allii cepae,
 491 Liq. Plumbi subacetici, 589 Plumb.
 metallic., 715 Tinct. Jodi, 758 Zinc.
 chloratum, × 188 Ammoniacum, × 570
 Empl. Hydrargyri, × 890 Hydrargyr.
 bichlorat., × 1565—1567 Plumb. jodat.

C.

- Callusbildung, Beschleunigung
 derselben, Int.** 220 Calcium phos-
 phoricum, 577 Phosphor.
Carbolsäure-Vergiftung Int. 135
 Oele, Natrium sulfur., Kalkpräparate,
 218 Calcaria saccharata.
Carbunkel Ext. 221 Calcium sulfurat.,
 486 Liq. Hydrargyr. nitrici.
Carcinoma s. Krebs.
 — ventriculi **Int.** 271 Cort. Condurango,
 315 Extr. Condur. fluid., 755 Vin. Con-
 durango.
Cardialgie Int. 173 Ammonium vale-
 rianicum, 251 Chloroformium, 359 Flor.
 Matricariae, 364 Fol. Coca, 403 Herb.
 Lobeliae, 436 Jodoformium, 451 Kalium
 cyanatum, 760 Zincum cyanatum, 766
 Zincum valerianic., × 301, × 305, × 306
 Bismut. subnitric., × 310 Bismut. va-
 lerianic., × 590 Extr. Belladonnae,
 × 700 Extr. Strychni, × 1102 Kreo-
 sotum, × 1290 Morph. hydrochlor.,
 × 2083 Zinc. sulfuric.
 Ext. 175 Amylium nitrosum. Vergl.
 auch Gastrodynie.
Caries Int. 557 Phosphorus, × 102 Acid.
 phosphoric. sicc.
 Ext. × 364 Camphora, × 552 Cupr.
 sulfuric.
Caries der Zähne s. Zahncaries.
Caro luxurians Ext. 165 Alumenustum,
 283 Cuprum sulfuric., 484 Liq. Ferri
 sesquichl., × 1952 Tinct. Myrrhae.
Cataract Ext. × 864 Herb. Pulsatillae.
**Catarrh der Respirationsorgane
 Int.** 189 Aq. Picis, 281 Cucumeres,
 302 Eucalyptolum, 670 Spiritus Sina-
 pis, × 284 Balsam. Peruvian., × 662
 Extract. Ipecac., × 720 Ferr. carbon.
 sacch., × 820 Fruct. Phellandri, × 1310
 Myrrha, × 1620 Radix Ipecac., × 1802
 Succ. recent., × 1818 Sulfur. depurat.,
 × 1849 Tartar. stibiat., × 1988—1991
 Tinct. Pimpinellae.
 Ext. 170 Ammonium chlorat., 185
 Aq. chlorata, 523 Natrium chlorat.
 — der Gallenwege **Int.** 680 Succus
 Citri.
 — des Mittelohrs **Ext.** 248 Chloralum
 hydratum.
 — pituitöser s. Bronchitis blennorrhoeica.
 — bei Kindern s. Bronchitis infantum.

- Cephalalgie Int. 196 Asa foetida, 225 Camphora bromat., 239 Chininum bihydrobromic., 240 Chinin. hydrobrom., 436 Jodoformium, 644 Semen Coffeae, x 1994 Tinct. Quassiae. Vergl. auch Hemieranie.
- Cephalhaematomanecanatorum Ext. 753 Vinum rubrum, x 1767 Spiritus camphoratus.
- Chloasma Ext. 254 Chrysoharin, 281 Cucumeres, 680 Succ. Citri, 731 Tinct. Veratri, x 91 Acid. nitric., x 297 Bismut. hydrochlorat., x 1828 Sulfur. praecipitat.
- Chloral-Vergiftung Int. 249 Coffeinum. Ext. 248 Strychnin., 676 Strychnin. nitric.
- Chloroform-Vergiftung Ext. 175 Amylium nitrosum, 248 Strychninum, 386 Gas Oxygenii, 477 Liq. Ammonii caustic., 676 Strychnin. nitric.
- Chlorose Int. 220 Calcium phosphoric., 240 Chinin. ferrocitric., 246 Chinioidinum, 318, 319 Extr. Ferri eydon. et pomat., 332 Extr. Sanguinis, 344—355 Ferrumpräparate, 386 Gas Oxygenii, 483 Ferro-Mangan. peptonat., 487 Liq. Kal. arsenicosi, 501 Manganum chloratum, 502 Mangan. sulfuric., 502 Mangan. sacchar., dextrin., mannitat., 528 Natrium pyrophosphoric. ferratum, 712 Tinct. Ferri pomat., 753 Vinum rubrum, 755 Vin. ferrat., x 168 Aloë, x 426 Chinioidinum, x 638 Extr. Ferri pomat., x 717 Ferr. bromat., x 723 Ferr. citric. c. Chin. citric., x 734 Ferr. lactic., x 738, x 739 Ferr. oxydat. fusc., x 744 Ferr. pulverat., x 750—752 Ferr. sulfuric., x 757 Ferr. sulfuric. sicc., x 1252 Mangan. hyperoxydat., x 1314 Myrrha, x 1367, x 1368 Natrium pyrophosphoricum ferratum, x 1804 Succ. recentes.
- Cholera Int. 125 Acid. carbonic., 188 Aq. Nicotianae Rademacheri, 222 Camphora, 229 Carboneum trichloratum, 251 Chloroformium, 310 Extr. Cannab. indicae, 366 Folia Eucalypti, 367 Folia Guaco, 380 Fructus Myrobalani, 397 Herb. Ajugae Chamaepitys, 419 Hydrargyrum chlorat., 429 Hydrargyr. sulfur. nigrum, 552 Ol. Menthae piperit., 562 Ol. Terebinthin. rectificat., 609 Rad. Ivaranchosae, 617 Rad. Sumbul., 700 Tinct. anticholeric., 711 Tinct. Coto, 730 Tinct. Sumbul., 752 Vinum Campaniense, 754 Vinum camphoratum, x 49 Acid. carbonicum, x 141 Acid. tannicum, x 192 Ammonium carbonicum, x 237 Aq. Amygdalarum amarar., x 239 Aq. chlorat., x 357, x 363 Camphora, x 401 Chinin. hydrochloric., x 670 Extr. Opii, x 1111 Kreosotum, x 1492 Opium, x 1548 Plumb. acetic., x 1730 Salol, x 1959—1961 Tinct. Opii croc., x 1970, x 1971 Tinct. Opii simpl., x 2009, x 2010 Tinctura Strychni aetherea, x 2016 Tinctura Zingiberis.
- Ext. 282 Cupr. bichloratum, 476 Liq. Ammonii anis., 487 Liq. Kal. arsenicosi, 606 Rad. Ipecac.
- Cholera nostras s. Gastroenteritis.
- Chorda venerea Int. 389 Glandulae Lupuli, 445 Kalium bromat., x 354 Camphora, x 832 Glandulae Lupuli, x 1029 Kalium bromat. Vergl. auch Erectionen und Tripper.
- Chorea Int. 177 Anilin. sulfur., 192 Argentum chlorato-ammoniat., 192 Argentum chloratum, 198 Atropinum sulfuric., 212 Bromalum hydratum, 217 Calcaria chlorata, 225 Camphora bromata, 248 Chloralum hydratum, 318 Extr. fabae Calabariae, 445 Kalium bromat., 487 Liq. arsenicalis Fowleri, 521 Natrium bromatum, 597 Physostigmin., 617 Radix Sumbul., 761 Zincum oxydat., x 557 Cuprum sulfurico-ammoniat., x 586 Extr. Belladonnae, x 605 Extr. Cannabis indic., x 632 Extr. fabae Calabar., x 1025, x 1026, x 1036 Kalium bromatum, x 1199 Liq. arsen. Fowleri, x 2057, x 2059 Zinc. oxydat.
- Ext. 159 Aether, 487 Liq. Kal. arsenicos.
- Cocain-Vergiftung Ext. 175 Amyl. nitros.
- Colica Int. 248 Chloral. hydrat., 251 Chloroformium, x 567 Elixir Aurant., x 765 Fol. Aurantii, x 1417 Ol. Chamomill. citrat., x 1661 Rad. Rhei.
- Ext. 667 Spiritus camphorato-erocat., 746 Unguentum Majoranae.
- cholelithiatica Int. 205 Baptisin, 248 Chloral. hydrat., 553 Ol. Olivar., 589 Podophyllinum, x 161 Aether, x 1443 Ol. Macidis, x 1570 Podophyllinum.
- Ext. 251 Chloroformium.
- flatulenta Int. x 509 Cort. Chinae.
- menstrualis s. Dysmennorrhoe.
- renalis Int. 248 Chloralum hydrat.
- saturnina s. Bleicolik.
- Colitis Ext. 547 Ol. jecoris.
- Comedonen Ext. 504 Mel depuratum, x 1169 Liq. Ammon. caust., x 1826 Sulfur. praecipitatum.
- Concremente lithische, s. Lithiasis.
- Condylome Ext. 131 Acid. arsenic., 140 Acid. chromic., 158 Acid. trichloroacet., 283 Cupr. sulfur., 419 Hydrargyr. chlorat., 442 Kali caustic. fusum, 451 Kalium dichromicum, 486 Liq. Hydrargyri nitrici oxydati, 491 Liq. Plumbi subacetici, 685 Summitates Sabinae, 726 Tinct. Sabinae, 730 Tinct.

- Thujae, 747 Unguentum Sabinæ,
 × 10 Acetum pyrolignosum crudum,
 × 90 Acid. nitricum, × 549 Cuprum
 sulfuric., × 881, × 884 Hydrargyr.
 bichlorat., × 943 Hydrargyr. nitric.
 oxydat., × 948 Hydrarg. oxydat., × 1935
 Tinct. Jodi.
- Congestionsabscesse Ext. × 550 Cupr.
 sulfuric.
- Conjunctivalwucherungen Ext. 283
 Cuprum sulfuric., 544 Ol. Cubebæ,
 606 Rad. Ipecac.
- Conjunctivitis Ext. 606 Rad. Ipecac.,
 646 Semen Jquirity, 740 Unguent.
 Glycerini, × 880 Hydrargyr. bichlorat.,
 × 979 Jodoform, × 1216 Liq. Plumbi
 subacetici, × 2051 Zinc. chlorat., × 2094
 Zinc. tannicum.
- gonorrhoeica Ext. 758 Zinc. chlorat.,
 × 2051 Zinc. chlorat., × 2094 Zinc.
 tannic. s. a. Ophthalmoblennorrhoe.
- purulenta Ext. 196 Arsenic. sulfurat.,
 2094 Zinc. tannic.
- Contagien, Zerstörung derselben s. Des-
 infectionsmittel.
- Contusionen Ext. 479 Liq. Ammonii
 caustici spirituosii, 523 Natr. chlorat.,
 752 Vinum, × 762 Flores Arniceæ,
 × 1206 Liq. Plumbi subacetici.
- Convulsionen s. Krämpfe.
- Coryza Ext. 183 Aq. Calcariae, 366 Folia
 Eucalypti, 449 Kalium chloric., 477
 Liq. Ammonii caust., 522 Natrium
 carbonicum, 518 Naphthol. β camphorat.,
 715 Tinct. Jodi, 746 Unguent. Major-
 anæ, × 307 Bismut. subnitricum,
 × 879 Hydrargyr. bichlorat., × 920
 Hydrargyr. chlorat., × 991, × 992 Jo-
 dum, × 1170 Liq. Ammon. caust., × 1538
 Pix liquid.
- Croup Int. 180 Apomorphinum, 732 Tri-
 bromallyl., × 278 Balsamum Copaivæ,
 × 323, × 324 Bromum, × 546, × 548
 Cuprum sulfuricum, × 1057 Kalium
 jodat., × 1092 Kalium sulfurat.
- Ext. 135 Acid. carbonic., 144 Acid.
 lacticum, 183 Aq. Calcariae, 213 Bro-
 mum, 389 Glycerinum, 486 Liq. Kali
 caustici, 489 Liq. Natri caust., 493
 Lith. carbon., 523 Natrium chlorat.,
 715 Tinctura Jodi, 741 Unguent. Hy-
 drargyri cinereum, × 323 Bromum,
 × 1068 Kalium jodat., × 1203, × 1204
 Liq. Natri caustici, s. a. Diphtherie.
- Crusta lactea Ext. × 926 Hydrargyr.
 chlorat.
- Cystitis Int. 149 Acid. salicylic., 201
 Bals. Copaiv., 630 Salol.
- Ext. 134 Acid. boric., 135 Acid.
 carbonic., 149 Acid. salicylic., 189 Aq.
 Picis, 217 Calcaria chlorata, × 109
 Acid. salicylic., s. a. Blasenkatarrh.

D.

- Darm-Affectionen, nervöse Int. 228
 Carbo Populi.
- Blutung Int. 333 Extr. Secal. cornuti,
 × 1183 Liq. Ferri sesquichlorati, × 1547
 Plumb. acetic.
- Catarrh Int. 149 Acid. salicylic.,
 183 Aq. Calcariae, 208 Bism. salicyl.,
 235 Cerium oxalicum, 445 Kalium bi-
 oxalicum, 515 Naphthalinum, 528 Natr.
 salicyl., 569 Pancreatinum, × 104 Acid.
 salicylic., × 567 Elixir Aurantior.
 composit., × 1628 Rad. Ipecac., × 1798
 Succ. rec. Herb. Taraxaci.
- Ext. 149 Acid. salicyl., × 438 Chloral.
 hydrat.
- Entzündung Ext. × 262 Asa foetida,
 s. a. Colitis, Gastroenteritis.
- Geschwüre s. Diarrhoe durch Darm-
 geschwüre.
- Decubitus Ext. 149 Acid. salicylic.,
 268 Cortex Chinae, 436 Jodoform. 560
 Ol. Terebinthin., 589 Cataplasma ad
 decubitum, 589 Plumb. tannic. sicc.,
 668 Spiritus Melissa, 680 Succ. Citri,
 747 Ungt. Plumbi tannici, × 9 Acetum
 pyrolignosum crudum, × 372 Camphora,
 × 485 Collodium, × 1206 Liq. Plumbi
 subacetici, × 1769 Spirit. campho-
 ratus.
- Delirium tremens Int. 168 Ammonium
 bromatum, 225 Camphora bromata,
 248 Chloral. hydrat., 251 Chloroformium,
 445 Kalium bromat., 564 Opium, 617
 Rad. Sumbul., 689 Tartar. stibiat.,
 × 189 Ammon. bromat., × 1032 Kalium
 bromat.
- Ext. 251 Chloroformium, 676
 Strychn. nitric.
- Desinfectionsmittel Int. 133 Acid.
 benzoic., 134 Acid. boric., 135 Acid.
 carbol., 733 Tribromphenol.
- Ext. 133 Acidum benzoicum, 134
 Acid. boric., 135 Acid. carbol., 167
 Alumin. chlorat., 213 Bromum, 217
 Calcar. chlorat., 354 Ferr. sulfuric.
 crud., 383 Fumigationes Chlori, nitricæ,
 sulfurosæ, 432 Hydrogen. hyperoxyd.,
 455 Kalium permanganic., 494 Lysol.,
 555 Ol. Picis liquidum, 585 Pix Li-
 thanthracis, 585 Süvern'sche Desin-
 fectionsmasse, 640 Sapocarbol, 758
 Zinc. chlorat., × 1461 Ol. Rosmarini.
- Diabetes mellitus Int. 135 Acid. car-
 bolicum, 142 Acid. gallicum, 152 Acid.
 silicicum, 187 Aq. Kreesoti, 432 Hy-
 drogenium hyperoxydatum, 436 Jodo-
 formium, 455 Kalium permanganicum,
 456 Kalium silicicum, 529 Natrium
 sozodol., 682 Somnal., × 47 Acid.
 carbonicum, × 447 Chloroformium,
 × 690 Extr. Secalis cornuti.

Ext. 333 Extr. Secal. cornut., 386 Gas Oxygenii.

Diarrhoe Int. 135 Acid. carbolic., 149 Acid. salicylic., 167 Alumin. acetic., 187 Aq. Kreosoti, 219 Calcium chinovicum, 272 Cortex Coto, 278 Cotoin, 348 Ferr. oxydat. dialysat., 367 Fol. Hamamelis, 380 Fructus Myrtilli, 519 Natrium aceticum, 710 Tinet. Coto, 720 Tinet. Opii crocata, 732 Tragacanth, 752 Vinum, x 131, x 141 Acid. tannic., x 245 Argent. nitric., x 499 Cort. Cascariillae, x 531 Creta alba praeparata, x 610 Extr. Cascariillae, x 612 Extr. Catechu, x 670 Extr. Opii, x 698 Extr. Strychni aquos., x 791 Folia Melissa, x 1346 Natrium carbonic., x 1616, x 1627, x 1629 Rad. Ipecac., x 1646 Rad. Ratanhae, x 1959—1961 Tinet. Opii croc., x 1970 Tinet. Opii simpl., x 2006 Tinet. Strychni.

Ext. 135 Acidum carbolicum, 176 Amylum tritici. Vergl. a. Darmercatarrh, Brechdurchfall, Cholera diarrhoe, Gastroenteritis.

— atonische Int. 208 Bismut. salicylic., 609 Rad. Lopez, x 1500 Opium, x 1599 Radix Colombo, x 1646 Rad. Ipecac., x 1928 Tinet. Gallarum.

— chronische Int. 149 Acid. salicylic., 208 Bismuth. salicylic., 344 Ferrum bromat., 380 Fructus Myrobalani, 482 Liq. Ferri nitrici, 515 Naphthalin, 517 Naphtol. β , 609 Rad. Lopez, 630 Salol, x 244 Argent. nitric., x 390 Catechu, x 671 Extr. Opii, x 1329 Naphtol. β , x 1629 Rad. Ipecac., x 1928 Tinet. Gallarum.

Ext. 490 Liq. Natrii silicici, 515 Naphthalin, 517 Naphtol. β .

— colliquative Int. 208 Bismut. nitr., 208 Bismut. salicylic., 278 Cotoinum, 396 Helenin., 606 Rad. Ipecac., x 303 Bismut. subnitric., x 666 Extr. Ligni Campechiani, x 1494 Opium, x 1547 Plumb. acetic., x 1602 Rad. Colombo.

— der Kinder Int. 208 Bismut. subnitric., 218 Calcar. saccharata, 221 Calcium sulfocarbolic., 515 Naphthalin., 527 Natrium phosphoric., 572 Pasta Guarana, 643 Semen Avenae, x 494 Cornu Cervi raspatum, x 501 Cortex Cascariillae, x 622 Extr. Colombo, x 909, x 910 Hydrargyr. chlorat., x 1143 Lign. Campechian., x 1232 Magnes. carbon., x 1341 Natrium bicarbon., x 1711 Rhizoma Calami.

Ext. 606 Rad. Ipecac.

— durch Darmgeschwüre Int. 515 Naphthalin., x 303 Bismut. subnitr., x 914 Hydrargyr. chlorat., x 1142 Lign. Campechian.

Ext. 366 Fol. Eucalypti.

Digestionsstörungen Int. 135 Acid. carbolic., 206 Benzinum, 267 Cort. Cascariillae, 271 Cort. Condurango, 336 Extr. Strychni, 373 Folia Trifolii fibrini, 389 Glycerinum, 397 Herb. Ajugae Chamaepitys, 520 Natrium bicarbon., 523 Natrium chlorat., 567 Orexin., 569 Pancreatinum, 570 Papayotinum, 573 Pepsin., 611 Rad. Plantaginis, 630 Salicinum, 657 Sir. Sanitat. Berol., 659 Solutio Carnis, 752 Vinum, x 815 Fruct. Coriandri, x 1315 Myrrha, x 1339 Natr. bicarbon., x 1615 Rad. Ipecac., x 1663 Rad. Rhei, x 1711, x 1712 Rhizoma Calami, x 1996, x 1997 Tinet. Rhei aquosa. Vergl. auch Dyspepsie.

Diphtherie, Diphtheritis Int. 135 Acid. carbolic., 149 Acid. salicylic., 154 Acid. sulfurosum, 183 Aq. Calcareae, 213 Bromum, 344 Ferrum bromat., 432 Hydrogen. hyperoxydatum, 455 Kalium permangan., 562 Ol. Terebinthin. rectificat., 696 Thymolum, 712 Tinet. Ferri chlorat. aether., 752 Vinum, x 106 Acid. salicylic., x 278 Bals. Copaivae, x 323, x 324 Bromum, x 1051, x 1052 Kalium chloric., x 1057 Kalium jodat., x 1334 Natrium benzoic., x 1925 Tinet. Ferri chlorati aetherea.

Ext. 135 Acid. carbol., 141 Acid. citric., 144 Acid. lactic., 149 Acid. salicylic., 159 Aether, 183 Aq. Calcareae, 185 Aq. chlorat., 213 Bromum, 283 Cupr. sulfuric., 302 Eucalyptolum, 386 Gas Oxygenii, 432 Hydrogen. hyperoxydat., 439 Jodum, 449 Kalium chloric., 455 Kalium permangan., 484 Liq. Ferri sesquichlorat., 486 Liq. Kali caustic., 489 Liq. Natri caustici, 493 Lithium carbonic., 496 Magnesium boracicum, 519 Natr. benzoic., 570 Papayotinum, 580 Pilocarpium hydrochlor., 664 Spirit. absolut., 676 Strychnin., 680 Succ. Citri, 683 Sulfur depurat., 741 Unguent. Hydrarg. ciner., x 62, x 68 Acid. carbolic., x 526 Creolin, x 1203, x 1204 Liq.

Natri caustici.

Distorsionen Ext. 479 Liq. Ammon. caustici spirituosus, x 205 Ammon. chlorat.

Dolores osteocopi Ext. 424 Hydrarg. nitric. oxydulat., 452 Kalium jodat.

Drüsen-Anschwellung Int. 170 Ammonium chlorat., 264 Conium hydrobromic., x 1091 Kal. sulfurat.

Ext. 135 Acid. carbolic., 170 Ammonium chlorat., 229 Carbon. sulfurat., 233 Cera flava, 283 Cupr. oxydat., 436 Jodoformium, 439 Jodum, 440 Gossypium jodat., 523 Natrium chlorat., 570 Papayotin., 638 Sapo kalinus venalis, 715 Tinet. Jodi, 745 Unguent. Jodi Rademach., 745 Unguent. Kalii

- jodat., 758 Zinc. chlorat., x 206 Ammonium chlorat., x 571 Empl. Hydrargyri, x 596 Extr. Belladonnae, x 659 Extr. Hyoseyami, x 941 Hydrargyr. jodat., x 982 Jodoform, x 1000 Jodum, x 1565 Plumbum jodatum, x 2033 Unguent. Kalii jodati.
- Drüsen-Vereiterung Int.** x 735 Ferrum lacticum.
- Drüsen-Verhärtung Int.** 170 Ammonium chlorat., x 1091 Kal. sulfurat.
- Ext.** 452 Kalium jodat., x 206 Ammon. chlorat., x 572 Empl. Hydrargyri.
- Dysenterie s. Ruhr.**
- Dysmenorrhoe Int.** 334 Ferrum bromat., 338 Extr. Viburni prunifol. fluid., 653 Sir. Croci, x 214 Borax, x 831 Gland. Lupuli, x 1803 Succ. Millefolii, x 1838 Tartar. boraxatus.
- Ext.** 431 Hydrastinin. hydrochlor., x 96 Acid. nitric., x 1505 Opium.
- Dyspepsie Int.** 142 Acid. hydrobromic. dilut., 143 Acid. hydrochloric., 149 Acid. salicylic., 219 Calcium bicarbonic., 219 Calcium carbonic. praecipitat., 235 Cerium oxalic., 271 Cortex Condurango, 363 Folia Boldo, 364 Folia Coca, 373 Folia Trifolii fibrin., 432 Hydrastinum, 570 Papayotinum, 573 Pepsin., 630 Salicinum, 705 Tinct. Cardamomi comp., 752 Vinum, 755 Vin. Condurango, 756 Vin. Pepsini, x 44 Acid. carbolic., x 80, x 81 Acid. hydrochloric., x 342 Calcium carbon. praecipit., x 380, x 381 Carbo pulverat., x 611 Extr. Cascariillae, x 807, x 808 Folia Trifolii fibrin., x 1019 Kalium bicarbonic., x 1342 Natrium bicarbonic., x 1518—1520 Pepsinum, x 1663, x 1664 Rad. Rhei, x 1801 Succ. recentes, x 2007 Tinct. Strychni.
- Dysphagie, paralytische, Ext.** 275 Cortex Mezerei.
- Dyspnoe Int.** 197 Aspidospermin., 225 Camphor. bromat., 276 Cortex Quebracho, 723 Tinct. Strophanthi.
- Ext.** 159 Aether, 597 Pyridinum, 665 Spiritus aethereus
- Dysurie Int.** x 794 Fol. Nicotian.
- E.**
- Eclampsia infantum Int.** 307 Extr. Artemisiae, 436 Jodoformium, x 1035 Kalium bromatum, x 1307 Moschus.
- Ext.** 251 Chloroformium, 554 Ol. Petrae Italicum.
- parturientium Int.** 248 Chloralum hydrat., 445 Kalium bromat., x 1034 Kalium bromat.
- Ext.** 175 Amylium nitrosum, 251 Chloroformium.
- Eczema Int.** 135 Acid. carbolicum, 434 Ichthyol., 577 Phosphor., 695 Thiol.
- Ext.** 132 Acid. arsenicos., 134 Acid. boricum, 150 Acid. salicylic., 173 Ammonium uricum, 195 Aristol., 248 Chloral. hydrat., 387 Gelatina, 391 Gossypium, 498 Magnes. metallic., 515 Naphthalin, 516 Naphthalin. monobromat., 517 Naphtol β , 570 Papayotinum, 577 Phosphorus, 580 Pilocarpin., 584 Pix. liquid., 596 Pyoctanin., 606 Rad. Ipecac., 633, 636 Sapo acid. carbolic., 635 Sapo kalinus, 636 Chrysarobin-Seife, flüssige, 637 Kreosot-Seife, flüssige, 637 Leberthran-Seife, flüssige, 637 β -Naphtol-Seife, flüssige, 637 Resorcin-Seife, flüssige, 637 Schwefel-Seife, flüssige, 637 Sozodol-Seife, flüssige, 638 Theer-Seife, flüssige, 638 Thiol-Seife, flüssige, 638 Thymol-Seife, flüssige, 639 Sapo naphtholicum, 695 Thiol., 696 Thymol., 740 Unguent. diachyl. Hebrae, 763 Zinc. sozodolic., x 51, x 54 Acid. carbol., x 112, x 116—118 Acid. salicyl., x 157 Acid. tannicum, x 302, x 303 Acid. boricum, x 439 Chloral. hydrat., x 530 Creolin., x 555 Cuprum sulfuricum, x 926 Hydrargyr. chlorat., x 1121 Sapo Kreosoti, x 1188 Liq. Kali caustici, x 1442 Ol. Juniperi empyreum., x 1562 Plumb. acetic., x 1885 Thymol, x 2067 Zinc. oxydat. crud., x 2091 Zinc. sulfur.
- der Mundschleimhaut Ext.** x 1936 Tinct. Jodi.
- der Nase Ext.** x 1400 Ol. Cacao.
- Elephantiasis Int.** x 610 Rad. Mudar.
- Emphysem Int.** 672 Stibium arsenicosum, x 1958 Tinct. Opii crocata.
- Ext.** 487 Liq. Kalii arsenicosi.
- Empyem Ext.** 149 Acid. salicyl., 187 Aq. Kreosoti.
- Enteritis s. Darmkatarrh und Diarrhoe.**
- Enuresis Int.** 24 Chloral. hydrat., 320 Extract. Folior. Bucco, 331 Extr. Rhois aromat. fluid., x 375 Cantharides, x 589 Extr. Belladonnae.
- Ext.** 676 Strychnin. nitric.
- Ephelides Ext.** 281 Cucumeres, 412 Hydrarg. acetic. oxydat., 599 Rad. Armoraciae, 645 Semen Cucumeris, 758 Zincum aceticum, x 297 Bismut. hydrochloratum, x 487 Collodium, x 954 Hydrarg. praecipitat. alb., x 1044 Kalium carbon. depur., x 1169 Eau de Lycée, x 1828 Sulfur. praecipitat.
- Epididymitis Ext.** x 596 Extr. Belladonnae, x 1567 Plumb. jodat.
- Epilepsie Int.** 152 Acid. selerotinic., 158 Aeonitin., 168 Ammonium bromat., 192 Argent. chloratum, 192 Argentum chlorato-ammoniatum, 198 Atropinum sulfuric., 212 Bromat. hydratum, 225

- Camphora bromata, 251 Chloroformium, 285 Curare, 307 Extr. Artemisiae, 318 Extr. Fabae Calabaricae, 382 Fructus Stimulo, 407 Herba Sedi acris, 433 Hyoscyn. hydrobrom., 445 Kalium bromatum, 455 Kalium osmicum, 493 Lithium bromatum, 521 Natrium bromat., 527 Natr. nitros., 563 Ol. Valerian., 577 Phosphorus, 600 Rad. Artemisiae, 728 Tinct. Stimulo, 757 Viscum album, 760 Zinc. cyanat., 761 Zinc. oxydat., 763 Zinc. phosphoricum, 766 Zinc. valerianicum, x 268 Atropin. sulfuric., x 585 Extr. Belladonnae, x 707 Extr. Valerianae, x 1025—1027, x 1030, x 1031, x 1033 Kalium bromat., x 1167 Liq. Ammon. caustici, x 1360 Natr. nitros., x 1593 Rad. Artemisiae, x 1688, x 1689 Rad. Valerianae, x 2056 u. fl. Zinc. oxydatum.
- Ext. 152 Acid. sclerotinic., 175 Amylium nitrosum, 180 Apomorphin., 285 Curare, x 558 Curare.
- Epistaxis Int.** 408 Herba Urticae.
- Ext. 155 Acid. tannicum, 348 Ferrum oxydat. dialysat., 361 Flores Urticae, 484 Liq. Ferri sesquichlor.
- Erbrechen Int.** 135 Acidum carbolicum, 154 Aq. sulfurosa, 187 Aq. Kreosoti, 207 Bismut. carbonic., 239 Chininum bihydrobromicum, 251 Chloroformium, 336 Extr. Strychni, 436 Iridinum purum, 445 Kal. bromat., 465 Kumys.
- **der Schwangeren Int.** 142 Acid. hydrobromic. dilut., 235 Cerium oxalicum, 256 Cocain. hydrochloric., 336 Extr. Strychni, 445 Kalium bromatum, x 1109 Kreosotum, x 1912 Tinct. Cinnamomi, x 2008 Tinct. Strychni.
- Erectionen, schmerzhaft, Int.** x 353, x 354 Camphora, x 829 Glandul. Lupuli, x 1292 Morph. hydrochlor., x 1764 Spirit. camphorat.
- Ext. x 371 Camphora. Vergl. auch Chorda venerea und Tripper.
- Erfrierung s. Frost.**
- Erosionen Ext.** 463 Lac vaccinum, 732 Traumaticin.
- Erysipelas Int.** 178 Antipyrin.
- Ext. 135 Acid. carbolicum, 223 Camphora, 248 Chloralum hydratum, 255 Cocain. hydrochloric., 261 Colloidium, 344 Ferr. bromat., 391 Gossypium, 456 Kalium silicicum, 560 Ol. Terebinthin., 648 Sem. Secalis, 710 Tinct. Digitalis, 715 Tinct. Jodi, 723 Trichlorphenol, x 369 Camphora, x 834 Glycerinum, x 1885 Thymolum.
- Erythem, Hervorrufung einer solchen, Ext.** 126 Acet. Capsici, 130 Acid. acetic. aromat., 131 Acid. acetic. camphor., 142 Acid. formicic., 206 Benzoin. Petrolei, 229 Carbon. bichlorat., 236 Charta sinapisata, 275 Cort. Mezerei, 299 Empl. Mezerei canthar., 408 Herb. Urticae, 544 Ol. Crotonis, 599 Rad. Amoraciae, 622 Resina Thapsiae gargaricae, 670 Spiritus Sinapis, x 56 Acid. carbolic., x 1174 Liq. Ammon. caust., x 1861 Tartarus stibiatus.
- Exantheme, chronische, s. Hautausschläge.**
- Excoriationen Ext.** 261 Colloidium, 262 Colloidium elastic., 390 Glycerinum, 554 Ol. Ovorum, 568 Ova gallinacea, 696 Thymol, 702 Tinct. Benzoës, x 2066 Zinc. oxydat.
- Excrescenzen Ext.** 143 Acid. hydrochloric., 481 Liq. corrosiv., x 25 Acid. arsenicosum, x 110 Acid. salicylic., x 922 Hydrarg. chlorat.
- **polypöse, Ext.** 140 Acid. chromicum, 145 Acid. nitricum, 147 Acid. nitric. fumans.
- **syphilitische, s. Condyloome.**

F.

- Facialislähmung Ext.** 676 Strychnin. nitricum; s. a. Prosopalgie.
- Favus Int.** 140 Acid. chrysopanic.
- Ext. 140 Acid. chrysopanic., 234 Chrysarobin., x 55 Acet. carbol., x 75 Acid. chrysopanic.
- Febris recurrens Int.** 242 Chinin. sulfuric.
- Fieber, gelbes, Int.** 367 Folia Guaco.
- **ostindisches, Int.** 434 Ichthyol.
- **putrides, Int.** x 502 Cort. Chinae.
- **typhöses, s. Typhus.**
- Fissura ani Ext.** 761 Zinc. oxydatum, x 1560 Plumb. acetic.
- Fisteln Ext.** 189 Aq. phagedaenica, 254 Chordae causticae, 283 Cupr. sulfur., 366 Folia Eucalypti, 368 Folia Jugland., 438 Jodol, 589 Plumb. metallicum, 685 Summitates Sabiniae, 689 Tart. stibiat., 704 Tinct. Cantharid., 715 Tinct. Jodi, x 552 Cupr. sulfuric., x 991, x 992 Jodum.
- Fistula ani Ext.** 601 Extr. Belladonnae.
- **lacrimalis Ext.** 254 Chordae causticae.
- Flatulenz Int.** 135 Acid. carbolic., 645 Semen Erucae, x 642 Extr. Frangulae.
- Flechten Ext.** 429 Hydrarg. sulfurat., 523 Natrium carbonicum siccum, 741 Unguent. Hydrarg. alb., x 924, x 929 Hydrarg. chlorat., x 955 Hydrarg. praecipit. alb., x 966 Hydrarg. sulf. basic.
- Fluor albus s. Leucorrhoe.**
- Fracturen Int.** 220 Calcium phosphoricum, 556 Phosphorus.

- Ext. 222 Calc. sulfuric. ust., 289 Dextrinum, 391 Gossypium, 456 Kalium silicicum, 571 Paraffinum solid., 733 Tripolith.
- Frost Ext. 135 Acid. carbonic., 145 Acid. nitric., 155 Acid. tannicum, 159 Aether, 186 Aq. Coloniensis, 261 Collodium, 387 Gelatina, 440 Gossypium iodatum, 484 Liq. Ferri sesquichlorati, 554 Oleum Petrae Italicum, 602 Rad. Brassicae Rapae, 634 Sapo domestic., 640 Sapo Tannini, 666 Spirit. camphoratus, 667 Spirit. camphorato-crocat., 680 Succus Citri, 702 Tinct. Benz. compos., 713 Tinct. Gallarum, 715 Tinct. Jodi, 732 Traumaticin., 739 Unguent. Cerussae camphorat., 747 Unguent. Styracis, 748 Unguent. Terebinthinae, x 60. x 63 Acidum carbonicum, x 92 Acidum nitricum, x 147 Acidum tannic., x 367, x 370 Camphora, x 470 Cocain. hydrochloric., x 568 Emplastrum Galbani, x 740 Ferrum oxydatum fuscum, x 834 Glycerinum, x 1004, x 1005 Jodum, x 1132 Lanolin., x 1413 Oleum camphoratum, x 1451—1453 Ol. Petrae Italicum, x 1478 Ol. Terebinth., x 1765 Spiritus camphoratus, x 1866 Terebinthina, x 1867 Terebinth. laricina, x 1905 Tinct. Caspici, x 1929 Tinct. Gallar., x 1982 Tinct. Opii simpl.
- Furunkel Ext. 221 Calcium sulfurat., 486 Liq. Hydrargyri nitrici oxydati, 518 Naphtol β -camphorat., 664 Spirit. absolut.
- Fussgeschwüre Ext. 127 Acetum pyro-lignosum crudum, 167 Aluminium aceticum, 436 Jodoformium, 438 Jodol., 589 Plumb. metallicum, 606 Rad. Ipeacac., 682 Sulfaminol., 738 Ungt. calamin. Rademacheri, x 116 Acid. salicylic., x 529 Creolin.
- Fusschweisse Ext. 140 Acid. chromic., 149 Acid. salicylic., 167 Aluminium acetic., 640 Sapo Tannini, 733 Zinc. sulfuric., 740 Ung. diachyl. Hebrae x 113 Acid. salicylic.
- G.**
- Galactorrhoe Ext. x 597 Extr. Belladonnae.
- Gallensteine Int. 248 Chloralum hydratum, 363 Folia Boldo, 530 Natrium subsulfuros., 553 Ol. Olivar., x 161 Aether, x 1443 Ol. Maecidis.
- Gallensteincolik s. Colica cholelithiatica.
- Gallenwege-Catarrh Int. 680 Succus Citri.
- Ganglien Ext. 589 Plumb. metallic.
- Gangrän s. Brand.
- Gangraena pulmonum s. Lungenbrand.
- Gastralgie s. Gastrodynie und Cardialgie.
- Gastricismus s. Digestionsstörung und Dyspepsie.
- Gastrodynie Int. 188 Aqua oxygenata, 209 Bismut. valerianic., 248 Chloralhydrat., 364 Fol. Coca, 436 Jodoform., 451 Kalium cyanat., 525 Natr. chloroboros., 760 Zinc. ferro-cyanat., 766 Zinc. valerianic., x 467 Cinchonin., x 1055 Kalium cyanatum, x 1102 Kreosotum, x 2053 Zinc. cyanat., x 2054 Zinc. ferro-cyanat., x 2083 Zinc. sulfuric.
- Gastro-Enteritis Int. 135 Acid. carbonic., 176 Amylum Tritici, 267 Cortex Cascarillae, 278 Cotoinum, 519 Natrium aceticum, 527 Natrium paracresotinic., 760 Zincum cyanatum, Zinc. ferro-cyanatum, x 48 Acid. carbonic., x 501 Cort. Cascarill., x 567 Elixir Aurant. compos., x 670 Extr. Opii, x 1346 Natrium carbonicum, x 1664 Rad. Rhei, x 2002 Tinct. Rhei vinosa. Vergl. auch Brechdurchfall, Digestionsstörung und Diarrhoe.
- Gebärmutter s. Uterus.
- Myome Int. x 688 Extract. Secalis cornuti.
- Ext. 333 Secal. cornut.
- Gehirnerweichung Int. 577 Phosphorus.
- Gehirnleiden Int. 577 Phosphorus, x 1857 Tartar. stibiat.
- Ext. 1862 Tart. stibiat.
- Geisteskrankheiten Int. 226 Cannabinum tannicum, 310 Extr. Cannabis Indic., 364 Folia Coca, 433 Hyoscin. hydrobrom., 526 Natrium lacticum, 605 Rad. Hellebori, 682 Sulfonal., 689 Tartar. stibiat., 720 Urethan., x 434 Chloralum hydratum, x 603 Extr. Cannab. Indic., x 1028 Kalium bromat., x 1853 Tartar. stibiat.
- Ext. 433 Hyoscyamin., 526 Natr. lactic., x 970 Hyoscyamin.
- Gelenkanschwellungen, chronische Ext. 135 Acid. carbonic., 413 Hydrarg. bichlorat., 490 Liq. Natrii silicici, 502 Manganum sulfuric., 519 Natrium arsenicicum, x 1293 Morphinum hydrochloricum.
- Gelenkentzündung Int. 248 Chloralhydrat., x 1333 Natrium arsenicicum.
- Ext. 490 Liq. Natrii silicic., x 1073 Kalium jodat.
- Gelenkrheumatismus, acuter Int. 123 Acetanilid., 149 Acid. salicylicum, 178 Antipyrin, 178 Antinervin., 242 Chinin. sulfuric., 260 Colechicinum, 434 Ichthyol, 519 Natr. benzoic., 516 Naphtalol., 525 Natr. dithiosalicylic.,

- 528 Natr. salicylic., 546 Ol. Gaulther., 576 Phenacetin., 576 Phenocoll. hydrochloric., 630 Salol., 695 Theobromin., Natr. salicylic., 696 Thymolum, x 104 Acid. salicylic., x 213 Ammon. phosphoric., x 1704 Resin. Guajaci, x 1913, x 1914 Tinct. Colchic., x 1916 Tinct. Colchic. acid., x 1917 Tinct. Colchic. e bulbo.
- Ext. 135 Acid. carbolice., 159 Aether, 260 Colchicin., 261 Collodium, 295 Emplastrum Cantharid., 434 Ichthyol, 580 Pilocarpin. hydrochlor.
- Geschwülste Ext. 130 Acidum acetic., 131 Acid. acetic. chlorat. u. bichlorat., 145 Acid. nitricum., 147 Acid. nitric. fumans, 158 Acid. acetic. trichlorat., 172 Ammonium jodat., 193 Argent. nitric., 205 Baryum jodat., 451 Kalium dichromic., 523 Natrium chlorat., 574 Pepsinum, 588 Natrium chloratum, 703 Tinctura Bucco, x 1006 Jodum, x 1077, x 1069, x 1070 Kalium jodat., x 1507 Opium. Siehe auch die einzelnen Geschwülste.
- scrophulöse Ext. 205 Baryum jodat., 638 Sapo Kalinus venalis, 760 Zinc. jodat., x 1066 Kalium jodat.
- Geschwüre Ext. 134 Acid. boric., 149 Acid. salicylic., 155 Acid. tannic., 159 Aerugo, 164 Aloë, 165 Alumen, 189 Aq. Picis, 193 Argent. nitric., 205 Baryum chlorat., 217 Calcar. chlorata, 219 Calcium carbonic. praecipitat., 220 Calcium chloratum, 226 Cantharides, 248 Chloralhydrat., 261 Collodium, 262 Collodium elasticum, 263 Colophonium, 268 Cortex Chinae, 302 Eucalyptolum, 328 Extr. Nuc. Jugland., 348 Ferr. oxydat. dialysat., 353 Ferr. sulfuric., 386 Gas Oxygenii, 389 Glycerinum, 436 Jodoform, 438 Jodoform. bituminat., 438 Jodol., 439 Jodum, 450 Kalium chromic., 547 Ol. Jecor. Aselli, 596 Pyoktanin., 601 Rad. Bistortae, 610 Rad. Mudar., 666 Spirit. camphorat., 699 Tinct. Aloës, 702 Tinct. Benzoës comp., 711 Tinct. Euphorbii, 713 Tinct. Gallar., 719 Tinct. Myrrhae, 740 Unguent. Glycerini, 744 Ungt. Hydr. rubr., 746 Unguentum ophthalmicum, 747 Unguent. Styracis, 754 Vinum aromatic., Vinum camphorat., x 529 Creolin, x 949, x 953 Hydrargyr. oxydat., 983 Jodoform., x 1010, x 1012 Kali caustic. fusum, x 1066 Kalium jodat., x 1206 Liq. Plumb. subacet., x 1316 Myrrha, x 1951, x 1952 Tinct. Myrrhae.
- brandige, Ext. 149 Acid. salicylicum, 195 Aristol., 197 Aseptol., 222 Camphora, 22 Carbo animalis, 228 Carbo Ligni, 25 Chloroformium, 268 Cort. Chinae, 278 Cort. Salicis, 343 Ferment. Cerevisiae, 370 Folia Plantaginis majoris, 455 Kalium permanganic., 486 Liq. Hydrargyri nitrici oxydati, 524 Natrium chloricum, 560 Ol. Terebinthin., 754 Vin. aromatic., x 56 Acid. carbolicum Vergl. auch Brand.
- Geschwüre, carcinomatöse, s. Krebs.
- phagedaenische, Ext. 424 Hydrarg. nitric. oxydulat., 486 Liq. Hydrarg. nitrici oxydat., x 56 Acid. carbolice.
- scorbutische, s. Scorbut.
- scrophulöse, Int. 220 Calcium phosphoricum, 368 Fol. Jugland.
- Ext. 221 Calcium sulfurat., 368 Folia Juglandis, 418 Hydrargyr. bijodat., 436 Jodoformium, 451 Kalium dichromic., x 953 Hydrargyrum oxydatum, x 1066 Kalium jodat.
- syphilitische, s. Syphilis.
- Gicht Int. 142 Acid. diiodosalicylic., 211 Boracites, 229 Carboneum sulfurat., 242 Chinin. stibicum, 260 Colchicinum, 367 Fol. Fraxini, 456 Kalium silicicum, 493 Lithium carbonic., 515 Naphthalin., 545 Ol. empyreumatic., 601 Rad. Astragali, 609 Rad. Ivaranchusae, x 8 Acetum Colchici, x 213 Ammonium phosphoricum, x 356 Camphora, x 413 Chinin. sulfuric., x 576 Extr. Aconiti, x 617 Extr. Colchici, x 872 Hydrargyr. bichlorat., x 1336 Natrium benzoic., x 1430 Ol. empyreumatic., x 1792 Stipites Dulcamarae.
- Ext. 251 Chloroformium, 295 Emplastrum antarthriticum, 413 Hydrargyr. bichlorat., 434 Ichthyol., 502 Mangan. sulfuric., 549 Ol. Juniperi empyreum., 555 Ol. Pin. Pumil., x 978 Jodoform, x 1209 Liq. Plumbi subacet., x 1479 Oleum Terebinthin.
- Glaucoma Ext. x 270 Atropinum sulfuric.
- Glossitis Int. 211 Borax. b.
- Glossoplegie s. Zungenlähmung.
- Gonorrhoea s. Tripper.
- Gummigeschwülste Ext. x 1566 Plumb. jodat.
- Gutta rosacea Ext. 283 Cuprum sulfuric., 741 Unguent. Hydrargyri albi.

H.

- Haare, Entfernung derselben, Ext. 218 Calcar. usta, x 256 Arsenicum sulfurat.
- Färbung derselben, Ext. 493 Lithargyr., 534 Nuces Jugland.
- Haarwuchs-Beförderungsmittel
- Ext. 135 Acid. carbolice., 214 Bulbus Allii cepae u. Bulb. Allii sativ., 32 Extr. Nicotian., 556 Ol. Ricini, 58

- Pilocarpinum, 680 Succ. Citri, 704 Tinct. Cantharid., x 1808 Succ. Citri. S. a. Alopecie.
- Haematemesis s. Magenblutung.
- Haematurie Int. x 692 Extr. Secal. cornut.
- Hämoptysis Int. 142 Acid. gallicum, 152 Acid. sclerotinic., 165 Alumen, 333 Extr. Secal. cornut., 361 Flores Urticae, 367 Fol. Hamamelidis, 408 Herb. Urtic., 484 Liq. Ferri sesquichlor., 523 Natrium chlorat., 562 Ol. Terebinthin. rectific., 586 Plumb. acetic., 642 Secale cornutum, x 126, x 127, x 130 Acidum sulfuricum dilutum, x 179 Alumen, x 279 Potio Choparti, x 687 Extract. Secal. cornuti, x 784 Fol. Digitalis, x 1181, x 1182 Liq. Ferri sesquichlorati, x 1271 Mixtura sulfur. acid., x 1364 Natrium phosphoric., x 1473 Ol. Terebinthinae, x 1546 Plumbum acetic., x 1742, x 1744, x 1745 Secale cornutum.
- Ext. 152 Acidum sclerotinicum, 333 Extr. Secalis cornuti, 484 Liq. Ferri sesquichlorati, x 694 Extr. Sec. cornuti.
- Hämorrhagie Int. 155 Acid. tannicum, 167 Aluminium acetic., 232 Catechu, 266 Cort. adstringens brasiliensis, 333 Extr. Secal. cornut., 356 Liq. Calendulae, 361 Flor. Urticae, 369 Fol. Matico, 395 Hazeline, 408 Herba Urticae, 482 Liq. Ferri oxydat. dialysat., 484 Liq. Ferri sesquichlor., 501 Manganum chloratum, 605 Rad. Gossypii, 752 Vinum, x 130 Acid. sulfuric. dil., x 179 Alumen, x 1496 Opium
- Ext. 165 Alumen, 166 Alum ust., 176 Amylum Triticum, 178 Antipyrin, 193 Argent. nitric., 198 Atropin. sulfuric., 206 Liq. Pagliari, 262 Collodium styptic., 262 Collod. haemostatic., 263 Colophon., 333 Extr. Secal. cornut., 349 Ferr. oxyd. rubr., 352 Ferr. sesquichlor., 353 Ferr. sulfuric., 356 Liq. Calendul., 357 Flor. Granat., 383 Fung. Chirurg., 391 Gossypium, 392 Gossyp. styptic., 395 Hazeline, 408 Liq. haemostatic., 484 Liq. Ferri sesquichlor., 569 Paleae haemostatic., 642 Secale cornut., 668 Spir. Kreosot., 752 Vinum, x 145, x 146 Acid. tannic., x 545 Cupr. sulfuric., x 755 Ferrum sulfuric.
- Hämorrhoiden Int. 272 Cort. Frangulae, 280 Cubebae, 322 Extract. Hamamelis fluid., 361 Flores Urticae, 367 Fol. Hamamelis, 389 Glycerinum, 408 Herb. Urticae, 550 Ol. Lini, 553 Ol. Olivar., 45 Semen Erucae, x 1748 Semen boeni graeci, x 1803 Succ. Millefolii, 1814 Sulfur depuratum, x 2022 ab. Jalap.
- Ext. 135 Acid. carbonic., 145 Acid. nitric., 178 Antipyrin., 218 Calcaria usta, 432 Hydrastinum, 436 Jodoformium, 519 Natrium aethylat. sicc., 745 Unguentum Linariae, x 470 Cocain. hydrochloric., x 599 Extr. Bellad. x 825 Gallae, x 916 Hydr. chlorat., x 981 Jodoformium, x 1215 Liq. Plumb. subacet.
- Hände, aufgesprungene, Ext. x 1393, x 1394 Ol. Amygdalarum.
- Halitus ex ore Int. 228 Carbo ligni pulverat.
- Ext. 217 Calcaria chlorata, 379 Fructus Juniperi, 382 Fructus Vanilla, 623 Rhizoma Calami, 626 Rhizoma Zingiberis, x 338 Calcaria chlorata., x 1882, x 1884 Thymol.
- Harn-Beschwerden Int. 608 Rad. Junci, 713 Tinct. fungorum Cynosbati.
- Ext. 411 Hydrargyr.
- Blase, locale Behandlung 103.
- Röhre, locale Behandlung 104.
- Röhrenschanker Int. 354 Camphora.
- Ext. 390 Glycerin.
- Steine Int. 329 Extr. Pichi-Pichi fluid., 456 Kalium silicic., 493 Lithium carbonic., x 312 Magnesia borocitric.
- Ext. 522 Natrium carbonic. x 1349 Natrium carbonic.
- Verhaltung siehe Harnbeschwerden, Ischurie.
- Harnsaure Diathese Int. 211 Boracites, 456 Kalium silicic., 493 Lithium carbonic., 519 Natrium benzoic., 583 Piperazin., x 213 Ammonium phosphoricum, x 1356, x 1357 Natr. hippuric. S. a. Gicht.
- Haut-Ausschläge, chronische Int. 135 Acid. carbonic., 189 Aq. Picis, 344 Ferr. arsenic. oxydulat., 353 Ferrum sulfurat., 361 Flores Urticae, 487 Liq. Kal. arsenicos., 489 Liq. Natr. arsenic., 501 Mangan. chloratum, 533 Nicotin., 606 Radix Hydrocotyles, 610 Radix Mudar, 621 Resina Pini, x 619 Extractum Colocynthis, x 865 Herb. Viol. tricol., x 984 Jodum, x 1089, x 1090 Kalium sulfurat., x 1701 Res. Guajaci, x 1790 Stipites dulcamarae, x 1873 Thiol.
- Ext. 135 Acid. carbonic., 149 Acid. salicylic., 159 Aether, 167 Aluminium hydrat., 177 Anthracokali, 189 Aq. Picis, 193 Argent. nitric., 196 Arsen. sulfurat., 219 Calcium carbonic. praecipit., 344 Ferrum arsenicos. oxydulat., 409 Herba Violarum, 432 Hydrastin., 434 Ichthyol., 436 Jodof. rm., 451 Kal. cyanat., 458 Kalium sulfurat. ad balneum, 463 Lac. vaccinum, 504 Mel depurat., 515 Naphtholinum, 516

- Naphthalin. monobromat., 517 Naph-
tol β , 523 Natrium chloratum, 530
Natrium subsulfuros., 531 Natrium
sulfurat., 533 Nicotinum, 548 Ol. Jecor.
Aselli, 549 Ol. Juniperi empyreum,
555 Ol. Picis liquid., 557 Ol. Rusci,
579 Pierotoxinum, 584 Pix liquida.
622 Resineonum, 633—640 Sapones,
732 Traumaticinum, 740 Ungt. Gly-
cerini, 741 Ungt. Hydrarg. cin., 746
Ungt. oxygenat., 749 Ungt. Wilkin-
son, 758 Zinc. chlorat., 834 Zinc.
gynocardic., x 51, x 55 Acid. carbol.,
x 162 Aether. x 887, x 888 Hydrarg.
bichlorat., x 976 Jodoformium, x 1046
Kalium carbon. depurat., x 1094 Kal.
sulfurat. pro balneo, x 1118, x 1121
Kreosotum, x 1188 Liq. Kali. caust.,
x 1253 Mangan. hyperoxydat., x 1379
Natrium sulfurat., x 1462 Ol. Rusci,
x 1539 Pix liquida, x 1718 Rhizoma
Veratri, x 2062, x 2065 Zinc. oxydat.
crud.
- Haut-Ausschläge, syphilitische,
s. Syphilis.
- Jucken Int. 135 Acid. carbol.
Ext. 135 Acid. carbol., 162 Aether
butyricus, 256 Cocain. hydrochloric.,
605 Rad. Helenii, 633—640 Sapones
medicinal. var., x 57 Acid. carbol.
S. a. Prurigo und Pruritus.
- Krankheiten s. Hautausschläge.
- Krebs s. Krebs.
- Sclerom Ext. x 540 Cuprum
oxydat.
- Hebetudo visus Ext. x 1270 Mixtura
oleoso-balsamica.
- Heiserkeit s. Laryngitis.
- Helminthiasis Int. 192 Argent. chlorat.
Rademach. 283 Cuprum oxydat., 292
Electuar. anthelmintic. Hufelandi, 302
Eucalyptol, 314 Extr. Chinae, 329
Extr. Osmund. regalis, 359 Flor. Ma-
tricariae, 360 Flor. Santolinae, 377
Fruct. Chenopodii, 407 Herba Scordii,
Herba Spigeliae, 456 Kalium picroni-
tricum, 542 Ol. Cinae aethereum, 573
Pelletierinum, 631 Santoninum, 631
Santoninoxim., 645 Semen Cucurbitae,
734 Trochisc. Santonin., x 616 Extr.
Cinae, x 904 Hydrarg. chlorat., x 1686
Rad. Valerian., x 1732 u. ff. Santoni-
num, x 1800 Succus Absinthii.
- Ext. 185 Aq. chlorat., 206 Benzi-
num Petrolei, 214 Bulbus Allii sativi,
549 Ol. Juniperi, 631 Santonin., x 1459
Ol. Ricini. Vergl. auch Ascariden,
Bandwurm, Trichiniasis.
- Hemeralopie Ext. 580 Pilocarpinum
hydrochloric.
- Hemicranie Int. 149 Acid. salicylicum,
170 Ammonium chlorat., 225 Camphor.
bromata, 259 Coffeinum, 259 Coffein.
citric., 260 Etoxycoffein, 310 Extr.
- Cannabis indic., 445 Kalium bromat.,
533 Niccolumsulfur., 533 Nitroglycerin,
572 Pasta Guarana, 708 Tinct. Coffeini
compos., 766 Zincum valerian., x 314
Extr. Coffeae, x 395 Chinidinum sul-
furic., x 475—477 Coffeinum, x 831
Glandul. Lupuli.
- Ext. 175 Amylium nitrosum, 259
Coffein., 434 Ichthyol., 505 Menthol.,
x 479 Coffein.
- Hepatitis Int. x 906 Hydrarg. chlorat.
Ext. 140 Acidum chloro-nitrosum,
741 Unguentum Hydrarg. ciner., x 96
Acid. nitric. crudum.
- Hernien s. Bruch.
- Herpes Int. 242 Chin. stibicum.
Ext. 167 Aluminium aceticum,
177 Anthrarobin., 633—640 Sapones,
x 2066 Zinc. oxyd. crud. Vergl. auch
Hautausschläge.
- circinatus Ext. 254 Chrysarobin.
- excedens s. Lupus.
- tonsurans Ext. 149 Acid. salicylic.,
254 Chrysarobin.
- Zoster Ext. 251 Chloroformium, 261
Collodium, 444 Kalium silicic., x 460
Chloroform, x 573 Emplastrum Meli-
toti c. Opio.
- Herz-Klopfen s. Palpitatio cordis.
- Krankheiten Int. 159 Adonidin,
264 Convallaria majalis, 265 Convalla-
marin, 275 Cort. Oleandri, 289 Digi-
talin., 301 Erythrophlaein., 364 Folia
Digitalis, 396 Herb. Adonid. vernalis, 533
Nitroglycerin, 672 Stibium arsenicos.,
675 Strophanthin., 728 Tinct. Stroph-
anthi, 731 Tinct. Veratri virid., x 561,
x 562 Digitalinum, x 775 Folia Digi-
talis, x 1920 Tinct. Digitalis, x 1927
Tinct. Ferri pomata, x 1940, x 1941
Tinct. Lobeliae.
- Ext. 175 Amylium nitrosum, 386
Gas oxygenii, 751 Veratrin.
- Heufieber Ext. 149 Acidum salicylic.,
242 Chinin. sulfuric., 369 Fol. Nico-
tianae.
- Hodengeschwulst Ext. x 1567 Plumb.
jodat.
- Hornhaut-Entzündung Ext. 596 Py-
oktanin., 606 Rad. Ipecac., 628 Sac-
charum, 646 Sem. Jquirity.
- Geschwüre Ext. 143 Acid. hydro-
chloric., 536 Ol. amygd. amar., 596
Pyoktanin., x 539 Cuprum aluminat.
- Trübungen Ext. 216 Cadmium sul-
fur., 452 Kalium jodat., 523 Natr.
chlorat., 543 Ol. Citri, 547 Ol. Jecoris
Aselli, 554 Ol. Ovor., 689 Tartarus
stibiatus, x 899 Hydrargyr. bijodat.,
x 919 Hydrarg. chlorat., x 1065 Kal.
carbonicum.
- Hospitalbrand Ext. 145 Acid. nitr.,
217 Calcaria chlorata, 302 Eucalypto-
lum, 715 Tinct. Jodi, 758 Zincum

chlorat. Vergl. auch Brand und Contagien.
 Hundswuth Int. 135 Acid. carbolicum, 644 Semen Cedron.
 Ext. 251 Chloroformium, 285 Curare, x 558, x 559 Curare.
 Hühneraugen Ext. 130 Acid. acetic., 294 Emplastrum ad clavos pedum, x 110, x 111 Acid. salicylic., x 160 Aerugo, x 261 Collodium.
 Hydrocele Ext. 135 Acid. carbolic., 251 Chloroformium, 523 Natrium chloratum, 710 Tinct. Digitalis, 715 Tinct. Jodi, 727 Vin. Scillae, 752 Vinum rubrum.
 Hydrophobie Int. 222 Camphora, 226 Cantharides, 274 Cort. Guamaco, 374 Folia Xanthii spinosi, 564 Opium, 617 Rad. Spiraeae, 704 Tinct. Cantharid.
 Ext. 741 Unguent. Hydrargyri cin.
 Hydrops Int. 210 Blattae orientales, 358 Flores Lonicerae brachypodae, 599 Radix Apocyni cannabin., 620 Resin. Balsami Copaivae, 680 Succus Citri, 710 Tinct. Digitalis, x 194 Ammonium carbonicum, x 325 u. ff. Bulbus Scillae, x 648 Extr. Hellebori, x 683, x 684 Extr. Scillae, x 773, x 776—778 Folia Digitalis, x 793 Folia Menthae piperit., x 848 Herba Equiseti, x 908 Hydrarg. chlorat., x 1013, x 1014 Kalium acetic., x 1086 Kalium nitric., 1148 Lignum Juniperi, x 1189—1194 Liq. Kali acetici, x 1442 Ol. Croton., x 1482 Ol. Terebinth. rectific., x 1512 Oxymel Scillae, x 1615 Tinctura Colchici.
 Ext. 553 Ol. Olivar., 580 Pilocarpinum hydrochloric., 710 Tinct. Digitalis, x 1440 Ol. Juniperi, x 1450 Ol. Petrae Italic., x 2004 Tinct. Scillae.
 — ovarii Int. x 1805, x 1806 Succu recentes.
 Ext. 553 Oleum Olivarum.
 — scarlatinus Int. x 194 Ammon. carbon., x 908 Hydrarg. chlorat.
 Hydrothorax Int. x 787 Fol. Digital., x 1922 Tinct. Digital.
 Hyperaesthesia Int. 248 Chloral. hydrat., 264 Conium hydrobrom., 760 Zinc. lactic.
 Ext. 210 Bolus alba, 229 Carboneum bichlorat., 433 Hyoseyaminum, 588 Plumb. chlorat.
 Hyperemesis s. Erbrechen.
 Hypertrophia tonsillarum Ext. 145 Acid. nitricum, 715 Tinct. Jodi.
 Hypochondrie Ext. 364 Fol. Coca, x 1028 Kalium bromat. Vergl. auch Geisteskrankheiten.
 Hysterie Int. 196 Asa foetida, 223 Camphora bromata, 239 Chinin. bihydrobromic., 240 Chinin. hydrobrom., 248 Chloralum hydrat., 280 Cubebae,

364 Fol. Coca, 382 Fruct. Stimulo, 467 Lactucarium, 493 Lithium bromat., 521 Natrium bromat., 523 Natr. chlorat., 577 Phosphorus, 732 Tribromallyl., 728 Tinct. Stimulo, x 383 Castoreum, x 449 Chloroformium, x 707 Extr. Valerian., x 1123 Lactucarium, x 1198 Liq. Kali arsenicos., x 1300 Morphin. sulfuricum, x 1906 Tinct. Castorei, x 1962 Tinct. Opii crocata.
 Ext. 196 Asa foetid., 229 Carb. bichlorat., 240 Chinin. hydrobromic.

L

Icterus Int. 251 Chloroformium, 343 Fel Tauri, 502 Mangan. sulfuric., 606 Rad. Ipecac., x 86 Acid. nitricum, x 582 Extr. Aloës, x 1385 Natr. sulfuricum.
 — neonatorum Int. x 1385 Natr. sulfuric.
 Ileus Int. 411 Hydrargyrum.
 Ext. 328 Extr. Nicotian., 491 Liq. Plumbi subacetici.
 Impetigo Int. 196 Arsenicum iodat.
 Ext. 155 Acid. tannic., 173 Ammonium uricum, 547 Ol. Jecor. Aselli, 740 Unguent. diachyl. Hebrae, x 1126 Salicyl-Lanolin. Vergl. auch Hautaus schläge.
 Impotenz Int. 317 Extr. Damian. fluid., 382 Fruct. Stimulo, 577 Phosphorus, x 628 Extr. Damian. fluid., x 701 Extr. Strychni.
 Ext. 663 Spermin.
 Incontinentia urinae Int. 563 Ol. Terebinthinae ozonizat., x 290 Balsamum Tolut., x 1743 Secale cornut. Vergl. auch Enuresis.
 Influenza Int. 279 Creolin, 576 Phenacetin.
 Ext. 434 Ichthyol.
 Intermittens Int. 131 Acid. arsenicos., 135 Acid. carbolic., 149 Acid. picric., 149 Acid. salicylic., 172 Ammon. picric., 175 Amylium nitrosus, 180 Apium, 205 Beberinum sulfur., 216 Buxinum sulfuric., 237 Chinidin. sulfuricum, 238 Quinium, 240 Chininum hydrobromic., 241 Chininum hydrochloric., 242 Chininum stibicum, 242 Chinin. sulfur., 245 Chinin. sulfurico-tartaricum, 246 Chinin. valerianic., 246 Chinioidinum, 251 Chloroformium, 255 Cinchoninum, 268 Cort. Chinae, 275 Cortex Pruni Padi, 290 Ditainum, 302 Eucalyptolum, 361 Flores Urticae, 362 Fol. Adansoniae digitat., 366 Fol. Eucalypti, 367 Fol. Guaco, 370 Fol. Plantaginis, 432 Hydrastinum, 434 Ichthyol., 436 Jodoformium, 456 Kal. picronitricum, 459 Kalium sulfurosum,

487 Liq. Kalii arsenicos., 490 Liq. Natrii chlorati, 577 Phosphorus, 583 Piper, 611 Rad. Plantaginis, 623 Resorcinum, 630 Salicinum, 662 Species febrifugae, 711 Tinct. Eucalypti globuli. x 19 Acid. arsenicos., x 399 Chinin. hydrochloric., x 405 — 411, x 419 Chinin. sulfuric., x 430 Chinolinum, x 502, x 510 — 512 Cortex Chinae, x 613 Extr. Chinae aquos. x 754 Ferrum sulfuric. x 986, x 987 Jodum, x 1176 Liq. Kalii arsenicos.

Ext. 135 Acid. carbolic., 159 Aether chinicus, 241 Chinin. hydrochlor., 242 Chinin. sulfuric., 268 Cort. Chinae, x 398 Chinin. hydrobromic., x 420 Chinin. sulfuric.

Intertrigo Int. 222 Calc. sulfur. nativ. cryst.

Ext. 155 Acid. tannicum, 167 Aluminium hydrat., 176 Amylum Tritici, 222 Calcium sulfuricum ustum, 413 Hydrargyr. bichloratum, 633 — 640 Saponum medicinales, 687 Talcum, 758 Zinc. chlorat., x 9 Acet. pyrolognos. crud. x 112 Acid. salicylic., x 1222 Magnes. usta, x 2062 Zinc. oxydat.

Iritis Int. 562 Ol. Terebinth. rectific., x 1279 Morphinum hydrochlor., x 1484 Ol. Terebinth. rectific.

Ext. x 270 Atropin. sulfuric.

— syphilitica Int. 562 Ol. Terebinth. rectificum, x 896, x 897 Hydrargyr. bijod.

Ischias Int. 149 Acid. salicyl., 170 Ammonium chloratum, 201 Balsam. Copaivae, 432 Hydrogen. hyperoxydat., 436 Jodoform., 659 Solanin.

Ext. 193 Argent. nitric., 264 Coniin. hydrobromic., 295 Emplastr. cantharid., 434 Ichthyol., 455 Kalium osmic., 715 Tinct. Jodi, x 56 Acid. carbolic. Vgl. auch Neuralgie.

Ischurie Int. x 1954 Tinct. Nicotian.

Ext. 411 Hydrargyrum, x 2024 Unguent. Belladonnae.

K.

Kehlkopf s. Larynx.

Keratitis Ext. 606 Rad. Ipecac.

Keuchhusten Int. 135 Acid. carbolic., 149 Acid. picrinic., 149 Acid. salicyl., 177 Anemonin., 178 Antipyrinum, 198 Atropin. sulfuric., 212 Bromoformium, 215 Butyli chloral. hydrat., 239 Chinin. bihydrobromicum, 241 Chinin. hydrochlor., 241 Chinin. hydrochlor. amorph., 242 Chinin. sulfuric., 245 Chinin. tannic., 247 Chinolinum, 248 Chloral. hydrat., 264 Coniinum hydrobromic., 313 Extract. Castaneae vescae liquid., 322 Extr. Grindeliae

robustae, 357 Flores et Stipites Grindeliae robustae, 363 Fol. Castaneae vescae, 372 Folia Stramonii, 396 Helenin., 433 Hyoscin. hydrobrom., 445 Kalium bromatum, 576 Phenacetin., 630 Salicinum, 760 Zincum cynatum, x 43 Acid. carbolic. x 181 Alumen, x 234 x 235 Aq. Amygdal. amarar., x 400, x 402 Chinin. hydrochloricum, x 429 Chinolin., x 491 Coniin. hydrobromic., x 593 Extr. Belladonnae, x 631 Extr. Dulcamarae, x 664 Extract. Lacturae viros, x 669 Extr. Nicotianae, x 676 Extr. Pulsatillae, x 770 Fol. Belladonnae, x 1037 Kalium bromat., x 1168 Liq. Ammon. caust., x 1331 Narcein., x 1892 Tinct. Belladonnae, x 2046 Vinum stibiat., x 2082 Zincum sulfuricum.

Ext. 141 Acid. cressic., 206 Benzinum Petrolei, 256 Cocainum hydrochloric., 333 Extr. Secal. cornut., 357 Flor. et Stipit. Grindeliae rob., 372 Fol. Stramon., 387 Gazéol, x 1041 Kal. bromat., x 1489 Ol. Terebinth. rectific.

Knochen-Affectionen Int. 152 Acid. silicic., 220 Calcium phosphoric., 577 Phosphorus.

— Auftreibungen, serophulöse Ext. 502 Mangan. sulfuric.

— — syphilitische s. Syphilis.

Kohlenoxydgasvergiftung Ext. 159 Aether, 333 Extr. Secal. cornut., x 1414 Ol. camphorat.

Kopfschmerz s. Cephalalgie und Hemisphäre.

Kopfungesiefer Ext. 359 Flor. Pyrethros., 377 Fruct. Cocculi, 380 Fruct. Petroselin., 381 Fruct. Sabadillae, 427 Hydrarg. praecipit. album, 537 Ol. Anisi, 579 Pierotoxin., 650 Semen Stramonii, 726 Tinct. Sabadillae, 741 Unguent. Hydrarg. alb., 747 Unguent. Sabadillae, x 527 Creolin, x 1328 Naphtol β .

Krämpfe Int. 159 Aether, 186 Aq. Coloniensis, 198 Atropinum sulfuricum, 248 Chlor. hydrat., 251 Chloroformium, 264 Coniinum hydrobromic., 274 Cort. Guachamae., 445 Kalium bromat., 448 Kalium carbonic., 456 Kalium picronitric., 488 Liq. Kalii carbonici, 715 Tinctura fab. Ignatii, 766 Zincum valerianicum, x 389 Castoreum, x 1165 Liq. Ammonii carbonici pyrooleosi, x 1169 Eau de Luce, x 1177 Liq. Ammon. succinici, x 2013, x 2014 Tinct. Valerian.

Ext. 198 Atrop. sulfuric., x 1698 Rad. Valerian.

— bei Kindern Int. 761 Zincum oxydat., x 1307 Mosehus, x 1581 Pulv. Doweri.

Krämpfe, hysterische, s. Hysterie.

Krätze Ext. 135 Acid. carbolic., 149 Acid. picrinic., 149 Acid. salicylic., 201 Bals. Copaivae, 203 Bals. Peruvian., 206 Benzinum, 217 Calcar. chlorata, 359 Flores Pyrethri rosei, 369 Fol. Nicotianae. 381 Fruct. Sabadillae, 515 Naphthalin., 517 Naphtholum, 554 Ol. Petrae italic., 557 Ol. Rosmarini, 560 Ol. Terebinthinae, 584 Pix liquid., 633—640 Saponos divers. medicinal., 638 Hardy'sche Krätzkur, 649 Semen Staphidis agrariae, 677 Styrax liquid., 726 Tinct. Sabadillae, 728 Tinct. Staphid. agrariae, 741 Ungt. Hydrargyri album, 744 Ungt. Hydrargyr. citrin., 748 Ungt. sulfurat. composit., 748 Ungt. sulfurat. simpl., 748 Ungt. Veratr. sulfur., 758 Zinc. chlorat., x 55 Acet. carbolic., x 288 Balsam. Peruvian., x 340 Calcaria chlorata, x 966 Hydrarg. sulfuric. basic., x 1135 Sapo Pumicis, x 1253 Mangan. hyperoxydat., x 1325 Naphtholum β , x 1540 Pix liquida, x 1719 Rhiz. Veratri, x 1829 bis x 1832 Sulfur sublimat., x 2068 Zinc. oxydat.

Krampf-Husten Int. 142 Acid. hydrobromicum dilut., 182 Aq. Amygdal. amarar., 215 Butyli chloralum hydratum, 361 Fol. Acalyphae indic., 361 Fol. Adahatodae vasic., x 285 Aq. Amygdal. amarar., x 651 Extr. Hyoscyami, x 672 Extr. Opii, x 783 Fol. Digitalis, x 854, x 855 Herba Hyoscyami, x 1583 Pulv. Doweri, x 1620 Rad. Ipecac.

Ext. 385 Gas Nitrogenii oxydulat., 858 Herb. Hyoscyam. Vergl. auch Bronchitis und Keuchhusten.

— Wehen Int. x 1618 Rad. Ipecac. Vergl. auch Wehenschwäche.

Krebs Int. 152 Acid. silicicum, 196 Arsenic. jodat., 200 Aurum chlorat., 271 Cort. Condurango, 344 Ferrum arsenic. oxydulat., 397 Herba Calendulae, 436 Jodoformium, 577 Phosphorus, 760 Zincum cyanatum, x 730 Ferrum jodat. saccharatum.

Ext. 130 Acidum aceticum, 145 Acid. nitric., 149 Acid. picrinic., 168 Alvelos, 193 Argent. nitric., 200 Aurum chloratum, 261 Collodium, 262 Collod. styptic., 407 Herba Sedi acris, 418 Hydrarg. bijodat., 436 Jodoform., 449 Kalium chloricum, 451 Kalium dichromic., 486 Liq. Hydrarg. nitrici oxydat., 564 Opium, 570 Papayotin, 588 Plumb. chlorat., 687 Tartarus borasatus, 739 Ungt. Conii, 758 Zinc. chlorat., x 24, x 25, x 26 Acid. arsenicos.

Kropf, s. Struma.

Kupfernase Ext. x 1768 Spir. camphorat.

L.

Lähmung Int. 229 Carboneum sulfurat., 337 Extr. Toxicodendri, 347 Ferr. jodat. saccharat., 364 Folia Coca, 590 Propylaminum, 715 Tinctura fab. Ignatii, 730 Tinct. Toxicodendri, x 704 Extr. Strychni aquosum, x 706 Extr. Toxicodendri, x 1028 Kalium bromat.

Ext. 142 Acid. formicic., 408 Herb. Urticae, 549 Ol. Juniperi e ligno, 666 Spirit. camphorat., 666 Spir. camphor. crocat., 676 Strychnin. nitric., 730 Tinctura Toxicodendri, 751 Veratrinum, x 56 Acid. carbolic., x 1156 Liniment. ammoniat., x 1173 Liq. Ammon. caust., x 1454 Ol. Petrae italic., x 1530 Phosphorus, x 1766 Spirit. camphorat., x 1899 Tinct. Cantharid., x 2011 Tinct. Toxicodendri. Vergl. auch Paraplegie.

— nach Diphtherie Ext. 676 Strychnin. nitric.

Laryngitis Int. 133 Acid. benzoic., 180 Apomorphinum, 389 Glycerinum, x 34 Acid. benzoic., x 833 Glycerinum, x 1990, x 1991 Tinct. Pimpinellae.

Ext. 135 Acid. carbolic., 155 Acid. tannic., 436 Jodoform., 438 Jodol., 523 Natr. chlorat., 525 Natr. chloroboros, 529 Natr. sozodolic., 563 Olibanum, x 61 Acid. carbolic., x 983 Jodoform. Vergl. auch Catarrh der Atmungsorgane.

— syphilitica Ext. 414 Hydrarg. bichlorat., 418 Hydrarg. bijod., 419 Hydrarg. chlorat., x 921 Hydrarg. chlorat.

Larynx, locale Behandlung, 96 u. ff.

— Geschwüre Ext. 144 Acid. lacticum.

Leber-Entzündung, s. Hepatitis.

— Leiden Int. 188 Aq. nuc. vomic., 190 Aq. Quassiae, 272 Cortex Evonymi, 363 Folia Bolde, 445 Kalium bromat., 568 Ova gallinacea, x 624 Extr. Conii.

Lepra Int. 196 Arsenic. jodat., 401 Herba Hydrocotyl. Asiaticae, 461 Kreosot., 542 Ol. Chaulmoograe, 606 Rad. Hydrocotyl. Asiatic., 610 Rad. Mudar.

Ext. 515 Naphthalin, 542 Ol. Chaulmoograe, 584 Pix liquida, 606 Rad. Hydrocotyl. Asiatic., 633—640 Sapon. medicinal. var.

Leucome s. Hornhaut-Trübungen.

Leucorrhoe Int. 279 Creolin., 344 Ferr. bromat., 366 Fol. Eucalypti, 630 Salicin.

Ext. 128 Acetum Rosae, 135 Acidum carbolic., 167 Alumin. sulfuric., 276 Cort. Querc., 328 Extr. Opii, 366 Fol. Eucalypti, 475 Liq. Natr. chlorat.,

490 Liq. Natrii silicii, x 142 Acid. tannic., x 203 Balsam. Copaivae sicc., x 538 Cubebae, x 997 Jodum, x 1557 Plumb. acetic., x 1995 Tinct. Opii simpl.

Lichen s. Flechten u. Hautausschläge.
Lichtscheu s. Photophobie.

Lithiasis Int. 145 Acid. lacticum, 189 Aq. Picis, 211 Boracites, 448 Kalium carbonic., 456 Kal. silicic., 488 Liq. Kalii carbonici, 493 Lithium carbonic., 563 Ol. Terebinthin. sulfurat., 608 Rad. Junci, 610 Rad. Pareirae, x 36 Acid. benzoic., x 213 Ammonium phosphoric., x 1353 Natrium carbonic. sicc., x 1366 Natrium phosphoric.

Ext. 493 Lithium carbonic., 522 Natr. carbonic., x 1349 Natrium carbonic.

Luës s. Syphilis.

Luftröhren s. Bronchien.

Lumbago Int. 123 Acetanilid.

Ext. 159 Aether, 229 Carboneum bichlorat., 434 Ichthyol, x 1477 Ol. Terebinthin.

Lungen-Affektionen Int. 201 Balsam. Copaivae, 404 Herba Medicaginis, x 279 Balsam. Copaiv.

Ext. 162 Aether jodat. Siehe auch die einzelnen Lungenkrankheiten.

— Blutung s. Hämoptysis.

— Brand Int. 187 Aq. Kreosoti, 217 Calcaria chlorat., 711 Tinct. Eucalypti.

Ext. 135 Acid. carbolic., 303 Eucalyptolum, 560 Ol. Terebinthin., 737 Turiones pini.

— Entzündung s. Pneumonie.

— Lähmung Int. x 31 Acid. benzoic.

— Schwindsucht s. Phthisis.

Lupus Int. 196 Arsenic. jodat., 344 Ferrum arsenic. oxydulat.

Ext. 140 Acid. chrysophanic., 418 Hydrarg. bijodat., 442 Kal. caust. fus., 447 Kalium cantharidinic., 517 Naphthol β , 519 Natr. aethylat. sicc., 522 Natr. cantharidinic., 736 Tuberculin., x 51, x 64 Acid. carbolic., x 900 Hydrarg. bijodat., x 990, x 993, x 999 Jodum.

Luxationen Ext. 456 Kalium silicic.

Lymphosarcom Int. 487 Liq. Kalii arsenicosi.

M.

Magen-Blutungen Int. 367 Fol. Hamamelis.

— Darmcatarrh siehe Brechdurchfall, Diarrhoe, Digestionsstörung, Gastro-Enteritis.

— Gährung Int. 185 Aq. chlorat., 187 Aq. Kreosoti, 206 Benzinum Petrolei,

208 Bismut. oxydat., 227 Carbo animalis purificatus, 228 Carbo ligni pulveratus, 248 Chloralum hydrat., 279 Creolin., 389 Glycerinum, 393 Guajacolsalol., 461 Kreosotum, 527 Natr. paracresotinic., 696 Thymolum, 732 Tribromphenol., x 44 Acid. carbolic., x 298 Bismut. oxydat., x 302, x 305 Bismut. subnitric.

Magen-Geschwür Int. 531 Natrium sulfuric., x 243 Argent. nitric., x 305 Bismut. subnitric., x 311 Bismut. valerianic., x 1380 Natr. sulfuric.

— Krampf s. Cardialgie und Gastrodynie.

— Krebs s. Carcinoma ventriculi.

— Leiden, chron., Int. 143 Acid. hydrochloric., 148 Acid. lactic., 149 Acid. silicylic., 235 Cerium oxalicum, 271 Cortex Condurango, 312 Extr. Carnis., 465 Lac ebutyratum, 523 Natr. chlorat., 567 Orexin. hydrochlor., 569 Pancreatin, 570 Papayotin., 573 Pepsin, 575 Pepton, 659 Solutio Carnis., 696 Thymol., 755 Vinum Condurango, x 302, x 305, x 306 Bismutum subnitric., x 313 Borax, x 514—516 Cort. Condurango.

— — nervöse, Int. 182 Aq. Amygdal. amar., 228 Carbo Populi, 240 Chinin. hydrobromic., 251 Chloroform, 256 Cocain. hydrochloric., 308 Extr. Belladonnae, 433 Hyoscin. hydrobromic., 567 Orexin. hydrochloric., 705 Tinct. Cardamomi composit., x 591 Extr. Belladonnae, x 1509, x 1510 Orex. hydrochloric., x 2054 Zincum ferrocyanat.

— Säure 219 Calcium bicarbonicum, x 313 Borax, x 1019 Kalium bicarbon., x 1227 Magnesium carbonicum.

Malariafieber s. Intermittens.

Mandeln, Hypertrophie derselben, siehe Hypertrophie.

Manie Int. 225 Camphora bromat., x 1028 Kalium bromat., x 1717 Rhizoma Veratri.

Mastdarm, Behandlung, locale 109 ff.

— Fistel Ext. 436 Jodoform.

— Geschwüre Ext. 251 Chloroform, 547 Ol. Jecor. Aselli, x 459 Chloroformium.

— Krebs Ext. 436 Jodoform, 438 Jodol, 565 Opium.

— Lähmung Int. 336 Extr. Strychni.

Mastitis Int. 264 Conium hydrobromicum, 316 Extr. Conii.

Ext. 710 Tinct. Digitalis, 739 Unguent. Conii, 740 Unguent. Digitalis, 741 Unguent. Hydrarg. ciner., x 630 Extr. Digitalis. Vergl. auch Brustdrüsenanschwellung.

- Mastodynie Int. x 623 Extr. Conii.
 Melancholie Int. x 1028 Kalium bromatum.
 Ext. 175 Amylium nitros. Vergl. auch Geisteskrankheiten.
 Meningitis Int. 774 x Folia Digitalis.
 Ext. 436 Jodoformium.
 Menostasie s. Retentio mensium.
 Menstrualkolik s. Dysmenorrhoe.
 Mentagra s. Sycosis.
 Mercurial-Geschwüre Ext. 491 Liq. Plumb. acet., 540 Ol. camphorat., x 550 Cuprum sulfuric.
 — Speichelfluss s. Salivatio mercurialis.
 Metallvergiftung Int. 187 Aq. hydro-sulfurata, 222 Calcium sulfur. stibic., 495 Magnesia usta, 496 Magnesia usta in aqua, 523 Natrium chlorat., 568 Ova gallinacea, 628 Sacchar.
 Ext. 353 Ferr. sulfuric. Vergl. auch die verschiedenen Vergiftungen.
 Metritis chronica Ext. 333 Extr. Secal. cornut., 389 Glycerinum, 741 Ungt. Hydrarg. eincr.
 — puerperalis Int. 445 Kalium bioxalicum, 562 Ol. Terebinthin. rectificatum.
 Ext. 741 Unguentum Hydrargyri cinereum. Vergl. auch Puerperalfieber.
 Metrorrhagie Int. 277 Cortex radic. Rhois aromatica, 323 Extr. Hydrastis fluidum, 333 Extr. Secal. cornut., 395 Hazeline, 408 Herb. Urticae, 563 Ol. Terebinthin. ozonisatum, 586 Plumb. acetic., 642 Secale cornut., 704 Tinct. Cannabis indic., 708 Tinct. Cinamomi, 727 Tinct. Secalis cornut., 752 Vinum, x 165 Alumen, x 208 Ammon. chlor. ferr., x 685, x 691 Extr. Secal. cornut., x 1272 Mixt. sulfuric. acida, x 1418 Ol. Cinnamomi, x 1546 Plumb. acetic., x 1617, x 1625 Rad. Ipecac., x 1644 Rad. Ratanhae, x 1741—1744, x 1746 Secal. cornut., x 1835 Summitates Sabinæ, x 1911 Tinct. Cinnamomi, x 1957 Tinct. Opii crocat., x 1972 Tinct. Opii simpl.
 Ext. 155 Acid. tannic., 175 Amyl. nitros., 198 Atropin. sulfuric., 266 Cortex adstringens brasil., 333 Extr. Secal. cornut., 348 Ferr. oxydatum dialysat., 560 Ol. Terebinthin., 752 Vinum Lusitanic., x 1185 Liq. Ferri sesquichlorat., x 2093 Zinc. sulfuric.
 Micturatio nocturna. S. Enuresis.
 Migräne. S. Hemieranie.
 Milchmetastasen Int. x 1098 Zincum sulfuric.
 Milchsecretion, Beförderung ders. Int. 378 Fruct. Foeniculi, x 816 Fruct. Foeniculi, x 1223 Magnesium carbon.
 Miliaria rheumatica Ext. 442 Kali caustic. fusum.
 Milz-Brand Int. 135 Acid. carbolicum. S. auch Anthrax.
 — Hypertrophie Int. 172 Ammonium jodat., 347 Ferr. jodat. saccharat., 445 Kalium bromat.
 — Leiden Int. 245 Chinin. sulfurico-tartaricum, 500 Magnesium tartaricum.
 Mineralsäure-Vergiftung Int. 495 Magnesia usta, 496 Magnesia usta cuacqua, 628 Saccharum, x 1221 Magnesia usta.
 Mittellohreatarrhe Ext. 249 Chloralum hydratum, 580 Pilocarp. hydrochloric.
 Morbus Brightii Int. 347 Ferrum jod. saccharat., 407 Herba Spartii Scoparii, 533 Nitroglycerin., 693 Terpinolum, 694 Terpin. hydrat., x 133 Acidum tannic., x 793 Folia Menthae piperit. Vergl. auch Hydrops, Nierenleiden, Pyelitis.
 Morphinum-Sucht Ext. 256 Cocainum hydrochloric.
 — Vergiftung Int. 259 Coffeinum.
 Ext. 198 Atropin. sulfuric.
 Morpiones. S. Pediculi pubis.
 Mund-Affectionen Ext. 211 Borax, x 315, x 317 Borax, x 1319 Myrrhae.
 — Geruch, übler. S. Halitus ex ore.
 — Geschwüre Ext. 183 Aq. Calcariae, 217 Calcaria chlorata, 283 Cuprum sulfuric., 328 Extr. Opii, 540 Oleum camphorat., 667 Spir. Cochlear., 706 Tinct. Catechu, 715 Tinct. Jodi, x 1318 Myrrha, x 1771 Spir. Cochlear., x 1946, x 1947 Tinct. Myrrhae. Vergl. auch Mercurialgeschwüre, Stomatitis.
 — — syphilitische. S. Syphilis.
 Muskelrheumatismus Int. 590 Propylaminum.
 Ext. 510 Morphinum hydrochloric., x 1291 Morphinum hydrochloricum.
 Muttermäler. S. Naevus.
 Myalgie Int. 170 Ammonium chlorat.
 Ext. 198 Atropin. sulfuric.
 Mydriasis Ext. 198 Atropin. sulfuric., 286 Daturinum, 290 Duboisinum, 301 Ephedrin, 318 Extr. Fab. Calabaricae, 362 Folia Belladonnae, 579 Physostigm. salicylic., 601 Rad. Belladonnae, x 632 Extr. Fab. Calabar.
 Mycosis der Scheide Ext. 283 Cupr. sulfur.

N.

- Nabelbrüche Ext. 612 Rad. Ratanhae.
 Nachtripper. S. Tripper.
 Nachtschweisse. S. Schweisse.
 Nachwehen Int. 277 Cortex rad. Viburni, x 1974 Tinct. Opii simpl.
 Naevus Ext. 442 Kal. caust. fus., 481 Liq. corrosiv., 486 Liq. Hydrarg. nitric.

- oxydat., 519 Natrium aethylat. siccum, 689 Tartarus stibiatus, 711 Tinct. Euphorbii, x 25 Acidum arsenicosum, x 1860 Tartar. stibiat. Vergl. auch Teleangiectasie.
- Nasen-Catarrh Ext. 134 Acid. boric., 211 Borax, 242 Chinin. sulfuric., 282 Cupr. aluminat., x 316 Borax, x 2075 Zinc. sozodolic. S. a. Coryza.
- Schleimhaut, locale Behandlung 87 u. ff.
- Neoplasmata, s. Geschwülste.
- Nephritis, s. Morbus Brightii.
- Nervenfieber, s. Typhus.
- Nervenleiden Int. 195 Argent. oxydat., 487 Liq. Kalii arsenicosi, 577 Phosphorus. Siehe auch die einzelnen Nervenkrankheiten.
- Neuralgia facialis, siehe Psoropalgie und Facialisneuralgie.
- supraorbitalis Int. 713 Tinct. Gelsemii, x 1277 Morph. hydrochloric. Ext. x 1295 Morph. hydrochloric.
- Neuralgien Int. 123 Acetanilid, 149 Acid. salicylic., 158 Aconitinum, 170 Ammon. chlorat., 173 Ammon. valerianic., 178 Antipyrin, 182 Aq. Amygd. amar., 215 Butyli Chloral. hydrat., 240 Chinin hydrobromic., 248 Chloral. hydrat., 251 Chloroformium, 258 Coffeinum, 259 Coffeinum citricum, 259 Coffein, 264 Conium hydrobromic., 285 Cuprum sulfurico-ammoniat., 308 Extr. Belladonnae, 318 Extr. Fab. Calabarie., 320 Extr. Gelsemii, 328 Extract. Oleae Europaeae, 332 Extr. Sabadillae, 433 Hyocyaminum, 436 Jodoform., 449 Kal. chloric., 456 Kalium picronitricum, 487 Liq. arsenic. Fowleri, 562 Ol. Terebinthin. rectificat., 563 Ol. Terebinthin. ozonizat., 576 Phenacetin., 577 Phosphorus, 579 Physostigmin., 676 Strychnin. citric., 708 Tinct. Coffein. compos., 713 Tinct. Gelsemii, 724 Tinct. Pulsatillae, 763 Zinc. phosphoratum, 766 Zinc. valerianic., x 1 Acetonum, x 5 Acetanilid x 235 Aq. Amygdalar. amarar., x 335 Butyli Chloral hydrat., x 477 Coffeinum, x 594 Extr. Belladonnae, x 695 Extr. Stramon., x 1483 Ol. Terebinthin. rectificat., x 2060 Zinc. oxydat., x 2097—2099 Zinc. valerianic.
- Ext. 142 Acid. formicic., 144 Acid. hydrocyanicum, 175 Amylium nitros., 198 Atropin. sulfuric., 229 Carboneum bichlorat., 229 Carboneum sulfurat., 251 Chloroformium, 256 Cocain. hydrochloric., 288 Delphininum, 310 Extr. Cannabis. indic., 328 Extr. Nicotian., 408 Herb. Urticae, 418 Hydrarg. bijodat., 455 Kalium osmic., 502 Mangan. sulfuric., 505 Menthol., 505 Chloral-Menthol., 510 Morph. hydrochloric., 518 Narceinum, 523 Natrium chlorat., 536 Ol. Amygdal. amar. aethereum, 552 Ol. Menthae piperit., 666 Spirit. camphorat., 700 Tinct. Arnicae, 739 Ungt. Conii, 751 Veratrin., x 56 Acidum carbolicum, x 377 Cantharides, x 384 Carboneum sulfurat., x 453 Chloroformium, x 486 Collodium morphinat., x 577 Extr. Aconiti, x 594 Extr. Belladonnae, x 1295 Morphinum hydrochlor., x 1396 Ol. Amygdal. amarar., x 1507 Opium, x 1861 Tartarus stibiatus, x 2039 Veratrinum. Vergl. auch Hyperästhesien, Prosopalgie, Ischias.
- Neuralgien, intermitt. Int. 240 Chinin. hydrobromic., 242 Chinin. sulfuric., 246 Chinin. valerianic., 328 Extr. Oleae Europaeae, 577 Phosphorus.
- rheumatische, s. Rheumatismus.
- Neurasthenie Int. 397 Chinin bihydromic., 577 Phosphorus.
- Neurosen Int. 124 Acetonum, 192 Argent. chlorat., 242 Chinin sulfuric., 248 Chloral. hydrat., 310 Extr. Cannabis. indic., 489 Liq. Natrii arsenicici, 493 Lithium bromat., 524 Natr. chlorat., 671 Stannum chlorat., 672 Stibium arsenicos., x 2048 Zinc. chlorat.
- Ext. 198 Atropin sulfuric
- Nieren-Blutungen Int. 277 Cort. Rad. Rhois aromatic., x 1547 Plumb. acetic.
- Leiden Int. 189 Aq. Picis, 382 Fuchsinum, x 132, x 133 Acid. tannic., x 1547 Plumb. acetic. Vergl. auch Hydrops, Morbus Brightii.
- Sand Int. 211 Boracites, 703 Tinct. Bursae Pastoris.
- Steine Int. 211 Boracites, 674 Stigmata Maidis, s. a. Lithiasis.
- Nierensteinkolik Int. 189 Aq. Picis, 248 Chloral. hydrat. S. a. Colica.
- Noma Ext. 524 Natrium chloric.
- Nymphomanie Int. 399 Herba Chenopadii vulvariae.

O.

- Oedeme Ext. 523 Natr. chlorat., 602 Rad. Bryoniae, x 1479 Ol. Terebinth. Vergl. auch Hydrops.
- pulmonum Int. x 761 Flor. Arnicae, x 782 Fol. Digitalis.
- Ohrenleiden, allgemeine Behandlung 90 u. ff. Ext. 134 Acid. boric., 159 Aether, 222 Camphora, 540 Ol. camphorat., 580 Pilocarpin. hydrochl., 666 Spirit. camphoratus. Vergl. auch Otorrhoe.
- rheumatisches Ext. 539 Ol. Cajeputi, 540 Ol. camphoratum, x 1408 Ol. Cajeputi rectific.
- Ohrencatarrh Ext. 248 Chloral. hydrat. crystallis.

Ohrentönen, nervöses Int. 142 Acid. hydrobromic. dilut.
 Ext. 175 Amylium nitrosum, 676 Strychnin. nitric.

Ophthalmie Int. 251 Chloroform.
 Ext. 190 Aq. Plumbi, 216 Cadmium sulfuric., 217 Calcaria chlorata, 251 Chloroformium, 263 Collyr. c. Hydrarg. chlor., 282 Cupr. aluminat., 283 Cupr. sulfuric., 308 Extr. Belladonnae, 323 Extr. Hyosciami, 403 Herba Linariae, 425 Hydrarg. oxydat., 426 Hydrarg. oxyd. via humid. parat., 543 Ol. Citri, 601 Rad. Belladonnae, 616 Rad. Scopoliae japon., 728 Tinct. Stramonii, 746 Unguent. ophthalmic., 746 Unguent. ophthalmic. rubr., 761 Zinc. oxydat., 762 Zinc. oxydat. crud., 764 Zinc. sulfuric., x 674 Extr. Opii, x 918 Hydrarg. chlorat., x 950, x 951 Hydrarg. oxydat., x 2069, x 2070 Zinc. oxydat. crud., x 2088, x 2089 Zinc. sulfuric.

Ophthalmia arthritica Ext. 305 Extr. Aconiti.
 — catarrhalis Ext. 463 Lac vaccinum, 467 Lactucarium, x 1965 Tinct. Opii crocat.
 — chronica Ext. x 674 Extr. Opii, x 952 Hydrarg. oxydat., x 991, x 992, x 1001 Jodum.
 — neonatorum. S. Ophthalmoblennorrhoea neonat.
 — purulenta. S. Ophthalmoblennorrhoea.
 — rheumatica Ext. 450 Kalium chron. neutrale.
 — serophulosa Ext. 216 Cadmium sulfuric., 320 Extr. Fol. Juglandis, 368 Fol. Juglandis, 760 Zinc. jodat., x 930 Hydrarg. chlorat., x 991, x 992, x 1001 Jodum, x 1065, x 1066 Kalium jodat., x 2069, x 2070 Zinc. oxydat.
 — syphilitica Ext. x 2028 Unguentum Hydrargyri cin.

Ophthalmoblennorrhoea Ext. 217 Calcaria chlorata, 283 Cupr. sulfuric., 320 Extr. Fol. Jugland., 391 Glycer., boric., x 249 Argent. nitric., x 553 Cupr. sulfuric., x 918 Hydrarg. chlor., x 2089 Zinc. sulfuric.

— neonatorum Ext. 193 Argentum nitric., 217 Calcaria chlorata, x 246 Argent. nitric., x 918 Hydrarg. chlor., x 958 Hydrarg. praecipit. album, x 1966 Tinct. Opii crocata.

Opiumvergiftung Ext. 175 Amylium nitrosum.

Orbitalschmerzen Ext. x 957 Ungt. praecipit. album, x 2029 Unguentum Hydrarg. cin. Vergl. auch Neuralgie.

Orchitis Ext. 251 Chloroform., 261 Colloidium, 710 Tinct. Digitalis.

Osteomalacie Int. 152 Acid. silicic., 577 Phosphorus.

Otitis Ext. 664 Spir. absolut.

Otorrhoea catarrhalis Ext. 216 Cadmium sulfuric.
 — purulenta Ext. 193 Argentum nitric., 216 Cadmium sulfuric., x 1009 Kali. caust. fus., x 2090 Zinc. sulfuric.

Oxalsäure-Vergiftung Int. 218 Calcaria saccharata, 463 Lac vaccinum.

Oxyuris vermicularis s. Helminthiasis.

Ozaena Ext. 135 Acid. carbonic., 140 Acid. chromicum, 149 Acid. salicylic., 155 Acid. tannic., 167 Alumin. sulfuric., 248 Chloralum hydrat., 425 Hydrarg. oxydat., 427 Hydrarg. praecipit. alb., 428 Hydrarg. sozodolic., 429 Hydrarg. jodaseptic., 455 Kalium permangan., 490 Liq. Natrii silicici, 505 Menthol, 529 Natr. sozodolic., 630 Salol., 715 Tinct. Jodi, 763 Zinc. sozodolic., x 40 Acid. boric., x 53 Acid. carbol., x 114 Acid. salicylic., x 920 Hydrarg. chlorat., x 965 Hydrarg. sulfuric. basic., x 1120 Kreosotum, x 1538 Pix liquida.
 — syphilitica Ext. 429 Hydrarg. sulfurat. rubr.

P.

Palpitatio cordis Int. 445 Kalium bromat., 533 Nicotinum, 533 Nitroglycerin., x 209 Ammon. chlorat. ferrat., x 1920 Tinct. Digitalis.

Panaritium Ext. 434 Ichthyol., 715 Tinct. Jodi, 741 Unguent. Hydrarg. ciner.

Pannus Ext. 477 Liq. Ammon. caustic., 543 Ol. Citri.

Paralysis s. Lähmung.
 — agitans Int. 433 Hyoscyaninum, 433 Hyoscyaninum hydrobromic.

Paraphimosis Ext. 595 Extr. Belladonnae.

Paraplegie Int. 364 Folia Coca, x 772 Folia Coca, x 988 Jodum.

Parotitis Ext. 740 Unguent. Digitalis, 741 Ungt. Hydrarg. ciner., 745 Ungt. Jodi Rademach., x 572 Emplastrum Hydrargyr., x 630 Extr. Digitalis.

Parulis Ext. 520 Natrium bicarb.

Pediculi capit. s. Kopfungeziefer.
 — pubis Ext. 359 Flor. Pyrethri, 456 Kalium silicic., 741 Unguent. Hydrargyr. cin., x 527 Creolin, x 886 Hydrarg. bichlorat.

Perichondritis tuberculosa Int. x 1392 Ol. Amygdal.
 Ext. 256 Cocain. hydrochloric., x 1294 Morph. hydrochl.

Periostitis syphilitica Ext. 452
Kalium jodat.
Periostosen Ext. 715 Tinct. Jodi.
Peritonitis Int. 576 Phenacetin.
* Ext. 261 Collodium, 613 Sapo
kalin. venal., 715 Tinct. Jodi, 741
Unguent. Hydrarg. ein.
Perniones s. Frost.
Pharyngitis Int. 389 Natr. chlorat.,
449 Kal. chloric., x 396 Chinidin.
tannic., x 833 Glycerinum.
Ext. 155 Acid. tannic., 159 Aether,
242 Chinin. sulfuric., 256 Cocain. hy-
drochloric., 445 Kal. bromat., 523
Natr. chlorat., 763 Zinc. sozodolic.,
x 68 Acid. carbolic., x 149 Acid.
tannic., x 251 Argent. nitric., x 316
Borax, x 921 Hydrarg. chlorat., x 1117
Kreosotum. Vergl. a. Angina faucium.
Pharyngitis follicularis und granu-
losa Ext. 428 Hydrarg. sozodolic.,
429 Hydrarg. jodaseptolic., 447 Kal.
cantharidinic., 522 Natrium carbonic.,
523 Natr. chlorat., 563 Olibanum, 715
Tinct. Jodi, x 149 Acid. tannic., x 995
Jodum, x 1117 Kreosotum, x 2074
Zinc. sozodolic.
— ulcerosa Ext. 256 Cocain. hydrochl.,
x 251 Argent. nitric.
— syphilitica s. Angina syphilitica.
Pharynx, locale Behandlung 96 u. ff.
Phimosi Ext. x 595 Extr. Belladonnae,
x 878 Hydrarg. bichlorat., x 917 Hy-
drarg. chlorat., x 1208 Liq. Plumbi
subacetici.
Phlegmone Ext. 135 Acid. carbolic.
Phosphorvergiftung Int. 282 Cupr.
carbonic., 283 Cupr. sulfuric., 560
Ol. Terebinthin., 562 Ol. Terebinthin.
rectifat., x 1472 Ol. Terebinthin.
Photophobia Ext. 198 Atrop. sulfur.,
251 Chloroformium, 308 Extr. Bella-
donnae, 445 Kalium bromat., 715
Tinct. Jodi, 751 Veratrin., x 320
Borax, x 1066 Kalium jodat., x 1506
Opium, x 2028 Unguent. Hydrargyr.
einer.
Phthisis laryngis Int. 124 Aceton.,
x 1392 Ol. Amygdalarum.
Ext. 518 Naphthol. β . camphorat.,
586 Plumbum acetic., x 1294, x 1297
Morphium hydrochloric.
— pulmonum Int. 124 Acetonum,
135 Acid. carbolic., 149 Acid. salicyl.,
163 Alantol, 178 Antipyrinum, 189
Aq. Picis, 217 Calcaria chlorata, 243
Chininum sulfuric., 281 Cucumeres,
310 Extr. Cannabis indie., 312 Extr.
Carnis, 340 Farina leguminosa, 347
Ferrum jodat saccharat., 389 Glycerin.,
392 Guajacol., 393 Benzoesol, 406 Herba
Scolopendri, 436 Jodoform, 461 Kreosot.,
465 Lac ebutyratum, Kumyss, 475
Liparin, 487 Liq. Kali arsenicosi, 530

Natrium subphosphorosum, 530 Natr.
sulfocarbolicum, 547 Ol. Jecor. Aselli,
567 Orexinum hydrochloricum, 568
Ova gallinacea, 576 Phenacetin, 578
Compound syrup of hypophosphite,
623 Resorcinum, 711 Tinct. Eucalypti
globuli, x 21 Acid. arsenicosum, x 45
Acid. carbolicum, x 385 Carrageen,
x 415 Chininum sulfuricum, x 602
Extr. Cannab. indicum, x 667 Extr.
Myrrhae, x 753 Ferrum sulfuric., x 828
Gelatina Lichen. islandici saccharat.,
x 836, x 837 Glycerinum, x 1103,
x 1104 Kreosotum, x 1138 Lichen.
islandic., x 1309 Myrrha, x 1802 Succ.
Marubii.
Ext. 135 Acid. carbolic., 163 Alantol,
189 Aq. Picis, 302 Eucalyptolum, 386
Gas Oxygenii, 392 Guajacol., 439 Jodum,
444 Kalium arsenicos., 447 Kal. can-
tharidinic., 519 Natr. arsenicic., 548
Ol. Jecor. Aselli, 553 Ol. Olivar., 560
Ol. Terebinth., 584 Pix liquida, 621
Resina Pini, 638 Sapo kalin. venalis,
664 Spirit. absolut., 682 Sulfaminol.,
682 Sulfaminol-Eucalyptol., 736 Tubercu-
lin., x 67, x 68 Acid. carbolic., x 1000
Jodum.
Pityriasis Ext. 177 Anthrarobin., 254
Chrysarobin., 389 Glycerinum, 488 Liq.
Kali carbon., x 54 Acid. carbolicum,
x 91 Acid. nitricum, x 1119 Kreosot.,
x 1127 Lanolin.
— capitis Ext. 248 Chloral. hydratum,
529 Natr. sozodolic., 601 Rad. Bar-
danae, x 443 Chloral. hydrat., x 925
Liq. Kal. carbon.
— versicolor Ext. 177 Anthrarobin.,
254 Chrysarobin., x 1119 Kreosotum.
Placenta praevia Ext. 484 Liq. Ferri
sesquichlorat.
Plaques muqueuses. S. Condylo-
me.
Pleuritis Int. 125 Acetphenetidinum,
242 Chinin. sulfuric., 623 Resorcinum,
731 Tinct. Veratri virid., x 326 Bulb.
Scillae, x 818 Fruct. Juniperi, x 848
Herba Equiseti, x 906 Hydrargyr.
chlorat.
Ext. 385 Gas Nitrogenii, 439 Jod.,
638 Sapo kalinus venalis, 715 Tinct.
Jodi, 741 Unguent. Hydrarg. einer.
Pneumonie Int. 124 Acetanilid., 125
Acetiphenetidinum, 169 Ammonium
carbonicum, 169 Ammonium carbon.
pyro-oleos., 178 Antipyrinum, 180
Apomorphinum hydrochl., 242 Chinin.
sulfuric., 477 Liq. Ammon. carbon.
pyro-oleos., 527 Natr. paracresotinic.,
590 Propylaminum, 622 Resina Veratri
virid., 623 Resorcinum, 731 Tinct.
Veratri virid., 751 Veratrinum, x 32
Acid. benzoic., x 195 Ammon. carbon.,
x 229 — 233 Apomorph. hydrochlor.,
x 1485 Ol. Terebinth. rectifie. x 1849,

- × 1856 Tartarus stibiat., × 1933 Tinct. Jodi.
Ext. 135 Acid. carbonic., 242 Chin. sulfuric., 251 Chloroformium, 385 Gas Nitrogenii, 387 Gas Stibii hydrogenati, 741 Ungt. Hydrarg. ciner.
Pollutiones nocturnae Int. 225 Camphora bromat., 248 Chloralum hydrat., 445 Kalium bromat., × 355 Camphora, × 829 Gland. Lupuli.
Ext. 252 Argent. nitric.
Polypen Ext. 452 Kalium bichromicum, 484 Liq. Ferri sesquichlorat., 764 Zinc. sulfuric., × 1538 Pix liquid.
Porrigo Ext. × 887 Hydrarg. bichlorat., × 1254 Mangan. hyperoxydat.
Priapismus Ext. 175 Amylium nitros., × 354 Camphora.
Prolapsus ani Int. × 699 Extr. Strychni aquos.
Ext. 263 Colophonium, 348 Ferr. oxydat. dialysat., × 2025 Ungt. Belladonnae.
 — uteri **Ext.** 715 Tinct. Jodi
 — vaginae **Ext.** 612 Rad. Ratanhae, 715 Tinct. Jodi.
Prosopalgie Int. 215 Butyli Chloral. hydrat., 285 Cupr. sulfuric. ammoniat., 766 Zincum valerianicum, × 355 Butyl. Chloral. hydrat., × 556 Cuprum sulfuricum ammoniat., × 1186 Liq. Hydrarg. bichlorati corrosivi, × 1197 Liq. Kalii arsenicos., × 1756 Semen Stramonii, × 2067 Zinc. valerianic.
Ext. 380 Fructus Mezerei, 518 Narceinum. Vergl. auch Neuralgien.
Prurigo Int. 248 Chloral. hydrat., 434 Ichthyol, × 42 Acid. carbonic.
Ext. 134 Acid. boric., 218 Calcaria extineta, 436 Jodoformium, 517 Naphthol β, 580 Pilocarpinum hydrochlor., 633—640 Sapon. medicinal. var., 696 Thymol., 749 Unguentum Wilkinson., × 57 Acid. carbonic., × 887 Hydrarg. bichlorat., × 929 Hydrarg. chlorat., × 1121 Kreosot., × 1254 Mangan. hyperoxydat., × 1542 Pix liquid., × 1883 Thymolum, × 2064 Zinc. oxydat. crud.
Pruritus pudendorum Ext. 134 Acid. boric., 144 Acid. hydrocyanic., 155 Acid. tannic., 251 Chloroformium, 436 Jodoformium, 448 Kalium carbonic. depurat., 633—640 Sapon. medicinal. var., 749 Ungt. Wilkinson., 764 Zinc. sulfuric., × 319 Borax, × 459, × 462 Chloroformium, × 876 Hydrarg. bichlorat., × 998 Jodum, × 2032 Ungt. Hydrarg. citrini, × 2063 Zinc. oxydatum.
Pseudoerysipelas Ext. 741 Unguent. Hydrarg. ciner.
Psoriasis Int. 135 Acid. carbonic., 344 Ferrum arsenicum oxydulat., 487 Liq. Kalii arsenicosi, 577 Phosphor., 695 Thiol., × 19 Acid. arsenicos., × 1195 Liq. Kal. arsenicos.
Ext. 135 Acid. carbonic., 140 Acid. chrysophanic., 144 Acid. hydrocyan., 177 Anthrarobin., 254 Chrysarobin., 390 Glycerinum, 487 Liq. Kalii arsenicosi, 515 Naphthalin, 517 Naphthol. β, 547 Ol. Jecor. Aselli, 580 Pilocarpinum hydrochloric., 584 Pix liquida, 597 Pyrogallol., 633—640 Sapon. medicin. var., 670 Spirit. saponat., × 51 Acid. carbonic., × 465, × 466 Chrysarobin., × 834 Glycerin, × 929 Hydrarg. chlorat., × 1121 Kreosot., × 1129 Lanolin., × 1451 Ol. Juniperi empyreum., × 1543 Pix liquida. Vergl. auch Hautausschläge.
Psorophthalmie Ext. × 1820 Sulfur. depurat.
Ptyalismus Int. 211 Borax, 308 Extr. Belladonnae.
Puerperalfieber Int. 240 Chinin. carbonic., 242 Chinin. sulfuric., 459 Kalium sulfuros.
Int. 185 Aq. chlorata.
Purpura hämorrhagica Int. 642 Secale cornutum, × 689 Extr. Secal. cornut.
Pustula maligna, s. Anthrax.
Pyämie Int. 242 Chinin sulfuric., 459 Kalium sulfuros.
Pyelitis, Pyelonephritis Int. × 132 Acidum tannicum.
Pyrosis, s. Sodbrennen.
- Q.**
- Quetschungen Ext.** 125 Acetum, 170 Ammonium chlorat., 184 Aq. carbonic., 502 Mangan. sulfuric., 523 Natrium chlorat., 700 Tinct. Arnicae, 752 Vinum, 763 Zinc. sozodolic., × 205 Ammon. chlorat., × 483 Colloidium, × 2092 Zinc. sulfuric.
- R.**
- Rachen, s. Pharynx.**
 — Entzündung. s. Pharyngitis und Angina
Rachitis Int. 152 Acid. silicic., 218 Calcaria saccharata, 220 Calcium phosphoricum, 221 Calcium sulfocarbonicum, 282 Cuprum bichloratum, 350 Ferrum phosphoricum, 475 Lipanin, 498 Magnes. phosphoric., 577 Phosphorus, 652 Sir. Calcaria phosphoroae-lacticae, 752 Vinum Tokayense, × 348 Calcium sulfocarbonic., × 745 Ferr. pulverat., × 1438 Ol. Jecor. Aselli.
Recurrrens, s. Febris recurrrens.
Reizhusten, s. Krampfhusten.

Respirationsorgane, locale Behandlung 96 ff.
 Retentio mensium Int. x 1028 Kalium bromatum, x 1918 Tinct. Colocynthid. Ext. 408 Herb. Urticae, x 1465 Ol. Sabinæ.
 Retinitis Ext. x 657 Extr. Hyoseyami.
 Rhachitis, s. Rachitis.
 Rheumatismus Int. 123 Acetanilid, 149 Acid. salicylic., 158 Aconitum, 164 Aletrin, 179 Antipyrin salicylic., 198 Atropinum sulfuric., 229 Carbon. sulfurat., 242 Chinin. stibic., 242 Chinin. sulfuric., 260 Colchicinum, 310 Extr. Cannab. indic., 336 Extr. Strychni, 363 Folia Bolde, 363 Folia Buxi, 367 Fol. Fraxini, 434 Ichthyol., 436 Jodoformium, 452 Kalium jodat., 519 Natr. arsenic., 519 Natr. benzoic., 525 Natr. dithiosalicylic., 527 Natr. paraeresotinic., 528 Natr. salicylic., 590 Propylaminum, 609 Rad. Ivaranchusae, 609 Rad. Manaca. 620 Resin. Guajacæ, 630 Salol, 631 Meta-, Ortho-, Paracresolol, 659 Solanin., 731 Tinct. Veratri viridis, 751 Veratrinum, x 1, x 2 Acetanilid, x 5, x 6 Acetonum, x 104 Acid. salicylic., x 779 Fol. Digitalis, x 872 Hydrarg. bichlorat., x 1061 Kal. jodat., x 1176, x 1178 Liq. Ammonii succinici, x 1886 Tinct. Aconiti aetherea, x 1913 Tinct. Colchici, x 1916 Tinct. Colchici acida, x 1917 Tinct. Colchic. e bulbo, x 2041 Veratrin., x 2043 Vinum Colchici.
 Ext. 142 Acid. formicæ, 162 Aether Petrolei, 233 Cera flava, 310 Extr. Cannab. indic., 434 Ichthyol., 439 Gossypium jodat., 468 Lana ichthyol., 502 Mangan. sulfuric., 549 Oleum Juniperi empyreumat., 553 Ol. Olivar., 554 Ol. Petrae italicæ., 555 Ol. Pini Pumilionis, 556 Ol. Pin. silvestr., 602 Rad. Bryoniae, 648 Semen Secalis, 666 Spirit. camphor., 669 Spirit. russic., 670 Spirit. saponato-camphorat., 715 Tinct. Jodi, 729 Tinct. Strychni, 751 Veratrin., x 366 Camphora, x 384 Carboneum sulfurat., x 461 Chloroformium, x 577 Extr. Aconiti, x 606 Extr. Cannab. indic., x 978 Jodoform., x 1269 Mixt. oleoso-balsamica, x 1410 Ol. Cajeputi, x 1424 Ol. Crotonis, x 1454 Ol. Petrae italicæ., x 1773 Spir. Melissa. x 2041 Veratrinum. Vergl. auch Gelenkrheumatismus.
 Rhinitis hypersecretoria Ext. 195 Aristol., 529 Natr. sozodolic.
 Rigiditytät des Muttermundes Ext. 308 Extr. Belladonnae.
 Ruhr Int. 141 Acid. cresotinic., 149 Acid. salicylic., 217 Calcaria chlorata, 219 Calcium chinovic., 320 Extr. Garcinia mongostan., 348 Ferr. oxydat.

dialysat., 362 Folia Adansoniae, 366 Folia Eucalypt., 380 Fruct. Myrobalani, 389 Glycerin, 514 Myrobalani, 606 Rad. Ipecac., 610 Rad. Mudar, 611 Rad. Plantagin., x 104 Acid. salicylic., x 394 Cera flava, x 698 Extr. Strychni aquos., x 1346 Natrium carbonic., x 1582 Pulv. Ipecac. opiat., x 1968 Tinct. Opii simpl. Ext. 183 Aq. Calcariæ, 193 Argent. nitric., 366 Fol. Eucalypti, 452 Kalium jodat., 491 Liq. Plumb. subacetic., x 1979 Tinct. Opii simpl.

S

Sarcom Ext. 130 Acid. acetic.
 Salivatio mercurialis Int. 449 Kalium chloricum.
 Ext. 211 Borax, 491 Liq. Plumbi subacetic., 715 Tinct. Jodi, x 550 Cuprum sulfuric., x 994 Jodum, x 2049 Zinc. chlorat.
 Santoninvergiftung Ext. 631 Chloroform- oder Aether-Inhalationen.
 Satyriasis Int. 389 Glandul. Lupuli, 445 Kalium bromat., x 832 Glandul. Lupuli.
 Schanker Ext. 130 Acid. acetic., 149 Acid. salicylic., 196 Arsenic. sulfurat., 283 Cuprum sulfuric., 432 Hydrogen. hyperoxydatum, 436 Jodoformium, 490 Liq. Natrii chlorati, 741 Ungt. Hydrarg. alb., x 51 Acid. carbonic., x 115 Acid. salicylic., x 554 Cuprum sulfur., x 927 Hydrarg. chlorat., x 1986 Tinct. Opii simpl. Vergl. auch Syphilis.
 Scharlach Int. 154 Acid. sulfuric., 308 Extr. Belladonnae, 459 Kalium sulfuros., x 194 Ammon. carb.
 Ext. 553 Ol. Olivar. 580 Pilocarp. hydrochlor., x 68 Acid. carbonic.
 Scheidencatarrh s. Leucorrhoe.
 Schlaflosigkeit s. Agrypnia.
 Schlangenbiss Int. 135 Acid. carbonic., 367 Fol. Guaco, 644 Semen Cedron., x 1166 Liq. Ammonii caustic.
 Ext. 145 Acidum nitricum, 367 Fol. Guaco, 455 Kalium permanganic., 477 Liq. Ammonii caustici, x 51 Acid. carbonic., x 1169 Liq. Ammon. caustic.
 Schleim-Flüsse, chronische s. Blenorhoe, Leukorrhoe.
 — Hautpolypen s. Polypen.
 Schlundaffectionen s. Pharyngitis.
 Schnupfen s. Nasenkatarrh, Coryza und Ozaena.
 Schreibekrampf Ext. 676 Strychnin. nitric.
 Schweisse, hektische Int. 149 Acid. salicyl., 163 Agaricin., 180 Apiolum, 198 Atropinum sulfuricum, 220 Calcium phosphoricum, 245 Chininum

- tannicum, 278 Cotoinum, 290 Du-
boisium, 411 Homatropin. sulfuric.,
432 Hydrastinum, 433 Hyoscinum
hydrobromicum, 579 Picrotoxin., 619
Resina Agarici, x 128 Acid. sulfuric.
dilat., x 165, x 166 Agaricin, x 266
x 267 Atropin. sulfur., x 391 Catechu,
x 416 Chininum sulfuricum, x 602
Extr. Cannab. indic., x 797 Fol. Salviae,
x 1466, x 1467 Ol. Salviae, x 1547
Plumb. aceticum, x 1975 Tinct. Opii
simpl.
- Ext. 411 Homatropin. sulfur., 702
Tinct. Belladonnae, x 9 Acetum pyro-
lignosum crudum, x 113 Acid. sali-
cyclicum.
- Schweisse der Füße s. Fusschweisse.
- Schwerhörigkeit Ext. 222 Camphora,
389 Glycerinum.
- Scorbut Int. 240 Chininum citric., 360
Flores Spilanthis, 364 Folia Coca, 397
Herba Beccabungae, 753 Vinum rubr.,
x 87 Acid. nitricum, x 843 Herba
Cochleariae, x 1590, x 1591 Radix
Armoraciae.
- Ext. 147 Acid. oxalic., 186 Aqua
Cochleariae, 343 Ferment. Cerevisae,
399 Herba Cochleariae, 667 Spirit.
Cochleariae, x 393 Catechu, x 507 Cort.
Chinae, x 798 Fol. Salviae, x 1647
Rad. Ratanhae, x 1770, x 1771 Spir.
Cochleariae.
- Scorbutische Geschwüre Ext. 147
Acid. oxalicum, 343 Ferment. Cerevis.,
399 Herba Cochleariae, 706 Tinct.
Catechu, x 1250 Maltum Hordei, x 1318
Myrrha, x 1947, x 1952 Tinctura
Myrrhae.
- Serophulosis Int. 170 Ammon. chlorat.,
172 Ammon. jodat., 205 Baryum jod.,
220 Calcium jodatum, 220 Calcium
phosphoric., 271 Vin. Condurango, 273
Cort. Fruct. Jugland., 282 Cuprum
bichlorat., 329 Extr. Osmundae regal.,
347 Farina leguminosa, 347 Ferrum
jodat., 348 Ferr. jodic. oxydat., 367
Folia Farfarae, 368 Folia Juglandis,
389 Glycerin., 404 Herba Nasturtii
aquatici., 436 Jodoform., 475 Lipanin.,
490 Liq. Natrii chlorati, 547 Ol. Jecor.
jodat., 577 Phosphorus, 588 Plumbum
jodat., 606 Rad. Hydrocotyles Asiatic.,
620 Resin. Guajaci, 652 Sirup. Calcii
phosphor. lactic., 758 Zinc. chlorat.,
x 337 Calcar. chlorat., x 844 Herba
Conii, x 975 Jodoformium, x 984
Jodum, x 1008 Kali caustic. fusum,
x 1058 Kalium jodat.
- Ext. 273 Cort. Fruct. Juglandis,
320 Extr. Fol. Juglandis, 418 Hydrarg.
bijodat., 638 Sapo kalin. venalis.
- Seborrhoe Ext. 517 Naphthol β , 633
—640 Sapon. medicinal. var., x 162
Aether.
- Seekrankheit Int. 248 Chloral. hydrat.,
256 Cocain. hydrochloric., 445 Kalium
bromat.
- Ext. 175 Amylium nitros.
- Septicaemie Int. 752 Vinum.
- Ext. 386 Gas Oxygenii.
- Singultus Int. x 1487 Ol. Terebinth.
rectific.
- Ext. 580 Pilocarpin. hydrochloric.
- bei Kindern Int. 248 Chloral. hydrat.
- Ext. 476 Liq. Ammonii anis.
- Soodbrennen Int. 154 Acid. sulfuros.,
235 Cerium oxalic., x 343 Calcium
carbonic. praecipitat., x 379 Carbo
pulverat., x 531 Creta alb. praeparata,
x 1231 Magnesia carbonica.
- Sommersprossen, siehe Epheliden und
Chloasma.
- Soor, s. Aphthae.
- Spasmus glottidis Ext. 175 Amylium
nitrosum, 222 Camphora.
- sphincteris ani Int. 445 Kalium
bromat.
- Spermatorrhoe Int. x 701 Extr. Strychni.
Ext. x 252 Argent. nitric.
- Stenocardie Int. 215 Butyli Chloral.
hydrat., 226 Cannabinum tannicum.
- Spulwürmer, s. Ascariden.
- Steinbeschwerden, s. Lithiasis.
- Stomacace Int. 449 Kalium chloric.,
x 1049 Kalium chloric.
- Ext. 217 Calcar. chlorata, 228
Carbo pulverat., x 994 Jodum.
- Stomatitis Int. 449 Kalium chloricum.
- Ext. 159 Aether, 366 Fol. Eycal-
lypti, 463 Lac vaccin.
- mercurialis, s. Salivatio mercurialis.
- Strangurie Int. 713 Tinct. fung. Cy-
nosbati.
- Stricturen der Harnröhre Ext. 308
Extr. Belladonnae, 411 Hydrargyr.
- Struma Int. 170 Ammonium chlorat.,
172 Ammonium jodat., 436 Jodo-
formium.
- Ext. 229 Carboneum sulfurat., 445
Kalium osmic., 484 Liq. Ferri sesqui-
chlorati, 664 Spirit. absolut., 715
Tinct. Jodi, 758 Zinc. chlorat., x 1067,
x 1070 Kalium jodat. Vergl. auch
serophulöse Geschwülste.
- Strychninvergiftung Int. 225 Cam-
phor. bromat., 285 Curare, 318 Extr.
Fabae Calabariae, 571 Paraldehyd, 579
Phyrostigmin., 676 Strychnin. nitric.
- Ext. 175 Amylium nitrosum, 251
Camphor. bromat., 285 Curare.
- Sublimat-Vergiftung Int. 463 Lac
vaccin., 495 Magnesia usta, 568 Ova
gallinae, 671 Stannum chlorat.
- Sycosis Ext. 135 Acid. carbolie., 254
Chrysarobin., 633—640 Sapon. medi-
cinal. var., 740 Unguent. diachyl.
Hebrae, x 38 Acid. benzoic., x 59
Acid. carbolie., x 1093 Kalium sul-

furat. pro balneo, x 1824, x 1825
Sulfur. praecipitat.

Syphilis Int. 172 Ammon. jodat., 192
Argent. chlorat. Rademach., 193 Arg-
entum jodat., 195 Argent. oxydat.,
200 Aurum chlorat., 200 Aurum jodat.,
200 Aurum oxydat., 220 Calcium jodat.,
271 Cort. Condurango, 282 Cupr. bi-
chlorat., 283 Cupr. nitric., 347 Ferrum
jodat., 347 Ferrum jodat. saccharat.,
363 Folia Buxi, 401 Herba Herniar.,
413 Hydrargyr. bichlorat., 419 Hy-
drargyr. chlorat., 423 Hydrarg. dijodo-
salicylic., 427 Hydrarg. phosphoric.
oxyd., 428 Hydrarg. salicylic., 430
Hydrarg. tannic. oxydulat., 436 Jodo-
formium, 438 Jodol., 451 Kalium di-
chromicum, 452 Kalium jodat., 542
Ol. Chaulmograe, 588 Plumb. jodat.,
601 Rad. Astragali, 601 Rad. Bardanae,
606 Rad. Hydrocotyl. Asiatic., 620
Resin. Guajaci, 758 Zinc. chlorat.,
x 87 Acid. nitric., x 271 Auro-Natrium
chlorat., x 867 u. ff. Hydrarg. bichlorat.,
x 834 u. ff. Hydrarg. bijodat., x 902,
x 907 Hydrarg. chlorat., x 931 Hy-
drarg. chlorat. vapore parat., x 933 u. ff.
Hydrarg. jodat., x 945—947 Hydrarg.
oxydat., x 967, x 968 Hydrarg. tannic.
oxydulat., x 974 Jodoformium, x 984,
x 989 Jodum, x 1056 Kalium jodat.,
x 1792 Stipit. Dulcamar.

Ext. 77 Räucherungen, 283 Cupr.
nitric., 283 Cupr. sulfuric., 298 Em-
plastrum Hydrarg., 413 Hydrargyr.
bichlorat., 418 Hydrarg. bijodat., 419
Hydrarg. chlorat., 422 Hydrarg. cyanat.,
423 Hydrarg. formamidat., 423 Hydrarg.
glutinopeptonat., 423 Hydrarg. gly-
cocholal., 423 Hydrarg. dijodosalicylic.,
425 Hydrarg. oleïnicum, 427 Hydrarg.
peptonat., 427 Hydrarg. phenylic., 427
Hydrarg. phenyl-acetic., 428 Hydrarg.
salicylic., 428 Hydrarg. sozodol., 429
Hydrarg. jodaseptol., 429 Hydrarg.
succimid., 429 Zinnoberräucherungen,
436 Jodoformium, 542 Ol. Chaulmograe,
580 Pilocarpin. hydrochloric., 741 Un-
guent. hydrargyri ciner., x 93 Acid.
nitric., x 876, x 891, x 892 Hydrarg.
bichlorat., x 917 Hydrarg. chlorat.,
x 932 Hydrarg. chlorat. vapore parat.,
x 962—964 Zinnoberräucherungen,
x 2031 Ungt. Hydrargyr. cin.

— Prophylacticum gegen Ext. x 835
Hydrarg. bichlorat.

— neonatorum Int. 427 Hydrarg4r.
phosphoric. oxydat., x 987 Hydrarg.
chlorat.

Syphilitische Exerescenzen, siehe
Condylome.

— Geschwüre Int. x 896, x 897 Hy-
drarg. bijodat.

Ext. 140 Acid chromic., 189 Aq. Picis,

Arzneiverordnungslehre. 12. Aufl.

193 Argent. nitric., 283 Cupr. nitric.,
283 Cupr. sulfuric., 418 Hydrarg. bi-
jodat., 422 Hydrarg. cyanat., 436 Jodo-
formium, 438 Jodol., 758 Zinc. acetic.,
758 Zinc. chlorat., x 93 Acid. nitric.,
x 250 Argent. nitric., x 940 Hydrarg.
praecipit. alb., x 990 Jodum, x 1010
Kali caustic. fusum. Vergl. auch
Schanker.

Syphilitische Hautkrankheiten

Ext. 140 Acid. chrysophanic., 298
Empl. Hydrarg., 425 Hydrarg. oleïnic.,
633—640 Sapon. medicinal. var. Siehe
auch Hautausschläge.

— Knochenschmerzen Int. x 896,
x 897 Hydrarg. bijodat.

Ext. 295 Emplastrum cantharidat.,
424 Hydrarg. nitric. oxydulat., 436
Jodoformium, 452 Kalium jodat., x 212
Ammonium jodat., x 1037 Jodum,
x 2027 Ungt. Hydrarg. ciner.

— Mundgeschwüre Ext. 183 Aq. Cal-
cariae, 345 Ferrum chloratum, 418
Hydrargyr. bijodat., 501 Mangan.
chlorat., x 88 Acid. nitric., x 875 Hy-
drarg. bichloratum, x 956 Hydrarg.
praecipitat. alb. Siehe auch Angina
syphilitica.

— Muskelschmerzen Int. 172 Am-
monium jodat., x 212 Ammonium
jodat.

— Pharyngitis und Laryngitis,
s. Angina und Laryngitis syphilitica.

T.

Tabes dorsalis Int. 212 Bromalum
hydrat., 215 Butyli Chloral. hydrat.,
239 Chinin. bihydrobromic., x 242
Argent. nitr.

Ext. 676 Strychnin. nitric., x 192
Argent. chlorat.

Teleangiectasie Ext. 131 Acid. acetic.
chlorat. et bichlorat., 131 Acid. arse-
nicosum, 147 Acid. nitric. fumans,
158 Acid. trichloracetic., 262 Collo-
dium corrosivum, 486 Liq. Hydrarg.
nitr. oxydat., 758 Zinc. chlorat., x 148
Acid. tannic., x 1860 Tartarus sti-
biatus.

Tenesmus Int. 222 Camphora.

Ext. 436 Jodoformium, 445 Kalium
bromat., 738 Ungt. Belladonnae., x 600
Extr. Belladonnae, x 658 Extr. Hyo-
scyami.

Tetanus Int. 248 Chloral. hydrat., 274
Cort. Guachamae., 285 Curare, 318
Extr. Fab. Calabaricae, 445 Kalium
bromat., 564 Opium, 579 Physostig-
minum salicylic., 689 Tart. stibiat.,
x 632 Extr. Fab. Calabariae.

Ext. 175 Amylium nitrosum, 285
Curare, 369 Fol. Nicotian., 510 Morph.

- hydrochlor., 741 Unguent. Hydrarg. ciner.
- Tetanus traumaticus Ext.** 285 Curare.
- Tic douloureux Int.** 285 Cupr. sulfur. ammoniatum, x 335 Butyl. Chloralhydrat., x 556 Cupr. sulfuricum ammoniat.
- Ext.** 251 Chloroformium, 434 Ichthyol.
- Tinea capitis Ext.** 218 Calcaria extincta, 369 Fol. Nicotian., 517 Naphthol β , 523 Natr. carbonic. sicc., 579 Picrotoxinum, x 248 Argentum nitric., x 796 Fol. Nicotian., x 928 Hydrarg. chlorat., x 1038 Kalium bromatum, x 1045 Kal. carbonic. depurat., x 1253 Mangan. hyperoxydat.
- Tonsillen-Hypertrophie Ext.** 140 Acid. chromic., 145 Acid. nitric., 523 Natr. caustic. sicc.
- Tonsillitis Ext.** 145 Acid. nitric.
- Tremor alcoholicus Int.** 751 Veratrinum.
- mercurialis **Int.** 433 Hyoseyaminum, 763 Zinc. phosphoric.
- senilis **Int.** 433 Hyoseyamin.
- Ext.** x 1200 Liq. Kalii arsenicosi.
- Trichiasis Ext.** 222 Calcium sulfurato-stibiat.
- Trichiniasis Int.** 456 Kalium picro-nitricum.
- Ext.** 206 Benzinum.
- Tripper Int.** 133 Acid. benzoic., 135 Acid. carbolic., 142 Acid. cubebic., 191 Arbutin., 201 Balsam. Copaivae, 279 Creolin., 280 Cubebae, 302 Eucalyptol., 338 Extr. Uvae ursi, 344 Ferr. bromat., 363 Fol. Boldo, 366 Fol. Eucalypti, 369 Fol. Matico, 445 Kalium bromat., 544 Ol. Cubeb. aeth., 546 Ol. Gurjun., 558 Ol. Lign. Santali, 610 Rad. Pareirae, 620 Resin. Balsam. Copaiv., 621 Resin. Pini, 766 Zinc. tannic., x 140 Acid. tannic., x 272—278 Balsam. Copaiv., x 353, x 354, x 360 Camphora, x 533—537 Cubebae, x 604 Extr. Cannabis indicae, x 626, x 627 Extr. Cubebar., x 716 Ferrum bromat., x 809 Folia Uvae ursi, x 810, x 811 Fruct. Cannabis, x 829 Gland. Lupuli, x 1084 Kal. nitric., x 1180 Liq. Ferri acetici, x 1411 Ol. camphorat., x 1428 Ol. Cubeb. aeth., x 1587 Rad. Althaeae, x 1764 Spirit. camphorat.
- Ext.** 135 Acid. carbolic., 140 Acid. chromic., 145 Acid. nitric., 149 Acid. salicylic., 155 Acid. tannic., 167 Aluminium acetic., 180 Antiseptin., 183 Aq. Calcariae, 193 Argent. nitricum, 201 Bals. Copaiv., 208 Bismut. subnitric., 216 Cadmium sulfuric., 217 Calcaria chlorata, 242 Chinin. sulfur., 283 Cupr. nitric., 283 Cupr. sulfuric., 328 Extr. Opii, 348 Ferr. oxydatum dialysat., 353 Ferrum sulfuric., 366 Fol. Eucalypti, 368 Fol. Jugland., 369 Fol. Matico, 389 Glycerinum, 413 Hydrarg. bichlorat., 432 Hydrochinonum, 434 Ichthyol., 436 Jodoform, 445 Kal. bromat., 449 Kalium chloricum, 455 Kalium permanganicum, 490 Liq. Natr. chlorati, 490 Liq. Natrii silicii, 596 Pyoktanin., 648 Semen Papaveris, 685 Summitates Sabinae, 741 Ungt. Hydrarg. ciner., 752 Vinum, 758 Zinc. chlorat., 763 Zinc. sozodolic., 764 Zinc. sulfo-carbol., 764 Zinc. jodaseptol., 764 Zinc. thymojodolic., 768 Zinc. sulfuricum, x 142—144 Acidum tannicum, x 172 Alumen, x 280—282 Bals. Copaiv., x 308 Bismut. subnitric., x 339 Calcar. chlorat., x 371 Camphora, x 593 Extr. Belladonnae, x 658 Extr. Hyoseyami, x 826 Gelatin. alb., x 980 Jodoform, x 1211 Liq. Plumb. subacetic., x 1292 Morph. hydrochlor., x 1556, x 1561 Plumb. acetic., x 1950 Tinct. Myrrhae, x 1984 Tinct. Opii simpl., x 2050 Zinc. chlorat., x 2084—2086 Zinc. sulfuric.
- Tripper, unterdrückter Ext.** 689 Tartar. stibiat.
- Trismus s. Tetanus.**
- Tumor albus Ext.** 135 Acid. carbolic. x 1002, x 1006 Jodum.
- Tympanites Int.** x 1487 Ol. Terebinth. rectific.
- Ext.** x 1481 Ol. Terebinth.
- Typhus, allgemeine Behandlung, Bäder 70. Int.** 125 Acetphenetidin., 135 Acid. carbolic., 149 Acid. salicyl., 178 Antipyrinum, 185 Aq. chlorata, 217 Calcaria chlorata, 222 Camphora, 239 Chininum bihydrobromicum, 242 Chinin. sulfuric., 278 Cort. Soymidae, 308 Extr. Belladonnae, 389 Glycerin., 432 Hydrastinum, 432 Hydrochinon., 459 Kalium sulfuros., 461 Kreosot., 490 Liq. Natrii chlor., 515 Naphthal., 517 Naphthol β , 525 Natr. chlorobos., 530 Natr. sulfo-carbolic., 562 Oleum Terebinth. rectificat., 576 Phenacetin., 617 Rad. Sumbul., 623 Resorcinum, 752 Vinum, x 46 Acid. carbolicum, x 105, x 107, x 108 Acid. salicyl., x 362 Camph., x 986 Jodum, x 1105 Kreos., x 1487 Ol. Terebinth. rectific.
- Ext.** 149 Acidum salicylicum, 193 Argent. nitric., 370 Folia Rutae, 476 Liq. Ammonii anis., 665 Spirit. aether.

U.

- Uebelkeit ohne Sordes Int.** 208 Bismut. subnitric.
- Ulcus ventriculi. Vergl. Magenleiden.**

Unterleibsbeschwerden Int. 320
 Extr. Rhamni frangulae, x 1581 Pulv.
 Ipecac. opiat. Vergl. auch Atonie der
 Unterleibsorgane und Verstopfung.
 Urämie Ext. 133 Acid. benzoic.
 Urticaria Int. 135 Acid. carbol., 198
 Atropinum sulfuricum, 688 Spirit.
 Melissa.

Ext. 580 Pilocarpin. hydrochloric.
 633—640 Sapon medicinal. var.
 Uterus-Affectionen Int. 135 Acid. car-
 bolic., 184 Aq. Castorei Rademacheri,
 277 Cort. Viburni prunifolii, 323 Extr.
 Hydrastis fluid., 333 Extr. Sec. cornu-
 ti, 338 Extr. Viburni fluid., 389
 Glycerin., x 688 Extr. Secal. cornuti.
 Ext. 135 Acid. carbol., 175 Amy-
 lium nitrosum, 283 Cuprum sulfuricum,
 333 Extr. Secal. cornut., 385 Gas
 acid. carbonici, 436 Jodoformium, 439
 Jodum, Gossyp. jodat., 601 Rad. Bella-
 donnae, 715 Tinct. Jodi, 846 Herba
 Conii.

— Krebs Int. 271 Cort. Condurango.
 Ext. 436 Jodoform., 438 Jodol., 455
 Kalium permangan.

V.

Vaginalerkrankungen Ext. 135 Acid.
 carbolic.

Vaginismus Ext. 389 Glycerinum.
 Vaginitis Int. 546 Ol. Gurjun.

Ext. 282 Cuprum aluminat., 283
 Cuprum sulfuricum, 353 Ferr. sulfuric.,
 685 Summitates Sabinæ, 715 Tinct.
 Jodi, 764 Zinc. sulfocarbolicum, x 551
 Cupr. sulfuric., x 835 Glycerinum.
 Varices Ext. 147 Acid. nitric. fum., 158
 Acid. trichloracetic., 484 Liq. Ferri
 sesquichlorati.

Variola Int. 362 Fol. Azadiractae, 757
 Xylolum.

Ext. 251 Chloroform, 715 Tinct.
 Jodi, 741 Ungt. Hydrarg. cin.
 Veitstanz s. Chorea.

Verbrennungen Ext. 135 Acid. car-
 bolic., 183 Aq. Calcariae, 193 Argent.
 nitric., 210 Bolus alba, 219 Calcium
 carbonic. praecipit., 261 Collodium,
 262 Collodium elastic., 389 Glyceri-
 num, 391 Gossypium, 407 Herba Sedi
 acris, 434 Ichthyol., 436 Jodoformium,
 461 Liniment. Calcis, 474 Liniment.
 contra combustionem, 523 Natrium
 chlorat., 538 Ol. Arnicae, 550 Ol. Lini,
 568 Ova gallinacea, 602 Rad. Brassicae
 Rapae, 604 Rad. Dauci, 634 Sapo do-
 mesticus, 687 Talcum, 702 Tinct.
 Benz. comp., 732 Traumaticinum,
 x 1210 Liq. Plumbi subacetici.

Verdauungs-Schwäche Int. 340 Farina
 leguminosa, 343 Fel Tauri depuratum,

678 Succinum, x 1339 Natrium bicar-
 bonic., x 1711 Rhizoma Calami, x 1799,
 x 1801 Succ. recentes.

Ext. 676 Strychnin. nitric.
 Verdauungs-Störung, s. Digestions-
 störung, Dyspepsie.

Vergiftungen Int. 183 Aq. Calcariae,
 280 Creta alba praeparata, 283 Cupr.
 sulfuric., 448 Kalium carbonicum, 463
 Lac vaccinum, 481 Liq. Calcis saccha-
 ratus, 488 Liq. Kalii carbonici, 495
 Magnesia usta, 496 Magnesia hydric.
 in Aqua, 523 Natrium chlorat., 553
 Ol. Olivar., 568 Ova gallinacea, 689
 Tartar. stibiat., 764 Zinc. sulfuric.
 Vergl. auch die einzelnen Vergiftungen.

Verstopfung Int. 164 Aloë, 165 Aloin,
 205 Baptisimum purum, 308 Extr.
 Belladonnae, 312 Extr. Cascarae Sa-
 grad. fluid., 320 Extr. Frangulae fluid.,
 335 Extr. Sennae, 419 Hydrarg. chlo-
 rat., 438 Infus. Sennae composit., 458
 Kalium sulfuric., 459 Kalium tartaric.,
 469 Leptandrin., 495—500 Magnesium,
 502 Manna, 503 Mannit., 527 Natrium
 phosphoric., 531 Natr. sulfuric., 537
 Ol. Anda Assu, 541 Ol. Cataputiae
 minor., 544 Ol. Crotonis, 556 Ol.
 Ricini, 581, 582 Pilulae aloetic.,
 aperientes, Jalapae, laxantes, laxan-
 tes fortes, Rhei etc., 589 Podo-
 phyllinum, 591 Pulpa Tamarindor., 602
 Rad. Bryoniae, 605 Rad. Hellebori
 nigri, 612 Rad. Rhei, 619 Resina
 Agarici, 621 Resin. Jalap., 622 Resin.
 Scammonii, 629 Sal. Carolin. factit.,
 629 Sacchar. Lactis, 630 Sal. Thermar.
 Carolinens., 635 Sapo Jalapinus, 641
 Scammonium Halepense, 643 Semen
 Andae, 644 Semen Cataputiae, 656
 Sir. Mannae, 656 Sir. Rhamni cathar-
 tic., 657 Sir. Rhei, 658 Sirupus Sen-
 nae, Sir. Sennae c. Manna, 662 Spec.
 laxantes, 681 Succ. Tamarindor., 683
 Sulfur depurat., 684 Sulfur praeci-
 pitat., 687 Tartar. boraxat., 687 Ta-
 ar
 indien., 688 Tartar. depurat., 689
 Tartar. natronat., 709 Tinct. Colocyn-
 thid., 715 Tinct. Jalapae, 725 Tinct.
 Rhei, 735 Tuber. Jalapae, x 167,
 x 169 Aloë, x 578—580, x 583 Extr.
 Aloës, x 588 Extr. Belladonnae, x 618,
 x 619 Extr. Colocynth., x 678—680, Extr.
 Rhei, x 681, x 682 Extr. Rhei com-
 posit., x 799—806 Folia Sennae, x 912
 Hydrargyr. chlorat., x 1095—1098
 Kalium sulfuric., x 1220 Magnesia
 usta, x 1236—1243 Magnes. sulfuric.
 x 1255—1258 Manna, x 1362 Natr.
 phosphoric., x 1380—1385 Natrium
 sulfuric., x 1420, x 1423 Ol. Crotonis.
 x 1455—1458 Ol. Ricini, x 1471 Ol.
 Tanacetii, x 1535 Piperinum, x 1574
 Podophyllum x 1576—1580 Pulpa

Tamarindor., x 1650 u. f. Rad. Rhei,
x 1705—1708 Resin. Jalapae, x 1709,
x 1710 Resin. Scammonii, x 1998
Tinct. Rhei aquos., x 2019 u. f. Tub.
Jalapae.

Ext. 110 Clysmata evacuantia, 389
Glycerinum, x 1244 Fol. Sennae, x 1386
Natr. sulfuric., x 1459, x 1460 Ol.
Ricini, x 1488 Ol. Terebinthin.

Vertigo nervosa Int. x 1700 Resina
Guajaci, x 2012 Tinct. Valerian.

Vipernbiss s. Schlangenbiss.

Volvulus Int. 411 Hydrargyrum.

Vomitus s. Erbrechen.

W.

Warzen Ext. 130 Acid. acetic., 131
Acid. acetic. chlorat. u. bichlorat.,
140 Acid. chromic., 143 Acid. hydro-
chloric., 158 Acid. trichlor. acetic., 442
Kali caustic. fustum, 481 Liq. corrosiv.,
484 Liq. Ferri sesquichlorati, 620
Resina elastica, 711 Tinct. Euphorbii,
x 10 Acet. pyrolign. crud., x 25 Acid.
arsenic., x 110 Acid. salicylic.

Wehen, schmerzhaft s. Krampf-
wehen.

Wehenschwäche Int. 333 Extr. Secal.
cornut., 642 Secale cornut., 727 Tinct.
Secali cornut., x 686 Extr. Secal. cor-
nuti, x 1739, x 1747 Secale cornut.

Ext. 580 Pilocarpin. hydrochlor.

Wespenstich Ext. x 51 Acid. carbonic.

Wunden s. Geschwüre.

X.

Xerophthalmie Ext. 389 Glycerinum.

Z.

Zahn-Caries Ext. 135 Acid. carbonic.,
222 Camphora, 233 Cera flava, 351
Liq. Schobelti, 456 Kalium silicic.,
696 Thymol, x 27—29 Acidum
arsenic., x 103 Acid. phosphoric.
sicc., x 1239—1261 Mastix.

Zahn-Fleisch-Affectionen Ext. 325.
Extr. Ligni Campechiani, 328 Extr.
Opii, 667 Spir. Cochlear., 668 Spir.
Masticis comp., x 100 Acid. phos-
phoric., x 393 Catechu, x 1770 Spir.
Cochlear., x 1947 Tinct. Myrrhae.

— Geschwür Ext. 230 Caricae, 568
Liniment. e vitello Ovorum, 571 Pas-
sula major. et minor., x 65 Acid. car-
bolic.

— Schmerz Int. 320 Extr. Gelsemii
liquid., 724 Tinct. Pulsatill.

Ext. 159 Aether, 222 Camphora,
232 Catechu, 251 Chloroformium, 262
Collod. odontalgic., 328 Extr. Opii,
351 Liq. Schobelti, 402 Herb. Hyos-
cyami, 449 Kalium chloric., 456 Kal.
silicic., 461 Kreosotum, 520 Natrium
bicarbonic., 539 Ol. Cajeputi rectific.,
551 Ol. Macidis, 552 Ol. Menth. pip.,
554 Ol. Origan. cretici, 555 Ol. phos-
phorat., 560 Ol. Succini, 564 Opium,
583 Pilul. odontalgicae, 611 Rad. Py-
rethri, 623 Rhizoma Calami, 616
Semen Hyoscyami, 728 Tinct. Spilan-
this, 751 Veratrinum, 758 Zinc. chlorat.,
x 163, x 164 Aether, x 373 Camphor.,
x 377 Cantharides, x 457, x 458 Chlo-
roformium, x 675 Extr. Opii, x 1112—
1114 Kreosotum, x 1296 Morphium
hydrochl., x 1302 Morphium sulfuric.,
x 1406, x 1407 Ol. Cajeputi rectificat.,
x 1508 Opium, x 1641—1643 Rad.
Pyrethri, x 1937 Tinct. Jodi, x 1948,
x 1949 Tinct. Myrrhae, x 1964 Tinct.
Opii croc., x 2038, x 2040 Veratri-
num.

Zoster s. Herpes Zoster.

Zungen-Geschwüre Ext. 473 Liniment.
Aeruginis, x 1936 Tinct. Jodi.

— Lähmung Int. 398 Herb. Chenopod
ambrosioid., x 1755 Sem. Sinapis.

Ext. 541 Ol. Caryophyllorum, 583
Piper, 599 Rad. Armoraciae, 626 Rhi-
zoma Zingiberis, x 1416 Ol. Caryo-
phyllor., x 1468 Ol. Sinapis, x 1755
Sem. Sinapis.

— Krebs Ext. 141 Acid. citric. Vergl.
auch Krebs.

— Leucom Ext. x 123, x 124 Acid.
salicylic.



