

---

## Classis prima.


Ordo I. — Genus I. — *Evacuantia.*

---

### E m e t i c a.

*Tartras lixivae stibiatus.*

- R. Tart. emetici gr. unum  
Pulv. Rad. Ipecacuanhae scrup. unum  
M. f. pulv. D. pro dosi. (Pulvis emeticus.)
- R. Tart. emet. gr. tria  
    solve in  
Aquaе commun. destill. unc. tribus.  
D. S. Sumat aeger dimidium, et vomitu post quadrantem horae non insequuto, residuum cochlearum singulis vicibus interpolando quadrantem horae.
- R. Tart. stibiati gr. duo  
    solve in  
Aquaе commun. destill. unc. sex  
    adde  
Syr. cort. Aurantior. unc. semis  
D. S. O. bihor. cochl. (Alterans).  
Ascendimus in nevrosibus cum dosi Tart. emet. ad gr. sex—octo, imo in uno casu Glossopareos ad gr. tredecim intra nycthemerum quotidie gr. unum addendo.  
Prior solutio cum Aquaе Laurocerasi dr. una in quibusdam Nevrosium speciebus.  
Additur etiam Decoctis emollientibus, diapnoicis, et solventibus ad gr. unum alterumve.



R. Tart. emet. dr. unam  
 Axungiae porci unc. semis.  
 M. f. unguent.

D. S. Ad magnitudinem pisi majoris vel nucis avelanae bis de die inungendum (Unguent. Autenriethi).

Vinum antimoniatum Huxhami datur a. dr. semis—  
 duas cum Dect. Dulcamarae, Guajaci, Sassaparillae,  
 praesertim in casibus Catarrhi chronici vel Arthralgiae  
 inveteratae.

*Ipecacuanhae radix.*

Dosi plena vide Tart. emet.  
 Dosi refracta:

R. Rad. Ipecacuanhae gr. tria  
 Sacch. albi drachm. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. aequal. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

Dantur et gr. duo de die in pulv. quatuor, rarius  
 gr. semis bis de die, juxta variam aegrorum tolerantiam;  
 potissimum in dysenteriis et diarrhaeis.

R. Rad. Ipecacuanhae rud. tusae gr. quindecim  
 Inf. s. q. Aquae font. ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae v. c.  
 Colat. unc. sex  
 D. S. O. bih. cochl. cib. duo.

Additur etiam unc. semis mucil. g. arab. vel Syr.  
 cort. aurant., vel Sacch. alb. ad dr. duas.

Idem infus. parari solet etiam e gr. sex—octo—decem  
 ascendendo usque ad scrup. in o dr. semis. Remedium  
 summe idoneum sub transitu febrium, praesertim catarrhalium et gastroentericarum, in characterem nervosum.

Addimus eidem infuso etiam Camph. sub. gr. tria.  
 Jungitur cum dcto althaeae sub finem coctionis.  
 Ad infusum nonnumquam recipitur et Valer. radix.

R. Rad. Ipecac.  
 Opii puri āā gr. unum  
 Sacch. albi scrup. unum  
 M. f. pulv. div. in dos. aequal. duas.  
 D. S. Vesp. pulv. unus.

Pulv. paregoricus, datur et integra portio ad semel, dosi, ut ajunt, plena.

Dosi refr. datur Ipecac. et opii āā gr. unum cum sacch. in pulv. quatuor vel sex de die exhibendis.

R. Opii puri gr. sex  
 Rad. Ipecac. gr. duodecim  
 Sacch. albi dr. unam.  
 M. f. pulv. div. in dos. aequal. sex  
 D. S. O. bih. pulv. unus. (In delirio potatorum).

R. Opii puri gr. duo  
 Rad. Ipecac. gr. quatuor  
 Pulv. gummosi scrup. duos.  
 M. f. pulv. div. in partes quatuor.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.

R. Rad. Ipecac. gr. sex  
 Extr. hyoscyami gr. tria  
 Pulv. gummosi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.

R. Opii puri  
 Rad. Ipecac. āā gr. unum  
 Pulv. gummi arab.  
 — rad. liquir.  
 — — ireos florent. āā dr. semis  
 M. f. pulv. D. S. Mane et vesp. quantum apice cultri excipitur. (Pulvis bechicus).

## Eccoprotica.

### *Manna.*

R. Mannae electae unc. duas  
 solve in  
 Aquae font. ferv. libra una  
 Colat. D. S. O. bih. vasc. coff. semis tepid.  
 Paratur etiam solutio e mannae electae et salis amari āā unc. semis in Aquae font. ferv. unc. sex.  
 Additur ad unc. semis vel integram dect. vel infusis diversis ante colaturam, quibus et salem catharticum adji-

cere solemus nonnunquam; ita additur Dctis. althaeae, graminis, tamarind, Infusis verbasçi, Sennae.

Syrup. mannatus ad unc. semis vel integram additur decoctis supradictis.

*Fructus Tamarindorum.*

R. Fruct. tamarind. unc. unam  
Coq. cum Aquae font. s. q. per  $\frac{1}{4}$  horae  
Colat. librae unius.  
D. S. O. hora vasc. coff. semis.

Additur etiam cremor tart. vel sal amarus ad unc. semis vel dr. duas, etiam nonnunquam nitri dr. una. Coquitur etiam cum althaeae dr. duabus vel graminis unc. una per  $\frac{1}{4}$  horae, quibus manna vel roob samb. aut sal. quidam catharticus addi solet.

Rarius in usu erat connubium sequens:

R. Decocti tamarindor. libr. unam  
Spir. Minder. dr. duas  
Roob sambuci unc. semis.  
D. S. O. hora vasc. semis tep.

*Tartras lixivae acidulus.*

R. Cremor. tartari  
Sacch. albi aa dr. duas  
M. f. pulv. div. in dos. sex  
D. S. O. trihor. pulv. unus.

Eadem formula cum nitri puri dr. una qua diuretic. Praescribitur etiam in pulv. cum scilla, gummi gutta, flor. sulfuris, magnesia carbon.

Ad unc. semis vel dr. duas additur potui citrato, dctis Althaeae, Graminis, Dulcamarae, Tarax., Cichor.

*Tartras lixivae.*

Rarius in usu, ad unc. semis vel dr. duas decoctis vel mixturis solventibus jungitur.

*Lixiva et soda boracico-tartrica.*

Exhibuimus ad unc. semis cum dcto rad. graminis et Oxym. scillae.

*Carbonas Magnesiae.*

R. Carbonat. magnesiae  
 Sacch. albi āā dr. duas  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.  
 Praescribitur et dosis dimidia.  
 Eodem modo cum Elaeosacch. Macis.

R. Carbonat. magnesiae  
 Rad. rhei chinens.  
 Elaeosacch. foeniculi āā dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

R. Magnesiae carbon.  
 Cremor. tartari  
 Sacch. albi āā dr. duas  
 M. f. pulv. D. ad scatulam  
 S. Ter de die cochl. parvum.  
 Connubium cum Calomel.

*Oleum Ricini.*

R. Olei ricini r. p. unc. unam  
 Mucil. gummi arab. q. s.  
 ad perfectam subactionem.  
 Subactis terendo adfunde sensim  
 Aquae font. libr. unam  
 adde  
 Extr. hyoscyami gr. tria  
 Sacch. albi dr. duas  
 D. S. O. hora vasc. coff. semis.

Paratur etiam eadem mixtura ex olei unc. semis sine  
 Extr. Hyoscyami.

**Purgantia refrigerantia efficaciora.***Sulfas lixiviae.*

A dr. duabus ad unc. semis additur decoctis diversis, ubi simul alvum reserare cupimus. Eodem modo adhibentur:

Sulfas Sodae  
et  
Sulfas Magnesiae.

R. Salis amari unc. semis  
solve in

Aquae font. unc. sex

D. S. Tribus vicibus sumendum interpolando horam.  
Exhibetur et in pulv. cum Jalappa et calomel;  
cum mixtura rhabarbarina.

Calomel vide inter solventia.

**Purgantia calefacientia.***Radix Rhei.*

R. Rad. rhei chinens. dr. semis  
Magnesia carbon.

Boli armenae

Sacch. albi āā dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. quarta hora dos. una. (Pulv. haemostaticus  
in metrorrhagiis atonicis specificus).

Recipitur ad mass. pilular. cum centaur. min. et  
felle tauri; aloë, sapone; cum filice mare in Electuar.

R. Aquae destill. chamom.

Tinct. rhei aquosae āā unc. tres

M. D. S. O. bihor. cochl. duo

Additur et sal. amarus ad dr. duas.

Jungitur Tinct. rhei aquosa ad unc. unam vel duas  
cum mixturis amaris tonicis; ita cum extr. trifol. fibr.,  
centaur. min., absynthii, rad. acori, valer. cichorei,  
tarax.; rarius nectitur decoctis vel infusis.

Syrup. Cichorei cum Rheo ad unc. semis, minus  
frequenter decoctis eccoproticis addi solet.

*Folia Sennae.*

- R. Fol. sennae alexandr. sine petiolis dr. duas  
 Infunde s. q. Aquae font. fervidae per  $\frac{1}{4}$  horae v. c.  
 Sub finem infusionis solve  
 Mannae electae unc. unam  
 Salis amari unc. semis.  
 Colat. librae semis.  
 D. S. Tribus vicibus sumend. interpolando horam,  
 etiam cum S. O. hora vasc. semis.
- R. Aquae laxat. D. V. unc. tres.  
 D. S. Tribus vicibus sumendum intervallo horae  
 interposito.  
 Damus etiam pro re nata dosim minorem, majoremve.  
 Uncia una alterave hujus praeparati adfundi solet  
 mixturis amaro-solventibus, rarius decoctis similibus.
- R. Hydromellis infantum unc. duas.  
 D. S. O. hora cochl. coff.
- R. Elect. lenitivi unc. duas.  
 D. S. O. hora cochlear coffeanum unum alterumve.  
 Pro necessitate et minor majorve dosis praescribitur.

*Aloë.*

- R. Aloës soccotrinae dr. unam  
 Extr. cichorei q. s.  
 ut f. massa e qua formentur  
 pilulae gr. trium.  
 Consperg. pulv. semin. foenic.  
 D. S. Bis de die pil. quinque.
- R. Aloës soccotrinae  
 Pulv. rad. rhei chin. āā dr. unam  
 Extr. tarax. q. s.  
 ut f. massa e qua formentur  
 pil. pond. gr. trium.  
 Consperg. pulv. rad. liquir.  
 D. S. Mane et vesp. pil. tres.  
 Augetur eadem dos. O. trihor. vel bihor. pil. tres.

- R. Massae pilul. Rufi  
 Pulv. rad. rhei chin. āā dr. semis  
 Extr. tarax. q. s.  
 ut f. massa e qua formentur  
 pil. gr. trium.  
 Consperg. pulv. cort. cinnam.  
 D. S. Mane et vesp. pil. tres — quinque.  
 Eadem formula sine rheo.

### Purgantia drastica.

#### *Radix Jalappae.*

- R. Calomelanos laevig. gr. sex  
 Pulv. rad. Jalappae  
 — sacch. albi āā dr. unam  
 M. div. in part. aequal. quatuor.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.  
 Dividitur idem etiam in dos. sex et exhibetur omni  
 bihor. pulv. unus.  
 Calomel in eadem formula augetur et ad gr. octo —  
 decem.

- R. Calom. laevig. gr. tria  
 Pulv. rad. Jalappae gr. quindecim  
 — salis anari  
 — sacch. albi āā dr. semis  
 M. div. in dos. quatuor.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.  
 Jungitur Jalappa et cum Gummi Gutta.

#### *Gummi Guttae.*

- R. Gummi Guttae scrup. unum  
 Elaeosacch. foenic. dr. unam  
 M. f. pulv. div. in doses quatuor.  
 D. S. O. trihor. dos. una.
- R. Calomel. laevig. gr. tria  
 Gummi Guttae scrup. unum  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus. (In hydropse aton.)

- R. Gummi Guttae  
 Calomelanos laevig. āā scrup. unum  
 Rad. Jalappae  
 Sacch. albi āā dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. quatuor.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus. (Pulv. drastici ad expellendam taeniam).
- R. Rad. Scillae rec. gr. sex  
 Gummi Guttae gr. duodecim.  
 Sacch. albi dr. unam.  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus. (Pulv. hydragogi in hydropse.)
- Eadem formula cum Cremor. tart. et Elaeosacch. foenic. āā dr. una.

## Genus II. — Solventia.

### *Radix Liquiritiae.*

Ad dr. unam cum diversis aliis pharmacis in decocto infusis praescribitur, uti cum bardana, dulcamara, guajaco et aliis.

- R. Rad. althaeae dr. duas  
 Cons. coq. s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 sub finem coctionis  
 adde  
 Rad. liquiritiae consc. dr. unam  
 Stent in digestionem ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. librae unius  
 D. S. O. hora vasc. semis.
- Pulvis ad conspergendas pilulas adhibetur, et cum aliis constituentis vices agit, uti cum pulv. Doweri. Extr. liquiritiae liquid. ad dr. unam additur decoctis, adjungitur massae pilulari.

*Radix Graminis.*

R. Rad. graminis unc. duas  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horae  
 In Colat. librae unius  
 solve  
 Salis mirab. Glaub. unc. semis  
 D. S. O. hora vasc. semis.

Eadem formula cum unc. semis Roob samb. vel  
 Oxym. simpl.; vel Mannae electae unc. una; vel idem  
 cum Aq. laxat. D. V. unc. una alterave. Dct. graminis  
 cum tart. emet. gr. uno-duobus et Oxym. simpl. unc.  
 vel Mannae elect. unc.

Idem dect. cum Oxym. Scillae et Cremor. tart. vel  
 Tart. borax., vel Liq. terrae fol. tart.  $\bar{a}\bar{a}$  unc. semis.

Idem dect. cum Oxym. Scillae unc. semis Nitri puri  
 dr. semis.

Idem dect. cum Roob Samb. unc. semis, Liq. terrae  
 fol. tart. dr. duabus.

Dect. gramin. ex unc. una paratum inservit pro potu,  
 cui pro re nata additur Nitri puri dr. semis-una, vel  
 Acid. tart. scrup., Oxym. simpl. vel Aceti vini unc. semis.  
 Coquitur adhuc rad. gramin. ad unc. unam in connubio  
 cum Fruct. Tamarind., rad. Tarax., — Ononidis, —  
 Althaeae, Caulib. dulcamarae, Herba Equiseti.

R. Extr. graminis unc. semis  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex  
 adde  
 Tinct. rhei aquosae unc. unam.  
 D. S. O. bihor. cochl. cib. duo.  
 Eadem formula sine Tinctura rhei.

R. Extr. graminis  
 Tart. tartar.  $\bar{a}\bar{a}$  dr. tres  
 solve in  
 Aquae comm. destill. unc. sex.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.  
 Jungitur cum extr. tarax.

*Malthum.*

- R. Malthi molendina fracti unc. duas  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. libr. duarum  
 adde  
 Aceti vini optimi unc. unam.  
 D. S. Potus.

*Serum lactis.*

- R. Seri lactis dulc. clarific. libr. unam.  
 D. S. Potus.  
 Bibitur vel solum vel cum Aqua Selterana, jungitur  
 cum dect. Lichen. island.

*Taraxacum.*

- R. Rad. Tarax. unc. duas  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horae  
 Colat. fort. expr. librae unius  
 adde  
 Salis amari unc. semis.  
 D. S. O. hora vasc. coff. semis.  
 Idem cum Oxym. Scillae unc. semis.
- R. Rad. Tarax.  
 — Graminis aa unc. unam  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Colat. fort. expr. libr. unius  
 D. S. Pro tribus clysteribus. (Cura Kaempfiana).  
 Idem Dect. cum tart. borax. Oxym. Scillae aa unc.  
 semis cum S. O. hora vasc. semis.  
 Eidem Dect. addi solet Oxym. simpl., sal amarus.  
 Rarius adjicitur Tinct. rhei aquosa ad unc.  
 Consuetissima est combinatio Tarax. cum Cichorio  
 in Dect., etiam cum Ononide jungitur.  
 Extr. Tarax. in mixturis damus dr. duas — unc. semis.

- R. Extr. Tarax. dr. duas  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom.  
 — — Melissae aa unc. tribus  
 adde  
 Tinct. rhei aquosae unc. unam  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.  
 Additur et Sal. ammon. depur. dr. semis — una.
- R. Extr. Tarax. dr. duas  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom. unc. sex.  
 adde  
 Oxym. Scillae unc. semis.  
 D. S. uti praecedens.  
 Loco Oxym. Scill. additur et Acet. lixivae ad dr. duas.
- R. Extr. Tarax. dr. duas  
 solve in  
 Aquae Melissae  
 — Menthae crispae aa unc. tribus  
 adde  
 Laud. liq. Sydenh. gutt. quindecim.  
 D. S. uti praecedens.
- R. Extr. Tarax. unc. semis  
 solve in  
 Aquae baccar. Juniperi unc. sex  
 adde  
 Liquor. terrae fol. tart. dr. duas.  
 D. S. uti praecedens.
- R. Extr. Tarax.  
 — Graminis aa dr. duas  
 solve in  
 Aquae destill. Foeniculi unc. sex  
 adde  
 Liq. terrae fol. tart. dr. duas.  
 D. S. uti prius.  
 Loco Acet. lixivae occurrit etiam cum Aquae laxat.  
 D. V. vel Tinct. Rhei aquosae unc. una alterave.

Praescribitur et cum aliis extr. amaris, dein cum Cicutā, cum Inf. Digital., Dct. Ononid., Dulcamarae, tum adhuc cum Saponē et aliis in massa pilularum.

Datur et Succus expressus cum Cochlearia.

*Cichorium.*

Decoquitur semper cum Taraxaco.

R. Rad. Cichor.

— Tarax. aa unc. unam

Consc. coq. cum s. q. Aq. font. per  $\frac{1}{2}$  horae

Colat. fort. expr. librae unius

adde

Sal. ammon. depur. dr. semis.

D. S. O. hora vasc. coff. semis. (Dect. solvens).

R. Dcti. Tarax. et Cichor. libr. unam

adde

Salis amari

Oxym. Scillae āā unc. semis.

D. S. O. bihor. vasc. semis.

Idem Dect. cum Arcani duplic. Oxym. simpl. āā unc. semis.

R. Dcti. Tarax. et Cichor. libr.

adde

Extr. trifol. fibr. dr. unam

Tinct. cinnam. dr. semis.

D. S. uti praecedens.

Simili modo praescribitur et cum extr. Gentianae,  
— Absynthii, — Centaur. min.

Addi etiam solet Sal. ammon. vel quidam ex Eccoproticis.

R. Dcti. Tarax. et Cichor. libr.

adde

Sal. tartari dr. unam

Oxym. Scillae unc. semis.

D. S. O. bihor. vasc. semis.

Ejusdem Dcti. solventis libra cum Roob junip. sal. amari āā unc. semis.

**R. Extr. Tarax.**

— Cichor. āā dr. duas  
 solve in

Aquae commun. destill. unc. sex

Tinct. Rhei aquosae unc. una.

D. S. O. bihor. eoehl. duo.

Exhibetur etiam cum aliis extr. amaris in mixtura, recipitur et ad massam pilular.

*Acetum.*

Aqua font. cum pauxillo Aceti datur pro potu refrigerante cui nomen: Posca Hippocratis.

Lavamus eadem Aqua acidula et cutim Spilomatibus pictam, cujus usus nec pro epithematibus rarus addito pauxillo Sal. ammon. et nitri.

Oxym. simpl. ad unc. semis additur Dect. diversis uti Malthi, Hordei, Althaeae, Graminis, Tarax., Cichor., Dulcam., Inf. Samb., cui hinc inde et Acet. vini substituitur.

*Acidum tartricum.*

**R. Acidi tartr. dr. unam.**

Sacch. albi. unc. unam

M. f. pulv. D. S. Potui ad gratum acorem admiscendus.

Recipitur et ad. pulv. aërophoros.

**R. Acidi tartr. scrup. duos**

Aquae font. libr. duas

Sacch. albi unc. semis.

M. D. S. Potus.

Ad scrup. unum additur quoque Dctis. Hordei, Gramin., Ononid. aliisque.

*Succus Citri.*

**R. Succu Citri r. p. unc. unam**

Aquae font. libr. duas

Sacch. albi unc. semis.

M. D. S. Potus citratus

- R. Succ. Citri r. p.  
 Cremor tart.  
 Sacch. albi āā unc. semis.  
 Aquae font. libras duas.  
 M. D. S. Potus.
- R. Syr. Acetositatis Citri  
 Mucil. g. arab. āā unc. unam.  
 M. D. S. Linctus.
- R. Succ. Citri r. p.  
 Syr. Rubi Idaei āā unc. unam  
 M. D. S. Potui admiscendum.  
 Idem succus et cum Dct. Salep frequentur usitatur.

*Fructus Rubi Idaei.*

- R. Syr. Rubi Idaei  
 Mucil. g. arab. āā unc. unam.  
 M. D. S. Linctus.  
 Saepe idem Syr. cum Dct. Salep in usu est, et cum  
 Elix. acid. Hall. in Looch; additur et aliis medicamentis.

*Lixiva pura.*

- R. Lapid. caust. Chirurg. gr. sex  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex.  
 D. S. Pro usu externo.  
 Dr. duae Lix. purae in libra Aquae destill. solutae bal-  
 neo admiscuntur. (Methodus Stütziانا.)

*Sapo alcalinus.*

- R. Saponis medicinal.  
 Pulv. rad. Rhei chin. āā dr. unam  
 Extr. Tarax. q. s.  
 ut f. massa e qua formentur pil. gr. trium  
 Consp. Pulv. semin. Foenic.  
 D. S. Ter de die pilul. tres — quinque.  
 Cum felle tauri in pilulis.

- R. Spec. emollient. pro cataplas. libr. unam  
 Sapon. commun. rasi unc. unam.  
 M. D. S. Cum Aq. font. s. q. coquatur in consisten-  
 tiam Cataplasmatiss.

*Emplastr. sapon. cum empl. hydrarg.*

Sapo cum aqua tepida infricatur abdomini in Phys-  
 conia et infarctu viscerum.

Aqua saponata inservit pro lotione cutis in Cacoder-  
 matibus; eadem cum pauxillo Olei Lini pro clystere  
 aperiente in usu est.

- R. Linimenti saponatocamphor. unc. semis.  
 Laudani liq. Sydenh. dr. unam.  
 M. D. S. Quater de die ad magnitud. nucis avell.  
 ad scrobiculum cordis inungend. (Gastrody-  
 nia).

- R. Linimenti saponatocamphor. unc. unam.  
 D. S. Ad vespervas infricand. ad magnitudinem nu-  
 cis avellanae.

*Sulfur.*

- R. Flor. Sulfur. dr. unam  
 Cremor tart.  
 Sacch. albi aa dr. duas.  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.  
 Praescribitur porro cum Opio, Camphora.

- R. Flor. Sulfur. dr. duas  
 Ungenti commun. unc. unam.  
 M. D. S. Ad vespervas ad magnitud. nucis partibus  
 scabie adfectis inungendum.  
 Lac sulfuris praescripsimus pro usu externo cum Mer-  
 cur. subl. corros., Acet. lithargyri, Aqua rosar.

*Sulfuretum lixivae.*

- R. Hepat. sulfur. kalini unc. semis  
 solve in  
 Aquae font. libra una.  
 D. S. Pro lotionem corporis scabiosi ad vespas.  
 Eadem solutio additur balneo, ad quam et unc. una  
 Sulfureti lixivae recipitur.

*Carbonas lixivae.*

Ad dr. semis — integram cum diversis remediis solventibus, diureticis copulatur, uti cum Tarax., Cichor. Junipero, aliisque.

*Carbonas Sodae.*

- R. Bicarbonat. Sodae  
 Sacch. albi aa scrup. unum.  
 M. f. p. D. ad chartam caeruleam tales Nro. sex.
- R. Acidi tartr. gr. quindecim.  
 D. ad chartam albam tales Nro. sex.  
 S. Pulv. ex charta caerulea immittatur in poculum aquae dein addito pulv. uno ex charta alba ebibatur sub effervescentia. (Pulv. aërophori).

*Borax.*

- R. Boracis venetae dr. duas  
 solve in  
 Aquae commun. destill. libra una.  
 D. S. pro injectionibus in vaginam.  
 In eundem usum cum Infuso Cicutae exhibitus est.
- R. Boracis venetae dr. unam  
 Mellis rosarum unc. unam.  
 M. D. S. Pro penicillatione aphtharum vel ulcerum oris.  
 Pro usu interno a scrup. ad dr. — dr. unam semis cum dcis. Althaeae, Dulc., Bardanae, et in mixturis; cum Inf. Sambueci pro collutorio.

- R. Extr. Millefolii dr. unam  
 Boracis venetae scrup. unum  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom. unc. sex  
 D. S. O. bitor. cochl. duo. (In Menostasia).  
 Eodem modo copulatur cum extr. amaris.  
 In pulv. cum Digitati.

*Acetas lixiviae.*

A dr. una semis ad dr. duas — unc. semis ordinatur  
 in dctis: Dulcam., Ononid., Gramin., Tarax., Cichor.,  
 Althiaeae, Infus. baccar. Junip. et Mixturis amaris.

*Murias Ammoniac.*

- R. Sal. ammon. depur. unc. semis  
 solve in  
 Aquae font. unc. sex.  
 D. S. Pro epithemate.

- R. Sal ammon. depur. unc. semis  
 Liq. plumbi acetici dr. semis  
 solve in  
 Aquae font. unc. sex.  
 D. S. ut supra.

- R. Sal. ammon. depur. dr. unam  
 Nitri puri unc. semis  
 solve in  
 Aquae font. libra una  
 Aceti vini unc. duabus.  
 D. S. ut supra.  
 Additur Collutoriis et Gargarismatibus ad dr. unam.  
 Eadem vel dimidia dosis adjungitur dctis solventibus  
 vel mixturis.

*Murias Barytae.*

- R. Muriat. barytae gr. tria  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex.  
 D. S. O. bitor. cochl. cib. duo.  
 Augemus dein dosim ad gr. sex — octo, et ita in casu  
 belcoseos scrofulosae duobus granis quotidie augendo do-

sim. grana tandem triginta quatuor intra nycthemerum  
exhibere licuit.

*Aquae medicatae.*

Ex his in Clinico ordinavimus:

Aquam Pillnauensem et Aquam Selteranam, prioris  
cyathos duos tresve exhibendo, ultimae lagenam minorem,  
ut spatio diei cum sero lactis mixta consumatur, propi-  
nando.

*Antimonialia.*

*Antimonium crudum.*

R. Antimon. crudi

Gummi resinae Guajaci nativae āā scrup. duos

Sacch. albi dr. duas

M. f. pulv. div. in dos. decem.

D. S. O. trihor. pulv. unus.

Augetur pro necessitate dosis Antimon. ad cr.  
unam.

R. Antimon. crudi dr. semis

Gummi resinae Guajaci nativae

Extr. dulcamarae āā dr. unam

Extr. Tarax. q. s. ut f. massa e qua formentur pil. gr.  
trium.

Consperg. pulv. Cort. cinnam.

D. S. O. bihor. pil. duas (in Arthralgia rheumat.)

R. Antimon. crudi

Gummi resinae Guajaci nativae āā dr. semis

Extr. Tarrax. q. s. ut f. massa ex qua formentur pil.  
gr. trium.

Consperg. polline Lycopodii.

D. S. O. trihor. pil. quatuor.

*Sulfur auratum Antimonii.*

R. Sulf. aur. Antim. gr. tria

Sacch. albi cr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. bihor. pulv. unus.

Lubenter jungimus hoc praeparatum cum Calomel.

## R. Calomelanos

Sulf. aur. Antim.  $\bar{a}\bar{a}$  gr. tria

Sacch. albi dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. trihor. pulv. unus.

In Peripneumoniis, fracta prius venae sectionibus phlogosi lubenter majorem dosim Sulf. aur. Antim. exhibemus in Pulv. Plumeri, augetur nempe ad gr. sex — novem, rarius major dosis, transimus dein ad Kermes minerale.

## R. Camphorae spir. vini irroratae

Mercur. dulcis  $\bar{a}\bar{a}$  gr. tria

Sulf. aur. Antim. gr. sex

Sacch. albi dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. bihor. pulv. unus.

Pulv. Plumeri in pilul. cum Aconito, cum Guajaco.

## R. Sulf. aur. Antim.

Extr. Hyoscyami  $\bar{a}\bar{a}$  gr. tria

Sacchi albi dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. bihor. pulv. unus.

## R. Opü puri gr. tria

Sulf. aur. Antim. gr. sex

Sacch. alb. dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. Mane et vesperi pulv. unus.

## R. Sulf. aur. Antim.

Extr. Acomiti  $\bar{a}\bar{a}$  dr. semis

M. f. massa e qua form. pilul. Nro. triginta.

Consperg. Pulv. rad. Liquiritiae.

D. S. O. bihor. pil. una.

Damas et novem imo duodecim pilul. de die.

Jungitur Sulf. aurat. cum Digitali, Scilla, Guaj. Assa foetida, Camphora.

*Kermes minerale.*

R. Kermes. miner. gr. sex  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.

R. Kermes. miner. gr. sex  
 Calomel. gr. tria  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

In Peripneumoniis gravioribus, magna tolerantia  
 hujus medicamenti, hinc ascendimus ad gr. novem —  
 duodecim — imo octodecim intra nychthemera.

R. Kermes. miner. gr. sex  
 Herbae Digital. purp. gr. duodecim  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

In casu Peripneumoniae graviss. ita exhibuimus hoc  
 praeparat. augentes dein dosim Kermes. ad gr. novem —  
 duodecim, Digitalis ad gr. quindecim.  
 Tartarus stibiatus. — Vide Emetica et Alterantia.

## Mercurialia.

*Sulphuretum Hydrargyri nigrum.*

R. Aethiopsis antimon. gr. sex  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.  
 Augetur ad gr. novem — duodecim.

R. Aethiopsis antimon. gr. sex  
 Gummi resinae Guajaci nat. scrup. unum  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

- R. Aethiopsis antimon. scrup. unum  
 Gummi resinae Guaj. nat. dr. unam  
 Extr. Tarax. q. s. ut f. massa e qua  
 formentur pilulae gr. trium  
 Consperg. polline Lycopodii.  
 D. S. O. trihor. pil. quatuor.

*Emplastrum Hydrargyri.*

- R. Emplastri Hydrarg.  
 — saponati āā dr. duas  
 Malaxata D. S. Extensum supra alutam ad magnitudinem imperialis buboni vel tumori scrofuloso imponatur.  
 Jungitur cum Empl. Cicutae.  
 Praescribitur et solum tumoribus ossium imponendum.

*Unguentum Hydrargyri cinereum.*

- R. Unguenti Hydrarg. ciner. dr. semis  
 D. tales Nro. sex ad chartam ceratam.  
 S. Portio una inungenda vesp. (Syphilis.)  
 Prima unctia instituitur in suris, altera in femorum interna superficie, tertia in inguinibus, quarta in antibrachiorum interna facie singulis diebus, et infricantur tales portiones pro necessitate et tolerantia aegri duodecim, viginti, in uno casu quadraginta et octo infricatae sunt; unguentum in locis altera vice illiniendis abluitur cum aqua saponata, vel aeger immittitur balneo tepido.
- R. Unguenti Neapol.  
 — commun. āā dr. duas.  
 M. D. S. ad magnitud. nucis avellanae bis de die inungendum (scopo solvente.).
- R. Unguenti Neapol.  
 — aromat. āā dr. duas  
 M. D. S. Vesp. ad magnitud. nucis avell. inungend.
- R. Unguenti Neapol. dr. unam  
 — Juniperi dr. tres  
 M. D. S. Bis de die ad magnit. nucis avell. abdomini inungendum. (In Askite.)

**R. Unguenti Neapol.**

— simpl. āā dr. duas  
 Ammoniac purae liq. dr. semis  
 M. D. S. ut prius.

**R. Unguenti Neapol.**

— simpl. āā dr. duas  
 Acetatis Morphii gr. quatuor  
 M. D. S. Bis de die ad magnit. pisi inungendum publi  
 in metrocarcinomate.

*Oxydum Hydrargyri rubrum.***R. Mercur. praecip. rubri gr. unum**

Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. Mane et vesp. pulv. unus. (Syphilis invete-  
 rata.)

**R. Mercur. praecip. rubri gr. octo**

Butyri recent. insulsi dr. duas  
 M. f. unguent. D. S. Bis de die ad magnit. lentis  
 margini palpebr. inungendum.

Idem unguentum e gr. decem paratum ad ulcus ve-  
 nereum adhibitum est.

*Murius Hydrargyri mitis.***R. Calomelanos gr. sex**

Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. Mane et vesp. pulv. unus. (Syphilis.)

In Laryngitide, bronchitide gravi damus O. hora gr.  
 unum.

In Enterralgiiis saturninis, inflammatoriis quibusdam  
 gravioribus omni tertia, quarta vel et omni altera hora  
 vidimus propinatum gr. unum imo duo pro necessitate.

**R. Calomelanos gr. sex**

Opii puri gr. tria  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. Mane et vesp. pulv. unus (Syphilis.)

Loco sacch. albi datur et pulv. gummosus.

R. Calomelanos gr. quatuor  
 Carbon. Magnesiae  
 Sacch. albi aa dr. unam  
 M. f. pulv. diy. in dos. quatuor  
 D. S. O. trihor. pulv. unus  
 vel div. in dos. sex. S. O. bihor. p. unus.  
 Jungitur cum Jalappa, Kermete min., Sulf. aurato  
 Antim., cum Squilla, Digitali.

R. Dcti. Zittmanni fortioris libram unam  
 D. S. O. bihor. vasc. semis.

*Nitras Hydrargyri oxydulati solutus.*

R. Unguenti mercur. citrini unc. semis  
 D. S. Bis de die ad magnitud. nucis avell. inungen-  
 dum (Herpes.)

*Liquor Bellosti :*

sive

*Liquor Hydrargyri nitrici oxydati.*

R. Mercurii praecipit. rubri unciam unam.  
 Acidi nitrici q. s.  
 ad perfectam solutionem, adde  
 Aquae destillatae q. s. ut tota massa sit unciarum  
 octo, (Pharm. borussica.)  
 D. U. Pro illiniendis condylomatibus praescribitur  
 uncia dimidia vel integra.

*Murias Hydrargyri corrosivus.*

R. Hydrarg. sublim. corros. gr. unum  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex  
 adde  
 Mucil. gummi arab. unc. semis  
 D. S. Quater de die cochl. cibanum.

- R. Mercur. subl. corros. in s. q. Aq. destill. soluti  
 Opii puri āā gr. duo  
 Extr. dulcamarae  
 Pulv. rad. Liquiritiae āā dr. semis  
 M. f. massa e qua formentur pilulae Nro. viginti.  
 Conperg. polline Lycopodii.  
 D. S. Mane et vesperi pil. duas, tresve.

*Solutio Plenki ad condylomata.*

- R. Mercur. sublim. corros. dr. semis  
 solve in  
 Spirit. vini  
 Aceti » concentr. aa unc. una semis  
 adde  
 Camphorae  
 Aluminis  
 Cerussae āā dr. semis.  
 D. S. Ope penicilli ex linteo carpto condyl. humec-  
 tentur.

*Aqua nostra cosmetica in Impetiginibus chro-  
 nicis.*

- R. Mercur. sublim. corros. gr. unum  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex  
 adde  
 Sacch. saturni dr. semis  
 Lactis sulfuris dr. unam.  
 D. S. Bis de die lavetur pars adfecta.  
 Augetur Mercur. in eadem solutione ad gr. duo —  
 tria.  
 Idem praeparatum cum dcto. Hordei.

*Murias Hydrargyri ammoniacalis insolubilis.*

Unguentum Werlhofii:

- R. Mercur. praecip. albi dr. unam  
 Unguenti simpl. unc. unam.  
 M. in unguent.  
 D. S. ad vesp. ad magnitud. nucis avell. inangend.

*Aurum.*

- R. Auri muriat. natron. gr. unum  
 Sacch. albi  
 Amyli aa scrup. unum  
 M. f. pulv. div. in dos. octo  
 D. S. Ad vespas dos. una infricetur linguae et  
 buccarum internae superficiei, dein aqua eluatur  
 os, quae deglutiatur.

*Solventia caustica.**Alumen ustum.*

- R. Alum. usti dr. unam  
 D. S. pro insperione.
- R. Alum. usti dr. duas  
 Camph. spir. vini irror. gr. decem  
 M. f. pulv.  
 D. S. Bis de die inspergatur ulceri.

*Nitras Argenti fusus.*

- R. Lapidis infernalis scrup. unum  
 D. ad calamum.  
 Tanguntur illo margines ulcerem venercorum et alio-  
 rum quae consolidari cupimus.

**O r d o II.**

Medicamenta vitam plasticam intendentia.

**I. Remedia plastica.***Amylum.*

- R. Amyl. dr. unam  
 solve in  
 Aquae font. ferv. libra una.  
 D. S. Pro quatuor clysteribus.  
 Pro constituente sumitur in pulv. ex auro, Morphio.  
 Cum Decocto semin. lini.

*Semina Hordei.*

- R. Hordei crudi unc. unam  
Coq. cum s. q. Aquae font. ad crepaturam  
granorum usque  
Colat. librae unius  
adde  
Nitri puri dr. unam  
Oym. simpl. unc. semis  
D. S. Potio antiphlogistica Petri Frank.
- R. Deti Hordei libram unam  
Acidi tartr. scrup. unum  
D. S. Potus.
- R. Deti. Hordei libram unam  
Elix. acidi Halleri dr. semis  
Syr. rubi Idaei unc. semis.  
D. S. Potus.  
Idem detum. cum Aceti vini opt. unc. semis et potui  
inservit, et pro collutorio sumitur.
- R. Deti. Hordei libram unam  
Acidi sulf. dil. dr. semis.  
D. S. Collutorium.
- R. Deti. Hordei libram unam  
adde  
Mercur. subl. corros. gr. unum  
Mellis rosarum unc. unam.  
D. pro Gargarismate.

*Radices Salep.*

- R. Rad. Salep. rud. tusae scrup. unum  
Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae.  
Colat. librae unius  
adde  
Sacch. albi dr. duas.  
D. S. Potus.  
Idem detum. cum unc. semis Succu Citri r. p. dabit  
potum acidulum.  
Idem cum acid. sulfur. dil. dr. semis.

Addimus huic deco. lubenter Syr. Diacodii unc. semis in diarrhoeis.

Paratur et spissius e dr. semis.

R. Dec. rad. Salep. e dr. una parati libras duas  
adde

Elix. acidi Hall. dr. semis

Syr. rubi Idaci unc. unam

D. S. Potus.

Connubium cum Lichene Island.

*Amygdalae dulces.*

R. Amygdal. dulc. excorticat. dr. tres

f. l. a. Emulsio cum

Aquae font. libra una.

Colat. adde

Sacch. albi dr. duas

D. S. Pro potu. (Emulsio communis.)

Eadem cum nitri puri dr. semis dat nitrata.

Eadem emulsio cum Mucil. g. arab. unc. semis dicitur gummosa.

R. Emuls. amygdal. libræ unam  
adde

Mucil. g. arab. unc. semis

Extr. Hyoscyami gr. duo

Sacch. albi dr. duas.

D. S. O. hora vasc. semis.

Prior formula loco Extr. Hyosc. cum Aq. laurocer. dr. una — una semis — duas.

Emulsio nitrata cum Aq. laurocer dr. una — una semis.

In usu quoque erat connubium Amygdal. dulc. cum amaris, semin. Papaveris.

*Lac.*

Cum Aqua tepida vel deco. emolliente ad partes anaticas dat Collutorium.

## II. Remedia roborantia.

### 1. Roborantia amara.

#### *Centaurium minus.*

R. Extr. Centaur. minor dr. unam  
solve in

Aquae destill. Melissae

— Menthae crispae āā unc. tribus.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

Eadem mixtura nervino-tonica cum Tinct. Rhei  
aquosae unc. una — duabus.

Idem cum Sal. ammon. depur. dr. semis.

Eadem mixtura cum Tinct. cinnam. dr. una — duabus,  
vel cum Liq. anod. min. Hoffm. scrup. — dr. semis, aut  
cum Elix. acidi aromat. vel Halleri scrup. — dr. semis.

R. Extr. Centaur. min.

— Absynthii āā dr. semis

solve in

Aquae destill. Melissae unc. sex

adde

Tinct. Rhei aquosae unc. unam.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

R. Extr. Centaur. minor.

— Cichorii āā dr. unam

solve in

Aquae baccar. Juniperi unc. sex

adde

Sal. ammon. depur. dr. semis

Oxymel. Scillae unc. semis.

D. S. ut supra.

Extr. idem amarum ad dr. unam cum Dcto amaro —  
solvente.

Recipitur ad mixturas etiam cum extr. Ratanhiae,  
Cort. peruv., Capsici annui, Valerianae. Cum Felle tauri  
videbis illud in pilulis.

*Trifolium fibrinum.*

- R. Extr. Trifol. fibr. dr. unam  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom. unc. sex.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.  
 Occurrit eadem solutio cum Tinct. Rhei aquosae  
 unc. una — duabus.  
 Eadem mixtura cum Liq. terrae fol. tart. dr. duabus,  
 vel haec ipsa cum Elix. acidi arom. scrup.  
 Recipitur ad similes mixturas et Aqua destill. Me-  
 lissae, Menthae crispae vel simplex.
- R. Extr. Trifol. fibr. dr. unam  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex  
 adde  
 Acidi sulfur. diluti dr. semis.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.
- R. Extr. Trifol. fibr. dr. unam  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex  
 adde  
 Elix. acidi Hall. dr. semis  
 Oxytel. Scillae unc. semis.  
 D. S. ut prius.
- R. Extr. Trifol. fibr. dr. unam  
 Aquae Melissae  
 — Menthae crispae āā unc. tres  
 — laxat. D. V. unc. duas.  
 M. D. S. ut supra.  
 Eadem mixtura nervino — tonica sine Aq. laxat. cum  
 Elix. acidi Hall. vel Elix. acidi arom. scrup. — dr. semis.
- R. Extr. Trifol. fibr. dr. unam  
 Aquae destill. Melissae unc. sex  
 Laudani liq. Sydenh. gutt. quindecim.  
 M. D. S. O. hora cochl. duo. (Gastrodynia).

R. Extr. Trifol. fibr. dr. unam  
 Aquae baccar. Juniperi unc. sex  
 Oxym Scillae unc. semis.  
 M. D. S. O. bihor. cochl. duo.

Praescribi solet adhuc in mixturis cum Borace, Extr. Absynthii, — Malat. ferri, rarius dr. duae hujus Extr. amari ad mixturas sumimus.

Etiam connubia cum Dcto amaro-solvente, Cort. peruv., Infuso rad. Acori, Extr. Millefol., Sulfate chinini non inconsueta sunt.

*Polygala amara.*

R. Rad. Polygalae amarae  
 Caul. Dulcamarae aa dr. duas  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. librae unius  
 adde

Mucil. gummi arab. unc. semis.

D. S. O. hora vasc. semis.

In dcto cum Lichene island.

Ita et praescribitur Rad. Polygalae Senegae.

*Gentianae radix.*

In pulvere cum Cort. peruv.

R. Extr. rad. Gentianae  
 — Absynthii aa dr. semis  
 solve in  
 Aquae Menthae crispae unc. sex.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.

Idem Extr. ad dr. unam saepe additur Dcto amaro-solventi; in pilul. cum Suif. chinini.

*Radix Colombae.*

R. Rad. Colombo dr. duas  
 Consc. Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. librae unius  
 adde

Mucil. gummi arab. unc. semis

Tinct. cinnamomi dr. unam.

D. S. O. hora vasc. semis.

R. Dcti rad. Colombo e dr. duabus parati libram semis  
adde

Extr. Cichorii dr. unam

Tinct. cort. aurant. dr. semis.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

Saepe datur in Dcto cum rad. Althaeae ex āā dr.  
duabus parando, vel cum Dcto rad. Salep.

R. Rad. Colombo

Lichen. island. āā dr. duas

Consciis. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae

Colat. librae unius

adde

Tinct. cinnamomi

Elect. Diascordii āā dr. unam

Aquae Menthae piper. unc. unam.

D. S. O.  $\frac{1}{2}$  hora cochl. duo. (Cholera saburral.  
evacuatis prius sordibus).

Dct. Colombo et Lichen. island. cum Syr. Diacodii  
unc. semis, vel Mucil. g. arab., cui additum adhuc fuit  
Elect. Diascord. dr. una — una semis.

*Lignum Quassiae.*

R. Ligni Quassiae rasi dr. duas

Infunde s. q. Aquae font. ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae

Colat. unc. sex

adde

Tinct. cinnam. dr. unam

Syr. cort. aurantior. unc. semis.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

*Cortex Simarubae.*

R. Cort. Simarubae rud. cont. unc. semis

Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horae

Colat. unc. octo

adde

Electuar. Diascord.

Tinct. cinnam. āā dr. unam.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

*Fel Tauri inspissatum.*

- R. Extr. Centaur. minor. dr. unam  
 Fel Tauri inspiss.  
 Sapon. medicin.  
 Pulv. rad. Rhei chinens. āā dr. semis  
 M. f. l. a. massa e qua formentur pilulae gr. trium.  
 Consperg. pulv. rad. Acori.  
 D. S. Quater de die pil. quinque.

## 2. Roborantia amara aromatica.

*Absynthium.*

- R. Extr. Absynthii dr. unam  
 solve in  
 Aquae destill. Melissae  
 — — Menthae crispae āā unc. tribus  
 adde  
 Tinct. Rhei aquosae unc. duas.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.  
 In eadem mixtura datur Tinct. cinnam. dr. una  
 omissa Tinct. Rhei aquosa.

- R. Extr. Absynth. dr. unam  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom.  
 — — Melissae āā unc. tribus  
 adde  
 Tinct. nervino-ton. Bestuschef. scrup. unum.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.  
 Eodem modo additur et Spir. nitri dulcis, et Liqueur  
 anodyn. miner. Hoffm.

Ad dr. semis cum aliis Extr. in mixtura datur; uti cum  
 Extr. Capsici annui, Trifol. fibr., Centaur. min., Cha-  
 mom., Gentianae; in usu etiam est cum Deco amaro-sol-  
 vente, Infuso Menthae crispae, cum Sulfate Chinini in  
 pilulis; rarius datur hoc extr. ad dr. duas in mixtura.

*Artemisia vulgaris.*

- R. Rad. Artemisiae vulg. unc. unam  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Colat. librae unius.  
 D. S. O. bihor. vasc. semis. (Epilepsia).

*Tanacetum.*

- Extr. Tanaceti in mixt. cum Extr. Valer., vel in  
 electuariis authelminthicis.

## 3. Roborantia adstringentia.

*Radix Ratanhiae.*

- R. Extr. Ratanhiae dr. unam  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom. unc. sex  
 adde  
 Elix. acidi arom. dr. semis.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo. (Metrorrhagia aton.)
- R. Extr. Ratanhiae  
 — Cort. peruv. āā dr. unam  
 solve in  
 Aquae Menthae crispae unc. sex  
 adde  
 Tinct. cinnam. dr. duas  
 Liq. anod. miner. Hoffm. dr. semis.  
 D. S. O.  $\frac{1}{2}$  hora cochl. unum.
- R. Extr. Ratanhiae  
 — Centaur. min. āā dr. semis  
 solve in  
 Aquae Melissa unc. sex  
 adde  
 Elix. acidi Hall. scrup. unum.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.

## 4. Roborantia adstringentia amara.

*Cortex Quercus.*

- R. Cort. Quercus rud. contus. unc. semis  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 sub finem coctionis adde  
 Herbae Salviae dr. duas  
 Stent in infus. ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae v. c.  
 Colat. librae unius  
 adde  
 Spirit. Cochleariae unc. semis  
 Alum. crudi dr. duas.  
 D. S. Collutorium in stomatorrhagia scorbutica.

*Radix Punicae Granati.*

- R. Cort. rad. Punicae Granati unc. duas  
 Consc. coq. cum Aquae font. libris duabus  
 ad remanentiam librae unius  
 Colaturae adde  
 Sacch. albi dr. tres.  
 D. S. O. hora vasc. semis. (In taenia Solium.)  
 Connubium cum Filice mare.

*Calendula.*

- R. Extr. Calendulae dr. unam  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom. unc. sex  
 adde  
 Elix. acidi aromat. dr. semis.  
 M. D. S. O. hora cochl. (Metrocarcinoma.)  
 Eadem solutio Extr. Calend. cum Aquae Laurocer.  
 dr. semis — unam.

*Equiseti herba.*

- R. Herbae Equiseti arvens. unc. unam  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Colat. librae unius.  
 D. S. O. bihor, vasc. semis. (In hydrope.)

- R. Herbae Equiseti arvens.  
 Rad. Graminis āā unc. unam  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Colat. librae unius  
 adde  
 Nitri puri dr. semis.  
 Cremor. tartari unc. semis.  
 D. S. O. hora vasc. semis.  
 Cum Rad. Ononid. in decocto.

## 5. Roborantia nutrientia.

*Lichen islandicus.*

- R. Lichen. island. dr. duas  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. librae unius  
 adde  
 Mucilag. gummi arab. unc. semis.  
 D. S. O. hora vasc. semis.  
 Idem cum Aquae laurocer. dr. una — duas.  
 Dcti. Lichen. island. libra semis cum eodem ponderie  
 Seri lactis dulc. clarific. D. pro potu.  
 Dcti Lichen. island. libra cum Laud. liq. Sydenh.  
 scrup. uno, cum S. O. bihor. vasc. semis.
- R. Lichen. island.  
 Rad. Polygalae Senegae āā dr. duas  
 Consciss. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. librae unius  
 adde  
 Oxymel. Scillae  
 Mucil. gummi arab. āā unc. semis.  
 D. S. O. hora vasc. semis.
- R. Lichen. island. dr. duas  
 Rad. Salep. rud. contus. scrup. unum  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. librae unius  
 adde  
 Syr. Diacodii unc. semis.  
 D. S. ut supra. (Catarrh. intestin. chron.)

Eodem modo paratur Dct. Lichen. cum Caul. Dulcamarae, vel rad. Althaeae, — Colombo.

Jungitur etiam cum Arnica in Infuso, cum Cort. peruv., rad. Sassaparillae.

*Cortex Ulmi interior.*

- R. Cort. Ulmi campestr. unc. semis  
 Rad. Bardanae  
 Caul. Dulcamarae āā dr. duas  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Sub finem coctionis adde  
 Rad. Liquiritiae dr. unam  
 Stent in Infus. ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae.  
 Colat. librae unius.  
 D. S. O. bihor. vasc. semis. (In herpete).

6. Roborantia amaro - adstringentia aromatica.

*Rosa rubra.*

- R. Aquae Rosarum unc. tres.  
 D. pro Collyrio.
- R. Aquae Rosarum unc. sex  
 Lactis Sulfur. dr. unam  
 Tinct. Benzoës dr. semis  
 Sacch. Saturni gr. duo.  
 M. D. S. Aqua cosmetica.
- Mel Rosarum cum Dcto Hordei, Infuso Salviae pro  
 Collutorio, cum Borace pro penicillatione oris.
- R. Unguenti rosati unc. semis.  
 D. S. pro deligatione.

*Radix Caryophyllatae.*

- R. Rad. Caryophyll. dr. duas  
 Consciss. Infunde cum s. q. Aquae font. ferv. per  $\frac{1}{4}$   
 horae v. c.  
 Colat. unc. sex  
 adde  
 Extr. cort. peruv. dr. unam  
 Elix. acidi Hall. scrup. unum  
 Syr. cinnamomi unc. semis.  
 D. S. O. hora cochl.

*Herba florida Millefolii.*

- R. Herbae flor. Millefol.  
 Flor. Chamom. āā dr. duas  
 Infunde s. q. Aquae font. ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae v. c.  
 Colat. librae unius.  
 D. S. O. bihor. vasc. semis.  
 Idem cum Tinct. Rhei aquosae unc.  
 Cum rad. Althaeae in dcto.
- R. Extr. Millefol.  
 — Cichorii āā dr. unam  
 solve in  
 Aqua destill. Chamom. unc. sex.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.
- R. Extr. Millefol.  
 — Trifol. fibr. āā dr. semis  
 Pulv. rad. Rhei chinens. q. s. ut f. massa e qua for-  
 mentur pilulae gr. trium  
 Consperg. Pulv. Cort. Cinnam.  
 D. S. O. trihor. pilul. quatuor.

## Cinchonacea.

- R. Pulv. Cort. peruv. selectiss. alcohol. unc. semis  
 — Rad. Gentianae dr. unam  
 — Sal. ammon. depur. dr. semis  
 M. Div. in dos. octo.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus tempore Apyrexiae  
 Ad truncandam febrim quartan. ordinario bis terve  
 repetitur.
- R. Pulv. alcohol. Cort. peruv. fuscii select. dr. duas  
 — — — cinnam.  
 — Sacch. albi āā dr. semis  
 M. Div. in dos. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

- R. Cort. peruv. fusc. rud. tusi unc. semis  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Colat. librae unius  
 adde  
 Mucil. gummi arab. unc. semis.  
 D. S. O. bihor. vasc. semis.  
 Idem cum Extr. Trifol. fibrini dr. una.  
 Etiam cum Elect. Diascord. dr. una — duabus.
- R. Dcti Cort. peruv. ex unc. semis parati libram unam  
 adde  
 Tinct. Cinnamomi dr. unam.  
 D. S. ut supra.
- R. Dcti. Cort. peruv. fusc. ex unc. semis parati libram  
 semis  
 adde  
 Elix. acidi arom. dr. semis.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.  
 Ejusdem dcti. libra semis cum Elix. acidi Hall. dr.  
 semis, Syr. Cort. aurantior. unc. semis.  
 S. ut praecedens.
- R. Dcti Cort. peruv. fusc. ex unc. semis  
 parati libram unam  
 adde post refrigerat.  
 Liquor. anodyn. miner. Hoffm. scrup. unum  
 Sacch. albi dr. tres.  
 D. S. O. hora vasc. semis.  
 Ejusdem Dcti libra cum Extr. Trifol. fibr. dr. una,  
 Elix. acidi arom. scrup. uno. S. ut prius.  
 Libra dimidia hujus Dcti cum Aquae Laurocer. dr.  
 una Syr. Diacod. unc. semis. S. prioris.
- R. Dcti Cort. peruv. fusc. ex unc. semis  
 parati uncias sex  
 adde  
 Camphorae mucil. g. arab. subaetae gr. sex  
 Spir. C. C. succin. dr. semis.  
 D. S. O. hora vasc. semis.  
 Augeri potest pro necessitate Camph. ad gr. decem.  
 Loco Succin. ammoniae additur et Spir. nitri dulc.

R. Cort. peruv. fuscī rud. tūsī unc. semis  
 Lichen. island. dr. duas  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Colat. librae unius  
 adde  
 Mucil. gummi arab. unc. semis.  
 D. S. O. bihor. vasc. semis.  
 Additur eidem et Oxy mel. Scillae unc. semis.

R. Cort. peruv. fuscī rud. tūsī unc. semis  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Sub finem coctionis  
 adde  
 Rad. Calami aromat. dr. duas  
 Stent in Infus. ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae v. c.  
 Colat. unc. octo  
 adde  
 Elix. acidi aromat.  
 Tinct. cinnam. āā dr. semis  
 Syr. cort. aurantior. unc. semis.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.

Eodem modo paramus Dcto-Infusa cum aliis aromaticis.

R. Dcto-infusi ex Cort. peruv. unc. semis  
 Flor. Arnicae dr. duabus parati libram  
 adde  
 Elect. Diascordii dr. semis  
 Mucilag. gummi arab. unc. semis.  
 D. S. O. bihor. vasc. semis. (In diarrhaea aton.)

R. Dcto-infusi ex Cort. peruv. unc. semis  
 Rad. Angelicae dr. duabus parati libram  
 adde post refrigerat.  
 Spir. aether. sulfur. scrup. unum  
 Mucil. gummi arab. unc. semis.  
 D. S. O. hora vasc. semis.  
 Praescribitur et cum Sassaparilla in dcto.

- R. Extr. Cort. peruv. dr. unam  
 solve in  
 Aquae destill. Melissae unc. sex  
 adde  
 Spirit. nitri dulc. scrup. unum  
 Syr. Cort. aurantior. unc. semis.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.
- R. Extr. Cort. peruv.  
 — Centaur. minor. āā dr. unam  
 solve in  
 Aquae destill. Melissae unc. sex  
 adde  
 Tinct. cinnamomi dr. semis.  
 D. S. ut praecedens.  
 Cum Extr. Ratanhiae in mixt.
- R. Sulfat. Chinini gr. duodecim  
 Extr. Trifol. fibr. scrup. unum  
 Pulv. rad. Acori q. s. ut f. massa  
 e qua formentur pilulae Nro. duodecim.  
 Consperg. pulv. Cort. cinnam.  
 D. S. O. bihor. pil. una vel duae.
- Eodem modo parantur pilulae cum Extr. Gentianae,  
 Absynthii, Valerianae, Cort. Chinae. Suffecerunt ordi-  
 nario ad paroxysticam aegritudinem truncandam gr. vi-  
 ginti quatuor Sulfat. Chinini, rarius exhibere oportet gr.  
 triginta, vel triginta sex. — Sulfatis cinchonini idem  
 foret usus.
- R. Sulfat. Chinini gr. sedecim  
 Extr. Chinae aquosi q. s. ut f. massa  
 e qua formentur pilulae Nro octo.  
 Consperg. pulv. Cort. cinnam.  
 D. S. O. bihor. pil. una.
- R. Sulfat. Chinini gr. duodecim  
 Sal. ammon. depur. dr. semis  
 Extr. Cichorii q. s. ut f. massa  
 e qua formentur pilulae gr. trium  
 Consperg. Pulv. Rad. acori.  
 D. S. O. bihor. pilul. quatuor.

## C a r b o.

- R. Pulv. carboni. praepar. dr. duas  
 Aquae font. unc. sex.  
 M. D. S. Collutorium. (In casu stomacakes foetidissimae.)

*Graphites.*

- R. Graphitis elutriati  
 Sacch. albi āā dr. semis  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus. (Lichen leproides.)
- R. Graphitis elutriati dr. unam.  
 Axungiae porci unc. semis  
 M. f. unguent.  
 D. S. Bis de die ad magnitud. nucis avell. inungend.

## F e r r a t a.

*Ferrum limatum.*

- R. Limat. Martis gr. sex  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.  
 Eodem modo exhibetur cum Elaeosacch. Macis, vel  
 Cort. aurantior.
- R. Limat. Martis gr. novem  
 Cort. Cinnamom.  
 Sacch. albi āā dr. semis  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.  
 Ascendimus in dosi Limat. Martis ad gr. duodecim  
 — quindecim — scrupulum.

*Extractum malatis ferri.*

- R. Extr. malatis ferri dr. semis  
 — Trifol. fibr. dr. unam  
 solve in  
 Aquae Menthae crispae unc. sex.  
 D. S. O. bihor. cochl. duo.

*Ferrum muriaticum.*

R. Aquae Melissae

— Menthae crispae āā unc. tres

Spir. aether. ferrati scrup. unum

Syr. cort. aurantior. unc. semis.

M. D. S. O. bihor. cochl. duo.

Eodem modo datur cum Aqua flor. Chamom.,  
cum mixtura ex extr. amaro cum Aqua quadam aro-  
matica.