

---

## Classis prima.

Ordo I. — Genus I. — *Evacuantia.*

---

### E m e t i c a.

*Tartras lixivae stibiatus.*

R. Tart. emetici gr. unum  
Pulv. Rad. Ipecacuanhae scrup. unum  
M. f. pulv. D. pro dosi. (Pulvis emeticus.)


R. Tart. emet. gr. tria  
    solve in  
Aquae commun. destill. unc. tribus.  
D. S. Sumat aeger dimidium, et vomitu post quadrantem horae non insequuto, residuum cochlearum singulis vicibus interpolando quadrantem horae.

R. Tart. stibiati gr. duo  
    solve in  
Aquae commun. destill. unc. sex  
    adde  
Syr. cort. Aurantior. unc. semis  
D. S. O. bihor. cochl. (Alterans).

Ascendimus in nevrosibus cum dosi Tart. emet. ad gr. sex — octo, imo in uno casu Glossopareseos ad gr. tredecim intra nycthemerum quotidie gr. unum addendo.

Prior solutio cum Aquae Laurocerasi dr. una in quibusdam Nevrosium speciebus.

Additur etiam Decoctis emollientibus, diapnoicis, et solventibus ad gr. unum alterumve.



- R. Tart. emet. dr. unam  
 Axungiae porci unc. semis.  
 M. f. unguent.  
 D. S. Ad magnitudinem pisi majoris vel nucis avel-  
 lanae bis de die inungendum (Unguent. Auten-  
 riethi).

Vinum antimoniatum Huxhami datur a. dr. semis —  
 duas cum Dect. Dulcamarae, Guajaci, Sassaparillae,  
 praesertim in casibus Catarrhi chronici vel Arthralgiae  
 inveteratae.

*Ipecacuanhae radix.*

Dosi plena vide Tart. emet.  
 Dosi refracta:

- R. Rad. Ipecacuanhae gr. tria  
 Sacch. albi drachm. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. aequal. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

Dantur et gr. duo de die in pulv. quatuor, rarius  
 gr. semis bis de die, juxta variam aegrorum tolerantiam;  
 potissimum in dysenteriis et diarrhaeis.

- R. Rad. Ipecacuanhae rud. tusae gr. quindecim  
 Inf. s. q. Aquae font. ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae v. c.  
 Colat. unc. sex  
 D. S. O. bih. cochl. cib. duo.

Additur etiam unc. semis mucil. g. arab. vel Syr.  
 cort. aurant., vel Sacch. alb. ad dr. duas.

Idem infus. parari solet etiam e gr. sex—octo—decem  
 ascendendo usque ad scrup. in:o dr. semis. Remedium  
 summe idoneum sub transitu febrium, praesertim ca-  
 tarrhalium et gastroentericarum, in characterem nervosum.

Addimus eidem infuso etiam Camph. sub. gr. tria.  
 Jungitur cum decto althaeae sub finem coctionis.  
 Ad infusum nonnumquam recipitur et Valer. radix.

- R. Rad. Ipecac.  
 Opii puri aa gr. unum  
 Sacch. albi scrup. unum  
 M. f. pulv. div. in dos. aequal. duas.  
 D. S. Vesp. pulv. unus.

Pulv. paregoricus, datur et integra portio ad semel, dosi, ut ajunt, plena.

Dosi refr. datur Ipecac. et opii āā gr. unum cum sacch. in pulv. quatuor vel sex de die exhibendis.

R. Opii puri gr. sex  
 Rad. Ipecac. gr. duodecim  
 Sacch. albi dr. unam.  
 M. f. pulv. div. in dos. aequal. sex  
 D. S. O. bih. pulv. unus. (In delirio potatorum).

R. Opii puri gr. duo  
 Rad. Ipecac. gr. quatuor  
 Pulv. gummosi scrup. duos.  
 M. f. pulv. div. in partes quatuor.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.

R. Rad. Ipecac. gr. sex  
 Extr. hyoscyami gr. tria  
 Pulv. gummosi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.

R. Opii puri  
 Rad. Ipecac. āā gr. unum  
 Pulv. gummi arab.  
 — rad. liquir.  
 — — ireos florent. āā dr. semis  
 M. f. pulv. D. S. Mane et vesp. quantum apice cultri excipitur. (Pulvis bechicus).

## Eccoprotica.

### *Manna.*

R. Mannae electae unc. duas  
 solve in  
 Aquae font. ferv. libra una  
 Colat. D. S. O. bih. vasc. coff. semis tepid.  
 Paratur etiam solutio e mannae electae et salis amari āā unc. semis in Aquae font. ferv. unc. sex.  
 Additur ad unc. semis vel integram dect. vel infusis diversis ante colaturam, quibus et salem catharticum adji-

cere solemus nonnunquam; ita additur Decis. althaeae, graminis, tamarind, Infusis verbasci, Sennae.

Syrup. mannatus ad unc. semis vel integram additur decoctis supradictis.

*Fructus Tamarindorum.*

R. Fruct. tamarind. unc. unam  
Coq. cum Aquae font. s. q. per  $\frac{1}{4}$  horae  
Colat. librae unius.  
D. S. O. hora vasc. coff. semis.

Additur etiam cremor tart. vel sal amarus ad unc. semis vel dr. duas, etiam nonnunquam nitri dr. una. Coquitur etiam cum althaeae dr. duabus vel graminis unc. una per  $\frac{1}{4}$  horae, quibus manna vel roob samb. aut sal. quidam catharticus addi solet.

Rarius in usu erat connubium sequens:

R. Decocti tamarindor. libr. unam  
Spir. Minder. dr. duas  
Roob sambuci unc. semis.  
D. S. O. hora vasc. semis tep.

*Tartras lixivae acidulus.*

R. Cremor. tartari  
Sacch. albi  $\bar{a}\bar{a}$  dr. duas  
M. f. pulv. div. in dos. sex  
D. S. O. trihor. pulv. unus.

Eadem formula cum nitri puri dr. una qua diuretic. Praescribitur etiam in pulv. cum scilla, gummi gutta, flor. sulfuris, magnesia carbon.

Ad unc. semis vel dr. duas additur potui citrato, decis Althaeae, Graminis, Dulcamarae, Tarax., Cichor.

*Tartras lixivae.*

Rarius in usu, ad unc. semis vel dr. duas decoctis vel mixturis solventibus jungitur.

*Lixiva et soda boracico-tartrica.*

Exhibuimus ad unc. semis cum deco rad. graminis et Oxym, scillae.

*Carbonas Magnesiae.*

- R. Carbonat. magnesiae  
 Sacch. albi āā dr. duas  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.  
 Praescribitur et dosis dimidia.  
 Eodem modo cum Elaeosacch. Macis.

- R. Carbonat. magnesiae  
 Rad. rhei chinens.  
 Elaeosacch. foeniculi āā dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

- R. Magnesiae carbon.  
 Cremor. tartari  
 Sacch. albi āā dr. duas  
 M. f. pulv. D. ad scatulam  
 S. Ter de die cochl. parvum.  
 Connubium cum Calomel.

*Oleum Ricini.*

- R. Olei ricini r. p. unc. unam  
 Mucil. gummi arab. q. s.  
 ad perfectam subactionem.  
 Subactis terendo adfunde sensim  
 Aquae font. libr. unam  
 adde  
 Extr. hyoscyami gr. tria  
 Sacch. albi dr. duas  
 D. S. O. hora vasc. coff. semis.  
 Paratur etiam eadem mixtura ex olei unc. semis sine  
 Extr. Hyoscyami.

## Purgantia refrigerantia efficaciora.

### *Sulfas lixivae.*

A dr. duabus ad unc. semis additur decoctis diversis, ubi simul alvum reserare cupimus. Eodem modo adhibentur:

Sulfas Sodae  
et  
Sulfas Magnesiae.

R. Salis amari unc. semis  
solve in

Aquae font. unc. sex

D. S. Tribus vicibus sumendum interpolando horam.  
Exhibetur et in pulv. cum Jalappa et calomel;  
cum mixtura rhabarbarina.

Calomel vide inter solventia.

## Purgantia calefacientia.

### *Radix Rhei.*

R. Rad. rhei chinens. dr. semis  
Magnesiae carbon.

Boli armenae

Sach. albi aa dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. quarta hora dos. una. (Pulv. haemostaticus  
in metrorrhagiis atonicis specificus).

Recipitur ad mass. pilular. cum centaur. min. et  
felle tauri; aloë, sapone; cum filice mare in Electuar.

R. Aquae destill. chamom.

Tinct. rhei aquosae aa unc. tres.

M. D. S. O. bihor. cochl. duo

Additur et sal. amarus ad dr. duas.

Jungitur Tinct. rhei aquosa ad unc. unam vel duas  
cum mixturis amaris tonicis; ita cum extr. trifol. fibr.,  
centaur. min., absynthii, rad. acori, valer. cichorei,  
tarax.; rarius nequitur decoctis vel infusis.

Syrup. Cichorei cum Rheo ad unc. semis, minus  
frequenter decoctis eccoproticis addi solet.

*Folia Sennae.*

- R. Fol. sennae alexandr. sine petiolis dr. duas  
 Infunde s. q. Aquae font. fervidae per  $\frac{1}{2}$  horae v. c.  
 Sub finem infusionis solve  
 Mannae electae unc. unam  
 Salis amari unc. semis.  
 Colat. librae semis.  
 D. S. Tribus vicibus sumend. interpolando horam,  
 etiam cum S. O. hora vasc. semis.
- R. Aquae laxat. D. V. unc. tres.  
 D. S. Tribus vicibus sumendum intervallo horae  
 interposito.  
 Datus etiam pro re nata dosim minorem, majoremve.  
 Uncia una alterave hujus praeparati adfundi solet  
 mixturis amaro-solventibus, rarius decoctis similibus.
- R. Hydromellis infantum unc. duas.  
 D. S. O. hora cochl. coff.
- R. Elect. lenitivi unc. duas.  
 D. S. O. hora cochlear coffeanum unum alterumve.  
 Pro necessitate et minor majorve dosis praescribitur.

*Aloë.*

- R. Aloës soccotrinae dr. unam  
 Extr. cichorei q. s.  
 ut f. massa e qua formentur  
 pilulae gr. trium.  
 Consperg. pulv. semin. foenic.  
 D. S. Bis de die pil. quinque.
- R. Aloës soccotrinae  
 Pulv. rad. rhei chin. āā dr. unam  
 Extr. tarax. q. s.  
 ut f. massa e qua formentur  
 pil. pond. gr. trium.  
 Consperg. pulv. rad. liquir.  
 D. S. Mane et vesp. pil. tres.  
 Augetur eadem dos. O. trihor. vel bihor. pil. tres.

- R. Massae pilul. Rufi  
 Pulv. rad. rhei chin. āā dr. semis  
 Extr. tarax. q. s.  
 ut f. massa e qua formentur  
 pil. gr. trium.  
 Consperg. pulv. cort. cinnam.  
 D. S. Mane et vesp. pil. tres — quinque.  
 Eadem formula sine rheo.

### Purgantia drastica.

#### *Radix Jalappae.*

- R. Calomelanos laevig. gr. sex  
 Pulv. rad. Jalappae  
 — sacch. albi āā dr. unam  
 M. div. in part. aequal. quatuor.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.  
 Dividitur idem etiam in dos. sex et exhibetur omni  
 bihor. pulv. unus.  
 Calomel in eadem formula augetur et ad gr. octo —  
 decem.

- R. Calom. laevig. gr. tria  
 Pulv. rad. Jalappae gr. quindecim  
 — salis amari  
 — sacch. albi āā dr. semis  
 M. div. in dos. quatuor.  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.  
 Jungitur Jalappa et cum Gummi Gutta.

#### *Gummi Guttae.*

- R. Gummi Guttae scrup. unum  
 Elaeosacch. foenic. dr. unam  
 M. f. pulv. div. in doses quatuor.  
 D. S. O. trihor. dos. una.
- R. Calomel. laevig. gr. tria  
 Gummi Guttae scrup. unum  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. O. bihor. pulv. unus. (In hydrope aton.)



- R. Gummi Guttae  
Calomelanos laevig. āā scrup. unum  
Rad. Jalappae  
Sacch. albi āā dr. unam  
M. f. pulv. div. in dos. quatuor.  
D. S. O. bihor. pulv. unus. (Pulv. drastici ad expellendam taeniam).
- R. Rad. Scillae rec. gr. sex  
Gummi Guttae gr. duodecim.  
Sacch. albi dr. unam.  
M. f. pulv. div. in dos. sex.  
D. S. O. bihor. pulv. unus. (Pulv. hydragogi in hydrope.)
- Eadem formula cum Cremor. tart. et Elaeosacch. foenic. āā dr. una.

## Genus II. — Solventia.

### *Radix Liquiritiae.*

Ad dr. unam cum diversis aliis pharmacis in decocto infusus praescribitur, uti cum bardana, dulcamara, guajaco et aliis.

- R. Rad. althaeae dr. duas  
Cons. coq. s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
sub finem coctionis  
adde  
Rad. liquiritiae consc. dr. unam  
Stent in digestionem ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae  
Colat. librae unius  
D. S. O. hora vasc. semis.

Pulvis ad conspergendas pilulas adhibetur, et cum aliis constituentis vices agit, uti cum pulv. Doweri. Extr. liquiritiae liquid. ad dr. unam additur decoctis, adjungitur massae pilulari.