

**R. Gummi Guttae**

Calomelanos laevig.  $\text{aa}$  scrup. unum

**Rad. Jalappae**

Sacch. albi  $\text{aa}$  dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. quatuor.

**D. S. O.** bihor. pulv. unus. (Pulv. drastici ad expellendam taeniam).

**R. Rad. Scillae rec. gr. sex**

Gummi Guttae gr. duodecim.

Sacch. albi dr. unam.

M. f. pulv. div. in dos. sex.

**D. S. O.** bihor. pulv. unus. (Pulv. hydragogi in hydrope.)

Eadem formula cum Cremor. tart. et Elaeosacch. foenic.  $\text{aa}$  dr. una.

**Genus II. — Solventia.****Radix Liquiritiae.**

Ad dr. unam cum diversis aliis pharmacis in decocto infusionis praescribitur, uti cum bardana, dulcamara, guajaco et aliis.

**R. Rad. althaeae dr. duas**

Cons. coq. s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae sub finem coctionis

adde

Rad. liquiritiae consc. dr. unam

Stent in digestione ferv. per  $\frac{1}{4}$  horae

Colat. librae unius

**D. S. O.** hora vasc. semis.

Pulvis ad conspergendas pilulas adhibetur, et cum aliis constituentis vices agit, uti cum pulv. Doweri. Extr. liquiritiae liquid. ad dr. unam additur decoctis, adjungitur massae pilulari.

*Radix Graminis.*

**R. Rad. graminis unc. duas**

Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horae

In Colat. librae unius

solve

Salis mirab. Glaub. unc. semis

D. S. O. hora vasc. semis.

Eadem formula cum unc. semis Roob samb. vel  
Oxym. simpl.; vel Mannae electae une. una; vel idem  
cum Aq. laxat. D. V. une. una alterave. Dct. graminis  
cum tart. emet. gr. uno-duobus et Oxym. simpl. unc.  
vel Mannae elect. unc.

Idem dect. cum Oxym. Scillae et Cremor. tart. vel  
Tart. borax., vel Liq. terrae fol. tart. aa unc. semis.

Idem dect. cum Oxym. Scillae unc. semis Nitri puri  
dr. semis.

Idem dect. cum Roob Samb. unc. semis, Liq. terrae  
fol. tart. dr. duabus.

Dct. gramin. ex unc. una paratum inservit pro potu,  
cui pro re nata additur Nitri puri dr. semis-una, vel  
Acid. tart. scrup., Oxym. simpl. vel Aceti vini unc. semis.  
Coquitur adhuc rad. gramin. ad unc. unam in connubio  
cum Fruct. Tamarind., rad. Tarax., — Ononidis, —  
Althaeae, Caulib. dulcamarae, Herba Equiseti.

**R. Extr. graminis unc. semis**

solve in

Aquae commun. destill. unc. sex

adde

Tinct. rhei aquosae unc. unam.

D. S. O. bihor. cochl. cib. duo.

Eadem formula sine Tinctura rhei.

**R. Extr. graminis**

Tart. tartar. aa dr. tres

solve in

Aquae comm. destill. unc. sex.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

Jungitur cum extr. tarax.

*Malthum.*

R. Malthi molendina fracti unc. duas  
 Coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{4}$  horae  
 Colat. libr. duarum  
 adde  
 Aceti vini optimi unc. unam.  
 D. S. Potus.

*Serum lactis.*

R. Seri lactis dulc. clarific. libr. unam.  
 D. S. Potus.  
 Bibitur vel solum vel cum Aqua Selterana, jungitur  
 cum dect. Lichen. island.

*Taraxacum.*

R. Rad. Tarax. unc. duas  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horae  
 Colat. fort. expr. librae unius  
 adde  
 Salis amari unc. semis.  
 D. S. O. hora vasc. coff. semis.  
 Idem cum Oxym. Scillae unc. semis.

R. Rad. Tarax.  
 — Graminis aa unc. unam  
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per  $\frac{1}{2}$  horam  
 Colat. fort. expr. libr. unius  
 D. S. Pro tribus clysteribus. (Cura Kaempfiana).  
 Idem Dect. cum tart. borax. Oxym. Scillae aa unc.  
 semis cum S. O. hora vasc. semis.  
 Eidem Dect. addi solet Oxym. simpl., sal amarus.  
 Rarius adjicitur Tinct. rhei aquosa ad unc.  
 Consuetissima est combinatio Tarax. cum Cichorio  
 in Dect., etiam cum Ononide jungitur.  
 Extr. Tarax. in mixturis damus dr. duas — unc. semis.

- R. Extr. Tarax. dr. duas  
     solve in  
     Aqua destill. Chamom.  
     — — — Melissae aa unc. tribus  
         adde  
     Tinct. rhei aquosae unc. unam  
     D. S. O. bihor. cochl. duo.  
     Additur et Sal. ammon. depur. dr. semis una.
- R. Extr. Tarax. dr. duas  
     solve in  
     Aqua destill. Chamom. unc. sex.  
     adde  
     Oxym. Scillae unc. semis.  
     D. S. uti praecedens.  
     Loco Oxym. Scill. additur et Acet. lixivae ad dr. duas.
- R. Extr. Tarax. dr. duas  
     solve in  
     Aqua Melissae  
     — Menthae crispae aa unc. tribus  
         adde  
     Laud. liq. Sydenh. gutt. quindecim.  
     D. S. uti praecedens.
- R. Extr. Tarax. unc. semis  
     solve in  
     Aqua baccar. Juniperi unc. sex  
         adde  
     Liquor. terrae fol. tart. dr. duas.  
     D. S. uti praecedens.
- R. Extr. Tarax.  
     — Graminis aa dr. duas  
         solve in  
     Aqua destill. Foeniculi unc. sex  
         adde  
     Liq. terrae fol. tart. dr. duas.  
     D. S. uti prius.  
     Loco Acet. lixivae occurrit etiam cum Aqua laxat.  
     D. V. vel Tinct. Rhei aquosae unc. una alterave.

Praescribitur et cum aliis extr. amaris, dein cum Cicutae, cum Inf. Digital., Dct. Ononid., Dulcamarae, tum adhuc cum Sapone et aliis in massa pilularum.

Datur et Succus expressus cum Cochlearia.

*Cichorium.*

Decoquitur semper cum Taraxaco.

R. Rad. Cichor.

— Tarax. aa unc. unam

Consc. coq. cum s. q. Aq. font. per  $\frac{1}{2}$  horae

Colat. fort. expr. librae unius

adde

Sal. ammon. depur. dr. semis.

D. S. O. hora vasc. coff. semis. (Dect. solvens).

R. Dcti. Tarax. et Cichor. libr. unam

adde

Salis amari

Oxym. Scillae  $\bar{a}\bar{a}$  unc. semis.

D. S. O. bihor. vasc. semis.

Idem Dect. cum Arcani dupl. Oxym. simpl.  $\bar{a}\bar{a}$  unc. semis.

R. Dcti. Tarax. et Cichor. libr.

adde

Extr. trifol. fibr. dr. unam

Tinct. cinnam. dr. semis.

D. S. uti praecedens.

Simili modo praescribitur et cum extr. Gentianae,  
— Absynthii, — Centaur. min.

Addi etiam solet Sal. ammon. vel quidam ex Eccoproticis.

R. Dcti. Tarax. et Cichor. libr.

adde

Sal. tartari dr. unam

Oxym. Scillae unc. semis.

D. S. O. bihor. vasc. semis.

Ejusdem Dcti. solventis libra cum Roob junip. sal.  
amari  $\bar{a}\bar{a}$  unc. semis.

**R. Extr. Tarax.**

— Cichor. aa dr. duas  
solve in

Aquae commun. destill. unc. sex  
Tinct. Rhei aquosae unc. una.

D. S. O. bihor. eochl. duo.

Exhibetur etiam cum aliis extr. amaris in mixtura, recipitur et ad massam pilular.

*Acetum.*

Aqua font. cum pauxillo Aceti datur pro potu refri-  
gerante cui nomen: Posca Hippocratis.

Lavamus eadem Aqua acidula et cutim Spilomatibus pictam, cuius usus nec pro epithematibus rarus addito pauxillo Sal. ammon. et nitri.

Oxym. simpl. ad unc. semis additur Dect. diversis uti Malthi, Hordei, Althaeae, Graminis, Tarax., Cichor., Dulcam., Inf. Samb., cui hinc inde et Acet. vini substituitur.

*Acidum tartricum.*

**R. Acidi tartr. dr. unam.**  
Sacch albi. unc. unam

M. f. pulv. D. S. Potui ad gratum acorem admis-  
misdendus.

Recipitur et ad. pulv. aërophoros.

**R. Acidi tartr. scrup. duos**  
Aquaee font. libr. duas  
Sacch. albi unc. semis.  
M. D. S. Potus.

Ad scrup. unum additur quoque Dctis. Hordei, Gramin., Ononid. aliisque.

*Succus Citri.*

**R. Succi Citri r. p. unc. unam**  
Aquaee font. libr. duas  
Sacch. albi unc. semis.  
M. D. S. Potus citratus

R. Succ. Citri r. p.  
Cremor tart.  
Sacch. albi aa unc. semis.  
Aqua font. libras duas.  
M. D. S. Potus.

R. Syr. Acetositatis Citri  
Mucil. g. arab. aa unc. unam.  
M. D. S. Linctus.

R. Succi Citri r. p.  
Syr. Rubi Idaeи aa unc. unam  
M. D. S. Potui admiscendum.  
Idem succus et cum Det. Salep frequentur usitatur.

*Fructus Rubi Idaeи.*

R. Syr. Rubi Idaeи  
Mucil. g. arab. aa unc. unam.  
M. D. S. Linctus.  
Saepe idem Syr. cum Det. Salep in usu est, et cum Elix. acid. Hall. in Looch; additur et aliis medicamentis.

*Lixiva pura.*

R. Lapid. caust. Chirurg. gr. sex  
solve in  
Aqua commun. destill. unc. sex.  
D. S. Pro usu externo.  
Dr. duae Lix. purae in libra Aqua destill. solutae balneo admiscentur. (Methodus Stütziana.)

*Sapo alcalinus.*

R. Saponis medicinal.  
Pulv. rad. Rhei chin. aa dr. unam  
Extr. Tarax. q. s.  
ut f. massa e qua formentur pil. gr. trium  
Consp. Pulv. semin. Foenic.  
D. S. Ter de die pilul. tres — quinque.  
Cum felle tauri in pilulis.

R. Spec. emollient. pro cataplaſm. libr. unam  
Sapon. commun. rasi unc. unam.

M. D. S. Cum Aq. font. s. q. coquatur in consisten-  
tiam Cataplasmatis.

*Emplastr. sapon. cum empl. hydrarg.*

Sapo cum aqua tepida infriticatur abdomini in Phys-  
conia et infarctu viscerum.

Aqua saponata inservit pro lotione cutis in Cacoder-  
matibus; eadem cum pauxillo Olei Lini pro clystere  
aperiente in usu est.

R. Linimenti saponatocamphor. unc. semis.

Laudani liq. Sydenh. dr. unam.

M. D. S. Quater de die ad magnitud. nucis avell.  
ad scrobiculum cordis inungend. (Gastrody-  
nia).

R. Linimenti saponatocamphor. unc. unam.

D. S. Ad vesperas infriçand. ad magnitudinem nu-  
cis avellanae.

*Sulfur.*

R. Flor. Sulfur. dr. unam

Cremor tart.

Sacch. albi aa dr. duas.

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. trihor. pulv. unus.

Praescribitur porro cum Opio, Camphora.

R. Flor. Sulfur. dr. duas

Ungenti commun. unc. unam.

M. D. S. Ad vesperas ad magnitud. nucis partibus  
scabie affectis inungendum.

Lac sulfuris praescripsimus pro usu externo cum Mer-  
cur. subl. corros., Acet. lithargyri, Aqua rosar.

*Sulfuretum lixiviae.*

- R. Hepat. sulfur. kalini unc. semis  
solve in  
Aqua font. libra una.  
D. S. Pro lotione corporis scabiosi ad vesperas.  
Eadem solutio additur balneo, ad quam et unc. una  
Sulfureti lixiviae recipitur.

*Carbonas lixiviae.*

Ad dr. semis — integrain cum diversis remediis sol-  
ventibus, diureticis copulatur, uti cum Tarax., Cichor.  
Junipero, aliisque.

*Carbonas Sodaee.*

- R. Bicarbonat. Sodaee  
Sacch. albi  $\frac{1}{2}$  scrup. unum.  
M. f. p. D. ad chartam caeruleam tales Nro. sex.
- R. Acidi tartr. gr. quindecim.  
D. ad chartam albam tales Nro. sex.  
S. Pulv. ex charta caerulea immittatur in poculum  
aquaee dein addito pulv. uno ex charta alba ebi-  
batur sub effervescentia. (Pulv. aërophori).

*Borax.*

- R. Boracis venetæ dr. duas  
solve in  
Aqua commun. destill. libra una.  
D. S. pro injectionibus in vaginam.  
In eundem usum cum Infuso Cicutae exhibitus est.

- R. Boracis venetae dr. unam  
Mellis rosarum unc. unam.  
M. D. S. Pro penicillatione aphtharum vel ulce-  
rum oris.  
Pro usu interno a scrup. ad dr. — dr. unam semis  
cum dictis. Althaeæ, Dulc., Bardanae, et in mixturis;  
cum Inf. Sambueci pro collutorio,

R. Extr. Millefolii dr. unam  
 Boracis venetae scrup. unum  
 solve in  
 Aquae destill. Chamom. unc. sex  
 D. S. O. bihor. cochl. duo. (In Menostasia).  
 Eodem modo copulatur cum extr. amaris.  
 In pulv. cum Digitati.

*Acetas lixiviae.*

A dr. una semis ad dr. duas — unc. semis ordinatur  
 in dextis: Dulcam., Ononid., Gramin., Tarax., Cichor.,  
 Althaeae, Infus. bacchar. Junip. et Mixturis amaris.

*Murias Ammoniac.*

R. Sal. ammon. depur. unc. semis  
 solve in  
 Aquae font. unc. sex.  
 D. S. Pro epithemate.

R. Sal ammon. depur. unc. semis  
 Liq. plumbi acetici dr. semis  
 solve in  
 Aquae font. unc. sex.  
 D. S. ut supra.

R. Sal ammon. depur. dr. unam  
 Nitri puri unc. semis  
 solve in  
 Aquae font. libra una  
 Aceti vini unc. duabus.  
 D. S. ut supra.  
 Additur Collutoriis et Gargarismatibus ad dr. unam.  
 Eadem vel dimidia dosis adjungitur dextis solventibus  
 vel mixturis.

*Murias Barytae.*

R. Muriat. barytae gr. tria  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex.  
 D. S. O. bihor. cochl. cib.duo.  
 Augemus dein dosim ad gr. sex — octo, et ita in casu  
 helcoseos scrofulosae duobus granis quotidie augendo do-

sim. grana tandem triginta quatuor intra nychthemerum exhibere licuit.

*Aquae medicatae.*

Ex his in Clinico ordinavimus:

Aquam Pillnauensem et Aquam Selteranam, prioris cyathos duos tresve exhibendo, ultimae lagenam minorem, ut spatio diei cum sero lactis mixta consumatur, propinando.

*Antimonalia.*

*Antimonium crudum.*

R. Antimon. crudi

Gummi resinae Guajaci nativae  $\frac{aa}{aa}$  scrup. duos

Sacch. albi dr. duas

M. f. pulv. div. in dos. decem.

D. S. O. trihor. pulv. unus.

Augetur pro necessitate dosis Antimon. ad dr. unam.

R. Antimon. crudi dr. semis

Gummi resinae Guajaci nativae

Extr. dulcamarae  $\frac{aa}{aa}$  dr. unam

Extr. Tarax. q. s. ut f. massa ex qua formentur pil. gr. trium.

Consperg. pulv. Cort. cinnam.

D. S. O. bihor. pil. duas (in Arthralgia rheumat.)

R. Antimon. crudi

Gummi resinae Guajaci nativae  $\frac{aa}{aa}$  dr. semis

Extr. Tarrax. q. s. ut f. massa ex qua formentur pil. gr. trium.

Consperg. polline Lycopodii.

D. S. O. trihor. pil. quatuor.

*Sulfur auratum Antimonii.*

R. Sulf. aur. Antim. gr. tria

Sacch. albi dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. O. bihor. pulv. unus.

Lubenter jungimus hoc praeparatum cum Calomel.

**R. Calomelanos**

Sulf. aur. Antim.  $\bar{aa}$  gr. tria  
Sacch. albi dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

**D. S. O. trihor. pulv. unus.**

In Peripneumoniis, fracta prius venaesectionibus phlogosi lubenter majorem dosim Sulf. aur. Antim. exhibemus in Pulv. Plumeri, augetur nempe ad gr. sex — novem, rarius major dosis, transimus dein ad Kermes minerale.

**R. Camphorae spir. vini irroratae**

Mercur. dulcis  $\bar{aa}$  gr. tria

Sulf. aur. Antim. gr. sex

Sacch. albi dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

**D. S. O. bikor. pulv. unus.**

Pulv. Plumeri in pilul. cum Aconito, cum Guajaco.

**R. Sulf. aur. Antim.**

Extr. Hyoscyami  $\bar{aa}$  gr. tria

Sacchi albi dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

**D. S. O. bihor. pulv. unus.**

**R. Opii puri gr. tria**

Sulf. aur. Antim. gr. sex

Sacch. alb. dr. unam

M. f. pulv. div. in dos. sex.

**D. S. Mane et vesperi pulv. unus.**

**R. Sulf. aur. Antim.**

Extr. Acomiti  $\bar{aa}$  dr. semis

M. f. massa e qua form. pilul. Nro. triginta.

Consperg. Pulv. rad. Liquiritiae.

**D. S. O. bihor. pil. una.**

Damus et novem imo duodecim pilul. de die.

Jungitur Sulf. aurat. cum Digitali, Scilla, Guaj.

Assa foetida, Camphora.

*Kermes minerale.*

R. Kermet. miner. gr. sex  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. trihor. pulv. unus.

R. Kermet. miner. gr. sex  
 Calomel. gr. tria  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

In Peripneumoniis gravioribus, magna tolerantia  
 hujus medicamenti, hinc ascendimus ad gr. novem —  
 duodecim — imo octodecim intra nychthemerum.

R. Kermet. miner. gr. sex  
 Herbae Digital. purp. gr. duodecim  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

In casu Peripneumoniae graviss. ita exhibuimus hoc  
 praeparat. augentes dein dosim Kermet. ad gr. novem —  
 duodecim, Digitalis ad gr. quindecim.

Tartarus stibiatus. — Vide Emetica et Alterantia.

*Mercurialis.**Sulphuretum Hydrargyri nigrum.*

R. Aethiopis antimon. gr. sex  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.  
 Augetur ad gr. novem — duodecim.

R. Aethiopis antimon. gr. sex  
 Gummi resinae Guajaci nat. scrup. unum  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

R. Aethiopis antimon. scrup. unum  
 Gummi resinae Guaj. nat. dr. unam  
 Extr. Tarax. q. s. ut f. massa e qua  
 formentur pilulae gr. trium  
 Consperg. polline Lycopodii.  
 D. S. O. trihor. pil. quatuor.

*Emplastrum Hydrargyri.*

R. Emplastri Hydrarg.  
 — saponati aa dr. duas

Malaxata D. S. Extensum supra alutam ad magnitudinem imperialis buboni vel tumoris scrofuloso impo-  
 natur.

Jungitur cum Empl. Cicutae.  
 Praescribitur et solum tumoribus ossium imponen-  
 dum.

*Unguentum Hydrargyri cinereum.*

R. Unguenti Hydrarg. ciner. dr. semis  
 D. tales Nro. sex ad chartam ceratam.  
 S. Portio una inungenda vesp. (Syphilis.)

Prima unctia instituitur in suris, altera in femorum interna superficie, tertia in inguinibus, quarta in antibra-  
 chiorum interna facie singulis dichibus, et inflicantur tales portiones pro necessitate et tolerantia aegri duodecim,  
 viginti, in uno casu quadraginta et octo inficatae sunt; unguentum in locis altera vice illiniendis abluitur cum aqua saponata, vel aeger immittitur balneo tepido.

R. Unguenti Neapol.

— commun. aa dr. duas.  
 M. D. S. ad magnitud. nucis avellanae bis de die  
 inungendum (scopo solvente.).

R. Unguenti Neapol.

— aromat. aa dr. duas  
 M. D. S. Vesp. ad magnitud. nucis avell. inungend.

R. Unguenti Neapol. dr. unam

— Juniperi dr. tres  
 M. D. S. Bis de die ad magnit. nucis avell. abdomini  
 inungendum. (In Askite.)

**R. Unguenti Neapol.**

— simpl. aa dr. duas  
 Ammoniae purae liq. dr. semis  
 M. D. S. ut prius.

**R. Unguenti Neapol.**

— simpl. aa dr. duas  
 Acetatis Morphii gr. quatuor  
 M. D. S. Bis de die ad magnit. pisi inungendum pubi  
 in metrocarcinomate.

*Oxydum Hydrargyri rubrum.***R. Mercur. praecip. rubri gr. unum**

Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex.  
 D. S. Mane et vesp. pulv. unus. (Syphilis invete-  
 rata.)

**R. Mercur. praecip. rubri gr. octo**

Butyri recent. insulsi dr. duas  
 M. f. unguent. D. S. Bis de die ad magnit. lentis  
 margini palpebr. inungendum.

Idem unguentum e gr. decem paratum ad ulcus ve-  
 nereum adhibitum est.

*Murius Hydrargyri mitis.***R. Calomelanos gr. sex**

Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. Mane et vesp. pulv. unus. (Syphilis.)

In Laryngitide, bronchitide gravi damus O. hora gr.  
 unum.

In Enteralgois saturninis, inflammatoris quibusdam  
 gravioribus omni tertia, quarta vel et omni altera hora  
 vidimus propinatum gr. unum imo duo pro necessitate.

**R. Calomelanos gr. sex**

Opii puri gr. tria  
 Sacch. albi dr. unam  
 M. f. pulv. div. in dos. sex  
 D. S. Mane et vesp. pulv. unus (Syphilis.)  
 Loco sacch. albi datur et pulv. gummosus.

R. Calomelanos gr. quatuor  
 Carbon. Magnesiae  
 Sacch. albi aa dr. unam  
 M- f. pulv. div. in dos. quatuor  
 D. S. O. trihor. pulv. unus  
 vel div. in dos. sex. S. O. bihor. p. unus.  
 Jungitur cum Jalappa, Kermete min., Sulf. aurato  
 Antim., cum Squilla, Digitali.

R. Dcti. Zittmanni fortioris libram unam  
 D. S. O. bihor. vasc. semis.

*Nitras Hydrargyri oxydulati solutus.*

R. Unguenti mercur. citrini unc. semis  
 D. S. Bis de die ad magnitud. nucis avell. inungendum (Herpes.)

*Liquor Bellosti :*

sive

*Liquor Hydrargyri nitrici oxydati.*

R. Mercurii praecipit. rubri unciam unam.  
 Acidi nitrici q. s.  
 ad perfectam solutionem, adde  
 Aquae destillatae q. s. ut tota massa sit unciarum  
 octo, (Pharm. borussica.)  
 D. U. Pro illiniendis condylomatibus praescribitur  
 uncia dimidia vel integra.

*Murias Hydrargyri corrosivus.*

R. Hydrarg. sublim. corros. gr. unum  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex  
 adde  
 Mucil. gummi arab. unc. semis  
 D. S. Quater de die cochl. cibatum.

R. Mercur. subl. corros. in s. q. Aq. destill. soluti  
 Opii puri  $\frac{aa}{2}$  gr. duo  
 Extr. dulcamarae  
 Pulv. rad. Liquiritiae  $\frac{aa}{2}$  dr. semis  
 M. f. massa e qua formentur pilulae Nro. viginti.  
 Conperc. polline Lycopodii.  
 D. S. Mane et vesperi pil. duas, tresve.

*Solutio Plenkii ad condylomata.*

R. Mercur. sublim. corros. dr. semis  
 solve in  
 Spirit. vini  
 Aceti » concentr.  $\frac{aa}{2}$  unc. una semis  
 adde  
 Camphorae  
 Aluminis  
 Cerussae  $\frac{aa}{2}$  dr. semis.  
 D. S. Ope penicilli ex linteo carpto condyl. humec-  
 tentur.

*Aqua nostra cosmetica in Impetiginibus chro-  
 nicis.*

R. Mercur. sublim. corros. gr. unum  
 solve in  
 Aquae commun. destill. unc. sex  
 adde  
 Sacch. saturni dr. semis  
 Lactis sulfuris dr. unam.  
 D. S. Bis de die lavetur pars affecta.  
 Augetur Mercur. in eadem solutione ad gr. duo  
 tria.  
 Idem praeparatum cum dcto. Hordei.

*Murias Hydrargyri ammoniacalis insolubilis.*

Unguentum Werlhofii:

R. Mercur. praecip. albi dr. unam  
 Unguenti simpl. unc. unam.  
 M. in unguent.  
 D. S. ad vesp. ad magnitud. nucis avell. intangend.

## II. Remedia roborantia.

### 1. Roborantia amara.

#### *Centaurium minus.*

R. Extr. Centaur. minor dr. unam

solve in

Aquae destill. Melissae

Menthae crispae  $\frac{aa}{aa}$  unc. tribus.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

Eadem mixtura nervino-tonica cum Tinct. Rhei aquosae unc. una — duabus.

Idem cum Sal. ammon. depur. dr. semis.

Eadem mixtura cum Tinct. cinnam. dr. una — duabus, vel cum Liq. anod. min. Hoffm. scrup. — dr. semis, aut cum Elix. acidi aromat. vel Halleri scrup. — dr. semis.

R. Extr. Centaur. min.

— Absynthii  $\frac{aa}{aa}$  dr. semis

solve in

Aquae destill. Melissae unc. sex

adde

Tinct. Rhei aquosae unc. unam.

D. S. O. bihor. cochl. duo.

R. Extr. Centaur. minor.

— Cichorii  $\frac{aa}{aa}$  dr. unam

solve in

Aquae baccar. Juniperi unc. sex

adde

Sal. ammon. depur. dr. semis

Oxymel. Scillae unc. semis.

D. S. ut supra.

Extr. idem amarum ad dr. unam cum Decto amaro — solvente.

Recipitur ad mixturas etiam cum extr. Ratanhiae, Cort. peruv., Capsici annui, Valerianae. Cum Felle tauri videbis illud in pilulis.