

V. Ammoniacalia.

R. Ammon. purae liq. dr. unam
 Axungiae porci unc. unam.
 M. D. S. Bis de die inungendum ad magnitud. nucis.

R. Linimenti volatilis unc. unam.
 D. S. ut supra.
 Idem cum Tinct. opii simpl. dr. una.
 Vide Connubium cum Ung. Neapol., cum Tinct.
 Cantharidum.

Spir. C. C. sicuti Spir. C. C. succin. ad scrup. — dr.
 semis jungitur cum Cort. peruv., Arnica, Valer., Chamom.
 Melissa, Acoro, extr. Hyoscyami.

Acetas Ammon. sol. ad dr. unam cum Dcto rad.
 Althaeae, Dulcamarae, Guajaci, Tamarindor. cum Infus.
 Sambuci, Arnicae, Valerianae.

Oleum animale foetidum.

Cum Terebinthina in Oleo Chaberti.

Genus II. — *Stimulantia fixa.*

A c r i a.

1. M i t i o r a.

Radix Ononidis spinosae.

R. Rad. Ononid. spin. unc. unam
 Consciss. coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius
 adde

Oxym. Scillae unc. semis.

D. S. O. hora vasc. semis.

Eadem formula cum Liq. terrae fol. tart. dr. duabus
 vel Crem. tart.

- R. Rad. Ononid. spin. unc. semis
 — Graminis unc. unam
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius.
 D. S. Potus.
 Idem cum unc. semis Crem. tart. vel Oxym. Scillae.
- R. Dcti rad. Ononid. spin. ex unc. semis
 parati libram unam
 adde
 Extr. Tarax.
 Oxym. Scillae $\bar{a}\bar{a}$ unc. semis.
 D. S. O. hora vasc. semis.
- R. Rad. Ononid. spin. unc. semis
 Caul. Dulcamarae dr. duas
 Consciss. coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius
 adde
 Acetat. Lixivae
 Oxymel. Scillae $\bar{a}\bar{a}$ unc. semis.
 D. S. O. bihor. vasc. semis.
- R. Rad. Ononid. spin. consc.
 Herbae Equiseti arvens. $\bar{a}\bar{a}$ unc. semis
 Coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius
 adde
 Syr. acetositatis Citri unc. semis.
 D. S. Potus.

Radix Bardanae.

- R. Rad. Bardanae unc. semis
 Caul. Dulcamarae dr. duas
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius.
 D. S. O. bihor. vasc. semis. (In cacodermatibus.)
 Idem cum Salis amari, Oxym. simpl. unc. semis.
 Additur et rad. liquir. dr. una sub finem coctionis.
 Datur et cum Boracis Ven. dr. una.
 Jungitur cum Guajaco, cum Cort. Ulmi campestr.
 Sassaparilla, sub nomine Decocti Lignorum.

Radix Sassaparillae.

- R. Rad. Sassaparillae dr. duas unc. semis
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per horam
 Colat. librae unius
 adde
 Mucilag. gummi arab. unc. semis.
 D. S. O. bihor. vasc. semis.
- R. Rad. Sassaparillae
 Caul. Dulcamarae āā dr. duas
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius
 D. S. ut prius. (Arthralg. rheum.)
 Ita paratur et Decoct. ex Rad. Sassaparillae, Caul.
 Dulcamarae, Ras. ligni Guaj. āā dr. duabus.
- R. Rad. Sassaparillae conscissae
 Lichen. island. āā dr. duas
 Coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius
 adde
 Syr. cort. aurantior. unc. semis.
 D. S. O. bihor. vasc. semis.
- R. Rad. Sassaparillae conscissae
 Rasurae ligni Guajaci āā unc. semis
 Coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{2}$ horam
 Colat. librae unius
 adde
 Vini Antimon. Huxhami dr. unam.
 D. S. ut praecedens.
- R. Rad. Sassaparillae
 Rasurae ligni Guajaci āā unciam semis
 Caul. Dulcamarae
 Rad. Bardanae āā dr. duas
 Consc. coq. cum s. q. Aquae font. per horam
 sub finem coctionis
 adde
 Rad. Liquiritiae dr. duas
 Stent in Infus. ferv. per $\frac{1}{4}$ horae
 Colat. librae unius.
 D. S. ut supra.

- R. Rad. Sassaparillae
 Cort. peruv. fusc. r. t. āā unc. semis
 Coq. cum s. q. Aquae font. per horam
 Colat. librae unius
 adde
 Mucil. g. arab. unc. semis.
 D. S. ut praecedens.

Herba Violae tricoloris.

- R. Herbae Jaceae unc. semis
 Coq. cum s. q. Aquae font. per $\frac{1}{4}$ horae
 Colat. librae unius.
 D. S. Pro fomento in impetiginibus.
 Eodem modo paratur dect. ex Herb. Jaceae et Malvae
 āā unc. semis, pro fomento.

Radix Iridis florentinae.

In pulv. cum Pulv. Doweri, qua bechicum.

Piper Cubeba.

- R. Pulv. piper. Cubebae.
 — Sacch. albi āā dr. unam
 M. div. in dos. sex,
 D. S. O. trihor. pulv. unus.
 Augetur ad drachmam unam semis, et duas. Cum
 Copaiva in pilulis.

Fructus Capsici annui.

- R. Extr. Capsici annui
 — Absynthii āā dr. unam
 solve in
 Aquae Menthae crispae unc. sex
 adde
 Tinct. Rhei aquosae unc. unam.
 D. S. O. bihor. cochl. duo.

- R. Extr. Capsici annui
 — Centaur. min. $\bar{a}a$ dr. semis
 solve in
 Aquae Melissa \bar{e} unc. sex
 adde
 Liq. anod. miner. Hoffm. scrup. unum.
 D. S. ut praecedens. (Febr. intermittens).
 Idem extr. ad dr. unam cum Dcto amaro-solvente.

Herba Cochleariae.

- R. Herbae recent. Cochleariae
 — — Nasturtii aquat.
 — — Tarax. $\bar{a}a$ q. s.
 ut exprimatur succus unc. trium.
 D. S. Tempore matutino cochleatim consumendum.
 Spir. Cochlear. ad unc. semis — unam cum Infuso
 herbae Salviae, Dcto Cort. quercus in Collutorio.

Semina Sinapis.

Farina datur pro Sinapismo.
 Uncia una alterave additur pediluvio acri.

2. *Acria fortiora.*

Scilla marina.

- R. Rad. Scillae rec. gr. sex
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. O. trihor. pulv. unus.
 Ascendimus a gr. tribus quousque aeger medicamen-
 tum fert, ita licuit augere dosim usque ad gr. octodecim.
- R. Rad. Scillae rec. gr. sex
 Calomelanos gr. tria
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. O. bihor. pulv. unus.
 Ita exhibetur etiam cum Elaeosacch. Foenic.

- R. Rad. Scillae rec.
Sulf. aur. Antim. $\bar{a}\bar{a}$ gr. sex
Elaeosacch. Foenic. dr. unam
M. f. pulv. div. in dos. sex.
D. S. uti praecedens.
- R. Rad. Scillae rec. gr. sex
Camphorae irror. gr. tria
Sacch. albi dr. unam.
M. f. pulv. etc. ut praecedens.
- R. Rad. Scillae rec. gr. sex
Cremor. tart.
Elaeosacch. Foenic. $\bar{a}\bar{a}$ dr. unam
M. f. pulv. div. in dos. sex.
D. S. O. bihor. pulv. unus.
Praescribitur cum Gummi gutta.
Oxymel Scillae ad unc. semis additur Decis Grami-
nis, Tarax. et Cichorii, Althaeae, Dulcamarae, Ononi-
dis, Lichen. island., Cort. peruv.; Infuso Digitalis, —
baccar. Juniperi, mixturis cum Extr. amaris; Aconiti.

Colchicum autumnale.

- R. Tinct. semin. Colchici
— folior. Digital. $\bar{a}\bar{a}$ dr. duas
Spir. aetheris nitrici scrup. unum.
M. D. S. Mane et vesp. gutt. viginti Sacch. exceptas.
Vinum semin. Colchici cum Deco ligni Guajaci.

Semina Sabadillae.

- R. Pulv. semin. Sabadillae unc. semis.
D. S. Inspergatur capiti contra pediculos.

Radix Filicis maris.

- R. Pulv. rad. Filic. maris dr. duas
div. in dos. sex.
D. S. O. quadrante horae pulv. unus.
Consumtis pulv. porriguntur pulv. drastici ad ex-
pellendam taeniam ex Gummi gutta etc.

R. Rad. Filicis maris unc. semis
 Cort. rad. Punicae Granati unc. duas
 Consciss. coq. cum Aquae font. libr. duabus
 ad remanentiam librae unius
 Colat. adde
 Sacch. albi dr. tres.
 D. S. O. hora vasc. semis. (Contra taeniam.)

R. Pulv. rad. Filicis maris
 — — Valer. sylv.
 — — Rhei Chinens. āā dr. unam
 Mellis despumati q. s. ut f. Electuar.
 D. S. O. bihor. cochl. coff. (Anthelminticum.)
 Idem cum Extr. Tanaceti.

Rhus radicans.

R. Extracti Rhois radicans
 Camphorae rasae āā gr. quindecim
 Extr. Arnicae
 — Valerianae aa dr. semis
 Pulv. rad. Acori q. s. ut f. massa
 e qua formentur pil. gr. trium.
 Consperg. polline Lycopodii.
 D. S. O. Quarta hora pil. tres. (Hemiplegia).

Secale cornutum.

R. Pulv. secalis cornuti
 Sacch. albi āā dr. semis
 M. f. pulv. div. in dos. tres.
 D. S. Mane et vesp. pulv. unus. (Menostasia.)

Cortex Mezerei.

R. Cort. Mezerei dr. duas.
 D. S. Frustum aceto emollitum adplicetur brachio.
 (Adhibitum in herp. rod. faciei.)

Unguentum irritans gallicum, sub nomine *Pomade de St. bois*, a Pharmacopola Dubouais divenditum probabiliter praeparatum de Mezereo plagae cutis Empl. Vesicatorio antea decorticatae adplicatum, pulcherrime sustinet suppurationem, nullos producit dolores, et cohibet hoc in loco epidermidis regenerationem; idem illius ef-

fectus etsi paucillum solum cum unguento communi miscetur.

Cantharides.

- R. Tinct. cantharid. dr. duas
 Spir. salis ammon. caust. dr. unam
 — Camphorati unc. quatuor.
 M. D. S. Ter de die internae faciei antibrachii
 sinistri infricandum. (Chorea brachialis).
 Aucta serius dos. Tinct. canthar. ad unc. semis.
 Emplastrum Cantharid. adplicatur cuti pilis
 antea abradis; saepe superimponitur cataplasma emolliens.
 Vesica inde producta forfice aperta, et amota antea
 epidermide, vel unguento communi, vel Pomad de St. bois
 deligatur plaga; primum inducit sanationem, alterum
 sustinet secretionem purulentam. **Liquoris Doct.**
Nardo adplicatio non in omnibus aegris produxit vesi-
 cas; plurimi inde dolores perceperunt; tutior **Unguenti**
Doct. Nardo effectus erat.

Acria metallica.

Sulfus cupri ammoniacalis.

- R. Cupri ammoniacalis gr. semis
 Sacch. albi scrup. semis
 M. f. pulv. dentur tales **Nro sex.**
 S. O. bihor. pulv. unus.
- R. Cupri ammoniac. gr. unum
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. ut supra.
 Aucta serius dosis ad gr. duo-tria.
- R. Cupri ammoniac. gr. tria
 Camphorae irror. gr. sex
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. ut praecedens.
 Serius praescripsimus aa gr. sex.

R. Cupri ammoniac.
 Moschi orient. opt. āā gr. tria
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. ut praecedens.

R. Cupri ammoniac.
 Extr. Hyoscyami āā gr. duo
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. et S. ut prius.

R. Cupri ammoniac. gr. duo
 Pulv. rad. Belladonnae gr. unum
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. O. bihor. pulv. unus.

Ascendimus in hac formula cum Cupro ammoniac.
 ad gr. tria — quatuor cum Bellad. ad gr. duo — tria —
 quatuor.

(In epilepsia hoc medicamentum tentatum est.)

Cuprum aluminatum.

R. Lapid. divini gr. sex
 solve in
 Aquae destill. unc. sex
 adde
 Laud. liq. Sydenh. gutt. decem.
 D. S. Collyrium.

Oxydum Zinci.

R. Flor. Zinci gr. sex
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. O. bihor. pulv. unus.
 Augemus dosim ad gr. novem — duodecim.

R. Flor. Zinci
 Camphorae irroratae āā gr. tria
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. ut supra.

- R. Flor. Zinci gr. novem
 Acetat. Morphii gr. unum
 Sacch. albi dr. unam.
 M. f. pulv. div. et S. ut praecedens. (Hysteriasis).
- R. Extr. Hyoscyami gr. duo
 Flor. Zinci gr. sex
 Sacch. albi dr. unam.
 M. f. pulv. div. et S. ut praecedens. (Ballismus.)
 Augetur Extr. Hyoscyami ad gr. tria — quatuor.
- R. Opii puri gr. duo
 Flor. Zinci gr. sex
 Pulv. rad. Valer. sylv.
 — Sacch. albi āā dr. semis.
 M. f. pulv. div. et S. ut praecedens. (Helminthiasis.)
 Vide connubium cum Castoreo, Belladonna.

Nitras Bismuthi praecipitatus.

- R. Magisterii Bismuthi gr. sex
 Sacch. albi dr. duas
 M. f. pulv. div. in dos. duodecim.
 D. S. O. bihor. pulv. unus. (Gastrodyn. spasmod.)
 Datur et gr. unum O. bihor. imo semialterum.
- R. Magister. Bismuthi gr. sex
 Opii puri gr. duo
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. O. bihor. pulv. unus.
- R. Magister. Bismuthi gr. sex
 Extr. Hyoscyami gr. tria
 Sacch. albi dr. unam
 M. f. pulv. div. in dos. sex.
 D. S. O. trihor. pulv. unus.