

diisse. dicam quod Parisiis vidi: Adolescens quidam fuste percussus ad tempora, convulsus periit tertio die; aperto capite inventum est os cariosum; cui hydroargyrii portio inventa est. observandum itaque est, ne caput inungas, neve magna hujus sit medicamenti pars: verum aliis magis, minusve addatur.

DE RATIO CURANDI per suffitus.

CAP. X.

IN primis paretur cathedra in medio perforata, instar pelvis, in qua exonerari solet alvus; paretur etiam papilio ex linteaminibus distentis, arcu rotundo, ex vimine, aut alia materia structo; ita ut totum receptaculum, in quo collocandus est æger, trium palmorum sit capax: cooperiatur de super papilio aliis lodicibus ita aptè, ut fumus exire nequaquam permittatur ulla ex parte: in quo loco ubi sederit ægrotus, statuatur in vase aliquo prunæ ardentes subter cathedram, in quas injici debet trochiscus unus ex novem quos paravimus, singulis vicibus. ac postquam per horam exuda-verit, cavendum est strenuè quo minus frigeat: quinimò involutus linteaminibus & lodicibus, quibus in papilione regebatur, transferatur in lectum, in quo
totam

totam diem atque noctem jaceat. Hoc idem repetetur per duos alios dies, ac pro singulis suffumigiis tres trochisci adhibeantur suo ordine, donec novem quos dicemus, absolvantur, ac consumantur. victus autem ratio eadem est omnino servanda, quæ in proximè dicto capite descripta est. Siquidem consimilem patietur ægrotus in ore noxam. Paratur suffumigium hoc modo.

℞. Cinabrii ℥ ij. ℞.

in partes crassiores triti thuris, styracis liquidi ana ℥ i. ℞.

misce: & formentur novem pastilli rotundi.

A N N O T A T I O.

Invenere item empirici & suffitum: ægrum collocant in matella, pannis optimè circumtegunt, ut ne etiam os extet, tum cynabarium cum thure mistum, quo suffitu incalcescit æger mirum in modum, ac sudat. acerbissimum est medicamentum: quo ego nunquam ausus sum uti ad corpus totum: ad certas autem partes, ut crura & brachia, quum sphalceli sunt, vel ferè gummositates vel dolores, vel ulcera malè morigerata, etiam præstantissimum arbitror. Cæterùm ab eo abstinendum suadeo: nec empiricis credendum, quibus nihil est temerarium magis, quando ausi sunt pilulas ex argento vivo propinare: in quo errore

158 DE CURAN. VULNER.

*quondam fuisse legimus Brasavolam doctis-
simum medicum. utuntur cynnabari, quo-
niam in ipso est potentia argentum vivum.*

DE RATIONE CURANDI

Morbum Gallicum cum deco-
ctione guajaci.

CAP. XI.

HUjus medicamenti potio maximam
habet prærogativam in curando
morbo Gallico, sive cum ulceribus fati-
gaverit, sive cum doloribus, aut tumo-
ribus, scabie, febre ethica, aut quibus-
que aliis affectibus, imò verò egomet
hoc medicamento curavi podraga labo-
rantes, ac quamplurimos præ morbo
Gallico tabefactos, & motu omni orba-
tos, pedibus, ac manibus qui in horas
vehementia dolorum marcescebant. Er-
go præparato corpore cum serapiis, hu-
moribus peccantibus accommodatis, ut
cum syrupo fumiterræ, melle rosaceo,
syrupo borraginis, epithimi, & aliis;
purgandum est corpus cum catapotijs,
aggregativis, aut de hermodactylis, aut
aureis, aut arthreticis, aut fumiterræ,
prout expedieret: factaque semel pur-
gatione, præparetur iterum ad secun-
dam purgationem sequenti decocto.

R. Po-