

## DE CURATIONE

distorti pedis pueri à nativitate  
claudi.

**S**Æpe accidit, ut infans nascatur aut altero, aut utroque pede distorto, aut incurvo, aut repando, ita ut ægrè admodum possit incedere. Eaque de causa hoc loco volui methodum tradere, qua plurimos valde claudos liberavi, inter quos exstitit unus curatu difficillimus, Llerenæ incola: sed tamen dicenda industria tandem sanitati fuit restitutus. Imprimis ergo utatur puer debita victus institutione, laventurque pedes per triginta dies blanda manu cum subjuncta decoctione.

*Rx. Radicum altheæ ℥ j.*

*seminis fœnigræci, seminis lini ana ℥ iiij.  
florum chamæmeli, & meliloti ana m. j.  
caput & pedes vervecis unà cum lana  
& cute aliquantulum contusa. deinde bul-  
liant in aqua sufficienti ad separationem  
ossium; & postea colatura facta, fiat bal-  
neum ad solem meridianum, & verno  
tempore; quoniam hyeme non condu-  
cit, ne frigore lædantur nervosæ par-  
tes atque articuli: ubi verò peracta fue-  
rit lotio, quæ tamdiu durabit, quamdiu  
in calore persistit, detergendus est ma-*

H

dor



dor linteo, unganturque pedes sequenti unguento.

℞. Olei vulpini, olei de lilio amygdalarum dulcium ana ℥ j.

unguenti agrippæ & dialthæ ana ℥ j. ℞.

medullæ crurum vituli & vaccarum ana ℥ ℞.

pinguedinis gallinæ, anatis, anseris, ardeæ ana ℥ vj.

pinguedinis ursinæ & taxi ana ℥ j.

pinguedinis porcine ℥ ℞.

bulliant omnia simul in libra una decoctionis prædictæ usque ad ejus consumptionem, & post colaturam, cum pauca cera fiat linimentum, donec imbibi videatur blandè infricandum: his verò per triginta dies confectis, sedeat minister, ac recipiat puerum super genua; manibus ac cruribus revinctis, aut manibus preheñsis: deinde accedens chirurgus, pedem claudum primum luxet magna vi, nitaturque reponere in debitum locum, & figuram optatam: quod fiet promptissimè, tum ob prægressam præparationem, tum præterea ob ipsius pueri tenerriam ætatem. Facta repositione, mox apponatur linteum tenue, oleo myrthino madens, calenti super totum articulum, absque rugis, ne dolore fatiget deligatio; deinde verò desuper ponantur splenia in sequenti linimento intincta, & debitè expressa. ℞.



℞. Trium ovorum albumina, olei omphaci-  
ni, myrthini ana ℥ j. ℞.  
pollinis triticeæ farinae, & hordeaceæ ana  
℥ ij.  
boli armenii triti ℥ ℞.  
sanguinis draconis ℥ iiij.  
pulveris statim describendi, quem decet esse  
preparatum pro tota curatione, ℥ ℞.  
misc. Ex his autem constat pulvis.

℞ Boli armenii ℥ j. ℞.  
thuris mastichis, sarcocollæ ana ℥ ij. ℞.  
myrrhæ, aleos ana ℥ j. ℞.  
tragacanthi, sanguinis draconis ana ℥. iiij.  
farinæ hordei fabarum ana ℥ ℞.

fiat pulvis subtilis, hæc itaque splenia  
in dicto linteo madentia madeant ite-  
rum in aqua rosacea, & aceto, atque ex-  
pressa super particulam extendantur me-  
diocri calore: mox plantæ pedis adhi-  
benda est solea lignea, compar quidem,  
ac paulo major quàm culcitra desuper  
posita; deliganda est fascia trium digito-  
rum latitudine, quamquam in contra-  
riam partem trahere contendat pedem,  
ab interiori parte exorsa, paucis admo-  
dum circumvolutionibus. Rursum super  
splenia, dicto modo deligata, adhiben-  
dæ sunt tres ferulæ, quæ neutiquam fa-  
cile flectantur, ex salice concinnatæ,  
quinque digitorum longitudine; unius  
verò pollicis latitudine extentæ: quæ



## 172 DE CURAN. VULNER.

ubi stupis fuerint testæ affabrè, aqua & aceto quemadmodum splenia madere debent: ac deinde prima statui debet postica parte, ita ut lignæ soleæ immitti videatur; aliæ verò duæ à lateribus, super quas omnis deligatio facienda est, nec laxa, nec nimis compressa, ad eum modum qui dudum dictus est. altero autem die medeberis pedi alteri eadem methodo, usque ad septimum diem, subinde præstolatus, ne quidquam aliud molitus. quo transacto, sequenti ratione aut alter pes, aut ambo, si utroque claudicaverit, sunt curandi.

℞. Terebinthinæ ℥ ij. ℞.

olei myrrhini ℥ ij.

rosati ℥ i.

sturis, mastichis ℥ i. ℞.

myrrhæ, aloës ana ℥ ij.


sanguinis draconis, boli armeni ana ℥. ℞.

pollinis & pulveris rubci antea descripti ana ℥ j.

misce, & applicetur tepidum in spleniis, cum ferulis & ligaturis, ut dictum est. Deinceps verò repetenda est ista medicatio septenis quibusque diebus, usque ad vigesimum primum diem, à prima septimana; curandumque est summo opere, quemadmodum pedes recti prorsus maneant, sequenti machinamento cum calceis constructo.

Capc





ER.  
 na &  
 idere  
 t po-  
 mitti  
 , fu-  
 est,  
 eum  
 o au-  
 idem  
 , fu-  
 aliud  
 tione  
 clau-

3. B.  
 ripti

niis,  
 n est.  
 nedi-  
 s que  
 rima  
 ope-  
 orsus  
 cum

Cape



Cape laminam ferream unius digiti longitudinis, crassitudinis trientis argentei, longitudinis pedalis, ipsius pueri paulo minus: hanc flectes instar calcaris, calcique adaptabis, cui ex utroque latere qua malleoli insunt, duas alias laminas assues, longitudinis sex digitorum, tertiam consimilem in parte posteriori has deinde tres longas, & quæ sursum per crus ipsum ascendunt, cinges circulari alia parte summa; ita tamen ut parte anteriori aperta sit: posteriori verò clausa, ac totum machinamentum sit firmum: aliæ duæ ex utroque latere calcaris dirigendæ sunt in duas illas laterales: super hoc calcar ferreum strui debet calceus pro pede claudo, ex pelle hircina exterius, & ovina interius, duplici soleo; ita tamen ut calcar inter utranque pellem intersit, & ad circularem illam laminam calcei collum attingat. unde constat, calceum apertum esse debere parte anteriori, & qua pedis pectini insidet, ligandumque esse ligamento ad eam rem conveniente. Ergo antequàm calceentur pedes, substituatur emplastrum Joannis de Vigo, confortativum super universum articulum, quo tumores atque humores, intra articulum hærentes, dissolvantur; & ipse articulus firmior reddatur. Facta deinde calceatione super emplastrum,

neu-



neutiquam discalceabitur æger, nisi quarto quoque die; in quo mundari debet emplastrum, atque mollificari. quòd si illud interea temporis dissolutum fuerit, denuò admoveatur aliud. poteritque æger ea ratione jam incedere, donec sex menses transierint, quibus etiam transactis, emplastroque tum amoto, non proinde relinquendi sunt calcei jam dicti; imò verò per alios sex menses noctu atque diu calceatus degat, excepto tempore illo in quo lavari placeat. Emplastri confortativi descriptio.

℞. Olei myrbini rosati omphacini ana ℥

℥.

Succi radicum altheæ ℥ ij.

radicis fraxini, & foliorum, radicis symphyti minoris, & foliorum, myrthi & foliorum ejus, foliorum salicis ana m. ij. bulliant omnia prius aliquantulum contusa in vini nigri & aquæ pari mensura ad medietatis consumptionem, cum myrrhæ & thuris ana ℥ ℥.

deinde in colatura addas sevi hircini liquefacti ℥ ℥.

terebinthinæ ℥ ij.

masticis ℥ i.

bulliant iterum simul ad consumptionem decoctionis. postremoque in colatura adde lithargyrii aurei & argentei ana ℥ iij.



176 DE CURAN. VULNER.

*boli armenij triti subtiliter terræ sigillatæ  
ana ℥ ij.*

*minij ℥ x.*

*coquanturque simul lento igne & agita-  
tione perpetua cum spatha, fiatque cerotum  
addita cera.*



FRAN-

F I

ME

A



tion

ras r

jecta

med

ter

publ

quar

rem

non

liger

prob

rei t

emp

rent

ad c

quo

cam

chir

nam

mni