

*cum aqua intybi fermententur pilulæ
num. xij. ad usum singulis vicibus.*

DE TERTIANA continua.

CAP. III.

Tertianæ continuæ dictæ à minori paroxismo inchoari solent, quæ an simplices sint, videndum in primis est. Id autem tertianæ simplicis signis indicatur, atque eodem omnino modo quo simplex tertiana curatur. Quòd si compositam esse cognoveris, quonam modo, aut quo humore componi contingat, continuò est considerandum. nam vel cum bili atra, vel cum pituita componitur. Rursus atra bilis in naturalem & accidentalem dividitur. Accidentalem autem eam dicimus, quæ ex adustione fiat. Utriusque autem materiæ concoquendæ atque evacuandæ formulam superius descripsimus.

Illud tamen cognoscere operæpretium est, hanc continuam tertianam, ut interpolata, graviolem, deteriora etiam efficere symptomata, tam in membris mobilibus, quam in internis; atque in his etiam quæ per directionem cum corde continua sunt; ea autem symptomata hu-

C
hujus
pitis g
te ma
nendu
nimia
delatu
bus,
à nobi
confo
verò
illi sin
quibu
dixim
simpli
mi sin
stione
fronta
Rx. O
cast
san
misce
gere l
Rx. O
cum
lum h
Rx. C
ana
flor
san
conq
auter

hujusmodi plerumque sunt. Primum capitis gravedo, ac dolor; cui levando ante materiam purgatam nihil est apponendum. Eum autem dolorem si vapor nimia febrī excitatus, atque ad caput delatus effecerit, diversoriis enæmatibus, fricationibus, lotionibus pedum. à nobis jam descriptis, levabis: deinde confortantibus illis capiti adhibitis. tum verò considerare oportuerit, an fumi illi simplices sint, hoc est, calidi ac sicci quibus sanguinis missio conveniet, ut diximus in dolore capitis, in tertiana simplici, ac pura. Si verò compositi fumi sint, ex vaporum humidorum adustione, ut ferè in tertiana notha accidit, frontale adhibebis hujusmodi.

℞. Olei rosarum & camomille ana ℥ j.

casie lignee ℥ j.

santalorum rubeorum ℥ j.

misce. Idem in unguenti formam redigere licebit. ut;

℞. Olei camomillini & rosarum ana ℥ j.

cum cera fiat unguentum. Item sacculum hujusmodi si libeat, imponito.

℞. Coriandri preparati, rosarum rubearum ana ℥ ij.

florum camomille, meliloti ana ℥ iiij.

santalorum rubeorum ℥ j.

conquassentur, & fiat sacculus. Purgata autem materia, apozema illud commo-

dè dabis, quod in cap. de tertiana notha descripsimus.

Accidunt etiam nonnunquam hujusmodi febre laborantibus angores, ob caliditatem nimiam atque mobilitatem humorum: in quibus cordialia opportunè parantur, puræ ac mixtæ materiæ ratione habita; & iis adhibitis in pura, quæ de pura tertiana docuimus: in mixta verò materia hujusmodi cordialibus utitor; maximè si bili pituita misceatur.

℞. Pulveris diamargaritonis ℥ ℥.

theriacæ de citro, limonatæ, smaragdorum ana ℥ ℥.

misce cum syrupo buglossi: fiat confectio cum aquis buglossi, & intybi. Vel alia etiam magistralis confectio paretur.

℞. Confectionis hyacinthorum, confectionis alchermes, pulveris diamargaritonis frigidiana ℥ j. ℥.

misce cum syrupo acetositis citri; fiat confectio. vel;

℞. Conservarū buglosse & rosarū ana ℥ ℥. seminis citri mundati, seminis acetose & borraginis ana ℥ j. ℥.

cum syrupo acetositis citri: fiat confectio. vel;

℞. Radicū tormentillæ & zedoariæ ana ℥ ij. ben albi & rubei ana ℥ j. conservæ rosarum ℥ ℥.

℥.

C
Syrupi
fectio
bus pe
cochl
Qui si
fectio
rium i
℞. Pa
pul
zuchar
ficiat:
men
comp
rativu
neum
℞. Co
con
pul
cori
zuc
misce
hujus
℞. Fl
bori
san
cor
tro
aqu
misce

CURAN. RATIONE. 251

Syrupi violarum quantum sufficiat: fiat con-
fectio. De omnibus istis compositioni-
bus poterit ægroto hora angustia unum
cochlear exhiberi cum aquis prædictis.
Qui si delicatior sit, & hujusmodi con-
fectiones accipere recusaverit, electua-
rium in tabulis constituito. vt;

℞. Pulveris electuarij diamargaritonis ℥ j.
pulveris diacameronis ℥ ij.
zuchari infusi in aqua buglossæ quantum suf-
ficiat: fiat electuarius in tabulis. Si ta-
men nimia etiam siti, delicatioreque
complexione laborat, hujusmodi restau-
rativum cordiale utrique intentioni ido-
neum conficito.

℞. Conservæ buglossi & rosarum ana ℥ iiij.
conservæ cichorei ℥ ij.
pulveris electuarij diatrium santalorum,
diamargaritonis frigidi ana ℥ j.
corticum citri cum zucharo conditi ℥ iiij.
zuchari ℥ iiij.
misce, & fiat conditum inauratum. Vel
hujusmodi epithema imponito.

℞. Florum buglossæ, corticum citri, florum
borraginis & violarum ana ℥ ℥.
santalorum omnium ana ℥ j. ℥.
corallij rubei ℥ ℥.
trochiscorum de camphora ℥ j.
aquæ melissæ & rosarum ana ℥ iiij.
misceantur, & fiat epithema. Si quic-
quam

quam præterea symptomatis superveniet, consule caput de tertiana canonis tertii, & hoc modo Dei beneficio ægrotus valebit.

DE CURATIONE Causonis.

CAP. IIII.

Sitis vehementissima, atque æstus, & linguæ ariditas, citrinusque ac niger color, & accessionum vix perceptibile discrimen, æqualiâque ferè symptomatum tempora: vigiliæ præterea, inquietudines, mentis perturbationes, capitis gravedines, temporum pulsationes, oculorum cavitas, urinæ citrinus color, pulsus velox ac vehemens, causonis indicia sunt. Duo autem ejus morbi genera sunt: unum quod ex bilioso humore fit, & causon cholericæ appellatur: id ex tertianæ simplicis signis dignoscitur, cujus curatio hoc modo instituitur. Principio statuere oportuerit in hoc morbo, in quo nimia intensio & adustio est, omnem moram, induciasque omnes esse periculosas; laudarique in primis celeritatem. Igitur urinæ turbiditate, crassitie, ac rubedine perspecta, hujusmodi enæma parari jubebis.

R̄. Violarum, malvarum, lactucæ, sempervivæ, foliorum nenufaris ana m. j,
fiat