

quam præterea symptomatis superveniet, consule caput de tertiana canonis tertii, & hoc modo Deibeneficio ægrotus valebit.

DE CURATIONE Causonis.

CAP. IIII.

SItis vehementissima, atque æstus, & linguæ ariditas, citrinusque ac niger color, & accessionum vix perceptibile discrimen, æqualiâque feiè symptomatum tempora: vigiliæ præterea, inquietudines, mentis perturbationes, capitis gravedines, temporum pulsationes, oculorum cavitas, urinæ citrinus color, pulsus velox ac vehemens, causonis indicia sunt. Duo autem ejus morbi genera sunt: unum quod ex bilioso humore fit, & causon cholérica appellatur: id ex tertianæ simplicis signis dignoscitur, cujus curatio hoc modo instituitur. Principio statuere oportuerit in hoc morbo, in quo nimia intensio & adustio est, omnem moram, induciasque omnes esse periculosas; laudarique in primis celeritatem. Igitur urinæ turbiditate, crassitie, ac rubedine perspecta, hujusmodi enæma parari jubebis.

R. Violarum, malvarum, lactucæ, semper vivæ, foliorum nenufaris ana m. j., fiat

CURAND. RATIONE. 253

fiat decoctio ad $\frac{3}{4}$ xij.

in qua dissolvantur vitelli ovarum duo, olei
violarum $\frac{3}{4}$ iij.

castae fistulæ mundæ $\frac{3}{4}$ j.

zuchari rubei $\frac{3}{4}$ j.

misce, & fiat enæma. vel;

R. Decoctionis foliorum violarum lib. 1.

succi cucurbitæ $\frac{3}{4}$ iij.

olei rosarum & violarum ana $\frac{3}{4}$ j. β ,

Camphoræ G. iiiij.

Salis communis $\frac{3}{4}$ j.

misceantur, & fiat enæma. Aut aliud quodvis ex iis quæ in cap. de tertiana simplici pura præcepimus. sed in hac febri frigidioribus semper utendum est, propter majorem caloris intensionem. Enæmate autem adhibito, statim sanguis ex vena communi, si nimis abundans videatur, mittendus est; vel ex basilica. Neque verò sanguinis missio tardanda est: quandoquidem phrenitis periculum vehementer timetur, caliditate in horas adaucta, bilem ipsam acuente, atque ad princeps membrum, quale cerebrum est, tollente; unde vel phrenitis, vel deliria fiunt. At verò sanguinis missio parcè fiat, ne nimium bilis ipsa effervescat. Hujusmodi venæ sectio Ententativa phlebotomia ab Arnaldo dicitur.

¶ Si autem urina apparuerit citrina ignea, sine admixtione sanguinis, enæma-

254 DE FEBRIUM

tibus & evacuationibus instituenda curatio est ; ob vehementem autem morbi sine induciis celeritatem , hujusmodi potionem ordinabis.

Rx. Florum violarum , borraginis ana 3 ℥ .
prunorum damascenorum n. xx.

fiat decoctione : in qua dissolvantur casiae fistulæ mundæ , & tamarindoru ana 3 vj . rhabarbari electi infusi in aqua intybi 3 j. ℥ .

pilorum spicæ , G iiiij.

misceantur , & fiat potus , dulcorentur cum syrupo violarum 3 j. vel;

Rx. Casiae fistulæ mundæ 3 j.

diaprunis laxativi 3 ij. ℥ .

dissolvatur in decoctione communi & tammarindorum 3 ℥ .

& fiat potus. Consule etiam caput de tertiana simplici & pura.

¶ Postera die manè clysterem constitues , qua caliditas mitigetur , & materia servens ex intestinis pellatur , ne longius detenta laedat , excoriationemque efficiat , unde dysenteria eveniat. Ejus hic modus esto.

Rx. Hordei mundi p. iiij.

foliorum violarum , & betæ ana man. j. bulliant cum capite hædi , vel cum cruribus , & clunibus pulli ; & in ejus decoctionis 3 xij.

dissolvantur vitelli ovorum trium , olei violarum 3 ij. fiat

CURAN. RATIONE. 255

fiat enæma. Ordinabis etiam syrups digestivos, de quibus accipiet singulis diebus manè. ut;

R. Syrupi violarum, acetositatis citri, vel nenufaris ana 3 j. cum aquis.

Caliditate autem intensiore existente;

R. Syrupi papaveris 3 j.

Syrupi intybi & acetositatis citri ana 3 j. misce. Item etiam aquæ cucurbitæ, lactucæ, buglossi, vel aquæ nenufaris, & cicchorei.

Et poteris facere syrumpum magistralē.

R. Caput papaveris, capillorum veneris viridium, intybi, lactucæ, scariolæ, portulacæ, rostri porcini, florum violarum, & nenufaris ana 3 j.

quattuor seminum frigidorum ana 3 ij. fiat decoctio: & singulis sesquilibris adde zucchari lib. j. j.

& in clarificatione addatur aquæ intybi, & succi malorum granatorum acetosorum ana lib. j.

& fiat syrups: ex quo singulis diebus mane bibat 3 ij. cum tribus unciiis aquarum prædictarum; & vesperi etiam tantundem. Interim tamen enæmata singulis diebus accipienda non intermittantur, ut lenis alvus semper conservetur; nisi tamen: ipsa sponte sua satisfaciat. Quoniam verò vehemens sitis, hujus febris furi-

furibundo ardore efficitur, aquā ex hordeo mūdo decoquere oportuerit, & condita parare : quæ quamvis multa satis in capite de tertiana simplici, tamen alia cordalia frigidiora describi possunt, quæ idonea magis ad hanc rem sint, quod major siccitas & calor in hoc morbo sit. ut;

R. Margaritarum perforatarum, & non perforatarum, hyacinthorum, sapphirorum, smaragdorum ana 3 ℥.

seminis melonum, cucurbitæ, cucumeris & citruli mundatorum ana 3 j. ℥.

trochiscorum de rosis 3 j.

confectionis hyacinthorum 3 ℥.

ossis de corde cervi num. iij.

auri & argentj ana panes iiii.

zuchari candi violati 3 j. ℥.

conservæ nenusaris, violarum & buglossi ana 3 j.

zuchari tabarzet 3 iij.

misce, & fiat conditum inauratum. Utiliter etiam & ad hunc morbum epithemata cordis regioni imponenda parantur, qualia in cap. de tertianæ curatione descripsimus; & alia etiam hujusmodi.

R. Serici crudi minutim concisi, ossis de corde cervi ana 3 j.

spodij. 3 ℥.

croci 3 ℥.

camphoræ G. vj.

fragmentorum lapidū pretiosorum 3 j. ℥.

CURAN. RATIONE. 257

santalorum & coralli rubei ana 3 j.

aqua rosarum lib. 1.

vini albi odorati, & aceti albi ana 3 ℥.

misce, & fiat epithema, in qua granæ pannus madefactus cordis regioni impo-
natur.

¶ Hepatis quoque epithema non incon-
cinnè adhibetur. ut;

Rx. Aquæ intybi & cucurbitæ ana 3 iiiij.

aqua lactucæ, & rosarum ana 3 ij. ℥.
aceti 3 i.

santalorum omnium 3 j.

spodij 3 ℥.

camphoræ G. vij.

misce, & impone hepati ut epithema.
Eidem etiam hujusmodi unguento rectè medeberis.

Rx. Spodij, santalorum rubeorū ana 3 j. ℥.

unguenti rosati santalati 3 j. ℥.

misce, & fiat unguentum pro hepate.

Renes etiam sic inungito.

Rx. Olei rosarum Arnaldi: olei violarum,
succii lactucæ ana 3 ℥.

spodij 3 j.

cerae albæ quantum sufficiat, & fiat unguen-
tum. Non incommodè quoque hujus
unguenti loco pannus ex lino, aceto, &
aqua rosarum & rosaceo intinctus impo-
nitur. Conferet etiam ægroto frigidarū
terum olfactio, qua calidi & siccii vapo-
ris ad cerebrum ascensus reprimatur. ut;

Rx. A-

258 DE FEBRIUM

R. Aquæ florum nenufaris 3 iij.
aquæ rosarum 3 j. ℥.

santalorum citrinorum 3 j. ℥.
santalorum rubeorum 3 j.

misceantur omnia in vasculo : quæ sœpe
agitans ægrotus olfaciat. vel hujusmodi
confectum pomum olfaciendum præ-
beto.

R. Santalorum rubeorum , coralli rubei , flo-
rum nenufaris , & violarum ana 3 ij.
balaustiorum 3 j.
camphoræ 3 ℥.

pulverizentur subtiliter , & cum aqua rosa-
rum , & exigua aceti portione fiat pomum
perforatum , & suspendatur ad collum ,
quod semper fricando olfaciat. Frontale
etiam ad vapores prohibendos imponere
conducet.

R. Aquæ rosarum 3 iij.

florum nenufaris & violarum ana 3 j. ℥.
aceti 3 j.

santalorum rubeorum 3 ij.
boli armenici 3 j.

misceto , atque linum intingito quod
fronti & temporibus imponatur. Quod
si immoda vigilia adsit , vel soporiferis
remediis is capite de tertiana simplici de-
scriptis , vel aliis hujusmodi utere.

R. Pulveris papaveris albi 3 iiiij.

quem oui albo , & aqua rosarum distem-
perabis : adde aceti aliquantulum , & olei
etiam

CURAND. RATIONE. 259

etiam papaverum, vel nenufaris, atque epithematis modo fronti imponito.

¶ Jam verò cùm nimia caliditate corpus nimium resolvi deprehenderis, hujusmodi unguento pectus & nucam inungito. ut;

Rx. Olei violarum 3 j. ¶
olei nenufaris, & pinguedinis gallinæ
ana 3 j.

fiat unguentum cum cera, & pauca aqua
plantaginis layetur, & ungatur pectus
& nucा.

His diligenter perfectis, materiam
ipsam hoc modo eradicare curabis, vel
eradicativas potionis primum ordinabis,
quas in capite de tertiana descripsi-
mus, vel hujusmodi aliàs.

Rx. Diaprunis solutivi 3.iiij.

dissolvantur in aqua decoctionis tamarindorum 3 j.

& fiat potus: dulcoretur cum syrupo
violarum 3 j.

& aromatizetur cum pulveribus diamar-
garitonis frigidi 3 j.

materia autem eradicata, urinæ pro-
cativis uteris cum evulsione seminum
frigidorum, & syrupo capillorum vene-
ris, & electuariο diatrium santolorum,
& trochiscis de camphora, & de rosis:
& si huic supervenerit fluxus ventris, ut
nonnunquam accidere Ayicennas ait,

ap-

260 DE FEBRIUM

applicabis trochiscos de spodio ex ejusdem descriptione.

R. *Trochiscorum de spodio, seminis acetosae ana 3 j. ℥.*

aqua cucurbitæ 3 vj.

misce, & singulis diebus manè accipiat ægrotus 3 j. cum 3 iii. aquarum prædictarum: & ad resumptionem caliditatis hepatis procede sicut in tertiana simplici cum unctionibus & epithematis.

¶ In pituitoso causone, curatio institutur evacuando in principiis, & concoquendo iisdem, de quibus antè diximus, medicamentis, cùm de tertiana notha ageremus; & eodem etiam apozemate: quandoquidem eadem materia est. Atque hæ febrium ex bili pura simplici, vel composita, curandi ratio est.

DE FEBRIUM QUÆ
ex sanguine fiunt curatione.

CAP. V.

SAnguineæ febris synochæ dictæ signa hæc sunt Febris assidua, & inseparabilis rubedo in facie, venarum, arteriarum, atque temporum inflatio, & lassitudo corporis totius cum somnolentia, atque respirationis difficultate. Præterea urina rubra, & crassa, pulsus plenus & undosus.

Prin-