

DE CURATIONE

febris sanguineæ ex sanguine putrefacto, quæ Synochus dicitur.

CAP. VI.

Accidentia omnia quæ in febris synocha observata sunt, vehementiora tamen, cum urinæ lividitate, rubedine, & crassitie, angustiaque nimia, respirationisque major frequentia, ex nimio caumate in spiritualibus membris: caliditas præterea & mordicatio, ut in synocha, ob materiæ purreddinem synochum hæc omnia indicant.

Igitur enæmate in primis applicato, sanguis ex communi vena pro virtutis & necessitatis ratione mittendus est: tantum autem sanguinis, quantum in synocha extrahi oportuerit, ne bilis ipsius frenum auferatur. At verò venæ sectionem ob debilitatem sui recusanti ægroto potus phlebotomiæ loco exhibetur, qualem Avicennas in capite de curatione hujus febris præcepit. Vena jam secta, reliqui sanguinis corruptionem cavere operæpretium est: id commodè fiet syrupis concoctivis. ut;

℞. Syrupi intybi & violarum ana ℥j.
 aquarum cichorei, & intybi, & buglossi
 ana ℥j. de

CURAN. RATIONE. 265

de quibus accipiat ægrotus singulis diebus manè & vesperi. vel magistrale hujusmodi.

℞. Intybi, scariolæ, cichorei ana m. ij.

quatuor seminum frigidorum ana ℥ j.

santalorum rubeorum ℥ ss.

cum zucharo; fiat syrupus: accipianturque ex eo singulis diebus manè ℥ ij. cum aqua cichorei. Ad accidentia verò, quæ ex hac febre fiunt curanda, ut capitis vehementem dolorem, nimiam sitim, linguæ nigredinem, caufonides, & tertianæ simplicis curationem à nobis descriptam consulito, vel hujusmodi ad eam rem Juleb constituito.

℞. Syrupi acetositis citri, syrupi acetosæ, aquæ nenusaris, succi granatorum muzorum, aquæ cucurbitæ, & nenusaris ana ℥ iiij.

fiat juleb: & aromatizetur cum ℥ j.

santalorum rubeorum, camphoræ G. iiij.

& immittatur in vase; ex quo ægrotus bibat. Confert etiam sacculus plenus semine citoniorum & psyllij: conferunt pilulæ sub lingua contentæ hujusmodi.

℞. Succu uvæ acerbæ, succi acetosæ, succi lactucæ, & violarum; succi granatorum, aceti albi ana ℥ j.

coquantur lento igni, & addatur zuchari candidi & albi ana quantum sufficiat; & fiant pilulæ, quæ teneantur sub lin-

M

gua

gua ad refrigerandum, & sitim remouendam. Alia etiam remedia ex capite de simplici tertiana petere licebit. utile tiam erit huiusmodi restaurativum.

Rx. Santalorum alborum, & rubeorum, & quatuor seminum frigidorum majorum & minorum ana ℥ ij.

succi liquiritie ℥ ij. *℞.*

gummi draganti, gummi Arabici, & aginidi ana ℥ j.

camphoræ *℞.* xij.

conservæ nenusaris ℥ j. *℞.*

zuchari albi quantum sufficiat. misce, fiat conditum auro coopertum. Ad curandas etiam anxietates, epithemata, confectiones cordiales, aliaque remedia ex nostra tertianæ simplicis curatione tibi petenda sunt: aut huiusmodi cerotum regioni cordis imposito.

Rx. Pulveris electuarij diamargaritonis frigidum, confectionis alchermes ana ℥ j.

santalorum rubeorum, seminis citri mundati, corallorum rubeorum, florum violarum, buglossæ, & nenusaris ana ℥ ij.

croci *℞.* ℥.

nonnihil terebinthine & cere: malaxenter cum aqua rosarum, & vino albo: fiat cerotum extensum super pannum granæ, & regioni cordis imponatur. Materiam jam concoctam, si evacuari oportere judi-

judi
fang
teria
mur
da f
Rx.

p
p
d

co

dissol

quan

syru

purg

faru

boli

Rx. C

el

incor

setace

char

C

putre

cocti

hoc

Rx. I

qu

co

& fia

judicaveris, evacuato. Quoniam verò sanguis ex eo putrefit, quod ex bilis materia est, ob eam rem cum sanguinis mundificativis, bilis evacuativa miscenda sunt. ut:

Rx. Rhabarbari electi infusi in aqua lactis caprarum ℥ j.

pilorum spicæ G. iiii.

diaprunis simplicis, & diacatholiconis ana ℥ v.

confectionis hamech ℥ ij.

dissolvatur in aqua lupulorum, & buglosæ, quantum sufficiat; & fiat potus, addendo syrupi violarum ℥ j. commodè etiam purgabis casia, & electuario de succo rosarum in potabili forma, vel in forma boli, hoc medicamento.

Rx. Confectionis hamech ℥ ss.

electuarij de succo rosarum ℥ ij.

incorporentur cum casia fistula extracta per setaceum; & fiant boli confecti cum zucchero, & desuper deaurentur.

Cùm sanguis ob suam adustionem putrefactus est, & subtilior fit, & concoctio est æquatæ substantiæ, licebit & hoc syrupo magistrali concoquere. ut:

Rx. Iujubarum num. C.

quæ coquantur in s. lib. aquæ, usque ad consumptionem tertiæ partis: quibus adde

zuchari ℥ viij.

& fiat syrupus. vel sic:

M 2

Rx. Car-

℞. Carnis pyri ℥ j.

jujubarum num. xx.

granatorum musci ℥ j.

fiat decoctio in lib. ij. aquæ, usque ad consumptionem tertiæ partis, & cum zucharo fiat syrupus.

Præterea si sanguis post venæ jam incisionem remanens, crassus esse judicetur; id quod urina crassa, & somnolentia, deinde nimius corporis pruritus, & lassitudo arguit, concoctivis & attenuantibus uti oportuerit. ut;

℞. Syrupi acetosi scilicet, oxymellis. s. ana ℥ iij.

aquarum capillorum veneris, & intybi ana ℥ iij.

vel magistrale hoc :

℞. Aquæ cichorei, capillorum veneris, & intybi ana ℥ iij.

aceti ℥ j.

zuchari ℥ iij.

fiat syrupus aromatizatus cum pauco cinnamomo.

Sanguinem verò ab humore phlegmatico corruptum; medicamentis utriusque parti idoneis juvabis. Idem efficies commodis etiam remediis, cum sanguis à bili & melancholia vitiatus fuerit.

Purgata autem materia, residuum caliditatis. epithematis hepatis, renibus, & cordi accommodatis, curatur; & electua-

electuariis ac confectionibus, ac juleb
interius exhibitis: de quibus in capite
de cura tertianæ simplicis, & caufonis
egimus. Atque ita sanguinæ febris cu-
ratio expeditur.

DE CURATIONE Febris phlegmaticæ.

CAP. VI.

CAlor & color ad albedinem ten-
dens, rigor, ac frigus lentum, sine
horripilatione, cum oris insipiditate,
aut acredine exigua, vel nulla sitis, uri-
na alba, neque crassa nimis, pulsus de-
bilis parvus, rarus, & mollis cum diver-
sitate, verum non multa, ob materiæ
lenitatem, febrem quotidianam à pitui-
ta dulci, insipida, vel acri provenien-
tem indicant. Adjuvant præterea oppor-
tunitates temporis, ut hyems: accessio-
nis horæ, ut nox: ætatis, ut senectus:
complexio, ut pituitosa; aut febricitan-
di consuetudo, quia is plerumque phleg-
matica febre laborare solet. Curatio au-
tem sic instituitur. Clyster in primis, si
res id postulet, applicatur; & potio ali-
qua, si ægrotus libenter accipiat.

Quoniã rigor vehemens nimiũ ægro-
tum lædit, initio ipso calefacti panni linei
extremitatibus ipsis frigidis adhibeantur: