
HISTORIA
 MERCVRII ET MER-
 CVRIALIVM MEDICA.

PARS IV.

GOTTINGAE. D. 8. APRIL. 1781.

Cinnabarim, cuius historiam nuper ab-
 soluere non potui, neque vehementer
 laudant, neque prorsus reiiciunt Auctores
 eruditissimi Pharmaciae Cassellis 1779. edi-
 tae a), eam ob causam, quod interdum
 ab eius usu ptyalismum viderint non-
 nulli. Consentiente Ill. NICOLAI b)
 dubia eius manet vis. Hacc dum scri-
 bo, docta ad me venit dissertatio, in qua
 prolixè exposita legitur histoira de Suf-
 fimigiis cinnabrinis eorumque effectibus,
 D 5 quam

a) p. 90. seq.

b) Recepte und Curarten, p. 554. seq.

quam euoluat, qui velit, cupidus lector *c*),
 Pessime semel nocuit fumus cinnabaris anti-
 monii ore exceptus, cum tertia vice per su-
 blimationem illam emendare cogitaret artifex
 chymicus *d*). Cinnabaris vero antimonii
 obtinetur ex mercurio sublimato corrosiuo et
 antimonio, mixtis et per sublimationem con-
 iunctis. Primo autem butyrum antimonii,
 deinceps vero cinnabaris ascendit. Arrodit
 nempe acidum salis regulum antimonii, et
 cum illo butyrum constituit, mercurius vero
 et sulphur cinnabarim efficiunt.

Variam miscendorum proportionem, et
 inter haec optimam, recensuit DOSSIE *e*).

Idem

c) PONYRKA, Dionys. de Anathymiasii
 Cinnabaris. Argent. 1780.

Prorsus damnauit usum suffimigii, in
 morbis etiam topicis.

d) Observatio legitur in IO. GEO. ABER-
 GEN, diff. de Vi deleteria fumi cinna-
 baris antimonii. Frft. 1725. resp. VN-
 GNAD.

e) The elaboratory laid open p. 252. seq.

Idem auctor docuit cinnabarim antimonii
sine mercurio sublimato corrosiuo, ex merc.
 viv. p. XIII. Sulph. p. V. et antim. crud. p.
 I. et dimid. per sublimationem, praeparare.
 Alia methodo absque *antimonio crudo* cinna-
 baris antimonii paratur, nimirum ex sul-
 phure antimonii aurato et mercurio crudo.
 Ex eodem sulphure aurato et mercurio sub-
 limato corrosiuo, idem productum obtine-
 tur, monente iam NEVMANNO *f*).

KENELMI DIGBAEI mercurius dia-
 phoreticus nil aliud est, quam species cin-
 nabaris antimonii. Iubet ille mercurii viui
 libram vnam et sulphuris antimonii aurati
 vncias quatuor terendo miscere ac repetita
 sublimatione combinare. Vires, quas cin-
 nabarim antimonii praestare crediderunt olim,
 prolixè recensuit FR. HOFFMANN *g*).

Sed cum taedii et periculi plena opera-
 tio illa, conficiendi cinnabarim antimonii ex
 mer-

f) l. c. p. 461.

g) In diff. de Cinnabari antimonii Jen. 1681.
 resp. GRÜLING.

mercurio corrosiuo et antimonio, hodie prorsus euiluit, nam faciliori tutiorique methodo butyrum antimonii obtinetur *h)*, quod chirurgicis vsibus inseruit solummodo tanquam septicum externe adhibendum, in morbis corneae, aliisque topicis vitiis, quae septicum desiderant. Commode satis hic locum inuenit *Aethiops ille Auripigmentalis*, quem ego superfluis adnumerare medicamentis nullus dubito *i)*.

Proxime cum his conuenit mixtio mercurii, siue viui, siue eius praeparati, cum aliis pharmaciis, quae sola trituratione vulgo
 mis-

h) Videatur in libro notissimo: *Almanach für Scheidekünstler vor 1780.* p. 121. sq. haec methodus, quae B. NEVMANNO olim non ignota l. c. pag. 1464., vt itaque *nouum inuentum* dici non possit.

STAHLIUS iamiam docuit parare butyrum antimonii absque mercurio sublimato corrosiuo, et eius methodum nuper emendauit BAVMÉ l. c. P. 2. pag. 493 et 92.

i) HARTMANN, PHIL. IMMAN. *diff. de Aethiope antimoniali et auripigmentali.* Hal, 1759.

miscentur, et latiori sensu *Aethiopsis* speciem constituunt. De quibusdam supra dixi k).

Angli imprimis amant *mercurium alcalisatum*, h. e. mercurium cum absorbente quodam longa trituratione in pulverem subtiliorem comminutum. Datur in Germania etiam ex longo tempore mercurius dulcis cum absorbente. Vtrumque medicamentum non solum in morbis venereae indolis, sed et contra vermes dari solet. Anglis quoque placet *Aethiops* ex mercurio viuo et resina Guaiaci. Praescribitur autem vel seorsim, vel vnacum aliis forma pilularum l).

Ipse pulvis *alterans PLUMMERI* est species *aethiopsis mercurialis*. Eius medicamenti historiam, nec non similia, in libro utilissimo recensuit Ill. NICOLAI m), nobisque otinum fecit.

Lu-

k) Progr. II. p. 29.

l) de variis pulueribus mercurialibus v. NICOLAI, l. c. p. 796. sq.

m) l. c. pag. 476. sq.

Lubentissime et hic testor, per annos viginti et ultra saepissime et diu continuato vsu aegrotis meis summa cum euphoria PLUMMERI medicamentum varia forma me praescripsisse, nec memini vnquam me noxium effectum vidisse.

In tinea capitis sanatu admodum difficili, multis aliis medicamentis frustra adhibitis, semel mirifice profuit pilularum forma pulvis alterans PLUMMERI et CONIUM STOERCKII, illasque pilulas deinceps aliis aegrotis in morbis venereis frequentius praescribere coepi, et semel tantum spes mea fefellit, in mentagra venerea viri, quem nec tribus vicibus repetita saluatio sanare potuerat, cui pulvis Conii cum melle, forma electuarii tandem restituit sanitatem.

Cum tanta sit multitudo mercurialium, vt Viri Cl. CVLLENⁿ⁾ SAVNDERS^{o)} DVN-
CAN^{p)}, FALCK^{q)} vtilissimo consilio in
vsu

ⁿ⁾ in Mat. med.

^{o)} in vers. anglica libelli Cl. PLENCK.

^{p)} Tr. on Mercury;

^{q)} Tr. on Mercury,

usum iuniorum medicorum, haec omnia in tabula quadam consignarent, non dubitavi primam eius partem hic apponere, ut lecturi eo melius perspicere queant, quae hactenus in usu fuere.

Occurrit itaque

I. *Mercurius*, isque purgatus, *tritius*,

a) absque additamento,

Aethiops per se, ingrediens *Trag. KEI-SERI*;

b) c. melle

Pil. Mercur. Ph. Edinb. 1744.

c) c. Balsamo vel Terebinth.

1) *Pil. Merc.* Lond.

2) *Empl. comm. c. Merc.* Lond.

3) *Empl. Merc.* Edinb.

4) *Vnguent. coerul.*; mitius et fortius,
Lond.

5) *Cerat. Merc.* Lond.

d) c. *Resina* (v. c. *Guaiaci*)

1) *Pil. Merc.* Edinb.

2) *Pil. Aethiop* Edinb.

e)

e) c. Gummi (v. c. Arab.)

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1) <i>Solutio</i> | } PLENCKII. |
| 2) <i>Pitulae</i> | |
| 3) <i>Syrupus</i> | |

f) c. Pingued.

Vuguenta merc. varia.

g) c. Gelat. Ranar.

Empl. de Ranis c. Merc. Vigonis, varia proport.

h) purg. variis

Pil. Mercur. var.

i) c. terra absorb.

Merc. alcalifatus Anglor.

k) c. Saccharo

Merc. Saccharatus Edinb.

Sach. Vermifug. Paris.

Aethiops purgans. Huc pertinent Trochisci et Morfili.

l) c. Sulphure

- 1) *Aethiops vulg. et antim.*
- 2) *Cinnab. varia, sublimatione*
- 3) *Aeth. Auripigmental.*

m)

m) c. Sulph. ant. aurato

1) *Pulu. alterans Plummeri*

2) *Kleinii Merc. diaph.*

n) c. Manna

Trag. KEISERI

o) c. *Mica Panis*

Pil. Merc. var.

p) c. *Conferu. Rosar.*

Bol. coerul.

II. *Mercurius igne calcinatus*

a) per se

Merc. calcin. Lond.

Merc. praecip. per se

— *calc. niger Boerh. de Merc.*

b) cum Auro

Merc. praecip. Solaris Astruc. Panacea

vulgo de la Vigne.

Iam sequuntur praeparata *Salino-mercuria-*
lia varia, quae sistunt modo *calces s. praecip-*
tata, modo *sublimata*, quae, vt facilius pate-
ant, non inutile censui tabulam sequentem
hic exhibere.

 III. Mercurii solutio alia fit

a) per *acidum nitri*, quae fislit

Solut. Merc. Edinb.

Calcem Merc. Edinb.

(*Merc. praecipit. alb. v. infra*)

Merc. praecipit. rubr. et Arcan. corallin.

*Mercur. coerule. (vid. Apoth. Gal. vor
1781, p. 14.*

b) per *acid. Salis communis*, vnde

Merc. sublim. corrosiv.

— — *dulc.*

*) *Calomel.*

**) *Aquila alb.*

Merc. praecip. alb.

Mercur. diaph. violac. Cl. ASTRVC, f.

Flores ammoniaco-mercuriales. sc. Aethiops et Sal comm. per sublimat. si vero

Sal ammon. et merc. trituratione miscentur, et deliquescit haec miscela, nascitur

Solutio mercurii per deliquium Cl.

ASTRVC.

Mer-

Mercur. dulc. martiatus Cl. HART-
MANN v. infra

c) per acidum *Vitrioli*, unde

Merc. praecip. flav.

f. *Turpethum minerale* et

Oleum Mercurii

d) c. acido aceti,

Solutio merc. et cupri in acido nitr.
euap. et noua digestionem cum
aceto, dat *Merc. praecip. virid.*

Sola triturationis mercur. c. aceto dat

Mercurium Keyseri, et simile produ-
ctum sistit calx mercurii per
acidum nitri facta, et deinceps
aceto soluta.

e) c. acido *Tartari*,

sc. Calx merc. per acid. nitri facta,
acido tartari soluta dat

Mercurium tartarifatum Cl. MONNET
et PRESSAVIN.

Tandem habemus etiam

Mercurium alcalifatum, sc. cum mercurio
neque alcali fixum, neque volatile sol-

uere possit, calx antimonii saepius dicta, per acidum nitri parata, soluitur per spiritum falsi ammoniaci causticum, vulgaris enim non satis efficax est. Eadem calx mercurii soluitur quoque a lixiuio sanguinis.

Ne omittam quidquam, quod aliqua ratione ad mercurii historiam pertinet, repetitionis causa hic appono aliam tabulam mercurialium, quam supra laudati auctores nobiscum iam olim communicarunt.

Sistit haec

IV) *Salino-mercurialia correcta*

A) per abstract. acidi

a) per calcinat.

Merc. corros. ruber L.

— *calcinat.* E.

— *praecip. rub.* E.

b) per attract.

a) aquae

Pulv. Principis N. D.,

β) per alcohol

Mercur. corall. L.

Pa.

Panac. Merc. E. 1744.

γ) per aqu. et alcohol

Arcan. Corall. N. D.

Panac. Merc. rubr. N. D.

δ) per camphoram

Pil. e Turpeth, min. Ph. P. E.

Missa unguenta Merc. c. camph.

ε) per attract. et praecip.

α) per alcali fix.

Merc. praecip. fusc. E. 1744.

[Huc pertinet quoque *unguent ZEL-
LERI* et *WERLHOFII* ad
Scabiem ex mer. praecip. alb.
et oleo tartari per deliquum.]

β) per alc. volat.

Merc. praecip. alb. E. et L.

Unguent. e Merc. praec. L.

γ) per alc. volat. et cupr.

Merc. praecip. virid. E.

B) per addit. Mercurii

a) *Merc. sublim. dulc. L. E.*

*) *Calomel*

**) *Aquila alba.*

b) per addit. Vnguent.

Vnguent. citr. E.

Aliaque vnguenta.

Praeparata salino - mercurialia *acria facta*,
sunt

a) per solut. praecipit.

Merc. praecip. solutus

b) per addit. acidi

Solut. Sublimati, cum acido falis

c) per suspensionem c. fale ammoniaco

Merc. corros. nitrosus

*) *Wards White Drops*

Merc. corros. muriaticus.

Ultimo demum memoriae caussa hic iterum repeto

Mercurialia cum metallo quodam vel semimetallo mixta, et hic occurrunt mixtio mercurii

a) c. Cupro

Merc. praecip. virid.

b) c. Marte

Merc. dulc. mart. Cl. HARTMANNI

c) cum antimonio

Pul-

Pulvis IACOBI, f.

ET JAMES POWDER.

sc. calx duplex ex merc. et antimon.
simul parata.

Aethiops antim. Huxhami

*) c. Sulph. antim.

Pulv. alter. Plummeri

***) c. Auripigm.

a) *Aethiops, auripigm.*

β) *Merc. subl. coloris variegati, ex merc.
subl. corros. et auripigm. v. Apoth.*

Calender vor 1781. p. 57.

Vix huc pertinet *Merc. praecip. solaris Cl.*

ASTRUC, vulgo *Panacea DE LA
VIGNE,*

non tamen in catalago mercurialium metalli-
corum omitti poterat.

Sic occurrunt inter praeparata composita
*Trochisci ESCHAROTICI cum minio LE-
MERY,* et alia formula Parisiensium.

De singulis illis mercurialibus nunc seor-
sim dicam.

Tra-

Tradam vero seorsim, quae pertinent ad historiam singulorum, praeparationem variam, usum medicum, et agendi modum, incipiendo a solutione mercurii ope spiritus nitri concentrati. Etenim haec multorum basin constituit, et facillime omnium perficitur. Sed de his omnibus proxima occasione, nam nolo inchoare nunc doctrinam illam, quam absolvere non possem in hoc libello mole paruo.
