



ECZÉMA

Contre les démangeaisons, emploi de la toile caoutchoutée, appliquée sur la peau, ou cousue à la face interne du vêtement. Traitement externe: **pommades** astringentes et mercurielles; glycérolé d'amidon, de goudron; bains simples d'amidon, gélatineux, sulfureux ou mercuriels. A l'intérieur: tisanes amères, dépuratives; anti-scorbutiques; boissons laxatives; **eaux ou sels minéraux purgatifs** (deux fois par semaine). **Préparations arsenicales**; bicarbonate de soude. — Dans l'**ECZÉMA SYPHILITIQUE**, emploi de la **médication antisiphilitique**. **Eaux minérales**.

1246. — SPÉCIFIQUE ARDUIN, cold-cream hygiénique, contre les affections de la peau. Les principes actifs de cette pommade sont le précipité blanc, l'acide borique et la vaseline; il n'est point nécessaire de faire ici l'éloge de l'association de ces agents anti-parasitaires et anti-septiques.

MODE D'EMPLOI: Une légère friction matin et soir, pendant une ou deux minutes.

1247. — POMMADE CARRÉ. (Voir § 986.)

1248. — POMMADE FONTAINE, au turbith nitreux.

1249. PÉTRÉOLINE LANCELOT. La pétroline ou vaseline est un mélange naturel d'hydrocarbures solides et liquides. C'est une paraffine molle d'une grande pureté, cédant aisément sous le doigt, sans jamais laisser suinter la moindre goutte d'huile. Elle est absolument neutre, inodore et insipide. Ces caractères la distinguent des vaselines allemandes ou autres, qui ne sont souvent que de grossiers mélanges d'huiles lourdes, tendant toujours à se séparer,

souvent acides et possédant une odeur de pétrole très prononcée.

La **Pétreoline Lancelot** se dissout en toute proportion dans les corps gras, les essences, le chloroforme ; à la température ordinaire, elle dissout le brome, l'iode et beaucoup d'alcaloïdes, particulièrement la cantharidine, l'atropine, la nicotine, la cicutine, et, en notable proportion, les acides benzoïque, phénique, salicylique. Le *Nouveau Codex* a adopté la **Pétreoline** comme excipient des pommades, elle remplace le cérat dans le pansement des vésicatoires et des plaies, dont elle diminue la suppuration, en même temps qu'elle active la cicatrisation. Elle est particulièrement recommandée pour la préparation des suppositoires, dans lesquels elle remplace le beurre de cacao et le suif.

La **Pétreoline Lancelot** est la seule admise dans les hôpitaux de Paris.

1250. — POMMADE DERMATIQUE MOULIN, à base de tannin. Excellents résultats dans le traitement des maladies de peau.

1251. — EAU DE FÉLIX FORGE. (Voir § 982.)

1252. — EAU DES PLAIES VARIQUEUSES.
(Voir § 2554.)

1253. — GOUDRON VERNE soluble. Cette préparation de **goudron** se prête à toutes les formes pharmaceutiques, tant pour l'usage externe que pour l'usage interne.

Poudres absorbantes. Ces poudres, préparées par **M. Verne**, à la demande et sur les indications de **M. le D^r Veyrières**, qui les a employées avec succès dans la clientèle spéciale des eaux de « **la Bourboule**, » sont dosées : le n^o 1 à 1/10, le n^o 2 à 1/20 et le n^o 3 à 1/50 de **goudron Verne soluble**. **M. le D^r Veyrières** règle ainsi leur usage : « Les poudres n^{os} 2 et 3 « devront être employées dans toutes les affections de la peau « à forme humide (toutes les variétés d'eczéma), la période

« aiguë étant passée; et dans un certain nombre d'affections « à formes sèches toutes les fois qu'il y a deux surfaces en « contact. » Le n° 3, c'est-à-dire la poudre la plus faible en **goudron**, convient admirablement pour la toilette des petits enfants. Le n° 4 sert à préparer les autres poudres en l'additionnant suivant l'ordonnance du médecin.

(Voir §§ 451 et 634.)

1254. — **SACCHAROLÉ DE GOUDRON ROUSSIN**, en boissons et lotions. (Voir § 455.)

1255. — **SALICOL DUSAULE**. Lavages et pansements au Salicol Dusaule. (Voir § 751.)

1256. — **ÉLATINE DU D^r BOUIN**. Remède héroïque dans toutes les affections dues à un vice du sang. En lotions, elle supprime instantanément les démangeaisons.

1257. — **GRANULES ET SIROP D'HYDROCOTYLE ASIATICA DE J. LÉPINE** : Ils sont, d'après le D^r Cazenave, ex-médecin en chef de l'hôpital Saint-Louis, le remède le plus efficace contre les maladies rebelles de la peau, telles que : excéma, lichen, dartres, psoriasis, etc., etc.

DOSE : 2 à 6 cuillerées de sirop ou 2 à 12 granules par jour.

1258. — **SIROP DE BOCHET, IODÉ, DE BERTRAND AINÉ**.

Le sirop de Bochet, des hôpitaux de Lyon, dont la formule a été publiée par le D^r Pétrequin, jouit d'une réputation universelle; la pharmacie Bertrand aîné s'est attachée spécialement à la préparation de ce dépuratif; aux végétaux qui en font la base active, on a adjoint l'iode; ainsi préparé, ce médicament peut être substitué avantageusement à l'huile de foie de morue, aux éponges calcinées, etc. On l'emploie toujours avec succès comme agent iodique ou comme simple dépuratif.

DOSE ET MODE D'EMPLOI : Deux à quatre cuillerées par jour, le matin et le soir dans un peu d'eau ou de tisane appropriée.

1259. — **SIROP DE BOCHET DU SERPENT DE LYON.**
(Voir § 997.)

1260. — **SIROP DÉPURATIF ARDUIN**, rob dépuratif alcalin. Le sirop dépuratif ou Rob Arduin, jouit d'une réputation méritée dans le nord de la France; ses principes actifs sont l'iodure de potassium et le bi-carbonate de soude comme sels minéraux; les végétaux qui entrent dans sa composition sont les plantes dites sudorifiques, au nombre desquelles se trouvent le jaborandi et la salsepareille; le sirop Arduin n'est donc qu'une modification heureuse du célèbre sirop de Cuisinier ioduré.

DOSES : 1 ou 2 cuillerées à bouche le matin et autant le soir.

1261. — **TABLETTES DÉPURATIVES ESCROUZAILLES.**
(Voir § 1000.)

1262. — **BONBONS PURGATIFS DU D^r BRÉBANT.**

1263. — **ÉLIXIR TONIQUE ANTI-GLAIREUX DU Docteur GUILLIÉ.** Comme purgatif, donner 2 ou 3 jours par semaine l'élixir de Guillié, à dose purgative, c'est-à-dire deux à trois cuillerées à bouche, selon l'âge. Si l'on veut obtenir un effet laxatif, faire prendre une cuillerée à bouche matin ou soir et aussitôt après, un demi-verre d'eau sucrée. (Voir § 804.)

1264. — **LIMONADE DU D^r COLLIS**, au Citrate de magnésie.

Dans le traitement de l'eczéma, la thérapeutique prescrit l'emploi fréquemment répété des purgatifs salins qui déterminent sur l'intestin une légère irritation.

La limonade du D^r Collis, au citrate de magnésie, appartient à cette classe de purgatifs et se recommande plus que toute autre à l'attention du corps médical par son action régulière et certaine, par son goût agréable, et par la tolérance de l'estomac à son égard. Elle ne laisse après son ingestion ni soif, ni épreintes, ni coliques, inconvénients que présentent la plupart des autres purgatifs salins.

1265. — **PILULES PURGATIVES H. BOSREDON** (d'Orléans). (Voir § 810.)

1266. — **PILULES DIVINES F. MARTIN** (de Nantes). (Voir § 808.)

1267. — **PODOPHYLLE COUSY.** Trousseau, le premier a préconisé la résine de *podophyllum pellatum*; depuis dix ans, c'est-à-dire depuis l'introduction des pilules de podophylle Cousy dans la thérapeutique et les travaux de Constantin Paul, Marchand, etc., ce médicament s'est popularisé en France. C'est un moyen sûr de combattre la constipation habituelle; il peut être employé par les femmes enceintes et n'occasionne jamais d'accidents.

DOSES ET MODE D'EMPLOI : Les pilules de Podophylle Cousy sont dosées à 1 centigramme, deux pilules tous les soirs en se couchant, jusqu'à obtention d'une selle normale; se présenter à la garde-robe tous les jours à la même heure.

1268. — **POUDRE LAXATIVE DE VICHY.** Dans le traitement de l'eczéma et de presque toutes les affections dartreuses, résultant d'un trouble général de la nutrition, se portant principalement sur la peau, la Poudre laxative de Vichy (formule du D^r Souligoux), agit à la fois comme laxatif et comme dépuratif. Le sené, un des éléments de cette poudre aromatique et sucrée, produit sur la muqueuse gastro-intestinale une irritation passagère qui dérive heureusement les principes morbides de l'affection cutanée, tandis que le soufre agit également contre cette même affection, en vertu des principes spécifiques qui lui sont propres.

1269. — **THÉ PURGATIF BLAIZE PÈRE.** (Voir § 817.)

1270. — **THÉ DES ALPES DE RECH.** Nous n'avons pas à nous étendre sur l'action des purgatifs, le thé des Alpes Rech ne diffère des préparations similaires que par le choix des végétaux entrant dans sa composition, la récolte des composants est, de la part du préparateur, l'objet d'une

culture toute spéciale sur les riches coteaux des Alpes, dont on connaît la belle végétation.

MODE D'EMPLOI : Chaque boîte contient une petite mesure qui sert à régler les doses ; on le prépare en infusions comme le thé ordinaire ; on peut prendre sans inconvénient une tasse matin et soir pendant huit jours pour combattre les constipations ; si l'on veut obtenir un effet purgatif, on en prend une infusion faite avec trois ou quatre mesures.

1271. — EAUX MINÉRALES DE BAGNOLS (Lozère).
Eaux sulfatées sodiques (22° à 43°).

1272. — EAUX MINÉRALES DE BARÈGES (Hautes-Pyrénées). Eaux sulfureuses sodiques (31°.)

1273. — EAU MINÉRALE PURGATIVE DE LA ROYALE HONGROISE.

Sulfate de magnésie 29^{fr} 07

Sulfate de soude 17^{fr} 80

(Voir § 827.)

1274. — EAUX DE ROYAT (Puy-de-Dôme). Source César. Alcalino-ferrugineuse.

1275. — GRANULES SULFUREUX CHANTEAUD DE VENDOME. (Voir § 272.)





ENGELURES

Astringents; sulfate de zinc, alun, borax, acétate de plomb en solution pour lotions; iode et iodure de potassium comme fondants; **pommades et topiques divers**; alcool camphré; glycérine simple ou phéniquée; collodion; coaltar saponiné; contre les engelures ulcérées, **taffetas** au collodion ou à l'arnica, comme épiderme artificiel.

1276. — **AMANDINE DESLAURIERS.** (Voir § 1722.)

1277. — **PÉTRÉOLINE LANCELOT**, excipient des pommades. (*Nouveau Codex.*) (Voir § 1249).

1278. — **POMMADE THOMASSIN.** Les bases actives de cette préparation sont des antiseptiques au nombre desquels figurent le camphre, des balsamiques, des calmants dérivés de l'opium et de l'acétate de plomb. L'action combinée de ces divers agents constitue une préparation dont l'emploi réussit à merveille pour calmer les démangeaisons insupportables produites par les **engelures** et prévenir les ulcérations douloureuses.

MODE D'EMPLOI : Enduire les **engelures** plusieurs fois par jour avec la **Pommade Thomassin**.

1279. — **EAU DE FÉLIX FORGE.** (Voir § 982.)

1280. — **SALICOL DUSAULE.** Lavages et pansements au Salicol Dusaule. (Voir § 751.)

1281. — **SEL BROCHET** : Curatif et préservatif certain des engelures non ulcérées; le **sel Brochet**, dissous dans l'eau chaude, s'emploie en lotions.

1282. — SEL DACHEUX. Composition : acide chromique alun, borax et aniline.

MODE D'EMPLOI : Faire dissoudre le sel dans 2 à 3 litres d'eau et faire des lotions sur les parties affectées, ou mieux l'employer en bains tièdes.





ENROUEMENT

Thérapeutique variant suivant la cause; médication **antispasmodique**; médication **sulfureuse**; balsamiques, coca. Préparations créosotées; chlorhydrate de cocaïne; sirop d'erysimum; sirop sulfureux; vomitifs et **purgatifs**; topiques à l'alun, au nitrate d'argent; douches locales, au moyen de **pulvérisateurs**, de liquides balsamiques. Contre l'**Enrouement intermittent**: sulfate de quinine.

1283. — PERLES D'ÉTHÉR DU D^r CLERTAN.

1284. — GRANULES SULFUREUX CHANTEAUD DE VENDOME. (Voir § 272.)

1285. — ÉLATINE DU D^r BOUIN. Unique par sa rapidité d'action. (Voir §§ 298 et 629.)

1286. — HYDROGEMMINE LAGASSE, en inhalations. (Voir § 448.)

1287. — SIROP ET PÂTE DE VAUQUELIN. (Voir § 475.)

1288. — POUDRE LAXATIVE DE VICHY. (Formule du D^r Souligoux. (Voir § 807.)

1289. — VIN DE MARIANI, à la coca du Pérou. Le D^r Ch. Fauvel, à sa clinique, a émis les idées suivantes : « De tous les remèdes que j'emploie localement contre les affections du pharynx, c'est encore à l'action directe et topique de la coca pendant plusieurs semaines et plusieurs fois par jour que je donne la préférence. »

Pour mode d'emploi, voir § 299.

1290. — CAPSULES DU D^r BRODIE, à la créosote pure de goudron de hêtre.

Nous avons vu les enrouements les plus tenaces céder à l'action des Capsules Brodie, à la créosote pure de goudron de hêtre. Ce goudron, qu'il faut se garder de confondre avec les produits similaires, dénommés goudron de Norwège et goudron de houille, donne, par la distillation, la créosote pure, employée aujourd'hui avec succès contre toutes les affections de poitrine. D'ordinaire, ces affections sont accompagnées d'enrouement et parfois même d'extinction de voix. Or, de nombreux praticiens ont remarqué que les malades, presque aphones, qui faisaient usage des Capsules Brodie, devaient à leur emploi continu de recouvrer rapidement la voix.

1291. — QUINA PONTOIS CRÉOSOTÉ. (Voir § 462.)

1292. — PASTILLES SALICYLÉES DE SCHLUMBERGER ET CERCKEL. (Voir § 1765.)

1293. — SIROP DU D^r DUJARDIN, au chlorhydrate de cocaïne. (Voir § 273.)

1294. — CAPSULINES DU D^r BERTHAL : sulfate de quinine dosées à 10 centigrammes.





ÉPHÉLIDES

Lotions phéniquées, lotions émoullientes; topiques spéciaux; lotions astringentes à l'alun, au borate de soude; pommades au baume du Pérou, au goudron, au benjoin, au précipité blanc, à l'acétate de plomb; sels mercuriels; lait d'amandes camphré. Eaux minérales sulfureuses.

1295. — PHÉNOL DU D^r LEBER. Phénol Salicylé. Le phénol du D^r Leber, par ses propriétés antiseptiques, convient spécialement au traitement des éphélides. L'acide salicylique, associé à l'acide phénique, a été une excellente innovation : le D^r Declat l'a préconisée.

Les propriétés astringentes du Phénol Leber (employé en lotions fréquemment répétées), ont toujours amené les plus heureux résultats.

1296. — SALICOL DUSAULE. Lavages et pansements au salicol Dusaulé. (Voir § 751.)

1297. — EAU DE FÉLIX FORGE. (Voir § 982.)

1298. — PÉTRÉOLINE LANCELOT, excipient des pommades. (*Nouveau Codex*). (Voir § 1249.)

1299. — SPÉCIFIQUE ARDUIN, cold-cream hygiénique. (Voir § 1246.)

1300. — POMMADE FONTAINE, au turbith nitreux.

1301. — EAUX MINÉRALES D'ESCOULOUBRE (Ariège).
Eaux sulfurées sodiques (23° à 58°.)

1302. — EAUX MINÉRALES DE SALIES-DE-BÉARN.
(Basses-Pyrénées). Eaux chlorurées sodiques bromo-iodu-
rées, eaux-mères.





ÉPILEPSIE

Éviter les excès, les alcooliques, le tabac, les bains de mer. **Digitale**. — Tous les **antispasmodiques**; **bromures alcalins**; sulfate de cuivre ammoniacal; oxyde de zinc et valériane; **valérianates**, belladone ou atropine; cicutine ou bromhydrate de cicutine; picrotoxine, **médication tonique**. **Electricité**.

1303. — GRANULES DE DIGITALINE DE HOMOLLE ET QUEVENNE.

1304. — SIROP DU D^r FROBERT. Sirop de digitale.

« Dans l'épilepsie, dit Bouchardat (dans son Manuel de matière médicale), on doit donner la digitale ou la digitaline à fortes doses, de manière à produire sur le système nerveux des effets physiologiques marqués, lesquels sont presque inmanquablement accompagnés d'une action dérivative sur le canal digestif. » Le D^r Duclos (de Tours) a publié un travail important qui confirme les bons effets de la digitale dans l'épilepsie; et le D^r Anneille, qui l'a également employée dans la même affection, l'a aussi préconisée.

Le sirop du D^r Frobert est scrupuleusement dosé; le praticien, en le prescrivant, peut compter sur un médicament toujours identiquement préparé.

1305. — ÉLIXIR DE BONJEAN (de Chambéry), à base d'éther. (Voir § 1114.)

1306. — PERLES D'ÉTHÉR DU D^r CLERTAN.

1307. — BROMURE DE POTASSIUM GRANULÉ DE LANDRON, chimiquement pur. Dans le traitement de

l'épilepsie, le bromure Landron granulé répond à tous les desiderata et offre toutes les ressources désirables : pureté absolue, facilité de dosage et économie. Chaque flacon de 60 grammes est accompagné d'une mesure contenant exactement 1 gramme de sel.

M. Landron prépare également un Sirop et des Dragées de bromure de potassium pur. (Voir § 1209.)

1308. — SIROP DE BROMURE DE POTASSIUM JOMIN, à l'écorce d'oranges amères. Ce sirop doit son succès aux soins apportés à sa spécialisation; sa composition, toujours identique et son mode de préparation, expliquent ses effets thérapeutiques constants et la facilité avec laquelle il est supporté par l'estomac.

1309. — SIROP DE HENRY MURE, au bromure de potassium.

La vogue et la réputation justement méritées du Sirop de Henry Mure, sont dues à l'irréprochable pureté de ce produit; le sel employé est rigoureusement exempt de chlorure, d'iodure et de bromate.

Chaque cuillerée à bouche représente exactement 2 grammes de bromure de potassium.

1310. — TRIBOMURE DE A. GIGON. Mélange par parties égales des trois bromures : potassium, sodium, ammonium en poudre et chimiquement purs. Ce mélange a été employé avec succès par les praticiens dans bien des cas où le bromure de potassium seul avait échoué; il est donc tout indiqué dans le traitement des affections nerveuses (névroses, épilepsie...) et du diabète.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement 1 gramme de tribomure qu'il suffit de faire dissoudre, au moment du besoin, dans un peu d'eau pure ou sucrée; de là, dosage facile et conservation indéfinie.

DOSÉS : Le tribromure A. Gigon agit comme sédatif ou

anesthésique à la dose de 2 grammes par jour, on peut donner sans inconvénient 1 gramme aux enfants en bas âge; contre les convulsions choréiques aux épileptiques, on peut donner 3, 4, 5 et 6 grammes aux grandes personnes dans les 24 heures.

1311. — FER AUPÉE, phospho-lactate de fer et de chaux soluble. (Voir § 216.)

1312. — SIROP DE GILLE : iodure de fer.

1313. — ELIXIR FERRUGINEUX DE RABUTEAU.

1314. — SIROP DE QUINQUINA FERRUGINEUX DE LE COUPPEY.

1315. — VIN DU D^r DUBORJAL, quina et quassia.
(Voir § 40.)

1316. — APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX DE GAIFFE.
(Voir § 2388.)

1317. — APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX FLEXIBLES DE PULVERMACHER. (Voir § 1996.)





ÉRYSIPIÈLE

Cataplasmes de fécule; **subérine**; poudre d'amidon camphrée; lotions d'eau de sureau; ouate; lotions au sulfate de fer, au borate de soude, teinture d'iode; **coaltar saponiné**; **lotions phéniquées**, eau phéniquée; collodion élastique. **A l'intérieur**: vomitifs, **purgatifs**; émétique en lavage, 5 centig. pour 1000. — **Alimentation** substantielle en rapport avec l'état du malade. **Eaux minérales purgatives**.

1318. — SUBÉRINE BROCHARD. Quand la période inflammatoire de l'érysipèle est en voie de résolution, et que sous l'influence d'une médication appropriée les phlyctèmes se dessèchent et tombent en écailles furfuranées pour faire place à un nouvel épiderme, il est essentiel de saupoudrer de **Subérine** ce tissu à peine formé. La **Subérine**, poudre impalpable de liège, complètement purifiée, est douée de propriétés astringentes qui raffermissent et consolident les membranes les plus minces et les moins résistantes.

1319. — COTON HYDROPHYLE DU D^r TOURAINNE (coton charpie.) (Voir § 1.)

1320. — PHÉNOL DU D^r LEBER. — Salicylé. — Le Phénol salicylé a été préconisé par le D^r Déclat; l'association du phénol à l'acide salicylique constitue le plus puissant antiseptique connu. (Voir § 1905.)

1321. PÉTRÉOLINE LANCELOT (onctions avec) excipient des pommades. (Nouveau Codex.) (Voir § 1249.)

1322. — VOMITIF DESLAURIERS. (Voir § 952.)

1323. — LIMONADE DU D^r COLLIS, au citrate de magnésie.

Après l'éméto-cathartique indispensable, dès le début de l'érysipèle, il importe de produire sur l'intestin des dériva-
tions successives qui ne laissent ni fatigue ni irritation.

La limonade du D^r Collis, au citrate de magnésie, remplit parfaitement cette indication. Elle réussit aussi bien que les autres purgatifs salins, et comme elle n'a pas leur saveur âcre et amère, elle est acceptée avec plaisir par les estomacs les plus délicats. L'inflammation qu'elle détermine sur le tube digestif est tellement légère qu'elle ne provoque ni soif ardente, ni colique douloureuse comme la plupart des purgatifs salins.

1324. — PILULES PURGATIVES H. BOSREDON (d'Orléans.) (Voir § 810.)

1325. — ÉLATINE DU D^r BOUIN. Procure une guérison prompte et certaine, lors même que tous les autres remèdes ont échoué.

En compresses. (Voir § 20.)

1326. — EAU MINÉRALE PURGATIVE DE LA ROYALE HONGROISE.

Sulfate de magnésie.	29 ^{es} 07
Sulfate de soude.	17 ^{es} 80

(Voir § 827.)





ÉRYTHÈME

Toniques, émollients; fomentations; cataplasmes; subérine; fécule; glycérine; bains. — Erythème noueux : même indication; au besoin, repos au lit; sulfate de quinine, salicylate de soude.

1327. — VIN DU D^r DUBORJAL : quina et quassia.
(Voir § 40.)

1328. — CATAPLASME UNIVERSEL, au fucus perlé, dit *cataplasme à la minute*. Composé des principes mucilagineux du *fucus perlé d'Islande*, il retient avec facilité chacune des substances ordonnées par le médecin, telles que laudanum, arnica, etc. (Voir § 1631.)

1329. — SUBÉRINE BROCHARD. La Subérine est une poudre purement végétale produite par la pulvérisation du liège. Grâce aux principes salutaires dus au tannin qu'elle contient, elle est bien supérieure aux poudres d'amidon, de lycopode, de riz ou de fécule.

1330. — CAPSULINES DU D^r BERTHAL. Sulfate de quinine, dosées à dix centigrammes.

1331. — PERLES DE SULFATE DE QUININE du D^r CLERTAN, dosées à dix centigrammes.



ÉTOURDISSEMENTS

Emissions sanguines; applications froides sur la tête; pédiluves irritants; sinapismes; laxatifs; drastiques; antispasmodiques; comme préventif: bromure de potassium; médication tonique et ferrugineuse.

1332. — OUATE IODÉE HUGOT. (Révulsif instantané.)

L'ouate iodée Hugot contient 15 0/0 d'iode, tandis que la préparation du Codex n'en renferme que 8 0/0, le praticien, en obtenant la révulsion instantanée qu'il désire, peut à son gré en modifier les effets et arriver même à la vésication. (Voir § 2377.)

1333. — PAPIER RIGOLLOT. (Voir §§ 789 et 892.)

1334. — CAPSULES TAETZ, à l'huile de ricin.

Les Capsules Taetz doivent à leur souplesse, à leur élasticité et à la digestion rapide de leur enveloppe d'être employées fréquemment par le corps médical pour l'ingestion de l'huile de ricin à dose encore assez élevée.

1335. — ELIXIR TONIQUE ANTI-GLAIREUX du Docteur GUILLIÉ. (Voir § 804.)

1336. — PILULES PURGATIVES H. BOSREDON (d'Orléans.) (Voir § 810.)

1337. — PILULES DIVINES DE F. MARTIN (de Nantes.) (Voir § 808.)

1338. — PODOPHYLLE COUSY. Trousseau, le premier, a préconisé la résine de *podophyllum pellatum*, depuis dix

ans, c'est-à-dire depuis l'introduction des pilules de podophylle Cousy dans la thérapeutique et les travaux de Constantin Paul, Marchand, etc., ce médicament s'est popularisé en France; c'est un moyen sûr de combattre la constipation habituelle; il peut être employé par les femmes enceintes et n'occasionne jamais d'accidents.

DOSES et MODE D'EMPLOI: Les pilules de podophylle Cousy sont dosées à 1 centigramme, deux pilules tous les soirs en se couchant jusqu'à obtention d'une selle normale; se présenter à la garde-robe tous les jours à la même heure.

1339. — POUVRE LAXATIVE DE VICHY. Formule du D^r Souligoux. La thérapeutique doit au D^r Souligoux la composition d'un laxatif dont l'action certaine, régulière, et toujours identique, mérite d'être signalée. Dans les cas d'étourdissement, à la suite des congestions légères déterminées par une pléthore générale, la Poudre laxative de Vichy, composée de sené, de soufre purifié et de substances aromatiques, exerce sur la muqueuse gastro-intestinale une irritation passagère, sans provoquer, comme tant d'autres drastiques, de coliques ni de vomissements.

1340. THÉ PURGATIF BLAIZE PÈRE. Ce thé purgatif, connu depuis plus de soixante ans, et dont la réputation n'est plus à faire, a rendu de signalés services comme purgatif léger et comme dérivatif; il ne produit pas de coliques et peut être pris sans rien changer à ses occupations habituelles; son goût agréable le fait accepter par les personnes les plus difficiles. Pour mode d'emploi et doses, voir § 817.

1341. — THÉ DES ALPES DE RECH. (Voir § 816.)

1342. — VÉRITABLES GRAINS DE SANTÉ DU D^r FRANCK.
(Voir § 818.)

1343. — QUASSINE FRÉMINT (Pilules à à 0,02).
(Voir § 1169.)

1344. — VIN DU D^r DUBORJAL, quina et quassia.
Dose : Un verre à madère avant chaque repas.
(Voir § 40.)
1345. — EAU DE MÉLISSE DESLAURIERS.
(Voir § 1446.)
1346. — SIROP DE HENRY MURE, au bromure de potassium. (Voir § 1309.)
1347. — PILULES DU D^r PATRIS : Protoiodure de fer et quassine. Chaque pilule contient exactement 5 centigrammes de protoiodure de fer et 1 milligramme de quassine.
(Voir § 733.)
1348. — FER AUPÉE ET THÉOBROME-KINA AUPÉE.
(Voir §§ 216 et 852.)

