



OBÉSITÉ

Exercices méthodiques, marche et gymnastique; sudation, peu de sommeil; s'abstenir d'aliments gras, féculents, sucrés, d'alcool, viandes rôties sans graisse; vin pur en petite quantité; très peu d'eau; thé sans lait ni sucre; café; purgatifs minéraux; *fucus vesiculosus*; iodiques. Eaux minérales.

2005. — LIMONADE DU D^r COLLIS, au citrate de magnésie. D'après les conclusions du rapport présenté à l'Académie de Médecine, le citrate de magnésie excite sans fatigue pour la muqueuse gastro-intestinale, et son action est à la fois : « *cito, tuto et jucunde* ».

2006. — LIMONADE SÈCHE, AU CITRATE DE MAGNÉSIE LANGLOIS.

2007. — PILULES PURGATIVES H. BOSREDON (d'Orléans). (Voir § 810).

2008. — PILULES DIVINES F. MARTIN (de Nantes). (Voir § 808.)

2009. — POUDRE LAXATIVE DE VICHY. Formule du D^r Souligoux. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un effet purgatif énergique, mais bien une irritation des plus légères sur les fibres de la muqueuse gastro-intestinale, la Poudre laxative de Vichy (selon la formule du D^r Souligoux), doit être employée à cause de son action certaine et toujours identique; elle a de plus le grand avantage de ne point débilitier l'estomac par son usage continu.

La Poudre laxative de Vichy provoque, dix heures environ

après son absorption, une légère contraction intestinale qui amène sans douleur et sans diarrhée, une selle naturelle copieuse.

2010. — ANTI-OBÉSITAS, élixir à base de *fucus vésiculosus* et d'iodure de potassium. L'action lente que le *fucus vésiculosus* exerce sur l'économie animale est de celles qu'on nomme altérantes et peut être rapportée à la présence des sels neutres qu'il renferme en abondance, et surtout à la petite proportion de son iodure de sodium. Agissant à la manière des doses faibles d'iode, il modifie par conséquent la circulation des vaisseaux capillaires, et fait prédominer le mouvement de dénutrition sur celui de composition, d'où la résorption de la graisse en réserve, des exsudats plastiques et des tissus non complètement organisés.

L'addition d'une proportion déterminée d'iodure de potassium, favorise son mode d'action. L'**Élixir Antiobésitas** est facile à prendre, car le goût désagréable du *fucus vésiculosus* et la saveur de l'iodure de potassium sont complètement masqués.

Dose : Un petit verre à liqueur, le matin à jeun.

2011. — EAU MINÉRALE DE BONDONNEAU (Drôme). L'Eau minérale de Bondonneau, la seule eau iodurée gazeuse connue, fait disparaître rapidement l'obésité sans nuire à la santé.

2012. — EAUX MINÉRALES DE CHATEL-GUYON GUBLER (Puy-de-Dôme). Chloro-magnésiennes.

2013. — EAUX MINÉRALES DE MIERS (Lot). Eaux sulfatées sodiques froides, laxatives et purgatives.

2014. — EAU MINÉRALE PURGATIVE DE LA ROYALE HONGROISE.

Sulfate de magnésie. 29 gr. 07

Sulfate de soude. 17 — 80

(Voir § 827.)



ODONTALGIE

Soins de la bouche: le matin, **eaux dentifrices** alcalines neutres ou acides, selon la réaction de la salive; nettoyer la bouche après chaque repas; état de propreté constant; traiter la scrofule, la syphilis, la dyspepsie, selon les indications; à l'intérieur, **ferrugineux** et **phosphates**; **toniques**. — Contre la carie, cautérisations au fer rouge; **topiques** au chloroforme; créosote; teinture de benjoin; pour cautériser la pulpe, acide arsénieux, acide phénique, mélanges calmants et isolants; obturation. — Contre la périostite, incision et cautérisation à l'acide chromique; lavages avec solutions alcalines; **chlorate de potasse**. — **DENTS DE SAGESSE** (accidents). Fendre la gencive jusqu'à la dent. Arracher la dent ou la deuxième molaire (ordinairement) pour faire place.

2015. — BAUME SÉDATIF CHAUTARD. L'efficacité de ce baume est attestée par trente années d'expérience et de succès. Il calme instantanément la douleur, cautérise le nerf dentaire et, possédant la propriété de durcir après son application, il remplace le plombage des dents.

Un traitement suivi rend les dents tout à fait insensibles.

MODE D'EMPLOI : Imbiber un morceau d'amadou de grosseur suffisante pour remplir exactement la cavité, et l'appliquer à l'aide d'un cure-dent. Renouveler le pansement jusqu'à cessation de la douleur.

2016. — GOUTTES JURASSIQUES. (Mastic dentaire du D^{te} LEVIER.) Appliquées dans les cavités des dents malades, elles soulagent instantanément et guérissent les maux de dents produits par la carie; en se solidifiant, ce mastic devient préférable aux plombages; il est économique, et chacun peut devenir son propre dentiste. **Les Gouttes jurassiennes** sont inoffensives et agréablement aromatisées.

MODE D'EMPLOI : Prendre une boulette de coton de grosseur suffisante pour remplir la cavité dentaire ; la fixer à l'extrémité d'une tige métallique, et après l'avoir imbibée de Gouttes jurassiennes, la placer dans la carie et l'y entasser ; en quelques instants, le durcissement s'opère et peut durer plusieurs mois.

2017. — COALTAR SAPONINÉ LE BEUF. Lotions avec eau : 1/4 de verre et coaltar : une cuillerée à café. (Voir § 123.)

2018. — ÉLIXIR DENTIFRICE DES RR. PÈRES BÉNÉDICTINS DE L'ABBAYE DE SOULAC. (Voir § 1055.)

2019. — PASTILLES DE DETHAN, au chlorate de potasse.





OPHTHALMIE

CONJONCTIVITE SIMPLE : douches froides (12°) sur l'œil fermé, avec jets en arrosoir; compresses tièdes quand les malades ne peuvent supporter le froid. Collyres au sulfate de zinc et eau de roses; sous-acétate de plomb; nitrate d'argent qu'on neutralise ensuite avec le chlorure de sodium. Sur les paupières: **pommades** au précipité rouge, au sous-acétate de plomb liquide; badigeonnage sur les bords libres avec la teinture d'iode; lotions de borate de soude. Pommade sur les tempes avec l'onguent mercuriel belladonné. — **CONJONCTIVITE DIPHTHÉRIQUE** : deux ou trois sangsues à la tempe; scarifications multiples de la conjonctivite. Eau glacée sur les paupières. Compresses d'eau blanche. **Collyres** au borax, tannin; acide phénique. Badigeonnage des paupières avec teinture d'iode; lavage des yeux avec lait et glycérine; **collyres** au nitrate d'argent et neutralisation immédiate avec eau salée. — **CONJONCTIVITE PURULENTE**: lavages à l'eau tiède. Crayons au nitrate d'argent mitigé avec nitrate de potasse; crayons au sulfate de cuivre (trois fois par jour). **Collyres** au nitrate d'argent, au sulfate neutre d'atropine; **pommade** au précipité rouge ou jaune sur les paupières. Œil dans l'obscurité; purgatifs salins. — **CONJONCTIVITE GRANULEUSE**: bonne hygiène; isolement, **collyres** au nitrate d'argent et au chlorhydrate de cocaïne; macération de jéquirity; crayons de sulfate de cuivre et tannin. Compresses d'eau chaude en permanence. Inoculation d'une blennorrhagie ou d'une conjonctivite purulente (de Wecker). — **OPHTALMIE SYMPATHIQUE, IRIDO-CHOROÏDITE**: antiphlogistiques énergiques. — Moyens chirurgicaux. — Ponctions. — Iridectomie, etc.

2020. — **COLLYRE VOLATIL DU D' PÉRIER**. (Alcoolat aromatique.) Cet alcoolat, dont les vapeurs seules agissent sur les yeux, joint à l'action tonique de l'alcool, les propriétés aromatiques, vulnérinaires et stimulantes des plantes qui le composent, et en particulier de la sauge, du thym et de l'arnica. Il réveille la vitalité de l'appareil visuel, l'entretient et apporte aux forces régénératrices de la nature le plus précieux concours. En un mot, c'est le remède indiqué dans tous les cas où il y a inflammation, fatigue ou affaiblissement de l'organe.

2021. — **TUBE-COLLYRE DU D^r J. GAYAT**, à l'oxyde jaune d'hydrargyre.

2022. — **COTON HYDROPHILE DU D^r TOURAINNE**. (Coton charpie.) (Voir § 1.)

2023. — **SALICOL DUSAULE**. Lavages et pansements au Salicol Dusaule. (Voir § 751.)

2024. — **PÉTRÉOLINE LANCELOT**. Elle ne rancit jamais, c'est le meilleur excipient des pommades. (Voir § 1249.)

2025. — **COLLYRE DU D^r DUBOIS**, au chlorhydrate de cocaïne, pour l'anesthésie locale de l'œil.

Grâce à son action, il n'est pas une affection des yeux qui ne soit susceptible d'en tirer bénéfice. « *De toutes les opérations qui se pratiquent sur les yeux, dit le D^r Panas, celle de la cataracte est appelée à bénéficier au premier chef de l'emploi de ce nouvel agent anesthésique.* »

Le malade, à part la sensation désagréable du contact de la première goutte tombante, n'accuse aucune douleur et pas la moindre cuisson. L'œil, loin de rougir, tend à pâlir légèrement, mais le plus souvent, dit Koller, « *malgré l'action vaso-constrictive de la cocaïne, il ne change pas de couleur.* »

Tout corps étranger, enclavé dans la cornée, peut être enlevé sans la moindre douleur.

Le Collyre du D^r Dubois, qui n'irrite pas, et ne s'altère pas, a conséquemment sa place tout indiquée dans le cabinet de tout praticien.

MODE D'EMPLOI : Procéder par instillation de cinq en cinq minutes ; au bout d'un quart d'heure environ, l'action du Collyre Dubois gagne par l'absorption l'iris dont le sphyncter se paralyse en partie et l'anesthésie locale est complète. Les deux temps les plus pénibles de l'opération de la cataracte, à savoir l'ouverture des paupières par l'écarteur, et la fixation

du globe par la pince fixatrice, se passent à l'insu du malade. La section de la cornée est si peu douloureuse, qu'elle ne provoque aucune plainte.

L'usage du chlorhydrate de cocaïne rend des services journaliers dans la polyclinique de l'Hôtel-Dieu.





OREILLONS

Isolément pour éviter la contagion. — Mentonnière ouatée et imprégnée d'un corps gras. Liniments calmants. **Cataplasmes.** Alimentation demi-liquide. — Repos à la chambre. — S'il y a métastase, même moyen à employer. Les inflammations des parotides à la suite des fièvres éruptives ou typhoïdes doivent être traitées par sangsues, ventouses scarifiées, mouchetures à la lancette. **Pansements antiseptiques.** — Si les oreillons sont suivis d'induration, pommades résolutes; **emplâtre de Vigo.** Éviter soigneusement le contact du froid.

2026. — CATAPLASME UNIVERSEL AU FUCUS PERLÉ, dit Cataplasme à la minute. Les cataplasmes prescrits contre les oreillons sont d'une application difficile s'ils ne sont faits avec cette toile, d'un emploi si répandu aujourd'hui, que l'on appelle **Cataplasme à la minute.** Il suffit d'en couper un morceau de la grandeur voulue, de ramollir ce tissu dans un peu d'eau chaude, et de l'appliquer, dès qu'il est suffisamment gonflé, sur la partie malade. Une bande de baudruche le tient en place et lui conserve sa température. Mieux que tout autre, ce cataplasme qui doit ses principes émoullients au mucilage du *lichen d'Islande*, accepte et retient à sa surface les divers calmants, tels que huile camphrée, baume tranquille et laudanum dont la thérapeutique recommande l'usage contre cette bénigne mais désagréable infirmité des oreillons.

2027. — COTON HYDROPHILE DU D^r TOURAINNE.
(Coton-charpie.) (Voir § 1.)

2028. — SALICOL DUSAULE. Lavages et pansements au Salicol Dusaule. (Voir § 751.)



OTITE, OTORRHÉE

Injections émollientes, astringentes, désinfectantes, calmantes répétées avec eau de roses, eau de plantain; sulfate de zinc, tannin; **phénol salicylé**; **acide phénique**; **thymol**; **résorcine**; alun; borate de soude; sublimé; chloral; glycérine; garnir le conduit avec les topiques; **révulsifs** derrière l'oreille. A l'intérieur, traiter la scrofule ou la tuberculose : **iodure de fer**; **arséniat de fer**, basilic; **huile de foie de morue**; toniques.

2029. — **COALTAR SAPONINÉ LE BEUF**. Injections avec *Coaltar* : une partie, et *eau* : cinq à six parties. (Voir § 123.)

2030. — **ÉLATINE DU D^r BOUIN**. Antispasmodique et désinfectante. (Voir §§ 2043 et 2412.)

2031. — **PHÉNOL DU D^r LEBER**. Salicylé. L'otite, accompagnée d'otorrhée, est à l'oreille ce que l'ozène est au nez; le même traitement externe s'impose donc au praticien. Aussi, le **phénol du D^r Leber** agira-t-il énergiquement, et sur la phlegmasie qui caractérise cette affection des membranes de l'oreille, et sur l'écoulement qui en est la conséquence. La solution du **D^r Leber** étant à base d'acide phénique et salicylique, les propriétés antiseptiques de ces deux acides, amènent promptement la résolution de l'état inflammatoire, et la suppression de l'écoulement.

Il faut injecter 2 ou 3 fois par jour dans l'oreille le **Phénol salicylé du D^r Leber**.

2032. — **SALICOL DUSAULE**. Injections au **Salicol Dusaule**. (Voir § 751.)

2033. — **OUATE IODÉE HUGOT.** (Révulsif, instantané).
L'Ouate iodée Hugot renferme 15 0/0 d'iode libre, tandis que la préparation indiquée par le nouveau Codex, n'en contient que 8 0/0; le praticien, en obtenant la révulsion instantanée qu'il désire, peut la modifier à son gré, et arriver même à la vésication.

2034. — **PAPIER ALIX,** au piment royal de Ceylan.
Dans tous les cas où une dérivation énergique est nécessaire, le Papier Alix est indiqué, son effet est intermédiaire entre le sinapisme dont l'action est rapide mais fugace, et le vésicatoire dont l'énergie ne convient qu'à certains cas. Le Papier Alix n'offre aucun danger dans son emploi, composé d'une masse emplastique dans laquelle est incorporé l'extrait éthéré de piment, il n'occasionne ni douleurs, ni démangeaisons, mais seulement de la chaleur et une vive rougeur, n'ayant aucun des inconvénients du thapsia ou de l'huile de croton.

2035. — **TOPIQUE LAFAY,** vésicant inaltérable, principe actif dosé. (Voir § 481.)

2036. — **SUC DE BASILIC CLAUSS.** (Voir § 2463.)

2037. — **HUILE DE FOIE DE MORUE NATURELLE DE HOGG.** (Voir § 525.)

2038. — **FER AUPÉE,** phospho-lactate de fer et de chaux soluble (Voir § 216.)





OZÈNE

Rechercher la cause. Injections émollientes d'abord pour faire tomber les croûtes, ensuite détersives avec eaux sulfureuses et alcalines. Injection de sublimé, d'azotate d'argent, d'eau à grand courant, de chloral; hyposulfite de soude, **acide salicylique**; phénol salicylé; borate de soude; tannin; permanganate de potasse, **thymol**. Applications de poudres de calomel, d'iodoforme, camphre, racines d'asarum. A l'intérieur, **iodure de potassium**.

2039. — **COALTAR SAPONINÉ LE BEUF**. Injections coaltarées. (Voir § 2029.)

2040. — Injections et boisson de **GOUDRON FREYSSINGE**. (Voir § 633.)

2041. — **PHÉNOL DU D' LEBER**, salicylé. L'ozène, cette affection, aussi désagréable pour le malade qui en souffre que pour ceux qui l'entourent, n'est bien souvent qu'une dégénérescence du coryza chronique. Comme l'ozène est presque toujours accompagné d'ulcérations purulentes, il importe de tarir cet écoulement fétide à l'aide d'une médication appropriée. Le **Phénol du D' Leber**, injecté 3 ou 4 fois par jour dans les narines, cicatrise promptement les plaies, pendant que les acides phénique et salicylique, qui sont la base du soluté du **D' Leber**, atténueront et supprimeront, grâce à leurs propriétés antiseptiques, l'odeur insupportable exalée par l'ozène.

2042. — **SALICOL DUSAULE**. Injections au **Salicol Dusaule**. (Voir § 751.)

2043. — **ÉLATINE DU D^r BOUIN.** Antiputride. Elle agit victorieusement, d'après le **D^r Cabarrus**, dans des cas où avaient échoué tous les agents connus. (Voir § 629.)

2044. — **SIROP DU D^r ALMAS.** Sirop concentré de salsepareille composé.

La *salsepareille*, qui jouit des propriétés à la fois sudorifiques et diurétiques, se trouve donc naturellement indiquée dans le traitement de l'*ozène*, et le sirop concentré de **salsepareille composé du D^r Almas**, préparé depuis plus de vingt années contre ces affections, offre à la thérapeutique de sérieuses garanties de succès.

DOSE : Deux cuillerées matin et soir pendant huit jours, puis on augmentera progressivement jusqu'à trois et quatre cuillerées, soit six à huit par jour.

2044 bis. — **SIROP DU D^r CHRESTIEN :** Salsepareille iodurée.

L'emploi de la salsepareille a été préconisé depuis le seizième siècle, et, d'après les mémoires des plus célèbres médecins de l'époque, elle opérait des cures merveilleuses dans les cas où le mercure demeurait impuissant.

Associée à l'iodure de potassium, la salsepareille est toujours demeurée le complément obligé de tout traitement dépuratif et le **Sirop du D^r Chrestien**, qui est le sirop du *D^r Ricord* modifié, est un précieux médicament physiologique, qui, loin de troubler les fonctions de l'organisme, en rétablit l'équilibre.

Par ses propriétés dépuratives, il provoque des phénomènes d'élimination, en favorisant l'expulsion des éléments morbides.

Chaque cuillerée à potage du **Sirop du D^r Chrestien** renferme 40 centigrammes d'iodure, et chaque cuillerée à café en contient 10 centigrammes.