

III.

Therapeutisches Register.

A.

- Abortus, Neigung zu 253. x 240. *Ext.* 168.
 Acholie 424 (Dutcher).
 Achselschweisse *Ext.* 156 (Burow).
 Acne rosacea *Ext.* x 361 (Morris), x 2449
 (Wetzler).
 — sebacea *Ext.* 457 (Heim). x 880 (Lebert).
 x 961 (Hebra). x 1312.
 Adenitis *Ext.* x 1547 (Rademacher).
 Adipositas 347 (Duchesne-Dupark).
 Agrypnia 230. 232 (Uytterhoven). 236 279.
 359. 411. 461. 462. 464. 470. 515.
 x 423 (O. Liebreich). x 424. x 425
 x 426 x 429. x 435 (Dorvault). x 1267.
 (Hildenbrandt). x 1448 (Graves). x 1468.
 (Green).
 Albuminurie 138. 351. x 2273 (Lisbonne).
 Albuminuria scarlatinosa x 2394 (Mauthner).
 Alcoholismus chronicus 496 (Huss).
 Alopecie 508 (Pincus). 546. 651. 698.
 x 1585. x 2222 (Wilson). x 2225
 (Epenstein). x 2229.
 Amaurose x 796 (Vogt). x 922 (v. Gräfe).
 x 923 (v. Gräfe). x 2071 (Oesterlen).
Ext. 433 (Richter). 618 (Frémineau,
 Saemann, Späth). 702. x 1316 (v. Gräfe).
 x 1599 (Weller). x 1745. x 2073
 (Oesterlen).
 Amblyopia *Ext.* x 1316. (v. Gräfe).
 Amenorrhoe 159 (Anstie, Cholmeley) 215.
 310. 361. x 122 (Radius). x 293
 (Hufeland). x 367 (Oesterlen). x 622
 (Wolff) x 657 (Bacher). x 764 (Brera).
 x 775. x 791 (Berends). 882 (Jahn).
 x 1413. x 1489 (Feller) x 1493
 (Oesterlen). x 1659. x 1661 (Lebert).
 x 1738 (Tavignot). x 2132 (Kopp).
 x 2200. *Ext.* 433 (Brera).
 Anästhesie, künstliche *Ext.* 151. 152
 (Rottenstein). 229 (Liebreich). 214.
 215. 229. 230. 232 (Nussbaum, Uter-
 hart). 233 (Richardson). 350. 411. 418
 (Simpson). 458 (Richardson). 462. 505
 (Simpson). 587 (Pelikan, Köhler).
 — lokale *Ext.* 151. 233 (Richardson),
 461. 462 (Türk).
 Aneurysmen *Ext.* 300 (v. Langenbeck).
 438 (Pravaz). x 712. (v. Langenbeck).
 Angina faucium 197 (Devreux). 403. 481.
 673. x 1060 (H. Meyer) x 2211
 (Popper). *Ext.* 100. 208. 330. 444.
 493. 531. 708 (Rodewald). x 139
 (Vogt). x 686 (Oppolzer). x 847.
 x 1769 (Rul-Ogez). x 1867. (Vgl. a.
 Pharyngitis).
 — follicularis vgl. Pharyngitis follicularis.
 — gangraenosa *Ext.* 200 (Valentini). 307.
 x 66 (Wendt). x 365 (Bouchardat).
 x 522 (Wendt). x 863 (Headley).
 x 2230.
 — membranacea s. Croup.
 — scarlatinosa *Ext.* x 45 (Cleaver) x 1169
 (Wendt). x 1299 (Wendt).
 — syphilitica *Ext.* 372. 377. 378 (Wal-
 denburg). 665. x 939. x 940. x 1007.
 x 1090. x 1223.
 — pectoris *Ext.* 164 (Brunton). 702.
 Anthrax *Ext.* x 238 (Seiche). 331 (Néla-
 ton). x 1355 (Mayerhoffer). x 1676
 (Thielmann).
 Aphonie, hysterische *Ext.* 618 (Wal-
 denburg). 650. x 1314 (Waldenburg).
 Aphthae 135. 147. 197 (Devreux). 443.
 481. x 1136 (Rombert). x 1551. *Ext.*
 144. 151. 182. 204. 403. 405. 478.
 547. 578. x 295 (Berends). x 1551.
 Apnoë *Ext.* 351.

- Aponeurosen - Entzündung *Ext.* x 1723 (Hiller).
- Apoplexie x 1586 (Schneider). x 2177.
- Arsenik-Vergiftung 167. 313 (Köhler). 437. 438 (Berthold u. Bunsen). 438 (Duflos). 452. 631. 660. x 2262 (Rademacher).
- Arthritis s. Gicht.
- Arthrocoace *Ext.* 240 (Rust).
- Ascariden 320. 580. 598. x 800. x 804. x 1991. x 1992. x 1993 (Küchenmeister). *Ext.* 169 (Freer). 226 (Delvaux). 346. 428. 695 (v. Hildenbrandt). x 728 (Kopp). 945 (Kopp). x 1000. x 2192. (Vgl. a. Helminthiasis).
- Ascites x 658 (Wendt).
- Asomnie s. Agrypnia.
- Asphyxia *Ext.* 151. 333. 433.
— neonatorum *Ext.* 605.
- Asthma 164 (Jones). 186. 230 (Biermer). 241. 243. 364. 413. 441. 497 (Schneider). 548 (von der Espt) 612 (Isnard). 631 (Gibbons). x 150 (van Swieten). x 225 (Bergson). x 435 (Dorvault). x 577 (Heim). x 584. x 679 (Sundelin). x 825 (Choulant). x 830 (Oesterlen). x 1126 (Wolff). x 1221 (Aubrée). x 1514 (Trousseau). x 1803. x 2282 (Oppolzer). x 2284. x 2299 (Lebert). *Ext.* 221. 232. 326. 330 (Maclean). 333. 337. 350. 351. 369. 474 (Isnard). 516. 562 (Colledani). x 1683 (Waldenburg). x 2203 (Bergson). x 2330.
— Millari x 1484 (Wendt).
- Athmungsorgane, Krankheiten derselben *Ext.* 103.
- Atonie der Unterleibs - Organe x 652 (Radius). x 1147 (Radius). x 2081.
- Atrophie 205 (Benecke). 299 (Mauthner). 519. x 327 (Küchenmeister). x 768.
- Augenkrankheiten 89.
- Augen-Entzündung s. Ophthalmie.
— Schmerzen, syphilit. x 1004 (Rust).
— Schwäche 491 (Himly).
- Augen-Muskel-Lähmung *Ext.* x 1747 (Tavignot).
— — Spasmus 711 (v. Gräfe).
- Ausschlag s. Exanthem, Hautausschlag.
- (Alibert). x 1686. x 1697 (Brera). x 1969 (Mayor). x 1970. x 2044 (Becker). x 2046 (P. Frank). x 2047 (Himly). (Vgl. a. Helminthiasis).
- Becken-Abscess x 1216 (Schöller). *Ext.* 499 (Malunsten).
- Bienenstiche *Ext.* 408.
- Bisswunden, vergiftete 330. *Ext.* 410. 565. 689. x 1132 (Rust).
- Blasencatarrh 110. 289. 329 (Gubler). 480 (Soquet u. Bonjean). 514 (Seitz). x 245 (Gall). x 892 (Lebert). x 917 (Zeissl). *Ext.* 176. 180. x 832.
- Blasenkrampf 277. *Ext.* x 1720.
- Blasenlähmung 589. 618 (Bois). x 722 (Schömann). x 1573 (Pavesi). x 2005.
- Blasenleiden 197. 289. 324. 565 (Thielemann, Kieter). *Ext.* 108.
- Blasensteine s. Lithiasis.
- Blausäurevergiftung 513.
- Bleikolik 232. 261. x 91 (Gendrin) x 135 (Gendrin). x 988. x 1565. x 1788 (v. d. Corput). *Ext.* 232. 233 (Fleischmann). 679 (Serres). x 453 (Aran). x 2319.
- Bleivergiftung, chronische x 91 (Gendrin). x 1788 (van der Corput).
- Blepharoplegie *Ext.* x 1316 (v. Gräfe).
- Blepharospasmus x 475 (Fronmüller). x 687 (Osterlen). *Ext.* 654. x 478 (Mauthner). x 810 (v. Ammon).
- Blennorrhoea palpebrarum *Ext.* 258. (A. v. Gräfe). s. a. Ophthalmoblennorrhoea.
— scrophulosa *Ext.* 289.
— urethralis *Ext.* x 2. x 247 (Beyran) s. a. Tripper.
- Bluthusten s. Hämoptysis.
- Blutungen s. Hämorrhagien.
- Bräune s. Croup.
- Brand *Ext.* 145. 246. 351. 354 (Demarquay). 351 (Fourcra). x 194 (Bruyne). x 354 (Rust). x 379 (Berends). (Vgl. a. Geschwüre, brandige).
- Brechdurchfall 159. 378. 418. 519. 535. x 202. x 989. x 990. x 1249. x 1522. x 1529.
- Brechweinstein-Vergiftung x 886.
- Bronchiectasie *Ext.* 350. x 201 (Waldenburg).
- Bronchien, lokale Behandlung 102.
- Bronchial-Catarrh 159. 166 (Clarus). 174. 192. (Pierquin) 613. x 159 (Oppolzer). x 162 (Julius Meyer). x 171 (Clarus). x 258 (Marcus). x 259 (Bouchardat). x 632. x 662 (Heim). x 663. x 664. x 665 (Frerichs). x 666. x 674. x 675 (Magendie). x 921 (Stokes). x 1141 (Jensen). x 1149 (Jahn) x 1247 (Murchison). x 1300. x 1302. x 1457 (Ricord). x 1495 (Oesterlen). x 1505 (Oetinger) x 1587. x 1699 (Delioux).

B.

- Balggeschwülste *Ext.* 639 (Krafft-Ebing).
- Bandwurm 251 (Prunner). 252. 288. 357. 408 (Rulle). 418. 492 (Chabert). 513. 566. 574 (Nuffer, Wolfsheim). 592 (Girard). 690 (Schimper, Strobl). 611. x 219 (Osann). x 524. x 649 (Peschier). x 914 (Hargens). x 1172. x 1654

- × 1849. × 2053 (Jahn). × 2166. × 2296.
Ext. 103. 159. 171 (Toulmouche). 176.
 351 (Burin de Buisson). 472. × 1247
 (Mandl). × 1671 (Stokes). × 1672.
 × 1683 (Waldenburg). Vgl. ferner Catarrh der Respirations-Organen).
 Bronchitis blennorrhöica und putrida 176.
 243. 579. × 13. × 609. × 1487 (Hoffmann). × 1490. *Ext.* 171. 176. 350.
 511. 515. × 59 und × 201 (Waldenburg). × 248.
 — capillaris × 793 (Oppolzer).
 — infantum × 991. × 1301. × 1421 (Stark). × 1860. × 2101. × 2283. × 2296.
 Bruch - Einklemmung × 590. (Delarue). *Ext.* 151. 277. 297. 333. 444. 472 (Baudens). 516. 531. 546. 557 (Heidenreich). × 602. (Ricord). × 812 (Voigt). × 843. × 1364. × 1723 (Hiller). × 1771.
 Brustdrüsenanschwellung *Ext.* 394 (Hannon, Eichmann). 414. 689. × 168 (Guéneau de Mussy). × 731 (Bonorden). × 1034 (Wolff). s. auch Mastitis.
 Brustwarzen, Abhärtung derselben *Ext.* × 887 (Strahl).
 — wunde *Ext.* 144. 155. 238. 354. 472. 649. 712. × 1776. × 1786 (Léon). × 2448 (Hufeland).
 Bubonen *Ext.* 200 (Kerndl). 444. (Lippert). 534. 665. 799. × 148 (Kopp). × 560. × 965. × 1782 und × 1785 (Ricord).
- C.**
- Callusbildung, Beschleunigung derselben 205 (Malgaigne und Milne Edwards). 524 (Wegener).
 Carbonsäure-Vergiftung 135.
 Carbunkel *Ext.* 238. 439.
 Carcinoma s. Krebs.
 Carcinoma ventriculi 710. × 2428.
 Cardialgie 166 (Dyes). 329. 364. 393 (Kennedy). × 282 (Oppolzer). × 284 (Clarus). × 288 (Chicoyne). × 808. × 1305 (Richter). (Vgl. a. Gastrodynie und Magenkrampf)
 Caries × 85 (Rust). 524 (Wegener). *Ext.* 354 (Rust). 648. × 83 (Wendt). × 547. × 548 (Heine).
 Caries der Zähne s. Zahn-Caries.
 Caro luxurians *Ext.* 156. 258. 438. × 968 (v. Gräfe). × 2293.
 Cataract × 923 (v. Gräfe).
 Catarrh der Respirations-Organen 159. 176. 294. 504. 613. × 198 (Hufeland). × 258 (Marcus). × 674. × 876. × 895. × 921 (Stokes). × 1141 (Jensen). × 1149 (Jahn). × 1300. × 1302. × 1437. × 1504 (Dupasquier). × 1642. × 1671 (Stokes). × 1712. × 1864. × 1865. × 1989. (v. d. Busch). × 2053 (Jahn). × 2068. × 2120. × 2154. × 2155. × 2166. × 2335. *Ext.* 102. 159 (Gieseler). 171. 472. u. 476 (Waldenburg). 515. 529. 572. (Vgl. a. Bronchial-Catarrh und Laryngitis)
 — des Mittellobes *Ext.* 231 (Wreden, Lucae).
 — pituitöser s. Bronchitis blennorrhöica.
 — bei Kindern s. Bronchitis infantum.
 Cephaloematoma neonatorum *Ext.* 704. × 2031 (Becker).
 Cephalalgie 183 (Knopp). 237. 393 (Kennedy). 592. × 1463 (Boileau). × 2339 (Wolff u. Everard). × 2355 (Rademacher). (Vgl. a. Hemicranie).
 Cerumen 476.
 Chalazion *Ext.* × 1229 (Fischer).
 Chloasma *Ext.* 255. 371. 544. 621. 625. (Kummerfeld). 681. 708. × 76 (Green). × 1119 (Sundelin). × 1312. × 2118 (Neumann).
 Chloroform-Vergiftung *Ext.* 351. 618 (O. Liebreich).
 Chlorose 145. 299 (Mauthner). 307. 310. 311. 351. 384 (Collier). 391 (Richardson). 453 (Hannon). 536 (Leprat). 541 (Hochstetter). 681. 704. 705. × 122 (Radius). × 648. × 761. × 764 (Brera). × 753. × 754. × 761. × 767. (Teissier). × 775. × 777. × 778 (Lebert) × 780 (Kämpf). × 1413. × 1416 (Hannon). × 1418 (Pétrequin). × 1493 (Oesterlen). × 2086. × 2151 (Lebert). × 2265. *Ext.* 351. 704 (Aran).
 Cholera 134. 162 (Oettinger). 208. 215. 232. 256. 280 (Willemin). 309 (Guglielmi, Ruspini). 329 (Hardy). 330. 378 (Ayre). 389 (Cadet). 472. 493 (Schaidler). 503 (Récamier). 513. 519. 555. 565 (Thielemann, Kieter). 679. 704. 705. × 73 (v. Spörer). × 101. (A. v. Gräfe). × 153 (Albers). × 172 (Behrends). × 189 (Gebel). × 192 (Pasquali). × 195 (Angelstein). × 200 (Rademacher). × 203 (Levy). × 273 (Clarence Matthews). × 346 (Oppolzer). × 353. × 398 (Botkin). × 684. × 1253 (Sacerdote). × 1520. × 1703. × 1705 (Krüger-Hansen). × 1744 (Paul). × 1759. × 1762 (Graves). × 1913 (Kieter). × 2070 (Homolle). × 2205 (Schäfer). × 2300. × 2301. × 2302 (Lorenz). 2313 (Hauck). × 2359. × 2360 (Ewenius). × 2368 (Hubeny). × 2369 (Badt). × 2435 (Rotthamel). × 2438 (Krajewsky). *Ext.* 431 (Zülzer). 441 (Leh-

- mann u. Graefe). 511 (Pfeuffer, Belencontre). 552. x 1320 (Leviser). x 1680 (Ackermann).
- Cholera nostras s. Gastroenteritis.
- Chorda venerea 353. 411. x 342 (Ricord). x 1192 (Henschel). (Vgl. a. Erectionen und Tripper).
- Chorea 166 (Turnbull). 178 (Kopp). 184. 186 (Michéa). 198. 203 (Bizzozzi). 230 (Britton). 287. 411. 441 (Lewis Smith). 471 (Decaisne). 541 (Hochstetter). 548 (v. d. Espt). 565 (Thielemann). 708 (Gobbin). 709 (Hancke). x 302 und x 303 (Steinauer). x 538 (Niemann). x 583 (Barthez). x 644. x 1070. x 2239. x 2241. x 2442 (Lebert).
- Colica 230. 232 (Mc. Clellan). x 556 (Rummel). x 806. x 1609. x 1888. *Ext.* 496. 607. 698. x 1370.
- flatulenta x 492 (Vogel).
- hysterica x 806.
- menstrualis s. Dysmenorrhoe
- renalis, 176 (Palmieri). 230 (M'Rae, Beck).
- saturnina s. Bleikolik.
- Colitis *Ext.* 499 (Malmstén).
- Comedonen 457 (Heim). x 1312.
- Concremente, lithische, s. Lithiasis.
- Condylome *Ext.* 131. 137 (Schuh und Marshall). 258. 378 (Ricord). 399. 439. 444. 627 (Horn). 677. 679. 700. x 8 (Wilkinson). x 75 (Sigmund). x 544. u. x 952 (Sigmund). x 954 (Feiberg). x 955. x 956 (Plenck). x 1035 (Ricord). x 1040 (Schubarth). x 2134 (v. Bärensprung). x 2276 (Sigmund).
- Congestionen 232 (Adams).
- Conjunctival-Wucherungen *Ext.* 258. 496 (Jäger). 691 (v. Gräfe).
- Conjunctivitis *Ext.* x 950 (Jüngken). x 1371 (Jüngken). x 2471.
- Conjunctivitis genorrhoeica *Ext.* 182. 709. x 2424. 2471 (Bonnewyn).
- Contagien, Zerstörung derselben 134. 171 (Semmelweiss). 347. 404. 405. 518. (Vgl. a. Desinfectionsmittel).
- Contusionen *Ext.* 435. x 797. x 1357. (Vgl. a. Quetschungen).
- Convulsionen s. Krämpfe.
- Coryza *Ext.* 93. 94. 169. 433 (Hager, Brand). 476. 698. x 289 (Sobrier). x 1005 (Trousseau). x 1313 (Hager). x 297 (Waldenburg).
- scrophulosa *Ext.* x 1006 (Jobert). x 1083 (Lugol). x 1084 (Lugol).
- Croup x 249 (Trideau). x 305 (Ozanam). x 540. x 542. x 1210 (Oppolzer). x 1237 (Chaussier). *Ext.* 140. 442. 443 (Küchenmeister). 447 (Förster).
472. 169 (Küchenmeister). 354. 664. 692. x 1226. x 1354 (Küchenmeister). (Vgl. ferner Diphtheritis).
- Crusta lactea x 1062 (Kopp). *Ext.* x 1012 (Oppolzer). x 1226.
- Cysten *Ext.* 121.
- Cystitis 135. x 60 (Clark). (Vergl. a. Blasenkatarrh, Blasenleiden).

D.

- Darm-Blutung x 709 (Bonjean). *Ext.* 300.
- Catarrh 169 (Küchenmeister). 220 (Simpson). 400. x 556 (Rummel). x 1965 (Richter) x 2080. x 2458 (Baumgärtner). (Vgl. a. Diarrhoe).
- Entzündung x 230 (Berends).
- Geschwüre s. Diarrhoe durch Darmgeschwüre.
- Decubitus *Ext.* 238. 246. 511. 535 (Autenrieth) 609 (Magendie). x 7 (C. J. Meyer). x 143. x 465 (v. Arnim). x 1357. x 2033.
- Delirium tremens 157 (Brown-Séguard, Witte). 230 (v. Langenbeck). 232 (Mc. Clellan). 515. 548. 565 (Thielemann, Kieter). 708 (Rademacher). x 1194 (Withe). x 1702 (Wolff). x 2171 (Graves). *Ext.* 232 (Ulrich).
- Desinfectionsmittel 134. 171. 204. 316. 347. 404. 405. 518. 534 (Raphael und Ledoyen). 530 (Corne und Demeaux). 453. 530 (Suevern). 710 (Burnett). x 1649 (Skinner). x 1657 (Rimmel). (Vgl. a. Contagien).
- Diabetes mellitus 138. 174. 354 (Schultzen). 404 (Sampson). 391 (Richardson). x 436 (Berndt). x 896 (Schultzen). *Ext.* 351 (Scelles).
- Diarrhoe 174. 203 (Kerner). 205 (Sansom). 243. 262. 332. 344. 356. 449. 473. 499. 519. 526 (Hitchcock). 615. 670. 682. x 52 (Phöbus). x 93 (Oppolzer). x 387. x 483. x 527 (C. J. Meyer). x 528. x 611 (Vogel). x 610. x 613 (Rademacher). x 684. x 685 (Parmentier). x 716 (Oesterlen). x 990. x 1527 (Volquartz u. Küchenmeister). x 1853. x 1872. x 2240 (Rademacher). x 2300. x 2301. x 2313. x 2320. x 2356 u. x 2417 (Rademacher). *Ext.* 135. 165. x 60 (Clark). (Vgl. a. Darmcatarrh, Brechdurchfall, Gastroenteritis).
- atonische x 1713 (Heim). x 1821. x 1806 (Berends). x 1821. x 1840 (Brera).
- chronische 308 (Graves). 359 (Rademacher). 438 (Graves). 556. x 149 (Hamilton). x 482 (Larua). x 685

- (Parmentier). x 1986 (Bloom). x 2269. *Ext.* 499.
- colliquative 196 (Thompson). 228 (Wolff). 312. x 578. u. 579 (Retschy). x 1704 (Daviesi). x 1824 (Lebert). x 2300. *Ext.* 500.
- consensuelle bei Leberleiden x 2240 u. x 2241 (Rademacher).
- der Kinder 195. 479 (Stephenson). 521 (Meyr). 535. 536 (Hitchcock). x 202. x 480. x 487. x 629 (Wendt). x 989. x 990. x 1280 (Lebert). x 1389. x 1522. x 1964 (Wendt).
- Diarrhoe durch Darmgeschwüre 330. x 285. und x 996 (Trousseau). *Ext.* x 360 (Berndt).
- Digestionsstörungen 194 (Frerichs). 353. 522. 558. 599 (Rosenthal, Leube). 675. x 920. x 1494 (Machiavelli). x 1518. x 1851. x 1878. x 1889. x 1964 (Wendt). x 1968 (Richter). x 2083. x 2164 (v. Arnim). x 2342. x 2343. x 2370. x 2371. (Vgl. ferner Dyspepsie).
- Diphtherie 135. 137. 138. 140. 199 (Ozanam, Muguët, Brinton) 308 (Gillespie). x 249 (Trideau). 404. 405 (Demarquay u. Monod). 411. 442. 443. 604. x 304 (Luithlen). x 305 (Ozanam). x 1138 (Waldenburg). x 1139. x 1210 (Oppolzer). x 1527 (Volquartz u. Küchenmeister). x 2264 (Sachs). x 2263 (Bell). *Ext.* 135. 137. 147 (James Dewar). 151. 169 (Küchenmeister, Biermer, Waldenburg). 171 (v. Gräfe). 199 (Rodanoff, Luithlen, Schütz, Gottwald). 295. 351. 403. 405 (Réveil). 438. 442. 447 (Förster). 604. 623 (Barbosa, Ullersperger, Mercier, Lutz). x 1089 (Waring-Curran). x 1353 u. x 1354 (Küchenmeister). x 2106. u. x 2107 (Mercier).
- Distorsionen 435.
- Drüsen-Anschwellung 241. 461 (Gremelli und Luppi). 534. *Ext.* 159. 161 (Breslau). 215. 257. 355. 393. 394 (Hannon, Eichmann). 457. 464. 697. x 166 (Bonnet). x 167 (Guéneau de Mussy). x 241 (Ronauld und Debreyne). x 561. x 562. x 596 (Ricord). x 671. x 1033 (Pelletan). x 1101 (Lugol). x 1547 (Rademacher). x 1783 (Bazin). x 1784 (Ricord). x 2391 (Rummel).
- Vereiterung x 755 (Jobert).
- Verhärtung 159. *Ext.* x 562 (Rust). x 1236 (Kortum). x 2193 (Pitschaft).
- Dysenterie s. Rubr.
- Dysmenorrhoe 307 (Gillespie). 548 (v. d. Espt). 653 (Rademacher). x 187 (Pitschaft). x 295 (Pitschaft). x 891 (Huguier). x 2140 (Busch). x 2357 (Rademacher). *Ext.* x 80 (Schönlein). x 462 (Albers). x 1721 (Tilt).
- Dyspepsie 140 (Magendie). 145. 203. 220 (Simpson). 327 (Mantegazza). 523 (Corvisart). 535 (Phillips). 543 (Mettauër). 558. 579. 632. 653 (Griesinger). 645 (Biester). 704 (Aran). x 68 (O'Connor). x 126 (Beasley). x 283 (Bonnet). x 319 (Beasley). x 376. x 491 (Edwards und Vavasour). x 627 (Richter). x 650 (Phoebus). x 1448 (Graves). x 1508 (Schottin). x 1523. x 1537. x 1729. x 1737. x 1851. x 1878. x 1883. 1889. x 1964 (Wendt). x 1965 (Richter). x 2083. x 2370 (Birkmann). 2371. (Vgl. a. Digestionsstörungen).
- Dysphagie, paralytische 251.
- Dyspnoe *Ext.* 151.
- Dysurie x 841 (Augustin).

E.

- Eclampsia infantum x 581 (Kölreuter). *Ext.* 232 (Simpson).
- parturientium 133 (Braun). 230 (Rabl-Rückhard, E Martin) 232. 411 (Shoyer).
- Eczema 134. 162 (Baur). *Ext.* 213 (Alibert). 355. 470 (Emery und Veiel) 528 (Hebra). 552. 611. 625. x 47 (J. Neumann). x 109 (Neligan). x 301 (J. Neumann). x 551. x 785 (Devergie). x 1012 (Oppolzer). x 1265 (Auspitz). x 1352 (Hebra). x 1590 (Neumann). x 1635 (Guyot). x 1779.
- Elephantiasis 556 (Bielt).
- Empysem 511. 612 (Isnard). x 2299 (Lebert). *Ext.* x 1457 (Ricord). x 1683 (Waldenburg).
- Enteritis s. Darmkatarrh u. Diarrhoe.
- Enuresis 289. 681. x 265 (Chabrely). x 368 (Meissner). x 586 (Faure). *Ext.* 618 (Bois). x 1472 (Rénard).
- Ephelides *Ext.* 371. 544. 592. x 1052 (Hebra). x 1119 (Sundelin). x 1312. x 2118 (Neumann).
- Epilepsie 157 (Brown-Séguard, Witte). 184. 186 (Michéa). 166 (Winigradow). 198 (Steinauer). 259 (Benedict, Lionville, Voisin, Drasche). 286 (v. Bullar). 287. 367. 392. 410. 413. 471 (Decaisne). 515. 539. 544 (Burdach). 588. 611. 647 (Rademacher). 709 (Hancke). 710. 714 (Barnes). 717. x 538 (Neumann). x 235 (Skoda, Rosenthal). x 582 (Trousseau). x 204 (Heim) x 637 (v. Bullar). x 726 (Pierlot). x 1070. x 1187. x 1188. x 1193 (Brown-Séguard). x 1196. x 1205.

× 1309 (Martinet). × 1403 (Baldinger).
 × 1760 (Récamier). × 1810. × 1922.
 × 1923 (Ragolo). × 2043 (Schlesinger).
 × 2074 (Marshall-Hall). × 2088. × 2415
 (Richter). × 2406. × 2411. × 2436.
 × 2437 (Herpin). × 2439. × 2440
 (Dupuytren). × 2441. × 2444 (Réca-
 mier).
 Epistaxis 368. × 1412 (Osborn). *Ext.*
 147. 312. 325. 438.
 Erbrechen 134. 147 (Lawson). 174. 195.
 535 (Phillips). 639. × 329 (Rademacher).
 — der Schwangeren 220 (Simpson).
 × 1250 (Krause). × 2202 (Waiz). × 2244
 (Lami).
 Erectionen, schmerzhaft × 341 (Ricord).
 × 364. × 893. × 1469 (Naudin).
 × 2028 (F. J. Behrend). (Vgl. a. Chorda
 venerea und Tripper).
 Erfrierung s. Frost.
 Erysipelas × 2416 (Rademacher). *Ext.*
 208. 238. 346. 354. 408 (Plazza).
 511 (Lücke, Borgien). 664. 682.
 × 279 (Boucharlat). × 339 (Velpeau).
 × 357 (Trousseau). × 358 (Bouchar-
 dat). × 467 (Latour). × 898 (Anciaux).
 × 2263 (Bell).
 Erythem, Hervorrufung eines solchen *Ext.*
 267. 340. 494. 508. 509. 511. 543.
 599 (Blazin). 640. × 1318.
 Exantheme, acute, Hervorrufung zögern-
 der oder verschwundener × 1298
 (Stark). × 1706 (Formey). *Ext.* 251.
 × 1977.
 — chronische s. Hautausschläge.
 Excoriationen *Ext.* 222. 238. 240. 422.
 519. × 897. × 2448 (Hufeland).
 Excrescenzen, schwammige *Ext.* 139.
 × 1008.
 — polypöse *Ext.* 137. 644 (Paquet).
 — syphilitische s. Condylome.

F.

Febris recurrens 225.
 Fettsucht 347 (Duchesne-Duparc).
 Fieber, tropische 242.
 — gelbes 330.
 — putrides × 504 (Vogel).
 — typhöse 77. (s. Typhus).
 Fissura ani *Ext.* 712. × 1777 (Dupuy-
 tren).
 Fisteln *Ext.* 176. 180. 234 (Rau). 258.
 330. 481. 534. 627. 639. 665. × 547
 (Notta). × 548 (Heine). × 968
 (v. Gräfe). × 1083 (Lugol).
 Fistula ani *Ext.* 393 (Nieszkowsky). × 601
 (Dupuytren).

Fistula lacrimalis *Ext.* 235 (Liebreich).
 Flatulenz 134. 592. × 698.
 Flechten 390 (Bielt). × 1053 (Bielt).
 × 1015 (Hebra). × 1068 (Alibert).
 × 1540 (Rademacher). × 1967 (Heim).
 (Vgl. a. Hautausschläge).
 Fluor albus s. Leucorrhoe.
 Fontanellen, Bildung von × 969.
 — Offenhalten von 219. 251. 339.
 Fracturen 205 (Malgaigne, Milne Edwards).
 524 (Wegener). *Ext.* 261. 355. 408
 (v. Dumreicher und Hofmohl). 520
 (Lawson-Tait).
 Fremde Körper im Auge 139.
 — — im Schlunde 639.
 Frost *Ext.* 141 (Rust). 172 (Rust).
 238. 395 (Greenbalgh). 438 (Schaller).
 488. 493. 505. 547. 585. 606. 607.
 649. 664. 682. 689. 700. × 77
 (Hebra). × 107 (Abarbanell). × 108.
 × 141 (Rust). × 262 (Rust). × 358.
 × 359. × 362 (Lockstädt). × 467
 (Latour). × 558 (Rust). × 467. × 762
 (Wahler). × 898 (Anciaux). × 899
 (Dron). × 1098 (Schmalz). × 1100.
 × 1605. × 1645. × 1646. × 1647
 (Sundelin). × 1678 (Goffin). × 2029.
 × 2185. × 2196 (Larrey). × 2231.
 × 2270. × 2325 (Henschel).
 Furunkel *Ext.* 206 (Rademacher). 439
 (Startin). 604 (Nélaton).
 Fussgeschwüre *Ext.* 128. 156 (Burow).
 267 (Veiel). 534. 552 (Rademacher).
 688 (Rademacher). × 328 (Spender).
 Fusschweisse *Ext.* 156 (Burow). 585.

G.

Galactorrhoe × 597 (Fountain). × 746
 (Guénau de Mussy).
 Gallensteine 230. 480. × 117 (Durande).
 × 1637 (Krauss).
 Gallensteinkolik s. Colica.
 Gangrän s. Brand.
 Gangraena oris *Ext.* 405. × 1136 (Rom-
 berg). × 1137 (Lebert).
 Gastralgie s. Gastrodynie und Cardialgie.
 Gastricismus s. Digestionsstörung und
 Dyspepsie.
 Gastritis chronica × 735 (v. Pommer).
 Gastrodynie 195. 197. 232. 413. 711.
 717. × 284 (Clarus). × 454 (Bouchar-
 dat). × 1208 (Oesterlen). × 1242
 (Budd). × 2428. × 2429 (Hennig).
Ext. × 2310 (v. Hildenbrand).
 Gastro-Enteritis 421. 631. × 989. × 1890.
 × 2347. × 2351. (Vgl. a. Brechdurch-
 fall, Digestionsstörung und Diarrhoe).

- Gebärmutter s. Uterus.
 — Krebs *Ext.* 393 (Demarquay).
 Geburtstheile, Entzündung derselben nach der Entbindung. *Ext.* 706 (Schöller).
 × 689 (Hauck).
 Gehirnweichung 502 (v. Schöller).
 Gehirnleiden 178 (Rademacher). × 2170 (Vogt). × 2416 (Rademacher).
 Geisteskrankheiten 186. 279 (Berthier). 280 (Conolly, Moreau). 327. 639. × 427 (Jastrowitz). × 431 (Zani). × 1191 (Lunier). × 2162 (Schröder v. d. Kolk).
 Gelenksanschwellungen, chronische *Ext.* 373. 454 (Hoppe und Krell). × 1515 (Guéneau de Mussy). × 1464 (Poggiale).
 Gelenkentzündung 230 (Liebreich, Bardeleben). × 1232 u. × 1515 (Guéneau de Mussy).
 Genitalien, erethische Zustände derselben 411.
 Geschwülste, *Ext.* 130. 161 (Breslau). 502. 523 (Thiersch, Nussbaum) 533. 650 (Riecke). 657. 709 (Riche). × 1120. × 1227. × 1228. × 1724. (S. a. die verschiedenen Geschwülste.)
 Geschwüre, atonische *Ext.* 128 145. 151 (Black). 153. 180. 193. 211. 213. 270. (Rademacher). 334. 351. 393. 395 (Méhu). 499. 547. 556. 659. 662. 668. 700. × 28 (Cazenave) × 128 (Vogt). × 130 (Delioux). × 194 (Bruyne). × 208 (Fricke). × 1041 (Mursinna). × 1084 (Lugol). × 1334 (Saviard). × 1357. × 1497. × 2184.
 — brandige *Ext.* 128. 204. 208 213. 233. 246. 307 (Sundelin). 334. 351. 404. 439 (Startin). 478. 511. 535. 502. 690. 691. × 380 u. × 512 (Rust). × 511 (Bouchardat). × 526. × 1171. × 1259 (Lebert). × 1498. × 1636 (Sigmund). × 2292 (Vgl. a. Brand).
 — carcinomatöse s. Krebs.
 — phagedänische *Ext.* 439 (Startin). × 29.
 — schmerzhaft 393.
 — scorbutische s. Scorbut.
 — scrophulöse 205 (Benecke). *Ext.* 295. 331. 355. 377 (Romberg). 399. × 671. × 755 (Jobert). × 1047 (Rust). × 1083 (Lugol). 1225. × 2422 (Vogt).
 — syphilitische s. Syphilis.
 Gicht 197 (Becker). 215. 225 (La Camera und Palombo). 237. 274. 338. 373. 408 u. 446 (Ure). 454 (Hoppe und Krell). 596. 597. 520. 545 555. 557. 588 (Schultzen). × 5 (Scudamore). × 176 (Buckler). × 336. × 344 (Lesing). × 408 (Becquerel). × 567. × 593 (Roux). × 621 (Halford). × 622 (Wolff). × 937 (Lentin). × 1023. × 1311 (G. F. Meyer). × 1321 (Eller). × 1322. × 1323 (St. Marie). × 1503 (G. Simon). × 1516 (Briau). × 1555 (Soquet und Bonjean). × 1628. × 1787 (Reumont). × 1825 (Portland). × 2066. × 2160. × *Ext.* 215. 233 (Bartella). 266 (Benningesen). 435 (Hoffmann). 501. 530. × 593 (Roux). × 1075 (Moretin). × 1102 (Ebers). × 1360 (Fehr). × 1680 (Ackermann). × 2385 (Benedikt).
 Glaucoma *Ext.* × 237 (A. v. Gräfe).
 Glossitis 197 (Devreux).
 Gonorrhoea s. Tripper.
 Grippe 166 (Clarus).
 Gummigeschwülste *Ext.* × 1784 (Ricord)
 Gutta rosacea *Ext.* 258.

H.

- Haare, Entfernung derselben 530. × 214 (Plenck).
 — Färbung derselben 250. 446.
 Haarwuchs-Beförderungs-Mittel *Ext.* 253. 277. 279. 295 (Dorvault). 507. 621. 698. × 2092. × 2222 (Wilson). × 2225 (Epenstein). × 2229.
 Hämaturie × 710 (Lange).
 Hämoptysis 138. 232 (Adams). 251 (Frizell, Owen Daly). 300. 325. 340 (Rademacher). 438. 472. 513 (Oppolzer). 531. 589. 653 (Rademacher). × 62 (Bayes). × 89. × 92 (Warren). × 98 (Cottureau). × 132 (Skoda). × 250 (Wolff). × 705 (Lebert). × 713 (Waldenburg). 325. × 826 (Lebert). × 864 (Rademacher). × 1334 (Oppolzer). × 1335 (Lebert). × 1550 (Clarus). × 1758. × 1764 (Jahn). × 2004 (Carrière). × 2007. × 2008. × 2317 (Brera). *Ext.* 147. 155. 438. × 713 (Waldenburg).
 Hämorrhagie 147. 155. 156. 217. 243. 295. 300. 312. 316. 316. 319 (Schneider). 321. 348. 368 (Cazin). 438. 453 (Osborn). 589. 677. × 92 (Warren). × 131 (P. Frank). × 133 (Oppolzer). × 694 (Oesterlen). × 711 (Hannon). × 787. × 1491. × 1708. × 1973 (Berends). *Ext.* 147. 155. 217. 238. 321. 438. 704. × 105 (Monse). × 106 (Bayes). × 392 (Cooper). × 2468.
 Hämorrhoiden 249. 254. 295. 325. 359 (Hannon). 368 (Cazin). 504. 592. × 515 (Gumprecht). × 1000. × 2012 (Angelstein). × 2085. × 2095 bis 2098. × 2103. × 2376. *Ext.* 206 (Amussat, Jobert). 698. 888 (Oesterlen).

- x 889. x 1368. x 1471 (Guding).
 x 2099 (Lebert). x 2381.
 Hände, aufgesprungene *Ext.* 589. x 1578.
 x 1579.
 Halitus ex ore 213. x 372 (Bouchardat).
Ext. 343. 346. 404. 467. 573. 577.
 x 322 (Chevallier).
 Harnbeschwerden 289 (Hill). 435. 662 (Ra-
 demacher). x 2268 (Rademacher).
 Harnblase, lokale Behandlung 110.
 Harnröhre, lokale Behandlung 110.
 Harnröhren-Schanker x 342 (Ricord). *Ext.*
 354. x 688 (Bielt).
 Harnsaure Diathese 197. x 176 (Buckler).
 446 (Ure). x 1537. x 1555 (Socquet
 und Bonjean). *Ext.* x 1533. (s. a.
 Gicht).
 Harnverhaltung s. Harnbeschwerden,
 Ischurie.
 Hautausschläge, chronische 131. 134. 166
 (Polya). 176. 184 (Hebra). 203. 250.
 316 (Bielt und Cazenave). 325. 348.
 355. 393. 441. 442 (Pearson). 446
 (Wolf). 453 (Osborn). 481. 484
 (von Praag). 501. 551. 555. 556. 557.
 572. 599 (Bielt). 612 (Isnard). 709
 (Hancke). x 213 (Donovan). x 520.
 x 624 (Fothergill). x 924. x 1063 (Kopp).
 x 1022. x 1074. x 1076 (Lugol).
 x 1235 (Bouchardat). x 1374 (Wolf).
 x 1967 (Heim). x 1891 — 1902.
 x 1946 (Lebert). x 2066. *Ext.* 151
 (Black). 156 (Burow). 404. 422. 457.
 493. 470 (Emery und Veiel). 499
 (Malmstén). 500. 501. 506. 508. 526.
 528 (Hebra). 573 (Kleinhaus). 582.
 583. 585. 625. 682. 699. 709. x 477
 (Murawjew). x 926 (Smith). x 958
 (Ascherson). x 1074. x 1122 (Conradi).
 x 1241. x 1261 (Corneliani). x 1265
 (Auspitz). x 1352 (Hebra). x 1414
 (Grill). x 1513 (Bouchardat). x 1658
 (Hebra). x 1976. x 1977. x 2447.
 x 2448 (Hufeland). x 2449 (Wetzler).
 — syphilitische s. Syphilis.
 Hautkrebs s. Krebs.
 Hebetudo visus *Ext.* x 191. x 1429 (De
 Leuw).
 Heiserkeit, s. Laryngitis.
 Helminthiasis 166 (Dyes). 200. 257
 (Rademacher). 262 (Hufeland und
 Störck). 283. 297. 321. 322. 408.
 493. 501. 520. 565. x 619 (Shapmann).
 x 636. x 728. x 774. x 800. x 801
 (Bouchut). x 802. x 803 (Cruveilhier).
 x 804. x 982. x 1655 (Brera). x 1920.
 x 2082. *Ext.* 341 (Bories). 598.
 x 1940. Vgl. a. Ascariden, Bandwurm
 u. Trichiniasis.
 Hemieranie 159. 236 (Hannon). 484
 (Simpson). 521. 717. x 461
 (Hannon). x 620. x 891 (Huguier).
 x 934 (Bierbaum). x 2339 (Everard).
 x 2355 (Rademacher). *Ext.* 164
 (Berger). x 450 (Cazenave).
 Hepatitis x 984. *Ext.* 692. x 80 (Schön-
 lein).
 Hernien s. Bruch.
 Herpes x 1967 (Heim). *Ext.* 156 (Burow).
 225. 696. x 1053 (Bielt). x 1540
 (Rademacher). x 2448 (Hufeland).
 (Vgl. a. Hautausschläge).
 — exedens s. Lupus.
 — zoster 233. 408. x 452. x 467 (La-
 tour). x 563 (Hebra). x 1449 (Behr).
 Herzkrankheiten 164 (Wood, Jones). 328.
 391 (Richardson). 612 (Papillaud).
 x 818. x 1215 (Magendie). x 2258
 (Oppolzer). x 1761 (Brachet). x 2266
 (Lebert). *Ext.* 351 (Scelles). 692.
 Herzklopfen s. Palpitatio cordis.
 Heufieber 226 (Helmholtz). 333.
 Hodengeschwulst *Ext.* x 1231 (Hacker).
 x 1785 (Ricord).
 Hornhaut-Entzündung *Ext.* 578 (Gosselin).
 Hornhaut-Geschwüre *Ext.* 139. 487. x 537
 (Rust).
 — Trübungen *Ext.* 203. 494. 499. 504.
 578. 612. 639. x 272. x 536 (Jüng-
 ken). x 976. x 1003 (Jüngken). x 1129
 (Himly). x 2048 (Jüngken). x 2179
 (Witzmann).
 Hospitalbrand *Ext.* 141 (Gerson). 204.
 664. x 340 (Dupuytren). (Vergl. a.
 Brand und Contagien).
 Hühneraugen *Ext.* 130. 131. 219. 265.
 x 116 (Rust).
 Hydrocele 121. *Ext.* 233 (B. v. Langen-
 beck). 472. 665. 677. x 828 (Bellucci).
 704.
 Hydrophobie 132. 208. 338 (Kostoff).
 364. 515. 534. 555. 651. 692. x 366
 und x 1134 (Rust). x 1475 (Pi-
 derit). (Vgl. a. Bisswunden, vergiftete).
 Hydrops 322 (Naumann). 504. 543. 555
 (Récamier). 593 (Grundner). 621 (Co-
 hen). 659. x 15 (Phoebus). x 307.
 x 308. x 310. x 312 (Oesterlen). x 313
 (Brera). x 314. x 317. x 653. x 657
 (Bacher). x 658 (Wendt). x 704 (Skoda).
 x 819 (Oesterlen). x 820 (Pearson).
 x 839 (Frerichs). x 885 (Jahn). x 902
 (Heim). x 987 (Hufeland). x 997.
 x 1105. x 1168 (Graves). x 1285.
 x 1341. x 1614 (Schlesier). x 1616
 (Selwyn). x 1632. x 1644 (Vogt).
 x 1687. x 1727 (Malmstén). x 1929.
 x 1984 (Heim). x 2089. x 2090. x 2141.
 x 2148. x 2336 (Burdach). x 2353
 (Christison). x 2249 (Oesterlen). x 2395
 (Tanner). *Ext.* 500. 504. 659. 697.
 704. x 1120. x 1633.

Hydrops ovarii *Ext.* 121. 665. 704.
 — scarlatinus *x* 151. *x* 987 (Hufeland).
x 1929. *x* 2395.
 Hydrothorax *x* 678 (Hufeland). *x* 986
 (Wolff). *x* 2260 (v. Hildenbrand).
Ext. 481 (Kussmaul). *x* 967 (Romberg).
 Hyperästhesie 230. 711 (v. Gräfe). *x* 241.
x 474 (Nega). *Ext.* 181 (Romberg). 214.
 391. 533 (Tuson). (Vgl. a. Neuralgie).
 Hyperemesis 639. (Vgl. a. Erbrechen).
 Hypertrophia cordis 612 (Papillaud).
x 1215 (Magendie). *x* 1761 (Brachet).
 — Tonsillar. *Ext.* 89. 137. 141 (Mackin-
 tosch). 307 (Bonorden). 414 (Jacobo-
 witz). 478 (Mackenzie). 664.
 Hypochondrie 327. 351 (Birch). *x* 1182
 (Klein). *x* 1191 (Lunier). *x* 1447
 (Albers). (Vgl. a. Geisteskrankheiten).
 Hysterie 189. 230. 254. 327. 471 (Decaisne).
x 726 (Pierlot). *x* 1267 (v. Hilden-
 brand). *x* 1347 u. *x* 1469 (Lebert).
x 2232 (Lebert). *x* 2303. *x* 2315.

I.

Icterus 145. 232. 306. 364. 391 (Richard-
 son). 621 (Frerichs). *x* 70 (Romberg).
x 71 (Frerichs). *x* 573 (Oppolzer). *x* 1417
 (Goolden). *x* 1562 (Frerichs). *x* 1815.
x 2344 (v. Giell). *x* 1815.
 — neonatorum *x* 1568 (Gölis).
 Ileus 383. *Ext.* 295. 444.
 Impetigo 162 (Baur). 182 (Thomson).
 499 (Malmstén). *x* 1199 (Prieger).
 (Vgl. a. Hautausschläge).
 Impotenz *x* 720 (Duclos).
 Incontinentia urinae 514 (Seitz). *x* 2005.
Ext. 618 (Bois). *x* 1472 (Renuard).
 (Vgl. a. Enuresis).
 Intermittens 134. 135 (Jessier). 145. 150
 (Martin). 167 (Homolle und Joret).
 194. 202. 222 (Wunderlich). 223
 (Bouchardat und Laveran). 224. 225
 (La Camera, Palombo, Pfeufer und Mo-
 ritz Meyer). 226. 228 (Barella). 229. 232
 (Delioux). 235. 237 (Wertheim). 246
 (Duclos). 250 (Durand). 250. 251. 309
 (Béral). 325 (Adanson). 326. 329.
 330. 338 (Gendron). 393 (Kennedy).
 408 (Braconnot). 409 (Polli). 413. 414
 (Baud). 441. 443. 451. 471. 472
 (Chomel, Piorry, Stevens). 524 (Rive).
 528. 543. 548. 558. 579. 602 (Weigers-
 heim). 659. 674. *x* 19 (Barton). *x* 22
 (Fontaneilles). *x* 419. *x* 420. *x* 421.
x 422 (Rademacher). *x* 395 (Schön-
 lein). *x* 396 (Angelstein). *x* 398 *x* 403
 (Neumann). *x* 404 *x* 417 (Warburg).
x 489. *x* 490 (v. Hildenbrand). *x* 495.

x 497 (Frank). *x* 502 (Brera).
x 505 (Oppolzer). *x* 525 (Bremer).
x 614. *x* 659 (Berndt). *x* 745 (v.
 Stosch). *x* 784 (Gamberini). *x* 807
 (Osiander). *x* 1077 (v. Willebrand).
x 1345. *x* 1581 (Lockstädt). *x* 1742
 (Wolny). *x* 1814. *x* 1820 (Phöbus).
x 1854. *x* 1925 (Brera). *x* 1985
 (Stegmayer). *x* 1987 (Bouchardat).
x 1988 (Vavasseur). *x* 1990 (Bouchar-
 dat). *x* 2072 (Wilkinson). *x* 2242.
Ext. 151 (Pignacca). 226 (Sémanas).
 246 (Eckhardt). 596 (Herpin). *x* 400
 (Bernatzik). *x* 1679 (Debout).
 Intertrigo *Ext.* 147. 156. 165. 181. 585.
 635. 712. *x* 7 (C. J. Meyer). *x* 2445.
 Iritis *x* 974. *x* 1439 (A. v. Gräfe). *x* 1689
 (Carmichael). *Ext.* *x* 237.
 Iritis syphilitica 513. *x* 973 (A. v. Gräfe).
 Ischias 159. 393 (Kennedy). *x* 1438
 (Graves). *x* 1615 (Hancock). *x* 2280
 (Hufeland). *Ext.* 267. 664. *x* 595 (Trous-
 seau). *x* 2380. (Vgl. a. Neuralgie).
 Ischurie *Ext.* 383 (Pauli). *x* 598. *x* 2295.

K.

Kehlkopf s. Larynx.
 Keratitis *Ext.* 360 (Blodig).
 Keuchhusten 184. 186 (Michéa). 230.
 235. 241. 300. 337. 363. 391 (Ri-
 chardson). 411 (Beaufort). 579. 656
 (Aberle). 683. *x* 33 (Breuning). *x* 137
 (Golding Bird). *x* 185 (Wendt). *x* 186
 (West). *x* 238 (Michéa). *x* 397 (Binz).
x 457 (Aberle). *x* 589. *x* 635 (Richter).
x 643 (Osann). *x* 662 (Heim). *x* 675
 (Magendie). *x* 677 (Gumprecht). *x* 682
 (Wolfsheim). *x* 692 (Seidler). *x* 809
x 840 (Pitschaft). *x* 1197 (Beaufort).
x 1258 (Vichot). *x* 1319 (Oesterlen).
x 1477 (Hintze). *x* 1478 (Gölis).
x 1506 (Laborde). *x* 1767 (Wendt).
x 2100 (C. J. Meyer). *x* 2209 (Reece).
x 2212. *x* 2406 (Burdach). *x* 2407
 West. *Ext.* 194 (Lochner). 337. 351
 (Burin de Buisson). *x* 229 (Tourtual).
 Knochen - Affectionen 205 (Piorry, Be-
 trand, Gaulon). 524 (Wegener).
 — Auftreibungen, serophulöse *Ext.* 454
 (Hoppe und Kroll). *x* 2193 (Pitschaft).
 — — syphilitische *x* 1015 (Remer).
x 1102 (Ebers). (Vgl. a. Syphilis).
 Kohlenoxydgasvergiftung 121. 300 (Re-
 mak).
 Kopfschmerz s. Cephalalgie.
 Kopf-Ungeziefer *Ext.* 129. 341. 345. 346.
 388. 488. 506. 523. 593. *x* 2021.
 Krämpfe 172. 184. 186. 241. 297. 320. 330.

408. 410. 442. 548. 557. 427. 717. 679. x 440. x 1125. x 1307 (Wendt). x 1312. x 1324 (Tortual). x 2257 (Rademacher). x 2363 (C. J. Meyer). x 2364. x 2431 u. x 2475. (Frerichs). *Ext.* x 1941. x 2326 (Wendt).
- Krämpfe bei Kindern x 1307 (Wendt). x 1324 (Tortual). x 1794 (Schöpf-Merei).
- Krätze *Ext.* 135 (Monti). 145. 191. 194 (Barth, Lambert und Reynal). 204. 323 Schipulinsky und J. Clarus). 333. 346. 348. 388 (Werlhoff und Zeller). 488 (Küchenmeister). 505. 507 (Küchenmeister). 511. (Wucherer). 529 (Pentzlin). 583 (Heyfelder). 584 (Handschuh). 585 (Hebra und Küchenmeister). 586. 587 (Pfeuffer, Hardy, Hebra, Vezin, Horn, Neumann, Fricke, Lenz, Emery, Vleminecx). 593. 618. (v. Pastau). 622 (Doussard und Pillon). 596 und 677 (Bourguignon). 678. 692 (Vering). 709. x 263 (J. Neumann). x 275. (Lambert). x 324 (Schönlein). x 1068 (Alibert). x 1135 (Fischer). x 1238 (Dupuytren). x 1239 (Jadelot). x 1272 (Küchenmeister). x 1414 (Grille). x 1753. x 1978. x 2110 (Bourguignon). x 2022. x 2023 (Défens). x 2079 (Auspitz). x 2108. x 2109 x 2110. (Bourguignon). x 2109 (Hardy). x 2119. x 2128. x 2425 (Hancke). x 2469 (Harless). x 2470 (Hegewisch).
- Krampfhusten x 662 (Heim). x 683 (Bouchardat). x 825 (Choulant) x 829. x 830 (Oesterlen). (Vgl. a. Bronchitis und Keuchhusten).
- Krampfwehen x 1842. (Vgl. Wehenschwäche).
- Krebs 182 (Thompson). 187. 307 (Carmichael). 377 (Romberg). 393 (Greenbalgh). 426. 461 (Gremelli). 533 (Thuson). 539 (Rust). 561 (Fell). 709 (Hancke). x 756 (Rust). x 759 (Rust). x 751 (Thompson). x 1321 (Latz). x 2421 (Hancke). *Ext.* 130 (Broadbent und Moore). 142 (Reiz, Rivallid). 143 (Krebel) 145. 187 (Récamier, Landolf). 145 (Parisel). 180 (Thiersch u. Nussbaum) 233. 238. 314. 312. 355. 359. 367. 393 (Demarquay). 399. 403 (Burow). 439. 516. 523 (Lussana, Schiff). 539 (Rust). 636 (Rust). 688. 689. 709 (Canquoin). x 24. x 25 (Dupuytren). x 26 (Astley Cooper). x 29. x 603 (Rust). x 1144 (Demarquay). x 2427 (Jüngken).
- des Uterus *Ext.* 405.
- Kropf s. Struma.
- Kupferaffection x 2257 (Rademacher).
Kupfernase *Ext.* x 2032.
- L.**
- Lähmung 215. 310 (Romberg). 368. 606. 680. 714 (Trinius). x 718 u. 721 (Oesterlen). x 795 (Horn) x 796 (Vogt). x 1660 (Horn). x 2256 (Vogt). *Ext.* 368. 500. 617. 647. 702. x 363 (Rademacher). x 1120. x 1191 (Lunier). x 1294. x 1648. x 1317. x 1660 (Horn). x 1667. x 1682. x 1747 (Tavignot). x 1746 (Phöbus). x 1738 (Tavignot). x 2030. 2034. x 2234. x 2255 (Vogt). x 2361.
- Larynx, lokale Behandlung 101.
- Laryngitis 102. 346 (Albers). 353 (Abarbanell). 354. x 895. x 2333 (Reil). x 2334. *Ext.* 147. 515 (Delioux). 664. u. x 297 (Waldenburg). 472. x 1317. (Vgl. Catarrh der Athmungsorgane).
- syphilitica *Ext.* 372. 377. 378 (Waldenburg). x 1007. x 1090.
- Leber-Entzündung s. Hepatitis.
- Leiden *Ext.* 926 (P. Smith). x 727 (Steinthal). x 2087. x 2240. x 2241 u. x 2242 (Rademacher).
- Leichenvergiftung 134.
- Lepra 182 (Thomson). 363 (Boileau u. Hubert). 556. x 152 (Cazenave). *Ext.* 470 (Emery). 529. 551. 622.
- Leucome s. Hornhaut-Trübungen.
- Leukorrhoe 141. 308 (Gillespie). 329 (Gubler). 548 (Horn). 579. x 389 (Hufeland). x 535. x 546 (Martin). x 760 (Sundelin). x 1079 (Friedrich). x 1488. x 1491. *Ext.* 111. 157 (Curtis Smith). 289. 295. 296. 316. 330. 438. 443. x 102 (Ricord). x 257 (Columbat). x 535. x 1079 (Friedrich). x 1773. x 1876. x 2328.
- Lichen *Ext.* x 1010. x 1015 (Hebra). (Vgl. a. Hautausschläge).
- Lichtscheu s. Photophobie.
- Lienterie 424 (Dutcher).
- Lippen, aufgesprungene *Ext.* 219. 589. x 1578. x 1579.
- Lithiasis 140 (Magendie). 176 (Palmieri). 197 (Becker). 401. 442. 446 (Ure). 514. 555. 557. x 36 (Ure). x 176 (Buckler). x 1533. x 1537. x 1552 (L'Héritier). *Ext.* 447 (Ure). 476. x 1533. x 1537. x 1555 (Soquet u. Bonjean). x 1996.
- Lues s. Syphilis.
- Lufttröhren s. Bronchien.
- Lumbago *Ext.* 214 (Rosenthal). x 1677 (Delfrayssé).

Lungenaffectionen *Ext.* 104. 152 (Huette).
 Lungenblutung s. Haemoptysis.
 Lungenbrand 174. 203. *Ext.* 135. 511
 (Skoda). 687 (Oppolzer).
 Lungen-Entzündung s. Pneumonie.
 — Lähmung x 31 (Berends).
 — Schwindsucht s. Phthisis.
 Lupus 134. 307 (Carmichael). *Ext.* 182
 (Bielt). 377 (Romberg). 664. x 27
 (Hutschinson). x 47 (I. Neumann).
 x 56 (Pintschovius). x 977 (Blasius).
 x 1082 (M. Richter). x 1085 (Lugol).
 Luxationen *Ext.* 408 (v. Dumreicher u.
 Hofmohl).

M.

Magendarm - Catarrh s. Brechdurchfall,
 Diarrhoe, Digestionsstörung, Gastroen-
 teritis.
 Magen-Geschwür x 206 (Frerichs). x 481
 (Ziemssen).
 — Krampf 710. x 717 (Vogt). x 2428.
 (Vgl. Cardialgie und Gastrodynie).
 — Krebs s. Carcinoma ventric.
 — Leiden, chronische 134. 421. 599.
 x 288 (Chicoyne). x 329. u. x 2274
 (Rademacher). (Vgl. Dyspepsie).
 — — nervöse 213 (Belloc). 653 (Grie-
 singer). x 1665. x 2429 (Henning).
 — Säure 203. x 295 (Berends). x 1110
 (Richter). x 1125 (Sundelin). x 1242
 (Budd). x 1386 (Vogt). x 1405 (Ra-
 demacher). x 2343.
 — Darmkatarth s. Gastroenteritis.
 Malariafieber s. Intermittens.
 Mandeln, Hypertrophie derselben *Ext.* 137.
 307 (Bonorden). 655 (Waldenburg).
 Manie 230. x 1191 (Lunier). x 1975.
 (Vgl. Geisteskrankheiten).
 Mastdarm, lokale Application 116.
 Mastdarm-Geschwüre *Ext.* 499 (Malm-
 stén). x 449 (Curling).
 — Krebs *Ext.* 516.
 — Lähmung x 722 (Schömann).
 Mastitis 241. *Ext.* 144. 284 (Altstädter).
 689. 690. 692. x 642 (Rademacher).
 x 731 (Bonorden). (Vgl. a. Brustdrü-
 senschwellung.)
 Melancholie x 1191 (Lunier). x 1831
 (Reil). x 2087. *Ext.* 164 (Meynert).
 (Vgl. Geisteskrankheiten).
 Meningitis x 1619 (Rilliet und Barthez).
 x 815 (Gölis).
 Menostase s. Retentio mensium.
 Menstrualkolik s. Dysmenorrhoe.
 Mentagra *Ext.* x 2116 (Hebra).
 Mercurial-Cachexie x 2099 (v. Hilden-
 brand).

Mercurial-Geschwüre *Ext.* 258. 444. 490.
 x 545.
 — Speichelfluss s. Salivatio mercurialis.
 Metall-Vergiftung 316 (Mialhe). 421. x 335
 (Hufeland).
 Metritis puerperalis 513. x 1118 (v.
 Brenner). *Ext.* 692. (Vgl. Puerperal-
 fieber).
 — chronica *Ext.* 300.
 Metrorrhagie 243. 300. 312. 514 (Seitz).
 493. 589. 651. 656. 677. x 95.
 x 98 (Cottureau). x 136 (Plenck).
 x 169 (Formey). x 694 (Oesterlen).
 x 708 (Oesterlen). x 1337 (Schreier).
 x 1431 (Richter). x 1610. x 1708.
 x 1764 (Jahn). x 1841. x 1850. x 1871.
 x 2003. x 2004 (Carrière). x 2005.
 x 2006 (Schöller). x 2009. x 2131
 (Kopp). x 2243. x 2298 x 2314. *Ext.*
 147 (Becquerel). 312. 511 (Garraway).
 Migräne s. Hemicranie.
 Milchmetastasen x 1180.
 Milchsecretion, mangelhafte 342. 536.
 x 869. x 1377 (Rosenstein).
 Miliaria rheumatica *Ext.* 402 (Schönlein).
 Milz-Hypertrophie 161 (Waring-Curran).
 310 (Schönlein).
 — Leiden 228 (Barella). 451 u. 653
 (Rademacher).
 Mineralsäure-Vergiftung 452. 578. x 1407
 (Lüdecke).
 Morbus Brightii 310 (Romberg). 368
 (Rayer). 588 (Schultzen). x 96 (Fre-
 richs). x 2263 (Bell). (Vgl. a. Nieren-
 leiden, Hydrops, Pyelitis).
 Morpionen s. Pediculi pubis.
 Mund-Affectionen *Ext.* 97.
 Mundfäule s. Gangraena oris.
 Mund-Geruch, übler, s. Halitus ex ore.
 — Geschwüre *Ext.* 97. 169. 204. 296.
 490. 654. x 74 (Oppert). x 1501. s.
 a. Stomatitis.
 — — syphilitische s. Syphilis.
 Mund-Höhle, Brennen in derselben, *Ext.*
 169 (Hein).
 Muskelatrophie, progressive x 1348 (da
 Silva Lima).
 Muttermäler s. Naevus.
 Myalgie 159.
 Mydriasis *Ext.* 288 (v. Gräfe). x 644.

N.

Nabelbrüche 559.
 Nachtripper s. Tripper.
 Nachtschweisse s. Schweisse.
 Nachwehen x 2316 (Formey).
 Naevus *Ext.* 439. 639. x 26 (Astley

- Cooper). x 2181 (Cumming). (Vgl. a. Teleangiectasie).
- Nasen-Catarrh *Ext.* 93. (Vgl. Coryza).
- Nasenschleimhaut, locale Application *Ext.* 93.
- Nephritis s. Nieren-Leiden, Morbus Brightii, Pyelonephritis.
- Nervenfieber s. Typhus.
- Nervenleiden 442 (Pearson). *Ext.* 441 (A. Eulenburg). s. a. Hysterie, Neuralgie u. s. w.
- Neuralgia facialis s. Prosopalgie.
- supraorbitalis 229. *Ext.* x 1453 (Jung).
- uteri *Ext.* x 911.
- Neuralgien 145. 159. 162. 167. 168. 214. 229 (Liebreich). 230 (Schiefferdecker). 232. 236 (Krebel). 241. 256. 287. 299 (Turnbull). 408. 441. 442. 464. 480 (Soquet und Bonjean). 513. 514 (Seitz). 647. 676. x 2 (Becker). x 188. x 370. x 382. x 440. x 568 (Turnbull). x 607 (Fronmüller). x 631 (Brown-Séguard). x 714 (Trousseau). x 726 (Pierlot). x 757. x 1140 (Knod v. Helmenstreit). x 1688 (Leriche). x 2416 (Rademacher). x 2420 (Hufeland). x 2430 (Lebert). x 2474 (Tournié). *Ext.* 233 (Roux). 280 (Fronmüller). 350 (Simpson). 368. 377 (Romberg). 413. 454 (Hoppe, Krell u. Bertrand). 471. 472. 487. 513. 606. 717. x 114 (Brooks). x 115 (Skey). x 190 (Hufeland). x 443 (Ricord). x 469 (Cominati). x 593 (Roux). x 594. x 1449 (Behr). x 1584. x 1724. x 2183 (Oesterlen). x 2476 (Devay). (Vergl. Hyperästhesien, Prosopalgie, Ischias).
- gichtische *Ext.* x 593 (Roux).
- intermittirende 225. 228. 496 (Camerer). x 757.
- rheumatische x 1717 (Sobernheim). *Ext.* 472. 606. x 382.
- Nieren-Leiden 176. 235. u. 363 (Rademacher). 681. (Vgl. a. Hydrops, Morbus Brightii, Pyelitis).
- Sand 197. 650. und x 455 (Rademacher).
- Steine 197 (Becker). s. a. Lithiasis.
- Nierensteinkolik 176 (Palmieri).
- Noma *Ext.* 478.
- Nymphomanie 361.
- Ohnmacht *Ext.* 130. 151. 433.
- Ohren-Leiden *Ext.* 96. (Vgl. Otorrhoe.)
- rheumatisches, *Ext.* 489. 491. x 1597 (Vogt).
- Catarrh 231 (Wreden, Lucae).
- Ohrentönen, nervöses, *Ext.* 151 (Delioux). 618 (Kramer).
- Oligocholie 306. x 574 (Pitschaft). 519.
- Ophthalmia 232 (Cunier und Busch). 494. *Ext.* 203. 204. 277. 295. 364 (Rademacher). 507. 546. x 687 (Oesterlen). x 1046 (Richter). x 1366 (Rust). x 2464 (v. Gräfe).
- arthritica *Ext.* 374 (v. Ammon).
- catarrhalis *Ext.* 422. x 1268 (Rau). x 2306 (Berends). x 2307 (Vogt).
- chronica *Ext.* x 1084 (Lugol).
- neonatorum s. Ophthalmoblenorrhoea neonat.
- purulenta *Ext.* x 215. x 324 (Varlez).
- rheumatica *Ext.* 404. x 1452 (v. Ammon).
- serophulosa *Ext.* 289. 331. 711 (Proustet). x 1016 (Scarpa). x 1083 (Lugol). x 1092 (Magendie). x 1095 (Lugol). x 1224. x 1225. x 2425. (Scarpa).
- syphilitica x 1002. x 2386 (v. Gräfe).
- Ophthalmoblenorrhoea *Ext.* 493. 592. x 951 (Jüngken). x 1002. x 2463. x 2308. (A. v. Gräfe).
- neonatorum *Ext.* 204 (Herzberg). x 1058 (Fischer). x 2308 (v. Niemeyer).
- Opium-Narkose 585. *Ext.* x 2192.
- Orbital-Schmerzen *Ext.* x 2385 (Benedict). (Vgl. Neuralgie).
- Orechitis *Ext.* 233. 238 (Bonnafont). x 1231 (Hacker).
- Osteomalacie 524 (Wegener).
- Otitis 94. 604 (Weber).
- Otorrhoea catarrhalis *Ext.* 94. 203. 295. 476. x 2418 (Lincke).
- purulenta *Ext.* 180. 203 (Lincke). x 6 (Buchanan). x 1131 (Rust). x 2465 (Vogt).
- syphilitica *Ext.* x 948 (Vogt).
- Ovarialleiden x 240 (Martini). (s. a. Hydrops ovarii)
- Ozaena *Ext.* 93. 135 (Clark). 137 (Dougall). 157 (Curtis Smith). 386 u. 388 (Trousseau). 404. x 1005 (Trousseau). x 1067. x 1264 (Wetzlar). (Vgl. a. Coryza).
- syphilitica *Ext.* 390 (Dieffenbach).

O.

- Oedema *Ext.* 472. 547. x 1680 (Ackermann). (Vgl. Hydrops).
- pedum *Ext.* x 2038 (Wendt).
- pulmonum x 793 (Oppolzer).
- scroti *Ext.* 206 (Heller).
- Oesophagus, lokale Behandlung 102

P.

- Palpitatio cordis 484 (Reil). x 172 (Behrends).
- Panaritium *Ext.* 664. 692.

- Pancreas-Leiden x 2274 (Rademacher).
 Pannus *Ext.* 494. x 1042 (Benedict).
 Paralysis s. Lähmung.
 Paraphimosis *Ext.* x 592.
 Paraplegie 304. 327 x 814 (Verardini).
 x 1078 (Brown-Séguard). x 1294.
 x 2074 (Marshall-Hall).
 Parotitis *Ext.* 690. 692. 697. x 562
 (Rust). x 642 (Rademacher).
 Pediculi capitis s. Kopf-Ungeziefer.
 — pubis *Ext.* 323 (J. Clarus). 408. 692.
 x 959.
 Pericarditis x 873 (Oppolzer).
 Periostosen *Ext.* 664.
 Periostitis syphilitica 414 (Thierfelder).
 Peritonitis *Ext.* 692. 693. x 238. x 467
 (Latour).
 Perniones s. Frost.
 Pharyngitis *Ext.* 99. 147. 151. x 297
 (Waldenburg). x 1260 (Green). (Vgl.
 a. Angina faucium).
 — follicularis und granulosa *Ext.* 99. 515
 (Delieux). 472 (Waldenburg). 664.
 x 1260 (Green).
 — ulcerosa *Ext.* x 212 (Waldenburg).
 — syphilitica s. Angina syphilitica.
 Pharynx, lokale Behandlung 99.
 Phimosis *Ext.* x 592. x 946 (Rust). x 1359
 (Ratier).
 Phlegmasia alba dolens x 1181 (Martin).
 Phosphor-Vergiftung 256 (Bamberger).
 511. 513 (Letheby, Personne, Andante,
 Köhler). 514. x 1406 (Buchner). x 1670
 (Köhler).
 Photophobia x 475 (Fronmüller). x 1021
 (Jüngken). *Ext.* 232. 277. 360 (Blo-
 dig). 664. 678. 702. x 300 (Lebert).
 x 668 (Wutzer). x 1201 (Rossignol).
 x 1225. x 1723 (v. Gräfe). x 2386
 (v. Gräfe).
 Phthisis pulmonum 125 (Hastings, Werl,
 Krocke). 134. 138 (Hastings). 162
 (Baur). 203. 226 (Liebermeister). 255.
 272 (Retschy). 280 (Fronmüller).
 310 (Dupasquier). 346 (Albers).
 353 (Demarquai). 362. 367. 394
 (Murray, Sendamore, Piorry). 441.
 422. 472 (Lobethal). 480. (Churchill,
 Ficinus). 481. 497. 502. 519. 569
 (Hannon). 598. 691 (Lecoupey, Mu-
 rawjew, Trousseau). x 21 (Moutard-
 Martin). x 332 (Beddoes). x 384 (Hu-
 feland). x 578. x 681 (Köhler). x 783
 (Lebert). x 875 (Sandras). x 973 (Chan-
 ning). x 1088 (Langneau). x 1243
 (Wolf). x 1244 (Fuchs). x 1248 (Ver-
 beeck). x 1277 bis x 1279. x 1487
 (Hoffmann). x 1549 (Förmev). x 1664
 (Waldenburg). x 1765 (Oesterlen). x 1766
 (Oppolzer). x 2084. x 2297. x 2382
 (Murawjew). *Ext.* 152 (Huette). 171
 (Gannal, Cottereau). 176. 398. 499
 (Trousseau). 499 (Malmstén). 499
 (Fréne). 504. 572. 604 (Marshall-Hall).
 x 59 (Waldenburg). x 1094 (Little).
 x 1673 (Graves).
 Phthisis laryngis x 1045 (Waldenburg).
 Pityriasis *Ext.* 354. 442. x 76 (Green).
 x 1350. x 1263 (Hutchinson u. Hebra).
 — capitis *Ext.* 546. x 1012 (Cahen).
 Placenta praevia *Ext.* 438 (Schreier).
 Plaques muqueuses s. Condylome.
 Pleuritis 681. x 309 (Daveri). x 467
 (Latour). x 872 (Skoda). x 984. x 995
 (Cruveilhier). *Ext.* 692.
 Pneumonie 158 (Stierlin, Patton, Steven).
 159 (Lebert). 226 (Liebermeister). 432
 (Lebert). 573 (Kocher). 681. 692. 702
 (Aran). 702. x 22 (Horn). x 816 (v.
 Hildenbrand). x 1690 (Huss, Lebert).
 x 2167. *Ext.* 232 (Baumgärtner). 351
 (Hannon). 691. 692.
 Pollutiones nocturnae 230. 411. x 343
 (Robert). x 890 (Sigmund). x 893.
 Polypen *Ext.* 134. 438 (Maxwell).
 Porrigo *Ext.* x 513 (Bielt). x 958 (Ascher-
 son). x 960. x 1415 (Beasley).
 Priapismus x 342 (Ricord).
 Prolapsus ani x 717 (Schwarz). 535 (Phil-
 lips). *Ext.* 240. 312. x 2381.
 — uteri *Ext.* 665.
 — vaginae *Ext.* 559. 664 (Andreef).
 x 1876.
 Prosopalgie 229 (O. Liebreich, Legg).
 x 114 (Brookes). x 115 (Skey).
 x 758 (Fuchs). x 1339 (Burdach).
 x 1346 (Romberg). x 1581 (Horn).
 x 1816 (Steinrück). x 2024 (Oester-
 len). *Ext.* 344. x 450. (Vgl. a. Neu-
 ralgie).
 Prurigo 230 (Ipavic). *Ext.* 206. 585. x 39
 (Hebra). x 53 (Pintschovius). x 1015
 (Hebra). x 1265 (Auspitz). x 1754.
 Pruritus pudendorum 650 und x 2216
 (Scholz). *Ext.* 147. 168. 233. 400
 (Trousseau). 585. 715. x 299 (Meigs).
 451 (Vaneedem). x 943 (Lebert). x 1093
 (Hancke). x 2390 (Plenck).
 Psoriasis 134. 441. x 17 (Hebra). x 18
 (Hebra). x 39 (Hebra). x 152 (Caze-
 nave). x 1344 (Romberg). *Ext.* 354.
 441. 470 (Emery). 499 (Malmstén).
 528 (Hebra). 529. 622. x 898 (An-
 ciaux). x 1015 (Hebra). x 1265 (Auspitz).
 x 1634 (Hebra). x 1755. (Vgl. a.
 Hautausschläge).
 Psorophthalmie *Ext.* x 2111 (Allen).
 Puerperalfieber 171 (Semmelweis). 224
 (Braun). 225. 229 (Ducheck, Chwosteck,
 Braun). 449. 451. 481 (Polli). x 410
 (Leudet).
 Pupillen, Erweiterung derselben *Ext.* 185

(A. v. Gräfe). 260. 272. 277. 326.
391. 546. x 236 (A. v. Gräfe).
— Verengung derselben 288.
Purpura haemorrhagica 589. x 707 (Henoeh).
Pusteln, Erzeugung künstlicher, 700 (Au-
tenrieth).
Pustula maligna s. Anthrax.
Pyämie 225. 409. 451. 451 u. 481 (Polli).
704.
Pyelitis, Pyelonephritis x 94 (Rosenstein).
Pyrosis s. Sodbrennen.

Q.

Quetschungen *Ext.* 159. 353. 454 (Hoppe
u. Krell). 472. 647. 649. x 165. x 464
(Gaspari). x 797. x 2467.

R.

Rachen s. Pharynx.
Rachenentzündung s. Pharyngitis u. An-
gina.
Recurrans s. Febris recurrens.
Respirationsorgane, lokale Behandlung 102.
Retentio mensium. 340 (Rademacher) 368.
x 121 und x 660 (Richter). x 1191
(Lunier). x 2252. 2272. *Ext.* 368.
x 1662 (Fuchs).
Retinitis *Ext.* 669 (v. Gräfe).
Rhachitis 166 (Dyes). 205 (Benecke). 256.
313 450 (Brera). 524 (Wegener). 536
(Tuson). 676 (Barez). 704 (Romberg).
x 327 (Küchenmeister). x 768.
Rheumatismus 145. 149. 215. 225 (Palom-
bo). 225. 226 (Liebermeister). 237.
238. 280 (Fronmüller). 391 (Richard-
son). 414. 454. 536. 543 (Mettauer).
548 (von d. Espt). 555. 561. 588
(Schultzen, Aran). x 2. x 3. x 113.
x 176 (Buckler). x 564. x 565. x 821
(Schönlein). x 1217 (Lebert). x 1311.
(G. F. Meyer). x 1328. x 1555 (So-
quet und Bonjean). x 1717 (Sobern-
heim). x 1789. (Awenarius). x 2040
(Lebert). x 2199. (Osann). x 2251.
(Ricord). x 2247 (Blasius). x 2250.
x 2401. (Eisenmann) *Ext.* 151. 152.
340. 346. 424. 474. 488. 497. 501. 504.
505. 547. 551 (Lépine). 572 (Muraw-
jew). 578. 583. 657. 664. 682. 702.
x 118 (Lebert). x 355 (Angelstein).
x 443 (Ricord). x 467 (Latour). x 568.
x 607 u. x 608 (Fronmüller). x 963
(Kopp). x 1075 (Moretin). x 1328.
x 1428. x 1547 (Rademacher). x 1601.
1622. (Chevallier). x 1648. 2182

(Ascherson). x 2250. x 2358 (Rade-
macher). x 2400 (Turnbull).
Rigidität des Muttermundes 277. 326.
Ruhr 203 (Kerner) 312. 325. 353. 591
(Richardson) 519. 556. (Durant). 558.
x 138 (Grashuys). x 348. (Munk). x 393
(Vogel) x 716 (Oesterlen). x 1526.
x 1542. x 1544. (Rademacher). x 1620
(Konopleff). x 1856. x 2311 (Monro)
x 2322 (Lebert). *Ext.* 180. 330. 444.
x 944 (Hufeland, Kopp). x 1233 (De-
lioux). x 1621 (Konopleff).
Ruptura perinaei *Ext.* 705 (Schoeller).

S.

Salivatio mercurialis 403. 405. (Demar-
quay und Monod) *Ext.* 197 (Devreux).
403. 444. 529 (Sigmund). 665. x 545.
x 1086 (Troschel). x 2423 (Nunn).
Satyriasis 353. 411.
Schanker *Ext.* 130 (Collmann). 145. 182.
258. 354. 393 (Nieszkowsky) 443. (B.
Fränkel). 499 (Malmsten). x 47 (Neu-
mann) x 215. x 550. x 964 (Pfeiffer).
x 1001. x 2150. (H. Behrend). x 2329.
(Vergl. Syphilis.)
Scharlach 409 (Polli). 451 u. 481 (Polli)
x 151. x 587 (Hufeland). *Ext.* 504
(Schneemann).
Scheidencatarrh s. Leukorrhöe.
Schlaflosigkeit s. Agrypnia.
Schlangenbiss 330. x 1308 (Remer). x 1312.
Ext. 134. 433.
Schleimflüsse, chronische, x 98 (Cotte-
reau). x 1490.
— — der Blase *Ext.* 176. 180.
Schleimhaut-Polypen *Ext.* 399. 715.
— Wucherungen am Collum uteri *Ext.*
147 (Becquerel).
Schlundaffectionen, lokale Behandlung 99.
Schlundentzündungen s. Angina und Pha-
ryngitis.
Schnupfen s. Coryza.
Schweisse, hektische, 167. 205 (Guyot).
228 (Wolff). 569 (Trommsdorf). x 90
(Richter). x 97 (Hutchinson). x 286
Rudolfi). x 388. x 414 (Graves) x 578
(Retschy). x 579. x 604. x 845. x 846
(Niemann). x 1663. x 1664 (Walden-
burg). x 2318 (Richter). *Ext.* x 7 (C.
J. Meyer).
— der Füße s. Fusssschweisse.
Schwerhörigkeit *Ext.* 354. x 356 (Rust).
x 580 (Oppolzer). x 1597. (Vogt).
Scorbut 166 (Dyes). 307. 325. 327 (Man-
tegazza). 359. 654. x 72 (Köchlin).
x 907 (Sundelin). x 1409. (Berends).
x 1803. x 1804 (Corvisart). x 2091.

- Ext.* 307 (Sundelin). * 391. * 510 (Hunter). * 848 * 1873.
- Scorbutische Geschwüre *Ext.* 144. 307. 361. 700.
- Mundgeschwüre *Ext.* 704. * 1411. 1500. * 1873. * 2288. * 2293.
- Scrophulosis 161 (Waring-Curran). 166 (Dyes). 193. 207. 225. 250 (Négrier). 256. 295. 297. 310. 311. 330. 331 Négrier u. Nasse). 346. 353 (Demarquay). 353. 365 (Chatin). 384 (Collier). 393 (Warner, Boyer). 414 (Dorvault). 426. 443. 461 (Cremelli und Lupp). 499. 534. 536 (Tuson). 543. 551. 557. 631. 709 (Hancke). 663 (Peyrilbe). * 267. * 268. * 269 (Phoebus). * 321 (Niemann). * 330 (Remer). * 331 (Phoebus). * 617 (Lebert). * 736 (Hufeland). * 908 (C. J. Meyer). * 972 (Bielt). * 980 (v. Gräfe). * 1020. * 1076 (Lugol). * 1130 (Wendt). * 1211. * 2017 (Gölis). * 2348 (Tode).
- Scrophulöse Geschwülste *Ext.* 193 (Bielt). 572 (Murawjew). * 306 (Prieger). * 1228. * 1511.
- Geschwüre s. Geschwüre.
- Seekrankheit 230 (Döring). * 439 (Inman). *Ext.* * 559 (Phöbus).
- Septicaemie 704. *Ext.* 351.
- Simulirte Krankheit * 1286 (Heim).
- Singultus bei Kindern 230. 431 (v. Siebold).
- Sodbrennen 147. 220 (Simpson). 448. 452. 474. * 375 (Heim). * 528. * 1387 (Berends).
- Sommersprossen s. Epheliden u. Chloasma.
- Soor s. Aphthae.
- Spasmus glottidis 164 (Jones). * 196 (Romberg). * 227 (Millar). *Ext.* 208 (Vogel).
- des Sphincter ani 411 (Ferraud).
- Spermatorrhoe * 720 (Duclos).
- Steinbeschwerden s. Lithiasis.
- Stomacae 96. 405. * 1097 (Friedrich). * 1136 (Romberg). *Ext.* 204. 213 (v. Hildenbrand).
- Stomatitis 405 (Demarquay und Monod). * 1173 (Lebert). *Ext.* 97. 151. 258. 330. 403. 422.
- Stomatitis mercurialis s. Salviatio mercurialis.
- Strangurie * 1375 (Hufeland). * 2268 (Rademacher).
- Stricturen der Harnröhre *Ext.* 277 (Tyrel). 383 (Pauli).
- Struma 161 (Waring-Curran). 393 (Glover). * 381 (Lebert). * 2056. *Ext.* 215. 605 (Schwalbe). 665 (Lücke). 709 (Riche). * 1200 (Colignon). * 1228. * 1784 (Ricord). * 2056. (Vgl. a. Scrophulöse Geschwülste).
- Strychnin-Vergiftung 231 (O. Liebreich). 288. *Ext.* 259. 232. 259 (Vella, Gherini, Demme, etc.).
- Sublimat-Vergiftung 611.
- Sycosis * 55 (Pintschovius). * 788 (Dauvergne). * 1240 (Zeissl). * 2115. * 2116. * 2117 (Hebra).
- Syphilis 161 (Gamberini). 178. 179 (Serre). 181. 187. 188. 207 (Vivenot). 256. 257. 260. 261. 310 (Ricord). 322. 363 (Zeissl). 379 (Scarenzio, van Mons, Lee, Pollard). 441 (Clemens). 411. 414. 426. 440. 534. 545. 546. 551. 557. 600. 691 (Bierkowsky). 709 (Hancke). * 239 (Lehmann). * 927 (Dzondi). * 928. * 929 (Sigmund). * 930 (Engelsted). * 931. * 932. * 935 (v. Bürensprung). * 972 (Bielt). * 973 (Gibert, Puche). * 979 (Weinhold). * 992 (Engelsted). * 1007. * 1017 (Ricord). * 1031 (Corbel-Lagneau). * 1037 (Berg, Blasius). * 1038 (Wendt). * 1039. * 1048 (Wendt). * 1050 (Stack). * 1076 (Lugol). * 1080 (Sigmund). * 1117 (Vincenti und Heyfelder). * 1213. * 1780 (Cottureau). * 1813 (Fleuroti). * 1891 bis * 1902. * 2069. * 2150 (H. Behrend). * 2383 (Sédillot). *Ext.* 131. 308 (Fischer). 377 (Romberg). 390 (Polak). 583 (Hebra). 693 (Ricord, Cullerier, Lonvriert, Rust, Sigmund). 695 (Lebert). * 468 (Leclerc). * 966 (Cyrillo, Hufeland). * 970 (Sigmund). * 973 (Gibert, Puche). * 1064. * 1065 u. * 1066 (Polak). * 1338 (Rodet). * 2150 (H. Behrend). * 2389 (Lebert).
- Prophylacticum gegen, *Ext.* * 957 (Hunter). * 964 (Pfeifer).
- neonatorum * 987 (Wendt). * 1049 (Wendt). * 1059 (Stack).
- Syphilitische Exereszenzen *Ext.* * 8 (Wilkinson). * 468 (Leclerc). (Vgl. a. Condylome).
- Geschwüre * 973 (Gibert). * 2150 (Behrend). *Ext.* 145. 130 (Collmann). 176. 180. 169. 256. 257. 393. 499 (Malmstén). 709. * 47. * 74. * 78 (Oppert). * 208 (Fricke). * 550. * 1338 (Rodet). * 1001. * 1032 (Ricord). * 1082. * 2329. (Vgl. a. Schanker).
- Knochenschmerzen *Ext.* 267 (Ricord). 393 (Kennedy). 414 (Thierfelder). * 973 (Puche). * 1051 (Remer). * 1102 (Ebers). * 2385 (Benedict).
- Mundgeschwüre *Ext.* 169 (Küchenmeister). 308 (Fischer). 383. 453.

× 74 (Oppert). × 940. × 941. × 942.
× 1055 (Sigmund). s. a. Angina
syphilitica.
Syphilitische Muskelschmerzen × 174
(Gamberini).
— Pharyngitis und Laryngitis s. Angina
u. Laryngitis syphilitica.

T.

Tabak-Vergiftung, Prophylaxe *Ext.* 509
(Shelby).
Tabes dorsalis 198 (Steinauer). × 205
(Charcot, Vulpian und Wunderlich).
Teleangiectasie *Ext.* 131 (Urner). 144
(v. Langenbeck). 240 (Macke). 439
(Startin). 639. 709. × 26 (Astley
Cooper). × 2181 (Cumming).
Tenesmus *Ext.* 411 (Ferraud). 688 (Ra-
demacher). × 599 (Rademacher). × 600
(Schönlein). × 670 (Sigmund).
Tetanus 230 (v. Langenbeck). 259 (Vella,
Gherini, Demme Busch etc.). 287.
333. 411. 515. 639. × 644. × 1123
u. × 1124 (Stütz). *Ext.* 164 (Wood).
333. 692.
— neonatorum × 2204 (Schneider).
Tinea capitis *Ext.* 134. 206. 213 (Ali-
bert). 333. 404. 526. 528 (Cazenave).
530. × 52 (Lemaire). × 844 (Wenzel).
× 1014 (Bielt). × 1054 (Heim).
× 1121. × 1199 (Prieger). × 1414
(Grille). × 1539 (Casper).
Tremor *Ext.* 441 (A. Eulenburg).
Trichiasis *Ext.* 207 (Duval).
Trichiniasis 194 (Mosler). 408. × 274
(Rudloff). × 1173 (Friedreich).
Tripper 133 (Sigmund). 137 (Dougall). 191
(Raquin). 304 (Venot). 308. 254. 329.
489. 497. 509 (Panas). 572. 658. × 100
(Ricord). × 247 (Beyran). × 249
(Puche). × 250 (Wolff). × 253 (Schö-
mann). × 350 (Sigmund). × 530.
× 532 (Sigmund). × 533 (Zeissl).
× 534. × 606. × 732 (Sigmund).
× 63². × 639 (Haussmann). × 695.
× 779. × 860 (Cooper). × 861. × 893
(Sigmund). × 1079 (Friedrich). × 1164.
× 1165. × 1166 (Baltz). × 1333.
× 1488. × 1492. × 1603. × 1626.
× 1685. × 1798. × 2002 (Lazowski).
× 2016. × 2027 (Behrend). × 2456
(Hacker). *Ext.* 135. 141. 147 (Schuster).
156. 169 (Behrend). 180 (Debeney).
203 (Sigmund). 204 (Hitzig). 267
(Milton). 295. 296. 312 (Wagener).
316. 330. 331. 354. 403 (Pascual
Cándela y Sanchez). 443 (B. Fränkel).
493. 594. 627. 664. 595 (Piakoff).

704. 709. 715. × 100. 102 (Ricord).
× 104 (v. Niemeyer). × 140 (Zeissl).
× 254 (Jeannel). × 255 (Clerk). × 290
(Ricord). × 291 (Zeissl). × 364 (Ricord).
× 592. × 598. × 670 (Sigmund).
× 947 (Vogt). × 1315 (Schönlein).
× 1362. × 1363. × 1465 (Naudin).
× 1772. × 2028 (Behrend). × 2201
(Gamberini). × 2291. × 2327 (Rust).
× 2459 (Vogt). × 2460. × 2461.
— unterdrückter *Ext.* 639. × 1315
(Schönlein).
Trismus s. Tetanus.
Trommelfell, Verdickung desselben *Ext.*
665) Deitschy).
Trunksucht 496 (Huss).
Tumor albus × 271 (Lisfranc). *Ext.* 240
(Rust). × 318 (Daveri). × 1096 (Lu-
gol) × 1098 (Lugol).
Tympanitis *Ext.* × 1648 (Oesterlen).
Typhus 134. 135. 203. 208. 225. 226
(Liebermeister und Mosler). 408 und
409 (Polli). 418 (Péchohier). 443. 451.
481 und 483 (Polli). 513. 565. 704.
× 12 (Voigtel) × 43 (Murchison) × 352
(Murchison). × 345 (Hufeland). × 375
(Odille). × 411 (Dietl). 413 (Murchi-
son). × 1077 (v. Willebrand). × 1247
und × 1694 (Murchison). × 1805.
× 2066 (Rasori). × 2172 (Murchison).
× 2263 (Bell). *Ext.* 180. 431 u. 605
(Zülzer). × 360 (Berndt).

U.

Uebelkeit ohne Sordes × 281 (Kopp).
Ueberbeine *Ext.* × 1230 (Ascherson).
Ulcus ventriculi Vgl. Magenleiden.
Unterleibsbeschwerden 366. 481. 652 (Ra-
dius). × 698. × 998. × 1794 (Schöpf
Merei). (Vergl. a. Atonie der Unter-
leibs-Organen und Verstopfung).
Uraemie 133 (Frerichs). *Ext.* 133 (Rohde).
Urticaria 609 (St. Martin). *Ext.* 460.
Uterus-Affectionen × 121 (Richter). × 240
(Martini). 706 (Arnal). *Ext.* 112. 300.
395 (Greenhalgh). 546. 911.
Uvula, Entzündung derselben *Ext.* × 1974
(Schmidt). (Vgl. a. Angina).

V.

Vaginalerkrankungen *Ext.* 112.
Vaginitis, *Ext.* 112. 256 (Haussmann).
258. 627. 664 (Max). × 546 (Martin).
× 900 (Demarquay).
Varices *Ext.* 438 (Pravaz).

Variola 325. 409. 451. 481 u. 483 (Polli).
707 (Zülzer, Burkart). *Ext.* 171 (Eisen-
mann). 271. 664. 691. 692.

Veitstanz s. Chorea.

Venen, Infusion in dieselben 120.

Verbrennungen *Ext.* 180. 203. 169. 238.
354. 367. 393 (Kennedy). 430. 472.
488. 519. 547. 549. 583. 682. x 194
(Bruyne). x 467 (Latour). 636 (Guyon).
x 1361 (Schwartz). x 1369. x 1800.

Verdaunstörung s. Digestionsstörung.

Vergiftungen 126. 254. 349. 401. 442.
504. 578. 595. 639. 662. 715. x 540.
x 1407 (Lüdecke). (Vergl. a Arsenik-,
Brechweinstein-, Metall-, Opium-, Phos-
phor- und Strychnin-Vergiftung etc.)

Verstopfung 116. 153. 275. 284. 341.
357. 378. 392. 424. 447. 449. 452.
450. 451. 452. 453 (Lebert). 455. 479.
481. 492. 494. 506. 535. 543 (Met-
tner). 559. 560. 571. 579. 584. 590.
591. 602. 623. 625. 631. 632. 635.
637. x 119 (v. Gräfe). x 123 (D. Bell).
x 230 (Berends). x 554. x 555. x 576
(Heim). x 569 (Stahl). x 570. x 572.
x 575 (Spender). x 585 (Nunneley).
x 623 (Trousseau). x 624. x 625.
x 702. x 703. x 849 bis x 856. x 857.
x 904 (Cauvin). x 905 (Anderson).
x 1185 (Osann). x 1378 bis x 1381.
x 1388. x 1391 bis x 1399. x 1401.
x 1402. x 1404 (Mayer). x 1405
(Rademacher). x 1406 (Mialhe). x 1420
bis x 1425. x 1548. x 1558 bis x 1569.
x 1612 bis x 1618. x 1651 bis x 1656.
x 1669. x 1698 (R. Williams).
x 1879 bis x 1884. x 1887 (Clark).
x 2253 und x 2256 (Heim). *Ext.* 578.
x 1400 (Vogt). x 1569. x 1572 (Phö-
bus). x 1656. x 2170 (Vogt). x 2253
(Heim).

Vertigo nervosa x 1943 (Romberg).
x 2362 (Schulz).

Vipernbiss s. Schlangenbiss.

Volvulus s. Ileus.

Vomitus s. Erbrechen.

W.

Warzen *Ext.* 130. 137 (Schuh u. Mar-
shall). 139. 141. 338. 659.

Wehenschwäche 300. 548. 589. 677
(Debourze). x 709 (Bonjean). x 292
(Wedel). x 1842. x 2000. x 2001.
x 2010 (Rigby). x 2011. *Ext.*
x 2192.

Wehen, schmerzhaft 214. s. a. Krampf-
wehen.

Wundflächen, Offenhalten künstl., *Ext.*
219. 251. 339. 576.

X.

Xerophthalmie *Ext.* 354 (Taylor).

Z.

Zahn-Affectionen *Ext.* 97. 281. x 458.
x 507 (Hufeland). x 508. x 612.

Zahn-Caries *Ext.* 208. 404. 408 (Closter-
meyer). x 30 (Abbot). x 86. x 1426.
— Geschwür *Ext.* 216. 519. 521.

— Schmerz 674 (Blodig). *Ext.* 99. 208.
217. 232. 270. 295. 314. 330. 403
(Neumann). 408 (Clostermeyer). 419.
475. 502. 503. 504. 506. 510.
516. 527. 573. 644. 654. 678. 709.
x 110 (Drouitt). x 370. x 446. x 447.
x 448. x 690 (Beasley). x 1255.
x 1256. x 1434. x 1454 (Guillot).
x 1470. x 1595. x 1596. x 1728
(Copland). x 1868 (Magendie). x 1869
(Plenck). x 1870 (Brandes). x 2289.
x 2290. x 2305. x 2338. x 2398.
x 2399.

Zahnfleischaffectionen *Ext.* 97. 217. 293.
295. x 391.

Zoster s. Herpes Zoster.

Zungen-Geschwüre *Ext.* 429. x 2277
(Waldenburg).

— Lähmung 361 (Kissel). x 2020 (Thi-
lenius). *Ext.* 491. 528. 543. 577.
x 1607. x 1666.

Zungenkrebs *Ext.* 138 (Barclay). (Vgl.
a Krebs).







