

R e g i s t e r.

A.

- A**bietin. II. 746
Ablutiones. I. 424
 Abreiss. II. 175
Abrotanum. II. 175
Absinthin. II. 175
Absinthium. II. 175
 Absorption der Arzneien. I. 24
Acacia arabica. II. 460
 — *Catechu*. II. 468
 — *Ehrenbergii*. II. 461
 — *gummifera*. II. 461
 — *nilotica*. II. 460
 — *Senegal*. II. 461
 — *tortilis*. II. 461
 — *vera*. II. 460
Acetas cupricus. I. 607
 — *ferri oxydi aethereus*. I. 654
 — *ferricus*. I. 654
 — *hydrargyrosus*. I. 738
 — *kalicus*. I. 464
 — *morphicus*. II. 198
 — *plumbicus*. I. 622
 — *Zincicus*. I. 595
Acetum. II. 286
 — *aromaticum*. II. 287
 — *Colchici*. II. 69
 — *destillatum*. II. 286
 — *plumbicum*. I. 624
 — *Rosarum*. II. 519
 — *saturninum*. I. 624
 — *Scillae*. II. 53
Achillea Millefolium. II. 177.
Acida mineralia. I. 371
Acidum aceticum. II. 286
 — *ambricum*. I. 160
 — *arsenicum*. I. 510
 — *benzoicum*. II. 550
 — *boracicum*. I. 485
 — *borussicum*. I. 257
 — *butyricum*. I. 146
 — *camphoricum*. II. 257
 — *carbonicum*. I. 399
 — *cevadicum*. II. 58
 — *cinchonicum*. II. 123
 — *citricum*. II. 414
Acidum hydrjodicum. I. 338
 — *hydrochloricum liquidum*. I. 394
 — *hydrocyanicum*. I. 257
 — *kinicum*. II. 123
 — *kinovicum*. II. 125
 — *Kramerium*. II. 515
 — *meconicum*. II. 188
 — *muraticum*. I. 390
 — *oxygenatum*. I. 321
 — *nitricum*. I. 384
 — *dilutum*. I. 390
 — *nitrico-muraticum*. I. 398
 — *nitro-hydrochloricum*. I. 398
 — *oleoso-ricinicum*. II. 690
 — *Opii*. II. 235
 — *pecticum*. II. 352
 — *phosphoricum*. I. 369
 — *pyrolignosum*. II. 286
 — *stibiosum*. I. 548
 — *sulpho-sinapicum*. II. 241
 — *sulphuricum*. I. 371
 — *depuratum*. I. 376
 — *dilutum*. I. 379
 — *sulphurosum*. I. 383
 — *ulmicum*. II. 480
 — *valericum*. II. 167
 — *Vitrioli depuratum*. I. 376
 — *vitriolicum vinosum*. II. 284
Aconitum ferox. II. 86
 — *Napellus*. II. 88
Acoraceae. II. 20
Acoroideae. II. 20
Acorus Calamus. II. 20
Adeps suillus. I. 134
 Aegyptische Salbe. I. 609
 Aepfeleisenextrakt. I. 653
Aerugo. I. 607
 Aethal. I. 159
 Aether. II. 280
Aether aceticus. II. 288
 — *phosphoratus*. II. 289
 — *pyrolignosus*. II. 286
 — *sulphuricus*. II. 280
 — *Vini*. II. 280

- Aether vitriolatus.* II. 280
Aethiops absorbens. I. 690
 — *alkalisatus.* I. 690
 — *mineralis.* I. 737
 — *vegetabilis.* II, 5.
 Aetzende Ammoniakflüssigkeit. I. 293
 — Kaliflüssigkeit. I. 436
 Aetzender Quecksilbersublimat. I. 720
 Aetzendes salzsaures Quecksilber. I. 720
 Aetzkali. I. 434
 Aetzlauge. I. 436
 Aetzstein. I. 435
Affusiones. I. 420
 — *pluviales.* I. 425
Agaricus quercinus. II. 11
 Akonitin. II. 89
 Alantwurzel. II. 175
 Alaun. I. 508
 — gebrannter. I. 508
 — römischer. I. 508
 Alaunmetalloid. I. 507
Alcohol sulphurico-aethereus Martis. I. 656
 — *Vini.* II. 267
 Alembrothsalz. I. 732
Algae. II. 2
 Algarothpulver. I. 580
 Alizarin. II. 164
Alkali causticum. I. 434
 — *minerale.* I. 475
 — *phosphoratum.* I. 482
 — *vegetabile mite.* I. 445
 Alkohol. II. 267
Allium. II. 53
 — *cepa.* }
 — *porrum.* } II. 53
 — *sativum.* }
 Allöopathie. I. 56
 Aloë. II. 39
 — Flaschen- }
 — glänzende. } II. 41
 — indische. }
 — Mocha- } II. 42
 — stinkende. }
Aloë barbadensis. II. 41
 — *caballina.* II. 41
 — *capensis.* }
 — *genuina.* } II. 41
 — *lucida.* }
 — *spicata.* }
 — *succotrina.* II. 40
 — *vulgaris.* II. 39
 Aloëextrakt. II. 44.
 Aloëtinktur. II. 48
 Aloïne. II. 44
Althaea officinalis. II. 237
 Althee. II. 237
 Altheesyrop. II. 237
 Althein. II. 237
Alumen. I. 508
 — *romanum.* } I. 508
 — *ustum.* }
Aluminium. I. 507
 Amber, grauer. I. 160
 Amberinsäure. I. 160
Ambra grisea. I. 160
 Ambrain. I. 160
Ammoniacum. II. 365.
 Ammoniak. I. 287
 — kohlen-saures. I. 303
 — — anderthab. I. 305
 — — einfaches. I. 303
 — salzsaures. I. 309
 Ammoniakflüssigkeit, ätzende. I. 293
 — anishaltige. I. 305
 — bernsteinsäure. I. 304
 — essigsäure. I. 308
 — fenchelhaltige. I. 305
 — geschwefelte. I. 314
 — kohlen-säure, brenzlich-süßige. I. 313
 Ammoniakgas. I. 291
 Ammoniakgummi. II. 365
 Ammoniakkupfer. I. 605
 Ammoniakliniment. I. 312
 — kampherhaltiges. I. 312
 — seifenhaltiges. I. 312
 Ammoniaksalbe. I. 312
Ammonium. I. 309
 — *carbonicum.* I. 303
 — *pyro-oleosum.* I. 313
 — *muriaticum.* I. 309
 — — *ferruginosum.* } I. 645
 — — *martiatum.* }
Anomum angustifolium. } II. 75
 — *Cardanomonum.* }
 Ampfer. II. 341.
 Amphibien. I. 172
Amygdalae amarae. II. 527
 — *dulces.* II. 525
Amygdaleae. II. 524
 Amygdalin. II. 531
Amygdalus communis. II. 524
Amyridaceae. II. 630
Amyris ambrosiaca. II. 622
 — *commiphora.* II. 630
Anacardiaceae. II. 623
Anacardium occidentale. II. 623
 Anakard, ostindisches. II. 624
Anamirta Cocculus. II. 399
Andira inermis. II. 454

Anemone
 — *P.*
Anemone
Anemone
Anemone
Anethum
 — *F.*
 — *gr.*
Angelica
Angelica
Angelica
Angustifolia
Angustifolia
Angustifolia
Animeba
Anis. II.
Anisbau
Anisöl. I.
Anissam
Anisum.
 — *st.*
Anthemid
 — *P.*
Antimon
 — *bl.*
 — *o.*
 — *o.*
 — *sa.*
 — *w.*
Antimon
 — *bl.*
 — *cr.*
 — *m.*
 — *o.*
 — *o.*
 — *se.*
 — *st.*
 —
 —
Antipat
Apfelsin
Apis m
Apium
Apocyn
Aqua
Aqua a
 — *A.*
 — *A.*
 — *C.*
 — *C.*
 — *C.*
 — *C.*
 — *J.*

- Anemone pratensis.* } II. 92
 — *Pulsatilla.* }
Anemonenkampher. }
Anemonenstoff. } II. 93
Anemonin. }
Anethum dulce. II. 353
 — *Foeniculum.* II. 353
 — *graccolens.* II. 345
Angelica Archangelica. II. 390
Angelika. II. 390
Angelikawurzel. II. 391
Angustura venena. II. 317
Angusturarinde, falsche. II. 317
Animebaum. II. 263
Anis. II. 346
Anisbaum. II. 478
Anisöl. II. 347
Anissamen. II. 346
Anisum. II. 346
 — *stellatum.* II. 478
Anthemis nobilis. } II. 174
 — *Pyrethrum.* }
Antimon. I. 545
 — blüthe. } I. 547
 — ocker. }
 — oxyd. I. 548
 — salzsaures. I. 547
 — weisses. I. 579
Antimonium. I. 545
 — *bisulphuratum.* I. 570
 — *crudum.* I. 568
 — *muraticum.* I. 579
 — *oxydatum.* I. 547
 — *cum kali sulphurato.*
 I. 572
 — *oxydulatum vitrificatum.* I.
 548
 — *sesquisulphuratum.* I. 568
 — *sulphuratum aurantiacum.* I.
 570
 — *praecipitatum.* I. 570
 — *rubrum.* I. 570
 — *tartarisatum.* I. 552.
Antipathie. I. 56
Apfelsine. I. 417
Apis mellifera. I. 245
Apium Petroselinum. II. 389
Apocynaceae. II. 291
Aqua. I. 406
Aqua aluminosa bateana. I. 509
 — *Amygdalarum amar.* II. 532
 — *Asae foetidae.* II. 361.
 — *Calcariae.* } I. 498
 — *Calcis.* }
 — *Carvi.* II. 349
 — *Cinnamomi simplex.* II. 254
 — *Florum Sambuci.* II. 166
 — *foetida antihysterica.* II. 361
Aqua foetida Pragensis. II. 361
 — *fortis.* I. 385
 — *Lauro-Cerasi.* II. 532
 — *Luciae.* I. 305
 — *mercurialis cocta.* I. 663
 — *nigra.* I. 700
 — *oxygenata.* I. 320
 — *oxymuriatica.* I. 327
 — *Petroselinii.* II. 390
 — *phagedaenica flava.* I. 705
 — *nigra.* I. 700
 — *Picis liquidae.* I. 753
 — *Pulegii.* II. 596
 — *regia.* I. 398
 — *Reginae Hungaricae.* II. 602
 — *Rutae.* II. 605
 — *saturnina.* I. 625
 — *vegeto-mineralis Goulardi.*
 I. 625
 — *vulneraria Thedeni.* II. 290
Aquila alba mitigata. I. 708
Arabin. II. 465
Arabisches Gummi. II. 462
Araceae. II. 18
Arbutus Uva ursi. II. 581.
Arcanum duplicatum. I. 454
Archangelica officinalis. II. 390
Arctium Bardana. II. 173
 — *Lappa.* II. 173
Arctostaphylos Uva ursi. II. 581
Areca Catechu. II. 38. 473
Arekanüsse. } II. 38
Arekapalme. }
Argentum. I. 742
 — *nitricum.* I. 742
 — *fusum.* I. 742
 — *vivum.* I. 657.
Argol. I. 466.
Aricin. } II. 135
Aricina. }
Aristolochia longa. } II. 584
 — *rotunda.* }
 — *Serpentaria.* II. 586
Aristolochiaceae. II. 584
Armoracia. II. 239
Arnica montana. II. 176
Arnikablumen. II. 176
Aroideae. II. 18
Aromatischer Essig. II. 287
Aron, gefleckter. II. 20
Arsenicum album. I. 510
Arsenige Säure. I. 510
Arsenik. I. 510
 — *weisser.* I. 510
 — *Ausmittlung desselben.* I.
 510
Arsenikoxyd, weisses. I. 510
Arseniksäure. I. 510

- Artemisia Abrotanum*. II. 175
 — *Absinthium*. II. 175
Arum maculatum. II. 20
 Arzneimittel aus dem organischen Reiche. I. 113
 — thierische. I. 113.
 — unorganische. I. 315
Asa foetida. II. 353
 Asand, stinkender. II. 353
Asarum europaeum. II. 587
 Aschblei. I. 581
Aspidium Filix mas. II. 15
Astragalus verus. II. 427
Athamanta Oreoselinum. II. 392
 Augenwurz. II. 166
Aurantiaceae. II. 408
Aurantium. II. 417
Aurum. I. 748.
 — *natronato-muriaticum*. I. 748
 Austerschalen. I. 501
Axungia Porci. I. 134

 B.
Bacca Juniperi. II. 754
 — *Lauri*. II. 252
 — *Sambuci*. II. 166
Bactrylobium Fistula. II. 451
 Bäder. I. 413
 Bärentraube. II. 581
Balaustiae flores. II. 250
 Baldrian. II. 166
 Baldrianextrakt. II. 169
 Baldrianöl. II. 167.
 Baldriantinktur. II. 168
 — ätherische. } II. 168
 — ammoniakhaltige. }
 Baldrianzucker. II. 169
Balnea. I. 413
 Balsam, peruvianischer, schwarzer. II. 631
 — — weisser. II. 632
Balsamodendron Gileadense. II. 619
 — *Myrrha*. II. 613
Balsamum Canadense. II. 745
 — *carpathicum*. II. 745
 — *Copaivae*. II. 636
 — *Gileadense*. II. 619
 — *hungaricum*. II. 745
 — *de Mecca*. II. 619.
 — *mercuriale*. I. 705
 — *Nucistae*. II. 246
 — *Opodeldoc*. I. 490
 — *Peruvianum album*. II. 632
 — — *nigrum*. II. 631
 — *Samech Paracelsi*. I. 469
 — *Sulphuris*. I. 365
 — *Tolutanum*. II. 633

Balsamum traumaticum. II. 553
Bardana. II. 173
 Bassorin. II. 465
 Bastardkatechu. II. 470
Bdellium. II. 629
 Bergfieberwurzel. II. 648
 Benzoe. II. 547
 Benzoëblumen. II. 550
 Benzoësäure. II. 550
 Benzoëtinktur. II. 553
Benzoin officinale. II. 547
 Benzoylwasserstoff. II. 529
 Bergamotte. II. 410
 Bergamottöl. II. 410
 Bergamottzitrone. II. 410
 Bergpetersilie. II. 392
 Berlinerblau. I. 651
 Berlinerblausäure. I. 257
 Bertram. } II. 174
 Bertramkamille. }
 Bertramwurzel. II. 174
 Besenkraut. II. 422
 Besenpfriemen. II. 422
 Bestuscheffs Nerventinktur. I. 656
 Betelpalme. II. 38
 Betelpfeffer. II. 488
 Biber. I. 121
 Bibergeil. I. 121
 Bibernellwurzel. II. 392
Bicarbonas kalicus. I. 451
 — *Potassae*. I. 451
 — *natricus*. I. 481
Bichloretum Hydrargyri. I. 736.
 Biene. I. 245
 Bierhopfen. II. 263
 Bikh. II. 86
 Binsenblume. II. 421
 Bisch. II. 86
Bismalva. II. 237
Bismuthum. I. 581
 — *nitricum praecipitat.* I. 581
 — *subnitricum*. I. 581
Bistorta. II. 342
Bisulphus kalicus. I. 453
Bitartras kalicus. I. 466
 Bitteramsel. II. 515
 Bittererde. I. 503
 Bitterklee. II. 655
 Bittermandelöl, ätherisches. II. 528
 Bittermandelwasser. II. 532
 Bitterquassia. II. 574
 Bittersalz. I. 506
 Bitterwurzel. II. 648
 Blasenpflaster, gewöhnliches. I. 237
 Blauer Vitriol. I. 603
 Blauholzbaum. II. 458

Blausäur
 Blausäur
 — Ve
 Blausäur

 Blei. I. 6
 — bla
 — ess
 — ko
 — öl
 — ph
 Bleichpul
 Bleiessig
 Bleiglätt
 Bleioxyd
 Bleiwass
 Bleiweiss
 Bleiweiss
 Bleizuck
 Blutegel.
 Blutwurz
Boletus C
 — ign
 — La
 — pu
 Bompaul.
Bonpland
Boras na
Borax. I.
Boraxsä
Boraxwe
 Boretsch
Borussias
Boswellia
 Brandlatt
 Brandlatt
 Brandlets
Brassica
 Brausepu
 Brechhas
 Brechnus
 Brechwei
 Brechwur
 Brennkoh
 Brennkra
Brucia.
 Brucin.
Brucium
Brucium.
 Brüstwur
Bubon G
 Buchu. II
 Bukku. II
 Burgundi
Burserace
Butea fro

53
 Blausäure I. 257
 Blausäure - Mixtur. I. 284
 — Vergiftung. I. 285
 Blausäure, Waschwasser von. I. 285
 Blei. I. 609
 — blausaures. I. 626
 — essigsaures. I. 622
 — kohlenaures. I. 620
 — öl und margarinsaures. I. 618
 — phosphorsaures. I. 626
 Bleichpulver. I. 328
 Bleiessig. I. 624.
 Bleiglätte. I. 616
 Bleioxyd, halbverglastes. I. 616
 Bleiwasser. I. 625
 Bleiweiss. I. 620.
 Bleiweissalbe. I. 621
 Bleizucker. I. 622
 Blutegel. I. 179
 Blutwurzel. II. 521
Boletus Chirurgorum. }
 — *igniarius.* } II. 11
 — *Laricis.* }
 — *purgans.* }
 Bompaul. II. 170
Bonplandia trifoliata. II. 609
Boras natricus. I. 484
Borax. I. 484
Boraxsäure. I. 485
Boraxweinstein. I. 467
 Boretsch. I. 484
Borussias Ferri. I. 651
Boswellia serrata. II. 621
 Brandlattich. II. 175
 Brandlattichgrosshuf. II. 175
 Brandletschen. II. 175
Brassica Rapa sativa. II. 244
 Brausepulver. I. 450
 Brechhaselkraut. II. 587
 Brechnuss. II. 291
 Brechweinstein. I. 552
 Brechweinsteinsalbe. I. 567
 Brechwurzel. II. 150
 Brennkohle. I. 367
 Brennkrätze. II. 431
 Brennkraut. II. 92
Brucia. }
 Brucein. } II. 314
Brucinum. }
Brucium. }
 Brustwurzel. II. 390
Bubon Galbanum. I. 362
 Buchu. II. 605
 Bukku. II. 605
 Burgundisches Harz. II. 743
Burseraeae. II. 613
Butea frondosa. II. 431. 475

Butter. I. 146
 Butterblume. II. 170
 Buttersäure. I. 146
Butyrum Antimonii. I. 579
 C.
Cadmia factitia. I. 590
 — *fornacum.* I. 590
 Cajepütöl. II. 251
Calamina praeparata. I. 597
Calamus aromaticus. II. 20
 — *Draco.* II. 36
Calcareum. I. 497
Calcaria carbonica. I. 500
 — *chlorinica.* I. 328
 — *huriatica.* I. 502
 — *oxy-muriatica.* I. 328
 — *usta.* I. 498
 — — *pura.* I. 498
Calcium. I. 497
Calendula officinalis. II. 177
Calomelas. I. 708
Calx. I. 498
 — *usta seu viva.* I. 498
 — — *pura.* I. 498
Cambogia Gutta. II. 706
 Campechenholzbaum. II. 458
 Campechenholzextrakt. II. 459
Camphora. II. 255
Canella alba. II. 713
Canelleae. II. 713
 Canellin. II. 714
Cantharides. I. 205
 Canthariden. I. 205
Cantharis atrata. }
 — *cinerea.* }
 — *Gigas.* }
 — *marginata.* } I. 240
 — *otomaria.* }
 — *ruficeps.* }
 — *syriaca.* }
 — *vesicatoria.* }
 — *violacea.* }
 — *vittata.* }
Capita Papaveris. II. 180
Carbo. I. 367
Carboneum. I. 365
Carbonas Calcei. I. 500
 — *kalicus.* I. 445
 — — *e cineribus clavellatis.*
 I. 446
 — — *e Tartaro.* I. 447
 — *natricus.* I. 476
 — *plumbicus.* I. 620
 — *Sodae.* I. 476
Cardamine pratensis. II. 238
 Cardamom. II. 73
Cardamomum longum. II. 75

53

556

36.

581

II.

I.

- Cichorienwurzel. II. 172
Cichorius Intybus. II. 172
Cicuta terrestris. II. 368
 — *virosa*. II. 387
 Cicutin. II. 372
Cinnamomum aromaticum. II. 254
 — *Ceylonicum*. II. 252
 Cinchonatinaktur, ammoniakali-
 sche. II. 149
 — einfache. II. 149
 — zusammengesetzte. II. 149
 Cinchonensäure. II. 123
Cinchonae. II. 94
Cinchona flava. II. 105. 119
 — *fibrosa*. II. 119
 — *fusca*. II. 106
 — *Guanaco*. II. 109
 — *Huamatis*. II. 106. 118
 — *Huanuco*. II. 109
 — *Jaen*. II. 110
 — *Loxa*. II. 106
 — *nova*. II. 121
 — *pallida*. II. 105
 — *regia*. II. 105
 — *rubra*. II. 105
 — Ten, blasse. II. 110
 — dunkle. II. 111
Cinchonia. II. 126
 Cinchonin, schwefelsaures. II. 128
Cinchoninm. II. 126
 — *rubrum*. II. 126
 — *sulphuricum*. II. 128
Cinnabaris. I. 736
Cinnamomum aromaticum. II. 254
 — *Zeylonense*. II. 252
Cissampelos Pareira. II. 404
Citras kalicus. I. 470
Citrus. II. 408
Citrus Aurantium. II. 417
 — *Limetta*. II. 410
 — *Limonum*. II. 410
 — *medica*. II. 409
 — *vulgaris*. II. 418
Clematis erecta. II. 92
Coccionella. I. 241
Coccoloba uvifera. II. 343
Cocculus Indicus. II. 399
 — *palmatus*. II. 393
 — *suberosus*. II. 399
Coccus Cacti. I. 241
 Cochenillin. I. 244
Cochlearia Armoracia. II. 239
 — *officinalis*. II. 243
Codeia. II. 199.
Codeum. II. 199
Coffea arabica. II. 150
 Coffein. I. 156
Colchicaceae. II. 54
Colchicia. }
Colchicin. } II. 70
Colchicinum. }
Colchicum autumnale. II. 64
Colla Piscium. I. 172
Colocynthin. II. 570
Colocynthis. II. 567
 Colomboextrakt. II. 399
 Colombowurzel. II. 393
Colophonium. II. 751
Coluber Berus. I. 168
 Columbin. II. 396
Conchae praeparatae. I. 501
Confectio Opii. II. 233.
 — *Rosarum caninar*. II. 521
Conferva Helminthochorton. II. 6.
Conia. }
Conicin. } II. 372
Coniferae. II. 742
Conin. }
Conium. } II. 372
Conium maculatum. II. 368
Conserva Rosarum. II. 519
Contrajerva. II. 266
Contrastimulus. I. 61
Convolvulaceae. II. 731
Convolvulus Jalappa. II. 737
 — *Scammonia*. II. 731
Copaifera multijuga. II. 635
Copaiferae. II. 635
Copaivbalsam. II. 636
Copaivsäure. II. 638
Coriandrum sativum. II. 350
Cornu Cervi. I. 140
Corollina Corsica. II. 6
Corymbiferae. II. 174
Costus amarus. }
 — *corticosis*. } II. 713
 — *dulcis*. }
Cremor Tartari. I. 466
 — *solubilis*. I. 467
Creta alba. I. 501
Crocus aperitivus. I. 637
 — *sativus*. II. 32
Croton Cascarilla. II. 693
 — *Eleutheria*. II. 694
 — *Tiglium*. II. 698
Crotonis Oleum. II. 702
Cruciferae. II. 237
Cubebae. II. 488
Cucumis Colocynthis. II. 567
Cucurbitaceae. II. 237
Cuminum Cyminum. II. 350
Cuprum. I. 598
 — *aceticum*. I. 607
 — *ammoniacale*. I. 605
 — *ammoniacum*. I. 605

- Eis. I. 410
 Elaine. I. 136. 146
Elais guinensis. II. 35
 Eläodische Säure. II. 690
 Elaterin. II. 562
Elaterium. II. 557
Electuarium leniticum. II. 450
Elemi. II. 622
Elemi-Amyris. II. 622
 Eleniharz. II. 622
 Elephantenlaus, abendländische.
 II. 623
Elettaria Cardamomum. II. 73
Elixir acidum Halleri. II. 289
 — *Aurantiorum compositum*. II.
 419
 — *roborans Whyttii*. II. 149
 — *Vitrioli*. I. 382
 Emetin. II. 156
Emplastrum adhaesivum. I. 619
 — *ammoniaci*. II. 367
 — *c. Mercurio*. I. 697
 — *Cantharidum*. I. 237
 — *Cerussae*. I. 621
 — *Conii*. II. 387
 — *de Galbano crocatum*. II. 364
 — *Diachylon compositum* I. 619
 — *simplex*. I. 618
 — *Hydrargyri*. I. 697
 — *Lithargyri compositum*. I. 619
 — *simplex*. I. 618
 — *mercuriale*. I. 697
 — *Plumbi*. I. 618
 — *saponatum*. I. 620
 — *vesicatorium*. I. 237
 — *de Vigo*. I. 367
Eucalyptus resinifera. II. 251
 Engelwurz. II. 390
 Enzian, gelber. II. 648
 — rother. II. 648
 Enzianwurzel. II. 648
 Erde, japanische. II. 467
 Erdschierling. II. 368
Ericaceae. II. 581
Eruca. II. 243
Erythraea Centaurium. II. 654
 Erzengelwurz. II. 390
 Eselsfuß. II. 175
 Eselsgurke. II. 557
 Eselshuf. II. 175
 Essig. II. 286
 — aromatischer. II. 287
 — destillirter. II. 286
 Essigäther. II. 288
 Essiggeist. II. 290
 Essignaphtha. II. 288
 Essigrosen. II. 517
 Essigsäure. II. 286
Euphorbia Lathyris. II. 680
 — *officinarum*. II. 672
Euphorbiaceae. II. 672
Euphorbium. II. 673
 Euphorbiumharz. II. 677
Exogenae. II. 85
 Experimente mit Arzneien. I. 7
Extractum Aconiti. II. 89
 — *herbae recent.*
 II. 89
 — *Aloes purificatum*. II. 44
 — *acido sulphurico cor-*
 rectum. II. 44
 — *Arnicae*. II. 176
 — *Aurantiorum corticum*. II. 419
 — *Capitum papaveris*. II. 181
 — *Cardui benedicti*. II. 174
 — *Chinae fuscae*. II. 149
 — *regiae*. II. 149
 — — *frigide para-*
 tum. II. 149
 — — *resinosum*. II. 148
 — — *spirituosum*. II. 149
 — *Cicutae virosae*. II. 387
 — *Cinchonae*. II. 148
 — *Colombo*. II. 399
 — *Conii maculati*. II. 384
 — *Ferri pomatum*. I. 653
 — *Glyzirrhizae*. II. 426
 — *Jalapae*. II. 742
 — *Ligni campechiensis*. II. 459
 — *Liquiritiae*. II. 426
 — *Millefolii*. II. 177
 — *Nucis vomicae spirituos.* II.
 306
 — *Opii aquosum*. II. 234
 — *Pulsatillae*. II. 93
 — *Pyrolae umbellatae*. II. 716
 — *Ratanhae*. II. 515
 — *Sabadillae seminum*. II. 59
 — *Saturni*. I. 624
 — *Senegae*. II. 513
 — *Valerianae frigide paratum.*
 II. 169

 F.
Faba Pichurim. II. 261
 Färbereiche. II. 504
 Färberröthe. II. 163
 Fallkraut. II. 176
 Farrenkraut. II. 15
 Farrenkrautöl. II. 17
 Feigenbaum. II. 265
Fel Tauri. I. 149
 Feldlattich. II. 175

- Feldmohn. II. 178
 Feldmünze. II. 591
 Fenchel. II. 353
 — süsser. II. 353
 Fencheldill. II. 353
 Fenchelöl. II. 353
 Fenchelsamen. II. 353
Feronia Elephantum. II. 408
Ferrocyanus Oxydi Ferri. I. 651
Ferrum. I. 627
 — *aceticum*. I. 654
 — *ammoniacale*. I. 646
 — *ammoniatum*. I. 646
 — *carbonicum*. I. 637
 — *chloratum*. I. 643
 — *hydrjodicum*. I. 650
 — *hydrocyanicum*. I. 651
 — *jodatum*. I. 650
 — *kalico-tartaricum*. I. 647
 — *limatum*. I. 629
 — *muriaticum*. I. 643
 — *oxydatum fuscum*. I. 637
 — — *rubrum*. I. 638
 — — *sulphuricum*. I. 641
 — *phosphoricum*. I. 655
 — *sulphuricum*. I. 641
 — *tartaricum*. I. 647
Ferula Asa foetida. II. 353
 — *Opoponax*. II. 367
 Feuerschwamm. II. 11
 Fichte, gemeine. II. 743
 Fichtenharz. II. 743
Ficus Carica. II. 265
 Fieberklee. II. 655
 Fiebernussbaum. II. 316
 Fieberrindenbäume. II. 94
 Fieberwurzel, bittere. II. 648
Filices. II. 14
Filix mas. II. 15
 Fingerhut, rother. II. 719
 Fischleim. I. 172
 Flachs, gemeiner. II. 247
Flavedo Citri. II. 412
 — *Limonum*. II. 412
 Flechte, isländische. II. 12
 Fleckenschierling. II. 368
 Flieder. II. 165
 Fliederblumen. II. 165
 Fliegen, spanische. I. 205
 Flockenweiss. I. 581
 Flöhkraut. II. 595
 Florentinische Veilchenwurzel. II. 33
Flores Aurantii. II. 417
 — *Balaustiae*. II. 250
 — *Benzoes*. II. 550
 — *Cassiae*. II. 254
 — *Naphae*. II. 417
Flores Satis ammoniaci martiales.
 I. 646
 — *Sambuci*. II. 165
 — *Sulphuris*. I. 358
 — *Zinci*. I. 587
 Flüchtiges Liniment. I. 312
 Flüssiges Chlor. I. 327
Foeniculum aquaticum. II. 388
 — *dulce*. II. 353
 — *vulgare*. II. 353
 Fowlers Solution. I. 539
 Franzosenholzbaum. II. 662
 Franzrose. II. 517
Fraxinus ornus. II. 538
 Frosch. I. 172
Fucus crispus. II. 5
 — *Helminthochorton*. II. 6
Fungaceae. II. 8
Fungi. II. 8
Fungin. II. 9
 G.
Galbanum officinale. II. 362
Galipea Cusparia. II. 609
 — *officinalis*. II. 608
Gallae. II. 505
 Galläpfel. II. 505
 Galläpfelleiche. II. 504
 Gallertsäure. II. 352
 Gallert, thierische. I. 148
 Gallizenstein. I. 593
 Galmeyzinkspath. I. 597
 Gambier. II. 163
 Gambogin. II. 708
Gambogium. II. 705
 Garbe. II. 349
 Garbenkraut. II. 177
Garcinia Mangostana. II. 706
 Gartenbertram. II. 174
 Gartenkamille. II. 174
 Gartenpoley. II. 591
 Garthagel. II. 175
 Gartheil. II. 175
Gas Chlorem. I. 321
 — *hydrochloricum*. I. 391
 — *oxygenium*. I. 318
 Gasgarill. II. 693
 Gebärmutterwurzel. II. 584
 Geblätterte Weinsteinerde. I. 464
 Gebrannte Schwämme. I. 256
 Gebrannter Alaun. I. 508
 Gebrannter Kalk. I. 498
 Gegenblattspegelie. II. 655
 Gegenreizung. I. 63
 Geigenharz. II. 751
Gelatina. I. 148
 — *Lichenis Islandici*. II. 14.
 Geniste, spanisches. II. 421

- Gentiana lutea*, II. 648
 — *rubra*, II. 648
Gentianaceae, II. 648
Gentianin, II. 650
 Geoffräe, wehrlose, II. 454
Geoffroea inermis, II. 454
 Germer, weisser, II. 54
 Geschichte der Arzneimittel, I. 1
 Gewürznelkenbaum, II. 249
 Giftlattich, II. 171
 Giftsumach, II. 627
 Giftwurzel, II. 342
Gigantina Helminthochorton, II. 6
Gilla Theophrastica, I. 593
 Ginster, II. 422
Glandes Quercus, II. 501
 — — *tostae*, II. 501
 Glockenkraut, II. 175
Glycyrrhiza glabra, II. 424
 Gold, I. 748
 — natronhaltigessalzsaures, I. 748
 — salzsaures, I. 748
 Goldscheidewasser, I. 398
 Goldschwefel, I. 570
 Goulards vegetabilisch-mineralisches Wasser, I. 625
 Gräser, II. 22
Gramineae, II. 22
Grana Tiglii, II. 698
 Granatapfelbaum, II. 249
 Granatapfelschale, II. 250
 Granatillbaum, II. 698
 Granatkörner, II. 250
Granatum, II. 249
 Granatwurzelrinde, II. 250
Graphites, I. 366
 Grieswurzel, brasilianische, II. 404
 Griffith'sche Mixtur, I. 640
 Grünes Wachs, I. 609
 Grünspan, I. 607
 Grünspancerat, I. 609
 Grünspanliniment, I. 609
 Grünspansalbe, I. 609
 Grünspansauerhonig, I. 609
 Grundheil, II. 392
Guajaci Cortex, II. 663
 — *Resina*, II. 663
Guajacum officinale, II. 662
 Guajak, II. 662
 Guajakharz, II. 663
 Guajakholz, II. 664
 Guajak tinktur, ammoniakhaltige, II. 672
Gummi Ammoniacum, II. 365
 — *Anime*, II. 263
 — *Arabicum*, II. 462
 — *Galbanum*, II. 362
Gummi Guttæ, II. 706
 — *Senegal*, II. 463
 — *Torridonense*, II. 464
 — *Tragacanthæ*, II. 427
 Gummi, Berberey, II. 464
 — Bassora, II. 464
 — ostindisches, II. 464
 Gummiguttbäum, Ceylonischer, II. 705
 — Siamesischer, II. 706
 Gummiguttpillen, zusammengesetzte, II. 712
 Gurkendill, II. 345
Gutta Gambir, II. 163
Gutti, II. 706
Guttifera vera, II. 705
 II.
 Hämatoxylin, II. 459
Haematoxyton Campechianum, II. 458
 Hahnebutten, II. 250
 Hahnenmanns auflöseliches Quecksilber, I. 698
 Hahnensporn, II. 23
 Hallers saures Elixir, II. 289
 Hammeltalg, I. 141.
 Harz, gemeines, II. 751
 Harz, schwarzes, II. 751
 Harzcerat, II. 782
 Haselwurzel, II. 587
 Hasenklée, II. 481
 Hasenkohl, II. 481
 Hausenblase, I. 172
 Hausseife, I. 489
Hebradendron Gambogioides, I. 705
 Hefenumschläge, I. 405
 Heftpflaster, I. 619.
 Heilige Geistwurzel, II. 390
 Heilwurz, II. 237
 Helenenkraut, II. 175
 Helenin, II. 175
Helenium, II. 175
Helleborus albus, II. 55
 — *foetidus*, II. 91
 — *niger*, II. 90
 — *orientalis*, II. 91.
 — *viridis*, II. 91
 Helmgiftkraut, II. 88
Helminthochortos, II. 6.
Hepar Antimonii, I. 572
 — *Sulphuris satinum*, I. 471
 Herbstzeitlose, II. 64
 Herzkohl, II. 481
Hendolotia africana, II. 629
 Hindläufte, II. 172
 Hircin, I. 141

- Hirschhorn, I. 140
 Hirschhornöl, I. 313
 Hirschhornspiritus, I. 141
Hirudo medicinalis, I. 179
 Höllenstein, I. 742
 Hofmanns schmerzstillender Mineralgeist, II. 284
 Holder, II. 165
 Holunderblumen, II. 165
 Holzessig, II. 286
 Honig, I. 247
 Hopfen, II. 263
 Hopfenmehl, II. 263
 Hühnerlei, I. 161
 Hülfswurzel, II. 237.
 Huflattig, II. 175
Humectationes, I. 424
Humulus Lupulus, II. 263
 Hundsrose, II. 520
Hydrargyrum, I. 657
 — *aceticum oxydulatum*, I. 738
 — *ammoniato-muriaticum*, I. 732
 — *bichloratum*, I. 719
 — *calcinatum*, I. 701
 — *cum Creta*, I. 690
 — *— Magnesia*, I. 692
 — *dichloratum*, I. 708
 — *jodatum*, I. 734
 — *muriaticum corrosivum*, I. 720
 — *— mite*, I. 708
 — *nitricum oxydulatum et oxydatum*, I. 740
 — *oxydatum cinereum*, I. 698
 — *— rubrum*, I. 701
 — *oxydulatum nigrum*, I. 698
 — *oxymuriaticum*, I. 720
 — *perjodatum*, I. 734
 — *phosphoricum*, I. 739
 — *praecipitatum album*, I. 732
 — *sesquijodatum*, I. 734
 — *subchloratum*, I. 708
 — *submuriaticum*, I. 708
 — *suboxydatum*, I. 698
 — *sulphuratum nigrum*, I. 737
 — *— rubrum*, I. 736
 — *vivum*, I. 660
Hydras ferricus, I. 637
 Hydriodsäure, I. 338
Hydrochloras ammoniacus cum sesquichloreto Ferri, I. 645
 — *ammoniacus cum Oxydo albo*, I. 734
 Hydrochlorsäure, I. 394
 Hydrocyansäure, I. 257
Hydrojodas kalicus, I. 349, 471
Hydrolea, I. 432
 Hypekakuanha, II. 150
 Hysteriewidriges stinkendes Wasser; II. 361
 I.
 Jalapa, II. 737
 Jalapenextrakt, II. 742
 Jalapentinktur, II. 742
 Jalapenwinde, II. 737
 Jalapenwurzel, II. 739
 Jalapin, II. 740
 Jamaicaicin, II. 455
 James Pulver, I. 550
Jatropha Curcas, II. 682
 — *Manihot*, II. 680
 Javagiftbaum, II. 319
 Ibisch, II. 237
Ichthyocolle, I. 172
Icica Icicariba, I. 622
Ignatia amara, II. 316
 Ignazbaum, II. 316
Illicium anisatum, II. 478
Imperatoria Ostruthium, II. 392
Inula Helenium, II. 175
 Inulin, II. 175
 Ingwer, II. 71
 Ingwersyrup, II. 72
 Ingwertinktur, II. 72
 Jod, I. 336
Jodas kalicus, I. 471
 Jodbäder, I. 355.
 Jodblei, I. 625
 Jodeisen, I. 650
 Jodhaltiges Mineralwasser, I. 354
Jodetum Ferri, I. 650
Jodeum, I. 336
 Jodkalium, I. 349
 Jodkaliumsalbe, I. 354
 Jodquecksilber, I. 734
 Jodsalbe, I. 348
 Jodtropfen, I. 354
 Johannisbrodbaum, II. 434
 Johanniswurzel, II. 15
Jonidium Ipecacuanha, II. 648
Ipecacuanha, II. 150
 Ipekakuanha, II. 150
 — braune geringelte, II. 152
 — falsche, II. 155
 — graue geringelte, II. 153
 — rothe, II. 153
 Ipekakuanhawein, II. 162
Ipomoea Jalapa, II. 737
Irideae, II. 32
Iris florentina officinalis, II. 33
 Isländische Flechte, II. 12
 Isländisches Moos, II. 12
 Isolusin, II. 512
 Jungfernhonig, I. 248
 Jungfernskammonium, II. 733

Jungfrau, nackte, II, 65
Juniperus communis, II, 753
 — *Subina*, II, 755

K.

Kachou, II, 623
 Kälberkropfkraut, II, 392
 Kälte, I, 410
 Kajeputbaum, II, 251
 Kajeputöl, II, 251
 Kaiserwurzel, II, 392
 Calciumoxyd, I, 498
Kali, I, 434
 — *aceticum*, I, 464
 — *aëratum*, I, 451
 — *bisulphuricum*, I, 453
 — *carbonicum*, I, 445
 — — *e cineribus clavellatis*,
 I, 446
 — — *e Tartaro*, I, 447
 — *causticum*, I, 434
 — — *fusum*, I, 435
 — *chloricum*, I, 461
 — *citratum*, I, 470
 — *ferruginoso-carbonicum so-*
lutum, I, 649
 — *hydrjodicum*, I, 349, 471
 — *hyperoxymuriaticum*, I, 461
 — *hypertartaricum*, I, 466
 — *nitricum*, I, 455
 — — *depuratum*, I, 459
 — *oxymuriaticum*, I, 461
 — *purum*, I, 434
 — *stibico-tartaricum*, I, 552
 — *subcarbonicum*, I, 445
 — *sulphurato-stibiatum*, I, 572
 — *sulphuratum*, I, 471
 — *sulphuricum acidulum*, I,
 453
 — — *cum Kali trisulphu-*
rato, I, 471
 — — *depuratum*, I, 454
 — *tartaricum*, I, 466
 — *tartarisatum*, I, 469
Kali, ätzendes, I, 434
 — chlorsaures, I, 461
 — citronensaures, I, 470
 — essigsaures, I, 464
 — geschwefeltes, I, 471
 — jodwasserstoffsaures, I, 349,
 471
 — kohlen-saures aus der Pott-
 asche, I, 446
 — — aus dem Weinstein
 I, 447
 — basisches, I, 445
 — einfaches, I, 445

II.

Kali, kohlen-saures säuerliches,
 I, 451
 — kohlen-saures zwiefach, I,
 451
 — oxydirt salzsaures, I, 461
 — salpetersaures, I, 455
 — schwefelsaures, I, 453
 — — aluminiumhaltiges, I,
 508
 — — einfaches, I, 454
 — — saures, I, 453
 — — zweifach, I, 453
 — vitriolisirtes, I, 454
 — weinsteinsaures, I, 466
 — — doppeltes, I, 465
 Kalilauge, ätzende, I, 436
 Kalimetall, I, 433
 Kalinatron, weinsteinsaures, I,
 488
 Kalium, I, 433
Kalium jodatum, I, 349, 471
 Kalidmoxyd, I, 434
 Kalk, I, 498
 — gebrannter, I, 498
 — kohlen-saurer, I, 500
 — salz-saurer, I, 502
 Kalkmetall, I, 497
 Kalkwasser, I, 498
 Kalmus, II, 20
 Kalmusöl, II, 21
 Kalomel, I, 708
 Kamillen, römische, II, 174
 Kampechenholzbaum, II, 458
 Kampechenholzextrakt, II, 459
 Kampher, II, 255
 — flüssiger, II, 262
 — künstlicher, II, 257
 Kampherbaum, II, 255
 Kampherhaltiger Safranspiritus,
 II, 260
 Kampherlorbeer, II, 255
 Kamphermixtur, II, 260
 Kampheröl, II, 260, 262
 Kamphersäure, II, 257
 Kampherspiritus, II, 260
 Kanadischer Balsam, II, 745
 Kaneel, II, 252
 Kanthariden, I, 205
 — vergiftung, I, 238
 Kantharidin, I, 215
 — salbe, I, 238
 Kapaloë, II, 41
Kapnitis, I, 587
 Karageenmoos, II, 5
 Kardamom, II, 73
 Kardobenediktenkraut, II, 174
 Kardobenediktenextrakt, II, 174
 Karthäuserpulver, I, 570

- Karthamin, II, 473
 Karotte, II, 351
 Kartoffelfliege, I, 240
 Kaschuapfel, II, 624
 Kassienlorbeer, II, 254
 Kaskarille, II, 693
 Kaskarillenrinde, II, 696
 Kaskarillin, II, 697
 Kassavapulver, II, 681
 Kastoreum, I, 124
 — amerikanisches, I, 128
 — englisches, I, 128
 — kanadisches, I, 128
 — moskovitisches, I, 129
 — russisches, I, 129
 Kastorin, I, 130
 Katechu, II, 467
 Katechupflanze, II, 163
 Katechutinktur, II, 178
 Katzenwurz, II, 166
 Kellerhals, II, 494
 Kelp, I, 337
Kermes minerale, I, 576
 Kermeseiche, II, 504
 Kienöl, II, 743
Kinine, II, 129
 Kinosäure, II, 123
 Kirschlorbeer, II, 532
 Kirschlorbeerwasser, II, 532
 Klapperrose, II, 178
 Klatschrose, II, 178
 Klettenwurz, II, 173
 Kolophonium, II, 751
 Küchenschelle, II, 93
 Kümmel, II, 349
 — römischer, II, 350
 Kuhkrätze, II, 430
 Kuhmilch, I, 124
 Kupfer, I, 598
 — essigsäures, I, 607
 — schwefelsäures, I, 603
 Kupferoxyd, doppelt schwefel-
 säures, I, 603
 Kupfersalmiak, I, 605
 Kupfervitriol, I, 603
 Kupferwasser, I, 641

 L.
Labiatae, II, 589
Lac, I, 124
 — *Sulphuris*, I, 363
Lactuca sativa, II, 171
Lactuca virosa, II, 171
Lactucarium, II, 171
 Läusesamen, II, 58
Lagetta lintearia, II, 497
 Lakrizenholz, II, 424
 Lakrizenpflanze, II, 424

Lakrizensaft, gereinigter, II, 425
 — roher, II, 425
 Laktuk, II, 171
Lana philosophica, I, 587
 Langhohlwurz, II, 584
Lapides Cancr., I, 501
Lapis Calaminaris, I, 597
 — *causticus*, I, 435
 — *infernalis*, I, 742
 Lattich, II, 171
Laudanum liquidum Sydenhami,
 II, 235
 Laugensalz, flüchtiges, I, 309
 — mineralisches, I, 475
 — vegetabilisches, I, 434
Laureaceae, II, 251
Lauro-Cerasus, II, 532
Laurus Camphora, II, 255
 — *Cassia*, II, 254
 — *Cinnamomum*, II, 252
 — *nobilis*, II, 252
 — *Pichurim*, II, 261
 — *Sassafras*, II, 260
Lavendula angustifolia, II, 597
 — *Spica*, II, 596
 — *vera*, II, 597
 Lavendel, II, 597
 Lavendelöl, II, 598
 Lavendelspiritus, II, 598
 Laxirlein, II, 248
Leguminosae, II, 419
 Lein, II, 247
 Leinöl, II, 247
 Leinsaamenmehl, II, 247
Leontodon Taraxacum, II, 170
Levisticum, II, 392
Lichenaceae, II, 11
Lichen Islandicus, II, 12
 Liebstöckel, II, 392
Lignum campechianum, II, 458
 — *columbinum*, II, 322
 — *Guajaci*, II, 664
 — *Santalii rubri*, II, 432
 — *Sassafras*, II, 260
Ligusticum Levisticum, II, 392
Liliaceae, II, 38
Limatura Ferri, I, 629
 — *Martis*, I, 629
 — *Stanni*, I, 585
 Limonie, II, 410
 Limonienrinde, II, 412
 Limonienzitrone, II, 410
Linaceae, II, 247
Linimentum ammoniac fortius, I,
 312
 — *subcarbonatum*, I, 312
 — *ammoniato-camphoratum*,
 II, 260

- Linimentum ammoniatum*, I. 312
 — *aquae Calcis*, II. 247
 — *Camphorae*, II. 260
 — *saponato - ammoniatum*, I. 312
 — *saponato - camphoratum*, I. 490
 — *volatile*, I. 312
Linum catharticum, II. 248
 — *usitatissimum*, II. 247
Liquidambar Attingia, II. 555
 — *styraciflua*, II. 554
Liquidambaröl, II. 554
Liquiritia, II. 424
Liquiritiae succus crudus, II. 425
 — *depuratus*, II. 425
Liquor Ammonii acetici, I. 308
 — *anisatus*, I. 305
 — *carbonici*, I. 306
 — *pyro-oleosi*, I. 313
 — *caustici*, I. 293
 — *foeniculatus*, I. 305
 — *succinici*, I. 314
 — *sulphurati*, I. 314
 — *anodynus mineralis Hoffmanni*, II. 284
 — *martialis*, I. 656
 — *Bellostii*, I. 740
 — *Chlori*, I. 327
 — *Ferri alkalini*, I. 649
 — *muratici*, I. 643
 — *Frobenii*, II. 280
 — *Hydrargyri nitrici oxydati*, I. 740
 — *Hydrargyri nitrici oxydulati*, I. 740
 — *Kali caustici*, I. 436
 — *hydrojodici*, I. 353
 — *Mindereri*, I. 308
 — *Nitratis hydrargyrici*, I. 740
 — *hydrargyrosi*, I. 740
 — *Potassae subcarbonatis*, I. 448
 — *Stibii muratici*, I. 579
Lithargyrum, I. 616
Lobeliaceae, II. 716
Lobelia inflata, II. 716
 Löffelkraut, II. 243
 Löwenzahn, II. 170
 Lorbeerbaum, II. 252
 Lorbeerin, II. 252
 Lorbeeröl, II. 252
Lotio nigra, I. 701
 — *phagedaenica*, I. 705
Lucianskraut, II. 176
 Luftsäure, I. 399
 Luftwurzel, II. 390
Luna, I. 742
 Lupulin, II. 263
Lupulus, II. 263
Lydus trimaculatus, I. 241
Lytta vesicatoria, I. 240
 M.
Macis, II. 244
Magisterium Bismuthi, I. 581
 — *Opii*, II. 193
 — *Plumbi*, I. 620
Magnesia alba, I. 504
 — *aërata*, I. 504
 — *carbonica*, I. 504
 — *Edinburgensis*, I. 504
 — *Nitri*, I. 504
 — *Salis amarè*, I. 504
 — *subcarbonica*, I. 504
 — *sulphurica*, I. 506
 — *usta*, I. 503
Magnesia, gebrannte, I. 503
 — *unterkohlensaure*, I. 504
 — *schwefelsaure*, I. 506
Magnesium, I. 503
Magnesiumoxyd, I. 503
Majorana, II. 600
 Majoranöl, II. 600
 Majoran, II. 600
Malvaceae, II. 236
Malva sylvestris, II. 236
 — *vulgaris*, II. 236
 Malve, grosse, II. 236
 — *wilde*, II. 236
 Mandelbaum, II. 524
 Mandeln, bittere, II. 527
 — *süsse*, II. 525
 Mandelöl, süßes, II. 525
 — *bitteres ätherisches*, II. 528
Mangifera indica, II. 625
 Mangobaum, II. 625
 Manihot, II. 680
 Manna, fette, II. 540
 — *gemeine*, II. 540
 — *in Thränen*, II. 540
 — *in Zapfen*, II. 540
Manna metallorum, I. 780
 Mannabaum, II. 538
 Mannit, II. 541
 Maniokmehl, II. 681
 Marcasita, I. 581
 Margarin, I. 136
 Margeritsäure, II. 690
Mars, I. 627
 Mastiche, II. 626
 Mastixbaum, II. 626
Matricaria Parthenium, II. 177

- Maulbeerbaum. II. 266
Meconium. II. 182
Medicamenta hydrolica. I. 432
 Meerrettig. II. 239
 Meersalz. I. 491
 Meerzwiebel. II. 48
 Meerzwiebleessig II. 53
 Meerzwiebelsauerhonig. II. 53
 Meerzwiebelinktur. II. 53
 Meisterwurzel. II. 392
 Mekkabalsam. II. 619
 Mekonin. II. 202
 Mekonsäure. II. 188
Mel. I. 247
 — *boraxatum*. I. 250
 — *despumatum*. I. 250
 — *rosatum*. I. 250. II. 519
 — *virginium*. I. 248
Melanthaceae. II. 54
Melaleuca Cajeputi. II. 251
Melampodium. II. 91
Melö Cichorei. I. 241
 — *majalis*. I. 240
 — *proscarabaeus*. I. 240
 — *Sidae*. I. 241
Menispermaceae. II. 393
 Menispermia. II. 402
Menispermum cocculus. II. 399
 — *lacunosum*. II. 399
 — *palmatum*. II. 393
Mentha crispa. II. 596
 — *piperita*. II. 593
 — *Pulegium*. II. 595
 — *viridis*. II. 591
Menyanthus trifoliata. II. 655
 Merkurialpflaster. I. 597
Mercurius acetosus. I. 738
 — *cinereus Blakii*. I. 690
 — *dulcis*. I. 708
 — *nitrosus cum Aqua*. I. 740
 — *phosphoratus*. I. 739
 — *praecipitatus albus*. I. 732
 — — *Moscati*. I. 698
 — — *ruber*. I. 700
 — — *Saundersi*. I. 698
 — *solubilis Hahnemanni*. I. 698
 — *sublimatus corrosivus*. I. 719
 — *vitae*. I. 580
 — *vivus*. I. 660
 Metalle. I. 433
 Metamekonsäure. II. 192
 Metterich. II. 177
 Mettram. II. 177
Meum Foeniculum. II. 353
Mezereum. II. 494
 Milch. I. 142
 Milchsäure. I. 142
 Milchzucker. I. 146
Millefolium. II. 177
Mimoseae. II. 459
 Minderers Geist. I. 308
 Mineralischer Mohr. I. 737
 Mineralkermes. I. 570
Mixtura ammoniaci. II. 367
 — *camphorata*. II. 260
 — *Ferri composita*. I. 640
 — *sulphurico-acida*. II. 289
 — *vulneraria acida*. II. 290
 Mönchskappe. II. 88
 Mönchskopflöwenzahn. II. 170
 Mohn, rother. II. 178
 — schlafmachender. II. 179
 — wilder. II. 178
 Mohnköpfe. II. 181
 Mohnköpfesyrop. II. 181
 Mohnöl. II. 181
 Mohnsäure. II. 188
 Mohnsaft. II. 182
 Mohnsamen. II. 181.
 Mohrrübe. II. 351
 Mohrrübensamen. II. 352
Momordica Elaterium. II. 557
 Mondsame, fischtödender. II. 399
 — handförmiger. II. 393
Monocarbonas kalicus. I. 445
 — *natricus*. I. 476
Monotartas kalicus. I. 469
 Moos, corsisches. II. 6
 — irländisches. II. 5
 — isländisches. II. 12
Morphia. II. 193
 Morphin. II. 193
 — essigsäures. II. 198
 — salzsäures. II. 198
 — schwefelsäures. II. 197
Morphium. II. 193
 — *aceticum*. II. 198
 — *muriaticum*. II. 198
 — *sulphuricum*. II. 197
Morus nigra. II. 266.
Moschus. I. 149
Moschus moschiferus. I. 149
 Moschus, chinesischer. I. 152
 — russischer. I. 152
 Moschustiuktur. I. 158
Mucilago Cydoniorum. II. 523
 — *Gummi Mimosae*. II. 467
 — — *Tragacanthae*. II. 429
Mucuna pruriens. II. 430
 — *urens*. II. 431
Murias Ammoniaci. I. 309
 — *Zincicus*. I. 590
 Muskatbalsam. II. 246
 Muskatbaum. II. 244
 Muskatblüthe. II. 244

Muskatennüß, wilde. II. 247
 Muskatennüsse. II. 244
 Muskatöl. II. 245
 Mutterblume. II. 93
 Mutterharz. II. 362
 Mutterkorn. II. 23
 Mutterkraut. II. 177
 Mutterkümmel. II. 350
 Myricin. II. 245
 Myristaceae. II. 244
 Myristica moschata. II. 244
 Myristicin. II. 245
 Myrospermum peruvianum. II. 630
 — toluiferum. II. 633
 Myrrhe. II. 613
 Myrrhenöl. II. 616
 Myrrhentinktur. II. 619
 Myrtaceae. II. 248
 Myrtus Pimenta. II. 248

N.

Napha. II. 417
 Naphtha. II. 280
 Naphtha aceti martiata. I. 654
 — vitrioli. II. 280
 Narceia. II. 201
 Narcein. II. 201
 Narceine. II. 201
 Nardostachys Jatamansi. II. 169
 Natrium. I. 474
 Natriummetall. I. 474
 Natriumoxyd. I. 475
 Natrium chloratum. I. 491
 Natron, ätzendes. I. 475
 — boraxsaures. I. 484
 — kohlen-saures. I. 476
 — — anderthalb. I. 480
 — — einfaches. I. 481
 — — zweifaches. I. 481
 — salzsaures. I. 491
 — phosphorsaures. I. 482
 — schwefelsaures. I. 483
 — weinsteinsaures. I. 487
 Natrum boraxatum. I. 484
 — carbonicum. I. 476
 — causticum. I. 475
 — chloratum. I. 331
 — muriaticum. I. 491.
 — phosphoricum. I. 482
 — subcarbonicum. I. 481
 — sulphuricum. I. 483
 — tartaricum. I. 487
 — tartarisatum. I. 488
 Natterwurzel. II. 342
 Natterwurzknötrich. II. 342
 Nauclea Gambir. II. 163
 Nelken. II. 249
 Nelkenöl. II. 249

Nelkenpfefferbaum. II. 248
 Nephrodium Filix mas. II. 15
 Neroliöl. II. 417
 Nicht, weisser. I. 587
 Niesepulver. II. 56
 Niesswurz, schwarze. II. 90
 — weisse. II. 54
 Nihilum album. I. 587
 — griseum. I. 590
 Nitras argenticus. I. 742
 — hydrargyri solutus. I. 740
 — kalicus. I. 455
 Nitrum. I. 455
 — depuratum. I. 459
 — fixum. I. 445
 — tabulatum. I. 459
 Nuces moschatae. II. 245
 — vomicae. II. 292
 Nucista. II. 245

O.

Ochsengalle. I. 149
 Ocotea Pichurim. II. 261
 Oelbaum. II. 532.
 Oel, animalisch empyreumatisches.
 I. 313
 Oenanthe Phellandrium II. 388
 Ofenbruch. I. 590
 Olant. II. 175
 Olea Europaea. II. 532
 Oleaceae II. 532
 Oleum Amygdalarum dulc. II. 525
 — amar. aethereum.
 II. 528
 — Anethi. II. 345
 — animale aethereum. I. 313
 — — Dippelii. I. 313
 — — foetidum. I. 313
 — Anisi. II. 347.
 — Antimonii. I. 579
 — Anthos. II. 601.
 — Aurantii. II. 417
 — Aurantior. corticum. II. 418
 — Badiani. II. 478
 — Bergamottae. II. 410
 — Cajeputi. II. 251
 — Calami. II. 21
 — camphoratum. II. 260
 — Carvi. II. 349
 — Caryophyllorum. II. 249
 — Cassiae. II. 255
 — de Cedro. II. 410
 — Chaberti. I. 313
 — Cinnamomi. II. 253
 — Citri corticis. II. 410
 — Cornu Cervi. I. 313
 — Crotonis. II. 702
 — Cumini. II. 351

- Oleum Euphorbiae*. II. 680
 — *Filicis*. II. 17
 — *Florum Aurantii*. II. 417
 — *Foeniculi*. II. 353.
 — *Iatrophae Curcadis*. II. 681
 — *Juniperi*. II. 754
 — *laurinum*. II. 252
 — *Lavandulae*. II. 598
 — *Ligni Sassafras*. II. 261
 — *Limonum*. II. 411
 — *Lini*. II. 247
 — *Macidis*. II. 245
 — *Majoranae*. II. 600
 — *Menthae crispae*. II. 596
 — — *piperitae*. II. 594
 — *Myrrhae*. II. 616
 — *Neroli*. II. 417
 — *Nucistae aethereum*. II. 245
 — — *expressum*. II. 245
 — *Olivarum*. II. 534
 — — *provinciale*. II. 534
 — *Ocorum*. I. 166
 — *Papaveris*. II. 181
 — *phosphoratum*. I. 370
 — *Pimentae*. II. 248
 — *Pini*. I. 745
 — *Pulegii*. II. 596
 — *Ricini*. II. 687
 — *Roris marini*. II. 601
 — *Rosarum*. II. 519
 — *Rutae*. II. 604
 — *Sabinae*. II. 755
 — *Sinapios*. II. 240
 — *sulphuratum*. I. 365.
 — *Sulphuris Beguini*. I. 314
 — *Tanacetii*. II. 178
 — *Tartari per deliquium*. I. 448
 — *Terebinthinae*. II. 746
 — *Valerianae*. II. 167
 — *Vitrioli*. I. 371
 — — *dulce*. II. 280
Olibanum Thus. II. 621
Olivae. II. 532
Olivenbaum. II. 532
Olivenöl. II. 534
Olivil. II. 534
Opium. II. 182
 — *aegyptiacum*. II. 185
 — *constantinopolitanum*. II. 185
 — *indicum*. II. 186
 — *smyrnaeum*. II. 184
Opium, ägyptisches. II. 185
 — bengalisches. II. 187
 — constantinopolitanisches. II. 185
 — englisches. II. 188
 — indisches. II. 186
Opium, Kutch. II. 188
 — *Malva*. II. 187
 — *persisches*. II. 186
 — *Smyrna*. II. 184
Opiumtinktur, benzoehaltige. II. 235
 — *einfache*. II. 234
 — *safranhaltige*. II. 234
Opobalsamum. II. 620
Opodeldoch. I. 490
Opopanax Chironium. II. 367
Orange. II. 417
Oreoselinum. II. 392
Origanum Dictamnus. II. 600
 — *Majoranae*. II. 600
 — *vulgare*. II. 600
Ornus europaea. II. 538
Os sepiae. I. 179
Osterluccei, virginische. II. 586
Osterluzeiwurzel, lange. II. 584
 — *runde*. II. 584
Ostruthium. II. 392
Ova gallinacea. I. 161
Oxalideae. II. 481
Oxalis Acetosella. II. 481
Oxychloretum Hydrargyri. I. 719
 — — *ammoniacale*. I. 732
Oxydum Antimonii cum Phosphate Calcis. I. 550
 — *ferricum cum Aqua*. I. 637
 — *Zincicum*. I. 587
Oxygenium. I. 318
Oxymel Aeruginis. I. 609
 — *Colchici*. II. 69
 — *simplex*. I. 250
 — *Squillae*. I. 250. II. 53

 P.
Palma Christi. II. 683
Palmae. II. 34
Palmöl. II. 687
Panacea mercurialis. I. 708
Papaver Rhoeas. II. 178
 — *somniferum*. II. 179
Papaveraceae. II. 178
Pappel, weisse. II. 237
Paramenispermum. II. 402
Paramorphia. II. 203
Paramorphium. II. 203
Pariglin. II. 81
Parreyra brava. II. 404.
Pasta Liquiritiae. II. 426
Pastinaca Anethum. II. 345
 — *Opopanax*. II. 367
Pech, burgundisches. II. 743
Pektische Säure. II. 352

- Perlasche. I. 447
 Perlweiss. I. 581.
 Perubalsam, schwarzer. II. 631
 — weisser. II. 632
 Perubalsambaum. II. 630
 Petersilie. II. 389
 Petersilienepich. II. 389
 Petersilienkampher. II. 390
 Petersilienwasser. II. 390
 Petroselinum. II. 389.
 Peucedanum Oreoselinum. II. 392
 — Ostruthium. II. 392
 Pfaffenröhrchen. II. 170
 Pfeffer, langer. II. 487
 — schwarzer. II. 482
 — weisser. II. 482
 Pfefferbaum. II. 494
 Pfeffermünze. II. 593
 Pfeffermünzöl. II. 594
 Pferdealoe. II. 42
 Pferdeschwefel. I. 359
 Pflanzen, blüthenlose. II. 1
 — blüthentragende. II. 18
 Pflaster, Berbette'sches. I. 620
 — Walther'sches. I. 620
 Phagedänisches Wasser. I. 705
 Phellandrium aquaticum. II. 388
 Phoebus. I. 748
 Phosphas Ferri. I. 655
 — natricus. I. 482
 Phosphorus. I. 369
 Phosphorsäure. I. 369
 Pfriemenkraut. II. 422
 Pichurin. II. 261
 Pikrotoxin. II. 401
 Pillen, Kaysersche. I. 739
 Pilulae coeruleae. I. 692
 — Ferri compositae. I. 641
 — Hydrargyri. I. 692
 — Mercuriales. I. 692
 — Rufi. II. 48
 Pimpernussbaum. II. 625
 Pimpinella Anisum. II. 346
 — Saxifraga. II. 392
 Pimpinellwurzel. II. 392
 Pininsäure. II. 751
 Pinus. II. 743
 — Larix. II. 744
 Piper album. II. 482
 — Bette. II. 488
 — Cubeba. II. 488
 — longum. II. 487
 — nigrum. II. 482
 Piperaceae. II. 482
 Piperin. II. 484
 Pistacia Lentiscus. II. 626
 — Terebinthus. II. 625
 Pistacia vera. II. 625
 Pix Burgundica. II. 743
 — Liquida. II. 752
 Plumbago. I. 366
 Plumbum. I. 609
 — aceticum. I. 622
 — carbonicum. I. 620
 — hydrjodicum. I. 625
 — hydrocyanicum. I. 626
 — jodatum. I. 625
 — phosphoricum. I. 626
 Pluvia. I. 425
 Pockenholzbaum. II. 662
 Poley. II. 595
 Poleymünze. II. 595
 Polygala amara. II. 515
 — Senega. II. 511
 Polygalaceae. II. 54
 Polygalasäure. II. 512
 Polygalin. II. 512
 Polygonum Bistorta. II. 342
 Polygonaceae. II. 323
 Polypodium Filix mas. II. 15
 Pomeae. II. 523
 Pomeranze. II. 417
 Pomeranzen, unreife. II. 417
 — wilde. II. 418
 Pomeranzenblätter. II. 417
 Pomeranzenblüthen. II. 417
 Pomeranzenschalen. II. 418
 Pomeranzenschalensyrup. II. 419
 Pomeranzenschalentinktur. II. 419
 Pomeranzenzitrone. II. 417
 Pompholyx. I. 587
 Pomum Anacardii. II. 624
 — Aurantii immaturum. II. 417
 — — maturum. II. 417
 — de Messina. II. 417
 Porré. II. 53
 Potentilla Tormentilla. II. 521
 Potassium. I. 433
 Präcipitalsalbe, rothe. I. 705
 — weisse. I. 734
 Prager stinkendes Wasser. II. 361
 Proscarabaeus vulgaris. I. 240
 Protochlorus Hydrargyri. I. 708.
 Prunus Lauro Cerasus. II. 532
 Pseudomorphia. II. 204
 Pseudomorphium. II. 204
 Psimithium. I. 620
 Psychotria emetica. II. 154
 Pterocarpus Draco. II. 433
 — erinaceus. II. 433
 — santalinus. II. 432
 Pulegium. 595
 Pulpa Cassiae. II. 452
 — Tamarindorum. II. 457

- Pulsatilla*. II. 92
Pulvis Algarothi. I. 580
 — *Aloes compositus*. II. 48
 — *antimonialis Jacobi*. I. 550
 — *Cinnamomi compositus* II.
 254
 — *Contragervae compositus*. II.
 267
 — *Cornu usti cum Opio*. II. 233
 — *Cretae compositus*. II. 233
 — *Doweri*. II. 162. 233
 — *Ipecacuanhae opialus*. II.
 162. 233
 — *Kino compositus*. II. 233
 — *Scammonii compositus*. II.
 737
Punica Granatum. II. 249
 Purgirdorn. II. 516
 Purgirflachs. II. 248
 Purgirkörner. II. 685. 690
 — kleine. II. 680
 Purgir-Kroton. II. 698
 Purgirlein. II. 248
 Purgirnüsse. II. 698
 Purgirwinde. II. 737
 Purgirwurzel. II. 739
 Purpurfingerhut. II. 719
Pyrethrum. II. 174
 Pyrocinchonische Säure. II. 125
 Pyrokinische Säure. II. 125
Pyrolaceae. II. 714
Pyrola umbellata. II. 714
 Q.
Quassia amara. II. 574
 — *excelsa*. II. 575
 — *Simaruba*. II. 575
 Quassiaholz. II. 575
 Quassin. II. 576
 Quecksilber. I. 657
 — auflöseliches Hahnemanns. I.
 698
 — essigsäures I. 738
 — kosmetisches. I. 732
 — metallisches. I. 660
 — phosphorsaures. I. 739
 — salzsaures. I. 720
 — versüßtes. I. 780
 Quecksilberammoniak, salzsaures.
 I. 732
 Quecksilberchlorür. I. 708
 Quecksilberoxyd, rothes. I. 701
 Quecksilberoxydulsäure. I. 700
 Quecksilberpräcipitat, rothes. I. 700
 — weisses. I. 732
 Quecksilbersalbe, gelbe. I. 705
 — graue. I. 693
 — blaue. 693
 Quecksilbersublimat, ätzendes. I.
 719
Quercus Aegilops. II. 504
 — *coccifera*. II. 504
 — *infectoria*. II. 504
 — *Robur*. II. 498
 — *Suber*. II. 502
 — *tinctoria*. II. 502
 Quesbin. II. 165
 Quinabaum. II. 94
 Quinia. II. 129
 Quittenbaum. II. 523
 Quittenkörner. II. 523
 Quittenschleim. II. 523
 R.
Rafflesia Arnoldi. II. 18
Rana esculenta. I. 172
Ranunculaceae. II. 86
Raphanus rusticanus. II. 239
 Ratanha. II. 513
 Ratanhaextrakt. II. 515
 Ratanhia. II. 513
 Raute. II. 603
 Rautenöl. II. 604
 Rautenwasser. II. 605
 Reisblei. I. 366
Reptilia. I. 168
Resina Guajaci. II. 665
 — *Pini*. II. 751
 Rhabarbarum. II. 323
 Rhabarber. II. 323
 — chinesischer. II. 330
 — englischer. II. 333
 — französischer. II. 334
 — Himalaya. II. 332
 — holländischer. II. 332
 — kaiserlicher. II. 330
 — russischer. II. 327
 — schwarzer. II. 739
 Rhabarberin. II. 355
Rhamnaceae. II. 516
Rhamnus catharticus. II. 516
Rheum. II. 323
 — *australe*. II. 326
 — *compactum*. II. 326
 — *palmatum*. II. 326
 Rheumin. II. 335
Rhoeas. II. 178
Rhus coriaria. II. 629
 — *Cotinus*. II. 629
 — *Toxicodendron*. II. 627
Richardsonia scabra. II. 154
Ricinus communis. II. 683
 Ricinusbaum. II. 683
 Ricinusöl. II. 687
 Ricinussäure. II. 690
 Ringelblume. II. 177

- Römischer Alaun. I. 508
 Römische Chamille. II. 174
 Römischer Kümmel. II. 350
 — Romey. II. 174
Roob Sambuci. II. 166
Rosa canina. II. 520
 — *centifolia*. II. 519
 — *damascena*. II. 517
 — *gallica*. II. 517
 — *glabra*. II. 520
 — *incarnata*. II. 519
 — *rubra*. II. 517
 Rosaceae. II. 517
Rosamel. I. 250
 Rose rothe. II. 517
 — wilde. II. 520
 Rosenattar. II. 520
 Rosenconserve. II. 519
 Rosenessig. II. 519
 Rosenhonig. II. 519
 Rosenöl. II. 519
 Rosenspirit. II. 519
 Rosensyrup. II. 520
 Rosenwasser. II. 519
 Rosmarin. II. 601
 Rosmarinöl. II. 601
Rosmarinus officinalis. II. 601
 Rosschwefel. I. 359
 Rothes Sandelholz. II. 432
Rubia tinctorum. II. 163
 Rubiaceae. II. 93
 Rübe, gelbe. II. 351
 — weisse. II. 244
 Ruhrrinde. II. 575
 Ruhrwurzel. II. 150
Rumex acetosa. II. 341
 Rundhohlwurzel. II. 584
Ruta graveolens. II. 603
 Rutaceae. II. 603
- S.
- Sabadilla. II. 57
 Sabadillin. II. 62
 Sabadillsäure. II. 58
 Sabadillsaamen. II. 57
Sabina. II. 755
 Sabinacerat. II. 756
Saccharum Lactis. I. 146
 — *Saturni*. I. 522
 Sadobaum. II. 755
 Sadobaumöl. II. 755
 Sadobaumwachholder. II. 755
 Saffor. II. 173
 Safranpflanze. II. 32
Sagapenum. II. 364
 Sagopalme. II. 36
Sagus farinifera. II. 36
 Saischützer Salz. I. 506
Sal Acetosellae. II. 482
 — *amarum*. II. 506
 — *crudum*. I. 309
 — *ammoniacum cupri*. I. 605
 — *anglicum*. I. 506
 — *auri philosophicum*. I. 453
 — *catharticum*. I. 506
 — *commune*. I. 491
 — *culinare*. I. 491
 — *de duobus*. I. 454
 — *diureticum*. I. 464
 — *enixum*. I. 453
 — *epsomense*. I. 506
 — *Gemmae*. I. 492
 — *marinum*. I. 491
 — *Martis*. I. 641
 — *mirabile Glauberi*. I. 483
 — *perlatum*. I. 482
 — *polychrestum*. I. 454
 — *Seignette*. I. 488
 — *Tartari*. I. 445
 — *vegetabile*. I. 469
 Saliceae. II. 659
Salicia. II. 661
 Salicin. I. 661
Salicinum. II. 661
Salicium. II. 661
Salix alba. II. 659
 — *caprea*. II. 660
 — *fragilis*. II. 659
 — *pentandra*. II. 660
 — *Russeliana*. II. 659
 Salmiak. I. 309
 — eisenhaltiger. I. 645
 Salmiakblumen, eisenhaltige. I. 646
 Salmiakspirit. I. 306
 Salpeter. I. 445
 — gereinigter. I. 459
 — roher. I. 455
 Salpetersäure. I. 384
 Salpetersalzsäure. I. 398
 Salzäthergeist. II. 290
 Salzgeist, versüsster. II. 290
 Salzsäure. I. 390
 Salzspirit, versüsster. II. 290
Sambucus nigra. II. 165
 Sandelbaum, rother. II. 432
 Sandelholz. II. 432
Sanguis Draconis. II. 36
Sanguisuga medicinalis. I. 183
 — *officinalis*. I. 179
Santalum rubrum. II. 432
Sapo. I. 489
Sarsaparilla. II. 76
 Sarsaparilla, brasilianische. II. 79
 — Hondoura. II. 79

- Sarsaparilla, Jamaika. II. 78
 — Lima. II. 79
 — Lissabon. II. 79
 — mexikanische. II. 79
 — Vera Cruz. II. 79
 Sarsaparillin. II. 81
Sassafras officinalis. II. 260
 Sassafraslorbeer. II. 260
 Sassafrasöl. II. 261
 Sassafrasrinde. II. 261
Saturnus. I. 609
 Sauerampfer. II. 341
 Sauerdattelbaum. II. 456
 Sauerhonig, einfacher. I. 250
 Sauerklee, gemeiner. II. 481
 Sauerkleeessalz. II. 482
 Sauerkleezugel. II. 481
 Sauerstöffgas. I. 318
Scammonium. II. 731
 Schackerill. II. 693
 Schafgarbe. II. 177
 Schauerbäder. I. 425
 Schaumkräut. II. 238
 Scheidewasser. I. 384
 Schierling, gefleckter. II. 368
 Schlangenhholz. II. 322
 Schlangenwurzel. II. 342
 — virginische. II. 586
 Schnee. I. 410
 Schwamm, gebrannter. I. 256
 — officineller. I. 255
 Schwarzchristwurzel. II. 90
 Schwarzholder. II. 165
 Schwarzfuss. II. 91
 Schwefel. I. 356
 — gewaschen. I. 358
 — niedergeschlagner. I. 363
 Schwefeläther. II. 280
 Schwefeläthergeist, eisenhaltiger.
 I. 656
 Schwefelantimon, gefälltes. I. 570
 — gelbes. I. 570
 — rothes. I. 570
 Schwefelblumen. I. 358
 Schwefeleisen. I. 641
 Schweflige Säure. I. 383
 Schwefelkalium. I. 471
 Schwefelleber, salzige. I. 471
 Schwefelmilch. I. 363
 Schwefelöl. I. 365
 Schwefelquecksilber, schwarzes.
 I. 737
 Schwefelsäure. I. 371
 — verdünnte. I. 379
 Schwefelsenfsäure. II. 241
 Schwefelspiegglanz, schwarzes. I.
 568
 Schweinefett. I. 134
 Schwertel, florentinischer. II. 33
Scilla maritima. II. 48
 Scillitin. II. 50
Scincus officinalis. I. 168
Scitamineae. II. 70
Scrophulariaceae. II. 719
Sebum ovillum. I. 141
Secale cornutum. II. 23
 Seesalz. I. 491
 Seetang. II. 4
 Seetraube. II. 343
 Seidelbast. II. 494
 Seidlitzersalz. I. 506
 Seife. I. 489
 Seifenpflaster. I. 237
 Seignettesalz. I. 488
Selinum Oreoselinum. II. 392
Semecarpus Anacardium. II. 624
Senega. II. 511
 Senegalgummi. II. 463
 Senegin. II. 512
 Senf, schwarzer. II. 239
 — weisser. II. 243
Senna. II. 434
 Sennaufguss, zusammengesetz-
 ter. II. 451
 Sennabitter. II. 445
 Sennalatwerge. II. 450
 Sennasyrup. II. 451
 Sennatinktur. II. 451
 Sennesblätter. II. 435
 — Aleppo. II. 442
 — alexandrinische. II. 439
 — indische. II. 442
 — Senegal. II. 442
 — Smyrna. II. 442
 — tripolitanische. II. 441
 — Tunis. II. 442
 Sepiaknochen. I. 179
Serpentaria virginica. II. 586
Sesquicarbonas Sodae. I. 480
 Sevenbaum. II. 755
 Sevillapomeranze. II. 418
Shorea robusta. II. 262
Siam Gambogia. II. 706
 Silber. I. 742
 — salpetersaures. I. 742
Siliqua hirsuta. II. 430
Simaruba excelsa. II. 575
 — *officinalis*. II. 579
Simarubaceae. II. 574
Sinapis alba. II. 243
 — *nigra*. II. 239
 Sinapin. II. 241
Sinapismus. II. 242
Sison Anisum. II. 346
 Skammonium, alepposches. II. 732
 — französisches. II. 735

- Skammonium, indisches. II. 735
 — Montpellier II. 735
 — smyrnasches. II. 735
 — trebizontisches, II. 735
 Skammoniumwinde. II. 731
 Smilacae. II. 75
 Smilax China, II. 84
 — medica. II. 77
 — officinalis. II. 77
 — Sarsaparilla. II. 76
 — syphilitica. II. 77
 Soda. I. 475
 — phosphorata. I. 482
 Sodasalz. I. 475
 Sodium. I. 474
 Sodiumoxyd. I. 475
 Sol. I. 748
 Solutio ammonii acetici. I. 308
 — — caustici. I. 293
 — Chlori. I. 327
 — Ferri kalico-tartarici vino-
 sa. I. 648
 — Fowleri. I. 539
 — Plumbi subacetici. I. 624
 Sonnenwirbel. II. 172
 Spanische Fliegen. I. 205
 Spanischfliegenpflaster. I. 237
 Spanischefliegentinktur. I. 236
 Spartium junceum. II. 421
 Specificum purgans Paracelsi. I.
 454
 Speermünze. II. 591
 Sperma Ceti. I. 158
 Sphaerococcus Helminthochortos.
 II. 6
 Spiauter. I. 587
 Spiecke. II. 596
 Spiecknarde. II. 596
 Spiessglanz. I. 545
 — rohes. I. 568
 Spiessglanzauflösung, salzsaure,
 I. 574
 Spiessglanzbutter. I. 579
 Spiessglanzglas. I. 548
 Spiessglanzleber. I. 572
 Spiessglanzpulver. I. 550
 Spiessglanzschwefel, pomeranzen-
 farbiger. I. 570
 — rother. I. 570
 Spiessglanzwein. I. 567
 Spiessglanzweinstein. I. 552
 Spiessglanzweinsteinsalbe. I. 567
 Spiessglanzweiss. I. 547
 Spigelia anthelmintica. II. 658
 — marylandica. II. 655
 Spigeliaceae. II. 655
 Spina cervina. II. 516
 Spiritus acético-aethereus. II. 290
 — — — martiatus.
 I. 654
 — Aetheris nitrici. II. 284
 — — sulphurici. II. 284
 — — aromaticus. I. 304
 — Ammonii carbonici. I. 304
 — — succinatus. I. 304
 — Armoraciae compositus. II.
 239
 — Camphorae. II. 260
 — camphorato-crocatus. II.
 260
 — Carvi. II. 349
 — Cinnamomi. II. 254
 — Colchici ammoniatus. II. 69
 — Cornu Cervi. I. 141
 — — — rectificatus.
 I. 313
 — foetidus. I. 304
 — Juniperi compositus. II. 755
 — Lavandulae. II. 598
 — Mindereri. I. 308
 — muriatico-aethereus. II. 290
 — Myristicae. II. 246
 — Nitri Glauberi. I. 385
 — — dulcis. II. 284
 — nitrico-aethereus. II. 284
 — Rosarum. II. 519
 — Satis Glauberi. I. 390
 — — ammoniaci anisatus.
 I. 305
 — — — aquosus. I. 306
 — — — foeniculatus.
 I. 305
 — — dulcis. II. 290
 — sulphurico-aethereus. II.
 284
 — — — martiatus.
 I. 656
 — Sulphuris Beguini. I. 314
 — terebinthinatus. II. 747
 — Vini. II. 267
 — — alcoholisatus. II. 271
 — — rectificatus. II. 271
 — — rectificatissimus. II.
 271
 — vinosus nitrosus. II. 284
 Vitrioli. I. 379
 — — dulcis. II. 284
 Spongia maritima. I. 255.
 — officinalis. I. 255
 — usta. I. 256
 Springgurke. II. 557
 Springkörner. II. 680
 Springwolfsmilch. II. 680
 Sprit. II. 271
 Spritzgurke. II. 557

- Stabkraut. II. 175
 Stabwurz. II. 175
 Stahlpillen, zusammengesetzte. I. 641
 Stahlwein. I. 648
Stalagmites Cambogioides. II. 706
Stannum. I. 585
 — *granulatum*. I. 585
 — *raspatum*. I. 585
Staphisagria. II. 92
 Staubbäder. I. 425
 Stearine. I. 135. 146
 Steckrübe. II. 244
 Steinbeere. II. 581
 Steinsalz. I. 492
Stellatae. II. 163
 Stephanskraut. II. 92
 Sternanis. II. 478
 Sternanisöl. II. 478
Stibium. I. 545
 — *oxydato-sulphuratum*. I. 572
 — *sulphuratum nigrum*. I. 568
Stillicidia. I. 425
 Stinkasand. II. 353
 Stinkasandtinktur. II. 361
 Stinkasandwasser. II. 361
 Stinkendes Thieröl. I. 313
 Stinklattich. II. 171
 Stinksallat. II. 171
 Storax. II. 542
 — flüssiger. II. 545. 555.
 Storaxbaum. II. 542
Strychnia. II. 309
 Strychnin. II. 309
 — doppeltsalpetersaures. II. 313
 — salpetersaures. II. 313
 — salzsaures. II. 313
 — schwefelsaures. II. 313
Strychnium. II. 309
Strychninum. II. 309
 — *binitricum*. II. 313
 — *bisulphuricum*. II. 313
 — *muriaticum*. II. 313
 — *nitricum*. II. 313
 — *sulphuricum*. II. 313
Strychnos Ignatia. II. 316
 — *Nux vomica*. II. 291
 Strychnosrinde. II. 317
 Sturmhut. II. 88
Styraceae. II. 542
Styrax Benzoin. II. 547
 — *Calamita*. II. 545
 — *liquidus*. II. 545. 555
 — *officinalis*. II. 542
 Sublimat. I. 719
Subnitras bismuthicus. I. 581
Succus Citri. II. 413
 — *Glycyrrhizae*. II. 425
 — *Limonium*. II. 412
 — *Liquiritiae*. II. 425
 Süssholz. II. 424
 Süssholzextrakt. II. 425
 Süssholzpaste. II. 426
 Süssholzsyrup. II. 426
 Süssholzwurzel. II. 425
 Süßveilchen. II. 646
Sulphas alumino-kalicus. I. 508
 — *cupricus*. I. 603
 — *ferrosus cum aqua*. I. 641
 — *magneticus*. I. 506
 — *Sodae*. I. 483
 — *triammonico-cupricus*. I. 605
 — *zincicus*. I. 593
Sulphosinapisin. II. 241
Sulphur. I. 356
 — *Antimonii auratum*. I. 570
 — *caballinum*. I. 359
 — *citrinum*. I. 358
 — *depuratum*. I. 358
 — *griseum*. I. 359
 — *praecipitatum*. I. 363
 — *stibiatum aurantiacum*. I. 570
 — *rubrum*. I. 570
 — *Stibii fuscum*. I. 570
 Sumatrakampher. II. 262
Swertia Chirayta. II. 653
Synantherae. II. 169
Syrupus capitum Papaveris. II. 181
 — *corticum Aurantiorum*. II. 419
 — *Diacodion*. II. 181
 — *domesticus*. II. 517
 — *Glycyrrhizae*. II. 426
 — *Liquiritiae*. II. 426
 — *Papaveris rubri*. II. 178
 — *Rhamni cathartici*. II. 517
 — *Rheados*. II. 178
 — *Sennae*. II. 451
 — *Spinae cervinae*. II. 517
 — *Violarum*. II. 648
 — *Zingiberis*. II. 72
 T.
 Talkerde. I. 503
 Talkmetalloid. I. 503
 Tamarindenbaum. II. 456
 Tamarindenmus. II. 457
Tamarindus indica. II. 456
Tanacetum vulgare. II. 177
 Tanghin-Gift. II. 322
 Tannin. II. 472. 508
 Tapioka. II. 681
Taraxacum. II. 170
 Tartarisirter Weinstein. I. 469

- Tartarus Antimonii*. I. 552
 — *boraxatus*. I. 467
 — *chalybeatus*. I. 647
 — *depuratus*. I. 465
 — *emeticus*. I. 552
 — *ferruginosus*. I. 647
 — *fixus Dachenii*. I. 454
 — *kalico-ferricus*. I. 647
 — *natronatus*. I. 488
 — *sibiatus*. I. 552
 — *tartarisatus*. I. 469
 — *vitriolatus acidus*. I. 453
 — — *fixus*. I. 454
Tartras kalico-natricus. I. 488
 — *natricus*. I. 487
 — *natronatus*. I. 488
 Tausendblatt. II. 177
 Tausendgüldenkraut. II. 654
Tephrosia apollinea. II. 426
Terebinthina. II. 742
 — *Veneta*. II. 745
 — *vulgaris*. II. 744
 Terpentin. II. 742
 — amerikanischer. II. 745
 — Bordeaux. II. 745
 — gemeiner. II. 744
 — strassburger. II. 745
 — venetischer. II. 745
 — weisser. II. 745
 Terpentinöl. II. 746
Terra Catechu. II. 467
 — *foliata Tartari*. I. 464
 — *japonica*. II. 467
Testudo graeca. I. 168
 — *lutaria*. I. 168
 Teufelsdreck. II. 353
Tetranthera Pichurim. II. 261
 Thebain. II. 203
 Thedens Wundwasser. II. 290
 Theer. II. 752
 Theeröl. II. 753
 Theersalbe. II. 753
 Theerwasser. II. 753
 Theriakwurzel. II. 390
 Thierisches Oel, ätherisches. I. 313
 — — stinkendes. I. 313
 Thonerde, schwefelsaure. I. 508
Thus. II. 745
Thymelaceae. II. 493
 Tiggelskörner. II. 698
 Tiglin. II. 701
 Tinkal. I. 485
Tinctura Acetatis Ferri cum Alco-
hole. I. 655
 — *Aconiti*. II. 98
 — *Aloes*. II. 48
 — — *composita*. II. 48
 — *Arnicae*. II. 176
Tinctura Asae foetidae. II. 361
 — *aurea de la Mottii*. I. 656
 — *Aurantii pomorum immatu-*
ror. II. 419
 — *Benzoes composita*. II. 553
 — *Camphorae comp.* II. 260
 — *Cantharidum*. II. 236
 — *Cardamomi composita*. II. 75
 — *Cascarillae*. II. 698
 — *Castorei*. I. 134
 — *Catechu*. II. 478
 — *Chinae composita*. II. 149
 — — *simplex*. II. 149
 — *Cinchonae*. II. 149
 — *Cinnamomi*. II. 254
 — — *composita*. II. 254
 — *Colchici seminum*. II. 69
 — *Conii*. II. 385
 — *corticum Aurantiorum*. II.
 419
 — *Cubearum*. II. 493
 — *Digitalis*. II. 730
 — *Ferri acetici aetherea*. I. 654
 — — — *spirituosa*. I. 655
 — — *muratici*. I. 643
 — — *pomati*. I. 653
 — *Galbani*. II. 364
 — *Gentianae*. II. 648
 — *Guajaci ammoniata*. II. 672
 — — *Resinae*. II. 672
 — — *volatilis*. II. 672
 — *Gummi gutti*. II. 712
 — *Jalapae*. II. 742
 — *Jodi*. I. 348
 — *Lavandulae*. II. 599
 — *Lobeliae*. II. 719
 — *Malatis Ferri*. I. 653
 — *Martis alcalisata Stahlii*. I.
 649
 — — *Klapprothii*. I. 654
 — — *Zivölferi*. I. 655
 — *Moschi*. I. 158
 — *Myrrhae*. II. 619
 — *nervina Bestucheffii*. I. 656
 — *Nucis vomicae*. II. 306
 — *Opii benzoica*. II. 235
 — — *crocata*. II. 234
 — — *simplex*. II. 234
 — *Sabadillae seminum*. II. 58
 — *Secalis cornuti*. II. 31
 — *Squillae*. II. 52
 — *thebaica*. II. 234
 — *tonico-nervina Bestucheffii*.
 I. 656
 — *Valerianae*. II. 168
 — — *aetherea*. II. 168
 — — *ammoniata*. II. 168
 — *Zingiberis*. II. 72

- Todtenblume. II. 177
 Tolubalsam. II. 633
 Tormentilla. II. 521
 Tormentill. II. 521
 Tormentillwurzel. II. 523
 Toxicodendron. II. 627
 Transfusio. I. 118
 Fragacantha. II. 427
 Trasea Walleri. II. 653
 Trifolium fibrinum. II. 655
 Trochisci Ipecacuanhae. II. 162
 Tropfbäder. I. 425
 Tussilago Farfara. II. 175
 Tutia. I. 590
 Tutia. I. 590
 Tutia, graue. I. 590
- U.
- Uebergiessungen. I. 420
 Uebersicht, geschichtliche der
 Arzneimittellehre. I. 14
 Ulmaceae. II. 479
 Ulme, gemeine. II. 479
 Ulmenrinde. II. 480
 Ulmin. II. 480
 Ulmus campestris. II. 479
 — glabra. II. 480
 Umbelliferae. II. 243
 Uncaria Gambir. II. 163. 470
 Unguentum aegyptiacum. I. 609
 — Aeruginis. I. 609
 — Cantharidum. I. 238
 — Cerussae. I. 621
 — Coeculi indici. II. 404
 — Elemi. II. 633
 — Hydrargyri. I. 693
 — — cinereum. I. 693
 — — estrinum. I. 705
 — — coeruleum. I. 693
 — — nitrico-oxydi. I. 704
 — — praecipitati rubri.
 I. 705
 — — albi. I. 734
 — Kali hydrjodici. I. 354
 — — mercuriale. I. 693
 — — Werlhofii. I. 734
 — neapolitanum. I. 693
 — oxygenatum. I. 390
 — Pice nigrae. II. 752
 — — liquidae. II. 753
 — Piperis nigri. II. 486
 — Sambuci. II. 166
 — sulphuratum composit. I. 362
 — — simplex. I. 362
 — Tartari stibiati. I. 567
 — Veratri. II. 57
 — Veratrini. II. 61
- Unterpikrotoxinsäure. II. 402
 Upas Antiar. II. 320
 — Ticuté. II. 321
 Upasbaum. II. 319
 Ursache der Arzneiwirkungen. I. 9
 Urticaceae. II. 263
 Uva ursi. II. 581
- V.
- Valeriana minor. II. 166
 — officinalis. II. 166
 Valerianaceae. II. 166
 Valeriansäure. II. 167
 Valeria indica. II. 263
 Veilchen, wohlriechendes. II. 646
 Veilchensyrup. II. 648
 Veloniaeiche. II. 504
 Veratreae. II. 54
 Veratrin. II. 59
 Veratrinum purum. II. 61
 Veratrum. II. 62
 Veratrum album. II. 54
 — Lobelianum. II. 55
 — Sabadilla. II. 57
 Vergiftung mit Arsenik. I. 526
 — — Blausäure. I. 285
 — — Canthariden. I. 238
 — — Opium. II. 224
 — — Quecksilber, aku-
 te. I. 672
 — — Quecksilber, chro-
 nische. I. 665
 — — Schwefelsäure. I.
 378
 — — Sublimat. I. 727
 Vesicantia. I. 239
 Vesikatorin. I. 215
 Vierblattspigelle. II. 658
 Vinum Antimonii Huxhami. I. 567
 — Colchici radiceis. II. 70
 — — seminum. II. 69
 — ferruginosum. I. 648
 — Ipecacuanhae. II. 162
 — martiatum. I. 648
 — Opii. II. 234
 — stibiatum. I. 567
 Viola odorata. II. 646
 Violaceae. II. 646
 Violin. II. 647
 Viper, gemeine. I. 168
 Vipera communis. I. 168
 Viperngift. I. 168
 Virginienhohlwurzel. II. 586
 Viride aeris. I. 607
 Vitellum Ovi. I. 161
 Vitriol, blauer. I. 603
 — cyprischer. I. 603

- Vitriol, grüner. I. 641
 — weisser. I. 593
 Vitrioleisen. I. 641
 Vitriolnaphtha. II. 280
 Vitriolöl. I. 371
 Vitriolsäure, gereinigte. I. 376
 Vitriolspiritus. I. 371
Vitriolum album. I. 593
 — *coeruleum*. I. 603
 — *Cupri*. I. 603
 — *de Cypro*. I. 603
 — *Martis*. I. 641
 — *Zinci*. I. 593
Vitrum Antimonii. I. 548
- W.
- Wachholder, gemeiner. II. 754
 Wachholderbeeren. II. 754
 Wachholderbeerenöl. II. 754
 Wachholderspiritus. II. 755
 Wachs. I. 245
 — gelbes. I. 252
 — grünes. I. 609
 — weisses. I. 253
 Waldmalve. II. 236
 Wallrath. I. 158
 Waschschwamm. I. 255
 Wasser. I. 406
 Wasserblei. I. 366
 Wasserfenchel. II. 388
 Wasserklee. II. 655
 Wasserschierling. II. 387
 Wasserstoffblausäure. I. 257
 Weglugen. II. 172
 Wegwart. II. 172
 Weide. II. 659
 Weihnachtsrose. II. 90
 Weihrauch. II. 621
 — gemeiner. II. 745
 Weingeist, alkoholisirter. II. 267
 — höchstrectificirter. II. 271
 — rectificirter. II. 271
 Weinraute. II. 603
 Weinstein, eisenhaltiger. I. 647
 — gereinigter. I. 465
 — tartarisirter. I. 469
 Weinsteinblätterrau. I. 464
 Weinsteinöl, zerflossenes. I. 448
 Weinsteinrahm. I. 466
 — auflösllicher. I. 467
 Weinstensalz. I. 445
 Weiss, spanisches. I. 581
 Weisse Niesswurzel. II. 54
 Weisser Arsenik. I. 510
 — Pfeffer. II. 482
 — Senf. II. 243
 — Vitriol. I. 593
- Weisses Wachs. I. 253
 Wermuth. II. 175
 Wermuthbeifuss. II. 175
 Wiesenkümmel. II. 349
Winteraceae. II. 478
Winteranus Cortex. II. 479
 — *spurius*. II. 713
 Wintergrün. II. 714
 Wintersche Rinde. II. 479
 Wirkungen der Arzneien im Allgemeinen. I. 19
 — der Arzneien durch Sympathie. I. 39
 — der Arzneien, entfernte. I. 50
 — der Arzneien auf Krankheitsursachen. I. 52
 — der Arzneien, spezifische. I. 41
 Wismuth. I. 581
 — salpetersaures niederschlagendes. I. 581
 Wohlgemuth. II. 600
 Wohlverlei. II. 176
 Wohlverleiextrakt. II. 176
 Wohlverleitinktur. II. 176
 Wolfsmilch, officinelle. II. 672
 Wunderbaum. II. 683
 Wundwasser, Thedens. II. 290
 Wurnkraut, amerikanisches. II. 658
 Wurmmoos. II. 6
 Wurmrindebaum, Jamaikanischer. II. 454
- X.
- Xanthin. II. 164
Xylobalsamum. II. 620
- Z.
- Zeitlose. II. 64
 Zeitlosenessig. II. 69
 Zeitlosensamen. II. 65
 Zeitlosenwein. II. 69
 Zichorie, wilde. II. 172
 Zimmt. II. 252
 — weisser. II. 713
 — wilder. II. 713
 Zimmtblüthen. II. 254
 Zimmtcassie. II. 254
 Zimmtcassienöl. II. 255
 Zimmtlorbeer. II. 252
 Zimmtöl. II. 253
 Zimmtsortenlorbeer. II. 254
 Zimmtinktur. II. 254
 Zimmtwasser. II. 254

- Zincum*. I. 587
 — *aceticum*. I. 595
 — *carbonicum*. I. 597
 — *hydrocyanicum*. I. 598
 — *muriaticum*. I. 590
 — *oxydatum album*. I. 587
 — *sulphuricum*. I. 593
Zingiber officinarum. II. 71
Zingiberaceae. II. 70
Zink. I. 587
 — *blausaures*. I. 598
 — *essigsaaures*. I. 595
 — *kohlensaures*. I. 597
 — *salzsaures*. I. 590
 — *schwefelsaures*. I. 590
Zinkblumen. I. 587
Zinkbutter. I. 590
Zinkoxyd. I. 587
 — natürlich kohlensaures. I. 597
Zinkvitriol. I. 593
Zinn. I. 585
 — *geraspeltes*. I. 585
Zinnfeile. I. 585
Zinnober. I. 736
Zitronelle. II. 175
Zitronenbaum, gemeiner. II. 409
Zitronenöl. II. 410
Zitronensäure. II. 414
Zotenblume, dreiblättrige. II. 655
Zwebste. II. 165
Zygothylaceae. II. 662

I.

409

II.

