

R.

- R.** VIII 486.
Rabbi in Tirol VIII 486.
Rabel VIII 486.
Rabendistel IV 99.
Rabies, s. Hundswuth V 285.
 — canina, Behandlung I 429, 430.
Rabka VIII 486.
Racahout des Arabes VIII 486, Chocolate II 433.
Racemata VIII 486.
Racemus VIII 486, II 319.
 — umbelliformis II 320.
Rachen, Pharynx VIII 136.
Rachenblume I 109.
Rachenpinsel VIII 486.
Racine d'Aunée V 188.
 — de Boucage VIII 224.
 — de Cabaret (Asarum) I 673.
 — de fougère mâle IV 353 (statt fongère).
 — d'Iris de Violette V 511.
 — d'or X 474.
 — de patience VI 226.
 — de Ratanhia VIII 497.
 — du Saint Esprit VI 518.
 — de Saponaire officinale IX 52.
 — orange X 474.
Rade I 184.
Radein VIII 486.
Rademacher's Aqua Castorei I 526.
 — — Nicotianae I 537.
 — — Nucum vomicarum I 537.
 — — Quassiae I 541.
 — — Quercus glandium I 541.
 — Argentum chloratum I 561.
 — Liquor anodynus terebinthinatus VI 333.
 — — Calcariae VI 334.
 — — muriaticae VI 334.
 — — Calcii chlorati VI 334.
 — — Natrii nitrici VII 354.
 — Magnesium tartaricum VI 487.
- Rademacher's Tinctura Artemisiae** X 27.
 — — Cardui Mariae X 28.
 — — Chelidonii X 29.
 — — Coccionellae X 30.
 — — Colocynthidis X 30.
 — — Cupri acetici X 30.
 — — Ferri acetici X 31.
 — — Fungi Cynosbati X 33.
 — — Nicotianae X 36.
 — — nucum vomicarum X 36.
 — — Virgaureae X 41.
 — Unguentum Bursae pastoris X 144.
 — — calaminare X 144.
 — — Jodi X 149.
- Rademacher'sche Mittel** VIII 486.
Rademann's Carbolsäurepastillen VIII 487.
 — knochenbildender Kinderzwieback VII 574.
Raden VIII 487, II 45.
Radesyge VIII 487.
Radiaga, Spongia fluviatilis X 821.
Radialschnitte VIII 487.
Rdicalessig VIII 487.
Radice di Brocula I 377.
 — dritta V 512.
- Radices quinque aperientes majores**, Asparagus I 688.
Radices quinque aperitivae VIII 487.
Radicula VIII 487, III 714.
Radikale VIII 487, III 541.
Radiometer X 809.
Radiophon VIII 536, 537.
Radirgummi V 652.
Radix VIII 489, Wurzel X 457.
 — Acanthi I 47.
 — Acanthii VII 505.
 — (et Herba) Acetosae VIII 642.
 — Aconiti I 110.
 — — hiemalis IV 74.
- Radix Aconiti indicii** I 114.
 — — lutei I 116.
 — — Lycotoni I 116.
 — — racemosi I 120.
Acori Calami, Calamin X 641.
 — — palustris II 465, V 513.
 — — veri II 463.
 — — vulgaris II 465, VI 513.
 — Actaeae I 120.
 — — americanae I 121.
Acus Veneris IV 99.
Adonidis I 137.
Alami I 622.
Alcanna, auch Blutwurzel II 333, Mahagoniwurz.
 — — orientalis I 234.
 — — rubrae I 234.
 — — spuriae I 234.
 — — verae I 215, 234.
Alkassuz VIII 18.
Allii latifolii I 251.
 — — sphaerocephali I 250.
 — — ursini I 251.
Althaeae I 267, Unterscheidung von Kalmus II 465.
Althaeae Narbonensis als Verfälschung des Eibisch I 268.
Alticis I 688.
amiculae muris VIII 208.
Anacardii occidentalis I 349.
Anacycli Pyrethri, Verwechslung mit der Wurzel von Chrysanthemum frutescens III 125.
Anchusae officinalis I 368.
Andropogonis muricati I 370.
Anethi ursini I 374, VI 684.
Angelicae = Brustwurzel, Heiligegeistwurzel, Engelwurz.
 — — sativae I 375.
 — — silvestris I 377.

- Radix Anthorae** I 114.
 — **anticholericae** IX 326.
 — **Apii** I 461.
 — **Apocyni androsaemifolii**
 = Kolikwurzel VI 84.
 — — **cannabini** I 462.
 — **Araliae quinquefoliae** I
 555.
 — **Archangelicae** I 375.
 — **Ari** I 622.
 — — **gallici** I 623.
 — — **indici** I 623.
 — **Aristolochiae** (*Corydalis*
solida) III 304.
 — — **cavae** I 566 (auch
 Bäumchenhohlwurzel) II
 119, Donnerwurzel, Hohl-
 wurzel.
 — — **polyrhizae** VIII 243.
 — — **rotundae**, = Gebär-
 wurzel IV 531.
 — — **solidae** I 566.
 — **Armoraciae** (= *Kren*) III
 192.
 — **Arnicae** I 568 (auch *Gems-*
wurzel, *Leberwurzel*).
 — **Aronis** I 622.
 — **Artemisiae** I 620, 621.
 — **arthritica** VIII 349.
 — **Asari**, s. *Rhizoma Asari* I
 673 (auch = *Hanswurz*,
Schlangenwurzel), als
Brechmittel II 373.
 — — **canadensis**, *Ph. Un. St.*
 I 674 (auch *canadische*
Schlangenwurzel).
 — **Asclepiadis** X 306.
 — **Asparagi** I 688.
 — — **sarmentosi** (*Atees*) I
 115.
 — **Asphodeli** I 691.
 — **Astrantiae** V 393, 395.
 — **Barbae caprinae** IX
 378.
 — **Bardanae** II 145.
 — **Behen albi** IX 243.
 — — **rubri** IX 429.
 — **Belladonnae** II 197, Unter-
 scheidung von *Kalmus* II
 465, von *Rad. Bardanae* II
 146.
 — **benedictae silvestris** II
 578.
 — **Betonicae**, *Stachys Beto-*
nica IX 421.
 — — **officinalis**, als Ver-
 fälschung von *Arnica* I
 569.
 — **Bismalvae** I 267.
 — **Bistortae**, s. *Rhizoma*
Bistortae II 270 (auch
Drachenwurz).
 — **Borusci** VIII 643.
 — **Boussingaultiae basel-**
loides II 364.
 — **Brancae ursinae germa-**
nicae V 203.
 — — **verae** I 47.
 — **Brusci** VIII 643.
- Radix Bryoniae** II 408 (auch
Gichtrübe, *Gichtwurz*,
heilige Rübe, *Hunds-*
kürbiswurzel, *Radix Vi-*
tis albae [X 319], *Stick-*
wurz, *Tollrübe*), Ver-
 wechslung mit *Colombo*
 III 224, für *Alraun* sub-
 stituiert I 263; *Tamus* IX
 597.
 — — **nigrae** II 408.
 — **Buglossi agrestis** III 581.
 — **Bulbocodii** (*Narcissus Pseu-*
donarcissus) VII 237.
 — **Caincae** II 458.
 — — **brasiliensis** II 458.
 — **Calami aromatici** II 463.
 — **Calcitrapae** II 615.
 — (et *herba*) **Cannabis aqua-**
ticae IV 117.
 — **Cardopatii** II 562.
 — **Cardui stellati** II 615.
 — — **tomentosi** VII 505.
 — **Caricis** = *Gurkenwurzel*
 V 49.
 — — **arenariae** II 559.
 — **Carlinae** II 562 (auch
Attichwurzel, *Hauswurz*,
Wolfswurzel).
 — — **silvestris** II 563.
 — **Caryophyllatae**, vergl.
Benedictae II 202.
 — — **aquaticae** II 578.
 — **Centaureae Behen** II 186.
 — **Cepae** I 250.
 — — **ascaloniae** I 250.
 — — **oblongae** I 251.
 — **Cervariae** II 638, IV 571.
 — — **albae** VI 229.
 — (et *semen*) **Cervariae nigrae**
 VIII 47.
 — **Chamaeleontis albi** II
 562.
 — **Chelidonii minoris** IV
 347.
 — **Chenopodii Boni Henrici**
 = *Radix Lapathi unctuosus*
 VI 226.
 — **Chinae levis** II 669.
 — — **nodosae** II 669, V 20
 (auch *Grindwurzel*).
 — — **occidentalis** II 669.
 — — **ponderosae** II 669.
 — **Chloranthi officinalis** III
 76.
 — **Christophorianae** I 120.
 — — **americanae** I 121.
 — **Cichorii** III 136.
 — **Cimicifugae** = *Klapper-*
schlangenwurzel, *Schlan-*
genwurzel.
 — — **Serpentariae** I 121.
 — **Cissampelli Caapeba** II
 427.
 — **Colchici** III 208.
 — **Colubrina** (= *Serpentaria*)
 I 555, II 270.
 — **Columbo**, s. *Frasera Caro-*
linensis IV 429.
- Radix Consolidae majoris**
 III 275, IX 557.
 — — **sarracenicae** IX 318.
 — **Contrajervae** = *Bezoar-*
dicum vegetabile II 238;
Alexipharmakon I 212.
 — — **albae**, *Psoralea penta-*
phylla VIII 381.
 — — **virginianae** I 565.
 — (et *herba*) **Convolvuli**
majoris II 504, III
 289.
 — — — **minoris** III 289.
 — **Coronae imperialis** III
 302, IV 432.
 — **Corrudaе** III 303.
 — (et *semina*) **Corrudaе** I
 688.
 — **Crassulae majoris** IX 192.
 — **Curcumaе** III 348.
 — **Cynapii** I 165.
 — **Cyclaminis** als *Brech-*
mittel II 373.
 — **Cynoglossi** III 375 (auch
Hundszungenwurzel).
 — **Cypri antiquorum** III 376.
 — **Dentariae** VIII 273.
 — — **antidysentericae** III
 432.
 — — **majoris** III 432.
 — — **minoris** III 432.
 — **Dentellariae** VIII 273.
 — **Dictamni** III 480.
 — — **albi** III 480 (auch
Escherwurzel).
 — **Doronici** III 525 (auch
Kraftwurzel).
 — — **germanici** I 568.
 — **Dracontii minoris** I 622,
 III 532.
 — **Dracunculi** III 532.
 — **Ebuli** III 575.
 — **Echii** III 581.
 — **Enulae** V 188.
 — **Eranthis** IV 74.
 — — **hiemalis** IV 74.
 — **Eryngii** IV 99.
 — **Esulae majoris** IV 118.
 — — **minoris** IV 118.
 — **Eupatorii** IV 117.
 — **Fabariae** IX 192.
 — **Ficariae** IV 347.
 — — **feminae** I 693.
 — **Filicis** IV 353.
 — **Filiculae dulcis** (= *Rhi-*
zoma Polypodii vulgaris)
 VIII 314.
 — **Filipendulae** IX 378.
 — **Foeniculi** IV 417.
 — — **ursini** VI 684.
 — — **porcini** VIII 47.
 — **Francisceae uniflorae**,
Manaca VI 515.
 — **Fraxinellae** (= *Rad. Dic-*
tamni albi) I 145.
 — **Galangae minoris** IV 461.
 — **Gei silvestris** II 578.
 — — **urbani** als Verwechslung
 mit *Arnica* I 569.

- Radix Gelsemii** IV 558.
 — **Gentianae** = Bitterwurzel, Gelbwurz, Gelbsuchtwurzel, Hallunkenwurzel, Hirschwurzel.
 — — **albae** IV 571, *Laserpitium latifolium* VI 229.
 — — **luteae** IV 569 (auch Fieberwurzel).
 — — **nigrae** II 638, IV 571.
 — (et semen) **Gentianae nigrae** VIII 47.
 — **Gentianae pannonicae** IV 570.
 — — **purpureae** IV 570.
 — — **punctatae** IV 570.
 — — **rubrae** IV 569.
 — **Ginseng** = Kraftwurzel.
 — — **americana** IV 632.
 — — **Glaucii flavi** IV 642.
 — **Glycyrrhizae**, s. *Rad. Liquiritiae*.
 — **Gomphocarpi crispi** IV 711.
 — **Gossypii**, Concentration III 240.
 — **Graminis** V 5, Gelatiniren des Infuses IV 550.
 — **Gratiolae** V 16.
 — **Helenii** V 188 (auch Glockenwurzel, Ottwurz), mikroskopisches Bild VII 305.
 — **Hellebori albi** X 234, (auch Franzosen- oder Franzwurz, Lauswurz, Nieswurz).
 — — **hiemalis** IV 74.
 — — **nigri falsi** I 120.
 — **Hemerocallidis valentianae** VII 627.
 — **Hibisci** I 267.
 — **Hirundinariae** X 306.
 — **Hydrastis** V 318 (auch Gelbwurz, Gelbsuchtwurzel).
 — **Hydrolapathi** VI 226.
 — **Jaborandi**, Stamppflanze VII 577.
 — **Jaceae nigrae** IX 525.
 — **Jalapae albae** III 289.
 — — **fibrosae** V 370.
 — — **fusiformis** V 370.
 — — **levis** V 370.
 — **Imperatoriae** = Astrenzwurzel oder Ostrenzwurzel, Grindwurzel.
 — — **nigrae** V 395, Stamppflanze I 702.
 — **Inulae** V 188.
 — **Ipecacuanhae** V 502, Emetengewinnung IV 3 u. ff., Gelatiniren des Infuses IV 550.
 — **Ireos** = Schwertelwurz.
 — (et semen) **Junci floridi** II 418.
 — **Jurubebae** V 535.
 — **Ivaranchusae**, vgl. *Andropogon* I 370.
- Radix Lanariae** VI 220, IX 52.
 — **Lapathi acuti** VI 226 (auch Grindkraut), Unterscheidung von *Rad. Bardanae* II 146, *Rumex obtusifolius* VIII 641.
 — — **hortensis** VI 266.
 — — **unctuosi** VI 226.
 — **Laserpitii germanici** VI 229.
 — — **latifolii** = *Radix Gentianae albae* IV 571.
 — **Levistici** VI 284 (synon. *Radix Laserpitii germanici*, *Badekrautwurzel*, *Bärmutter*, *Leberstock*), vgl. *Angelica* I 377.
 — **Ligustici** VI 284.
 — **Limoni** IX 429.
 — **Liquiritiae hispanicae** VI 319.
 — — **mundata** VI 321.
 — — **russicae** VI 321; s. auch *Liquiritia*.
 — — Ersatz, *Radix Perianthrae dulcis* in Brasilien I 235.
 — **Lyringii** IV 99.
 — **Lysimachiae purpureae** VI 440.
 — **Malvavisci** I 267.
 — **Mandragorae** VI 518.
 — **Mechoacanhae** = *Rad. Mechoacannae*; *Mechoacin* X 758.
 — **Mechoacannae** V 370, III, 289.
 — — **canadensis** VIII 197.
 — — **spuriae** VIII 197.
 — **Mei** VI 684 (auch *Bärwurz*, *Herzwurzel*).
 — **Melampodii** V 195, VI 628.
 — **Metalistae** V 370, *Mirabilis* VII 91.
 — **Meu** VI 684.
 — **Molii** I 251.
 — — **angustifolii** I 251.
 — — **lutei** I 251.
 — **Moly** I 251.
 — — **latifolii** I 251.
 — — **lutei** VII 110.
 — **Morsus diaboli** IX 525.
 — **Moschatellinae** I 137.
 — **Mustelae** VII 171.
 — **Mutellinae** VII 684.
 — **Narcissi majoris** VII 237.
 — **Narcisso-Leucoji** VI 282.
 — **Nardi rusticae** I 673.
 — — **silvestris** I 673.
 — **Ninsi** = *Kraftwurzel*; *Ninsi* VII 339.
 — **Nymphacae luteae** VII 364.
 — **Olsnitii** X 16.
 — **Ononidis** VII 505 (auch *Frauenkrieg*, *Ochsenkurre*, *Ochsenbrechwurzel*, *Restis bovis*).
- Radix Oreosellini** VIII 47.
 — **Orizabae** V 369.
 — **Ornithogali** IV 459.
 — — **vulgaris** VII 560.
 — (et flores) **Orobanchae** VII 561.
 — **Osmundae** VII 573.
 — **Ostruthii** V 393 (auch *Magistranzwurzel*).
 — **Oxylapathi** VI 226.
 — **Paeoniae** VII 614.
 — **Pancratii monosperulani** VII 627.
 — **Pannae** (Stamppflanze) I 693.
 — **Papaveris corniculati** IV 642.
 — **Paralyseos** VIII 349.
 — **Paridis** VII 682.
 — **Pastinacae aquaticae** IX 295.
 — **Patientiae** VI 226.
 — **Pentaphylli majoris** VIII 332.
 — **Pereziae** VIII 15.
 — **Periandrae dulcis** I 235.
 — **Petroselini** (auch *Lungenwurzel*), *Petroselinum* VIII 45.
 — **Peucedani** = *Haarstrangwurzel*.
 — — **Cervariae** = *Rad. Gentianae nigrae*.
 — — **porcini** VIII 47.
 — **Physalis flexuosae** I 236.
 — — **somniferae** I 236.
 — **Phytolaccae** VIII 197.
 — **Pilosellae** VIII 208.
 — **Pimpinellae** VIII 224.
 — — **italicae** VIII 333, IX 38.
 — — **spuriae** VIII 225.
 — **Pistolochia** VIII 243.
 — (et herba) **Plantiginis aquaticae** I 215.
 — **Plumbaginis** VIII 273.
 — **Polygalae amarae** VIII 309.
 — **Polypodii** VIII 314 (auch *Hirschwurz*).
 — **Porri** I 250.
 — **Poterii** VIII 333.
 — **Potomorphes umbellatae** II 427.
 — **Primulae** = *Gichtwurz*.
 — — **veris** VIII 349.
 — **Pseudacori** II 465, V 513.
 — **Pseudonarcissi** VII 237.
 — **Pteridis aquilinae** VIII 385.
 — **Pyrethri** = *Franzosenwurzel*, *Königswurzel*, *Speichelwurzel*; *Pyrethrum* VIII 409.
 — **Quassiae paraensis** IX 589.
 — **Quinquefolii majoris** VIII 332.
 — **Raphani rusticani** III 192.

- Radix Ratanhiae**, Ratanhia VIII 497.
 — **Reginae prati** IX 378.
 — **Restis bovis** VII 505.
 — **Rhei**, Emodingehalt IV 7, Rheum VIII 552, s. auch Rhabarber; Globuli Rhei IV 648.
 — — **monachorum** VI 226.
 — **Rubiae tinctorum** VIII 627.
 — **Rusci** VIII 644.
 — **Sagittariae** VIII 687.
 — **Salep** VIII 694.
 — **Sanamundae silvestris** II 578.
 — **Sancti Antonii** VIII 273.
 — **Sanguinariae** von *Geranium sanguineum* IV 577, *Sanguinaria* IX 36.
 — **Sanguisorbae** IX 38.
 — **Saponariae aegyptiacae** IX 52.
 — — **alba** IX 52.
 — — **Hispanicae** IX 52.
 — — **levanticae** VI 220, IX 52, X 816.
 — — **rubra** IX 52.
 — **Sarraceniae** IX 64.
 — **Sarsaparillae** IX 64.
 — **Sassafras** IX 69.
 — **Sassaparillae germanicae** II 559.
 — **Saxifragae albae** IX 82.
 — — **anglicae** IX 259.
 — — **rubrae** IX 378.
 — **Scammoniae** IX 84.
 — **Scillae** IX 175.
 — — **minoris** VII 627.
 — **Scrophulariae foetidae** IX 183.
 — **Senegae** IX 223.
 — **Serpentariae** I 155 (auch Schlangenzwurzel).
 — — **brasiliensis** II 458, Stamm-pflanze III 71.
 — — **majoris** III 532.
 — — **virginianae** I 565, IX 243.
 — **Serratulae** IX 243.
 — **Seseleos pratensis** IX 259.
 — **Sil palustris** IX 295.
 — **Silai pratensis** IX 259.
 — **Silenae inflatae** II 186.
 — **Solani furiosi** II 197.
 — — **racemosi** VIII 197.
 — — **quadrifolii** VII 682.
 — **Spatulae foetidae** V 513.
 — **Spinae albae** VII 505.
 — — **solstitialis**, Stamm-pflanze II 615.
 — **Statice latifoliae** (liefert Behen) II 186.
 — — **Limonium** II 186.
 — **Stillingiae** IX 471.
 — **Strychni hypnotici** I 236.
 — **Succisae** = Peterswurz, Teufelsbiss; *Succisa* IX 525.
Radix Sumbul (auch Bisam-wurzel, Moschuswurzel, vergl. Angelicasäure) I 378; *Ferula Sumbul* IV 316.
 — — **indische** I 301.
 — **Symphoricarpi** IX 557.
 — **Symphyti** IX 557 (auch Waliwurzel).
 — — **officinalis** = Schwarz-wurzel II 146; Untersch. von *Bardana* II 146.
 — **Tami** IX 597.
 — **Taraxaci** IX 695.
 — **Tayuyae** IX 612.
 — **Telephii** IX 192.
 — **Thysselini** X 16.
 — **Tormentillae** IV 443, X 61 (auch Blutwurzel Nabel-wurzel), Chinovasäuregehalt III 70.
 — **Turpethi** X 117.
 — — **spurius** IX 655.
 — **Ulmariae** IX 378.
 — **Uncomocomo** (Stamm-pflanze) I 693.
 — **Uvae anginae** II 408.
 — — **versae** VII 682.
 — **Valerianae** = Aderthee, Katzenwurzel, Krampfwurzel; gefälscht durch *Eupatorium* IV 117.
 — — **hortensis** X 199.
 — — **majoris** X 199.
 — — **minoris** X 197 (auch Denmark).
 — — **Phu** X 199.
 — — **ponticae** X 199.
 — — **silvestris** X 197.
 — **Veratri** X 234.
 — — **albi**, Verwechslung mit *Enzian* IV 570.
 — **Verbasci nigri** X 263.
 — **Verbasculi pratensis** VIII 349.
 — **victoralis longa** (= auch Adam und Eva, Glückswurzel) I 251.
 — — **rotunda** (Adam und Eva) I 125.
 — **Vincetoxici** X 306 (auch Giftwurzel, Gottesgabwurzel), als Brechmittel II 373.
 — **Violae albae** VI 282.
 — — **odoratae** als Brech-mittel II 373.
 — **viperina** I 565.
 — **Viperini** III 581.
 — **Virgae aureae** IX 318.
 — **Vitis albae** II 408, X 319.
 — **Vulgaginis** I 673.
 — **Xyridis** V 513.
 — **Zingiberis** X 520.
 — S. auch *Rhizoma* u. *Tuber*.
Radolfzell III 354.
Radscha, Königssalep VIII 669.
Radway's Ready-Relief VIII 489.
 — **Regulating Pills** VIII 489.
Räderthierchen VIII 489.
Rätterstoff IV 104.
Räucheressenz IV 106.
Räucherkerzchen, Asthma-Räucherkerzchen I 709.
Räucherklau X 153.
Räuchermittel VIII 489, *Anime* I 389.
Räuchern, s. *Conservirung* IV 270, *R. des Fleisches* III 270.
Räuchernagel X 153.
Räucherpapier II 653, IV 447.
Räucherpulver, *Pulvis fumalis* VIII 399.
Räucherspiritus IV 447.
Räucherung VIII 489, V 450, *Fumigatio* IV 446, Chlor-räucherung IV 447, Mor-veau'sche R. VII 143, Queck-silberräucherungen VIII 468, R. als Desinfectionsmittel III 439.
Räucherungskästen IV 447.
Räude VIII 489.
Räudemittel IX 698, *Oleum Picis* VII 483.
Raffafaser VII 622.
Rafflastroh VII 622.
Raffin's Lustrine VIII 490.
Raffnade VIII 490, X 560.
Raffnadekupfer VI 165.
Raffnadezucker VIII 490.
Raffinatwismut VIII 490.
Raffinerie, *Zuckerraffinerie* X 560.
Raffiniren VIII 490.
Raffinose VIII 490.
Rafflesiaceae VIII 490.
Ragaz VIII 491.
Ragolo's Epilepsiemittel IV 69.
Ragweed I 289.
Ragwurz VIII 491.
Rahm VIII 491.
Rahmconserven VIII 491, *Biedert's R.* II 240.
Rahmgemenge VIII 491, *Biedert's R.* II 240.
Rahmmesser, *Cremometer* III 315, s. auch *Milchprüfung* VII 17.
Rahmsalben nach Unna X 809.
Raja VIII 491.
Raifort III 191.
Raimondit VIII 492.
Rainey'sche Körperchen VIII 492.
Rainfarn, III 123, s. auch *Tanacetum*; *weisser R.* I 64.
Rainfarnblüthe IX 597.
Rainfarnöl VIII 492, VII 490.
Rainkohl VI 228.
Rainweide VI 304.
Raiz (span.) = *Radix*.
 — **de Jurubeba** V 535.

- Raiz del Indio** VIII 625.
 — del Pipitzahuac VIII 15.
 — Ipecacuanha V 504.
 — preta II 458.
Raizenbad, Budapest VII 437.
Rak = Arrak.
Rákóczyquelle, Budapest VII 437, Kissingen V 695, Neu-Rákoczy VII 308.
Rakos VIII 492.
Rál (Saulharz) IX 81.
Rama Ajen's Brama-Elixir II 366.
Rambutan VII 296.
Ramiéfaser II 699.
Ramsay's Bleichflüssigkeit VIII 492, II 302, VI 479.
Ram-teel VIII 313, IX 619.
Ramtillkuchen VII 416.
Ramuli VIII 492.
 — *Arboris vitae* X 11.
 — *Sabinae* VIII 650.
 — *Thujae occidentalis* X 11.
Randwinkel der Flüssigkeitsoberflächen II 533.
Rangoonöl VIII 492, 40.
Ranken VIII 492, Blattranken II 283, Ranken der Schlingpflanzen II 236.
Ransome's Holzconservirung V 248.
Ranunculaceae VIII 493.
Ranunculus und die Arten VIII 493.
 — *albus* I 372.
 — *Ficaria* IV 347, VIII 493 (auch Feigwarzenkraut, Löffelkraut, ein Keimblatt III 479).
 — *nemorensis* I 372.
 — *polyanthemos* II 235.
Ranvier'sche Lösung VIII 203.
Ranvier's Pikrocarmin VIII 203.
Ranziges Fett und fettes Oel, Verwerthung II 10.
Ranzigwerden der Fette IV 323.
Raoult's Methode der Moleculargewichtbestimmung X 769.
Rapa VIII 494.
Rapateaceae VIII 494.
Rape oil VIII 636.
Raphaelquelle von Rabka VIII 486.
Raphania maistica VII 706.
Raphanistrum VIII 494.
Raphanus und die Arten VIII 494.
 — *Raphanistrum* VIII 494, *Hederichöl* V 157.
Raphe IV 449.
Raphia VIII 495.
Raphiden VI 142, 149, 150.
Rapinsäure VIII 495.
Rapolano VIII 495.
Rapontica VII 436.
Raponticin = Acidum chrysophanicum I 76.
Raps II 368.
Rapskuchen VIII 495, IV 320.
Rapsöl VIII 495, 636.
Rapunzel, *Valerianella* X 200.
Raquin, Capsules de VIII 495.
Rasamala IX 517.
Rasenbleiche VIII 495, Ozon-tose als Ersatz VII 612.
Raseneisenstein VIII 496, II 369.
Rasenquelle zu Niedernau VII 334.
Rasenwurz II 196.
Rasirmesser VIII 496.
Rasot VIII 644.
Raspail's Aqua sedativa I 542.
 — *Eau sédative*, s. *Aqua sedativa* I 542.
Raspail'sche Reaction VII 642.
 — — auf Mischpfeffer VII 94.
Rassling I 180.
Rast VIII 497.
Rastenberg VIII 497.
Rasura VIII 497, vergl. *Tornatura* X 62.
 — *Cornu Cervi* III 300.
 — *ligni Guajaci* V 31.
 — *Stanni* IX 426.
Ratafia VIII 497, I 377.
Ratanha (auch Flötzenpulver), bez. *Savanilla-* u. *Antillen-Ratanha*, vergl. *Krameria* VI 106.
Ratanhia VIII 497, *Tinctur* X 38.
Ratanhiagerbsäure VIII 499.
Ratanhiagerbstoff VIII 499.
Ratanhiaphlobaphen VIII 499.
Ratanhiaroth VIII 499.
Ratanhin VIII 499, *Identität* mit *Angelin* I 378.
Rate (franz. = Milz) VII 47.
Rationelle Formeln VIII 500.
Rattan VIII 596.
Rattelsnake's master VI 285.
Rattengift VIII 500, *Arsenicum album venale pulveratum* I 71, *Bortolotti's Gift* II 360, *Heinersdorf's giftfr. Ratten- und Mäusegift* (Gilricin) IV 647, *Phosphorbrei* VIII 161, *Steiner's Vermin Killer* IX 437, *Tylophora* X 119, *Tord-Tripl* X 61, *Vermin killer* X 293.
Rattenkraut, *Verbascum* X 263.
Rattenpfeffer (= *Semen Staphisagriae*) IX 427.
Ratzes VIII 500.
Rau's Mailänder Zahntinctur VI 497.
Rauch VIII 500.
Rauchende Salpetersäure I 85.
 — *Schwefelsäure* I 92.
Räucherpastillen, *Cachou* de *Bologne* II 436, *Cachou Jackson's* II 436.
Rauchfleisch, *Nährwerth* IV 391.
Rauchloses Schiesspulver IX 100.
Rauchopium VIII 501.
Rauchtopas VIII 501, V 673.
Rauchverbrennung VIII 501.
Rauchwerk der Bibel IV 463.
Rauke IX 294.
Raumerfüllung, *Undurchdringlichkeit* X 139.
Raupen VIII 502.
Raupenausschlag VIII 502.
Raupenleim, s. *Brumataleim* II 405.
Rauracienne = Echthroth III 582.
Rausch VIII 502, I 247.
Rauschbeere, *Vaccinium* X 191.
Rauschbrand VIII 503, *Schutzimpfung* V 401.
Rauschgelb (= *Auripigment*) I 613.
Rauschgold VIII 504.
Rauschklee X 87.
Rauschroth VIII 504.
Rauschsilber VIII 504.
Raute, s. *Ruta*; *Eberraute* I 29, *Feldraute* IV 444, *Mauerraute* 697.
Rautenöl VIII 504, II 337, VII 486.
Rauwolfia VIII 504.
 — *serpentina* VII 107.
Ravensara VIII 504.
 — *aromatica*, *Nelkennüsse* VII 295.
Rawson's Methode der Indigoprüfung V 421.
Rayer's Pilulae antispasmodicae VIII 211.
Raymond's Blau, s. *Berlinerblau* II 222.
Rb VIII 504.
Reaction, *basische* und *saure* I 220, *directe* R. IV 130, *Empfindlichkeit der R.* IV 8.
Reactionen VIII 504.
Adamkiewicz' Reaction auf *Albuminkörper* I 199.
Adamkiewicz' R. auf Eiweissstoffe I 125.
Agostini's Probe auf Zucker X 599.
Allen's Phenolreaction I 249.
Anderson's R. I 309.
Basoletto's R. auf Sesamöl, Trauben- und Rohrzucker II 165.
Beissenhirtzsch's R. auf Anilin II 186.
Berliner Blau-Reaction II 223.

- Biuretreaction II 273, X 635.
 Böttger's Probe auf Glucose II 348.
 Böttger's R. auf rothen Weinfarbstoff II 348.
 Böttger's R. auf Wasserstoffhyperoxyd II 348.
 Bonastre's R. auf Myrrha II 353.
 Brand's R. auf Chinin oder Chinidin II 366.
 Braun's Probe auf Glucose II 369.
 Braun's Salpetersäurereaction II 369.
 Brouardel's und Boutmy's R. auf Ptomaine II 403, 450.
 Brücke's Reaction auf Glucose II 406.
 Creuse's Probe auf Salicin im Chinin X 667.
 Davy's Phenolreaction X 670.
 Van Deen's Probe auf Blut X 201.
 Drechsel's Reaction III 533.
 Dütenprobe III 561.
 Dufos' Anilinreaction III 561.
 Eboli's R. auf Cantharidin III 574.
 Eykman's Phenolreaction IV 221.
 Fällungs-Reactionen der Alkaloide I 224.
 Färbungs-Reactionen der Alkaloide I 224.
 Farbenreactionen IV 248.
 Fichtenspanreaction X 699.
 Flammenreactionen IV 380.
 Fleitmann's Arsenprobe IV 405.
 Flückiger's R. auf Gurjunbalsam IV 406.
 Fresenius' Phenolreaction X 702.
 Friedel-Craft's R. X 702.
 Fröhde's Blausäurereaction X 702.
 Fröhde's Reaction auf Molybdänsäure VII 131.
 Furfuolreaction X 702.
 Gaduinreaction (Leberthran) VI 252.
 Gallois' R. auf Inosit V 460, X 703.
 Girard's R. auf Theerfarbstoffe im Wein IV 633.
 Gmelin'sche Probe auf Gallenfarbstoffe IV 469.
 Grahe'sche Chinaprobe V 5.
 Grahe'sche R. zur Erkennung der Chinarinden III 23.
 Grandeau's R. V 10.
 Gresshoff's Jodoformnachweis X 731.
 Griess'sche R. auf Salpetersäure X 710.
 Gunning's Probe auf Aceton V 49.
 Gutzeit'sche Arsenreaction X 510.
 Hager's Chinoidinnachweis in Rinden III 23.
 Hager's Guttular- und Kratomethode V 53.
 Hager's Prüfungsmethode für Castoreum sibiricum und canadense II 591.
 Hammarsten's R. auf Indican V 89.
 Heller's Probe auf Blutfarbstoff im Harn X 716.
 Heppes Probe auf ätherische Oele V 201.
 Heller'sche Probe auf Blut im Harne V 71.
 Heller's Probe auf Eiweiss und auf Glucose V 195.
 Herbst's Aconitinreaction V 207.
 Hesse'sche Probe auf Reinheit des Chinin(sulfat) III 61.
 Hesse'sche Probe auf Nebenalkaloide des Chinins III 58.
 Himmelmann's Arsenprobe V 220.
 Histed's R. auf Nataloin V 226.
 Hlasiwetz' Blausäurereaction V 227.
 Hoffmann's Anilinreaction X 716.
 Hoffmann's Phenolreaction X 716.
 Hoffmann's Probe auf Tyrosin V 229.
 Hofmann's R. auf Alkaloide I 224.
 Hofmann's Carbylaminprobe oder Isonitrilreaction X 717.
 Hoppe-Seiler's Natronprobe VII 289, X 718.
 Hoppe-Seiler's Phenolreaction V 274.
 Horsley's Probe auf Glycose und auf Salpetersäure V 277.
 Howie's Probe auf Cureuma X 719.
 Husemann's Morphinreaction V 288.
 Jacobsen's Probe auf fette Oele V 363.
 Jacquemart's R. auf Aethylalkohol X 727.
 Jacquemin's Anilinreaction X 727.
 Jacquemin's Phenolreaction X 727.
 Jaffe'sche Indicanreaction X 727.
 Indophenolreaction X 728.
 Johnson's Probe auf Zucker X 734.
 Jorissen's Fuselölreaction V 501.
 Jorissen's Morphinreaction V 501.
 Isonitrilreaction, Hoffmann's X 717.
 Ittner's Blausäurereaction V 525.
 Jungmann's R. auf Alkaloide V 531.
 Kakodilreactionen V 564.
 Kerner'sche Probe auf Reinheit des Chinins III 60.
 Kieffer's R. auf Morphin V 669.
 Klunge's Cupraloinreaction I 263.
 Kohli's R. auf Castoreum sibiricum u. canadense II 591.
 Langley's R. auf Alkaloide VI 221.
 Lassaigne's R. auf Blausäure VI 220.
 Lassaigne's Probe auf Stickstoff VI 230.
 Laubenheimer's R. X 749.
 Laut'sche R. X 749.
 Lecanu's Probe auf Blut im Harne V 72.
 Lehmann's Probe auf Glycose VI 261.
 Letheby's Anilinreaction VI 274.
 Lex' Phenolreaction VI 285.
 Lieben's Probe auf Aceton X 750.
 Liebermann'sche R. auf Cholesterinfette X 750.
 Liebermann's Cholestolreaction VI 222.
 Liebig's Blausäurereaction VI 301.
 Liebig'sche Probe auf Reinheit des Chinin(sulfat) III 61.
 Liebig's Probe auf Cystin X 751.
 Ligninreactionen X 751.
 Lindo's R. auf Alkaloide VI 308.
 Lipochromreaction X 751.
 Lücke'sche Probe auf Hippursäure V 223, X 753.
 Lustgarten's Jodoformnachweis V 490, X 753.
 Maclagan's Cocainprobe X 754.
 Maclurinreaction IV 453.
 Maumené's Probe zur Unterscheidung fetter und ätherischer Oele X 758.
 Mendius'sche R. X 758.
 Mikrochemische R. auf Alkaloide I 232.
 Molisch' R. VII 108.
 Molisch' Methode zur Unterscheidung von Pflanzen- und Thierfasern IV 607.
 Panum's Eiweissprobe VII 632.

- Pellagri's Morphinreaction VII 706.
 Perkin's Reaction VIII 29.
 Pettenkofer'sche Probe auf Gallensäuren IV 470, ihre Modificationen VIII 46.
 Pettenkofer's Probe auf Gallensalze III 96.
 Piria-Städeler'sche Tyrosinprobe VIII 240.
 Plugge's Phenolreaction VIII 272.
 Pollaci's Phenolreaction VIII 307.
 Preyer's Probe auf Kohlenoxyd im Blute VIII 347.
 Puscher's Probe auf Alkohol in ätherischen Oelen VIII 405.
 Nachweis von Quecksilberdämpfen VIII 452.
 Raspail's R. auf Eiweiss VIII 497, VII 642.
 Reciproke R. VIII 515.
 Reimer's R. VIII 529.
 Reinsch' Arsennachweis VIII 529.
 Rhodeinreaction VIII 565.
 Robert's Probe auf Eiweiss VIII 592.
 Robinet's Morphinreaction VIII 592.
 Rosenbach's R. X 813.
 Roussin's Krystalle (Nicotinnachweis) VIII 625.
 Rubner's Probe auf Zucker im Harn X 813.
 Runge's Anilinreactionen VIII 643.
 Runge's R. auf Rohrzucker VIII 643.
 Rust's Probe VIII 645.
 Salkowski's Cholesterinnachweis III 99, VIII 710.
 Salkowsky's Phenolreaction VIII 710.
 Scherer's R. auf Inosit V 460, IX 99.
 Scherer's Probe auf Leucin IX 99.
 Schiff's Cholesterinreaction, Harnsäurereaction und Probe auf Harnstoff IX 101.
 Schmidt's R. auf Traubenzucker IX 127.
 Schönbein's R. auf Kupfer IX 133.
 Schönbein-Almén'sche Probe auf Blut in Harn V 71.
 Schönbein's und Pagenstecher's R. auf Blausäure IX 133.
 Schönbein's R. auf Wasserstoffhyperoxyd II 348.
 Schulz' Salicylsäurereaction IX 138.
 Schuster's R. zum Nachweis von Zuckercouleur IX 139.
 Schweizer's R. auf Cellulose II 607.
 Skraup'sche R. IX 297.
 R. auf Stärke I 330.
 Struve's Probe auf Blutfarbstoff IX 502.
 Sulfomorphidreaction IX 534.
 Tattersal's Morphinreaction IX 609.
 Trommer's Probe auf Glycose X 100.
 Trotarelli's R. auf Fäulnissalkaloide X 104.
 Tuchen'sche Probe auf ätherische Oele X 110.
 Udranszky-Baumann's R. X 828.
 Ultzmann's Probe X 136.
 Vitalis' R. auf Alkaloide X 317.
 Vitalis' Atropinreaction X 835.
 Vogel'sche R. auf Chinin II 672.
 De Vrij's Probe des Chininsulfates auf Nebenalkaloide II 679.
 Weil's R. auf Kreatinin VI 130, X 426.
 Xanthoproteinreactionen X 465.
 Zeisel's R. auf Colchicin X 488, 663.
 Zonenreaction IX 99.
 S. auch Farbenreactionen, Fällungsreactionen und Proben.
Reactionsbewegungen der Pflanzen II 234.
Reactionswärme VIII 507, IV 46.
Reactiv VIII 507.
Read's Magenpumpe VI 460.
Ready-Relief, Radway's VIII 489.
Reagens, s. Reactiv VIII 507 und Reagentien.
Reagensgläser VIII 355.
Reagirglasbürste VIII 509.
Reagirgestell VIII 508.
**Reagenspapier mit Alkanna I 235, R. auf gasförmiges Ammoniak I 303, Azolitminpapier VI 206, Blauholzpapier V 69, Congopapier (R. auf freie Säure) III 250, Curcumapapier III 349, Eiweissreagenspapier III 655, Fernambukpapier IV 274, Fuchsinpapier IV 442, Geissler's R. X 704, Georginenpapier IV 576, Griess'sches R. X 710, Hämatoxylinpapier V 69, Houzeau's Ozonpapier X 719, Indigopapier V 426, Jodkaliumstärkepapier V 488, Jodzinkstärkepapier V 500, Irisreagenspapier X 734, Lackmuspapier V 411, VI 205, Oliver's Reagenspapiere VII 501, R. zum Ozonnachweis VII 609, Penokrine (R. für Wein) VII 435, Rheumpapier VIII 543, Schönbein's R. auf Ozon IX 133, Sublimatpapier zum Nachweis von Arsen IX 520, Tanninpapier IX 601, Tropäolinpapier VI 465, X 100, Tetramethylparaphenylen-diaminpapier zum Nachweis der Harzleimung VII 639, Weinreagenspapier X 408, Wurster's R. auf Ozon IX 649, X 457; s. auch Guttularmethode V 52.
Reagentien, Prüfung der R. auf Arsen I 597.
 Alkalirhodanide, R. auf Eisenoxydsalze VIII 563.
 Almen's Reagens I 255.
 Anilinsalz X 609.
 Barbot's R. für fette Oele II 145.
 Barfoed's R. auf Glucose II 147.
 Barreswill'sche Kupferlösung VI 179.
 Bohling's R. auf Ammoniumsalze II 349.
 Boucharlat's R. I 230.
 Bromirte Salzsäure IX 21.
 Buckingham's R. auf Alkaloide I 232, IV 432.
 Cailletet's R. für fette Oele II 458.
 Campani's Lösung zum Nachweise der Glucose II 507.
 Carpenne's (statt Carpené) Gerbstoffreagens (für Wein) II 567.
 Cyanidirtes Eisenchlorid zum Nachweise von Dextrin im arab. Gummi und Morphin im Chinin X 669.
 Dimethylparaphenyldiamin (zum Erkennen von Olivenkernen im Pfefferpulver) X 676.
 Dragendorff's R. I 229.
 Dudley's R. auf Glucose I 543.
 Dupasquier's R. III 563, X 679.
 Ehrlich's R. auf Bilirubin III 584.
 Einbrodt's R. auf Ammoniak III 596.
 Erdmann's R. auf Alkaloide IV 78, I 232.
 Esbach's R. auf Eiweiss IV 104.
 Faure's R. auf Rothweinfarbstoff X 698.
 Fehling'sche Kupferlösung VI 179.
 Ferro-Kalium oxalicum IV 278.**

- Ferro-Natrium sulfuricum IV 280.
 Fraude's R. IV 429.
 Fritsche's R. X 702.
 Fröhde's R. IV 432, I 199, 232.
 Frommherz' Lösung zum Nachweis von Glucose IV 432.
 Fürbringer's Eiweissreagens IV 443.
 Gabbet'sche Lösung (für Tuberkelbacillen) X 703.
 Gandiner's R. IV 508.
 Geogehan's Salz (R. auf freie Säuren) IV 674.
 Gerrard's R. auf Atropin IV 596.
 Gouver's Lösung (für Eiweissproben) IV 716.
 Gress'sches R. V 19.
 Gruppenreagentien auf Alkaloide I 232.
 Günzburg'sches R. auf freie Salzsäure im Magensaft X 712.
 Hager's Glucosereagens V 79.
 Haine's Lösung zum Glycosenachweis V 80.
 Huber's R. auf Mineralsäuren V 278.
 Hydroxylaminum hydrochloricum X 725.
 Jörissen's R. auf Alkaloide V 501.
 Kaliumzinkjodid VII 236.
 Kiefer's R. auf Mineralsäuren V 669.
 R. auf Kohlenoxyd IV 520.
 Kubel's R. VI 153.
 Lafou's R. X 748.
 Lepage's R. auf Alkaloide VI 271.
 Liebermann's R. X 750.
 Liebermann's R. zur Erkennung der Schafwolle IV 606.
 Lipp's R. auf Dextrin VI 316.
 Löwe's kalische Kupferlösung VI 180.
 Löwe's Lösung (zum Glycosenachweis) VI 390.
 Löwenthal's R. auf Glycose VI 391.
 Luchini's R. auf Alkaloide X 753.
 Luchini's R. auf Veratrin X 230.
 Lugol's R. auf Eiweiss X 753.
 Lyon's Mischung X 753.
 Mandelin's R. auf Alkaloide X 755.
 Mann's R. VI 546.
 Marmé's R. I 230.
 Masing's Lösung X 758.
 Mathieu-Plessy's Zuckerreagens X 569.
 Maumené's R. auf Glucose VI 574.
 Mayer's R. auf Alkaloide VI 583.
 Méhu's R. auf Eiweiss VI 622.
 Merget's R. (Quecksilberdämpfe) X 759.
 Mikrochemische Reagentien IV 230, VI 693.
 Millon's Reagens auf aromatische Verbindungen X 764; auf Salicylsäure X 765.
 Mohr's R. auf freie Mineralsäuren VIII 550.
 Molisch'sche Lösung zur Papierprüfung VII 641.
 Millon's R. I 199, VII 46.
 Naphtolwasser (auf Stickstoffsauren, Chlor u. Brom) VII 233.
 R. auf Natrium I 436.
 Natriummonosulfid als Ersatz für Schwefelwasserstoffwasser X 778.
 Natriumwismuthiosulfat (R. auf Kalium) X 779.
 Nessler's R. V 612, VII 305, I 304.
 Nessler's R. auf Aldehyde X 782.
 Nessler's Weinfarbereagens X 782.
 Nylander's oder Almén's Lösung (für Glucose) VII 372.
 Oliver's R. auf Galle im Harn X 785.
 Palladiumchlorid zum Nachweis von Kohlenoxyd IV 520.
 Paradiazobenzolsulfosäure X 792.
 Paratoluidinsulfat (auf Salpetersäure) VII 679.
 Pavy's Lösung (zum Nachweise von Glycose) VII 700.
 Pellet's Lösung zur Bestimmung der Glycose VII 707.
 Phosphormolybdänsäure VIII 164.
 Plugge's R. auf Ammoniakgummi VIII 272.
 Pradines R. auf gefärbte Weine VIII 335.
 Preyer's R. auf Blausäure VIII 347.
 Prollius' Mischung VIII 362.
 Pyrogallo - Chinon (auf Sauerstoff) VIII 413.
 R. auf Quecksilberdämpfe VIII 452.
 Rheoch's R. auf freie Mineralsäuren VIII 550, auf freie Salzsäure VI 464.
 Roth's R. für fette Oele VIII 621.
 Sachsse's Lösung (für Traubenzucker) VIII 664.
 Sachs'sche Quecksilberlösung VIII 457.
 Schaer-Schönbein'sche Guajakkupferlösung X 652 Anm.
 Scheibler's R. I 230.
 Schlagdenhauffen's R. I 232.
 Schlossberger's R. IX 119.
 Schneider's R. auf Wismut IX 130.
 Schultze's R. auf Alkaloide I 232.
 Schultze's Cellulosereagens IX 138.
 Schweizer's R. I 169.
 Selmi's R. auf Alkaloide IX 221.
 Snow's Mischung X 821.
 Soldaini's Lösung für Glycosenachweis IX 317.
 Soldaini's Reagens, Kaliumkupfercarbonat V 603.
 Sonnenschein's R. auf Alkaloide I 230, IX 324.
 Stütz' Eiweiss-Reagenskapseln IV 443.
 Tanninreagens X 825.
 Tanret's R. auf Eiweiss IX 601.
 Tanret's Lösung zur maassanalytischen Bestimmung der Eiweisskörper I 202.
 Uffelmann's R. X 131.
 Wenzell's R. auf Alkaloide X 421.
 Wenzell's R. auf Veratrin X 230.
 Wiesner R. auf Holzsubstanz X 422, 836.
 Worm-Müller'sche Kupferlösung VI 180.
 Yvon's R. X 478.
 S. auch Indicatoren.
 Reagirgläser VIII 507.
 Reagirglasbürste VIII 508.
 Reagirglasgestell VIII 507.
 Real'sche Presse IV 154, s. auch Pressen VIII 344.
 — Auflösungspressen VIII 12.
 Reale zu La Porretta VIII 326.
 Realgar VIII 508, I 612.
 Réaumur's Legirung VIII 508.
 — Porzellan VIII 508, 330.
 — Thermometer VIII 508.
 Rebendolde VIII 508.
 Rebenkrankheiten, Mildew = Peronospora VII 37, VIII 33, Phylloxera VIII 192.
 Rebeschwarz VIII 508, III 540, V 167.
 Rebhuhnkraut (Parietaria) VII 682.
 Reblaus VIII 192.
 Reblausmittel VIII 508, Anticriptogamico liquido I 410.
 Reblausatz V 620, 626.
 Rec. oder Rp. VIII 508.
 Recamier Cream VIII 509.
 — Toilet Powder VIII 509.
 Receipt VIII 509, I 655.

- Receptaculum VIII 514**,
 Blütenaxe II 313, Blüten-
 boden II 318.
Receptirkunde VIII 514,
Receptirkunst VIII 514,
Receptirwage IX 606,
Receptkästen I 482,
 „Receptur“ und Handverkauf
 V 89.
Recepturmissgriffe I 623,
Recepturwage X 343.
Rechter Brunnen zu Lea-
 mington VI 243.
Rechtscamphen VIII 515,
Rechtscamphersäure, Acidum
camphoricum X 594.
Rechtsdrehend VIII 515,
Rechtswinsäure VIII 515,
 X 409.
Recidiv VIII 515,
Reciproke Reactionen VIII
515.
Recklinghausen VIII 515,
Recköl VII 491.
Reclamemittel IV 536,
Recoardo VIII 515,
Reconvalescenz VIII 516,
Recrudescenz VIII 516,
Rectalkapseln VIII 516,
Rectification III 448,
Rectificator III 450,
Rectificiren VIII 516,
Rectificirter Holzessig I 59,
Rectum VI 563, Application
 der Medicamente vom R. aus
 III 528.
Recurrrens, febris VIII 516,
Red-berry IV 632,
Red chips, indische Succu-
 rubra III 41.
Reddingit VI 529,
Redlinger's Pillen VIII 215,
Red Pepper II 538,
Red Poppy VII 634,
Red River I 566,
Red root II 604,
Red Rose VIII 605,
Redruth VIII 517,
Reduciren VIII 517,
Reducirsalz VIII 517, X 724,
Reducirtes Eisen IV 304,
Reduction (chemisch) VIII
517, Desoxydation III 446,
 — des Barometerstandes II
 151.
Reductionsanalyse VIII 518,
Reductionsflamme VI 389,
Reductionsflussmittel VIII
518,
Reductionsmittel (Alkali-
metalle) I 219,
Reductionspillen, Dr. Schind-
ler-Barnay's Marienbader R.
VI 550,
Reductionsvermögen der
Zuckerarten VIII 518,
Red water bark IX 71,
Reeb's Tropfenfänger VIII
519.
- Reflector (Spiegelteleskop) V**
646,
Reflectoren (Fernrohre, katop-
trische) IV 274,
Reflexbewegung VIII 519,
Reflexe VIII 519,
Reflexempfindung VIII 519,
Reflexion VIII 519,
 — des Lichtes, Totalreflexion
 II 375, X 64.
Reflexionsgoniometer IV 713,
Refraction (des Lichtes) II
374,
Refractionsanomalien VIII
520,
Refractometer VIII 520,
Refractor V 646,
Refractoren IV 274,
Refrachisseur VIII 522, V
449,
Refrigerantia VIII 522,
Refrigeratio, s. Erkältung IV
86,
Refrigeratoren, s. Kühlappa-
rate VI 154,
Regelation des Eises III 608,
Regenbad II 110,
Regenbogenhaut V 513,
Regenbogenhautentzündung
V 514,
Regénérateur universel des
cheveux von Allen I 248,
Regeneration VIII 522, Re-
production VIII 522,
Regenerationsprocess, Wel-
don's X 419,
Regenerationsverfahren von
Pettenkofer VIII 522,
Regenerativbrenner VI 220,
Regenerativfeuerung VIII
523,
Regenerator, Liebaut's VI
301,
Regenmenge VIII 523,
Regenmesser VIII 525,
Regenwasser VIII 525,
Regenwärmer VI 410,
Regenwurmöl, s. Lumbricus
VI 410,
Regenwurmspiritus, s. Lum-
bricus VI 410,
Regianin VIII 525, V 528,
529,
Reginaviolett = Phenyl-
violett,
Registrirapparate VIII 525,
Régisse VIII 526, VI 319,
 braune R. VII 690, weisse
 R. VII 689.
Regnault, Pâte pectorale R. VII
697,
Regnault'scher Destilla-
tionsapparat VIII 361,
Reguläres System VIII 526,
Regulating Pills, Radway's
VIII 489,
Regulatoren VIII 526, Ther-
moregulatoren IX 689,
Regulinisch VIII 526.
- Regulus VIII 526**,
 — Antimonii IX 454,
 — — praeparatus IX 456,
 — Arsenici I 580.
Reh II 639,
Rehburg VIII 526,
Rehkrout VI 649,
Rehschwamm VIII 526,
Reiboldsgrün im Voigtlande
III 354,
Reibschalen VIII 526,
Reibung VIII 527,
Reibungselektricität, Fran-
klinotherapie III 685,
Reibzündhölzchen, s. Zünd-
waaren X 571,
Reichardt's Methode des
Arsen- und Antimon-
nachweises I 586,
 — — der Arsenbestimmung in
 Gegenständen des Haus-
 gebrauches I 600.
Reichardt's VIII 528, I 28,
Reichel's Probe auf Glycerin
VIII 528,
Reichel's Pilulae pectorales
VIII 215,
Reichenhall VIII 528, III
354,
Reichenhaller Asthmapulver
I 700,
 — Kräutersaft VI 105,
 — Latschenöl = Oleum Pini
 Pumilionis,
Reichert'sche Zahl VIII 529,
VI 162,
Reichowquelle zu Polzin VIII
320,
Reichsgoldmünzen, s. unter
Gold IV 697, die übrigen
Reichsmünzen unter Legi-
raungen VI 259, 260,
Reifholz VIII 529, V 235,
663,
Reihen, homologe V 266,
Reimer's Reaction VIII 529,
Reinasche VIII 529, X 561,
Reincultur II 88,
Reinculturen, s. Bacterien-
cultur II 96,
Reine Claude VII 377,
Reine Grotte inférieure und
supérieure, Quellen von
Luchon VI 397,
Reiner Eisenweinstein IV
278,
Reinerz VIII 529, III 354,
Reinnettenananas I 364,
Reinnettenessenz VIII 529,
Reinflachs IV 374,
Reinhaf V 99,
Reinheitsprüfung der Arz-
neimittel I 638,
Reinigung der Städte, s.
Städtereinigung,
Reinigungspillen, s. unter
Lang VI 221,
Reinigungssalz = Magnesium
sulfuricum.

- Reinigungsthee, Carsch's Jerusalemer R. II 573.
 Reinit VIII 529.
 Reinisch' Arsennachweis VIII 529.
 Reis, s. Oryza VII 570, egyptischer R. (Triticumari) X 96, gemeiner R. VII 570, Klebreis VII 151; Tuscarora- oder Wasserreis X 385, Zizania X 553.
 Reisbranntwein, s. Arak I 554.
 Reischauer's Apparat zum Nachweise von schwelliger Säure im Hopfen V 272.
 Reiscourent VIII 530.
 Reisdinkel X 96.
 Reiseapotheke VIII 530.
 Reiskäfer IX 294.
 Reiskörperchen (in Hygromen) V 336.
 Reismehl, mikroskopische Merkmale VI 609, Reismehl im Brote II 399.
 Reispapier VIII 530.
 Reissblei (= Graphit) V 11.
 Reisslänge IV 317.
 Reissner'sches Vaccinepulver VIII 530.
 Reisstärke I 340.
 Reisswasserstühle IV 225.
 Reiteration eines Receptes VIII 530, 513.
 Reiter VIII 530.
 Reitergewichte VIII 530.
 Reitersalbe X 145.
 Reitz' Acidum compositum I 77.
 — Liniment I 77.
 Reizbewegungen der Pflanzen II 234.
 Reizker I 180, Lactarius deliciosus VI 206.
 Reizsalbe, Gondret'sche IV 711.
 Relais VI 495.
 Relapsing fever VIII 516.
 Relative Feuchtigkeit der Luft I 707.
 Relaxantia VIII 530.
 Relief, Chamberlain's II 645.
 Remède du duc d'Antin (= Liquor Hydrarg. nitr. oxydulati) I 437.
 — du Capucin I 437.
 — du curé, Chance's II 650.
 Remèdes secrets IV 534.
 Remedium VIII 530.
 — divinum (Imperatoria) V 395.
 — ducis I 437 (= Liquor Hydrarg. nitr. oxydulati).
 — universale, Panacea VII 626.
 Remijia VIII 530, III 4.
 — pedunculata III 43, VIII 530, Cupreingehalt II 696, Homochisin II 677.
 Real-Encyclopädie der ges. Pharmacie. X.
 Remijia Purdelana VIII 530, Charakteristik der Rinde III 16, Cheiramidingehalt II 695, Cinchonamin II 695, Concusconin II 696.
 — Velozii III 48.
 Remittens VIII 531.
 San Remo III 351.
 Remy's antiseptische Lösung VIII 531.
 Renckhoff's selbstschliessender Krahn I 20.
 Renewed bark VIII 531, III 7.
 Renköhl, s. Oleum Terebinthinae compositum VIII 491.
 Rennarbeit, Eisengewinnung III 618.
 Rennstahl III 620.
 Renthierflechte III 168.
 Renthsen's Methode der Indigoprüfung V 421.
 Réparateur à base de Quinquina Crucq's III 323.
 Repetition eines Receptes VIII 513.
 Reposition VIII 531.
 Repts in Siebenbürgen VIII 531.
 Repts (= Brassica Rapa) II 368.
 Reptsöl VIII 636.
 Repulsion VIII 531.
 Resection VIII 531.
 Reseda VIII 531.
 — Luteola VIII 532, Luteolin VI 424.
 Resedaceae VIII 532.
 Resedagrün (= Chromgrün) II 303.
 Reservagen VIII 532, X 500, Deckpapp III 417.
 Reserveluft I 704.
 Reservestärke I 324.
 Reservestoffe VIII 532.
 Residualluft I 704.
 Resina acaroides I 188.
 — alba, Resina Pini X 811.
 — Burgundica = Resina Pini.
 — Cimicifugae racemosae I 121.
 — Dammar III 384, X 809.
 — Draconis III 530.
 — elastica III 702.
 — Elemi = Kautschuk.
 — Guajaci V 32.
 — peruviana V 32.
 — Jalapae X 810 (auch Magisterium Jalapae).
 — Mastix VI 563.
 — Pini X 811.
 — — burgundica IV 466.
 — Podophylli, Podophyllin VIII 283.
 — Sandaraca, Sandarac IX 33.
 — Scammoniae IX 84.
 — tolutana II 137.
 — Tacamahaca IX 591.
 Resinate VIII 533.
 Resinatfarben VIII 533.
 Resine mielleuse I 188.
 Resineon VIII 535.
 Resinoid VIII 535.
 Resolution VIII 535.
 Resolventia VIII 535, s. auch aufsaugende Mittel II 18.
 Resolvirseife VIII 535.
 Resonanz VIII 535.
 Resonatoren IX 94.
 Resopyrin X 812.
 Resorbirbare Drains III 533.
 — Tampons X 830.
 Resorcin VIII 537 (auch Metabioxyphenol VI 655), Trinitroresorcin VII 600, Mixtura resorcinica Andeer's I 369; Glycerinum saponatum als Salbengrundlage X 707.
 Resorcinblau VIII 538.
 Resorcinbraun VIII 539.
 Resorcinfarbstoffe, s. Phthaline VIII 188.
 Resorcingaze VIII 539.
 Resorcingrün VIII 539.
 Resorcinphtalein = Fluorescein IV 64.
 Resorcinequecksilber X 808.
 Resorcinequecksilberacetat X 808.
 Resorcinsalben X 812, 259.
 Resorcinum X 812.
 Resorcylsäure VIII 539.
 Resorption, s. Aufsaugung II 18.
 Resorptionsicterus V 381.
 Respiration, s. Athmung I 703, R. der Pflanzen I 704, R. der Thiere I 703, 704.
 Respirationsluft I 704.
 Respirationsmittel VIII 539.
 Restauriren, Auffrischung verblasster Schriftzüge IX 136.
 Reste VIII 539.
 Restiaceae VIII 540.
 Restis bovis (Radix Ononidis) VII 505.
 Restitutionsfluid VIII 540, IV 407, Engel's R. IV 47.
 Restmethode VIII 540, VI 447.
 Restorine Borick VIII 540.
 Rete Malpighii IV 67.
 Reten VIII 540.
 Retentionscyste II 122.
 Reticulum (Netzmagen) VII 631.
 Retina (Netzhaut) VIII 540, VII 305.
 Retinit VIII 541, als gemeinsame Benennung der fossilen Harze der Braunkohle V 145.
 Retinitis VIII 541.
 Retinol VIII 541, X 813, synonym. Rosinol.
 Retinyl VIII 541.

- Retisten VIII 541.
 Retorten VIII 541.
 Retortenbeschlag II 228.
 Retortengraphit, s. Koke VI 80.
 Retortenthaler VIII 542.
 Retroflexio VIII 542.
 Retrovaccination VI 159.
 Retrovaccine Lymph VI 435.
 Retroversio VIII 542.
 Rettich VIII 484.
 Rettigsamen, Conglutin III 250.
 Rettungsbote, Photophor VIII 188.
 Retzlaff's Geheimmittel gegen Trunksucht VIII 542, IV 537.
 Reuchus VIII 569.
 Reuntores II 113.
 Reuthe VIII 543.
 Reutlingen VIII 543.
 Revaccination V 398.
 Revalenta Arabica VIII 543.
 Revalescière du Barry V 690, VIII 543.
 Revierkraut III 123.
 Revision, Apothekenrevision I 495, 504.
 Revisionsjournal III 424.
 Revolver VIII 543.
 Revolverofen VIII 543.
 Revulsion VIII 543.
 Rewdanskit VIII 543.
 Reynold's Antarthritic Specific I 400.
 Reynold's Probe auf Aceton, s. unter Acetonurie I 52.
 Rh VIII 543.
 Rhabarbarum Monachorum VIII 556.
 Rhabarber, s. Rheum; Howie's Probe auf Curcuma X 719, Aporetin I 463, Compound Rhabarb, Pills III 233.
 Rhabarberersatz, Mönchs-rhabarber VI 226.
 Rhabarberin VIII 543.
 Rhabarberpapier VIII 543.
 Rhabarberpillen, Blume's II 322.
 Rhabarbersäure = Chryso-phansäure III 128.
 Rhabarberwein X 311.
 Rhabditiis VIII 544.
 Rhabdomonas VIII 544.
 Rhachitis VIII 544, Krankendiät VI 116.
 Rhachitismittel, Anwachsbutter I 456, Anwachssalbe I 456, Anwachsöl I 456, Pastilli antirhachitici VII 695; s. auch Rhachitis.
 Rhagaden VIII 545.
 Rhagonychia VIII 545.
 Rhamnaceae VIII 545.
 Rhamnegin VIII 545.
 Rhamnetin VIII 545, IV 551.
 Rhamnin VIII 546, Stein's und Fleury's B. IV 551, Cascarin X 646, Xanthorhamnin X 466; Concentration III 241.
 Rhamnocathartin VIII 547.
 Rhamnodulcit VIII 547.
 Rhamnosazon X 563.
 Rhamnose VIII 547.
 Rhamnoxanthin VIII 547, IV 255, 426.
 Rhamnoxanthinsäure = Frangulinsäure IV 427.
 Rhamnus VIII 547, Mikroskopie des Holzes V 237, Gelbbeeren liefernde Arten IV 551, Lokao liefernde Arten VI 391.
 — Cathartica VIII 547, Unterschied der Rinde von Cortex Frangulae IV 427.
 — chlorophorus III 51.
 — Frangula IV 425, VIII 548.
 — Napeca, Jujuben V 529.
 — Purshiana II 582, IV 166, VIII 548, Concentration III 241.
 — utilis III 51, VIII 548.
 — die übrigen Arten VIII 548, 549.
 Rhamnusgrün VIII 549.
 Rhamnuszucker VIII 547.
 Rhaphe VIII 549.
 Rhaphiden VIII 549.
 Rhaphidophora VIII 549.
 Rhaponticum, s. Rheum VIII 556.
 Rhatany VIII 497.
 Rhein (= Chrysophansäure) III 241.
 Rheinfeldern VIII 550.
 Rheingelb = Chrysophansäure.
 Rheinischer Fruchtkaffee IV 434.
 — Traubenbrusthonig IV 538.
 Rheoch's Reagens auf freie Salzsäure im Magensaft VIII 550, VI 464.
 Rheochord VIII 550.
 Rhéomètre humide à dépense arbitraire III 538.
 Rheostat VIII 551.
 Rhetanssäure VIII 557.
 Rheum VIII 551, Concentration III 241, Clark's Pilulae Rhei III 169, Pastilli Rhei VII 696, Tincturen X 38.
 — Monachorum VIII 556.
 Rheumpapier VIII 543.
 Rheuma VIII 557.
 Rheumamittel, Anissäure-Phenylester X 612, Ascher-son's Rheumatismuspflaster I 683, Awenarius' Mixtura Propylamini II 62, Balsamum antirheumaticum II 126.
 Betol VIII 714, Biffinger's Balsam II 258, Böhlen's Rheumatismusextract II 348, Bolloa fragrans II 350, Brachiuin X 638, Cortex Araliae spinosae I 555, dithionsalicylsaures Natrium X 678, Laville's Gicht und Rheumatismummittel VI 242, Manaca VI 515, Mistole VII 98, Naregamia VII 240, Natrium salicylicum VII 275, Ndilo-Oel VII 291, Oleum empyreumaticum (in den Lukas'schen Wunderpillen) VII 466, Oleum Gaultheriae VII 467, Oleum Hippocastani V 221, VII 467, Oleum Hyperici VII 468, Pond's Extract VIII 322, Pongamia glabra VIII 322, Poser'scher Balsam VIII 331, Radway's Ready-Relief VIII 489, Salicin VIII 696, Schauer'scher Balsam IX 96, Terebinthina Veneta II 124. — S auch Gichtmittel.
 Rheumatismus, s. Rheuma u. Gicht.
 Rheumatismusketten IV 618.
 Rheumgerbsäure VIII 557.
 Rheuse VIII 557.
 Rhexit VIII 557.
 Rhigolen VIII 557, 40.
 Rhinacanthin VIII 558.
 Rhinacanthus VIII 558.
 — communis, Tong-Pang-Chong X 57.
 Rhinanthin VIII 558, I 207.
 Rhinanthocyan VIII 558.
 Rhinanthus VIII 558.
 — Crista Galli III 317, VIII 558, Dulcitzgehalt III 562.
 Rhinitis catarrhalis, Schnupfen IX 132.
 Rhinoceros, das Horn gegen Schlangenbiss I 212.
 — africanus III 597.
 — indicus III 597.
 — javanicus III 597.
 — unicornis III 597.
 Rhinolithen VIII 558.
 Rhinoplastik VIII 558.
 Rhinosclerom VIII 558.
 Rhinosclerombacillus II 86.
 Rhinoskopie VIII 559.
 Rhipidium II 321.
 Rhipidonema, Flechtengattung VI 291.
 Rhizinen (Haftfasern) II 641.
 Rhiziridium I 251.
 Rhizocarpeae VIII 559.
 Rhizoma VIII 559.
 — Alami I 622.
 — Aletris farinosae (auch = Colic root) I 207.
 — Apocyni androsaemifolii (= Colic Root) III 213.

- Rhizoma Araliae nudicaulis** (auch False Sassaparilla) I 554.
 — — **racemosae** I 554.
 — **Ari** I 622 (auch **Radix Dracontii minoris**, Zehrwurz).
 — **Arnicae** I 567, Geruch des frischen und alten Rh. III 600, Verwechslungen und Verfälschungen I 569, 570.
 — — **montanae** als Verwechslung mit **Asarum** I 673.
 — **Aronis** I 622.
 — **Artemisiae** I 620.
 — **Asari** I 673 (auch **Nardus rusticus**).
 — **Bistortae** II 270 (auch Schlangenzwurzel), **Polygonum Bistorta** VIII 312.
 — **Calami** II 463 (auch Ackerwurz und Ackermannswurz), das Schalen des Rhizoms III 600, **Acorin** X 595.
 — **Cariacis** II 559 (auch Harnkrautwurz).
 — **Caryophyllatae**, Stammpflanze II 578, **Radix Gei** II 578.
 — — **aquaticae** IV 602.
 — **Cassumunar**, **Zingiber Cassumunar** X 522.
 — **Chamaelirii lutei** II 644.
 — **Chinae nodosae** = Pockenwurz.
 — **Consolidae** = Aniswurz (I 394).
 — **Conyallariae** III 287.
 — **Curcuma** III 348.
 — **Cynodontis** III 374.
 — **Cyperis esculenti** III 375.
 — — **rotundi** III 375.
 — **Dactyli** V 7.
 — **Dorsteniae** (**Contrajervae** etc.) III 285.
 — — **Contrajervae** III 525.
 — **Dracontii** III 532.
 — — **minoris** I 622.
 — **Eulae** V 188.
 — **Eryngii yuccaeifolii** II 423.
 — **Filicis** IV 353 (auch Johannishand, Johanniszurzel, Teufelsklaue), das Schalen des Rhizoms III 601.
 — **Filicis maris** I 692.
 — — — **mandatum** IV 354.
 — **Filiculae dulcis** VIII 314.
 — **Fragariae** IV 425.
 — — **vescae** als Verwechslung mit **Asarum** I 673, als Verfälschung von **Arnica** I 569.
 — **Galangae** (= **Alant**) IV 461.
Rhizoma Galangae majoris IV 463.
 — **Gei urbani** als Verwechslung mit **Asarum** I 673.
 — **Gelsenii** IV 558.
 — **Gentianae** = **Asienawurz** I 685.
 — **Geranii maculati** IV 577.
 — **Graminis** V 5 (auch Ackerwurz und Ackermannswurz).
 — — **Dactyli** III 374.
 — — **italici** III 374, V 7.
 — **Gratiolae** V 16.
 — **Helenii** V 188.
 — **Helleborastri** V 195.
 — **Hellebori** = **Aniswurz**, **Hallepulver**.
 — — **foetidi** V 195.
 — — **nigri** V 195.
 — — **viridis** V 194.
 — **Heucherae** V 215.
 — **Hieracii umbellati** als Verfälschung von **Arnica** I 569.
 — **Hydrastidis** V 318, die Synonyme unter **Yellow-root** X 474.
 — **Imperatoriae** V 393 (auch **Ostranz** und **Ostritz**).
 — **Inulae** V 188.
 — **Ireos florentinae** V 511 (auch **Violenwurz**), Geruch des frischen und alten R. III 600.
 — **Iridis florentinae** V 511.
 — — **pro infantibus** V 513.
 — **Lathraeae squamariae** III 432.
 — **Leptandrae virginicae** (= **Culver's root** VII 273).
 — **Liatris spicatae** (= **Colic root**) III 213.
 — **Podophylli** VIII 285 (auch **Fussblattwurz**).
 — **Polygonati** VIII 311 (auch **Siegelwurz**).
 — **Polypodii** VIII 314 (auch **Engelsüss**, **Korallenwurz**, **Kropfwurz**).
 — **Rhei** VIII 552.
 — **Sanguinariae canadensis** IX 36.
 — **Sigilli Salomonis** VIII 311.
 — **Smilacis Chinae** II 669.
 — **Solidaginis Virgae aureae** als Verwechslung mit **Arnica** I 569.
 — **Tormentillae** X 61 (auch **Heideckerwurz**, **Rothheilwurz**).
 — **Valeriane** X 197.
 — — **celticae**, **Spica celtica** IX 373.
 — — **officinalis** als Verwechslung mit **Asarum** I 673.
 — — **Phu** = **Nardus gallicus**.
Rhizoma Veratri X 234 (auch **Gries-oder Christwurz**, **Krätwurz**, **Sauwurz**); **Protoveratrin** X 803.
 — — **albi**, **Jervin** V 385.
 — — **viridis** X 235.
 — **Vincetoxici** X 305.
 — — **officinalis** X 312, als Verwechslung mit **Asarum** I 674.
 — **Violae odoratae** X 372, als Verwechslung mit **Asarum** I 673.
 — — **pedatae** X 312.
 — — **Zedoariae** = **Giftheil**.
 — — **luteae**, **Zingiber Cassumunar** X 522.
 — **Zerumbet** X 522.
 — **Zingiberis** X 520.
 — — **Cassumunar** II 588.
 — s. auch **Radix**.
Rhizome, **Einsammlungszeit** III 598.
Rhizomorpha VII 201, **Ursache des Leuchtens** beim **Holz** VI 275.
Rhizophloeum VIII 561.
Rhizophora VIII 561.
Rhizophoraceae VIII 561.
Rhizopogon albus III 96.
Rhizotomen I 464.
Rhodallin VIII 561.
Rhodamine VIII 561.
Rhodan VIII 562, **Natrium-rhodanid** VII 282.
Rhodanallyl VIII 562, I 254.
Rhodanammonium VIII 562.
Rhodaneisen VIII 562.
Rhodanide VIII 563, **Doppel-rhodanide** unter **Rhodanammonium** VIII 563.
Rhodanidpapier V 53.
Rhodankalium VIII 563, V 620.
Rhodanmetalle VIII 564.
Rhodannickel VII 328.
Rhodanquecksilber, s. **Quecksilber-rhodanid** VIII 468.
Rhodansinapin VIII 564.
Rhodanür VIII 563.
Rhodanverbindungen VIII 564.
Rhodanwasserstoffsäure VIII 564.
Rhodanwasserstoffsäures Silber IX 276.
Rhodein VIII 565.
Rhodeoretin VIII 565.
Rhodicit VIII 565.
Rhodindine VIII 565.
Rhodiser Holz VIII 565.
Rhodiser Oel, s. **Rosenholzlöl**.
Rhodites Rosae IV 472.
Rhodium VIII 565.
Rhodiumverbindungen VIII 565.
Rhodizit, **afrikanischer** II 358.
Rhodizonsäure VIII 566.

- Rhododendron VIII 566.**
 — ferrugineum VIII 567, Ericolingealt IV 85, Rhodotannsäure VIII 568.
 — die übrigen Arten VIII 567.
Rhomel VIII 567.
Rhomela VIII 567.
Rhomyces VIII 567.
Rhodophyceae VIII 567.
Rhodophyll, s. Farbstoffe der Pflanzen IV 254.
Rhodoreae IV 85.
Rhodotannsäure VIII 568.
Rhoeadin VIII 568.
Rhoeadine VIII 568.
Rhoeas VIII 568, Papaver Rhoeas VII 634.
Rhombendodecaëder III 518, VI 143.
Rhombenocäder VI 146.
Rhombische Säule, s. Krystalle VI 141.
Rhombischer Schwefel VIII 569.
Rhombisches Krystallsystem VI 146, hemiedrisch-rhombisches System VII 47, klinorhombisches VI 147, tartarödrisch - rhombisches VI 148.
Rhomboëder VI 145.
Rhomboëdrisch - hexagonales Krystallsystem VI 145.
Rhombus VIII 569.
Rhonchus VIII 569.
Rhum VIII 641.
Rhus VIII 569, gallenerzeugende Arten unter Rhusgallen VIII 571, Pflanzentalg VIII 88, Sumach IX 542.
 — aromatica, Concentration aus den Blättern III 241.
 — Cotinus IV 372, VIII 571, Fisetholz V 237.
 — Metopium V 230, VIII 571.
 — semialata, chinesische und japanische Gallen VIII 571.
 — succedanea VIII 571, Japanwachs V 373.
 — Toxicodendron VIII 569, Tincturen X 40, Folia Toxicodendri X 65.
 — die übrigen Arten VIII 569-571.
Rhusgallen VIII 571.
Rhusin VIII 571, Concentration III 241.
Rhusma VIII 572, I 614, Böhlingen's R. II 413, Rusma VIII 643.
 — turcarum III 434.
 — Böhlingen III 434.
Rhyolan = Rigolen.
Rhytidoma VIII 572.
Ribes und die Arten VIII 572.
 — nigrum VIII 573 (auch Pfefferbeeren).
Ribke's Kinderpulver V 681.
Ricciaceae VIII 573.
Rice Starch I 340.
Richard's Antidiphtheriticum I 410.
Richardia scabra IV 3.
Richardin's Frostbalsam IV 433.
Richardson'scher Apparat I 351.
Richardson's Ozonäther VII 611.
Richardsonia VIII 573.
 — scabra IV 3 VIII 573, Rad. Ipecacuanhae V 505.
 — die übrigen Arten VIII 573.
Richardsquelle zu Königswart VI 22.
Richmont's Salpetersäure-reaction VIII 573.
Richter's Aqua Kali tartarici I 534.
 — Aether piceo-camphoratus I 156.
 — Bleiwatte (Gossypium saturninum) II 309.
 — Collodium cinereum III 217.
 — — diachylosum III 217.
 — Decoctum Granati III 420.
 — Emplastrum iodato-saponatum IV 27.
 — Guttæ antasthmaticae VIII 574.
 — Hühneraugenpflaster IV 21.
 — Jodsodawasser VII 89.
 — Lithionwasser VII 89.
 — Pillulae haemostaticae VIII 213.
 — — hepaticae VIII 213.
 — Species pectorales, s. unter Species X 341.
 — Veratrinspiritus VIII 574.
 — weinsaures Kaliwasser VII 90.
Richter's Gewichtsalkoholometer, s. unter Aräometer I 550.
Richter'sches Pflaster IV 26.
Richweed VIII 207.
Ricin VIII 576.
Ricinelaïdin, s. Ricinusöl.
Ricinelaïdinsäure VIII 580.
Ricinin, s. Ricinus VIII 576.
Ricinolsäure VIII 580.
Ricinöl, s. Ricinusöl VIII 573, 579.
Ricinölsäure, s. Ricinusöl VIII 578, 579.
Ricinoleïn VIII 578.
Ricinoleïnsäure VIII 580.
Ricinolsäure VIII 580.
Ricinsäure, s. Ricinusölsäure VIII 579.
Ricinstearinsäure VIII 574.
Ricinus VIII 574 (ein veralteter Name dafür Agnus Castus I 182), Ricin VIII 576.
Ricinus communis VIII 574 (die Samen = Grana regia), Aleuronkörner I 209, Fig. 30.
Ricinskuchen VII 418.
Ricinusöl VIII 578, auflösbares R. VII 399, Oleum Ricini VII 484.
Ricinusölemulsion IV 34.
Ricinusölpomade, s. unter Eispomade III 654.
Ricinusölsäure VIII 579.
Ricinusolvin VIII 580.
Ricinusürkischrothöl IX 320.
Ricord's Cur III 340.
 — Linimentum sedativum VIII 580.
Ridge & Co., Patentnahrung V 690.
Riechessig (= Acidum aceticum aromaticum) I 57.
Riechessigsäure I 67, 68.
Riechfläschchen, Riechsalz VIII 580.
Riechkissen VIII 664.
Riechmittel, s. Odoramentum VII 339; Ammonium carbonicum I 311, Olfactoria VII 493; vergl. auch Cosmetics III 308.
Riechsalz VIII 580.
Riechschale, Unguis odorata X 153.
Riechstoffe, Olfactoria VII 493.
Riechwurz VII 508, irrthümlich statt Ragwurz.
Riedgras II 462.
Rieger's Diphtheritismittel X 813.
Riemenblume (Loranthus) VI 394.
Riementang VI 216.
Rieselfelder VIII 581.
Rieselkühler VI 154.
Rieselwasser II 221.
Riesenschildkröte II 658.
Riesenzellen VIII 581.
Rietenau VIII 582.
Riethgras II 462.
Rietschling I 180, VI 206.
Rieu-Majou VIII 582.
Rieumiset in Canterets II 603.
Riffault'sche Salpeterprobe V 607.
Rigaer Balsam VIII 582.
Rigicurorte III 355.
Rigi-Kaltbad VIII 582.
Rigi-Scheidek VIII 582.
Rigollet's Senfpapier VIII 582.
Rigor VIII 582.
Rigorozen, medicinische VI 588.
Rigorousum III 517.
Rilgenquelle zu Polzin VIII 320.

- Rimmel's desinficirende Flüssigkeit (Luftreinigungsmittel) X 753.
- Rinde VIII 582, Agoniadarinde I 182, Brotrinde II 397, Mittelrinde VII 100.
- Rinden, s. Cortex.
- Rindenborax II 355.
- Rindensfarbstoffe IV 256, s. auch Phlobaphene VII 148.
- Rindenparenchym VIII 589.
- Rindensporen VIII 589.
- Rindenstrahlen VIII 589.
- Rindentypen VIII 586.
- Rinderblutextract VIII 589.
- Rindergalle IV 268.
- Rindermark, s. Medulla ossium VI 600 und Ochsenmark VII 385.
- Rinderpest VIII 589, Präservativmittel IX 701, Pessina's Säure VIII 677.
- Rinderpulver IX 695.
- Rindertalg VII 386, IX 186, 592.
- Rindschmalz II 419.
- Rindsfinne IV 366.
- Rindsgalle = Fel Tauri.
- Rindshammen, Perlsucht X 793.
- Rindstalg, s. Rindertalg.
- Ring (chem.) V 663.
- Ringelblume, s. Calendula II 601 u. Feminell IV 270.
- Ringelborke VIII 590.
- Ringelhard'sches Zug- und Heilpflaster, s. Emplastrum fuscum camphoratum IV 26.
- Ringelmann's Elixir III 710.
- Ringelmayer'sches Pflaster IV 26.
- Ringens (Corolla) II 315.
- Ringförmige Bindung II 262, III 279.
- Ringgefäß VIII 590.
- Ringpilz VIII 591, II 351.
- Rinmann's Grün VIII 591, VI 15, V 21, X 537, Zinkgrün X 534.
- Rinnensalz III 553.
- Rio VIII 591.
- Rio-Arrowroot I 578.
- Rio (Kaffee) V 549.
- Rio-Elemi III 703.
- Riolo VIII 591.
- Rippentrichter VIII 591.
- Rippoldsau VIII 591.
- Rira VIII 591.
- Rispberger's Wundwasser VIII 591.
- Rispe VIII 591, II 320.
- Rispenhirse V 224, Panicum miliaceum VII 628.
- Rispiger Blütenstand II 319 u. ff.
- Ritterquelle zu Truskawice X 105.
- Rittersporn, Delphinium III 428, gelber R. X 100.
- Rivanazzo VIII 591.
- River'sches Tränkchen = Potio Riveri VIII 343.
- Rivera VIII 591.
- River Diggings III 463.
- Riviera, klimatische Stationen III 351.
- Rječicaquelle, Trbouk X 76.
- Rö, Pflanzentalg VIII 88.
- Roafaser VIII 592, II 699.
- Rob Juniperi V 534.
- Sambuci IX 23. — S. auch Roob.
- Roba mercantile (Feigensorte) II 561.
- Robbenguano III 550.
- Robbenthran VIII 152, s. auch Leberthran VI 251 und Thran.
- Robert's Probe-Eiweiss VIII 592.
- Robert Witt VIII 592.
- Robinet's Morphinreaction VIII 592.
- Robinia VIII 592, s. auch Sinnpflanzen II 234, Acacienholz V 237.
- Pseudacacia VIII 592, Asparagingehalt I 686.
- Panacoco, Pferdefleischholz V 238.
- Robinin VIII 592.
- Roborantia VIII 592.
- Roborirende Curen III 341.
- Roborwytt VIII 592.
- Rocella VIII 593, Flechtenfarbstoff liefernde Arten IV 382.
- fuciformis VIII 593, Erythringewinnung IV 100, Pikrorocellin VIII 204.
- phycopsis VIII 593.
- tinctoria VIII 593 (auch Angolaflechte).
- Roceline = Ectroth III 582.
- Rocellsäure VIII 593.
- Roche's Herbal embrocation for the hooping-cough VIII 594.
- Rochelle-Salz VIII 593, V 605.
- Rochen, Raja VIII 491, 492.
- Rochenleberthran VIII 593, Raja Batis VIII 492.
- Roche-Pozay VIII 594.
- Rochette VIII 594.
- Rochleder'scher Hahn VI 54.
- Rochlederin VIII 594.
- Rochow's Heilmittel gegen Genickstarre VIII 594.
- Rockoil VIII 594.
- Rodenberg VIII 594.
- Rodna VIII 594.
- Röhrenquelle = Cassia fistula II 587.
- Röhrengutti V 52.
- Röhrenkampfer II 510.
- Röhrenkerzen = Bougies II 363.
- Röhrenkühler VIII 594.
- Röhrenkühlung I 518.
- Röhrenlauch I 251.
- Röhrenmanna = Manna cannellata VI 542.
- Röhrenquallen VIII 422.
- Römerbad VIII 595, X 110.
- Römerit VIII 595.
- Römerquelle, Ems IV 32, Gleichenberg IV 643, Niedernau VII 334, Rohitsch VIII 596, Sulzbrunn IX 542.
- Römershausen's Aqua ophthalmica I 538.
- Augenessenz II 25.
- Römische Kamillen; Anthemis nobilis, s. Chamomilla II 646, falsche (Chrysanthemum Parthenium) III 124.
- Münze III 123.
- Salbei III 123.
- Römischer Alaun VIII 595, I 271.
- Beifuss I 34.
- Fenchel IV 416 (auch Kinderfenchel).
- Kümmel III 330.
- Quendel X 15.
- Spinat II 230.
- Wermut I 34.
- Römisch-irisches Bad II 111.
- Römisch-Kamillenöl VIII 595, enthält Verbindungen des Amylalkohol I 322.
- Römisch-Kümmelöl VIII 595, VII 465.
- Röse's Schüttelapparat IV 442, 451.
- Rössler's Mundwasser VIII 595.
- Röstbitter VIII 595.
- Röstbraun, s. Bisterbraun II 270.
- Rösten VIII 595.
- Rösterz, s. Erz IV 103.
- Röstgummi = Dextrin.
- Röstgut I 283.
- Röstholz VIII 596.
- Röstkohle = Rothkohle.
- Röstpost I 283.
- Röstreactionsprocess II 291.
- Rösttrommel VIII 596.
- Röthel VIII 596, VII 387.
- Rötheln, s. Rubeola.
- Rogen zur Darstellung von Albumin I 196.
- Roggen VIII 596, Samenhaut des Roggens II 630 Fig., Secale IX 187.
- Roggendorf VIII 596.
- Roggenkaffee, s. Kaffeesurrogate V 553.
- Roggenmehl VI 602, mikroskopische Kennzeichen VI 608.
- Roggenmutter = Mutterkorn VII 172.

- Roggenstärke** I 341.
Roggenstroh, Oberhautzellen VI 501.
Rohanilin VIII 596.
Rohantimon I 431.
Rohbilanz I 484.
Roh-Cardol I 348.
Rohe Carbonsäure I 74.
 — Guttapercha V 50.
 — Salpetersäure I 84.
 — Salzsäure I 80.
 — Schwefelsäure I 91.
Roheisen III 614, 613; graues III 618, weisses III 617.
Rohes Holzessig I 58.
Rohes Calciumphosphat II 479.
 — Ferrosulfat IV 311.
 — kohlen-saures Kalium V 582.
 — Kupfersulfat III 338.
 — schwefelsaures Eisenoxydul IV 311.
 — — Kupferoxyd III 338.
Rohfaser VIII 596.
Rohfaserbestimmung II 609.
Rohguajakol V 33.
Rohitsch-Sauerbrunn VIII 596.
Rohkupfer = Schwarzkupfer, s. Kupfer VI 164.
Rohleim VI 264.
Rohpetroleum VIII 38.
Rohproducte VIII 596.
Rohr VIII 596, spanisches R. von Calamus-Arten II 455.
Rohrcassia = Cassia Fistala II 587.
Rohrkolben VIII 597, Typha X 122.
Rohrkolbenwolle VIII 597.
Rohrkröte, Krötengift VI 138.
Rohrzucker VIII 598, Runge's Reaction auf R. VIII 643.
Rohsalpeter VIII 601.
Rohschlacke III 619.
Rohschwefel VIII 602.
Rohseide, Reisslänge IV 317.
Rohsoda VIII 602.
Rohspiritus VIII 602.
Rohvaselin X 217.
Le Roi'sche Kräuter VI 104.
Roikheim VIII 602.
Roisdorf VIII 602.
Rokambollenlauch I 249.
Rokou = Orlean VII 559.
Rolland's Feuerlöschmittel IV 338.
Rollasseln VII 45.
Roller'sches Pulver gegen Epilepsie IV 69.
Rollgerste V 17.
Rollzinn VIII 602.
Rom, klimatischer Curort III 352.
Romai VIII 602.
Romancement VIII 602, II 613.
Roman Laurel VI 239.
Roman Weissmann's Schlagwasser IX 110.
Romarin (Rosmarin) VIII 612.
Romeit VIII 602.
Romershausen's Augenessenz II 25.
Romershausen'sche Presse, s. Luftpresse VI 403.
Romit VIII 602.
Rommel's Pyro-Extincteur VIII 602, IV 338.
Rompennüsse VIII 602.
Ronabea VIII 602.
 — emetica VIII 602, IV 3, Rad. Ipecacuanhae V 505.
Roncall's Liniment VIII 602.
Roncegno VIII 602.
Rondelet VIII 569.
Rondeletia VIII 603.
 — febrifuga III 318.
Rondelles de gelatine VIII 603.
Ronneburg VIII 603.
Ronneby VIII 603.
Rö-no-ki VIII 571.
Roob VIII 603, Piquillia III 245.
 — antisyphilitique de Laffecteur VI 214.
 — Boyaveau-Laffecteur VI 214.
 — Ebulli III 576.
 — Juniperi IX 526 (auch Kaddigmus).
 — Laffecteur VI 214.
 — Sambuci IX 527.
 — Sorborum IX 527.
 — Spinae cervinae VII 547.
 — s. auch Succus inspissatus.
Rophetica VIII 604.
Rorella VIII 604.
Rorqualthran, s. Thrane.
Rorschach III 354.
Rosa's Lebensbalsam VIII 608.
Rosa VIII 604.
 — canina VIII 605, Cynorrhoda III 375.
 — damascena VIII 605, Oleum Rosae VII 485, Rosenöl VIII 609.
 — die übrigen Arten VIII 604-606.
Rosa Maria, Rosa Pacal, s. Eupatorium IV 118.
Rosaceae VIII 606.
Rosafarben, Bengalrosa VIII 608, s. auch rothe Farben.
Rosahefe VIII 607.
Rosalind VIII 607.
Rosanaphtylamin, s. Magdalaroth VI 457.
Rosanilin VIII 607, IV 437, essigsaures VIII 608, Parosanilin VII 675, Phenylrosanilin VIII 145, salpeter-saures R. VIII 605, salzsaures R. IV 439, schwefelsaures VIII 608.
Rosanilarseniat VIII 608.
Rosanilinblau = Anilinblau I 386.
Rosanilinfarben VIII 608.
Rosanilinfarbstoffe VIII 608.
Rosanilinhydrat VIII 608.
Rosanilinpapier = Fuchsinpapier IV 442, V 53.
Rosanilinsalze VIII 608, IV 439.
Rosanilinviolett = Phenylviolett.
Rosanilinum aceticum VIII 608.
 — nitricum VIII 608.
 — muriaticum VIII 608.
Rose'sche Legirung X 438.
Rose's Metall, s. Wismut.
Rose, Rothlauf VIII 620.
Rose, s. Rosa; Fungus Cynosbati IV 449; Pappelrose I 268, Stockrose I 268, Thaurose (= Alchemilla) I 204.
Rose bengale VIII 608.
Roseau aromatique II 463.
Rosein VIII 608.
Roselle VIII 609.
Rosemary VIII 612.
Rosenau VIII 609.
Rosen der Weiden IV 473.
Rosenbach's Bacillus saprogenes II 86.
 — Reaction auf Gallenfarbstoffe, s. unter Gmelin's Reaction IV 680.
 — — des Harnes bei Darmaffectionen X 813.
Rosenconserven = Conserva rosarum III 262.
Rosengallen VIII 611 (auch Fungus Rosarum IV 449).
Rosenhein VIII 609.
Rosenholz VIII 609, V 238, Amyris balsamifera I 347, Bois de Rhodes II 349, Rhodiserholz VIII 565.
Rosenholzlöl VIII 609.
Rosenhonig VI 627.
Rosenkäfer II 527, 640.
Rosenlorbeer (Nerium) VII 298.
Rosenmilch VI 202.
Rosenmorsellen VII 142.
Rosenöl VIII 609, Ol. Rosae VII 485, Fälschungen des Rosenöls I 371.
Rosenölkampfer VIII 610.
Rosenpappel VI 510.
Rosenpappelkraut = Herba Altheae roseae I 268.
Rosenparaffin VIII 610.
Rosenquarz V 673.
Rosenquelle, Aachen I 1, Schmeckwitz IX 120.
Rosensalbe X 152.
Rosenschwamm VIII 611.

- Rosenstein'sches Kinderpulver (Palvis infantum) V 681.
 — Pulvis galactopoeus VIII 399.
 Rosenstiel's Grün II 160, s. auch Mangangrün VI 523.
 Rosenthal-Leube's Fleischsolution VI 274.
 Rosentuch VIII 611.
 Roseochromchlorid III 109.
 Roseokobaltamine VI 13.
 Roseola VIII 611.
 Rosettenkupfer IV 509, VI 165.
 Rose wood, Abstammung von Amyris balsamifera I 347.
 Rosinen VIII 611, VII 686.
 Rosinenkerne als Verfälschung von Sem. Cydoniorum III 372.
 Rosinol VIII 611.
 Rosiren VIII 611.
 Rosirsalz VIII 611.
 — der Färber, Zinnchlorid X 547.
 Rosit VIII 611.
 Rosmarijn VIII 612.
 Rosmarin, s. Rosmarinus; wilder R. VI 257, Wild Rosemary I 370.
 Rosmarinfeigen II 561.
 Rosmarinöl VIII 611, Ol. Rosmarini VII 486.
 Rosmarinsalbe X 152.
 Rosmarinus VIII 612.
 — officinalis VIII 612, Oleum Rosmarini VII 486.
 Rosmary Pine VIII 230.
 Rosocyanin III 350.
 Rosolan = Mauveïn VI 574 (auch Rosinol).
 Rosolblau VIII 143.
 Rosolen = Retinol.
 Rosolio d'Angelica I 377.
 Rosolsäure VIII 613, II 37, als Indicator V 414.
 Rossaloe, s. Aloë I 256.
 Rossbach'sche Giftprobe auf Alkaloide, s. unter Empfindlichkeit der Reactionen IV 17.
 Rossbohne X 303.
 Rossegel II 334, Pferdeegel VIII 62.
 Rossessenz IX 695.
 Rossfenchel, s. Phellandrium VIII 137.
 Rossgas, Sorghum IX 328.
 Rosshaar VIII 614.
 — vegetabilisches VII 621, Tillandsia X 19.
 Rosshaarsieb VIII 614.
 Rosskastanie V 221, s. auch Aesculus; Amylum Hippocastani I 338, Aphrodaesceïn I 459, Argyraescïn I 564, Rosskastanien als Ersatz für Mandelkleie IV 259.
 Rosskastaniengerbstoff VIII 614.
 Rosskastanienholz V 235.
 Rosskastanienstücke I 338.
 Rossklette VI 227.
 Rosskümmel III 156, Fructus Cumini III 230, Silans IX 259, Oenanthe VII 433, französischer Rosskümmel IX 247.
 Rosso antico VI 557.
 Rosspulver, s. unter Thierarzneimittel.
 Rosschwefel VIII 614.
 Rossschweif IV 65.
 Rosswurz, s. Carlina II 562.
 Rost VIII 615, s. auch Getreiderost.
 Rostellum II 141.
 Rostfleck aus Wäsche zu entfernen IV 386.
 Rostfleckenpulver VIII 615.
 Rostkitte V 699.
 Rostpilze VIII 615.
 Rostverhindernde Mittel, Axin II 64.
 Rotang (spanisches Rohr) VIII 596.
 Rotata (Corolla) II 315.
 Rotation VIII 615.
 — der Polarisationsebene durch Alkalialbuminate I 194.
 Rotatoria, Räderthierchen VIII 489.
 Rotatus (Calyx) II 504.
 Roth's Reagens für fette Oele VIII 621.
 Roth VIII 615, Berliner R. II 223, Englisch R. (Caput mortum) II 541, Nürnberger R. VIII 621, Pariser R. VIII 621, persisches R. VIII 621, Xylidinroth II 71; s. auch rothe Farben.
 Rothanillin I 386.
 Roth Behen II 186.
 Rothbeize VIII 615.
 Rothberitzbeeren = Fructus Vitis Idaeae.
 Rothbleierz II 302, III 103, 119, s. auch Blei II 290; Krokot VI 138.
 Rothblindheit IV 247.
 Rothbuche IV 239, II 412.
 Rothbuchenholz V 237.
 Rothe's (& Co.) chinesisches Haarfärbemittel III 51.
 Rothe Farben VIII 615, Carminsäure III 187, Chica II 258, Congoroth III 250, Echthroth III 582, Franceïne X 701, Garancin und Garanceur IV 507, Harmalaroth V 100, Magdalaroth VI 457, Naphtalinroth VII 235, Nürnberger R. VIII 621, Päonia III 296, Pariser R. II 305, Pink-colour VIII 228, Rocceline III 582, Rose bengale VIII 608, Saffthroth VIII 687, Toluylenroth X 56, Tuchroth X 110, Türkischroth X 111.
 Rothe Miere I 353.
 — Queckenwurzel II 559.
 Rotheisenerz VIII 620.
 Rotheisenstein III 611.
 Rothenburg VIII 620.
 Rothenfels VIII 620.
 Rother Arsenik I 612.
 — Glaskopf VIII 620.
 — Hühnerdarm I 353.
 — Quecksilberpräcipitat V 303.
 Roth's Eisenoxyd IV 296.
 — Frauenhaar I 697.
 — Quecksilberoxyd V 308.
 — Schwefelquecksilber V 316.
 Rothfuss II 351.
 Rothgerberei, s. Lohgerberei VI 391.
 Rothglas = Realgar.
 Rothgültigerz VIII 620.
 Rothguss VIII 620, VI 176.
 Rothheilwurzel, Tormentilla X 61.
 Rothhirsch II 639.
 Rothhölzer IV 251.
 Rothholz IV 256, asiatisches R. IX 59, Cambaholz II 505, s. auch Rothkohle VIII 620.
 Rothklee X 86.
 Rothkupfererz VI 163, 181.
 Rothlauf VIII 620, Ketten-coccus des R. II 84.
 — der Schweine VIII 621.
 Rothlaufmittel VIII 621, Thierarzneimittel IX 695.
 Rothlauge VIII 621.
 Rothmessing = Rothguss.
 Rothmetall VIII 621.
 Rothnickelkies VII 325.
 Rothöle VIII 621.
 Rothsatz VIII 621.
 Rothspiessglanzlerz VIII 621, I 430, 431.
 Rothtanne VIII 231.
 Rothwein VIII 621, Nessler's Weinfarbereagens X 782.
 Rothweinfarbstoff, Caulin II 602, Oenocyanin und Oenolin VII 434, 435.
 Rothweinflecke zu entfernen IV 385.
 Rothzinkerz VIII 621, X 523, 535, Zinkit X 534.
 Rotifer VIII 621.
 Roto, Scopolia japonica IX 180.
 Rotoïn VIII 622.
 Rottenstein VIII 622.
 Rotter's antiseptische Lösung X 813.
 — — Pastillen VIII 622, X 259.
 Rotlerin X 813.
 Rottlera Willd. VIII 622 (synon. Echinus Loureiro).
 — tinctoria oder aurantiaca VI 507, Kamala V 628.

- Rottleraroth VIII 622.
 Rottlerin VIII 622.
 Rottmann's Petersburger Elixir VIII 622.
 Rottwitt's Blutreinigungspillen VIII 622.
 Rotulae VIII 622.
 — Calami V 628.
 — Chamomillae VIII 622.
 — Citri VIII 622.
 — Menthae piperitae VIII 623.
 — Valerianae VIII 622.
 Rotz VIII 623.
 Rotzbaecillus II 85, VIII 623, 629.
 Rotzeiter in Verreibung, Hippocistinum V 222.
 Rotzkrankheiten der Pflanzen VIII 76.
 Roucou VII 559.
 Rouge d'Adrianople II 166.
 — végétal VIII 625.
 Rougeole VI 562.
 Roumea VIII 625.
 Round leaved Dogwood III 300.
 Roure (Sumach) IX 542.
 Rousseau's und Palmieri's Diagoneter III 459.
 Roussin's Krystalle VIII 625.
 Rove, s. Bassoragallen II 166.
 Rowland's Macassar Oil VIII 625.
 Roworth's Digestive lozenges III 489.
 Roya III 205.
 Royal-Anglais = belgische Reisstärke I 340.
 Royal day light VIII 42.
 Royal old wells, Quelle von Cheltenham II 659.
 Royal-Pomp zu Leamington VI 243.
 Royat VIII 625.
 Roznau III 354.
 Rozsnyay's Chininzuckerl III 63.
 — geschmacklose Chinapräparate VIII 625.
 Rp. VIII 508.
 Ru VIII 625.
 Rubefacientia VIII 625, IV 71.
 Rubeola VIII 625.
 Ruberin VIII 625.
 Ruberythrin säure VIII 625.
 Rubia VIII 625.
 — Munjista VIII 626, Mujistin VII 157.
 — tinctorum VIII 626, Krapp VI 126.
 — die übrigen Arten VIII 628.
 Rubiaceae VIII 628.
 Rubiacin VIII 629.
 Rubian VIII 629.
 Rubichlorsäure VIII 629, IV 551.
 Rubidin VIII 629.
 Rubidium VIII 629.
 Rubidiumplatinchlorid VIII 260.
 Rubidiumsälze VIII 629, Caesium - Rubidium - Ammoniumbromid X 641.
 Rubijervin V 384, 385, Veratrum-Alkaloide X 236.
 Rubiine VIII 630.
 Rubin VIII 630, I 280, Korund VI 92.
 Rubin (Fuchsin) IV 437.
 Rubinat VIII 630.
 Rubinglas VIII 630.
 Rubinschwefel I 612.
 Rubner's Zuckerprobe X 813, IV 668.
 Rubraimentum, s. Tinten.
 Rubreserin VIII 630.
 Rubrica fabrilis VIII 631.
 Rubsen oil VIII 636.
 Rubus L. VIII 631 (synon. Chamaemorus Gray).
 — Chamaemorus VIII 631, II 644 (auch Schellbeere).
 — fruticosus = Kratzbeeren.
 — Idaeus VIII 632, Acetum Rubi Idaei I 60, Syrupus Rubi Idaei IX 573.
 Ructus VIII 633, II 23.
 Rudbeckia VIII 633.
 Rudeck's Ozonometer VII 610.
 Rudolfsquelle, Marienbad VI 550, Püllna VIII 390.
 Rübe VIII 633, weisse, Teltower oder märkische Rübe II 369.
 Rübekörbel = Chaerophyllum bulbosum.
 Rübekohl VIII 637.
 Rübemelasse VIII 635.
 Rübemüdigkeit VIII 636.
 Rübepottasche VIII 636.
 Rübenschuitzel als Cichorienkaffeeverfälschung III 136.
 Rübensoda VIII 636.
 Rübenspirit VIII 636.
 Rübensein VIII 636.
 Rübensein = Oenothera biennis.
 Rübensein VIII 636, Rübensein-fabrikation VIII 599.
 Rüböl VIII 636, VII 484.
 Rübsemen II 638.
 Rübse = Brassica Rapa.
 Rübseuchen VII 402, 417.
 Rübseöl VIII 637.
 Rückbildung, Involution V 472.
 Rückenmark VIII 637.
 Rückenmarksdarre, s. Tabes dorsalis IX 587.
 Rückenmarksschwindsucht, Tabes IX 587.
 Rückenmarkswasserbruch, Spina bifida IX 376.
 Rückennaht IV 435.
 Rückfallheber VIII 516.
 Rückfalltyphus, s. Recurrens VIII 516, Spirochaete Obermeieri II 87.
 Rückflusskühler VIII 639, VI 155.
 Rückgratsverkrümmung, Scoliose IX 178.
 Rückschlag V 208.
 Rückstände, Aufarbeitung der R. II 9.
 Rückstand, fixer Rückstand IV 374.
 Rüdorff's Apparat VIII 639.
 Rüge's Conservensalz VIII 640.
 Rührapparate VIII 640.
 Rühlöl VIII 641.
 Rüsselstör I 95.
 Rüster (= Ulmus) X 132.
 Ruff'sche Pillen VIII 641.
 Ruffococin VIII 641.
 Ruffgallensäure IV 481.
 Ruffin VIII 641.
 Ruhesporen III 414.
 Ruhl VIII 641.
 Ruhmkorff's Commutator III 231.
 — Funkeninductor V 436.
 Ruhr, s. Dysenterie III 569, Beschaffenheit der Stühle IV 225.
 Ruhr der Blutegel II 338.
 Ruhrkraut I 428, IV 680, Sandruhrkraut V 190.
 Ruhrmittel, Acidum tartaricum I 94, Cortex Hippocastani V 221, Herba Conyzae mediae III 290, Liqueur antidyentericus ad clyma VI 333, Mangifera indica VI 538, Pelargoniumwurzel VII 705.
 Ruhrinde (= Cortex Simarubae) I 428 IX 284.
 Ruhrwurzel (= Ipecacuanha, Ratanha, Tormentilla); Rhizoma Tormentillae X 61.
 Ruhsaft = Syrupus Papaveris.
 Ruizia fragrans II 350.
 Ruke IV 98.
 Ruku = Orleans.
 Ruland's Aqua benedicta VIII 641.
 — Balsam VIII 641.
 Rulk I 62.
 Rum VIII 641, Bay-Rum II 178.
 Rumcouleur X 568.
 Rumäther, s. Aether formicicus I 155.
 Rumex VII 631.
 Rumex L. VIII 642 (synon. Hydrolapathum Fries, Lapathum Tournef.), vergl. auch Lapathum VI 226.
 Rumex Acetosella VIII 643 (auch Hasenkleee).

- Rumex alpinus** VIII 642, Mönchsrhabarber VIII 556, **Radix Lapathi hortensis** VI 226.
 — **crispus** VIII 642, Concentration III 241.
 — **obtusifolius** VIII 642, Chrysophansäuregehalt der Wurzel III 128, Unterscheidung von Rad. Bardanae II 146.
 — **Patientia** VIII 642, **Radix Lapathi hortensis** VI 226.
 — die übrigen Rumexarten VIII 642, 643.
Rumicin = **Acidum chrysophanicum**.
Rumin III 241.
Rundfisch V 540.
Rung'sche Lampen VIII 41.
Runge's Anilinreaction VIII 643.
 — **Reaction auf Rohrzucker** VIII 643.
Runkelrübe VIII 643, II 230.
Ruoff's Circassianwasser III 159.
Rupia VIII 643.
Rusaöl = **Geraniumöl** IV 577.
Ruscus VIII 643, **Cladodien** III 168.
Rusma VIII 643.
Rusot VIII 644.
Russ VIII 644, R. als Düngemittel III 549; **Glanzruss** IV 444, **Kienruss** IV 444, V 670, **Lampenruss** VI 220.
Russ, Ustilago X 188.
Russbrand, Ustilago X 188.
Russen VIII 644.
Russische Bäder II 111.
 — **Choleratropfen** III 98.
 — **Cina** III 140.
 — **Salzfishvergiftung** IV 402.
 — **Sardinien** III 173.
Russischer Frostbalsam IV 433.
Russium VIII 644.
Russow'scher Kali-Alkohol zum Aufhellen II 15.
Russchwarz VIII 644.
Russthau VIII 644.
Russula VIII 644.
Rust's Aqua contraperniones I 529.
 — **Aqua phagedaenica nigra** VIII 645, I 539.
 — **Frostpflaster** IV 433.
 — **Frostsalbe** IV 434.
 — **Frostwasser** IV 434.
 — **Hühneraugenpflaster** VIII 645.
Rust's Probe VIII 645.
Ruta VIII 645, **Acetum Rutae** I 60.
 — **graveolens** VIII 645, **Methylnonylketon** VI 680, **Oleum Rutae** VII 486; s. auch **Rautenöl**.
Rutaceae VIII 645.
Ruthenium VIII 645.
Ruthensaures Kalium V 612.
Rutil VIII 646, X 48.
Rutilin VIII 646.
Rutin VIII 646.
Rutinsäure VIII 646.
Rutte IV 455, VI 396.
Rymes' Cordialtinctur III 296.