

3847

Editor Principi
Bri nar -

Dv 2


454
+

B 451.8





I 4 +



SCRIBONII

LARGI, MEDICI VETVSTIS

simi, de compositione medi-
camentorum liber, iam pri-
dem Io. RVELLII
opera è tenebris erutus, & à
situ uindicatus.

Antoniū Beniueniū libellus de abditis
nonnullis ac mirandis morborū
& sanationum causis.

Polybus de salubrī uitctus ratione priua-
torum, Guinterio Ioanne
Andernaco interprete.

Apud Andream Cratandrum,
M. D. XXIX.



I
CANDIDO LECTORI.

Nihil sanè in literatorum uotis æquè fuit, atque rediuias pris corum imagines omneis, easq; quālibet edacis temporis iniuria delitas, posteritatis memoria tradere. In qua re cum mirè sudatum sit, hac tenus tamē post alios huius calculi inultos, Scribonius Laragus (indignum) sepultus delituit. Eccum tamen Ruellij uiri diligentissimi opera, labore que reducem, ceu postliminio, habemus. Noluit enim homo sanctus hac nos diutius antiquitate ueneranda fraudari: scilicet qui hunc ipsum inter medicos eo albo habitum sciebat quem Galenus non commendarit modò, sed περὶ νοτῶν πάπας pluribus locis sequeretur. Iam quibus tēporibus floruerit, ipse sibi testis est fidelissimus: quē etiam recepisse se ab Tyberij Cæsar is legato medican mentum, hoc libro fateatur. Interim, optime lector, Latino medico fruere, atq; beneficij istud acceptum Ruellio frēs. Nimirum qui ipse ædendum eum curarit, plurimisq; in locis multa reposuerit.

que etatis superioris incuria
deprauata, contabuerant. Nonnulla
la etiā
ex Galeno, quod ex notulis
deprehendas licet,
reddidit.

COMPOSITIONVM INDEX.

| | | |
|--|--|----|
|  | D capitis dolorem primis diebus, etiam in febre. Compositio prima. | |
| | Item ad eundem aliud. | 2 |
| | Ad capitis dolorē plurū dierum. | 3 |
| | Ad capitis dolorem omnem. | 4 |
| | Ad capitis dolorem, cum inueterauerit. | 5 |
| | Purgatio capitis per nares. | 6 |
| | Alia purgatio per nares. | 7 |
| | Alia purgatio. | 8 |
| | Purgatio capitis per os. | 9 |
| | Sternutatorium ad diuturnum capitis dolorem. | 10 |
| | Ad capitis omnem dolorem, & quamvis ueterem, quæ & in perpetuum sanat. | 11 |
| | Ad comitiale morbum simplicia quatuor, composi- tum unum. | 12 |
| | Ade eundem aliud. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | |
| | AD OCULOS Collyria leuia. | |
| | Ad conturbationes & epiphoras oculorum simplex res, quæ omni collyrio melius facit. | 19 |
| | Ad easdem collyriū ex plātaginis succo mirificū. | 20 |
| | Ad easdem aliud. | 21 |
| | Ad easdem Diaglaucium noue factum. | 22 |
| | Ad plurium dierū ἐπιφορὰ, cum glutinosa lachry- ma fluit. | 23 |
| | Aliud collyrium ad tenuem lachrymam, & ad pustu- las, & hulcera pura. | 24 |
| | Collyrium ad sordida hulcera, & crustas, quas ἔχε- | |
| | 6 2 | |

C O M P O S I T I O N V M

- 7
gas, Græci uocant. Item ad carbunculos, pustulas,
& aspritudinem palpebrarum recentium. 25
Collyriū leue, quod facit ad tenuem & acrem lachry-
mam, pustulas, & ad unctiones, & bulcerā.
Itē ad
solatas cicatrices, quod quidā Athenippon, quidā
Diasmyrnes, alijs ἐνῶθες uocant. 26
Aliud ad idem ψιλόν οὐράνον.
COLLYRIA acria, & πέριχριστα ad cicatrices ex-
tenuandas, & palpebrarū aspritudinem. 28
Alio modo ad idem. 29
Ad palpebras perungendas. 30
Aliud quo Augustus usus est collyrium ψωμόν. 31
Ad caliginē & aspritudinē oculorū, siccāmque pertur-
bationem, quam ἔκροφθαλμίαι Græci uocat. 32
Aliud ad caliginem & aspritudinem. 33
Aliud ad idē, quod magis mulieribus cōuenit. 34
Ad cicatrices extenuandas ueteres, & caliginem, &
aspritudinē acrem: quod semel inunctum plurimum
dierum effectum exhibet. 35
Collyrium quod propriè ad aspritudinem & callo-
tatem palpebrarum facit. 36
Liquidum medicamentum ad ueterrimā aspritudinē
palpebrarum, & callos durissimos. 37
Aliud liquidū medicamentū ad suffusiones. 38
A D auricula dolorem, & tumorem simplicia bene:
ficiantia sex. 39
Ad idem compositū ex duabus rebus mirificum. 40
Ad tumorē

INDEX.

| | |
|--|---------|
| <i>Ad tumorem & exhalcerationem aurium.</i> | 41 |
| <i>Aliud ad carnem in foramine auris excrescentē.</i> | 42 |
| <i>Ad parotidas simplex.</i> | 43 |
| <i>Compositio ad idem.</i> | 44 |
| <i>Alia cōpositio ad easdē antequā suppurraverint.</i> | 45 |
| <i>AD sanguinis eruptionē de naribus remedia.</i> | 46 |
| <i>Medicamentū cōpositū ad idē. Si prēfocabuntur ob-</i> | |
| <i>turatis naribus, qua ratione efficiatur ut ad spirēt,</i> | |
| <i>& nihilominus nares spissatas habeant.</i> | 47 |
| <i>Ad hulcera in naribus cōpositiones due.</i> | 48. 49 |
| <i>Ad graue odorē earū, quē ὁ Ζάνωψ Græci dicūt.</i> | 50 |
| <i>Ad polypos.</i> | 51 |
| <i>Ad grauedinem.</i> | 52 |
| <i>AD dentium dolorem, quibus colluendi sunt.</i> | 53 |
| <i>Quibus suffire oportet.</i> | 54 |
| <i>Quæ eum manducare oportet.</i> | 55 |
| <i>Quæ imponere extrā.</i> | 56 |
| <i>Qui mouentur dentes, ut confirmentur.</i> | 57 |
| <i>Ad eosdem aliud remedium.</i> | 58 |
| <i>Dentifricij compositio.</i> | 59 |
| <i>Dētifriciū Octauiae Augustæ. Aliud Messalinæ.</i> | 60 |
| <i>AD fluorem gingiuarū, quas prægnantes quidā uo-</i> | |
| <i>cant, & fluorem sanguinis.</i> | 61 |
| <i>Ad cancrū in ore simplicia duo, cōpositū unū.</i> | 62. 63 |
| <i>AD faucium & uix tumorem.</i> | 64. 65. |
| <i>Ad suppurationē fauciū suspectā etiā factam.</i> | 66 |
| <i>Ad anginam.</i> | 67 |

COMPOSITIONVM

| | | | |
|---|------------------------|-----|----|
| Ad idem compositum ex pluribus. | 68. | 69. | 70 |
| Ad uiam diu iacentem. | | | 71 |
| Ad arteriam diu exasperatam. | | | 72 |
| Ad tumorem arteriae & tussim. | | | 73 |
| Ad fluorem & rauitatem arteriae. | | | 74 |
| Arteriae qua melior non est, facit ad omne uitium arteriae, euiratamq; restituit uocem. | | | 75 |
| Ad susprium simplicia quatuor. | | | 76 |
| Ad idem compositū ex pluribus. | 77. | 78. | 79 |
| Ad strumas simplicia duo. | | | 80 |
| Ad idem compositum ex pluribus, & ad mammariū duritiem. | | | 81 |
| Item ad idem compositum ex pluribus, & ad omnē duritiem. | | | 82 |
| Ad sanguinis eruptionem ex arteria, uel de pectori, uel de pulmone, simplicia quinq;. Imponēda extrā que sunt, & que euitanda. | | | 83 |
| Pastilli duo ad idem. 84 | Pastillus ad idem. 85. | | 86 |
| Catopotium ad tussim aridam, & ueterem. | | | 87 |
| Catopotium ad tussim cum fluore. | | | 88 |
| Catopotium ad tussim ueterem. | | | 89 |
| Pastillus ad destillationem pectoris, & quicquid sup primendum est, præcipue ad phthisicos: initio somnum facit, dolorē omnis partus sedat. | | | 90 |
| Pastillus ad idē remissior Valētis præceptoris mei. 91 | | | |
| Pastillus ad stomachi solutionē. Idē ad deiectionē, & uescicæ dolorē adiuuat, & oculorū epiphoras. 92 | | | |
| Pastillus | | | |

INDEX.

| | |
|---|------|
| Pastillus ex odoribus, facit ad omnem dolorem, pro- | |
| priè autem ad tussim. | 93 |
| Medicamentū quod cochleario sumitur, ad tussim ari- | |
| dam, & lateris dolorem cum febre. | 94 |
| 'Alterum medicamentum ad tussim aridam, & horro- | |
| res qui solent præcedere febres. | 95 |
| Aliud medicamentum ad tussim aridam. | 96 |
| Ad lateris dolorem, siue cum febre, siue sine febre, | |
| Pacchij Antiochi mirifica compositio. | 97 |
| Eadem ad morbo comitiali correptos, quos Επιλυ- | |
| τηνούς dicunt, & furiosos. | 98 |
| Eadem ad scotomaticos, & cephalalgicos. | 99 |
| Ad suspiriosos, & uocis abscisionem. | 100 |
| Ad musculos maxillares, & facies prauas. | 101 |
| Ad duritatem mammarum muliebrium. | 102 |
| AD stomachicos quod euidenter conuenit. | 103 |
| Ad eos quibus frequenter inacescit cibus, & inflatio- | |
| nibus urgentur, & ad melancholicos. | 104 |
| Ad stomachi uitium, quod cum siti ardescit. | 105 |
| Ad intestina, & colum, & uomicas, & menstrua mu- | |
| lierum. | 106 |
| Ad idem, & comitialem morbum, & furiosos & po- | |
| dagram. | 107 |
| Ad stomachi solutionem, & fluorem. | 108 |
| Ad stomachi dolorem & inflationem. | 109. |
| Pastillus ad coeliacos & tormentosos. | 110 |
| Pastillus qui per anum mittitur, cum intestina cancer | |
| a 4 | |

COMPOSITIONVM

| | |
|---|----------|
| occupat. | 114 |
| Potio, quæ cum hoc medicamentum subitus immissum est, propriè conuenit. | 115 |
| Ad εἰλεόη, qd' est inflatio intestinorū pernitiosa. | 116 |
| Ad idem uitium alterum medicamentum. | 117 |
| Ad idem quod per anum mittitur. | 118 |
| Ad colic inflationem, & dolorem uetusum. | 119 |
| Cassij medici colice bona. | 120 |
| Julij Bassi medici colice melior. Eadem ad uitia muliebria facit. | 121 |
| Ad colum, quod & in præsentia tollit dolorem, & in futurum remediatur. | 122 |
| AD tumorem iocineris, & adduritiem. | 123 |
| Ad duritiem iocineris ueterem. | 124 |
| Ad tumorem & dolorem iocineris, & lienis, & renum, & ueſicæ, & qui propter hæc mali coloris sunt. Idemq; prodest ad aquæ mutationes. | 125 |
| Ad tumorem & duritiem iocineris ueterem. Idē ad lienosos, & hydropicos, & arquatos, & quibus urina mouenda. | 126 |
| Ad auriginem, quod uitium quidā arquatū, quidam regium uocant. | 127 |
| Ad lienosos medicamentum. | 128. 129 |
| Lienem quod sanat extrā positum. | 130. 131 |
| Ad flatus lienosos. | 132 |
| AD hydropicos, cum iam distenti sunt aquæ multitudine. | 133 |
| | Alterū |

INDEX.

- 'Alterū medicamentū ciusdē generis efficacius. 134
Aluum mollientia. 135. 136. 137
Purgatio altera per globulos, qui deuorati integri
deiſciuntur. 138. 139
Ad timeas necandas, & lumbricos. 140
Ad lumbricos. 141
Ad τεινεσ μόριον, uitium est extreimi intestini, irritatio
cum defurrectione. 142
Ad renū tumorem, & hulcerationem. 143
Ad renū dolorē potio, ac renū, iocineris, lienisq; tu
more, atq; malū colorē, & aquae mutations. 144
Ad lapidem in renibus innatum, & urinam suppre
sam. 145
Ad tumorem & exhalcerationem uesticæ. 146
Ad dolorem uesticæ, & difficultem exitū urinæ: quod
uitium Græci θυσγίαν dicunt. 147
Ad uesticam exhalceratam. 148
Ad sanguinem per urinam reddentes. 149
Ad calculos. 150. 151. 152
Ad calculos, lienosos, hydropticos. 153
Ad lumborum dolorem. 154. 155
Ad paralyſin, & lumborū dolorem cōpositio Antio
chi antidotus: optimè facit acopū ad paralyſin. 156
Ad lumborum dolorem malagma. 157
Ad podagram cum tumore, & feroce, & rubore,
quam caldam uocant. 158. 159
Ad podagram frigidam. 160. 161

4 5

COMPOSITIONVM

| | |
|---|-----|
| <i>Ad utrāq; podagram remedium, quod in perpetuum sanat.</i> | 162 |
| <i>NE cui serpens noceat.</i> | 163 |
| <i>Ne quem scorpio feriat.</i> | 164 |
| <i>Ad morsus & ictus serpentium theriace.</i> 165. | 166 |
| <i>Altera theriace etiam ad aspidem.</i> | 167 |
| <i>Ad uiperā morsum propriē.</i> | 168 |
| <i>Antidotos Zopyri.</i> | 169 |
| <i>Antidotos Mithridatis.</i> | 170 |
| <i>Antidotos Apulei Celsi ad canis rabiosi morsū.</i> 171 | 171 |
| <i>Ad idem remedium quod brachio alligatur.</i> | 172 |
| <i>Celsi antidotos.</i> | 173 |
| <i>Compositio alia.</i> | 174 |
| <i>Emplastrum mirificū ad canis rabiosi morsum.</i> 175 | 175 |
| <i>Antidotos Caſij ad toxicum, & ad tela ueneno tinctoria.</i> | 176 |
| <i>Antidotos Marciani ad omnia mala medicamenta, quae τελεῖα, id est perfecta dicitur, quae Augusto componebatur.</i> | 177 |
| <i>Singulorū malorū medicaminū propria auxilia.</i> 178 | 178 |
| <i>Ad cicutam.</i> | 179 |
| <i>Ad opium.</i> | 180 |
| <i>Ad altercum.</i> | 181 |
| <i>Ad gypsum.</i> | 182 |
| <i>Ad spumam argenti.</i> | 183 |
| <i>Ad cerussam.</i> | 184 |
| <i>Ad coriandrum.</i> | 185 |
| <i>Ad lepo</i> | |

INDEX.

| | |
|---|-----|
| Ad leporem marinum. | 186 |
| Ad salamandram. | 187 |
| Ad aconitum. | 188 |
| Ad cantharidas. | 189 |
| Ad buprestim. | 190 |
| Ad dorycnion. | 191 |
| Ad ixiam. | 192 |
| Ad ephemeron. | 193 |
| Ad toxicum. | 194 |
| Ad pharicum. | 195 |
| Ad taurisanguinem. | 196 |
| Ad lac potum. | 197 |
| Ad fungos uenenatos. | 198 |
| Ad sanguisugam. | 199 |
| Quoties suspicio mali medicamenti fuerit, commune remedium. | 200 |
| EMP L A S T R V M uiride Triphonis chirurgi, qd' facit cum oſa in capite fracta ſunt. | 201 |
| Emplastrū uiride Megetis chirurgi ad eadem. | 202 |
| Emplastrū uiride Triphōis ad uulnera recētia. | 203 |
| Emplastrum Traſeæ ad eadem minus acre. | 204 |
| Emplastrum uiride Triphonis facit ad uetera hul- cera. | 205 |
| Emplastrum uiride Glyconis chirurgi mirificum ad omnia uitia corporis, & uocatur Iſis. | 206 |
| Emplastrum nigrum, quod hæc cægoz dicitur, facit ad omne uulnus recens & contusum, | 207 |

COMPOSITIONVM

Emplastrum nigrū Traseæ facit ad omne recens uulnus neruorū, musculorumq; punctus. Idem articulos precisos iungit. 208

Emplastrum nigrum Aristi chirurgi, ad uulnera recentia, punctusq; muscularum, neruorumq; ad lumen, cōtusum, præcipue cū ossa fracta sunt artuum: sine alligatura enim dimidio celerius sanat. 209

Emplastrum nigrū Triphonis chirurgi facit ad contusa, & ad canis morsum, & furunculos. Idem rosa dilutum explet hulcera concava. Idem uocatur Basilice. 210

Emplastrum nigrum Aristi chirurgi facit ad eadem, & uocatur Tetrapharmacos. 211

Emplastrum rubrum Dionysi chirurgi facit ad leuiam uulnera, & in tenuioribus corporibus. 212

Alterum rubrum emplastrum, quo uenatores utuntur: facit enim ad canis, & ad omnium quadrupedum morsus, Megetis chirurgi. 213

Emplastrū coloris incerti, facit ad omnia mediocria uulnera, & ad morsum omnium quadrupedum: ad contusa, incisa articulamenta mirè facit. Item cicatricem dicit, tumorem non patitur fieri, neq; pus: fasciam, lanam succidam non desiderat: in balneo aut solio non excidit. Furunculos, strumas aut discutit, aut aperit, aut persanat. 214

Emplastrum luteum Euelpisti chirurgi, facit ad tenera hulcera mediocriter lesa. 215

Emplastrum

INDEX.

- Emplastrum quod aperit, & dicit pus, uel si quid a-
liud subest, Epispaſticū dicitur. 216
- Emplastrum ex sale album, quod Dialon Græci uo-
cant, facit ad omnē duritiem, & diutinum dolore,
& dicit sudores: eadem hulcera callosa renouat,
& cogit facilius cicatricem ducere. 217
- Emplastrū aliud ex sale nigru ad eadē efficacius. 218
- Emplastrum album ad combusta, & exhulcerata ex
frigore, quæ Perniones uocantur. 219
- Emplastrum album ad cicatricem ducentam Pacchij
Antiochi, ad perniones, ad combusta, & hulcera,
quæ Cacoëthes Græci dicunt. Idem ex rosa diluz-
tum facit melius omni lipara, ad omnia uitia que
in ano fiunt. 220
- Emplastrū ad combustum mirificè facit. Idem nigrū
& citò persanat. 221
- Lipara ad intertriginem, & exacerbationem, atque
tumorem ani. 222
- Lipara rufa facit ad fissuras ani, quas Rhagodas Græ-
ci dicunt. Eadem ad eiusdem partis uitia, & hul-
cera diutina. 223
- Ad condylomata simplicia complura. 224
- Ad idem composita. 225. 226
- HAEMORRHOIDAS quemadmodū medicaz-
mento curare oporteat. 227
- Non exhulceratas eminentias ex qualibet corporis
parte medicamento tollere. 228

COMPOSITIONVM

| | |
|--|----------|
| Suppurationem sine ferro a perire: & quod idem me dicamentum pectoris, lateris, lumborum diutinos dolores tollit. | 229 |
| Melior Triphera, hoc enim nomine appellatur ut trunq; genus medicamenti. | 230 |
| Ad stigmata tollenda medicamentum. | 231 |
| Intestinum extremū cum prodit, quibus oporteat res medijs uti. | 232 |
| Ad testiculorum tumorem. | 233 |
| Ad ueretri tumorem. | 234 |
| Si hulcus sordidum fuerit, aut cancro tentabitur, cor ruptumue fuerit, composita duo. | 235 |
| Si cicatrix ducenda est. | 236 |
| Ad omne hulcus, in omni parte corporis sordidum, cōmunitia simplicia medicamenta, & compositum unum. | 237 |
| Ad omne purū hulcus, & concavū que cōplēt. | 238 |
| Ad omne hulcus, in quo caro excrescit. | 239 |
| Ad idem alio modo compositum. | 240 |
| Emplastrum ad cicatricem ducendam. | 240. 241 |
| Emplastrum ad idem, Σιδη καστυας dicitur. | 242 |
| Ad papulas in capite efferuescentes, uel qualibet corporis parte. | 243 |
| Ad ignem sacrum complura simplicia. | 244 |
| Ad idem compositum. | 245. 246 |
| Ad zonam, quam Græci εγπητα vocant. | 247 |
| Ad idem aliud medicamentum. | 248 |
| Ad impe | |

INDEX.

| | |
|---|-----|
| <i>Ad impetigines.</i> | 249 |
| <i>Ad suggillationes.</i> | 250 |
| <i>Ad scabiem simplex unum, compositū unum.</i> | 251 |
| <i>Ad lepram, que quasi impetigo est cum prurigine cunctis, simplicia quatuor.</i> | 252 |
| <i>Ad idem compositio.</i> | 253 |
| <i>Ad idem alterum malagma.</i> | 254 |
| <i>MALAGMA ad opidōtovop & xvvinop</i> | |
| <i>μορφ. Idem facit ad omnem tensionem & contractionem nervorum.</i> | 255 |
| <i>Malagma quod stomachū solutiū confirmat, aliū incertat, supprimit, & adstringit quicquid opus est.</i> | 256 |
| <i>Malagma ad pectoris & lateris dolorem, & quicquid ex perfractione fit.</i> | 257 |
| <i>Malagma ad omnē dolorē, præcipue iecinoris.</i> | 258 |
| <i>Malagma ad iocineris et lienis tumorē et dolorē</i> | 259 |
| <i>Malagma ad precordiorum tensionem.</i> | 260 |
| <i>Malagma ad lienosos.</i> | 261 |
| <i>Malagma ad omnem ueterem dolorem, præcipue lumborum.</i> | 262 |
| <i>Malagma quod discutit strumas, parotidas, panum.</i> | |
| <i>Idem suppurationes interaneis partibus futuras aperit. Idem facit ad omnem dolorem articulorum, præcipue lumborum.</i> | 263 |
| <i>Malagma ad omnem dolorem corporis, & articulamentorum; facit & ad podagram.</i> | 264 |
| <i>Malagma ad contusionem lateris. Idem facit ad sus-</i> | |

C O M P O S I T . I N D E X .

- Specias in ijsdem partibus suppurationes, uel iam factas; aperit enim citò, & sanat. Idē prodest p̄ae cordijs tensis, lecinori duro. 265
- Malagma ad luxum, contusum, canis morsum, parox̄tidas, strumas, podagram. 266
- Malagma ad podagram, & omnem dolorem, & tensionem neruorum. 267
- A C O P U M ad perfrictionem, lassitudinem, dolorē, tensionem neruorum. Idem hyeme non patitur perfriges cere. 268
- Acopum quod per uindemiae tempus componitur, facit ad omniē dolorem corporis, & neruorū. 269
- Acopum odoris grauioris ad perfrictionem, & dolorem neruorum. 270
- Acopum optimi odoris, quo Augusta Antonia ferre utebatur, facit ad neruorum dolorem: perfriges cere non patitur. 271

F I N I S.

SCRIBONI

V S L A R G V S C A I O I V

lio Callisto suo S.



Nter maximos quoniam
dam habitus medicos
Herophilus, Cai Iuli
Calliste, fertur dixisse
medicamenta diuinum
num muntis esse. Et id
quidem non sine ratione, ut mea fert opinio.
Prorsus enim quod tactus diuinus
efficere potest, id praestant medicamen-
ta, usi, experientiaq; probata. Animad-
uertimus itaque saepe inter deliberatio-
nes, contentionesq; medicorum autorita-
tate praecellentium, dum quereretur
quidnam faciendū, aut qua ratione suc-
currendum esset ægro, quosdam humi-
les quidem, & alioquin ignotos, usu ue-
ro peritiores, & (quod fateri pudet) lon-
gè summotos à disciplina medicinæ, ac
ne ad fines quidē eius professionis, me-
dicamento efficaci dato, protinus uelut
præsentí numine, omni dolore, pericu-

† ad fore
quidē eius
profectoris.

b

loqp liberasse ægrum. Quamobrem spernendi sunt qui medicinam spoliare tentant usu medicamentorum, nō à medendis, sed à potētia, effectuqy medicamentorum ita adpellatam. Probandi autem qui omni modo succurrere periclitantibus student. Ego certè aliquoties magnum scientiæ consecutus sum titulum ex usu prosperè datorum medicamentorum, multosqp ex eadē causa non mediocrē gloriā tulisse memini. Est enim haec pars medicinæ ut maxime necessaria, ita certè antiquissima, & ob hoc prium celebrata, atqy illustrata. Siquidē uerum est, antiquos herbis ac radicibus earum, corporis uitia curasse; quia etiā tunc genus mortalium inter initia nō facile se ferro committebat. Quod etiam nunc pleriqp faciunt, ne dicam omnes: & nisi magna cōpulsi necessitate, speqy ipsius salutis, non patiunt sibi fieri, quæ sanè uix sunt toleranda. Cur ergo aliquid excludat medicinam & usum medicamentorum, non inuenio, nisi ut detegat imprudētiā suam. Siue enim nullum experia-

*Medicina
necessaria.*

experimentum eius generis remediorū
habēt, merito accusandi sunt, quod tam
negligentes in tam necessaria parte fue-
rint; siue experti quidem sunt eorū uti-
litatem, denegant autē usum, magis cul-
pandi sunt. Qui crīmīne īnūidentiā fla-
grant, quod malum cum omnibus ani-
mantib⁹ īnuisum esse debet, tum præci-
puè medicis, in quibus nīsi plenus mīse-
rīcordiæ & humanitatis animus est, se-
cundum ipsius professionis uoluntatē,
omnibus dījs & hominib⁹ īnuisi esse
debent. Idcirco ne hostib⁹ quidem ma-
lum medicamētum dabít, qui sacramen-
to medicinæ legitimè est obligatus; sed
persequeſt eos, cum res postulauerit, ut
miles & ciuitis bonus omnimodo: Quia
medicina nō fortuna, necq; personis ho-
mines aestimat, uerum æqualiter omni-
bus implorantib⁹ auxilia sua succursu-
ram se pollicetur, nulliq; unquam nocī-
turam profitetur. Hippocrates cōditor
nostræ professionis, initia disciplinæ ab-
sūreūrando tradidit: in quo sanctū est,
ne prægnanti quidē medicamentū, quo-

4 SCRIBONII IARGI

conceptum excutitur, aut detur, aut demonstretur à quoquam medico, longè præformans animos dissentium ad humanitatem. Qui enim nephas existimaverit spem dubiā hominis lædere, quanto sclestius perfecte iam nato nocere iudicabit. Magni ergo æstimauit nomē decusq; medicinæ conseruare, pio sanctoq; atimo quenque secundum ipsius propositum se gerentem. Scientia enim sanandi, nō nocendi est medicina. Quæ nisi omni parte sua plenè incumbat in auxilia laborantium, non præstat quam pollicetur hominibus misericordiam. Desinat ergo qui prodesse afflictis aut nolunt, aut non possunt, aliosq; deterret, negādo ægris auxilia, quæ per uim medicamentorum frequenter exhibentur. Etenim quasi per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit. Nam primum cibis ratione, aptoq; tempore datis, tentat prodesse languētibus. Deinde, si ad hos non responderit curatio, ad medicamentorum decurrit uim. Potentiora enim hæc & efficaciora, quam cibi,

cibi. Post ubi ne ad hæc quidem cedunt difficultates aduersæ valetudinis, tūc coacta ad sectionem, uel ultimo ad ustionem deuenit. At Asclepiades maximus autor medicinæ, negauit ægris danda medicamenta. Quidam enim hoc mendacio etiam pro argumēto utuntur. Poteram tamen (si uerū id esset) dicere: Viderit Asclepiades quid senserit, forsan non omnino in hanc partem animū intendit. Homo fuit, parum feliciter se in hoc negocio gessit. Nō deterreor persona, quū rem tam manifestè prodeesse uideam. Nunc uero quum tam impudenter cōminiscātur de eo, quid possim ultra dicere, nisi genere quodam parricidium ac sacrilegium eos cōmittere qui hæc dicūt? Ille enim febricitantibus, uti tijsc̄ præcipitibus correptis, quæ ὁρατά Græci dicūt, negauit medicamenta danda: quia cibo uinoq; apte interdū dato remediarī tutius eos existimauit. Cæterum in libro qui Πρασκευασικόν, id est, præparationum inscribitur, contentum ultimæ sortis esse medicum, qui non

b 3

ad singula quæque uitia binas ternásue
cōpositiones, & expertas protinus pa-
ratas habeat. Vides ergo quām nō pla-
ceat Asclepiadi usus medicamētorum:
cui nisi plura quis ad quodq̄ genus uitij
medicamenta composita habeat, nō ui-
detur dignus professiōe medicinæ. Sed
ista licentia nomine tantummodo medi-
corum, propter quorundam negligē-
tiam latius processit. Rarò enim aliquis
Medicus
expertus
eligēdus. prius quām se suosq̄ tradat medico, dili-
genter de eo iudicat: cum interim nemo
ne imaginem quidem suam committat
pingendam, nisi probato prius artifice
per quādā experimenta, atq̄ ita electo.
Habent itaque omnes pondera atque
mensuras exactas, ne quid erroris in re-
bus non necessarijs accidat: uidelicet
quia sunt quidā qui pluris omnia quām
seipsoꝝ aestimāt. Itaq̄ sublata est studen-
ti cuiq̄ necessitas, & non solū antiquos
autores, per quos consummatur profes-
sio, quidam ignorant, sed etiam commi-
nisci falsa de his audent. Vbi enim dele-
ctus non est personarum, sed eodem mi-
mero

mero malus bonusq; habetur, quod si-
ne labore potest contingere, idemq; di-
gnitatis utilitatisq; præstare uidet pos-
se, unusquisq; id magis sequitur. Sic, ut
quisque uolet, faciet medicinā. Quosdā
enim à peruerso proposito nemo potest
mouere, & sanè omnibus permisit libe-
rum arbitriū magnitudo professionis.
Multos itaque animaduertimus, unius
partis sanandi scientia, medici plenum
nomen consecutos. Hos uero ab initio
rectam viam secuti, nihil prius totius ar-
tis perceptione, quæ homini permittit,
iudicauimus: Quia ex hac omnia com-
moda nos cōsecuturos existimabamus;
nō mediussidius tam ducti pecuniae aut
gloriae cupiditate, quam ipsius artis sci-
entia. Magnum enim & supra hominis
naturam duximus, posse aliquem tueri,
& recuperare suam, & uniuscuiusq; bo-
nam ualetudinem. Itaque ut cæteris par-
tibus disciplinæ, ita huic quoq; quæ per
medicamenta uirtutē suam exhibet, cu-
riose instituimus: eò magis quod percipi-
ebamus in dies ex usu profectus eius,

quos interdum supra fidem atq; opinio-
nem plurimorū exhibebamus. Sed qđ
ultra opus est probare, necessariū usum
esse medicamentorum? præcipue tibi,
qui quia percepisti utilitatē eorū, idcir-
eo à me compositiones quasdam petij-
stī. Ego autem memor humanitatis tuæ
candorisq; animi tui, quē omnibus qui-
dem hominib; plenē, mihi autem etiā
peculiariter præstas, nō solum quas de-
siderasti, uerum etiam si quas aliās exper-
tas in præsentī habui, in hunc librū con-
tuli. Cupio enim medius fidius qua pos-
sum, tuæ in me tam perseverantí bene-
volentiæ respondere, adiutus omni tem-
pore à te, præcipue uero his diebus. Ut
primum enim potuistī, nō es passus ces-
sare tuæ erga me pietatis officium, tra-
dendo scripta mea latina medicinalia,
Deo nostro Cæsarī: quorum potestate
tibi fecerā, ut ipse prior legeres, simpli-
citerq; indicares mihi quid sentires; plu-
rimum enim iudicio tuo tribuo. Tu por-
ro cādidissimo animo & erga me bene-
volentissimo, diligētiā meā sub tan-
tī nomi-

ti nominis editione , non uerbis , sed re probasti; periculumq; non minus tui iudicij, quam ego stylis, propter me adisti, quo tempore diuinis manibus laudo consecrasti . Fateor itaq; libeter, unicas me tibi gratias agere, quod & prius quam rogaveris, consummasti amicissimo affectu uota mea, quod contigit mihi fauore plenissimo tuo , maturiorem percipere studij huius mei fructu ac uoluptatem. Ignoscet autem si paucæ uisæ tibi fuerint cōpositiones, & nō ad om̄ia uitia scriptæ. Sumus enim (ut scis) peregre , nec sequit nos nisi necessarius ad modum numerus libellorum. Postea tandem, si & tibi uidebit, ad singula quæcūq; uitia plures compositiones colligemus. Oportet enim copiam quoq; earum selectam habere; Quoniam reuera quædā quibusdam magis, & non omnes omnibus conueniunt, propter differentiā scilicet corporum. Quarum initium à capite faciemus ; summum enim & primum locum hoc obtinet, dantes operā ut sim plicia primò ponamus. Interdum enim

10 SCRIBONII LARGI EPIST.

haec efficaciora sunt, quām ex plurībus
composita medicamenta. Erīt autem
nota denarij unius pro græca drachmat:
æque ēm in libra. * denarij octoginta-
** sunt, sicut
drachmae* quatuor apud nos† quot drachmē apud
Græcos incurront. Prīmū ergo ad quæ
uitia compositiones exquisitæ & aptæ
sint, subiecimus, & numeris notaūimus
quò facilius quod quæretur inueniāt.

Deinde medicamētorum, quibus
compositiones cōstant, no-
mina & pondera ui-
tij subiūximus.

SCRIBO

SCRIBO

NII LARGI COM-

positiones Medicæ.

AD CAPITIS DOLOREM.

Compositio I.



D capítis dolorē, etiā
in febre, prímis diebus
benefacit serpylli pon.
quadrās, rosæ aridæ, pro
quadrans. Hæc inco-
quuntur duobus sexta-
rīs acetī acerrimī, donec ad dīmidias
perducantur. Inde sumitur cyathus, &
in duobus rosæ commiscetur, frequen-
terç ex eo curatur caput: ubi enim con-
caluit quod infusum est, nisi aliud recēs
adīciatur, nocet.

II.

Item prodest eodem modo ruta per
se uel cum hederæ baccis decocta. Poly-
gonium quoç & menta multis profuit,
ea ratione decocta, & infusa capiti do-
lēti, sphondylion, & agnī semē, & plati-
ni pilulæ similiter aceto incoctæ, rosæç

folia residuo aceto cōmixta.

III.

Cum autē pluribus diebus permanerit dolor, tum omnium supradictorū oportet uncias singulas sumere, ijsq; ad miscere lauri baccarum, castorei, nucū amararum, pulegij, sampsuci foliorum, singulorū uncias, & acetū sextarios tres decoquere ad dimidiās. Eodem modo rosa admixta, non tamen frequenter, caput curare.

III.

Ad omnem capitīs dolorem efficaciter prodest, crocomagmatis pondo sextās, alumínis fissi, uel gallæ. p°. uncia. Hæc terere ex aceto & rosa uicibus adiecta oportet, usquedum mellis habeat spissitudinem: inde frontem, & utraque tempora oblinere.

V.

Ad capitīs dolorem, cum īueterauerit, benefacit hæc compositio: Myrrhae p°. i. croci. *, p°. ij. amygdalorum amarorū. *, p°. ij. ruta uiridis. *, p°. iiij. sphondylij. *, p°. i. panacis. *, p°. i. laurus bacarū. *. p°. iiij. serpylli. *, p°. ij. castorei *. p°. i. Teruntur hæc omnia aceto, & siunt pastilli: cum opus est, diluuntur ace to &

to & rosa, in mellis spissitudinem, atque
ita frons & tempora illinuntur. VI.

Oportet uero permanente capitis dolore, materiam quoque detrahere ex eo per nares, uel os. Quæ res etiam auriculae, uel dentibus dolentibus prodest. Nec minus quibus subitæ uertigines obuerantur, quos σκοτομαλικούς Græci dicunt. Item comitali morbo correptos, & calligine impeditos ex magna parte leuat. Debet autem iij omnes pridie abstinerre, & superioribus diebus aquam posse.

VII.

Per nares ergo purgat caput ijs rebus infusis per cornu, quod rhinenchistes vocatur: Hederæ succo per se, uel betæ succo, cum exiguo flore æris, uel clamini succo mixto lacte aut aqua pari mensura.

VIII.

Bene detrahit è naribus liquorem & hæc compositione: Salis, nitri, mellis, acetati, olei ueteris, singulorum. *. p°. binum, cyclamini succi, ταχίδηθε γιαγιας, quā herbam pediculariam, quod pediculos necat, quidam appellat, singulorū. *. p°. i.

Hæc in unum mixta, naribus per cornū infunduntur, uel pīnna longiore nares interius perflicantur. Cum satis uisum fuerit fluxisse, ut reprīmatur, aqua frigida nares diutius ablueret pura oportet: uel ea, in qua pridie crocum adiectum maceratum fuerit.

IX.

Sed si per os magis detrahere materiam uisum fuerit, quia non sine tormento per nares ea deducere, suadebimus pyrethri radiculam cōmanducare, atq; subinde hiantem pati fluere saliuā: uel uiam passam cum píperis albī granis totidem dabimus commanducandam, & expuendā: æque enim & hæc deducunt pituitam. Benefacit & sinapī ex aceto tritum, & non excastratū, gargarizatū trium cyathorū mēsura, admixto melis, p°. quadrante; detrahit enim largiter pituitam.

X.

Prodest cum diu caput dolet, adtondere ad cutem, & radere, & diutius siccum ad relaxationem cutis fricare, & aqua calida fouere pura, uel laurum in coctam habēte. Quo tempore etiā sternutamen.

nutamentum concitare non alienū erit medicamento, quod ex his rebus componitur: Veratri albi, castorei, struthij quod est radix lanaria, piperis albi, sanguinorū. p. i. hæc contusa tenuiter frato cribro transmittuntur: cum opus fuerit, per pinnam, uel calatum scriptorium naribus sufflentur, uel specillo tincto in aquam, & excusso, tacta naribus inieciuntur. Proritat sternumentum etiam per se contusum, & eadem ratione iniectum ueratrum album. Nigrum, siccum, & aridum sternutationem statim inuitat.

XI.

Capitis dolorē quemuis ueterem & intolerabilem protinus tollit, & imperpetuum remediat torpedo uiua nigra, imposita eo loco q̄ in dolore est, donec desinat dolor, & obstupecat ea pars: quod cum primū senserit, remoueatur remedium, ne sensus auferatur eius partis. Plures autē parādæ sunt eius generis torpedines: quia nōnunq̄ uix ad duas, trésue respondet curatio, id est, torpor, quod signū est remediationis.

Ad comitiale morbum.

XII.

Ad comitiale morbum, quem Græci ἐπιληψίαν vocat, herbam quam ijdem πολυνεύρον, nos nerualem appellamus, oportet ieūnum quamplurimum uiridem comesse, à prima luna ad tricemam. Hæc eadē herba ebrio data copiosa, in crapula uinum discutit, mentemq; restituit.

XIII.

Item hinnulei cerui coagulū intra noūem dies exceptum, benefacit ad morbum comitiale. Intelligitur autem dierū numerus ex eo, quod iacent aures simul eorū primis temporibus, à nono em die subrigūtur. Oportet ergo sumere tunc coagulum, & arefacere, quo necq; Sol, necq; Luna accedit, atq; inde dare pueris uicīæ magnitudinis globulum, ex aquæ caldæ cyathis duobus: maioribus uero natu fabæ solidæ magnitudine, ex aquæ caldæ cyathis tribus per dies triginta. Donentur autem aquæ puræ supra medicamentū cyathi duo, aut tres. Hoc remedium qui monstrauit, dixit ad rem pertinere, occidi hinnulum cultro quo gladias

gladiator iugulatus sit. X I I I I.

Constat inter plures & crocodili testiculum, * . p^o . i , aut uictoriati, per dies triginta ex aquae cyathis tribus sumptu multos remediasse. X V .

Ad recentem comitalem morbus citio proficit , ad ueterem tardius , tymi albii *. p^o . iij . ex acetii cyathis tribus , & melis boni pondo uncia : ut dilutum ieunus bibat per dies quadraginta quinque . Sed cum biberit , citatus ambulet milia passuum minimè duum. X VI .

Scio Romæ quandam honestam matronam aliquot comitiali morbo liberasse hoc medicamento : eboreæ scobis hemina, mellis Attici pondo libra , hæc in unum miscentur . Postea adiicitur , si puer fuerit qui laborat , testudinis masculæ , palumbi masculi , utrorumque ferox rū , id est , nuper captorū sanguis , quantum fluxerit dum uirua utraque animalia dimittantur . Sin autem puella fuerit , foeminei generis animalia sint , & eodem modo capta , sanguine effuso emittantur . Oportet autem clavum Cyprij eris acu

C

tum demittere in iugulū testudinīs , & palūbi uenas, quæ sub alīs sunt, ære acuto incīdere . Hoc medicamentū ligneo usus seruatum reponitur . Cum opus fuerit, datur ex eo luna decrescēte per continuos dies triginta : primum cochlearia tria, deinde quīnq̄, deinde septē, deinde nouem, summum undecim: & rursus nouem, deinde septē, deinde quīnque, postea tria : & iterum augetur, minuiturq̄ numerus cochleariorū, donec dies triginta antedicti cōsumantur . Postea oportebit scobis eboreæ heminam per duos menses consumere uitio corrēptum , accipientem ex ea terna cochlearia in die, ex aquæ cyathis tribus . Hoc medicamento qui utitur, neque uinum, necq̄ suillam gustet . Præterea habeat in brachio uerua eborea . Nam sunt & qui sanguinem ex uena sua missum bibant, aut de caluaria defuncti terna cochlearia sumant per dies triginta .

XVII.

Item ex iecinore gladiatoriis iugulati particulā aliquam nouies datam cōsumant, Quæq̄ eiusdem generis sunt,
extra

extra medicinæ professionē cadūt: quis profuisse quibusdā uisa sunt. XVIII.

Illud tamen nō oportet ignorare, sanari hoc uitium cum cognitum est, aliquibus: uiros facilius mulieribus remediari: pueros, uel uirgines liberari post cōplexū & deuirginationē.

Collyria composita leuia. XIX.

AD conturbationes & epiphoras oculorum scio multa collyria, tametsi tardè, magnos tamen effectus habere. Sed nulli collyriorum tantum trībuo, quātū lycio Indico uero p se. Hoc enim inter initia, si quis hoc collyrio inungatur protinus, id est, eodem die, & dolore præsentí, & futuro tumore libe rabitur. Superuacuum est autem nunc laudes eius referre, in alijs enim exper tus intelliges simplicis rei uix credendos effectus.

Oportet uero minime quater, quinquis ex interuallo inungere, deinde cum combiberint oculi ad singulas inunctiones, eaçq; quam poterint sustineare calidissima, spongijs expressis uapo-

rare eos diutius , eodemq; die in balnea
ducere , ita ut cū cætero corpore caput
quocq; & facies calida immergaet , & fo-
veatur: uinoq; uti ut quisque assuetus
est. Postero die si qua uestigia epiphor-
æ remaserint, inungere collyrio aliquo
acriore aquato sub uestere , & rursus in
balneum ducere , & uinum dare eodē
modo. Ferè enim uno die tollit epiphor-
am , & præcipue incipientem , neq; ad-
huc alio medicamento tactam . Sed si ea
uis fuerit epiphora ut nō cedat uno die,
spectare oportebit donec impetus sede-
tur , & ita in balneū ducere , cæteraque
facere quæ præcepimus . Idem hoc me-
dicamentum etiam suprà perunctū tar-
dus quidem , sed eosdem effectus præ-
stat , maximè in teneris corporibus , ut
mulierum , & puerorum , quorum oculi
nullius medicamenti uim sustinent: tri-
duo enim aut plerunq; quadrū tollit
dolorem , adiutū ovi infusione , & aquæ
calidæ uapore.

XXI.

Item compositorū collyriorū hoc ma-
xime probo ad recentes epiphoras , &
contur

cōturbationes oculorū, tumoresq; &
dolores: Aloës Indicae. *, p°. iijj. croci
*, p°. ij. opij. *. p°. i. gūmīs. *. p°. iijj. plan
taginis succi cyathos tres. Terere opor
tet per se crocū diligēter, deinde cætera
admiscere pridie macerata succi planta
ginis cyathio: atque ita reliquis duobus
cyathis admixtis, cum spissata fuerint,
fingere collyria. Vtruncq; autem genus
medicamenti eximiè prodesse iudico,
proprietate quidem quadam: sed præci-
puè quòd nullam in se aspritudinem ha
bet, ut pleraq; quibus ferè inunguntur
homines. Nam quæ ex cadmia, aut ære
usto, eiusdemq; generis pigmentis com
ponuntur, q;uis curiosè terantur, naturā
suā tamen amittere non possunt. Nunq;
enim ut succus diluunt, sed cum in sum
mam subtilitatem deduci non possint,
perseuerantia tamen terentium, corpo
ra quasi puluerulenta necesse est mane
ant. Quorū uero partes uelut configūt,
certè exterius pungūt foramina prima,
& tuniculam oculi, atque initijs inter
dum non tam molestam futuram con-

citant epiphoram.

XXII.

Quod nomine etiam quidē Diaglau-
cium dicit, probo in initij. Nā & hoc
genere quodam ex eadem materia con-
stat, nec ullam aspritudinē habet, quan-
do sic cōponit: croci. *, p°. v. sarcocollæ
*. p°. x. glauci succi. *. p°. xx. tragacan-
thi. *. p°. v. opij. *. p°. v. Ethoc em̄ ego
adīcio, & ita melius respondet, scilicet
opiū & in hoc, & in omni collyrio, me-
dicamentoz. Verū adīcere oportet, qđ
ex lacte ipso syluatici papaueris capitū
fit, nō ex succo foliorū eius, ut pīmen-
tarij institores eius rei cōpēdij causa fa-
ciūt. Illud em̄ cū magno labore exiguū
cōficitur, hoc sine molestia & abūdāter
teritur. Ante oīa crocū aqua pluuia tili,
deinde adīcīt sarcocolla, glauciū, opiū,
tragacanthū, prius omnia seorsum ma-
cerata nō multa eius generis aqua: ut qđ
primum, id est (si potest fieri) eadem dīe
singantur collyria: sole enim dīu negle-
ctum mortario inarescere. His uti pri-
mis diebus collyrijs, non cāteris auxi-
lijs prout res postulat, abstinentendo dico
sanguis

sanguinis detractione, meliusq; eam cæ
teris proficere adfirmo. XXXIII.

Cū uero pluribus quis diebus uexas-
tus fuerit epiphora cū perseuerantia tu-
moris, & pituita ipso calore oculorum
glutinosior uisa fuerit (qd' ferè sexto se-
ptimoq; die accidere solet) tū proderūt
& ea quorū genus superius improbaui-
mus, cōposita ex rebus metallicis. Faci-
lius em̄ iam patiūtur oculi (si modo ex-
hulcerati nō fuerint) iniuriā. Quorū
principiū hoc mihi placet, qd' à colore
φαιών dicit. Accipit aut̄ hæc: æris ustī. *.
p°. xij. cadmiaæ ustæ. *. p°. xij. stibij cocti
*. p°. xij. acaciæ chylismatis. *. p°. vi. alo-
es. *. p°. iij. opij. *. p°. iij. croci. *. p°. iij. ca-
storei uictoriati p°. myrræ, licyj, idem
scilicet pōderis, cōmis. *. p°. xvij. aqua
pluviatilis quæ sunt durata diu, teruntur
donec leuissima siāt: postea cætera alio
mortario singula trita admiscen̄t: dum
tollendū est, cōmī adiçit. Hoc quidem
etiā in initijs utun̄t, cum ouī aquato li-
quore p se, uel cū collyrio, qd' à cinereo
colore ἀσθιακόp appellat. XXXIII.

Collyrium spodiacum à quibusdā ci-
nereum dicitur, componitur autem ex
hīs: cadmīæ, botrytidos tistæ super te-
stam donec incandescat, & uino faler-
no extingitæ. *. pond. xl. cretæ famiæ,
quam uocant astra. *, p°. lxxx, stibij co-
cti, *, p°. xx, opij, *, p°. x, cōmis Alexan-
drini, *, p°. xx. Terunt hæc omnia aqua
pluviatili, commi ultimū adiūcitur: an-
te hoc, cum cætera leuia sunt facta, opū
miseretur maceratum pridie aqua. Facit
hoc per se etiam initio cum tenuis abun-
dansq; fluit lachryma, & pustulae mole-
stæ sunt; aut cum prima tunica oculi ex-
esa est, aliæue exhulcerata. Cum purum
hulcus est, diluitur ferè ouï albore, quod
est tenuissimum.

xxv.

Ad sordida hulcera oculorum, cru-
stasq; habentia, quas ἔχεται uocat, item
carbūculos, quos ἔνθεται dicunt, facit be-
nè & per se mel Atticum pyxide Cyprij
æris conditum, & repositum mensibus
duobus, nec minus: quanto em̄ diutius
remanet, efficacius fit.

xxvi.

Sed præcipue hoc collyriū, qđ quidā
Athe-

Athenippū, qdā Diasmyrnes, quidā ξυώ
 & uocat, quia boni odoris est. Sed prae-
 cipue hoc, qd' etiā ad pustulas, papulas &
 & suppurationes oculorū facit, & ad cica-
 trices nō ueteres, & ad palpebrarum re-
 centē, aut in corporibus tenuioribus a-
 spitudinē. Oportet autē eo ad sordida
 hulcera diluto cū oui albo, id est, aqua-
 tissimo uti: deinde cum lachrymæ flue-
 re desierint, cinereo supèr inungere. Itē
 ad pustulas ex ouo tritum facit. Ad pa-
 pulas uerò, & ad dolores cum rubore,
 & distentione oculi sicca, cum lacte mu-
 liebri & ex aqua. Aut ad cicatrices re-
 cētes extenuandas, & palpebrarū aspri-
 tudinem tollendā, subiecto scilicet spe-
 cillo, aut inuersa palpebra, si quis eo uta-
 tur. Componitur autē ex his: Pompho-
 lygis lotæ. *, p°. viij. æris usti. *, p°. viij.
 croci. *, p°. iij. myrrhæ. *, p°. iij. nardi. *.
 p°. sex semis & uictoriati, lapidis hema-
 titis. *, pon. duum & uictoriati, pipe-
 ris albi grana decem, opij. *, p°. i. aut ui-
 ctoriatī, commis. *, p°. x, teritur uino
 Chio.

XXVII.

€ 5

Collyrium Psittacinū à colore ita dīctum, facit ad epiphoras quæ cum tenui & acri lachryma cōsistunt. Item ad ustiones & solutas cicatrices, & uastum tumorem, quem quia à loco interdum uidetur propellere oculum, πρόπτωσιν uocant, cum ouī albo quod est teuuie. Sed præcipue facit, cū quasi sanguine suffusis sunt oculi, & ob id nullum nisi leuissimum collyrium patiūtur: recipit autem hæc: Croci. *, p. iiij. cadmiz. *, p. iiij. stibis. *, p. iiiij. opij. *, p. ij. commis. *, p. ij. amyli & recentis & dulcissimi. *, p. iiij. Eodē modo quæ scripta sunt, in mortario debent teri ex aqua pluuiali. Amylum autem cum iam fингendum erit collyrium, adijsctetur. Interdum & hoc superinungātur qui prius Athenippo curati sunt. His ferè collyrijs leuibus omnia quæ circa oculos cum tumore & dolore fiunt, remediamus.

Collyria acria.

XXVIII.

A Crioribus autem ijs ad cicatrices extenuandas, & palpebras asperas: quod quia ex quatuor rebus ut quadriga

driga equis constat, & celeres effectus
habet, ἄγμα dicitur. Recipit autem hæc:
æris ustī. *, p°. iiiij. thuris arboris corti-
cis. *. p°. iiiij. ammoniaci guttæ. *. p°. iiiij.
commis. *, pond. iiiij. Teruntur ex aqua
pluuiali.

XXIX.

Hoc etiam superunctum, ad puerorū
epiphoras, & qui non sufferunt inuncti-
onem facit; ut huiusmodi medicamēta,
quæ θεραπευονται vocant. Croci siculī pon-
do uncia, cōmis pondo uncia; hæc aqua
teruntur, fiunt collyria.

XXX.

Est & hoc medicamentum satis effi-
cax, quo ita oportet palpebras perunge-
re, ne quid intra oculū fluat. Recipit au-
tem hæc: Croci siculī. *, p°. iiij. crocoma
gmatis. *. p°. xij. thuris. *, p°. iiiij. alumini-
nis rotundi. *, p°. vi. opij. *. p°. i. myrræ.
*, p°. ij. cōmis. *. p°. iiiij. Vino falerno te-
runtur, cum leuia facta sunt, & crassitu-
dinem habēt mellis spissi, adiçitūr passi
cretici. p°. sextans: reponitur pyxide sta-
gnea, si passum adiectum non erit, colly-
rium erit.

XXXI.

Benefacit & hoc medicamentū, quo

Augustus usus est, & recipit hæc: Aluminis fissi. *. p^o. xl. thuris cādidi. *. p^o. x. aloës. *, p^o. xv. croci. *. p^o. xv. opij. *. p^o. ij. gallæ. **. p^o. x. rosa foliorum aridoru*. p^o. x. plantaginis succi uel seminis. *. p^o. x. Vino falerno teruntur, cū leuia facta sunt, & spissitudinem mellis habēt. Adiicit pastili sextarius, aut hemina, aut rursus commiscetur. Reponitur uase stango, uel argenteo.

XXXII.

Collyriū psoricū ad caliginem, & ad aspritudinē oculorū, siccamentū perturbationē sine tumore, quā ἡγοφθαλμίᾳ appellat. Facit hoc collyriū benē qđ psori con dicit. Habet aut̄ hæc: Croci. *. pon. xij. psorici. *. p^o. xxiiij. psimmitiij. *. p^o. iiiij. opij idem, piperis albi idē, cōmis. *. pond. vi. aqua pluuiali commisceantur, teruntur.

XXXIII.

Stratioticum collyrium ad aspritudinē, & caliginē. Recipit aut̄ hæc: psimmitiij. *. p^o. vi. piperis albī. *. p^o. i. omphacij. *. p. ij. cadmia. *. p^o. ij. opobalsami. *. p^o. ij. opij. *. p. i. cōmis. *. p^o. ij. terunt aqua pluuiali. Collyriū hoc melius superiori

tiori ad caliginē facit. xxxiiii.

Stacton, quod uocant, ad eadem. Fe
rē autē mulieribus prodest. Habet hæc:
cadmia. *. p°. xij, stibis. *. p°. vi, piperis
albi. p°. ii, myris ustī donec puniceum
fiat. *. p°. ii, æruginis rasæ. *. p°. i. & ui-
ctoriati, æris floris idem, commis. *. p°.
v. aqua pluuiali teritur. xxxv.

Collyrium acre ad extenuandas cica-
trices, & quāuis ueteres, caliginemq; &
aspritudinē oculorum, quod semel in-
unctum plurium dierum effectum præ-
stat. Oportet autem eo aquato uti, diu
enim tenet, ammoniaci guttae. p°. li-
brā, æruginis pon. libram, commis. p°.
quadrantem; pluuiali aqua teritur æru-
go: postea cætera adiunguntur macerata
aqua. xxvi.

Collyriū quod propriè facit ad aspri-
tudinem palpebrarum, & callositatem.
Oportet subijccere specillum, aut inuer-
tere palpebrā: æris ustī. *, p°. xxiiij. eru-
ginis. *. pon. vi, croci. *. p°. x, myrræ
*, p°. i, nardi spicæ. *. pon. i, casiae rufæ
fistularum uictoriati pond. piperis albi

grana. xlv, cōmīs, *, pon, nouem, uino
Chio teruntur.

XXXVII.

Medicamētū līquidū ad palpebrarū
ueterrimā aspritudinē, & excrescentem
carnem, σύνωσιп quam uocāt, Item callū
durissimū, Hygrā appellant, quia est lī-
quidū medicamentū, carnē ex palpebris
tollit sine magno dolore, Recipit hæc:
Myrrhæ, thuris, croci, singulorum, *.
pond. iij. mystos, *. pon. iij. chalcitis, *.
p. vi. Hæc teruntur diligenter aceto acri:
ubi leuia facta sunt, & habent spissitudi-
nem passi, miscetur eis mellis attici. p.
libra. Deinde in patella æris cyprī su-
per carbones posita inferuescit, donec
mellis habeat nō nimiū līquidā spissitu-
dinem: atq; ita reponit pyxide æris Cy-
pri. Cum opus fuerit inuertitur palpe-
bra: deinde hoc medicamēto suffrica-
tur curiosè ad delachrymationem, id est
ubi desierit mordere medicamen. Rur-
sus inuertere oportet palpebram, atque
ita pollice impresso mēbranas innatan-
tes abducere, quæ facilè subsecutuntur.

Post hæc cīnero ex aqua inungendī
erunt

erūt crassiore . Hoc inunctum multorū
annorū callos, & aspritudines palpebra
rum desperatas à quibusdā oculariorū
paucis diebus tollit. XXXVIII.

Hygra ad suffusiones oculorū, quas
Græci ἡρχύματα dicunt, medicamen-
tum liquidum . Fœniculi succi, * . p°. iiij.
opobalsami, *, pond, iiij. mellis attici, *.
pond. iiij. olei ueteris, *. p°. iiij. hyænæ fel
lis, *, pond, i. euforbij, *. p°. i. Hoc, oleo
diluitur, & ita commiscetur cæteris. A
quato uti oporebit hoc medicamento:
est enim acerrimum, & undique humo
res trahit. Quamobrem non sunt inun-
gendi qui capit̄is dolorem, aut grauita-
tem habēt. Item ante bīduū, aut trīduū
ut aquam bibant quos deſtinauerimus
eo ungere. Quanquam melius facient
etiam si perseveranter aquā potauerint:
uitio em̄ molestissimo facilius inter ini-
tia carebunt. Non præterit me, habe-
re te prudentes ocularios, quibus si no
mina dixeris collyriorum in hoc libro
ſcriptorū, contendant forsan se quoque
habere eadem cōposita; sed si pondera,

aut effectus comparare uoles, longè diuersos inuenies. Ego enim ipse eodem nomine multa cōposita, nō īsdem pon deribus & rebus, interdū habeo: sed his maximē probatis utor. Nec utiq̄ adfir mo non posse & alios eadē habere: nā & ipse ab alijs accepi, sed rarō. Scio quos dam ocularios simpliciter tradētes compositiones, mēc̄ multum elaborasse, ut ueras & incorruptas acciperē, conscius sum mihi. Necq̄ illud rursus dico, nouas & non aliquibus notas ī hoc libro con gesturum compositiones, uerum etiam quasdā diuulgatas, & (ut ita dīcam) pu blicas. Eiusmodi enim, quia effica ces sunt, etiā plurib⁹ in notitiā ueniūt.

Ad aurium dolorem.

XXIX.

A rem sine hulcere prodest herbæ urceolaris, aut cucurbitæ ramentorum succus tepens per strigilem ī foramen auris dolentis infusus. Itē bestiolæ mul torum pedum (quæ tacitæ conduplicat se in orbem pilulæ rotundissimæ similem, κατοικίδιον ὄνον, aut πολύποδας Graec i hoc

ci hoc genus animalium vocant) oleo domestico cōplures inferuefactæ usæ fetreo, benefaciunt. Prodest & glitis pīna
guis, & gallinæ adeps, & medulla bubula, liquefacta, tepensq; infusa.

XL.

Sed præcipue pīcis flos, quod πīως λαύρη appellant, cum oleo communī mixtum, ita ut tertia pars sit olei. Nam & dolores sedat, & ferè non patitur suppurationem fieri. Et si facta fuerit, eadem res persanat. Ad summam, ego ipse diu uexatus ab aure, cum multis frustra usus essem medicamentis, ab hoc sum persanatus, & alios cōplures sanavi. Florem pīcis autē appello, quod excipitur dum ea coquuntur, lana superposita eius uapo ri. Hoc etiam grauitatem odoris protinus tollit.

XLII.

Item benefacit hoc medicamentum ad tumorē, & exhalcerationem auriū: aceti acris sextarij duo, incoquuntur mala granata, quibus coriarij utuntur, quia semper valida sunt, nec unquam matuerescunt, ἵοὸς δέσιας Græci dicunt, donec madida fiant. Tunc hæc adjiciuntur &

d

admiscentur. Aluminis fissi uncia, acas
ciae succi pon. quadras. Reponitur me-
dicamentum ampulla uitrea. Cum opus
est, ad tumorem quidem calidu per stris-
gilem infunditur; deinde foramen sum-
mum lana succida tegit. Ad hulcus au-
tem frigidum per eiusdem generis lanam
& auriscalpium inicitur. XLII.

Si caro excreuerit in foramine auris,
compescitur sine dolore aut ferro hoc
pastillo: Aluminis fissi pon. triens, æru-
ginis pon. triens, misyos ustii pon. triens,
rubricæ sinopidis pon. triens, commis-
p. sextans. Terunt priora ex aceto acri,
donec quasi cum collyrium componit,
leuia fiant. Ultimum commi adjicitur:
& sunt pastilli, qui ad omnia hulcera fa-
ciunt, aqua diluti, cum aut compescen-
da sint, aut cicatricem debeant ducere.
Sed aquatoribus oportet uti, cum cica-
trix est cludenda. Beneficiunt & ad exhul-
ceratas nares qualibet ex causa, & graui-
ter olentes.

Ad parotidas. XLIII.
A d parotidas conuenit noctuæ ces-
rebellum

rebellum butyro mixtum; discutit enim
ferè eas sine dolore & molestia. Opor-
tet autem aqua marina feruenti, nouis
spongijs demissis, & per linteum intor-
tum utrisq; expressis uaporare paroti-
dem, atq; ita oblinere hoc medicamēto,
supérque tegere lana sulphurata totam
maxillam.

X L I I I .

Item benè discutit parotidas íris Illy-
rica contusa, cocta ex passo more fari-
næ hordiaceæ, calda bis téruē impo-
sita.

X L V .

Discutit & hoc medicamentum pa-
rotidas, antequām suppurauerūt: Spu-
mæ argenteæ pondo dua, cerussæ pro. li-
bra, salis ammoniaci pon. libra, æris flo-
ris pond. dodrans, aceris sextarius, olei
ueteris sextarij duo & dimidium. Spu-
mam & cerussam salem per se & cū ace-
to terere oportet mortario, deinde oleo
admixto traījcere in cacabum amplum,
ne extra fundat, & effervescat efferves-
cit em ulde. Cum hæc super ignē po-
sita habuerint emplastrī temperaturam
mollis, deponere oportebit cacabū, cū

d 2

feruere desierit: paulatim aspergere æris
florem , & mouere spatha medicamen-
tum, ne extrà fundatur: & rursus coque-
re , donec habeat emplastri spissitudinē
stricti.

Ad sanguinis eruptionem de naribus. XLVI.

ERUMPT è naribus sanguis, qui cù
abundanter fluxit, nisi celerius sup
primat, periculū adfert . Proderit ergo
aqua frigida uel posca subinde asperge-
re totam faciem , uel spongia refrigera-
re, acetū acre infundere in aurem, cuius
è regione sanguis fluit: aut in utrāq, si
ex utrāq sanguis emanauerit: gypso to-
tam faciē cum fronte, & maxime nares
crasse oblinire prodest: & caput frigida
aqua copiose , superposito aliquo tegu-
mento, perfundere, uel cucurbitam oc-
cipitio adfigere . In ijcere autem intus
narē aut nares oporebit cochlearia uiuæ
carnem per se, aut cum thuris polline tri-
tam: uel herbam quæ, quia multa est, &
ubiq nascitur, $\pi\alpha\lambda\mu\gamma\eta\pi\alpha\lambda$ appellatur. Idē
trita facit & $\lambda\upsilon\sigma\iota\mu\alpha\chi\eta\pi\alpha\lambda$ herba eodem ge-
nere . Proderit & spongiaz particulam
præse

præselectam, aptè forcipe ad amplitudinem & patorem narium figuratam in-
ijscere paulò pressius ex acetō per se. In-
terdum aspergēda ei galla erit, uel chal-
citis curiose trita, uel utraque in unum
æquis ponderibus mixta, melius enim
facit.

XLVII.

Item bene supprimit & hoc medica-
mentū: Malī corticis quo coriarij utun-
tur, p°. quadrās, aluminis ægyptij, p°. se-
xtans, chalcitis, p°. uncia. Hoc tritum
per succidam lanam aspersum medica-
mētum in ijscere oportebit. Facit autem
etiam ad omnem ex qualibet corporis
parte, seu uulneris sanguinisq; eruptio-
nem: quoniam interdū ita (ut diximus)
minus curatī, præfocati uidetur. Et ma-
ximē cum utraq; obturata spissē necessa-
riō sunt foramina narium, qua spirandi
facultas eripitur, non alienum est scire
qua ratione utruncq; præstari possit, ut
neq; spiratio interpelletur, neq; reme-
dium efficacissimum (quod per oppila-
tionem nariū efficitur) excludat. Opor-
tet ergo sumere pinnam anseris quam-

d 3

maximam, uel calami scriptorij fistulā modicē plenā; deinde aptare ad longitū dinē naſi, atq̄ ita præcidere utraq̄ parte ut perforata sit, inuoluereq; ex fasciola tenui líntea quasi insita explere circuitū eius, donec cum uideatur pator narium cuneatiōe quadā recipere posse fistulā, atq̄ ita ut est circuulatā mergere acetō acrī & iniūcere, interdum per se, uel asperso super acetū utro libuerit antē dicatorū medicamentorum. Hoc autem remedio magis uti, cum per utrasq; nares sanguis abundauit.

Ad hulcera in naribus.

XLVIII.

Ad hulcera in naribus, plūbi ster-
cus, qđ scoriam dicit, ex uino &
mürteo oleo uicibus adiecto terere o-
portet, donec spissum fiat, & ita per pín-
nam nares obteguntur.

XLIX.

Facit & hoc medicamentū bene: Pō-
pholygis, *. pond. iiij. cerussa, *. p°. xij.
hyssopi, *. p°. trium. Vino falerno & ro-
fa uicibus adiecta teritur, donec mellis
habeat temperaturam.

Ad

Ad polypos.

L.

AD grauem odorem nariū, ὅγδιναρ
Græci hoc uitium uocant: ærugi
nis pond. quadratēm, aut squamæ æris
p̄. quadrantem, aut utrancq̄ rerum pon
deris sescuncīæ in mellis despumati. p̄.
libra decoquere oportebit, & eo uti li
quid per pinnam.

L I.

Ad polypos, misy ustū, chalcitīs usta,
æris flos, ustum sorī, æris squama tusa,
cribrata, si eo medicamēto per pinnam
sæpius nares tactæ, eiusmodi uitia atte
nuata, cotidie emendātur: cum sint à ce
rebro paribus ponderibus, siccā bene
faciunt.

L II.

Sed quia pleruncq̄ uexātur nares gra
uedine, quæ tumore earum efficitur; no
alienum est te eius quoque remedia scī
re. Prodest igitur quies unius diei, & ab
omni re abstinentia. Perungendæ nares
erūt bitumine líquido, aut myrrha sta
cte, uel pice líqda. Postero die pastillus
iste nocte sup cibū dandus est, et si opus
fuerit, per tridū cōtinuum eodem tem
pore; recipit autem hæc: Apī seminis

d 4

pon, trientem, anesi, p^o, quadrantem, al-
terci seminis, quod νοσκύα μορ̄ dicit, p^o,
trientem, opij, pond. unciam. Fiunt pa-
stilli ponderis uictoriati; alijs parte ter-
tia detracta dantur cū aquæ cyathis tri-
bus. Faciunt autem & ad oculorū epi-
phoras, & stomachi nauseā, & deiecti-
unculas, & ad omnem fluorem.

Ad dentium dolorem.

L III.

Ad dentiū dolorem quamvis plus
rimi dicant forcipes remediū es-
se, multa tamen citra hanc necessitatem
scio profuisse. Itaq; cum etiam exesus
est aliqua ex parte, tum nō suadeo pro-
tinus tollendum, sed excidendū scalpro
medicinali qua cauatus est, quod sine ul-
lo sit dolore; reliqua enim solida pars
eius, & speciem, & usum dentis præsta-
bit. Sed cum dolor urgebit, uariè sedan-
dus est, partim collutione quorundam,
partim cōmanducatione, nōnunquam
suffitione, aut impositione aliquorum.

Prodest colluere os frequenter radice
herbae quinquefoliæ incoctæ in uino.

Item herba urceolari, & cupressi bac-
cis aqua

cis aqua incoctis. Alterci quoq; ras-
dix, aut eiusdē semen linteolo spisso inli-
gatum, & aqua sāpius inferuefactum,
denti subinde adpositum. Item leuat
æquè dolorem dentium portulaca, com-
manducata ab ea parte qua nō dolebūt,
ut succus traiectus contineatur pusillo
diutius, & solani succus tepens benefa-
cit gargarizatus.

L I I I .

Suffire autem oportet ore aperto al-
terci semine carbonibus asperso, subin-
de os colluere aqua calida, interdū em̄
quasi uermiculi quidam eiſciuntur. Le-
uat dolorem & bitumen suffitū.

L V.

Item commanducare proderit her-
bam rhododaphnen, & saliuam dolen-
tibus traīcere, ac pusillo diutius conti-
nere, & ita hiantē pati saliuā decurrere.

Item mentastrum, uel radicem ^{KOTUS}
^{Ακδόνι}, quæ herba similia folia cymba-
lis habet, nasciturq; ferè in parietibus
humidis. Pyrethri quoq; radix com-
manducata multorum leuauit dolorē.

Nec minus alumen fissum linteolo
spisso circundatū, & ita dolenti pressum

d 5

diutius continere prodest.

LVI.

Imponere ipsi uero denti toti op orat
et hoc medicamentum quasi emplastrum;
Peucedani succi, * . pon. iij. opopanacis
* . p^o . i. thuris, * . pond. duum, uuæ passæ
sine granis, * . p^o . i. Hæc per se contundi
iubebis, deinde cætera seorsum trita co-
mischeri in unum, Vbi fuerit dolor, auris-
scalpium lana molli inuoluitur, deinde
tingitur feruētissimo oleo, atcq; ita denti
primum, deinde proximis gingivis su-
perponitur bis tenui, donec hebetescat
ex aliqua parte dolor: post hoc, medica-
mento dens cooperitur. Si repetierit, aut
permanserit nihilominus aliquis dolor,
super medicamentum auriscalpiū cum
lana ex oleo candenti eodem modo im-
ponere sæpius oportebit, id est, donec
dolor tollatur.

LVII.

Sed si quando mouentur dentes ex
perfrictione, confirmandi erunt pluris
ma gargarizatione lactis asinini, aut ui-
ni Marsici ad tertias decocti, in quo la-
pathi radices conijci debebunt, ut una
decoquantur. Stringit etiam dentes
alumen

alumen, quo infectores utunt ex melle Attico, ita ut duæ partes sint mellis, ter-
tia aluminis. Hæc misceri oportet mor-
tario, deinde patella fistili feruefacere
ut spissentur: atq; ita recōdere quolibet
uase æreo, donec hoc medicamentū pri-
mò austerè, & nimis perstringere den-
tes, postea remissius uidebit. L V I I I.

Item proderit motis dentibus hoc
medicamentum: Aceti acerrimi sexta-
rius unus semis, cedriæ ueræ ne habeat
picis aliquam mixturam hemina, alu-
minis fissi pond. triens. Teritur alumen
cum acetō, miscetur deinde cedriæ, &
una omnia uasa æreo coquuntur, teda
pingui mota, donec in mellis spissitus
dinem temperati medicamentum redi-
gatur. Hoc medicamento si quis ter in
mense dentes fricuerit, dolorem eorum
non experietur.

Dentifricij compositiones.

L I X.

Dentifricium quod splendidos fa-
cit dentes, & confirmat: Farinæ
hordeaceæ sextarium cōspergere ope-
ret acetō cū melle mixto, & subigere di-

utius : atq̄ ita in globulos diuidere sex.
Quibus dilatatis admisceri salis fossicij
semunciam, deinde furno coquere, do-
nec in carbonem redigantur, tunc tere-
re oportebit eos globulos , & admisce-
re spicæ nardi qd̄ satis uidebitur. L X.

Ad dolorem faciundū hoc Octauia
Augusti soror usā est: ad dentiū dolorē,
& confirmationē benefacit radicis edu-
lis cortex sole arefacta , & contusa, crī-
brata . Item uirum candidum, quod si-
mile crystallo est, diligenter tritum, ad-
mixta spica . Utuntur pleriq̄ etiam hu-
iusmodi dentifricio ; herbā urceolarem
legunt cum iam in semine est quamplu-
rimā cum radice : deinde lotam uno die
siccant: postridie recenti muria dura ma-
cerant: tertio die expressam olla noua
componunt, subinde salis fossicij qua-
si tabulata interponunt: atq̄ ita perco-
quunt fornace balneariotum, donec in
carbonē redigantur . Postea trita ad ter-
tias admiscet spicæ nardi quod satis est.
Hoc cum eo quod candidos facit deni-
tes, tum etiam cōfirmat , Augustā con-
stat usam

stat usam. Nā Messalina dei nostri Cæsaris hoc utitur, cornorum cerui uestorū in ollam nouam ad cinerem redactorū sextario uno, mastiches chīz pondo uncia, salis ammoniaci pondo fescuncia.

Ad fluorem gingiuarum.

LXI.

SOlent gingiuæ quorundam, fluore infestari, quas prægnantes uocant. Prosunt eis lentisci folia arida contusa, & cribrata perforato cribro: facit & cincis eiusdem lētisci foliorū ex aqua eiusdem decocti. Compositum autem hoc medicamentū prodest, qd' & ad omnia hulcera quæ in ore fiūt, utile est, & vθηρα à Græcis appellatur: recipit hæc: Aluminis fissi. *. p°. iiij. myrrhae. *, p°. i. croci. *. p°. ii. cypiri, id est, iuncī radicis. *. p°. ij. gallæ. *. p°. i. rosæ lutei floris. *. pond. sandaracæ. *. p°. iiij. His omnibus rebus tunsis cretis, arido medicamēto uti oportet per pinnam etiam ad θυραιδας & επούλιδας, id est, ubi ex transuerso gingiuia suppaurauit: aut tonsillarum tumorem magnum, ut digito pressius frīcentur, uel ubi super extreum mola-

rem increuerit gingiuā.

Ad cancrum in ore. LXII.

Est & molestum interdum cū cancer os corripit, quod initis neglectum, breui spacio temporis mortis causa est. Oportet ergo, cum primū usum fuerit, antequā latius serpat, fauces q̄ occupet, misy usto quamplurimo cum melle uti saepius: deinde colluere aqua oleastri decocti subinde, aut corticis malí granati.

LXIII.

Medicamentum Andronis prodest in omni parte corporis factō cancro, recipit autem hæc: Malī granati corticis *.p̄.x. terræ malī. *.p̄.ix. aloës. *.pon. iiiij. myrræ. *.p̄.iiij. gallæ. *.p̄.viij. alu minis fissi. *.p̄.iiij. æris floris. *.p̄.duū. Teruntur & cribrātur sicca curiose: deinde admiscetur passum creticum dum habeat spissitudinem mellis: cum opus est, uino austero sumēdum medicamentum est, uitro reponitur, diluitur. Facit hoc medicamentum ad carbunculos, & ad ignem sacrum, & ad zonam, quam Graciē πτα dicunt.

Ad

Ad faucium uueq; tumorem. L X I I I .

Ad faucium uueq; tumorem sto-
matice hac ferè utuntur, quia nul-
lam aspritudinem habet, & satis efficax
est. Vuæ amineæ acerbæ cum primum
granum incipiet perlucere, succi sexta-
rios quatuor, mellis attici sextariū com-
misceto in unum, atque in æreo uaso co-
quito, subinde mouens, donec mellis
spissitudinem habeat.

L X V .

Altera eiusdem utor stomatice, cum
diutius uexatæ partes antedictæ sunt:
Aluminis fissi. *. pond. duū, gallæ con-
tusæ, *. p°. duum, omphacij aridi. *. pon-
do. i. croci. *. p°. i. passi creticij sextarius
unus. Hoc decoquitur uaso fistili ad di-
midias, & ita cætera diligenter trita ad-
miserentur. Vtrunque autem medicamen-
tum stagneo reponendum est uaso.

Ad suppurationem faucium. L X V I .

Vbi uero suppurationem faucium suspe-
cta est, diutius permanente earum tu-
more, & interdum febriculis nō sine hor-
ore intercurrentibus, oportebit garga-
rizare quidem aqua multa crebrius, furfu-

ribus siligineis decocta ,uel passo ad di-
midias decocto benè caldo ,uti ore &
faucibus diutius contineat, uel ea aqua,
in qua ficus arida pinguis erit decocta:
perungere autē fauces hoc medicamen-
to ,quām tactus sustinere poterit pusil-
lo pressius; Mellis optimi heminam ,re-
sinæ terebinthinæ .*. p° .duum, rosa cy-
thos duos ,resinā cum rosa in duplice ua-
se,uti solēt unguētarij ,liquefacere oportet:
deinde admiscere ei mel ,& coquere
donec spissum fiat medicamentum. Hoc
etiam,cū eruperit suppuratio,uti oportet;
expurgat enim & explet idem.

Ad anginam.

L X V I I.

AD anginam prodest & sanguinis
detractio ,cucurbitarū admissio,
cæteracj auxilia quibus medici effica-
cius utuntur . Medicamenta autem sim-
plicia quidem hæc faciunt; laser cyrenai
cum, si poterit inueniri: sin minus, syria-
cum aqua dilutum, crassius per pinnam
faucibus adhibitū . Item euforbiū aqua
dilutum.

L X V I I I.

Compositorum autem medicamen-
torum

torum hæc sunt apta. Fellis taurini, sa-
lis, acetis, mellis, olei ueteris, æquas
partes in unum miscere oportet, & cum
opus fuerit, pīnna perficere fauces di-
utius.

L X I X.

Itē benefacit git frictū, *. p°. duū, py-
rethri, *. p°. i. sagapeni uictoriati pōdus,
melle miscenf hæc in unū trita. L X X.

Facit bene & hoc medicamentum:
Fellis taurini, *. p°. ii. elaterij, qui est suc-
cus cucumeris syluatīci, *, p°. i. cachrys-
os animati, *. pond. i. tritum melle admi-
xto reponitur. Cum opus est, dilutum
aqua tepida sumetur, & fauces perun-
gentur, cogunturq; inde c̄plurimū de-
uorare. Soluit enim uentrem, & ita ue-
hementissimè prodest. Item hoc medi-
camētum uehemētissimè prodest, mul-
tos enim à summo discrīmine mortis li-
berauit. Benefacit hirundinum pullorū
cineris pondo quadrās, hyssopi pondo
sextans, nitri. p°. uncia, piperis. p°. sem-
uncia, laseris pondo semuncia: his tritis
cretis, mellis attici quod satis erit admix-
scetur. Ethoc aut̄ cæteris medicamētis

¶

sæpius fauces, & pressius fricare oportet. Multis & hoc profuit medicamentum, qd' est sine dubio efficacius & uehementius: costi, apij, anesi, schoenii, cassiae rufæ, singulorū. *. p°. binum, git. *. pon. i. amomi uictoriati. p°. unius, Zee, quod est semen. *. p°. duū, aluminis fissi semuncia, gallæ mediae magnitudinis, numero, v. croci. *. p°. duum, crocomagmatis uictoriati pond. myrræ uictoriati. p°. Aristolochiæ cretice. *. p°. iiij. cinnami. *. pond. iiij. hyrundinum sylue strium pullorum cineris. p°. uncia, nardi spicæ uictoriati pondo. Hæc omnia siue contusa, siue creta diligenter melle attico despumato comprehendantur. Cum autem opus fuerit, adjicitur quod satis erit eiusdem mellis. Hoc Augusta semper compositum habuit.

Ad uvae tumorem & dolorem.

LXXI.

Vam supprimit diu iacentem sal ammoniacū, galla contusa, equis ponderibus. Eadē ratione aluminis fissi. *. p°. iiij. piperis albi. *. p°. i. quibus in unitū mixtis cochleario ter tacta resilit.

Item

Itē herbæ cyclamini succo per cochlea-
riū ter die tacta, ac per triduum, nō solū
resilit ac fit minima, sed etiam rarò ual-
de molestat. Item ad uuæ tumorem &
tonsillarum siccum & efficax medica-
mentum: gallæ tusæ, p. uncia, æris flos
pond semuncia, menarum sine ouis que-
sunt, salsarum capita decem. Hæc com-
buruntur, & ita cæteris admiscentur ci-
neribus, & postea nihilominus in unū
diutius teruntur. Oportet autem digito
humido tangere medicamentum, & sic
uuam ab imo rectam diutius supprime-
re sursum uersum. Item aliud efficacius
ad uuam dū iacentē, cyperi siccatae be-
ne, p. quadrās, myrrhæ, g. S. croci sicca-
ti antē, g. r. sandaracæ, *, pond. i. alumī
nis fissi. g. S. æris usti. g. S. Hæc omnia
intūdūtur, cribrantur, ac digito melle mi-
xto medicamentum sumitur, & ita uua
leuatur, ac tonsillæ pressius fricatur per
triduum, aut si uoles, digito mūdo sine
melle curabís.

Ad tumorem & rauitatem arterie & uocis
abscessionem.

LXXII.

c 2

Ad arteriam exasperatam simplificia quidē hæc faciūt: commis alexandrina uel tragacanthū per se sub lingua retentum, compositio autē hæc est.

Vide infra
post compo-
sit. cx.

Deest compositio.

LXXXIII.

Ad tumorem arteriæ, papaueris sylvestri iām maturi, uiridis tamen adhuc, capita quāplurima vase fictili coniiciuntur, aquāque superfunduntur, ut supernatet duobus tribus' ue digitis. Hæc ubi triduo macerata fuerint, eodē vase coquuntur donec demadescant, postea exprimuntur capita, omnisq; aqua percolatae prius diligenter mensura capit, ad cuius modū mellis attici quarta pars miscetur; deinde per duplex uas coquuntur, donec mellis habeat spissitudinem. Hoc medicamentū ad arteriæ tumorē, & ad tussim facit.

LXXXIII.

Altera arteriace ad fluorem & rauicitatem arteriæ. Item ex ea ad tussim, & abscissum sonum uocis. Tragacanthi. * p°. vi. commis alexandrinæ. *. pond. y. myrrhæ. *. p°. i. thuris. *, pond. ij. croci *. p°. i. piperis albi grana. xx. cariotarū recens.

recentium trium pulpas medias, detra-
cta exteriore cute, interioribusq; uenis,
uel uirgina passa noua & incorrupta, pur-
gatis interioribus granis, p°, viij. cōmis
& tragacanthū passo cretico uno die &
una nocte macerari oportet, & postero
die pila & pilo mūdo cōtundere, & cæ-
tera trita mortario curiose admiscere.
Inde dare fabae magnitudinem, globu-
lum sub lingua tenere deuorātem quo-
ad liquefactum fuerit. Hoc medicamen-
tum, pīpere detracto, & ad tumorem ar-
teriæ facit, Seruandum autem puxide
buxea.

LXXV,

Arteriace qua melior non est, refer-
tur autē ab Asclepiade nostro ; facit ad
omnia superius dicta efficacius, & quic-
qd in arteria uitij est: cōstat ex his: myr-
rhæ optimæ pinguis, *. p°, xxiiij, tragacan-
thi candidi, *, p°. xxvij, glycyrizæ
radicis, *. p°, xvij, resina terebinthinae
ueræ. *. pond. xvij, tragacanthum sicut
est cōtundere, & per cribrū tenuibus fo-
raminibus enīcere oportet. Deinde myr-
rham tritam seorsum admiscere, & rur-

e 3

sus utraq; in unum diu terere, atq; ita in pilam coniçere, & ibi cū concaluerint istu pilī terebinthinam paulatim misere, donec omniū unitas fiat. Postea glycyrizam contusam & cribratam, morta rīoq; nihilominus tritam sensim aspergere oportet. Vbi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit enim durissima hæc arteria ce, & hoc ipso præcedit cæteras: quia linguae subiecta nō facile soluitur, & ita diutius exhibet suum effectum.

Ad susprium.

LXXVI.

AD susprium faciūt bene inter sim plicia quidem acetum scillites, qd uocāt, cochleario ter quatérue sumptū in die. Prodest & ipsa scilla argilla circundata, & furno cocta, purgatis exterioribus putaminibus, & quod tenerissimum est eius, mellis duabus partibus attici admixtum & tritum bene cochleario, semel in die bis' ue sumptum profuit multis. Pulmo uulpis in olla fictili ad cinerem redactus, & datus mensura cochleario.

chleariorum triū, cum aquæ calidæ cya
this tribus. Item pulmo cerui eodem
modo factus & datus. LXXVII.

Prodest & hoc medicamentum euī-
denter: Aluminis fissi. p. *. vi. opij. p.
*. i. aqua exigua opium diluitur, misce-
tur alumini antè trito, fiunt globuli ci-
ceris amplitudinis, dantur ieíuno ante
cibum quaterni aut quini. Hoc medica-
mētum & ad sanguinis eruptionem ex
interioribus partibus facit, & ad ueterē
tussim, & ad phthisicos, uel alios qui pu-
rulenta excreat. LXXVIII.

Hoc quoq; medicamentum ad suspi-
rium satis commodè proficit. Sulphu-
ris uiui p. *. i. nitri p. *. selibra, abrota-
ni qd' tribus digitis comprehēdi possit.
Hæc contunduntur, & teruntur curio-
se. Cum opus est, dantur ex his cochlea-
ria duo cum duobus cyathis acetii calidi
ieíuno. LXXIX.

Aliud medicamentum ad susprium
efficax ualde. Facit autem & ad lumbo-
rum diutinū dolorē, & ad paralyſin, &
hydropicos, lienosos, Bryoniae, id est,

albæ uitis radicis. p^o. *. xij. íris Illyricæ
p^o. *. xij. ammoniaci guttæ p^o. *. xij. aspa-
ragi radicis .p^o. *. vi. scyllæ bulbi crudi
ex interiore parte, p^o. *. xij. tragacanthi
p^o. *. vi. mel miscetur cōtūsis & tritis do-
nec ceræ mollis habeat temperaturam.
Inde cum opus est , datur p^o. *. i. cum
aqua mulsa cyathis tribus uel quatuor.

*Ad strumas & omnem duritię in cor-
poris quolibet loco.* L X X X.

Ad strumas bene facit radix cucu-
meris syluatici cocta ex aqua mul-
sa & trita, atq[ue] ita imposita. Item ebiscu[m]
eodem modo factum. Sed melius mari-
ni lepores oleo ueteri necati faciunt, in
plumbea puxide clusi, quā diebus qua-
draginta diligenter alligata oportet ha-
bere. Postea ex ea, pinna oblinēdæ sunt
strumæ, superq[ue] eas pellis lanata nō ni-
mum tonsa, tegendi gratia, imponen-
da est. Præcipere autem oportet, ne quis
hoc medicamento manus inquinet, aut
inquinatas, prius quam lauerit, ad os
referat. L X X X I.

*Ad strumas & ad duritiás mammarū
mirifice*

mirificè facit antequām suppurent, & post suppurationem nihilominus, hoc medicamentū. Olei ueteris p^o. dua, spuma argenteæ pond. libra, gallæ syriacæ p^o. triens, mannae thuris p^o. uncia, galba nī p^o. uncia. Cum oleo coquitur spuma donec cerati spissi habeat temperamen-
tum, deinde admiscetur ei galla, & secundum hanc manna: cum emplastri
habet spissitudinē, tollitur ab igne medi-
camentū: & cum desinet feruere, paula-
tim galbanū miscetur, per minutas par-
tes linitur aluta cū opus est. Hoc medi-
camentum soluitur tertio quartōue dīe
si non suppurauerint strumæ: sed si aper-
tæ fuerint, hyeme alternis, æstate co-
tidie.

Malagma ad strumā & omnem duri-
tiem mirificum. Idem ad mammarum
muliebrium duritiam, & ad paniculas,
& ad tubera, & cætera quæ subito adna-
scuntur. Recipit hæc: Resinæ terebin-
thinae pond. dua, ceræ pond. semissem,
propolis, quam quidam ceram sacrā uo-
cant, p^o, sescunciam, galbanī p^o. sextan-

LXXXII.

c 5

tem, olei ueteris, p^o. selibrā. Hæc oīa oleo ad ignē liquefacere oportet, & post ea miscere uisci de queru pondo quadrantem, ammoniacī guttae p^o. quadrantem, ebisci radicis aridæ p^o. quadrantē, cypiri radicis, quē nos gladiolū appellamus, p^o. sextantem, ferulæ pond. trientem, aphronitrī p^o. quadrantem, asij lapidis florū p^o. quadrantem, opopanacis p^o. sextantē. Hæc omnia ordine quo scripta sunt cribrata, in cacabum coniūciuntur, opopanax oleo diluit, Vbi tem peratum est medicamentum, manibus subigitur, linitur cum opus est aluta.

Ad sanguinis eruptionem. LXXXIII.

AD sanguinis eruptionem, siue ex arterijs, siue à pulmone, uel pectore ea fuerit, benefacit symphyti radix, quam quidam Inulam rusticam uocant, quidam autem Alum gallicum dicunt, Iota aqua frigida, & rasa cultello eburneo uel osleo, p^o. sextantis, aut plus, id est, quantum poterit manducare & deuorare, neque enim amara est. Oportet autem eodem die acetum non gustare,

quod

quod interdū per se magnificè solet pro
desse; sed huius radicis effectū resoluīt.
Itē benefacit polygonij succus cyatho-
rum duorum aut trium per triduum re-
petitus. Et plantaginis & solani eodem
modo succus p̄dest: & cretæ famiæ p̄.
z. i. sumptū ex aquæ frigidæ rigore de-
tracto cyathis tribus. Prodest & herbæ
quā πλιόν uocāt, nos ut opinor, tiniariā,
fasciculus, quantū manu cōprehēdi po-
test, in tribus heminīs aquæ decoctus,
& ad tertias redactus, si quis inde cya-
thos tres dederit p̄ triduū. LXXXIII.

Oportet autē extrā sentienti uulnus,
eo loco spongiam ex aqua recenti im-
ponere, uel ex aceto acri, ac frequenter
mutare ne concalefacta noceat. Et ueta
re artus constringere, quod pleriq̄ me-
diorum faciunt, ignorantes quod inci-
tatur sanguinis eruptio muscularū com-
pressione. Quandoquidem omnis con-
strictio in utranc̄ partem exiget æquè
subiectam materiam, sicut utrem si quis
medīū laqueo cōstrinxerit, animaduer-
tet in utranc̄ partē excludere subiectū

liquorē. Et si supèr foratus casu fuerit, incitatiōe eiaculabitur quod in eo erit, Eadem ergo ratione cum sanguis eruptus est, qui constringunt uī magna artus exprimentes, sanguinem uenis subiectū cogūt magis erumpi per uulnus, Huius rei argumentum est, si quis super laqueum percusserit uenam in brachio, quæ est animalis, animaduertet æquè incitari sanguinē ex ea parte, quam ex inferiore loco cū percussa est uena. Et hoc per se quidem si non uiderant medi ci, merito essent culpandi, quod negligētes in ancipiti casu hominum essent. Cum præsertim Asclepiades etiam pluribus usus sit argumentis in hac re; neq; ei quisquam contradixit, quis enim aduersus ueritatem hiscere potest? Proinde magis sunt custodiendi qui pollicentur salutis custodiā unius cuiusq; se facturos. Tam inertes autem & negligentes necessaria quidem ad conferuandam uitam humanam, quæ per aliorum labore reperta sunt, studeat scire. Meritò itaq; manifestè quidā iugulatur genere quodam in-

dā incitata eruptione sanguinis ab eius
modi hominum imprudentia. Et, ô bo-
ne deus, hi sunt ipsi qui imputant suam
culpam medicamentis quasi nihil pro-
ficientibus. Sed ad propositum reuer-
temur.

LXXXV.

Faciunt enim cōposita medicamen-
ta ad sanguinis eruptionē, quorū & hoc
est: Acaciæ succi, pro.unciæ, ὑποκυσιδός
qui est succus rosæ syluaticæ, quam ca-
ninam quidam uocant, pond. unciæ, ba-
laustiū, quod est flos malī granati, quo
coriarij utuntur, pond. unciæ, opij pro.
semunciæ. Balaustiū cōtunditur, sic-
catur, sicco mortario teritur. Cætera pri-
die macerata in aqua commiscentur, &
diligenter pastilli singuntur. Quidam
pro. *. i, quidam uictoriati denarij dant ad
ætatē cuiuscque, ex aquæ frigidæ remissæ
cyathis tribus aut duobus. Atque ille qui
dem pastillus benefacit ad dysenteri-
cos, id est, torminosos.

LXXXVI.

Alter pastillus ad sanguinis eruptio-
nem mirificè faciens. Tragacanthi. pro. *.
ix. samicæ cretæ, pro. **. viij, ceræ ponticæ,

p^o. *. ix. glycyrizæ succi (est autē radix
dulcis) p^o. *. v. Symphyti succi p^o. *. xij.
Cōmis pond. *. iiij. ὑποκυσίδης succi p^o.
*. viij. thuris pond. *. v. aluminis liquidi
p^o. *. iiij. opij. p^o. *. v. amyli. p^o. *. vi. myr-
rhæ p^o. *. v. crocī p^o. *. vij. plātaginis suc-
ci. p^o. *. iiij. passi meconij quod satis erit
miscebitur, fiunt pastillī. Alij p^o. *. i. alijs
uictoriati dabunt ex aquæ tepentis cya-
this duobus & dimidio.

*Ad tuſsim ueterē, & destillationes, & suspiria & in-
flationes, cum dura habet præcordia, & lieno-
sos, & phthisicos.* LXXXVII.

Catapotium, id est, medicamentum
quod non diluit, sed ita ut est de-
uorat, ad tuſsim quæ cū fluore est. Cro-
cī pōdo unciae, myrrhæ p^o. sextatis, opij
pond. quadrantis. Contunditur crocī,
percribratur, contusæ myrrhæ opij ad-
miscetur aqua exigua dilutum. Postea
adiscitur crocum, & cum in unum bene
mixta sunt, finguntur pilulæ erui ma-
gnitudinis. Dantur in nocte ternæ uel
quaternæ. LXXXVIII.

*Catapotium alterū ad tuſsim aridam.
Myrrhæ*

Myrrhæ, piperis, castorei, galbani, stora
cis, opij, singulorū idem ponderis. Ca-
storeum & piper contunduntur & cri-
brantur, Deinde myrrhæ antè tritæ cæ-
teris contusis æquè admiscetur. Vbi o-
mnium unitas mortario facta est, melle
despumato medicamentum comprehen-
ditur: deinde formatur pilulæ uicinæ ma-
gnitudinē. Dantur ternæ uel quaternæ
in noctem.

LXXXIX.

Aliud catapotium ad tußim ueterē, su-
spiriū, & phthisi tentatos, lienē, & iecur
durū habētes. Idem inflationē tollit, &
purgat mulierē, si qua ex partu substite-
rūt. Styracis p. .*. vi. myrrhæ p. .*. ii. &
uictoriati, opopanaxis p. .*. ii. itis Illyri
cæ p. .*. ii. galbani p. .*. ii. resina terebin-
thinæ pon. .*. v. alterci seminis. p. .*. i. ni-
tri p. .*. i. piperis albi p. .*. i. opij p. .*. i.
Irim, alterci, piper cōtundere oportet
& cribrare, nitrū mortario terere, & cæ-
tera pilo commiscere, & postea hæc eis
adijcere, atq; facere catapotia magnitu-
dinis fabæ. Inde terna uel quaterna in-
noctē dare ad inflatiōes in ipsa distēcio-
ne cū aquæ calidæ cyathis tribus. XC.

Pastillus ad tussim, destillationem pectoris, pulmones, ad epiphoras oculorum, uesicæ dolorē qui cum fluore consistit, ubi saepius & non sine cruciatu urinam faciūt. Item ad eos qui sanguinem reiūcunt, aut per urinā reddunt. Ad diēctionem, tormina, grauedinem, choleras, stomachi crebram nauseam cum uomitū, sine febre. Et quicquid reprisere & siccare oportet, optimè compescit. Præterea facit ad omnis partis corporis dolorem, præterea capitis: Quin etiam si quando aliquid hoc fuerit inunctus. Alij uitio non erit dandū hoc medicamentum. Cum aut ad omnia quæ suprà dixi, manifestè prosit, tum præcisus ad initia phtisim habētes benefacit. Multos enim eripuit ex magno periculo interdū bis téreue datus hic pastillus: recipit hæc: Myrrhæ troglodytis pon. .vi. croci. p. .v. opij. p. .iiij. thuris pond. .v. alterci albi seminis. p. .iiij. apollinaris herbæ radicis corticis pon. .iiij. Contunditur hic cortex per se, & tribratur tenui cribro; deinde crocum; postea

postea altercum, myrra, thus, quibus
miseretur opium pridie aqua maceratum;
subinde aquæ exiguum adiicitur, donec
singi pastillæ possint pond. *. uictoriati.
Alij tertia huius ponderis detracta, dan-
tur in noctem ex aquæ cyathis tribus.
Somnum faciunt, dolorem sedant, ut su-
perius dixi. Oportet autem ex eo etiam
catapotia facere: quidam enim facilius
ea quam potionem sumunt, uerum non
multum interest.

XCI.

Ad eadem remissior quidem pastillus,
sed non contemnendus, croci, myrræ,
alterci, opij, pondera paria contusa mi-
scetur, despumato attico melle fiunt
pastilli eiusdem ponderis. Dantur ad æta-
tem eius tres in noctem: licet & hinc ca-
tapotia facere propter eandem causam,
sed tunc aqua, non mel adiicitur.

Pastillus ad tußim & sanguinem reñ-
cientes, & stomachum solutum haben-
tes facit, & ad dejectionem, & uescicæ do-
lorem. Apij semen pon. *. vi, alterci se-
minis p°. *. xij. anethi. p°. *. xij. opij p°.
*. vi, croci p°, *. iii, rosæ foliorū arefacto

f

rum in umbra p^o. *. xij. myrrhæ pon. *. xij. Semina, & crocū, & folia rosæ contunduntur, cibrantur, myrrha teritur; opium aqua maceratur; omnia in unum miscentur aqua adiecta; fiunt pastilli uictoriati pon. alijs tertia parte detracta. Dantur ad stomachum imbecillem habentes, & sanguinē rejciētes, ex aqua frigida cyathis duobus, cæteris ex calida totidem cyathis.

XCIII.

Pastillus ex odoribus benefacit ad omnem dolorem. Propriè autē ad tussim. Item pectoris destillationem, & oculorum epiphoras. Facit & ad suspīrium, & ad lateris dolorem, & ad phthisicos; & uesica, renibusq; laborates, uel sanguinem ad urinam reddentes cū dolore. Casiae, cinnamī, croci, singulorū p^o. *. iij. alterci seminis, apollinaris herbae radicis, singulorum pond. *. iiij. pioperis p^o. *. iiij. opij p^o. *. iiij. thuris pon. *. iiij. nardi spicæ p^o. *. iiij. Vino falerno cōtusa & trita utraque ut debent, consperguntur; fiunt pastilli uictoriati pond. Et alijs parte tertia detracta. Dantur in nocte

noctē, prout uires sunt, cū aquæ calidæ
cyathis duobus aut tribus. XC IIII.

Medicamentum, quod per cochlearium deuoratur, benefacit ad tussim aridam, & eos qui difficulter glutinosa ex creant, & præfocari uidentur interdū. Sed præcipue ijs qui lateris dolorē cum febre sentiūt, quos Græci πλευρικόν uocant. Liberat enim eos ab omni periculo. Hoc medicamentum Apulei Celsi fuit, præceptoris Valentis & nostri, & nunquam ulli se uiuo compositionem eius dedit, quod magnam opinionem ex ea traxerat. Est autem hæc quæ componitur tribus rebus his: Pipe ris nigri electi & pōderosi granis duobus, myrrhæ troglodytidos pond. *.ij. mellis attici despumati libra. Piper contunditur diligenter & cribratur, myrrha teritur mortario curiose: & postea utraque in unum miscentur: deinde mel adiicitur. Dantur cochlearia quīna uelsenā. Pleuriticis etiam plura sæpius, & cū interuallo dare oportet: & maximè cum tussiunt, aut præfocari uidentur, &

difficulter spirant, siue noctu siue interdiu. Protinus enim excreat ea quæ obstant transitui spiritus, & tussire desinunt.

XCV.

Alterum medicamentum ad tussim ariam. Nasturci animati seminis pond. uncia, alterci seminis proo. uncia, opij proo. uncia, myrrhae pond. uncia, croci proo. semuncia, sulphuris uitri proo. semuncia, piperis albi proo. quadrans. Melle colligitur medicamentum. Datur fabæ ægyptiæ magnitudine ex cyathis aquæ trisbus in noctem. Facit autem hoc medicamentum ad lateris dolorem, & ad stomachi inflationem, grauedinem, coelacos qui subito uniuersa deïscunt. Prodest & dolentibus superpositum & circundatum denti: & si exesus est, in caueram eius infertur. Tollit præterea horrores febrem præcedentes: tum, cù hæc circuitum certū habet, datū ante horā, diutius corpore pfricato ex oleo calido. Prodest & illis qui sine horrore circuitibus febriū uexant. Quamobrē & ceteris tuis hæc cōpositio dicitur.

XCVI.
Aliud

Aliud ad tussim aridam, & glutinosa
excrentes. Purgat etiā interaneas uo-
micas, suppurationes, lini seminis, urti-
cæ seminis, nasturcij seminis, iris Illyri-
cæ radicis, & aqua pondera misceri ope-
ret, & cum melle despumato, quantum
satis sit: & frequenter oportet cochlea-
rio dare.

Antidotus hyera Pacchij Antiochi ad uniuersa
corporis uitia, maxime lateris, &
ad podagram. X C V I I.

Ad lateris dolorem, siue cum febre
siue sine febre fuerit, cōpositio mi-
rifica, nō ignorata quidem ab antiquo
ribus propter effectus, sed præctpuè à
Pacchijo Antiocho auditore Philenidē
Catinensis usu illustrata. Fecit eīm ma-
gnos quæstus ex ea propter crebros suc-
cessus in uitijis difficillimis. Sed ne hic
quidem ulli, se uīuo, compositionē de-
dit. Post mortem autē eius Tiberio Cæ-
sari per libellum scriptum ad eum, & bi-
bliothecis publicis posita uenit in ma-
nus nostras, quā antea nullo modo ex-
trahere potuimus. Quāuis omnia fecerit

f 3

mus, ut sciremus quæ esset. Ipse enim clusus componebat, nec ulli suorum committebat: plura enim quam recipit ipse met contundi iubebat pigmenta, fallen di suos causa. Hac postea nos sciimus, quæ, ut sanè & libello ipse fatetur, non à se inuenta, sed usu exactiore comprobata ad quæ uitia, & cū quibus, & quæ admodum data proficeret. Etenim non ignota, ponderibus tamen antiquis aut adiecit, aut detraxit. Et res quæ in hac compositione sunt, non utique conueniunt ad antiquas. Iterum enim earum quædā plures etiam numero accipiuntur, atq[ue] ideo non idem præstant, cum integrum hæc mirifica temperatura cōposita mirificos effectus habeat. XC VIII.

Facit hoc uero medicamentum non solum ad lateris dolorem, sed etiam ad plura uitia efficaciter. Quamobrem semper habeo id compositum. Percurram autem quambrevissime, ad quæ uitia, & qualiter datum profit, ut etiam in libello eius scriptū est, & ego magna ex parte iam expertus sum. XCIX.

Sanat

Sanat ergo morbo comitiali correptos, quos ἐπιλαπήκοντες Græci vocant; furiosos, quos μανιομένοι dicuntur. Item sanat quibus subitissimis tenebris obscurantur oculi cum uertigine, σκότοματικούς hos Græci appellat. Nec minus diutino corruptos capitum dolore, quem κεφαλαισγίαρ appellat. Prodest data p^o. x.ij. ex aquæ mulsa cyathis quatuor, cum remissi fuerint. Et si frequenter quidem corripiuntur post binas ternas uiae accessiones danda erit antidotos Hyera: hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas, ut existimo. Vnam, ne eius nomen uerum discendo, ostenderet quæ esset. Dicitur enim à quibusdam πίνξα, quia amara est: à quibusdam Σιακολοκυνθίδη. Alteram quod magis sub tanta specie nominis commendaret medicamentum. Sed si ex longo interuallo accessionibus uexabuntur, in remissione dolorum sæpius dum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio est, aut certè minuitur quotidie impetus uitiorum & sedatur, interuallaque maiora accipit, &

hoc ipso opportuniōres fiunt ad uera-
tri potionem, qua maximē hæc uitia tol-
luntur. Dare autem his oportet secun-
dum purgationem (bis anim aut ter spu-
mosa & glutinosa deſciunt) ptisanæ cre-
morem, olera lenia ex urtica & lapatho
malua facta, torpedine interdū admixta
& cū exiguo pane, aquamq; potui. C.

Facit bene hæc compositio ad suspī-
tium, & ad uocis abſcissionem, & subi-
tas præfocationes ex qualibet cauſa or-
tas, & ad eos qui ſæpius exiſtimātur ab
incubone deludi. Vſq; eò tamen uexan-
tut, ut interdum uitæ periculum adeante
(est enim uitium non contemnendum)
utiq; in processa ætate. Quibus dandū
erit medicamentum, proximo die eius
noctis qua correpti ſunt, cum interual-
lum à ſomno fecerint, & quod ſatis eſt
ambulauerint, ex aquæ hyſſopum au-
marrubium incoctum habentis cyathis
quatuor uel quinque. *, p°. i. uel unius
& uictoriati, prout res poſtulauerit.
Deinde poſt horas treis quatuor' ue cre-
mor ptisanæ detur.

C.I.
Facit

Facit & hoc medicamētum ad eos,
quorum musculi maxillares cū maxi-
mo dolore tensi sunt, adeò ut aperire os
nullo modo possint, τετανόp hoc uitium
Græci dicunt. Item facit ad depraua-
tam faciem in utramlibet partē, κυνικόp
κωστικόp hoc idem appellat, genus mor-
bi. Præcipue uero ad pectoris, & late-
ris dolores prodest ex qualibet causa fa-
ctos, siue latente & occulta, siue manife-
sta; ut ex ictu, casu, conatu aliquo supra
vires, uel ponderis supra modum por-
tatione, uel contusione, quæ frequenter
gladiatoribus accidere solet in luctatio-
nibus, & eorum maximè sauciatis. Nec
minus arbore alta delapsis, uel scalis de-
uolutis, excussis à rheda uel currículo,
atq; ita tractis. Sed his, id est manifesta
causa uexatis, cum acetí cyathis tribus
quatuor'ue danda erit antidotos. Illis
uerò qui ex occulta causa laborant, ex
aqua mulsa proderit. Præterea neruorum
tensionibus mirificè conuenit. Quam-
obrē facit & ad tremulos, & syderatio-
ne tentatos utralibet; una enim ex con-

f 5

tractione , altera cū remissione neruorum
conspicitur , *ωργάλισμη* hoc utrumque ui-
tum Græci appellant . Ad quod etiam
cum correpti sunt prodest ex aquæ mul-
sa cyathis tribus quatuor' ue datum me-
dicamentum . * . p . i . uel unius & victo-
riati , admixto pondere uictoriati casto
rei . Prodest & ad articularem morbum ,
quem *αγθεῖτη* uocant , ad spinam , & to-
tius lumborumq; dolorē : ex aqua mul-
sa datur ad uires cuiusque . Item ad po-
dagram benefacit : nam & in præsentia
detractione ipsa leuat , & in futurum o-
mni molestia liberat . Dīmidio enim ce-
lerius sanantur qui acceperunt medica-
mentum , quam prius solebant . C II .

Quid dicam ? duritas in māmis mu-
lierum cum dolore consistenteis , quas
nullum medicamentum leuat , quemad
modum ex toto imperpetuum interdū
sanat , quas plerique medicorum insa-
nabiles affirmant , *κορκυνώματα* , & *κοκο-*
ης appellantes . Poteram nominare ho-
nestas fœminas , quas aut ille , aut ego
hoc medicamento sanauimus : nisi cre-
derem

derem fidem te habere nobis alioquin,
ipse tibi iam dixisse. C III.

Illud uero supra omnium opinionem
est, quod ad stomachicos euideretur con-
uenit, cum sit uirosissimum medicamen-
tum aduersus stomachum, ne ad lenia
quidem, & simplicita medicamenta apte
disposita. Sed uidelicet in eiusmodi re-
bus potentior usus ratione est: expertus
enim unusquisque intellegit stomacho
quoque hoc medicamentum eximiè pro-
desse. C IIII.

Remediat enim eos quibus frequen-
ter inacescit cibis, & eos qui assidue in-
flationibus urgentur, uel dolore eius ue-
xantur, aut assidue naufragant, aut saliva
abundant, uel inedia consumuntur, sto-
machiumque ita solutum habent, ut ex
eo uarios liquores subinde respuit con-
sentiente capite, ut nullum genus ci-
bi continere possint. Item ad bilem as-
tram generantes, quos μελαγχολικούς
appellant, benefacit. Oportet autem non
continentibus cibos secundum uomitum
ptinus oleo perunctis, & diutius prese-

fricatis dare medicamentum, p. i. ex
aqua cyathis tribus : deinde artus con-
stringere, & interdum olfactarijs resi-
cere, & commanducatione oliuarū con-
tusarum, earumq; rerum quæ stomachū
constringere solent, interim subrectos
recubantes, deinde cum deiecerint, so-
lutis uinculis rursus perungere, & frica-
re totum corpus. Atq; ita uarietate apta
ciborum stomachum proritate, ut hali-
ca ex mulso, malorum cydoniorum suc-
co facta, uel ex granatorum per se ma-
lorum, uel si quos magis delectat ex fri-
gida posca: secundū quæ, apala oua pro-
derunt, & intubi cocti uel crudi ex ace-
to. Item lactucæ caules cum folijs ex
posca decocti, conchula marina, purpu-
ra murices, pelorides, uoluia pomorū,
sorba mala orbiculata, scädina, pira, cru-
stumina segnina olla reposita, item uuæ
ex olla. Hæc em & huiusmodi quæ sunt
confirmat stomachū, quibus & subsequen-
tibus diebus uti oportebit paulatim ad
cōsuetudinē progredientē, donec pro-
pè om̄i molestia ægrī liberentur.

CV.
Est

Est stomachi uitiū quod cum siccita
te & ardore eius , & inrequiebili (ut ita
dicam) & inextinguibili siti consistit:
ετρον Græci uocant , ab eo quod exic-
cat omnem stomachi humorē . Scimus
quosdam urnas aquæ bibisse , neq; ideo
sitim aliqua ex parte in præsentia com-
pescuisse . Ad hoc *, p° i. uel uictoria-
ti datum ex aquæ cyathis duobus frigi-
dæ , ita prodest ut facile abstinere ab a-
qua proximis diebus possint . Lienosis
uerò ex posca , & iocinerosis duritiam
habentibus diutinā ex aqua mulsa satis
conuenit . Nec minus hydropicis , qui-
bus datur eadē ratione . Sed his per com-
plures dies oportebit ptisanæ tremorē
sine ullo liquore dari .

C V I.

Prodest cōpositio hæc & colo infla-
to , & cæteris intestinis . Futuras quoq;
uel iam factas uomicas ijsdem partibus
aut discutit , aut celerius aperit . Itē men-
strua mouet mulieribus , quæ difficulter
purgantur . Dandum autem erit his ex
aqua medicamentum . In aqua decoqui-
tur herba que artemisia dicit , aut quam

διάταυον appellat. Etiam ad papulas & sacram ignem, uel quam zonam uocat, benefacit ex aqua mulsa, detracto prius sanguine, si res postulauerit: ut & in aliis omnibus superius dictis faciendū est. Omnia em̄ auxilia adhibēda sunt, quae ex usu prodesse eis comperta habemus: q̄a facilis adiuta antidotos adiuuabit, & effectus exhibebit. Recipit aut̄ hæc: Stoequos, marrubij, χαμαιθεύθη, quæ herba similia quercus folia habet, agarici, cucurbitulæ syluestris, quam ιολοκυνθία appellat, singulorum, *. p°. x. opopanax, sagapeni, petroselini, terræ malii, piperis albi, singulorum, *. p°. v. cinnami, nardi spicæ, myrræ folij, croci, singulorum, *. p°. iiiij. in unū omnia ponderata contundunt & cribrantur. Præterea opopanaces & sagapenum: hæc enim mortario teruntur, adiecto melle tenui, id est, quamliquidissimo: deinde cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere debent tantum mellis, quantū satis erit ad comprehendenda, & cōtinenda ea. Reponitur medicamentum uaso uitreo.

Datur

Datur, ut suprà diximus, ad cuiusque ui-
res, & est prorsus sacrum, ut autor hu-
ius nominis appellat. C V I I.

Si quando aut̄ efficaciore eo uolueri-
mus utí propter difficultatē naturalem
uitiorū, aut diuturnitatē, ut in furiosis
aut comitiali morbo correptis, uel luma-
borū perpetuū dolorem habētibus, po-
dagra correptis uastius, cucurbitæ syl-
uestris adiçimus ad superius dicta pon-
dera. *, p°. xx, opopanaxis atq; sagape-
ni, singulorum. *, p° triū. Quamobrem
utracq; parata debent esse medicamenta:
ut cum opus fuerit, usus alterutrius in
promptu sit. Illud utiq; credas interim
uelim mihi, dum in alijs expertus persua-
deā, hoc medicamentū non solū nō no-
cere stomacho, uerū etiam reficere &
cōfirmare eum supra omnē opinonē.

Ad stomachi dolorem & inflationem, &
cetera uitia interius. C V I I I.

Medicamentum quod propriè ad-
uersus solutionem stomachi facit
& fluorem eiusdem: maximè uero cum
nihil cibi retinere possunt, sed quicquid

datū est reīciunt. Mastiches chīz candī
dæ pōdo libra, tragacāthi albī pondō li-
bra, apollinaris herbæ radicis uncia. Cō-
tunditur tragacanthum cum radice; po-
stea mastiche adīcitur. Reponitūr in ui-
treo uaso. Dantur cum opus est cochlea-
aria tria secundū uomitum per se factū
ex aquæ frigidæ cyathis tribus.

Ad stomachi dolorem & inflationem. C I X.
P Almarum, *. p°. xl, anethi, *. pond.
iiij, croci, *. p°. duū, git, *. p°. duū,
& asari, *. p°. duum, murti nigræ bacca-
rum, *. pond. iiij, iuniperi grana nume-
ro uiginti. Cōtundunt seorsum omnia,
& in unum miscentur; deinde fiunt pa-
stilli, *. p°. i, alijs uictoriati. Dantur ie-
uno ex aquæ cyathis quatuor, aut ex
cretico musto, qđ est passi genus. C X.

Medicamentum siccum ad stomachi
inflationem, & dolorem, & inediam.
Mouet urinam; ideoqđ facit & ad hy-
dropicos, & iecur durum habenteis, au-
ruginem, quam quidā regium, quidam
arquatūm morbum uocant. Refertur in
Musam Antonium. Recipit autē hæc:
Aloës

Aloës po, assis trientem, croci, cinnamis,
nardi syriacæ spicæ, asari, xylobalsami,
masticæ chiaæ singulorū. *. po. vi. Tum
ditur, & vitro reponit. Dantur cochlea
tia duo uel tria ex aquæ cyathis tribus.

Compositio. L X X I I. quæ superius desuerat, his
ex Galeno. viij. de cōpositione medicamentorū. &
τὸ περιτίτης citante Scribonium Largum
sic restitutæ est à Io. Ruellio.

Altera Scribonij Largi, quæ qod.
sub lingua teneatur, ὑπγλωσσι ap
pellata, facit ad abscisionē uocis: Radis
cic dulcis. *. po. viij. myrrhæ. *. po. xxiiij.
terebinthinæ. *. po. xxxij. tragacanthæ
*. po. xxxvij. singula siccæ seorsum tun
dito et cernito, resinaqp in pilam cōiecta
excipito. Vbi in unitatem coierunt, in
formulas digerito, quæ ægyptiæ fabæ
magnitudinem æquæt, & in umbra sic
cato: cumqu usus posset, unam aut alte
ram sub lingua tenendā dato, ut illiques
scens deuoretur. Medicamentū opora
tet cum res exiget, celeriter effingere,
siquidem confestim exiccarī solet: qua
propter in promptu terere cōuenit meo

g

dicamenta cum in pastillos coges.

Hec Galenus ex Scribonij Largisententia.

Ad coeliacos, & torminosos, & uentris

diutinum dolorem.

C X I.

Ad coeliacos, id est, qui subito & multa deiciunt. Item & ad alium citatam, & interdū lenia tormina: Sorborum aridorum cōtusorum sextarius unus, rhus syriaci coquuntur sextarij duo, malagranata recentia decē, item mala cydonia decem. Hæc utraq̄ coniuntur in sapam factam ex musti adhuc in dolio feruentis sextarijs triginta sex, ad duodecim sextarios decoctā, donec malorum coria percoquātur, ut sint madida. Deinde terunt hæc fictili mortario, ut grana communiantur, quibus deinde cydonia admiscen̄, & æquè terruntur. Postea rursus & forba arida admiscetur crībrata curiose sapæ quæ residua est, & omnibus in unum bene coactis. Reponitur medicamentū in uitreo vase. Dantur autē inde ieunis in diem ligulæ binæ uel ternæ perse. Si aut̄ gravior morbus infedit, hic datur.

C X I.

Pastillus

Pastillus ad cœliacos & torminosos optimè faciens; Balaustij hypocystidos pridie aqua macerati, pro. sextans, alter ci seminis, creta famiæ, singulorū pro. unicæ, uino myrtite adiecto, fiunt pastilli *. pro. unius, aut uictoriati. Dantur ieuno sine febre ex uino myrtite, aut signo, cyatho uno cum duobus aquæ mixto; febricitantibus, ex aquæ cyathis tribus. Hoc etiam, incitata libidine ipsius morbi, pastillus, siue plures diluti aqua calida, uino, oleo, per clysterem immittitur, statim somnus cōsequitur quoties desurrexerint torminosi, qui grauiter adficti sunt, & utiqprodest.

Alius pastillus ad torminosos efficacior. C X III.

Acaciae. *. pro. quatuor, croci. *. pro. duum, gallæ. *. pro. viij. hypocystidis. *. pro. iiiij. lycij. *. pro. iiiij. myrræ. *. pond. iiiij. rus quo coqui utuntur, nar dispicæ syriacæ, aloës, singulorum. *. pond. duum, anesi, commis, singulorum. *. pond. quatuor, piperis nigri. *. pro. duum. Tunduntur, teruntur, crubrant ex succo caulicularū rubi, uel ex

uino signino collyrij tritura. Cum fuerint hæc lenia, aut unguis nulla pateat a spiritudo, singūtur pastilli. *. p°. i. alijs p°. uictoriati. Datur unus ieiuno ante meridiem, alter in noctem ex aqua, si febres erunt: ex uino signino, si sincerè corpus erit. Hoc efficax est medicamentū, & si cætera quæ debent, sentiente eius valedicte, recte adhibita fuerint, utique sanant.

C X I I I I.

Pastillus item qui clysterio immittitur torminosis per anum, cum sordida, & sanguinolenta ejciunt, id est, cū intestina eorum cancer occupauit, quo quasi cauterio tunc tantummodo uti oportet, alioqui nocet. Ideoq; à quibusdā ignorantibus eius usus accusatur, quasi nocuus. Recipit aut hæc: Charrae combustae cineris, *. p°. xxx. calcis uiuæ, *, pondō xxiiij. ℥ḡστενις, quod est auripigmentū, *. p°. xij. sandaracæ, *. p°. sex. Hæc tritumino consperguntur, in quo rosa & lentes prius incoquuntur, ut possint fieri pastilli, *. p°. duū aut unius. Cum opus est, ceritur unus pastillus, & immittitur per aquam

aquam decoctam, rosam & lentem ha-
bentem, si febricitabūt: sin minus, ex ui-
no eadem incoccta habēte. Facit & mur-
ti fasciculus cū oleastri uel olivæ ramu-
lis, ut rorundȝ modo prout res exegerit,
incocctus.

C X V.

Potio autē, id est pastillus cū immis-
sus fuerit, medicamentū sic conuenit in
noctem: Myrrhæ. *. p°. duum, lycij. *. p°
iiiij. thuris, *. p°. i. opij. *. p° duū, aloës. *.
p°. duum, acaciæ. *. p°. iiij. murti, baccas
rum nigrarū. *. p°. xvi. ouorum ex aceto
coctorū uitelli duo. Hæc trita uino Sur-
rentino consperguntur, & fiunt pastilli
*. p°. i. Dantur febricitantibus ex aquæ
cyathis quatuor, permixti Surrentini ui-
ni cyathis duobus.

C X VI.

Ad c̄lācop, quod uitium est inflatio te-
nū intēstīnorū, facit bene galbani p°
victoriati, deuoratur in pilulas diuisum
duas uel tres. Mouet & ructum, & inter-
dum deſcit uentum deorsum, atque ita
prodest.

C X VII.

Ad idem uitīū mirificè prodest hoc
medicamentū. Facit autē ad lateris do-

lorem, & ad omnem partem corporis,
dauci seminis, panacis radicis, castorei,
paria pondera, ruta syluaticæ dimidiū,
tritis uel cōtus mel decoctum adiūcere
oportet. Inde dare, *. p° .i. aut uictoriati
ex aquæ caldæ cyathis tribus. C X V I I I

Facit & ad huiusmodi per anum im-
missum foenum græcum: id aqua bene co-
quere oportet, atq; inde sumere hemi-
nam. Itē in oleo domesticō incoquere
rutam quamplurimā, & hinc caldam he-
minā adiūcere priori aquæ, quibus utris-
que admiscere aphronitri triti sescūciā,
et ita per clysteria caldā immittere. Hoc
ego iam sterlus per os deijcentē (quod
si non mortiferū est) sanauit unguentarij
cuiusdam seruū. Est autē uitium ^{et} *λιος*
periculosissimū, & ideo inter præcipua
refertur. Quamobrem non utiq; cū ma-
gna fiducia ad hoc genus uitij aggredi
debemus.

Ad coli dolorem etiam uetus tum compositionū
genera experta, que in totū persanāt. C X I X .

AD coli inflationē benefacit cumi-
ni syluatici semen per se, ut est da-
tum

tum, quantū cochlearia trīa ī aquā cal
dæ cyathis quatuor. CXX.

Nam Cassij medici colice bona mul
tis nota propter effectus, uera hæc est,
ut ab eius seruo Atimeto accepi, legato
Tiberij Cæsarīs: quia is eam solitus erat
ei componere. Apīj seminis p°. selibrā,
aneſi p°. quadrantem, castorei p°. sextan
tem, myrrhæ p°. quadrātem, spicæ nardi
Indicæ p°. sextantē, opīj p°. quadrantē,
croci p°. fescunciam, piperis longi pon.
sextantē, piperis nigri p°. sextantem se
munciam, petroselinī p°. sextantē, schoe
ni p°. fescunciam. Hæc omnia contusa
cribrata, melle Attico decocta miscen
tur. Datur ex hoc medicamēto quantū
nux abellana media patet, ex aquā cya
this tribus calidæ. In ipsis doloribus sta
tim prodest. Item medicamentū cerati
ex malabathro facit ex duabus partibus
& ceræ unius mixtum, & extra imposi
tum ī uentrem totum. Præterea bene
facit & ad stomachi inflationē, & ad su
spirium, & ad iocineris dolore, tussim,
destillationem. CXXI.

g 4

Colice mirifica Iulij Bassi, citò levat;
deinde tollit inflationes coli & omnis
partis corporis. Facit et ad stomachi im-
becillitates, & ad intestinorum altoqui
dolorē, quē Græci ἥροφόρη appellāt, ex
aqua hyssopū, aut rutā decoctam haben-
te. Itē benefacit ad sanguinē, & ex inte-
riore parte. Nō eñ patitur latè fieri nec
intus uulnus cōuerti; sed citò suppressit
sanguinē, et uulnus cogit coire. Dandū
autem his medicamentum ex aqua, πο-
λιὸρ coctum habēte, aut rutam. Prodest
& torminosis, & coeliacis, datū ex aqua
centunculū herbam incoctam habente,
quam Græci γναφαλίδα dicunt, uel sors-
ba, uel siliquam syriacam. Lienosis da-
tur ex mulso uel passo aquæ mixtis. Eo-
dem modo dandum est & eis qui san-
guinem per urinam uel altuum reddunt.
Nec minus etiam mulieribus quæ fluo-
re sanguinolento infestantur, quod ἔρι-
ζυθρόρη Græci dicunt, uel ex partu ab-
ortu' ue, quæ residuos uulnæ dolores ha-
bēt: et in totum quibus suppressus est
fluor, aut ex aliqua parte corporis infla-
tio tol-

tio tollenda. Recipit autem hæc : Spisæ nardi, costi, piperis albi, piperis nigri, piperis longi, myrrhæ, opij, apollinaris radicis, & cinnamini, asari, acori, thuris, brassicæ seminis, castorei, singulorum. *. p°. xij. opopanaxis. *. p°. x. stoechadis, dauci, amij, singulorum. *. p°. xyij. seselis cretici. *. pond. xxiiij. mel atticum miscetur, datur non plus quam. *. p°. aut uictoriati. Cæterū prout cuiusque uires postulabunt, dummodo infra hoc pondus ex aquæ caldæ caythis tribus in noctem secundū coenam. Hæc potio etiam febricitantibus tutò datur : sed coeliacis in ipso dolore prodest. Vitreo vase seruatur. CXXII.

Ad colic dolorem faciunt quidem mifificè quæ superius posita sunt: sed cætra medicamenta in alijs uitijs dolorē leviant in præsentia, hoc uero quod dictus sum, supra hominis spem conditio nemix est. Ideo primo tēpore ne fidem quidē habet, postea à nullo satis dignè laudari potest. Nam & in præsentia dolorem tollit, & in futurum remediavit.

ne eum unquam repetat. Raro enim quis iterum, uel ad summum tertio, hoc accepto medicamento, uexatus est. Quam obrem si quando repetierit iterum dolor, dandae erunt per triduum & tunc potionis, eodem modo quo primae data fuerint. Interdum & tertio in dolore eodem genere potionis dabuntur: quod accidit post hanc, utique in futurum quoque remediatur, ita ut ne suspicio quidem ulla relinquatur uitij. Si quando tamen frigus, aut multitudo cibi præcesserint, grauitatem quandam, & priorem eius loci sine ullo dolore sentiunt planè, ut intellegant quasi quanto malo caruerint. Hoc medicamento muliercula quædam Romæ ex Africa multos remediauit. Postea nos per magnam curam compositione accepimus, id est, precio dato quod desiderauerat, & aliquot non ignotos sanauimus, quorum nomina superuacuum est referre. Constat autem medicamentum ex his rebus: Cerui cornua sumuntur, dum tenera sunt, quasi in tales breueis diu

diuisa, olla fistili componuntur, opercu-
loq; superposito, ex argilla undique cir-
cundata, fornace uruntur, donec in ci-
nerem candidissimum redigant; atq; ita
in uso uitreo mundo reponuntur. Cum
dolorem habet aliquis, pridie quam po-
turus est medicamentum, debet absti-
nere ab omni re; atq; ita postero die su-
muntur ex cornibus cohlearia tria cumu-
lata, satis ampla; quibus miscentur pipe-
ris albi grana noue trita, & myrrhae exi-
guum, quod odorem tantummodo præ-
stare possit. Hæc cum in unum commi-
xta sunt mortario diligenter, cochlea ue-
ro africana, id est, inde adlata sumitur q;
potest amplissima, & uiva mortario cū
sua testa cōtundit, atq; ut est teritur, do-
nec nullū uestigium appareat testularū.
Postea uini falerni non saccati cyathus
ad̄iicitur, & nihilominus rursus teritur.
Magis em̄ tunc apparent residendo am-
plitudines, si quæ reliquæ sunt; quibus
leuatis, iterum ad̄iiciuntur cyathi duo
eiusdē uini, atq; ita prioribus bene ad-
miscentur; transfunditur que cum his

quæ sunt in mortario , calice nouo , &
supra carbones imponitur , mouete ali
quo cochleario liquorem , ne quid sub
sidat , et peruraet . At ubi bene incaluerit ,
inijciuntur in eundem calicem quæ su
præ dixi cochlearia tria , & permouetur .
Cum autem calore temperata & potio
datur abducenda , statim dolorem leuat .
Hoc facere oportebit per insequens bi
duum , capiētem cibi in prādio , aut alio
tempore exiguū , quod facile conficiāt ,
ne crudus sumat medicamentum . Post
ea in consuetudine uictus sui , qui co
lo infestabatur , dimittatur . Oportet ta
men nō indifferēter remediatos in futu
rū uiuere : tametsi em à colī dolore tuti
sint , metuere nihilominus debet , ne alia
parte corporis æquè adficiantur ad intē
perantiā colī antequā remediati erunt .

Ad tumorem , dolorem iocineris

& duritiem .

C XXIII.

AD tumorem & dolorem iocine
ris , item ad duritiem facit bene lu
pi fecur primum in aqua feruenti dīmis
sum ; atq; ita arefactum . Quantū uicto
riatorū

riatorū pon, triū ex aquæ caldæ cyathis
tribus p aliquot dīes dabīs. CXXIIII.

Item benefacit ad duritiam iocineris
ueterem cunillæ aridæ, quam satureiam
quidam uocant, cōtusæ, *. p°. unius, uel
uictoriati, cum mulsi cyathis duobus &
totidem aquæ. CXXXV.

Proficit mirificè hæc cōpositio ad tu-
morem, & ad dolorem cum duritia io-
cineris & lienis. Item ad renium dolorē
benefacit. Nam colorem corporis re-
stituit, qui propter uitia dictarum par-
tium corrumpitur, pallidusq; conspici-
tur. Prodest hoc item medicamentum
etiā ad aquæ mutationes; croci. *. p°. x.
nardi. *. p°. duum, casiae, *. p°. duum, co-
sti, *. p°. i. schoeni. *. p°. i. cinnami. *. p°.
i. myrræ stactæ. *. p°. i. mellis optimi
*. p°. xxv. Datur quantū faba ægyptia,
in musti mulsi cyathis quatuor. Vitreo
uaso seruatur. CXXXVI.

Ad iocinoris duritiā ueterem, hydro-
picos, lienosos, arquatos, & quibus o-
pus est urina. Item ex partu residua mu-
lieri purgat, & uulux dolorē tollit sic.

Anesi. *, p°. viij. dauci. *, p°. iiiij. petroselli
ni. item iuniperi. item silis. tragacanthi.
p°. selibra. panacis. *. p°. viij. iris. myrra.
rhæ. costi. amomi. singulorū. *. p°. vi. cu.
mami. *. p°. iiij. casiae. *. p°. iiij. sinyrnij. qd
est semen olusatri. *. p°. viij. nardi syria.
ci. *. p°. iiij. acori. *. p°. x. balsami semina.
nis. *. p°. vi. opij. *. p°. y. erui moliti se.
xtarij bes. scyllæ coctæ podo triës. uini
chij aut lesbij quod satis erit. Pastilli si.
unt. *. p°. duum.

Ad auruginem.

CXXXVII.

Dauruginem, quod uitium arqua.
tum quidam uocant. capreæ monta.
næ stercus arefactum & tritum, adiecta
mica myrrhae, ex uini meri cyathis tri.
bus; si febricitabunt, ex aquæ totide. Itē
rubicidis radices tres aquæ tribus hemi.
nis incoctæ, donec sextarius relinquant,
inde cyathi quatuor per triduum dant.

*Ad lienosos ueteres & nouos impu.
bium puerorum.*

CXXXVIII.

Lienosis benefacit tamaricum lon.
gè à mari collectum, & arefactum, &
cōtusum. *. p°. unius aut uictoriati, datū
ex

ex aqua , uel ex posca. Prodest & inula
arida capana eodem modo contusa & cri-
brata , ex urinā mixta cyathis quatuor. *,
p°. i. data . Mirificē facit & ammoniacæ
guttae. *, p°. uictoriati , cū cauliculis tri-
bus rubi ex aceto datū per dies quinqꝫ.
Tollit em̄ ex toto duritiā.

Potio ad lienosos , balani qua un-
guentarij utuntur. *, p°. duū, costi. *, p°.
i. capparis radicis. *, p°. i. hederæ nigræ
baccarum. *, p°. duum, προτιλυμένα quam
syluae matrem uocamus. *, p°. uictoria-
ti, galbani. *, pon. viij. cardami nigri, id
est, nasturci seminis. *, p°. duum, & ui-
ctoriati, piperis nigri. *, p°. i. scyllæ co-
ctæ. *, p°. xij. Hæc omnia colliguntur
scylla, fiunt globuli . Dantur. *, p°. duū
uel unius, ex melle & aceto mixtis cya-
this quatuor aut tribus . Eadem facit ad
hydropicos bene , ex aqua mulsa urinā
mouet.

CXXX.

Lienosos sanat extrā impositus sinapis
sextarius unus detritus, adiecto sextario
uno lētis aceto coctæ. Oportet autem impo-
sitū esse medicamentū, donec dolorē pati

non possint; postea solio caldo dimittantur, ut plures eos contineant dum desinat dolor, alioquin exilient: maior enim fit dolor calda tactis, postea ceratū ex rosa imponere oportebit. CXXXI.

Aliud eadem ratione impositū melius facit. Sinapis sextarius, git cyathi duo, nasturcij cyathi quatuor, myrobalani corticis cyathi quatuor, piperis cyathi duo, sinapi aceto acri pridie maceratum, deinde tritū, contusum cæteris miscetur: in panno inlītum medicamentū imponitur, fascia quā longissima alligatur plurimum in unum cōmīsa, quod tardius soluatur. Hoc est efficacissimum, & multorum annorum tollit duritiam. Sed post hoc si quæ reliquiae remanserint, ammoniaco tollendae erunt & rubo. CXXXII.

Inflatibus lienosis dare oportebit aquam, in qua candēs ferrum demissum, uel lac caprinum, capta tantūmodo hedera pasta. Proderit & his sinapis sicca, contusa, cerato mixta, extrā impositum & gypsum aqua cōspersum, & acetum in quo

in quo tamaricum decoctum fuerit, uesica abditum, & ita extrà impositum.

Ad hydroponicos. CXXXIII.

AD hydroponicos, cum iam distenti sunt propter aquæ multitudinem (initio enim alia uia prodest) benefacunt chamæleæ, quæ herba est simillima oliuæ, folia quinque uel sex, etiam si arida fuerint, data ex aquæ mulsa cyathis tribus, salis cocleario adiecto: largiter enim aquam ducit. Item squamæ æris, quam λεπίδα Græci uocant, pondo uictoriati, data cum apij seminis pari pondere ex aquæ mulso cyathis quatuor: plurimū autem aquæ deïscit. Datur & radicis succus ex uini cyathis tribus mixtis. Oportet uero secundū purgationē spōgijs nouis totū uentrē ex aceto & sale eiusdem mēsuræ diluto & inferuefacto imponere, & constringere extrà instita longa, cibosq; assæ carnis dare, cū pane azymo, fricātem totū corpus sale, oleo paribus mēsuris, uini meraci quod sati erit dantem.

CXXXIV.

Benefacit ad hydroponicos hæc com-

h

positio , & maximè in initijis , quorum sufflatū corpus est , ^{υποσάρκα} quod Græci uocant , uitis albæ radicis pond. xx . cocci cnidij . *. p° . iij . scyllæ bulbis cocti detracta exteriore parte . *. pon . x . myrræ . *. p° . viij . cymini cyathis tribus , ane si cyathis tribus , uini falerni sextarijs duobus , passi sextario uno . Præter myrram , omnia contusa , non cribrata , macerantur passo & uino , nocte & die : postridie colatur liquor , cui myrrha trita admiscetur , à quo cyathus datus à balneo alternis diebus , singulis adiectis cyathis , donec profectus intelligat . Oportet autem his diebus dare eis cibos affæ carnis agrestis , aut uolucrum , aut uinum auferum meraculum .

Aluum mollientia.

C X X X V .

Quoniam interdum res postulat et per aluum detrahi materiam , ut diutius lippientibus , secundum sanguinis detractionem , scabiem , ignem sacrum , papulas habentibus , & alia eiusmodi circa cutem summam , non alienum iudicauimus horum quoq; genus exponere .

Sed

DE COMPOS. MED. LIB. 99

Sed prius exponemus quæ aluum me-
diocriter mollit, simplicia quæ sunt.

Mollit ergo aluum herba mercurialis
lenibus oleribus quamplurima mixta:
item nitri uictoriati pondus, cum resi-
na terebinthinae auellanæ nucis magni-
tudine deuoratur; calices quoq; eis in-
crustentur, additis quinque uel sex sa-
lis farriscy granis, apij seminis paribus
mensuris: & is qui uinum nō austерum
præhiberit, quātum possit ante cibum,
& inter prandium, uel coenam, bellè al-
uum mollit. Item ouilli lactis sextario si
quis adiūciat cnici purgati. *, p°. iiiij. Mol-
lit & uentrem quidem tribus heminis ui-
ni ut aloës uictoriati pondo, uel idē pon-
dus duobus tribus'ue sextarijs uini, &
ita totū per partes aqua mixtum bibūt.
Videtur aut̄ uinū uetusius uētremq; cū
eo satis mollit. Facit autē aloë per se uī-
ctoriati uel. *, p°. ex aquæ cyathis tribus
frigidæ uel calidæ pductæ. c x x x v i.

Purgat ergo bellè chamælea, quæ her-
ba oliuæ folia similia habet: quorū quin
que uel sex dare oportet, trita ex aquæ

multæ cyathis. iiii, frigidæ, si adsuetus erit; si minus, calidæ, adiecto cochleario. Detrahit em aquam largiter. Biles purgat, & filicis radix Iota & rasa, atq; in minimas particulas cōcisa, quātū placet aceto aspersas cōdito, ut solet, ita cū p^o, quadrante cōsumpta. CXXVII.

Bene purgat & hæc cōpositio: Aloës uictoriati pondus, colofoniae uictoriati pondus: unà teruntur, adiūcitur mellis quod satis est ad colligēda ea. Datur ex aquæ calidæ uel frigidæ cyathis quatuor. Hoc medicamentū stomachum non corrumpit.

Globuli mirifice purgantes, qui ut sumuntur, ita integri deiiciuntur, nec laedunt stomachum. CXXXVII.

Colofoniae, *, p^o viij, bdellij, *, ponduum, cōmis, *, p^o. unus. Hæc tria ta succo lactucæ colliguntur, & finguntur pilulæ fabæ magnitudinis, Dantur paribus pilulis usq; ad septem, prout unus cuiusq; uires patiuntur.

Globuli qui etiam cœnatis dantur, & efficiunt mane deiici quod satis sit. CXXXIX.
Colofon

Colofoniæ, *. p°. iij. aloës, *. p°. iiiij.
tragacanthi. *. p°. duum. Hoc pridie
aqua maceratur, postero die cæteris
admisetur; fiunt inde globuli fabæ ma-
gnitudinis. Dantur à tribus usque ad se-
ptem, prout cuiusq; uires patiūtut. Sto-
machum nullo modo uexant.

Ad tinea & lumbricos necandos. CXL.

Ad tinea necandas, ejiciendas, per
triduum allium plurimū edat, &
ueteratū caseum mollem, secundū hoc
filicis Macedonicæ cōtulæ, aridæ & cri-
bratæ. *. p°. viii. cum melle quantū ipse
voluerit consumat. Post horas quatuor
detur ei aloës & scamoniæ, singulorum
uictoriati p°. ex aquæ mulsa cyathis qua-
tuor; cū cœperit desurgere, aqua calda
supponatur. Licet & sine oleo pridie in-
cenato dare utraq; medicamēta. CXLI.

Ad lumbricos satis cōmodè facit &
sandonica herba quæ nunc uiget, & cor-
num ceruinū limatū lima lignaria, quan-
tum quatuor uel quinque cochlearia ex
aquæ mixtorum decoctorū cyathis tri-
bus, pridie maceratum, deinde tritum,

h 3

& datum, aqua exigua adiecta.

Ad prolapsionem & libidinem nimiam desurgendi extremiti intestini. CXLII.

Tenesmos est irritatio ultimae partis directi intestini, in quo ultimo saepe libet desurgere sine caufa. Proderit ad hoc quoties desurrexerit, uino auferissimo & aqua calida fouere, uel uebenis & murti & oliuæ ramulis, factis ita, ut duæ partes murti sint. Quinetia penicillū intinctū, & nō nimis expersum, ex alterutro eorum ano expositum proderit habere, uel eodem modo glo- mus staminis albi: diutius enim uaporē cōtinet. Perungundus erit anus speciālo lycio, patarico, uel indico. Vel hoc collyrium iniiciendum, quod ad omnē deiectionē, & tormina benefacit: Aca- ciaæ, malī granati corticis ustī, singulo- rum. *. pon. iiiij. hypocystidis, rhois quo coriarij utuntur, opij, singulorū pondō sena, omphacij pondo quatuor & uictoriati, croci. *. p^o, iiiij. uino austero colliguntur: fiunt collyria magnitudinis nucleorum pineorum,

Ad

Ad renium tumore & exhalcerationem, etiam
sanguilentā urinam faciant. CXLIII.

Adrenium tumorem, & exhalce-
rationē, etiam si sanguilentā uri-
nam faciant, rosae aridæ foliorum, papa-
ueris nigri seminis, nucleorum pineorum
paria pondera, contunduntur seorsum,
& in unum miscētur; inde datur quantū
nucis iuglandis, ex passī cyathis duo-
bus, et aquæ cyathis tribus. CXLIV.

Alia ad reniū dolorē potio, quæ etiā
quasi arenā fabulosam detrahit. Apij se-
minis, petroselini, anesi, singulorū. *. p.
xvi. dauci seminis. *. p. iiiij. schoeni. *.
p. vi. croci. *. p. trigintaduum, mellis
quod satis uidebitur. Dantur quantum
lupinus ex mellis ligula, & aquæ cya-
this, iiij. Ad reniū tumorem & dolorem
facit eadē, & ad iecinoris, et ad lienis tu-
more, ad eos qui mali coloris, ppter hæc
sunt uitia; itē aquæ mutationes. Croci.
*, p. x, nardi indici, *. p. duū, casiae. *.
p. iiij. costi. *. p. i. cumamii. *. p. unius,
myrrhæ stactes. *. p. unius, mellis opti-
mi. *, p. uigintiquinqz. Dantur quantū

fabæ ægyptiæ, ex mulsi cyatho , mixto
aquaæ duobus , uel mulsaæ aquæ cyathis
tribus.

CXLV.

Si cui autem lapis in renibus innatus
fuerit, & urinam nō faciet, medicamen
tum his rebus fieri debet : Petroselini
p°. — . anesi p°. — . dauci seminis p°. z.
git p°. — . cinnamī p°. z. schœni pon. z.
crocī. 2. v. apij seminis p°. 2. vi. Hæc o-
mnia tusa, creta , melle attico despuma-
to p°. ij. z. colliguntur, & medicamen-
tum uitro condunt.

CXLVI.

Ad tumorem & dolorem uesicæ , &
exhulcerationē benefacit aqua , in qua
ferrum candens demissum est. Hoc ego
traxi ab aquis caldīs quæ sunt in Tuscia
ferratae , & mirificè remedian t uesicæ ui-
tia . Appellantur itaq; uesicariæ, quon-
dam Milonis Gracchi prætorij homi-
nis optimi ad quinquagesimū lapidem
reddentis.

CXLVII.

Ad tumorem & dolorē uesicæ , & ad
eos qui difficulter urinam reddunt: Al-
terci seminis, apij seminis, maluae semi-
nis , cucumeris edulis seminis purgati,
singu-

singulorum. *, p^o. vi, amygdalorum dul-
cium purgatorū, nucleorum pineorum
purgatorum, singulorum. *, p^o. iij, opq.
*, p^o. i. croci. *, p^o. unius & uictoriati,
passo contusa conspergūtur. Datur hoc
medicamentum. *, p^o. i. ex passi cyathis
duobus, & aquæ totidē. C X L V I I I.

Ad uesicam exhulceratam, nucleorū
amygdalorum uictoriati pondus, cu-
cumeris edulis seminis purgati cyathus
unus, anesi cyathus, papaueris nigri. *.
p^o. iij. crocī. *, p^o. unius, palmas cario-
tas. p^o. triginta. Has macerari oportet in
passi sextariū unum, atq^e conterere, his
ad iūcere cætera: ex eodem dare nucis iu-
glandis magnitudinem ex passi cyathis
tribus. C X L I X.

Ad sanguinem cum dolore per urinam
reddentes: Aluminis fissi pondo
uncia, tragacanthi pondo sextans. Tra-
gacanthum ex alumine trito cogitur in
pastillos uictoriati pōdo: hinc uiciæ ma-
gnitudine detractum datur ex passi cya-
thus tribus.

h. 5

Ad calculosos experta.

C L

Ad initia uetus tāue comprimēda, & emēdanda benefacit ad calculosos herba σπολοπένδριον, quam nos calcifragam appellamus, bellefacit contusa. *, p°. i, ex aquæ cyathis tribus per dies triginta, eodē modo ἡρα βοτάνη, quā nos uettonicam dicimus, Item eodē generē datur tantum, licet aut̄ aqua earum decocta uti cotidie ieiunū, *, p°. unius, cum aquæ cyathis tribus. C L I,

Multos cum admiratiōe effectus audiū narrantes, Cai Iuli, nasci in lapidi cinis bestiolas adhaerētes saxis quasi uerrucas: has quinque ex aquæ cyathis tribus suffundere, & per urinam extraherē lapides certum est. C L I.

Ad calculosos, cucumeris seminīs, dauci, anesi, apij, petroselini, myrrha, singulorum. *, p°. trium & uictoriati, cassiae, daphnidis, cinnami, nardi, singulorum. *, p°. unius, aqua colliguntur, fiunt pastilli lupini magnitudinis. Ex aqua dantur cyathis tribus per dies quadriginta, Hoc medicamentū cum componitur,

nitur, pilum ligneum sit, qui contunditur, anulum ferreum non habeat. Hanc enim superstitionem adiecit Ambrosius medicus Puteolanus, qui adfirmavit multos se hoc medicamento sanasse. Detrahere autem dixit post diem septimum fragmina quædam lapidum quasi arenam.

C L I I I.

Ad calculosos, lienosos, hydropicos, urinam detrahit, lapide extenuat: Eryngii, pyrethri, saliuncæ, calcifragæ, singularum. *, p°, xxv. ebuli, aristolochiæ singulorum. *, p°, oxymyrsinæ, quæ scoparia regia uocat, succo hæc omnia cōtusa ligno, colliguntur, fiunt pastilli. *, p°. i. Datur autem ex aceti & mellis cyathis tribus. Calculosis illecebræ quantū manus capit, aut auriculæ murinæ idem, aut betonicæ tantundem: earum qualibet herba ex aquæ tribus heminis ad tertias decoquit, inde sumuntur cyathi tres, & eodem adjiciuntur uini cyathi duo, et nitri uictoriati pondo, atq; his dilutum medicamentum datur p°. i. per dies, xlvi.

In arenam soluit lapide, & hydropicis
ex mulsi mixti cyathis tribus dandū est.

Ad lumborum dolorem diutinum,
& paralyzin. CL IIII.

Dlumborū dolorem, cucurbitā
sylvestris floccorum, aut seminiā
*. p°. duum, brathys. *. p°. i. salis. *, p°. i.
Fūt catapotia melle decocto adiecto.
Valentibus tota dat cōpositio, imbecil
lioribus autē dimidia. Sed manē p clyste
rem aliis ducenda, ouorum albī tem-
peratum.

CL V.

Ad lumborum dolorem & paralyti-
cos, cucurbitæ sylvestris. *. p°. iiiij. pyre
thri. *. p°. iiij. myrræ *. pon. duum uel
unius. Dantur ex passi cyathis tribus;
licet hinc catapotia fieri, dū idem pon-
deris deuoreſ. Sed & his aliis acri cly-
fimo manē trahenda est.

CL VI.

Ad lumborum dolorem & paralyti-
cos antidotos Hiera Pacchij Antiochi
melius omni medicamēto facit. Sed ad
paralyzin mirificè hoc acopum facit, qđ
oportet in sole diu fricare, aut loco flam-
ma præcalfacto. Olei sabini, *. p°. xxv.
cucume

cucumeris syluatici recentis radicis.*.
 p°. xv. Hæc radix magnitudine nucis iu-
 gladis concisa uaso fistili nouo ex oleo
 coquitur, donec succum omnem remit-
 tat, & quasi arida sit: post hoc adiicitur
 per linteū uel colum transmissio oleo, in
 quo adiicitur dum calet, cerae ponticæ
 in frusta redactæ pondo libra, olei lau-
 rinī pondo libra, olei cyprinī pondo li-
 bra, olei liliij pond. libra, olei ueteris p°.
 dua, piperis albi contusī, & per cribrū
 tenuissimū transmissi. *. p°. as. pyrethri
 contusī, & per idem cribrum transmis-
 si. *. p°. unius. Hæc in unum miscentur,
 reponuntur uaso fistili. Facit præterea
 ad lumborū, & ad omnem dolorē cor-
 poris, & præcipuè neruorū. Muliebres
 locos durissimos mollit, cū diu alijs me-
 dicamētis nihil profectū est. C L V I I.

Ad lumborum dolorem malagma
 quod propriè facit: Pīcis liquidæ sexta-
 rios duos, olei ueteris sextarium unum,
 resina terebinthinae sextariū unū, cerae
 p°. libram & triētem, magmatis p°. bes-
 sem, aphronitri p°. trientem. Coquitur.

pix cū oleo, donec spissa fiat, & postea
adijcis ei resina, deinde cera, & secun-
dum hāc ex interuallo magma. Vbi ha-
bet emplastrī figurā medicamentū, tol-
litr ab igne cū tepere coepit, & apha-
ronitrū aspergitur sensim, ne superfun-
datur quod in cacabo est.

Ad podagram.

C L V I I I .

AD podagrā caldam cū feroore, &
tumore rubicūdo, quam caldā vo-
cant, benefacit primis dīebus herba ur-
ceolaris, item caseus mollis recēs per se,
postea herbæ salis pusillum admiscere
oportet. Item facit apiū uiride per se &
cum polenta. Nec minus solanū, portu-
laca, plantago, spongia uel rhodia, uel
africana mollis ex aqua frigida, lana suc-
cida ex rosa & uino. Subinde autē hāc
omnia mutare oportet prius, quām ex-
calefiant. Prodest & omentū caprinū.
Item faba molita cū suis ualulīs ex ace-
to cū melle diluto cōspersa & imposita,
ducit enim sanguinem, & dolorē leuat.
Benefaciūt & mala citrīa q̄maxime co-
cta, ex acetī sextarijs tribus, donec mad-
da fiat;

da fiant; qbus tritis adiçit aluminis fissi
po. uncia, myrræ po. sextas, Bnfacit &
aloë aceto diluta, & per pinnā pedibus
inducta. Itē opīū lacte muliebri dilutū.
Mirificè uero hoc facit cataplasma, id
est, superpositū medicamentū. C L I X.

Tollit eñ triduò dolorē lomenti he-
mina, feniculi seminis cyathī duo, polen
tæ tenuis cyathī duo. Cōmiscentur hæc
in unū contusa, molita, trita, deinde con-
spergunt aqua pluuiā; et ita temperant,
ne durū sit medicamentū, aut aquatū ni-
mis. Impositū protinus leuat, triduò tol-
lit dolorē. Hoc cōstat, si quis ter in men-
se inter denos dies usus fuerit, in nocte
non laboraturum. C L X.

Ad frigidā podagrā, quæ sine tumo-
re et rubore cōsistit, cataplasma; Piperis
nigrī moliti hemina, feniculi seminis cō-
tusi hemina. Coquunt ex aqua: utraque
tibi tēperata sunt, adiçit axungia suilla,
& dū calet, pāno spissō inducto medica-
mentū imponit. Benefacit ad idē genus
& lini seminis, & fœni græci seminis,
farinæ ordeaceæ; singulorum bini se-
xtarij, cribrati in unum commiscentur;

inde coquere oportet quod satis erit ex
aqua & oleo: subinde calidum catapla-
sma etiam imponere. Ad hos benefacit
& hybisci radix ex aqua mulsa cocta &
imposita. Item sabucum cum axungia
uetere tritum & impositum. Adiectus
& brassicae cinis cum axungia, uel semen
caulium. Vbi autem impetus cessau-
rit & in hoc, & in priore genere poda-
græ, calda aqua marina diu fouēdi sunt;
uel, si hæc non erit, aquæ puræ feruenti
salē adiūcito, post epiphemate uti opor-
tet, quod ad parotidas scriptū est. Tollit
enim citò reliquias per sudores, & in
futurum confirmat neruos, nec patitur
facile uitiarī.

CLXI,

Scio quandam hoc quasi acopo me-
dicum usum in noctem, nec postea ten-
tatum podagra, cum antè diu esset uexa-
tus. Lanam succidam pondo libra, ui-
ni ueteris sextario diu lauabat: deinde
expressam reiūciebat: uino autem reli-
duo adiūciebat aphronitri ustī pōdo se-
xtantem, olei ueteris p°. libram: repo-
nebat in oleario fictili; utebatur, ut supe-
rius dia-

rius dixi, in nocte. Multis pfuit ad cor-
pus in duplī calceo pellem caninam
habere.

C L X I I .

Ad utramlibet podagram torpedi-
nem nigrā uitiam cum acceſſerit do-
lor, subiçere pedibus oportet, statibus
in littore non ſicco, ſed quod alluit ma-
re, donec ſentiat torpere pedem totum
& tibiam uſq; ad genua. Hoc & in præ-
ſenti tollit dolorem, & in futurum reme-
diat. Hoc Anthero Tiberij libertus ſu-
pra hæreditates remediatuſ est.

Genera medicamentorum, & demonstrationes

ſerpentum iictus, morsuſq;. C L X I I I .

V T ſis tutus, etiam ſi quando ruf ſe-
ceſſeris, ponā theriacarū compo-
ſitiones, id eſt ad ſerpentū morsuſ, atq;
iictus medicamenta. Sed priu quæ co-
gnita habui remedia, ne cui ſerpētes no-
ceāt, dicā. Habere ergo incinctū opor-
tet peucedanum, uel cerui cum captus
eſt, in oculi angulo, qui eſt ad nares uer-
ſus, quæ inueniuntur fordeſ uirosi odo-
ris, has Siciliæ uenatores diligenter col-
ligunt, & habent in cincto propter an-

i

tedictam causam. Idem præstat & hiera
botane, & trifolium acutum, quod ὄξυν
τρίφυλλον Græci appellant: nascitur &
hoc Sicilæ plurimum, nam in Italizæ re-
gionibus nusquam eam uidi herbam, ni-
li in Lunæ portu cum Britanniam pe-
teremus cum deo nostro Cæsare, pluri-
mum super circundatos montes. Est au-
tem folijs, & specie, & numero similis
communi trifolio, nisi quod huius ple-
niora sunt, & quasi lanuginem quandā
super se habent, & in extrema parte ue-
lut aculeum eminentem. Sed huius fru-
tex duorum pedum interdum, aut etiā
amplior cōspicitur, & odorem grauem
emittit, quorum nihil circa patrense tri-
folium inuenitur. Sed utrasque superius
dictas herbas, quas cum inuenieris, pri-
die notare oportet, & circūscribere sīn-
stra aure fruges aliquas ponentem, atqe
postero die ante solis ortū sinistra manu
uellere, ita illigatas habere. C L X I I I .

In Africa, aut sicub*i* scorpiones sunt
noxij, stellionem aridum incinctū opor-
tet habere.

C L X V .
Theriace

Theriace prima.

C L X V.

THeriace facit ad omniū serpētium morsus, & ictus, & adflatus. Mirificē eadem prodest & ad contusiones, & ad conuulsiones interiorum partium laterisq; ex qualibet causa, & pectoris dolores. Vitis albæ radicis pōdo octo, trifoliū acuti seminis, quod & ipsum in extremo aculeū habet, uel eiusdem radicis trepōdo, panacis p°. iiiij. terræ malii. *, p°. v. rori marinī radicis. *. p°. iiiij. la seris. *. p°. iiiij. gingiberis. *. pond. iiiij. rutæ syluaticæ. *. p°. sex. cumini thebaici. *. p°. iiiij. myrrhæ. *. pond. iiiij. cumini æthiopici. *. p°. v. castorei. *. p°. iiiij. eryngii radicis. *. p°. iiiij. serpylli. *. pond. iiiij. erui albi seminis moliti. *. p°. xij. Chiuino consperguntur contusa ac trita: fiunt pastilli. *. pond. unius, aut uictoriati. Dantur ex uiño mero ueterē, uel ex mixto, uel aqua: quæ si non fuerint, per se commanducandus erit pastillus & deuorandus.

Theriace secunda.

C L X V I.

Alter pastillus ad eadē facit: Cinna

i 2

mī. *, p°. iiiij. serpylli. *, p°. iiiij. staphisā
grīa, quam herbā pediculariā quidam
uocāt, quod pediculos necat, à quibus
hoc nomen trahit, seminis. *, p°. iij. & ui-
ctoriatī, piperis albi. *, p°. vi. peucedani
lactis. *, p°. viij. & uictoriati, glycyfidae
nigræ seminis, quam pœniam Græco-
rum quidam appellant. *, p°. unius & ui-
ctoriatī, terræ mali. *, p°. triū, nasturcij
seminis. *, p°. iiiij. cachryos. *, p°. duū &
uictoriati, castorei. *, p°. duum, saliūcæ
*, p°. quinque.

Hic nonnullæ desunt compositiones: Theriace tertia
ad aspidem, Theriace ad uiperæ morsum propriæ,
Antidotos Zopyri, & media pars antidotii mithria
datij, quarum aliquæ hic ex Galeno secundo
antidotorum restituuntur à
Io. Ruellio.

Altera Theriace etiam ad aspidem. CL XVII.

Antidotos altera ad aspidis mor-
sum siue præsumpta, siue pōst da-
ta: gentianæ. *, p°. iiiij. trifoliij. *, p°. iiiij.
seminis eiusdē. *, p°. duū, polij. *, p°. iiiij.
mali terræ. *, pond. duum, peucedani ra-
dicis, galbani, singulorum. *, p°. duum,
petrose.

petroselini. *, p°. iiiij. rutæ syluaticæ. **
 p°. trium, pyrethri. *, p°. unius, herbæ pe-
 diculariæ, quā uocant $\sigma\alpha\phi\delta\alpha\dot{\alpha}\gamma\beta\alpha\mu$, tan-
 tudem, maceris. *, p°. ij. uitis albæ ra-
 dīcīs. *, p°. duū, piperis candidi tantum-
 dem, ammoniacæ guttæ. *, p°. unius &
 uictoriati, acori. *, p°. iij. uarbasci, aiuge
 idææ, chamæleæ, marubij tenuis, cony-
 zæ minoris, cumini æthiopici, lachry-
 mæ papaueris, castorei, feniculi semi-
 nis, agarici, casia rufæ, schoeni, idest iun-
 ci odorati floris, radicis ponticæ, singu-
 lorum. *, p°. ij. dauci cretici. *, p°. i. & ui-
 ctoriati, opopanaxis tantundē, sagape-
 ni. *, p°. ij. & uictoriati, abrotoni. *, p°. i.
 & uictoriati, styracis dictamni, singu-
 lorū. *, p°. unius & uictoriati, cinnamo-
 mi, nardi, singulorum. *, p°. ij. myrrhae
 *, p°. iiij. thuris. *, p°. unius, croci. *, p°.
 viij. anesi. *, p°. unius, cyrenaicæ lachry-
 mæ. *, p°. i. hinnuli coaguli. *, p°. ij. mel
 lis attici, qd' ad ea excipiēda satissit; inde
 sumit nucis abellanae tuberculo. Sic prē-
 sumpta à morsu tueſt. Hæc cōpositio ad
 Antipatrū autorem referit. C L X V I I I .

Ad uiperæ morsum propriè.

Non restituta.

C L X I X.

Antidotos Zopyri ad lethalia uene-
na & omnem serpentis ictum efficax, ra-
tio componendi hæc est: Opopobalsami,
*. p°. trium, nardī indicæ, myrrhæ, tro-
glitidis, iuncī rotundi floris, cinnamo-
mi, characie, costī recentis, piperis lon-
gi, hypocystidis, piperis nigri, scordij,
meu creticī, cardamomi, singulorum
*. p°. iiiij. thuris masculi, opobalsami, di-
ctamni, singulorū. *. p°. vi. petroselini,
casiae rufæ, singulorū. *. p°. viij. croci co-
rīcij. *. pond. viij. mellis attici quod ad
ea colligenda satis sit. Datur abellanæ
nucis magnitudine, si febris absit, ex ui-
no, febricitantibus ex aqua mulsa. Pro-
dest etiam sanguinem excreatibus, co-
liacis, iocinerolis, lienosis, & renum
dolore uexatis, emortuos foetus & se-
cundas harentes trahit.

C L X X.

Antidotos mithridatis recipit hæc:
Meu. *. pon. duū, lachrymæ papaueris
pondio uictoriati, styracis. *. p°. viij. po-
lij, casiae nigrae, seselis, bdellij, piperis al-
bi, sin-

bi, singulorum. *. p°. v. & uictoriati, hy-
pocystidis succi, myrrhae, thuris mascu-
li, castorei, piperis logi, cyphis, maloba-
thri foliorum, singulorum. *. p°. vi. scordij,
costi, singulorum. *. p°. vi. & uictoriati,
nardi syriaci. *. p°. vi. dauci cretici. *. p°.
vi. & uictoriati, croci, cinnamini, gingiber-
ris, singulorum. *. p°. vi. succi radicis dul-
cis, agarici, singulorum. *. pond. viij. &
uictoriati.

Hæc defuerant in compositione: sequentia in ponde-
ribus & mēsuris & effectibus mithridatij com-
positioni, quæ est apud Galenū citato
loco, consentiunt.

Acori. *, p°. duū, phu. *. p°. i. sagapeni-
*. p°. ij. iris Illyricæ. *. p°. ij. balsami semi-
nis. *. p°. duum, rutæ syluaticæ. *. p°. ij.
gētianæ. *. p°. ij. anesi. *. p°. trium, thla-
spis. *. p°. vi. & uictoriati, rosæ aridæ. *.
p°. iiiij. mysi. *. p°. iiij. acaciae *. p°. trium,
commis. *. p°. duū, cardamomi. *. p°. ij.
schoenii floris. *. p°. vi. & uictoriati, ope-
panacis. *. pond. sex, opobalsami. *. pon-
sex, & uictoriati, resinæ terebinthinae

*. p°. sex & uictoriati, rubricæ lemniz
 *. p°. viij. melle attico & uino chio con-
 spergito, donec habeat spissitudinē mel
 ls. Reponitur uitreo uale. Dandū au-
 tem est his qui malum medicamentum
 sumpserunt, fabæ ægyptiæ magnitudi-
 ne, ex uini meri, si poterit, cyathis sex:
 sin minus, mixti meracius cyathis qua-
 tuor cotidie. Et à serpente laesis danda
 erit. Ex mulso autem, quorum iecur du-
 rum est, aut arquati sunt, & quibus alio,
 quin urinā mouere studemus. Sed fabæ
 nostratis magnitudinis tussiētibus, ocu-
 lis laborantibus, latus dolentibus: cæte-
 rum magnitudine ciceris celiacis. Pro-
 dest enim & his uiciæ magnitudo ante
 accessionem febriū, tetanicis, opisthoto-
 nicis, spasmo correptis. Adiuuat enim
 eos lupini magnitudine, sed cum aquæ
 cyathis tribus.

Antidotus Apulei Celsi.

C L X X I.

Antidotus Apulei Celsi præce-
 ptoris, quam quotannis compo-
 nebat, & genere quodam publicè mitte-
 bat Centuripas, unde ortus erat, quia in
 Sicilia

Sicilia plurimi fiunt rabiosi canes. Fa-
cit enim ad horum morsum protinus qui-
dem data per dies triginta, ita ut aquæ,
id est, liquoris timore nunquam tentetur:
qui cum accidit, summo cruciatu ad mor-
tem eos compellit, quos ob antem dictam
causam ὑποφέγμα Græci appellant. In
ipsa autem correptione uti oportet ea, da-
ta cum rosæ cyathis tribus & exigua aqua
*, p. i. Hoc proficit, ut aquam postea si-
ne timore sumant, & minus quidem li-
berati hac difficultate cruciantur. Cæte-
rum nemo adhuc correptus hoc malo,
quantum ego scio, expeditus est. Quan-
quam peruenit ad me opinio, esse in in-
sula Creta barbarum quendam naufra-
gio appulsum, maiorē natu publicè mer-
cedem accipientem. Quinetiam cum lis
quore timet, & latratus edunt, spasmodiq;
uxatur: remedium, brachio sinistro alli-
gato efficere, ut & potionem accipiat, &
liberentur uitio: quod adhuc ante antis-
dotum Celsi inter omnes quasi insana-
bile constituit.

CLXXII.

Hoc ego cum quererem ab hospite

i 5

meo legato inde missō, nomine Zopyro, Gordiense medico, qd esset pro magno munere accepi. Dixit autē hyæna corij particulā esse panno inligatam; qd ego adhuc non sum expertus, quamuis ptinus magna cura hyænā inuenerim, & pellē paratam habeā: quia nō incidit ex eo quisq; , & opto quidē ne incidat: sed quia id nō est in nostra potestate, si casu inciderit, remediu habere oportet ad tantæ rei experimentum. Antidotus autem Celsi hæc recipit.

C L X X I I I .
Nardi syriaci, croci, myrrhæ, costi, cassæ, cinnami, schoeni, piperis albi, piperi lōgi, castorei, galbani, resinæ terebinthinae, opij, singulorū. *. p°. iij. alterci albi. *. p°. ij. anesi. *. p°. i. apij seminis, tragacanthi, singulorū, *. p°. sex, mellis atticis sextariū unum, uini falernī uncia. In hoc maceratur tragacanthū & opū pri die: postero die cōtusis cæteris, miscent in melle galbanū & resina, fictili patella super carbones imposita resoluuntur: deinde arida asperguntur, & si opus est adiūcit mel; & ut cerati teneri spissitudinem habeat, & rursus patella super ignē

imponit, moueturq; quæ sunt in ea, spatha fraxinea. Coquitur medicamentum, donec crocinum habeat colorē: ultima quæ sunt uino macerata adiūcitur: vase uitreo antidotus reponitur. Datur fabæ ægyptiæ magnitudine ex aqua. Facit aut etiā ad stomachi om̄e uitū, et præci pùe quod cū fluore cōsistit. Facit & ad oculorū epiphoras, & ad tormina, & ad coli inflationē, lecinoris, pectoris dolorem, tussienteis, aduersus mala medicas mēta om̄ia, serpentiū morsus uel ictus. Oportet aut locū morsum à rabioso cane, uel à serpēte diu tenere in exhalcerationem: neq; pati cicatricem ducere, ut virus illa pertrahatur.

CLXXXIIII.

Extrā itaq; ea sunt imponēda, quæ etiā sana corpora exhalcerant, ut alliū, lepidū, celidoniū, batracium, sinapis, scylla, cepa cū aceto. Optime facit & per se caprifici liber per se cōtritus & impositus ulceri. Itē laser per se.

Compositio emplastri.

CLXXV.

EMplastrum antidotum, sed multo magis emplasti huius uis facit, quo Augusta propter huiusmodi casus

habuit compositum, & multis profuit.
 Accepimus à Triphone præceptore no-
 stro: Iris Illyricæ, *. p°. v. castorei Ponti
 ci, *. p°. v. caprificus lactis aridi, *. p°. v.
 canis nigri adipis, *. p°. viij. eiusdem san-
 guinis, *. p°. x. resinæ terebinthinae, *. p°.
 viij. leporis coaguli, *. p°. iiij. salis ammo-
 niaci, *. p°. duum, laseris syrenaici, *. p°.
 duum, aut syriaci, *. p°. iiiij. ceræ ponticae
 *. p°. xxxvi. olei ueteris cyathi duo, ace-
 ti scillitis cyathi tres. Arida ex acetate
 runtur: quæ liquefieri possunt, oleo ad
 ignem liquefacto miscentur, mortario
 tritis & temperatis in mellis spissitudi-
 nem. Vitreo reponitur.

Antidotus Cassij.

CLXXVI.

Antidotus Cassij medici facit ad-
 uersus toxicum potum. Eadem si
 quis uenenato telo percussus est. Præ-
 terea ad omnis serpētis morsus aut ictus.
 Præcipue ad canis rabiosi morsus, bis
 die sumpta, *. p°. unus, ex aqua mulsa.
 Facit ad pectoris & lateris dolorem, &
 tussim, & omnia interanea inflatiōe, a-
 liocp dolore, aut quoquis correpta. Nar-
 di

di spicæ syriacæ. *. p°. iiij. costi. *. p°. iiiij.
 cinnami, gētianæ, casiaæ, myrræ, singu-
 lorum. *. p°. trium, croci, *. p°. triū, uuæ
 passæ purgatæ. *. p°. duum, schoenii. *. p°.
 duum, opobalsami. *. p°. duum, mysis,
 dauci, singulorū. *. p°. duū, cumini æthio-
 pici. *. p°. duum, acori. *. p°. iiij. & uicto-
 riati, asari. *. p°. unius & uictoriati, pe-
 troselini. *. p°. unius & uictoriati, pipe-
 ris longi. *. p°. i. & uictoriati, piperis al-
 bi. *. p°. unius & uictoriati, phu pontici
 seminis. *. p°. trium, rapæ seminis. *. p°.
 iiij. nardi folia. *. p°. iiij. scyllæ uictoriati
 *. p°. pondus, feniculi seminis. *. p°. iiij.
 mellis attici quod satis erit, ad uenenum
 & ad serpentes, ex uino; ad cæteros do-
 lores interaneorum, ex aqua.

Antidotus Marciani medici. CL XXVII.

Antidotus Marciani medici, cui
 quia nihil deest, τελεῖα dicitur græ-
 cè, id est perfecta. Facit ad omnia hæc
 uitia, ad quæ superiores antidoti oīnes.
 Hoc Augusto Cæsari componebatur.
 Cinnami. *. p°. viij. amomi. *. p°. vi. casiaæ
 nigræ. *. p°. xxv. croci. *. p°. xvi. schoenii

*.p°.v. thuris. *.p°.v. piperis albī. *.p°.
 duo, myrrhæ. *.p°.x. piperis lōgi. *.p°.x
 nardi indicæ. *.p°.x. S. nardi celticæ. *.p°.
 p°.xvi. rosæ aridæ. *.p°.vi. costi albi. *.p°.
 p°.duū. opobalsami. *.p°.iiij. laferis cire
 naici uictoriati pōdus, uel syriaci. *.p°.
 i. stœcados. *.p°.sex. gentianæ. *.p°.v.
 trifoliij acuti radicis. *.p°.iiij. uel eiusdē
 seminis. *.p°.triū. scordij. *.p°.x. polij
 *.p°.v. asari. *.p°.duum. acori. *.p°.iiij.
 phu. *.p°.iiij. misy. *.p°.duum. dictamni
 *.p°.xij. ammoniaci guttae. *.p°.trium.
 agarici. *.p°.duum semis, balsami semi-
 nis grana. p°.xx. petroselinij. *.p°.vi. et ui-
 ctoriat, rutæ syluaticæ. *.p°.trium se-
 mis, feniculij seminis. *.pond. trium se-
 mis, dauci cretici. *.p°.iiij. anesi. *.p°.
 duum, cumini æthiopici. *.pond. duū,
 rapæ seminis. *.p°.v. & uictoriati, na-
 pi syluatici seminis. *.pond. trium, ana-
 tis foeminae recentis. *.p°.ij. anatis ma-
 sculi sanguinis aridi. *.pond. iiij. hoedi
 masculi sanguinis aridi. *.p°.iiij. testua-
 dinis marinæ sanguinis aridi. *.p°.vi. S.
 anseris masculi sanguinis aridi. *.p°.iiij.
 mellis

mellis attici qd^dsatis erit. Facit ad om̄ia:
h̄c ego cōposita habeo. C L X X V I I I.

Quoniam antidotos , quas optimas
sciūimus , posui in facientibus ad omne
malum uitium : aliud medicamentum
etiam ex multis rebus , simplicia quo-
que medicamenta , & propria remedia
monstraui . Interdum enim h̄c melius
aduersus quādam , quām antidotos fa-
ciunt. Trademus autem singulorum ma-
lorum medicamentorum epotorum si-
gna , quō facilius intelligatur , qd quis-
que sumpserit , & qua ratione adiuuari
debeat.

Ad cicutam.

C L X X I X.

Cicutam ergo potā caligo , mētiscy
alienatio, et artuū gelatio insequi-
tur , ultimoç præfocātur qui eam sum-
pserunt , nihilç sentiunt . Aduuari au-
tem debēt in initij uino mero subinde
quamplurimo caldo , & perse , & cum
pipere , & cum styrace poto. Atqui ma-
ximē prodest lac asinīnum datum; si mi-
nus , uaccīnum , aut quodlibet. Opor-
tet autem & aluum acrī clustere ducere

eorum, & extrà super uētrem imponere
farinam ordeaceam, uel triticeam coctā
ex uino caldam.

Ad opium.

C L X X X.

Opium potum, quod quidam me-
conium vocant, ab odoris graui-
tate intelligitur: papaveris enim uiridis,
cuius succus est, qualitatē repräsentat
Facit autem capitīs grauitatem, gelati-
onem & liuorem artuum, sudoresq; fri-
gidos manare. Præterea spirationē im-
pedit, mentem soporat, sensus' que aba-
lienat. Adiuuari porrò debet qui bibe-
runt, aqua cum oleo in uinū admixtis,
sæpius datis, & frequenter reiectis per
pinnam aut lorum uomitoriū. Prodest
& uini cyathus, & passi & olei cyathus
eadem ratione datus. Item uinū & ace-
tum parī mensura datum ex aqua mulsa
cum rosa eius mensuræ, ita ut ista subin-
de cogātur reiçere. Præterea caput ro-
sa & aceto sine intermissione curet, eo-
rumq; pedes adsiduè fricentur manibus
siccis, aut linteo aspro inuolutis. Pro-
dest & sinapi ex aceto tritū, circundatū
pedibus

pedibus cruribusq; , & à somni tempore prohibere ne obsopiantur.

Ad altercum.

C L X X X I,

Altercum, quod Græci ὀστονία
μοριονοι vocant, qui biberūt, caput gra-
ye uenisci distentum habent, mente ab-
alienabuntur cum quadam uerborū al-
tercatione, inde enim hoc nomen herba
trahit altercum: postea sopiuntur, & o-
mni sensu carent, liuiscētibus membris
eorum. Adiuuantur autē lacte poto a si
nino quāplurimo, uel quolibet alio re-
centi per se, uel decocto. Sed iū prius a
qua multa sāpius pota cogātur per pī-
nā reiçere. Opio lāsi similiter curent.

Ad gypsum.

C L X X X I I.

GYpsō poto stomachus, ueteriq; do-
lore uasto urgetur, frigidus sudor
subsequitur, oculi sanguilentī conspici-
untur, urina alba redditur, concrescit
in aliqua parte uentris quod potum est,
& tactu quasi saxum percipitur. Adiu-
uari autem debent qui his malis uexan-
tur, lixiuio è farmentorum cinere facto
quāplurimo poto. Item aqua thymū,

k

aut origanum decoctum habente.

Ad spumam argenti. CL XXXIII.

S Puma argentea pota, quam Græci Λιθάργυρον dicunt, uentrī infert gravitatem, inflammationem, postea dolorem cum urinæ diffīcili exitu procedente tempore: coloris quidem quasi plumbei sunt: præcipue hæc deformitas circa faciem deprehenditur. Suppurat autem plurimæ partes eorum. Adiuuatur secundum refectionē aqua mulsa, acriq; curatione, pīpere, myrrha, apīj semine, pōdere pari in unū mixtis, ex eoq; mendicamento, * . p°. unius dare cum uini cynthiis tribus quatuor' ue cotidie potis.

Ad cerussam. CL XXXIV.

C Erussa, quam Græci Τιμιωθίον uocant, qui biberunt, facile deprehenduntur, lingua enīm albam habent, commissurasque dentū albicantes. Præterea nauseant, reiçiunt poto medicamento, caligant, magis magisq; uertigine quadam urgentur. Postea spiritus uia intercluditur, & præfocantur. Adiuuantur autem post uomitum ab oīleo,

leo, uel ab aqua mulsa, cremore ptisanæ caldo largiore accepto, sed bene uncto. Item lacte cū melle poto. Facit & malua discocta, concisa, sale & oleo pipe-
recq; condita, & pro sorbitione data per se, uel cum urtica, herbaç; mercuriali. Prosunt & nucleorum persicorum inte-
riora ex uino trita atq; pota quampluri-
ma. Item lixiuia calda ex cinere sarmen-
torum facta.

Ad coriandrum. CLXXXV.

Coriandum datum apparet qui =
dem ab odore spirationis totiusq; corporis. Redolet enim & hoc herbam ut infectum. Intelligitur autem ex gu-
stu. Facit porrò raucitatem, & mentem
mouet. Adiuuari autem debent qui bi-
berunt, ex uino mero atq; plurimo, uel
aqua marina, uel muria dura pota. Item
ouis anserinis sorbilibus plurimum salis
habētibus, uel iure gallinaceo, agnino
ue quampinguissimo, & falsissimo per
se poto.

Ad leporem marinum. CLXXXVI.
Leporis marini gustus nō absimilis
k 2

illotis piscibus, aut etiā potentibus: qui
sumperunt autem, stomacho uesticarū
adſciuntur, ita ut urinam quidem diffi-
culter, & cum dolore, purpureic̄z colo-
ris reddant. Stomacho item tento & do-
lenti ſunt, auerſoq̄ ab omni eſca, præci-
pue pifce. Nauseant præterea & ſubinde
reiciunt ſpumosa, interdum biliosa
aut ſanguilenta, & maximē cum ſimula-
uit, aut nominauit aliquis pifce. In ſo-
mnis littoris pulsi fluctus uidentur ſub-
inde audire. Oculi eorum exhuſceran-
tur, genae inflantur. Coloris mali, & ueſ-
luti plumbei fiunt, minutatimq̄ per ta-
bem quaſi phthiſici consumuntur. Adu-
uari autem debent hoc malo circuuen-
ti, lacte muliebri, uel equino, uel uacci-
no, aut aſinino quāplurimo cotidie per
ſe, aut cū melle ſumpto. Prodeſt & mal
uæ ſorbitio benè uncta & ſalſa. Itē pro-
ſunt malorum punicorū grana adſidue
data. Benefacit & pix cedria, ſi quis in-
de bina, ternāue cochlearia eius ſumpe-
rit per ſe, uel ex paſſi cyathis duobus tri-
bus ue. Item benefaciunt iuniperi tritæ
quama

quā plurimo cū passo, aut per se datæ.

Ad salamandram. CLXXXVII.

SAlamandra quibus data est, lingua exasperatur, corpus inualidum fit: præter hoc torpet rigoribus quibusdam & liuoribus quasi maculis uariaſ. Adiuuari autem debent quibus impuncta est, melle quamplurimo per se, uel cum resina ex pīnu, cuius etiam tenera folia cū herba quam Græci *χαρουπίνη* appellant, decocta ex aqua mulsa prosunt. Item lini seminis farina ex aqua mulsa sumpta quamplurimum bene adiuuat.

Ad aconitum. CLXXXVIII.

AConiti gustus est austер atq; subamarus. Potum autem protinus facit corpus graue & displicens. Mordet autem stomachum & cor adficit: itaque sudor euestigio insequit, multus & frigidus, maximè circa oculos & frontem apparet. Inflantur intestina, & uerti plenum emittunt, qui biberunt, capitib; dolorem habent cum uertigine quadam adsiduè quidem, sed præcipue cum se è lectulo leuare conantur. Proprium est

k 3

autem huius malī medicamēti protinus
liuidos artículos & artus facere. Sed ad-
iuuantur facilē qui id sumpserunt, ruta
quamplurima pota cum uino: item iure
gallinæ pīnguis uel bubulæ. Prodest &
his uīnum chamæpythyn decoctam in
se habens, item acetum melle mixtum,
in quo ferri stercus, quod σκωρίαν Græ-
ci uocant, ustum, prius inferuescat sæ-
pius, & ita detur. Item proficit abroto-
ni pondo sextans ex uīno datum, & ori-
gani pondo sextans eodem modo datū.
Præcipue autem adiuuabit, si quis coa-
gulum leporis, hinuli, & porci in unum
miscuerit, & dederit ex uīni hemina aut
cyathis tribus. *, pondi, uel uictoriati
pondus.

Ad cantharidas.

CLXXXIX.

CAntharides gustum & odorē si-
milem pīci è cedro factæ habent.
Potæ stomachi dolorem, morsusq; ex-
citant, præcipue uesicæ. Quamobrē qui
biberūt eas, difficulter urinā & cum san-
guine reddunt, exhalcerata scilicet uesi-
ca: præterea animo subinde linquuntur
deficiunt

deficiuntq;. Adiuuantur autem cum sae-
pius reiecerūt, passo cum oleo poto uel
omni lacte, sed debent plurimū eius su-
mere. Itē prosunt eis nuclei pīni per se
sumptī, uel ex aqua mulsa, aut ex passo
triti & dati. Item cucumeris semen pur-
gatum, & lini semen ex passo datum.
Adiuuat bene & ius pingue agnīnum,
uel ex bubula factum, & farina triticea
pultis more cocta, plurimū anserini adi-
pis habente. Prodest & samiae cretae. **.
p°. iiiij. cū passi cyathis quatuor mixtisq;
aqua datum, Item oleum irinum ex ru-
ta tritum & potum.

Ad buprestim.

c x c.

BVprestis gustus est nitri similis. Fa-
cit autem tumorem stomachiq; in-
finitum dolorem, & inflat totū corpus
in speciem hydropici. Adiuuātur aqua
ficus aridæ decoctæ, & ipsa ficu plurimū
sumpta. Item passo plurimum &
lacte muliebri, & iure suillo pingui ac-
cepto, & nitri. *. p°. iiiij. cum aquæ hemi-
ria dato, & cæteris qua supra ad cantha-
ridas scripta sunt.

k 4

Ad dorycnion.

C X C I.

Dorycnion gustum quidem habet lactis, potum uero singultus crebros facit, & uomitus frequenter concitat. Reisciunt autem ab stomacho ramenta, quae etiam simillima torminosis, sub indecy animo deficiuntur. Adiuuari autem debent laesi eo, lacte asinino, equino, bubulo, conchiliis omnibus crudis atque decoctis.

Ad Ixiam.

C X C I I.

Ixia, quam quidam chamæleonta uocant, odorem habet, cum sumitur, ocy-
mi: pota autem linguæ tumorem facit. Mentem abalienat, uentremit, & omnes naturales exitus supprimit. Adiuuatur autem laesi ab ea, absinthio poto cum uino. Item castorei, & p. ij. dato ex uino cyathis quatuor, & ruta fruticibus quinq; uel sex. Facit bene & chamælea. & p. triu, ex uini cyathis tribus aqua mixtis, nec minus radix laseris ex uino data. Tragoriganum eodem modo datum.

Ad ephemeron.

C X C I I I.

Ephemeron potum protinus quidem totum

totū os prurire facit uelut scylla tactū,
postea etiam adurit quasi pīpere mandu-
cato , secundum hæc quoq; stomachum
mordendo exhulcerat : atq; qui id bibe-
rint , primum ab ore sanguinem expu-
unt , deinde ex stomacho cruorem reij-
ciunt postea per sellas , & iam abundan-
tius eundem deijciunt . Adiuuabuntur
autē læsi ab eo , polygonij succo quam-
plurimo per se poto , uel arido trito pon-
do libræ , dato cum aqua . Præmaceran-
tur autē mala cydonia , aut uitis capreο-
lii , aut myrti baccæ , aut eiusdem folia .

Ad toxicum.

C X C I I I L

TOxicum cuius sit gustus haud faci-
lē quiuis dixerit . Verum cum potū
est , uestigio ciet dolorem omnium in-
teriorum infinitum , & uelut telo tra-
sectorum , concitatq; mentis furorem ,
cogitq; exululare , & palpitate lingua si-
militer decollatorū capitibus : nihil em̄
potest intelligi ex uoce eorum . Adiu-
uantur autem qui id biberūt , rosa pota ,
aut oleo iirino , coactiq; frequentius reij-
cere . Item aluo acri clysmo s̄epius du-

k 5

cta, postea passo, lacte, & antidoto mi-
thridatio.

Ad pharicum.

C X C V.

Pharicum & ipsum dicitur ex com-
pluribus componi, gustumq; habe-
re nardi. Potū autem facit spasmon, ci-
tō exanimat. Aduuant uero lási ab eo
saliunca, id est, nardo sylvestri quamplu-
rima ex uino səpius data. Item olusa-
tri radice aut semine ex uino dato. Be-
nefacit & hoc medicamentum: galbani
puri. *. p°. duum, myrrhæ. *. p°. unius cū
passi cyathis quatuor datū. *. p°. i, et hoc
etiam ad omne medicamentum facit.

Ad tauri sanguinem.

C X C VI.

TAuri sanguinis potum quamuis
quis difficile cælauerit, hūc tamen
uestigia croris relicta inter dentium
commissuras produnt. Nauseant autem
& præfocantur qui biberunt, cum gela-
tur. Sed adiuuātur aceto calido səpius
poto & īiecto per se, uel cum nitro la-
seris ue radice.

Ad lac potum.

C X C VII.

LAc potum & gelatum odore spira-
tionis

tionis (si non confitebitur qui laborat) cognoscetur : præfocant autem & hoc homines. Adiuuari autem debet qui ab ea laborant , menta quāplurima sèpius sumpta. Item coagulo agnino , leporino , porcino , uictoriati pondere ex aqua bis ter'ue dato . Prodest & laseris radix cum posca , & alius acri clysmo ducta.

Ad fungos.

C X C V I I I.

F Vngis uenenatis cum quis laborat, primum nauseat , nec quicquam mangopere reiçit : postea stomachū uenatrisq & præcordiorum infinitos habet dolores , manant sudores frigidi per artus , qui & ipsi gelantur celerrimè , nisi citè succurratur . Adiuuantur autem rādice ea quam nos edimus , acri quamplurima per se , uel cum sale manducata , eius'que semine , si ipsa non fuerit , poto ex uino . Item ruta ex aceto trita & pota proficit . Nec minus lixiuia cineris ex farmentis pota . Adiuuat & nitrū acetū dilutum & datum : eodemq modo aris flos datus , & mel cum aceto dilutum quamplurimum deuoratum,

Oportet autem & oleo antè multo po-
to cogere eos reīscere quātumcunq; po-
tuerint, & eodem caldo subinde artus
perunctos expressius fricare.

Ad Irudinem.

C XCIX.

IRUDINEM, quā quidam sanguisugam
uocant, deuoratam, & adhærentem
faucibus, eoq; ipso molestiam, titillatio-
nemq; quandam præstantem, excutere
oportebit aceto quāplurimo epoto per
se, uel cū sale, aut nitro, aut lasere. Idem
faciunt & niuis glebulæ quamplurimū
deuoratae.

Medicamentorum malorum non no-
cet nominum, aut figurarū notitia, sed
ponderis scientia: hanc porrò medicus
nec querere, nec nosse debet, nisi dijs,
homīnibusq; inuisus meritò esse uult,
& contra ius, fasq; professionis egredi.
Illas autē figurās, dico, & nomina ne-
cessē est ei scire, ut & ipse deuitet, ne per
ignorantiā aliquam sumat, & alijs idem
præcipere possit: hoc enim propriū est
Medicinæ, & illud execratiſſimi phar-
Imacopolæ contrārio oppositi. uirtuti-
eius,

ciua, ut & in cæteris artibus animaduer-
titur; nulla enim est, quæ nō habeat ad-
uersantē sibi sua specie similitudinē ma-
līnam professionem.

Ad suspicionem mali medicamenti. C.C.

QUOTIES autem suspicio mali medi-
camenti accepta fuerit, primum
assumere oportet quæ nauseam faciūt,
uel oleū per se, uel cum aqua, & reijce-
re; deinde ea quæ ventrem mollīt, tan-
quam lac, album ius pingue & salsum,
chamæleam non cessantem iniijcere cly-
stere. Postea remedia propria ad singu-
la quoq; & antidotos sumere.

Implicitas Medicinæ partes inter se
& ita connexas esse constat, ut nullo
modo diiduci sine totius professionis de-
trimēto possint. Ex eo intelligit, quod
neque chirurgia sine diætetica, neque
hæc sine chirurgia, id est, sine ea parte
quæ medicamentorum utilium usum ha-
bēt, perfici possunt: sed aliæ ab alijs ad-
iuuantur, & quasi consumantur. Itaque
quamvis ex magna parte ad diætaticos
pertinentes compositiones iam exhibue-

rimus, tamen quasi claudicat & vacillat
hic liber, nisi eas quoque compositiones,
quae ad chirurgos pertinet, posuerimus
quarum initium ex emplastris faciemus.

Emplastrum Triphonis.

CC. I.

EMplastrum chirurgi Triphonis sub-
uiride quod facit cum uulnus ita
actum est, ut os l&aedat, uel frangatur,
principiue caluariae, κεφαλικη̄ ideo à Græ-
cis dicitur. Idem si os scabrum, aut pu-
tre uectestate uitij factum est, expurgat
& educit, quantum eius alienum est. Fa-
cit præterea ad canis morsum, & ad hul-
cus recens molle. Squama æris cyprij
*. po, xij. thuris. *. pond. vi. ammoniacæ
guttæ. *. po. sex, resinæ pituinxæ, id est,
ex picea arbore. *. pond. x. S. resinæ te-
rebinthinae. *. po. vi. adipis uituli pon.
quadrans, ceræ pond. triens, olei po. se-
mūcia, aceti cyathus unus & dimidius:
acetum intritum consumatur ad omnia
quæ teri debeant, dum leuia habuerint
mellis spissitudinem: cera, & utraque
resina cum adipe purgato & oleo lique-
ficiat, & incoquant, donec habeant spisa-
si ceras.

Sicerati temperaturam, feruentia superfundent rebus quæ sunt in mortario mi nutatim, & pistillo subinde dū calet, & permiscebunt. Atq̄ ita dum desinit fer uere, emplastrum manibus subigetur, et redactum in rotundas ampliores, quas magdalidas dicunt, reponetur.

Emplastrum Megetis chirurgi. C C I I.

Emplastrum Megetis chirurgi sub uiride ad eadem facit, componitur similiter, accipit hæc: Squamæ æris cy prij. *. p°. xxv. ammoniaci guttæ. *. p°. xxv. terræ malī, quod ἀριστολοχίου Græci dicunt, *. p°. xx. iris. *. p°. xx. alumini sifflī. *. p°. xx. myrrhæ. *. pond. xxij. resinæ terebinthinæ. *. p°. iiiij. pituinae resinæ. *. p°. iiiij. adipis taurini. *. p°. iiiij. cerae. *. pond. iiij. olei ueteris sextarium unum, aceti acris sextarios. iiij. Componitur hoc medicamentum cum Canicula sydus oritur, teritur in sole donec acetum omne consumatur. In quibusdam hoc emplastrum efficacius, in quibusdā superius positum inuenitur.

Emplastrum viride Triphonis chirurgi. CCIII.

Emplastrum viride Triphonis facit
etiam in gladiatoriis, coloris boni.
Appropide etiam appellabat. Recipit haec;
æris usti p°. sextantem, aluminis rotun-
di p°. sextantem, salis ammoniaci pon-
sextantem, thuris pollinis p°. sextantem,
æruginis rasæ p°. trientem. Hæc terun-
tur ex aceto aliquot diebus, postea ce-
ræ p°. dua, resinæ frictæ p°. dua, cū olei
ueteris p°. dextante, liquefacta ab igne
mortario superfunduntur, & mixta ma-
nibus subiguntur.

Emplastrum viride Traseæ chirurgi. CCIII.

Emplastrum viride Traseæ chirur-
gi ad recentia hulcera minus acre:
æris usti. *. p°. duodecim, salis ammonia-
ci. *. p°. nouæ. Hæc terere aceto per alia
quot dies oportet, donec viridis color
appareat, postea adjicere aluminis fis-
si. *. pon. viij. Vbi iam omnia leuia facta
fuerint, & mellis liquidi temperaturam
habuerint, ceræ pondo libra, resinæ fri-
ctæ pondo libra, cū olei cyathis quinq;
liquefacta

liquefacta super ea adiiciuntur, & rursus mortario subiguntur. Refrigeratumq; manibus subigitur ac reponitur.

Emplastrum Triphonis chirurgi uiride. C C V.

Emplastrū uiride Triphōis facit ad recentia uulnera, morsus hominū, sed prēcipue ad uetera hulcera, quæ nullo modo cicatricē ducunt, & callos eminentes circa se habent. Oportet autem tunc nō linteolo, ut cætera, inlinere, sed dilatatum magis manibus in magnitudinem uulneris satis crassum imponere, sū pérque linteola carpta plurima, deinde spōgiam nouam, ex uerbenis murto oleaq; factis. Constat ex his: æruginis, *. p°. iijj. squamæ æris, *. p°. sex, thuris polinis, *. pond. vi. galbani, *. p°. iijj. aluminiis rotundi, *. p°. iijj. resinæ pituitæ, *. p°. xxv. ceræ, *. p°. xxv. olei pon. sextante, terebinthinae p°. selibra, acetū quod sat is est. Cōponitur eodem modo quo & superius scripta uiridia emplastra sunt.

Emplastrum uiride Gliconis chirurgi. C C V I.

Emplastrum uiride quod sui generis, meo iudicio, superat omnia, uo

catur Isis. Accipit hæc: æris usti, æris cy
prii, æruginis rasæ, salis fossitij, guttæ
ammoniaci, thuris masculi, mali terræ
rotundi, quæ ἀριστολοχίας γρογύλης Græcè
dicitur, mali terræ farmetorum, quibus
unguentarij utuntur, dicitur autem aris
stolochia clematitis, aluminis rotundi,
singulorum pondunciam, myrræ, gal-
banii, aloës, singulorum pro, sextantē, ce-
rae pro. trientem, resinæ colophoniae pro.
iiiij. uel dua & bessem, olei sextariū unū.
Hæc em galbano, resina, cera, et oleo su-
per ignē liquefacta, miscetur mortario,
præterea cæteris ex aceti sextario uno.
Facit hoc emplastrū ad detectam mem-
branam tegentem cerebrū: de industria
à medicis cū terebratu exciditur, quod
lædit eam os, uel alioquin detectam, ro-
sa dilutum & impositum. Item facit
ad capitis diutinum dolorem, quem οὐετόν
φαλαλγίας Græci appellant, dolenti lo-
co raso superpositum, nec minus dies ui-
ginti. Item facit ad oculorum imminen-
tes epiphoras, superpositum frontibus.
Cæteras eodē modo sanguinis eruptio-
nes ē

nes è naribus adiuuat. Et hulceribus factis eiusdem partis rosa dilutū prodest. Nec minus angina correptis faucibus, extrā superpositum, & toto collo. Parotidas initia habentes discutit, suppuras- tas iungit. si quis emissarium collectio- nis apto loco, id est, infra sinus ubi col- lectio est, fecerit, quod ὑπόχυσις Græci dícunt. Eadē ratione suppurationibus in mammis mulierum futuris, aut factis prodest, iūgit omnem partem diuisam, & fibulis arctatam. Præcipue cum inte- stina prolapsa & reposita sunt, atq; sartū uulnus, quod à Græcis dicitur γαστοφ- φία. Lateris, stomachi, ueteris, iecinoris, lienis dolorē sedat. Adiuuat cœliacos, torminosos ueteri toto cirkundatū. Item uescicæ tumeti prodest. Eodē modo lumborū dolorem leuat. Ad luxatum omne & eiectū, & repositum articulamentū benefacit. Et ad podagrā præter quod- uis aliud medicamentū satis cōuenit, & huic mirificè prodest. Fistulas rosa dilutū sanat. Ad carbūculos & cancer imponendū est; purgat em, nec patitur latius

serpere: uetera hulcera cicatricē ducere cogit. Punctus neruorū musculorū, qui periculosisssimi sunt, quos *vūγμος*. Græci dicūt, sine incisiōe aut diuisione sanat cyprio oleo dilutum. Ad neruorum uitia omnia acopo melius facit.

Eiusdem nigrum.

CCVII.

Emplastrum nigrum eius Barbara dicitur, facit ad omne recēs uulnus & contusum, hoc pleriq; in gladiatoriis utuntur. Picis brutis, *.p°. centum, resinæ frictæ, *.p°. centum, bituminis iudaici, *.pon. centum, ceræ, *.p°. centū. Hæc cōcisa in minima frusta, coquuntur cum olei sextario uno donec spissentur: quibus depositis ab igne, & de sinentibus nimis feruere, adiūcitur spuma argenteæ, *.p°.x. cerussæ, *.pond. x. æruginis, *.p°.v. Et hæc autem cum aceti hemina terere oportet, & minuta tñm aspergere, ne efferuescat medica mentū. Vbi his adiectis & intermixtis intepuerit medicamentum, opopanax oleo dilutus exiguo, *.p°. duum adiūcitur: deinde refrigeratū manibus, & subactum

actum medicamentum, & in partes dic-
tum, reponit. Huic ergo emplastro,
cum ita compositū est, dum adhuc mo-
dicē calet, adiūcito thuris pollinis pond-
trientē: & mirum, quanto efficacius est,
sine dolore atq; tumore conseruat uul-
nera, & celerius sanat.

Emplastrū nigrum Traseæ chirurgi. CCVIII.

Emplastrum Traseæ chirurgi facit
ad omnia recētia uulnera. Propriè
autem ad neruorum musculorum pun-
ctus, contusiones, luxa: & in totum, tu-
morem non patitur fieri, articulos incis-
os iungit. Idem & gladiatorum, & o-
mnium hominum ad periculosa uulne-
ra mirificè facit: sinus ueteres, & fistu-
las iungit: interius injectum primū, &
postea extrā positum. Ceræ p°. iiiij. picis
brutiae p°. iiiij. resinæ frictæ p°. iiiij. bitu-
minis saguntini, quod est natura liqui-
dum, p°. iiiij. cerussæ, aeruginis, chalciti-
dis, missys, aluminiis fissi, aluminiis rotun-
di, melanterias, quæ creta futoria dicit,
qua ligulae calceolorum denigrant, gal-
læ syriacæ, singulorū pondo libra. Hac

aceto terūtūr donec leuia fiant; quibus
mellis habētib⁹ spissitudinē, cera, atq;
alia quæ igne liquefiunt, bitumeniq; su-
per ignem solutum, superfunduntur his
quæ sunt in mortario, postea medica-
mentum manibus subigitur, & reponi-
tur uase fīctili acetum habente.

Emplastrum nigrum Aristi. CCIX.

EMPLASTRUM NIGRŪ ARISTI CHIRURGI
facit ad omne recens uulnus mirific-
cē, ad punctus neruorū & ad musculo-
rum. Item ad contusum, luxum, præci-
puè ad ossa fracta. Sine alligatura enim
interdū dīmidio celerius sanat ea, & si-
ne dolore seruat; iungit sinū. Habet au-
tem hæc: Spumæ argenteæ. *, p°. ducen-
torum, aluminiis fissi. *, pond. xxx, picis
hispanæ. *, p°. centum, bituminis iudaic.
ci. *, pond. centum, propolis. *, p°. xxx,
æruginis. *, p°. x. ceræ. *, p°. centum, am-
moniaci guttæ. *, p°. xxv. terebinthinæ
*, p°. l. olei ueteris sextarios quatuor.
Olei inferuescit spuma argentea trita cu-
riose: deinde adiçit bitumen, & ipsum
contusum & tritū. Vbi hæc cerati mol-
lis ha-

Ilis habent temperamentū, pīx adijsienāda est: deinne cera & propolis, postea ammoniacum, à quo ærugo, ultimū alumen aspergitur. Oportet autē ubi tumor suspectus est, lanam succidā ex uino siāne oleo superponere.

Emplastrum Triphonis. CCX.

Emplastrum nigrū Triphonis, Basilicon appellatur, facit ad cōtusa, & canis morsum, & furunculos. Idem rosa dilutum explet concava uulnera. Pīcis brutiæ. *. p°. xl. resinæ. *. p°. xl. galbani. *. p°. ij. olei cyprei. *, p°. fescucia, cū oleo cōmuni. *, p°. ix. liquefiet, & coquitur donec coēat, post hoc resina adijsicitur: deinde emplastrī habens temperamentū, deponitur cacabus, & tepente medicamento galbanum dilatatum, ne uno loco subsidat, adijsicitur.

Emplastrum Aristichirurgi. CCXI.

Emplastrum nigrū, quod τετραφάρεμα κακορ dicit, facit ad eadē. Recipit hæc: Ceræ, picis, resinæ frictæ paria pōdera, ad ipsiis taurini dimidiū: unā omnia coquuntur, donec emplastrum fiat.

Emplastrum nigrum Dionysi chirurgi. C C X I I .
Emplastrum Dionysi chirurgi facit
 ad mediocria uulnera, & in teneris
 corporibus puerorum. Idem iungit bel-
 le uulnera, & sine tumore seruat. Spu-
 mæ argenteæ, *, pon. cxx. olei sextarios
 duos. Hæc super ignem mouentur, do-
 nec cerati habeant temperaturam; post
 hoc adiçitur aluminis, *, p°, xly, & deco-
 quitur usquedum rufum medicamētum
 fiat; post hæc adiçitur resinæ colopho-
 niæ, *, pond. xlvi, ceræ, *, p°, xlvi, ubi em-
 plastrī omnia habuerint spissitudinem,
 deponitur cacabus, & tepente medica-
 mento, & cum desierit feruere, adiçia-
 tur galbanum minutatim dilataū, quòd
 facilius solvatur. *, p°, iiiij.

Rursum eiusdem.

C C X I I I .

Alterum rubrum medicamētum,
 quo uenatores utūtiur, facit ad ca-
 nis moisum & omnium quadrupedum.
 Item & ad offensionē in stirpe, & cæte-
 ra uulnera mediocria. Spumæ argenteæ
 p°. quinque semis, olei ueteris p°. dua.
 Hæc coquantur donec coéant; deinde
 adiçia-

adjicitur æris squamæ pro. uncia, & co-
quitur donec colorem rufum sumat; po-
stea adjicitur ceræ pro. triens, resinæ fri-
ctæ pro. duo, ammoniaci guttæ, deposito
paulisper cacabo, pond, quadrans, gal-
bani item diuisi in minimas partes, &
rursus reposito ad breue tempus, atque
iterum reposito & non feruenti, galba-
ni pondo sextans,

Coloris incerti.

C C X I I I .

EMplastrum coloris incerti facit ad
omnia mediocria uulnera, quadru-
pedum morsus, contusa uel incisa articu-
lamenta (ut sit) cum ad dētem peruenit
pugnus. Idem ad furunculos mirè facit,
& strumas omnemque duritiem discutit,
si id quis perseveranter imponat. Item
cicatricem ducit diutini hulceris, & in
totum ad omnia leuia in quotidianos
usus mirificum est: tumorem non pati-
tur fieri neque pus. Haret, ut fascia non sit
opus. In balineo non excidet. Hoc ip-
sum est quod tu desiderasti. Olei uete-
ris pondo quinque, spumæ argenteæ pro
quinque. Haec coquuntur donec coeāt,

I 5

postea adiicitur his resinæ pituinae propria quinque. Vbi emplastrum habet temperamentum, adiicitur propolis inalienata sincerae & bonae, qualis est attica, propria libra, deinde in cacabo deposito usci de quercu lecti propria quadratis; hoc semper habeo compositum.

Emplastrum Euelpisti chirurgi. CC XV.
Emplastrum luteum Euelpisti chirurgi facit ad tenera corpora mediocriter laesa et abrasa, quæ $\alpha\pi\sigma\sigma\gamma\mu\alpha\tau\alpha$ Græci dicunt. Spumæ argenteæ propria. seli bra, olei hemina, coquunt dum coeant deinde adiiciuntur ceræ propria duo, resinæ pituinae propria duo.

Emplastrum Epispasticum. CC XVI.
Emplastrum quod aperit & educit pus, uel si quid aliud subest, $\epsilon\pi\omega\alpha\sigma$ sinopri dicitur, ceræ propria libra, resinæ terebinthinae propria libra, nitri rubri pondo libra; hoc teritur ex cinere lixiua, donec leue factum habeat mellis spissitudinem, postea supradicta cum olei cyathis sex liquefiunt ad ignem, quibus adiicitur thujæ pollinis selibra, & ita quæ in cacabo sunt,

sunt, mortario superfunduntur & com-
miscentur.

CCXVII.

Emplastrū albū ex sale, διαλώψ Græ-
ci dīcunt, facit ad omnīem duritiē & di-
utinum dolorem, et dūcīt sudores, idem
hulcera uetera & callosa renouat, & fa-
cilius alijs medicamentis quæ hoc polli-
centur, cogīt cicatricē ducere. Salīs ma-
rini, cerussā, oleī ueteris paria pondera.
Coquītur cū oleo cerussā donec coēat,
& postea sal admiscetur.

CCXVIII.

Emplastrum aliud ex sale nigrū effi-
caciūs, idem ad omnia facit, sed recipit
singulorū pro. libram similiter, oleī autē
ueteris triplex adiūctūr.

CCXIX.

Emplastrum album ad combusta &
perniones: cerussā pro. libram, oleī myra-
tei pro. librā, spuma argentea. *. pro. xxiiij.
ceræ ponticæ pro. libram. Cerussa & spu-
ma argentea coquūtur cum oleo donec
coēant: postea adiūctūr cera.

Emplastrū album Pacchij Antiochi.

CCXX.

E Mplastrum album Pacchij Antio-
chi, quo uti oportet cum in mam-
mis mulierū, alio' ue quouis loco duritiae

fuerit, quæ ad omne medicamentū exasperatur, quam Græci καρκίνωα aut κακοὶ θεοὶ uocant. Facit autem ad combusta & uetera omnia; quæ non facilè cicatricem ducunt. Item ad hulcera ex frigore, uel per se facta. Præcipue uero ad ani uitia difficultia & uetera, rosa dilutū, Cadmia botryitis, *. p°. viij. pompholygos cypriae, *. p°. viij. molybdenæ lotæ, *. p°. v. thuris masculi, *. p°. iiij. cerusse, *. pon. lxx. spumæ argenteæ. l. ceræ ponticæ, *. p°. viij. resinæ terebinthinæ, *. p°. viij. olei murtei, *. p°. centum. Quæ sunt dura, terunt ex uini ueteris extario uno in quo die & nocte macerentur. Alterci albi, iridis, sertulæ campanæ, terræ malæ, papaueris syluatice capitum corticis, singulorum, *. pond. vi. Cū leuia facta fuerint, & mellis spissitudinem habuerint, tunc murteū oleum minutatim in mortario adjiciatur: & cum fuerint temperaturæ liparae, medicamentum coniunctur in nouo fistili cacabo, & coquatur pruna non nimis acris, moueaturch sine requie ne aduratur: cum emplastrī temperaturam

peraturam habuerit, resinæ cera adi-
ciatur.

C C X X I.

Emplastrum ad combustum mirifi-
cè facit: cum multis usus sim, nullū ma-
gis probo, protinus enim impositū mi-
tigat: postea tollit dolorem, statimq; in-
finita celeritate persanat. Spumæ argen-
teæ p°. selibram, adipis suilli purgati p°.
selibram, ceræ ponticæ p°. selibrā, ouo-
rum assorum uitellos sex, quos terere o-
portet, & miscere spumæ argenteæ &
trita, ceram cum adipe liquefacere, de-
inde pati coire, postea in unū miscere.

Lipara ad intertrigines & exaspera-
tionem. C C X X I I.

Llipara ad intertrigines & exaspera-
tionem, tumorē ani mirifica. Spu-
mæ argenteæ p°. triens, cerussæ p° triēs,
thuris pollinis p°. triens, aluminis fissi
p°. quadrans, adipis suilli curati p°. qua-
drans, uini austeri ueteris heminæ tres,
rosæ sesquilibra, olei acerbi selibra. Te-
runtur spuma, cerussa, alumen ex uino,
deinde adiicitur thus minutum & cre-
tum: & cum primum hæc læuia parue-

rint, cum oleamentis ex uino adipem illa
quefactum cum rosæ pro, quadrante mis-
scere in unum oportet.

Lipara rufa.

CCXXIII.

Lipara rufa facit ad fissuras ani diuti-
nas, quas ἔργασται dicunt: eadem &
eiusdem partis exhalcerationes, & ui-
tia diutina benefacit. Spumæ argenteæ
*, pro. xxxvi, cerussæ, *, pro. vi, chalcitidis
ustæ, *, pro. vi, myrios, *, pro. vi, resinæ tere-
binthinaæ, *, pro. xii, ceræ, *, pond. vi, olei
murtei sextarios. S. ii. aquæ pro, sextans.

Cum aqua teruntur quæ prima posita
sunt & olei podō dimidio, cū reliquo o-
leo cera & terebinthina liquefacto mor-
tario superfunduntur.

Ad condylomata.

CCXXXIV.

Aridū siue cera: quod est succus cucu-
meris syluatici, cōpositus, ratione cibarum in
pastillos redactus, ex aceto dilutum &
perunctum. Itē propolis per se subacta
& more emplastrī imposita. CCXCV.

Facit bene & resinæ terebinthinaæ, *.
pond. vi, ceræ idem in uinum cocta
igni,

igni, quātum possunt gagatis lapidis tritici recipere. Multis & iris contusa & ex uino mixta, cocta & posita uelut farinæ ordeacea profuit. Facit & androniū medicamentum, qd' initio posuimus, ad condylomata uino dilutū bene. CCCXVII.

Hoc medicamentum mirificè prodest. Aluminis melini. *. p°. centū, chalcidis. *. pond. l. fæculæ. *. pond. l. Teritur acetō, cum opus est uino aut acetō diluitur.

Ad hæmorrhoidas. CCXXXVII.

Haemorrhoidas sic curare oportet medicamento. Perungatur cenantaurij succo p°. duum. Hæc herba latine fel terræ dicitur, & ubiqꝫ in agris nascitur. Est autem tenuis multorum ramorum in rectum surgentium, florem habet exiguum purpureum. Absinthij suc ci. *, pondo duum, aluminis liquidi. *. pondo, ij. herbae pedicularis. *. pondo duum, misyis. *. pondo unius, mellis quātum ad comprehendenda ea satis erit.

Hoc peruncto interius ano, aut lana tincta & interius trusa, cum desederint

ad sellam, & apparuerint totæ, medica-
mento rursus bene tangendæ sunt undi-
que, & præcipuè radices earum carba-
sis ducūt, specilli latitudine, subinde hau-
riente, medico cumulante medicamen-
tum, & adstruente, imprimētq; donec
combibant: totum enim in ea est, ut ab
omni parte faturentur. Est autem hoc
medicamentum: Chalcitidis uſtæ. *. p°.
iiiij. æris floris uſti. *. pond. iiiij. misyis
uſti. *, pond. triūm, æris squamæ. *. p°.
duum, disphrygīs. *. p°. duū, soreos uſti
*. p°. duum, auripigmenti. *. pond. duū.
Hæc omnia teruntur, & ſicca (ut dixi)
hæmorrhoidibus imprimitur undique:
post hoc tenue, ſimplex, rarum linteo-
lum imponere oportet, & ſuper hoc pa-
nem aut pyron ex aqua maceratum &
tritum, rosaceo oleo adiecto. Hoc me-
dicamentum ſine magno labore circa ſe-
ptimum diem cadere cogit hæmorrhoi-
das. Oportet autem bis die panem im-
ponere, nōnunq; in nocte ſi circum ten-
ſionem ſenſerint aquario, die aurifcal-
pio auerſo, quam partem *κυαθίσκοπ* Græ-
ci uo-

ci uocant, sensim tentare, mouere abalie
natam oportet, quò celerius excidat hæ
morrhoides. Hoc medicamentum omne
carnē, & omni parte corporis exhulce-
ratam, & excrescentem, & eminentem,
sine magno morsu tollit. C C X X V I I I.

Si quando non exhalceratas eminen-
tias tollere sine ferro uoluerimus, ut uer-
tucas, neuros, aliātue eius generis, hoc me-
dicamento utimur. Calcis uiuæ. p. sex,
faeculæ. *. p. trīsum, uitri usti. *. p. trīsum.
Hæc terere oportet ex cinere lixiuâ, ex
caprificio uel sarmetis, donec leuia passi
habeant temperamentum, deinde adij-
cere rubricæ aut atramenti quod possit
colorare ea: deinde patella fistili coque-
re ad mellis spissitudinem, atq; puxide
nigrî plumbi reponere. Melius autē res-
cens facit, cuius usus est talis, quod de-
stinatū erit tollere, id ipsum specillo ob-
linetur crassius, ex interuallo penicillo
absterget: & cum satis nigrū quasi per-
unctum uisum fuerit, desinere oportet
bit imponere res, & abstergere, & panē
ex aqua imponere & rosa. Hoc & stru-

mas sanat antequam suppurent. Oportet autem, cum hoc medicamentum causam fecerit in strumis, nullum aliud medicamentum adhibere, sanæ enim ita fiunt.

CCXXIX.

Cum uero aliqua pars suppurauerit, & timidus fuerit ad sectionem cui id acciderit, uiscum quamplurimum colligere oportebit: eumque cum cinere lixitiū diutius terere, & aluta inductum imponeare, ita formata, & in tantum spaciū circumfecta, quantū et quale uolumus hucus, id est, emissariū uomicæ fieri, & ea parte scilicet imponemus, quantum necesse erit aperire. Hoc eodem medicamento saepe dolores diutinos pectoris, lateris, lumborum sustuli, cum ad nullum malagma aut auxilium cedebant: exhulerata enim minima parte cuiuscunque dolentis loci, humoribus postea uitium ueluti ejiciebatur.

Ad eadem uitia.

CCXXX.

Melior triphera, hoc enim nomen superius positū, medicamentum appellatur; facit ad omnia quæ ferro debent

bent tolli sine magno dolore. Idem hæ
morrhoidas productas medicamento,
quodsuprà positū est, tollit. Vuā nimis
facētem sine periculo per auriscalpium
lana inuolutū perunctam, ex parte qua
tollenda est, amputat. Oportebit aut̄ po
stea aqua mulsea gargarizare, & lentis
atq̄ rosæ aridæ aqua decoctæ. Eadē res
& palpebram pilosam remediat, si quis
radices aduersus naturā pilorum natas
oblinierit, donec locus earū niger fiat.
Recipit hæc: æris floris. *. p°. triū, calcis
uiuæ. *. p°. sex, tapisæ radicis. *. p°. sex, fe
culæ. *. p°. triū, nitri. *. p°. duum, auripig
menti. *. p°. duū, fellis taurini. *, p°. sex.
Teruntur ex cinere lixiua quā culinarij
utunt̄, donec habeat mellis liquidi tem
peramentum. Reponitur puxide nigri
plumbi. Hæc puxis in ampliorem sta
gneam mittitur, habentē cinerem lixiuā
uscq̄ ad operculū minoris. Oportet aut̄
& hoc medicamētum colorare rubrica
uel atramēto. Huic medicamento si ana
tis sanguinis quasi duas ligulæ adiuncte
fuerint, minus mordebit. C C X X X I.

Quatenus acrīum & exhulcerantī
medicamentorū habita est mentio , po-
nemus qua stygma tollitur in dignis,
& in multis. Hæc calamitas ex transuer-
so accidit , ut dispensatori Sabini Calu-
naufragio in ergastulo deprehenso, quē
Triphon multis delusum, & ne casu qui
dem literas confusas ullo medicamento
habētem , liberauit. Allij candidi spicæ
capitis tritæ, cū cātharidibus uiginti ale-
xandrinis (sunt autē uariæ & oblongæ)
sulphuris uiui. *.p°.i. & uictoriati, chal-
citis. *.p°.as semis , ceræ pondo triens,
olei pondo triens , ceram cum tritis cæ-
teris admiscuit & imposuit.

In testini extremiti prolapsio. CCXXXII.

In testinum extrellum quibus prola-
bitur & excidit, quoties prodierit, to-
ties uino calido, uel uerbenis, uel cinere
lixiuia lauari oportet & reponere . Pro-
dest & pice liquida perūgere & cedria.
Interdum uel Andronio perungere, &
sicca reponere. Facit & cinis ex farmen-
tis cribrata aspersa , alumen fissum tri-
tum bene , & eodem modo aspersum,

atq;

atq; intestino reposito. CCXXXIII.

Ad testiculi tumorem cupressus bac
cæ exuino coctæ conueniunt, ex faba
quasi cōcha multo cum cumino cocta.
Item uua passa cū cumino cōtusa in mo
dum malagmatiſ, melle quantū satis est
admixto. Idē uua passa, nucleata, contu
ſa ac mixta eiusdē mēſuræ uel pōderis.

Ad ueretri tumorē & dolorem. CCXXXIV.

AD ueretri tumorem lens ex aqua
cocta, & trita, rosaceo oleo mi
xta prodest. Si maior tumor erit, malí
granati corium ex aqua coctum & tri
tum, lenticulae pari pondere admiscere
oportet. CCXXXV.

Si hulcus sordidū erit, aut cancer ten
tauit, aut iam occupauit, Andronios ex
uino benefacit. CCXXXVI.

Si cicatrix ducenda.

Desideratur. CCXXXVII.

Omne hulcus in omni parte corpo
ris sordidū (id aūt est cum candicat, &
quasi crustam perductam albam habet)
purgat mel per ſe, iris arida contuſa, uel
cum melle. Eadē ratione & terræ malī,

& panacis radix purgat sordida hulcea
ra. Mirificè & hoc medicamentū pur-
gat, etiam si cancer tentat, est autem le-
ue: auripigmēti quod Græci ἀρτενικόν dī-
cunt. *. p°. sex, æris squamæ. *. p°. trium,
elaterij. *. p°. i. chartæ combustæ cinis. *
pond. ij. cū opus est, cochlearia tria ro-
sa cyatho permiscentur, inde linteola
carpta continguntur, atq; ita hulceri su-
perponuntur. Hoc medicamentū citō,
& sine ullo morfu expurgat sordidissi-
ma hulcera.

CCXXXVIII.

Omne purū hulcus & concavum re-
plet Basilice rosa diluta, ut superius di-
xi, propè aūt hoc medicamentū: Medul-
lae uitulinæ. *. p°. iiiij. adipis anserini. *.
p°. duū, butyri. *. p°. dum, medullæ cer-
uinæ. *. p°. duū, ceræ. *. p°. iiiij. terebinthi
næ. *. p°. ij. mellis. *. p°. fescūcia, rosæ. *.
p°. fescūcia, resina cū rosa liqueficit, cui
miscent calenti mel & cera, cū cera præ-
calfacta in feruēti aqua cōtundunt, atq;
ita superioribus miscent. CCXXXIX.

Omne hulcus luxurians & crescens
carne cōpescit chalcitis per se trita, uel
æris

æris flos ustus. Bene aut & propriè hoc medicamentum facit, quo Meges ute-
batur: Calcis uiuæ. *. p°. duū, thuris. *. pond, unius, æris squamæ. *. p°. unius.

Triphonis medicamentum. CCXL.

TRIPHON chirurgus carnē eminen-
tem hoc medicamento compescet
bat: æris floris usti. *, pond. vi, chalcitis
ustæ. *. p°. iiij. mysis usti. *. pon. iiij. æris
usti. *. p°. iiij. Hoc acre est, & quasi cau-
terium crustam altam facit: quāobrem
cancer non patitur impositū serpere, o-
mnem eruptionem sanguinis uelutī cau-
terium sistit. Et hoc autem, & quæ di-
ximus imminent. Cicatricem quoq; du-
cit, si quis tincto, extractoq; specillo, qd'
ei quasi puluis adhæserit; exīguo oras
hulceris tetigerit. Sed propriè cicatri-
cem medicamenta hæc ducunt:

Triphonis ad cicatricem. CCXLI.

EMplastrum efficax ad cicatricē du-
cendam: Spumæ argenteæ. *. p°.
quinquaginta, mysij usti: chalcitis uste,
aluminis fissi, cerussæ, singulorum. *.
pond. iiij. resinæ terebinthinæ. *. p°. xij.

m 4

ceræ, & p. v. Cera & resina liquefiunt,
deinde cum refrixerunt, raduntur, sicca
& bene trita adiiciuntur et comiscentur.

Emplastrum diacadmias.

CCXLII.

Emplastrum dicitur ad usum Græci dicunt, quod cicatricem ducit, cedula p. libra, chalciditis usitate pondoli bra. Hæc teruntur ex uini falerni hemis tribus, donec liquefacta mellis habent spissitudinem: postea fit ceratum ex ceræ p. iij, resina frictæ p. iij, olei murtei p. iij. Cum refrigeratum est, raditur et misceatur his quæ in mortario sunt. Sunt qui liquefacta hæc ipsa dum calent, mortario superfundunt, et ita subigunt.

Ad papulas & porriginem.

CCXLIII.

Ad papulas in capite efferuescentes, uel qualibet parte corporis totius porrigenæ, staphisagria trita, et nitrū decoctum tritum pari mensura, in mixto oleo & uino austero, ante desudationem corporis ac postea. Item alumen liquidum ex aceto staphide agraria adiecta. Ad epiphoram uero toto corpore effervescentem medicamentum prodest.

Ad

Ad ignem sacrum. CCXLIV

Ad ignem sacrum. Dignem sacrū benefacit medica-
mētū; ruta uiridis p°. triēs, spumæ
argentī p°. bes, acetī sextarius unus, olei
uiridis sextarius. Cum acetī parte in spu-
ma & ruta terūtur donec leuia fiant, po-
stea quod superest acetī, uicibus cum os-
leo adiūcitur.

CCXLV.

Ad ignem sacrum coriandum per
se tritum benefacit, est enim res uirosa;
uel cum pane eodem modo & menta
prodest, & cīnis de filice facta, aqua cō-
spersa, oblinīta. Item cīmolīa creta suc-
co solani diluta. Et per se solanum, uel
cum pane prodest.

CCXLVI.

Facit & ad hoc medicamentum be-
ne: sulphuris uiui, opij, singulorum p°.
semuncia, spumæ argenteæ pond. una-
cia, passo miscentur. Item hoc satis pro-
dest, cerussæ. *. p°. viij. aluminis fissi. *.
p°. trium, thuris. *. p°. trium, croci. *. p°.
duum, sulphuris uiui. *. p° duū. Terun-
tur hæc solani succo, cum opus est uino
diluuntur.

Ad zonam.

C CXLVII.

Ad zonam, quam Græci ζώνην di-
cunt, faciūt quidem ut supradicta
omnia, præcipue cicta uiridis bene tri-
ta & imposita. Item hoc medicamentū:
cerussæ. *, p°. xxxviij. aluminis fissi. **.
p°. xij. croci. *, p°. i. thuris. *, pond. duū,
acaciæ. *. p°. viij. dyphrygis. *, p°. duū,
opij. *. pond. duum. Ex aqua teritur, &
cum opus est, ex eadem dilutum perun-
getur.

C CXLVIII.

Ad idem melius facit gallæ, aluminis
rotundi, chalcitidis, cretae sutoriæ, sin-
gulorū. *. p°. duum, mysus, corticis ma-
lorum, acaciæ, singulorum. *. pon. iiij.
calcis uiuæ. *. pond. xv. Malî cortex in
aceti sextario uno decoquitur donec ma-
dida fiat; deinde teritur acacia acetô eo-
dem, macerata nocte & die admiscetur
& unâ teritur. Postea cætera adiiciunt-
tur, & fiunt pastilli; cum opus est dilu-
untur aqua.

Ad utruncq; autem genus uitij, mirifi-
cè medicamentū Andronicum facit.

Ad

Ad impetigines. CCXLIX,

AD impetigines uua aminea, quæ sic dicitur, bene facit. Est autem ru**berrima**, & in uepribus nascitur, qua fr̄i cari oportet impetiginem, quoad curetur & non appareat; hoc autem diebus fit paucis.

Ad suggillationes. CCL,

Benefacit huīus radicis recentis sucus, ad suggillationes & liuores perunctus. Scabiem tollit sulphur nigrum oleo mixtum communī, atq; in certa spissitudinem redactum. Hoc etiam lepram, & quam Elephantiam dicunt, sanat: & omnia quæ efferuescunt per se cum inueterauerint.

Ad scabiem. CCLI,

AD scabiem halica ex aceto maceata, & trita benefacit, exiguo thure adiecto. Item pīcis līquidæ libra, ceræ. *, p°. semis, sulphuris uiui p°. sextas, aluminis fissi, *, p°. unius. CCLI.

Benefacit oliuæ æthiopicæ commi, quod grācē ἐλαίας ἀιθιοπικῆς δάκρυον uocant, aceto dilutum. Item salicis libri

ex aceto cocti, atq; ita triti & impositi tollunt scabiem. Facit & eiusdem cini^s
ex aceto ad scabiē. Prodest & farina or-
deacea cocta ex posca, si tenerū corpus
erit: uel ex aceto, si durū, per dies qua-
tuor aut quinq;^s deinde ceratum ex rosa
adiecta cerussa, imponere oportet, do-
nec cicatrix ducatur.

CCLIII.

Facit bene & hæc compositio: Thu-
ris masculi p^o. triens, sulphuris p^o. uncia,
cæparum p^o. sextās, rumicis erraticæ ra-
dices aceto quoq; tritæ p^o. . Omnia te-
runtur: miscetur aceto quod satis erit, id
est, dū mellis crassi habeat spissitudinē.
Cum opus est, scabiei nitro ex aceto lo-
cus fricat diutius & pressius, deinde hoc
medicamentū superliniet.

CCLIV.

Alia cōpositio ad idem: Scammoniae
*. p^o. trium, myrrhæ. *. p^o. unius, æris flo-
ris. *. p^o. unius, astulæ regiæ, quā ἀσφόδη-
λος Græci dicunt, radicis. *. p^o. duū, glu-
tinis taurini. *. p^o. duū, nitri. *. p^o. unius,
& uictoriati. Terūtur omnia aceto præ-
ter gluten, hoc enim pridie maceratum
cæteris iam tritis miscetur. Cum opus
autē

aūt est, antē nitro & aceto locus exasperatur, deinde hoc oblinitur.

Vt consummetur liber, malagmata,
& acopa adiūciemus.

GENERA MALAGMATORVM
ad omnē corporis ualetudinē. CCLV

MAlagma ad ὀπιθότονος, id est
cū ceruix reflexa est in poste-
riorem partē, aut rīgida cū in-
tensione oculorū & maxilla-
rum. Facit & ad κυνηρὸν ασσομόρην, cum in
utramlibet partem deprauata est facies.
Idem ad omnem tensionem, & contra-
ctionem neruorū, & ligationē, κρυκύληρη
quod Græci uocant. Item ad dolorem
omnis partis, quāuis ueterem. Bdellij. *
p°.xvi. opopanacis. *. p°. viij. galbanij. *.
p°. viij. adipis uitulini. *. p°. xvi. piperis
grana numero, clx, ammoniaci guttae. *
p°. octo, cachryos. *. p°. octo, iris. *. p°.
xvi. ceræ. *. p°. lv. terebinthinae. *. p°. l.
Arida quæ sunt, contunduntur, cribran-
tur; succum habentia, cum resina subin-
de admixta cōtunduntur, cera in frusta

concisa aqua feruēti demittitur, & subacta manibus miscetur cæteris in pilam. Oportet autem pilum ligneū frequenter cypreo oleo perungere. Hoc malagma cypreo oleo liquefactum acopī usum præstat.

C C L V I.

Malagma alterum, stomachū, aluum, intestina soluta habentibus & cholericis prodest. Cōfirmat omnē partem & adstringit, quæ hæc desiderat. Aluminis fissi. *. p°. sex, rus syriaci. *. p°. sex, gallæ *. pond. sex, acacia. *. p°. sex, ceras. *. p°. xl. pīcis spanæ. *. p°. xl. olei melini aut rosæ. *. p°. triētem. Acacia uino exiguo macerata terit: cætera et pīx oleo alterutro mixta inferuescunt, quibus temperatis adjiciuntur cribrata sicca: ijs acacia miscetur, atqz in unum omnia subiguntur.

C C L V I I.

Malagma pectoris & lateris dolorē, & quicquid ex perfrictiōe est, benè calfacit. Idem ad omnem dolorē prodest. Sansucī contusi sextarius unus, iris contusæ sextarij. xv. cyperi cōtusi sextarius unus, resinæ terebinthinæ pōdo bes, ce
rapona

præ pondo quadrans, olei cyperi pondo
selibra, uini aminiæi sextarius unus.

In uino arida contusa macerantur una
nocte & die: oleo, cera, & resina lique-
fiunt: deinde superfunduntur uino, mi-
scentur manibus. Hoc medicamentum
efficacius est secundo, post dies trigin-
ta efficacius prodest: initio enim hu-
mimidum ualde est, & uix inlatum re-
manet.

C C L V I I I .

Malagma ad omnem dolorem, præ-
cipue iocineris. Spicæ nardi. *. p°. y. cel-
ticæ, id est, saliuncæ. *. p°. x. iris. *. pon.
yij. melliloti, quod à nobis fertula cam-
pana dicitur. *. p°. xxv. cyperi. *. p°. viij.
ammoniaci thymiamatis. *. p°. viij. car-
damomi. *. p°. viij. croci. *. p°. duum, uini
falerni sextarius unus. In hoc omnia su-
præ scripta contusa uno die & nocte ma-
cerantur, præter ammoniacum: hoc em
aceto diluere oportet, & quasi ceratum
facere: postea ceræ p°. dua bes, & resi-
nae strictæ p°. iiij. rosæ p°. libra, leuia sunt
& refrigerata, quæ rosæ & cæteris mi-
scent. Hoc & ad præcordiorū tensionē

benefacit, & uescicæ dolorem. C CL IX.

Malagma ad lienosos & ad iocineris dolorem. Ammoniaci guttæ po. i. ceræ pond.i. & sextans. Ammoniacū ex ace to terif, admixto crocomagmate quan tum colorare possit, ammoniacū quod teritur usque dū leuefactū mellis crassi habeat spissitudinem: postea cera lique facta, rosa adiūcī mortario, & bene pa stillo mixta, manibus utrāque subigūtur. Facit hoc malagma ad luxum, & ad capitis dolorē fronti superpositū. C CL X.

Malagma ad præcordiorum tensio nem, uentris, stomachi duritiem cū dolore. Item ad iecur & lienem prodest. Ceræ. *. po. quinquaginta, ammoniaci guttæ. *, pond. I. iris. *. po. xxv. panacis *. po. xx. anesi. *, po. xxv. nitri. *, po. xxv. adipis taurini. *, po. xxv. fœni græci seminis. *, po. xxv. resinæ terebinthinæ. *, po. I. aceti acris sextarius unus, mellis po. triens. Mel aceto diluendum est, atque arida omnia his macerāda die ac nocte, ceram, terebinthinam, adipem liquefactam in unum cæteris miscere oportet,

&

& manibus subigere.

Malagma ad lienosos.

C C L X I.

Myrabalani. *. p°. l. aphronitri. *. p°. xxx. capparis radicis. *. p°. xx. cardamomi. *. p°. xxy. ammoniaci guttae. *. pon. xxx. ceræ p°. selibra. irini olei p°. selibra. Cera irino soluitur, qbus ammoniacū aceto dilutū misceſt, & postea arida quæ sunt cōmīſcent. C C L X I I.

Malagma ad omnem dolorem ueterem, & qualibet causa factū, præcipue ad lumborum dolorem, qui antè leniter scarifiant. Recipit hæc: bdellij p°. trientem, styracis p°. trientem, hyſſopi p°. trientem, ammoniaci p°. trientem, piperis albi p°. trientem, thuris p°. trientem, baccae lauri aridae p°. dua, terebinthina p°. trientem, opopanacis p°. trientem, adipis taurini p°. trientem, medullæ ceruinæ p°. trientem, propolis p°. selibrā, olei veteris p°. libram, ceræ p°. duo, thuris pollinis p°. libram. Oleū, cera, resina, propolis liqueſiunt: deinde thuris pollinis p°. superius dictum adiicitur, & cætera minutatim, uel in unum contusa: opopana

n

cem oleo diluere oportet. C CLXIII.

Malagma quod discutit strumas, p^o rotidas, panū, quod Græci φύγεθλορ uocant, Idem omnem futuram suppurationem dissipat, factam aperit. Facit & ad dolorem articulamentorū, uel cuiuslibet partis: præcipue ad lumborū dolorē, atq^e inflationem stomachi uel coli. Picis hispanæ, aphronitri, resinæ pituitinæ, ceræ, laurus baccarum, singulorum. *. p°. xxxv. adipis taurini. *. p°. xv. ammonia ci guttae. *. p°. iris Illyricæ. *. p°. xv. galbani. *. p°. xij. piperis albi. *. p°. xv. Quæ debet liquefieri, soluuntur igne et oleo, cætera cōrusa temperatis asperguntur: ultimo loco tepente medicamento laurus baccæ miscentur. C CLXIII.

Malagma ad omnem dolorē corporis articulorum. Facit & ad podagram. Idem discutit uomicas, aut aperit, præcipue in pectore & interaneis. Prodest & lumborū doloribus. Cere. *. p°. viij. ammoniaci. *. p°. x. bdellij. *. p°. x. iris. *. p°. vi. galbani. *. p°. iij. terebinthinae. *. p°. v. Contundunt ordine quo scripta sunt, pilo ligneo, cyprino oleo qd^e in uino sub sidit.

sedit, pertincto: cera in aquam feruētem
in minimas partes cōcīsa dimitit, & sub-
acta manib⁹ in pilam coniçit. CCL XV.

Malagma item ad contusionē lateris.
Idē facit ad suspectas uomicas aut iam
factas. Præterea ad iecinoris, præcor-
diorū duritiā uel dolorē benefacit. Pro-
derit & in omni loco dolenti impositū.
Cyperi, ammoniaci guttae, cardamomi,
bdelliū, thuris, resinæ terebinthinæ, sin-
gulorū p°. bes: thus & bdelliū macerant
pridie uini hemina una: cætera contun-
dunt, cera p°. libra & triēs, & olei cypri
ni sextarius unus cū terebinthinaliquea-
fiūt, cæterisq; cōmiscent. Quidā adiūcia
unt myrræ partē, croci partē sextantē,
cinnamomi partē sextantē. CCL XVI.

Malagma ad luxum, cōtusum, canis
morsum, parotidas, strumas, podagrā.
Ceræ p°. dua, resinæ frictæ p°. dua, picis
hispanæ p°. tria, ammoniaci p°. libram,
thuris pollinis p°. semis, galbani p°. se-
mis, acetū sextarios duos. Ammoniacū
tritū cum acero soluit igne: deinde resi-
na, cera p°. ix. adiūcit, & coquitur usque
dum spissetur: postea thus admiscetur.

Vbi emplastrī habuerit temperamen-
tū, medicamentum tepentī galbano
adīcitur.

C CLXVII.

Malagma ad podagrā, & omnem do-
lorē & tensionē neruorū, recipit hęc:
ammoniaci guttae p°. i. ceræ p°. i. axun-
giae ueteris selibrā, olei ueteris p°. trien-
tem, olei cedrini p°. unciam, rosa pond.
sextantem, cyprini p°. sextantem, croci
p°. sextantem, asij lapidis pondo uncia,
myrrhae p°. unciam, aphronitri p°. sem-
unciam. Patella noua liquefit axungia,
cera cū oleo uetere: quibus adīcitur am-
moniacum tritū, & mouetur usq;dum
soluatur: postea oleum cyprinum, rosa,
& cedria in unum miscent: & tunc sub-
ducitur flāma, ne feruescat medicamen-
tum: secundum quæ adīcitur crocū tri-
tum ex aceto, deinde myrrha trita per se
aspergitur, ultimū nitrum, & asius lapis
fœnicio inducitur.

Acopi genera & compositiones. C CLXVIII.

ACopum ad perfictionem, lassitu-
dinem, tensionem neruorū. Idem
hyeme non patitur perfrigescere artus;
hoc

hoc Augusta utebat. Sansuci floris sextariū unum, scenigraci sextarī unū, rosmarini foliorum sextarī unum; uini falerni congīum, olei ueriafrī sextarios quīncū. Præter oleū omīa in unum triduo macerare oportebit, quarto die oleum adiūcere, & coquere in pruna nō acrī medicamentū, donec uīnum cōsum matur: postea recolare per linteum duplex oleum, cui adhuc calenti cerāe poniticā bessem miscere, Reponitur medicamentū fictili uel stagneo uase. CCL XIX.

ACOPUM QUOD PER UINDEMIA COM
ponitur, antequam mustū defer-
uescit: musti recentis congīi quīncū, in
hoc & olei ueriafrī pro.l, macerantur; res
quae infra scriptae sunt cōtusae, & percī
bratae grandioribus foraminibus cribri.
Iris illyricae, *.pro.xl, cyperi, *.pro.xl, fœ
nigraci, *.pro.xl, piperis nigri pro.xl, xy-
lobalsami, *.pon, xl, calamī odorati quo
unguentarij utuntur, *.pro.lxxx, spathae
qua unguentarij utunt, *.pro.lxxx, schoe
ni, *.pro.lxxx, saliuncæ, *.pro.lxxx, casiae
nigræ, *, pro.xxiiij, cardamomi, *, pond.

n 3

xxvij. styracis. *, p°. xxvij. costi. *, p°.
 xxvij. myrrhæ ammineæ. *, p°. xxij. ca-
 siæ daphnitudis. *, p°. xxij. fertulæ cam-
 panæ. *, p°. xij. aspalathi. *, p°. xl. Hæc
 cum musto & oleo macerantur uase sta-
 gneo aut fictili per dies triginta. Opor-
 tet autē uas bene clausum & alligatum
 diebus his soluere, inuisere omnia; dein
 de rursus operire & signare ne uires euā
 nescant: post dies triginta coniunctur
 macerata; deinde oleū purum excipiet,
 quod reponitur fictili uaso: cuius olea-
 minis uires ad omnem contractionem
 neruorum tantæ sunt, ut sit uix credi-
 bile.

CC LXX.

Acopum ad perfictionem, lassitudi-
 nem, neruorū dolorem, grauioris odo-
 ris (superiores enim boni sunt odoris)
Ammoniaci guttæ. *, p°. xv. galbani. *,
 p°. iij. resinæ terebinthinae. *, p°. lvi. ce-
 ræ. *, p°. xxvij. mellis. *, p°. triens, olei
 ueteris sextarius unus, hyssopi p°. uncia,
 medullæ ceruinæ p°. uncia, opopanacis
 *, p°. vi. Sunt qui hunc nō adjiciunt. Ce-
 ram, oleum, terebinthinam liquefacere
 oportet,

oportet, deinde cætera adiçcere, nouissimum ammoniacū tritum curiose. Hoc qui perunctus erit, etiam à serpente tu-
tus erit.

CCLXXI.

Acopum, quo ferè Augusta & Ana-
tonia usæ sunt, facit ad perfrictiones &
neruorū dolorem. Idem perunctū non
patitur pfrigescere artus, & refrigeratos
calfacit. Cōponitur hyeme hoc modo:
Sumere oportet adipis porcinæ sterilis
trepondo, uel anseris adipis idem pon-
dus: deinde aqua frigida bene lauare,
atque in nouo vase adiçcere uini ueteris
congiū unum, aut sextarios tres, nō ni-
mis contusa ponderis huīus. Xylocinna
mī p°. quadrantem, cardamomi p°. qua-
drantem, cyperi p°. quadrantem, schœ
ni p°. quadrantem, rosæ aridæ foliorum
pond. unciam, sertulæ campanæ coro-
nas decem. Hæc omnia inferueſunt
super carbones, deinde perfrigerata eo
dem cacabo reponuntur: posteroque
& tertio die cum inferueſint, recon-
duntur, quæ eodem modo die rursus
recalſiunt, & colantur per linteum,

n 4

uel ex iuncto factū de industria colum-
uinum atq; adeps quæ superest in nouo
uso coniçitū: deinde cū gelauerit se
adeps, oportebit fundum cacabī perfo-
rare, & uinū omne emittere, atq; in prio-
rem cacabūm adipem eandem coniçe-
re, & uini eiusdem recentis eandē men-
suram adiçere, res' que nō nimis contu-
fas nec cribras. Nardi syriaci spicæ p°.
sextantem, saliuncæ p°. sextantē, amomi-
pond, quadrantem, casīæ p°. quadran-
tem, myrrhæ p°. trientem, cumamī pon.
trientem, rosæ aridæ foliorum p°. sextan-
tem. Deinde semel manē, & in nocte
semel inferuefacere oportet; idem in po-
stero die cum inferuefacta fuerint, per-
colanda erunt, in cacabūm priorē perfu-
sum; sed antē diligenter & spisse obtura-
tum: atque ubi se congregauerit adeps,
extrahendum erit spissamentum, quod super-
est adiçe. Vase stagneo uno, uel pluri-
bus, diligenter operto & adplumbato
reponitur.

PER ORA

HArum compositionum (si qua fides est) ipse composui plurimas, & ad ea quæ scripta sunt facienti scio paucas: sed ualde paucas ab amicis, quibus æquè ac mihi credo, acceptas adieci: quas cum iure iurando adfirmauerūt se se ipsos expertos esse, ut benefacientes scire ad uitia quæ scripta sunt. Illud autem te meminisse oportet, mi Calliste, quod initio dixi, eadem medicamenta in hisdem uitis interim melius, deterius ue respondere: propter corporum uarietatem, differētiāq[ue] aetatis, temporū, aut locorum. Eadē enim res non dissimiliter dispositis corporibus, non possunt eosdem effectus exhibere. Sed adfirmo ex magna parte prosperos euentus (si quādo opus fuerit) has compositiones habituras.

SCRIBONII LARGI DE.

Compositione medicamentorum libri finis.

n 5

186 QVONIAM HOC IN SCRIS
bonij libro frequens est pon-
derum mētio, nō ab re
fuerit pauca hēc
subīcere.

P O N D E R A.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Duodecima pars asis | Vncia. |
| Sextans | Vnciæ due. |
| Quadrans | Vnciæ tres. |
| Triens | Vnciæ quatuor. |
| Quicunx | Vnciæ quinque. |
| Semis, que ex libra dicitur, | Vnciæ sex. |
| Septunx | Vnciæ septem. |
| Bes | Vnciæ octo. |
| Dodrans | Vnciæ nouem. |
| Dextans | Vnciæ decem. |
| Deunx | Vnciæ undecim. |
| As | Libra, uncia duodecim. |
| Pondo dua | Libra, uncia, |
| Trepondo | Libra tres. |
| Sicilicum faciunt drachmæ due. | |
| Sextulas senas habet uncia. | |
| Duella sextulæ duæ vocantur. | |
| Sescuncia | Vncia una ex semis. |
| Semuncia | Vncia semis. |

HORVM PONDERVM QVAE^S 187
 dam apud ueteres inueni-
 untur notæ.

| | | | |
|----|--------------|-----------------------|--------|
| S | significatur | Semis uel selibra. | 3 vi |
| ÷ | | quarta pars semiſſis. | 3 iij. |
| · | | octaua pars semiſſis. | 3 vj. |
| vv | | duella. | 3 iv |
| 2 | | sicilicus. | 3 ii |
| Z | | pars unciae octaua. | 3 j. |
| * | | Denarius. | |

Victoriatus argenteus erat nummus uictorie no-
 ta signatus: pro quo in cōpositionibus à Scribonio re-
 lati, Galenus duos obolos ponit, hoc est, scrupulum.

Septertius & ipse argenteus nummus erat, duos
 asses & semissem ualens.

M E N S V R A E.

Ligula cochlearis est mensura. Cyathus, Plinio au-
 tore, pendet per se drachmas decem. Sesquicyathus
 acetabulum implet. Acetabulum eidem Plinio hemi-
 na quarta pars est. Hemina sex impletur cyathis.
 Dimidium sextarij hemina est. Congius senos capit
 sextarios, ut Amphora octo Congios. Duplex Am-
 phora Modius est.

188 CAPITVM SEQVENTIS
libelli adnotatio.

| | |
|---|---------|
| De morbo, quem uulgò Gallicum uocant. | Cap. 1. |
| Vermis uomitu proiectus. | 2 |
| Lapides in tunica hepatis reperti. | 3 |
| Fluxus sanguinis ex poro. | 4 |
| De uena umbilici, & ex uulua prolapsa intestina. | 5 |
| Umbilicus prominens. | 6 |
| Ex ano evacuata urina. | 7 |
| Mulier à spiritu malo oppressa. | 8 |
| Sanatum genu miraculo evidenti. | 9 |
| Miraculo liberatus. | 10 |
| Mulier uulua carens, uixit annis decem. | 11 |
| Aqua inter cutem. | 12 |
| Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua inter cutē liberatur. | 13 |
| Struma ingentis magnitudinis & ponderis. | 14 |
| Ex frigidissimo emplastro stomacho admoto mors subsequuta. | 15 |
| Ex frigidissimo aquæ potu vir interimitur. | 16 |
| Defectio ex frigidissimo uini haustu. | 17 |
| Erosum capit is os. | 18 |
| Lapis ex intestinis eictus. | 19 |
| Aerea acus pforato stomacho extrisecus truditur. | 20 |
| Ob incuriam à lepra liberatus. | 21 |
| Hulcus menti sanatum dentis euulsione. | 22 |
| Attoniti fulmine. | 23 |
| Lapis tussicula expulsus. | 24 |
| Magna | |

CAPITVM ADNOTATIO: 189

| | |
|---|----|
| Magnas ure ossis parte resecata, puella cōualuit. | 25 |
| Sagitta carminibus euulsa. | 26 |
| Hulceratē nāres. | 27 |
| Naturalia clausa incistone curantur. | 28 |
| Emortuus fœtus unco extrahitur. | 29 |
| Natus ano clauso. | 30 |
| Naturalia erosa & clausa. | 31 |
| Intestino tenuiori clauso, uita finitur. | 32 |
| Ex abscessu mesenterij mortuus. | 33 |
| Monialis intestinorum dolore mortua. | 34 |
| Tuberculum supra cordis arteriam. | 35 |
| Stomachum obcalluisse. | 36 |
| Callus in uenis mesaraicis. | 37 |
| Angina incisa. | 38 |
| Soluta umbilici unitas. | 39 |
| Eleuatio stomachi. | 40 |
| Menses uomitione proiecti. | 41 |
| Cordis pars patefacta. | 42 |
| Pure per urinam deducto, sanatus est pleureticus. | 43 |
| Ex tabe sanata sola sanguinis missione. | 44 |
| Fluxus sola oratione sanatus. | 45 |
| Gelatus in comitiālem incidit morbum. | 46 |
| Amissa atque iterum recuperata memoria. | 47 |
| Ex distentione neruorum mors subsequuta. | 48 |
| Ex incisa arteria ferè mortuus. | 49 |
| Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua. | 50 |
| Epoto ueretro iugulatus. | 51 |

| | |
|---|----|
| Vomitu ex albo ueretro mors subsequita. | 52 |
| Represso sudore sanatus. | 53 |
| Pestilentis febre arreptus. | 54 |
| Claudus ex loco eminentiori cadens liberum recipie greßum. | 55 |
| Scorpione ictus, glacie se opprimi querebatur. | 56 |
| Fames ualida. | 57 |
| Mulier ferè mortua ex sanguinis missione. | 58 |
| Ex quartana male curata sanitas, tum & mors suba sequuta. | 59 |
| Molesta tussis sola sanguinis missione curata. | 60 |
| Difficultate spirandi mortuus. | 61 |
| Ex horrore flammæ in febrim incidens. | 62 |
| Puer horrore mortuus. | 63 |
| Tuſi ſcissa eſt tunica intestinorum. | 64 |
| Ictus in cordis tunica conualuit. | 65 |
| Vitium ſtomachi curatum. | 66 |
| Melicera pro carbunculo iudicata. | 67 |
| Incifus coles sanari nequivit. | 68 |
| Qui ex nimia plenitudine mori uideretur, ſola ſan guinis missione sanatur. | 69 |
| Abscessus ſola theriaca apertus. | 70 |
| Gangrenam mortem afferre, ſi à dito pedis ince perit. | 71 |
| Ex carcinomate exagitato mors subsequenta. | 72 |
| Ramice curatus interijt. | 73 |
| Puella oculo perforato uifum recuperauit. | 74 |
| Iocines | |

| | |
|---|----|
| <i>Locineris uitio laborans, sola sanguinis missione fac-</i> | |
| <i>natur.</i> | 75 |
| <i>Scisko intestino graciliori uita fruitur.</i> | 76 |
| <i>Vermis ex pectore propulsus.</i> | 77 |
| <i>Calculus ui sua decisus.</i> | 78 |
| <i>Os feminis erosum.</i> | 79 |
| <i>Calculo cυlso sanata est mulier.</i> | 80 |
| <i>Ex solo uento mors subsequuta.</i> | 81 |
| <i>Brachium ab humero deductum.</i> | 82 |
| <i>Cor pilis refertum.</i> | 83 |
| <i>Ex statu febre uita sublata.</i> | 84 |
| <i>Multitudo uermium eiecta.</i> | 85 |
| <i>Recrementa ex naturalibus deiecta.</i> | 86 |
| <i>Vermes eiecti.</i> | 87 |
| <i>Frustratum carnis eictum.</i> | 88 |
| <i>Quae in inciso mortuo notatu digna inuenta sunt.</i> | 89 |
| <i>Vrina ex alienis locis emanans.</i> | 90 |
| <i>Ex noxa illata neruis uox deperdita.</i> | 91 |
| <i>Lumbricis uexatus puer quiescere non poterat.</i> | 92 |
| <i>Mulier ex lapsu urinam continere non poterat.</i> | 93 |
| <i>Calculus in tunica fellis.</i> | 94 |
| <i>Ex praecedentibus torminibus erosi uilli, quibus uis</i> | |
| <i>retinendi fulcitur.</i> | 95 |
| <i>Ex ijsdem torminibus erosa uiscera.</i> | 96 |
| <i>Morbus comitialis.</i> | 97 |
| <i>Elephantia.</i> | 98 |
| <i>Ex calidiore materia caput impetente furit ac mori-</i> | |
| <i>tur puella.</i> | 99 |

| | |
|---|-----|
| Vermis è nare proiectus. | 100 |
| Spasmo Cynico mortua mulier. | 101 |
| Gelatus. | 102 |
| Tensio neruorum ceruicis. | 103 |
| Ex abscessu gulæ hominem penè iugulatum | 104 |
| Vitio lienis curatus. | 105 |
| Morbo cœliaco curatus. | 106 |
| Ex tenuioris intestini morbo sanatus. | 107 |
| Morbo uulue inedia liberata est mulier. | 108 |
| Aqua inter cutem eliso utero propellitur, | 109 |
| Alapa mortuus. | 110 |
| Gemini pueri. | III |

F I N I S.

ANTONII

193

BENIVENII DE ABDITIS
nōnullis ac mirandis morborū
& sanationū causis liber.

HIERONYMVS BENIVENIVS

Ioanni Rosato, Medico &
Philosopho, S.



Vm post insperatam aman-
tissimi fratrī mortem (qua
propterea quod quicquid
in me fugietis uitæ ex tam
multis miserijs & languori-
bus supererat, uno illo niteretur, nihil
mihi in terris potuit accidere grauius)
eius perquam sanè honestam, & omni
doctrinarum genere locupletem bibliothecā euoluerem, incidi in pleraq; eius
ingenij monumenta: quæ ille, ut erat vir
doctrina & ætate proiectior, ac multa
rum rerum usu & experientia pollens,
cudebat quotidie. Lectitati igitur ea mihi,
ac saepius ob memoriam illius reuol-
uenti, obtulit sese interea libellus quidam,
in quo vir summo & studio & diligētia
præditus, quæcunq; trigesimū supra se a-

o

cundū iam annū medēti illi admiratiōe
digna occurrerant, & ex quorū cognitu
usus alius posset existere, studiosissia
mē prout quęq; acciderant scriptitabat.
Delectatus sum, fateor, nouitate ipsa re
rum, & uarietate lectionis: measq; para
tes esse duxi, ea quamlibet impolita, &
quæ tumultuaria quadā, ut uidebant, fe
stinatione ex tēpore potius effusa, quām
à cura diligentius exarata, iterū autor re
lecturus esset, utcūq; colligere, & in pu
blicū dare; ne si qua in his utilitas, poste
ris inuidereret, & una cū autore periret.
Nam cætera quæ de reliquis Medicinæ
partibus paulò accuratius scribebat, nō
mihi uisa sunt ita maturuisse, quæ in pu
blicū ueniant. Sed ne hæc quidē quæ de
pluribus mutilis alioquin ac uariè intera
litiis uix eruere potuerim, sine te, hoc est
sine cuiuspī excellentis ingenij & do
ctrinæ uiri cōsilio et autoritate publica
re ausim. Ne mihi iudicis exprobrent te
meritatem meā, qui fratrīs mei, uiri alio
quin eruditissimi, informem abortiuum
pro maturo & undequaq; consummato
fœtu

fœtu tollens , in patris dedecus & igno-
miniā prodere festinauerim. Feci igitur
quod meū erat, quod fraternus postula-
bat amor, quod publica suadebat utili-
tas. Verū nisi ad hoc nostrū officiū acce-
dat cura & diligētia tua, quibus & erra-
ta mea, siqua forte in his colligēdis retrā-
ctādīsc̄p̄ admiserim, sedulō dispūgas, &
fratris festinatā celeritatē, sicubí opus fu-
erit, tēpestiū mātures , feci nihil. Vale.

IOANNES ROSATVS MEDICVS
& Philosophus Hieron. Beniuénio, S.

REgī amātissimī fratris tui libellū
de abdītis nōnullis ac mirandīs
morbōrū & sanationū causis, o-
pus uariū, elegās, eruditū, & ut uno me-
uerbo expediā, dignū tāto uiro. Magnū
profecto detrimentū, magna, ut mihi ui-
det̄, iniuria fieret, cū præsentis, tū futuri
seculi hominibus, si tātæ utilitatis & eru-
ditionis liber illis inuidere. Ego quātū
ad me attinet, officio fūctus sū. Reliquū
est, ut nūc tandem per te liber ipse pro-
deat in publicum; ne si domi cōtineatur
diutius, magni criminis reus fias. Vale.

ANTONII

BENIVENII FLORENTINI,

Medici & Philosophi, de abdi-

tis nonnullis ac mirandis

morborum & sana-

tionum causis

liber.

De morbo, quem uulgò Gallicum vocant. Cap. I.



O V V M morbi genus,
anno Salutis nonage-
simosexto supra mille
quadrängentos à Christia-
na salute, nō solum
Italiam, sed ferè totam
Europam irrepit. Hoc ab Hispania in-
cipiens, per Italiam ipsam primum, tum
Galliam, ceterasq; Europæ prouincias
latè diffusum, mortales quamplurimos
occupauit. Incipiebat enim pustulæ ge-
nere diuersæ in genitalibus membris, li-
cet interdum, sed rarenter, in capite: &
inde per totum corpus diffundebantur.
Alijs quidem planæ minimæq; extatæ,
sed scabratamē in superficie, & colore
subalbidæ

Subalbidæ: à quibus squamæ resolutebantur, & caro sub his corrofa apparebat. Alijs uarijs similes, figura rotundæ: & ab his item squamis leuioribus resolutis prominebat caro rubicundior, ex qua uirulētia foetēs & grauioris odoris profluēbat. Nonnulli uero latioribus corripiebātur pustulis, sed quæ supra cutem non intumescerent, crassiores squamas habentes: ex quibus etiam uirulētia copiosior emanabat, & amotis squamis caro apparebat obscurior ac subliuens, quæ inhulcerata roderetur. Quartū genus erat, quod subalbidis squamis atomis cicatrici simile remaneret, à quo profluens interdum sanguis difficultate sanguinis ostenderet, & similitudine siccam scabiem repræsentaret, cæteris omnino deterius: & licet minus erodeatur, serpendo tamen uarijs & intentatis insidebat locis. Hoc autē morbi genus plebem plurimū seruosq; afficiebat, ex nobilioribus uero paucos. Subsequerant huiuscemodi pustulas, licet etiā interdū præcederent, articulorū dolores,

qui nō minori cruciatu torqueret, ac se-
nescētibus iam pustulis plurimū inuale-
scerent. Quòd si medicamentis compin-
gentibus intrinsecū quis conaretur ex-
trudere humorem, continuo exortæ pu-
stulæ in gula & ore ægrotos malè habe-
bant. Ex quo etiam nonnulli ob incu-
riam medentis, mortem obibāt: aut, qđ
proximum est, erosis faucibus difficilia-
mē sanabātur. Has aut̄ nos impetiginis
esse genera, quas Græci λεχήνε uocāt,
iudicauimus. Quem etiam morbum Pli-
nius, quòd ex accepto osculo mentū ue-
naretur, mentagram appellauit. Huius
uerò & Celsus quatuor species esse di-
xit, rubricā scilicet & nigrā: tum et quæ
serpēdo procedit, & quæ item bullulas
varis similes habet. Materiam autem ha-
rum pustularum diuersam quidem, sicut
ti & diuersa sunt genera, iudicamus. In-
terdum enim acuta humiditas sanguini-
mixta & erodens dominatur. Interdum
crassior, tenuiori parte absumpta, & ad
atram bilem uersa. Nō nunquā etiam atra
ipsa insurgit bilis, quæ ab acutiori humili-
tate

ditate non absoluītur, & cutem perfo-
rans carnem erodit. Parī quoqz modo
exusti humores ad naturā atræ bilis in-
clinantes efficiunt; qui si densioribus oc-
currat merbris, quæ perforare nequeāt,
figuntur ibidem, & dolores excitant ue-
hementiores donec resoluantur, aut tan-
dem erumpat in pustulas; quæ etsi alio-
quin foedæ & ad sanescendū difficiles,
sine ullo tamen dolore, ut atræ bilis na-
tura est, infectos premunt. Ex quo fit,
ut qui eiusmodi afficiuntur pustulis, im-
peritis sese medicis nōnunquam curan-
dos tradant. Quibus ægri studinis huīus
causas penitus ignorantibus, dum inter
mali initia compingentibus unctioni-
bus illis mederi festinant, saepe eos aut
in mortē, aut saltem in deteriore, uel
etiam penitus in insanabilem compel-
lant morbum. Nam cum huīc malo cau-
ſe insint difficiliores, & quæ uix remo-
ueri queant, ut non sine magno labo-
re, ita nec sine diuturnioris tēporis spa-
tio sanescere potest. Quare qui ex his
festinam sanitatem querunt, mortem

plurimum, ut iam dictum est, aut saltem diuturniorem morbum nanciscuntur. Si quis igitur huiuscemodi malo uexatus, sibi ipsi citra omne discriminem consulere, ac certam salutem acquirere cupit, his utatur medicamentis atque consilijs, quae à nobis infrà ponentur. Afferunt peritis simi medici, si huiuscemodi morbus totto diffundatur corpore, ipsisdem medicamentis curationem suscipere, quibus &c lepra curatur. Quare cum iudicaueris sanguinem his misceri humoribus, deducimus eos cum sanguine posse, optimū præsidium erit sanguinē illico de uena media, quam Nigrā medici uocant, mittere. Contrà uero si ineptos, & qui cum sanguine minimè fluere possint existimaueris, æquare eos ac deducere medicamento debes. Non inutile tamē erit hirudinem, quam sanguisugam uocant, aut cucurbitulas ea parte affigere qua æger magis urgetur. Præsidij indigeniam indicat, habitus corporis, rubor in loco, tumor uenarum, & si pustulæ sanguinolenta sunt, Postea uero ad ea medicamen

dicamenta cōfugiendum , quæ materiæ partē deponāt: quod certè felicius fiet, si aluū duxeris eo medicamēto , quod habet Myrobalanorū omniū partes duas, Radicis barbari partem unam: Agaricī, Polypodiī , singulorum partem mediā: succi fumi terræ, senæ, et uuæ passæ, singularum partem quartam. Quæ tudi- cula attrita bulliant in aquæ librīs sex, donec quarta defecerit pars . Tum de- colata comprimantur, & additīs mellīs libra, scamoneæ unciola , & siliquæ æ- gyptiacæ uncijs duabus , paruo igne in unam redigantur compositionem . De qua deuoret æger unciolam medium. Demū aggredi debemus potionēs ma- teriālēs æquantes , ut ex fumo terræ, en- diuia, aceto, saccaro, limonum citrique acidosucco. Aut eam, quæ habet Myro balanos omnes, fumum terræ, endiuia, buglossam, melissam, boraginem, uio- las, absinthium , thamerindum , epitha- mum, et rosam. Quibus additīs succo fu- mi terræ atq; saccaro, bulliant, & ad po- tioniū formam redigantur . Materia tan-

dem æquata deducat aliis medicamen-
to potentiori, quod deponat humorem
quæ excernere uolueris; sicuti sena, po-
lypodio, albo ueratro, lapide stellato,
scammonio, compositione filij Amech,
Inda, et alijs multis quæ doctores extol-
lunt; dummodo non obliuiscaris nutri-
re ea in lactis aqua: quæ siue in potionē
siue buccella accipies, optimum & ex-
cellens auxiliū inuenies. Verū quia
humor non una tantum uacuatione se-
cernitur, iteranda sèpius hæc erunt.
Ultimo loco ea sunt aggredienda præsi-
dia, quæ extrinsecus adiuncta etiā con-
ferre possint; ut in crassiori & glutinosa
materiā, quæ incident; in tenuiori, quæ
resoluant; in media, quæ utrāque ope-
rationem cōcilient. Mollire interdū &
dolores remittere opportunis præsidijis
conuenit. Hoc autem malum tollit aci-
da pars citri, gummi arabicum, gummi
nucis plurimæ, storax liquens, & sina-
pis, si aceto liniant. Saliva quoq; homi-
nis ieuniū, præsertim quæ dētibus inhæ-
rescit, præsentaneū remediū est. Aqua
sulphiu-

fulphurea, aqua salita, & maris spuma,
succus psillij, oleum ex frumento & ex uio
lis, storax, et pix armoniacus, helleborum
gummi rutae, litargiriū, tutia, resina pini,
spuma argenti, & cerussa. Serapion autem
nitri partes duodecim, sulphuris partes
xiiij. excipiebat resina copiosa, eaque ute-
batur. Alij minio sinopio cerā & oleū
ex rosa addunt, & eo inungunt. Nonnulli
uerò resinā terebinthinam, argentū ui-
uum, masticem, litargiriū, cerussam thy-
miamaque excipiunt myrtino oleo, atque
larido: & eo inungentes sudare aegros co-
gunt. Nec postremò defunt qui fatean-
tur se ex solo potu medicamentī, quod ha-
bet laccam lotam, aloëm ac myrti co-
ctionem, ex eiusmodi aegritudine sanos
euasisse.

Vermis uomitu projectus.

II.

IOannes quidam faber lignarius, an-
num agens quadragesimum, cum à cor-
dis dolore ferè perpetuo duobus iam an-
nis grauiter urgeretur, ac perpetua quod
eo saepius in mortis discrimen adductus
fuerat, peritissimos quosque nostri seculi

medicos, sed frustra, cōsuluisset; tandem ad nos uenit oratū, ut si quo modo possem, tanto malo succurrerem. Mouit me fateor cum res ipsa, quæ satis per se miranda uidebatur: tum uel maximè uiri lachrymæ, ac nimium miserabilis obsecratio. Cœpi itaq; mecum cogitare an id forte ex malo habitu uentriculi, seu cordis, siue ille calidus frigidus' ue esset, an siccus, simplex aut mixtus. Sed horū nullus certis indicijs ostēdebatur. Cor adis enim natura nobilis præstansq; tanato tempore huiuscmodi iniuriam non tolerasset: Cum nullum ægritudinis genus imprimi in corde possit, quin hominem ad festinam mortem ducat. Opinanti igitur mihi malignam aliquam & noxiā materiam in uentriculo detinari: quæ, quod uicinus locus sit cordi, ad eius ceruicē ascendens hominē afflīctaret, uisum est eam quoquo modo propellere. Quare medicamento uomitiōnem fieri iubeo. Eo etsi corrupta ac putrens materia expellitur, nō tamen dolor remittit. Consulo igitur ut iterū uomitum

mitū experiat: quem nihilosecius una
intermissa diecula ualidiorē exhibeo.
Expulsaq; eo est crassior pituita, & cūm
ea uermis longitudinis dīgitorum qua-
tuor satis plenior, capite rubro, leui, ro-
tundoq; quod pīsi magnitudinē nō ex-
cederet: cætero corpore lanugine qua-
dam contexto, cauda furcata ad similitū
dinem nouæ lunæ: pedibus nīxus qua-
tuor, duobus in dexteriōrem, totidē in
sinisteriōrem partem coaptatis. Admī-
ratus uermis formam medicis eruditio-
ribus ostendo. Nullū inuenio qui mon-
strum simile uidisse se unquam fatere.
Aderat tamen senior quidam, sed medi-
cæ artis imperitus: qui testatus est simi-
lem se uidisse uermem uomitu quoque
propulsum ab Alexandro quodam cœ-
nobita: qui statim, ut ille aiebat, proie-
cto eo, mortuus est. Vocitabat aut̄ hoc
monstrum cordis uermem. At contrā
æger ille noster ut primum uermem ip-
sum euomuit, ad pristinam reuersus est
sanitatem.

Lapides in tunica hepatis reperti.

III.

MVlier quædam nobilis dolore ex
multumq; angeref, ac propterea quæ
plurimos medicos consuluisse, effuge-
re tamen id malum nullo præsidio pote-
rat. Quare opem nostram unâ cum alijs
experiri placuit. Cōuenimus igitur plu-
res medici, & quænā essent huius mor-
bi abditæ causæ hinc inde plurimo ser-
mone discussimus. Verum ut contin-
gere in rebus dubijs plerunq; solet, sen-
tentia non cōuenimus. Cū pars iecino-
ris abscessum, pars malum habitum iu-
dicasset: nos uero uitium in membrana
contegente inesse credebamus. At illa
cū inualesce morbo paucis post die-
bus, ut nos etiam ex certis indicijs pari
consensu prædixeramus, è uita migras-
set, mortuæ corpus incidendum curau-
mus. Et inuentæ sunt in iecinoris mem-
branulæ parte decliviiori congesti lapil-
li figura & colore diuersi. Alij enim ro-
tundi, alij angulares, quadrati alij, prout
positura & casus effecerat, maculis etiā
rubeis,

rubeis, cœruleis albiscq; distincti. H̄i sua
grauitate ex tunica sacculum longitudi-
ne palmi, latitudine uero duorum digi-
torum effecerant. Hanc autē nos mor-
tis causam arbitrati, disputare de obscu-
ris uanum & inutile iudicauimus.

Fluxus sanguinis ex poro. IIII.

NŌi hominēm robustum admo-
dum, qui trigesimum & sextum
agens annum, s̄aþe mecum conquestus
est de certo sanguinis fluxu, quo singu-
lo quoque mense grauiter afflictaretur.
Interroganti mihi qua parte corporis
flueret, id se nescire respondit. Admis-
ratus hominis uerbū, detege, inquam,
locum unde fluat. Deposito pallio ilia
dex̄tra ostētāt, ubi subiacet iecoris pars
īma. Diligenter locum oculis lustro, si
foramen aut cicatrix in parte sit: omnia
æquabiliter posita, lenem et mollem car-
nem, nullam asperitudinē cicatricis ue-
notā inspicio. Ab homine decipi suspicor.
Quod ille aduertēs, paucis, inquit,
diebus hunc tibi scrupulum demam.
Instat enim tempus quo sanguis fluere

consueuit. Reuersus perendie uno suo
perposito digito locum fluxus contege-
bat; quo amoto, non secus emanauit san-
guis, ac si ex incisa uena proflueret. Nec
prius fluor ille cessabat quam sanguinis
libra emitteretur. Quo euacuato nullus
discernere poterat, unde euacuatio fas-
cta esset. Existimauit uenulam forami-
nibus cutis sua ceruice inhærescere, in-
deq; statu tempore sanguinē euacuari.
Curaui igitur hominem sola sanguinis
missione ex uena fecoris singulo quoq;
mense. Curiosoq; uictu iniuncto, pro-
tracta cura est ad sextum usq; mensem,
& tandem conualuit.

De uena umbilici, & ex uulua prolapsa intestina. V.

M Vlierem uidimus sexagenariā,
cuius intestina ex uena umbilici
subito prolapsa sunt, nullo præsidio con-
ferente tertia die uitam finisse. Vidí-
mus & aliam, de cuius uulua pariter dis-
rupta intestina omnia profluxerat, pau-
cis item diebus occubuisse. Insuper
& tertiam nouimus, cuius intestina, per-
fracta eorum tunica, à summa umbilici
cute

cute tanquā in sacculo dependebant in
uulua. Hæc autem miseram quidem,
sed tamen lōgiorem uitam ducens , unā
cum hoc malo consenuit.

Vmbilicus prominens.

VI.

Commune omnibus, umbilicū ad
decorē prominere. Monstrosum,
si promineat ultrā quam decens sit. Io-
annes Binus filium habuit octimestrē,
cuius umbilicus dīgitis quatuor excre-
uerat ad penis similitudinem. Coles em̄
testicularū tunica iunctus videbatur : à
quo etiam sp̄ritus erumpebat interdū.
H̄c cū plures medici inuisissent , & ex
hīs alij intestinū eō erupisse iudicarent,
alij omentum, alij humorem, nos carnē
in loco increuisse dicebamus. Cui sen-
tentia cum pater inhæsisset, puerum cu-
rare coepi. Sed quod autoritate eorum
mouebar, qui propter sp̄iritū quem in-
de erumpere interdum diximus, intesti-
num illud esse dicebāt, resecandāne mi-
hi esset caro illa , & idipsum ferro ne an-
igne potius facendum , plurimum ad-
dubitabā. Verum certa tandem ratione

P

Subnixus uincire carnē decerno: singu-
lisq; diebus arctius deligans non prius
desisto, quām ea ipsa p̄emortua peni-
tus exciderit, ac puer subinde integrā
ualetudinem recuperauerit.

Ex ano euacuata urina.

VII.

Quis mireſ ſi audierit quod & nos
uidimus, puerum ſcilicet duode-
cimum agentem annū, cum urinam fe-
ptimo iam die non redderet, propterea
quod concretum quid ex pituita & ſan-
guine, urinæ ipſius canaliculos obſtru-
xerat, eam tandem ex ano euacuare.
Præſertim ſi nouerit & uelicā ipſam cer-
uicemq; eius minimè foraminulentam
aut fungolam exiſtere: & iñtestinū qd'
penetrari debuit, ſolidæ & cōcretæ eſſe
natūræ, ut decet tunicas om̄es quaꝝ ner-
uofæ ſunt. Oportuit eñ aut iñcifam ue-
ſicam iñtestinumq;, quod citra mortem
fieri nequit, aut naturam cui imposſibi-
le nihil eſt, huiuscemodi aperiuſſe uias:
ut inde urinam redderet, puerumq; ſer-
uaret. Nouimus eñ miranda eius ope-
ra:nam & purulentū quid etiā oſſi ſubſi-
dens

dens extrinsecus trudit, & hominē certis indicijs moriturū səpius liberat. Vnde & militem uidimus, cui illatū uulnus in coxam, uesicā ceruicem inciderit: ac subinde incuria medici adeò cōglutinatum obcalluit, ut penitus iter urinæ obstruxerit: sed ea nihil osciūs carne pa latim erosa, coxa altera extrinsecus eru pit. Indeçq; quoad uir ille uixit, ritè pro fluens redditā est. Sed Pauli Bonini filium nouimus, qui glande colis clausa natus, paulo infra eam itinere patefacto urinam reddebat.

Mulier à spiritu malo oppressa. V I I .

Accidit his tēporibus nouū & ad mirandū morbi genus: qd' etsi uiderim curauerimq; scribere tamē uix ausim. Mulier sextumdecimū agens annū ab ima uētris parte dolore exorto, cōuel lere manib; nitebat. Cumq; in horrendum clamorē erumperet, intumescebat illico totus uēter, adeò ut uterū gestare crederes octimensem: & uoce exhausta ubi toto cubili hinc inde reiectā sese, et plantas pedū interdū ceruici connectēs

resiliebat in pedes, iterū pcedēs ac resilientis; isthuc ipsum idētide factitabat quo ad paulatim ad se reuersa quoquo modo recrearef. Interrogata quid egisset, penitus ignorabat. Nos uero eiusmodi morbi causas disquirentes, arbitrati sumus hoc malum ex uulnere ascensu & vaporibus malis sursum elatis, ac subinde cor & cerebrum impotentibus prouenire. Quare idoneis medicamentis adhibitis, cum nihil omnino profecissent, non parum mirati sumus. A recta tamen uia minime desistendum putauimus, donec ferocior facta ac toruis oculis circūspiciēs tandem prorupit in uomitū, quo lōgiores & recuruos clavos æneas que acus unā cum cera et capillis in globū mixtis euomuit: & nouissime ientaculi frustū tantæ magnitudinis, ut deuorare integrum nullus potuisset. Cumq; idipsum saepius etiā uidēte me factitasset, teneri eam arbitratus sum spiritu malo, qui dum hæc ageret, spectantium oculos perstringeret. Quare spiritualibus medicis cōmendata, manifestioribus dein signis & argumen-

gumētis rem comprobauit. Nam et nos
ſaþe eam uaticinātem audiūimus: & ea
præterea agentē uidimus, quæ omnem
uim morbi supergressa, humanū etiam
captum excederent.

Sanatum genu miraculo euidenti. IX.

RObertus Saluiatus Bernardi filius
& diuī Domīnici fratribus consor-
tio iunctus, dum in monasterio sancti
Marci Florentinæ ciuitatis uitam dege-
ret, geniculi dexteroris abscessu graui-
ter affligebat. Quare me familiari medi-
co accersito, malum ostendit. Intumue-
rat enim genu, tantumq; eleuabatur, ut
humanī capitī magnitudinē æquaret.
Notæ pituitosum & uapore plenum o-
stendebant. Hic chirurgica manu cura-
tus, bis iam sanitatem fuerat consequu-
tus. Reuertebatur tamen id malū prio-
re peius. Quare iudicauimus huiuscē-
modi ægritudinē ubi iam inueterasset,
nullo modo citra uictionem finiri posse.
Territus ille iudicio nostro, ac propter-
ea medicæ artis spe deposita, ad diuinū
confugit auxilium. Erat eo tempore in

eodē monasterio uir simplex & bonus,
fide et charitate pollēs, Dominicus Pi-
scia oppido ortus, et eiusdem religionis
professor: per quem Deus plurima iam
signa fecerat. Hūc igitur Robertus ipse
conueniens miserabilibus primū lachry-
mis & precibus orat, ut fese suis apud
deum orationibus liberet: quod cū ille
pro sola humilitate abnueret, instat ite-
rum Robertus: nec prius à lachrymis
& importunitate desistit, q̄ Dei hominē
flecit atq̄ exorat. Celebratis itaque ex
more ac peractis missarū solennibus, cū
ad Robertum ipsum qui solus celebra-
ti illi ministrauerat, cōuersus fuisset, ge-
niculū detegit: & signo Crucis sup ma-
num impresso, fiat, inquit, tibi secundū
fidem tuam. Quibus uerbis omnis pror-
sus intra pauculos dīes delituit ægritu-
do. Quod & nos nō solum uidimus, sed
& proprijs (ut aiunt) manibus attrectan-
tes, geniculum ipsum detumefactum ac
penitus sanescēs inuenimus. Et ne quis
nō omnino uirtute diuina factū putet,
hic septimus iam est annus ex quo ille fa-
nitatem

nitatem adeptus, eam seruauit & seruat
ope & auxilio illius, qui solus omnia po-
tens, uiuit & regnat in secula.

Miraculo liberatus.

X.

IVENIS quidā Florentinus nomine
Gaspar, dum circa præcordia sagitta
uulneratus spiculū educere nítitur, relí-
cto mucrone arundinem tantū euellit.
Quē cum chirurgici, om̄i licet ingenio,
omniq̄ præsidio nixi, auellere minimē
potuerint (in intima eñ costa adēd inse-
derat ut reuelli nullo auxilio posset, nisi
costa ipsa perfracta, & uulnere amplio
ri facto) mortem potius quamlibet misé-
rabilē, quām tale genus curationis sub-
ire malebat. Quare tandem in desperatio-
nem uersus, laqueo suspēdere se, aut pro-
fluēti Arno, uel alto puto præcipitem
dare cogitabat: quod & fecisset, nisi assi-
stētes amici illū diligentissimē custodis-
sent. Inter quos erat uīr qdā Marioctus
nomine, fide & pbitate pollēs: hic homi-
nem iugiter deprecabat, ut desperatiōe
reiecta, in manus potius Dei, à quo est
oīs salus, tā grāde malū tradere conaret.

p 4

Huius tandem precibus flexus Gaspar totus ad Deū conuertīt, non die, nō nocte ab oratione cessans: donec in uaticinum prorumpens, nonnullos interīm, qui ad eum uisendi gratia accederent, dum adhuc procul esſent, paulo post ad futuros prædiceret. Quinetiā & ignotum quemlibet proprio quoque nomine citans, admonebat astantes omnes uti Deum timerent, & de salute sua confiderent. Se enim non modò de ea, deque die & hora qua illam consequi deberet, certiore factū esse, sed multa præter ea eodem lumine præuidisse aiebat: ut profecitionem suam Romam & mortē, exilium Petri Medicis & fugam ciuitatis nostrae Florentiæ angustias & calamitates, Italiam subuersiōnē, & alia quā plurima: quæ breuitatis causa silentio præterimus; quæ' que ferè omnia magna ex parte iam impleta uidemus. Nam & qua prædixerat die atque hora mucro ipse ex uulnere sponte sua prosiliit: quo eiecto etiā uaticinari destitit, & Romā tandem peregre proficisciēs mortuus est.

Mulier

Mulier uulua carens uixit annis decem. X I.

I Ngeniosus nostri seculi medicus V-
golinus Pisanus me licet iuniorē ad-
uocandum censuit: ut unā cum illo mu-
lierem quandā curaremus, quae uuluae
pernitoso hulcere uexabat. Huius nos
malitiā omni studio, & diligentia tolle-
re, sed frustra, conati sumus: nam corru-
pta interīm uulua, & frustulis comminu-
ta descendens, non prius fluere destitit
quam tota putrēscēs decideret: ac sic mu-
lierem ingenti malo liberauit, quae licet
uulua carens, sana tamen superuixit an-
nos decem.

Aqua inter cutem.

X II.

A Qua inter cutem cū uehementius
urgetur puer: tantacq; intus con-
tracta esset, ut aluum nullam in partem
mouere posset, omni auxilio medicorū
destitutus, temerariam sibi libertatē uen-
dicauit. Quare aqua quantum poterat
epota, in ultimum sese mortis discrīmen
malē sanus præcipitauit. Verū siue id
aquae contractae impulsu, siue ope na-
turæ factū sit, soluta est umbilici unitas:

P 5

indeq; tāto impetu aqua pfluere cœpit;
ut supra uentre cubitos tres ascenderet.
Quo sane uitā finisset, nisi circū assisten-
tes opposita manu aquā fluere non pmi-
sissent. Hinc medico accersito, & aqua
paulatim educta, ac curioso uictu & cæ-
teris quæ ad rē facerē iniūctis, breui tē-
pore in pristinā redactus est ad sanitatē.

*Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua in-
ter cutem liberatur.*

XII.

RUstico, quē aqua inter cutem ma-
lē habebat, opem nostrā expostu-
lanti, sanari illum cum iam morbus in-
ueterasset, minimè posse respōdi. Instan-
ti tamen ut aliquid saltem consilium ei
präberemus, subridens inquam, amice
si curari desideras, opus est ut non ultra
bibas quam ut uitā sustineas. Discessit:
& anno peracto iterū interrogat an ip-
sum nouerim. Nego me hominē nosse.
At ille, tua ope curatus, inquit, ad te re-
uertor, scire cupiēs an adhuc mihi liceat
aliquid bibere: cum hactenus per an-
num nihil biberim. Admiratus interro-
go quare, & cuius cōsilio. Cui ille, uo,
inquit

inquit: & rem omnem ab initio narrat.
 Iussi igitur paulatim uino assuescere; sed
 mero potius quam lymphato, & eo ipso
 austero ac tenuissimo. Discellit; et cu-
 riosa potionē usus, ad pristinumq; reuer-
 sus statum, quam necū familiaritatē pri-
 mūm contraxit, eam adhuc in hanc usq;
 diem officiosissimè seruat & colit.

Struma ingētis magnitudinis & ponderis. XIII.

MVLIERE OLIVĀ nomīe, struma co-
 xæ innata multos annos miserabi-
 liter uexabat. Ad eam em iam magnitu-
 dinē excreuerat, ut occupāte ea coxā ip-
 sam ac crus, ambulare non posset. Quo
 factū ut iam quinquenīo misera in lecto
 saceret. Nec ex medicis ullus inuenie-
 batur, qui aut ferro aut alio quoquis me-
 dicamēto tollere tam ingēs malū aude-
 ret. Quare omni spe destituta, me cū iu-
 nior adhuc essem, ad se uocās, operā no-
 stram depositū. Lachrymis urget & pre-
 cibus, ut quālibet miserabile, aliquid ta-
 men ei præsidū afferam: mori se malle
 quam in tanta miseria & calamitate uitā
 ducere, Moverunt me, fatcor, infelicis

muleris lachrymæ: ac propterea rem sa-
nè arduam , & quam nullus qui saperet
attentasset, aggressus , strumā ipsam ea
potissimū parte, qua coxa pēdebat, uin-
culo deligo . Et quoniā refecanda cra-
situdo palmo plenior erat, singulis qui-
busq; diebus uinculū ipsum arctius ne-
cto , donec pars media refecaretur. Tū
candēti ferro quod supereft scindo: san-
guinem supprimō , & mulierē ferē mor-
tuam resumēs mollī cubiculo recreo: ac
curiosa deī obseruatōe , idoneisq; me-
dicamentis rite procedēs , diuino randē
auxilio eam in pristinā sanitatē reduco.
Tanta autē fuit præcisæ carnis moles ,
ut pondus sexaginta librarū excederet.

*Ex frigidissimo emplastro stomacho ad-
moto mors subsecuta.* X V.

NQui medicū , qui uel incuria, uel
magis ut arbitror inscitia, empla-
strum frigidissimū stomacho cuiusdam
uiri, dum illū uentriculi dolor satis mor-
dax urgeret, superposuit . Putabat enim
hoc auxilio dolorem ipsum tolli posse.
Verū ille dolore ferē amoto, grauem
tamen

tamen noxam percipiens, redeunti medico exponit dolorem quidē remissum, se tamen inspirandī difficultate uexari. Quod inscius medicus paruifaciēs iterū emplastrum admouit: & ne tollatur etiā iubet. At æger, dum assistētes imperata faciunt, paucis interī horis singultū premīt: quo grauius grauiusq; hominē afflīctante, inhorrescūt illi membra: ex quo etiā paucis interceptis diebus mors subsequuta est: quam medici omnes ex incusso stomacho frigore prouenisse iudicauerunt. Ignorabat enim bonus ille medicus, nullum princeps aut principi subseruiēs membrum solis frigidis esse curandum.

Ex frigidissimo aquæ potu uir interimitur. XVI.

Antonius Parmensis iuuenis ad modum robustus cum sub feruentissimo sole, & magni astus tempestate pluribus diebus in itinere fuisset, ardentissima tandem febri corruptus est: quare cum uehemens eum sitis urgeret, frigidissima aqua epota intra paucas horas mortuus est.

Defectio ex frigidissimi uini haustu. XVII.

Blasius Senensis familiaris noster & condiscipulus, dum lōgiusculo tempore sub ardētissimo sole pilæ ludo incaluisset, nec sudore adhuc aut fatigatio remissis in subterraneū locū, ubi uinaria erat cellula, descendisset, frigidissimi uini calicē haurit: quo epoto statim deficit: indeq; ut erat ferè præmotus ad cubile delatus, ac calidis utcūq; fomētis, sed non sine graui noxa tandem licet ægrè refocillatus, conualuit. Frigidissima em̄ potio altius cordi insfederat.

Erosum capitī os.

XVIII.

Quidam monachus ordinis beatī Augustini ex his quos canonicos regulares uocāt, dum in monasterio diuī Donati, quod urbi nostrae promīnēs Scopetū dicit, uitā ageret, semel mecum conquestus est, affirmās capitīs eius os paulatim indies erosum iri: qd̄ miratus, caput detego, manu diligentius contrecto, frontē ferè totam offe denudatā inuenio: & quod maius est, nullā in cute summa,

summa, nullam in carne noxam aduer-
to:rei causam queritans, iudico acutissi-
mo humore hoc fieri, qui foraminulen-
ta carne demissus nullam in ea vim face-
ret. Os uero, quod densius ac propterea
magis obsistens eroderet, non secus ac
fulgor, quod aurum illæsis interim locu-
lis nonnunquam liqueare solet. At mona-
chus ille cum maior iam ossis ipsius pars
esset erosa, & nullo proficeret auxilio,
paucis annis uitam finiuit.

Lapis ex intestinis electus.

X I X.

Mariottus Palla pharmacopola cum
intestinorum dolore uexaretur,
eius que uenter nihil feret & id quidem
agrebatque liquatum redderet, pluribusque
hominem medicamentis aluum ducen-
tibus & clysteribus curassent medici, &
morbus nihilominus inualesceret, ad
aliud auxilij genus conuersi, totam ipsius
aluum humidis fomentis emolliunt:
nec prius ab incepto desistunt, quod ille sic
fotus lapide in star columbini ouie aluo
projicit. Qui quidem lapis intestino substi-
stens, & iter magna ex parte obstruens,

licet ideo deduci non posset quod integrino tunicisq; eius deligatus esset, uel qd; ipsius crassioris intestini aliqua forte inhæresceret cellula, medicamentorum tamen præsidijs & expultrice adiuuante uitute tandem propulsus est.

*Aerca acus perforato stomacho ex-
transfusus truditur.*

XX.

Deuorauerat mulier quædam ænam acum, & nulla inde noxa percepta, integrum annum ita ut erat, sana permanxit. Quo peracto cœpit dolor satiis acutus mulierem ipsam circa uentriculum urgere: qui dum eam magis magnisq; indies affligeret, plures consuluit medicos: nihil tamen de deuorata acu, quam penitus obliuioni tradiderat, refens. Variae fuerunt hinc inde sententiae. Alij enim ab acutiori humore, alij à uero inter tunicas stomachi recluso, cæteri uero ex malo habitu excitari hoc malum putabant. Cumq; omni quo poterat studio & diligentia curata, sanitatem nullo modo consequi posset, mediceæ artis spe deposita, tolerare id malum satius

satius duxit, & perpetuis medicamentis
inaniter uexari. Sicq; annis iam decēta,
li urgente dolore, miseram uitam trahe-
bat, cum ecce acus illa terebrato uentri-
culo è paruo demissa foramine proslijt.
Nos autem & acum uidimus, & mulie-
rem curauimus; quæ paucis pōst diebus
unitate uulneris facta, in pristinam sani-
tatem restituta est.

Ob incuriam à lepra liberatus. XXI.

Meminī Onofrium Tedaldū pro
mortuo à medicis derelictum in-
cidisse in manus nostras, non quidē ut
curaretur (id enim factu impossibile ui-
debatur) sed ut satis amicorum opinio-
ni & ægro ipsi fieret. Lepra hominem
malè habebat: & febricula insuper urge-
bat. Quam, quod solitas animalis par-
teis occupās quasi habitū inducat, Græ-
ci εθνικοὶ uocant. Tantumq; inhæserat so-
lidis membris hæc febricula, ut macie
& tabe consumpta carne, nihil nisi pel-
lis & ossa superessent. Quin et in nervis
erurium tanta item cōtractio facta erat,
ut calces natibus inhærescētes extendi

q

nullo modo possent. Indulgēs itaq; ho-
minis uoluntati, permitto ut omnibus
omissis legib; suo arbitrio uiuat. Ada-
uentāte igitur uere cū iam nux plurima
tenuiori cortice uestiretur, his uesci cee-
pit. Et cum omne aliud cibi genus fasti-
diret, non una alterāue cōtentus, etiam
supra centū singulis diebus comedebat,
pane licet modico adiecto. Quo factum
ut & uenter fluere cōperit, & stoma-
chus nihil continere; sic' que frustula in-
tegra deīsci, ut concoctio nulla in eis ap-
pareret. Hoc itaq; incurioso & licentio-
ri uictu usus, ad æstatem usq; processit.
Quo tempore cítrullos, angurias, pepo-
nesq; comedēs, nullū præterea cibi ge-
nus deuorabat: sed & ea cruda & inco-
cta omnia deīciebat. Peracta autē iam
ferè æstate refici cōepit, & corpus quo-
quo modo resumptum ad habitum suū
reuertitur, quoad siccō & calido morbo
humidis & frigidis præsidijs superato,
quem ratio & diligētia curare nō pote-
rat, incuria & temeritas ad pristinā redi-
geret sanitatē. Qua biēnio feliciter usus,
incurios

incurioso postmodū uictu, & inutili libertate in eundem recidit morbus. Quodemum absumptus, paucos post annos ē uita decessit.

Hulcus menti sanatum dentis euulsione. XXXI.

IUENIS quidā Angenius nomine, annis iam tribus menti hulcere uexabatur: qui licet opera complurium medorum usus fuisset, tantum absuit, ut non deprehendentibus illis morbi causam sanitatem cōsequi potuerit, ut penē omnē recuperādæ ualetudinis spem amiserit: dum scilicet ex his nōnulli, quod altum & callosum hulcus uiderent, citra uistionem nequaquā tolli posse affirmarent. Atq̄ item alij, quia callosa haberet ora, Chironeum hulcus crederent, & ob id curatu difficilimum arbitrarentur. Nos uero ut primū hominē uidimus, & hulcus cōspicati sumus, nullis id malū medicamentis uinci posse prædiximus: nisi eo prius eruto dēte, ad cuius radicem hulcus ipsum ascēderet. Id quod res planè indicauit: nā dente ipso euulso, erosam eius radicem cernimus, unde scilicet mā

lum illud, fomentum ac pabulum capiebat. Quo sublato, nō multis post diebus etiam domesticis medicamentis sanatū est hulcus.

Attonit fulmine.

XXIII.

Attonitos fulmine patrem & filiū uidimus, quorum corpus & mens stupore quodam tenebatur, adeò ut dis solutione neruorū, quā Græci ἀππληγία vocant, affici eos crederem. Cumq; ad septimū usq; diem ferè absq; cibo & potu, quinetiam muti & sine sensu uitā miseram traherent, ex uena demum, quam medici Nigram vocant, sanguis emittitur, alius ducitur, corpus plurimis fricationibus distringitur, ac tenuissimis interīm cibis utcunq; alitur, donec paulatim refecti ad pristinam tandem sanitatem reuersi sunt.

Lapis tussicula expulsus.

XXIII.

HEnricus quidam Alemanus cū laterum doloribus triennio iam uexaref, & ob id opera & cōsilio multorum interīm medicorum, sed frustra, usus fuisset, ad nos tandem uenit oratū, ut si quo modo

modo possem, laborantí illi opem ferre.
Interrogo igitur hominē an initū morbi causam ue teneret, utrum scilicet ex frigore, uel ex iictu aliquo, aut nimio cursu, uel distillatiōe à capite, siue etiam ex praecedente aliqua alia ægritudine hoc illi cōtigerit. Respondit se nullam procatarcticam scire causam, sed tantum ex occulto initio paulatim increuisse morbum illum, adeoq; auctū ut eum ad mortem duceret. Anxius igitur & tanti doloris causam mínimè deprehendēs, ne sciebam quò me uerterē. Nec enim uela uel materiei, uel malī habitus erāt indicia, cum tussicula quædam sicca hominem urgeret, nec item excrementa aliqua uidebantur. Et medicamēta etiā, quibus curatus fuerat, intentiones fere omnes euacuauerant. Quare autorū tandem sententijs nīxus, quibus doceſt medicus, cum causæ morbi abditæ sunt, his præsidij uti, quæ conferre quidem possint, nocere non possint: cœpi primum lenire pectus, mollire guttur et asperam arteriā, donec calculo ad auellanæ ma-

gnitudinē de pectore propulso, & sicca
illa tussicula, & omnis præterea dolor
amotus est.

XXV.

Magna suræ ossis parte resecata, puella conualuit.
Hieronymi Corbinelli filia octauū
agens annū elephantico morbo af-
fecta est, ita ut & suræ os uitiarī cœpe-
rit. Sūma enim cutis maculas crebrōs-
que tumores habebat, & rubor paula-
tim in atrum eleuarī ac conuerti cœpe-
rat, adeò ut facile iudicares uitium in osse
cōsurgere: præsertim quod & ingēti do-
lore afficeretur, & nullū in carne puris
signum appareret. Quare soluto uentre
& sanguine cucurbitulis misso, detege-
re os decernimus: quo detecto, quicqđ
putrēs & cariosum inerat absindimus.
Sicqđ magna ossis parte resecata, puella
(quod multis impossibile uidebat) tan-
dem rite curata conualuit.

Sagitta carminibus cuulsa.

XXVI.

Nihil tam facile in corpore qđ sagit-
ta conditur, & eadē səpius altissi-
mè:qd' & in milite uidimus, cui telū de-
xtra parte pectoris illatū, sinistra scapu-
le ossi

Iæ ossi usq; ad eò inhæsit, ut & multi mu-
cronē euellere frustra conati sint. Nam
redire tam lōgo spacio minimè poterat
absc; carnis & uenarum neruorumq; la-
niatione, propterea quod utrinq; spicu-
la ipsum cingerent; nec etiam cōtrā car-
ne incisa euelli telū poterat, cum os sca-
pulae, cui infederat, magnū amplumq; ob-
staret. Quare medicæ artis præsidio
destitutus, cū id citra mortis periculum
fieri nō posset, aduocat ariolū: qui duo-
bus digitis plagæ superpositis, & car-
minibus nescio quibus insuffratis, telū
ex osse redire iubet: quo et si absc; ægri
corporis noxa, non tamen sine utriusq;
animæ dispēdio obtēperante, miles ille
paucis pōst dīebus rite curatus cōualuit.

Hulcerata nares.

XXVII.

HUlcerari nares intus cōsueuerūt,
Hicq; malo uix succurri potest, cum
inueterascit. Mihi nubilis puella nobi-
lisq; ostenditur, quæ eiusmodi morbo
diu tenebatur: nec inuentus est medi-
cus, licet plurimi puelam curandam su-
cepissent, qui id malū tollere potuissent.

q 4

Erant enim hulcera circa nares crustis pluribus foeda; è quibus etiā malus con-
surgebat odor, quod genus Græci ὄζους
v&p appellant. Curam itaq; orāte patre,
qui unicē filiā diligebat, aggredior, his
auxilijs fretus, quæ ad hunc morbiū con-
ducibiliora uisa sunt. Primò igitur aluū
duco, humores æquo, & cucurbitulīs
scapulis affixis, carneç ferro incisa san-
guinem mitto. Tum & frictionibus di-
uertētibus usus, nares calida aqua spon-
gia expressa cōfoueo: deinde cerussam
& argenti spumam oleo myrtino & om-
phacino excipiens, ad crassitudinē mel-
lis reduco, eoç illinīri nares səpius iu-
beo, quo auxilio crustis omnib; excisis,
cerussa demum, olibano, cadmia, syllīç
interiori parte diligēter attritis & mel-
le addito medicamentum conficio, quo
specillum lana obuolutum intingēs hul-
ceribus admouebam: & his repletis li-
nementum, eo quoque medicamento
illūtum demittebā in nares. Idç bis die
uel ter faciendum curabam: quoad his
præsidijs & auxilijs malo, qd' plurimos
medicos

medicos diu multumq; frustra fatigauerat, paucis etiam mensibus sublato, pueram pristinæ reddidimus sanitati.

Naturalia clausa incisione curantur. XXVIII.

Naturalia foeminarū interdū claudicū certum est. Id autem aut protinus in utero matris fit, aut hulceratione illarum partium: dum scilicet ex incuria medici sanescendo oris inter se se cōglutinati iunguntur. Incidit in manus nostras puella quædam iam matura viro, iam plenis nubilis annis, cui naturalia ipsa clauderent. Quæ cum ego huiuscmodi malum curaturus inspicio, video membranulam quandam, quæ ipsius uuluae ori opponeretur. Quare duabus lineis inter se transuersis eam incido: statimq; tanta ac tam ingenti impetu nigror materia profluxit, ut grande lumen, quod tunc minister admouerat, extinxerit. Mēses enim præteriti intus tegebantur: qui & dolores etiam singulis mensibus excitarent. Incisa itaque membranula ipsa, quicq; ex ea intus superfuit, hamo apprehendo amputoq;. Tum

q 5

reliquū curæ ex aliorum hulcerum mo
re prosequutus , haud multis pōst die-
bus puellam ipsam sanam , ac coniugio
aptam relinquo.

Emortuus foetus unco extrahitur. XXIX.

MAturo partu intus emortuo peri-
clitabatur uxor pistoris mei , qua-
re euocatum me rogat , ut deficiēti illi
quoquo modo opem feram . Ego uero
reputas huiusmodi curatione inter dif-
ficillimas annumerari , & summam pru-
dentia ac moderatione desiderare *præ-*
sertim & quod ita foetus transuersus ia-
ceret , ut ne manu quidem intra uulnus
iniecta dirigi in caput aut in pedes pos-
set , & quod imus ueter iam frigesceret)
de salute eius dubitare coepi . Verū hor-
tante me coniuge ac cæteris assistenti-
bus , ut nullum intentatum relinquerem
auxilium , uncum uertebris dorsi infan-
tis inijcens paulatim extrahere nitor .
Sed obstabat oris uulnæ compressio , &
ceruix toto corpore replicata augebat
extractionis difficultate . Quare calido
oleo naturalia foueo , quo paulatim hiā-
te uul-

te uulua fœtum educo. Mulieremq; fe-
rè mortuam molli cubili recreo, & op-
portunis demum præsidij curatam pri-
stinæ sanitati restituo.

Natus ano clauso.

XXX.

VIdimus duos pueros ab utero ma-
tris natos naturalibus clausis: ho-
rum alteri caro quædā in ano altius in-
creuerat, adeò ut intestini exitus percis-
pi nullo modo posset, quo factū ut pau-
cisdiebus uitā finierit. Alteri uero mem-
brana quædā ipsius tantum anī ori op-
ponebatur: sed ea acutiori scalpro præ-
cisa, statim sanatus est puer.

Naturalia erosa & clausa.

XXXI.

MUlierem etiam uidimus, cui mor-
bus quem uulgo Gallicū appel-
lant, totā uulnā eroserat, et incuria medi-
ci quicquid erosum fuerat, oris inuicem
iunctis obcalluit. Inde q; sola urina, & ea
ex paruo quidē foramine reddebatur.
Huic nos (pteræa q;d callus ipse altior
esset, q; ut citra mortis discriimen inci-
di posse extimaremus) consuluiimus ut

incurata potius uiuere, quam tāto se periculo exponere uellet.

Intestino tenuiori clauso uita finitur. XXXII.

STomacho longa & plura uitia cum sex alijs mēbris, tum humoribus sibi innatis accidere confueuerūt. Vnde & nos uirū nouimus quinquagenariū, qui ex præterita ægritudine, quam χόλερα� Græci uocant, in qua simul & deiectio & uomitus accidūt, intestinis torquentur, & bilis atra supra infraqz erumpit, in perpetuum, & ut experientia docuit, penitus insanabilem inciderat uomitū: unde & stomachus paucis admodum horis cibum cōtinebat, & alius præterea nihil omnino reddebat, siue his leuibus siue etiā acribus medicamentis urgescetur. Assumebat enim cibos leuiores, & ad concoquendum faciles: quos ubi aliquot horas continuerat, quicquid ex his supererat euomebat. Alebatur autē parte tenuiori, quam uenæ à uentriculo attrahebāt: sicqz miseram quidem, sed tam longiusculam uitam duxit. Huius uero nos morbi causam indagātes, putauimus

uimus eam intestino tenuiori figi: eoqp
 adeo obcalluisse, ut cum incoctus cibus
 ad iecur totus penetrare non posset, re-
 trocederet & uomitu tamdem expellere:
 id quod mortuo eo, experimento com-
 probare uolentes, corpus incidere tenta-
 uimus. Sed nescio qua superstitione ne-
 gantibus cognatis, uoti compotes fieri
 nequituimus.

Ex abscessu mesenterij mortuus. XXXIII.
Iulianus quidam iuuenis alioquin opti-
 mus, alui terminibus vexabatur: inqp
 dies magis magisqp dolor uim capiebat:
 tantumqp aberat ut huiuscemodi dolo-
 ris abditae causae deprehendi possent, ut
 nullis unqp praesidijs tolli aut saltem le-
 uari hoc malum potuerit. Omnia enim
 viscera sana videbatur, iecur, lien & in-
 testina omnia nullam doloris notam osten-
 debant. Sed ille nihilominus magis ma-
 gisqp indies quam ut tolerari posset ur-
 gente dolore ipso, tandem evita disces-
 cit. Quare mortui corpore inciso, ut sci-
 licet tanti mali causas dignosceremus,
 & sanis omnibus, ut putabamus, iuuen-

tis uisceribus, ubeo intestina amoueri.
Quæ dum gladio discindit minister, in
abscessum magnū incurrit. Quo præci-
so materia multa nigror fœtēsque proflu-
xit, encausto futorio similis. Ex quo ma-
nifestā eius mortis causam deprehendim-
us. Atra eī bilis eō cōflueſ huiusmo-
di abscessum paulatim effecerat.

Monialis intestinorū dolore mortua. XXXIII.

In cœnobio diui Donati quod in a-
gro Puluerosæ est, religiosa mulier
& eius cœnobij professa fuit: quæ inte-
stinorū doloribus multis iam mensibus
urgebatur: & alius nihil nisi ægrè & du-
rum, idque tantum decimo quoque die red-
debat. Cumque nullis cōferētibus auxiliis
is diu multumque hoc malo uexata, tandem
naturæ concesserit, mortuæ corpus inci-
dendum curauimus, & inuenta sunt in-
testina altiori callo constricta: adeoque
iter angustum relinquebatur, ut deiectio-
nes ægrè transmitti possent. Hoc tamen
nos malū, propterea quod alium pre-
menti nescio quid durum renitebatur,
etiam ea uiuente præsenseramus.

Tubercula

Tuberculum supra cordis arteriam. XXXV.

Mulier Clara nomine & genere, cordis dolore interdū uexabat, quē medici à malo ipsius cordis habitu fieri arbitrabant. Sed cum pluribus iam annis connubio iuncta non cōciperet, & sterilitatis causam quāreret, ac tolle-re conaretur multis præsidij, ita demū dolor ille cordis increbescere occipit, ut perpetuus fieret. Ex quo sāpius etiā mulier ipsa deficiens, recreari uix pote rat, donec eo iam magis magisq; inua-lescente è medio sublata est. Cæterum mortuæ corpore inciso, et frustulum ni- grioris carnis in sinistro cordis uentri- culo supra arteriam, quod mespilij for- mam haberet, & uulua à medio infrà uersus imam eius partem iunctis oris ob-calluisse reperta est. Quare ut tubercu- lum illud mortis, ita hoc sterilitatis cau- sam fuisse cognouimus.

Stomachum obcalluisse. XXXVI.

Antonius Brunus affinis meus, cū emanducatum cibū breuiori

quām par fuerat temporis spatio contine-
neret, & ita ut erat incoctum reijceret,
omnibus medicamentis, quæ stomachi
uitijs adhiberi possunt, diligentissimè
fotus est. Verū cum ea nihil omnino
proficerent, & corpori ob inopiam ali-
mēti iam absympto uix pellis & ossa su-
peressent, gradatim tandem ad mortem
deductus est. Quare defuncti cadavere
publicæ utilitatis gratia inciso, inuentū
est hominis uentriculum ita iūctis oris
ad itam eius partē obcalluisse, ut cum
nihil inde ad inferiora transmittere po-
tuerit, necessariò mors subsecuta est.

Callus in uenis mesaraicis. XX X V I I.

P Etrus Aldimarius filiū habuit, qui
cum octauum iam ageret annum,
in corruptum incidit appetitū, quo cal-
culos ruderāq; comedens in lentam tan-
dem febriculam deuenit. Inde q; proce-
dente tempore & uentriculus non con-
tinere & uenter fluere cōpīt. Adeoque
duobus his malis uexatus est puer, ut
paucis etiā diebus ē uita decesserit. Hu-
ius nos cum annuente patre emortuum
corpus

corpus incidiſſemus, repertus eſt callus
inter uenas, quas meſaraicas appellant,
à quo cum uenæ ipſae adeò obſtruēren-
tur omnes, ut ferri inde ſanguis ultrà nō
poſſet, neceſſe fuīt puerū ē uitā migrare.

Angina incisa.

XXXVIII.

Angina laborabat Nicolaus Ro-
ta, ſed nullus tamen rubor aut tu-
mor uel intus in gula uel extrà uideba-
tur. Et ipſe nihilominus uix ſpiritu tra-
hens, quicquid præterea edendū ſume-
ret, per os statim & nares reiſciebat.
Quare cum areſcente corpore, pallente
iam facie ac uerſetibus oculis, ſpes om̄is
ſublata eſſet, & medici quibus cura de-
mandata fuerat, ægrum amplius non au-
direnſt; me licet iuniorum cōuocant, æ-
grum oſtendunt, & quæcunq; acta fue-
rant exponunt. At ego cum & ægrum
ipſum ad mortem tendere, & medicos
quæcunq; opportuna fuerant præſidia
adhibuiſſe intelligerem, coepi ipſe me-
cū cogitare, ſatiuſ ne eſſet ægrū ipſum
Deo & naturæ, ut cæteri medici, incuria
cum dimittere, an aliquod licet inſolitū,

utile tamen auxilium experiri. Verum adhortantibus his qui ægro assistebant, cōsilium capio, & locum altioribus plāgis sub ipsis maxillis, ac etiam supra collum incido, ex quo cū sanies multa prorumperet, adeò morbus leuatus est, ut faucibus ipsis sp̄iritum simul & cibū capientibus, facilis dein ad bonam ualeutdinem ægro ipsi daretur regressio.

Soluta umbilici unitas. XXXIX.

Virum nouimus, quem dolor in pleniori intestino exortus adeò cruciaret, ut nullo interim spiritu erumpente mediū hominem disiectū iri putares: cumq; frustra multa auxilia adhiberent, & non solum clysteria ut in aluū demittebātur, eadem prorsus ejacerentur, sed & medicamenta quoq; tam nihil ex ipsa aluo deponerent, ut iter hinc inde clausum crederes. Tandem cucurbitula umbilico affixa (solet enim huiusmodi malum tali praesidio nōnunquam minui ac leuari) soluta est umbilici ipsius unitas: indeq; sp̄iritus crassior erumpens, & cucurbitulam ipsam dissecit, & hominem omni

omni amoto dolore pristinæ sanitati re-
stituit.

Eleuatio stomachi.

XL.

Annum sextumdecimū agenti Pe-
tri Guicciardini filio, ita ceruix
uentriculi sine ullo doloris sensu eleua-
batur, ut magnitudinem pomī cydonei
æquaret: nec manifesta causa ostendeba-
tur, cum omni nucumēto careret. Qua-
re rem admodū diligenter uestigare coe-
pi, admiratus quænam abditæ huius ma-
li causæ esse possent. Sed cū nullā prora-
sus præter uētum inuenirem, à quo, uen-
triculi capite paulatim eleuato, ira eius
cœmodi fieret tumor, ut & ossa etiam ta-
lem situm adeptæ, nec ultrà ad pristinū
statum reuersa, figurā iam illis impres-
sam tanquam naturalem custodirēt; fer-
rea demū lamina, quæ ex cingulo quo-
que surgebat ferreo, stomachum com-
primi iubeo, quo paulatim ad sedem suā
retrocedere cogeretur: quod factū est.
Nam haud multò pōst hoc uno tantum
præsidio ita repressus est tumor ille, ut
ad pristinam ac naturalem formam ip-

r 2

sius uetriculi ceruix penitus reuersa sit.

Menses uomitione proiecti.

X L I.

VRgebatur mulier acerbissimo casu
pitis dolore, propterea quod men-
strua non prouenirent: uerum his demum
uomitione propulsis illoco sublatus est
dolor. Sed cum id iterum iterumque ac sae-
pius factisset, abhorrens tandem mulier
ab huiuscemodi uitio, auxilium nostrum
exposcit: qui sola sanguinis missione ex-
uenula que sub talo est, & mestrua ipsa
ex naturali loco rite pfluere coegerimus,
& quod sequens est, mulierem ipsam pri-
stinæ sanitati restituimus.

Cordis pars patefacta.

X L II.

INciso abscessu, qui supra septimam
vertebram innatum longo temporis
intervallo sinu fecerat, intimamque mem-
branam sua sanie prorsus eroserat, mini-
ma ipsius cordis pars oculis cernetum
patefacta est. Verum cum hominē sum-
ma & diligentia & sollicitudine curare-
mus, in pristinā redactus est sanitatem.

Pure

Pure per urinam deducto sanatus est

pleureticus.

XLIII.

ORitur sape in lateribus morbus,
qui ~~πλευριτικός~~ à Græcis nomina-
tur; huic tussis & febris accedit, & ex-
creatur cū pítuita sanguis, graue profe-
cto ac penè intolerabile malū. Hoc cū
affligeretur Antonius quidam, & mor-
bus iam ad maturitatē peruenisset, euas-
cuato per urinam pure, quod rarò con-
tingere solet, penitus sanatus est æger.

Ex tabe sanata sola sanguinis missione. XLIV.

ANno integro remorantibus men-
struis mulier ad summam dedu-
cta est maciem; et uenæ eius ob nimiam
plenitudinem nigriores factæ, admodū
extendebantur. Cumq; nullum cibi ge-
nus desideraret, consequens fuit, ut to-
tum tabesceret corpus. Quare præsenta
neum auxiliū iudicauimus sanguinem
mittere: qui cum primo die nigror ef-
fluxisset, iubeo & altero idipsum fieri.
Quo longè clariore emanante, factum
est ut profluentibus dein mensibus mu-
lier quæ per annū macie & tabe afficie-

¶ 3

batur, idoneis tandem medicamentis resumpta ad pristinam facile redierit uletudinem.

Fluxus sola oratione sanatus. XLV.

Accidit interdū uētrem fluere: & si diu negligas, difficilior plerunque fit eius curatio, quin & nōnunquam impossibilis. Quod & nos nuper experitum sumus. Iohannina Bencia affinis mea, mulier quidem & animo & genere nobilis, cum diu uentrem fluere permisisset, eō tandem deuenit, ut nullis medicamentis, nullis auxilijs, nullis etiā balneis eiusmodi fluxus sisti potuerit: augeante interim hoc malum iugi & inuincibili humore, qui ex eius infirmo alioquin & imbecillo capite in uetriculum destillabat. Et licet interdum cōualescere uideretur, haud multo tamē pōst reuertebatur id malū, & quidē priore dēterius. Quare omni spe medicæ artis deposita, fratrē Dominicū Piscensem ordinis prædicatorū, de quo etiam suprā mentionē fecimus, adit: morbus quo tentur exponit: se omni humano auxilio destitu-

destitutam affirmat: lachrymis & preci-
bus orat, ut laboranti sibi sua & fide &
oratiōe opem ferat. Quod cum ille se fa-
cturū pro uīribus annuisset, admota ma-
nu mulieris caput comprimit. Tum fu-
sa oratiōe, ac signo Crucis ibidem im-
presso, abire iubet. Reuersa domū, cum
eo ipso atq; itēm altero dīe uēter nihil ex
consuetudine præterquam sanum red-
deret, me conuenit, rem ordine narrat,
seq; penitus liberam affirmat. Quod et-
si Deo, cui possibilia sunt omnia, factu
facillimū scirem: uerebar tamen ne qd'
habebat inuotis mulier, id iam se adeptā
persuaderet: cū nihilominus morbus ip-
se paulo pōst uel etiā deterior reuersu-
rus esset. Sed cū ita tertius peragat an-
nus, ex quo fluxus ipse suppremissus est,
nec ulla interīm apparuerit uel etiā ap-
pareat regressiōis nota, ingenuē & fate-
mur & prædicamus, hoc solo nutu Dei
per fidē & orationē sanctissimi illius ui-
ti factum fuisse, ad laudem & gloriam
nominis sui, qd' est benedictū in secula.

Gelatus in comitialem incidit morbum. XLVI.

Hieronymus Bencius, cum è diui
Laurentij æde, ubi declamātis ad
populum concionem audierat, domum
sele recepisset: & referato ostio ad cu-
biculum usq; in quo uxor ex partu lan-
guens iacebat, ascēdisset: immotus ibi-
dem & inconniuis oculis stetit. Quem
cum uxor diutius intuita rogasset tandem
quid ageret: & ille nihilosecius exper-
gisceret, accersitis famulis in eodē quo
illa iacebat cubili, coniugem locari iu-
bet. Qui ubi tandem sensum recepit, ni-
hil eorū quæ ipse interim egerat, recor-
dabatur. Quare cōuocatis medicis, qui-
bus & ipse interfui, plurimo sermone
quaesitū est, an ille toto eo tempore ob-
dormierit, ut accidit multis: qui ea per-
sæpe dormientes faciunt, quæ munia so-
lum uidentur esse uigilantium: an alio
quopiam morbo laborauerit. Ac tandem
conuenimus illum eo tempore non dor-
misce, sed rigidum potius uel attonitum
aut gelatum fuisse. Quam quidem sen-
tentiam etiam subsequens malum mani
festissimè

festissimè cōprobauit, cum paulo pōst
in comitialem inciderit morbū: quo nul
lis prorsus cōferentibus auxilijs multos
iam annos miserabiliter cadit.

A missa atq; iterum recuperata memoria. XLVII.

EX præterito morbo conualescens
Antonius quidam Senensis, quæ
cūq; memoria fixa tenuerat, ita prorsus
oblitus est, ut ne rerum quidem nomina
reminisceretur. Dumq; Florētiæ esset,
Senis se esse putabat; sed ne amicos qui-
dem ab inimicis discernebat: quos etiā
immutatis nominib; uocitabat. Qua-
re eo uelut prorsus amenti, atque deliro
naturæ dimisso, cum uigesimo iam die
hoc malo angeretur, coepit uenter flue-
re, uariaq; & diuersa strigmēta, sangu-
inem, bilem uiridem, muccolasq; deie-
ctiōes deponere. Quo factum ut mens
simul & memoria rediret, licet nihil eo-
rum quæ ipse interim gesserat, recor-
daretur.

Ex distensione neruorum mors subsequuta. XLVIII.

MIttere sanguinem ut expeditissi-
mum perito est, sic ignaro peri-

5

culosissimū. Iuuenem uidimus cui cum ex brachio sanguis mitteretur, & neruū scalpellum attigisset, statim sequuta est neruorum distensio: quæ hominē ita crudeliter afflictauit, ut paucis etiā diebus laboranti illi uitam eripuerit.

Ex incisa arteria ferè mortuus.

X L I X.

Orta, ut assolet, inter commissales līte, cum quidam ē conuiuis arreptum calicem in Alfonsi Hispani familiaris nostri faciem proiecisset, & incisa arteria ac cute dilacerata sanguis copiosior erumperet, multa quidē sed frustra adhibita sunt medicamenta: cum ea sit arteriæ ipsius cōditio, ut incisa coire aut sanescere citra ustionē non possit. Quare cū sanguis ipse eō semper uehementius proflueret, quò plura experientur auxilia, & homo iam uenis exhaustis prorsus deficeret, ad me tandem mittūtrogantes, ut si fieri possit, amicū à morte præripiam. Venio igitur ad eum, uulnus inspicio, uirtutem probo, nullum superesse præsidium iudico, præter ustionem solam. Quare ea qua potuī diligenter in-

tia incisam arteriā cudenti ferro inuro,
& statim suppressus est sanguis: quo in-
hibito, reliquā curae facilem satis & ex-
peditū habuit ad sanitatem regressum.

Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua. L.

Quidam nostri seculi medicus, phi-
losophiae magis quam medicæ ar-
tis peritus, cum uxorem Iacobi Pactij
equitis Florentini curaret, quæ duabus
tertianis uexabatur, mittere sanguinem
utilissimum iudicauit: quod & ego, cui
simul cum illo cura demandata erat, pe-
nitus non improbabam: cū bilis sangu-
ni mixta uideretur. Sed & multa tamen
pituita exuberabat. Igitur uenam inci-
dendā quidē censui: sed tentandi gratia,
ut scilicet colorem sanguinis habitumq;
discerneremus. Qui si crassus & niger
esset, taquam uitiosus largius effunde-
retur: sin contrà ruber & pellucens, tan-
quam integer seruaretur. Incisa igitur
uena sanguis effluxit rubicundior. Qua-
re dimisso iam caliculo, suppressendum
censui: ille contrà deducendum. Verum

cum esset ipse ætate prouectior, eius ma-
gis sententiaæ inhærentibus coniuge &
propinquis, ad duas sanè libras sanguini-
nis miserunt æquè lucidi ac rubri. Qua-
re cura omni seniori illi relicta protinus
discedo, palam affirmans atque conte-
stans iugulatam esse mulierem: quod et
paulopost rei euentus facile comproba-
uit, cum paucis admodum diebus mu-
lier ipsa defectis iam uiribus, ac uoce pe-
nitus exhausta in somnum inciderit gra-
tiorem: ex quo tandem mors subsequiu-
ta est, ob nimiam scilicet humorum cru-
ditatem, quæ ex ingenti sanguinis pro-
fusione contingere solet. Quare debet
semper medicus, si diligens sit, in omni
sanguinis missione considerare utrum
crassus et niger, an contrà ruber & pellu-
cidus sit. Quòd si niger & crassus, ut ui-
tiosum effundi: sin contrà ruber & pel-
lucidus, ut integrum supprimi iubere.
Tantum enim abest ut eiusmodi sanguini-
nis rubri scilicet atque pellucidi missio
prosit, ut etiam plurimum semper obsit.
Sed excidit homini documentum filij
seni:

seni: quo in missione sanguinis cum bis
lis accensionem, tum & pituitæ crudita
tem plurimum cauendam censuit.

Epoto ueratro iugulatus.

L I.

LAboranti cuidam Zenobio nomi
ne quartana, imperitus quidam me-
dicus ueratrum, quod inter cætera me-
dicamenta periculosissimum est, temere
propinavit. Ex quo statim subsequuta
est cum crebra ac uehemēs alui ductio,
tum sp̄iritus tam grauis ac difficilis attra-
ctio, ut cum me filij ad hominem iam in
mortis articulo positū aduocassent, &
nullis potuisset præsidij tanto malo suc-
curri, intra sex tantū horarū spatium mors
eum uiolenta ē medio subtraxerit. Ca-
uendum igitur est ne huiuscemodi me-
dicamenta, quæ ueneni naturam habet,
& stomachū cæterāq; membra plurimū
lædunt, absq; eo exhibeamus quod no-
cumentum auferre possit: cum & alii
per se s̄apius ducant, & hominem nō so-
lū infirment, sed pleruncq; etiam mor-
ti tradant.

Vomici ex albo ueratro mors subsequita. L II.

Vomitus ut interdū sanis utilis, sic aduersa ualetudine laborantibus nonnunq̄ necessarius. Verū multum interest quo modo & quare fiat. Hoc autem officium diligētis medici esse debet. Nam cum quidam medicæ artis imperitus albo ueratro uomitum ciere solitus, om̄e genus morbi tali præsidio se se curaturum polliceretur, accidit forte ut in manus eius inciderit quidam, qui duobus iam annis uentriculi uitio labaret, nec ullis unq̄ medicamentis sanari potuerit: utpote quod cum suapte natura difficile sit, difficillimū etiam redditur in corpore infirmo atque imbecillo, præsertim ubi licentiori quadam libertate utatur æger. Album igitur & huic ueratrum ex more exhibente illo, plurimum bilis ac pituitæ, tum nigram billem, postremò sanguinē eiecit: quibus ita deductis, imbecillitas primò & quidem magna, tum sudor frigidus toto capite ac thorace emanans, nouissimè & mors subsequita est. Nō igitur ignorare dilia

re diligens medicus debet huiuscemodi
medicamentū nō semper ægris prodes-
se, sanis uero semper obesse. Nā ubi ro-
bustum corpus nactus fueris, & uentri-
culus sit potēs, morbusq; lōgior ac diffi-
cilius, ut comitialis & insania, aut pares
his, tunc album ueratrū rite ac citra me-
dici culpam exhibi potest.

Represso sudore sanatus.

L III.

CVm haud postremæ notæ Medi-
cus nobilem quendam cīuem cu-
raret, & febribus malè hominem haben-
tibus, uniuersum corpus in sudorem re-
solueretur, uiresq; omnes ita deficerēt,
ut cognati plurimū de salute eius addu-
bitarēt, me aduocant, ægrū ostendūt, cu-
ram enarrant. Inspiciēs itaq; hominem,
oculos admodū graues ac pallorē facie
intueor: quin & intima eius præcordia
calore uehementi affici aduerto. Quare
sudorē inæqualē, qui finiri nō poterat,
statim amotis uestibus, qbus ille de pre-
cepto medici tegebat, ut incōgruum &
inutilem supprimere nitimur: præsertim
qd' eo uires æ gri penitus conuelli uides

banū; tum corpus euētari, ægrumq; etiā
frigidioribus potionibus uti iubeo; do-
nec sudor, quē medicus ille om̄i studiō
ciebat, prorsus suppresseret. Quod ubi
factum est, immutari statim uideas ægrī
faciem, uires redire, calorem reprimi,
febrem remitti, ac non multo pōst homi-
nem ad pristinam sanitatem reuerti.

Pestilentie febre arreptus.

L I I I .

Philippus Stroza & nobilitate ge-
neris, & opum affluentia insignis,
lenta quadam febricula laborabat: & ex
medicis, qui ægrum uiderant, alij quo-
tidianam, sed leuem, alij ob algorē con-
tractā febrem putabant; nec defuit qui
crederet à capite distillasse materiam,
quaæ putrescentem febriculā gigneret.
At nos cum eam ipsam diligentiori exa-
mine perpenderemus, pestilentem iudi-
cauimus. Quam sententiam deridentes
medici, cum leuatam iam febrem existi-
marent (latebat enim anguis in herba)
familiari tantum medico curam dimit-
tunt. At æger, qui iam cōualuisse uide-
batur, aduentante die septimo, in peruo-
rum

rum subitò resolutionem & febrem in-
cidit ardescen tem : qua exhausta uo-
ce, & corporis uiribus conuulsis , pau-
cis etiam diebus mors subsequuta est.
Magna igitur esse debet medicorū cir-
cumspectio in cognoscēdis curandisq;
morbis : ne inscitia (ut sāpe fit) atq; in-
diligentia eorum ægrī ipsi, qui se se illis
penitus tradunt atque committunt, pe-
nicitentur.

*Claudus ex loco eminentiori cadens li-
berū recipit gressum.*

L V.

Nicolaus architectus cū de eminen-
ti turri præceps ruisset , tantū ab-
fuit, ut ex tam ingenti casu incommodū
aliquid reportarit , ut cum antea altero
claudicaret pede , rectè deinceps ambu-
lauerit . Quin & puerum uidimus, qui
pestilenti morbo correptus curatus' que
idem malum effugerit . Nam ubi prius
utroq; pede claudicaret , ut nisi duobus
fulcitus baculis omnino incedere non
posset , curatus liberè, id est sine aliquo
adminiculo incedebat.

§

Scorpiōe ictus glacie se opprīmi querebatur. LVI.

FAmulum habui, qui scorpiōe ictus tanto subito ac tam frigido sudore toto corpore perfusus est, ut algentissima niue atq; glacie sese opprīmi quereretur. Verum cum algenti illi solam thyriacam ex uino potētiori exhibuissem, illico curatus est.

Fames ualida.

LVII.

CVm uniuersam penè Italiam anno salutis nonagesimo sexto supra millesimum quadrūngētesimum tam ingēs ac ualida fames afflīctaret, ut passim multi publicis in uijs atq; plateis deficeret; multi etiam ex malis ac noxijs nutrimentis in uarijs inciderent ægritudines: uidimus ex his cōplurimos qui ex diuitia fame escam abundantiorē nacti fuerant, dum pleniori utuntur uictu, paucis diebus uitam finisse: adeò noxia atq; perniciosa est nimia satietas, quam multa præcessit inedia. Mulieres quoq; uidimus, quæ pueris quos lactarent infestis, & se & illos ad mortem deduceret. Plurimi tamen ex his qui ad ualitudinum

riū deducebant̄, medicorū cura & dili-
gentia ad pristinā reuertebātur sanitatē.

Mulier ferē mortua ex sanguinis missione. LVIII.

Mulierem uidimus, quæ cū plenio
tri & obeso esset corpore, & in ar-
descentē incidisset febrem, usq; cuiusdā
imperiti medici consilio, sanguinē ex ue-
na copiosum emisit. Quo statim graui-
ter afflīcta in multō deteriorem prola-
psa est ualeitudinem. Nam ut in tenuio-
ribus magis sanguis, ita & in pleniori-
bus magis caro abūdat. Nos igitur cum
ad mulierem uocati, eam summo in di-
scrimine positam inueniremus, alias o-
mnino obseruationes adhibēdas censui-
mus, eas uidelicet, ad quas dirigi curan-
tis consiliū, debet. Quare defectā dudū
virtutū omni genere auxiliū resumo, do-
nec corporis uiribus redeuntibus mate-
riam quam exuberare cognouerā, medi-
camēto deponendā censeo: quod cū ex-
frigidioribus rebus ægrotanti exhibuis-
sem, illico extincta est febris, & mulier
de cuius iam funere cogitabāt, per Dei
gratiam rite curata conualuit.

Ex quartana male curata, sanitas, tum &
mors subsequuta.

LIX.

VIllicus meus annuam quartanam patiebatur, & consilio nescio cuius empirici faselum ex omphacino, & alia usq; ad satietatem deuorās, ad uigin ti insuper uini meri calices ebibit: quo adeò inflatus est, ut è foco prope quem coenauerat, amoueri penitus non posset. Quare strato humi pallio quo induebatur, ibidē pernoctauit. Matutino autem aduentātē tempore, diffusus per omnia membra sudor est: quo finito, uomitu quicquid comederat reiecit, & cū eo pituitosa excrementa quamplurima. Quo factum ut ex quartana quocq; qua integrum iam annū laborauerat, extrusa, ualetudinem sit consequutus: quam quidem rem ualidioris naturæ ui acceptam referendam arbitrati sumus. Nam amota iam cruditate, & humorum concoctione longiori spacio perfecta, natura quæ sua pigritia torpebat, ab ignauia & torpore propulsa, contra morbum & causas uires excitat, quibus tandem suadore

dore ipso atq; uomitu & morbū & errorem disiecit. Quod profectō eadem febris comprobauit. Nam cum quatuor post annos hominem iterum inuasisset, & ille putaret eodem posse se auxilio febrem tollere, quo olim fecerat, statim, hoc est inter morbi ipsius initia, dū scilicet cruda esset adhuc ipsa materia atque incocta, pleniori ut cum uictu & potione abundantiori ex ijsdem quibus supradictis rebus abusus, ante solis ortum eodem quo decubuerat loco mortuus inuētus est.

*Molesta tussis sola sanguinis mis-
sione curata.*

L X.

Molesta tussi afficiebat puella quemadmodum quintum & decimum agēs annum; quae tametsi per se grauis & formidabilis esset, eo tamē sese medico formidabiliore reddebat, quod unā sepius cū ea sanguinē expuerat puella. Quam obrem cum medici ipsi, quibus cura demandata erat, & hāc paulatim tabe consumptū iri, et nullis se posse auxilijs huic malo succurrere uiderent, eam tandem Deo & naturae dimittūt. Verum pater

s 3

(ut est amor) ne qd omniito intentatum
relinqueret, me aduocat, puellā ostēdit,
& quæ hac tenus facta sunt, plurimo ser-
mone enarrat. At ego sputū primò collī-
gi iubeo, qd ubi nulla pus subsequi, &
sanguinē ipsum minimè etiā purulētum
inspicerē, cœpi mecū cogitare quænam
huius uitij causa effet, et an sanguis ipse
ex ore uel ex gingivis, aut forte ex nari-
bus efferret: sed cū ex his locis absq; ul-
la pfluat tussi, aliud eum emanare arbit-
ratus sum. Quæro igit si is ex gutture,
aut ex arterijs hulceratis, uel ex pulmo-
ne potius, siue ex pectore, aut forte ex ie-
cīnore prūperet: sed cū nulla effent cer-
ta īdīcia, puellā īterrogo an menses il-
lī profluāt (solent em̄ foeminae, qbus san-
guis per menstrua non respondet, sāpe
eum aut cū tussi expuere, aut uomitio-
ne propellere) Sed negante illa, sanguis
nem mittendū censeo ex uenis, quæ sub-
talo sunt: idq; singulis mensibus facien-
dum, donec isto atq; item alijs auxilijs,
quæ sanguinē promouere consueuerūt,
& menses ipsi rite profluere coperunt;

&

& puella quæ iam macie & tabe confecta uideretur, sex tantum mensium spacio uires & corpus resumens, ad pristinam adiuuante Deo reuersa est sanitatem.

Difficultate spirandi mortuus. L X I.

MUltos difficultate spirandi labores cognouimus: sed inter cætros quendam, qui non nisi recta cervice spiritum trahens, paulatim ex angustia deficiente uitute toto corpore pallidus ac liuens efficiebat: nullus tamen in pectori, nullus in præcordijs dolor erat: sed nec sibilis aliquis ob angustias, per quas spiritus euadit percipiebat: ex quo iudicare posse ægritudinem in pectore cōcipi. Verum cū paucos post dies inualescēte morbo ipso, & nullis cōferentibus præsidij, æger è uita migrasset, in cidere mortuū decernimus, ut huius malabditas ac latentes causas deprehēderemus. Quod ubi factū est, inuenimus non parū atræ bilis & sanguinis nigrioris in eius corde coisse: unde etiā per uestras diffusus, nō est mirū si corruptente eo spiritū ipsum, hominem ad festinam

mortem deduxerit, quod etiam autore
Galenō alias contigisse cognouimus.

Ex horrore flammæ in febrim incido: L X I I .
IN Appiani basilica, cū adhuc essem
admodum iuuenis, unā cum Peregrī
no Allio literis Græcis operam dabam
sub præceptore Francisco Castilionen-
si religioso uiro. Vbi cum semel ē cubi-
li summo diluculo consurgens ædem ip-
sam ingredener, uixq; limen trāsilissim,
ecce uideo flamas ab imo pauimento
iterum atq; iterū sursum ferri: horresco,
& pauēs ac tremēs cursim, ut poteram,
cubile ipsum repeto. Me uero Peregrī-
nus condiscipulus meus, qui adhuc in le-
ctulo quiescebat, cum anhelātem & ue-
luti lymphatum inspiceret, rogat quid
nam malū mihi contigerit: uix ego trahe-
bam sp̄iritum, rem tamen ut potui ex-
plico. Admiratus & ipse, timere cœpit.
Sed cum interim præceptor noster ē cu-
bili surrexisset, hominēm couenimus,
rem exponimus, causam quærimus. Ille
uerò, ut erat uir doctus & in philoso-
phia satis eruditus, uapores, inquit, ex
cadaue

cadaueribus mortuorum eleuantur, qui calidissimum hunc aërem noctis id enim accidit in ipso mense Iulij) facile inflam mantur, quod & nos etiam saepius uidimus, ac propterea nihil uobis pertime scendum est. Hoc etsi ego autoritate ui ri suasus uerum iudico, ex præcedenti nihilominus timore, ex quo spiritus ipsi cateruatim uersus cor regredientes in flammati sunt, in eam quam Græci εφε μέγαν uocant, febrem incidi.

Puer horrore mortuus.

LXXXI.

PVerū nouimus, qui dū rure pater no degeret, singulicq diebus ad uicinum sacerdotē studendi causa, ut sit, summo manè mitteretur à patre, accidit semel ut propè iam intranti illi sacerdos tis ipsius ædes, effetiç coelum paululum adhuc subobscurū, præstò fuerint duo uiri nigris uestibus obuoluti: quibus adeò perterritus est puer, ut toto corpore contremiscens, altaç uoce auxilium clamitans, in admirabilem sanè ægritudinem, ac demum in mortem inciderit. Nam statu tempore, id est, octauo quo

s 5

que die, & eadē fermē hora in eundem
semper horrōrē atq; clamorem prorue-
bat, donec tābe consumptus, uitam quę
nullis præsidij contineri potuit, misera-
biliter finiuit.

Tu si scissa est tunica intestinorum. L X I I I I .
Tūsi ualida urgebat puer sextū
agens annum, dumq; uehemētius
tūsiret, scissa est tunica, quæ diducere
ab inferioribus partibus intestina debet
& in scrotum, Græci ὥχεον uocant, inte-
stina deuoluta, herniam fecerūt, qua &
in hūc usq; diem laborat. Tanta em fuit
scissura, ut nec coire hactenus ullis po-
tuerit medicamentis, nec etiam in futu-
rum nisi sola ustione coibit.

Ictus in cordis tunica conualuit. L X V.
Ex nobili familia nati fratres duo,
eadem etiam cohabitantes domo,
atq; eodē uictu uiuentes, dum inter cœ-
nandū orta (ut fit) inter eos līte, alter al-
terum gladio quo in mensa uteretur, in
ipsius cordis sede percussisset, plurimus
que ex uulnere sanguis efferretur, lan-
guescunt illico uenæ, pallet facies, su-
dor

dor frigidus toto corpore manat , arte-
riæ non eleuantur, omniaç demū mor-
tis signa apparent . Verūm ne nihil o-
mnino agerem, iubeo hominē his rebus
foueri , qbus cordis uires refici possint .
cumqz æger usqz ad mediā noctem eo-
dem sese habitu haberet , & de eius po-
tius funere quām de uita cogitaret , cœ-
pit paulatim sp̄ritus reuerti . Quare sum
pta spe curam prosequor , donec alijs at-
que item alijs præsidijs usus , hominem
tandem , Deo adiuuante , ad pristinā sa-
nitatem reduco : ex quo planè cognoui-
mus nō ictū cor , ut putabamus , sed eius
tantū tunicam leuiter fuisse perstrictā .

Vitium stomachi curatum . L X V I.

In ter stomachi uitia uulgatissimū est
resolutio , quæ uel calidiori , aut frí-
gidiori , humidiōriue , uel etiā siccio-
ri habitu plerunque solet accidere .
Nobilis quidam uir Ioannes nomine ,
ciuiis Neapolitanus , cum diu eiuscemo-
di uitio laborasset , & ex medicis no-
stri seculi plurimi hominem curandum
suscepissent , nullum tamen inuenire

auxilium idoneum potuit. Quare cum Florentiam demum ueniens me conuenisset, & quæ hactenus ex medicorum consilio huic uitio adhibuisset, ordine enarrasset; ex his quibus usus est præsidij facilè cognouimus existimasse medicos omnes eum malo habitu frigido laborare. Nos uero & præcedenti curatione, & alijs haud sanè obscuris indicij, longè aliter sentientes, calidiori habitu eius affici uentriculum arbitratim sumus. Quare ad ea auxilia conuersi, quæ aridum iam ac tare penè cōsumptum corporis desiderare uidebātur, primo die solas lactuculas ex aceto & oleo cōmanudare præcipimus: quas cū utiles stomacho atq; idoneas percepisset, iubeo dimittat balneum, frictiones, exercitationes, præsertim superiorum partium, unctiones omnes & cibos calidiores, quibus hactenus usus fuerat, & ad frigidos potius ac difficilioris concoctionis sese conuertat. Vnde & ueruecem magis quam auem aut uenationem aut pīscem, nisi sit generis durioris, in hac sua ægritu-

ægritudine cōlaudo. Potui quoq; aptis-
simum illi uinum frigidum & austerrū,
ineptissimū calidū & crassum esse pro-
nuncio. Quibus cum ille auscultasset,
ac diligentissimē ea exequutus fuisset,
hoc tantum genere uictus & frigidiori-
bus medicamentis usus, infra duos men-
ses pristinam recuperauit sanitatem.

Melicera pro carbūculo iudicata. L X V I I .

Hile, quod Græci eo quod fauī spe-
ciem habeat, μελικέρα uocant, uir quidā
nomine Paulus laborabat. Id autem cū
febrem & inflammationem ingentē ex-
citasset, medicum quidē, sed qui per im-
peritiā hulceris ipsius naturam mini-
mè calleret, accersit. Eo autem iudican-
te hulcus ipsum pestilens esse (uenit eī
cum dolore uehementi, habensq; forā-
mina per quæ fertur, humor glutinosus
uix maturescit) simul omnes cum consu-
lente medico aufugīunt, uni tantūm ui-
ro ægrī curam cōmendātes. Quo factū,
ut desperatis penē rebus ad me mitteret,
rogaretq; aliquid pereūti illi auxilium
ferrem,

ferrem. Sciscitor itaq; nuncium hulceris naturā, & an increscat ægritudo, uel deficiat uirtus, aut fortè eo loco pestilētes sint febres. Refertur hulcus nō nigrum, nō lucens, non pallidum esse, febrem lentam & penè leuatā, sana omnia in regione illa. Accedo igitur ad hominem: cumq; contrā hilari uultu refedissem, faciem primò oculosq; sano similes intueor. Tum arteriā tangens, pleniorem quoq; reperio. Quare sanitatem pollicitus hulcus detego, & omni sublatō timore familiā reuocans curā aggredior: quæ licet difficilis admodum fuerit, ad integrum tamen sanitatem æger ille per Dei gratiam reuersus est.

Incisus coles sanari nequivit. LXVIII.

MEdium sibi colem lino, & quidē arcte deligauerat puer inscijs patribus, eoque tandiu uinctus fuit, donec plagæ altitudo ad iter urinæ ascenderet duobus locis: quibus & quod urina ipsa inde mitteretur, & quod utrinq; oræ obcalluerint, coire hulcus atq; conglutinari nullis unquā remedij potuit.

Monachū

Monachū etiam ijsdem fermē tēporib⁹ uidimus atque curauimus, qui obzelū castitatis, sed indiscretū tamē ac minimē secundum Dei rationabile obsequium, colem sibi & quidē pubetenus prorsus abscederat: ex quo cum sanguis copiosus efflueret, ac propterea medica menta omnia uinceret & exuperaret, arduum sanè ac laboriosum fuit eiusmodi profluū sistere atq; inhibere. Oportuit enim singulas uenas, quæ sanguinē fundebant apprehendere, atq; ita deligare, ut ora præclusa coirent. Quo facto reliquum curæ genus haud admodum difficile fuit, donec uulnus ritē curatum penitus sanesceret.

Qui ex nimia plenitudine mori uideretur, sola sanguinis missione sanatur. L X I X.

P Lurimum in morbis iudicandis tribuunt uenarū pulsū: qui si imbecili exiguic⁹ fuerint, mortem plerunq; denunciāt: sī contrā magni & pleniores, salutis spem afferūt. Nos tamē Philippū quēdā uidimus, hominē sanè ebriosum & corpulentū, cuius pulsus, dū languē-

in lecto iaceret, ita paruuſ & exilis erat
 ut cū à medico percipi uix posſet, facile
 crederes mortem instare, ni facies rubi-
 cūdior, oculi, dentes & uenæ pleniores
 iudicio prudentis medici obſtitiffent.
 Quare tāti malī causam diligētius pqui-
 renſ, iudico id ob nīmiam saturitatē san-
 guinisq; abundantiam fieri, nullum' que
 opportunius adhiberi posſe auxiliū, q
 sanguinis ipsius celerrimā missionem.
 Sed obſtabāt cognati atq; amici, ueren-
 tes ne huiuscemodi præſidiū hominem
 celerius occideret. Instanti tamen mihi
 ac certain, si id fieri permitterent, ſalutē
 pollicenti, tandem acquieuerunt. Qua-
 re accerſito ſtatim ministro ſanguinis mit-
 titur. Nec mora pulſus ſimul & uires
 tam celeriter redeunt, ut festinantior af-
 fuerit ipſa ſanitas, q; mors qua pro fori-
 bus excubare uifa eſt, affutura crederet.

Abscessus ſola thyriaca apertus. LXX.

PVerulus thoracis abscessu labora-
 bat, & cū condita et matura iam ſup-
 puratio eſſet, timeretq; ille hulcus mu-
 crone diſcindi, thyriacam ſuperpono:
 qua

qua non secus unius tantum noctis spa-
cio abscessus ipse apertus est, ac sifcal-
pello fuisset incisus; ex quo facile conie-
ctari potest, quanta sit huius compositi-
tus; qd & nos saepe alijs experti sumus.

Gangrenam mortem afferre, si à digito
pedis inceperit. LXXI.

Quod hulcere nigro, quod γάγγραιον
Graci appellant, afficiuntur, si
id à digito pedis inceperit, & paties fue-
rit senex, uel ex his quorum corpus ma-
li habitus sit, celerius moriuntur. Nouis-
mus nos Cambinum, Carolum & Tho-
mam ciues Florentinos, necnon & alios
quoniam plurimos huiuscmodi affectos uitio-
paucis diebus uitam finisse. Incipit em-
caro ipsa in hulcere paulatim nigrisce-
re uel liuens fieri: quin & arida interim
atque sicca, & cutis circumiacens nigris
impletur pustulis: tum & quae proxima
est, amissio sensu liuet palletque. Nec
prius serpere id malum desinit, donec ossa
etiam inficiat: quod si quicquid aridum
est, & proximum quoque locum, uel usque
ad sanum prorsus excideris, reuertitur tas-

t

men & serpit. Verum cum aliæ corporis partes hoc malo afficiuntur, plerunque sanantur. In illiusmodi autem membris & calor est debilis, & nerui insunt pluri mi, qui cum inficiuntur, facilè etiam circumiacentia loca inurunt. Unde & proxima his statim liuent, donec totum mem brum miserabiliter occupant atque inficiunt.

Ex carcinomate exagitato mors

subsequuta.

XLII.

Venit ad me Philippus quidam testor, cui in leua frontis parte tumor erat immobilis inaequalis, ac furunculo persimilis, qui etiam tangentem re nitebatur. Et uenae, quae circa locum erant, pallide quodammodo ac liuore quodam suffusae, ultra decorum intumuerantur. Cum nostrum de hac re perquisisset iudicium, consulo ne id malum quoquo modo tolle re presumat, sed levioribus tantum medicamentis illi blandiat. Discessit, & cum in manus imperiti cuiusdam medici incidisset, tota iam intra memorem fronte & altero oculo eroso, ad me reuertitur, scisciantur.

tansq; an aliqua salutis supersit spes, uti-
nā, inquit, consulēti tibi fidē habuisssem.
Moneo igit̄ iterū hominē, ne ullis præ-
terea utatur medicamētis præterq; blan-
dis ac leuioribus. Quod si asperis et ero-
dētibus uteret, fore ut breui reliquū etiā
ipsius faciei erodere. Audiuīt tandem ho-
mo, & cū his tantum quae nos illi secun-
dum hanc intentionē parauimus, medi-
camētis semper usus fuisset, ut ad decisi-
mum usq; annū superuixit, ita certe si id
malū ex consilio nostro nunq; agitasset,
ad ultimum senectutis peruenisset.

Ramice curatus interiit. LXXXIII.

RAmice uexabat Michelotius no-
ster: cumq; sacerdoti cuidam, qui
hanc artem profiteretur, securandum
tradidisset, duplici statim ille fascia in-
guen deuinxit, nō repulso in superiores
parteis intestino. Dūq; membrū ipsum
ita ut erat arctius obligatū in octauum
usq; diē detinuisse, essetq; interim ingēs
exorta inflāmatio, quę hominē ea parte,
qua fascia deligabat, miserabiliter cru-
ciaret, repete omnis amotus est dolor, &

ipse delirare coepit. Quare cum ad ægrum
sero quidē, sed tamē uocatus accederē,
prīmō arteriā tango: cumq; pulsū uix
eleuari perciperē, et faciē inspectās, eam
nimio pallore suffusam, atq; ipsos etiam
oculos cauos effectos aduerterē, iubeo
sacerdotē accersant: tum fascia illa solu-
ta, locū undiq; nigrescentē cerno: cūq;
specillum hulceri imponerem, omnia
cicumiacētia intestina iam putruisse co-
gnosco. Ex quo paucis deīn horis è
uita discedens, utile nobis documen-
tum sua morte reliquit, languentium sc̄i
licet corpora non sacerdotibus, qui-
bus tantum animarum cura demanda-
ta est, sed doctioribus medicis tradi o-
portere.

*Puella oculo perforato uisum rez-
cuperauit.*

LXXXIIL

QUATUOR annos natam puellam ui-
dimus, cui dum ea nodum in pan-
no soluere acuto gladio niteretur, resili-
ens mucro oculum dextrum percussit:
quo perforata ipsius oculi tunica, pluri-
mus statim inde fluxit humor: quare &
si uia

si uisum prorsus amiserit , ipsum tamen
haud multò pōst rite curata recepit. Tā
ta enim inest uis tenellæ illi ætati, ut hūc
ipsum oculi humorem (quod sāpe acci-
dit) in integrum reficere possit.

Iocinoris uitio laborans sola sanguinis
missione sanatur.

LXXV.

IOcinoris uitio afficiebatur Antonius
Brunellescus , ex quo cum uehemēs
dolor à latere dextro in iugulum hume-
rumq; transmittenetur, et bilem quoque
euomentem ægrum singultus etiam pe-
nè strangularet , ad hominem uocatus
accedo . Verūm cum huiuscemodi uitij
notæ eadem ferē sint, quæ & lateris ab-
scessum indicant, medicus cui primū æ-
gri cura demandata fuerat, medicamen-
tis & cataplasmatis eius pectori mede-
batur . Sed cum dolor & angustiæ ma-
gis magis hominem afflīctaret, iubeo
sanguinem ex uena, quæ ad iecur dirigi-
tur, statim dīducī: & quæ ille insuper pe-
ctori adhibuerat medicamenta, iocino-
ri ipsi impono, donec æger ad sanitatem
reuertī: quod paucis diebus factū est.

t 3

Oportet igitur medicum non solū morbum cognoscere, sed & locum etiam in quo fit, diligentius perscrutari.

Scisso intestino graciliori uita amittitur. LXXVI.

Tenuioris intestini morbo, quē Gr̄cī εἰλεόπ uocāt, urgeri cōmune est: sed urgeri, ut sic uitam tollat, inauditū. Corpulenta quædā mulier, cum modō supra, modō infra umbilicū intolerabili premeretur dolore, nec ullus hinc inde sp̄iritus erumperet, adeò agitata est, ut scisso tandem intestino uitam finierit: quod nisi incisa mortua pluribus innosuitisset, nescio an citra mendacij suspicio nem à me scribi potuisset. Sed & rusticum nouimus, qui cum post longiores tortiones, & uētris diuturnas inflammations diem obisset, & mortui incide retur corpus, longior in intestino fixa inuenta est: ex qua etiā recentes uvas, quas paulò antè comederat, prorupisse conspeximus.

Vermis ex pectori propulsus. LXXVII.

Laborabat Antonius Siculus molesta quadam tussicula, et cum diu nihil

hil conferentibus auxilijs hoc malū tolerasset, ad nos tandem uenit: rem exposuit: consiliū quærit. Nos uero & quod morbus diutius inueterasset, & qđ multis expertus medicos, nihil omnino pfectisset, putabamus hoc uitium aegrè elidi posse. Verum ne quid intentatum relinqueretur, marrubij succū ex melle aegrū deuorare iussimus singulis diebus: tum & interiectis tēporibus scyllā lambere, donec uermis ex eius pectore una cum tuffi propulsus hominē sanitati restituit.

Calculus uisua decisus.

LXXVIII.

Nicolaus Rusticus calculo uexatur, figura, ut postea conspeximus, longiore. Hic cum ab ima parte acutior & asperior esset, uelut in ipsam incidit: tum & testiculorū tunica perfracta post multos ac penè intolerabiles dolores, tandem in conspectū uenit: quo haud magna postmodum difficultate deducto, cum multi hominē moriturum, & quidē recte iudicarent, neq; enim uelut cum incisa fuerit, præsertim inferiori

t 4

parte, cohæret) ille tamē præter omnīū opinionem conualuit; hoc solum ex tanto malo homini incōmodo relicto, qd' inde semper quoad uixit urinā reddidit.

Os fœminis erosum.

LXXIX.

VRgebatur Rogerij Corbinelli filia in ilibus dextris dolore ferè per petuo. Quare multis diuerso tempore uocatis medicis, cum unusquisq; pro ingenio suo (diuersi enim diuersa sentiebāt) puellam curassent, & præsidia nihil omnino profecissent, è medio tandem subalata est. Quare cōsiliū fuit incidere corpus mortuæ, & inuentum est os forminis erosum, maximamq; ossis partem in puluerē redactā: necnon & circa maticis os quatuor quasi lutei tuberculi instar pilæ, quorum tres aqua opplebantur, quartus paululum præ cæteris eleuabatur undique dentatus & superficie inæqualis atque durior, utpote qui ex carne atracq; bile genitus esset. Non igitur admodū mirandū est, si in eiusmodi morbis, quorum causæ incertæ abditæ que sunt, diuersi medici diuersa sentiant &

Ioquan

loquātur. Nam & Antonij Iaceti filiū nouimus, qui cum ingenti coxarum dolore uexatus, in maximam primum debilitatē, tum & in mortem nihil iuuanti bus medicis, nihilq; conferētibus p̄fidijs deuenisset, inciso corpore inuenitus est pestifer humor in coxa, quo magna pars ossis erosa, etiam in cinerē uera uidebatur.

Calculo euulso sanata est mulier. LXXX.

Calculum non in uiris tantum, sed etiam in fœminis concrescere certum est. Monialis quædam duodecimo iam die urinam nō reddebat, propterea quod ipsius urinæ iter calculo obstrueretur, quò etiam materia multa confluerat. Quare cum neq; ænea fistula, neque medicamentis alijs uinci hoc malū posset, insolitum alioquin, sed tamē opportunum consilium capiens, uncū calculo iniūcio, ne scilicet concussus iterū in uesticā reuolueretur. Tum ferramēto priori parte retuso calculū ipsum percutio, donec səpius iictus in frusta comminuitur; & tunc omni qua potui diligen-

t 5

tia, ne quid intus omnino laederetur, cum ipsum pariter ac ferramentum reduco: ex quo simul urina atque calculis remissis statim sanata est mulier.

Ex solo uento mors subsequuta. LXXXI.

LOdouicum Nicolimum generosi equitis Othonis filium uidimus, qui cum solo uento uiscera & stomachum impetente adeo in monoculo afflictaretur, ut dum pars parte prematur, exitu hinc inde negato, non solum uiscera & pectus, sed scapulae etiam incredibili extenderentur dolore, & spiritus magna ac miserabilis fieret angustia, tertio denique die nihil conferentibus auxilijs evita migravit. Inciso autem eius cadavere, & uiscerata omnia uento plena conspeximus, & in sinistro cordis uentriculo obduratum callum inuenimus, qui nucis magnitudinem aequaret. Quare ut illum, hoc est ventum mortis ipsius, ita hunc scilicet calum aduersae hominis ualeudinis causam fuisse arbitrati sumus.

Brachis

Brachium ab humero diductum. LXXXII.

Cohærere interdum membra ex-
hulcerata uel p̄tinus in utero, aut
etiam ustione consueuerunt. Nos autē
puellam uidimus & curauimus, cuius
totum brachium feruentissimæ aquæ ef-
fusione humero cohæserat. Cumq; ne-
mo ex prudentioribus medicis inuenia-
retur, qui puellam curare auderet (peri-
culum enim erat, ne dum membra ipsa
scalpello discernerentur, neruus incide-
retur, & sanguis immodicus proflueret)
ego solus ut eram iuuenis hanc curā ag-
gressus, paulatim cicatricem ipsam scal-
pello discindo, sanguinem supprimens,
donec ad cubiti iuncturam, ubi neruus
est, deuenientum separatim utruncq; mol-
liori emplastro cirkundo: & quoniā ex-
tendere brachium non poterat, iubeo
ut grauiorī pondere sumpto, manu id
perferat, donec paulatim extendatur.
Quod cum ipsa diuturnioris temporis
spatio obseruasset, ad pristinū tandem
statum reuersum est brachium ipsum,

sola gratia & munere illius , qui est benedictus in secula.

Cor pilis refertum. LXXXIII.

Iacobus latro è patibulo quo suspensus fuerat, ueluti iam mortuus , sed quatenus adhuc uiueret, depositus atque cataratus cōualuit. Verūm, ut erat homo in genio malo prauoq; ad eadē statim scelerata nequitiam , mortui cadauer incidentum curauimus: & inuentū est cor eius ob eximiā caliditatē undiq; pilis refertum. Hoc idē inuentū est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibet interras acies pugnando in fugam uertisse. Est ergo nō tantū scelesti ingenij signū sed quandoq; etiam rarae fortitudinis.

Ex stata febre uita sublata. LXXXIII.

IOannes architectus singulis annis statu die, hoc est quo natus fuerat, febre implicabatur: quæ ex putrescenti biele genita, suum circuitum seruans , quartum & decimum non transgrediebatur diem.

diem: Donec senio confectus, et eadem
ex more cōplicitus febre natali suo die
ui morbi prostratus, naturæ concessit.

Multitudo uermium eiecta. LXXXV.

Laurentij lanij filium uidimus, qui
septimum agens annum, triduo ex
nimia lubricorū ui ferè mortuus facuit,
solo potu ex gramine, aceto & saccha-
ro uiuens. Quarto autem die cum me-
dicamento ex aloë, myrrha & croco ei
propinaretur, duodequinquaginta su-
pra centum uermibus alio depositis, sta-
tim conualuit.

Recrementsa ex naturalibus deiecta. LXXXVI.

Pellā quoq; uidimus, quæ clauso
pani meatu nata, octauo quoq; die
recrementsa ex naturalibus deieciebat.
Cūq; hoc implicita malo usq; ad sextū-
decimū annum uitam duxisset, ui tandem
morbī, quod ἥροφδη Græci uocant (id au-
tem fit cum intestina circa umbilicū tor-
quent) miserabili cruciatu deiecta è me-
dio sublata est.

I Vermes eiecti. LXXXVII.

NAUINIONIS balneis, quæ sunt in a-

gro Senensi, mulierē uidimus quæ continuis septem diebus aqua epota, quām plurimos tandem ex ijs, quos medici propter ea quod cucurbitæ semina imitantur, cucurbitinos vocant, uermes eiecit. Qui ita inter se se, dum scilicet alter alterius mordicus inhærerent, iungebantur, ut cum sua ipsi serie quatuor cubitorū longitudinē excederent, unum tamen corpus, unum duntaxat uermem putares.

Fruſtulum carnis eiectum. LXXXVIII.

Illud etiam memoria dignum uidetur: Mulier præfocata cum ab omnibus pro mortua haberetur, & de eius potius funere quām de uita cogitarent afflentes, paulatim quasi grauiori somno excitata, in molestissimā incidit tussim: qua cum diu agitata esset, durioris tandem carnis frustulū eiecit, & sanata est.

Sed & Julianus medicæ artis professus, dum grauiter ægrotaret, & aduentienti medico dolorem quo circa ventricum miserabiliter cruciabatur, exponeret, tangente illo (ut fit) ac manibus locum pertractante, erupit in uomitum

tum : quo & ipse frustum carnis ad par-
uæ pilæ magnitudinem , in quo uermis
non secus ac brucus in siliqua reclude-
batur , eiectans , ad pristinam statim re-
uersus est ualetidinem .

*Quæ inciso mortuo notatu digna
inuenta sunt.* LXXXIX.

Non uidentur silentio esse præter-
eunda , quæ nuper in inciso Iaco-
bi cuiusdam furis insignis cadauere ad-
notauimus ; bifurcatam scilicet uenam ,
quæ à liene ad uêtriculum atram defert
bilem , tum & abscessum in sinistro cor-
dis uentre pituita redundantem : postre-
mò & posteriorem eius capitinis partem ,
ubi memoriae sedes est , adeò breuem , ut
tantillam cerebri portiunculam cōtineat .
Quam ob causam cum priorum sce-
lerum , & eorum quæ pro his saepe pa-
sus fuerat , tormeta scilicet , exilia & car-
ceres minimè recordaretur , toties ad uo-
mitū tanquam canis impudens reuersus
est , ut in laqueum tandem inciderit , ui-
taq; ac furti finem fecerit .

Urina ex alienis locis emanans.

X C.

COntrahitur etiam ex matris ute-
ro circa naturalia uitium, ut obstru-
ctio meatus, ex quo fluere urina solet.
Vidimus enim & nos puerum quendam,
atque puellam nobilem hoc uitio laboran-
tes. Quorum alter, cum adeo meatus ip-
se clausus obstractus esset, ut meiere
inde non posset, ex angusto admodum
foramine, quod paulum infra glandem
urina ipsa uia sua efficerat, emingebat,
sed non absq[ue] ingenti eitulatu & genitalis
membri tumore. Altera uero ex loco,
qui est infra pectinem paululum supra
vulnus, urinam reddebat, nullis interim
apparentibus signis atque indicijs, unde
de ipsa naturaliter effterri debuerit. Hac
autem nos cum parentum rogatu cura-
re tentauerimus, & nullum huic malo ido-
neum inueniretur praesidium, ita ut erat
incurata ad ultimum suae uitae terminum
permansit.

Ex noxa illata nervis vox deperdita. X C I.

Rosticus quidam cum decliviori ca-
pitis prora percussus recidisset, &
alteram

alteram capit̄is ipsius partē oppositam ad terrā, ut par fuit, elideret, surrexit qui dem, sed mutus; id autem siue ex reper- cussione neruorum, qui regrediuntur ex pectore, siue ex defluenti materia, quæ neruos illos oppleuerit, tam incertum, quam certissimum ex hoc communica- tam noxam neruis ipsis, qui uocē effin- gunt. Nam & Galenus facilē medico- rum princeps in libro, quem de interio- ribus scribit, affirmat fuisse hominē, qui dum glandula illi abscinderetur in col- lo, & scalpellum neruos ipsos, quibus uox effingit, incideret, illico factus est mutus.

*Lumbricis uexatus puer quiescere
non poterat.*

X C I I.

PVerum uidimus et curauimus, qui cum nullo modo quiescere posset, sed ita semp hinc inde temerario quodā impetu & inordinato motu ferretur, ut etiam stare uolēs iterum titubaret & ca- deret, quæsitum est à medicis quænā es- set abdita causa huius mali, quod illi di- tentionem cum saltu putabāt. Sed cum

U

nullam prorsus aliam inueniret quam timore, in quem paucis ante diebus puer ipse nescio quam ob rem incidisse dicebatur, idoneis secundum hanc rationem medicamentis puerum curare cœperunt: quæ cum nihil omnino proficeret, & innostras tandem deuenisset manus, deprehensa statim morbi causa, quam solos Iumbricos esse persensimus, usque adeo ad hoc malum propulsandum facilē & expeditum aditum habuimus, ut hac sola intentione curatus puer, ad pristinam breui regressus sit ualestinem.

Mulier ex lapsu urinā cōtinere nō poterat. XCIII.

VEnit ad me mulier quædam, quæ urinam cōtinere nō poterat: cumque aliquod à nobis præsidium plurimis iam defatigatis medicis exposceret, interrogo an aliquam huius mali causam teneat. Negante illa, iterum quaro ceciderit ne, ex quo fortè ani sedes elisa fuerit. Cumq; & ipsa fateretur olim se de妃 cu prolapsum, ultimam spinæ uertebrā elisisse, nullo tamen inde sensibili percepto nocumēto: & nos non fugeret ori-

ri ex

ri ex ea ipsa uertebra neruū, qui cōstrin-
gendi uesicam uim habet, huius statim
ægritudinis causam deprehēdimus. At-
trito enim ex eius lapsu neruo ipso, con-
sequens fuit ut relaxata uesica urinā con-
tinere non posset: quod & saepe alías ex
eadem causa accidisse cognouimus.
Hoc igitur nos malo idoneis eliso præ-
sidis, mulierem ipsam per Dei gratiam
pristinæ sanitati reddidimus.

Calculus in tunica fellis.

X C I I I .

DEcessit his diebus mulier nobilis
Diamantes nomine, dolore pro-
strata calculi: sed cum nullū antea ex eo
percepisset nocumentū, uisum est medi-
cis mortuæ cadauer incidere: & reperti
sunt lapides plurimi, nō quidem ullus
in uesica, ut putabat, sed præter unum,
qui in tunica fellis coloris atri & magni-
tudine castaneæ aridae cōtinebat, cæte-
ri omnes in panniculo, quo cōtegitur he-
par, unde etiā ueluti in folliculo depen-
duli sacculum effecerant. Hanc aut̄ nos
mortis causam rati, sapiētis uiri consiliū
esse duximus, nihil omnino de incertis

U 2

& occultis morbis statuere.

Ex præcedentibus torminibus eros*i* uilli, quibus
uis retinendi fulcitur. XCV.

In festinorum tormina, quod Graci
*L*υστεντερ*is* uocant, ex hulcerare intesti-
na intus cōstueuerunt, indec*q* descendūt
cruenta & muccosa excrementa; cum i*c*
id malum diutius inueterascit, aut homi-
nem tollit, aut (qd*f*orsitan dexterius est)
nun*c* sanescit. Nā & nos Iulianū quen-
dam nouimus, qui cum post quadragin-
ta dies, quibus hoc morbo uexatus est,
sublati iam doloribus ac de*h*iciendi cu-
piditate, eius alius impendio liquidior
permansisset, & s*æ*pius q*p*ar fuerat fer-
ret, nullis un*c* auxilijs curari potuit, q*n*
semper quoad uixit &, impetum uētris
cohibere nequiret, et ubi cung*d* de*h*icen-
di cupiditas hominē urgeret, ibidē ex-
crementa deponeret, eros*i* scilicet ex
præcedentibus torminibus at*c* cōsum-
ptis uillis, q*b*us uis ipsa retinendi fulcit.

Ex ijsdem torminibus eros*i* uiscera. XCVI.

VIdimus & alium natione Aretia-
num, qui cum ijs item torminibus
diutius

diutius uexatus fuisset, ex ijsdem deniqz
in erodentia ipsorum intestinorum hul-
cera, tum in tabem, postrem in morte
incidentis, erosa intus viscera ostendebat:
et quibus dum ita affectus superuixit, ut
triennium non excederit, continuo sa-
nies effundebatur.

Morbus comitalis.

XCVII.

ET si notissimus inter ceteros mor-
bos esse soleat qui comitalis nomi-
natur, ignotus tamen apud multos ple-
runqz est, ut quem nuper in puella uidi-
mus Aretina: quae cum huiusmodi inua-
deretur morbo, minimè(ut assulet)con-
cidebat, minimeqz ex eius ore ferebatur
spuma. Sed stans caput tantum hinc in-
de, ac si quid inspicere uellet, tota cū cer-
uice mouebat, nihil interim loquens, ni-
hil audiens, nihil sentiens. Cumqz iterum
ad se reuerteretur, interrogata quid egis-
set, penitus ignorabat. Causam autem
perquirētibus nobis cur puella cum co-
mitiali afficeretur morbo, non concide-
ret, uisum est ex hoc contingere, quod
cōtractio & tentio ad cerebrum nō fer-

u 3

retur, cū solus vapor sursum ascenderet.
 Ex quo nullo rigore cerebrū ipsum intentum ab inordinatis motibus reliqua membra præseruare poterat. Quod autem puella ipsa hoc morbo laborasset, et medici omnes quicunq; eam uiderant, affirmabant, & rei euentus facile comprobauit: cū prorumpentibus mēstruis hoc malū euaserit. Nam ut quandoq; in pueris Venus, ita in puellis menstruorū initium huiusmodi morbū tollere solet.

Elephantia.

XCVIII.

LONGIS morbis annumeratur is quē Ἐλεφαντίας Græci uocant: qui in Italia penè nuncq; uisus à medicis, uix dignoscitur. Peregrinum quendam uidimus in grabatulo facientem, cuius summa corporis parte maculis quibuscū ad atrum colorem uergentibus inficiebatur, & cutis inæqualiter aspera crassāq;, & ueluti squamis foeda ac liuens, diuersis etiam locis mollis ac dura ostendebatur: quin & ossibus ipsis, ut uidebatur, iam uitiatis, & uniuerso corpore macie ac tabe confecto, ita suræ ipsis os, pedes &

des & manus intumuerant, ut utriusq;
partis dígiti sub tumore ipso conderen-
tur. Quare cum ad hæc mala etiam fe-
bricula quædam adderetur, quæ homi-
nem absumeret, unius tantum mēsis spa-
tio è uita migrauit ad Dominū. Parcat
igitur Auicenna, qui elephantia tumo-
rem pedum dixit: cum hæc non solum
pedes, sed uniuersum corpus afficiat, &
species lepræ sit, quæ apud nostros nō
dum uisa, apud Paulum probè descri-
pta notatur.

*Ex calidiori materia caput impetente fu-
rit ac moritur puella.* XCIX.

Insaniae tria sunt genera, & acutum
quodlibet. Vnum cum in accessione
febris, aut in suo uigore desipit æger, &
aliena loquitur, sed tamen leuata febre
statim resipit. Alterum, quod Græci φρέ
νκοτιп vocant, cui semper dementia co-
mes est. Nam licet inter morbi initia
resipere interdum videatur æger, eius
tamen mens quibusdam semper imagi-
nibus agitatur. Tertium uero genus est
lethale magis ac pestiferum, cum scilicet

cet æger ipse non solum perpetuò desipit, sed & quæcunque agit, impe-
tu quodam & uolento motu operatur.
In huius aut generis lethalem insaniā
cum nobilissimi cuiusdam uiri filia pro-
lapsa male ageretur, & nos ad eam in-
tempesta nocte uocati accederemus, a-
deò furētem puellā inuenimus, ut dum
hinc inde se se uolento quodam impetu
factaret, quicquid interim obuium ha-
bebat, dentibus ariperet, frangeret, la-
niaret. Ex quo proprios capillos, bra-
chia & manus, & si quid præterea aliud
arripere poterat, ita mordicus, nullo ha-
bito discriminē suum' ne an alienū esset,
apprehendebat, ut nisi scissum ac pror-
sus laceratum ex eius dentibus eripi nō
posset, adeò ut uinciri puellam oportue-
rit, ne sibi aut alteri noceret. Verūm cū
paucis pōst horis furor illi remitti cœ-
pisset, in somnum incidit grauiorē, quo
(tametsi nostris præsidij, studio & dili-
gētiae ægrè cederet) uix tandem excusso,
ab insania quoq; puellam ipsam libera-
uimus. Sed ut est ingenium mulierum,
præser-

præsertim nobiliū , cum sanitate adeptā
nihil eorum quæ pro tuenda firmandoq;
ualetudine iniuncta fuerat, obseruasset,
& sua uiueret libertate , post integrum
mēsem quo pristina usa est ualetudine,
in eundem incidit morbus: à quo cū nul-
lis unquam auxilijs potuerit à medicis
liberari , unius tantum diei spatiō è me-
dio sublata est . Si quis autē huius mor-
bi causam querat, nos quantum conie-
ctare licuit, materiā credimus fuisse cali-
diorem, sed paucam tamen: quæ cum ca-
put peteret, suo & incendio & mobilita-
te puellam furentem redderet . Et quo-
niā caput ipsum frigidiori materia op-
pletum fuerat , hanc quoq; , cum & ipsa
ut creditur & par fuit, exagitata fuisset,
priori illa materiā extincta ac resoluta,
ipsum deniq; profundiorem somnum pu-
ellæ fecisse putamus.

vermis ènare projectus.

C.

SOlet interdum acutus & pestifer do-
lor in capite excitari , quem Græci
κεφαλαλγίαν uocant, sed talem, quo cali-
gent oculi, alienetur mens, citetur uomiri

u 5

tus, suppressatur vox, frigescat corpus;
 & ipsa denique deficiat anima, rarum est
 uidere. Nam & nos amicum habuimus
 Philippum nomine, qui cum his omnibus
 ageret malis, & aduentante die se-
 ptimo mors ipsa nullis cōfidentibus au-
 xilijs iamiam adesse uideretur, ui tandem
 robustioris naturae uermem è dextra na-
 re palmo longiorē eiecit: quo propulso,
 omnis statim cū eo amotus est languor.

Spatio Cynico mortua mulier.

C I.

CVM imperitus quidā medicus cui
 dam mulierculæ ex gena dextra
 tuberculū furunculo simile scalpello ab-
 scidisset, nulla habita ratione neuorum
 ac uenularum, quibus illud, cum semi-
 ouī magnitudinem expleret, alligabat,
 illico subsequuta est inflammatio ac do-
 lor, ex quo simul infelix mulier in eum
 incidit morbus, quem Græci *κυνοπ* *ωα-*
σμοπ uocant: quo dum misellæ illi teme-
 rario quodam motu peruertitur os, & fa-
 cies modò in dexteriorem, modò in sinis
 steriorem partem distenditur, ac totum
 denique corpus pallore quodam suffun-
 ditur,

ditur, adeò afflictatur mulier, ut cū neq; sanguinis missiōe, neq; alui ductu, neq; unctionib; ullis, neq; alio quovis genere auxiliū hoc malū inhiberi posset, in fra paucos admodū dies è uita migrauet: hoc nobis suo ipsius infortunio documentū relinquēs, ut cū scilicet oportuerit, nō passim nos omnib; q; sibi chirurgici nomē usurpat, sed his tantū q; doctrina simul usu & iudicio præualēt, credamus.

Gelatus.

C II.

Post graueis diuturnos'q; labores, quibus per ingētia frigora turbido & pluvio ccelo, perq; flagratiſſimos aestus diu noctuq; perequitans fese fatigat Antonius Collensis, in diffīciliorem tandem incidit ægritudinē: qua statim ut corrīpēbatur (quod sāpe homini cōtingebat) amissa illico memoria sensu'que, eodē quo erat dum ab ea inuaderet habitu perseverabat, patentibus etiā & inacōniuis oculis: si em̄ inter ambulandum hoc illi cōtingebat malū, ambulabat: si inter quiescēdū, quiescebat: si uero inter aliud quodus agendū, tantisper ipa-

sum agebat; nihil interim audiens, nihil loquens, nihil cognoscēs, donec ceden-
te morbo ad se regredere ūt, et tunc etiam
nihil eorum quæ egisset, reminiscebat.
Ex medicis aut̄ qui hominem uiderint,
alijs uirtutem quæ discernit & unit con-
fudit̄, læsam esse iudicantibus, eiusq;
noxam cæteris uentriculis functum iri
uolentibus, adeo ut memoria ex hoc &
communis sensus intrinsecus paterent:
alijs aliter, & quidem argutius, & mor-
bum & causam explicare conantibus:
nos hominem gelatū dicebamus: cum
huius morbi notæ, quæ per se satis eru-
ditioribus eas uestigare uolentibus ma-
nifestæ sunt, eiusmodi detegerent ægris-
tudinem. Fit autem id malum ex nigrō
ribile postremū uentrem cerebri impe-
tenti, quæ statim memoriam tollens, sua
etiam siccitate cæteros uentres contra-
hit: quibus clausis tollitur pariter sensus
& motus, & quoniā frigidior est, homi-
nem gelat. Quibus uero medicamentis
ad hunc morbū profligādum usi simus,
propterea quod eius cura notissima est,
intexe-

intexere superfluum iudicauimus.

Tensio neruorum ceruicis.

C III.

Guix est; sed inter cæteros importunior acutioribz, qui rigore quodam nervorū erectam ægrī ceruicem intendēs, eum saepe uel intra quartam diem intermit. Quo morbo cum Parmensis quidā Franciscus nomine grauiter urgeretur, & nos ad eum uocati, hominem robustioris naturae, & qui turgentibus uenis faciem etiam atqz oculos rubicundiores haberet, inspiceremus, sanguinem statim ex ea uena, quam κεφαλικήν Graci uocat, mitti iubeo. Tum parciori uictu, hoc est, sola aqua ex melle hominem cibans, hyrcino atqz caprino oleo detonsum madefacio caput: superibz imposito pileo, aluum etiam his medicamentis duco, quibus à capite ipso ac cæteris superioribus partibus deduci resoluique possit humor, qui huius malī causa fuerat: ex quo oxyus affuit illi sanitas quam mors affutura putabatur.

Ex abscessu gulae hominem penè iugulatū. CIII.

ALiud quoque morbi genus circa fauces oriri consueuit, & id interdum pestiferū acutumq; quale in Alessandro Serralio nuper uidimus, cui neque rubor nec tumor ullus intus in guila aut extrā ostendebat, sed aridum corāpus erat & squalidum. Cumq; nihil omnino alimēti demitteret, sed quicquid absumeret statim reiectans uix spiritum traheret, & uox adeo faucibus haereret, ut ne mutire quidē posset, iugulari prorsus hominem putares: nos tamen & urgentis morbi & ægri uitium ratione habita, utile & præsentaneum remediū duimus sanguinem mitteretum & cucurbitulī natibus affixis deducere humorē conati, frictionibus simul alijsq; præstidj; quæcunq; extrinsecus hominem iuare poterant, tantisper utendū censuimus, donec ægri fauces detumesceret. Verū ubi malum his omnibus auxiliis non modò cedere aut leuari, sed in horas uehemētius ac cōtumacius fieri aduertimus, omni abiecta spe ægrum tanquam

quām proxima nocte moriturum, Deo
& naturae reliquimus. Hūc autem cum
assistētes, uelut iamiam sp̄iritū exhalat-
urū, signo Crucis ex more in auroram
usq; singulis momētis cōsignarēt ac mu-
nirēt, ecce statim à summis ægri fauci-
bus tam ingēs ex adaperito intus absces-
su purulētæ materiæ uis effertur, ut ho-
mine penè iugulato, catinulū, in quo re-
cepta est, ad summū repleret labrū. Qua
expulsa, statim resumptus est sp̄iritus, et
æger qui iam pro mortuo lugebatur, ue-
luti ab inferis remeans, paulatim conua-
lescere cœpit, donec integrām cōsequu-
tus est sanitatem.

vitio lienis curatus.

C V.

Lenis uitio afficiuntur quampluris
mi: horū sinistra pars tumens ac du-
rior premēti renititur. Quod si diu per-
seuerat (nam interdum perpetuū id ma-
lum est) tumescunt crura: & si hulcera
præterea innascuntur, uix sanescunt.
Multos nos tali uitio affectos curauim-
us: inter quos unum, quem, cum se-
ptennio hoc morbo uexatus frustra mul-

ta consilia, ac penè infinita præsidia expertus fuisset, solo tandem cappari, qui tali ægritudini aptissimus cibus est, sola' que ui aquæ, in qua faber ferrarius saepe candens ferrum extinguit, annua potionē liberauimus: tanta scilicet in eiusmodi aqua contra hoc uitium inest uis atque uirtus. Vnde & compertum est, animalia quæ apud hos fabros educatur, perquām exiguos habere lienes.

Morbo coeliaco curatus.

C V I.

IN ipsius uentriculi porta morbus in-nascitur, qui à Græcis κοιλιακός appellatur. Durescere sub hoc uenter solet, & torminibus premi, aluuusq; ipsa adeò nihil reddere, ut ne sp̄iritus quidem infrà, sed nec suprà erūpere possit. Paulus pa-ter meus haud mediocris ingenij & doctrinæ uir, hoc morbo male uexatus, cù diu multa ac uaria auxilia, sed frustra, expertus fuisset, clystere ex solo lacte condito in uentre iniecto, ac multis sub inde strigmētis depositis, ad pristinam reuersus est sanitatem,

Ex

Ex tenuioris intestini morbo sanatus. CVII.

IN tenuiori intestino acutus interdū & pestifer oritur morbus, ex quo etiā supra umbilicum intolerabiles excitan- tur dolores, nec spíritus ullus transmit- titur: & non solum cibus ipse, sed ster- cus ipsum plerunque per os redditur. Vomitus autē uarius aut niger existēs, grauiorū etiā odoris est. Tali igitur morbo adeò Laurentius amantissimus frater affectus est, ut cum neque missio sanguinis, neque alui ductio, necq; aliud quodvis idoneum auxilium hoc malum frangere posset, materia tandem ad ner- uos prolapsa, in morbum incidit comi- tialem. Quo breui & in mortis discri- men adductus, cum triduo hoc habitu iacuisse, nihil omnino degustans, à me- dicis derelictus est. Verum die quarta, ubi paululum reuiuiscens uinum lambe- re occepit, resumitur spíritus, & mor- bus paulatim uia naturæ propulsus, præ- sidij cedit, donec tandem per Dei gra- tiam penitus sublatus, hominem sanum

reliquit: quod non prius tamen effecit,
quam exactis quatuor mensibus, à die
quo primum ille huiuscemodi affectus
est morbo.

*Morbo uuluæ inedia liberata est
mulier.*

CVIII.

VExari uuluæ morbis ut mulieria-
bus commune, ita sanè inauditū
sic uexari, ut patiens nullum cibi genus
deuorare queat. In coenobio mōtis Coe-
lij monialem uidimus, quæ cum huius-
modi uuluæ morbo grauiter afflictare-
tur, ita prorsus quancunque illi submis-
nistrasset escam fastidiebat, ut quodā
uelut impetu æstuatis stomachi eam sta-
tim ut acceperat, uomitione propellea-
ret: quod nos ab irresolubili & crassiori
uento, qui à uulua ipsa ueritus stomachū
ferretur, fieri putantes, multa pro re ac
tempore adhibuimus auxilia: quæ cum
nihil omnino proficerent, & ad decimū
ipsa iam diem sola panis bucella (quod
mirum est) uitam traduxisset, ui tan-
dem inediae deuicto ac penitus profli-
gato.

gato morbo, ad pristinā reuersa est mulier sanitatem.

*Aqua inter cutem eliso utero
propellitur.*

C IX.

Accidit interdum casu & fortuna sanari nonnullos, quos medicis na curare nō potest. Mulierem scimus, quæ dum aqua inter cutem adeo labaret, ut nulla de salute eius supereret spes, nescio quo spiritu impulsa, de eminenti quodam loco ad terram deuoluitur, & utero ad lapidem eliso disiectaque, ita prouersus omnis effusus est humor, ut quæ puerum octimensem gestare uia debatur, enixa crederes. Sed nec multo post aut tempore aut labore idoneis ad hanc rem adhibitis praesidijs, penitus sanata est mulier.

Alapa mortuus.

C X.

Exorta inter duos iueneis lite, cum alter alterum extento brachio alapa percussisset, in morbum statim, quem *ἀποπληγω* Graci uocant, resolutus vapulans, pucis etiam horis iugulatus in-

terijt. Quare cōuocatīs medīcis (in uinculis enim detinebatur reus) quæsitum est de causa mortis ipsius. Verūm alijs in iustum ipsum, quo materiam commotam fuisse putarent: alijs in humidiorem locum, quo diutius obdormierat: non nullis etiam in lautiorem uictum & postum pleniorē, quo dum uixit est usus, huiusmodi malī causam referētibus, in discussum apud præsidem remansit iudicium. Nouimus item fullonem quendā nomine Petru, qui unico pugno stoma cho cuiusdam iuuenis violentius impedito, hominem interemit.

Gemini pueri.

C X I.


GEminos nasci nullus dubitat, sed ita nasci, ut indistincti sint, monstruosum. Mulier quædam Alexandra nomine, ex Mediolanensi agro Florentiam ueniens, geminos mares quæstui spectandos dabat: quorum alter integrus totu corpore, distinctis que membris erat: alter uero ita scapulis alterius iungebatur uentriculo, ut illo totum caput inie-

inieciſſe uideretur: cætero uero corpore ab eo ſeiunctus, nō ſecus illo de mammilla matris lac exugente mouebatur, ac ſi ipſe pariter ſugeret. Sed & ſub idem ferè tempus uidimus & alios geminos, qui ab humero ad plantam pedis coierant capite excepto, alter ſinistro, dextro alter ubi iungebantur caret brachio. Coxa, crus, & pes unus ac communis erat. Altera tamen corporis parte integra ſe iunctaque distinguebantur.

ANTONII BENIVENII DE
abditis morborum & ſa-
nationum cauſis,

FINIS.

x 5



POLYBV^S

DE SALV BRI VICTVS

ratione priuatorum, Guin

terio Ioanne Ander-

naco interprete.



RIVAT OS hanc ui-
uendi rationē sequi o-
portet. Hyeme plus ef-
se, minus bibere con-
uenit. Sed potionī ui-
num quammeracissi-
mum, esui panis exhibendus est. Carne
potius affa, modicè oleribus utendum.
Huiusmodi nanç alimentis corpus &
siccum & calidum euadet. At Vere po-
tioni adiiciendum: sed paulatim tamen
& dilutius bibendum est. Cibo demen-
dum, eoç molli, pulte uidelicet magis
quam pane, magis oleribus utendū est.
Eadem lege transeundum paulatim ab-
assis ad elixa. Aestate uerò cibo minus
duro, & elixis, & oleribus tum crudis,
tum coctis, potiōe multa corpus æget:
cauendum tamen, ne magna subitò dia-

ctorum fiat mutatio. Eo tempore aptissima sunt , pulticula mollis , caro elixa, potio quamdilutissima. Atque hæc ita obseruanda sunt, ut corpus molle sit , & frigidum. Nam id calido anni tempore, & siccо , exuritur squalidumque redditur. Itaque his rationibus tueri oportet . Partem autem modo ex Vere in Aestate, sicut ex Hyeme in Ver constituerem, cibis de mendendo, adiiciendoque potionem . Rursus ex Aestate in Hyemem traducere, dum annus absoluatur, expedit . Per Autumnum cibo paulò pleniore, & sicciori utilicet : minus, sed meracius, bibere. Quemadmodum , ubi Hyems bona contigerit, meraca etiam magis & exigua potionem, cibo pleniore, & uehementer siccо uti. Ita enim hoc frigido admodum & humido tempore optima ualeitudine frueris, minusque frigus senties . Quod ad habitus & aetates attinet, plenis , mollibus, rubicundulis ob temperaturae humiditate tem siccior uictus ex usu est : Gracilibus, duris , rufis , & nigris humidior.

Nam

Nam huiusmodi corpora sicca sunt. Iu-
uenibus autē rarior & humídior : quo-
rum ætas sicca est, & corpora magis in-
duruerunt. Senibus magna ex parte sic-
cior aptus est. Siquidē humidi, molles,
& frigidi sunt. Proinde habitus & æta-
tis, & temporis anni ratione, uitæ modū
instituere oportet, qui præsentibus et ca-
lori, & frigori contrarius existat. Sic em̄
potius sani degemus. Per hyemem cele-
riter ambulandum : æstate conquiescen-
dum est, aut non in sole ambulandum.
Obesis cita ambulatio, gracilibus lenta
conuenit. Per æstatem frequēti balneo,
hyeme raro utendum est ; idq; magis te-
nuibus, quam plenis. Eo quoq; tempo-
re corpus ueste pura, per æstum uili la-
cerna uelandum est. Obesi, qui graciles
fieri cupiunt, labores uniuersos ieconi
subibūt, & sudantes adhuc, ne cdum re-
frigerati cibum assument : uinum tempe-
ratum, & non perfrigidum prius bibēt:
epulae, sesanum, atque id genus alimēta
dulcia sunto, eaq; copiosa. Sic enim uel

paucissimis bellarijs saturantur . Semel
die cibus assumptus , rarum balneum , le-
ctus per æstatem terra , hyeme durū cu-
bile , sine uestibus obambulatō , quanta
maximē fieri potest , conducit . Qui te-
nues se implere uolunt , præter alia , quæ
plenis contraria facient , modicē ieuni
exerceri debent . Vomit uero , & uen-
tris deiectione à medicamēto petita sic
utendum est . Sex hybernis mensibus
uomere utile est . Nam & pituitæ plus ,
& capitis grauitas subest . Ad hæc do-
lor præcordia exercet . Deiectionis æ-
state usus est . Tum enim æstus bilio-
sum corpus reddit , grauitates lumbos
fatigant , & genua calore infestantur ,
uentris oriuntur tormina , & distorsio-
nes , iam uero superiores corporis par-
tes per inferiores purgandæ sunt . De-
iectio autem plenioribus & humidio-
ribus à medicamento magis falso ; siccio-
ribus autem , & tenuioribus , & imbecil-
lis à pinguo , crassioreq; petatur . Pin-
gue igitur & crassum est lac , aqua ex ci-
cere

cere cocta , atque hoc genus alia: tenue
& salsum olus , aqua marina , reliqua-
que huiusmodi . Vomitū prouocandi
hoc pacto sunt . Crassiores ieiuni , &
cursu , citaque ambulatione exercitati
medio die uomere debent . Potui sumat
hyssopi sesquicyathū , aquæ congio in-
triti , eumq; totum bibat , aceto saleq; ad-
iecto , quo edulcescat . Primum lente ,
mox citius potandū est . Tenuiores , ma-
gisq; imbecilli à cibo uomitū ita mo-
uebunt ; Loti calida , meri cyathos tres
bibent , dein epulas uarias assument ; ue-
rū sine potionē , necq; post has biben-
dum est , nisi tanto interuallo , quāto sta-
dia quatuordecim expediās : pōst uinis
tribus cōmīstis utendū est , austero , dul-
ci , & acri . Primum meracius & modicē
paulatimq; bibere , postea dilutius , libe-
ralius , & citius conuenit . Qui uomere
bis in mense uult , melius consulet , si bi-
duo cōtinuarit , quām si post quintūde-
cimū diem uomuerit . Alij secus faciūt .

Qui post epulas uomere uolūt, uel quibus alius astricta est, his oīnibus die sā pīus, uarioscibos esse: tum uina bīna, aut terna bibere expedīt. Quibus uomitus non est utilis, ueter autem sanus est, his contraria superioribus conueniunt. Pueris calida lauatio longo tēpore apta est: uinum dilutius, neq; omnino frigidum. Hoc autem exhibēdum est, quod uentrem minimē attollit, perturbatq; & inflationes parit. Quæ omnia conducūt ne conflīctētur, sed maiores, coloratiō rescīs fiant. Mulieribus siccior uictus ex usu est. Etenim cibus siccus, potio mera cior carne mollibus idonea est: ad hæc secundis, & foetui nutriendo potior est. Qui corpus exercēt, per Hyemem currere & colluctari debet. Aestate luctandum modicē, currendum nihil est. In fri gore multa ambulatio conuenit. Qui cursu fatigantur, luctari debent. Qui ex lucta fatigationem sentiunt, his currendum est. Quibus exercitatis, uētris pro fluia oboriuntur, & cruda incoctaque deīci-

deſciūt, ijs exercitiorum pars tertia,
ciborum dīmidia prorsus demenda est.
Quippe uenter eorum copiam cōtinē-
do non est. Ad hoc panem quammaxi-
mē assum ex uino esse oportet: bibere
uerò nimis quād modicē, sed meracius.
Semper autem post cibum conquiesce-
re: qui ſemel die tunc assumendus est.
Hac enim ratione uenter ſibi commiſſa
maximē confouet, mutatq;. Accidunt
huiusmodi profluua potiſſimū ijs, quæ
ex uictus consuetudine carnem densam
acquisierunt. Nam uenæ densiores ali-
menta nō recipiunt. Atqui tales in eo=
dem habitu ſubſiſtere diu non poſſunt,
ſed in alterutrā partem declināt. Qui ra-
riores cute ſunt, & hirsuti magis, carniſ
eſum ex facili admittunt; labores magis
ſuſtinent, diuq; bono corporis ſtatu fru-
untur. Qui cibos poſtero die eructant,
& præcordijs dolent, ijs ueluti crudis
adhuc cibis, diutius dormiēdum eſt: no-
num genus laboris ſubeundum eſt. Vi-
num meracius, largiusq; bibere opor-

tet:cibis uti paucissimis. Quippe cōstat uentriculum imbecillitatis frigorisq; ui-
tio ciborum copiam concoquendo non esse. Qui siti premuntur, parcus edent,
minusq; laborabunt, uinum dilutum, si-
mul & frigidissimum bibent. Quos do-
lores uiscerum infestant, uel ex labore,
uel alia quadam ambulatione, sine cibis
recreandi sunt: modica potio conuenit,
maximeq; ea quae moueat urinam, quo
uenæ ex uisceribus prodeentes,

repletae non distendantur.

Nam hinc inflationes
febresq; oriūtur.


F I N I S.


BASILEAE, APVD ANDREAM
CRATANDRVM ANNO

M. D. XXXIX.









3652

280.-

t.s

26.Ln



