

T. 1.30.


13. 10


an Herrn Josephi Franke's König v. Wangel  
1772.


5663.




DV 23









ANTIDOTARIUM  
GENERALE

ET  
SPECIALE:

EX  
OPT. AUTHORUM  
*tam veterum, quam recentiorum*  
SCRIPTIS

fideliter & methodicè

à  
JOAN. JACOBO WECKERO  
BASIL.

congestum & dispositum:


NUNC VERO SUPRA PRIORES  
*editiones omnes multis novis & optimis FORMULIS,*  
*maximè verò EXTRACTIS*  
*auctum.*

Adjectis INDICIBUS locupletissimis.

*Ex*  
*Bibliotheca*  
*D. Eric de Wakeberg*  
*archiab. Turstenberg.*



BASILEÆ,  
Typis JOAN. JACOBI GENATHI,  
Sumptibus hæredum LUDOVICI KÖNIG.  
Anno clc lcc XLII.







JOAN. JACOBI WECKERI  
BASILIENSIS

IN

ANTIDOTARIUM GE-  
minum ad Medicinæ Studiosos

PRAEFATIO.



TSI multa ac varia Antidotaria (vulgò Dispensatoria dicta) ab antiquis simul & recētiorebus Medicis in lucem emissa sunt, rei medicæ Studiose LECTOR; tamen, quod pace tantorum Virorum dictum velim, ordinis diversitas in multis suspecta, ejusdē interturbatio non paucos neglectæ methodi accusare videtur: cum Medicamenta nec promptè inveniri, nec commodè administrari possint. Inter Græcos primùm meritò locum obtinet Galenus, qui Medicamentorum historiam diversis libris, pro occasione temporis, horatu amicorum complexus est. Undecim sanè de simplicium Medicamentorum facultatibus: duo de Antidotis: septem de compositione Medicamentorum per genera: de Theriaca ad Pisonem, unum: decem de compositione Medicamentorum secundum locos edidit, non ea tantùm quæ ad Sanitatem pertinent, verùm etiam quæ ad Ornatum faciunt, comprehendens. Paulus Aegineta, quem Galeni simiam quidam appellare non verentur, in Medicamentorum tractatione vel nullum, vel saltèm alphabeticum ordinem observavit. Oribasius ingenio diligentiaque magnus, non multam in dispositione Medicamentorum curam impendit. Inter Arabes, inventionem præstantissimorum Medicaminum insignes, tanquam Hybrida quidam Joan. Mesue, ut ex Græcis & Arabibus multa collegit Medicamenta, ita Galeni ordinem imitari voluit. Proinde quemadmodum Galenus de Medicamentorum tum generalium tum cuiq; parti affectu familiarium compositione, peculiare commentationes, insuper etiam de Antidotis scripsit: ita Mesues libro de Antidotis, Medicamenta generalia sectionibus duodecim, veluti classibus comprehendit: subinde verò cuiq; singularium partiũ affectui propria Medicamēta, libro, quē ob id vulgus Medicorũ de Appropriatis appellat, persecutus est. Avicenna lib. 1. de Universalibus, lib. 2. de Singularibus medicinis, ordine alphabetico disseruit: Antidotariũ deniq; lib. 5. subjunxit. Serapio librum de Antidotis, & librum de Tem-

P R A E F A T I O .

peramentis simplicium, congeffit veriùs,quàm digeffit. Nicolaus de Compositis medicamentis Antidotarium edidit eo ordine,quem mul-  
 ti investigare,pauci invenire poffint.Ex recentioribus quamplurimi in  
 hoc ftadium descendentes,uti ftudium voluntatemque fuam Reipub.  
 comprobarunt,ita nunc particularia generalibus,nunc artificialia na-  
 turalibus,nunc ornantia curantibus commifcentes à methodo exor-  
 bitaffe videtur.Ergo cum etiamnum in medio Antidotaria palma,ut ita  
 loquar,propofita efflet,cum Medicis praftantiffimis,iisdemq; civibus  
 & collegis meis,confilio communicato,hoc geminum Antidotarium  
 magno animo fum aggreffus,idq; divino auxilio ad finem perduxi.De  
 cujus methodo fi fortè quæras,refpondeo,obfervaffe me in tanta me-  
 dicamentorum varietate,id quod in aliis artibus & fcientiis omnibus  
 fapientiffimi quiq; viderunt,& obfervarunt:nempe,omnem legitimam  
 docendi rationem conftare partim univerfalibus præceptis,partim ex-  
 emplis particularibus. Itaq; hîc quoq; geminas oportere Operis noftri  
 partes cõftituere. Uoam univerfalem,quæ verferetur circa præcepta uni-  
 verfalia. Primùm quidem de Medicamentorum communi materia,vari-  
 riis formis modisq; quibus ex tali materia præparantur exhibenturq;  
 Aquæ, Syrupi, Julapia, Decocta, Infufiones, Clyfteres, Gargarifmata,  
 Errhina, Epithemata, Fomenta, Embrochæ, Infeffiones, Balnea, Olea,  
 Species, Tragemata, Electuaria, Opiata, Cõfervæ, Conditæ, Eclegmata,  
 Extracta, Linimèta, Unguenta, Emplafta, Cataplafmata, Cerata, Dropa-  
 ces, Synapifmi, Tabulæ, Trochifci, Collyria, Apophlegmatifmi, Glan-  
 des, Pefsi, Sacculi, & quæcunq; hujus generis funt aliæ medicamètorum  
 forme. Secundò de Medicamètorũ qualitibus primis, eorumq; qua-  
 tuor ordinibus: præterea de qualitibus fecundis, Emollientibus fc. In-  
 durantibus, Rarefacientibus, Attrahentibus, Repellentibus, Purgan-  
 tibus, Adurentibus, & ejus generis reliquis omnibus. Quemadmodum  
 etiã tertio, de variis officiis & actionibus, tam Medico, quam Pharmaco-  
 poeo necessariis, Infolatione medicamètorum fcilicet, Extractione, In-  
 fufione, Mollitione, Diffolutione, Exficcatione, Affatione, Uffitione, Co-  
 loratione, Aromatizatione, Conditura, Lotione, Expressione, Putrefa-  
 ctione, Diffillatione, aliisq; omnis generis omnibus. Eam ipfam ergo  
 Operis noftri partem, quæ circa univerfalia præcepta hæc occupatur,  
**GENERALE ANTIDOTARIUM** nuncupavimus. Et ecõtrà partem  
 alteram, quæ verfatür circa particulares omnis generis remediorũ for-  
 mas, exempla q; particularia, verbi gratiã, Syruporũ, Electuariorũ, Un-  
 guentorum, & fimiliũ, **ANTIDOTARIUM SPECIALE** appellavimus:  
 quod à fuperiori differt, ficuti Praxis à Theoria: & proinde in hoc ge-  
 nere etiam **ANTIDOTARIUM GENERALE** Medicamentorum  
 Theoriam, **SPECIALE** verò Praxin, five Hiftoriam cõplectetur. Idem  
 verò hoc pofterius Antidotarium etiam in tres libros, ficuti prius,  
 partiti

P R Æ F A T I O.

partiti sumus: quorum priores duo de medicamentis tum simplicibus, tum compositis, sive artificialibus, ad sanitatem conferentibus agunt: tertius verò parerga medica (ne quid huic tractationi videretur deesse) ad ornatum spectantia continet. Nam cum & prisci, Archigenes, Asclepiades, Crito, Cleopatra, Heras, Soranus, quod apud Galenum, libro de Compositione medicamentorum secundum locos, videre licet, hac de materia scripserint: Neotericorum quinetiam non pauci, Itali potissimum & Galli, gentis suæ in ornandis corporibus morem secuti, Cosmetica tractaverint: nihil me ab officio Medici alienum, si illos certa methodo sequerer, facturum putavi. In singularium medicamentorum enarratione causas, effectus & accidentia, quanta potuimus diligentia, examinavimus, & declaravimus ex præstantissimis quibusq; non solum Græcis & Arabibus, verum etiã Latinis, Italis, Gallis, Hispanis, & Germanis (quorum catalogum paulo post subnectemus) optima quæq; & seligendo, & digerendo: quorum usus & Medicis & Pharmacopœis maximus esse possit. Medicis quidem, ob remediorum copiam, methodicamque rationem, ut qui sine labore ex hoc Opere, medicamenta ad quævis corporis mala, tanquam ex promptuario facilè invenire queant: Pharmacopœis verò, ad meliorem & diligentiorum præparationem, tractationemq;. Hæc sunt, amice L E C T O R, quæ tecum de nostro hoc gemino Opere conferre volui. Quod si tuis usibus ulla ratione inferviet, ut mihi id gratissimum erit, ita operam deinceps dabo, ut ocii nostri rationem in aliis Medicis operibus perficiendis Asclepiadarum amplissimo ordini comprobem. Tu interea hisce frue: & si nostrum hunc laborem Reipublicæ utilem putas, generoso Heroi L A Z A R O S U E N D I O, Cæsareæ Majestatis Polemarcho, belli pacisq; artibus clarissimo, gratias habe: cujus hortatu animus sæpè, quantumvis languentibus corporis viribus, nobis ad hæc conficienda restitutus, vel saltè excitatus fuit. Cujus itidem suasu tantum nobis accessit audaciæ, ut invito Cæsari vigilias hasce nostras dedicarem, ei que uni præ cæteris studia nostra comprobare niteremur, cui placuisse non ultima, sed solidissima laus est.

Vale, Colmaræ, Idib. August.

M. D. LXXIV.

AD LECTOREM.

*Quid non promptâ suo manus labore,  
Vel virtute suâ domat voluntas?  
Quid non ingenii vigore tandem  
Mens, aut assiduo facessit usu?  
Si spectes animum (benigne Lector)  
WECKERI pietas, amor, fidesq;  
Ut cursus Medica juvetur artis,  
Spectantur variopolita cultu.  
Sin mens ipsa suum velit decorem,  
Et quascunq; fovet referre dotes:  
WECKERUM Medicos videbis inter  
Effulgere graves & eruditos:  
Doctas ingenio manus, & usu,  
Virtuti famulas, & obsequentes,  
Si spectare libet: Reguntur arte  
Et nullos fugiunt manus labores.  
Cum sit mentis Honos: manusq; merces,  
Et virtutis amor: videntur esse  
WECKERO stabili probata jure,  
Laus, merces, & amor remuneranda.*

NIC. TAURELLUS, M. D.

AUTHO-



AUTHORES, EX QUIBUS  
HOC OPUS CONCIN-  
natum est.


Aënarivus.	Bassanus.	Fænon.
Adamus Lonicerus.	Benedictus Victorinus Fa-	Fasius.
Adolphus Occo.	ventinus.	Fontanus.
Aërius.	Bernardini.	Franciscus de Gozadini.
Aelianus.	Bertapalia.	Franciscus Pedemontanus.
Albertus Magnus.	Bertholdus.	Fuchsus.
Alchindus.	Biesius.	Fumanellus.
Alexander Benedictus.	Brassavolus.	Gabriel.
Alexander Trallianus.	Brissonus.	Galenus.
Alexius.	Bardanus.	Garcias ab Horto.
Aloisius Bellicatto.	Carolus Clusius.	Geber.
Amatus Lusitanus.	Carpensis.	Gentilis Fulginas.
Alcomarus.	Carpus.	Gereus.
Ambrosius Jung.	Casparus Bauhinus.	Gesnerus.
Americus de Alesto.	Christophorus à Vega.	Gibertus de Anglia.
Ammenius.	Cleopatra.	Gordonius.
Andernacus.	Conradus de Sindelsingen.	Guarnerius.
Andreas à Glauuen.	Constantinus.	Guido.
Andreas à Lacuna.	Cordus.	Halienus.
Andromachus.	Cosmus.	Heben Zozar.
Angelus Bononjensis.	Crescentius.	Helidus.
Angelus de Tarento.	Crito.	Hera.
Anselmus de Janua.	Cronenburgius.	Hercules Saxonia.
Anteus.	Damiavus.	Hermes.
Antonius Chalmerus.	Damocrates.	Hieronymus Brunsvi. ensis.
Antonius de Scarparia.	Democritus.	Hieronymus Fracastorius.
Antonius Musa.	Dioscorides.	Hieronymus Herold.
Aparitius de Zobia.	Dodonæus.	Hieronymus Mercurialis.
Apollo.	Dymus Florentinus.	Hieronymus Rubem.
Apulejus.	Euonymus.	Hippocrates.
Archelaus.	Fallopis.	Hollerius.
Archigenes.	Felix Platerus.	Hugo Bauhinus.
Arnoldus de Villa nova.	Fernelius.	Jacobus Bessonius.
Asclepiades.	Fiascus Ferrariensis.	Jacobus Carpentis.
Avicenna.	Fioravantus.	Jacobus de Mantuis.
Bartholomæus Maranta.	Florenzola.	Jacobus Theodorus.

AUTHORES.



<i>Illuminare majus.</i>	<i>Mechingerus.</i>	<i>Placotomus.</i>
<i>Joannes Agricola.</i>	<i>Medici Augustani.</i>	<i>Platearius.</i>
<i>Joannes Baptista Porta.</i>	<i>Medici Basilienses.</i>	<i>Plinius.</i>
<i>Joannes Bauhinus.</i>	<i>Medici Bononienses.</i>	<i>Priscianus de Corduba.</i>
<i>Joannes Crato.</i>	<i>Medici Coloniaenses.</i>	<i>Rabi Moses.</i>
<i>Joannes de Sancto Amando.</i>	<i>Medici Ferrarienses.</i>	<i>Rhasis.</i>
<i>Joannes de Tenis.</i>	<i>Medici Florentini.</i>	<i>Ranzovius.</i>
<i>Joannes de Vigo.</i>	<i>Mesue.</i>	<i>Regina Maria, Caroli V.</i>
<i>Joannes Heurnius.</i>	<i>Mizaldus.</i>	<i>soror.</i>
<i>Joannes Langius.</i>	<i>Montagnana.</i>	<i>Rogerus.</i>
<i>Joannes Mag.</i>	<i>Montanus.</i>	<i>Rondeletius.</i>
<i>Joannes Marinellus.</i>	<i>Muraltus.</i>	<i>Ruffus.</i>
<i>Joannes Moibanus.</i>	<i>Nerus.</i>	<i>Saladinus.</i>
<i>Joannes Schenckius.</i>	<i>Nicodemus.</i>	<i>Savonarola.</i>
<i>Joannes Stockstal.</i>	<i>Nicolaus Monardus.</i>	<i>Scarpella.</i>
<i>Joan. Jacobus Weckerus.</i>	<i>Nicolaus Myrepsus.</i>	<i>Scribonius Largus.</i>
<i>Josephus Quercetanus.</i>	<i>Nicolaus Taurellus.</i>	<i>Serapio.</i>
<i>Isabella Cortese.</i>	<i>Nicolaus Florentinus.</i>	<i>Servitor.</i>
<i>Isaac.</i>	<i>Nicolaus Stocker.</i>	<i>Stockstaldus.</i>
<i>Julius Caesar Scaliger.</i>	<i>Nicolaus de Grassis.</i>	<i>Sylvius.</i>
<i>Lanfrancus.</i>	<i>Oribasius.</i>	<i>Tarentinus.</i>
<i>Lemnius.</i>	<i>Orpheus.</i>	<i>Thadeus Florentinus.</i>
<i>Leonardus de Prædapia.</i>	<i>Paulus Aegineta.</i>	<i>Theodorus Zuingerus.</i>
<i>Luminare majus.</i>	<i>Paracelsus.</i>	<i>Theophrastus.</i>
<i>Leonellus Faventinus.</i>	<i>Petrus Aponensis.</i>	<i>Thesaurus Aromatariorum.</i>
<i>Leo Suavius.</i>	<i>Petrus Bayrus.</i>	<i>Thomas Erasmus.</i>
<i>Lucas Ghinus.</i>	<i>Petrus Bellonius.</i>	<i>Trincavellus.</i>
<i>Lumen Apothecariorum.</i>	<i>Petrus de Bonanto.</i>	<i>Trotula.</i>
<i>Manardus.</i>	<i>Petrus Hispanus.</i>	<i>Tryphon.</i>
<i>Magenbuch.</i>	<i>Pheæron.</i>	<i>Varignana.</i>
<i>Marsilius Ficinus.</i>	<i>Philagrius.</i>	<i>Wilhelmus Placentinus.</i>
<i>Martinus Rulandus.</i>	<i>Philippus Ulstadius.</i>	<i>Ulricus ab Angelburg.</i>
<i>Matthaus de Gradis.</i>	<i>Philostratus.</i>	<i>Xenocrates.</i>
<i>Matthiolus Senensis.</i>	<i>Philoxenus.</i>	<i>Zezar.</i>

ANTI-

ANTIDOTARII GENERALIS  
 PRÆCIPUORUM CAPI-  
 TUM DISPOSITIO.




# ANTIDOTARIUM CAPITULUM




\* \* Manifesto



# PRÆCIPUORUM DISPOSITIO.




# ANTIDOTARIUM CAPITUM




} ( Pharmā )

# PRÆCIPUORUM DISPOSITIO.




C. Subtili:

# ANTIDOTARIUM CAPITUM




F. QUÆ

# PRÆCIPUORUM DISPOSITIO.



Hic itaque ordine positus, totum hoc generale Antidotarium in quatuor distribuimus Libros, in quorum primo Medicamentorum Materiam, tum qua natura, tum qua arte constat: in secundo Formam: in tertio Efficacitatem, & Finem: in quarto Accidentia tractabimus.







# ANTIDOTARII

## SPECIALIS

PER

JO. JACOBUM WECKERUM  
emendati & locupletati

LIBER I.

### DE IGNE, Sectio I.

IGNIS in medicina usum venit. Sumentur enim medicamenta tum ab

<p>IGNIS in medicina usum venit. Sumentur enim medicamenta tum ab</p>	<p>Ignis ipso vel</p>	<p>Cum flamma desistente</p>	<p>Sine flamma: ut ab ignitio</p>	<p>Recrementis ipsius: ut à</p>	<p>           Ligna.            Scvum, Oleum, Bucyrum.            Carbonibus.            Metallis.            Lapidibus.            Fuliginæ.            Cinere.            Calce.         </p>			

**I**GNIS eligendus est flammæ elevata: ex quercu, vel ilice, vel subere, vel fago, vel salice, vel famentis vitium, non corruptis & putridis, nō viridibus, & fumum faciētibus, nō vallofis, sed montanis & siccis factus. Talis namq; corpora sana maximè tempore frigidiore conservat, refrigerata calefacit; humectata siccat, densata laxat, astricta & clausa rarefacit & aperit, aeris miltiam corrigit, &c. *Hippocr. & Galenus.*

**CANDELÆ & LUCERNÆ.** In cubiculis sanorum vel agrorum tēpore nocturno primū locum habent candelæ, ex cera flava, recenti, munda, deinde ex sevo taurino recenti, moderato calore liquato, & colato, ellychnioq; puro, albo & æquali, confectæ. Sic etiam lucernæ ex oleo communi seu olivarum recētī, claro, munda, & ellychnio bombacino, puro ac subtili, meliores habentur. Hujusmodi enim ad aërem tenebrosū illuminandum, vigilias producēdas, cucurbitulasq; affigendas, &c. accommodatiores habentur. Quæ verò ex pinguedine ovina, vel porcina, rancida, antiqua, adulta, impura, vel ex oleo nucum, vel veteri, rancido & immundo

**A** sunt confectæ, prorsus sunt vitandæ: quoniam odorem spirant gravem, vitalemq; spiritum corrumpunt, &c.

**CARBONES IGNITI** tum ad alimentorum, tum medicamentorum præparationē competunt. Eliguntur, qui ex quercu, vel ilice, vel fago sunt confecti, non humidi, non semivivi, & fumum vel strepitum reddentes. Cæteri verò ex salice, picea, vel pino, inutiliores. *Galenus.*

**B METALLA IGNITA** meliora habentur primò ex auro, deinde ex argento, postremò ex ferro. Conducunt ad cauteria faciēda, carnem putridam consumendam, sanguinem promanantem sistendum. Ex lapidibus verò ignitis, præferuntur silicei. tales namq; ad sudores eliciendos sunt aptiores. *Galenus.*

**FULIGO** omnis exicatoria est, ac proinde terrestris est essentia, habens quasdam etiam ignis, qui materiam combussit, reliquias: sed id pusillum est. Porro tota ejus natura terrena est, tenuium partium. Sed quæ speciatim in ea differentia sunt, ex pro usua materia eveniunt: ex aciore & calidiore, tali etiam proveniente fuligine: ex dulciore, simili quoque & hinc fuligine proveniente. *Galenus.*

*Fuliginem Thuris* sic facito. Forcipicula lucernis accensas singulatim thuris glebas, in novam fictilem ollam concavam imposito: & aereo vase, in medio perforato, deterla diligenter sorde, obtegit: alteram admoveto, ex altera ejus parte, aut utraque, subjectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspici queat, si urantur: & quà locus capax fuerit, glebularias supponito, & antequam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem videaris coegisse. Continuo tamen externa aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim teporato aris fervore, fuligo omnis inhaerebit, quæ alioqui per levitatem decidua thuris cineribus admisceatur. Derasa itaq; fuligine, cinis cremati thuris forsolum subtrahendus est. Idem opus quoad satisfactum tibi videbitur, obeundum. \* Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, ulcera purgat, cava explet, carcinomata sistit. Similimodo e myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis fuligo excipitur ad eadē conveniens. *Dioscorides.*

*Fuligo* è liquida pice fit hoc modo. In lucerna nova, quæ ellychnium habeat, non nihil picis incendito, lucernam que fictile vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore novum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. \* Vis ei astringens, acrisque. Usui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt, & venustant, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososq; oculos: insuper ad eorundem ulcera non inutilis est. *Dioscorides.*

*Fuligo pictoria*, qua pictores utuntur, ex vitariis ossibus colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. \* Vis ad astringendam & erodendum efficiax: fracta, cum rosaceo cerato ad cicatricē perducit. *Dioscorides.*

*CINIS*, combustorum lignorum reliquie sic nuncupantur, compositæ ex contrariis tum qualitatibus, tum substantiis. Habet enim in se partim terrenum, partim velut fuliginosum, quod

A Græcè dicitur *αἴνυλῶδες*, sive *λινυλῶδες*, sive quomodocunq; quis appellare volet: atque hæc sanè partes sunt tenues, & quæ maceratis aqua cineribus, & percolatis, unâ asportantur atq; abeunt. Quod verò reliquum est, terrenum est, infirmum, & morlu carens, calida facultate in lixivium deposita. Sed non omnis cinis eadem temperatura præditus est, sed pro combustæ materiæ diversitate variatur. *Galenus.*

*SARMENTORUM CINIS* urendi vim habet: cù axungia autè vel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest: cum nitro & aceto excrementis carnis in seroto reprimat. Serpentum canumq; morsibus illitus ex aceto medetur. Crustas obducentibus medicamentis admisceatur. Fit ex eo lixivium contra præcipitationes & fungorū venena, cum aceto, sal: & melle. *Dioscorides.*

*CALX* cinens quædam species est: fit hoc modo. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut ferventi clibano nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dum vehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam demersæ fuerint, in fictile novum conjuncto, & exactè pannis operiens, noctem unam coquiescere sinito: manè eam extrahens, ubi perfectò omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, nec non è vili & fulaneo marmore, & lapide calcario. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens & crustas inducens: quibusdā aliis immittit, ut adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit, & dissipat: ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis. Porro calx elota, medicamen est, citra morsum desiccans, magisque, si bis terve lavetur. *Diosc. & Galenus.*

*Calx testarum ovorum, & limacum.*

*TESTAE* ovorum, aut limacum reverberentur igne acerrimo per triduum, donec reducantur in calcem candidissimam. Si dum calcinantur, aspergantur aceto, calx levior reddetur, & ad vires suas exercendas aptior. *Quercetanus.*

DE AERE, Sectio II.






**A**ër tum corporum, tum spirituum nostrorum elementum est. Eligendus est purus, lucidus, non qui stagni, nec paludis halitu est perturbatus; nec ex profundo specu pestilentem auram spirat: nec qui ex cloacis, quæ magnam aliquam urbem aut numerosum exercitum purgant, vitium contraxit: nec qui ex animalium, olerum, leguminumque putredine aut fimo coinquinatur: nec qui ob stagnum, vel flumen vicinum nebulosus est: nec qui editis undiq; montibus in cavo loco clausus nullum recipit persflatum: nec qui vicinus est aquis, in quibus linum & canabis macerantur: sed qui purus omnino est, temperatis quidem hominibus, & temporibus temperatis, ab oriente, æstate, & calidioribus temperaturis à septentrione, vel occidēte; hyeme verò & frigidioribus naturis à meridie vel oriente spirans. Quòd si aliquando sua qualitate excedat, vel substantia variet, ita ut nobis fuerit adversus, frigidus quidem corrigendus est tum ignibus ex quercu vel ilice, tum aquis, vel decoctis rerum calidarum, vel suffumigiis, ex ladano, thure, sandaracha, styrace, gallia moschata, &c. Calidus verò contemperandus, vel foliis salicis, vitium, quercus, floribus rosarum, violarum, nenupharis, per cubicula stratis: vel aqua rosarum, nenupharis, & aceto & fantalis, vel aqua & aceto aspersis. Quòd si corruptus vel putris fuerit aër, emendandus est tum ignibus majoribus ex quercu, vel lignis juniperi, vel rorisinari, vel citri, citonii, vel myrrhe, &c. tum suffumigiis odoratis, ex citro, junipero, vel aceto rosaceo, vel caphura, &c. \* Cæterum frigidus aër, cujusmodi est septentrionalis, conden-

**A**ër, corroborat, indurat, concoctionem juvat, aërem pestilentem sanat. Calidus verò rarefacit, laxat, poros aperit, humores agitat, spiritus resolvit, sudorem provocat, concoctionem impedit, virtutem dejicit, febres ardentes gignit, &c. Humidus, ut meridionalis, humectat, sensus gravat, recidivationem facit, febres putridas & pestiferas generat. Siccus cutim exiccat, &c. *Hippocr. Galenus & Avicenna.*

**B**ALNEUM aëreum, quod Laconicum, & Calidarium vel Sudatorium vocatur, fit vel à vaporibus calidis & siccis ab igne accenso sublati, (Barbaris stufa sicca dictum) vel à vaporibus calidis & humidis, ab herbis in vase aliquo decoctis, aut aqua supra ignitos lapides respersa (stufa humida Barbaris appellatum.) \* Sordes corporis abstergit, materias per totum corpus tum calefacit, tum verò fundit: præterea quæ inæqualia sunt, æquat, & cutim laxat, & multa quæ derenta sub hac fuerunt, cuat, ut vameritò sanè exercitii interdum neglecti vicem supplere queat. Valet præterea contra humidos & frigidos morbos, tumores laxos, podagram frigidam, scabiem humidam, morbum Gallicum, crassitiem & pinguedinem, hydropem, inflationem, calefacit, exiccat, extenuat, consumit, senibus prodest, sudorem evocat. At nocet Laconicum capiti, oculis, pulmone & pectori, nervis, frigidis & siccis, calidis & siccis, gracilibus, consumptis, jecori, vulneribus, & ulceribus, digestivæ facultati: item sitim auget, & ventrem constipat. *Fuchsius, & alii.*

DE AQUA, Sectio III.



A. Locis, in quibus scaturiunt: utputa in	Germania:	Thermæ { Curienfes, Lotharingiæ, Badeniæ, Ferinæ, Cellenfes, Acidæ, Au, Embs, Alfatix, Boëmix. Wisbaden, Galstein, Abach, &c.
		Balneæ { W emdingenfes, Huberbadenfes, Sultzenfes. Badenvilenfes, Watrvilenfes, Villingenfes. Brintzbachenfes, Glotterbad, Zuckenthalenfes, &c.
Italia:	Balneum Aponi.	
	Balneum Porretanum.	
	Balneum de Corfeno.	
	Balneum fancta Maria.	
	Balneum de Aquis.	
	Balneum de Petriolo.	
	Balneum de Grofa.	
	Balneum Urbis veteris.	
	Balneum montis alti.	
	Balneum Aquenfe.	
	Balnea Sicilia.	
	Balneum de Aquario.	
Balneum Carpenfe, &c.		

## EJUS ITAQUE CAPITA HÆC SUNT.

De aqua potabili.	De balneis Kibbadenfibus.
De balneo aqua dulcis calido.	De Glotterbad.
De balneo aqua dulcis frigido.	De balneo Zuckenthalenfi.
De aquis mineralibus five thermis.	De balneo Vogtſpergenfi.
De balneis falſis.	De balneo Sultzenfi.
De balneis nitroſis.	De balneis Ægrimis.
De balneis aluminofis.	De balneis Uberkingenſibus.
De balneis ſulphureis.	De balneis Niderarvvenſibus.
De balneis bituminofis.	De balneis Deynachenſibus.
De balneis ferreis.	De balneis Federimis.
De balneis cupreis.	De balneis Antigaſtrenſibus.
De balneis aureis.	De balneo Birckenfeldenſibus.
De balneis gypſeis.	De balneis Trevirenſibus.
De balneis mixtis.	De Niderborn & Oberborn.
De balneis Curienſibus, five Piperinis.	De Conderthal.
De balneis Lotharingis five Plumbariis.	De Baſſonheim.
De Badenſis Helvetiorum.	De Keſſelbrun.
De Badenſis inferioribus in Marchionatu Badenſi.	De Ponterborn.
De Badenſis Auſtriaci.	De Hailbron.
De balneis Ferinis in Ducatu Wirtembergenſi.	De balneis Annabergenſibus.
De balneis Cellenſibus.	De balneis Aquenſibus.
De balneis Gippingenſibus.	De Ballerthal.
De balneis Arvenſibus.	De balneis Bertringenſibus.
De balneis Embenſibus.	De balneis Brigenſibus.
De balneis Gebervilenſibus.	De Buretzhaim.
De balneis Carolinis, five Ellenbogenſibus.	De balneis Dalſingenſibus.
De balneis Wisbadenſibus.	De Dunkelbrun.
De balneis Caſteinenſibus.	De Ebenhauſen.
De balneis Abudiacis.	De balneis Etingenſibus.
De balneis Abechenſibus.	De balneis nominatis Fliechen.
De balneis W emdingenſibus.	De Fnnghrun.
De Hubbad, five Huberbad.	De Keſſelwaſſer.
De balneis Sultzenſibus.	De Kiſſingen.
De Sultzbergenſibus.	De Kronenberg.
De balneo Sultzbrun.	De Leonſtein.
De balneis Badenwvilenſibus.	De balneis Laubacenſibus.
De balneis W attenwvilenſibus.	De balneis Leucenſibus.
De balneis Villingenſibus.	De balneis Leuningenſibus.
De balneis Brintzbachenſibus.	De balneis Leſſingenſibus.

De balneis Mertesdorf.  
De balneis Montensbaur.  
De Neubad.  
De balneo Sauerenthal.  
De balneo Spiegelbergensi.  
De balneo Schueningensi.  
De balneo Sylvestri.  
De balneo Teplicis.  
De balneis Ueberlingensibua.  
De balneo Villachensi.  
De balneo Waldsborn.  
De balneo Weringensi.  
De balneo Wolckenssteinensi.  
De Zollerbad.

## De Aqua potabili.

**A**QUA optima est, quæ pura, limpida, omnis saporis expert, gustu jucundo, clara, pellucida, tenuis, levisq; reperitur: nec nõ quæ igni admota citò calefit, remota verò ocyllimè frigeat, & in qua carnes & legumina celerimè coquantur: quæ deniq; ætate frigida, hyeme verò tepida exsistit, celeriterq; præcordia pertrahit, & sine ulla vetriculi molestia labitur, & secedit. Talis autem ea esse solet, cujus foos ad orientem solè erumpit, curritq; super lapides, aut arenã, aut purissimam terram. Omnium tamè præstantissima est pluvialis, eaq; præsertim, quæ in fine ætatis, vel principio autumnii, vel etiam media estate pluit, silentè celo. Huic fere illa respondet, quæ eodè tẽpore cum tonitruis descendit. At ea, quæ maxima aeris ac ventorum procella, terrifico tonitruum, fulgurũ, & grandinis impetu, ex velociter concitatis nubibus celo demittitur, in humanę vitę utum admitti nõ debet. Porrò aqua cisternarum non æquè cõmendatur, tum quòd miscella quædam sit diversarũ aquarum, quæ in diversis anni temporibus inibi colliguntur ex pluvia, ex grandine, & nivibus hyemali tempore in tectis colligantur: tum quòd aquæ omnes stationariæ, putrefactioni facile sint obnoxia. Putealis præterea aqua tertium in bonitate locũ habet: gravis quidem est, ægreq; cõsistitur, nec omnis putredinis expert: veruntamen tantò minùs fuerit damnãda, quanto frequentius hauritur, vel si è subterraneo fonte scaturiat. Sequuntur lacustres & palustres: quæ omnino sunt improbãde, nisi coctæ, vel igne fuerint destillatę. Fluvialis deniq; probatur, in qua nulla animalia putrefacta, nulla excrementa, nullæ urbium sordes inesse sentiuntur, &c. *Galenus.*

## De balneo aquæ dulcis calido.

**BALNEUM** calidum aquæ dulcis confert alopeciam, appetitui canino, alvo obstructæ, capitis dolori, calori externo, cholericis, & morbis calidis, colicę, phthisi, pulmonis vitii, pleuritidi, hæcticis, hæmorrhoidibus obstructis, lassitudini membrorum, extenuatis, consumptis, morbis hæcticis, splenicis, melancholicis, stri, vigilie, ventris fluxui, ulceribus, tertianis, quartanis, fluxibus omnibus, mensibus obstructis, mulieribus,

De balneis Patavinis.  
De balneo Porretano.  
De balneo Corfeno.  
De sancta Maria in bagno.  
De balneo de Aquis.  
De balneo Petriolo.  
De thermis Grotinis.  
De thermis apud Urbem veterem.  
De balneis Perusinis.  
De balneis montis Catini.  
De balneis Aquensibus.  
De balneis Siculis.  
De balneis Aquariis.  
De balneo Carpensis.

**A** infantibus, senibus, scabiei, pruritu, omnibus cutis vitii, nephriticis: emollit corpus, & membra: humores liquat, & evacuat: corpus & membra humectat: indurata resolvit, impinguat: vocem clarificat: urinam movet: calorem nativũ & humorem auget: somnum conciliat: carnem & cutem restituit naturali temperamento: cibũ distribuit: mundificat, & abstergit. Sed usus ejus immoderatus cordi nocet, syncopen inducit, appetitum desicit, nauseam movet, juncturas laxat, & debilitat, calorem naturalem resolvit: corpus & membra laxat, humores movet, & ulceribus nocet, &c. *Galenus, & alii.*

## De balneo aquæ dulcis frigido.

**BALNEUM** aquæ dulcis frigidum valet contra morbos calidos & siccos, febres omnes siccas, convulsionem, spasmodum, sanguinis profusiva quæcunque, cutis sordes, menstruum fluxum nimium, & rubeum, & cholericum, articulorum dolores, & podagram. Prodest juvenibus, & carnosis: totum corpus refrigerat: cutem densat: digestionem confortat: vires roborat. Sed frigidum balneum nocet maximè pueris, & crescentibus, gracilibus, mulieribus, senibus, imbecillis, nervis & juncturis debilibus, pectori, cordi, stomacho frigido, & imbecillo, intestinis, renibus, matrici, hominibus frigidis & humidis, morbis omnibus frigidis & humidis, calori nativo, vulneribus & ulceribus, hæcticis: item oppilat, & dissipat. *Idem.*

## De aquis mineralibus sive thermis.

**AQUÆ** minerales seu *Therma*. Balnea naturalia dicuntur, quæ per se aut sponte, vel naturaliter scaturiunt: alioq; nomine, eò quòd illis insit calefaciendi facultas, thermæ vocantur. Sunt autè quædam salia, quædam nitrosa, quædam aluminosa, quædam sulphurea, nonnulla bituminosa, aliqua ferrea, aliqua ærea, aliqua cuprea, aliqua aurea, quædam ex pluribus horum mixta, &c.

## De balneis salis.

**BALNEA** salia ad frigidas & humidas intemperies, & ad ejusdem generis morbos cõferunt. Proinde medentur hydropicis, frigidis nervorum doloribus, podagra, resolutioni, asthmaticis: pectoris fluxiones cohibent: ventriculo frigido & humido conferunt, & tumoribus laxis,

**A** pituitosis, scabie infectis, capiti thoracique fluxionibus obnoxio, &c. Valent præterea contra spasmodum & convulsionem, matricem frigidam & humidam, vesicam & nervos, renum ægritudines, testiculorum inflationem, menstrua alba, sterilitatem, ulcera, tormina, flatu & dolores ventris, laxitatem membrorum, calculum, articulorum dolores, humorum putrefactionem, nervorum contritionem, casum, epilepsiam, aurium dolorem, vulvæ casum, splenis duritiem, stomachi dolores frigidos, carnem superfluum, scabiem, impetiginem, &c. *Galenus, & alii.*

**B** **NITROSA** balnea à falsis, facultatibus non differunt, nisi quòd in omnibus illis valentiores sunt, non adeò tamen adstringunt, sed valenter abstergunt, quare & scabiosos mundant, & aurium ulceribus medentur, incertosq; earum sonos atque tumores discutunt. Conferunt præterea capiti, thoraci, fluxibus, vetriculo pituitosis ac humido, hydropi, tumoribus laxis, nervorum vitis, defluxionibus ad pectus, pruritus, furfuribus, visui, paralyti, nervorum torsionibus, surditati, ventris doloribus, vermibus, carni excrefcenti, ulceribus, venenis. *Galenus & alii.*

#### De balneis aluminosis.

**A** **ALUMINOSA** balnea, ad sanguinis rejectiones, ventriculum vomiturientem, hæmorrhoidas immodicè profluentes, mulieres, quæ inordinatè purgantur, & quæ frequenter abortiunt: ad eos deniq; qui immodicò sudore resolvuntur, & tibiaram varices profunt. Exiccant valdè, calefaciunt, consolidant, coagulant. Valent adversus ructus, hydropem, tormina, ulcera maligna & putrida, articulare morbum, sputum sanguinis, sudores superfluos, dyspepsiam, varices, ulcera vesicæ, tumores laxos item valent contra fluxum sanguinis, & aliarum superfluitatum, visus obscuritatem, stomachicæ, testiculorù dolorem, herpetem, esthiomeni, apostema cotrosivum, ignis adustionem, carnem superfluum, & omnes morbos frigidos & humidos. *Gal & alii.*

#### De balneis sulphureis.

**S** **SULPHUREA** balnea calefaciunt, nervos emolliunt, dolores mitigant, stomachum enervant & subvertunt, omnia ceteris vitia exterunt hydropticis, albis, leucis, impetiginibus, asceribus antiquis, articulorum defluxioni, heni indurato, jecori, utero, resolutionibus, coxendicibus & scabiei subveniunt. Siccant præterea vehementer, & in quarto gradu, resolvunt, appetunt, attrahunt, consumunt, attenuant. Profunt vetriculo, nervis frigidis & humidis, scabiei, spleni, calculo, tenesmo, jecori, matriæ, lomborum doloribus, morbis frigidis & humidis, resolutis, paralyticis, contractis, tremulis, & nervorum doloribus, tumoribus articulorum, & eorum morbis aliis, epilepticis, lethargicis, surditati, & obliuioni, & coryzæ, apoplexiæ, tussi, pectoris læniei, asthmati, ventositatibus, hydropi, ictericiæ, venenatis, &c. *Idem.*

#### De balneis bituminosis.

**B** **BITUMINOSA** balnea caput replent, sensu instrumenta ledunt, enixè tamè calefaciunt, & prolixè molliunt, si quis diutius immoretur, præsertim uterum, vesicam & colum. præterea aqua intercute affectis peridonea sunt. *Galenus.*

#### De balneis ferreis.

**I** **FRIGIDANT**, exiccant, stypticant. Profunt calidis & humidis morbis, asthmati, podagra, & articulorum dolori, vetriculi debilitati & molitiei, aurii læniei, fluxui stomachico, hydropi, colicæ, fluxui mensis, & urinæ, hæmorrhoidibus, ani egressioni, venenis, &c. *Fuchsius, & alii.*

#### De balneis cupreis, & æreis.

**B** **BALNEA** cuprea & ærea calefaciunt, siccant, abstergunt, resolvunt, incidunt, stypticant, inarant, mundificant, consolidant, constringunt. Proinde articulorù doloribus, podagricis, asthmaticis, nephriticis, ulceribusq; malignis, oculis, ori, tonsillis, & uvæ auxiliantur: conferunt morbis frigidis & humidis, laxitati, & rupturæ membrorum, cõtusis membris, vulceribus male curatis, cutis malis, carbunculo, carni excrefcenti, visui, carni superflua in naribus, vel ano, hydropi, alvo consipata, &c. *Fuchsius, & alii.*

#### De balneis aureis.

**B** **BALNEA** aurea calefaciunt, & siccant. Proinde doloribus colicis, volvulo, fistulis, podagra ac malignis ulceribus succurrunt. Profunt item vetriculo frigido, calculo, rupturis, oculorù vitis, scabiei & lepræ, cutis malis, cordi, ejusq; tremori, & affectibus, oris fœtori, &c. *Fuchs, & alii.*

#### De balneis gypseis.

**B** **BALNEA** gypsea intrigidant, exiccant, cõglutinant, oppiunt. Profunt fluxui sanguinis e naribus, ophthalmicæ, menstruorù fluxui, & aliis omnibus fluxionibus, calidis & humidis morbis, &c.

#### De balneis mixtis.

**E** **BALNEA** quæ ex mixtis qualitatibus consistunt, pro eujusq; vincenis qualitatibus ratione agunt. Proinde ex jam commemoratis facillime omnium Germaniæ nostræ thermarum facultates dijudicare licebit, modo mixturæ ac constitutione illarum perspectâ habeamus. Quare ne quid hac in parte desiderari possit, breviter earundè, potissimum earù, quæ ceteris antecelle, re videntur, mixturæ & vires exponendæ sunt. *Fuchsius.*

#### De thermis Germaniæ, & primò de balneis Curienfis, sive Piparinis.

**I** **N** **CURIENSI** dicecesi thermæ hæc sunt, quæ Germanis Pisser obad dicitur, hoc est, piparina balnea. Consistunt mixtura auri, sulphuris, ferri, æris, & nitti. Harum aqua nõ cõtinuò manat, sed tertio die Maji erumpit, decimo verò quarto Septembris iterum sese subducit. Mirificè doloribus capitis confert, memoriam roborat, visum auditumq; acuit: cerebri obstructions ac nervorum aufert, articulorum doloribus, ulceribus, fracturisq; osium succurrit. Valent præterea ad articu-

articulorum resolutionem, tremorem artuum, A  
manuum, pedumque, lassitudinem membrorum,  
phtisim, febres in veteratas, apoplexiam, para-  
lysim, resolutiones linguarum, ac oris, spasmus, po-  
dagram, lateis dolores, cordis palpitationem,  
ictus, percussiones, ophthalmiam, lurditatē, ma-  
niam, veteranū, chiraḡrā, artuum dolores, mem-  
bra fracta, luxata, contracta, convulsa, & sugilla-  
ta, ulcera maligna, & malē curata, scabiem im-  
petiginem, elephantiasim, lepram recentem,  
vulnera malē curata, calculos renum & vesicæ, B  
uteri affectus varios, & inveteratos, renum vitia  
diuturna, vesicæ mala vetera, cancrum, fistulam,  
anthracem, ficos, scirrhus, luxationes vertebra-  
rū, mammillarum ulcera, epilepsiam, mensium  
intemperiem, cōsumptos à morbo, obstructio-  
nes cerebri, jecoris, lienis, & nervorum, icteri-  
ciam, quartanam, hydropē, &c. *Fuchsius, & alii.*

*De balneis Lotharingiis, sive Plum-  
bariis.*

IN LOTHARINGIÆ montanis balnea  
sunt, quæ Plumbea, quasi plumbea, ob nimirum  
copiosam plumbi mixturam, vocantur. Constāt  
ex plumbi, sulphuris, & aluminis mixtione. \* Au-  
xiliantur malignis & curatu difficilib. ulceribus,  
cancro, phagedænis, fistulis, elephantia recentis  
cæptæ, & omnibus cutis vitis. Valent præterea  
contra capitis fluxiones, scabiem, prurium, im-  
petiginem, intertriginem, vulnera malē curata,  
membra rupta, contusa, & resoluta, torporem  
membrorum, artuum dolores lassitudinē mem-  
brorum, imbecillitatem, parartium, fluxiones  
partium corporis, paralytum, contusionem, in-  
flammationes, uteri affectus frigidos, humidos,  
strangulatum, renum morbos, vesicæ ægritudi-  
nes, fluxiones, febres in veteratas, & recētes, mē-  
ses albos, sterilitatē, hæmorrhoidas obstructas,  
& humidos morbos omnes. *Fuchsius, & alii.*

*De Badenii Helvetiorum.*

Haud procul à BADENIIS Helvetiorum E  
salubres thermæ habentur, quarū mixtura cōstat  
ex copioso sulphure, & exiguo alumine. \* Pro-  
sunt ad frigidas ac humidas capitis & cerebri  
passiones, lethargū scilicet, amissam memoriā,  
& similes. Calefaciunt & exiccant ventriculum,  
ejusq; concoctionem juvāt, jecoris & lienis ob-  
structiones tollunt. Decentos menses evocant,  
& sterilitatem auferūt. Mulieribus præterea ma-  
gis quā viris cōferunt: item pectoris angustiis  
prosunt, asthmatis, dysuriæ, stomachi affectibus F  
phlegmaticis, intestinorum obstructionibus, col-  
icæ passioni, catarrhis frigidis, coryzæ, rheuma-  
ti, defluxionibus ex capite, sensibus roborandis  
& curandis omnibus, visui, vertigini, oculorum  
suffusioni, & fluxioni, auditui, & odoratui, con-  
coctioni malæ, cibi fastidio, renum vitis, calcu-  
lo, defluxionibus hæmorrhoidum immodicis,  
nervorum, musculorum, tendinum, & ligamen-  
torum affectibus, viscerum obstructionibus, suf-  
focationi matricis, & præcipationi, ac emotæ è  
loco suo, doloribus matricis in gravidis, mulie-

rum omnibus morbis, dolori articulorum, chi-  
ragræ, podagræ, ischiadicis, membris infrigida-  
tis, contractis, dolentibus, scabiei, pruriti, im-  
petigini. Nocent contrā calidis & ficcis tempe-  
ramentis, & morbis. *Fuchsius, & alii.*

*De Badenii in Marchionatu Badensi.*

In inferiori BADENIA, ubi Marchio Ba-  
denis residet, sunt balnea miræ efficacis, quorū  
mixtura ex sulphure, sale & alumine existit.  
\* Conferunt difficilē spirantibus, & asthmaticis,  
dolorib. articulorū, & podagræ, à frigidis humo-  
ribus ortis, hydropicis, uteri morbis frigidis, al-  
bis potissimum mensibus: conceptionē promo-  
vent, sterilitatemq; remouent: & in summa, uteri  
malis frigidis & humidis, præ cæteris balneis  
mirificè cōveniunt: ulceribus & cutis vitis mē-  
dentur. Prosunt præterea cōtra defluationes &  
defluxiones à capite ad pectus, fluxiones aurium,  
& oculorum, tinnitum aurium, hydropem, ma-  
trici frigidis affectus, vulnera, mammillarum  
ulcera, podagram, chiraḡram, ischiada, tremorē  
membrorū, torpida membra, spasmū, articulorū  
dolores, nervorum rigores, humiditates, stupo-  
res & tremores, vetriculi frigidam & humidam  
intemperie, jecoris & lienis infirmitates frigi-  
das, abortum, uteri & anni procidentia, intelli-  
gitorū dolores, crurum inflationes, scabiem, im-  
petiginem, cutis vitia, prurium, squamas, exco-  
riationem, morbum Gallicum, cachexiam, renū  
dolores, urinæ difficultatem, colicam, catar-  
thum, omnes frigidos ac humidos morbos he-  
paris, lienis, & vetriculi: prosunt item omni-  
bus hominibus frigidis & humidis. *Idem.*

*De Badenii Austriaci.*

IN BADEN oppido Austria scaturiunt aquæ  
calidæ multum sulphurata, parum nitrosæ, ac  
aluminosæ. Antegastæ nominatæ. Valent autē  
ad frigidos, humidos, & pituitosos morbos, tho-  
racis phlegma, jecoris scirrhus, stomachi, intelli-  
gitorū & matricis mala, colicam, lumbricos, hy-  
dropem, menses retentos, menses albos, capitis  
dolorem, veternum, memoriam amissam, verti-  
ginem, resolutionem nervorum, aurium flatus,  
& sonitum, surditatem, podagram frigidam, ar-  
ticulorum imbecillitatem, cancrū, erysipelas, ul-  
cera maligna, & serpētia, & erodentia ani rimas,  
& ulcera, ruptis & contusis membris. *Rulandus.*

*De balneis Ferrixi in Ducatu Wir-  
tenbergenfi.*

In Ducatu WIRTEMBERGENSI haud pro-  
cul à Chatb oppidulo, sunt thermæ, quæ à Martia-  
na sylva Wudbad, hoc est, ferrixi nominantur: ex  
eadem qua priores mixtura cōstant. Sunt tamen  
qui cupri & nitri mixtionem accedere putent.  
\* Vix capitis passionib. frigidis, paralyfi, cōvul-  
sioni, stupori, & similibus auxiliatur, instrumen-  
ta sensuum roborant, tinnitū aurium, jecoris &  
lienis obstructiones tollent, hydropicis & ictero  
laborantibus, renum & vesicæ calculis, vetricu-  
loq; succurrunt, appetentiam excitant, & ferē

omnia, quæ Marchionis thermæ, possunt. Viris tamen magis, quàm mulieribus competût. Sunt præterea salubres fluxionib. & humiditati capitis, oblivioni, pectoris angustia, asthma, spûto sanguinis, empyemati, oculorû lippitudini: profunt calculi mirificè tam renum, quàm vesicæ, obstructionib. jecoris & lienis, hemicrania, contractis, tremulis, ventriculi ardoribus, & flatibus, ventriculo & intestinis crassis & pituitosis humoribus repletis, lassitudini, fastidio cibi, urinæ retentioni, stranguria, colicæ, podagræ, scabiei, ulceribus dolorosis, cutis vitis, & externis corporis vitis omnibus. *Fuchsius, & alii.*

*De balneis Cellensibus.*

Haud procul à Martiana sylvâ CELLENSES sunt thermæ, quas mixtura ex modico sulphure, alumine & cupro constat. \* Succurrunt diuturnis febribus ex pituitosis simul & biliosis humoribus ortis, ulceribus diuturnis & malignis, articulorû doloribus, appetitû caninæ: ac præ ceteris thermis conveniunt calidis & siccis temperamentis. Valent contra calculos, dysenteriam, fluxusq; alios ventris, marasimum, pectoris angustiam, pleuritidem, peripneumoniam, tussim siccam, & asperam, urinæ ardores, defluxiones, bilem utranque, maniam, melancholiam, icterû, quartanam, hydropem, vomitum, ventriculi intemperiem frigidam & humidam, ejusq; humores, mordicantes uteri & renum inflammationes, arthritin, narium sanguinis fluxum, menses immoderatos, obstructiones jecoris & lienis, cholericæ mala, vulnèra incurabilia, lassitudinem, & cutis vitis. *idem.*

*De balneis Geppingersibus.*

IN WIRTENBERGENSI Ducatu ad Geppingam oppidum thermæ sunt, quæ Germanicè Saarbrunn hoc est, acidus fons appellantur. Ex acidis, quibus exigua sulphuris accessit portio, harum mixtura constat. \* Profunt partibus corporis luxatis, ideoq; ventriculû ac jecur potissimum corroborant. Hydropicis & regio morbo correptis, humoribus putrefactis, volvuloq; opitulantur. Lumbricos quoq; si bibantur, enecant. Profunt præterea contra omnes obstructiones renum, & vesicæ, putrefactiones, inflammationi hepatis, splenis ardores, testium inflammationes & tumores, febres tertianas, diacem, fluxus ventris, menstruorû fluxum superfluum, colicam biliosam, inappetentiam, lumbricos, ulcera, scabiè, pruritum, spirandi difficultatem, pectoris compressionem, sitim, sanguinis fluxum ex naribus, aliisq; locis, ventriculi imbecillitatè, omnes morbos cholericos, omnes morbos tam internos quàm externos, ortos ex putrefactione: semen augent, & Venerem stimulant. *Fuchsius, & alii.*

*De balneis Avvensibus.*

THERMÆ, quæ in Au sunt, prope Rotemburgum ad Nicerum situm, similem cum modò dictis mixturam obtinèt: copiosiore tamè sulphuris portione constant, ideoque minis prioribus acidæ: quo etiâ nomine calidiores existunt, ma-

iori; exiccandi eorum, quæ in partium cavitatibus delitescût, faculcate præditæ. Proinde profunt tremulis, convulsis, contractis, podagræ, chigræ, ischiadi, omnibus obstructionibus jecoris & lienis, hepaticis, splenicis, ictericis, febribus cholericis, putrefactionibus, omnibus morbis ex putredine ortis, hydropicis, ructui, inappetentiæ, vomitui, ventriculo vitioso, catarrhis, nephriticis, vesicæ malis, apostemati mætrici ejusq; tumori, dolori, & aliis vitis. Conferunt quoque mætrici ascendenti, vel descendenti, obstructæ, refrigeratæ, sterilitati, nervis induratis, refrigeratis, colicæ, iliacæ, lumbricis, torminibus, ulceribus, tumoribus pituitosis, scabiei, pruriti, & cutis vitis aliis. omnibus deniq; morbis phlegmaticis. *Fuchsius, & alii.*

*De balneis Emfensibus.*

IN FINIBUS lacus Podmici, quem Cöstantensem vocant, thermæ habentur. EMBS dictæ, alumini & nitri mixturâ participant. \* Conferunt doloribus capitis, nervorum resolutionibus à coli doloribus factis, & ulceribus malignis. Valent præterea contra hepatitis & renum, ventriculiq; fervorem, nervorû, & articularum dolorem, & duritiem, menses inordinatos, sterilitatè, abortû, scabiem, & cutis vitia. Protrò non procul à Lanstein oppido ultra Rhenû profliant, quæ calidæ, Ems appellatæ: constant autem ex sulphure, alumine, chalcantio, & nitro: quæ faciunt contra sensuum defectus, asthma, humores crassos, pituitosos ac tenaces, spirandi difficultatem, colicam, anirhagadias, rimas: valent præterea contra rimas pudendi muliebris, ventriculi status, & fluxiones, resoluta mæbra, renum lapides, mætrici mala frigida, sterilitatem, ulcera vetusta. Profunt quoque abscessibus frigidis, podagræ, arthriticis, fluxui ventris, impotentia naturali, infixis corpori, scabiei, pulmonis vitis, nervorum contractioni, & cutis vitis, &c. *idem.*

*De balneis Gebersylenibus.*

IN ALSATIA prope Gberswite thermæ sunt, quæ ex mixtura alumini, nitri & ferri constant. \* Opiculantur lienosis, quartana laborantibus, ulceribus sordidis, & omnibus vitis cutis. Sinant præterea melancholiam, vigiliam, ventriculi imbecillitatem, menses albos, capitis mala, lepram recentem, morphaam, verrucas, herpitem, tussim antiquam, impetiginem, serpigine, pustulas parvas, nodos, cancerum, & scabiem. *Fuchsius, & alii.*

*De balneis Carolinis sive Ellenbo-gensibus.*

Apud ELLENBOGIUM in Bohemia oppidum thermæ, sulphuris & alumini mixturam obtinent. Curant glandulas, strumas, genuum tumores, paronychias, coxarum dolores, unguum scissuras, paralytica & contracta mæbra, capitis dolorem frigidum & humidum, lethargum, carum, memoriæ corruptionem, dolorem spinæ, vertiginem, renum & vesicæ calculos, stuporem,

porem, morbum arthriticum. Profunt quoque A  
catarrhis, spasmus, epilepsia, apoplexia, ventriculo frigido, obstructionibus pulmonis, jecoris, & lienis. Sanant nephriticos, renum vesicæq; exulcerationes, colicam, vermes, morbos pituitosos: maciem inducunt: apostemata, œdemata, & scirrhus curant. Valent præterea contra panaritium, mentes albos, matricis affectus frigidus, sterilitatem, tumores crurum: sanant ulcera magna, putrida atque erodentia, lepram, impetiginem, scabiem, pustulas, alphas, & cutis sordides. *Fuchsius, & alii.*

*De balneis Wisbadensibus.*

WISBADENSES thermæ ex sulphure, alumine & exiguo nitro constant. *Fuchsius.* \* A Moguntia ultra Rhenū unum miliare distant Wisbadenses thermæ, calidæ: quæ constant sulphure, alumine, & pauco nitro. Proinde optime valent cõtra refrigerata & debilitata membra, nervorum rigores, scabiem omnem, curis vitia, impetiginem, serpiginem, vitiliginem, maculas cutis, exulcerationem. Curant asthma, spirandi difficultatem, anibustionem, hydropem, urinæ retentionem, dolores articularum frigidus & humidus, paralytin, contractionem, lepram incipientem, contractionem rugarum: sensus acuant, corruptam rationem persanant. Profunt præterea tulin, phthisi, singultui, bulino, podagræ & chiragra: lapidem renum & vesicæ expellunt, matricis frigidus morbos tollunt. Valent deniq; D  
adversus mensium fluorem, defluxiones capitis, & omnes frigidus & humidus morbos. *Rulandus.*

*De balneis Casteineis.*

IN BAJOARIA sunt thermæ, quas Castein nominant, quibus vehementer adstrictoria facultas inest, ideoq; omnia corporis excrementa dissipant & absumunt. Impraegandi facilitatem pariunt, & ne abortiant gravidae, prohibent. *Fuchsius.* In Diœcesi Salzburgica Bavarie sunt thermæ calidæ, quas Castein, sive Castein nominant: inficiuntur calce pyritum, antimonit, sale, nitro, auro, item argento, ac ære. Valent autem cõtra vertiginem, carum, lethargum, comam, obscuritatem visus, alopeciam, spem, duntaxat, icteritiam & flatum. Sanant uterum viscosum, sterilitatem, ozonam ovarium, mentes retentos, nimium fluentes, & albos. Profunt colicis, imbecillis à morbo, podagræ, paralyticis, calculosis & leprosis. Curant præterea spermatis defectum, & impotentiã, mamillarum duritiem, tumorem, albos papulas, cutis vitia, ulcera putrida & erodentia, abortum, fluxiones, omnesque morbos humidus. *Idem.*

*De balneis Abudiacis.*

THERMÆ sunt etiam apud Abudiacum Bajorie castellum supra Reginoburgum, quæ sulphuris, aluminis & neri mixturam obtinent. Odore ova fixa referunt. \* Facultates earundem, ut reliquarum, ex his quæ dicta sunt, abunde constant. *Fuchsius.*

*De balneis Abechensibus.*

APUD ABECH in Bavaria prope Ratisbonam sunt thermæ calidæ, imbutæ sulphure, alumine ac nitro: quarum usus est \* valere contra calculū vesicæ ac renū, catarrhum, melancholiã, cordis tremorē, syncopem, cardiacã passionem, hydropem. Curant quoq; ulcera, fistulas, scorbutum, omnis generis scabiem, oculorum lippitudinem, gingivarum putredinem, dentium dolores, uteri vitia, tumores & scirrhus. Profunt præterea nichiadis, pedagricis, apoplecticis, paralyticis, sanguini concreto, vomitui, morbo Gallico. Secundas & fortum mortuum expellunt: surditatem, contractionem membrorum, & aurium ventositatem curant: valent deniq; adversus venena, frigoreq; affecta membra. *Rulandus.*

*De balneis Wemdingensibus.*

HAUD procul à Wemdinga Bavarie oppido in pratis aqua scaturit, sulphure, alumine & nitro constans: \* probatis ad renū & vesicæ calculos viribus, cujus rei hoc exemplum est notabile. Quidam enim ubi à lithotomo male tractatus fuisset, his usus balneis vesicæ calculos emisit quadraginta: mulieribus menses movet: tumores & hydropicorum aquas absumit: inveteratis ulceribus aliisque cutis vitis competit hujus balnei usus: podagræ & nichiadem curat, paralyticis & convulsis: aurium tinnitus tollit: stomachum imbecillum roborat: ad morbum Gallicum valet, gibbosq; depresso dorso usq; conducit optime, qui urinam continere nequeunt, cujusmodi est fistulidum urinæ, & diabetes. Vallet quoq; contra catarrhum, tumores, fistulas, arthritidem, lepram incipientem, scabiem omnem, surditatem, morbum Gallicum, bubones, clavos, abscessus: flatus dissipant: vomitiones compefcunt: valent præterea contra fluorem alvi, dysenteriam, lienteriam, diarrheam, hæmorrhoidum dolores, sanguinem concretum, & omnia cutis vitia. *Fuchsius, & alii.*

*De balneo Hubbad.*

BALNEUM (quas Hubbad nominant) sesquimiliare distans à thermis Badaenicis, sulphur produunt cum cupro, & pauco alumine: sunt qui existiment quidpiam salis admixtum esse. \* Aqua hæc pota viscerum obstructiones expedit: renum & vesicæ calculos conterit: menses sistit. Eadem vires præstat ipsius balnei usus, & maxime desillatibus ex capite convenit, scabiæ, caeterisq; cutis vitis, & difficultati spirandi. Salutares præterea sunt febribus inveteratis, asthma, spirandi difficultati, urinæ difficultati, convulsis, colicis. Sanant quoq; menses albos, gonorrhœam, hæmorrhoidas immodicas, serpiginem, vitiliginem, impetiginem, acrochordones, nervos humidus, prurimum. *Fuchsius, & alii.*

*De balneis Sultzbergensibus.*

SULTZBERGENSIS balneum cupri, sulphuris, & salis petræ mixturam prodit: aqua hæc

quodammodo tepida est & potui grata. \*Membris resolutis vires restituit: podagram, colicosque dolores curat: is tamen huius balnei usus est infensissimus, qui Veneri nihilominus indulgent. Porro sanat hoc balneum matricis vitia phlegmatica, sterilitate tam in mulieribus, quam in viris, tumores pituitosos, hydropes, ventriculi vitia, anorexiā, inappetentiā, tormina, calculum renum, nervorum imbecillitatem, scabiem, pruritum, & alia cutis mala. *Idem.*

*De balneo Sultzbrun.*

EST acidula quoque in ditone Trevirēsi prope oppidum *Münch* quæ nominatur *Sultzbrun*: & constat sale, alumine atque chalcantio. Utilis autem est cerebro, capitis defluxionibus, ventriculo imbecillo, ventri indurato, difficultati spirandi, calculosis, mēstribus albis, fecunditati mulierum, podagræ, nervorum duritiei, scabiē, & cutis vitiiis. *Rulandus.*

*De balneis Badenvilensibus.*

BADENVILENSE balneum, quod intra Friburgum & Basileam situm est, multum sulphuris, salis autem petrae & aluminis modicum obtinet: in scaturigine quodammodo tepet, sed calor hic aharum aquarū influxu deperditur. \*Potu viscerum tollit obstructions, longasque pellit febres, menstrua movet, asthmaticis competit, & imbecillis ex frigore ventriculis: ejus locio cōtus & luxatis medetur, scabiem, psoram, aliasque cutis maculas emendat: ulcera maligna & phagedenas curat. Doloribus præterea ventriculi, jecoris, lienis, intestinorum & uteri confert, tumoribusque eorum titem cachexiæ, lentigini, vitiligini, articularum imbecillitati, & doloribus profuit: curat denique, podagram, intestina refrigerata, nervorum frigida & humida vitia, & calculum, &c. *Fuchsius, & alii.*

*De balneo Wattenvilensibus.*

WATTENVILENSES balneæ in Alsatia superiori, sulphuris & salis petrae naturam obtinent: \* quo fit, ut asthmaticis conducant & iis qui frigidiores sunt ventriculo: nervos humidiores confirmant, renibus etiam arenosis medentur. Sanant præterea asthma, dyspnoeam, anorexiā, lassitudinem membrorum, calculum renum, tumores, ulcera, scabiem, pruritū, cutis vitia, morbos phlegmaticos, & humidos. *Idem.*

*De balneis Willingensibus.*

WILLINGENSIS ad Herciniam sylvam sitæ (quod Novum balneum appellatur) sulphur & alumen suis produunt viribus: \* siquidem & defluxiones exiccant, stomachumque & imbecilla membra corroborant.

*De balneis Brintzbachensibus.*

BRINTZBACHENSES cupro constant & ferro: \* hinc earum aqua si bibatur, febres absumit quartanas, & lienis obstructions liberat. Externa locio visum acuit, calculo renum utilis, ulcera maculasque terget, leprasque incipientes. Sanat præterea quartanam, abicossus veteris,

A res, pruritum, scabiem, & impetiginem. *De balneis Kibbadensibus.*

BALNEUM (quod Kibbad nominatur) unum distans à Friburgo miliare, suas à cupro & pauco sulphure vires habet: \* oculis est accommodatissimum, calculos renum expellit, & malignas curat scabies, pruritumque, compefcit. Sanat præterea asthma, raucedinem, vocis nocumenta, thoracis frigidos affectus, hydropem, ulcera maligna, tumores, œdemata, fistulas, gægranas, pustulas, cancrum, stupores, convulsiones, ventriculū imbecillum, articularum morbos, mollificationem nervorum & membrorum, omnes denique affectus frigidos & humidos.

*De balneo Glotterbad.*

Quod verò *Glotterbad* dicitur, intra Friburgum & *Waldkirch* situm, sua scaturigine cuprum profert cū pauco sulphure: \* ictericis utilissimum est, lienis etiam obstructions expedit, frigido & humido ventriculo & bulimix conducit, ut & febribus diuturnis. Curat præterea oculorum caliginem, oris, glandularum & ure vicia, narium & sedis exerefcencias, ulcera sordida, jecinorosos, & scabiem.

*De balneo Zuckenthalensi.*

BALNEUM *Zuckenthaler* dictum, non procul à Friburgo & *Waldkirch* distans, sulphur in se continet, alumen, sal & halinitrum: \* quo fit, ut hydropicis, asthmaticis, utero refrigerato & albis menstruorū profluviis conducatur: competit etiam scabiōsis & lassitudini. Confert præterea convulsionibus, stupori, oculorum caliginis, aurium tinnitū, congelationi, subeth, mollificationi nervorum, paralyfi, oscitationi, ructui, serophulis, pruriti, pustulis, polypo, acrochordibus, maculis, tumoribus stituosis, difficultati spirandi, omnibus morbis frigidis & humidis, ulceribus malignis & serpentibus, omnibus denique cutis vitiiis.

*De balneo Vogtspergensis.*

VOGTSPERGENSIS, proximum oppido quod *Baden* dicitur, in Alsatia situm, copiosum prodit halinitrum, aluminis parum & sulphuris: \* ad scabiem, pruritum & lassitudinem valet: aqua pota viscerum tollit obstructions, icterum curat, & febribus adeo conducit, ut qui hac in cibus & potu assidue utuntur, à febribus immunes existant.

*De balneo Sultzensi.*

SULTZENSE balneum, à Friburgo miliaria duo distans prope oppidum *Sultzberg* dictū, sale constat & bitumine: \* tumefactis conducte genitalibus, uteroque & nervis imbecillis, & squalibus à colica vires dejectæ sunt. Hoc habet incommodi: nam si caput hac aqua madefiat, nimia humiditate intumescit.

SULTZENSE à pago *Sutz* dictū, à *Moltzke* medio medium distans miliare, vires *Humbertensium* balnearum æmulatur.



*De Fontibus acidis, & primò de balneis Aegviniis.*

**A** E I D I fontes hi sunt in Germania notissimi: in sylva Bohemica in urbe Aigera fons est qui Acidulus nominatur, & in vicinia plures quos Feroes appellant: mixtū in his est cuprū & ferrum chalcantio. \* Pota horū aqua, viscerū calorem, febresq; fugat, internasq; tollit obstructions, & quicquid in corpore pravum delitescit, evocat: ventriculū roborat, dejectamq; restituit appetēdi facultatem, mulierum menstrua sistit, aliasq; præter naturam factas hemorrhagias: lotio scabiem, maculas & alia cutis vitia emendat:

*De balneis Ueberkingensibus.*

**U** E B E R K I N G E N S E balneum in Ulmenisum ditone prope oppidū Wistingen in vico Wberkingen respondet viribus Geppingensī balneo.

*De balneis Nideravensibus.*

**N** I D E R A V E N S I S fons prope Rotenburgum civitatē ad Neccarum sitam ferrū sua scaturigine prodit sulphurq; copiosius quā Geppingēsis, quibus etiam chalcantium est admixtum: gratus est hujus aque potus, quod clara sit & translucens. Haud procul ab hoc alii duo fontes scaturiūt prioribus efficaciores, ad inharētes internis visceribus humores evocandos.

*De balneis Deynachsibus.*

**D** E Y N A C H E N S I S in Hercinia sylva passus mille distans ab oppido Rathob aciditatem potū acceptus est, suās à ferro, cupro, & chalcantio vires sortitur: \* ad viscerum obstructions expediendas utilis, sitim sedandam febresq; & icterum, stomachumq; roborandum: externa lotio externa cutis affectus emendat: ibidem alius quoq; paulò alior conspicitur eandem virium.

*De balneis Federinis.*

**I** N R H Æ T I A fons est acidus quem Federis nominant, alumen continens & cuprū cum paucis sulphure: vinum acidulum claro colore & sapore imitatur: \* ventriculi concoctionem juvat, & sanguinis spūdo conducit, diurnas febres, podagram & nimios mulierum fluxus curat, calidis & biliosis affectibus utilis existens. Spuma quam hujus aquæ decoctio producit exiccata, & ulceribus aut abscessibus inspersa, plurimum conducit.

*De balneis Antigastrensibus.*

**A** D H E R C I N I A sylvæ introitum prope oppidū Oppenacum dictum, fons exilit acidus, alumen producens, sulphur & chalcantii partem, qui Antigastrensī dicitur. \* Caput, renes aliaque viscera expurgat: ventriculū non tamen ex quavis causa imbecillum roborat, sed si sit pravis refertus humoribus. Ad cutis vitia plurimum quoque valet, ruptaque & contusa membra.

*De balneis Birckenfeldensibus.*

**I** N P A L A T I N A T U fontes duo sunt, quos

**A** H n d r u c k nominant: ex ferro, cupro & chalcantio prodeunt: alter à planitie Dyrck ensē dictus mille passus distat in sylva Eberowald. Alter prope Leuningā hanc procul ab urbe Sommer major est, & acidior. \* calidiori ventriculo, & hepatis competens, lienis obstructioni, & artuum doloribus. Ad cutis vitia plurimum valet, si modò medicis notior existeret.

*De balneis Trevirensibus.*

**A** P U D T R E V I R E N S E S tres sunt aciduli fontes: unus prope monasteriū S. Matthiae. Terram luteam (Germanis Bergzei dicitur) & ferrum præterfluit. Oppletum pravis humoribus ventriculū expurgat, & roborat, & appetentiā excitat: lotio externos discutit tumores, & alia curat cutis vitia. Alter prope pagum est quem Lonquich nominant, chalcantium & ferrum prodens. Hic priore purior est & clarior. Tercius hūc similis in Mettersdorf est.

*De balneo Niderborn, & Oberborn.*

**A** D M O S E R A M fluvium duo fontes aciduli isdem penē viribus ex ferro, cupro & paucis chalcantio erumpunt, quorum unus Oberborn/ alter verò Underborn aut Jadenborn vocatur. \* Viscerum juvant concoctionē, & cibi fistidia discutunt, obstructum lienē & renes expediunt, & calculos expellunt. Ad alios etiam cutis affectus valent. Salutares præterea sunt capitis depressionibus, membris paralyticis, convulsis, aut ruptis, nervis induratis, dolentibus, oculorum caligini, excrecentiis carnosis, carni superflua, sanguinis fluxionibus quibuscumq; sudores immodicos compescunt: stentitatem amovent: item tumoribus omnibus, pruritus, scabiei, impetigini, vitiligini, lichenibus, ulceribus, & externis vitis aliis conferant.

*De Conderthal.*

**I** N V A L L E quam Conderthal vocant prope oppidum Wemmingen/ fons scateat alumen referens, halinitrum, & sulphur, cum paucis chalcantio. \* Pituita ventriculū potu purgat, eundemq; roborat: lotioque verò nervos ex pituita induratos emollit, & depascentia curat ulcera.

*De Bassenheim.*

**F** O N S B A S S E N H E I M E R dictus, haud procul ab arce nobilis Antonii Waidbott/ alumen præterlabitur, halinitrum & sulphur. \* Potu viscosos ventriculi humores extergit, & viscerū tollit obstructions, lienis & uteri tumores discutit, scabiem & lepram lotionē curat.

*De Kesselbrun.*

**P** R O P E pagum Wondt dictum, fons eximius instat ferventis in alieno aque (unde nomen Kesselbrun obtinuit) ex ferro, chalcantio & cupro ebullit. \* Calorem & sitim sapore gratissimo compescit, & ventriculū roborat, hepatis concalescentiam refrigerat, lienis & renum obstructions solvit, bilem purgat: hinc febres diurnas excutit: nephriticus conducit & ner-

vos articulosq; lotionē roborat, scabiem & alia A  
cutis vitia emendat.

*De Ponterborn.*

FONS PONTERBORN passus ab Anderna-  
cho mille distat. Mixtum habet ferro chalcan-  
thum & alumen. \* Senibus & membris lassitu-  
dine oppressis est cōmodissimus; iis item, quos  
& calor & sitis infestat. Hepatis, lienis & renum  
obstructiones liberat, biliosos educit humores,  
febresq; domat contumaces: ventriculū im-  
becillum terget ac roborat, hydropem curat, &  
lubricos cōfirmat uteros: externis quoq; com-  
petit affectibus.

*De Hailbron.*

HAUD procul ab hoc alius exilit Rhenum  
versus, qui a suis (quas obrinet eximias ad resti-  
tuendam aegris sanitatē) viribus H A I L B R U N  
dicitur. Multum salis obtinet, (unde non absq;  
causa veteribus Hailbron, quasi salis fons dictus  
fuit) at sulphuris, & ferri modicū. Id huic est pe-  
culiare, quōd nihil impuri, velut pulveres alijsq;  
sordes tolerat, sed ebullitione subito eructat.  
\* Hepatis, lienis, & renum obstructiones aperit,  
febres tertianas, & quartanas curat, urinas mo-  
vet, sanguinem expurgat, hydropicorum aquas  
ducit, & uterum pituita refertum exerget. Vi-  
ribus etiā pollet ad externos tumores, ad ischia-  
dem, podagram, aliosq; cutis affectus.

*De balneo Abr.*

PROPE Urmat & Sona's oppida sunt acide D  
ex ferro & sulphure composita. Profunt ventri-  
culo, spleni, arthriticis, paralyticis, colicæ, & lilia-  
cæ affectioni. *Rulandus.*

*De balneis Annabergensibus.*

EFFERTUR fons ab Annabergo juxta Vi-  
sam pagum in Misnia apud Hermunduros sub-  
tepidus ex terra aluminosa, cui vena cuprea py-  
ritem gigneos jungitur. Profunt hujus aquæ  
catarrho, rheumati, cephalalgia, capitis gravi-  
tati, lethargo, epilepsia, paralyti, spasmō, stupo-  
ri, oculorum lussationibus, ophthalmia, au-  
rium tinnitui, asthmati, dyspnoæ, spūto sangui-  
nis, tulli, phthisi, mammis laxis, vomitionibus,  
nausea, colicæ, fluxionibus alvi, ictero, hydropi,  
splenicis, nephriticis, stranguriæ, renum & ve-  
sicæ ulceribus, sanguinis mictui, uteri morbis  
frigidis & humidis, mensibus inordinatē fluen-  
tibus, & albis, abortientibus, uteri proidentia,  
hæmorrhoidibus immodicis, testium tumori-  
bus, seminis profluvio & articulorum dolori-  
bus. Conferunt præterea arthriticis, chiragræ,  
podagricis, ischiadicis, scabiosis & ambustis.  
Valent quoque adversus artuum tremores, ner-  
vorum rigores, & resolutiones, tumores pitui-  
tosos, sudore resolutos, varices tibiarum, stru-  
mas, febres phlegmaticas & diurnas, ulcera,  
exanthemata, elephantiasin, pruritus, impe-  
tiginem, vitiliginem, abscessus, contusiones,  
perniones, & alia cutis vitia. Porro noxie sunt  
calidis & siccis, sanguineis, cholericis, & me-

lancholice, ac harum complexionum morbis.  
*Rulandus.*

*De balneis Aquensibus.*

JUXTA Aquigranum civitatem Belgicæ &  
manant Aquæ calidæ, sulphure, sale, ac alumine  
infectæ: quæ profunt vertigini, apoplexiæ, epi-  
lepsiæ, paralyti, arthritidi, chiragræ, podagræ,  
ischiaidi, melancholicæ, obstructionibus, & in-  
flammationibus hepatis, lienis, renum, & pul-  
monum, matrici frigidæ, morbis frigidis & hu-  
midis; præterea calculum vesicæ ac renum cur-  
ant, nec non scorbutum, oris vitia, hydropem,  
tumores artuum, menstrua alba: suppressa evo-  
cant. Valent adversus virgam exulceratam, juna-  
ricas, intertrigines, morbum Gallicum, mor-  
sum serpentum: conceptionem adjuvant: con-  
ferunt nervorum malis, spasmo, & convulsioni,  
membris ruptis, contusis, torpidis, distortis, &  
resolutis, scabiei denique, & omnibus vitis cu-  
tis. *Idem.*

*De balneo Bellerthal.*

ACIDULA est in valle Bellerthal / ex ferro,  
chalcantho, & sulphure pauco profluens. Usus  
ejus est ad jecoris morbos, renum affectus, sto-  
machi imbecillitatem, articulorum mala, hy-  
dropem, colicam, scabiem, & cutis vitia. *Idem.*

*De balneis Bertrungenibus.*

NON longè ab oppido Treverensi Wittich /  
scatent aquæ Bertrungenes tepidæ, alumine,  
ferro, ac modico sulphure imbutæ. Utuntur au-  
tem us contra status, articulorum dolores, vesicæ  
exulceratam, dolores colicos, urinæ incon-  
tinentiam, menses immoderatos, dolores dorsii,  
renes refrigeratos, stomachi & lienis imbecil-  
litatem, febres chronicas, tympanitem incipiē-  
tem, scabiem, ulcera in curabilia, pruritus, im-  
petiginem, & alia cutis vitia. *Idem.*

*De balneis Brigenensibus.*

AQUA calidæ Valesiorum, sulphure multo,  
& alumine pauco effluit ad Brixantam urbem.  
Usus harum est adversus spasmus, capitis tre-  
morem, & destillationes, vertiginē, aurium tin-  
nitum, thoracis vitia humida, pulmonis mala hu-  
mida, resolutionem, uteri humiditates, renum  
arenas, & pituitosa vitia, hydropem, sterilitatem  
à frigiditate, lepram, scabiem, ulcera, rupta, &  
contusa. Porro noxium est hoc balneum chole-  
ricis: item affectis morbo Gallico. *Idem.*

*De balneo Buretzheim.*

JUXTA Buretzheim castellū acida est, sulphu-  
ris & nitri particeps. Sanat nervos induratos, ar-  
ticulorum tumores, scabiem, & cutis mala. *Idem.*

*De balneis Dalsingensibus.*

PROPE Ulmam civitatem fons scaturit,  
quem appellat Dalsingerbad, & Gfundbrun: con-  
stat ipsius mixtura ex sulphure atque alumine,  
Proinde valet cōtra omnes morbos phlegmati-  
cos, asthma, capitis humiditates & destillationes,  
catarrhos, ventriculi intemperie frigidā & hu-  
midam, capitis mala omnia frigida & humida:  
curat

curat lethargum, apoplexiam, paralyfim, vertiginem, stuporem, nervos debiles, jecoris lienisq; obstructions, colicam, iliacam: varia vitia matricis, menses retentos, sterilitatem mulierum, podagram, arthritidem, prurium, scabiem, & omnia cutis vitia. Calculos in renibus & vesica frangit, expellitq;: oculorum lippitudinem sanat: valet contra aurium fluxum, & tinnitum: contra tumores, hydropem, sciaticam, tremorem membrorum, jecoris, splenis, matricis, aliorumq; viscerum frigiditatem: cachexiam tollit, stranguriam & urinx stillicidium: perinat: memoriam debili confert: nec non visui, & auditui: appetitum excitat, omnia vitia mulierum, & chigram perlanat. *Idem.*

*De balneo Duncelbrun.*

Juxta Stuba & oppidum ad Rhenum, acida est, quæ vocatur Duncelbrun imbuta ferro, chalcantio, & nitro. Prodest calori stomachi, jecoris, & renum: confert & ulceribus, nec non scabiei, & cutis vitis. *Idem.*

*De balneo Ebenhausen.*

Fons acidus Ebenhausen prope Geppingam oppidum scaturiens, qualitate & viribus æquiparatur acidulæ Geppingensibus. *Idem.*

*De balneis Etingensibus.*

Non longè ab urbe Basilea circa Etingium pagum profiliunt aquæ, infectæ multo ære, & paulillo bitumine. Succurrunt autem capitis tineis, alopecia, hecticis, ictericis, ventriculo imbecilli & præhumido, cachexia, ulceribus putridis, carbunculo, anthraci, convulsionibus, membris rigidis, nervorum mollitiei, scabiei, & cutis vitis.

*De balneis Flicchen.*

CIRCITER mille passus à Basilea civitate sunt balneæ: quæ profunt contra humores superfluos, contractionem membrorum, uteri mala frigida, vomicas, ulcera putrida, nervorum imbecillitatem, scabiem, & alia cutis vitia.

*De balneo Jungbrun.*

PROPE Netweit oppidum balneum Jungbrun nominatum à multis commendatur, adversus omnia vitia matricis, consumptos ex morbo, reficit enim: ulcera sanat: curat morbos capitis, prurium, scabiem, & omnia vitia cutis.

*De balneo Kerlich.*

ACIDA in Kerlich vico, ex alumine & ferro profuit. Utilis est ventriculo, membris nutritivis, sanguinis fluxui sistendo, lieni extenuando, scabiei, & aliis cutis malis.

*De balneo Keswasser.*

PROPE oppidum Etingen existit balneum, quod incolæ nominant Keswasser: imbutur sale nitro, sulphure, & pauco ære. Utile est capitis de fluxionibus, catarrhis, oculorum lippitudini, ophthalmiæ, aurium humiditati, auditui debili, artuum dolori, articulari morbo, podagræ, chigram, nephriticis, calculo renum & vesicæ: obstructions jecoris, lienis tollit, ictero succurrit:

ventriculi vitio opè fert: confert appetitui prostrato, ulceribus, scabiei, pruriti, fluxionibus omnibus, & morbis phlegmaticis, sed viris potius quam mulieribus.

*De balneo Kissingen.*

ACIDA juxta Kissingen erumpit, infecta sale multo, alumine ac chalcantio. Confert cerebro, capitis de fluxionibus, ventriculo imbecillo, constipationi venteris, difficultati spirandi, calculosis, mestrui albis, scabiei mulierum, podagræ, nervis induratis, scabiei, & aliis cutis vitis. *Rulandus.*

*De balneo Kronenberg.*

Juxta Kronenberg oppidum est fons acidus, ferro, nitro, & cætra imbutus. Valet contra obstructions viscerum, calculos renum & vesicæ, cibi fastidium, scabiem, & cutis vitia. *Idem.*

*De balneo Leonstein.*

IN Comitatu Leonstein aquæ frigide profiliunt ex alumine, sulphure, ac ære. Usus earum est adversus febres antiquas, obstructions viscerum, sudorem superfluum, icterum, menses albos rubrosq; inordinatos, cholericos morbos, hydropem, abortum, calculum, cachexiam, artuum dolores, vomitiones, spurum cruentum, ulcera, lassitudinem, impetiginem, vitiliginem, prurium, scabiem, & alia cutis vitia. *Idem.*

*De balneis Laubacensibus.*

AD spatium duorum miliarium ab Ulma civitate prope Disprins cœnobium situm est hoc balneum sulphuratum, ac nitrosum. Confert omni temperamento, omni ætati, omnibus vulneribus, & compunctionibus malè curatis: auxiliatur ossium fracturis, capitis dolori, memorie imbecilli, visus obscuritati, omnibus de fluxionibus, obstructionibus cerebri, atque nervorum: confert apoplexiæ, paralyfi, veterno, stupori, lassitudini, auditui imbecillo, spasmo, articularum dolori, pruriti, scabiei, omnibus cutis vitis, ulceribus, tumoribus, omnibus morbis matricis, & mulierum, mestrui albis, mestrui retentis, sterilitati, aliisque malis corporis, quæ sanant Celenles, & Piperinæ aquæ. *Idem.*

*De balneo Leuck.*

AD oppidum Vallesiorum nomine Leuck aquæ calidæ extant copioso ære, & modico sulphure. Valent adversus convulsionem, spasmus, pulmonis vitia, oculorum lachrymas & obscuritatem, imbecillitatem stomachi ex intemperie frigida & humida. Conferunt dyspepsiæ, cibi fastidio, jecoris & lienis obstructionibus, vitis oris, glâdularum & vix: sterilitatem remouent: contra abortum, vulnera incurabilia, catarrhos, & faucium mala valent: profunt & frigidis humidisq; morbis: nec non membris fractis, convulsis & ruptis, calculo renum, & vesicæ, hydropi, matricis intemperie frigidam humidamq; curant: item alvi duritiem, ulcera maligna, vel malè curata ad sanitatem ducent: contra narium defluxiones, nervorum ægitudines, colicam, renum dolores misce auxiliantur lassitudinem membrorum

tollunt, scabiem, & alia corporis externa egregie persanant. *Idem.*

*De balneis Leuningenfibus.*

JUXTA Leuningen ad oppidum Simmeren in ditione Hunderud fons acidus inficitur ferro, ære, atq; chalcantio. Prodest ventriculi ac jecoris inflammationi, obstructioni splenis, renibus calculosis, scabiei, & cutis vitii. *Idem.*

*De balneis Loffingenfibus.*

AQUÆ frigida, sale, nitro, ac alumine constant in Loffingen oppido Fürstenbergensi: quæ valent contra mentes albos, matricis strangulationes, alvi constipationes, sterilitatem, sanguinis fluxû, defluxiones, capitis morbos frigidos: vitii obscuritatem & aurium tinnitum tollunt: status internos discutunt, humores corporis superfluos consumunt, pectoris angustiam & pulmonis agritudines phlegmaticas persanant: profunt quoque splenis inflationi, infirmo stomacho, febribus antiquis, lassitudinibus, dolori splinæ, scabiei, & cutis corporis externis vitii.

*De balneo Lonquich.*

PROPE Treviros acidi fontes sunt, unus in Lonquich/alter in Meresdorff vicis. Usus horum est contra ventriculum humidum, fastidium cibi, tumores, scabiem, & cutis vitia.

*De balneis Meresdorff.*

ACTUS in Meresdorff virtute æquiparatur superiori acidulae Lonquichicæ. *Idem.*

*De balneis Montebaur.*

IN ditione Trevirensi nō longè à Montebaur oppido acidula emanat ferrata, sulphurata, & aluminata: quæ confert ventriculo, jecori, lieni & intestinis febribus, ulceribus, torminibus, scabiei, & reliquis cutis vitii auxiliatur. *Idem.*

*De balneo Neubad.*

AD oppidum Wittngen in Hercinia sylva balneæ sunt frigida, sulphure & alumine imbutæ: quæ profunt lassitudini membrorum, nervis humidis, rigidis, & distentis, jecinorosis, spleniticis, ventriculo imbecillis, spasma, fluxionibus, articulis imbecillis, morbis humidis, & cutis vitii. *Idem.*

*De balneo Saurenthal.*

CIRCA oppidum Baerach acidula erumpit in valle, à cuius nomine vocatur Saurenthal: ferri, aluminis, ac nitri particeps. Utiles est ventriculo, jecori, lieni, articulis, tumoribus laxis, scabiei, & cutis vitii. *Idem.*

*De balneo Spiegelbergensi.*

IN Comitatu Spiegelberga non longè ab Hama/acidula existit, ochra infecta: quæ efficax est contra chiragram, podagram, tumores, œdemata, topbos articularum, resolutionem membrorum, torporem, & ulcera cava: sistit fluxiones: excrescentias carnis cohibet: visum acuit: curat lepram, impetiginem, scabiem, morbum Gallicum, vulnera: prodest dæmoniacis, ictericis, surdis, & mutis. *Idem.*

*De balneo Svveningenfi.*

MILLE passus ab oppido Wittngen in vico Wirtenbergico, nomine Svveningen/frequentatur balneum, particeps sulphuris atq; aluminis: quod sanat inembra contracta, convulsa ex colica, calculum renum, lassitudinem, ventriculi mala, tumores, uteri affectus, prurimum, scabiem, & alia vitia cutis. *Idem.*

*De balneo Sylvestri.*

BALNEÆ sylvestres, vulgò Wittbad/in Ducatu Wirtenbergensi non longè à Pforshem oppido effluunt calida, infectæ sulphure, sale, & alumine: vel, ut aliis placet, ære, & nitro, de quibus vide supra in balneis Ferinis.

*De balneis Teplicis.*

MANANT hæ thermæ in Teptis Bohemiæ prope Graupum, & inficiuntur sulphure, nitro, bitumine, alumine, saxoq; calcario: quæ sanant vertiginem, dolorem capitis, stuporem, tremorem, contractionem, nervorû contusionem, paralysis, articularû morbos, tumores artuû, stranguriâ: vermes necant: mēstrua provocant: albos sistunt: curant matricem humidam, coxarum affectus, tumores inguinû, bubones, gonorrhœa, vulnera, ulcera serpentina, atq; erodentia, hepatis intemperiem, scabiem, lentiginem, vitiliginem, impetiginem, maculas, & alia vitia cutis. *Idem.*

*De balneis Uberlingenfibus.*

FONS frigidus, plumbo, ære, ac sulphure erumpit juxta Uberlingam civitatem: qui confert nephriticis, vesicæ ac renum calculis, fluxionibus, phlegmoni, hydropi incipienti, ardori urinæ, & ambullis: appetitum excitat, concoctionem juvat: prodest lepræ incipienti, ventriculo malo, membris imbecillis, impetigini, alphis, scabiei, & aliis cutis vitii. *Idem.*

*De balneo Villacensi.*

MANANT hæ aquæ in Norico prope Villachum, particeps gypsi, plumbi & sulphuris: quæ sanant icterum, ventriculum vitiosum, & intestinorum mala: obstructiones viscerum reserant: curant vigilias, scorbutum, pustulas, guttam rosaceam, verrucas, rimas, ulcera omnia, scabiem, & cutis vitia alia, &c. *Idem.*

*De balneo Waldsborn.*

SYLVESTRIS fons, vulgò Watsborn/erumpit juxta sylvam Ditscherwald in Comitatu Ditsch/ & imbuitur bitumine. Utiles est capitis fluxionibus, catarrhis, aurium dolori frigido, capillorû defluvio, epilepsie, raucedini & gravedini: dentium dolorē tollit: oculorû albuginē, & hypochysin curat: prodest tussi recēti, & veteri, dyspnoeæ, ventriculi dolori, & frigidis malis: status intestinorum dissipat: curat tormina, & intestinorum exulcerationes, ventris frigidam intemperiem, obstructiones viscerum, indurata membra, ulcera maligna, vulnera difficilia: prodest calculosis, tumidis vesicæ inflationibus, matricis suffocationi, & præcipitationi, & flatibus: item membris retētis, podagra, chiragra, ischiadi, articularum

lorum dolori, lumbricis, vulneribus, lepræ, mor-  
fui serpentū, frigidis morbis, & doloribus. liche-  
ni, pruritu, scabiei, & aliis cutis vitii. *Idem.*

*De balneo Weringensi.*

BALNEA Weringenses tribus ab Augusta  
Vindelicorum miliaribus sitæ sunt, in loco pla-  
no, spatioso, amœno, campestri, & palustris, jux-  
ta collem, quem accolæ appellant *Ente*, indeq;  
balneæ *Entebad* / ab aliis *Weringbad* / à pagi  
vicini nomine nomen accepere. Sunt sulphura-  
ta, bituminosa, & salta aqua. Valent contra ap-  
petitus amissionem plurimum, articulorum im-  
mobilitatem, & dolores, apoplexiam, paraly-  
sin. Siquidem pituitam è capite, peccore, ven-  
triculo & intestinis evacuant: sanant relaxatio-  
nem, stomachi dolores, inflationes, & erudi-  
tates, oculorum lachrymas, ventris passionem,  
intestinarum lubricitatem, micticis mala, &  
dolores, hepatis intemperiem calidam, dolo-  
res renum, dysuriam, stranguriam, menses re-  
tentos, sterilitatem, colicam, hydropem, jeco-  
ris & splenis frigiditatem: fluores sistunt: fi-  
cum, lyncanthen, & uvæ passionem curant: profunt  
chiragra, podagra, ischiadi, apostematis  
laxis, & tumidis, umbilico eminenti, calculo,  
asthmatis, canino appetitui, tenesmo, scrophulis,  
ulceribus, furfuribus, & squamis capitis. Valent  
præterea adversus aurium dolores, tumores ani,  
ulcera purulenta, inflammata & indurata, sca-  
biem, oris corturam, fetorem axillarū, vermes,  
partus difficultatem, secundæ retentionem,  
pleuritidem, & morbos omnes frigidos atque  
humidos. *Idem.*

*De balneo Wolkensteinensi.*

AQUA ista prope Wolkenstein in Misnia apud  
Hermunduros tepida saturiunt, imbutaq;  
sunt permulto alumine, paucillo pyrite atq; bi-  
tumine: quæ conferunt furfuribus capitis, lendi-  
bus, pediculis, catarrhis, oculorum lachrymis, &  
prerygiis, aurium fluxionibus & doloribus: ton-  
sillas suppuratas, & oris ulcera curant: profunt  
& columellæ laxatæ & pendenti, gingivis carne  
superflua repletis, præ humidis, tumidis & infla-  
tis: adversus dentium dolores, morphæam, len-  
tiginem, anhelosum, sanguinis sputum, dyspe-  
psiam, & anorexiam auxiliantur: vomitiones  
compescunt: sanant ventriculum refrigeratum,  
hepatis & lienis obstructiones, & inflammatio-  
nes, hydropem, diarrhæam, & colicam pituito-  
sam. Conferunt præterea nephriticis, calculosis,  
vesicæ ulceribus, apostematibus, & scissuris uteri,  
sterilitati, menstruis albis, vel immodicis, vel  
inordinatis: hæmorrhoides superfluas sistunt:  
alarum, & inguinum sudores & fetores tollunt,  
sudores immodicos prohibent: medentur unguū  
scabrietis, colli exulcerationibus, doloribus testi-  
culorum, ambustis, pedum tumoribus, pernio-  
nibus, strumis, varicibus, & furarum tumoribus:  
auxiliantur podagra, arthritidi, coxarum dolo-  
ribus, nervorum resolutionibus, nervis frigidis,  
cōtractis, tremulis, pruritu, scabiei, impetigini,

A serpigini, & aliis cutis vitii. Valent præterea ad-  
versus humores, & dolores, in musculis reten-  
tos, tumores phlegmaticos, præ dueros, & flatu-  
lentos: adversus ulcera rebelia, maligna, putri-  
da, depascentia, & phagedænica: duritiem sanant:  
pus resolvunt: excrescentias carnis tollunt: cicat-  
ricem vulneribus inducunt, &c. *Idem.*

*De balneo Zollersbad.*

PROPE oppidum *Zollersbad* ad Rhenum sca-  
turiunt aquæ sulphurata: quæ sanant ventriculū  
B imbecillam, vomitum, anorexiam, tumores, ul-  
cera, frigidos & humidos morbos, scabiem, pru-  
ritum & alia cutis vitia. *Idem.*

*De Thermis Italiae, ac primū de  
balneis Patavinis.*

INCOMITATU Patavino septem habentur  
thermæ, quarum præcipuū ac famosius est bal-  
neum Ebani, à Padua quinque miliaribus distans  
in confinibus turis, Ebanum dictū, quod ex sul-  
phuris, aluminis, nitri, salis & calcis mixtura con-  
stat. \* Unde capitis dolori antiquo confert, pe-  
ctori humido auxilium præstat: tinnitui & sibi-  
lioni antiquis medetur: ventriculum humidū,  
hydropem, articulorum dolores, podagram, &  
ulcera corrosiva curat. *Savonarola.*

*De balneo Porretano.*

INCOMITATU Bononiensi thermæ habentur  
(*della Porretta dicto*) quadraginta miliaribus  
à Bononia distantes, quæ ex alumine, paucō sul-  
phure, sale & nitro constant. \* Omnē cerebri de-  
bilitatem remouent: ocolorū egritudinibus sub-  
veniunt: auditum reparant: paralyti linguæ opi-  
tulantur: asthmaticis conferunt: menstrua provo-  
cant: splenis & hepatis obstructiones tollunt:  
hydropem curant: calculos & arenulas ex reni-  
bus pellunt: impregnationi conferunt: matri-  
cis humiditate resolvunt: passionibus nervorū,  
doloribus juncturarum, podagra, scabiei anti-  
quæ, tertianæ, & quartanæ conferunt. *Idem.*

*De balneo Corseno.*

INCOMITATU Lucano tria reperiuntur bal-  
nea, quorum primum ac præcipuum balneū de  
Corseno nominatur, à civitate xv. miliaribus  
distans. Constat ex sulphure, alumine, & nitro.  
\* Quare calefacit & exiccat: calorem resolvit:  
capitis frigidis & humidis ægritudinibus oppitu-  
latur: asthmaticis & juncturarum doloribus, ô-  
fert: sterilitati succurrit: ulcera curatu difficilia  
curat atq; exiccat. *Savonarola.*

*De Sancta Maria in Bagno.*

INROMANDIOLA Castrum est, (Sancta  
Maria in Bagno nuncupatū) apud quod tria sunt  
balnea, quorum mixtura ex sulphure, alumine,  
ferro ac are participat. \* Hæc catarrho humi-  
do, sibilo, tinnitui, paralyti, epilepsia, matri-  
cis humiditatibus, juncturarum doloribus, scabio-  
sis, leprosis, & ulcerosis conferunt. *Idem.*

*De balneis de Aquis.*

INPIRARUM Comitatu quinque habentur

balnea, quarum præcipua sunt balnea de Aquis, à civitate sedecim miliaribus distantes, quarum minera ferrea & aluminosa existit. \* Omnem membrorum nutritivorum dyscrasiam calidam tollunt, hydropicis & ictericis conferunt: renes mundificant: matricis humiditates compescunt: hepaticis & stomachicis auxiliantur. *Idem.*

*De balneo Petriolo.*

IN DUCATU Senesi plura habentur balnea, quorum famosius balneum de Petriolo nominatur, à civitate quindecim miliaribus distans: cujus minera est sulphurea multum, & alumine participat. \* Valde calefacit, resolvit, & exiccant: confert paralyti, spasmis, tremori, epilepticis, capitis dolori ex frigido: stomachum laxat: calido hepatis nocet: splenem durum mollificat: intestinorum ventositates dissolvit: vulvæ duritiei medetur: scabiosis, ulceribus, podagra, & sciæ opitulatur. *Idem.*

*De thermis Grotinis.*

IN COMITATU Viterbii complures repertiuntur thermæ, quarum primum locum habere videntur Thermæ de Grotia dictæ, miliare unum à civitate distantes, quæ ex ferro & ære consistit. \* Membra relaxata, digestivam, cerebrum & visum corroborant: appetitum provocant: splenicis, hepaticis, nephriticis, podagricis & matrici conferunt. *Idem.*

*De thermis apud Urbem veterem.*

APUD Urbem veterem novem habentur balnea, omnia à prædominio aluminosa ferro participantia. \* Unde matricis & juncturarum passionibus frigidis & humidis conferunt: paralyticis, spasmis, hydropi, sordis, podagra, catarrho, ulceribus sordidis, nervis contractis auxiliantur: appetitum excitant: stomacho, hepatis, & spleni succurrunt. *Savonarola.*

*De balneis Perusinis.*

AD civitatem Perusii balneum habetur, Mōtis alti nuncupatum, cujus minera sulphure non

A multo, & asphaltis participat: \* ægritudinibus frigidis & humidis confert. *Idem.*

*De balneis montis Catini.*

APUD Castrum montis Catini tria habentur balnea salia, quorum unum antiquissimum, circa cujus circumferentiam nascitur tamariscus in magna quantitate. \* Doloribus juncturarum, & dorii, podagra, & sciæ confert. Alterum in duo divisum est balnea: in altero viri, in altero mulieres lavantur. \* Podagra, ischiæ, & scabiei auxiliatur. Tertium balneum novum, per communiatem Florentiæ ordinatum. \* Renum obstructiones aperit, lapides frangit: solvit venetrem, & vomitum provocat, bibita aqua. *Idem.*

*De balneis Aqueusibus.*

IN civitate Aqueusibus sunt balnea duo super plateam, quæ consistunt sulphure, alumine, & nitro. \* Passionibus juncturarum, articularum doloribus, capitis & stomachi passionibus confert. *Idem.*

*De balneis Siculis.*

IN insula Sicilia, quæ pluribus gloriatur balneis diversis in locis situatis à prædominio maxime sulphurea. \* Paralyti, spasmis, tremori, podagra, sciæ, ulceribus, epileptiæ conferunt: ventositates intestinorum dissolvunt. *Idem.*

*De balneis Aquariis.*

APUD Aquarium terra est à Regio Longobardo 25. miliaribus distans, balneum de Aquarium nuncupatum, alumine participat. Viribus simile est balneo della Porretta. *Idem.*

*De balneo Carpenfi.*

APUD castrum Brandula 34. miliaribus balneum Carpenfi habetur, quod constat exiguo sulphure, alumine & pauco sale. \* Catarrhum sistit, capitis humiditates exiccant, oculorum humiditates tollit, lacrymas eorum compescit: stomacho humido, debilitati renum, renum & vesicæ ulceribus auxiliatur: menstrua alba tollit & corrigit: podagra à causa frigida confert. *Idem.*

DE TERRIS, Sectio IV.

		{ Terra Armenia.
	{ Venena areet: ut	{ Terra Lemnia.
		{ Terra Ochra.
		{ Rubrica Sinopica.
		{ Rubrica fabrilis.
		{ Terra omnis.
	{ Astringit: ut	{ Terra Erethrina.
		{ Terra Samia.
		{ Terra Chia.
		{ Terra Selinusia, &c.
		{ Terra Cimolia.
	{ Discutit: ut	{ Terra ampelitis.
		{ Testæ fornacea, &c.
	{ Abstergit: ut	{ Terra Molia, &c.

TERRA non minus ac prædicta elementa in usum medicinae venit. Siquidem alia

TERRA

**TERRA** seu **BOLUS ARMENIA**, Galeni tempore in gravi illa pestilentia primū in lucē venire cōpit colore pallido, hodie duorū est generū: alterū orientale, alterū nostras, quod multis locis nascitur, ubi sunt ferrifodinae: utraque rubricae species est. Existimant nonnulli bolū orientalem ex Armenia advehi, esseq; illam ipsam, quam Galenus colore pallido, Arabes luteo, croco similem describunt. Ceterū cū illa sit rubra, nō abs re dubitatur, an sit bolus Armenia. Alii putant veram esse terrā Lemniam, quae olim caprae imagiae signabatur: aut eam potius, quae Galeno rubrica Lemnia vocatur, à terra Lemnia differens. Nam rubrica manus inficit, terra verò minime. Utur sit, existimamus alteram alterius loco usurari posse. Nosstrate uti possumus in medicamentis foris applicandis: imò & incūs, si rite praeparetur, hoc modo: Abluatur vulgaris noster bolus aceto acerrimo, ut quā purissimus ab arenosa commistione redatur, & iterum paratus exiccetur. Deinde quod siccatū est, ponderetur, tantūdemq; ponderis aceti capiatur cum quinta ejusdem ponderis parte olei: atque ita in massā subigatur totus bolus, qui ita paratus, in fictili Sigburgico reponatur, quoad subfossū in vino vel terra aserveatur per aliquot menses pro fermentatione: imò quō diutius ita fermentatur, eō melior reddetur. \* Hujus boli ita parati usus non incongruus erit tempore pestilentiae, quam misericorditer avertat Deus. *Medici Colonienfes.*

#### *Boli Armenia preparatio.*

**BOLUS Armenia** in pulverem tenuissimum redacta, dissolvatur in phlegmate acido aluminis: tum separetur phlegma per balneum: & aliud superfundatur. Id ter facito. Tum bolus in oleum perpingue convertitur: quod igne lentissimo exiccetur, & in pulverem reducatur, ad cohibendum sanguinem undecunq; fluentem aptissimum. *Quercetanus.*

**SYGILLUM LEMNIUM**, sive **TERRA SYGILLATA** officinarum, terra Lemnia Dioscoridis & Galeni esse debebat. Hodie duo terrarū genera Constantinopoli adferuntur: una rubellens, in placentulas exiguas formata, characteribus Turcicis signata: altera ex cinericio colore candicans, majoribus formata placentulis, characteribus item lignata Turcicis. Magno in precio sicut apud Turcas, maximeq; commendantur adversus venena: neque facile earum copia haberi potest. Quae Constantinopolim adferuntur, non è Lemno, sed aliis ex locis, multoq; longius distitis advehuntur. Itaque arbitrandum non est, ullam ex jam dictis terram Lemniam esse. Rufa quibusdam è Lemno advehi, veraq; terra Lemnia esse creditur. Plerique bolum Armeniam Orientalem, veram esse terram Lemniam crediderunt. Sed nihil certi statuere possumus: magis tamen illi quadrare videatur terrae Lemniae notae, quam duabus

**A** praedictis. Reperta est etiam in Melita terrae quoddam genus candidum leve, quod à circumforaneis impostoribus venditur, adversus venena efficax. Itaque terrae Lemnia loco commode aut bolus Armenia ex Oriente petita, aut praedictarum aliqua sumi potest, tamen Turcicae adversus viperæ morsus non admodum efficaces sint, multoq; minus, quae ex Melita adfertur. Verum si bolus Armenia adversus viperæ morsus eam haberet vim, quam terrae Lemnia tribuunt, terra Lemnia legitima sine controversia esset, aut saltem illi securè substitui posset, & facile esset experimentum, quemadmodum de Turcicis terris in canibus à viperæ demorsis periculum fecimus. nam quibus alium cum vino datum est, hi liberati sunt: quibus vero terrae supra recitatae, hi mortui sunt, aut magna cum difficultate liberati. Terrae sigillatae officinarum, cū ne una quidem nota Lemniae quadret, nullus usus esse potest, nisi in iis duntaxat medicamentis, quae foris adhibentur: haec enim nihil praeter manifestarum qualitatum operationem desiderant. *Medici Florentini & Colonienfes.*

**Lemniam** terra, quam alii perperam Rubricam Lemniam vocant, ut docet Galenus l. de Antidot. cap. 14. (nam Rubrica Lemnia alia res est in Lemno proveniens, ad alios usus idonea quam est sigillum Lemnium:) putatur communiter esse ea, quae in officinis vocatur Bolus Armenus Orientalis: quod nomen illi à mercatoribus Venetis impositum fuit, itemque ab istis, qui Venetias eam apportant: tamen verus Bolus Armenus Orientalis alia res sit. haecque opinio approbata fuit ab omnibus simplicium peritis: cum certum sit, eam non ex Armenia, sed ex insula Lemno afferri, de eodem plane loco, quem Galenus lib. 9. de simplicibus Medicam. describit. Quodq; verus Bolus Armenus esse nequeat, color etiam in causa est, qui nimis ruber est, cū Bolus sit colore pallido: & elapsi sunt octo anni, quod quidam Graecus satis magnam copiam attulerit Neapolim, unde longo tempore officinas suas pharmacopei instruxerunt. Quamvis suspicio quaedam accesserit, de impostura ejusdem medici Materatensis, qui multas cistas Materato ex regno Neapolitano Venetias advexit, & asseverans esse verum Bolum allatum ex Armenia, multis mercatoribus eum vendidit, qui postea in idem regnum rursus attulerunt: utq; omnia veritati magis essent consentanea, opera cuiusdam Graeci ad eam rem adhibita curavit illum distrahi. Cū nihil aliud revera esset quā Bolus, qui reperitur prope Materatā: & iste locus postea mandato regio fuit oclusus. Quae suspicio eō magis confirmatur, quod Bolus ille à Graeco divenditus, alteri, qui hodie Materatae effoditur, ita plane assimiletur, ut etiam exercitatissimi in hac parte inter utramq; nullam differentiam reperire queant. Sed relicto Bolo Armeno vero, loquentes de vulgari altero dicto Orientali, constat eum ferè ab omnibus non solum ac-

cipi pro succedaneo Terræ Lemniæ, sed etiam A pro ipsa vera Terra Lemnia. Quanquam multi viri præstantes in arte Medica asserat, hunc vulgarem Bolum esse Rubricam, & nõ terram Lemniam: idq; se scire ajunt ab omnibus fide dignis, qui ipsum locũ conspexerint, & qui sciunt quoq; in quo loco ipsa terra Lemnia colligatur, quæ olim nullo alio quàm sacerdote tractabatur, & qui insuper norunt, ubi Rubrica effoditur, quam dicunt esse illum rubrum Bolum Armenum, quem Orientalem vocamus. Quod si B illis fides non adhibeatur, addunt aliud argumentum, quod scilicet nemo ausus fuerit affirmare, experientia comprobatum esse hunc Bolum, dictum Orientalem, sanare eos, qui à serpentibus sunt demorfi. Nec satis est dicere, ex Lemno Insula afferri, nam in ipsa tres differentia tetraurum reperiebantur: prima erat præstantissima, contra omnia venena remediũ certum: altera Rubrica, quam usurpabant fabri, & perhibent isti esse Armenum Bolum Orientale, de quo loquimur. Tertia est, qua utebantur ad pannos lavandos, quia abstergendi vim habebat. Ex his postrema duæ in Medicamentis nulum usum habebant, ideoq; concludunt, Bolum vulgarem Orientalem non solum nõ esse Terram Lemniam, sed ipsius loco quoque non esse accipiendum. At cum in hoc Bolo deprehendatur nonnullus odor & sapor aromaticus, multi, imò major pars doctorum, non ita facile istorũ sententiæ assentiri voluerunt, sed potiùs existimarunt, ejus usum esse in Medicina idoneum, & quod revera sit terra Lemnia. Quod tamen nemo, nisi qui propriis oculis locum viderit, certo affirmare potest. Sed & nos cum majore parte doctorum hominum ponamus hunc loco Terræ Lemniæ. Non tamen silentio prætereundum est, quod aliqui impostores, quò eum vendibiliorem reddant, imbuant prius instat pastæ cum aqua aromatica, quæ in ea quantitate additur, quò fraus faciliè occultetur, cum non sit verisimile, tantum odorem & facultatem per se esse in ipsa terra: quæ interdum ex Cinnamomo quoque illi conciliatur: quemadmodum vidi Romæ ante biennium, tale frustum missum à Cardinale Granuellano ad Castilionem Cardinalem, propter adversam ejus valetudinem, qui tamen paulò post obiit: cui itaque hic Bolum suspectus esset, tutius substituere posset Terram istam albam, quæ ex Malta affertur, quoniam sapissimè nõ solum à Circulatoribus, sed etiam Medicis experientia probatum est, eam mirificè contra venena serpentum & aliorum animalium valere: cum propter eandem causam Terra Lemnia quoque assumatur. Nec forsitan errabit, qui ejus loco verum Bolum Armenum acciperet, modò de legitimo eum haberi posse certi essemus: nam sicuti ad pestis malignæ vim prodest, sic etiã nõ abs re dici posset, contra maligna alia venena quoq; omnia utilè esse. Cujus tamè rei cum nondum experientiam habemus certam, securius erit interea, accipere Meliten-

sem terram: in qua opinione, quoad vixit, præceptor meus piæ memoriæ Lucas Ghinus fuit.

D 2 Sigillo sive terra Sigillata vulgari non dicã plura, cum jam omnibus manifesta sit fraus, quæ cum illa committitur, atq; unusquisq; jam sciat, nullo modo eam esse usurpandam. Neque etiam possum probare usum Boli Materaten- sis: nam tamen propter suas qualitates manifestas procul dubio utilis sit, nimirum in constringendo corpus, & in omnibus illis affectibus, in quibus opus est exiccatione, aut facultate emplastica & astringente, non tamen certissimus, quòd in malignis morbis sit efficax: cù hæc virtus ab ipso Climate proficiscatur: nec possit superficialis similitudo in Materateni Bolo polliceri, propter occultas & interiores proprietates.

O C H R A M levisimum, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, nõ lapideam, friabilem, natione Atticã. Uratur hæc, & lavatur eadem modo. \* Vis ejus, adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excrecentia in carne reprimat, cava cum cerato explet, & articulos, in topicos comminuit. *Discofoides.*

R U B R I C A Sinopis maxime probatur gravis, densa, ad jecinoris imaginem vergens, calcolorum expertis, concolor, cum diluitur, impendit fulis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; desertur in Sinopem urbem, in qua venditur: unde cognomen accepit. \* Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam, quapropter vulnerariis emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictoriis commisceri solet. Aluum sistit, in ovo sumis, aut distere infusa. Datur jecinoris vitio laborantibus. *Discofoides.*

R U B R I C A fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Agyptia & Carthagenensis, lapidum expertis, finibus. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad Occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam. *Discofoides.*

O M N I S terra ad medendi usum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatusque obducendi, occludendique: sed specie distat, cum al. adjunctis quibusdam ad alia sit utilis. *Discofoides.*

E R E T R I A D E S duæ sunt: una vehementer alba est, altera cineritia. Optima habetur ad cinereum colorem vergens, perquam mollis: quæ si per aramenta tractum ducatur, lineam violaceam refert. Lavatur ut cerussa, aut in hunc modum. Teritur seorsum, & cum aqua, ubi pessumierit, humor leviter excolatur: sic cata solibus, iterum teritur interdum, adjecta aqua, ut vespere confidat: antelucanis colo excernitur, & demũ in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quòd si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fistile perforatũ cõjiciuntur, oreq; vasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter follis, persiantur: ubi verò cinis in favillas se convertit, aut aream colorem contraxit, exempti recõduntur. \* Vim habet astringentem, & refrigeratoriã, leviter mollientè: ca-



va explet, & sanguinolenta conglutinat. *Dioscorides.*

**SAMIA** præfertur candida, levis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succola, friabilis: cujusmodi est, quam aliqui collyrium vocant. Duæ enim species ejus: unam antè diximus: altera Alter appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Uritur ac lavatur ut Eretria, vimque consimilem habet. \* Sanguinis rejectiones sistit: sceminis fluxione vulvæ laborantibus, cum flore sylvestris puniceæ datur. Testium & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arcer: contra serpentum morsus, & venena, pota ex aqua auxiliatur. Quòd si non sit in promptu, ejus loco substituatur lapis hæmatites. *Dioscorides.*

**CHIA** eligi debet candida, vergens ad cinerem, Samiæ similis. Est autem crustosa, albaque, sed fictitius formis differens. \* Vis eadem quæ & Samiæ: extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit: colorem in facie, & corpore toto commendat, in balneo pro nitro deterget. *Dioscorides.*

Eadem præstat **SELINUSIA**: maxime laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celestissima. *Dioscorides.*

**CIMOLIA** duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguedinem, tactuque frigida sentitur. \* Utraque aceto diluta, parotidas & alia tubercula discutit. Ambusta igne, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentiunt: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, utraque multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur. *Dioscorides.*

Quæ **PNIETIS** dicitur, colore ferè Eretrie similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoveat, refrigerabit: tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut penilis hæreat. Cui effectus idem qui cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade vendunt. *Dioscorides.*


**MELIA** colore cineream eritream imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitat. \* Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitiliginis & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inferitur. Et omni Melia terra, & omni alia in universum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facile resolvatur. *Dioscorides.*

**EX AMPELITIDE** terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ longos carbones referens, modicè alluola, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resolvitur. \* Vini dissipandi & refrigerandi habet, ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Usus ejus ad illinendas vites, sub germinationis tempus, utpote cum innascentes vermiculos enecet. *Dioscorides.*

**FORNACEA** testæ vehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigo, & papularum eruptionibus medentur. Podagricis profunt: strumas discutunt, cerato exceptæ. *Dioscorides.*

**FORNACUM** terra, quæ retortida fulvescit, ejusdem cum testæ effectus. *Dioscorides.*

## DE METALLIS, Sectio V.



De metallis

## De metallis temperatis.

**A**URUM (Ital. & Hisp. Oro. Gall. Or. Ger. Gold.) omnium metallorum præstantissimum est, ductile, colore lucido, illiq; persimile, quo cuncta à Sole illustrantur. Insuper propria quadam attractrice vi pollet, qua respicientium animos allicit, & disponit, ut ab ipsis illico desideretur. Unde quidam existimant, auro proprias quamplurimas melle doctes. In Italia propriae sinceri auri fodinæ (quod sciam) nullibi extant. Atqui in Germania, Pannonia ac Transylvania ex pluribus in locis habentur. Auri venam iis omnibus locis crediderim gigni, ubi cælum id causæ elementaris influat, ac disponat. Hujus vena variis lapidibus impacta visitur in asperimorum montium visceribus. Verum ea omnium præstantissima auri vena censetur, cui caruleus lapis fuerit admixtus, tanto enim melior hæc, quanto ponderosior, & colore vigentior: adeo ut illa cæteras præcellat, quæ pluribus auri guttis scintillet, vel in qua plures auri lineæ intercurrentes conspiciantur. Est etiã auri ferax diversorum fluminum arena. Siquidẽ præcul dubio constat in Hispania Tagũ, in Thracia Ebrũ, in India Gangen & Pactolum, in Pannonia Istrum, in Germania Rhenum, in Italia Padum & Ticinum, aureas ducere arenas, à quibus arte quadam aurum omnium probatissimum elicitur. Veruntamen non omnibus eorum litribus aureæ eadem sunt arenas. \* Aurum in omnibus suis partibus æquale est, cor & vitale facultatem mirum in modum corroborat: inscribitur medicamentis, quæ arabilianis competunt morbis. Adhuc ubi actuali cauterio sit opus, ignitum aurum cæteris præstat metallis, quod ulcus inde exortum citius sanescat. In ore contentum, anhelitus graveolentiam tollit. Auri scobs porphyrite lapide lævigata, in ea medicamenta additur, quæ ad alopecias & lichenas parantur, tam intus in corpus sumptum, quam extrã medicamentis exceptum. Hæc item eodem modo diutius lævigata, adeo ut tactum ferẽ effugiat, oculis immititur ad roborandã eorum aciem. Bibitur autẽ & ad cordis affectus, & animi mæiores. Cardiacæ melancholiæ, cordis palpitatiõni, morbo attonito, comitiali, elephantia, co medetur: adhuc spiritus animales, vitalesq; recreat. Utendi ratio est, cum vel candens jusculis, aliisve succis, vel destillatis intingitur, vel in pulverem redigitur, vel in oleum convertitur. Si liquidum est, duæ, tres, aut plures guttæ ex vino malvatico assumuntur: si pulverem ejus exhibere voles, scrupuli dimidiom satisfaciet: humoris candente auro imbuti cyathus. Eligitur purissimum quodq; sive ex asperimorum montium visceribus, sive ex fluminum arenis colligatur. *Avicenna, Matthiolus, Andernacus.*

## De metallis calefacientibus &amp; siccantibus in gradu secundo.

**F**ERRUM (Ital. Ferro. Gall. Fer. Hisp. Hierro. Germ. Eisen.) extonuat, hocat, resolvit: scobs

**A** ipsius candens vino & aqua extincta, stomachi imbecillitati, coeliacis, dysentericis, lienisq; abscessui auxiliatur: profluvio urinæ, menstruorumq;, & sputo sanguinis, aqua cui ferrum candens intingitur, potu conducit. Squama ferri ex ferro decidens dum aqua extinguitur, ad ejus indurationem, aliãve ob causam in fabrorum officinis reperitur. De croco Martis vide suo loco. *Andernacus.*

**B** CINNABARIS (German. Einnober.) vera (quæ res mineralis erat) hodie ignoratur. Cinnabaris verò neotericorum factitia, est quiddam ex sulphure vivo & argento vivo simul ustis, proinde nulla ratione substitui debet pro cinnabari Græcorum, quæ vires habebat easdem cum hæmatite lapide, & tam rara erat, etiam ætate Dioscoridis, ut versicoloribus poëtorum lineis vix satisfacere: unde eam incognitam esse facti cogimur. *Medici Colonienjes.*

## C De metallis calefacientibus &amp; siccantibus in gradu tertio.

**F**LOS æris grana quædam sunt minutissima, panici effigie, rubentia æris modo, quæ exiliunt ac erumpunt, quando æs per cola funditur, & aqua pura & frigidissima affunditur. Facile reperiri potest in ærariis officinis. Optimus est friabilis, in attritu fulvescens, multo effigie & numero brevis, ponderosus, modicè splendens atque coarctans, qui delimitæ æris scobem nõ recipit, quæ sæpe adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cum dentium illis dilatantur rameta. Fit autem, cum æs fornacibus fusum, in receptacula delabitur, per cola fistularum ad ea pertinentium, tum huic negotio additi ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimã infundunt, refrigerandi proposito: itaq; repentino concretus, ac addensatione, velut expuitur, & erumpit antè dictus flos. \* Adstringit, & excrecetiã coerces: offusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorũ pondere datus crassum humorem extrahit, carnosa narium, & sedis vitia absumit: eruptiones papularum cum vino exhibet. Candidus contra diuturnas aurium gravitates tritus, in eas per fistulam statum impellitur: uram, tonsillasq; reprimat farina ejus cum melle admota. *Dioscorides.*

**Æ**S ustum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarum imitetur: nigrum verò plus quam deceat, exustum est. Fit autem à clavis solutarum navium, siccili crudo compositis: subperso sulphure cum sale pari, omnibus vitissim inspersis, siccile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figillum percoquat. Quidam pro sulphure & sale alumen inspergant. Alii sine sulphure ac sale, siccili multos dies urunt. Alii sulphure solo utuntur, fuliginem tamẽ excutiunt. Alii oblitos siccili alumine clavos cum sulphure & aceto, siccili erudo cremant. Alii in ænea olla aceto resperos urunt, ac iterum & tertio idem efficiunt, postea recõdunt. Principem locum tenet, in Memphis

te combustum: proximum, in Cypro. \*Astringit, exiccit, reprimat, extenuat, attrahit: ulcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excrescentias in carne consumit, nomas cohibet: vomitus ciet cum hydromelite potum, aut cum melle delinctam, illitumve. Lavatur ut Cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla profus sordes emergat *Dioscorides*.

**S Q U A M A** aris excussa ex Cypris officinarum elavis, crassa quidem ipsa praestatur, quae helitis, id est, clavatis nominatur. Sed ex vili promiscuoque aere, aut candido, vitiosa intelligitur: quam, utpote tenuem & invalidam, damnamus maxime, approbantes crassam, rufam, praesertim si aerei resperis aruginem contrahat. \*Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem & erodentem: nomas cohercet, ulcera ad cicatricem perducit, pota ex aqua multa, aquam trahit. Aliqui farina subactum dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta: genarum namque scabritie absumit, & fluxiones exiccit, *Dioscorides*.

**A E R U G O** (Ger. Spongrün) rafa sit in modis. In cadum aut aliud consimile vas, acetum quam acerrimum infunditur: superponitur inde inversum aeneum vas, praesertim cocameratum: si minus, planum: sitque obstructum, nullumque habeat spirameterum: exempto, quo doliolum obturaveris, deraditur. Aut aris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & eadem post dies raditur. Aut massula grisea, aut lamina una pluresve vineae non recentibus, sed iam aescensibus conduntur, & simili modo versantur. Quis etiam ex delimita aris scobe aruginem facere licet: nec non e laminis, quibus bractea auri conclusa malleo ducuntur, si quis eas aceto respergat, & ter aut quater verset, donec aruginem contrahant. Tradunt aruginem in Cypris metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnullis aris habentibus, quibus arugo efflorescit: adduntque per canaliculae aetas & quaedam specu manere: sed istam paucam, & optimam esse, hanc speluncis effluentem, copiosam quidem & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant: aliqui pumice admixto, alii marmore, alii atramento sutorio. Sed deprehendimus pumicem, aut marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto aruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam distendi constat: marmoris autem, pumicisque partes coeunt non dissipatae, demumque tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt, quin & dentium appressu: siquidem sincera cedit, laevis, & sine asperitate. Atramentum vero sutorium igne coarguitur: namque, si sicile, aut lamina adulterata arugine illinatur, & ferventi cinere, aut carbonibus incalescat, alterum mutabitur, rubescetque, id, quod atramentum sutorium acceperit: quod id usum suapte natura sortitur colorem. *Dioscorides*.

**A E R U G I N I S**, quam vocant scoleciam, duo sunt genera: quaedam fossilis est, altera factitia ad

hunc modum. In mortario Cyprii aris dimidia heminam acetii albi acrisque pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum salis fossilii translucentis, aut marini quam albissimi, solidique, aut certe cum nitri pari potere teritur in Sole aestuosissimis diebus, sub sidus caniculae, donec colorem eruginis contrahat, & concretu strigmentosum fiat: ubi autem se in vermiculorum Rhodiaceis similibus specie coegerit, recondito. Efficax, & valde boni coloris redditur, si duas partes veteris, cum una acetii adjectis, & alia, quae dicta sunt, peregeris. Sunt qui aruginem rasilam, quae in apparatu non respondit, gummi multo digerant in formas, & ita vendunt, quod genus, ut vitiosum, improbat. Fit & quaedam arugo ab artificibus, mortario & pistillo Cyprii aris, cum urina pueri impubis, qua aurum ferruminant. Antedicta eruginum genera usito eri omnino respondet, sed magis effectu valet. Sciendum, fossilium scoleciam praestantissimam esse: derasam sequi postremo loco factitiam, mordacissima tamen est haec & magis alstringens. Artificium autem arugo rasilae respondet. \*Arugines omnes astringunt, extenuant, excalfaciunt, eculorum cicatrices emendant, lacrymas eiecit, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tumentur. Ulcera ex oleo ceraque ad cicatricem perducunt: callos, & sordida ulcera purgant, cum melle coctae: callum fistularum erodunt cum ammoniacis, collyrii modo in eas adactae, ad gingivarum autem excrescentias, & exuberationes utiles. Magnopere extenuant genarum crassitiam, cum melle illitae: verum post illitionem spongia ex aqua calida locus forendus est. resina terebinthina excepta, cum aere & nitro lepras abigunt. Urunt arugo, quam unquam velis, minutissimam fractam, & minutamque, in fictili patina, fragrantibus prunis superposita: veritaturque, donec mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem eromata reddit. *Dioscorides*. Porro aruginem, quod colore sit viridi, officinae ac medici in Italiae viride nuncupant, & vulgari sermone *Verde ranno*. Verum quatinus officinae eo in universum abundat, sinceri tamen parum ostendunt, scolecia arugine, ac fossilia destituuntur: quod altera (quod sciam) hoc tempore non paritur, altera vero ab aeriis fodinis, ubi fortasse plurima reperitur, a fossilibus non deferatur. Proinde cum harum copia non sit, ea tantum utimur, quae aere in acerarius cadis demisso, aut vineaeis iam aescensibus obruto, cohaerent. Hallucinantur, qui credant, aruginem & aris florere, unam & eandem rem esse. *Martiholus*.

**D I F F E R E N T I A**, quasi bis tostus, est perfecti aris veluti sex subsidis, & coherens in fornacum parti: ablato aere post aquae frigidae effusionem visitur, acre est, ut aere usum, praesertim quod sapore aris & aruginis habet, astringens & vehementer siccat lingua, quod exusta ochra sibi non vendicat, quae tamen

tamē diphrygis vice venditur: adulteratur enim ochra usta, quæ uti diphryges rubescit. Est etiam aliud genus factitium, quod ex pyrite eroso lapide fit, multos dies, ut calx, cremato, donec rubescat, ut rubrica: deinde sublatum reponitur. Fiebat etiam ē luti cujusdam Cyprii genere, hodie inusitatum: priora verò duo genera facile reperiri possunt. \* Vis ejus astringere, purgare, extergere, siccare, excrecentia consumere, ulceræ serpentiæ, & quæ cacœthæ vocant, ad cicatricem perducere. Suppuraciones, terebinthina aut cerato exceptum, dilucit, quod si ad manus non sit, ejus loco marchasita ustus, aut æs ustum substitui poterit. *Dioscorides.*

**ALUMEN.** Ital. *Alume.* Gall. *Alun.* Hispan. *Alumbre.* Germ. *Alaun* dicitur: hujus apud veteres tria fuerunt genera, liquidum, rotundum, scissile: quo duntaxat utitur sub nomine vulgari aluminis plumæ. Cæterum quoniescunque in medicamento alcumus compositione alumen simpliciter reperitur, scissile intelligendum est, veluti omnium efficacissimum. Optimum est candidissimum, valde astringens, gravi odore, non lapidosum, non compactum, sed plerumque in capillamenta quædam canescentia debilegens. Ex Ægypto adfertur. Adulteratur lapide Amiantho, sed gustu dignoscitur, quod non astringat. Præter jam recitata aluminum genera, factitia tria reperuntur: nempe alumen fixum, quod fit ex vini fœcibus Soda siccat, donec albescant, deinde ustis. Alumen catinum, quod fit ē cineribus herbæ kali seu Sodæ vulgaris. Alumen scariox: id quæ sit ē lapide speculari, quem vulgò Speculum alini vocant. Et factitius etiam sunt alumen Rocæ, & Zuccarium: illud ex lapide candido, interdum subrubro sapis preparato: hoc verò ex alumine rocæ, zaccaro, & ovi albumine paratur. Aluminis liquidi & rotundi loco satis commode usurpare possumus alumen rocæ. Alumen crassarum parum est. \* Vim habet exsiccandi, astringendi & expurgandi. Ulcera putrida emendat, humida exsiccant: carnem super excrecentem coercet: pruritus tollit, & scabiem sanat. &c. *Galenus, Dioscorides, & Florentini Medici.*

**SAL.** Ger. *Salt.* Gall. *Du Sel.* Ital. *Sale.* Hispan. *Sal.* natus est & factitius. Nativus vel in terra, vel ad mare ex aqua marina, vel in lacubus, vel in fluminibus, aut in fontibus. Nativi quamvis varietate sint differentie, diversisque locis reperiantur, in usum tamen medicum tres recepti sunt: videlicet sal Ammoniacus, vulgò Armeniacus dictus, sal gemmæ, & sal Indus. Ex his verò sal gemmæ duntaxat habemus, candidum, translucentem crystalli modo, estque sal scissile. Sal Armeniacus hodie dictus, non est natus, sed factitius. Ex eorum genere, qui sponte in aquis generantur, multe sunt differentie. Qui in mari nascitur, & in scopulis reperitur, ex spuma maris conflatus, spuma salis appellatur. Qui in Judæ lacu gignitur, in quo & asphaltus nascitur, Sodomæus vocatur, ab Arabibus sal naphthicus, am-

rus est. Hoc caremus, quemadmodum & reliquis nativis in lacubus aut fluminibus reperitis. Factitiorum varia sunt genera, secundum materiã, ex qua fiunt, differentia. Nam alia ex aquis salis generantur, veluti marinus & qui ex fontibus fiunt, ut sal communis: alii ex cineribus (de quibus suo loco) aliãve materia, quemadmodum sal Alkali, qui fit ex herba kali: & vulgaris Armeniacus, qui in Alexandria fit in balneis. Cæterum hodie pro efficacissimo in medicina sale gemmæ utimur, qui scissilis est, ut diximus, & in Germania, aliisque locis eruitur. Præfertur deinde marinus, omnium infirmis est vulgaris. Saccharum candidi tamen Avicenna interdum salē indū appellat, inter sales tamen referendus non videtur. Is præterea, quem Dioscorides salis florē, aut relictus maris florē nominat, sal multum dissimilis est: nihil enim aliud est quam pinguedo quædam crocei coloris mari, Nilo, & aliis lacubus innatas: eo tamē hodie etiã caremus. Qui pyrite flos salis dicitur, in salis fodinis reperitur, & in ipsis etiã salignis, velut pollen quiddam crassiorē salē ambiens: tenuiorū multo est partū quam sal. colore candidissimo, interdū cinereo, qui inferior est. \* Porro sal omnis digerit, astringit, calefacit, siccant, abstergit, resolvit, & qui quid humidum est, consumit, dissipat: miscetur medicamentis purgantibus & aliis, quæ intrinsecus adhibentur: nec non glandibus, & clysteribus. *Medici Florentini.*

**NITRUM.** Germ. *Satyr.* Gall. *Nitre.* Ital. *Nitre.* Hispan. *Salitre* nominatur: hujus apud veteres multe erant differentie: nativum, factitium, & aphronitru, quod veluti nitri flos erat. Hodie unicum habemus nitri genus, nempe boracem non excoctam, quæ quibusdam nitrum scissile est: eoque nitri loco uti possumus. Sal nitri, tamen si proxime ad nitri naturam accedat, nullus tamen ejus in medicina usus esse potest, præsertim in his, quæ intro assumuntur. *Medici Galenienses.*

**SULPHUR.** Germ. *Schwefel.* Gall. *Souffre.* Ital. *Solfo.* Hispan. *Piedra esfo* vocatur: hujus duo sunt genera: vivum, quod sponte & per se nascitur: & ignem expertum, quod arte in fornacibus fit. Optimum existimatur vivum, quod apyron vocant, nite dulci modo splendendum, perlucēs, minime lapidosum. Probatur in genere sulphuris ignem experti, quod vitæ ac præpingue spectatur. Plurimum in Medo & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calefacit, dilucit, & celeriter concoquit. \* Prodest tussibus, suspiciosis, purulentis extussentibus, in ovo sumptum: aut suffitum: præterea partus usi nidora extrahit. Lepras, lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum, aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: vitiligines tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur: cum aceto verò, draconis marini, scorpionisque plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum sedat: regium morbum emendat, inspersum fronti cochlearis mensura, aut in sorbibus ovo sumptū. Facit ad gravedinam

& destillationes, sudores quoq; conspersum in-  
hibet: podagricis cum aqua & nitro illitum, cō-  
ducit: gravitatem auditus, suffiti nidore raptim  
per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu  
excitat: erumpentem undecunq; sanguinem si-  
stit. Contusis auribus, cum vino & melle illi-  
tum, medetur. Chymici oleum seu balsamum  
ex eo adeo efficax conficiunt, ut neque vivum  
corpus, neq; mortuum ad putre linem transire  
sint: sed adeo integrū tueatur, ut neq; ulla cœ-  
lestis impressio, vel ab elementis profecta corru-  
ptio, vel ab ipso jara orta inducitur obesse ei pos-  
sit, de quo vide suo loco. *Dioscorides, Andernacus.*

**CHALCITIS**, metallica res est, in venis  
æraris nata, medicæ inter Misy & Sory facultatis,  
mediq; situs. Præfertur similis æri, friabilis, nec  
lapidosa, nec inveterata, in zercursantibus ob-  
longis venis splendidibusque, cujusmodi est,  
quæ in Tuscia Italix parte invenitur. In Germa-  
nia etiam Chalcedidis genus reperitur, lapido-  
sum, ponderosum, rubrum cum scintillis aureis.  
Præfertur Italica, potissimum ad Theriacæ cō-  
positionem: ad reliquorum verò medicamen-  
torum compositionem Germanica uti possumus.  
\* Cæterum Chalcedidi absterforia vis inest, ex-  
calescens, & crustas ulceribus obducens: pur-  
gar, quæ oculis & eorundem angulis hærent. In  
genere leviter erodentium est, &c. *Dioscorides,*  
& *Medici Florentini.*

*Chalcitis* rarò Neapoli reperitur, quanquam  
Puteolis quoque reperitur, sed in pauca quan-  
titate. Quod si quis Chalcanthum admodum  
vetustum nactus fuerit, is in eo inveniet efflores-  
cens Misy, & Chalcedidem, quæ Chalcedis co-  
gnoscitur, quod colorem habeat æris, eumq; lu-  
cidum. Suntq; penes me multa frustra Chalcan-  
thi, quæ jam quasi universa mutata sunt in chal-  
cedin, itemq; alia in Misy, de qua mutatione Ga-  
lenus in multis locis disserit. Hæc Chalcedis tam-  
en in se continet adhuc reliquias aliquot  
Chalcanthi nondū omnino transmutati, nihilo-  
minus accipi potest illa tota pars, quæ jam mu-  
tata est, relicta ea quæ in medio integra reman-  
sit. Præterea Venetiis de nativa Chalcedide, &  
non transmutata haberi poterit ab iis, qui a-  
micitiam contrahunt cum peritis huius rei ho-  
minibus, qui illam à diversis locis ad ipsorum  
usum solent curare offerri.

*De metallis calidis & siccis in  
gradu quarto.*

**VITRIOLUM**, Germ. Vitriol, Ital. Vitriolo,  
& Gall. Vitriol, Hisp. Copparosa. Græcis Chalcan-  
thum, Latinis Atramentum sutorium appella-  
tur, duplex est: factitium & nativum. Nativum  
in terræ venis aut saxorum commissuris cōcre-  
tum reperitur: aut dum ex iis guttatim distillat,  
partim ex iis stiriarum instar dependet, partim  
in canalium fundum decedit. Hodie aliud item  
genus in terræ superficie concretum reperitur,  
quod vulgò Copparosa vocatur. Factitium etiā  
duplex est. Unum, quod in Cypro peculiariter

A siebat ex aqua quadam manante ex foris,  
chalcedidis, & misyos fodinis, atque in piscinas  
quadratas effusa, ibi sponte concresebat. Alte-  
rum fit decocta aqua, in qua maduerit terra  
quædā atramentosa: ut hodie moris est in mul-  
tis locis. Nativum factitio præstantius est: ideo  
in eorum numerum Copparosa Cypria referri  
potest, cum sit aliorum penuria. E' factitii gene-  
ribus, Cyprium excellebat: cum verò delit, vi-  
triolum Romanū, aut Siculum usurpari potest,  
veluti præstantissimum inter factitiorum gene-  
ra. \* Insigniter calescit, maximeque astringit:  
ideo totius carnis naturam siccatur, & in se con-  
trahit. *Medici Florentini.*

**AURIPIGMENTUM**, Ger. Spierment, Ne-  
senid, Gall. Orpin, Arsenic. Ital. Oprimento. Hisp.  
Oropimento dicitur, aurum colore imitatur. Eius  
apud Dioscoridem duo genera. Unum est multis  
squamis, ut altera alteri imposita videatur, con-  
stat: id si purum fuerit, nec ulli materia permix-  
tum, optimum existimatur. Alterum colore  
sandarachæ, hoc est, rubrum, glandis effigie. De-  
ligendum ergo aureo colore micans, è tenuibus  
squamis compactum, quod facile finditur, &  
lapillis aut terræ permixtum non est. Ex auripi-  
gmento nativo fit artificiale, Arsenicum videli-  
cet & Reagal vulgò vocatum. \* Vim habet ad-  
strictoriam & erodentem. Crustas cum vehe-  
menti uredine, & violento morfu excitat: repri-  
mit quæ excrescunt, & capillos evellit. De oleo,  
quod ex eo conficitur, vide infra suo loco. *Me-  
dici Florentini.*

**SANDARACHA**, Germ. Bergrot dicitur,  
lapis est in metallicis venis, plerunq; cū auripi-  
gmento nascens, rufa est, cinnabaris colore, nō-  
nihil ad luteum vergens, quæ cum uritur, fumū  
exhalat pallidum, sulphurisq; virus redolet, ta-  
meti non consumatur. Facile hodie legitima  
haberi potest: factitia tamen etiam fieri potest,  
si auripigmentum coquatur, donec cinnabaris  
colorem contrahat, potestque veræ sandarachæ  
loco substitui. Sed animadvertendum est. San-  
darachæ vocabulo apud Arabes vernicem intelli-  
gi, quæ nihil aliud est, quàm gummi juniperi,  
non autem prædictum lapidem. Itaque curam  
adhibeant Medici, ne altera alterius loco indif-  
ferenter utantur. \* Vis eadem & usio, quæ au-  
ripigmento. Explet alopecias, refina excocta, &  
scabros unguis cum pice eximit. Contra phthi-  
riam ex oleo efficax est: tubercula cum adipe  
F discutit. Prodest ad narium, orisq; ulcera, & cæ-  
teras popularum eruptiones cum rosaceo: item  
condylo mata. Datur ex mulso, purulenta extuf-  
sientibus, suffitur quoque cum resina, adversus  
veterem tussim, raptio per fistulam nidore: vo-  
cem expedit cum melle delincta: suspensio  
cum resina in catapodio optime datur. *Dioscori-  
des & Florentini.*

**CHRYSOCOLLA** sive borax nativum, ge-  
nus nitri fossilis est, ab Armenia, & Macedonia,  
& Cypro translatum, in aurariis, argentariis &  
æraris fodinis reperitur: præstantissimū est Ar-  
menium,

menium, ærarium præsini coloris: saporis nitro-  
si cum æquali amaritudine, & substantia dura.  
Iisdem in locis reperitur, arenæ per se simile, aut  
materiæ metallicæ permixtum, sed quod abra-  
sum arenæ similitudinem gerit. Hujus usus est in  
medicamentis & aurifabrôrû officinis, quemad-  
modû apud veteres Chrysofolle. Factitia Chry-  
sofolle, Ger. *Burne*. Gall. *Colle à or, soudure d'or,*  
*borax*. Ital. *Borras*. Hisp. *Borras à atincar* dicitur,  
ex pueri urina in æreo mortario trita pistillo æ-  
reo fiebat. Hæc Medicis in usu fuit. Sunt etiam  
alia factitia, quæ pictoribus tantum serviunt.  
\* Vis Chrysofolle ad purgandas cicatrices: ex-  
crescentem carnem coarctat, astringit, purgat, ex-  
calfacit, & modicè corpus mordendo excis. In-  
ter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones  
conciunt, & necem inferre possunt. *Dioscorides*.

MISY assumendum natione Cyprium, auro  
simile, durum, quod friandum auri colorem imi-  
tatur, & stellæ modo splendet. \* Vim habet &  
ustionem cum chalcitide eandem, præterquam  
quod psoricum ex eo non conficitur, excelsus,  
defectusque ratione tantum differens. Egy-  
ptium autem cæteris præstat, utpote quod effi-  
caciùs habeatur, sed ad ocularia medicamenta  
multo supradictò inferius. Quod si deficiat, ejus  
loco sumi poterit vitriolum vetustum, ultum.  
*Dioscorides*.

SORI existimantur aliqui melanteriam esse,  
aberrantes: siquidem sui generis est sory, ei non  
abimile. Verum sori virus inest grave, & nau-  
seam movens. Invenitur etiam in Ægypto, &  
aliis quibusdam regionibus, ut in Libya, Hi-  
pania, & Cyprio. Præfertur Ægyptium, quodque  
frianti nigrius apparet, in multa foramina dehi-  
scens, suppingue, insuper astringens, & olfactu  
devorationeque magnum virus oleosum, ita ut sto-  
machus in vomitiones effundatur. Quod autem  
friatum scintillas misyos modo non emittit, &  
alterius generis esse, & invalidum cõsendum est.  
\* Vim & ustionem supradictis similem habet.  
Dolori denuum cavernis inditum medetur, eos-  
que labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum  
auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit.  
Medicamentis adiniscetur, quæ capillos denigrat.  
Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ ustionem  
experta non sunt, perustis validiora esse existi-  
mantur: præter salinam, & vini fecem, nitrum, cal-  
cem, & consimilia, quæ cruda, remissiora sunt:  
combusta enim viribus efficaciora redduntur.  
*Dioscorides*.

MELANTERIA geminè est originis: quædã  
in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, fa-  
lis modo concrevit. Alia verò in summa facie  
supradictorum locorum coit, quæ terrena est.  
Quinetiam invenitur in Cilicia, & aliis quibus-  
dam regionibus, fossilis quædam. Præstat, quæ  
sulphuris colorem trahit, lævis, pura, æquabilis,  
& quæ contactu aque confestim nigrescit. \* Vim  
causticã eam obinet, quam & misy. Si deficiat,  
ejus loco accipiat vitriolum, aut copparosa di-  
cta. *Dioscorides*.

#### De metallis frigidis in primo.

STIMMI, vel STIBIUM, vulgò ANTIMO-  
NIUM, Germ. *Spißglas*. Gall. *Antimoine*. Ital.  
*Antimonio*. Hisp. *El alcohol* dicitur, optimû, quod  
splendidissimum est, modoq; nicedularum emi-  
cat, contractu crustosum, nihil terræ aut sordidi  
habes, friabile. \* Vis ejus, astringere, meatus ob-  
struere, refrigerare, excrescência in carne cohibe-  
re, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ul-  
cera oculorum expurgare: sistit & sanguinem è  
cerebri membrana profluentem, & ut in univer-  
sum dicatur, vis isto plumbo similis est, &c. Ex  
stibio paratur oleum, & vitrum, medicamentum  
purgatorium, de quibus suo loco. *Dioscorides*.

#### De metallis frigidis in secundo.

ARGENTI scobs seu ramentû, quod Lima-  
tura vocatur, aut scoria, aut helcylma, aut encau-  
ma, molybdenæ vim habet. \* Conferit humoribus  
viscosis, scabiei, pruriti, ulceribus, tremori  
cordis, & oris foetori. De liquore, qui ex argento  
chymicè conficitur, vide in tra suo loco. *Dioscori-  
des, Andernacuss*.

SPUMA argenti, vulgò LITHARGYRIUM,  
Ger. *Wit/ Silberstaum* dicitur, lapis est è plum-  
bo factus: plumbum enim dum secûda fornace  
excoquitur, aut solum, aut metallo aliquo per-  
mixtum, partim in lithargyron, partim in plum-  
bagem vertitur. Duo sunt ejus genera: unum  
colore aureo, alterum argenteo: quo fit, ut illud  
lithargyros auri, hoc lithargyros argenti nomi-  
netur. Inde verò hæc differentia nata est, quod  
alterum altero majorè vim ignis passum sit. Li-  
thargyrium auri præfertur: hodie notissimum.  
\* Vis astringere, mollire, cava explere, excrescência  
in carne reprimere, ad cicatricem ducere, re-  
frigerare, & occludere, &c. *Medici Florentini*.

ARGENTUM vivum, Ger. *Witstib*. Gall.  
*Vifargent*. Ital. *Argento vivo*. Hisp. *Azogue*, du-  
plex est, nativum & factitium. Fit ex minio, quod  
abusivè Cinnabaris dicitur, patinis fictilibus im-  
posita ferrea concha cinnabarin continente, &  
calice cooperta argilla superlita, carbonibus suc-  
cendunt. Siquidem deterisa fuligo, qua calici in-  
sident, refrigerata in argentum vivum coit. Quin-  
etiam invenitur in argentifodinarum tequis stil-  
latim concretum. Alii per se in metallis inventi  
tradunt. Servatur in vitreis, aut plumbeis, aut  
stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam ma-  
teriam omnem exedit, & defluere facit. \* Po-  
tum viri perniciosam habet: suo enim pondere  
interna exest. Remedio est lac multum subinde  
potum & vomitionibus rejectum, aut vinum  
cum absinthio, aut apii decoctum, aut semè hor-  
mini, aut organum, aut hyssopum cum vino.  
Auri limata scobs, id est, ramentum quàm tenuis-  
simum epotum mirabili est auxilio. Cæterum  
ex argento vivo conficitur Mercurius sublima-  
tus & præcipitatus, & oleum, de quibus suo loco.  
*Dioscorides*.

PLUMBUM, Ger. *Wey*. Gall. *Plomb*. Ital. *Piomb*.  
Hisp. *Plombo* nominatur, humida constat na-

tura, frigore congelatum: item aërea & terrestri, sed pauca sit ex illo pila, seu mortarium, & pillulum, ad usum medicum. Quicumq; enim humor in eo aliquandiu residet, multo evadet frigidior, quam antea fuerit. Ideo oleum omphaceum, aut rosaceum, aut melinum, aut myrtinū, si illi infundatur, remedium optimum adversus inflammationes, & ulcera contumacia, tum aliarum partium, tum naturalium, seu testiculorum, canerosque, & articularum fluxiones præparatur. Quod si refrigerans aliquis succus, ut sempervivi, cotyledonis, intybi, lactucæ, chondrillæ, psyllii, omphacii, portulacæ, mortario e jus modi imponatur, subigaturq; in Sole, aut ære, aliave calefacto, præstantissimum efficitur medicamentum ad fervorem & calidas fluxiones restringendas. Quinetiam plumbum in laminas deducitur, quæ lumbis ad mortæ, genituræ fluorem per insomnia prohibent, insigniter refrigerantes. Bractea quoque tenuis ex eo facta ganglium dissipat, propius et alligata. Ex eo sic oleum, de quo suo loco. *Andernacus.*

**PLUMBAGO**, quæ Græcis Molybdæna, Germ. *Wieser* vocatur, optima est flavæ argenteæ spumæ amula, modicè splendens: cum teritur rufa, cocta cum oleo jecinatoris colorè trahit. Vitiosa est, quæ aërem, aut colorè plumbeū refert. Gignitur ex auro & argento. Est enim quædam fossilis, ad Sebastiam & Coreyrum inventa. Quo in genere probatur, quæ lapidosa nō sit, aut recrementosa, sed nitens, & flava. \* Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Uritur, lavaturq; eodem modo. Miscetur convenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamè medicamentis aut abstergentibus non convenit. Si deficiat, lithargyros ejus loco sumi potest. *Dioscorides.*

**LORURA** plumbi sic fit. In mortariū plumbeum aquam injiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: limteo deinde colato, aquam superius fundens, quò facilius quicquid est resolutum, incerni possit, hoc iterum facto, usq; dum hæris tibi habuisse videatur. Ubi confiderit priore aqua effusa, novam adjiciens ut cadmiam lavato, donec nulla exierit nigritia: postea in pastillos coeans repono. Quidam scobem mundi plumbi limæ questram, mortario pistilloque lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adjecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id perfum iterit, effusa aqua, colligunt in pastillos, nam tritum vehementer, cerussa simile redditur. Alii eliminatæ scobi modicam plumbaginem adjiciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. \* Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, cava explere, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrescētia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis ulcera, condylomata & hæmorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quæ vgrè cicatricem ducunt: & in totum spodiū esse

ctus præbet, nisi quòd non obducit crustas. Sincerum plumbum affricu marini scorpionis, draconisq; plagis auxiliatur. *Dioscorides.*

**URITUR** plumbum sic. Super quam tenuissimas plumbi laminas, fictili novo inditas, sulphur inspergito: additq; alis rursus laminis, interjecto semper sulphure, usque dum vas expleveris, succendito. Hagrante autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfecte redigatur in cinerè, nihilq; e plumbo nonustum hæserit, tum demum obstructis narib. eximito: alioquin habitus plumbi noxius sentitur. Aut eliminatæ plumbi scobem in olla sulphure urito. Alii laminas in fictili crado, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alii pro sulphure cerussam, aut hordeum inspergant. Alii integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & radícula ferrea continue movent, dum in cinerem solvantur. Sed difficilis hujusmodi ustio, & si vehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis placet prima urendi ratio. Plumbum ustum lavatur ut cadmia, & reconditur. \* Eodem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo actiores. *Dioscorides.*

**RECREMENTUM** plumbi, quod scoriām vocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerussam planè representans, nihil plumbeosi habens, quod ad luteum colorem accedit, & urit, splendorem imitatur. \* Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lavatur in mortario insula aqua, & resula summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit: idque sepius, dum recrementum absumatur. Dein ubi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. *Dioscorides.*

**CERUSSA** (Ger. *Wieser*, Belg. *Loetruernus*, Gall. *De la Cerussa*, Ital. *Bracca*, Hisp. *El alunyalde*, appellatur) sic hoc modo. Insuso in urceum oris lati, aut fictile labellum, quam acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegere, summaque superjectis que velz inibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summam delatū colato, crassamentumq; transfundito, debet quoque sicari in Sole, mox trusatili mola teri, aut alias tritum cribrari, postea quòd superest duri, in tenues partes redigendū, cribrandumq; vicissim eadem tertio, quartoque faciendā. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorū assumentā. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes in medio vase appendant: & deratio ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittant. Post dies decem laxato obturamento visunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos velit digerere, aceto acri subacta, dividitur in pastillos, qui in Sole siccantur. Aestate tamen supraddictum opus obcundum est: ita enim candida atque efficax redditus



redditur. Quinetiam hyeme paratur, ut ceis supra furnos, balnea aut fornaces impostis: ascendens enim calor idem, quod Sol, præstat. Laudatissima fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone: proximam Puteolis. Torretur hoc modo. Flagrancibus igni carbonibus, fictili novo, maxime Attico, tritam cerussam imponito, & assidue versato: cumq; cinereum colorem traxit, extimens refrigerato, & utitor. Est & aliud areandi genus. Trita patulis novis supra prunas imponitur, & ferulacea rube movetur, donec colore similis sandarachæ fiat, exactaque ad usum ministratur. Quæ verò ita parata est, Saudyx à quibusdam dicitur. Lavatur Cerussa cadimæ in odo. \* Cerussa frigida est & sicca secundo ordine: occludit, emollit, explet, extenuat: insuper ex crescentia leniter reprimit, & ad cicatricem perducit. Miscetur ceratis & emplastris, quæ liparæ vocantur, pastillisq;. Est autem lethalis ejus potus. *Dioscorides.*

#### De metallis astringentibus.

**CADMIÆ** fornicaria melior est botrytis, ite facemosa, in summo fornacis arariæ affixa, densa, modicè gravis, in levitatem magis inclinans, colore spodiæ, & quæ fracta cinerulenta & arginosa est. Cadmiæ lapis, es laminaris vulgò dicitur, cujus pulvere ar rubeam pallore tingunt, & argentum etiam hodie fabri arant. Is alieno sapore insidens est, & in sartam trinas, aceto subactus, in Sole seccatus cum in lapide, in igne manet, & fuliginem edulatam vel aream: quæ lapidum eandem in lapidum fodinis invento, à nonnullis malè pro Cadmiæ supposito conveniunt. Repertur itaque aliud Cadimæ genus, lapidis similitudine in arariis fodinis, teste Ger. tanx est *Dioscorides* noster: imò hodie adhuc reperitur, hisque usus est, qui aurichalcum conficiunt. *Medici Colonienses.*

**POMPHOLYX** vera Arabum Thutia est. fit è tenuissima favilla, quæ in altum evolat, & tecto fornacis; adhærens: principio cum sit, aquarum bullis simile prodit, quæ per pluvias inter Veris initia erumpunt: colore albo, quæ in tenuissimum pollinç, simulem pulverem dissolvantur: similes habent facultates, sed pompholyx est tenuiorum partium. Pompholyxæ pharmacopoliæ Nihil album. Germani *Wass* noster appellant. Probat, quæ Norinbergæ conficitur. Hodie itaque cognitum, & facile ex arariis officinis haberi possit: sed his substitui possunt *Dioscoridis* antispodiæ, aut officinarum thutia. \* Vim habet adstringendi, refrigerandi, explendi, purgandi, obstruendi, & aliquantum exiccandi. Inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. *Medici Colonienses.*

**SPODIUM** in aris fornacibus invenitur, ubi & pompholyx, quæ Arabum Thutia est: (nam officinarum thutia, veterum Cadmiæ est, ut mox dicitur) sunt ex favillis è metallo, dum coquitur, emicantibus, & specie differunt. nã spodium fit è partibus crassioribus, & ararium in officin-

narum pavimentis reperitur. Ideo multum terre colligit, & spurcitiâ rescitur. Hoc hodie in pharmacopoliis Nihil griseum, & à Germanis *Gras* noster appellatur. Spodium Avicennæ fit ex arundinis radicibus, ejusque usus est in ab Avicenna prescriptis medicamentis: nam antispodii genus est. Illud verò, quod ex boum, similiaque animalium cruribus confectum officinæ usurpant, præstat rescicere, ejusque loco aut Avicennæ, aut *Dioscoridis* aliquo antispodii genere uti, in his presertim, quæ intro lumen da sunt, medicamentis: in his verò, quæ foris adhibentur, aut verò spodio, aut pompholyge, aut thutia officinarum præparata. *Medici Colonienses.*

**THUTIA**, officinarum veterum cadmiæ est, fornicaria scilicet. Gignitur in fornacibus araris, fuligine flatu egesta, veluti spodium & pompholyx, quæ vera est Arabum thutia. *Medici Colonienses.*

**GYP-SUM** (Ger. *Gyps*, Belg. *Leem mortel*, Ital. *Gesso*, Gall. *Du plâtre*, Hispan. *Teso* nominatur, è quodâ candido lapide fit, in laminas facile scissibili, qui tamen non longa ignium vi torretur, & excoquitur. Fit etiam gypsum è speculari lapide, qui Græcis *εσθωβις* dicitur. Item ex alio quodâ lapide nivei candoris, è quo in Hetruria tornopartæ & alia vasorum genera conficiantur. Hinc Alabastrum appellant, sed perperam. Gypsum & ipsum ad communem omnium terrenorum, lapidosorumq; corporum facultatem, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc adjunctum habet, quod est facultatis emplasticæ. \* Habet vim adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones, sudoresque cohibet: sed potum strangulationis modo jugulat. *Galen. Dioscor. Matthioli.*

#### De metallis venenosis.

**ARGENTUM VIVUM** potum, stomacho, vètri, & interaneis gravitatem cum magis torminibus adfert, & nonnunquâ pondere suo intestina vulnerat: urinamq; supprimit: corpus intumet, plumbeamq; deformitatem concipit. Lac copiosè potum auxiliari cõstat: sed postea vomunt, qui hauerunt. *Dioscorides.*

**ARGENTI SPUMA** pota eadem quæ argentum vivum infert. Quibus subvenit secundum vomitionem, potum sylvestris homini semen, myrtæ drachmæ octo, absinthium, hyssopum, apii semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum palumbis simum, cum nardo & vino. *Dioscorides.*

**AURIPYMENTUM, CALX, & SANDARACHA** pota, alvum & intestina cū vehementi erosionè excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admistu illorum acrimoniâ heberant ac solvunt, & facilem lubricamq; alvum reddunt, cujusmodi bibici & malvæ succus est. Dandum decoctum semtais lini, vel semen tragi herbæ vel oryze, lacq; cum aqua multa copiosam, jura pingua, & boni succi. *Dioscorides.*

**CERUSSA** suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingivæ, lingua & commif-

suræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim ac linguæ ariditatem excitat: iis extrema frigeſcunt, mens labat, membra torpeſcunt. Quibus dare convenit aquam mullam, aut ficuum aut malvæ decoctū, aut lac calidum, aut ſeſamam ex vino tritam, vel lixivium ex ſarmentis factum, amaracinum oleum, aut irinum, perſicorum oſſa cum hordei decocto: columbina ova cum thure, aut hordei decocto, aut prunis: aut gummi, quod ulmus ploravit: aut humorem, quem ulmea folia reddiderunt, cum aqua tepida: ſed tum quoque novant. Convenit etiam thapſiæ ſuccus, aut ſaſmmonix, cum aqua mullæ potus.


LAPIDESCENS GYPSUM ſtrangulationem creat. Quare eadem proferenda ſunt, quæ manſis fungis, auxilia: & adhæc malvæ decoctū,


quod etiam olei vicem penſat: utpote cum pingue ſit, emovendo lubricas vias & faciles reddit, deradique corpora non ſinit. quod ubi duratur in lapidem, gypſum efficit. Quinetiam prodeſt oleum ex aqua mullæ, aut ſicorum decocto & lixivio eſiculneo cinere, aut ſarmentis facta, cum vino copioſiore pota: & origanum, aut thymum cum lixivio, aut aceto, aut paſſo: hi que decocto malvæ proluendi. *Diſcorides.*

De metallis alterantibus qualitate occulta.

ALUMINE ligna & tabulata ignita illita non ardeſcunt, ut nec poſtes, fores aut lacunaria ære viridi imbuta, modo cruſta durior iis obducatur, & alumen plumbiq; albi cineres pigmentis copioſe miſceantur. *Mizaldus.*

DE LAPIDIBUS, Sectio VI.





## De lapidibus preciosis, frigidus in gradu primo.

**HYACINTHORUM** duæ sunt species: tura, quæ nobilior est: & carbunculo similis, quæ ab igne illico mutatur: vixque qui lentem magnitudine excedat, invenitur. Sed geminari sæpe Granatum Æthiopicum pro eo ostendunt. Nascuntur verò ex quibusdam Lusitanie locis, ut in Belas non procul Olympone & multis Hispanie locis. Pro constanti creditur, hominem tutum reddere à fulminibus, pesteque: & si peste quis laboret, vitorem amittere, coloremque diluatiorem ac languidiorem induere. \* Cor etiam confirmat ebrius & gestatus: somnum conciliat, & bonorem auget, tum divitiis atque prudentiam: quæ omnia etiam facit, qui vitream habet florum garyophylli Turcici, id est, luteum, quasi lutei ovi, sed splendidum & perspicuum. Venustus est, ac non facile vitatur: est enim corneolo aliquantulum durior, non est

tamen adeo efficax, ut ille. *Cardanus.*  
**SAPPHYRUS** (Germ. Sapphyr. ital. Zaffiro. Gall. Sapphyr. Hisp. El Zafir piedra preciosa. Arab. Nilas.) gemmarum omnium pulcherrima est, cæci colorem refert miro splendore, & perspicuitate summa: non tamen margaritas, carbunculos, adamantes, neque smaragdos precio vincit. omnium durissima præter adamantem. Eius duo sunt genera. Unum enim obscurius est, alterum verò iplendens, quod genus vulgo Sapphyrum aqueum vocant. Vilius hic est, & interdum coloris cuiusdam admixtione Adamantem ita æmuletur, ut nonnullos plerumque fefellerit. Invenitur utrumque genus in Calecut, Cananor, & variis regni Bismagua locis. Præstantiores ex Zeilan adferuntur: omnium verò laudatissimi ex Pegu. Omnibus in morbis cutis gestando utilis est, ut ego expertus sum: anthraces enim nasci vetat pestifero tempore, & scabtem semper minuit, castum & pudicum etiam ob id reddit, & sudores eadem ratione comprimit. Et ex leucundis quasi viribus corpus confirmat, & colorem bonum facit, terrores vanos tollit: atra bili adversatur, cohibet, & juxta etiam pellit. Mores in melius mutat, tãquam ex terribis viribus: unde pios facit, & trãquillos oculos, si tangat sæpius, à variolis præservat: & anthraces eodem modo impositus mitigat & sedat. \* Creditur necromantia auxiliari: sed prius constituere oportet, quomodo sit, an naturalis scilicet, idque difficile videtur: nam animã ab errore liberat. hæc autem constat violata mentis & sensuum acie vel à divino namine: non par autem est, lapidi tantum tribuere. Malim tamẽ in dubiis experimẽto cedere. Ob duritiẽ qui acerbus est, si per tres horas in auro excoquatur, in speciem trãsit adamantis, candidissimusque evadit, ac splendidus. Unde patet exhalatione terrea tingi, antea enim non adeo perspicuus est: propterea etiam tincturam recipit nigra, cum reliquæ omnes gemmæ, quæ adamantem referunt, tincturam non tam

gant, ne obscuretur, sed solum ab ea circumdantur. Caterum Sapphyrus percussus à scorpione, potu prodesset extirpatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Exerescencia in oculis, uvæque & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit. Additur hoc tempore in medicamentis ad cor facientia, & in antidota, quæ adversus venena & pestiferos effectus parantur. *Cardanus, Dioscorides, Galenus, & Garcias.*

**SMARAGDUS** (Ger. Ein Smaragd. Ital. Smeraldo. Gall. Esméralde. Hisp. Esméralda. Persis & Indis, Pachia. Arabibus verò Zamarut.) gemmarum omnium preciosissima, & ferme tenerissima, ejusque locus natalis vix agnosceretur, nullis remanentibus fragmentis, sed propter raritatem, etiã ea auferentibus negotiatoribus. Vulgare autem est in Balagate & Bismager, ut fictitias Smaragdos ex vitream lagenarum crassioribus fragmentis consent. Sed & Smaragdi, quæ ex Peruvii orbis provincia advehuntur, adulterationis suspitione non carerent. Verum Scythicos præferri omnibus creditum est, inde Britannicos: tum alii subsequuntur primi generis. Secundi autem sunt ex Peru, duriores, alacriores, sed non adeo pressi coloris, atque herbacei, sed solum virides, ideoque magis perspicui. Tertium genus vile & abjectum, occidentalis etiam India, primis durius: sed vix perspicui, & hebetes, luce propria gaudent: ideo noctu pulchriores. An omnibus similes vires, & an smaragdorum è genere sint, satis mihi dubium est. Præsum aliquando habui smaragdo proximiorum, smaragdis Peru & S. Marthæ. Qui ex Peru sunt, vix unus est sine macula aut vitio. Plerique etiam dilutum nimis habent colorem: alii paululum nigricant, quod omnem decorem aufert. Nullæ gemmæ tutius feruntur smaragdo, sapphyro & hyacintho. Sed smaragdus facillime frangitur, cum tamen precium sit ingens. Quoniam verò nulla gemma colorem aliquem suscipit in regressu, ut in fructibus, & aliis vilioribus rebus accidit, necesse est ut frigida sit, & exustionis omnis experta: ideoque venem cohibet. Ferunt etiam in virginum defloratione egregias smaragdos frangi. Hæc sunt, quæ puræ sunt, & pressi coloris herbacei, cum tanto fulgore, ut aërem ipsum circumstantem, ac proximas res colore inficiant, quod experimentum licet evidens ratum sit, frequens tamen est sub obscurè, propter coloris ipsius robur innatum. \* Porro smaragdus comitiales & vertigines sanat, & memoriam confirmat. Sedat affectus animi, & ad divinandum utilis est, sub lingua contenta. Visui perquam utilis, & cordis affectibus, facundiam & amorem erga studia adauget. Elephantis utilis gestatus: sed magis ebrius, & omnibus venenis adversatur: tum etiam dysentericis plurimum prodest. Inanes terrores discutit, quos Dæmonum vocat vulgus illusiones, bonos mores ob id præstat: nam improbitas nil aliud est, quam inciticia, atque stulticia, iraque. Auget opes deferentis. *Cardanus, Albertus Magnus, Garcias.*

De laq

De lapidibus preciosis, seu gemmis frigidis  
in gradu secundo.

**RUBINUS** seu **CARBUNCULUS** (Germ. Ein Rubin. Ital. un Rubino. carbunculo. Gal. Escarboucle. Hispan. el Carnoncul. piedra. Græce ζόβραζ.) gemma est, quæ ignibus diu resistit: cujus tres sunt species propriæ, omisso Granato, Balasioque, tanquam sui generis. Gemma est rubri coloris, ac micantis, ut ignis: violaceus color in eo etiam si gratiam addat, vitium tamen est, & precium minuit. Ejus tria sunt genera: Orientalis, rubich seu rubin, id est, spinella (ut dicitur), & Germanicus, durus, sed nigricans, ideo parvi admodum precii, etsi gemma vera sit, sed neque ad titandem pisi perveniunt hi unquam, cum verò tenues sint, Gemmati etiam tenuiores reddunt, ut melius lumen excipiant, nec obscurantur adeò. Spinella clarior est, & jucundior aspectu, sed tenera: precium ob id vilius, durities tamen in eis diversa est, tenerrimæ quædam enim sunt, aliæ prope duritiem veri carbunculi, quæ paulò inferior est Sapphyri duritiæ. Omnis autem gemma durior teneriorem fecit, adeò ut etiam crystallus durior vitrum seceat, si præacutus sit. Adulterantur carbunculi sandaracha, id est, auripigmento rubro excocto, atq; ita venenum datur pro alexipharmaco. Dignoscuntur adulterius, inter spoliato colore: ut si albus carbunculus interposite mixto aut cinnabari, crystallo supponatur ex angulis: quoniam colorem recipere non possunt transverse inspicendo. Orientalis carbunculi præterea duæ sunt species, nam qui ardēs omnino est, ut superflua noctu aqua splendeat ut ignis, propter carbunculus dici meretur, Græcèque Pyropus, alii autem insit formiæ sunt. \* Vires carbunculi sunt, libidines coëctores, pestilentie resistere idq; maxime eorum: molime corpus servare, malas auferte cogitationes: nam hæc omnia hoc ipso constant, quòd vitalem spiritum confirmet. Ex secundis viribus est, ut promptum & alacrem faciat hominem, atq; ideò bene fortunatum. *Cardanus.*

**GRANATUS**, Ger. Ein Granat. Ital. Granato, dictus est, quòd fulgeat, similisq; sit grano mali punici. Duæ species mihi notæ: Hispanus & Orientalis. Hispanus dilutionis est coloris: at tamē si magnus sit & egregius, flammam coruscantem simulatur. Sine dubio collo suspensus, & exhibitus, etiam tristitiæ multum resistit, si quid aliud. Sed somnum valde minuit, ut nil sit ex quaque parte beatum. Est enim terrea, igneaq; substantiæ. \* Cor confirmat, & tantundem cerebro nocet. Facit hominem iracundum, & sanguinem exagitat. Quæ verò in Æthiopia invenitur, Sorianamq; vocant Gemmam, longè pulchrior est: quoniam densiorem habet substantiam, ad hyacinthique colorem accedit, adeò ut ab illa vix distinguatur. verum non coruscant ut prima, ideo neq; ad iram, neq; ad vigilias ita hominem pronum efficit, ut prima species. Sed nec exhilarare tantum potest. Existimant Occidenta-

les ignibus diu resistere, nec deturbari. *Cardanus.*

**SARDA** noimen cum sardoniche communicavit. Ipsa gemma vulgaris, & primùm Sardibus repetita. Sed laudatissima circa Babyloniã, cum lapidicinæ quædam aperirentur, hærens in laxi corde. Hocq; modo metallum apud Perias defecisse traditur. Sed inveniuntur compluribus aliis locis, sicut in Ephyra & Assio. In India triam generum, rubrum, & quod demum vocat à pinguedine: tertium, quod argenteis bracteis sublitur. Indicæ perlucet, crassiores sunt Arabicæ, Inveniuntur & circa Leucada Epiri, & circa Ægyptum, quæ bractea aurea sublinuntur. Et in his autem mares excitatus fulgēt. Permine pinguiores sunt, & crassius nitēt. Nec sunt illa gemma apud antiquos usu frequentior. \* Gestata animinum exhilarat, somnia mala prohibet, ingenium acuit, sanguinem & bilem compefcit. Unde ex his sit, ut victores reddat in litibus, & divitias augeat. *Plin. Cardanus.*

De gemmis frigidis in quarto.

**ADAMAS**, Germ. Adamant. Ital. & Hisp. Diamante. Gall. Diamant. Arab. Alonatz. Ab indigenis, ubi nascitur, *Iran* in Malayo, ubi etiam invenitur, *Iran*. Cæterum tribus aut quatuor locis inveniuntur Adamantes, videlicet in Bisnager provincia, duabus vel tribus rupibus. Magnum questum adferunt hæc fodinæ illius provincie Regi, magnaque sunt ejus jara. Nam quemadmodum in Hispaniis Rex in Thynnorum captura sua habet jura, ita ut si unicus Thynnus capiatur, Regi cedat oportet. Sic in his fodinis magni sunt Regis reditus. Nam quotquot Adamantes inveniuntur, duas drachmas excedentes Regi cedunt, præterea diligentissime observatur operæ. Quoniam si quis unicum Adamantem sustulisse depredandatur, illico ipse cum omnibus facultatibus Regis fisco addicitur. Alia est rupes in Decan, non procul ab ditione Imadixa, quem nos Madre Maluco nuncupamus. Alia quædam rupes est in dominio cujusdam Reguli indigenæ, in qua præstantissimi Adamantes inveniuntur, sed minores. Isti à vulgo de Rupe veteri cognomen fortiuntur: & venum exportantur in urbem quandam regionis Decan, Litor nuncupatam, ubi celebris est mercatus. Istic emtos Guzaratenses hæc nobis adferunt emendos. Sed etiam in Bisnager deferunt, magnitudine precii eos invitante. Nam magno apud eos habentur in precio Adamantes de Rupe veteri cognominati, præfertim quos natura ipsa elaboravit. Naifes ab ipsecolis appellantur. Nam quemadmodum, inquit, virgo præferenda est jã corruptæ mulieri, sic etiã Adamas à natura elaboratus, præferendus est ei, quem hominum industria excolivit. Contrà sentientiibus Lusitanis, qui industria hominum excolitos longè plus æstimare solent. Alia est rupes ad fretum Taniam in Malacæ tractu, quæ etiam de Rupe veteri cognominatos profert. Exigui quidem sunt, sed laudati: num tamen habent vitium, quòd ponderosi sicut, quò

nomine gratiores sunt venditoribus, quam em-  
toribus. Refert Plinius, & in Arabia nasci. Ve-  
rum id nec videre, nec audire mihi licuit: quem-  
admodum nec in Cypro, nec in Macedonia. Scri-  
bit Franciscus de Tamara, in Peru Adamantes  
reperiri. Sed huic auctori exiguam fidem adhi-  
beo. Non desunt, qui in Hispaniis inveniri pa-  
tent, quorum opinioni subscribere non possum:  
quoniam nullis probatae auctoritatis scriptorib.  
fulciatur. Inveniuntur hic avellanae nucleo in-  
terdum majores. Accipi à viro fide digno, qui as-  
firmaret, se Adamantem vidisse in Bithager ma-  
gnitudine exigui ovi gallinacei. Sed miraculi  
instar id mihi videtur, hujusmodi gemmas, quae  
altissime in terrae visceribus, multisq; annis per-  
fici debebant, in summo fere solo generari, &  
duorum aut trium annorum spacio perfici. Nam si  
in ipsa fodina hoc anno ad cubiti altitudinem  
fodias, Adamantes reperies. Post biennium rur-  
sus illic excavato, ibidem invenies Adamantes.  
Sed certum est grandes non nisi sub infima rupe  
nasci. Est verò Adamantis color vivax, candidus,  
nitidissimus & perspicuus, maximam etiam habet  
duritiem & luminis copiam. Unde efficacissimus  
est, quacunq; virtute praeditus sit. Confricatus  
paleas trahit, valenterq; pro magnitudine coër-  
cet nocturnos timores: quare necesse est, ut me-  
lancholiam & atram bilem sistat, animamque  
cofirmet. Est ex eo vitiosus ruber, & rarus: citrei  
verò coloris frequens ac durus, qui animum non  
adeo reddit purum. Verisimile autem ex hoc a-  
gere, mutando vitalem spiritum. nam terrores  
in corde sunt: indicio est cordis palpitatio in ti-  
more. Frangitur malleis etiã parvis faciliter, sed  
non tingitur nisi sua scobe, qua etiã expoliri solet.  
Ejus autem fragmenta ob duritiem gemmas om-  
nes incidunt, unde qui gemmas caedant, illis ut-  
untur, postquam aere ac siniride crassiore Mi-  
nerva figuram effinxerint. \* Infelicem creditur  
efficere gestantem. Sic enim ad animum se ha-  
beret, ut Sol ad oculum: ille enim potius obfuscat,  
quam illustrat visum. Facit etiam intrepidum.  
At nihil est, quod nos magis securos reddat pru-  
dentia & timore: ideo timidus melior. Sed neque  
his convenit, cum ea parte, qua non oportet,  
quandoq; audaces faciat, qua opus est, timorem  
non adimat. hoc enim discrimen est affectuum  
naturalium & ex philosophia acquiritorum, &  
vi externa: veluti lapidum gestatione. Ignibus  
per aliquot dies resistit. *Cardanus & Garcus.*

*De gemmis amuletis.*

AMETHYSTUS (Ger. ein Amethyst.) ejusdem  
ferè molliciei est cum crystallo, simulque saepe  
una invenitur: albusque à crystallo vix discerni  
potest. colore violae purpureae, visuique gratus.  
Indicus praefertur. \* Efficet se datum, vigilantem.  
Ebrietatem reprimere, alligatum super umbili-  
cum, testantur: ad pugnas quoq; & venationes  
utilem esse. acuit ingenium, & somnum minuit:  
vapores enim à capite arceat. lotio ejus facidos  
efficit: & venenis resistere creditur. *Cardanus.*

*De lapidibus preciosis alterantibus  
qualitate occulta.*

TRADUNT seduli rerum naturalium indaga-  
tores, coaccervari vermes in involucribus inteiti-  
noru cervi, & serpentium elu necari, quos spiritu  
narium ex cavernis elicit. Ne verò illorum virus  
ei obsit, ad fontes aquarum properat, in quibus  
dum ad labra usq; mergitur, ex oculis lentae stil-  
lant lacrymae, quae viscedine sua in majoribus  
canthis ad nucis juglandis magnitudinem con-  
crescunt, & quodam modo lapidescunt. Ubi ve-  
rò sese veneno exoneratum lentit, aqua egres-  
sus, attritu oculorum ad arbores, topium illum,  
visus obstaculum (lapidem, si placet, appella) ex-  
cutit: quem efficacissimum esse ad venenis vena-  
na, testes sunt magnae auctoritatis & antiquita-  
tis Medici quamplurimi. Talem gloriantur se  
vidisse Julius Scaliger, & Amatus Lusitanus: tra-  
duntq; peste correptis efficaciter dari cum vini  
momento. Nam tantus illius vis & praesidio citius  
sudor, ut pene totum corpus eliquari credas: quo  
uno pestilens virus foras truditur. Lapidem hunc  
Arabes BEZOARTICUM vocant. *Mizaldus.*

A lapide BEZAR nomen invenerunt me-  
dicamenta venenis resistenti, quae per excellen-  
tiam Bezardica dicuntur. Est enim hic lapis exi-  
miae adversus venena facultatis: nasciturq; hoc  
modo. Est in Corasone, & Persia hirci quoddam  
genus, quod Pazam lingua Persica vocant, rufi  
aut alterius coloris, (ego rufum, & praegrandem  
Goae vidi) mediocri altitudine, in cuius ventricu-  
lo sit hic lapis Bezar, circum tenuissimam quan-  
dam paleam semper augescens, & veluti multis  
e tunicis contextus: columellae aut glandis ple-  
runque, interdum alia & alia forma, levis ma-  
gna ex parte, colore veluti ex viridi nigricante.  
Inveniuntur exigui, & magui. Magni, qui rario-  
res sunt, ab earum regionum illustribus viris ex-  
petuntur. Quò enim majores sunt, eò valentio-  
ris esse facultatis sibi persuadent. Memini unum  
habuisse, qui ferè quinq; drachmas penderet. Is  
in Lusitania delatus, vix sexaginta quatuor Lu-  
sitanicis aureis vaenit, cum tamen aliquanto plu-  
ris hic emtus fuisset. Hunc verò lapidem ea ra-  
tione generari, quam modò retulimus, tum his  
oculis observavi, (lapidem enim contritum hu-  
jusmodi tenuem paleam in medullis continere  
inveni,) tum à viris fide dignis accepi, omnes  
in Persia natos simili modo circum paleolam ef-  
formatos inveniri. Ceterum non solum genera-  
tur hic lapis in Persia, sed etiam nonnullis Mala-  
ca: locis, & in insula, quae à Vaccis nomen sum-  
psit, haud procul à promontorio Comorin. Nā  
cum in exercitus annonam mactaretur istic mul-  
ti praegrandes hirci, in eorum ventriculis magna  
ex parte hi lapides reperti sunt. Hinc factum est,  
ut quotquot ab eo tempore in hanc insulam ap-  
pellunt, hircos obruncunt, lapidesq; ex iis col-  
lant. Verum nulli Persicis bonitate comparari  
possunt. Dexter autem adeo sunt Mauritani, ut  
facile, qua in regione nati sunt singuli lapides,  
discer-

discernere & dijudicare possint. Ut verò adulteros à legitimis dignoscant, manibus comprimunt, deinde spiritu inflant. Nam si ser aliquis permeat, adulterini indicium est. Vocatur autè hic lapis Pazar, à Pazan, id est, hirco, cum Arabibus, tum Persis & Corasone incolis: nos corrupto nomine Bezar, atque Indi magis corruptè Bazar appellant, quasi dicas lapidem forensè. Nam Bazar eorum lingua forum sonat. Utuntur eo Indi, nos sequuti, adversus deleteria facultatis medicamenta. Ormuz verò & Corasone incolæ non modò adversus virulentorum animalium morsus utuntur, sed etiam adversus omnes melancholicos morbos. Opulentiores bis se purgant singulis annis, Martio videlicet & Septembri. A purgatione, quinque subsequenter diebus còtinuis hauriunt in singulas doses, decem hujus lapidis grana, macerata in stillatio rosarum liquore. Hoc remedio inventam & membrorum robur sibi conservari dicunt. Solent interdum nonnulli ad triginta usque grana sumere, nimis sanè magna quantitate. Nam tamen nullas noxias facultates in se còtineat hic lapis, tutior tamen est ejus exigua quantitas. Atque etià parva quantitate exhibere solent in Ormuz: nec sine periculo liberalius sumi dicunt. Eo utor in inveteratis morbis melancholicis, veluti in mala scabie, lepra, pruriginibus, impetiginibusque. Hac etià ratione quartanis convenire posse arbitror. Viros sanè planè deploratos, atque à Medicis derelictos, hujus lapidis usu pristinae sanitati restitutos fuisse intelligo. Porrò pulvis ejus vulnere impositus, à mortiferis animalibus ictos liberat. Iisdem viribus pollet, apertis carbunculis in Peste impositus: etenim venenum exigit. Tabellæ ex eo & aqua rosacea parantur ad omne genus veneni. *Garcias in Horto.*

**TOPASIVS**, (Ger. ein Topas. Ital. Topazio. Gall. Topasse. Hisp. Topazian.) gema est viridis coloris, qui cote medica attritus succù reddit ad oculorum morbos apprime utilis, si eo illinantur. Ille idem hydropi adversatur, ac tabescentibus medetur. Expertum est nostro tempore, verum Topasium in aquam ferventem demissum, illius æstum & fervorem adeò confopivisse, ut statim injecta manu hinc abstrahi potuerit absque ulla læsione. *Epiphanius & Albertus.*

**COLUBER** fluviatilis funiculo à cauda preligatus, & suspensus, subiecto vase aqua pleno, in quo dehiscat, aliquot post horis, vel diebus, ore lapidem (Ger. & Stangenstein vocatum) eructat, qui exceptus vase, quod subjacet, totam aquam ebibit. Alligatur lapis hic hydropicorum ventri, atque in totum exhausta aqua liberat. *Holler.*

**BUFONIUS** lapis, (Ger. Krottenstein. Gallis verò Crapaudine dictus) suo contactu & blando attritu inflationes à venenatis bestijs illatas diffutit, ac virus omne elicit. Unde si forex, atanea, vespa, scarabei, gires, aut animal aliud venenatum parti alicui damnum intulerit, admoto lapide eo dolor miscet, ac tumor omnis subsidit. *Lemnius.*

**A SMARAGDUS** collo adalligatus epilepsiam impedit & quandoque penitus curat. Hinc fit, ut nobiles collo natorum suorum huic lapidem libenter appendant, ne epilepsia tententur. Idem castum hominem reddit. *Aristot. & Albertus.*

**ALECTORIUS**, (Ger. Kappansstein) lapis magnitudine fabæ repertus in ventriculo decrepiti galli, fertur reddere gestantem gratiosum, còstantem & audacem: nec non ad Veneris tractanda sacra ad unguem factum. Idem sub lingua detentus, sitim sedat, ut multis experimentis compertum est. Idem robur virile in genitali thoro adauget, fortitudinemque, & in rebus aggreddendis confidentiam adfert. Viris præterea favorem conciliat, & gestantes gratiosos reddit apud mulieres. *Lemnius & Albertus.*

**CHALCEDONIUS** collo appensus, valere traditur contra illusiones & phantasmata ex melancholia oborta. *Albertus.*

**AMETHYSTUS** contra ebrietatem valet, & Chelonites in corpore testudinis inventus, ad divinationem, sicut lingua gestetur, præsertim crescente Luna: nam alio tempore inefficax censetur. *Albertus.*

**SAPPHYRUS** verus aqua frigida intinctus, & oculo circumductus, sordes ex illo seci excludit. Adhæc anthraces fugat, & loco dimovet. Fallumque est omnino, quod expulso & extincto uno anthrace, unâ etiam virtutem omnem cum colore perdat Sapphyrus. Nam vidi unum (inquit Albertus) qui quatuor annorum interjecto spacio, duos anthraces expulerat. *Albertus.*

**JASPIDIS** (Gall. Hispan. & Ital. Jaspè) sanguinis fluorem cohibet, etiam partum juvare, ac gestantem castum reddere, & cor exhilarare. Porrò invenitur Jaspidis genus viride, ex quo vasa Murrhina condantur (Porcellanas vocant) adeò virentia, ut ex Smaragdo constata videantur. Ex ejus forte genere erit id, quod Genux ostenditur, quodque ex Smaragdo esse contendunt, rarius id videndum propendent, quò majorem auctoritatem lapidi conciliant. Hujusmodi vas Murrhinum aliquando mihi propositum fuit venale ducentis Pardons sive aureis Hispanicis: cujus, si ex Smaragdo constatum fuisset, mille simam partem ex precio vix nanctici potuissem. *Garcias ab Horto & Albertus.*

**LAPIS NEPHRITICUS**, in Nephritide maxime laudatus, ex nova Hispania defertur. Præfio similis est, qui ad viridem colorè lacteo permixtum tendit, præfertur viridior. Eum gestant variis formis effigiatum, ut antiquitus solebant Iudi, alios piscium forma, alios avium capitibus, alios psittaci rostris similes, nonnullos rotundos sphaerularum modo, atque omnes perforatos, quoniam Indi eos appensus gestare solebant adversus Nephritidis aut stomachi dolores, in quibus morbis valde còmendatur. Sed ejus præcipua laus est ad Nephriticos dolores, & ad calculum expellendum, & arenulas. Nobilis mihi notus unû habet, cui nullum aliû comparandum vidi: nam cum brachio gestans tanta

arenularum quantitate liberatur, ut, metuens A ne ei noceat tanta ejectione, interdum eum deponat. nullumq; amplius calculum ejicit. Sed cum dolor ejus premit, denuo eum gestat, & statim levatur, aut minuitur dolor, multarum arenularum, atq; etiam calculorum expulsionone. Haec etiã occulta facultate praeditus est, ut ab ejusmodi dolore praeservet gestatos, renum calorem mitigando. Ducissa Bejar ter brevi temporis intervallo Nephriticis doloribus afflicta, armillam ex eo lapide sibi confecit, quam perpetuo gestat: ex eo tempore (quod decennium superat) eo dolore nunquam vexata est. Alii multi senserunt idem levamen, eamq; ob causam magno in precio sunt hujusmodi lapides, nec, ut initio, tam facile adquiri possunt, quod soli earum provinciarum reguli & domini eos possideant: nec immerito, cum tam admirandae sint illorum facultates. *Nicolaus Monardus.*

Lapis TIBURONUM. In mari Indico ferreis hamis capiuntur pisces Tiburones dicti, maximi, validissimi, pugnacissimi, & truci aspectu, qui cum lupis marinis assidue praeliantur. In eorum capite terni aut quaterni lapides, interdum plures inveniuntur, valde albi, magni, ponderosiq; (ut interdum libras duas pendant) & qui facile abradi possunt. Hujus lapidis pulvis utilissimus fertur nephriticis, & adversus uris & difficultates, & renum, vesicaeque calculos, ut in Indis, Hispanisque experientia comprobavit. eum gustatum, insipido esse gustu deprehendi facultates nondum expertus sum. *Idem.*

*De lapidibus minus preciosis: ac primo de calidis.*

Lapis CAYMANUM. Ex nomine Dei, Carthagine, aliisque continentis oris, lapides interdum adferuntur calculis fluvialibus similes, qui in ventriculis praegrandium Lacertorum (Caymanes appellant) inveniuntur: ferocissimi sunt, ingenti ore, ut integrum hominem deglutire possint, multiplices dentium ordine, adeo magni, ut triginta duorum pedum longitudine inveniuntur. Vivunt ii magna ex parte in fluminum ripis, nonnunquam in mari, ad fluviorum ostia: pariunt ova in terra, & suos catulos isthic excludunt, testudinum more: capiuntur hamis ferreis. Quia eorum cutis praedura, omnes ictus, etiam minorum tormentorum aeneorum, respuit. Hos lapides colligunt Indi, & Hispani, atque adeo sibi servant, ad quartanam tollendam utile remedium. Siquidem bini ex eis temporibus utrinque alligati, in quartanarum paroxysmo illas tollere, aut earum calorem manifestò infringere traduntur. Bis eum lapidem temporibus cujusdam puellae, quae quartana laborabat, exhibui, & certe febris calorem nonnihil remisisse animadverti: an vero febrem omnino tollat, ignoro. *Nicol. Monardus.*

Lapis SANGUINALIS ex nova Hispania delatus, lapidis genus est, varii coloris, sed obscurioris, maculis seu punctis distinctus sanguineis,

Ex his lapidibus Indi quasdam cordium formas, magnas, & parvas conficiunt. Valer ad fluxum sanguinis narium, mensium, haemorrhoidum, vulverum, ac oris. Lapidem aqua frigida intinctum aeger dextra comprimit, & subinde id facit. Sic eo Indi & nostri utuntur. Persuasum habent Indi, imò firmissime credunt, si hoc lapide pars sanguine manans contingatur, sanguinem sisti. idq; verum esse experientia probatum est. Utilis etiam est suspensus, aut alligatus eisdem parti, unde sanguis effluit, modo carnem contingat. Vidimus nonnullos haemorrhoidum fluxu afflictos, remedium tenuisse, annulos ex hoc lapide confectos in digito continuè gestandos: nec non & menstruum fluxum sisti. *Idem.*

HÆMATITES. Ger. an Druftstein optimus habetur friabilis, saturato colore, niger, durus, & suapte natura æquatus, nulla sordis admixta, nulloq; zonarum discursu. Vim habet astringentem, & excoctantiam aliquantulum, extenuantemq; Oculorum cicatrices, & scabritiem cum melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudinē fractis, & oculis cruore suffusis covenit. Bibitur contra difficultatem urinæ, & fluxiones mulierum, in vino: & ab iis, qui sanguinem rejecerunt, cum succo punici mali. Uritur ut Phrygius, sine vino duntaxat. Modus ustionis est, ut modice levis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt, qui eum sic adulterinum faciunt. Densam rotundamq; Schisti lapidis glebam, quales sunt, quæ radices ejus appellantur, in fictilem urceum, qui cinerem ferventem continet, obruunt, ubi paululū dimiserint, eximunt: attrituq; in cote probant, si hæmatitæ colorem duxit. si ita sit, reponunt: si minus, iterum in cinere cōdunt, & subinde conspiciunt, & periculum faciunt. nam si diutius in eo cinere relinquatur, color eum mutat, moxque diffunditur. Variatus deprehenditur, primum lineis, quas pectinum modo per longitudinem divisas habet: hæmatites vero eas habet, ut fors tuht: tum colore, quem hic floridum reddit, hæmatites vero profundiorē, & cinnabari similem. Invenitur etiam in Sinopica rubrica: itemq; in magnete lapide permultum combusto, hæmatites fit, qui verò per se nascitur, in Aegypto inter metalla provenit. *Dioscorides.*

Pyrites lapidis genus est, a quo æs conflatur. Eligi debet a ris similitudine, facile scintillas edens. Uritur sic, Melle irrigatus, molli pruna continuè statit foliibus, donec rufescat. Alii in multos carbones igni candelentes lapidem copioso melle perfulum dejiciunt, & ubi ad fulvū colorem vergere coeperit, extrahunt, efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur: siquidē sæpè facies summa solum uritur. ita crematus, siccatuq; reconditur. Si eloto opus sit, lavari debet ut Cadmia. Tam crudū, quam usi vis est excoctare, abstergere, offulam oculis caliginem expurgare, duritias concouere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrecentia in carne cohibet.



cohibet, sed calorem quendam & adstrictio-  
nem parit. Ita utrum, nonnulli Diphyges appel-  
lant. *Dioscorides.*

Lapis **ASIS** probatur, qui pumicis colore,  
fungosus, levis & friabilis sit, venasque in pro-  
fundo luteas habeat. Ejus flos est fallugo sum-  
mo lapide insidens, tenui compage, colore cum  
albo, tum pumici simili, ad luteum vergente.  
Linguae autem admotus, eam leniter mordet.  
\* Vim habet uterq; adstrictoriam, & modicè e-  
rodentem, admistus liquidæ pici, aut terebin-  
thinæ, tubercula discutit. Longè validior flos  
existimatur. De cætero siccatus flos vetera ulce-  
ra, & cicatrici repugnantia sanat, excrecentia  
cohibet, tetra ulcera & fungis similia, cum mel-  
le expurgat: ulcerum cava explet, & expurgat  
cum melle: depalcentiaq; cum cerato fistit. Fit  
cataplasma ex eo podagris, misto fabæ iomento:  
& lienosis ex aceto, & viva calce. Prodest flos ex  
melle phtisicis liostru. Fiant ex hoc lapide so-  
lia, in quæ podagrici pedes mittentes juvantur.  
sunt etiam pulveres carnem exedentes, corpo-  
raq; carne onusta, crassaq; extenuat in balneo,  
pro nitro illiti. si lavare hos quispiam velit, cad-  
mix modo lavabis. *Dioscorides.*

Lapis **THYTES** in Aethiopia gignitur, sub-  
viridi colore jaspide imitatus: cum diluitur  
tamen, lacteum luccum reddit. \* Vehementer  
mordet: tenebras, quæ pupillis obversantur, ex-  
purgat. *Dioscorides.*

**SMYRIS** (Ger. *Emerget*) lapis est, quo gem-  
mas annularii scalptores extergunt, is in Samia  
terra invenitur. \* Ad erodendum & urendum  
utilis: gingivis, quas humor vexat, prodest: den-  
tificio commendatur. Si deficiat, ejus loco sub-  
stitui potest pumex. *Dioscorides.*

Lapis **SCHISTOS**, hoc est, scissilis, in Iberia  
Hispaniæ gignitur. Laudatissimus est, qui croci  
colorem æmulatur, estq; friabilis, & suapte na-  
tura benè scissilis, concretionem verò & mutuo  
linearum, quas pectinum modo habet, discursu.  
Ammoniaci salis similis videtur. \* Vim exhibet  
hæmatice, sed ad omnia inferiorem, quin & ca-  
va replet muliebri lacte perfusus, ad proci-  
dentia, rupta, item genarum crassitiem, & uvas ocu-  
lorum, magnopere efficax est. Si deficiat, pro eo  
sumi potest lapis hæmatites. *Dioscorides.*

#### De lapidibus frigidis.

**CRYSTALLUS** (German. *Crustal*, Ital. *Cry-  
stallo*, Gall. & Hisp. *Crystal*) gignitur ex humo-  
re omnium purissimo, in terræ visceribus condito:  
unde etiam beryllus, adamas, & aliud id genus lapi-  
des proveonunt, nec non in marinorū, aliorumq;  
lapidum & metallorum fodinis Germaniæ,  
Scythiæ, Cypri, Hispaniæ, sæpè in agris, ubi co-  
loni aratro ipsius glebas effodiunt. \* Idem facit  
quod ferè gypsum astringendo: eoq; in pulve-  
rem tenuissimum tritum, ex vino austero dysen-  
tericis opitulatur: nec non alba uteri profluvia  
compescit, lac nutricibus auget, quin etiam cau-  
terium ex pila crystalli fieri solet: quo delicatè

**A** homines, qui ferrum candēs reformidant, utun-  
tur. Norandum est, ex eodem crystallo oleum  
arte chymica præstantissimum fieri, (ut suo lo-  
co dicitur) quod drachmæ semissis, vel integræ  
ad calculū ex aqua cardui benedicti datur: nec  
non ad lac muliebrem augendum ex lacte amy-  
gdalarum, quamvis idem etiam crudus, in tenuis-  
simum pulverem redactus, eodem pondere, ex  
eademq; aqua utiliter exhiberi possit. *Matthio-  
lus & Andernacus.*

**B** **PHRYGIUS** lapis, quo insectores in Phrygia  
utuntur, à quo nomen accepit, nascitur in Cap-  
padocia. Optimus habetur pallidus, modicè  
gravis, non solida corporis compage, interce-  
dentibus albis segmentis, ut in Cadmia. Utitur  
autè vino optimo perfusus, vivisq; carbonibus  
obrutus: perfatur assidue follibus, donec muta-  
to colore rufescat: rursus extractus eodem vino  
restinguitur. Hoc ite: ù & trinis vicibus facien-  
dum: attendendum tamè, ne minutim confrin-  
gatur, & in fuliginem evanescat. \* Vis crudo ut-  
itoq; adstrictoria, expurgans: ulceribus crustas  
quoad antenus inducit: ambustis cum cerato me-  
detur. Lavatur ut Cadmia. Si non sit ad manus,  
ejus loco Marchasita sumi potest. *Dioscorides.*

**SAMITUS** lapis in Samia terra invenitur, quo  
aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendat.  
Probatur candore & duritia. \* Vis ei adstricto-  
ria, & refrigerans. Prodest stomachicis potus,  
sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum,  
& ulcera, cum lacte efficax est. Partus, ut tradunt,  
adligatus accelerat, & conceptus foeminarum  
custodit. *Dioscorides.*

**ARENA** (Ger. *Sand*, Ital. *Sabbione*, Gall. *Sa-  
ble*, *arena*, *sablon*, Hispan. *Arena*) e litoribus Sole  
fervefacta, hydropticorum tumores exugit, si ca-  
pite tenuis in ea obruantur. Torreni solet ad ari-  
dos fatus, pro milio, aut sale. *Dioscorides.*

**OCULUS** Catti laudatissimus in Zeilan in-  
venitur. Nonnulli etiam ex Pegu advehuntur,  
quos eo deferri tumor est ex regione Bramæ.  
Multò majoris est apud Indos precii, quàm in  
Lusitania. Memini enim quendam eo misisse,  
qui hic sexcentis Lusitanicis aureis æstimabatur.  
Sed cum in Lusitania duntaxat nonaginta au-  
reos æstimarent, huc relatus, & quo nunc dixi  
precio venditus est. Perlivadent sibi Indi, ejus qui  
hanc gemmam possidet, facultates nō posse im-  
minui, sed semper incrementum facere, & au-  
geri. Ego verò quod expertus sum referam: Li-  
neus pannus ita compressus, ut ipsius gemmæ  
meditallium sive oculum tangat, nullo igne urī  
posse. *Garcias ab Horto.*

#### De lapidibus astringentibus.

**COTENAXIA**, quod ex acuendo ferro  
deteritur, illitum, alopecias ad pilum reducit: vir-  
ginum mammas cohibet, nec incrementum patitur.  
Potum ex aceto, lienem absument, & comitiali-  
bus prodest. *Dioscorides.*

**GEODIS** lapis nascitur in Misina & Saxo-  
nia (secundum Agricola) \* Astringit, siccatur.

caliginer oculorum discutit. Illitus autem ex aqua testium mammarumq; inflammationes sedat. *Dioscorides.*

**PUMEX** (Germ. *Dumofstein.* Ital. *Pomico.* Gall. *Pierre poncio.* Hisp. *La piedra esponia* dicitur) probatur, qui levis, fistulosus, scissilis, & non calculosus est, quiq; teri facile potest, & candidus est. Uratur hoc modo: Cape ejus quantum velis, flagrantissimis carbonibus obrue, ubi igni candens sic redditus, extrahe, vino odorato restingue, iterumque incensum extingue: tertia vero usione peracta, sine, ut per se refrigeretur, & ad usum reponere. \* Vis ejus, astringere, gingivas abitergere, purgat cum calfactione, quæ pupilis caliginem ostundunt: explet ulcera, & ad cicatricem perducit: excrecentia cohibet. Fit ex farina ejus dentifricium. Corpori crustam obducit: avellendis capillis aptus. Theophrastus auctor est, si quis in bulliens vini dolium pumicem conjecerit, fervorem statim sedari. *Dioscorides.*

#### De lapidibus emollientibus.

**ALABASTRITES** vocatus onyx, notissimus lapis est is, qui Romana inviserunt edificia. Hallucinantur tamen, qui credunt, lapidem illū Alabastritem esse, è quo hac tempestate torno varia finguntur vasa, quibusdam subnigricantibus venis discurrentibus, pellucido lavore, materie verò adeo imbecilli, ut parum collisa facile frangantur. Quandoquidem lapis hic Alabastrite species nō est, sed potius gypsi materia. Alabastrites enim, quem antiqui ad vasa unguentaria cavabant, quò diutius unguenta à rancore vindicaret, nascitur (ut Plinius inquit) circa Thebas Aegyptias, & Damalcum Syriæ. Hic cæteris candidior. Probatissimus verò in Carmania, mox in India, jam pridem & in Syria, Asiaq; Viliissimus autem, & sine illo nitore, in Cappadocia. Probantur quàm maximè meliei coloris in vertice maculosi. \* Cremæus resina aut pice exceptus, duritias discutit: stomachi dolores cerato levat: gingivas comprimit. *Matthiolus, Dioscorides.*

**GAGATES** (Ger. *Schwarzer Naftein.* Gall. *Agarbo.* Hisp. *Blax a vate.*) probatur, qui eceleriter accenditur, & odore bituminis reddit, niger plerumque est, squalidus, crustosus, & valde levis. \* Vis ei molliendi & discutendi, deprehendit fonticum morbum sufficus: recreatque vulvæ strangulationes: fugat serpentes nidore. Podagricis medicamentibus & acopis additur. Nascitur in Lycia. Inveniturque prope ostia fluminis in mare exeuntis. flumen autem Gagas nominatur. *Dioscorides.*

**THRACIUS** in Scythia nascitur, in fluvio, qui Pontus vocatur. \* Eadem ei vis, quæ Gagathæ, traditur aqua accendi, oleo restingui: quod etiam in bituminæ accidit. *Dioscorides.*

#### De lapidibus obstupescientibus.

Lapis **MEMPHITIS** in Aegypto ad urbem

Memphim invenitur, calculorum magnitudine, pinguis, vericolorque. \* Ajunt, hunc eritum, & illitum locis, quæ urenda aut secanda sunt, sine periculo sensum eis adimere. *Dioscorides.*

**JASPIDUM** genera longè plura recensentur, quàm quæ à Dioscoride describuntur. Quandoquidem quædam visitur caruleo copioso, aut glauco pingui similis, id est, viridis, lacte suffusa. Alia purpurea: qualis nascitur in Phrygia. Alia rosea, & quasi floribus tincta: qualis in Ida monte profundissimis specubus foditur. Alia ex purpura carulea: qualis invenitur in Cappadocia. Alia ex rubro nigra. Alia jecoris imitatur colorem: quæ si saturatiore colore reperitur, lineis ejusdem coloris diluti & nigri cingi solet. Quædam nivem imitata rutilis punctis respersitur. Quædam onyche pungitur, aut ex altera parte jaspis est, ex altera onyx, proinde Jaspionyx vocata. Alia, cujus altera parte sit purpurea, altera viridis, nec utriusq; pellucens, sed qua parte rirescit. In summa, varia est jaspidium natura.

\* Suspensas ad plura valere ajunt: nempe ad omnem sanguinis fluxorem, ad porrigendum conceptum, & partum juvenandum, veneremq; inhibendam, & febrem, & hydropem fugandam. Nec desunt superstitiosi, qui dicant, jaspidas homines reddere gratos, potentes, ac tutos, si quibusdam magicis verbis admurmurentur, priusquam suspendantur. *Matthiolus.*

**OPHITES** lapis alius est gravis & niger: alius cinerei coloris: alius punctis variatus: alius lineas candidas habet, omnes allegati contra serpentum morsus, & capitis dolores profunt, qui verò candidas habet lineas, \* privatim lethargo, & capitis doloribus auxiliari perhibetur. *Dioscor.*

#### De lapidibus abstergentibus.

**ARABICUS** lapis maculoso ebori similis est. \* Is tritus illitus hæmorrhoidas exiccat. Ejus cinis dentifricio optimus. *Dioscorides.*

#### De lapidibus glutinantibus.

**GALACTITES** dicitur, quòd lacteum succū ex se mittat: cinerei tamen coloris est, ac gustu dulcis. \* Ad oculorū fluxiones & ulcera utiliter illinitur, is in aqua tritus pyxide plumbea recoditur, ob vim glutinosam, quæ in eo est. *Dioscor.*

**MELITES** est in omnibus Galactite similis, hoc tantum differt, quòd dulcissimum succum emittit. \* Facit ad eadē, ad quæ Galactites. *Dioscor.*

#### De lapidibus cicatricem inducentibus.

**MOROCHTUS**, quem aliqui Galaxiam, aut Leucographida vocant, in Aegypto nascitur, hoc lapide, quoniam mollis est, & facile diluitur, linteorum artifices ad candorem linteis indendum utuntur. \* Spiracula corporis obstruere videtur: conveniens is, qui sanguinem expuunt, cæliacis & vesicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluxionibus vulvæ, & impositus velleri. Mollibus oculorū collyriis miscetur: explet enim cavataq; delachrymationes sistit, idem cerato exceptus

ceptus, ulcera, quæ sunt in terrenis partibus corporis, ad cicatricem perducit. *Dioscorides.*

*De lapidibus calculum comminuentibus.*

Lapis **LYNCIS** ex genere succini est, quod suæ proprietate naturæ pennæ ad se trahat, quemadmodum & cætera succini genera paleas, festucas, ac levisima quæque, alliciunt. Quantum verò à legitimo lyncurio vulgaris ille lapillus differat, qui officinis lapis lyncis appellatur, & cujus est usus apud septuaginta & medicos, qui simplicium medicamentorum scientiam negligunt, ii dijudicent, qui simplicium historiam & facultates optime norunt. *Martialis.*

**JUDÆICUS** lapis in Judæa exortur, glandis effigie, candidus, forma quam elegantissima, lineis inter se æqualibus, veluti toro factis, distinguitur. is solutus nullam qualitatem gustu affert. \* Potest cicercis magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calida aquæ cyathis tribus, pota difficultati urinx auxiliari, & calculos comminueret. *Dioscorides.*

**LAPIDES** in spongiis reperti, omnibus notissimi sunt: quod rarissime sunt spongiæ, quæ his lapidibus vacent. \* Cum vino poti, lapides qui in vesica sunt, rumpunt. *Dioscorides.*

*De lapidibus factum venientibus.*

**AETITES** (Ger. *Ein Uterstein.*) lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante. Hujus genera sunt quatuor, in Aphrica nascens pusillus & mollis intra se, ac velut in alvo habens argillam suavem, candidam: friabilis, quem fornicis sexus putant. Mas, qui in Arabia nascitur, durus, gallæ similis, ac subrutillus, in alvo habens durum lapidem. Tertius in Cypro invenitur, colore illis in Aphrica nascentibus similis, amplior tamen atque dilatatus. cæteris enim gibbosa facies. Habet in alvo arenam jucundam & lapillos: ipse tamen mollis, ut etiam digitis frietur. Quartus generis Taphiusus appellatur, nascens juxta Leucadem in Taphiussa: qui locus ex dextera navigantibus ex hac ad Leucadem. Invenitur in summis candidus & rotundus. Huic est in alvo lapis, qui vocatur callimus, nec quicquam tenerius. Præfertur Aphricus, & qui è nido aquilæ decerpitur. Pessimus rotundi, in summis alveis inventi. \* Gravidis continet partus, cum lubricæ sint vulvæ, & parum tenaces, sinistro brachio adalligatur: sed parturientibus è brachio amoveatur, & fornicibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum devorare non poterit. Quinque etiam concoctus furem eoarguit: quippe decocta cum eo devorare non poterit. Tritus & cæcato exceptus, cyprino, aut glaucino, aut alio excafaciente, comitiales magnificè juvat. *Plinius & Dioscorides.*

*De lapidibus menses cientibus.*

**OSTRACITES** testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos pro pumice utuntur. \* Menses drachmæ pondere potus ex vino ciet. Si quatuor diebus à purgatione bibatur, silici pondere, feminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet. *Dioscorides.*

*De lapidibus amuletis.*

**SELENITES** lapis, quem aliqui aphroselon appellant, quoniam noctu invenitur lunæ imaginem reddere: quæ cum ea quidem augetur, & decrevit: nascitur in Arabia canoidus, translucens, levis. \* Hujus ramenta comitalibus in potu dari jubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utuntur. Arboreæ adalligato eodem fragifera redduntur. *Dioscorides.*

**ASIANTHUS** in Cypro nascitur: alumini seihili æqualis: ex quo, utpote flexili, & telas faciunt: coniectus autem in ignem ardet, sed minime crematus, exit splendidior. \* Hic veneficiis resistit omnibus, privatim inagorum. *Dioscorides & Plinius.*

**MYXIS** lapis est, qui in capite bufonis invenitur, magnitudinis miræ, est enim (ut Brasavolus auctor est) cranii illius animalis. Color est ferrugineus, in viridi nitet tamen. Pars exterior plana: est enim ipsum os, interior autem verè lapis est, seu potius lapidea terra, quasi concretæ diu. Rotundus est plerumque, & magnitudine latitudinis fabæ. Ego autem habeo longiorem faba multo & crassiorè: nec scio quomodo cranio bufonis convenire possit, propter formam, cum tamen si genuinus. \* Vires ejus expertæ sunt, quod gestatus, tollit renum dolores, etiam antiquos, & lapidis prohibet generationem. Sed lono illius etiam plurimum confert, & præsentis est auxilio. Ventriculi etiam affectibus & febribus eadem confert: sed ut existimo, non omnibus. Venenatis etiam ictibus, sed non magnum affert auxilium. *Cardanus.*

*De lapidibus minus preciosis, alterantibus qualitate occulta.*

Lapis **SPONGITES** in vino albo, vel succo raphani solutus, & potus, lapidè in vesica frangit. *Miraldus.*

**PENTARBEN** lapidem ad se aurum allicere, ut Magnes ferrum, memoria proditum est à Philostrato ac Tzeze.

**DISSACTIS** ante plenitudinem pullis hirundinum ex prima factura, duo lapilli periantur in illorum ventriculis, quorum unus concolor, alter verò discolor habetur. Hi priusquam terram attigerint, si in bucule aut cervi aluta includantur, & brachio vel collo aptentur, comitiales sanabunt, nedum juvabunt. Ex relatione ejusdam Itali, qui se id expertum fuisse mihi asserbat. Cæterum Cholidonius lapis duplex in hi-

rundine reperitur, rufus nimirum & niger. Prior lineo panno, aut vitulino corio exceptus, & sub axilla gestatus, antiquos morbos, unâ cum epilepsia perfecte sanat, idque præstantius efficit, si in pollinem tritus bibatur. Posterior valet ad verius febres. *Albertus.*

**MAGNETIS** pulvis triobolari pōdere epotus ex succo fœniculi, hydropicis aquas detrahit. Et magnes ipse capiti adnotus dolores omnesq; ejus querelas obliterat. Quod ex veterū commentariis se transulisse scribit *Hollerius.*

**OMNIA** genera lapidum, qui in capitibus piscium reperuntur, trita, & cum vino exhibita, colicum dolorem compescunt, & calculum, qui in renibus defixus jacet, arterunt & cōminuunt. *Galenus & Avicenna.*

**LAPILLI** ex capite limacum, & grandiorū cochlearū eruti, stranguriosis urinam moluntur, illius meatus lubricando, si comminuti ex vino exhibeantur. Auxiliantur etiam parturientibus, laxando & dilatando mulieribus locos. *Mizaldus.*

**LAPIS** ex capite vulturis repertus ad quoscunque noxios casus utilis est. Et qui in nido upupe invenitur, secretorum proditor esse fertur, pectori dormientis superpositus. *Albertus.*

**LAPIS** exentus ē capite piscium, qui aselli, seu *ovirugi* vocantur, nobis verō merluchi, febrem tollit adalligatus. *Plinius.*

**Lapis LYN CURII** in carbones ignitos projectus, illos extinguit: tantum abest, ut ab illis infumatur. Nec id solum habet rati miraculi: sed si quis hanc gemmam panniculo obvolutam in eosdem carbones detulerit, nō tantum illa, sed panniculus quoque illæsus conservatur. Prodest etiam mulieribus in enixu. *Epiphanius.*

Cum primū infantes ex utero prodeunt, priusquam aliquid gustent, corallii scrupulum dimidium diligenter tritum cum lacte nutricis hauserint, nunquam epilepsiam incutiant. *Arnoldus.*

**GAGATES** hydropicis confert, fluidos dentes firmat, & suffitu per inferna à mulieribus exceptus, vel etiam impositus, menstrua provocat. *Albertus.*

**ACTITES** lapis verus, in aquilarum nido repertus, si fœmori parturientium admoveatur, interna parte non procul à pube, expetitur facilemq; partum illis procurabit, nulla propemodum entendi difficultate. Quod se expertum fuisse in quadam heroina tradit *Lemnius.* Idem collo si appendatur, aut pectori, vel brachio alligetur ea parte, qua à corde versus digitum annularem arteria decurrit, fœminis lubricum uterum habentibus vim concipiendi adfert. Et si gestationis tempore iis partibus incumbat, fœtum sulcit, ut nulla sit illius excutiendi trepidatio. *Lemnius.*

**LAPILLUS** in capite cancerorum reperitur figura planus, qui acerrimo aceto immixtus, motum manifestum habere deprehenditur. \* Hujus pulvere audio multos feliciter uti ad con-

terendos renum calculos. *Mizaldus.*

**GAGATIS** lapidis pulvisculus si in tenuissimum pollinem redactus, jejuna mulieri ex vino albo exhibeatur, statim manifestabit, si sit incorrupta, vel puerperio, aut aliter maculata. Nā si illico lotium ei promoverit, corruptæ virginittatis indicium erit: sin minus, contrarium pollicebitur. Idem etiam præstabit succinum album, seu ambra, quo dictum est modo parata, & exhibita. Cæterum globuli ē succino, ad oculorum defluxiones miro successu auxiliantur, annexi occipitio, lidem etiam collo gestati prepediunt, ne distillationes in guttur ferantur. *Bapt. Porta & Matthiolus.*

**CRYSTALLINUS** lapis in tenuissimum pollinem deductus, & ex jusculo quopiam, aut vino, mulieri lactanti exhibitus, illius ubera lacte plurimo fecundat. *Mizaldus.*

#### De lapidibus purgantibus.

**MAGNES** (Germ. Ein Magnet. Ital. Calamina pietra) optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad caruleum vergente, densus, & non admodum gravis. \* Vim habet crassos humores educendi, si cum aqua multa, pondere trium obolorum detur. Sunt qui magnetem crematum pro hamatite vendant. *Dioscorides.*

**Lapis ARMENIUS**, italis *Verdaxuro*, quasi viride caruleam dicas: Arabibus *Hager armini*. Interrogati tamen Armeni, an apud eos nascere- tur hic lapis, affirmare non potuerunt. Sed Turci & Persæ medici dixerunt, exigua quidē quantitate apud se vidisse, verū ignorare, num ex Armenia adferretur, nec ne. Ajunt multos inveniri in Utlabado urbe celebri regni Balaguate. Hic lapis tamen ex Armenia non advenatur, multi tamen existimant, eo qui ex Germania adfertur, uti nos posse, eo delecto, qui est lavis, colore caruleo, perquam æquabilis, & fixabilis. Sed cum nec ejus sit magna copia, ejus loco


**E** lapidem Lazuli usurpabimus. \* Melancholiam purgat innoxie & valide: sed tamen vomitum excitat. ejus causa plerumque est pulvis admixtus, ideo sæpè aqua pura lavari debet. Pondus ejus est sextula, hoc est, scrupuli quatuor, aut paulo plus minusve, pro sumentis viribus. *Florantini, Dioscorides, Cardanus, & Garcinus de Horto.*

**Lapis LAZULI**, quem Græci *Cyanum*, Itali *Azurpoleramartino*, hoc est, caruleum transmarrinum appellant, lapis est carulei coloris, qui in ærariis, argentariis, & aurariis venis reperitur. Optimus est, qui in aurariis oritur, saturi coloris, maculas quasdam aureas stellarum modo radiantibus habens, qualis is esse solet, ē quo fit color ille caruleus. Hujus usus esse debet, magna cura adhibita, ne factitii pro eo sumantur: hos enim pictoribus relinquere debemus, nativoq; uti, postquam bene lotus erit. Lavatur ut Cadmia: uritur ut Chalcitis. \* Vim habet reprimentem, & modicè erodentem, crustas gignit & exulcerat. Purgat melancholiam egregie, sed magis turbat

turbat Armenio lapide. Dosis est, ut lapidis Armenii. Gestatus confert visui communi ratione, & similiter exhilarat hominem. Peculiariter autem, præcipue stellatus, efficit hominē comem, benē fortunatum & divitem. *Florentini, Dioscorides & CATANUS.* Invenitur in Balaguata lapidis

quoddam genus, quod *Alaqueca*, Arabes *Que* qui vocant, cujus libra minutis fragmentis expositi, regali Castellano emi potest, tanta est vititas. Hujus tamen virtus reliquarum facultates exuperat. Quippe qui sanguinem undequaque fluentem illico sistat. *Garciam ab Horto.*

## DE MARINIS, Sectio VII.



### De marinis calidis.

**A**LCYONII, quod vulgò SPUMA MARIS dicitur, quinque sunt genera. Unum spissum, acerbis saporis, spongiæ facie, ættri odoris, ponderosum, & piceum olens, quod plurimū in litibus invenitur. Alterum pinnulæ oculorum aut spongiæ simile, fistulosum & leve, odorem algæ referens. Tertium vermiculi farina, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis vellibus non dissimile multis inacitatibus hians, leve. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læve, acre: quod plurimum in Propontide juxta insulam Besbicon appellatam gignitur: patrio nomine achnen vocant. \* Alcyonia omnia detergunt, ac digerunt qualitatē habentia acrem, & calidam facultatem. Duo priora in sceminarum sinegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie, reliquoque corpore. Tertium iis, qui difficili urina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ

**B** inter cutem, licni. Ustum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est in alia sinegmata, psilothraque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum sale in crudum sicile mittat, & oblinens vas spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum sigillum percoctum fuerit, extrahens ad usum recondat. Lavatur ut Cadmia. *Dioscorides & Galenus.*

**F**LOS SALIS, aut rectius maris flos, quem *Dioscorides* ἀλάς, ἰσθμῶς nominat, salis multum dissimilis est. nihil enim aliud est, quam pinguedo quædam crocei coloris, mari, Nilo & aliis lacubus innatans, quem *Valerius Cordus* sperma ceti vocatum esse non modò contendit, sed etiam demonstrat. Cæterum flos salis fucatus rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea sincerus non nisi oleo resolvitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua diluente factitium colorem. \* Ad ulcera, quæ cacoethe vocantur, & phagedænas, genitalium nomas & purulentas aures, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesque tollit. Emplasti is, unguentis que coloris causa, ut rosaceo miscetur. Sudorem cito

alvum turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum male habet. Additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in universum acris est, & fer ventis naturæ, ut sal. Porro qui propriè flos salis dicitur, in salis foenis reperitur, & in ipsis etiam salignis. *Medici Colonienses & Dioscorides.*

AMBARA & AMBARUM Latinis, Ambar Arabibus dicitur: quo nomine omnibus, quas sciam nationibus notum est, aut variato duntaxat paululù vocabulo. Varia autè circa hujus generationem Scriptorum est opinio. Siquidem alii sperma Balenæ esse asserunt: alii belæe cujusdã marinæ excrementum, aut maris spumam: (quæ sane opinioniones ratione carèt, quòd nullù Ambarum inveniatur, ubi frequèntissime sunt Balenæ, & ubi fluctuum reciprocatione spuma plurima excitatur); alii bituminis modo ex maris alveo emanare: quæ opinio melior, & veritati magis consona plerisq; visa est. Avicenna lib. 2. cap. 63. & Serapio lib. Simpl. cap. 196. scriptum reliquerunt, fungorù in rupib. & arboribus more Ambarum in mari generari, & tempestatibus unà cum saxis interdum in litus ejici: quæ sententia verisimilior est, reliquis ab Avicenna productis. Nam multum flantibus Euris, magna ejus copia Sofalam, & in insulas Comaro Deingoxa, Mosambicam, totumq; eum tractù ejicitur, è Maldivis insulis, quæ ad Orientem spectant. Flantibus verò Favoniis, copiosè invenitur in insulis, quæ vulgò de Maldiva nuncupantur, corrupto vocabulo, cum de Nalediva dicendum sit: etenim Nale lingua Malabarica significat quatuor, & Diva, insulam: Nalediva igitur pronuncian- dum erat, quasi dicas: Quatuor insulas, simili planè ratione, quæ Angediva vocamus eas insulas, quæ à Goa Orientalis Indis emporio, 12. leucis distant, quòd quinque sine numero conterminæ. Ange enim eorum lingua quinque est. Sed hæc præter institutum: non potui tamen horum non meminisse, cum in Maldiva mentionem incidissem. Scribunt, iisdem locis supra citatis, Ambarum devorari à pisce quodam Azel nuncupato, sed qui eo devorato statim extinguitur. Hunc deinde undis fluctuantem regionis illius incolæ unctis in siccum trahunt, eoque exenterato Ambarum colligunt: verùm omne improbari, præter id quod spinæ adhaerit. id enim pro temporis diuturnitate purum & legitimum esse. Sed hæc eorum opinio erronea mihi videtur. Nam veluti certum est, animalia quærere alimentum naturæ suæ conveniens, & minimè noxium, (nisi fortè eibis innoxius admisso decipiantur, quemadmodum mures fallere solemus): sic etiam haudquaquam verisimile videtur, hunc pisceam Ambarù venari, si eo devorato sit periturus. Imò cum Ambarum sit ex eorum numero, quæ maximè cordis vires reficiunt, dixerim hunc pisceam præsentaneum esse venenum, quandoquidem tam eximio medicamento devorato perit. Scribit Averrhois s. collig. cap. 56. Caphuræ genus inveniri natum in maris al-

veo, quod deinde aquis supernatet: laudatissimum verò id censeri, quod Arabibus Alcap dicitur. Quàm verò ejus opinio à veritate sit aliena, & tanto viro insigniq; Philosopho indigna, claris est, quàm ut multis demonstrari debeat: primùm, quòd Caphuram in mari nasci dicat: deinde, quòd eandem, quæ frigida est & sicca tertio gradu, Ambari genus faciat: quod calidù & siccum constituit secundo ordine. Subjiciemus verò nonnulla vocabula, quæ apud Serapionem & Avicennam occurrunt. Magnam ejus copiam ex regione Zing Serapio lib. Simpl. cap. 196. adferri asserit. Hæc est Sofala. Nã Zingue aut Zanguè Persis & Arabibus idem significat, quòd Neger Latinis: & quoniam totus ille maritimus Aethiopiæ tractus à nigris incolitur, Serapio eum Zingue vocat. Sic Avicenna lib. 2. cap. 63. epitheton illi addit Almendeli, quasi de Melindaritem Salachiticum, à Zeilan fortè laudatissima totius Orientis insula, quam falsò urbem esse Lacuna comment. in Dioscor. lib. 1. cap. 20. existimavit, cum sit insula multis urbibus exculta. Hæc sunt quæ ab Arabibus traduntur: nullus autem Græcorum, præter Aërium hujus meminuit. Cæterum hæc mea est opinio: Veluti pro regionù natura terra interdum rubra est, ut bolus Armenus, interdum cædida, ut creta: nonnunquã nigricans: sic verisimile est, aut insulas, aut terras similes eù Ambaro formæ inveniri, quòd terra sit aut fungosa, aut alterius generis. Quod verù esse testatur magna ejus, quæ reperitur, quantitas. Siquidem inventa sunt interdum fragmenta humanæ magnitudinis, interdum nonaginta palmorum longitudinis, duodeviginti verò latitudinis. Affirmavit nonnulli, se insulã ex puro Ambaro vidisse, quàm cum postea requirerent, nusquam copauerit. Anno M. D. LV. circa promontoriũ Comorim, quod è regione insularum de Maldiva est, fragmentum trium fere millium pondo reperitum est: sed cum is, qui invenerat, picem aut bituminis genus esse existimaret, vili admodù vendidit. Maximum verò quod unquam viderim fragmentum, xv. libras pendebat. Sed qui in Aethiopiæ commercii causa navigant, multò majora fragmenta se vidisse affirmant: totus enim ille Aethiopiæ tractus à Sofala ad Brava usque, Ambaro abundat. Invenitur etiam interdum, sed rarò, in Timor, & in Brasil. Et anno M. D. xxx. inventum esse audio fragmentum in Setubal Lusitaniz portu. Refertum verò esse plerumq; avium rostris, quas in eo nidulari credibile est: interdum conchyliis testisq; ostræorum permixtum invenitur, quæ còtactu Ambaro adhaerent. Porro optimum Ambarum censetur, quod à sordib. maximè repurgatum est, quodq; plurimum ad candorem accedit, videlicet quod cinerei sit coloris, aut quod ex venis nunc cinereis, nunc candicantibus constet, leve, quodque acu perfostrum, multù oleacei liquoris resudet. Nigrum improbatum, præterea candidissimum, teste Serapione, quod gypso adulteratum esse existimo. Est etiam factitium ex moscho, ziber-

to, li-

ro, ligno aloës, styrace & ladano: odor autem rerum, ex quibus fit, & color, qui plerumque niger est, illum prodit: præterea aquæ impositum citius mollescit, quam nativum. Magna verò in æstimatione est apud opulētiōres Indos. eo enim cibis permixto frequenter utuntur medicamenti loco. Ejus autem præcium intenditur pro fragmentorum magnitudine: quanto enim majus est fragmentum, tantò ejus intensius est præcium, non secus, atq; in gemmis. Sed nusquam majori in præcio est, quam in Chinarum regione. Cùm enim à nostris Lusitanis ejus exigua copia eò delata esset, ejus præcium fuit mille quingenti aurei in singula Cate, quod apud eos ponderis genus est pendens viginti uncias. Hujus lucri cupiditate deinde alii mercatores allecti, citam Ambari detulerunt eò copiam, ut nunc multò vilioris estimetur. Porro de Ambra Nicolaus Monardis sic scriptum reliquit: Nunc mittit nobis Florida novis Orbis provincia Ambari, quod vocant Griseum, idque in litus ejectum invenitur à Canaveral ad promontorium usq; D. Helenæ. Varia est circa ejus originem opinio, sed verissimè est Bituminis genus esse ex fontibus in alto mari manans, quod aëri expositum illicò densatur, ut soleat pleraque, quæ sub marinis aquis tenella & mollia sunt, at aqua eximita durantur, ut Corallium, Succium. Solus Simeon Sethi & Aëtius inter Græcos ejus meminere, è quibus prior, Bituminis modo è fontibus suis manare asserit, pessimumque id esse, quod à piscibus devoretur. Inde convellit eorum opinio, qui Balenarū sperma esse asserunt, ex eo decepti, quòd interdum in Balenarum ventriculis invenitur, quæ illud aquis innatans nonnunquam devorant, alimentum esse existimantes. Verum est, meo tempore Balenam circa Canarias captam, in qua inventæ sunt plus quam quatuor Ambari librae: postea tamen infinitas Balenas cum suis catulis interfecerunt, sed nihil Ambari in eis inventum est. Non desunt, qui Ambari ex fructu quodam ad maris litus nascente fieri dicant, qui Aprilis & Majo mensibus maturefcit & odoratus est, quem decidentem vorant Balenæ, quasi fructus in alimentum cedens, aliud quam sanguinem & carnem generare possit. Optimi delectus est, ut non nihil ad rubedinem tendat, alburum non æquè bonum, nigrum deterrimum. \* Excalescit, resolvit, roborat, quocumque tandem morbo applicetur: nam calidi est temperamenti, & siccus, cum pinguedine quadã, quæ illi facultatem emolliendi tribuit. Variæ sunt Ambari facultates: nam cum oleo storacis mali Arantii in calente mortario permixtū, & unguenti modo capiti illitum, illius dolorem levat, cerebrum roborat, & nervos, & frigidus qui infarcti sunt humores resolvit: ad eadem efficax, emplastrum modo cum Alypta muscata assidue gestatum. Ejus folius, aut cum moscho & ligno aloës permixta olfactu, cerebrum roboratur, memoria augetur, spiritus vigor, & cordis vires reficiuntur: ideoque in pestis contagii ejus odor

A apprimè utilis est, nec minus his, qui frigidis defluxionibus vexantur, convenit, si capitis tegmina, atq; etiã cubiculum, ubi dormiunt, per hyemem eo suffiantur. Maxime prodest senibus, quòd illorum spiritus vegetet, cor & cerebrum roborat, & crassos lentosq; humores extenuet, sive cibus indatur, sive velles suffiantur, sive cerebro cordisq; regioni applicetur, sive vino, quo sibi faciem & manus abluunt, permiscetur. Scobi magnetis, galbanoque miscetur, & emplastrum modo mulierum umbilico impositum, uterum suo loco retinet, & reliquos ejus morbos profigat: ejus autem assiduus odoratus prodest uteri procidentis: suffocationibus verò in Liquidambar dissolutum, & xylo extractum, uterique ori inditum. Sterilitati à frigidis humoribus orta, hac compositione mederi solet: quæ recipit Ambari partes duas, rasuræ eboris tenuissime tritæ unam, pulveris ligni aloës partem dimidiam, cum algaliæ momento fiunt cataplasma, quorum tria pendentiã drachmam unam singulis triduis dabuntur, & emplastrum umbilico, pessum uteri collo imponetur, purgatis tamen prius ut decet. Ex eo, alypta muscata, & styrace fit emplastrum scuti forma, quod stomacho appositum, cum doloribus liberat, & excalescit. Ex eadem massa factæ pilule, & manè sumptæ, flatu discutiunt, cõcoctionem juvant, & appetentiam excitant; idem præstat ex vino odorifero manè sumpta hæc massa. Quinctiam epilepticis fumus illius, naribus exceptus, convenit: siquidem eos excitat, & si assidue id odorantur, non tam facillè, neque tam vehementer eo morbo corripiuntur. In summa, Ambarum excalescit & siccit cerebrum, & cor olfactum roborat. Senibus & natura frigidis opem mirificè præstat. Quare iisdem potius quam juvenibus, chirothece Ambra imbutæ cõcedi deberet: vino infusa temulentos efficit. *Garcus in Horto, Nicol. Monardis, Medici Florentini & Matthiolus.*

E BLATTA BYZANTIA à Mauritanis, Unguis odoratus à Græcis dictus, conchylii tegumentum est, odore castoreum referente, ad lassitas idoneū. Ipsa enim testa mox liquatur igni, bituminis modo, quòd etiam improbè ipsa olet. Quidam albicantem odoratam magis commendant. \* Idem suffitu excitant feminas vulvæ strangulatæ oppressas, comitialesque: poti ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit, quæ purpura, & buccinum. *Medici Colonienfes & Dioscorides.*

#### De marinis frigidis.

CORALLUM (Ger. Corai. Ital. Corallo. Gall. du Coral. Hisp. el Coral.) saxeus frutex est, in mari natus, triplici cõstat differentia: alba, rubra & nigra. prima est preciosior: altera usitator: ultima tior, quæ vocatur Græcè *ἀμμουδης*. \* Omne coralli genus refrigerat, siccitq; & astringit: menstrua nimis profusiva cohibet potu: sic dysenterias juvat: nec non seminis profusivum in viris: albū uteri fluorem in mulieribus reprimi-

mit: sanguinem rejicientibus medetur: contra A  
fascinationes & venerea in collo & brachiis ge-  
statur, quinetiam comitalibus rectè alligatur.  
Cinis ipsius oculorum medicamentis miscetur:  
ulcera carne explet: & cicatrices extenuat. Oleū  
coralliorū chymico more (de quo suo loco) pa-  
ratum rubicundissimum, scrupuli instar ex vino  
generoso porum, summū est medicinæ artis my-  
sterium, ad omnes partium, tum interiores, tum  
exteriores affectus evellendos: comitalem sanè  
quinque septimanarum spacio, tum in pueris, B  
tum in juvenibus propellit: similiter omnes al-  
vi uteriq; fluores, & languinis, quacunque parte  
manantes sistit. *Dioscorides & Andernacus.*

MARGARITÆ prægrandes Uniones La-  
tinis dicuntur: minores Latinis margaritæ sim-  
pliciter: Ger. *Perim.* Ital. *Perla.* Arabibus & Per-  
sis, *Lulu:* Indis *Moti:* in Malavar *Mutu:* Lusita-  
nis *Allofar,* quod Arabicè sonat de Lulsar, id est,  
portus in mari Persico, ubi laudatissimæ gene-  
rantur. Nam tamenesi Barem, Catifa, Camaran, C  
aliiq; hujus maris portus eas laudatas mittant:  
quia tamen nostris notior fuit initio hic portus,  
ab eo nomē Margaritæ indiderunt, lingua Ara-  
bica Allofar. Hinc etiā fit, ut illæ Orientales ap-  
pellentur. Quoniam hic sinus Persicus Orienta-  
lis sit, si cum nostra Europa conferatur. Generā-  
tur etiam Margaritæ à promotorio Comorim,  
ad insulam usque Zeilan, (quæ captura & pisca-  
tio Regis Lusitanie est) sed minores maxima D  
ex parte, nec cum superioribus conferendæ, (quæ  
magis sunt, & omni dote absolutissime) ideòq;  
etiā viliori emuntur. Generantur & in insula  
Burneo, quæ tamen sit grandes, formæ tam-  
en elegantia à superioribus vincuntur. Sic &  
nonnullas Chinarum regio mittit, sed viles. Cer-  
tum est etiā in novo Orbe inveniri, verū nul-  
la ratione cum Orientalibus sunt conferendæ.  
Nam aut obscuræ sunt, & nubili coloris, aut nul-  
lo orbe levioræque commendantur. Origo atq;  
genitura est e conchis, haud multum ab ostrea-  
rum conchis dissimilibus. Conchæ autem, quæ  
superiori maris parte natant, grandiores Marga-  
ritas generant: quæ verò in alto mari degūt, mi-  
niores proferunt. Hæ conchæ aëri expositæ  
ficcantur, & sese pandunt, in quarum carne in-  
veniuntur Margaritæ nunc multæ, nunc paucæ,  
pro concharum magnitudine. Inveniuntur & in  
nostratis conchylis ostreisve, sed minus no-  
biles. Omnium autem præstantissimæ ad gene-  
randas Margaritas censentur eæ conchæ leves  
& candidæ, quas ejus regionis incolæ Cheripo  
appellant, ex quibus cochlearia poculaq; con-  
ficiuntur. Verū Cheripo non id est conchylū,  
quod vulgò Matrem perlarum vocamus. Nam  
id Chanquo incolæ vocāt, ex quo videlicet men-  
sa, cistula, sphaerulæ precariæ fabricantur, quod  
licet parte externa rubrum sit, & impolitū, in-  
terna tamen lævissimum est, & aspectu pulcher-  
rimum. Devehitur id cōchylum Bengala mer-  
emonii gratia, ubi expolitur, & poculi vices sup-  
plet: maxima tamen ex parte cōficiuntur ex co

armillæ, & alia opera. Fuit enim olim istic con-  
suetudo, ut nullæ nobiliores virgines corrumpi  
possent, nisi hujus generis armillis brachia exor-  
nata haberēt. Nunc verò deficit ista consuetudo:  
eamq; ob causam viliori emuntur hæ conchy-  
lia. Habent mercatores hujus regionis cuprea  
quædam instrumenta multis foraminibus per-  
tusa, quibus precia Margaritæ imponere solent.  
Nam quæ per instrumentum minoribus forami-  
nibus pertusum transeunt Margaritæ, unius sunt  
precii, vendunturq; per drachmas. Quæ per in-  
strumentum majora paulum foramina habens,  
majoris sunt precii, & ita deinceps pro forami-  
num, quibus instrumenta prædita sunt, quibusq;  
Margaritæ transmittuntur, magnitudine precia  
intendentes. At quæ adeo sunt minuta, ut per-  
forari non possint, (arte enim perforantur, non  
natura, ut fabulantur quidam) cedunt officinis,  
quæ de causa in Europam exportantur. Harū un-  
cia duobus fortè ailibus Gallicis venit. Maxime,  
quæ ad promontorium Comorim generantur  
Margaritæ, pendebant centum frumentū grana.  
Tantum precium mille quingentorū aureorū in  
singulas esse solet. Multo majores ego vidi, quas  
in insula Burneo captas asserebant: sed non e-  
rant ejus elegantia, cujus superiores. Vidi aliam  
hic captam, quæ centum sexaginta grana truci  
penderet. Senectute pōdus earum minui & co-  
loris elegantia immutari creditur. Diu autem in o-  
ryza leviter confracta, & sale veritas, pristinum  
vigorem & fulgorem recuperare expertus sum.  
Certum est, margaritas post plenilunium captas  
cum tempore minui, & decretere. Quæ verò  
ante plenilunū capiuntur, huic vitio nequaquā  
sunt obnoxie. Cæterum rarò in Medicum usum  
venit Margaritæ apud Indos. Mauritani verò fre-  
quenter, nostro more, Margaritas cordialibus  
medicamentis injiciunt. Porro Margaritæ, sive  
uniones sint cædidi, corpulenti, orbiculares, pon-  
derosi, integri, nō perforati, quia dum ferri acie  
perforantur, are inciduntur, viresq; earum im-  
mutantur. \* Ad cordis affectus præcipuam o-  
pem ferunt. Quinetiam collyriis admixti oculo-  
rum nubesulas detergant, & aquam eò defluentem  
absumunt. In antidota, vel pulveres corro-  
borantes recipiuntur. Oleum ex his paratum (de  
quo suo loco) ad nervorum resolutionem, convul-  
sionem, marcorem senilem & phrenitidem  
cōducit, si grana sena ex humore aliquo suman-  
tur. Corpus sanum conservat: læsum pristinae sa-  
nitati restituit: lac muliebrem emendat, augetq;  
&c. *Andernacus & Matthiolus.*

#### De marinis astringentibus.

AMBRA CITRINA (Lat. *Succinum.* Græc.  
ἀμβροσιον. Germ. *Amberstein.* & Arab. *Carabe* dicta)  
ex quorundā sententiâ nascitur e liquido bitumi-  
ne, quod e litoribus defluens in mare, cōcrevit  
eo quo videmus modo. Reperitur in Germaniæ  
maritimis procellis in litus provoluta. Ejus sunt  
aliquot genera: fulva, quæ pellucida est, candi-  
da, & similibus aliis coloribus prædita. Candi-  
da te-



da verò, quòd levior sit & odoratio, optima cenfetur. Probatu ea, quæ attritu calefacta illico paleas, aliasque res minutas ad se trahit, & quæ accensa bituminis odorem reddit. \* Exiccac leviter calefaciendo: ideo etiam ad humidos capitis morbos valet. Fumus ejus comitiales restituit: tulli immoderatæ, & capitis deductionibus medetur: dentium dolores mitigat: menses provocat: uteri strangulationum singulariter compescit: gravidis gestationem leviozem reddit. In pulverem redactum ex vino propinat, ad album uteri fluorem, naturaliaque corroboranda: sanguinem rejicientibus, & tabidis convenit: profluvio seminis ex ovo molli, vel succo portulacæ, quotidie drachmæ instar asfaltum succurrit: intestinorum difficultati & sanguinis ex naribus fluori subvenit: parturiētibus drachmæ semissis pondere ex vino albo potui datur: ad foetum maturandum, partumque accelerandum utile: quod sæpe experientia didicimus, ad urinæ difficultatem, summi pondere, ex aqua laxifragis bibitur. Quidam nuper eam cum semine paluri ex vino epota urinam quindecim diebus retentam excrevit. Articulari morbo conducit, si ejus drachma semissis ex ligni Indici decocto, unciis duabus exhibeatur. Oleum, quod inde (de quo suo loco) per chymiam singulari industria paratur, incidit, extenuat, aperit, & discutit: unde ex vino malvatico, vel alio liquore exhibitum, calculus urinamq; educit. In strangulatu uteri efficacissimum est, si natura alia, & os ejus ipso inungantur. *Mælicæ Florentini & Anseriacus.*

*De marinis emollientibus.*

**BITUMEN** (Græc. βόδιον. Germ. B:ch. Gall. Terre limonoise. It. Bitume. Hisp. El betun dictū) est veluti terræ adeps, qui facillime ignem concipit. Dulcis est generum. Quod liquidū est, ut oleum, vulgò petroleum vocatur, omnibus notum. Aliud densum picis modo, quod antequam concreseat, liquidum aquis supernatante solet. Hujus generis est, quod in Judæa nascens peculiariter asphaltos dicitur, videtur autem id esse, quod vulgò sic hodie vocatur. Ejus verò probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sicque ponderosum, & validū odorem vibret. Nigrum autem & sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice, quod color niger indicat, & picis odor. \* Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vulvarum prociēdientias strangulationesque olfactu, suffitu, imposito emendat, &c. *Dioscorides & Florentini.*

*Bitumen* Judaicum aliis omnibus præfertur: colligiturq; in mari mortuo: quod Galeni tempore adulterari non poterat, sicuti in libro de Antidosis scribit: forsitan quia in tanta copia afferebatur, & propter splendorem ipsius ita erat notum, ut quicquid illi commistum fuisset, facile illius vividum, quamvis nigrum, colorem immutare potuisset: ideoque cum Dioscorides quod pice solebat adulterari, dicat, hos duos aqua-

ctores manifestè inter se discrepare videbitur, nisi eo pacto, quo diximus, eos intellexerimus. Imò relicto Galeno, hæc in parte potius Dioscoridi erit adhaerendum, cum videamus nostro quoque tempore ita adulterari, ut admodum parum boni & legitimi advehatur: ideoque ex eo patet, quod non colore illo splendido instar purpuræ, sicuti vult Dioscorides, sed potius nimum nigro, & quasi emortuo præditum sit. Aninadvertendum autem est, quando Dioscorides istud laudat, quod splendet instar purpuræ, non accipiendum esse quasi Bitumen esset purpureum: sed quod tantum habeat illam vivacitatem coloris: & quod ita splendeat quemadmodum purpura. Nam purpureum proprie significat illam gratiam & vivacitatem, quæ in unoquoque colore, qui gratus est oculis, & delectat visum, inesse potest, & vulgò nunc Chremesinus color vocatur. Quæ vox non uni tantum colori destinata est, sed multis, & fortasse omnibus. Habemus etiam nos Chremesinum rubrum purpureum, quod Pavonazzo vulgò vocant, & incarnatum: & nō diu est, quod Chremesinum etiam albo & viridi coloris sit attributum, tam in pannis quam serico ipso: & si modū reperirent, etiam aliis coloribus poterit adungi hoc vocabulum, ut dicatur luteum Chremesinum, nigrum Chremesinum. Et sic possumus dicere Purpureum rubrum, purpureum rullum, sive (ut vulgò vocant) incarnatum, purpureum D phœnicium, & purpureum nigrum, nimirum si istis coloribus concilietur ille splendor gratus oculis: quem hæc voce exprimere voluerunt. Unde Horatius Cygnos vocat purpureos, nam præter istam albedinem, accedit ista splendoris veautitas, qua simul oculos & animam oblectant, & ab aliis nix purpure vocatur. Vergilius dicit crines purpureos: item Cicero in suis Academicis questionibus ait, Mare esse caruleum: sed quando aqua remis agitetur, fieri purpuream: cujus rei in promptu ratio est: quia aqua commota ex illa parte luminis aliquid, quo antea carebat, recipit: & ita illuminata hoc nomen sortitur. Non tamen est negandum, ut plurimum hoc nomen purpuræ attribui rubro & pavonaceo, ut Itali loquuntur, quia hi duo colores tam arte quam natura expressi obtinent illā gratiam. Hocq; nonnihil à proposito divertentes pluribus exponere volui, ne dubius lector remaneret, quomodo Bitumen vocaretur purpuream, & fortasse conjiceret esse violaceum, aut rubrum, ideoque pice nigra adulterari non posse. Redeuntes itaq; ad Bitumen, videmus communiter non reperiri laudabile, qui tamen diligens fuerit, Venetiis, quod Dioscoridis descriptioni plane conveniat, comparare poterit.

Quod Babylone natum **ΝΑΡΗΤΗΑ** vocatur, bituminis candidi aut etiam nigri colatura est. Vis ei ignium rapax. Hujus loco, quia ad nos nō adfertur, nostro petroleo uti possumus: quæ admodum etiam asphalti loco, si dubium esset, an asphaltus sit bitumen Judaicum. Si quis au-

rem asphalti modo densare valet, vase aëneo aut ferreo illud coquet, & quia facile flammam cōcipit, flamma panno lineo madente in vas, ubi percoquitur, demisso extinguetur. Hac ratione concretum petroleum pro naphtha & asphaltu usurpari potest. \* Extenuat, penetrat, siccat, digent, omnemq; materiam frigidā ex quavis corporis parte absumit: morbum comitalē, membrorum resolutionem, cōvulsionem, nervorum articulorumq; dolores mitigat: hēnis, renū, vesicæ, uteriq; frigidiores affectus sanat. *Medici Florentini, Dioscorides, & Andernacus.*

**P I S S A S P H A L T U S** in Appollonia Epirotarū nascitur: appellatur autē sic, quod missā bitumini picem redoleat: & Mumia Arabū esse creditur: tamen si mumiam etiā appellē: confectionem quandam, qua cadavera condiuntur. Fāctitia etiā est pillasphaltos, admixta pice bitumini. \* Secundo ordine tum siccat, tum excoctificat: capitis dolores frigiditate obortos absq; humorum præsentia mulcet. Medetur hemiplegiæ, paralyti, oris distractionibus, comitialibus, vertiginosisq; si ex amariçi aqua naribus immittatur. Leucopi oleo, sive hyoscyamo gravi pondere subacta, ad aurium dolores frigidus utiliter in earum concavitate infunditur. Prodest quatuor granorum pondere ex thymbræ decocto resoluta, gulę cruciatibus. Epota ex zizipharam, hordei, & mixtorum decocto tribus diebus continuis, tussientibus opem non modicā præstat. Granorum item quatuor pondere sumpta ex aqua menthæ, cordis affectus remouet: cum decocto verò cumini, ammi & cari, tum ventriculitum intestinorum status discutit. Bibitur utiliter ab alto devolutis ex siliquæ Egyptiæ medulla, additis Lemnia sphragide, & rubiæ radice. Hausta trium vel quatuor granorum pondere singultum inhibet: si tamen ex cumini & apii decocto assamatur. Et hinc imposita, additis moscho, castoreo, caphura, & oleo balauino, naribus comode inditur ad diuturnos capitis dolores, præsertimq; cum adhibitis aliis contumax morbus nō solvitur. Gargarizatur cum oxymelite adversus anginam: & ad lienis affectus ex cari decocto utiliter bibitur: & contra lethalia venena ex decocto tribuli marini, & fortidī laserpitii gummi iuvamento non modico sumitur. item ex mero contra scorpionum ictus bibitur, ictusque locis cum recenti bubulo butyro utilissimē imponitur. Astringit mumia illita externa sanguinis profusiva, pota verò interna: proinde perutilis ad cruentas excreationes. Ex caprillo lacte pota, opitulatur exulceratæ vesicę, internis penis desquamationibus, & urinam ægrè continentibus. Non desunt, qui credant, humanorum cadaverum ossa in pulverem redacta & in potu exhibita, variis corporis languoribus prodesse, os suum unicuiq; membro tribuentes. Si deficiat, ejus loco Asphaltum officinarum, aut picem cum bitumine mixtam sumemus.

*Medici Florentini, Dioscorides, Mathioli, & Arabes.*

### De marinis abstergentibus.

**P U R P U R A E** (Ger. Meersehnecken. Ital. Porpora. Gall. Pourpre. Hispan. Le concha de carmesie color.) sunt pisces marini, ejus sanē generis, quæ testa integuntur. Hæc illum magni precii liquorē retinent, purpureū proprie dictum, tingendis regū vestibus expectitum. Hunc in medijs faucibus gerūt, candida quadam vena conclusum, colore nigricantis rosæ pellucidum. Vivas capere contendunt, quia cū vita sua succē illum evomunt. Latent circa eas ortū tricenis diebus. Cōgregantur verno tēpore, mutuōq; attritu lentore ejusdā cæcæ salivant. Lingua purpure digitali lōgitudine, qua patitur perforanda reliqua cōchylia: tanta duritia aculeo est. Capuntur autē purpurę parvulis rarissq; textu veluti nassis, in alto jactis. Inest iis esca, clusiles mordacesq; conchæ, quales mitulos videmus. has semineces, sed redditas mari avido hauri reviviscentes, appetunt purpuræ portectisq; linguis infestāt. At illę aculeo excitulatae claudunt sese, comprimuntq; mordētia: ita pendentes aviditate sua purpuræ tolluntur. Aqua dulci necantur, & sic ubi flumini immerguntur: alioqui captæ dieb. quinque generis vivitativa sua. Anno magnitudinem implent, celerimeq; crescent, quemadmodum conchylia omnia. \* Purpura usta exicat, dentes abstergit, exercitias in carne cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricē perducit. *Diosc. Plin. & Matthioli.*

**B U C C I N U M** in purpurarum genere est, ad similitudinē ejus buccini, quo sonus editur: unde & causa nomini, ex rotunditate oris in marginē incisa. Sed major est purpura, cuniculatum procurtere rostro, & cuniculi latere introrsus tubulato, quo proferatur lingua. Cui circum orbis aculeati, qui buccinum non insunt, sed utrisq; orbis totidem, quot habent annos. Buccinum non nisi petris adheret, circaq; scopulos legitur. Eadem præstant concretata buccina, sed vehementius urunt. Si quis salis plena fictili crudo adurat, dentificio conveniūt: ambustus utiliter illinuntur, quibus solvi medicamentum non oportet: nam posteaquam vulnus cicatricem duxerit, ipsam in testæ modum induratum spōre sua decidet. Fit etiā calx e buccinis. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles, sed alvum non molliunt. *Dioscorides, & Matthioli.*

**C I O N I A** vocatur purpurarū buccinorumq; mediæ partes, circa quas testę volumen clavicalatim intorquetur. Cremata simili modo, majorem purpuris buccinisque facultatem urendi consequuntur: quoniam apprimendi naturam obtinent. *Dioscorides.*

Quales **M I T U L I** sint in Italia, qui hac nostra tempestate explicaverit, hætenus inveni neminem, præter unum Massarium Venetum, qui eos mitulos putat, quos Adriatici accolæ vulgō appellant Muscioli, quasi musculos dixerint. Cujus opinio nobis maximē probatur: quippe quod & forma, & nomine conchylia ita vocata legitimos referant mitulos. Sunt enim telluris paulo majores

maiores: testa exterius lineis quibusdam scabra, intus verò pellucida, & tota pondere levis. Cæterum Mituli in Ponto laudatissimi. \* Cremati eundem buccinis effectum præbent. privatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: palpebrarum crassitudines absument: albugines purgant, & cætera, quæ oculis caliginem ostendunt. Carnes eorum ad canis morsus utiliter imponuntur. *Dioscorides, & Matthiolus.*

**T E L L I N Æ** in Italia, præsertim Romæ, notissimæ sunt, ubi plurimæ venales circumferuntur, quòd edendo sint, & ori admodum gratæ, si tamen ab arena optimè repurgentur. \* Recentes Tellinæ alvo utiles, sed maxime jus eorum. Salitæ urantur, tritæq; in cinerem, & cum cedria instillata, a vulsos palpebrarum pilos renasci non patiuntur. *Dioscorides, & Matthiolus.*

**C H A M Æ** præter cæteras conchas id sibi peculiare acivère, quòd plerunq; in litore hiantes inveniuntur. Idcirco eas rectè chamæ dici posse putaverim, quæ in marinis oris, pendentes sese, lavi testa contectæ reperiuntur. Harum quàm plurimæ in Adriatici litore sunt. \* Chamærum, aliarumque conchularum in exigua aqua decoctarum jus, alvum ciet. id cum vino assumitur. *Idem.*

**C O C H L I Æ** marinæ in Italia mediterraneis perquam rarò in cibis veniunt: quanquam iis, qui maris litora inhabitant, frequentiori sint usus. \* Stomacho caro idonea, & facile alvo excernitur. Crematæ omnium testæ excalescendi & urendi naturam sortiuntur: purgant lepras, vitiligines, dentesq;: emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines, si cù carne suavitæ, tritæq; ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impostæ, aquæ inter cutem tumores exogunt: sed non antè solvantur, quàm omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ evocant: mens tritæ & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera alia, tum maxime quæ nervi

**A** acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infranant. Vive corpus, & præsertim Africana, cum aceto devoratum stomachi dolores mitigat. trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum inde bibatur, colicæ, vesicæq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abraso acu, lentore ejus pilum attingat. *Dioscorides, & Matthiolus.*

**C A N C R O R U M** exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, abjecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cum vino, magno opere prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum ledi que, perniunculos, carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, poti q; ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumq; morsus, atq; scorpionum ictus. Decocti autem, & cum jure estivati, iis profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauerunt. Necant scorpiones triti, & cum ocymo admoti. Possunt eadè marini: verum inefficacius omnia præstant. *Dioscorides.*


**E**st **S E P I I S** in dorso os candidum, superiori parte durum ac leve: inferiori autè fungosa quadam medulla repletum, quæ & leviter aspera, & ligni modo frequentibus venis distincta visitur. \* Expetuntur Sepiæ ossa aurifabris: facile enim in partem illam fungosam annulorum cæterarumq; rerum formas imprimas, quæ metallis igne colliquatis expleri solent. *Matthiolus.*

**D** *De marinis qualitate occulta alterantibus.*

**U N I O N U M** pulvis contra cardiacum affectum valde pollet, modo veri & Orientales fuerint uniones. *Mixalides.*

**B I T U M I N I S** suffitu, experimèto certissimo compertum est, sive erudum sit, sive uratur. mulieres uterò stragulas extemplo revocari. Quæ obrem nonnulli foemiarum collo, quæ ei morbo sunt obnoxia, lana exceptum appendunt, ut cerebro olfactu paroxyfinum arceat. *Idem.*


DE ANIMATIS SINE SENSU à TERRESTRIBUS, hoc est, ex plantis & arboribus sumptis: & primò de Foliis: Sectio IIX.



A. Tertio

A.	Tertio	Abrotanum,
		Anethum <i>aridum</i> ,
		Afarum,
		Agnus <i>castus</i> , Arum,
		Amomum,
		Ammi, Baccharis,
		Diſtannum,
		Cariophyllata.
		Chamaedrys, Carthamus,
		Centaurium, Chelidonium,
		Calamintha, Conyza,
		Feniculum, Juniperus,
		Helentium, Hyſſopum,
		Laurus, Majorana,
		Mentha, Menthaſtrum,
		Nigella, Oenanthe,
		Originum, Periclymenum,
		Petroſelinum, Parmica,
		Pulegium, Ruta,
		Sabina, Serpillum,
		Sifymbrium, Thymus,
		Trifolium, Verbenaca,
		Urtica.
	Quarto	Allium, Lepidium,
		Nafturtium,
		Porrum,
		Struthium,
		Thapſia.

E.	Frigida in gradu	Secundo	Primo: <i>ut</i>	Atriplex,
				Fumaria,
				Lapathum,
				Malva,
			Myrtus,	
			Parietaria, &c.	
			Blitum,	
			Chondrilla,	
			Lactuca,	
			Intybum, ſeu Endivia,	
			Cichorea,	
			Hyacinthus,	
			Oxalis, ſeu Acetoſa,	
			Plantago,	
			Polygonum,	
			Pſyllium,	
			Rhus <i>obſcurum</i> ,	
			Solanum, &c.	
		Tertio	Portulaca,	
			Mandragora,	
			Sempervivum,	
			Hyoſcyamus, &c.	
		Quarto	Cicuta,	
			Papaver.	
	Humida	Vide in ſeqq. ſignum C.		
	Sicca			



	Caput	{ Betonica, Chamomilla, Calamintha, Foeniculum, Folium, Folia lauri, Majorana, Melilotum, Pulegium, Pæonia, Ruta, Satureja, Salvia, Serpillum, Siler montanum, &c. Stœchas, &c.
	Pectus	{ Betonica, Capillus Veneris, Hyssopus, Melissa, Prallium, Serpentaria, Urtica, Scabiola, &c.
	Cor	{ Borrago, Buglossa, Melissa, Folia citri, Enula, Ocymum, Rosmarinus, &c.
	Stomachum	{ Absinthium, Foeniculum, Mentha, Serpyllum, Salvia, &c.
D. Secundum lunam	Calcfaciunt	
	Hepar	{ Absinthium, Asarum, Eupatorium, Foeniculum, Fanus terra, Hyssopus, Spica, Origanum.
	Splenem	{ Absinthium, Asarum, Calamintha, Cuscuta, Thymus, Eupatorium, Nasturtium, Scolopendria, Epithymum, &c.
	Renes & vesicam	{ Eruca, Parietaria, Pentaphyllum, Saxifraga, Spica nardi, Urtica, &c.
	Matticem	{ Artemisia, Calamintha, Pulegium, Ruta, Sabina, &c.
	Juncturas	{ Cofus, Eupatorium, Chamomilla, Hypericum, Melilotum, Nasturtium, Rosmarinus, Ruta, Salvia, Stœchas, &c.
		{ Frige faciunt, &c. Vide litteram E.

Caput	{ Fumus terra, Folia salicis, Jusquiamus, Lactuca, Lupulus, Nenuphar, &c.
Pectus	{ Mora Celsi, Papaver, &c.
Cor	{ Acetosa, Nenuphar, Borrago, &c.
Stomachum	{ Myrtus, Portulaca, Prunella, Solatrum, Sempervivum, &c.
Hepar	{ Cichorium, Endivia, Lactuca, Portulaca, Solatrum, Nenuphar, Lupulus, Fumus terra, &c.
E. Frigefaciunt	
Splenem	{ Lactuca, Endivia, Cichorium, &c.
Renes & vesicam	{ Endivia, Lactuca, Portulaca, Plantago, Nenuphar, Sempervivum, &c.
Matricem	{ Endivia, Lactuca, Nenuphar, Portulaca, Sempervivum, &c.
Juncturas	{ Endivia, Lactuca, Hyoscyamus, Ptyllium, Sempervivum, Solatrum, Myrtus, Gramen, Folia salicis, Folia vitis, &c.



- Abfinthium, Amomum,  
 Agnus, *Burfa pastoralis*,  
 Brassica *cocta*,  
 Cypressus, Equisetum,  
 Ebulus, Hypocistis,  
 Hedera, Helxine,  
 Hieracium, Intybum,  
 Lauri *folia*,  
 Lyfimachium, Melilorum,  
 Myrtus, Mentha,  
 Oxalis, Polygonum,  
 Pentaphyllum, Psillium,  
 Plantago, Portulaca,  
 Folia *quercus*,  
 Ruta, *Rhu obsm.*  
 Sempervivum, Salix,  
 Verbascum, Vitex, Vitis,  
 Asperula *odorata*, &c.
- Astringunt: *ms*
- Aperiunt: *ms* — {  
 Allium,  
 Cepa,  
 Cyclaminus,  
 Dulcamara &c.
- Emolliunt: *ms* — {  
 Atriplex,  
 Althaea,  
 Cupressus,  
 Laurus,  
 Malva,  
 Psillium, &c.
- Indurant: *ms* — {  
 Portulaca,  
 Lenticula *palustris*,  
 Sempervivum,  
 Solanum, &c.
- F. Secunda
- Extenuant: *ms* — {  
 Artemisia,  
 Chamamelum,  
 Hyssopus,  
 Juniperus,  
 Pulegium,  
 Stoechas, &c.
- Discipiunt: *ms* — {  
 Abrotanum, Althaea,  
 Anethum, Adiantum,  
 Atriplex, Brassica,  
 Chamamelum,  
 Lili *folia*,  
 Malva, Mentha,  
 Melilorum, Origanum,  
 Ruta, Stoechas,  
 Sampuchum, &c.
- Extrahunt: *ms* — {  
 Anagallis,  
 Aristolochia,  
 Cyclaminus,  
 Diſtamus,  
 Porrum,  
 Thapsia, &c.
- Suppurant, &c. *Vide listoram* G.

	Suppurant: ut	{ Amomum, Althæa, Smyrniun, &c.
	Abstergant: ut	{ Anagallis, Abrotanum, Asparagus, Asplenos, Atriplex, Absinthium, Beta, Chamæpitys, Callutha, Lichen, Marrubium, Parietaria, Salicis folia, &c.
G. Folia nitroantia, qualitate se- condæ, aut	Glutinant, & cicatri- cam ducunt: ut	{ Althæa, Anagallis, Centaurium, Chamæpitys, Chamædrys, Equisetum, Eupatorium, Ebulus, Fragaria, Ilatia, Myrthus, Plantago, Quinquefolium, Symphytum majus, Sanicula, Tormentilla, Vetbenaca, Herniaria, Nicotiana, &c.
	Flatus discutiant: ut	{ Absinthium, Allium, Anethum, Apium, Chamæmelum, Epithymum, Fœniculum, Juniperus, Majorana, Origanum, Petroselinum, Ruta, Squinanthum, Spica nardi, Smyrniun, Seseli, &c.
	Semen generant: ut	{ Horminum, Eruca, &c.
	Meples moruent, &c. Vide literam H.	

Menses moruent: ut	Asarum, Abrotanum, Allium, Adiantum, Amomum, Absinthium, Artemisia, Alisma, Ammi, Brassica <i>fativa</i> , Betonica, Centaurium, Chamæmelum, Calamintha, Chamædrys, Cassutha, Cyclaminus, Dictamnus, Daucus, Gingidium, Fœniculum, Hypericum, Heliochryfos, Lapathum, Majorana, Marrubium, Melissa, Nasturtium, Origanum, Ocymum, Pulegium, Polium, Petroselinum, Oreoselinum, Raphanus, Ruta, Rosmarinus, Smyrniun, Salvia, Sabina, Sefeli, Serpyllum, Scordium, Thymus, Trifolium, Vitex, Urtica, &c.
Menses fiunt: ut	Bursa <i>pastoris</i> , Fragaria, Hyoscyamus, Limonium, Lyfimachia, Myrtus, Nymphaea, Plantago, Rubus, Sempervivum, Symphytum, Solanum, &c.
H.	Abrotanum, Absinthium, Allium, Adiantum, Apium, Brassica, Betonica, Carduus <i>benedictus</i> , Chamædrys, Cyclaminus, Calamintha, Eupatorium, Erysimum, Fœniculum, Juniperus, Lybisticum, Carlina, Marrubium, Origanum, Pulegium, Polium, Ruta, Scordium, &c.
Venenis resistunt: ut	Adiantum, Aparine, Althæa, Lupinum, Lapathum, Melissa, Galoplis, Nasturtium, Pentaphyllum, Scordium, &c.
Strumas discentiunt: ut	Anethum, Absinthium, Asclepias, Atriplex, Chamæmelum, Calamintha, Centaurium <i>maius</i> , Chamæpitrys, Hyoscyamus, Lybisticum, Lupulus, Peucedanum, Petroselinum, Rosmarinus, Ruta, Silymbrium, Serpyllum, Sampiluchus, &c.

I.  
Corrumpendo: ut  
sunt venena: ut

- Aconitum, Cicuta,
- Dorycnium,
- Hyoscyamus,
- Papaver corniculatum,
- Pharicum,
- Sardonis,
- Taxus, Thapsia,
- Toxicum.

K.  
Occulta: ut

- Personaria,
- Brassica, Hedera,
- Hyoscyamus,
- Ebulus,
- Trifolium, Aconitum,
- Pentaphyllum, &c.

L.  
Purgant

- Bilem
  - Flavam: ut
    - Abfinthium, Centaurium,
    - Lupus salictarius,
    - Mercurialis, Malva,
    - Persici folia, &c.
  - Atram: ut
    - Sena, Fumaria,
    - Cuscuta,
    - Epithymum.
- Pituitam: ut
  - Gratiola,
  - Peplion,
  - Daphnoides, &c.
- Aquam, seu humores serofos: ut
  - Cyclaminus,
  - Ebulus,
  - Sambucus,
  - Chamælix,
  - Esula,
  - Tichymali omnia,
  - Pithyusa, &c.

De foliis

## De foliis temperatis.

**A**DIANTHI duo sunt genera, candidius & nigrum. Candidum (officinæ Capillū Veneris, Germ. *Brauen* oder *Venus haar*. Hispan. *Cantrillo de pozo* appellant) pusilla gerit folia, similia Coriandri, in summo incisuris divisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice supervacua: neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Nigrum (officinæ Polytrichon & Trichomanes dictum) filici simile, sed exilius: foliis lenticulæ, tenuibus, in ordinem utrinque digestis, adversis in se, in ramulis tenuibus acerbis, tusco colore splendens. Ambo umbrosis & palustribus, circa parietū aspergines, & fontium specus enascuntur. Colligitur mense Septembris. Conservatur vix per annum. \* Alvim subducit, bilem & pituitam dejicit, crassaq; excrementa, quæ diu interioribus hærent. Pectus & pulmonem detergit, sanguinē clarificat, bonum facit habitum, animam dilatat. & jecur & ventriculū purgat, præsertim si obstructione laborent, et metui ad eorum infarctus potentius sit ejus dilutum ex apii, aut endivæ aqua paratum, aut ex cicero nigrorum jure, aut caprino fero. Sed si addatur saccharum, lateris inflammationes sanat, & urinam trahit. Ejus præterea decoctum frequentius potum calculos frangit, & feminas à partu purgat. Hoc autem effectus præbet calida tantum facultate, quæ illi inest. At astringente vi, quæ etiamnum pollet, defluxiones inhibet: fluentem sanguinem sistit, ventriculū roborat, & capillorum defluxum usque adeo emendat, ut non modo eos cohibeat, sed & renasci faciat, præsertim emplastri modo impositū, myrrhino oleo, ladano, & austero vino additis. Idem præstat & combusti cinis: quinetiam ejus ex vino decoctum furfures reiteratis lotionibus depellit. Ejus cinis hęc omnia potest, & ægilopas curat. Ipsius diluti libra epota commodissime alvus subducitur. *Dioscor. Meisus, Saladinus, Matthiolus.*

**A**SPARAGI (Ger. *Spatgen*. Gall. *des Asperges* dicunt) genera duo sunt, sativus & sylvestris. Sylvestris Corrua dicitur: vulgaris est notitia. Sativus multis ramis fruticat, foliis feniculi, longis, numerosis: radice rotunda, grandi, spongiam habente: in hortis seruntur, & plantantur, inque nonnullis locis lapidosi sponte proveniunt. Colliguntur mense Aprili. Non servantur diu, sed virides tantum in usum veniunt. \* Abstergunt, jecur infarctū liberant, & maxime radices: dentium dolores sanant. Stomacho utiles sunt, urinam cient, & parum præbent alimenti: oculis claritatem adferunt: pectoris & spinæ doloribus profunt. Venerem stimulant, & ventrem leniter molliunt: urinam fecidam trahunt: regium morbum sanant. *Dioscorides, Galen. & Plinius.*

**A**TTRACTYLIS (Ger. *Witber seit* & *soffran*.) spina est cnico similis, folia multa longiora festens in summis virgibus, magna parte nuda, aspe-

**A**raque, qua semina pro fustis utuntur, capitula in ea, cumine spiritus horrentissos lateus, quibusdam in locis purpureas invenitur: radix tenuis, supervacua. \* Coma, semen, & folia cum pipere & vino teruntur utiissime contra scorpionum ictus. Percussos tradunt, quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recte descere. *Dioscorides.*

## De foliis seu herbis calidis in gradu primo.

**A**BSINTHII genera tria sunt: vulgare, marinum, & santonicum. Vulgare ab aliquibus bathypicron (Germ. *Wermutt*, aut Gall. *Alome*. Ital. *Assenzio*. Hispan. *Escensios* vocatur) herba vulgo cognita. Marinum, quod aliqui Seriphium vocant, copiosissimū in Tauro monte juxta Capadociam gignitur. Herba est tenuis, abrotani parvi similitudine, referta minutulis seminibus, subamarā, stomacho inimica, graviter olet, & cum quadā calfactione adstringit. Santonicum, quo Gallia alpebus finitima scater, absinthio vulgari non dissimile: verum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eligitur vulgare, & potissimum Ponticum & Romanum. Colligitur in Vere, vel principio æstatis, & autumno, ante Solis ortum. Conservatur autem per annum. Dosis ejus decocti aut infusi potio est ab ʒ v. usque ad ʒ ij. & pulveris ejus à ʒ ij. usque ad ʒ ij. \* Absinthii es lesacit & adstringit. Bilem expurgat, quæ & stomacho, & ventri in hæsituriam cit, & crampulam præsumptum atcet, ad inflationes ventris & stomachi dolores prodest: fastidia discutit, arquatos sanat, & febres diurnas: mensiles cit potum, &c. *Dioscor. Meisus, & Saladinus.*

**A**LTHÆA, quam alii Ibsicum, alii Bismalvam, German. *Geißel* trant, Gall. *Guismaute*, Itali vero *Maluanisco* vocant, in sylvestrium malvarum genere est, cui folia ut cyclamino rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quod inter primas sit ut hi, & pluribus polleat remediis. Colligitur cum florere, locis humidibus pinguibusque. Conservatur autem per annum. \* Decocta in vino aut aqua multa, & per se cum imponitur tula, efficacis est contra vulnera: item ad stramas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta, se dis inflammationes, nervorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta (ut dictum est) adjecto hullo adipe, aut anserino, terebinthinæ, ut malagmaris lentor fiat, facit ad vulvæ inflammationes, præclusionesq; in pessis subdita. Decoctū eodē fungitur munere: onera vulvæ, reliquiasq; à partu extrahit. Decocti radice succus ex vino potus succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis, dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen sicumque tritum, virilignes in Sole cum aceto perunctas emendat. Eodem cum oleo & aceto peruncti, à

venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, alviq; profluviū. In posca aut vino decoctum bibitur, contra omnes vesparum, apum, similitudinū, aculeatos ictus. Folia cum olei momento moribus, & igni ambustis illinuntur. Constat, aquam trita radice addita sub divo addensari. In summa facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmone levandi, mitigandi, concoquendi difficultia coctu tuberculi. *Dioscorides & Galenus.*

**BORRAGO** officinarum, quasi Corago, Buglossum verum lativum est: (Germ. *Borretsch.* Gall. *Bourrachet.* Ital. *Borrana.* Hisp. *Borraia* dicitur.) Verbalco similis, solum in terra spatium, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Nascitur in campestribus & sabulosis locis. Julio mense colligitur. Herba non conservatur. \* Humida calidaq; temperiei est. Itaq; vinis injecta, lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & his, quæ ob faucium asperitatem tussunt, coctum in melicrato convenit. Ajunt, eam quæ tres thyrōs emittit, cum semine & radice trita, potamque, contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. Herbam abscessibus utilem esse volunt: cor confortat: sanguinem bonum generat, &c. *Dioscorides, & Galenus.*

**BUGLOSSUM VULGARE** (Germ. *Dästeljung.* Gall. *Buglo.*) folia habet longa, echio similia, non usque adco lata, ut bubulas referant linguas, minusq; humi depressa, quæ potius è toto ferme cespite sursum aspiciunt, nec aliqua ex parte verbalcū, aut symphytū alterū repræsentant. Nascitur isdem in locis, quibus Borrago, eodemq; colligitur tempore, &c. *Matthioli.*

**BETA** (Germ. *Mangold.* Gall. *lette, bette.* Hisp. *Ajeltas.*) duorum generum est, candida & nigra: ubique in hortis nascitur frequentissima. In Germania tamen habetur & rufa, non modò foliis, sed etiam radice, quæ illi raporum oblongorum magnitudine extuberat: colore adeò rufescente, ut ejus forcus vivum sanguinem referat. Julio mense & Augusto fert tum flores, tum semina. Colligitur recens. Non conservatur. \* Nigra coquitur cum lenticula, ut ventrē sistat: quod magis radice ejus præstatur. Candida alvo utilis est. Utraq; tamen propter nitrosū humorem, quem habet in se, noxii succi est. Unde succus earum, cum melle naribus inditus caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorum, furfures, lentesque deterget: perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitiliginēs nitro antea perfritas, alopeciarum inanitates scalpello prius exasperatas, atq; depascencia ulcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque cocta medetur. *Dioscorides, & Matthioli.*

**BRASSICA** (Germ. *Kdi.* Gall. *Choux.* Ital. *Caroli.* Hisp. *Verca.*) sativa & sylvestris est. Sativa in multiplici recensetur genere. Est enim crispæ & capitata, &c. ubiq; in hortis nascitur. Non conservatur. \* Alvo idonea est, si modò leniter fer-

A vesicæ edatur, nam percocta alvū sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixivio coquitur: stomachū autem male habet, acrior est estiva. In Ægypto propter amaritudinem non estur. Cæcipientibus & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta, crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam validior: ea condita, stomacho insidiosa est: alvum cōturbat. Crudus succus cum nitro & iri devoratus, alvum emollit: cum vino quoq; epotus, viperarum moribus auxiliatur, cum foenigræci farina, podagris, & articulorum vicis diluitur: prodest & lordidis ulceribus, & vetustis illiens: caput purgat, naribus infusus, menses extrahit cum lolicea farina trita, coferunt inflammationibus, tum oribusq; epin yelidas, ignem sacrum, leprasq; sanant: carbunculos ex tale rumpunt: fluentes capillos retinent. Cocta addito melle adversus depascencia ulcera, gangranasq; valent. Lienosisque ex aceto cruda profunt. Mansa devorato succo, retusam vocem instantur. Decoctū ejus potu, alvum & menses ciet. Flos post conceptionem in pello subditus partum abortu vitiat. Semen ejus, præsertim quæ in Ægypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota theriacæ additur. Faciei cutem, lentiginēsq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant. Sylvestris verò brassica, maritumis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur: lativæ similis, sed candidior, hirsutiorque, amara. Cujus cyma in lixivio cocta, ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes, tumoresque discutunt. *Dioscorides.*

**CHAMÆMELON**, & Anthemis dicitur. (Ger. *Camille.* Hisp. *Macanilla yerba consocida.*) Ejus genera tria sunt, tantum flore distantia: rami dodrantales, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis, parvis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu cædidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rure. Nascitur in asperis, & juxta semitas. Colligitur Vere. Conservatur per annum. \* Vim habet radices, flores, & herba, ex calfaciendi, extenuandi que, potu & infusione: peilunt menstrua, partus, urinam, calculosque: adversus inflationes & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgant: jecinorū vitia sanant. Decocto earum vesicæ foventur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cujus amplitudo majuscula est. Hanc propriè heranthe-mon vocant. Ea cui leucanthe mon nomen est, ite quæ chrysanthemum dicitur, vehementius urinā ciant. *Ægilopis* illitæ medentur, cōmanducatæ ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur, teruntq; in farina, ad abigendos febrim circuitus. Flores & folia recondi debent, & privatim rufa, in pastillos digeri: radix quoq; siccati, dum que ingruit necessitas,

fitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radicis pars una, modò contrà floris partes duæ, & herbæ una, permutatim duplicato pondere, alteris diebus, bibere autem oportet in vino mulso diluto. *Dioscorides.*

**CUSCUTA**, Græcis & recentioribus Castutha, Germ. Stachsfiden/Suttraut, Gall. *Coste de lin, ou agoure de lin* dicta. planta est capillaris, sine foliis, reliquas plantas involvens & enecans. Florens edit albos quàm plurimos, à quibus semen tenuè prodit. Cumi rutescunt, vitium capreolis crassitudine & facie pares. Nota est. Deligeuda est, quæ in genista reperitur. Colligitur mensè Junio, Julio, & Augusto. Conservatur per annum, & ultra. \* Excalfacti ordine primo, beccatiq; secundo. Abstergit, & quadam cum adstrictione roborat. Jecoris obstructions aperit: infarcti lienis vitia expedit: venas pituitosis atq; biliotis exonerat humoribus: urinâ pellit. & regio morbo subvenit. Puerorum febribus auxiliatur: sed diuturno usu ventriculum gravat: quæ tamè noxa tollitur, si antè momentum adiciatur. Bilem dejicit, præsertim absinthio admixta. In quem usum decoquitur, bibiturq; ejus decocti seibra, cum sacchari sesquuncia. *Masthiolus.*

**EUPATORIUM** Græcorum, vulgaris agrimonia est. Ger. *Odermentz*, Gall. *De lampatoire ou agremoine*. Eupatorium Avicennæ id esse creditur, quod vulgò Eupatorium appellant foliis canibus sylvestris, & secundum aquas crescit: vulgò noxa est. Eupatorium Meliæ herba est amara, quibusdam camphorata, aliis herba gulia dicta: quæ Dioscoridis ageritū putatur. Cum itaque omnes hæc plantæ eupatorium appellentur, animadvertendum est, ne indifferet altera pro altera usurpetur: sed in Græcis compositionibus, agrimonie usus est: in Avicennæ, Avicennæ: in Mesuæ, Meliæ eupatorium usurpatum est: singuli enim suo Eupatorio peculiaris ac diversas facultates tribuunt. Cæterum eupatorium Dioscoridis nascitur in uliginosis locis, & in serobium marginibus: Avicennæ verò & Meliæ in campestribus. Colliguntur in fine Veris, vel principio æstatis. Conservatur verò per annum, tam herba, quàm succus. Decoctionis portio est ab ʒ iij. usq; ad ʒ vj. & pulveris ejus à ʒ ij. usque ad ʒ iij. Ex loco ejus ponitur in defectu ipsius absinthii & asari ana medium ponderis ipsius. \* Calidum est in primo, siccum in secundo, est partium tenuium, incidendi extergendiq; facultatem obtinet. quocirca obstructions jecoris expurgat, hepar roborat. *Medici Florentini, Galenus, & Saladinus.*

**MELILOTUS** sive Sertula Campana, *Gutdel* tter Germanis, oder vnsfer *Graven schstein*. Gall. *du Melilot* flore est luteo, colore vicino croceo, odorato. Laudatissima foliis constat minutissimis, pinguisimisq;: semen in siliquis teretibus profert rarum, rotundum, sinapi arvensis, colore luteo. Ex his manifestum est, eam, quæ hodie in usu est, non esse veram melilotum, non enim est odorata: nisi ex ejus genere sit, quæ in Cæpania

**A** nascitur, odore infirmo, ut ait Dioscorides. Dili-gentia itaq; adhibenda est, ut vera habeatur. Hæc nonnulli in folium illud esse arbitrantur, quod locis montosis, sterili solo, ad meridie spectante nascitur, foliis ciceri similibus, minoribus, maculis quibusdam stellatam modo distinctis: flora luteo fulvescente: semen exili siliqua, in cuspidem desinente flavum continetur. Tota planta gravissimo est odore, theriaca proximo. quæ in Hetrurix incolæ herba bachta appellant, quæ id ea infantium vermes enecant. Colligitur mensè Aprilis. Conservatur per annum. \* Mistæ est facultatis: habet enim quiddam atringens, sed & digerit & concoquit: copiosior enim in eo est substantia solida, quàm frigida. In inflammationem omnem emolliit, præsertim quæ in oculis, valva, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito ovi luteo affato, aut fenigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaveris in tybôve. Recentes meliceridas per se cum aqua & ulcera manantia in capite illita cum creta Chia, vino, aut galla sanat: stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis levat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit. *Galenus, Dioscor. & Medici Florentini.*

**MALABATHRUM** arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quædam odoris cognatione: permulta enim nardus element, quemadmodum plura, al. rum. iris. Secus autem res se habet: namq; Malabathri folium sui generis est, quod Indiciæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transfertur, & sic atem reconditur. Tradunt, siccatu aetivo fervore aquis, humum aridis fructibus uris: quod ubi non evenit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, & candido nigricans, integrum, nec fragile. odore cap. tferes, quod diu insuavi odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum verò, & minutum, contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. \* Est leni cum nardo fortitur vites: sed efficacius omnia prestat. Urinâ vehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritum, & in vino servefactum commodè illinatur. Subditu lingue, oris halitum & sua iratam commendat. Vestium quoq; odorem interpositum servat, & ab erosione tuetur. *Dioscor.*

**F** An Folium & Malabathrum sit una atq; eadè res, pluribus posset disputari. Nam si descriptionem Dioscoridis inspicimus, nullam esse differentiam inter hæc duo apparet. Ait enim, Malabathrum esse frondem quandam, quæ innatans aquæ in paludibus Indiciæ sine radice, quæadmodum lens palustris vivat. Unde cum tota planta nihil aliud sit, quàm frondes, videtur potuisse absolute appellari folium, & hac ratione Medici nunc hoc, nunc illud nomen usurparunt: idq; eo magis, quod neq; Dioscorides, neq; Galenus peculiaritè de Folio mentionem fecerint: quod patet

ex descriptione Theriace: nam in ea, quam exponit Galen. in 17. cap. lib. 1. de Antidot. versibus hexametris, accipitur Folium, in aliis nonnullis folia Malabathri, & in ea quæ secundum Andromachi junioris sententiam describitur, absolute Malabathrum nominatur. At cum in Dioscor. lib. 2. cap. de viperis reperiam, ad conciliandum odorem viperis adjici aliquid Folii vel Malabathri, dubiū me reddidit an sint res diversæ: cum præsertim Gal. lib. 7. & 8. de simpl. Medicamentis, in duobus locis vocet Folia Malabathri. Scipius quoque videmus in compositis Medicamentis veterum, assumi frondes Malabathri. Unde satis certum esse videtur, alias etiam partes præter frondes habere, quemadmodū patet ex multis compositionibus Theriace, & peculiariter ex illa, quæ est Andromachi senioris, item Damocratis, & Aëti, in quarum unaquaque, accipiuntur frondes Malabathri. Sed hic nō est locus ut hanc dubitationem solvamus, nam quicquid sit, hac ratione nec Folium, neque Malabathrum investigabimus: quoniam nec unum, nec plura simplicia afferuntur ad nos, quæ indicare nobis verū Folium aut Malabathrū possent. Ac tamen video esse quosdam excellentissimos viros nostro tempore, in ea opinione, quod istæ frondes, quæ afferuntur instar plantaginis sed cum tribus solummodō nervis, sapore & odore aromatico, sint veræ Malabathri frondes, adducti nō levibus rationibus, quæ cōfirmentur autoritate istius Garziaz, qui nuper librū de Aromatibus Indiae composuit, qui & ipse hoc asseverat, & seipsum videlicet recentis ipsius plantas dicit: nihilominus ego huic opinioni assentiri nequeo, nā gustus necesse est ut sit verus hujus rei iudex. Cumque Dioscor. velit, Malabathrum esse odore & sapore simili Nardi Spicæ, & Galen. quoque dicat similitudinem cum Nardo habere, 7. & 8. lib. de simplic. Medicamentis, imō tanta sit ejus cum Nardo similitudo, ut nonnulli (sicut Dioscor. vult) hanc foliam ob causam existimaverint hæc Folia esse ex planta Nardi Indici. Sed si verū fateri volumus, cum non reperitur in hisce Foliis triner vis, ut ita dicā, quæ vulgō sub nomine Foli Indici circumferuntur, neque sapor, nec odor Nardi, non video quo pacto mihi persuadere possint, has frondes esse veri Malabathri dicendas. Quod verō Garziaz sua interponat fidem, volo quidē ipsius causā hoc non negare, sed tamen hac ratione, ut de mea sententia nō recedam. Nam cum depingat ille frondes Cassiæ eadem forma prorsus, eū illis Malabathri frondibus, dicam propterea eas quæ huc afferuntur esse Cassiæ, quod confirmat sapor illarū, planē similis saporis Cinamomi vulgaris, quemadmodū antea in Cinamomi expositione indicavimus, & quod frondes Malabathri, quæ debent saporem & odorem Nardi referre, remaneant adhuc in sinib. natalis soli, & communiter ad nos non afferantur. Garziaz verō, qui eas in Hispania vel Italia vidēs, postea in India frondes Malabathri quoque cōspexerit, deceptum ista similitudine, existimasse eas, quæ in Italiam ap-

portantur, provenire ex ista planta. De qua tamen re cogitabo diligentius, si librū ipsum Garziaz, quem nondum videre licuit, nactus fuero. Ferdinandus Imperator mihi monstravit duo genera istarum frondium, quæ vulgō Folium Indicum nominatur: quorum unum, ut diximus, saporem habebat Cinamomi vulgaris: alterum diversum planē ab illo priore, quanquā & ipsum aromaticū: formam autem habebant similitimā. Nec tamē dici potest, alterum genus esse Malabathrum, cum sapor Nardi non addit, quare puto potius esse speciem Cinamomi minus boni. Cum itaque careamus & Folio & Malabathro, (si forte sint res diversæ) necesse est nos ad succedaneū confugere: & ponentes modō esse res diversas, cum Galeno dicamus, recte illius loco accipi Nardum ob maximam similitudinē, quam habent in sapore, odore, & facultatibus cæteris, ex quibus omnes necessariæ conditiones in substituendis Medic. hauriuntur. Liber de succedaneis Galeno adscriptus recte putat pro Malabathro Nardū accipi: quanquā postea quædam omittit. Nam cum dicat Dioscor. Malabathrum quidem habere facultatem Nardi, attamen esse in omnibus valiosius, ac imprimis ad ventriculū roborandum, & provocandū urinam, (quod procul dubio ex ipsius caliditate majore oritur) ideo melius succedaneum, quam Nardū Celticā habere non poterimus: cum idem Dioscor. illi attribuat in corroborando ventriculo, & provocanda urina easdem vires, & Gal. quoque asserat esse nonnihil calidiorē. Unde colligi potest, Celticā esse eā idam & siccatam in 2. gradu, in quo etiam Malabathrum ab Avicē, collocatur. Præterea cōrectus in Trochiscis Hedychori Nardus Celtaica usurpatur, quia si Indica acciperetur, bis in hac compositione illa quoque poneretur. At in Theriaca, quoniam Malabathrū quoque reperitur, accipi posset Nardus, addendo tamen aliquid pōderis, ut exaretur quod in Malabathro magis est efficacē: hoc esset fortasse tertia insuper ejus pars. Et quanquam hic Nardus rursus assumatur, necesse est tamē nos facere ut possimus: nam aliud nihil recte substitui potest, nisi Nardus mōtana fortasse inveniretur, quæ loco Celtaica, cum sit ejusdem facultatis secundū Dioscor. accipi posset: quæ si esset nonnihil debilior, (ut ait Gal.) nihilominus addi posset dupla, tertia, aut quarta insuper ejus pars, ut par esset eorum vis, sicuti fieri solet in Cassia, loco Cinamomi. Nec impedit nos, quod frondes unius, alterius verō radices sint, nam utrunque potest teri, & de Celtaica quoque, in usu sunt cauliculi (ut Dioscor. scribit) unā cum foliis ejusdem nature. Fieri etiam potest, ut pro Malabathro substituat eadem ratione Phu: nam ita refert Nardum, ut nonnulli propterea Nardum sylvestrem vocaverint, calidumque & siccatum sit in secundo gradu, quemadmodum & Malabathrum, sicuti nos manifestis argumentis declaravimus in nostris comment. in Dioscor. ad quas remittimus Lectores. Unum hoc addamus, Gal. 8. de simplic. Medic. voluisse

faculta-



facultates Phu colligi de iis, quæ dicta essent de Nardo Indica, simili planè facultate prædita, nec in alio differente, nisi quod Phu sit validius. Unde colligitur, Phu & Nardum Celticâ esse ejusdem gradus, & similis naturæ, & pariter pro Malabathro posse accipi. Superioribus annis Veneti & Bononienses loco Malabathri acceperunt Macim, illud reticulum quod involvit nucem Muscatam: quæ tamen substitutio non ita videtur esse approbanda, quia multum hæc inter se differunt. Malabathrum enim multas habet partes terrestres, quæ si leviter coquantur, omnem odorem amittunt: Macis verò est oleaginosum & pingue, & bulliendo parum vel nihil de illo absumitur, unde videtur, quod in substitutione planè non sint ejusdem generis. Omitto aliorum opinionem, qui affirmant, Macim esse calidum & siccum in tertio ordine, idq; ex sua acrimonia conjiciunt: quare uno gradu superabit Malabathrum: cum insuper Macis habeat nescio quid Nardini, id est, saporem & odorem jucundum, commixtum cum aliqua tamen ingrata qualitate, ut in Phu & Nardo Celtica, Indica, & Montana quoq; deprehenditur: unde proximè ad Malabathri naturam accedunt. Ideo illos quoq; non probamus, qui pro Malabathro substituant Galiam Græcorum, quam tamen ipsam non ita facile rejiceremus, si aliter facere non possemus.

**Oxyris**, quod foliis & caule lini faciem præferat, officinis **LINARIA**, Germ. *Stachis* **D** frant. *Harnts* aut appellatur, frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; contumaces: & in his folia quaternaria, quibus, senave, cuculini, nigra in initio. Dein colore mutato rubescunt. Hujus flores numerosi à medio usq; ad summum visuntur, sive vestris cumini secundum generis modo: verum in hoc purpurei sunt, in illa subulteri. Passim in campestribus provenit. Floret ætate tota, & autumno. \* Decoctum ejus potum, juvat arquatos. *Dioscor. & Matthioli.*

**NARDUM** officina **NARDIS SPICAM** appellant ejus genera duo: unum Indicum, alterum Syriacum vocatur: non quod in Syria proveniat, sed quod montis, in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos spectat. Nota est. Eligitur Syriaca dicta: cujus hæc sunt notæ, ut sit brevis spica, larga in gerens comam, colore flava, odorata, aliquantulum redolens cyperum, amaro sapore, linguam siccante, quæ diu in sua odoris gratia permaneat. Adulteratur sibi cum aqua aut palmeo vino ponderis causa inspirato. Sed ex præcedentibus notis dignoscitur. Madefacta etiam vendi solet: quod vitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, squalida, nulloque pulvere obsita. \* Excalescit excessu primo, & desiccatur secundo jam completo. Composita est ex astringente sufficienter substantia, & acri calida non multa, & quadam leviter amara. \* Urinam movet, alvum potu sistit: vulvæ profluvia, sanientq; apposita suppressit. Nauseæ ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi rofionibus, infla-

**A** tioni, jecinori, regio morbo, renum vitii. Aquæ autem incocta fori ad infessum, vulvæ inflammationibus medetur: ad glabras oculorum genas valet: siquidem eas ad densiorem pilum reducit, persusis humore corporibus inspergitur. Miscetur antidotis, & in sicili novo non picato ad ocularia medicamenta reconditur, trita in farinam, aut cum vino in pastillos coacta. Cæterum longe ab omni Nardo distat nostra Nardus vulgaris, (Spica nardi vocata) ejus etiâ generis ea est planta, quam aliqui vulgò appellant Lavanda, alii verò Lavendula: adeo ut hæc scemina, illa verò mas in eo genere à quæmpurimis vocentur. Mas folio constat latiore, longiore, crassiore, robustiore, albidiorq; quam scemina. Sed utraq; planta fruticosa, & rosmarini modo innumeris referta est foliis: e quorum medio juncti exeunt cauliculi, quadranguli, tenues, draconalem longitudinem excedentes: in quorum cacumine flores exeunt spicati, colore purpureo, quamvis in scemina dilutiores, patentioresq; odore fragrant, verum usq; adeo acuto, ut nares feriat. Colliguntur ambo in mense Majo, vel Junio. Conservantur verò per annum. \* Excalescunt & exiccant ordine secundo completo, vel tertio inchoante, viribus à nardis omnibus non longè recedentibus. Conferunt omnibus cerebri agitudinibus à frigido provenientibus: convulsis, resolutisq; auxiliantur: ventriculū roborant, & jecur ab infarctu liberant, quin & obstructos lienes juvant: uterum calefaciunt, & menses, & secundas educunt. Fit e florib; stillatitū oleum vitæ organis, quod proprie unguentarii vocant Oleum Spicæ, odoris adeo acerrimi, ut cætera odoramenta superet. *Dioscor. Galenus, & Matthioli.*

**Nardus Indica**, tam per se quàm succedanei loco in Theriacâ accipitur, quare opus est consideratione hac in parte diligenti, & videndum an Spica Nardi, quæ in officinis habetur, sit vera nec ne: quæ tamen radix sit, propter similitudinem tamen vocatur Spica, secundum Gal. lib. 1. de Antidotis: observandum quoq; ne coctione de sua integritate aliquid decesserit, & adulterata ad nos afferatur. Nam olim unguentarii quoque per decoctionem id, quod opimum erat, extrahabant, reliquum verò rursus planè expertis saporis & odoris vendebant, idq; nostro tempore facile etiam posset contingere. Quapropter tutius erit de eo accipere, ubi adhuc aliquid terræ odoratæ adheret: nam tamen ad illud coctum quoq; aliquid item terræ addi queat, ea tamen omni odore destituta est. Dubitari etiam potest, an Nardus una eademq; res sit cum Spica, quia à Galeno 9. lib. de compositione Medic. secundum loca, cap. 4. ubi tractat de medicamentis colicis Andromachi, in unam eandemq; compositionem accipitur Nardus & Spica, tanquam res diversæ. Et in principio 8. libri de compositione Medic. secundum loca, Unguentum Spicatum & Nardinum, tanquam inter se diversâ ponuntur. Sed propter unum vel alterum hunc

locum, ab eo; quod tamen multorum aliorum A  
 autoritate receptum est, recedere nō debemus.  
 quāquam non improbandum sit, talibus qua-  
 stionibus excitari ingenia, & offerri occasionem  
 cogitandi de multis utilibus rebus accuratius.

*Nardus* Celtica jam advehitur ad nos, quan-  
 quam à multis nondum cognoscatur. Obser-  
 vandum autem est, tantum radices & stipites acci-  
 piendas abjectis frondibus tāquam inutilibus,  
 ut Diosc. docet. Præstantius quoque est magis re-  
 cens, odoratum, multis radiibus coherens, fra- B  
 ctu cōtumax, & plenum. Quod ut diutius asser-  
 vari possit, Diosc. tempore ita præparabatur. Ra-  
 dicee & caules contundebantur & cum vino in  
 pastam redigebantur, unde Trochisci facti in fi-  
 ctili recenti bene cooperto servabantur. Ho-  
 tamen non solum hodie non observatur, sed etiā  
 frondes & radices, quæ magna ex parte sunt fra-  
 giles & succidæ, una accipiuntur. Et incredibile est  
 ideo in pastillis fuisse rediectum, ut vites ipsius,  
 quæ alioqui facile & celeriter exhalabant, diu-  
 tius integra servarentur, ideoque vinum addebāt.  
 At si recentes radices haberi possent, illæq; sta-  
 tim usurparentur, non opus esset prius Trochi-  
 scos formari. His itaque de causis magna diligen-  
 tia, quam hucusque non puto esse adhibitam, in  
 hac planta colligenda opus esse videtur.

*SCOLOPENDRIUM* verum, *A splenium*, *Ce-*  
*terach* & *Hermioniceis* vocatur: Ger. *Wistruant*,  
 Hisp. *Dorasilla*; vulgaris verò *Phyllitis* & lingua  
 cervicæ est. Eligitur verum & legitimum, quod D  
 foliis est multos, scolopendæ animal similibus,  
 ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus,  
 saxiq; siliceis & opacis, nec caulem, nec flo-  
 rem, nec semen habet. Folia polyposii modo di-  
 viduntur, subitanea velentia hirsutaque, superne  
 viridita. Colligitur in ensē Septembri. Conserva-  
 tur per annum. \* Vim hanc habent folia, in ace-  
 to servata, ut per dies quadraginta pota lienē  
 abluant: quibus etiam contentis lienem ex vi-  
 no illi oportet. Stragula & regio morbo pro-  
 dest, singultum sedat, calculos in vesica commi-  
 nit. Consepia nā asinere creditur. \* Et seles, aut  
 Luna, hujus rei gratia effodiendam. *Dioscor.*

*SYMPHYTI* duo sunt genera: primum pe-  
 treum, alterum consolida major. Ger. *Wotwurq.*  
 Gall. *de la Conyze* nuncupatur. Petreum nascitur  
 in petris, ramis tenuibus, parvis, origano simili-  
 bus: capitulis & foliis thymi: lignosum totum,  
 odoratum, gustu dulce, salivam ciet: longa radi-  
 ce, subrufa, digitali crassitudine. \* Decoctum in  
 aqua mulla & potu, pulmonis vitia purgat: san-  
 guinem rejicientibus, & renū malis ex aqua da-  
 turæ ad dysenteriam, rubraq; foeminarum proflu-  
 via in vino decoctum: ad convulsā verò & ru-  
 pta, ex aceto mulso bibitur. Quin & comman-  
 ducatum strim sedat, faucibus asperis subvenit,  
 vulnera recentia, enterocelasq; conglutinat &  
 illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto de-  
 coctæ coalescunt. Alterum, quod *Consolida*  
 major vocatur, caulem emittit bicubitalem, aut

A majorem, crassum, levem, angulosum, ut fonschi,  
 inanem: circa quem brevi intervacante spacio,  
 folia exeunt angusta, bugiasso proxima, oblon-  
 ga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam  
 striato: foliis tenuibus, ex alarum sinu prodeun-  
 tibus: in quibus flores lutei, & circa caulem ve-  
 lut verbalci semina emicant. Tam caulibus, quàm  
 folia aspera lanugine horrent, tactuque pruri-  
 tum concitant. Radices demittuntur foris ni-  
 græ, intus candidæ, viscosæ, quarum est usus.  
 Tritæ & potæ cruentis excreationibus, ruptisq;  
 proficiunt recentia vulnera illæ conglutinant,  
 carnes quoque si concoquantur, cogunt adduc.  
 Inflammationibus, præsertim sedis, cum fene-  
 ctionis foliis, utiliter illinuntur. Colliguntur am-  
 bo mense Augusto & Septembri. Conservantur  
 per annum. *Dioscor.*

*TUSSILAGO* *Hetruscis*, vulgò dicitur *Far-*  
*fara*, & *Farfarella*, Ger. *Hustiacich*, Gal. *Pas d'Asne*,  
 Hispan. *Umma de asno, farfaro*. Ei folia sunt majus-  
 cula, quàm hedere, sex aut septem à radice, sub-  
 albidâ terra, superne virentia, in plures angulos  
 exeuntia. Caulis palmum altus, flos luteus, Ve-  
 re prodit, quo unâ cum caule confestim exiit:  
 inde nonnulli his vacare existimant. Radix ten-  
 nuis est, & supervacua. Nascitur in amoenis &  
 riguis. \* Folia ex melle trita igni sacro, & omni-  
 bus inflammationibus illitu medentur. Arida  
 siccata, ita ut fumus per infundibulum hianti ore  
 rapiatur, hos sanant, qui sicca tussis, atque ortho-  
 pncea infestantur: pectoris vomicas rumpunt.  
 Eundem effectum præbet suffita radix, decocta  
 in hydromelite, & pota, emortuos partus ejicit.  
*Dioscorides.*

#### De foliis seu herbis calidis in secundo.

*ANETHUM* (Ger. *an*, *Neant*, Gall. *Anet*,  
 Hisp. *Aneldo*, Ital. *Anetho*.) hortis omnibus fre-  
 quentissimum, omni ex parte fœniculum amu-  
 latur, excepto gustu. \* Calidum est in secundo,  
 & siccum in primo. Digerit, dolorem sedat, som-  
 num conciliat, & crudos & iccoctos humores  
 concoquit. Aridi anethi, comæ, feminisq; deco-  
 ctum, potu lac evocari inflationes & tormina se-  
 dat: alvum vomitionesque sistit: urinas ciet: sin-  
 gultus lenit: oculorum aciem hebetat, genitu-  
 ram restinguit, assidue potum. Decoctum ejus  
 foeminis vulvæ malo opportunis, ad defliones  
 utile. Condilomata illius feminis cremati cinis  
 tollit. Colligitur mense Majo. Conservatur verò  
 per annum. *Galen. & Dioscor.*

*ANGELICA* (Ger. *Angelica*, Gall. *Angelic*.)  
 cubitalem excedit altitudinem, caule gemula-  
 to, inani, multis alarum cavis referto: folia pro-  
 fere oblōga, per ambitum serrata, in nigrum vi-  
 rescentia: flores albos, in umbellam coherentes:  
 e quibus semen prodit tenue, lentium modo cō-  
 pressum. Radix ei subest crassa raphani modo,  
 quæ in plures divaricatur ramos, gustu acris, &  
 suaviter odorata. \* Excalescit, pariterque de-  
 siccatur ordine secundo completo, aut tertio inci-  
 piente. Proinde aperit, attenuat, & discutit. Ve-  
 nialis

nenis mirificè advesatur: quare pestilentiam arcer hausta, aut frequenter conumisa. Ipsa per se sumpta, pituitosos lentosque humores digerit. Idem præstat & radices decoctum, quod etiam celerius ex frigore rullientibus auxiliatur: expectoratur enim efficaciter crassam lentamque pituitam. Sanantur eodem ex aqua aut vino interna viscerum ulcera, cœretusque sanguis dissolvitur, & roboratur ventriculus. Radix in pulverem trita animi deliquis, & ceteris cordis affectibus opem unice præstat. Valet ad rabiosorum & renenosorum morsus, exterius cum ruta imposita, & intro in corpus assumpta. Hinc fit, ut recetiores quidam magna opinione hanc suis inferant antidotis. *Matthioli.*

**APIUM** vulgare à Dioscoride Eleoselinum dicitur, Germ. *Eppil.* Gall. *Persil.* Ital. *Petrojemo.* Hisp. *Perexil.* petroselinum grandius. In humidis nascitur locis. Mense Junio & Julio tum flores, tum semina profert. \* Calidum est in secundo. Urinas & menses ciet. Flatus quoque discutit, & magis semen, quam herba ipsa. *Galenus & Dioscorides.*

**ARTEMISIA** (Ger. *Beifus.* Quædam Gall. *Armoise.* Hisp. *Artemisa.*) magna ex parte in maritimis autem in locis incultis alperis; nascitur, absinthii modo fruticosa, majoribus & pinguioribus foliis, ramisque. Hujus quidem genera duo: unum lætius, habitusque, foliis, visisque, latioribus: alterum tenuius, flore parvo, tenui, candido, graveolente. Æstate floret. Sunt, qui in mediterraneis unicaulis nomine appellant tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus seate tenibus, flavo colore, hæc jucundior em, quam præcedens efflat odorè. Colliguntur ambo cœlo sereno, in meridie, vel ante, mense Junii. Conservantur per annum in sacis lineis.

\* Utraque excalescit, extenuat, fetiditate convenienter in muliebres defensus adjuvantur, ad detrahendos menses, partus, secundaque: item ad præclusiones vulvæ & ejusdem inflammationes: calculos comminuant, remoram urinam ciet, menses pellunt pube illita. Succus vulvæ inditus ex myrrha, eademque insessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur. *Dioscor.*

**CESTRON** Psychotrophon (Ger. *Getonten.* Gall. *Betoins.* ou *Vetoins*) vocitatur, quoniam frigidis locis inveniatur. Latini *BETONICAM* appellant. Herba est caulem ferens tenuem cubiti altitudine, aut majorem, quadratum: folia quercus, mollia, longa, in ambitu divisa, odorata, prope radicem majora: in summis caulibus semen veluti satureje, spicatum est. Decerpta hujus folia siccantur plurimos ad usus. Radicibus nititur, ut vetatri, tenuibus, quæ ex hydromelite in potu pituitosam vomitionem evocant. Folia dari debent ruptis, convulsis, mulieribus vulvæ malo opportunis, & ad laxandos uteri strangulatus, denarii pondere cum hydromelite: tres in vini sextario drachmæ cœtra serpentum mortus ebibuntur. Herba magna utilitate illata à serpente

A vulceribus illinitur. adversus etiã venena drachma ex vino pota convenit: præsumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocet. Urinam ciet, alvum subducit. Medetur comitialibus & infans, pota ex aqua: & jecioris lienisque vitis drachmæ pondere in aceto mulso, concoctionem adjuvat, si quis cum fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto devoraverit: modo consimili acida ructantibus propinatur. Stomachicis eam manducare, & succum devorare proderit, si postea dilutum vinum sorbeat. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum diluti vini cyatho: ischiadicis, renum & vesicæ doloribus, ex aqua: aquæ inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin aliter, ex mulso, regio morbo laborantes recreat: menses pellit, drachmæ pondere cum vino pota. alvum purgant drachmæ quatuor pote in hydromelite decem cyathis. facit cum melle ad tabem, & purulentam excreationem. Patiendi celeritatem affert, uterique cruciatus à frigiditate cœptos mulcet, si ex aqua calida, aut mulso duarum drachmarum pondere propinetur. Nascitur in pratis & motibus mundis, & opacis, circa frutices. Colligitur mense Junii, siccat in umbra. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

**AJUGA** (quam Græci *CHAMÆPITYN*, vulgus herbariorum *IVAMÆTHRITICAM*, Ger. *Seidepreßm.* Hisp. *Pinillo.* Ital. *Iva* appellat) herba in terra repes, subcurva: foliis sempervivum minoris multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos frequentibus, odore pinus: flore tenui, luteo, vel candido: radicibus cichorii. \* Expurgat, abstergitque viscera plus quam calescit. Folia septem diebus in vino pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, jecioris & renum vitis: torminosis profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto, contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad ante dicta illinitur, cum polenta jure decocti subacta. Trita in fatinam, & cum fico in pilulis sumpta, alvum emollit: excepta melle cum eris squama & resina dejicit. apposita ex melle, vulvæ vitia extrahit: mammatum duritias discutit: vulnera glutinat: ulcera quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum est genus ajugæ cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incurvatis, præ tenuibus coma supradictæ, flore candido, semine nigro, hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, parvula foliis exilibus, albis, scabris, caule aspero, candido: luteis flosculis, semine juxta alas. respicit & hæc pinum. Hæc duæ vim superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem. Colliguntur omnia tria genera mense Junii. Conservantur: per annum. *Dioscorides.*

*Chamapity* vulgò Iva notifi. est: nec sollicitè ex Creta est querenda. Nam Galenus quoque affirmat, eam quæ prope Romam crescat. Cretica esse odoratiorem, & Theriacam pro Creta paratam eam accipiebant: neque dubium est in

aliis apud nos locis æquè præstantem atq; Romanam reperiri posse: modo non sit de crebris & continuis pluviiis nimis madefacta. Neq; diu est quod ego in Apulia eandem perfectissimi odoris & saporis collegerim: unde ejus maxima copia haberi potest. In usû est planta univèrsal: quando floruerit, abjectis radicibus & stipitibus durioribus.

**HYPERICUM** (Germ. Sant Johans kraut. Gall. *Millepertuis*, alit androsæmon, alit corion, alit chamæpityn appellat, quoniam semè odore resinam imitatur: surculaceo frutice, dodrantali, rubescente: folio tutæ, flore luteo leucojo simili, qui digitis attritus sanguineum succum remittit: quæ ex causa androsæmon cognominatur: subhisca filiqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro resinosi odoris. \* Utrinam cit, menstrua pellit appositam: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haultu, schiadicis moderat. Folia cum semine illita, ambusta sanant. Nascitur in locis cultis & asperis. Colligitur mense Junii: conservatur autem per annum. *Disjunctis*.

*De Hyperico*, quod vulgò vocant Perforatam, secundum Galeni sententiam cap. 15. lib. 1. de Antidot. accipiendum est semen unâ cum virgulis, foliis & floribus, quod idem dicit 3. de simplicibus Medicamentis. Hæc herba ab omnibus cognoscitur, & passim obvia est, & electio tantum consistit in ætate, de qua diximus antea.

**HEDERA** (Germ. *Ephew*. Gall. *Lierre*. Hisp. *Yerba*.) differentias multas in specie sortitur, summæ autem genere tres. Nam quæ dæcandida est, altera nigra, tertia helix. Candida fructu fert candido, nigra nigro, aut croci emulsi, quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet viticulas, & folia parva, angulosa, & tubra. Nigra hedera in Italia, Germania, Belgio, Gallia, circa parietes, & arboribus frequens est. Candida in Græcia reperitur. Minor passim in sylvis & opacis locis gignitur. Hæc serpentes gravissima, & sub hæc hybernis mensibus eos latitare Matthiolus scribit. Flores hedera sub Autumnum producit: bæcæ post hyemis solstitium perficiuntur. \* Hedera omnis acris est, & astringens: nervos tentat. Flos trium digitorum carptus, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cû cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum immo unguento, melle aut nitro naribus, infunditur: & contra veteres capitis dolores, caput eo cû aceto & rosaceo perfundi utile est: purulentis auribus, aut dolenibus, cû oleo medetur. Nigræ hedere succus, aut e poti corymbi, corpus infirmant, mentemque turbant: largius sumit. Acini quinq; triti, calfactiq; in punici mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aere, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta illinantur omnia ulceru generi, etiam hæc caçõ-

the sint: vitia cutis in facie, & ambusta sanant, ut antea diximus, decocta. Movent menses triti, & subditi corymbi: idem poti, post purgationes foeminaru, drachmæ pondere, concipiendi spem adiungunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vulvæ inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia narium, graveolentiamq; emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ psilochorum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest. *Dioscorides*.

**LUPULUS** seu lupus salictarius (Ger. *Hefften*. Gall. *de Haublan*.) caulibus aculeatis, longissimisq; in vepribus & salictis reptat, foliis vitis albe, hispida & nigrioribus, flore cinereo ac multis exilib. folliculis squamatis compactis: caulis ejus spinis hæret, cacuminibus tani & corruad modo in torulos turbinatis. Flores habet foliaceos, candidos, qui ferè alliu, vinumq; suboleant. Herba, præsertim gemen ejus æqualis temperamenti est, ad frigiditatem declinantis: flos verò calidus in secundo, &c. \* Eductibilem flavam, & mundificat sanguinem ab ea, & clarificat ipsam, & sedat ipsius inflammatione, & affert ei juvenentum magnum infusio ejus in aqua casei. Et syrupus ejus removel icteritia: confert febribus biliosis & sanguineis. Dosis infusionis in sero lactis est circiter ℥j. Nascitur inter vepres circa agroru margines. Flores Augusto ac Septembri colliguntur, & ad cervicæ usum reponuntur. Herba verò Marno & Aprili colligitur. *Mesue*.

**MELISSOPHYLLON**, Latinis Apiastrum & Citrago, Hetruscis Cedronella & Melissa dicitur, vulgaris est noctua. Cauliculi & folia balotæ similia sunt, sed majora, tenuioraq; nec ita hirsuta: citreum malum oleo. \* Folia cum vino pota, aut illita, profunt contra iclus phalangiorum, scorpionumq;: item adversus canis morsum. Decocto eorundem gratia feveri prodest: de lesionibus foeminaru ad fundos menses convenit: dentes eodem in dolore colluuntur, dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus, & orthopnoicis delinctu illitu cum sale strumas discutunt, ulcera purgant: articulares dolores illita sedant. Cæterum melissophylli proprium est, animum hilarem reddere, humenti ac frigido ventriculo auxiliari, concoctionem adjuvare, cerebri obstructiones referare, deficientem animum revocare, cordis imbecillitate roborare, eamq; præsertim, qua somnus frequenti nocte intercipi solet: quæ & ejus pullum reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur. Excalfacit siccatq; ordine secundo. Cor exhilarat, vitales facultates roborat, odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumq; tenuitate. Colligitur mense Aprili, vel Majo, vel Junio. Siccatur primò in Sole, deinde in umbra. Conservatur per annum. *Dioscorides, Avicenna & Serapion*.

MARR.

**MARRUBIUM** seu Prallium (Ger. *Andern.*) frutex est radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem aequat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex intervallis: flores verticillato ambitu, asperi. \* Hujus folia sicca cum semine decocta in aqua, aut viridiu luecus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam e pectore pituitam cum sicca iri epicit. Mulieribus a partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat, item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut a serpentibus demoriti sunt. Vesicam, reneseq; ledit. Folia cum melle illinuntur fordidis ulceribus purgandis: pterygia nomasosq; fistulas, laterum dolores mitigant. Sac. us foliis cotulis expressus, & Sole coctus, ad eadem pollet: cum vino & melle istus oculorum claritatem adjuvat: naribus regium morbum expurgat. aurium doloribus convenienter instillatur per se, aut cum rosaceo. Nascitur prope edificia, ruinas, & rudera. Colligitur mente Junii. Servatur per annum. *Dissector.*

*Marrubium* apud Andromachum viride accipitur, quod ob quam caulam factu fuerit, eundem non habeo dicere, cum Galenus non meminerit viridis, & Dioscorides velit eas frondes esse siccas accipiendas una cum semine, aut siccum e viridi collectum. Fortassis exist mandum est, Andromachum viridis nomine recens, id est, non obsoletum, sed statim exiccau voluisse intelligere: quanquam hoc non adeo multum referat. Damocrates accipit verticillos, in quibus semen continetur. Sed ego quasi secundum regulam universalem acciperem de omnibus plantis fructuosis totam herbam, quando semine est referta, abjectis radicibus, & magis lignosis partibus, & cum semine protulerit, forsitan frondes paucæ aderunt, sed majore ex parte tantum verticilli in circuitu caulis, ideoq; Damocrates voluit, illos tantum sumendos esse, existimans caulem utpote lignosum esse nullius usus, quanquam ideo frondes non improbat.

**MYRRHIS** (Ger. *Wilder torbel.*) simillima est cicute, caule, foliisque: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis. Nascitur passim in hortis, & pratis nonnullis. Majo mense lujus flores candicant. \* Quæ pota in vino Phalangiorum moribus auxilium: est menstrua, & partus secundos, purgati: a perpetuo feminas: subvenit & phthisicis cocta in sorbitione. Ajunt quoq; eandem bis die terre potam ex vino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare. *Dissectorides.*

**OCEYUM** (Ger. *Wasitentant.* Gall. *Basilio.* Ital. *Basilico.* Hisp. *Albukasha.*) vulgo cognitum. \* Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, alvum mollit, spiritum movet, urinam pelit, lac evocat: agre tamen conficitur, alitum cum poline polenta, aceto & rosaceo, pulmonu inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio,

A oculorum doloribus. Succus visus caliginem abtergit: destillationes exiccat. Semen potum convenit atram bilem gignentibus, difficili urinæ, inflatisq; naribus haustum, subinde movet sternutamenta, quod idem herba efficit. Sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. Sunt, qui in cibo abdicandum cenleant: quandoquidem manducatum, & in Sole positu vermiculos creat. Aphri autem adjiciunt, si feriantur a scorpione, qui ocymum ederint, nullo confictari dolore. *Dissectorides.*

**PIMPINELLÆ** (Ger. *Wibnesten.* Gall. *Pimpinella*) appellantur duo habentur genera. Major radice nititur longa: foliis circumquaque solo procumbentibus, dissectis, per ambitumq; serratis: caule quadrangulari: floribus in umbellam coherentibus, tenuibus, albicantibusq;. Minor caule exit rubentis: foliis minoribus, minus dissectis, minutiusq; serratis. Utraque tamen lictum redolet. Opacis locis roinus, in pratis aut e majus affatum citra cultum erumpit. Astate in autumnum usq; floret. Radix, in qua virtus tota consistit, excalefacit, siccataq; ordine secundo completur, aut sanè tertio incipiente. \* Praestat hæc ad renem & vesicæ morbos, quorum calculus est causa. Ob id enim renes a calculis expedit, & urinam remoratum pellit. Prodest expressus e radicibus succus ex vino haustus, delecteris medicamentis, & venenosorum animalium moribus. Qua ratione non desunt, qui ad pestilentiam, radicem hæc miris laudibus effert. Est & alia Pimpinella, quæ ab Italis *Solbalsella* nominatur, nullis non cognita, utpote quæ acetanis frequentissime inseratur. Verum hæc ab antedictis longe distat viribus, etsi foliorum facie satis inter se conveniant. Siquidem ultima hæc gustata non leviter adstringens percipitur, & lentoris copiam præbet. Unde facile conjicitur, eam esse adstrictioris facultatis.

Hinc itaq; fit, ut muliebre profluvium efficacissime sistat: dysenteriam, & ceteros alvi fluxus cohibeat: quin & biliosas vomitiones reprimat. Herba ipsa vulnera & ulcera sanat: misceturque unguentis, quæ tum ad capitis vulnera, tum ad catenomata parantur, contagiosis, pestilentibusq; febribus maxime commendatur. Sunt, qui eam Elatinen esse putant. *Marthiolus.*

**PEUCEDANUM** (Ger. *Hastrang* oder *Schnefchwurz* oder *Sausendel.* Gall. *Peucedane.*) caule emittit tenuem, gracilentam, forniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamque: flore luteo radice nigra, crassa, gravi odore, succosa. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; e plaga succus umbre mandatur: in Sole siquidem confestim evanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusus, ne capitis dolor premar, & vertigo sentiat. Assatione radix inutilis fit. Tam lac, quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e mandragora: verum inefficacior succo lachryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiam concreta invenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibusque adhaerens. Praefertur succus e Sardinia, &

**Samo**thrace colore rufo, odore gravi, fervens gustu. \* Ex oleo & rosaceo illitum Peucedanum prodest lethargicis, phreneticis, vertiginosis, comitialibus & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, convulsis: omnibus in univ. vi. ris nervorum, ex oleo & aceto illitum, prodest. Huius olfactu respirant vulvæ strangulatas, & veteres revocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus convenienter ex rosaceo instillatur: cavernis dentium inditum, mitigat dolorem, contra tussim efficacissime ex ovo affluitur: sulphuris, torminibus, & inflationibus subvenit. Ventrem leniter emollit, lienem absumit, difficiles partus mirè adjuvat. Facit ad vesicæ eructatus, & renum distentiones potum: vulvam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: ejus decoctum bibitur. Farina ejus sordida ulcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas osium extrahit. In cerata & calefacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaræ amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resolvitur. Gigantur in montibus opacis. Colligitur mense Septembri. *Dioscorides.*

**ROSMARINUM** (Ger. Rosmarin. Gall. Rosmarin. Hisp. Romero mata. Ital. Rosmarino.) quo coronarii utuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, dēsa, longa, exilia, subter incana, superne virentia, graviter odorata. \* Excalfacientia vi præditū est. Regium morbum lanas, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur: & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoq; unguento admisceri solet. Flores ferris in anno, Vere scilicet & autumno. Colligitur à mēse Maio usq; in autumnum. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

**SALVIA**, sive eleliphacō (Ger. Satbey. Gall. Saubge.) frutex est ramosus, longus, virgas habet quadrangulas, & canas: folia mala coronei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & que sensim atritarum quasi vestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam jucundo odore, sed gravi: semen summis in caulibus sylvestri hormino simile gerit. \* Menses citè & urinas decoctum foliorum, ramorumq; potū, & partus extrahit, & pastinacæ mariorū scabritibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnere sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat. Testium pruritus sedat rami foliaq; florum decocto cum vino foveantur. Nascitur in locis asperis, incultis montibus, & ubique in hortis. Colligitur mense Junii & Julii, cum profert flores. Conservatur per annum. *Dioscor.*

**SCABIOSA** constat foliis laciniatis, subhirsutis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, atq; etiam majore: in quorum cacumine flores emicant in caeruleo albicantes. \* Pollet adversus scabiem decoctum potatum. Prodest omnibus pectoris vitis & respirationi inservientibus organis: siquidem eorum inflammationes purulentas dissipat, & omnia pectoris extranea expur-

gat. Anthracibus, sive carbunculis pestiferis utiliter illinitur: adeo ut illita hostiales abcessus trium horarum spacio prorsus abolere existimetur. Nascitur in campestribus & pratis. Colligitur mēse Junii. Servatur per annum. *Matthioli.*

**SCORDIUM** (Ger. Saentoblauch. Wasserbaubeng. Gall. Scordium. Ital. & Hisp. Scordio.) planta chamædry similis, hodie cognita. Hujus in medicina usus esse debet, non alii sylvestris. \* Herba vim excalfacientiam habet: urinam cit. Coctâ recens, aridâve cum vino, adversus venenatos serpentum morsus bibitur: ad stomachi quoq; rosiones, dysenteriam, & urine difficultatem, binis drachmis cum hydromelite: crassam purulentum pectore expellit. Facit aridâ farina ad veterem tussim, rupta, convulsa, si cum nasturtio, melle, & resina miscetur in eclegmata. Inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recteat cum aceto acri, aut aqua, podagris convenienter illinitur: menses impostica movet, vulnera coagulinat, vetera ulcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Siccas exerecentias in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq; Nascitur in montibus & palustribus. Conservatur per annum. *Dioscor.*

*Scordium* si ex Creta & Ponto haberi poterit, esset valde bonum, atramen in aliis regionibus quoq; illo non multo deterius crescit. modo eligatur id, quod in montibus, nō palustribus locis provenit, & in regionibus siccioribus, quemadmodum est Apulia. Colligitur autē, quando floribus est refertum, & jam incipit semen producere, estq; universa planta in ulu præter radices, & lignosam partem quandam illis proximam: & quò magis alium redoleat, eò melius est.

**STRECHAS** (Ger. Stechachtraut. Gall. Strachas. Ital. Stachia. Hisp. Cantuessa.) juxta Galliam in insulis ejusdem nominis è regione Massilie, gignitur & in Arabia. Herba tenuibus sicculis, comathymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. \* Cujus decoctum, hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis utiliter miscetur. Viscera omnia, & univ. animantis habitum extenuat, confirmat, & ab obstructionibus, & infarctu liberat. Decoctio ejus potio est ab ʒ. v. usq; ad ʒ. vij. & pulveris ejus à ʒ. ij. usq; ad v. Præfertur Arabica. Conservatur per annum, vel annos duos. *Dioscor. & Mesue.*

*Stachas* præterebatur aliis, quæ proveniebat in insulis Strechadibus dictis Gallie, unde etiam nomen accepit: similiter & Cretica commendabatur, quanquam hanc magis quam illam Gal. I. de Antid. lib. probaverit. Nunc præstantissima habetur Arabica, unde etiam consueverunt Medici nostro tempore in suis compositionibus eam vocare semper Strechadem Arabicam. Quare si hæc ex Arabia recēs, odorata, subamara recens & acris quoad gustū haberi poterit, potius hanc, quam aliam, usurpare debemus. At si ejusmodi ad manus non sit, saltem aliam paribus conditionibus accipiamus. Utimur autē spicis ipsius, quando

quādo inter flores & semina maturefcunt: itemq; frondib. & ramulculis tenuiorib. quemadmodum fieri solet in aliis omnib. fruticosis plantis. Est autem ubiq; cognita & passim reperitur.

**PARTHENIUM** (Krottenbl. Ital. *Brunsa-culo*. Hisp. *Magaza*.) folio est coriandri, amarō sapore, odore gravi: floribus per ambitum albis, intus melinis. Hetrusci matricariam vocant. Siccatur cum aceto mulso, aut sale potum, non feces atq; epithimum, & bilem, & pituitā detrahit: suspensiois prodest, & melancholicis. Herba sine flore à calculosis & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duricia vulvarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionib. cum flore. Nec desunt, qui velint marem Parthenium appellare Athanasiam, quam & Tanacetum vocant seplariani. \* Utuntur tanacetō recentiores ad ventriculi & alvi status discutiendos, item ad lumbricos ex ventre pellendos. Utuntur & ad frangendos renum calculos, & ad ciendam urinam. Sed id viris magis, quam mulieribus commendant: contra verō Matricariam dictam feminis tantum exhibendam præcipiunt. Nascuntur ambo in omnibus fere hortis: neq; modò in iis sata, sed in aliis quoq; locis sponte proveniunt. Colliguntur Junio. Conservantur per annum. *Diosc.*

*De herbis seu foliis calidis in gradu tertio.*

**ABROTANUM** (Ger. *Stabwurz*. Ital. *Abrotano*. Gall. *Aurons ou garde-robbe*. Hisp. *Abrotao*, *hierna lombri-guerra*) duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie frutescens, candidat, circum ramulos foliis, simplicibus modo, minutim incisus: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis, quod per ætatem prodit suaviter olet, cum gravitate quadam, & amaro gustu. Alterū maius vocatur, sarnento sum gracilibus ramulis, ut ab sintuum. \* Utriusque semen crudum tritum, & fervefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthonoicis, convulsis, ruptis coxendicibus, urinae angustis, mensib. suppressis, aut remotaantibus. In vino potum exitium venenorum antidotum est: horribus ex oleo illinitur. Serpentes & substrata, & nidore fagat: cōtra ictus eorum cum vino potum prodest, privatim efficax, contra scorpionum & phalangiorum venena. Oculorum inflammationibus cōmodo illinitur cum cotoneis cocto, aut pane, tritū cum farina hordeacea, decoctūq; tubercula discutit. Irim cōpositionib. admiscetur. Nascuntur ambo in hortis & campestribus. Colliguntur Junio. Conservantur per annum. *Diosc.*

**AVARUM**, quod & ipsum aliqui sylvestre nardum (Germ. *Nasewurz*. Gal. *Garbarei*) appellant, hederæ foliis, minorib. multo rotundioribusq; floribus cythino hysciyami similibus, purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, odoratis: in quib. semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos & molles: radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, graminī non dissimiles, longè tamè graciliores, odoratas, ex-

calfacientes, & quæ linguā vehementer mordēt. \* Excalfactoriam vim habet: urinam cit: hydro-picis, & vetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulla potæ, menses trahūt. & veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosis montib. provenit, sed plurimū in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiae Iulianensi agro. Perpetuò viret herba, nova tamen unā cū rosulis folia Vere promit. Conservatur per annum. Dosis ejus infusionis est ab aur. ij. usq; ad aur. iij. & pulveris ejus à ʒ. i. usq; ad aur. ij. *Diosc.*

**AGNUS**, sive salix Amerina, quæ vulgus Herbariorum Agnum castum appellat, frutex est in arborem assurgens: ramos gerit longos, fractis pervicaces: folia olivæ, sed molliora. Duo genera ejus: una harum album florem mittit cū purpureo: altera tantum purpureū, & semen, ut piper. \* Excalfactorias vires habet, & altractorias. Semen ejus potum, venenatis ictibus, aquæ quæ eurem subit, lienosisq; auxiliatur: lac evocat: meases ciet, drachmæ pondere in vino potum: genituram exolvit: caput tentat, & soporem affert. Decoctum herbar & feminis in defensione, mulieribus vulvæ malo opportunis opitulatur: item inflammationibus. Purgationes movet semen cum pulegio potū, etiam suffitu, vel appositu: capitis dolorem dissolvit illitum: instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo, & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant venenata: illita quoq; serpentū moribus auxiliatur: testium duritias, cum butyro & foliis vitæ emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitū mitigat: & cum foliis medetur luxatis, vulneribusq;. Virgā qui manu teneat, dum iter facit, negatur E intertriginem sentire. Agnum quasi dicas castū, vocant Græci: quoniam matronæ in Thesmothoris Achentensium castitatem custodientes foliis hujus cubitus sibi sternunt. & Lyon, quasi vimen, propter invictam ferè ramorum flexilitatem. Nascitur in fluminum ripis, asperisq; locis, ac torrentium alveis. *Dioscorides.*

**ARUM** (Ger. *Wasserbinn*. Gall. *Vit de Prebire*) apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculis, sed longiora, & pauciorib. distincta maculis: caulem subpurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceū semen exit: radice dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cū minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Arum terrena essentia constat, sed calida: \* proinde extergendi vim possidet, verū nō valentem, sicut draconitū. Radices ejus maxime sunt utiles: siquidem comestæ crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeo ut & excretionibus ex pectore idoneæ sint: sed magis camen aptum est draconitū. Nascitur in campestribus, in vineis, in scrobium

marginibus, & passim in semitis prope sepes. A  
Conservatur per annum, praesertim radix. *Diosc.*

AMOMUM exigue fructicat, ex ligno se cōvolvens in racemi modum, flore, ceu cādidā violā, parvo: foliis bryoniae similib. Laudatur quā maxime Armeniacum, colore & auctū vergens, ligno subrufo, abūde odorato. Medium, quoniam in campestribus, & aquis enascitur, infirmius esse constat: est autem magnū, subviride, tactu tenerum, frutice venoso, odore origani. Ponticū verō subrufum, parvū, fragile, racemosum, fructu surgens, & odore nates ferēs. Deligito recens, candidum, vel subrubrū, quod nec astrictum cohaereat, nec convolvatur, sed solum diffundatur: semine plenū, uvis simile, grave, valde odoratū, modō cariem non contraxerit: acre, gustu mordens, simplici colore non evariante. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi. Somnū allicit: & illiū fronti, doloris sensum auferit: inflammationes & melancholicas concoquit, discutitque: iuvat quos scorpius percussit, ex ozymo illitū: & podagricis confert: inflammationes oculorū, viscerumque, lenit ex uva passa: ad vulvarum vitia in pessis, aut infessionibus, utile est. Decoctū jecinori, renibus, podagrae, potu convenit. An & ovis immisceatur, & preciosissimis unguētis. Adulteratur Amomum herba simili, quae Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in hujusmodi rerum probationibus, fragmenta fugienda sunt: eligenda autē, quae ab una radice suos integros furculos emittunt. Planta haec apud nos incognita est. Quare succedaneū erit asarum, aut calamus aromaticus officinarum. *Diosc.* Amomi planta est ignota, cuius loco collocabimus Acorum, nam Gal. 6. lib. simplicium Medic. hęc similes esse facultatis scribit: nisi quod Acorus sit illo siccior, hoc verō magis concoquat: quanquā in exigua differentia haec praesentent: cumque nullum aliud magis cōveniat, cogimur interea hoc usurpare. At quid sit Acorus, nō parum inter se dissentiunt periti simplicium: ego tamen existimo esse eam radicem, quā Sepiariani vocant Galangam majorem, quia acuta est quoad gustū, & non nihil amara, & acrior quoque: notas habet, quas illi Diosc. attribuit. Alii putant esse Calamum aromaticum vulgare: sed antea unā cum illis conclusimus, pro calamo odorato, hūc calamum vulgarem esse accipiendū, qui etsi non esset ille antiquorum Calamus, gradibus tamen & viribus facis similis: quare haec in parte illis consentire non possum: nam cū Acorum sit calidum & siccū in 3. gradu, Calamus verō nō ultra secundū, necesse est fateri, aut substitutionem non esse probā, aut Acorum non esse istum calamum. At hoc quia unā cū ipsis pro vera substitutione, idque veris rationibus probaverimus, relinquatur Calamum vulgarem non esse Acorum. Quare substituamus pro Acoro Galangam majorem. Etsi forsitan aliquis diceret, hanc esse radicē, Amomum fructū, in hoc quoque jun-gipoterimus autoritate Galeni. Sed & nos dicemus, fructus quoque habere in se aliquid dari &

terrestris pariter atque illa radix habet: quanquā ego in ea lum opinione, quod lignum Amomi, quando nondū fructus aut racemi sese explicuerint, sit usurpandū, quod ex Diosc. colligitur, & rationes exposui in 3. lib. Methodi nostrae de simplicibus, quas tamen nō abs re erit hic repetere. Primiti itaque est, quod Diosc. scribit, adulterari Amomum cum simili quadam herba, quae nullum habeat fructū: jam si fructus in usu fuisset, quare cū ejusmodi planta sine fructu falsificari potuisset unde colligi potest, lignum & stipitem fuisse in usu. Deinde nō vult accipi fragmenta, sed furculos integros & vegetos, quod de fructibus, intelligi nequit. Praeterea eligitur odoratus & quod non sit cariolum. Caries verō magis propria est lignis quam fructibus. Erāt autē uve quoque Amomi in usu, sicuti ex multis locis Galeni apparet. Et Damocrates in sua Theriaca Amomū racemos accepit. Sed Andromachus Amomum racemosum, non racemos, quia inter se differunt, habet. Nam intelligi potest de furculis, qui in notam bonitatis haberent semen, vel uvas appensas: quare in Graeco legitur *ῥακμοειδῆς*: & Latino racemiferi: quanquam proprie magis racemosi dicatur. Quod si ita est, similitudo substantiae magis inter ea confirmabitur, cū & Galanga major, & furculi de Amomo sint lignosa natura.

AMMI (Germ. *Ami*) hodie a nonnullis ostenditur foliis foeniculo tenuioribus, caule gracili, umbella, in qua candidi flores & semē minutissimū, cumino similis, nō per omnia respondēs veterū descriptioni. Plerique existimāt semen quoddā ex Hispaniis sub amomi nomine allatum, verū esse Ammi, aut salte ejus loco usurpari posse. Hujus succedaneū est anisum, cumini. *Florētini.*

Ammi paucis cognitum est: nec diu est quod Veneris primū ceptum est afferri. Antea propter similitudinem saporis cum Origano aliud minutissimum semē accipiebatur odoratum & acre, cuius magna copia undique in Apulia crescit, estque ea planta, quam doctissimus Andreas Matthiolus in suis primis libris depinxit, quanquam ipsemet nō habeat pro vero Ammi: quem admodum etiam non est. Sed legitimum admodum simile est semini Saxifragae Hircinae dictae, & cumino quoque, quanquam facis sit minus. Odoratum est, & sapore tam proximē ad Origani accedit, ut vix ab eo discerni possit. Hocque ad Theriacam, non aliud accipiendum est.

BACCARIS herba fruticosa, quae in coronas additur, cuius folia aspera sunt media violae & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis, flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinamomo proximus. Asperum squalidumque solum amar. Radix in aqua decocta, ruptis, vullis, ex alto praecipitatis, spirandi difficultati salutaris: item diuturnae tussis, & urinae difficilis: mensles pellit: contra serpentium morsus utilissimē datur in vino. Recens radix apposita partum extrahit. Puerperis ejus decoctum.



decoctum in defensionibus prodest. In diaphanata utiliter inseritur jucundi odoris gratia. Folia, utpote quae astringant, capitis doloribus illitu profunt: oculorum inflammationibus, mammis tumentibus, à partu, ægilopiis incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

*Dioscorides.*

**DICTAMNUM**, herba est in sola Creta nascens, pulegio similis, sed majoribus foliis, cana lanugine pubescentibus. Florem nullum aut semen profert, inquit Dioscorides. Theophrastus verò ceterique auctores & easdem illi tribuunt, & florem, & semen, ut manifeste videre licet in dictamno, quod hodie ex Creta adfertur: cui quidem conveniunt reliquæ Dioscor. notæ, sed florem & semen profert. Alia est planta, dictamnum albi vulgò vocata, aliàs fraxinella, planè à dictamno Cretensi diversa: quæ quamvis valde efficax sit, dictamno Cretensi substitui tamen non potest: hoc enim veteres intelligunt, cum absolute dictamnum scribunt. \* Cæterum dictamnum legitimum præstat omnia, quæ fativum pulegium, sed efficacius multò: nam non potum modo, sed appositum quoque, aut suscitum, defunctos partus ejicit. Prodit in Creta capras sagittis percussas, hujus herbae partu eas excutere. Purgandi vim habet succus illius, aut cum polea tritus. Herba impactos pedibus, reliquæve corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Mentantestate & autumno. Radix ejus gustu calfacit: partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus præsidio est. Tanta herbae facultas est, ut olfacta abigar bestias, quæ venenato ictu sevant, appensaq; contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus infusus succus præsentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Hujus succo daneum pulegium est. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

*Dictamnium* ex Creta ante paucos annos ceptum est copiose cum omnibus illis notis, quas Dioscorides illi attribuit, appartari: detecto errore isto Pharmacopœorum, qui ejus loco sumebant Dictamnium album vulgò dictum, quo utimur intra corpus ad vermes necandos. Atteruntur autem ex vera planta tam frondes quam folia. Nec nos moveat quòd Dioscorides scribat Dictamnium nec florem neque semen producere: quia locus ille mendosus est, ut nos probavimus 1. lib. nostræ M. hodi cap. 16. & cum Theophrasto diximus legendum esse, Dictamnium quoad flores, & semina in Medicina non usurpari. Quod nos admonet, de hac planta esse sumendas frondes: & sic Pharmacopœi facere solent.

**CARYOPHYLLATA** (Germ. *Venebietenwurz*, Gall. *L'herbe benoist*.) planta est non vulgaris, gignitur in montibus, & in viis juxta septa. Radix tenuis, nigra, & caryophylli spirans odorem. \* Ea recentiores uruntur pota ad thoracis interna vulnera. Quin & ejus succum admixta æruginè cyniculis contumacibusq; ulceribus

utiliter injiciunt. Eadem olfa tu spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. Epota prodest coliacis, dysentericis, hæmorrhoidum profuvis, & crevata expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Temperamentum ejus exalfaciens & exiccans, ut manifestum sunt indicio ejus radices: quippe quæ gustu odorata astringentesq; deprehendantur. Quibus qualitatibus non modo attenuare, discutere, & astringere valent, sed etiam roborare. Colligitur mense Martii & Augusti. Conservatur per annum. *Matthioli.*

**CHAMAEDRY**s Græcis, aliis Chamædropis Latinis *Triffago*, Germ. *Vatzenget*, Bergis nunt dicitur. Sunt, qui eam teucroion appellavere, propter eam, quam cum teucroio servat similitudinem. Frutex est dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & divisura quercus: flore parvo, penè purpureo. \* Recens in aqua decocta, potu rusticis, indurato lienis, urinae difficultati, incipientibus hydropicis auxiliatur: cit menses, partus extrahit: lienem ex aceto pota consumit: adversus serpentium venena ex vino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillis, ad supradicta. Purgat vetera ulcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit. Natura ejus est calefacere. Nascitur in petrosis & asperis. Colligitur mense Junii, semine prægnans. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

*Chamaedrys* ubiq; nota est, & reperitur iisdem locis, in quibus diximus Chamæpytin provenire, quæ præstantior est, magisq; odorata, & melioris saporis quam Cretica: quare illam quoq; nobis in nostris regionibus nascentem tanquam bonam comparabimus. In usu est integra herba postquam flores emisit, & semen affuerit, excepta radice, & cauliculis durioribus. Nascitur quoq; in monte Gargano prope Neapolin, laudabilis & præstis. Nec nos impedire debet, quòd dicit Andromachus, accipiendum esse semen Chamædryos: nam ita more poetico locutus est: intelligit enim Chamædrym semine plenam, eo modo quo antea diximus. Quod Galen. explicando Andromachi descriptionem confirmat.

**CNICUS**, officinis **CARTHAMUM** (Germ. *Widen soffron*, Gal. *Saffran sauroge*, Ital. *Zaffarano*, Saracenis *es*, *Zaffarano sylvatico*, Hisp. *Alazor*, & semente de papagayo) vocatur, foliis costat oblongis, per ambitum divisivis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capitulo magnitudine grandis olivæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Hujus flore in obsoniis utuntur. \* Seminis tui & expressi succus, cum aqua mulsa, vel jure gallinæ, alvum purgat: sed stomacho adversatur. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resolvendæ alvi facultate donat. Scribitur nonnullis Italicæ, Gallicæ, & in hortis & in agris. Flores Julio & Augusto, semen interea perficitur, & eodem quo scribitur anno, exinde inarescit. Dosis ejus est à ʒij. usq; ad aur. v. & floris ejus à ʒj. usq; ad aur. ij. Conservatur autem, & maxime semen, annis tribus. *Dioscor. & Saladinus.*

**CENTAURIUM MAIUS**, folia juglandis A  
habet, oblōga, viridi brasicarum colore, in am-  
bitu serrata, caulem ceu rumicis binum aut ter-  
num cubitorū, multis ab radice adnatis, in quī-  
bus capita ceu papaveris in rotunditate oblon-  
ga, flos ex caeruleo candicans, cyano flori per-  
quam similis, verum major: semen in floribus  
compactum, quale in floribus in pappos evane-  
scentib. esse solet: radix crassa, gravis, sesquicu-  
bitum longa, rubescens, succo præguans rube-  
scente, & cum adstrictione quadam & dulcedi-  
ne acri. Hujus radix sub rhaipontici nomine of-  
ficinis notissima est. \* Radix (quæ in usu est) cō-  
venit ruptis, convulsis, pleuriticis, spirandi diffi-  
cultati, veteri tussi: sanguine expuctibus, drach-  
mis duab. trita datur, si febris sit, in aqua: cete-  
ris in vino: item ad tormina, & vulvæ dolores.  
Ramenta ejus in collyrii formam vulvæ subdi-  
ta, menses atq; partus extrahunt. Succus eadem  
præstat. Vulnerib. prodest: nam recens tusa, aut  
arida antè madefacta, ea glutinat & conjungit.  
Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In  
Lycia succū exprimunt, quo pro lycio utuntur.  
Amat solum pingue, & apricum, ac sylvas & col-  
les. Coptiosissimum, inquit Dioscorides, in Ly-  
cia, Peloponneso, Arcadia, Helide, Messenia,  
pluribusq; circa Pholoen, Lyciam ac Smyrnam  
locis. Reperitur & in Apulia Gargano, nec non  
in Baldo agri Veronenfis monte: sed quod in  
Baldo monte, ut Matthiolus scribit, Apulo ce-  
dit. Simplicis folii centaurium majus Hispania  
mittit, atque hinc advehit: Antuerpiara radices,  
terraque commissa subinde in hortis revire-  
scent. Aestate hujusmodi Centauria florent, ra-  
dices autem Autumno legi expedit. Conserva-  
tur per annum. *Dioscorides, & Dodonæus.*

**CENTAURIUM MINUS** (Germ. *Zausend-*  
*gnidentraut*. Gall. *Centaur*, ou *Pil. de terre*. Ital.  
*Bion del la*. Hisp. *Hiel de terra*) origano aut hyper-  
rico simile, caule anguloso palmū excedere: flo-  
re lychnidis, & puniceo in purpurā vergente: fo-  
liis rufa, prælongis & parvis: fructu tritico simili:  
radice pubilla, lævi, & supervacua, quæ gustanti  
amaritudinē adfert. Amat loca herbosa, aratro  
non profectis, aliquantulum, sed tamen non o-  
mnino rigua. Est non modò in Italia provinciis,  
verum & in Germania, ac Belgio abundè fre-  
quens, Julio & Augusto usq; cum florib. ac ūli-  
quis legitur. Conservatur autè per annū. \* Herba  
recens tusa suo illita vulnera conglutinat: vete-  
ra ulcera purgat, & cicatrice obducit. Bilē cras-  
sūq; humores per alvū exigit, si decocta devo-  
retur. Jus decocti ischiadicis convenientissimè  
infunditur: trahit enim sanguinem, & dolorem  
levat. Succus oculorum medicamentis perquam  
utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum  
expurgat. in velle appositus, menses & partus  
extrahit: epotus peculiariter nervorum vitis  
succurrit. Dosis est à tertia parte drachmæ unius  
usque ad 3 jss. Et in decoctionibus à drachma  
usque ad 3 iij. *Dioscorides, & Dodonæus.*

*Centaurium minus* herba est novissima, & ac-

cipiuntur, ut Galenus tradit, flores, frondes, &  
cymæ caulium similes, idque statim quando flo-  
rere coepit. Radix est nullius usus. Notandum ta-  
men, quod in freto Neapolitano quædam aba  
herba nascatur, quæ ita penitus Centaurium mi-  
nus refert, ut qui non diligenter distinguat, faci-  
le decipiatur, imò multi Pharmacopei loco Cen-  
taurii usurpant. Differunt tamen in eo, quod in  
vero sit caulis quadrangularis, in altero rotun-  
dus, & sicuti verum est amarissimum, atq; eam  
ob causam Fel terræ vocatur, ita in altero nihil  
planè apparet amaritudinis.

**CHELIDONIUM MAIUS**, (Germ. *Schell-*  
*traut*, oder *groß Schwaibentraut*. Gal. *Chelidonio*.  
Hisp. *Chelidonna*.) caule est gracili, cubitali, aut  
altiore, agnatis foliosis: foliis ranunculi, molli-  
oribus tamen, & colore cæcis: flore violæ albæ se-  
cundum singula folia prædeunte. In eo succus  
croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus,  
graviter olens. Radix supernè singularis, infernè  
in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua  
ceu corniculati papaveris, tenuis in meta figu-  
ram longa: in qua semen papaveris majus reclu-  
ditur. Nascitur prope sepes, in serodium ripis, se-  
cus vias, inter rudera, & in edificiorum ruinis seu  
parietinis. Colligitur in principio æstatis. Con-  
servatur autem per annum. \* Succus in aereo va-  
se, cum melle, prunis decoctus, oculis claritatem  
adfert. Folii, caule, radice, succus exprimitur in-  
eunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in  
pastillos. Radix cum aniso & vino albo pota,  
maletur regio morbo, & ulceribus quæ serpūt:  
imposita cum vino, aut manducata, dētum do-  
lorem sedat. Hoc nomē videtur sibi vendicasse,  
quod adventu hirundinum exoriatur: & disces-  
sū emarcescat. Sunt, qui narrant, hirundines ma-  
tres ex æcatis pulvis, admota herba, visum resti-  
tuere. *Dioscorides.*

**CALAMINTHAE** tres sunt species: una  
montibus familiaris. (Ger. *Kaemmhng*. Gall. *Ca-*  
*lament*, ou *Polist jaunage*, ou *Herbe à Chat* vocita-  
tum) folia oeymi habens, in cana, surculos &  
caules angulosos, purpureum florem. Altera pu-  
legio similis est, sed major: (Germ. *Witten P-*  
*ten*.) quam sylvestre pulegium ideo appellarunt,  
quod odore ipsum æmuletur: nepetam Latini  
vocant. Tertia (Germ. *Bestuhng*.) mentastro co-  
gnata est, foliis oblongioribus, caule & ramis  
majotibus, quam superiora, sed viribus ineffica-  
cior. Omnium folia gustu impensè fervecia, &  
acria, radix supervacua. Ex calaminthæ generi-  
bus frequentior est usus, quæ Latini Nepeta vo-  
catur. Nascitur in campestris, asperis, & aquosis.  
Colligitur mense Junii & Julii. Conservatur per  
annū. \* Potu aut illitu demorsis à serpente opi-  
tatur: Decoctum potu, menses & urinas expel-  
lit: ruptis, convulsis, orthopnoæ, torminibus,  
choleris, horribusq; auxiliatur: regium mor-  
bum expurgat. Presumpta in vino venenis resis-  
sit, tinea, cæteraque interranorum animalia  
cum sale & melle pota, enecat: nec secus cocta,  
cradave si teratur. Elephanticos esciata adjuvat,  
si postea

si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugat: nigris cicatricibus candore reddunt in vino cocta & illita: fugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alio humores evocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus. *Dioscorides.*

*Calamentum* tametsi tres species habeat, nihilominus indifferenter quæcunque ex illis in promptu sit, usurpari poterit: ac propterea *Dioscor.* confuse facultates omnium trium exponit, sicuti *Galenus* quoque facit: unde contigit, quod *Andromachus* senior assumit *Calamentum*, & junior retinetis. Latinam denominationem vocat *Nepetam*: nam nulla est inter hæc differentia: & quia passim *Nepeta* sese offert, accipi debet collecta in locis siccis, & suo tempore, nimirum quando floret, & semen incipit producere. In usum est planta universa, excepta radice & lignoso stipite, quæ abiciuntur.

*Conyza* tria genera sunt: major, minor, & media. Major vulgo pulicaria dicitur, frutice altior, & foliis latiores, quam minor, gravi odore. Minor odore præstantior est. Utriusque folia olivæ similia, hirsuta, pinguis, in majore caulibus binum cubitorum altitudine attollitur: in minore pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, qui in pappum abit, radices supervacua. Nascuntur passim. Media *conyza*, caule crassiore ac molliore; foliis mediæ inter majoris & minoris amplitudinis: minimè pinguis, multo tamen gravioris odoris, & jucundioris, sed inefficacior. Provenit locis humidentibus. Priora duo genera eliguntur. \* Salsitru, substratæque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia convenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis ac vulneribus. Flores & folia cum vino ad menses, partusque ejiciendos bibuntur: ite contra urinarum stillicidia, ac quatuor morbum, & torminacomitales pota ex aceto adjuvant. Deoactum in defensionibus medetur vulvæ malis. Impositus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horribus oblitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. *Dioscorides.*

*Foeniculum* (Germ. Fenel. Ital. Finocchio. Gall. Fenouill. Hisp. Hinoia.) omnibus notum est. Nascitur partim in hortis. Colligitur caule turgescente. Florescit mense Junii & Julii. Seritur Februarii mense, locis apricis & modicè saxosis. \* Si herba edatur, aut semen cum pitana bibatur, mammas lacte replet. Contra serpentium ictus in vino convenienter bibitur: menses ciet: in febribus nauseam, & stomachi fervorem ex aqua frigida potum sedat. Contrita radices, & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & foliis exprimitur, & in sole siccat, in medicamenta adjicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viri-

di, ramulisque & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad Occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, rustici demetunt, ignique admovent, quò facilius vi caloris exudaus, gummi remittat: quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum. *Dioscorides.*

*Foeniculi* quasi omnes partes in usum assumentur, atamen semen siccum & recens magis est efficax & usitatus: de quo etiam ad Theriacam accipitur. Hoc intellexit *Galen.* lib. 7 de simplicibus Medic. ubi constituit calidum in tertio gradu. Nam semen ejus aliis omnibus partibus est acrius. Ac tametsi *Andromachus* junior in hac compositione id non explicet, junior tamen & *Damocrates*, & *Aëtius* in suis Theriacis hoc manifestè dicunt. Debet autem semen esse bene maturum, non furfurolum, granorum æqualium, odoratorum & in gustu acrimium. Observandum quoque, ne accipiamus eam speciem, quæ saporem mistum habet cum aniso: unde dicitur *Foeniculo-anisum*: sed alterum, quod & ipsum seminatur, & vulgò vocant *Foeniculum amarum*: quo etiã utimur in multis condimentis.

*Juniperi* (Germ. Weidhoder, Krammetbeer. Gal. du Genre Ital. Ginepro. Hisp. El enebro.) genera duo: altera major, altera minor, utraq; acris est. Nascitur in montibus, locis maritimis & iculis. Colligitur, & maximè fructus in autumnis. \* Excalcificat & urinam movet: accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis juglandis magnitudine nonnunquam grandescere, alix nucem Ponticam æquare inveniuntur, rotunda, odorata, in mandendo dulces, subamaræ, quæ arceuthides etiam, id est, bacce juniperi, nominantur. Modicè calcificant & astringunt, stomacho utiles: contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissime bibuntur: utriusque ciet, unde ruptis, convulsis, & vulvæ strangulati subveniunt. Folia acrimoniã habent: ideo tam ipsa, quam eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. *Dioscorides.*

*Helenium* (Germ. Montwurz. Gal. Emula campana, aulnea. Ital. Lelle, enola. Hisp. Raiz de ella) folia habet verbasci angustioris foliis asperiora, oblonga: caulem quibusdam locis non emittit: radicem subalbida, interdum subrufa, odoratam, subacrem, vegetam, magnam: ex qua agnate propagines liliorum, aut ali modo feruntur. Montanis, umbrosis, & siccis locis provenit. Foditur æstate radix, particularimque dissecta siccat. \* Potum radice decoctum menses & urinæ ciet. Ipsa que in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopore, ruptis, convulsis, inflationibus, & serpentium moribus. In summa, excalcificans est. Folia ejus ex vino cocta utiliter ischiadicis illinuntur. *Helenii* radix & stomacho utilis est in passo condita: siquidem *Salgamarii* paululù siccatam, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapã conjiciunt, & ad usum recondunt.

Trita, potaq; ad cruentus excretiones efficac est. Alteru Helenii genus in Agypto gigni Cratevas tradit. Herba est cubitalib. ramulis, serpylli modo per humum reptentibus: foliis lenticule circa ramos, sed longiorib. crebrisq; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, superne crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis, collibusque. Radix una in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur. *Dioscorides.*

**HYSOPUM** (Germ. *Ysop* oder *Ysop*. Gal. *de l'Hysope*. Ital. *Hysope*. Hisp. *Hyssopo*.) Grecorum herba est, foliis & florib. origano similibus, hodie incognitum. Hyssopum Mesue domesticu, est hyssopu vulgare, quod in hortis colitur. Sylvestre nascitur in montibus, thymumq; vulgare est. Utrūq; thymbre species est, & hyssopo substitui potest, præsertim sylvestre, thymum dictu. Colligitur mense Junii. Cōservatur per annum.

\* Vim habet extenuandi & calfaciendi. Decoctum cu fici, aqua, melle & ruta, potumq; peripneumoniacis, diurnæ tussi, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur, crassum humorem per alvum extrahit, decoctū ex aceto mullo epotum. Ad subducendam alvum cu fici viridib. detritis manditur: vehementiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, dejicit: colorem in corpore fovet. Lieni & aquæ intercutē, cum fico nitroq; inflammationibus quod ex vino illinitur: cum fervente aqua impositum, sugillata discutit, cum decocto ficorum optime anginis & argarizatur. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione sedat: inflationes auricularum vaporis suffitu discutit. *Dosis* ejus decoctionis est à ʒ. v. usque ad ʒ. x. & pulveris ejus à ʒ. ij. usq; ad ʒ. ʒ. *Dioscorides, & Saladinus.*

**LAURUS** (Germ. *torberbaum*. Gall. *Laurier*. Ital. *Lauvo alloro*. Hispan. *Lauvel arbol*.) quedam tenui folio constat, altera latiore. \* Utraq; exalfactoriam naturam habet, & emollientem. Unde decoctum earum in muliebres infellus additum, vulvæ & vesicæ vitis convenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoq; ac trita, vesparū apumq; ictibus opitulatur: eadē cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundūt, & vomitiones movent. Lauri baccæ magis quam folia calfaciunt. Ergo in eclegmate trita cu melle & passo, prosunt tibi, orthopnoicæ, & omnibus thoracis rheumatibus: cōtra scorpionum ictus ex vino bibuntur: vitiligines emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori & gravitati instillatur cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autem adjiciuntur, quæ nervorum lassitudines reficiunt, acopa vocant: & v. anguenta, quæ calfaciunt & discutunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus. *Dioscor.*

**MAJORANA**, Amaracus, Sampsuchus, (Ger. *Majoran* vel *Weyran*. Gall. *Mariolaine*, ou *Maron*.) herba est ramosa, per terrā repens: foliis ejus calamint hæ, quæ tenui folio constat, hir-

sutis & rotundis, suavissimā odorem spirat: ideo coronis inseritur. Nascitur passim in hortis. Colligitur mense Aprilis & Maji. Cōservatur autē per annum. \* Vis ejus exalfaciens. Succus decocti potus, convenit incipientibus hydropicis, & iis quos urinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses subdita in pessa trahunt: contra scorpionum ictum ex aceto & sale illinuntur: laxatis, tumoribusq; cerato excepta imponuntur: ad versus oculorum inflammationes, cum poline polentæ, illini prodest. Acopis, malagmaticisque calfaciendi gratia commiscetur. *Dioscorides.*

**AMARACUS**, & Majorana vulgaris, una herba est: cujus cynæ sumuntur, quando plenæ sunt seminibus, cum nonnullis etiam adhuc floribus, & in umbra per aliquot dies siccantur.

**MARUM**, species est Majoranæ istius, quam vulgò Gentilem vocamus: alii Persam gentilem. Neapoli in ficilib. ante fenestras culta reperitur: cujus cynæ sumuntur, quando plenæ sunt seminibus, cum nonnullis etiam adhuc floribus, & in umbra per aliquot dies siccantur.

**MENTHA** (Germ. *Münz*. *Kraus* u. *Schmünz*. Gall. *de la Menthe*. Hisp. *Layerna buena*.) cognita herba est. Nascitur passim in hortis. Colligitur mense Aprilis vel Maji. Siccatur in umbra. Cōservatur per annum. \* Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccandi vim habet. Siftit sanguinē, potu ex aceto succo: tineas in vtre teretes enecat: Venerem stimulat. Singultus, vomitiones cholerasq; sedant: terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti capitis dolorem mulcet: mammæ, si tendūtur, aut lacte turgēt, compescit: cum sale canum moribus illinuntur: aurium doloribus cum aqua mulla subvenit: vulvæ ante coitum admoda cōceptioni resistit: linguæ scabritiem conficitur levigat. Lac coire, densariq; in caseum non patitur, si folia portionibus lactis immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Sylvestris mentha (Latini menthastrum vocant) hirsutior est folio, & prosus majore, quam sylvestri graviore odore, quare minus ad sanorum usus expetitur. *Dioscorides.*

**NYGELLA**, Gith, Melanthium, (German. *Gith* u. *Coriander*. Gall. *Pejnette*.) exilib. surculis fruticat, sæpe binos dodrātes excedēs foliis, ut senecionis minutis, sed multo tenuiorib: capitulo in cacurine tenui, parvo, ceu papaveris, oblongo, intercurfantib. intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspergitur. Nascitur in hortis & vicariis. Colligitur mense Julii. \* Capitis doloribus illitū fronti subvenit, discutit recētes oculorum suffusiones, tritū ex irino, & insusum naribus, tollit lepras, lentiginēs, durities, tumoresque vetustos, cum aceto illitū: circumscarificatos clavos excutit, cum vetere urina impositum. dentium doloribus, cum aceto & teda decoctū & collu-

& collutum prodest. Teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. Destillatione laborantes adjuvat, tritum in linteo, & olfactu. Urinam & menstrua ciet, multis diebus sumptu, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum, levat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachmæ pondere haustum, auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare. *Dioscorides.*

**OENANTHE** (vulgo *Kot Stetnbred*). (folia habet pastinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitula exuberantem. Nascitur in petris. Junio mense floret. \* Hujus semen, caulis, & folia cum mullis vino pota, secundas ejiciunt. Radix è vino urinae stillicidio convenit. *Dioscorides.*

**ORGANUM** (Germ. *Wotanet / Dosten*, Ital. *Origano*, Gall. *Mariolaine d'Angleterre*, Hisp. *Orégano*) trium est generum: heracleoticu, onitis, & sylvestre. Heracleoticu foliu habet hyssopo non dissimile: umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multitudine: femine in summis virgis haudquaquam densa. Onitis candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti conjunctos corymbos habet. Sylvestre vero organu aliqui Panaces Heracion, alii eunilam vocant: foliis est organum: ramulis tenuibus dodrantè altis, in quib. umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, supervacua. Horum postremum in maritimis nascitur: reliqua duo cognita quidè sunt, sed rara. Tragorganum est incognitum. Quod hodie in usu est, ad nullum organum genus referri potest: primum, quod in maritimis non nascitur, ubi duntaxat cætera crescunt organa: deinde, quod gustatum linguam non vellicat, ut reliqua organa. Ad alteru igitur erit organu: quia reliquis notis ita cum organo convenit, ut gustu solo ferè distingui possit. Danda est opera, ut legitimum habeatur, atq; hoc rejiciendū. Verum hodie ex Creta copiose Venetias adfertur. \* Caterum organum ex calcit: unde decoctum cum vino potum demorsis à serpente convenit, qui autem cicutam, aut meconiu hauserit, is ex passo: si verò gypsum aut ephemerum, ex aceto mullis propinat. ruptis, convulsis, hydropticis cum hco estu datur. Aridum acetabuli, mèlura potum in aqua mullis, atros humores per alvū extrahit: mentes ciet, & tussi cum melle linctum medetur. Ad pruriginem psoras, regiumq; morbum decoctus in balneis prodest. Succus virens, tonillas, uvam, & oris ulcera sanat, & pernares ex oleo urino infusum trahit. *Dioscorides, & Medicis Florentini.*

**PERICLYMENI** seu Caprifoli duo sunt genera: unum Germanicum, alterum Italicu dicere licebit. Uterq; frore ex amplexiculis, vicinis admiculis circumligatur. Germanicu longis, tenuibus, sed tamen lignosis, & in ramulos partitis sursum repit cauliculis, circa quæ ex intervallis folia bina ex adverso posita, oblonga, mollia, dilute virentia, inferiore tamen parte magis

iucanescentia, flores in summis ramulis complures pariter emittit, oblongi, candidi, suaveolentes, interius cavi, una parte prominentiores, staminibus aliquot è medio exeuntibus. fructus acinis similis in exiguarum uvarum modum compactus: per maturitatem rubet, in qua semè duriusculum. radix lignosa non absq; adnatis. Italicum lignosis quoq; & in longitudinem prorepentibus cauliculis, priori omnino simile est: conveniunt etiam folia, nisi quod ex adverso posita subinde uniantur, & circa ramulorum presertim fastigia ita coalescant, ut acetabulorum profundiorum speciem exhibeant, è quib. flosculi enascuntur similes superioris, breviores tamen, ac paulo minores: bacca sequuntur similes, & rubentes, sed tamen dilutius. Nascitur in sylvis, & in senticetis fruticibus, novellisq; arbutis, ita sæpenumerò tenaciter, & arctè se obvincens, ut sui vestigia ipsi impressa relinquat. Vere folia exeunt, uti aliis lignosis. Flores quandoq; Aprilis, crebrius Majo ac Junio conspiciuntur fructus: sub Autumno tempus maturi. Græci Periclymenon, Latini Volueru majus: Scribonius Largus Sylvæ matrem appellat: officinæ Caprifolium, Matrifylvam, pleriq; Liliu inter spinas: Ital. *Vincibosa*, Ger. *Griffiat / Speckstigen / Waidtangen*, Gall. *Cherrefeuille*, Hisp. *Mastofolia*, Mathæus Sylvaticus Pandectarum author, Caprifoliu, & Sylvaru matrè cap. cxxxvij. rectè quidem Periclymenon, sed perperam Lycium, & Pyxantham interpretatur: Periclymenon cū Pyxantha ineptè confundens, pejus verò etià facit Caprifolio vires Pyxanthæ ascribēs. Sed cap. dxxxj. Matrifylvam Periclymenon & Caprifoliu rectè assertit, ac legitimis ei ex Dioscoride vires refert. Præbuisse hic gravissimi erroris Pharmacopœis occasionem videtur, qui succo folioru, & fructu Periclymeni densato, pro Lycio, maximo cum periculo utuntur. Natus hinc & alius error, quod videlicet foliorum Periclymeni decoctum, vel ex his, aut etiam ex floribus, stillacitius liquor, oris fauciumq; inflammationibus incipientibus, veluti astringentia ac refrigerantia prodelle temerè existimetur. Periclymeni enim haudquaquam frigida, aut astringens, sed calida & attenuans est facultas. Ut enim Galen. scribit, Periclymeni cum fructus, tum folia adeo vehementer incidentis pariter & ex calcificis facultatis sunt, ut si pluseulum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant: principio tamè urinam duntaxat moventia. Dioscorides ait: Hujus semen postquam ematuruit collectum, ac in umbra siccatum, drachmæ pondo quadraginta diebus datum, lienum absorbit: lassitudinem discutit: orthopnœæ, & singultui prodest, urinam citè à sexto die cruentam. Idem & partus accelerat. Eandem vim & folia habent, quæ triginta diebus pota sterilitatem efficere narrantur. Eadem cum oleo illata periodicarum sive intermittentium febrium horrores abigunt. *Dodon.*

**PETROSELINUM** hortis omnibus frequentissimum est: \* urinam citè & menstrua: contra

stomachi & coli inflatines, & tormina prodest. A  
Laterum, renum & vesicæ doloribus, in potu  
subvenit. Admiscetur antidotis urinam cientib.  
*Dioscorides.*

*Petroselinum* commendabatur allatū ex Ma-  
cedonia, quod à nativo loco vocabatur Estreati-  
cum, & sub hac appellatione ad omnia loca de-  
ferebatur: quanquam ex Epiro, in quo copiosis-  
sime crescit, in Macedonia apportaretur, & inde  
tanquā Macedonicum & Estreaticum omnibus  
distribueretur: nam cum exiguus locus esset in B  
Macedonia, ubi colebatur, non potuit sufficere  
omnibus aliis regionib. Etsi autē vero Estreatico  
careamus, nihilō tamē deteriores fore Theria-  
cam existimabimus, si alio usi fuerimus: nam, ut  
Galenus cap. 14. lib. 1. de Antidotis tradit, quan-  
quam ad venena, & serpentum morsus Estreati-  
cum sit efficacius, alterum tamen ad alios mor-  
bos nō minus est utile, ad ventriculi debilitatem,  
hydropem, tormina ventris, colicos dolores &  
similes alios, quos secundario quoq; Theriaca  
promittit curare. Cum insuper Estreaticum tam  
amarum & acre sit, ut etiam alia omnia simpli-  
cia medicamenta Theriaca superet, atq; eam ob-  
rem compositionem reddat nimis amaram, &  
gustui ingrata: potissimum si semen ejus (quod  
quidem in usu est) recens, & non siccum impo-  
natur: nam tamen frondes & radices eandem  
habeant facultatem, sunt tamen nimis debiles.  
At quidnam verum sit Petroselinum, hucusque  
apud peritos simplicium fuit incertum. Verun-  
tamen ante paucos annos in multis hortis cole-  
re ceperunt quandam plantam, quæ multorum  
iudicio verum Petroselinum representat, & Nea-  
poli copiose floret in horto, quem excoluit mul-  
tis & variis simplicibus refertum in monasterio  
S. Severini Vincentius Lucētis, & in horti-  
bus quoque Ferdinando Imperatori provenit, seminaq;  
acceperat à Marco Emario pharmacopœo Vene-  
to: reperitur nunc etiā Patavii, Veronæ, Ro-  
mæ, Venetiis & in aliis locis. Et certe si confi-  
deremus diligenter omnes ejus partes, nihil du-  
bitationis nobis relinquitur, nisi quod semen  
ejus non adeo sit acre atq; amarū, quemadmo-  
dum Dioscorides vult, & Galenus quoque in  
commemorato loco scribit esse amarissimum  
& acerrimum: quod etsi ipse de Estreatico di-  
xit, tamen & alia quoque, quanquam non tam  
validē, acra & amara esse debent. Cumq; hoc  
semen (quod jam pro vero habetur) ideo for-  
tasse minus acris saporis sit, quod alia cultura  
ratio adhibita fuerit, nō audeo tamen me oppo-  
nere sententiæ tot doctorum virorum, atq; ideo  
unā cum illis suadeo pharmacopœis, ut interea  
ad Theriacam accipiant. Non prætermittam et-  
iam in medium afferre quandam meam opi-  
nionem, quam ante multos annos de Petroseli-  
no concepi: nam non existimavi eos errare, qui  
pro Petroselino vulgarem acciperent saxifragā,  
habentem omnes eas notas, quas Dioscorides  
& Galenus Petroselino attribuunt. Nā folia sunt  
Petroselino similia & nascitur in petris, unde &

nomen obtinuit: semen quoque convenit cum  
semine Ammi veri, atq; insuper est amarissimū,  
acre & odoratum. Quanquam omnes plantas,  
quas ego viderim montanis locis allatas Nea-  
polim, deprehenderim in hisce duobus saporib;  
fuisse validiores, quo ad radices, quā semina:  
tamen in Macedonia contrarium accidit, cu-  
jus rei causa est, quod ibi nunquam planē perfe-  
ctum ejus semen viderim, sed ut plurimum cario-  
sum. Unde ejus imperfectio apparet, & fortasē  
in nostris regionibus ad summam perfectionem  
perveniri nequit, ideoq; cum semen hoc tam ef-  
ficax non reperitur, ejus loco collocari poterit  
illius radices, quæ secundum Galenum ejusdem  
sunt facultatis: quamvis semen ipsum si haberi  
posset, propter rationē in regulis substitutionis  
enumeratis esset melius. Accedit præter hæc  
notas & hoc, quod hodie saxifraga in dolentib;  
colicis exhibetur, itemq; ad provocandā urinā,  
& calculum frangendum, admodum feliciter,  
quemadmodum olim Petroselinum præbebat-  
tur. Quod si aliquis exquisitiū hæc discuteret &  
non pro vero Petroselino accipere vellet, saltem  
pro illo substituere posset, quoniam ex sapore  
conjecturatur in 3. gradu esse calidū & siccum. Un-  
de quoq; in aliam devenit conjecturam, saxifra-  
gam nimirum eā, quam vulgo propter odorem  
Hircinam vocamus, esse Dioscoridis Oreoseli-  
num: semper enim provenit in montibus & ipsa  
quoq; inter saxa: in quibus ait Dioscorides hoc  
crescere: quare nōnulli statuerunt esse Petrose-  
linum, quod tamen Diosc. reprehendit. Hæc saxi-  
fraga semē profert ira simile Ammi semini, ut  
vix inter se discernantur, & nisi loco boni odo-  
ris Hircina cleret, posset hoc Petroselinum, &  
illud Oreoselinū appellari. Quod si hoc regionē  
in qua nascitur imputaretur, quod tamen ego  
non affirmavero) hæc opinio eō melius confi-  
set, quamvis magis ad alteram inclinem. Hæc  
Saxifraga hircina folia habet Apii, acris est & a-  
mara, & mirabilis in frangendo calculo & pro-  
vocanda urina, quemadmodum multorum recen-  
tium experientia id testatur. Nonnulla collegia  
celebriū civitatum pro Petroselino substitu-  
erunt Petroselinū vulgare, quemadmodum ali-  
quando Bononiæ factū est, & ni fallor collegiū  
Patavinum ejusdem fuit opinionis. Sed hic mo-  
dus substituendi videtur in disputationem eode-  
re. Nam sicuti Serapio sentit ex sententia Alcle-  
piadum, & Apium calidum & siccū est in secun-  
do gradu, & Petroselinum Galeni in tertio. At  
non convenit substituere medicamenta, quæ in  
primis qualitatibus non sint ejusdem gradus.

PARMICA exiguus frutex est, surculos  
habens parvos, multos & rotundos, abrotano nō  
dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa, multa  
& in cacumine capitulum, uti anthemidis, par-  
vum, rotundum: \* quod suo acris odore sternu-  
tamentum excitat: unde nomen accepit. Nasci-  
tur in montibus & petrosis. Folia cum floribus  
illita sugillationes rapiunt. Flores sternutame-  
ta efficacissimē movent. *Dioscorides.*

PUL-

**PULEGIUM** (Germ. *Potes*. Gall. *Du Pouliot*. Hispan. *Poleo*. Ital. *Pulegio*.) herba est vulgaris notitia. Nascitur in locis cultis & aquosis. Colligitur mense Junii, Julii & Augusti, dum floret. Siccatur in umbra. Conservatur per annum. \* Extenuat, calfacit, decoquitur potum menstrua, secundas ac partus ejicit. Palmonis vitia ex melle & aloë potum extrahit, & convulsis auxiliatur. nauicas, stomachique erosiones ex posca permulcet, atram bilem per alvum exigit. Bibitur in vino utilissimè contra serpentium morsus: defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingivas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta inflammationes omnes sedat, podagris per se subvenit, impositum usque dum rubescat locus: cum cerato varos extinguit: hienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum ejus ablutas pruriginis mitigat: convulsas vulvas corrigit: contra inflationes, duritiasque vulvæ in deflusiones convenienter adjicitur. *Dioscorides*.

**RUTA** (Germ. *Rauten*. Gall. *De la Rue*.) tam sativa, quam sylvestris, vulgaris est notitia. Nascitur passim in hortis. Amat solum siccum & apricum. Floret æstate. Colligitur autumnus. Siccatur in umbra, & conservatur per annum. \* Utraque urit, calfacit, exulcerat, urinam ciet, menstrua pellit, alvum sistit potu, ciboque. Lethaliura medicamentorum antidotum est, si semen ex vino acetabuli mensura ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cum nucibus juglandibus, aridisque ficis, inefficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere convenit. Genituram cibo, potuque extinguit: cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterumque dolores, disti. ultatem spiran. thussis, palmonis inflammationem, coxendicem articulo rumque, cruciatu, & horrores febrium circuitu repetentes, potu, ut ante dictum est. Item ad inflationes coli, vulvæ, rectique intestini cum oleo decocta & infusa. Fœminas vulvæ strangulat liberat, si à generali sedetenus cum melle subjiciatur. Fervescata ex oleo, & pota, ventris tinea excutit: articulariis doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur: eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias partes, & oblita. Cruda conditaque cibo, vitus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit: doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur: proluentem naribus sanguinem sistit trita, & indita. Testium inflammationibus cum laureis foliis imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cerato prodest. cum pipere autem, vino & nitro affricata alba vitiligini medetur: cū eisdem illita formicationes tollit, & verrucas, quæ thymi florem representant. Contra impetiginis cum alumine & melle utilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem sensere, cum foeniculi succo ac melle inunctus, opitulatur. Ignem sacrum, ulcera quæ serpunt,

A aut in capite manant, cum aceto rosaceo, & cerussa illitus persanat, mansa alliorum, ceparumque acrimoniam domat. Sylvestris si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. oportet itaque eam unctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pulvis inspersum, feles arcere. Adjiciunt eam, quæ in Macedonia circa Halacem amnem prodeat, comedentes interire. Montosus autem locus, viperis leatet. Semen ejus potum contra intestina vitia efficax est. In antidota commodè additur. Contra incontinentiam urinae rostum semen septenis diebus potui datur. Radix hujus montanum moly vocatur. Sylvestris ruta sativæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum doloribus: mēstrua movet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Sylvestris, utpotè noxia, cibis abdicatur. *Dioscorides*.

**SABINA** (Germ. *Bevenbaum*. Gall. *Savinter*. Ital. *Sauna*. Hispan. *Sabina yerua*.) duorum generum est. Una foliis cupresso similis, spinis horridior, graviter olens, acris, & fervens. arbor est coactæ brevitat, quæ sese magis in latitudinem fundit. hujus foliis nonnulli pro suffitu utuntur. Altera tamarici folio similis est. Nascitur passim in hortis. Colligitur autumnus: conservatur autem per annum. \* Utriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant: quin & cum melle illita nigritias, sordetque repurgant, & carbunculos rumpunt: cum vino pota languinem per urinam eliciunt: partus apposta extrahunt, & suffitu idem præstant. Unguentis calfacientibus immiscetur, & privatim gleucino. *Dioscorides*.

**SERPILLUM** (Germ. *Quendel*. Gall. *Du Sarpolei*.) duorum generum est. Hortense odore sampsuchum imitatur, atque in coronas addi solet. cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si qua ejus particula terram attingat, inibi radices demittit. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores, in maceris multo procerius assurgit. Nascitur passim in hortis, locis apricis. Colligitur mense Junii & Julii. Siccatur in umbra, & conservatur per annum. Sylvestre, Zygis appellatū, non serpit, sed in altitudinem increcit, ramulorum edens tenues, surculos, foliis refertos longioribus, quam rutæ, & durioribus, angustis. Flores jucunde olent, gustanti acres. Radicis nullus usus. Nascitur in petris, tota æstate floret: sativo efficacius, atque magis exalfaciens. & ad medendi usum aptius. \* Menses trahit, & urinam potu ciet: torminibus, ruptis, vullis, & jecinoris inflammationibus auxiliatur: & adversus serpentes potu, illitūve prodest. Capitis dolores mulcet coctum, adjecto rosaceo, & madefactum in aceto: maxime verò phreneticis & lethargicis convenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus. *Dioscor.*

**SISYMBRIUM** (alii serpyllum sylvestre vocant) German. *Wilder Quendel*. Gall. *Cresson*. Ital.

**Balsamita**, menthe hortensis similitudine, odoratus, latiore folio. Inseritur coronis. Nascitur in solo inculto. Colligitur mense Junii vel Julii. Conservatur per annum. \* Calfaciendi vim habet contra stillicidia urinae, calculosque, semen ex vino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur: item contra vesparum, apumque ictus. Vomitiones potu cohibet. Alterum in ymbrii genus, aliqui cardaminam, alii Sion appellant. Ea herba vigis gaudet, & eisdem in locis, quibus Sion provenit: quae ideo nonnullis Cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est, nasturtium, repraesentet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta cruce modo finduntur. Id ex calfacit, urinam movet, crudum estur. Purgat lentiginis, cutisq; vitia in facie, noctibus impostum, matutinisq; detractum. *Dioscorides.*

**THYMUM** (Germ. Thym & Thymischer Quendel, Gall. du Thym, ou Thim, Ital. Thimo, Hisp. Tomillo yerba.) ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex exilibus foliis, multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine flore purpureo sententia referentis. Gracili solo & petroso provenit. Colligitur mense Junii. Conservatur per annum. \* Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per alvum detrahat. Decocti jus prodest orthopnoicis & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses partus, & secundas pellit: urinam ciet. Cum melle in eleganter faciles facit excreationes: recentes tumores discit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissolvit, verrucas thymi colorem reddentes pensilesque tollit. Isthadici cum vino, & poleuca impostum subvenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usum eorum qui recte valent. *Dioscorides.*

**TRIFOLIUM** (quod Germ. Nit, Ital. Trifoglio, Gall. Treffi, Hispan. Trebol.) Graeci Oxitriphyllon, aut Alphonon appellant, quod bitumen te doleat, multas habet virgas tenues, cubitum aut amplius longas: folia magna, acuminata, terna singulis germinationibus exeuntia, quibus recenter enaris tunc odor inest: ubi autem adoleverunt, bitumen oleum: florem edunt purpureum, semen latum, hirsutum, ex altera extremitate exortum corniculi inodo: radix longa, tenuis, dura. Copiose nascitur circa Elbam & Petram sanctam Heteriae. Hujus usus esse debet, non trifolii pratensis, quod a vero trifolio maxime differt a Graecis descripto. \* Semen & folia in aqua pura pleuriticis, urinae difficultati, comitialibus & iis qui aquae inter cutem principia sentiunt, feminis quoque vulvae vitis opportunis auxiliantur: menses ciunt, terna drachmae est femine dari debent, e foliis vero quaternae. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto multo pota, praesidio sunt. Tradunt aliqui, totius fructus, radices, foliorumq; decoctum foetum dolores eorum finire, quos serpentes percusserint, quae autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quisquam alius foveatur, qui ulcus habuerit, penade

A afficitur, ut a serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina, in tertianis, cum vino potui dedere: & in quartanis quartana, ut quae febrium circuitus discerent. Radix antidotis inseritur. *Dioscor. & Medici Florentini.*

**VERBENACA** (Germ. Eisenkraut, Gall. Veruaine, Ital. Herbena, Hisp. La gramajerua.) Graecis Peristereon, dodrantis altitudine, & interdum amplius adolefcit. Folia e caule prodeunt incisa, & subalbida ea singulari ramo, radiceque sola, constare saepius invenitur. Nascitur in aquosis. \* Folia cum suilla adipe recenti, aut rosaceo imposita, vulvarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida ulcera cohibent: vulnera glutinant, veteraq; ex melle ad cicatricem perducunt. *Dioscorides.*

**URTICA** (Germ. Urtze, Gall. Ortie, Ital. Ortica, Hisp. Hortiga.) adeo vulgaris est notitia, ut non modo interitum, sed etiam noctu in tenebris solo tactu ab omnibus facillime cognoscatur. Ejus genera duo. Altera sylvestrior, a prior: latioribus, nigrioribusq; foliis: semine limi, sed minore. Altera non aequae aspera, minuto semine. Passim in dumetis ac sepibus gignuntur. Semen mellibus colligi oportet. \* Folia utriusque illitae, canis moribus, addito sale, medentur: gangranas, carcinomata, sordida ulcera, & quae caecothae vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cum cerato imponuntur: faciunt ad profluvia natium cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrata cum myrrha & imposita, procedentes vulvas recentia contactu resillire cogunt. Semine potum ex passo Venerem stimulat, & vulvae ora patefacit: cum melle delinctu orthopnoeae, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat, erodentibus medicamentis admisceatur. Cocta cum conchis folia alvum emolliunt, urinam movent, inflationes discutiunt: decocta cum prisana vitia pectoris extrahunt: mulierum menses evocant, cum myrrha modico pota. Inflammatione turgentem uvam gargaziatum succos reprimunt. *Dioscorides.*

#### De foliis calidis in quarto.

**ALTIUM** quoddam sativum atq; hortense habetur. (Germ. Knoblauch, Gall. Ail ou Aux, Ital. Aglio, Hispan. Ajo.) quod in Aegypto, singulari ut porrum capite constat, dulces, in purpureum vergens, parvum: reliqua vero magna & candida, & pluribus coagmentantur nucleis, quos aglithas, id est, spiras, Graeci nominant. Aliud est sylvestre, quod ophiocorodon, id est, anguinum, vocant. Germ. Wilder knoblauch. \* Vis allii acris est, ex calfacit, mordet, excernit, alvum turbat, inflationes facit, stomachum excoecat, frim gignit, flatum permovet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum esse hebetat. Eisdem effectus praebet anguinum, quod & eliphoscorodon dicitur: latus ventris tineas in cibo sumptum abigit, urinam detrahit, contra viperarum ictus, & privatim haemorrhoi prodest, ita

ut nos.



ut non aliud magis, si cum vino jugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabioforum morsus, & illitu, & cibo valet. Magnae & alio utilitates contra aquarum mutationes: vocem clarificat: veterem tussim crudam coctumve lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos & lendes enecat: cremati cinis illitus fuggillationibus cum melle & alopecis cum nardino unguine medetur: eruptiones papularum cum oleo & sale sanat: vitiligines, lichenas, lentiginas, ulcera capitis manantia, lepras, & furfures, cum melle eximit: cum thore & teda decoctum, decium dolorem levat, si in ore continetur: contra venenatos muris araoei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinatur. Fervefactæ comæ jus, foeminarum defensionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Alium ejusdem gratia fuffitur. Factum ex eo, & nigra oliva intritum, quod myrtoton vocant, esu cit urinam, ore venarum patefacit, hydropicis utile. *Dioscorides.*

**LEPIDIUM** (Germ. *Pfiffertraut* / *Gaubtium* / *Wilde*, tres. Gall. *Passoraga sauvage*.) vulgò notum est, muria cum lacte servatur. \* Vis foliorum acris & exulcerans, quapropter ischiadicis trita, presentissimum est auxilium, si cum helenii radice, quarta parte horæ illinatur: lienosis simili modo prodest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur. Nasceitur passim in hortis. Verno tempore apparet. *Dioscorides.*

**NASTURTIUM SATIVUM** (Germ. *Gartens* / tres. Gall. *Chresson alenois, ou nastiort*. Ital. *Agreto*. Hispan. *Nastureto, malpica*.) hortis familiaris, & frequens herba est, tenuis: foliis parvis, laciniatis: caule tenui, sesquipedali: flore albo: semine in tubecum nigricante, folliculis rotundis ac prellis contento, thlaspi modo. Floret aestate, Junio potissimum in mense. Sequenti tempore semine praegnaus est. \* Omnium semen est acre: exalfacit, stomacho adversatur, alvum turbat, tineas excutit, henenem imminuit, partus exanimat, menses cit, Venereum stimulat, sinapis & erucae simile intelligitur: lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle lienem extenuat, favos expurgat: pulmonum vitia extrahit, sortitionibus incoctum: serpentum venenis potum resistit, atque eas sufficu fugat: capillorum desuvia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta comode ex aceto illinatur: tumores, collectionesque discutit: emittit furunculos illitum cum muria. Herba: ad omnia idem effectus, licet minor. *Dioscorides.*

**PORRUM** capitatum (German. *lauß*. Gall. *Pourreau*. Ital. *Porro*. Hispan. *Puerro*.) inflationem parit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, urinam ciet, alvo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed laedit exulceratam vesicam, renesque, cum peisana verò coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma ejus in aqua maris, & aceto cocta, in de-

**A** fessionibus ad praeclosurem vulvae, & duritias utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam astrictoriam vim habet, quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat. Venereum stimulat: contra omnia thoracis vitia, tabemque pro delineta efficax est: arteriam esu purgat: sed si assidue estur, visus obfcuritatem inducit: stomacho ad-versatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum rhoe, qua ad obfonia utuntur: repinyctidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis rejectiones cohibent, seminis drachmæ binæ, cum aequali baccarum myrthi pondere potæ. Laxo solo gaudet, odit rigua. *Dioscorides.*

**C** **STRUTHIUM** (Germ. *Sefferent*. Ant. Gall. *L'herbe à faslon*. Ital. *Herba da tintori*. Hisp. *Torna sabonera*.) Latine radícula seu lanaria herba, vulgò nota: qua purgadis lanis utuntur, qui eas eluunt.

\* Hujus radix est acris, urinam ciet: prodest tussi, jecinorosis, orthopnoæ ex melle sumpta, cochlearis mensura, alvum solvit. Eadem cum panace & capparis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat: duriciem lienis absumit: menses imposita trahit: partus efficaciter enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina hordeacea & vino decocta. Miscetur & malagnatis, & ocularibus collyriis, claritatis causa. Sternutamenta movet: per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa. Nasceitur in saxosis & asperis locis. Nunc in hortis quibusdam plantatur. Floret aestate, Junio maxime in mense. *Dioscorides.*

**THAPSIUM** nomen ideò accepit, quòd in Thapso ejusdem nominis insula primum inventa sit. Tota verò natura ferulæ similis est: graciliore caule, foliis feniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis furculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulæ, latiusculum, sed aliquantò minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. \* Tam cortex radice, quam succus purgandi vim habent, & lacteus succus in aqua multa potus: nam utrinque bilem extrahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus semissis anethi drachmis: succi terni oboli: lactis obolus unus: quod eo amplius assumitur, periculosum est. Hujusmodi purgatio convonit suspiciosi, & diuturnis laterum doloribus, rejectionibusque: datur in cibis, aut obfonia, quibus difficile sit vomere. Tam radix, quam succus omnium maxime, quæ pares cum eis vires adepta sunt, vim habent extractoriam ex alto, ubi ex imo aliquid evocandum est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affricu alopecias expleat. Radix, succusque, cù æquis ceræ, thurisque, portionibus, singillatim, livoresque tollunt: sed

**F**

non plus binis horis dimittantur. locus deinde A  
aqua maris calida foveatur. Vitia cutis in facie  
omendat, cum melle illitus succus lepras tollit:  
tubercula discutit, perunctus cum sulphure. In  
diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulo-  
rumque valetudinibus utiliter illinjtur. Valet ad  
integendam colis glandem iis, qui natura, non  
circumcisione curti sunt: tumorem enim exci-  
tat, qui pinguium foru emollitus, præputii jactu-  
tam relaxat. *Dioscorides.*

De foliis frigidis in primo.

ATRIplex (Germ. *Mitten*, Gall. *Des Ar-*  
*trées*, ou *des bonnes Dames*, Ital. *Arnica trapeze*,  
*trapeze*, Hispan. *Los Armuelles yerva*.) cognium  
olus est. Duo ejus genera, sylvestre & sativum.  
Sativum passim in hortis gignitur. Floret mensē  
Junio & Julio. Coctum estur, ut olus: \* alvum  
mollit. Panos discutit, sive crudum, sive coctum  
illinatur. Semen cum aqua multa potum, re-  
gium morbum sanat. *Dioscor.*

FUMUS TERRAS, seu FUMARIA (Ger.  
*Edrauch* / *Daubentoppf*, Gall. *Fumeterre*, ou *pied de*  
*Gelins*.) fruticosa herbula est, præterea corian-  
dro similis: foliis candidioribus, undique nume-  
rosis, cineracei coloris: flore purpureo. Nascitur  
passim in hortis & campestribus. Colligitur in  
Vere & Autumno. Conservatur per annum.  
\* Hujus succus acris est: claritatem facit oculis,  
delacrymationemque, unde nomen traxit. Illi-  
tus cum gummi evulsas palpebras renasci pro-  
hibet. Commanducata herba, biliosam trahit  
urinam. *Dioscorides.*

Ex generibus rumicis OXYLAPATHUM  
vocant, Germ. *Grindwurz* / *Streichwurz* / *Mengel-*  
*wurz* / *Widampfer*, Gall. *De la Parelle*, ou *de la Pa-*  
*cieme*, quod in acutum tendit, duo habens extre-  
ma, in palustribus nascens. Alius est sativus, illi  
dissimilis. Tertium genus sylvestre, parvū, plan-  
tagini proximum, humile & molle, Germ. *Guter*  
*Symrich*. Quartum est, quod alii oxalida: alii ana-  
xyrida, aut lapathon vocant. Germ. *Saurampf*,  
*fer*. Folia ejus sylvestri ac exiguo rumici similia:  
caule non magno: semine subacuto, rubente, a-  
cri, in caule, & agnatis appendicibus emicante.  
\* Omnium decocto oleæ alvus emollitur. Cru-  
di illitu, melicerides, rosaceo aut croco adjecto,  
discutiuntur. Sylvestris & oxylapathi, & ejus  
quam oxalida nominant, semen ex aqua aut vi-  
no utiliter bibitur contra dysenterias, & cælia-  
corum affectus, stomachi fastidia, scorpionum  
ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil mo-  
lesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut  
illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos un-  
gues persanant: sed antea locus aceto & nitro in  
Sole persfricandus est. Pruritus corporis, decoctū  
earum sedat, si foveatur, aut in solis balnearum  
confricetur. Coctæ in vino, & instillatæ, aurium  
dentiumque dolorem mulcent: strumas pasoci-  
dasque discutit: lienem cum aceto extenuant.  
Aliqui amolendis strumis radicum gestamine  
utantur, eas collo appendentes. Tritæ, & admo-

tae foeminarum profuvia sistunt: cum vino au-  
tem potæ, regio morbo medentur, calculos ves-  
sicæ comminunt, menles cient, scorpionū icti-  
bus auxiliantur. Hippolapathon olus est ma-  
gnum, in paludibus nascens. Easdem habet vires,  
quas supradicta rumicis genera. *Dioscor.*

MALVA (Germ. *Pappetn*, Gall. *Maulue*, Ital.  
*Herba malua*, Hispan. *La malua*.) vulgaris notitia  
est: ejus genera duo, sylvestris & sativa. Sativa  
nascitur passim in hortis. Sylvestris autem locis  
B incultis, pinguibus, pectissimum & humidis. Col-  
ligitur Vere & Autumno. Conservatur per an-  
num. Malva sativa elui longè aptior est sylvestri.

\* Stomacho adversatur: alvum jurat, sed multo  
magis caules: interaneis, & vesicæ utilis. Cruda  
folia cum salis exiguo manducata, ægilopas ex  
melle sanant: verum cum cicatricem trahere  
experiant, ea demum citra saltem utendum est.  
Contra aculeatos apum vesparumque ictus, illi-  
ta efficax est: eadem cruda cum oleo trita perun-  
cti non feriuntur: ulcera manantia in capite, fur-  
furesque cum urina sanat. Sacris ignibus, & am-  
bulstis decocta folia, tritaque utilissimè ex oleo  
imponuntur. Ejus decoctum vulvas in fessione  
mollit: prodest erosionibus vesicæ, & intestino-  
rum, vulvæ, sedisque, cystiteri infusum. Jus decoctæ  
cum radice sua, contra omnia venena auxiliatur,  
si continuo à bibentibus revomat. Contra pha-  
langiorum morsus remedio est: lac evocat. Se-  
men in vino potum, addito loti sylvestris semi-  
ne, vesicæ cruciatus lenit. *Dioscor.*

MYRTUS (German. *Myrtenbaum*, Gall. *Un*  
*arbre appelé Mearthe*, Ital. *Myrto*, Hispanice *Ar-*  
*raiban morisco que se labra*.) arbor frequens in  
Italia nascitur. Cujus duo genera: sativum, quod  
in candidum & nigrum dividitur: & sylvestre,  
quo universa ferè Tyrtheni litora virescunt ac  
redolent. Sativæ in arborescunt facile adolefcunt,  
ramis flexilibus ac lentis: rubro cortice: foliis  
longiusculis, perpetuoque virentibus, puniceæ  
æmulis: quanquam in nigris nigriora, in candi-  
dis candidiora spectantur. Flores omnibus infu-  
dent candidi, odorati: ideoque aqua ex iis con-  
fecta odoris suavitate unguentarius plurimum  
expetitur. Sativarum utrunque genus baccas  
fert oblongas, agrestes oleas quadantenus re-  
ferentes, multo sanè sylvestribus majores. Inter  
sylvestres alba quoque & nigra reperitur, quem-  
admodum & inter urbanas. Myrti montes non  
amant, quin & frigidis odère tractus: tamen  
cum in mediterraneis, nempe in hortis, virida-  
riis, vineis & campis maximè proveniunt, tum  
in maritimis præcipue, atque amcenis stagnorum  
& lacuum ripis à natura nullo studio editæ, mi-  
rifice proficiunt, vitamque lætam agunt. Myr-  
tus sativa nigra utilior est Medicinæ, quam can-  
dida, & in hoc genere multo magis montana:  
semen tamen imbecillius parit. \* Vis & myr-  
ti, & seminis, astringit. Semen viride aut ari-  
dum in cibo datur sanguinem excreantibus, &  
vesicæ erosionibus. Succus virentibus bacis  
expreslus, eodem effectus exhibet: stomacho  
utilis.

utilis, utinam cit, prodest contra phalangii mor-  
sum, & scorpionis ictus, in mero. Seminis deco-  
ctum capillum tingit. Jus decocti in vino ul-  
cera in extremis membris nata sanat: oculorum  
inflammationes illitum cum polline polentæ  
lenit: contra agilopas illinitur: crapulam arcei  
presumptum vinum, quod fervefacto aliquan-  
tum ejus semine exprimitur: aliàs enim acorem  
contraheret. Præstat idem seminis effectus: uti-  
le prociendiæ vulvarum in deflectionibus, sedis  
vitæ, & feminis fluxione vulvæ laborantibus: B  
purgat furfures, thera capitis manantia, atque  
eruptiones papularum: suentes capillos conti-  
net. Additur quoque in medicamenta, quas li-  
paras vocant, uti oleum, quod ex foliis ejus fa-  
ctum est. Decoctum foliorum ad deflectiones  
balarum convenit, & contra laxatos artus, &  
malè solidescetes: eo fracta ferruminationi re-  
pugnantia utilissimè fovetur: vitiliginè emen-  
dat, parulentiis auribus infunditur, & capillos  
denigrat. Succus eorum eadem efficit. Trita fo-  
lia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & parti-  
bus omnibus fluxione laborantibus, cæliacisq;  
profunt: & admixto omphacino oleo, aut exi-  
guo rosaceo cum vino, ad ulcera serpentia, i-  
gnem sacrum, testium inflammationes, epiny-  
ctidas, & condylomata. Areniam foliorum fa-  
rina utiliter inspergitur paronychiis, pterygijs, &  
contra alarum, feminumq; perfusiones: cardia-  
corum sudores cohibet. Folia cruda, seu crema-  
ta cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsq;  
medentur. Exprimitur foliis succus, ad fuso ve-  
tere vino, aut aqua celesti, cujus recentis usus  
est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires  
amittit. Myrtidavum dicitur, ad natum inæqua-  
bile, verrucosum, intumescensque, & concolor:  
quod perinde quasi manus, myrti caudicem am-  
plectitur, coactumq; in pastillos siccat in um-  
bra: multo efficacius & folio, & semine, cerato,  
pessis, inflectionibus, cataplasmatibus admixtum,  
ubi adstringendum aliquid est. Dioscorides & E  
Matthiolum.

PARIETARIA (Germ. Zag vnt nacht/ Sant  
Veteris trant oder Stoftrant. Gall. Parietaire. Ital.  
Parietaria. Hispan. Albaracha de rio, dyerva de  
vidro. Grecis Helxine dicitur) nascitur in pa-  
rietinis, sepibus & nacerijs. Julio mensi floret.  
Folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi sub-  
rubentes, & circa eos veluti femina aspera, ad-  
hærentia vestibus. \* Folia refrigerandi, spissan-  
diq; naturam habent: qua ex causa sanant illi-  
tu sacros ignes, adusta condylomata, panos in-  
cipientes, tumores, inflammationesque. Suc-  
cus ejus cum cerussa ignibus sacris, & ulceribus  
que serpant, commode illinitur: imponiturque  
podagrjs: cum hircino adipe, aut cerato cypri-  
no: veterem tussim emendat, instar cyathi hau-  
sus, tonsillis inflammationem sentientibus uti-  
liter & garganzatur, & oblinitur: aurium  
dolorem cum rosaceo instillatus  
levat. Dioscorides.

## De foliis frigidis in secundo.

BLITUM (Germ. Winter. Gall. De la Blite. Ital.  
Liodoni, Blito. Hispan. Beados.) duorum est gene-  
rum, rubrum & album. Utrumq; notum in hor-  
tis & campis nascens. Floret æstate, & autumno,  
semineq; prægnans est. Rubro caulis & folia a-  
deo rubescunt, ut coccineo colore infecta videan-  
tur, etsi tæporis tractu tandè purpurescant. Folia  
amaranthum referunt, sicut etiam caulis. Quin  
& radix sanguineo succo madet. Album proven-  
it iisdem folijs, latoribus tamen, & colore sub-  
albidis. Flores & semen racematim coherentes,  
tenuibus insident ramusculis, ex alarum cavis  
prodeuntibus panicularum effigie, sylvestris  
panici modo. \* Oculi est esculentum, humidæ  
frigidaque temperaturæ, in secundo maximè  
excessu. Matthiolum.

CHONDRILLA, sylvestris cichorii species  
nimirum est: gracilioribus tamen folijs, caule,  
floribus, ac semine. Nascitur in locis cultis, scro-  
bium aggeribus, & secus vias. In hujus ramulis,  
gummi inasticis finillimum, magnitudine fabæ  
inveniri solet: \* quod cum myrrha tritum, &  
luteo appositum instar olive sceminarum men-  
ses trahit. Tusa cum radicibus herba, adjecto  
melle dividitur in pastillos: qui nitro admixti vi-  
tiliginè emaculant. Gummi inordinatos pilos  
replicat. Quod item tenera radix efficit, si intin-  
cta succo acus pilis admoveatur: contra viperas  
in vino pota proficit. Succus decoctæ, in vino,  
aut per se potus, alvum sistit. Aliud habetur chon-  
drilla genus, folium ferens oblongum, circum-  
rosulum, humi sparsum: caulem succo madentem  
lacteo: radice tenui, rotunda, levi, vegeta, flavo-  
scente, succosa: cujus & caulis, & folia, conco-  
quendi vim habent. Succus in commodos palpe-  
brarum pilos reflectit. Dioscor. & Matthiolum.

LACTUCA sativa (Germ. Lattich. Gall. Lait-  
tue. Ital. Lattuca. Hispan. Lechuga.) omnium her-  
barum vulgò notissima est: \* cui natura refrige-  
ratrix inest, stomacho grata: somnum conciliat,  
alvum emollit, lac evocat: verum decoctæ ma-  
gis alit. Stomachicis illotas esse prodest. Epo-  
tum semen, assiduas libidinum imaginationes  
in summo compescit, & Veneri refragatur. Ipsæ  
verò frequentiores in cibo, claritati oculorum  
officiunt: inflammationibus, & ignibus sacris  
epitulantur. Muria conduntur. Cum in caulem  
exierunt, vim quaedam nanciscuntur succo, aut  
lacti sylvestris lactucæ similè. Sylvestris lactuca  
sativæ similis est: sed longior caulis, & candidio-  
ra folia, graciliora, & asperiora. Nascitur in cam-  
pestribus. Amaro gustu est & viribus aliquan-  
tum papaveri similis: unde lacteum ejus succum  
aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per al-  
vum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos  
obolos, argemæ, caliginemque repurgat: contra  
adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulie-  
rum. In summa, somnum allicit, doloris levamè-  
tum præstat, menses trahit: contra scorpionum  
& phalangiorum ictus bibitur. Semen non ali-

ter quam sativæ, libidini imaginationes in somno amolitur, ac Venærem arcet. Succus ad eadē valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili novo lac ejus, antea ut in aliis liquaminibus motus est, insolatum. Florent lactucæ Julio mensē, atq; subinde semen proferunt. *Dioscorides.*

**LYTIVUS** duūm generum est: sylvestris, & hortensis. Sylvestris quidem (Germ. *Wegwarten* dicta) duplex: altera picris, quæ & Cichorium vocatur: altera sativa latioribus foliis constat, stomacho quàm hortensis utilis. Hortensis verò (quæ Germanis *Endivien* dicitur) duplex generum: una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Utraq; colligitur mēse Junio & Julio, quo tempore maxime floret. Conservatur autem per annum. \* Refrigerat & astringit, stomacho utilissima: alvum sicut cocta, si cum aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexat, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illiuntur: podagris, & oculos inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subvenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerussa, & aceto, valet ad illitus eorū, quæ refrigerationem desiderant. *Dioscorides.*

**HYACINTHUS** (Ger. *Stau Mergen blüm* Mn. Gall. *Une Jacinthe, ou Vacier.* Ital. *Cipola canina.* Hispan. *Los Majos flores.*) folia habet bulbi: dodrantalem caulem, levem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: eorū procumbentem, florum purpureorum plenam, incurvam: radicem quoq; bulbaceam. Nascitur in universum in campestribus inter segetes, & in sylvis provenit. Floret cum violis circa finem Martii, & Aprilis initium. \* Radix (ut creditur) pueris cum vino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere: sicut alvum pota, & urinam impellit: phalangiorum moribus auxiliatur. Semen astringentius est, cheriacis expetitur: regium morbum emendat, cum vino potum. *Dioscorides.*

**Oxalis, seu Acetosæ** (Ger. *Saurampfer.* Gal. *Oxalis, Surella.* Ital. *Acetosæ.* Hispan. *Azederilla, Romaza.*) duorum est generū: majus nimirum, & minus. Illi folia sunt hortensii similia: huic verò sagittarum figura, mollia, lævia, quibusdam veluti capillamentis subrubentibus inspersa, succosa, foliisq; majori acidiora. Semen utriusque idem, præterquam quod majori majus, minori verò minus. Nascitur in hortis & pratibus. Æstate antequam prata demetantur, omnium copia haberi potest. *Matthiolus & alii.*

**PLANTAGO**, Germ. *Wāgrich.* Gal. *Plantain.* Ital. *Plantagine.* Hispan. verò dicitur *la Ilanten.* Duo ejus genera. Minor, Germ. *Sytter wāgrich*/ folia habet angustiora, minora, molliora, leviora & tenuiora: cauliculo anguloso, in terram inclinato: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera major, German. *Dretter wāgrich*/ latior, virentiorque, latis constans fo-

lis, oleracei generis: cujus caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber. à medio ad verticem tenui semine circumdatus: radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepius, & locis humidis. Utraq; autem circa sepes, æggeres, prata, & lacunosa loca. Herba & flores in æstatis initio, Majo & Junio mensibus, semina verò Augusto carpuntur mense. Multo utilis magis est. \* Vim habent folia exiccatoriam, con-

stringentem, quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis, atq; elephantiacis, fordibusque illita profunt: profuvia sanguinis ulcera quæ serpunt, epistymides, carbunculos nomasq; cohibent: vetera ulcera, & inæqualia, cicatrice obducunt: chironia lanæ, si vis conglutinant: mortibus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis parotidibus, strumis, æglopiis, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale o-

lus dysentericis, celiacisq; suntum subvenit. Datur & in locum betæ cum lenticula coctum & ad aquam intercutem, cui leucophlegmatix nomen est: datur & herba decocta post aridas epulas: sic ut media antecedit, comitialibus, & spiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera purgat: cum cimolia, aut cerussa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest: lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq; in oculorum collyria: gingivis cruore suffusus, & sanguinis refectionibus pota confert: clystere dysentericis infunditur: contra tabem datur in potu: adversus strangulationes vulvæ, in vellere subjicitur, etiam vulva fluxione laboret. Semen ex vino potum alvi fluxiones, & sanguinis excretionis sistit. Decocta radix, & māducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum foliis, ulceribus renum, & vesicæ in passo datur. Ferunt tres radices, cum tribus vini cyathis, & pari aqua modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis.

Sunt qui radicis gestamine, discutendis strumis utantur. *Dioscorides.*

**POLYGONUM** (Germ. *Wegrett*/ *Beggras.* Gall. *L'herbe saint Innocent.* Ital. *Corrigiola, Centinodia.* Hispan. *Cicut unidos, Correola.*) mas, ramos habet teneros, & exiles, copiosos, genitulis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt: folia rutila, sed molliora, longioraq;: semine sub omnibus foliis turgescente, unde marem appellari volunt: flos ei candidus aut puniceus. Nascitur in campis, & deficiorū areis, & vis publicis. \* Vis

epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruentæ excretioni, cholere, alvi fluxionibus, & urinæ stillicidio: nam urinam apertè ciet, cum vino potus, contra serpentium morsus auxiliatur: datur in febribus per horam ante invasiones: forminarum profluvia imposita sistit. Idem succus aurium doloribus iisdemque purulentis instillatur. Facit eximie ad genitalium ulcera, cum vino, adjecto melle decoctus. Stomachis fervori, sanguinis refectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, colle & ionibus, tumori-

bus, &

bus, & recentibus vulneribus folia illinantur. A Sanguinaria formina fruticat uno caule, arundinum tenera simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis similes: radice nullus usus. Nascitur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandi que natura ad eadem valens, sed inefficacior. *Dioscorides.*

**PSYLLION** (Germ. *Wstentant*. Gall. *Herbe à Puces* nominatur) foliis est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa, ferri modo in rotam herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve convolutis in cacumine apicalis: in his semine duro, nigro, pulicum simili, unde & nomen, in arvis & incultis nascitur. Nusquam tamen, quod sciam, in Germania, nisi sacum provenit. Flores tota fere æstate ex capitulis ejus, quæ spicæ formam obtinent, erumpentes dependent. Semen verò Autumno profert. \* Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendū conveniens: articulorum morbis, paronidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto in edetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi convenit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in ferventem aquam dejectum calorem reprimat. Contra ignes sacros efficacior est. Fama est, si virens domum importetur, non sine in ea pulices gigni. Cum adipe tulum sordida ulcera, & quæ cacothæ vocantur, expurgat. Succus vermiculosi auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest. *Dioscorides.*

**Rhus**, quæ obsoniis aspergitur, ab aliquibus Erythros, à Gallis *Vurnæ* appellata, semen est coriarii fructus, sic vocat, quoniam coriorum insectores eo utuntur ad inspissandas pelles. Arbustula est in petris nascens binum fere cubitorum altitudine: folis oblongis, sabrabētibus, in ambitu serratis, ilicis modo: acino uvarum gracillum, denso, magnitudine terebinthi quadantenus lato: cujus corticosa tunica perquam utilis est. Nascitur in Syria, Ægypto, & Italia. \* Folia vim habent: astringendi, & acacie effectus præbent. Decoctum capillosa nigrit: dysentericis infunditur, & in potus eorum, infususque, adspicitur: instillatur auribus purulentis, gangranas & pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liqumantum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium, conveniens. Semen eisdem effectus exhibet: cæliacorum, dysentericorumque obsoniis inspergitur: fracta, desquamata, lividaque illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit: cædida femininarum profluvia sistit: hæmorrhoidas sanat, cum quærno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semen maduit, decocta cogitur, coitque efficacior quodammodo ipso semine. Gummi

detert quod dentium cavis imprimatur ad dolores finiendos. *Dioscorides.*

**SOLANUM** quatuor generum est: hortenle, halicacabum, somniferum, & furiosum. Hortense solanum (Germ. *Nachtst. a. r.* Hisp. Gall. & Ital. *Morella*, officinis *Solanum*) frutex est cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavus alis: folio nigro, majore quam ocymi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fulvescit, herba innocentis gustus. Nascitur in hortis, secus vias, agrorum margines, sepimentata, veteres parietes, ruinas: & in asperis locis. Æstate, & in multum quandoque, Autumnum floret: & tunc quidem fructus maturi. \* Natura ei refrigerandi: quare folia ulceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, convenienter cum polline polentæ illinantur, agilopis, capitisque dolores, trita & imposita per se sanant: æstuanti stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita illitu discutiant. Valet succus ejus adversus ignem sacrum, atque ulcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma: ad agilopas cum pane: infantium adustioni, quam syriasis vocant, cum rosaceo persusus proficit: in collyriis, aquæ vel ovi vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest, mensuram abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fulvo gallinarum cortalium fimo subactus, & linteo appositus agilopis præsentaneo est remedio. Solanum halicacabon, aut phylalida, id est, vesicaria, Germ. *Stuten/Tabentisen*. Gall. *Aigu quenges*, *Bague-naudes*. Hisp. *A careador de jueno*, *Bexiga de Perro*, foliis antedicto similibus, verum latioribus: cujus caules posteaquam adoleverunt, prona terram spectant: folliculis orbiculatis, veliculis similibus, in quibus semen continet fulvum, rotundum, leve acinorum uvæ figura: quo coronarii utuntur, corollis intexentes. Nascitur in parietinis, locis umbrosis, aliquantulum humentibus, quandoque circa agrorum margines. \* Vim usumque hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expeditur. Regium morbum purgat, semine potio, & urinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur: qui siccat in umbra reconditur, ad eadem valet. Solanum somniferum, aliqui etiam Halicacabon, & Apollinarem minorem, & Ulicanam herbam, & Obfaginem vocant: fruticat multis ramis, densis, & licosis, fructu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæque mali similibus: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocatis: radice grandi, subrubro corneæ vestita. Nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex in vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adficiatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa nullâ, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis, quæ doloris levamentum præbent. Decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebe-

madines tollit. Solanum furiosum aliqui Perfon, alii Thyron, alii Dorycnion, nonnulli Solanum manicum appellavere. Huic folium erucae simile, majus aliquantò, satis acantho, quem pædrotota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, ulnæ altitudine adolefcentes: caput in cacumine olivæ figura, sed ut platani pilulæ hirsutius, verùm majus latiusque: florem nigrum, postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, ut huc mollibus: radice firmatur candida, crassa, cava, cubitali gignitur in montibus, vento perfatis, & plataneatis. Radix drachmæ unius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesque non injucundas obversari: sed duplicatus hic modus, ad tres usque dies mentis alienationem affert: quadruplicatus interimit. Remedio est aqua multâ copiosius pota, & vomitione rejecta. Duo posteriora genera apud nos non reperiuntur. Est & aliud genus Solani, recentioribus Lethale Solanum vocatum, cui caules surgunt bicubitales, aut altiores rotundi, mediocri crassitudinis, ramosi, è subrubro colore nigricantes, quos convestiant oblonga, lata, mollia, & nonnihil lanuginosa folia, majora latioraque, quam Solani. Flores oblongi, cavi, è foliorum alis, obscuriore purpura nigricant. bacca acino uvæ similis, succedit singulis unica, splendide nigricans, magnitudine fere medicris cerasi, exiguo semine gravida, radix longa, magna, inalbicans, diuturna ac vivax, in propagines plures distribuitur. Circa sylvas juxta parietes, sepimenta que agrorum, aliisque, perinde parum cultis ac desertis reperitur locis: umbrosa amat. Augusto arident maturæ bacca: flores & ante & eodem reperiuntur tempore. German. *Dolwurz*, *Doltraut*. *Chia* *ff*. *ee*. *leal*. *Billa donna* appellatur. Sunt qui putent Fabam inverfam dici. Ad Mandragoram Theophrasti (qui differt à Dioscoridis Mandragora) plurimum accedit, si non ipsissimus est. Theophrastus hunc caulem habere ait, & fructum ferre nigrum, acino, uvæ similem & succo vinosum. Respondent quoque facultates. Nam Solanum istud somniferum est, mentem conturbat, insaniam facit, si pauciores bacce sumantur: plures verò etiam interficiunt, citam festinamque mortem inferentes. *Dioscorides*, & *Dodonaus*.

*De solis frigida in tertio.*

**PORTULACA** (German. *Wurzeltraut*. Gall. *Du Pourpier*, ou *de la Pourcelaine*. Ital. *Porcelana*. Hispan. *Serdolaga*.) omnibus vulgarissima est. Duo ejus habentur genera: unum sativum, cui folia insunt latiora, & caulis crassior, in altum se attollens: alterum verò sylvestre, humi repens, minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus foliis. Provenit in hortorum areolis, vineis, & aliis cultis locis, hortensis. Sylvestris in petrosis, & incultis etiam nascitur. Junio & Julio potissimum moasibus carpenda folia & flores: semen verò

A sequentibus. \* Harum vis astringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus auxilio est: commanducata dentium stupores sedat: stomachi & intestinorum æstuationem, fluxionesque mulcet: renes & vesicam adjuvat, etiam si erosionem sentiant: Veneris impetus exolvit. Succus epotus simili effectu prædest, in febribus valens. Contra seretes ventris tineas, cruentam excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est: item contra sepsis morsus. Ocularibus medicamentis utilissime commiscetur: intertinet fluxione laborantibus, atque vulvarum erosionibus infunditur: contra dolores, quos æstus excitavit, caput ex rosaceo & oleo sovetur: eruptiones papularum in capite, cum vino emendat: vulneribus, quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur. *Dioscorides*, & *Martialis*.

C **MANDRAGORAM** aliqui antimelum, alii circæam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Latinis Terræ malum, Terrestris malus. Canina malus: Germanis *Atraun* appellatur. Duo ejus genera: niger, quæ formina existimatur. Thridicatis appellatus, angustioribus foliis, ac minoribus quam lactuca, viosis ac graeolentibus, in terra (paris): mala gerit forbis similia, pallida, odorata, in quibus semina veluti pyrorum: radicibus inhaeret bene magnis, binis, ternisve, inter se convolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: cauem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Morion vocitatur, hujus folia magna, alba, lactævia, ut betæ: mala quam alterius duplo majora, colore in crocum inclinate, jucunde cum gravitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantum opuliones soporantur: radix alterius similis, major & candidior, orbata & hæc caule. Nascitur in calidis regionibus, in sylvestribus montosis, veluti in Gargano Apulie monte. At in Germanis satis tantummodo reperitur, & femina quidem perquam rarissime. Succus sic è cortice recentis radicis tuso, & prælis subjecto: qui insolatus, ubi concrevit, in cili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantò ignavior. Delibratur radix, & trajectus lino cortex, ad usum suspenditur. \* Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defecatum jus servant, cyathoque uno utuntur in pervigiliis, & doloribus, & ante sectiones, ustionesque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut veratrum, per vomitiones bilem atram, pituitamque extrahit: verum potu largiore vita admittitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pestis quoque emollientibus, admiscetur: semiboli pondere inditus, per se menses & partus expellit, subditus sedi pro balano somnificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam quam effingere optaveris formam, ipsum facile præstat. **Folio**

Folia recentia convenienter oculorum inflammationibus & collectionibus, quas ulcera citantur, cum polenta illinuntur: duntias omnes, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delent, si quinis, senisve diebus sensim perfricentur. Folia servantur in muris, eosdem ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle, aut oleo medetur: strumas atque tubercula cum aqua dissipat: articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum e cortice radice ad hunc modum. Ternæ minæ in vini dulcis metretam conjiciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, is qui secari aut amburi debent, ut ante dictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterno quodam pressi torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussu obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat: appositumque cum sulphure ignem non experto, tubra feminarum profusiva sistit. Scarificata, punctisque multifariam aperta radice, rumpens lacryma, cavo vase recipitur. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Aliam tradunt esse mandragoram, nomine Morion, in opacis juxta specus enatum: foliis albæ mandragoræ minoribus, albis, dotrantibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo major palmo, pollicemque crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, ossa, obfoniõve drachmæ pondere devoratam, usum rationis intercipere: obdormiscit enim homo, eo ferè quo comedere habitu, sensus impos, ternis quaternisve, ex quo data est horis. Hac Medici utuntur, cum scindendi, urendive necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum maucio solano potam. Dioscorides.

SEMPERVIVUM, seu SEDUM (Germ. Hauswurz, Gall. Jaubarbe, Ital. Semperuina, Hisp. Yerua pontera dicitur) trium est generum: majus, minus, & andrachnis. Magnum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia vireant: cujus caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, virentes, characæ tithymali modo infecti: folia pingua, carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram convexa, alia in capite stantia invicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis: supra domesticilia etiam feritur. \* Ejus vis refrigerare & astringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti in doloribus, cum polenta, aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, alvique profusiva: teretes tineas potus in vino excutit: subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis inungitur. Sempervivum parvum

A in petris, parietinis, & maceris, nec non scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilib, foliis rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam herbidosque flores, & tenues gerente. Folia eisdem cum priore viribus prædita sunt. Florent majus & minus Majo & Junio mensibus. Tertium videtur sempervivi genus, quæ aliqui andrachnem agriam, aut telephium vocaverunt. Romani illecebram, pusillis crassioribusque foliis, hirsutis, portulacæ proximis. Floribus in Majo tantum ornatur luteis. Nascitur in saxis, sepulchris umbrosis, oppidorumque fossis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans: illita cum axungia strumas discutit. Dioscorides.

HYOSCYAMUS, Jusquiamus, herba Apollinaris, seu Altercum (Ger. Bisentraut, Gall. Hanbane, Ital. Hyosquiamo, Hisp. Velenno, Meimendro.) frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, divisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulibus ordine prodeunt, tanquam puniceorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut papaveris. Tres ejus differentia. Una semine nigro, floribus penè purpureis, simlacis foliis, cytini prædurs & spinosis. Secus vias ubique ferè gignitur in sabulosis, & locis haud incultis. Alterius semen substarum, ut irionis: flores lutei, folia & siliqua simpliciores. In hortis aliquando invenitur, ambo infans gignunt, & soporem: ideoque in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod micillimum esset, Medici receperunt, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisque, in maritimis rudibusque nascens, cujus occasio si non adsit, rufum usurpari oportet, niger ut deterrimus, improbat. Recentem semine, caulibus, foliisque tussis succus in Sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annu usque prorogatur: nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso & expresso. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolores sistit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyris, quæ doloris sensum auferunt, commodissime inferi solent. \* Contra acutas, calidasque fluxiones, dolores aurium atque vulvæ mala profunt: cum farina autem, aut polenta, oculorum, pedum, cæterarumque partium inflammationes placat. Semen eadem præbet tussis, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus efficax: contra mensum abundantiam & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaveris semine, & aqua multa bibitur: podagris subvenit: testibus inflatis, mammisque tumensibus à partu, tritum ex vino illinitur. Aliis quoque cataplasmatibus, quæ doloris levamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta utilissime imponuntur, recetia ad mitigandos omne genus dolores

oblinuntur: cum vino terna quaternave pota fiant algidas febres, quas epialas vocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura mandantur, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur. Colligitur mense Maji vel Junii. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

*De foliis frigidis in quarto.*

**CICUTA** (Germ. *Schirring*; Wasching. Gall. *B* *Cigue*. Hisp. *Cegusa canabisa*) vulgaris notitie est planta: caulem edit geniculatum, ut sceniculi, grandem: folia ferule angustiora, gravi odoratu: rami mox umbelle in summo prodeunt: flores quoque albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta, concava. Nascentur plerumque prope urbium & oppidorum moenia, locis umbrosis & pinguibus. Cum floribus sulio, semine praegnantem Augusto, ac serius videre est. \* Cicuta lethale venenum inest, suaque vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur contulis cacuminibus, priusquam semina & come siccescant: qui sole dentatur in pastillos. Multus ad medendi rationem usus est aridi: commodè miscetur collyris, quae levandi doloris gratia temperantur aegnes sacros & ulcera quae serpunt, illitu restinguit. Herba cum comatica, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compefcit, sed genitale resolvit: ac puerperarum mammis apposita extinguit: in virginitate mammis coarctet, & incrementum non patitur. pueris praestat, ut eorum testiculi cibum non sentientes intabescant. Efficacissima vis Creticae, Megarensis, mox Atticae, & in Chio & Cilicia nascenti. *Dioscor.*

**PAPAYER**, Germ. dicitur *Mas saamen* Gall. *Du pauot*. Ital. *Papavero*. Hisp. *La dormidera*. Hujus apud Dioscoridem sex sunt genera. Primum sylvestre, rhexas dictum, omnibus notum. Alterum candidum, capitis oblongis, candidis, semine albo: hoc etiam notum. Tertium & quartum nigrum, e quibus colligitur opium: semine nigro: utrunque à Dioscoride papaver sylvestre etiam dicitur: & illud notum. Quintum papaver corniculatum: sic dictum, quod caput non profert, sed siliquam oblongam & rotundam in corniculi modum, florem luteum, valde notum. Sextum papaver spumeum vocatur: hoc incognitum est. Quoties papaveris simpliciter & sine adjectione mentio fit, semper domesticum, hoc est album intelligendum est. Nascentur sylvestre in campestribus. Colligitur mense Maji. Reliqua genera in viridariis & campestribus gignuntur. \* Omnium (excepto corniculato & spumeo) in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnum som conciliabunt. Bibitur decoctum contra vigilas. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris & inflammationibus profunt. Tunduntur quoque virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita

quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumque adjecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriae fluxionibus, & coliacorum affectu, doloris levamentum praebet, efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo & acacia. Papaveris nigri semen tritum cum vino bibitur, contra citam alvum, & foeminarum profluvia in pervigiliis fronti, temporibusque illinitur ex aqua. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

*De foliis humidis in primo.*

**HUMIDA** in primo sunt, Buglossum, Intybum, Malva, Helxine, &c. de quibus supra quaere.

*De foliis humidis in secundo.*

**VIOLA** purpurea (Ger. *Witgen violeten*. Gall. *Violette de Mars*. Ital. *Viola*. Hisp. *Violeta*.) folium habet hedera minus, tenuius, ac nigrum, nec multo dissimile: cauliculus à radice medio prodit, in quo stolculus suavissimè olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur locis. Colligitur mense Martio & Aprili. \* Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polena illauntur apertissime stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, seditque, procedunt. *Dioscorides.*

**NYMPHAEA** sepulchris Mauritano nomine Nenuphar, Germ. *Schubmen*; Wasferm. Gall. *Blanc d'eau, ou l'auve d'eau* appellatur. Eius genera duo. Primum foliis fabae Aegyptiacae minoribus & longioribus, albis in summa aqua, aliis demersis, pluribus ex radiis eadem producentibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente, cum desloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput, extuberans nigro semine, dento & lato, leni gustus. Caulis est levis, germinime crassus, Aegyptiacae fabae cognatus: radice nigra, scabra, clavata simili, quae autumno seratur. \* Sicca cum vino pota coctis dy sententisque auxiliatur, & hanc absumit. Radix stomachi ac vesicae doloribus illauntur: virilignes ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecis medetur, eadem contra Venereis infomnia bibitur: siquidem ea proflus adimit. pota assidue aliquot diebus, genitale infirmitat. Idem semper potum efficit. Alterum genus nymphaeae, cujus flos blephara dicitur, foliis ante dicitur: radice alba, scabra: flore luteo, nitente, rose simili. Hujus semen & radix contra foeminarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascentur utrunque genus in paludibus, lacubus & aquis stagnantibus. Flores in fine Maji, & Junio mense colliguntur. Radices autem in autumno effodiuntur. *Dioscorides.*

**SUNT & HUMIDA** in secundo, Atriplex, Bitum, Lactuca, Portulaca, &c. de quibus omnibus vide supra.

*De foliis siccis in primo.*

**VERBASCUM**, seu Tapsum barbatum (Ger. *Wittraut*; *Kergertraut*. Gall. *Bouillon blanc, ou bouillon noir*. Ital. *Tasso barbato*. Hisp. *Verbasco, o gordobolo*) discretis sumas habet duas: hoc nigrum, illud album: in quo mas & femina intelligitur. *Feminae*



Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, pilosiora multo & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirtus: flores albi, aut ex luteo pallefcentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Verbascum qui mas appellatur, oblongius, albis foliis, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; constaret folio. Sylvestre folia refert salvia: altas virgas & lignosas, & circa eas ramulos, quales marrubium: flores luteos, aut æmulos. Sunt & Phlomidis duæ, hirtatæ, rotundis foliis, hamiles. Tertia hichitis appellatur, ab aliis autem thryallis, foliis ternis aut quaternis, vel paulo pluribus, hirtis, crassis, pinguisque: apta ad lucernarum lumina. \* Radix priorum duarum atringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alvi profluvio convenienter ex vino datur. Decoctum iuptis, convulsis, fractis, antiquæ tussi auxiliatur: dentium dolorem collatione mitigat. Verbascum, cui flos aureus, capillos tingit, & quocunq; abjiciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, ad verius tumores & oculorum inflammationes illinuntur: syderatis ulceribus ex vino & melle, cum aceto autem vulneribus medentur: contra scorpionum ictus sunt auxilio. Sylvestris folia arbutis igni sunt cataplasmata. Ajunt in foliis ejus, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere. *Discozides.*

**STCCA** in gradu primo etiam sunt, Beta, Brassica, Chamomilla, Fœniculum, Hyacinthus, Malabathrum, Myrtus, &c. de quibus omnibus vide suprâ.

#### De foliis ficcis in secundo.

**MARINA** brassica, officinis Sollandella, Belg. *Bremind* id est, convolvulus marinus vocatur, spargit per terrâ graciles viticulos, subrubentes cauliculos, circa quos in longioribus pediculis folia hederacea lævia, splendida, sed læta & subrotunda. Flores calathi formâ similiter referunt, diluto purpureo colore subrubent, semine in rotundis folliculis nigricat, radix oblôga, tenuis. Saporem herba amarum ac subsalsum à naturali contrahit solo. Nascitur enim in maritimis. Reperitur verò non modo in Italia, aut Gallia, verum & in Zelandiæ insulis, Flandriæ, ac Hollandiæ littoribus. Aestivis mensibus floret. Calida autem & sicca temperie est, & tertio quidem excessu, uti amara salilaginem cum acredine quadam referens, gustabilis ejus qualitas ostendit. \* Alvum purgat: cruda & aquosa detrahit: hydropticis censetur utilis: adversatur tamen ventriculo: torsiones & molestias adfert: plus subinde incommodi, quam auxilii confert. Testatur hæc quoq; *Discozides*: Tota, inquit, herba stomacho incommoda est, acris, alvum maxime solvit cocta in ciboq; sumpta. Coquant cum ea quidam, ad obtundendam acrimoniâ, pingues carnes. Conservatur per annum. *Discozides.*

**BURSA PASTORIS** (Ger. *Reisstrant* &

*Sirtensst*) vocant) planta omnibus vulgò notissima est. Nascitur prope vias, & in parietinis. Junio & Julio mensibus legitur. \* Ex refrigerantium, exiccantium & astringentium genere est. Quapropter prodest attrita, & emplâstri more imposita, inflammationibus & lacris ignibus. Decoquitur fluviâ aqua cum plantagine & Armenio luto, bibiturque ejus decoctum ad intestinorum difficultatē, & ad cruentas excretionibus. Herba succus recentia vulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur. Silit mensium abundantiam, si ejus & perliarix decocto insideant mulieres. Esturque ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficacax est, tenui pulticula circumlita, & in oleo fixa. Additur in emplâstris, quæ ad capitis ulcera componuntur, & in unguentis compluribus. *Matthiolus.*

**EQUISËTUM**, officinis cauda equina, Ger. *Esqstrew*, Gal. *Queue de cheval*, Ital. *Coda di cavallo*, *asprella*, Hip. *Cola de mula*, *rabo de mula* nominatur: in riguis & scrobibus nascitur, cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se farditi, rubescentes, leniter scabri: & juncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, vicinos arborum caudices scandens, obvolutumq; dependens, comis multis, nigris, ut e quorum cauda: radix lignosa, dura. \* Vis herbae, spiliare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potus: urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinatur, tritis foliis & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopneam, ruptaque adjuvat. Folis in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, enterocelæque in unum coalescere cogiq; feruntur. Alterum equisetum caulis est rectus, cubito major, inanis: comis per intervalla brevioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, vulneribus remedio est, eademque fungitur facultate. Utrunque ætate suis in locis copiosè provenit. *Discozides.*

**GINGIDIUM** (Ger. *Kerbettrant*, Gall. *Deser fuail*) in Syria & Cilicia plurimum nascitur. Apud nos hodie passim in hortis colitur. Herbulæ est sylvestri paltinacæ similis, tenuior & amarior: radice parva, candicante, subamara. Majo mensis floret, & subinde semen profert. \* Olus hoc crudum, coctum conditumve estur, magna stomachi utilitate, urinam cit. Decoctum ex vino potum, vesicæ prodest. *Discozides.*

**VIRGA PASTORALIS**, seu *Dipfacus*, (Ger. *Kartenditel*, *Werdertaiten*, Gall. *Chardon à carder*, *Verge à Berger*, ou *Chardon à Faulon* nominatur) aculeatum generis est. Caulis habet album, spinis horridum: foliis lactucæ, spinosis binis, genicula singula cõplectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus & extrâ aculeatas in dorfi medio habentibus, concavo alarum sinu, in quo imber aut ros asserverur: unde *dipfaci*, quasi sitientis, nomē traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur,

dissecta; medullatenus, vermiculos ostendunt. \* Sanat rimas sedis, fistulasq; si tusa & decocta in vino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immitatur. Medicamentum area pyxide recondendū. Ajunt fornicationibus, verrucisq; penisilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati collo, aut brachio appensi, produntur quartanis febrib. remedio esse. Dipfaci spinæ radix secundo ordine exicatoria est, habetque nonnihil absterforium. Nascitur in campestribus, in agrorum & serobium aggeribus, in viis juxta sepes. Colligitur tempore autumnii. *Dioscorides, & Galenus.*

**SICCANT** quoque in secundo, Arthemisia, Anethum viride, Callutha, Intybum, Plantago, Mentha, Menthastrum, Spica nardi, Verbena, &c. de quibus vide supra.

*De foliis ficis in tertio.*

\* **FILIX** (Germ. Farntraut, Watsfar, Gall. Fenchiera, Ital. Felice, selce, Hesp. Hellebo dicitur) mas, foliis sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo cubitali longitudine exeuntibus, multifidis, & laterib. pinnatis, subgravi odore: radice per summa cespitum, nigra, oblonga, filices multas fundente, subaltringēte gustu. \* Radix latus tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsā: melius, si cum scammonia aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui fumunt, allia prægustare debet, laborātes lienis incrementō recreat. Radix & potu, & illitu cum axungia vulneribus sagitta harundinea factis, est auxilio, cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quam per ambitum lata copiosior harundo coronet: & contra evanescens abibit harundo, quam obseprens multā filix in orbem cinxerit. Filix femina foliis est filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicib. longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent: aliæ etiamnum rubræ inveniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle, eclegmate sumpto: potu cum vino drachmis tribus teretes tineas exciunt. Datæ fœminis sterilitatem faciunt: & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus & cicatrici repugnantibus inspergitur: jumentorum cervicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta mandantur, ut ventrem emolliant. Nascuntur ubique, sed maxime frigido solo, ut in montibus, sylvis & saxosis. Effodi debent radices Vergiliis occidentibus, hoc est, Autumnio. Siccari autem eas Sole oportet. Conservantur per annum. *Dioscorides.*

\* **MILLEFOLIUM**, Stratiotes, Myriophyllum, Ger. Warben, Schaffaarben, Schaffripp, Inussentbiat, Gall. Milla fusille, ou Cumin, ou Aneth sauvage nominatur: caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimus foliis, levibus, forniculo similibus, unde nomen accepit. Caulis flavescit, varius, ac veluti ex industria delineatus. \* Vulnera recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel succum ex aceto oblinatur: præ-

cipitatis in potu cum aqua & sale datur. Nascitur in palustribus & agris asperis. Per integram floret ætatem, quo tempore etiam colligitur. Conservatur autem per annum. *Dioscorides.*

\* **QUINQUEFOLIUM**, Græcis Pentaphyllum, Ger. Fünffingerkraut, Gall. Quinze feuille vocatur: ramulos fert festucarum similitudine, tenues, dodrantales, in quibus semen: folia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex candido pallescentem, auri æmulum. Subrubram habet radicem, ob-

longam, veratro nigro crassiorē. Plurimis pollet remediis. \* Jus radicis decoctæ ad tertias, si in ore continetur, dentium dolores sedat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arteria scabritias, gargarizatu levigat: contra alvi profluvia & dysenterias auxiliatur: item articolorum, coxendicūq; cruciatibus potum. Coctam aceto, & illita, serpentina ulcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit: ignes sacros, redurias, condylomata, phorasque sanat. Teneæ radicis succus, contra pectoris, pulmonumque vitia prodest: item ad versus venena. Cum hydromelte autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia contra febrium circuitus: in quartana quidem, quaternum ramulorum folia: in tertiana vero, ternum: in quotidiana, unius. Ea quoque folia tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus tribus cyathis aliquot diebus potus, celerimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus, quam fistulis remedio sunt: enteroceliciis auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu, & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incontinentia inciditur. Nascitur in riguis & aquaribus ductibus. Floret Majo & Julio mensibus potillimum, quo tempore etiam carpitur. Conservatur autem per annum. *Dioscorides.*

\* **QUINQUEFOLIUM** vulgaris est notitia: neq; fraudem admittit: nisi quod fortasse aliquis peculiariter Tormentillam usurpare pro eo velit, existimas verum esse quinquefolium: cum dubium non sit, usitatum illud esse legitimum. Eligitur collectum in montibus aut collibus, & in usu est radix ejus in umbra siccata, quanquam & folia quoque uelita sint.

\* **POLII** duo genera. Montanū, cui theutrio nomen est, & cuius est usus, tenuis frutex est, cæcidus, dodrantalis, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præseferente, parvo, cano hominis capillo simili, graviter olente, non sine quadam suavitate. Alterum fruticosius, non usque adeo aleas odore, & viribus infirmus. \* Potum fervefacti jus auxiliatur serpentium ictibus, hydropticis morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachum male habet: caput doloribus afficit: alvum & menses ciet: substratum sufficiturve serpentes abigit: illud vulnera conglutinat. Amarū est gustantibus, & modice acre. Itaque vitæera omnia obstructione liberat, urinamque ciet, utrunque polii

polii genus, in pluribus Italiae locis provenit. A Colligitur mense Junio. Conservatur autem per annum. *Dioscorides & Galenus.*

*Polium* montanum quoque ab omnibus cognoscitur: in usu sunt eorum cum frondibus, quando seminibus refertae sunt una cum floribus compositis. Neque adulterari potest: de montibus tamen ficcis & petrosis, & regione pariter sicca & calida est colligendum. Amaro & acrisapore, & odore valido debet esse praeditum.

**TRIFOLIUM**, quod Graeci oxitriphyllon, B aut asphaltion appellant, quod bitumen redolet, Germanis *Siebenszeit* vocitur. Hæc multas habet virgas tenues, cubicum aut amplius longas: folia magna, acuminata, terna singulis germinationibus exeuntia, quibus recentem enatis rutæ odor inest: ubi autem adoleverunt, bitumen oleat: florem edit purpureum, semen lacum, hirsutum, ex altera extremitate exitum corniculi modo: radix longa, tenuis, dura. Copiose nascitur circa Elbam & Petram sanctam C Hetruriae. Usus ejus esse debet, non trifolii pratensis, quod à vero trifolio maxime differt, à Graecis descripto. \* Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinae difficultati, comitialibus, & iis qui aquæ inter cutem principia sentiunt, foeminis quoque vulvæ vitiiis opportunis auxiliantur: menses ciunt: tertæ drachmæ e semine dari debent, e foliis verò quateræ. Contra serpentium icus trita folia, & ex aceto nulla pota, praesidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum totos dolores eorum finire, quos serpentes percusserint, quam autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foveatur, qui ulcus habuerit, pernoctare afficitur ut à serpente demorsus. Quidam tertæ folia aut semina, in tertianis, cum vino potu dederunt: & in quartanis quaternis, ut quæ febrim circuitus discuterent. Radix antiloeis inseritur. *Dioscorides & Medici Florentini.*

**SICCANT** quoque ordine tertio, Abrotanum E ustum, Anethum ustum, Apium, Asarum, Ammi, Abfinchium, Calamiotha, Chamaedrys, Hyslopium, Juniperus, Majorana, Marrubium, Origani, Peucedanum, Petrofelinum, Prænitica, Rhus obsolutorum, Ruta, Sabina, Salix, Syumbrium, &c. de quibus omnibus vide supra.

#### De foliis ficcis in quarto.

**VOCANT** etiamnum SYLVESTREM RUTAM, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima Moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: foliis multo quam alterius rutæ longioribus, teneribusque, odore gravi: flore candido: capitulis in cacumine paulo majoribus, quam sativæ rutæ, quæ tribus maxime partibus constant: in quibus triangulum semen subrotundum, gustu amarum recluditur, cuius est usus. Semen autumno maturefcit. \* quod cum melle, vino, croco & feniculi succo, ac galinaceo felle, teritur contra retulam oculorum aciem, suus, qui cum harumalatu roccæ, Syri bœ-

ahan: qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cum moly servet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus & lato solo provenit. *Dioscorides.*

**SICCANT** quoque in quarto, Allium, Nasturtium, Sinapi, &c.

#### De foliis astringentibus.

**CUPRESSUS**, Ger. *Cypress*, Gall. *Cyprès*, Ital. *Cipresso*, Hispan. *Elypres* dicitur. Hujus generis duo: mas scilicet & femina: hæc meta in fastigium convoluta, ille verò ramos in latus spargens. Harum patria, ac proprium natale solum Creta insula est. In idæis etiam montibus, qui ad Troadem spectant, cupressus numerosa sponte profilit: alibi non nisi tempore, & perquam diligenti cultura proveniens, & cultorem magno opere fastidians. Mira est cupressi fecunditas: eronum trisera est. Colliguntur ejus conimenses Januarii, Maji & Septembris. Semen iis nascitur, granis adeo pusillis ac minimis, ut atomis comparari possit. Tradiderunt veteres, cupressum Diti sacrum: & ideo funebri signo ejus ramos ante domos ponere solebant, ubi aliquis defunctus jaceret. \* Cupressus refrigerat & astringit. Cujus folia ex passillo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & urinae difficultati auxiliantur. Pilule autem ex vino rosæ in dysenteria, alvi fluxione, tussi & orthopnoea, aut si rejiciatur sanguis, convenientissime bibuntur. Earum decoctum eisdem præbet effectus: tuse cum sicco duritia emolliunt, nariumque polypos medentur: in aceto coctæ & cum lupinis detritæ icabros unguent ejiunt: hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilule cum arboris coma sufficæ, culices abigere exsiliantur. Folia trita & imposita, vulnera conglutinant, sanguinem supprimunt: trita ex aceto capillum tingunt allinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus admota, cum cerato stomachum corroborant. *Dioscorides & Matthiolum.*

**FRAXINUS** (German. *Ast*, Gall. *Hyeble*, Ital. *Elno*, Hisp. *Tezgayrua nota*) longe humidius est sambuco, magisque herbaceo generi assignandus: caule quadrangulo geniculato: foliis amygdalæ, ex intervallo longioribus, geniculatis expansis pinnatisque, graveolentibus, in ambitu serratis: mulcario sambuci, flore & acino eisdem: radice nititur longa, crassitudine digitali.

\* Vis & usus exiccans, alvo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia oleum more coquantur, ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibus data, hydropicos adjuvat: prædest viperarum moribus, eodem pota modo, vulvas emollit insidentium decocto: patet facit eorum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si præterea ac mollia excolata illinantur, inflammationem mitigant: am-

buftis, & canum moribus illitu profunt: ulcera quæ dehifcunt in fistulam, agglutinant, iis qui podagra tentantur, cum sero taurino aut hircino profunt illita folia. Nafcitur in opacis, asperis & campeftribus. Colligitur mente Junio & Julio, in Augusto verò baccas fuas profert. Conſervatur per annum. *Dioſcorides.*

CISTHUS, quæ aliqui citharon, aut ciffaron, Ital. verò *Ciſto*. Gall. *Ciſte*. Hiſp. *Gergacos* vocant, ramofus frutex eſt, ſed improcerus, folioſus: rotundis foliis, acerbis, hircutis. Ros maſculo ut malo puniceæ femineæ albet. Nafcitur in faxofis, asperis, & præſertim in monte Apennino Hetruriaz. Conſervatur per annum. \*Vis aſtringens: unde flores in vino auſtero bis in die poti, profunt dyſentericis, & nomas per ſe illi cohibent: vetuitati ulcerum, & igni ambuſtis cū cerato medentur. Hypocithis, rhoberchon, aut Cytinus à nonnullis cognominata juxta cithi radices naſcitur, floris puniceæ ſimilitudine. Quædam ruſa, altera herbacea, tertia candida, præſertim ſubruſa. Liguatur acaciæ modo. Aliqui tamen excicant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquæ; ut in lycio proſequuntur. Animadvertendum eſt, ne hypocithidis loco colligatur planta aliquantulum ei ſimilis, quæ vulgò cauda leonis vocatur: eſt enim orobanche Dioſcoridis. Vires acaciæ habet, verum aliquantulum magis ſiccatur, & aſtringit. \*Prodeſt dyſentericis, cœliacis, ſanguinem excreantibus, ſeminarum profluviis, & pota, & indita. *Dioſcorides.*

HIERACIUM (Germ. *Habit*. Gerant. Gall. *Ciſthores ianlos*.) magnum caulem emittit, aſperum, ſubrubrum, ſpinolum, cavum: folia ex intervallis rariſcule diſiſa, ſimilia ſoncho per ambitum, luteos flores, in oblongis capitulis. \*Vim refrigerandi habet, & modicè ſubſtringendi: unde illitum, ſtomacho æſtuanti, inflammationibusque prodeſt. Succus eroſionem ſtomachi ſorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibrans à ſcorpione icibus auxiliatur. Hieracium parvum folia ex intervallis habet, diſiſa in ambitu: cauliculos teneros, virentes: in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicant. Vim ſuam ad eadem, ad quæ ſuperior, impendit. Utrunque ubique naſcitur. Floret Julio & Augusto menſibus. *Dioſcorides.*

LYSIMACHIA, quam aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales, altioremve, fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatim foliis tenuibus, ſalicis figura, guſto aſtringentibus, flore ruſo, aut aureo. Gigantur in aquoſis & paluſtribus. \*Foliorum ſuccus aſtringente ſua vi, ſanguinis rejectionem ſupprimunt: dyſentericis potui datur, aut inſunditur: menſium abundantiam ſiſtit, in peſſo ſanguinis profluvio ſubvenit, & nares ea herba obturentur: vulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem ſuſcita reddit: qua de cauſa ſerpentes fugat, & multas interſicit. *Dioſcorides.*

QUERCUS, Germ. *Echbaum*. Gall. *Cheſne*. Ital. *Quercia*, *Rouero*. Hiſp. *Encina arbol* dicitur:

A omnis adſtriſtoriam vim habet, præſertim liber qui cortici & ligno intercedit: quin etiam tunica putamini glandis ſubjecta. Decoctum ex iis datur dyſentericis, cœliacis, ſanguinem excreantibus. Trita in peſſo femininis, fluxione vulvæ laborantibus ſubjicitur. Glandes eodem effectu exhibent: urinam ciunt: capitis dolorem, & ſitus in cibum ſumptæ pariunt: reſiſtunt elicitæ venenatorum icibus. Decoctum earum, & cortices cum lacte vaccino potum, prodeſt contra toxica. In tritæ crudæ inflammationes illitu leniſſe: ad duritias, quas cacœthe vocant, & malefica ulcera cum ſalla axungia conveniunt. Ilygææ glandes viribus quercus antecellunt. Fagus & Ilex quercus generi aſſignatur, & coſimile munus obtinet. Ilygææ radices cortex cū aqua coctus, dū molitus intabefcat, & tota nocte illitus, demigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnia tuſa & trita tumoribus profunt, & imbecillas membrorum partes corroborant. *Dioſcorides.*

ASPERULA ODORATA, quibus Cordialis & Stellaria: Germ. *Hirtſend* / *Waldmaſket* / *Lebertraut* / i. e. Jecoraria ſive Hepatica dicitur. Rubiæ & Aparinæ hæc ſimilis eſt, ſed humilior ac odoratior, cauliculi ejus breves, & pede vix altiorem, folia è ſingulis geniculis ſena ſeptenave ſtellarim radiata, aliquantulum ſcabra, ſed non perinde tamen, ut Aparines, flores albidii, ſemen parvum, rotundum, radix tenuis, ſerpens, & ſtirpem ipſam facile multiplicans. Tota herba gratum ſuavemq; expirat odorem, præſertim in atris cœnacuſiſq; pedibus attrita. Apud Germanos in ſylvis, locis opacis, pingui ſolo gignitur. Apud Belgas hortentis. Junio ac ſerius floret. \*Facultatemi Gallo aliquatenus ſimilem habet, ſed tamen imbecillior. Fertur in vinum conjecta hilaritatem efficere, cordiac jecori prodeſſe. *Dodonæus.*

ADSTRINGUNT quoq; Abſinthium, Amomum, Agnus caſtus, Buſa paſtoris, Brallica cœta, Equiſetum, Hedera, Helxine, Incybium, Lauri folia, Melilotus, Myrtus, Mentha, Oxalis, Polygonum, Pentaphyllum, Pſyllium, Plantago, Portulaca, Ruta, Rhus obſoniorum, Sempervivum, Salix, Verbaficum, Vitex, Viris, &c. de quibus ſingulis vide in ſuperioribus, ſuis locis.

#### De foliis aperientibus.

CYCLAMINUS, vulgò panis porcinus dicitur. Ital. *Pan porcino*. Hiſpan. nonnullis *Mazam de porco*. Ger. *Schwimbrot* / *Erdayſſen*. Belg. *Ben d'no* / *beet* / *Enghenbrot*. Gal. *Pain de porc*. eam folia habet hedera, purpurea, varia, in quibus ſuprà infraque albicant macule: caule nudo quaternos digitos æquant: floribus in eo purpureis, roſarum effigie: radice nigra, & aliquantulum lata, ut rapum videri poſſit. \*Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamque detrahit: menſes potu, appoſitive ciet. Tradunt, ſi prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appenſa accelerat: contra venena præſertim leporis marini ex vino bibitur: illita contra ſerpentum icibus

ictus remedio est: immista vino, inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut dilato mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contactum loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: ejeti autem sudores fellei colore inveniuntur. Succus ejus ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deicienda quoque alvi excrementa, in vellere se di subicitur: illito umbilico, & imo ventre coxarum tenuis, alvum emollit, & abortum facit: suffusionibus, & retuse oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociudam sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat: vulneribus ex aceto per se, aut cum melle medetur, lienem absumit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Ejus decocto luxata podagras & capitis ulcuscula, pernioresq; fovere congruum est, ipsaque in oleo vetere fovefacta, illito oleo ulcera ad cicatricem perducit. Cavata radix oleo expletur, & cinere ferventi imponitur, adjecto interdum Tyrhenicæ ceræ momento, ut strigmenti crassitudinem unguentum cōtrahat, cum primis utile perniores. Radix, scyliche modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi cōtusam, & in pastillos divisam. Nascitur passim in sylvis & umbrosis. Colligitur mense Octobris. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

**DULCAMARA** vitis modo lignosa promittit farneta, & ab iis ramulos cōplures, quibus scandendo vicinis sepibus fruticibusq; inuitur. cortex novellorum ramulorum vitis, sed vetustiorum ipsorumq; caudicū asperior cineritio subcandicat colore, extrinsecus quidem: nam intus pulchre etiam viret. lignum fragile, medullam fungosam habet. foliis vestitur oblongis, levis, mucronatis, sinilaceis minoribus, circa pediculum appēdices utriusq; parvas ferentibus. Flosculi in muscariis exiguis, haud magni, ex quinque foliolis angustis, colore quandoq; albidis, Gebnero teste: in Belgio ut plurimum in caruleo purpurei, in quorum medio luteus prominet apex: baccae oblongioris formæ, molles, leniti, & ingrati gustus, elegantii corallii colore rubent: radix modica multis fibris committitur. Aquosa & rigua amat, circa serobes & folias frequenter reperitur. Folia Vere erumpunt: flores Julio exeunt: Augusto baccae sive acini maturi. Posterior ætas Amaram dulcem, Amaro dulcem & Dulcamaram, & Græci γλυκύπικρον, ἡ γλυκύπικρον nominant, Germ. Ze teeger je ueber / honoretant. Belgæ *Alfrance*. Sunt, qui Vitem sylvestrem Dioscoridis esse existiment: alii Solani speciem faciunt, Solanum lignosum, aut fruticosum cognominantes. Sed vitem quidem sylvestrem tuo loco ostendimus esse Tamum: Solano autē similitudo nihil habet. Falluntur idcirco maxime, qui Solanum rubrum, aut Solanum fruticosum appellant: ac ejus bacca loco acinorum Solani

unguentorum nonnullorum refrigerantium compositionibus admiscent. Est enim fructus hujus nequaquam frigidus ut Solani, sed calidus, ut mox diceatur. Plus similitudinis cū Cyclamino altera habet. folium responderet, caules licet non manifeste articulati, non tamen absque geniculorum specie, in flore alicubi candido, & fructu acinaceo corymborum hederæ modo dependente nihil desideratur, neque in ipsis similiter radicibus verè *ἡζοφίσις*. Nam præter quòd tenues, nullam quoque utilitatem conferunt. Describitur Cyclaminus altera à Dioscoride, his verbis: Folia habet hederæ similia, sed minora: caules crassos, *γυκατόδεις*, id est, genicularos, vicinis se arboribus, *ἰλιγγιδός*, id est, modo capreolorum vitis, circumligantes: flores candidi, odorati: fructus ut acini uvæ similis hederæ, mollis, sapore leviter æris & viscosus: radix inutilis. Dicitur autem Cyclaminus altera, Dioscoride teste, *κισσοφύδιος* & *κισσοδάκτυλος*, convenit utraque appellatio Dulcamaræ. nam foliis, floribus & fructibus hederam æmulatur. \* Cæterum facultate, & foliis & fructu calida resiccans, abstergens, & digerens est. Fertur foliorum decoctum jecionis fellisque obstructions referare, & adversus regium morbum utiliter bibi. Ruptis vero, & ex alto præcipitatis, aut cæsis etiam, succus utilis habetur. Creditur siquidem concretum alicubi in visceribus sanguinem dissolvere & partium laxarum sanitatē procurare. Hieronymus Traugus è ligno minutim conciso vini decoctum cōficere docet, quod ictericos & per urinam, & per inferiorem ventrem elementer purgare refert. Haud dissimiles istis Dioscorides quoq; Cyclamino alteri facultates adscribit. Fructus, inquit, drachmæ unius pondere potus, cum vini albi cyathis duobus, ad dies quadraginta, splenem liquat, ita ut per urinam & alvum absumatur. Bibitur ad orthopneam: reliquias à partu purgat. *Dodonæus.*

**APPRIUNT** quoque Cæpa & Allium, &c. de quibus vide supra.

#### De foliis emollientibus.

**EMOLLIUNT** Attriplex, Althæa, Cupressus, Laurum, Malva, Psyllium, &c. de quibus vide supra.

#### De foliis indurantibus.

**LENS** palustris (Ger. Wasserlinsen.) invenitur in aqua non fluente, muscus lenticule similis, refrigeratorie naturæ. \* Propter quod convenienter collectionibus, igni facto, & podagris illinitur per se, & cum polenta: glutinat & prociudat puerorum interanea. *Dioscorides.*

**INDURANT** quoq; Portulaca, Psyllium, Sempervivum, Solanum, &c. de quibus vide supra.

#### De foliis extenuantibus.

**EXTENUANT** Artemisa, Chamomilla, Hyssopum, Juniperus, Pulegium, Stæchas, &c. de quibus vide supra.

## De foliis discutientibus.

DISCUTIUNT Abrotanum, Althæa, Ane-  
thum, Adiantum, Atriplex, Braslica, Chamo-  
milla, Libi folia, Malva, Mentha, Melilotum, O-  
riganum, Ruta, Stoechas, Samplicum, &c. de  
quibus vide supra suo loco.

## De foliis extrahentibus.

ANAGALLIS, officinis Morfus gallinæ, Ger.  
Gontheit, Gall. Mauron, Ital. Anagallo, Hisp. Mu-  
rages dicitur. Ejus duo sunt genera, quæ tantum  
flore distant. nam quæ caruleo flore est, femi-  
na dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt  
parvi in terra jacentes: foliis in quadrangulo  
caule pusillis, subrotundis, ad belsinæ folia ac-  
cedentibus: semine rotundo, herba vulgarissima,  
ita ut pedib. in arvis vineisq; ubiq; calcetur: in  
uliginosis tamen lenior. Per æstatē utriusq; pro-  
ventus maximus est, potissimum autem mense  
Augusto. Florent autem à Majo mense usq; in  
Autumnū. \* Utraq; vim habet mitigandi, in-  
flammationem arceat, adactos corpori aculeos  
extrahit, nomas cohibet. Succus earum gargari-  
zatus, capitis pituitam purgat: & naribus infu-  
sus, dolorem dentium lenit, si in aduersam na-  
rem injiciatur: argema cum melle Attico emēdat:  
terulæ oculorū aciei auxiliatur: contra vipera-  
rum morsus, jecinoris. & renū vitæ, si ex vino  
bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ caruleum  
edit florem, prociidam sedem reprimere: quæ  
verò phœniceum, illius evocare. *Discozides.*

EXTRAHUNT quoque Aristolochia, Dicta-  
mnus, Porrum, Thapsia, Cyclaminus, &c. de  
quibus singulis vide supra suo loco.

## De foliis suppurantibus.

SMYRNIUM caulem habet apicū, & stolones  
multos: folia latoria, suppinguia, ad terram in-  
fracta, robusta, odore medicato, cum quadam  
acrimonia jucta, colore in luteū languescen-  
te: capitib. caulium orbiculatis, ut anethi: semi-  
ne braslicæ, rotundo, nigro, acri myrtiæ sapore,  
ita ut alterum alterius loco cedat. \* Radix quo-  
que odorata, gustu acri, fauces mordet, succo-  
sa, mollis. Cortex ejus foris niger, intus viridis,  
aut subalbidus. Nascitur in saxosis & colibus,  
atq; squalidis, & limitib. terrenis, & hortis. Col-  
ligitur mense Junio, vel Julio. Conservatur per  
annum. Vis radice, herba & seminis, exalface-  
re. Foliis maris maceratis ad obsonia utuntur:  
alvum sistunt. Radicem contra serpentium ictus  
hibere convenit: tussis & orthopneas mitigat:  
urinae difficultati medetur. Illita recentes tumo-  
res, collectiones, duritiasq; discutit: vulnera ad  
sicatricem perducit, partus abortu vitiat, si fer-  
vescēta subjiciatur: tumores suppurat. Semen  
lenis, renū & vesicæ vitis prodest: menses &  
secundas pellit. commodè datur ischiadicis in  
vino: inflationes stomachi lenit: sudores citet, &  
ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, &  
contra febrium circuitus. *Discozides.*

SUPPURANT quoque Althæa, Amomum,  
&c. de quibus vide supra.

## De foliis abstergentibus.

LICHEN, qui saxis est familiaris, aliquibus  
Bryon, Germanis Stein, oder Drannan lebet trant  
appellatur: asperginosis petris adheret, ut mu-  
scus. Julio mense ea qua pecta est forma decer-  
pitur. \* Is illitus sanguinis profusiva sistit, infla-  
mationes arceat, impetigini medetur. Juvat re-  
gio morbo correptos, cum melle illitus: oris &  
linguæ defluxiones inhibet. Abstergentem ac  
modicè refrigerantem facultatem habet, utrius-  
que verò resiccantem. *Discozides & Galenus.*

ABSTERGUNT quoque Anagallis, Abrotan-  
um, Asparagus, Asplenos, Atriplex, Absinthiū,  
Beta, Chamæpitys, Callutha, Marrubium, Parieta-  
ria, Salicis folia, &c. de quibus singulis vide  
supra suo loco.

De foliis glutinantibus & cicatri-  
cem ducentibus.

FRAGARIA (Ger. Erdbeere trant, Gall. Frai-  
ses, ou herbe portant fraises.) planta nemini fere nō  
cognita. In sylvis, dunetis, & in opacis monti-  
bus, ac secus vias sponte nascitur. In hortis in-  
terdum colitur. Floret Vere & tota æstate. Fru-  
ctus tamen ejus fixus: raro nisi æstatis initio in-  
veniri potest. \* Refrigerat ordine primo, siccaturq;  
secundo. Folia & radix vulnera & ulcera sanant:  
muliebres fluxus & dysenterias cohibent, uri-  
nam cient, & leni conferunt. Herba & radicem  
decoctum potum, auxiliatur jecinoris inflam-  
mationibus, mundaturq; renes & vesicam. Idem  
ore contentum, collationitq; modo agiturum,  
gingivas roborat, dentes commotos urinat, &  
desillationes sistit. At fraga præter id quod gu-  
stui æstate in cibis ardeant, biliosis æstuantibus  
que ventriculis profunt, sticulisque firm  
sedant. Vinum quod ex eis elicetur, ulcusculis,  
quæ in facie à caliditate proveniunt, mirifice  
medetur: itemque varos, & oculorum nubeculas  
calidasque defluxiones impositum tollit.  
*Mattihiolus.*

FRATIS seu Glastum (Germ. Weede, Gall.  
du Guesde, ou pastel, Ital. Guado, Hispan. Pastel) sa-  
tivum, quo insectores lanarum utuntur, folium  
habet plataginis simile, verum pinguius, nigrius-  
que: cujus caulis dum cubitorum altitudinem  
excedit. Copiose in Germania provenit. \* Illita  
folia tumores omnes discutunt, cruenta vulne-  
ra glutinant, sanguinis profusiva sistunt: ignem  
særum, phagedænas, putrescentia ulcera & quæ  
serpunt, sanant. Sylvestre glastum sativo simile  
est. Folia fert majora, lactucæ acis proxima: cau-  
les tenuiores, multifidos, quadantenus ruben-  
tes, in quorum cacumine folliculi multi depen-  
dent, quandam linguarum effigiem referentes,  
in quibus semē, flore tenui, luteo. In quibusdam  
Germaniæ locis nascitur. Eadem, quæ & supra  
dicta, præstat: potu & illita lienosis auxiliatur.  
Majo ac Junio mense florent, ac subinde semina  
proferunt. *Discozides.*

SANICULA (Germ. Sautet, Gall. Sanicle  
dicitur) exit foliis pentaphylli majoribus: radice  
caudata,

candida, tam miro naturæ ipsius artificio nodulis ac laciniis quibusdam elaborata, ut non parum admittentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur. \* Hujus visus in portionibus ad enterocelas, & ad interna vulnera, præsertim ad ea quæ in thoracis cavitate penetraverint. Plura insuper sanicula ostendunt genera, quorum unum folium fert plantaginis magnitudine, sed crassiora, velut fabarum vulgò vocata, laciniis circum magno artificio factis à natura, colore in album flavescente. Hoc exterius præferunt ad enterocelas, & thoracis vulnera, si quotidie in potu fumatur: quin & ad alia vulnera, tam intus sumpsum, quam exterius illitum. Nascitur in campestribus, sylvis, montibus. Carpenda cum suis capitulis Majo & Junio mensibus, &c. *Matthiolum.*

**TORMENTILLA.** Germ. *Tormentil.* Gall. *Tormentillo* dicitur: folio pentaphylli minore, septenis incisuris diviso: radice brevi, nodosa, compacta, rubeo colore, sapore adstringenti: cauliculis tenuibus, subrubentibus: flore melino: adeo ut in pentaphylli genere sit: eponèda. Sunt, qui à septenis foliorum divisuris Heptaphyllon hanc vocent. Nascitur in sylvis ac locis montosis. Sero ac eum jam vites florent, herba hæc apparere incipit. \* Herbarii compertum habent, hanc iisdem pollere facultatibus, quibus Bistorta prædita est. Quam obrem utraq; que urine incontinentiam supprimunt: sicut macos, si in earum decocto ad umbilicum usq; confederint firmata. Idem præstant (de radicibus tamen intellige) si tritæ, & ex melle atque spica subactæ ventis ac pubi illinantur. Sanguine in e vulneribus manantem cohibent, superasperis earum pulvere. Qui item potus biliosos coarctet omittiones, si ovorum albo exceptus super fœcili regula inasserit, mox comedatur. Aqua quæ ex his duplici organo elicitor, sive à radicibus decoctum, venenis omnibus remedio est. Ex quo tantum apud nonnullos tormentilla invaluit usus, ut ex ejus radicibus etiam medicamenta componant adversus pestilentiam. Utræque dyentericos sanant, & vulnera glutinant, præsertim quæ in intestinis & visceribus fuerint illata, non modo ipsi vulneribus illita, sed & in portio-nibus hausta. Rebella contumaciaque ulcera curant, & ea sistunt, quæ serpendo corpora erodunt. *Matthiolum.*

**HERNARIA.** herbula est in sabulosis nascens: ramulos multos in terram spargit, foliis minimis, & rotundulis, alia folleatis ex viridi flavescenibus, per ramulos sparsis, adstringente gustu, ex qua succus expressus subinde effuso vino albo, certissimum & aliquoties probatum remedium contra descensum intestini. Nam novem diebus ita percurat, ut postea non redeat in alvum. Facilius inventu Autumnum. *Hollerius.*

**NICOTIANA.** Gallis-Hispanis *Tabaco.* Brasiliensibus *Petum,* antiquitus in usu fuit Indis, Hispaniæ præsertim novæ accolis, ad vulnera curanda. Paucos ante annos in Hispanias delata,

magis ad ornandos hortos, quàm ob ejus facultates: nunc verò multò celebrior est ob facultates, quàm propter elegantiam. Nomen legitimum apud Indos est *Picilia:* nam *Tabaco* nomen ab Hispanis illi inditum ab insula quadam ejus nominis, ubi frequentissime nascitur: magna altitudine assurgit, & interdum malum Assyriam, quam Limonem vocant, æquat, caule recto, multis prægrandibus ramis brachiato: folio mali Assyriæ ferè, sed ampliore veluti oxylapathi, colore viridi dilutiore, & aliquantulum hirtuto, uti tota planta est. Florem fert in summis ramis campanulæ modo, candidum, medio purpurascens, quibus continetur semè valde exiguum, colore ex cinereo nigricate. Radix crassa est, & multifida, & lignosa, intus crocea, & amara, quæ facillè cortice suo debratur: non intelleximus tamen aliqua facultate præditam esse. Nascitur plerisque Indiæ locis, humidis præsertim & umbrosis, & ex cultu levig; solo. Seritur omni tempore: cum verò prodit, à frigore præservanda est, & secundum parietes plantanda ad eorum ornatum: siquidè toto anno viret, citriorum modo. Foliorum quantitas est usus, (tamen eorum defectu quidam semine utitur) ea, ut asservari possint, filo trajecta in umbra suspèduntur, & siccantur: deinde siccis, aut integris, aut in pulverem tritis, utuntur. Calida & sicca est in secundo gradu: itaq; calfacit, resolvit, mundificat, & aliquantulum adstringit: ut ex sequentibus facultatibus judicare licebit. Folia hujus plantæ calfacta & imposita, præsertim in Cephalæa & Hemierania sunt remedium, si morbus ex causa frigida, aut flatibus ortus sit: sæpius verò sunt repetenda, donec morbus tollatur: sunt, qui caput oleo florum mali arantur prius unguant. Idem remedium rigidis cervicibus sive tetano utile est, & in tonus corporis dolorib; ab eadem causa ortis. Dolores dentium à causa frigida non modo sicut, dente prius deterso aliquo sintero, ejus succo delibuto, & pilula ex ejus folio confecta denti indita, sed etiã ne corruptio serpat, prohibet. Pectoris visis, nulli veteri, asthmatis & similibus, ex frigido humore ortis morbis foliorum decoctum ex aqua, & eclegma ex ejus decocto, utilia sunt. Serapium ex saccharo, & foliorum ejus decocto paratum, paucaq; quantitate sumum, putres humores pectoris ejicit. Asthmatis interdum fumus eorum ore exceptus optulatur: sed necessarias evacuationes præcedere opus est, si mora ferre possit. Sub cineribus calefacta folia, & sordida non excussis cineribus, calidatq; sæpius imposita, ventriculo perfrictionibus & flatibus laboranti, auxilio sunt. Viridia folia alii manibus oleo siccatis confringunt, & sic imponunt. Ventriculi & lentis obstructionibus folia pauxillo aceto intrita, diuque illita, utilia sunt: quibus deinde folia calefacta, aut lineus pannus succo foliorum calenti intingere, superimponantur. Foliorum defectu, pulvis communi unguento obstructiones aperiente excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta diu unguatur. Indicè mulieres valde cõmen-

ant in puerorum, & etiã grandiorum stomachi A  
 eruditatibus: nam ventre inferiore prius inuncto  
 oleo lucernarum & foliis sub cineribus calefa-  
 ctis altero ventriculi regioni, altero tergori qua  
 ventriculum spectat, postis, eas concoquunt. &  
 alvum emolliunt, si quoties opus erit renoven-  
 tur. Laras & teretes ventris tineas expellit folio-  
 rum succus cum saccharo cœctus, & depuratus,  
 pauca quantitate sumptus: umbilico tamẽ etiã  
 in ponendũ folium tritum, & alvus deinde cly-  
 stere eluendus. Nephriticis doloribus, folia sub B  
 cineribus, ut antè, calefacta. & quã calidè fieri  
 potest adposita, magnum adferunt levamen, i-  
 dem remediũ quoties opus erit repetẽdo. Com-  
 mode etiã clysteribus injiciuntur, atque etiã  
 fomentationibus & emplastris admiscebuntur.  
 In suffocationibus utri folia probè calefacta,  
 & umbilico, utriq;ue regioni imposita, præsens  
 adferunt remedium: quòd si (ut fit interdum)  
 animi deliquium sublequatur, fumus illorũ na-  
 ribus obijciatur, illicõ liberabitur: quòd reme- C  
 dium Indicis mulieribus adeò vulgare est, ut ea  
 de causa Tabaci folia diligenter adservèt, & ma-  
 gnificiãt. Sunt verò, qui odorata umbilico prius  
 admovèt, deinde folium. Maxime autem conse-  
 runt aut Tacamahaca, aut oleum de Liquidam-  
 bar, aut Balsamum, aut Caranna, aut ex his o-  
 mnibus emplastrum constans, & in umbilico af-  
 fiduè gestatum. Articularum doloribus (modò  
 humores frigidi sint, vel saltem nõ nimum cali-  
 di) efficacissimè folia calida adhibentur, aut eor-  
 um succo pannus lineus intrinctus: etenim hu-  
 mores resolvunt, & digerunt, ideoq;ue etiã tu-  
 moribus œdematosis foliorũ succo calido prius  
 elotis, utilissime imponuntur. Perniones sanare,  
 si ter aut quater hujus plantæ foliis fricentur, de-  
 inde pedes & manus aqua calida cum sale ab-  
 luantur, experientia docuit. Venenis & toxico  
 perniciosissimo, quo Canibales suas sagittas il-  
 linunt, resistere. paucis abhinc annis experti  
 sunt nonnulli: nam antè sublimatum vulneribus  
 inspergere solebant. Toxica autem vires infrin-  
 gere hac ratione seiverunt Hispani. Contigit, ut  
 quidam Canibales in suis cynibis ad D. Johan-  
 nem de Portu divite navigarent, Indorum atque  
 etiã Hispanorum: si quos reperissent, velis suis  
 venenatis conficiendorum causa. Eò appellen-  
 tes, Indos & nonnullos Hispanos conficiunt, ple-  
 sosque autem vulnerant: cum verò sublimato  
 carerent, à quodam Indo edocti sunt, ut Tabaci  
 succum expressim suis vulneribus imponerent,  
 & ipsa deinde folia trita: sedati sunt illicõ dolo-  
 res, & ea symptomata, quæ hujusmodi venena  
 sublequi solent, venenum superatum, vulnera  
 deinde curata. Ex eo foliis hujus plantæ adver-  
 sus venena utri coceptum est. Rex ipse catholicus,  
 ejus vires experti volens, cani vulnus infligi  
 jussit in gutture, & toxico, quo venatores utun-  
 tur, illini, & paulò post foliorum Tabaci succum  
 satis copiose instillari, & ipsa folia trita supra vul-  
 nus ligari: liberatus est canis non sine omnium  
 admiratione. Eodem modo venenatis pestife-

risque carbunculis imposita, crustas inducunt,  
 deinde curationem adferunt: & adictus mor-  
 susque virulentorum animalium præiens sunt  
 remedium. Recentibus vulneribus imposita, il-  
 licõ sanguinem sistunt, eaque glutinant: quòd si  
 majuscula sint, vino prius cluentur, & labiis vul-  
 nerum conjunctis, succus foliorum inspergetur,  
 & ipsa folia trita supra vulnus alligabuntur: po-  
 stindie reliquisque subsequenti diebus idem  
 ordo servabitur, victusq; ratio necessaria. Vete-  
 ra ulcera, Gangrenasq; succus instillatur, & folia  
 trita imposita detergent, curant, & ad cicatri-  
 cem perducunt, purgato videlicet prius corpore  
 ex Medici consilio, & missione etiã sanguinis,  
 si necessaria sit, facta: deinde observata quæ cõ-  
 venit victus ratione. Porrò non modò in homi-  
 nibus ejusmodi ulcera curare, sed etiã in ani-  
 malibus ipsa experiẽtia docuit: nam per univer-  
 sam Indiam frequentia ulcera vaccas, boves, &  
 alia animalia infestant, quæ facile ob regionis  
 humiditatem extremã putrescunt, & vermibus  
 scatent, quibus solebãt inspergere sublimatum,  
 melioribus remediis destituti: sed cum magno  
 isthic vaneat, plerumque quòd ulceribus insper-  
 gebatur, pluribus conitabat, quã animal, quòd  
 curabatur, & sumari posuisset. Itaque Tabaci fa-  
 cultates in hominibus experti, illius etiã usum  
 ad puerida, scetida, vermibusq; scatentia anima-  
 lum ulcera transfulerunt, atque adeò compe-  
 runt, succum ejus instillatum non modò vermes  
 necare, sed etiã ulcera mundare, deinde ad ci-  
 catricem perducere: prodest etiã tumetorum  
 exulcerationibus: ideoq; Indi Tabaci pulverem  
 semper circumferunt. Quendam novinarium  
 ulcere laborantem, e quo sanis manabat, non  
 sine contagii suspitione: meo consilio instillavit  
 foliorum Nicotianæ succum, à secunda instilla-  
 tione multi vermes exierunt, deinde paucio-  
 res, & post aliquot dies sanatum est ulcus, sed  
 quæ erosa erant, non restituta. Illius etiã foliis  
 impetigines, & capitis scabies utiliter confican-  
 tur. Hæc est celebrata illa Indis sacerdotibus  
 planta, qua uti solebant ad responsa danda. Ete-  
 nim apud Indos moris erat, Sacerdotes de bello-  
 rũ eventu, aliisq; magni momenti negotiis con-  
 sultare. Consultus sacerdos, istius plantæ folia sicca  
 urebat, & eorũ fumum tubulo seu cannula qua-  
 dam in os excipiebat, deinde quasi in ecstasi  
 quandam raptus, cadebat, omni motu privatus,  
 hæcque permanserat aliquandiu. Discussa ejus fu-  
 mi facultate, ad se redibat, referebatque nego-  
 cium cum dæmone contulisse, & responsa dabat  
 ambigua, ut, utcumq; eventus succederent, illis  
 facile persuaderet, sic se prædixisse: eoque mo-  
 do barbaros illos homines misere decipiebant.  
 Cæterum vulgus etiã Indorum cum fumum  
 per os & nares recipit animi gratia, cum infom-  
 nia videre interdum, & extra se quasi rapi vo-  
 lunt, & etiã de suorum negotiorum eventu,  
 ex somniis, quæ illis apparuerint, pronunciantur.  
 At non est reces, plantas quasdam inveniri, quæ  
 manducantur, aut initiò assumptæ, varias species  
 & ima-



& imagines observari faciāt. Siquidem Diosco-  
rides cap. de Solano manico seu furioso, ejus ra-  
dicem drachmæ pondere ex vino potam, facere  
species vanas, imaginesque non injunctas ob-  
versari scribit, sed duplicatum ejus modum ad  
tres usq; dies, mentis alienationem afferre, qua-  
druplicatum interimere. Anisum si quis dormi-  
torus edat, somnia excitari jucunda & suavia:  
contra Raphani esu, gravia & turbulenta, & sic  
de plerisque aliis. Garcias ab Horto refert, Ban-  
guæ plantæ succum aliis admixtam, mentis alie-  
nationem facere, infomnia excitare, & omni so-  
licitudine liberare, veluti etiam opiam, quod O-  
rientalibus Indis admodum familiare est. Sic &  
nostri Indi, oneribus ferendis, aut aliis laboribus  
defatigati, Tabaci fumum hauriunt, & illic, &  
quod mente alienari, corrumpi, excitari vero, refo-  
cillatos eo somno, & vires recuperatas sentiunt.  
Eorum exemplum secuti Athiopes pro manci-  
piis eo deducti, nimis frequenter eum hauriunt:  
quo fit, ut eorum domini egregie eos calligent,  
& illorum Tabacum exurant, quo illis aulam  
aufertant sepius illo utendi. Ufus est etiam Ta-  
baci apud Indos, fumis sitisque sedandi gratia,  
hoc modo: Conchylia quadam cochlearum  
fluviantium urunt, deinde atterunt calcis modo:  
hujus & foliorum Tabaci aquas partes sumunt,  
manduntque, donec ex utrisque massa quædam  
fiat, quam in pilulas pisco majores confingunt:  
atque in umbra sicant, & in usum reponunt. Fæ-  
ctum nec per deserti, ubi neque cibum, neque potum  
inventuros se putant, eas pilulas secum de-  
ferunt, ex us unam inter labrum inferius & den-  
tes reponentes, ejus liquorem assidue sorbent:  
ea absumpta, altam reponunt, atque ita aliam,  
donec peregrinationem absolvant, triduanam  
interdum, aut quatruiduanam: atque ea ratione  
toto eo tempore neque fame, neque sibi molestant  
esse, neque sitim afferant: cujus causam esse pu-  
to, quod sorbentes assidue pilulas illas, etiam  
humores pituitosos e cerebro eliciunt, qui de-  
glutiti, & in ventriculum demissi, naturalem e-  
jus calorem humectant, sed ab eo tandem ablu-  
muntur, aliorum ciborum defectu: ut in multis  
animalibus observare licet, quæ tota hyeme in  
suis latibulis se continent sine alienius alimenti  
copia, quia calor naturalis occupatus est in pin-  
guedine absumenda, quam æstatis tempore col-  
legerant. Hæc sunt, quæ de celeberrima hæc  
planta, eiusque facultatibus scripsit Nicolaus Mo-  
nardi. At Carolus Clusius de Nicotiana hæc ha-  
bet verba: Est verò petum sive Nicotiana trium  
aut quatuor cubitorum altitudine, interdum am-  
plior, multis alis, crassisque ramis concava, fo-  
lia numer. sa, ampla, densa seu carnosa, pinguis,  
gravi odore, fervido & acri gustu. Flores extre-  
mis ramis nascitur copiosus, ex albo purpura-  
scens, oblongus, & tubæ in modum concavus,  
extrema parte latus, & pentagonus, ejus color  
frigoribus magis intendi solet. Huius succedunt  
filiquæ Digitali ferè similes, semine plenæ, ex  
ruffo nigricante, pulillo papaveris modo mino-

re. Ejus duo sunt genera. Nam unum amplo la-  
toque est folio, interdum cubitali longitudina,  
pedalique latitudine, sine pediculo, caulem at-  
plectente. Id altius allurgit, & flos ordine per ra-  
mulorum longitudinem illi nascitur, dilutior a-  
liquantulum. Alterum paulo minore est folio,  
Solano, quod Belliam donnam vulgò vocant, si-  
mili, sed acutiore, longoque pediculo ramis in-  
hærens: flores huius veluti per umbellas nascun-  
tur lateratores aliquantò. Utriusque radix ligno-  
sa est, & multifida. Floret calidioribus regionibus  
Junio & Julio: semine Septembri maturescit  
(vidi in Lulianta tota hyeme florentem) at hic  
à mense Augusto in hyemem usq; floret, & sub-  
inde semine profert, deinde primo gelu succescit,  
peritque tota, neque hyeme asservari potest, nisi  
novella admodum, idque difficulter. Nascitur  
omni solo, & semel sata, semenque ad maturita-  
tem perducens, seipsam deinde fert, nec opus ha-  
bet alia satione. Si tamen ferenda erit, Augusto  
aut Septembri id fiat, quoniam semen exiguum  
diutissime sub terra latet, antequam germinet:  
& Martio, aut Vere sata primum Augusto ger-  
minat. Apud nos diligenter colitur, non tam or-  
natis gratia, quam ob insignes facultates, præ-  
sertim à nobilibus quibusdam matronis rei her-  
bariæ studiosis, quæ foliis ejus recentibus, aut in  
umbra sicatis, & stillatitio illorum liquore vi-  
treis organis extracto, frequenter utuntur ad ul-  
cera antiqua, putrida, maligna, gangrænas, sca-  
biem, impetiginem, lichenes, oculorum nebulas,  
scilicet cum successu, multisque iniferis rusticis au-  
xilio sunt. Sunt, qui ejus foliis singulis diebus ma-  
ne à jejuniis mandi habent, ut podagra liberentur,  
quoniam multam pituitum in os attrahat,  
eamque in partes inferiores desuere prohibeat.  
Carolus Stephanus in prædio rustico Gallicè  
lib. 2. cap. 76. experientia comprobatum esse scri-  
bit: ejus folia stramis utiliter illini, ejusque stillati-  
tium liquor: in asthmaticis auxilio esse. in sum-  
ma, Panacea quædam est ad omnes generis mor-  
bos. Aliud ejus genus, per omnia minus, folio  
rotundiore, nec hirsuto, pinguius, licet succu-  
to, flore minore, & per extremum rotundo, pal-  
lescente, ante viginti annos Europæ innotuit.  
Dodon. Hyoscyamum luteum nuncupavit. Ad  
pleraque conferre etiam existimatur, verum su-  
periore longe imbecillius. Hæc Clusius.

GLUTINANT quoque Althæa, Anagallis,  
Centaurium, Chamæpitrys, Chamædiys, Equise-  
tum, Eupatorium, Ebulus, Myrtus, Plantago,  
Quinquefolium, Symphytum majus, Verben-  
ca, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

#### De foliis flatus discutientibus.

SESELI Massiliense folia feniculi habet  
crassiora, caulem vegetiorem, umbellam anerhi,  
in qua semen oblongum, angulosum, degustan-  
ti statim acre: radix longa est, jucundi odoris.  
Optimum juxta Massiam Galliarum urbem nasci-  
tur. Provenit autem aliis quoque in locis cali-  
dioribus, nunc in plerisque Germaniarum hortis, se-

non nisi satum & culturam. Floret æstate, & semen subinde producit. \* Calefacit & desiccac ordine secundo. Semen & radix excalfaciendi vim habeat. Potu stranguriz & orthopneæ medetur: suffocationibus mulierum comitialibusq; proflant: menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollentissimum veterem sanant. Semē cum vino potum, cōcoquit: & tormina discutit: epialis febribus utile. contra perfrictiones in interioribus, cum pipere & vino bibitur. Capris ceterisq; pecudibus datur in potu, quō facillius suos fetus enitentur. Æthiopicum seseli, folia habet heteræ minora, & ad periclymeni modum oblonga, frutex nigricat, palmicibus in bina cubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi semine in tritici morem deorsu, nigro, amaro, Massiliensī odoratiore & acriore, in ultum suavi. Peloponnesse folia habet cicuta, latiora & crassiora: caulem supra Massiliensī magnitudinem, ferulaceum: & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum & carnosius pēdet. Eisdem viribus preditum est. Nascitur in alperis, riguis, & collibus, invenitur etiamnum in insulis. Creticum seseli, juxta Ciliciam in Amanō monte nascitur, herbula furculosa, semine duplici rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ difficultatē bibitur: potu cit menses. Succo seminis, caulisq; virentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delictu cum melle. *Dioscorides.*

*Seseli radices in usu sunt & semen, secundum Dioscoridem. Nostra tamen ætate semen potius usurpatur: quando ita simplicitate reperitur scriptum. Liberum autem est unicuique sumere ex quacunque specie, quæ in promptu fuerit, excepto Cretico, quod etiam Tardylum vocatur: nam Massiliensē, Æthiopicum & Peloponnesse ejusdem sunt naturæ. Quique studiosè investigabit, Massiliensē semen facile habere potest, quare de ejus succedaneo non est necesse loqui: cum istud in multis officinis legitimum reperitur. Acutius nominatim Massiliensē accipit, addens debere esse incorruptum.*

*DISCUTIUNT quoque satas. Absinthium, Anethum, Apium, Chamomilla, Epithymum, Foeniculum, Juniperus, Allium, Majorana, Organum, Petroselinum, Squintanthum, Spica nardi, Smyrnum, Ruta, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.*

#### De foliis semen generantibus.

**HORMINUM**, Selatea, Matrisalvia, Germ. *Spartacæ* traut dicitur, sativa herba est, foliis marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes procedunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diversum semen recluditur. Siquidem in sylvestri rotundum, fuscumque invenitur: in altero nigrū & oblongum, cujus est alius. Nascitur in horis. Colligitur mense Junii. Conservatur per annum. *Ad Venetem stimulantem, cum vino bibi vo-*

**lunt.** Purgat cum melle argemas, albuginesque: illitum, ex aqua tumores discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Sylvestre Gallitricum officinæ vocant: magis viribus pollet, quare unguentis, præsertim glaucino, permisceatur. Nascitur passim in præcis. *Dioscorides & Matthiolus.*

**ERUCA** tam sativa, quam sponte nascens (Ger. *Wass kraut*, Gall. *de la Roquette*, Ital. *ErUCA*, Rucola, Hisp. *Oruga yerna*.) vulgaris admodum planta est, quod frequenter in cœnis acetariis transferatur. Sativa in hortis nascitur. Sylvestris Italiæ & Hispaniæ familiaris, prope tamen aquas provenit magna copia. Sativa tota æstate floret: sylvestris autem circa Calendas Junii potissimum erumpit. \* Excalfacit manifestè. Venereim largiore cibo concitat. Semen ejus idem præstat, utinam cit, concoctioni prodest, albo perquam accōmodo. Semine ad condimenta utuntur: muris araneis moribus medetur. Ventris tineas enecat, heneq; extenuat. Tritum & cum felle bubulo mistum, nigras ulcerum cicatrices ad cædorem reducit. Cum melle verò perunctum, vitia cutis in facie emendat, & lentigines emaculat. Herba, si sola datur, caput magis dolore afficiet. *Dioscorides & Galenus.*

#### De foliis menses moventibus.

**ALISMA**, Ger. *Wasser wegeth*, & *Prosoffet*, Gall. *Plantain aquatique*, alii Damason appellat: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, laciniola, convexaq; in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallecente: radicibus tenuibus, ut veratri nigri, acerbis, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat trachus. Æstate colligitur, cum enim floribus abundat. \* Radix si drachma una aut altera bibatur, his cōvenit, qui leporem marinum devorant, aut à tuberculis demorssi sunt, aut opium hauserunt: torminibus atq; dysenteriz per se, aut cum pari modo seminis dauci, potu datur. contrullis, & contra vitia vulvæ prodest. Herba sistit alvum, menstrua pellit, tumores illita mitigat. *Dioscorides.*

**HYPERICUM**, Germ. *Sant Johans kraut*, alii Androsomon, alii Corion, alii Chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur: surculis eoque fructe, dodrantali, rubescente: folio rute: flore luteo: leucoio simili, qui digitis attritus sanguinè succum remittit, qua ex causa androsomon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudinis: semine intus nigro, resinoso odoris, gignitur in locis cultis & asperis. Æstate floret. Colligitur mense Junio & Julio potissimum. Conservatur per annum. \* Urinam cit, menstrua pellit appositum: tertianis quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant. *Dioscorides.*

**HELICHRYSON**, quidam Chrysanthemum novæ hii & id Amaranthos vocant, quo decorum emulacra

simulacra coronat. Ramulum habet candidum, A  
virentem, rectum, firmum: folia intercedentibus  
spaciis angusta, abrotano similia: comam auream  
lucis in orbem: umbella rotunda, veluti siccis  
corymbis dependentibus: radice tenui. Nascitur  
in asperis, & torrentium alveis. \* Contra serpen-  
tium iccus, coxendicum dolores: urinæ stillici-  
dia, ruptaque, coma è vino pota opitulatur: ciet  
menses. Sanguinem concretum ventris ac vesi-  
cæ absument, pota cum mulso: jejunis trium obo-  
lorum pondere, listie de stillatione, data in vino B  
albo dilato. Vestibus inseritur, ut eas ab eroden-  
tium injuriis tueatur. *Discozides.*

MENSES quoque movent, Asarum, Abro-  
tonum, Allium, Adianthum, Amomum, Absin-  
thium, Arthemisia, Ammi, Brassica sativa, Beto-  
nica, Centaurium, Chamomilla, Calamintha,  
Chamaedrys, Callutha, Cyclaminus, Dictamnus,  
Daucus, Gingidium, Fœniculum, Laphatum,  
Majorana, Marrubium, Melissa, Nasturtium,  
Origanum, Ocyumum, Pulegium, Polium, Pe-  
trolelinum, Oreoselinum, Raphanus, Ruta, Ros-  
marinus, Salvia, Sabina, Seseli, Serpyllum, Scor-  
dium, Trifolium, Vitex, Urtica, Thymus, &c. de  
quibus singulis vide supra suo loco.

#### De foliis mensis fistentibus.

LIMONION (Ger. Wintergrün, Hofmann-  
goit, oder Waldmanngold, oder Waidweil. Gall. Li-  
moine, ou Bette de pré dicitur) folia habet brevia,  
tenuiora & longiora, decem, sepe plura: caulem  
tenuem, rectum, lilio equalem, seminibus rubris  
scateorem, quæ gustata astringunt. \* Semen tri-  
tum, & ex vino acetabuli mensura potum, dy-  
sentericis, cœliaciisque prodest: rubra femina-  
rum profusa sistit. Nascitur in pratis & palustri-  
bus. Junio mense floret. *Discozides.*

RUBUS (Germ. Brombeer. Ital. Rubo, rozo.) notitia vulgaris est. \* Vim habet sic-  
candi & astringendi: capillum tingit. Ramorū  
decoctum, pota alvum sistit, & feminarum pro-  
fluvia, præteritis morfiu accommodatissimum.  
Gingivas firmat, & oris vitis medentur folia co-  
manducata: cohibent ulcera quæ serpunt: ul-  
ceribus in capite manantibus, oculisque proci-  
dētibus remedio sunt: condylomatibus & hæmor-  
rhoidibus folia illinantur, cardiacis & stomachi  
doloribus, trita convenienter imponuntur. Cau-  
les cum foliis tunduntur, exprimiturque succus,  
mox sole cogitur singulari remedio contra om-  
nia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascē-  
tis quàm optime maturi succus, ad oris medica-  
menta convenit. Siftitur alvus præmaturi cibo,  
nec non flore in vino pota. Passim in dumis pro-  
venit. Folia in Vere: flores æstatis initio: fructus,  
ubi jam maturuerint, per menses, & extrema  
æstate decerpitur. *Discozides.*

SISTUNT quoque menses, Bursa Pastoris,  
Fragaria, Hyoscyamus, Lythmachia, Myrthus,  
Nymphaea, Plantago, Sempervivum, Symphy-  
tum, Solanum, &c. de quibus singulis vide supra  
suo loco.

#### De foliis venenis resistentibus.

ERYSIMON. Latini IRIONEM, Germ.  
Hedeich & Wideness. Gall. Velar, ou de la Tou-  
relle vocant: juxta urbes, rudera, hortosque nasci-  
tur: foliis erucæ sylvestris: cauliculis in lori mo-  
dū lentis & obsequiosis: floribus luteis: siliquis  
in cacemine gracilibus, ut scenogræco, corni-  
culatis: semine nasturtii, exiguo, urentis gustus.  
Per integram ætatem floret, autumno autem  
semen in siliquis profert. \* Contra thoracis flu-  
xiones efficax est, & si purulenta extulsiuntur:  
regio morbo & coxendicibus prodest: contra  
venena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex  
aqua aut melle utiliter ecçis carcinomatibus, paro-  
tidibus, duritiis mammarum, & testium inflam-  
mationibus. In totum extenuat, & excafcit.  
Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat,  
atque torreatur, vel linteo illigatum, pinicis fa-  
rina oblitum peraffetur. *Discozides.*

LEVISTICUM, quod Diolcorides LI-  
USTICUM, Galenus LIBISTICUM, Germ.  
Lieshoet. Gall. Lineste, ou Linsche nominant.  
Quamvis pleræque plantæ multis partibus sunt  
similes, nulla tamen adhuc reperta est, quæ ejus  
omnibus notis respondeat. Itaque loco ejus levi-  
sticus vulgaris, aut cuminum accipiendum est.  
Nascitur passim in hortis vulgaris. Floret æstivo  
tempore. Colligitur mense Julio. \* Radicis se-  
minisque veri ligustici vis exalfactoria, conco-  
quens. Prodest ad intestinos dolores, tumores,  
concoctiones: item ad inflationes, præsertim  
quibus stomachus turgear: & contra serpentium  
iccus: urinæ & mensis pota trahit. Eisdem præ-  
stat effectus apposta radix. Semen cum radice  
oxyporis, & medicamentis decoquentibus ad-  
misceatur, ori perquam utile: quare pro pipere  
utuntur eo indigenæ ad obscuria. Adulteratur  
semine quodam simili: quod facile gustu discer-  
nitur: amarum enim est. Alii semen fœniculi  
aut seseli admiscerent, ligusticum dolo vitiant.  
*Discozides & Florentini.*

VENENIS quoque resistunt, Abrotanum,  
Absinthium, Allium, Adianthum, Apium, Brassi-  
ca, Betonica, Cardus benedictus, Chamaedrys,  
Cyclaminus, Calamintha, Eupatorium, Fœni-  
culum, Juniperus, Marrubium, Origanum, Pu-  
legium, Polium, Ruta, Scordium, &c. de quibus  
singulis vide supra.

#### De foliis strumas disutentibus.

APARINE (Ger. Riedtraut, Belg. Riedstruyl,  
Gall. Koble, ou grateron. Ital. Speronella. Hisp. Prese-  
ya.) ramis multis & parvis fruticat, asperis, qua-  
drangulis, per intervalla orbiculato foliorū am-  
bitu, ut in rubia: flos albus: semē durum, rotun-  
dum, concavum, album, umbilici figura asperi-  
tate vestitū tenaci. Exit Aparine juxta margines  
agrorum, & quandoque in ipsis agris frugibus  
permixta: item fecus vias, serobes, sepes, & in-  
ter sentes. Æstivis mensibus ubique frequens. \* Ex  
pastores coli vice utuntur ad eximendos è lacte  
pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, po-

tu contra viperarum, phalangiorumque morsus auxiliatur: infusa auris doli medetur. Herba cum axungia trita, strumas discutit. *Dioscorides.*

**GALLIOPSIS**, seu urtica foetida, frutex in totum caulem & folia habet urticae laxiora, & quae gravem odorem trita reddant: flore purpureo, tenui. Nascitur circa sepēs, adificiorum areas, ac semitas ubique. Colligitur Junio & Julio mensibus. \* Folia, caules, semen, succusque durities & carcinomata dissipant: strumas, panos & parotidas discutunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & ejus decocto fovere: ad putrescentia gangraenas, & nomas cum sale efficaciter illinuntur. *Dioscorides.*

**DISCUTIUNT** quoque strumas, Adiantum, Althea, Lupinum, Lappathum, Melissa, Nasturtium, Pentaphyllum, Scordium, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De foliis dolorem mitigantibus.*

**ASCLEPIAS**, Latini Hirundinarium, Ger. *Staubentwurz* appellat, ramos emittit longos: folia hederae longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris viris grave: semen securidacae. Nascitur in montibus asperis & arenosis. Augusto mense florib. abundat. \* Radices ex vino potae torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia adversus vulve, mammarumque ulcera, quae cacoethe vocant, illinuntur. *Dioscorides.*

**DOLORUM** quoque mitigant seu leniunt, Anchum, Absinthium, Atriplex, Chamamelum, Calamintha, Centaurium maius, Chamapitys, Hyoscyamus, Libisticum, Lupulus, Peucedanum, Petroselinum, Rosmarinus, Ruta, Silybrium, Serpyllum, Sampsichum, &c. de quibus singulis vide suo loco.

*De foliis seu herbis venenosis.*

**ACONITUM** (German. *Dotterwurz* & *Wolfskraut* dicitur) statim in lingua inter bibendum, cum astrictione quadam dulcescit: & subinde potissimum cum exurgere conatur, vertigines offundit: lacrymas ciet: gravitatem pectori & praecordis adfert, simulque spiritus cerebri distillantur. Quare venenum vomitione abigi, aut elysere per alvum egeri opus est. Utitur inter propinandum origano, ruta, marrubio, vel absinthii decocto, cum vino absinthite, vel sempervivo, vel abrotano, chamamelis, aut ajuga. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castoreo, pipere & ruta, a quibus ponderibus ex vino: coagulum hodi, leporis, aut hinni cum aceto: ferri quoque stercus, item vinum, in quo aurum, ferrum, argentumve candens restinguatur, potum, lixiviaeque cum gallina & vino decocta, aut carniū bubularum praepinguum jura, cum vino sumpta. Fertur & ajuga privatim ipsis subvenire. *Dioscorides.*

**CICUTA** (Germ. *Schirrtog*, Gall. *Cigue*, Ital. *Cicuta*, Hispan. *La cocuta* appellatur) pota vertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita ut ne minimum ceratur: singultus ciet, mentē

turbat, extremi artus gelantur: deniq; convulsi, suppresso arteriae spiritu, stragulantur. \* Quare inter initia, cicutā vomitu excutiemus: postmodum dejectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsū sit, excernamus: tum demum in meracā potionem, qua maximo est auxilio, deveniemus: repetendum per intervalla, in quibus proderit lac asininum aut bubulum potui datum, ut absinthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha, cum vino, aut momi, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis cum semine urticae & vino, aut lauri folia. Item lafer ex oleo & passo, & passum per sese longius potum proficit. *Dioscorides.*

**DORYCNium**, quod aliqui manicon Solanū appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert: \* continētes singultus ciet, humor linguam vexat, sanguis confectum rejicitur: mucosa quaedā perinde quasi dysentericis, alvo egeruntur. Itaq; antequā aliquid ex iis eveniat, auxilio sunt vomitus, lyster, & quaequq; potū venenū expellere possunt. Privatim iis opiculatur aqua multa, lac caprillum, aut asininum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdala amarā, gallinacea pectora decocta. Quoniam conchyliā omnia tam cruda quam tosta esse, salutare est. Conveniunt & locusta marinae, & gammari, & pota eorandem juscula. *Dioscorides.*

**HYOSCYAMUM** (Germ. *Wilsamtraut*, Gall. *du Jusquiamis*) potū aut comelum simile ebriū ab alienationem movet: sed facile medicamentis cedit. \* Auxiliatur aqua multa copiose data, lacque, praesertim asininum: si id desideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passo sumtum, & vinum salsum, cum adipe stulla recenti passoque: ritidem urticae semen, aut niterum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa & allium: & haec singula cum vino sumantur. Postea sinent quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt, ut excoquant. *Dioscorides.*

Quod **CORNICULATUM PAPAVER**, Germ. *Waidotmagin* appellant, & potu, & cibo eadem inferre consuevit, quae papaveris succus seu meconium: nec abis expugnatur auxiliis. Quare vide in Meconio.

Quod **PHARICON** vocant, sapore sylvestre nardū imitatur. \* Resolutionem nervorum potū adfert, cum convulsione & delirio. Oportet autem post vacationes vinum absinthitea potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo Gallico: aut spicae nardi duas drachmas, & myrrhae toridē obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: rasumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto & trita ruta. *Dioscorides.*

**SMILAX** arbor, a quibusdam tichymalum, a Latinis Taxus appellatur. \* Frigus univervo corpori, stragulat, & celere interitum infert: cui eadem quae cicuta conveniunt. *Dioscorides.*

**THAPSIA** stragulat concitat, aut immo-dicas dejectiones. \* Nimos dejectionum impetu,

tus, medicamentis, quæ extremæta supprimunt, coarcebitur. Neque negligenda, quæ parum quidem nocere videatur, interim verò vitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt sylvestris ruta, githi, novæ glacies, pappi recentes: flores autem sunt ejus spinæ, quæ Cactos dicitur. Eos qui sumserint sola vomitio recreat. Strangulatus autem ea vomitur, quæ infra in fungorum mentione retulimus. *Discorides.*

**T**OXICUM ex eo nominari videtur, quòd barbarorum sagitta eo ilinebantur. Qui bibent, labiorum & linguæ inflammatione torquentur. Incoerctus furor varias is imagines observat: quare vix medicina locus est, raroque qui hauserunt, evadent. \* Vinculis ergo cohibendi, aut vinum dulces cum rosaceo bibere, & revomere cogantur: rari semen bibendum cum vino. Privatim is convenit quinquæ folii radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodè modo sumptus: roboris, fagi, aut sicis cortex cù lacte tritus: in laiq; cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere convenit: anonim & ballami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lectici decumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquam vitæ tempus degunt. *Discorides.*

*De foliis alterantibus qualitate occulta.*

**B**ARDANÆ majoris folium (quæ & Arction & Personatis dicitur) summo capite gestatum, matricem sursum tollit sub planta pedis, deorsum. Quod remedium præstantissimum habetur adversus suffocationes, præcipitationes, ac dislocationes matricis. *Mixalides.*

**B**RASSICÆ folium vertici capitis impositum, vulvam ex defluxu pendulam, vel aliter affectam, sursum rapit. *M. Cato.*

**H**EDERÆ vis ac natura est caput ab heluco, hoc est, priortam vini essentia, & semisomno, defensare, vi nimirum diffusoria atq; exsiccativa. Quæ etiam à erapula tutos reddere creditur capiti admota, vel præsumptis ejus acinis aliquot. Atq; hinc factum ereditur, ut Bacchus foliis vis hederæ coronaretur, & ob id Corymbifer diceretur. *Tertullianus.*

**H**YOCYAMUS pestiferis bubonibus amarus, illos fertur disperdere, vel ut quibusdam placet, dispergere. Et si quis ante illum emersum plantam eam secum habuerit, nusquam à bubonibus corripitur. Radix trita, & podagræ ischia, live (calidæ) apposta maximopere juvare fertur, quòd sit Jovi mancipata, qui unus coxas ob Sagittarium, & Pedes propter Piscees sibi vendicat. *Ex v. subtilissimo secretorum libro.*

**E**VULI folia cum vino cocta, arthriticorum eructatus valde mitigant, si dolenti loco admoveantur. Sunt, qui præferant, & miris laudibus extollunt succum expressum ex foliis, radicibusq; ejusdem coctis in vino & butyro mentis Maji exceptum, ac vice linimenti affecto membro idè in monctum, nimiram ter, quaterve in die. Ab experto hæc didicit *Mixalides.*

**A**TRIFOLIUM, herba hyacintho similis, quando flores Vere emittit, & semē habet xix. & 20. simile, decocta multum, & moribus phalangū aut viperæ ex aqua tota admota, illis medetur, & dolores statim sedat. Eodem verò foru in alio non morso, parti sanæ sensum similem, & dolores similes his quos morsus invehit, omnes excitat: morsus itaq; sanat, & ferarum modo partem affligit. *Sylvius.*

**A**CONITUM ex uno tepido datum percussis à vipera aut scorpione, salutiferū esse expertum est à nonnullis medicis expertissimis. Aded venena plerunque venenatis sunt venena.

**P**ENTAPHYLLON Joviali potestate venenis resistit: cujus folium unum bis quotidie, mane nimirum & vesper ex vino bibitum, ephemeram febrem curare traditur, tria tertianam, & quatuor quartanam. *Morsilius Ficinus.*

*De foliis purgantibus bilem flavam.*

**L**UPUS SALICARIUS, seu Lupulus, Ger. Hopfen. Gall. du Houblon dicitur: folia habet aspera, cucumeris modo flores exhib. folliculis squamatis compactos, racematisque dependentes, color è subcinereo. Nascitur in sepibus, colligitur mēse Martio, vel April. Augusto mense floret, & Septēbri. Folia decoctionis magna est circiter ℥ iij. Et infusionis ejus in aqua calida potio est circiter ℥ j. \* Flavam bilē detrahit, sanguinem ab ea expurgat: & ejus inflammationes extinguit. Sero caprino maceratur, valentior redditur. Succus cum saccharo decoctus syrui modo, regio morbo laborantibus medetur. Jecinoris & venteris astus mitigat. Syrupus ex saccharo & ejus succo paratus, urthillimè exhibetur in febribus à bile & sanguine excitatis. *Mesur.*

**M**ERCURIALES, Græcis Linozostis, Ger. Singultant. Galli. Mercuriale. Ital. Mercorella. Hisp. Mercuriales, origina muerta, aliquibus Parthenion appellatur, foliis costat oxynti, helixinæ cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorū modo cinctis, alarum cavis multis, fructu semine copioso, quorundam racemorum specie præbente: vati è foliorū sinu dependente, parvo, rotundo, seu binis reticulis unā coherentibus: frutice dorsanti, aut majore. Nascuntur passim in campestribus cultis vinetisq;. Colligitur æstate. Conservatur per annū. Utraq; in oleibus manditur, ad alvum ciendam, cocta in aqua, epoto jure, bilem aquamq; detrahit. Constat, ut mares gignantur, hunc facere, ut formina, illam, si à purgatione bibantur. & trita folia genitalibus admoveantur. Menses secundasque erunt, vulve cum melle, vel rosaceo, vel irino admota. Epiphoris, stranguriæ & vesicæ, folia alvo imposita convenient. Alvo quidem solvendæ, vel in febre decoquitur, quantum in omnis capiat, in duobus sextariis aquæ ad dimidias, bibitur sale & melle admixto, nec non cum ungula suis, aut gallinæ decoctum salubrius. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt. *Discorides & Plinius.*

**PERSICA** arbor notissima: \* cujus folia & A  
flores in aqua calida, sicut rosarum & violarum  
macerati, in zuparium vel serapium rediguntur,  
ad ventrem subducendum, & bilem expurgan-  
dā efficaces, unciarum duarū instar. *Andernacua.*  
**PURGANT** quoq; bilem flavam, Absinthiū,  
Centaurium, Malva, &c. de quibus vide supra.

*De foliis purgantibus bilem atram.*

**SENA** foliis constat glycyrrhicz, crassis, sub-  
pinguibus, fabarum sapore, caule cubitali, a quo B  
ramuli exeunt, in lori modum flexibiles. Flores  
emittunt aurei, veluti brassicę, purpureis intercur-  
santibus venulis: quibus succedunt folliculi fal-  
cati, adeoq; natura compressi, ut superior mem-  
brana inferiori cohæreat, in quibus semen con-  
tinetur in nigro subvirescens, uvarum vinaccis  
usque adeo simile, ut nō facile primo oculorum  
intuitu alterum ab altero discernatur: folliculi ē  
ramulculis prominent, tenui pediculo appensi:  
quō sit, ut maturescentes parvo ventorum flatu  
facile decutiantur. Planta est frigoris impatiens,  
ob idq; feri vult Majo, nec ultra autumnum per-  
durat: siquidem prius sata facile frigore deper-  
ditur, serius verō hyemem similiter non tolerat.  
Præstat quę ex Alexandria & gypti, vel ex Syria  
affertur. Folia autem viridia sunt præstantiora  
subalbidis & tenuibus. \* Calefacit initio secun-  
di ordinis, siccat primo. Terget, expurgat, dige-  
rit. Educit per infera bilem tum atram, tum fla-  
vam & pituitam. Mundat cerebrum, cor, jecur,  
lienem, pulmonē, & omnes corporis sensus, con-  
fertq; omnibus eorum incommodis. Viscerum  
obstructiones aperit, auget juventutē, seniumq;  
retardat, & animi hilaritatem affert. Folia in ca-  
pitis perfusionibus utiliter decoquantur, præser-  
tim addita anthemide. Roborat enim hoc mo-  
do cerebrum, nervos, oculorum aciem, & audi-  
toriam facultatem. Optima est medicina mor-  
bis omnibus diuturnis, & melancholicis, ut de-  
lirio, amentia, scissuris totius corporis, resolu-  
tioni nervorum, phuriasi, cephalalgia, scabiei,  
pustulis, pruriti & epilepsia. Cor etiam robo-  
rat: si tamen iis potissimum commisceatur me-  
dicamentis, quę ipsam maximē confirmant, ve-  
luti viola. Datur commodē prægnantibus, &  
pueris, & cujuscunque ætatis hominibus. Dilu-  
tam tamē magis præstat, quā decoctum, quōd  
nulla ex parte exhalet: cujus uncie quinque, vel  
sex, alvū modicissime & sine molestia solvunt.  
Redditur medicamentum hoc in deprecanda al-  
vo præstantius, atque valentius, si cassia nigra,  
aut manna, aut rhubarbaro, aut rosarum diluto,  
aut syrupo rosato solutivo commisceatur, aut si  
maceretur sena caprino sero. Corrigitur zingi-  
bere, vel sale gemma. Dosis ejus diluti est ab ℥ss.  
usq; ad ℥j. pulveris verō à ℥j. usque ad ℥ij. *Mat-  
thioli & Mesue.*

**FUMARIA** (Germ. Erdruch / Daubentropff.  
Gal. Fumeterre, ou pied de Gelins appellatur) herba  
vulgaris admodum notitiz, officinis passim vo-  
catur Fumus terre: cujus descriptionem vide su-

prā. Præstat, quę virentior, foliis extensis, non  
eripis, & quę violaceo sit flore. Nascitur in hor-  
tis & segetibus. Colligitur verno tempore, & ex  
ea succus exprimitur. Conservatur autem per  
annum. Potio succi ipsius est ab ℥ss. usque ad  
℥ij. & decoctionis ejus ab ℥x. usque ad ℥xv. &  
pulveris ejus à ℥ij. usque ad ℥v. \* Alvum sol-  
vit leviter absque ulla noxa, bilem trahit atque  
humores adustos. Ejus vis non modō ad hepar,  
sed ad venas diffunditur. Quamobrem sangui-  
nem expurgat, omnibusque incommodis me-  
detur, à bile, aut exustis humoribus provenien-  
tibus. Medetur elephantiasi, adversus carcino-  
mata efficax est: lichenas & alia cutis vitia miri-  
ficē emendat: quin & omnibus morbis auxilia-  
tur, qui ex vicerum infarctu originem ducunt.  
Roborat sumaria ventriculum, jecur, & cætera  
interna viscera, biliosasque finit febres, quemad-  
modum & eas, quę ex vasorum obstructione ex-  
citantur. Roboratur dejectionis ejus facultas,  
quod non admodum sit valentior, additis my-  
robalanis, sena, caprino sero, infestorio cocco,  
aut visis passis. *Mesue & Matthiolus.*

**EPITHYMIUM**, planta est cassuthę similis,  
aut cassutha in thymo nascens, & illud cincinnati  
suis ambiens. Cum autem hoc tempore thymi  
copiam non habeamus, caremus etiam epithy-  
mo. Illud autem quod vulgō in usu est, epithy-  
mbra est, quōd in thymbra, quę thymi nomine u-  
surpatur, crescat. Hac autem hodie veri epithy-  
mi loco uti possumus: nam easdē facultates ha-  
bet, aliquantō tamen debiliores. Quod ex Cre-  
ta affertur, epithymbra etiam videtur: epithy-  
mum enim non est, tametsi nostrate melior. Ser-  
vatur per annum. Potio ejus in decoctione est à  
drachmis quinque usque ad viginti: & pulveris  
ejus à drachmis tribus usque ad septem. \* Atram  
bilem cæteris medicamentis valentius excernit,  
idq; facile & citra ullam molestiam præstat. Effi-  
cax est ad morbos cerebri, nempe melancholiam,  
epilepsiam, diurnis capitis dolores, aliasque  
E atrabiliaris ægrotudines. Confert cordis tremo-  
ribus, & animi deliquiis. Præterea cunctis lienis  
affectibus mirē opitulatur: item renum vitis, &  
hypochondriaca melancholia vexatis. Frequens  
epithymi usus: datur enim utilissimē adversus  
carcinomata, elephantiasin, & ad ulcera mali-  
gna & atra quin & quartana febre detentos li-  
berat. Corroboratur ejus operatio multiplica-  
tione quantitatis ipsius, & additis myrobalanis  
F Indis, aut hellebori nigri momento, aut sero ca-  
prino. *Mesue, Matthiolus & Medici Florentini.*

**PURGANT** quoq; atram bilem Calcata, &c.  
de qua vide supra suo loco.

*De foliis purgantibus pituitam.*

**GRATIOLA** nihil aliud est, quā Mesue  
Eupatorium: herba est cubitalis, eximie amari-  
tudinis, foliis centaurii parvi, viridibus, asperis,  
incisis, caule tenui, quę siccata flavescit, floribus  
subluteis, oblongis. Quibusdam herba pulicem  
dicta, ob lentorem ei adhærentem: \* calida est  
gradu

gradu primo, sicca secundo, duplici quoque; constans substantia; calida tenui, qua bilem & pituitam facile purgat, tenuat, incidit, terget, expurgat, putredinem prohibet, resoluit sine attractione, obstructions tollit, & morbos ab his natos sanat: febribus diuturnis mirè subvenit. Altera est terrea, adstringens, qua ventriculum, hepar, & cetera viscera cogendo roborat. Cum sero lactis efficacius purgat: per se enim est imbecillum. Nascitur sponte in Italiae plerisque palustribus, humidis ac uliginosis pratis. Belgis hortensis est, ubi Julio ac Augusto cum flore reperiri potest. Herba colligitur, succo exprimitur, ut ex absinthio, sine Veris. Decoctum ejus datur ab ʒ iij. ad ʒ vj. pulvis à ʒ ij. ad ʒ iij. Ejus penuria absinthii & asari ana pondus dimidium. *Mesur.*

**PEPLUS**, Germ. *Zinffetomith*. Gall. *Rejuilla*. *matin des vignes* appellatur. frutex est lactei succi plenus, foliis parvis, ut rutæ paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi resperat: semine sub foliis parvo, rotundo, minore quam candidi papaveris. Pluribus scaturit auxiliis. Unicam radicem habet, super vacuum, ex qua fructificat. Nascitur inter vites & in hortis. A state viget, in hyemem usque perdurat. Colligitur messibus: siccat in umbra, & continue versatur. Fructus tustus, & fervefactus reconditur. \* Bilis ac pituita detrahatur acetabulo ejus in hydromelitis cyatho potò. Obsonis imperfecta conturbat alvum, muna conditur. *Dioscorides.*

**DAPHNOIDES**, officinis laureola, Germ. *Bellant* & *Zeitpaff*. Gall. *de la Laureolle* dicitur, cubiti altitudine fructicat, ramis flexilibus, obsequiosisque, multis à medio sursum versus foliolis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri, graciliora & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu es & fauces incenduntur: flores candidi: bacca cum ematurerit, nigra: radix inutilis. Nascitur in montosis, incultis, asperis, umbrosis, ac sylvestris tractibus, ut apud Lemniam lacum, & non paucis juxta Rhenum ac Mosam locis. Flores præmature germinant, paulò post Autumnæ æquinoctium: hyeme aut primo Vere perficiuntur: fructus Majo ac Junio. stirps est perpetuò virens, & adversus frigora hyemisq; injurias obdurans. \* Pituitam extrahit folium recens, vel aridum in potu: menses ciet, & vomitum: caput inanit comman ducatum: sternutamenta movet. Bacca quindem potæ alvum resolvunt. *Dioscorides.*

#### De foliis serofos humores purgantibus.

**SAMBUCI** duo genera. Unum in arborem assurgit, Ger. *Heidt*. Gall. *du Snc*, surculos spargens arundinaceos, teretes, cavos, candicantes, proceros: folia juglandis, terna quaternave, ex intervallis circa ramos exeunt, grava odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorū cacuminibus, cauliculisq; circinatae umbellæ, quæ florem candidū pariunt: mox acinum terebintho similem, in nigredine subpurpureū, racemosum,

A succo madètem, vinosumq; Alterū genus Chamaeacte vocatur, Romanis Ebulus, Germ. *Utt*: de quo vide supra. Nascitur in hortorū & vinearum sepibus. \* Vis eadem ac Ebuli. *Dioscorides.*

**CHAMÆLÆA** furculosa fructicat, ramis dodrantalibus: folia oleæ similitudinem habent, tenuiora, & amara, quæ gustatu linguam mordent, & arteriam deradunt. In Italiae & Gallia Narbonensis plerisque, incultis, asperis & desertis reperitur, perpetuò viret. Semè Autumnæ maturitatem assequitur. \* Detrahit pituitam, bilemque, foliis præsertim in catapoti devoratis. nam q; duæ absinthii partes, adjecta chamæleæ una, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur, ea autem in ventre non liquecunt: siquidem quotquot fuere devorata, regeruntur. Foliis cum melle tritis, sordida ulcera & crustosa repurgantur. *Dioscorides, & Dodonæus.*

**CHAMÆLÆA GERMANICA**, frutex est furculosus, & lignosus, bicubitalis aut altior, si cultura accesserit: lentis ac dodrantalibus ramulis: foliis oblongis, latiusculis, mollibus & pallidè virentibus. flosculi secundum ramulos exeunt, odorati, colore dilutè rubentis purpuræ, bacca rotundæ ochri ferè magnitudine, cum maturare rubentes: resiccatae nigricant. interior harū nucleus canabis semini similis, medulla refertus candida, radix longa, altè demittitur. In plerisque Germaniæ sylvis reperitur umbrosis, asperis, & desertis locis. Demittit hæc folia, ut plurimæ arbores, adventante hyeme, florum verò germina statim post Autumnum promittit, qui primo mox Vere, & subinde ipsa hyeme (si clemens fuerit) panduntur, folia post flores exeunt, bacca æstate maturantur. Vulgò Germanorū *Bellant* / *Zeitpaff* / *Leustrant* / & *Kellerhais* appellatur, officinæ nostrates *Mezereon* vocant. nos autè Chamæleam Germanicam dicere malimus. Italorum nonnullos fructum ejus Piper montanū nuncupate accepimus. Sunt qui Laureolam & hanc stirpem nominant: sed alia est Laureola, de qua in Daphnoide dictum est. Quo autem nomine à veteribus appellata, & an ipsis cognita, explicare non est facile. Videtur quidè *Cneoron* album Theophrasti esse, sed propter brevitate hujus nihil affirmare licet. *Knöps*, inquit, duo genera: candidum & nigrum. Candidum solum habet *stipularis*, oblongum, figura quodammodo oleagineo simile. Nigrum, ut Tamarix, carnosum. Humile autem magis candidum est, estque *stipularis*, hoc est, odoratū: nigrum verò *æorion*, id est, absque odore. radix ambobus quæ altè descendit, grandis: ramuli permulti, crassi, lignosi: protinus ab ipsa tellure, aut paulò superius sparsim: lenti: quamobrem hisce ad coilandum juncit modo utantur. germinant florentq; post æquinoctium Autumni. & multum denique temporis florent. hæc Theophrastus. Et Chamæleam quidem Germanicam folio non multum dissimili est oleæ: flos odoratus, cujus, ut scripsimus, mox post Autumnum germina apparent: rami lignosi, obsequiosi ra-

dix proluxa, altè descendens. Quæ omnia magna ejus cum Cneoro albo conjunctionem & affinitatem (si non ipsam est) ostendunt. Est autem stirps hæc in univertum etiam vehementer excaustoria: fructus, folia & cortices acris admodum sunt, gustata linguam mordicant, & adustionis sensum in faucibus excitant. Officinæ Germaniæ & Belgii hujus foliis (si quando opus est) pro Chamæleæ utuntur. Quod citra errorem fieri potest. Nam Chamæleæ ista viribus & potentia alteri similis est: quamobrem ejus loco substitui potest, & eodem similiq; modo præparari. *Dolosus.*

ES UL. A. Gerin. *Deuffenitich* herbarum lætarium species, rusticorum purgatorium. Hujus una est magna, radicibus rotundis, magnis, densis, & gravi cortice intectis. Altera parva, radiculis exiguis, cortice tenui latectis. Major viscera ulcerat, ob id permiciofa. Parva est præstantior, præsertim cortice radice tenui, levi, fragili, subrubro castiæ modo, ante sex menses collecto. Nam recens, quo mense collecta, mala est, uti & niger, & orta loco aliquo prope thermas. Colligenda est Veris initio. Lac autem, quod calidius, acrius, ac valentius, sine Veris. Calida & sicca principio tertii gradus, substantia constat tenui, ignea, acris, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiente, & terrea styptica, etiam siccante materiam altius immersas: purgat valenter pituitam, aquas, atram bilem etiam à juncturis: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter: sed nocet cordi, stomacho, hepatis viscera excoctat, venarum ora disrumpit, corpus immodicè seccat, semen absumit, febres inflammando excitat, lacte suo maxime. Ob id miscèda ei sunt cardiaca, stomachica, hepatica: ad hæc glutinosa, cogentia, & astrigentia, glutinosa, ut gummi, tragacanthum, bdellium, mucago phyllis, succus portulacæ: postremo refrigerantia, & calorem illum extinguentia. Insudatur ergo in acetum, præsertim quo cydonia sunt macerata, aut decocta, & succum maybi, vel sonchi, vel portulacæ, vel folani: additis autem myrobolanis, absinthio, aloë, præstantior evadit. Judæus infundendo in acetum aut lac sæpe mutando, & siccando corrigebat. Si te autem immodicè purgat, sede in aqua frigida, ex Rufi consilio. Frigus enim ambiens & medicamenti virtutem in unum cogit, ipsumque roborat, & per accidens iuvat, protrusis à se materiis ad meatus, per quos sunt vacuanda, succutendumque est. Catapotia ex ea facta idem possunt. Recipiunt autem a esule præparata, myrobalanorum citrinorum ana drachmas quatuor: aloës drachmas quinque cum succo sceniculi, aut inrybi misce. Dantur à drachma una & dimidia ad drachmas tres. Quidam ex lacte ejus, & farina, faciunt oblatas purgatorias. Alii ex lacte, aceto, saccharo: alii carne cydoniorum, & masticæ. Datur autem cortex radice à siliquis duabus usque ad siliquas septem: lac vero à siliquis una usque ad tres. *Mesue.*

TITHYMALI (Gerin. *Doisgumitich*, Gall. *du*

A *Tithymale, ou herbe à lait*) genera septem: quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter myrtilites: qui feminina existimatur, eūque myrsinitem, aut caryitem vocant: tertius paralius, quem tithymalida appellant: alius helioscopius: quintus cyparissias: sextus dendroides: septimus platyphyllo dicitur. Characis caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acris madentes: foliis oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium corna juncti, sub qua cavocæ foliis balnearum similes, in quibus letuen continetur. Nascitur in asperis & montibus. Succus alvum purgat, trahit pituitam, bilemque: binis obolis in posca sumtis, & cum aqua nulla vomitiones movet. Appetente vinemiarum tempore succus, congelitis ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Aliqui adjuvant farinam ervi, & in pastillos digerunt, qui ervi magnitudinem impleant. Alii in aridas siccas ternas quaternasve guttas instillant, ut cum his incrementis, quas ad usum recondunt. Per se etiam tutus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quo ventus aspiret, stare quensquam, neque manus oculis admovere convenit: sed antequam colligas, corpus, præsertim faciem, collum, ferotumque, genitalis, adipe aut oleo cum vino perungere. Fauces autem exasperat: quapropter catapotia cera, aut decocto melle oblina par est, & hoc modo dari, binas tamen ternasve lico purgationis gratia sumisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in Sole capillos evellit, renascentesque flavos & exiles efficit, denique omnes perimit. Dentium cavernis inclusum, levat dolores: sed cerea dentes obnubilat, ne suo delapsu fauces & linguam vitient. Tollit illius impingines, fornicantes verrucas, penfiles, & quæ thymi florem representant. Valet adversus pterygia, carbunculos, phagedænas ulcerum, gangrenas, fistulasque. Legitur semen arummo, & siccatum Sole leviter tanditur, servandumque loco raundo reponitur. Folia item siccaatur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inveterant, admisso cum lacte lepidio, & caseo contuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, æterium dolori auxiliatur, colluto ore. Feminina, quæ myrsinitem, aut caryitem vocant, similis substantiæ daphnoidi: foliis myrti, sed majoribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulis ab radice mitis dodrantales: fructum fert æternis annis, nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem ante dicto fortitur facultatem: sed ad cædas vomitiones invalidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur Paralius, quem tithymalida: aut mecona aliqui appellavere. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque sensive à radice exeuntibus: foliis lini, angustis, parvis, oblongis, in versus quosdam dige-

ly:




flis: capite in cacumine orbiculato, in quo semē, ut ervum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad alius reconditur. Helioscopius dicitur, foliis portulacae, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantaali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitulis incluso. Helioscopii nomen accepit, quoniam comas cum Sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in rudibus. Colligitur succus, semenque, ut aliorum. Eisdem, quae superioribus, vires, non tamen usque adeo validae. Cyparissias in caulem exit dodrantaalem, vel majorem, subrubrum: ex quo folia pini similitudine exoriuntur, molliora tamē, & tenuiora: & in totum nascentem pinum aemulatur, unde nomen traxit. Candido succo madet: cui eadem vis quae superioribus. In petris nasceos dendroides cognominatur, ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo pregnans,



A cauliculisque rubentibus, foliis myrti tenuioris, fructu characiz. Eiusdem effectus, cujus superiores: similiq; modo reconditur. Platyphyllos verbasco similis est. Radix, succus, & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aquae inperfus. Reliqua thymalorum genera, quae supra scribuntur, idem efficiunt. *Dioscorides.*

B *PITYUSAM* specie à Cyparissia differre constat, etsi thymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, genticulatus: foliis piceae, acutis, exilibus: flore parvo, velut purpureo: semine in 3at lenticulae lato: radice crassa, candida, succo referta, quibusdam in locis frutex hic praegrans invenitur. \* Detrahit per alvum radix drachmis duabus, data in aqua multa: item seminis drachma. Succus cum farina subacti cochlearium in cataportio datur. modus foliorum drachmae tres. *Dioscorides.*

PURGANT quoque serolos humores, Cyclaminus, Ebulus, &c. de quibus vide supra suo loco.

## DE FLORIBUS, SECTIO IX.





© Refri-

	Caput	{ Nenupharis, Papaveris albi, Rofarum, Violarum, &c.
	Pectus	{ Papaveris, Violarum, &c.
	Cor	{ Nenupharis, Rofarum, Violarum.
	Stomachum	{ Rofarum, Violarum, &c.
	Hepar	{ Cichorii, Nenupharis, Rofarum, &c.
C.	Refrigerant	Splenem { Cichorii, Nenupharis, &c.
		Renes & vesicam — Nenupharis, &c.
		Matricem { Nenupharis, Rofarum, &c.
		Juncturas { Rofarum, Violarum, &c.
	Humectant	Pectus — Violarum.
	Cor	{ Borraginis, Buglossæ, &c.
Siccant	Cor	{ Anthos, Melissæ.
	Pectus	{ Melissæ, Betonicæ, Scabiosæ, &c.
<hr/>		
D. Flores alterantes qualitate so- cunda, aut	Adstringunt: ut	{ Balauftiæ, Croci, Cichorii, Meliloti, Rofarum, Verbasci, Viticis, &c.
	Discutiunt	{ Anethi, Chamomillæ, Malvæ, Meliloti, Strechados, &c.
	Abstergant	{ Fabarum, Tiliæ, &c.
	Extenuant: ut	{ Chamomillæ, Iridis Illyricæ, Strechados, &c.
		Emolljunt, Suppurant, Glutinant, &c. Vide litteram E.

Emolliunt	{	Croci, Liliorum, Malvæ, &c.
Suppurant	{	Croci, Liliorum alborum, &c.
Glutinant & cicatricem discutunt	{	Balaustia, Centaurii.
Menses movent	{	Betonica, Centaurii, Chamomilla, Junci odorati, Leucoji, Melissa, Pæonia, Rorismarini, Salvia, Vitici, &c.
E. Menses sistunt	{	Balaustia, Hyoscyami, Nymphaeæ, &c.
Flatus discutiunt	{	Anethi, Chamomilla, Junci odorati, Spica nardi, &c.
Ambustis medentur	{	Liliorum alborum, Malvæ, Verbasci, &c.
Venenis resistunt	{	Betonica, Citri, &c.
Dolorem mitigant	{	Anethi, Chamomilla, Centaurii, Hyoscyami, Meliloti, Rorismarini, &c.

---

F. Purgantes	{	Bilem {	Perficorum, Ceraforum, Rosarum, Violarum, &c.
	{	Pituitam & serum {	Carthami, Genista, Sambuci.

De floribus

## De floribus calidis in primo.

**FLORES BORRAGINIS & BUGLOSSAE** (German. *Burretsch* und *Dshfenjungenblümlein*) nascuntur passim in hortis, campestribus, & sabulosis. Colliguntur Vere, & principio aestatis: ex quibus conserua, serapium, & aqua stillaritia parantur. Exiccantur etiam in umbra, & conseruantur per annum in ligneis arculis. \* Corroborant cor, ejusq; affectibus maxime opitulantur, conducunt ad febres humoresq; adultos. &c.

**BETONIAE** flores idem, quod herba ipsa, efficiunt.

**FLORES Buphthalmi**, Ger. *Rindsaugblümlein*, lutei sunt, anthemide majores, oculi similitudine, unde nomen traxerunt. Folia feniculi. Circa oppida nascuntur, & in campestribus. Colliguntur Vere & aestate: siccantur in umbra, & conseruantur per annum. \* Cum cerato triti, tumores, duritiasque discutit. *Dioscorides*.

**MELILOTUS** flore est luteo, colore vicino croco, odorato. Nascitur locis montosis, sterili solo. Colligitur in Vere: siccat & seruatur per annum. \* Vim habet adstrictoriam & discutientem, &c. *Dioscorides*.

**CHAMAEMELI** flores (Ger. *Chamillenblümlein*) in medio aurei, forissecus orbiculato ambitu candidi, melini, aut purpurei, magnitudine foliorum rutae. Nascuntur in asperis, & juxta fermitas. Colliguntur Vere: siccantur in umbra, & seruantur per annum. \* Excalfaciunt, discutit, laxant, & rarefaciunt. Decoctum eorum febres citra viscerum inflammatione ortas concoquit, discutit, ac resoluit: praesertim quae ex cutis densitate, & humoribus biliosis procedunt: praecordii gratissimi, lassitudini conferunt: dolores sedant: tensa remittunt & resolunt: modice indurata emolliunt: densata rarefaciunt. *Dioscorides*, & *Andernacius*.

**STOCHADOS** summi apices, hoc est, flores in officinis stochados Arabici amari. Juxta Galiam in insulis ejusdem nominis e regione Massiliae gignantur: nec non in Arabia, quae Gallica praestat. \* Leviter astringunt, extenuantque, abstergunt, viscera obstructione liberant: eoque etiam totum corpus corroborant. *Dioscor.*

## De floribus calidis in secundo.

**AMOMI**, hoc est, flores pomi Hierosolymitani, quia raro & parce admodum, sicut etiam tempore Galeni, ad nos feruntur: acorus eadem facultate praeditus, in vicem illorum substitui potest. Quidam illud uvam odoratam, alii aliud esse prodiderunt. *Andernacius*.

**CROCUS**, Ger. *Saffran*, Gal. *Saffran*, Ital. *Zafferano*, Hisp. *Azafran* dicitur. Hujus cum multus sit usus & sanis, & in Medicina, cura adhibenda est, ut optimus, recens, & sincerus deligatur. Nam variis modis adulteratur: sed maleficium ex colore, odore & pondere deprehenditur: si quidem nec adulteratus, nec vetus eam coloris gratiam habet, sed obscurior est, neque odoratus ut recens, sed sicutum redolet, & ponderosus est.

**A** Ceterum qui luteos quosdam flores admistos habet, odore & gustu dignoscitur, tum etiam quod eam coloris venustatem in tingendo non habet, quam sincerus. Qui sapa subtilis est, sapore dulci, & colore obscuro est. Cui permixta lithargyros, justo ponderosior est. Nascitur in Coryco monte Ciliciae optimus. Proxima nobilitas ei, qui in Olympo Lyciae monte provenit. Deinde ei, qui ex Argis Aetoliae urbe affertur. Nunc in plerisque Germaniae locis plantari coepit haud infeliciter, quod viribus e locis jam commemoratis allatis haud cedat. Florem ante folium edit: per autumnum namque Vergiliarum occasu floret, neque ultra mensis spacium flores durant. Postquam autem hi decidunt, statim folia angusta & oblonga prodeunt, virentque tota hyeme. \* Vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet: urinam citaelegantem colore praestat: qui ex passio biberint, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte cohibet: additur in portiones, quae interaneorum causa temperantur: ad vulvae etiam, sedisque cataplasinata utiliter inditur: Venerem stimulat: vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet: auricularis collectionibus utile. Quo facilius conteratur, in calido sicili Sole siccati oportet, celeriterque versari. Urinam movet radix ex passio pota. *Dioscorides, Medici Florentini, & alii*.

**C** Quamquam nos non habemus *Crocum Corycium*, id tamen non parum referunt: tamen Galenus dicat, quod sit illud magis vegetum, non tamen quoque odoratius aliis: propterea si *Crocum* habuerit odorem perfectum, & longo tempore durantem, parum interest an sit vegetum vel aridum: quod si illud etiam adfuerit, eo erit melius, si itaque sit recens, coloratum, & habeat in suis filamentis nonnihil albicantis, sitque longum, integrum, non fragile, plenum, & quod madefactum bene tingat manus, non sicutum oleat, neque sit humidum & nonnihil acutum, erit optimum. Quod si has notas non habuerit, aut erit exoletum, aut madefactum: cumque ita soleat ingeniose adulterari, ut vix deprehendi fraus possit, ideo per aliquot dies prius necesse est ad usum transferamus: & si tum viderimus illud retinere colorem & odorem, quem primum habebat, tenebimus pro bono: sin minus, pro adulterato; nam tale neque odorem neque colorem diu retinere potest.

**CARYOPHYLLO**rum flores, Ger. *Crast*, negetum dicuntur: aestate colliguntur: quo tempore ex eis acetum conficitur, pestilentiae accommodatum. Conditum quoque ex eis cum saccharo paratur. Jecur, cor, & stomachum corroborant. Venerem augent, quatuor scrupulorum pondere cum lacte ante assumpti. *Andernacius*.

**ERICAE**, fruticosa arbor, myrica similis, longè minor, cujus flore apes reprobum mel efficiunt. \* Strumas discutit, aliasque duritias per habitum digerunt dissilipantque. *Dioscorides & Andernacius*.

**SQUINAN**thum, seu schenu anthos, id est,

junci odorati flos, in Africa & Arabia nascitur. A  
Laudatissimum ex Nabathea: proximum Ara-  
bicum, quod aliqui Babylonium cognominant,  
alii Teuchitin: pessimum ex Africa. Eligendum  
rufum, intento colore, recens, tenue, rubentibus  
fragmentis, quod manibus confricatum rosæ  
odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguā.  
Floris, culmorum, radicisq; est usus. Olim plan-  
ta ipsa cum floribus advehebatur, unde schœnu-  
anthos nomen sumpsit: ideoq; elgebatur flori-  
bus refertum. Hodie tamen ad nos culmi dun-  
taxat & radix adferuntur. Itaq; cura adhibenda  
est, ne alii culmi his admisceantur: quod ex jam  
dictis notis deprehēdi potest. \*Vim urinæ ciun-  
dæ habet: menses pellit, discutit inflationes, cap-  
ut aggravat, modice adstringit, comminuit, ex-  
coquit, ac venarum spiracula laxat. Flos ejus in  
potu utilis sanguinem rejicientibus: doloribus  
stomachi, pulmonis, jecioris, & renum misce-  
tur antidotis. Radix adstringentior est: ideo fa-  
stidiis stomachi, hydropicis, convulsis, drachma  
una cum pari pondere piperis, per dies aliquot  
datur. Decoctum vulvæ inflammationibus, ad  
desidentium foras utilis est. *Medici Florentini ex  
Dioscorida.*

*Schœnanthos* est res nota: apud veteres in usu  
erant flores ejus, & summitates juncti, atq; etiā  
radix, ut Dioscorides docet. Flores tamē in ma-  
jore erant precio, cum rarius haberi potuerint,  
non ideo quod olim Cameli in Arabia eos de-  
palescerent, sicuti vult Galen. lib. 1. de Antid. cap.  
14. sed quia non erat usitatum illos ad alia loca  
deferri. Nunc verò copiosè afferri ceperunt, qui  
tamen deprehenduntur esse exigui odoris, & re-  
spectu ipsius juncti quasi nullius: quare simpli-  
cium periti omnes potius usurpāt juncos quam  
flores, quanquam illorum copia in promptu sit.  
Galenus quoq; laudat cymas eorum: sed viden-  
dum ut sint odorati: nam si nō nihil veteres sint,  
amittunt odorem: quod non difficulter depre-  
henditur. Ad nos quoque ex Arabia, quales An-  
dromachus commendat, afferuntur.

*LAVENDULA*, Nardi Italicæ species est: adeo  
ut illa femina, hæc verò mas (vulgò spica nardi  
appellata) vocitetur. Mas folio constat latiore,  
longiore, crassiore, robustiore, albidiorēque,  
quam femina. Sed utraq; planta fruticosa, & ro-  
sismarini modo, innumeris referta est foliis: è  
quorum medio juncti exeūt cauliculi, quadran-  
guli, tenues, dodrantalem longitudinem exce-  
dentes: in quorum cacumine flores exeunt spi-  
cati, colore purpureo, quamvis in femina dilu-  
tiores, patentioresque, odore fragrantēs, verūm  
usque adeo acuto, ut nares feriat. Nascitur pas-  
sim in hortis. Colliguntur ambo initio æstatis:  
siccantur in umbra, & conservantur per annum.  
\*Excalfaciunt & exteant ordine secundo com-  
pleto. Conferit omnibus cerebri affectibus frigi-  
dis, convulsis, & resolutis: ventriculum frigi-  
dum corroborant: jecur obstructam liberāt: lie-  
nis infarctus aperiunt: uterum calefaciunt: uri-  
nam, menstrua, & secundas educunt. Aqua ex il-

lis destillatur, oleumq; conficitur, quod oleum  
spicæ vocant. *Masticholus.*

*LUPULI* flores nascuntur in sepibus: colli-  
guntur autumnò: siccantur & conservantur per  
annum. \*Obstructiones viscerum solvunt. Se-  
rapium ex viridibus confectum, & aqua stillati-  
tia, febribus conveniunt. *Andernactus.*

*MELISSA* flores nascuntur passim in hor-  
tis, colliguntur æstate, siccantur in umbra, &  
servantur per annum. \*Excalfaciunt siccantq;  
ordine secundo. Cor exhilarant, vitalesq; facul-  
tates roborant, odoris fragrantia deficientem a-  
nimum revocant, animi sollicitudines fugant.  
*Avicenna, & Serapio.*

*ROSISMARINI* flores colliguntur Vere:  
siccantur & conservantur per annum. \*Emolliūt,  
incidunt, digerunt, & abstergunt. Conditum ex  
eis viridibus & saccharo paratum, conserva an-  
thos officinis dicitur, ventriculum roborat, &  
utero accommodatur. Herba & radicis ejus suc-  
cus melle mistus, hæbetudinem oculorum à cras-  
sis humoribus oram emendat. Decoctum ejus  
regio morbo sive arqusto auxiliatur. *Galenus,  
Dioscorides, & Andernactus.*

*JASMINUM* ex earū quoq; stirpium est nu-  
mero, quæ admixtis fulciuntur, non tamen  
amplexicaulis, aut vicinis se circumvolvens, sed  
aliis tantummodò innitens, veluti pergulis, hor-  
tensibusq; scenis, quibus facili opere innectitur.  
Cauliculi ejus proxi, teretes, ramosi, flexibiles,  
geniculati, virentes, candida fungosaq; interius  
medulla: folia è singulis geniculis bina, ampla,  
alariū instar expansa, cōposita videbūt: ex quin-  
que aut septem aliis levibus, oblongis, saturatè  
virentibus, fastigio acuminatis, eminente in ca-  
camine reliquis majore. Flores in summis virga-  
lis, rari, in muscarii specie coherent, suaveolen-  
tes, colore albi, semen latum lupinis quadam-  
tenus simile, quod tamen rarò succrescit: radix  
fibris firmatur. Fertur hujus esse species floribus

*luteis: & alta cæruleis.* Sunt autem, qui pro Ja-  
smino luteo, Trifolium fruticans in frumentorū  
hisor. cap. 89. depictum, & pro cæruleo Clema-  
tidem alterum ostendant. Quod si autem non  
aliæ quàm hæc pro Jasmīni cæteris speciebus, ostē-  
di queant, temerè plures ejus species affirmantur.  
Utraq; enim harum multū à Jasmīno abest. Col-  
litur in hortis, topiariis operibus expectat, non  
modò in Belgio, verūm & in Italia ac alibi: ex  
Africa creditur advectum. Flores æstate vident.

*Inter Arabes Serapio primi nominis hanc Zam-  
bach, interpretes verò Jeseimin nominat: atq; inde  
passim Jasmīnum, Jeseiminū, aut etiā Gelsemi-  
num. Apud Dioscoridem compositio est Jasmī-  
ni olei, quod apud Persas ex albis violæ floribus  
fieri refert, quod non ex alterius stirpis, quàm ex  
hujus floribus conficiendum apparet. \* Quali-  
tate autem Jasmīnum, ac ejus potissimum flores  
calidi sunt in initio secundi ordinis, ut Melissa  
apud Serapionem ait. Oleum ex his confectum  
erudos discutit humores: frigidis ac catarrho sis  
cōfert: & hyberno utile tempore. Quibus autē  
tempera-*

temperatura contigit calor, his dolorem excitat capitis, & si diutius odoretur, periculum adfert sanguinis e naribus profluvii: in cōviviis, ait Dioscor. & post eum Aëtius, odoris causa apud Persas usurpatur. Prodest & lotis à balneo corporibus, quæ laxari calesieriq; expedit, graviorem autem suaveolentiam habet, ita ut multi eo idcirco non libenter utantur. *Dodonæus.*

*De floribus calidis in tertio.*

**AGNI CASTI,** seu viticis flores, quidam albi cum purpureo, quidam purpurei sunt. Nascuntur in palustribus campis. Calidi & siccissimi in tertio. \* Flatus ventris discutiunt. Veneris impetus cohibent. *Galenus.*

**EPITHYMI** flores eandem vim, quam herba ipsa, obtinent. de quibus vide supra.

**LEUCOJON** (Ger. *Wegw. violet*, *gib violet*, Gall. *Gyrosée*, Ital. *Viola*.) vulgaris est noctiva, sed in floribus differentia quædam: namq; aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inveniuntur. Luteorum verò præcipui in medicina usus. Nascuntur in hortis ac viridariis, in ædium fenestris, & parietibus. Colliguntur Vere: quo tempore oleum ex eis (keirinum) paratur. \* Aridi flores siccissimi in deflectionibus, valent contra vulvæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis, &c. *Dioscorides.*

**ORNANTHÆ,** officina labruscæ flos, fructus est vitis sylvestris, & florentis: \* astringit, D & stomacho familiaris. *Dioscorides.*

**PERICLYMENI** flores superius descripti sunt. Nascuntur in arvis ac sepibus. planta convolvens se adminiculis prope assidentibus. \* Incidunt urinamque movent: diutius poti, sicut etiam fructus ejus, & folia, urinam sanguinolentam cient, hienosos & difficulter spirantes drachmæ unius pondere cum vino assumpta juvant. *Dioscorides.*

*De floribus frigidis in primo.*

**MALVÆ** flores, Germ. *Herbstrosen* nominantur, effigie floribus rosarum rubentibus, candidis, vel subrubis, nullo tamen odore fragrantibus. Nascuntur in hortis ac viridariis. Colliguntur mens. Maji, vel principio aestatis: \* quo tempore ex eis fit mel in balvatum, bonum pro asthma & tussi. *Salausinus.*

**ROSA,** Germ. *Rosen*, Gall. *Rose*, Ital. & Hisp. *Rosa* nominatur. Hærum genera multa sunt. At vulgarissimæ sunt albicantes, puniceæ, & quæ ex albo rufescent, quas Itali appellant *Incarnata*. Præstantissimæ, quæ puniceo colore rubent: proxima laus est his, quæ in rufum candicant: vilissimæ albicantes: in quarum tamen genere ex odoratissimæ excipiuntur, quæ Hetruscis Damascenæ, & aliis Moschette vulgò dicuntur. Nascuntur passim in hortis ac viridariis. Colliguntur verò mens. Maji, nondù penitus explicat, quo tempore dilutū julapium, & syrupus, conservæ, mel rosarum, aqua stillatitia, & oleū ex eis cōficiuntur. Siccantur etiā in umbra, folia cōti-

nuò versata, ne muceant, néve sitis in iis insidant: & cōservantur per annū in arculis ligneis. \* Refrigerant, astringunt, corroborantq; vires, tū vitales, tū animales. Aridi rosæ, & in vino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini, ac vulvæ, penna illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorū inflammationibus, humidis stomachi vitium igni sacro illini prodest: siccis ac tritis semina asperguntur. Mitseri solæ vulnerariis anridotis, atq; cōpositionibus, quas antheras vocant. Folia uruntur in callibephara. Flos, qui in mediis rosis invenitur, siccatus, gingivarū fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam alvū, & cruentas rejectiones tollit. Succus recedibus foliis exprimitur, defestis forficæ unguibus, (sic appellantur candidæ foliorum partes) reliquū in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. *Dioscorides, & Matthiolus.*

**ROSA** optimæ haberi possunt Neapoli, aut Salerni. Sunt autem præstantissimæ rubeæ, quinq; foliis constantes, coloris vividi, non nihil in purpureo nigrescentis: suntq; omnium primæ quæ aperiuntur. Debent autem à calycibus mundari, & cum forcipe ablata parte illa prius albicante, quam unguem vocamus, in umbra sicari, sepius vertendo: nam facile mucorem contrahunt.

**VIOLA** purpurea (Germ. *Wergen*, *vot*, Gall. *Violette de Mars*.) folium habet hecera minus, tenuius, ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo rosculus suavissimè olens, purpureus. Nascitur in opacis, asperis, pratis, & juxta sepes. Colligitur primo Vere, tempore sereno, quo tempore dilutum serapium, julapium, conserva, aqua stillatitia, atq; oleum violaceum ex eo cōficiuntur. Siccantur etiam in umbra, & cōservantur per annum, in vasis ligneis. \* Violæ recentes refrigerant, & humectant ordine primo, in summa soporiferae sunt, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & solvunt. Bilem educunt, ejusq; fervorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitaverit: somnum conciliant: pectoris & asperæ arteriæ scabritiæ leniunt: medentur anginis, & columellæ vitii: præcipuo autem auxilio sunt pectoris & lateris inflammationibus, sitimq; arcunt. Sicæ violæ minus refrigerant, & humectant: jecoris obstructions aperit: regio morbo succurrunt inflammationes discutit. In pulverem redactæ drachmæ pondere, ex galli gallinacæ, vel ipsorum modicè coctorum jure, etiam ventrem subducunt paulò ante cibū dati. *Dioscor. & Mesues.*

*De floribus frigidis in secundo.*

**ANEMONES** (Germ. *Ruchenschell*, *stetm* odar, *gros* *traperios*, Ital. *Anemone*, Gall. *Coquelourdes*, ou *passifleur*, Hisp. *Amapollas de flor chiquita*.) duo genera, unum sylvestre, alterū in cultis nascens. Cujus multe species: una phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteū, aut

purpureum. Harum folia coriandro similia. caeterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaveris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus major: latioraq; folia, & duriora: oblongius caput flore puniceo: tenuibus & multis radicibus capillamentis. Acrior est, quæ nigra habet folia. \* Vis utriusq; acris, ea de causa succus naribus infusus purgat caput. **B** Commanducata radix pituitam trahit, decocta in passo, & illita, medetur oculorū inflammationibus: cicatrices eorundem, & hebetudines emendat: fordida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum pituita decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua ciuine, veliere apposita: illita quoq; lepras erimunt. Flores eandem vim habent, quam herba ipsa. extrahunt humores, & ora vasorum aperiunt. *Discozides.*

**HYACINTHUS**, Ger. *Blaw Wergentstüm*, *stein*. Gall. *Vne Incinthe, ou Vaciet*, nominatur: in universum in campestribus inter segetes, & in sylvis provenit: foliis & radicibus bulbaceis: caule dodratali, viridi, tenui, læviq;: floret cum violis circa finem Martii, & Aprilis initium: florentem emittit comā, ab ipso caulis medio usq; ad summū purpureis circumdatā floribus, qui murescentes ad terram incurvantur: perdurantq; diu antequam contabescant. \* Refrigerant ordine secundo, siccant verò primo. *Matthiolus.*

**CICHORII** flores (Ger. *Wäwartentstüm*, *stein*) nascuntur in campestribus, juxta semitas. Colliguntur æstate: \* ex quibus conficitur conserva, ad refrigerandum, corroborandumq;, & potissimum hepar.

**NYMPHÆÆ**, seu nenupharis flores (Germ. *Seebtumen*) lutei sunt, nitentes, rosæ similes. Nascuntur in paludibus, lacubus, & aquis stagnantibus. Colliguntur circa finem Veris, vel principii æstatis: \* quo tempore aqua stillatitia conficitur, fronti vel naribus admota, capitis ex bile dolore lenit: somnum inducit, omnemq; ardorem extinguit. Serapium ex eis, febribus pestilentibus & acutis, pectorisq;, columellæ, gutturisq; vitis aptissimum. Conditum cum saccharo ex eis factum semunciarum instar somnum affert: item unguentum inde paratum cordis regioni, instar epithematis, cum opus est, ad refrigerium illinitur. *Andernacus.*

#### De floribus frigidis in tertio.

**FLORES** mali punicæ sylvestris **BALANSTII** vocantur, cythino similes. Quorum complura genera reperiuntur, candidi, fulvi, colore rosaceo. Nascuntur in Italia, Granata Hispaniæ regno. Colliguntur mense Junii: siccantur & conservantur per annum. \* Astringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant. *Discozides.*

#### De floribus frigidis in quarto.

**FLORES** **HYOSCYAMI** (Ger. *Wissenstüm*, *stein*) nascuntur in campestribus, ruderibus: colliguntur

prima æstate, vel circa finem Veris: siccantur, & conservantur. \* Vis eadem, quæ herbæ inest.

#### De floribus humidis in primo.

**FLORES HUMIDI** in primo, sunt Buglossæ, Malvæ, Intybi, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De floribus humidis in secundo.

**FLORES** humidi in secundo, sunt Nymphææ, Violarum, &c. de quibus vide supra.

#### De floribus siccis in primo.

**FLORES** siccis in primo, Buphthalmi, Chamomillæ, Croci, Hyacinthi, Meliloti, Rosarum, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De floribus siccis in secundo.

**FLORES PÆONIÆ** (Germ. *Benignenros*, Gall. *Pinnine*) colliguntur mense Aprilis: \* ex quibus conditum cum saccharo paratur, epilepsie accommodatum.

**SICCANT** quoque in secundo, flores Anemone, Amomi, Croci, Ericæ, Junci odorati, Lavendulæ, Lupuli, Meliloti, Rosmarini, Spicnardis, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De floribus siccis in tertio.

**SICCANT** in tertio, flores Balauftii, Epithymi, Chamæpityos, Periclymeni, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De floribus calefacientibus caput.

**FLORES PRUNELLÆ** nascuntur in pratibus, riguis: colliguntur Vere: \* ex quibus aqua stillatitia conficitur, ad oris ulcera idonea.

**FLORES HERBÆ PARALYSIS**, Ger. *Schiffstänntein*, nascuntur in pratibus: colliguntur verò primo Vere: quo tempore conditum cum saccharo ex eis conficitur, nec non aqua stillatitia. \* Convulsionibus medentur.

**TILIA**, German. *Stöden*, Gall. *Tiller* dicitur: quædam mas est, quædam femina. Distant inter se tum materis, tum totius corporis forma, & quod altera sit fructifera, altera verò sterilis. Nam materies maris dura, flava, ne dosior, spissiorq;: semina cadidior: & mas sterilis, nulloq; flore est: femina & florem & fructum gignit. Flos calycula intertus præter folii pediculum, amentumq; futurum, pediculo altero annexus, viridis, dum in calycula est, detectus autem leviter flavus: floret cum urbanis. Fractus oblongus, orbiculatus, magnitudine fabæ, similis hederæ acino, quinis angulis, veluti nervis eminentibus, inq; acutum, cum sese contrahentibus partibus, qui scilicet majusculus est, minutusculus autem confusior constat. Folium & cortex dulcia, suaviaq;: folium forma hederaceum, nisi quod in angulum acutiorem rotundatur. Nascitur in campestribus, & asperis montibus. Colliguntur flores æstate: \* ex quibus aqua stillatitia paratur, apoplexiæ idonea. *Theophrastus.*

**CAPUT** quoq; calefaciunt, atq; in eo pituita cõcoquant, flores anthos, Betonicæ, Chamomillæ, Lavendulæ, Meliloti, Pæoniæ, Salviæ, Stoechados, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De flori-



*De floribus calfacientibus pectus.*

**SCABIOSA** foliis constat laciniatis, subhirsutis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, atque etiam majore: in quorum cacumine flores emittant in caruleo albicantes. Nascuntur in pratis & campestribus. Colliguntur in fine Maji, vel initio aestatis: siccantur in umbra, & servantur per annum. \* Pollent adversus scabiem. Profunt omnibus pectoris vitis, & respirationi inservientibus organis, &c. *Matthiolum.*

**PECTUS** quoque calefaciunt flores Betonicæ, Junci odorati, Melissæ, &c. de quibus singulis vide supra.

*De floribus calfacientibus reliquis corporis partes.*

**COR** calefaciunt, flores anthos, Borriginis, Buglossæ, Croci, Melissæ, Spicæ nardi, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

**STOMACHUM** calefaciunt, flores anthos, Junci odorati, &c. de quibus vide supra suo loco.

**FLORES CENTAURII** supra descripti sunt. Nascuntur in riguis. Colliguntur in fine Junii: siccantur, & conservantur per annum. Bilem & crassos humores per alvum expurgant: jecoris obstructions aperiunt: duratum lienem emolliunt: menstrua & foetum evocant.

**FLORES SAMBUCI** (Germ. *Hoierbstst*) nascuntur in hortorum sepibus: colliguntur in fine Maji. \* Emolliunt pectus: conferunt hydropticis: obstructions hepatis, lienis, & renum auferunt: tertianæ medentur: sanguinem mundant, &c.

**HEPAR** quoque calefaciunt, flores Betonicæ, Junci odorati, Origani, Chamomillæ, Spicæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

**SPLENEM** calefaciunt, flores Betonicæ, Leucoji, Viticis, &c. de quibus vide supra suo loco.

**VESICAM & RENES** calefaciunt, flores Betonicæ, Junci odorati, Malvæ, Meliloti, Spicæ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

**MATRICEM** calefaciunt, flores Betonicæ, Junci odorati, Ireos, Salviæ, Spicæ nardi, &c. de quibus vide supra.

**JUNCTURAS** calefaciunt, flores anthos, Herbae paralytis, Chamomillæ, Meliloti, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De floribus refrigerantibus singulas corporis partes.*

**CAPUT** refrigerant, flores Nenupharis, Papaveris albi, Rosarum, Violarum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**PECTUS** refrigerant, flores Papaveris, Violarum, &c. de quibus vide supra.

**COR** refrigerant flores Nenupharis, Rosarum, Violarum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**VENTRICULUM** refrigerant flores Rosarum, Violarum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**HEPAR** refrigerant flores Cichorii, Nenupharis, Rosarum, &c. de quibus singulis vide supra.

**A SPLENEM** refrigerant, flores Cichorii, Nenupharis, &c. de quibus vide supra suo loco.

**RENES & VESICAM** refrigerant flores Nenupharis, &c. de quibus supra suo loco.

**MATRICEM** refrigerant flores Nenupharis, Rosarum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**JUNCTURAS** refrigerant flores Violarum, Rosarum, &c. de quibus supra suo loco.

*De floribus humectantibus pectus & cor.*

**PECTUS** humectant flores Violarum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**COR** humectant flores Borriginis, Buglossæ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De floribus siccantibus cor & pectus.*

**COR** siccant, flores Anthos, Melissæ, &c. de quibus vide supra.

**PECTUS** siccant flores Melissæ, Betonicæ, Scabiosæ, &c. de quibus supra suo loco.

*De floribus adstringentibus.*

**VERBASI** flores (Ger. *Wultrautblum*) nascuntur in campestribus, asperis, & hortis: colliguntur aestate & autumno. \* Morbis sedis subveniunt mirifice: adstringunt, & exteccant: asperas verrucas delent, &c. *Matthiolum, & Fuchsium.*

**ADSTRINGUNT** quoque, flores Cichorii, Balaustris, Croci, Meliloti, Rosarum, Viticis, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De floribus discutientibus.*

**DISCUTIUNT**, flores Anethi, Chamomillæ, Malvæ, Meliloti, Stæchados, &c. de quibus supra suo loco.

*De foliis abstergentibus.*

**FATARUM** flores (Germ. *Donenbist*) in hortis & campis nascuntur: colliguntur vero in fine Maji: \* ex quibus aqua stillatitia conficitur ad faciem abstergendam & venustandam: fluxiones oculorum sistit.

**ABSTERGUNT** quoque, flores Tiliæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De floribus extenuantibus.*

**EXTENUANT** flores Chamomillæ, Iridis, Illyricæ, Stæchados, &c. de quibus vide suo loco.

*De floribus emollientibus.*

**EMOLLIUNT** flores Liliorum, Croci, Malvæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De floribus suppurantibus.*

**SUPPURANT** flores Liliorum alborum, Croci, &c. de quibus vide supra.

*De floribus glutinantibus & cicatricem inducentibus.*

**GLUTINANT & cicatricem** inducunt flores Balaustris, Centaurii, &c. de quibus supra suo loco.

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

*De floribus mensis moventibus & sistentibus.*

**MENSIS** movent, flores Betonicæ, Centaurii, Chamomillæ, Junci odorati, Leucoji, Melissæ, Pæoniæ, Rorismarini, Salvix, Viticis, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

**MENSIS** sistunt, Balauſtig, flores Hyoscyami, Nymphææ, &c. de quibus supra suo loco.

*De floribus flatu discutientibus.*

**FLATUS** discutiant, flores Anethi, Chamomillæ, Junci odorati, Spica nardi, &c. de quibus vide supra.

*De floribus, qui ambustis medentur.*

**AMBUSTIS** medentur, flores Liliorum alborum, Malvæ, Verbasci, &c. de quibus singulis vide supra.

*De floribus venenis resistentibus.*

**VENENIS** resistunt, flores Betonicæ, Citri: de quibus suo loco.

*De floribus dolorem mitigantibus.*

**DOLOREM** mitigant, flores Anethi, Chamomillæ, Centaurii, Hyoscyami, Meliloti, Rorismarini, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De floribus purgantibus bilem flavam.*

**PERSICÆ** arboris flores, & folia in aqua calida, sicut rosarum & violarum macerati, in zulapium vel serapium rediguntur, ad ventrem subducendum, & bilem expurgandam efficaces, unciarum duarum instar. *Andernacius.*

**EX CERASI** arboris, quæ dulcia profert

**A** cerasâ, floribus dilutum fit, sicut rosarum & violarum: \* alvum deicit. Serapium ex iis confectum, per totum annum asservari potest. *Andernacius.*

**EX ROSARUM** persicarum floribus, quas incarnatas vulgò appellant, succus conficitur: \* duarum unciarum instar, cum aqua saccharata potus, bilem cum alvi excrementis detrahit. adhæc serapium ex rosis in aqua calente maceratis paratur, quod uncia unius, vel duarum instar, alvum movet, bilemque educit. *Andernacius.*


**EX VIOLARUM** floribus succus paratur, unius vel duarum unciarum instar: vel decoctum ipsarum adhuc recentium, copiosiore mensura potum, uvis passis, & sacchari momento adjectis: item confectum inde, minimo pondere, uncis duabus: summo, quatuor alvi excrementa, & bilem educunt. Sic violæ ipsæ, cum saccharo & melle conditæ, sescunciæ modo: vel in pulverem redactæ, drachmæ instar sumptæ, idem præstant. Eodem pertinet serapium ex violis: quod etiam ex rosis in aqua dilutis factum tendit. *Andernacius.*

*De floribus purgantibus pituitam.*

**FLORES GENISTÆ** (Germ. Ginst/ oder Ginst/lein) nascuntur in campestribus, collibus: colliguntur mense Mæji & Junii. \* Alvum solvunt: succus virgarum valenter extrahit: herba ipsa arida, & in pulverem redacta in vino maceratur, potuiq; ad aquam inter cutem eliciendam datur: nec non pulvis cum vino ad idem bibitur: sicut etiam lixivium ex ipso & vino paratum eidem confert. *Andernacius.*

**PITUITAM** quoque purgant, flores Carthami, Sambuci, &c. de quibus vide suo loco.

FRUCTUS



A  
FRUCTUS,  
secundum locum  
nascantes

Caput	{ Anacardi, Cubebæ, Nux moschata, &c.
Thoracem	{ Amygdalæ amara, Avellanæ, Carycæ, Cubebæ, Ficus, Nux pinea, Palmula, seu Dactyli, Uvæ passæ, &c.
Cor	{ Mala Citria, Nux Indica, Nux moschata, &c.
Calefaciant	{ Amygdalæ dulces, Ben, Caryophylli, Nux moschata, Pinex.
Stomachum	{ Amygdalæ amara, Cappares, &c.
Splenem	{ Amygdalæ amara, Baccæ juniperi, Cubebæ, Nuclei pini, Uvæ passæ, &c.
Renes & viscera	{ Baccæ lauri, Baccæ juniperi, Juglans, Nux moschata, &c.
Uterum	{ Jujubæ, seu Zizyphæ, Sebesten, seu myxa, sive myxaria, &c.
Thoracem	{ Coronea, Pyra, &c.
Cor	{ Coronea, Citrulli, Cucumeres, Cucurbita, Cornus, Cerasa, Limonæ, Mala, Melones, Mespila, Mali aurantia, Granata, Olivæ, Pyra, Ribes, Sorbz.
Refrigerant	{ Berberis, Cucurbita, Cucumeres, &c.
Hepar	{ Berberis, Cucurbita, Cucumeres, &c.
Renes	— Fraga.
Uterum	— Cucumeres, &c.

	Astringunt	{ Baccæ Myrti, Berberis, Castanea, Cornus, Coronea, Galla, Glans, Mespila, Malapunica, Nux moschata, Olivæ, Omphacium, Palmulæ, Pyra, Persica, &c.
	Discutiant	{ Cappares, Piper, &c.
	Extenuant	{ Amygdalæ dulces, Baccæ Juniperi, &c.
	Glutinant	{ Glans, Palmulæ, &c.
B SECUNDA AUT.	Flatus discutiant	{ Baccæ lauri, Baccæ Juniperi, Nux moschata, Piper, &c.
	Semen generant	{ Ficus, Nux pinea, Nux Indica, &c.
	Urinam ciunt	— Halicacabus, &c.
	Menses movent	{ Baccæ hederæ, Cappares, Nuclei Persicorum, Piper, &c.
	Menses sistunt	{ Berberis, Uva passa cum nucleis, &c.
	Venenis resistunt	{ Baccæ juniperi, Juglans, Mala Citria, Piper, &c.
	Dolorem mitigant	{ Baccæ Juniperi, Baccæ hederæ, Ficus, Juglans, Piper, &c.

C PURGANS	Bilem	{ Cassia fistula, Myrobalana citrina, Pruna, Sebesten, Tamarindi, seu Oxypheenea, Uva passa, &c.
		Atram, — Myrobalana Inda.
	Pituitam	{ Colocynthis, Cucumis asininus. Myrobalana { Chebula, Bellerica, Emblica, &c.

## De fructibus temperatis.

**F**icus, Ger. Feigen. Gall. Figue. Ital. Fici. Hisp. Figo fruta dicuntur: in Gallia, Italia, & Hispania nascuntur. Colliguntur autumno, siccantur & conservantur. Ficus passæ seu caryæ habentur præstantissimæ, quæ in calathio spartaeo digitis aut pugnis utrinque pressæ sic illis mollicie sua cedunt, ut mutuos partium dictarum motus sibi prope occurrentes sentias: odore sunt jucundo, non calorem putredinosum, aut vermiculosum referente. Hæ verò si particulatim explorentur, pediculus sunt brevissimo, colore in candidum vergente, molles, tractanti facile cedentes. cute tenui, molli, succo intus & semine flavo, & planè melleo sapore, odore ante esum & inter edendum jucundo: graves, parvæ: si Massilioides, (quæ etiam saporis gratia cæteras longè antecellunt, sive albicantes tantum sint, sive intus & foris albae, sed flavo semine) maximæ: si externæ sint, quales Hispania mittit, multo merfas, ut dulciores sint, post ne cohaereant, farina aspersas. Vitiosæ sunt duræ, tû in massa, tû per se singulæ vermiculosæ, graveolentes, foris nigrae, intus rubentes, vel alio præter naturâ colore præditæ, cortice crasso, duro, sicco, intus alieno colore, sapore. Quædam tamen sunt nigrae, Provincialibus & Narbonensibus dictæ, foliis nigricantes, intus tuberrime, omnium delicatissimæ, dum recentes sunt: nam siccatæ liquefcunt. Aliæ iisdem cinericæ, aquosiores, quàm ut sicari possint: hominibus ingratae, avibus expetitæ. \* Porro recentes ficus minus mali succi sunt, quàm reliqui fructus autumnales: facile in corpus distribuuntur, & penetrant: eorumque renum calculos expellant: status gignunt, sed minus durabiles: abstergunt etiam & incidunt: thoracem præcipuè purgant: tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitis profunt: arteriæ asperæ, & suspensio idoneæ. Siccatæ, quæ caricæ dicuntur, incidunt, ventrem solvunt: renes expurgant: jecori autem & heni inflammatis obsunt, sicuti alia dulcia. Extrinsecus tumores concoquunt, & discutunt: magis autem cum farina triticea, si concoquere studeas: hordeacea, si magis discutere: cum cera & rosaceo subacta, cicatricem ambustus obducit. *Matthiolus, & Medici Colonenses.*

**N**UX PINEA, nuclei pinei. Ger. Tannûstun. Græcis *πρόλαι* vocantur: præstant recentiores, pleni, albi, ceci, vitentur flavi, aut pallidi, oleosi, rancidi. \* Boni ac crassi sunt succi: multum nutriunt, viresq; reficiunt, & facile coquantur: periculis & pulmonis vitis accommodantur. Resolvunt & concoquunt pituitam: ad dolores capitis non conveniunt: quia illud vaporibus replent. Linctus inde fit, quem officinæ Loch appellant. *Galenus, & Dioscorides.*

**D**ACTYLUS, fructus palmæ: in Creta & Judæa nascuntur. Probantur quæ in Judæa proveniunt, & inter has maximè, quæ in Hiericunte nascuntur, magni, flavi, parum rugosi, molles, pleni

A tamè, & carne intus multa, subdura, ad nucleum candicante, ad corticè rubescente, non pertusi, non vermiculosi: & qui cõculli nihil aut minimè sonent, sapore vinoso. Deteriores sunt graciles, flaccidi, duri, quæ excarnes, exculso pediculo pertusi, iidem fermè vermiculis scatètes. \* Vis eorum adstrictoria: sistunt ulcera, quæ depascunt: laxatos artus committunt: tiriti miscentur cataplasmatibus & malagmatis: profunt præcordiis, imbecilli stomacho, & jecinori affecto, misti conferentibus. cataplasmatibus. Eorum decoctum subinde deterfunt, capillos desigrat: datur bibendum congruè renum, vesicæ & viscerum vitis: vulvæ ac ventris fluxiones sistit. Concoctum sunt difficiles, capitiq; dolorem inferunt. *Dioscor. & Medici Colonenses.*

**S**EBESTEN, seu Myxa, sive Myxaria in Syria & Aegypto nascuntur. Arbor est pruno valde similis, et tamè magnitudine cedens. Cortex caudici cãdicat, ramis verò viret. Foliis comatur rotundis ac firmis. Fructus adolefcit exigui pruni magnitudine, nucleos intus triangulari forma, qui satis bacca proportione responderet. Fructus maturitatem adepti, in atrum virefcunt, gustu sunt prædulci, ac lenta tenaciq; pulpa, præferuntur acuminata, parum rugosa, gravia, nigra, carne multa ex rubro nigricante, firmiore, glutinosa, dulci & subacida, osse prunorum Damascenorum inequali, nucleos intus exiguo dulci. \* Ventre molliunt, ut pruna. Dantur utiliter ex bile febricitantibus, atque lingue asperitatem mirifice leniunt: quin & pectori atque tussi opitulantur: ventris tinea pellunt: urine ardoribus à bile, vel salis pituita provenientibus maximam opem præstant. *Matthiolus, & Medici Colonenses.*

**U**VÆ PASSÆ nascuntur in Creta, Cypro, Damasco, Corintho, &c. \* Ad thoracis & jecoris affectus, speciali quadam facultate, vel (ut ita dicam) à tota essentia valent: modò acinis, qui frigidi & sicci, exutæ sint. nam hi pectus astringunt, obstructionsq; pariunt: ob quod Medici hujus temporis uvas passas Corinthiacas, absque acinis natas ægris præscribunt: quæ aqua aut vino elotæ, trium unciarum vel etiam minori, vel duos aut trium cochleariû instar sumptæ ante cibum, alvum movent, & purgant: quæ verò acinos adhuc habent, stomachum corroborant, & alvum à cibo integræ comestæ solvunt. Quintæ etiam eadem sive perse, sive cum pipere comestæ caput leviter purgant: nec non leniendo, detergendoq; thoracis & pulmonis affectibus probe subveniunt. *Andernacensis.*

## De fructibus calidis in primo.

**A**MYGDALÆ dulces, Germ. Mandeln. It. Mandorla. Gall. Amande. Hisp. Almondra nominantur: probatur flavissime, plene, integræ, non confractæ, neq; erosæ, tamen laeves, duræ & siccae, quantum illis datum est, ob id fragiles, intus albilissimæ: sapore delicatæ propè indicibili, in castanea tostam, & panis purissimi benè costi qualitatem inclinantes, odore ante esum nullo aut perquam exiguo, inter eden-

dum autem jucundo. Improbantur albescentes, nigrescentes, rugosæ, molles, tortiles, oleosæ, rancidæ, sapore ingrato. Calidæ & humidæ in primo. \* Extenuant & abstergunt, atq; viscera purgant: ex pulmone & thorace spua educunt. sed quia omnia amygdala ob pinguedinem æstuosa sunt, eoq; bilem commouent, febricitantibus, aut certè iis qui ventriculum habent biliosum, offerri non debent, quia in bilem convertuntur, adhuc caput replent: neq; lac, neq; succus eorum illi prodest. Ideo ex cremore hordei, & lacte amygdalarum, eibus liquidior in febris parari debet, ut in Gallia solet. Viridia integra cum involucrio comesta bonum reddunt ventriculum: humidum & frigidum emendant. *Galenus, Andernacus, & Medici Colonienfes.*

**JUJUBÆ**, Zizypha, vel Zizypha Græcis recentioribus dictæ, nascuntur in Syria: laudantur recentes, amplic, oblongæ, passæ tamen, tensæ, carne intus multa, succulenta, laxa, dulci, vinosa: plenæ, graves, sapore dulci & delicato, nucleo parvo, foris rufo, ac verius rubentes, intus pallidæ aut albentes (nam foris albæ nobis nondum visæ) osse prunorum rotundiore, parvo intus nucleo dulci. Improbantur vetustate nigricantes, læves, siccæ, pulverulentæ, friabiles, ex carnes. \* Sanguinem biliosum inspissant: densantque humorem tenuiorem, ad pectus descendentem. Contra hujusmodi affectus etiam serapium ex Zizyphis, & decoctum cum aliis quibusdam pectori a commodatis, conficitur. *Andernacus, & Medici Colonienfes.*

**NUCES CUPRESSI**, seu pilulæ, in Creta nascuntur: laudantur perfectæ, recentes, ob id molles, seminis plenæ, etiam in ipsis hiatibus. \* Ulcera glutinant: in duris corporibus intestinorum ramices juvat, roburq; partibus præ humore laxatis addunt. Pilulæ ex vino tuisæ, in dysenteria, alvi fluxione, tussi, & orthopnea, aut si rejiciatur sanguis, convenientissime bibuntur: earum decoctum eosdem præbet effectus: tuisæ cum sico durities emolliunt, nariumq; polypomedentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros ungues ejiciunt. *Diocorides & Medici Colonienfes.*

**NUCES JUGLANDIS**, German. Nuss. Ital. Noce. Gall. Noix. Hisp. Nuez. nominantur: sunt concocti difficiles, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorè inferentes, tussi nobis inimicæ: \* jejuno tamen stomacho comestæ, latos lumbos pellunt: cum siabus verò & foliis rutæ, & grumo salis contra venenum & pestilentiam mane assumptæ valent. Recentes stomacho innocentes sunt, utpote suaviore: itaque allio mistæ eximunt acrimoniam. Livores in corpore illi tollunt. Cæterum juglandes virides decerpæ mense Maio, vel Junio appetente, antequam putamina obduraerint, saccharo vel melle asservatæ stomacho utiles evadunt, & ori non ingrata. *Diocor. & Matthiolus.*

**UVA**, Ger. Weintraube. Ital. Uva. Gal. Grappe de Raisin. Hisp. Uva dicuntur, recentes alvum

turbat, & stomachum inflant, innocentes, quæ decerpæ diu pendere, ideo quod in eis copia humoris exicat, utilesq; sicut stomacho, ægrisq; atq; cibi aviditatem excitant. In vinaceis & ollis servatæ, ori & stomacho gratæ sunt. \* Alvum fistunt, sed vesicæ & caput tentat: & sanguine excreantibus conveniunt. Similesq; quæ in musto fuere. Sapa aut passio coditæ, stomachum magis infestant. At quæ Solem prius passæ, in aqua cœlesti condiantur, minus vinosæ sunt, siticulois, ardentibus & longis febris salubres. Reconditi vinacei inflammatis mammis, rigentibus, ac præduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & foeminas fluxione vulvæ laborantes juvat infusa: ad deflectiones ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendæ vim obtinent: stomacho utiles sunt. Inspersitur farina rostorum, polentæ modo, dysentericis, & cœliacis, & solutis stomacho. *Diocorides.*

#### De fructibus calidis in secundo.

**BEN, BALANUS MYREPSIC**, a dux unguentaria, avellanæ magnitudinis, alba & triangularis ut plurimum, & cortice tenui prædita: intus autem nucleum pinguem continet, fungosa & alba tunica contextum. Laudatur ampla, vetus, cortice lævi, tenui, pleno, medulla lævi, pingui. Parva verò ex albo nigricans, vetus, plena, medulla alba, lævi, pingui, est innocentior. Nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia. \* Ex nucleo oleum parari solet, quod Balaninum appellatur: aperit, mollit, & digerit. *Andernacus, & Medici Colonienfes.*

**CAPPARIS**, Germ. Rappren. Ital. Caparri. Gall. Des Capres. Hisp. Accaparra dicitur: aculeatus frutex est, qui in terra stratus magis in orbem evagatur. Spinæ, ut rubus, habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscentis panditur, florem candidum promit: quo excusso nonnihil glandis oblongæ figura invenitur: quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parva, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes numerosasq;. Tenui plerumq; solo, asperisq; locis, in insulis, & juxta rudera nascitur. Præstantissima cappares ex Alexandria Ægypti Venetias advehuntur. Caulis & fructus, cibi gratia condiantur. \* Alvum turbat, stomacho adversatur, si in gignit: cocta tamen stomacho, quam cruda utilior est. Fructus drachmis duobus in vino potus, quadraginta diebus lienem absumit, & urinam cruentamq; excrementum emittit: bibitur utilissime in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & convulsis: menses ciet, caput purgat. *Diocorides.*

**NUX MOSCHATA**, Ger. Nusskatunf. arboris Indicæ fructus est, persicæ arbori (ut scribunt) similis. In hac enim, nux Moschata nascitur, maci suo involuta, veluti avellana, membrana illa sua exteriori. Maci involucri tegitur, quemadmodum & in aliis nucibus, putamen durum, quod in se nucem Moschatam continet, qua

utimur. Eligenda est recēs, nō exesa, gravis, succi plena, oleosa, odorata. \* Excalfacit ordine secūdo completo. Adstringit, oris suavitatē commendat, & scētentis animæ virus cōmansa abolet: lentigines in facie emēdat, visum acuit, ventriculum & jecur roborat: lienē absumit, urinā ciet, fluentem alvum sistit, flatu discutit, & frigidis uteri affectib. mirifice prodest: maxime saccharo condita recens, qualis ex India adfertur, manē & vesperi ante cibum sumpta, scrupuli instar. E' recentibus prius contulis, & in cacabo calefactis prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus cetræ novæ instar concresecit, fragrantissimum spirans odorem, nervorum & articulorū diuturnis doloribus à frigore excitatis utilissimus. *Matthiolus, & Medicis Florentini.*

**PISTACIA** ex Syria Venetias importari solent. Eligantur recentia, nucleo intus herbaceo, sapore jucundo. \* Stomacho sunt amica. Jecinoris obstructions auferunt: ventriculum & hepar roborant: ad Venerem incitant: impinguant. *Dioscorides, & Matthiolus.*

**CALIDA** quoq; in secūdo ordine sunt ficus, nuces sicca, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De fructibus calidis in tertio.*

**BACCÆ JUNIPERI**, Ger. *Weythebeer* in sylvis asperis nascuntur, rotundæ, nigra, odorata, in mandendo dulces, subamare. Colliguntur mense Decembri. \* Modice calfaciunt & astringunt: stomacho utiles: contra pectoris visia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: urinā ciet, unde ruptis, convulsis, & vulvæ strangulatui subveniunt: sed caput tentant. Oleum ex baccis fit longe præstantissimum, cujus gutta pauca ex vino potæ, calculos è renibus pellunt: ore calidum retentum, dentium dolores tollit, si ex frigida defluxione contracti sunt: resolutionibus nervorum extrinsecus adhibendum confert. *Dioscorides, & Andernacus.*

**CARYOPHYLLO**rum arbor provenit in Orientali plaga, quibusdam Indici pelagi insulis, non longe à Badan. Huius caudex buxo similis est, eademq; materies. Folia verò cinnamomi instar habet, sed rotundiora. Fructu est parvo, ex atro rufescente, in clavi modum capitato, exertis in adversum quatuor denticulis, sese stellatim decussantibus, prominulo apice, quadrati alveoli sinu. medio umbilicatum prodeunse. Cultores arundinibus flagellant arborē, constricto prius circumquaq; tegetibus palmeis solo. \* Calidi & fieri in tertio, jecinori, stomacho & cordi auxiliantur. Concoctionē adjuvant, & alvi fluxiones cohibent. Quin etiā eorum pulvis quatuor drachmarum pondere cū lacte sumptus, venereas vires adauget: oculorum visum exacuunt, & eorum nubeculas, argemasq; exterrunt. Oleum ex eis, sicut ex cinnamomo, multo est efficacius. *Matthiolus.* Garcias verò ab Horto de Caryophyllis sic scriptum reliquit: Caryophyllū vocatur Arabibus, Persis, Turcis, & ple-

risque omnibus ferè Indis Calafur: in Maluccis verò, ubi solum gignitur, tum etiā in his regionibus dicitur Chanque. Nomina autem quæ in pædectario sunt, Armufel, & Carrumfel, aut imperitia librarii Arabici corrupta sunt, aut ætatis vitio. Nascitur duntaxat Caryophyllon in Maluccis insulis, quæ sunt quinque numero, (quarum primaria est Giloulo) nec procul nimum à mari, nec etiam locis mari nimis vicinis. Nascitur etiā in Zeilan, nonnullisq; aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor, quàm in Maluccis. Porro arbor est lauri forma, & magnitudine, foliis etiā laurinis, sed angustioribus, multis prædita ramis, copioso flore, primum candido, deinde virrescente, postremū rufescente, qui induratus, est Caryophyllū ipsum (Clavum vocant,) quod capitatus fit in modum clavi, exertis in adversum quatuor denticulis sese stellatim, decussantibus. Provenit in extremis ramulis Myrti modo. est autem flos hic viridis (ut à fide dignis viris accipi) adeo odoratus, ut reliquos flores odoris suavitate superet. Cultores flagellat altiores ramos arboris, emundato prius circa arborem solo: siquidem nullum genus graminis sub hac arbore nascitur, omnem succū sive humorem ad se attrahente arbore. Decussis Caryophylli biduum, aut triduum siccantur, deinde asservantur, & Malacam aliasq; provincias mittuntur. Si Caryophylli, qui in arbore hærent, crassiores sunt, neque ab aliis, nisi vetustate differunt, rametis falso existimant Avicenna lib. 2. cap. 318. crassiorē hunc mare esse. Magni proventus augurium est, si arbor plures flores produxerit, quàm folia: idcirco nō debent nimis flagellari arbores: quia vehemens & nimia flagellatio steriliores efficit. Pediculi oblongi, è quibus dependēt flores, vulgò Fusti vocantur. Folia tanta odoris suavitate non fragrant, ut ipsum Caryophyllū, sed neq; ipsi rami odori sunt, nisi aliquantulū siccati. Nascitur autē ipsa arbor sponte ex Caryophyllis decidentibus. Nam cum nuquam huic desit pluvia, quæ fructui alimentum præbeat, qui in terram decidit, enascuntur arbusculæ, quæ intra octennium quidem adolefcunt, in annum verò centesimum perdurant, quemadmodum ipsi incolæ testantur. Collectio Caryophylli fit à 15. Septemb. usq; in Januariū & Februariū, non manu, ut nonnulli volūt, sed violētā flagellatione. Falsa est eorū opinio, qui Caryoph. arborem cum Moschate nucis arbore eandem esse putāt. Nam nux folia ferè rotunda habet, pyri foliis similia. Caryophyllum verò folio est Lauri. Præterea Caryophyllum defertur in Bandam insulam procul inde distitam, quæ nucem profert. Nullius autem precii fuisse Caryophylos intellego apud Maluccanos, donec eò delati navibus Chineses inde magnam eorū copiam in suam regionem exportarunt, & inde in Indiam, Persiam, & Arabiā. Conservari autē in sua bonitate audio Caryophylos, si marina aqua aspergantur, alioq; teredinē sentire. Multiplicis usus sunt Caryophylli tū ad opsonia, tū ad medicamenta,

magis



magis tamen expetitur in Java crassiores illi, & annotini Caryophylli: à nobis verò tenuiores, qui adhuc virides aceto & sale apud Maluccanos condiuntur, sed his teneriores saccharo aservantur: hi mirum in modum palato grati sunt. Lusitanicæ mulieres, quæ istuc habitant, e Caryophyllis viridibus aquam stillatitiam organis eliciunt mira odoris suavitate fragrantem, & cordis affectibus utilem. Nonnulli sudores movent iis, qui lue venerea divexantur, Caryophyllis, nucis moschata, maci, Pipere longo, & nigro. Alii Caryophyllorum pulverem capiti admovent ad verius capitis dolores à frigida causa provenientes. Mulieres Indiæ, cum etiam Lusitanicæ eos mandunt cõmendandi habitus gratia. Nascentur flores, qui à Caryophyllorum odore Caryophyllati nuncupantur, etiam in Chinari regione, sed nequaquam odoris suavitate ita commendati, ut qui apud nos aservantur.

**CARPOBALSAMUM** fructus balsami est. Ab Alexandria comportatur. Optimum legitimumque, flavum, fæctum, ponderosum, gustu mordens, & fervens in ore: non autem nigrum, leve, inane, non acre, & nullum spirans odorem, quale, quod circumfertur, deprehenditur. Quod si verum carpobalsamum haberi nequeat, cubebæ, vel grana juniperi ejus loco substitui possunt. *Matthioli.*

**ANACARDIA**, sunt fructus cujusdam arboris, avicularum corculis non dissimiles, unde & nomen: colore etiam modo rufescente, cum scilicet ab arbore decerpuntur. Inest illi liquor mellis crassitie, sub cortice residens, sanguinis modo rubicundus: sub quo est & nucleus parvæ amygdalæ effigie. Præstant plensiores & habiliores, fusi, resina in cortice multa, acris nigra, nucleo intus albo: quo in melle cocto fit mel anacardinum. Hoc etiam raso, potest oleum exprimi, sed longè diversum ab eo, quod coctis in aqua corticibus supernat, & conchis colligitur, ad confectionem anacardinam. Ceterum liquoris in medicina usus est, etiam myropole communi errore & cortice & nucleo utatur. Nascentur in Siciliæ montibus, qui continuè igneas eructant flammæ, Magna ejus est in Cananor copia, tû in Calicut & reliquis Indiæ provinciis, veluti in Cambaya, & Decan. \*Excalsciant & exsiccat tertio excessu. Labantes sensus revocant, memoriam jaçturam restantur, & verborum & cerebri affectibus, quos frigida causa attulerit, auxiliantur. *Serapio, Azzuarus, Paulus, Matthioli, & Garcinus.*

#### De fructibus calidis in quarto.

**PIPER** (Germ. Pfeffer. Gall. Poivre. Ital. Pepe. Hisp. Pimienta, à *Peyra* nominatur) arbuticula in India nascentis fructus est: quæ inter ignita (ut ait Dioscorides) prælongum fructum, veluti si liquam, quod piper longum vocamus, profert: habet intus aliquid tenui milio simile, quod dehiscentibus siliquis racemorum in modum prodit. Horum grana acerba candidum piper vocantur:

matura verò, piper nigrum. Qui verò in Indiam navigarant, piperisq; plantam viderunt, piper in planta bryoniae simili nasci asserunt, diversisq; ex plantis longum & rotundum colligi. Nihil tamen interest. Nigrum eligi debet recens, gravissimum, plenum. Candidum præfertur, non rugosum, candidum & grave. Longum optimum, quod, dum frangitur, solidum intus conspicitur, & compactum, gustu acerrimo, linguamq; mordens. Adulteratur longum herba simili: sed fucus deprehenditur, si in aqua immittatur: nam adulterinum liquefit, legitimum verò solidum manet. \*Omnia piperis genera ad verius venenum valent. Longum præcipue colicæ medetur: eo quod calefaciat, & crassos humores incidat. Album magis astringit, & stomachum confirmat, sed raro apparet. Nigrum ad condimenta utilius. *Medici Florentini.* Porro maxima piperis quantitas provenit in Malavar, tota ea maritima regione, quæ à promontorio Comotum ad Cananor usq; pertingit. Nascentur etiam in Malacæ maribus, sed bonitate superiori cedens, & magna ex parte inane. Provenit similiter & in insulis Java vicinis, & Sunda, & Cuda, aliisque locis. Sed id totum in Chinaram regionem deportatur, & loco natali consumitur, præter id, quod in Pegu & Martaban exportatur. Potissima etiam ejus pars, quod in Malavar gignitur, in ulum incolarum cedit, tamen regio admodum ampla non sit, non nihil etiam à maritimis ejus regionis populis absumitur. Pars ejus defertur in Balagat: bubulis coriis. Et magna copia à Mauritanis per mare Erythraei exportatur, id suffragantibus ipsis incolis. Eæ sunt regiones, quæ Piper gignunt, quanquam & invenitur supra Cananor, quæ septentrionem spectat, sed adeo exigua quantitate, ut ipsis incolis non sufficiat, & externo importato opus habeat. Et enim non gaudet hæc planta locis desertis & mediterraneis. Quam verò procul à Caucasio more distita sint hæc regiones, ex topographicis chartis satis patet. Nomen est Malavatica lingua Molang, Malacitana verò Lada, Arabibus Medicis tum vulgò Filil, tamen Avicenna Fulfal, & Piper longum Darfulfal appellet, & Fulfal, quæ sequutus est Serapio. In Guzarate & Decan Mericho, & in Bengala Morois: longum verò, quod solummodo illic provenit, Pimpilum. Seritur autem Piperis plura ad radices alterius arboris, (magna certe ex parte juxta Fauf, arboris, aut Palmam plantatum vidi) ad ejus usq; siliquæ sese convolvendo scendere solet: foliis raris, mali Alysii effigie, sed minoribus, & per extremum acutis, virentibus, gustu calidis aliquantulum, & folium Betre sive Berle sapientibus. Fructus varium modo racematim cohzret, minores tamen sunt Piperis racemi, & ipse fructus minor, semperq; virens, donec siccescit, & plenam maturitatem cõsequatur, quæ incidit circa mediū Januarium. Radix pusilla non costo similis, ut voluit Dioscorides, quandoquidem Costus radix non est, sed ligum. Inter verò eam plantam, quæ Piper

nigrum fert, & eam quæ candidam, tam exigua est differentia, ut à nemine, quàm ab incolis dignosci possint: quemadmodum vitem, quæ utram fert nigram, ab ea, quæ candidam fert, non dignoscimus, nisi cum uvas habent, & eas quidem maturas. Quæ autè longū piper profert, longe alia est planta: etenim non plis habet similitudinis cum superioribus, quàm faba cum ovo. Præterea Piper longum & Bengala nascitur, quæ regio quingentarū leucarū spacio à Malabar distat, ubi candidum, & nigrū gignuntur. Precium longi piperis in Bengala est unius Lusitanici aurei cū semisse in singulas ceteras libras. In Cochina verò, ubi plurimum Nigrū nascitur, quinque Lusitanicis aureis emi solebant centenz libras: sed ad hinc quadriennium, aut quinquennium, quòd in alias etiam regiones importari ceperit, quindecim, aut viginti Lusitanicis aureis emenda sunt. Piperis autè nigri precium in centenas libras est duorum Lusitanicorum cum semisse nat: illo loco: at in Bengala duodecim Lusitanicis emuntur totidem libræ Nigri. Candidi plantæ rariores sunt, nec nisi certis Malabar & Malacæ locis rarè nascuntur. Solet Magnatum mensis inferri: eo enim utuntur quemadmodum nos sale. Venenis resistere & ocularib. medicamentis utile esse asserunt. Conditur aceto & sale virètes adhuc & immaturi Piperis nigri racemi, & usui asservantur. Arabes & Persæ medici Piper calidū tertio ordine constituunt. Sed Empirici, cujusmodi sunt maxima pars Indicorum medicorū, frigidum Piper faciunt, ut & pleraque alia aromata, quæ ex ea faciunt. Oratos autem omnes medicos volo, ut Piperis candidi loco (quod calidius est & odoratius) Nigrū non præscribant, nisi cædidi sit penuria. Similiter ne longum Piper candidi, aut nigri loco substituunt, eum profertur diversæ sint plantæ, & nigrum cum candido magis conveniat. *Garcias.*

Toto Cōnientis tractu in quo nata. Carthago, & etiam Novo regno, magnus est usus Piperis cujus lam oblongi, quod majori acrimonia præditum est Orientali, magisq; aromaticum, & jucundiore odore spirat, quàm Capsicum, quinctiam præfertur Piperi nigro, cum saporis tum suavitas causa. Alæ cujusdam plantæ fructus est oblongus, crassitie quidè funiculi, at dimidii pedis longitudine, consistans veluti multis granulis, circa pediculum oblongum, cōtinuo & conjuncto ordine dispositis, seminis plantaginis modo, quibus ademptis, pediculus nudus conspicitur. Recens viridis est, Sole maturefcit, & nigrescit. Calidum est tertio gradu. *Nic. Monardes.*

Nec prætermittendam est Piper ex Indiis nostris missum, quandoquidem non modò in medicum usum receptum est, sed planta est excellentissima, & toti Hispaniæ notissima. Nam nullus est hortus, in quo non feratur, ob fructus pulchritudinem. Vidi aliquando in hac urbe plantam ad arboris altitudinem excrecentem. Folio est viridi, ocymo latifolio simili, flore albo, ex

A quo pullulat fructus diversæ formæ, oblongus, rotundus, Melopeponis forma, aut cerasorū, sed immaturus viridis est, maturus verò colore rubro gratissimo. Particulatim concitum, & juculo maceratum, meliorem saporem edulsi conciliat, quàm Piper vulgare, idemq; ejus usus est in omnibus, in quibus aromata ex Maluccis insulis, & Calecutto delata commendantur, in eo solùm differens, quòd illa multis aureis emuntur, hoc sola ratione adquiritur. Nam in una planta colligitur aromata in totius anni usum, minore dispendio, & majore commodo. Flatus discutit, utile pectori, & perfrictionibus, calefacitque & roborat partes internas. Caliditatis & siccitatis in quarto ferè gradu particeps. *Idem.*

Piper longū tempore Galeni dupliciter adulterari solebat, ut tradit quarto libro de conservanda bona valetudine, cap. 5. & 6. qua ratione hoc nostro seculo facile quoq; poterit adulterari. Quare animadvertione diligenti opus est. C Primo modo adulterabatur Alexandriæ nescio qua missione, quæ proximè accedebat ad legitimum Piper, nam & longitudine & crassitie planè erant similia: ad saporem verò acrem illi contiliandum, miscbant aliquid Pyrethri, aut seminis Napi. Alter modus erat, quod pro eo aliud getmen cujusdam herbe ex regionibus longinquis allatum formam quidem planè referens Piperis, sed non saporem ejus, vendebant. Ratio dignoscendi hæc erit. Primum gustu diligenter est deprehendendum, an saporem habeat Piperis: nam facile internoscitur, an acrimonia ejus sit à Pyrethro, aut alia herba acris saporis, aut ab ipso Pipere, cujus ob continuum usum in ciborum condimentis sapor omnibus est cognitus. Neque hac nota contenti, in aquam insuper infundamus. Nam vel primo vel secundo, modo adulteratum, non unum integrum diem in ea perdurat, sed statim liquefcet, quod in vero Pipere non accidit. Præterea pediculi considerentur, nam facile apparet, an naturaliter vel artificio aliquo parati adhaereant. Eligatur itaq; pro legitimo integrum, & vegetum, boni odori & non cariosum. Nam facile solet exedi. Piper nigrū, quod ab Actuario vocatur Piper commune, debet esse ponderosum, crassius, cortice subtili, non nimis crispum, plenum, non friabile, nigerrimum, & selectum ab illis granulis marcidis & levibus, quæ in illo reperiuntur, quæ apud veteres Brasie nominabantur, ut Dioscorides tradit. Nostro tempore invenitur quasi perfectum, sine omni ruga, & facile comparari potest.

#### De fructibus frigidis in primo.

CITRULA MALA nemini nō cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, annis deciduis, aliis subnascens. Malum oblongū est, rugosum, colore aurum imitans, cum gravitate odoratum. Semen habet Pyri. Pro ipso locum obtinent, quæ in lacus Benacensis prore-

proveniunt. quæ verò ex Liguriæ viridariis, & Adriatici & Argæi pelagi insulis, aliisque locis in cibis non æquè ac illa præstant. Servantur diutius incorrupta, si hordei vel milii acervis obruantur. \* Venenis adversantur, maxime quæ; semine eorum. Citrii decoctum collutione, oris halitum commendat, suavitateque; accersit. Ipsa autem integra vestiariis condita, vestes non modo gratissimo odore perfundunt, sed eas etiam à tineis & blattis viadicant. Cruda commansa, non facile coctioni obediunt: quin & crassum generant succum: ob hoc vesiciis melle aut sacchari conditus satius est, quod ventriculum commodè calfaciant, ac roborent. \* Adversus atram bilem, & morbos mæstos, quos illa excitat, optulatur. Semen privatim scorpionum ictibus & potum, & appositum mirifice medetur. Acidus eorum succus flavam reprimat bilem, arceatque pestis contagia. *Dioscorides & Matthiolus.*

**MALA COTONEA,** Germ. Quittmayffel. Ital. *Pomo cotogno.* Gall. *Pome de coing.* Hispan. *Membrillo,* nominantur. \* Stomacho utilia, urinam cient: verum tosta mitiora habentur. Pro sunt coeliacis, dysentericis, purulenta extullientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fovetur vulva, & sedes, si prociat. Cotonea, quæ melle conduntur, urinam movent: mel autem sibi constringentem illorum vim, & inspissantem ad seiscit. Quæ cum melle coquantur, stomacho atque; ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatis adjiciuntur, ad cohibendum alvum, aut si stomachus est tæ, aut in vomitionem effundatur: ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsius tuis expressisque, sed quod periduret, quindecim sextariis succi unus mellis adjungitur, alioquin in acore degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt. Fit & oleum ex eis, quod melinum vocatur: quo utimur, quoties adstringenti oleo est opus. Eliguntur vera, rotunda, parva & odorata, quæ verò Struthia dicitur, magna quidem sunt, sed minus utilia. *Dioscorides.*

**PYRA,** Germ. *Born.* Ital. *Pera.* Gall. *Poir.* Hispan. *le Pero* nominantur: horum multa genera, quorum facultates exaporibus gustu discernuntur: cum dulcia natura distent ab acerbis, acidis, austers, & ab his, quæ unum vel plures præ se ferunt sapores & contra, hæc deinceps ab illis sunt diversa. \* Pyra esu stomacho grata sunt: quin & vim habent exiccandi. Atqui sylvestribus magis adstringendi facultas inest: ob id etiam magis præstant contra fluxiones. *Galenus & Matthiolus.*

**PRUNA** (Germ. *Pfauen.* Gall. *Prune.* Ital. *Sofni.* Hispan. *Crineli.*) dulcia \* alvum solvunt, bilis fervorem restinguunt, sed stomachum male habent. Acidæ stomacho utilia sunt, & alvum astringunt. Præferuntur Damascena, Ungarica, grandia, & oblonga. *Matthiolus.*

## De fructibus frigidis in secundo.

**CUCURBITA,** German. *Kürb.* Gall. *une Courge.* Ital. *Zucca.* Hispan. *Calabaza* dicitur. \* Refrigerat & humidat ordine secundo: sitim sedat, phlegmonas refrigerat, febres restinguit. Cruda, trita illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta ejus infantibus contra capitis ardorem, quam syriacum vocant, in syncope illinuntur: oculorum inflammationes, podagrasque; refrigerant. Succus à ramentis tuis, per se aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adjuvat. Totius forvefactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, alvum leniter resolvit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub dio teneatur, potum alvum lævigabit. Amara rigua & aquosa loca. *Dioscorides.*

**CUCUMIS,** Germ. *Encumer.* Ital. *Cucumero.* Gall. *Concombre.* Hispan. *Calombro* dicitur: satius \* alvo & stomacho perquam utilis habetur: refrigerat, qui corruptionem non sentit, vesicæ prodest: olfactu reoccat, quos animus liquerit. Semen modicè urinam movet: cum lacte aut passio, vesicæ exulcerationibus subvenit. Illita cum vino solia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. *Dioscorides.*

**GALLA** (Germ. *Eich appfel / oder Galtappfel.* Gall. *Noix de Galle.* Ital. *Galla.* Hispan. *Elagalla para tintar* nominatur:) fructus est quercus. Aliqua omphacitis, id est, immatura appellatur: altera plana, levis, perforata. Eligitar omphacitis, parva, nodosa, gravis, solida, non perforata: minus utilis magna, rotundissima, polita, levis, laxa, perforata, flava, aut saltem rufa. Gallia Narbonensis & Lugdunensis præfert rosmarinas vulgò dictas omnium minimas: graves, solidas, asperas, preciosissimas. \* Utriusque; vis, vehementer astringere. Tritæ et crescentia in carne, fluxiones gingivarum, & uvæ atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cavernis inditus, dolorem sedat. Crematæ carbonibus, donec igne flagrent, & vino, aut aceto, aut acida muriæ extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & cõtra vulvas prociat, fluxionesque. Capillos denigrant, aceto aut aqua macerata: dysentericis, coeliacisque; cum vino aut aqua tritæ convenienter illinuntur, aut bibuntur: obliquis addi debent aut integre in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa his utendum ad astringenda, aut sistenda, aut siccanda, quæ opus sunt. *Dioscorides.*

**AURANTIORUM** malorum tria in Italia observantur genera: dulcia, acida, & vinolenta, sive mixta. \* Dulcia in omnibus partibus excalfaciunt. Aliorum verò succus refrigerat, prout majore seu minore referta sunt aciditate. Quocirca febricitantibus ad restinguendam sitim, acida quidem & vinosa, non autem dulcia sunt exhibenda. Cortex amara est, ob id calidior limoniorum cortice calenda. *Matthiolus.*

LIMONIA mala gustu Citriis & Aurantiis malis acidiora sunt: ob id succo & frigidiora & ficciora esse, argumento duci possit. \* Fit ex succo, sicut & citriorum, serapium ad restinguendum bilis fervorem non inutile. Item & ad pestilentes febres, & eas, quæ contagione non vacant. Aqua, quæ è Limontorum succo calentis aquæ balneo & vitreis organis extrahitur, præterquã quoddam mulieribus expetit pro succo ad faciem exfoliendam; vitiliginis ubicunq; sunt, & totius corporis maculas emendat, varos delet, & acarus interimunt. Serapiis admixta, febribus acutis & contagiosis mirè succurrit. Epota ventris tinea enecat: id quod etiam præstat succus recenter expressus, unciæ pondere potus. *Mathiolus.*

MALA PUNICA (Ger. Granat apffel. Ital. *Pomi granati.* Gall. *Pomme de granade.* in Italia, Hispania, in hortis, vineis & viridariis nascitur. Triplici distinguitur specie: alia namq; dulcia, alia acida, alia vinosa sunt. Eliguntur cortice seu corio integro, rufo, duro, & denso, gravia, matura, granis intus rubris, vel roseis, succo prægnantibus vinoso plenissima. \* Malum Punicum omne boni succi est, stomacho utile, per exiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febre abdicantur. Acida adstringunt, æstuanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient: ora, gingivasq; lædunt. Vinosa verò mediã fortiantur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in Sole siccati, & obsonis imperfecti, decoctive, fluentem alvum, stomachumq; sistunt, coelestia qua madescunt, bibunturq; commode sanguinem excreantibus: ad defessus dysentericorum, feminarumq; fluxione vulvæ laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis ulcera, nomas, reducias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vicia, præsertim acidorum. Hujus flores cytini vocantur: qui astringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant: quas punicum, præstant utilitates, humida gingivarum vitia, mobilesq; dentes decocto colluuntur: herniam prolapsu intestini erumpentem, cataplasmate repellunt. Memoriam tradunt, qui tres quã minimos cytinos devoraverit, nullam in eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidis exëplo. Malicorium asperum est mali punici putamen, quod aliqui Sidion appellant. Id ipsi sandivim habet, & quos cytini præbet usus. Decoctum radicis potu latis ventris tinea expellit, & easdè evocat. Balaustium sylvestris punice flos est: de quo supra suo loco. *Dioscorides.*

PIPONS \* caro in cibis, urinam cit. inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta ejus contra adustionem infantum, quam syriacã vocant, syncepiti imponuntur: fronti ad mora oculorum fluxiones avertunt. Succus cum semine adjecta farina, siccat in Sole cogitur in unguenta, quæ faciem repurgant, & nitorem

Afferunt. Radix secca, & ex hydromelite pota, drachmæ pondere, vomitionem movet. Si quisquam moderatè secundum cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoq; illita cum melle, ulcera concreta in modum favi, quæ ceria vocant. Easdem quoq; vires obtinent Melones. *Dioscorides.*

PERSEICORUM plurimæ reperiuntur species, nam quædam rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia candida sunt, alia sanguinea, alia duracina, alia cotonea vocantur. Ad hæc quædam habentur dulcicia, quædam acida, quædam vinosa, quædam amarissima, & quædam etiam austera. Prima laus in cibis duracinis, sic ex re dictis, quòd caro tam pertinaciter hæreat ossi, ut nullo pacto ab eo avelli queat. Præcipua autem in hoc genere illis laus, quæ ab aurei coloris nitore, odoreq; perquam jucundo cotonea cognominant. Secundas sibi vendicant partes, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, non propterea modò, quòd sint gustu reliquis suaviora, sed etiam, quia magnitudine & colore sunt speciosa. Proxima sunt, nec prædicto generi fortasse cedunt, quæ à nucis similitudine Nuciperica cognominantur. hæc enim cum colore & sapore non refragentur persicis cotoneis, tum etiam non ingrata dentibus duritie, gustum mira afficiunt voluptate. Sunt præterea Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora prædictis. \* Persica poma matura tam stomacho, quàm ventri utilia sunt. Acerba alvum cohibent, sed secca vehementius. Decoctum è siccis alvi, stomachique fluxiones sistit. Armeniaca stomacho sunt utiliora. *Mathiolus, & Dioscorides.*

#### De fructibus frigidis in tertio.

MALAAUREA caules habent rotundos, bicubitales, aut ampliores, multis alis ramosos, succi plenos, facile collabentes. foliis luxuriant multus, multipliciter dissectis, agrimonie ferè foliorum modo, singularibus eorum incis. flosculi lutei sub foliis prodeunt: excipiunt hos fructus rotundi, profundis crenis, striati, mediocriter mali magnitudine, per maturitatè aut pulchre rubentes, aut auri luteo relucentes colore, in quibus copiosa humens medulla succi instat, qua semen conditur. Tota herba gravata foetidumque odorem spirat, è viridi colore in albicat, & aliquantulum hirsuta est. Seritur subinde in hortis. Eodem quo fata est anno fructum, & quidem Autumnus perficit. Nostra ætas Aurea mala appellat. Itali *Pomi d'oro.* Germani *Gold apffel.* Gall. *Pomme d'amour.* id est, amoris poma. Alia sunt aurea mala, de quibus fabulantur Poëtæ, hortorum filiarum Hesperii, quibus custos adhibitus fuit Draco, quem ab Hercule interfectum ferunt. Facultate autem hæc mala aurea cum universa ipsa herba refrigerant, aliquantò tamen minus, quàm Mandragoras. Poma à nonnullis cum pipere, sale, & oleo præparata ac cocta eduntur. Præbet autem corpori alimentum

alimenti quidem perquam exiguum, & hoc A  
ipsum pravum ac vitiosum. *Dodonæus.*

MALA INSANA appellata humilis pro-  
ducit herba, cauliculus brevis est, pauci ramuli,  
sed lata sunt folia, majora, crassiora, candidio-  
raque, quam Solani, ambitu nonnihil sinuata, ad  
Xanthii nonnihil accedentia, flosculi albicante  
aut purpurascente colore speciosi, stellæ modo  
radiati, luteis in medio staminibus, fructus caly-  
ci inhaerens à medio longitudo pediculi  
dependet, subinde oblongus gallinæ ovi for-  
ma & magnitudine, quandoque mali instar ro-  
tundus, nonnunquam candidus, sæpius purpu-  
rascens. Annua est hæc stirps. Sata Vere, Autu-  
mno fructifera est. Peregrina quoque Germaniæ  
ac Galliæ. Sed in Ægypto pallium in arenosis cæ-  
pis vel sponte gignitur, fructus adferens duplo  
aut triplo majores, quam in Gallia, aut Germa-  
nia: ut quidem Petrus Bellonius in singularium  
suorum libro undecimo scriptum reliquit. Judi-  
cavit idem Theophrasti Malinathallam esse. A  
C  
quid Insubres Melongena: ab Hetruscis verò  
Petraniani, ut quidem ait Matthioli, dican-  
tur. alii Malanzana vocant, Latine Mala insana:  
Germania *Metanjan* / *Dollapfiet*. Galli *Pommes  
d'amours*, & *Verangers*. posterior appellatio  
Hispanis & Belgis innotuit. De Malinathalla  
autem sic Theophrastus: Locis arenosis (in Æ-  
gypto) haud procul à fluvio nascitur terrenam,  
quod *μαλακία* dicitur appellat, figura rotundum,  
magnitudine mespili, sine nucleo: folia ut Cy-  
peiros mittit, hæc radicem nempe Loti Cor-  
sum appellatam & Malinathallam incolæ le-  
gentes in *σπίρω* hordeaceo coquunt, dulcis ad-  
modum redduntur, hisque pro bellariis utuntur.  
Quæ sane verba, Mala insana, haudquaquam  
Malinathallam, sed differentem omnino esse  
stirpem ostendunt. Malum etenim ipsum Me-  
spilum magnitudine excedit: folia autem herbe  
non sunt Cypeiri. Caterum, Mala insana apud  
Ægyptios, teste Bellonio, cocta sub cineribus,  
vel in aqua, aut etiam sicca singulis fere diebus  
& mensibus inseruntur, & eduntur. Hermolaus  
Barbarus ex oleo, sale & pipere fungorū modo  
coqui, & maadi refert. Qualicumque autem tan-  
dem vel cocta, vel præparata modo edentur,  
mali sunt succi, & nullum aut omnino exiguum  
præbent alimentum. *Dodonæus.*

#### De fructibus refrigerantibus in quarto.

STRAMONIAE caulis cubito non raro altior,  
digitum crassus, in pauculos ramulos dividitur:  
folia ejus lata, sinuata & acuminata, majora lon-  
gioraque, quam Solani, aut Malorū insanos. flos  
ex oblongo denticulato calyce exit, magnus, cæ-  
didus, calathi effigie, convolvuli majoris floris  
æmulus, sed tamē omnino major ac amplior, &  
per oras angulosus, staminibusque aliquot albidis  
in medio, fructus succedit singulis rotundus, bre-  
vibus, crassis, non tamen acutis spinis, sper, ma-  
gnitudine fere nucis regie, putamine suo non-  
numquam exuta, aut major, in quibus semina & ma-

gnitudine & forma Mandragoræ. Odor herbæ  
caput nonnihil aggravat: floris gratia Lilio ac-  
cedit, sed tamen est soporiferus. Rara & peregrina  
stirps est. Vere feritur: si servens serenaque æ-  
stas fuerit: fructus Autumno in Belgio Germa-  
niæque perficitur: secus non facile. Stramoniana  
nuncupant, & Pomum sive Malum spinosum:  
nonnulli Coronam regiam: alii Melospinum.  
Græci nostri temporis *παρονεύκαλος*, aut potius  
*βαρονεύκαλος*, quasi nucem gravantem, & tor-  
porem ac molestiorem somnum inducentem:  
Itali hinc, ut quidem apparet, *Paracoculi*. Germ.  
*Stechapfel* vocant. Belgæ *Doven appel*. Gall.  
*Pomme de Peru*: Valerio Cordo Hyoscyamus  
Peruvianus: Matthioli verò atque alius Nux Me-  
thel Arabū esse videtur. Nucem autē Methel  
Serapio cap. 357. fructum esse scribit similem Nucis  
vomice, cujus semen sit veluti Mandragoræ:  
cortex asper, sapore gratus, ac virtuosus: qualitas  
quarto ordine frigida. Aloysius Anguillara  
Stramoniam, Hippomanes illud Theocriti esse  
suspicatur, quo in Pharmaceutria equos in fu-  
rorem agi refert. Cratevas siquidem, quem e-  
jus citat interpretes, Hippomanis plantam fructū  
habere scribit, ut Cucumeris sylvestris spino-  
sum. Facultate autem Stramonia soporifera ac  
narcotica, frigida etiam quarto ordine, Man-  
dragora non inferior. *Dodonæus.*

#### De fructibus humidis in primo.

HUMIDI in primo sunt, caro Citri, Zixy-  
phæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De fructibus humidis in secundo.

HUMIDI in secundo ordine sunt, Cucurbi-  
ta, Melones, Pepones, Persica, Pruna Damasce-  
na, Uva matura, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De fructibus siccis in primo.

SICCII in primo sunt, Bacca Juniperi, &c. de  
quibus vide supra suo loco.

#### De fructibus siccis in secundo.

BALANUS Myrtyfica, glans unguentaria,  
Arabes *Ben* appellant: avellanæ magnitudinis,  
alba & triangularis: laudatur ampla, vetus, cor-  
tice levi, tenui, pleno, medulla levi, pingui: par-  
va verò ex albo nigricans, vetus, plena, medulla  
alba, levi, pingui, est innocentior. \* Ex hac oleū  
parari solet, quod Balaninum appellatur: aperit,  
molli, & digerit. *Medici Colonienses.*

SICCII quoque in secundo recessu sunt, Cappa-  
ris, Cotonea, Nux Cupressi, Nux Moschata, Py-  
ra, Pistacia, &c. de quibus supra suo loco.

#### De fructibus siccis in tertio.

SICCII in tertio gradu sunt, Caryophylli,  
Carpobalsamum, Galla, &c. de quibus vide supra  
suo loco.

#### De fructibus calefacientibus caput.

CUBBAE quatum in officinis usus sunt fru-  
ctus piperti similes, ex Orientali plaga nobis pere-  
grini allate. Appellatur hic fructus ab Arabibus. Me-  
dicis Cubebe, & Quabebe, à vulgo Quabebechi-  
ai: in Jaora, ubi frequenter nascitur, Cuniva, à relique

In dis præterquam in Malayo, Cubabchini. Non est autem sortitus hanc appellationem, quod in China nascatur, quandoquidē ex Cunda, à Jaoa, ubi plurimus est, in Chinā perferatur: sed quoniam Chineses, qui Oceanum Indicum navigabant, hunc fructum, quem in jam enumeratis insulis emerant, cum aliis mercibus in alios maris Indici portus & emporia deferebant. Ceterum similis est hæc planta Malo vulgari, minor tamen foliis Piperis, sed angustioribus, per arbores hederæ modo repit, aut, ut verius dicam, Piperis modo: non est Myrti effigie, aut foliis similibus Myrti. Fructus racematis coheret, non quidem ut in una conjunctim, sed singulis granis ex suis pediculis dependētibus. Flos est odoratus. Sylvestris est hæc planta, & sponte nascens, non domestica, neq; multorum generum, uti falso Monachi commentatores in Mesuem putarunt. Tanta autem in æstimatione est fructus hic, etiam ubi nascitur, ut eum incolæ decoquant, antequam afferri sinant, metuentes ne alibi satum nascatur. Hinc fieri puto, ut corruptioni magis sit obnoxius, cum hic, tū in Europa. Hæc à Lusitanis fide dignis accepi, qui longo tempore in Insula Jaoa habitaverunt. Porro eliguntur corpulentæ, plenæ, graves, acres, minus tamē quam piper subamaræ, admodū aromatica, subdulces: annis decem servantur. Non sunt autem Cubebe Arabum, neq; earum loco in Arabū præscriptionibus usurpari debent, sed canella: arbitratur enim Serapio, cubebas esse carpesium: ex Galeni sententia eas facultates cubebis tribuēs, quas Galenus carpesio tribuit, corticem cinnamomo similē esse asserens: inō cinnamomi loco carpesium majore quantitate substitui voluit. \* Ceterum excalescunt cubebe initio ordinis tertii, siccāt verō in fine ejus. Quamobrem languentem ex pituita ventriculū, vel etiam ex statu roborant: peccus à lentis crassiusq; humoribus expurgant. Lienem juvant, status discutit, & frigidis uteri affectibus auxiliantur. Diu cū mastiche mansæ, pituitam à capite trahunt, & cerebrum roborant. Apud Indos præterea magnus earum in vino maceratarū est usus ad excitandā Venerē: tum etiā in Jaoa ad calefaciendū ventriculū. *Garcini, Medici Florent. & Matthiolus.*

CALEFACIUNT quoq; caput, Anacardia, aux Moschata, &c. de quib. vide supra suo loco.

*De fructibus calefacientibus thoracem.*

AVELLANÆ (Ger. Haselnuß. Ital. Nocciuola, Nofella. Gall. Noisette, Aveline, Noix de hays. Hisp. El avellana) sunt aut sylvestres, aut domesticæ. Ex domesticis aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt: veruntamē oblongæ & præstantiores, & gustui gratiores esse constat: & illæ præsertim, quæ putamine vehementer rubent, & fractu minime sunt contumaces. \* Avellanæ plus habent essentia terrestris ac frigida, quam juglandes, quin & plus præbent alimenti: minus tamen amygdalis alunt, cibus in ventriculo supernatāt, largius efficitur: caput tentant: innocentiores tamē virides,

quàm aridæ. Ipsæ tamen aridæ tritæ, & in aqua multa potæ, tulli veteri medentur: tostæ, & cum exiguo piperis potæ, destillationem cōcoquant. Creatarum cinis cum axungia, aut adipe uris perunctus, alopecii capillum reddit. Ajunt nonnulli, iusta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo castiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso scyapite. *Matthiolus, Dioscorides, & Galenus.*

AMYGDALÆ amara (Ger. Bitter mandel.) probantur flavissima, plenæ, integræ, duræ & sicca. \* Calida in primo, & sicca in secundo, magis abstergit, quàm dulcia: meatusq; viscerū expurgat, aperitq; humores extenuant crassos, lētosq; ex pectore & pulmone mirè educūt: colli & renū dolores ex similib; creatos perfanant.

ZIRÆ, sunt uvæ passæ grādiore: quæ ex Damasco, Cypro & Creta apportantur. \* Ejusdē facultatis sunt cū minoribus uvis pallis dulcibus.

CALEFACIUNT quoq; thæ facem, Carycæ, Ficus, Nux pinea, Palmule seu Dactyli, Uvæ recentes, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De fructibus calefacientibus cor.*

NUCIS INDICÆ myropoliis omnibus vulgatissime; fructus sunt arboris cujusdā palmæ effigie, prægrandes, magnorum melonū instar, ab arbore dependentes: namq; magna involuorū mole obteguntur. Cortex in extimus colore constat in atrū rufescente, subdurus, tenax, callosusq; intus verō villosa materie cōpactus, quæ in capillamenta manibus exterioris fatiscit. Subtus est putamen triquetrum, villosum, barbaturq; cornu instar prædurum; ejusdem ferè coloris nucleum continens, ovi asserini magnitudine, intus concavum: substantia illi pinguis, crassitudine semidigitali, duriuscula, tenax, callosaq; albicans, sapore dulci, butyrum referens, tenuis, sed aspero obtecta cortice, putaminis colore. Probantur recētes, eaq; præsertim, in quarum concavitate liquor quidam dulcis includitur: siquidem hoc argumento recentiores facillè cognoscuntur. \* Excalescunt secundo excessu, humectant verō primo. In cibus sumptæ, etfi noxium admodum succum non gignant, ventriculo tamen laborē inferunt: semen augent, & Venerē excitant. Nux Indica lætiore sagina corpora reficit. Idcirco strigofas mulieres mirū in modū impinguat, & ad crassitiē reducit. *Matthiolus.*

CALEFACIUNT quoque cor, Mala Citria, Nux moschata, &c. de quib. vide supra suo loco.

*De fructibus calefacientibus stomachum.*

STOMACHUM calefaciunt, Amygdalæ dulces, Ben, seu B-lanus Myreptica, Caryophylli, Nux moschata, Pineæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De fructibus renes & vesicam calefacientibus.*

RENES & vesicam calefaciunt, Amygdalæ amara, Baccæ juniperi, Cubebe, Nuclei pini, Uvæ passæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De fructibus*

## De fructibus calefacientibus uterum.

**LAURI** baccae mense Decembri colliguntur. Magis quam folia calefaciunt.

**UTERUM** calefaciunt. Baccae juniperi, Juglās, Nux moschata, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De fructibus refrigerantibus horacem &amp; cor.

**THORACEM** refrigerant Jujube siue Zizyphus, Sebesten, seu Myxa, siue Myxaria: de quibus singulis vide supra suo loco.

**COR** refrigerant, Cotonea, Mala aurantia, Pyra, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

## De fructibus refrigerantibus stomachum.

**CERASA** (Germ. Kirsch. Gall. Cerise. Ital. Ciriegia. Hisp. Cereza dicitur) dulcia magis quam in intestinis sunt, subducit, sed minus utilia stomacho sunt. Contra austeria. Quaecumque vero acida sunt, ea pituitosis, excrementosis, stomachis conveniunt, siquidem austeria magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Junto ac Julio potissimum mensibus fructus maturitatem consequitur. Gal.

**MALA** \* acerba adstringunt: matura vero longe secus. Melimela siue dulcia ventrem emolliunt, & ab eo animalia expellunt: stomacho negotium exhibent: astuatione faciunt. Epirotica mala, quae Latine orbiculata dicitur, stomacho utilia, sistunt alvum, urinas evocant: malis tamen cotoneis invalidiora. Sylvestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Veris bilem gignunt, nervos omnes ledunt, inflationes pariunt. Dioscor.

**MESPILUS**, quae à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthae, siue oxycanthae. Fert pomum suave, quod Germ. Meispel. Gall. Mele, Messle. Ital. Nespola. Hisp. Mespéro dicitur: exiguo malo tamen distimile, tribus intus ossiculis: quae ex caula id nonnulli tricocon appellavere. Tardè maturascit: \* esu adstringit, stomacho gratum est, alvumque supprimit. Dioscor.

**OLIVIS** muria asservatis utuntur in cibis. Laudatissima ex Hispania apponitur. \* Adstringit & refrigerat. **RIBES** fruticosum est, folio parvo, virgineo, perinde ac alba populo. Ramuli sunt ei lenti ac flexibiles, e quibus fructus, Ger. Sanct Johans trübet, parvarum uvarum modo racematim dependunt, rotundis, simulque cohaerentibus acinis magnitudine pipere, qui maturitatem adepti, maxime rubet, sapore subacido, admixto etiam dulci. Vulgaris est planta, in hortis frequens. \* Febris acutis opitulatur: astuantem ventriculum refrigerat, sitim restinguit, nausae & vomitiones sistit, cibi appetentiam incitat, coeliacos & histericos juvat, & biliosis defluxionibus vexatos: sanguinis fervorem demulcet, bilis acrimoniam retundit, impetumque domat. Matthiolum.

**CORNUS**, arbor vulgaris est botanice. \* Fructus, Germ. Ible. It. oder Hertin Kirten. Ital. Cornola. Gall. le fruit d'un Cornouillet, cornouille. Hisp. La ceriza sylvestre, in cibo adstringit: profluvio alvi, atque dynteriae salutare, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Dioscorides.

**SORBA**, Ger. Eptering, Eperberlin, Sorbs. Eppit. Gall. Vn Cormier. Ital. Sorbo. Hisp. Vno Cor-

**me**. Fructus sunt vulgarissimi, nullisque non cogniti. \* Eandem adstringendi naturam praestant quam mespila, sed imbecilliore effectu. Utraque tamen in medico usu magis, quam in cibis expetuntur Gal.

**REFRIGERANT** quoque ventriculum, Cotonea, Citrulli, Cucumeres, Cucurbita, Limones, Melones, Mala aurantia, Punica, Pyra, &c. de quibus singulis vide supra.

## De fructibus refrigerantibus hepar.

**BERBERIS**, Germ. Saure, Erbsei. Gall. Espine vinette, ou du Berberis, fructus est fructicis, acinis oblongis, racemo pendulis, qui maturitate maxime rubent, punice mali acinis haudquam absimiles, quanquam figura longiores, gustu acido & subaustero, parvis reconditis intus nucleis. Nascitur in sylvis, fruticis, campestribus, montanis, ficcis & aquosis locis. Septembri atque Octobri mensibus colligitur. \* Sitim restinguit, sed biliosas pestilentisque exhalationes supprimit. Datur utiliter coeliacis, cibum recipientibus & dyntericis, & ubi bilis à jecmore in ventriculum regurgitans cholericos excitaverit affectus, mensium profluvia cohibet, tinea ventris enecat, prodest cruentis excretionibus: firmat commotos dentes, si eo saepius foveantur: gingivas roborat, &c. Matthiolum.

**HEPAR** quoque refrigerant, Cucurbita, Cucumis, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De fructibus refrigerantibus renes &amp; uterum.

**FRAGA**, Germ. Erdbeer. Gall. Fraises vocantur: fructus sunt nemini non cogniti. \* Aestate in cibis ardent, biliosis astuantibusque ventriculis profunt, stitulosisque sitim sedant. Vinum quod ex his elicitor, ulcusculis, quae in facie à caliditate proveniant, mirifice medetur: itemque varos, & oculorum nubeculas, calidasque defluxiones impositum tollit. In sylvis dumetis, & in opacis montibus, ac secus vias sponte & in hortis nascitur. Aestate initio colliguntur. Matthiolum.

**UTERUM** refrigerant, Cucumeres, Cucurbita, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De fructibus astringentibus.

**MYRTI** baccae probantur recentes, plenae, succulentae, odoratae, grandes, & bene nutritae. \* Restringendi vim habent.

**ASTRINGUNT** quoque, Berberis, Castanea, Cornus, Cotonea, Galla, Glans, Mespila, Mala punica, Nux moschata, Oliva, Omphacium, Palmula, Pyra, Persica, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

## De fructibus discutientibus.

**DISCUTIUNT** Cappares, Piper, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

## De fructibus extenuantibus.

**EXTENUANT** Amygdala dulces, Bacca juniperi: de quibus supra suo loco.

## De fructibus glutinantibus.

**GLUTINANT** Glans, Palmula, &c. de quibus

bus singulis vide supra suo loco.

*De fructibus status discutientibus.*

FLATUS discutunt, Baccæ lauri, Baccæ juniperi, Nux moschata, Piper, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De fructibus semen generantibus.*

SEMEN generant, Ficus, Nux pinea, Nux Indica, Pistacia, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De fructibus urinam cientibus.*

HALICACABUM seu Vesicaria (German. B. Judenbittin/ Judenrisen/ Schuttin/ Hoberellen/ Diet Nadttschatten. Gall. *Bagnonauis* dicitur) solani species est: foliis hortensi solano similibus,

verum latioribus: cujus caules, posteaquam adoleverunt, prona terra spectant, folliculis orbiculatis, vesiculis similibus, in quibus semen continet fulvum, rotundum, laeve, acinorum uvæ figura: quo coronari utuntur, corollis intercentes. In vineis copiosissime provenit. Vesicas suas in fine Augusti, & inter initia Septembris mensis colore primum viridi, mox paulatim rubefcente profert. \* Vim usumque hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expetit. Regium morbum purgat semine potu, & urinam pellit. *Matthiolum.*

*De fructibus menses moventibus.*

NUCLEI periscorum, Germ. *Psest & ternen* incidunt, extenuant, resolvunt, & digerunt: \* unde viscerum obstructions aperiant, renes affectos juvant, hæmorrhoidum dolores sedant, tum in cibo, tum potu ex vino assumti. *Andernacus.*

MENSES quoque movent, Baccæ hederæ, Cappares, Piper, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De fructibus menses sistentibus.*

MENSES sistunt, Berberis, Uva passa cum nucleis, &c. de quibus supra suo loco.

*De fructibus venenis resistentibus.*

VENENIS resistunt, Baccæ juniperi, Juglans, Mala Citria, Piper, &c. de quibus supra suo loco.

*De fructibus dolorem mitigantibus.*

DOLOREM mitigant, Baccæ juniperi, Baccæ hederæ, Ficus, Juglans, Piper, &c. de quibus supra suo loco.

*De fructibus purgantibus bilem flavam.*

CASSIA Arabi, est cassia illa nigra solutiva, vulgo notissima. Vulgariter dicitur Arabibus *Hiarxamber*, tametsi Avic. *Chiarfand* corrupto nomine vocet: in Malavar Comdaca: in Canara, cujus provincia est Goa, *Bavalimgan*: in Decan, & a Bramenis *Bavafimgua*: in Guzarate & a Matritanis *rognū Decan incolentibus Gramalla*: arbor ipsa in Canara Bahoo. Est autem hæc arbor per magnitudinem, foliis mali Persicæ, angustioribus tamen aliquantulum, & virentibus, floribus Gentianæ perquam similibus, luteis, Caryophyllum odore æmulantibus, quibus decidantibus exiliunt oblongæ siliquæ virentes admodum ante maturitatem, (non autem subma-

tes, ut scripsit Lacuna) quæ per maturitatem nigrescunt, longitudine interdum quinque palmorum, nunquam verò infra binos palmos. Nascitur per universas has provincias, præstantissima tamen, & durabilior locis ad Septentrionem magis vergentibus, ut in Cambaya. Invenitur & in Cayro, & in Malaca, & in Sion, totoque tractu. Nascitur & apud Lusitanos tanta copia, ut unius Candil, hoc est, quingentarum & viginti duarum librarum precium non excedat decem regales castellanos, qui cõstitunt aureum Indicum, Pardoan nuncupatum. Eligatur Alexandrina, amplis siliquis, gravis, plenior, quæ cõcussa, clausis intus granis nõ strepat, cortice laxi, & purpurascens: pulpa intus pingui, splendens, succulenta, non situlenta, nec putri, sapore prunorum delicato. Utendi tantum tempore extrahenda: nõ extra cannas promptè corrumpitur, & in vasis servata pejor evadit. In Græcorum medicamentis, si cassia præscribatur, ejus loco canella sumenda est: tum etiam in Arabum scriptis, ubi Græcorum remedia recensent, & in etiam medicamentis, quæ corpus non solvunt. Sin autem remedia ab Arabibus descripta sint, aut in eum usum præscripta, ut corpus purgent, cassia nigra uti debemus. Datur omni ætati: imbecillioribus quidè drachmæ duæ vel quatuor: robustioribus autem & adultis uncia, vel sesuncia, vel drachmæ decem, cum facchari momento, inane, vel ante coenam. Calido frigido temperata est, nisi quod paulo est calidior, humida primo gradu: \* clementer & innoxie à ventriculo bilem & pituitam purgat leniendo, febribus inde ortis confert, languinem hac ratione puriorem reddit, ac ejus sanguinis, & bilis flavæ acrimoniam frangit, resolvit thoracis & pulmonis & asperæ arteriæ phlegmonas, easque partes lenit ipsa morsus expertis, sitim sedat, præsertim sumpta cum succo intybi, vel cichorii, vel solani arte depurato. Intemperiem denique renum calidam mitigat, cum diureticis sumpta, & glycyrrhizæ decocto, ob idque calculum in his gigni prohibet. Quod si viscera fuerint sicciora, cassiæ lubricitas augenda est oleo amygdalarum dulcium, si debilia & lubrica sint, minuenda myrobalanis, vel rhabarbaro, vel aqua cum masticæ cocta, vel spica addita: si ad vias urinarias ferri casus volumus, uretica miscantur. Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale thymum, hyssopum) actione ejus intendens miscatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: efficaciusque purgat hæc, si ex sero lactis propinetur. *Garcias, Mejus & Medici Florentini.*

MYROBALANI, Arabum fructus quidam prunis similes, callo corporis compacti, osse intus ligato, differunt à Balano Myrepica, hoc est, nucce unguentaria Dioscoridis, quam vulgus Ben appellat. Quinq; generibus distinguuntur: videlicet in Citrinæ seu flavas, Chebulas, Indas, Emblicas, & Belliricas. Citrinæ laudantur multum flavæ, in viride inclinantes, densæ, graves,

gumino-



gummosæ, cortice crasso os parvum cõplectente. Dosis in substantia est à drachmis duabus usque ad drachmas quinque: in infusione à drachmis quinque usque ad viginti. Sunt frigida: in primo, uticæ vero in secundo. \* Purgant ventriculū bilem, ab eaque tertianam, & reliquas febres biliosas, & ardorem extinguunt: calidis & biliosis naturis salubres. Cavendus tamen earum usus in viscerum obstructionibus est. Siquidē harum decoctum valenter obstruit. Alitrem ipsæ minus purgant, potentius cõstipant, & astringunt, & his magis utilis. Harum quoque tritarum pulvis quo tenuior, eo vehementius astringit. Quapropter maceratione seu infusione harum (ex sero caprino) nobis est utendum, præsertim cum solam evacuationem expetimus. *Mesius.*

*Myrobalana Aric.* vocat Delegi. Sic etiam Serapio, tamen si librariorū vitio Haliig corrupte legatur. Omnes enim Medici Arabes nisi adfirmant, omnia myrobalana Delegi vocari. Peculiariter verò flava Azfar. Indica sive nigra Asuat, quebula quebulgi: bellinica beiergi: & emblica embelgi, sub quo nomine hactenacum nota fuere hæc posteriora Avicennæ, & Mesius: sed sub nomine Senit, ut patet ex Serapione, qui Senit tenuissimo cortice prædita esse scribit, quæ nota emblicis cõvenit. Sunt igitur in universum quinque eorum genera, quorum nomina magna ex parte mutuari sumus. Nā quod genus quoddam Serapio Damascenum appellat, melancholicis morbis perutile: id facit, non quod in Damasco proveniat hic fructus, sed quod hinc ex India Myrobalana Indica cõdeserantur. Falluntur autem tamē, qui omnia Myrobalanorum genera in eadem arbore nasci putant, quā quæ flava, & quebula tantum. Nā quinque sunt diversa arborū genera: & quod magis mireris, in regionibus sexaginta aut ceterum leucis inter se distantibus nascuntur. Proveniunt enim nonnulla in Goæ, & Batecala, alia in Malavæ, & Dalul. In toto regno Cambayæ quatuor eorum genera invenimur: Chebula verò in Batecala. Decam, Guzarata, & Bégala. Cæterum, quæ in Lusitaniam sicca deportantur, magna ex parte sumpta sunt in regione, quæ est inter Dabul, & Cambaya. Nā experientia compertum habemus, eos fructus, quos regio Septentrioni vicinior producit, minus putredini obnoxios esse. Invenio autē apud eos tria Myrobalanorum genera, quorum usus est in purgationibus levibus, & sic molestia hæc vocant tria generatiorum primū genus, quod rotundum est, & bilem purgat, indigenæ Arare, Medici Antiqui vocat, nobis sunt flava: alterum genus incolis Rezanuale dictum, nostra sunt Indica, sive nigra: tertium genus Gotim incolis nuncupatum, rotundum, nobis bellinica sunt. Chebula verò nostra, quæ pituitam purgant, illis Aretca appellantur. Hæc sunt quatuor Myrobalanorū genera, quæ illis sunt in usu medico. Nam quinto genere. Anuale iis nuncupato, nobis verò emblica dicto (tamen si apud eos reperitur) non utuntur, nisi denandis eorū, & hois eorū

riorum loco & atramēto conficiendo. Sunt tamen etiam nonnulli, qui iis viridibus vescuntur excitandæ appetentiæ causâ. Porro Arare rotundum est, & Sorbi folia profert. Anuale foliis est minutim incisus Palmæ magnitudinē. Rezanuale octogenum est, & folia S. lici similia habet. Guri foliis est Lauri, sed pallidioribus, & subcinericiis. Aretca magna sunt, & rotunda, oblongiora tamen, dum ad perfectam maturitatem pervenerant, & angulosa folia ejus Persici similia. Sunt autem singulæ arbores Prunæ magnitudinē, omnesque sylvestres, & sponte nascentes, non domesticæ. Cùm autem gustu sint astringente & acido, Sorborum immaturorum modo, ex frigidorū & siccantium classe esse dixerim. Preparations modus apud Indos non invaluit, utpote qui iis non utuntur purgationis, sed adstrictionis duntaxat gratia. Nam si purgare velint, eorū decocto utuntur, & majore dosi quā nos in Europa. Solent autem iis saccharo conditis uti magno cum successu, nec quisquam Medicorum ulu istorum famā unquam est periclitatus. Chebulorum autem major est gloria: cõduntur hæc in Aisnager, Bengala, & Cambaya: flava & Indica, in Batecala & Bengala. Jubeo ergo ex his immaturis stillatium liquorē organo elici, quem post sumptam aliquam conservam astringentē propino, & syrupis admisceo, si quando opus est. Flava & Bellinica præscribere soleo initio mensis iis, qui aut alvi profluvio, aut stomachi relaxatione laborant: talibus enim cõvenit hujusmodi cibis propter astringentem cum parva aciditate conjunctam. Præterea immaturorum Myrobalanorum succū in alvi profluvio apprimè efficacē esse expertus sum. *Garcias ab Horto.*

*PRUNA* (Germ. Pfirsamen, Ital. Soffin, Gall. Prune. Hisp. Le ciruela.) dulcis, quæ hodie Ungarica vocant, conservatur per annum. \* Modice etia, eorumque jalecula unius libræ cum saccharo bibita, ventrem lavant. *Mesius.*

*SABESTAN*, seu Myxa, sunt fructus arbuti, cujus fructus avellanæ nucis, quæ Ponticæ vocant, magnitudine in racemo dulcis, dum maturescit, postillimum pallidescens, cãlido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi olivæ siccat: quo privatim utimur in medicina. \* Conservantur per annum. Febrientium ventrē laxant, si cum sedant, lingue ariditatem & scabritiem tollunt, pectoris vitia adimunt humida in primo. Datur in decoctione laxante P. xx. in alterante P. ij. vel P. iij. Pulpa verò datur ab ʒj. ad ʒjss. *Mesius.*

*TAMARINDI* dactyli sunt acidi, fructus palmæ sylvestris Indicæ. Eius folia ad hyperici folia multum accedere conspiciunt, etiam si à quibusdā salicis folia illi tribuantur. Fructus, cujus hodie usus, notus est. Probatur colore à nigro in rufum languescēte, tenens multas villas in retexti-recentes, pingues, non retortidib. dulcib. acidis, & vinoso sapore. Adulterantur prunorū carne, sed in his nigredo est obscura, humentiores sunt, & prunorum odor & sapor illis inest. Servantur in sicile vitratum coacti, loco frigido &

Seco, per annos tres. Porio eorum est ab ℥ ij. usq; ad ℥ v. Est medicamentum excellens atq; innocens, frigidum, secum ordine secundo. Ob id humorum acrimoniā reprimat, bilē purgat, ejusq; & sanguinis fervorem furoremq; compescit, febres acutas lenitione egentes, & regium morbum sanat, sicut ac omnē ventriculi hepatisq; ardorē extinguit, vomitū sistit. *Mesues & Medici Florent.*

Uvæ passæ acinis exemptis, è vino aut aqua lotæ, unciæ unius, vel alterius instat, ventrem laxant. *Andernacus.*

*De fructibus purgantibus bilem atram.*

**MYROBALANI** Indæ optimæ sunt nigrae, magnæ, carne densa, graves sine ossibus. Dosis pulveris à ℥ ij. ad ℥ ss. Infusionis verò ab ℥ ss. ad ℥ x. Sunt frigida in primo, sicca in secundo. Bilem utramque, præsertim exultantem purgant: tremoribus membrorum conferunt: colorem nitidum parant: elephanticos juvant: morores auferunt: & quartanam fugant. *Mesues.*

*De fructibus purgantibus pituitam.*

**COLOCYNTHIS** (Ger. Wilde Kürbe. Gall. des Coloquintus.) est cucurbitæ sylvestris fructus, mali instar rotundus. Hujus medulla in usu est. Laudatur pilæ mediocris in speciem conglomerata, vehementer amara, matura, ampla, rara, ob id levis: & quanto levior, tanto melior, alba admodum, lenis, eadem sexmina. Immatura, & his notis destituta, mala. In calidis regionibus fertur & perficitur: sed in Germania ac Belgio egre ad maturitatem pervenit. Colligitur autumno cum flavescit, abeunte jam virore. Conservatur per annos tres. Datur saltē robustis, & ætate florentibus, à siliquis sex ad decem, frigus & æstum vitantibus. Corrigitur ejus matura mastiche, gummi, tragacantho, vel bdellio. Calida & sicca ordine tertio. \*Pituitam & alios humores crassos & glutinosos, magis ex profundis partibus & distantibus, ut cerebro, nervis, musculis, juncturis, pulmone, thorace, quam ex venis attractos, purgat, ac etiam bilem flavam. Quapropter cephalalgia, dolori crani totius, hemiplegia, epilepsia, apoplexia, vertigini, aquæ fluxioni in oculū, podagra frigida, ischiadi, ac reliquis nervorū juncturarumq; affectibus mirifice subvenit: item asthmati, ac tussi antiquæ, dyspnoeæ ex thoracis repleti agustia. Ac præterea summè omnium prodest colico dolori tam è pituita, quam flatibus & hydropi. Omnia autem hæc sive sumpta, sive clystere, aut balano intestinis immissa præstat: utero autem imposita, foetum necat. Eadem cum aceto forti attrita, alvos, psora sanat. Oleum deniq; super cineres calidos incoctū cortici ejus inanito, capillos illitu nigrat, eosque nec cadant, firmat, canitiem tardat. Idem auri insillatū ejus dolorē ac tinnitum sanat. Acetum autem similiter incoctū collutione dolorē dentium sanat: incidit enim, tenuat, terget ac digerit. *Mes.*

*Colocynthis* samenta foliaq; sativi cucumeris emittit, per terrā repentia, divisa fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer

ter amarum: quem legere oportet, cum cæperit in pallidum colorē permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mullā, melle cocto, myrrha & nitro excipiatur, & cogantur in catapotium. Arescētæ pilæ teruntur, & infuse clysteribus profunt nervorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitis, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant: foetus adnotæ enecant: dentium dolorem tollit, si unā repurgetur & luto oblita cum aceto & nitro infervescat: hocque jure decoctis dentes colluātur: si aqua mullā aut passum in eadem in coquantur, & sub dio refrigerat, potu crassum humorem & strigmenta alvi detrahunt: stomacho supra modū adveniat: subdita ex ea balano, alvi excrementa ejiciuntur. Virentis succo utilissime ischiadici perficitur.

**CUCUMERIS** sylvestris, seu asininus, Ger. Wilde Cucumer, vel Esis Cucumer, Gall. Cocombre sauvage appellatur: fructu solo distat à sativo cucumere, quē longe minorē parit, oblongus glandibus nō dissimilem, folia atq; samenta sativi refert, radice candida, magna. Nascitur in sabuletis, & rudicibus, frutice in totū amaro. Colligitur succus ex fructibus per maturitatem pallentibus, exente ætate: siccat, ut scammonium: & triennio servatur. Datur à gr. x. usq; ad ℥ j. Corrigitur bdellio, aut tragacanthi lachryma, aut aqua mullā cum salis mosico adjecto, aut lactis portione. Calidus est & sicca ordine tertio, substantia

igneæ & terreæ usta constat. \*Purgat potenter pituitam vomitu & dejectione, & interdum bilem, si vacuari parata est: serosum quoq; excrementum, etiam evulsu contomax, atque adeo à juncturis mirifice trahit. *Mesues & Dioscor.*


**MYROBALANI** Chebuli quō majores, eō meliores, iuba nigra, in rubrum inclinantes, graves, quæ aquæ impositæ statim merguntur, cortice crasso. Ex Memphiticis nundinis adferuntur, Dosis pulveris est à drachmis duabus ad quatuor. Infusionis verò à drachmis quatuor ad decem. Humectati saccharo condiuntur. \*Pituitam expurgant: mentem exacuunt: visum reddunt clariorem. Saccharo verò conditi ventricularum tum purgant, tum corroborant: hydropi & febribus diuturnis conducunt. *Mesues.*

**MYROBALANI** Emblicæ præstantiores sunt magni, carnis multæ, densi, graves, ossium parvorum. Ex Syria apportantur. Dosis pulveris est ab aureo uno usq; ad tres. Infusionis verò ab aureis tribus usq; ad sex. \*Purgant pituitam: cerebrum, nervos, ventriculū & cor corroborant: intellectum augent: stomachū à pituita & putrefactione mundificant: cordis tremori conferunt: appetitum excitant, & vomitum sedant. *Mesues.*

**MYROBALANI** Bellirici meliores sunt magni, densi, graves, & cortice crasso. Quæ his notis carent, aut vetustate exolevi sunt, aut aliud incommodum passi sunt. Ex nundinis Memphiticis feruntur. Dosis, ut Emblicorum. \*Frigidi sunt primo, sicci verò secundo: cætera emblicis viribus proximi. *Mesues.*

DE SEMP.

## DE SEMINIBUS, SECTIO XI.



A  
Semina secun-  
dum locū al-  
terantia, aut

	Caput	{ Foeniculi, Majorana, &c.
	Thoracem	Urticæ, &c.
	Cor	Ocymi, &c.
	Stomachum	{ Anisi, Cumini, Ammeos, Cardamomum, Grana Paradysi, &c.
Calefaciunt	Jecur	{ Anisi, Ammeos, Amomi, Apii, Asparagi, Cumini, Carei, Danci, Foeniculi, &c.
	Splenem	{ Anisi, Carei, Nasturtii, &c.
	Renes & vesicam	{ Ciceres, Erucz, Saxifragiæ, Urticæ, &c.
	Uterum	Rutæ, &c.
	Artus	{ Nasturtii, Rutæ, Sinapi, &c.
Refrigerant	Caput	{ Lactucæ, Jusquiami, Papaveris albi, &c.
	Thoracem	Papaveris albi, Violarum, &c.
	Cor	{ Coriandrum, Semen Ciri, Acetosæ, &c.
	Stomachum	Coriandrum preparatum, &c.
	Jecur	{ Cucurbitæ, Cucumeris, Citrulli, Endiviæ, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c.
	Splenem	{ Citrulli, Cucurbitæ, Cucumeris, Endiviæ, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c.
	Renes & vesicam	{ Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, Melonum, Endiviæ, Portulacæ, Lactucæ, Scariolæ, &c.
	Artus	{ Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, Endiviæ, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c.

B Semina

Adstringunt	{ Anthera, Berberorum, Bursæ pastoris, Granum tinctorium, Miliū, Nuclei acinorū, Portulacæ, &c.
Discutiunt	{ Anethi, Dauci, Fœnum græcum, Lini, Nigellæ, Sefami, &c.
Abstergunt	{ Faba, Ervum, Hordeum, Lupini, Urticæ, &c.
Emolliunt	{ Fœnugræcum, Ligni Malvæ, Nigellæ, &c.
Indurans	Portulacæ, &c.
Suppurant	{ Fœnum græcum, Hordeum, Lini, Lolium, &c.
Glutinant	{ Ervum, seu Orobus, Lolium, Lupinus, &c.
Flatus discutiunt	{ Anisi, Anethi, Apii, Carei, Cumini, Dauci, Fœniculi, Nigellæ, Petroselinii, Sesileos, Santonici, &c.
Semen generant	{ Cicer, Faba, Erucæ, Lini, Fraxini, &c.
Menses movent	{ Amomi, Asparagi, Anisi, Ammi, Cicer, Dauci, Apii, Fœniculi, Petroselinii, Sesileos, Levistici, &c.
Calculum frangunt	{ Malvæ, Mili Solis, &c.
Menses sistunt	{ Anthera, Cuminum, Pæoniæ, Lappæ, &c.
Veneris resistunt	{ Ammi, Anisi, Apii, Cardamomum, Citrii mali, Fœniculi, Rapæ, &c.
Dolorem mitigant	{ Anethi, Amomi, Cardamomum, Cuminum, Dauci, Ervum, Fœnugræcum, Lini, Hyoscyami, Miliū, Panicum, Petroselinii, &c.
Strumas discutiunt	{ Althææ, Coriandrum, Hordeum, Lentis, Lupini, Lolium, Lithospermum, &c.

¶  
Semia qua-  
litate secun-  
da alteran-  
tia, sunt

## De seminibus calidis in primo.

**SEMEN CORIANDRE**, Ger. Coriander. Gall. *Coriandre*, nominatur: nodosum est, inus cavum: nascitur in hortis: colligitur Autumnus: servatur repurgatum, & exiccatur in loco sicco, non calido, per annos duos. \* In quibus parum calefaciendum, magis autem siccandum est. convenit, ut in pulvere ad caput & ventriculum, sic ut in tragematis à cibo sumatur. Quia verò exhalationes ad caput excitat, aceto macerari debet, quod sespliarum præparari dicunt. In vertigine & doloribus capitis, ex consensu factis, vitare prorsus oportet. *Mejus & Andernacus.*

**FENIGRÆCI SEMEN**, Ger. Doctshorn/oder Rühorn. Gall. *Fenigrei, ou Fenegros*, dicitur, præfert planta trifolio similis corniculis quibusdam inclusum. Nascitur passim in campestribus. colligitur semen mense Julio, vel Augusto. Servatur à festucis & paleis repurgatum & exiccatur, per annos duos, in loco sicco. \* Fenigræci farina vim habet emolliendi, discutijendique: in aqua multa decocta adversus tam internas, quam externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto & nitro trita extenuat. Succus decocti ejus seminarum malis subvenit: & sive tumor, sive præclusio fit vulvæ, fovetur, & insident. Fenigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis ulcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pelli vice subjiciatur. Viride cum aceto utilissimum imbecillibus locis, & ulcera sentientibus. Decoctum ejus prodest adversus tenesmos, sætidamque dysentericorum proluviem. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto capillos & genitalium cicatrices abstergit. *Mejus & Dioscor.*

**LINI SEMEN**, vulgò Stachsaamen. Gall. *Semence de Lin*, notum est. Nascitur in campestribus, cultis, & pinguibus. Colligitur æstate, cum maturum est. Servatur repurgatum & exiccatur in loco sicco per annos duos. \* Eadem, quas fenugræcum vires habet. Discutit & emollit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exoptum: vitia cutis in facie, varosque crudum tollit: illud cum nitro & siculneo cinere, parotis, duritiasque discutit: ulcera que serpunt, favosq; cum vino decoctum expurgat: ungues scabros eximit, cum pari modo nasturtii & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituatur: tossim lenit. Venærem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsuatur. Hujus decoctum interaneorum, vulvæque erosionibus immittitur, alvi excrementa evocat, ad vulvæ inflammationes in desensionibus perquam utile. *Dioscorides.*

**LITHOSPERMUM**, Ger. Weichstf. Gall. *du Gramil*, à seminis duritie nomen accepit. Foliis est oleæ longioribus & latioribus, mollioribus, jacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis ro-

**ASTIS**, tenuibus, firmis, crassitudine acuti junci, lignosis: in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent: foliis longis, inter quæ parvum semen rotundum, ervi magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & editis locis. Colligitur mense Junio & Julio. Conservatur per annos duos in loco sicco. \* Vim hanc habet, ut semine cum vino albo potu calculos frangat, pellatque urinam. *Dioscorides.*

**SATIVUS LUPINUS**, Ger. Hagkornen. Gall. *Lupin*, appellatur: notus est. Nascitur in campestribus, & hortis. Colligitur mense Julio, vel Augusto, cum maturum est. Servatur per annos duos. \* Hujus farina cum melle, delinctu, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine elitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta & pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem ulcera tetra, quæ theriomata vocant, gangrenas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, vitiligines, maculasque fovere utilissimum: menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditu in vellere. Eorum farina cutem, livoresq; corrigit: inflammationes cum polenta & aqua mitigat: tubercula & coxendicum cruciatus, ex aceto lenit: strumas in aceto cocta illitaq; dissipat: carbunculos rumpit. Decocti celestis aqua, donec in cremorem lentescat, faciem abstergunt: medetur pecorum scabiæ, cum radice nigri chamaeleontis, ita ut repete decocto abluantur. Lupini triti, ubi macerata dulcescere cœperint, eâ aceto poti, fistidium detrahunt, & cibi aviditatem faciunt. Gignuntur & sylvestres lupini, sativis similes, sed omnino minores: qui eadem que sativi possunt. *Dioscorides.*

**ORYZA**, Ger. Ruz. Gall. *Rizum*, frugum generis est, in palustribus, riguisq; nascens. \* Mediocriter alit: sed alvum supprimit. *Dioscorides.*

## De seminibus calidis in secundo.

**ANETHUM**, Ger. Dyllen/ & Hechtrant. Gall. *Anet*, hortis omnibus frequentissimum, omni aëre ex parte feniculum æmulatur. Colligitur semen mense Julio vel Augusto, cum maturum est. Servatur expurgatum in loco sicco, per annos tres. \* Hujus decoctum potu lac evocat: inflammationes & tormina sedat: alvum, vomitionesq; sistit: urinas ciet, singultus lenit, oculorum acie hebetat, genituram restinguit, assidue potum. Feminis vulvæ malo opportunis, ad desensionibus utile. Conditomata illius seminis cremati cinis tollit. *Dioscorides.*

**APTI SEMEN**, Germ. Epstschsaamen/ nascitur passim in hortis, & riguis. Colligitur mense Julio. Conservatur expurgatum & siccatur, per annum unum in loco sicco. \* Urinas & menstrua movet, flatusque discutit. Venenis resistit, & dolores internos sedat: venarum, arteriarum, & renum obstructions, detergendo, extenuando discutit: comitibus gravidis & sætui inimicum. *Dioscorides & Galenus.*

OROBUS

**O ROBUS**, sive **ERVUM**, Ger. Erven. Gall. *Noer vesse, ou des ars*: in Hetruria *Meco* vocatur, vulgoque cum sit notissimum, scribitur. Hoc itaq; utendum, non alio. Aliud supradicto simile *Creta* adfertur. *Orobis* illic nominatū, hoc nonnulli verum esse existimant: foliis est phaseoli vulgaris, sed angustioribus & minoribus: semine subflavo: quod cum difficile reperitur, supradicto utendum est. Colligitur Junio & Julio mensib. \* Amarum est, incidit, extergit, atq; obstructiones viscerum expedit. Si sumatur copiose, sanguinem per urinas evocat. ex linctu cum melle crassos pulmonis thoracisque humores educit. cutis asperitatem laevigat, pruritus, lenticulas, maculas & ulcera cum melle detergit. *Galenus, Dioscorides & Medici Florentini.*

**ERUCÆ** semen, Ger. *Wesif* sive *Wesfaamen*. Gall. *Semence de la Roquette*: in hortis nascitur. Colligitur Julio mense: cōservatur verò per annum. \* Urinam cit, Venerem concitat, semenq; auget. Ventris tinea enecat, lienemq; extenuat, Sylvestris eruce semine pro sinapi quidam utuntur. Urinam vehementius pellit, & multò sativo acrius. *Dioscorides & Galenus.*

**O CYMI** seu **BASILICONIS** semē, Germ. *Wastenssaamen*: nigrum est. Nascitur in viridariis. Colligitur mense Julio: conservatur autem per annum. \* Cor exhilarat: ejus defectiōne tollit: humidum stomachū corroborat. Potum cōvenit atram bilē gignentibus, difficili urinā, inflatisq; naribus: haustum subinde movet sternutamenta. Sed oculos premi necessum est, cum sternutamentū auget. *Dioscorides & Crescentius.*

**URTICÆ** semen, Germ. *Wistisaamen*: Julio mense colligitur: repurgatur & conservatur per annū loco sicco. \* Potum ex passo Venerem stimulat, & vulvæ ora patfacit: cum melle delinctū orthopnææ, lateris & pulmonū inflammationibus prodest: thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis admisceatur. *Dioscor.*

**AMMI** hodie à nonnullis ostenditur foliis feniculo tenuioribus, caule gracili, umbella in qua candidi flores, & semen minutissimum, cum grano similis, non per omnia respondens veterum descriptioni. Plerique existimant semen quoddam ex Hispaniis sub Amomi nomine alacū, verum esse Ammi, aut saltem ejus loco usurpari posse. Quod si Ammi in promptu non sit, ejus loco cumini vel anisum accipiendū est. \* Vis ei excalfactoria, fervens & exsiccans. Facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentum ictus, cum vino potum: menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ *Ecdona* vocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. colorem potu aut istu mutat in pallorem. Suffitum cum uva passa, aut resina, vulvas purgat. *Dioscorides & Medici Florentini.*

**ANISI** semen, Germ. *Wastf*. Gall. *de l'Anis* appellatur: vulgo notum est. Melius semper recens, plenum, non suffutofum, odore præstans. Passim in hortis provenit. Colligitur mense Ju-

nio, vel Julio: expurgatur à pediculis, festucis: siccat & cōservatur per annum loco sicco. Excalfacit & siccat. oris halitum jucundiorē facit, doloris levamētum præstat. Urinam ciet: discutiendi vim habet: hydropicis potum suum extinguit. Animalium venenis adversatur: valet ad inflationes: alvum & alba foeminarum profusiva sistit: lac ad mammas elicit: Venerem stimulat: dolores capitis levat, suffitum naribus. Cum rosaceo tritum, instillatumque fractis auribus medetur. *Dioscorides.*

*Anisi* semen usurpatur siccum, sed recens: plenum optimi odoris, sapore acri & dulci, non suffutofum: præstantissimum crescit in *Creta*: potest tamen commemoratis jam notis præditum aliud ex nostris accipi.

**AMOMUM** hodie passim desideratur, videlicet semen candidum vel fulvum, simplici tamen colore, non vario; &c. Quod autem officina ostendunt, nigrum est semen, & censetur esse *Sion* Dioscoridis. Proinde ejus loco *Asarum*, aut *calamus aromaticus* substituendus est. *Medici Colonienfes.*

**CARUM**, Germ. *Mattelimi* sive *oder Wiesen* sive *thumel*. Gall. *des Carotes* dicitur, semen est vulgaris notitiæ. Nascitur in pratis & collibus. Colligitur mense Junio: mundatur, exsiccat, & ad usum servatur in loco sicco per annū. \* Excalfacit, urinam concitat, stomacho utile, os cōmendat, concoctionē adjuvat. Utiliter miscetur antidotis & oxyporis. anisi vicem præbet. *Dioscor.*

**CARDAMOMUM** Græcorum, quod est cordumeni Arabū, tametsi multi dubitēt, quidnam sit: illud tamen, quod officina cardamomū majus appellant, cardamomū Græcorū loco usurpari posse videtur, quia aromaticam quandā acrimoniam, nec non amaritudinem, quamvis obscuram, habet. Aliud verò est cardamomum Arabum, à Græcorū cardamomo: ejusq; duo genera constituūt, majus & minus, utrumque nobis incognitum: nisi majus illud intelligatur, quod *Meligetam*, aut *granam Paradisi* nuncupāt. Semen est angulosum, acre, linguam vellicans, non admodum aromaticum. *Cardamomum minus officinarum* nullo modo convenit cum cardamomo minori Arabum, neque ad aliquod cardamomi genus referri potest: sed est *melanthii* genus. \* Calefacit, discutit, lumbrosos enecat: scabiem ex aceto sanat: ex vino sumptum, renibus & urinæ difficultati medetur. *Dioscorides & Medici Florentini.*

*Cardamomum*, aroma est vis in regionibus probe cognitū, in quibus magnus ejus usus est. Ejus etiam magna pars in Europam, Africam, & Asiam evehitur. Ab *Avicenna* *Saccolaa* nominatur, quod duū est generum: alterum *Saccolaa* quebir, id est, magnum: alterum verò *Saccolaa* ceguer, id est, minus. His nominibus cognitum est utrumq; *Cardamomum*, cum Medicis Arabibus, tum Mercatoribus. In *Malavar* vocatur *Etremelli*: in *Zeilan* *Encal*: in *Bengala* verò *Guzarate*, & *Decan*, interdum *Hil*, interdum *E-*

lachi, idq; inter Mauritanos. Nam ab gentilibus indigenis omnium provinciarum enarratarum Dore nuncupatur. Quæ diversitas summam illam nominum confationem inter Arabes scriptores peperit. Etenim nonnulli Indici vocabulis uti sunt, alii verò Arabici, & multis errandi occasionem præbuit. Nam quod alterum Serapio Saccolaa, alterum Hithane vocat, mendosum est exemplar, & Hithanaxat scribendum erat. Etenim si Bane omnino adficiendum volumus, potius Bana dicendum erat, quod lingua Canarina magnum sonat. Nihil igitur aliud est Saccolaa omnibus Arabibus nuncupatum, aut Sacule Avicennæ, aut Elachi, quàm quod Cardamomum vulgò appellant, veteribus Græcis, tum Latinis planè incognitum. ut ex eorum monumentis colligere licet. Siquidem Galenus lib. 7. *Simplic. medic.* Cardamomum scribit non esse tam calidæ facultatis, quàm Nasturtium, sed suavius & magis fragrans, cum quadam amaritudine: quæ omnes notæ nostro Cardamomo non conveniunt, ut experientia docet. Dioscorides verò lib. 1. cap. 5. commendat, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroque devehitur, (tametsi in India quoq; & Arabia provenire dicat) eligendumq; scribit plenum, frangenti contumax, gustu acre, subamarū, odore caput tentans. Nostrum contra Cardamomum in illas regiones defertur, è quibus Dioscorides suum devehi scribit. Sed neque id frangenti contumax est, neque caput tentat, neq; amarum, neq; gustu adeo acris, ut Caryophylli. Plinius lib. 12. cap. 13. quadruplex esse Cardamomi genus scribit, sic inquit: Simile his & nomine, & fruce Cardamomum, semine oblongo. Metitur & eodem modo in Arabia. Quatuor ejus genera. Viridissimum, ac pingue, acutis angulis, contumax fricanti, quod maxime laudatur. Proximum è rufo candicans. Tertium brevius atq; nigrius. Pejus tamen varium, & facile tritu, odorisq; parvi: qui verus. Costo vicinus esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. Hæc Plinius, tametsi tam Dioscoridi, quàm cæteris Græcis unicum tantum extet Cardamomi genus. Sed nullum ex prædictis cum nostro quicquid commune habet, quod fragile esse debet, siliqua candicante, granis intus nigris. Scribitur verò id leguminum modo, altitudine, quando summa, cubiti, in quo dependent siliquule granula interdum usq; ad viginti continentis, non ut Cordus in lib. 1. Dioscoridis scripsit, glandis, aut avellane magnitudine. Huic autem errori occasionem præbuit Davus ille Terentianus, omnia perturbans, Gerardus Cremonensem interpretem intelligo, qui cum hoc medicamentum ignoraret, nomē illi ex Græcis pro arbitrio indidit, tametsi legitimum Arabicū nomen in integro, & non mutatum reliquisset præstitisset. Quam Ruellii lib. 2. cap. 5. opinio sit erronea, qui nobis Capsicon, aut Siliquastrum pro Cardamomo Mauritanorum proponit, omnibus notissimum est. Ad ea verò, quæ Lacuna libro 1. cap. 5. cōmentariis suis in Dioscoride scri-

bit, satis protervè in Arabes invehit, sic responsum volo. Neq; ejus Megerham Cardamomum esse Dioscoridis, siquidem ignota fuit Dioscoridi: neque Cardamomum majus coloris est cinerei: neque nigella tertium id genus, quod in officinis asserit haberi, quandoquidem Nigella totis his provinciis non nascatur. Cæterum non multum fortè refragabor iis, qui Cordumen Arabum, Cardamomum Græcorum esse putant, quandoquidem Serapionis & Avicennæ Saccolaa Græcis est ignota, ut supra diximus. Quod verò Saccolaa utendum negent, quoniam Græci de eo nihil scripsere, non concedo: multis enim experimentis comprobatum est, plerisque morbis perutile esse: eoque utendum censeo in omnibus compositionibus Arabum, & recentiorum, qui Arabes sequuti sunt. Quod verò Melegetha Cardamomum minus non sit, satis ex utroq; genere, quod in his regionibus nascitur, manifestum est: quorum alterum Cardamomū, ut vocant, majus est: aliud minus, ejusdem tamen formæ, & suntaxat magnitudine differentia. Optimum autè censeatur minus, quod odoratius est altero, & secundum facultatem majus dici potest. Provenit utrumque in India, præsertim verò ab emporio Calecut usque ad Cananor, tametsi aliis etiam locis Malavar & in Java nascatur, non tamen adeo copiosum, neq; cortice adeo candido. Multus ejus usus est in his provinciis, siquidem unā cum Betre (veluti supra diximus) manditur, pituitaque caput & stomachum expurgat, & serapius admiscetur. Falsum autem est, quod Matheus Sylvaticus capite 117. scripsit: Indos ejus radicibus adversus febres circumitus uti, nasciq; in tuberibus quarundam arborum. Nam exili est admodum radice, nec nisi satum provenit, solo ante ignibus perusto, ut facilius enascatur. *Garcias ab Horto.* Cardamomum arbitror apud Græcos esse siliquam quandā forma & magnitudine instar ficus, pediculo crassiore & duro, cortice anguloso & folido, interius semine nonnihil rotundo, colore in superficie, inter rubescentem & fuscum medio & albo in parte interiore, acris gustu cum nonnulla amaritudine, suavi odore & non ingrato sapore, cui semina in membranis unā cū medulla fungosa & alba adhærente insunt. Cum itaque ex pluribus locis Galeni colligatur, Cardamomum folliculis vel siliquis esse inclusum, & huic jam à me descripto convenient omnes notæ à Dioscoride allatæ, videtur mihi recte nos asserere posse, hoc esse verum Cardamomum, & alias species esse Cardamomū Arabum, cum istud Græcorum Cardamomum ab ipsis vocetur Cordumeni. Primi quidem generis nullum vidi, nisi duas aut tres siliquas apud Ferdinandum Imperatorem, quæ illi reliquæ adhuc erant de aliis, quas ad Theriacā usurpaverat: quæ satis magnam similitudinem habet cum Nigella, alio nomine Melegetta dicta, & de aliis grana Paradisi: quæ non in folliculis, sed extra illos in granis afferuntur. Unde aliquis concludere pos-

let,



fec, quod illa sit semen hujus Cardamomi. Qui tamen cautius agere velit, studere debet ut ipsas filiquas, si fieri possit, cujusmodi jam descripsi- mus, acquirat, modò copia earum ad manus sit, in quorum tamen penuria è duabus specie- bus officinarum (quas credo esse Arabum Car- damomum, quemadmodum alibi prolixius de- monstravimus) minus vocatum Cardamomum assumatur, quod alii granum Paradisi vocarunt, (quanquam in officinis hoc nomen confuse & huic attribuitur, & Nigelle, alio nomine Me- gecta dicitur, quæ nos putamus semina esse, ut diximus, veri Cardamomi) quæ est filiqua alba, nonnihil rotunda, & angulosa: in reliquis ma- jori similis. Sed quia acris est & validius majore, & inter gustandum aliquid amari quoque saporis deprehenditur, magis videtur convenire, quam majus.

**FENICULI**, Ger. Fendel. Gall. du Fenouil. Ital. Finocchio. Hisp. Hincio. semè vulgaris est no- mine. Nascitur passim in hortis. Colligitur men- se Septembri: exciccat, mundatur, & servatur per annum in loco secco. \*Excalfacit ordine tertio, exciccat verò primo. Lac procreat: sufflatis auxi- liatur: urinas mensurq; ciet. *Galenus*.

**CUMINUM**, Ger. Römth. Gall. du Coumin. Ital. Comino. Hisp. Cominos. sativum omnibus no- tum est: ori gratum. Colligitur mente Junii. Ser- vatur per annum. \*Excalfacit, astringit, exciccat, ad tormina insulationesq; convenit, coctum, & cum oleo inditum, aut cum bordeacea farina il- litum. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino, testium collectionibus auxilia- tur, impositum cum uva passa, aut lolii farina. ce- ratò venensium abundantiam inhibet. Contri- tum autem in aceto, & naribus objectum, san- guinis profusiva sistit. Colorem bibentium aut perunciorum mutat in pallorem. *Dioscorides*.

**DAUCI** tria sunt genera: primum italicum, *Br. H. H. H. H.* quod sylvestrem pastinacã imi- ratur: alterum Creticum, Germ. Dierwarz. Gall. Carotte sauvage, quod legitimum est. Id crescit etiam in Delphinatu. folia feniculi habet, & ra- dicem valde odoratam. hujus loco pastinaca sylvestri uti possumus. Tertium coriandri foliis apparet, Germ. Schwarze Hitzwarz. Gall. Ces- deux aures. \*Omnia Venerem irritant, quan- quam sylvestris semen si ita cateat, eoq; urinam & menstrua ciet. Cõmune officinarum, species quadam sylvestris pastinacæ existit. Quodlibet à deo menstrua promovet, ut etiam secundas, fortumque pellat, & strangulatum sedet, calcu- losq; expellat. Foris impositum, multum discuti- tit, & œdemata dissolvit. Junio & Julio mensi- bus floret. *Andernacus ex Dioscoride & aliis*.

**Daucus** non est pastinaca sylvestris, quemad- modum vulgus Pharmacopœorum & Medico- rum existimat, & decepti fuerunt, eò quod Ga- lenus dicit. Daucũ à nonnullis vocatum esse pa- stinacam: non enim propterea se ipsa est Pasi- naca, quamvis à quibusdam ita fuerit vocatus: adque confirmatur ex eo, quod *Dioscorides* &

**A** Galenus scorsim de utraque herba loquantur; imò Dauci tres species *Dioscorides* constituit, cum pastinacæ sylvestris tantum una reperitur. Abjiciendum itaque semen est pastinacæ sylve- stris, quæ passim Neapoli crescit, & tantũ labo- ris subeundum, ut Venetis & alis ex locis veri semen Dauci conquiratur, quod sepius habui communicatum mihi à Luca Ghivio, pusillam, album, hirsutum, acri sapore, & inter manden- dum suavissimi odoris semen ejus in usu est, quanquam secundum *Dioscoridem* radix Cre- tici quoq; Dauci accipiebatur.

**NIGELLA**, quam *Dioscorides* Gith, aut Melanthium. Ger. Schwarz Coriander. Schwarz kumth. Gall. Nelle, ou Poivreste, nominant: herba- la est exilibus furculis fruticans, binos dodrantes aut amplius altis: foliis minutis, aliquantulum ad senectonis similitudinem accedentibus, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine ten- nui, parvo, ceu papaveris, oblongo, intercurran- tibus intus membranis, quibus semen includi- tur nigrum, acre, odoratum. Qua hodiè utuntur nigella, non est verum melanthium, sed cumini forte sylvestris apud *Dioscoridem* genus. Verum hodiè reperitur, sed non passim: itaq; adhi- benda est diligentia. Melanthii genus est, quod vulgo cardamomum minus creditur, nigellaq; citrina vocatur, quæ præter colorem, omnino cum melanthio supra descripto convenit, ejus itaque usus esse poterit veri melanthii loco, potius quàm vulgari nigella, quæ nõ est odorata, ut vera esse debet. Nascitur melanthium verum in hortis, viridatis, atque etiam in aliis locis sa- tum. Sylvestre autem in agris sua sponte pro- venit. Colligitur aestate: siccat, & servatur per annos duos. \*Capitis doloribus illitum, fronti subvenit: discutit recentes oculorum suffusio- nes, tritum ex irino, & infusum naribus, tollit le- pras, lentigines, duritias, tumoresque vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clavos excavit, cum veteri urina impositum. Dentium doloribus, cum aceto & teda decoctum & col- lutum prodest: teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. Destillationes labo- rantes adjuvat, tritum in linteo, & olfactum. U- rinam & menstrua ciet multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum, levat: phalangiorum moribus ex aqua, drachmæ pondere haustum auxiliatur. Incento serpentes fugantur. Tradunt largius e potum e- necare *Dioscorides*.

**NAPI**, Ger. Seeerab. Gall. Navel, ou Naveau. Ital. Nauoni. Hisp. Navi. nõ ubiq; nascitur. Col- ligitur semen mense Janio: siccat, & servatur per annos duos. \*Potum semen venenorum vi- res hebetat: antidotis admiscetur: decoctum e- jus purgationibus sceminarum, & vesicæ conve- nit, menstrua & urinas provocans. *Dioscorides*.

**PETROSELINI** semè, Ger. Peterlin saamen. Gall. Semence de Persil. Ital. Seme di Petroselino. passim in hortis nascitur, gustu acre. cũ amaritu- dine. Colligitur mense Junio & Julio: excica-

tur, & servatur per annum. \* Excalfacit ordine tertio, incidit. Hinc menses & urinam largè provocat. Flatus quoque discutit. *Galenus.*

**SESELIOS**, vulgò Sileris montani semen, hoc est, Massiliensis: nam aliud ad nos non convehitur. Invenitur Parisiis, Monspessuli, & alibi, quod est Peloponnesiacum & Aegyptiacum: Massiliense verò præcellit: proximum huic, quod in montibus calidis & siccis nascitur. Quando autem in compositionibus Sesele citra adjectionem ponitur, Massiliense intelligi debet. Colligitur mense Julio, & conservatur per annum. \* Optimum medicamentum in discutiendis flatibus: urinas movet, extenuat: eoque comitialibus & orthopnoicis opitulatur. *Andernæus.*

*Seseli* radices in usu sunt, & semen, secundum Dioscoridem. Nostra tamen ætate semen potius usurpatur: quando ita simpliciter reperitur scriptum. Liberum autem est unicuique sumere ex quacunque specie, quæ in promptu fuerit, excepto Cretico, quod etiam Tardylum vocatur: nam Massiliense, Aethiopicum & Peloponense ejusdem sunt naturæ. Quique studiosè investigabit, is Massiliense semen facile habere potest: quare de ejus succedaneo non est necesse loqui: cum istud in multis officinis legitimum reperitur. Aëtius nominatim Massiliense accipit, addens, debere esse incorruptum.

**STAPHYSAGRIA**, sive herba pedicularis, Germ. *Staphant* / *Wismar*. Gall. *Herbe au poulx*. Ital. *Staphysaria*, *Semenza de fiatti*. Hisp. *Fabax*, *Hauarraz*: folia habet labruicæ, divisa & cauliculos rectos, molles, nigrosq; fert florem glasti, & folliculos virides, singules ciceri, & in his semē triangulum, scabrum, ex nigro subfulvescens, intus albi, gustu acre. In Istria, Dalmatia, Apuleja & Calabria frequentissima provenit. Nunc passim in hortis platur. Colligitur semen mense Julio. \* Grana quindecim si trita in aqua mulsa dentur, crassum humorem per vomitum purgant: sed qui hanferant, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam inulsum continuò potui dare: quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Frita, & ex oleo illita, phthiriali prodest, itè pruriginis & psoris. Cit plurimam pituitam commanucata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore subvenit: rheumatismum gingivatum sistit: ulcera oris manātia cum melle sanat. Urentibus malagmatis imponitur. *Dioscorides.*

**SEMEN URTICIS** colligitur mense Septembris: conservatur autem per annum. \* Flatus discutit, Veneremq; compescit: yenenatis ictibus, aquæ quæ cutem subit, lienosisq; auxiliatur: lac vocat, menses ciet drachmæ pondere in vino potum: caput tentat, & soporem affert. *Dioscor.*

*De seminibus calidis in quarto.*

**NASTURTI SEMEN**, Ger. *Kressig saamen*. Gall. *Semen de Cresson*. Ital. *Semenza d'Agreto*, vulgò notum est. Nascitur passim in hortis. Colligitur mense Junio & Julio: siccat, mūdatur, & con-

servatur per annum in loco sicco. \* Semen est acre: excalfacit, stomacho adversatur, alvum turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus examinat, menses ciet, Venerè stimulat, hnapis & erucæ simile intelligitur: lepras & impetigines abstergit, illitū cum melle lienē extenuat, favos expurgat: pulmonū vitia extrahit, sorbitionibus incoctum, serpentum venentis porum resistit, atq; eas suffitu fugat: capillorum defluvia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta comode ex aceto illinitur: tumores, collectionesq; discutit: emittit furunculos illitum cum muria. *Diosc.*

**SINAPI** (Ger. *Senf* Gall. *Senne*. Ital. *Senaura*, *Sonpa*. Hisp. *Molaxa*.) colligitur mense Julio. Eligi debet adultum, valde rufum, non magno-perè siccum, sed quod fractum intero virescat, & veluti quodam succo madeat, cæsum coles; siquidem recens id genus, tempestivū habetur.

\* Ad calefaciendum, extenuandum, extrahendum efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra præduros tonsillarum tumores, ac veterè callosamq; arterie scabritiem succus ex aqua & melle convolvitur gargarizator: sternutamentaciet, trinum & naribus admotū: comitialibus quoq; auxiliatur: foeminae vulvæ strangulatu opprimit: excitat: lethargicis deorsu capite illinitur. Cum ficis admistū, donec rubescat locus, & ad coxendicum cruciatus impostum, ad lienes, & omne genus dolores confert, cum permutantē valetudinis causa ex alto vitia extrahenda sunt: alopecis illitum medetur: faciem purgat: sugillata cum melle, adipe, aut cerato rapit: ferè impetigines & lepre eo cum aceto perunguntur: contra febrem circuitus aridum bibitur, aut potui, polentæ modo inspergitur: extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus utiliter admisceri solet: trinum gravitati aurium, & sonitui, cum fico impostum prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate illinitur. Expressus recenti semine succus in Sole siccat. In hortis satum provenit. *Dioscorides.*

*De seminibus frigidis in primo.*

**HORDEUM**, Ger. *Gersten*. Ital. *Orze*. Gall. *Orge*. Hisp. *Couada* dicitur: vulgaris est novitia. Est candidum, purumq; Id minus quàm triticum alit. Ptiliana tamen ob cremorem in decoctione redditum, plus alimenti præbet quàm polenta ex hordeo facta. \* Contra acrimonias, atq; gutturis scabritias, exulcerationesq; pollet: quibus etiam triticea ptiliana præsidio est: sed plus alit, magisq; urinam movet. Lac abundè suppeditat, si cum fœniculi semine cocta sorbeat. Hordeū absterget, urinam ciet, inflationem parit, stomacho adversatur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsa aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq; discutiat: dantiæ cum resina & fimo columbarū concoquit: cum melliloto autem, & papaveris calyce dolores finit, qui latus excruciant: adversus intesti-

norum

norum inflationes cū lini semine, scenogræco, & ruta illini iuvat: strumas cum pice liquida, cera, oleo & impubis pueri urina, ad cōcoctiōnem perducit: & eum myrro, aut vino, aut malicorio, aut sylvestribus pyris, aut rubo, alvi profluvia sistit: podagricis inflammationibus cum cotoneis aut aceto prodest: decocta in aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposta, lepris medetur. Cremor verò farinae ex aqua, atque cum pice & oleo decoctus, puri movendo est: cum aceto subactus, itidem & cum pice contra articularum fluxiones prodest. Farina ex his alvum cohibet, inflammationesque mitigat. *Dioscorides.*

**MILIVM.** (Germ. *Milz.* Gall. *De Millet.* Ital. *Miglio.* Hisp. *El Milo.*) vulgaris est notitiæ. Frigidum in primo, siccum verò in tercio. In panes coactum, minus cæteris frugibus alit. \* sistit pulve sua alvum, urinam cit. Torretur milium, fervensque in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisque doloribus, si foveatur, auxilio sit. Satum in arvis provenit. Augusto mense demerent. *Dioscorides & Galenus.*

*De seminibus frigidis in secundo.*

**ACTOSÆ** semen, Ger. *Sautampfer saamen* partim in hortis & pratis nascitur. Colligitur mense Junio, vel Julio. \* Ex aqua aut vino utiliter bibitur, contra dysenterias & cæliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionū idus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. *Dioscorides.*

**CICHORII** semen passim in campestribus nascitur. Colligitur mense Julio, vel Augusto, siccatur, mundatur, & servatur per annū, in loco calido. \* Fervorem sanguinis & aliorum humorū lenit, ac Veneris appetentiā extinguit: viscera, præsertim jecur, obstructione liberat: biliosamque materiam in illis collectam discutit, vividumque faciei colorem restituit: eò quòd amarum sit, & detergens. Præterea stomachum, magis autem jecur & renes, astrictione quadam corroborat. Cichorii verò semen adeo est salutare, ut etiam si assiduo vel edatur, vel bibatur, nihil incommodi adferat. *Andernacius.*

**SOLANI VESICATORII** semen, quod Græci **HALICACABUM**, Arabes **ALKAKENGI**, Germ. *Schtatten saamen* vocant, \* urinæ cicadæ efficax est, misceturque medicamentis, ad jecur, renes & vesicam idoneis. In vineis copiosissimè provenit. Colligitur Augusto vel Septemb. mensibus. *Andernacius.*

*De seminibus frigidis in tercio.*

**CICUTÆ** semen astringens est, & venenosum. \* Porrò internis remediis non additur: in externis liberius, ubi stupefacere oportet, ut in mammis indurandis. *Andernacius.*

**SEMEN JUSQUIAMI**, seu **ALTERCI**, Germ. *Wissen saamen* mense Julio colligitur: siccatur, mundatur, & conservatur per annum in loco sicco. \* Stuporem inducit, & colicis medicamentis admiscetur. *Dioscorides.*

**A SEMEN PAPAVERIS** albi, rubri & nigri, mense Majo colligitur: siccatur, mundatur à festucis, pulveribus, & per annum servatur, in loco sicco. \* Album familiare magis est, dolores obtundit, & somnum mediocriter conciliat. *Dioscorides.*

*De seminibus humidis in primo.*

**MALVÆ** semē mense Augusto, vel Septembri colligitur: servatur autem per annum in loco sicco. \* In vino potum, addito loti sylvestris

**B SEMINE**, vesicæ cruciatus lenit. *Dioscorides.*  
**SESAMI** semen ex Græcia & Peloponneso ad nos convehitur. \* Sesamum stomacho inutilis cibus, halitus gravitatem facit, quoties inter mandendum, commissuris dentium inhæsit: nervorum crassitiem illi discutit: necdetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, colli doloribus, & cerastæ moribus: capitis dolores, qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. *Dioscorides.*

*De seminibus siccis in primo.*

**FABA** (Germ. *Bonen.* Gall. *Fabue.* Ital. *Fava.* Hisp. *La habua.*) vulgaris notitiæ est. Passim in hortis lata provenit. Floret æstate. \* Inflationem excitat, agrè cōcoquitur, tumultuosa semina facit, tulli confert, carnē gignit mediæ calidi frigidique natura. Decocta in posca, & cū suo cortice esitata, dysenterias & cæliacorū profluvia sistit: contra vomitiones convenienter manditur. Inflatio levior contrahitur, si aqua prior inter coquendū abjiciatur. Viridis plus negotii stomacho exhibet, majoremque flatum parit. Lomentum ejus & per se, & cum polenta illi in inflammationes, quas vulnus excitavit, mitigat: cicatrices concolores facit: turgentes grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tentantur, adjuvat: hæc restinguit: furunculos, sugillata parotidasque, cum scenigræci farina & melle discutit: cum rosa autem, ture, & ovi candido, præcidentes oculos, tumores, uvæque reprimat: subactū vino, suffusiones & idus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad avertendas fluxiones, fronti illigitur: decocta in vino, testium collectiones sanat: quò tardius pubes erumpat, pueris imo ventri illinitur: virginitatem purgat. Fabarum cortice illi capilli, qui post evulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus aliam capessunt: cum polenta, scisso alumine, & veteri oleo impositi cortices strumas discutunt. Decocto eam lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes divisa, in quas suprà natura scinditur, imponi solet sanguinis delusionibus ab hirudine concitatis: namque eas supprimit, si semilecta apprimatur. *Dioscorides.*

**SICCANT** quoque in primo, semen Fœniculi, Scenigræci, Hordeum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

*De seminibus siccis in secundo.*

**LENTES** (Germ. *Linsen.* Gall. *Lentille.* Ital. *Lenticchio, Lente.* Hisp. *Lantera.*) \* valentè astringunt, corpus desiccant, ventrem sistunt: sed

costum earum resolvit: ideo ipsarum juris prior aqua abjicitur, ubi retentionis causa adhibetur. Somnia tumultuosa excitant: capiti, nervis, ac pulmonibus inuaciles. Contra subversionem stomachi, triginta grana lentis delibata devorari proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat. Decocta in aceto duricias & strumas dilcutit. Passim in agris sate proveniunt: Julio & Augusto colliguntur. *Dioscorid. & Galenus.*

**SICCANT** quoque in secundo, Ervum seu Orrobis, Milium, Oryza, semen Papaveris, Solani, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De seminibus siccis in tertio.*

**COCCUM, GRANUM TINGTORIUM, KERMES,** (Ital. *Grana Cocco.* Gall. *Le graine de quoy on fait l'escar late.* Hisp. *La Grana para teñir.*) quo insectores utuntur, frutex est surculosus, parvus, cui grana ceu lentis adherent, quae electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia: deinde Asia & Cilicia: ultimū ex omnibus Hispanicum. \* Vis huic spissandi: vulneribus, nervisque praecis convenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoque in Cilicia e quercubus, cochlearum exilium similitudine: quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant. *Dioscorides.*

**SICCANT** quoque in tertio, semen Anethi, Apii, Ammi, Anisi, Cari, Cumini, Coriandri, Nitellae, Petroselini, Milium, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus calfacientibus caput, thoracem, cor & stomachum.*

**CAPUT** excalfaciunt, semen Foeniculi, Majoranae, &c. de quibus vide supra suo loco.

**THORACEM** excalfaciunt semen Urticae, &c. de quo vide supra.

**COR** excalfaciunt semina Oeymi, &c. de quibus vide supra suo loco.

**STOMACHUM,** vel **VENTRICULUM** excalfaciunt, semen Anisi, Cuminum, Ameos, Cardamomum, Grana Paradisi, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De seminibus excalfaciuntibus jecur.*

**SEMINA ASPARAGI** vulgaris sunt notitia. Nascuntur passim in hortis. Colliguntur aestate, & conservantur per annum in loco sicco. \* Urinam ciunt: regium morbum, renum vitia & coxendicum cruciatus persanant. *Dioscorides.*

**HEPAR** quoque excalfaciunt, semen Anisi, Ameos, Amomi, Apii, Cumini, Cari, Dauci, Foeniculi, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De seminibus excalfaciuntibus splenem.*

**Splenem** excalfaciunt, semen Anisi, Cari, Nasturtii, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus calfacientibus renes & vesicam.*

**CICAR** sativum (Ger. *Kichern* / *Ziweverts*, Gall.

*Pois cices.* Ital. *Cece.* Hisp. *Caruñeo.*) vulgo notum est. Colligitur in fine aestatis, vel principio autumnus: siccat, & conservatur per annum.

\* Alvo idoneum est, urinam ciet, inflationem parit, colorem commendat, menses ac partus expellit: lac auget: Venerem excitat: calculos in renibus frangit dato cum roremarino hydropicis, aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. cum ervo decoctum, illinitur ad inflammationes testium, verrucosas informicationes: ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginisque: item contra carcinomata, & ulcera quae caecothae vocantur, cum melle & bordeo prodest. Alterum genus nigrum, ceteris minus, quod Arietinum vocant, idem quod album vel rubeum praestat. *Dioscorides & Galenus.*

**SEMINIS SAXIFRAE** albe plata mense Majo provenit, saxosis, arenosis, alperis, sitientibusque locis, foliis humi procumbentibus, exiguis, rotundis, in ambitu serratis, vulgaris terrestris hederæ modo: pinguioribus tamē, & mollioribus. Caulem profert tenuem junci modo, hirsutum, cubitalem: in cuius cacumine flores prodeunt albi, candidis violis non abimiles, qui mense Junio absque semine decidunt. Radix huic exilis, granulis quibusdam cohaerens, coriandri magnitudine, quae partim albicant, partim vero rufescunt, & pro semine seruntur, amaro gustu.

\* Tusa & devorata urinam ciet, renum & vesicae calculos pellunt. *Matthiolum.*

**RENES & VESICAM** quoque excalfaciunt, semen Erucæ, Urticae, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus excalfaciuntibus aterum.*

**RUTA** semē vulgaris est notitia. Colligitur mense Julio, vel Autumno. \* Potū contra intestina vitia efficax est. In antidota commodē additur. contra incontinentiam urinae tostum semen septenis diebus potui datur. Est & aliud rutæ genus, Harm. seu Harmala dictum, & Dioscoridi de scriptum in ruta Galatica. Quibusdam dictamnum album vulgare creditur: non convenit tamen illi semen iubrum & triangulare. Hanc ob causam ejus loco, dictamno albo vulgari, aut semine rutæ sylvestris uti licebit, donec praestantius aliud reperiat. Maturescit semen Harmala autumnus: \* quod cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. In collibus & læto solo provenit. *Dioscorides, & Florentini.*

*De seminibus calfacientibus artus.*

**ARTUS** calefaciunt, semen Nasturtii, Rutæ, Sinapi, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus refrigerantibus caput.*

**LACTUCÆ** semen notum est. Colligitur mense Julio vel Augusto: siccat, mundatur, & servatur per annum in loco sicco. Epotum, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit & Veneri refragatur. *Dioscorides.*

**CAPUT** quoque refrigerat, semē Hyoscyami, Papaveris albi, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De se-*

De seminibus refrigerantibus thoracem,  
cor & stomachum.

**THORACEM** refrigerant, semen Papaveris albi, Violarum purpurearum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**CITRI** semen vulgaris est notitia. refrigerat & siccatur ordine tertio. \* Contra venena plurimum valet: scorpionum ictibus & potum, & appositum mirifice medetur. *Galenus.*

**COR** quoque refrigerant, semen Acetose, Coriandrum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**STOMACHUM** refrigerat Coriandrum preparatum secundum Avicennam, &c. de quo vide supra suo loco.

## De seminibus refrigerantibus hepar.

**CUCURBITAE** semen notum est. Colligitur circa principium hyemis. Cucurbita in vite sua ad hunc mem usque servata, deinde in solata, aut in calido hypocausto posita, donec penitus fuerit siccata, servatur per annum in loco sicco. Frigidum & humidum in secundo: \* sanguinis & bilis fervorem, febriumque; extinguit. *Galenus.*

**CUCUMERIS & CITRULLI** semen colligitur mense Julio, vel Autumno: siccatur, & conservatur per annum. Refrigerat & humectat ordine secundo: \* alvo & stomacho utile: urinam movet modice: cum lacte, aut passo vesicæ exulcerationibus subvenit: bilem & sitim extinguit. *Diocorides & Galenus.*

**MELONIS** semen mense Julio vel Augusto colligitur: mundatur, siccatur & servatur per annum in loco sicco. Refrigerat & humectat excessu secundo: \* sitim & febrium calorem extinguit: urinam citius abstergit: vesicæ ac renum exulcerationibus subvenit. *Diocorides & Galenus.*

**PORTULACÆ** semen Julio mense & autumnii principio colligitur: siccatur, & conservatur per annum Frigidum in tertio. \* Fluxiones repellit, & maxime biliosas & calidas, &c. *Galenus.*

**SCARIOLE** semen Julio mense colligitur: siccatur, & conservatur per annum. Refrigerat atque exiccatur excessu secundo: \* hepatis calorem extinguit, bilemque, &c. *Galenus.*

**HEPAR** quoque refrigerant, semen Endivix, Lactucæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De seminibus refrigerantibus splenem.

**SPLENEM** refrigerant, semen Citrulli, Cucurbitæ, Cucumeris, Endivix, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus renes  
& vesicam.

**RENES & VESICAM** refrigerant, semen Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, Melonum, Endivix, Lactucæ, Portulacæ, Scariolæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De seminibus refrigerantibus artus.

**ARTUS** refrigerant, semen Citrulli, Cucurbitæ, Cucumeris, Melonum, Endivix, Lactucæ, Portula-

**CAE, Scariolæ, &c.** de quibus vide supra suo loco.

## De seminibus astringentibus.

**ANTHERA** semine rosarum est. Colligitur autumno: siccatur & servatur per annum. Astringit: \* vomitiones alvique fluores cohibet.

**BERBERORUM** semine colligitur autumno, vel hyemis principio: siccatur, & conservatur per annum, ad usum. \* Sitim restinguit, biliosas pestilentesque; exhalationes supprimit. Datur cœliacis, dysentericis: & ubi bilis à jecore in ventriculum regurgitans, cholericos excitaverit affectus. *Matthiolus.*

**BURSÆ** pastoris semen colligitur mense Majo, vel Junio: siccatur, & conservatur per annum. Refrigerat, exiccatur, & astringit: \* cruentas excretaiones sistit: vulnera glutinat: mensium abundantiam sistit: contra omnes sanguinis fluxiones efficax est, &c. *Matthiolus.*

**NUCLEI ACINORUM** astringendi vim obtinent: \* stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum, polentæ modo, dysentericis, & cœliacis, & solutis stomacho. *Diocor.*

**ASTRINGUNT** quoque Granum tinctoriæ, seu Coccum, Miltum, semen Portulacæ, &c. de quibus supra suo loco.

## De seminibus discutientibus.

**DISCUTIUNT** semen Anethi, Dauci, Fœni græci, Lini, Nigellæ, Sesami, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De seminibus abstergentibus.

**ABSTERGUNT** Faba, Ervum seu Orobus, Hordeum, Lupini, semen Urticæ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

## De seminibus emollientibus.

**EMOLLIUNT** Fœnugræci, semine Lini, Malvæ, Nigellæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De seminibus indurantibus.

**INDURANT** semina Portulacæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

## De seminibus suppurantibus.

**LOLIUM**, Ger. Ratten oder Kornweiser. Gall. *Yuray*, ou *Gasse* appellatur: in arvis tritico & hordeo corruptis uligine seminibus nascitur. \* Moltum nomas, putrescentia ulcera, gangrenasque compescit, cum raphanis & sale illitum: & ex aceto & sulphure vivo feros lichenas & lepras sanat: strumas quoque discutit, cum simo columbino & lini semine decoctum in vino. Decoctum ex aqua multa, urisissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffatur, conceptionem adjuvat. *Diocor.*

**SUPPURANT** quoque Fœnugræcum, Hordeum, Lini semen, &c. de quibus supra suo loco.

## De seminibus glutinantibus.

**GLUTINANT** Ervum seu Orobus, Lolium, Lupinus: de quo vide supra suo loco.

## De seminibus statum discutientibus.

**SANTI, SANTONICI, seu ZEDARIÆ** semen, Germ. *Wurm saamen*, è Sinarum regione

ultra extremas Indię oras adfertur. Ex calefacit: A  
\* Hatus discutit, alvi tincas necat, &c. *Matthiolum.*

FLATUS quoque discutunt, semen Anethi, Anisi, Apii, Cari, Cumini, Dauci, Fœniculi, Nigellæ, Petroselinii, Seseleos, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus generantibus semen.*

FRAXINI semen, seu lingua avis, \* jecinoris & lateris doloribus in vino sumptum medetur: aquam, quæ lubit cutem, extrahit: corpus ob- B  
sum onere levat, & ipsum seasim ad maciem re-  
ducit: Venerem stimulat. *Plinius.*

SEMEN quoque generant, Cicer, Faba, semen Erucæ, Lini, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus menstrua provocantibus.*

LIGUSTICI semen nascitur in altissimis as-  
perisque montibus, & hortis: colligitur mense  
Julio: siccatur, & conservatur per annum in loco  
siccato. \* Excalfacit. cōcoquit, flatus discutit, men- C  
ses movet, &c. *Dioscorides.*

MENSTRUUA quoque provocant, Amomi, se-  
men Asparagi, Anisi, Ammi, Dauci, Apii, Fœni-  
culi, Petroselinii, Seseleos, Cicer, &c. de quibus  
vide supra suo loco.

*De seminibus menses sistentibus.*

PARONIAE semē vulgaris est notitię. Nasci-  
tur in hortis, & montibus altissimis. Colligitur  
mense Augusto: siccatur & servatur per annum. D  
Auxiliatur grana nigra suppressionibus noctur-  
nis, vulvę strangulationibus, & matricis dolori-  
bus, quindecim numero pota, in aqua mullā  
aut vino. Rubra verò grana menses sistunt, decem  
vel duodecim pota in vino austero, & nigro:  
stomachicis & erosionibus, ea esse prodest: à pue-  
ris pota, initia calculorum eximunt. *Dioscorides.*

MENSES quoque sistunt, Anthera, Cuminum,  
&c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus calculum frangentibus.*

SEMEN Lappæ minoris in pilulis & globulis  
invenum, & in levissimū pulvere in redactum,  
cum paucō vino albo, eoque generosō exhibitum,  
senes ab arenulis efficacissimē repurgabit: sed  
aliquanto celerius, si cum aqua vitæ hauriatur.  
Ab experto accepit *Mizaldus.*

CALCULUM in renibus frangunt, Miliū So-  
lis, semen Malvæ, &c. de quibus vide supra suo  
loco.

*De seminibus venenis resistentibus.*

RAPÆ semen vulgaris est notitię: colligitur  
æstate, servatur per annum. \* Antidotis & the-  
riacis, præsertim quæ sensum doloris auferant,  
(anodyna vocant) idoneum est: potam contra  
venena salutare est: Venerem concitat. *Dioscor.*

VENENIS quoque resistunt, Ammi, semen A-  
nisi, Apii, Citrei mali, Fœniculi, Cardamomum,  
&c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus mitigantibus dolorem.*

FASICUM, Ger. Senq/ oder Pfennig/ Haidelortn.

Ital. *Panico.* Gall. *du Paris, semblable à millet.* Hisp.  
*El panizo.* milio specie simile, facultate exiccato-  
ria. \* Silit non nihil ventris fluxus: astringit mi-  
nus quàm milium. *Galenus.*

DOLORAM quoque mitigant, semen Anethi,  
Amomi, Cumini, Cardamomi, Dauci, Ervum,  
Fœnumgræcum, Hyoscyami, Lini, Petroselinii,  
Milium, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De seminibus discutientibus  
strumas.*

STRUMAS discutunt, semē Althææ, Corian-  
drum, Hordeum Lentescens, Lupini, Lolium, Litho-  
spermum, &c. de quibus singulis vide supra suo  
loco.

*De seminibus venenosiss.*

CORIANDRUM ob odorem latere non po-  
test. \* Epotum autē vocem exasperationis aniam  
adfert, à temulentis nō abhorrentem. qui sum-  
pserunt, pendenda dictū blaterant, totiusque cor-  
poris odore venenum fatentur. Quibus post vo-  
mitionem irino oleo concitata, uti retulimus,  
merum & per sese, & ex absinthio potum auxi-  
liatur: item oleum: nec secus ova in eodem exi-  
nata, siliques facta in muria sorbeantur: & epo-  
ta muria, & jus salum ex gallina & anserē: pas-  
sum quoque cum lixivio sumptum. *Dioscorides.*

PSYLLION epotum, \* corpori toto frigus, &  
torporem cum exolutione & incrore quodam  
adfert, ita ut animum despondeant. Cui omnia,  
quæ exhausto coriandro auxiliantur. *Dioscor.*

*De seminibus purgantibus  
bilem.*

PSYLLION, Ger. *Pfittentrant.* Gall. *Herbe à  
Puces.* foliis est coronopo non dissimilibus, hirsu-  
tis, longioribus. Sarcinosa fœni modo in totū  
herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio  
caule exoritur, duobus tribusve convolutis in  
cacumine capitulis: in his semine duro, nigro,  
pulicem similitudinis est usus in medicina. Eligi-  
tur absolutum, amplū, tam grave, aut aqua merga-  
tur. Nascitur in arvis & incultis. Colligitur  
Autumno semen. Servatur ab uno anno usque ad  
duos. Dosis verò à drachma una usque ad tres.

\* Aqua frigida maceratum purgat choleram: fe-  
bribus biliosis est salubre, & inflammationibus  
thoracis. Thoracem quoque lenit, sitim extinguit.

Cum aceto autem agratū, phlegmonas, erysi-  
pelata, herpes, & cæteros tumores calidos ex-  
tinguit, & horum dolorem sedat, præsertim ca-  
taplasmate impositum. Sic & cephalalgiam ca-  
lidam mitigat. Frixiū verò & conquassatum,  
floreū biliosum, dysentericum, à medicamen-  
to acti, ut scammonio, excitatum, sedat cum o-  
leo rosaceo sumptum, vel injectum. Et psyllio sic  
macerato cum aqua fontana frigida, & quassa-  
to, mucosa potio, præcipuè cum oleo violato,  
aut syrupo violato, alvi subducit. Non sumen-  
dum autem, quibus viscera sunt imbecilla, neque  
etiam tritum. *Dioscorides & Salsus.*

THYME.

**THYMELÆA** seminis, seu grani Gaidii planta, virgas edit pulchras, multas, tenues, binum cubitorum: foliis chamelææ, angustioribus & pinguioribus, viscosis gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubeſcit: in volucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Nascitur in montanis asperis, & incultis calidiorum regionum locis. Quovis anni tempore viret, sed fructus Autumno perficitur. Conservatur per annos duos. Dosis à granis quatuor usq; ad viginti. Datur robustis ac fortioribus hominibus: imbecillioribus nequaquam. \* Hoc per inferna, bilem, pituitam, aquasque detrahit: verum fauces adurit. Itaq; cum farina, aut polenta, aut in uvæ acino dari debet, aut melle cocto obductum devorari. *Dioscorides.*

**THLASPI** herbula est angustis foliis, digitali longitudine, in terram versis, subpinguibus: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascensibus ramis: fructu circa ipsum totum ab extremo in latius se pandente: semine nasturtii, incluso vasis in cacumine divisis, lenticulæ effigie, nisi quod infringitur: unde nomen accepit. Flos albeſcit. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisque. Semine asperi gustus, exsiccans. \* Bilem utramque extrahit, potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis onisufum: sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat. *Dioscorides.*

**Thlaspi** semen est in usu: cujus tempore Galeni ex Creta quædam species, formæ rotundæ, colore inter rubeſcentem & flavum medio, minor, quam est milium, afferebatur. Quod tamen passim etiam creſcebat, & arbitror esse illud ipsum, quod hodie ab omnibus Pharmacopœis accipitur, quoniam omnes ejusmodi notas habet. Sed Galenus multo magis laudat illud, quod colore nigricante ex Cappadocia habebatur, & ita rotundum erat, sicut prius præcipue quod in monte Tauro nascebatur: non parum dissimile à Cretico, quod ubique proveniebat, & ex aliis Cappadocicæ partibus quoque afferebatur. Sed istud ex Tauro erat grandius, & ex uno latere habebat nescio quid cōpressi, unde etiam nomen Thlaspi obtinuit: & ejusmodi Thlaspi (qui diligentiâ adhibent in regno Neapolitano quoque haberi potest: & ego ex monte Polino Calabriae, atq; etiam ex montibus in eo latere, quod Amasi vocatur, accepi, cum omnibus notis, quas illi Galenus attribuit, quod initio mihi à Luca Ghino felicissimæ memoriæ, dum Bononiæ esset, fuit transmissum. Sapore est amaro, & acerrimo, & cum terræ mandatur, facile provenit: quoniam non ita sit validum, quemadmodum quod sua sponte in montibus nascitur.

*De seminibus purgantibus pituitam.*

**CARTHAMI**, seu Cnici semen, Ger. *Witbo* safran saamen / eligitur amplum, plenum, medulla pingui, album, angulosum, leve. Nascitur in


A hortis. Colligitur estate. Conservatur autem per annos tres. Dosis est à drachmis quatuor ad aureos quinque. Cotrigitur ejus malitia aniso, galanga, macere & cardamomo. \* Pituitam per ventrem & vomitum purgat, & aquas. Ob id morbis inde natis, ut colico affectui, & similibus confert. Thoracem quoq; & pulmonem expurgat. Stomacho noxium. Unde ejus noxa, ut supra, corrigenda. *Mesues.*

**GENISTA** arbor est montana, è cujus caudice quam plurimæ funduntur virgæ, rectæ, flexiles, fractu contumaces, quibus vites & alia ligantur. Flores edit flavos, lunari figura: è quibus siliquæ prodeunt, ervi magnitudine: & semina in eis lenti similia, intervallis distincta. Dosis seminis à drachmis duabus ad quatuor. Corrigitur aniso, semine feniculi & dauci. Epotum semen pituitam utrinque valentissimè purgat, & ab articulis quoq; humores trahit. Renis excrementa pellit, urinam citè efficitur, & calculos disrumpit tam in renibus, quam in vesica: neque in his materias figi, & in calculum dureſcere sinit. *Mesues.*

**LATHYRIS**, seminis planta, quam aliqui tithymalum appellant, vulgus Cataputiam minorem. Germ. *Springtörner / Trebtörner.* Ital. *Catapuzza.* Gall. *Esperge.* Hisp. *Tartago.* caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalini proxima, latiora, & læviora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora cōspiciuntur, aristolochiæ aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparini, in quo grana intercurſantibus membranis inter se distincta continentur, ervis majora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radice usus. \* Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis aut palmulis devorata, alvum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda. trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. *Dioscor.*


**RICINI** seminis arbor, vulgo Palma Christi, item Cataputia major, Germ. *Wunderbaum.* Gall. *Palme de Christ.* Ital. *Ciraſole.* Hisp. *Figueria de l' inferno* dicitur: provenit parvæ ficis altitudine, folio platani majore, lævioris, & nigrioris, ramis caudicibusque cavis, in arundinis morem: femine in uvis asperis, quod corticibus exutum, ricinum animal repræsentat. ex quo oleum nomine Ricinum exprimitur, cibus sœdum, lucernis emplastrisque utile. \* Grana triginta numero purgata, trita potu pituitam, bilem, aquamque per alvum extrahunt, vomitionesque movent. sed injucunda admodum est, & moleſta purgatio: siquidem stomachum vehementer subvertit. Tula, & imposita, vitia cutis, rarasque expurgat. *Dioscorides.*

DE RADICIBUS, Sectio XII.



A. Secun





- Adstringunt — { Cyperi, Bistortæ,  
Gentianæ, Pentaphylli,  
Rhapontici, Bolbocastani, &c.
- Discutiunt — { Aristolochiæ,  
Asphodeli, Bryoniæ,  
Capparorum, &c.
- Abstergunt — { Aristolochiæ, Ari,  
Asparagi, Asphodeli,  
Bulbi, Chelidoniz, &c.
- Aperiunt — { Allium, Cypa,  
Curcuma,  
Rhaponticum, &c.
- Extenuant — Iridis *Illyrica*, &c.
- Adurunt — { Allium,  
Pyrethrum, &c.
- Emolliunt — Althææ, Malvæ, &c.
- Suppurant — { Althææ,  
Bryoniæ,  
Liliorum *alborum*, &c.
- Glutinant — { Aristolochiæ, Dracunculi,  
Gentianæ, Sigilli *Salomonis*,  
Symphyti, &c.
- Flatu discutiunt — { Apii, Acori, Allii, Costi,  
Carnabadii, Dauci,  
Enulæ, Eryngii,  
Fœniculi, Galangæ, Petroselini,  
Peucedani, Zedoariæ,  
Zurumbeth,  
Spica Celtica,  
Spica nardi, &c.
- Semen generant — { Acori, Bulbi,  
Eryngii, Galangæ,  
Saryrii, Secaculi, &c.
- Menses movent — { Afari, Ari,  
Acori, Aristolochiæ,  
Asphodeli, Allii, Bryoniæ,  
Centaurii *majoris*,  
Cyperi, Costi,  
Capparorum, Calami *aromatici*,  
Dauci, Dictamni, Eryngii,  
Filipendulæ,  
Fœniculi, Graminis,  
Helenii, Lili,  
Ostrui  *seu Mei*,  
Petroselini, Pæoniæ,  
Raphani, Rubiæ,  
Rufci, Valerianæ,  
Fraxinellæ, &c.
- Menses sistunt, sudorem provocant, &c. Vide litteram C.

B.  
Radices alteran-  
tus qualitate se-  
cunda, aut

C. Menses

C.	Menses sistunt	{ Symphyti, Tormentillæ, &c.
	Sudorem provocant	{ Cinæ, Sarsæ parillæ, &c.
	Venenis resistunt	{ Angelicæ, Apii, Allii, Aristolochiæ longæ, Bryoniæ, Cyperii, Carnabadii seu Doronici, Costi, Fœniculi, Gentianæ, Carlinæ, &c.
	Ambustis medentur	{ Asphodeli, Bulbi, Hyacinthi, Liliorum alborum, &c.
	Dolorem mitigant	{ Acori, Dauci, Eryngii, Ireos, Mandragoræ, Ononis, &c.
	Strumas discutunt	{ Capparorum, Ireos, Plantaginis, &c.

D. Purgant	Bilem	{ Rhabarbarum, Flavam — { Rhaponticum, Filicis, &c.
		Atram — { Helleborus niger, Polypodium, &c.
	Pituitam	{ Agaricum, Cucumeris sylvestris, Efulæ — { Majoris, Minoris, Ebuli, Hermodactylum, Sambuci, Turpetum, Rad. . . . .

## De radicibus calidis in primo.

**A** LTHÆE radix, Germ. Eobischwurq; vulgaris est notitiæ. Nascitur partim in hortis. Colligitur autumnò: siccat in umbra, servaturq; in arca lignea per annũ. \* Magis quàm herbæ ipsius folia discutit, extenuat, mitigat: difficiles affectus concoquit. Decoctum ad tormina intestinorum, ventris profluvium, & sanguinis ejectionem convenit. *Galenus.*

**A** CANTHI, seu BRANCÆ URINÆ radice planta, Ger. Varentia; folia habet multò lactucaceis latiores & longiora, eruæ divisura, nigricantia, pinguis, lævia: caulē binũ cubicorũ, digitali crassitudine, lævem, prope verticem ex intervallis circumdatum foliis, seu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrũ specie, radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Nascitur in hortis, petrosif, & rignis. Colligitur Augusto, vel Septembri: mundatur, siccat ad Solem, conservaturq; per annum unum vel duos. \* Radix ustis igni, & luxatis artibus illita subvenit: pota urinam cit, sed alvum cohibet: ruptis, convulsis, tabem sentientibus mirè prodest. *Dioscorides.*

**B** ETÆ radix, Ger. Mangotdwurq; nota est: \* cujus decoctum, & foliorum fures, lentesq; deterget: pernioles motu mitigat. Radix abstergit, digerit. *Dioscorides.*

**B** UGLOSSÆ radix nascitur in campestribus: colligitur Autumnò. \* Vino imposita, animi voluptates auget. *Dioscorides.*

**G** LYCYRRHIZA, seu radix dulcis, Germ. Süßholz, Ital. Regolizia, Gall. Rigolisse, Hispan. Regaliza, fruticosa est, ramis binũ cubicorum altitudine assurgentibus: foliis lentis, dentis, pinguis, tactuque gummosis: flore hyacinthi: fructu pilulari, platani magnitudinis asperiore, qui siliquas lentium modo habet rufas & parvas: radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxi, subacerbis & dulcibus: quæ densatur in succum, lycii exemplo. Nascitur plurima in Cappadocia, Ponto & Apuleja. Vñitur etiamnum in viridariis pluribus locis, in Italia, Gallia & Germania. Colligitur mense Augusto, vel Autumnò: siccat ad Solem, servaturq; per annos duos. \* Arteriæ scabritiam lenit: astuanti stomacho, thoraci, ac jecinoti convenit: vesicæ scabiem & renum dolores sanat: sitim extinguit. *Dioscorides.*

*Glycyrrhizæ* succum, si quis dubitaret, an esset adulteratus, qui aliò affertur, ipsemet parare posset, acceptis radicibus quæ crescunt in Apulix aridis locis in magna copia. Extrahitur autem hac ratione: primum radices tunduntur, deinde aliquot dierum spacio aqua macerantur, & coquantur, post coctionem eximuntur, & liquor ille rursus tandiu coquitur, donec instar mellis crassescat.

## De radicibus calidis in secundo.

**A** PII sativi, seu vulgaris petroselinii radix, Germ. Peterlinwurq; nulli nõ cognita: colligitur

**A** mense Augusto, vel Autumnò: mundatur, siccat in umbra, & conservatur per annum. Recens sua vis est, & stomacho grata: \* urinas menstruales movere: status discutit, &c. *Galenus.*

**C** APPARUM radix nascitur in Alexandria, Egypto & Apulia. Prestantissimè Alexandriæ. Colliguntur mense Septembri, siccat in umbra, & servantur in arca lignea per annum. \* Abstergit, expurgat, incidit, discutitque tum amaritudine, tum acrimonia: acerbitate verò contrahit, stringit, & densat, quapropter lienes induratos, & pota, & extrinsecus juvat: menstrua provocat, pituitam per os educit: maligna ulcera sanat: dentium dolores mitigat: tumores digerit: & virgines discutit: auriumque vermes eiecit. *Galenus.*

**P** RUCEDANUM, (Germ. Hartstrang / Caro fenchei, Gall. Ponceau, ou queue de porceau) caulem emittit tenuem, gracilentum, forniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, gravi odore, succosa. Eligitur recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Gignitur in montibus opacis. Colligitur radix mense Septembri, siccat in umbra, & servatur per annos duos, vel tres. \* Digerit, extenuat, absumitq;: lienum, præsertim induratum, ex aceto, aut oxymelite pota: perforatorum dentium dolores sanat, cavitati imposita: foris squamas celerimè

**D** ab ossibus detrahit: & arida illita ulceribus contumacibus medetur. *Dioscorides & Galenus.*

**P** I M P I N E L L A, (Germ. Bibernellen, Gall. Pimpernelle, ou Pimpernelle.) duo habentur generi. Major radice nititur longa: foliis circumquaque solo procumbentibus, dissectis, per ambitumq; serratis: caule quadrangulari: floribus in umbellam coherentibus, tenuibus, albicantibusq;. Minor caule exit rubenti: foliis minoribus minus dissectis, minutiusq; serratis. Utraque tamen hircum redoler. Nascitur in campestribus & sylvis. Colligitur mense Augusto: siccat, & conservatur per annum. \* Radix, in qua vis tota est, excoquitur, siccatque ordine secundo

**E** completo, aut sanè tertio incipiente. Præstat hæc ad renum & vesicæ morbos, quorum calculus est causa. Ob id enim renes à calculis expedit, & urinam remorata pellit. *Matthiolus.*

**R** A P I U M (Germ. Ein Nöß, Gall. Rabe, raba, Ital. Rapa, Rapa, Hisp. El nabo redondo.) vulgò notissimum est. \* Decocta radix alit, inflammationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, Venerem stimulat. Decocto podagræ, perniolesque foventur: contritoque rapo, atque imposito juvantur. Si excavatæ radici rosaceum ceratum adigatur, & ferventi cinere eliquescat, exulceratis pernioles proficiet. *Dioscor.*

**S** C I L L A (Germ. Meerzwibel, Gall. Stipoule, ou Charpentaire, Ital. Squilla, Hisp. La Cebolla albayana,) vulgaris est notitiæ: sit bonæ habitudinis, (non tamen adeò magna & enormis) bene habitata & nutrita, alba, recens ex terra sumpta, cum folia ejus & caulis exactè aruerint, seu quando

tritium metus, quia tunc potissimum viger. Alba est masculus, eaque utilior, quam femina, nigra. Scilla alba segmenta, seu talora cultello ligato separata, lino trajecta, modicis intervallis, ne se mutuo contingant, in umbra siccantur diebus sexaginta, ut ex his fiat acetum scilliticum. \* Scilla vim acrem atque ferentem habet: calida in secundo. Incidit: urinam movet: stomachicis, hydropicis, suspitiosis, torminibus, & regio morbo subvenit. *Dioscor. & Medici Coloniae.*

**ZEDOARIA**, Ger. Zitwen, faciem zingiberis representat: odoratior tamen, amanuicula, neque adeo ut zingiber acris. Convenerit in Sinarum regione, ultra extremas India oras. \* Excalescit & siccatur ordine secundo. Flatus discutit, & pinguedinem auget propria quadam facultate, non quidem elementari. post sumpta, grave virus animae, quod allium, cepa, vel vinum excitavit, abigit: venenosorum animalium moribus opitulatur: alvi fluxiones sistit, uteri abscessus resolvit, vomitiones reprimit, & coli cruciatus tollit, itemque ventriculi. Alvi tinea quascunque enecat, & in antidotis additur. *Marshallus ex Serapione.*

**RHODIA** radice cauliculi sunt dodrantales, aut altiores paulo, rotundi, nonnihil concavi, foliis circumvestiti plurimis, oblongis, latis, acuminatis, virentibus, carnosissimis, per ambitum serratis. Crassulae herbae aliquatenus similibus, attamen minoribus, in cacuminibus umbellae parvae apparent, in quibus strobili exigui et lateo pallentes, tandemque rubescentes: radix crassa, inaequalis & tuberosa, quae recens candida & succola trita rosarum odorem satis refert. In Apennino & Gergano Italiae montibus, nec non in Germania alpibus sponte gignitur: & ut Dioscorides, in Macedonia quoque. In Belgia hortis colitur, ubi aestate viret, & aliquando floret: hyeme later, sola radice vivaci, frigorisque patiente. Graeci *Podios* hanc nuncupant. Germ. *Rosmarin*. Hisp. *Rodia*. haudquaquam à Rhodo insula, sed à rosae nomen accepit, quarum odorem attrita spirat. Ceterum utilis haec herba est, auctore Dioscoride, capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum modico rosaceo imponatur. Galeno tenuium eam partium digerentisque facultatis, & in calefaciendo secundi ordinis censendam esse, aut tertio incipientis: at nobis refrigerans & rosae uti odore, ita & temperatura affinis videtur, & adversus capitis ex calida causa dolores efficacem esse posse. *Dodonaeus.*

*De radicibus excalescentibus  
in tertio.*

**ACORUS** folia fert iridis, radices non dissimiles, summo cespite sparsas, complicatas, geniculatas interceptas, in obliquum actas, albicantes, gustu acras, & ut Galenus ait, modicè amaras & odoratas. Optima est densa, candida, carie non exesa, plena, odorata: cuiusmodi est Chalcidica & Galatica. Ceterum omnes has ferè notas

A habet ea radix, quae hodie vocatur Calamus aromaticus. Hanc ob causam haec semper pro auro sumenda est, vel asari radix. \* Acori radice vis excalescentia. Decoctum potu urinam cit. prodest lateris doloribus, & jecinoris atque thoracis: item torminibus, vullis, ruptis, hienem absunt: urinam stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur: insidentibus ad muliebres affectus, iridis modo, utiliter imponitur. oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno usu commiscetur.

**Dioscorides & Medici Florent.**

**ASARUM**, Germ. Hasenwurz, Ital. *Asaro*, Gall. *Cabaret*, Hisp. *Asarabaccara*, dicitur: hederæ foliis, minoribus multo, rotundioribusque: floribus cyano hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis: in quibus semen acinosum. Cuniculos habet angulosos, asperos & molles: radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, gramini non dissimiles, longè tamen graciliores, odoratas, excalescentes, & quæ linguam vehementer mordent. Umbrosis montibus provenit. Augusto mense colligitur, vel Autumno: siccatur in umbra, & servatur per annum in arce lignea. \* Ad solutionem ventris, dosis infusionis est ab aureis duobus ad quatuor: pulveris verò à drachma una usque ad aureos duos. Excalescentiam vim habet: urinam cit: hydropicis & vetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua multa potae, menses trahunt: & veratri albi modo purgant. In unguenta additur. *Dioscorides & Mejer.*

**ARON** apud Syros Lupa vocatur: nonnulli Serpentariam minorem vocant: Germ. *Woffenpint*, & *Zerisch* Inber, Ital. *Gigno*, Hispan. *Taro*, Belg. *Catsvoet*, Gall. *Pied de Veau*, folia emittit dracunculæ, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceum semen exit: radice dracunculæ alba. Nascitur in campistris, sylvis, juxta urbium fossas, sub sepibus, locis ubique umbrosis. Erumpunt mox post hyemem folia: pistillus verò è vaginula Junio exit, foliis marcescentibus: quibus corruptis, una Julio & Augusto maturantur. Colligitur mense Augusto: siccatur, & servatur per annum. Terrena essentia constat, sed calida: \* proinde extergendi vim possidet, verum non valentem, sicut draconium. Radices comeste crassitiem humorum mediocriter incidit, adeo ut excretionibus ex pectore idoneæ sint. Ex fimo bubulo podagris illinitur. *Dioscorides, Galenus & Dodonaeus.*

**DIETAMNUM**, herba est in sola Creta nascens, pulegio similis, sed majoribus foliis, cana lanugine pubescentibus. Florem nullam aut semen profert, inquit Diosc. Theophrastus verò, ceterisque auctores & caulem illi tribuunt, & florem & semen: ut manifestè videre licet in dictamno, quod hodie ex Creta adfertur: cui quidem conveniunt reliquæ Dioscoridis notæ, sed florem & semen profert. Alia est planta dictamnum album vulgò vocata, alias fraxinella, planè

à Dictamno Cretenſi diverſa: quæ quamvis valde efficaciæ ſit, dictamno Cretenſi ſubſtitui tamẽ non poteſt: hoc enim veteres intelligunt, cum abſolutè dictamnũ ſcribunt. \* Calfacit: partus accelerat. Omnia præſtat, quæ ſativum pulegium, quod ejus loco ſubſtituendum eſt. *Medici Florentini ex Dioſcorido & Matthiolo.*

**DORONICUS** radices Ornithogali repræſentat. Affertur ex Alexandria Aegypti. \* Ad cordis affectus commendatur: cõtra venena & deſteria medicamenta. Dilutum, colatum, peccoris & laterum humores expurgat, tuſſi confert. Doronicus Actuarius Carnabadium dicitur. Ejus loco Galanga, vel caryophylli ſubſtituendi ſunt. *Matthiolo.*

**FENICULI** radix vulgaris notiæ eſt. Naſcitur paſſim in hortis. Colligitur Auguſto menſe vel Autumnò. Lavantur, ſinduntur, & à medulla intrinſeca mundantur, deinde in umbra ſiccantur. Conſervanturque per annum in arcibus ligneis. \* Menſtrua & urinas provocat: arquatibus auxiliatur.

**GALANGA** eſt radix nodulis ſcatens, intus & foris rubra, per internodia contorta, odorata, & acerrimi ſaporis, odore & figura quadam cyperi: unde quibusdam Cyperus Babylonicus putatur. Eligenda gravis, rubra, ſapore acerrimo linguam vellicans. Adulteratur Cyperi vulgaris radicibus repurgatis, & in aceto cum pipere maceratis: ſed abraſo cortice fucus deprehenditur: nam pars interior neque galangæ acrimoniam, neque ſaporem habet. Calfacit & ſiccatur ordine tertio. \* Proinde ventriculum roborat, & ejus dolores tollit: ſi tamen à frigore vel ſtatu proveniant. Naribus admota frigefacto cerebro utilis eſt: ore retenta anhelitũ comendat. Facit & ad cordis palpitacionem, ſi è plantaginis ſucco bibatur: celiacos ſanat, & coli dolores mulcet, qui à ſtatu oriuntur. Prodeſt flatuoſis uteri affectibus: Venereẽ roborat: renes refrigeratos calfacit: & frigidis morbis omnibus præſtat. *Medici Florentini ex Matthiolo.*

**HELENIUM**, officinis Euula, Germ. *Montwurtz* folia habet verbaſci anguſtioris folii aſperiora, oblonga: cauſem quibusdam in locis non emittit: radicem ſubalbida, interdum ſubrufam, odoratam, ſubacrem, vegetam, magnam: ex qua agnatae propagines liliorum aut ari modo ſeruntur. Montanis, umbroſis, & non omninò ſiccis locis provenit. Frequens non modò apud Belgas, verùm & alibi, ut in Italia, Gallia, Germania, &c. Flores Junio ac Julio videntur. Radices Autumnò, & non rarò Aprili, & Majo menſibus leguntur, particulatimque diſſectæ ſiccantur, & conſervantur ab anno uno uſque ad tres, in loco ſiccò. \* Potum radicis decoctum menſes & urinas ciet. Ipſa que in eclegmate ex melle prodeſt tuſſi, orthopnoæ, ruptis, convulſis, inſtationibus & ſerpentum morſibus. In ſumma excalfaciens eſt. Helenii radix & ſtomacho utilis eſt in paſſo condita. Trita potaq; ad cruentas excreta-  
tiones efficaciæ eſt. *Dioſcorides.*

**PETROSELINI**, ſeu **APII** **HORTENSIS** radix nota eſt, cum paſſim ubiq; in hortis proveniat. \* Urinam & menſes provocat: ſtomacho non ingrata.

**RAPHANUS** (Germ. *Retich*. Gall. *Raus, ou Refort*.) nemini non cognitus. \* Excalfacit, ſtatus gignit, ori ſuaſis eſt: ſed ſtomacho adverſatur, ructus ciet, urinam pellit, alvo aptior: ſummo tamẽ cibo ſumi debet, quò magis ejus diſtributionem adjuvet: cum autem præſumitur, cibum ſuſpedit. quare vomituris commodiſſimè datur ante cibum: ſenſu aciem excitat. Decocta contra veterè tuſſim, & pituitæ craſſitiem, in peccore, efficaci eſt. Cortex ex aceto mulſo celerius vomitiones movet: hydropicis cõmodiſſimè illinitur: lienofiſ utilis: ſugillata cũ melle rapit, & nomas amolitur: cõtra viperarum ictus auxiliatur: alopecias ad pilum reducit: lentigines cum loliacea farina emendat: his qui fungis ſtranguantur, tam cibo quàm potu ſalutaris eſt. Syſteſtris Raphani, quem Romani armoraciã nominant, folia ſativo ſimilia, ſed magis lampſanam imitantur: radix gracilis, tenera, ſubacris. Tam folium, quàm radix in olera recipitur: ſed hæc excalfacit, urinam concitat, æſtuoſa eſt. *Dioſcor.*

*De radicibus calidis in quarto.*

**ALLIUM** (German. *Knoblauch*. Ital. *Aglio*. Gall. *Ail*. Hiſp. *Ab* dicitur) quoddam ſativum atq; hortenſe habetur, quod in Agypto, ſingulari, ut porrũ, capite conſtat, dulce, in purpureũ vergens, parvum: reliqua verò magna & candida, ex pluribus coagmentantur nucleis, quos *agithas*, id eſt, ſpicæ Græci nominant. Aliud eſt ſylveſtre, quod *ophioſcorodon*, id eſt, *inguinum* vocant. \* Vis allii acris eſt: excalfacit, mordet, excernit, alvũ turbat, inſtationes facit, ſtomachum exiccat, ſitim gignit, ſtatum permovet, tummã corporis cutem exulcerat, aciem oculorum eſu hebetat. Eoſdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoſcorodon dicitur: latas ventris tineaſ in cibo ſumptum abigit: urinas detrahit: contra viperarum ictus, & privatim hæmorrhoides prodeſt, ita ut non aliud magis, ſi cum vino jugiter aſſumatur, aut tritum in eodẽ ebibatur: cõtra rabioſorum morſum & illitũ, & cibo valet. Magnæ & allio utilitates contra aquarum mutationes: vocẽ clarificat: veterem tuſſim crudam, coctũ ve lenit: potum autem cum origani decoctò, pediculos & lendes enecat: cremati cinis illitus ſugillationibus cum melle & alopecis, cum nardino unguine, medetur: eruptiones papularum cũ oleo & ſale ſanat: vitiligines, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras & furfures, cum melle exiunit: cum thure & teda decoctum, dẽrium dolorem levat, ſi in ore continetur: contra venenatos muris aranei morſus, cum ſiculneis frondibus & cumino illinitur. Fervefactæ comæ jus, ſexminarum deſeſionibus additum, menſes & ſecundos partus extrahit. Allium ejusdem gratia ſuffitur. Factum ex eo, & nigra oliva intritum, quod *myrtoron* vocant,

cant, esu cit urinam, ora venarum patefacit, hydropicis utile. *Dioscorides.*

**C E P A**, Germ. Zwiebeln. Gall. *Oignon.* Ital. *Cipolla.* Hisp. *Cebolla* nominatur: longe acrior est quam rotunda, item flava quam candida, & sicca quam viridis, & cruda quam cocta, aut sale condita. \* Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam invitant, sitim movent & extenuant, fastidium pariunt & expurgant: alvo utiles sunt. Ex detractis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus referant, subdita pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubes & incipientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodem perunguntur, suppressos menses pellit: caput purgat, naribus infusus: canis moribus cum aceto, ruta & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in Sole vitiliginis sanat: & cum pari spodio, scabras huiusmodi sedat: varos cum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est, citæ alvo prodest: in auribus positum ac gravitatem emendat: ad purulenta aures, & elicienda earundem aquam, valet: alopecie earum succo perficitur, qui celerius quam alyonum pilos evocat. Largiore cibo cepa capitis dolores ciet, coctaq; vehementius urinam pollit: eos lethargicos efficit, qui valetudinibus adversis, ea etiam cocta, plus æquo vescantur. Elixæ cum passis uvæ & fico illita, tubercula concoquit & celerrime rumpit. *Diosc.*

**C O S T U S** (Ital. *Costo.* Hisp. *El Costo.* species *plorosa*) *Dioscoridi* radix est candida, levis, eximia odoris suavitate, qualem Arabicum esse dicit: hic præcellit. Secundo locum sibi vendicat Indicus, crassus, levis, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, gravis, colore buxeus, & odore naves ferrens. Optimus est recens, albus abunde plenus, densus, aridus, a teredinebus non erosus, sine graveolentia, gustu acuto, ac linguam vellicans, & (ut ait Galenus) aliqua nulli amaro. Omnes ferè optimi costi nota in angelicæ radice, quæ satis nota est, reperiuntur. Hinc fit, ut nonnulli putent eam pro verò costo substitui posse. Ut verum fateamur, præstat eam costi loco usurpare, quam costum vulgare officinarum, quod à jam dictis notis alienissimum est. \* Vis ei excafactoria: urinam ciet, menses pellit: vitæ quæ vulvam male habent, tam imposito, quam lotu & suffitu auxiliatur. Contra hypericum morsu sextantem bibere prodest: ite adversus pectoris dolores, convulsam inflammationesq; ex vino & absinthio: Veneream ex multo stimulat, laticis ventris tinea ex aqua pellit: horribus ex oleo ante febrium accessiones, & nervorum resolutionibus oblinatur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admittit helenii Comageni præduris radicibus adulterent. Quod deprehensum facile est, siquidem neq; gustu fervet helenium, neque validum odorem vibrat, ut caput tentare possit. *Medici Florentini ex Dioscor. & Matthiolo.*

*Costus*, quo vulgò in officinis utuntur, falsus

**A** est, cujus loco ante aliquot annos Bononienses & Patavini Zedoariam officinarum acceperunt: quæ olim quoq; non pro zedoaria, quia oblonga est, habebatur. nam zedoaria secundum Serapionem erat rotunda, similis Aristolochiæ. Sed quantum ego sciam, nondum experientia cognitum est, an exterioribus membris apposta exulceret carnes, quod Costus, ut Galen. tradit, solet facere. Inde enim gradu conformatio constitui possit. Veruntamen cum in vulgari zedoaria appareat satis magna acrimonia, & notabilis amaritudo, videtur satis propè accedere ad qualitatem Costi: & credibile est apud me, quod applicata exterioribus exulcerare etiam posset carnes. Cumq; sit similiter radix ut Costus & pariter odorata, substitutio hæc non caret ratione. Sed hæc dubitatio sola relinquatur, quod postea cognitum est,

**B** longam zedoariam esse veram. Quamquam enim longa est radix, appendices tamen illius rotundæ sunt, quemadmodum apparuit in quibusdam frustis, in quibus adhuc simul colligata erant, partim longæ, partim rotundæ, cum rotunda zedoaria, quæ paulò ante hæc tempora afferri coepit, pro vera haberetur, ut diversam speciem a vulgari longam minimè esse certum sit. At dubium est, quod Serapion dicat, zedoariam esse calidam & siccam in secundo ordine: sed Costus cum exulceret carnem, erit potius in numero eorum, quæ excedunt gradum tertium, quare dici posset, quod de vera hoc intelligatur, & non de usitata, quæ ita

**C** quam diversa toleret substitui, quemadmodum aliqui dicebant: quoniam nos indicavimus esse unam eandemq; rem. Sed hic etiam respondere posset, regulam illam, quod ea quæ exulcerant carnem, sint calida in quarto gradu, non esse semper veram, cum sæpe illa qualitas calida sit aliis partibus, quæ saporem dulcem & aromatum in se continent, cõtemperata, sicuti possem pluribus, si locus hic esset, demonstrare. Sed cum verus Costus haberi queat, non opus est disputare de succedaneo: hunc ego primò vidi apud Ferdinandum Imperatorem: omnibus illis signis præditum, quæ Galenus & Dioscor. illi attribuunt, & præsertim Arabico, quem Ferdinandus ajebat se natum esse opera amicorum Patavinorum. Quod si aliquis diligentiam adhibeat, Venetus, quo sub nomine Costi affertur, habere poterit: cuius veniam ante paucos menses excellens Melchior Guilandinus specimen misit.

**D** **P O R R U M** capitatum, Ger. *Lauch.* Gall. *Pagereau.* \* inflammationem parit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, urinam ciet, alvo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratam vesicam, renesq; cum prisana verò cocti, esu pectoris vitia extrahit. Coma ejus in aqua maris & aceto cocta, in dejectionibus ad præclusiones vulvæ, & duritias, utilis habetur. Porrubis aqua in utata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multo minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet, quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluvia

sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat, contra omnia thoracis vitia, tabemque, pro delinctu efficax est, arteriam esu purgat: sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit: stomacho adversatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui infillatur. Vatos tollunt folia illita cum rhoë, qua ad obsonia utuntur: epinyctidi medentur, crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, seminis drachmę binę, cum æquali baccarum myrti pondere pota: *Dioscor.*

РУЛЕТНІУМ officinis omnib. notum (preferunt radix) Romani salivarem vocant: Germ. *Bertram*: à nonnullis *Gasserwurq.* Ital. *Pyrisbro.* Hisp. *Pelitre*, aut *Piletra*. Gall. *Pied d'Angleterre* dicitur. Folia caulemque emittit, ut dau. sylvestre & foeniculum: umbellamque, anethi, circumnatae rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu fervidissimo. Nascitur in Orientalibus regionibus, ex quibus Venetias advehitur. \* Pituitam elicit: ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax, contra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximie conducit. *Dioscorides.*

*De radicibus frigidis in primo.*

MALVÆ radix, Germ. *Pappinwurq.* vulgo nota est. \* Hujus decoctum vulvas infectione molit: prodest erosionibus vesicæ & intestinorum, vulvæ sediq; clystere infusum. Contra omnia venæna jus decoctę cum radice sua auxiliatur, si continuo à bibentibus revomat, contra phalangiorum morsus remedio est. Digerentis paululum, & leviter emollientis facultatis est. *Dioscorides.*

*De radicibus frigidis in secundo.*

CICHORII radix, Germ. *Wegwartinwurq.* vulgaris est notitia, quod nostratibus mensis frequentissimè in acetariis apponatur. \* Restigert, siccaturque, ordine secundo, & moderatè atringit. quapropter hepar roborat: venarum hepatis oscula extergit, obstructionsque aperit. *Galenus.*

*De radicibus frigidis in tertio.*

MANDRAGORAM (Ger. *Werraun*, Gall. *Mandragora*, Ital. *Mandragora*, Hisp. *Mandragola*) aliqui antimelum, alii circeam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo ejus genera: niger, quæ femina existimatur, thridacias appellatur, angustioribus foliis, ac minoribus, quam lactucæ, virosi ac graveolentibus, in terra sparsis, mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum, radicibus inhæret bene magnis, binis, ternisve, inter se convolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis, caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis morion, colore in croceum inclinate, jucundè cum gravitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantum opilio-nes soporantur: radix alterius similis, major &

A candidior, orbata & hæc caule. Nascitur in montibus & viridariis. Colligitur mense Augusto, vel autumnio. Delibratur radix, & trajectus lino cortex, ad usum suspenditur. \* Ex hoc vinum paratur, iisq; exhiberi solet, quibus membrum aliquod præcidere aut urere cogitant. in somnum namque altissimum ægros deducit. *Dioscor.*

*De radicibus humidis in primo.*

SATYRII nomē apud Arabes omnibus erchios generibus commune est, eaq; distinguntur in testiculos canis, & testiculos vulpis: per vulpinos intelligentes, quæ proprie à Græcis satyria, Ger. *Stendewurq.* Gall. *du Satyrium*, vocantur, radice bulbosa, mali magnitudine, foris sulva, intus candida. Nascitur in montosis & apricis locis. Junio mente potissimum apparet. Hodie testiculi canini pro vulpinis, *Dioscoridis*q; satyrio sunt in usu: nam vero satyrio carere videtur, aut si habeamus, nondum tamen dignosci possunt inter tam multas testiculorum differentias, cum omnes, si cum descriptione cõferantur, testiculi canis videatur: eis pro vero satyrio uti nos posse arbitramur. Hodie noti sunt. \* Radix superior, quæ major & plenior est, Venerè stimulare; inferior vero, quæ mollior ac rugosior est, inhibere creditur. *Medici Florentini.*

HUMECTANT quoque in primo ordine, radix Buglossę, Cichorii, Glycyrrhizæ, Malvę, Rapæ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De radicibus siccis in primo.*

BRYONIAE duæ sunt: præter sylvestrē nonnullis dictam Bryoniam) una alba: altera nigra cognominatur. Alba Bryonia multa, longa, & terquã sarmenta promit. claviculos sive capreolos habet instar vitis: folia ejus lata sunt, quinquangularia, & ad similitudinem vitium divisa, sed asperiora, hirsutiora, candidioraque: flores exigui, candidi, racemosi. fructus in uvis parvis, quarum acini initio virent, maturi rubent: radix prægrandis est, longa, & crassa, altè descendens, ex albedo sublutei coloris, gustu perquam amaro, & ingrato. Sepimenta, dumos, frutices scandit, & superat, non tamè aliorum modo circumplicando se, sed clavicolis suis vicia omnia apprehendendo, iisque se diversimodè innectendo ac implicando. Similis huic Bryonia est nigra, tenuibus siquidem & viticulosis cauliculis, foliis, capreoli floribus, uvarum acinorumque figura, radicis mole, & quantitate priorem refert. Sed acini per maturitatem nigricant, radix quoque foris subnigra, interius buxæo pallet colore. Arbutorum hæc sepium dumorumque ramulos fastigiatque capreolis suis quoque tantum comprehendit, in omnes partes late sese veluti prior explicans. Alba Bryonia multis in Belgio locis reperitur, & passim in Italia, secus vias ac agrorum margines: similiter in Suevia ac Rhenana Germaniæ provincia. Nigram gignunt Hassia, Saxonia, Westphalia, Pomerania. Mistria, ubi candida non provenit, ut Valerius Cordus scriptum reliquit. Utriusque flores Majus,



Majus, uvæ verò Autumnus suppeditat. Prior Græcis ἀμπέλο-λοβική, id est, Vitis alba, & ἀμπέλο-λινός quidē dicitur, non modò quòd folijs vitæ referat, verùm etiam quia fructū in exigua uvæ, acinis licet raris, similitudinem conformatum producat. Dicitur & βρυονία λοβική ἰσχυροτέρουλον, χαλιδόνιον, μέλιτρον, ψιλάθρον, ἀργύροισι, ἀργύροισι, ἢ κίδωνοισι: à Plinio etiam Madon: ab Arabibus Alphefera: à Matthæo Sylvatico Viticella: in Thesaurò pauperum Rorastrum. Apulejus Apiafellum, Uvam Taminiam, Agrifolium & Dentariâ appellat; Ger. Stiefwurz/ Stundstürbe/ Hundstübchen/ Teufelstirn: nostri vulgarē appellationē sequentes, Bryonia: Gall. Canleuvre. Ital. Zucca saluatica. Hisp. Zucca blanca. & Norca blanca. Altera Græcis ἀμπέλος μέλιτρα ἢ βρυονία μέλιτρα: Latinis Vitis nigra. Bryonia nigra, à nonnullis χορδήτις ἀμπέλο-βικερίσιος. Galen. propriè βρυονίαν vocari ait. Idē Plin. affirmat, qui & à nonnullis Chironiâ, γυνοκράδιον ἢ ἀπερῖον dici refert. Chironia autē cognominatur à Chirone inventore. Est Chironis, inquit Plinius, inventū ampelos, quæ vocatur Chironia. \* Facultate autē Bryonia alba omnibus suis partib. calida & sicca est, tertii gradū, præsertim calor excedēs, cū expurgandi potentissima vi, per quam nō modò biliolos ac pituitosos, sed & aquosos humores educit. Alparagos, qui prima germinatione prodeunt, si decocti edantur, alvum & urinam citere Dioscorides scribit. Galenus verò ab omnibus pro more per Ver edi ait, eduliumque esse stomacho propter adstrictionem gratum. Quod de vitis sylvestris, sive Tami quidē, sed nequaquā de hujus germinib. veritatē habet. Nam albæ Bryoniæ alparagi, sive prima germina nequaquam astringūt, sed alvum vehementius commovent, stomachoque gravem molestiā inferunt. Dioscorides item radicis succum Vere exprimi, bibique cum aqua multa, pituitamque ducere, ait. Duceit autē non modò succus, sed & radicis decoctum, pituitā, bilem flavam, ac seriosos aquososque humores, & quidem validissimè, unā vetriculum ita sæpenumero perturbans, ut & eosdem vomitione reddi procuret. Conferre hujusmodi vehemens purgatio hydropicis posse speratur, & quos comitialis morbus, aut capitis diuturnæ & pertinaces vertigines detinent. Sed tamen epilepticis non quotidie, ut Diosc. monet, exhibendæ: subinde etenim dedisse satis erit molestum. Validum enim, ut diximus, est remediū, violenter purgans, & naturæ vim inferens. Extrahit eadē radix mortuos sætus, & secūdas subdita, idemque in infensibus decocta potest. Cutim eadē extergit & erugat: maculas solares, varos, lentiginēs, cicatrices nigras, cum ervo & Chia terra ac fenogrecò depurgat, aut in oleo decocta, usque dum coilliqueat. Tollit fugillata: digitorum pterygia compescit: cum vino imposta inflammationes discutit, ac abscessus rumpit: educit & ossa trita & imposta: misceatur & commode erodentibus medicamentis: auctor Dioscorides. Fructus ad scabiem & lepram facit illi-

atus, & impostus, eodem succore. Galenus is qui coria densant, utilem perhibet. Plin. lacris abundantiam facere scribit. Videtur tamē magis lactis generationi adversari. Nam acris est, & evellera ac coria, Dioscoride teste, depilantur. Nigra Bryonia supradicta, ut Galen. ait, ad omnia similis, nisi quòd imbecillior. Dodonaus.

BRYONIA sylvestris, seu Vitis sylvestris, longos, lignosos, mediocri crassitudinis, rimosi corticis, instar sarmetorum vitis, obscure subrubentes, viticulosos promit cauliculos, quib. vicinis quibusvis multis se amplexibus circumvolvunt, ac crebris intorquet circumtionib. ab imis ad fastigium scandēs: capreolis sive viticulis caret: folia hederacea, mollia, splendentia, Smilacis lævis haud ab similia: flores candidi, exigui, muscosi, odorati, racematim dependent: uvæ parvæ sunt: acini vitent, maturi cocci modo rubent: radix crassa, longa & magna, succo glutinoso & lento plena, adeo ut friata digitis adhæreat. In sylvis opacis, & similibus locis asperis, præsertim ubi aquæ subsunt, gignitur: reperitur & sub Corylis prope Argentinam, ut Kyberus prodidit. Martio mense alparagi sive prima erumpunt germina: flores Majo: uvæ circa vindemiæ tempus maturantur. Græci hanc ἀμπέλον ἀργίαν, id est, vitē sylvestrem dicunt. Differt tamen non parum à Labrūca sive vite vinifera sylvestri, quæ & ἀμπέλο-ἀργία. Præbuit utriusque ἰσχυροτέρουλον Plinio occasionem, ut satis de his se explicare non potuerit, lib. 23. cap. 1. & utramque inter se confuderit. in quo sunt & Arabes notandi. Dicitur verò & hæc sylvestris Bryonia, Latinis Tamus, fructusque ejus Uva Taminia. Ital. Tamaro. Uva Taminia autem etiam Staphylagria est: sed hæc falsò ita nuncupata, Plinius inquit. Germanis est Schmärwurzel. Allobroges Latinam vocem retinent, & Tamum quoque, aut Tanum appellant. Plin. Salicastrum etiam vocat: Ruellius. Sigillum B. Mariæ in officinis quibusdam nominari refert. Nō est hoc loco refellenda eorum sententia, qui Cyclaminum alteram hanc esse volunt. Vel sola enim radicis magnitudo facile hos redarguit. Cyclamini siquidem radix ἰσχυροτέρου, id est, nullius usus ac exigua, huic autem magna & multi usus. Cum eo magis videretur agendū, qui ἀμπέλον sive βρυονίαν μέλιτρα esse pertinacius tuerat: nisi reperta, & ab eo conspecta legitima Bryonia nigra, sententiam mutaturum speraremus. Sed tamen quid vetat & in hujus errorem animadvertere, & Tamum non esse Bryoniam docere: caret capreolis, Tamus fructum nō nigrum, sed pulchrè rubentem gignit. Bryonia verò nigra capreolis habet instar vitis, & acinos profert nigros. Ostendunt hæc differentiam satis evidentem. \* Sunt autem Tami sive sylvestris Bryoniæ radices calidæ & siccæ ordine tertio: fructus ad similes, facultate attamen mitiore. Utraque abstergunt, & digerunt. Dioscorides radices ait aquola detrabere, & hydropicis utiles, si in vino, quod aquam marinam admixtam habeat, fervefiat.

& cum aquæ cyathis duobus bibantur: fructus five acinos, cum à Sole, cum & alias cutis maculas expurgare. Abstergit autem non modò maculas, verum & fugillatarum partium livores citissime idem digerit ac resolvit: quod & radices impostæ possunt. Recenter enata germina, muria condiri, atq; inter cibaria recipi, Dioscorides refert. Inferri mensis & nostra græte in Hetruria, Matthiolus scribit. Idem quoq; in Hispania Betica fieri alii asserunt. Dicitur à porcis hujus radices quæri, erui, ac cum voluptate mandî, neq; minus esse gratæ, quàm Cyclamini orbicularis, quæ inde panis porcini nomen in depta sunt. Si quis autem hanc ob caulam Cyclaminum alteram esse contenderit, hunc & plures alias Cyclaminis annumerare oportebit. Neq; enim hujus tantummodo, sed & multarum aliarum stirpium radices quærent, eruant, avidissimeq; devorant porci, quarum nullæ ad Cyclamini genera pertinent. Temerarium idcirco fuerit, Tamum Cyclamini speciem asserere, quod ejus radices porcino generi gratæ sunt. *Dodonæus.*

**OENANTHE** folia habet pastinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitola extuberantem. Nascitur in petris. Colligitur autumno: siccat ad solem, & conservatur per annos duos. \* Radix è vino urinae stillicidio convenit.

**RUBIA**, Græcis Erythrodanû, officinis Rubia tinctorum: Germ. *Diottel*, Belgis *Mee*, & ubi comminutæ sunt radices, *Mee Crappen*, It. *Rubia* & *Robbia*, Hsp. *Russia*, *Reja*, & *Granza*. Gall. *Garance* vocatur. Hujus quidem proprie species nullæ sunt. Sed si omnes illi foliis similes ad eam referantur, multæ occurrent, ut Aparines, Mollugo, Galliû, Asperula, Cruciata, quæ omnes foliis Rubiam referunt, & idcirco Sylvestres ejus species videntur. Ramulis autem Rubia exit quadrangularibus, geniculatis, asperis, crassioribus, majoribusq; quàm Aparines: foliis angustis, oblongis, asperis quoque, è singulis geniculis quinque ferè, in radiantis stella modum dispositis, flores in summis ramulis parvi dilute lactei. Semen rotundum, parvum, initio virens, inde rubens, postea nigrû, radices prælonge, tenui medio nervo, cortice verò carnosiore ac rubente, quo cum lanæ, tum & alia rubro inficiuntur colore. Seritur Rubia non paucis Italiæ, Hispaniæ & Galliæ, plurimis etiam Belgii locis, pingui sæcundoq; solo. Dioscorid. quandam sua spontis esse tradit: alteram verò in Thebana Galliæ, & Ravenna Italiæ, nec non in Caria inter oleas feri. Valerius Cordus Rubiam etiam juxta Germaniæ Spiram spontaneam in sepibus nasci refert, sativæ per omnia similem, majore tantum radice. Aestate floret semenq; facit. Augusto radices leguntur, quæ resiccata, & attrita, in usum & tinctorum, & medicinae vaneunt. Rubiæ autem radices, ut potentiam ac vim haud obscure adstringentem obtinent, ita quoq; natura ac temperamento frigida: sunt ac sicca, Gustatæ siqui-

dem acerbum saporem referunt, cum exigua tamen quadâ dulcedine primò occurrente, quam acerbæ & astringens mox excipit qualitas. Quod non modò à nobis, sed & ab expertissimo sui seculi medico Gualtero de Saliceto compertum & observatû quoq; est: qui Pontici eam esse saporis scriptum reliquit. \* Commendatur verò passim Rubiæ radicem decoctum, ruptis, castris, vulneratis, & ex alto præcipitatis, sanguinis fluxus reprimere: in inflammationes mitigare: offensas quassatasque partes ad sanitatem perducere creditur. Miscetur his de causis potionibus, quas vulnerarias recitiores appellant. In quibus tantam earum vim ac efficaciam & Matthiolus quoque esse refert, ut etiam thoracis & intestinorû lethalia vulnera his curari posse speretur. Accidit nostræ sententiæ expertissimus ac clarissimus olim Levantii medicus Joannes Springus, qui in Rhyssodis suis scriptum reliquit, Rubiæ decoctum cum Tryphera magna exhiberi valere adversus doxum mētriorum, hēmorroidum, & dysenteriam: idq; evidentibus experimentis compertum, quod Rubiam adstringentem esse confirmat. At Dioscor. Rubiæ radicem urinam ciere, ac multam crassamq;, & nonnunquã sanguinem ducere tradit: & tantam et aperienti vim adesse, ut applicata etiam mensē, scidus, & fortis extrahat Fesellat autem eum urinæ intensus rubor, usum Rubiæ mox cōsequens, quem è permixto sanguine est existimavit, qui tamen non aliunde est, quàm ab ipso colore Rubiæ. Radix etenim hujus quovis modo assumpta, mox urinam rubicundò inficit colore, nec secus ac Rhabarbarum eandem tingit luteo: substantiam interim ejus nō permutans, nec crassiore, quàm antea fuerat, reddens: in us scilicet, qui integra sanitate fruuntur, quod non aperire eam, sed astringētis quoq; facultatis participem esse non minus quàm Rhabarbarum, citius commōstrat. Propter adstringēdi siquidem ipsius portetiam, colorem ferōsi humores aliquandiu retinent. Adstringentibus enim permixti colore, diutius coloratis inhaerent, nec ita citò evanescent. Probè istud norant, qui ex florum herbarumq; succis colores colligunt, alumen etenim una cum ipsis permisceant, quò in longius tempus coloris species alioqui cito peritura retineri ac conservari posset. Ex his autem factis constat, extirgēdi aut aperienti potentiam Rubiæ nullam esse, & Dioscoridem hujuscemodî vim ei temerè tribuisse: ac post eum, Galenum & posteriores reliquos, in ejus verba juratos. Plin. contra serpentes Rubiæ ramos cum foliis imponi ait, & invenire se apud quosdam, (quod vanissimum) morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum. *Dodonæus.*

**MYRICA**, seu Tamaricis radix vulgo cognita est. \* Elephantiasim ex lienis vicio ebortâ, hujus decoctum, & cum passis uvis epotum sanare tradidit Alcanzius Arabs, id quod se vidisse ait in duabus mulieribus. *Matthiolus.*

**SICANT** quoq; in primo excessu, radix Althææ,

thææ, Ari, Fœniculi, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus ficcis in secundo.*

SICCANT ordine secūdo, radix Capparorū, Cichorii, Raphani, &c. de quib. supra tuo loco.

*De radicibus ficcis in tertio.*

RADICES cavae duæ sunt: una major, altera minor. Majori folia sunt Coriandri modo dissecta, tenuia, dilute virentia, cæsis videlicet Aquilejæ foliorum colore, quorū & formam aliquatenus referunt, minora tamen: pediculi teretes, tenues & leves, palmum longi: circa quos superiori parte flosculi ordine digesti, oblongi, in corniculum desinentes. Liniariæ floribus conformes, dilute in rubro purpurei, subinde albi: semen in valvulis latiuiculis exiguisque, nigrum, parvum & splendens. radix tuberosa, inferiore parte fissilis, & excavata, pulpa, dum recens, sub-lucea, ubi verò exaruit, in virore subnigricante, gustu cum amaritudine quadam austera. Minor species foliis pediculis, purpurascens: oblongis que flosculis, siliquulis, & semine majori similis est: humilior tantum, ac minor. radix hujus non cava, verum solida, globosa, verticilli specie, colore subluteo, sapore cum amaritudine adstringente. Exit utraq. circa sepes, vepres, agrorum & vinearum margines, humilioribus locis ac solo pingui lætoque. Unaq. in Germania, minor Belgis frequentior. Primo statim Vere utraque erumpit: florem mox facit, semenq. brevi perficit. Mense Majo ejus præter radices nihil superest: ita paucis hebdomadis apparet. Ger. Heihwurq. Belgæ. Hoowortel; id est, radicem cavam appellant. Officinas perperam hac pro Aristolochia rotunda usas notius est, quam referri, aut refelli debeat: & similiter eorum manifestus error, qui temere Pistolochiam judicaverunt. Quo autem nomine dici debeat, si modo veteribus cognita fuerit) non parum ambigendum videtur. Sunt qui Leontopetalæ speciem faciunt: alii Eriphion: nonnulli Thesium: plerique Capnon Chelidoniæ. Cum Leontopetalo autem tuberosis radicibus, & quadantenus foliis convenire videtur: sed cauliculorum alæ plurimæ, floresq. Anemones in radice cava desiderata discrimen adferunt. Leontopetali etenim caulis ramosus in alas multas dividitur, flos verò qualis Anemones, ut quidem Dioscorides, & Plin. referunt. Eriphion autem si utique a *ἔριον*, id est, Vere nomen habet, *ἔριον*, aut citius *ἔριον*, Verisq. planta non improprie hæc radix nuncupari poterit. Veris siquidem tempore tantum modo apparet, ac viret. Sed tamen *ἔριον* ab hæcō dictum esse propter non est. Eriphion siquidem istud longe aliud est: ut quidem describitur tum ab Apulejo, tum in libro ad Paternianū Galeno attributo. Apulejus, Eriphion, ait, nascitur in Gallia, in monte Soracti: figuram habet apii: florem purpureo similem: nascitur septem radicibus totidemq. ramalis ipsa autem patula humo omni floreus tempore, semen ha-

bet tanquam faba. In libro autem ad Paternianum hæc verba leguntur: Eriphion herba est, quæ in summis montibus invenitur: folia habet similia Apio, & thyrsulum oblongum, in ejus summo flosculum quasi violaceum, & semen in medio: radicem quoque ad magnitudinem, & altitudinem cepæ oblongæ, habet & radices alias, quæ radículas alias è radicibus emittunt, nigro cortice vestitas. Ex quibus manifestum, radicem hæc nequaquam hujusmodi Eriphion esse. De Thesio seu *ἑρῖον*, pauca apud veteres extant. Theophrastus radicem ejus amarâ esse, & tusam alvum purgare ait. Plin. lib. 21. cap. 17. radicem quæ Thesium appellatur, bulbosis non dissimilem, & gustu asperam refert. Athenæus Timachidam citans auctorem, Thesium florem tradit, ex quo Ariadnes corona composita fuit. Convenire hæc satis radici cavae apparent. tuberosa siquidem radix, gustu non absque amarore austera, quæ ad purgationes facere creditur. Sed in tanta veterum brevitate quid affirmandum? Capnos Chelidonia, quæ juxta sepes enascitur, atque hinc *φασγυρις* cognominatur, qualis sit, Aëtius non exponit. solum nomen ejus reperitur Tetrab. 2. lib. 3. cap. 110. in collyrio Marciani: & Tetrab. 3. lib. 2. cap. 1. inter calefacientia, & firmitatem jecinori conferentia. Quod si autem Capnos Chelidonia illa est, quæ à Plinio lib. 25. cap. 13. prima Capnos nominatur, & ad oculos caligines commendatur, satis manifestum, Cavam radicem non esse Capnon Chelidoniæ. Prima etenim Plinii Capnos ramosa est, & vicinis sepiementis sese implicat: cava verò radix ramulis adnatis caret, humilisque nullis sustinetur, neque eger adminiculis. Si autem alia est Aëtii Capnos Chelidonia, quam Plinii, (quod fortasse Chelidoniæ cognominatio innuit) non citra aliquam occasionem Capnos Chelidonia appellari potest. Fumariam etenim foliis, tametsi majoribus, aliquatenus refert: & Vere quidem primo, circa videlicet *ἔριον*, id est, hirandionū adventum. Sed ramen idcirco veram & legitimam Capnon Chelidoniæ esse non consequitur. Sunt siquidem & alix eodem tempore prodeuntes, brevique post pereuntes, quæ tamen Chelidoniæ non appellantur. Cæterum Cava radix calida & sicca potentia est, magis tamen sicca quam calida: utpote tertio resiccans, secundo verò ordine excafaciens, adstringit autem, & abstergit, non nihilq. digerit. Utilis ad veteres diurnosq. cõsillarum fauciumve tumores, valet etiam adversus hæmorrhoidum cum tumore dolores, cum unguento ex populo nigra, aut alia simili facultate permixta. Ferunt & hanc drachmæ unius pondò sumptam alvum ducere, pituitamque detrahere. *Dodonæus.*

PENTAPHYLLI, seu QUINQUEFOLII radix, Germ. *Fünffingerkraut*. Gall. *Racine de Cinqseuille*, est subæbra, oblonga, veratro nigro crassior. Nascitur in rigus & squaritis ductibus. Colligitur Augusto mense inerat in umbra, & servatur per annū. \* Jus radicis deco-

At ad tertias: si in ore contineatur, dentium dolores sedat: putrida oris ulcera collutione sistit: arterie scabritias gargarizatu levigat: contra alvi profluvia, & dysenterias auxiliatur: item articulo- rum, & coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpenticia ulcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus, & colle- ctiones discutit: ignes sacros, redurias, condylo- mata, pforasq; sanat. Tenere radice succus, con- tra jecicoris, pulmonumq; morbos prodest: ite adversum venena, illita cum melle & sale, tam vulneribus, quam fistulis remedio sunt: entero- celiacis auxilium præstant. *Dioscorides.*

TRIFOLIUM OXYTRIPHYLLI, vel AS- PHALTII radix longa, tenuis, & valida est. Antidotis inferitur. \* Laterum dolores ab ob- structione natos juvat: urinam, mensesque pro- vocat. *Dioscor. & Galenus.*

SECCANT etiam in ordine tertio, radix a- cori, afati, apii, doronici, seu carnabadii, petroseli- ni, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De radicibus excalescentibus caput.*

PEONIAE radix. Ger. Peonien wurq. Gall. Racinede Peonise. Ital. Radice di Peonia. maris di- gitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu astringens, alba: femineæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhaerent, ut in bastula regia. Nascitur in altissimis montibus, & præru- ptis. Colligitur mense Augusto, siccat & con- servatur per annos duos vel tres. \* Forminis à partu non purgatis sicca radix datur, ciet menses amygdalæ magnitudine pota. ventris doloribus cum vino pota auxiliatur. valet contra regium morbum, & renum ac vesicæ dolores. decocta in vino alvum sistit. Alligata radix, puerorum epilepsias sanat. *Dioscor.*

CAPUT quoq; excalesciunt, seu pituitam in capite concoquant, radix Fœniculi, &c. de qua vide supra suo loco.

*De radicibus excalescentibus boracem.*

ARISTOLOCHIAE, auctore Dioscoride, tres sunt: longa, rotunda, & clematicis. Plin. Pi- stolochiam speciem adnumerat: it quartam. Po- sterior etas quintam, Saracenicam dictam, adin- venit. Longa aristolochia multis à radice tenui- bus ac viticulosi germinat cauliculis: circa quos folia hinc inde mollia, odorataq; flores juxta folia oblongi, cavi, una parte longiores, coloris purpurei, odoris gravis: fructus turbinati, striati, exiguis pyris conformes, qui semine maturato in quinque ut plurimum partes distillant, quod triangulum, ac nigricans est coloris. radix sub- est doctralis, aut brevior, digitalis crassitudinis, buxei flavescens coloris: odorata, sed perquam amara, ac ori ingrata. Rotunda aristolochia cau- liculis, foliisq; priorem refert, sunt tamen paulo rotundiora folia ejus, cujus fructus turbinatur. flos unius (differentia etenim in hoc nonnihil) oblongior & angustior, colore subluteus: alterius brevior, & qua reflectitur parte, in purpura sub- nigricans. fructus hujus pyri modo è latiore se-

A de fastigiatur: illius in rotundo oblongus: utrius- que striatus. semina qualia longe radices orbicu- latae ac tuberosæ, gustu & odore longæ. Clema- ticus longis, prætenibus, viticulosiq; suis caulic- ularis, ac non raro ramosis, vicina quævis admi- nicula cõprehendit, quibus se Smilacis modo im- plicat, ac circumvolvitur. folia longiori pediculo haerent, levia, lata, acuminata, uti ibarum flos si- milititer cavi, oblongus, luteus, aut ex purpura nigricans, fructus haud differentes, tenues autè radices sunt, & prælongæ, modo per summa ser- pentes, mox altius demissa, colore præceden- tium. *Dioscoridis exemplaria.* Clematicis in fo- lliis esse, habent *ἀειζών, μακρὰ ἰσχυρὰ*, sed legendum est, *ἀσπέρη ἰσχυρὰ μακρὰ*. Depriatus est de Cle- matite & Theophrasti locus. nam ubi legitur, *τῆ*

*ῥοίζῃ ἢ μέλανα*: & mox, *φύλλον ἢ ἕνε, αἰσθησιμὸν* *τῆ* *ἰσχυρῆ* *τῆ* *ἀλσίνῃ*, restituenti est, *τῆ* *ῥοίζῃ ἢ μέλανα*, id est, colore melina, & φύλλον ἢ ἕνε, *αἰσθησιμὸν* *τῆ* *ἰσχυρῆ*. Aristolochias autè nasci pinguibus & campe- stribus locis, Plinius refert. Hispaniæ agri haru- trium ferax sunt. Longam & rotundam in Ita- lia, ac Narbonensi Gallia reperire quoq; est. Cle- matitem Petrus Bellonius in Ida Cretæ monte à se inventam scribit. Carolus Clusius circa Hispa- lim, plurimisq; aliis Beticæ Hispaniæ locis, in du- metis, & veprib. offendisse sese hanc refert. Flo- rent Aristolochia in Belgio quidem Majo, aut

C Junio: alibi & in calidioribus regionibus prius. Colliguntur autumnis: siccatur ad Solem, & ser- vantur per annos duos vel tres. Nuncupatur Ari- stolochia, Græcis *ἀριστολόχια*, quoniam *ἀριστή* *παι- λήχια*, id est, optima puerperis sit. Priorem *ἀριστο- λόχια μακρὰ*, id est, Aristolochiam longam, ab ipsius radice forma, item & *δακτυλίτιον, μέλανα* *καρπῶν* *ἢ τὸ ἕνωσ* nuncupant, & Aristolochiam quoq; marem. Altera femina existimatur, & *ἀριστολόχια στρογγύλη*, sive rotunda Aristolo- chia dicitur: à nonnullis etià *ραυμομήλον*, ceu terræ malū. Cyclaminus tamen, & terræ malum appel- latur, ab Aristolochia multum differens. Tertia

D Aristolochia *κλήματις*, veluti sarmētia cogno- minatur. Reperiuntur porro & apud Apulejan Aristolochia & aliæ appellationes: ut *ἀρπύριζα*, *ἰφεία*, *πυθίων*, *δακτυλίτιον*, *σπηγίτις*, quæ cū speciei propriæ sint, non satis apparet, ac omnibus com- munes videntur. Facultate autè omnes hæ Ari- stolochiæ excalesciunt, resiccantq; & ad tertium utriusq; qualitatis ordinem pertinent, exterge- di potentiam unâ habentes. *Dioscor.* longam ad- versus serpentes, & mortifera, drachmæ pondè cum vino bibi, & utiliter imponi refert: ac cum myrrha pipereq; potum, expellere omnia in u- teris à partu relicta, item & menses, & fetus: i- demq; cum pello impositâ posse. Rotunda cum ad hæc omnia, tum ad alia reliqua venena facit: item ad asthma, singulētū, rigorem, sp̄nem, rupta, convulsâ, laterum dolores, cum aqua pota: aculeos, & spicula extrahit: ossium squamas in cataplasmati permixta admittit: putredines re- mo: et ulcera sordida expurgat, & cava cum tri- de melleque implet: gingivas & dentes purgat.

Clema-

Clematitem Galenus fragrantiorē esse ait: itaq; A  
ea ad unguenta unguentarios uti, sed ad sana-  
tiones infirmiorem. Cæterum Pistolochiā hanc  
speciem nuncupari, *πυλωχίος* verò cognomina-  
ti, Plin. lib. 25. cap. 8. scribit. Est, ait, & quæ Pistolo-  
chia vocatur quarti generis, tenuior quàm pro-  
ximè dicta (nempe clematidis) densis radicū ca-  
pillamentis, junci plenioris crassitudinē: hanc  
quidam Polyrhizon cognomināt. At facultate,  
& viribus hæc aliis reliquis haud ablimilis vide-  
tur. excafcians similiter, & exsiccans non adeo B  
tamen intensē. Convulsis, contusis, ex alto præ-  
cipitatis, ex aqua potam utilissimam tradi, Plin.  
auctor est. Saracenicā deniq; Aristolochia te-  
nuius foliis frondosiq; ramulis, reliquis similis  
est, altior tamen, ac procerior, quàm longa aut  
rotunda. folia ejus majora, quàm Alari flores,  
concavi, oblongi, una parte prominētes, colore  
sublutei. fructus pyrorum instar turbinantur: se-  
mina in his intertepta, triāgularia, sordidè nigri-  
cantia, radix logi uti ula, mediocrius subinde cras-  
situdinis, lutea, buxiligno colore similis, amari-  
tudine nec longa, nec rotunda inferior. Est autē  
has interdum exiguas tenuesq; reperiri, ubi vi-  
delicet quandoq; & non ita dudum collectæ, &  
sublate. Ex relictis siquidē radicū particulis  
novellæ plantæ, tenellas initio ac sarmentitias  
radiculas promunt. Multis in Germania, ac Bel-  
gio, nec non in Italia, & alibi, locis hujusmodi  
Aristolochia reperitur. juxta vineas marginesq;  
agrorum, læto ac restibili solo. In hortis & licet  
quoq; adolescit. Quem semel occupavit locū, æ-  
grè deserit. Quanta cunq; etenim radice pars,  
licet altè atq; in profundo abdita, germen tamē  
emittit: adeo pertinacis est vitæ. Hujus æstare  
flores, autumno fructus colligi possunt. Vulgò  
Saracenicam nuncupant: Gall. *Sarasin*. Belgæ  
*Sarasin cruyt*. Germ. *Sferincen*: officinæ Aristo-  
lochiā longam. Atq; pro hac olim ab omnibus  
habita fuit, tandem Clematidis appellari cepit.  
Sed jam legitima Clematite reperta, quo hanc  
nomine alio quàm quintæ Aristolochiæ compel-  
labimus: nisi forte Clematitem alteram, vel  
Aristolochiā longam majorem eam nuncu-  
pari magis placeat. Vi autem & potētia hæc Ari-  
stolochia reliquis etiam similis, insigniter amara,  
& calida, longa non inferior: proinde & pro  
hac in omnibus compositionibus succedere, &  
recipi absq; ullo errore potest. *Dodonæus*.

IRIS (Ger. *Blaw gitzgen*; *Blotwurty*, Gall. *Flam-  
be ou glayuel*, Ital. *Iride*, *giglio azzuro*, *lilio celeste*.  
Hisp. *Lirio cardeno*.) à ecclestis arcus similitudi-  
ne nomē accepit. Folia fert gladioli, sed majora,  
latiora, & pinguiora. Flores in summitate ejus-  
que caulis, æqualibus inter se spaciis distant, in-  
curvi, varii: siquidē candidi, pallentes, lutei, pur-  
purei, aut cærulei conspiciuntur: qua diversū co-  
loris speciē quæ dā cælestis arcus imago repræ-  
sentari videtur. Radices subjacent geniculatæ,  
solidæ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ in um-  
bra sicantur, & trajectæ lino reconduntur. Pal-  
si in hortis provenit. Melior est Illyrica & Ma-

cedonica: & inter has laudatissima, quæ *mutila*  
ferè & densa constat radice, frāgenti contumax,  
subrufo colore, gustu amaro, odore perquā gra-  
to & sincero, ita ut nullum prorsus situm redo-  
leat: quæ dum tunditur, sternutamenta movet.  
Secundum locum habet Africana, candida, gu-  
stu amara. Teredines in vetustate sentiunt: tunc  
tamē odoratiores reddi solēt. Floret Vere, Majo  
potissimum mense, quo sanè tēpore flores colli-  
gi debent. Radices autem autumnō. \* Vis om-  
nibus excafcatoria, extenuans, contra tussim  
efficax: humorum, qui ægrè rejiciuntur, crassitiē  
digerunt: bilem, crassamq; pituitā ex hydrome-  
lite drachmis septem potæ, purgant: somnum  
conciliant, lachrymas ejunt, torminibus meden-  
tur. Eædem potæ ex aceto auxiliantur serpen-  
tum ictibus, lienosis, convulsis, perfriktionibus,  
horroribus, & quibus genitura effluit: menses  
ex vino potæ pellant. Decoctum earū, femina-  
rum fortibus uulter imponitur, ad emolliendos  
locos, laxandaq; in eis venarum spiracula: ischia-  
dicis infunditur: fistulas ac sinus carne explet.  
Radices ex melle glandis modo subditæ, partus  
extrahunt: quineiam coctæ & illitæ. Strumas, ve-  
teresq; duritias emolliunt. Siccæ quoq; ulcera  
replent, & cum melle purgant: nudata ossa cor-  
pore operiunt: doloribus capitis cum aceto &  
rosaceo magna utilitate illinuntur. Ad motæ cū  
albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigi-  
nes & vitia cutis in facie à Sole contracta ema-  
culant. Pellis, malagmaris, & acopis inseruntur.  
Succus hydropicis propinandus, quoniam re-  
centi Illyrica destituimur, è nostrate elicitur,  
ducitq; abundè aquas. Mansa oris halitum com-  
mendat: dentium dolores mulcet, si radicis de-  
cocto iidem foveantur. Coquit item, abstergit,  
digerit, resolvit, lenit, referat, expurgat, & deji-  
cit: vulnerariis medicamentis immixta sarcoti-  
ca est. Radicis expressus succus bilem flavam,  
pituitam, & aquas cætem subeuntes pellit: hæ-  
morrhoidas soti elicit. Radix ipsa contrita, & ex  
aceto bibita, omnibus adverteatur venenis. Suc-  
cus naribus infusus cerebrum à pituita mirificè  
purgat: ventriculo tamen nocet, cum per se  
tantum bibitur. *Discordias*, & *Matthiolum*.

*Iridem* ex Illyrica accipi vult Andromachus  
nō sine ratione: nam si eam conferamus cū alte-  
ra, quæ in Africa crescit, reperietur secūdum Ga-  
lenum 1. lib. de Antid. unam alteri præstare, quā-  
rum vivum corpus cadaveri. Quanquam quæ  
F crescit in aliis quibusdam locis, nō multum Illy-  
rica est inferior, & ex nostris Florentina est præ-  
stantissima: nec in Illyriam eam ob causam ne-  
cesse est nos mittere, cum alibi quoq; laudabilis  
reperiat. Quod si quis eam diligentiam adhi-  
beat, ut ex Illyria afferēdam curet, procul dubio  
multum proderit: at si ex aliis regionibus eam  
accipere necesse sit, operam det, ut hæc notas  
habeat, nimirum, ut sit densa, dura, rubescens,  
brevis, odorifera, gustu mordax, sine mucore, &  
quæ inter terendum sternutationē excitet, quod  
de Iride absolute ita dictum intelligendum est.

Sciendum quoque, quantum ad colorem. Florentinam esse albam, quemadmodum & alia, quas hucusque in Italia vidi, unde non nimis follicite colorem rubescentem, qualis in sola Illyrica apparet, nos requirere oportet. Neq; refert, quod Galen. cap. 23. lib. 4. de simplic. Medic. quasi generalem regulam tradat, Omnia, quae colore fulvo, aut flavo, aut rubro, sint praedita, esse calidiora albis: & exemplum affert de Iride. quoniam Damocrates, ut patet ex eodem Gal. lib. 8. de comp. Medic. secundum loca. cap. 10. ad quoddam Malagma, quod pro epate conficitur, accipit Iridem albam.

**B E D E G U A R**, Dioscoridi SPINA ALBA, Germ. Weiß distel/ oder Stedtraut. Gall. Charodon nostre Dame dicta, ex quarundam sententia, ea est planta spinosa, quae folia habet longa, angusta, maculis albis distincta, capitula spinosa, & in his flores purpurascens. Nascitur in montanis. Colligitur radix autumno: siccat & conservatur per annum. \* Pota coeliacis, stomachicis, & iis qui cruenta extulsiunt, efficax est. urinam cit, tumoribus illinitur. Decocto ejus dentes in dolore colli prodest. *Dioscorides.*

**T H O R A C E M** etiam excaescent, seu pituitam in thorace coquunt, radix Enulæ, Glycyrrhizæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus excaescentibus cor.*

**B E E N** album secundum quosdam polemonium est Dioscoridis: ea, inquam, planta, quae radice constat cubitali, candida, caule geniculato, betonicae altit vocata non dissimili, ex quo dependent vesiculae, seu folliculi quidam rotundi & candidi, folia polygono mari similia, majora tamen & longiora, & ex intervallis bina. Notissima est per Hetturiam. Been rubrum aliqui Dioscoridis tripolium esse volunt: pro hac ostendunt plantam quandam in maritimis nascentem, foliis glasti, magis virentibus, longioribusque: caule per summa diviso, flosculisq; purpureis onusto: radice rubra, palmum longa & contorta. Been rubrum cum hac descriptione magis quadrat, quam album cum polemonio: donec tamen certius de ea iudicium statuatur, radice pastinacae sylvestris, aut satyrii, aut terebinthi summitatibus utemur. \* Ad cordis affectus conducunt. *Medici Florentini.*

**C O R A** etiam excaescent, radix Bugiosæ, Zedoaria: de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus stomachum excaescentibus.*

**C A L A M U S** odoratus in India nascitur. Melior est fulvus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicatus, lentus in mandendo, & astringens, cum aliqua acrimonia. Is hodie incognitus est: vulgaris autem calamus aromaticus, Acorum forte est, ut supra diximus. De eo nunc plura non dicemus, sed pro eo Schœnantho utemur. \* Calamus aromaticus urinam potu ciet: quare cum gramini aut apii semine coctus, in aqua subtercutem fuisse morbo, renum vitis, stillicidio urinæ,

A ruptisq; commodè bibitur: menses & pota, & apposita pellit: tussi sufficit medetur per se, aut ex resina terebinthita hausto per arundinem fumo: ad muliebres infellus decoquitur, & clysteribus imponitur. Malagmatis & suffitionibus odoris gratia commiscetur. *Dioscorides.*

*Calamus odoratus non affertur: utendū itaq; ejus succedaneo. Diximus autē supra, cum age-*

*remus de regulis succedaneorum, de quibusdam simplicibus, quæ nō sine errore illius loco assumuntur. Nunc verò hoc addendum, in eodē libro de succedaneis, qui Galeno attribuitur, loco Agallochi sumi calamus odoratum: contrariū itaq; fieri etiā potest, fumendo Agallochum pro Calamo, quæ substitutio ceteris præferenda, tanquā melior. Nam Agallochum quoq; calidum & sic-*

*cum est in secundo gradu, ut ex Serapione colligitur, & pariter astringens, amarū & odoratum, quemadmodum etiā Calamus: præterea ut plurimū est lignosum, quare omnes partes similes sunt: & tamen nescio quid acrimoniae in se Calamus contineat, quod in Agallocho non depre-*

*henditur, nihilo tamen minus, cū propterea gradus nō mutantur, & tantum hoc augeat subtili-*

*tatem partium, inq; aliis omnibus proprietates sit eadē, hoc nō multum curandum est, donec aliud simplex sese offerat, quod hac in parte illi adhuc magis simile sit: nam rarō admodū omnia simul inveniuntur. Potest equidē augeri non nihil pondus, ut æquetur id, quod in Calamo virium præ-*

*terea reperitur, quemadmodum cum Cassia fieri solet pro Cinamomo. At non duplum accipitur, (quoniā non ita longe differunt suis facultatibus.) sed tertia pars tantum, quod etiā fecit Aetius in sua Theriaca, sumēdo novē drachmas pipēris nigri, loco sex drachmarū albi. Bononienses pro vero calamo receperunt in suam Theriacā, Calamum vulgarem. Nam iudicaverunt, quaquam non ipsemet sit calamus, obtinere tamen in calido & sicco, gradum quoq; secundū, & alias, de*

*quibus diximus, proprietates: quod sanè à me quoque non improbat, non solum, quia veris*

*rationibus innititur, sed etiā quod facilius Agallochum pro Xyloballamo substituere possimus, ut paulo post dicitur. Nam non convenit, ut bis unum simplex accipiat, cū præferim id necessitas minimè requirat, quemadmodum etiam multi præstantissimi Medici sentiunt.*

**C A R Y O P H Y L L A T A** radix, Ger. Venes dicitentur/ caryophylli spirat odorē, tenuis, nigra, & bene olens. Nascitur in montibus & in vis juxta septa. Colligitur mense Martio: siccat & conservatur per annū. \* Hac recētiore utuntur pota ad thoracis interna vulnera. Quin & ejus succum admixta ærugine cuniculosis cōtinnacibusq; ulceribus utiliter injiciunt. Eadē olfactu spiritus recreat, & frigidū roborat cerebrū. Epota prodest coeliacis, dysentericis, feminariū profuvis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita, enterocelis auxilio est. Temperamentū ei excaescent & exiccans, ut manifesto sunt indicio ejus radices: quippe quæ

gusta

gustu odorata, astringentesq; deprehendantur. Quibus qualitatibus non modo attenuare, discutere, & astringere valent, sed etiam roborare. *Matthiolum.*

**GINGIBER, ZINGIBER,** Ger. Ingwer, Gall. *Gingembre.* Ital. *Gengera.* Hisp. *Gengibre* nominatur: planta est in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. Radix est herbae graminis modo serpentis, candida, odorata, piperis sapore & viribus, nisi quod tardius, sed diutius calefacit, ut longum piper. Damnatur teredinibus exesum, pulverulentum, tectorio quovis circumlitum ad pondus, & magis ad excisionem tegendam. Cibo conveniens est, & cum condimento assumitur. \* Excalescentiorum vim, & excoquentem habet: alvum leniter emollit: stomacho utilis est: efficax adversus ea, quae oculis caliginem offundunt, in antidota addi solet. Viride in India saccharo conditum, semibus pituitosis, ac frigidis maleq; concoquentibus accommodatum est. *Dioscorides.*

*Zingiber* quidem notum est, sed quod bonitatem lummam praeseferat, in exigua copia ad nos affertur: sed est penitus cariosum, & infectum pallida vel rubra aliqua terra, qualis est bolus Armenus falsus, quod non tam sit conservandi sui causa, (facile enim propter humiditatem excrementitiam, cariem & teredinem suscipit) quam occultandi ejus defectum, & obturandi illius foramina. Eligendum itaq; est album, sine carie, & quod sapore & odore admodum sit acre. Quod si ita perfectum haberi non queat, laudare illud quod conditum ad nos affertur: modo certi simus, quod viride sit collectum, & statim saccharo impositum, non quod prius siccum & coquendo emollitum fuerit: nam propter coctionem melior ejus facultas in aqua remanet.

**СТОМАХУМ** quoq; excalescentium, seu in eo pituitam concoquant, radix Feniculi, Galange, Raphani, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De radicibus excalescentibus hepar.

**CURCUMA** Arabum, radix est officinis nota. Creditur Cyperi genus esse, quod *Dioscorides* in India nasci asserit, gingiberis effigie: \* quod manducatum, croci vim reddit: gustu amaro sentitur, & illitum praesentem psilothri vim exhibet.

**RADIX ASPARAGI** vulgo nota est. Nascentur in hortis. Colligitur autumnis: siccatur, & servatur per annos duos. \* Cum vino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficiis aut ciceribus, sumpta regium morbum sanat: coxendicis cruciatus, stranguriamq; levat. Alligata radix, aut haustum ejus decoctum, conceptum admittit, & sterilitatem adfert. *Dioscorides.*

**RHAPONTICUM**, quod vulgo Rheuponticum dicitur, radix est nigra, centauro magno similis, sed minor, & rufior, sine odore, fungosa, levis: quae trita, manducataq; colore reddit pallidum, ad crocum inclinantem, à Rhabarbaro duntaxat (ut nonnulli putant) solo loco, in quo nascitur, differens: nam rheum barbarum ex regione

Meridionali advehitur, rheum vero Ponicum ex Septentrionali. Ad hec rheum Ponicum radice constat longa & tenui, rhabarbarum autem crassa & brevi. Aliquorum praeterea opinio est, eam plantam quae hodie in hortis seritur, rumici similis, quaeq; rhabarbarum existimata est, verum esse rhauponticum: seseq; expertos asserunt, easdem quas rhabarbarum habere facultates, si detur dupla quantitate.

Adfertur ad nos verum rhauponticum, non est autem centaureum majus. Optimum habetur, quod teredines non sensit, quod gustatu esse remissa adstrictione leviscat. Adulteratur decoctione: dignoscitur vero, quod partes exterae non sint dentae & compactae, verum rara substantia, & gustu nihil, aut minimam adstringens. Colligitur mense Augusto: siccatur ad Solem, & servatur per annos tres.

\* Id eorum, facit ad inflationes, stomachi imbecillitate, & omne genus dolores, ad convulsam, ruptam, lienosam, hepaticam, tormina, & renum, vesicae & pectoris vitia, adversus intenta praecordia, & vulvae mala, coxendicum dolores, sanguinis excretionem, salpivria, singultus, dysenterias, & coeliacorum affectus contra febrium circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem, quo agaricum, potere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine restrictione ulla devoratur, Liventia, lichenasq; tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. Summa ejus vis adstringens, cum aliquanto calore. *Dioscorides & Medici Florentini.*

In *Rhaupontico*, cujus radix sola in usu est, ait Galenus quoq; fraudem committi solere. Nam in locis illis ubi crescit, quamprimum ex terra erutum fuerit, excoquant ad extrahendum succum, quo facto succum quasi ex Rhaupontico sine adjecta aqua per se extractum, & radicem ita coctam antea, tanquam adhuc crudam & bonam vendunt: unde opus est magno judicio, quo naturam à costa discernere queamus. Quod facile potest ab illo fieri, qui semel tantum crudam diligenter contemplantur fuerit: costa enim per totam substantiam magis rara, nec ita densa & compacta est, & in gustu non praebet tam validam adstrictionem, qualem habet cruda. Praeterea brevi tempore solet foraminibus exedi. Idem de Rhabarbaro Mesues dicit. Unde nonnulli existimant, Rhauponticum Graecorum, & Rhabarbarum Arabum esse unam eandemq; plantam. Sed hic locus non est ut hanc controversiam discutiamus. Satis est scire, Rhauponticum legitimum ceptum esse asseri cum illis notis omnibus, quae *Dioscorides* illi assignat, & differre à Rhabarbaro usitato. An vero illa differentia inde tantum oriatur, quod distet ratione soli, & alioqui sint ejusdem generis, aut quod sane specie sint differetes, nunc tanquam nimis longa disputationem omittamus. Neq; opus est hic de succedaneo loqui, quandoquidem verum sine multo labore, qui modo est, Venetis investigare poterit. Quod si ejus loco Rhabarbarum etiam substitueretur, parum meo quidem iudicio

aberraremus. Nam tamen magis alvum solvat quam Rhaponticum, non tamen in tanta copia hic accipitur, ut hanc suam facultatem exercere possit, quemadmodum in Agarico quoque accidit. Hæc aliàs secundum Paulum & Avicennam magnā inter se similitudinem habent. Optimum est non cariosum, & quod inter mandendum sit mucilaginosum, & leniter astringens, colore pallido, aut quod propè accedat ad colorem Cronii. Crudum Rhaponticum affertur radicibus oblongis, non adeo crassis ut Rhabarbarū, sed colorem ferme similem obtinet. Vulgus Pharmacopæorum pro Rhapontici radice accipiunt centaurium majus Dioscoridis: quod idem fit apud nonnullos, qui nimis pertinaciter Barbarorum sententiæ inhaerent. Neapoli: sed eò magis reprehendēdi sint, quò minus peritorum Medicorum hæc in parte monitis obtemperare volūt.

**SYLVESTRIS MYRTUS**, aliquibus **OXYMYRSINE**, aut **MYRTACANTHA**, Latini **RUSCUM** appellatur. Folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum, bacca per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, oleo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo leniti, fractu contumaces, foliosi, radice graminis simili, acerba, & subamara. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Colligitur radix autumnò: siccat & conservatur per annos duos. \* Pota urinam cit: menses pellit, vesicæ calculos frangit, stillicidio urinæ medetur, dolores capitis sanat, & regium morbum. *Dioscorides.*

**HEPAR** etiā excofaciunt, sive pituitam in eo concoquunt, radix Apii, Fœniculi, Petroselinii, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De radicibus excofacientibus splenem.*

**FRAXINUS** arbor nota est. \* Cujus radices in vino pota: lienis dolores auferunt.

**GENTIANA**, Germ. Enyan, Gall. *Gentiana* nominatur: hujus inventio prima assignatur Gentio, Illyricorum regi, à quo cognomen habuit. Foliis partim proximè radicem, juglandi, plantagine similibus, sub:ubris: partim à medio caule, & præsertim juxta cacumen paulum dissectis, caule cavo & levi, digiti crassitudine, geniculato, ex intervallis majoribus foliato, binum cubitorum altitudine, semine in calycibus: lato, levi, glutinoso, sacis ad spondilii semē accedente, radice longæ aristolochiæ, longa, crassa, amara. Locis gaudet umbrosis, frequens in Italia, Illyrici, Germaniæ, Galliarq; montibus. Flores æstate, semē autumnò nō rarò perficit. Colligitur mense Augusto, vel autumnò: siccat ad Solem, & servatur per annos tres. Eligitur foris colore buxæ, intus crocanti, amarissima, dura, parum rugosa, frangi conumax. \* Vis excofactoria, & astringens: contra morsus serpentum, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vino pota auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus & ex sublimi deturbatis, ruptis & convulsis prodest: hepaticis & stomachicis pota

cum aqua subvenit. Radix collyrii modo subdita, partus ejicit: imposita, ut lycium: vulneraria est, & ulcerum cuniculatum depascendum medela. Succus præcipue eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyriis acerbis immiscetur. Radix vitiliginem absterget. *Dioscorides.*

**Gentiana** est notissima, cujus radice utimur, quæ debet esse plena, densa, non rugosa, & sapore amarissimo: quæ sit collecta in montibus, non in palustribus locis. Talis ab unoquoque Herbario facile haberi poterit.

**SPLENEM** quoque excofaciunt, seu in eo pituitam concoquunt, radix Acori, Apii, Asparagi, Aristolochiæ rotundæ, Fœniculi, Capparorum, Petroselinii, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

*De radicibus excofacientibus renes.*

**FRAGARIÆ** radices & herbe \* decoctum, potū jecoris inflammationibus confert: renes & vesicam purgat: vulnera & ulcera sanat: muliebres fluxus, & levitates intestinorum cohibet: cordis affectibus valde succurrit. *Andernacus.*

**SAXIFRAGIÆ** radix in petris & asperis locis nascitur. \* Stranguriæ prodest: urinam cit, renum & vesicæ calculos pellit. *Dioscorides.*

**RENES & VESICAM** excofaciunt quoque, radix Apii, Petroselinii, Pentaphylli, &c. de quibus vide supra.

*De radicibus excofacientibus uterum & juncturas.*

**MATRICEM** excofacit, seu in ea pituita concoquit, radix Rubiæ: de qua vide supra suo loco. **JUNCTURAS** calefaciunt, radix Costi, Zingiberis, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus refrigerantibus stomachum, hepar & splenem.*

**SONCHI** radix refrigerat, modicè astringit. \* Unde altuanti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rosiones forbitione mitigat: lac elicit in vellere appositus: sedis ac vulvæ collectionibus opitulatur. *Diosc.*

**STOMACHUM, HEPAR, & SPLENEM** quoque refrigerat radix Cichorii, &c. de qua vide supra suo loco.

*De radicibus astringentibus.*

**CYPERUS** juncus est triangularis, interdum quadrangularis, cubitalis aut major, folia fert porracea, longiora & angustiora, in summo caule minuta, semē complectentia: radices, quarū in medicina usus, inter se coherentes, oleis oblongis similes, vel rotundæ, nigre, suavi odore, & amaro gustu. Nascitur in palustribus. Duorum generū in Italia reperitur. Unum exiguum, cui radices oleæ similes: hoc præfertur. Alterum majus, cujus radices inæquales, & contortæ. Optima ea est radix, inquit Dioscor. quæ gravior est, densa, plena, dura, aspera, odorata cum quadam acrimonia, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Sic & hodie, quæ ex Oriente advehitur,



advehitur, melior est nostrate. Aliud Cyperi genus in India nasci Dioscorides dicit, zingiberis effigie: quod et cetero modo tingit. Illud veterum Curcuma esse, non abs re plerique existimant. \* Cypero vis calida inest. Venarū spiracula laxat: urinam ciet: ad calculos, aquamq; subter cutem utilissime bibitur: adversus scorpionum ictus remedium est: perfrictionibus vulvæ, & præclausonibus fori prodest: pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascant, vorentq; farina ejus efficacax est. Malagmatis calfacientibus, & unguentorum spissamentis bene adijci solet. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

**BISTORTA** folia in longiusculis pediculis promit oblonga, lata ac acuminata, Lapathi similia, verum venenosa, & superius quidem virescentia, inferius verò in cæsis colore candicantia: inter quæ mediè exeunt caules pede altiores, rotundi, minoribus aliquot foliis circumvestiti, spica in fastigio exiguis flosculis è diluore rubore purpurascens, semina in qua tandè triangularia, splendens, veluti oxalidis radix subest crassa, oblongior, geniculata, nonnunquam retorta, multis fibris capillata, foris nigricans, interiore verò pulpa non intense rubescens, gustu adstringens. Fuchsius duas hujus species facit, unam foliis rugosioribus, aliam levioribus: & radice hanc magis in se contorta, illam verò majore, & minus complicata, multumq; fibrosa. Reperitur bistorta locis humentibus, in opacis sylvis, pingui ac lutofo solo. Matthiolus in montibus exire refert. **D** Adolefcit etiam feliciter in hortis, perenni radice nititur. Majo ac Junio flores spicati vigent: semè postea maturefcit. Ab inortis & convolutis radicibus nomen Bistorta habet. *Ger. Natterwurz. Belgæ Herpethena. Galli Bistorte* appellant. Colubrina & serpentaria à Germanica voce etià dicitur: & à quibusdam Dracunculus. Sed à Dioscoridis Dracontio multum differt. Plinianorū autem Dracunculorum aliqua fortassis species est. Plinius siquidè in lib. 2. cap. 16. id quod Greci Dracontion vocant, triplici sibi effigie demonstratam refert: foliis betæ, non sine thyrsu, flore purpureo: alios radice longa, signata, articulosaq; monstrasse: terram demonstrationè fuisse folio majore quàm cornu, radice arundinacea. Deinde in lib. 2. cap. 2. in agro hospitis reperit aut, Dracunculum appellatum, caule pollicari crassitudine, verticillis viperarum maculis, quem ferebant contra omniū morsus esse remediū. Atq; primus horum Dracunculorū Aro, auctore ipso Plinio, similis est. Tertiu aquatilis esse Dracunculū. Posterior, Dracontion majus Dioscoridis esse videtur, & Plinius hunc à reliquis tribus differentem etià ostendit. Alias est, inquit lib. 15. cap. 2. quem nos in priore volumine ejusdè nominis diximus, sed huic alia figura. Superest secundus Dracunculus, qui si idem est cum eo, cui cap. 16. lib. 2. statim initio, radicem tradit esse subrutilā, & draconis è ovoluti modo, multum cū Bistorta convenit. Nā Bistortæ radix intorta & convoluta est, ac colore, què subrutilū

dicere liceat. Est eadè & veluti geniculis articulata, ut secundi Dracontii, quod conjecturā & suspicionem auget. Sunt tamen ex recentiorib. qui Bistortā omnino aliā esse volunt. Matthiolus siquidè in epistolis medicinalibus Behen rubrū esse scribit. Gesnerus ad Limoniū refert: assis placet Britannicā esse. Sed Behen tam rubrū quàm albū, (duplex etenim est) radices sunt odoratæ, potentia calidæ, ad Venerea faciēs: ut Avicenna & Serapio memorie prodiderūt. Bistortæ verò radix odore caret, refrigerans, adstringensq;. Venereis adversatur. Limoniū aut folia habet, Dioscoride teste, Betæ tenuiora, & longiora semenq; rubrum. Contrā Bistortæ minorā durioraq; sunt folia, & semen oxalidis. Britannica verò folio est Lapathi nigriore, & hirsutiore, radice tenui, & brevi, Dioscoride & Plinio auctoribus. Bistortæ lævia folia, & inferna parte candidula, radixque multo major quàm tenuis ac brevis appellanda sit. Jam & Britannicæ succum, & folia in hyemè reponenda Apulejus suadet: causam addens, quod non semper appareat. At Bistorta vivax radice est, & nullo non anni tempore reperiri potest. Quæ Bistortam, & ab Arabum Behen, & à Dioscoridis Limonio, nec nō à Britannica differentè esse satis manifestè ostendunt. At facultate Bistorta frigida, & cum resiccatione validè astringens. Radix meoles, & unde quaq; profluentem sanguinè supprimit: alvum histic vomitum cōpescit: dysenteris medetur, quovis modo assumpta. Tonillatū, faucium & oris inflammationibus succurrit: gingivas firmat, decocto aut succo ejus ore colluto. Idem possunt folia, & semen: sed tamen minus efficaciter. *Dodonæus.*

**BOLBOCASTANO** folia sunt tenuia, dissesta, atq; divisa. Apii tenuiora, ac minorā, Crithmi aut potius Anethi similia: cauliculis tenuis, & dodrantalis: flosculi parvi in umbellis candicantes: semen non magnū, oblongum, angustius quàm sceniculū, odoratum, obsoleto Cymini colore nigricans, radix rotunda, exigui rami forma, foris nigra, & ubi inaruerit, rugosa, intus pulpa cædida, sapore inter castaneam & pastinacam medio. In arvis & agris nonnullis Zelandiæ ac Hollandiæ Bolbocastanon reperitur: item & in Græcia, Chio ac Rhodo, auctore Guilandino. Fertur & in Britannia sive Anglia provenire. Nec desinitur eo quoq; Germania, si non fallimur. Nam radices, quas ad Rhenū Moguntia in arvis & hortis inveniunt, Lonicerus tradit. Bolbocastani sunt, nō autem, ut ipse opinatur, Ornithogali. Scribit autem has esse rotundas, castanearum magnitudine, pullo extrinsecus cortice, intus carne candida, gustu dulci, crudas, tostasque in aqua edi: cauliculum esse singularem tenerū, ab imo nudū, folia cumini, flores in umbellis veluti Anethi, quale Bolbocastanum esse jam diximus. Vigent Bolbocastani flores Junio: semè postea ad perfectionem venit. Meminit Bolbocastani Alexander Trallianus lib. 7. inter ea, quæ purulentis utilis sunt, cibaria: ipsum referens Guinterius dictionem existimavit corruptā, legendumq; esse

*βαλαουσιγισταιος*: sed tam peregrina hæc vox est, quam *βαλκοσιγισταιος*. Bolbocaltanum autem à forma bulbi, & sapore castaneæ nomen invenit suum. Nostra ætate pleriq; à *βαλαουσιγισταιος* nuncupant: Zelandi *Klein erdwoten*. Ger. *Klein erdwot*. Est autem Bolbocastani radix moderatè calida, & sicca, simul & adstringens: fermen verò calidius & siccius. Editur illa cruda, sed suavius cocta: sanguinem spuentibus & mingentibus utilis. Semen aperiendi vi præditum, & diureticum esse videtur. *Dodonæus*.

**A**STRINGUNT quoq; radix Gentianæ, Pē-taphylli, Rhapōtici, &c. de quib; vide §. suo loco.

*De radicibus discutientibus.*

**A**SPHODELUS, hastula regia, Gall. *Haste Royale*. Ger. *Goldwart* / vulgaris est notitia: folius majoris porri: caule levi, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subjacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Nascitur in montibus, sylvis, nec non hortis satius. Colligitur radix autumno. \*Excalfact, urinas & menses cit: lateris doloribus, ruptis, convulsis, & tussibus, drachmæ pondere pota ex vino medetur. Ea verò vomitiones adjuvat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissime, trium drachmarum pondere, verum foliis, floribus, & radice ex vino mortuus illinire oportet: item ulcera fordidæ, & depascencia: mammarum quoque, & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in fece vini bulbis, recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adjecto veteri vino dulci, myrrha & croco, decoquitur, sitq; perquam utile oculis medicamentum: ad purulentas aures per se, & cū thure, melle, vino, & myrrha tritus, prodest in contrariam aurè infusus: dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit. oleum in excavatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis perionibus & ambustis igni, conducit: & surditati instillatum in aurem auxiliatur. Candidam vitiliginem, linteo antea perfrictam in Sole, illita radix emendat. *Dioscorides*.

**D**ISCUTIUNT etiã, radix Aristolochiæ rotundæ, Bryoniæ, Capparorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus abstergentibus.*

**B**ULBUS ESCULENTUS, vulgò cognitus, à nobis estur. Stomacho & alvo utilis, rufus, & qui ex Africa defertur. Amarus verò, & scyllinus, stomacho aptior est, & concoctionem adjuvat. \*Bulbi omnes acrimoniã habent. excalfaciunt, Venerè stimulant, linguam consillasq; exasperat: multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt, luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle, & piperis polline illiti cohibent: sudores compefcunt: stomachi dolores mitigant: furfures, & ulcera, quæ in capite manant, cū rosto nitro

**A**bstergunt, fugillata, varosque per se, aut ex ovi luteo, & lentigines cum melle, vel aceto, emendant: fractis auriculis, unguibusque, ex polenta medentur. lidem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus impositi. Cremati verò & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasq; cicatrices, in Sole illiti emaculant: faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinentium, quoniam nervos tentant. *Dioscorides*.

**B**HELIDONIAE radix superne singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur, in qua succus eroci. \*Abstergit: cum aniso & vino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt: imposita cum vino, aut manducata, dentium dolorem sedat. *Dioscorides*.

**A**BSTERGUNT quoq; radix Aristolochiæ rotundæ, Ari. Asparagi, Asphodeli, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus aperientibus, extenuantibus, adurentibus, & emollientibus.*

**A**PERIUNT, Allium, Cepa, Curcuma, Rhaponticum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**E**XTENUANT radix Iridis Illyricæ, &c. de qua vide supra suo loco.

**A**DUJUNT, Allium, Pyrethrum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**E**MOLLIUNT, radix Althææ, Malvæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus suppurantibus.*

**L**ILIORUM alborum radix, Ger. *Wels Ostgen zwib*: colligitur quovis tempore, sed maxime autumno. \*Inasata, & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vulvam emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit. Cum melle detrita nervis præcis, luxatisq; medetur, vitiliginis, furfures, & lepras emendat: ulcerasq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem, & erugat. teritur in aceto cum hyoscyami foliis, & farina tritici mulcendis testium inflammationibus. *Dioscorides*.

**S**UPPURANT quoq; radix althææ, bryoniæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus glutinantibus.*

**D**RACUNCULUS major, Ger. *Schlangekraut*. Gall. *Serpentail*, ou *Serpentine* vocatur: caulem habet rectum, lævem, duum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpureis tamen evincentibus: folia runcicis sibi invicem implicata. Fructum summo caule facit racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum & purpuram vergentis: radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam. Nascitur in sepibus umbrosis. Colligitur dum maturescit, & succus exprimitur, siccatque in umbra. Radix quoque mellebus effoditur, eloraque particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccat in umbra. \*Vis ei calefaciendi cum diluta vini portione. Crudam, coctamve cum melle delingi prodest contra orthopneas, rupta, convulsa, tussim & destillationes: pota cum vino Vener-

rem stimulat: ulcera, quæ caeothæ vocantur, atq; phagedænica expurgat, præsertim cum vite alba, ex ea & melle, collyria ad fistulas, & partus erocandos componitur, ad vitiligines cum melle, efficaciter illinitur: polypos & carcinomata absumit, &c. Draucunculus minor folio conficit hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematurus, croceo, gassu fervens, mordaxq; radice aliquantulum rotunda, bulbosa, atro non abfimili, tenui obducta cortice. Nascitur in dem in locis, easdemque vires cum majore obtinet. *Dioscorides.*

**POLYGONATUM, SIGILLUM SALOMONIS,** Ger. Weißwurz. Hetruscis *Frazimella*. Gall. *Seas de Salomon*: nascitur in montibus, sylvis, locis umbrosis, & juxta margines, frutice cubito altiore, foliis lauri latioribus, & Lemnibus, sapore mali cotonei, aut puicci, cum quadâ adstrictione. Flores per singulos foliorum exortus promit candidos, foliis numerosiores, incepta à radice supputatione. Radicem habet albâ, mollem, longam, crebrò geniculatam, densam, graveolentem, digitum crassitudine æquantem. Majoræ Junio flores, Augusto fructus colligi possunt. Radix vulneribus efficitur illinitur: quinettä maculas in facie delet. *Dioscorides.*

**SYMPHYTUM, CONSOLIDA MAJOR,** Ger. *Waidwurz* / *Schänknurz*. Gal. *de la Consyre*. caulē emittit bicubitalē, aut majorem, crassum, levē, angulosum, ut sonenti inanem: circa quem brevi intervallante spacio, folia exeunt angusta, buglossa proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus: in quibus flores lateri, & circa caulem velut verbaſci semina emicant. Tam caulis, quàm folia aspera lanugine horrent, tactuq; præritum educunt. Radices demittuntur fons nigra, intus candida, viscoſe: quarum est usus. Locis aquis palustribusq; provenit. Per integram ætatem floret. Radix tamen in autumnno carpēda venit. Tritæ & potæ cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt: recentia vulnera illitæ, conglutinant: carnes quoq; si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus præsertim ledis, cum senecionis foliis utiliter illiuntur. *Dioscorides.*

**GLUTINANT** quoq; radix Aristolochiæ, Gentianæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De radicibus flatus discutientibus.

**ERYNGION,** Gerin. *Mansdrem* / *Radiſtet*. Gall. *Chardon nommé Cent-testes*, nominatur: aculeatarū generis est. Cujus folia in principio, sale cōdita, in cibos recipiuntur. Lata autē sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: sed ubi adoleverunt, circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur. in quorum summitatibus globosa capitula, duratam acutissimarumq;

A spinarū ambitu stellatim circumvallantur, quorum color aliàs viridis, aliàs albus, interdum caruleus invenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudinis, odorata. Nascitur in asperis & cæpestribus. Vim habet exalactoriâ. Pota mēses & urinas pellit: tormina in dationesq; discutit: cōtra jecinorū vitia, serpentum mortus, & hausta venena, cum vino prodest: bibitur adversus plurima, cum seminis pastinacæ ꝑ j. appensa, illitæ, tubercula discutere proditor. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus, medetur. *Dioscorides.*

**ZURUMBETH** apud Arabes nihil aliud designat, quàm Arnabo apud Græcos. Est autē Arnabo, arbor procera, in Oriente proveniens: foliis longis, colore viridi, in luteum languescente, salicis modo, sicuti & ramorum cortex. Infrutifera est, citreum odorem spirans. *Matthioli.*

**SPICA CELTICA,** exigua planta est, folia habens oblōga, in extremo lata, florem luteum: ad radices multa exigua habet adnata, spicis minutis similia: hæc cum radiculis, abjectis foliis, in usu sunt, & valdè odorata. Adulterantur imposita herba simili: sed facilis cognitio: nam folia adnataq; breviora habet, candidior est neq; amara, neq; odorata, ut vera Celtica est. Laudatur maxime recens, jucūdi odoris, radice numerosa coherens, non fragilis & plena. Urinam movet vehementer, & stomacho utilis est. In inflammationibus jecinoris & suffusis auxiliatur. Contra stomachi in dationes, cum absinthii decoctio bibitur: item adversus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

**SPICANARDI,** teste Galeno, radix est, nō spica. Nota est. Eligitur Syriaca dicta: cujus hæc sunt notæ: ut sit brevi spica, largam gerens commam, colore flava, odorata, aliquantulū redolēs cypertin sapore, linguâ siccante, quæ diu in sua odoris gratia permaneat. Adulteratur stibio cū aqua, aut palmeo vino ponderis causa inspirato. Sed ex præcedentibus notis dignoscitur. Madafacta etiam vendi solet: quod vitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, squalida, nulloq; pulvere obſita. Vim habet exiccantē & exalactoriâ: urinā movet. Nauseæ, stomachi roſionibus, in dationibus, jecinori, rego morbo, renum vitis auxiliatur, &c. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

**FLATUS** quoq; DISCUTIUNT radix apii, acori, allii, costi, carnabadi, dauci, enulæ, feniculi, galangæ, petroselinii, penicedani, zedoariæ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

#### De radicibus semen generantibus.

**SECAEUL,** non est eryngium, neq; Iringus, qui habet folia Cretani marini, neque Sigillum Salomonis: sed verum Secaeul est veterum Sifer, hoc est, radix illa, quæ Germanis dicitur *Rüngenmorn* / *Oringenmorn* / *Nudien* / & *Gepten*. Gall. *Eſcherus* & *Servillet*. Semen generat, & Venerem stimulat, Si in promptu non sit, ejus

loco radix pastinacæ sylvestris accipienda est. A  
Cordus.

SEMIN quoque GENERANT, radix acori, bulbi, eryngii, galangæ, fatyræ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De radicibus mensis moventibus.

CENTAURIUM magnum folia habet juglandis, oblonga, viridi brallicarû colore, serrata in ambitu: caule ceu rumicis, binû, aut ternû cubitorû, multis ab radice adnatis, in quibus capitula, ceu papaverû, in rotunditate oblonga. Flos caeruleus: semine Cnicus simile, ceu lanceis floccis quibusdã involutum. Radix crassa, gravis, solida, tripedalis, succo prægnas, cû adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solû pingue & apricû, ac sylvas & colles. Colligitur autûno: siccat, & conservatur per annos duos. \* Radix cõvenit ruptis, cõvulsis, pleuriticis, spiradî difficultati, veteri tussis, sanguinẽ expuentibus drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua, ceteris in vino: item ad tormina & vulvæ dolores. Ramenta ejus in collyrii formam vulvæ subdita, mensis atq; partus extrahunt. Dioscorides.

FILIPENDIÆ radix urinæ stillicidio auxiliatur: item renum tum calculus, tum doloribus: itomachi inflationes discutit. Medetur spiriosis & anhelantibus, omnibusq; in universum morbis, quos causa frigida excitaverit. Prodest comitialibus, inperfo cibus radicem pulvere. Matthiolus.

GRAMEN vulgaris est noticiæ: cujus radix dulcis, articulis præcincta. \* Hæc trita illitu vulnera cõglutinat. Decoctû ejus in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus: calculosa etiã vesicæ excrementa comminuit. Dioscorides.

MEON, OSTRUTIUM, MAGISTRANTIA, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, anetho foliis & caule simile, sed eo crassius: binûm ferme cubitorû altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguã exalfacientibus. Colliguntur Augusto mense. \* Quæ fervefactæ ex aqua, vel tritæ citra coctionem, præcluserum renum, vesicæq; fractæ vitia potu leniunt: urinæ difficultati medentur: itomachi inflationes discutunt. Torminibus, affectæ vulvæ, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliantur. Sanguinẽ per menstrua pellunt, deflectionibus fervefactæ: infantibus autem illitæ imo ventri, urinam movent. Quod si plus quàm deceat, ex his bibatur, caput dolore afficiunt. Dioscorides.

MEUM ex sententia plurium peritorum in simpliciu cognitione existimatur ea planta esse, quam Herbarii Calabrenses appellant Imperatricem: cujus copia in monte Calabria Polino provenit. Radix nigricans est, numerosa, & subtilis, boni odoris, & sapore, ut ego quidẽ observavi, initio dulci, deinde amaro, & in fine acri. Folia habet Anethi, & in summa omnes notas à Dioscor. illi assignatas. Videtur mihi quidem

eadem esse planta, quam depingit Matthiolus, modo non sit malè representata. Utimur radicibus siccatis in umbra, nõ marcidis aut levibus, nec cariosis, sed plenis, gravibus & odoratis.

VALERIANÆ tria genera passim occurrunt: unû hortensæ, sylvestria duo. Reperiuntur etiam & alitæ quædã, sed nomine, nõ effigie reliquis similes, ut quã Rubrã cognominat, & quã Græcam. Sativa sive hortensis Valeriana, prima folia edit oblonga, lata, lævia, virentia, atq; indivisa: quæ verò secundum laciniata. Elaphobosci sive Pastinacæ majoris foliorû æmula, sed tamẽ minor: caulis cubito altior, levis, & concavus & intervallis rarioribus articulatus, è cujus geniculis bipa exeunt folia, & in fastigio flores in umbellis acervati, parvi, ab oblongiore & angustiore exiguo veluti collo sese pendentes, narcissi quidem effigie aliquatenus exprimentes, sed tamẽ multo tenuiores, & magnitudine ipsius plurimum cedentes, colore è rubente diluta purpura albicantes, radix digitalis crassitudinis, obliqua, fibris multis summae terræ adhæret, plurima parte eminens: quæ dum resiccatur, pinguis ac oleosa efficitur, & odore est suaviore, quàm recens. Sylvestrium quæ major, foliis cum prioribus, tum iis, quæ circa cauliculos est, divisis, ac laciniosis, majoribus, & nigricantioribus quàm sativæ. caulibus hujus lævis quoq; inanis & geniculatus, cubitoq; procerior. flores in umbellis similes & dilute purpurei, radices tenues, & veluti multis capillamentis fibrosæ, odore non omnino destituta. Altera sylvestris forma hortensæ fati refert, sed longè minor est, prima ejus folia indivisa, reliqua in partes, ac laciniis dissecta, cauliculus dodrantalis, flores in umbellis aliarum similes ex lævi purpura albicantes. radices tenues, obliquæ, repentes, & tenuibus fibris capillatæ, odoris exigui. Seritur hortensis apud Germanos & Belgas. in Creta autè & Ponto suæ spontis esse fertur. Sylvestres humentibus locis, juxta rivulos fossas, & scrobes aquas habentes, reperiuntur, major harum in hortos translata luxuriat: minor verò egrè coalescit. Florêt hæc Majo, Junio, & Julio æstivis mēsis. Valerianæ passim appellantur, & Græcè Phu. Et prima quidẽ Phu apud Dioscoridẽ descriptioni respondet: neq; obstat hoc parvus, & Narcisso minor. Quod si quidẽ major scribatur, errore sit Græci exemplaris, in quo sic habetur: ἡ δὲ φάρμακον, id est, major, restituendû est ἡ φάρμακον, sive ἡ φάρμακον, id est, minor, ut ante nos Ruelius quoq; annotavit. Id quod mox subsequens dictio ἡ φάρμακον, hoc est, tenerior, nõ modò innuit, verum & palàm ostendit. Neq; enim majora, sed minor, teneriora esse solent. Atq; hæc se habente Dioscoridis lectione, omnis admittitur scrupulus. Sunt namq; Valerianæ flores ἡ φάρμακον & ἡ φάρμακον, quàm Narcissi. Appellatur præterea Valeriana sativa à Dioscoridẽ ἡ φάρμακον ἡ φάρμακον, id est, sylvestris, aut rustica nardus: à Plinio Nardus Cretica: hac ætate à quibusdam Marinella, Genico.

Genicularis, herba benedicta, & Theriacaria: in A officinis Valeriana domestica: Theophrasto Paracello Terdina: Ger. Groß Batrian. Gall. *Valeriana*. Altera species Valeriana sylvestris nuncupatur, & Ger. Wild Batrian. Kägenwurz. Nuzwurz. Wendwurz. Denmarck. Tertia Valeriana minima nominari ferè solet. \*Excalfacit autem Phu legitimum, ut Dioscorides ait, sed tamen non intensè, neq; ipsa recens radix, sed arelscens tantum. Recentem siquidem exiguum omnino caloris habere facile deprehenditur. arelscens verò calidiorem esse, & gustus & odor uterq; intensior ostendunt. Movet autè, auctore Dioscoride, sicca radix urinas: menses citi: prodest ad laterù dolores, & antidotis permiscetur. Sylvestrè autem Valerianam, ruptis, còvulsis, ex alto præcipitatis, recentiores utilem censent. folia hujus, tum & fativè, ad oris & gingivarum cum inflammatione exulcerationes, decocta, & gargarizata prodesse ferunt. Ceterum Valeriana rubra duorum dodrantum caulibus, aut longioribus, iisq; rotundis, lævibus & geniculatis affurgit. folia habet lata, longa, acuminata, lævia, & diluti vitoris: è fastigiis caulium Valerianæ propemodum similes umbellas, sed laxiores, & magis inconditas, in quibus flores oblongi, tenues, rubètes, & semen inde exiguum, oblongam, quandoque summa parte barbaturum, radix subest candida, mediocris crassitudinis, & longitudinis. Huic similis alia reperitur, foliis quoq; oblongis, cauliculis circa supertorem partem in ramulos complures divisis: flosculus è diluto cæruleo purpurascens, brevioribus, quàm superioris radice mediocris crassitudinis. Utraq; Belgis hortensis, & altera quidem rarior, florent æstivis mētibus. Valerianæ rubræ à florum umbellarumq; similitudine pleriq; nomen dedere, quod huic permittere maluimus, quàm impropriam appellationem temerè attribuerè. Sunc etiã, qui Behen recentiorã speciè esse velint, idipsum Behen rubrum nuncupantes, ad differentiã alterius Behen albi dicti, que quidem est herba multum à Behen Arabum differens, veluti & præfens. Alii inter Limonii genera referunt. Matthioli etiam secundam speciem pro Limonio depingit. Atq; hanc ipsam aridã ad nos pro Limonio misit præclarissimus vir, & in notitia stirpium, omnium que simplicium versatissimus Jacobus Antonius Cortusius Patavinus. Et respondet satis cum Limonii descriptione posterior. Sed Valeriana rubra non aequè non modo quòd folia ejus sint longè quàm Betæ minorã, verum potissimum, quòd semè ejus rarò perficiatur, & hoc ipsùm nequaquam rubeat. Nam Limonio folia sunt Betæ similia, tenuiora tamè, & minorã: caulis tenuis, rectus, refertus semine rubicundo, ut Dioscorides refert. Quod autem ad facultates harum atinet, nullas quidè compertas habemus. Videtur autem utraq; unã cum radicibus refrigerantis esse naturæ. Porrò Valeriana Græca colliculos tres, aut quatuor promit, rectos, concavos, inanes, tenues & cubitales,

foliis circumvestitos compluribus, oblongis, alatis, ex aliis multis, medio intercurrète nervo, compositis, vicia foliis ferè conformibus, sed tamen virentioribus, quorum singula parvula sunt, latiuscula, oblonga, acuminata, dorsoque aliquantulum eminente. flores nequaquam in umbellis, neque etiam in alit foliorum, sed in fastigiis cauliculorum sparù prodeunt, pulchri, colore cæruleo, sed diutius splendentes, ex quinque foliolis, staminibus aliquot exiguis, & candidis in medio, à quibus apices parvi sublateri dependent, sequuntur capitula parva, in quibus semen minutum, pro radicibus multæ tenuissimæ sunt fibræ. Nusquam suæ spontis in Belgio est, sed aliunde illata: plurima æstatis parte floret. Valerianam, ut diximus, Græcam, & Valerianam peregrinam, nec non Pleudophu appellat, tametsi nullam euna Valeriana similitudinem habeat. Nullus est usus, nisi quòd hortorum exornet margines. *Dodonæus.*

C *Phu* verum crescit in regno Neapolitano, in Polino monte Calabrizæ & aliis locis: & Romæ, ubi in multis hortis colitur, abundè haberi potest. Radix est longa, & crassa unum digitum, & in circuitu villosa ex obliquo, instar Hellebori, & in uno loco reperiuntur multæ radices interdum ad 30. invicem sese oblique contingentes: odore planè refert Valerianam, atramen multò efficaciorè. Andromachus Ponticù eligit. Quòd si ad manus nostras pervenerit solida, nõ excludere odorè fragrantissimo, perfectissima erit. æquè ac ea, quæ in Ponto crescit. Vulgaris Valeriana non debet illius loco accipi: cum verè copia, modè diligentia mediocris præstetur, haberi possit.

D *FRAXINELLÆ* complures exeunt cauliculi, rotundi, cubitales, aut altiores, inferius foliis, superius verò floribus supra invicè digestis exornati: folia oblonga ex pluribus ad unum pediculum unita. Glycyrrhizæ similia, multo quàm fraxini minorã. Singularia tamè eorum breviora, duriora, magisq; acuminata, quàm Glycyrrhizæ. florum color dilute est rubentis purpure, uti sylvestris malvæ: sed forma dissimilis. A' quibus etenim ut plurimum striatis oblongisq; superioribus foliolis, stamina aliquot recurvata barbæ instar dependent. Odor horum gravis est, ac hireinum olet, & similiter eorum, quæ sequuntur, silquarum. Succedunt autem singulis floribus quinque simul, asperæ, scabræ, & subrubentes: in quibus semen gignitur rotundum, nigrum, splendens, minus quàm Pæoniæ, aut etiam Lentisci, radices ab uno capite plures divaricantur, longæ, candidæ, carnosæ, tenui in medio nervo, cum obscura acre dine aliquantulum amaricantes. Videntur autem hujus duæ esse species, non tamen valde differentes. Unius folia majora, virentiora, duriora, magisq; acuminata; alterius verò nigriora, minus dura, ac nõ æquè in acumè definita: flores quoq; hujus aliquantò dilutiores; illius verò paulò rubicundiores. In Italix ac Germaniæ mōtibus, ac collibus, lutofo ac saxoso reperitur solo, apud Belgas hortensis est. Flo;

**Res Junio**: semen serijs provenit. Recentiores Fraxinellam, pleriq; *ῥαξινη*, quasi humilem Fraxinū appellant: officinā Diptamnū, & pro legitimo Diptamno, radicibus hujus subinde utitur, unde & à nonnullis Pseudodictamnū, & Diptamnū album nominatur. Nō esse autē legitimū Dictamnū notius modō est, quā ullis verbis refelli opus sit. Et Pseudodictamnū quoq; Dioscoridis nequaquā esse, nō minus manifestū. Sed nō esse Tragū veterum specie, nō aequè expeditum videtur. Nam cum Tragio, & quidem priorē convenire posse apparet. Habet autem istud prius Tragium: duo siquidem sunt, auctore Dioscoride, folia, virgās & fructus Lentisco similia, sed minora omnia, & succum fert gummi similem: & in Creta tantū nascitur. Idem Plinius lib. 27. cap. 13. Tragionis sive Tragii, ait, nascitur in Creta tantū insule maritimis. Lentisco (exemplaria perpetam Junipero habent) similis, & femine, & folio, & ramis, succus ejus lacteus in gummi spissatus, vel semē, in positione spicula e corpore ejicit. Et Fraxinella quidem Lentiscum nō minus quā Glycyrrhiza folio refert, & odorem *ῥαξινης* id est, hirci spirat: quā hujus cum Tragio similitudinem quandā ostendunt. Sed tamen quia frutex non est, non baccas, quales Lentiscus, sed siliquas ferat, adnatis *ῥαξινης* careat, adhuc neq; lachrymam fundat, haudquaquā Tragium, sed aliā, atq; ab eo differentem stirpē esse consequitur, quā verisimile est Veteres non observasse, vel in nullo usu, aut saltē negligentius habuisse. Facit huc, quod Bellonius lib. 1. Singularium refert, Tragium in Creta juxta fluentia nasci, & flore esse luteo. Nam Fraxinella montes amat & flore rubet. Ex quib; Fraxinellē cum Tragio discrimen satis apparet. \* At Fraxinellē radix exsiccatur, & resiccat ordine secundū, dig. rentis, attenuantis, & aperientis est facultatis. Menses & urinas movet: partu sojvat: secundas educit: uteri frigidioribus morbis auxiliarius est. conferre & stomachicis, & anhelosis fertur. Tradunt etiam, adversus ictus morbusq; ferarum, lethalia medicamenta, & pestilentium morborum contagia prodesse, antidotisq; utiliter permisceri. *Dodonæus.*

**MENSTRUUA** quoque PROVOCANT radicē asari, ari, acori, aristolochiæ longæ, aphodellii, allii, bryoniæ, cyperi, colti, capparorum, calami aromatici, dauci, dictamni, eryngii, forniculi, helenii, lilii, petroselinii, paxoniæ, taphani, rubiæ, ruscii, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

#### De radicibus menses sistentibus.

**TORMENTILLA** folio pentaphylli minore, septenis incisuris diviso: radice brevi, nodosa, cōpacta, rubeo colore, sapore astringenti: cauliculis tenuibus, subrubētibus: flore melino, adeo ut in pētaphylli genere sit reponēda. Sunt, qui à septenis foliorum divisuris Heptaphyllon vocent. \* Urinæ incontinentiam supprimit: sistit menses, si in earum decocto ad umbilicū

A usq; confederint fœminæ: vel si tritæ, & ex melle atq; spica subactæ, ventri, ac pubi illinantur, Sauginem è vulneribus manantem cohibent, superaspero earum pulvere. *Martholus.*  
**MENSTRUUA** quoque SISTUNT radices Symphyti, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De radicibus sudorem provocantibus.

**CHINA** ex Occidentali India deferretur, (quandocumque vulgo Lusitani ex Orientali India eam adferant) est arundinis majoris radici similis, nodosa, intus alba, interdum rubescens, foris rubra. Optima est recens, ponderosa, solida, pinguis, non cariola, sapore insipida. Nascitur in China, Orientalis Indiæ provincia, Scythiæ atq; Sericaniæ finitima, maritimis locis, arundinis aut ulvæ palustris modo. Solius radicis est usus apud Indos, ad curādos difficiles morbos, apud quos magno in precio est. Propinatur ejus aqua in diuturnis & acutis morbis, febribus præsertim: etenim sudores provocat, cujus rei gratia molci sanantur. Triginta sunt circiter anni, quod Lusitani primum in has regiones eam intulerint. præclara de ejus facultatibus prædicantes adversus omnis generis morbos, sed maximè luem Veneream, in qua mirabiles effectus præstitit. \* Valde extenuat: sudorem movet & excitat: ideoque putredini resistit: jecur confirmat, hydropi auxiliatur: ulcera maligna sanat, lepram & elephantiasin curat: Gallico morbo succurrit: D corpus alimento destitutum reficit: scirthis jecoris maximè prodest: Igno Guajaco tamen à Saria infirmus exilit. *Nicolaus Monardus, & Andernæus.*

**SARSA PARIILLA** ex Peru, sive Hispania nova deferretur, planta multis radicibus nitēs, glycyrrhizæ non dissimilibus, duos cubitos, aut eo amplius longis, colore cinereo dilutiore, quæ interdum eam altè demittuntur, ut qui integras eruere volet, ei profunda fossione opus sit: ramis nodosis, & lignosis, qui faciliè desiccantur: floresne an fructum proferat, ignoramus. Illa multò meliorem & efficaciorē nobis deinde protulit provincia Honduras, à superiore differens, quod illa candidior est, ad pallorem tendens, & gracilior; hæc verò cinerea, nigrior, atque crassior. Deligitur nigrior, recens, nō cariola, fractu contumax, quæq; assulatim frangitur, & ponderosa. Nam quæ cariem sentit, & dum frangitur pulverulenta est, inutilis existimatur. Cum eam Hispani primum viderunt, Sarsæ Parillæ nomen indiderūt, propter cognationem, quam cum nostra Sarsa Parilla, quæ similis aspera est, habet. Certè nostratē expertus sum simili facultate præditam, cum ea, quæ ex Hispania nova adfertur, ad quam magis accedit, quā ad eam, quæ in Honduras invenitur. Gustu insipido est, & sine acrimonia, nec ejus aqua hordeacea sapidiore est. \* Unciæ ejus in duabus libris aquæ cocta, vini rubri turbidioris colore refert, tenuemq; essentiā habet, & summè provocat sudorem. Decoctū ejus cum tenui victu potū, per

dic

dies triginta, luem Veneream plus quam lignum Indicum sanat, prodest morbis articularibus, ulceribus, laxis ex pituita & defluxione tumoribus: cerebri & capitis vitia emendat: jecur confirmat: lienem extenuat: incipientem elephantiasin discutit. Nicol. Monardus, & Andernacuss.

#### De radicibus venenis resistentibus.

ANGELICA cubitalem excedit altitudinem, caule geniculato, inani, multis alarum cavis referto: folia profert oblonga, per ambitum serrata, in nigrum viridescunt: flores albos, in umbellam coherentes: e quibus semen prodit tenue, lentium modo compressum. Radix ei subest crassa raphani modo, quæ in plures divaricantur ramos, gustu acris, & suaviter odorata. Nascitur in hortis. Colligitur autumno: siccatur, & conservatur per annos duos, vel tres. \* Excalfacit, pariterq; desiccet ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat & discutit. Venenis mirifice adversatur, quare pestilentiam arceat hausta, aut frequenter commansa. Ipsa per se sumpta, pituitosos, lentosq; humores digerit. Idem præstat & radicis decoctum, quod etiam celerius ex frigore ruffientibus auxiliatur: expectoratur enim efficaciter crassam, lentamq; pituitam. Sanantur eodem ex aqua aut vino interna viscerum ulcera, concretusq; sanguis dissolvitur, & roboratur ventriculus. Radix in pulverem trita, animi deliquiis, & cæteris cordis affectibus opem unice præstat. Valet ad rabiosorum & venenosorum morsus, exterius cum ruta imposita, intro in corpus assumpta. *Marsilius.*

CARLINÆ, sive Cardopati duæ species: una humilis & absque caule: altera caulem promittit. Utriusq; florem candidum videre contingit. Gesnerus purpureum reperiri scribit, quod & Franciscani fratres testantur. Humili folia sunt spinosa, & oblonga, inter quæ medius emicat orbiculatus flos, amplius, magnus, exteriori parte instar echini castaneæ valde spinosus: superius planus, & late patens, cujus medium multis capillaceis staminibus factum, oblonga, angusta ambiunt foliola, candida, aut purpurea, sereno hic explicatur celo, nubilo vero & per noctem veluti se recludens contrahitur. radix hujus oblonga, mediocri crassitudinis. Altera species folia similiter valde habet spinosa, non raro asperiora: caulem dodrantalem, aut altiore: florem in capitulo uti prioris, sed minorem multo: radicem digitalis ferè crassitudinis odoratam, & ut plurimum rimosam. De utriusq; nomine inter recentiores non satis convenit. Sunt, qui velint priorem Chamæleonem albū esse: alterum verò Chamæleonem nigrum: alii utrumq; à Chamæleonibus differre asserunt. Chamæleonem autē album Dioscorides folia habere Scolymo Emilia ait, caulem non promere: e medio spinas erigere echini marini aut Cinaræ modo: flores edere purpureos, veluti pilos papposos: semen Cnici: radicem interius albam, aliquatenus aromaticā, gravis odoris, & dulcem, circa quam viscum re-

peritur. Nigrum verò Chamæleonem, idem inquit, foliis quoq; esse Scolymi, sed minoribus, tenerioribus, ac rubro distinctis, caule dodrantali, digitalis crassitudinis, subrubente, & umbellā habere, in eaq; florem tenue Hyacinthi amulum, versicolore, radicem verò crassam, nigrā, densam, interdum exesam, quæ dissecta sublutea sit, & manducata mordeat. Et cum Chamæleone quidem albo Carlinam humilem convenire posse apparet, si fructus, aut capitulum responderet. Caule siquidem & foliis spinosa, sed fructus non est veluti Cinaræ. Pini conum siquidem Cinaræ capitulum refert, ex squamis multis fastigio acuminatis, ac spinosis coactis, quale non est Carlinæ. Neque enim satis est, quod caule careat, aut quod viscum ferat, sed reliquas etiā adesse notas refert. Nam, ut Franciscani fratres tradunt, plures Carduorū species reperiuntur caule viduæ: possunt & aliæ viscum ac gummi præbere. Plin. lib. 21. cap. 16. ixinem raram visum & radice filiosam esse inquit, ex qua medium veluti malum extoberat. Est autem Ixine Chamæleon albus. Exemplaria Helixine perperam habent. Idem de Carlina altera dicendum: tamen si enim folia fortè habeat Scolymi, & caule dodrantalem, cum tamē flos nō sit hyacinthi, id est, carulei coloris, desideratis & aliis, Chamæleon niger dici non potest. Accedit nostræ sententiæ in lib. Singulariū suorum primo, diligentissimus P. Bellonius, qui ambas Carlinas à Chamæleonibus differre ostendit, & utrumq; Chamæleonem Italiæ, Germaniæ, & Galliæ incognitum esse scribit. Albi Chamæleonis radicem perquam crassam esse ait, & pedalis, aut cubitalis longitudinis, multumq; odoratam, atq; ex ea lachrymam manare: Chamæleonis verò nigri florem esse pulcherrimum, extrulei, ac planè celestis coloris, quam Dioscorides *inaxiblos* appellat, ab Hyacintho non scripto, qui creberrime extruleus est. *Dodonæus.*

VENENIS etiam RESISTUNT, radix Apii, Allii, Aristolochiæ longæ, Bryoniæ, Cypeti, Carnabadii seu Doronici, Costi, Feniculi, Gentianæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De radicibus ambustis conferentibus.

HYACINTHI radix bulbacea est. \* Hæc pueris cum vino albo illita, pubertatem coërset, & non patitur erumpere: sistit alvum pota, & urinam impellit: phalangiorum moribus auxiliatur. *Dioscorides.*

AMBUSTIS quoq; medentur, radix Asphodeli, Bulbi, liliorum alborum, &c. de quibus vide supra suo loco.

#### De radicibus dolorem sedantibus.

ANONIS seu ONONIS ramos habet fruticosos, dodrantales, aut majores, frequētibus geniculis cinctos, cavis alarum multis, capitibus rotundis: foliis lenticulæ tenuibus, pusillis, ad rutæ aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non injucunde olentibus. Murix conditur, antequam spinosa fiat, cibis gratissima.

Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem mittit candidam: \* quæ excalfacit & extenuat. Hujus cortex ex vino potus urinam citet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum ejus pota hæmorrhoidas sanare creditur. *Dioscorides.*

**DOLOR**EM quoque sedant, radix Acori, Dauri, Eryngii, Ireos, Mandragoræ, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus discutientibus strumas.*

**PLANTAGINIS** radix \* & manducata, & collutione, dentium dolores sedat. eadem cum foliis, ulceribus renum, & vesicæ in passio datur. Fertur, tres radices, cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt, qui radicis gestamine, discutientis strumis utuntur. *Dioscorides.*

**DISCUTIUNT** quoque **STRUMAS**, radix Capparorû, Ireos, de quibus vide supra suo loco.

*De radicibus venenosis.*

**MANDRAGORA** si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veterinus, nihil temere distans à lethargo. \* Cui antequam aliquid ex iis accidat, vomitus & aqua multa proderit: postea nitrum & absinthium ex vino dulci aut passo sumatur, caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & ruta, tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernâ exustione, & extincta. Quod si ægre irrevocentur, sternutamenta movere, aliisque communibus auxiliis uti conveniet. *Dioscorides.*

**FUNGORUM** alii genere, alii copia laedunt: omnes tamè strangulatus suspendio similes concitant. \* Quibus confestim succurrendum: communiter ex oleo vomere cogendi: mirifice juvat lixivium ex fermentis, aut pyrastri furculis, epota cum sale, posca & nitro. Fructus aut folia pyrastri cum fungis decocta, strangulatem illam vim auferunt, esitaraq; eisdem auxiliantur. Adversus fungos gallinacea ova cum posca proficiunt, adjecta aristolochiæ drachma. item absinthium cum vino melleq; sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro: panacis radix, & ferri in vino: fax vini cremata, cum aqua: atramentum sutorium ex aceto: radix vel sinapis, aut nasturtium esu profunt. *Dioscorides.*

**SUMPTO EPHEMERO**, quod aliqui sylvestrem bulbum appellant, \* pruritus in toto corpore excitatur, non secus atq; iis, qui urtica aut scylla lac effluntur: interna rationem sentiant, stomachus cum togenti gravitate exarsuat cæterum invalescente morbo, cruor strigmentis admixtus, per alvum exigitur. Quibus ut iis qui salamandram hauserant, vomitione aut clysteribus auxiliari conveniet: sed antea quam venenum invalescat, dandum est decoctum frondium quercus aut glandium, aut malicorii: lac bibere prodest, in quo serpillum sit decoctum: item succum

A sanguinalis herbæ, aut ramorum vitis, aut rubi, aut medullæ recentis feculæ, aut myrti cum vino. Baccæ autem myrti tursæ tritaq; & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Medica castaneorum tunica similem effectum præbet, si cruda in aliquo supradictorum succo immatur: origanum quoq; cum lixivio epotum eximie juvantur asinini lactis, aut bubuli calidi potu, etiam in ore continentur: ita ut quibus copia lactis hujus adit, non aliud desiderent. *Dioscorides.*

**VERATRUM ALBUM** \* strangulatus concitat, aut immodicas alvi dejectiones movet. Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentione retulimus. Nivios autem dejectum impetus medicamentis, quæ excrementa supprimunt, coercebimus. *Dioscorides.*

*De radicibus alterantibus qualitate occulta.*

**NOVI** mulierem, quotidie ferè per annos multos vulvæ strangulationi obnoxiam, quæ ex illo morbo optime convalescit, hauriendo semel per hebdomadam sub lecti ingressum, visum album, in quo uncia radice **BRYONIAE** effervibuisse. Et hoc medicamento per annum integrum usq; hinc nihil amplius incommodi sensit, inquit *Matthiolus.*

**PÆONIAE** radix, quod solaris sit, eruta Sole tenente Leonem, die & hora Solis, nec non Lunæ crescente lumine, portantem ab Epilepsia liberat. *Marsilius Ficinus.*

*De radicibus purgantibus bilem flavam.*

**RHABBARBARUM** radix est inæqualiter crassa, non admodum longa, theo Pontico perquam similis colore & substantia. Ejus tres sunt differentie: unum Indicum ex Sinarum regione, omnium præstantissimum: alterum Barbarum, secundum locum obtinens: tertium Turcicum, omnium ignavissimum. Laudatur subnigrum in rubrum inclinans, recens, grave, pro raritate sua, contractum, ex rufo & glauco alterans, & croci modo tingit. Adulteratur, si aliquot dieb. in aqua maceratur, ut facultas eximatur, fucus verò deprehenditur, si in contracto ea varietas, quæ supra dicta est, non conspicitur, nec croci modo tingit, sed levius est, & magis adstringit. Conservatur annos tres aut quatuor integrum incorruptumq; si cera sola, vel cera cum terebinthina liquata circumlatur, aut melle albo, aut psyllio, aut milio mergatur. Corrigitur tertia parte spicæ, vel squinanthi, vel cinnamomi. Dosis infusionis à drachina una cum dimidia usq; ad decem: pulvis verò à drachina una, usq; ad quatuor. Calidum & siccum ordine secundo. \* Purgat clemèter bilem flavam, pituitamq; præcipue à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructions liberat, & affectus inde sanat, icterum, hydropein, splenis tumorem, febres putridas, etiam diuturnas, dolorem hypochondriorum puncturum, &c. *Medici Florentini ex Meiss.*

**FILICE** folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uob



ex uno pediculo cubitali longitudine exeat, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespitum nigra, oblonga, filices multas fundente, subastriugente gustu. Nascitur in montibus & saxosis. Colligitur autumno, siccat & conservatur per annum. \* Radix lasatineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulla: melius, si cum scammonia, aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, alia prae gustare debent, &c. *Dioscorides.*

**PURGANT** quoque bilem flavam Rhaponticum, &c. de quo vide supra suo loco.

*De radicibus purgantibus bilem atram.*

**ELLEBORUM NIGRUM**, vulgò à Germanis *Christwurz*; folia habet viridia, platani similia, minorâ, foliis spondilii proxima, pluribus divisuris incisa, nigriora, & crassiora, subsæpera: caulibus asper. flores ex candida purpurei, cotoneis similes racematim coherentes, in quibus est semen unico simile: radicibus nigris, tenuibus, elleboro albo similibus, quarum duntaxat est usus. Reperitur in Germaniæ plerisque montibus, & aliis incultis ac asperis locis. In hortis vivax est. Floret circa natalem Domini: cum, si hiems clemens mitisque fuerit: alias mox soluto gelu. Eligi debet benè nigrum, corpulentum, plenum, in quo tenuis sit medulla, acere gustu, fervensque. Helleborem nigrum, quo hodie plerumque utantur, non est jam descriptum: veruntamen etiam in Hecuria reperitur cum prædictis notis, tametsi rarò. Itaque cura adhibenda est, ut id sumatur: quamvis non multum errent, qui in veri loco utuntur vulgari. Colligitur in Vere vel æstate: servatur verò per annos duos vel tres. Corrigitur cinnamomo, fœniculo, aniso, mastiche, oxymelite, & passo. Solis anuosis & robustis datur. Dosis pulveris à siliquis sex, usque ad scrupulum unum vel duos, cum passo vel oxymelite. \* Bilem utramque, & pituitam evacuat non citra difficultatem. Itaque febribus circuitu repetentibus, & diuturnis convenit: item furore percitis: altera capitis parte dolentibus: & quos cephalæa diu infestavit: infania & melancholia laborantibus, &c. *Medici Florentini ex Meisue.*

**ELLEBORUM ALBUM** (*Ger. Weinsteswurz, Gall. Ellebore blanche, Ital. Elleboro bianco*) radicibus nititur multis, tenuibus, candidis, ab oblongo & exiguo capite exeuntibus cæparum modo: folia fert plantaginis: caulem palmo altiore, cavum, tunicis convolutum: gaudet montanis & asperis, & non modò in Græcia, Italia, aut aliis calidioribus regionibus, verum & in Germaniæ ac Helvetiorum montibus vires, vivit & in hortis. Floret æstate: messibus, aut sub Autumnum legendum est. Deligende sunt radices summis montibus collectæ, candidæ, medio criter extensæ, friabiles, carnosæ, nullum in frangendo pulverem emittentes, quarum sint medulla tenui, gustu fervente, nec tamen id vehementer: quarum enim nimium acres suat, strangulât. Calidum & æccum in tertio, Vomitu multo purgat, & ster-

nutamenta violenter moyet. Vitandum autè hoc est, quod itrangulat. *Medici Florentini ex Dioscor.*

**POLYPODIUM** radice dulci, austera, digiti parvi magnitudine, multum siccante, sed sine morsu. Probatur subdulce, subausterum, gustatu ad postremum subamaro, & nonnihil aromatico, solidum, cirthis seu nodis plenum, ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo, pituita modo recens, quercuum & arborum asarum glandiferarum truncis adnatum. Servatur per annum.

**B** Corrigitur aniso, fœniculo, zingibere, vel simili odorato aliquo. Dosis à drachmis duabus, ad aureos quatuor. Calidum est in tertio: sic verò in seundo. \* Humores crassos & lentos terget, digerit, siccat, bilem atram, & pituitam vel crassam vel lentam purgat, etiam à junctura. Affectibus ob hæc melancholicis prodest ut quartanis, præsertim cum mulla, &c. *Medici Coloniae ex Meisue.*

*De radicibus purgantibus pituitam.*

**C** **AGARICUM** oritur in magnâ arboris truncis, vetustate jam putrescentibus, & erosum tanquam earum vel apostema, vel fungus. Est duplex, mas & femina. Mas est malus, præsertim qui longus, niger, durus, densus, gravis & in fragmentis seu villis nervorum ostendit. Femina si rotundior, alba, porosa, & rara valde, & fragilis, levis, dulcis primo gustatu, mox amara & styptica, est melior, præcipue summa corporis sui parte. Conservatur per annos quatuor. Corrigitur

**D** tertia parte zingiberis, vel salis gemmæ. Dosis à drachma una usque ad duas: infusionis verò à drachmis duabus usque ad quinque. Calidum ordine primo, siccum verò tertio. \* Pituitam crassam, lentam, putridam, & bilem flavam & atram purgat à cerebro, nervis, musculis, sensoris, spinâ dorsâ, thorace, pulmone, ventriculo, hepate, liene, renibus, utero, juncturis. Urinam quoque moyet, ac menses utrumque expurgat. Cutis colorè floridum reddit, lumbicos necat: ischiadi, & cæterorum articulorum doloribus confert, & febribus diuturnis, ex materia varia natis, &c. *Meisue.*

**E** *Agaricum*, ut Galenus experientia docet, non admittit fuscum. Hoc unum itaque observandum est, ut seligatur illud, quod intus habet venas rectas: sitque leve, rare contextionis, tenerum, friabile, album & splendens, quale est, quod femina vocatur. Densum, ponderosum, lignosum, rotundum, durum, & nigrum, non solum laudabile non est, sed potius à Dioscoride inter venena in 6. lib. recensetur. Quod mediè est inter hæc duo, quanto pluribus notis vel ad hoc, vel illud accedit, tanto majores habebit vires. *Diosc.* ait: quod in Galatia, Asia, & Cilicia in cedris crescit, esse infirmum & friabile, quod tamen antea ut bonum elegimus. Itaque hæc vox *friabilis* rectè intelligi debet: ut scilicet Agaricum sit tenerum, non tamè eo modo, ut quasi aliquod marcidum per se ipsum, aut leviter manum admoventem in multa frustra decedat. Debet ergo hoc modo compactum esse in se ipso, ut digito aut pistillo, aut lima facile in pulverem reducat: majorque illius pars

constet ex pulpa, non nervis & venis, hoc enim durius & gravius: & insuper, ne pauca ista vena, quae in medio illius apparent, sint quoque flaccida, vel friabiles, quia hanc ob causam quoque Agaricus facile divellitur: & ita Diosc. & Galenus intelligi debent. Atque ideo non sine ratione ex sententia Galeni superius diximus in preparatione Thoriacæ, Agaricum per se solum terendum esse, quod istæ venæ tanquam nullius usus abjici possint. At tamen illi, qui Agaricum propterea tondunt cum vino illum irrorando, ne subtiliores ejus partes evanescant, non sint improbandi, nihil tamen minus hallucinari mihi videntur, quod postea simul accipiant partes quoque lignosas & inanes, quæ hac terendi ratione non abjiciuntur, sed ibi remanent, ut bonæ. Nec satis est dicere, quod si accipiamus Agaricum sceminam, non adesse istas venas: nam etsi Galenus eligat sceminam, vult tamen in ea separari istas fibras: imò si non adessent, Agaricum non esse probum, quemadmodum diximus ejus probationis indicium esse. Ne verò perdantur particule subtilissimæ inter terendum, cavere id possumus eo modo, quem Crito docet, de quo antea locuti sumus.

**CUCUMERIS SYLVESTRIS** radix in plerisque calidis regionibus in rudibus sabulosis aliisque incultis locis reperitur: apud Germanos hortensis: autumnò colligitur: siccat in umbra, & conservatur per annos sex. Dosis dejectionis est à drachma una usque ad quatuor: pulveris verò à granis quindecim usque ad drachmam semis. \* Puitam & bilem deiecit, præsertim in hydropicis: dejectiones autem citra stomachi injuriam movet. *Meisus, & Dioscorides.*

**ESULA** Græcis thymalis dicitur. Sed veluti esula nomine tres plantæ intelliguntur, major videlicet, minor, & rotunda: sic etiam thymali genera septem à Dioscoride aliisq; pluribus describuntur. Esula majore pyriula Dioscoridis intelligenda est, & Alcebram majus Meium: esula minore, thymalis cyparissias & alcebram minus: esula rotunda, peplos: quæ omnes plantæ hodiè sunt cognitæ. Cognoscendæ sunt etiam reliquæ thymali species, præsertim characias, qui reliquis præferabatur, & Græcis erat in usu, hodiè cognitus est, quemadmodum & reliquæ thymalorum genera, his præsertim, qui in his investigandis diligentiam aliquam adhibent: nam omnes in Hætruria reperiuntur. Eorum descriptio cum sit admodum prolixa, ex Dioscoride petenda est. Cæterum ex omnibus esulæ generibus minoris radice cortex eligitur tenuis, levis, fractu facilis, rubescens. Cassiæ fistulæ modo, post sex à collectu menses, ex loco libero collecta initio Veris. Conservatur autem per annum. Corrigitur tragacantho. Dosis à siliquis duabus usque ad tres. \* Purgat valenter puitam, aquas, atram bilem, & à juncturis. *Medici Florentini.*

**EAULI** radix (Ger. *Witt. Gall. Hi. ble. Hisp. Terros.*) longa est, crassitudine digitali. Nona est. Nascitur in montibus, sylvis, locis humenti-

bus, incultis, & campestribus, secus vias. Flores æstare, bacæ autumno maturantur. \* In vino decocta, & in cibis data, hydropicos juvat *Dioscorides.*

**HERMODACTYLUS** radix est officinis nota. Variæ sunt opinioniones, ejuſnam plantæ radix sit à veteribus descripta. Verisimilior tamen est eorum sententia, qui colchi radicem esse existimant, tamen Dioscorides venenosam esse affirmat: nam medicamentorum purgantium magna pars ferè est ejusmodi. Hermodactylum unum idemq; esse & Græcis & Arabibus credimus: itaq; hujus nostræ radice facultatibus freti, ea utemur hermodactyli veterum loco. Probat candidus, corpulentus, plenus, gravis, non cariolus. Nascitur in montibus. Colligitur Vere: siccat in umbra, & conservatur per annos tres. Corrigitur cinnamomo, mastice, zingibere, pipere longo, &c. Dosis ab aureo uno usq; ad duos. Calidus & siccus ordine secundo, cum humilitate excrementosa, flatulenta, nauseabunda. \* Puitam crassam, præsertim à juncturis trahit: ob id podagræ, & aliis arthritidibus differentiis confert. *Medici Florentini, & Meisus.*

**SAMBUCI** radix vulgaris est notitiæ. Nascitur in hortorum sepius. \* Aquam detrahit: stomacho iniunica: hydropicos adjuvat, &c. *Dioscorides.*

**TURBITH**, planta est radice neque magna, neq; longa, caulis dodrantalis, subinde longior, digitalis crassitudinis, hederæ modo per solum repit. folia profert. Altiæ: flores etiam finiles à candido rubentes, nonnunquam omnino exalbidos. Utiles autem medicinæ caulis duntaxat pars inferior, radice proxima, quæ gummosa. Atque hujus cortex est, quem officinæ ostendunt, crassior videlicet quidam ac inanis, caudicis inferioris exterior cortex, medio exempto. Laudatur vacuus, arundinosus, fragile & plani corticis Turbith: deinde cui gummi adheret concretus, quod gummosum dicitur, & albidum. At gummosum non est semper sua natura: sed Indi, quia videntur à gummositate optimi Turbith notas à nostris perire, solent ejus stirpem, ac cauliculos prius quam colligant, aut contorquere, aut leviter vulnerare, ut liquor efflueret, quo tandem densato atq; concreto, cauliculos gummosos auferunt. Reperitur verò & quandoq; absq; contorsione gummosum factum, sed tamen, quò facilius liquor emanare posset, vulnerari ac contorqueri solet. Candidum etiam sit, in Sole ressecatum: in umbra etià nigrescit. Provenit in maritimis, verum non ad eò mari vicinis locis, ut unda ejus allui queat, sed duabus aut tribus interdum à mari leucis, sive miliaribus distantibus, & quidem in incultis, & potius humentibus quam siccis. Nascitur autem in Cambaya, Surrate, Dio insula, Bazaim locisq; vicinis, & in Guzarate, ubi plurimum, atq; unde magna copia in Persiam, Arabiam, Asiam minorem, & Lusitaniam effertur. Præsertim autè in Cambaya natu. Arabibus, & Turcis Turbith appellatur: in Guzarate verò Barcamâ: in Cana-

ra pro-


ra provincia, cujus civitas Goa, Tiguar. Habetur ab Indis Medicis pituitam deiciens ac expurgans medicamentum: cui si febris abest, adicere solent Zingiber, alioqui absq; hoc ex decocto pulli gallinacei, aut cum aqua exhibent. Mefues Turbith calidū esse refert ordine tertio, & crassam lentamq; pituitam vacuare: atq; hanc e ventriculo, thorace, nervis atq; remotioribus artubus educere: sed tardioris facultatis esse, & ventriculum subinde eō subverti perturbatq;: quocirca Zingiber, mastichen, aliaq; aromata ei permiscenda: addi & oleum amygdalarum dulcium, vel ipsa amygdala, aut saccharum, ne corpus hujus ulu extenuaretur, aut emarcesceret: ab aliis item cum palmulis, amygdalis dulcibus, aliisque contemperari, inde componentibus antidotum (electarium, aut electuarium officina: appellant) quod *Alapong* dicitur, officinis ipsis, & Medicis exercitatis in usu frequens. Datur ipsis Turbith drachma (plus minus) una, ad summum dua. In decocto verō aut diluto tres, quatuorve admittuntur. *Garcias ab Horto.*

**M E C H O A C A N** radix est ante viginti annos primum reperta in provincia Mechoacan dicta, quadraginta miliaribus supra Mexico, quam devicit Ferdinandus Cortesius, Anno 1524. Jam vidimus apud Franciscanos hujus urbis nascentem ex ipsa provincia Mechoacan navi delatam, multis ramis luxuriantem supra terram expansis colore cinereo, qui vicinas perticas, aut pergulas scandunt, & multiplici nexu amplectuntur, foliis rotundis, in mucronem desinentibus, secundum pediculum amplis, fibrosis, adeo verō delicatis, ut humiditate carere videantur: fructu coriandri sicci magnitudine, racematim coherente, qui Septembri maturefcit: radice crassa vitis albæ seu Bryonix modo, ut nō defuerint, qui eandem plantam esse putarēt, aut saltem ei congenerem: sed multum differunt. Nam Bryonix radix viridis & sicca, admodum acris est. Mechoacan verō insipida, & sine acrimonia. Miliū semine obruta servatur hæc radix, aut lino picato, seu resinato involuta. Cæterum nunc ex continenti advehitur Mechoacan, natum circa Nicaragua, & in Quito (ubi diligenter colitur, & magno in usu est, ob ejus mirabiles effectus) longè præstantius eo, quod ex nova Hispania adferri consuevit: cujus flos, semen, & ramuli etiam allati sunt. Erat verō is flos quasi mali aureæ,

A quinque foliis constans majoribus, e cujus umbilico protuberat calyx, five vesicula quædam avellanæ magnitudine, membrana constans tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissima pellicula secretas dividitur, & in singulis bina grana, ciceris exigui magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido continebantur, quæ molli & spongiosa terra excepta commode nascuntur. Ex hujus radice fit conserva varii generis, Cydoniorum modo, sed etiam germanica ex saccharo, & illius succo, quæ in delictis esse possunt: nam ut radix est insipida, facile saccharum recipit, quocunq; tandem modo paratur. Molesta non est hujus radice sumptio, quia nullius mali saporis est particeps, ideoq; pueris, senibus, aliisque qui vetera medicamenta respiciunt, utilis est. *Pituitam præfertim, & aquas educit, lictum, Cephalæam, strumas & epilepsiam curat, veteresque defluxiones sistit, articularum, coli, & renum doloribus utilis est. convenit etiam uteri doloribus, althmati, tussi veteri, febrientibus, & lue Venerea vexatis: hujus autem radice sumendæ ratio talis est. Purgato prius corpore serapii, clysteribus, aut sanguinis missione, & dicta, pro Medici judicio: hujus radice leviter contusæ pulvis vino albo maceratus, aut aqua sceniculi, anisi, aut cinnamomi (si quis vinum non fert) summo mane propinatur, dimidiæ drachmæ pondere pueris, unius drachmæ juvenibus & adolescentibus, duarum verō drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrupo novem infusionum. Dimidia post sumptum hoc medicamentum hora, somnus conceditur, iis præfertim, qui vomitibus obnoxii sunt. Facta purgatione, datur jusculum, & paulo post cibis, qualis his dari solet, qui sese purgant. Fiunt nonnunquam ex eodem pulvere catapota coriandi sicci magnitudine. Mittit nobis promontorium D. Helenæ, quod in eodem, quo Nicaragua tractu est, aliud Mechoacan genus sylvestris, quod gravia symptomata excitat, ut vomitus immodicos, tormina, & alvi profluvia: quam ob causam Scammonia nuncupatur, sed nemo (periculo semel facto) utitur. Simile est alteri cum folio, tum sarmentis, tura radice, sed per omnia minoribus: & ipsa etiam radix acrimoniæ non sibi habet. *Nicolaus Monardis.**

## DE LIGNIS, Sectio XIII.

LIGNA sunt partes plantarum firmissimæ, tanquam ossa in animalibus durissima: horum alia alterant qualitate



## De Lignis calidis.

**L**IGNUM ALOES, Agallochum, Xyloaloe, Germ. Paradiesholz, lignum est, quod ex India atque Arabia deportatur, varium, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quodam amarore: cortex ejus corio similis, colore aliquantulum versicolore. Arabibus præfertur id, quod ex India adfertur, crassum, nigrum, varium, solidum, grave, sine candore, & quod ignibus impositum diu perdurat. \* Mansum autem suavitatem commendat, pro thure ad suffimenta substituitur. Ramenta ejus pota drachma pondere, languidum ex humore ventriculi, resolutumque confirmant: adhuc jecunorosis, dysentericis, pleuriticisque opitalatur. Hæc medici Florentini ex Dioscorido. Cæterum Garcias ab Horto Agallochi historiam sic describit: Arbor est oleæ instar, interdum major, fructum, aut florem videre non contingit, ob difficilem & periculosam hujus arboris diurnam observationem, frequenter istic grassantibus Tigribus. Allati vero mihi sunt à Malacarami cum foliis. Ferunt autem recens dissectum Agallochum nulla odoris fragrantia gratum esse, nec nisi siccatum odoratum esse: imò eum odorem per universam ligni materiem non diffundi, sed in ipso arboris corde sive matrice co-

**A** acervari. Crassus est enim cortex, & ligni materies odoris expertis. Haud negaverim tamen, quin putrescente cortice, & ligno, oleosus ille & pinguis humor fugiat, & ad matricem recedat, illamque odoratiorem faciat, sed ut odor Agallocho concilietur, minime putredine opus est. Multi enim santradeo experit, & dextris in Agallocho discernendo, ut etiam recens siccum judicare possint, si ne odoratum futurum, an nulla odoris jucunditate spiraturum. Etenim in omni lignorum genere aliud alio præstantius est. Solent autem Malacæ incolæ Agallochum repurgare, antequam negotiatoribus vendant. Cæterum lignum Aloës, licet hic natum, tres autem pendit in singulas libras.

**A**SPALATHUM officinis incognitum esse creditur, eiq; substituitur lignum aloës. Sylvio contraria est sententia, qui censet, lignum aloës, Benarum, aspalathum verius esse, quàm agallochum. Quidam est gravis, detracto cortice rubescens, aut in purpurâ vergens, densus, odoratus, gustatu maris. Est & alterum ejus genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Nascitur in Istro, Syria, & Rhodiorum insula. \* Vita calefaciendi cum adstrictione obrinet. Unde decoctum cum vino, ad tetra oris ulcera colligenda convenit: ad nomas genitalium, & fordida ulcera infunditur: subjectum in pello, partum extrahit.

hit. Alvum sistit ejus decoctum: & sanguinis re-  
jectionem potu cohibet: urinæ difficultatem  
inflationesque discutit. *Dioscorides, & Medici Co-*  
*lonienses.*

*Aspalathum* verum existimant hucusque esse  
lignum quoddam coloris flavi, quod Venetiis &  
Florentia fuit apportatum, in quibus locis ex eo  
globuli pro recitandis precibus parantur, atque in-  
terdum Neapolim quoque afferunt, ubi vocantur  
Santalum nonnulli, alii lignum Aloës, quanquam  
ab utroque multum differat. Imò aliqui volunt li-  
gnum esse Thuris. Sunt præterea, qui pro Aspalatho  
accipiunt speciem illam ligni Aloës, quæ ex  
Rhodo affertur, quod quidem arbitror, si non legi-  
timum fuerit lignum Aspalathi, illius tamen  
loco saltem rectè accipi posse. Non diu quoque  
est quòd Melchior Guilandinus, peritissimus  
si quis alius rerum simplicium, fructum ligni  
Aspalathi ad me miserit præditum omnibus no-  
tis, quibus illud auctores describunt, idque pec-  
uliariter spirabat nescio quid odoris de Calto-  
reo, sicuti Plinius quoque vulgè: si haberi ubi-  
que posset, non nobis de succedaneo esset mul-  
tùm laborandum. Neque dubito, quin alii quoque  
ab isto præstante investigatore simplicium im-  
petrare possint, nam ego prius quoque specimen  
ejus vidi apud Imperatorem.

*Buxus*, Ger. *Buxbaum*, Gall. *du Bouis*, plan-  
ta est notissima: gaudet frigidis & apricis spissis-  
sima, densissima, atque ponderosissima, adeò ut  
in aquis non fluitet, nec cariem lentiat. Hæc etsi  
nullius sit in medicina usus, ut veteres prodide-  
re: non desunt tamen & recentioribus, qui velint,  
non aliud esse tralis *Buxum*, quam *Indis* lignum,  
quod *Guajacum* appellant: ea tantum ratione  
ducti, quòd pluries experimento compertum  
sit, ejus decocto etiam felicitus eos sanatos esse,  
qui Gallica lue affecti erant. Quod etsi expe-  
rientiæ concedi possit, illud *buxi* lignum præ-  
stare: attamen quòd *buxus* in Italia nascens  
& *Guajacum* ab *Indis* petitur, una & eadem  
sint planta, nunquam profecto crediderim.  
*Martialis.*

*LIGNUM GUAJACUM*, Sanctum Indicum,  
Ebeni genus esse creditur. Optimum est grave,  
densum, interiore parte nigra, exteriore, & illam  
ambiente, subilava: cortice lavi, firmiter hæ-  
rente, ligni scobe, si in manibus comprimatur, si-  
mul coherente, (quod pinguedinis ejus indi-  
cium est): quod denique in sua decoctione mul-  
tum odorem, saporem atque colorem relinquit:  
magnitudo autem, aut parvitas fragmentorum  
non sunt tam magni momenti, quam nota su-  
pra dictæ: sed in hac parte medicinitas laudari  
potest. Advertendum est, cortice nos uti seor-  
sim, quem plerumque fraxini cortice adulterari  
contingit, aut similibus, qui tamen dignoscun-  
tur sapore & odore quodam peculiari. \* Exi-  
cat, attenuat, liquefacit, expurgat, sudorem mo-  
vet: contagioni atque putredini resistit: quapro-  
pter morbo Gallico mirè subvenit. Ejus deco-  
ctum vetustis ulceribus, scabici, & impetigini cõ-

venit, decenti victus ratione adhibita. Hodie per  
Chymiam, in aquam, in oleum, & in salem re-  
digitur: quæ illius studiosi Mercurium, sulphur,  
& salem nominant: quibus multò tutius & ce-  
lerius lues Venerea curatur. *Medici Florentini, &  
Andernacus.*

*EBENUS* optima habetur Aethiopica, & ni-  
gra, nullos habens venarum discursus, factitii  
cornus lavore: cum frangitur, densa apparet,  
mordens gustu, atque adstringens. Sufficitur jucun-  
do odore supra carbones sine fumi tardio. Recens  
autem ad ignem prolata, ob pinguedinem ac-  
cenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est  
Indica, internatis candicantibus, & modicè ful-  
vis, item frequentibus maculis. ceterum prior  
bonitate antecedit. Apud quosdam selamina,  
aut spinea ligna consimilia pro ebenu varneunt,  
quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in  
purpureas assulas resolvuntur, nihil mordacita-  
tis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præ se fe-  
rentia. \* Caliginem oculorum absterget, ad  
veteres destillationes, pustulasque mirum in mo-  
dum pollet: si quispiam facta ex eo coticula col-  
lyrius utatur, melius proficiet. Ad oculorum me-  
dicamenta efficax est, si scobes, ramentave vino  
Chio die noctuque macerata, in collyria digeran-  
tur. Nonnulli præterea ipsa excolant, reliquaque  
eundem in modum peragunt. Alii pro vino a-  
qua utuntur. Uritur in fictili novo, donec in  
carbones redigatur. Lavatur plumbi usi modo:  
& ita siccis scabrisque lippitudinibus conducit.  
*Dioscorides.*

*JUNIPERT* lignum ad centenarios annos  
incorruptum perdurat: ejusque carbo accensus, &  
suo cinere obrutus, ignem integro anno fovet.  
\* Accensum serpentes fugat. Corticis cinis cum  
aqua illitus lepras eximit. *Martialis.*

*NARCAPTHUM* ex India defertur, lignum  
est corticosum, simile fycomorì libro: & velut  
putridum, antiquitatem nimiam præ se ferens:  
quod jucundi odoris gratia sufficitur. Misceatur  
thymiamatis compolitis. \* Constrictionibus  
vulvæ suffitu prodest. *Dioscorides.*

*VISCUM*, German. *Wistel*, Gall. *du Goyeu de  
la Gla*, per se non est arbor, sed in arboribus na-  
scitur: fronde plerumque perpetua. Laudatissimum  
quod in quercu provenit, recens, intus porraceum,  
extra fulvum, quod asperi nihil, aut fastidiosi cõ-  
cepit. Fit cinis in quercu nascentibus buxæ  
fruticis folio. \* Lignum tritum, potatum, emi-  
tialibus prodest. *Dioscorides.*

*XYLOCASSIA*, *XYLOCINNAMOMUM*,  
Cassia Græcorum creditur esse cinnamomum,  
sive canella crassior rudiore ex annosis arbori-  
bus cinnamomi arboris, lauro similis, aut saltem  
ex trunco potius, quam ex tenuioribus ejus ra-  
mis decerptus cortex. Quemadmodum enim  
cerdones coriarii ad operas suas gravatim admit-  
tunt cortices quercuum annosarum crassiores,  
expetunt verò tenellos tenellarum & novellarum  
quercuum cortices: ita constat tenellos & subri-  
lores cortices cinnamomi longè magis roma-

ticos esse crassioribus. Unde tale cinnamomum Reges Portugalię agrę etiam dimittunt, adeo ut præstantissimum cinnamomū etiamnum vix habeamus: imo & Actuarius leptocinnamomum, id est, tenue cinnamomum pro optimo habetur. Callia itaq; nobis allata, præfertur longa, odorata, gustu cum acrimonia grato, rufescens. *Medici Colonienses.*

**SASSAFRAS,** ligni quoddam genus ex Florida novi orbis provincia, quę viginti quinque graduum altitudine polum habet, nunc recens in Hispaniam invehitur, cujus ante paucos annos novitiam Gallus quidam mihi dedit, ejus facultates mirum in modum prædicans adversus varios morbos, ut ipse & alii Galli experti erant ab ejus regionis incolis edocti. Profligatis ex ea regione Gallis, nostri Hispani in similes morbos incidere coeperunt, ob pravi succi alimenta, aquarum crudarum potationem, & sub dio dormitiones: at à quibusdam, qui remanserant, Gallis de hujus ligni facultatibus moniti, eo uti sunt, & sanitati restituti. Dicitur hæc arbor Indis Pavame, Gallis (quos imitati sunt Hispani) nescio quam ob causam, Sassafras. Arbor est magna, Pini medioeris magnitudine & forma, (tamen minores inveniuntur) unico trunco nudo, ramis in cacumine expansis, ut Pinus repurgata cortice, quem integit tenuis cinerea quaedam pellis, ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum acris, sed aromatico, nonnihil ad feniculi saporē tendente, odorato, ita ut pauca ejus quantitas cubiculum suo odore impleat: materia trunci, & ramorum alba ad cinereum colorem tendente, non adeo aromatici saporis & odoris, uti cortex: folio siculneo, in tres angulos desinente, novello verò folio pyri folium æmulante, sed quod vestigia angulorum habeat, semper virente, hoc est, foliis novellis semper eis, quę decidunt, succedentibus: colore viridi obscureiore, odorato, præsertim si siccum sit: an florem fructūve ferat, incertum: radicibus nunc crassis, nunc tenuibus, pro arborum magnitudine, levibus, sed non adeo, ut lignum, per summos terrę cespites expansis, ut facile evelli possint, quod ferè commune est omnibus arboribus Indicis, (imò referunt Hispanicas arborea eò delatas, steriles fieri, nisi in superficie terrę plantentur): cortex radici firmius inhaeret cinereus, ipsiusque arboris cortice magis aromaticus: ideoque radicis decoctum odoratius & præstantius est, & ab Hispanis isthic usurpatur. Nascitur in maritimis & locis temperatis, hoc est, neque nimium siccis, neque nimium humidis, ut in portibus sanctę Helenę, & sancti Matthei: nam alibi per universam Floridam haud facile invenias: istic verò sunt integrę sylvę, quę ob suavissimum, quem spirant odorem, ab Hispanis primum eò venientibus, arborum Canellę esse existimabantur: nec immerito, nam adeo odoratus est & acris hujus arboris atque Canellę cortex, & eosdem effectus præbet ejus decoctum, quos Canellę. Omnium optima est radix, deinde ramus, tercio truncus, sed cortex o-

mnibus præfertur. Arboris & ramorum temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquantum calidior, ad initium tertii gradus in calore & siccitate accedens: quibusdam calidus in fine primi, siccus in tertio gradu. Licet corticis & ligni usus duntaxat in Medicina receptus sit, Indi tamen recentia folia trita, vulneribus imponunt, & sicca in alios medicos usus servant. Ejus decoctum commendatur in omni morborum genere, præsertim verò in obstructionibus, & partibus internis roborandis: ad tertianas, & febres antivas. Commodè ex saccharo propinatur defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitiiis ex frigidityte provenientiibus, & consequenter doloribus nephriticis, & renum, è quibus calculum ejicit, & status discutit: quam etiam ob causam uterum ad conceptionē præparat, & menses provocat. Vomitus cohibet, concoctionē juvat, alvumq; subducit. Illius fragmentum assidue gestare, & odorari maxime prodest adversus pestis contagia, præsertim non neglectis aliis remediis. Deniq; ob ingentem siccitatem, & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absorbit: sed iis qui extenuati sunt, & imbecilles, non convenit. Decocti verò seu aquę præparandę hæc est ratio. Radicis cum suo cortice assulati contractę uncia dimidia, in tribus aquę sextariis, fictili novo duodecim horis maceratur: lento igne ad duorum sextariorum consumptionem decoquitur: colatur, & in fictili virato adservatur. Postmodum supra ea fragmenta tantum aquę superinfunditur, & decoquitur ad dimidium sextarii consumptionem. Ea est secunda aqua, quę ordinarii potus loco erit. Illud verò observandum est, pius aut minus ligni in decoctionem injici, viribus, & temperamento ægrorum consideratis: etiam minore quantitate, & minus cocta propinatur hæc aqua biliosis, quàm pituitosis. Sed vulgariter quarta sextarii pars aquę tepidę sumitur manè, deinde sudatur, & vestis mutatur. nec quisquam eorum, qui hoc medicamentum sumperit, lecto se continere cogitur. Prandium sit media gallina assa, cum aliquot uvis passis, & amygdalis, & avellanis tostis: cœna sit è conservis convenientibus morbo qui curatur, potus secunda aqua. Singulariter experimento didici, hoc decoctum, ut dixi, propinatum, utilissimum iis fuisse, qui pedes & manus podagra sic contortos habebant, ut iis uti non possent. Ad luem item Veneream non minus utile, quàm aqua Guajaci, aut Cbinæ. Ligni fragmentum præmansum eo dente, qui dolet, & istic retentum, dolorem sedat. Porro qui tam exquisita victus ratione uti nolunt, aquam simplicem hac ratione decoquant. Ligni assulati contracti semuncia, plusve aut minus, pro conditionibus jam enumeratis, in tribus aquę sextariis ad dimidias coquitur: ea aqua diutendum cum in prandio, tum in cœna, & interdum. Qui vino abstinere non norunt, ea aqua dulcere poterunt, etenim saporis & odoris gram-

nam

tiam vino conciliabit. *Nicolaus Menardus.*

**LIGNUM AROMATICUM.** Bernardinus de Burgos pharmacopola mihi ostendit ligni cuiusdam fragmentum, ligno sancto fere simile, cuius corticis odor & sapor adeo aromaticus & excellens est, ut macis, aut nucem myristicam longè superet, imò Canellam odoris suavitate, piper acrimonia. Magna hujus ligni quantitas in monte quodam caesa fuerat, & in navem seu liburnicam delata, ignis struendi causa. Unde perspicere licet, quàm multæ arbores & aliæ plantæ in nostris Indis inveniantur, insigni facultate præditæ, quandoquidem ignis struendi gratia odoratis & aromaticis arboribus utuntur, quarum cortice in pulverem redacto, cor & ventriculus roborari reliquæque membra foveri possent, & aromatum ex Maluccis insulis Arabiaque & Perside usque petitorum vices supplere. Sed nos accusandi sumus, qui eas diligentius non inquirimus, & investigamus, quandoquidem spontè montibus, locisque incultis nascuntur. *Idem.*

**LIGNUM** ad renum affectiones, & urinæ incommoda. Nobis etiam mittit nova Hispania ligni quoddam genus erassum, & enode, materie pyriticus usus jam diu receptus fuit in his regionibus ad renum vitia & urinæ difficultates, & incommoda. Postea expertum est, ejus aquam in jecoris & lienis obstructionibus utilem esse. Fit autem hac ratione. Lignum assulatum & minutim concisum in optima & limpidissima aqua fontana maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia hora post injectum lignum, aqua caeruleum dilutionem colorem contrahit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, tamen lignum candidum sit: caeruleum ideo dico, quoniam adulteratur alio ligno simili, quod aquam croceo colore inficit, ne quis fallatur. Hac aqua assidue utuntur, ea vinum diluant, & mirabiles experiuntur effectus, sine ulla humorum commotione: neque enim opus est alia victus ratione, quam temperata: siquidem aquæ sapor non magis immutatur ligni injectione, quam si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu. *Idem.*

*De lignis frigidis.*

**CUPRESSI** patria Creta insula est. Perpetua coma vires, ejusque materies nec cariem, nec vetustatem sentit, ut etiam cedri, ebeni, taxi, buxi, & oleæ. Lignum nulla temporis diuturnitate sua veolentiam exiit. *Marshallus.*

**A** LOTI arboris lignum dysentericis utile est, in scobem redactum, & in aqua rrariorum maceratum, coctumque, & per clysteres injectum, cum variis oleis, quæ ejusmodi affectibus præfunt. *Andernacus.*

**SANTALUM** in utraque India sylvis densissimis, ingentissimisque nascitur. Cujus tria numerantur genera: quorum præfertur pallidum, secundum locum habet album, postremum rubrum, quod nullo commendetur odore: priora duo suaviter spirant. Refrigerat excessu tertio, siccat verò secundo. \* Rubrum privatim defluxiones prohibet: incaudentibus inflammationibus podagrisque ex succo solani, aut sedi, vel portulacæ utiliter illinitur. Candidum ac pallidum, ex rosarum aqua fronti imposita, capitis dolores mulcet. Adversantur omnia calidis febribus: epota æstuanti ventriculo mirifice auxiliantur. Fiunt ex iis & aqua rosarum epithemata, quæ ventriculo ista ejus fervorem in ardentissimis febribus extinguunt. Ad hæc santalum non modo cordi efficacissime lætitiæ affert, sed & robur non parvum addit. Quare his immiscetur medicamentis, quæ cordi & cordis palpitationi maximam opem præstant. *Matthioli ex Avicenna.*

**TAMARIX**, seu **MYRICA**, arbor vulgò cognita est, cum apud pigras & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. \* Potorios calices è caudice lienosis moliantur, quò datus in his potus proficiat. Cinis hujus omnia ulcera ignis exustione contracta efficaciter exiccat. *Dioscor. & Serapio.*


*De lignis alterantibus qualitate occulta.*

**LIGNUM LARICIS** alumine illitum non comburitur. Cujus rei specimen edidit Archelaus Mithridatis præfectus in lignea turri contra Syllam, quam frustra incendere conabatur, eo modo quo Cæsar Castellum ex ligna materia constructum circa Padum. *Plin.*

**E**X LIGNO FICULNEO cochlearia facta hoc habent peculiare, quòd carnes ad celerem coctionem adigunt, si elixationi earum sæpius admoveantur, vel cum illis unà elixentur. *Mizaldus.*

**E**X VISCO QUERNO orbiculi, vulgari filo trañsi, idem præstant in amolenda & præcavenda epilepsia, quod Pæoniæ masculæ radix, aut Smaragdus è collo pendens. *Hollerius.*

## DE CORTICIBUS, Sectio XIV.



## De Corticibus calidis in primo.

**M**ACER. Germ. Muscathöl / ex Barbaria advehitur: interior nucis moscatae cortex censetur, qui nucleum ipsum proxime ambit: lignosus, flavescens, crassus, & gustu perquam adstringens: stomacho suavis. \* Contra cruentas excretaiones, dysenterias & alvi fluxiones bibitur. *Dioscorides.*

**C**ORTEX GUAJACI, annosis niger, juvenibus verò subrutilus: melior atq; præstantior est, qui ex optimo ligno colligitur. \* Vires eadem, quas lignum, obinet.

**T**AMARICIS cortices cultello abraduntur: sicantur diligenter, & conservantur in arculis ligneis per annum. \* Dantur cruentæ excretaioni in potu, & cæliacis, & contra profluvia foeminarum, regium morbum, phalangiorum morbus: illi tumores inhibent. Decoctum cum vino, lienem absumit, &c. *Dioscorides.*

## De corticibus calidis in secundo.

**C**INNAMOMUM, seu Canela, sive Cassia

**A** longa difficilique via olim petebatur, ut perfectam ejus noticiam cosequi veteribus haud facile fuerit. Hinc factum, ut innumera fingerentur fabulæ, quas Herodotus pro veris refert. Et quoniam ingens hujus erat precium, majorq; in hominibus lucri cupiditas, adulterabantur aromata hujusmodi, & hac ratione fiebat, ut diversa illis inderentur nomina, tamen plerumque ejusdem essent generis. Propter locorum igitur distantiam, & minus frequentatas has regiones à negociatoribus, probè cognita Cassiæ historia veteribus non fuit. Nam qui eam Ormuz & Arabiam debelebant, Chineses erant. Ex Ormuz deinde in Alep emporium totius Syriæ nobilissimum ab aliis negociatoribus transferebatur. Qui verò inde eam ad Græcos deportabant, aut apud se nasci, aut in Æthiopia dicebant, multaque cum superstitionibus cædi, dividiq; à sacerdote in ternas partes, quarum unam Deo poneret, alteram Regi, tertiam Sacerdotibus. Cæterum neque Cassiam, neque Cinnamomum apud Æthiopes, aut Arabes nasci nostrorum Lusitanorum



norum navigatione palam factum est, qui totam illam oram circumlegerunt, magnaque ex parte terrestri itinere peragrarunt, nullam autem Cassiam, aut Cinnamomum vidisse affirmant. Huc adde, quod ipsimet Arabes Canellam dictam hinc petunt, ejusque precium apud eos intenditur, quoties hinc eo non defertur. Dicit aliquis, Canellam quidem apud eos non nasci, & propterea ab Indis petere, sed legitima Cassia & verò cinnamomo eos non carere, forte autem à Barbaris, & inconditis populis ignorari. Familiare habeo eruditos viros Medicos Arabes, Turcas, & Corazones, qui omnes Canellam calidioram, Cassiam ligneam appellant. Præterea nonnulli ex nostris totam Æthiopiā sub Ægypto (quā nunc Guineam vocant) non solum secundum mare, sed & in Mediterraneis peragrarunt: alii ab insula D. Thomæ nuncupata usque ad Sofala, & Mozambique & inde Goam penetrantes, alii plerique à promontorio Bonæ Spei (cum naufragium passi essent) usque ad Mozambique & Melindam, ita ut utramque Æthiopiā supra & infra Ægyptum perlustrarint: nulla tamen his confecta est Canella vel Cassia. Cum igitur orbis nunquam ita fuerit cognitus, præsertim Lusitanis, verisimile est non defutura hujusmodi aromata, & celebria medicamenta, quæ sunt Cinnamomum & Cassia: sed abundantiam ipsam, hanc nobis dubitationem parere. Neque enim (tametsi nostri minime curiosi fuissent) credendum est, ipsos incolas tam nobilia aromata facituros. Nam quænammodum barbarissimam gens, quæ insulam D. Laurentii incolit, mercatoribus, qui eo interdum devchuntur, fructum quandam avellaneæ magnitudine ostendit, quod Caryophyllos redolent: eadem ratione credendum est Æthiopes Cinnamomum & Cassiam adeo odorata medicamenta nostris demonstraturos fuisse. Porro Cassia lignea Arabibus, Persis & Indis Salsbacha vocatur; à vulgo autem Indorum eodem nomine dicitur, quo Canella: nullam enim inter Canellam & Cassiam differentiam faciunt. Neque ut verum dicam, quisquam Cassiam à Canella differentem vidit. Cæterum quod Canella diversa Cinnamomi & Cassiæ nomina indita fuerint, occasione præbuisse puro mercatores Chineses, (nam annales urbis Ormuz produnt, olim quadringentas naves à China uno eodemque tempore eo appulisse) qui eam à sua regione aurum, sericum, porcellanas, moschum, cuprum, margaritas, aliasque hujusmodi merces eveherent, nonnullas ex eis in Malaca vendebant, sandalum, nucem myristicam, macerem, caryophyllos, lignum aloës contra in suas naves inferentes, quæ rursus in Zeilan & Malavar divendebant, indeque sumebant Canellam, ex Zeilan videlicet laudatissimam, & ex Malavar minus selectam, similiter & ex Jaoa, unde etiam Piper, Cardamomumque evehebant, eaque omnia deinde Ormuz, aut in Arabia oram maritimam perferebant. Interrogati autem isti Chineses, quæ nam essent hæc aromata, & unde ea

adveherent, fabulas illas narrabant, quas recenset Herodotus, ut his commentis earum mercium præcia auferent. Cum autem quæ in Zeilan nata essent Canellam, ab ea, quæ in Jaoa, & Malavar sumplerant, differre cõspicerent, diversa illis indidere nomina, cum tamen ejusdem generis essent cortices, pro soli cõlique varietate solum differentes, ut plerumque idem fructus pro regionum & soli varietate suavior fieri, aut à naturali bonitate degenerare solet. Ementes ergo Ormuz incolæ eam Canellam à Chinesibus, idcirco eam Darchini, quod Persis lignum Chinesense sonat, appellarunt: deinde Alexandriam vehentes, ut eam Græcis eò continentibus carius venderent, Cinnamomum vocarunt, quod significat lignum odoratum, quasi Amomum ex China delatum. Deteriori autem Canellæ, quæ scilicet ex Malavar, & Jaoa delata esset, idem nomen quo in Jaoa appellatur, indiderunt, scilicet *Cassiam*, quod lingua Malaya dulce lignum sonat. (hanc corrupto vocabulo Cassiam Græci dixerunt) duo diversa nomina eidem rei imponentes. Ullus est autem Avicenna lib. 2. cap. 11. & cum Rhase & reliquis Arabibus, vocabulo Persico *Darchini*, ut plerisque aliis Persicis solet. Nam canella cujuscunque generis Arabice *Qyrsaa*, & *Qyrsaa* dicitur. Reliqua verò nomina Arabibus prodita corrupta sunt, ut *Darshahan* & similia. Vocatur in Zeilan Curdo: in Malyo, ut dixi, *Cassiam*: in Malavar, *Camea*. Nam quod *Serapio* Darchini arborem de China interpretatur, corruptum est exemplar, & hæc interpretatio ab interprete addita. Ceterum rogator volo omnes cum Medicis, tam Pharmacopœos, ut posthac Cassiæ loco Canellam deteriorem præscribere desinant, & selectissima utantur, quandoquidem tanta nunc est ejus copia. Tum etiam, ne Cassiam duplici pondere pro Cinnamomo in compositionibus injiciant, tametsi fieri Dioscoridis & Galeni auctoritate scribant nonnulli, canellam nostram veterum Cassiam non esse, quod (ut ajunt) nigricans sit, & inodora: aut si sit, *Pseudocassiam* Dioscoridis esse potius, quàm legitimam. Fit interdum, ut etiam hic in India Cassiam admodum depravatam cum alia inveniamus non exigua quantitate, quoniam aut non bene parata fuit, aut non suo tempore exar: quandoquidem vix Aroma reperias corruptioni magis obnoxium, quàm Canella est, præsertim si diu in navi perstiterit. Est enim hæc regio putredini admodum obnoxia: raritatis præsertim locis, imò quotidiana experientia videmus, Canellam singulis annis multum de sua odoris & saporis suavitate deperdere. Si quis plura de Cassiæ requirat, legat *Marardum* lib. *Epist. 8. epist. 1.* & commentarios *Matthioli* lib. 1. cap. 12. & 13. qui multis argumentis demonstrant, nostram Canellam, legitimam Cassiam esse. Sed quod Cinnamomum inveniri negent, in eo falluntur, cum Cassia, Cinnamomum, & nostra Canella unum idemque sint medicamentum. Annotavit *Lacuna* lib. 1. cap. 13. in rebus Indicis Ulyssipone se

omnia Cinnamomi genera à veteribus descripta observasse. Sed ego hic in India plura duobus non observavi, videlicet quod in Zeilan nascitur, & quod in Jaoa, & Malabar. Nam quod in Lusitaniam de vchi solet, Zeilaniticum omnino est. Poterit autem fieri, ut quinque genera bonitate discreta invenerit, non autem genera diversa. Quod verò deinde addit de Cinnamomo cum Maria Sciliconis uxorereperto sub Paulo tertio, fabulosum prorsus videtur. Fatentur nonnulli, Cinnamomum quidem nos habere, sed non illud Molyiticum, quod à Dioscor. lib. 1. cap. 13. cæteris generibus præfertur, quodq; Theophr. lib. 9. cap. 5. multis modis constare scribit. Sed his abunde satisfactum puto iis argumentis, quæ antè protulimus. Porrò Cinnamomum sive Canella arbor magnitudine est oleæ, interdum minor, multis ramis prædita, non iis quidem contortis, sed rectis firmè: foliis Lauri quidem colore, sed forma ad Citri folia accedente, (non verò foliis fridis, ut fabulosè quidam scripsere) floribus candidis, fractu nigro, & rotundo, avellanæ fere magnitudine, aut exiguis olivis simili. Est autem Canella nihil aliud nisi secundus & interior arboris cortex: nam hæc arbor duplici cortice munita est, veluti suberis arbor, non eo tamen adeò crasso, & distincto. Exemplus ergo cortex crasso illo & exteriori libro repurgatur: deinde in laminulas quadrangulas sectus, humi abjicitur, atq; ita per se convolvitur, ut trunci unius rami integer cortex videatur, cum tamen duntaxat partes sint corticis in tubulos digiti crassitie convolute, truncus verò interdum femoris crassitudine reperitur. Roseum autem illum, sive ex cinereo vinosum colorem Solis calore contrahit: qui non probe paratus, candicans, sive cinerei coloris sit: nimis verò Solis ardoribus adustus, niger. Exempto cortice, tribus postea annis ab ea arbore abstinetur. Frequentes sunt hæc arbores in Zeilan, solebatque vili emi Canella: sed triginta abhinc annis, nemo eam emere potuit, præter procuratorem regiorum negotiorum: factorem vocant. Zeilanicis minores sunt eæ, quæ ignobiliorem Canellam præbent in provincia Malavar, & in Jaoa sive Java, non tamen adeò pusillæ, ut eas Plinius lib. 12. cap. 19. & Galenus lib. 1. de Antidotis esse censent. Sunt verò omnes sylvestres, & sponte nascentes. Nusquam alibi, quod sciam, nascitur Canella, tamen Franciscus de Tamara scribat, in freto maris Erythraei Cinnamomi arbores & lauros maris æstu interdum opertas inveniri: quoniam nostri singulis annis per mare Erythraum navigant, nullam tamen huiusmodi arborem viderunt. Nam quod ad Occidentalem, quam vocant, Indiæ historiam attinet, non verisimile videtur Canellam istic nasci, quandoquidem eam dicit calyces glandesq; suberis modo ferre, cum legitima Canella veluti olivas ferat: sed alia erit sui generis arbor. Nec, uti eadem refert, in China nascitur. Nam è Malaca Chinam cum aliis mercibus deferitur. Intellego verò plurimam etiam Canellam in insula

A Mindanao nasci, & vicinis insulis, sed procul eæ à China absunt. Putarunt etiam nonnulli in Alep nasci Canellam, quod apud aliquot scriptores præscriptum invenerint Cinnamomum Alipitium: sed sciant, non magis istic, quam in Hispaniis nasci. Verum cum ex his regionibus Ormuz, & inde Alep devehatur, factum est, ut incorruptam Canellam inde in Europam advectam ab ipsa urbe Alep denominarint. Tamen autem Zeilanitica reliquis præferatur, invenitur etiam interdum ignobilis, qualis est, quæ crassiori cortice constat, minusq; in tubulos convolvitur, quod non sit ejusdem anni: quò enim vetustior cortex, èò deterior. Quæ verò in Malavar nascitur, tota ferè est ignobilis, tantumque à Zeilanitica differt, ut centenæ Zeilaniticæ libræ decem aureos pendant, Malavaricæ verò libræ quadringentæ unum duntaxat aureum. Extillat ipsa radix liquorem Caphuram redolentem. Sed Rex vetuit radices vulnerari, ne arbores pereant. Elicitur aqua plumbeis, aut vitreis instrumentis ex ipsis floribus, sed quæ fragrantia & odoris suavitate ei cedat, quæ ex corticibus nondum excicatis elicitor, tamen ex solis floribus elici auctor sit Lacuna lib. 1. cap. 12. \* Utilis est stillatitius hic liquor ad plurima: nam stomachi imbecillitatem roborat, coli dolores ex causa frigida provenientes illico lenit, ut plerumque sanæ expertus, faciei colorem commendat, & oris halitum, præterea ad condiendos suavioresq; efficiendos cibos perquam idoneus. Ex Canellæ baccis oleum extrahitur quemadmodum ex olivis, seveaceum quodammodo, & saponi Gallico simile, in odorem, nisi calefactum sit, tunc enim Cinnamomum a liquidantulum olet. Eo utuntur adversus ventriculi & nervorum frigidam intemperiem. Cæterum excalfacit Cinnamomum, emollit, & concoquit: unam ciet, tam menses, quam partus potum, aut ex myrrha impositum pellit. contra bestias, quæ virus ejaculantur, venenaq; convenit: caliginem pupillis oculorum observantem discutit: crassitiem extenuat: lentigines, & vitia cutis in facie, ex melle illitum detergit: contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renum vitia, & urinæ difficultatem efficax est. Unguentis preciosis inseri solet. Et in summa, magni ad omnia usus. *Garcias ab Horto, & Dioscor.*

Cinnamomum aut quia non affertur ad nos, aut in tam exigua copia, unà cum Cassia advehitur, ideo fit, ut non ita cognoscatur. Cum verò Cassiæ magna copia in promptu sit, optimam facile eligerè, & ipsius duplum accipere possumus, propter eam rationem, quam supra attulimus: eligenda verò est subtilior, modò sit gustatu acuta admodum & odorem rosarum referat, colore in purpureo nigrescente, quale illud facit, quod olim ab incolis Zegir appellabatur. Bona etiam illa est, quæ nonnihil habet rubescentis coloris, vel potius coloris elegantis instar Corallii, vini odorem referens. Debet autem omnis Cassia esse cortex crasso, sed angusta per se, & subtilis & bene contorta, habens plures quam unam can-

aulam,

nulam, lavis, non aspera, aromatica, modicæ ad-  
strictionis, & imprimis sapore acutissimo prædi-  
ta. Faciamus autem Cinnamomi quoque nonnul-  
lam mentionem, quod lectores eo majorem ha-  
beant occasionem de eo cogitandi. unde fortasse  
aliquando cōtinget, ut verum tandem explo-  
retur. Galen. lib. 1. de Antidotis, cap. 13. inquit. A-  
drianum Imperatorem iussisse varia genera Cin-  
namomi ex Arabia cum integris plantis appor-  
tari, & quod tempore Severi, qui & ipse Thera-  
cam parari voluit, ipse coactus fuerit propter pe-  
nuriam alterius, illud antiquius Cinnamomum  
accipere, cujus formam describens ait, simile esse  
Helleboro, vel potius Damaſonio, quod etiam  
Alisma vocatur. Unde conijci potest, illam de  
albo Helleboro locutum esse, quia tam hujus  
quàm Alismatis frondes Dioscoridi repræsen-  
tant plantaginem. Imò ambæ plantæ, Hellebo-  
rus & Alisma caules ferunt admodum similes.  
Unde arbitror rectè nos posse affirmare, quod  
frondes istæ, quæ à pharmacopœis vocantur Fo-  
lium Indum, aut Malabathrum, sint Cinnamo-  
mi, cum satis similes sint foliis Hellebori albi,  
Damaſonii, aut Alismatis, vel Plantaginis. Quod  
cōfirmatur quoque ex sapore tam frondium quàm  
pediculorum, potissimum ubi trunco anaectun-  
tur: cum plane gustu Cinnamomum vulgare re-  
ferant, nisi velimus dicere, esse frondes Cinna-  
momi; hoc antea ponentes quod Cassia frondi-  
bus & fructu similis sit Cinnamomo, quemad-  
modum etiam sapore & viribus. Et cum Gale-  
nus dicat Cinnamomum mutari in Cassiam, in-  
telligendo hoc de similitudine virgultorum, in-  
te liget in aliis quoque similia inter se esse. Quæ  
conjectura quoque confirmatur ex eo, quod vi-  
deamus de folio jam dicto copiam afferri, quem-  
admodum etiam Cassiæ: & si Cinnamomi fo-  
lium esset, verisimile esset in tanta abundantia  
frondium simul etiam virgultorum aliquid ad-  
vehi. Qui quid sit, hæc nota certè nos in cog-  
nitionem Cinnamomi perdacere poterit, spemque  
aliquam facere, ut illud aliquando in vestigemus.  
Galenus etiam ait, unamquamque Cinnamomi  
plantam instar parvi fruticis producere, ex una  
radice sex aut septem, plura paucioraque; virgulta,  
inter quæ maximum non excedat mensuram  
pedis Romani.

THURIS cortex, qui ex arbore thurifera de-  
trahitur, præfertur pinguis, odoratus, recens, la-  
vis, crassus, sine membranis. Ateratur admi-  
sto pini aut nucis ejus cortice: sed horum index  
ignis est: siquidem thuris cortex legitimus pau-  
latim ardet, & cum odoris fragrantia vaporem  
ejaculat: adulteratus verò nequaquam incen-  
ditur, sed totus in fumum sine odore consumit-  
tur. Vis eadem quæ thuris, sed validior, adstrin-  
gentiorque. Quare potu eruentis excretionibus,  
vulvis fluxione laborantibus in pello con-  
fert: ad cicatrices oculorum, & cava, sor-  
desque efficax est. tostus scabris lip-  
pitudinibus auxiliatur.

Dioscorides.

De corticibus calidis in tertio.

MACIS, Germ. Mafschbitt, nucis moschatae  
exterior cortex est, in quo nux latet, quemad-  
modum avellana, in suo putamine. Hujus arbor  
pyri magnitudine est, foliis ejusdem, sed breviori-  
bus, & lubrotundis, sive, ut verius dicam, arbor  
est persicæ malo haud absimilis, brevioribus ta-  
men foliis. Maturo fructu, & dehiscente, primo  
illo operimento calycum eclinatorum, qui ca-  
staneas amplectuntur, modo. Macis Cocci mo-  
do rubescens conspicitur, pulcherrimo aspectu,  
bene onultis præsertim arboribus. Exiccata nu-  
ce, dehiscit etiam Macis, & flaccescente rubore,  
aureum quodammodo colorem acquirit. Ejus  
pretium triplo majus quàm nucis myristicæ.  
Nascitur autem hæc arbor in insula Banda. In-  
veniri etiam tradunt in Maluccis, sed non est fru-  
ctifera, quemadmodum nec ea, quæ in Zeilan  
provenit. Præfertur crassum, plenum, odora-  
tum, sapore subacri: hodie notum. \* Ventricu-  
lum roborat, & coctionem adjuvat. *Medici Flo-  
rentini & Garcias.*

De corticibus aperientibus.

THYMIAMA ex India defertur, corticosum:  
simile lycomori libro: quod jucundi odoris gra-  
tia sufficit. \* Constrictionibus vulvæ ex suffitu  
prodest. *Dioscorides.*

De corticibus dolorem mitigantibus.

FRAXINI cortex cultello abscinditur, sicca-  
tur & conservatur per annum. \* Lateris & lienis  
doloribus medetur.

De corticibus purgantibus.

SAMBUCI cortex medius abraditur cultello:  
siccat & servatur per annum. \* Aquas detra-  
hit: hydropticos juvat.

De corticibus fructuum calidis.

MALICITRI cortex cultello abscinditur,  
siccat in umbra diligenter, & servatur in arcu-  
lis ligneis. \* Venenis adversatur. Decoctum col-  
lutione, oris halitum commendat, suavitatemque  
accescit: ventriculum roborat, &c.

AURANTII MALI cortex in umbra sicca-  
tur, conservaturque per annum in arculis ligneis.  
Calidior quàm mali citri vel Limonii cortex.

De corticibus fructuum astringentibus.

GLANDIS CALYGULUS, qui vulgò cupu-  
la dicitur, \* ad fluorem muliebrem, & languoris  
spatum valet.

MALICORUM est mali ponici putamen,  
quod aliqui Sidion appellant. \* Spissandi vim  
habet: languinolenta glutinat, humida gingiva-  
rum vitia mobilesque dentes decocto colluun-  
tur: herniam prolapsu intestini erumpentem ca-  
taplasimate repellit. *Dioscor.*

JUGLANDIS virides decerpæ mense Ju-  
nio, appetente, \* antequam earum putamina ob-  
duruerint, saccharo vel melle asservata, stoma-  
cho utiles evadunt, & ori non ingratae. Putamen  
cōsumunt, utrumque in oleo & vino, infantium ca-

pite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. A  
Dioscorides & Matthiolus.

*De corticibus radicibus calidis.*

CAPPARIS cortex amarus, acer, acerbus,  
\* abstergit, purgat, incidit, digerit, adstringit: ob  
quas vires lienem induratum, & coxarum af-  
fectus adjuvat, tum intro assumptus, tum extrin-  
secus, tum idoneis remediis admotus.

*De corticibus radicibus frigidis.*

MANDRAGORÆ radix delibratur, & tra- B  
jectus lino cortex ad usum suspenditur. \* Vinum,  
in quo cortex fuerit infusus, valet in pervigiis  
& doloribus, & ante sectiones, unctionesque, ne  
sentiantur. Dioscorides.

*De corticibus purgantibus bilem.*


ESULÆ cortex \* educit phlegma vehemen-

ter, & aquam citrinam, & humores melancholi-  
cos, & materias à juncturis. Dosis est à siliquis  
duabus usque ad septem.

CUCUMERIS sylvestris cortex \* purgat  
potenter pituitam vomitu & dejectione, & in-  
terdum bilem, si vacuari parata est: serofum quo-  
que excrementum, etiam evulsu contumax, at-  
que adeo à juncturis mirifice trahit, ob id earum  
dolores sanat, ischiadem etiam juvat aperte ca-  
taplasimate impositus, vel clystere injectus. Do-  
sis est à granis quindecim ad drachmam semis-  
sem. Mejus.

SAMBUCI cortex idem præstat, quod Sam-  
bucus ipsa: \* nec non pituitam crassam & vi-  
scosam purgat. Ebuli cortex eandem vim  
cum sambuci cortice  
habet.

*DE SUCCIS, Sectio XV.*



*De succis temperatis herbarum.*

**B**ETÆ succus recens parari potest: fit foliis viridibus tritis atque expressis. \* Discutit, detergit, & per nares purgat: summam omnia præstat, que herba ipsa.

**BUGLOSSÆ** succus agrè exprimitur: parva coctione & residentia, purgatur ante repositionem: in vase pleno, vel oleo superfuso reponitur. \* Confirmare & exhilarare dicitur.

*De herbarum succis calidis in primo.*

**ASINTHII** succus fit in Vere vel autumno, foliis tritis atque expressis, deinde parva coctione & residentia purgatur ante repositionem: in vase angustis oris, superfuso oleo digiti crassitudine, vel in vesica inspissatus: servatur per annum. \* Succus differt ab herba: hæc enim adstringit: ille verò magis aquosus detergit.

**BRASSICÆ** succus fit recens, ut Betæ. \* Vim habet purgatoriam: coctus cum melle, linctu convenit arteriæ.

*De herbarum succis calidis in secundo.*

**APII** succus adservatur expressus hœtidus superfuso oleo, in vase vitreo angustis oris. \* Obstructiones aperit: menses & urinas movet.

**CALAMINTHÆ** succus eodem modo, quo apii, paratur, & conservatur. \* Ad anhelationem, tussim antiquam, frigidam viscerum intemperiam: & henosis cum laccharo coctus valubetur. *Andernacus.*

**ECHII** succus fit addita aqua, aut alio liquore illi facultatibus simili, inter terendum, & expressione extrahitur, conservaturque, ut absinthii. \* Confortat atque exhilarat.

**LUPULI** succus mense Aprili extrahitur, & conservatur, ut apii. \* Sanguinem purgat: obstructiones viscerum aperit: febribus copiosis confert.

**MENTHÆ** succus eodem modo, quo apii succus, extrahitur, conservaturque. \* Ventriculum frigidum corroborat: nauzeam & vomitum sedat.

**RUTÆ** succus eodem modo paratur. \* Humores lentos incidit, digerit, si cat. aperit: idque magis quam herba ipsa acida. *Andernacus.*

**SCORBI** succus compositionibus additur: quia purgat viscera, obstructiones aperit, urinas & menstrua citat: extrahitur & conservatur, ut apii succus. *Andernacus.*

*De herbarum succis calidis in tertio.*

**CHELIDONIÆ** succus foliis, caule, radice exprimitur ineunte æstate: servatur, ut apii, vel in umbra siccat, & in pastillos digeritur. \* Oculis claritatem affert. *Dioscorides.*

*De succis herbarum frigidis in primo.*

**FUMARIÆ** succus mense Aprili vel Majo exprimitur, servaturque in vase vitreo angustis oris, oleo superfuso. \* Melancholiam, & serosa excrementa purgat.

**INTYBI** succus Vere exprimitur, foliis ac radicibus tritis: servatur in vitreo vase angustis, superfuso oleo, digiti crassitudine. \* Ad jecoris calorem immoderatum valet.

**A** ROSARUM succus mense Majo, vel principio Junii exprimitur foliis tritis: asservatur liquidus superfuso oleo, quod, tempore usus, lana bombacea auferitur. \* Ventrem laxat, stomachum roborat: jecoris calorem extinguit.

**VIOLARUM** Martio vel Aprili exprimitur, servaturque, ut rosarum. \* Bili acrimoniam lenit: thoracis affectus calidos restinguit.

*De succis herbarum frigidis in secundo.*

**B** ACETOSÆ succus simili modo extrahitur & servatur, ut rosarum. \* Ad febres biliosas, & obstructions viscerum valet.

**COTYLEDONIS** succus \* æstuanti ventriculo commodè imponitur: item ad erysipelata conducit: exprimitur & servatur, ut rosarum.

*Andernacus.*

**LACTUCÆ** succus \* ad stomachum biliosum valet: ardorem restinguit: somnum provocat. Ut rosarum extrahitur, conservaturque.

**C** PLANTAGINIS succus \* astringit, refrigerat, omnem calorem præter naturam extinguit. Exprimitur & conservatur, ut rosarum.

**SOLANI** hortensis succus \* ad refrigerandum & astringendum utilis est. Extrahitur & conservatur ut præcedens.

*De succis herbarum frigidis in tertio.*

**CICERBITÆ** succus stomachi rosiones lenit, & lactis copiam mulieribus suppeditat. Paratur & conservatur, ut rosarum.

**D** PORTULACÆ succus æstate exprimitur, affusa aqua inter terendum, ut expressione unâ cum ipso humore extrahatur: aut tusa calatho imponitur loco frigido, ut paulatim succus in subjectam catinum descendat: deinde servatur, ut rosarum. \* Pueris, quos vermes & febris infestant, magno commodo exhibetur.

**SEMPERVIVÆ** succus eodem conficitur modo, quo portulacæ succus: \* ad erysipelata, herpetas, inflammationes à fluxione ortas accommodatur.

*E De succis herbarum frigidis in quarto.*

**PAPAVERIS** nigri succus, seu meconium, fit ex foliis, caulibus, herbaque ipsa tritis expressisque, ac in pastillos redactus. \* Reliquorum medicamentorum vim obtundit, quando eis admiscetur.

**POLYGONI** succus cum septem granis pipæris ante accessionem quartanæ haustus, eam abolet. Sed ajunt, colligendam esse plantam, & exprimendum ejus succum die Jovis, Luna decrecente. *Ex quodam lib. Secretorum.*

**HUMOR** in folliculis ulmi nascens faciem reddit gratissimam & perpolitam, si eo detergatur. Confert etiam mirum in modum pueris enterocelicis, duplicatis linteolis in illo madefactis, & sub perizemate, seu femor. li coaptatis. *A quodam Chirurgo.*

*De succis fructuum calidis.*

**MALORUM** dulcium succus fit contusus & expressis, deinde saccharo conditus servatur ad usum. \* Cor imbecillum roborat.

## De succis fructuum frigidis.

CITONIORUM succus extrahitur, ut Citriorum: conservatur autem, ut rosarum. \* Adversus biliola alvi profuvia ex melle vel saccharo valet: ventriculum roborat.

MALORUM PUNICORUM succus \* calidam intemperiem corrigit: vomitum compescit: & stomachum firmat. Fit, ut malorum dulcium.

BERBERORUM succus \* vomitum ac fluxorem alvi sistit: saccharo conditus, conclususque cotoneati modo delicatus est: contra capitis de-

fluxiones calidas accommodatus. *Andernacus.*  
RIBES, succus frigidus, acidus & acerbus est, \* sitim extinguit. Contra sitim in febribus ardentibus cum Julapio rosaceo, aut violaceo potillimum exhibetur: nec non ad biliosum vomitum coercendum, fluxoremque stomachicum re-

A stinguendum: sed frigidis, & pectoris angustis adversatur. *Andernacus.*

## De succis seminum calidis.

LINI cremor fit, aqua seminibus prius maceratis, deinde in eadem coctis, expressisque. \* Dolores ex acri humore ortos mitigat, inflammationesque partium corporis lenit. *Andernacus.*


FENIGRÆCI cremor simili modo ac lini cremor conficitur. \* Inflammationes minus calidas, sed duras magis sanat, magnas irritat & auget. *Andernacus.*

## De succis seminum frigidis.

PSYLLII cremor \* omnibus membris ardore infestatis auxiliatur: eoque refrigerantibus medicinis convenit. Eodem modo, quo lini cremor, paratur. *Andernacus.*

## DE LIQUORIBUS, Sectio XVI.

LIQUOR est, qui incisa, vel scarificata, aut terebrata plantæ alicujus parte extillat, sive emanat. Liquores autem vel sunt



De liquo

## De liquoribus frigidis.

**O**MPHACIUM, Ger. Agrest. Gall. *Du Verjus*. Ital. *Agrestu*. Hisp. *Cumo de agraz* dicitur: ex omni immaturarū uvarum genere paratur: pluribus diebus expressus insolatur succus cum suis vinaceis, in cado crasso linteamine cooperto, donec excrementa subleventur, fæx verò subsidat, & inclarescat: deinde absque sale servatur per annum, tam ad ciborū quam ad medicamentorum usum. \* Calidis morbis omnibus magno iuvamento adhibetur. Refrigerat, uniceq; ardoribus prodest, si ve ori ventris impostum, si ve totis hypochondriis, si ve cuilibet alii, quod refrigerare velimus. *Matthiolus*.

**A**CETUM, German. *Essig*. Gall. *Vinaigre*. Ital. *Aceto*. Hisp. *el Vinaigre* nominatur: fit ex vino, vel cervisia putrescente. Quod ex vino acerbo crudoq; fit, magis astringit: quod ex optimo vino conficitur, magis aperit: quod ex cervisia apud inferiores Germanos paratur, magis refrigerat.

Acetum omne mixtæ est substantiæ, nempe frigida pariter & calida, ejusq; utriusque tenuium partium: cæterum calidam frigida exuperat.

\* Exicat ordine tertio, astringit: stomacho utile, appetentiam excitat: erumpentem undecunque sanguinem potu infessive sistit, prodest alvi fluxionibus, coctum cum cibus: eruentis vulneribus inditur: inflammationes arcet, in luccidis lanis, aut spongia impostum: reprimat incidendam sedis, vulvæq; item abcedentes gingivas, & sanguine manantes. Ad nomas & ignem sacrū, D ulcera quæ serpunt, lepras, impetiginas, pterygia, cum aliquo convenienti efficac est. phagedænas ulcerum, nomasq; totu continuo colibet: podagricis calido sotu, cum sulphure auxiliatur: sigillationes rapit cum melle illitum. Cōtra capitis ardores cum rosaceo in succidis velletribus, aut spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, gravitatem aurium, & sonitus, sibilosque ferventis vapor proficit: instillatum quoq; aurium vermes necat. Pannos coëreect tepidi sotos, aut si imbuta aceto spongia admoveatur: pruritus permulcet. Contra venenatos serpentum ictus, qui refrigerando nocent, calidum commode fovetur: & frigidum iis, quæ exurens virus ejaculantur. calidum potum atque vomitionibus redditum adversus omnia venena efficac est, præsertim contra meconium, & hæustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale: hæustu voratas hirudines, si sorbeat, ejicit. tussim veterem mitigat, & recētem laessit. In orthopneæ calidum commode sorbetur, gutturis fluxiones gargariatum inhibet: anginis & uvæ procidenti convenit: eontra dentium dolorem calidum coluitur. Dosis in perfusionibus capitis ad dolorem ℥ β. pro ℥ iij. olei rosati. *Dioscorides & Galenus*.

## De liquoribus calidis.

**S**A P A, Germ. *Geßotmet Wein*. Gall. *Du vin cuit*. Ital. *Vin cotto*, *Sapa*. Hisp. *La meloxa o arrope* vocatur: fit musto igni decocto. \* Detergit leni-

**A** ter, serapiis pectori idoneis accommodatur: nec non compositionibus Diacodion, ad defluxiones capitis sistendas, eadem mensura, qua saccharum, admiscetur.

**V**INO veteri \* nervi læduntur, & reliqui sensus: quod tamen gustu suavius est: quare cavendum iis, qui intestinæ alicujus partis imbecillitatem sentiunt. attamen in secunda valetudine paucum cum aqua dilutum innoxie sumitur. Novum inflat, ægre coquitur, insomnia parit

**B** gravia, & urinam ciet. A tate medium utraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum, ægrorumque usurpatur. Album tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò crassum est, & cōcoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Gilvum, utpote quod medium est, medias inter utroq; vires habet. In secunda tamen & sinistra valetudine cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distant, siquid dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat, alvum & interanea ut

**C** mustum turbat, sed minus inebriat: renibus & vesicæ aptissimum. Austerum per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum, alvum & cæteras fluxiones cohibet, minusq; urinam expellit. Novum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho adversatur, sitim stimulat, nervos infestat, alvo aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uvis Sole siccatis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine. Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet: quod inveteratum perquam facile coquitur: pulsus exulscat, alvum astringit, stomacho utile: sed vesicæ nocet, atque iis, qui visus hebetudinem sentiunt, & ad poros crebros minime idoneum. Albana crassioribus constant partibus: dulcia stomachum inflant, ventrem emolliunt, sed concotionem non æque adjuvant, & nervosa minus infestant: vetustate eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, eum sit dulce, est & Albano crassius: corpus & colorem sicut: ægre tamen coquitur. Surrentinum valde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inveteratum suavius redditur, & stomacho utile. Adri-

**D** num & Mamertinum in Sicilia æque crassis partibus gignuntur: modice astringunt, & oculis me inveterantur, minusque ob suam tenuitatem nervos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum ac tenuius est, quare liberaliter epotum fallit, diu servat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Paratypiano simile est, sed urinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est. bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis utile. Lesbium facile membra subit: Chio levius, & alvo idoneum. Ephesium eandem vim habet, quod Phygelites nominatur. Verum Asianum è Tmololo monte.

**E**

**F**

Mefogites appellatū, capitis dolores ciet, & nervos ledit. Cōmū vero & Clazomentium, quoniam multam sibi maris aquam vendicant, facile corrumpuntur: flatu moveut, alvum turbant, nervis officiant. Vinū omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac sincerum, & sua natura austerum, exalfacit, facile in membra distribuitur, stomachum adjuvat, appetentiam ciborum invitat: vires alit, ac robur auget: somnum conciliat, & commendat calorem. Potum liberalius auxilio est cōtra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, iziam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungōsive: contra serpentum morsus, & omnium ictus, quae refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; prae cordiorum ac detentiones, stomachi resolutionem, & si venter, aut interanea rheumatismū sentiant. Conveniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maxime alba, vetera & odorata. Quae tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesicę accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: tetra ulcera, & phagedanica, & fluxionibus obnoxia commodē perfunduntur. Quae marinam non receperunt, austera, & alba ad sanorum victus usurpantur. In his praestant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniae, & Paratypianum ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Mameratinum appellatur. Ex Graecis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Ephelo. Crassa verō & nigra stomacho negocium exhibent, inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia & candida vehementius urinā ciunt, & dolores capitis movent, nervosq; largius pota tentant. In media aetate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro aetate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini dehiatur. Non sicut, & modice cibos proliu optimum est praecipuum. Nocet ebrietas omnis, & maxime aliidua: siquidem obessos nervos quotidie remittit: largiorque potus acutorum morborum adfert initia. Modicis tamen vinolentia aliquot diebus, maxime post aquae potus, utilis: namque modo quodam ex alto evocat, sensilesque expurgat excretus, & per caeca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alicujus gratia factae temulentiae remedium adfert siugida. *Dioscorides.*

*De liquoribus pinguibus calidis.*

**OLEUM.** Ger. Del. Gall. Huille. Ital. Oglio. Hisp. Azeite appellatur: ex olivis maturis expressum, sit colore rufo, purum, perlucidum, tenue, odore ex guo, sed grato, sapore dulci, subacri & indubitabili. recens, aut non ita vetustum, nisi vetusto egeatur: in quo videlicet vetusto trigenarium trimo, & quadragenarium quadrimo est plurimò valentius, ubique crassius, graveolentius, cali-

dius, acris. \* Calcificat omne oleum ex olivis maturis, emollit ventrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsamq; promptius ad obeunda munera reddit: alvum emollit, ulcerantium medicamentorum vires permistum hebetat: contra venena datur, assidue potum redditumq; vomitionibus: solvit alvum hemina mensura, cum pari pitanae succo, aut aqua potum: ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextariis in potu datur, ventris animāq; pellit: idem maxime illi intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calcificat, & vehementius discutit: oculorum claritati sublitum confert. Si vetusti non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut vetustatem repraesentet. Oleum omphacium ex immaturis olivis expressum, ad viride melinat: recens sit odoratum, morsus expers, lapore acerbum. Unguentorum compositionibus idoneum est. Stomacho utile est, quod astringat: gingivas contrahit, dentes firmat, si continueatur in ore: sudores cohibet. Oleum, quod sylvestres olivae fundunt, vehementer astringit, & ad sanorum usum secundum sibi locum vendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur: sudores arceat: defluentes capillos inhibet: furfures, ulcera capitis manantia, scabiem leprasque abstergit: tardius canitium sentiant, qui eo quotidie perunguntur. *Dioscor. & Medici Colomien.*

**AMYGDALAE** dulces siccae, non tamen rancidae, delibratae, contunduntur minutissime, postea in sarragine aliquantulum torrefiunt, alutoso aquae rosaceae modico, postea praeco exprimuntur. \* Lenit asperitates pectoris, guttatis & pulmonis, duritiem & siccitatem juncturarum: est suave in cibis, & confert hectis & phthisicis: impinguat, auget sperma, sedat tussim, & ardorem urinae, venae & vulvae excoriatæ, cum fistula injectum. *Mesues.*

**OLEUM AMYGDALARUM** amararum eodem modo quo ex dulcibus amygdalis fit. \* Apert oppilationes, & discutit ventositates & vapores, sed potissimum modetur sordiditati, sibilio, & dolori aurium: lenit duritiem nervorum, & delet maculas faciei. *Mesues.*

**OLEUM BALANINUM** fit ex Balano Myrsica, id est glande unguentaria, quam Arabes vocant granum Ben: fit autem ex tusto asiatico, adusa rosacea aqua, fructu isto. \* Repurgat maculas, varos, lentiginis, cicatricum nigritias, siccitas: alvum solvit, sed ventriculo adversatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur. *Mesues.*

**OLEUM NUCUM** fit ut oleum amygdalinū. \* Flatus crassos dissipat, tumores discutit, nervis attritis, vel punctis, praesertim cum calce lota confert, scabiem emarginat. *Mesues.*

**OLEUM EX AVELLANIS** fit ut amygdalinū. \* Dolores nervorum & arthriticos sedat. *Mesues.*

**OLEUM LAURINUM** fit ex bacca lauri maturis & recentibus tritis in pila, ex aqua in lebetee coctis, post torculari plano, non raro expressis: & aqua



& aqua supernatans oleum colligitur. Deinde affusa calente aqua iterum tritis, & torculari cavato expressis, colligitur oleum, & reponitur. \* Ad partium omnium, cerebri, nervorum, articularum, ventriculi, coli, hepatis, lienis, renum, uteri, affectus frigidos, & dolorem his succedentem. *Mejues.*

**OLEUM LINI** fit ut amygdalinum. \* Spasmo, duritiei nervorum & juncturarum, hæmorrhoidibus, sedis phlegmoni & rimis confert, ac dolori pullatorio. Nervorum dolores sedat: viti- bus proximum est oleo chamæmelino. *Mejues.*

**OLEUM SESAMINUM** extrahitur ex Sesami semine, ut amygdalinum, nisi quod prius semen sesame excorticatum sic est. Id semen ab excrementis purgatum, aqua parum salsa irrigetur, manibus fricetur: iterum irrigetur, donec madefiat: sicetur, modicè absetur, sacculo alpe- ro multum diuq; confricando excorticetur, corti- cibus expurgetur, molatur in farinam, oleum exprimat, ut ex amygdalis. Ex eodem semine non excorticato, sed affato, & molito in farinam oleum quoq; extrahitur, ut prius. Afferitur autem ex Alexandria, Ægypti Venetias, ubi emat- tur sincerum: nam adulteratur oleo nucum & papaveris, sed odore & sapore facile deprehenditur à peritis dolus. \* Impinguat, semen auget, lenit guttur, & omnem asperitatem & duritiem, & clarificat vocem. *Mejues.*

#### De liquoribus pinguibus frigidis.

**OLEUM PAPAVERIS** sic ex utriusque pa- paveris semine, tam albi quam nigri, eodem mo- do, quo ex amygdalis. \* Impinguat, asperam ar- teriam lenit, febrium ardorem mitigat, & insom- nium. *Mejues.*

**OLEUM Hyoscyaminum** sic fit: Semen can- didum, recens, ac siccum tunditur, & calida asper- gitur aqua: dumque insolatur, siccata, quæ sub manu sunt, partes eù reliqua massa permiscean- tur: hoc autem sibi oportet, dum nigrescat, & graviter oleat: mox pressum atq; excolatum re- condatur. Fit quoque eò modo, quo amygdali- num. Ad aurium dolores efficax est: pelvis mi- scetur, ad emolliendum utile. *Dioscorides.*

#### De liquoribus concretis calidis moderatè.

**AMYGLUM**, quod vulgò Amydum officinis vocatur, Germano, Ammetinat, Ital. Amido, Gall. & Hisp. Amidon, omnibus notum est. Extrinico cõ- ficitur. Probatur autem levitate, ac levore, atq; ut recens sit, & candidum. \* Vim obtinet Levi- gandi partes exasperatas. Contra fluxiones o- culorum, pustulas cavaq; ulcera efficax est: san- guinis rejections potu cohibet, exasperata fau- ces lenit: lacti atque obsonis admiscetur. *Dio- scorides & Plinius.*

**GLYCIRRHIZÆ** succus ex Creta insula optimus, hoc est, dulcissimus, mollis, recens, pu- rus, renax, & qui confractus splendescat, nigerrimus, & qui linguae subditus tandem totus elique-

scat. \* In arteriæ scabritia efficax est: æstuantì stomacho, thoraci, ac jecitori: sanat vesica sca- bitem & renum dolores, cum passio potus: idem eliquatus fitum sedat: vulneribus illitus accom- modatur: commanducatus stomacho prodest. *Dioscorides & Medici Colonienses.*

**LYCIUM**, succus est arboris cujusdam In- diae. Arbor autem, ex qua hic succus extrahitur, magnitudine est fraxini, folio minuto Erica vel Tamarico similitudo, perpetuò virens: florere ajunt, sed fructum ferre negant: multis spinis horret: materies ligni robusta, dura, densa, pon- derosa, nec, ut ajunt, putredini obnoxia sive soli- bus exponatur, live aquis immergatur, quam ob- causam ab incolis Lignum Semper vivum nuncupatur. Ex eo propter duritiem & pondus pittil- la sunt, deglumanda & oryx idonea, in mortariis ligneis sex palmos in ambitu continentibus. In- coda eam arborem Hæcchie vocant. Porro succi extrahendi hæc est ratio: Kamulos hujus arboris minutim concitos elixant, deinde contundunt, postmodum cum farina Nachani (sementis est nigra & minuta sapore secales, conficiendis pa- nibus apta) & cujusdam nigri ligni, quod illic nascitur, scobe, (interdum etiam sine eo) pastilli, aut tabella formantur, quas in umbra siccant, ne Solis ardere earum facultas evaporet. Nostri suc- cedaneum ejus parant, non ex periclymeno, sed potius ex bacis pyracanthæ, id est, nostræ vul- garis Hagardorn. Diversis partibus constat: tum- tis, quæ extenuent, discutiantq; tum crassis & modicè adstringentibus. \* Ideoque ad sugillata, oris inflammationes, ulcera, herpes, putredines, aures purulentas, intertrigines & parony- chias valet. Iodiceum ad omnia est valentius. Hujus loco Rhamnus sylvestris, aut polygani succus substituendus est. *Dioscorides, Medici Colo- nienfes & Garcias.*

#### De liquoribus concretis calidis in primo.

**SACCHARUM**, arundinum lachryma, seu li- quor est, qui nimia succi copia aperto in latere calamo, perinde ac gumini, exterius concrevit. Vel saccharum fit ex sacchari calamis minutim incisis, ignisque calore tamdiu decoctis, donec universus liquor absorpta igni aqua diu efferve- scens in saccharum salis modo, in vasis fun- do concreverit. Præstantissimum est, quod du- rum, solidum, & mutuo metarum allisu sono- rum est, ligni sicci & solidi modo: tamen ob sic- citatem & imperceptam raritatem leve, dulci- simum, candidissimum, & nivis in morem scin- tillans, coherens: quare Valentium in metas pyramidum æmulas (panes vocant) coactum parvas, ponderis libræ unius & dimidiæ, vel cir- citer carissimum, & confecturis siccis aptissi- mum, penidius ob siccitatem nimis friabilem, ineptum. Illi donibus & precio est proximum, quod Madere appellant, sed in metas ponderis librarum sex, septem, octo, novem, decem for- matur, confecturis expetitur: quia minus pre-

ciofum, non multo tamē imperfectius. Tertium statuitur lentile, album quidem, sed pinguis, ob id vilius, neque confecturis siccis aptum, sed peniditis idoneum. Quartum ex Canariis nunc dictis insulis, olim Fortunatis advehitur, etiam intus albicans, bonitate inferius prædictis, præstantius sequenti, metis constat maximis, pondere librarū decem, duodecim. Quintum ignobilissimum sancti Audomari dictum, foris albidū, intus subrubrum, tanquam alio factum, & foris dolo tectū, metis equalibus, omnium glutinosissimum: condituris siccis ineptissimum: liquidis servit & syrups, opiatis, confervis, & similibus, quia vilissimum, & utilitatem regit aliorum mistura. Id si mare sentit, (nam eō naves ob gravitatem saburrant) rubrū vulgō dictum fit: quam sunt, qui rubrum spumam & spurcitiam omnis sacchari se coquendo purgantur existimant. Ex micis horum collisu elisis etiam metas quidam cogunt, quæ simplicium naturas sequuntur. Ex his quod generosissimum, minimam coctionem sustinet, ne pulverescat: ignobilissimum contra: cætera pro accessu aut recessu variant. \* Alvo idoneum, & stomacho utile: detergit, digerit, linguæ asperitatem & siccitatem in febribus tollit: vexatæ vesicæ renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. Cæterum sacchari dosis in syrups ferè æqualis quantitas tam sacchari quam succi. In electuariis verò pro ʒj. pulveris, ʒj. sacchari communiter. Si autem pulvis fuerit laxativus, pro ʒj. ʒ. pulveris, ʒj. sacchari. In conditis additur sacchari parum, si conservæ odoratæ sint. Si verò amara, vel acres, ʒ. sacchari pro ʒj. conservarum imponenda. In pulveribus acris, ut ex pipere, & zingibere, pro ʒj. pulveris, ʒj. sacchari ponitur: in dulcibus verò ʒ. ʒ. In electuariis saccharum rubrum ponitur ab ʒ. ʒ. ad ʒj. vel ʒij. *Medici Colonienſes.*

*De liquoribus concretis calidis  
in secundo.*

LADANUM liquor est, ex alterius cystiledon appellati foliis exudans. Hodie & liquor & planta nota sunt. Optimum, minimeq; adulteratum, odoratum esse debet, subviride, facile mollescere, pingue, resinofum, arenularum aliarumq; sordium expers, quale in Cypro gignitur. \* Natura ei spissandi, calcificandi, molliendi: ora venarum patefacit: capillum fluentem continet, addito vino, myrrha & myrteo oleo cicatricibus decorem reddit, cum vino illitum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum suffitu secundas ejicit, pessis immistum, vulvæ duritiem sanat. In medicamenta, quæ dolorem tussimq; finiunt, & malagmata, utiliter inseritur: alvum sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet. *Dioscorides.*

*De liquoribus concretis calidis  
in tertio.*

ASA dulcis, aromatica seu odorata est Lase-

ris seu Sylphii opos, five liquor Cyrenaicus, seu potius Indicus hoc tempore. Etenim Indicus etiam à Mesue laudatur. Nam ex Taprobana insula in mari Indico maxima, hodie à Lusitanis convehitur, teste Ludovico Romano patricio, Belzoë indigenis dictus, & nobis inde Belzoïn, & corruptius Benzoin. Est autem Laseſis, seu Laseſerpii seu Sylphii herbæ liquor, caul: ipsius ferulaceo aut radice scarificata desiliens, acer, mordax, digerens, optimus, modice rufus, non porraceus, colore translucent, myrrha æmulus, odoratus, suavi gustu dilatus, cito albetescens. Hæc quidem Sylphio ita compilata sunt, partim ex Dioscoride & Galeno, partim ex Ludovico Romani navigatione: factus enim est fateri, Laseſerem, seu Laseſerpium, seu Sylphium, & proinde ejus succos seu lachrymas non extare amplius: quod prægnantibus rationibus docet Joannes Langius Lembergus Siletius in epistolis medicinalibus suis. Asa itaque dulcis, seu Belzoïn, quod apud Serapionem & Avicennam à Græcorum Laseſerpio nihil differat, Laseſis succus esse nequit. Secundò Ludovicus Romanus refert, Belzoïn esse gummi arboris: atqui Laseſ non arbor, sed *Βοτάνη ἡ Λάξουος* veteribus est. Tertio, in Belzoïn officinarum nulla ferè comperitur acrimonia, nedum tanta, quantam Galenus ei tribuit, cum Laseſerpii loco euphorbium non recens substituit. Quid verò officinarum Belzoïn, five Asa dulcis sit, indicabitur paulò post inter gummi & resinas sub Belzoïn. *Medici Colonienſes.*

ASA foetida, planta peregrina lachryma aut succus est. Sunt, qui existimant, Sylphii succum esse in Media aut Syria nascentis, qui teste Dioscoride grati odoris non erat, ut Armeniacus aut Libycus, quem nonnulli Asam odoratam esse arbitrantur, & Belzoïn officinarum: sed non convenit. Nam Dioscorides hunc ut præstantissimum & efficacissimum laudat: Arabes verò Asam foetidam calidiorē & potentiorē asserunt: multo minus Belzoïn esse potest, quod tanta exalfaciendi vi præditum non est, quanta illi tribuit Galenus, dum Laseſerpii loco Euphorbium non recens substituit. *Medici Florentini.*

*De liquoribus concretis frigidis  
in primo.*

ACACIA in Aegypto nascitur: planta est spinosa, e cujus fructu succus acacia exprimitur: quem cum non habeamus, substituere possumus succum hypocistidis, aut pulpam rhois, aut succum prunellorum, vel baccas pruni sylvestris, in aqua maceratas. Fit mensē Julio, vel Augusto. \* Refrigerat, astringit & repellit.

Acacia tamen nondū ad nos adferatur, ideoque non cognoscatur, videndum tamen est, si ipsius succus, aut sanè gummi, quod sua sponte ex trunco suæ arboris refudat, ad Theriacam sic accipiendum: cum enim hæc duo sint diversa, quemadmodum ex Dioscoride colligitur, aliud succedaneum pro succo, & aliud pro ipso gummi esset reponendum. Et quantum ex Andromachi pa-

chi patris descriptione conicitur, videtur ipsum gummi esse lumentum, quod ipse aliter vocat lacrymam in isto versu:

*Atq; atram lacrymam Nili quam spina remittit.*  
Liquor enim ejusmodi, qui aut solus per se, aut per incisionem arboris effluit, vocari jam lacryma solet, jam gummi. Quod etiam pariter ille, qui versibus Heroicis Theriacam conscripsit, quam Galenus exposuit, in sine lib. l. de Anidor. hoc modo:

*Atque Paratonium su. lit quem spina liquorem.*

In quo loco apparet, illum intelligere cum liquorem, qui sua sponte ex spina Aegyptia exit, & nō de ipso succo, qui non per se effluit, sed arte vel tritura, aut igne condensatur. Ex altera parte videmus Dancratem in sua Theriaca accipere succum & non gummi ipsum, statim tamen esse accipiendum succum: nam varias magis & validiores facultates, quam gummi obtinet, ut patet unicuique ex Dioscoride. Nec verisimile est voluisse Andromachum ad tam celebrem compositionem eligere plantae alicujus debiliorem partem, & relinquere potentiorē. Idq; confirmatur ex Andromachi filii compositione, qui Acaciam simpliciter ita nominatam adhibet: quod si sit, nec alia vox illi adjungitur, semper de succo est intelligendum: quemadmodum ipse quoque intellexit. Huius rei fidem facit Plinius lib. 24. cap. 12. scribens, Acaciam vocari succum in pastillos redactum: huc transferendo nomen arboris, unde paratur: quanquam hoc in quibusdam exemplaribus non legatur. Praeterea succus semper in usu fuit, nec unquam vel ratō admodum gummi acceptum est: quod apparet in omnibus libris Galeni de Composit. medic. secundum genera & loca, & nos in commentariis nostris ad Dioscor. in Acacia notavimus. Quod cum omnibus notissimum sit, non laborandum in hoc est ulterius, quanquam & aliae rationes in medium afferri possent: tantum respondebo ad duas illas auctoritates versuum adductorum, qui videntur expressē accipere gummi. At quae melior responsio, ut verum fatear, afferri potest, nisi quod ratio carminis, aet, ut rectius dicam, genera poetica Andromachum & alterum, quicumque fuerit, moverint obstruere exponere hanc rem, nominando lacrymam, id quod verius succus erat dicendum? Quae licentia non solum a poetis, sed qui prosa quoque oratione scripserunt, videtur esse usurpata, & peculiariter a Dioscoride nominando succum, quae erat lacryma, & contra lacrymam, qui erat succus: sicut nos ex multis locis in lib. 1. nostrae Methodi cap. 7. demonstravimus. At certē in compositionibus magni momenti non convenit talibus dubiis implicari: ideoque quanquam commoditatem ex eo genere scribendi, quod versibus constat, secundum Galenum istam recipiamus, quod non facile mendis depravari possint, sicuti sit in prosa oratione, potissimum quoad pondera, tamen contra incommoditas haec illis inest, quod propter stylū poeticū multa res tā obicere sapē exponantur, ut saepe numero Oe-

A dyppo ad divinandum opus sit, & interdum dubium profus quem duntant, inprimis si allegoricē, vel per Metaphoras (ut Poētis est peculiare) loquuntur. Quod in ipsa Theriaca in multis rebus apparet: interque alia in Aristolochia, quae cum eligenda sit samentosa aut subtilis, nihilominus Andromachus simpliciter nominat: quare potius de altera quavis specie, quam de illa intelligi solet: & sicuti alibi a me demonstratum est, videretur rotunda esse semper accipienda, quia non flectitur: ideoque qui non considerat alias compositiones Theriacae, facile decipi posset in accipienda rotunda, cum tamen samentosa sit accipienda. Idē apparet in Cerauro, quod simpliciter ita nominat Andromachus (quemadmodum ipsemet Galenus notavit) cui addi debisset, minus: sic idem dicit, eum obscure locutum esse de Melle Cecropio, cum clarius Atticum dicei potuisset. Obscurissima verō est illa descriptio Acaciae, quam indicavit dicendo lacrymam, quae fundit spina Nili, & alibi spinam, quae fundit liquorem Paratonium, qui locus est in Aegypto. Sed revertentes ad rem ipsam concludamus, quod succus Acaciae sit recipiendus in Theriacam, qui cum non afferatur, necesse est, ut aliud quippiam pro illo substituamus. Bononienses loco illius posuerunt succum Rhois, aut Samach, quod & mihi plurimum probatur, cum Dioscorides dicat eandem vim cum Acacia habere Samach, & Galenus utrique assignet tertium gradum siccitatis, & secundum frigiditatis.

C Alii tamen Lentisci succum: at cum ille sit in primis qualitatibus aequalis temperiei cum illa, sed in siccitate minus efficax, alteri illi erit praefertendus, quoniam ejusmodi simplicia medicamenta & similia, non propter aliquam actionem oculicam, vel aliam praecipuam facultatem in Theriacam accipiuntur, sed ob ipsarum manifestam astringentem & refrigerantem: & tamen si parum inter se differant, notabilem tamen mutationem propterea Theriacae non inducunt: ideoque visum mihi est, cum Diosc. pro succo daneo Acaciae usurpare succum Rhois: quanquam Gal. Acaciae lotae frigiditatis secundum gradum, quae, nam admodum & Rhois, sed non lotae, tribuat. quod quidem nonnullam affert varietatem: quia Acacia sine lotionē in Theriacam affertur, & jam non erit ultra primum gradum frigida. Poterimus tamen, donec melius quippiam inventatur, hoc esse contenti: nisi si quis succum prunorum sylvestrium, quae est Acacia vulgaris, usurpare velit: quod quidem non adeo improbo.

F SANGUIS DRACONIS veterum & eadem Cinnabaris vera (quae res mineralis erat) hodie ignoratur. Qui verō sanguis Draconis ostenditur, factitius est ex sanguine hirci, bolo Armeniae, & succo sorborum, & aliis: quo tamen pro sanguine draconis dicto rectius uti possis. Florentini praeter hunc factitium sanguinem draconis, statuunt adhuc duo ejus genera: nimirum lacrymam cujusdam arboris gummiam sui generis, de qua Aloysius Cadamustus patitius

Venetus navigationis suae lib. 1. cap. 4. dicens esse lacrymam proceræ cujusdam arboris in insula Africæ, *Porto Sancto* dicta, genitæ, quæ quidem lacryma colore est intente rubro sanguineo, transparentis, friabilis: alter sanguinis draconis illis est achilleæ sydamitis succus defecatus atque siccatus. \* Refrigerat, adstringit & repellit. *Medici Colonienfes.*

*De liquoribus concretis frigidis in tertio.*

**HYPOCISTIS**, quæ sub Veris sinem radicibus cisti adnascitur, teritur, & succus expressus Sole siccatur. Nobis desideratur, nisi ex emporiis adferatur. \* Vires Acaciæ habet.

*Hypocistis* succus ab unoquoque Pharmacopæo facile acquiri potest: ejusque imprimis Neapoli magna est commoditas. Nascitur enim Hypocistis copiosissime Puteolis in locis siccis, ad radices Cisti feminæ initio æstatis. Modus verò extrahendi talis est: Hypocistis tunditur, & succus exprimitur: densaturque in unbra, quem admodum in Acacia fieri solet, aut sicca & trita maceratur per biduum aut triduum in aqua, deinde parum ebullit aqua, quæ postea colatur, & fortiter exprimitur: quod refedit, rursus coquitur, donec instar mellis, aut paulò durius crassecat.

*De liquoribus frigidis concretis in quarto.*

**MECONIUM** succus est papaveris nigri, ex foliis, caulibus, herbaque ipsa tritis expressisque collectus, ac in pastillos redactus. Fit mense Majo. Granorum tantum ponderè in colicis, artériacis & narcoticis præscribitur. \* Suporem infert, doloremque sedat.

**OPIMUM**, succus est & capitibus papaveris nigri. Duum est generum: unum ex capitibus & foliis expressum. Græcis meconium (de quo antè dictum) vocatur, quod ignavus: alterum ex capitibus paululum incisis extillans, verum est opium. Fit mense Majo. Optimum est dæsum, grave, amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua dissolvitur, lenè candidum, neque asperum, neque grumulosum, quod colatum non statim ut cætera coëat, quod in Sole diffundatur, & ad motum lucernis, clara, non atra luceat flamma, & extinctum odoris vim conservet. Adulteratur glancio, hoc est, mentha, aut gummi, aut sylvestris lactucæ succo. Verum glancio fucatum in dilutione croci colorem reddit: lactucæ succo depravatum, inodorum est & asperius: gummi vitiatum, infirmum est, & splendescit: nec defunt, qui adipem admisceant. \* Granorum pondere præscribitur in colicis & narcoticis. Mirum est, quod de Asiaticis Turcis refertur, qui in Natolia sua, id est, Asia minore, magno studio & frequentia papaver hodiè colunt, & præparant opium, quod vernacula lingua Masilac vocant: cujus usus illis frequens sanis est ad pisci magnitudinem de eo sumentibus, non pro somnoles-

ria, sed animositate comparanda: atque in prælia ruituri aliquantò copiosius sumunt, unde veluti insani, disturbato nimirum cerebro, feruntur in obvia quæque pericula, nihil quicquam timentes. Sed Janniceri hæc plerumque faciunt, quibus summa militiæ virtus commissa est. *Medici Colonienfes & Florentini.*

**Opium** quod communiter in usu est, potius Meconium, quam verum opium repræsentat. Quæ autem sit differentia inter hæc duo, Dioscorides exponit, vocans Meconium succum papaveris extractum ex capitibus & frondibus, qui contundatur & exprimitur torculari, & rursus in mortario contusus in Trochiscos formetur. Tametsi Plinius dicat, capira & frondes papaveris coqui, & inde succum densatum nominari Meconium. At quocumque modo fiat, certum est esse multò infirmius Opio. Quod secundum Dioscoridem hoc pacto paratur: Cum in eo ros evanuerit, cultro stellam in parte suprema capitibus papaverini, non tamen profunde incidamus:

deinde superficiem capitibus decussatim quoque cultro aperiamus, & digito in concham liquorum residuam exprimamus: id quod superius parvo interjecto temporis spacio repetendum est, propter humorem, qui statim congelatus reperitur: idemque sequenti die factitandum: hocque omne tandem in mortario contundendum, & inde formandi Pastilli: sed quando papavera inciduntur, à tergo accedendum est, ne vestibus liquor erumpens auferatur. Cum itaque maxima frusta nostro tempore Opium conspiciantur, non aliter possumus dicere, equàm illud aut per expressionem, aut decoctionem esse factum: idque eò magis, quod notas à Dioscoride illi assignatas non habeat. Nam optimum debet esse densum, grave, amaro gustu, somnifero odore, quod in aqua facile dissolvatur, leve, album, non grumulosum, aut granis simile: quod inter colandum non instar cereæ coëat, & Soli expositum liquefeat, atque accensum non flammam atram emitat, extinctumque retineat odoris pristini vires. At vulgare nigrum est, & impurum, asperum, inæquale, refertum frondibus, e quibus expressum vel decoctum est, & insuper multæ aliæ notæ suæ perfectionis desunt: præterea suspicandum est, ne aliud insuper quippiam, quam ex papavere illi admittum sit: nam tempore Dioscoridis, cum Glaucio, cum gummi & succo Lactucæ sylvestris adulterabatur. Nonnulli eò quoque dementiæ pervenerunt, ut seivum admiscerint. Unde videndum diligenter, ut lacrymam papaveris, & non succum, jam dictis modis extractum adipiscamur, cum opium sit novum ex præcipuis medicamentis, quæ Theriacam constituunt, & ob eam causam attentionem magnam requirat. Quod si omnibus jam enumeratis notis præditum Opium haberi poterit, non multum de Thebaico solliciti sumus: nam papaver, quod in Apulia crescit, regione sicca & arida, in qua raro pluviae cadunt, perfectissimum esset ad lacrymam parandam, modò diligenter

*secundum*

secundum doctrinam Dioscoridis colligeretur. Seritur autem copiose ibi, potissimum in ducatu Barcensi, non quidem nigrum, unde vult Dioscorides fieri Opium laudabile, sed album, unde lacrymam colligunt: quam tamen ipsemet colligi non viderim, nihilominus conspiciuntur omnia capita albi papaveris, quibus in officinis nostris utimur, esse notata quadam sectione in quatuor partibus, eo modo quo solent secari Pappones ad lineas parallelas. Unde colligi potest, inde ablatum esse lacrymam. Cum vero ex albo papavere sit desumptum, aliqua notæ illi deesse videntur, quas Dioscorides legitimo Opio attribuit, quamquam & ipsum sit validum somniferum, sicuti experientia testatur.

*De liqueoribus concretis purgantibus bilem.*

**A**LIORUM succus plantæ ejusdem nominis, notissima est. Eius apud Dioscoridem duo sunt genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purillimæ videtur: alterum jecinoris modo concretum, ex quo nomen vulgare sumpsit alvæ hepaticæ. Eligi debet Indica, pinguis, sincera, calculorum & arenularum expertis, nitida, rufi coloris, friabilis, jecinoris modo coacta, facile liquefcens, & eximie amaritudinis. Improbatur nigra, difficile liquefcens. Adulteratur gummi, quod deprehenditur gustu: nam non valde amara est, neque tam validi odoris, neque digitis friata ad minima usque frustra resolvitur. Nonnulli teste Dioscorido, illam succo acacie adulterant, quod maleficium gustu deprehenditur, minus enim amara est, magisque adstringit. Colligitur mense Junio. Conservatur usque ad annos decem, in loco sicco, & non humido, neque ventoso, neque ad solem, &c. Dosis est ab aureo semisse ad drachmas duas: in infusionibus vero ab aureo uno usque ad drachmas tres. \* Bilem & pituitam purgat: ob id affectibus ventriculi & cerebri, & reliquarum partium inde natis, ut dolori, inflammationi, sic præcavet, ut ejus creber usus sensum instrumenta & corpus reliquum nullo insaniabili affectu teotari sinat, sed sensus acuat, cogitationem reddat meliorem. Hepati confert, icterum tollit, hæmorrhoidibus & sedi nocet: ob id vitanda his, quibus istæ partes dolent: & sere frigidum, quia tunc sumpta ex corticatis sanguinem educit. *Mesius & Medici Florentini.*

**M**ANNA ros est, qui ex aëre in arbores, herbas, lapides, terramque decidens, densatur, & con-  
gretur in grana minuta. Præfertur Calabra, præfertur quæ ex foliis arborum collecta est: quæ ex hoc dignoscitur, quod grano constet exiguo, translucente, gravi, similis mastiches granulis, candidis, & gustu dulcibus & suavis. Secundum locum obtinet, quæ è ramis colligitur. Tertium, quæ in lapidibus. Hæ crassiores sunt, & minus sinceræ, colore turbido. Syriaca si sit perfectè granulata, masticheque assimilis, valde etiam probatur, dulcis & recens. Cum jam exolevit, floccorum bombacis refert imaginem, le-

nis concavaque est. Adulteratur amyli farina, rebusque similibus: sed maleficium facile deprehenditur. Insuper & ea quæ simul concrevit, saccharo & lena adulterata esse solet, ac croco, carthamive flore tincta: verum gustu deprehenditur, atque liquefcit, & tempore mollescit. Colligitur mense Majo. Durat & conservatur per annum, bene obturato vase. Dosis est a drachmis sex usque ad quindecim. \* Temperata est, aut paulò calidior: guttur, thoracem, ventriculum lenit, terget, bilem elementer purgat, sitim sedat. Quoniam verò imbecilliter vacuat, thymo & hyssopo, vel alio vis ejus intenditur. Valentibus autem medicamentis mista, eorum actionem reddit meliorem, cum suo dulci sapore illa naturæ magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus scammonio miscuit, quod à posterioribus est laudatum: alii deinde turbiti, alii alius. *Mesius & Medici Florentini.*

**M**EL rosicidum, sive acrium, Manna appellatur, vires habens alendi, atque medicamento-  
sas, siquidem alit: sed minus saccharo, quò est medicamentosior manna, majorem habens vim detegendi. Emollit quoque ventrem: quia in remel atque saccharum superat, quamvis in detegendi & abluendi facultate superet saccharum, & superetur à melle. Invenitur in arboribus, frutibus, herbis & lapidibus, maxime in regionibus temperatis, & diebus vernis, sereois temporibus, ut æstivis, pro ratione temporis, frigidioribus. Calabriticum manna omnibus antefertur à Medicis, quo nos utimur ad purgandos ventres inf. niium, & utero gerentium, quantitate unius aut duarum unciarum dissoluto in jure pulli, aut aqua distillata, aut elixatione buglossi. Id ros cæli sive aeris esse putat Galenus, aut de ejus genere. Nos tamen referimus quod vidimus, atque experimento agnovimus. Anno salutis nostræ 1532. & duobus sequentibus in amœnioribus locis, æstatis tempore, manna in salicibus reperta est, copiosa atque optima. albissima, sacchari dulcedine, quam licebat colligere ex arboribus & lapidibus cuius volenti. Eram ego per id tempus hujus disciplinæ auditor, intellexeram tamen à præceptoribus meis mannam esse: quod diligenter perquirens, an verum esset quòd ab ipsis & reliquis cum Galeno ferebatur, locum in quo manna copiosior habebatur, consideravi, summo mane, Julio mense, ad id profectus adductis nonnullis ex amicis, quibus cum ego solebam de similibus disserere. Inveni tamen parvarum quarundam apum numerosam congeriem, non erant quidem apes, sed culices crassi, quos ob officium apes parvas dicerem, quibus inerant tria aut quatuor foramina, in partibus corporis, quæ in eisdem prominebant, ad parvarum verrucarum speciem. Per hæc itaque foramina guttæ quædam parvæ albissimæ, sudoris modo ejiciebantur, quæ ros esse dixisses, si copiam guttarum cadentium ex loco salicis, in quo congestæ apes erant, considerares. Erat autem non unus tantum earum grex, sed plures quam

quod quæsiata. In singulis autem gregibus innumerabiles apes, quæ loci unum non ultra diem aut noctem tenebant, deinde in aliud transvolabant: semper tamen arboribus insidebant: eum quodam bomboso sonitu apum, à quibus sudor guttatim defluens, aut folia arborum, aut subjectos lapides tegebat: quod verò in arenam aut fordidâ loca defidebat. peribat, reliquum colligebatur ad usus: miro namque modo solvebat ventrem. Erat autem hæc purissima manna, albedine, dulcedine, consuetudine & efficacia probata. Hæc refert merito placuit, ut intelligant naturalium causarum indagatores mannae generationem, & ejusdem causæ effectrices, antiquos etiam in ejus generatione tradenda deceptos. Quod si quis nostro huic testimonio & experimento consentire noluerit, non damnet veritatem, nisi prius quod testamur aut contrarium assequatur, locum generationis mannae adiens, & singula probe perpendens, quæ nos vidisse affirmamus sæpe in prædictis annis. *Christoph. à Vega.*

**SCAMMONIO** multi ab una radice exeunt longi, tenues & viticulosi cauliculi, quibus vicinos frutices, pedamentave juxta posita conscendit, ac multis circumvolutionibus amplectitur. Folia ejus lata & acuminata, lævis simlacis semina: flores similes calathi quoque forma, candidantes, paulo minores. Radix subest longa, crassa, candida interius, ex qua succus colligitur, qui densatus ad medicinæ usus servit. In calidis pingui exit solo, veluti in Asia, Mysia, Syria, aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula. Verisimile est, ubi suæ spontis est, citò & plurima deinde ætatis parte florere: nam & in Belgio æstivis mensibus subinde cum flore videri potest. Scammonium non modò stirpem ipsam, sed & densatum concretumque succum Latini nominant. Laudatur nitidum, rarum, leve, colore quam simillimum taurino glutini, sive golum, tenuibus fistulis. Addunt nonnulli, ut lingue tactu absceat: huic notæ fidentium non est: hoc enim evenit adulterato, quod admixto sit tithymali lacte. hæc autem nota longè certior est, nempe si gustatu linguam non urit, quemadmodum tithymalus. Adulteratur tithymali lacte, & farina orobi, sed ex notis prædictis dignoscitur. Colligitur mense Junio. Ad annos quatuor, & plures servatur, sed quò antiquius, eò imbecillius. Datur per se à granis quinque ad duodecim. Sunt, qui ultra duodecim grana, & etiã scrupulum sine noxa dederunt. \* Quinq; de causis corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quòd status quosdam mordaces gignit, usque adeò ventriculum læsentes, ut lumentibus nauseam commoveat. Noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis inasseretur, pasta undique circumlita: præsertim additis aut feniculi, aut dauci, aut apii semine, aut galanga. Inflammat deinde acredinis exuperantia corporis spiritus: quo fit, ut facile febris excitet, iis præcipue, qui obstructionibus viscerum & humoribus putrescentibus obnoxii sunt. Sed id

**A** nocumenti aufertur, admixtis inter coquendum, quæ refrigerant, & fervorem extinguunt: cujusmodi est psyllii seminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosarum & violarum succus, aut dilutum, aut aqua: quinetiam ante coctionem maceretur oleo rosaceo, aut violaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admixto tum attrahendi, tum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alvi fluxiones facit: viderum enim oscula plus quam patitur, aperit. Hæc læsio admittitur admixtis rebus adstringentibus, cohibentibusque: nempe mastiche, cydonii malis, succoq; ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flavis. Abradit præterea acris succo, quo scaturit, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenesin excitat. Sed defertur hoc incommodum additis humidis pinguis, lenisq; medicamentis: cujusmodi sunt tragacanthum, bdellium, amygdalinum oleum aut rosaceum: item prunorum pulpa per se, & saccharo asservata, psyllii spissamentum, mastiche, cydoniorum mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum oculis à ventriculo & intestinis expellant, & ita similes noxam prohibeant. Hinc est, quòd prudentes Medici, quò celerius scammonium à ventriculo & intestinis deiciant, hordei jusculum cum saccharo superbibendum præbent. Obest postremo scammonium cordi, jecori, ac ventriculo, substantiæ suæ totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illitum calida, tum frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, jecori, ventriculoq; opem suam præstant. Deicit scammonium valentissimè bilem, quam à vas & à sanguine exhaurit. Ejus deiciendi facultas haud sanè aliis medicamentis abhincilis est, quæ purgant cum labore & molestia. *Dioscor. Meisus, Dederus & Matthiæus.*

**De liquoribus concretis, purgantibus pituitam.**


**E** **ETATEXUM**, succus est è fructu cucumeris sylvestris, plantæ notissimæ. Optimum est leve, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus objectum facile flagrat. Improbatur scabrum, turbidum, porracei coloris, medium crui & cineris colorem referens, & grave. Sunt, qui amyllum immisceant, ut candorem ipsum imitentur, ponderosusque sit. Sic colligitur. Decerpti circa Autumnum cucumeres maturi, qui tacti protinus exiliunt, imposito supra vas ali- quod rariore cribro, sigillatim supino cultro sursum versus aciem habente sinduntur, atq; per eribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulque carnosum, quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur: coacervata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & deorsò pressa abijciuntur: humor in pelvi agitur, & lintheo opertus duplicato, soli exponitur: dumque steterit, tota supernas aqua cum spuma identidem effunditur: deinde conterendo cogitur in pastillos,

pastillos, & servantur ab annis tribus usque ad duodecim. Dosis est à granis decem usque ad ʒj. \* Bilem ac pituitam extrahit. Optima suspensio est purgatio. Menses ciet, & partus enecat, in pefo subditum, morbo regio medetur. *Medici Florentini, ex Dioscoride.*

OPOPANAX, succus est effluens ex in-isa radice aut caule panacis, quod Dioscoridi Heraclium dicitur. Hodie cognita est planta, & ipse succus, qui maxime probatur quam amarissimus, internè albus, aut subfulvus, foris colore croci, levis, pinguis, friabilis, tener, itatum in aqua eliquescens, gravi odore. Niger improba-

atur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera: sed sinceri experimentum est, si digis in aqua friatus resolvatur & lactescat. Conservatur annis quinque vel sex. Dosis ejus est à ʒj. usque ad ij. Corrigitur massico & spica. Purgat phlegma crassum & viscosum à partibus remotis, & juncturis, & propriè mundificat cerebrum & nervos. Et confert agritudinibus nervorum frigidis: peccus mundificat: tussi antiquæ confert: potum cum aceto hora unâ ante accessionem, & cum succo apii & oleo anethino spinæ illicum, rigorem febrilem prohibet. Pechiadi, podagræ, gonagræ confert. *Medici Florentini ex Meje.*

DE GUMMI & RESINIS, Sectio XVII.



De gummi & resinis calidis  
temperatis.

**L**ACCA Arabum, Græcis Cancamum dictum, hodie non reperitur: ideoque ejus loco Syrace utendum est. \* Obælos extenuat: urinâ & mēstrua provocat, &c. *Medici Florentini.*

**G**UMMI ELEM1, quibusdam Cedri lachryma est, aut oleæ Æthiopiæ, aut arboris ignotæ. Melius est Scammonio simile, resinofum, fulvum, stilis exilibus constans, mordax. Damnat Ammoniacum vel gummi Arabico simile, colore nigricans, morsus expers. Explora, an verum sit officinis: nam quod proferunt, est resinæ piceæ, aut pinis, quam Burgundicam vocamus, colore & consistentia simile, & odore primum levi, deinde tamen valentissimo, & multis gravi. Servatur in loco sicco per aliquot annos. In calvariæ fracturis, ac vulneribus mirifice unguentis & emplastris additur, adeo ut præstantissimum sit in his sanandis medicamentum. *Medici Colonienfes.*

**T**RAGACANTHUM, Græcis Tragacantha, lachryma est, quæ à radice plantæ cujusdam spinosæ ejusdem nominis manans, concrevit. Laudatur alba, perlucens, gracilis, lævis, sincera, subdulcis: saliva in ore diu lentescit. Quæ verò est antiquata, magis pallefcit primum, deinde rubescit, tandem etiam flavescit: (quod lachrymis propè omnibus commune est) sitque tragacantha hæc annis amara, ob idque calidior, dulcium cæterorum more. Ob id etiam multi tragacantham flavam antidoto alexandri, antidoto Hadriani, & diacurcumæ majori, & aliis quibusdam compositis miscent, quæ calida sunt, præsertim ubi cocta sunt, & (ut dicunt) fermentata, post annum scilicet dimidium: alii verò frigidis aut temperatis albam aut pallidam. Porro Florentinis videtur gummi Arabicum esse vera tragacantha. Et tragacantha dicta videtur eis esse acacia: sicutque proinde alteram alterius loco sumi posse, cum vires habeant similes. \* Cujus spiracula, ut gummi obstruit. Hujus increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad rufum, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguæ liquefcit. In passo madefacta, drachmæ pondere bibitur contra renum dolorem, & vesicæ rofiones, mixto cornu cervi usto, & eloto, aut ferri aluminis momento. *Dioscorides, & Colonienfes.*

De gummi calidis in primo.

**B**ELIUM lachryma est arboris Saracenicæ, vel Sembrachenicæ. Probatur gustu amarum, translucidum taurini glutinis modo, intus pingue, & si tactu subigitur, mollescens, ligni ac fordis expers, odore unguis marini incensum. Facultate secundum, est veluti sicci, resinofum, livefcens. Tertium est Indicum, sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas convolutum. Adulteratur gummi: sed id minus est amarum,

**A** & suffitu minus odoratum. Ex eo quod in usu est, deligendum quod maxime accedit ad prædicti notas, donec præstantius aliquod advehatur. \* Calefacit & emollit: duritias, & turgentia guttura, humiditasque herosias discutit, cum jejunâ saliva dilutum: vulvæ spiracula laxat appositu & suffitu: & partus humiditatesque omnes extrahit: calculos potu comminuit, urinam movet: tussilentibus & à serpente percussis utilissime datur: valet ad rupta, vulvæ, laterum dolores, & discurrantes spiritus. Malagmatis inferitur, quæ contra duritias & nervorum nodos profunt. Contusum resolvitur affuso vino, aut aqua calida. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

**G**UMMI HEDERÆ, lachryma est ipsius hederæ. Colligitur menie Majo. Pilostrum est. \* illi pediculos enecat.

De gummi calidis in secundo.

**G**ALBANUM ferule Syriacæ liquor est: vulgò notum est. Laudatur multis granulis constans, merum, thuris effigiem præbens, pingue, non lignosum, retinens nonnihil seminis e sua ferula, grave odore, neque humidum, neque aridum. Adulteratur resina, fabæ farina, & ammoniacum: quod ex notis jam dictis deprehenditur. \* Excalfacit, urit, extrahit, discutit: mentes ac partus trahit, appositu vel suffitu. Lentiginis aceto & nitro perunctas tollit. Devoratur ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conyulia. Adversatur toxicis, potum cum vino & myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus & furunculis: comitales & vulvæ strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitatur. *Dioscorides.*

**G**ALBANUM ubique cognoscitur: quanquam rarò laudabile se offerat: sed fere ejusmodi, quod omni lignorum & lapillorum immundicie plenum est, & aliis quoque rebus immundum: quod inprimis ejus odore, qui non adeo est gravis & ingratus, proditur. Sed & hoc Venetis selectum conquiri potest: optimum autem est granulis refertum, ut alii omnes interpretes vertunt, excepto Ruellio, qui Plinium imitatus, cartilaginofum interpretatur est. Sed quoniam Dioscorides addit, simile esse debere Thuri, quod ipse quoque Plinius adjungit, aut Ammoniacum, videtur potius granorum instar legendum esse. Nam quo pacto potest esse Galbanum cartilaginofum, & præterea simile Thuri, aut Ammoniacum, (quod in lachrymis rotundis affertur) pingue, non lignosum, quod in se retineat nonnihil ex suis feminibus, & ipsis ferulæ famentis, gravis & ingrati odoris, non nimis humidum aut siccum, & sapore, ut alii adjungunt, retro & ingrato: Hoc Dioscoridis tempore adulterabatur faba fressa, resina & Ammoniacum. Itaque Galbanum ab omnibus sordibus tam nativè quam arte factum purgari debet, si modò hoc postremum coacti fuerimus assumere, quod tamen nequiquam probo. Modus deputandi talis est: Gal-



est: Galbanum in linteo mundo & raro suspenditur in vase aliquo fictili, aut aeneo, ne tamen fundum contingat: & postea vas bene cooperatum in aquam ferventem collocatur, & hoc modo sincerum liquefactum extillabit, & lignosum in ipso linteo remanebit. Hoc Galenus tradidit 3. lib. de Medicamentis secundum genera, cap. 5. ubi dicit, Galbanum in dupli. vase esse liquefaciendum, quod vulgo vocamus Balneam Maris: unde etiam aliud lignum minime fallax colligitur, ut veram dignoscamus. Nam Galbanum in nullo liquore frigido, sive aqua, sive vinum aut acetum fuerit, quemadmodum major pars succorum facit, atque potissimum Ammoniacum, Sagapenum, Opopanax, & Myrrha dissolvitur: sed semper indiget ignis opera, ut Propolis quoq; Ladanum, Cera & Resina. Hancque ob causam supra diximus, Galbanum liquefieri debere in balneo unâ cum Styrace & Terebinthina, que exempli causa tum quasi in vas aliquod collocavimus caruleum: seorsim in vino resolventes Myrrham, succum Hypocistidis, Glycyrrhizam, Sagapenum, Opopanax & Opium, quibus vas nigum assignavimus. Ideoque Medici & Pharmacopœi diligenter observent, ne succum unum pro altero accipiant.

MYRRHA Arabice arboris lachryma est. Hinc tamen non quadrent omnes notæ à Dioscoride descriptæ, cum tamen multis sit prædita bonis qualitatibus, existimant nonnulli pro vera posse iurari. Eligenda est pinguis, resinosa, rubescens, densa & splendens. Sunt, qui affirmant storacem liquidam, qua officinæ utuntur, stillatium myrrhæ liquorem esse, qui Stacte veteribus dicebatur. Quod nullo modo convenit: nam storax liquida fictivum potius quiddam videretur, cujus nullus usus pro myrrhæ stacte esse debet. Quod verò de opocalpaso scribit Galenus, quod myrrhæ similitudinem gerat, sed venenosum & exitiale sit, multosque sua ætate mortuos esse, quod in medicamentis opocalpasum pro myrrhæ assumpsissent, nemini nostra ætate contigisse auct. vimus. Quod magnum argumentum est, nos vera myrrhæ carere. \* Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccit, adstringit, vulvam emollit, & præclusam aperit: mentes & pactus celeriter extrahit cum absinthio, lupinorum cremore, vel succo rutæ admota: tuberculo fibæ devoratur in veteri tassi, orthopneæ, in laterum pectoris que doloribus, in alvi profusio & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febriam accessiones, fibæ magnitudine pota cum pipere & aqua subdita linguae liquataque, scabritiem arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tinea enecat: contra gravem oris halitum manditur, & adversus alarum tedia cum liquido alumine illinitur: gingivas & dentes stabilis, colluto cum vino & oleo ore: vulnere capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochlear carnibus: item purulentis auribus, inflammatisq; cum meconio, castorio, & glau-

acio: ad varos cum cassia & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita firmat: diuturnas destillationes lenit, illis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem levigat, *Dioscorides & Medici Florentini.*

*Myrrha & Bdellium*, que in usu habentur, tam similia inter se sunt colore, & sapore, & substantia, ut communiter omnes utrunq; id unam speciem faciant. Hujas partes superiores sub nomine Bdellii, minus vero puras sub Myrrhæ ad nos miserunt mercatores. Unde postea opinio fuit, utrunq; Myrrham esse, & Bdellium hoc tempore ad nos non afferri: cumq; opus esset Myrrhæ, Medici puriorem partem Bdellii, falso ita disti, sumebant. Et quanquam hoc legitimum fuisset, nihilominus una atque altera species est arida, nec apparent in illo venæ illæ albicantes per medium transeuntes instar unguium. Postea tamen

ceptum est apportari aliquid de Myrrhæ succulentia, pingui & bona, cum omnibus illis notis, quas perfecta assignat Dioscorides. Sapore enim est amaro & acro, bono odore prædita, quæ fracta interioribus habet venas quasdam albas, instar unguium, & color est splendor & pallidus: & hæc est legenda ipsius ratio. Nam quemadmodum Rondeletius quoque rectè annotavit in cap. de Gobio pisce, Græca dictio *καρπασ* intelligi potest de colore subviridi, & etiam pallescente. Hic autem in secunda significatione accipi debet: nam si Myrrham subviridem quaerere, nunquam ejusmodi inveniremus. Talem speciem bonæ Myrrhæ primùm vidit apud Ferdinandum Imperatorem, qui pro sua officinæ usu, non sine labore, Venetiis eam sibi curaverat apportari: atque idem quoque mihi Opocarpasum, repertum inter Myrrhæ frustra monstravit. Ideoque dicit Galenus 1. libro de Antidotis, capite 11. Myrrham transmutari in Opocalpasum,

luscipiendo non solum ipsius figuram, sed venenatam quoque ipsius qualitatem: quare Dioscor. de Opocalpaso, hoc est, de succo carpasi (nam ita vocat illud, non Opocalpasum, ut Galenus loquitur) inter venena agit 6. lib. Cum verò multi vidissent hanc Myrrhæ speciem mirabiliter prodesse in morbis oculorum, putantes ejusdem facultatis esse in interioribus affectibus, in causa fuerunt, ut multi qui illum assumerint, inde mortui fuerint. Hanc itaque transmutationem

Myrrhæ in Opocarpasum, antea non à me visum, fateor primùm Imperatorem mihi monstrasse. Quanquam autem non ubique verum Opocalpasum ad manus sit, cum quo Myrrhæ conferri possit, nihilominus si in Myrrhæ animadvertimus multas esse glebas diversas admodum, quoad odorem & saporem, differentes à vera, non absq; ratione judicabimus, eam mutatam esse in Opocalpasum: nam et si tam colore, quam substantia repræsentet speciem præstantissimæ Myrrhæ, cum venulis quoque interioribus albis, instar unguium, tamen qui diligentius eam exa-

minaverit, non habebit amplius Myrrham: apparent tamen puncta quaedam rubescencia & lucida. Et cum non sit Myrrha, quamvis primo intuitu esse videatur, statuat esse succus iste per transmutationem ex myrrha factus Opocalpam. Unde diligenter est advertendum, ne dum Myrrham probam existimemus nos accipere, similitudine hac decepti, eligamus hoc venenum, quod antiquis temporibus ad ocularia medicamenta usurpabatur, propter facultatem consumendi saniem, & quia initio suffusiones curabat, quanquam intra corpus venenatum plane esset. At certe magna vis est natura, quod rem quandam ita efficacem contra venenum, transmutet in perniciosissimum venenum. Ita quoque Galbanum mutatur in Sagapenum, & Casia in Cinamomum, quemadmodum Galenus dicit in loco jam commemorato: ubi dixerit, quo pacto nonnunquam species quaedam in alteram commutentur. De quibus admirandis certe transmutationibus verbosus locutus sum in 2. libro meae Methodi, cap. 11. Unde ad primum nostrum propositum revertentes, dicimus Myrrham succi plenam & pinguem ad Trochiscos Hedychoi accipiendam, & adhibendum esse diligens studium, ut Venetis, ubi non ab unoquoque cognoscitur, possit comparari.

**Mastiche** lentiscina resina est. Optima & copiosissima in insula Chio provenit. Praefertur nitidule modo, respice videns, & candore Tyrhenicae cerae similis, adulta, retorrada, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris resinæque pineæ nucis mistura. \* Pota utilis est sanguinem respicientibus, & tussi veteri: stomacho auxiliatur, sed rudum movet: additur in densificia, & illitiones facit, ad nitorem cuti conciliandum: palpebras oculis incommodas replicat: manducata halitum oris commendat, gingivas contrahit. *Dioscorides.*

**Mastiche** omnibus nota est: eligitur ea, quae candida est instar cerae Venetae, pellucida, sincera, plena, sicca fragilis, odorata & stridens: nigra, viridis, livida aut impura, nullius est momenti. Adulteratur Thure & resina ex Pinis corticibus, sed odore fraus statim deprehenditur.

**Thuris** **OLIBANUM**, Lichyma arboris Arabicae, pinguis, albus, emplasticum: flavius & ficius, & antiquatum magis. Quod foemini num vocant, resinofum magis est ac molle, cito ardens: malleolum in thuris genere primatum tenet, suapte natura rotundum, guttarum formata retinens, individuum, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens: primum quidem candicat, tandem etiam rufescit. Adulteratur resina picea, & gummi: sed thuris ardet: gummi non inflammatur: resina in fumum abit: idem maleficium odor prodit. \* Ad calefaciendum & astringendum pollet: oculorum caliginem discutit, cava ulcera complet, & ad cicatricem perducit: cruenta vulnera glutinat, infrinatque cunctas sanguinis eruptiones, etiam

si cerebri membranis effluat: ulcera quae cacothie vocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet intum cum eo & lacte linamentum: formicantes verrucas inter initia, impetiginosque ex aceto & pice illitum tollit, ambusta igni, peritionesque cum sulfo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: paranochis cum melle, auribus fractis cum pice, medetur: ad reliquos aurium dolores cum dulci vino infunditur: inflammata à partu mammarum cum cimolia & rosacea magna utilitate perunguntur: additur ad arteriarum viscerumque medicamenta: prodest sanguinis excretioni potum. Sed in secunda valetudine haustum, insaniam movet, & largius cum vino potum, interficet. *Dioscorides.*

**Thuris** adulteratur cum resina Pini & gummi. Quod tamen facile dignoscitur, quia gummi ad motum igni non praebet flammam, & resina statim in fumum dissipatur. Deprehenditur praeterea fraus ipso odore diversum aliquid redolente à Thure legitimo: pretantissimum est malleolum, quod natura rotundis granis coëretum est. Tale est integrum, album, & si frangitur, quasi pingue: idque ex Arabia affertur. Quod verò ex India venit rufescit, & aliquid lividi coloris habet, atque arte quadam ita in rotunda grana formatum est: cognoscitur autem ex colore, quia in veteratens plane rufescit.

**Pix** è lignis pinguibus & resinosis fluit, praefertur è Pino. Quibusdam tamen in locis, propter pini penuriam, ex picea, cedro, terebintho, ceterisque similibus congregatur. Pix navalis vulgo vocatur, estque duorum generum: liquida & sicca. Liquida duorum item est generum: una quae primum effluit, aequè perquam similis, quae in Syria utuntur in condendis corporibus, & Cedriam appellant, quod ex cedro fiat: nam pinos non habent: altera, secundus est, qui effluit liquor, qui vasculis collectis, densatur aceto, sicque coactus, Pix brutia appellatur: in hoc solum à priori differens, quod concreta sit, colore fusco, & pinguis: haec picabantur utrasque vitas. Pix arida sit è liquida iterum coëta, hujus sunt interdum duo genera: unum, quod visci modo lentescit: alterum siccum & friabile. Praeter haec aliud quoddam genus reperitur, quod pisselion appellant: exprimitur ex lana, quae ex epti sunt vapores elati sursum, quando pix coquitur. Praefertur quod ex pice brutia sit. Aliud picis genus Zopissam vocabant, ex derafa navibus resina & cera conflatam. Omnes haec picis differentera reperuntur. Liquida praefertur splendens, levis, sincera. Sicca probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, & resinosa. Improbatur adusta, fumum redolens, & acida. Probatur verò ea, cujus fragmenta splendent, quae dentibus pressa lentescit, & gustu est suavi. \* Pix liquida contra venena, phthisin, purulentam excretionem, tusses, suspiria & pectoris humores, qui difficile extulsuntur, efficax est, eolegmate cyathi mensura cum melle dato: ton-

gillarum

fillarum, & uvæ inflammationes, anginaq; utiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur, cum trito sale serpentū moribus: adjecta verò pari cera, scabros ungues extricat, impetiginesq; emendat: vulvæ duritias, ac sedis tubercula dilucit: cum farnoaq; hoc deacea & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit: cohibet ulcera quæ serpunt, cum pin-o cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Cum thuris manna & cerato profundos ulcerum sinus conglutinat: rimis sedis & pedum magno auxilio illinitur: ulcera replet, & cum melle purgat: quia & cum uva passa & melle carbunculos & putrida ulcera emarginat, dirumpitq;. Erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probe immiscetur. Pix arida dura emollit, pus movet, tubercula paoosq; discutit, ulcera replet: vulnerariis medicamentis commodè permiscetur. Zopifla verò dissipandi naturam habet. Dosis in unguentis & emplastris ab ℥ ℞ ad ℥ j. vel plures.

*Medici Florentini ex Dioscoride.*

**RASINA** liquor est ex pinu picea, abiete, aliisque similibus sponte proflens. Eius duplex est differentia. Una liquida, veluti terebinthina ex terebintho, larigna e larice, quæ vulgus Italix terebinthina: nam ejus, quæ e terebintho profluit, copiam non habemus. Altera arida, ut quæ ex pinu exit, & e fractu arborum resiniferis, turti similis. Ex liquidis terebinthina resinas omnes antecedit, can suda, perlucida, vitreo colore, & in cæruleum vergente, odorata, terebinthum olens. In hujus locum successit, ut dictum est, larigna, quæ mellis colore & odore esse debet. Ex aridarum genere eligi debet odoratissima, translucens, non retorrída, neque nimium humida, friabilis, & quandam ceræ colorem præbens, improbatur rubra & dealbata. Ex his resinæ e picea & abiete cæteras antecedunt, & thuris odore imitantur. Omnes hæc resinæ uno nomine pix Græca vocantur: de qua inferius. Datur a ℥ j. ad ℥ ij. vel iij. cum dolorem levare, aut renes detergere consilium est: si alvum subducere, a ℥ j. ad ℥ ℞. In emplastris vel unguentis ab ℥ ℞ ad ℥ j. vel plures. \* Natura omnibus, calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tulli ac tabi conveniunt per se, aut in eclegmate ex melle: vitia pectoris expurgant, urinam cieant, cruda concoquunt, venter emollit, palpebras commodissime replicant: lepras tollunt, cum æruginè ac sutorio atramento, nitroque: auribus saniem emanantibus cum melle & oleo: item in pruritu genitalium utiles, malagmaticis, acopisq; admiscuntur. Laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt. *Dioscorides & Medici Florentini.*

*Terebinthina vera Venetiis haberi potest, quod cœpit jam afferri: nec qui diligentia & sumptibus nō parcunt, eam desiderare amplius possunt. Quanquam ante annos paucos Episcopus Catanensis Caracciolus ex Sicilia quoque attulerit, ubi ipsemet de Terebinthis, quibus abundat ea Insula, collegit: quo nomine illi magnæ gratiæ sunt habendæ: nam hoc modo consuluit multis,*

**A** ne ita ex longinquis regionibus illa sola esset petenda. Cognoscitur autem bona (quæ vulgo, ad differentiam usitate, passim Terebinthus, & non Terebinthina vocatur) sapore & odore referente Terebinthum; quæ abbor apud nos multis in locis reperitur: imprimis verò circa Castilianum Montem Viridè & Minervinum. Andromachus laudat Terebinthinam Asiaticam, vel Lybicam: Galeno verò magis placuit Chia, quia odore & sapore alias omnes superabat. Nunc Sicula quoque inter postremas non est habenda.

**B** *STYRAX* hodie duorum est generum: unum Styra calamita appellatur, Græcis simpliciter styra: alterum styra liquidus, qui myrrha stax, quæ pinguisima myrrha pars est, plerisque esse creditur, hoc tamen falsum esse deprehenditur in eo, qui in officinis est. Styra calamita gummi est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur flavus, crassus, resinofus, albicantibus grumis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens, qui, dum mollior, melleum horem reddit. Deterior niger, friabilis, & fursurosus. Adulteratur ligni ipsius scobe, melle, cera, adipe odoribus imbuto, & quibusdam aliis. Dignoscitur, quod adulteratus invalido sit odore: sincerus verò admodum acer sit. Qui hodie officinis in usu est, aliqua ex parte Dioscoridis descriptioni convenit, eoque utendum arbitramur, donec melior proponatur. \* Calefacit, emollit, & concoquit: medetur tullideillationibus, raucedini, gravedini, & interceptæ voci: valvæ præclusæ, duritiæve laboranti convenit: cit menses pota, apposituque: alvum leviter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotii modo devoretur. Miscetur utiliter discutientibus malagmaticis acopisque. Adoletur autem, & igni torretur, ut fiat ex eo, veluti ex thuse, fuligo: ad eadè conveniens, ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria Styraeolum oleum componitur, quod calefacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, aggravatque, & ioporem adfert. *Medici Florentini & Dioscorides.*

**C** *STYRAX* qui communiter in usu est, sordidus plane est, involutus, & in se bonitatis parum retinet. Tempore Dioscoridis fursuraceus Styra pro malo habebatur: & nostra ætate signum ex deteriore desumentes accipiunt massam fursuræ: eam Styraeacis, quanquam in pulverulentum olim quoque facere solebant: nam cum rufus esset propter quædam, ut scribit Plinius, animalcula alata, in superficie gummosæ ipsius partis generabatur pulvis, aut aliquid fursuraceum: apparebat tamen magna ex parte esse gummicum alterum plane ex fursuribus constet, & tantum in interiore parte sunt exigua frustula gummi ipsius. Quare de ista crusta tantum interior pars, quæ verum est gummi vel lachryma, accipienda est: idque colore pallido esse debet, ejusmodi enim odoratus est, & saporem validissimum retinet. Talisq; olim in Cannarū calamis ex Pamphylia apportabatur, ideoque Styra calamites vocabatur: quanquam exigua ejus copia repe-

**D** *STYRAX* hodie duorum est generum: unum Styra calamita appellatur, Græcis simpliciter styra: alterum styra liquidus, qui myrrha stax, quæ pinguisima myrrha pars est, plerisque esse creditur, hoc tamen falsum esse deprehenditur in eo, qui in officinis est. Styra calamita gummi est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur flavus, crassus, resinofus, albicantibus grumis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens, qui, dum mollior, melleum horem reddit. Deterior niger, friabilis, & fursurosus. Adulteratur ligni ipsius scobe, melle, cera, adipe odoribus imbuto, & quibusdam aliis. Dignoscitur, quod adulteratus invalido sit odore: sincerus verò admodum acer sit. Qui hodie officinis in usu est, aliqua ex parte Dioscoridis descriptioni convenit, eoque utendum arbitramur, donec melior proponatur. \* Calefacit, emollit, & concoquit: medetur tullideillationibus, raucedini, gravedini, & interceptæ voci: valvæ præclusæ, duritiæve laboranti convenit: cit menses pota, apposituque: alvum leviter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotii modo devoretur. Miscetur utiliter discutientibus malagmaticis acopisque. Adoletur autem, & igni torretur, ut fiat ex eo, veluti ex thuse, fuligo: ad eadè conveniens, ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria Styraeolum oleum componitur, quod calefacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, aggravatque, & ioporem adfert. *Medici Florentini & Dioscorides.*

**E** *STYRAX* qui communiter in usu est, sordidus plane est, involutus, & in se bonitatis parum retinet. Tempore Dioscoridis fursuraceus Styra pro malo habebatur: & nostra ætate signum ex deteriore desumentes accipiunt massam fursuræ: eam Styraeacis, quanquam in pulverulentum olim quoque facere solebant: nam cum rufus esset propter quædam, ut scribit Plinius, animalcula alata, in superficie gummosæ ipsius partis generabatur pulvis, aut aliquid fursuraceum: apparebat tamen magna ex parte esse gummicum alterum plane ex fursuribus constet, & tantum in interiore parte sunt exigua frustula gummi ipsius. Quare de ista crusta tantum interior pars, quæ verum est gummi vel lachryma, accipienda est: idque colore pallido esse debet, ejusmodi enim odoratus est, & saporem validissimum retinet. Talisq; olim in Cannarū calamis ex Pamphylia apportabatur, ideoque Styra calamites vocabatur: quanquam exigua ejus copia repe-

riebatur: &, quemadmodum Galenus dicit, à vulgari tantum differbat, quantum Falernum ab altero, quod in tabernis venditur. Eligit Dioscorides pinguem, savaum, & resinolum, qui granulis albicantibus, quæ sibi bonitatem odoris retineant, præditus sit, & inter emolliendum liquorem similem mellis fundat: atque talis fuit Catallites, Pistidicus, & Cilicis. Vituperatur niger, siccifuraceus, friabilis & situ obductus. Vidi quidem apud Ferdinandum Imperatorem magna fructa Styracis, quæ procul dubio erant ex illius genere, quod etiam tempore Galeni & Dioscoridis in pauca copia reperiebatur: eratque pellucidum. Myrrham fere repræsentans, vel gummi aliquod: quod à quodam mercatore Ateppino dicto Venetiis comparaverat. Et si alii quoque voluerint esse diligentes, forsitan in magnis sacis, qui Venetas advehuntur pleni Styrace, talem etiam inveniunt, priusquam cum scobibus ligni aut carie ipsius adulteretur, quam egregiam operam navare solent in ejusmodi mercibus adulterandis illius loci Judæi.

*De gummi & resinis calidis  
in tertio.*

AMMONIACUM, ARMONIACUM, ferulæ succus est, quam juxta Cyrenem Africæ gignit: cujus fruticem cum radice Agalyllum vocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expertum, thuris similitudine, minutis glebis densum, sincerum, nulla sordis spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Gignitur in Africæ juxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulæ arbore. Colligitur mense Junio. Mollit, extrahit, calcificat: tubercula duritiesque discutit: potum alvum solvit, partus extrahit: lenem consumit, drachmæ pondere haustum: articulorum coxendiciumque doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus, item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum pisanæ succo lorbeat. Cruentam urinam pellit, albugines oculorum absterget, genarum scabritiam absumit: tritum autem cum aceto, & impositum jecoris lentisque conaluerunt, cum melle aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro & Cyprino oleo vice acopi. *Dioscorides.*

CEDRIA PIX est ex arbore Cedri collecta. Optima est crassa, perspicua, graviodoris: quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit. \* Cui ea vis inest, ut defuncta corpora conservet, & viventia corrumpat: quæ ex causa mortuorum vitam aliqui eam appellaverunt. Vestimentis quoque & pelles eximia calcificandi & siccandi dote corrumpit: magni ad ocularia medicamentum usus: quippe illita oculis claritatem affert, albugines, cicatricisque detergit: instillata autem cum aceto, vermes aurium necat: cum hyssopi decocto infusa sonitus sibilosque sedat: cavis dentium indita eos frangit, & dolores levat: idem facit, cum

A ex aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali, concipiendi vim adimit: angina ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est, lentes pediculosque illitu enecat: cerastæ mortibus cum sale imposita subvenit: contra hausta leporis marini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in elephantia aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum ulcera purgat, & si cyathus ejus ablorbeat, perlanat, vermes & tineas subter indita necat, & partus extrahit. *Dioscorides.*

*De gummi & resinis calidis  
in quarto.*

BELZOIN, gummi est arboris peregrinæ, (non autem Lacerpitium) agalochi forsitan, ut quorundam est opinio, quod vulgare est lignum aloës. Opuntium censetur transiens, albis præditum glebulis, thuris æmulum, rubescens, odore grato, & quando uritur, xyloaloes odorem referens: hac enim ratione ab adulterino dignoscitur. *Medici Florentini.*

EUPHORBIIUM est succus ex arbore Libyca ferulæ simili emanans. Duo ejus genera: unum sarcocolla modo emicans, in granula coeretum, orobi magnitudine: alterum veluti fex quædam est imbecillius. Adulteratur sarcocollæ & gummi Arabici imitatione, sed difficile experimentum, quod levi gustu os accensum diu detineat. Eligendum translucens. Recentius, quia viribus est violentius, non utendum, sed annotino. Annis quatuor integrum servari potest cum milio, fabis, aut lentibus, ne elanguescat: quinto enim vel sexto anno vis ejus exolvitur. Ceterum cum pleuranque contingat, ut ad nos magis advehatur vetustate corruptum, quam recens, major cura in eo adhibenda est. \* Illius suffusiones discutit: potus tota die exurit, quæ melli collyriusque pro actinonice ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prædest in odorifera portione haustus: squamas ossium eadem die exurit: verum eo utentes, necesse est linimentis, aut ceratis commanire corpus, quo ossa convalescant. Aliqui memoria prædidicunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa ossa genas capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusque postea conluatur. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

*De gummi & resinis frigida.*

CAMPHORA, vel CAPHURA, Arabibus Indicæ arboris lachryma est: aliis vero, Indici bituminis genus. Ferunt, Indos id bitumen, quod ex Camphora nativa stillat, excoquere, quodque tenuissimarum est partium, albescere, & sublati operculo adherere, caphuramque in hunc modum conformari, ut illam videmus. Hinc fit, ut inercatores Caphuræ bitumen plerumque admiscant: sed non ita candicat, ut caphura illa modojam dicto exacta. Eligatur alba, pellucida, tersa, valde odorata, quæ pani calido imposita madescit, nam quæ spurca est, arefcit. Semine lini, aut psyllii, aut pipere sepulta conservatur, ne aëri imposita evanescat. Deterior est crassa, fissca, ni-

seca, nigra, assulis ligni sui implicata. \* Refrigerat & siccat ordine tertio: tenuitum adeo partium, ut sepe per se in auram evanescat. Capitis dolores mulcet, illita, incandescentes inflammationes restinguit, præsertimque jaecinoris. Renes & lemnaria vasa refrigerat, sanguinemque cogit. Circulationibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas tam vulnorum, quam uiccerum inflammationes. Erysipelas extinguit, & adversus gonorrhœam & albas vulvæ fluxiones efficacax est cum succino & aqua nymphæe hausta. Idem præstat pubi, seu imo ventri, testibus reatibusque illita: quæ tamen antea psyllii seminis spissamento, aut omphacio, aut solani succo probe sit macerata. Sanguinem & naribus profuentem sistit, aut cum urtica femine immilla, aut ex majoris sedi & plantaginis succo fronti circumlita. Collyriis ad calidias oculorum lippitudines utiliter imponitur. Renibus ac testibus illita Venereum extinguit. Corpora à putredine præservat: proinde commode antidotis admiscetur, quæ contra venena, venenosorum animalium icium, & pestilentes affectus conficiuntur. In universum viribus innumeris pollet, quas brevitati consilientes prætermittimus. *Matthioli, ex Avicenna & Serapione, & Medici Colonienjes.*

**GUMMI ARABICUM** vulgo dictum, & gummi absolute, ex Acacia Egypti spina laudatur vermiculorum in speciem contractam, vitri modo perlucidum, purum: proximum est candidum: fordidum vero ac resinatum inutile. \* Vis ei ad spissandum, refrigerandumque efficacax. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat: ambustum ex ovo illitum pustulas non parit erumpere. *Dioscorides.*

Gummi illud, quod in officinis vocatur *Arabicum*, est quedam miscella vari gummi ex pluribus arboribus collecta, quod ex coloris diversitate apparet, atque etiã ex descriptione Galeni, qui absolute gummi vocat eam lacrymam, quæ exit ab illis arboribus omnibus, quæ sunt resiniferæ, hocque manifestum est, & à maxima parte peritorum rei herbariæ receptum, (nam pauci sunt, qui vulgare gummi Arabicum existiment esse Acaciæ gummi) ut multis rationibus non indigeat.

#### De gummi & resinis emollientibus.

**COLOPHONIA**, seu **PIX GRÆCA**, pini alteriusve arboris resina est, aqua cocta, donec perdito nativo odore, friabilis & arida reddatur: vocatur Colophonia, quod è Colophone adreheretur. Per colophoniam igitur semper pix Græca intelligenda est: non quod resina incocta non etiã colophonia vocetur, sed quod in medico usu hujusmodi resinis non utimur, nisi coctis, aut raro admodum, præsertim cum liquide sunt. *Medici Florentini.*

#### De gummi & resinis astringentibus.

**GUMMI AMYGDALARUM** notum est. \* Calfacit & adstringit: rejicientibus sanguinè, potum auxilio est impetigines, quæ summâ cor-

pus occuparunt, illitum cum aceto tollit: tussi vetustæ cum diluto vino potum medetur: calculosis cum passio bibere prodest. *Dioscorides.*

**MANNATHURIS**, sunt minutissime thuris micæ ex magnis fasciculis concussu elixæ, à thure levigato averte. Laudatur alba, pura, micarumque frequentia prædita. Sunt, qui cribrata pini resina, ac polline, aut gummi, aut cortice thuris confusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Nam adulterata non equaliter flagrat incensa, nec acreum vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, variatumque odorem habet, quia gummi non inflammatur, resina in fumum abit. Hodie minutillimæ thuris micæ sunt in usu.

\* Vinu habet eandem, quam & thos, sed invalidiusculum. *Medici Colonienjes, ex Dioscoride.*

**SANDARACHA** Arabi est gummi juniperi, vulgè veronia, quia verno tempore exudat, & rore verno magis concrevit, & legitur. Bonum est recens, perlucidum, pallidum: dum veteravit, flavescit, & fit friabile inastices modo, quàm toto habitu multum mentitur. In usu frequentiore tamen est scriptoribus & pictoribus, quàm medicis, præterquam in suffutibus. Sandaracham autè Arabum evidenter diximus, propter sandaracham Græcorum, quæ inter metallica enumerata est. *Medici Colonienjes.*

**SARCOCOLLA**, lacryma est arboris in Perfide nascentis, pollini thuris simili, colore candido aut rufo, gustu amaro. Præfertur rosa, gustu amarissima. Adulteratur gummi, sed gustu deprehenditur: adulterina enim amara non est. Vulnera glutinat, oculorum fluxiones inhaeret, emplastris inseritur. *Medici Florentini, ex Dioscoride.*

**ADSTRINGUNT** quoque gummi tragacanthum, Arabicum: de quibus vide supra suo loco.

#### De gummi calculos pellentibus.

**GUMMI**, quo cerasæ resudant, cum vino diluto, tussi vetustæ medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam invitandem ex vino potum calculosis auxilio est. *Dioscorides.*

#### De gummi purgantibus pituitam.

**SERAPINUM**, quod Græcis Sagapenti nuncupatur, ferula: ex herbæ succus est. Optimum est translucens, fulvo forinsecus colore & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. His addit Mesue, ut sit spissum & leve, odore porri, facile in aqua resolubile: quia quod has notas non habet, adulteratum aliis gummi censetur. Præstantius est, quod ex Oriente advehitur, quàm quod aliunde. Datur à drachma semisse ad drachmam unam. Corrigitur mastiche & spica. \* Purgat pituitam crassam, & alios humores lentos, & aquas à ventriculo, intestinis, cerebro, nervis, thorace, pulmone, juncturis etiã longinquis & profundis. Morbis harum partium & aliarum frigidis inde natis succurrit, quovis modo usurpatum: ut cephalalgie antiquæ, hemierasie contumaci, epilepsie, paralyti, vertigini, spasmo cynico, tremori, dolori

ventriculi, aut colli pituitoso, aut flatulento, cum succo rutæ & aceto dictis partibus illitum, & atritis musculis, vel cum liquore idoneo sumptum, & clystere injectum: cum aqua rutæ vero, aut helenii nutritum & potum, crassa & lenta ex pulmonibus & thorace potenter educit. Illitum quoque tussi antiquæ, difficultati spirandi, dolori lateris prodest. Cum duplo item myrobalanorum citrinarum in hydropo aquas ferofas mirè extrahit. Splenis quoque duritiem & inflationem dissipat peritum, & cum succo caparis & aceto illitum, item cheradæ, nodos, & alios tumores duros. Nutritum quoque cum succo rutæ, aut sceniculi, & felle avis alicujus rapacis visum clariorem reddit. Fluxionem in oculum præcipue factum ab ea cohol sanat, hordeolum ex aceto illitum delet. Menses quoque potum & suppositum evocat. festum necat: dolori uteri & præfocacioni prodest, quoniam tenuat, resolvit, dissipat, provocat, solvit. *Medici Florentini ex Dioscoride & Mejus.*

Ex *Sagapeno*, vulgo *Serapino*, in usu est succus, qui ita vocatur, ex planta ejusdem nominis, unde colligitur: tamen, ut Galenus notat, convenientius esset illud nominare succum Sagapeni, & nomen simplex Sagapeni relinquere ferule suæ: sed hoc aliis multis quoque succis accidit, qui sibi vendicantur simplex nomen suæ plantæ. Verum Sagapenum Neapolim apportatur, modo qui curet emi, non parcat sumptibus, nam admodum crebro adulteratum affertur. Qui etiam diligenter inquiret. Venetis habere poterit. Adulterabatur autem Galeni quoque tempore Galbano, quem modum ipse tradit cap. 2. lib. 1. de Antid. Imò dicit aliud præterea, quod admiratione dignum est, Galbanum nimirum in Sagapenum transmutari. Sed facile internoscitur a vero Sagapeno, cum, si sit transmutatum, seu adulteratum arte, aliquid odoris retineat olètis hircum, quod Galbano proprium est. Nec potest univertum Galbanum transmutari in Sagapenum: sed tantum pars ejus magis spumosa, levior & candidior, & quæ in aquam posita facile dissolvatur. Hoc, uti diximus, odorem hirci refert, & tamen pro Sagapeno usurparetur, non adeo multum noceret, in quamcunque antidotum adhiberetur, nam, ut Galenus ait, facilitate simili admodum prædita est cum vero: & tam Galbanum quam Sagapenum utiliter usurpatur contra morsus serpentum & alia venena. Nosque de simili transmutatione locuti sumus in expositione Myrrhæ. Sed etiam cum aliis mitionibus solebat adulterari, quod deprehendebatur ex eo,

A quia in aquam vel vinum posita non dissolvebatur, sicuti in vero fit, sed integrum permanebat. Hoc equidem nostro tempore diligenter est attendendum: nam tum sumebant Galbanum, & formabant ex eo certas pilulas instar lachrymæ, ejus magnitudinis solebant illas ex Sagapeno. Præstantius itaque Sagapenum erit durum, granulis minutis, colore Myrrhæ, sapore acris, & quod digitis adhareat, purum & mundum, foris fulvo, intus albo colore.

B *SARCOCOLLA* est arboris fruticosæ, spinosæ, ramis nodosis arbori appressis, gummi album, thuris modo, vel pallidum, idque amarum, & ob id valentius. Datur à ʒj usque ad ʒij. Corrigitur zingibere & cardamomo. \* Purgat pituitam crudam, & humores alios crassos, præcipue a cerebro, nervis, juncturis, ut ischio, pulmonibus. Ob id senibus pituitosis, asthmaticis, tussifentibus prodest, sed calvitium accersit, corpus impinguit, sperma auget. Ophthalmiâ, & hippitudinè, & alios oculorum morbos mirè juvat, nutrita in vase vitreo dies quinque in lacte asinæ, novo quotidie affuso. Aurium ulcersi putrido & sanioso utiliter imponitur, linimentum nullâ merfium, & pulvere hujus inspersum. *Mejus.*

*OPOPANAX* est liquor plantæ similis ferulæ, caule cubitali, vel bicubitali, pallido, foliis ferulæ, sed minoribus, floribus anethi modo in umbella dispositis, odoratis, flavis. Secto autem caule digitis duobus, aut circiter, supra radicem, liquor effluit. Flavus, qui coagulatus est, opopanax optimum, si intus albus est, foris flavus, amarus, fragilis, in aqua mox solubilis, odoris boni, sed sui. Adulterant ammoniaco, injectis scilicet ex ipso granis opopanax vero. Dolum prodit odor & albedo in fracturis. Datur à ʒj, usque ad ʒij. Corrigitur mastiche & spica. Purgat pituitam crassam & lentam clam à remotis partibus, cerebro, nervis, lenforis, juncturis, thorace. Ob id prodest harum partium affectibus frigidis iude natis, visui imbecillo, tussi antiqua, difficultati spirandi, ischiadi, gonagræ, podagræ. Vino musico incoctum post tres menses potu hydropem levat, & lienis tumorem. Ex nullâ calente potum, stranguriam sanat. menses movet, abortum facit, alioqui ab utero præfocacioni & frigidis uteri affectibus saluber. Idem aceto solutum collutionis, dentium dolorem & erosionem sanat. Potum cum aceto hora una ante accessionè, & cum succo apii, & oleo anethi spinæ illitum, rigorem febrilem prohibet. Ex ipso autem, & succo Apii, & aceto bono emplastrum lieni impostum ipsius duritiem dissipat. *Mejus.*

### De Animatis aquatilibus, Sectio XIX.

**E**SPONGIIS alias mares appellavere, tenui fistula spissas: quarum duriores tragos nominantur: fœminas autem, quæ contrarias dotes habent. Uruntur ex, ut alcyonium. \* Recentos sine pinguedine vulnerariæ sunt, & tumores

reprimunt, recentia vulnera ex aqua poscæve coagulinant: veteres sinus ex decocto melle jungunt. Verustæ autem inutiles. Atidæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, oclusa ulcera, callosq; laxant. Siccæ recentes, & vacuæ, senilia ulcera, &

cera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatum exedunt, impositu siccant, sanguinis profuvium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridiæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Utilius in oculorum medicamentis lavare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profuente sanguinem sistit. Can-

A didæ cura sunt, è mollissimis recentes per æstus tinetæ salis spuma, quæ petris coheret: insolantur inversæ, hoc est, parte cava sursum spectante, & qua abscissæ fuerunt, deorsum. Si verò æstiva serenitate ad Lunam sternantur, perfusa salis spuma aut maris aqua, maximum candorem referunt. *Dioscorides.*

## De Animalibus integris, Sectio XIX.

### De terrestribus.

**C**IMICES, qui in cubilibus enascuntur, cavis fabarum inclusi, si aote februm significationes sepseni devorentur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspide profunt: vulvarum exanimationes olfactu revocant. Poti cum vino aut aceto, adhærentes sanguifugas abigunt: vivi uricariæ fistulæ impositu, urinam ciunt. *Dioscorides.*

**V**ERMICULI in medio echino plantæ dispaci reperti adversus quartanas plurimum polere traduntur, si in aluta clausi brachio alligetur, aut collo appendantur. Profunt etiam adversus paronychia, si vivi affectis unguibus circumligetur. Nam dolorem aliqui implacabilem confestim tollunt. Expertum intellexit *Mixaldus.*

**V**ERMUM terrenorum cineres, aut stercoreis murium, vel cervini dentis, dentium exesorum cavernis immisisti, illos absq; ferro, & machinulis eradicant. *Idem.*

*Vermium* terrestrium aqua distillata cõfert ad hydropem, & ad infantulorum vermes ne: ados: appositæ etiam vivi profunt Panaritio. *Quercus.*

**M**ILLEPEDÆ, quæ sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. Hæ ex vino potæ, difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedæ cum melle anginis utiliter illiuntur: trita, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium addito rolaceo, convenienter instillantur. *Dioscorides.*

*Vermium* millepedum pulvis ad affectus oculorum valet. *Quercus.*

**S**CORPIONES terrestres, animalia sunt in Italia, & aliis in regionibus sub meridie sitis, nota sunt, quod in quacunq; domo, non modò in cubiculis, & cellis vinariis, sed ubiq; passim reperiantur. Triti crudi, & impositi, lux plagæ remedium sunt. Quidam scorpionum cinere utuntur, qui vivi sunt exusti, ad urinam ciendam, iis præcipuè, qui reni aut vesicæ calculo obstruuntur. *Dioscorides, & Matthiolum.*

**L**UMBRICI, seu VERMES terreni impositi, præciosos nervos glutinant: tertianas discutunt. Decocti cum anserino adipe, infusi affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillentur, dentium doloribus præstant auxilium. Triti in potu ex passo urinam ciunt. *Dioscorides.*

**C**OCYLSÆ, seu LIMACES terrestres præ-

**B** feruntur, quæ in locis apricis, odoratis victitant herbis. Eruuntur è terra hyeme in sepibus & fruticetis, uncis quibusdam ferreis, prope fruticum radices terra circumfossa. \* Stomacho utiles sunt, & non facile corrumpuntur. Venerem, cum pipere, sale, & butyro coctæ, excitant. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt: sed non antè solvantur, quàm omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ evocant: menses trita & admota ciunt. Cochleæ trita & fronti illitæ, sanguinè è narib. immodicè fluentem sistit. *Dioscor. Matthiolum, & Mixaldus.*

**E**x FORMICIS alatis oleum conficitur, \* ad Venerem augendam idoneum.

**V**IPERINÆ CARNES si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt: neyorum vitis auxiliantur: incrementis strumas reprimunt. Detracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne vacans, amputari debent. Reliquum verò corpus, exemptis interaneis, elotum, dissectumque, discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Ajunt, eis, qui vipersas essent, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. *Dioscorides.*

### De aquatilibus.

**S**CINCUS aut Aegypti, aut Indiæ, aut Rubri maris alumeus, quamvis inveniatur in Lydia Mauritaniæ. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inveteratus cum nasturtio. \* Ajunt carnes, quæ renes amplèctitur, id sibi vitium vèdicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, Venerem accendat. Verùm decocto lentis cum melle, aut semine lactuæ cum aqua potu, Veneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota. Siccatis servantur, corpulentis, & non strigosi. *Dioscor.*

**A**NGUILLÆ in vino suffocata, abstemios reddunt homines, si ex eo bibant, qui plus satis mero indulgent, & hinc offenduntur, & delinquant. *Mixaldus.*

**O**STREA vivi pestiferos bubones loco transferunt, & virus omne ad se trahunt: sunt autem agglutinanda brachio, quæ axillaris decurrit, si quidem bubo in alis est: si verò inguen obfuderit, lineamentis femoris, quæ vena cruris describit. *Hollerius.*

**C**ANCRORUM fluviatilium \* exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adjecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cū vino,

Magnopere prodest canis rabiosi moribus, rimas pedum sedisq; perniunculos & carcinoma-  
ta, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potique  
ex asinino lacte auxiliantur contra serpentum  
phalangiorumq; morsus, atq; scorpionum ictus.  
Decocti autem, & cum jure elitati, iis profunt, qui  
tabe conficiuntur, aut leporem marinum haule-  
runt. Triti, tela ac spicula e corporibus detrahunt,  
si illis superponantur. *Dioscor. & Mizaldus.*

*Cancrorum* sive vitilium calcinatorum ad albe-  
dinem cinis adversus morbum canis rabidi lau-  
datur. *Quercus.*

RANAÆ vulgaris notitia sunt. \* Contra om-  
nium serpentū venena pro antidoto sunt, si ex  
sale & oleo vel butyro edantur, jusq; earum i-  
dem forbeat: contra inveteratos tendinum ri-  
gores pollent. Illicis earum cinis, profluentis san-  
guinis impetus sistit: explendis alopeciarum ina-  
nitatibus ex liquida picē illinitur. Inducit etiam  
vini fastidium rana viridis, ex iis, quæ in fontibus  
saliunt, si viva in eo suffocetur. *Diosc. & Mizaldus.*

#### De aëriis & volatilibus.

HIRUNDINES, uti siccæ dulcæ, \* in cibo, aciei-  
visus medicamentum præbent. Tam pullorum,  
quàm matrum in fictili olla crematarum cinis  
cum melle oblitus, oculis claritatem adfert: an-  
ginæ eo commodè perunguntur: uvæ & tonsil-  
larum inflammationibus hoc cinere succurritur.  
Et ipsæ, & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex  
aqua bibantur, hos juvant, qui anginæ morbo  
conficiuntur. *Dioscor.*

Hirundinum aqua epilepticis confert. *Quercus.*  
GALLUS ad jus purgatorium eligatur rufus  
plurimum, annosus, sed tamen adhuc ad motum,  
pugnax, coitum alacer & in dimicando validus,  
macri & pinguis medius, hoc est, benè carnosus.  
Talis autem gallus sulfure Galeo nutritus, aliis  
etiam melle & pauco sale, plurimum fatigetur,  
vel à nobis venantibus, vel potius dimicando de-  
capitatus, & exenteratus, cum sale, aut sale gem-  
mæ, igne lento, aqua sufficiente coquatur ad  
duarum aquæ partium consumptionem, aliis  
atque aliis simul in coctis, pro vartis Medicorum  
scopis. *Medici Colonenses.*

GALÉRITA, avicula est parva, apicem in ver-  
tice, pavonis modo gestans. \* Hæc assâ, & in ci-

bo sumpta, cœliacos adjuvat. *Dioscorides.*

LOCUSTAR omnibus notæ. \* Odoris suffitu  
urinæ difficultates adjuvant, præsertim quæ fe-  
minas malè habent. *Dioscor.*

CICADAÆ passim in Italia cognoscuntur, at-  
que adeo inibi vulgaris notitia sunt, ut sæpe æ-  
state assiduo cantu messorum, agricolam, ac viato-  
res in campestribus obrundant. \* Quæ si inas-  
tæ manduntur, vesicæ doloribus profunt. Sicis  
quidam utuntur ad colicos affectus, cum paribus  
numero piperis granis, dantq; aut tres, aut quin-  
que, aut septem, per intermissionem felicitet, &  
ipso etiam paroxyfimo. *Dioscor. & Galenus.*

CANTHARIDES officinis notæ sunt. Pro-  
bantur in frumento inventæ, vesicicolores, & quæ  
luteas in alis transversas lineas habent, corpore  
oblongo. Cribro aut fictili vase conduntur, cujus  
os raro linteo subligatum deorsum vertitur, ut  
excepto halitu aceri quàm acerrimi ferventis æ-  
stu exanimetur. Postea siccantur, & pyxidibus  
C ligneis, aut fictilibus vitraris reponuntur. Bien-  
nium durant. \* In remediis externis, tum iis quæ  
vesicas excitant, tum aliis interdum totæ sumuntur.  
Recentiores autem alas & pedes auferunt  
semper. *Florentini.*

COLUMBORUM pulli occulta proprietate  
renum dolori conferunt, & incorruptum sangui-  
nem emendant: sed dum interficiuntur, capite  
truncari debent. Eorundem carnes facultatem  
habent sanandi tenesmus, quem cucurbita fre-  
quenter comesa generare solet. *Rhass.*

PASSERCULUS troglodytes vocatus, qui om-  
nium avicularum, excepto Regulo, minimus  
spectatur, & juxta sepes ac muros victum quæ-  
rit, volatumq; perbreve facit, naturalem vim  
admiratione dignam habet. Sale enim conditus,  
ac crudus in cibo acceptus, concretos calculos lo-  
tio expellit, & ne renascantur, prohibet, ac mor-  
bum perfecte sanat. Conditur optimè pennis e-  
vulsis, atq; inde largo sale adobrutus, arefactus  
comeditur. Si plures adfuerint, coqui possunt  
more altaram avicularum. Possunt etiam nō de-  
plumes uti in olla aperta, & cinis unius usui cum  
paucis pipere & cinnamomo exhiberi. Sunt, qui  
vivum pennis prævulsis sale condiant, quod mel-  
lius est. Alii assatos edunt integros, ita ut nihil ex  
eis præter pennas abijciant. *Aëtius, & Aeginus.*

### De Animalibus venenosis, Sectio XX.

QUIBUS data sunt CANTHARIDES, F  
signa eveniunt gravissima. Ab ore enim  
ad vesicam usq; cuncta erodit sentiuntur:  
picam aut simile quiddam eedriæ respiciunt: dextra  
præcordia inflammantur: urinam ægrè reddunt,  
& subinde cum lotio sanguinem emittunt: strin-  
gimenta nō secus, atq; dysentericis, alvo deferuntur:  
fastidia urgent: animo linquantur, obortaq;  
vertigine cœcidunt: postremò mente abalienan-  
tur. \* Ergo antequam tale nonnihil accidat, da-  
vo oleo, aut supradictorum aliquo, vomere co-

gantur: mox ubi vomitione plurima rejecerunt,  
hæcæ, aut oryza, tragi aut prisanæ cremor, aut  
decoctum malvæ, aut seminis lini, aut fœnigræ-  
ci, aut radicis althææ, clystere infundatur. Præ-  
terea nitrum eisdem dandum ex hydromelite, ut  
quæ stomacho adhuc, aut intestinis adhærens,  
elundo excernatur, ac descendat. Quæ nisi  
sic discutiantur, ingesta in alvum ex nitro aqua  
mulla vacuari debent. Detur deinde vinum, aut  
passum, in quo pineoli nucleis, aut cucumeris se-  
mina contrita sint, aut ex lacte, aut mulla, aut an-  
serinus



serinus adeps in passo liquefactus. Inflammatae autem partes, hordei farina cum mulla decocta perungantur. Ab initio admota cataplasinata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, citò in principes se partes insinuet: ipsa tamen interjecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, utpote quae dolores & permulceant, & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lavare, ut per cutem summam, quae corpori noxia inhaeserunt, etiam excernantur. Et dejectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capessat. Gallinaceis carnibus, & hœdinis aut suillis, catulis maxime pinguibus, & tenerimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem alvum cient, atque venenorum acrimonias hebeant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur: item pullegium ex aqua tritum: itinum aut rosaceum cum rutæ decocto: recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua mulla, drachmis quatuor pota. *Dioscorides.*

His, qui ERUCAS PINORUM hauserint, illi eò dolor in ore & palato exoritur: vehemens alvi, lingua, ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor exerceat, ita ut pruriginem sentire videantur: corpus totum exesuat: fastidiù urget. \* Quibus est succurrendum remediis, quæ devoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamè pro simplici oleo & itino, melinum, quod e cotoneis pomis & oleo temperatur, accipimus. *Dioscor.*

Qui BUPRESTIN biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt: stomachi, ventrisque; vehemens dolor insequitur: tam venter, quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem distillatus, inturgescit. Univerſa corporis facies contenditur: urina supprimitur. \* Quibus eadem, quæ potis cantharidibus auxiliantur. Privatim post vomitus & yacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt: item earum decoctum, ex vino. Ubi verò jam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mullis aut lactis potu jurantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere convenit. *Dioscorides.*

Si SALAMANDRAM hauserunt, linguæ inflammatio consequitur: mens & sermo præpeditur: tremor cum torpore, aut horrore quodam, ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis livoribus circumquaque; fugillantur: sæpeque diutius immorante veneno, putrescentes desolantur. \* Quibus præstabimus cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiariora verò remedia, resina, pinus, aut galbanum ex melle linctum, & ajugæ decoctum, in quo nucleus pinei conterantur: urticae quoque folia, cum liliis & oleo decocta. Proſunt etiam ova testudinis marinæ, aut terrestres cocta: item ranarum jus, cum quibus cryngii radix incocta sit. *Dioscorides.*

Qui LEPOREM MARINUM biberunt, piscium virus olent: procedente tempore, alvus dolo afficitur, & urina sistitur: & si quando eam reddere contingat, purpureum colorem refert: omne piscis genus averſantur & odio habent: fetido ac gravi sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. \* His dandum lac asinum, vel passum continuè, aut radicis malvæ foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammonii succi drachma, cum aqua mulla, punicique mali acinis. Cedria contrita cum vino efficax est: aserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respiciant asperanturque, solis fluvialibus cancris vesci possunt, bibuntque: eos admisso vino, adjuvique; ab his percoquant: cumque; appetere & comesse pisces ceperint, suæ salutis indicium habent. *Dioscorides.*

RUBETA, aut RANA PALUSTRIS assumpta tumores ciet: pallor corpus vehementer decolorat, ut planè buxeum spectetur: spirandi difficultas torquet, & gravis halitus oris, singultusque: invita interdum geniturae proſullo consequitur. \* Adjuvantur secundum vomitionem, multo meri potu, & aridinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breviter, cogendi sunt, ut vehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem, quo corripuntur. quinetiam quotidie lavandi sunt. Cæterum pulvis rubetæ aridæ pestilenti buboni impositus, venenum mirè attrahit. *Dioscor. & Gesnerus.*

HIRUDINES cum aqua devorata, si ori ventriculi adherent, tractione partium nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. \* Has muria sorbitione excutit, & Cyrenæicus succus, aut laſerpitii folia, aut betæ, cum aceto, aut potanivis glebula, cum posca: nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorum aceto dilatum. Si faucibus hæreant, in aquam calidam ingressis, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exihent. *Dioscorides.*

De RABIOSI CANIS morsu sermonem alius præposuimus, quod id animal domesticum ac frequens esse consuevit, & in rabiem sæpius agit, ac perit, ab eoque caveri difficile: inde periculum inevitabile hominem manet, nisi multis utatur auxiliis. Canis plerumque flagrantissimis æstibus in rabiem efferatur: interdum quoties frigora inceserunt. Rabiolus autem potum & escam averſatur: largam spumantemque pituitam naribus & ore projicit: torvè & solito tristius intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, & æquè feras hominesque, tam familiares quam ignotos, mordet: nec protinus infestum quicquam instigat, nisi ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus Graja voce est appellatus, contrahitur. Evenit autè cum distensione nervorum, totiusque corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore & languore quadam. Aliqui auræ splendore fugiunt: alii sine ulla doloris intercapidine

vexantur. Sunt etiam, qui caoum more latratus edant, & obviam factos morfu adoriantur, ac mordendo simili vitio labefactent. Proinde ex iis, qui hoc vitium senserint, neminem servatum vidimus, nisi forsitan ex historia nonum aut alterum evasisse audiamus. siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demersum in hunc furorem incidisse, & evasisse fatentur. Alii ipsum cum amico aquam expansentem morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus servatam extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, à quo multos, antequam ipsum experirentur, vindicavimus, & complures ab aliis medicis servatos novimus. \* Ratio medendi duplex: una communis, qua utendum in omnes morfus, quos virulentæ animantes impresserunt: alia peculiaris, privataq; eorum duntaxat, quos rabiosi canes in morderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre conluevit: aliis verò inutilis, maxime qui ex multo jam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus: deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Caneros itaq; fluviatiles in serpentis albæ vitis cremare oportet, & cinerem eorum quàm minutissimè tritum habere reconditum: itidem gentianæ radicem rasam, cribratamq; reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini, bina cineris canerorum cochlearia, unumq; gentianæ conjiciantur: hæc in polentæ dilutionis modum subacta, quatrinduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atq; si ab illato morfu bini ternive dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc adversus rabiosorum morsus auxilium: quod & pleriq; unum suscipiunt, eoque cum fiducia uti licet. Sed ut aliis etiamnum auxiliis cõtra inevitabile periculum munitamur, nihil cæteris uti prohibet. Satius autem multo fuerit, etiamsi in vñdum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus: quàm per inertiam ac desidiam in discrimen adduci. Nec iam in demorsu à rabioso animali majora vulnera veteri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia: quippe majori vulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaerere: quod in minoribus non accidit: quin à majoribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In utrisq; circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma agglutinatæ id juvamenti præstant, ut veneni vis extrahatur. Quæ verò ad communem medendi rationem pertinent, vide apud Dioscor. lib. 6.

INTER ferientium venenatorum notas, nihil de VESPIB & APIBUS particulatim digessi-

mus, quod conspicuè omnibus sint, & nihil excellens, aut notatè dignum in his observetur: inter remedia tamen earum meminisse non fuit alienum. \* Igitur adversus utramq; ictus prodest illita malva, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in vulnus instillatum, & muria aut aquæ marinæ foras. *Dioscor.*

DE MORBIS à PHALANGETIS locus quidè ipse quasi ab impactu aculeo rubet, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed medicriter humescit: ubi verò contrariorum occursum refrigit, cõsequitur toto corpore tremor, distentiones poplitum & inguinum, convulsionibus non dissimiles: in lumbis collectio exoritur, & perpetua urinæ libido lacessit, multaq; reddendis excrementis colluctatio. Univerfa cute frigidus sudor emanat, collachrymant oculis, offusisque nebulis caligant. \* Horum ictibus ficulneum cinerem adjecto sale trito, & vino imponere oportet: aut radicem sylvestris punice quàm tenuissimè tritam: aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Ulcers aquâ maris proluenda, aut apiastrî decocto, foliaq; ejusdem illinenda. Lavacris perpetim utendum, & propinandum abrotani semen, anisum, aristolochia, cicuta sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides trite, platani cortex & trifolia herbæ semen: privatim autem singulorû ex iis binas, drachmas dare cum ulni hemina convenit: itè myricæ fructus, & chamæpitys, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt, qui fluviatilis cancri expressi succum cum lacte, assumpto apii semine, confectum molestiis liberare prodant. *Dioscor.*

Si SCOLOPENDRA, aut dicta ophiocône, morsum intulit, locus per ambitum livore sigillatur, & computrescit: interdum que, si è raro, fluctentus atque ruber cernitur. A morfu ipso exulcerari locus incipit, ulcusq; id negotium exhibet, ferè remediis in vitium: præterea toto corpore prurigo quoque sentitur.

\* Hæc ubi morsum infixit, sal quàm levissimè tritum, ex aceto vulnere inspergendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida muria fovendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpyllum, aut galamintha, aut ruta sylvestris. *Dioscorides.*

SCORPIONIS morsu inflammari statim incipit locus, & indurefcit, ac intentus rubet, vicissimque dolore premitur: modò siquidem exstuat, modò frigore occupatur. Labor repente fatigat, & aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extrêmæ corporis partes refrigerant, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra decolorat, & dolor, tanquam expungente acu, per universam cutem sentitur. \* Percussis præsentis est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse, qui ictum vibravit, tritus, & percussio loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob eam quendam naturarum (ut constat) discordiam: quæ antipathia appellatur. Præterea tritus, &

tus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa scorpius convenit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adjectum, auxiliatur. Itidem galbanum ad splenii formam ductum & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliz herbe tritum, & vulnere injectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus utendum, cujusmodi sunt aristolochia, præsertim corticis, binæ drachmæ cum vino, tula gentiana, & pulgium decoctum. & bacca Lauri pauco numero trita, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: compressus cum vino & ruta, nec secus ficulneum lac: laserpitium, si adsit; sin desideretur, peucedani succo utendum: efficax est potum trifolii & ocy-mi semen. Horum autem omnium vicem etiam pensat jugis lavacri usus, evocatus sudor, & diluta vini potiones. *Dioscorides.*

Si MARINA PASTINACA percussit, pro-  
tinus accidunt molesti dolores, alidæ cõvulsio-  
nes, lassitudo, & imbecillitas, mens percussis la-  
bat, postea obmutescunt: oculi caligat. Percussus  
autem locus in ambitu cum vicinis partibus de-  
nigratur, & ita obdurefcit, ut tangentem non sen-  
tiant: hunc si quis premat, atra sanies, erassa, & ma-  
le olens excernitur. \* Et, qui à marina pastinaca  
icitur, omnia quæ de viperarum morsu paulo post  
referemus, simili modo conveniunt. Peculiariter  
autem ictus à marino scorpione, & dracone  
inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum  
autem, sed raro, nomas excitant. Quibus abstin-  
thii, salvia, aut sulphuris ex aceto triu potio sub-  
venit. Ipsi etiam dissecti, vulneribusque impositi,  
sui cujusque ictus remedio sunt. *Dioscorides.*

A<sup>1</sup> MURÆ ARANEÏ percussis, circa morsum  
in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula,  
diluta sanie turgens exurgit. proximæ partes li-  
vent. Rupta pustula, depascens ulcus, non ei dis-  
simile quod serpit, occupat. Intestinatorum quoq;  
tormina, difficultas urinæ, & frigida asperginis  
offusio consequuntur. \* Hujus moribus auxilia-  
tur ex galbano splenium, per se vulnere exteriori  
impositum, ut medicamenti modo aceto tritum,  
& hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quin-  
etiam mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus  
apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistunt quo-  
que acini dulcis punici decocti, & illi: item por-  
ri, & alia contrita, nec non aqua calidæ totus: sed  
hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotani  
decoctum, maximè si in vino detur: præterea  
serpillum & galbanum, & eruca vino madefacta:  
recentes expressi pilule cum aceto, & cyclaminus  
ex aceto mulso, & pyrethrum cum vino, & cha-  
maleonis herbe radix. Nec desunt, qui literarum  
monumentis tradiderunt, tritum murem araneum  
contra suos ictus cõmodè bibi. Quam historiam  
apud alios inventam, dignam duntaxat censui-  
mus, quæ adnotaretur. Alii asseverant, demor-  
sum non aliàs exulcerari, nisi prægnans mus ara-  
neus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt. *Dioscor.*

A Si VIPERA momordit, corpus intumet, ve-  
hementer arefcit, subalbidumq; colorè concipit.  
Sanies à vulnere profunditur, primùm subpin-  
guis, mox cruenta, pustula adultis similes erum-  
punt: & antea depascens ulcus, quod in proxima  
repens, non summa modò corporis, sed intima  
quoque corripit. Gingivæ iis cruore suffundun-  
tur: inflammatio circa jecur erumpit: tormina &  
biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & uri-  
næ difficultas accedit, & frigidus sudor offundit-  
tur. \* Ubi verò vipera morsum impressit, simum  
caprinum cum vino studiosè impositum opitu-  
latur. item laurus, & abrotanum, & galbanum  
splenii loco superjectum, & origanum viride in-  
ditum: pulli gallinarum discerpti, & confestim  
admoti: ervi farina vino subacta: radicis cortex  
ulque eò tilius, ut in pulverem solutus abeat, &  
scilla rosta: detritum chamamelum, hordeaceæ  
farinæ cataplasma in aceto mulso præparatum:  
sed locus ante eò calido foveatur: hæc loco im-  
ponuntur. Contra viperinos ictus rubus cum vi-  
no prodest. Aliqui anchusam tenui folio con-  
stantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in  
vino tenui oboli bibuntur, & porracei succi he-  
mina in mero, & foliorum apialtri succus, & syl-  
vestris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum  
frequenter bibendum, alia mandenda, & cepæ,  
& porri recentes, salsamenta acerrima, & opipa-  
ra simplicia hæc sunt. Percussus à vipera præclarè  
auxiliatur medicamentum, quod myrrha, pipe-  
ris, castorii, floris portulacæ seminisq; dimidio  
acetabulo constat: hæc omnia in Cretico paslo  
teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo  
libro, qui de viribus inscribitur, pleraq; alia tra-  
didit, quæ ictus à vipera auxilium ferre possunt:  
inter quæ talia maximè laudantur: Gallinacea  
cerebella cum vino pota: semen sativæ brassicæ  
tritum, & acetabuli mensura cum vino potum.  
Quinetiam bonum est, digitum in liquidam pi-  
cem intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit  
elutus, bibere. *Dioscorides.*

C<sup>1</sup> Ubi verò vipera morsum impressit, simum  
caprinum cum vino studiosè impositum opitu-  
latur. item laurus, & abrotanum, & galbanum  
splenii loco superjectum, & origanum viride in-  
ditum: pulli gallinarum discerpti, & confestim  
admoti: ervi farina vino subacta: radicis cortex  
ulque eò tilius, ut in pulverem solutus abeat, &  
scilla rosta: detritum chamamelum, hordeaceæ  
farinæ cataplasma in aceto mulso præparatum:  
sed locus ante eò calido foveatur: hæc loco im-  
ponuntur. Contra viperinos ictus rubus cum vi-  
no prodest. Aliqui anchusam tenui folio con-  
stantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in  
vino tenui oboli bibuntur, & porracei succi he-  
mina in mero, & foliorum apialtri succus, & syl-  
vestris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum  
frequenter bibendum, alia mandenda, & cepæ,  
& porri recentes, salsamenta acerrima, & opipa-  
ra simplicia hæc sunt. Percussus à vipera præclarè  
auxiliatur medicamentum, quod myrrha, pipe-  
ris, castorii, floris portulacæ seminisq; dimidio  
acetabulo constat: hæc omnia in Cretico paslo  
teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo  
libro, qui de viribus inscribitur, pleraq; alia tra-  
didit, quæ ictus à vipera auxilium ferre possunt:  
inter quæ talia maximè laudantur: Gallinacea  
cerebella cum vino pota: semen sativæ brassicæ  
tritum, & acetabuli mensura cum vino potum.  
Quinetiam bonum est, digitum in liquidam pi-  
cem intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit  
elutus, bibere. *Dioscorides.*

E<sup>1</sup> Ubi verò vipera morsum impressit, simum  
caprinum cum vino studiosè impositum opitu-  
latur. item laurus, & abrotanum, & galbanum  
splenii loco superjectum, & origanum viride in-  
ditum: pulli gallinarum discerpti, & confestim  
admoti: ervi farina vino subacta: radicis cortex  
ulque eò tilius, ut in pulverem solutus abeat, &  
scilla rosta: detritum chamamelum, hordeaceæ  
farinæ cataplasma in aceto mulso præparatum:  
sed locus ante eò calido foveatur: hæc loco im-  
ponuntur. Contra viperinos ictus rubus cum vi-  
no prodest. Aliqui anchusam tenui folio con-  
stantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in  
vino tenui oboli bibuntur, & porracei succi he-  
mina in mero, & foliorum apialtri succus, & syl-  
vestris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum  
frequenter bibendum, alia mandenda, & cepæ,  
& porri recentes, salsamenta acerrima, & opipa-  
ra simplicia hæc sunt. Percussus à vipera præclarè  
auxiliatur medicamentum, quod myrrha, pipe-  
ris, castorii, floris portulacæ seminisq; dimidio  
acetabulo constat: hæc omnia in Cretico paslo  
teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo  
libro, qui de viribus inscribitur, pleraq; alia tra-  
didit, quæ ictus à vipera auxilium ferre possunt:  
inter quæ talia maximè laudantur: Gallinacea  
cerebella cum vino pota: semen sativæ brassicæ  
tritum, & acetabuli mensura cum vino potum.  
Quinetiam bonum est, digitum in liquidam pi-  
cem intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit  
elutus, bibere. *Dioscorides.*

F<sup>1</sup> A<sup>1</sup> DRYINO morsus pustula, molestique do-  
lores incidunt, præsertim quæ diluta saniei emil-  
sarium subest: quinetiam erosio, torminaq; con-  
sequuntur. \* Ab eo ictus convenit aristolochia  
cum vino pota, trifolium herba, radix hastulæ  
regie similiter assumpta, & fructus ex omni glandi-  
ferarum arborum genere: & tusæ ilicis radices,  
& illiæ parti ictæ auxiliantur. *Dioscor.*

Ab HÆMORRHOÏ ictus vehementes cru-  
ciatus accidunt, qui angusta contractaque cor-  
pora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copio-  
sius sudor effluit, & quæcumq; parte corporis

cicatrix ulla fuerit, ea sanguine manat. Excre-  
mēta per alvum eruenta ejiciuntur, profluensq;  
sanguis in globo coit. A pulmone languinem  
extruunt, & in vomitiones effusi sine remedio  
commoriantur. Quos verò diptas percussit, so-  
lutus ac non constrictus tumor premit, sitisque  
usq; eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla  
intercapedine exereciet: & si potum pleno ore  
assati trahant, illud in eandem sitim relaban-  
tur: proinde toto habitu similes sunt iis, qui an-  
tea potus nihil hausserint. quare propter conti-  
nuam sitim, & preter, & caulsion, aut diptas ap-  
pellatur. Hemorrhoi, diptadisq; mortus velut  
immedicabiles à plerisque majorum deplorati  
relinquebantur. quare si peculiaribus contra di-  
ptadem remediis egeamus, communia experiri  
operæ precium erit. \* Protinus autem scarifica-  
tione uti, ustionem facere, & si locus patiatur,  
extremorum amputatione opus erit: cōsequen-  
ter quàm acerrima cataplasmata admovere, de  
quibus sæpenumerò diximus. Nec me fugit, a-  
cres cibos, maxime à salamentis, utiles esse. Me-  
racæ potiones, & lavacra profunt, quæ subinde  
interfecto brevi spacio adsumenda sunt, prius-  
quàm morbi genus emerferit. quo semel erum-  
pente, opem ferre non potest ulla Medici opera.  
In istu hemorrhoi eadem profunt. Insuper quæ  
in cōmune opitulantur, ut scarificationes, ustio-  
nes, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in di-  
ptade desinivimus. Quinetiam decocta vitis foli-  
a, & cum melle trita. *Dioscorides.*

Ab NATRICE demorsus ulcus dilatatur, &  
lividum ac ingens evadit. Sanies ex eo multa, &  
atra, & malè olens, non secus atq; iis quæ serpunt  
ulceribus, expuitur. \* Si ergo morsum natix ad-  
egit, prodest origanum tritum, & aqua subactum:  
lixivia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex,  
aut querna radix monutum contrita, & hordei  
farina cum aqua & melle colliquata. Bibuntur  
etiam binæ aristolochiæ drachmæ in portione  
poscæ cyathis duobus, deinceps martubii succus,  
vel decoctum alterius cum vino: favus recens de-  
tur in aceto. *Dioscorides.*

CENCHRI morsum, qui viperino istui si-  
milis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea,  
ut in aqua inter cutem, prætumida desuunt: le-  
thargo corripuntur, & veterno pressi somnos  
captant. Erasistratus eos pecinore, intestino jeju-  
no, coloq; conficari, auctor est. quippe disse-

ctis ipsi, omnes ferè partes corruptæ reperiu-  
ntur. \* Morsus à cenchro auxiliatur lactucæ fru-  
ctus cū lini semine illitus, & satureja trita, & tyl-  
veltris ruta, & serpillū, cum duabus halulæ regiz  
drachmis, & tribus vini cyathis, aut aristolochiæ  
radix. item cardamomum & gentiana. *Dioscor.*

A CERASTE percussis locus attollitur, cum  
duritia pustulosus: è plaga sanies profluit, mo-  
dò atra, modò pallidior, sed toto concretu vari-  
colus, intumescit: genitale intenditur, mens la-  
bat. & oculorum caligo exoritur: deniq; rigore  
nervorum dissentit commoriantur. \* Si cerastes  
percussit, cita partis amputatio suffragatur.  
quare sine mora istam partem amputare, aut  
scalpro confectum circumcidere, & iis similia  
prosequi oportet. Urentia insuper reliquis ad-  
movenda: siquidem virus hoc veneno basilisci  
simile est. *Dioscorides.*

Ab ASPIDE istius vulnus exiguum profusum,  
quasi adacta acu citra tumorem conspicitur:  
sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: ca-  
ligo velox oculos obnubit: labor in totum cor-  
pus multiplex, omnino levis, & non sine volu-  
ptate consequitur. Ideò Nicander perpulchrè  
cecinit: At vir perit absq; labore, virens atq; dis-  
color. mediocri stomachi dolor afficit: frons  
perpetuò resellitur: genæ contremiscunt, quasi  
sine sensu in somno vellicent. hos mors tollit ad  
diei trientem non dilata. \* Cæterum iis qui ab  
aspide feriuntur, quæ de ceraste scripta sunt, au-  
xilia dari debent. Nam venenum hoc, quemad-  
modum basilisci celerrimè in arteriis sanguinem  
cogit. *Dioscorides.*

ERASISTRATUS in libro, quem de medi-  
caminibus & venenis condidit, de vocato BA-  
SILISCO scitè ita refert: Cùm basiliscus mo-  
rderit, vulnus ad auri colorem efflavescit.  
Itaque in plerimis, quæ virus ejaculantur, comi-  
tes notæ ita se habent. \* Ad basilisci morsum, ut  
idem Erasistratus auctor est, auxiliatur castorei  
drachma in vino posca: item papaveris succus.  
Ictuan remedia ita se habent. *Dioscorides.*

TARANTULÆ in Apulia innumera va-  
gantur. Isti ab his diverse torquentur. siquidem  
alii perpetuò canunt, alii rident, alii plorant, alii  
clanctant, alii dormiunt, alii vigiliis afficiuntur:  
nonnulli saltant, pleriq; vomitionibus laborant,  
suntque phreneticis ac maniacis similes. \* Hu-  
jusce veneni vis musica mulcet. *Matthiolum.*

### De Animalium partibus, Sectio XXI.

CEREBELLA passerum Vere & autum-  
no captorum reponuntur cum vitello ovi  
& melle: vel Sole aut cinere succata. *Medi-  
ci Colonienfes.*

TERRESTRIS LEPORIS inassatum ce-  
rebrum manditur, \* juvenis tremoribus, qui  
valetudine contracti sunt: affricu aut cibo facilem  
infantibus dentitionē præstat; exustū caput,  
& cum adipe urfino aut aceto illitum, alopecia-

rum inanitatibus medetur. *Dioscorides.*

CAPUT LACERTÆ parietariæ, & rana selecta  
tela ac spicula è corporibus detrahunt. *Mixaldu.*

CAPUT CATI omnino nigri, in nova olla  
aduritur, & incineratur, ex eoq; ad lavorem, &  
tenuissimum pollinem deducto, non nihil per tu-  
bulum penna mundæ, in oculum quotidie ter  
insufflatur: ad oculorum vitia, unguen. nebulam,  
albuginem, & alia remedium præstantissimum  
est. *Si*

est. Si quis verò ardor noctu maximè oculum A infestet, folia quercus aqua madentia, bina, vel terna simul oculo superponuntur, & identidem invertuntur. Dicebat secreti hujus auctor, visum posse restitui hoc remedio post cæcitatem unius duntaxat anni. *Mizalms.*

CAPUT MILVI deplumeustum, & quantum capi potest tribus digitis cum aqua sumptum, podagricis auxiliatur. *Galenus.*

CANCORUM otuli calcinati in reverberio, exhibentur feliciter calculo laborantibus, & ad omnes pellendas viscerum obstructions conferunt. *Quercetanus.*

AGNINUS & Suillus, Ursinusque pulmo impostu, \* attritus à calceaneutis contractos ab inflammatione tuetur. Præferuntur ex animalibus pinguibus & robustis. Recentes & siccissimi veniunt. Siccantur exempta à pera arteria in vase figulino imposta chabano, & refrigerati, foliisque absinthii siccii involuti reponuntur in loco secco per annum. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

PULMO VULPIS siccatur, & conservatur, ut ante dicti pulmones. \* Ad articulorum affectus curandos valet, item ad pulmonum vitia, & angustiam pectoris: unde eulagma, quod Arabes loch vocant, in officinis paratum pallim habetur.

JECUR ERINACEI, cæterorumque animalium sumi debet ex ipsis animalibus nondum adultis, vinoque odorato lavari: deinde vasi impostum, furnoque probe siccatum, sed non exustum, vasis vitæ reponitur, absinthio sicco involutum, ne putrescat. Servatur loco sicco per annum. \* Cum aceto mulso potum, renum vitis auxilio est: item aquæ quæ cutem subit: convulsionibus elephantie, & male habitis: viscerum fluxiones exiccat. *Dioscor. & Medici Florentini.*

HEPAR LUPINUM \* eodem quo jam dictum est modo præparatur. \* In pulvere tritum, confert jecinoris fluxionibus, aqua inter cutem laborantibus.

HEPAR ANATUM \* proprietatem habet fistendi fluxum, qui ex debilitate hepatis nascitur. *Rhasis.*

ANATI JECUR inassarum \* esu comitialibus prodest, si jejunis edendum detur. Capræ verò inassaræ decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos halitu ejus vaporari: prodest in cibo tostium ad eadem. Tradunt hircini jecinoris cibo comitiales deprehendi. Aprium recens si arefactum teratur, ex vino potum, contra serpentium volucrumque morsus auxilio est. Jecur canis, qui rabie exagitur, tostum, & in cibo ab emoribus sumptum, ne tententur metu aque tueri creditur. Ucutur autem ad arcendos aquæ pavores dente eo, qui caninus dicitur, hunc à cane, qui momordit, exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio annectunt. Invetaratum autem sale mergi jecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas pellit. Eodem modo quo cætera præparantur. *Dioscor.*

JECORIS RANARUM pulvis exiccatus, in accessione febrium quartanarum rectè assumitur.

COR RANARUM, & maximè fluviatilium, febricitantibus spinæ adalligatum, febriles algores minuit. Sunt, qui cordis regioni etiam admoveant, ad mitigandos caufonum æstus, & incendia. *Mizalms.*

CORCULUM GALERITAE femori adalligatum, summè prodesse fertur adversus colicum cruciatum. Nec defuerunt, qui illud recens eam in rem etiam devorant optato successu.

TESTES GALLORUM nondum coëuntium, \* deperditas in morbis vires mirifice restitunt: quam ob causam hæcticis, & marasmo laborantibus, morborumque diuturnitate macrefactis utiliter exhibentur. Semen prolificum suppeditant, & venereas vires roborant. Recentes usurpantur. *Dioscor.*

CASTORIUM, castoris seu fibri testes sunt. Eligi debent, inquit Dioscorides, qui ex uno principio commutuntur, liquore intus veluti seroso, odore gravi & virus redolente, gustu acri, mordente, friabili, ac multis naturalibus tunicis circumdato. Adulteratur gummi ammoniaco, cum castoris sanguine & castorio subactio, deinde in vesiculam coniecto & siccato. Deprehenditur fraus ex notis prædictis, tum etiam quod factitii testes, ipsis nativis, qui plerumque sunt exigui, ampliores sunt. \* Castorium serpentum venenis adversatur: sternutamenta movet: mensæ ac partus etet, duabus drachmis cum pulegio potus partus, secundasque ejicit: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiamaque ex aceto bibitur: lethargicos, & utcumque veterno obdormiscentes excitat insafum: cum aceto autem & rosaceo olfactu, & odoris suffitu, idem facit: potum & illitum prodest tremulis, convulsis, & omnibus nervorum vitis. In summa, calfacto-riam vim habet. *Dioscor. & Florentini.*

Castoreum rarè & difficulter verum reperitur, quod non sit adulteratum. Nam quod affertur, quanquam odorem retineat, attamè ex aliis partibus, neque tantum ex testibus constat: aliqui dicunt ex renibus, nonnulli ex sanguine, alii ex alia corporis parte: utque in formam similitudinem cum vero & legitimo serve, quod colore cereæ repræsentat, addunt gummi aut Ammoniacum: sicuti quoque Dioscoridis tempore facere solebant, commiscentes gummi priora, & aliquid ipsius sanguinis cum exigua quantitate boni & perfecti Castorei: sed necesse est nos esse hac in parte cautos, quod facile illi consequentur, qui verum semel diligenter inspexerint, aut saltem observaverint notas illas, quas Dioscorides plenius illi adscribit, inter quas potior illa est, quod orientur ab uno eodemque principio, quare si geminum erit principium & origo diverfa, statim suspicio oritur, ne sint illius animalis renes in vesicas involuti: quod etiam ex magnitudine eorum apparet: nam testiculi sunt, ut Plinius tradit, multo minores. Quod si non ita grandes essent, & tamen principium esset divisum, erunt & ipsi ita

concinati: sed cum Gummi & Ammoniaco & sanguine, ut antea diximus: non enim fieri potest, ut duæ vesicæ reperiantur, & unica tunica inclusa: & præterea nullum animal reperitur, quod istius figuræ haberet testiculos. Legitimi Castorei liquor est resinosus, gravis & ingrati odoris, validi & mordacis saporis, fragilis, & circumdatus pluribus tunicis nativis. Fugendum est nigrum & rancidum, nam (si verum est quod Avicenna scripsit) hoc spacio unius diei eum, qui intra corpus sumpsit, interficit. Nonnulli perhibuerunt, genuinum tam acuti esse oloris, ut una tantum vice naribus appositum sanguinem eliciat. Dioscorides verò interminationem eierte dicit: quod etiam signum est ejus vehementiæ, quemadmodum patet in Helleboro albo, dum contunditur. Nec mirari debemus, inter tam multa alia medicamenta hoc unicum, quod opii frigiditatem summam retunderet, fuisse selectum: nam præter id, quod calidam habeat facultatem, partium quoque est subtilium, ut forsitan magis quam alia omnia medicamenta penetret, & opto in æquali efficacitate opponatur: quod si illi alia quædam calida & aperiens res adderetur, ut est crocum, piper, aut simile quippiam, tantum adjuvaret penetrationem, & dilataret vias opio: at non ita validum esset, ut opii vires evidenter frangeret: quod tamen utrumque Castoreum potenter præstat: quanquam magis propter alteram causam, ut nimirum refrenet ejus malignitatem, illi addatur: ne aliàs (quod nonnulli faciunt) opium necesse sit leviter comburi, ut ejus vis nonnihil minuatur. Quod tamen etiam Galenus lib. 3. de compos. Medic. secundum loca reprehendit cap. 1. ubi examinat Apollonii compositionem ad dolores surium. Cum itaq; Castoreum tanti momenti sit, nec reperitur aliud quippiam, quod illi substitui possit, curandum, ut

optimum & maximè genuinum habeatur, ne ipsius respectu Antidocus non assequatur suam perfectionem.

Quæ interiore ventriculi gallinæ sinu residet membrana, secti in laminas cornus (specie similis (ei verò inter coquendum abijci solet) sicatur, \* tritaq; in vino convenientissimè stomachicis datur in potu. *Dioscorides.*

INTESTINA LUPÏ per longum & per transversum digiti medi longitudinè scindantur, & laventur vino, aut aqua toracul, vel ruta: inde in clibano, ut alia exiccantur. \* Ad colicos efficacis est. *Colonienses.*

GENITALE CERVI, sanguine prius probe expresso, vino aut aqua aliqua abluitur: deinde in furno probe exiccatur, reponiturque in loco sicco. \* Tritum & in vino potum, à vipera demorsis auxiliatur, remorantibus urinis ac coli cruciatibus affectis auxilio est, si ubi aqua probe fuerit elotum, ipsa statim ablutionis bibatur aqua. Ajunt, in pulverem tritum, & vis medicamentis inditum, quæ Venerem excitant, ea valentiora efficere. Quin & dysentericis moderi magno successu à nonnullis expertum est. *Dioscorides & Matthiolus.*

RENES SCINCORUM, qui crocodili sunt terrestres, siccati servantur. \* Venerem excitant: sperma augent.

VESICA SUTS, quæ terram non attingit, pubi imposita, urinam eierte fertur. *Plin.*

UMBILICI INFANTIS recenter nati portiuncula in annulo gestata, pollere fertur contra morbum caducum, & capitis, coliq; dolores. *Albertus.*

VESICA OVILLA, vel caprina, cremata, & ex posca bibita, vel leporis testiculus ex vino odoro coctus & potus, vis, qui urinam invitè reddunt, bene facit. *Galenus.*

## De Ossibus, Sectio XXII.

UNICORNU, Græcis monoceros dicitur. \* Hujus animalis cornu ramentum ex vino potum, juvat partum, & secundas educendas, nec non sudorem: ad venena, pestilentiamque abigendam, potu salubriter excitat. Datur à granis sex ad drachmam semissem, vel integram. *Andernacus.*

ESUR nihil aliud est, quam Elephantinorum dentium materies. \* Vim astringendi obrinet. Scobs illita paronychia sanat. Ad albas mulierum fluxiones præstat, si in tenuissimum pulverem, lapide porphyreo redigatur, propineturque ex lactucæ feminis cremore aqua, in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. Rarsura morbo regio laborantibus, aute cibum ex vino datur: si febris adeit, ex aqua cichorii, & lupulorum. Singulariter etiam ad verines in febribus valet: quia eos non, ut reliqua calfacientia, auget. Conferat etiam diurnis obstructionibus,

& stomachi dolores abigit: hujus potu mulieres ad concipiendum fetum aptissima redduntur. *Dioscor. Matthiolus & Andernacus.*

CERVINUM CORNU \* tostum & elotum, binis ligulis epotū, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha: feminis fluxione vulvæ laborantibus, cum liquore huius rei accommodato. Cervi cornu contusum, crudo sicili, luto circumlito, & in farnum indito, uritur donec albescat. Id eadem modo elotum, ulcibus oculorum, & defluxionibus salutare est: infricatum dentes expurgat. Crudi cornu suffitum odore serpentis fugantur: servefactum in aceto, si eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolore admittit. *Dioscorides.*

OS DE CORDE CERVI \* omnibus cordis affectibus confert, contra omnia venena mirificè præstat, antidotisq; admiscetur, quæ pestilentia

tiz aduersantur. Sed cavendum est, ne hujus loco seplaffarii bubulam tracheam arteriam accipiant in compositionibus, ut facere consueverunt. *Matthiolus.*

**CRANI HOMINIS** \* in pulverem redacti drachma ex aqua betonicæ assumta comitialibus prodest. Primum autem aqua elui, deinde vino lavari debet, ut facilis ad partem affectam penetrare queat. In paralyfi ex aqua betonicæ, vel hyssopi lavandum est detritum & paratum diligenter. *Andernacus.*

**OSSICULUM VERTICIS**, triangulare, ad formam lapidis piscis cyprini, vulgò carponis dicti, in calvaria vertice, ubi suturæ comittuntur, intus subsistit. Id, ubi scalpello penetraveris, statim foras profilit, Anatomicis hæcenus incognitum. \* Idem (inquã ossiculũ) nummi Germanici cruciferi appellati magnitudine, divinum epilepsia remediũ, est: quod morbum hunc adeo efficaciter curat, ut is nunquam revertatur: siquidem Paracelsus fidei adhibenda est. *Andernacus.*

**ACCIPITRIS** ossa aurum attrahunt, ut *Alianus* scribit. Ad hæc à *Brufonio*, adnotante *Georgio Fabricio*, gallinarum ossa auro liquefcenti admista, illud in se consumit.

**A** OSSA LUPI exiccata, & in pulverem redacta, ad morbum intercostalem, ad ictus, & puncturas valent.

**B** OSSA parvula, quæ inveniuntur in prioribus leporis pedibus, ad urinas potenter movendas profunt, si pulvis illorum cum vino albo exhibeatur.

**OS SEPTÆ** ad eundem affectum feliciter præferbitur.

**De OSSE** brachii humani aliquid, & summitate alæ auferis gestatum, quartanam curat: item contra arthritidem & quodvis ulcus de palcens, summe prodest humani brachii, vel ubiq; os combustum, facto pulvere ex eo quod album intus mansit, & parti affectæ appposito. *Geber.*

**DENTIS** apri pulvis exceptus oleo linino, cynanchen præsentissime curat, si locus affectus tangatur, cum extremitate pennæ tali mislura imbuta. *Avicenna & Arnoldus.*

**C** Ex **BUBULORUM** cornibus annulus concinnatus, ac gestatus, guttam grampani, ut vocant, hoc est, musculorum furæ convulsionem impedit. Idem etiam præstat, idq; certo certius, unguis Alces portuum, usla nuda, vel annulo inclusa, & gestata *Mizalilus.*

### De Medullis, Sectio XXIII.

**CERVINA MEDULLA** laudatissima est. Colligitur, præparatur, & reponitur, ut bubulina. \* Cervina perunctos venenata fugiunt. Mollit, rarefacit, ulcera explet, &c. *Dioscor.*

**VITULINA** secundum locum in bonitate obtinet. Colligitur eodem tempore, eodemque modo conficitur, ut bubulina. \* Vim habet indurata & scirrhosa corpora emolliendi, sive musculis, sive tendonibus, sive ligamentis id accidat, sive etiam visceribus. Pesti ex hac componuntur, uteros emollientes. *Galenus.*

**BUBULINA** medulla tertium in bonitate locum habet: ex florenti tauro sumitur, ex ossi-

bus, colligiturq; æstatis exitu, hyemis initio. Reponitur autem vel per se, lota tantum, & ab omni immunditie repurgata, loco sicco, in vase figulino, vitreato, & obturato: vel lento admodum igne, vel vase duplici liquata: postea per pannum densiorem colata, & in loco frigido servata. \* Calcificat, mollit, rarefacit, ulcera explet, &c. *Dioscorides.*

**HIRCINA** medulla quartum in bonitate ordinem tenet: \* acrior ac licior est. Colligitur atque præparatur, ut præcedentes, &c. Dosis omnium medullarum est ab ʒ β. ad ʒ ij. vel ʒ iij. pro remedii quantitate.

### De Sanguine, Sectio XXIV.

**SANGUIS**, cujus in medicina usus, ex multis animalibus colligitur, dum adhuc ætate florenti sunt. Sanguis **HIRCINUS** in hunc modum paratur: Maturescente uva hircus quadrimus, bene habitus, jugulatur, mediusq; effluens sanguis sicili bene cocto excipitur: (nam primus tenuior, postremus crassior putatur): deinde coctus in aqua, donec concreverit, arundine fissa liqueatur oblique & transversim, ut quod in coaqueum est effluat: deinde linteo raro textus soli exponitur, atque ita siccat: curandum mittere, ne pluvius aspergatur: deinde tritus vase vitreo, aut sicili vitrato bene obturato reponitur. Alii hircum diebus canicularibus, herbis calculum frangentibus nutriunt, & vino albo odorato, donec urina nigrescat: deinde jugulant, &


in eum quem supra diximus modum præparant. Hoc præparationis genus etsi inutile non videatur, necessarium tamen non est, cum apud Græcos sanguinis hirci non eo modo nutriti, etiam usus fuerit, sed medicamenta calculi frangentia admiscebantur. \* Sanguis auferis, anatis, & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palubi autem, turturis, & colubæ, nec nõ perdidicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisq; illuminantur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorẽ mēbranis cerebri erumpentẽ iniubet. Hirci, capræ, cervi, & leporis sanguis in assatus tartagine, dysenterias, & cæliacorum profusiva sistit: in vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut repet illitis, vitia cutis in facie, lentiginisque emaculat. Caninus commode ab his bibi-

tur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum vino, & leporis coagulo, cuminoq; contra serpentum morsus, & hausta, rubetæ venena convenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitq; Sanguis equarum quæ admistrum expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt: septica vocant. Sanguine chameleonis genarum palpebras evelli creditam est. Hoc idem viridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis sceminarum, circumlitu conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur, levat podagræ dolores, & ignem sacrum, illitus. Sanguis anatis & anseris, testudinis marinæ & terrestris & hærdi in remediis internis, ut antidoto,

A datur ad ʒij. Sanguis verò hirci à ʒj β. ad ʒij, vel vj, præscribitur. Testudinis autè terrestris, ad hæcticâ, imperatur recens & crudus ad ʒj. In remediis quidem externis, mensuram quantitatemq; definire nullo modo necesse est, sed ea arbitrio & necessitati relinquenda. Ut cum ad vulnera recentia oculorum, sanguinem columbæ, vel turturis imperamus, guttas aliquas in oculum trajiciendas monemus. In emplastris autem usurpamus eam quantitatem, quæ necessaria est ad pulverem excipiendum, ut in emplastro de pelle arietina. Cæterum humanus sanguis morbo comitiali lapsos confestim liberat à convulsione, si in patoxyismo eorum labia eo fuerint irrigata. Ad eò est salutaris humanus sanguis, ut elephantiasi conspurcati solia in balneis ex illo temperaverint. *Dioscorides, Florentini, Plinius, Rondeletius, Orpheus, & Archelaus.*

### De Pinguedine, Adipe, & Sevo, Sectio XXV.

PINGUEDO seu adeps omnibus animalibus tribuitur, sive quatuor sive duobus nitantur pedibus. Sevyum verò cornutis quadrupedibus tribuitur. Sunt autem calida & humida vel



**H**UMANA ADEPS ex floribus, autumno vel hyeme colligitur. Reponitur autem vel per se, lota tantum, & ab omni cruento, aliisque immundiciis repurgata, loco sicco ad aquilones spectante, sive figulinis vasculis vitrealis, foliis lauri vel nucum siccis cõvoluta & obrurata: vel exemptis membranis diligentissime trita, & duplici vase liquata, fictili vittato bene obturato, locis ficcis. \* Ad ligationes nervorum, membra emaciata, contracta, indurataque à chirurgis applicari solet. *Medici Florentini.*

SUILLA adeps, quæ tum Græcis, tum Latinis Axungia appellatur, eodem modo colligitur, preparatur ac reponitur, quo humana. Recens etiam & sine sale usurpatur: & quando adipem absolute reperies, sumes adipem recentem illius

C anni, & sine sale conditum: quia post illud tempus mutat qualitatem, aliisque præditus est facultatibus. \* Contra vulvæ & sedis vitia idonea est. ambustis igni medetur. E' sue vetustissima, quæque sale condita, exalfacit, & emollit: elota vino pleuritici prodest: cinere aut calce excepta, inflammatio nibus, fistulis ac tumoribus succurrit. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

ANSERINA adeps colligitur, præparatur & reponitur, ut humana & suilla. Calore suillam superat, & ob naturæ suæ subtilitatem magis penetrat. \* eoque rectè per anum iis injici potest, qui rosionem in alto corporis sentiunt. Convenit muliebribus malis. *Dioscorides, & Galenus.*

GALLINARUM & CAPONUM adeps, ut præ-



ut præcedentes, præparatur ac reponitur. Media inter anserinam & suillam consistit: \* mollior, horumque acrimoniam obtundit. Ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores convenit. *Galenus, & Dioscorides.*

ANATUM & ANSERUM SYLVESTRIMUM, ut suilla & humana, paratur & reponitur. \* Efficacior est, quam domesticorum, & aliorum animalium.

VITULINUM & HÆDINUM sevyum, B ut adipes præcedentes præparantur & servantur. \* Aliquantum astringunt, molliunt, &c. *Dioscorides.*

TAURINUM & BUBULUM sevyum conficitur & servatur, ut adipes prænominate. Efficacius quam vitulinum est: \* ad rosionem in recto intestino, aut colo, nec non difficultatem intestinorum, & tenebrum experientibus accommodatum. *Galenus.*

HIRCINUM sevyum ut prædictæ adipes præparatur, eodemque modo reponitur. \* Validissime discutit, proinde podagricis auxiliatur, cum fimo capræ & croco impositum. Huic proportionem respondet ovillum. *Dioscorides.*

SEVUM CAPRINUM ut præcedentia paratur conservaturque. Astringentius est: \* qua ex causa decoctum cum polenta, rhoë, & caseo, dysentericis datur, & cum prisanæ succo infunditur. Jus decocti phthificis in forbitionibus prodest. datur quoque utiliter iis, qui cantharidum venena hauserunt. Cæterum sevyum omne datur in unguentis ab ℥ ss. ad ℥ j. Adeps verò omnis in linimentis & unguentis ab ℥ ss. ad ℥ iij. vel ℥ iv. pro quantitate remedii. *Dioscorides.*

SEVUM CAPREOLI, DAMÆ, & CERVI, eodem modo, quo præcedentia colliguntur, præparantur & reponuntur. Alia superius enumerata vincunt, eoque magis sicca, terreaque, nature, & scirrhis tumoribus emolliendis ex usu esse consueverunt. *Andernacius.*

LEONINA adeps colligitur, præparatur & conservatur, ut præcedentes. \* In calore primas obtinet & magis digerit: ob quod si medicamentis ad ulcera & inflammationes idoneis ipsam admisceas, plus offendet, quam juvabis, majore nimi-

rum adhibita acrimonia. Inveteratis autem tumoribus, atque scirrhis, induratisque nervorum tumoribus, *ἀρνίος* Græci vocant, maximè convenit. *Andernacius.*

PARDI & URSI adeps præparatur, ut prædictæ. Minus quam leonina sunt efficaces. Eisdem tamen vitis accommodari possunt. \* Cæterum urinam constat raptos vitio alopecie capillos restituere, peritionibus subvenire. *Dioscorides.*

VULPINA adeps eodem modo colligitur, præparatur ac conservatur, quo præcedentes. \* Medetur aurium doloribus. *Dioscor.*

UNGULARUM ASINI combustarum \* cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitales adjuvare. Eadem oleo subactæ strinas discutunt: & illitæ peritionibus medentur. Caprinarum cinere perunctæ ex aceto alopecie sanantur. *Dioscor.*

UNGULARUM VACCÆ combustarum \* cinis epotus, nutritibus lactis copiam præbet: mularum verò, mulieres infecundas reddit. Quinetiam mures earum suffitu fugantur, ipsis carbonibus impositis, & accensis. *Rhass.*

UNGULA ALCIS \* magna vi pollet adversus comitalem morbum. Nam ejus particula annulo inclusa, & digito, qui proximus est minimo, ita commissa, ut in palmam convertatur, collapsos, & in ipso paroxysmo plurimum recreat, & confestim excitat. Idem efficit portunculæ ejusdem nuda, & manui in pugnum complicatæ inserta: repente enim morbum expellit, & prostratos erigit. Quod uno & altero experimento se probasse tradit Lemnius. Mizaldus verò portuncula ejusdem in aurem sinistram missa, & aliquandiu veluti scalpendo, mota, id ipsum feliciter est expertus in verè Epileptico, idque miraculi loco habitum est. Joannes Agricola, Ammonius, idem efficit, tradit, suspensa vel gestata particula ejusdem ungulæ, modo cutim attingat. Quod etiam amuletum ad præcautionem morbi plurimum valere: præterea ramenta, vel scobem adversus eandem noxam in Polonia propinari scribit Mizaldus. Cæterum eligenda est ungula dextri pedis posterioris, cavendamque ab impostoribus, qui bubulas pro Alcinis vendunt.

D

E

### De Excrementis utilibus. Sectio XXVI.

HUMANUM lac dulcissimum est, \* & maximè alit: mammis autem exuctum prodest tibi, & stomachi rosionibus: contra haustum leporem marinum præsidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur: podagricis utile est, cum meconio & cerato illitum bibitur per se ad ℥ ss. *Dioscorides.*

LAC omne probatur candidum, equali crassitudine, quod ungui instillatū cogitur. VACCINUM crassum est, \* corpus alit: stomachum & intestina inflatione vexat: renum & vesicæ dolori convenit. Nocet splenicis, hepaticis, comi-

talibus, vertiginosis, febriculosis, & capite dolentibus. Datur ad ℥ ss. *Dioscorides.*

LAC ASINÆ parum nutrit: \* eoque ad ulcus in tabido abstergendum magis, quam in aliis convenit. Idem etiam morbis ventriculi, renum, vesicæ prodest: nec non purgandi facultatem obtinet. Bibitur ab ℥ iv. usque ad ℥ x. Collutos dentes, gingivasque stabilis. *Galenus.*

LAC CAPRINUM \* febris hæctica laborantibus, & phthificis, consumptisque, ac emaciatis optimè convenit. Post humanum, secundum in bonitate locum habet. *Galenus.*

**OVILLUM LAC** crassius est caprino, minusque serosum, & præpingue: non autem usq; adeo utile stomacho. Datur ad ℥ iv. *Dioscorides.*

**E' LACTE** pinguisimo sit **BUTYRUM**, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum naturâ oleosum est, & emolliens: unde largius epotum, ventrem resolvit: prodest, ubi oleum non adfuerit, contra venena. Cum melle si inficitur, dentitiones adjuvat: gingivarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scarentibus asserit. Contra inflammationes & duritias vulvæ, quod nec vitus respicit, nec vetustatem sentit butyrum, efficax est: dysentericis, & coli excruciationibus insiditur. In medicamenta addi solet, quæ pus moveant: utile præfertim, cum nervi, aut cerebri membrana, vesicæ cervix vulnera acceperit. Id autem purgat, replet, carnem creat: ab aspidæ percutis sensillime imponitur. Recens obsonis additum olei vicem pensat, & adipis vice fungitur in bellariis. Cæterum butyrum in remediis internis (ut in Eclegmaris) præscribitur ab ℥ ss. ad ℥ j ss. In Linimentis, unguentis, acopis, suppurantibus, mollientibus & laxantibus ab ℥ j. ad multas uncias apponi solet, pro remedii quantitate. *Dioscorides.*

**SERUM LACTIS** macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, quod sit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pascuis visitantium, teccenterq; scotarum. \* Excalfacit atque siccatur ordine primo completo, & usq; ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosâ, qua referta est facultate, alvum absq; aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flavam, tum atram ab exultis humoribus genitam dejicit: quo fit, ut mirrificè cõferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde provenientes opitulatur: nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur utiliter febrientibus ex bile, & viscerum ac vasorum obstructionibus. Bibitur per se ab ℥ iv. usq; ad ℥ x. Competit etiam vitis in cute à bile, & perulstis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginibus, alphis, pforis, leprisq; admodum convenit. *Mesius.*

**MEL** optimum flavum, odore & sapore jucundo, acre, purum, sincerum, totum pellucens, ram sibi coherens, ut continuitatem suam quasi linea longissima non intercisum servet, si digito attollitur. Idem coquendo paucam spumam emittit. Album etiam colore si fuerit, modò notarum bonitatis aliarum nulla desit, nihilo deterius fuerit. Quin Hispani & Narbonenses mittunt albissimum & longè præstantissimû, idemq; prædurum, quale etiam flavum præferunt liquido: quippe quod humore aliquo est vitiatum. \* Alvo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur: vexatæ vesicæ, renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. Abstergendi vim habet, ora ve-

narum aperit, humores evocat, qua ratione in fordida ulcera, sinusque commodissime infunditur. Primatum tenet vernum, deinde æstivum. *Dioscorides & Medici Colonienfes.*

**CERA** notissima est. Optima est subfulva, modicè pinguis, pura, odorata, mellis habitum quadantenus referens. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Laudatur Pontica & Cretica. Estq; alba vel natura, vel ablutione. Fit viridis mista arugine: rubea immixta anchusæ radice, cinnabrio tamè sæpè tingitur. \* Cera omnis mollit, calfacit, modicè explet corpora: datur in sorbitione dysentericis: ac milii magnitudine decè grana ceræ hausta, lac in nutribus non patiuntur coagulari. *Dioscorides.*

**PROPOLIS** in alveariorum foribus & rimis, cerosâ naturâ reperitur. Eligi debet Hava, odorata, styraceum referens, mollis, & mastiches more ductilis. \* Magnopere calfacit, & evocat aculeos, & omnia infixâ corpori extrahit: in veterere tulli sufficia proficit: impetigines admota tollit. *Dioscorides.*

**OVUM** molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. \* Luteum ovi contra oculorum dolores utile est: inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo: & condylomatus, cum melliloto: cum uva autem fruticis ejus, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo alvos sistat: per se etiam offerri solet. Candidum ovi crudum refrigerat: spiramenta cutis occludit: inflammationes oculorum infusum lenit: ambulla, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à Solis adustione tuetur, fronti impositum cum thure fluxiones areet, avertitq; inflammationes oculorum lana exceptum addito rosaceo, melle & vino mitigat: utiliter contra hæmorrhoi serpentis morius crudum sorbetur: summè tepidum prodest vesicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, rejectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis. Cæterum ova noctuæ elixata, & infantibus pro cibo data, illos tota vita abstemios reddunt. *Dioscorides & Philostratus.*

**SERICUM** vermiculi, mori foliis vescentes conficiunt. Mirificè exhilarat, qua in re crudum eo longè præstat, quod ignem fuerit expertum: tamen coctum quandoq; in usum veniat, verum antequam in insectorum cortinis immersum inficiatur. \* Excalfacit sericum, resiccatq; ordine primo: exiceat, & attenuat ea naturæ dote, ut cor recreet, laxumq; efficiat. Quapropter laxat, firmat, purificat, & illustrat spiritus: neq; ejus facultas uni tantum assignatur spirituum generi in una tantum dispositione, sed ei proprium est, omnibus æquè spiritibus opem ferre, ita ut spiritus tam vitales & animales, quam naturales referre valeat. *Matthiolus ex Avicenna.*

**SPERMATIS RANARUM** aqua ad repellendum & sistendum sanguinis omne profluvium, & faciei ruborem efficax est.

*Quercetanus,*

*Dix:*

De excrementis inutilibus prima coctionis,

Sectio XXVII.

**C**OAGULUM LEPORIS omnium præstantissimum est: deinde hœdi & hinnuli. Excipitur, antequam ipsa animalia aliud quidquam præter lac maternum degustaverint. Vituli marini coagulum excipitur prius quam cum matre ad prædam nate possit. Fumo aut Sole exiccata, & loco sicco servantur. Annum unum, aut biennium durant. \* Leporis coagulū tribus obolis ex vino, venenatorum moribus, cœliaciis, dyntericis, & foeminis fluxione vulvæ laborantibus, ac rejectionibus à pectore, auxiliatur: sanguinem in grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vulvæ cum butyro, præstat mulieribus, ut concipiant: potū verò partus enecat, & à puerperio, parienti spem admittit. Equi coagulum, quam hippocen aliqui vocant, privatim cœliaciis, dyntericisque

A convenit. Hœdi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, vituli, bubaliq; coagula, similes naturas sortiuntur; contra aconiti potum in vino, & cœcretum lac in aceto cōvenienter assumuntur. Hinnuli privatim triduo à purgationibus admotum, partus spem incerpit. Vituli marini, castorei vires repræsentat: comitialibus, strangulatis vulvis, potu cōferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animatis, tum præcipue agni coagulum, maduerit: nam si erit sincerum, statim liquefcit in aquam: si minus, consimile permanet. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissolvit. Datur à G. j. ad G. xij. in morbis internis: in externis verò à ℥ j. ad ℥ j. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

De Stercore, Sectio XXIIIX.



**S**TERCUS ANSERINUM exalfacit vehementer: regium morbum curat, drachma una cum vino albo potum, per dies octo continuos jejuno stomacho. **C**OLUMBARUM stercus vehementer exalfacit, & urit: cum hordeacea farina mixtum, strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & oleo, ambustis igni medetur. *Dioscorides.* **C**ICONIÆ stercus \* si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. *Dioscorides.* **A**SININUM stercus, & **E**QUINUM, sive crudum, sive crematum, \* addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. **C**ANINUM stercus, \* quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum vino aut aqua

potum, alvum sistit: fistula gutturi insufflatum anginam curat: sicuti & dynteriam ex lacte caprino haustum, in quo prius igniti calculi fuerint extincti, aut ignitum ferrum. Quinetiâ periodicas, circularisve fugat febres, si cochlearis mensura in accessu ex vino præbeatur bibendū in scio patiente. Præstantius, quod candidius est, è canibus ossa comedentibus. *Galenus & Dioscorides.* **V**ULTURINI stercoris \* nidore partus excuti produntur. *Dioscorides.* **C**APRINUM stercus \* ad sanguinis fluorem prodest: cum pipere, cumino, & similibus potū, ad morbum regium conducit cum pipere & cinnamomo: menstrua provocat, & aquam intercutem educit: splenis etiam duritiem discutit: ex aceto venenis adversatur. Extrinsicis adhibitur

ad alopeciã confert, & ambuſta ex aceto & oleo roſaceo curat: cum axungia autem coxendicum dolori medetur: ventri impositum hydro-picis auxiliatur. *Andermacus ex Galeno.*

**HUMANUM** ſtercus \* illitum vulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere nõ patitur: sed ea statim glutinat: siccò ex melle anginæ perungi commodissime traduntur. *Dioscor.*

**BUBULUM** ſtercus \* si recens admoveatur, vulnere inflammationes mitigat: foliis autem involvitur, & calfactum cinere ferventi superponitur: coxendicis cruciatus fori compellit: illitum ex aceto duritias, panos & strumas disſentit. Exiccantis attrahentisque est facultatis: apum vesparumq; morſus juvat. Humidum Vere collectum, cum boves herbas depascuntur, impositum aqua intercute laborantes juvat. Privatim suffitu fimi, quod à masculo bove redditum est, procidentes vulvæ reprimuntur, accensum odore culices abiguntur. Novi, inquit Gesnerus, qui bubulum ſtercus aridum in jusculo ignarus bibit, & à coli dolore statim evasit. Audivi etiã à viris fide dignis, non paucos rusticos ejusdem potu liberatos. Quidã non ipsum excrementum, sed expressum inde succum bibunt, & melius habent. *Dioscorides, Galenus & Gesnerus.*

**OVIILUM** ſtercus \* ex aceto illitum sanat epinyctidas, clavos, pensiles verrucas, thymos, &

**A**mbuſta igni, roſaceo cerato exceptum. *Dioscor.*  
**LUPINUM** ſtercus \* ex vino albo potum colicis confert. *Galenus.*

**GALLINACEUM** ſtercus \* omnia eadem, quæ columbinum præstat, sed inefficaciùs: privatim tamen contra venena fungorum & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. *Dioscorides.*

**STERCUS SUISSYLVESTRIS** aridum, \* in aqua aut vino potum rejectiones sanguinis sistit: vetustum lateris dolorem mulcet, ad rupta & convulsa ex aceto bibitur: luxatis cum aceto roſaceo medetur. *Dioscorides.*

**MURINUM** STERCUS \* detritum cum aceto, & illitum, alopecis medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subdita infantibus mulcerdæ, alvi dejectionem promovent. *Dioscorides.*

**CROCODYLITERRESTRIS** STERCUS \* mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; servat. Optimum est candidissimum, & friabile, amylo modo, minime ponderosum, in humore statim eliqueſcens: quod cum teritur, fermenti acorem quadantenus refert. Adulterant id sturnorum stercore, quos captos oryza pascunt, ipsumque non dissimile vendunt. Alii amyllum aut cimoliam miscent, & adscito auchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccatæ pro crocodylea venduntur. *Dioscorides.*

**C** Crocodyleæ stercore, quos captos oryza pascunt, ipsumque non dissimile vendunt. Alii amyllum aut cimoliam miscent, & adscito auchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccatæ pro crocodylea venduntur. *Dioscorides.*

### De Excrementis secunda coctionis, Sectio XXIX.

**F**EL omne desumendum est ab animalibus medix ætatis, quæ neq; famem, neque sitim passa, neq; exercitio nimium defatigata sint, neq; iræ nimium indullerint. Detractum à jecore, & præligatis filo vis, quibus & admittitur & egreditur bilis, in ferventem aquam demittitur aliquanto tempore, mox exemptum siccatur loco sicco, & reconditur. Siccatur etiam camino suspensum, nec aquæ ferventi demissum. Interdum eo utimur recenti, jam primùm ab animali exempto, veluti felle gallorum, perdicum, piscium, & similibus, quæ facile comparari possunt, nec magno constant. \* Est autem omnis fellis vis acris, & exsiccans: intensis tamen, & remissis viribus differunt. Siquidem præstantius in effectu esse videtur vel marini scorpionis, & piscis, qui Callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyzæque: item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & sylvestris capræ: quod privatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas & genarum scabritias. Ovillo, suillo, hircino atq; ursino, taurinum multò efficacius. Felle omni perfacile, præsertim infantibus, dejectionem quis molietur, si intinctu eo tomentum, aut simbriam sedi subiciat. Privatim taurino anginæ cum melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usq; perducit. Idem uribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte

**D** aut caprino instillatum, medetur: & sibi eorundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerariis emplastris, & circumlitionibus, quæ contra venenata parantur: phagedænicis ulceribus, colicis, & seroti doloribus ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quàm optime purgat. Ovilium & ursinum contra eadem polleat, verum inefficaciùs hæc præstant. Ursinum eclegmate comitiales adjuvat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus inditum comitiales erigit. Sylvestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus: thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaq; omnia magno usu assumitur. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

**URINACATI** destillata, ad surditatem valet. *Quercetanus.*

**HUMANAM URINAM** \* suam cuiq; bibere contra viperæ morſus, ac venena, incipientemq; aquam intercutè proderit: scorpionis, viperæ marinorū, draconisq; morſus, ea cõvenientissimè soventur. Canina ad perfundendos canis morſus idonea est: pruritus & lepras nitro addito expurgat. Sed vetus ulcera capitis manantia, furfures, psoras & fervidas eruptiones, multò magis abstergit: nomas, & præcipue genitalium,

lium, cohibet auribus infusa, manans pus supprimit: decoctaq; in calyce mali punice earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in aereo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea & cupro, idoneum auri ferrumen conficitur. Quod in urina subsedit, illitu ignem sacrum mitigat: fervefactu cum cyprino, inditumq; vulvæ dolores mulcet, strangulatus levat, genas deterget, oculorū cicatrices expurgat. Taurina si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus istis prædita est: privatim cōminuit vesicæ calculos,

A & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamq; per alvū extrahit: aurium doloribus instillata medetur. Asnina traditur renum vitis mederi. Lyncis urinā, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coirève in calculi duritiam vulgò creditum est, quare quod de ea proditum est, vanum esse convincitur. Est enim, quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum, quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho, alvoq; fluxione laboranti convenit. *Dioscorides.*

### De Excrementis tertiæ coctionis, Sectio XXX.

**SUDOR** omnis malus est, præsertim equi, asini & muli. \* Siqui de potus, viridè tumidamq; reddat faciem: sudorem fetidum in universum excitat corpus, præsertim sub alis. Perturbat præterea tum vetriculum, tum alvum universam, genitis excitatisq; flatibus in intestinis. Quod si bibatur ex vino, delirium facit. *Matthiolus.*

**STRIGEMENTA** à balneis, calefaciunt, molliunt, discutunt: ad sedis rimas & condylomata illinuntur. Illa verò quæ ex palæstris pulverem sibi aseverunt, in sordis specie m redacta, articularum nodos imposita adjuvant: ischiadicis in foveis, aut malagmatis locum, calida commode sufficiuntur. Derafæ gymnasiolorum parietibus, stimularisq; sordes calefaciunt: tubercula quæ ægre ad coctionem producantur, dissipant: desquamatis, & ulceribus antiquis prosunt. *Dioscorides.*

**MOSCUS**, excrementum est cuiusdam animalis, certo anni tempore circa ejus umbilicum veluti in tumorem quandam concretum. Melior est Orientalis, subflavus. Adulteratur, quemadmodum & cætera, quæ rara sunt: sed ex colore, odore & sapore dignoscitur, præterea etiam ex pondere: nam multa admiscetur in eo adulterando. Verum cui sincerum & verum experientia cognitum est, ex his notis facile fucum deprehendet. Servatur melius pyxide plumbea, cæta obturata per se. Excalfacit ordine secundo, siccat verò tertio. \* Cor frigidum ac tremulum roborat, & omnibus ipsius affectibus opem præstat potus atq; illitus. Deterget tennes oculorum albugines, & humiditas de fluxiones exiccat: cerebrum roborat, & diurnum capitis dolorem mulcet, si tamen è pituitæ redundantia proveniat. Coles ex eo cicino oleo macerato perunctus, promptius in Venerem excitatur. *Matthiolus ex Ruellio, & Medici Florentini.*

**OSYRUS**, est succidarum lanarum pinguitudo, quam vulgò hyssopum humidam appellat: cujus parandi ratio hæc est. Succidæ lanæ molles è collo feminibusque aqua fervente macerantur, in eaque lavantur, donec sordibus benè expressis purgatæ extrahuntur: deinde aqua magno impetu lignea rude agitur: aut vasculo ex-

cepta in aliam ex alto infunditur, quò largiõe sordida spuma supernatet: qua dissoluta, pingue supernatans aqua excipitur: rursus aqua agitur, pingueque excipitur: & hoc deinceps tantisper fieri debet, dum consumpta pinguitudine, nihil prorsus spumæ extet. Collecta pinguitudo agitur, & aqua pura respergiatur, perpetuoq; ad Solem manibus miscetur, donec candida spectetur, & aquam non amplius inficiat: tum in fictili vase densò & benè cocto reconditur, & in cella iocòve frigido reponitur. \* Emollit, resolvit, calefacit, dolores sedat. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

**SPOLIUM SERPENTIS**, seu senectus anguim \* in vino decocta, dolori aurium, infusu, & dentium collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè viperinam. *Dioscorides.*

**ZIBETTUM** in exteriori testicularū utriculo cuiusdam animalis, feli, qui veteribus ædificio-rum ruinis oberrat, non absimilis. Catos hæc animalia vocant, quos sæpius Venetiis vidi ex Syria delatos. Est autem Zibettum, tanquam sudor inter huiusce animalis testiculos concretescens, calidæ humidæq; facultatis. Id cavernule umbilici impositum, vulvæ strangulationibus mirificè prodest: proinde nec mirum est, si eo viri peni circumlito magnum mulieribus in coitu afferant solatium. *Matthiolus.*

**ASPIDIS** exuvium tritum cum melle, suffusionibus multam conducit, si oculis illinatur. Sed præter id, visum acutissimum reddit. *Galenus.*

**LAPILLI** in bovis ventriculo mense Martio inventi, si assumantur cum vino albo, calculum solvunt. Experientia sæpius comprobatur.

**LAPILLUS** in vesica fellis tauri mense Maio inventus, qui si vino imponatur, colorem croceum, mutato paululum sapore, contrahit. De hoc vino quotidie recenti affuso singulis diebus ægri bibant, donec lapis vino impositus omnino consumptus sit. Hac ratione calculum comminui, & tandem consumi, experientia multis constat. *Quæ-*

*estans.*

# ANTIDOTARIUM SPECIALIS


PER

JO. JACOBUM WECKERUM  
emendati & locupletati


LIBER II.

## De Aquis distillatis, Sectio I.

**A**BSOLUTO primo libro, in quo de Medicamentis natura procreatis egimus, ad secundum, qui de artificialibus tractat, venire tempestivum est: initium ab Aquis distillatis sumentes. Itaque



A Bilem



B.  
AQUA de-  
stillata cale-  
facientes seu  
decoquantur

Capite	{ Betonica, Salvia, Majorana, Chamomilla, Fœniculi, Calamintha, Anthos, Liliorum <i>convall.</i> Primula <i>Veris</i> , Euphrasia, Tilia, &c.
Thorace	{ Adianthi, Betonica, Hyssopi, Prasilii, Cardui <i>benedicti</i> , Scabiosa, Ireos, Herba <i>Peti.</i> , Melissa, Prunella, Consolida <i>majoris</i> , &c.
Corde	{ Cinnamomi, Melissa, Rorismarini, &c.
Stomacho	{ Absinthii, Mentha, Fœniculi, Cinnamomi, Cerefolii, Serpilli, Calendula.
Pituitam in	
Hepate	{ Absinthii, Origanii, Centaurii <i>minoris</i> , Eupatorii, Fœniculi.
Splene	{ Aristolochia, Nasturtii, Absinthii, Calamintha, Gentiana, &c.
Renibus & vesica	{ Eruca, Urtica, Saxifragia, Parietaria, Quinquefolii, Raphani, Enula, Pimpinella, &c.
Matrice	{ Arthemisia, Calamintha, Pulegii, Sabina, Levistici, &c.
Capite	{ Lupulorum, Fumi <i>terra</i> , &c.
Thorace	{ Melissa, Cardui <i>benedicti</i> , &c.
Corde	{ Borraginis, Buglossa, Melissa, Rorismarini, &c.
Hepate	{ Cichorii, Fumi <i>terra</i> , Lupulorum, Alari, &c.
Splene	{ Cuscuta, Scolopendria, Tamarisci, Thymi, &c.

Attram bilem in

Aqua



*Aqua stillataria quomodo ex herbis & floribus extrahatur.*

**Q**UOD si quis ex herbis & floribus aquam extrahere solummodo velit, primo omnia conundat in marmore, deinde putrefactis prius per aliquot dies in fumo, destillet in balneo M. vaporoso per alembicum vitreum: aqua autem ad diversos usus referretur. *Quercitanus.*

*De aquis refrigerantibus sanguinem.*

**L**ACTUCA domestica Majo mense colligitur, tunditur, & destillatur in balneo Mariae, vasis vitreis: deinde per aliquot dies Soli exponitur vale obrutato lineo, vel membrana perforata, ut quicquid excrementosum est, resolvatur, simulque exuret empyreuma: demum servatur per annum loco aliquo frigidiore, sicco. \* Refrigerat sanguinem feruissimum, hepar, & caput: somnum inducit: lac generat: sitim extinguit, &c.

**P**ORTULACA mense Junio in cineribus, vel vapore sicco fervente distillanda est: deinde insolanda, & servanda in vase aliquo vitreo obrutato, per annum. \* Refrigerat sanguinem & hepar: sitim extinguit. Sanguinis sputo, tussi calida, & pestilentia confert, &c.

**F**LORES NENUPHARIS albi colliguntur cum sunt in vigore, atque in balneo Mariae destillantur: deinde insolatur aqua: demum in vase vitreo conservatur per annum. \* Refrigerat sanguinem supercalescentem, & viscera omnia interna: morbo regio, tussi calida, pleuritidi, & capitis dolori confert: sitim & febrem pestilentialem calorem extinguit: hectica medetur, &c.

**V**IOLARUM flores mense Martio, in balneo ferventis aquae, vasis vitreis distillanda sunt: aqua in vase vitreo obstructo insolanda per aliquot dies, deinde conservanda per annum. \* Sanguinis fervorem, & cordis, hepatis, & pulmonis calorem, utriusque extinguit, &c.

**O**XALIDIS substantia univcrsa contunditur mense Majo, distillaturque vitreis organis in balneo ferventis aquae. Insolatur per aliquot dies. Conservatur per annum. \* Sanguinem, cor, hepar & splenem refrigerat pota, & fornicatus superposita. Cum theriaca bibita, pestilentia medetur, &c.

**E**NDIVIA seu CICHORIUM una cum radice rasum mense Majo destillatur in balneo Mariae. Insolatur & conservatur per annum. \* Contra ventriculi calorem efficax est, pota per quatuor dies, mane & vespere ad quantitatem unciae unius. Cor roborat, hepar refrigerat, foris apposita, &c.

**F**UMARIA cum radicibus, floribus & herba contusa, circa finem Maji distillanda est in balneo aquae calentis: postea insolanda: demum conservanda per annum. \* Regio morbo, & scabiei convenit. Sanguinem mundificat: sudorem provocat: ventriculum roborat: adustus humores educit, &c.

**A** De aquis distillatis refrigerantibus seu concoquentibus bilem in capite.

**S**OLANI folia, cum acini sunt adhuc virides, contusa distillantur in balneo Mariae: insolatur aqua, & servatur per annum. \* Capitis & lori, ex calido confert: calculum expellit, &c.

**P**APAVERIS albi folia circa principium Junii contundenda sunt, atque in balneo ferventis aquae distillanda vasis vitreis: insolanda postea: demum per annum conservanda. \* Somnum inducit: capitis dolorem mitigat: calorem omnem praeter naturam extinguit: ustis a Sole prodest, &c.

**I**N CAPITIS etiam bilem concoquunt, aqua Lactuca, Nymphaea seu Nenupharis: de quibus vide supra.

*De aquis concoquentibus bilem in thorace.*

**T**USSELLAGO seu UNGULA CABALISTINA mense Majo, vel Junio incipiente distillatur in balneo Mariae, vel cineribus, moderato calore. Insolatur, & conservatur ultra annum. \* Contra ustionem efficax est. Phthisicis confert, &c.

**I**N THORACE etiam bilem concoquunt, aqua Violarum, Papaveris, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De aquis distillatis refrigerantibus cor.*

**M**ALA COTONEA matura, minutim coacta, in balneo calentis aquae distillanda sunt: atque postea servanda ab anno uno usque ad duos. \* Cor & ventriculum confortat: cibum in ventriculo retinet: vomitum compefcit: alvi fluorem sistit, &c.

**R**OSAE DAMASCENAE Majo mense vitreis organis in balneo Mariae distillanda sunt: postea aqua per aliquot dies insolata conservatur ad annos duos vel tres, in vase vitreo, bene obstructo. \* Cor refrigerat & confortat: syncopi confert: somnum inducit, &c.

**J**UGLANTES seu NUCES VIRIDES circa finem Junii colliguntur, contunduntur, atque in vase duplici distillantur organis vitreis: aqua conservatur ad annos duos. \* Refrigerat pestilentia, atque hydropi medetur, &c.

**C**OR etiam REFRIGERANT, aqua Acetosae, Nenupharis, Violarum: de quibus vide supra suo loco.

*De aquis distillatis refrigerantibus stomachum.*

**C**UCURBITA matura, atque contusa, in balneo Mariae sunt distillanda vasis vitreis: deinde aqua per aliquot dies insolata, conservanda ad annum. \* Sitim, & calorem febrem extinguit: ad calculum renum utilis est: renes atque vesicam mundat, urinamque movet, &c.

**S**EMPERVIVUM seu SEDUM mense Majo vel Junio distillanda est in balneo calentis aquae, vel cineribus calidis: postea insolanda, ac per

annum conservanda. \* Refrigerat vehementer, &c.

STOMACHUM quoque REFRIGERANT, aqua Cotoneorum, Rosarum, Violarum, Portulacæ, Solatri, de quibus omnibus vide supra.

*De aquis refrigerantibus hepar.*

HEPAR REFRIGERANT, aqua Endiviæ, Cichorii, Solarii, Portulacæ, Nenupharis, &c. de quibus omnibus vide supra suo loco.

*De aquis refrigerantibus renes*

*& vesicam.*

PLANTAGO, sive major, sive minor, mense Majo in balneo Mariæ distillanda est: postea per aliquot dies ad Solem posita, conservanda ad annos duos. \* Phthiricis, hydropticis, dysentericis confert: quartanæ medetur: ulcera renum curat, &c.

MELONES maturi minimim scinduntur, & in balneo aquæ ferventis distillantur. \* Renum calculo prodest: urinam movet: renes mundificat: hepar refrigerat: sitim extinguit, &c. Eodem modo Citrulli distillandi sunt.

FRAGA matura in duplici vase, organis vitreis distillantur: aqua per aliquot dies Soli exponitur: deinde conservatur per annum. \* Refrigerat: sitim extinguit: sanguinem clarificat: morbo regio succurrit: hepatis prodest: calculos expellit, &c.

GRAMEN unâ cum suis radicibus mense Majo distillandum est, vitreis organis in balneo Mariæ: deinde in solanda aqua, & per annum servanda. \* Alvi fluorem coarctat: renes mundificat: urinam ciet: obstructions tollit: vermes necat.

CERASA NIGRA matura in balneo aquæ calentis vitreis organis distillantur: Soli exponitur aqua per dies aliquot: deinde servatur per annum. \* Hydropi medetur pota, pro potu ordinario: paralyti linguæ, apoplexiæ convenit: urinam ducit.

Ex floribus PAPAVERIS rubri, vel ipsorum succo, aquam per alembicum elicies, ad refrigerandum aptissimam. *Quercetanus.*

*De aquis refrigerantibus matricem.*

MATRICEM REFRIGERANT, aqua Endiviæ, Lactucæ, Nenupharis, Portulacæ, Rosarum: de quibus omnibus vide supra suo loco.

*De aquis distillatis calfacientibus caput, seu concoquentibus pituitam in capite.*

BETONICA mense Majo colligenda atque distillanda est in vase duplici, vitreis vel stanneis organis, deinde ad Solem per aliquot dies exposita, conservanda per annum. \* Contra hydropeim, omne genus febrilem valet. Hepati insuper calfacto, lieni, pulmôni, & capiti confert: partus accelerat: venenatorum animalium morsus persanât, &c.

SALVIAM collige, dum flores profert, ac in balneo Mariæ distilla: ad Solem expone & conserva durat ad annos duos. \* Apoplexiæ, paralyti linguæ, spasmo convenit: cerebrum roborat: menstrua provocat, &c.

MAJORANAM mense Majo vel Junio collige: distilla in aquæ ferventis baineo, vasis vitreis vel stanneis: & conserva per annum. \* Refrigerato cerebro confert: urinam movet: uterum calefacit: menses movet: apoplecticos juvat: paralyti linguæ medetur: memoriam restaurat, &c.

CHAMOMILLAM circa finem Maji collige, ac distilla. \* Dolores ventris, & maxime colicum mitigat: calculum in renibus frangit: menses provocat: fortium mortuum expellit: capitis dolorem aufert, &c.

FENICULUM Majo mense vitreis organis distillatur, & per annum servatur. \* Cerebrum & cor roborat: pedus dilatat: tussis medetur: menses ciet: lac in mulieribus auget: visum clarificat, oculis imposita, &c.

CALAMINTHAM Majo mense collige, atque in duplici vase distilla, & conserva. \* Matricem calfacit, mundificat: menses provocat: capitis dolorem mitigat, &c.

FLORES ANTHOS recentes collige, atque distilla per se vel cum vino, in balneo Mariæ, vitreis organis: & serva ad annos duos, vel tres. Asthmaticis, regio morbo laborantibus mirè opitulatur: contusionem ventriculi adjuvat: sanguinem mundat, &c.

FLORES LILIORUM CONVALL. mense Majo collige in vino optimo macera, donec fundum petant: deinde in balneo aquæ calentis, vitreis organis distilla: atque conserva ad annos duos vel tres, &c. \* Cerebrum, cor, & sensus confortat. Epilepsiam, paralytin linguæ persanât, &c.

PRIMULÆ VERIS flores unâ cum herba initio Veris collige, atque distilla, &c. \* Paralytin linguæ curat: dolores capitis à frigore mulcet: mulieribus gravidis conducit, &c.

EUPHRAGIAM florentem collige, atque in balneo vel duplici vase distilla, ac conserva. \* Oculos clarificat imposita: visum exacuit, &c.

TILLIÆ flores recentes collige, atque in balneo Mariæ distilla moderato calore, & serva. \* Apoplexiæ & paralyti linguæ medetur, &c.

*Aqua panis.*

R. Medullam panis recentis, è forno extracti, adhuc calentis, atque vitreis organis destilla. Hujus aquæ ℥ iij. epilepticis magno usu prebentur. Nonnulli pulverem addunt, quæ illi affectui propriè adversantur: cujusmodi afferunt lupinum dentem esse, ad drachmam exhibitum. *Rubens.*

*Aqua panis alia.*

Medullâ panis recentis ex fornace extractam, adhuc calidam pone in patina, vel alveolo, sic ut fundum non attingat, lignæ crati superponent: alio cratio contege, & panno lineo, ne spiret, aut citò frigescat, involve. Sic namque destillat aqua, cujus est ad surditatem usus, & ad restituendas vires, cerebri præsertim & cordis, si non nihil croci addatur. Potest & panis calens, ut dictum est, generoso vino infundi, inde statim vitreis organis, tepente balneo, rimis optimè glutuæ

tine stipatis, distillari liquor: quem plerique de-  
nuo ejusdem calore balnei destillant: asseruntq;  
opportunitum hujus aquæ usum, stomachum ro-  
borare, putredinem arcere, sanitatem tueri, quod  
ob substantiæ familiaritatem non est absurdum:  
necesse autem est pauco fermento panem ad  
hos usus adferre. *Idem.*

*De aquis excalfacientibus thoracem.*

**ADIANTHUM** mense Majo distilla & con-  
serva. \* Hepar & pulmones mundat: sanguinem  
purum reddit: calculos frangit, &c.

**HYSSOPUM** cum suis floribus mense Au-  
gusto contunde, atque distilla in aquæ ferventis  
balneo, & conserva. \* Asthmaticis confert, tussi  
medetur: pulmones à phlegmate purgat, &c.

**PRASSIUM**, seu **MARRUBIUM** unà cum  
radicibus Majo vel Junio collige, atque in bal-  
neo Mariæ vitreis organis distilla, & conserva. \* Ad  
tussim, pectoris angustiam valet: pectus, ventri-  
culum, pulmones, hepar & lienem corroborat:  
hydropicos juvat, &c.

**CARDUS BENEDICTUS** circa finem  
Maji est distillandus in balneo, vel vase duplici:  
deinde vase vitreo conservanda aqua per an-  
num. \* Capitis dolorem auferit: memoriam ro-  
borat: vertiginem & quartanam curat: sudorem  
provocat, &c.

\* **SCABIOSAM** unà cum radicibus collige  
circa finem Maji: contunde, & distilla in balneo  
aquæ ferventis: deinde per aliquot dies pone ad  
Solem, & conserva per annum. \* Ad laterum  
punctiones, & apostemata interna, tussim, pe-  
ctus, & pectoris angustiam valet.

**FLORES IRIS** mense Majo, radices ve-  
rò Martio collige, atq; distilla in balneo Mariæ  
vitreis organis: insola, & conserva. \* Hydropicis  
& febricitantibus convenit, pota quotidie, man-  
nè scilicet, & vesperi ad quantitatem uncie unius.  
Dolorem ventris, & tormina sedat, &c.

**HERBAM PETI**, ab insula Florida nuper  
allatam collige mense Junio vel Julio: contun-  
de, atque distilla in vase duplici, vitreis organis:  
mox insola, ac conserva per annum. \* Hydropi-  
cis opitulatur misticè, pota quotidie stomacho  
jejuno: asthmaticos curat cum aqua euphrasiæ  
pota: oris ulcera emendat: dentiumq; dolores  
mitigat, &c. *Leo Suavius.*

In **Majo** sume **MELISSAM**, contunde,  
atq; in vino odorato optimo macera per aliquot  
dies: deinde in balneo Mariæ distilla, atq; con-  
serva ad tres vel quatuor annos, vase vitreo o-  
ptimè clauso. \* Memoriam lapsam restituit: sen-  
sus omnes acuit: canitiem ardet: cor, cerebrum  
& ventriculorum corroborat: lætitiâ inducit:  
paralyti linguæ medetur: dentium dolores mi-  
tigat: atq; anhelitum bonum conciliat, &c.

**PRUNELLA** unà cum floribus circa finem  
Martii colligenda, contundenda atq; distillanda  
est, deinde conservanda. \* Linguæ nigricanti in  
febril. ardentibus convenit gargarizata. pectus  
expurgat: febrilibus omnibus conducit, &c.

**A CONSOLIDÆ** majoris radix Majo mense  
colligitur, & tusa in balneo Mariæ distillatur.

\* Olla fracta conglutinatur: ruptis medetur: san-  
guinem ex vulneribus manantem sistit, &c.

*De aquis calfacientibus cor.*

**CINNAMOMUM** crasse contunditur: de-  
inde in aqua fontana, vel cotoneorum, vel rosa-  
rum maceratur sufficienti, per diem vel noctem,  
& in aquæ calentis vapore, vel balneo Mariæ di-  
stillatur: aquaque servatur ad annos usque qua-  
tuor. \* Egregie reficit vires.

**CINNAMOMUM** electissimum confringe  
in tenuissimas partes: deinde in sacculum lineū  
indito: suspendaturq; hic sacculus in vase, in quo  
aqua sit in fundo, ita tamen, ut aqua sacculum nō  
contingat: ac clauso diligenter vase, immittat-  
ur hoc vas in cacabum, picuum aqua calefacta &  
fervida, ita ut aqua illa, quæ in eo vase continet-  
ur, in quo cinnamomum dependet, bulliat: man-  
eat hoc modo aliquandiu cinnamomum in  
calido illo vapore, quoad bene attrahat. Deinde  
cinnamomum sic madefactum vapore aquæ  
bullientis, contundatur, & fiat quasi pasta qua-  
dam, & simul cum impresso liquore, quem as-  
sumpsit, infundatur in alembicum. si opus vide-  
bitur, poteris adhuc aliquid calidæ aquæ affun-  
dere: sed quanto minus aquæ affuderis, tanto  
habebis præstantiorem aquam cinnamomi, ac  
etiam olei aliquid. *Joan. Crato, Medicus Casareus.*

**COR** quoq; **CALFACIUNT**, aqua Melissæ,  
**Rorismarini**, &c. de quibus vide supra.

*De aquis calfacientibus stomachum.*

**ABSINTHIUM** circa finem Maji collige,  
contunde, atq; in vini pauca quantitate macera  
per duos vel tres dies: deinde in aquæ ferventis  
vapore distilla: vel per se absque vino distilla &  
conserva. \* Ventriculorum excalfacit ac roborat,  
ejus concoctione juvat, vomitū compefcit: ver-  
mes in ventriculo & intestinis necat: dentium do-  
lorem mitigat: ad febres quascunq; valet, &c.

Aqua ex **absinthio**, vitreis organis, & repente  
balneo elicita, stomachi & jecinis infarctus  
mediocriter expedit, quod in venis biliolum est  
per urinas expurgat: juvat arquatos, mentes mo-  
rantes ciet: stomacho negotium non facit: ca-  
piti non nocet. *Rubens.*

**MENTHAM** Majo mense colligito, contun-  
dito, atque in balneo aquæ calentis, vitreis orga-  
nis distillato, & conservato. \* Ventriculorum, he-  
par & splenem calefacit ac roborat: concoctio-  
nem adjuvat.

**CEREFOLIUM** circa Maji finem collige,  
contunde, distilla, atq; conserva. \* Ruptis ex casu  
& calculosis prodest: sanguinem concretum dis-  
sipat: ventriculo & cordi confert.

**SERPILLUM** circa finem Junii collige, con-  
tunde, atq; in balneo Mariæ distilla, ac conserva  
per annum. \* Caput, cerebrum, & ventriculorum  
corroborat: cibi appetentiam excitat: urinam  
mover, calculos expellit, &c.

**CALENDULA** unà cum floribus Junio mense

distillanda est, atq; per annū conservanda. \* Oculis & capitis ferē morbis omnibus conducit.

VENTRICULUM quoq; EXCALFACIUNT, aqua Fœniculi, Cinnamomi, &c. de quibus vide supra.

*De aquis calfacientibus hepar.*

ORIGANUM Majo mense collige, contunde, atq; in ferventis aquæ balneo, vitreis organis distilla, ac conserva per annum. \* Tussis, hydropi, & quartanæ medetur, &c.

CENTAURIUM minus Junio mense tustum distilla in vase duplici, & conserva in vitreo vase per annum. \* Lumbricos interimit: febres curat: stomacho refrigerato competit: cibi appetentiam excitat, &c.

EUPATORIUM mense Majo vel Junio distilla in balneo aquæ calentis, & conserva per annum. \* Ictericam curat: hepar corroborat, ejusque obstructions aperit, hydropem curat, &c.

HEPAR quoque EXCALFACIUNT, aqua Absinthii, Fœniculi, &c. de quib. vide §. suo loco.

*De aquis splenem excalfacientibus.*

ARISTOLOCHIAM circa Maji finem colligit, contundit, ac in duplici vase distillato, & servato. \* Ad spasmodum, podagram valet, superposita: tormina ventris bibita curat, nec non epilepsiam, punctiones laterum, &c.

NASTURTIUM Majo mense distilla in balneo Mariæ, & per annum conserva. Variolas curat cum melle superposita: lumbricos expellit: urinam movet, &c.

GENTIANÆ radicem unā cum herba recenti in Majo colligit, contundit, atq; vitreis organis duplici vase distillato, ac conserva. Vel radices saltē Julio mense recentes minutatim incidit, atq; distilla, ut supra. \* Vitam prolongat, quotidie potā stomacho jejuno ad seculentæ quantitatem: febres curat: provocat menstrua: appetitum excitat: stomachum mundificat, atq; hominem in sanitate conservat.

SPLENEM quoq; EXCALFACIUNT, aqua Absinthii, Calamenthi, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De aquis excalfacientibus renes & vesicam.*

ERUCAM Majo mense collige, atq; distilla. \* Excalfacit: urinam movet: semen generat: ventrem laxat: stomachum confortat.

URTICAM Julio mense, cum floret, colligit, ac distillato. \* Ad ventris tormina, calculum, tussim, asthma, & lumbricos valet.

SAXIFRAGIAM mense Majo collige, contunde, atq; in balneo Mariæ distilla, & conserva per annum. \* Calculum frangit: arenas ex renibus & vesica educit: urinam ciet, &c.

PARIETARIA in fine Maji colligitur, contunditur, ac vasis vitreis in aquæ ferventis balneo distillatur, conservaturq; per annum. \* Hepatis & lienis obstructions reserat pota per dies aliquot: renes & vesicam mundat: menstrua commovet: tormina ventris sedat.

*QUINQUEFOLIUM, seu PENTAPHYL-*

LIUM mense Majo collige, contunde, atq; in balneo distilla, & conserva per annum. \* Calculos expellit: renes mundificat: ventrem laxat: febres putridas radicibus expellit, pota per aliquot dies, &c.

RAPHANI radices mense Septembri collige, contunde, atq; in duplici vase, vitreis organis distilla, & conserva per annum. \* Calculos renum frangit: renes mundificat: urinam promovet: menstrua ciet: regio morbo prodest.

ENULAM unā cum herba & radicibus Majo mense contunde, & distilla. \* Urinam ciet: renes & vesicam mundat: calculos & arenas educit: apud ventriculum roborat, &c.

PIMPINELLA unā cum radicibus & herba mense Majo colligenda est, contundenda, atque in balneo Mariæ distillanda, & conservanda per annum. \* Calculos expellit: renes mundificat: menses ciet: pestilentia medetur, &c.

*De aquis excalfacientibus matricem.*

ARTEMISIAM Majo mense colligit, contundit, atque in balneo distillato. \* Ad tussim, menstruum suppressionem valet: somnum inducit: ventriculum excalfacit: hydropem curat per 40. dies pota, &c.

PULGIIUM cum flores profert, legit, contundit, ac distillato. \* Uterum excalfacit: menses commovet: secundinam expellit: crassos in pectore humores incidit: tormina ventris sedat: phlegma consumit, &c.

SABINAM Septembri mense collige, contunde, ac in balneo distilla, & per annum conserva. \* Retentos menses provocat: vertiginem auferit, fronti superposita.

LEVISTICUM mense Majo distilla vitreis organis in balneo Mariæ: & conserva per annum. \* Calculos expellit: dolores capitis mulcet, superposita: matricis ulcera curat, &c.

*De aquis alterantibus bilem atram in capite.*

LUPULORUM summitates circa Aprilis finē legit, contundit, ac in balneo Mariæ distillato. \* Sanguinem ab adultis & melancholicis humoribus purgat: scabie, lepre cōfert: lienis obstructions aperit, &c. Ceterum bilem quoq; atram in capite concoquit, aqua fumi terræ: de qua vide supra.

*De aquis concoquentibus bilem atram in pectore.*

IN PECTORE bilem atram concoquunt, aqua Melissæ, Cardui benedicti, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De aquis alterantibus bilem atram in corde.*

BORRAGO, cum floret, legenda est, unā cum radicibus, herba & floribus contundenda, ac in duplici vase vitreis organis distillanda est. \* Cor & cerebrum roborat: sanguinem mundat, &c.

BUGLOSSA mense Junio distillanda est. \* Syncopen, mœrorem auferit: lætitiā parit: cor & cerebrum confortat, &c.

IN CORDE etiam bilem atram concoquunt, aqua Melissæ, Rosmarini, &c. de quibus vide supra suo loco.

De

*De aquis concoquentibus bilem atram  
in hepate.*

ASARUM mense Augusto, vel Septembri colligito, contundito, ac distillato. \* Febres omnium generis pellit: partum vivum expellit, &c. In HEPATE quoque atram bilem concoquant, aqua Cichorii, Fumi terræ, Lupulorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De aquis concoquentibus bilem atram  
in splene.*

CUSCUTA, cum nodos vel semina profert, distillanda est. \* Lienem, hepar & pulmones mundat: regium morbum curat: lapidem ex renibus pellit, &c.

SCOLOPENDRIUM mense Majo colligito, ac distillato. \* Splenis & hepatis obstructiones tollit: sanguinem mundificat: quartanam curat: cor corroborat.

CORTICES & folia TAMARICIS Majo mense legito, ac vitreis organis, duplici vase distillato, & per annum servato. \* Lienis obstructiones, & duritiem tollit: sanguinem mundat: splenem roborat, &c.

THYUM Junio mense distillandū est. \* Cerebrum, ventriculū & splenē roborat: quotidianam febrem curat, cum absinthii aqua pota, &c.

*De aquis alterantibus qualitate  
occulta.*

AQUA ex sanguine humano. Quod ad distillationem sanguinis attinet, nō unus est ejus distillandi modus. Pleriq; enim accipiunt sanguinem humanum, ex homine boni temperamenti, & carnosū, ad annum trigesimum sextum, ex eoque aquam lento igne, & organis vitreis eliciunt: idq; nonnulli ter repetūt. Alii sanguinem ipsum recētem, cum aqua ardente commiscēt, indeq; aquam extrahunt, & hunc modum aliis præferunt. Aliqui loco mundo ac pendenti sanguinē locant, ut ab eo serum omne percoletur, ac separetur: postea optimē conterunt, & lento igne distillant aquam: inde aucto nonnihil igne, non tamen admodum, distillare sinunt id omne, quod distillare potest: mox frige factō vase, quod reliquum est in fundo, siccum, ponunt in furno reverberationis appellato, igneq; non multum violento, in calcem redigunt, cui calci aquam superius extractam infundunt, duabusq; horis fervere supra cineres sinunt, & quod dissolutum fuerit, in aliud vas demittunt, novaq; iterum superfusa aqua, idem efficiunt, ac reperunt, dum totum sal detractū fuerit: tumq; extracta, tepente balneo M. aqua, in fundo sal candidissimum remanet, cujus mirabiles prædicant vires: quas non omninō à veritate abhorre, naturæ proprietates ac consensus suadet. Sanguinem alii exiccatum, ac in pulverem redactū in cucurbita, cujus collum sit longum, ponunt, appositoq; rostrato pileo, cum recipiente vase, igne lento distillant, dum omnis exhalet humiditas: aucto mox igne, sal in sublime effertur albissimum,

A cujus nequaquam minores esse vires asserunt, in pestilentia præsertim, malignisq; febribus, & viribus restituendis. Sunt qui cum sanguine miscēt medullam Tauri, & Sperma ceti, cujusq; libram, moschi ℥ j. cineris olivarum ℥ ij. aquæ vitæ optimæ ℥ ij. & cucurbita retorta aquam eliciunt, dum substantia omnis manaverit: quam denuo ter distillant calentis aquæ balneo, ut factorem omnem amittat, servantq; vitreo vase optimē clauso, utunturq; intus atq; extrā, guttam unam,

B aut alteram cum jure, aut vino exhibentes. Sed rerum adeo diversarum ac dissonantium conjunctionem nunquam probavi, præterquam quod distillationem sustinere moschum vix puto. Melius fieret, si in aqua ardente Diambram Mefux infunderemus, & sanguinis sal dissolveremus, de quo dictum est. Gordontius Sperma ceti tantum & medullam bubulam addebat, & quatuor eliciebat liquores, album, pallidum, flavum, postremō rubrum, crassiusculum, cujus ad tuendas vires, restituendosq; ægros penē desperatos, quiq; aliās curari non possent, & ad alia complura, incredibiles vires prædicat: est tamen incredibilius, quod ait, cum Luna crescere, & de-

C crescere. His autē stillatiis è sanguine medicamentis rectè confectis, & interius exteriusq; adhibitis melius juvari elephantiasis, & hujusmodi morbis laborantes, crediderim, quam eo balneo, quod Galen. lib. 10. de simpl. med. facult. deridet, quod tamen, si purgato diligenter corpore, separataq; interna viscerum malignitate, fiat fortasse

D ob sympathiam, qua tolli venenata qualitas partium posset externarum, non omninō inutile videretur. Scribit autē egregius Medicus Guainerius, de febre hæctica loquēs, in restituendis, alendisq; ægrotis hujusmodi è sanguine liquores plurimum facere: Bartholomæumq; Montagnanam Patavii. eo, perinde ac maximo arcano uti maxime solitum: cum tamen parandī illius rationem ignoraret, quam sic ipse docet Guainerius: Sanguinem è sanguineis juvenibus, optima

E victus ratione utentibus, nuper detractū, ubi quiescere permiseris, sic ut enatans aqua abjiciatur, eum modico sale trito agitabis: post ubi 40. dies siccō obrutus fuerit, vase accuratē clauso distilla: aliquot vicibus aquam fixibus superinfundens: aquam sic tandem habueris, è qua, adjecto saccharo, Zulapium confici potest, maximo auxilio his, qui hæctica febre laborant. Quod si stillantia eadem aqua iterum siccō quadraginta diebus maceretur, melior adhuc esset, fixibus, si quæ in fundo remanserint, rejectis. Fiat igitur in humo fovea, & tritica pasta circumliniatur: in ea siccum, in siccō vase locetur, sic tamen, ut vasis dimidium in aëre extet. Vel loco siccō, vineæ adhibeantur: aut ad Solem appone, diebus canicularibus. Quod si distamnum, scordium, tormentillam, citria mala, cum radice borraginis, oxalidis, endivie, & hujusmodi jungeremus, mirabiles haberet in pestilentia vires. Capitis etiam morbis auxiliari tradunt, & virtutem vitalem roborare. Hieron. Rubens.

E

**AQUA** ex stercore humano, chemicis organis destillata, auro & argento pondus adauget. *Hermes.*

Fit ex humano stercore vitreis organis, aqua, præsertimque ex eo, quod homo rufus excreverit: quæ cuniculosis, exedentibus, sinuosis, & contumacibus ulceribus mirificè opem fert: delet & oculorum argemas, ac nubeculas: quinetiam carcinomata sanat exterioribus adhibita. Intus verò sumpta, comitiales juvat, lapidem in renibus ac vesica comminuit, aqua inter cutem laborantibus prodest: item & iis auxiliatur, qui non modò à canè rabido demorfi sunt, sed etiam ab omnibus aliis animalibus icti, quæ venenum ejaculantur. *Matthiolus.*

**AQUA** Ceraforum non multò antè ex arbore decerptorum, vi mediocris ignis extracta, si in os epileptici immittatur, quoties eum paroxysmo corripit contigerit, impetum morbi violentissimi inhibebit. Dosis erunt ʒ iv. *Manardus.*

**AQUA** stillatitia ex floribus tilie, epilepticis pueris mirandum in modum confert, quocumque modo ministratur. Sunt, qui ei sociant viscum quercinum, successu admodum felici & operato. Caudex betulæ procedente Vere incisus, vel castratus, ingentem copiam aquæ reddit, cui vis inest maxima ad comminuendos renem calculos, si bibitur. *Matthiolus.*

#### *Aqua cancerorum.*

**CANCRI** aut **GAMMARI** bulliant cum aqua sempervivi majoris in vase duplici accuratè occluso per diem integrum: post destillentur igne subjecto. Aqua ter affundatur capiti mortuorum demum reservetur. Inflammationibus, ambustis, & carcinomati multum confert. *Quercetanus.*

#### *Aqua spermatis ranarum.*

**SPERMA** aut semen ranarum colligitur mense Martio. Destillatur autem per alembicum vitreum. Elicitur aqua uredini, & inflammationi opportunissima. *Quercetanus.*

#### *De aquis purgantibus.*

**EBULUM**, cum flores profert, legito, contundito, ac in balneo Mariæ vitreis organis destillato: & conserva per annum. \* Ventrem laxat pota ad ʒ iij, quantitatem: hydropem curat: quotidianam febrem tollit.

**AQUA** CORTICUM **SAMBUCI** \* ventrem laxat, hydropem curat, &c. Aqua foliorum sambuci refrigerat, capitis dolorem mulcet. Aqua verò florum sambuci pectus dilatat, hydropicis confert, hepatis, lienis, ac renem obstructions aperit: tertianam febrem curat, ventriculorum roborat, sanguinem mundificat, &c.

### DE AQUIS PURGANTIBUS COMPOSITIS.

#### *Aqua purgans.*

R. Florum Persicorum. Scammonii, Turpeti ana part. æquales.

**A** Destillentur in balneo Mariæ, & serventur in vase vitreo ad usum. Modicè admodum solvit. *Hieron. Rubens.*

#### *Aqua purgans, alia.*

R. Rad. Hellebori nigri, purpureos flores habentis, q. s. est. Has recentes ardente aqua macera: inde igne primùm levi, mox auctiore, dum liquor ascenderit omnis, destilla. Aquam ardentem deinde ab ellebori substantia separa igne levissimo balnei: in eo quod remanet, dissolve sacchari candi, quod satis esse videbitur. Datur epilepticis ad grana tria cum aqua multa, vel communi, in qua hippoglossum fuerit decoctum. *Idem.*

#### *Aqua purgatoria, alia.*

R. Ligni aloes }  
Cinnamomi }  
Turpeti } ana ʒj.  
Aloes hepaticæ }  
Colocynthidis }  
Caryophyllorum ʒj.  
Croci ʒj.  
Molchi opt. ʒj.  
Julapii violati Tʒj.

Aquæ ardentis circulatæ Tʒj.

Macera 12. dierum spacio, cola, & ad usum vase vitreo optimè clauso serva. Datur ad ʒ ij, atque etiam tres. *Idem.*

#### *Turpetum minerale.*

**D** R. Calcis vivæ, Talci opt. calcinati ana Tʒj, Fiat ex his forte capitellum, cum quo bulliat septem horarum spacio libra una Mercurii, quinque prius exaltati, ac quaque vice revivificati, ut artis est: sicque obrinebis perfectam Mercurii purificationem, & fixationis veræ initium ad omnia opera. Nam hæc calcis adeò sunt fixativæ, ut sublimationibus super ipsas reiteratis, tandem figatur Mercurius. Hunc præparatum Mercurium crudum solve cum regali foetido ac proprio menstruo. Solve etiam seorsum metallinæ Antimonii bene præparatæ ʒ iij. Auri per stybium præparati, ut decet ʒj. Has omnes solutiones in matratium vitreum impone, & obtenebrabitur vas: sepeliantur in Athanore, dando lentissimum ignem, donec clarescant. Tunc aucto igne, distilla per rostratum alembicum aquam ex facibus ad siccitatem, reponendo ipsam quater super caput mortuum. Tunc novam aquam fixatoriam denuò affunde, quæ supernatet materiz quatuor digitos: fac digerantur per duos aut tres dies, tum demum destillentur bis aut ter super facces, dando etiam sub finem ignem sublimationis, ut quæ non sunt verè mortificata, resurgant, ac exalcentur: quæ reserventur separatim: non enim inserviunt nostro operi. Massam illam mortuam cape, quam in pulverem reduc, huncque in vase convenienti in secundo gradu reverberi per duodecim horas examinato, agitando ac movendo baculo pulverem, donec prodeat in Salamandram rubicundissimam, ex qua acrimoniam omnem ac totum venenum sic elicies:

R. Phle-

R. Phlegmatis vitrioli, & aluminis ana T̄ ij β.  
Aceti destillati T̄ ij.  
Calcis terræ nostræ pellucidæ, ac fixæ ℥ iv.  
Salis carneoli cristallini ℥ j.  
Ovorum album N. xx.

Destillentur bis super feces per alembicum. Huius aquæ misce T̄ ij. cum libra una pulveris tui Mercurii, ut supra, preparati: & in alembico destilletur aqua à fecibus quater: ultima vice pelle ad siccitatem. Hoc facto, pulverem contunde super marmore, & nova aqua fixatoria iterum affusa, destillentur adhuc quater, ut supra: tum deum cum vini alcoole supra pulverē quinque destillato, novum semper affundendo, fixabis, & dulcorabis tuum Mercurium, quem præcipitatum, aut Turbith minerale, quod viscidos & crassos humores expurget, Chimiatri nuncupant. Huius exhibentur grana octo cum conserva betonicæ, & aqua theriacali, debitis præcedentibus purgationibus, ad curationē luis Venereæ. Cum ℥ ij. extracti Cucumeris agrestis, ℥ j. extracti hermodactylorum, & ℥ β. dicti præcipitati, fit mixtura: cuius ℥ β. miscetur cum ℥ ij. aquæ theriacalis, & fit potio, quæ exhibetur podagricis quater, & quinque, pro vetustate, sive duritie morbi, & agrotantis viribus. Vere & Autumno. Nam sine ulla perturbatione, serosa excrementa mirum in modum expurgat, & ex ipsis juncturis educit. Si cum diaphoreticis permisceatur, sudores solummodo movet, & multis etiam hac ratione affectibus medetur. Cum butyro solus permixtus, cancrōsa, & phagedænica, præsertim luis Venereæ ulcera curat, quemadmodum & fistulas, & callositates omnes. Ex tripharmaco, & prædicto præcipitato fit emplastrum, quod si cum tenui cereo in vesicæ collum imponatur, ut decet, curat ipsius ulcera, & carunculam omnino sine ullo dolore & periculo aufert. Aqua fixatoria pro dicto opere fit ex Chimia, lapide Sedenegi, lapide perlato, marchasitarum sulphure rubicundo, lacerta viridi & rubra, halinitro, & sale aluminoso. ignis datur, more stygiæ communis. Inter omnes gradationum aquas hæc est præcipua, & valde fixatoria, si quis illam verè assequatur. *Quercet.*

#### Turpetum minerale.

R. Mercurii vini purificati T̄ β.

Olei vitrioli T̄ j.

Misceantur & ponantur in cucurbita vitrea, & destillentur. Quod cum bis vel ter factum fuerit, Mercurium tuum in fundo invenies induratum & album, quem exime, tere, spirituque vini ablue, distillando tamdiu, donec acrimoniam prorsus exuat. Morbo Gallico unicè prodest. *Innomatus.*

#### Diacatholicum Theophrasti.

R. Aloës succocitrinæ ℥ j.

Colocynthidis ℥ ij.

Agarici electi. Hellebori nigri, Scammonii, Spec. Diarrhod. Abb. ana ℥ β.

A Eliciatu succus vino rectificatus, more chimitico. *Theophrastus Paracelsus.*

#### Liquor vomitum movens.

R. Bryoniæ, Cyclamini ana ℥ ij.

Ellebori albi ℥ vj.

Purgentur accuratè ac redigantur in pulverem: leniter siccantur in aere: his affunde Aquam vitæ, dum duobus digitis supereminet: digeratur aliquot diebus in balneo: hinc lentè destilletur, dum nil ultra elaboratur: quod restibile fuerit, iterum in pulverem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committe: id repetatur ter. Plumę apicem huic liquori immerges, ac vino malvatico elues, quod propinatum illico vomitum irritabit. *Heurnius.*

### DE AQUIS COMPOSITIS confortantibus.

#### Aqua sacchari destillata.

R. Sacchari T̄ iv.

Rhapontici T̄ j.

Rhabarbari ℥ j.

Florum Mercurialis T̄ j.

Vini generosi tantum, ut emineat parum.

Contendantur omnia, & macerentur simul sex diebus tepentis aquæ balneo, vel fimo: deinde eodem balneo vitreis organis destillentur: inde feces diligenter prælo exprimantur, illisq; aquæ stillatitiæ, scabiosę, sumi terre, borraginis añ ℥ vj. affundantur: inde prælo denuò exprimantur: stillatitiæque hujusmodi aquæ filtro excolentur: tum perspicuæ sint, cum priorique aqua conjungantur. Ad multa morborum genera valet, stomachi præsertim, & henis imbecillitati, doloribusq; dentium, & capitis. Hæc autem eò efficaciora reddentur, si ad hujus aquæ libram ℥ β. olei vitrioli adjeceris. *Rubeus.*

#### Aqua sacchari destillata, alia.

R. Sacchari T̄ β.

Fragorum maturorum T̄ j β.

Terantur simul, & octo diebus tepentis aquæ balneo macerentur: inde eodem tepente balneo aqua extilletur: exibat aqua ad faciei ictus cum inflammatione, ad lacrymantes oculos, ad visus imbecillitatem admodum utilis. *Idem.*

#### Aqua Mellis.

E Melle difficile aqua elicetur, quòd facile ignis vi ferveat, & torum ascendat: quamobrem alii vitrum commiscant, alii arenam: pleriq; oleo cucurbitam interiùs inungunt, sed melius sincerum destillatur, præsertim ubi etiam fecibus uti consilium est, lineisq; pannis aqua madentibus pisleo & cucurbitæ assidue circumpositis, exiguoq; igne inferiùs admoto, tumenti, ferventiq; resistimus, multum vacui in ipsa cucurbita relinquentes, sic ut quinta solam parte impleatur, aut ad summum quarta. Quoniam autem igne satis vehementi tandem opus est, idcirco optimè luto in crustari debet cucurbita, quam nonnulli etiam curvam accipiunt. Primò autem aqua exite alba:

auſtore mox igne, flava: & tandem rubra, quæ ſeorſim colligitur, cum ignis odorem ſapiat, & ad alia adhibeatur, quam duæ priores. Nam ad ulcera profunda, ſerpentia, ſordida, cum unguentis utiliter miſcetur, & capillos tinit. Superiores verò, alba & flava, purgato jam corpore, ſuffuſiones & albugines oculorum ſanat: lenior tamen ea putatur, quæ è melle roſaceo, deinde quæ ex melle communi, poſt etiam, quæ è ſcilitico. Quòd ſi oculares herbas infuderis, nempe ſeſeli, euphragiam, chelidonium, rutam, ſummitates atq; etiam ſemen ſeniculi, ſagapenum, modicum lacchari candi, ammoniacum, galbanum, multò efficaciùs medicamentum effeceris. Caſui pilorum, ipſiſque producendis, ac ruſandis, optime faciunt eadẽ aquæ, & earum, quas illis infuderis, rerum vires ad ſe trahunt, perinde ac aqua ardens. Sunt qui aquas omnes deſtillantes unico vaſe recipiant, & ubi pars craſſior ad fundum vaſis, in quo ſervantur, deſcenderit, perſpicuaque aqua evaſerit, tepentis aquæ balneo iterum deſtillant: idque ſexties aut ſepties repetunt. Ruſo enim colore amiſſo, aureum acquirere hic liquor: cujus in tuenda valetudine producendaque vita admirabiles penè vires prædicant: catarrho, tuſſi, lieni prodeſt: imbecillas vires reſtituit, ſtipationes reſerat: putredinem arceat, venenis reſiſtit, ac urinam ciet. *Rubeus.*

*De aqua caponis.*

**C** A P O generoſus in aqua pura decoquitur cum Folis Borriginis, Bugloſſæ ana M. j. Conservæ Violarum, Roſarum, Borriginis, Bugloſſæ ana ꝯ ij. Addito modico ex pulveribus cordialibus. Diſtillantur omnia in balneo M. deinde aromatiza cum pulvere triſandali, & propina creberri-  
*mè. Anà à Lacina.*

*Aqua caponis alia.*

**P** U L P A unius capi, detracta pinguedine & pelle, minutim incidatur, & cum aqua bugloſſæ abluatur Deinde addita Conservæ violarum, Borriginis, Bugloſſæ ana ꝯ j. Conservæ roſarum ꝯ j. Foliorum auri N. vj. Miſceantur omnia diligenter, deinde in duplici vaſe reponantur, & ſecundùm artem diſtillantur. \* Hujus liquoris frequenter cochlear unum exhibitum per ſe, aut cum juſculis diſſolutum, col-  
lapſas vires reſtaurat. *Geſnerus.*

*Aqua caponis alia.*

**R.** P U L P A M unius capi curſu fatigati, & venati antequam juguletur, pelle & pinguedine detractis: & in aquis nenupharis & lactucæ abluatur: addendo

Conservæ Violarum, flor. Nenupharis ana ꝯ j.  
Conservæ Borriginis, Bugloſſæ ana ꝯ j. ꝯ.  
Seminiſ Papaveris albi, Lactucæ ana ꝯ j.  
Pul. diamargaritonis frig. ꝯ j. ꝯ.  
Succi pomorum odorat. ꝯ ij.  
Miſceantur omnia ſimul, & in duplici vaſe repo-

**A** nantur: diſtillantur ſecundùm artem. Utatur ut ſuprà. \* Extre-  
mè diſſolutis viribus à febre con-  
veniens eſt. *Geſnerus.*

*Aqua caponis alia.*

**R.** Caponem eviſceratum, atq; in fruſta inci-  
ſum, depoſita pinguedine, decoquatur in ſuffi-  
ciente quantitate aquæ ſecundùm artem.

**R.** Brodii colati T̄ ij ꝯ.

Aquæ Borriginis, Aquæ Bugloſſæ ana T̄ j ꝯ.

Flor. Roſarum, Violarum, Bugloſſæ,

Borriginis ana ꝯ ij.

Cinnamomi electi ꝯ j.

**D** iſtillantur in Alembico vitreo ſecundùm ar-  
tem. *Auguſtini.*

*Aqua caponis alia.*

**C** A P O N I plurimum à nobis fatigato & occi-  
ſo pennæ ſiccæ evellantur citra ullam aquæ im-  
merſionem ſeu macerationem: eumq; caponem  
ita deplumatum, & exinde eviſceratum, minu-  
tim unà cum oſſibus; ſtomacho, hepate & corde  
conſeinde, atq; ad macerandum aſſunde

Aquæ roſarum T̄ j ꝯ.

Aquæ Bugloſſæ T̄ j.

Aquæ meliſſæ T̄ j.

Vini malvatici T̄ j. ꝯ ij.

Cinnamomi electi ꝯ ij.

Croci ꝯ j.

Seminum endiviz ꝯ ij.

Galangæ ꝯ ij.

Zingiberis, Nucis moſchatae, Macis,

Sandali citrini ana ꝯ j.

Cort. citri ꝯ j.

Florum cordialium ana ꝯ j.

Coriandri præparati, Sem. melonum ana ꝯ ij.

Pinearum ꝯ j.

Florum atantiorum conditorum ꝯ j.

Stent hæc omnia in infuſione per horas viginti-  
quatuor ſuper fornacem, vel in alio loco calido:  
exinde ſuperimpoſito adaptato alembico di-  
ſtilla per balneum Mariæ, & in diſtillato liquore  
extingue aurum candens, præſertim tempore  
uſurpationis. *Colonienſes.*

*Aqua caponis alia.*

**C** A P O N E S duos generoſos ſumito, quorum  
unum tam diu, donec ab oſſibus carnes ſeparen-  
tur, coquito, exprimito, atq; juſ ad uſum ſerva-  
to: alterum verò caponem una ſaltem bullitione  
coquito, deinde minutim ſcindito, quo factò in  
veſicæ, ſeu cucurbitæ vitreæ fundo foliorum bor-  
riginis M. iij. ponito: mox ſupra hæc tantum me-  
dullæ panis in ſuprà dicto jure madefactæ, quan-  
tum ad ſorbendum totum juſ ſufficiat, collo-  
cato: demùm caponem indito, atque in cineri-  
bus, vel arena, vel balneo ſiccò, levi calore di-  
ſtillato ac conſervato. *Florentini.*

*Aqua cochlearum.*

**M** E N S E Martio vel Aprili cochleas quantum  
voles ſumito, atque in loco aliquo per dies qua-  
tuor vel ſex ad purgandum ſinito: poſtea in aqua  
coquito: extrahito, atque primùm cum aceto,  
deinde



deinde cum aqua, demum cum vino mundato. Quo facto, minutim scindito, & ut supra distillato, ponendo prius in cucurbitæ fundo aliquot folia borraginis, ut antè dictum: absque tamen pane. *Florentini.*

### DE AQUIS ALTE- rantibus compositis.

#### *Aqua vitæ aurea.*

R. Florum liliorum convall. bonam partem: B flores infundantur in vino bono veteri per octo dies, deinde destillantur per balneum Mariæ lentissimo igne: deinde

R. Aquæ stillatiæ cerasorum nigr. T̄j β.

Misce simul. Quibus aquis infunde

Florum lavendulæ M. j. β.

Florum anthos M. j.

Caryophyllorum ʒj. vel ʒij.

Macis ʒ. vel ʒij.

Scillæ preparatæ ʒij β.

Diptami albi ʒij.

Cubeborum ʒ. β.

Vifci quercini ʒij.

Rad. pæoniæ ʒij.

Incidenda incidantur, & conquassanda cōquassantur, & in vapore aquæ calentis ter distillentur: aqua q; in vase vitreo optime clauso conservetur.

\* Est optima atq; expertissima cōtra epilepsiam. *Joannes Langius.*

#### *Aqua alia valdè bona.*

R. Aquarum Buglossæ, Betonicæ,

Aquæ florum Tiliæ ana T̄j.

Aquæ ardentis optime T̄j β.

Flor. anthos, Rosarum rub. Majoranæ,

Flor. Buglossæ ana M. j.

Spec. confectionis Anacardinæ ʒij.

Infundantur flores aliquantum contusi in aquis, quilibet recens, suo tempore, dum haberi potest, & tandem species: stent ita simul in Sole, vel loco digestionis per mensem, postea extrahatur aqua per alembicum in balneo. \* Est medicina divina ad memoriam cōfortandam. *Langius.*

#### *Aqua mirabilis.*

R. Flor. Primulæ Veris, flor. Rorismarini,

M. joranæ, Ivæ arthericæ ana M. j.

Spec. Diamofchi, Diapiridis, Diambriæ ana ʒ. β.

Spec. confect. Anacardi ʒj.

Cubeborum, Ligni aloës, Nucis moschatæ,

Caryophyllorum, Macropiperis,

Carpobassami ana ʒj.

Rad. Acori, Ireos, Aristol. rotundæ ana ʒj β.

Sem. Sileris montani, Pæoniæ, Fœnic. ana ʒj.

Aquæ herbæ paralytis, Salviæ, Beton. ana T̄j.

Aquæ florum tiliæ T̄j β.

Serapini, Opopanacis, Myrrhæ,

Gummi juniperi ana ʒj β.

Stent omnia simul mixta in infusione per dies octo: postea extrahantur per alembicum ter, in cineribus calidis, vel vapore sive balneo sicco.

\* Est mirabilis juvenenti in præservatione ab

apoplexia, & omnibus ægitudinibus nervorum frigidis, curans paralytin, torturam, spasmus, & mirabiliter restituens loquelam, &c. *Langius.*

#### *Aqua vitæ.*

R. Cinnamomi electi ʒj β.

Zingiberis ʒj.

Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

Granorum paradisi ana ʒ. β.

Ligni aloës, Macis, Piperis longi ana ʒij.

Florum salviæ odoratæ T̄j.

Cardamomi, Masticis, Cubeborum,

Calami aromatici, Galangæ ana ʒj β.

Florum rosarum rubrarum ʒij.

Citrariæ ʒ. β. Corticum citri ʒvj.

Baccarum lauri,

Stœchadis Arabici ana ʒ. β.

Rorismarini, Majoranæ ʒvj.

Lavendulæ, Melissæ, Betonicæ ana ʒvj.

Rutæ ʒ. β. Castorei, Spicæ Indicæ ana ʒj.

Pulverizentur omnia grosso modo, & infundantur per decem dies in

Vini malvatici destillati T̄j. β.

Vini sublimati optimi T̄j. β.

Distillantur lento igne in alembico bene obturato, & infundantur in petia

Ambriæ griseæ, Moschi Alexandrini ana ʒ. β.

Servetur optime, ne evaporet. *Augustini.*

#### *Aqua Bezoartica.*

R. Chelidoniæ cum rad. lotis M. iij. β.

Rutæ M. j. Scordii M. ij.

D Diptami Cretici, Cardui benedicti ana M. j.

Zedoariæ, Rad. Angelicæ ana ʒij.

Cort. mali citri, Cort. limonum ana ʒij β.

Florum tunicæ, Rosarum ana ʒij.

Cinnamomi ʒij β.

Caryophyllorum ʒij.

Incidenda incidantur, & triiduum macerentur in

T̄j. β. vini sublimati fortissimi,

Vini malvatici, Aceti flor. tunicæ ana T̄j. β.

E Tandem lento igne per balneum Mariæ destillentur. Cui adde

Theriacæ Alexand. ʒij.

Mithridatii ʒj β. Caphuræ ʒij.

Trochiscorum de vipera ʒj.

Macis ʒj. Cinnamomi ʒij.

Caryophyllorum ʒij β.

Conservæ florum tunicæ ʒij.

Cardui benedicti ʒj.

Specierum liberantis ʒvj.

F Unicornu vel cervini cornu ʒj β.

Macerentur in priore distillatione per biduum,

& lentissimo igne per balneum Mariæ distillentur bis vel ter. \* Optima est atque probata contra pestem. *Joannes Langius.*

*Elixir, sive aqua vitæ.*

R. Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Zingi-

beris, Galangæ, Piperis longi, Zedoariæ, Granorum juniperi,

Corticum arantiorum, Corticum citriorum,

Majoranæ, Rorismarini, Menthæ,

Baccarum lauri, Pulegii, Aristolochiæ rotundæ,

Stichiados, Sigilli beatæ Mariæ, Cardui benedi-

ſti, Florum cheiri, Flor. primulae Veris, Roſarum rubrar. Flor. ſambuci, Spicæ nardi, Ligni aloës, Cubebarum, Cardamomi, Cinnamomi electi, Calami aromatici, Salviae, Baſilici Gentianæ, Calamenti, Santalorum omnium, Rad. acori, Rad. prœoniæ, Granorum pœoniæ, Macis, Nigelle, Cornu Cervini, Raſuræ eboris, Chamædryos, Chamæpityos, Melligete, Maſticis, Thuris albi, Aloës hepaticæ, Myrrhæ, Florum Chamomille, Anethi, Artemiſiæ, Betonice ana ʒ iij.

Florum borraginis, Florum bugloſſæ, Meliſſæ, Seminis anii, Fœniculi, Carvi ana ʒ ij.

Spec. elect. de gemmis, Diarrhodon, Triafandali, Atomat. roſ. ana ʒ β.

Spec. Diamoſchi dulc. Diambrae, Diagemmæ, Theriacæ, Diacori, Dianthos ana ʒ β.

Florum lychnidis altilis rubr. Flor. calendule, Radicum bardanæ, Radic. filicis ana ʒ β.

Chelidoniae majoris cum radiculis à terreſtri immundicia repurgatis, & reſectis foliis marcidis ʒ j.

Rhabarbari electi ʒ j β.

Olei terebinthinæ Tβ j.

Omnia ſuprà dicta bene pulverizata ponantur quælibet & ſingula ſuo tempore (incipiendo à Vere, continuandòq; per æſtatem) in aqua vitæ optima, quæ facta ſit ex vino generoſiſſimo, per alembicum vitreum, fermenteturq; in ea toto ſingulorum præſertim ſorum & herbarum colligendorum tempore, obturando quàm exquiſitiſſimè vas vitreum, operculo vitreo circumlutato. Aqua autè vitæ, in qua macerabuntur dictæ ſpecies, ſit ad pondus librarum viginti ſex plus minus. Si in tres diverſas botias divideres aquam, ſimiliter ſpecies, & res ad ratam divide: quia ſecurius diſtillabis in tribus vicibus, quàm in una. Et pone botiam cum ſuperimpoſito alembico in balneo Mariæ ſub moderato igne. Primum exhibit elixir vitæ: & ſerva illud per ſc. bene obturando vas vitreum, ne reſpiret. deinde ſtillabit aqua groſſior, quæ ſolum ad viliores uſus valet. Fæces verò, quæ remanebunt in alembico, cucurbita, vel veſica, æquivalent theriacæ, & ſerviunt pauperibus ad plures infirmitates. *Colonienſes.*

*Liquor magnus magiſtralis Fioravanti.*

R. Olei communis Tβ xx.

Vini albi Tβ ij.

Coquantur ſimul uſq; ad vini conſumptionem: deinde addantur

Florum Roriſmarini Tβ iij.

Ligni aloës ʒ vj.

Olibani, Bdellii ana ʒ x.

Miſceantur in vaſe terreo vitreato, & menſe Auguſto ſub terra maneat ſepelita per ſex menſes: inde eximantur, addanturque

Salviae, Roriſmarini, Ruta,

Betonice, Miſſefolii, Rad. conſolidæ major.

Tamaricis, Viticellæ ana M. j.

Galangæ, Caryophyllorum, Nucis moſch.

Spicæ nardi, Croci ana ʒ j.

Sarcocollæ,

A Sanguinis draconis, Maſticis ana ʒ ij.

Aloës hepaticæ,

Reſinæ pini ana ʒ ix.

Picis Græcæ Tβ j.

Ceræ Havæ, Axungia ſuilla ana ʒ xvij.

Hypericonis Tβ ij. Moſchi ʒ j.

Miſceantur benè & balneo calentis aquæ coquantur, uſque ad herbarum exiccationem: colaturæ adde pro qualibet libra

Baſami artificialis noſtri ʒ vj.

B Fructuum, ſive pomorum herbæ Baſaminæ q. ſatis eſt.

Et ſerva in vaſe vitreo optimè obturato ad uſum. Conſert vulneribus omnib. præſertim necrorum, venarum, & oſium: tinea, catarrho, tuſſicapillis auget, eoſq; nigro colore tingit, &c.

*Elixir vitæ, Leon. Fioravanti.*

R. Caryophyllorum, Nucis moſchatae,

Zedoariae, Zingiberis,

Galangæ, Piperis albi,

Piperis nigri ana ʒ ij.

Baccarum juniperi, Cort. mali citri,

Cort. mali aurant. Salviae,

Baſiliconis, Roriſmarini,

Menthae, Majoranae,

Baccarum lauri, Pulegii,

Calaminthæ, Flor. Sambuci,

Roſarum rub. & alb. Spicæ nardi,

Cubebarum, Ligni aloës,

Cardamomi, Cinnamomi,

Calami aromatici, Steechados,

Chamædryos, Chamæpityos,

Granorum paradisi, Macis,

Thuris maſculi, Aloës hepaticæ,

Sem. Artemiſiæ,

Sem. Majoranae ana ʒ ij.

Ficuum, Paſſularum,

Dactylorum, Amygdalarum,

Pinearum ana ʒ vj.

E Mellis albi Tβ j. Moſchi ʒ j.

Sacchari albiſſ. Tβ iv.

Aquæ vitæ optimè circulatæ Tβ xv.

Terenda terentur, miſceantur, & macerentur per dies decem in cucurbita vitrea optimè clauſa: inde calore balneij deſtillentur: demum per menſes duos circuletur aqua: & habebis elixir. Quo factò materia in cucurbita relicta eximatur: ac denuo deſtilletur calore cinerum vehementiſſimo, & emanabit aqua rubea, ſicut ſanguis, ſceti-

da, ſumofa, & turbida: quæ etiam circulanda eſt ut prima. Eſt enim pars ignea, & tantæ virtutis, ut quaſi mortuos reſuſcitet. Atque hæc duæ aquæ ſeorſim ſervandæ ſunt in vaſis vitreis optimè obturatis. Prima à multis morbis hominem præſervat, ſi bis in hebdomada ʒ j. ſumpta fuerit. Valet ad vulnera: viſum conſervat: Venerem excitat: mulierum ſterilitatem remouet. Secunda verò, quæ rubra eſt, cõvenit dolori matricis, pleuritidi, doloribus colicis, dentium: curat & ſanat omnia genera febrium: loquelam amiſſam reſtituit, ſi ʒ j. hujus aquæ ſumatur.

*Elixir*

*Elixir vita.*

**R.** Caryophyllorum, Nucis moschatae,  
Macis, Zedoaria, Galanga, Piperis longi,  
Pyrethri, Cort. Citri, Majorana, Salvia,  
Ammi, Nardi Indici, Xyloaloes,  
Cubeborum, Cardamomi,  
Cinnamomi, Menthae, Lavendulae,  
Costi, Pulegii, Origani, Calaminthae,  
Calami odorati, Stoechadis, Chamædryos,  
Chamaepityos ana part. æquales.

In pulverem redacta, vino optimo mactentur, inde levissimo igne, vitreis organis aqua excipitur. Præmissus liquor perspicuus & optimusque erit: quemadmodum & secundus: tertius abjicitur. Potest & non nihil Moschi lineo panno involuti addi, assidue autem in ipsa aqua moschi nodulus appensus maneat. Cochlearis mensura bibitur j. j. in stomacho: confert autem tremori, paralyti, coli dolori, quem frigidus humor, aut spiritus genuerit. Tardat castitem, juvenit robur conservat, calulam in renibus minuit. *Thalesus Florentinus.*

*Aqua vitæ optima.*

**R.** Cinnamomi electi ʒ. x.  
Ligni aloes ʒ. v.  
Cardamomi, Cubebatum,  
Caryophyllorum ana ʒ. iij. ʒ.  
Galangæ ʒ. iij.  
Santalii citrini ʒ. iij. ʒ.  
Ros. rub. sic. ʒ. iij. ʒ.  
Nucis moschatae,  
Macis ana ʒ. ʒ.  
Moschi ʒ. j. Ambræ G. xl.  
Aquæ vitæ circulatæ Tʒ. xij.  
Syrupi de Cort. mali citri,  
Mivæ citiorum ana Tʒ. j.

Pulverizanda pulverizentur, & miscantur in vitro optimè obturato, agitando quotidie bis, vel ter. Et cum per mensuram sic steterint, coletur, & servetur ad usum. Amissam memoriam restituit, sensus, cor, stomachum, & cerebrum corroborat: mœsticiam fugat, præservat à peste, & apoplexia: omnibus denique morbis frigidis subvenit. *Lucas Ghinus.*

*Aqua vitæ optima.*

**R.** Cubeborum, Cinnamomi, Galangæ, Nucis moschatae, Caryophyllorum, Zingiberis ana part. æquales. (plum.)  
Salviae, seu athenasæ, aut ambrosiæ, quadrupla  
Aquæ ardentis optimæ, circulatæ, quantum est pondus omnium.  
Misce, & distilla. Hujus aquæ usu M. Gallum Caroli Imp. Medicum annos centum viginti quatuor vixisse refert *Gesperus.*

*Aqua vitæ vitæ prolongans.*

**R.** Cinnamomi electi, Cubeborum,  
Galangæ, Caryophyllorum,  
Nucis moschatae, Zingiberis ana ʒ. iij.  
Salviae Tʒ. j. ʒ. ij.  
Hæc omnia macera in duabus Tʒ. & ʒ. iv. aquæ

A vitæ opt. & circulatæ, & destilla. Hac aqua M. Gallus Caroli V. Imp. Medicus usus, vixit annos 129. *Ranzovius.*

*Aqua stillatitia odorata valdè.*

**R.** Aquæ rosarum stillaticæ Tʒ. vj.  
Rosarum Damascenarum recent. Tʒ. iij.  
Flor. Lavendulae recent.  
Flor. Spicæ recent. ana ʒ. iv.  
Flor. Periclymeni, flor. Jasmini,  
Flor. Ligustri ana Tʒ. j. ʒ.  
Flor. mali auranti sic. ʒ. iij.  
Cort. mali citr. excic. ʒ. ʒ.  
Caryophyllorum ʒ. j. ʒ.  
Cinnamomi, treos optimi,  
Syracis calamitæ, Beizoini ana ʒ. ij.  
Nucis moschatae ʒ. j.  
Vini Cretici, cyathum j.

Quæ in pulverem redigi possunt, in pollinem adducantur omnia, aliquotq. dierum, nempe unius, aut alterius (sanc & qui plurimum spacio) mactentur, inde calentis aquæ balneo educatur aqua, cui addunt Moschi, Ambræ ana ʒ. j. ʒ. servantque inde in Sole plerosque dies inde utantur. Cordi & cerebro prodest exterius, interiusque adhibita, nec non & stomacho. Sunt, qui santalos addant, & alia hujusmodi, quæ usus ipse, & scopus utentium suadet. *Hieron. Rubens.*

In Italia fragrantissima aqua extillatur ex floribus malorum citriorum, limonum & arantiorum quorum cum apud nos inedia sit, ita imitabimur. **D** Accipiemus illam abram flavedinem teneram pomorum (in qua fragrantia focus recedit) succo pomorum aspergemus (modò ad frigidum usum ducere velimus) aut vino: vel si calidioribus usibus accommodemus, Cretico vino, imò & Aqua vitæ, & diebus quibusdam digerantur, vel ilico excisa à pomo flavedo, sine attritione extilletur balneo: ita cortices cotoneorū malorum. Utiles hæc aqua præter suam odorem, quem spirat, usibus quotidianis, & quoq. miscetur saccharo. Veneno & pesti resistit, halitum oris commendat, melancholiam discurit, stomachi pituitam dissipat, oculorum crassitiam extenuat, ictibus venenatis apposita prodest: epichemata cordi gratissima inde sunt in populatim grassantibus morbis. *Heurnius.*

*Aqua vitæ preciosa Fuckeri.*

**R.** Radicum Ostrutii, rad. Chamæleonis,  
Rad. Rosarum, rad. Valerianæ,  
Rad. Rhapontici, rad. Angelicæ,  
Rad. Rhabarbari, rad. Chelidonæ,  
Rad. Morfus diaboli, rad. Pæoniæ, rad. Saryrii,  
Rad. Polypodii, rad. Petroselinii, rad. Fœniculi,  
Rad. Glycyrrhizæ, rad. Apii ana ʒ. ij.  
Rad. Levistici, rad. Enulæ,  
Rad. Priamiæ Indicæ (Peri forte)  
Rad. Ranunculi (Wassersüß)  
Rad. Dictamni, rad. Pimpinellæ, rad. Petasitis,  
Rad. Ferulæ, rad. Anethi ana ʒ. j.  
Rad. Gentianæ ʒ. j.  
Sem. Pæoniæ, sem. Anethi ana ʒ. j.

Rad. Ideos (Ireos forte) ℥ j.  
Galanga, Calami aromatici, Zedoariae,  
Hermodylorum, Turbithi ana ℥ j.  
Allii ℥ vj.  
Rad. rub. tinctorum,  
Rizom wurg. (Acori fortassis) ana ℥ j.  
Agarici, Mithridatis ana ℥ vj.  
Succini albi pul. ℥ ij.  
Rad. Pyrethri ℥ vj.  
Ein wurg. Wersbia genaht ℥ j.  
Been albi, Been rubri ana ℥ vj.  
Ein wurg. genaht Graffey ℥ j.  
Stallwurg ℥ j.  
Nucis moschate, Macis ana ℥ vj.  
Caryophyllorum ℥ li.  
Spica ℥ j. Croci ℥ ij.  
Flor. Carthami ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ j.  
Granorum juniperi ℥ j.  
Baccarum Lauri ℥ li.  
Cumini Romani, sem. Cinae ana ℥ vj.  
Sem. Apii ℥ j. Sem. Anisi ℥ vj.  
Sem. Foeniculi sem. Aquilegiae,  
Die töner von den weintrauten ana ℥ vj.  
Wraute ℥ j.  
Sem. Flor. cilix ℥ j.  
Carpobalsami, Santali rubri ana ℥ vj.  
Ligni aloes ℥ li.  
Lap. cancerorum crudorum ℥ j.  
Cornu cervini preparati, & pul. ℥ j.  
Eboris ℥ j.  
Margaritarum perforatarum,  
Coralli ana ℥ vj.  
Uoi: cornu ℥ li.  
Ollis de corde cervi ℥ li.  
Flor. frumenti, flor. Tritici ana ℥ j.  
Moschi q. s.  
Aque vitæ ter destillate in ba. l. Winer Schaff.  
Ponantur omnia in Phiala magna per 40. dies,  
& c. cola. & terva. Pesti medetur murice. & ad  
omnia venena valet: pectus mundificat: pleuri-  
tidi medetur, & c. Capitur cum saccharo, vel ta-  
bularum forma.

*Aqua ad iuuentutem conservandam, &  
senectutem tardandam.*

R. Ligni aloes,  
Caryophyllorum,  
Zingiberis, Galanga,  
Cinnamomi, Macis,  
Nucis moschate, Piperis longi,  
Calami aromatici, Cubebarum,  
Rhabarbari electi, Granorum Paradisi,  
Cardamomi ana ℥ ij.  
Rorismarini, Chelidonii,  
Mercurialis, Cardui benedicti,  
Imperatoriae, Dictamni albi ana ℥ j.  
Aque vitæ optima ℥ vj.  
Macerentur per dies octo: deinde destillantur.  
Aque deniq; adde pro qualibet libra Sacchari al-  
billimi in aqua ros. dissol. ℥ ij. Moschi G. iix. &  
serva in vase vitreo optime obturato. Fioravum.

A

*Aqua Theriacalis.*

R. Theriacæ Alexandrinae ℥ ij. ℔.  
Myrrhæ electæ ℥ j. ℔.  
Croci ℥ ij. Spiritus vini ℥ vj.  
Misceantur omnia, ac per cineres in alembico  
vitreo subiecto igne lenissimo destillantur: de-  
stillata circulentur in balo. Mar. per octo dies, &  
rursus destillantur. Hæc aqua summam contra  
pestem, & omnia venenata vim habet, & cor ma-  
jorem in modum roborat. Quercet.

B

*Aqua Theriacalis alia.*

R. Scobis ebent ℥ ij. vino malvarico macera,  
& vino albo ana ℥ j. per duos dies in loco cali-  
do, clauo vase, sape agitando.

Adde Cinnamomi, Granorum paradisi, Carvi,  
Caryophyllorum, Piperis ana ℥ j. ℔.  
Rad. Pæoniae, Nigellæ, Juniperi ana ℥ j. ℔.  
Zingiberis, rad. angelicæ ana ℥ ij. ℔.  
Alari, Visci recentis ana ℥ ij. ℔.

C

Croci ℥ ij.  
Cort. rad. Cappatorum, cort. Tamaricis,  
Rad. Enulæ, Rad. Gentianæ, Polypodii,  
Lapathi, Cort. rad. Frazini, Epichymi,  
Ceterach ana q. s.  
Theriacæ Alexand. ℥ li. ℔.  
Distilla. Da ℥ ij. pro dosi cum sero lactis caprini,  
purgato prius corpore. \* Valet plurimum in  
morbo Gallico. Sylvius.

*Aqua vitæ preciosissima.*

D

R. Cardamomi, Piperis albi,  
Piperis longi ana ℥ li. ℔.  
Galanga, Macis,  
Caryophyllorum,  
Granorum paradisi ana ℥ li. ℔.  
Ligni aloes ℥ ij. Zingiberis ℥ ij.  
Cinnamomi, Cubebarum ana ℥ li. ℔.  
Majorana, Rorismarini, Mentha, Pulegii,  
Rutæ, Salvia, Nardi Gallicæ, Alparagi,  
Florum anihos, Ros. rubri ana M. ℔.  
Sem. cumini sylv. estris ℥ li. ℔.  
Anisi, Foeniculi ana ℥ j. ℔.  
Coriandri, Sinapi ana ℥ ij. ℔.  
Sem. pæoniae ℥ j. ℔.  
Sem. cumini Romani ℥ j. ℔.  
Rad. enulæ Camp. rad. iridis ana ℥ j. ℔.  
Rad. Angelicæ ℥ li. ℔.  
Rad. Teucri, vulgò pimpinellæ ℥ li. ℔.  
Rad. Pæoniae, Doronici ana ℥ li. ℔.  
Dictamni albi ℥ ij. ℔.

E

Sacchari candi albi ℥ ij. ℔.  
Singula inciduntur modiceq; conteruntur, & ex  
vino generoso quinquies distillato, correctoque  
macerantur in fimo, vel aqua calente, dieb. qua-  
tuordecim, ampulla diligentissime obserata. De-  
inde operculum rostratum superimponitur, &  
commixturis luto oblitis, ex balneo cum modi-  
co igne distillantur. Postea ampulla aperitur, &  
liquor qui effluxit, rursus super feces funditur,  
iterumq; evocatur, ut antea, isq; labor quinquies  
repetitur. Tandem aqua ardens distillata vitreo  
conditur, & adjectis

Croci

Croci Orientalis ℥ j.  
Moschi, Ambræ ana ℥ j.  
Fol. lauri ℥ β.

Optimè clauditur, finiturque dum omnis vis extracta fuerit. \* Præstantissima est aqua viæ ad morbum arcontium, comitialethi, vertiginem, paralyfin tum præcavendam, tum curandam: themotiam confirmat, roboratque omnes facultates roficat, juvat, & auget. Dantur guttæ tres, vel quatuor, ex aqua tilie, beronicæ, melissæ, ceraforum, aut simili peculiari. *Andernacius.*

*Alia minus sumptuosa.*

R. Calami aromatici ℥ ij.  
Cinnamomi, Ligni aloës, Zingiberis ana ℥ j.  
Caryophyllorum, Cardamomi, Macis,  
Cort. citri ana ℥ β.  
Florum rosmarini P. ij.  
Florum lavendulæ, Flor. Saliæ ana P. ij.  
Florum Rœchadus P. ij.  
Florum lauri, Saliæ ana M. β.  
Nardi ℥ j. Croci ℥ β.  
Moschi optimi, Ambræ ana G. vi.

Omnia inciduntur, conterunturque, & ex vini stillatiij o. tiji ℥ β j. macerantur diebus octo, postea distillantur, exceptis croco, moscho, & ambræ: hæc enim in sindone ligata orificio operculi, aut vitæ: in quo servitur aqua distillata, imponere præstat. \* Valet ad apoplexiam, paralyfin, aliosq; frigidios capitis morbos: podagra, & articulorum doloribus & lebris. *Andernacius.*

*Aqua vite ad pestem.*

R. Rad. Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ,  
Tormenulle, Zedoariæ,  
Genitalis cervi ana ℥ ij.  
Santalorum omstium ana ℥ j.  
Theriacæ optime, Mithridati ana ℥ ij.  
Caphuræ ℥ ij. Moschi ℥ j.

Radices inciduntur, miscenturque reliquis: deinde vitro imposita, vini generosi optimè distillati libris tribus persudantur, & vase diligenter obferato, macerantur per mensem: sic ut quotidie commoveantur: postea colantur per linteam triplicatum, & vasi conduntur ad usum. Præservantur gratia sumuntur guttæ duæ manè cum pane albo: curandi verò datur uncia ex aqua cordui benedicti, hirundinariæ, scordi, vel simili. *Andernacius.*

*Alia.*

R. Rad. angelicæ, rad. tormentillæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Enulæ Capanæ, Dictamni ana ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ j. β.  
Santal. rubri & citrini, cort. mali citri ana ℥ j.  
Hæc per biduum macerantur ex vini spiritus, vel aquæ fontanæ calentis libris duabus: deinde in duplici vase distillantur, condunturque. Ex hac manè cochlear dimidium, vel per se, vel ex alio liquore sumi potest: in curatione integrum. *Andernacius.*

*Aqua sudatoria ad pestem.*

R. Pimpinellæ, Tormenulle, Dictamni albi,

A Serpentariæ, Gentianæ, Zedoariæ, Galangæ ana ℥ v.  
Piperis longi, Caryophyllorum, Macis ana ℥ j.  
Theriacæ Alexandrinæ ℥ ij.  
Caphuræ ℥ j.  
Cornu cervini ℥ β.

Triduo ex vini generosi, & aquæ scabiosæ aquis partibus macera: in duplici vase distillantur. Ex hac uncia tres, aut plures, pro ægri viribus & natura dantur. *Andernacius.*

*Alia facilis.*

R. Arg. liæ. Galangæ, Ligni Guajaci, Zarcæ parilla, Cinnamomi, Baccarum juniperi contul. ana ℥ ij. in vini generosi, & aquæ sambuci ℥ β. macerantur: deinde in balneo Mariæ distillantur. *Andernacius.*

*Alia efficacissima.*

R. Aquæ theriacalis caphuracæ ℥ j. β.  
Liquoris tartari correcti ℥ j.  
Spiritus chalc. anthini ℥ β.  
Olei unionum G. vj.  
Olei corallor. m. rub. ℥ j.  
Olei terebinthinæ G. v.  
Olei baccarum juniperi G. ij.  
Essentia chelidonis ℥ β.  
Aque rad. tuillaginis, Eryngii ana ℥ j.  
Aque florum sambuci, Violarū lutearū ana ℥ β.  
Vini rubri dulcissimi ℥ ij. β.

D Omnia miscentur, paraturq; potio sudorifera.

*Vel:*

R. Theriacæ optime ℥ ij.  
Myrrha ℥ j.  
Caryophyllorum, Zingiberis, Piperis ana ℥ β.  
Cinnamomi, Croci, Euphorbi ana ℥ j.  
Vini stillati ℥ x.  
Liquoris tartari ℥ ij.

Miscentur, macerantur, colanturque. Hujus liquoris cochlear ex corallorum succi ℥ j. datur. *Andernacius.*

*Liquor tartari.*

R. Tartari albi ℥ iv. in pulverem rediguntur: deinde retortæ induuntur: hæc in fornacem locatur, & vase quod excipit amplo appposito, junctura luteo occluduntur diligenter: postea igne per initia exiguo tandem auctiore urgetur, donec nulli amplius spiritus appareant, tunc refrigeratis vas liquor eximitur, infunditurque ampullæ vitæ erectæ, & in balneo calente corrigitur, separat: æquæ ab oleo. Exerbitur autem ab una libra tartari liquoris ℥ j. vel ℥ j. β. Hæc drachmæ instar ex aqua fumarie, chelidonis, vel simili instituto conveniente, rectè ad pustulas Gallicas, exanthemata, erysipelas, arqum, aquam inter eutem, febris, menles, aliosq; meatus referandos datur. *Andernacius.*

*Aqua theriacalis.*

R. Calendule, Verbena,  
Scabiosæ, foliorum recentium ana M. ij.  
Rutæ, Saliæ ana M. j.  
Rad. personatæ recent. ℥ ij.

R. Rad. enulæ campanæ recent. ℥ j.  
Incidentur omnia, affunde vini optimi antiquis-  
simi fulvi ℥ ij. Eliciatu aqua balneo Mariæ di-  
cto, vel igne cinerum. Servetur ad usum.

R. Hujus liquoris ℥ ij.

Elect. pestilentialis (Medic. Basiliensium) suo  
loco descripti, ℥ ii.

Theriaca optima ℥ j.

Stent in vase diligenter obturato vitreo, in loco  
tepedo per dies aliquot, quotidie agitando, do-  
nec aqua aureo colore tineta, vim omnem me-  
dicamenti in se traxerit, tunc sensim à facibus  
subsidentibus effundatur in aliud vas vitreum, in  
quo obturato diligenter ad usum servetur. Vel  
materiam supra dictam mox post commistio-  
nem in balneo Mariæ vel cineribus destillato, &  
aqua servetur usui. Dantur viris & mulieribus  
℥ ij. pueris verò ℥ j. ad sudorem eliciendum.  
*Medici Basilienses.*

*Aqua in peste sudorem movens.*

R. Ligni Guajaci ℥ ℞.

Rad. Angelicæ, Imperatoricæ,

Zedoariæ, Iridis, Gentianæ ana ℥ ℞.

Cinnamomi ℥ j.

Baccar. Juniperi ℥ ij.

Fol. Dictamni veri ℥ j.

Omnia minutim incisa macerentur in s. q. vini

Rad. Caryophyllatæ, Heleni,

Valerianæ viridium ana ℥ j.

Rad. Petasilitis ℥ vj.

Herbarum viridium Scordii, Rutæ, Pulegii,

Melissæ, Ocimi ana M. j.

Cardui benedicti, Borriginis, Scabiosæ,

Acetosæ ana M. iij.

Limonum, Malorum citri ana P. iij.

Omnia minutim incisa misceantur & destillen-  
tur in balneo Mariæ. *Johan. Banhinius junior.*

*Alia.*

R. Rad. Buglossæ, Bardanæ, Carlinæ,

Cypero, Angelicæ, Gentianæ ana ℥ ij.

Seminis Cardui benedicti, Oxalidis,

Citri, Portulacæ ana ℥ ℞.

Herbarum Scabiosæ, Pimpinellæ, Rosarum,

Oxalidis, Scordii,

Corticis nucleis, Fraxini,

Morsus diaboli cum toto,

Florum Verbasci ana M. j.

Contundantur omnia & macerentur in vino albo

& aqua Rosarum per noctem, addendo

Coralii rubri,

Cornu Cervi præp.

Rasuræ eboris usti ana ℥ ij.

Croci ℥ j.

Santali citrini ℥ ℞.

Destillentur ut artis est, deinde exponatur aqua

Soli per dies aliquot. Hæc est Genevensis aqua.

*Johan. Banhinius junior.*

*Aqua vitæ mirabilis, contra grassantem*

*pestem probata.*

R. Rutæ recentis, Salyiæ, Lavendulæ,

A Libanotis, Rorismarini,  
Rad. Tormentillæ, rad. Pimpinellæ,  
Rad. Valerianæ, rad. Bistortæ ana ℥ ij.  
Baccarum juniperi, Baccarum lauri ana ℥ j.  
Terræ sigillatæ, Boli armeni ana ℥ iv.  
Rad. Pseudodictamni, sem. Sancti, sem. Bene-  
dictæ,

(oz,

Rad. Caryophyllatæ, rad. Enulæ, rad. Gentia-

Rad. Rhapontici, rad. Ciambet (fortè Zurum-  
bet) ana ℥ iij ℞.

B Coriandri præparati, Acetosæ, Basilicæ,

Pimpinellæ ana ℥ ij ℞.

Trium fantalorum ana ℥ j.

Flor. Borriginis, flor. Buglossæ,

Flor. Rosarum rub. ana P. ij.

Been albi, Been rubri ana ℥ j.

Contusis & incisis grosso modo, destillentur se-

cundum artem per alembicum in vino sublima-

to & rectificato ad sufficientiam quantitatis

℥ viij. Postea

C R. Piperis albi, Cinnamomi, Granorū paradisi,

Maceris, Nucis moschatae,

Cardamomi ana ℥ ℞. ℥ iv.

Croci ℥ ij.

Galangæ, Cubearum, Caryophyllorum,

Calami aromatici ana ℥ iv.

Spec. Liberantis, spec. Cordialium,

Spec. contra pestem ana ℥ iij.

Spec. Diamolchi dulcis,

Spec. Diagemmæ ana ℥ j ℞.

D Incisis & contusis, infundantur in præscripto de-

stillato vino, stent in loco tepido per horas 48,

Deinde destillentur simul per alembicum sapientia-

tiæ luto prælaturum. Aromatizentur, postea

Ambra griseæ G. xij.

Molchi Alexandriani G. xvij.

Croci ℥ v.

In rubra sindone ligata, projiciantur in vas, & be-

ne obturentur, ad usumq; serventur. *Gesperius.*

*Aqua vitæ alia contra pestem.*

E R. Caryophyllorum ℥ ℞.

Cinnamomi, Zedoariæ, rad. Valerianæ,

Rad. Pimpinellæ, rad. Tormentillæ,

Flor. Rosarum ana ℥ j.

Santali citrini, & rubri, Spodii, Cort. citri,

Doronici, Terræ sigillatæ, Dictamni

Seseleos, Melissæ, Majoranæ,

Rad. Enulæ, sem. Seseleos, Carabe,

Rhabarbari, Nucis moschatae, Macis,

Scabiosæ ana ℥ ℞.

F Flor. Buglossæ, flor. Borriginis, flor. Anthos,

Cornu Cervi usti, Rutæ,

Coriandri præparati ana ℥ j.

Specierum Diagemmæ, spec. Liberantis,

Spec. Diacameron, spec. Lætitia Almanforis,

Spec. Diarrhodon Abbatis,

Spec. Diamargaritonis, Hiacynti,

Smaragdi, Margaritarū splendidarum ana ℥ j.

Mithridati, Theriacæ Venetæ,

Boli Armeni ana ℥ ℞.

Folii auri, Folii argenti ana N. vij.

Vini

Vini ardentis optimi ℥b viij.  
Contundatur omnia optimè, & misceantur cum vino sublimato, ponantur in vas vitreatum: obturetur ejus orificium optimè, ne quid exhalet. Stent in infusione tribus diebus, deinde destillentur lento igne secundum artem in balneo Mariæ. Detur de ea in peste cum electuario appropriato. *Gesnerius ex libro quodam manuscripto.*

*Aqua cinnamomi contra pestem.*

R. Cinnamomi optimi contusi ℥b j.  
Radicum Dictamni, Angelicæ ana q. f.  
Vini Cretici odorati,  
Aque rosaceæ stillatitiæ ana ℥b iij.  
Macerentur, stipatis optimè rimis: aqua balneo M. vitreis organis eliciatur. Hæc aqua pestilentia præcavendæ, adversus item venena, ac venenatorum ictus, & stomachi cruditates maximè laudatur. *Rubens.*

*Aqua cinnamomi simplex.*

R. Cinnamomi electi, leviter contusi ℥b j.  
Aque rosaceæ,  
Vini Cretici ana ℥b iv.  
Macerata, & destilla balneo tepentis aquæ: manabit aqua frigidis omnibus affectibus idonea, si ad duas trësve uncias, pro ætatis, temperamenti, ac morbi ratione exhibeatur. Stomachum, jecur, lienem, pulmonem, cor, cerebrum, nervosq; roborat: visum acuit, cordis affectibus opitulatur, venenis, venenatisque ictibus, ac moribus prodest: halitus gratiam commendat: menstrua ac lotium educit, nauseam sedat: & si cum succo citri bibatur, fastidientem stomachum juvat: omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, referare, attenuare, digerere, roborare velimus. *Matthiolus.*

*Aqua contra pestem.*

R. Tormentillæ recentis ℥b j.  
Rad. herbæ tunicæ, Dictamni ana ℥b β.  
Enulæ campanæ ℥ iv.  
Oxalidis cum seminibus ℥b ij.  
Fol. & flor. Borraginis, Buglossæ,  
Rosarum rubr. syl. ana ℥b j.  
Theriaceæ opt. ℥b β.  
Pimpinellæ, Scabiosæ ana ℥b β.  
Succi Limonum ℥b j.  
Aque ardentis optimæ & circulatæ ℥b ij.  
Sigilli Lemni,  
Boli Armeni ana ℥ ij.  
Sandalis albi, Sandali rubri,  
Spodii, Been albi & rubri,  
Margaritarum splendidarum ana ℥ j β.  
Ossis de corde cervi ℥ j.  
Rasuræ eboris ℥ β.  
Crocii ℥ iij.  
Caphuræ ℥ ij.  
Fol. auri ℥ β.

Folia auri minutim forfice incisa: vel melle in porphyrite lapide diligenter & diu agitata. Nam in tenuissimum pulverem redigentur, in aqua ar-

A dente, cucurbita optimè clausa, per dies xv. macerentur. Margaritæ tenuiter tritæ in alia cucurbita ponuntur, cum succo limonis totidem diebus optimè item clausa. Radices generoso vino abluantur: inde siccatæ in umbra, in mortario terantur, & similiter herbæ, flores & semina: omnia tamen in vase vitreo, cum theriaca misceas, addasque ardentem aquam cum aurifoliis, & succum limonum cum margaritis. Mox fossa tribus pedibus profunda facta, in cujus sit fundo, B ad dimidium pedem, calx viva, in cujus medio vas optimè clausum, ne respiret, equino simo circumdatum, & contactum locato: affunditoq; duas aquæ stulas: maneat ibidem per xij. dies, singulis tribus quatuorve diebus, mutato simo. Postea omnibus in vitream cucurbitam transfusus, appposito rostrato pileo, stipatisque accuratè rimis, igne levi aquam elicias, quam denuo facibus affundas & destilles: tertio verò absq; facibus in cucurbita colloces, & rursus tepente C balneo destillato, servatoque vitreo vase optimè clausum. Hujus cochlear satis parvum exhibetur, cum guttis aliquot auri potabilis. *Guainer.*

*Aqua alia contra pestem.*

R. Nucum recentium N. xxxv.  
Rad. Helenii, rad. Tormentillæ,  
Rad. Chamæleonis albi,  
Rad. Zedoariæ ana ℥ ij.  
Cardui benedicti ℥b β.  
D Scabiosæ, Hyperici, Rutæ ana M. β.  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Macis ana ℥ β.  
Calendulæ, Dictamni ana P. ij.  
Rad. Borraginis,  
Rad. Buglossæ, Oxalidis ana ℥ j β.  
Aque ardentis ℥b iix.  
Vini Cretici ℥b viij.  
Terantur, quæ terenda sunt, macerentur, ore diligenter clauso, per dies decem: inde aqua igne E levi extillet, repetita ter distillatione, facibus semper extillatam aquam affundendo: quarta vice, rejectis facibus, earum loco ponantur  
Theriaceæ optimæ ℥b β.  
Mithridati optimi ℥ iij.  
Conservæ Rosarum, conservæ Borraginis,  
Conservæ Nymphææ,  
Conservæ Violarum ana ℥ j.  
Inde destillet liquor: cujus ætate ℥ ij. cum ℥ iv. aquæ exalidis: hyeme verò ℥ iij. cum ℥ iv. juris F pulli, præberi possunt: sic tamen, ut ætatis, temperamenti, ac cæterarum hujusmodi rerum ratio prætermittatur. *Hier. Rubens.*

*Aqua contra pestem.*

R. Angelicæ, Carlinæ,  
Gentianæ, Tormentillæ,  
Boleti Cervini, Zedoariæ ana ℥ ij.  
Trium sandalorum ℥ j.  
Caphuræ ℥ j.  
Moschi ℥ j.  
Spiritus vini circulati ℥b ij.

Misce, & macerentur per mensem: coletur & servetur aqua ad usum. *Innominatus.*

*Aqua Bezoartica, seu Alexipharmaca  
contra pestem.*

R. Rad. Angelicæ,  
Rad. Valerianæ ana ℥ iv.  
Granorum Juniperi, Diſtamni albi,  
Rad. Tormentillæ, rad. Serpentariæ,  
Rad. Gentianæ, rad. Pimpinellæ,  
Rad. Aristolochiæ rot. ana ℥ ij.  
Rad. Enulæ, rad. Asclepiadis ana ℥ j β.  
Cort. Citri, Boli Armeni ana ℥ j.  
Croci, Zedoariæ,  
Doronici, Sigilli Lemnii ana ℥ β.  
Coralii albi & rubri, Sem. Thlaspi,  
Sem. Oxalidis ana ℥ j.  
Myrrha electæ ℥ ij.  
Cornu cervini usti ℥ ij.  
Salviæ, Rutæ, Pulegii,  
Calaminthæ Italicæ, Scabiosæ, Basilicæ,  
Veronicæ, Majoranæ ana M ij.  
Fumariæ, Scordii ana M j β.  
Flor. Borraginis, flor. Buglossæ,  
Flor. Violarum, flor. Rorismarini ana P j.  
Terantur omnia in pulverem crassiusculum, &  
ponantur in vase vitreo mundo, addendo  
Theriacæ Andromachi ℥ iv.  
Michridati ℥ ij.

Misceantur probè, & affunde  
Vini sublimati, rectificati ℥ iix.  
Aquarum Oxalidis,  
Aquarum Cardui benedicti ana ℥ iv.

Misce, & pone ad Solem per dies xiv. deinde distillentur per vesicam magna diligentia, vel in balneo M. Postea

R. Cinnamomi electi ℥ β.  
Spec. Diamargaritonis frigidi, Macis,  
Nucis moschatae ana ℥ ij.  
Sandali rubri, Sandali citrini, Zedoariæ ana ℥ j.  
Caryophyllorum, Ligni aloës ana ℥ j.  
Spec. Lactitiæ Galeni,  
Spec. Lactitiæ Rhafis,  
Spec. Diagemmæ ana ℥ j.  
Moschi, Ambræ ana C ij.

Terenda terantur crassiusculè, & probè cum reliquis misceantur, & in sindone rubea colligata, cum filo in prædictam aquam dimittantur. Dosis ejus ℥ iij. per se. Miscetur item cum aliis medicamentis. *Jacobus Theodor.*

*Aqua ad præcavendam pestem  
& venena.*

R. Cinnamomi ℥ j.  
Flavdinem Citreorum,  
Summitates Melissæ,  
Semen Angelicæ.  
Extilla ex quatuor libris Malvatici, & Rhodostigmatis tantundem. *Heurnius.*

*Aqua theriacalis caphurata.*

R. Spiritus chalcantini ℥ j.  
Liquoris tartari correcti ℥ iij.

A. Aquæ theriacalis sequentis ℥ v.  
Miscentur, digerunturque in balneo calido per mensem. Datur ℥ j. ex vino generoso, vel alio humore idoneo. Ad jam dictos affectus vehementius valet. *Andernacius.*

*Aqua theriacalis.*

R. Theriacæ Alexandrinæ ℥ v.  
Myrrha rubra ℥ ij β.  
Croci Orientalis ℥ β.

B. Mixta ampullæ vitreæ induntur, perfundanturque essentia, sive spiritus vini optimi ℥ x. opusculo diligenter superimposito: simul macerantur: paraturque aqua, quæ vitro probè reconditur. *Andernacius.*

*Aqua theriacalis alia.*

R. Scobis ligni Guajaci ℥ j.  
Theriacæ Alex. optimæ ℥ ij.  
Conservæ Rosarum, Buglossæ,  
Borraginis ana ℥ ij.  
Conservæ Helenii, Anthos ana ℥ j.

C. Spec. Diagemmæ, Lactitiæ Galeni ana ℥ ij.  
Fiat infusio in vase oppleto vini albi & aquæ bonæ ana quartariis ij. super cineres calidos distillantur in vase duplici cum cinnamomo. Dilue in eo quod destillatum fuerit, sacchari quantum satis est: cola per manicam Hippocratis: dato bibendum his, qui convalescunt à morbo Gallico. *Rondeletius.*

*Aqua theriacalis alia.*

D. R. Theriacæ veteris ℥ j.  
Acetosæ M. iij.  
Florum Chamomillæ, Pulegii, Graminis,  
Cardui benedicti ana M. ij.

Temperentur in vino albo, distillanturque: aqua servetur usui: capiat æger ℥ ij. cum ℥ ij. aquæ Acetosæ, Buglossæ: & hoc, cum ingreditur lectum vel supham. \* Hæc aqua curat dolores morbi Gallici, si per se detur, vel cum decocto milii Solis, vel bardanæ. Ego, inquit, optimo successu curavi multos pueros, senes & debiles hac portione, vel addendo guttas aliquot decoctioni communi Guajaci: propter tenuitatem partium cito penetrat, & ad extra propellit. Hæc aqua cum aqua extinctionis auri omne vitium argenti vivi emundat & castigat. *Rondeletius.*

*Aqua theriacalis alia.*

R. Ligni Guajaci ℥ β.  
Aquæ ℥ viij.  
Vini albi ℥ ij.  
F. Aquæ Fumariæ, aquæ Cichorii, aquæ Chamomillæ ana ℥ j.

Macerentur simul per noctem super cineres calidos. Adde

Polypodii quercini ℥ β.  
Epithymi ℥ ij.  
Asparagi ℥ vj.  
Conservæ Rosarum, Cichorii,  
Borraginis, Buglossæ ana quart. ij.  
Theriacæ bonæ,  
Conservæ Enulæ ana quart. j.

Distillantur vase duplici bene obturato. Dosis ℥ ij. vel



℥ ij. vel iij. Quod si velis, poteris ℥ iij. aquæ theriacalis addere sacchari ℥ j. cinnamomi ℥ j. & rursus per manicam Hippocratis distillare. Datur in morbo Gallico manè in lecto ad sudores provocandos. *Sylvius.*

*Aqua contra venena lethalia  
& pestem.*

R. Antidoti Matthioli contra venena lethalia ℥ j.

Syrupi de cortic. Citri ℥ j.

Aquæ vitæ optimæ in vitreis org. distill. ℥ v. Misce in vase vitreo optimè clauso, magna cum dextérité aquam in vase cum electuario tandem agita, donec totū dissolvatur. Tum in mensam integrum reponito, bis tamen in hebdomada agitando. Exacto deniq; mense claram aquam aureoq; colore nitentem, electuario supernatare inuenies, & quæ jam omnè illius vim in se contraxerit. Tum itaq; vas ipsum aperias, & in vas aliud vitreum limpidam aquam paulatim effundas, cujus os cum cera & membrana accuratissimè obtures. Tanta hæc aqua virtute pollet, (quod millies expertus sum) ut quatuor drachmarum pondere pota vel per se, vel cum pari odorati vini quantitate, vel cujusvis aquæ cordialis, ubi quis ictus, vel demorsus à quocunq; venenato animali, in tanto mortis discrimine versaretur, ut vocem, visum, ac reliquos ferè sensus amisisset, ægrum ingenti adstantium admiratione à longo veluti somno exciter. *Quin & vomitione plurimam infectorum humorum copiam exhaurit. Valet etiam contra venena, quæ per os sumuntur, & pestem. Matthiolus.*

*Aqua vitæ preciosa.*

R. Vini stillatitii, seu aquæ vitæ ℥ x.

Succi Mellis, Olei chalcantini,  
Liquoris tartari ana ℥ vj.  
Melissæ, Chelidonia, Salviæ,  
Rorismarini, Majoranæ ana M. j.  
Zingiberis, Caryophyllorum,  
Piperis albi, Piperis nigri, Piperis longi,  
Cubebarum, Cinnamomi, Macis,  
Myrtæ rubræ, Masticis ana ℥ ij.  
Cinerum Fabarum ℥ v.

Aromata leviter conteruntur, herbæ inciduntur, omniaq; miscetur, & ampullæ vitræ induntur, ipsaq; obliterata diebus duodecim in balneo macerantur: post lentissimo igne ex eodem distillantur, separanturque. Deinde

R. Pulveris Zingiberis ℥ j β.  
Pul. Zedoariæ ℥ ij β.  
Pul. Caryophyllorum ℥ ij.  
Cubebarum ℥ j β.  
Amomi ℥ ij.  
Eranorum paradisi ℥ vj.  
Nucis moschatæ ℥ j β.  
Cinnamomi electi, Macis ana ℥ ij.  
Florum Sulphuris,  
Florum Auri ana ℥ ij.  
Zibetti, Ambræ ana ℥ ij β.  
Moschi C. v.

A Hæc in pulverem rediguntur, & pomo sub cineribus cocto imponuntur: postea hoc aquæ vitæ supra distillata injicitur, maceraturq; in calido loco per dies tres, aut quatuor: tum iterum separatur, & ex aqua vase optimè recondita servatur: dantur guttæ quinque. \* Corpus penetrat, roborat & renovat. *Andernacus.*

*Aqua vitæ optima.*

R. Chamomillæ, Meliloti,  
Flor. Lavendulæ, Sabinæ,  
Flor. Anthos ana M. j.

Hæc in aqua vitæ ℥ iv. macerentur per horas viginti quatuor: deinde ex balneo distillentur, separanturque ita, ut si libra exstillaris, hæc peculiari vase condatur: atque sic reliquæ deinceps excipiantur, referenturque. Prima omnium est præstantissima: hinc secunda: postea tertia. \* Multi felicissimè hac usi sunt in præcavenda apoplexia & paralyti. hoc pacto: Si quis in balneum deicens, aqua hujus guttas tres ex aqua Majoranæ vel Salviæ sumat, hic à morbis hisce per mensem integrum tutus erit, quin etiam eadem narius admota, tutiorem reddit. securè quoque singulis mensibus semel guttæ tres, vel quatuor ex vino Cretico manè potui sumuntur. *Andernacus.*

*Liquor auri.*

R. Auri finissimi calcinati q. s.

Tantum spiritus vini super hanc elotam calcem funditur, quantum sex digitos transversos supereminet: ac juncturis vasis probè oblitis, macerantur in aqua temperatè calida, sive balneo Mariæ diebus viginti aut triginta. Tum liquor citrinus, relicto in fundo vasis pulvere candido effunditur, & spiritus vini ex ampulla vitrea per operculum à flavo auri liquore modicè ex balneo separatur. Postremò idem liquor auri extractus, ad summum gradum usq; elevari, hoc est, quinquies per ampullam incurvaram (retortulam appellant) urgeri debet: atque tunc quinta auri essentia absolūtè parata, dicitur summum Chymicorum mysterium. *Andernacus.*

*Elixir vitæ.*

R. Caryophyllorum, Nucis moschatæ,  
Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ,  
Piperis albi, Piperis nigri,  
Baccarum Juniperi, corticum Citri,  
Corticum Arantiorum, Salviæ,  
Basiliconis, Rorismarini,  
Menthæ, Majoranæ,  
Baccarum Lauri, Pulegii,  
Gentianæ, Calamenthi,  
Foliorum Sambuci, Rosarum albarum,  
Rosarum rubrarum, Spicæ nardi,  
Cubebarum, Aloës hepaticæ,  
Sem. Artemisæ, Sem. Majoranæ ana ℥ ij.  
Ficuum, Passularum, Dactylorum,  
Amygdalarum, Pinearum ana ℥ vj.  
Mellis albi ℥ j.  
Moschi optimi ℥ j.  
Sacchari lini ℥ iv.

Misce, contusus omnibus contundendis, & in aqua vitæ T5 xv. infundantur. Stent ita in bociâ bene obturata, decem diebus, aut amplius: postea in balneo distillentur usque ad secum exiccationem. Postea extrahe aquam è recipiente, ponaturque in pellicano, & circulatur in fimo equino per duos menses continuos. Post circulationem tuam elixir habebis paratum. Post hæc accipe bociam cum reliquis fecum, & distillentur in cineribus fortissimo igne, & jam exillabit aqua rubra instar sanguinis, quæ admodum ferret, & turbida est: quæ & ipsa circulatur, ut prior: & hæc est ignea substantia, quæ etiam leuimortuos suscitare potest. Post circulationem seruetur. \* De priori aqua, quæ per balneum est extracta, si tertio quoque die per os 3j. accipiatur, corporis integritatem conservat, & à morbis tuetur. Si vulnera eâ madefiant bis tertè ad summum, curantur: oculorum morbis omnibus apprimè convenit, gutta una instillata visum conservat. Facies & pectus sæpius hac aqua lota, juventutem conservat. Per os assumpta Venærem stimulat: & mulieres infereundas ad conceptum disponit. Posterior aqua rubro colore prædita, doloribus matricis medetur, per os sumpta: ponderè duorum drachmarum assumpta, pleuritidem solvit: colicos dolores inunctione curat: similiter & lienis duritiam, dentium dolorem, anhelitus fectorem, & alia hujusmodi sanat. Omnis generis febres tollit: quia potenter omnes humores discutit & dissipat. Sicuti ægroto vocis acciderit privatio, dabis hujus 3j. cum altera 3. prioris aquæ intra os, & loquetur: quod ego miles, inquit author, expertus sum. *Fioravantius.*

*Aqua preciosa.*

R. Vini malvatici opt. menf. vj. ponatur in bociâ, & distilletur suavi igne per cineres septem vel novem vicibus: aquam vitæ sic bene relictam pone in vitro cum sequentibus.

R. Sperma ceti,

Ambre electæ,

Rhabarbari optimi ana 3j.

Moschi fini 3j.

Pone hujusmodi res in sacculum vel pilam de panno raro subtili & bene mundo. Hujusmodi sacculus postea ponatur ad vinum supra relictum, & bene claudatur officium vitæ: efficietur tale vinum aurei coloris. Possit & cinnamomi aliquid addi, & erit magis delectabile: \* virtutes hujus aquæ: venena curat & expellit. Ad præservandum contra pestem datur gutta una manè cum modica medulla panis, factis prius aliis purgationibus & phlebotomia. Infecto verò de testam nucis moschatæ plenam cum mica panis albi: deglutiendo curat. *Eunonymus.*

*Aqua mirabilis.*

R. Terebinthinæ 3j.

Thuris masculi 3ij.

Aloës hepaticæ, Masticis,

Caryophyllorum, Galangæ,

Cinnamomi, Croci,

Nucis moschatæ, Cubëbarum ana 3j.

Gummi hederæ 3v.

Omnia subtilissimè pulverizentur: deinde in alembico bene lutato distillentur leuco igne. Prima aqua erit clara & alba, donec incipiat croceari & inspissari: tunc remove ipsam, & collige secundam, quæ erit crocea, spissa, & priori supernata. Cum autem color ille crocèus magis intenditur, removeatur secunda, quia venit tertia: quæ est sicut mel clarum, & proprie balsamum vocabitur, & ejus facultates quoque obtinet. Si ejus guttam cum cupide cultræ in fando cyathi aqua pleni posueris, non dissolvitur, quemadmodum verum balsamum: postquam steterit per unam horam, venit in superficie aqua sine dissolutione. Ardet quoque. Deinde congelat lac: si in una libra lactis ponatur una gutta tepida, statim congelat illud, sicut balsamum. \* Prima aqua balsamum dicitur, & hæc curat fistulam, isonitum aurium, si de ea duas vel tres guttas impolueris. Secunda aqua vocatur oleum balsaminum: quæ curat oculos expalpebratos, leprosos & lacrymosos subito, si cum ea mane & serò laveris. Tertia vocatur balsaminum oleum artificiale, quod in facultatibus idem est, quod naturale. Curat & stringit omnem tineam, scabiem & superfluitatem, in quacunque parte humani corporis acciderit: omnia apostemata & omnia ulcera recenter evenientia, omnemque tumorem oculorum, si cum ea laveris. Repercussiva est magis humorum frigidorum, quam ulla alia medicina. Omnem dolorem dentium, vel ex verme, vel ex humore fluente, si cum ea laveris, curat, restringit, & interficit. Et in omnibus venenis frigidis, sicut bufonis, atrox serpentis, scorpionis, optimè valet: nec est possibile, ut hominem lædant, si aliquis ab illis punctus, guttam tepidam hujus appoluerit. Omnia ulcera quantumcunque profunda sint, sive in carne, sive in nervis & ossè, & apostemata saniosa, si cum ea laveris, sine aliqua tenta curat intra novem dies, quantumcunque terribilia, seu immunda, fistulata seu cancrata fuerint, etiam Noli me tangere, & morbum Agidii: habet etiam mirabiles effectus in dulcificatione corporum metallicorum. Omnem guttam frigidam, si cum ea laveris, & cum panno lineo supra locum doloris emplastraveris, curat, & percussiones lapide, vel casu, latione loci facta, panno lineo in eo tincto & superposito deficcet & restringit, nervosque fortificat, vel confortat. Et scias, quod est calidissima supra omnem gradum, & nulla res calidior reperiri potest: & est tantæ penetrationis & caliditatis, quod si unam guttam tepidam posueris super manum, statim penetrat sine latione, & non senties. Tumorem pedum, tibiarum & dolorem juncturarum latione ibi facta, superposita, curat ex frigida causa, vel ex sanguine corrupto. Dicitur hinc quor Mater balsami: quin si probare volueris, accipias pullum deplumatum, & mundatum à visceribus: postea calefac eum ad ignem tandiu, quod vix possit teneri in manu: postea line eum

cum dicto oleo, & expone Soli per duas horas ad A  
exiccandum, & iterum iteretur unguendo cum  
dicto oleo, & desiccetur: postea ubi vis reponet,  
quia nunquam putreficit, & hujus generis plures  
habet facultates. *Bertapalia.*

*Aqua apoplectica, nostra.*

R. Rorismarini, Betonicæ,  
Salviæ, Majoranæ ana M. j.  
Flor. Anthos, flor. Stœchados,  
Flor. Borriginis, flor. Primulæ Veris,  
Flor. Lavendulæ ana P. j.  
Sem. Sinapi, sem. Pæoniæ ana ℥ j.  
Sem. Fœniculi ana ℥ ij.  
Nucleorum Persicorum ℥ j.  
Rad. Pæoniæ ℥ j.  
Scillæ ℥ ij.  
Visci quercini ℥ β.  
Cubebærum,  
Nucis moschatæ ana ℥ ij.  
Macis ℥ j.  
Spec. Diambæ, spec. Diamoschi ana ℥ β.  
Confect. Anacardi ℥ j.

Aquæ vitæ optimæ, atque circulatæ ℥ iv.  
Pulverizanda pulverizentur, macerentur, & per  
vesicam destillentur, ut artis est.

*Aqua epileptica.*

R. Fol. & Flor. Salviæ minoris ℥ j.  
Rutæ ℥ j.  
Flor. Lavendulæ ℥ ij.  
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,  
Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.  
Spicæ nardi, Castorei ana ℥ j.  
Granorum Paradisi, Olei Laurini ana ℥ j.  
Cort. mal. citri ℥ ij.

Contundantur optimè omnia, vinoq; albo ge-  
neroso macerentur aliquot diebus, cucurbita ac-  
curatè clausa: inde igne lento stillatitius liquor  
excipiatur. *Rubens.*

*Alia.*

R. Hirundinum N. lx.  
Castorei ℥ ij.  
Granorum Pæoniæ ℥ β.  
Aquæ ardentis ℥ xv.

Macerentur cucurbita optimè occlusa, deinde  
adde

Liquoris primi è Chalcantio educi,  
Aceti albi acerrimi ana ℥ β.

Macerentur quindecim diebus omnia: mox i-  
gne cinerum moderato destillentur, dum liquor  
perspicuus manaverit: cujus manè & vesperi  
cochlear exhibeatur, dum totum sumatur. Quod  
si Castorei odor & sapor ingratus sit, G. xij. Mo-  
schi adjungantur, & totidem Camphoræ, & sac-  
chari candi ℥ β.

*Aqua epileptica Erasii.*

R. Flor. Lili convallium ℥ j. β.  
Flor. Pæoniæ, flor. Lavendulæ,  
Flor. Betonicæ ana ℥ j.  
Flor. Tiliæ, flor. Verbasci odorati ana ℥ ij. β.  
Rad. Aristolochiæ longæ ℥ j. β.

Visci quercini ℥ xiv.

Visci Coryllorum ℥ iij.

Cubebærum ℥ j.

Piperis nigri, Castorei Pontici ana ℥ β.

Incidenda incidantur, misceantur, infundantur  
in vini vel Malvatici, vel alterius generosissimi  
mēsuris duabus Germanicis, per tres hebdoma-  
das, maneatque loco calido, vel Soli exposito, &  
quotidiè agitentur, demùm balneo Mariæ des-  
tillentur. Usus est, ut in paroxysmo diducto ore,  
B cochlear plenum infundatur, fauces, tempora  
& nares ea confricentur. Deinde, ut quo tem-  
pore insultus timetur, sive dum post brevia in-  
tervalla accessiones repetunt, vesperi & manè  
tantundem agrotò offeratur, unà cum duobus  
trochiscis, quorum mentio fiet. Si mandere a-  
grotus nequeat, in aqua dissoluti exhibentur.

Postremo, ut tempore præservationis singulis  
septimanis, cum Luna vel quadrata, vel plena,  
vel nova efficitur, cochlear unum sumatur, cum  
C duobus trochiscis manè & vesperi: & morbo re-  
mittente manè tantùm: deinceps metu plenè  
sublato, bis in mense, plenilunii & novilunii  
tempore accepisse sufficit. Trochiscorum autem  
descriptio hujusmodi est:

R. Cinnamomi ℥ j.

Rad. Pæoniæ, sem. Pæoniæ ana ℥ ij.

Zingiberis, Cubebærum,

Caryophyllorum, Macis ana ℥ j.

Spec. Cordialium, spec. Aromat.

Spec. Caryophyllorum ana ℥ β.

Spec. Diambæ, spec. Diamoschi ana G. v.

Nucis moschatæ conditæ ℥ j.

Sem. Citri excorticati ℥ ij.

Sacchari albillimi ℥ iix. in aqua suprâ dictâ  
dissoluti.

Ex his fiant juxta artem trochisci, instar eorum,  
quæ Manus Christi vocantur. Pro ditioribus in-  
aurari, & oleo stillatitio, vel anisorum, vel ma-  
cis, vel alio simili aspergi poterunt, cum fun-  
duntur supra lapidem.

E

*Aqua epileptica Langii.*

R. Florum Lili convallium M. iix.

Superfundatur mensura vini Cretici, aut Mo-  
scatelli, aut aliâs generosi, in eoque per dies  
quinque infusi maneant, mox vitreis organis te-  
pentis aquæ balneo destillet. Mox

R. Cinnamomi ℥ vj.

Nucis moschatæ ℥ β.

Piperis longi ℥ ij.

Flor. Lavendulæ ℥ j.

Flor. Rorismarini,

Flor. Stœchadis ana ℥ β.

Cubebærum ℥ ij.

Visci quercini,

Rad. Pæoniæ,

Rad. Dictamni nostratis ana ℥ β.

Omnia crassiusculè contrita, rursus in superiore  
vino per dies octo macerentur, loco aprico post-  
modum destillentur, ut suprâ. Trochiscorum  
hæc forma est:

R. Sem. Pæoniæ excort. ℥ ℥.  
Margarit. præparat. ℥ ℥.  
Macis ℥ j.  
Fol. Aur. N. vj.  
Sacchari albi. aquæ jam dictæ dissoluti ℥ v.  
Fiant trochisci. Usus ut in præcedente dictum.

*Aqua ad convulsiones, optima.*

R. Aquarum Lillii conyalbi,  
Aquarum Juniperi ana ℥ j.  
Olei succini ℥ ℥.  
Misce. *Quercetanus.*

*Alia ad idem.*

R. Aquæ Cinnamomi,  
Aquæ flor. Tiliæ ana ℥ j.  
Olei Juniperi per ebullitionem aquæ extracti  
gutt. iv.  
Olei succini ℥ ℥.  
Spiritus Vitrioli gutt. ij.  
Misce, & potui exhibe. *Idem.*

*Aqua ad melancholiam.*

R. Zedoariæ, Doronici, Cort. mali Citri,  
Macis, Nucis moschatæ ana ℥ ij.  
Coralii rubri, Succini,  
Limaturæ Eboris ana ℥ ij.  
Been albi & rubri,  
Caryophyllorum,  
Zingiberis, Piperis longi.  
Spicæ, Folii Croci,  
Heil, sive cardamomi ana ℥ j.  
Trochiscorum Diarrhodonis,  
Agallochi ana ℥ ℥.  
Cinnamomi, Galangæ,  
Zurumbet ana ℥ j.  
Fol. Auri, fol. Argenti contus. ana aur. j.  
Margaritarum ℥ ij.  
Frag. Sapphyri, frag. Hyacinthi, frag. Smaragdi,  
ana ℥ ℥.  
Moschi ℥ ℥.  
Ambre ℥ ij.  
Myrobalanorum emblicorum ℥ v.  
Rosarum ℥ j.

Hæc omnia optimo vino macerata octo horarum spacio, destillatione excipiuntur. Convenit iis, qui absque manifesta causâ tristantur: qui capite tremunt, aut corde, quibus solitudo expetitur. *Sarvonarola.*

*Alia aqua ad melancholiam.*

R. Rosarum ℥ xv.  
Glycyrrhizæ mundæ ℥ vij.  
Agallochi, Sandalorum ana ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ v.  
Macis, Caryophyllorum ana ℥ ij.  
Gummi Arabici,  
Tragacanthæ ana ℥ ij. ℥ ij.  
Nucis moschatæ, Cardamomi,  
Galangæ ana ℥ j.  
Spicæ, Ambre ana ℥ ij.  
Moschi ℥ j.  
Aquæ Rosarum stillatitæ,  
Vini optimi ana q. s. est.

A Macerentur omnia, deinde lento igne excipiatur vitreis vasis aqua. Quæ stomacho jejuno, ob frigiditatem ac humiditatem languenti egregiè succurrit, & coctionem juvat, appetentiam excitat, cordique mirificè opitulatur. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio cæteri sive locis partium inflammatione laborant, ea temerè non utantur. *Rubeus.*

*Aqua ad loquelam deperditam.*

B R. Aquarum Lavendulæ ℥ j.  
Salviæ, Pæoniæ, Pulegii, Majoranæ,  
Ceraforum nigr.  
Fol. Quercus ana ℥ ℥.  
Misce, & teneatur in ore.

*Alia.*

R. Aquarum Lavendulæ ℥ j.  
Salviæ, Pæoniæ, Pulegii,  
Majoranæ ana ℥ ℥.  
C Misce. Retineatur in ore, non translutendo, vel transsumendo.

*Aqua somnifera.*

R. Musci arborei, flor. Nymphææ,  
Papaveris albi & nigri,  
Lactucarum ana M. j.  
Cort. Mandragoræ,  
Sem. Lactucæ,  
Sem. Papaveris nigri ana ℥ ℥.  
Sem. Lolii ℥ ij.  
D Sem. Papaveris albi ℥ ij.  
Sem. quatuor frig. ℥ ij.  
Cinnamomi, Nucis moschatæ,  
Zingiberis, Caryophyllorum ana ℥ ℥.  
Ligni aloës, Macis ana ℥ ij.  
Myrrhæ, Thuris ana ℥ ij. ℥.  
Croci ℥ ij.  
Opii ℥ j.

Aqua ex omnibus elicatur: cujus usus fuerit ab ℥ ℥. ad ℥ j. uti vires ac vigilæ ægrotantis tulerint. *Guamerius.*

*Aqua ad somnum alia.*

R. Succii Papaveris utriusque ana ℥ ℥.  
Succii Hyoscyami albi & nigri ana ℥ ij.  
Succii Portulacæ,  
Succii Lactucæ ana ℥ ij.  
Succii Fabæ inversæ ℥ ℥.  
Succii Nenupharis ℥ ij.  
Sem. Papaveris cujusque,  
Radic. Fabæ inversæ ana ℥ ij.  
Sem. Lolii ℥ ℥.  
Sem. Hyoscyami albi & rubri ana ℥ ij.  
Xyloaloes, Nucis Methel ana ℥ j.  
Portulacæ, Lactucæ ana ℥ j.  
Scariolæ ℥ j.  
Endiviæ ℥ j.

Contundantur & reponantur per dies tres in vase vitreo, & destillentur. Detur ℥ j. cum vino & aqua. *Fumanellus.*

*Alia.*

R. Lolii, sem. Hyoscyami,

Sem. Por-

Sem. Portulacæ ana Tß ß.  
Mandragoræ ʒ iij ß.  
Papaveris nigri, sem. Crassulæ majoris,  
Cicutæ, Papaveris rubri,  
Halicacabi ana ʒ iij.  
Unumquodque seorsim in pollinem redigatur,  
inde in cucurbita diebus quinque aut sex mace-  
rentur: postea adde

Succi Crassulæ majoris,  
Succi fol. seu rad. Hyoscyami,  
Succi fol. Papaveris rubri ana Tß ß.  
Opii ʒ j.

Omnia simul misce, & destillet aqua: cujus est,  
ut superioris, usus. *Rubens.*

*Alia aqua somnifera.*

R. Opii, sem. Hyoscyami ana ʒ ß.  
Nucis moschatæ, Galliæ moschatæ,  
Agallochi ana ʒ j.  
Succi Coriandri virentis ʒ iv.

Simul omnia quindecim diebus macerentur,  
postea addantur

Nucis Metellæ ʒ ß.  
Lactucæ, per diem ac noctem vino albo ge-  
neroso infusæ M. iij.  
Cort. Mandragoræ recent.

Sem. Lactucæ ana ʒ ß.  
Vitreis organis aqua eliciatur. *Rubens.*

*Alia.*

R. Nucis Metellæ,  
Sem. Papaveris,  
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ß. Opii G. j.  
Sacchari opt. ʒ iv.  
Sem. Lactucæ,  
Sem. Papaveris nigri ana ʒ ij.  
Sem. Lolii ʒ ß.

Fiat aqua. *Idem.*

*Alia.*

R. Succi Fabariæ, seu Fabæ inversæ,  
Lolii succi, solani succi ana ʒ vj.  
Sem. Hyoscyami, sem. Fabariæ,  
Sem. Endiviæ, sem. Lactucæ,  
Violarum, Rosarum ana ʒ ß.  
Opii Thebaici ʒ ij ß.

Quæ teri possunt, terantur infundanturque in  
ʒ ix. aquæ ardentis: mox tepentis aquæ balneo  
pluribus vicibus liquor destillet: cujus exhibent  
ad ʒ ij. *Idem.*

*Aqua mirabilis ad visum.*

R. Succi Fœniculi, Chelidonii,  
Rutæ, Euphrasiæ ana ʒ ij.  
Mellis ʒ x.  
Sarcocollæ, Antimonii,  
Thuriæ, Aloës ana ʒ ß.  
Fellis Caponum, Gallorum,  
Gallinarum ana ʒ ij.  
Nucis moschatæ, Croci,  
Caryophyllorum ana ʒ j.  
Sacchari candi de syrupo ros. ʒ vj.  
Hepatis Hircini sani ʒ ij ß.  
Anthos M. ß.

A Contundenda contundantur subtilissimè, & he-  
par frustatim incidatur: deinde omnia miscean-  
tur, & ponantur in alembico vitreo, & secundum  
artem bis distillentur. \* Visum caliginosum mi-  
rabiliter clarificat, & sanitatem oculorum con-  
fervat, intra oculos posita. *Joan. de Vigo.*

*Aqua ad visum alia.*

R. Seminis Fœniculi, Petroselinii, Apii, Sileris  
montani, Apisi, Carvi, sem. Gallitrici, Rad. Che-  
lidoniæ, Rad. Acori, Betonice, Agrimonie, Tor-  
mentillæ, Rutæ, Verbenæ ana part. equal. Teran-  
tur & ponantur prima die in urina pueri virginis:  
secunda in vino albo: tertia in lacte mulieris,  
sive asinæ: quarta die distillentur hæc omnia,  
& serva, ut balsamum, & obtura vas, ne respirare  
possit. \* Visum acuit, & oculos clarificat, & ma-  
culas & panum delet. *Petrus Hispanus.*

*Aqua usualis ad oculos.*

R. Aloës Hepaticæ, Sarcocollæ ana ʒ j.  
Caphuræ, Croci orientalis ana ʒ ß.  
Pulverizentur omnia per se minutissimè. adde  
Vini Malvatici, Aquæ Rosarum ana ʒ vj.  
Bulliant in duplici vase secundum artem. *Augu-  
stini.*

*Aqua consortans visum.*

R. Margaritas q. v. quas in tenuissimas parti-  
culas contusas excola per linteam cum aqua ro-  
sarum. Deinde aquæ istius aliquot guttas pluma  
oculis instilla. *Ranzovius.*

*Alia.*

R. Aquarum Verbenæ, Betonice,  
Fœniculi ana ʒ j ß.  
Vini albi ʒ j.  
Thuriæ preparatæ ʒ j.  
Sacchari candi ʒ ij.  
Aloës hepaticæ ʒ j.  
Lactis mulieris ʒ ij.  
Caphuræ ʒ ß.

Pulverizanda pulverizentur, & 24. horis in in-  
fusione permaneant: deinde coentur, & cola-  
tura oculi clausi abluantur. *Idem.*

*Aqua ad nebulas oculorum &  
suffusiones.*

R. Pilosellæ part. x.  
Chelidonii part. iij.  
Fœniculi part. ij.  
Mense Majo collect. dum rore adhuc madent.  
Distilla calore cinerum. Sunt qui Aloën ad-  
dant. *Rubens.*

*Alia ad idem.*

R. Zingiberis, Cinnamomi,  
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,  
Granorum Paradisi ana ʒ j.  
Fol. Salviæ Tß j.  
Cardamomi, Cubebæ,  
Masticis, Galangæ,  
Rorismarini, Majoranæ,  
Lavendulæ, Melissæ,  
Betonice ana ʒ ij.  
Vini optimi, aut aquæ vitæ Tß ix.

Omnia benè tusa macerentur per dies decem: A donec libræ quinque exierint: quam serua ad  
mox destillet aqua, cujus duæ trësve guttæ ocu-  
lis suffusione laborantibus instillentur. *Rubens.*

*Aqua ad oculorum ulcera, ubi ma-  
teria calida est.*

R. Aquarum rosaceæ, flor. Myrtilorum,  
Equiseti ana ʒ ʒ.  
Sacchari candi & syrupo rosaceo ʒ ij.  
Sieff albi absque Optio,  
Sieff & plumbo ana ʒ j.  
Sieff & thure ʒ ʒ.  
Aloës hepaticæ ʒ ʒ.  
Myrobalanorum citrin. ʒ j ʒ.  
Album ovorum N. iij.  
Tritis terendis, quassentur & misceantur omnia,  
inde vitreis organis, stipatis accuratè rimis, a-  
qua destillet: quæ ulcera purgat, & ad cicatri-  
cem perducit. *Foam. de Vigo.*

*Alia ad idem, ubi materia frigida est.*

R. Sieff & thure ʒ j.  
Sieff & plumbo ʒ j ʒ.  
Myrobalanorum citrinorum ʒ ij.  
Cadmia, Stybii ana ʒ j ʒ.  
Myrrha ʒ ʒ.  
Sarcocollæ, Aloës hepaticæ ana ʒ j.  
Aquæ Plantaginis, Rosarum ana ʒ j ʒ.  
Terantur, quæ terenda sunt, omnibusque mix-  
tis, eliciatur aqua vasè vitreo, qua perinde ac  
collyrio utere. *Idem.*

*Aqua ad oculorum nebulas &  
suffusiones.*

R. Succu Fœniculi, succu Chelidonii ana ʒ ij.  
Mellis rosacei ʒ x.  
Ruta P. j.  
Euphrasie M. ij.  
Fellis vervecis ʒ iv.  
Sarcocollæ ʒ ij ʒ. Sagapeni ʒ j.  
Caphuræ ʒ ij.  
Misce, ac destilla. *Idem.*

*Alia optima Alcomari.*

R. Fœniculi, Rutæ, Euphrasie,  
Verbenæ, Tormentillæ, Betonicæ,  
Rosarum, Endivie sylvestris, Calitrichi,  
Anagallidis, Pimpinelle, Chelidoni,  
Papyri, Pæonia, fol. Vitis, Apii,  
Agrimonie, Caprifolii ana part. æquales.  
Terantur, & prima die ponantur in vino albo:  
secunda in urina pueri, Venerem non expertiter-  
tia in lacte mulieris: quarta in melle optimo:  
quo tempore destillentur, & quod elicitur, usui  
seruetur. Hæc autem omnia purgato corpore  
exhibere oportet.

*Aqua visum conservans.*

R. Vini albi Tʒ xij.  
Panis albi recentis Tʒ iv.  
Chelidoni, Fœniculi,  
Seillæ ana ʒ iv.  
Caryophyllorum ʒ ʒ.  
Misce in alembico, & balnei calore destillentur

*Aqua ad oris halitum commendandum,  
atq; item narium.*

R. Aquæ rosaceæ Tʒ j ʒ.  
Aquæ Violarum Tʒ j.  
Aquæ Majoranæ Tʒ ʒ.  
Nucis moschata, Agallochi,  
Cinnamomi, Galangæ,  
Zedoariæ ana ʒ ij.

B Io pulverem redigantur, quæ possunt redigi, &  
cum aquis misceantur, destilletq; aqua, cui addito  
Moschi G. iix.

Nam purgato capite, si ipsa aqua quotidie sto-  
macho jejuno, emundatisque naribus trahatur,  
mirificè confert, dum è cerebro ortum habuerit  
malum. *Hier. Rubens.*

*Aqua ad spurâ cruenta, & phthisim.*

C R. Carnium limacum in vini auteri, & aquæ  
plantag. coct. Tʒ ij.  
Conservæ Consolidæ majoris,  
Rosarum ana Tʒ j.

Cum limacum destillatione fiat destillatio in a-  
lembico. Hæc aqua per manicam Hippocr. cole-  
tur, cum sacchari dissoluti in aquæ plantag. ʒ ij.  
saudali, spicæ ana ʒ ʒ. exhibeatur. *Hier. Rubens.*

*Aqua nostra ad phthisim.*

D R. Limacum, seu cochlearum mundatarum, &  
incisarum Tʒ j.

Carnis Caponis incisæ Tʒ ʒ.  
Caudarum Cancrorum mund. & incis.  
Pinearum mundatarum,  
Amygdalarum dulcium ana ʒ ij.  
Seminum Melonum, Cucurbitæ,  
Citrulli, Cucumeris ana ʒ ʒ.  
Sem. Papaveris albi ʒ ij.  
Passularum, Ficuum, Sebesten,  
Jujubarum, Glycyrrhizæ ana ʒ ʒ.

E Gummi Tragacanthi,  
Gummi Arabici ana ʒ ij.  
Thuris, Mastice ana ʒ j.  
Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ʒ vj.  
Rad. Consolidæ majoris Tʒ ʒ.  
Herbæ Nicotianæ M. ij.  
Conservæ Rosarum, Violarum, Borriginis,  
Ireos, Enulæ ana ʒ j.

Pulmonis Vulpini ʒ vj.  
Sanguinis Draconis ʒ ij.  
Spec. Diagemmæ, Diamarg. frig.  
Lætitia ana ʒ ij.

Ossis de corde Cervi ʒ j.  
Rosarum rubr. ʒ ij.  
Aquæ Consolidæ majoris, Tussilaginis,  
Nicotianæ ana Tʒ ʒ.  
Aquæ Melissæ, Buglossæ ana Tʒ ʒ.  
Aquæ capillorum Veneris Tʒ ʒ.  
Medullæ panis albi in vino Malvatico infu-  
sæ q. s.

Contundenda contunde, misce, & in balneo Ma-  
ria, vel cineribus lento igne destilla, ac conserva.  
*Alia*

*Alia ad idem cum virium debilitate.*

R. Conservæ Rosarum, Cornorum,  
 Consolidæ majoris ana ꝑ ij.  
 Spec. Diarrhod. Abb. spec. Diamarg. frig.  
 Spec. Triafandali, spec. Aromat. roi. ana ꝑ ij.  
 Spicæ, Cornu cervi, Coralii rubri ana ꝑ j ꝑ.  
 Trochisc. e Terra Lemnia, e succino,  
 E' spodio ana ꝑ iv.  
 Sem. Acetosæ, sem. Portulacæ,  
 Sem. Plantaginis, Vini granatorum ana ꝑ iv.  
 Decoctionis duarum tarturum, & unius per-  
 dicitis, quarum ventres alstringere materia  
 infarcti sint Tb iv.

Cum mica panis albilissimi infusi in vino grana-  
 torum, & cum carne unius capi, fiat destillatio,  
 quæ coletur per manicam Hippocr. Hier. Rubens.

*Aqua propheticis & helicis.*

R. Carnis Gallinæ juvenis incisi, & cum ossibus  
 contusi q. f. est. Medullæ panis tantundem,  
 Scabiosæ viridis M. j.  
 Fol. Auri ꝑ j.  
 Aquæ stillatiæ Myrti ad pondus omnium.  
 Omnibus contusis & mixtis balneo calentis a-  
 quæ destillentur: pro qualibet libra aquæ adde  
 Aquæ sive quintæ essentiæ mellis ꝑ j.  
 Servetur in vase vitreo optime obturato ad u-  
 sum. Fioravantus.

*Aqua ad phthisim, alia.*

R. Conservæ Borriginis, Violarum,  
 Rosarum ana ꝑ j ꝑ.  
 Ireos, Helenii ana ꝑ j ꝑ.  
 Elect. de Gemmis sine speciebus,  
 Spec. Diarrhod. Abb.  
 Spec. Triafandali absque capsura,  
 Spec. Diamarg. frigidi ana ꝑ ij.  
 Margaritarum perforatarum, Coralliorum,  
 Succini ana ꝑ j.  
 Passularum, Ficuum, Myxorum,  
 Glycyrrhizæ ana ꝑ vj.  
 Pinearum mundat. Amygdal. dulc. ana ꝑ j ꝑ.  
 Gummi Tragacanthi, gum. Arabici ana ꝑ ij.  
 Sem. Anisi, sem. Foeniculi, sem. Urticæ,  
 Quatuor sem. frig. com.  
 Sem. Papaveris albæ ana ꝑ j.  
 Sigilli Lemni, Boli Armeni,  
 Rosarum siccarum ana ꝑ iv.  
 Aquarum Pimpinellæ, Tussilaginis ana ꝑ iv.  
 Decoctionis Limacum, Cancrorum,  
 Gallinarum ana Tb j.  
 Carnis unius Capi juvenis,  
 Carnis unius Perdicitis,  
 Mica panis in vino odorato infusi ana q. f.  
 Sacchari albilissimi Tb j.  
 Fiat destillatio. Idem.

*Aqua ad hydropem, nostra.*

R. Liquoris Tartari, Aquæ Gentianæ,  
 Aquæ Theriacalis ana ꝑ j.  
 Spiritus Vitrioli, Olei sulphuris ana gutt. xv.  
 Misce. Capiat à ꝑ ij. usque ad ꝑ j ꝑ. cum vino ante  
 ingressum laconicum, & ludet.

*Aqua alia ad hydropem, nostra.*

R. Eupatorii, Endiviæ,  
 Scolopendrii ana M. j.  
 Herbæ Peti M. iij.  
 Flor. Ireos nostrat. Flor. Sambuci ana P. j.  
 Radicum Asparagi, Apii, Fraxini,  
 Rubiæ, Tormentillæ, Acori ana ꝑ j ꝑ.  
 Ebuli, Ireos nostrat. ana ꝑ j ꝑ.  
 Sem. Cucurbitæ, Melonum, Citrulli,  
 Cucumeris, Endiviæ, Scariolæ,  
 Lactucæ, Portulacæ, Halicacabi ana ꝑ ij.  
 Corticum Tamaricis, Cappatorum ana ꝑ j ꝑ.  
 Corticum Sambuci, Ebuli,  
 Hepatis Lupini ana ꝑ ij.  
 Ventriculorum Gallinæ sicc. ꝑ j ꝑ.  
 Scillæ ꝑ j ꝑ.  
 Acinorum Sambuci M. ij.  
 Cantharidum ꝑ j.  
 Succ. herbæ Peti Tb j.  
 Aquæ flor. Sambuci, Ireos, rad. Ebuli,  
 Cort. Sambuci ana Tb j ꝑ.  
 Acceti ꝑ ij.  
 Mellis ꝑ iv.  
 Cinnamomi electi ꝑ j.  
 Spicæ Indicæ ꝑ ij.

Contundenda contundantur benè, misceantur  
 & macerentur per horas 24. deinde in cineribus  
 igne perquam lento distillantur. Aquæ addatur  
 salis Absinthii ꝑ j ꝑ. & servetur. Datur quotidie  
 ꝑ j ꝑ. vel ꝑ ij. manè stomacho jejuno. Hac etiam  
 vinum hydropicorum dilui potest.

*Aqua hydrotica, nostra.*

R. Aquæ florum Sambuci Tb iv.  
 Acinorum Sambuci immatur. contus. Tb iv.  
 Macerentur per horas 24. & destillantur. Huic  
 postea aquæ adde acinorum Sambuci maturo-  
 rum contusorum Tb iv. macerentur iterum ut  
 prius, & destillantur. Demum  
 R. Hujus aquæ Tb ij.  
 Aquæ Theriacalis Tb j.  
 Liquoris Tartari correcti ꝑ iij.  
 Olei salis Ebulini, vel Juniperini ꝑ ij.  
 Detur ꝑ j. vel ꝑ ij. stomacho vacuo ad sudorem  
 eliciendum.

*Aqua Tartarea.*

R. Cinnamomi electi contusi Tb j.  
 Aquæ Rosarum Tb iv.  
 Liquoris Tartari correcti ꝑ j ꝑ.  
 Misceantur, & macerentur in balneo Mariæ per  
 horas 24. & distillantur: propria ei facultas inest  
 abstergendi, roborandi vetriculum & jecur, atq;  
 eorum compunctiones sedandi. Th. Paracelsus.

*Aqua stillatitia Arthritidi utilis.*

R. Salviæ, Rutæ, Hyssopi ana M. j.  
 Sulphuris, salis ana ꝑ j ꝑ.  
 Vini optimi Tb iij.  
 Macerentur, & destillantur: & panni in ea aqua  
 imbuti sæpe admoveantur. Ant. Chalmersus.

*Alia ad idem.*

R. Saponis Cyprii q. f. Destilletur in alem-

bico vitreo: & est optima ad arthritidem. *Idem.* A Macerentur simul horas duodecim, adde

*Aqua ad venena erodentia.*

R. Theriacæ ℥ ij.  
Condit. Heleni, Ireos ana ℥ j.  
Succi Baecarum Lauri, succi Juniperi,  
Succi Betonicæ, succi Centaurii minoris,  
Succi Verbasci, succi Marrubii ana ℥ ij.  
Flor. Violarum,  
Cortic. rad. Mandragoræ,  
Sem. Alterci albi ana ℥ j.  
Opii ℥ ij.

Excepta alembico, artificio resolvuntur, sed melius in diplomatis. Neque solum prodest venenosis, quod urit corpus, sed internis doloribus, qui cum febre cruciant. *Rubens.*

*Aqua ad morbum Gallicum, destillata.*

R. Caryophyllorum,  
Cinnamomi ana ℥ ij.  
Colocynthidis ℥ j.  
Nucis moschatae Nj.

Eaque omnia in pulverem redacta, raroq; linteo involuta, bulliant in vini albi optimi ℥ iix, aquæ fontis ℥ iv. ad consumptionem medietatis, clausis optimè rimis, foramine in summo operculi recluso, quò spirare possit. Ubi refluxit, expresso in vinum linteo, adde ligni Guajaci incisi ℥ ss. macerenturq; horis xxiv. mox destillet, igne levi, aqua, qua tumores à Gallica lue madescant, purgato prius corpore: & si robore virium valido ægrotus fuerit, sumat manè ad ℥ ij. sin infirmus, ℥ j. Hoc eodem modo utere ad hydropem, & ad venena: sudorem enim ciet, neq; admodum exquisitam postulat victus rationem. *Hier. Rubens.*

*Alia ad idem.*

R. Sem. Ebuli,  
Olei Sulphuris, vel Chalcanti ana ℥ j.  
Aquæ ardentis ℥ iij.  
Forniculi cum radic.  
Petroselinii cum radic. ana partes æquales.  
Asparagorum recent. cum radic. duplum.

Vitreis organis lentissimo igne destillet aqua: in cuius libra dissolve sacchari candi ℥ iij. manè quantum capere cortex nucis potest, ex hac aqua, & tantundem superioris ardentis, sumitur, & per horam in horam in lecto quiescendum: idque octo diebus: admirabiles celebrant huius remediū laudes. Quòd si ad viginti dies accipiat, lapidem in vesica & renibus frangere asserunt: heni item prodest, & induratis Gallici morbi tumoribus, si dolentia aut tumentia loca madescant. *Idem.*

*Aqua Philosophica, sive theriacalis ad morbum Gallicum.*

R. Rasuræ ligni Guajaci ℥ ss.  
Vini albi ℥ ij.  
Aquæ fontanæ ℥ iix.  
Aquæ Fumaricæ, aquæ Cichorii,  
Aquæ Chamæm. ana ℥ j.  
Polypodii quercini ℥ ss.

A Epithymi ℥ ij.  
Asplenii ℥ vij.  
Baccarum Juniperi ℥ ij.  
Corticis Citri ℥ j.  
Conser. Rosarum, conser. Cichorii,  
Conser. Borriginis,  
Conser. Buglossæ ana ℥ ss.  
Conser. Enulæ, Theriacæ veteris ana ℥ iv.  
Destillentur in diplomate; postea adde saccharum & Cinnamomum ad sapotis suavitatem: dabisque huiusmodi aquæ ℥ iij. aut iv. aut v. pro viribus ægrotantis, ac morbi magnitudine, purgato prius corpore, juxta humoris peccantis naturam. Nam ea sua tenuitate humores tenuat, poros aperit, sudores movet, ac recondita facultate hinc morbo adversatur. Cui poteris addere conservam Acori, Iridem, aut alia, quæ magis tuæ intentioni accommoda videbuntur. Liberum quoq; erit longè à cena cum ibit cubitum, C totidem uncias illius aquæ sumere. Interea verò, dum ea utetur, cubiculo non egredietur, nisi à prandio, celoq; sereno, & aère calido: victu utetur tenui & exiccante: vinum biber oligophorum: mensèmq; integrum ita vivet cum huiusmodi aqua, vel etiam diutius, pro virium & affectus magnitudine: cumq; alvus fuerit adstricta, clystere molliente subducetur. Nonnulli in principio pastus ℥ iij. huius aquæ exhibent cum tanta vini albi quantitate: nec eam vesperi propinant. *Ant. Chalmeteus.*

*Aqua pro leprosis ad faciem, nostra.*

R. Sulphuris, Salis tostii ana ℥ ss.  
Caphuræ, Thuris ana ℥ j.  
Olei Tartari ℥ j.  
Aquæ Rosarum ℥ xii.

*Aqua ad strumas.*

R. Olei Laurini ℥ ss.  
Olibani, Masticis, Gummi Arabici,  
E Terebinthinæ ana ℥ iij.

Destillet vitreis organis aqua, in qua cineres quercus ponas, denuoq; omnibus recte commixtis, destillatione liquor eliciatur, quo utere: prodest etiam acrochordonibus, & huiusmodi morbis, si ex arte adhibeatur. *Rubens.*

*Aqua ad ulcera corrodentia & sordida.*

R. Cerussæ, Lithargyri ana ℥ j.  
E Plumbi, Lapidis calaminaris ana ℥ ss.  
Boli Armeni ℥ j ss.  
Sanguinis draconis,  
Terræ sigillatæ ana ℥ j.  
Aluminis combusti ℥ ss.  
Calycum glandium,  
Gallarum viridium,  
Baccarum Myrti, Pædix,  
Balustiorum,  
Sumach ana M. j.  
Coriandri,  
Sem. Plantaginis ana ℥ ss.

Rosarum



Rosarum rub. P. ij.

Bulliant omnia in aquæ fabrorum sufficienti quantitate, & cum omnia subsederint, ulcus ea aqua lavetur, ac foveatur. Hæc aqua mirum in modum siccat. *Fioravantis.*

*Alia ad idem.*

R. Aquarum Plantaginis,  
Aquarum Rosarum ana quart. j.  
Aluminis ℥ ij.  
Sacchari ℥ j.

Bulliant simul, donec alumen & saccharum liqueant, & lavetur ulcus. *Idem.*

*Alia ad idem.*

R. Aquæ Plantaginis ℥ vj.  
Sublimati ℥ j.  
Salis ammoniaci ℥ j. ℞.  
Salis communis ℥ ij.  
Aluminis ℥ j.

Bulliant in phiala vitrea ad consumptionem quartæ partis. *Idem.*

*Aqua ad cancrofa ulcera, & faciei ruborem.*

R. Plantaginem, Solatrum, Agrestiam,  
Albumen Ovorum duodecim,  
Aluminis semilibram.  
Mixta sint invicem, & extilla. *Heurnius.*

*Aqua sordidis & corrodentibus ulceribus conferens.*

R. Succi Rubi, succi Sumach,  
Succi Virgæ Pastoris,  
Succi Plantaginis,  
Succi Solani, succi Acetosæ ana quart. j.  
Albumina Ovorum sex,  
Aluminis triti ℥ iv.

Distillantur omnia in alembico plumbeo. *Antonius Chalmetius.*

*Aqua ad ulcera pudendi.*

R. Aluminis rochæ ℥ j.  
Viridis æris ℥ j.  
Aquæ fabrorum ferratæ q. s.

Coquantur simul per horas duas, deinde coe-  
tur, in qua panniculi lieni intingantur, & virgæ  
superponantur. *A quodam Medico Veneto.*

*Aqua ad ambusta preciosissima.*

R. Phlegmatis Vitrioli,  
Phlegmatis Aluminis ana Tb ℞.  
Florum Thapsi barbati,  
Foliorum Hederæ nigræ ana M. j.  
Limaicum, Ranarum,  
Aftacorum, aut Cancrorum fluviatilium ana  
N. x.

Destillantur in alembico plumbeo, satis magno igne. Ex hac aqua fove adustum locum quin-  
quies, aut sexties in die. Aqua quoque spermatidis  
ranarum mixta cum phlegmate vitrioli multum  
etiam confert. *Quercetanus.*

*Aqua corrodens loco cantherii.*

R. Salis Nitri ℥ ij.

A Vitrioli Romani Tb j.

Cinnabaris ℥ iv.

Qualibet per se terantur, deinde simul miscean-  
tur, & per alembicum distillantur, & aquam col-  
lige. *Bertapalia.*

*Alia.*

R. Vitrioli Romani ℥ vj.  
Salis Nitri ana ℥ ij.  
Gallarum, salis ammoniaci ana ℥ iix.  
Vitrioli non rubefacti ℥ ij.

B Omnia distillantur alembico, & in vase serven-  
tur vitreo. \* Est ruptorium, quo omnem contin-  
git incidere tumorem, vel abscessum absque fer-  
ro. Utus quidem est, ut Olivæ, sarmento ligno ve  
acuto in hac madente aqua, tumor incidatur:  
qua pariter & porri tolluntur. *Fumanellus.*

*Aqua ad dentes.*

R. Salis ammoniaci, salis gemmæ ana ℥ iij.  
Aluminis saccharini ℥ j. ℞.  
Salis communis ℥ j.

C Trita distillantur in alembico vitreo. Extracto  
inde liquore dentes cum petra fricentur: deinde  
abluitur os modico vino albo. *Euonymus.*

*Aqua fortis.*

R. Salis Nitri, Vitrioli ana Tb ij.  
Aluminis usti ℥ iix.

D Omnia subtilissimè terantur: postea ponantur in  
cucurbitam vitream bene lutatam: da sibi ignem,  
per horas decem semper augendo. *Euonymus.*

*Alia.*

R. Auripigmenti, Floris æris ana ℥ ij.  
Vitrioli Romani Tb j. ℞.  
Salis Nitri Tb ij.  
Aluminis Tb ij.

Omnia pulverizentur, & fiat secundum artem  
distillatio. *Euonymus.*

*Alia.*

E R. Salis petræ, Vitrioli Romani ana Tb ij.  
Aluminis usti Tb ℞.  
Pulverizentur omnia, & in cucurbita ponantur,  
& distillantur. *Euonymus.*

*Alia.*

R. Aluminis rochæ Tb ℞.  
Vitrioli Romani, salis nitri ana Tb j. ℞.  
Contundantur, & in alembico bene lutato di-  
stillentur. *Augustani.*

*Aqua cum Mercurio.*

F R. Mercurii sublimati ℥ j.  
Aquæ fontis Tb j.  
Misceantur. *Augustani.*


*Lac virgineum.*


R. Aluminis erudi ℥ iv.  
Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ puræ  
libris duabus. Postea

R. Lithargyri Tb ℞.  
Aceti vini Tb j.  
Decoquantur ad remanentiam Tb j. Colentur, &  
commisceantur ambæ aquæ, ac spatula tam diu  
agitantur, donec abstant. *Augustani.*

## DE SYRUPIS, Sectio II.

SYRUPUS est medicamenti forma liquidior, ex succis vel aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis vel saccharatis ad saporis gratiam, & custodiæ diuturnitatem.





DE SYRUPIS OFFI-  
cinalibus concoquentibus  
bilem in capite.

*Syrupus de Nymphaea simplex.*

**F**LORES Nymphaeae, quor. voles, macerato, ac ter flores mutato, horū infusionis accipies Tb iv. sacchari quod sufficit, misceantur, & coquantur usq; ad syrupi consistentiam, deinde in vase vitreo, vel figulino vitrato servetur per annum. Dosis à fescuncia usque ad uncias duas, cum aqua appropriatae dupla quantitate. \* Bilis flavæ fervorem extinguit, ideoq; in infirmitate ardentibus, aliis febribus acutis auxiliatur. Somnū quoque conciliat. *Nicolaus.*

*Syrupus de Nymphaea compositus.*

**R.** Florum Nymphaeae albæ ꝑ ij.  
Flor. Nymphaeae luteæ, Sem. Pylulii integri,  
Sem. Acetose ana ꝑ j.  
Sem. Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris,  
Melonum, Lactucæ ana ꝑ ß.  
Sem. Endivivæ sat. Endivivæ syl.  
Portulacæ ana ꝑ ij.  
Radicum Fœniculi ꝑ j.  
Coquantur in aqua hordei sufficienti: & colaturæ adduntur  
Sacchari Tb j.  
Vini granat. acidorum, Aceti albi ana ꝑ ij.  
Fit syrupus, & aromatizatur cum  
Sandali citrini, Spicæ Indicæ ana ꝑ j ß.  
Conservatur in vase vitreo vel vitreato figulino ad annos duos. Dosis & actio, ut præcedentis. *Franciscus Pedemontanus.*

*Syrupus de Papavere simplex.*

**R.** Caput recentium Papaveris albi, nigri & cum feminibus ana ꝑ xl.  
Aque pluvie Tb lix.  
Decoquantur ad remanentiam libræ unius & dimidiæ, cui adde  
Sacchari Penidiorum ana ꝑ iv.  
Fit syrupus. Conservatur in vase vitreato cooperto per annum. \* Valet ad catarrhū & tussim, somnūque conciliat. *Mesues.*

*Syrupus de Papavere compositus.*

**R.** Caput cum feminibus Papaveris albi & nigri ꝑ l.  
Capillorum Veneris ꝑ xv.  
Glycyrrhizæ ꝑ v.  
Jujubarum N xxx.  
Sem. Lactucæ ꝑ xl.  
Sem. Malvæ,  
Sem. Cydoniorum ana ꝑ vj.  
Coquantur in Tb iv. aque usque ad duas, & cum Penidiorum Sacchari ana ꝑ iix.

Fit Syrupus. Conservatur in vase vitreo, vel figulino vitreato ad annos duos. Datur à fescuncia usq; ad uncias duas, cum dupla aqua stillatitiz appropriatæ quantitate. \* Valet ad tussim siccam, phthisin, catarrhum calidum & acrem, somnūque conciliat. *Mesues.*

DE SYRUPIS CON-  
coquentibus bilem flavam  
in thorace.

*Syrupus infusionis Violarum.*

**R.** Infusionis Rosatum Tb v.  
Sacchari clarificati Tb iv.

Coquantur cum facilitate. Servetur in vase vitreato per annum. Dosis ab ꝑ j ß. ad ꝑ ij. \* Est convenientis ad extinguendam litim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepatis supercalefactum, & cor, resistens putredini, convenientis tempore pestilentiz, & resistens venenositati.

*Syrupus de succo Violarum.*

**R.** Violarum recentium jamjam lectarum quantitate satis magnam, & decerpe ab iis purpurea foliola, & ab ipse virides eorum cauliculos, quoniam herbacem habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortario marmoreo & exprime. Mox

**R.** Expressi succi Tb ij.

Sacchari Tb iv.

Saccharum prius clarificetur, & ad justam consistentiam coquantur: amoto deinde ab igne saccharo, respersis sinis, & succo infundito, & rursum lento igni ad spissitudinem coquito, & emicantem in decoquendo spumam continuo aufero. Quidam spumam non auferunt, ne color pereat: sed citò corrumpitur, cum spuma repositus.

Conservatur per annum. Datur à fescuncia ad ꝑ ij. \* Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis vitii est aptum.

*Syrupus Violarum.*

**R.** Violarum ꝑ ij.

Sem. Citoniorum, Sem. Malvæ ana ꝑ j.

**E** Jujubarum, Sebesten ana N. xx.

Aque cucurbitæ Tb vj. vel quantum sufficit.

Sacchari Tb j ß.

Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreato per annum. Datur à fescuncia usq; ad ꝑ ij. cum aqua stillatitia appropriata. \* Prodest pleuritidi & tussii à causa calida. *Mesues.*

*Syrupus de Jujubis.*

**R.** Jujubarum N. ix.

Violarum, Sem. Malvarum ana ꝑ v.

**F** Capillorum Veneris ꝑ j.

Sem. Coroneorum,

Sem. Papaveris albi,

Sem. Melonum,

Sem. Lactucæ, Tragacanthæ ana ꝑ ij.

Liquiritiæ, Hordei mundati ana ꝑ j.

Decoquantur in libris quatuor aut sex aqua fontium secundum artem: vel aqua pluvialis usque ad consumptionem medietatis. Deinde colentur, & in colatura addantur Sacchari clarificati Tb ij. & fiat syrupus debito modo decoquendo. Conservetur ad annos duos. Dosis, ut præcedentium.

cedentium. \* Syrupus de Jujubis, confert ad raucitatem vocis, & tussim, & pleurefin, & in ulcere vesicæ mirè prodest. *Mesues.*

*Syrupus de Jujubis alius.*

R. Jujubarum N.c.  
Aquæ T̄b̄ iv.

Coque ad dimidias: adde Sacchari T̄b̄ j.

Coque iterum ad syrupi consistentiam. \* Valet ad asperitatem gutturis, & tussim iuvat: sputum tenue incrascat, & facilis expelli facit. Ob id raucitati & pleuritidi confert. *Mesues.*

*Syrupus Granatorum dulcissimum.*

R. Succi Granatorum dulcissimi T̄b̄ v.  
Sacchari albillimi T̄b̄ ij.

Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreo per annum. Dosis, ut præcedentium. \* Sitiim, tussim & pleuritidem iuvat. *Mesues.*

ANNOTATIO.

Male hodie faciunt Syrupum granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa granata miscentes: oportet enim utrumq; Syrupum, tam acetosum quam dulcissimum granatorum seorsim conficere: nam dixeris morbis, morborumq; accidentibus medentur. Cordus.

DE SYRUPIS CON-  
coquentibus bilem flavam  
in stomacho.

*Syrupus acetosus simplex.*

R. Aceti vini T̄b̄ ij.

Sacchari clarificati in aqua T̄b̄ v.

Coquantur secundum artem. \* Est communis ad omnem materiam: digerit choleram, phlegma & melancholiam: ratione q; aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos evellit, ubique penetrat, oppilationes aperit, provocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum. idcirco in febris petiferis iuvat: sed ratione remissa frigiditatis, tenues & subriles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat. *Mesues.*

*Syrupus acetosus compositus.*

R. Radicum Fœniculi,  
Rad. Apii,  
Rad. Endivix ana ʒ ij.  
Seminis Anisi, Fœniculi,  
Apii ana ʒ j.  
Seminis Endivix ʒ iv.

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimidias: adde colaturæ  
Sacchari optimi T̄b̄ ij.  
Aceti acerrimi T̄b̄ ij.

Coquantur secundum artem. Conservatur ad annos duos. Dosis à sescuncia ad uncias duas cum aqua aliqua conveniente. \* Syrupus acetosus cum radicibus: cuius operatio est ad choleram grossam, difficilem, & ad phlegma: incidit enim & abstergit, aperit oppilationes, quæ sunt in hepate, & splene, & in reibus, *Mesues.*

*Syrupus acetosus Diarrhodon.*

R. Succi Intybi, Apii ana T̄b̄ ij ʒ.  
Rad. Apii, Fœniculi, Intybi ana ʒ ij.  
Rosarum ʒ j.  
Glycyrrhizæ ʒ ʒ.  
Spicæ Nard. ʒ ij ʒ.  
Sem. Apii, Fœniculi,  
Anisi ana ʒ vij.  
Aquæ T̄b̄ vj.

Coque ad duarum partium consumptionem: adde Aceti T̄b̄ ij. Sacchari T̄b̄ ij.

Coque iterum & fiat syrupus. Datur ab ʒ j. usque ad ij. \* Valet ad febres complexas, & eas, quæ formam corporis corrumpunt. Obstructiones epatis & lienis idem aperit. *Mesues.*

*Syrupus acetosus de succis herbarum  
cum aromatibus.*

R. Succorum Apii,  
Fœniculi, Intybi,  
Lupuli coq. & purg. ana T̄b̄ ij.  
Buglossi T̄b̄ ij ʒ.  
Rolarum ʒ j.  
Spicæ nardi ʒ ij.  
Glycyrrhizæ ʒ j.  
Seminis Apii,  
Fœniculi, Anisi,  
Rhabarbari, Eupatorii,  
Absinthii,  
Cassuthæ ana ʒ v.  
Sacchari T̄b̄ ij ʒ.  
Aceti T̄b̄ ij.

Condiatur galliæ aromaticæ drachmis duabus. \* Obstructiones aperit: ob id febres putridas, & implexas, & morbos alios obstructionibus succedentes curat. *Mesues.*

*Syrupus Granatorum acetosorum.*

R. Succi Granatorum acetosorum T̄b̄ v.  
Sacchari albillimi T̄b̄ ij.

Coquantur secundum artem. \* Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam invehunt, iuvat. *Mesues.*

*Oxyfaccchava simplex.*

R. Sacchari albi T̄b̄ j.  
Succi malorum Granatorum acetosorum ʒ iix.  
Aceti ʒ iv.

Coquantur cum facilitate, dum Syrupi crassamentum adsciscat. \* Digerit materias cholericas phlegmati mistas, quæ gravant stomachum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanas duplis. *Nicolaus.*

*Oxyfaccchava composita.*

R. Capillorum Veneris,  
Lingux cervinæ, id est, Phyllidis,  
Scolopendrix, id est, Asplenii,  
Polytrichi, Lichenis seu Hepaticæ,  
Violarum, rad. Fœniculi, rad. Rusci,  
Rad. Asparagi, rad. Graminis ana T̄b̄ j.  
Hoc modo confice: In succo malorum granatorum herbas, radices triduum macerato, quarto

die parum bullire finito, cum forti expressione A percolato, postremo addito saccharo quod satis fuerit, ad justam crassitiem coquito, & conservato ad annos duos. Dosis, ut præcedentium. \* Concalescunt corpora potum juvat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creavit, & calori jecinoris auxilio est, & lienis obstructions tollit. Nicol.

*Syrupus de Agresta.*

R. Agrestæ T̄b v.

Sacchari clarificati T̄b iij ß.

Coquantur secundum artem. \* In magnis æstibus ad sitim restringendam mirifice confert: vomitum & alvi profluvium biliosum sistit, febribus biliosis succurrit, gravidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculorum earundem firmat, venenisque adversatur. Mesues.

ANNOTATIO.

Agresta est succus urvarum immaturarum, qui Græce vocatur Omphacium, & inspersus servatur: hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis urvis, apud nos paulo ante maturitatem. Cordus.

*Syrupus infusionis rosarum.*

R. Infusionis rosarum T̄b v.

Sacchari clarificati T̄b v.

Coquantur cum facilitate, & conserventur per annum in vase vitreato cooperto. Dosis, ut præcedentium. \* Est conveniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxarum, & hepar supercalfactum, & cor, resistens putredini, conveniens tempore pestilentie, & resistens venenositati.

*Syrupus de succo rosarum.*

R. Succu rosarum depuratarum,

Sacchari clarificati ana T̄b j ß.

Fiat syrupus secundum artem, ut decet. \* Alvim compressione solvit, unciis tribus sumptis: sed E multo clementius, quam qui ex multis rosarum recentium infusionibus paratus est. Mesues.

*Miva Citoniorum simplex.*

R. Succu citoniorum depurati T̄b xij.

Coquantur ad medietatem: & affunde vini albi veteris opt. T̄b v.

Sacchari T̄b iij.

Coquantur lento igne semper despumando, ad tertie partis consumptionem. Postquam resederit, cola, & adde F

Sacchari T̄b iij.

Iterum coquantur ad justam consistentiam. \* Ventriculorum roborat, & cibum in eo continet. Mesues.

*Miva Citoniorum aromatica.*

R. Succu Citoniorum acetosorum T̄b xx.

Mellis despumati optimi T̄b vj.

Vini veteris optimi T̄b x.

Potest tamen etiam cum saccharo fieri. Coquantur ad perfectionem, postea impone sequentia aromata, in sindone ligata:

R. Cinnamomi electi,

Cardamomi majoris ana ʒ iij.

Caryophyllorum ʒ ij.

Zingiberis, Maltiches ana ʒ j ß.

Croci ʒ ij.

Xyloaloes, Macis ana ʒ j ß.

Omnia præter crocum parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem confricando in ipso medicamento, donec crassescat. Tolle ab igne, & aromatiza

Moichi ʒ j.

Galliz Moschatae veræ ʒ ij.

Fiat secundum artem. \* Ventriculorum, hepar, & cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem juvat, vomitum & henteriam juvat. Nicol.

*Syrupus de succo Myrtillorum seu Myrtinu simplex.*

R. Succu Myrtillorum depurati T̄b viij.

Sacchari clarificati T̄b iv.

Coquantur secundum artem.

Curandum est, ut efforatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hanc Syrupum conficere.

\* Syrupus Myrtillorum ventriculorum & viscera roborat, ob id fluorem alvi antiquatum sistit, & tussim mitigat. Mesues.

*Syrupus Myrtinus compositus.*

R. Myrtillorum ʒ xx.

Sandali albi, Sumachi,

Balaustiorum, Berberis ana ʒ xv.

Mespillorum ʒ ʒo.

Succi Granatorum vel cydoniorum, Pomorum agrestium ana T̄b ß.

Omnia, exceptis succis, coquantur in aquæ fontis libris octo, ad medias, coletur, & fiat syrupus cum sacchari T̄b iij. additis in fine succis. \* Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & ferream sanguinis. Mesues.

DE SYRUPIS CONCOQUENTIBUS BILEM FLAVAM IN CORDE.

*Syrupus de succo acetosa.*

R. Succu acetosæ depurati T̄b iij.

Sacchari clarificati T̄b ij.

Coquantur secundum artem. \* Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi flammæ calorem extinguit, ipsaq; roborat. Mesues.

*Syrupus de acetositate citri.*

R. Succu acidi mali citri, per pannum rarum colati T̄b vj.

Sacchari albillimi T̄b iij. vel iv.

Coquantur secundum artem. \* Ad omnes ægri- tudines biliosas ex pura bile valet, & pestilentes, vel quæ veneni naturam sapiunt, & ad sitim extinguendam: ebrietati resistit, vertiginem juvat. Mesues.

ANNOTATIO.

Rard habent Pharmacopole Syrupu acetositate citri veri: nam plerumq; venditur pro eo Syrupus citio- rum con-

rum conditorum. Porro cū quis bene conficer e-  
luarit, oportet ut per filtrum aut pannum desilletur  
acetositas citriorū, sine ulla vi aut expressione: alio-  
quin conglutatur, cūm refrigerit. *Syrupus Cordus.*

*De syrupo Aranciorum acetosorum.*

R. Succī Aranciorum acetosorum per pannum  
aut filtrum distillati ℥vj.

Sacchari albi ℥ij. vel iv.

Coquantur secundū artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo A-  
ranciorum dulcium.

*Syrupus acetositas limonum.*

R. Acetositas limonum maturorum, per fil-  
trum distillatæ ℥vj.

Sacchari albi ℥ij. vel iv.

Coquantur secundū artem. \* Vehementius  
infrigidat, & penetrat, quā syrups acetosita-  
tis citri: & valet contra putrefactionem, contra  
vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios  
crudos humores.

DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus bilem flavam  
in hepate.

*Syrupus de succo Endiviae, vel Endivia  
simplex.*

R. Succī Endiviae depurati ℥viii.

Sacchari Tabarzech ℥v ℥.

Coquantur secundū artem. \* Valet principa-  
liter ad omnes supercalfactiones hepatis, &  
aliorum membrorum nutritivorum: & in mor-  
bo laterali maximè convenit.

*Syrupus de Endivia compositus.*

R. Endiviae recentis, Borriginis, Scariolæ,

Hepaticæ, Melissæ, Bugiossæ,

Lactucæ, Eupatorii ana M. j.

Seminum frigidorum majorum ana ℥j.

Sandali albi & rubri ana ℥j.

Florum cordialium ana ℥ij.

Coquantur secundū artem in sufficienti quan-  
titate aquæ: deinde cola: & colaturæ adde

Succī Endiviae depurati ℥v.

Vini Granatorum ℥ij.

Sacchari albi ℥iv.

Fiat Syrupus secundū artem. \* Valet præci-  
pue ad supercalfactiones hepatis, cordis, & alio-  
rum membrorum nutritivorum: & generaliter  
confert cuilibet complexionī calidæ, & est aper-  
tīvus oppilationum, & confortativus membro-  
rum debilitatorum à mala complexionē calida:  
est etiam digestivus materiārum cholericarum  
acutarum. *Gentilis.*

*Syrupus Endiviae compositus.*

R. Succī Endiviae, succī Hepaticæ ana ℥ij.  
Clarificentur prædicti succi ad ignem, ut expe-  
dit: addantur

Rosarum, Violarum,

Lenticulæ aquæ, Polytrichi,

Flor. Nymphaeæ ana ℥j.

A Capillorum Veneris, Hordei mundati,  
Sem. frig. majorum ana ℥j.  
Contusa & per horas 12. in dictis succis mace-  
rata coquantur, & colaturæ adduntur  
Sacchari ℥ij. vel quod sufficit.  
Fiat syrups, & aromatizetur cum sandalis albis  
& rubris.

Berberis, Sem. cotoneorum, Ligni aloës, Cin-  
namomi, Cort. citri ana ℥j.

Tunde & aromatiza secundū artem. \* Valet  
ad suprā dicta. *Gentilis de Fulg.*

*Syrupus de Cichorea sine rhabarbaro.*

R. Endiviae domesticæ & sylvestris, Cichoreæ,  
Taraxaci, id est, seridis sylvestris, ana M. ij.

Cicerbitæ, Hepaticæ,

Scariolæ, Lactucæ,

Fumi terræ, Lupulorum ana M. j.

Hordei non excorticati ℥ij.

Alkekengi, Liquiritiæ,

Capillorum Veneris,

Ceterach, sive Scolopendriæ,

Polytrichi, Adianthos, Cuscute ana ℥vj.

Radicum Feniculi, Apii,

Asparagi ana ℥ij.

Ferveant in aqua sufficienti, & coentur, & cum  
saccharo albo solido fiat syrups. *Nicolani.*

*Syrupus de Olibano Rhasis.*

R. Aceti veteris ℥ij.

Succī mal. granat. acet.

D Acetositas citri,

Agrestæ, Acidulæ,

Morum, in quo sumach fuerit decoct.

Berberis ana ℥j.

Lactucæ, Endiviae sylvest. ana ℥ij.

Decoctionis Jujubarum,

Infusionis lentium ana ℥j.

Sacchari ℥ij.

Fiat syrups. Deinde

R. Spodii ℥j.

Caphuræ ℥j.

E Terantur in mortario, & incorporentur cum sy-  
rupo, donec fiat unum corpus, & conspergatur  
ter cum frusto cucumeris. Oblatus ante originē  
variolarum & morbillorum abscindit eorum  
emerionem: quod si forte apparuerint, non  
perficienter decem refrigerando calorem & pu-  
trefactionem prohibendo, nisi quod videatur  
vehemens materiæ expulsio, quæ tunc juvetur.  
Idem datus cum calida, confert omnibus agri-  
tudinibus sang. cholerae, bubonibus, anthraci,  
anginae, & consimilibus.

DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus pituitam in  
capite.

*Syrupus de Betonica.*

R. Succī Betonicæ crudi partes tres. Sacchari  
boni partes duas.

Coquantur simul, & despumentur, quoad syrups  
consistentiā acquirat. Vires ipsius herbæ retinet.

*Syrupus de Betonica compositus.*

R. Betonica M.ij. Majorana M.j. β.  
Thymi, Rosarum ana M.j.  
Violariæ, Storchadis, ana M. β.  
Sem. Fœniculi, Anisi, sem. Arctos ana ʒ β.  
Rad. Pæoniae, Polypodii, rad. Fœnic. ana ʒ v.  
Fiat decoctio in l. q. aquæ ad medietatis consumptionem: colaturæ adde succi Betonicae T̄b ij. sacchari quantum satis est. Fiat syrupus. \* Ad capitis & uteri vitia confert, menses movet: & simpliciter potius utitur, quam composito. *Augustani.*

*Syrupus de stachade simplex.*

R. Florum stachadis ʒ xxx.  
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ x.  
Anisi ʒ vij.  
Passularum purgatarum ʒ iv.  
Aquæ quod satis est, Coquantur secundum artem, & colaturæ adde mellis, aut sacchari T̄b iv β.  
Condiatur cum Cinnamomi, Calami aromatici, Zingiberis ana ʒ j β.  
Ligentur in sindone, & in syrupo suspendantur.  
\* Juvat omnes affectus frigidos cerebri & nervorum, ut paralytin, epilepsiam, convulsionem, spasmodum cynicum, tremorem: ac ventriculum arinat.

*Syrupus de stachade compositus.*

R. Florum stachadis ʒ xxx.  
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ x.  
Anisi, Pyrethri ana ʒ vij.  
Piperis longi ʒ ij.  
Zingiberis ʒ ij.  
Passularum enucleatarum ʒ iv.  
Aquæ quantum sufficit.  
Mellis aut sacchari optimi T̄b v.  
Coquantur secundum artem lento igne: & cum reponitur, tum conditis sequentibus speciebus, in sindone tana & munda suspensis.  
R. Cinnamomi, Calami aromatici,  
Spicæ nardi Indicæ, Croci,  
Zingiberis, Piperis nigri,  
Piperis longi ana ʒ j β.  
Contundantur grosso modo. \* Idem quod præcedens efficit. *Mesues.*

*Mel Anacardinum Azaravii.*

Anacardios recentes tere, & in aqua decoque, donec melliginem quandam in rubeo colore sufficam remittant, eam aquæ innatante aufero, & reponito. \* Memoriae jacturam refecit, labætes sensus refricat, oblivionem discendit, & mentem evacuat, morbis cerebri frigidis, & humidis confert, nervorumq; resolutioni optulatur.

DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus pituitam in  
thorace.*Syrupus de Hyssopo.*

R. Hyssopi aridi, Rad. Apii, Fœniculi,  
Petroselini, Glycyrrhizæ ana ʒ x.  
Hordei mundati ʒ β.

A Sem. Malvæ, sem. Citroniorum,  
Fragacanthæ ana ʒ ij.  
Capilli Veneris ʒ vj.  
Jujubarum, Sebelten ana N. xxx.  
Passularum enucleatarum ʒ j β.  
Ficuum siccarum,  
Dactylorum pinguium ana N. x.  
Penidiarum albarum T̄b ij.

Confice secundum artem. Conservatur ad annos duos in vase vitreato. \* Ad vitia thoracis & pulmonis efficacis est, humoresq; excreatu diffuciles extenuat & educit. *Mesues.*

*Syrupus de Præstio.*

R. Marrubii ʒ ij. Glycyrrhizæ ʒ j.  
Capillorum veneris, Hyssopi,  
Calaminthæ, Anisi ana ʒ vj.  
Rad. Apii, Fœniculi ana ʒ v.  
Sem. Malvæ, Fœnigraci, Iteos,  
Sem. Cydoniorum, Lini ana ʒ ij.  
Uvarum passularum purgatarum ʒ ij.  
Ficus passas pingues N. xvj.  
Penidiarum, Mellis ana T̄b ij.  
Aquæ quod sufficit. Fiat syrupus. \* Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa, leora, putris: hinc asthmatis, & antiquæ tussis prodest: quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes. *Mesues.*

*Syrupus capillorum Veneris simplex.*

R. Infusiois capill. Veneris recentium ter factæ secundum artem T̄b ij. sacchari albi T̄b ij.

D Coque, & fiat syrupus.  
*Syrupus capillorum Veneris compositus.*  
R. Capillorum Veneris M.ij.  
Adianti, Scolopendriæ,  
Polytrichiana M.ij.  
Jujubarum, Glycyrrhizæ ana ʒ ij.  
Fiat decoctio addendo sacchari T̄b ij. Fiat syrupus.

*Syrupus alius capillorum Veneris  
magistralis.*

E R. Capillorum Veneris ʒ v.  
Glycyrrhizæ rase ʒ ij.  
Macerentur in aqua horis 24. deinde coque ad dimidii consumptionem. Colaturæ adde Sacchari clarificati, Penidiarum, Aquæ capill. Vener. ana ʒ viij.  
Coque, fiat syrupus. \* Ad thoracis affectus calidos, distillationes & obstructions efficacis, una creberrimus. Pleuritis initio convenit, cum materia calida, aut calido & frigido mista, sua tenuitate gurguris testorum eludit. Eo syrupo ad obstructions primorum vasorum in purgatoris tentationibus, securitatis gratia utitur. *Antonius Musa, & Annius Fœsius.*

*Syrupus de Glycyrrhizæ.*

R. Glycyrrhizæ rase ʒ ij.  
Capilli Veneris ʒ j.  
Hyssopi ʒ β. Aquæ plavizæ T̄b ij.  
Macerentur horis xxiv. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde

Mellis



Mellis optimi, Penidiorum, sacchari ana ℥ viij. A  
Aque rosarum ℥ vj.  
Fiat syrupus secundum artem. \* Thoracem &  
pulmonem expurgat, ideoque diurnæ tussis &  
pleuritiæ auxiliatur. *Mejues.*

*Syrupus de Calamintha.*

R. Calaminthæ domesticæ,  
Calaminthæ montanæ ana ℥ ij.  
Sem. Levistici,  
Sem. Duci, Schœnuanthos ana ℥ v.  
Passularum enucleatarum ℥ ℥.  
Mellis ℥ ij.

Fiat syrupus. In hoc syrupo sex aquæ libræ reci-  
piantur, quæ bulliant: primò passulas, deinde  
alia secundum præscriptum ordinem ponendo,  
usq; ad consumptionem medietatis: denique ad-  
dito melle fiat syrupus secundum artem. \* Syru-  
pus de calaminthâ, lienosis plurimum confert,  
quibus durus est tæu, & penè irresolubilis, & his  
qui frigida viscera habent, & asthmate laborant,  
præsertim in senibus, & in habentibus antiquas  
tusses: si quis enim vel pectus, vel ventriculûm,  
vel intestina, crassa tenaci, & irresolubili mate-  
ria plena habeat, hoc syrupo sanatur. *Mejues.*

*Syrupus scabiosæ succo.*

R. Succis scabiosæ crudi ℥ vj.  
Sacchari, Mellis Hispanici puris ana ℥ ij.  
Coquatur initiò cum succo media pars utrius-  
que, mellis scilicet & sacchari: atque cola. Deinde  
reliqua pars mellis & sacchari addatur, perfici-  
turque coctio ad syrupo formam. \* Ad eadem,  
ad quæ herba ipsa, valet. *Medici Colonenses.*

DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus pituitam in  
corde.

*Syrupus Dinarii sive de Bizantiis  
simplex.*

R. Succis Endiviæ,  
Succi Apii ana ℥ ij.  
Succi Lupuli, Succi Buglossæ ana ℥ ij.  
Succi depurentur & depuramentur, dum ma-  
neant ℥ iv.  
Sacchari optimi ℥ ij ℥.  
Coquantur cum facilitate, donec fiat syrupus.  
\* Humores crassos & lentos incidit atque exce-  
nuat, obstructions aufert, morboque regio suc-  
currit. *Mejues.*

*Syrupus de Bizantiis compositus.*

R. Succis Endiviæ veræ,  
Succi Apii, Succi Lupuli,  
Succi Buglossæ ana ℥ ij.  
In succis decoquantur Flor. rosarum rubr. ℥ ij.  
Glycyrrhizæ ℥ ℥.  
Sem. Anisi, Fœniculi,  
Apii ana ℥ ij.  
Spicæ Nardi Indicæ ℥ ij.  
Colaturæ adde  
Aceti ℥ ij.  
Sacchari albis. ℥ iij.

Coquantur secundum artem diligenter. Inter-  
dum ad singulas succi clarificati libras addunt  
Aceti ℥ vj. Est efficacior simplici. *Mejues.*

DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus pituitam in sto-  
macho.

*Aqua mulsa seu Hydromel.*

R. Mellis ℥ j.  
Aque pluvie ℥ iix.  
Coque lento igne, donec amplius non spumet:  
utere. Augetur quandoque mellis quantitas, &  
decoquitur ad Julapii consistentiam: nempe  
quando à Medico præscribitur, aut quòd ita illi  
visum est, aut quòd diutius servanda sit: & aro-  
matizatur cinnamomo, zingibere, maci, croco,  
& similibus.

*Aqua mulsa alter modus.*

R. Mellis boni partem j.  
Aque fontanæ partes iix.  
Fermenti pauxillum pauxillo ejusdem aquæ mel-  
litæ dissolutum, videlicet in singulis centenâs fa-  
ctæ mulsæ libras indantur fermenti dissoluti ℥ iij.  
quæ omnia igneo vase relicto trium digitorum  
spacio vacuo, in quod, dum musti modo ferye-  
bit, recipiatur. ubi fervere desierit, oburato vase  
modo do'iorum vini, tertio post mense fit pota-  
bile. Durat ad annos aliquot. \* Affectus frigidus  
cerebri, nervorum & juncturarum juvat. hum-  
sedat, puris & pituitæ crassæ expectorationem  
promover, colicis prodest, & calculum in meatu-  
bus urinæ gigni prohibet. *Medici Colonenses.*

*Hydromel compositum.*

R. Aquæ fontis ℥ xx.  
Mellis despumati ℥ j.  
Salviæ, Origanæ ana P. ℥.  
Anisi, Coriandri ana ℥ j.  
Glycyrrhizæ ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ j ℥.  
E Bulliant ad consumptionem quartæ partis, & co-  
lentur. *Augustani.*

*Syrupus de Absinthio.*

R. Absinthii Romani ℥ ℥.  
Rosarum rubrarum ℥ ij.  
Spicæ Indicæ ℥ ij.  
Vini clari veteris opt.  
Succi Citoniorum ana ℥ ij ℥.  
Macerentur in vase marmoreo, aut fictili denso  
per noctem unam: deinde decoquantur. Cola-  
turæ adde  
Sacchari ℥ ij.  
Confice secundum artem. \* Ventriculûm robo-  
rat & jectur, aliaque instrumenta nutritionis, ap-  
petentiamque excitat: contra regium morbum  
prodest, flatu discutit, humoresque per urinam  
pellit. *Mejues.*

*Syrupus de mentha major.*

R. Succis Citoniorum Muzorum,  
Citoniorum dulcium,  
Granatorum acetosorum, Granat. dulcium,

Granatorum Muzorum Tbj ſ.  
 In succis macerentur per horas xxiv. ſequentia:  
 R. Menthe ſiccæ Tbj ſ.  
 Roſarum rubearum ꝯ ij.  
 Coquantur deinde cum facilitate, uſq; ad medietatis conſumptionem: colentur, & colaturæ adde Mellis vel ſacchari Tbj ij.  
 Coquantur ad perfectionem: & quum reponis, aromatiſa cum Gallie Moſchate tritæ veræ, & in ſindone ligatæ, atque ex officio vaſi ſuſpenſæ ꝯ iij. \* Ventriculum frigidum roborat: ob id nauſeam, vomitum, ſingultum, fluorem alvi ſedat. *Meſues.*

*Syrupus de mentha minor.*

R. Succis menthe depurati Tbj j.  
 Succis Granatorum dulcium,  
 Granatorum acetolorum, ad medietatem coſtorum,  
 Sacchari vel mellis ana Tbj j.  
 Coquantur ſentim ſecundum artem.  
 In hoc quoq; ſyrupo notandum eſt, quod in proximo ſyrupo de Mentha maiore diximus de melle.  
 \* Eandem ferè cum ſuperiore facultatem habet. *Meſues.*

*Mel roſatum.*

R. Roſarum rubearum nondum penitus apertarum Tbj ij.  
 Mellis optimi Tbj vj.  
 Coquantur lento igne ſecundum artem. \* Stomachum confortat & mundificat, & eſt digeſtivum materiarum phlegmaticarum in ſtomacho & meleraicis contentarum. *Meſues.*

*Mel roſatum aliud efficacius.*

R. Foliorum roſarum rubearum nondum explicitarum contuſorum Tbj ij.  
 Coquantur in aquæ celeſtis Tbj iv. Colaturæ fortiter expreſſæ adde  
 Succis roſarum rubearum depurati,  
 Mellis optimi deſpumati ana Tbj iv.  
 Coquantur ſecundum artem.

*Oxymel ſimplex.*

R. Mellis optimi deſpumati Tbj iv.  
 Aceti vini acerrimi, Aquæ clariffimæ ana Tbj ij.  
 Mel cum aqua deſpumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit conſumpta, tunc adde acetum, & coque ſecundum artem. \* Humores craſſos, lentos ac pituitoſos incidit, extenuat, & abſtergit, atque adeo obſtructiones auferit. Iputum educit, ſpiritumque faciliorem reddit. *Meſues.*

*Oxymel compoſitum.*

R. Radicum Fœniculi, Apii,  
 Rad. Petroſelini, Ruſci, Aſparagi ana ꝯ ij.  
 Sem. Apii, Fœniculi,  
 Petroſelini ana ꝯ j.  
 Coquantur in aquæ claræ Tbj vj. aut quantum ſufficit. Colaturæ adde  
 Aceti acerrimi Tbj j ſ.  
 Mellis optimi deſpumati Tbj iij.  
 Coquantur ſecundum artem. \* Humores craſſos & pituitoſos incidit, extenuat & abſtergit:

A obſtructiones tollit jecinoris, lienis, ac renum, urinam movet, ſudoremque evocat.

*Oxymel Scylliticum ſimplex.*

R. Mellis deſpumati Tbj ij.  
 Aceti Scyllitici Tbj ij.  
 Coquantur ſecundum artem. \* Humores craſſos, lentos, avulſu contumaces ſeparat: ob id confert ventriculi & aliorum viſcerum affectibus hos humores ſequentibus: ruſtum acidum ſanat, & veſicæ molliſicationem, ſeu urinæ incontinentiam. *Meſues.*

*Oxymel Scylliticum compoſitum.*

R. Radicum Apii,  
 Fœniculi ana ꝯ iv.  
 Radicum Petroſelini,  
 Ruſci, Aſparagi,  
 Sem. Apii, Fœniculi ana ꝯ j.  
 Coquantur in aquæ Tbj vj. aut quantum ſufficit. Colaturæ adde  
 Aceti Scyllitici Tbj j.  
 Mellis optimi deſpumati Tbj ij.  
 Fiat ſecundum artem. \* Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obſtrudæ aperit, in diurnis quartanis, & quotidianis, quàm oxymel compoſitum de radicibus.

*Oxymel Scylliticum Democriti.*

R. Origani, Hyſſopi,  
 Thymi, Ligultiſci,  
 Cardamomi, Stœchados ana ꝯ v.  
 Aquæ Tbj ij.  
 Coque ad librarum duarum conſumptionem: adde  
 Mellis Tbj ij.  
 Mellis paſſul. Tbj ſ.  
 Succis Bryoniae ꝯ v.  
 Aceti ſcyllitici Tbj ſ.  
 Coque iterum ſemper deſpumando. \* Epilepſiam, vertiginem, cephalalgiam, hemicraniam cerebri, & pulmonis obſtructiones ab humoribus valenter impactis ſanat. *Meſues.*

*Oxymel noſtrum compoſitum.*

R. Radic. Fœniculi, rad. Petroſelini ana ꝯ ſ.  
 Sem. Fœniculi, Aniſi, Petroſel. ana ꝯ j.  
 Gentianæ tritæ ꝯ ij.  
 Zingiberis ꝯ j.  
 Coquantur in aqua ſufficiente uſque ad remanentiam ꝯ v. Quibus adde  
 Mellis ꝯ vj.  
 Aceti ſcyllitici ꝯ iv.  
 Iterum coquantur ad ſyrupi uſque conſiſtentiam: \* ſanitatem conſervat: febrientibus confert.

*Oxymel ex Ligultiſco.*

R. Rad. Apii, rad. Fœniculi, rad. Petroſel.  
 Calaminthes, Dauci ana ꝯ j.  
 Zingiberis, ſem. Ligultiſci, ſem. Apii,  
 Sem. Fœniculi, ſem. Aniſi, ſem. Cari,  
 Eupatorii, Aſari, Abſinthii ana ꝯ ſ.  
 Caryophyllorum, Galangæ ana ꝯ ij.  
 Spicæ Nardi ꝯ ij.  
 Aceti Tbj x.

Coque

Coque ad dimidias: adde Mellis T<sup>b</sup> v.  
Coque iterum ad syrupi consistentiam. Valet ad  
pituitam crassam, lentam, putrem, obstructiones  
epatis & splenis aperiendas, urinam movendam.  
*Mesues.*

*Oxymel ex Calamintha.*

R. Rad. Apii, rad. Foeniculi, rad. Intybi ana ℥j,  
Schoenanthi ℥ij.

Sem. Apii, sem. Foeniculi, sem. Anisi ana ℥vj.  
Calaminthæ montanæ & domesticæ,

Spicæ, Asari, Castiæ, Mastice,

Dauci, Petroselinii ana ℥℞.

Caryophyllorum, Ligustici,

Zingiberis, Galangæ ana ℥ij.

Aceti T<sup>b</sup> iix.

Aquæ T<sup>b</sup> vj.

Coque ad duarum partium consumptionem, adde

Mellis despumati T<sup>b</sup> v.

Coque. Datur ab ℥j. usque ad ℥ij. Calcificat, inci-  
dit, terget humores crassos, lentos, putres; ob  
id intemperiem frigidam ventriculi & epatis  
corrigit, scirrhum lienis, & aliorum viscerum dis-  
sipat, febres diurnas juvat. *Mesues.*

**DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus pituitam in  
hepate.**

*Syrupus de duabus radicibus.*

R. Rad. Petroselinii, Foeniculi ana ℥ij.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari clarificati T<sup>b</sup> ij.

Coquantur secundum artem.

*Syrupus de quinq. radicibus.*

R. Radicum Apii, Foeniculi,

Petroselinii, Ruscii,

Asparagi ana ℥ij.

Aquæ fontis T<sup>b</sup> vj.

Coquantur ad tertie partis consumptionem, ex-  
pressum coquantur denuo cum

Sacchari T<sup>b</sup> iij. Addendo ad finem

Aceti albi ℥iix.

\* Confert febribus pituitosis & biliosis, & iis in-  
cipientibus.

*Syrupus de Eupatorio.*

R. Rad. Foeniculi, Apii, Endiviæ ana ℥ij.

Glycyrrhizæ, Schoenanthi, Cuscutæ,

Abinthii, Rosarum ana ℥vj.

Capilli Veneris, Bedeguaris, Suchabæ, (Spinæ

Arab. aut. Egyptiæ) Flor. aut rad. Buglossæ, F

Anisi, Sem. Foeniculi, Eupatorii ana ℥v.

Ravedseni, id est, R. habarbari Orientalis,

Mastiches ana ℥iij.

Spicæ nardi Indicæ, Asari,

Folii, pro folio pone spicam Romanam ana ℥ij.

Aquæ quantum sufficit, aut T<sup>b</sup> iix.

Succi Apii, Endiviæ ana T<sup>b</sup> ℞.

Sacchari T<sup>b</sup> iv.

Coquantur secundum artem. \* Frigidis jecinori-  
s vitis, ac ejusdem obstructionibus, aquæ inter-  
cutem, maloque corporis habitui succurrit: hu-

A mores enim crassos extenuat, roburque jecinoti  
adjicit. Urinas movet, & hypochondriorum ten-  
sionem demolitur. *Mesues.*

**DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus pituitam in  
matrice.**

*Syrupus de Artemisia.*

R. Artemisiæ M. ij.

B Pulegii, Calaminthæ, Origani, Melissæ,

Didamni Cretici, Perficariæ, Sabinæ,

Amarici, id est, Majoranæ, Chamædryos,

Chamæpityos, seu Ixæ arteticæ,

Perforatæ, id est, Hypericonis,

Comarum, Matricariæ, Centauræ minoris,

Rutæ, Betonicæ, Buglossæ, Rad. Foeniculi,

Apii, Petroselinii, Asparagi, Brusci,

Rad. Saxifragiæ (ejus loco accipiantur radices

Pimpinellæ) rad. Enuiæ Campanæ, Cypri,

C Rad. Rubee tinct. Ireos, rad. Præoniæ, ana M. j.

Baccarum Juniperi, Sem. Ligustici,

Petroselinii, Apii, Anisi, Nigellæ,

Carpobalsami (aut succedanei ejus) Costi,

Rad. Asari, Rad. Pyrethri, Casilignæ aroma-

ticæ, Cardamomi, Calami aromatici,

Phi, id est, radiceis ejus ana ℥℞.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari T<sup>b</sup> iv.

Coquantur omnia magna diligentia secundum

D artem, ne plus quam necesse sit aromata bulliâr.

\* Medetur passionibus matricis, & retinet eam

in proprio loco: resolyit frigiditatem, vento-

sitatem, & dolores, corroborat nervos, aperit

poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat,

& provocat. *Mattheus de Gradibus.*

**DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus melancholiam  
in corde.**

*Syrupus de pomis.*

R. Succi pomorum dulcium, succi pomorum

acerolorum ana T<sup>b</sup> v.

Coquantur, despumantur, & colentur: deinde adde

Sacchari T<sup>b</sup> iij.

Coquantur secundum artem. \* Corimbecillum

roborat: ob id syncopen & cordis tremorem fan-

nat. *Mesues.*

*Syrupus de pomis aliter.*

R. Capill. Veneris, Ceterach,

Buglossæ, Borriginis ana M. j.

Flor. Buglossæ, Flor. Borriginis,

Fumariæ, Summitatum thymi ana ℞. ij.

Senæ, Chani, Stechados ana ℥j.

Chamæd. Squinanthi, Ellebori albi,

Flor. Amaranthi, Sesamoidis ana ℥℞.

Succi agrimonie, Fumiterre ana ℥iij.

Succi pomorum dulcium T<sup>b</sup> j.

Passularum, Polypodii ana ℥ij.

Croci ℥j.

Fiat decoctio in aqua & aceto q. s. in qua dissol-

ve sacchari q. f. Fiat syrupus perfectæ coctionis. A  
Dosis ab ℥ j. ad ℥ iij. Prodest morbo comitiali,  
melancholiz, morbo Gallico, & omnibus affe-  
ctibus, à melancholia & pituita, præsertim falsa.  
*Rondeletius.*

*Syrupus de pomis regis Saponis.*

R. Succi pomorum dulcium ℥ ij.  
Borraginis, Buglossæ ana ℥ j. ℥.  
Foliculorum lenæ ℥ ij. Croci ℥ j.  
Sena contrita horis xxiv. succis maceretur: semel  
aut bis fervefiat, coletur, expressum cum saccha-  
ri libris duabus percoquatur in syrupum. Cro-  
cus panno lineo ligatus inter coquendum infu-  
eretur. *Mejus.*

*Syrupus de succo Borriginis.*

R. Succu Borriginis depurati ℥ ij.  
Sacchari despumati ℥ ij.  
Coquantur in syrupum.

ANNOTATIO.

Succus Borriginis prius est clarificandus cum  
albuminibus ovorum: alioquin plerumque mucilagi-  
nosus fiet Syrupus.

\* Cor ipsum roborat, ejusque tremorem & synco-  
pen sanat: maniacos & melancholicos juvat.

*Syrupus de succo Buglossæ.*

R. Succu Buglossæ depurati ℥ iij.  
Sacchari ℥ ij.  
Coquantur usque ad syrupi consistentiam. \* Cor  
confortat, latitiamque generat.

ANNOTATIO.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit  
mucilago, dum tunditur buglossa: ideo rãsa dimit-  
tenda est per noctem in frigido loco, & postriam ex-  
primendus succus, atque cum albuminibus ovorum  
clarificandus. *Cordus.*

DE SYRUPIS CONCO-  
quentibus melancholiam  
in hepate & liene.

*Syrupus de Epithymo.*

R. Epithymi ℥ xx.  
Myrobalanorum Citrinorum, Indorū ana ℥ xv.  
Cuscute, Fumiterre ana ℥ x.  
Thymi, Buglossæ, Calaminthæ,  
Myrobalanorum, Emblieorum,  
Bellericorum, Glycyrrhizæ,  
Polypodii, Agarici, Stechados ana ℥ vj.  
Rolarum, Fœniculi, Anisi ana ℥ ij. ℥.  
Prunorum N. xx.  
Passularum enucleatarum ℥ iv.  
Tamarindorum ℥ ij. ℥.  
Aque ℥ x. vel quantum sufficit.  
Bulliant secundum artem: colaturæ adde  
Sacchari ℥ iv. Sape ℥ ij.

Fiat Syrupus.  
Sapa est viscosum optimum ad tertius decoctum.  
\* Attram bilem, & alios humores istos vacuat:  
ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, can-  
cerum, ulcera maligna, fistulosa, ploram, lepram  
præcavet, curatque. *Mejus.*

*Syrupus de lupulo.*

R. Succu lupuli depurati ℥ iv.  
Succi fumiterre depurati ℥ ij.  
Sacchari ℥ vj.  
Coquantur secundum artem.  
\* Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bi-  
lem regio morbo laborantibus detrahit, pitui-  
tam in aqua inter cutem exigit per alvum.

*Syrupus de Scolopendrio.*

R. Scolopendrii veri, seu Ceterach,  
Phyllidis, id est, Lingue cervinæ,  
Endivie Hepaticæ,  
Absinthii, Cichorii ana M. ℥.  
Cuscute P. ℥. seu ℥ j.  
Sem. continuium frig. majorum ana ℥ iij.  
Flor. Borriginis,  
Flor. Buglossæ, Capillorum Veneris ana M. j.  
Rad. Fœniculi, rad. Petroselinii,  
Rad. Ruscii ana M. ℥.

Cum sufficiente quantitate aquæ & sacchari, fiat  
syrupus secundum artem, qui aromatizetur cum  
Laccæ, Cassiæ lignee, Maceris pro Folio ana ℥ ij.  
Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo.  
Prodest in affectibus jecoris, & lienis, eorundem  
obstructionibus, & morbis inde enatis.

*Syrupus splenicus.*

R. Epithymi, Cort. rad. Capparorum,  
Lingue cervinæ, fructuum Tamarici (pro qui-  
bus substitue cort. med. Fraxini) Cort. med.  
rad. Salicis, rad. Rubiæ tinctorum,  
D Ireos Florentina, rad. Acori vulgaris,  
Rad. Asari, Sem. Anisi, Fœnic. Cymini ana ℥ j.  
Macerentur simul omnia in ℥ iv. aquæ & libris  
duabus aceti, horis 24. Deinde coquantur omnia  
ad consumptionem tertie partis, reducendo scilicet  
ad libras quatuor. Expressioni colaturæ adde  
mellis Hispanici despumati ℥ ij. ℥. Coquantur  
secundum artem ad syrupi consistentiam. *Franc.  
Pedemontanus.*

*Syrupus de succo fumiterre major.*

R. Myrobalanorum Citrinarum,  
Chebularum ana ℥ xx.  
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum,  
Absinthii, Cuscute ana ℥ j.  
Glycyrrhizæ Rosarum rub. ana ℥ ℥.  
Epithymi, Polypodii ana ℥ vij.  
Prunorum N. c.  
Passularum enucleatarum ℥ ℥.  
Tamarindorum, Pulpæ cassiæ fistulæ ana ℥ ij.  
F Aquæ fontis ℥ x.

Coquantur omnia præter Cassiam & Tamarin-  
dos secundum artem ad tertias: deinde cola, &  
colaturæ adde

Cassiam & Tamarindos, & succu fumiterre  
depurati, sacchari albissimi ana ℥ ij.  
Coquantur lento igne ad justam consistentiam,  
& reponet. \* Syrupus fumarie major ventricu-  
lum & hepar roborat, obstructions aperit, cum  
morbos, præcipue ab humore salso vel ulso na-  
tos, ut ploram, lepram, impetiginem, serpig-  
nem curat. *Mejus.*

*Syrupus*

*Syrupus fumarie minor.*

R. Myrobalanorum flavarum ℥ ij.  
Violarum, Castuthæ, Absinthii ana ℥ j.  
Aque ℥ vij.  
Succi fumarie costi & purgati, sacchari ana ℥ ij.

Coque omnia usque ad partem tertiam. Expres-  
sum cum succo fumarie & saccharo percoque.  
Quidam scammonii ℥ ss. panno lineo raro liga-  
tam in eo suspendunt. \* Syrupus fumarie mi-  
nor hepatis obstructionem aperit: ob id icterum  
sanat, pituitam salivam & bilem ustam vacuat:  
proinde psoram, lepram, prurimum, & alia cutis  
vitia inde orta sanat, & corporis colorem flori-  
dum reddit. *Mesues.*

*Syrupus e succo fumarie simplex.*

R. Succi Fumiterræ crudi ℥ ij.  
Sacchari boni ℥ ij. vel ℥ ij ss.  
Coquantur simul, & despumantur, quoad syrupi  
consistentiam acquirant. \* Ad eadem valet, ad  
quæ supradicti. *Medici Colonienfes.*

DE SYRUPIS PUR-  
gantibus bilem.*Infusio rosarum, seu Syrupus rosatus solu-  
tivus sive Muccharum.*

R. Infusionis rosarum secundum artem no-  
num iteratæ ℥ x.  
Sacchari tantundem.  
Coquantur in Syrupi consistentiam. Nonnulli  
cum melle conficiunt. *Dosis*, ab unctis duabus  
ad ℥ ij. \* Bilem purgat. *Mesues.*

*Infusio violarum.*

Infusio violarum eodem modo fit, quo rosa-  
rum in fusio.

*Syrupus ex floribus persicis.*

R. Florum persicorum recentium ℥ ij.  
In aqua vel totis majalis calefacti libris septem,  
& dimidia, per horas octo, septies aut novies  
macerantur, deinde lujus diluilibra duæ, cum  
sacchari sesquilibra, aut duabus, ad syrupi spissi-  
tudinem incoquantur. \* Hic Syrupus acres va-  
nuesq; humores in biliosis febribus, uti rosarum  
trium nociarum, vel quatuor instar exhibitus,  
educit. *Andernæus.*

*Syrupus de cichorio cum rhabarbaro.*

R. Endivie domestica,  
Endivie sylvestris,  
Cichorii, Taraxacon ana Mj.  
Cicerbitæ, Epaticæ,  
Scarolæ, Lactucæ,  
Fumiterræ, Lupulorum ana Mj.  
Hordei non excorticati ℥ ij.  
Vesicariæ, id est, Alkekengi,  
Glycyrrhizæ, Capillorum Veneris,  
Asplenii, Polytrichi,  
Adianti ana ℥ xj.  
Rad. Fœniculi, Apii, Asparagi ana ℥ ij.  
Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur:

A deinde cum saccharo albo claresfacto fiat syru-  
pus. pro cuius unaquaq; libra inter coquendum  
adjiciantur

Rhabarbari optimi ℥ ss.  
Spicæ nardi ℥ iv.

Colligato in linteolo raro, quod sepe exprima-  
tur, dum Syrupus consistentiam justam nancisca-  
tur. \* Valet contra omnem materiam veneno-  
sam in alterando & mundificando eam, & pro-  
priè in anthrace, & similibus: valet in febre pe-  
tilentiali. Confortat cor & nutritiva, mundifi-  
cat materias per urinam & secessum, & facit ap-  
petere cibum, ac inducit somnum. *Nicol. Florent.*

*Syrupus de rhabarbaro solutivus.*

R. Rhabarbari optimi ℥ ij ss.

Fol. Senæ ℥ j ss.  
Florum Violarum Mj.  
Cinnamomi ℥ j ss.  
Zingiberis ℥ ss.  
Aquarum Betonice,  
Cichorii,  
Puglosse ana ℥ j ss.

Fiat omnium infusio per noctem, mane ebulli-  
tione & expressione facta, colatura decoquatur  
in Syrupum cum sacchari albi libra, aut quantum  
sufficit, adde

Syrupi ros. lax. ℥ iv.

Hic paratur Augustæ Vindelicorum ad prædicta  
omnia valetior, citra molestiam in pueris, & de-  
licatulis alvum subducens, utramque bilem de-  
turbans, & est in usu propemodum quotidiana.  
*Augustiani.*

*Mel Mercuriale, e succo herba Mer-  
curialis.*

R. Succi crudi Mercurialis ℥ ij.  
Mellis puri Hispanici ℥ ij.  
simul coquendo, despumandoque ad Syrupum.  
*Medici Colonienfes.*

DE SYRUPIS PURGAN-  
tibus pituitam.*Syrupus ex Bryonia radicum succo.*

R. Succi crudi rad. Bryoniæ, Mellis Hispani-  
ci, vino generoso despumati ana partes  
æquales.

Coquantur leniter in vase terreo vitreato, do-  
nec fluxilis Syrupi consistentiam habeat, conti-  
nenter despumando. Exprimat autem succus  
tempore Maji, cæli constitutione sicca: serius  
enim expresso, in luxuriantem herbam transfusa  
fuerit succositas radices.

*Syrupus de bryonia compositus.*

R. Succi bryoniæ ℥ v.  
Aque decoctionis Origani,  
Hyssopti sicci, Libylici, Sceteleos,  
Cardamomi, stæchados ana ℥ j.  
Sapæ, Uvarum passarum ana ℥ ss.  
Mellis ℥ ij.

\* Syrupus de bryonia idem valet, quod medica-  
mentum. Dantur ℥ ij. *Mesues.*

**Oxymel phlegmagogum.**

Oxymel phlegmagogum fit ut oxymel de radicibus, si inter coquendum medulla seminis Cnici panno lineo raro ligata mergatur, & identidem confricetur. Potentius vacuabit, si etiam Turbith cum Zingibere nodulo prædicto addatur. *Mesues.*

**Syrupus hermodactylis.**

**R.** Quinque radicum ana ℥ j.  
Sem. 4. frigid. majorum ana ℥ j. β.  
Hyssopi, Capillorum veneris,  
Aspleni ana M. β.  
Violarum M. j. β.  
Flor. Rosmarini, Borraginis ana M. j. β.  
Cyperii ℥ ij.  
Chamomillæ ℥ ij.  
Passularum ℥ j.  
Senæ ℥ ij. (an potius ℥ ij.)  
Hermodactylorum. Cuscute ana ℥ β.  
Anisi, Fœniculi, Carvi ana ℥ ij. β.  
Polypodii ℥ ij.  
Agarici ℥ ij.  
Coquantur in aquæ Tβ ij. & colaturæ adde  
Sacchari Tβ j. β.  
Rosarum ℥ j.  
Rhabarbari ℥ iv. β.  
Turbith ℥ ij.

Hæc tenuissimè trita, inq; panno ligata suspendes in syrupo cocto secundum artem. *Nicolaus.*

**Oxymel vacuans melancholiam.**

**R.** Thymi, Calaminthes, Agarici,  
Buglossi hortens. & erratici,  
Glycyrrhizæ ana ℥ j.  
Polypodii ℥ ij.  
Chama dryos, Chamæpityos,  
Stachados, Spinæ albæ ana ℥ v.  
Passularum Tβ β.

**Macera** 24. horis: adde

Aceti albi, succi buglossi ana Tβ ij. β.

Aquæ Tβ ij.

Coque igne lento ad dimidias, cola. & adde Mellis Tβ ij.

Percoque, inter coquendum autem epithymi ℥ j.  
Ellebori nigri aur. ij. nodulo ligata meriaq; sæpe confricentur. *Mesues.*

**DE SYRUPIS PURGAN-  
tibus humores mixtos.****Syrupus Diasereos.**

**R.** Inrybi, latifolii, Cichorii ana M. j.  
Adianti albi, nigri, Agrimoniz,  
Scolopendrii, Lupuli, Fumariz ana M. β.  
Vesicariæ, id est, Alkekengi ℥ ij.  
Violarum P. j.  
Rad. Apii, Fœniculi, Asparagi ana ℥ β.  
Polypodii quercini ℥ j.  
Glycyrrhizæ ℥ vj.  
Sem. Cnici ℥ j. β.

**A** Sem. 4. frigid. majorum ana ℥ ij.  
Hordei non excorticati P. ij.  
Sem. Endivizæ, Cichorii ana ℥ j. β.  
Uvarum passularum ℥ j.  
Pruna Damascena paria x.  
Florum Borraginis, Buglossi,  
Violarum ana P. j.  
Myrobalanorum Citrinorum,  
Chebulorum ana ℥ β.

**B** Omnia in aqua ad tertias decoquantur, & in hujus decocti jure colati libra & semisse, macerentur foris.

Rhabarbari electi ℥ ij. β.

Agarici trochiscati ℥ j.

Foliorum fenæ ℥ j. β.

Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.

Expresis colatisque iterum adde

Sacchari optima Tβ j.

Syrupi rosarum solutivi ℥ ij.

**C** Mixta omnia rursus modice coquantur ad justam spissitudinem. \* Ex hoc syrupo interdum cochleare unum vel semunciam, cum modica hordei aqua, cui cinnamomi aliquid incoctum sit, pueris bile suffusis; vel obstructionem & duritiam viscerum expertis, aut lumbricis infestatis ante cibum salubriter exhibuimus; proventriculis, tum viris, tum mulieribus, in similibus affectibus duo cochlearia, cum syrupo violacei, aut rosacei solutivi uno & quaterois aquæ inrybi, aut hordei, aut alterius, morbo convenientis, valentioribus uncias duas, cum una syrupi rosolutivi, & aquæ cichorii duabus. Quod si æger delicatus sit, & febris careat, aquæ ex cinnamomo distillatæ cochleare unum aut alterum admisceatur. *Andræus.*

**Syrupus Diacnicus.**

**R.** Adianthi, Hyssopi, Thymi,  
Origani, Chama dryos, Chamæpityos,  
Scolopendrii, Buglossæ ana M. β.

**E** Cuscute, Vesicariæ ana ℥ β.

Rad. Angelicæ, Glycyrrhizæ,

Fœniculi, Apii, Asparagi ana ℥ j.

Cort. Tamaricis ℥ β.

Polypodii ℥ j. β.

Sem. Anisi, Fœnic. Ameos, Dauci ana ℥ j.

Sem. Cnici contusi ℥ iv. β.

Passularum enucleatarum ℥ ij.

**D** Decoquantur in aqua ad tertias, colentur: deinde adde

Senæ Alexandrinæ ℥ j. β.

**F** In jure decocti per noctem macerentur. adhuc

Agarici trochiscati ℥ β.

Zingiberis ℥ j.

Rhabarbari ℥ vj.

Hæc sequenti die colentur, valideq; exprimantur. postea

Sacchari albis. Tβ j.

Syrupi rosolutivi,

Syrupi Violacei solutivi ana ℥ ij.

Syrupi acetosi simpl. ℥ ij.

Misceantur, atque iterum modicè coquantur, dum

dum satis spiffescent. Ex hoc syrupo uncia dux adultis cum aqua stillatitia hylopti aut thymi, aut pulegii uncia instar, cinnamomi semuncia, aut cochleari rectè exhibentur. Pueris & delicatis mulieribus ℥j. cum syrupo rosar. solutivi semuncia, & aqua cinnamomi stillatitia ex vino modica. \* Idoneus est autumnò, & hyemis Verisq;ue initio: febris longis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus viscerum, lienis, & jecoris; ex pituita & crassis humoribus creatis, nec non & aqua inter cutè laborantibus. *Andernacus.*

### DE SYRUPIS MINU'S usualibus alterantibus.

#### *Syrupus alterans bilem flavam.*

R. Scariolæ, Lactucæ, Rostris porcini, Buglossæ, Borriginis ana M.j.  
Prunorum, Sebeiten ana paria v.  
Sem. 4. frig. major. ana 3 j.  
Sem. Aniu 3 j.  
Flor. Borriginis, Violarum, Buglossæ ana P.j.  
Fiat decoctio, & in Tbj. dissolve sacchari quantum sufficit, & fiat syrupus. *Rondelivius.*

#### *Syrupus contra pleuresin & peripneumoniam, phthisicos & hellicos.*

R. Aquæ Tbj. iv.  
Violarum ℥ij. β.  
Glycyrrhizæ, papaveris albi ana ℥β.  
Sem. Citoneorum, sem. Malvæ,  
Medullæ sem. bombacis,  
Medullæ sem. Citoneorum,  
Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ,  
Portulacæ, Tragacanthæ,  
Gummi Arabici ana 3 iij.

Omnia in sacculo bene trita ponantur, & sacculus in prædicta aqua ponatur, & bulliat ad medietatem, & sacculo abstracto ab aqua Tbj. sacchari ponantur, & fiat syrupus clarificatus. *Nicolaus.*

#### *Syrupus Ambrosii provocans sudorem, & sitim extinguens, utilis in febris.*

R. Milii excorticati quantitatem convenientem, decoquatur donec crepet. Deinde R. ℥v. vel circà ejus jusculi bullientis, & infunde vini albi odoriferi ℥ij. & sic calidum da patienti, ac bene eum cooperias, tunc mirum in modum sudabit.

#### *Syrupus contra acutas & peracutas passiones.*

R. Succu Portulacæ,  
Melonum ana Tbj.  
Vel cum aqua decoctionis citrull. melon. & cucurb. vel cap. Ven. herbæ hepaticæ, polytrichi, adianti, Ceterach. In aqua ista, vel in succo prædicto sic bullire  
Liquiritiæ mundatæ & tritæ,  
Tragacanthæ, Violarum ana 3 j.

A Prunorum N.v.  
Sempervivæ aut Coryledonis ℥j.  
Deinde coletur. & colaturæ adde sacchari Tbj. & fiat syrupus & clarificetur: deinde psyllium & sem. Citon. ana ℥j. In sacculo mitte sandali albi & rub. spodi, berberis, ros. pc. tul. lact. scariol. ana 3 β. pulverisato, & horum pulverem in eodem sacculo pone, & ibidem Rhabarb. pulver. 3 j. Hæc simul bullire facias usque ad decoctionem. Datur contra acutas & peracutas sine Apoplemate cum aqua frigida. *Nicolaus.*

#### *Syrupus contra omnem fluxum ventris.*

R. Sacchari Tbj.  
Aquæ rosarum, vel pluvialis Tbj. β.  
Myrti ℥j.  
Rosarum, Sumach, Acaciæ, Balaustræ,  
Spodii, Hypocistidis ana ℥β.  
Sorbarum mundat N.x.  
C Mespilorum viridium N.v.  
Cornarum, vel prunorum immatur. N.x.  
Tragacanthæ, Glycyrrhizæ,  
Gummi Arabici ana 3 β.  
Terenda terantur, & bulliant in supra dicta aqua, donec ad quantitatem unius libræ deveniant, & colaturæ ponatur saccharum prædictum, & fiat syrupus & clarificetur. *Nicolaus.*

#### *Syrupus de papavere contra omnem ventris solutionem.*

D R. Capita papaveris recent. N.cj.  
Plantaginis,  
Balaustræ, Gallarum,  
Prunellarum immatur. ana 3 j.  
Conficitur sic: Omnia ista in aqua pluvie q.f. dimitte per biduum, in tertio verò die coque aquam bene usque ad consumptionem medietatis, postea cola per pannum fortiter. Cum autem colata fuerit, admisce illi colaturæ tertiam partem mellis, & iterum coque, donec ad spissitudinem mellis redigatur, & tunc conde in vase vitreo, & cum opus fuerit, in 3 j. aquæ mitte 3 j. syropi. *Nicolaus.*

### DE SYRUPIS ALTE- rantibus pituitam.

#### *Syrupus ad Epilepsiam.*

R. Succu cardui benedicti, depurati, & ad spissitudinem cocti ℥iv.  
Succu millefolii eodem modo parati ℥ij. β.  
Sacchari albi ℥iv.  
Decoquantur s. a. De quo sumat in septimana bis vel ter cochlearium unum: vel cum 3 j. Theriacæ, vel sine. *Crato.*

#### *Syrupus alterans pituitam.*

R. Rad. Apii, Petroselinii,  
Feniculi, Asparagiana 3 j.  
Hyssopi, Betonicæ ana M.j.  
Sem. anisi 3 iij.  
Passularum, Ficuum ana paria xx.

Flor. Anthos, Storchados,  
Borraginis, Buglossæ ana P. j.  
Glycyrrhizæ ʒ j.  
Fiat decoctio, & in libra una & semisse dissolve  
mellis despumati vel ros. quantum satis est. *Rondeletius.*

*Syrupus ex quinta essentia Fioravanti.*

R. Aquæ vitæ optimæ & circulatæ ʒ xij.  
Olei sulphuris ʒ vj.  
Olei vitrioli ʒ ʒ.  
Olei Tartarei ʒ vj.  
Zulapii rosacei Tʒ iv.  
Moschi ʒ ʒ.  
Misce, & fiat syrupus. Magnarum virium est.

*Syrupus saccharatus.*

R. Vini optimi Tʒ iij.  
Sacchari albi Tʒ j.  
Coquatur ad lentum ignem more syrapi: serva  
& utere cum duabus partibus aquæ decoctæ.  
Senibus frigidis & debilibus convenit, & quibus  
humor natus, & calor naturalis minuuntur.  
Nutrit enim, & sanguinem generat, & replet par-  
tes principales spiritibus. *Rabi Moyses.*

*Syrupus de Cinnamomo, noster.*

R. Mixæ Cotoneorum, vel  
Syrapi de Cort. mali Citri Tʒ ʒ.  
Quintæ essentiz Cinnamomi ʒ ʒ. vel  
Olei Cinnamomi  
Tincturæ auri ana ʒ ij.  
Misce optimè. Ad eadem valet, ut supra dictus.

*Syrupus de Cinnamomo, noster.*

R. Syrapi de cort. mali Citri, vel mixæ coto-  
neorum ʒ iv.  
Quintæ essentiz Cinnamomi circulatæ ʒ iij. vel  
ʒ ʒ. Tincturæ auri vitæ ʒ ij.  
Misce. Senibus debilibus confert.

*Syrupus ad menses provocandos.*

R. Rad. Apii, Fœniculi, Petroselinii,  
Asparagi, Rulci ana ʒ iij.  
Radic. Rubiæ major. ʒ ij.  
Radic. Quinquefolii, Eryngii ana ʒ j.  
Pulegii utriusque, Calaminthæ, Orig. ana M. j.  
Semin. 4. frig. major. ana ʒ j.  
Florum Anthos, Leucoji ana P. ij.  
Flor. Genistæ P. j.  
Fiat decoctio in aqua & vino, in quibus per no-  
ctem radices macerentur; & in colatura Tʒ ij. f  
dissolve mellis despumati ʒ iv. Sacchari quan-  
tum satis est; fiat syrupus aromat. cum Cinna-  
momi ʒ j. Datur paulo antè quàm fluant men-  
ses, aut cum instat tempus purgationis. *Rondeletius.*

ANNOTATIO.

Notandum, quòd si huiusmodi syrapi non tam co-  
piolum saccharum, ut syrapi veri, recipiant, & non  
ad perfectam syrapi usque consistentiam coquantur,  
sua dilutoria parentur, ea rectius apo-  
xematæ appellari.

A DE SYRUPIS ALTERAN-  
tibus bilem atram.

*Syrupus alterans bilem atram.*

R. Endiviæ, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,  
Violarum, Lactucæ, Portulacæ ana M. j.  
Passularum ʒ ij.  
Sem. 4. frig. major. ana ʒ iij.  
Flor. Borraginis, Buglossæ ana P. j.  
Violarum P. ij.  
B Fiat decoctio, & in colatura dissolve sacchari  
quantum satis est: & fiat syrupus. *Rondeletius.*

*Alius.*

R. Rad. Buglossæ, Enulæ, Glycyrrhizæ ana ʒ j.  
Rad. graminis, Asparagi, Apii ana ʒ ʒ.  
Rad. Satyrionis ʒ vj.  
Passularum ʒ j.  
Capillorum Veneris, Violarum, Melissæ,  
Cichorii ana M. j.  
Calaminthæ, Chamædryos, Chamæpityos  
ana M. ʒ.  
Sem. 4. frig. major. ana ʒ j.  
Sem. Bombacis ʒ ij.  
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ ij.  
Flor. Buglossæ, Borraginis, Anthos,  
Violarum ana P. j.  
Fiat decoctio. In colatura dissolve sacchari quan-  
tum satis est: & fiat syrupus. *Rondeletius.*

*Syrupus ad atram bilem, alius.*

D R. Flor. Borraginis, Flor. Buglossæ, Flor. Melissæ,  
Flor. Violarum, Capillorum Ven.  
Endiviæ, Cuscute, Polypodii, Senæ,  
Epithymi ana M. j.  
Prunorum Damasc. N. xx.  
Pomorum odoratorum N. x.  
Passularum ʒ j.  
Glycyrrhizæ ʒ ʒ.  
Coquantur in aqua omnia præter Epithimum  
& aromata, donec pars tertia consumatur. De-  
coctio expressa postea cum saccharo iterum &  
Epithymo modè coquatur: postremò infun-  
dantur aromata, scilicet cinnamomum atq; cro-  
cus. Fluus syrapi aurora calfacti ʒ iij. bibantur  
simulque ʒ ij. aut ʒ iij. aquæ Buglossæ. *Marsilius  
Ficinus.*

*Syrupus ad Melancholiam.*

R. Aquarum Fumiterræ, Lupulorum,  
Abinthii, Capill. Ven. ana Tʒ v.  
Polypodii Quercini Tʒ j.  
Fol. Senæ, Epithymi ana ʒ iv.  
Flor. Borrag. Buglossæ ana M. ij.  
Capill. Ven. M. j.  
Glycyrrhizæ, Passularum, Cinnamomi,  
Quatuor sem. frig. ana ʒ ij.  
Fiat decoctio Ca. de Colatura R. Tʒ iv. quibus addè  
Succi Borraginis, succi Buglossæ, succi Lupu-  
lorum ana ʒ ij.  
Mellis ʒ vj.  
Sacchari albi q. suff.  
Fiat syrupus secundum artem: aromatizetur cum  
moscho & ambræ. *Fioravanti.*



DE SYRUPIS PUR-  
gantibus.*Syrupus purgans bilem.*

℞. Rad. Cichorii ℥j.  
Glycyrrhizæ rasæ ℥ij.  
Cichorii, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,  
Rostris porcini, id est, sonchi, Dentis leonis  
ana Mj.  
Prunorum, Sebesten ana paria xx.  
Passularum paria x.  
Anisi ℥ij.  
Tamarindorum ℥j.  
Senæ Orient. Medullæ sem. Carthami ana ℥ij.  
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana Pj.  
Fiat decoctio. In colatura dissolve sacchari quan-  
tum satis est: fiat syrupus, addendo post clarifica-  
tionem, vel in clarificatione ipsa, succi rosarum  
℥ij. vel syrupi rosati laxativi ℥iv. cinnamomi  
℥ij. Misce, & fiat syrupus. *Rondeletius.*

*Syrupus purgans pituitam ex  
thorace.*

℞. Radicum Apii, Fœniculi, Apii, vel  
Asparagi ana ℥j.  
Hyslopis, Betonicæ ana Mj.  
Marrubii M.ß.  
Sem. Anisi ℥ij.  
Passularum, Ficum ana paria xx.  
Florum Anthos, Stœchados, Borraginis,  
Buglossæ ana Pj.  
Glycyrrhizæ ℥j.  
Fiat decoctio. In colaturæ Tßij adde  
Polypodii ℥j.  
Medullæ sem. Carthami contusi ℥ij.  
Agarici trochiscati ℥ij.  
Anisi, Fœniculi ana ℥j.  
Concoquantur: colaturæ adde  
Mellis violati, vel rosæ, quantum satis est: &  
fiat syrupus. *Rondeletius.*

*Syrupus purgans melancholiam.*

℞. Radicum Buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ ana ℥j.  
Cichorii, Scariolæ, Borraginis, Buglossæ,  
Fumiterræ, Violarum, Mercurialis ana Mj.  
Passularum ℥ij.  
Seminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli,  
Cucumeris, Anisi ana ℥ij.  
Senæ Orientalis, Polypodii, Origani,  
Epithymi ana ℥ij.  
Tamarindorum ℥j.  
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana Pj.  
Misce, & fiat decoctio. In colatura dissolve sac-  
chari quantum satis est: & fiat syrupus. Addantur  
syrupi rosarum laxativi ℥iv. \* Bilem & melan-  
choliam purgat. *Rondeletius.*

*Syrupus de Polypodio fortis.*

℞. Polypodii recentis Tßj.  
Corticum Ellebori nigri præparatorum ℥ß.  
Foliorum senæ Tßß.  
Epithymi,

A Radicum Buglossæ,  
Flor. Borraginis, Stœchados,  
Passularum, Prunorum ana ℥j.  
Liquiritiæ rasæ,  
Sem. Fœniculi,  
Turbitis, Agarici ana ℥ß.  
Fumariz, Melillæ, Betonicæ ana Mj.  
Cinnamomi, Nucis myristicæ ana ℥j.  
Croci ℥j.  
Fiat decoctio ex aqua: macerentur horis duode-  
B cim: colaturæ adde  
Succi Fumariz Tßx.  
Lupulorum, Betonicæ ana Tßß.  
Pomorum Tßj.  
Sacchari optimi quod satis sit.  
Fiat syrupus: hic validè Melancholiam purgat, si  
sumantur ℥iv. bis aut ter in mense. *Heurnius.*

*Syrupus de Elleboro.*

℞. Ellebori nigri ℥ß.  
Succi pomorum dulcium ℥x.  
C Radicum Buglossæ, Borraginis, Polypodii,  
Epithymi ana ℥j.  
Folliculorum & foliorum Senæ,  
Chamæpityos, Stœchados ana ℥vj.  
Flor. Borraginis, Buglossæ,  
Fumariz, Lupulorum ana Pj.  
Capillorum Veneris, Agrimoniz,  
Chamædryos ana Mj.  
Schoenanthi ℥ß.  
Fiat decoctio ad libras duas: huic decoctio adde  
D Succi pomorum,  
Sacchari albi ana Tßij.  
Fiat syrupus. Dosis est quantitas duarum uncia-  
rum. *Heurnius.*

*Oxymel elleboratum majus Juliani, purgans  
phlegma & melancholiam.*

℞. Rutæ, Thymi, Dictamni Cretici, Hyslopi,  
Pulegii, Marrubii, Cardui benedicti,  
Spicæ Celt. cort. sambuci interior. ana Mj.  
E Calami montani Pij.  
Sem. Anisi, Ocymii, urticæ Rom. anethi ana ℥ij.  
Rad. angelicæ, althææ, arisæ, scillæ,  
Aristolochiæ longæ, rotundæ, Clematitidis,  
Turbitis ana ℥j.  
Iridis nostræ, Costi, Polypodii ana ℥j.  
Ellebori nigri, Esulæ,  
Cort. rad. Ellebori albi,  
Agarici ana ℥ij.

F Omnia trita infunde in aceti acerrimi Tßvj. vel  
quantum sufficit: triduo in Sole, vel ad fornacem,  
in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in ol-  
la vitreata ad dimidium ferè, tum colabis modi-  
cè exprimendo, addesq; mellis despumati, sac-  
chari ana Tßj. ad consumptionem aceti deco-  
ques ad syrupi consistentiam. Dosis, ad moven-  
dam alvum, ab ℥ß. usq; ad ℥vj. cum decoctio-  
ne senæ & polypodii, vel syrupo violato, aliòve  
solutivo. \* Confert Epilepsia, asthmata & om-  
nibus morbis, à materia frigida, crassa, tena-  
ci, à phlegmate & melancholia dependente.  
*Gesnerus.*

*Oxymel elleboratum, minus.*

R. Calamentii, Thymi, Pulegii, Cardui benedicti,

Rosarum rubr. Menthae crispae ana P. j.  
Sem. anisi, Ocymi, sem. Urticae Romanae,  
Sem. Anethi ana ʒ j.  
Rad. Angel. rad. Foeniculi, Althaeae, Scillae,  
Iridis nostrae, Turbith ana ʒ ʒ.  
Ellebori albi, Esulae praeparatae ana ʒ ij.  
Rad. Asari ʒ j ʒ.  
Galangae, Cinnamomi,  
Calami aromatici ana ʒ j.

Infunde in aceti fortissimi Tʒ ij ʒ. ut praedictum est, & cum media pars bulliendo fuerit abstumpta, adde Sacchari, Mellis despumati ana ʒ v.  
Fiat Syrupus, qui aromatizetur, cum Croci, Cinnamomi, Macis, Zingiberis ana ʒ j. in facculo intus suspensis. Dosis ac vires, ut in maiore Gesnerus.

*Oxymel compositum Gesneri, valide Melancholiam purgans.*

R. Epithymi ʒ x.  
Polypodii ʒ vj.  
Buglossi ʒ xv.  
Thymi, Hyssopti, Chamæpityos ana ʒ ʒ.  
Capillorum Veneris ʒ v.  
Turbith ʒ vj.  
Ocymi, Melisse, Caryophyllorum, Spicenardi, Malabathri, Cardamomi ana ʒ ij.  
Radices & seminis Endiviae,  
Seminis castuleae ana ʒ xij.  
Conservae rosatae ad pondus omnium.

Infunde haec in aceto puro, horis 24. (ut copia aceti, qua obruantur cuncta) postmodum adde aquae libras quinque: leniter excoquantur, dum redeat ad aceti primam copiam: fiat colatura, & adjecto saccharo coquantur. Datur ad uncias duas cum semisse. Gesnerus, cujus descriptio epistolis eius annexa est.

*Syrupus ad ascitem.*

R. Passularum ʒ ij.  
Fol. Brasicae marinae M. j.  
Thymelaeae vel Chamelaeae M. ʒ.  
Seminis Hederæ, sem. Seseleos ana ʒ ij.  
Fiat decoctio. In libra una dissolve  
Syrupi Endiviae simplicis Tʒ j. vel  
Syrupi Endiviae comp. Tʒ ʒ.

Fiat Syrupus aromatizatus cum Cinnamomi ʒ ij. vel Spicae Celticae ʒ i. Loco syrui poni possunt species cichorii & herbae capill. atque Syrupus inde confici hoc modo.

*Alius ad idem.*

R. Rad. Valerianae, rad. Rubiae major.  
Cyclaminis ana ʒ ij.  
Rad. Apii, Petroselinii ana ʒ j.  
Endiviae, Scariolae, Capill. Veneris,  
Agrimoniae ana M. j.  
Seminis Hederæ ʒ j.  
Brasicae marinae M. j.  
Chamelaeae, Thymelaeae ana ʒ j.

A Passularum mundar. ʒ iv.  
Anisi ʒ ij.

Fiat decoctio. & in Tʒ j ʒ. dissolve sacchari quantum satis est, fiatque Syrupus aromat. cum Spicae Celticae ʒ ij. vel cinnamomi. Datur ʒ iv. per se, si sit mediae coctionis: vel cum aquis endiviae & cichorii, si sit coctus ad perfectionem. Rondeletius.

*Syrupus ad anasarcam.*

Si sit anasarca, praedictis adjungenda erunt medicamenta magis incidentia, attenuantia, & altetantia: ut Enulae camp. rad. Apii, Petroselinii, Rubiae majoris, in majori quantitate: & pituitam purgantia: ut Agaricus, semen Carthami, Sena, Polypodium: aut praedicta medicamenta trahentia aquas, decoquenda in Syrupis ad pituitam purgandam praescriptis. Rondeletius.

*Syrupus ad tympanitem.*

R. Passularum ʒ ij.  
Sem. Petroselinii, Apii, Seseleos ana ʒ ij.  
Rad. Asari, Valerianae ana ʒ ʒ.  
Menthae, Absinthii, Beronicae ana M. ʒ.  
Marrubii M. j.  
Mercurialis, Brasicae marinae ana M. ʒ.  
Sena Orientalis, seminis Carthami ana ʒ vj.  
Florum Anthos, Genistae ana P. j.

Fiat decoctio. In Tʒ j ʒ. dissolve sacchari quantum satis est: fiat Syrupus aromat. cum diagalanga ʒ ij. vel aromat. ros. ʒ j. de alternis diebus. Rondeletius.

## ANNOTATIO.

D Caterum si hydrops est cum scirrho lienis, tunc incidentia & splenica adjuvamus: ut cort. rad. Caprarum, Sambuci, vel Fraxini, Populi, aut Tamari: ac in aceto macerentur, & decoquantur, ut supra dictum. Rondeletius.

## DE SYRUPIS PURGANTIBUS MIXTOS HUMORES.

*Syrupus Hepaticus ad humores mixtos.*

R. Hepaticae nobilis, Acidulae, Cichorii, Dentis leonis, Endiviae, sonchi laevis ana M. j.  
Capillorum Veneris, Eupatorii vulgi,  
Linguae cervinae, Lupulorum,  
Fumi terrae ana M. ʒ.

(addi potest Cassutha, Asarum, Anisum)

Florum cordi studentium ana P. j.  
Radicum aperitivarum,  
Fructuum alkekengi ana ʒ ʒ.  
Polypodii quercini recentis ʒ j.  
Glycyrrhizae rase ʒ vj.  
Seminis carthami ʒ ij.  
Semin. quatuor frigidorum malorum ana ʒ ij.  
Hordei P. ij.  
Sem. Endiviae, Cichorii ana ʒ j ʒ.  
Passularum ʒ j ʒ.  
Pruna N. xij.  
Myrobalanorum citrinorum & Chebulorum ana ʒ ʒ.

Coque ex aqua ad tertias, in colati juris selquilibra, macerentur.

Agarici

Agarici recenter trochiscati ℥j.  
Foliorum Senæ mundatorum à pulvere & stiptibus ℥j β.  
Zingiberis, Cinnamomi ana ℥j.  
Iterum expressis adde Sacchari ℥j.  
Syrupi rosati solutorii ℥ij.  
Iterum igni reddantur, dū lentescat succus. Datur ℥β. pueris cum aqua hordei, cui cinnamomū incoxit, in ictero & viscerū infarctū ac eorum duritie provecioribus propinatur ℥j. cum ℥ij. Syrupi violati, aut rosati solutorii: adjecto liquore Intybi aut Aqua hordei: robustioribus ℥ij. cū ana Syrupi rosati: quod si febris implicitus æger non sit, cum ℥j. Aquæ cinnamomi fumi poterit. *Heurn.*

*Syrupus domesticus, sive de spina infectoria.*

R. Baccarum fruticis illius, quem spinam ceruinam vocant, circa finem Septembris, aut Octobris initio collectarum, quantitatem sufficientem. Contundantur in pila lapidea, deinde exprimendo coeunt. Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum coeunt.

R. Hujus colati ℥ij.

Mellis despumati ℥xvj.

Coquantur unā, donec syrupi benè cocti consistentiam acquirat, adjiciendo in fine Masticis ℥ij. ℥j. Alii Zingiber, Anisum, Cinnamomum addunt eodem pondere. Baccas semicōtulas quatuor diebus in fictili vitreato per se loco calido permittito, & efficacior succus reddetur. Cujus libras duas, sacchari vel mellis libram unam & semis decoquant ad syrupi consistentiam: demum linteolo rariore colato, addunt Cinnamomi, Zingiberis ana ℥β. Caryophyllorum ℥ij. Fiat syrupus. Hunc ita Matthiolus in Dioscoridem præparat. \* Bilem, pituitam & serosos maxime humores purgat: unde ejus usus præcipuus in cachexia & hydrope. *Augustiani.*

*Syrupus solutivus Fioravanti.*

R. Salvie, Rutæ, Rotifmarini, Absinthii, Cichorii,

Cardui benedicti, Urticæ, Origani ana M. j.

Ficum, Passularum, Dactylorum,

Amygdal. dulc. ana ℥ij.

Salis gemmæ ℥iv.

Colocynthidis, Aloës hepaticæ,

Cinnamomi, Myrobal. citrinorum ana ℥ij.

Mellis communis ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥xix.

Contundenda contundantur crasse, misceantur, & maceantur per noctem: deinde coquantur usq; ad medietatis consumptionem: coeunt, & aromatizetur cum Moschi ℥β. aquæ ros. ℥j. & servetur in vase vitreo optimè clauso. Dosis ℥iv. usq; ad ℥vj. \* Purgat humores crassos. Confert febribus, morbo Gallico, podagræ, arthritidi, catarrho, tussi, capitis dolori, & omnibus infirmitatibus, ab humoribus corruptis & putridis generatis, præsertim si quis eo per xv. dies utatur.

A

*Alius solutivus.*

R. Fol. Senæ ℥ij.

Fumi terræ, Capill. Ven. Scolopendrii, Hepaticæ,

Epithymi, Polypod. quercini, Flor. hortaginis,

Flor. Buglossæ, Glycyrrhizæ rase ana ℥ij.

Colocynthidis, Ellebori nigri,

Aloës hepaticæ, Myrobal. Indorum ana ℥j.

Prunorum Damasc. N. xiv.

Sebesten N. xij.

Tamaricis ℥j.

Aquæ fumi terræ ℥x.

Contundenda contundantur, misceantur, & relinquantur in infusione per noctem, deinde coquantur usq; ad tertie partis consumptionem: fiatque colatura, cui adde

Syrupi de storacha de ℥j.

Mellis rosati col. ℥vj.

Croci ℥j.

Servetur in vase vitreo obturato. Dosis ℥ij. usq; ad ℥iv. \* Purgat, & curat morbum Gallicum, *Fioravanti.*

C

*Alius in febre Biliosa cum pituita.*

R. Endiviæ novæ, Cichorii, Adiantii, Scolopendriæ ana M. j.

Quatuor seminum frigid. malorum ana ℥ij.

Sem. Carthami ℥j β.

Polypodii quercini ℥ij.

Tamarindorum pinguium ℥j β.

Semin. Endiviæ, Cichorii,

Liquiritiæ rase ana ℥ij.

Passularum mundatarum ℥j β.

Pruna N. xv.

Triam. florum cordialium ana P. j.

Fiat coctio ad libram: cui infunde

Foliorum Senæ ℥j β.

Agarici recenter trochiscati ℥j.

In expressione colata dissolve

Syrupi violati & capill. Veneris ana ℥ij.

Sacchari albilissimi ℥ij.

E

Fiat Syrupus coctus lentissimo foco: expressioni inde Rhabarbari electi ℥vj.

Fiat Serapion perfectè coctum, & aroma illi affle-

tur, & Cinnamomi ℥j β. & Sandalorum ℥j. Utile est istud Serapion febribus omnibus, quæ citus sui principium agnoscunt bilem pituita remix-

tam. Accipiant binas uncias cum sero lactis, vel cum aqua aut decocto endiviæ: si seignius alvum

evocari, adjicies diluti Rhabarbari, vel Agarici

drachmam. *Heurnius.*

F

**DE SYRUPIS EDUCENTIBUS URINAM.**

*Oxymel diureticum.*

R. Mellis despumati ℥xv.

Aceti, Aquæ ana ℥ij.

Rad. raphani ℥j.

Feniculi, Apii, Petroselinii, Geniæ,

Asari, Levistici ana ℥ij.

Sem. Feniculi, Petroselinii, Asparagi,

Rufci ana ℥ij.

Coriandri præparati, Cumini ana ʒ ʒ.  
Coquantur secundum artem. Nostri non est usus.  
\* Urinam tamen impeditam, & calculos renum  
promovet. *Ambrosius Jung, senior.*

*Syrupus diureticus.*

R. Apii, Petroselinii, Fœniculi,  
Anisi, Ameos, Dauci, Bauciz,  
Pentaphylli Alexandrini ana ʒ iij.  
Asparagi, Brusci,  
Peucedani, Meu,  
Scolopendriæ,  
Capill. Ven. Adianthi,  
Polytrichi, Splendilidon,  
Capparis,  
Tamarisci,  
Seseleos, Fimerinæ,  
Grana Solis,  
Sem. Melonis,  
Sem. Citrullorum,  
Sem. Cucumeris,  
Sem. Cucurbitæ,  
Cretami, Saxifragiz,  
Sem. Citri,  
Lapidis spongiæ,  
Pul. Cicadarum,  
Amomi, Thymi,  
Chamæpityos,  
Ossium Cerasorum, Pomorum,  
Ossium Persicorum,  
Cardamomi, Ireos,  
Spicæ Nardi,  
Caryophyllorum, Costi,  
Nucis moschatæ ana ʒ iij.

A Galangæ, Thymi,  
Epithymi, Filipendulæ,  
Pimpinellæ,  
Ciceris nigri ana ʒ j ʒ.  
Aque sacchari q. l.  
Fiat syrupus lartem.

*Syrupus compositus aquas ducent.*

R. Radicum Valerianæ,  
Quinq; radicum aperitivarum ana ʒ ij.  
B Endiviæ, Cichorii, Adianthi,  
Eupatorii ana M. j.  
Seminis Hederæ ʒ j.  
Brassicæ marinæ M. j.  
Foliorum daphnoidis rectè preparatorum ʒ j ʒ.  
Passularum mundatarum ʒ iij.  
Anisi ʒ ʒ.  
Fiat decoctio ad Tʒ j ʒ. asperge sacchari quan-  
tum opus erit ut fiat syrupus: aromatizetur Spi-  
cæ Celticæ ʒ ij. vel Cinnamomi ʒ ʒ. Propinan-  
tur ʒ iij. hujus syrupi. Pauperes coquant succum  
C Cæcarum nigrarum sambuci cum saccharo, ut fiat  
syrupus: & in fine coctionis adjiciant aliquid  
Cinnamomi, Zingiberis, vel nucis myristicæ: lu-  
mant duo vel tria cochlearia ex decocto gratio-  
læ, anisi & caryophyllorum. *Heurnius.*

*Syrupus ad calculum.*

R. Succi fol. & flor. Anthemidis, Mellis colati  
ana q. l.  
D Misce, & coquantur usque ad syrupi consisten-  
tiam. Dosis cochlearium unum, in introitu bal-  
nei aquæ dulcis stomacho vacuo. *Regina Maria,  
Caroli V. soror.*

DE JULAPIIS, Sectio III.

*De Julapio rosaceo.*

R. Aquæ Rosarum Tʒ iv.  
Sacchari clarificati Tʒ ij. vel iv.  
Fiat Julapium cum diligentia secundum artem.  
\* Febrium, thoracis, & ventriculi incendium, ca-  
loremque flammæum extinguit, sitim inexple-  
tam sedat.

*Julapium violarum.*

R. Aquæ violarum Tʒ iv.  
Sacchari clarificati Tʒ ij. vel iv.  
Coque ad Julapii consistentiam. \* Febres, phle-  
gmonas, plenitudinem, asperitatem gutturis & tho-  
racis, ac tussim mitigat.

*Julapium oxalidis.*

Julapium oxalidis fit ter coquendo herbam  
acetosæ reiteratam seu renovatam ex aqua mo-  
dica, quantum pro regenda seu mergenda herba  
sufficit: & postea decoque ad consistentiam, cum  
æquali portione sacchari. Hoc album permanet,  
& est jucundum & utile: siquidem sub æstivis  
fervoribus aqua vel simpliciter vel distillata pro  
libitu diluitur, grateq; bibitur. *Colonienses.*

*Julopus in calore flagrante Italis  
usitatus.*

E R. Aquæ limpidissimæ,  
Sacchari optimi ana.  
Quæque libra Aquæ accipiat Albumen ovire-  
centissimum, vehementerq; quantantur: hinc affun-  
de saccharum: lentoq; igne coquantur, ut tota  
spuma abscidatur. Deinde bis tertio per filtrum  
trajiciatur: hinc iterum coquantur dum cerevisiæ  
Gedanæ crassitudinem referat. Aqua autem hæc  
primò accipit vim Rosarum ex frequenti infu-  
sione, vel quarumcunque herbarum vim bibit.  
F Ad ʒ ij. hujus Julepi, remisce aquæ limpidissi-  
mæ ʒ iv. poterit etiam ex aquis componi, ut  
aquæ buglossi & sacchari libra, eoque dum spu-  
mant & sandali lutei drachma imbuatur. *Heurn.*

*Aliud.*

R. Aquæ rosarum Tʒ j ʒ.

Sacchari Tʒ j.

Ovi albo perpurgetur & ad formam Julepi co-  
quantur. Accipe hujus ʒ j. Aquæ optimæ ʒ iv.  
Misce: gratissimum in febribus, & sitim restin-  
quit, quo Franciscus Rex Galliæ utebatur. *Idem.*

*Aliud.*

*Aliud.*

R. Aq. Cichorei, Endivie ana Tß ß.  
Syrupi de acedine citrinorum ʒ iij.  
& ut gravior fiat, adde Olei vitrioli guttulas aliquot: quidam aroma affiant cum ʒ ß. sandalorum. *Litem.*

*Julapium ad sistendum sanguinem.*

R. Aquæ pediculi ros.  
Aquæ sanguinarie, id est, centinodix,  
Aquæ buræ pastoris ana ʒ iv.  
Sacchari albi Tß ß.

Fiat Julapium. *Rondeletius.*

*Julapium ad hepatis refrigerationem.*

R. Aquæ Cichorii, Lactucæ, Endivie, Solani ana ʒ iij.  
Sacchari clarificati Tß ß. vel j.

Coque ad Julapii consistentiam. *Rondeletius.*

*Julapium ad pectus.*

R. Aquæ Violarum,  
Buglossæ ana ʒ iij.  
Sacchari albi Tß ß.

Fiat Julapium. *Rondeletius.*

*Julapium ad phthisin.*

R. Aquarum Petroselinii, aquarum Helenii,  
Aquarum Althææ rad. ana Tß j.  
Sacchari q. s.

Fiat Julapium. Modus est, ut quolibet die, tribus ante cibum horis ʒ iv. dentur. Valentius redditur, si antea in ipsis ebullierint gummi Arabici,

A Tragacanthæ ana ʒ iij. Amyli ʒ ß. Glycyrrhizæ ʒ j. deinde fiat Julapium. *Rubeus.*

*Julapium ad heclicam febrem.*

R. Glycyrrhizæ rasæ ʒ ß.  
Quatuor sem. frigid. ana ʒ j.  
Trium sandalorum ana ʒ j.

Sem. citoniorum,  
Gummi Arabici,  
Tragacanthæ ana ʒ ij.

B Ceriandrorum ʒ ij.  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi ana ʒ iv.

Caphuræ ʒ ß.

Pomorum dulcium q. s.

Accipe deinde carnem caponis, vel phasiani, vel perdicis, vel testudinum nemoralium, q. s. est: eamque ubi viscera ex animali detracta fuerint, cum fructibus optimè terito, mox pulveribus commixtis atque agitata, destillet aqua, e qua conficiatur Julapium, ut lubet. *Rubeus.*

C

*Julapium Mercuriale.*

R. Mense Majo, succi herbæ Mercurialis filtrati Tß j.

Julapii simplicis ʒ iij.

Aquæ vitæ optimæ, circulatæ ʒ vj.

Olei vitrioli ʒ ij.

Mofchi Orientalis ʒ ß.

Misce, & in vase vitreo, optimè obturato ponantur ad Solem, vel calore balnei circulentur: & erit factum. Dosis ʒ iv. manè quatuor horis ante pastum, stomacho jejuno, continuando per menses duos, curat paralyticos. *Fioravantus.*

D

*DE SUCCIS, seu ROB, Sectio IV.**Rob de Ribes simplex.*

R. Succi Ribes Tß iij.  
Coquantur per se ad spissitudinem mellis.

*Rob de Ribes compositum.*

R. Succi Ribes Tß iv.  
Sacchari optimi Tß ij.

Coquantur secundum artem. \* Ventriculorum stimulat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasq; excretionem biliosam sistit.

*Rob de Berberis simplex.*

R. Succi Berberis Tß ix.

Coquantur per se usq; ad mellis spissitudinem.

*Rob de Berberis compositum.*

R. Succi Berberis Tß iv.

Sacchari optimi Tß ij.

Coquantur secundum artem. \* Rob ex oxycantha easdem quas præcedens facultates obtinet.

*Rob de cornis.*

R. Succi pulpæ cornorum Tß j.

Sacchari Tß j.

Coquantur secundum artem. \* Astringit: unde

influxionibus ventris, dysenteria, & colliaca confert. *Augustani.*

E

*Rob de agresta.*

Eodem modo paratur ut Rob de cornis. Eiusdem propemodum facultatis est, ut Rob de cornis. *Augustani.*

*Rob nucum.*

R. Succi corticum viridum juglandium Tß iv.  
Mellis optimi Tß ij.

Coquantur secundum artem. \* Destillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert. *Mesues.*

F

*Diamoron usitatum.*

R. Succi Mororum Celti Tß ß.

Succi Mororum rubi

Mellis optimi despumati ana Tß j.

Sapi ʒ iij.

Coquantur secundum artem. \* Contra depauperantiam oris ulcera, ad dentium affectus, & gingivarum noxas, atq; ad omnia oris vitia gargarizatus proficit. *Niclaus.*

*Diamoron simplex Galeni.*

R. Succi mororum domesticorum Tß ß.

Mellis Tß j.

Clarificetur primum succus, deinde cum melle A  
coquatur ad justam consistentiam.

*Diamoron compositum Galeni.*

Præter supra dicta adde

Myrrhæ, Croci ana ℥ i β.

Omphacii ℥ j.

Coquatur omphaciū cum succo & melle, myr-  
rha verò & crocus sub finem adjiciatur, cum sci-  
licet ab igne remotum fuerit medicamentum.

*Diamoron Mesua.*

R. Succi mororum domesticorum,

Succi mororum rubi ana Tβ j β.

Mellis,

Sapæ ana Tβ j.

Coquantur igne lento ad spissitudinem mellis,  
Reponantur. \* Phlegmonas oris partium, ut col-  
lumelle, faucium, & eas, à quibus impendet suffo-  
cationis periculum, sanat. *Mesua,*

*DE EMULSIONIBUS, Sectio V.*

*Lac amygdalarum dulcium.*

R. Amygdalarum dulcium Tβ β.

Mundentur à corticibus, contendantur in mor-  
tario lapideo optime: deinde diluantur cum a-  
qua hordei mensura una, & per pannum lin-  
teum mundum exprimantur. \* Reficit, som-  
numq; inducit.

*Hordeatum.*

R. Hordei mundati ℥ j.

Coque ex sesquilibra aquæ dum in pulviculam  
vertatur: mox trajice per setaceum: tunc adde  
Emulsionis 4. semin. frigid. maj. sem. papav. albi  
ana ℥ j.

Cum Aquæ hordei ℥ iij. Fiat emulsio: adde Sy-  
rupi de papavere, Sacchari albi ana ℥ j. Fiat Hor-  
deatum. *Heurnius.*

*Vel:*

R. Hordei mundati cocti dum crepet ℥ iij.

Amygdalarum infusorum in aq. rosarum ℥ ij.

Sem. melonum & papaveris albi ana ℥ j.

Fiat emulsio in aq. Hordei ad semilibram: cui  
adde Julepi rosati ℥ j. Misce: bibat in introitu le-  
cti, in febribus ad somnum conciliandum, refri-  
gerandum, ardorem renum & urinæ acrimoniam  
temperandam. *Heurnius.*

*Emulsio ad renum & vesicæ affectus.*

R. Seminis Melonum, Cucurbitæ, Citrulli,

B Cucumerum recentium & mundatorum ana ℥ β.

Amygdalarum dulcium mundatarum ℥ j.

Contendantur in mortario lapideo, ex aqua fon-  
tana prius cocta: deinde coeantur ad libram, quæ  
vitreo vase condatur. \* Urinæ ardorem restin-  
git triens hujus, vel sextans, tribus vel quatuor  
horis ante prandium assumptus. *Andernacus.*

*Vel:*

R. Seminum frigidorum majorum ℥ ij.

Sem. papaveris ℥ β.

Sem. lactucæ ℥ j.

Amygdalarum dulc. ℥ j.

Contendantur in mortario lapideo, ex decocto  
glycyrrhizæ coeantur ad sesquilibram. *Heurnius.*

*Emulsio alia.*

R. Seminis Papaveris albi ℥ β.


Quatuor sem. frig. major. ana ℥ iij.

Amygdalarum dulcium ℥ β.

Omnia ex glycyrrhizæ decocti quadrante in mor-  
tario lapideo terantur: syrupi violacei, adianthi,  
& myrtorum sing. ℥ β. in jure decocti colato  
dissolvantur: ac emulsio duabus vicibus manè  
horis quatuor ante prandium exhibeatur. \* Si-  
tim compefcit, pectorisq; & pulmonum  
inflammationes restinguit.

*Andernacus.*

## DE VINIS ARTIFICIALIBUS, Sectio VI.



## DE VINIS CALE- facientibus caput.

*Vinum è betonica.*

**H**ERBAM feminæ maturò pregnantem, cum suis ramulis mixtè pondo, congiis duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundit. \* Ad multa interaneorum vicia, ut frutex ipse pollet *Dioscorides.*

*Vinum euphragie.*

**R.** Euphragie quantum satis est. Ponatur in doliolo musti pleno, & fiat vinum euphragiatum. \* Hujus usû oculi senum rejuvenescunt, & infert impedimentum eorum, & defectum viûs in quocunque homine de quacunque ætate. *Arnoldus.*

*Vinum rosmarinatum.*

**R.** Rosmarini quantum voles. Pone in doliolo, superinfundendo mustum crudum sive coctum & despumatum, & in vinaria cella conserva. \* Utile est in omnibus agritudinibus frigidis. Confortat cerebrum, cor & nervos: appetitum rectificat: consumit phlegma: confortat dentes & gingivas: cancerum ex eo sepe lotum sanat: phthisicis & hecticis prodest, item quotidianæ, quartanæ, lethargo, paralyti & tremori mirificè confert: juventutem conservat, & faciem juvenilem reddit, si cum eo lavetur. *Arnoldus.*

*Vinum stachadites.*

Congis sex stachadis minam addere oportet. \* Crassitiem, inflationes, laterum nervorumque cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè datur cum pyrethro & lagapeno. *Dioscorides.*

*Vinum salviatum.*

Salvium vinum diversè diversimodè faciunt. Aliqui enim suspendunt fasciculum salviae in vasello: alii coquant. \* Quocunque modorum fiat, ita ut nec corruptum, nec alteratum, sed in sua permanens bonitate, reperitur mirabilis ejus usus in omni remollitione gingivarum, & dolore dentium, & commotione eorum. Nervosa membra roborat: laxa rectificat, ut paralytica: epilepsia confert: stomachum, matricem, renes & vesicam confortat. *Arnoldus.*

*Vinum feniculatum.*

Feniculatum vinum propriè fit ex semine ejus. \* Valet contra caliginem oculorum: excitat Venerem: hydropem solvit, & Elephantiam: obviat venenis: multiplicat lac & sperma: tussi medetur: lateris dolores sedat, & menstrua movet. *Arnoldus.*

*Vinum ad memoriam & oblivionem.*

**R.** Zingiberis, Piperis longi, Galangæ ana ʒj. Caryophyllorum, Cubebarum ana ʒß. Nucis Indicæ ʒijß. Fiat pulvis, qui ligetur lentè in sacculo, & ponatur in vini boni bullientis TB iv. & cooperietur

A ne respiret, & permittatur clarificari: & cum opus est, assidueur: nec sacculus de vino removeatur. *Arnoldus.*

## DE VINIS CALEFA- cientibus cor.

*Vinum borraginatum.*

**B** Vinum borraginatum & melissatum, cordialia sunt vina. \* Valent propriè contra cardiacam, maniam, melancholiam & tremorem cordis: mundificant sanguinem: malas auferunt suspensiones: utiliaque sunt in omni specie corruptionis & scabiei & lepræ: inducunt læticiam, & ventrem ad lubricitatem inclinant. Et sunt hoc modo. In TB ipsius ponantur musti TB xiv. & bulliant donec residueant & clarescant. *Arnoldus.*

*Vinum buglossatum.*

**R.** Rad. Buglossæ mundatarum quantum satis est. Macerentur in musto, vel vino, donec vinum saporem & virtutem ejus sumat, & assidueur bibere. \* Humores melancholicos adustus per urinam educit: cerebrum rectificat: dementes & fatuos sanat, & ad sensum & discretionem reducit. *Arnoldus.*

*Vinum saccharatum.*

**R.** Vini optimi vel Cretici TB ij. Sacchari albilissimi TB ij. Coquantur ad lentum ignem more syrapi, serva & utere cum duabus partibus aquæ, vel alio, ut usus postulat. \* Senibus, frigidis & debilibus convenit, & quibus humor natus & calor naturalis immittuntur. nutrit enim, & sanguinem generat. *Arnoldus.*

*Vinum Hippocraticum.*

**R.** Vini austeri odorati sextarium, Sacchari albi TB ʒ. Cinnamomi Zingiberis ana ʒß. Galangæ ʒj. Misce & cola secundum artem. **E** Sunt, qui cum lacte amygdalarum dulcium clarificant. \* Valet ad cardiacos. *Alexand. Benedictus.*

*Infusum pro vino Hippocratico.*

**R.** Cinnamomi ʒjß. Zingiberis albi ʒijß. Caryophylli, Nucis moschat. ana ʒß. Granorum paradisi ʒj. Piperis ʒj. Pulverulentur crassiusculè, ac macerentur in semilibra Aquæ vitæ, & probe obturato vase loto ex farina & aqua, fiat infusio dies sex: ac in cella vinaria interim ponatur, & quotiè bis concutiatur, ut se motu res variaz mixtæ feriant. Guttulæ aliquot hujus liquoris remixtæ cyatho vini, Hippocraticum vinum illic præbent. Hanc infusionem Chimici, Cælum philosophorum nominant. *Heurnius.*

*Nectar.*

**R.** Cinnamomi ʒjß. Zingiberis ʒijß. Cardamomi ʒijß.



Folii Galangæ ana ʒj.  
Spicæ nardi, Carvi ana ʒ ʒ.  
Piperis longi ʒ iv.  
Caryophyllorum, Nucis moschatae,  
Macis, Granorum paradisi ana ʒ ij.  
Mellis despumati pintam,  
Vini boni lotum Burgenſe.

Et si potes, loco mellis, pone sacchari libram.

\* Valet ad affectus frigidos: utilisq; senibus, ac illis qui imbecilliores sunt ad Venerem. Conuenit phlegmaticis & melancholicis mirifice. Tristitiam solvit, letitiam confert. Splenis & hepatis obstructions aperit. Hydrogem curat: & lapidem de renibus potenter educit, si addatur parum saxifragiæ & lapidis lycis. *Euonymus.*

### DE VINIS CALEFACIENTIBUS THORACEM.

#### *Vinum hyssopites.*

Vinum hyssopi virtutem habet diureticâ dissolventi, consumendi, & attrahendi. Est vinum senum: \* valet in tulli humida, & epilepsia, pulmones & matricem sanat, & aperit vias vocales, facitq; vocem claram: asthmâ confert. *Arnoldus.*

#### *Vinum è marrubio.*

Matrubii adulti folia, tundito, & sextarios octo in multi metretam demittito: & reliqua consimiliter facito. \* Conuenit pectoris vitii, & omnibus, quibus marrubium. *Discorides.*

#### *Vinum enulatum.*

Inule radices tessulatim incisas in olla fistili noua vitreata coques, in multi sextariis duobus, aut amplius, donec partes aliquor consumantur. Deinde musti optimi dulcis sextarios vigintiquatuor, aut amplius, in cacabo decoques donec dulcescat: postea inule radices unâ musto, in quo defuerunt, affundes, & cum adhuc aliquantulum simul bullierint, depones ac seruabis. *Aliter* in musto dulci despumato, & ad tertie partis consumptionem decocto, cum iam ferè satis coctum fuerit, inule radices inicies: (pro cõgiis vigintiquinq; vel circiter, uncias novem) & cum modicè adhuc bullierit mustû, depositum & refrigeratum serua: & inule radices (easdem scilicet colando separatas) in sacco intra vas suspende. Debent autè radices colligi mense Octobri, crescente Luna, aut incunte ætate, & siccati in Sole. \* Confert cerebro, capiti, nervis: tulli medetur: ad affectus thoracis frigidus valet: ventriculum roborat: concoctionem iuvat: menstrua & urinam mouet. *Euonymus.*

#### *Vinum ad asthma.*

Vinum ia quod transiit virtus anisi, fœniculi, & liquiritiæ, ita ut liquiritia in duplo aliorum sit, \* valet contra ventositatem, rucedinem, tussim & asthma. *Arnoldus.*

#### *Vinum passulatum.*

Vinum passulatum fit passulis in vino vel musto decoctis, donec dulcescat, quod mox in vase conditur: & passulæ conuulsæ ia idem conji-

A ciuntur. subsidunt autem illæ in feces. *Arnoldus.*

#### *Vinum Hippocraticum.*

R. Cinnamomi optimi ʒj.  
Caryophyllorum ʒj ʒ.  
Anisi, Fœniculiana ʒj.  
Glycyrrhiæ ʒ iij.  
Macis, Cardamomi, Ireos ana ʒ ʒ.  
Sacchari albiss. ʒ iij.

Singula diligenter trita infundantur cum sequentibus:

R. Vini Maluatici ʒ ix.  
Aquæ Borriginis ʒ ʒ.  
Aquæ rosaceæ ʒ ʒ ʒ.  
Aquæ Melissæ ʒ iij.

Per tres horas iuxta fornacem relicta, tandem sæpius per saccum filtri colato, fiat Hippocraticum vinum clarum. \* Valet ad thoracis & pulmonis vitia. *Euonymus.*

### DE VINIS EXCALEFACIENTIBUS VENTRICULUM.

#### *Vinum absinthice.*

Absinthium in dolio vini seu musti pleno immitti debet antequam feruat, ut per ejus feruorem in vase, herbe vis ei commisceatur, deinde per hyemem in vase relinqui, semper implendo iterum vas, si quod inde exhaustum fuerit. Alii diversas herbas admiscunt: ut, carduum benedictum, melissam, centaurium minus, hyssopum, & borraginem. \* Stomacho frigido, prodest, flatibus discutit, colicam phlegmaticam, & ex flatibus natam sanati febribus omnibus, & regio morbo confert: ventriculum confirmat: vermes necat, &c. *Arnoldus.*

#### *Vinum pro senibus, nostrum.*

R. Vini optimi defecati mens. xv. Syrupi cœtoneorum, cum melle facti, mens. ij.  
Uvarum passarum ʒ ʒ.  
Ponantur in dolio paruo.

#### *Vinum cerasorum nigrorum acetosorum.*

Alii per æstatem nigra cerasa acida integra, alii trita imponunt in vas, quartam partem relinquendo vacuum superfluo veteri vino albo, quod brevi rubeum colorem trahit. Solent autem, cum aliquid inde hauserint, mox iterum vas implere. \* Cor & stomachum roborat, sitim mitigat, refrigerat, siccat, astringit. Potest & quouis anni tempore ex aridis fieri. *Euonymus.*

#### *Vinum raspaticum.*

Vinum raspaticum (nostri vocant *Hyppos*) id est, lingua quadam acuta stypticitate mordens, \* provocat appetitum, villosi stomachi astringendo. Medetur corpori ob calorem dissoluto, potissimum ætate, cholericis, & sanguineis utile. Fit autem sic. Ponantur aliq; uva acerba cum maturis in torculari, ut simul exprimantur. Vel, quod melius est, referuentur uva, & conterantur unâ cum raspatis suis, & immittantur vase eam

musto. Contrahet autem mustum illud à succo A  
raspatorum illorum, & vinaceorum in uvis, quæ  
sunt acetosa, ponticitatem quandam & atri-  
tionem. *Arnoldus.*

*Aliud.*

Nostri racemis integris bene maturis dolia  
implent, & mustum, vel vinum vetus superin-  
fundunt, & quotiescunq; vinum inde haulerint,  
rursus impleunt. \* Stomachum recreat, suum re-  
mittit. *Euonymus.*

*Vinum Hippocraticum.*

R. Cinnamomi electi ℥ ij.

Zingiberis vel Galangæ ℥ j.

Non quassentur, sed itidem tenuissimè ceu lami-  
natim conscindantur, stentq; per noctem in infu-  
sione duorum sextariorum vini, & inde percole-  
tur per manicam Hippocratis, cui insint sacchari  
albi ℥ viij. subinde reafunde percolatū. *Colonienf.*

*Aliud.*

R. Cinnamomi electi ℥ ℞.

Zingiberis albi ℥ ij.

Caryophyllorum, Piperis longi,

Nucis moschate ana obolos iv.

Bene tusa cum albi sacchari se libra, in meri albi  
congio commisceto, ac percolabis. \* Summum  
dissolutis stomacho remedium est. *Alexander  
Benedictus.*

*Aliud.*

R. Cinnamomi ℥ j.

Zingiberis ℥ ℞.

Galangæ,

Granorum paradisi ana ℥ ij.

Caryophyllorum ℥ j.

Sacchari albi ℥ viij.

Vini optimi quantum sufficit.

Misce, cola, & cum lacte amygdalarum dulcium  
clarifica secundum artem. *Euonymus.*

*Aliud.*

R. Cinnamomi electi ℥ j. 3 v.

Zingiberis ℥ vj.

Caryophyllorum, Galangæ ana ℥ j.

Macis, Nucis moschate ana ℥ ij.

Granorum paradisi, Cardamomi, Coriandri  
ana ℥ j.

Anisi ℥ ℞.

Sacchari ℥ ij.

Vini rubri mensuras ij.

Fiat secundum artem vinum Hippocraticum.  
*Joannes Langius.*

*Vinum Hippocraticum aliud.*

R. Cinnamomi electi ℥ j.

Galangæ ℥ ij.

Zingiberis ℥ j.

Caryophyllorum ℥ ij.

Nucis moschate ℥ j.

Sacchari ℥ j.

Vini mensuram j.

Fiat vinum Hippocraticum, ut artis est. *Joannes  
Langius.*

*Porus Hippocraticus.*

R. Cinnamomi ℥ j ℞.

Zingiberis ℥ ℞.

Caryophyllorum ℥ ℞.

Cardamomi, Macis, Granorū paradisi ana ℥ j.

Galangæ ℥ j ℞.

Sem. Anisi ℥ ℞.

Vini ℥ x.

Sacchari albi ℥ j ℞.

Fiat potus secundum artem. *Augustani.*

B

*Alius.*

R. Cinnamomi electi ℥ j ℞.

Zingiberis ℥ ℞.

Caryophyllorum ℥ ij.

Granorum paradisi, Galangæ ana ℥ j.

Sacchari ℥ j ℞.

Vini rubri mensuras ij.

Misce, & fiat Hippocraticum. *Euonymus.*

*Claretum.*

C

R. Zingiberis, Galangæ ana ℥ j.

Cinnamomi ℥ ij.

Caryophyllorum ℥ ij.

Granorum paradisi,

Piperis longi ana ℥ j.

Mellis ℥ j ℞.

Sacchari ℥ ij.

Vini albi mensuras iv.

Alii cum solo melle parant, & aliquid spicz &  
nucis moschate addunt, & cum albumine ovi  
clarificant. *Euonymus.*

D

*Aliud.*

R. Vini albi optimi ℥ iv.

Sacchari albi ℥ iv.

Cinnamomi ℥ j.

Coriandri preparati ℥ iij.

Caryophyllorum ℥ ij.

Granorum paradisi, Zingiberis albi ana ℥ j ℞.

Piperis longi ℥ ij.

Zedoarie ℥ ℞.

E Omnia trita subtilissimè, & colata reseruentur in  
vase stanneo. *Philippus Uffianus.*

*Aliud.*

R. Zingiberis ℥ ij.

Cinnamomi ℥ ℞.

Caryophyllorum ℥ j.

Vini albi mensuras ij.

Mellis ℥ j.

Sacchari albi ℥ ℞.

Fiat claretum secundum artem. *Arnoldus.*

F

*Aliud.*

R. Zingiberis ℥ ij.

Cinnamomi ℥ iv.

Caryophyllorum,

Galangæ ana ℥ ij.

Singula subtiliter trita, cribrataque misceantur.  
Deinde croci Orientalis uncia bene trita seorsim  
servabis. Claretū facturus, mellis ℥ ij. ad ignem,  
in fictili novo fervefacies: & cum bullire coepe-  
rit, aufer ab igne, & parva mora interposita de-  
spumato. Deinde mensuras duas vini optimi ac-  
cipies,

cipies, & admiscebis ei de speciebus prædictis ꝑ ij. A  
& croci ꝑ j. aut amplius. Deinde per sacculum  
colabis, cujus pars superior linea sit, inferior la-  
nea per unam tertiam totius sacci, aut paulò plus.  
Cum vinum satis colatum fuerit, feces infundere  
poteris in hydromeli sive apomeli, ut vulgò pa-  
ratur, ut quod reliquum viriù est, in id deponat.  
Hoc vino si mulier uti debeat, aut delicatus ali-  
quis, pro melle saccharum pones. *Eunonymus.*

*Species pro Clareto.*

R. Zingiberis ꝑ vij.  
Cinnamomi Tß ß.  
Caryophyllorum, Piperis longi,  
Nucis moschatae ana ꝑ ß.  
Cardamomi, Melegetæ ana ꝑ j.  
Vini mens. ij.  
Sacchari Tß j.  
Fiat Claretum.

*Alia species pro Clareto.*

R. Cinnamomi electi ꝑ x.  
Nucis moschatae ꝑ ij.  
Zingiberis albi ꝑ j.  
Caryophyllorum, Granorum paradisi ana ꝑ j.  
Macis, Galangæ ana ꝑ j.  
Cardamomi, Coriandri præparati ana ꝑ ß.  
Fiat pulvis: de quo R. ꝑ x. ad mens. ij. ß. vel iij.  
vini boni.

*Alia species pro Clareto.*

R. Cinnamomi electi, Zingiberis albi ana ꝑ ij.  
Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ꝑ iij.  
Granorum paradisi ꝑ ij. aliàs ꝑ ij.  
Macis, Cardamomi ana ꝑ ß.  
Galangæ, Coriandri præparati ana ꝑ j.  
Fiat pulvis.

*Alia species pro Clareto.*

R. Cinnamomi electi ꝑ vij.  
Zingiberis ꝑ iij.  
Granorum paradisi, Caryophyllorum,  
Nucis moschatae ana ꝑ j.  
Calami aromatici, Macis,  
Cardamomi ana ꝑ j.  
Fiat pulvis: de quo R. ꝑ vij.  
Sacchari albi Tß ß.  
Vini boni Tß ij.  
Per manicam Hippocratis fiat Claretum.

*Alia species pro Clareto.*

R. Cinnamomi electi ꝑ ij.  
Zingiberis ꝑ ij.  
Caryophyllorum, Galangæ ana ꝑ j.  
Granorum paradisi ꝑ ß.  
Sacchari Tß j.  
Vini mens. ij. ß.  
Fiat Claretum.

*Alia species pro Clareto.*

R. Zingiberis ꝑ ij.  
Cinnamomi ꝑ j. ß.  
Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ꝑ j.

Granorum paradyfi ꝑ ß.  
Galangæ ꝑ ij.  
Sacchari Tß j. ß.  
Vini opt. Tß ij. ß.  
Misce, & fiat Claretum.

*Alia species pro Clareto.*

R. Cinnamomi electi ꝑ ij.  
Zingiberis ꝑ iij.  
Galangæ ꝑ j. ß.  
B Caryophyllorum ꝑ iij.  
Granorum paradyfi ꝑ ij.  
Nucis moschatae ꝑ j.  
Sacchari albi Tß j. ß.  
Vini opt. mens. iij.  
Per manicam Hipp. fiat Claretum.

*Claretum vel Nectar bonum.*

R. Cinnamomi Tß j.  
Galangæ, Zingiberis,  
C Cardamomi, Granorum paradyfi,  
Caryophyllorum, Cubebæ,  
Macis ana ꝑ ij.  
Piperis longi, nigri ana ꝑ ß.  
Spicæ nardi, Nucis moschatae ana ꝑ iij.  
Squinanthi, Croci ana ꝑ j.

Terantur omnia minutissimè, & misceantur. Sic  
habes species pro medietate oneris unius equi,  
id est, pro barili uno. Nectar autem sic facies:  
Pone vinum totum in vas. Deinde species po-  
ne in aliquo panno lineo satis amplo: & in bari-  
li, in quo Nectar facere volueris, pannum intro-  
mitte cum speciebus, ita quòd latera panni su-  
peremineant aliquantulum supra os barilis.  
Postea in aliquo vase pone Tß iv. mellis, & for-  
titer cum vino misce, ita ut totum satis clarum  
sit. Tum vinum supra species colando infunde,  
& postremò vinum cum melle. Demùm clauso  
barili species in eo relinque cum panno per bi-  
duum. Tandem aufer fortiter comprimendo: &  
E habebis Nectar optimum. Si verò pro Principe  
aut prædite aliquo parare volueris, adde su-  
prædictis ligni alces optimi, folii ana ꝑ ß. mo-  
schi ꝑ ß. & loco mellis pone saccharum minu-  
tissimè tritum in mortario, deinde solutum in  
vino. *Eunonymus.*

*Aliud Nectar optimum.*

R. Cinnamomi Tß ß. ꝑ ß.  
Zingiberis, Galangæ,  
F Granorum paradyfi,  
Caryophyllorum, Cubebæ,  
Macis, Cardamomi ana ꝑ ij.  
Piperis longi ꝑ j.  
Spicæ nardi, Squinanthi,  
Nucis moschatae ana ꝑ ß.  
Croci ad pondus denarii Turonensis. Hæc  
omnia minutissimè trita misce, & habebis spe-  
cies abundè pro loto Nectaris civitatis Burgen-  
sis. Deinde accipe libram mellis cum pinta a-  
quæ fontanæ decoctam, usq; ad consumptio-  
nem aquæ: & refrigerandâ sepone. Tunc accipe

circiter lotum boni vini, & succo cum prædictis speciebus in vas immisso, vinum percolando, infundito paulatim, mel etiam cum vini parte prius mixtum paulatim infundendo, ita ut succus non comprimatur. Quod si preciosius facere voles, saccharum pro melle pones in vino dissolutum, similiter pondere libræ, aut amplius. Percolabis autem ter vel quater, ut fortius & melius evadat vinum. Adde etiam prædictis agallochi optimi, folii ana grana duo, & moschi aliquantum. *Euonymus.*

*Neſtar aliud.*

R. Cinnamomi ʒ ix.  
Zingiberis ʒ iv.  
Nucis moschatæ, Piperis longi ana ʒ iij.  
Galangæ, Granorum paradisi, Macis,  
Cubebæ, Caryophyllorum ana ʒ ij.  
Spicæ nardi ʒ j.  
Croci ʒ ʒ.  
Sacchari Tʒ j. vel Mellis pintam j. quod bullerit in pauca aqua aliud ad consumptionem aquæ, benè despumati.

Misce in sesquilotum vini. *Euonymus.*

*Aliud.*

R. Aristolochiæ rotundæ, Cinnamomi ana ʒ j.  
Zingiberis ʒ ʒ.  
Galangæ, Granorum paradisi, Caryophyllorum,  
Cubebæ, Macis, Nucis moschatæ ana ʒ ij.  
Piperis longi ʒ iij.  
Spicæ nardi ʒ j.  
Croci ʒ ʒ.  
Sacchari Tʒ j.  
Vini, lotum.

Quod si pro divite fuerit, adde agallochi optimi grana duo, & moschi granum unum. Vel secundum alios,

R. Cinnamomi electi ʒ ij.  
Zingiberis ʒ j.  
Granorum paradisi, Piperis longi ana ʒ ʒ.  
Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Macis ana ʒ ij.  
Cubebæ, Cardamomi ana ʒ j.  
Spicæ nardi, Squinanthi, Calami aromatici ana ʒ j.

Trita commisce cum Tʒ iij. mellis, & loto vini, ut dictum est. *Euonymus.*

*Claretum cum melle.*

R. Cinnamomi ʒ j.  
Zingiberis, Granorum paradisi ana ʒ ʒ.  
Caryophyllorum, Cardamomi,  
Nucis moschatæ ana ʒ ij.  
Fiat pulvis: cujus R. ʒ j ʒ.  
Mellis opt. ʒ xx.  
Vini Tʒ iv.

Misce, & fiat Claretum per sacculum.

*Aliud Claretum cum melle.*

R. Zingiberis, Cinnamomi electi,  
Granorum paradisi ana ʒ ij.

A Nucis moschatæ,  
Caryophyllorum ana ʒ j.  
Macis, Cardamomi ana ʒ ʒ.  
Coriandri præparati ʒ j.  
Mellis ʒ x.

Vini boni Tʒ ij.  
Misce, & fiat Claretum, ut artis est.

*Aliud cum saccharo.*

R. Cinnamomi electi ʒ vj.  
Zingiberis ʒ ʒ.  
B Caryophyllorum ʒ iij.  
Nucis moschatæ ʒ ij.  
Macis, Cardamomi ana ʒ ʒ.  
Coriandri præparati ʒ j ʒ.  
Sacchari albi Tʒ j.  
Vini opt. Tʒ iv.

Misce, & f. a. fiat Claretum.

*Aliud cum melle & saccharo.*

R. Cinnamomi electi ʒ j.  
Zingiberis ʒ ʒ.  
Caryophyllorum,  
Piperis longi,  
Cardamomi ana ʒ j.

Vini albi odoriferi Tʒ vj.  
Sacchari Tʒ j.

Mellis albi despumati quart. iij.

Misce, & fiat Claretum secundum artem.

*Vinum anisatum.*

Vinum de aniso \* aperit oppilationes meatuum & viarum interiorum: præservat à colica, à ventositatē: & rectificat digestionem, & ructuationem ventosam tollit ulus ejus: & propriè competit mulieribus natricibus: quoniam aperiendo poros, & subtilando sanguinem, atq; calefaciendo multiplicat lac: & ipsum lac aquosum rectificat: & quandoq; maceratur, & est melius. Tollit dolorem renium: & ipsum quidem vinum potest fieri cum igne, & absq; igne. *Arnoldus.*

E DE VINIS EXCALE-  
facientibus hepar.

*Vinum thamadytes.*

Foliorum chamædryos tusorū libra in amphoram musti cōjecta, linteolo raro cum quibusdam lapillis folia involvuntur, ut degravatus pondusculo fasciculus sidat: vinū post quadraginta dies de fecatū elutriatur. \* Excalfacit, discutiit: convulsis, regio morbo, vultu inflationibus, tarde cōcoctioni, incipienti aquæ inter cutem subvenit. Inveterascens melius redditur. *Dioscorides.*

F DE VINIS EXCALE-  
facientibus splenem.

*Vinum tamaricū.*

Corticibus tamaricis in doliolo positū, mustum recens dulce superinfunditur, atq; ad usum servatur. \* Sanguinem à melancholia mundat: quartanæ, ictero nigro confert: hepatis & lienis obstructions tollit.

**DE VINIS EXCALEFA-**  
cientibus renes & vesicam.

*Vinum Alkekengi.*

Vinum alkekengi eodē modo fit, ut absinthi-  
te, super iis contritis vinū colando. Pro dosi una  
accipies à quinq; ad decem. \* Educit materiam  
calculosam à renibus & vesica manifestē, & uri-  
nam retentam ducit. Sunt, qui integra halicacabi  
grana in mustū ponant vase parvo, ut simul bul-  
liant: & ad usum servant. *Euonymus ex Arnoldo.*

*Vinum salviatum.*

Salviæ unciā unā in mustū amphorā, quod idē  
cum ceramio est, mittito. \* Valet contra renum,  
vesicæ & laterū dolores, rejections sanguinis,  
tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. *Dioscor.*

*Vinum nostrum, ad calculum.*

R. Rad. Ononidis ℥ ij.

Rufci, Asparagi, Rubiæ tinct. ana ℥ j.

Fol. Betonicæ, Fol. Saxifragiæ ana M. iij.

Flor. Ononidis, Flor. Saxifragiæ ana P. ij.

Sem. Alkekengi ℥ iij.

Sem. Urticæ ℥ j.

Baccarum juniperi, Cicerum rub. ana M. j.

Vini, vel musti mens. xv. vel j. s. Ohmen.

Incidenda incidantur, contundenda cōtundan-  
tur, & ferveant simul in dolio parvo. Dosis, hau-  
rus unus, stomacho jeiuno.

**DE VINIS ASTRIN-**  
gentibus.

*Vinum cydonites.*

Mala coronea exemptis seminibus, frustatim  
rapi modo scinduntur, & duodecim minarum  
pondo, in mustū metretā, triginta diebus mace-  
rantur: postea defecatū vinū reponitur. \* Astrin-  
git: prodest stomacho, dysentericæ, hepaticis, re-  
num vitis, & urinæ difficultati. *Dioscorides.*

*Vinum ex pyris.*

Fit & è pyris perinde atq; cotoneis, vinū apy-  
tes nomine, sed ita ut pyra non magnopere ma-  
turescat. Ex siliquis etiā, mespilis, sorbis, simili  
modo temperatur. \* Omnia hæc genera acerbata  
sunt, & astringunt. Stomacho utilia sunt, atque  
intestinalis fluxiones cohibent. *Dioscorides.*

*Vinum oenanthium.*

Fit è feraci vite sylvestri, quod vocatur Oenā-  
thium. Siccī flores minis duabus mustū eadē  
macerati, post triginta dies mutantur: mox co-  
latum vinum reconditur. \* Facit adversus sto-  
machi imbecillitatem, cibi fastidia, cœliacos &  
dysentericos. *Dioscorides.*

*Vinum ex punicis.*

Fit è punicis malis maturis, succo expresso ab  
acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, ac  
decocto ad tertias, & ita reposito. \* Efficax est  
contra fluxiones internas, & febrium cū alvi pro-  
fluvio exortam: stomacho utile, astringit alvum,  
& urinam movet. *Dioscorides.*

*Vinum rosaceum.*

Rhodites sic fit. Rosarum siccarum, tularumq;  
minam linteolo deligatam in sextarios octo mu-  
sti demergito, & post tres menses defecatum vi-  
num transfundens recondito. \* Utile iis qui fe-  
bri carent, & ad stomachi cōctiones, & dolores à  
cibo potum: & contra humiditas alvos & dysen-  
terias. *Dioscorides.*

*Vinum myrtites.*

Myrtites vinum fit, baccis nigris, quæ maturi-  
tatē excesserint, tuis, & organo expressis. Aliqui  
ad tertias coquunt. Alii baccas prius Sole torrent,  
& quaternis sextariis contularum, ternas aquæ  
heminas adjiciunt, & vini veteris parem modū:  
postea exprimunt, & servant. \* Magnopere ad-  
stringit: stomacho utile: fluxionibus ventris ac  
stomachi prodest, & contra intestinas ulceratio-  
nes & profluvia: denigrat capillos. *Dioscorides.*

*Vinum palmeum.*

Palmulas maturas in urceolum in imo pertu-  
sum, & obstructum picata arundine, demittito:  
lino foramen sit obturatum, & quadragenis sex-  
tariis ternos aquæ congios infundito. Quod si  
ipsam ita dulce esse non libeat, quinq; congios  
infudisse satis est. Post decem dies detracto ab  
arundine linteo, assumito vinum crassum & dul-  
ce, & reponito. Suave illud quidem, sed capiti  
noxium. \* Contra fluxiones, propter adstrictoriā  
vim efficax: stomachicis, cœliacis, sanguinem  
expuentibus convenit. *Dioscorides.*

*Vinum è prunis sylvestribus.*

Vinum è prunis sylvestribus eodem modo fit,  
ut cerasorum, per autumnum, ubi jam satis mol-  
lia & benè matura fuerint. \* Astringit vehemen-  
ter, alvi fluxiones cohibet. *Euonymus.*

**DE VINIS SUDO-**  
rem provocantibus.

*Vinum Guajacinum.*

R. Ligni guajaci præstantissimi, lima in sco-  
bem tenuissimam attriti ℥ iv.

Corticium guajaci ℥ ij.

Cardui benedicti ℥ j. s.

Adianti, Aspleni, Florum borraginis,

Florum buglossæ ana ℥ j.

Castiæ odoratæ ℥ vj.

Seminis anisi ℥ j. s.

Sacchari ℥ v.

Conjiciantur omnia in cado vinario mūdo apte  
capacitatis, desuper affusis vini albi quàm optimi  
& ferventis, bis centum & quinquaginta, mox di-  
ligenter vas operculetur, omniaque sic macerari  
triduo dimittatur. Post triduum verò hateo perco-  
lentur, asserveturq; hujuscæ macerationis vinū  
in alio vase ad ægotantium potum. Siquidē bi-  
bitur hoc tam in prandio quàm in cœnā, secun-  
di guajaci decocti loco: non inanē, neq; vesperi,  
serapii vice, quemadmodum temerè multi face-  
re consueverunt. Hoc idem vinum longè etiā  
melius, & majore quantitate vindemiariū tem-  
pore confici potest, admixtis ligno, cortice, &

terisq; aliis recentibus uvis albis in mustū com-  
prellis: ibiq; tamdiū dimittis, quousque mustum  
effervesceere desinat, & pellucidū clarumq; red-  
datur: veruntamen multiplicanda sunt omnia,  
quae conveniunt medicamenta, pro uvariū quan-  
titate. \* Hoc vinum non modō medetur cuique  
acerimo Gallicae pestis incommodo: sed etiam  
diuturnis articulorum, capitis, nervorum, ven-  
triculi, jecinoris, lienisq; morbis à pituita geni-  
tis mirifice succurrit. Nec minus etiam podagra  
laborantibus opem fert, modō diuturna admo-  
dum non fuerit agritudo, his tantū exhiben-  
dum est, qui pituita abundant, Vere vel Autu-  
mno, temporibus: praecedentibus prius eva-  
cuationibus decentibus. *Matthiolus.*

### DE VINIS RESISTEN- tibus venenis.

#### Claretum.

R. Vini optimi mensuram j.  
Angelicae ʒ β.  
Boli Armeni ʒ j.  
Nux. moschatae ʒ ij.  
Galanga, Piperis longi, Coriandri ana ʒ β.  
Zingiberis ʒ j β.  
Cinnamomi ʒ vj.  
Sacchari lb β.

Misce, & fiat claretum, secundū artem. \* Prae-  
servat à peste. *Eponymus.*

#### Vinum zedoarticum.

R. Zedoariae, Cinnamomi ana ʒ β.  
Galanga ʒ ij.  
Misce, fiat pulvis in sacculo ligandus, atq; in do-  
liolo musti cocti pleno suspendendus. *Eponymus.*

#### Species pro vino zedoartico, quae sufficiunt pro mensura vini, quae Omnia vulgò in Alsatia vocatur.

R. Cinnamomi ʒ ij.  
Caryophyllorum, Nucis moschatae,  
Granorum paradyii,  
Cardamomi ana ʒ β.  
Zedoariae ʒ vj.  
Cubeborum, Piperis longi ana ʒ ij.

Contunde crassiuscule, misce pro sacculo. *Euo-  
nymus.*

#### Species pro vino zedoartico alia.

R. Cinnamomi ʒ ij.  
Zingiberis ʒ β.  
Caryophyllorum, Piperis longi,  
Cardamomi, Cubeborum,  
Zedoariae ana ʒ j.  
Galanga, Granorum paradyii ana ʒ β.

Trita crassiuscule misce pro sacculo. *Eponymus.*

### DE VINIS PURGANTI- bus pituitam.

#### Vinum scilliticum.

Vinum scillinū potui datum \* omnem sanitatē  
adfert: humores enim attenuat, sed maxime pi-

uitā, neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut ca-  
pice, aut jecore, aut liene, aut nervis, aut ossibus  
cōsistere permittit, neq; aliū id genus humorem  
tenacem obstructions faciente: sed omnia dis-  
solvit, & ventrem lenit, atq; ita subducit, & urinā  
mouet, & per ipsam causas attenuat, excernitq;  
Adeo vero caput purgat, ut nares humiditate va-  
cent. Commodum est podagrae articulari, & com-  
mitiali morbo: deniq; omnis sanitatis est author.  
Ex his constat: Scillam albam, montanam, circi-  
ter canis ortum accipito in libra pondere, per  
dies decem in umbra refrigerata: deinde scilla li-  
minas refrigeratas in vitreum vas mitte, & vini  
albi veteris sextarios duodecim superfunde, &  
suspensum vas per 40. dies habeto: postea scillam  
exime, & abjice. & vino ad antedicta vitia utere,  
& ejus vim percipies. Subinde ante cibum, vini  
ʒ ij. exhibe: sicut à cibo, unciam medietatē. Quod  
si ipsum potui commodum efficere velis, ut ma-  
gis delectet, mellis sextarios duos aut tres. admi-  
licto. *Galenus.*

#### C. Acetum scillinum.

Salubre optimum acetum scillinum à Pytha-  
gora scribitur, quo omnes Imperatores uti sunt,  
\* Ab ipsius auctore fertur, quicumq; hoc utatur,  
longe vitae fore, & ejus extrema integra usq; ad  
finem permanstura. Et ipse quidem Salmus senex  
hujusmodi extitit: quantū enim tēpōris vixerit,  
haud ignoras, de ipso in libro traditum est, quod  
cū illius cōsanguineis hāc facultatem cōmunicā-  
D vit, cumq; hoc medicamento uti incepit, 50. an-  
num natus erat, & usq; ad centesimum decimum  
septimū vitam produxit integer, & nulla unquā  
adversa valetudine tentatus. Hāc sanē medica-  
menti author: disernit, quod fortasse vir philo-  
sophus erat, mentiri nescius. Nos vero viri hu-  
jus fidei periculum fecimus, ac firmam constan-  
temque hujus medicamenti facultatem esse re-  
stamus. Oportet igitur sumere Scillam monta-  
nam libris unius ponderis, & dura circumcidere,  
E & molliā minutatim concidere, & aceti aceri-  
mi sextarios octo in vitreum vas mittere, atque  
obturare, ac per triginta dies in Camiculae calo-  
ribus, ut maceretur, permittere: deinde scillam  
extractā exprimere. Id genus aceti parum manē  
forbeto. Tibi autē hęc eveniēt, ut ne faucibus orisq;  
partes unquam remollescant, os ventriculi bene  
valebit, facile spiritum duces, vox rectē habebit,  
oculi acutissimē cernent, aures in officio mane-  
bunt, nullusq; flatuosus vapor in ventre unquam

F excitabitur, nullum viscus suspensum erit, & be-  
ne spirans, bene coloratus deges. Ad civilia ne-  
gocia rectē affectus, non acidum, non salsum ru-  
ctabis, si aliquid aceti hujus assumseris: & jeju-  
nus ut assumas praecipio, septemq; postea stadios  
deambules, ita enim dissolvetur. Hoc aceto qui  
uritur, in victu quamvis licentiosus esto: omnia e-  
nim cibaria conficiet, & à nullo unquam offen-  
sam patietur: neq; valde implebitur, sed in me-  
lius proficere videbitur. nihil supervacui in cor-  
pore residet, non flatus, non bilis, non stercus,  
non urina, sed omnia facile excernit, atq; educit.  
Alvus

Alvus lubrica omnino est, totiusq; corporis purgatorium medicamentum, etiam si in ossibus lordes inhaereant. Item phthificos ab omnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos novimus. Morbo comitiali diurno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis intervalla, non redierit: incipientem vero ac novum perfectè discutit, neq; reverti amplius hunc affectum permittit. Ad podagras praeterea, & articulorum morbos, jecoris, lienisq; duritias vehementer facit. Et particulae quidem acetii scillini effectus hi sunt. Communes autem quam plurimi, quibus nos commoti, salutare hoc medicamentum, sanitatis integritatisq; causa, tibi tradidimus. *Galen.*

*Claretum laxativum.*

R. Galangae ʒvj. Cinnamomi ʒj.  
Turbith, Esulae, Cataputiae,  
Hermodytylorum ana ʒʒ.  
Tere, fiat claretum cum melle & saccharo. \* Pituitam purgat. *Euonymus.*

*Aliud pro epilepticis.*

R. Radicis praeonae,  
Seminis praeonae decort. ana ʒʒ.  
Cinnamomi, Macis, Galangae,  
Zingiberis, Caryophyllorum ana ʒʒ.  
Foliorum senae ʒʒ. Turpeti ʒvj. vel  
Rhabarbari ʒij. vel Agarici ʒv.  
Sacchari ʒvj.  
Vini ʒxij. Aquae ʒviii.  
Macerata per horas 24. deinde addito saccharo quantum satis, per filtrum saepius colentur. *Thomas Erastus.*

*Vinum purgatorium in epilepsia.*

R. Absinthii, Cardui benedicti,  
Verbenae, Betonicae, vel Agrimoniae,  
Eupatorii, Asplenii, Tamarisci,  
Rad. Capparorum ana Mj.  
Cinnamomi, Macis, Galangae,  
Zingiberis ana ʒʒ. vel ʒij.  
Flor. praeonae, vel rad. & sem. praeonae ana ʒʒ. E  
Sen. citri ʒʒ. Fol. senae ʒij.  
Turpeti incisi, Agarici ana ʒʒ.  
Vini veteris menl. iij.  
Misceantur in vase diligenter clauso. Capiat æger alternis diebus poculum unum initio postus. *Erastus.*

**DE VINIS PURGANTIBUS BILEM FLAVAM.**

*Vinum scammonites.*

Scammonite vinum sic fit: Radices scammoniae per melle effossae, tritae, & linteo colligatae drachmas quinque in musto coagium mistito ad dies triginta. \* Alvum purgat: bilem & pituitam extrahit. *Dioscor.*

**DE VINIS PURGANTIBUS BILEM ATRAM.**

*Vinum è veratro nigro.*

R. Veratri ʒxx. Junci odorati ʒxij. spicae Sy-

riacae ʒxij. cribratas, & linteolo colligatas, in septem vini Coi sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato, dabis in potu sesquiheminam. \* Partus enecat. Atram bilem purgat. *Dioscor.*

**DE VINIS PURGANTIBUS AQUAM.**

*Vinum ebullatum.*

B Grana ebulorum quando sunt matura, decoquantur, & proprie tempore vindemiarum cum musto: & removeatur spuma ebullitionis, donec tertia pars fuerit ablumpta. In nocte ponatur ad aerem: in crastinum vero per colatorium lineu distilletur, vel per filtrum: demum recipiatur quantitas istius colati, & ponatur in alio musto albo, donec tibi placeat color & sapor: & mittatur in vase, & expectetur donec deservescat, & tunc clarificetur cum malaxatione clari ovorum, & sale, secundum artem. Est simile in operationibus vino de radicibus ebulorum, & magis amabile: sed non sic operosum. Ventrem laxat: aquam hydropicorum per interna ducit. *Arnoldus.*

*Vinum è thymelaea.*

Ramorum thymelaeae cum suis foliis & fructu triginta drachmas mistito in congiis tres musti, & levi igne coquito, donec congiu duo superfuat: defecata, q; recondito. \* Aquosa purgat excrementa, & lenem absumit. *Dioscor.*

*Vinum è chamelaea.*

D Chamelaea dum floret, cum foliis tusa, & cribrata, decem drachmarum pondere in musto coagium additur: post duos menses vinum in vas transfertur. \* Aquae inter cutem, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est: item mulieribus, quae à partu ægre purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadem conveniens. utriusque quoque ciet. *Dioscor.*

*Vinum Muralti ad hydropem.*

R. Rad. quinque aperientium,  
Glycyrrhizae, Cort. rad. Cappar.  
Cort. med. Fraxini ana ʒʒ.  
Rad. Iridis recent. Calami aromat.  
Cinnamomi ana ʒʒ.  
Capil. Veneris, Ceterach, Fol. Tamarisci,  
Flor. cordialium ana Mj.  
Absinthii Pontici, Cardui benedicti,  
Hyssopti, Prasilii ana M.ʒ.  
Sem. Anisi, Apii, Ameos, Foeniculi ana ʒʒ.  
Senae ʒij. Ligni guajaci limati ʒʒ.  
Sacchari ʒij.  
Vini generosi ʒxl.  
Misce, & serva in vase obturato. *Muraltus.*

*Vinum absinthite purgans aquas.*

R. Absinthii Mjʒ.  
Cardui benedicti,  
Agrimoniae ana Mj.  
Asplenii, Erica, Verbenae ana M.ʒ.  
Rad. Ireos Florent. ʒʒ.  
Rad. Capparorum, Asari, Polypodii ana ʒʒ.

Rad. Cichorii ꝑ j. ꝑ.  
 Rad. Fœniculi ꝑ j. Rad. Apii ꝑ j.  
 Sem. Fœniculi, Apii, Petroselinii,  
 Anisi ana ꝑ j.  
 Calami aromatici, Cinnamomi ana ꝑ j.  
 Senæ ꝑ j. Soldanellæ M. ij.  
 Rad. Indis concisæ ꝑ ij.  
 Turpeti concisæ ꝑ v.  
 Vini albi generosi, in quo chalybs ignitus sa-  
 pius fuit extinctus T̄b xvij.  
 Misce. Utere alternis diebus, initio pastus pocu-  
 lum unum. *Erasmus.*

### DE VINIS PURGAN- tibus humores mixtos.

#### *Vinum Hippocraticum laxativum.*

R. Esulæ T̄b j. Epithymi ꝑ j.  
 Polypodii, Cinnamomi, Passularum ana ꝑ j.  
 Malticis, Zingiberis, Zedoariæ,  
 Caryophyllorum ana ꝑ j.  
 Sacchari quantum sufficit.  
 \* Contra quartanam, quotidianam & tertianam  
 notham valet: concoquit & præparat humores,  
 & eosdem mox per album educit. *Arnoldus.*

#### *Nectar laxativum.*

R. Rhabarbari electi ꝑ j.  
 Agarici opt. ꝑ j.  
 Cinnamomi electi ꝑ ij.  
 Cubebarum ꝑ j.  
 Sem. Fœniculi, Anisi ana ꝑ j.  
 Spicæ Indicæ ꝑ j.  
 Zingiberis ꝑ j.  
 Vini optimi T̄b vij.

Ferveant omnia lege artis in duplici vase per ho-  
 ras sex. Deinde permaneant in infusione per ho-  
 ras duodecim. Postea fiat fortis expressio, & co-  
 lentur per saccum mundum sexties, aut septies.  
 Tandem adde sacchari puri, & albi dissoluti T̄b j. ꝑ.  
 & fiat in modum Nectaris. Dosis potest esse pro  
 adultis ad ꝑ ij. Pro infantibus ad ꝑ ij. Una autem  
 uncia hujus syrupi sumitur duobus cochleari-  
 bus mediocri magnitudinis. *Ranzovius.*

#### *Vinum nostrum guajacum purgans.*

R. Ligni guajaci incisi T̄b iv.  
 Cardui benedicti M. vj.  
 Adianti, Scolopendrii, Flor. Borraginis,  
 Buglossæ, Rad. Cichorii ana M. iij.  
 Beronicæ, Lupulorum, Cort. Tamaricis,  
 Epithymi ana M. j. ꝑ.  
 Polypodii ꝑ j.  
 Seminis Carthami T̄b j.  
 Seminis Anisi ꝑ ij.  
 Foliorum Senæ T̄b j.  
 Hellebori nigri ꝑ j.  
 Turbith ꝑ ij.  
 Cinnamomi electi ꝑ vj.  
 Macis ꝑ j.  
 Nucis moschatae, Caryophyllorum ana ꝑ j.  
 Calami aromatici ꝑ j.  
 Incidenda incidantur, contundenda contundan-  
 tur crasse, in sacculo ligentur, suspendantur in

A cado vinario mundo apte capacitatis, superin-  
 fundendo musti optimi T̄b c. omniaq; sic mace-  
 rari sinito, donec defervescat, clarumq; evadat,  
 & c. \* Curat morbum Gallicum, & alios innu-  
 meros morbos. Dantur ꝑ v. vel ꝑ vj. manè sto-  
 macho jejuno.

#### *Vinum purgans nostrum.*

R. Absinthii M. j.  
 Centaurii, Cardui benedicti,  
 Quinquefolii ana M. j.  
 Gentianæ rad. ꝑ j. ꝑ.  
 Senæ ꝑ j.  
 Rhabarbari ꝑ vj.  
 Agarici ꝑ j.  
 Rad. Mechoacæ ꝑ j.  
 Spicæ Indicæ,  
 Zingiberis ana ꝑ j.  
 Incisa omnia in sacculo linteo mundo ponan-  
 tur, superinfundendo vini albi boni mensuram  
 unam. Capiat æger poculum dimidium, stoma-  
 cho jejuno. \* Febres tertianas spurias radicitus  
 tollit.

#### *Claretum purgans.*

R. Rusci, Asparagi, Acori,  
 Fœniculi ana ꝑ ij.  
 Sem. a. frig. majorum ana ꝑ ij.  
 Sem. Endivivæ, sem. Cichorii, sem. Scariolæ,  
 ana ꝑ j.  
 Turpeti ꝑ j.  
 Hermodactylorum ꝑ x.  
 Polypodii quercini, Fol. senæ ana ꝑ ij.  
 Zingiberis ꝑ j.  
 Vini albi T̄b ij.  
 Sacchari, ad placitum.  
 Fiat claretum. *Henricus Wolffius.*

#### *Claretum laxativum.*

R. Fol. senæ Alex. mundat. ꝑ j.  
 Rhabarbari electi ꝑ ij.  
 Agarici opt. ꝑ ij.  
 Cinnamomi electi ꝑ j. ꝑ.  
 Hæc omnia misceantur in duobus sextariis vini  
 optimi, ac in loco calido ponantur per horas 12.  
 Deinde colentur per laneum saccum septies, &  
 postea addatur sacchari albi T̄b j. & benè mi-  
 sceatur. Quotiescunq; igitur qui se purgare vo-  
 luerit, sumet dimidium sextarium hujus potio-  
 nis. Reliquum in vitro benè obturato servabit.  
*Fridericus N. Medicus Regis Danie.*

#### *Claretum laxativum pro delicatis.*


R. Vini optimi T̄b iv.  
 Polypodii, Mellis ana T̄b j.  
 Galangæ, Caryophyllorum,  
 Cinnamomi, Zingiberis ana ꝑ j.  
 Agarici ꝑ j.  
 Senæ ꝑ j.  
 Piperis, Cardamomi ana ꝑ j.  
 Bulliat polypodium coctum cum vino & mel-  
 le ad consumptionem tertie partis: deinde alia  
 purgantia addantur, colentur per sac-  
 cum bis, vel ter.

DE DE-



DE DECOCTIS, Sectio VII.

DECOCTA seu apozemata, ex herbis, seminibus, fructibus, radicibus, & aliis quibusdam parantur. Si absq; saccharo, decocta, si cum saccharo, licet non tam copiose ut in syrups, apozemata rectius dicuntur. Sunt autem hæc vel



DE DECOCTIS OFFICINALIBUS REFCIENTIBUS.

*De aqua hordei.*

R. Hordei integri fricati cum panno aspero usq; ad excussione tenuum corticum, id est, palearum, partem unam, verbi gratia libram unam. Et sit hordeum substantia laudabili, ætatis medietate inter antiquum & novum, super quod non cecidit de odore corruptionis aliquid, nec de contagione fumi, aut pulveris, & conservatum fuerit in loco aeris liberi, & jam habuerit perfectionem in maturitate sua, & pone illud electum in olla nova, mundata, lota, & exquisitè absterfa, ut non remanserit in illa de odore quidquam omnino: & projice super ipsum aqua circiter partes viginti: verbi gratia ℞ viginti: & sit aqua fontana levissima, dulcissima. Siet tamen prius hordeum in aqua per quatuor horas infusum: & inde facias cum igne claro & suavi ipsam fervere, primam abjicendo spumam. Et esto hordeum semper integrum, leviter quidem fricatum panno aspero, & quasi depaleatum, si multam quæris absterfionem, atque exoppilationem valentio- rem: integrè verò ab utroq; cortice mundatum, si aquam hordeaceam habere volens ad sitim mitigandam, asperitatemq; leniendam, nec non inflammationem extinguendam. \* Unde talis aqua hordei convenit in leniendo pectore atque pulmone, humectandisq; præcordiis. **C** Coctio præterea continuetur ad crepaturam hordei, perfectam quidem in priore illa intentione: perfectiorem verò & diuturniorem plus minus in posteriore hac intentione. *Colonienses.*

*Aqua cicerum.*

Decoque libram unam cicerum conservantiū adhuc nitrositatem suam, cum libris viginti aque facili decoctione, usque dum redeant ad libras decem. Tunc erit aqua eorum potus medicinalis. Et si ulteriorem excipiat coctionem, & quidem cum plurima aqua, usq; dum acquirat mediocritatē inter tenuē seu liquidum & unctum, est cibus bonus, præsertim colatus. *Mesues.*

*Decoctum prifana hordei.*

Sed quando prifana hordei, ac eduli vel sorbitionis usum decoqui debet, tunc semper accipere oportet hordeum exquisitè excorticatum, quod vulgò mundatum dicitur: idque vel integrum, vel contractum, quod far hordei Latinis dicitur. Satis tamen fuerit, integrum quàm contractum sumere, ut evitemus metum Manardi: quandoquidem in hordeo integro absolutam perfectamque coctionem animadvertere commodius est, quàm in contracto: quia coctio ejus semper perfici debet usque ad disperditionem & veluti tabem ipsius hordei, nunc in largiore, nunc in pauciore aqua, pro vario intētionis Medici scopo. Nam quando non admodum tenui victu utendum erit, sed aliquando plenius cibare licebit, quum scilicet totam prifanam exhi-

**A** bemus, (nam prifana tota Galeno non est exquisire tenus victus, nisi omnino pauca assumpta fuerit) tunc verbi gratia suffecerint ad partem unam hordei partes quinque, aqua, secundum placitum Avenzoar: sed si tenuius cibare propositum est, ut quando cremorem sive succum exhibemus colatorio manibus vel cochleario expressum, tunc copiosiore aqua prifanam decoquimus: verbi gratia, decem partes aquæ ad unam hordei accipiendo. plus autem aquæ accipimus, quando tenuissime nutrire volumus, aut saltem servata proxime assignata aquæ quantitate, percoctam prifanam sua sponte sensim per colatorium eliquati finimus, sine adminiculo expressiois, unde vulgus practicum, hanc vocant prifanam colatam: illam verò, quæ expressa est, vocant prifanam hordei non colatam. Hæc decisive constituta, putamus omnem caliginem & nubem Arabicæ perplexitatis seu confusionis discussam in *Colonienses.*

DE DECOCTIS ALTERANTIBUS COMMUNIBUS.

*Decoctio florum & fructuum.*

R. Caricarum N.v.  
Prunorum Damascenorum N.xv.  
Jujubarum, Sebesten ana N.xx.  
Tamarindorum ℞ j.  
Flor. Rosarum, flor. Violarum,  
Flor. Borræg. flor. Buglossæ ana ℞ ij.  
Capil. Veneris, Lupulorum, Endiviæ ana M. ℞.  
Glycyrrhizæ ℞ ij.

Incidantur, & contundantur pro usu. *Augustini.*

*Decoctum commune magistrale, ad medicamenta maceranda.*

R. Prunorum N.xij.  
Sebesten N.x.  
Passularum ℞ j.  
Hordei decorticati ℞ ℞.  
Glycyrrhizæ rase, Violarum,  
Foliorum Senæ, Polypodii,  
Epithymi, Carthami, Anisi,  
Dauci, Cinnamomi ana ℞ ij.

Coque in aquæ cōmunis ℞ ij. donec dimidium absumatur: cola, & utere. *Florentini.*

*Decoctum commune refrigerans.*

R. Prunorum N.xij.  
Hordei mundi ℞ j.  
Tamarindorum, Passularum ana ℞ ℞.  
Sem. communiū majorum, Violarum ana ℞ ij.

Coque in ℞ ij. aquæ, ut supra.

DE DECOCTIS ALTERANTIBUS CAPUT.

*Decoctum cephalicum calefaciens.*

R. Stechadis, Bertonicæ, Salvizæ ana M. ℞.  
Rad. Proniæ ℞ ij.  
Passularum ℞ j.

Glycyrr-

Glycyrrhizæ, Anisi, Dauci ana ʒ iij.  
Nucis moschatae ʒ β.  
Coque, ut supra.

### DE DECOCTIS AL- terantibus pectus.

#### Decoctum pectorale.

R. Passularum ʒ j.  
Sebesten, Jujubarum ana N. xv.  
Dactylorum N. vj.  
Caricarum pinguium N. iv.  
Hordei purgati ʒ j.  
Glycyrrhizæ ʒ β.  
Adianti M. β. Hyssopi ʒ ij.

Coque, ut supra. \* Valet in vitis pectoris, catar-  
rho, tussi, asthma, pleuritide, & id genus aliis.  
*Augustani.*

#### Decoctum pectorale aliud.

R. Hyssopi seci, Adianti albi, Ficum, Pal-  
mularum, Myxariorum, Ziziphorum, Uvarum  
passarum, Hordei mundi, Glycyrrhizæ rasæ ana  
partes æquales. In aqua fontana, quanta conve-  
nit, coquantur. \* Horum jus ad excrementa pe-  
ctoris, & defluxiones pituitosâs, sputaque edu-  
cenda singulare est remedium. *Andernacens.*

#### Decoctum pectorale aliud.

R. Anisi, Fœniculi, Adianti ana partes æquales.  
Cinnamomi, Mastice ana ʒ j.

Omnia coquantur in aqua, donec quarta ejus  
pars absumpta fuerit. \* Hujus decocti jus, fau-  
cium & thoracis asperitates lenit: excrementa ad  
excretionem promovet: nec non robur visceri-  
bus addit: ventriculi vires excitat, flatuq; inte-  
stinorum discutit. *Andernacens.*

### DE DECOCTIS alterantibus cor.

#### Decoctum cordiale.

R. Prunorum N. xij.  
Passularum ʒ j. Sebesten N. xvj.  
Jujubarum N. x.  
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum,  
Melissophylli, Capill. Vener. ana M. β.  
Seminis Basilici, Glycyrrhizæ,  
Dauci ana ʒ ij.

Coque, ut supra. **DECOCTUM** verò cordiale re-  
frigerans fit, additis seminibus communibus, iis-  
que seminibus, quæ decoctum refrigerans supra  
descriptum ingrediuntur. *Florentini.*

### DE DECOCTIS AL- terantibus ventriculum.

#### Decoctum flatu pellens seu Carmi- nativum.

R. Anisi, Dauci, Fœnic. Cumini, Carvi ana ʒ iij.  
Glycyrrhizæ ʒ β.  
Flor. Chamomillæ M. β.  
Passularum ʒ j β.

Coque in libris duabus aquæ ad medietatem fe-  
rè. *Florentini & Augustani.*

### A Potio muscata major.

R. Spicæ, Folii Piperis longi,  
Zingiberis, Zedoariæ, Confitæ rub.  
Confitæ muscatæ, Caryophyllorum,  
Ligni aloës, Rosarum, Violarum,  
Anacardi, Acori, Coral.

Costi, Levistici, Nucis moschatæ,  
Rasuræ eboris, Margaritarum,  
Antofili, Rhabarbari, Amomi,  
Oilis de corde cervi, Croci,  
Piperis albi, Ossium dactylorum,  
Beliculi marini, Spodii,  
Sandali albi & rub. Macis, Liquiritiæ,  
Cinnamomi, Alyptæ, Anisi,  
Tragacanthi, Blactæ byzantinæ, Cardamomi,  
Ocyimi, Limaturæ auri & arg. ana ʒ ij.  
Moschi, Ambræ, Caphuræ ana ʒ j.  
Sacchari candi ʒ ij.  
Syrupi ros. q. s. f. est.

Datur manè & meridiè & serò, stomachicis, &  
debilitatis cochlearium unum cum vino. patien-  
tibus in pulmone, cum aqua hordei. *Nicolau.*

### Potio moschata.

R. Moschi, Caphuræ, Ambræ ana ʒ j.  
Spicæ nardi, Folii Piperis longi,  
Zingiberis, Zedoariæ, styracis rubei,  
Alyptæ moschatae, Caryophyllorum,  
Ligni aloës, Rosarum rub. Violarum,  
Anacardi, Rad. acori, Coralli rub.  
Costi, Sem. levistici, Nucis moschatæ,  
Rasuræ eboris cum aqua ros. lotæ,  
Margaritarum perforatarum, & non perforat.  
Peucedani, Rhabarbari, Amomi,  
Oilis de corde cervi, Croci, Piperis albi,  
Ossium dactylorum, Lapidis berillorum,  
Spodii, Sandali albi & rub. Macis,  
Glycyrrhizæ rasæ, Cinnamomi, Anisi,  
Tragacanthi, Blactæ byzantinæ,  
Cardamomi, sem. basiliconis,

E Limaturæ auri, Limaturæ argenti ana ʒ ij.  
Sacchari candi ʒ ij.  
Syrupi ros. q. sufficit.

Dosis ejus est à ʒ ij. usque ad ʒ β.

Servatur annis duobus. Respicit propriè virtu-  
tem naturalem primæ digestionis: confortat cor,  
& subtilitat materiam grossam. Data cum vino  
remollitionis citri, confert cardiacis, & confert  
cardiacæ calidæ cum saccharo ros. Datum cum  
decoct. prassii, confert passioni pectoris frigidæ,  
& pulmonis. Data bis in die cum decoctione nu-  
cis moschatae, & caryophyllorum, confert valdè  
stomachicis, & ad omnem debilitatem stomachi  
ex causa frigida, & digerit materiâ frigidam fec-  
toris oris, confert appetitui canino, & frigido.  
*Arnold. Villanovanus.*

### DE DECOCTIS SU- dorem provocantibus.

#### Decoctum ligni guajaci, absq; cortice.

R. Ligni guajaci optime incisi ℥ j.  
Aquæ fontanæ ℥ xij.

Infundatur lignum in aqua calida per horas 24. in vase figulino vitreato obturato: deinde coquantur igne lento usq; ad libram octo consumptionem: coletur, & servetur in vase vitreo pro syrupo, ad sudorem movendum.

*Decoctum ligni guajaci, pro potu.*

R. Lignum guajacum prioris decoctionis, Aquæ fontanæ ℥ xij.  
Iterum coque usque ad consumptionem tertie partis: cola, & serva pro potu, in prandio & cæna sumendo.

*Decoctum ligni guajaci cum corticibus.*

R. Ligni guajaci optimè incisi ℥ x.  
Cort. ligni guajaci incisi ℥ ij.  
Aquæ fontanæ ℥ xij.  
Fiat, ut supra.  
Potest major vel minor corticis quantitas addi, & cum aqua betonice vel fumiteræ, pro medici scopo decoqui.

*Decoctum ligni guajaci cum vino.*

R. Ligni guajaci ℥ x.  
Cort. ligni guajaci ℥ iv.  
Aquæ fontanæ ℥ xij.  
Infundantur, ut supra: & decoquantur usque ad consumptionem librarum novem: deinde addantur vini optimi ℥ iij. & iterum fervere modicè finito, postea refrigeratum colato, & in vase vitreo, pro syrupo servato. *Florentini.*

*Decoctum ligni guajaci cum vino, pro potu ordinario.*

R. Præcedentis decoctionis lignum, Aquæ fontanæ ℥ ij.  
Coquantur usque ad consumptionem septem librarum: deinde addantur vini albi optimi ℥ iv. & facta unica sola bullitione, ab igne auferatur, coletur, & in vase vitreo servetur, pro potu ordinario cibi associando. *Florent.*

*Decoctum guajaci Fioravanti.*

R. Cortic. ligni guajaci triti ℥ j.  
Aquæ fontanæ ℥ xiv.  
Macerentur horis 24. deinde coquantur usq; ad quartam librarum consumptionem: postea adde Polypodii quercini ℥ ij.  
Cichorii M. j.  
Aloës hepaticæ ℥ ss.  
His iterum per horam decoctis, adde Fol. Senæ, Epithymi ana ℥ j.  
Colocynthidis ℥ vj.  
Sacchari ℥ iij.

Denuò coquantur, dum pars dimidia fuerit consumpta, & libræ octo remanserint: coletur & servetur in vase vitreo obturato, ad usum. Dosis syathus unus manè & serò, & sudet: sicq; continet per dies xx. & liberabitur. Pro potu autem utatur sequenti decocto:

R. Ligni Guajaci incisi ℥ j.  
Vini albi ℥ x.  
Macerentur per noctem: deinde cum per horam unam bullierint, adde aquæ ℥ xv. Denuò coquantur non diù: & erit factum.

*Decoctum ligni guajaci cum corticibus.*

R. Scobis ligni Indici ℥ j.  
Corticis ejusdem ℥ iv.  
Aquæ purissimæ ℥ x.  
Macerentur in fictili vitreato horas 24. coquantur ad medias prunis luculentis quinque aut sex horas, & percolentur: postea quotidie in aurora illius aquæ dabis ℥ vj. & ægrum cooperies ut sudores moveantur: moderatè tamen, ne vis corporis dissolvatur: subinde sudor detergarur: corpus fricetur, & caput: cibum non sumat, nisi horis sex à potu exactis. Ejusdem aquæ totidem uncias afferes quinq; horis à cæna: sudores tamen tunc non movebis. Cæterum hujusmodi potum post universales purgationes solemus exhibere. *Antonius Chalmetous.*

*Decoctum ligni guajaci cum corticibus, pro potu ordinario.*

R. Remanentiam prioris decoctionis, Aquæ purissimæ ℥ xv.  
Iterum coques ad tertias: sub decoctionis finem adde Glycyrrhizæ rasæ, & contusæ ℥ ss.  
Pallularum mundatarum ℥ ij.  
Absoluta decoctione, adde Cinnamomi ℥ v. ad saporis jucunditatem. Eoque decocto utetur in pastu. Nonnulli sub finem primæ decoctionis addunt Fumariz, Lupulorum, Borriginis, Buglossæ ana M. j.

Alii verò addunt Cyclaminis, Cardui benedicti, Olibani ana ℥ j. Alii rad. enulæ in pul. redactæ, mumiz sing. ℥ ss. carabæ ℥ ij. pulvis hermodactylorum ℥ ij. senæ orientalis ℥ ss. Alii mediam partem vini albi: alii tres partes vini, & unam aquæ injiciunt: quod profuturum putaverim corporibus pituitosis, ac robustis, atq; cum nervi ac tendines non afficiuntur. Cum verò corpora sint imbecilla, satias duxerim, magisq; profuturum, si decoctio in sola aqua fiat: imò cum corpus imbecillum biliosum, aut ad tabem propentum, sæpe guajaci usum ipsum contabescit: inflammantur urinæ, dolores augentur. Itaque cum corpus est biliosum, loco aquæ communis, utor aquis cichorii, buglossæ, violarum, fumariz in decoctione, quarum usu sæpe sum expertus rem felicitis successisse. *Idem.*

*Decoctum ligni guajaci cum corticibus, aliter.*

R. Ligni sancti ℥ j.  
Corticis ejusdem ℥ ss.  
Aquæ purissimæ ℥ x.  
Macerentur, ut dictum est, 24. horas, atq; coquantur ad tertie partis consumptionem. Præterea R. Enulæ campanæ, Dactylorum ab ossib. separatorum ana ℥ j. ss. Senæ orientalis ℥ j. Vini albi ℥ vj. Macerentur horas 24. super cineres calidas, ita ut propemodum vinum ferveat: deinde exprimentur:

manur: & huic vino miscetur precedens decoctio: postea adde sacchari ℥℥. cinnamomi ℥j. & exactis quatuor horis ab eamixtione, trajiciatur per colatorium vini aromatit, ac singulis matutinis capiat ℥. v. aut vj. & ante coenam, vel eum se in lectum recipiat, tantundem. *Idem.*

*Decoctum ligni Guajaci cum corsicibus, pro potu ordinario.*

℞. Præcedentis decocti remanentiam, Aquæ purissimæ ℥℥. xv.

Bulliant ad tertias: adde sacchari & cinnamomi, quantum videbitur ad saporis gratiam. Animadvertendum verò, nò unam eandemq; decoctionem omnibus temperatutis esse parandam, sed interdum valentiorum, interdum verò inbecilliorum, habita virium, ac morbi, & cæterarum rerum, tum naturalium, tum contra naturam, ratione. *Idem.*

*Decoctum Zarzæ parilla,*

℞. Rad. zarzæ parillæ ℥iv.

Aquæ fontanæ ℥℥. xij.

Radices primè vino albo laventur, deinde minutatim incidantur, & in supradicta aqua calida per horas duodecim infundantur, in vase figulino benè operculo & pannis obstructo: mox coquantur igne lento, usque ad consumptionem librarum octo: postea coletur atq; in vase vitreo optimè cooperto pro syrupo servetur. Secundum decoctum pro potu ordinario fit, ut ligni guajaci potus. *Florentini.*

*Decoctum guajaci cum zarzæ parilla pro syrupo.*

℞. Zarzæ parillæ, Cort. ligni guajaciana ℥ij.

Polypodii quercini ℥j. ℥.

Cinnamomi electi ℥j. Aquæ ℥℥. xij.

Coquantur usq; ad librarum octo consumptionem, coletur, & servetur pro syrupo. *Incertus.*

*Decoctum zarzæ parilla cum guajaco, pro potu.*

℞. Materiam prioris decoctionis,

Aquæ mensiocto.

Coquantur usque ad duarum mensurarum consumptionem, coletur & servetur pro potu ordinario. In fine adde Cinnamomi electi ℥℥. ℥. vel ℥j.

*Aliud, quo Hispani utuntur.*

℞. Zarzæ parillæ ℥ij.

Cort. ligni ℥j. Rad. chinæ ℥ij.

Hermodylorum ℥j.

Polypodii, Rhapontiei, Turbith, Cap. Ven.

Rad. liliorum alb. Apii, Asparagi,

Feniculi, Petroselinii, Glycyrrhizæ ana ℥ij.

Fol. senæ ℥℥.

Decoquantur omnia la. in ℥℥. xx. aquæ ad ℥℥. v. & hoc pro syrupo. Capiat bis in die manè & vesperi ℥. vj. calide. In residuo infunde ℥℥. xx. aquæ: & decoquantur ad ℥℥. xij. Et istam aquam bibat loco vini, & de octo in octo dies purgat humorem peccantem: & debet sumi per dies xv. ad minus. *A quodam Hispano.*

*Decoctum radici chinæ.*

℞. Radicum chinæ opt. ℥j.

Aquæ fontanæ ℥℥. xij.

Radices incidantur minutatim, & in prædicta aqua tepida per horas duodecim infundantur in vase terreo vitreato: deinde igne lento coquantur usq; ad consumptionem tertie partis: postea cola, & serva pro syrupo. Aliqui usq; ad librarum octo, alii ad medietatis consumptionem coquant. *Florentini.*

*Decoctum radici chinæ.*

Alia ratione curatur morbus Gallicus, quæ nò est præcedenti admodum dissimilis. Fit autem decoctio radici chinæ, quæ apios dicitur. Itaque post universales purgationes præscribimus victum tenuem, non tamen usque adeo siccum atque cum decocto guajaci. Siquidem decoctum radici chinæ vehementius siccabit quàm guajaci, quod ex siti facile apprehenditur. Sic autem parabitur:

℞. Radicum chinæ, in tenues orbiculos sectarum ℥j. vel ℥j. ℥.

Aquæ purissimæ ℥℥. x.

Coquantur in vase terreo vitreato ad medias. Vas verò tam exactè cooperiatur, ut nihil exhalet. Deinde coletur decoctum, ac super cineres continuo calidum servetur. Hujus decocti dentur ℥. viij. vel ix. pro viribus ægrotantis, ac sudet tres horas: sudor diligenter abstergetur: prandeat hora nona, vel decima. & rursum hora tertia à meridie eandem decocti dosin sumat: lectum ingrediat, & sudet: cenabit autem hora sexta: ac frugalior erit cæna, quàm prandium. *Antonius Chabnetus.*

*Decoctum radici chinæ, pro potu ordinario.*

℞. Facies superioris decocti,

Aquæ purissimæ ℥℥. xij.

Coquantur ad tertias. Potest tertium & quartum fieri decoctum, si addideris radici chinæ ℥ij. Si tamen vino abstinere non possit, eo saltè decto vinum diluatur. *Idem.*

**DE DECOCTIS purgantibus sanguinem.**

*Decoctum adianti.*

℞. Adianti veri recentis ℥j. ℥.

Summitatum fumarie, summitatum lupuli,

Violarum siccarum ana ℥j. ℥.

Prunorum Damaf. N. xl.

Zizipharum N. x.

Jujubarum N. xx.

Coque libris tribus aquæ lento igne ad duarum librarum consumptionem: infunde tandem

Pulpæ cassiæ solutivæ ℥ij.

Tamarindorum ℥ij.

Mannæ ℥j. Rhabbarbari boni ℥ij.

Frigidum manibus frica, cola & propina. \*Sanguinem purgat, clarumque reddit, ardoremque ipsius ac flavæ bilis compefcit. *Mejus.*

*Decoctum fumarie.*

R. Succi Clehorii, succi Endivie, succi Lupulorum, succi Borriginis ana ℥ iv.  
Succi Fumiterræ ℥ viij.  
Quibus coctis & purgatis, adde  
Myrob. citrinorum, Myrob. Indorum ana ℥ ij.  
Passularum mundat. ℥ j.  
Tamarindorum ℥ iij.  
Frica, cola, & serva. \* Sanguinem bile flavâ & adultis humoribus purgat, hepatis obstructions aperit, ac inde natum icterum sanat. *Mesues.*

## DE DECOCTIS PURGANTIBUS BILEM FLAVAM.

*Decoctum fructuum.*

R. Prunorum N. xl.  
Sebesten, sive Myxariorum N. xxx.  
Jujubarum N. xxx.  
Tamarindorum ℥ ij.  
Cassie recens extractæ ℥ iij.  
Mannæ ℥ j.  
Macerentur fructus in aquæ libris tribus: deinde adde cassiam, tamarindos, & mannâ: fiat, ut supra. \* Sanguinis & bilis flavæ fervorem reprimat, sanguinem clarum reddit, & bilem clementer educit. *Mesues.*

## DE DECOCTIS PURGANTIBUS PITUITAM.

*Decoctum thymi.*

R. Thymi, Cassiæ, Hyssopti ana ℥ j.  
Passularum purg. ℥ xx.  
Myrob. Emblicarum, Chebularum ana ℥ j.  
Turbith ℥ iv.  
Stœchados, Polypodii ana ℥ v.  
Eupatorii Mesuæ ℥ iij.  
Rad. Apii, Fœniculi ana ℥ vij.  
Absinthii, Anisi, Dauci ana ℥ iij.  
Coque omnia in libris tribus aquæ, ad librarum duarum consumptionem: cola. Colato adde Turbith, Agarici ana ℥ j.  
Zingiberis ℥ ß.  
Macerari noctem sine: postridie cola, & utere. \* Phlegmagogum est: ob id senibus, & aliter pituitosis salubre: ventriculum firmat, coctionem juvat, flatus à visceribus & hypochondriis dissolvit. *Mesues.*

*Decoctum galli ad colicam.*

Gallinaceum veterem quatuor annorum interficito, exinanitoque, & repleto salis fossitii drachmis tribus, sem. cnici, polypodii, hyssopti ana ℥ j. sem. dauci, anethi, ameos ana ℥ ß. turpeti ℥ iij. Deinde refarto ventre, in xij. aquæ libris ad dimidias coquito, juris decocti ℥ iv. aut sex potui exhibeto. *Andermæus.*

*Decoctum stœchados.*

R. Stœchadis, Origani Cretici ana ℥ iv.  
Sem. Apii, Fœnic. Eupatorii Mesuæ ana ℥ iij.  
Scolœnantii, Hyssopti ana ℥ ij.

A Passularum mund. ℥ j.  
Turbith ℥ iv.

Coque ut supra, & utere. \* Confert pituitosis affectibus, ut febrib. quotidianis, juncturarum & nervorum dolori, & frigidæ intemperiei. *Mesues.*

## DE DECOCTIS BILEM ATRAM PURGANTIBUS.

*Decoctum epithymi.*

B R. Myrob. Indorum,  
Stœchados Arabici, Epithymi,  
Passularum mundat. ana ℥ j.  
Myrob. chebul. summitatû fumaricæ ana ℥ iv.  
Folliculorum fenæ ℥ j.  
Polypodii ℥ vj.  
Turbith ℥ iv.  
Agrimonie ℥ v.

Omnia præter epithimum coquantur in feri caprini libris tribus, ad duarum librarum consumptionem: tunc adde epithimum, & semel fervefac, tolle ab igne, & adde

C Hellebori nigri ℥ j.  
Agarici ℥ ß.  
Salis Indi ℥ j ß.  
Frica, cola, & utere. \* Bilem atram vacuat: ob id affectibus melancholicis, ut cancro, elephantiasi, & cæteris confert. *Mesues.*

*Decoctio senæ D. Gereonis.*

R. Folliculorum fenæ ℥ j ß.  
D Foliorum fenæ ℥ j.  
Zingiberis ℥ j.  
Flor. Borriginis, Violarum,  
Rosarum rub. Arantiarum ana ℥ ij.  
Polypodii quercini ℥ ß.  
Passularum purgatarum ℥ ij.  
Sebesten, Prunorum ana N. xij.  
Aquæ fontis T̄ iv.  
Fiat decoctio s.a. Modò sena parùm ebulliat, & vas optimè obturatum per sex horas dimittatur, deinde exprimitur. \* In affectibus Melancholicis, Quartanis, Cancro, Lue Venerea valet. *Augustani.*

## DE DECOCTIS PURGANTIBUS HUMORES MIXTOS.

*Decoctum myrobalanorum.*

R. Myrob. Citriarum, Chebularum, Indorum ana ℥ j.  
F Tamarindorum ℥ j ß.  
Comarum fumaricæ ℥ j.  
Absinthii ℥ ij.  
Prunorum N. xx.  
Passularum mundatarum ℥ j.  
Coque in libris tribus aquæ, ad duarum librarum consumptionem: cum imbecillum voles medicamentum, reliquæ libræ dimidio adde  
Pulpæ cassiæ ℥ ij.  
Cum autem valentius, adde  
Pulpæ cassiæ ℥ j.  
Turbith, Agarici ana ℥ ß.

Frica

Frica, cola. Præstantius fiet, si in sero lactis capri-  
ni coquantur. \* Bilem utramq; & piritam pur-  
gat. *Mejus.*

*Decoctum Eupatorii.*

R. Eupatorii, Absinthii,  
Asari, Nardi Indicæ,  
Capill. Veneris, Cypri, Rhabarbari,  
Comarum Fumaricæ ana ʒ iv.  
Bedeguar, Secacul ana ʒ iv.  
Myrobal. Chebularum, Indarum ana ʒ iix.  
Passularum purgatarum ʒ j.  
Coque, & utere. \* Hepatis & lienis obstructio-  
nes, & inde nascentes dolores, & febres compo-  
sitas iuvat. *Mejus.*

DE DECOCTIS MI-  
nus usualibus.

DE DECOCTIS ALTE-  
rantibus pectus.

*Decoctum pectorale.*

R. Hyssopi, Capill. Veneris ana M. ʒ.  
Ficuum, Palmularum, Zizipharum,  
Myxariorum ana N. iv.  
Uvarum passiarum, Hordei,  
Glycyrrhizæ, Anisi ana ʒ j.

Decoquantur in aquæ mensura quanta conve-  
nit, ad tertias. Quin cunx una vice datur \* ad pec-  
toris vitia, ut tussim, raucedinemque, donec totum  
absumat. *Andernacus.*

*Potio pro phthisi, u, mestræ.*

R. Cort. ligni Guajaci ʒ j.  
Tussilaginis, Virgæ aureæ,  
Plantaginis ana M. j.  
Consolidæ majoris ʒ j.  
Passularum, Iujubarum,  
Sebesten, Glycyrrhizæ,  
Cinnamomi electi ana ʒ ʒ.

Aquæ ferratæ mens. iv.  
Coquantur ad consumptionem quartæ partis. E  
cui adde olei sulphuris, quantum ad acorem in-  
ducendum sufficit. Utus in prandio & cœna loco  
vini.

DE DECOCTIS ALTE-  
rantibus cor.

*Decoctum cordiale.*

R. Prunorum Damasc. N. vj.  
Palmularum Indicarum,  
Passularum ana ʒ ʒ.  
Glycyrrhizæ ʒ j ʒ.  
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum,  
Hordei ana P. j.  
Sem. A. com. frig. ana ʒ ʒ.

Aquæ fontanæ quantum alia medicamenta tres  
digitos superare possit: in qua reliqua omnia  
coquantur ad tertias: deinde ex jure colato da-  
tur triens, aut quincunx. Si sepius exhiberi debet,  
major tum aquæ, tum medicamentorum modus  
adhibeatur. *Andernacus.*

DE DECOCTIS  
alterantibus bilem.

*Decoctum Adianthi.*

R. Adianthi albi, Fumaricæ,  
Lupuli ana M. j.  
Violarum siccarum P. j.  
Prunorum N. xx.  
Zizipharum N. x.

B In aqua fontana, quanta sufficit, ad tertias usque  
coquantur: unaque vice uncie quinque exhibentur. Vel

R. Adianthi M. ʒ.  
Sem. Anisi,  
Fœniculi ana ʒ ʒ.  
Cinnamomi,  
Masticis ana ʒ j.

Coquantur, ut superius. \* Hoc etiam viscera ro-  
borat. *Andernacus.*

C *Decoctum contra urina ardorem.*

R. Althææ, Malvæ,  
Petroselinii rad. part. j.

Coquantur in aqua fluminis usque ad tertiam  
partis consumptionem, coletur. Dosis ʒ ix. cum  
butyro recentis, stomacho vacuo. *Fiascus Eques  
Ferrariensis.*

DE DECOCTIS ALTE-  
rantibus piritam.

*Decoctum ex Thymo.*

R. Thymi, Casturæ,  
Hyssopi ana ʒ ʒ.  
Radice Apii,  
Fœniculi ana ʒ vj.  
Sem. Anisi, Dauci ana ʒ j.  
Passularum enucleatarum ʒ ij.  
Glycyrrhizæ ʒ ij.

In aqua ad dimidias coquantur. In j. de decocti,  
Zingiberis minutim incisi drachma semelisis ma-  
ceretur: mane uncie quinque singulis vicibus  
exhibeantur. *Andernacus.*

*Decoctum provocans menstrua.*

R. Artemisicæ, Melissæ,  
Cardui benedicti, Pulegii,  
Serpilli ana M. j.  
Bulliant in una mensura vini, & mane bibatur  
haustus.

F DE DECOCTIS AL-  
terantibus bilem atram.

*Decoctum ex Fumaricæ.*

R. Succu Fumaricæ ʒ ij.  
Succu Buglossæ, Lupuli,  
Endiviæ, Cichorii ana ʒ ij.  
Passularum enucleatarum contusarumq; ʒ j.  
Glycyrrhizæ ʒ ij.

Coquantur ad tertias, coleturque. Juris un-  
cie duæ, cum recens est, aut quatuor, cum vetustior,  
propinantur. *Andernacus.*

DE DECOCTIS  
vulnerariis.*Decoctio vulneraria, nostra.*

R. Virgæ aureæ, Saniculae,  
Polygonati, Plantaginis, Salviæ minoris,  
Pulegii, Aristolochiæ rotundæ,  
Centaurii minoris ana M. j.

Coquantur in vino & aqua ana mens. j. usque  
ad consumptionem duorum digitorum, coletur,  
& utatur mane stomacho jejuno, haustu uno.

*Potio vulneraria, qua vulnera mirum  
in modum curantur.*

R. Cerevisiæ mens. ij.  
Clematis M. j.  
Arthemisiæ rub.  
Pervinæ ana parum.

Decoque ad medietatem in vase fictili cooperto.  
Deinde excola in ollam lapideam, sive lagenam,  
sic ut orificium ejus probe obstrui possit, ac aer  
ingrediatur, postea usui serva. Ex hac portione  
dabis homini vulnerato mane jejuno vetriculo,  
in meridie post sumptum cibum, & vespere cum  
discessurus est cubitum: singulis vicibus ad quan-  
tatem trium cochlearium, jubebisque ut læsus  
postea duabus aut tribus horis abstineat à cibus:  
& quoties inde biberit, paululum instillet in va-  
sculum, & hoc vulnus abluat. Folium etiam bras-  
sicæ rubrum liquore hujus portionis imbutum  
vulnere imponat, ita tamen, ut asperius folii later  
versus vulnus sit coaptatum, quod linteolo fir-  
miter involvatur. *Ranzovius.*

*Potio alia vulneraria.*

R. Limonii sylvestris,  
Betonicæ ana ʒ j.  
Saniculae, pedis leonis ana ʒ ss.  
Vini opt. mens. ij.

Coquantur in olla vitreata, bene obturata, per  
spacium duarum horarum. Ex hac portione ho-  
mini sauciato singulis diebus mane & vespere ad  
quantitatem unius cochlearis exhibe bibendum:  
& loco affecto brassicæ folia, vel aliquid em-  
plastrum vulnerarium impone. *Ranzovius.*

*Potio vulneraria.*

R. Consolidæ utriusque,  
Veronicæ,  
Cyclamini ana M. j.  
Astracorum expurgatorum N. iv.  
Vini albi mens. ij.

Circulentur in balneo per triduum. Exhibea-  
tur primis septem diebus mane cochlear unum.  
*Quercetanus.*

*Alia potio vulneraria.*

R. Oculorum Cancris pulveriz. ʒ ss.  
Mumiæ ʒ ij.  
Boli Armeni ʒ j ss.  
Herb. Agrimoniz, Ophioglossi,  
Veronicæ, Cyclamini ana M. j.  
Spermatis Ceti ʒ j.

A Temperetur in vino albo per noctem in balneo  
Mariæ. Capiat hujus cochlearia duo mane &  
vesperi, si opus sit. Inflammationes plurimum  
arcent, atque ambustis conveniunt. *Idem.*

*Potio vulneraria, pro reliquis morbi  
temporibus.*

R. Macis, Oculorum Cancris,  
Zedoariæ ana ʒ ij.  
Mumiæ, Galangæ minoris ana ʒ ij.  
Nucis Vomicae ʒ j ss.

B Crassiusculè contusa imponantur in vas vitreum,  
affundendo vini albi mens. j. si macerentur len-  
tissimo calore per biduum. Dosis est cochlear  
unum mane, & vespere tantundem. Hujus potio-  
nis vis tanta est, ut laudari vix satis possit. *Idem.*

*Potio vulneraria.*

R. Herb. Saniculae, Virgæ aureæ,  
Polygoni, Plantaginis, Salviæ,  
Pulegii, Centaurii minoris,  
Aristolochiæ ana M. j.

C Coquantur in vino & aqua ana mens. j. usque  
ad consumptionem duorum digitorum, coletur,  
& utatur mane stomacho jejuno. *Innomatus.*

*Potio venenatis vulneribus sclope-  
tariis conveniens.*

R. Flor. Vincæ pervinæ,  
Flor. Lili convall. ana P. j.  
Galangæ, Zedoariæ ana ʒ ij.  
Mumiæ, Boli Armeni veri ana ʒ j.  
Spermatis Ceti ʒ ss.

D Vini albi mens. ij.  
Digerantur & circulentur in balneo Mariæ per  
quatuor dies. Dosis est cochlear unum mane &  
vesperi. *Idem.*

*Potio vulneraria in fracto osse, ab  
ictu sclopetario.*

R. Aristolochiæ, Cyclamini, Serpentariæ,  
Consolidæ utriusque, Geranii ana M. j.  
Sabinae M. ss.

E Macis, Zedoariæ, Oculorum Cancris ana ʒ ss.  
Mumiæ, Galangæ min. ana ʒ j ss.  
Conquassate, ac minutatim concisæ herbæ, &  
reliqua in pulverem crassiusculum redacta co-  
quantur in duplici vase horis quatuor cū mens.  
vini. Utatur mane & vespere. *Idem.*

*Potio vulneraria cephalica.*

R. Flor. Lili convallit,  
Beronicæ ana P. j.  
Galangæ, Macis ana ʒ ij.  
Perlicariæ, Chelidoniæ,  
Vincæ pervinæ, Veronicæ,  
Centaurii ana M. ss.

F Macerentur ut suprâ, & ad usum ferventur. *Idem.*

*Potio sanguinem ex vulneribus eru-  
pentem cohibens.*

R. Olei Croci Martis,  
Essentiæ Corallorum ana ʒ j.  
Cum aqua Spermatis Ranarum, vel Rosarum fiat  
potio. *Quercetanus.*

Potio



*Potio vulneraria peccoralis.*

R. Succ. Verbenæ, Betonicæ,  
Veronicæ ana ℥ ij.  
Aquæ Cinnamomi ℥ j.  
Macerentur. *Idem.*

*Potio inferioris ventriculi vulneribus conducens.*

R. Boli Armeni ℥ β.  
Consolidæ utriusque ana M. j.  
Galangæ ℥ ij.  
Temperentur cum vino ut supra, & ad usum ferventur. *Idem.*

*Alia pro gregariis, sed approbata.*

R. Croci Martis, nostro modo præparati ℥ j.  
Calcei testarum Ovorum ℥ j.  
Syrupi Rosarum siccarum,  
Syrupi Myrtillorum ana ℥ j.  
Cum aqua florum Papaveris rubri, fiat potio,  
assumenda tribus horis ante cibum: pro quo capi-  
piat hordeatum cum aqua Rosarum, & semine C

Papaveris, præsertim hora Iomni. *Idem.*

*Potio alexipharmaca, contra vulnera sclopetica venenata.*

R. Mithridatii, Theriacæ opt. ana ℥ β.  
Margar. præpar.  
Coralii rub. præpar. ana ℥ j.  
Boli armeni ℥ β.  
Syrupi de Limonibus ℥ j.  
Aquaturn Buglossæ, Scabiosæ ana q. l.  
Fiat potio. Reiteretur bis, vel ter, si opus videatur. *Quercetanus.*

*Alia pro diutioribus.*

R. Auri vitæ,  
Essentiæ Margaritarum ana G. vj.  
Essentiæ Coralliorum G. iij.  
Terræ sigillatæ electæ ℥ j.  
Aquæ theriacalis nostræ ℥ ij.  
Fiat potus, statim sumendus. Cor mirificè ab omni veneno & contagione tuetur. *Quercetanus.*

**DE DECOCTIONIBUS PURGANTIBUS BILEM FLAVAM.***Decoctionum bilem educens.*

R. Intybi, Cichorii,  
Eupatorii, id est, Agrimonie M. β.  
Flor. Borraginis, Buglossæ,  
Violarum ana P. β.  
Tamarindorum ℥ j.  
Prunorum Damasc. N. v.  
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j β.  
Decoquantur, ut supra, in aqua ad tertias. *Anderpactus.*

*Decoctionum seu Apozema in febre terriana utile.*

R. Cichorii cū radice, Acerose, Endiviæ ana M. j.  
Semina quatuor frig. maj. ℥ β.  
Rad. Graminis,  
Aparagi maceratarum in aceto ana ℥ iij.

A Fiat decoctio ex aqua, ad ℥β. unam colaturæ claræ adde

Sacchari albi,  
Succi Arantiorum, vel Granatorum, aut  
Syrupi de acedine Citriorum ana ℥ iij.  
Vel in fine decoctionis, adde Aceti acerrimi &  
Mellis optimè despumati ana ℥ iij.  
Fiat Apozema clarum, quod Aroma trahat ex  
Sandal alborum ℥ ij. Ager ter vel quater ex hoc  
bibat. *Heurnius.*

B *Aliud mixtos potius educens humores.*

R. Passularum ℥ β.  
Galangæ incisæ ℥ j.  
Flor. Borraginis, Violarum ana ℥ j.  
Senæ ℥ vj.

Horum decoctio & infusio stet per noctem, & manè rursus ebulliat, & fortiter exprimitur. Post

R. Expressi ℥ iv.  
Syrupi Ros. lax. Mannæ ana ℥ j.  
Syrupi conservæ Zingiberis ℥ j.  
Aquæ Cinnamomi cochlearium unum.  
Misce, & fiat potus. *Crato.*

**DE DECOCTIONIBUS PURGANTIBUS PITUITAM EDUCENS.***Decoctionum pituitam educens.*

R. Hyssopi, Thymi ana P. β.  
Sem. Cnici ℥ vj.  
Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ j β.  
Polypodii ℥ β.  
Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.

Decoquantur in aqua ad tertias, ut supra. *Anderpactus.*

**DE DECOCTIONIBUS PURGANTIBUS ATRAM BILEM.***Galli decrepiti decoctionum.*

R. Hyssopi, Calaminthe ana M. j.  
Passulatum mundatarum ℥ j β.  
Anisi, Fœniculi,  
Carvi ana ℥ vj.  
Sem. Carthami ℥ ij.  
Polypodii quercini recentis ℥ j β.  
Trium florum cordi dicarum ana P. j.  
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P. β.

Includantur omnia in ventre galli decrepiti, præparati ut decet in fine coctionis adde

Foliorum Senæ ℥ ij.  
Agarici trochiscati ℥ x.

Fiat colatura ad ℥β. ij. ac reponatur. Accipiemus præscripti decocti ℥ iv. Serapii violati ℥ j. Fiat haustus: si robustior fuerit æger, adde ℥ ij. Diaphœnici aut Benedictæ laxativæ. *Heurnius.*

*Decoctionum atram bilem vacuans.*

R. Buglossæ, Scolopendrii ana M. β.  
Senæ Alexandrinæ ℥ j.  
Flor. Violarum, Thymi,  
Epithymi ana P. j.  
Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ β.

Zingiberis  $\mathcal{D}$  j  $\beta$ .  
 Passularum  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .  
 Prunorum Damasc. N. x.  
 Decoquantur in aqua ad tertias. Ex jure hoc fumantur  $\mathcal{Z}$  iv. *Andernacus.*

*Decoctionum Hellebori nigri.*

R. Cort. rad. Hellebori nigri preparati  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Anisi sem. Foeniculi ana  $\mathcal{Z}$  j.  
 Cinnamomi,  
 Caryophyllorum ana  $\mathcal{G}$  iij.  
 Fiat decoctio sa. cujus dosis  $\mathcal{Z}$  iij. cum confectiois Hamech  $\mathcal{Z}$   $\beta$ . *Augustani.*

*Aliud.*

R. Myrobolanorum omnium ana  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .  
 Communantur crasse, & macerentur per diem & noctem in Aquae Fumarie Tb viij. & adde  
 Polypodii, Grithymi, Senae ana  $\mathcal{Z}$  j.  
 Glycyrrhizae, Semi. Citri,  
 Hermodactylorum  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .  
 Caryophyllorum ana  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Corticum preparatorum Hellebori nigri  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .  
 Coquantur ad medietatis exhaustionem cum tenui expressione. Accipe hujus decocti partem sextam,  
 Syrupi de Fumaria compositi,  
 Syrupi Rosati solutivi ana  $\mathcal{Z}$  j.  
 De corticibus Citriorum  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .  
 Mische, bibat. \* Medetur Hypochondriacis & laborantibus ex malo Venereo. *Heurnius.*

DE DECOCTIS PURGANTIBUS humores mixtos.

*Decoctione aperitiva lenitiva major.*

R. Herbarum Endiviae,  
 Cichoreae, Fumi terrae ana M. j.  
 Herbarum Eupatorii,  
 Borraginis, Buglossae, Cuscutae,  
 Scolopendrii veri ana M.  $\beta$ .  
 Glycyrrhizae raras,  
 Rad. Foeniculi,  
 Rad. Apii, rad. Petroselinii,  
 Passularum ana  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .  
 Sem. Anisi, Foeniculi ana  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Comarum Thymi,  
 Epithymi ana  $\mathcal{Z}$  j  $\beta$ .  
 Cort. rad. Tamarisci,  
 Cort. rad. Capparorum ana  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Fol. Senae  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Polypodii quercini  $\mathcal{Z}$  j.  
 Agarici electi  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .

Incidenda inciduntur, & quae contundi debent, conterantur, & misceantur omnia simul, serventurque pro usu. \* In viscerum obstructionibus, & contumacibus eorum affectibus valet. *Augustani.*

*Decoctione aperitiva lenitiva minor.*

R. Herbarum Agrimoniae,

A Lupulorum, Cichoreae,  
 Cuscuta, Betonicae,  
 Ceterach, Endiviae,  
 Fumi terrae ana  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Rad. Apii, Foeniculi,  
 Petroselinii, Acori,  
 Glycyrrhizae ana  $\mathcal{Z}$  iv.  
 Alari  $\mathcal{Z}$  j.

Sem. Anisi,  
 Foeniculi ana  $\mathcal{Z}$  j.  
 B Polypodii quercini  $\mathcal{Z}$  xij.  
 Prunorum Damascenorum,  
 Ficuum, Inguum ana N. xxxij.  
 Passularum  $\mathcal{Z}$  iv.  
 Senae Alexandrinae  $\mathcal{Z}$  j.  
 Florum Borraginis,  
 Buglossae, Violarum,  
 Rosarum rub. ana  $\mathcal{Z}$  j.

Incidantur & contundantur, & misceantur omnia simul. *Augustani.*

C *Decoctione aperitiva major cum rhabarbaro.*

R. Specierum decoctionis aperitivae majoris,  
 Specierum decoctionis lenitivae minoris ana  $\mathcal{Z}$  iij.

Decoquantur in aquae libris sex, ad consumptionem duarum librarum. Colaturae fervidae infunde

Rhabarbari electi  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .

Cinnamomi  $\mathcal{Z}$  ij.

Salis gemmae  $\mathcal{D}$  j.

Spicae Indicae  $\mathcal{D}$  ij.

Spec. Diarrhodon Abbatis  $\mathcal{D}$  iv.

Sacchari  $\mathcal{Z}$  xij.

Misceantur pro usu. \* Valet in hydrope, & ceteris morbis diuturnis, frigidis, pituitosis, ac biliosis, aut mixtis. *Idem.*

*Decoctione laxativum in Majo.*

E R. Fumi terrae M. iij.  
 Lupulorum,  
 Hyssopi,  
 Rad. Cichorii ana M. ij.  
 Absinthii M. j.  
 Senae  $\mathcal{Z}$  j  $\beta$ .  
 Polypodii  $\mathcal{Z}$  j.  
 Semi caprini mens. ij.

Bulliant ad consumptionem tertiae partis. \* Prodest scabiosis & delicatis.

F *Partio purgans pro delicatis.*

R. Cinnamomi,  
 Zingiberis ana  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Nucis moschatae  $\mathcal{Z}$  j.  
 Anisi  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .  
 Fol. Senae  $\mathcal{Z}$  j  $\beta$ . vel  $\mathcal{Z}$  ij.  
 Sacchari  $\mathcal{Z}$  iij. vel q. s.

Stent simul per noctem in vino antiquo quantum satis pro tribus dosibus. postea bulliant parum, & fiat haustus.

*Alia.*

R. Senae pulverizatae  $\mathcal{Z}$  j  $\beta$ .

Liquiritiae,

Liquiritiæ, Zingiberis ana ℥ β.  
 Anisi ℥ ij.  
 Contundantur, & bulliant in dimidia vini men-  
 sura parum, addaturq; sacchari q. l. *D. Mecking.*

*Alia.*  
 R. Senæ ℥ ij β. vel ℥ iij.  
 Sacchari ℥ ij. vel Liquiritiæ ℥ j.  
 Anisi ℥ j β.  
 Zingiberis ℥ vj.

Vini, Aquæ ana quart. ij.  
 Bulliant ad haustus quatuor ultra tertiam par-  
 tem. *Idem.*

*Potio purgatoria.*

R. Mannæ Calab. opt. ℥ vj.

A Rhabarbari electi ℥ ij.  
 Spec. Hieræ simpl. ℥ β.  
 Aquæ Endiviæ ℥ iv.  
 Syrupi de Bugloïa ℥ β.  
 Mitçe diligenter. *Ranzovius.*


*Potio vomitoria sine molestia.*

R. Corticis mediani juglandis juxta radicem  
 ℥ ij. vel iij.  
 Vini albi scyphum dimidium.

B Macerentur per totam noctem. Bibatur manè  
 post cibum, aut paulo ante cibum. Si verò post  
 dimidium horam non eicitur, tunc digitus aut  
 penna oleo tincta in fauces demittatur, & sta-  
 tim sequetur vomitus. *Ranzovius.*

DE INFUSIONIBUS, Sectio IIX.

INFUSIO, quæ & dilutio, & maceratio, & irrigatio non-  
 nunquam appellatur. Infunduntur autem eadem ma-  
 teriæ, quæ in apozematibus concoquantur, pulveratæ,  
 confusæ vel solidæ: idque in humore simili, sed ferè cal-  
 facto cineribus calidis, vel Sole, vel super fornacem, ut  
 medicamenti vires prom-  
 ptius trahat. Sunt autem in-  
 fusa vel



## DE CLYSTERIBUS nutrientibus.

### Clyster nutriens.

R. Aquæ destillationis Capi, vel decoctionis  
Tb j ß.

Sacchari rosati ℥ ß.

Misce, & injiciatur post rejecta excrementa, vel  
cum dormitur: alioqui excrementa miscerentur,  
& inficeretur id quod injicitur. *Rondeletius.*

### Clyster nutriens alius.

R. Lactis vaccini Tb j ß.

Mellis ℥ ij.

Injiciatur, ut supra. *Rondeletius.*

### Alius nutriens.

R. Decoctionis Hordei mundati, in cremorem  
convers. Tb j ß.

Vini quart. j.

Misce, & injiciatur, ut supra. Vinum addendum  
est ad distribuendum cremorem Hordei, tumq;  
augenda est ipsius vini quantitas, pro crassitudi-  
ne cremoris. *Rondeletius.*

### Alius nutriens.

R. Decoctionis Pulli, vel Hordei perfecte co-  
cti Tb j ß.

Vitellorum Ovorum N. ij.

Vini ℥ ij.

Misce, injiciatur, ut prius admonti. Optimè a-  
gros nutrit. *Rondeletius.*

### ANNOTATIO.

Ad nutriendum clysteres aliquando sunt ex usu,  
cum agri ob imbecillitatem atatis, vel morbi, vel te-  
neram atatem cibum devorare, aut devoratum re-  
tinere non possunt. *Rondeletius.*

## DE CLYSTERIBUS calfacientibus.

### Clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum.

R. Mercurialis,

Origani, Calaminthæ, Rutæ ana M. ij.

Fol. Centaurii minoris, Anthos,

Stechados, Chamomillæ ana P. j.

Agarici in panno ligati ℥ ij. vel

Colocynthidis ℥ ß.

Anisi. Fœnigræci ana ℥ iij.

Fiat decoctio in aqua maris vel fontis. In Tb j ß.

decoctionis dissolve

Benedictæ ℥ j.

Olei communis ℥ ij.

Fiat clyster. *Rondeletius.*

### Clyster ad pituitam alterandam.

R. Rutæ Pulegii, Calaminthæ,

Origani ana M. j.

Sem. Fœnigræci, Carvi,

Cumini, Seleleos ana ℥ j ß.

Flor. Chamomillæ, Melilori,

Anthos, Stechados ana P. ij.

A Decoquantur ex jure pingui interaneorum Tb.  
huic vini malvatici, vel albi veteris, aut rufi triës,  
olei Anethini tantundem addatur, mixta alvo,  
quando opus est, injiciantur. *Andernacus.*

## DE CLYSTERIBUS refrigerantibus.

R. Malvæ, Violarum, Lactucæ.

Fol. Cucurbitæ, vel Cucumeris, vel

Peponum ana M. j.

Sem. Cucurbitæ, Cucumeris,

Citrulli, Melonum ana ℥ ß.

Prunorum Damasc. N. xx.

Flor. Violarum, Buglossæ ana P. j.

Decoquantur in aqua ad libram. In hac Mellis  
vel Sacchari rubri ℥ j. diluitur, olei Violacei ℥ ij.  
Misce, & injiciantur. *Andernacus.*

### Clyster ad bilem alterandam.

R. Hordei excorticati,

Sem. Lini ana ℥ ij.

C in aqua coquantur. Juris hujus decocti lib. x. O-  
lei communis ℥ ij. addantur, & per inferiora in-  
dantur. *Andernacus.*

### Clyster ad bilem contemperandam, alius.

R. Malvæ, Violarum,

Hordei ana M. j.

D Fiat decoctio in aqua, de qua accipe libram u-  
nam: cui adde

Sacchari rubri ℥ j ß.

Vitell. Ovorum N. j.

Olei Violacei ℥ ij.

Salis parum.

Misce, & fiat clyster.

## DE CLYSTERIBUS emollientibus.

### Clyster emolliens.

R. Rad. Malvæ, rad. Bifmalvæ,

Rad. Liliorum ana quart. j.

Malvæ, Bifmalvæ ana M. j.

Sem. Lini ℥ j.

Ficum paria xx.

Flor. Meliloti, Violarum ana P. j.

Anisi ℥ ij.

Decoquantur in jure pingui, vel in aqua fontis,  
& in Tb j. dissolve

Olei communis, vel Butyri recentis, vel axun-  
gæ porci ℥ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

### Clyster emolliens alius.

R. Parietaris, Atriplicis,

Mercurialis, Malvæ ana M. j.

Rad. Liliorum alb. rad. Ebuli ana ℥ j.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ j ß.

Anisi ℥ ij.

Ficum N. iv.

Flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j.

Prunorum N. v.

Decoquan-

Decoquantur usq; ad libram. In jure diluuntur  
 Cathar. Diapruni S. ana ꝑ j.  
 Hieræ picræ ꝑ v.  
 Mellis Violacei,  
 Butyri recentis,  
 Olei Violacei, Liliacei ana ꝑ j ꝑ.  
 Injiciatur clyster tribus horis ante cibum. *Andernacius.*

*Clyster emolliens & stimulan.*

R. Herbarum quatuor emollientium ana M. j.  
 Sem. Carthami ꝑ j.  
 Fœniculi, Anisoforum,  
 Cari ana ꝑ iij.  
 Fiat decoctio ex aqua.

R. præscripti decocti Tß j.  
 Hieræ simpl. vel Diaphœnici, vel  
 Benedictæ laxat. aut elect. Indi majoris, aut de  
 Citro ꝑ ß.  
 Mellis despumati ꝑ j.  
 Salis communis ꝑ j. vel  
 Salis gemmæ ꝑ j. vel ꝑ ß.  
 Olei Chamomelini & Violarum ana ꝑ j ꝑ.  
 Misce, & fiat clyster. *Heurnius.*

*Clyster ad scirrhum uteri, emolliens.*

R. Rad. Althææ ꝑ ij.  
 Cort. rad. Ulmi ꝑ ij.  
 Malvæ M. j.  
 Sem. Lini, Ecnigræci ana ꝑ ß.  
 Ficuum par. xx.  
 Sem. Apii, Petroselinii,  
 Althææ ana ꝑ ij.  
 Florum Chamomillæ, Meliloti,  
 Violarum, Malvæ ana P. j.  
 Fiat decoctio in aqua vel jure intestinorum porci  
 vel vervecis, vel jure pingui. Decoctioni adde  
 Pinguedinis porci, vel Butyri recentis, vel  
 Olei Tß ß.  
 Injiciatur Tß ß. frequenter. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS  
 astringentibus.

*Clyster astringens & consolidans.*

R. Hordei integri assii P. j.  
 Bistortæ ꝑ ij.  
 Plantaginis, Lingæ passerinæ,  
 Sumach ana M. j.  
 Fiat decoctio. In Tß j. dissolve  
 Sevi hircini ꝑ ij.  
 Misce, & fiat clyster. Detur post clysteres deter-  
 forios, vel purgationem excrementorum. *Ron-  
 delatius.*

*Alius astringens & consolidans.*

R. Rad. Tapii barbati Tß ß.  
 Sumach, Plantaginis, vel Myrti, vel  
 Caudæ equinæ, vel Herniariæ, vel  
 Polygoni ana M. j.  
 Cort. Mali granati, Balauftiorum ana ꝑ j.  
 Ros. rubr. P. j.  
 Fiat decoctio in aqua ferrata. In Tß j. dissolve

A Succo Plantaginis ꝑ ij.  
 Sevi hircini ꝑ j ꝑ.  
 Misce. *Rondeletius.*

*Clyster ad lienteriam & diarrhoeam.*

R. Rad. Tapii barbati,  
 Rad. Bistortæ ana ꝑ iv.  
 Hypericonis, Myrti,  
 Sum. mirarum rubi ana M. j.  
 Pyrorum sylvestrium, vel Pomorum, vel  
 Castæarum paria xx.  
 Rosarum P. j.  
 Fiat extractio in aqua ferrata. In Tß j. dissolve  
 Acaciæ, vel Hypocistidos ꝑ ß.  
 Misce: injiciatur post aliquam detersionem, per  
 medicamentum purgans & astringens, ut Rha-  
 barbaro, vel Myrobalanis. *Rondeletius.*

*Clyster ad lienteriam.*

R. Rad. Cyperi, Tapii barbati,  
 Bistortæ ana ꝑ j.  
 C Absinthii, Fol. Cupressi ana M. j.  
 Nucum Cupressi N. ij.  
 Flor. Rosarum,  
 Flor. Anthos, Stœchados,  
 Saliæ ana ꝑ j.  
 Fiat extractio in aqua ferrata, & vino astringentis-  
 te. In Tß j. dissolve  
 Hypocistidos, Ladani ana ꝑ ß.  
 Fiat clyster injiciatur. *Rondeletius.*

*Clyster astringens & siccans.*

R. Hordei tosti P. ij.  
 Verbasci, vel Polygoni, vel utriusque Planta-  
 ginis, vel Myrti, vel Lentisci P. ij.  
 Rosarum P. j.  
 Coquantur in aqua pluviali, aut ferrata. In libra  
 una dissolve  
 Mellis rosacei colati ꝑ j.  
 Succo Plantaginis ꝑ ij.  
 Sevi hircini ꝑ j.  
 Misce: & per inferiora infundantur. *Andernacius.*

DE CLYSTERIBUS  
 detergentibus.

*Clyster detergens in principio dysen-  
 teriæ & tenesmi.*

R. Hordei integri P. ij.  
 Fiat decoctio in aqua. In Tß j. dissolve  
 Sacchari rubri, vel Mellis communis ꝑ j.  
 Misce, ac fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster detergens ac siccans.*

R. Hordei integri assii P. ij.  
 Rosarum rub. P. j.  
 Fiat decoctio. In Tß j. dissolve  
 Mellis ros. ꝑ ß.  
 Sacchari rosati tabulati ꝑ j.  
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster detergens validè.*

R. Lentium, Lupinorum ana P. j.  
 Fol. Myrti, Olex, Absinthii ana M. j.

*Infusio ad pituitam alia.*

R. Decocti ad pituitam educendam, quantum satis est,  
Agarici trochiscati ℥ j. vel ℥ iv. vel ℥ j β. macerato.

Ex eodem jure colato, Diacnicu, vel Diaphœnicon, vel Benedictæ ℥ ij. vel ℥ β. cum syrapi Violacei ℥ j. dilues. potuiq; propinabis. *Andernacus.*

*Infusio ad colicam.*

R. Hyssopi,  
Calaminthæ ana M. j.  
Passularum ℥ j β.  
Anisi, Fœniculi,  
Caryi ana ℥ vj.  
Sem. Cnici ℥ ij.  
Polypodii ℥ j β.  
Flor. Borriginis, Buglossæ,  
Violarum ana P. j.  
Flor. Chamomillæ P. β.

Omnia gallinacæ cursu agitati de fatigatiq; & preparati, ut decet, ventri imposta, ex aquæ sextariis quinq; ad tertias decoquito. In fine, dum adhuc fervent, injicito fol. Senæ ℥ ij β. Agarici trochiscati ℥ x. finito per noctem macerari: deinde jus coletur serveturq; usui. Cum necessitas postulat, ℥ ij. sumito, additoq; syrapi Violacei ℥ j ac potui exhibeto. Si parum proficere medicina videbitur, quod æger forte alvum habeat difficilem, Diaphœniconis, aut Benedictæ ℥ j β. aut ℥ ij. adjicito. \* Hæc potio ad morbos, tum ex pituita, tum ex atra bile ortos plurimum valet: verum præcipuus ejus usus est ad colicos dolores, partim ex pituita, partim ex flatuosi materia creatos. *Andernacus.*

## DE INFUSIS PURGANTIBUS BILEM ATRAM.

*Infusio ad atram bilem prima.*

R. Confectionis Hamech ℥ β.  
In aquæ Fumatæ, aut Mercurialis, aut Cysii unciis quatuor diluito, addito syrapi Lupulorum ℥ j. & potui dato. *Andernacus.*

*Infusio ad atram bilem secunda.*

R. Catholici ℥ β. vel ℥ vj.  
In decocti proprii unciis quatuor dilues, addesq; syrapi Violacei ℥ j. & potui dabis. Confectio Hamech etiam ex aquis idoneis, vel decocto Mercurialis assumi potest. *Andernacus.*

*Infusio ad atram bilem tertia.*

R. Fumi terræ,  
Lupulorum ana M. β.  
Fol. Borriginis, Buglossæ,  
Violarum ana P. j.  
Passularum ℥ ij. vel ℥ β.  
Polypodii ℥ ij.  
Cassuthæ,  
Epithymi ana ℥ iij.  
Anisi Glycyrrhizæ ana ℥ j β.  
In aqua libia ad dimidias incoquentur. In jure

A decocti fol. Senæ ℥ iij. Catholici ℥ j. macerabuntur, syrapi Violacei tantundem adjungetur. Totâ potio una vice propinabitur. *Andernacus.*

*Infusio alia ad scabiem.*

R. Brassicæ marinæ M. j.  
Passularum ℥ j.

In jusculo gallinacæ, vel pulli coquito, & confectionis Hamech ℥ iij. syrapi de Fumo terræ ℥ j. in juris prædicti triente diluito, datoque potui. *Andernacus.*

B *Infusio alia ad atram bilem, ex sero lactis.*

R. Foliorum Senæ ℥ β.

Macerentur in sero lactis per noctem. In jure expresso colatoq; diluito Diacatholici ℥ j. vel ℥ x. vel ℥ j β. ac potui assumantur. *Andernacus.*

*Infusio alia ad idem.*

R. Epithymi Cretensis ℥ j.

Inferveat in sero lactis caprini. Hoc deinde coletur, & exprinatur valde, addita syrapi Violacei ℥ j. quæ si parum solvere ventrem videatur, non nihil Catholici reliquis adjici poterit. *Andernacus.*

*Infusio vel potio alia ad idem.*

R. Cort. Ellebori nigri ℥ j β.

Sem. Anisi, Fœniculi,

Citri ana ℥ β.

Cinnamomi,

Zingiberis ana G. vj.

Passularum ℥ β.

Seri Caprilli ℥ iij.

Fiat infusio: expressio bibatur cum Manna, vel syrupo Rosæ solutivo. *Heurnius.*

*Alia.*

R. Epithymi. Senæ ℥ j β.

Fol. Lupuli, Spleni ana P. j.

Pruna N. x.

In fædo sero, factaq; forti expressione, adde

Confectionis Hamech ℥ iij.

Syrapi de Polypodio ℥ ij.

Bibatur ad idem. *Heurnius.*

## DE INFUSIS SANGUINEM PURIOREM REDDENTIBUS.

*Infusio purgans sanguinem.*

R. Capill. Veneris M. j.

Violarum P. j.

Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.

Passularum ℥ β.

Ficum N. iij.

Myxariorum N. vj.

In aqua decoquantur ad dimidias. In jure decocti per noctem macerentur

Rhabarbari electi ℥ j.

Spicæ nardi ℥ j.


Senæ ℥ iij.

Manè leviter exprimentur, coleturq;: addatur Julapii Violacei ℥ j. potuiq; detur. *Andernacus.*

DE CLY-

DE CLYSTERIBUS, Sectio IX.

CLYSTER, Latinis Ablutio, Enema, Injectio dicitur. Sunt autem alii



## DE ACETIS. A

*Acetum quomodo fiat statim.*

R. Ovorum assatorum usque ad duritiem N. ij.  
Zingiberis, Spicæ, Piperis ana G. xx.  
Hordei G. v.  
Butyri ℥ β.

Pasta de fermento acri iij. vel x. balotos ad quantitatem nucis communis, ponantur simul ad amphoram in vino, & statim in acetum forte convertitur.

*Ad faciendum acetum statim.*

R. Tartari, Zingiberis,  
Piperis ana part. j.

Pone per octo dies in aceto optimo: tunc sicca: & quando vis habere acetum, pone in vino, & statim erit acetum.

*Aceti conficiendi ratio.*

R. Vini optimi, Fatinae filiginis q. s. est.  
Milce, & fiat pasta, ex qua fiant panes parvi in clibano cocti. Postea extrahe, & infunde in aceto fortissimo, & acutissimo: iterum fiat pasta: iterumque coquantur in clibano: idque toties reiteretur, quousque panes non amplius dissolvantur in aceto. De istis panibus pone in vino, & statim convertetur in acetum.

*Acetum destillatum.*

Acetum contrario modo ac vinum destillatur. Quod enim e vino primum exit, tenuius & melius est: at ex aceto, nequaquam. Itaque priores duæ partes, quæ exeunt, respiciuntur, quod minus habeant acrimoniae, tertia pars colligitur, quæ ut acrior, ita minus frigida, quam acetum est. Tertiam partem, quam collegerunt, quidam ter, aut quater supra faces reponunt, ac destillant, ut evadat acrior, tum ipsarum facem, tum ignis ratione. *Rubens.*

*Acetum theriacale, destillatum.*

Destillatur & acetum cum theriaca, addita aqua vitæ: exireque aqua multarum virtutum, mirabilis ad ulcera faucium & gutturis, cum ex pravis destillationibus, in morbo Gallico eroduntur: præcipue autem valens, ubi profundius deducti vis medicamenti debet. Quod si solum Armenum, aut sphragida in ea dissolveris, ac erosas partes tetigeris, seminaria ejus contagionis abluuntur, & sanatur omnis erosio. Valet optimè, si loca oblinantur, unde pili cadunt, barba præsertim, supercilia, & caput. *Fracastorius.*

*Acetum destillatum, vomitorium.*

Acetum vomitorium fit, si pileo plumbeo, posteaque ærea, ut continuè officinarum destillandi usus invaluit, acetum destilletur, nulla rejecta parte, & ejus aquæ stillavitæ, quæ dulcem saporem præ se fert, ad ℥ iv. exhibeatur, cum vomitum ciere animus est. Mirificè enim & nullolabore aut molestia id ciet: in pueris, ac debilibus duæ unciae satis sunt: stomachum optimè purgat. *Rubens.*

*Acetum rosaceum.*

R. Rosarum rubr. mediæ maturitatis, præsectis & abjectis ungibus, hoc est, imis foliorum partibus, absque rore sine pluvia lectarum, in umbra extra Solem ad triduum, aut quadriduum expansarum & resecatarum ℥ β j.

Aceti sextarios iix.

Insolentur diebus quadraginta. Deinde reponantur, vel (quod melius est) abjectis foliis corruptis, acetum coletur, ac reponatur. Quidam sapientius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in Sole sinūt, (verbi gratia ad dies triginta, vel pauciores) ut elegantius colore aspectuq; & sapore odoreque validius fiat acetum. Ad normam & exemplum aceti rosati parari etiam possent.

ACETUM SALVIATUM, ex floribus siccatæ Salviæ:

SAMBUCATUM, ex floribus siccatæ Sambuci:

ROSAMARINATUM, vulgò ANTHOSATUM dictum, ex floribus siccatæ Rosæmarini:

ACETUM LAVENDULÆ, ex floribus siccatæ Lavendulæ:

ACETUM CARYOPHYLLATUM, ex floribus Caryophyllorum. *Medici Colonienſes.*

## DE DILUTIS SEU INFUSIS PURGANTIBUS BILEM.

*Infusum feri lactis.*

R. Fol. Rosarum recentium, completarum, mundatarum ℥ ij.

Rhabarbari electi ℥ ij. G. xij.

Nardi Indicæ ℥ j β.

Rhabarbarum & Rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in feri lactis, præsertim caprini, libris duabus. Cola Jeviter exprime & propina. \* Bilem flavam clementer educendo, sanguinem purgat. *Mesues.*

*Aliud serum lactis.*

R. Florum Borriginis,

Buglossæ, Fumi terræ,

Epithymi ana M. β.

Polypodii quercini ℥ vj.

Fœniculi ℥ ij.

Folliculorum Senæ ℥ β.

Aquæ lactis ℥ ij.

Fiat decoctio ad tertiam partem consumptionem: addantur

Mellis Rosati ℥ ij. *Augustani.*

*Infusum succi rhabarbarum.*

R. Succi Intybi, Succi Lupuli,

Succi Borriginis, purgatorum ana ℥ iix.

Myrobalanorum citrinorum ℥ j.

Rhabarbari electi ℥ ij.

Tamarindorum ℥ j β.

Pulpæ Castiæ solutiæ ℥ iij.

Myrobalani & Rhabarbarum teruntur, & per noctem in succis macerantur: deinde manu compressum colatur, & propinatur. \* Idem quod præcedens præstat. *Mesues.*

*Infusio*



*Infusio ad bilem prima.*

R. Rhubarbari electi ℥ ij.  
Cinnamomi,  
Myrobalanorum citrinorum ana ℥ β.  
Macerentur in aquarum stillatitiarum Absinthii  
& Fumariz ana ℥ ij. In jure colato Syrupi rosati  
laxat. ℥ j. additur, daturq; agrotantibus potui.  
*Andernacus.*

*Infusio ad bilem secunda.*

R. Palmularum Indarum ℥ j.  
Flor. Borraginis, Buglossæ,  
Violarum ana P. β.  
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j β.  
Prunorum Damasc. N. vj.  
Decoquantur in aquæ libra. Palmulæ è jure decocti valide exprimantur, & ubi id colatum fuerit, Cassiæ fistularis recentis ℥ vel ℥ x. in eo diluantur, denturq; potui.

*Infusio ad bilem tertia.*

R. Diaprunon simplicis ℥ β. vel ℥ vj.  
Diaprunon solutivi ℥ j β. vel ℥ ij.  
Syrupi Adianthi ℥ j.  
Sin autem meruas offensionem ex Diagyrdio, Rhubarbari expressi ℥ j. vel ℥ ij. in locum illius surrogare poteris, & ex jure communi dilutum potui exhibere. *Andernacus.*

*Infusio ad bilem quarta.*

R. Cassiæ fistularis recent. ℥ j.  
Rhabarbari minutim incisi ℥ ij.  
Spicæ nardi G. iij.  
Ex decocti communis, vel aquæ Intybi ℥ iv. diluito, additoq; Serapii ex aceto simplicis ℥ j. & propinato. *Andernacus.*

*Infusio ad bilem quinta.*

R. Uvarum passiarum ℥ iij.  
Glycyrrhizæ rasæ, Anisi ana ℥ j.  
Prunorum Damasc. N. iij.  
Palmularum Indarum ℥ β.  
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum,  
Intybi recent. Lausonii,  
Cichorii ana P. j.  
Decoquantur in aqua, colenturq; In jure hujus decocti ℥ iv. Rhubarbari electi ℥ j. vel ℥ ij. macerato per noctem; mane exprimito, ac in jure eodem Cassiæ fistularis recentis ℥ vel ℥ vj. diluito: cui Syrupi violacei ℥ β. vel ℥ ij. admisceas: quoque vel sex horis ante prandium exhibeto. *Andernacus.*

*Infusio ad bilem alia.*

Catholici unciam ex aqua Hordei, aut Violatum ℥ iij. diluito, additoq; Syrupi violacei ℥ ij. ac propinato. Interdum licet Syrupum Ros. laxativum copiosiore m addere, ubi alvum solvere cogitamus. *Andernacus.*

*Infusio purgans bilem ac phlegma.*

R. Rhubarbari ℥ j β.  
Agarici recent. trochif. ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ j.  
Zingiberis ℥ β.  
Infunde aquæ Endivizæ ℥ ij. Vini ℥ j β.

A Macerentur tota nocte: mane expressioni colatae, adde Cassiæ, vel Electuarii lenitivi, vel Diacatholici, vel Diaphœnici ℥ β.  
Syrupi Ros. vel Violati, vel Capit. Veneris ℥ vj.  
Misce, fiat haustus. *Heurnius.*

*Infusio in febribus ardentibus.*

R. Fol. Endivizæ, Acetosæ,  
Buglossæ ana P. j.  
Aquæ Hordei q. s.  
B. Fiat infusio in aqua Hordei fervente, & ilico vas occludatur, ac cineribus tepentibus, aut suffuribus imponatur: postquam aqua vim cepit herbarum, fiat expressio diligens: hujus  
R. ℥ iv. & Syrupi de acredine Citrorum ℥ ij.  
Misce. *Heurnius.*

## DE INFUSIS PURGANTIBUS pituitam.

C *Infusio Hieræ simplicis.*  
R. Hieræ simplicis, Aloes ana ℥ v.  
Macerata decoctio Eupatorii vel Epithymi supra descripto ad libram unam. In vase vitreo in sola ad dies decem. \* Ventriculorum & caput purgati: proinde amborum doloribus assiduis & hemicraniz confert, ac febribus antiquis. Macerantur etiam decoctio Epithymi & Thymi. Sic purgat humorem crassum & melancholicum, & phlegmagogum est. *Majus.*

*Infusio ad pituitam prima.*

R. Rad. Apii,  
Feniculi,  
Petroselini,  
Asparagi, Rusci ana ℥ j.  
Rad. Ebuli ℥ ij.  
Polypodii ℥ v.  
Chamaepityos M. β.  
Flor. Sambuci,  
E. Storchados ana M. j.  
Decoquantur in aquæ libra ad dimidias. In jure decocti seminis Coici ℥ iij. foliorum Senæ ℥ ij. Cinnamomi ℥ j. Zingiberis ℥ β. per noctem macerantur. Mane percolatis Syrupi Diacnicu ℥ j β. additur, & horis duabus ægro ante cibum propinatur. *Andernacus.*

*Infusio ad pituitam secunda.*

Ex communi decoctio Glycyrrhizæ, Uvarum passiarum. Anisi singulorum unciarum quatuor instar: Diaphœnicon unciarum semillim, vel (si valentior assumer) drachmas sex: Syrupi violacei unciarum diluito, datoq; potui. *Andernacus.*

*Infusio ad pituitam tertia.*

R. Diaphœniconis ℥ β.  
Syrupi violacei ℥ j.  
In jure decocti comunis, vel aquæ Hyssopi, vel Menthae pro una dosi dilues, daturq; potui. Dosis autem juris magna ex parte præter Syrupum & electuarium, unciarum quatuor esse debet. *Andernacus.*

Flor. Centaurii minoris,  
Rosarum rubr. ana P.j.  
Fiat extractio in aqua ferrata, vel lixivio debili.  
In libra una dissolve  
Mellis Ros. ℥ ij.  
Misce: capiat manè. *Rondeletius.*

### DE CLYSTERIBUS consolidantibus.

*Clyster glutinatorius.*  
℞. Succis utriusque Plantaginis,  
Succi Portulacæ ana ℥ iv.  
Boli Armeni, sanguinis Draconis,  
Amyli ana ℥ β.  
Sevi hircini vel caprilli ℥ j.  
Mixa injiciantur. *Andernacius.*

*Clyster consolidans ulcera intestinorum.*

℞. Rad. Verbasci,  
Consolidæ majoris ana ℥ ij.  
Caudæ equinæ, Plantaginis ana P.j.  
Rosarum rubrarum P.j.  
Fiat decoctio in aqua ferrata. In ℥ j. dissolve  
Sevi hircini ℥ ij.  
Misce, capiat redditis alvi excrementis, & præce-  
dente clystere deterforio. *Rondeletius.*

*Clyster consolidans.*  
℞. Hordei integri torrefacti P.j.  
Plantaginis, Fol. Myrti ana M.j.  
Flor. Rosarum P.j.  
Fiat decoctio. In libra una dissolve  
Trochiscorum alborum Rhaf. ℥ j.  
Amyli ℥ β.  
Misce, & injiciatur. *Rondeletius.*

### DE CLYSTERIBUS urinam provocantibus.

*Clyster ad urinæ retentionem.*  
℞. Rad. Althææ ℥ ij.  
Violarum M.ij.  
Malvæ P.ij β.  
Passularum, Jujubarum ana ℥ β.  
Sem. Melonum, Cucurbitæ, Citrulli,  
Cucumeris, contusorum ana ℥ ij.  
Flor. Chamomillæ, Violarum ana P.j.  
Coquantur in aqua Hordei. In ℥ β. dissolve  
Olei Violacæ ℥ ij.  
Adipis Cuniculi, vel butyri recentis ana ℥ j.  
Misce, & fiat clyster. *Andernacius.*

### DE CLYSTERIBUS comminuentibus calculum.

*Clyster ad comminuendum  
calculum.*  
℞. Rad. Graminis, Apii, Petroselinii,  
Asparagi, Althææ, Glycyrrhizæ ana ℥ ij.  
Betonicæ, Saxifragiæ,  
Foeniculi marini, Lunariæ ana M.j.  
Sem. Alkekengi, Milii Solis,

A Sem. Palyuriana ℥ j.  
Fiat decoctio. In libra una dissolve  
Succi Parietariæ, vel Foeniculi marini, vel  
Raphani ℥ j.  
Olei Scorpionum ℥ ij.  
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

### DE CLYSTERIBUS vermes necantibus.

B ℞. Absinthii, Abrotani ana M.j.  
Lupinorum P.β.  
Flor. Centaurii minoris part. j.  
Fiat decoctio. In libra una dissolve  
Olei Amygdalarum amar.  
Olei Laminæ ana ℥ ij.  
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

*Clyster ad ascarides.*

℞. Rad. Gentianæ,  
C Aristolochiæ rotundæ,  
Clematidis, vel Pistorochiæ ana ℥ j.  
Flor. Marrubii, Fol. Persici,  
Absinthii ana M.j.  
Lupini vel Orobi P.j.  
Fiat decoctio in lixivio & aqua, æquis partibus.  
Injiciatur, sed sensim & bis eadem hora. *Rondel.*

*Ad vermes in ventriculo.*

℞. Hordei mundati P.j.  
Ficum paria x. Anisi ℥ j.  
D Fiat decoctio. In ℥ β. dissolve  
Mellis, vel Sacchari ℥ ij. vel Sapæ ℥ iv.  
Fiat clyster sine oleo & sale. *Rondeletius.*

*Clyster ad vermes cum febris.*

℞. Endivæ, Cichorii,  
Scariolæ, Portulacæ ana M.j.  
Fiat decoctio in sero lactis, vel decoctione pulli.  
In libra una dissolve  
Mellis Ros. col. ℥ ij.  
E Succis Rosarum ℥ β.  
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad vermes cum alvi fluore.*

℞. Summitatum Olexæ,  
Myrti ana M.j.  
Rosarum rubi P.j.  
Centaurii minoris P.β.  
Fiat decoctio, & injiciatur. *Rondeletius.*

F *Clyster ad vermes cum alvi fluore,  
alius.*

℞. Cort. mali Granati ℥ j.  
Myrobalanorum Citrinorum,  
Chebulorum ana ℥ β.  
Fiat decoctio in aqua Hordei perfecte cocti, &  
colaturæ libra una injiciatur. *Rondeletius.*

*Alius.*

℞. Summitatum Portulacæ M.ij.  
Cichorii M.j.  
Lentium P.j.  
Fiat decoctio, de qua libra una injiciatur. *Rondel.*

DE CLY-

**DE CLYSTERIBUS**  
dolorem sedantibus.

*Clyster dolorem mitigans.*

R. Chamomilla, Meliloti,  
Sem. Anethi ana P. ij.  
Rad. Althææ ꝑ. j.  
Fiat decoctio ex lacte in colatura dissolve  
Sacchari albi ꝑ. j. ꝑ.  
Vitellos ovorum N. ij.  
Olei Anethini, Chamomilla ana ꝑ. j. vel ꝑ. j. ꝑ.  
Miscæ, fiat Clyster, diu retineatur. *Heurnius.*

*Clyster ad colicum dolorem.*

R. Rad. Althææ Tß. ð.  
Malvæ, Branchæ ursinæ,  
Absinthii ana M. j.  
Ficuum N. xx.  
Sem. Lini, vel Fœnigræci ꝑ. j. vel ij.  
Anisi, Carvi, Fœniculi,  
Cymini ana ꝑ. ij. vel ꝑ. j. ꝑ.  
Flor. Chamomilla, Meliloti,  
Sambuci ana P. j.  
Fiat decoctio in Tß. ð. dissolve  
Benedicta ꝑ. j.  
Olei Chamomilla, vel Anethi ꝑ. ij. vel  
Butyri ꝑ. ij.  
Vini ꝑ. ij.  
Misc. e. & fiat clyster *Rondeletius.*

*Clyster sedans dolorem colicum.*

R. Sem. Anisi, Fœniculi ana ꝑ. j.  
Sem. Apii, Petrofelinii,  
Anethi ana ꝑ. j. ꝑ.  
Flor. Chamomilla,  
Meliloti, Sambuci ana P. j.  
Fiat decoctio in aqua & vino. In Tß. ð. dissolve  
Olei Chamomilla, Rutacei ana ꝑ. ij.  
Fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dolorem colicum à pi-  
rurâ vitreâ.*

R. Fol. Myrti, Pulegii utriusque,  
Marrubii, Calaminthæ ana M. j.  
Fœnigræci ꝑ. j.  
Sem. Seseleos, Carvi,  
Cymini ana ꝑ. j. ꝑ.  
Flor. Chamomilla, Lavendulæ, Sambuci,  
Anihos, Stœchados ana P. j.  
Fiat decoctio. In Tß. j. vel ꝑ. x. decocti dissolve  
Vini malvatici, vel Vini albi veteris ꝑ. ij.  
Olei anethini ꝑ. iv.  
Miscæ, & fiat clyster. Injiciatur bis in die. *Ronde-  
letius.*

*Clyster ex vino Hippocratico.*

Mulier quædam nobilis, gravissimo dolore  
coli cum teneretur, ut nihil aliud ad manum ef-  
ficeret, vinum Hippocraticum injiciendum impera-  
vi: & paulo post curata fuit. Rusticus etiam, qui  
vinum emerat aromatites ex melle ad hylaria  
celebranda, curatus fuit. Vina autem hæc vel fac-  
charū, vel mel ad deterfionem: Hippocraticum

A verò vinum cinnamomum, piper, zingiber, gra-  
na paradisi recipit. *Rondeletius.*

*Clyster ad dolorem nephriticum.*

R. Rad. Althææ, rad. Graminis,  
Rad. Asparagi,  
Glycyrrhizæ rafæ, vel  
Pedis columbini ana ꝑ. ij.  
Betonica, Linaria,  
Fol. Fœniculi marini ana M. j.  
Anisi, sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑ. j. ꝑ.  
Flor. Chamomilla, Meliloti ana P. j.  
Fiat decoctio. In hujus Tß. j. dissolve  
Butyri recens, vel axungie porci recentis ꝑ. ij.  
Olei Scorpionum,  
Mellis communis ana ꝑ. ij.  
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Alius clyster ad dolorem nephri-  
ticum.*

C R. Malvarum cum rad. M. ij.  
Ficuum-Passularum ana par. xxx.  
Sem. Lini ꝑ. j.  
Sem. Malvæ, sem. Alkekengi,  
Mili Solis, Sem. Apii,  
Petrofelinii ana ꝑ. ij.  
Baccarum Lauri, Juniperi ana ꝑ. j.  
Flor. Hypericonis, Chamomilla,  
Genistæ ana P. j.  
Fiat decoctio in aquæ & vini æquis partibus. In  
D Tß. ð. dissolve  
Olei Lihorum, Amygdalarum amar.  
Scorpionum ana ꝑ. ij.  
Terebinth. abietis ꝑ. j.  
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad passionem iliacam.*

R. Rad. Althææ Tß. ð.  
Malvæ cum rad. M. ij.  
Violarum M. j.  
Flor. Violarum, Chamomilla ana P. j.  
E Fiat decoctio in aqua hordei. In Tß. j. decoctio-  
nis dissolve  
Mel. Violarum, vel  
Calliæ noviter extractæ, vel  
Cymini cum saccharo ꝑ. j.  
Olei Violacei ꝑ. ij.  
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad passionem iliacam si maxi-  
mus sentiatur æstus.*

F R. Malvæ, Violarum ana M. j.  
Sem. Melonum, Cucumeris,  
Cucurbitæ, Citrulli ana ꝑ. ij.  
Pomorum acidorum par. x.  
Flor. Violarum, Nenupharis, Buglossæ ana P. j.  
Fiat decoctio. In Tß. j. dissolve  
Mucilaginis sem. Psyllii ꝑ. j.  
Olei Violarum, vel olei Nenupharis,  
Album. Ovorum fortiter agitatorum ana ꝑ. j.  
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dolorem coxendicum.*

R. Pulegii utriusq;, Erysimi, Iberidis ana M. j.

R. Fenigræci, Rutæ, Afari ana ℥ j.  
 Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sampfuci,  
 Lavendulæ ana P. j.  
 Fiat decoctio. In Tb. j. decoctionis infunde  
 Agarici trochiscati ℥ iij.  
 Benedictæ lax. ℥ β.  
 Olei Litorum, Amygdal. ana ℥ ij.  
 Olei de Spica ℥ β.  
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dysentericos magnosq;  
 dolores.*

R. Lactis vaccini Tb β.  
 Medullæ ℥ ij.  
 Olei communis, vel  
 Olei Violacei ℥ iij.  
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

*Alius ad dolores dysentericos.*

Cremorem pitilæ, aut lac tepidum, aut o-  
 leum rosaceum & butyrum cum albumine ovo-  
 rum, aut decoctum feminis lini subter dato. Si vi-  
 gilæ urgeant, decoctum rosarum foliorum cum  
 vitellis ovorum alvo injiciantur. *Andernacus.*

*Alius clyster dolores dysentericos  
 sedans.*

R. Tragacanthi ℥ ij.  
 In Rosarum decocti ℥ iv. solvuntur. His cremo-  
 ris Oryzæ tantundem per clysterem infundatur.  
*Andernacus.*

*Alius.*

R. Lactis caprini cyathos vij.  
 Amyli ℥ β.  
 Lycii ℥ ij.  
 Mistra omnia alvo indantur. *Andernacus.*

**DE CLYSTERIBUS  
 purgantibus bilem.**

*Enema ad bilem.*

R. Hordei excorticati, sem. Lini ana ℥ ij.  
 In aqua coquatur. Juris hujus decocti libræ adde  
 Olei communis ℥ iv.  
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

*Clyster purgans purissimam.*

R. Rad. Enulæ, Pyrethri ana ℥ j.  
 Marrubii, Pulegii,  
 Calaminthæ, Rutæ ana M. j.  
 Agarici trochiscati, in panniculo ligati ℥ β.  
 Flor. Chamomillæ, Rosmarini ana P. j.

Fiat decoctio. In hujus Tb. dissolve  
 Benedictæ laxat. ℥ j.  
 Mellis scillitici ℥ ij.  
 Diaphœniconis, vel Indi majoris ℥ β.  
 Salis fossilitii ℥ j.  
 Olei Nucum, vel olei Rutæ ℥ iij.  
 Vini malvatici ℥ ij.

Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

*Clyster humores melancholicos  
 purgans.*

R. Malvæ, Bisulvæ,

A Parietariæ, Mercurialis ana M. j.  
 Epithymi, Scolopendrii, Betæ ana M. β.  
 Rad. Apii, Petroselini, Fœniculi,  
 Asparagi, Rusci ana ℥ ij.  
 Polypodii ℥ j.  
 Flor. Borræginis, Buglossæ,  
 Lupulorum, Fumariæ, Meliloti,  
 Chamomillæ, Anethi ana P. j.  
 Sem. Carthami, Anisi, Fœniculi ana ℥ j.  
 Fiat decoctio. In cujus libra una dissolve  
 B Hieræ Rufi, vel Confectionis Hamech, vel  
 Diacatholiconis ℥ j.  
 Sacchari rubri, vel Mellis Violacei vel antho-  
 sati ℥ j.  
 Olei anethini, Lillorum alborum, Violacei  
 ana ℥ j.  
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

**DE CLYSTERIBUS  
 purgantibus aquam.**

*Clyster ad ascitem.*

R. Parietariæ, pedis Columbini, Rutæ,  
 Fol. Sambuci, Ciclæ ana M. j.  
 Chamelæ, vel Brassicæ marinæ, vel Thyme-  
 læ ana M. β.  
 Anisi, Fœniculi ana ℥ β.  
 Apii, Petroselini ana ℥ j.  
 Flor. Anthos, Genistæ ana P. j.  
 Afari ℥ β.

D Fiat decoctio in aqua fontana. In libra una hu-  
 jus decocti dissolve

Benedictæ laxat. ℥ j.  
 Urinæ pueri ℥ ij.  
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Alius ad ascitem.*

R. Rad. Apii, rad. Petroselini,  
 Rad. Graminis, rad. Asparagi,  
 Rad. Rubræ, rad. Pentaphylli ana ℥ ij.  
 Rad. Afari, rad. Iridis recent. ana ℥ j.  
 E Mercurialis, Brassicæ marinæ,  
 Rutæ, Ciclæ, vel  
 Cucumeris sylvestris ana M. j.  
 Flor. Genistæ P. ij.

Fiat decoctio. In libra una dissolve  
 Urinæ pueri ℥ ij.  
 Benedictæ laxat. ℥ β.  
 Salis parum.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad tympanitem.*

F R. Fol. Rutæ M. j.  
 Anisi, Fœniculi,  
 Carvi, Cymini,  
 Baccarum lauri ana ℥ β.  
 Flor. Anthos,  
 Stœchados ana P. j.  
 Afari, vel Agarici ℥ β.  
 Fiat decoctio. In libra una dissolve  
 Benedictæ laxat. ℥ j.  
 Olei Rutacei, vel Anethini ℥ ij.  
 Vini ℥ iv.

Misce,

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad anasarcam.*

R. Pulegii utriusque, Calaminthæ,  
Majoranæ ana M. j.  
Agarici in panno ligati ℥ j.  
Sem. Anisi, Fœniculi,  
Sem. Rutæ ana ℥ β.  
Flor. Anthos, Stœchados ana P. j.  
Fiat decoctio. In libra una dissolve  
Muræ piscium, vel urinz pueri ℥ j.  
Benedictæ laxat. ℥ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Alius ad anasarcam.*

R. Rad. Enule campanæ,  
Rad. Ireos recent. ana ℥ ij.  
Asari ℥ j.  
Fœniculi, Carvi, Majoranæ, Rutæ, Pulegii,  
Chamæpityos, Mercurialis ana M. j.  
Sem. Apii, Petroseliniana ana ℥ ij.  
Flor. Lavendulæ, Genistæ ana P. j.  
Fiat decoctio. In libra una dissolve  
Benedictæ laxat. ℥ β.  
Mellis Ros. col. ℥ ij.  
Salis communis ℥ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS  
flatus discurientibus.

*Clyster ad flatum.*

R. Decoctum Origani, Calaminthæ,  
Rutæ, Chamæmeli, Anethi, cum sem. Anisi,  
Fœniculi, Carvi, Cumini,  
Apii, Levistici, Seseleos, Baccis lauri.  
In decocto solvatur Mel Rosifmarini, Elect. de  
baccis Lauri, cum oleo Rutæ, Lauri, Anethi, vel  
Chamæmeli, vel ex oleo nucum sincero, cum vi-  
no malvatico, Hiera, Benedictæ. *Heurnius.*

*Vel.*

R. Anisi, Fœniculi,  
Apii, Petroseliniana,  
Seseleos ana ℥ β.  
Flor. Chamomillæ,  
Meliloti, Rosifmarini,  
Stœchados ana P. j.

Omnia ex vino & oleo decoquantur. Juris libra  
alvo injiciantur. *Andernacus.*

*Clyster ad flatum uteri.*

R. Mercurialis,  
Arthemisiæ,  
Matricariæ ana M. j.  
Flor. Anthos, Stœchados,  
Chamomillæ ana P. j.  
Sem. Apii,  
Petroseliniana ℥ ij.  
Fiat decoctio. In libra una dissolve  
Benedictæ laxat. ℥ j β. vel  
Hieræ ℥ j β.  
Olei Nardini ℥ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

A DE INJECTIONIBUS  
in uterum.

*Injectio in uterum menses pro-*  
*vocans.*

R. Quinque rad. aperient.  
Rad. Rubiæ majoris ana ℥ ij.  
Rad. Eryngii, Cyclaminis,  
Juniperi ana ℥ ij.  
Matricariæ, Sabinæ,  
Mercurialis ana M. j.  
Cinnamomi, Spicæ utriusque,  
Asari ana ℥ ij.  
Seminis Nigellæ ℥ β.

Fiat decoctio in aqua & vino albo, vel in vino &  
oleo Chamomelino. Ex colatura fiat injectio  
per metrenchytam. *Rondeletius.*

*Injectio in uterum ad decessionem ulce-*  
*ris post factum mortuum.*

C R. Fol. Plantaginis,  
Agrimoniz,  
Ceterach, Myrti,  
Lentisci ana M. j.  
Fiat decoctio in aqua fontis, vel extinctionis  
plumbi, & in colatura dissolve pro libra  
Sacchari rubri, Mellis ros. col. vel Syrupi de  
Rosis siccis ℥ ij.

Misce, & fiat injectio per metrenchytam. *Ros-*  
*deletius.*

D *Injectio in uterum ad scirrhum*  
*ipsius.*

R. Rad. Bismalvæ, Liliorum ana ℥ iv.  
Pulegii, vel Origani, vel Arthemisiæ M. β.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ j.  
Flor. Chamomillæ,  
Violarum ana M. j.

Fiat decoctio in jure pingui intestinorum, vel in  
aqua & in vino albo dulci, non astringente, aut  
sapa. Fiat injectio per metrenchytam. *Rondelet.*

E *Injectio in uterum ad suffocatio-*  
*nem ejus.*

R. Galbani, Opopanacis ana ℥ j.  
Olei Amygdal. dul.  
Olei Violarum ana ℥ β.  
Vini albi dulcis, vel  
Sapæ ℥ j β.

Macerentur in sapa, vel vino per noctem: dein-  
de liquecant, & colentur: rursus liquecant in  
oleis, & injiciantur. *Rondeletius.*

F *Injectio in vesicam ad ulcus ejus.*

R. Rad. Consol. majoris ℥ j.  
Caudæ equinz, Plantaginis,  
Ceterach, Pilosellæ,  
Herniariz, Polygoni ana M. β.  
Flor. Ros. P. j.  
Hypericonis P. β.

Fiat decoctio in aqua hordei, vel extinctionis  
plumbi, aut ferri: fiat injectio per metrenchy-  
tam. *Rondeletius.*

## DE GARGARISMATIS, Sectio X.

GARGARISMATA  
ex diversis rebus, pro  
varia affectuum ratio-  
ne instituuntur. Ho-  
rum autem alia vel

- Adstringunt — { Primum, ad oris inflammationem, per initia exhibendum.  
Secundum.  
Tertium.  
Quartum.  
Quintum.  
Sextum.  
Septimum.  
Octavum.
- Discutiunt — { Gargarisma ad inflammationem oris.  
Aliud.  
Gargarisma ad anginam, &c.
- Detergent — { Gargarisma ad ulcerum oris detersionem.  
Gargarisma ad detersionem piscuita.  
Gargarisma detersivum commune, &c.
- Consolidant — { Gargarisma ad oris ulcera exiccanda.  
Gargarisma ad oris ulcera in morbo Gallico.  
Gargarisma ad putrida oris ulcera.
- Dolorem sedant — { Gargarisma ad dolorem dentium.  
Aliud.  
Aliud, &c.
- Odorem oris gratum conciliant.

Gargarisma ad inflammas tonsillas  
per initia exhibendum.

R. Plantaginis, Oxalidis, Portulacæ ana M. ss.  
Cort. mali Granati, Rhus ana ℥ ss.  
Rosarum rubrarum P. j.  
Cort. Glandium ℥ ij.

Decoquantur in aqua ad tertias. Juri colato ad-  
dantur

Diamoron ℥ ss.  
Syrupi Myrtini,  
Syrupi de papavere,  
Aceti ana ℥ j.

Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

*Aliud.*

R. Lentium, Rosarum,  
Palmularum ana quantum satis est.  
Decoquantur in aqua, ut supra, & fiat gargari-  
sma. *Andernacus.*

*Aliud.*

R. Aceti communis, vel Aceti Rosati ℥ iv.  
Aque cisternæ ℥ ss.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

A

*Aliud.*

R. Aquæ Solani, Plantaginis,  
Caprifolii ana ℥ ij.  
Syrupi ros. lax. ℥ ij.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Succi Cotoneorum, vel  
Succi mali Granati ℥ ss.  
Aque communis ℥ iv.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

B

*Aliud.*

R. Aquæ peculi Rosarum, vel aque Plantagi-  
nis, vel aque Caprifolii ℥ ij.  
Aceti Rosati parum.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Ceraforum acidorum, vel  
Ceraforum immaturorum M. ij.  
Decoquantur in aquæ cisternæ ℥ ss. Juri colato  
adde

C

Aceti ℥ ij.  
Misce, & fiat gargarisma. *Andern. ex Rondeletio.*  
*Aliud.*

*Aliud.*

R. Summitatum Rubi, vel Myrti, vel  
Vitis, vel Pyri sylvestris M. j.  
Pilosellæ, Ceterach, Plantaginis ana M. ß.  
Rosarum rubr. P. j.  
Fiat decoctio in aqua pluviali. In T̄ß. una ß. dis-  
solve  
Sacchari ℥iij. vel Syrupi rosati, vel Mellis ro-  
sati, vel Diamoronis.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS  
discutientibus.

*Gargarisma ad oris inflammationem.*  
R. Hyssopi, vel Saturejæ, vel Origani M. j.  
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j.  
Pallularum, Ficum ana paria xx.  
Fiat decoctio in aqua hordei integri. In T̄ß j. ß.  
dissolve  
Mellis rosati col. ana ℥ iv.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

*Gargarisma ad anginam.*

R. Spinæ Ægyptiæ ℥ j.  
Iridis,  
Glycyrrhizæ ana ℥ ß.  
Furfuris frumenti P. ß.  
Palmularum N. vij.  
Ex sapa vel aqua decoquantur. Juri paululum  
mellis imponatur. *Andernacus.*

*Aliud.*

R. Diamoronis ℥ j. ß.  
Mellis rosati,  
Aquæ plantaginis,  
Aquæ caprifoliæ ana ℥ iv.  
Ex his mixtis fiat gargarisma: eoque sæpius æger  
quotidie utatur. *Andernacus.*

DE GARGARISMATIS  
detergentibus.*Gargarisma ad ulcerum oris de-  
terfionem.*

R. Agrimonix, Ceterach, Plantaginis,  
Summitatum rubi, Fol. Arbuti,  
Fol. Pyri sylvest. Myrti, Lentisci M. ß.  
Fiat decoctio in aqua hordei. In T̄ß j. ß. dissolve  
Mellis rosati col. ℥ iv.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

*Gargarisma ad deterfionem pituitæ, qua  
partibus oris adheret.*

R. Hyssopi, Origani ana M. j.  
Glycyrrhizæ ℥ iij.  
Fiat decoctio in aqua. In T̄ß j. ß. dissolve  
Mellis scillitici, vel Oxymellis scillitici, vel  
Syrupi de Glycyrrhizæ, vel Syrupi de Stœcha-  
de ℥ iv.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*  
*Gargarisma deterforium commune.*  
R. Pilorum P. ij.

A Decoquantur modicè. In T̄ß ß. adde  
Mellis rosati ℥ j.

Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

*Gargarisma ad pituitam lentam de-  
tergendam.*

R. Hyssopi, Salviæ, Thymi ana M. ß.  
Decoquantur in aqua ad tertias. In T̄ß j. dissolve  
Oxymellitis ℥ iv.  
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

*Aliud.*

B R. Majoranæ, Salviæ,  
Hyssopi, Origani ana M. j.  
Pallularum ℥ j.  
Cort. rad. Ebuli,  
Cort. capparorum ana ℥ ij.  
Ex aqua decoquantur ad tertias. In T̄ß ß. adde  
Sem. Nigellæ, Condyli ana ℥ ij.  
Syrup. de prassio,  
Mellis rosati col. ana ℥ j.

C Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

DE GARGARISMATIS  
consolidantibus.*Gargarisma ad oris ulcera putrida.*

R. Plantaginis utriusque, Prunellæ,  
Fragariæ, Ligustri,  
Rosarum rub. Maræ,  
Flor. Intybi sylvest. ana æqualis modus.  
D Decoquantur omnia in vase fictili novo ex aqua,  
fiatq; gargarisma. *Andernacus.*

*Gargarisma ad oris ulcera exiccanda.*

R. Plantaginis, Myrti,  
Rosarum rub.  
Pyri sylvestris ana M. j.  
Fiat decoctio ad consumptionem tertie partis.  
In T̄ß j. dissolve  
Aluminis ℥ j. vel ℥ ij.  
Vini albi parum.

E Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

*Ad ulcera oris in morbo Gallico.*

In morbo Gallico frequenter utimur empla-  
stris aut unguentis ex argento vivo paratis, un-  
de dentes, lingua, aliæq; partes inficiuntur. Ad  
horum autem affectuum præcautionem utimur  
gargarismatis ex oleo amygdalarum dulcium,  
butyro, aut jusculo pingui. Prohibent enim hæc  
gargarismata exulcerationem, & pituitæ defu-  
xum non impediunt. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS  
dolorem sedantibus.*Gargarisma ad dolorem dentium in  
principio.*

R. Rad. Pentaphylli ℥ ij.  
Hederæ M. j.  
Radicum Cyperi,  
Nucum cupressi ana ℥ ß.  
Fiat decoctio in aqua & aceto, fiatque garga-  
risma: quod in ore retinendum est. *Rondeletius.*

**Gargarisma ad dolorem dentium,**  
*fluxione jam facta.*

R. Pyrethri ℥ β.  
 Radicum Quinquefolii ℥ j.  
 Caryophyllorum,  
 Cubebarum,  
 Piperis longi ana ℥ ij.  
 Hederæ M. ij.

Fiat decoctio in vino astringente & aqua, fiatq;  
 gargarisma: quo, ut priore, utendū est. *Rondeletius.*

**DE GARGARISMATIS**  
odoratis.**Gargarisma ad oris fetorem.**

R. Hordei integri torrefacti P. j.  
 Rosarum P. β.

A Corticis citri ℥ j β.  
 Caryophyllorum, Cinnamomi ana ℥ ij.  
 Fiat decoctio in aqua cisternæ, & pauco aceto,  
 qua colluatur os. *Rondeletius.*


*Aliud.*

R. Rad. Cyperi ℥ j.  
 Ros. rub. P. j.  
 Sandali citrini, Cinnamomi ana ℥ ij.  
 Fiat decoctio in aqua cisternæ, vel chalybeata,  
 Colluatur os. *Rondeletius.*

B *Aliud ad oris fetorem.*

R. Aquæ myrti, Aquæ rosarum ana ℥ ij.  
 Aquæ flor. Genistæ, vel Aquæ Citri ℥ β.  
 Moschi, vel Ambræ G. vj.  
 Salis parum.

Quod si ditioni paretur gargarisma, major por-  
 tio moschi vel ambræ potente dari. *Rondeletius.*

**DE ERRHINIS, Sectio XI.****DE ERRHINIS PUR-**  
gantibus bilem.**Errhinum purgans bilem.**

R. Succo rosarum ℥ β.  
 Diagridii ℥ j.  
 Mellis parum. Misce.  
 Si nimium liquida sint, adde ad inspissationem  
 farine lupinorum parum, aut hordei, aut orobi.  
 Si autem ex syrupo ros. laxativo parare  
 velis, mel erit superfluum.  
*Rondeletius.*

**DE ERRHINIS PUR-**  
gantibus pituitam.**Errhinum purgans pituitam.**

R. Rad. Pyrethri, Ireos ana ℥ j.  
 Pulegii, Calaminthæ,  
 Origani ana M. j.  
 Agarici trochiscati ℥ ij.  
 Flor. Anthos, Storchados ana P. j.  
 Fiat decoctio. In Tβ j. dissolve  
 Mellis Anthofari, Mellis scillitici ana ℥ ij.  
 Fiat caput-purgium. *Rondeletius.*

*Aliud.*



*Aliud.*

R. Succī Ciclæ,  
Anagallidis depuratorum ana ꝑ ij.  
Vini albi ꝑ iv.  
Mellis ꝑ ij. Misce.

Quod si efficaciora optes, adde  
Diagridium, vel Agaricum, vel Colocinthi-  
dem, vel Veratrum. *Rondeletius.*

*Aliud purgans pituitam.*

R. Succī Cucumeris asinini, vel Ciclæ, vel  
Mercurialis, vel Ciclamini ꝑ ij.  
Agarici trochiscati ꝑ ij. Vini parum.

Fiat decoctio, quæ coletur. In colatura dissolve  
Mellis quantum satis ad inspissationem: aut  
mel in decoctione ponatur sine vino, cōtūmque  
fit agricum, & decoquantur simul. Decoctio in-  
spissetur ad mellis consistentiam. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS PUR-  
gantibus melancholiam.

Errhina ad melancholiam ex iisdem paran-  
tur, quæ pituitam eliciunt: verum iis adduntur  
fena, polypodium, thymum, epithymum, & ve-  
rarium nigrum. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS DE-  
tergentibus.*Errhinum detergens pituitam.*

R. Hordei integri ꝑ j.  
Lentium, vel Lupulorum ꝑ β.  
Marrubii, vel Pulegi Mj.  
Majoranæ M. β.

Fiat decoctio. In ꝑ j. dissolve  
Mellis Anthofati, Mellis Squillitici ana ꝑ j β.  
Misceantur, & per nares attrahantur. *Rondeletius.*

*Ad ulceris erosionis detersionem.*

R. Decoctionis hordei ꝑ j.  
Mellis rosacei col ꝑ ij.  
Misce, & attrahantur per nares. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera narium detergenda  
& exicanda.*

R. Summitatum Myrti, vel  
Lentisci Mj.  
Malorum punicorum integrorum, immatu-  
rorum, contusorum N. ij.

Fiat decoctio cum aqua & vino, si non adsit in-  
flammatio: quæ si adsit, cum aceto contendantur,  
deinde foriter exprimantur. Colaturæ adde  
Mellis rosati col ꝑ ij.

Fiat errhinum, quo utatur in tumoribus & ulce-  
ribus malignis narium. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera purganda &  
consolidanda.*

R. Succī Plantaginis, Solani,  
Rosarum ana ꝑ ij.  
Vini albi, aut Succī mal. punicorum,  
Mellis ana ꝑ j β.  
Misceantur, fiatq; errhinum. *Andornacus.*

A *Errhinum ad carnem excrecentem.*

Omphacii in æneo vase parati quantum mor-  
bi magnitudo, & partis affectæ sensus postulat,  
humoribus jam suprædictis diluatur, adhibeatur-  
que: \* detergit, & carnem immittit. *Rondelet.*

DE ERRHINIS DOLO-  
rem mirigantibus.*Errhinum ad capitis dolorem ex pituita.*

B R. Succī Betæ, vel Ireos, vel Helenii,  
Succī Majoranæ ana ꝑ j β.  
Vini albi ꝑ j.

Zingiberis, Pyrethri ana ꝑ j.  
Misceantur diligenter, utitorq; ut superioribus,  
*Andornacus.*

*Errhinum ad vetustum capitis dolorem  
& lippitudinem.*

R. Nigellæ ꝑ ij β.

C Salis Ammoniaci ꝑ j. Elaterii ꝑ iv.  
Trita excipiuntur oleo Sicyonio, aut Irino, ut ce-  
rati spissitudinem habeant. Hoc medicamento  
nares subungentem attrahere sursum iubeto,  
*Andornacus.*

*Aliud.*

R. Decocti Majoranæ ꝑ j β.  
Mannæ granatæ ꝑ j.

Mixta ante cibum per nares attrahantur. *Andornacus.*

D *Aliud.*

R. Succī Majoranæ ꝑ j β.  
Nigellæ torrefactæ ꝑ j.

His tepesactis ante cibum manè utendum est.  
Quod si narium ulcera agrum infestent, eaque  
sordida & foedi odoris fuerint, commisceantur  
succī anagallidis, aut betæ, aut ciclamini qua-  
drans, vini ꝑ j. Mellis anthof. ꝑ ij.

Mixta naribus indantur. *Andornacus.*

E *Caput-purgium Avicenna.*

R. Nigellæ,  
Salis ammoniaci, aur. ij.  
Succī cucum. asinini, aur. j.

Terantur, & cum oleo nigellæ q. s. vel donec per-  
veniat ad spissitudinem ceræ liquefactæ, fiat ca-  
put-purgium, quæ naribus illinantur. Confert oph-  
thalmiæ longæ, dolori capitis. Ex ipso namque  
plurimum humiditatem trahit.

F DE ERRHINIS  
astringentibus.*Errhinum ad sanguinem reprimendum.*

R. Thuris ꝑ ij. Aloës ꝑ j.

Contrita in pulverem, ex albumine ovi subigan-  
tur, & mollissimis pilis leporinis adjectis, in pe-  
nicilli formulam redigantur, quod naribus indan-  
tur, tanquam peculiare parti affectæ remedium.

Vel:

R. Succī Polygoni,  
Plantaginis ana ꝑ j β.

Succi stercoris asinini ℥ ij.  
Pollinis ℥ j β.  
Benicillum ex panno lineo formetur, quod his  
imbutum, naribus indatur. *Andernacus.*

### DE ERRHINIS odoratis.

*Errhinum ad satorem narium.*  
℞. Succi rosarum, vel Majoranæ ℥ ij.

A Aquæ ros. vel flor. Aranciorum, vel Myrti ℥ j.  
Mellis rosar. colati, ad adhesionem, parum:  
vel adde modicum gummi tragacanthi & Ara-  
bici ad inspersionem: naribus admoveantur.  
Quod si fœtor narium sit cum ulcere, ex succo  
rosarum tantum, & aqua rosacea, vel aqua myr-  
ti parari debet. Si verò à nimia humiditate, aqua  
ex floribus citri, succus majoranæ, & alia  
calida sunt usutpanda.  
*Rondeletius.*

## DE FOMENTIS, Sectio XII.

FOMENTA à fovendo di-  
cta sunt, quòd scilicet suo  
calore partes corporis, qui-  
bus applicantur, foveant.  
His sepe utimur, antequam  
vel cataplasmate, vel un-  
guentis utamur, quòd pori  
aperiantur, partes relaxen-  
tur, & quodammodo viam  
muniat aliis remediis. Ho-  
rum autem alia alterant  
vel qualitate

Prima. Sic alia resi- siunt	Calori vehe- mentiori: ut	Fomentum in febris ardentibus.
		Fomentum ad stomachum in febris bilio- sis, &c.
Secunda Sic alia	Frigori: ut	Fomentum ad stomachi frigoris, &c.
	Astringunt: ut	Fomentum ad alvi fluxiones.
		Fomentum pro ventriculo roborando, &c.
	Aperiunt: ut	Fomentum ad mensuram provocanda.
		Fomentum ad urinæ retentionem, &c.
	Discutiunt: ut	Fomentum resolvens, & status discutiens.
		Fomentum ad lienis inflammationes.
		Fomentum relaxans.
	Emolliunt: ut	Fomentum ad ophthalmiam.
		Fomentum discutiens pro œdemate, &c.
Dolorem le- niant: ut	Fomentum ad lienem induratum.	
	Fomentum ad tumores emolliendos, &c.	
	Fomentum ad dolorem pleuriticum.	
	Aliud.	
Dolorem le- niant: ut	Fomentum ad colicum dolorem ex frigido.	
	Fomentum ad dolorem nephriticum.	
	Fomentum ad dolorem lateris, &c.	

*Fomentum in febris ardentibus.*  
REFRIGERATO lactuca succo, uva acer-  
ba, portulaca, solani, & umbilici Veneris,  
stomachum aut aliam partem inflamma-  
tam, præsertim in febris marcorem experta, lina-  
mentis tinctis foveto. *Andernacus.*

*Fomentum in febris biliosis.*  
℞. Olei Rosæci, Chamomelini ana ℥ ij.  
Succi malorum aranciorum ℥ iij.  
Vini austeri ℥ j β.

B His commixtis, calefactisque, stomachus per lia-  
teum aut spongiam expressam foveri debet. *Andernacus.*

*Fomentum in febris quotidianis.*  
℞. Olei Chamomelini, Mastichini ana ℥ ss.  
Vini ℥ iv.  
His calentibus stomachus foveatur. *Andernacus.*

*Aliud ad stomachi frigoris.*  
℞. Chamomillæ ℥ ij.  
Masticis, Nardi Gallicæ,

Abinthii,

Abſinthii, Anethi ana ʒj.  
Coquantur in quinque uncis vini, olei omphacini  
uncis quatuor. *Andernacus.*

### DE FOMENTIS astringentibus.

*Fomentum ad alvi fluxiones.*

R. Gallæ, Malicorii,  
Quinquefolii,  
Rad. Baccarum cupressi ana ʒ ʒ.  
Olei communis ℥j.  
Coquantur ad tertias. Spongia jure decocti ma-  
dida ano admoveatur. *Andernacus.*

*Fomentum ad ventriculum robo-  
randum.*

R. Foliorum Althææ, Menthæ,  
Abſinthii ficcorum ana Mj ʒ.  
Cort. Citri ʒ ʒ.  
Spicæ nardi, Squinantii ana ʒij.  
Ros. rub. P. ij.  
Decoquantur omnia in vino styptico, ex quibus  
ventriculi regio foveatur. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Menthæ, Abſinthii, Labruscæ,  
Sumach ana Mj.  
Sem. Plantaginis, Portulacæ ana ʒij.  
Balauſtorum, Rosarum ana P. ij.  
Cort. mali granati ʒ ʒ.  
Fiat decoctio in vino styptico, quo foveatur re-  
gio ventris inferioris. *Rondeletius.*

*Fomentum pro stomacho eructuoso.*

R. Rosarum, Abſinthii,  
Menthæ, Serpylli,  
Flor. Sambuci, Caryophyllorum,  
Zingiberis ana q. s. est.  
Bulliant in vino rubro, fiatq; fomentatio.

### DE FOMENTIS aperientibus.

*Fomentum ad menstrua provo-  
canda.*

R. Rad. Rubiæ majoris, rad. Eryngii,  
Rad. Fœniculi, rad. Apii,  
Rad. Petroselinii, rad. Graminis ana ʒij.  
Rad. Liliorum, rad. Althææ ana ʒij.  
Pulegii, Matricariæ ana Mj.  
Sem. Apii, sem. Petroselini, sem. Seseleos, Fœ-  
nigræci,  
Sem. Althææ ana ʒj.  
Flor. Chamomillæ, Leucoji ana P. ij.  
Fiat decoctio in aquæ duabus partibus, & una  
vini albi. Foveatur uterus. *Rondeletius.*

*Fomentum ad urinae retentionem &  
calculum.*

R. Rad. Althææ ʒij.  
Calamentii, Origani ana Mj.  
Sem. Fœnigræci, Lini ana ʒj.  
Sem. Apii, Petroselini, Seseleos ana ʒ ʒ.

A Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j.  
Rad. Apii, Petroselini, Graminis, Asparagi  
ana ʒij.

Fiat decoctio in aqua & vino vel oleo, fiatq; fo-  
tus cum spongiis vel filtro macerato in deco-  
ctione. *Rondeletius.*

### DE FOMENTIS DIS- cutientibus.

*Fomentum emolliens ac discutiens.*

R. Rad. Althææ, Liliorum alborum ana ʒij.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒij.  
Ficum pinguium N. vj.  
Flor. Chamæmelorum, Meliloti,  
Summitatum Anethi ana P. j.  
Summitatum Majoranæ M. ʒ.  
Bulliant in vino & aqua ana: vel in duabus par-  
tibus aquæ & una vini, vel in lixivio farmenticio  
vitis ad tertie partis consumptionem. Fiat fo-  
mentum. *Heurnius.*

*Fomentum resolvens ac flatibus  
discutiens.*

R. Malvæ cum rad. M. j.  
Florum Chamæmeli,  
Meliloti ana P. j.  
Sem. Lini ʒj. Anisi ʒ ʒ.  
Ficum N. xl.  
Decoquantur in aqua ad tertias. Vesicam jure  
hoc calente repletam, lateri affecto semel atque  
iterum admoveo. *Andernacus.*

*Fomentum ad lienis inflammationes.*

R. Thymi, Origani ana M. ʒ.  
Decoquantur ex oleo nardino, & vino: aut ex  
rosaceo cum vino, & aceto, aut austero vino, aut  
dulci, aut sapa, ne caput offendatur. Quod si  
ex frigido humore prodierit inflammatio, pu-  
legium, thymum, & origanum in oleis & vino  
decoqui, & lieuem ex jure illorum foveri oportet. *Andernacus.*

*Fomentum relaxans.*

R. Rad. Liliorum, Althææ ana ʒij.  
Rad. cucumeris sylvestris ʒij.  
Ficum N. xx.  
Sem. Lini, Fœnigræci, Althææ ana ʒj.  
Sem. Apii, Petroselini ana ʒ ʒ.  
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P. ij.  
Fiat decoctio in aqua, qua foveatur pars affecta  
calida. *Rondeletius.*

*Fomentum ad ophthalmiam.*

R. Fol. Euphrasiæ M. j.  
Paleæ avenæ M. ij.  
Fœnigræci in aqua fœniculi lot. ʒij.  
Sem. Anisi, Fœniculi ana ʒj ʒ.  
Flor. Storchados P. ʒ.  
Fiat pulvis: ex quo fiant duo sacculi quadrati,  
qui infundantur in modico vini albi, & aquæ fœ-  
niculi: deinde foveantur oculi. *Rondeletius.*

*Fomentum discutiens & demata.*

R. Calamentii, Origani, Betonicæ,

Flor. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.  
Fol. Lauri, Salvia ana M. ss.  
Lupinorum,  
Calami odorati, Squinanthi,  
Spica nardi ana ʒ ij.  
Flor. utriusque Stoechados,  
Fol. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.  
Fiat decoctio in aqua pluviali: deinde adde acetum modicum: spongia fiat fofus. *Rondeletius.*

### DE FOMENTIS emollientibus.

#### *Fomentum ad lienem induratum.*

R. Florum Chamomillæ,  
Stoechados, Meliloti ana M. j.  
Flor. Genistæ, Anethi,  
Scolopendrii ana M. j. ss.  
Fiat decoctio in vino albo & aqua: fiatq; fofus. *Rondeletius.*

#### *Fomentum ad tumores emolliendos lienis.*

R. Rad. Althææ ʒ ij.  
Rad. Ireos ʒ ss.  
Fol. Althææ, Malvæ ana M. j.  
Absinthii M. ss.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ ss.  
Sem. Tamarifci, Stoechadis ana P. j.  
Fiat decoctio in tribus aquæ partibus, una vini albi, addendo acetum modicum: deinde foveatur lien. *Rondeletius.*

### DE FOMENTIS DOLOREM SEDANTIBUS.

#### *Fomentum ad dolorem pleuriticum.*

R. Malvæ, Salviæ, Absinthii, Abrotani, Scabiosæ ana M. ss.  
In sextario aquæ ad tertias decoquito: spongia ex jure decocti expressa partem affectam foveat. *Andernacus.*

#### *Aliud ad dolorem lateris.*

R. Malvæ cum radice M. j. ss.  
Ficuum N. xl.  
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Violarum ana P. j.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.  
Anisi ʒ ss.  
Fiat decoctio in aqua pro fofu. *Rondeletius.*

#### *Aliud in materia frigida.*

R. Malvæ cum rad. M. j. ss.  
Calaminthæ M. j.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.  
Anisi, Fœniculi ana ʒ ss.  
Flor. Anthos, Chamomillæ,  
Meliloti, Sambuci ana P. j.

A Fiat decoctio, quæ vesicæ, aut cucurbitæ, aut vesicæ infundenda: deinde parti applicanda. Vesica commodius lateri applicatur, vel spongia mollis expressa, pannoque raro sicco involuta, ne odor agrotantis nares feriat. Frequenter autem mutandi sunt fofus, ne refrigerati lædant. *Rondeletius.*

#### *Fomentum ad dolorem colicum.*

R. Radicum Althææ ʒ ij.  
Calamentii, Origani ana M. j.  
B Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.  
Sem. Apii, Petrocelini, Sescleos ana ʒ ss.  
Flor. Chamomillæ,  
Meliloti, vel Flor. Sambuci ana P. j.  
Fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo: fiatq; fofus cum spongis, vel filtro macerato in decoctione. *Rondeletius.*

#### *Fomentum ad dolorem nephriticum.*

C Fomentum ad dolores nephriticos ex panniculis laneis nunc oleo dulci, nunc chamæmelino madidis paratur, lumbisque imponitur. *Andernacus.*

#### *Aliud ad dolorem nephriticum.*

R. Rad. Althææ ʒ ij. ss.  
Parietariæ, Malvæ, Althææ,  
Petrocelini Macedonici ana M. j.  
Sem. Milii Solis ʒ ss.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.  
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Anethi ana P. j.  
D Fiat decoctio in tribus partibus aquæ, vel una vini albi: ex qua foveatur regio renum, & ureterum dolentium. *Rondeletius.*

#### *Aliud fortius.*

R. Rad. Saxifragiæ, rad. Raphani,  
Rad. Liliorum alborum, Althææ ana ʒ j.  
Senecionis, Parietariæ, Violaræ,  
Silymbri aquatici ana M. j.  
Malvæ, Branchæ ursinæ, Althææ ana M. ss.  
Sem. Saxifragiæ, Milii Solis ana ʒ ss.  
E Fiat decoctio, ut supra. His enim ad frangendos calculos vis non mediocri inest. *Rondeletius.*

#### *Fomentum emolliens, doloresq; sedans.*

R. Foliorum visci pomorum, minutim conficor: cum fructibus M. iij.  
Rad. Althææ cum foliis,  
Malvarum, Violarum ana M. j.  
Sem. Lini, sem. Fœnigræci ana ʒ ij.  
F Flor. Chamæmeli, Flor. Meliloti ana P. ij.  
Decoquantur cum lacte, fiatq; fomentum. Inflammationes arceat, dolores mirum in modum sedat, partisque substantiam fovendo, pus exquisitum citissime movet. *Quercetanus.*

DE EPITHEMATIBUS, Sectio XIII.

EPITHEMATA, Malaginata dicuntur, quæ visceribus, aliisque partibus applicantur. Hodie irrigationem, vel humectationem vocant: foris modo supra cor, hepar & pectus totum accommodantur: in hæcicis quidem & febribus ardentibus, pestilentialibus, palpitatione & cardiaca. Fiunt autem ex aquis stillatitiis & pulveribus: ita ut pro qualibet libra aquarum, ponantur ℥ij, pulveris seu specierum, vel ℥j β. Horum autem alia alterant

Universaliter partes omnes: ut Epithema commune omnium partium.

- Epithema ad frontem { Primum.  
Secundum.  
Tertium.
- Cerebrum: ut { Epithema ad somnum { Primum.  
Alterum.  
Epithema ad capitis dolores.  
Epithema ad faciei erysipelata, &c.
- Cor: ut { Epithema in febre continua { Primum.  
Secundum.  
Epithema ad virium imbecillitatem.  
Epithema in febribus ardentibus.  
Epithema ad febres ardentes & siccas.  
Epithema ad palpitationem cordis ex bile.  
Epithema ad frigidos cordis affectus, &c.
- Particulariter { Pectus: ut Epithema ad hæcicam { Primum.  
Alterum, &c.
- Ventriculum: ut { Epithema ad ventriculum corroborandum.  
Epithema ad ventriculum biliosum.  
Epithema ad ventriculum pituitosum.  
Aliud.  
Epithema ad dolorem ex frigido.  
Epithema ad dolorem ex calore.
- Hepar: ut { Epithema ad calidam jecoris intemperiam, &c.  
Epithema ad hepatis obstructionem & calorem.
- Arterias juxta manum: ut Epithema in febre continua.
- Testiculos, &c.

DE EPITHEMATIBUS ad omnes partes.

Epithema commune omnium partium.

℞. Succo Lactuce, Uvae immat. Portulacæ, Solani, Umbil. Vener. ana ℥ij.

His spongia aut linteam imbutum partibus, quæ febris veluti fomites sunt, imponi debet. *Andernacus.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus cerebrum.

Epithema ad frontem, primum.

℞. Rosarum rub. P. ij.

Macerentur in vino, ponanturque inter duo linteola tres digitos lata, longitudine aures ab

A una aure ad alteram tendentia: & fronti applicetur. *Galenus.*

Secundum.

℞. Rosarum rub. Flor. Nymphaeæ, Flor. Violarum ana P. j.

Betonicæ, Meliloti ana P. β. Reponantur inter duos sindones, vel duo linteola, fiatque splenium intersutum, quod fronti ac temporibus applicetur. *Andernacus.*

Tertium.

℞. Aquæ Rosarum ℥β. Olei rosacei ℥β. Albuminis ovorum N. j. Aceti rosati ℥j. Misce, ac fiat epithema frontale.

Epithema frontale, commune.

℞. Olei rosacei ℥j.

Aceti ros. ʒ iij.  
Aqua ros. ʒ ij.  
Album ovorum N. j.  
Agitentur simul, & temporibus applica.

*Aliud.*

R. Olei rosati completi, ol. violacei,  
Olei nymphæ ana ʒ ij.  
Aqua lactucæ, nymphæ ana ʒ iij.  
Aceti (vel. si vigiliae urgent, succi citri) ʒ j.  
Fiat frontale. *Heurnius.*

*Vel:*

R. Farinæ hordei M. ʒ.  
Cum lacte muliebri & aceto rosaceo, paucoque oleo rosato, pulsus in forma, duabus lindonibus excepta admove fronti. *Heurnius.*

*Epithema ad somnum, primum.*

R. Florum Nymphæ, Violarum,  
Meliloti ana P. j.  
Fol. Lactucæ, Papaveris albi ana M. ʒ.  
Sem. Papaveris, Lactucæ,  
Anethi ana ʒ j.  
Sem. Alterci ʒ ʒ.

Contundantur omnia, & fronti inter duo lintea, vel pannos sericos interfutos, appositus ligaculis applicentur. *Andernacus.*

*Alterum.*

R. Aquæ Rosarum ʒ iij.  
Aqua Lactucæ,  
Papaveris ana ʒ j ʒ.  
Olei violati, vel ros. ʒ ʒ.  
Aceti rosati ʒ j.  
Albumen ovinum.

Misce, & fiat epithema, quo spongia vel linteam imbutum fronti applicetur tepidum.

*Epithema ad capitis dolores à frigore.*

R. Salvix, Rosismarini, Chamomillæ, Meliloti, Betonicæ, Bryonix ana M. j.  
Coquantur in aqua: & fronti applicetur cum linteo imbuto in ea decoctione. *Andernacus.*

*Epithema ad faciei erysipelata.*

Epithemata ex aceto & aqua dulci, vel rosarum, vel plantaginis, vel myrti, vel nenupharis sunt. Ex succis permixtis aceto vel aqua ad augendam mollem, vel ne nimis spissi sint succi. Tinguantur panni rari, & applicantur. *Rondelcius.*

## DE EPITHEMATIBUS alterantibus cor.

*Epithema in febris continua, primum.*

R. Aquæ rosarum ʒ iij.  
Aqua Acetosæ, Nymphæ,  
Buglossæ ana ʒ iij.  
Sandalorum omnium,  
Coralii utriusque ana ʒ j ʒ.  
Croci ʒ ʒ. Aceti ʒ ʒ.  
Caphuræ G. iij.  
Misce, & fiat epithema, cordis regioni applicandum. *Andernacus.*

**A** *Epithema in febris continua, secundum.*

R. Aquæ Rosarum, aquæ Intybi,  
Aqua Buglossæ ana ʒ ij ʒ.  
Aqua Cichorii ʒ j ʒ.  
Spec. Diamarg. frig. ʒ ʒ.  
Spec. Diagemmæ, Sandali citrini,  
Coralii rubri ana ʒ j.  
Ramenti eboris ʒ ʒ.  
Marg. pr. r. parat. G. xij.  
Croci G. j.

**B** *Vini, Aceti rosati ana ʒ ʒ.*

Linteum vel spongia his omnibus imbuta, hora una vel sesquihora ante cibum, cordis regioni applicetur, per æstatem frigidum, sæpiusque mutetur. *Andernacus.*

*Epithema in febribus ardentibus.*

R. Aquæ Buglossæ,  
Aqua Rosarum ana ʒ iij.  
Aqua Violarum ʒ vj.  
Spec. Diamarg. frig. ʒ j.  
Crytalli ʒ j ʒ.  
Succi citri ʒ ʒ.

**C** *Misce, & fiat epithema. Rondelcius.**Epithema aliud in vehementi febre.*

R. Aquæ Buglossæ, aquæ Acetosæ ana ʒ iij.  
Aqua rosarum ʒ ij. Vini albi ʒ ʒ.  
Spec. Diamarg. frig. Offis myrobalani ana ʒ j.  
Cinnamomi G. v.

**D** *Misce simul cum pauco scarlatæ granatæ: fiat epithema, quod tepidum admoveatur regioni cordis. Rondelcius.**Aliud in febribus ardentibus circa statum.*

R. Aquæ Violarum, aquæ Acetosæ,  
Aqua Buglossæ ana ʒ iv.  
Aqua Scabiosæ, Melissæ ana ʒ ʒ.  
Spec. Diamarg. frig. offis de corde cervi añ ʒ j.  
Cinnamomi G. v.

**E** *Fiat epithema, quod eo tempore admoveatur, quo majus incendium ab ægroto percipitur. Rondelcius.**Epithema ad virium imbecillitatem.*

R. Aquæ Melissæ, aquæ flor. Atanciorum,  
Aqua Buglossæ ana ʒ iij.  
Aqua ex flor. Myrti, vel  
Aqua Rosarum ʒ ij.  
Vini Cretici ʒ j.

**F** *Spec. Diagemmæ, vel Spec. Diamarg. calid. ʒ j. Trochiscorum de caphura ʒ j. Mixta cordi applicentur. \* Valer etiam ad palpitationem ex flatibus contractam. Rondelcius.**Epithema ad febres ardentes & siccas.*

R. Hordei mundati P. ʒ.  
Sem. Melonum, Cucurbitæ,  
Citulli, Cucumeris ana ʒ ij.  
Flor. Violarum P. j.  
Flor. Nenupharis P. ʒ.

Fiat decoctio. In colaturæ Tʒ iij. dissolve

Olei

Olei Amygdalarum dulc. Violarum ana ꝑ ij. Agitentur simul, & fiat epithema: supra totum thoracem applicetur. Maxime convenit febribus heclicis & squalidis. *Rondeletius.*

*Epithema ad palpitacionem cordis ex bile.*

R. Rosarum rubrarum,  
Flor. Buglossæ, Borraginis ana ꝑ j.  
Sandalorum omnium ana ꝑ ij.  
Coralii rubri,  
Been albi, rubri ana ꝑ j ꝑ.

Hæc minutim confusa, sacculo ex serico panno raro, qui pyramidis formam refertat, insuntur, & aqua rosarum & buglossi modice irrigatur, cordique admoveatur. *Andernacius.*

*Epithema ad frigidos cordis affectus.*

R. Flor. Rosinarum, Stechados ana ꝑ ij.  
Sem. Ocyimi, Cort. Mali citri, Macis,  
Caryophyllorum ana ꝑ ij.  
Spec. Diamarg. cal. vel Diagemmæ, vel  
Diachamaron ꝑ ij.

Redacta in pulverem excipiuntur gossipio. Hoc deinde sacculo indatur ex serico panno interfecto. Hic postea vino & aqua melissæ irroretur, & tepidus cordi admoveatur: siccatus removeri debet. In cordis palpitacione trochisci de caphura addantur. *Andernacius.*

*Aliud.*

R. Aquæ Rosarum ꝑ j.  
Aquæ Buglossæ ꝑ j.  
Succi Melissæ, vel Scabiosæ, vel  
Cardui benedicti ꝑ ij.  
Pulver. Diamargariti frigidi ꝑ j ꝑ.  
Corticis sicci Citriorum ꝑ j.  
Moschi & Croci ana gran.  
Vini albi ꝑ j.

Fiat epithema. *Heurnius.*

*Epithema cor frigidum alterans, & corroborans.*

R. Aquæ Melissæ, Rosarum vel flavedinis Aranciorum Buglossæ ana ꝑ ij.  
Aquæ ex foliis Myrti ꝑ ij.  
Vini Cretici ꝑ j.  
Pulveris Diamargariti calidi ꝑ j.  
Trochisci de Caphura ꝑ j.

Fiat epithema. *Idem.*

*Vel:*

R. Caryophyllorum, Cinnamomi ana ꝑ ij.  
Ollis de Corde cervi, Corticis citri,  
Ligni Aloës ana ꝑ j.  
Specierum laxificantis Galeni ꝑ ij.  
Moschi, Croci ana gran. ij.  
Fol. Melissæ M. ꝑ.  
Vini odoriferi ꝑ j.

Aquæ Melissæ, Cardui benedicti,  
Majoranz, Buglossi ana ꝑ ij. vel iv.  
Misce, fiat epithema, postquam infusa fuere per duodecim horas & expressa, & restibilibis materia in sacculum confocictur, qui madefcat ab in-

fuso, & calidus cordi imponatur. Confert etiam in Peste & Palpitatione cordis. *Idem.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus pectus.

*Epithema ad heclicam febrem.*

R. Hordei mundi P. ꝑ.  
Flor. Violarum P. ij.  
Fiat levis decoctio, & in T. j. dissolve  
Olei violacei ꝑ iv.

Agitentur simul, & fiat epithema: supra totum thoracem applicetur. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Hordei mundi P. ꝑ.  
Flor. Violarum P. j.  
Quatuor sem. frig. major. ana ꝑ ij.  
Flor. Nenupharis P. ꝑ.

Fiat decoctio. In T. ij. dissolve

Olei Violæ, Amygdal. ana ꝑ ij.  
C Miscantur bene, & fiat epithema supra totum thoracem. Frequenter autem utendum sero & mane. *Rondeletius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus stomachum.

*Epithema ad ventriculum corroborandum.*

R. Rosarum rubr. P. ij.  
D Plantaginis utriusque,  
Comarum Absinthii ana M. ꝑ.  
Sandalorum omnium ana ꝑ ij.  
Coralii rubri ꝑ ij.

Omnia sacculo imposita ex aqua cum momento aceti, cui aliquid vini adjectum sit, coquantur: linteum duplicatum hoc jure calido imbutum ventriculo admoveatur. *Andernacius.*

*Epithema ad ventriculum biliosum.*

R. Acetosæ, Endivie sativæ ana M. j.  
E Althææ cum rad.  
Absinthii sicci ana M. ꝑ.  
Rosarum rubr. P. j.  
Coriandri præparati ꝑ j.  
Sandalorum omnium ana ꝑ j ꝑ.  
Baccarum berberorum ꝑ ij.

Decoquantur ex aquæ libris duabus in sacculo ad tertias: postea addantur sacci cotoneorum ꝑ ij. utitor ut superioribus. *Andernacius.*

F *Epithema ad ventriculum pituitosum.*

R. Meliloti, Chamomillæ, Malvæ,  
Althææ, Menthæ, Absinthii,  
Nardi ana M. j.

Omnia ex aqua in sacculo coquantur. Jure decocti libræ addatur

Olei rosacei ꝑ j.  
Olei absinthii,  
Masticini ana ꝑ j.  
Adipis anserinæ ꝑ ij.

His omnibus commixtis lintea aut spongia imbuta ventri applicentur. *Andernacius.*

*Aliud ad ventriculū pituitosum.*

℞. Origani, Calaminthæ, Sifymbrii ana M. j.  
Menthæ, Absinthii ana M. ss.  
Sem. Cumini, Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.  
Caryophyllorum, Nucis moschatae,  
Ciananomi ana ʒ j ss.

Decoquantur omnia in vino meraco, ac manè vesperique ante cibum ventri imponantur, vel spongia, vel linteo. *Andernacius.*

*Epithema ad dolorem stomachi ex frigido.*

℞. Menthæ, Pulegii, Calaminthæ,  
Anethi ana M. j.  
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. ss.  
Flor. Ros. rubr. P. j.  
Nardi, Junci odorati ana ʒ ij.  
Sem. Anisi, Carvi, Dauci,  
Anethi, Fœniculi ana ʒ j.  
Sem. Lini ʒ iij.  
Galangæ, Zedoariz ana ʒ j.  
Caryophyllorum, Nucis moschatae,  
Ligni aloës ana ʒ j.

In aquæ & vini æquis partibus decoquantur. Jure ipsorum calido lintea duplicia imbuta, aut spongiæ madentes, expressæque stomacho applicentur. *Andernacius.*

*Epithema ad dolorem stomachi ex calore.*

℞. Acetosæ, Endiviæ ana M. j.  
Althææ cum rad. M. ss.  
Absinthii P. ss.  
Rosarum rubr. P. j.  
Coriandri præparati ʒ ss.  
Sandalorum omnium ana ʒ j ss.  
Berberis ʒ ij.

Decoquantur ex aquæ libris duabus ad dimidias. Spongiæ, aut lintea jure isto madida, & expressa, ventriculo imponantur. *Andernacius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus.

*Epithema ad calidam hepatis intemperiem.*

℞. Aquæ Endiviæ,  
Aquæ Scariolæ ana ʒ iij.  
Aquæ Absinthii ʒ j ss.  
Aceti, Vini albi ana ʒ ss.  
Sem. Acetosæ, Portulacæ ana ʒ ss.  
Pulv. Sandalorum omnium ana ʒ j.  
Misce, & fiat epithema pro regione hepatis. *Rondeletius.*

*Aliud ad calidam hepatis intemperiem.*

℞. Aquæ Scariolæ, Aquæ Solatri ana ʒ j ss.  
Aquæ Acetosæ, aquæ Endiviæ,

Aquæ Buglossæ ana ʒ iij.  
Aceti, Vini albi ana ʒ j.  
Trochiscorum de Spodio ʒ ij.  
Spicæ Nardi ʒ ss.  
Sandalorum omnium, ut prius. *Rondeletius.*

*Epithema ad hepatis obstructionem & calorem.*

℞. Cichorii cum rad. lathybi recentis,  
Agrimoniz ana M. j.  
Absinthii M. ss.  
Flor. Cichorii P. j.  
Quatuor femin. frigid. majorum & minorum ana ʒ j ss.  
Cyperii ʒ ij.  
Lupinorum ʒ iij.  
Sandalorum omnium ana ʒ j.  
Junci odorati ʒ ss.

Hæc omnia in sacculum conjecta ex octo aquæ uncis, vini & aceti utriusque uncis duabus, in vase fictili cooperto simul ad ignem infervescant, & epithematis modo applicentur. *Andernacius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus corpus per arterias juxta manum.

*Epithema in febris continua arteriis juxta manum applicandum.*

℞. Caryophyllorum, Nucis moschatae,  
Ligni aloës, Cinnamomi ana ʒ j.  
Aquæ Rosarum, Cyprii, Buglossæ ana ʒ j.  
Aceti rosati ʒ ij.

His commixtis linteam aut pannum sericum duplex imbutum obducitur. *Andernacius.*

DE EPITHEMATIBUS testiculos alterantibus.

*Epithema ad testiculos refrigerandos.*

℞. Aquæ Nymphææ & Plantaginis ana ʒ iv.  
Vini ʒ j. Misce & linteo admoveantur. *Heurn.*

*Vel:*

℞. Aquæ Rosarum ʒ ij.  
Aquæ Solani ʒ j ss.  
Vini albi ʒ j.

Trochiscorum de Caphura ʒ j.

℞. Misce, & fiat epithema: admoveatur testiculis, & ex decocto refrigerantium & adstringentium vel decocto florum nymphææ, vel rosarum rubr. balsamiflorum, & similibus, quibus in aqua decoctis paratur epithema. \* Sanguinem & universum corporis habitum refrigerant: sanguinem inhibent, & minus reddunt fluxilem: unde in profusio sanguinis immoderato competunt. *Rondel.*

*Epithema contra ulcera virgæ.*

℞. Aluminis rochæ ʒ j.  
Æris viridis ʒ j.

Aquæ



Aquæ fabrorum q. s.  
Coquantur simul per horas duas: fiat colatura, in  
qua panniculi linci intinguntur, & virgæ appli-  
cantur. *A. quodam Italo.*


*Epithema ad coitum.*

R. Scammoniz ʒvj.

A Euphorbii ʒjʒ.  
Cera alba ʒix.  
Coque modicum, agita fortiter, repone: & cum  
opus fuerit, reductum in pannum, testicolis &  
virgæ superpone, cum calefactus fuerit,  
tollatur: & excitabitur coitus.  
*Arnold. Villan.*

## DE EMBROCHIS, Sectio XIV.

EMBRUCHA, Latinis Irrigatio dicitur:  
estq; proprie, ubi ex alro, pluvix instar,  
in partē aliquam fit destillatio. Urimur  
iis in capitis malis, aliarumq; partium  
fracturis & contusionibus. Componun-  
tur ex herbis, radicibus, seminibus, flo-  
ribus, & id genus aliis, decoctis in aqua  
aut vino. Irrigationum autem alia alte-  
rant qualitate



### DE EMBROCHIS CA- lesfacientibus caput.

*Embrocha ad lethargum.*

R. Hyssopi, Origani, Calamenthi,  
Pulegii ana M.ʒ.  
Sem. Anisi, sem. Fœnugræci,  
Coriandri preparati ana ʒij.  
Flor. Stechados. Rorifinarini ana P.ʒ.

Decoquantur ad lb j. fiatq; embrocha, qua irri-  
getur caput. *Rondeletius.*

*Irrigatio alia ad morbos capitis  
frigidos.*

R. Rad. Acori, rad. Cypeti, rad. Ireos ana ʒij.  
Betonice, Majoranæ, Salviæ,  
Origani, Calamenthi ana M.ʒ.  
Cort. Citri sicci ʒij. Sem. Anisi ʒjʒ.  
Coriandri preparati,  
Grænorum tinctorum ana ʒjʒ.  
Flor. utriusque Stechados ana P.ʒ.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ, usque  
ad consumptionem partis dimidiæ, fiatque em-  
brocha, qua caput irrigetur, addendo, si fit con-  
tumax morbus, aquæ vitæ ʒjʒ. *Rondeletius.*

*Irrigatio calefaciens caput, alia.*

R. Betonice, Chamomille,  
Majoranæ, Serpylli ana M.ʒ.  
Lavendulæ, Origani,  
Calaminthæ,  
Hyssopi ana M.ʒ.

Coquantur in libris duabus aquæ fontanæ, do-

B nec dimidium absumatur, fiatque embrocha.  
*Fuchsius.*

### DE EMBROCHIS ALTE- rantibus stomachum.

*Embrocha ad stomachum imbecilem  
in febris quotidiana.*

R. Vini ʒv.  
Omphacii ʒiv.  
Olei Chamamelini ʒij.  
Olei mastichini ʒj.

Misce, & fiat embrocha. *Anaeracius.*

### DE EMBROCHIS REFRI- gerantibus caput.

*Embrocha in initio inflammationum.*

R. Violarum, Rosarum, Nymphææ ana P.ʒ.  
Fol. Nymphææ, Solatri, Plantaginis ana M.ʒ.  
Sem. frigid. majorum & minorum ana ʒij.

Fiat decoctio ex aqua Plantaginis vel Endiviæ  
ad libram: in fine coctionis adde Auri acerrimi  
ʒij. instilletur inflammationum initio. *Heurn.*

*Embrocha ad phrenitidem in  
principio.*

R. Lactucæ, Violarum, Plantaginis,  
Solatri, Sempervivi,  
Portulicæ ana M.ʒ.

Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarū ana P.ʒ.  
Fol. Myrti M.ʒ.

Fiat decoctio, quæ per clepsydram parva in ca-  
put instilletur. *Rondeletius.*

*Alia embrocha in augmento.*

℞. Violarum, Lactucæ,  
Solatri, Plantaginis,  
Portulacæ ana M. j.  
Rosarum, Flor. Violarum,  
Nenupharis ana P. j.  
Fol. Myrti M. ℞.  
Flor. Chamomillæ, Anthos,  
Meliloti ana P. j.

Coquantur ad dimidium, fiatque embrocha. In  
declinatione verò additur huic decoctioni, be-  
tonica, spondylium, organum, & calaminthum.  
*Rondeletius.*

*Embrocha ad somnum conciliandum.*

℞. Lactucæ, Violarum, Plantaginis,

Solatri, Sempervivi, Portulacæ ana M. j.  
Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j.  
Flor. Myrti M. ℞.  
Sem. Lactucæ, Papaveris albi ana ℞ ij.  
Cort. Mandragoræ ℞ j.

Decoquantur in ℥b ij. aquæ usq; ad consumptio-  
nem medietatis, fiatq; embrocha. *Rondeletius.*

*Embrocha ad somnum inducendum.*

℞. Aquæ fontanæ q. s. est, pone in gutturnium,  
juxta lectum, & vase alio supposito, aquam gut-  
tatum stillare permittite. \* Somnum conciliat, ut  
ait Doctor tm Giesffaj.

*Embrocha ad dolorem podagricum.*

℞. Thymi, Origani, Salviæ, Calamintha  
ana M. j.  
In aqua decoquantur, jure eorum partes affectæ  
perfundantur, aut foveantur. *Andernacius.*

DE INSESSIONIBUS, Sectio XV.

INSESSUS est quasi balneum ven-  
tris, partiumq; infernarū. Fiunt ex  
decoctione herbarum, radicum,  
florum, seminum, quorū residentia  
sacco imponitur, cui resideat  
æger. Utimur his in affectibus ve-  
sicæ, coli, uteri, ani, renum, ventris,  
ob ægri imbecillitatem, ob bal-  
neorum defectum. Horum autem  
alii

- Astringunt: ut { Inseffus ad anum prolapsum.  
Inseffus ad nimium uteri fluorem.  
Inseffus ad hæmorrhoidas.  
Inseffus ad alvi fluorem.
- Emolliunt: ut Inseffus ad tenebrum.
- Aperiunt: ut { Inseffus ad menstrua provocanda.  
Alius.  
Alius.
- Discutiunt: ut { Inseffus ad inflammationes uteri.  
Inseffus ad renes inflammatos.
- Calculum frangunt: ut { Inseffus ad calculos.  
Alius.  
Alius.
- Dolorem sedant: ut { Inseffus ad dolores colicos.  
Inseffus ad dolorem nephriticum & co-  
licum.

DE INSESSIONIBUS  
astringentibus.

*Inseffus ad anum prolapsum.*

℞. Plantaginis M. j.  
Rosarum rubr. M. ℞.  
Decoquantur in aqua, cui chalybs antea extin-  
cta fuit. *Andernacius.*

*Inseffus ad nimium uteri fluorem, &  
ani hæmorrhoidas.*

℞. Plantaginis, Polygoni, Equiseti,  
Rubi foliorum ana M. j.  
Rosarum P. iv.  
Malicoriti ℞ ij.  
Rad. Symphyti ℞ j.  
Calycum glandium ℞ f.

C Decoquantur in aqua chalybeata, fiatque infes-  
sus. *Andernacius.*

*Inseffus ad hæmorrhoidas.*

℞. Verbasci, Plantaginis ana M. j.  
Flor. Verbasci P. j.  
Sem. Lini ℞ ij.  
Cort. Malorum Punicorum,  
Balauftiorum, Rhus obsoniorum,  
Baccarum Myrti ana ℞ ℞.

D In aqua & vino austero decoquantur ad infes-  
sum. *Andernacius.*

*Inseffus ad fluorem alvi.*

℞. Rad. Bistortæ,  
Rad. Consolidæ major. ana ℞ ij.  
Nucum Cupressi, Nucum Pini,  
Cort. Mali granati ana ℞ ij.

Rosarum

Rosarum rubrarum, Balaustiorum,  
Granorum myrti ana ℥ j β.  
Decoquantur omnia in vino rubro astringente.  
*Rondaletius.*

*Alius.*

℞. Plantaginis, Polygoni,  
Bursæ pastoris, Equiseti ana M. ij.  
Fol. Rubi, Lentisci, Sumach ana M. j β.  
Alumtis rochæ ℥ ij.  
Rosarum rubrarum ana ℥ j β.  
Decoquantur omnia simul in vino rubro, aut a-  
qua chalybeata: deinde huic decocto infideat  
æger. *Rondaletius.*

*Inseffus ad alvi, uteriq; nimium fluorem, de-  
scensum, hæmorrhoidas, exitum  
ani, aliaq; ejus vitia.*

℞. Fol. Quercus M. v.  
Rosarum rub. M. ij.  
Glandium quercus ℥ ij.  
Decoquantur in aqua pluviali, vel fontana. In  
decocta restinguatur chalybs, aut ferrum can-  
dens ter, vel sapis. Inseffus fiat manè ac vespe-  
ri. *Rulandus.*

### DE INSESSIONIBUS emollientibus.

*Inseffus ad tenesimum.*

℞. Malvæ, Althææ, Violariæ,  
Verbasci ana M. j.  
Flor. Verbasci P. j.  
Sem. Lini ℥ β.  
In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum  
usque sedeat. *Andernacus.*

*Inseffus ad tenesimum alius.*

℞. Folia capii barbati M. iv.  
Calulorum sem. Lini ℥ β.  
Fiat ex his in l. q. aquæ decoctio, & inseffus. *Ru-  
landus.*

### DE INSESSIONIBUS aperientibus.

*Inseffus ad menstrua provo-  
canda.*

℞. Artemisiæ, Rorismarini,  
Thymi, Marrubii,  
Calaminthæ ana M. ij.  
Sabinæ M. j.  
Fol. Lauri P. ij.  
Flor. Rorismarini, Sambuci ana P. ij.  
Rad. Cyperi ℥ ij.  
Granorum Juniperi contus. ℥ j β.  
Omnia incisa, sacculoque condita, coquantur  
ex aqua fluviali, quanta ad inseffum requiritur.  
*Andernacus.*

*Alius ad eadem.*

℞. Artemisiæ, Salviæ, Betonicæ, Calaminthæ,  
Origani, Pulegii, Chamæmeli, Melilori,  
Hyperici, Abrotani ana M. β.

A Rad. Iridis, Petroselini ana ℥ j.  
Coquantur pro inseffu. *Fuchsius.*  
*Alius ad menstrua provocanda.*

℞. Nepetæ, Artemisiæ, Thymi,  
Salviæ ana M. j.  
Fol. Lauri, Filicis ana M. ij.  
Flor. Sambuci P. j.  
Rad. Valerianæ, rad. Apii, rad. Petroselini,  
Rad. Fœniculi ana ℥ ij.  
Ex his in aqua decoctis fiat inseffus, quo manè  
& vesperi ante cibum utendum est. *Andernacus.*

*Alius ad menstrua indurata, tumoresq;  
& dolores naturalium.*

℞. Fœnigræci, sem. Lini, Pulegii,  
Artemisiæ, Cucumeris sylvestr.  
Rad. Liliorum alb.  
Fol. Dendromalachæ ana q. ℥.  
Decoquantur omnia in aqua, fiatq; inseffus, vel  
balneum simplex dulcis aquæ emolliens & hu-  
meclans. Antea verò quam utaris, alvus subdu-  
ci, levari que vesica debet. nam his oppletis, &  
uterum, qui medius inter illa consistit, premen-  
tibus, menstrua nimia angustia cohibentur, tar-  
danturque. *Andernacus.*

*Inseffus ad menses ciendos.*

℞. Pulegii, Sabinæ ana M. vj.  
Rad. Alari ℥ iv.  
In sacculo inclusa coquantur ex aqua pluviali,  
vel fontana, quantum postulat inseffus. Utendum  
hor. ante cibum manè, ac vesperi tempore men-  
struationis.

### DE INSESSIONIBUS discutientibus.

*Inseffus ad uteri inflammationes.*

℞. Rutæ, Pulegii, Nepetæ, Marrubii, Thymi,  
Artemisiæ, Althææ, &c. ana q. ℥.  
Decoquantur ad inseffum. Post hujus usum, ute-  
rus oleo laurino, vel nardino, vel anethino in-  
ungatur. *Andernacus.*

*Inseffus ad renes inflammatos.*

℞. Malvæ, Althææ ana M. iv.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ ij.  
Decoquantur in aqua. Hæc postea vasi ligneo  
altitudinis pedalis immittantur ad inseffum.  
*Andernacus.*

### DE INSESSIONIBUS frangentibus calculum.

*Inseffus ad calculosos.*

℞. Fragmentorum Raparum,  
Fragment. Paskinacæ,  
Siferis, Chamomillæ, Flor. Verbasci,  
Betonicæ, Prunellæ,  
Aquilegii, Rutæ mutariæ,  
Artemisiæ ana M. j.  
Coquantur in aqua pluviali, quantum ad insef-  
sum satis est. *Andernacus.*

*Infessus ad calculum.*

R. Saxifragiæ, Oenanthes, Helxines,  
Malvæ, Althææ ana M. j.  
Cicerum rub. ʒ ij.  
Sem. Petroselinî, Lini,  
Fœniculi ana ʒ j ʒ.  
Coquantur in aqua justæ quantitatis ad tertias  
pro infessione. *Fuchsius.*

*Alius ad calculum.*

R. Malvæ, Althææ, Chamomillæ, Meliloti,  
Parietariz, Scolopendrii ana M. ij.  
Rad. Malvæ Tʒ ʒ.  
Rad. Fœniculi,  
Sem. Lini ana ʒ iij.  
Fœnigræci ʒ ij.  
Rubeæ tinctorum ʒ j.  
Incisa omnia, sacculoque lineo indita, ad infes-  
sum coquantur. *Andernæus.*

*Alius ad calculum.*

R. Radicis Althææ ʒ iv.  
Fol. Althææ, Malvæ,  
Parietariz ana M. ij.  
Rad. Nardi M. ʒ.  
Origanî, Calamenthi,  
Betoniz, Abrotani,  
Arthemisiz, Rorismarini,  
Petroselinî ana P. ij.  
Sem. Lini, Fœnigræci, Anisi,  
Fœniculi ana ʒ ij.  
Furfuris crassi P. iv.  
Sacculo indita ex aqua communi coquantur,  
quanta ad infessum sufficere poterit. *Andernæus.*

*Infessus ad arenam, renumq;  
calculos.*

R. Raparum N. v.  
Nasturrii aquatici, Polygoni ana M. iv.  
Incisa lineo sacculo indantur, ac incoquantur  
aquæ, quantum satis est infessui. Utatur æger  
semper paroxysmi, & ubi ingens surget dolor.  
*Rulandus.*

*Infessus ad vesicæ calculum &  
stranguriam.*

R. Raphani N. x.  
Incidantur, sacculo imponantur, aquæ quanta  
necessaria est, incoquantur, ut fiat infessus, cujus  
frequens sit usus.

A DE INSESSIONIBUS  
dolorem mitigantibus.*Infessus ad dolores colicos mitigan-  
dos, curandosq;.*

R. Althææ, Rutæ, Majoranæ,  
Arthemisiz ana M. ij.  
Fol. Lauri ʒ ij ʒ.  
Seminis Apii, Anisi, Cumini ana ʒ ij.  
In aqua decoquantur, quanta folium dimidium  
repleat. *Andernæus.*

*Infessus ad colicam passionem, ven-  
trisq; torsiones.*

R. Florum Chamomillæ, Meliloti,  
Anethi, sem. Lini ana M. ʒ.  
Menthæ, Calamenthi, Absinthii, Pulegii,  
Origanî, Cumini, Granoꝝ Juniperi,  
Baccarum Lauri ana M. j.  
Spicæ M. ʒ.  
Sulphuris vivi ʒ j.  
Salis nitri ʒ ʒ.

Sacculo indita coquantur in f. q. aquæ fluvialis  
ad tertias, ut fiat infessus, quo utatur æger ma-  
ne ac vesperi, & si opus sit, noctu ac sæpius, do-  
nec ex toto remittat dolor. *Rulandus.*

*Infessus ad colicum & nephriticum  
dolorem.*


R. Origanî, Calaminthæ, Anethi,  
Chamomillæ, Sinonis, Lauri ana M. iv.  
Fœnigræci, Sem. Carvi, Cumini,  
Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.  
Baccarum Lauri ʒ ʒ.

Quod si varii sint affectus, eorumque causæ di-  
versæ, plura medicamenta instituto idonea adji-  
cere licebit: ut si emolitione opus sit, folia mal-  
væ, althææ, parietariæ, ac violarum addes. Sin au-  
tem incisio quædam, aut meatuum apertio re-  
quiratur, radices asparagi, rusci, apii, adjungen-  
tur. Ad vesicam calculosam eisdem utendum.  
ita tamen ut ruta addatur. *Andernæus.*

*Infessus ad uteri dolores & pra-  
focationes.*

R. Melissæ M. x.  
Pulegii M. iv.  
Rorismarini M. iij.  
Coquantur in f. q. aquæ fontanæ. Usus ejus est  
ante cibum manè atque vesperi. *Rulandus.*

## DE BALNEIS, Sectio XVI.



## DE BALNEIS EXCALEFACIENTIBUS.

*Balneum ad intemperiem frigidam.*

R. Pulegii, Origani, Hyssopi, Thymi, Saturejæ ana M. j.  
Salvia, Fol. Lauri, Rosismarini, Chamæpityos, Pyrethri ana M. ss.  
Hæc, vel omnia, vel plura ex eis, in aqua fontana vel vino mixta coquantur, quanta ad balneum satis sunt. *Andernacius.*

*Balneum ad paralyticos.*

R. Baccarum Juniperi contusarum M. xv.  
Decoquantur in aqua fluviali, quanta opus sit ad lavacrum. In decocta aqua restinguatur septies chalybs candens, ac renovetur hoc modo tertio quoque die. Insidat ægrotus misto balneo ad collum usque tot horis, quot ferre manè & vesperi quotidie potest. *Rulandus.*

*Balneum ad contractos & convulsos.*

R. Sambuci M. xx.  
Decoquantur (pro divitibus) in vino, pro pauperibus verò in aqua quantum sufficit. Insidant quotidie diutius in hoc lavacro, & post egressum, in calido lecto bene contesti stragulis sudent diu multumque. Post sudorem perungantur membra contracta isto unguento.  
R. Pinguedinis taxi ꝯ ij.  
Pinguedinis vulpis ꝯ j.  
Masticis ꝯ ss.

A Euphorbii ꝯ ij.  
Piperis utriusque ꝯ x.  
Vini boni mens. ij.  
Fiat decoctio juxta artem. *Rulandus.*

## DE BALNEIS refrigerantibus.

*Balneum ad intemperiem calidam.*

R. Flor. Violarum, Buglossæ ana P. iv.  
Flor. Nymphaeæ P. ij.  
B In aqua coquantur, quanta pro balneo sufficit. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Succu Solatri, Succu Cucurbitæ, Succu Melonum ana ꝯ iv.  
Misce aquæ balnei, quanta pro balneo satis esse potest. *Rondeletius.*

*Balneum pro heclicis.*

In febribus heclicis conveniunt balnea ex aqua tepida, humectantia: quæ ut magis humectent, addimus libram unam olei violati: aut butyrum recens in prædicta aqua dissolvimus, quod humiditatem æream partibus externis infundit. *Rondeletius.*

*Aliud pro heclicis.*

R. Radicum Bisinalvæ ꝯ ij.  
Malvæ, Branchæ urinae, Buglossæ cum rad. ana M. jv.  
Flor. Violarum, Buglossæ, Borriginis ana P. iv.  
Rosarum rubr. P. ij.

Humectantibus balneis admisceantur decocta A  
pedum vervecis, & intestinorum: quamvis illa ad  
temollendum potius usurpentur. *Rondeletius.*

### DE BALNEIS astringentibus.

*Balneum ad juvandum conceptum.*

R. Rad. Valerianæ T̄j β.  
Rad. Cyperi, Galangæ, Rad. Enulæ ana ʒ ij.  
Fol. Lentisci, Artemisiæ, Calamenthi,  
Origani, Lavendulæ, Majoranæ,  
Fol. Lauri ana M. iv.  
Summitatum Lentisci, Myrti,  
Cupressi ana M. ij.  
Sem. Ameos, Lentisci, Fœniculi ana ʒ j β.  
Cort. Mal. granat. ʒ ij.  
Aluminis ʒ ij.  
Ros. rub. Stœchados, Flor. Samplici ana P. ij.  
Coquantur omnia in sufficienti aquæ quantita-  
te, addendo vini rubri stypticum modicum: & utatur  
balneo. *Rondeletius.*

*Balneum ad conceptum perutile, cale-  
faciens & roborans uterum.*

R. Artemisiæ, Absinthii, Levistici, Avenæ,  
Granorum Juniperi, Origani, Chamomillæ  
ana M. ij.

Decoquantur hæc simul in aqua pluviali, quanta  
opus est. Infideat in isto balneo mulier sterilis,  
statim post fluxum menstruorum quotidie bis,  
manè scilicet per horam, & tamdiu vesperi, idq;  
continuet octo diebus, ac renovet tertio quoque  
die. *Rulandus.*

*Balneum ad inflammationem, cum  
fluxus adest.*

R. Plantaginis, Polygoni, Fol. Rub. ana M. iij.  
Malicortii ʒ ij.  
Coquantur in aqua, quantum ad balneum satis  
esse putas. *Andernacus.*

### DE BALNEIS EMOL- lientibus.

*Balneum emolliens.*

R. Malvæ cum radicibus, Branchæ Ursinæ,  
Violaris ana M. iij.  
Mercurialis, Parietaris, Betæ ana M. ij.  
Sem. Lini ʒ j.  
Flor. Chamomillæ P. ij.

Fiat decoctio pro balneo, in quo æger bis quo-  
tidie nater ad horam unam. Hoc balneum valet  
etiam in affectibus cutis crustosis, squamosis, sic-  
cis & squalidis. *Rondeletius.*

*Balneum ad inflammationem & du-  
ritiem membrorum.*

R. Malvæ domesticæ, sylvestris,  
Melilori ana M. ij.  
Seminis Lini ʒ iij.  
Fœniculi ʒ ij.  
Ex his in aqua coctis balneum paratur. *Andern.*

### DE BALNEIS aperientibus.

*Balneum menstrua provocans.*

R. Rad. Ireos T̄j β.  
Galangæ crassæ, Rad. Rubiæ major. ana ʒ ij.  
Rad. Althææ, Cyclaminis ana ʒ iij.  
Arthemisiæ, Nepetæ, Matricariæ,  
Origani, Mercurialis ana M. iv.  
Pulegii, Pijlli, Majoranæ,  
Fol. Lauri ana M. ij.  
Sem. Petroselinii, Seseleos,  
Ameos, Cinnamomi ana ʒ j β.  
Sem. Lini, Fœniculi ana ʒ iij.  
Flor. Samplici, Anthos, Stœchados,  
Cicerum rub. Sabina ana P. iv.

Coquantur omnia in duabus partibus aquæ, &  
una vini albi: deinde sedeat in balneo, frequen-  
ter admovendo ventri inferiori plantas in præ-  
dicto balneo decoctas. *Rondeletius.*

### DE BALNEIS ABSTER- gentibus cutem.

*Balneum primum, ad curis affectus: hoc est,  
crustas & squamas duras emol-  
liens, & detergens.*

R. Malvæ cum rad. Branchæ ursinæ,  
Violaris ana M. iv.  
Mercurialis, Parietaris, Betæ ana M. ij.  
Sem. Lini ʒ j.  
Chamomillæ P. ij.

Decoquantur pro balneo, in quo bis quotidie  
sedeat ad horam unam. *Rondeletius.*

*Balneum secundum, cutis affectus de-  
tergens & exiccans.*

R. Rad. Bryoniae, Lapathi acuti,  
Cucumeris sylvestris, Ari. Serpentaria ana T̄j j.  
Rad. Althodoli, vel Gentianæ, & Squillæ T̄j β.  
Saponaria, Parietaris, Absinthii,  
Scabiosa, Fumaræ, Borruginis ana M. j.  
Lupinorum, Fabarum ana ʒ β.  
Flor. Centaurii min. P. iij.  
Rosarum P. ij.

Fiat decoctio pro balneo: de qua decoctione ad-  
de plus vel minus, pro morbi natura, vel corporis  
habitu & viribus, & diutius utatur. *Rondeletius.*

*Balneum tertium, cutim detergens, ac levi-  
ter astringens seu corroborans.*

R. Fol. Myrti, vel Fol. Lentisci, vel Plantaginis,  
Tapti barbati, Pilosellæ, Hippuris,  
Polygoni ana M. ij.  
Rosarum part. xx.  
Rad. Iridis, Bistortæ, Pentaphylli ana ʒ ij.

Fiat decoctio: in qua dissolve  
Salis communis T̄j ij.  
Aluminis ʒ iv.

Misce, & fiat balneum tepidum, & spongiis no-  
vis detergatur diligenter. Ex lixivio etiam fieri  
possunt, modo non sit nimis acre. *Hoc autē bal-  
neum*

neo non utendum, nisi prius materia per præcedentia balnea fuerit insensibiliter resoluta, vel evacuata. *Rondeletius.*

*Balneum ad majores cutis affectus.*

R. Rad. Lappathi acuti T̄ ij.  
Rad. Enulæ T̄ β.  
Fumariz, Lupinorum, Borriginis, Buglossæ,  
Parietariz, Betæ, Saponariz ana M. iv.  
Sem. Cucurbitæ, Cucumeris,  
Melonis, Citrulli ana ζ ij.  
Acetofæ, Lappathi acuti,  
Lentiginis aquaticæ ana M. ij.  
Misce simul, & pro balneo decoquantur, in quo potes addere farinæ fabarum T̄ ij. Sedeat in hoc balneo æger.

*Aliud ad idem.*

R. Rad. Bryoniz, Cucumeris sylvestr. an. T̄ β.  
Rad. Asphodeli ζ ij.  
Rad. Lappathi acuti, rad. Enulæ ana T̄ β.  
Mercurialis, Betæ cum rad. Saponariz,  
Parietariz ana M. ij.  
Lupinorum, Fumariz ana M. ij.  
Sem. Raphani ζ j.  
Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ,  
Cucumeris ana ζ j β.  
Lumbricorum per media dissectorum N. iv.  
Fol. Senæ ζ ij.  
Fol. Borriginis, Violarum, Buglossæ ana P. ij.  
Reponantur omnia pro balneo, in quo dissolve farinæ lupinorum, & ciceris rubr. ana T̄ β. fiat balneum, ut dictum est. *Rondeletius.*

*Aliud ad præduram prætumidamq;  
scabiem.*

R. Rad. Bryoniz, Cucumeris sylvestr. ana ζ ij.  
Rad. Althææ, rad. Liliorum alb.  
Rad. Lappathi acuti ana T̄ ij.  
Rad. Serpentariz, Hæstulæ regiz ana ζ ij.  
Malvæ, Bismalvæ, Branch. curifinæ ana M. iv.  
Lupinorum Fumariz, Lappathi acuti,  
Saponariz, Acetofæ, Eodivie, Cichorii an. M. j.  
Sem. Lini, Foenigræci ana T̄ β.  
Sem. Raphani ζ j.  
Sem. Cucurbitæ, Melonum,  
Citrulli, Cucumeris ana ζ ij.  
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. ij.  
Flor. Borriginis, Buglossæ, Nymphææ,  
Hordei integri, Cicerum rubr. ana P. ij.  
Misce simul, & decoquantur in sufficienti aquæ quantitate pro balneo, quo præsidio utimur ad discutendam scabiem crustosam & contumacem, & emollienda tubercula elephantiorum, quibus tæta cutis scætet. Post hoc balneum utendum erit tertio balneo, superius descripto in cutis affectibus. *Rondeletius.*

*Balneum ad morbum Gallicum.*

R. Flor. Chamomillæ,  
Flor. Meliloti ana T̄ j.  
Caudæ equinæ, Lavendulæ, Malvæ,  
Aristolochiz longæ, Centauræ ana M. ij.

Foenigræci P. iv.

Ligni Guajaci, vel Juniperini T̄ ij.  
Bulliat in sufficienti quantitate aquæ, secundum artē, deinde coletur, usq; servetur. Post egressum scabies abluatur mixtura præscripta, ex oleo ligni, & aqua plantaginis facta. Et sic æger sanabitur, corpore prius recte purgato. *Rulandus.*

*Balneum abstergens, purgans, ravesaciens,  
digerens, pro leprosis.*

B R. Bryoniz, Cucumeris asinini, Serpentariz,  
Enulæ ana T̄ β. cum radicibus,  
Lappathi acuti, Acetofæ, Borriginis, Buglossæ,  
Saponariz ana M. ij. cum radicibus,  
Fumariz, Lupulorum, Endiviz,  
Cichorii, Plantaginis ana M. ij.  
Lupinorum, Cort. Fabarum,  
Hordei integri ana P. ij.  
Rosarum rubr. Flor. Nephtharis,  
Trium flor. cordial.  
C Tamarisci ana M. iv.

Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti ana M. ij.  
Fiat decoctio in aqua fontana & pluviali pro balneo, quod ingrediatur mane ventriculo vacuo. Bis aut ter in secunda vice sumat tabellam unam Diamarg. frigid. superbibendo ζ ij. aquæ borriginis. Item à prandio ingrediatur longè à cibo. Continuis tribus diebus peragat id ipsum. *Rondeletius.*

*Balneum ad scabiem, lepram, ulcera, &  
omnia cutis vitia, expertum.*

R. Fol. Quercus, Pisorum ana M. x.  
Coquantur in aqua fluviali q. s. in hoc balneo infideat æger quotidie mane & vesperi. Et quando egreditur, cutis infectiones penna in sequenti mixtura intincta laventur, & per se siccantur:

R. Aquæ Plantaginis T̄ j β.

Olei ligni Guajaci ζ ij.

E Misce. Ulcera verò Emplastro Diasulfuris vinciantur. Hoc enim modo sanavi omnē scabiem, ulcera quæcunque, ac lepram recentem, non ex parentibus contractam, cutisq; vitia cuncta. Renovandum est autem tertio quoque die, ut reliquæ artificiales balneæ. *Rulandus.*

*Balneum Theophrasti Paracelsi, certò sanans  
(ut ipsemet edocuit experientia testatur) omnes morbos chirurgicos, eosq; qui per cathartica, abstinentiam, sudationes,  
& balneas curari solent  
aut possunt.*

R. Aluminis T̄ x.

Salis T̄ xx.

Aceti stillatici q. sufficit.

Commisceantur simul optimè, stetq; per quatuor dies in infusione, postea decoquantur ad consumptionem aceti. Cocta hæc massa, seu lapsus, incoquantur in aqua pluviali, quanta sufficit, quoad oleositas quædam appareat. Deinceps

insideat æger in hoc lavacro pro vulgari modo, & consuetudine, nec ulla utatur medicina.

### DE BALNEIS DO- lorem mitigantibus.

#### Balneum ad dolorem colicum.

R. Rad. Althææ ℥ ij.  
Mercurialis, Parietariz, Violariz,  
Branchæ ursinæ ana M. j.  
Origani, Calamenthæ,  
Pulegii, Rutæ ana M. iij.  
Anis, Fœniculi, Petroselinæ ana ℥ ss.  
Flor. Anthos, Samplicii,  
Storchados, Meliloti ana P. iij.  
Cort. Citri sic. ʒ ij.  
Lavendulæ, Fol. Lauri ana M. iij.

Decoquantur omnia in duabus partibus aquæ, & una vini. Quod si vini Malvatici copia suppetit, illius modicum permisceri poterit. *Rondelatus.*

#### Balneum ad dolorem nephri- ticum.

R. Rad. Liliorum alb.  
Bismalvæ ana M. iv.  
Parietariz, Saxifragiz, Petroselinæ,  
Fœniculi marini, Fœnigræci ana M. iij.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ ss.  
Mili Solis ʒ ij.  
Fol. Silybrii, Violariz,  
Borraginis, Buglossæ ana P. iv.

Quibus addere potes

Rad. Raphani ʒ iij.  
Fol. Senecionis M. ij.  
Flor. Chamomillæ,  
Flor. Sambuci ana P. ij. ss.

Decoquantur omnia in sufficienti aquæ quanti-  
tate: deinde permisceantur vini albi ℥ iv. olei  
Liliorum, & butyri ana ℥ ij. parietur balneum, in

quo sedeat æger tantisper, dum vehementibus  
doloribus torquetur. Quo uti post alias eva-  
cuationes est saluberrimum: & eo ipso tempo-  
re, quo æger in balneo residet, potiones calcu-  
lum frangentes exhiberi possunt. *Rondelatus.*

#### Balneum ad lassitudinem.

R. Hyssopi, Origani, Pulegii,  
Thymi, Saturejæ ana M. ss.  
Salviæ, Fol. Lauri,  
Rosimarini, Chamæpityos.

B Pyrethri ana M. ss.  
Coquantur in aqua fontana, quanta ad balneum  
latis est. *Andernæus.*

#### Aliud balneum ad lassitudinem.

R. Origani, Pulegii,  
Chamomillæ ana M. iij.  
Salviæ, Baccarum lauri ana M. ij.  
Coquantur in aqua, quanta opus est. *Rulandus.*

#### Balneum ad dolorem.

C R. Kaporum N. vj.  
Rutæ M. v.  
Salis M. iij.

Incoquantur simul in aqua, quanta fuerit opus.  
Insideat æger manè ac vespèri, ubi non adest in-  
flammatiõ. *Rulandus.*

#### Balneum ad podagram, chiragram, & sciaticam.

D R. Salis ℥ ij.  
Aluminis ℥ j.  
Sulphuris vivi ʒ iij.  
Baccarum lauri ℥ ss.

Bulliant simul in aquæ duobus sextariis. Atque  
ex hoc uniusque balneo tertio quoque die re-  
novando infundatur portio à ℥ ss. ad ℥ j. Ac  
insideat in hoc lavacro æger quotidie per ho-  
ram, manè & vespèri. *Rulandus.*

## DE LOTIONIBUS, Sectio XVII.

PARTIUM quarundam  
sunt ablutiones, quæ  
balnei vicem gerunt, vi-  
denturq; balnea parti-  
cularia. Unde lotiones

Trunci: vide-  
licet

Artuum: sci-  
licet

Capitis: ut

Axillarum: ut

Manuum: ut

Pedum: ut

Lotio ad sordes auferendas.  
Lotio ad ulcera.  
Lotio ad pediculos.  
Lotio ad tingendos capillos.  
Lotio ad alopeciam.  
Lixivium ad cerebrum memoriamq;  
Aliud in frigido affectu.  
Aliud.  
Lixivium ad desillationem sistendam, &c.

Lotio ad axillas.

Lotio ad manus.

Lotio ad somnum eiendum in febrilibus.

Lotio pedum polychristos.

Lotio ad podagram, &c.

DE



DE LOTIONIBUS A

*Lotio ad sordes capitis auferendas.*

Caput ad sordes auferendas lixivio, ex cineribus sarmentorum facto, lavatur, corpore recrementis vacuo, & manet ante cibum: sic tamen, ut statim caput abstergetur linteis calidis, & exsicce- B tur: capilli si adsint, extricentur: non autem expectandum, donec caput, capilli que per se exsiccentur. *Andernacus.*

*Lotio ad ulcera.*

In capitis ulceribus lixivii desiccantibus utimur: ut abrotani, betonicæ, &c. *Rondeletius.*

*Lixivium ad Achoras.*

R. Pisorum M. iv.  
Decoquantur in s. q. aquæ. Horum juri admisceatur tantundem lixivii fortis: & facta ebullitione reservetur usui. Caput eo lavetur quotidie ante cibum, & mox sicce- C tur. *Rulandus.*

*Aliud ad pediculos.*

R. Agarici ꝑ. β. Coquantur in lixivii dulcis TB iij. & ex ea irrigetur, aut lavetur caput in dies. Si ulcerata capitis partes illinantur parum oleo Balsami, commoventur uno die omnes pediculi *Idem.*

*Lotio ad pediculos.*

In pediculari morbo, amaris, ut lupinis, nitro, & fellibus, Raphide agria, & ad vermes occidendos, & furfures detergendos, & pilos tingendos. In farfaribus, detergentibus: ut melle, siccis herbarum amararum, aut herbis ipsis decoctis, ut cicla, parietaria, saponaria. *Rondeletius.*

*Lotio ad tingendos capillos.*

Capillis tingendis palca avenæ utimur, cortice & ligno berberis, & floribus genistæ, & hy- E perici. *Rondeletius.*

*Lotio ad Alopeciam.*

Ad Alopeciam fit ex alcyonio potentissimum lixivium, quod siccat & digerit potenter, & morbum curat. *Rondeletius.*

*Lixivium ad melancholiam, insaniam, ac vigilias.*

R. Majoranæ, Flor. Betonicæ, Chamomillæ ana M. β.  
Condantur sacculo, & decoquantur in s. q. vini, quo crebro lavetur caput. *Rulandus.*

*Lixivium roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusque reliquos.*

R. Fol. Senæ ꝑ. j.  
Rosarum rubr. ꝑ. j.  
Lavendulæ ꝑ. ij.  
Fiat ex his decoctio in s. q. aquæ, qua caput manet lavetur. *Rulandus.*

Lixivium ad cerebrum memoriamque juvenandam.

R. Chamomillæ, Salviz, Origani, Betonicæ ana M. j.  
Submittantur cineri in fundum, & lixivium superfundatur, cum aqua pluviali: & pridie quam caput lavetur, madefcat in eo sacculus lineus ex Rosarum rubr. Majoranæ, Lavendulæ, Rosismarini, Spicæ, Betonicæ ana ꝑ. j. modice incisorum, Agarici ꝑ. ij.

Inter lavandum sapo odoros in pomi figuram (pomarium vocant) addatur. *Andernacus.*

*Aliud lixivium ad frigidos affectus.*

R. Salviz, Rosismarini, Origani, Calaminthæ ana M. j.  
Fol. Lauri M. β.  
Flor. Stœchados, Heliochrysi ana ꝑ. j.  
Ex jure decocti caput irrigetur lavetur que. *Andernacus.*

*Aliud ad memoriam.*

R. Majoranæ, Rosismarini, Melissæ ana M. j. β.  
Fol. Lauri M. j.  
Flor. Chamomillæ, Flor. Stœchados, Pseudonardi seu Lavendulæ ana ꝑ. ij.  
Coquantur in lixivio, sacculo condita horum jure caput, manet ante cibum, corpore purgato, lavetur: mox sicce- C tur contegatur que. *Andernacus.*

*Aliud ad destillationem sistendam.*

R. Majoranæ, Betonicæ, Melissæ ana ꝑ. j.  
Flor. Chamomillæ, Stœchados, Anthos, Heliochrysi ana ꝑ. ij.  
Nigellæ ꝑ. ij.  
Coquantur in lixivio ex bucci cinere, & hoc caput rursum lavetur.

*Lixivium ad asthma, siccans & sistens destillationes ex capite ad subje- C ctas partes.*

R. Salviz, Betonicæ, Hyssopi ana M. β.  
Flor. Chamomillæ, Rosarum rubr.  
Granorum Myrti contus. ana M. j.  
Bulliant in q. s. lixivii dulcis, condita sacculo. Ex hoc caput singulis septimanis lavetur, semel aut bis ante cibum. *Rulandus.*

*Lixivium aquas ducens, quod in potu exhibetur.*

R. Cinerum Genistæ virginæ, Stipularum fabarum, Vitis albas uvas proferentis ana M. j.  
Vini Rhenensis TB iv.  
Ter cola per cineres: fiat lixivium: ad- D jice Nucem myristicam N. j.  
Cinnamomi ad ejus pondus, Baccarum Lauri N. vj.  
Cymini, Fœniculi, Anisi ana ꝑ. ij.  
Crassæ contusa sint semina, & ad jice sacchari ꝑ. iv. ter die de hoc lixivio bibat spacio mēstruo. *Leviathan Rabi.*

## DE LOTIONIBUS axillarum.

### Lotio ad axillas.

Axillæ abluuntur lixiyo parato ex astringentibus, ut oleastro, lentisco, additis quibusdam odoratis contriagentibus, ut rosis. *Rondeletius.*

## DE LOTIONIBUS manuum.

### Lotio ad manus.

Manus abluuntur aqua & saponeo odorato, vel aqua & medulla panis, vel aqua & fursiare: additis quibusdam odoratis, ut aqua rosarum, vel naphæ, vel oleo spicæ. Divium verò manus abluuntur aqua, cui aqua rosata moschata fuerit permixta.

### Lotio ad manus tempore pestis præ- servationis causa.

R. Rad. Angelicæ, Zedoariæ ana ℥j ℥.

Caryophyllorum ℥ij.

Calami aromatici vulgaris ℥ij.

Omnia macerentur in Tb ℥. aceti rosacei optimi, postquam crassiusculæ erunt contusa. *Johannes Bauhinus Junior.*

## DE PEDUM LO- tionibus.

### Lotio ad somnum.

R. Malvarum, Lactucæ ana M.ij.  
Capitum papaverum alborum N. x.  
Cornicum radicem Mandragoræ,  
Fol. Melissæ ana ℥ ℥.

Aquæ q. s.

Fiat decoctio ad quintæ vel sextæ partis consumptionem. Addi poterunt flores nymphææ, melibti: folia salicis, vitis, cucurbitæ, leamen Anethi. *Hournius.*

### Lotio ad somnum sciendum in febris.

R. Malvæ recentis, Lactucæ,  
Fol. Cucumeris,  
Cucurbitarum, Violarum ana M. j.  
Flor. Nenupharis,  
Violarum ana P. j.

Fiat decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum: nec tergantur, aut panno humido involvantur. *Rondeletius.*

### Lotio pedum polychristos.

R. Chamomillæ, Rosarum rubr.  
Beronicæ, Origani, Salvicæ,  
Rutæ, Asari ana M. j.

Condita sacculo coquantur in lavacro pedum:

A ubi verò jam satis inferbuerint, sextarius nitri, & salis P. j. addatur. Utitor in septimana semel vel bis, mane aut vespere ante cibum, vel etiam ante somnum, in usum adhibeto. Capiti, pedibus, sanguini, & omnibus nervis salubris, multos morbos alioqui futuros arceat. *Andernacius.*

### Lotio ad podagram.

IN multis usitata podagricis valde profuit, Lixivium ex fagi cineribus paratur, & ter aut quater colatur: deinde tantum vini admiscetur: aluminis ℥ ij. adduntur: omnia in fictili vitreato conjuncta calefiunt ad ignem, sed ita ut non effervescent. Deinde transfunduntur in vas, in quo pedes consistere poterunt: hi autem tam altè lavaero insistent, ut aqua supra talos excedat. Extrahit humidam pituitæ materiam in articulis hærentem: quam deinde linteo puro absterges. Tam calidum autem erit lavaerum, quam pedes ferre possunt: maneque & vespere ante cibum adhiberi debet. Quin etiam cum malum hoc accessionem minatur, & post ipsam utile esse potest, idque in septimana quater aut quinquies: ne deterreat te, si pedes tumidos, rubentesque fieri conspicias. *Andernacius.*

### Lotio ad podagram, nostra.

R. Rosarum rubr. Balaustrorum,  
Flor. Myrti, Plantaginæ,  
Verbalci, Fol. Lauri,  
Origani, Pulegii,  
Calamenthi, Salvicæ,  
Thymi, Flor. Rosarum ana M. j.  
Baccarum Juniperi ℥ ij.  
Aluminis rochæ,  
Salis communis ana ℥ ij.

Bulliant omnia in aqua sufficienti, fiatque lotio. In hac immorandum ad horas duas vel tres. Continuetur autem triduum vel quadriduum manè stomacho jejuno.

### Lotio pedum ad dolores, & podagram.

R. Salis M. ij.  
Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ: ea- que usatur æger manè, ac vespere ante cibum. Postea abstergantur pedes linteo. *Rulandus.*


### Alia ad lassitudinem.

F R. Origani,  
Pulegii ana M. j. ℥.  
Salvicæ M. j.  
Decoquantur in aqua, quantum requiritur. Usus ejus esto ante somnum. *Idem.*

### Alia ad fatorem pedum.

R. Aluminis M. j.  
Bulliat in sufficienti quantitate aquæ: in qua usq; ad talos immittantur pedes manè atque vespere, & diù multumque fricentur, laventurque.

## DE OLEIS, Sectio XIX.



	Astringunt: <i>ut</i> Oleum	{ De abſinthio, De mentha, Lentifcinum, Maſtichinum, Myrtinum, Myrtillorum, Oenanthinum, &c.
	Emolliunt: <i>ut</i>	{ Oleum Lini, Oleum Narcifſinum, Styracis, &c.
	Laxant: <i>ut</i> Oleum	{ Amygdalarum dulc. Olivarum, Jaſminum, Sefaminum, &c.
	Rarefaciunt: <i>ut</i> Oleum	{ Anethinum, Chamaemelinum, &c.
	Digerunt: <i>ut</i> Oleum	{ Amygdalarum amararum, Nucum, Olivarum antiquarum, Rutaceum, &c.
	Detergunt: <i>ut</i> Oleum	{ De myrrha, De tartaro, De frumento, Ovorum, Sambucinum, Balaninum, Ricinum, Raphaninum, &c.
A. Olea alterantia qualitate ſecun- da: <i>ant</i>	Glutinant: <i>ut</i> Oleum	{ Myrrhæ, Nicotiana, Baſaminæ, Liquidambar, Baſamum, &c.
	Somnum inducunt: <i>ut</i> Oleum	{ Mandragora, Malorum ſarcocorum, De papavere, Nenupharinum, Hyofcycinum, &c.
	Calculum frangunt: <i>ut</i> Oleum	{ E' granis Citri, Scorpionum, De ceraſis, &c.
	Coitum ſervant: <i>ut</i> Oleum	{ Formicarum, Ex piſtaciis, &c.
	Dolorem ſedant: <i>ut</i> Oleum	{ Sambucinum, Cheyrium, Chamaemelinum, Anethinum, Liliorum alborum, Laurinum, Hyperici, Liliorum convallium, Moſchelinum, Populinum, Vulpinum, Ex granis ebuli, &c.

B. Olea

Herbis.

Floribus: *ut* — Oleum Spicæ.Fructibus: *ut* Oleum — {  
Ex baccis *juniperi*,  
Ex baccis *lauvi*,  
E' baccis *hederæ*,  
E' nucleis *pinis*, E' *cepa*,  
Ex nucibus *cupressi*.Seminibus: *ut* Oleum — {  
Anisi,  
Fœniculi,  
Cumini,  
Petroselinii,  
Ex granis *ebuli*, &c.Lignis: *ut* Oleum ex ligno — {  
Guajaco, Juniperi,  
Fraxini,  
Hederæ, &c.Corticibus: *ut* Oleum — {  
Cinnamomi,  
Ex cort. *mali aurantii*,  
Ex cort. *nucum*, &c.Aromatibus: *ut* Oleum — {  
Caryophyllorum, Maciæ,  
Nucis Moschatæ,  
Macetis, Piperis, &c.Simplicibus:  
*scilicet*Resinis: *ut* Oleum — {  
Masticis, Thuris,  
Myrrhæ, Succini,  
Caphuræ, Benzoinum,  
Ammoniaci, Ladani,  
Terebinthinæ, &c.Liquoribus: *ut* — {  
Vino,  
Aceto.Metallicis: *ut* Oleum — {  
Auri, Argenti, Pearlum,  
Corallorum, Salis, Sulphuris,  
Vitrioli, Tartari, Stibii,  
Cupri, Aris, Stanni,  
Plumbi, Ferri,  
Hydrargyri,  
Lithargyri,  
Auripigmenti, Talci,  
Calcinum, De lateribus,  
Crystallorem.Animalibus: & *eorundem*  
partibus: *ut* Oleum — {  
Ex sanguine { Humano.  
Cervino.Ex ossibus *humanis*,  
Ex maxillis *equorum*,  
Ex cornibus *cervinis*,  
Ex calvaria *humana*,  
Ex stercore *humano*,  
Taxi, Castorei,  
Ex melle, Scorpionum,  
Cera, &c.Compositis: *ut* Balsama, &c.B.  
Olea prepara-  
rata subtili  
modo, sunt  
olea destilla-  
ta ex rebus  
vel

## DE OLEIS CRASSO A modo paratis.

### Oleorum officinariorum vera prap- randi methodus.

R. Oleum omphacinū, quod abluē aqua communi distillata, ipsumque purifica in bal. M. donec nullas amplius faeces seponat: deinde huius olei sic preparati cape ℥ j. rosarium rubr. recent. unguibus expurgatarum, & tritarum in marmore ℥ j. indantur omnia in matratio vitreo bene obturato, ut putrescant in fumo preparato & calenti per xij. dies: post expressis omnibus, & abjecto magmate, recentia & trita in marmore folia oleo reservato, denuo immittantur, ac in matratio obturato putrescant, ut prius in putri utero calido per xij. dies: idque reiterabis tertio, ut perfectum & optimum oleum assequaris. Sic cetera olea refrigerantia pro topicis medicamentis optimè conficies. Sic olea citoniorum, & myrtillorum, quae refrigerant & astringunt, anoque, ventriculo, jecori, cerebro, & intestinis imbecillioribus accommodata sunt. Eadem via olea Chamamelii, & Liliorum, quae nervos corroborant, modicè resolvunt, & dolores apprimunt sedant, nisi quod cum oleo dulci maturo preparato fiunt. Ex Mentha autem, Absinthio, Nardo, Lentisco, & reliquis, quae modicè calefaciunt, ventriculū, & alias partes illa corroborant, concoctionemque juvant, cum omphacino extrahitur eodem modo oleum: sed prius preparatur, cum propria ipsorum aqua, & vino astringente, & ab omnibus fecibus depurari debet in balneo Mariae per aliquot dies, ut dictum est. Quod si quis potentius per ipsa olea calefacere, attenuare, & digerere velit, sumat aquas partes olei in balneo M. depurati. & spiritus vini. Sic ex baccis Lauri, & similibus, praestantiora elicies olea, si per mensem in fumo calido omnia digerantur, deinde exprimantur, & ad usum reserventur. Conferunt autem frigidis cerebri, & nervorum affectibus, flatuque discurant. Praestantiora autem multo omnia haec calidae qualitatis olea fiunt, si per se cum solo vini spiritu per baln. Mar. vaporosum extrahantur, sine olei additione. *Quercetanus.*

## DE OLEIS CALEFA- cientibus ventriculum.

### Oleum menthae.

R. Menthae crispae ℥ iv.

Olei omphacini ℥ j.

Macera & insola per dies octo: mentham exemptam bene exprime, atque aliam recentem impone, ut supra: atque ita tertium fac: cola, & serva. Nonnulli in tertia infusione mentham relinquunt. \* Ventriculū refrigeratum & imbecillū calefacit, firmat, nauseam vomitumque reprimat, appetentiam excitat, coctionemque juvat. *Innominatus.*

### Oleum absinthinum.

R. Comarum Absinthii ℥ iv.

Olei Omphacini ℥ j.

Insolato in vase vitreo, Absinthiumque permattato ter, veluti de mentha in oleo menthae dictum est. \* Calefacit ac roborat ea, quae sunt refrigerata, potissimum verò ventriculū: excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat. *Innominatus.*

### Oleum mastichinum.

R. Olei totati omphacini ℥ j.

Mastiches ℥ ij.

Vini odoriferi ℥ iv.

Omnia in vase vitreo imposita coquantur in duplici vase ad vini consumptionem. \* Cerebrum, nervos, juncturas, ventriculū, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat. *Mesius.*

### Oleum nardinum simplex.

R. Nardi Indicae ℥ ij.

Vini, Aquae ana ℥ ij. ℥.

Olei loti ℥ j. ℥.

Minutum incitām macera, & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua per vaporem resolvantur: coletur deinde oleum, & reponatur. \* Calefacit, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lentis renū, vesicę, uteri, magno opere juvat: natibus injectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat. *Mesius.*

### Oleum nardinum compositum.

R. Nardi Indicae ℥ ij.

Majoranae ℥ ij.

Ligni aloë, Enulae,

Folii Indi, vel macis

Calami aromatici, Fol. Lauri, Cyperei,

Schecanthi, Cardamomi ana ℥ j. ℥.

Contundantur omnia leviter: & illis adfunde Vini, Aquae ana quantum sufficit, id est, utriusque circiter ℥ xiv.

Olei loti ℥ vj.

Macerentur horis duodecim: deinde coquantur in duplici vase, secundum artem. \* Idem, quod praecedens, potest. *Mesius.*

## DE OLEIS EXCALE- facientibus hepar.

### Oleum amygdalarum amararum.

R. Amygdalarum amararum, siccarum, non tamen rancidarum: contundantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquae rosaceae modico: postea praelo exprime. \* Aperit oppilationes, & discutit ventositates & vapores: sed potissimum medetur surditati, sibilo, & dolori aurium: lenit duritiem nervorum, & delet maculas faciei. *Innominatus.*

HEPAR quoque excalficiunt, oleum absinthinum, nardinum & mastichinum: de quibus vide supra.

Oleum

**Oleum nucleorum Persicorum.**

Oleum nucleorum Persicorum eodem modo fit, quo ex dulcibus amygdalis. \* Obstructa aperit, aurium, & sedis hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricos necat. In renum affectibus injectū & epotū valere asserit. *Manardus.*

**DE OLEIS EXCA-  
lesfacientibus lienem.****Oleum de Capparis.**

R. Cort. radic. Capparis ꝑ j.  
Cort. Tamarisci, Fol. Tamarisci,  
Sem. Agni casti,  
Ceterach, siue Asplenii, Cyperi ana ꝑ ij.  
Rutæ ꝑ j.  
Olei olivarum Tß j.  
Aceci albi fortis, Vini albi ana ꝑ ij.  
Trita leviter coquantur in duplici vase, usque ad vini consumptionem & aceri. \* Ad duritiem, obstructionem, & dolorem splenis utile est, & omnem ejus aegritudinem. *Innominatus.*

**Oleum de Beben.**

Oleum de Ben, seu Balaninum, fit ex tuso, asfatoq; affusa rosacea aqua, fructu isto. \* Repurgat maculas, varos, lentiginis, cicatricum nigritias, fucos, alvum solvit, sed ventriculo adversatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur. *Innominatus.*

**Oleum Liliorum simplex.**

R. Flor. Liliorum alborum, abjecto quod croceum est, ꝑ iv.  
Olei veteris Tß j.  
Fit, ut oleum menthæ: ter lilia renovanda sunt. \* Calfacit, resolvit, ob id à frigore dolores thoracis, ventricali, colici, uteri, renum, vesicæ sedat, lenit, & coquit. *Innominatus.*

**Oleum Liliorum compositum.**

R. Foliorum Liliorum alborum ꝑ ix.  
Masticis, Calami aromatici,  
Costi, Carpopallami ana ꝑ ß.  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi ana ꝑ ß.  
Croci ꝑ ij.  
Omnia, præter liliorum folia, aqua sufficiente viginti quatuor horis macerentur, deinde paululum coquantur, & additis liliis, oleiq; veteris Tß ij. aliquantulum bulliant: tunc omnia injecta in vas vitreum in sola dies quadraginta: post colatum & bene obstructum reponatur. *Innominatus.*  
LIENEM quoq; excalfacit oleum Spicæ sive nardinum.

**DE OLEIS EXCA-  
lesfacientibus uterum.****Oleum Irinum.**

R. Rad. Ireos Tß j.  
Florum ejusdem Tß ij.

A Macerentur in decoctione aliarum radicum ireos, quantum sufficit.

Olei veteris Tß ij.

In vase duplici coque, exprime, radicesq; novas, & flores immitte, coquantur denuò, & tertium: colatum servato, & obturato. \* Terget, tenuat, coquit, resolvit potenter: ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, articularum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis & pulmonis coquit: itumbras dilipat, & alios tumores duros: spasmus emendat, & narium fetorem. *Mesues.*

**Oleum Irinum aliud.**

R. Olei veteris Tß xiv.

Aquæ Tß iv. ꝑ ij.

Rad. Iridis Tß ij. ꝑ iv.

Flor. Liliorum alborum ꝑ xv.

Rad. Cyperi recent. ꝑ vj.

Rad. Helenii ꝑ ij.

Rad. Buglossæ ꝑ ij.

C Cinnamomi, Nardi Indicæ, Asæ odoratæ ana ꝑ j.

Contundantur radices, & alix species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad Solem, vel loco calido: postea in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito. \* Usurpatur ad diuturnum catarrhum, naribus illitū. Ozænas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commixtum, & auribus injectū tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur: hæmorrhoides veteres inunctum sive colo injectum educit. *Nicolaus.*

**Oleum anethinum.**

R. Fol. & flor. Anethi contus. ꝑ iv.

Olei veteris Tß j.

E Macera ad Solē, vel in loco aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito: & abjecto anetho, recens injecto, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recens anethum injice: macera, coque, & cola. \* Sedat dolores, aperit poros, & resolvit vapores & apostemata, tumores & durities: mitigat dolores & rigores febrium: provocat somnum & sudorem. *Innominatus.*

**Oleum Cheyrinum.**

F Oleum Cheyrinum fit ex leucis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo veteri claro, ut oleum Anethinum. \* Dolores nervorū, aliarumq; partium corporis mitigat, eaq; quæ in thorace, renibus, vesica & utero sunt, discutit.

**Oleum Crocinum.**

R. Croci ꝑ j.

Myrrhæ puræ ꝑ ß.

Cardamomi ꝑ ix.

Calami aromatici ꝑ iij.

Infundantur medicinx in aceto diebus quinque, præter cardamomum. Die vj. projiciatur super ea cardamomum, & dimittatur die una. Deinde fundatur super ea olei Tß ß. & coquatur igne:

lento usque ad aceti consumptionem. Et sunt, A qui loco aceti vinum ponunt. \* Confert doloribus nervorum, & confortat eos, & lenit duritiam eorum: confert spasmo, & dolori matricin coloremque efficit bonum. *Mesius.*

*Oleum de Castoreo.*

R. Castorei, Styracis calamitæ, Galbani, Euphorbii, Cassiæ lignæ veræ, Croci, Opopanacis, Carpoballami, Spicæ nardi Indicæ, Costiana ℥ ij. Cyperi, Schœnanthi, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri ana ℥ ij ℥. Olei ℥ iv. Vini ℥ ij.

Galbanum & opopanacem in vini parte seorsim dissolves: deinde reliqua omnia contusa cum oleo, & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplici vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes, & iterum coques in duplici vase, ad consumptionem vini, & læpius miscens repones. \* Optimum est ad frigidus affectus partium omnium, præsertim nervosarum: medetur paralyti, spasmo, tetano: & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorsi liniatur. *Jac. bus de Manliis.*

**DE OLEIS EXCALE-  
facientibus articulos.**

*Oleum Sulphuris.*

R. Sulphuris flavi, Terebinthinæ ana ℥ iij. Olei rosæci ℥ j. Vini boni ℥ ij.

Coquantur igne lento, usque ad vini consumptionem. \* Extenuat & attrahit admodum: hydragryron corpore demersum foras elicit, statim a balneo illatum: scabiem, lepras, & cutis forditates sanat: morbo Venereo commode adhibetur: fistulis & malignis oris ulceribus, aliarumque partium vitis primo aut secundo contactu E prodest. *Brassarvolus.*

*Aliud ad Podagram.*

R. Sulphuris vivi ℥ ij. Vitellorum ovorum N. xv.

Terantur simul, & ponantur in patella ferrea, & lento igne coquantur, & quando incipit ardere, inclina patellam ferream ad alteram partem, & quod liquidius est, effluet. *Euonymus.*

*Aliud oleum Sulphuris.*

Accipe lixivium forte clavellatum, aut etiam ex calce exincta confectum, ita ut ovum ei innatet. In hoc lixivio decoquatur sulphur tandiu, quoad pinguedo in superficie lixivii apparuerit, & exces fundum petierint, tum despumando quasi pinguedo auferatur. *Euonymus.*

*Oleum Rutaceum.*

R. Rutæ recentis, incisæ & contusæ ℥ iv. Olei veteris clari ℥ j.

Macera ad Solem, aut in loco calido aliquo diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito,

& abjecta ruta recentem injicito, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentem rutam injice, macera, eoque, & cola. \* Est calidum aperitivum, resolutivum, & mitigativum dolorum: calcificat renes, vesicam, matricem: & sedat dolores eorum, & maxime colicam, si venter ungetur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmo, & expellit frigidus humores. *Innominatus.*

*Oleum Nucum.*

B Ex nucibus vetustis oleum prælo exprimitur, ut ex amygdalis. \* Flatus crassos dissipat, tumores diluit, nervis attritis vel puocis, præsertim cum calce lota confert, scabiem emarginat. *Mesius.*

*Oleum de nuce Indica.*

C Oleum ex nuce Indica, dolori nervorum confert, thoracem & pulmonem lenit, & inde claram vocem facit: impinguat etiam, & sperma auget. *Mesius.*

*Oleum nucis Moschatæ.*

R. Nucum moschatarum ℥ j. Contunde crasse, easque ita contusas illiga arctè panno lino, eumque in vase vitreato appende: quod demittatur seu demergatur in ahenu ferventis aque, unde percalefiat aroma: deinde prælo subjectum fortiter exprime. nam hoc pacto copiosius emanat oleum. \* Extrinsecus lentis D aut pisæ instar ori ventriculi inunctum, mirifice ipsum corroborat. *Colonienses.*

*Alius medus.*

Quidam nucem moschatam, macem vel crocum, vel caryophyllos crassum in pulverem redigunt, & aqua vitæ aspergunt, diu balneo in longo vase coquant: setaceo excepta laminis calidis exprimunt. *Heurnius.*

*Oleum ex Benioivino.*

R. Benioivini quantum voles, maceretur balneo cum oleo ex nucleis ceraforum: deinde miscce ambram, muscum & zibetam, ferreis laminis candentibus binis exprime: hoc est oleum, quo chirothecæ imbuuntur. *Heurnius.*

**DE OLEIS EXCALE-  
facientibus nervos.**

*Oleum Costinum.*

R. Costi amari ℥ ij. Cassiæ lignæ veræ ℥ j. Summitatum Sampiluchi ℥ iix. Vini quantum iussit. Olei olivarum, vel sesamini ℥ iij.

F Trita macerentur biduo: deinde coquantur in duplici vase, ad consumptionem vini. \* Calcificat, obstructa aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepatis & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat. *Mesius.*

*Oleum*



**Oleum de Piperibus.**

R. Piperis longi, nigri, albi, ana ℥ iij.  
Myrobalanorum, Chebolorum, Belliricorum,  
Embllicorum, Indorum ana ℥ v.  
Radicum Apii, Fœniculi ana ℥ iij ℞.  
Sagapeni, Opopanacis, Hyofeyami albi ana  
℥ ij ℞.

Turbith ℥ ij.

Zingiberis ℥ iij.

Surculorum hyssopi, Rutæ viridis ana M. j.

Coquantur secundum artem in aquæ quantitate sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Cherva ℞ ij. & iterum coque ad consumptionem. \* Juvat morbos nervorum frigidos, ut paralyfin, spasnum, spasnum cynicum, tremorem, epilepsiam: ad hæc ischiadem, & ceteras arthritidis differentias, & uteri, coli, renum, vesicæ affectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget, ob id obstructions aperit, calculum frangit. *Mesues.*

**Oleum Piperis, nostrum.**

R. Piperis Indici, contriti, Olei communis, vel amygd. dulcium ana q. f. est.

Misceantur, & digerantur in loco aliquo calido per menses duos. \* Partibus refrigeratis mirum in modum conducit.

**Oleum de Euphorbio.**

R. Euphorbii ℥ ℞.

Olei Cheyrini,

Vini odoriferi ℥ v.

Coque secundum artem, usq; ad consumptionem D vini. \* Juvat maxime frigidos cerebri & nervorum affectus, cephalalgiam, hemigraniam, lethargum, naribus immissum: articularum quoque, & hepatis, & splenis dolores illitum juvat. *Mesues.*

**Oleum Enulatum.**

R. Rad. Enulæ contusarum, Succij ejusdem,

Olei se'ammii ana ℞ ℞.

Vini odoriferi ℥ ij.

Fiat ut oleum myrtinum. \* Calfacit, tenuat, digerit: ob id affectibus nervorum, uteri, & vesicæ frigidis prodest, & febrium rigori, ac colo à flatibus dolenti. *Mesues.*

**Oleum Lumbricorum.**

R. Lumbricorum terrestrium ℞ ℞.

Probè laventur in vino: deinde immittantur in Olei rosæ omphacini ℞ ij.

Vini ℥ ij.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem: colatum reponere. \* Nervos infrigidatos confortat, & utile est doloribus juncturarum.

**Oleum Sampsuchinum.**

R. Fol. Sampsuchi, id est, Majoranæ M. iv.

Serpilli M. ij. Folior. Myrti M. j.

Abrotani, Silymbrii, seu Menthæ aquaticæ ana M. ℞.

Cassie lignæ veræ ℥ ij.

Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito, & contundito omnia, & impone in vitreum vas, & infola diebus octo: postea exprime, & alias species infunde: coque rursus, & ter-

Atium idem facito: deinde colatum reponere. \* Lassitudini utile est, & morbis cerebri & nervorum frigidis prodest: ob id spine in balneo inunctum, paralyfin juvat, & spasnum cynicum, vulgo torturam oris, naribus injectum: ut auribus humilissimum, à stru tinnitum dissipat, menses ciet, morbi scorpionis prodest.

**Oleum Ligustrinum, sive de Alcanna, sive Cyprinum.**

B R. Florum Ligustri ℥ iv.

Olei veteris ℥ x.

Macera & infola per octo dies. Flores ligustri exemptos bene exprime, atque alios impone, ut supra: atque ita tertium fac, cola, & serva. \* Partes nervosas roborat: capillos à canicie vindicat. *Mesues.*

**Oleum, ad gravitatem auditus, nostrum.**

C R. Rutæ, majoranæ, hellebori albi ana part. j.

Olei scillini, olei de colocynthide ana q. f.

Vini q. f.

Misceantur, & coquantur, usq; ad consumptionem vini. Utere evacuato prius corpore.

**Oleum Regu David.**

R. Bdelli ℥ x.

Ammoniæ, Serapini, Opopanacis,

Carpoballami, Opii, Polypodii,

Hellebori albi, Zarus, Feliemati, Cassiæ,

Amygdal. amar. ana ℥ vj.

Caryophyllorum, Nucis moschatae,

Zingiberis, Galangæ, Cinnamomi,

Ladani, Castorei ana ℥ ij.

Kesile, Sem. hyofeyami albi, Seseleos,

Olibani, Nigellæ, Sem. Eruca,

Sem. porri, Ameos, Colli ana ℥ v.

Cyperii, Gran. Harmel, Gran. myrti,

Gran. virid. Gran. alkerva, Sampsuchi ana ℥ ℞.

Eupatorii, Ulinæ ana ℥ v.

E Terantur contritione grossa, & projiciantur in vase, & fundantur super eas ℞ vj. succi caulis, & decoquantur igne levi, donec redeat ad ℞ ij. & removeatur ab igne, & coletur, & exprimatur ita, ut non remaneat in eo aliquid de virtutibus harum medicinarum, & reduceatur ad vas, & fundatur super ipsam.

Olei olivarum ℞ vj.

Butyri vaccini, Olei arazaki,

Olei de kerva ana ℥ x.

Olei addemest, decocti cum speciebus (& affertur hoc oleum de Ægypto) ℥ x.

Farinæ amygdal. amar. ℥ ij.

Granorum Lauri, Pinearum ana ℥ vj.

Olei de Lilio, Olei de eruca ana ℥ v.

Gran. viridium ℥ x.

Olei Sesamini, aut arazaki, in quo decoctæ sunt rutæ,

Ulinæ ana ℥ ij.

Olei de Alcanna ℥ v.

Mellis anacardi ℥ ij.

Et addatur super olea in vase, & dissolvatur cum

paucis illius aquæ de Sagzenea ꝑ x. Decoquantur lento igne, donec remaneat aquæ quantitas sacrajati j. & auferatur ab igne, & coletur cum mantili spisso, & reducatur ad vas, & projiciatur Ammoniacy, Mellis ana ꝑ x.

Et ponatur supra prunas, donec liquefiat, & misceantur cum eo Styraçis liquidæ, Naphthæ albæ, Olei balsami ana ꝑ x.

Ponantur in ampulla optimè obturata. Dosis ejus à quarta ꝑ j. usque ad aur. j. cum aqua ciceris tepida. Est iuvativum ad paralyfin, torturam, podagram, tremorem, ad dolores juncturarum, & dorsi fistulas, hæmorrhoidas, colicam, & elephantiam. *Avicenna.*

### DE OLEIS REFRIGERANTIBUS CAPUT.

#### Oleum de Papavere.

R. Caput Papaveris,  
Fol. Papaveris,  
Flor. Papaveris ana partes æquales,  
Olei quantum sufficit.

Infusa in vase vitreo per octiduum: deinde cola, & nova rursus immitte: idem tertio facito: postremo colatum reponere. \* Intemperiem calidam sanat, & inde ortum dolorem; somnum quoque conciliat. *Mesues.*

#### Aliter.

Est semine utriusq; papaveris, tam albi quam nigri, exprimitur oleum eodem modo, quo ex Amygdalis, Balano Myrepfica & Cherva. \* Impinguat, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & insomnium. *Mesues.*

#### Oleum Mandragoræ.

R. Olei communis Tß ij.  
Succi pomorum Mandragoræ ꝑ iv.  
Succi Hyoscyami albi ꝑ ij.  
Succi caput Papaveris nigri ꝑ iij.  
Succi Violarum, succi Cicutæ ana ꝑ j.  
Opii, Styraçis calamitæ ana ꝑ ß.

Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styraçe dissolutum cum pauculo oleo probe misceto, & reponere. \* Ad nimios capitis dolores valet, & phreneticis, male dormientibus, fronti illitum, & naribus injectum, vehementer opitulatur; pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum, quocumque modo vigiliis fatigatum, celerrimè obdormiscere facit. *Nicolaus.*

#### ANNOTATIO.

Quia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergo loco succi Mandragoræ pomorum, accipienda est corticem v. ad. Mandragoræ Tß j. qui contundendi & coquendi in aqua sufficienti, & colato decocto, reliqua addenda.

#### Oleum Mandragoræ, aliter.

R. Olei Tß v.

Succi malorum Mandragoræ ꝑ viij.  
Succi caput Papaveris ꝑ vi.  
Succi Hyoscyami albi ꝑ iv.  
Succi Violarum, Cicutæ ana ꝑ ij.  
Opii, Styraçis ana ꝑ j.

Eodem modo, quo præcedens, conficitur. *Nicolaus Alexandrinus.*

### DE OLEIS REFRIGERANTIBUS, CORROBORANTIBUSQ; VENTRICULUM.

#### Oleum Citoniorum.

R. Citoniorum præmaturorum cum cortice,  
Succi Citoniorum ana ꝑ vj.

Olei oliyarum immaturarum Tß iij.

Omnia in vase vitreo obturatum immittito, & diebus quindecim in solato: deinde horis quatuor coquito in duplici vase. Cola, & exprime: in expressione caro & succus muretur: rursus in soletur, coquatur, & exprimat, ut diximus: tertium sic facito: postremo colatum recondere, ne perspiret. \* Refrigerat, adstringit: ob id ventrem totum inferiorem, & nervos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit. *Mesues.*

#### Oleum Myrrinum.

R. Foliorum Myrti ꝑ iv.

Olei Omphacini Tß j.

Macerata ad solem, aut in loco aliquo calido diebus octo, deinde in duplici vase coquito, & abjectis foliis, recentia injecto, & iterum diebus octo macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentia myrti folia injice, macera, coque, & cola. \* Cerebrum, nervos, cor, & ventriculum roborat. *Athenarius.*

#### Oleum Myrrinum, aliter.

R. Succi foliorum Myrti Tß j.

Olei communis Tß ij.

Coquantur in duplici vase ad succi consumptionem: & adde

Ladani ꝑ j.

Misce, & reponere. \* Idem, quod præcedens, potest. *Mesues.*

#### Oleum Myrtilorum.

Oleum Myrtilorum fit ex Myrtillis, hoc est, baccis veræ myrti, & oleo Omphacino, eodem modo, quo myrrinum. \* Refrigerat & astringit, ideoque cæliaciis affectibus subvenit: sanat igne ambusta: pustulas erumpentes illitu emendat: attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit: sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores corripit.

#### Oleum Lentiscinum.

R. Racemosas lentisci baccas, à putaminibus cunctis expurgatas, quot voles: permittito aliquot diebus simul staccescere: deinde magnum in ahenum colloco, affusa aqua: & igni tandiu fervere finito, donec baccæ dehiscant: deum eas extrahito & saccis includito, præloq; subdito, expressumq; oleum asservato. \* Oculorum aciem

aciem acuit, caliginesq; delet, cibis cōmixtum. A  
Scabiem jumentorum, canumque sanat: utilissi-  
mum pellis, acopis, & leprarum medicamentis:  
sudores cohibet, dysentericos juvat. *Matthiolus.*

*Oleum omphacinum.*

Oleum Omphacinum ex immaturis olivis ex-  
primitur. Præstat recens, odoratum. \* Stomacho  
utile est: gingivas contrahit, dentes firmit, si in  
ore contineatur: sudores cohibet. *Dioscor.*

*Oleum rosaceum vulgare.*

R. Olei communis ℥ iv.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥ xvj.  
Macera & infola per dies octo. Rosas exemptas  
bene exprime, atq; alias impone, ut supra, atque  
ita tertium fac: cola, & serva. Nonnulli in tertia  
infusione rosas relinquunt. \* Refrigerat & ad-  
stringit, inflammationibus præfidio est, ætuan-  
tem ventriculū restinguit: erosiones intestinorū  
clysteribus inditum, & dolores dentium, si  
eo colluantur, sanat.

*Oleum rosarum completum.*

R. Olei ex olivis maturis, aqua fontana mul-  
toties loti, quantum voles: deinde immitte folia  
rosarum rubrarum apertarum repurgata, quan-  
tum satis est, in vitreum vas: obturatur vas, ac per  
dies septem infola: coque tribus horis in vase du-  
plici. Expressis foliis, & abjectis, nova immitte:  
infola iterum, coque in balneo, & exprime, ut  
prius: tertio nova immitte rosarum folia, quibus  
addes aquæ infusionis rosarum (eo modo confe-  
ctæ, ut in syrupo rosato dictum est) quartam par-  
tem: misce, infola dies quadraginta in vase vitreo  
obturato: post excola, exprime, & addito rosa-  
rum succo, iterum diu infola. Alii partem infu-  
sionis sumunt, & succi rosarum partem alteram,  
& eo, quo supra dictum est, modo cōficiunt. \* Ro-  
borat, et solvit commodè, lenit & sedat. *Meisius.*

*Oleum rosarum aliter.*

R. Rosarum exemptis unguibus ℥ ij.

Olei Omphacini ℥ vi.

Immitte in vas vitreum obturatum, ne expiret:  
dies quadraginta infolato. Alii non infolant, sed  
puteo imponant, suspensum proximè aquam  
dies quadraginta. \* Inflammationes extinguit,  
roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & mate-  
riarum per corpus fluxum cohibet. *Paulus.*

*Oleum rosarum Omphacinum.*

R. Olei olivarum immaturarum loti ℥ j.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥ iv.

Tritis rosas, & oleo impostis, fac, ut dictum est, F  
ter rosas permutando. \* Eiusdem cum superiori  
facultatis.

DE OLEIS REFRI-  
gerantibus pectus.

*Oleum violaceum.*

Oleum violaceum paratur Vere, ex floribus  
violarum, & oleo Omphacino, quemadmodum  
Rosaceum, & Rutaceum. \* Refrigerat, incande-  
scentibus inflammationum fervoribus utile est.

*Oleum nymphaatum, seu nenu-  
pharis albi.*

R. Flor. Nymphae alb. ℥ iv.

Olei Omphacini ℥ j.

Macerentur in Sole diebus decem: deinde expri-  
me, & novos flores immitte: tertio idem facito.  
\* Vires habet Violati: refrigerat tamen magis,  
quàm Violatum: minus, quàm Papaverinum: ty-  
pnoticis, & intemperiem partium (ut renium) ca-  
lidam sanantibus utiliter miscetur, & Veneris  
tentiginem prohibet, genitali inunctum: lō-  
mum etiam conciliat.

*Oleum nenupharis citrini.*

Hoc oleum fit ex lateis, sive citrinis Nym-  
phae, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Om-  
phacino, ut præcedens. \* Ad eadem ferè, ad quæ  
præcedens, valet.

DE OLEIS REFRI-  
gerantibus hepar.

C Hepar refrigerant, oleum Citoniorum, Myrti-  
num, Myrtillorum, Lentiscinum, Omphacinum,  
Rosaceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS REFRI-  
gerantibus uterum.

*Oleum cucurbitarum.*

D Oleum hoc ex semine cucurbitæ fit excortica-  
to, quemadmodum oleum Sefaminum. \* Phle-  
gmonis viscerum, & ab his febribus ardentibus  
confert: urinæ ardorem valde mitigat. *Meisius.*

Uterum quoq; refrigerant, oleum Citonio-  
rum, Nymphae, Lentiscinum, Myrtillorum, &c.  
de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS SIC-  
cantibus.

*Oleum ricinum, sive de cherva.*

E Oleum hoc fit ex pingui quodā semine, quod  
Arabes Cherva, Græci Crotona, Latini Ricinum  
vocant: fit autem eodem modo, quo oleum A-  
mygdalarum. \* Prodest ploribus, ulceribus capitis  
erumpentibus, sedis inflammationibus, vulvis,  
quæ occlusæ conversæq; strangulant, cicatricibus  
fœdis, aurium doloribus: potu alvum ciet, quæ  
aquis gravatur: lumbricos eiecit. *Dioscorides.*

Siccant etiam, oleum Nardinum, oleum  
F Nucum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS HUME-  
stantibus.

*Oleum olivarum recens.*

Oleum olivarum ex maturis olivis exprimitur.  
\* Humescit & moderate calefacit. Datur in cly-  
steribus ab ℥ ij. ad plures. In unguentis pro ℥ ij.  
cera, ℥ j. olei ponitur. In ceratis pro ℥ ij. cera,  
℥ s. olei. In emplastris verò ferè æqualis mensu-  
ra olei & cera. *Dioscor. & Galenus.*

**Oleum Amygdalarum dulcium.**

R. Amygdalarum dulcium siccarum, non tamen rancidarum, quantum voles: contundantur minutissime: postea in sartagine aliquantum torrefacias affuso aquæ rosaceæ modico, postea prælo exprime. \* Lenit asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem juncturarum: est suave in cibis, & confert hæcticis & phthificis: impinguat, auget sperma, sedat tussim, & ardorem urinae, vesicæ, & vulvæ excoriatæ, cum fistula injectum.

**Oleum Sesaminum.**

Oleum Sesaminum extrahitur, ut Amygdalinum, nisi quod prius semen excorticandum sic est. Id semen ab excrementis purgatum, aqua parum salsa irrigetur, manibus fricetur: iterum irrigetur, donec madefiat: sicceetur modicè, affetur, sacculo aspero multum disijc: conficando excorticetur, corticibus expurgetur, molatur in firinam, oleum exprimat, ut ex amygdalis. Ex eodem semine non excorticato, sed allato & molito in farinam, oleum quoque extrahitur, ut prius. \* Impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit: multorum præterea oleorum aliorum est materia. *Mesius.*

**De oleo Melonum & Cucumeris.**

Hoc oleum ex semine exprimitur, ut sesaminum, &c. \* Refrigerat atque humectat. *Mesius.*

HUMECTANT quoque, oleum Violaceum, Cucurbitarum, &c. de quibus vide supra suo loco. **D**

**DE OLEIS ASTRINGENTIBUS.****Oleum Oenanthinum.**

Oenanthe è labrusca, optimè oleus postquam emarcuit, dejecta in ompacinum oleum movetur, volviturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. \* Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed alvum non resolvit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore Oenanthen reddit. *Dioscor.*

ASTRINGUNT quoque, oleum Absinthinum, Menthe, Lentiscinum, Mastichinum, Myrrinum, Myrsinorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**DE OLEIS EMOLLIENTIBUS.****Oleum Lini.**

Oleum lini fit, ut oleum Sesami: sed lini semen non excorticatur. Paratur hodie à candelariis & oleariis molitoribus, non à pharmacopolis. \* Spasmo, duritiæ nervorum & juncturarum, hæmorrhoidibus, sedis phlegmonis & rimis confert, ac dolori pulsatorio, Pleuritidi, tussi & dyspnceæ medetur, si tres aut quatuor uncie bibantur. *Mesius.*

**Oleum Narcissinum.**

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus narcissi, ut Rosaceum, vel oleum

**A** Menthae. \* Valet ad emolliendas vulvæ duricias, præclusionesque: sed capitis dolores facit. *Dioscorides.*

**Oleum ex Stryace.**

R. Stryacis ℥ iij.

Olei communis ℥ bj.

Vini quantum sufficit.

Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

\* Calfacit: ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, utero, nervis, musculis, tendonibus, juncturis.

**DE OLEIS LAXANTIBUS.****Oleum Jasminum.**

Oleum Jasminum, quod Arabes vocant Jese-minum, & oleum de Zambach, fit ex floribus Jasminis sive Jeseiminis sive Zambachi, & oleo veteri claro, ut oleum Rosaceum, vel Menthae. \* Opitulatur corporibus, quæ calfactionem laxationemque desiderant.

LAXANT quoque, oleum Amygdalarum dulcium, Olivarum, Sesaminum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**DE OLEIS RAREFACIENTIBUS.****Oleum Chamæmelinum.**

R. Flor. Chamæmeli, demptis foliis albis ℥ iv.

Olei olivarum ℥ ij ss.

Siccantur flores in umbra horis viginti quatuor, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angustioris, bene obturatum, & quadraginta dies insolat. \* Initio colicæ, arthriticæ, & aliorum dolorum, præstantissimum est: parum enim repellit, & modicè digerit. Aperit poros, resolvit vapores, sistit fluentes humores, corrigit in alias qualitates, confert nervis, & membris nervosis. *Paulus.*

RAREFACIT quoque, oleum Anethinum, &c. de quo vide supra suo loco.

**DE OLEIS DIGERENTIBUS.**

Digerunt, oleum Amygdalarum amararum, Nucum, Olivarum antiquum, Rutaceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**DE OLEIS DETERGENTIBUS.****Oleum de Myrra.**

R. Ova per decoctionem indurata N. x. & scindantur per medium, & vitellum extrahe: & e jus loco impone myrram, quantum est medietas vitelli, aut minus. Tum rursus duas partes ovi conjunge, & pone in vase vitreato, & reconde in cella vinaria, & ibidè permittit per dies quindecim, aut plus: & exhibit liquor, quem serva in vase vitreo, pro inunctione. \* Virtutes habet balsami: nam conservat & tuetur à putrefactione

Etione omnia ea, quæ ei imponuntur, similiter A  
faciei inunctum, pulcherrimam conservat, & fa-  
ciem juvenilem conciliat, vulnera citissime con-  
solidat, &c. *Eunymus.*

*Oleum Tartari.*

R. Tartari puri ℥ iv.  
Pone in ollam, & ure in fornace cum lateribus,  
aut tegulis, aut fictilibus, vel per se, donec omni-  
nò excandescat tartarum. Postea impone in sac-  
culum laneo panno factum, & suspende in cella-  
rio: tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, B  
quem repone. \* Valet ad faciem detergendam,  
& erugendam.

*Oleum frumenti.*

Frumento inter laminas ferreas modicè can-  
dentes presso, oleum excipitur: vel triticum cor-  
tice detractum, in vase duplici destillatur. \* Cu-  
tem impetigine & asperitate infectam sanat.  
*Mejus.*

*Oleum Ovorum.*

R. Ova recentia N. c.  
Coquito, donec penitus indurentur. Postea vi-  
tellos eorum exime, & comminutos assa in sar-  
tagine, donec rufescant, & pinguedinem quan-  
dam remittant; deinde offam ferventem inde in  
sacculum pilis contextum, & exprime, quodque  
expressum fuerit oleum, reponè. \* Experientia  
plurima probatum est, cutim expurgare, impeti-  
ginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanare,  
capillos regnere, & ulcera maligna & fistulosa D  
curare.

*Oleum Sambucinum.*

R. Olei veteris ℥ j.  
Florum Sambuci ℥ iv.  
Fit ut oleum Rosatum, ter flores innovando.  
\* Lenit, abstergit, & mundificat cutim, medetur  
isteriæ, & maxime hepatis infirmo, obstructo: &  
plurimum confert doloribus juncturarum.

*Oleum Raphaninum.*

Oleum Raphaninum è raphani semine fieri  
solet, cæterorum more. \* Phthiriasis mala vale-  
tudine contractas tollit: scabritias cutis in facie  
emendat. *Diescorides.*

*Oleum Gentiana, nostrum.*

R. Pulv. rad. Gentianæ, Olei communis añ. q. s.  
Macerentur in loco calido per mensem: deinde  
exprimatur oleum. \* Vermes necat, atq; educit.  
Sic quoque oleum scillinum & de colocynthide F  
parari poterit.

DETERGUNT quoq; oleum Balaninum, si-  
ve oleum de Been, Ricinum, &c. de quibus vide  
suprà suo loco.

*Oleum ad scabiem expertum.*

R. Succu Oleandri ℥ j.  
Olei rosati ℥ ss.  
Sulphuris pulverizati ℥ j.  
Bulliant lente, donec oleum remaneat, & cole-  
tur, & reservetur. \* Curat scabiem & prurimum.  
*Arnoldus Villanovanus.*

DE OLEIS GLUTI-  
nantibus.

*Oleum Nicotiana.*

R. Succu Nicotianæ, Olei communis ana ℥ j.  
Misceantur, & coquantur usq; ad succi consum-  
ptionem. \* Scabiei, vulneribus & ulceribus con-  
fert, dolorem capitis aufert.

*Oleum Balsamina.*

B Fructus Balsaminæ, exempto semine, in solan-  
tur diu in oleo Omphacino, aut macerantur eod-  
em Oleo in balneo calentis aque, aut equino  
calente simo: sicque inde oleum. \* Oleum hoc est  
prestantissimum ad arcendas vulnerum, mam-  
illarumq; inflammationes, doloresq; mulcendos.  
Valet idem ad exulceratos, inflammatosq; ute-  
ros siphone injectum. Doloribus hemorrhoidum  
mirè auxiliatur: in quem usum macerantur fru-  
ctus oleo amygdalino dulci, aut è semine lini ex-  
presso, addita ad unamquamq; olei libram, liqui-  
da vernicis uncia. Medetur hoc ambustis tam  
igne, quam aqua. Punctis, sauciatisq; nervis uti-  
liter illinitur: quin & vulnerum cicatrices tam  
attenuat, cum etiam prius delet. *Matthiolus.*

*Oleum Liquidambar.*

Liquidambar ex America Hispania advehitur  
subrubi coloris, cujus mirabiles prædicant effe-  
ctus in omnibus uteri morbis: ejus sane odoris  
ferè, qui styracis odorem amuletur. Id verò ex  
eo liquore exprimitur, quem de Ocosol arbore  
stillare, Mexicana historia tradit in hunc modum.  
Inter arbores Mexicanas memoratur & Ocosol  
arbor prægrandis & venusta, foliis hederæ simi-  
libus. Hujus liquor, quem Liquidambar vocant,  
vulnera curat, atque cum cortice ipsius polline  
permixtus, elegans odoratumque suiffimentum  
præbet. *Carolus Clusius.*

*Balsamum.*

E LAUDATISSIMUS ille liquor, qui ob ex-  
cellentes, & mirabiles effectus, Balsamum, ad veri  
Balsami (quod in Ægypto nascebatur) imitatio-  
nem, nuncupatur, in Hispania nova elicitur ex  
arbore Punica malo majore, cujus folia urticæ  
similia, serrata & tenuia sunt, Indi Xilo (Gomora  
Zilo) vocant. Fit autè duobus modis. Uno, mul-  
tis incisuris vulnerato arboris cortice, qui tenuis  
est, è quib. liquor emanat, tenax, subalbidus, ex-  
cellentissimus & perfectissimus, sed adeò pauca  
quantitate, ut ad nos non inferatur. Altero, Indis  
admodum familiari, in eliciendis succis ex qua-  
vis arbore ramos, atq; etiam truncos arboris af-  
sulatim, & minutim concisos, in lebetem amplif-  
simum injiciunt, multa de super illius aqua bul-  
liunt omnia ac fervent, quantum satis esse putant,  
igne sublato frigescere sinunt, & cochylis olei  
supernatans colligunt. Id verò est, quod in has  
regiones advehitur, & quo vulgò utimur, colo-  
re ex nigro rubente odoris suavissimi. Vascularis  
argenteis, vitreis, stanneis, aut fictilibus vitratis af-  
servatur, aliam omnem materiem penetrans, in

medicina huius usus receptus est, nō nuperrimē, sed statim eo ferē tempore, quo Hispania nova nobis patefacta est: nam cūm Hispani indos sua vulnera hoc succo glutinare animadvertēt, illos statim imitari cēperūt. Cūm primum in Hispaniam allatum est, ob ejus insignes facultates magna fuit, ut decet, aestimatio: jus uncia nūc viginti, nūc decem ducatis aestimabatur: at nūc temporis ejus libra non plaris, quā tribus aut quatuor ducatis aestimari solet. Romam primum delatum, ejus uncia centū ducatis vēnit: postea, tanta ejus quantitate illata, vilescere cōepit, & etiam gratis quodammodo dari, ut solet in rerum abundantia live raritate plerūque contingere. Nam cūm magno varneret, omnes ejus virtutes admirabatur, atq; requirebant: postquā verō ejus imminutum est precium, nō aestimatur, cūm tamē idem Balsamum sit, quod fuit, cum centum ducatis uncia venderetur. Et sane, licet nihil aliud nobis intulissent Indæ, quā hoc mirabile Balsamum, Hispanorum tamen labor in illis investigandis non inutilis existimandus est: etenim jam multis annis perit id Balsamum, quod in Agypto nasci solebat, nec usquam gentium amplius invenitur: idcirco nobis Deus Opt. Max. ejus loco Balsamum novæ Hispaniæ dedit, quod meo judicio inferius non est Agyptiaco, si mirabiles ejus effectus & utilitates cōsideremus. Trifariam verō in medicum usum recipitur: nam aut interiorius assumitur, aut exteriorius inducitur, aut medicamentis Chirurgicis admiscetur. Interiorius assumptum manē jejuno ventriculo asthmaticis utile est, & vesicæ doloribus: mensis etiam ciet, ut & pelli modo subditum. Ejus quatuor aut quinque guttulæ, vino aut aqua rosacea in cochleari exceptæ, & diluculo sensim in guttur instillatæ, sic ut linguam non contingant. (nam Balsami sapor diutius in ore hærens forsitan nauseam etiā moveret) veteres stomachi dolores finiunt, eunq; roborant, coloremq; commendant. & anhelitum. Jecinori prodest, obstructions aperit, atq; juventam conservat. Magnæ existimationis vis, mihi probè notus, ab ejus usu nullos dolores sensit, & tametsi senex, tam validus est, ut juvenis videatur. Phthisicos levat, & steriliū uterū expurgat, pelli modo adhibitum. Foris, calidum cum plumula illitum, omnes cruciatūs ex humoribus frigidis proveniētes tollit, præsertim si linteam Balsamo delibutum adponatur. Tumores œdematosos discutit, & absumit: quamlibet corporis partem roborat. Capiti illitum, cerebrum reficit, & fovet, omnemq; humorem noxiū absumendo, dolores tollit. Paralyticis succurrit, cerebro, cervicæ, spina & ea parte, quæ paralyti tentata est, inunctis: eadem ratione ad omnes nervorum morbos, & cōtrações utile est. Stomacho illitum, eum roborat, cōcoctionem adjuvat, & à flatibus obstructionibusq; liberat, sicuti & Lienem, quem etiam emollit. Nephritidem, nec non ventriculi dolores à causâ frigida, aut flatibus ortos, calidum, loco dolenti impositum, sedat: idem præstat pani calido inditum, sicq; ap-

positum. Urinam ciet, & expellit, illitum. Summe laudatur in articularum doloribus, præsertim coxendicum, quod omnem duritiam & tumorem residuum discutiat. Chirurgicis remediis inditum, valdè utile est: & quia molestum esset omnia enumerare, ejus judicio ea relinquo, qui co utetur, ut id scilicet aliis medicamentis cōmiscet, quæ ad rem utilia esse judicabit. Vulgare sane admodum est, eo in recentibus vulneribus uti: nam statim ea sine suppuratione glutinat. Quin etiam in iis utile, ubi contusio adglutinationem impedit, quod statim digerat, & reliqua præstet, quæ ad vulneris usque glutinationem necessaria sunt, ut non abs re pauperū Chirurgia censerit polliciteaq; de causâ pauca sunt in hac urbe aedes, in quibus nō servetur Balsamum. Nervorum, juncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera curat, modo cranium illatum sit: sic etiam omnia recentia vulnera in qualibet corporis parte, modò sint simplicia. Antiqua vulnera per se, aut cum alio unguento impositum, mundificat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus, spina eo calente inuncta dimidia hora ante paroxysmum, & illico quinque aut sex guttis ejus in vino sumptis modo prædicto, horrores discutuntur, si ter aut quater id remediū repetatur. Gustu est acuto, & aliquantulum amaro: unde colligere licet adstrictiōis particeps esse, calidum & siccum in secundo gradu. Nunc ex novi Orbis continenti magna quantitate inferri cōepit Balsamum per incisionem extractum, ex arboribus iis similibus, quæ in nova Hispania nascuntur, ubi Balsamum decoctione colligitur. Sunt autem ex arboribus vastæ magnitudinis, & ad radicem usque ramosa, duplici septæ cortice, altero crasso Suberini modo, altero tenui, interno materiem arboris amplectente. Ex eo quod inter utrumque corticem est spacio, incisione Balsamum inducitur, alba limpidissimaque lachryma, suavissimi odoris, qui insignes ejus facultates statim prodit. Et certum est, ejus guttulam potiorem esse, alterius quod decoctione extrahitur libra, tametsi miraculosos viderimus ejus effectus. Hujus fructus (qui penes me est) exiguus pro arboris magnitudine: etenim cicoris aut pisi grano major non est, amari gustus aliquantulum, inclusus extrema filiqua angusta, digitum longa, alba, & tenui. Eo fructu sepe suffiunt Indi, ad capitis dolores, & de-

fluxiones. *Nicolaus Monardes.*  
GLUTINAT etiam oleum Myrrhæ: de quo vide suprâ suo loco.

#### *Oleum balsaminum preciosum.*

R. Olei rosati ℥ ix.

Rhabarbari minutim contusū ℥ vj.

Hæc firmiter contacta in lagenâ stannea per tres dies stare facito. Deinde lagenam unâ cum prædictis in balneum Mariæ immittito, & ad horæ medietatem probè bullire sinito. Postea in lagenam injice

Masticis

Masticis subtiliter contusi ꝓ vj.

Thuris. Bdellii,

Opopanacis. Caphuræ ana ꝓ ꝑ.

Postea illud oleum per mundum panniculum laneum excolato, ita ut omnis virtus prædictarum specierum inde exprimat, habebisque in hunc usum paratum oleum præstantissimum ad vulnera, quæ non capiti, sed alioqui corporis partibus sunt inflicta. *Ranzovius.*

*Oleum Medicinale.*

R. Olei communis veteris Tꝑ iij.

Terebinthinæ Abietinæ Tꝑ ij.

Vini albi veteris, & electi,

Olibani triti ana Tꝑ ꝑ.

Fruimenti purgati ꝓ iv. vel ꝓ vj.

Hypericonis Tꝑ ꝑ.

Valerianæ,

Cardui benedicti ana ꝓ iv.

Infundantur herbæ in vino per 6. vel 8. horas, deinde addatur frumentum & oleum, & coquantur lento igne usq; ad consumptionem vini: postea coletur, & exprimat. Huic demum expressioni addatur Terebinthina & Olibanum, iterumq; coquantur leviter, donec omnia perfecte misceantur: & serventur in vase vitreo ad usum. \* Ad vulnera & contusiones plurimum valet. *Aparitius de Zubia chirurgus Italus.*

*Oleum Vulnerarium in signe.*

R. Olei Olivarum Tꝑ ij.

Vermium terrestrium Mj.

Vivi hi vermes musco quercino immittantur per diem: nam eo evomunt quicquid sordi à terra sorpsere: adde

Flor. Hyperici, vel potius hos nondum emicantes Tꝑ ꝑ.

Flor. Centauri minoris & capitum Trifolii odorati ana ꝓ ij.

Gummi Elemi ꝓ ij.

Tota æstate Sole æstuant exponatur: ac singulis annis flores recentes, abjectis antiquis, remisceantur: quidam & aliquid Terebinthinæ addunt: nonnulli quid Aquæ vitæ, in qua quid Bemovini solutum est, addunt. *Heurnius.*

*Oleum vulneri à machinis bellicis perutile.*

R. Olei Violarum Tꝑ iv.

Caniculor recens natos N. ij.

Coquantur simul perfectissime, addito vermium terrestrium præparatorum Tꝑ j. deinde percolato, & ad usum servato. *Ans. Chalmeteus.*

**DE OLEIS SOMNUM inducentibus.**

*Oleum Malorum aureorum.*

R. Mala aurea, quæ Italis *Pemi d'oro* vocantur, quantum voles: macera, & insola in oleo Omphacino per dies quadraginta. \* Somnum inducit, dolores omnes mitigat apprimè, modicè refrigerat, & digerit: ulcera antiqua, scabiem & impetiginem petlanat. *Zuingerus.*

A

*Oleum Hyosciami.*

Hoc oleum exprimitur ex Hyosciami semine, eodem modo, quo ex papavere. \* Febrium ardores mitigat, & insomnium.

SOMNUM etiam inducunt, oleum Mandragoræ, de Papavere, Nenupharis: de quibus vide supra suo loco.

**DE OLEIS FRANGENTIBUS calculum.**

B

*Oleum è granis Citri.*

Oleum è granis Citri eodem modo fit, quo ex dulcibus amygdalis. \* Dolori arthrico, & succedenti tumori confert: calculum vesicæ, & renum detradit. In peccilenti statu, alexiterium optimum, lumbricos necat potum, ante illitum.

*Oleum Scorpionum simplex.*

R. Scorpiones N. xxx.

Olei Amygdal. amar. Tꝑ ij.

Macerentur in vase vitreo stricti orificii, probè obstructo, & insoleatur per dies triginta caniculares, vel aliàs tota æstate calidissimi diebus: postea colatum ad usum reponet. \* Lapidem renum & vesicæ frangit, & expellit, lumbris, pubi, perinæo illitum aut per meatum urinarium injectum. *Mesues.*

*Oleum Scorpionum compositum.*

R. Aristolochiæ retundæ,

Gentianæ, Cyperi,

Cort. rad. Capparis ana ꝓ j.

Olei Amygdal. amar. Tꝑ j ꝑ.

Macerentur in oleo contritiæ radices ad Solem fervidum diebus viginti, in vase vitreo probè obturato: deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, injectis ad ultimum scorpionibus vivis N. xx. Iterum serentis diebus xxx. insolentur: postremo excolato oleum reponatur. \* Hoc efficacius est priore: præterea mirandarum est virium contra venena omnia & pestilentiam. *Mesues.*

E

*Oleum de Cerasis.*

Oleum de Cerasis eodem modo fit, quo oleum ex Amygdalis dulcibus. \* Articulariis morbis confert, terget & expurgat, calculum è renibus & vesica pellit, pannos faciei, lentiginis, & cætera sordæ cutis vitia delet. Efficacius est, quod ex nucleus Cerasi sylvestris paratur.

**DE OLEIS JUVANTIBUS coitum.**

*Oleum Formicarum.*

R. Formicarum alatarum quantum voles.

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad Solem diebus quadraginta, postea excolato oleum reponet. \* Valet ad confortandum coitum. *Nicolaus.*

*Oleum ex Pistaciis.*

Oleum ex Pistaciis eodem modo fit, quo ex Amygdalis dulcibus. \* Hepatis & renum dolo-

x

res potenter lenit, impinguat, semen auget. Ventriculo non ingratum. Tussim & thoracis dolorem mitigat, & intemperiem frigidam emendat.

### DE OLEIS SEDANTIBUS DOLOREM.

#### *Oleum Sambucinum.*

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum. \* Lenit, abstergit, cutim expurgat, ictero & hepaci obstructo confert, articulorum & nervorum doloribus utile, eos namque roborat. Epotum, aut injectum, alvum irritat, serofaq; excrementa per inferna educit. Fit quoq; ex medio Sambuci cortice similiter macerato oleum, quod ad ambusta Italii usui est. *Augustani.*

#### *Oleum Laurinum.*

Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: quoniam verò in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideo facile emittit à materialistis. \* Calidum est, & aperitivum: mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, nervorum, juncturarum: deniq; omnibus ægritudinibus frigidis confert.

#### *Oleum Hyperici.*

R. Summitatum Hyperici ℥ iij. Macerentur in vino odorifero diebus tribus & noctibus: bulliant deinde in vase duplici, obturato orificio vasis: postea exprime, & recentis Hyperici summitatum bene tritarum par pondus injice, & iterum macera dies tres ac noctes, coque, & exprime, tunc etiam tertio recens Hypericum adde, & si vinum minuetur, adde aliquid. Postea adde

Terebinthinæ,  
Olei veteris ana ℥ iij.  
Croci ℥ j.

Coquantur in duplici vase usq; ad vini consumptionem: cola, & repone. \* Calidum est, & siccum, & tenuium partium: vulnera incisorum nervorum consolidat, & combustionem ignis sedat dolores femoris & vesicæ, & provocat urinam.

#### *Oleum Hyperici magistrale.*

R. Olei veteris ℥ iv.  
Vini albi porentis ℥ j.  
Flor. Hyperici cum semine recentium M. iv. Tere, & macera in vase vitreo, obturato ejus orificio, duos dies: coque in duplici vase. & fortiter exprime: in colaturam injice alios flores, ut dictum est, & tertio idem facito: deinde colato, & ad singulas colaturæ libras adde

Terebinthinæ ℥ vj.  
Olei Absinthii ℥ iij.  
Distamni, Gentianæ, Cardui benedicti,  
Tormentillæ, Carlinæ,  
Calami aromatici ana ℥ ij.

Lumbricorum in vino pluries lotorum ℥ ij. Terantur omnia, & insolentur, triginta aut qua-

draginta diebus, & bene obturatum reponas. \* Ad eadem utile: superiori tamen efficacius est. *Medici Florentini.*

#### *Aliud.*

Accipe cacumina (cum se ex flore in semē colligere cepit) Hyperici, contendantur: vino albo maturo infunde, quò mergatur Hypericum. Soli per decem dies ex pone: hinc adde olei, quo ponderet æquet & vinum & Hypericum, insolentur dies decem: adjice Terebinthinam, nempe ut quaq; libra olei binas uncias Terebinthinæ accipiat, & Croci drachmam: Nucis myrsiticæ, Caryophyllorum, Myrrhæ cujusq; semunciam, resinæ Pini semunciam addat libras, Rubiæ tinctorum unciam, bulliant in balneo obturato vase: vinum exstilletur: mox cola. Vulnera glutinat, mundat, nec cicatricem foedit, putredinem arceat, contusa recreat, venenis resistit. Sunt qui Antimonium addant, Millefolium, Caudam equi, Beniovinum & Consolidam, Axungiam porci, Cumini, Rosas. Et quidam terræ infodiunt dicta semel tri spacio. *Heurnius.*

#### *Hyperici insigne Balsamum, quod per os sumitur, in capitis & internis vulneribus.*

Accipe Olei baccarum Juniperi libram: Olei extuli ex semine Hyperici ℥ iv. his adde flores Hyperici, vitroq; clauso insolentur dies duodecim, agitato quotidie vase: his exactis, novi flores injiciantur, abjectis effactis, idq; sæpius repetendum. Rubia hic addi poterit, vel Halofanthos. *Idem.*

#### *Oleum Liliorum convallium.*

Fit ex floribus Liliorum convallium, & oleo veteri dato, ut oleum Liliorum simplex. \* Privatum comendatur ad puerulorū tormina. *Augustani.*

#### *Oleum Moschellinum.*

R. Olei puri ℥ iix.

Aquæ ℥ ij.  
Foli (pro eo Macis) Nardi Indicæ,  
Costi, Mastice ana ℥ iij.  
Syracis calamitæ,  
Croci, Myrrhæ,  
Cinnamomi,  
Cassie lignæ veræ ana ℥ j ss.  
Carpobalsami, Caryophyllorum,  
Bdellii ana ℥ j.  
Moschi ℥ vj.  
Nuces molchatas N. iv.

Folium, Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum & Bdellium tere, & per biduū in aqua & oleo macera: postea coque super lentum ignem in duplici vase, usque ad consumptionem aquæ: deinde cola, & reliqua in tenuissimum pulverem redacta insperge, præter Moschum: iterū macera, & coque parumper: ultimo Moschū addito: probe omnia misceto, & repone, & interdum vas agitato. \* Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum ventriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum, stranguria & colico vexatis, &



tis, & ad omne nervorum vitium illitum optimé facit: miscetur epithematibus & emplastris, quæ ad stomachi & renum affectiones aplicantur.

*Nicolaus Alexandrinus.*

**Oleum Populinum.**

R. Olei communis ℥v. ℥ij.

Vini ℥iv.

Gemmarum Populi arboris recentium, Veris initio collectarum ℥ij.

Gemmae Populi diutissime terantur & macerentur in vino & oleo diebus septem: post coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum, & reponatur. \* Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & ubicunque dolor sit. *Nicolaus.*

**Oleum Vulpinum.**

R. Vulpem integram, exemptis interaneis, Aquæ fontanæ, Aquæ marinæ ana ℥j β. vel quantum sufficit.

Olei veteris clari ℥iv.

Salis ℥ij.

Coquantur: & inter coquendum adde

Anethi, Thymi ana ℥j.

Coquantur autem, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur: deinde excoletur oleum, & reponatur. \* Ad podagras reliquasque arthritidis species, ac dorsii, renumque dolorem est efficacissimum *Mesius.*

**Oleum ex semine Ebuli.**

Semen suis foliis & fordibus probe repurgatum in mortario paste instar contunditur, deinde in caldarium iustæ magnitudinis ponitur, tantumque aquæ fluvialis superfunditur, quantum ad facilem ebullitionem satis fuerit. Postea igne luculento coquitur tandiu, donec super aquam bona quantitas spumæ apparuerit: quæ cochleari colligitur, & vasi vitreo oblongo, quales sunt calices vitrei, basin angustam habentes, inditur, relinquaturque in loco tepido per triiduum aut quatrimum, dum resideat, & oleum à spuma paulatim separetur. Quod si intra dies tres aut quatuor non fiat, signum est, semen non satis coctum fuisse. Tunc itaque rursus in vas conveniens ponetur, & aqua fluvialis affunderetur, ac denuo per quartam horæ partem mediocriter ebullire sinetur: atque sic percocta, rursus ab aqua cochleari removeri reponique debet, ut dictum est, donec oleum à spuma separatum ad fundum vasis subsideat viride, pellucidum, & pingue. Notandum verò est, semen colligendam esse permaturum, & intra annum: postquam collectum illud est, parare oleum convenit. Nam vetustate plurimum oleum amittit. \* Præstantissimum ballamum est ad dolores arthriticis. *Incertus.*

**Oleum Avellanarum.**

Oleum Avellanarum fit eodem modo, quo ex dulcibus Amygdalis. \* Dolores nervorum, & arthriticos sanat: teste quoque Manardo, alii ad venena & morsus serpentum valere contendunt. *Augustani.*

**DE OLEIS PURGANTIBUS.**

**Oleum Cnicinum.**

Cnicinum oleum fit ex semine Carthami purgato, & rufo. \* Aqua intercute laborantibus, viscerum obstructionibus, ventriculi & coli cruciatibus flatuositate genitis, efficax est. Sufpiriosis mirifice prædest, & vocem clarificat. Eporum pituitam cum vomitionibus elicit, tum per inferna ducit. *Mesius.*

**Oleum Thymelææ.**

R. Fol. Thymelææ,

Succi Thymelææ ana ℥iv.

Vini albi ℥ij.

Olei Amygdalarum amararum ℥j.

Macerentur per horas 24. deinde coquantur usque ad consumptionem vini & succi: colatum reponatur. \* Hydropi confert, ac ulceribus malignis: cutis scorditatem terget: sudores elicit: urinam retentam provocat. *Rondeletius.*

*Mesius loco vini aquam, & loco olei amygdalarum amararum ponit oleum Sesaminii, & lac, &c.*

**OLEA EX BACCIS**

exprimendi elegans

ratio.

**Oleum ex bacca Juniperi.**

R. Baccas Juniperi mediæ ætatis: misce parum aquæ vitæ, contunde in massam, adde & aliquid olei Terebinthinæ limpidissimæ: immitte vassæ stanneo, ac claudatur, balneoq; imponatur ut æstuet. Ab horis tribus prælo subde, ac laminis ferreis tepentibus exprimatur oleum. Id cochlearis copia sumptum, excludit fortam, stomachum firmat, nervorum convulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos uterique dolores solvit, calculosis utile: scabiem & fissuras curat. Similiter baccæ Lauri, Hederae, Sabinae exprimentur. *Heurnius.*

**Secretus modus extrahendi olea ex omnibus floribus.**

Accipies nucleos Cerasorum: siccentur in calido furno, quò mador vanescat: deinde cultro crassiusculè incidantur: mox stratis vicissim & his & floribus vitro, in calido loco (ut in balneo) dies quinque foveantur, hinc contendantur minutim, ilicoque raro linteo leniter adducto torculari exprimentur. *Idem.*

**DE OLEIS SUBTILI modo paratis, seu distillatis.**

**DE OLEIS HERBARUM & FLORUM.**

HERBÆ vel flores earum inciduntur, contur-

dunturq; : deinde induntur vitro, miscenturque: postea si sicca valde sunt, aqua fontana perfunduntur: si humidæ & aquosæ fuerint, per se vase occluso, in Sole, alióve loco calido macerantur, quoad in superficie oleum appareat, quod in vitro, & cera perforata relicta facibus sejungitur. Hoc deinde cum aqua effluente simul ampullæ imponitur, & ex fervere evo- catur rursus. Alias herbe & flores ita macerati ex balneo pariter destillantur: postea oleum separatur. \* Easdem, quas herbe, unde sunt, vires obtinent, sed multo efficaciores. *Andernacus.*

*Essentia sive oleum Chelidonia, Melisse, Salvia, Valeriana.*

Chelidonium contusum indas cucurbitæ vitreæ optimè obturatæ ad digerendum per quindecim dies, in putri calido utero: post appposito rostrato alembico, primo lento igne aquam separabis ad siccitatem capitis mortui, quod contundes, ipsi reafundendo elementum aquæ prius distillatum, ut supernaret quatuor digitis: obturato vase putrefiant omnia in balneo Mariæ per octo dies, post distillentur rursus, dando ignem per gradus, donec nulli prorsus prodeant spiritus. Hac autem secunda distillatione aquam & aërem obtinebis, phlegma, si voles, separabis per balneum Mariæ, & destilla per alembicum, donec materia in lapillos albos prodeat: qui reiteratis solutionibus, & coagulationibus cum aqua propria, crystallini sunt: licetque terra optimè purificata, quæ quamvis alba sit, ignem tamen & tincturam intrinsecam continet. Huic ergo superinjicito priora duo elementa, ut supra reservata, & circulentur simul in balneo, donec appareat & supernaret oleum, quod vera dicitur essentia, insinuat prædita facultatibus. Eadem methodo Melissæ, Saliæ, Valerianæ, & reliquarum ejusmodi omnium veras poteris assequi præparationes. *Quercetanus.*

*Oleum Spicæ.*

Oleum Spicæ ex majori Lavendulæ fit, quæ Spica vocatur, in vino prius macerata, deinde per alembicum destillata. \* Remibus nunctum gonorrhœam sanat: lunibricos expellit, guttæ duæ ex vino sumptæ. In summa, multis facultatibus præditum est. *Enonymus.*

*Oleum ex floribus quomodo eliciatur.*

Contusas frondes, aut flores, simul, seorsimve, ut libuerit, ponimus in matula, cucurbitæve recta, aut curva: ad singulas florum libras, addimus olei Amygdalarum dulcium recentis parum, nempe ut exempli causa dicam, ℥j β. aquæ etiam ardentis, quantum videbitur: poterit autem apponi ℥j. clausoq; optimè vase, macerentur omnia decem, quindecimve horarum spacio, sive in vino, aut balneo tepentis aquæ: inde imposito pileo, vaseq; ad cineres admoto, destillet lento igne. Nam aqua manabit, quæ ubi ceperit rubescere, vase, quod recipit, mutato,

Augebitur ignis: aqua enim & oleum simul destillabunt: auctiore autem facto adhuc igne, alio vase recipies solum oleum. Quod autem cum aqua simul destillavit, se parari facile potest. Oleo hac arte ex Absinthio, aut Mentha, collecto, nuncificè congenitus hepatis & ventriculi calor, atque aliarum partium juvatur: mirum enim in modum penetrat. Possemus etiam alio modo operari: Maceratis enim calentis aquæ balneo floribus, prius eodem balneo aquam solum elicere, inde quod remanet, ad cineres admovere: auctoq; tenuis igne, elicere aquam & oleum. Quanquam autem absque aqua ardente elici hujusmodi è floribus ac herbis oleum possit: tamen si addatur, magis odorem retinet: licet in floribus ingridis, ejusmodi sunt Viola, Nymphaeæ, Papaverisque, melius aqua ardente abstineremus, ob qualitatem adverteam naturæ, quæ efficitur, ut aqua ipsa ardens aut nihil, aut certe parum recipere ac retinere earum virium, odorisque possit. *Hieron. Rubens.*

*Oleum Chamameli, Meliloti, Anthos, Betonica, Mentha, Absinthii, &c.*

Ex floribus omnibus eodem modo, quo ex Chelidonia essentia extrahantur: vel hac via: Si addideris pro libra florum, libras sex aquæ pluvialis, vel distillatæ, augerendo omnia per aliquot dies, postea illa distillando per alembicum cum suo refrigeratorio. Præsertim autem essentiam elicies ex floribus, qui sequuntur: Chamameli, Meliloti, quæ olea valde anodyna sunt: Stoechados, Anthos, Betonica, hæc cerebri affectibus medentur: Absinthii, Mentha, ista ventriculo profunt: Gentianæ, Tamaricis, quæ lienis affectibus conducunt: Thymus, Epithymi, Origani, quæ melancholiam domant: & ex similibus prius ad Solem, ut decet, exiccatis, quorum proprietates omnes facillime medicus assequetur. *Quercetanus.*

*Oleum è Rosis præstantissimum.*

Rosarum folia in umbra aliquandiu asservata, in matula vitrea magna ponuntur, cujus sit fundus latus, & ad dimidium vas impletur: inde affunditur ipsius Rosarum foliis tantum aquæ rosaceæ stillatitæ, quantum satis fuerit, ut optimè madeant: appositoque pileo vitreo caeco, stipatisque optime rimis cera gummatâ, quindecim diebus equivo sive macerantur: sic tamen, ut mutato, cum frigidescere ceperit, sive, calor æqualis servetur. Apposito mox matule rostrato pileo, igne moderato cinerum, aqua omnis elicitur: quæ rursus in eadem matula, optimè prius à facibus mundata, ablutæq; ponitur, & calentis aquæ balneo lentissimo igne elicitur, cum tota in vas recipiens abeat. Nam in fundo matulæ remanebit oleum rosarum, colore rubrum, perspicuum, & molle odore sua viter fragrans: virtus cordis, ac cerebri roborandis a primè utile. *Hieron. Rubens.*

DE O.

DE OLEIS EX  
fructibus. <sup>A</sup>*Olea fructuum.*

Ex fructibus eodem modo olea, ut ex seminibus, vel herbis eliciuntur, ut ex nucis Cupressi, baccis Lauri, Juniperi, quæ moderate caletant & roborant. Ex amaris & dulcibus quoque amygdalis, idque per balneum pro Asthmaticis, Nephriticis, Iliacis, & ardoribus urine curandis, si ipsius aut ij. aut iij. exhibeantur. Quæ quidem olea nostri Pharmacopolæ præparant, vel igois expressione, aut saltem cum aquæ vaporibus. *Quercetanus.*

*Oleum è baccis Juniperi.*

R. Baccarum Juniperi modium plenum: contendantur minutissime: usq; affundatur aqua pura, ea quantitate, ut optime cooperiantur: postea in vesica cuprea, ut vinum sublimatum, per aquam frigidam destillantur: postremo oleum ab aqua separetur, serveturque. \* Valet ad multa: ad tormina, ad gonorrhæam, ad coli dolores ex catarrho. Hoc oleum balsamo comparatur, guttarum trium aut quatuor instar assumptum, resolutionem nervorum, morbum attonitum, & alios cerebri affectus præcævet: corpus ab omni veneno & pestilenti aere tuetur: stomachum debilitatum ex frigore restituit: vomitiones cohibet: viscerum abscessibus medetur: renes purgat: calculos frangit: urinam promovet: colicos & uterinos dolores compescit: difficultati intestinorum, sanguinisq; reiectioni, & pectoris pulmonumq; vitio conducit: morbo arquaro, & aquæ inter cutem prodest: vermes necat. In summa omnibus membris læsis, vi sua penetrandi medetur, foris inunctum: convulsis, tremore & convulsione infestatis subvenit: scabiem, ulcera in vererata, malignaque, nec non condylomata curat: dolores lumborum, coxarum, podagræ & colicæ, umbilico illitum, sedat: fissuras manuum sanat. *Euonymus & Andernacius.*

*Aliter.*

R. Baccas Juniperi, contunde in massam, ligneo vasi impone, affunde aquam æstu bullientem, ut obruatur massa: junge fecis vini eam copiam, qua mediæ pedis altitudinem superet: cooperito vase, diebus quatuordecim illis otium sit, dum nempe acorem instar fermenti ducat massa: quotidie bacillo hæc massa agitur. Tandem fiat distillatio ex eo vase, quo Terebinthina cliquatur, excipulum amplum sit. Ignis lentior initio excludet spiritum Juniperi: hinc substantiam vini, & granorum: hoc vinum apud Colonienses maximi usus & pretii est. Cochlear haustum ejus partum accelerat, stomachum firmat, convulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos uterique dolores compescit, ab inquinato peste aere tuetur, calculos expeditum remediū, fissuras ulceraque manuum sanat. *Heurnius.*

*Oleum è baccis Lauri.*

Oleum è baccis Lauri eodem modo, quo oleum ex baccis Juniperi, destillatur. Ex Tb. una baccarum, ꝑj. olei communiter extrahitur. \* Valet contra colicam & iliacam, & sciaticam passionem.

*Oleum è baccis Hedera.*

Oleum è baccis Hederae eodem modo, quo oleum è baccis Juniperi, destillatur. Vel etiam per descensum sic:

R. Ligna sicca Hederae,  
Granorum Hederae,  
Gummi Hederae q.l.

Frustratim decisa, ponantur in vas terreum perforatum in fundo, duobus vel tribus locis, & tunc supponatur alia olla, & ponatur in terra, & ligetur fundus superioris cum orificio inferioris: bene sigillabis cum argilla, vel pasta: & ita disponantur, ut olla superior tota sit super terram, cooperito orificio: & fiat ignis circumquaque, & destillabit oleum nigrum in vas interius. \* Frigidis articulorum morbis singulariter prodest: menstrua provocat, calculos expellit, & ulcera expurgat, sanatque. *Rogerius.*

*Oleum è nucleis Pineis.*

Oleum è nucleis pineis per descensum, ut oleum è baccis Hederae destillatur. \* Valet ad erugandam mulierum cutem. *Manardus.*

*Oleum è Cæpa.*

Accipiatur Cæpa alba, in medio evacua: cujus vacuitas theriaca impleatur, & foramine obturato, circumdata panino lineo madente, per horæ dimidium cineribus calidis obruta, alembico destilletur, & liquoris stillatitii dentur patienti ꝑ ij. \* Sudorè evocat in peste. *Fumanellus.*

*Oleum è nucibus Cupressi.*

Nuces primum in pulverem rediguntur: deinde ex aqua Betonica, vel aqua Vitis destillantur: postea oleum, quod inde manavit, in balneo Mariæ corrigitur, & ab aqua separatur. \* Hoc cervici, vel capitis vertici inungitur ad catarrhos retinendos, quos spinam vertici singulari quadam vi retrahit, quare etiam antea oculis applicari non debet, ut quod illos attrahendis humoribus offendat. *Andernacius.*

DE OLEIS EX  
feminibus.*Olea Seminum.*

Seminum olea eadem methodo, ut olea ex floribus, eliciuntur, in pulverem prius redactorum: ut Anisi ad flatus discurtiendos: Fœniculi ad affectus oculorum, & suffusionem. *Quercetanus.*

*Oleum Anisi.*

R. Anisi Tb j. vel ij.

Aquæ fontanæ Tb x. vel xx.

Contundatur Anisum minutissime, & maceretur in aqua per horas aliquot: deinde in vesica

area primò igne lento, deinde fortiori destilletur per aquam frigidam: postremò oleum ab aqua separatur. Libra una Anisi dat communiter  $\zeta$  ij. olei. \* Ad vertiginem, angustiam pectoris, capitis defluxu natam, præfocacionem, vomitionem, eraditatem stomachi ex flatibus, aquam inter cutè, aliosq; affectus qui ex frigore & ventis proveniunt: præcipuè omnibus membris exanguibus & nervosis optulatur, ut stomacho, intestinis, vesicæ, utero: cujus fluorem aibû extecat, & omnes in totum actiones, quæ de Aniso dicuntur, obit: oris hâitusq; fectorem emendat. Ufus ejus est, si aliquot guttarum instar ex vino, vel jusculo manè allumatur, vel quando necessitas postularit: quin etiam tabellis ad pectoris vitia rectè additur. *Andornacus ex Eponymo.*

#### Oleum Fœniculi.

**R.** Fœniculi contusi  $\text{TB ij}$ .  
Aque fontanæ  $\text{TB xx}$ .  
Misce, macera, & in vesica, balneo aëreo sicco destilla per aquam frigidam: deinde oleum ab aqua separatum reponere. Fit etiam a quibusdam hoc oleum ex semine sicco extractum sine ulla alia additione, perquam odoratum & suave: colore autem est album, quod primò destillat. Destillatur autem ex  $\text{TB j}$ . Fœniculi,  $\zeta$   $\beta$ . olei. \* Capiti conducit, præcipuè autem oculis, reibus, vesicæ: pectoris angustia & difficultati spirandi succurrit: stomachû juvat: flatu dissipat: calculos arenosos cõminuit: urinam & menstrua promover. Fieri ex eo tabellæ possunt ad eodẽ usum, aut per se quocunque tempore manè & vesperi aliquot guttas sumi possunt. *Eponymus.*

#### Oleum Anisi & Fœniculi.

Semina Anisorum cucurbita curva locantur, ad eorumq; libram adduntur aquæ fontis purissimæ  $\zeta$  ij. & tepentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum odoratum, quod stomacho roborando, flatibus discutendis, orisque hâitui commendando, plurimum præstat. Hujus si guttæ aliquot cum iis pharmacis misceantur, quæ ad coli dolores, pro dejectenda alvo, adhibemus, multum profunt. Quod si loco aquæ in destillando vinum addideris, calidius oleum evadet, sed minus suave, minusq; odoratum. Sic quoque è semine Fœniculi oleum extrahitur. *Rubens.*

#### Oleum Cumini.

Cumini oleum eodem modo, quo Anisi oleum conficitur. Libra autem una Cumini dat  $\zeta$   $\beta$ . olei. \* Urile est vulneribus ad lientem pertingentibus, inflationibus corporis ex frigiditate, quæ aliquando causa existit, cur urina retineatur: tussi medetur: anhelationi conducit: colicis doloribus subvenit: urinæ stillicidiû impedit. Ad hunc usum gutta una aut altera, in aqua filicis sumi potest, aut etiam in tabellis. *Eponymus.*

#### Oleum Petroselinî.

**R.** Sem. Petroselinî  $\text{TB ij}$ .  
Aque fontanæ  $\text{TB xx}$ .

**A** Semina contunde, macera, atq; in vesica, balneo aëreo sicco, vel arena destilla. Ex libra autem una seminis Petroselinî extrahitur communiter  $\text{TB j}$ , vel  $\zeta$   $\beta$ . olei. \* Obstructiones aperit: mēstrua & urinam movet.

#### Oleum ex granis Ebuli.

Oleum ex granis Ebuli quomodo fiat, vide supra. \* Podagricos dolores mirum in modum lenit, curatq;.

#### Oleum ex granis Cataputiæ.

**R.** Sem. Cataputiæ  $\text{TB ij}$ .  
Contundantur, & in retorta per arenam destillentur. \* Purgat mirabiliter. Idem facit oleum Cnicinum.

#### Oleum Frumenti.

Frumentum in retortam impositum cum spiritu vini diligenter per octo dies digeratur, tum demum igne violento pellatur. Quod destillatum est, capiti mortuo reddatur, denud digeratur, ac destilletur. Id si ter iteraveris, prodibit oleum præstantissimum ad gangrenam & catenomatam. *Quercianus.*

#### Oleum è semine Lactucæ & Hyoscyami.

Semina Lactucæ aut Hyoscyami cucurbita curva locantur, ad eorumq; libram adduntur aquæ Rosarum stillatiæ  $\zeta$  ij. vel paulo plus: & tepentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum. \* Prodest autem Lactucæ oleum, postquam ad duas vel tres drachmas, cum jure aut vino, mane, sex aut septem diebus gonorrhææ. Hyoscyaminum idem facit, si eo inungantur renes: & si mulier est, pelli modo lubdatur. *Rubens.*

## DE OLEIS EX radicibus.

### Olea radicum.

Una eademq; profusè vis, ut herbarû, florum & seminum, essentia radicum extrahitur: Angelicæ scilicet, Bistortæ, Gentianæ, Tormentillæ, Caryophyllatæ, quæ pestilentibus affectibus conferunt: Cyperi, Acori, Costi, ad roborandum ventriculum: Dictamni, ad sedanda parturientium tormina: Helenii, Eryngii, Glycyrrhizæ, Iridis Ilyricæ, ad pulmonum affectus: Pæoniz, epilepticè conducens. *Quercianus.*

## DE OLEIS EX lignis.

### Olea ex lignis & baccis.

E lignis odoratis, ac resinosis, nec non ex eorum baccis, elici oleum potest, ipsis nonnullis cõtutis, affuso vini albi modico, aut etiam aqua: inde per noctem in cineribus calentibus, vitrea cucurbita maneat: augetur manè ignis, quoad destillabit oleum. *Rubens.*

### Oleum ligni Guajacî.

Ex Guajaco ligno oleum hoc modo elicetur: Guajacum aqua ardente, in qua sal Tartari dissolutum

solum fuerit, maceretur tandiu, dum colorem aqua contrahat: tunc enim ipsa in aliud vas transfusa, nova adjiciatur, & maceretur, ut colorem contrahat: idque repetatur, dum non amplius coloretur aqua. Has omnes aquas conjunctas simul destillatione excipe: & in fundo cucurbitae remanebit oleum. Ulceribus malignis, doloribusque probatur. E' Junipero ejusque baccis simili modo educitur, ad eadem utile, & ad faciei vulnera ac maculas. E' Corno arbore qui educitur, pari ratione liquor, per se solus utrumas discutit: maturat, aperit, purgat, glutinatque nulla alterius medicamenti ope: si pili barbe capitisque cani eo liquore calido madescant, praesertim si adjungatur secunda aqua, qua utuntur mulieres ad flavos reddendos capillos, eos tingit rubro colore, in obsecrum vergente: duratque color hic sex menses.

*Idem, aliter.*

R. Ligni Guajaci quantum sufficit. Incide in frusta, & imple ollam, vel doctum magnum vitreatum intus, cujus orificium sit arctum: & fac foveam in terra, & prepara parietes ejus cum terra figuli: deinde pone ollam vitream in fundo ex ducto foveae, habentem orificium magnum, & cooperiatur lamina ferrea subtiliter perforata: deinde prepara ista duo vasa cum terra figuli, ne ex utriusque orificiis respiret: deinde cooperi terra, & adde ignem per tres horas, vel amplius: finaliter residuum oleum de ligno Guajaco. \* Ad ulcera & dolores ex morbo Gallico ortos valet. *Euonymus.*

*Oleum ex lignis Juniperi.*

Oleum e lignis Juniperi eodem modo fit, quo oleum e lignis Guajaci. \* Frigiditatis causas remouet, vel reprimunt, & typi quartanae. Sed magis singulare & speciale, facta inunctione ab umbilico usque ad muliebria, est, renes & matricem confortare, & ejus humiditatem exicare, & ad conceptionem preparare. *Rogerus.*

*Oleum e lignis Fraxini.*

Oleum e lignis Fraxini eodem modo fit, quo oleum e ligno Guajaco. \* Usus ejus est in arthetica frigida: excoriationes cicatrizat, morpheam albam proprie solvit, & ipsam denigrat. Curat praeterea paralyticos: hienicis confert, non solum inunctum, sed etiam ebibitum. *Rogerus & Manardus.*

*Oleum e lignis Hederæ.*

Oleum e lignis Hederæ quomodo fiat, dictum est supra, ubi docuimus oleum extrahere e baccis Hederæ. \* Contra artheticam frigidam valet. *Rogerus.*

**DE OLEIS EX corticibus.**

*Oleum Cinnamomi.*

R. Cinnamomi electi quantum sufficit.

A Contunde crasse: macera in aqua Rosacea, vel Citroniorum, vel Vino albo, per horas vigintiquatuor: deinde in vapore aquae calentis, vel in balneo, vel in vesica per aquam frigidam distilla. Ex una libra Cinnamomi extrahitur communiter 3 lb. olei. \* Oleum Cinnamomi, in universum balsamum naturali respondet, intus putrefactione arcet, extrinsecus omnia recentia vulnera, siue ulcera consolidat. Hujus guttae singulae, vel duae, per se ori indita in animi parturientis deliquis praesentissimum sunt remedium, sicut etiam in accelerando partu, & lenio debilibus reficiendis. Stomachi concoctionem iuvat, bonumque succum generat. \* Ceterum e Cinnamomo parum (ut antea dictum) olei distillatione extrahitur, quare ejus loco ut plurimum utimur aqua ejusdem, quae primo loco extillaverit. *Euonymus.*

*Aliter.*

R. Vini Malvatici optimi mensuras tres, & bis distillato. Postea rursus tertia vice distillato, ut tamen una tantum mensura in cucurbita relinquatur. Rursus distilletur alia vice, ut in cucurbita minus remaneat. Tum rursus alia vice distilletur, ut mensura una tantum superfit: sicque habebis vinum optime rectificatum, quod servandum. Quo facto, accipias de Cinnamomo quantum videbitur: concidas minutim, & in cucurbitam ponas unam cum vino rectificato, ut excedat Cinnamomum duobus digitis. Cucurbita caeco alembico diligenter claudatur, & in balneo Mariae tribus diebus, lento igne ponatur. Peracto hoc termino, effunde vinum, cavendo ne quid fecum una effluat: & vinum seorsum serva. Tum aliud vinum rectificatum affundito, & ut prius pergito. His peractis, utramque aquam vitae in cucurbita commisce, & cum capitulo claudatur diligenter, & in balneo lentissimè distillatio inchoetur, ut ad novem tactus, guttae distillent: idque continuabis, quoad vinum accenderit: tum in fundo alembici habebis oleum, quod serva. *Euonymus ex schedis manuscriptis.*

*Aliter.*

Marula sicilis, vitro interius oblinita impletur ad dimidium aqua fontis stillatitia, inde cortex Cinnamomi leviter tritus imponitur, rimisque optime stipatis, igne vehementi sic, ut aqua bulliat, fumique in sublime tollantur, oleum educitur. Nam aquae, quae destillaverit, innatabit oleum album, ut lac, dulceque, & admodum odoratum, & nonnihil acre, cordi, cerebro, ac stomacho maxime salubre, halitumque oris commendat. *Rubens.*

*Aliter.*

Oleum Cinnamomi etiam alia via fieri poterit: ut Sacchari candi, & Cinnamomi aequas portiones accipiamus, teramusque, & in recurva cucurbita brevi ponamus: inde ipsi affundamus aquae Rosaceae stillatitiae 3 vj. si Sacchari & Cinnamomi cujusque acceperimus: macerentur per

noctem, manè, moderato igne cinerum habebitur oleum triplex. Primum album est. Secundum colore flavum, sapore acerbum: pars est sacchari tenuior, cum aqua rosacea mixta. Tertium, quod est rubrum, acre, odore Cinnamomi, licet exiguo: partes igneæ sunt Sacchari & Cinnamomi. *Idem.*

*Aliter.*

R. Cinnamomi ℥j.  
Aque Melissæ, vel  
Borraginis, aut  
Endiviæ ℥ij.

Infunde ac macera dies quinq;, per arenam distilla: in ultima confectæ aqua Cinnamomi iterum infundi poterit novum. Ita Caryophyllorum, Piperis, Angelicæ, Galangæ extorquentur olea. Ab aromatis distillandis absit vinum: nam antequam aromatum oleum sese furrigit, vinum exigitur: quare restibile aroma suo vehiculo defraudatur. At aqua non sine aromate effertur. *Heurnius.*

*Olea corticum & lignorum.*

Ex corticibus & lignis omnibus, præsertim calidis, ut ex Guajaco, Junipero, Sambuco, & similibus per descensum oleum extrahitur, sætidum tamen, quo utimur in externis affectibus. *Quercetanus.*

*Oleum ex corticibus mali Aurantii.*

Cortices malorum Aurantium prius ex humore aliquo macerantur: deinde vitreis organis vel in vesica per aquam frigidam distillantur, ut oleum Cinnamomi: demum oleum aqua separatur, conserveturq;. \* Est albicans & odoratum valde. *Euonymus.*

*Oleum ex corticibus Nucum.*

R. Cortices Nucum aridas: contunde in mortario, pone in retortâ benè perlutata, illam impone igni non nimium magno, & extrahes oleum & aquam è corticibus. Deinde separabis oleum ab aqua per balneum Mariæ. Postremò tertium aut quater purgabis oleum, in arena distillando in vitro parvo. \* Hoc ferè melius est oleo Vitrioli, maxime in peste & veneno. *Euonymus.*

DE OLEIS EX  
aromatibus.*Olea aromatum.*

Quemadmodum ex herbis vel floribus eliciuntur, sic quoq; ex Cinnamomo, cujus oleum cor roborat, prostratasq; vires reficit: ex Nuce moschata, Piperis, quorum olea assumpta, vel admota, imbecilliori ventriculo conducunt, matricemq; confortant: & ex Caryophyllis elicies olea, quæ una profus & eadem methodo cum aqua distillantur, ipsiq; supernatant: separantur autem per infundibulum: solum oleum Caryophyllorum fundum petit. Quoniam est inter reliqua minus se: eum: aquam tamen membrorum pellit, & melancholicum purificat sanguinem, & convenit imbecillitati visus, si hujus gut-

A tula una, aut altera manè primo vini haustu assumatur. *Quercetanus.*

*Oleum Caryophyllorum.*

Oleum Caryophyllorum paratur, ut oleum de baccis Juniperi. Multo citius & facilius oleum habebitur, si cum aquis distillatio fiat, ut pluviali, vel lacustri, aut aliis mollioribus. \* Calidum est & siccum, tertio gradu: confert stomacho, hepati, cordi, diarrhœæ à causa frigida, & stomachi morbis omnibus frigidis. Spiritus melancholicos dissipat, & clarificat crassos. Omnes virtutes habet Balsami. Ex inssecus vulnera recentia sanat: vulnerum sanguinem fluentem & aquam sistit. Intrinsicas partes naturales confortat, sanguinem melancholicum purgat, confortat cor & caput: præsertim convenit vertigini & debilitati visus, si manè tres vel quatuor guttæ à jejunis in cochleari cum ossa aut vino sumantur: iterum colicæ & uteri passionibus, eodem modo sumptum. Tabellæ ex eo paratæ, maneq;, & serò comestæ, capiti conferunt robur, & catarrhos sistunt. *Euonymus.*

*Oleum Macis.*

R. Macis quantum sufficit.

Coatunde, macera in aqua fontana, quanta sufficit: deinde in cucurbita vitrea, vel vesica area per aquam frigidam (ut vinum sublimatum) distilla: & ita cum aqua ascendet oleum, quod postea separabis. \* Calidæ est facultatis: ideoque commodus ejus usus est in colica à causa frigida, & à catarrho in capite descendente: confortat cor, ventriculum, & matricem. In tremoribus cordis ex timore, aut ex vesicæ obstructione, aut matricæ maximum auxilium præstat: valet in stragoria. & quicumq; à frigideitate ortum habuerint, morbis. Possunt ejus tres vel quatuor guttæ per os sumi in cochleari ferreo cum ossa, aut in primo haustu vini. *Euonymus.*

*Oleum Nucis moschata.*

E Oleum Nucis moschatae eodem modo fit, ut oleum Macis. \* Ventriculum frigidum calefaciendo roborat, superfluosq; ejus humores consumit, & inflationem tumoremq; prohibet: flatu distendit, colicos dolores sedat: oris halitum commendat: vesicæ affectibus succurrit, trium aut quatuor guttarum instat ex primo cochleari jusculi, aut vino Creico assumptum. *Andernacus.*

*Oleum Nucis moschata, aliter.*

F R. Tertiam vel quartam partem Aquæ vitæ distillatæ, & Nuces moschatas minutim cõscinde: imponantur bocisq; omnia, ita ut per tres digitos Aquæ vitæ, Nuclei moschatae partes cooperiantur: relinquuntur in infusione horis viginti-quatuor, & Aqua vitæ colorem flavum acquireret, quam in aliud vitrum effunde: runc aliam Aquam vitæ de novo affunde, ut prius, idq; repetito toties, quoad colore nõ inficiat Aquam vitæ. Quo factò, Aquam vitæ sic coloratam omnem, in botcia, in balneo Mariæ secundum artem distilla, ut ascendat Aqua vitæ, & oleum Nucis moschatae remaneat

remaneat in priore bocia in fundo: & sic habe-  
bis oleum Nucis moschatae paratum. Eodem pe-  
nitus modo potest ex omnibus aromatibus o-  
leum distillari. *Euonymus ex quodam incerto.*

*Aliter.*

R. Noces moschatas quot voles, pulveriza, &  
affunde duas mensuras aquae simplicis: pone in  
cucurbita vitrea, luto sapientiae optime perluta-  
ta, ut solent ii cucurbitas perlutare, qui aquam  
fortem parant: postea capitello imposito, eodem  
luto perluta, similiter & recipientem (tantum in  
iunctura) ne spiritus evanescant. Tum ita ad i-  
gnem pone, & primo fac ignem lentum, secun-  
do majorem, tertio fortem, eo modo, quo solent  
aquam fortem distillare: & habebis oleum opti-  
mum, supernatans aequè in recipiente, quod col-  
lige, & est magnae virtutis. *Euonymus.*

*Oleum Maceris.*

R. Maceris quantum videbitur, pistetur gros-  
so modo, & maceretur in aqua rosacea tam diu,  
quoad facultates Maceris penitus aqua extra-  
xerit. Tum accipe Amygdalas decorticatas cul-  
tro: incide leviter, easque in praedictam aquam  
imponi, ut odorem & saporem Maceris imbi-  
bant, tum exsiccentur seorsim: quibus exiccatis,  
rursus in eandem aquam ponantur, denuo que  
exsiccentur: idè; est quater iterandum. Tum de-  
mum oleum exprimendum: quod ubi expressum  
fuerit, in Sole rectificetur. Et hoc quoque modo  
multa alia olea non incommode fieri possunt,  
ut ex Moscho, Ambra, Benzoino, Storace, Cin-  
nabommo, Caryophyllis. *Euonymus ex libro ma-  
nuscripto.*

*Oleum Piperis.*

Oleum Piperis eodem modo fit, quo oleum  
Macis & Caryophyllorum. \* Omnibus faculta-  
tibus, quibus & ipsum Piper, praeditum est: nisi  
quod ignea illa vis, quam linguae imprimit Pi-  
per, in oleo ejusmodi non sentitur. Est enim o-  
leum Piperis nihil aliud, quam elementum aë-  
reum, separatum à reliquis elementis, quemad-  
modum etiam in oleo Vitrioli & Sulphuris di-  
stillato, idem probavimus. Eodem planè modo  
oleum Piperinum à suo igne est separatum, &  
majoribus facultatibus ipso Pipere constat: pe-  
netrandi facultatem habet eximiam. In colicis,  
& partibus multa tenaci pituita & lena repletis,  
dantur duae vel tres ejus guttae cum jusculo, ad  
incidendam eam, & dissipandam. *Exhibet* (inquit  
quidam) in tertiana febre, post purgationem,  
& venae sectionem, dando hujus olei guttas tres,  
cum ℞j. Myrrhae, duabus horis ante paroxy-  
simum, frigus & tremorem, ipsamque etiam fe-  
brem prohibuit invadere, si non prima vice, at  
saltem secunda. Ceterum ℞j. Piperis dat ℞ss.  
olei. *Euonymus.*

*Essentia sive oleum Croci &  
Camphurae.*

Croci essentia, quae ad omnes roborandos  
spiritus conducit, sit cum vini spiritu, qui super

A ipsum injici debet toties, donec tincturam to-  
tam attraxerit, & remaneat terra subalba, cui cal-  
cinatè prius, ut decet, indas essentiam extractam  
cum suo menstruo, omniaque circumdato in balneo  
Mariæ, tum demum pelle per cineres. Quo facto,  
separa vini spiritum in matratio, & in fundo re-  
manebit Croci essentia, infinitas habes proprie-  
tates, si guttula cum liquore aliquo, vel jusculo,  
aut vino permisceatur: spiritus prostratos refi-  
cit, & roborat mirum in modum. Sic elicitur es-  
sentia Camphurae. *Quercetanus.*

*Olea aromatum, lachrymarum, ligno-  
rum & gummi.*

R. Caryophyllorum pulveratorum ℞j.

Aquae simplicis, vel, quod melius est, Aquae  
vitae ℞vj.

Infundantur in vas vitreum ad digerendum in bal-  
neo vel fimo equino per quatuor dies: post ap-  
posito rostrato alembico cum suo refrigerio destil-  
lentur ex artis praescripto: oleum autem ab aqua  
separetur per infundibulum, & ad usum servetur.  
Eadem methodo elicies olea Salviae, Juniperi,  
Succini, Terebinthinae, Myrrhae, Thuris, Sarcoc-  
ollae, Mastiches, Euphorbii. *Quercetanus.*

**DE OLEIS EXRE-  
finis & gummi.**

*Oleum è Gummi.*

Ut è Gummi oleum eliciatur, accipito ad Gum-  
mi libram, Aquae ardentis ℞jss. & in vitrea cu-  
cubita macerentur sub fimo diebus 4, vel 5, inde  
lento igne pileo cucurbitae imposito, stillet o-  
leum. Fieri etiam facilius posset cucurbita recur-  
va. Alii ad ℞ss. Gummi, addunt Aquae rosaceae  
stillatitiae ℞ij. inde lutatis optimè rimis, destil-  
lant: primò enim exit aqua: aucto mox igne, o-  
leum, quod alio vase excipitur. Sunt qui oleum  
Tartari, cum aqua rosacea pari pondere miscent.  
Haecque ratione Ladani, Benzoini, Stryacis & cæ-  
terorum hujusmodi oleo eliciuntur. In Styrace  
tamen Calamita non clauduntur vasorum rimae,  
cum in destillando respiratione indigeat. Quan-  
doque etiam plura commisceantur, & oleum o-  
ptimum emanat. Nec desunt, qui gummi tuso,  
aquam ardentem addant, sive aquam mellis, a-  
cetumve stillatitium, aut aquam communem se-  
xies destillatam, sic ut quatuor digitis pulveres  
superet. Duabus diebus aquae tepentis balneo  
macerant: inde aquam inclinato vasis ore, exco-  
lant, aliamque superfundunt, id toties repetentes,  
dum aqua nullum amplius colorem contrahat.  
Omnes haec aquae coloratae simul commisceantur  
in vitrea matula, pileoque rostrato imposito, eo-  
dem balneo destillat aqua, & in fundo vasis o-  
leum remanet: quod si forte tenacius esset, quam  
velles, superfusa denuo illi aqua, quam extraxisti,  
destillet. Evadet enim fluidum, seu oleum Oli-  
varum. Cum Gummi quovis miscent alii sal tar-  
tari aequis portionibus: inde fimo, aut balneo ad  
tres dies macerant: mox igne cinerum, vase re-

curvo oleū elicitur. His modis extractum, oleum Thuris, vulneribus conducit, partium nervosarum, ac membranarum, ligamentorumq;. Quod verò ex Aloe, vulneribus capitis & pectoris optimum est. Ex succino doloribus colicis, atq; uteri, ceterisq; frigidis affectibus cōducit. Est enim perspicuum, aureoq; colore, ita calidissimum, & cum tetro odore sit, ad excitandos epilepticos & soporosos utiliter adhibetur. Qui ē Sagapeno & Galbano destillat, liquorem, cicatricem extenuare, ut vix appareat, si in vulnere ponatur, scribūt. Qui omnium simul oleū cuperet, curandis vulneribus, aptissimum, idq; citò, ea cōrundat, agitetq; cum quarta parte Cerae virginæ, retortaq; parva cucurbita, igne cinerū destillet. Mirificum enim oleū manabit ad omnia ulcera fere ac vulnera. E' Myrrha qd' elicitur oleū, opobalsami vires supplet in cōficienda theriaca Andromachi. *Rubeus.*

*Aliter.*

Nonnulli qui dora Gummi distillant, ut Thus, Matix, & Myrrha, duplum addunt Aquæ vitæ, & olei Terebinthinae quadrantem ad gummi; & balneo maris decem dies macerant, aut fimo equorum. *Heurnius.*

*Oleum Mastichis.*

Mastiche primū in vino coquitur: deinde reponitur, maceraturq; ex eodem per dies aliquot: postea ampullæ erectæ, luto diligenter oblitæ inditur, oleumq; & aqua per operculum ex nudo igne proluciantur. Hæc denno cucurbitæ vitæ imponitur. & in balneo Mariæ distillantur, dum aqua ab oleo sejungatur: hoc deinde per cineres calidos à crassiore materia separatur, tandemque effluit tenue, flavum & subtile: tandem quod crassius exiit, à fecibus suis in arena evocatur, & in Solis calore corrigitur. Nobile est oleum propter vim penetrandis, qua omnia membra reficit: stomachum corroborat, ejusq; concoctionem juvat: viscerum inflammationibus convenit: abscessus lenit: dolores sedat: omnes denique nervos confirmat. *Andernacus.*

*Aliter.*

Oleum ē mastiche sic per descensum in retorta, ita ut ignis suprā infraq; sit, & habebis oleum mastichis, quod postea rectificetur. *Auguste Vindelicorum* quidam distillat, accipiendo Mastichē integram & solam in retorta lutata, usq; ad partem eminentem extra fornacem, quæ quatuor ventilia habet, & superius regatur, lento igne destilletur. \* Balsamum est mirificum ad vulnera. *Enonymus.*

*Oleum Mastichis & Thuris.*

Reducatur ℥j. Mastichis in pulverem, quem indas vasi vitreo, superfundendo aquæ cōmunis distillatæ, & aquæ vitæ ana ut supernatent quatuor digitis, occluso vase, putrefiant in fimo per aliquot dies, post distillentur sepeliendo alembicum intra arenam, aut battituram ferri, dando ignem per gradus: primò distillabit cū menstruo oleum flavescens: illud seorsum reserva, & augendo ignem prodibit oleum rubicundum: tum

demum fortiori igne, crassum & adustū sapiens. Quod si cum vini spiritu à priori separato circuletur, & rursus distilletur, tum habebis verum oleum, affectibus externis utilissimum, præsertim ad corroborandum ventriculum & intestina imbecilliora. Oleum autem flavescens, quod primò distillatum est, exhibetur cum vino, aut proprio decocto, ad eisdem affectus, & ad defluxiones prohibendas. Separatur facillimè tota aqua vitæ, & potest abluī oleum, si velis. Et si timeas empyreuma illius, cum aqua Rosarum, aut simplicis, præstantissimum parabis medicamentum. Et ex ℥j. elicies hac viā olei puri ℥x. Sic ex Thure oleum facies vulnerarium. *Quercetanus.*

*Oleum Thuris.*

R. Thuris in pulverem redacti ℥ss. Ampullæ orificio magno præditæ indatur: deinde vitrum calicis modo formatum, quali in potu quotidiano uti cōsuevimus, imponatur, ut in medio ampullæ consistat, idemq; aqua calida impleatur: postea operculum in vertice perforatum applicetur: cujus foramini infundibulum coarctetur, & oleum commilluris oblitis evocetur. Inter distillandum verò aqua calida per illud in vitrum, quod dixi, guttatim stilletur: ita tamen, ne hoc repleto, ita effluat. atque sic cum aquæ vapore oleum simul ascendit suavissimum, & odoriferum, odore Thuris, quod alioquin sine hoc vapore pessimè olet. *Andernacus ex Enonymo.*

*Oleum Myrrha.*

R. Myrrhae electæ, & non adulteratæ ℥vj.

Aquæ vitæ sine phlegmate ℥xij.

Hæc duo in botia vitrea conjunge, quæ in fimo equino calido diebus sex quiescant: postea distilla in balneo, usquequò aqua tota ascenderit, tum in fundo botiæ videbis oleū Myrrhae, quod per pannum lineum est colandum, sicq; servandum. \* Virtutes habet balsami: nam cōservat & tuetur à putrefactione omnia ea, quæ ei imponuntur. similiter faciei inunctum, pulcherrimam conservat, & faciem juvenilem cōservat: vulnera citissime consolidat, & omnes alios morbos internos curat, exhibendo per os ℥ij. ad aurium surditatem, &c. Ad faciei splendorem & colorem conservandum sic est procedendum. Fiar decoctum urticæ in aqua communi, & dum ebullit, vapor in faciem recipiatur, ut sudet: postea excicetur optimè: & postea statim unge faciem oleo Myrrhae. Et hic modus est servandus in inungendis manibus, pectore, & aliis partibus. *Fioravantius.*

*Aliter.*

R. Myrrhae in pulverem redactæ q. s. include induratis ovorum aluminibus, abjecto vitello, ac iterum sectas partes committe: crati impone, vel stanneo in vase foraminibus pervio, & cellæ include. Manabit liquor oleosus, qui vitro exceptus, & cum Aquæ vitæ pari quantitate remixtus, in equino fimo digeratur menses 3. vel 4. hinc vitro inclinato effundatur liquor, quod crassamentum restat, balneo maris imponatur, ut evanescat quicquid Aquæ vitæ inest, vel liquoris ab ovo



ab ovo eliquati: etenim in fundo remanebit oleum Myrrhæ. Hoc Anchusæ radice admixta vehementius emiscet, ac guttulis aliquot affusis olei Salvix, Caryophyllorum, vel Cinnamomi, gratum odorem afflabis. *Heurnius.*

*Aliter.*

Qui in theriaca & cæteris antidotis vice opobalsami oleo Myrrhæ utuntur, si sic illud conficiunt: Myrrham optime tussam, in massam cum succo Rosarum cogunt, & loco calido, duobus diebus, totidemq; noctibus macerant: inde vase vitreo, stipatis diligenter rimis, sabulo optime circumdato, destillant, igne satis valido: exit primo aqua, colore flavo, odore Myrrhæ, & ubi interiori sicari humiditas incipit, minuitur ignis, ne tetro odore inficiatur: ubi refrixerint vasa, iterum tepentis aquæ balneo destillatur, & oleum elicitur, quo ad ulcera colli vesicæ derugandamq; faciem utuntur. *Rubeus.*

*Aliter.*

R. Myrrhæ, Aloës, Syriacis utriusque ana ℥j. Mumix, baccarum Lauri ana ℥ss. medio criter terito, & in alembico vitreo lento igni distillato: eoq; liquore utitur ad cicatrices, post vulnera, reparandas. *Ant. Chisholmeus.*

*Oleum Myrrhæ, Sarcocollæ, Cancami, Syriacis, Belzoini, & Euphorbiæ.*

Ex Myrrhæ, Sarcocollæ & Cacamis, sive Lacca, quæ vulneribus consolidandis, & carne replendis conducunt, parantur etiam præstantissima, variaq; Balsama vulneraria, cum oleo Terebinthine & Hypericonis. Item facies olea ex Syriace Calamita & Belzoino, quod prodest ischiadicis. Eodem modo oleum Euphorbiæ, quod cerebri & nervorum affectibus multum conducit, surditati, aurium tinnitui, paralyti, tremori, spasmis: cujus præterea, si guttula cum convenientibus immittatur naribus, pituitam elicit. *Quercet.*

*Oleum Succini.*

Succinum modice conteritur, & ampullæ incurvatæ (Retortam vocant) luto probe obductæ imponitur, silicibus parvulis interim commixtis: hæc deinde in fornace locatur deorsum vergens, & oleum igne medio criter extracto elicitur. hoc postea aceto calido perfunditur, & ex cineribus calidis, vel arena per retortulam rursus evocatur. Alii panis cibarii crustam vesicæ primum indunt: deinde succino injecto acetum affundunt: postea ex igne destillant, & à facibus sejungunt. Alii succinum in pulverem redactum ex vino stillatitio macerant in cineribus calidis, mox exillant: tum rursus fundunt: idq; tandiu repetunt, donec in fundo oleum appareat. Alii, licet nunc per descensum, nunc his, nunc aliis instrumentis eliciant: tu tamen, si diligentem ignis curam habueris, juxta illum quem antea recitavimus modum, oleum odore, sapore & colore præstantissimum parare poteris, quod ipsum succinum longè viribus superat.

A Unciæ sedecim succini dant ℥x. olei. \* Capitis affectibus, nervorum resolutioni, morbo attonito & comitiali occurrit, guttæ unius instar manè ex aqua Betonica, Laveadule, vel Tiliæ potui sumptum: ab omni veneno & aère pestilenti præservat, naribus inunctum, vel medicamentis in id idoneis commixtum: singulare est remedium in renum & vesicæ morbis discutendis, calculis educendis, urinarisq; meatibus referendis, ex vino Malvanico, aqua Petroselinii, vel simili humore exhibitum: colico morbo medetur: uteri strangulatus prodest, naturalibus illiurum: scærum evocat, partumq; facilem reddit, si guttæ ejus ex aqua Verbenæ parturienti propinetur: omnes corporis facultates imbecilles reficit, roboratq; humores consumit, & cerebrum confirmat, aperitq; unde oleum hoc, medicinis ad capitis defluxiones feliciter, sicut & aliis corporis partibus inscriptis, miscetur. *Andernæus.*

*Oleum Caphuræ.*

C Caphura in aqua calida dissolvitur, & oleum quod supernat, sejungitur: hoc vitro imponitur, vinoq; stillatitio perfusum in balneo digeritur: tandem igne distillatur. Alii ova ad duritiem usq; percoquant, & vitellis exemptis. Caphuram non adulteratam includunt, reconduntq;, & in cella vinaria suspendunt filo, ut oleum in vas subjectum defluat. \* Datur ex humore idoneo ad febres ardentes, continuas, pestilentesque, & literum inflammationes: externis expurgandis curandisque ulceribus malignis, cum oleo Caryophyllorum, aut baccarum Juniperi, utiliter adhibetur. *Andernæus.*

*Aliter.*

R. Oleum Amygdalarum dulcium, cui misce Camphoram, & in massam coque, Sole digeratur: hinc exprime oleum, cui spiritus vini affundes quaternam digitum altitudinem, & octo dies alembico caeco digeratur. Hinc favillis surrigatur spiritus vini: etenim fundus retinet oleum Amygdalarum. Tandem tum eliquatum vini spiritum repente balneo auferes: nam fundus tenuissimum oleum habebit. *Heurnius.*

*Oleum Belzoinum.*

R. Aquæ vitæ,

Belzoini pulverizati ana partes æquales. Ponantur in retortam latam, & unâ cum suo capitello in junctura clausam, distillentur in cineribus lento igne, quoad extracta fuerit aqua: quæ reservanda est ad suos usus. Postea fortificetur ignis paulatim, ubi oleum apparuerit, magis magisque, usquequò totum oleum extraxeris. Tandem in sine sequetur gummi quoddam, instar mannæ: quod valet ad faciendam aquam odoriferam, unâ cum aqua puteali, aut Rosarum. *Fallopisus.*

*Aliter.*

R. Belzoini ℥ss. Pulveriza subtiliter: pone in alembicum ad distillandum: tunc affunde pulveri, aquæ Rosarum

Tb ij. obtura diligenter alembicum. & lento igne subrus accensio primò, quoad aqua exierit distillare, deinde augmentetur paulatim, usque dum oleum conspexeris. Quo apparente mater recipiens, & fortiori igne elice oleum, quod in Sole rectificandum. Eodem penitus modo distilletur oleum Stryacis calamitæ & liquidæ.

*Euonymus.*

*Aliter.*

R. Benioveni contusi ꝯvj.  
Stryacis calamitæ ꝯj.  
Ladani ꝯß.  
Nucis myristicæ ꝯij.  
Moschi G. iv.  
Aque vitæ ꝯij.

Fimo macera, ac destilla oleum: omnes vires firmat. *Heurnius.*

*Oleum Ammoniaci.*

R. Gummi Ammoniaci quantum sufficit. Dissolve ex vino stillatitio, vel ex aceto: deinde lapillis injectis per cineres aut arenam distilla: postea corrige. \* Valet ad tophos podagricos discutendos. Sic etiam paratur ex Colophonia, vel pice. *Andernacus.*

*Oleum Ladani.*

R. Ladani pulverizati quantum sufficit. Pone in vas cupreum instagnatum: cui admisce aque Ros. Tb j. vel Tb ß. pro quantitate Ladani, & olei Amygdalarum dulcium medicatam. Postea capitello ejusdem materiæ cooperi vas, & claude juncturam: & sic in fornace ebulliat aliquandiu: id quod tuo relinquendum judicio est: prout enim multa fuerit materia, ita etiam diutius erit coquendum. Antequam auferas materiam, refrigerare permittito, ac tandem serva. Quò autem melius conservetur, adde aliquid aluminis usti aut ambræ. *Fallopins.*

*Oleum Terebinthinæ.*

Oleum Terebinthinæ per cineres ex ampulla erecta, non alta nimis, vel ex incurvata potius optimè distillatur, addita arena lota, ne ebulliat. Alii Terebinthinæ libras tres, Salis manipulum, & Vini stillatitii modicum prius macerant: deinde distillant. \* Frigidis nervorum affectibus, ac omnibus ægrotudinibus frigidis ac flatuosis convenit: in asthmate & anhelitus difficultate mirificum est, si duæ drachmæ singulo mane sumantur. Est & in empyemate proficuum, & in omni prava thoracis affectione ex pituita: colicis etiam doloribus & omnibus flatuosis coavenit, cicatrices decorat, & corrigit. Penna illitum naribus valet ad scabiem, & rimas earum: cerebrum hoc modo calefacit, & pituitam absque sternutamenti detrahit: sanat & rimas uberum in mulieribus. Ad memoriam, surditatem & spasmus principatum obtinet. Ut vulnera citissimè consolidentur: recipe oleum Terebinthinæ, & calefactum juxta ignem, commisce ei viridis æris partem æqualem, & serva usui. *Andernacus & Euonymus.*

A

*Aliter.*

R. Terebinthinæ Tb xij.

Aque fontanæ Tb xxx. (ne urantur spiritus) ex organis Aquæ vitæ eliquetur oleum. Lentè exarcescat primò ignis: unam olei libram præbent libræ quatuor: etenim quod relictum fuerit, allicò antequam refrixerit, in aquam frigidam effunditur, ac in Colophoniam abit. Hæc in oleum vertitur hæc arte: Libra ejus remiscetur uncis duabus Butyri, ac tenui igne liquantur, inditaq; retortæ extillantur, efferetur oleum rubrum, ac parum facis restibile erit. *Heurnius.*

B

*Oleum Terebinthinæ aliter.*

R. Terebinthinæ claræ, quantum videbitur: & pro qualibet libra accipe cineris è ligno duro ꝯij. & in retorta fornaci accommoda. A principio fiat ignis lentus, ad humiditatis distillationem: postea augeatur ignis ad olei distillationem. \* Vulnera simplicia intra horas 24. sanat. Valet nervi contractis à frigiditate, accipiendo ꝯj. cum vino: urinam movet, & omnes dissolvit corporis ventositates. Punctiones lateris curat: mirabiliter febribus pestilentibus cõfert eodem pondere, per os accipiendo: & unguendo stomachi orificium, digestionem promovet. *Fallopins.*

*Aliter.*

R. Terebinthinæ Tb ij. inde retortæ, ac quartam siliem partem ejus impleat: arenæ sicillimæ ꝯix. lentim foco calefant, nec exarcescant. Primò, limpidus ac acidus liquor fluet. Secundò, oleum limpidum, a quo candore. Tertio, fulvum manabit, majori vi ignis tollendum. Quarto, æstu foci, stillat crassum rutileum, plurimum olei Terebinthinæ fundit. Sed usui interno melius id, quod ab affusa aqua elicitur. Similiter ex qualibet Resina elici potest. *Heurnius.*

*Aliter.*

Maximum secretum est apud quosdam oleum ex Terebinthina extrahere, absq; periculo effusionis: ab effusione enim ingentis incendii est metus. Destilletur itaq; in velica ænea, semiple-na aqua, ut aromata exstillantur: album fundit oleum: sed cinis unde Sapo coquitur, vocant *Vuesche*, remisceri debet. Hujus enim duo vel tres manipuli aquæ injici debent, in qua distillari debet Terebinthina. *Idem.*

*Aliter.*

Oleum Terebinthinæ elicitur levissimo etiam calore, præsertim per balneum vaporosum, quem ego distillandi modum magnoperè probo. Hoc oleum est calidum, ac tenue atq; penetrans, plus quam ipsa Terebinthina: frigidisq; nervorum & articularum affectibus medetur. *Quercetanus.*

*Oleum Colophoniam, Picis, &*

*Hedera.*

Olea quæ ex Colophonia & Pice parantur, valent ad eodem affectus, ut Terebinthinæ oleum. Fiunt autem, ut oleum Ceræ, Sic etiam ex Hedera

Hederæ lachrymis oleum elicies, ad urinas potenter movendas. *Idem.*

**Oleum Bdellii, & reliquorum gummi.**

Ex Bdellio autem sic oleum parabis: Bdellium tēperetur in aceto destillato per duodecim horas, ut totum dissolvatur. Quo facto, per setaceum transeoletur, & seponantur ipsius feces. Quod purum est, inde retortæ vitreæ, addendo pulveris silicium calcinatorum mediam partem, & apposito recipiente, dabis ignem per gradus duodecim horarum spacio: atque inde prodibit oleum efficacissimum. Sic de Ladano, Galbano, Opopanace, Sagapeno, & Ammoniac, olea cōficiet, quæ podagricos topbos emollunt, & durities omnes hepatis, lienis & ceterorum membrorum potenter dissolvunt, si simul omnia vel distillentur, vel per se singula præscripta methodo patentur. *Quercetanus.*

**Oleum ex gummi compositum, optimum.**

R. Belzoini contusi ℥vj.  
Styracis calamitæ ℥j.  
Ladani ℥ss.  
Nucis molchatae ℥ij.  
Moschi G. iv.  
Aquæ ardentis ℥ij.

Macerentur fimo: & inde eliciatur oleum, igne primū moderatissimo, mox auctiore, quod odoratissimum est, celebrumque & cor, ac stomachum plurimū roborat, & ignavam excitat Venerem. *Rubens.*

**DE OLEIS EX liquoribus.**

**Oleum Vini.**

Albertus Magnus lib. 4. Meteor. scribit, quod scilicet, ubi pars aquea è vino educta est, remanent partes terrestres vini, infusæ humiditati pingui oleagineæ: & si substantia illa ultra sublimetur lento igne, egreditur oleum.

**Oleum Vini, aliter.**

Ex vino per reiteratas destillationes, & phlegmatum separationes oleum spiritui supernatans elicitur, multis rebus conducens, & corpora prius, ut decet, calcinata solvens, si in proprio sale leuinetur, digeratur & inde tandem destilletur. Aliud autem vel proprio etiam sale, vel melle acuitur, aptiusq; ad solvendum redditur. *Quercetanus.*

**Oleum Aceti.**

Destillato aceto per alembicum, resident faeces ipsius in fundo vasis: quæ prius igne violentissimo excicata, si repellantur per retortam, exhibet oleum rubicundissimum, & acerrimum. *Quercetanus.*

**Oleum Sacchari Mercurialis.**

R. Sacchari, Herodæ Mercurialis ana. partes æquales.

A Contundatur herba cum saccharo optimè: & in curva cucurbita octo diebus macerentur: inde duplici vase destillentur. Manat enim oleum album, quod optimum colorem faciei conciliat, epilepsiæ conducit, si quadraginta diebus, quotidie manè ℥j. exhibeatur. Quod si cum Castoreo sumatur, nervorum contractiones remouet cuiuscunque loci: sanat quoq; stuporem membrorum, visus hebetudini confert, in oculis positum. *Rubens.*

**DE OLEIS EX metallicis.**

**Oleum Auri.**

Aurum per acetum in succum solvitur, separaturque: deinde maceratur in succo Chelidonii, & aqua vitæ præparata: postea per balneum extillatur, dum in fundo oleum crassum residet.

\* Hujus grana decem ex aqua vitæ dantur. *Andernacus, ex Paracelso.*

**Aliter.**

Aurum per regale cæmentum ex plumbo in calcem redigitur: deinde purgatur, postea horis viginti quatuor in aqua vitæ digeritur: atq; tunc oleum provenit, præstantissimum Chemiæ magisterium. *Paracelsus.*

**Oleum Auri egregium.**

D Folia auri macerata in succo Limonum (an & aceto, præsertim destillato?) & aqueo humore distillatione detracto (quid, si Margaritæ & Corallia addantur?) remanet in fundo quasi buryrum. Id vino mistum, aureum colorem ei conciliat, & acetosum facit. \* Mirificè putredini resistit. Purgat etiam multos, & sudorem movet: prodest leprosis, & qui inunctionibus Mercurialibus ab istis hominibus, qui imperitia pecuniam lucrantur, sunt perdit. *Gesnerus.*

**Oleum Auri, aliter.**

Quod ad oleum auri attinet, potest & alio ingenio haberi. Nam in aqua ardente, quam acriorem efficaciorēq; reddiderit sal è fecibus vini, seu aquæ vitæ in sublime elatus, dissolvitur aurum, in calcem redactum, sic ut aqua videatur perspicua: hanc tepentis aquæ balneo, aut fimo, per mensem coquant, & circulo agunt, dum aurum in fundo asunderit, perinde ac calx, quam, detracta aqua, fimo equino dissolvunt, id toties repetentes, dum non amplius cogatur, cuius non est dubium vires esse plurimas in tuenda valitudine, roborandoq; corde, & adversus venena, si rectè adhibeatur, ajuntque his, qui elephantiasis laborant, plurimū prodesse. *Quercetanus.*

**Aurum potable.**

Aurum in folia redactum cum aceti spiritu distillatur, separaturque, & ex aqua vitæ præparata, per mensem digeritur, dum siccus appareat. \* Fungus letophilus ex spiritu, vel humore alterius rei, ropinatur. *Andernacus.*

*Idem aliter.*

Auri per regale camentum sive sibiū purgati lamellæ, ex viridi salis liquore in pulverem resolvuntur: is deinde aqua pluviali stillantia tamdiu ablutur, donec nulla amplius fædedit subesse percipiatur. Aut si celerius idem expedire cupias, auri lamina cum plumbo in lamellas redacta obteguntur, & per horas 24. camentantur, ut vocant, laviganturque, dum calx auri subtilissima fiat. Postea tantum spiritus vini super elotum pulverem, vel calcem repurgatam funditur, quantum sex digitos transversos supereminet: ac juncturis vas probe obtus macerantur in aqua temperatè calida, sive balneo Mariæ, diebus viginti, aut triginta. Tum liquor citrinus, relicto in fundo vas pulvere candido, effunditur, & spiritus vini ex ampulla vitrea per operculum à flavo auri liquore modicè ex balneo separatur. Postremò idem liquor auri extractus, ad summum usque gradum elevari, hoc est, quinq̄tes per ampullam incurvatam urgeri debet: atque tunc quinta auri essentia absolute parata dicitur, summum Chymicorum mysterium. *Andernacius, ex Paracelso.*

*Aliter.*

R. Limaturam auri purissimi, & combure in furno reverberationis in sulphure & argento vivo, & extingue cum aceto vini destillato, & cola acetum. Hoc fac toties, donec totum solvatur, deinde destilla acetum, & solve aurum in furno, & congela. Hoc fac toties, donec non congelatur. Et pone in unam unciam auri mellis libram unam destillati, & misce ut dictum est, & erit bonum ad omnes infirmitates corporis humani. Eodem modo fac de lapidibus preciosis, non ponendo argentum vivum, sed sulphur tantum. *Ex libro manuscripto antiquissimo.*

*Aliter.*

Sunt, qui succum Limonum perspicuum cum melle ac sale miscentes, tamdiu fervere sinunt, dum spuma omnis è melle abierit, idque destillant, aucto ad extremum igne. Fæces vitrarium igne, aut hujusmodi fornacum, tribus diebus in calcem redigunt: mox conterunt, illisque tertiam partem manna, & sacchari candi addunt, superfluaque quam extraxerant aqua, & aquæ ardentis optimæ duplo, stipatis optimè rimis, moderato igne destillant: mox auctiore igne, quicquid elici potest, detrahunt. Hujus aquæ stillantia partem, auro in calcem redacta, affundunt, mox destillant: denuò partem aliam aquæ superfundentes, & detrahentes, dum tota aqua destillatione excepta sit: quo tempore tota simul ipsi auro imponitur, maceraturque tepente balneo ad viginti dies: mox destillatur, & in fundo liquor auri videbitur. Qui si fortè crassior fuerit, aqua eadem denuò superfusa, ac destillata, tenuior evadet, præsertim si id pluribus vicibus repetatur. Quod autem de auro dictum est, idem de argento dictum puta. Porro si rectè conficiatur Aurum potabile, mirabiles utilitates

A affert. Nam tenuitate substantiæ solidas fibrarum partes altius penetrare potest, & per omnes expandi: sinceritate verò temperamenti, calorem nativum excitare, ac tueri, densitate, ac tenacitate, humidum radicale, ac primogenium solidius & fortius reddere, ne citò absumatur. Cum enim longitudinis vite causa sit calor multus, itemq̄ temperatus, nec non & primigenium ipsum humidum, solidum ac copiosum, nulla ratione us consuli melius potest, quam ipsis auri qualitatibus. *Quercatanus.*

*Aliter.*

E' melle, cucurbita vitrea, pileoque rostrato, aquam elicias, ut moris est, fæces verò in calcem redigas, mox in pulverem: inde aquam ardentem optimam, acrioremque redditam solutis in ea fæcibus vini, in sublime elatis, ut inferius docebo, affundas ipsi pulveri, sic ut quatuor digitorum spacio superet: positaque in tepentis aquæ balneo cucurbita, totum dissolvatur: quater aquam destilla, semper aquam denuò fæcibus, si in fundo remanserint, affundens, habebisque aquam optimam, quam cum aqua prima mellis conjunge, & denuò destillet. In hac destillatitia aqua solves aurum, in calcem cum hydrargyro adductum, ut dicemus: & cucurbitam locabis in tepente balneo, aut fimo, quatuor dierum spacio: inde eodem balnei calore bis destillet, totidemque vicibus igne cinerum vocato: nam cum aqua destillabit aurum, quod cogi amplius nullo ingenio naturali poterit: quod summum hac in re queritur. Nam si aqua Cinnamomi & Endivivæ destillatitia, Cinnamomum, ac Endivivam, partes scilicet illorū tenuiores secum devehit: idemque de ea, in qua ferrum, aut aurum sæpius fuerit extinctum, quæ destillata, postea nunquam fæces aliquas derehnet, & tamen eorum metallorum vires retinet, cur id in auro fieri non poterit, hac arte in maximam tenuitatem adducto: Fæces autem vini magno arificio in sublime attolluntur. Ipsæ enim sive aquæ etiam vitæ, sæpius destillantur: inde ignis adhibetur vehemens, ut quasi in calcem adducantur: illis superfunditur aqua ardens, ut solvantur: atque id ter repetitur. Destillata deinde aqua vitæ, augetur ignis, & fæces ipse in sublime evolant, ad collum cucurbitæ, albæ, ut nix: e quibus parum ponas in aqua ardente, & majores vires acquirit, poteritq̄ cum fæcibus mellis conjungi, & illæ dissolventur: indeque accipiat, quod perfectius est. Sunt etiam, qui è tartaro salem hunc albißimum educant, dum tartarum in calcem redactum, aquæ vite primæ destillationis solvant, repetita sæpius destillatione: oleoque, quod tandem in matulæ fundo remanserit, aquam ardentem superfundunt, ac ter destillant, sic ut purissima tantum pars accipiat, seorsum, quam deinde fæci ipsi, ac potius calci albißimæ paulatim combibendam infundunt, ut è siccata tandem fæce sal ad collum ac latera matulæ ascendat vi ignis vehementioris. *Sed de his*

his tot dixisse satis sit. Aurum in calcem reduci-  
tur, mlagmate ex ipsius foliis & hydrargyro  
confato, diu agitando in vase ligneo, aut vitreo,  
modico mellis addito: mox vale vitreo, luto in-  
crustato, vi ignis moderata, eveler hydrargyron,  
& in fundo remanebit calx auri. Hunc modum  
auri potabilis conficiendi, omnibus praestare  
crediderim, sed optimo artifice indiget, qui que  
plura, quam hic scripserimus, cognoscat: cum  
tamen omnia invenerimus. *Hieronymus Rubens.*

*Aliiter.*

Aurum potabile aceto quoque stillatitio con-  
ficitur. Ipsum autem acetum, antequam destil-  
let, bulliat, dum ejus medietas absumatur: po-  
stea bis terve destillet, mox addatur Euphorbi  
in pulverem redacti, octava pars, ac iterum de-  
stillatur. In hoc aceto extinguitur auri calx, igne  
reverberatorio candens: statimque vas, in quo  
acetum est, diligenter operculo contegatur, ne  
quid exhalet: ubi autem refrigerit, acetum detra-  
hatur, mox auri calx candens denuo in eodem  
aceto extinguitur: idque toties repetatur, dum  
acetum optimè redditum sit ipso auro pregnans:  
tum novum acetum capias, in eoq; candentem  
calcem auri extinguas, donec eam auri partem  
solutam videas, quam postulas. Acetum hoc om-  
ne in unum collectum, ac perspicuum (si quid  
enim crassioris facis in fundum demitteatur, ne-  
quaquam accipiendum est) repente balneo de-  
stillat: & in fundo cucurbitae remanebit aurum,  
instar mellis: cui communem aquam stillatitiam  
affundes, aut rorem destillatione exceptum, qui  
melior habetur, ea quantitate, ut totum aurum  
in ipso dissolvatur, quod noveris, cum nihil pe-  
tit fundum: tunc destilles aquam balnei caloris,  
& in fundo cucurbitae reliquus erit sal auri, qui  
in quocunque liquore facile dissolvetur, aequè  
ut sal communis. Atq; eadem ratione ex omni-  
bus metallis, ac vitro fieri sal poterit: cuius est  
in medicina usus. Quod si sale in hunc in oleum  
convertere velimus, ipsi denuo acetum suum af-  
funditur, mox detrahitur destillatione: qua  
peracta, aqua communis stillatitia affunditur,  
mox detrahitur: inde ad acetum revertimur,  
mox ad aquam hac ratione progredientes, nunc  
acetum alternis vicibus affundendo, ac destilla-  
tione detrahendo, dum in fundo oleum ma-  
neat, quod verè oleum sit: cuius fuerit signum,  
si argenteae lamellae candenti impositum, non  
concreverit, ac potius fluat. Nam si concreverit,  
repetendum est aceri, & aquae negotium: quod  
idem in argento, atque in cæteris metallis con-  
sigit. *Idem.*

*Aurum vitæ.*

Aurum vitæ fit multis modis. Calcinationum e-  
nim more spagyrico, levissimum, spongiosum,  
& quod reduci non potest, redditur, à quo cum  
aceto destillato elicitur semen, idque in balneo  
Mariæ: cujus vires circulationibus cum vini  
spiritu ita augetur, ut ad innumerabiles mor-

A bos sanandos propè incredibiles videantur,  
*Quercetanus.*

*Idem, aliad.*

Aurum in tenues bracteolas redactum calci-  
netur toties cum sale preparato (calcinatione  
philosophica) donec impalpabile reddatur. Sa-  
lem ex aleoole Sole separato solutionibus, tum  
ipsum rursus calcinato sale candidissimo, & sac-  
charino: huic mixturæ affunde spiritus vini al-  
coolifati cū proprio sale, ut ex artis præceptis tra-  
ditur, tantum ut quatuor digitos superneat: fac  
deinde ut accendatur, & exardescat vini alcohol:  
hocq; sæpius reiterabis. Deinde novum affunde  
vini alcohol, ac ritè & decenter omnia circulentur  
quatuor dierum spacio: tum demum separetur  
destillatione competenti menstruum: novum-  
que rursus affundendo, totiesque circulando, &  
destillando, ut factum est prius, donec auri tota  
substantia per alembicum efferatur. Separato  
menstruo, ut decet, remanebit in fundo Aurum  
vitæ, arcanorum omnium summum & præstan-  
tissimum. *Quercetanus.*

*Tinctura Auri.*

Tinctura Auri est ipsius color à corpore ita  
separatus, ut album omnino remaneat: sit autem  
ipsius præparatione per stybium, ut moris est,  
mortificatione reiterata per spiritum acetimū,  
& sanguinem hydrae, ut in furno reverberii red-  
datur corpus leve, ac spongiosum, & irreducti-  
bile, quod rursus reverberatur, donec in purpu-  
reum prodeat colorem. Ex quo cum glaciati cor-  
neoli alcoole, ipsi quatuor digitos superneante,  
in matratio hermetice clauso, & per mensē  
in balneo digesto, separatur color, qui spiritū  
commiscetur: illoque separato, ut artis est, re-  
manet in fundo optatus liquor, qui postea tan-  
diu circulari debet, donec fixetur. Hujus tinctu-  
ræ drachma una, mixta cum uncia una aquæ the-  
riacalis optimæ, ad serupuli unius quantitatem  
manè stomacho jejuno sumitur, continuandum-  
que est decem dierum spacio: hoc medicamen-  
tum diaphoreticum est, per sudores, superfluos  
& noxios expurgans universi corporis humores.  
*Quercetanus.*

*Oleum seu liquor Argenti.*

R. Salis nitri ℥ ij.

Terræ lævæ ℥ iv.

Miscentur, destillanturque, ut oleum salis viride,  
igne primū modico, deinde paulatim adau-  
cto, donec spiritus promanare desierint. Hujus  
liquoris ℥ vj. super argenti purissimi, in lamel-  
las redacti uncias duas funduntur, & vitro oc-  
cluso in cinerem modicè calidum, vel Solem po-  
nuntur, dum illæ exolvantur: postea quod so-  
lutum est, facibus relictis, in aliud vas perco-  
lando effunditur, & cum aqua pluviali stillati-  
tia abluitur tandiu, quoad nulla amplius salis  
acrimonia percipiatur: hinc spiritu vini dilu-  
tur, rursusque sejungitur & exsiccat. Tandem  
aqua vitæ correctæ perfunditur, & vasculo bene  
obturato, in loco calido per dies quatuordecim

digeritur, paraturque liquor ea ratione, qua ex auro. Alias argentum ad calcem reducitur: deinde ex aqua vitæ in viscosum succum redigitur: postea in balneo per mensem digeritur, usque dum liquor viridiusculus exurgat. \* Singulare remedium in morbis ex cerebri inflammatione ortis, nervorum convulsione, morbo attonico, mania, insania: nec non lienis, jecoris, menstruorumque vitis, ex obstructionibus natis. *Andernacius.*

*Oleum Argenti, aliter.*

R. Argenti calcinati quantum volueris: pone in acetum distillatum, & intra aliquot dies solvetur, & fiet caruleum, tum lente in balneo Mariæ evaporet acetum, & fiet oleum pulcherrimum. *Euonymus.*

*Aliter.*

R. Lunam fulminatam, quam calcina quater cum aqua salis metallici crystallini, donec in corpus rursus reduci non possit: pulverem dulcoratum reverbera, ex quo extrahere proprium Alcali in balneo Mariæ, cum celesti menstruo (nobis sic dicto) & vini alcoole, omnia simul circumla in pellicano, quindecim dierum spacio ad perfectam usque graduationem: separato menstruo in balneo, remanet in fundo oleum Lunæ fixum: cujus exhibentur guttulæ duæ austres cum aqua florum Betonicæ, Salviæ & Melissæ, ad morbum caducum, & ad cerebri omnes affectus. *Quercetanus.*

*Oleum Perlarum.*

Margaritæ primum in pulverem rediguntur, & vitro oris angusti induntur, perfunduntur acetum destillato optimo, ita ut hoc ad duos digitos supereminet: deinde in cineres calidos ponuntur, donec solvantur, postea quod solutum est, in balneo extillatur ad siccitatem usque, & super calcem hanc unionum aqua pluvialis stillatitia funditur, rursusque distillatur, dum omnis humor emanarit: tunc iterum affunditur recens aqua stillatitia, rursusque detrahatur ut antea: atque is labor ter quaterve repetitur, quoad nihil aceti subesse percipiatur. Tandem pulvis, sive calx unionum, aut in loco humido supra marmor dissolvitur, aut ex spiritu vini maceratur, distillaturque, dum in liquorem olei instar redigatur. \* Hujus grana fena ex humore aliquo ad resolutionem nervorum, convulsionem, marcorum senilem, & phrenitidem dantur: corpus sanum conservat: læsum pristinae sanitati restituit: lac muliebrem emendat, augetque naturalium partium vitia, & semen corrigit: abscessibus, ulceribusque exedentibus, cancro & hæmorrhoidibus medetur. *Andernacius.*

*Essentia Margaritarum.*

Margaritas solves vera solutione cum prædicto menstruo: sed si eo careas, uteris acido menstruo alcoolifato cum debita proportione vini spiritus etiam alcoolifati, succo etiam Limonium & Berberis depuratis, filtratis, & præpara-

tis, ut decet, eadem enim præstant. Ablutionibus auferes ex Margaritarum anima aciditatem, si aliqua remanserit ratione menstrui. Exuberant autem hujus essentia grana duo, aut tria cum juteulo competenti, quod statim lactis instar dealbatur, ad cordis corroboracionem, & vires reficiendas. Earum etiam essentia putredine cor obsidentis, pestis: & venenis obstitit. Eadem ratione ex Hyacintho, Sapphyro, Smaragdo, Granatis, Sarda, id est, Corneola & Jaspide, essentiam propriam elicies, veramque ipsarum præparationem poteris assequi ad multos curandos morbos. Hoc etiam modo præparabis Spongiarum lapillos, lapidem Judaicum, Lyncis & Crystallus, ad calculos renum conterendos. *Quercetanus.*

*Oleum Coraliorum.*

Coralia eodem modo, quo Margaritæ in liquorem rediguntur. Alii vel Uniones, vel Coralia minutim confusa in aqua ardenti, sive viridi salis liquoze solvant prius in calcem: deinde hanc abluunt stillando, donec nulla amplius faldedo percipiatur: postea pulverem vini spiritu excipiunt, & per balneum sexies aut septies refundendo abstrahunt. Alii Coralia in calcem subigunt: hanc resolvunt, & ex vini spiritu novies extillare faciunt, dum salis instar dissolvantur: quicquid autem in fundo remanet, id recenti vini spiritu perfundunt, & priore modo evocant, usque dum tinctura Coraliorum perveniat: quam ipsi Animam appellant, summum medicæ facultatis mysterium. \* Omnes interiorum partium affectus radicitus evellit, & corpus celesti quadam vi in temperatum habitum absolutamque & exquisitam commoderacionem restituit. Sic igitur quinta Coraliorum essentia quemlibet morbum comitialem à pueris, & ætate provectioribus in quinq; septimanis profusus subtrahit. Sic etiam omne alvi profluvium à quacunque causa ortum, tam in pueris, quam in adultis cohibet, etiam si morbus ad extremum pervenerit. Ita sanguinem à quacunque parte manantem coërcet, quovis modo adhibita. Sic denique fluores uterinos quoscunque sistit, & ad probam naturæ temperacionem reducit, ne quid mali recidivi in reliquis corporis partibus unquam, quemadmodum ex aliis medicamentis omnibus, consequatur. Ad hæc idem oculis superimpositum, eorum dolores sedat: defluxiones mirificè compescit, & pustulas discutit. Intra corpus sumptum eadem propemodum, sed non tam efficaciter præstat, ut tinctura. hæc enim decem guttarum instar ex liquoze aliquo idoneo exhibitis, mirabilia tam in viris, quam sceminis, junioribus & adultis efficit. *Andernacius.*

*Oleum Coraliorum ad tremorem cordis.*

R. Coraliorum ℞ j.  
Salis communis M. ij.  
Conterantur in subtilissimum pulverem, & in vitrum

vitrum ponantur luto munitum, ex sequenti descriptione. Commune sume lutum, vel argillam, cineres ossium capitum animalium quadrupedum, limaturam ferri, vitrum pulverizatum, sal commune, cerussam, &c. quæ humectata misce-to simul, &c. Lutatum vitrum cum sua materia ponas in cineres cupella contentis, ut nosti succende primo lentum ignem, & augeto sensim, donec & spiritus & fumi se recipiant in vas submissum: & postmodum ignem urgeto vehementius, donec amplius nullus humor exeat. Hoc oleum est excellentissimum ad tremorem cordis remedium, per se sumptum sine quavis additione. *Paracelsus.*

#### Oleum Salis.

R. Salis communis ℥iij.

Terræ lutæ ℥vj.

Salis nitri purgati ℥xij.

Simul misceantur optime, & ampullæ collo longiore præditæ, argillaq; probe oblita induntur: deinde hæc in fornace ad latus locatur, & vase, quod liquorem excipiat, satis amplo apposito, commissurisq; diligentissime cōglutinatis, ignis per initia exiguus extrahitur, donec quod aquolum inest, stillare, & spiritus colorati apparere cœperint: postea calore vehementissimo, repleto nimirum fornace carbonibus, in modū aquæ validæ, quod reliquum est expellitur. Tandem vasis refrigeratis, omnis eximitur liquor: qui infusus cucurbitæ vitreæ, ex calidis cineribus distillatur, dum phlegma ab oleo sive spiritibus separetur. Hoc vitro reconditur ad usum. \* Foris cum oleo terebinthinæ, ceræ, chamæmelino, verbascono, & similibus commixtum, dolores podagricos egregie sedat, topthosque discutit. Per os guttatum datur, sicut etiam illud præcipue, quod purpurei citrinive coloris per aquam rosidam, ad solvendum aurum, morbosque infinitos curandos paratur. Trium guttarum instar ex aqua vitæ singulis septimanis assumptum, hominem renovat: aquam inter cutem consumit, morbum comitialem discutit, febres abigit, arquatam sanat, membra convulsa si eo perfricentur, restituit, dolores podagricos mitigat, abscessibus medetur, ramices curat. *Andrianius.*

#### Idem, aliter.

Sal aceto stillatio sapius irrigetur, moreque olei chalcantini destilletur. Utile est ad dissolvendum aurum, pro auro scilicet potabili parando. *Andr. à Glauuen.*

#### Aliter.

Sal igne liquecat, in quod laterum fragmenta candentia injiciantur, & cucurbita curva oleū destilletur. Plerique raphanum excavatum sale replent, qui loco humido in aquam abit, in qua fragmenta laterum candentia extinguunt, & simul destillant. Admiserunt nonnulli cum sale, æquis portionibus, sal nitrum, hæcque exiccata, eliquataq; simul destillantur. Alii cum rore miscent sale. quo stillatio aurum solvunt, variæque morborum genera curant. *Rubens.*

#### Aliter.

Fac muriam ex sale, in quam injice calculos ignitos, ut ipsa imbibantur: eos autem sic imbutos indas retortæ, & dando ignem per gradus, prodit oleum salis ferventissimum. *Quercetanus.*

#### Oleum Sulphuris.

Vitreum vas tintionabili non absimile, illitum figulari luto, à terra unius cubiti mensura, æneo vel ferreo filo suspendes, sub quo metretam vitream majoris circumferentiæ, in cujus medio inversus fuerit cyathus, statues. Porro cyathi fundus ferream bracteam digitorū quatuor latitudinis ex igne candentem sustineat, ex qua sulphur accendatur. Hoc dum comburitur, recentius superaddatur. Inde fiet, ut ex fumo ascendente suspensum vas brevi temporis intervallo guttatum in inferiorem paropsidem distillet oleum: quod diligenter collectum, vitrea cōservabis ampulla, ℥ij. sulphuris dat. ℥j. olei. \* Valet præcipue ad fistulas, & ad curanda oris ulcera, quæ gangrenas appellant: in quibus curandis maxime excellit, &c. *Matthiolus.*

#### Idem, aliter.

Ad partem unam sulphuris triti, addunt partem alteram silicium, in pulverem itidem redactorum. Hanc mixturam in retorta ad levissimum ignem apponunt, & oleum optimum eliciunt. \* Usurpatur in morbis frigidis, quorum causa sunt humores vel frigidi, vel putrefacti, aut in quibus flatuum est copia: ut in febribus putridis, tertianis, quotidianis, quartanis, in peste, in vulneribus, in ulceribus maxime cavis & sinuosis, in affectibus plerisque cerebri, oris, dentium, ventriculi, hepatis, lienis, matricis, vesicæ, intestinorum & articularum, iis videlicet, qui ex humoris abundantia, aut putrefactione proveniunt. Datur autem pauxillum hujus olei, cum destillatio liquore, vel decocto herbæ convenientis, pro cujusq; partis & affectus qualitate. Mensuræ modus hic est. Gallinæ penna in oleum intingitur, atque inde mox extrahitur, & quod adhæret pinguedinis seu olei penæ, id in liquore, seu decocto diluitur, & datur bibendum ægrotō. In febre quidem quotidiana in vino decoctionis roris marini aut menthæ, paulo ante accessionem. In tertiana, cum decocto centaurei in vino. In quartana, cum aqua buglossi. In peste, cum vino decoctionis raphani, cui admixtum sit parum theriacæ & mithridati. In ulceribus & pustulis oris, penna aut gossypium oleo madens loco ulcerato admoveatur leviter: ita contactu olei aliquoties repetito, persanatur malum. Epilepticis in decocto betonice & pro-niæ propinatur. Tussientibus, cum semine urticæ & hyssopo coctis in vino. In anorexia, quæ redundantia phlegmatis existit, cum aqua absinthii. In dolore ventriculi & coli ex flatu, cum aqua chamomillæ. In hepatis frigiditate & hydropo, cum aqua iridis, chelidonis, & melle. In

obstructionibus & dolore lienis, cum aqua tamaricis. In morbo Gallico, cum aqua fumiterræ & florum genitæ. Contra vermes, in aqua graminis aut absinthii. In dolore matricis, cum vino decoctionis betonicæ, & matricariæ. In urinæ suppressione, cum vino decoctionis allii. Ad podagram frigidam, cum aqua chamæpityos. Atque in his omnibus idem utendi modus est: is videlicet, qui supra est expositus, de penna oleo imbuenda, & mox diluenda in idoneo liquore. B In vulneribus autem & ulceribus, locus affectus oleo linendus est cum penna leviter. Dens cum dolet, eodem leviter attingendus. Sed si pariter omnes doleant, decoctum menthæ calidum, cui immixta sit olei guttula una atq; altera, ore continendum est. *Euconymus.*

*Idem, aliter.*

Oleum Sulphuris facile quidem & cito cum vitrea cæpana paratur, sed melior modus & perfectior hic est. Pulverizetur sulphur subtiliter, & de pumice tantundem pistetur: quæ duo miscantur simul, & ponantur in retortam, cui adjunctum sit satis amplum & magnum recipiens: & bidui spacio, levissimo igne, oleum sulphuris distillabit, quod Ital dicitur *Oleum de grana ovæ de regestro*. Additur autem pumex, ne sulphur ascendat, ac etiam citius vapores sursum mittat. \* Eadem penè facultates allignantur ei, quas modo supra recensuimus: nisi quod in paucissimis hanc diversitatem notavimus. Valet ad vulnera, accipiendo pulverem ex foliis quercus, pimpinellæ, agrimonix, consolidæ majoris, hyperici: quibus omnibus benè contusis, decoquantur in vino: & colaturæ admisceatur paucillum huius olei, aut saltem quantum satis sit pro malitia & magnitudine plagæ. Cum hoc decocto lavetur vulnus recens, aut inveteratum ulcus, & subito curantur. In morbo Gallico post sufficientem purgationem, valet oleum eodem modo, quo supra. Atq; hæc quidem, & alia supra scripta, quæ huc referenda, perhibentur experta à Medico Imperatoris Bononiæ, & ab alio Romæ. *Gesnerus à quodam Romano.*

*Ego Sulphuris oleum sic parare soleo.*

Peccillas sulphure obductas ferreo vel aereo filo affixas, atq; igne accensas in vitream cucurbitam amplam conjicio, ita tamen, ne fundum attingat sulphur, mox alembicum brevis ostro, cui recipiens vas amplum, aqua vitæ semiplenū sit appensum, superimpono, ut fumi partim in recipiente colligantur, partim in fundo & lateribus cucurbitæ tanquam sal sive calx adhaerescant: idque toties repeto, donec sufficientes calcis quantitas fuerit collecta. Quo factò, materiam in recipiente in cucurbitam infundo, ut omnem salem imbibat: mox per pannum linteum collo: deinde in retorta, primò quidem igne lento, postea vehementiore destillo, quousq; spiritus omnes exierint: demum aquam ab oleo per balneum Mariæ (ut in vitrioli oleo fieri solet) separo, atque sic acerrimum & non ingratum oleum

A (ex libra scilicet una sulphuris, drachmas duas olei ad minus) colligo.

*Idem, aliter.*

R. Sulphuris calcinati ℥ ij.

Infundatur in aceto, quod quatuor vel sex digitis superaret acetum in cucurbita: hinc in fimo equino sepeliatur quatuor hebdomadis: post distilletur igne forti, tunc ascendit spiritus sulphuris cum aceto: quod iterum sepeliatur in fimo equino per duos aut tres dies: post in vase lato, non stricti officii evaporetur acetum: tunc manebit spiritus & oleum sulphuris in fundo. Idem oleum iterum sepeliatur in fimo ad octo dies, post distilletur per alembicum, & tunc ultimo in sine abscondatur per mensem unum: & sic purificabitur oleum sulphuris. \* Est magnæ virtutis. Exhibeantur guttæ tres ad summum. Idem fimo equi semper est renovandus. *Euconymus.*

*Idem, aliter.*

R. Sulphuris trici ℥ ij.

Fæcularum vini in pulverem contusarum ℥ j.

Calcis vivæ & contusæ ℥ ix.

Miscentur simul, & in ampulla incurvata urgentur. *Andernacius.*

*Aliter.*

R. Sulphuris ℥ j.

Salis Ammoniaci ℥ iv.

Calcis vivæ ℥ j.

Miscentur, & aqua, in qua salis modicum solutum sit, perfunduntur, oleumq; ex retorta distillatur: quod à phlegmate sejunctum, vitæ probe reconditur. *Efficacissimum quoque oleum ex sulphure provenit, quando totius essentia per acetum stillatur, & fæcularum vini in calcem redactarum salem, ita extrahitur, ut postea balsami instat ex operculo destillet: \* quod non solum exterius corporis vitis, verum etiam ad interna potè assumptum saluberrimum exiit.* *Andernacius.*

*Aliter.*

Plerique oleum sulphuris ita eliciunt, accipientes urinæ puerorum ℥ xvj. antea despumata, calcis vivæ recentis ℥ iij. simul ferveant ad terreas: mox per filtrum excoletur: tum addentes sulphuris vivi, optimè in pulverem redacti ℥ j. simul ferveant, dum mediætas absumatur, in vase vitreo, aut vitro obliquo: inde per filtrum percolatur: postea vase vitreo, pileoque rostrato imposito, destillat liquor, primò perspicuus, deinde oleum aureo colore, quo ad nervos contractos, ad cancerum, malignaque & antiqua ulcera, & ad frigidos affectus exterius utuntur.

*Aliter.*

Sulphur ignem non expertum cum urina pueri octo diebus in fimo equino calido macerato: habes deinde cavum magnum, valde cavum, in quo collocetur cucurbita, ad latus, luto incrustata, quæ sulphur continet. prius tamen instrato fundo catini cinere calidissimo, & prunæ addantur,



addantur, dum tota humiditas egressa sit: addatur deinde recipiens vas, & rima stipentur glutino, ex farina, & candido ovi, linteo circumducto. Postea carbones flagrantissimi assidue supra cinerem illum calidum aggregentur, donec spiritus atque oleum egrediantur, quod colligendum est, ut oleum chalcantii: & similis est usus. *Fallopises.*

*Aliter.*

Sulphur præparatum decoquatur cum oleo lini, lentissimo igne subjecto: & fiat concretum sanguinis instar. Refrigerata materia injiciatur in retortam, & subjicendo ignem destillabit oleum sulphuris rubicundissimum. Fit etiam, si sulphuri fursur commisceatur, & destilletur. *Quercetanus.*

*Oleum Sulphuris vitriolatum.*

Cape sulphuris vivi ℞j. cum quo misceas, lento igne, liquefacti vitrioli puri tantundem, ut unum fiat corpus. Hoc depellatur per descensum: & oleum rubicundum in receptaculum descendit. *Quercetanus.*

*Oleum Sulphuris terebinthinum.*

Si florum sulphuris ℞j. admisceatur duabus aut tribus olei terebinthine, in calore sicco solvantur flores in oleum rubicundissimum: tum rite & artificiosè separato menstruo, sulphuris rubini circuletur cum vini alcoole per octo dies: & habebis oleum sulphuris, quod naturalis balsami vires obtinebit. *Idem.*

*Oleum Sulphuris acidum.*

Acidum autem sulphuris oleum fit ipso acenso, & superposita campana, aut vitro satis capaci, ad retinendos vapores, qui in oleum illud acidum convertuntur. *Idem.*

*Oleum Vitrioli.*

℞. Fæces five caput mortuum, quod residet in fundo vasis, à quo phlegma vitrioli extractum est: ipso contuso, si salices permiscueris, igne violentissimo, oleum rubicundum emanabit. Fiat etiam cum simplici colcothare, pulso igne violentissimo trium dierum spacio, ac prodibit oleum ferventissimum, quod dulcificatur circulatione cum vini spiritu tartarifato. *Idem.*

*Oleum dulce Vitrioli.*

Separato phlegmate ex colcothare rubro, vi ignis fit oleum acidum, quod dulcoratur circulatione cum vini spiritu, febribusque putridis cum aqua cichorii, aut ptilina exhibetur. Aciditate enim putredinem arceat, quemadmodum & syrupus e succo limonum, & obstructions pellicularum tenuitate. Quapropter ad delendas viscerum obstructions, hepatis nempe, & lienis, valde efficax est. Misceatur aliquando hujus guttæ aliquot cum conserva florum cichorii, sitque gratissimum saporis medicamentum ad extinguendam sitim immodicam. Febrium ardentium putredinem, pestilentiumque malignitatem cohibet aciditate. *Idem.*

*Aliter.*

℞. Vitrioli quantum volueris.

Vasi vitreo luto obducto inditur, & ex igne phlegma extillatur: deinde illud eximitur, contunditurque, & phlegmate rursus perfunditur, idemque evocatur ut antea, usque dum nihil amplius emanet, & spiritus profiliant: postea ab igne remouetur, & calx rubicunda, in pulverem redacta, vel per se sola, vel laterum frustulis adjectis ampullæ incurvatæ imponitur, & vase amplo, quod excipit, adaptato, commissurisque diligentissime luto oblectatis, noctu dieque luculentissimo igne urgendo oleum distillatur. (Ego ℞j. vitrioli rubificati quinque diebus & noctibus perficio.) Ubi omnia refrixerint, totus liquor eximitur, infunditurque ampullæ vitreæ & ex arena calida primum aqua insipida, deinde acida acrisque, quam oleum appellant, separatur, purgaturque à sedimento. Ex ℞j. vitrioli rubificati ℞ij. haberi possunt, si rite paratur. Hoc oleum si sæpius phlegmate perfusum distilletur, dulce redditur. Vallet ad apoplexiam, paralysem, epilepsiam, febres ardentes, pestilentesque: item ad litum, stomachi bile astuantem, morbos uterinos, aliosque innumeros, ex humore idoneo gurgurum instar portione assumptum, quin etiam medicamentis tum purgantibus, tum corroborantibus immutantibusque, vel illorum actionum promovendarum, vel saporis commendandi gratia, recte admisceatur. *Andernacus, & alii.*

*Aliter.*

Chalcantum (Romanum micus est, Germanicum acrius) in olla exurit igne fornacum, vel inter carbones, dum omnis exierit humiditas, & colore rubro evadat: inde ubi refrigit, in mortario optimè tunditur, moxque in cucurbita, vel pombo vitreo, seu leuco appellato, luto sapientum incrustato, in reverberatoria fornace, sic ut cololum deorsum parum vergat, ponitur: adhibetur ignis primo lentus, vel ex carbonibus, vel ex lignis sicillimis, primum tenuioribus, mox solidioribus, crassioribusque, dum omnis fuerit humiditas, si qua fuerit, aut nisi antea forte fuerit siccata: cujus illud fuerit signum, si detersum, siccatumque gladiolum ori cucurbitæ appones. Nam si adhuc quidquam fuerit humiditatis, reddetur gladioli superficies humida: si vero sicca permaneat, nihil humiditatis inerat. Tunc apponatur vas recipiens satis magnum, ne vis vaporum, quæ vehemens esse solet, illud frangat: optimèque stipatis rimis, ignis augetur, ut fumus ac spiritus ex chalcantio in recipiens vas transmitantur. Cumque egredi halitus coeperit, statim est recipiens vas linteum, aqua frigidissima madente, contegendum: & cum siccatum fuerit, repetendum, donec egredi spiritus desierit. Potest etiam linteum hujus madentis usus omitti, si metus sit, ne forte ob tenuitatem vas recipiens frangatur. Quamobrem qui oleum hoc conficiunt, furnum exigunt loco humido, & sub dio, ut ambiens aer illud, absque

fractionis periculo, agat, quod linteum faceret, A  
 halitusq; denset ac colligat. Ubi nullus amplius  
 halitus seu spiritus egredietur, quod aliquibus  
 biduo contingit, subtrahendus ignis, dimitten-  
 daque ut frigeant omnia: summaq; diligentia  
 disjungenda vasa, & colligendum oleum: quo  
 inciduntur abscessus, & quævis durissima caro.  
 Usus est, ut conficiamus gladiolum ex ligno  
 oleæ, & cum illo, tacto vix oleo, secando, perfo-  
 randoq; reliqua opportuna agamus. In pestilen-  
 tia, pestilentibusq; febribus, ephemera excepta, B  
 egregium certe remedium habetur, atque ubi o-  
 pus est corpora, phlegmate, malisq; referta suc-  
 cis, à morbis tueri, inq; cum purgata prius fue-  
 rint, sic ut vix quidquam possit efficacius reperi-  
 ri, ac valentius. Sic liquore indiget, quo cum mi-  
 secatur, quiq; ejus acrimoniam ac vehementiam  
 corrigat: stomachum roborat, appetentiam ex-  
 citat, infarctus expedit, putredini resistit, & re-  
 num affectibus prodest, qui ex stipatione ortum  
 ducant. Pueris duæ, trësve guttæ cum aqua ace-  
 tosa præberi consueverunt: grandioribus natu  
 ad quinque, & sex guttas exhibent. His qui sese  
 à morbo resciant, mirificè convenit, caloremq;  
 instaurat. Sunt qui oleum hoc aqua ardente sæ-  
 pius perfundant, & aquam abstrahant, ut effi-  
 ciatur minus acre, ac magis tenue. Perique ad  
 chalcantli jam igne rubentis libram, aquæ vitæ  
 optimæ libras quatuor addunt, & per tres dies  
 balneo tepente macerant: igne mox cinerum  
 molli, aquam eliciunt: deinde auctiore, oleum, D  
 quod quinque, aut sex horarum spacio, nisi erra-  
 veris, prodibit. *Rubens.*

#### Oleum Tartari.

R. Tartari albi, in pulverem redacti ℥ iv.  
 Ampullæ incurvatæ, vel etiam erectæ, argillaq;  
 obductæ induuntur: hæc in fornacem locatur, &  
 vase quod excipit amplo apposito, junctura luto  
 ocluduntur diligenter, (facile enim expirare  
 solet): postea igne per initia exiguo, tandem au-  
 ctiore urgetur, donec nulli amplius spiritus ap-  
 pareant: tunc refrigeratis vasis liquor eximitur,  
 infunditurque ampullæ vitreæ erectæ, & in bal-  
 neo calente corrigitur, separaturq; aqua ab oleo.  
 Idem ex cineribus vel arena iterum evocatur à  
 sedimento crasso, & oleum aurei coloris prove-  
 nit. Ex libra autem una tartari communiter ex-  
 trahitur olei ℥ β. \* Ad curanda ulcera, præser-  
 tim ex lue Venerea orta, efficacissimum est: cui  
 mumia sive oleum fixularum dulce annuera-  
 ri debet. hæc enim ulcera manantia ita curat, ut  
 epforum malitia nocere amplius non possit. Ex  
 vino hausta calculos renum & vesicæ conterit,  
 expellitque: urinam movet: ulcera purgat. *An-  
 dernacius.*

#### Aliter.

Salem Tartari crystallinum, si vitro imponas  
 & in cella vinaria aliòve humido loco colloces,  
 intra perpaucos dies in oleum resolvatur lim-  
 pidum, & ad faciei maculas, & ulcera detergen-  
 da præstantissimum. *Quercetanus.*

#### Aliter.

R. Tartarum crudum, aqua vitæ optima affu-  
 sum, & per viginti quatuor horas ibidem macer-  
 ratum, destilletur, vase recurvo, igne primùm  
 levi, mox vehementi, ut in oleo chalcantli ex-  
 trahendo fieri consuevit, separando tamen, qua  
 primò exit, aquam. Hoc pacto oleum habebitur  
 & copiosum, & pulcherrimo colore, phthiticis  
 maximè probatum, si in jure tartarum optime  
 coctarum, hujus olei gutta exhibeatur. Curan-  
 dis expurgandisque ulceribus mirabile scribitur.  
 Multum etiam facit, ut pestilentiam præca-  
 veamus, si summa nares eo inungantur. Sunt  
 etiam, qui tartarum in calcem redactum aqua  
 communi calida dissolvant, quod facile fit: dis-  
 solutum igne lento exiccat: idq; quinques re-  
 petunt, semper tamen, ubi dissolutum est, filtro  
 colant. quodq; postremò siccum remanet, affu-  
 sa aqua ardente optima, tribus diebus equino-  
 simo, aut repentis aquæ balneo, macerant: inde  
 aquam destillatione excipiunt, manente in fun-  
 do vasis, oleo, quod urinæ ciciendæ maximè pro-  
 batur, ad drachmam exhibitum, cum ℥ ij vini  
 malvatici acerbioris. Tabidos etiam præservat.  
 Alii Tartarum è vino albo perspicuè accipiunt,  
 adduntque resinæ terebinthinæ, & herbæ aloës,  
 æquas portiones: conterunt, conjiciuntq; in ma-  
 tulam vitreâ: mox addito pileo rostrato, aquam  
 extrahunt, quam sacibus tritis affundunt, inde  
 destillant, igne semper vehementer aucto in si-  
 ne destillationis: repetunt id vigesies ferè, dum  
 totam feces aquam combiberint, nullusq; exeat  
 humor, & ipsæ sint feces albilissimæ: quæ loco hu-  
 mido supra marinor positæ, in aquam abeunt,  
 cujus ingentes vires prædicant. Nam ejus ℥ j.  
 cum sulepi violati ℥ ij. potum, valetudinem, vi-  
 resq; firmat, lumbicos enecat, jecoris ac lienis  
 infarctus expedit, urinam ciet, destillationibus  
 prodest. *Quercetanus.*

#### Oleum Tartari, fetens.

Tartarum crudum in pulverem redactum, im-  
 ponatur in retortam vitream, aut terream cum  
 suo recipiente. Subjiciatur ignis per gradus, qua-  
 lis ad aquam fortem conficiendam adhibetur.  
 Producet magnam copiam spirituum alborum,  
 qui & in aquam, & in oleum crassum ac fetens  
 convertuntur: separetur oleum illud per infun-  
 dibulum, atque ad usum reservetur. *Idem.*

#### Oleum Tartari.

R. Tartari ad albedinem calcinati q. s. est.  
 Solvatur aqua ardente septem dierum spacio bal-  
 neo tepentis aquæ: inde igne primùm levi, mox  
 vehementissimo, eliciatur cum aqua ardente  
 oleum, quæ postea baln. M. invicem separentur.  
 Quod reliquum est in fundo, in calcem iterum  
 redigatur, mox destilletur, ut supra: idq; repeta-  
 tur, dum totum tartarum in oleum abierit. Hoc  
 autem oleum calore Solis in pulverem exicca-  
 tur, quamobrem tunc spiritus ab eo, uti supra  
 factum est, elicitur: & hujus græ numnum cum  
 ℥ ss. Michridati, & ℥ j. aquæ plantaginis, vel ci-  
 chorii

chorii stillatitiae omnes funditus ulcerum radices tollit. Sed quo labore tartarum aqua ardente dissolvatur, sentient, qui experientur. Non desunt, qui ut idem efficiant, illud distillent chalcanti modo. Alii huic distillatio oleo aquam vitae addunt, labore penè immenso, ne dicam inani, cum facilius haberi res possit. *Rubens.*

*Spiritus Tartari.*

Tartarum crudum si pellatur per retortam vitream, cum suo recipiente more stygiae, producit magnam copiam spirituum alborum, qui tandem in aquam, & oleum crassissimum & foetidum convertuntur. Separatur autem oleum ab aqua per infundibulum: quod quidem ulceribus exicandis & curandis confert. Aqua autem, si cum colchotare bis aut ter distilletur, ita purificatur, ut factorem prorsus amittat: ad pellendas autem omnium viscerum obstructions, lienis praesertim, & hepatis, atque ad omnes morbos tartareos valde conducit. Cui medicamento, si vim & facultatem adaugeri velis, ipsum circulas cum vini spiritu in baln. M. per quatuor dies: deinde separato menstruo per Baln. remanebit tibi spiritus tartari, ad praedicta optimus. *Quercetanus.*

*Oleum Stibii.*

Antimonium in tenuissimum pulverem redactum, ac cucurbitae vitreae impositum, aceto vini acerrimo & distillato maceratur super levi ignis calore tantisper, donec rubro colore acetum inficiatur. Coloratum in aliud vitrum transfunditur, novumque facibus superaffunditur, donec rursus rufum colorem concipiat. Ista autem transfusiones & additiones novi aceti super facies toties sunt repetendae, donec nullam amplius rubedinem pulveres ex se emittant. Acetum vero collectum levi igne distillari debet, donec rubedo paulatim condensari incipiens, alembicum petere videatur. Tunc refrigeranda sunt vasa, ac liquor rubeus, quadraginta diebus fimo calido macerari debet, donec perfecti olei formam acquirat. \* Illud sacchari instar, dulce as firmant, omnesque vulnerum dolores sedare, ac perfecte sanare dicitur: ac plures admirandas facultates in ulceribus contumacibus ac cancerosis praestare. *Quidam ad Gesnerum.*

*Oleum seu potius essentia Stibii.*

Stibium in pulverem contusum, per dies decem levigatur igne, donec primum flos albus, mox luteus appareat: qui tandem e rubro in purpureum colorem transit. Hujus  $\zeta$  ij. in vini spiritu, quantum viginti digitos superet, dieb. duodecim, vase diligenter ocluso macerantur: postea separantur per balneum: atque tunc essentia stibii, instaurandis renovandisque viribus dicata, fundo vasis subternitur. \* Hujus grana quatuor ex aqua melissa, chelidonii, aut vino generosissimo dantur: febris curat: aquam inter cutem discutit: morbis uterinis, aruato, comitiali, & similibus medetur: morbum Gallicum, omniaque hinc orta vitia, mirabiliter sanat: humores per

A alvum educit, superfluos per cutis habitum expellit. *Andernacus.*

*Oleum Antimonii, aliter.*

Oleum Antimonii ex aqua rorida, vel cum sulphure & sale fossilio paratur. \* Hujus grana tria ex vino vel liquore saecularum vini & chalcanti potui sumpta, aquam subter cutem intra dies paucos curant: grana duo ex theriace drachmis duabus devorata, pesti morbisque venenatis medentur: trium guttarum instar, vel amplius, B ex aqua vitae sumptum, convulsioni, morbo atonico, aliisque cerebri affectibus succurrit: dolores podagricos, colicosque sedat: febres discutit: vesicæ ulceratae opitulatur: ulcera maligna, cancerum, fistulas, phagedenam, herpetem, omniaque cutis vitia mirabiliter sanat. *Andernacus.*

*Aliter.*

Ex pulveris stibii, salis fossilii, utriusque libris tribus: haec super ignem in scutilla uruntur semper agitando, usque dum vireant: deinde tritis aceti stillatitii optimi additur, quantum ad unguentum satis est: postea macerantur, & per ampullam incurvatam igne acerrimo oleum rubrum extillatur, quod a phlegmate ex balneo separatur. Vel stibii in pulverem detriti libra, cum salis communis torrefacti aequali portione conteritur, inditurque, retortae luto obductae, & ex igne vehementissimo oleum evocatur: quod licet externis corporis vitis magis conveniat, non pauci tamen per os etiam exhibere non dubitant. *Andernacus.*

*Aliter.*

Ex ipso Antimonio extrahitur rubicundissimum sulphur cum tartaro & nitro, aut cum solo capitello ex calce viva & cineribus parato, elicitarque oleum multis modis, quae omnia ad curanda caerosa ulcera multum proficiunt. *Quercetanus.*

*Aliter.*

E Antimonium saccharo & alumine miscetur, imponanturque, omnia in retortam vitream. Subjicies ignem per quatuor aut quinque horas intensissimum, quem postea augebis. Manabit oleum sanguinis instar rubicundissimum. Fit etiam cum Mercurio sublimato: sed cautio adhibenda erit, ne quis in gradu ignis error admittatur. *Quercetanus.*

*Idem, aliter.*

R. Sacchari candi, Stibii ana part. j. Terantur super marmore, ponanturque in retortam luto obductam, destillenturque igne vehementiori, nullo cinere supposito, & manabit oleum rubrum, sanguinem referens. \* Epilepticis, omni que cerebri affectui prodest. *bibitum. Rubens.*

*Idem, aliter.*

R. Mercurii sublimati, Antimonii crudi ana part. j. Terantur subtilissime, & destillentur in retorta. Oleum collige, & iterum atque iterum destilla, &

\*habebis oleum optimum, ad ulcera maligna. Ex A  
lib. manuscripto.

**Aliter.**

R. Stibii ℥j. adde

Sublimati ℥ij.

Retorta distillentur vehementi igne, ex cineribus tamen: malignis ulceribus causticum foelix. Inferunt factibus aquam vitæ, & quod restibile est oleum distillant: aqua illa herpes, verrucas, cancras, tophos arthriticos curat imposita. *Hecurnius.*

**Aliter.**

R. Antimonii crudi, cui misce Acetum forte, & oleum Chamæmelinum & hyperici: digeratur in fumo, & per retortam destilletur. Primo effluat aqua ab aceto: ulcera Venerea, & maligna rubrum hoc oleum mirè curat. *Idem.*

**Aliter.**

R. Antimonii ℥j. adde

Tartari crudi ℥ss.

Macerentur aceto distillato, & oleum hoc extillatum lepram eximere ajunt: primo manat aqua, secundo oleum vulnerarium. *Idem.*

**Oleum Cupri.**

R. Aeris adusti ℥ij.

Subtilissimè teratur, & ponatur in vitreâ cucurbitam optime lutatam, & aceto imbibatur fortissimo: fac distillare per horas xxiv. & habebis oleum fortissimum coloris rubri, & viridis. *Gal-lus quidam empiricus.*

**Oleum Aeris.**

Oleum aeris conficitur, quando illud in chalcanthum redigitur, resolvitur, & ex terra, colcothar vocant, oleum rebicundum paratur. \* Ad cancrum phagedeniam, gangranam, fistulas, & reliqua ulcera maligna valet.

**Aliter.**

Aer calcinetur communi modo, tum ex ipso cum acida multa, ut decet, præparata, & alio col-lata, extrahes viridem animam in Baln. M. donec amplius menstruum non virescat. Ipsum separa in Baln. quod relictum est resolve in humido, proditq; in oleum Smaragdinum: ipsum circulato cum vini dulcedine, ut acrimoniam ipsius in-ferri totam abstrahas, & habebis medicamentum præstantissimum ad ulcera phagedenica, chiro-nica, caecothica, putridaq; omnia ulcera curanda, si cum buryro misceatur. *Quercetanus.*

**Oleum Stanni.**

Oleum ex stanno trium guttarum instar ex vino potum, alvum sine difficultate mover, humoresq; educit: oculis membrana obductis per penam iltum optulatur: morbum Gallieum, ex quoque orta vitia: item vulnera curatu difficilia, ulceraque maligna sanat. Quinetiam stan-num per ignem in calcem reductum levigatumque, singularem efficaciam in arquato, alcite, & vermibus curandis obtinet, ad hunc modum præscriptum:

R. Stanni præparati ℥j.

Sem. Colocynthidis, Plantaginis ana ℥vj.

In pulverem rediguntur, miscenturq; hujus un-cia datur ad lumbricos enecandos, expellendos-que. In ascite stanni levigati ℥ss. sanguinis dra-conis ℥ij. liquoris tappi ℥j. misceatur, danturq; ℥ss. pondere. Stanni in calcem redacti ℥j. valipræ mofcharæ ℥j. bdellii ℥ij. simul subiguntur, ar-quatoque infestatis exhibentur à icripulo ad selquisicripulum usque. *An lernacus.*

**Aliter.**

Stannum in calcem sive cinerem redigitur, perfunditurq; aqua valida, & dum lapilli crys-talini profiliant, in ampulla finitur: deinde humor omnino per arenam modicè extillatur: postea acetum distillatum affunditur, & in balneo ma-cerantur omnia, donec solvantur, horisq; decem aut duodecim coquuntur, & ubi refixerint, quod clarum est, eximitur, destillaturq; materia exic-cata aliud acetum admiscetur, coquiturque ut antea, donec omnis eliquescat: atq; tunc acetum stillare finitur: idque iteratur, usquedum illa olei modo in fundo subsistat: quod dum adhuc ca-let, eximi debet, ne mellis instar fiat spissum. \* Singularem quadam facultate ulcera & vulnera recentia adhuc, intra horas vigintiquatuor sana-re dicitur. *Andernacus.*

**Oleum è Stanno.**

È stanno oleum elicitor in calcem redactis, & aqua forti soluto, ea ratione, ut lapilli gignan-tur: quos aceto stillatio macerant, in aquæ te-pentis balneo: inde acetum destillant, aliudque superfundunt: mox macerant, inde detrahunt, dum in fundo maneat, ceu oleum: \* ad vulnera recentia, & ulcera cito sananda efficacissimum. Idem in plumbi calce effici potest, sed acui ace-tum debet. *Rubius.*

**Oleum Plumbi.**

Plumbum in calcem vel in cinerem adurit, & super hunc aceti optimi stillationi, quantum fa-tis est, funditur, maceraturq; per biduum in cine-ribus caldis: deinde hoc relictis factibus effundi-tur, & recens admiscetur, finiturque, & eximitur ut antea. idq; toties repetitur, donec omnis dul-cedo extracta fuerit: postea acetum quod colle-ctum est, ampullæ ioditur, & ex balneo distilla-tur, usque dum in fundo materia, sive sal plumbi album remaneat: quod in oleum tandem sic de-ducitur. Sal plumbi in pulvere redigitur tenuissi-mum, ac in retorta vehementiori igne destilla-tur, quousque spiritus omnes exierint, deinde aqua ab oleo per balneum separatur, ac oleum in cucurbitæ fundo colligitur. Libra una salis dat circiter ℥ss. \* Vulnera & ulcera quævis etiam deplorata intra dies paucos carne implet, sanat-que: oleo terebinthina permixtum ac membris convulsis, resolutisq; inunctum, brevi ea restituit: tumorem ex calida intemperie notum ex oleo chamomelino & olivarum discutit: inflamma-tiones quovis modo ortas, & ambusta restituit, si pannus caruleus eo imbutus superdetur. *Sunt*

Sunt qui hoc oleum granorū trium aut quatuor pondere in colicis, alijsq; intestinorum doloribus, ex humore aliquo potui propinare soleant.

#### Oleum & Balsamum Saturni.

R. Plumbum optime calcinatum, ex quo cum cœlesti acido alcoolifato, præparato, ut decet, extrahes essentiam in Baln. M. idq; tantisper facies, donec totum plumbum solvatur, & a lepra, & omnibus suis impuritatibus hoc modo expurgetur. Separato per Baln. menstruo, quod remanebit in fundo vasis, rursus solves in vini alcoole tartarifato, & circulas omnia simul per aliquot dies, ut menstrui acrimoniam tantum auferas: & hoc modo conficies ex plumbo dulcissimum saccharum & temperatum, ac nostræ naturæ amississimum, infinitis affectibus inserviens. Id autē solvitur in oleum humidum, ad quævis ulcera maligna curanda præstantissimum medicamentum. Ex ipso etiã fit Balsamus preciosus ad ophthalmiam, & oculorum inflammationes, dum modo prius optime dulcetur. Sic facies de Stanno: de Lithargyro: de Tutia: de cadmia vera: de Spodio & Pompholyge: quæ omnia ita rectè possunt præparari, atq; mixta ad eò reddi, ut citra morsum, maculas, & excrecentias etiam oculorum tollant, inflammationes, doloresque summos sedent: ulcera omnia sine dolore ullo curent, atq; cicatrice obducant. *Quercetanus.*

#### Oleum Ferri.

R. Limaturæ ferri quantum vis. Imbibe urina, postea calcina toties in fornace reverberationis, donec impalpabilis reddatur, colorisque sanguinei: tunc pene in cucurbitâ vitream optime lutatam: imbibas quoq; urina, & fac distillare more aquæ fortis per horas viginti quatuor, semper ignem augendo: & habebis oleum sissimum rubicundissimum. \* Experientia illius olei: rubifcentur laminæ cujusvis metalli, si extinguantur in isto oleo, statim accipient auri colorem. *Gallus quidam empiricus.*

#### Oleum Ferri, aliter.

Ferrum vel Chalybs in resinam sive oleum rubicundissimum per aquam aluminis redigitur: vel si chalybs per acetum stillatitium lævigetur in pulverem, croco similem: atq; hinc sal armeniacus octies aut novies elevetur: postea in oleū resolvatur, idemque aqua stillatitia diligenter lavetur, dum dulcescat. \* Hoc oleum est majorem in Chymia, quam in Medicina usum habet, feliciter tamen in alvi profluviis etiam trium aut quinque guttarum instar cum olei nucis moschatæ scrupulo dimidio ex vino rubro potui datur. *Andernacus.*

#### Oleum Martis.

R. Limaturam chalybis, quam ablues pluries cum muria, post cum aqua dulci, tum demum superfunde acetum acerrimum, ut supernatet quatuor digitos: stent omnia ad Solem per aliquot dies, novum subinde infundendo acetum, quo limatura subtilietur: hanc reverberabis per

A diem integrum aperto vase, donec prodeat ut ignis in pulverem rubicundissimum, & levissimum, quo poteris uti. Vel ex illo, cum menstruo suo acerrimo, aut vini spiritu optime præparato, elicies animam, ut ex ea conficias oleum: cujus guttula una tantum exhibetur cum decocto convenienti, aut permiscetur cum aliqua conserva astringenti. Est præstantissimum medicamentum ad diarrhœam, henteriam, hepaticum fluxum, ad ventriculi corroboracionem, & ad omnes hæmorrhagias internas, & externas. *Quercetanus.*

#### Oleum Martis, aliter.

Ex ipso Martis balsamo, cum vini spiritu alcoolifato circulationibus conficies oleum rubicundum ad omnes hæmorrhagias interiores, & viscera nutritionis corroboranda præstantissimum, si guttula conservæ rosarum, aut lymphæ permisceatur, aut cum vino exhibeatur. Hac etiam ratione conficies oleum Veneris. *Quercetanus.*

#### Oleum Croci Martis.

R. Limaturæ Martis quæ sponatur in cucurbita vi rea, cui adde olei sulphuris part. j. aquæ fontanæ part. iij. quæ cum in arena calida soluta fuerit, exiccetur, donec rubicundissima fiat: mox oleo salis solvatur, rursusque exiccetur: demum igne fortiori sublimetur crocus. Quod sublimatum est, super lapidem porphyrium in cella vitæ maria collocetur, donec in oleum transeat. *Al*

#### Oleum ferri.

Solvunt aliqui ferri climatam scobem aqua separationis, seu quam fortem appellant, e chalcantio potissimum educta, qua abstracta cylcem illam ferri aqua communi toties abluunt, dum omni prorsus acrimonia destituatur. Exiccata calci, affundunt acetum stillatitium, & tepente balneo macerant: inde destillant: iterum affundunt, macerant, destillant: idque toties repetunt, dum ferrum in fundo instar olei resideat ad ulcera manantia, & pleraque alia præstantissimum: & si rectè temperetur, multo quam ferrum ipsum efficacius, ad ea omnia, quæ à Dioscoride, Galen. & Aëtio de ferro scribuntur, præsertim languenti stomacho. *Hieron. Rubens.*

#### Oleum Hydrargyri.

Oleum hydrargyri fit, dum hydrargyrum ex calce sæcularum vini exiccatarum purgatur: deinde per chalcanthum, salem niri, & alumen in altum elevatur: postea à vini spiritu correcto digeritur, donec in mucosam pinguedinem transeat: hinc liquor abstrahitur, & in arena igne fortissimo urgetur, quoad humor lactis instar extillet: hic iterum affunditur, & oleum albilimum suavissimumque, omnis erodentis facultatis expers provenit. \* Omnium metallorum olea præstantissima superat: auri balsamo viribus responderet: ulcera & vulnera quævis purgat, implet & percurat: per os assumptum vesicæ, faucium, aliarumque partium abditarum exulcerationes persanat: adhuc vi sua penetratoria renum mor-

bos per sudores, urinamque discutit. *Andernacus* A  
ex *Paracelso*.

*Oleum Mercurii corporale.*

Fac amalgama cum Mercurii crudi ℥ iv. & Jo-  
vis optimi ℥ j. Illud ipsum super laminam Mar-  
tis extendito, & in humido collocato. Totum in  
oleum dissolvetur. Fit etiam cum solo Mercurio  
& lamina Jovis. *Quercetanus*.

*Oleum Mercurii sublimati.*

Mercurius cum chalcantno & sale, ut moris est,  
ter sublimatus, misceatur ad extremum cum  
æquali portione salis ammoniaci, & rursus subli-  
mentur simul ter aut quater. Totum illud subli-  
matum in oleum resolvitur, ex quo spiritus salis  
ammoniaci eximendus est, omnia circumlando  
cum vini essentia: ipsaq; tandem destillando, do-  
nec oleum fervorem & acrimoniam amittat, &  
ammoniacus separetur. Reducitur etiam per se  
in oleum lentissimo calore Athanoris, longoq;  
temporis intervallo. *Idem*.

*Oleum Lithargyri.*

R. Lithargyri pulverizati q. l.  
Dissolve per decoctionem in aceto forti, pluri-  
bus vicibus, succethivè: deinde evapora acetum  
ad ignem, & remanet oleum nigrum in fundo,  
quod dissolvatur cum aqua calida per agitatio-  
nem cum baculo parvo & mundo: tunc distilla  
per linguam lanceam, & remanet oleum in fun-  
do, quod ab aqua separatum, est singulare. \* Mi-  
rabile est in delendis maculis, panis faciei, & sub-  
tiliat cicatricem, & rubedinem eorum delet.  
*Gesnerus ex libro manuscripto.*

*Oleum Auripigmenti.*

Auripigmentum cum duplo salis nitri ponde-  
re conteritur: deinde carbonibus sub dio accen-  
sis catinus imponitur, siniturque dum excande-  
scat: huic postea Chymicus alidum, auripigmen-  
tum immittit: quod lento igne liquecere sinit,  
donec non amplius ebulliat: mox rursus tantum  
injicit, demque ut prius exurere permittit: hoc  
tandem agit, usq; dum satis injectum fuerit: atq;  
tunc consumpto jam sale nitri, igne vehemen-  
tiore per horas quatuor aut quinque urget, quoad  
auripigmentum in fundo, butyri instat, lique-  
factum residet, refrigeratumq; aërio nitore inal-  
bescat: post conteritur, imponiturq; marmori, &  
in loco humidore ad liquorem resolvitur: qui  
tandem singulari artificio ex ampulla distillatur.  
\* Hoc cum melle illitum crassitiem extenuat: re-  
berinbina exceptum elephantiasum abigit: ani-  
ulceribus, & iis quæ cicatricem ægre ducunt,  
prodest: purgat, extrahit, seccat, suppuraciones  
discutit: adipi aut oleo commixtum, concoquen-  
di emolliendi que vim obrinet, crustas urendo  
excitat: quæ excrescunt, reprimat: pilos evellit:  
refina exceptum, alopecias explet: phthirias me-  
detur: narium, orisque ulceribus, & pustularum  
eruptioni cum rosaceo conducit: ulcera serpen-  
tia & maligna ad cicatricem perducit: carnosas  
partium excrescentias absumit, oculorum cica-

trices emendat, & lachrymas ciet: callos, fordi-  
daq; ulcera purgat: inveterata, & manantia, quæ  
cicatricem non admittunt, nec non fungis simi-  
lia sanat: luxuriantem carnem consumit, cava  
explet: contra graveolentia narium ulcera auxi-  
liatur. In tumida, fistulis, carbunculis, gangre-  
nis, nervis præcis, ramicibus humore contra-  
ctis, carcinomat & fluxionibus subvenit, sive  
unguentis, sive linimentis & oleis misceatur, vel  
ulcerum labia bis terve eo circumlinantur: quod  
si ulcus id ipsum fluere incipiat, & crusta obdu-  
catur, hæc unguento ex butyro majali (quod cal-  
lidum super aquam fabarum, & decoctum lupi-  
norum ligilliq; Salomonis effusum sit) perun-  
cta resolvitur. Quinetiam ad ulcera & vulnera  
hunc in modum uti licet: Olei auripigmenti, olei  
myrrhæ, terebinthinae singulorum ℥ ij. ad ulce-  
ra quævis purganda, & carne implenda miscen-  
tur applicanturque. Sic olei arsenici, hydrargyri  
utriusque ℥ ij. olei ex vitellis ℥ j. terebinthinae  
lotæ ℥ ij. lithargyri acetosi ℥ ij. tubigantur, &  
cancro, fistulis, ulceribusque narium expedi-  
te curandis bis quotidie adhibentur: vel olei au-  
ripigmenti ℥ ij. olei vitellorum ℥ x. terebinthi-  
nae distillatæ ℥ j. misceantur, imponunturque ul-  
ceribus. *Andernacus*.

*Oleum Arsenici.*

Arsenicum qualitate sua maligna, & acrimo-  
nia venenum est. Prava vero illa qualitas in spi-  
ritu, sive in aura illa foetida, & atro fumo, quem  
minimo calore emittunt, consistit, at acrimonia  
in solo sale. Igitur prorsus fixanda est. Fixatio-  
ne enim, ut etiam in capite de præcipita o dixi-  
mus, venenum omne ex spiritibus, ut Arsenico,  
Mercurio, Auripigmento, & reliquis admittitur:  
acrimonia vero pellitur, salis extractione: quod  
propriè fit ablationibus. Verum hujus Arseni-  
ci præparatio hujusmodi est: Arsenicum ter subli-  
matum cum sale præparato, & lacerta rubra, & sto-  
matus scamate, ut ipsum purifices: quod de-  
inde cum terrea muria fixabis, dando ignem per  
gradus, viginti quatuor horarum spacio: fietque  
massa nive candidior & perlarum referens co-  
lorem, quam in calida solves, ut alkali inde ex-  
trahas: remanebit autem in fundo pulvis albis-  
simus, quem exiccatum fixabis cum æquali pon-  
dere olei incerativi ex talco confecti, eaq; omnia  
in reverberio colloca per diem integrum: rur-  
sus in calida solve, ut remaneat pulvis albis-  
simus, fixus, & dulcis, qui fluet in humido in  
oleum pingue, butyri instat, anodynum. Nam  
quemadmodum Arsenicum, si non præparetur,  
dolorificum est, & qualitate sua maligna vene-  
num: sic contra fixationem hanc amittit, & dolo-  
ris est prorsus expertus, ac venenatis curandis vul-  
neribus conducens medicamentum, si hujus ad-  
misceatur uncia una cum duabus uncis olei myr-  
rhæ. Nonnulli etiam Arsenicum ter sublimant  
cum calce fixa, & colchotare, idq; dissolvunt in  
aqua stygia fixatoria, & convenient, distillantq;  
aquam a fœcibus multoties, tum demum caput  
mortuum.

mortuum reverberant: quod prodit in pulverem albitimum, & fixum: à quo extrahitur alkali cum vini aleoole, & sic dulcoratur. Hujus medicamenti usus est ad fistulas, & caneros curandos. *Quercetanus.*

#### Oleum Talci.

Talci libra catillo imponitur, & in igne luculento horis quatuor excandescere sinitur: deinde ubi refrigerit, fornaci, in quo panis jam coctus est, immittitur, & refrigeret modice permittitur: postea eximitur, humectaturque oleo olivarum, & fictili inditur, atque per descensum oleum extillatur. \* Valet ad ulcera putrida fordidatq; curanda, eorumq; tumores discutendos, & dolores leniendos. *Andernacus.*

#### Oleum Talci, aliter.

Ex Talco rite & artificiosè calcinato elicitur anima cum aceto distillato: hæc ipsa resolvitur in oleum preciosum, humido in loco collocatum. *Quercetanus.*

#### Oleum Calcinum.

Calx integra oleo communi restinguatur, alembico vitreo distilletur, & manabit oleum. \* Ad ossa corrupta valet. *Sylvius.*

#### Idem, aliter.

Calcis vivæ frustum integrum infundatur in oleo communi, donec calx in pulverem reducatur: tum destilletur in alembico vitreo, & manabit oleum calcinum. *Leonardus de Pradapalia.*

#### Oleum de lateribus.

R. Laterem aut tegulam ruffam antiquissimam, ex rasso luto ductam; eam confringe in frusta mediocria, & in prunis urito, donec tota excanduerint: deinde e prunis exempta fragmenta restinguito in oleo claro veteri, & dimittito quousq; se oleo impleverint: postea oleo exempta in tenuissimum pulverem confundito, atque in retortam aut cucurbitam vitream indito, & secundum artem luto chymifico juncturas vitrorum claudito, & tubus acentis prunis oleum elcito, & elicito reponito. \* Convenit omnibus morbis frigidis. Est enim calidum penetrativum, resolutivum: mollit dura, & discutit tumida: opitulatur qui patiuntur epilepsiam, vertiginem, oblivionem, paralytum, spasimum, dolorem dorsu, genuum, podagram, vel alios juncturarum & nervorum morbos: medetur spleni, vesicæ, & renibus. *Mesues.*

#### Oleum crystallorum.

Crystalli subtilissime conteruntur, & vel equalitri, vel duplo sulphuris pondere commixti in calcem aduruntur: hæc deinde ex aqua pluviali stillantia lavatur aliquoties: rursusq; siccat: postea spiritu vini perfunditur, maceraturq;: tum extillatur rursus, & quod in fundo remanet, iterum calcinatur, lavatur, destillaturque toties, donec in vino eliquetate nivis instat: tandem in coquendo sal provenit, quod in loco humido resolvitur in liquorem. \* Hujus drachma dimidia potui assumpta, singulare est remedium ad re-

num & vesicæ calculos atterendos, comminuos, expellendosque, & urinam promovendam. Atq; ad hunc modum oleum ex omnibus gemmis paratur. Ex Sarda quidem & Hæmante ad sanguinis profluvia: ex Sapphyro, ad infantiam, pestilentiam, carbunculum, cordis palpitacionem: ex granatis autem, ad tremorem ejus, sputumq; sanguinis. *Andernacus.*

#### Oleum è lapide Pyrite.

Lapidem Pyritem, ubi prunis incanduerit, in oleum vetus projiciunt, idque quinq; aut sex vicibus repetunt: inde lapidem optime tritum, vitreo vase distillant, & ubi manare liquor cessaverit, feces conterunt, illisq; euctum liquorem superfundunt, mox destillant: & quò sæpius id effecerint, eò efficacior reddetur qui elicitur humor, ad offusam oculis caliginem, & suffusionem admodum laudatus: sed non imprudenter adhibendus est, cum sit vehemens, & oleum oculis inimicum habeatur. *Hieron. Rubicus.*

### C DE OLEIS EX ANIMALIBUS, & eorundem partibus.

#### Oleum ex sanguine humano, & cervino.

Sanguinis hominis sani & juvenuli, vel cervi jam capti dum adhuc calet, ampullæ incurvatæ inditur, & igne ex cineribus urgetur, quoad omnis extillat: aqua deinde ampullæ refrigerescere sinitur, lutoq; obducta, in arenam locatur, & alio vase quod excipit appositò, ignis augetur, donec oleum emanare desierit: hoc postea in aqua calida corrigitur macerando, separandoq;. Sal quod inter distillandum lateribus vasis adhærebit, cum oleo abluitur, & vitro conditur. Alii sanguinem pellicano, quod appellant, infundunt, & in balneo digerunt, dum tertia pars vasis adimpleatur: deinde ex eodem balneo aquam à subiecta materia abstrahunt: postea sedimentum ex ampullâ incurvatâ distillant novies. \* Oleum sanguinis humani, ad comitalem morbum, aliosq; infinitos humani corporis affectus abigendos efficac. Oleum verò sanguinis cervini, singulare in podagra discutienda est remedium. *Andernacus.*

#### Oleum ex ossibus humanis.

Ex ossibus magnis mortuorum hominum, concidantur frustatum: sine, ut excandescant in igne: ignita pone in cassula aut olla, in qua sit oleum comune antiquissimum, & ea extingue: & quamprimùm injeceris frustum in ollam olei, mox illico operculo claude, ut vidimus in oleo Philosophorum. Hæc ossa aliquot horis imbibita contunde per se (absque illo oleo quod superfuit in olla) & pone in cornutam, & destilla ut oleum Philosophorum: serva, ac utere. \* Res magna est ad omnes dolores juncturarum. *Enonymus.*

#### Oleum ex maxillis equorum.

Maxillæ equorum in pulverem rediguntur: is aqua modica humectatur, & igne luculento urgetur eò usq; donec oleum crassum & fœtidum effloat. Hoc aqua calida perfunditur, & ex cinere aliquoties extillatur: \* peculiare in doloribus

podagricis sedandis remedium. *Andernacus.*

*Oleum ex cornibus cervinis.*

Cornua in mense Augusto collecta, lima in Robes rediguntur, coquanturque ex aqua, quod fatis est: deinde per balneum aqua detrahatur: postea illi eximantur, laterumque frustulis adjectis ampullæ incurvatæ induuntur, & ex arena oleum clarissimum evocatur, quod singulari artificio colligitur. *Andernacus.*

*Essentia cornu cervini, monocerotis, osium de corde cervi, & Eboris.*

Ossa vel comburuntur, vel decoquantur cum vehiculis convenientibus, ut ex ipsis tandem elici possit purior essentia cum vini spiritu: quod fiet eadem methodo, qua Cranium humanum, suo loco, præparandum esse scripsimus. Igitur sic extrahes essentiam ex osse cordis cervi, quod hominis cor quadam substantiæ similitudine roborat, & ad cardiacam affectionem, syncopenque inprimis utile est. In eo auferit ejus præparatio à superioribus, quod cum alcoholato Chelidoniae spiritu fit, tanquam cum proprio menstruo. Pro illo osse in eodem usus cornu cervi substituitur, cujus essentia cum Hypericis alcoole extracta, infantulis, lumbicis laborantibus exhibetur. Cornu Monocerotis, omnium præstantissimum, eodem modo præparabis: tuetur enim cor & omnem veneni vim obtundit: pestilentibusque morbis confert. Proprium ipsius menstruum est alcohol Melissæ. Ebur etiam sic præparatur, cujus vires sunt, cordis robur tuetur, & conceptionem juvare. *Quercetanus.*

*Oleum ex calvaria humana.*

Calvaria in pulverem cõtranditur: is vino stillatio, vel aqua betonica irrigatur paululum: deinde vasi fictili vitreato imponitur, quemadmodum supra de lignis distillandis diximus: & per descensum super aquam præortæ, quæ subiecto vasi infunditur, oleum extillatur, hoc postea in fimo digeritur, corrigiturque: & per cineres calidos rursus evocatur, dum clarum fiat. \* Peculiare ad morbum comitiale auxilium. *Andernacus.*

*Oleum Cranii humani.*

Elimantur primò tria aut quatuor ossa cranii, aut conterantur ferreo pistillo, cum difficilè admodum terantur, & in recurva cucurbita ponuntur, sexque diebus fimo equino aut balneo calentes aquæ obruantur, deinde per retortam, igne primùm mediocri, mox vehementi. Oleum post aquam exit, colore quidem aureo, sed tetra odore: quod doloribus etiam ventris, coli præsertim, maxime laudatur. *Rubens.*

*Essentia Cranii humani.*

R. Rasuram Cranii hominis non humani, cui affunde spiritum vini salviati, ut supernatet sex digitos, digerantur simul in balneo per dies quatuordecim, vase clauso, deinde destillentur per retortam, dando ignem per gradus, more aquæ frigide, rursus infunde distillationem capitæ mortuarii contuso, putrescant per dies octo, & de-

stillentur, ut prius, idque ter facias. Demum circulentur omnia simul per aliquot dies, separatoque tuo salviato menstruo, in fundo remanebit cranei essentia, coagulata in paroxysmo, & ante paroxysmum epilepticum. *Quercetanus.*

*Essentia Cranii humani, aliter.*

R. Rasuram non humani crani: decoque cum melissæ spiritu, & betonica decocto, effunde teorum aquam, iterumque novam affunde, donec nulla vis crani amplius remaneat. Tum aquas emnes in Bala. M. evapora. Remanet in fundo coagulatum, quod iterum resolve, evapora, & coagula, tantisper dum igne lentissimo materia in fundo remanens, sublimari possit. Hoc sublimatum multum confert epilepticis, & alvum sine perturbatione (quamvis copiose) movet. *Idem.*

*Tinctura Mumie sicca.*

R. Mumie electæ, contusæ, & in frustula dissectæ Tbj.

C Spiritus vini alcoholisati, Terebinthinati clarissimi menstui ana ut supernatet 4. digitos.

Indantur omnia convenienti matrati hermetice clauso, & putrescant in calore primi gradus per quindecim dies, donec menstruum initar rubini tingatur: separabis per balneum menstruum, quod reservabis ad eodem usum, & in fundo remanebit tibi mumie sicca vera tinctura, quam circulare poteris, si veles, cum vini spiritu per aliquot dies, & hac ratione puriore ex ipsa mumie essentiam elicies: quæ summopere conducit ad curationem omnium venenorum per se: aut si cum theriaca permisceatur, in peste præstantissimum est remedium, quod satis laudari non potest. A corruptione omnia corpora tuetur: comode etiam ad curationem phthisis, & Asthmae exhibetur, si cum coaserya heleni, & violarum permisceatur: prodest etiam pluribus aliis affectibus. Fæces vero quæ remanent, ad sedandos dolores pro topicis in unguentis apponuntur. *Quercetanus.*

*Tinctura Mumie liquida.*

R. Mumie liquidæ paræ & electæ, Alcoholis vini ana Tbj.

Mixtis optimè, & vitro inditis, digerantur in fimo calenti, aut Bal. M. per duodecim dies, post distillentur, ut decet, reiterata bis distillatione: rursus digerantur per xx. dies, & distillentur tertia vice, relinquatur deinde vas in calore Balneo, aut fimi, donec binæ essentie percipiantur, una aurei coloris, & albi altera. Hæ essentia eligantur, circulenturque, cum simili menstruo, in pellicano per plures dies, separando semper fæces, & impurum à subtili & puro, reiteratis digestionibus, & reedificationibus, præstantissimum medicamentum fiet. Hujus exhibetur ꝑj. singulis mensibus in plenilunio Epilepticis. Morbum enim mitigat, & pellit, estque illius proprium alexipharmacum: sanguinem quoque purificat. *Idem.*

*Tinctura Mumie recentis.*

Mumiam autem recentem, & electam scinde per minima quantum fieri poterit: indatur ma-

tratio



tratio oblongo collo, affundendo menstrū oli-  
varum: putrefac omnia per mensem integrū, va-  
se clauso hermetice, ut fiat solutio. Deinde aper-  
to vase, transfunde materiam cucurbitæ vitreæ,  
quam collocabis in Baln. M. ut vase aperto exha-  
let Mercurius, quod fit cum incredibili calore:  
sic remaneat, donec nullus exeat fœtor, & Mu-  
mia tota dissoluta sit. Solutionē infunde in aliud  
vas, quod superest, digeratur denuo in Bala. M.  
donec prodeat in oleum crassum, & fuscum in-  
star syrapi. Quo facto, circulas omnia cum vi-  
ni spiritu optimo in Bala. M. per xx. dies: separa-  
to tandem spiritu, remanebit in fundo rubicun-  
dum & odoriferum oleū, omnes Balsami natu-  
ralis habens proprietates: quodq; venenatis o-  
mnibus, & pestilentibus affectibus valde condu-  
cit. Cape hujus sic preparatæ Mumię ꝯ ij. vini al-  
coolis optimi ℥b. j. Circulentur in vase circulatorio  
per mensem integrum: Menstruū destilletur  
per alembicū: de novo digerantur in vase herme-  
ticē clauso, atq; ut supra quater reitera. donec sui  
corporis naturam omnimodō materia predicta  
amittat, & in tincturā prodcat: quæ quidem tan-  
ta pollet facultate vivifica, ut nulla sit particula,  
quam ipsa non penetret, nullum ulcus, nullave  
corruptio, quin non curet, si ipsius exhibeas bis  
quotidie per aliquod tempus grana quatuor, aut  
quinque cum decocto convenienti. *Idem.*

*Oleum ex stercore humano.*

R. Stercoris puerorum, vel hominis rubei, q. s.  
Distilla bis in alembico vitreo, & oleum emana-  
bit: quod reponē. \* Curat cancrum, & mortificat  
fistulam: confert alopectæ, &c. *Euonymus.*

*Oleum ex stercore humano, aliud.*

Oleum, quod post ster. oris stillatitiam aquam  
ab organo emanare solet, carcinomata, liasus,  
aliaq; ulcera, quæ Græcis cacœche dicuntur,  
etiam valentiūsanat. *Matthioli.*

*Oleum ex taxo.*

R. Taxum, cui corium detrahe, abscissoq; ca-  
pite & pedibus, & rejectis interioribus, in ollam  
inferius perforatam pone: quam alteri ollæ im-  
pones. Ollam inferiorem in terram abscondas, &  
altera imposita olla, utramque optimē claudē in  
commisura, ne quid transpireatq; facies etiam  
parte superiore ollæ superioris. Quo facto, ignis  
fiat ex carbonibus circumcirca, ita ut pinguedo  
omnis ex superiori olla in inferiorem distillet:  
ubi totum distillat, quod conjecturare licet,  
\* ad membra contracta ex nervorum retractione  
valet. *Gejnerus è libro Germanico.*

*Oleum de ranis.*

Ranas virides in arboribus, vellaquis puris de-  
gentes in vas fictile vitro illitū, multisq; exiguis  
in fundo foraminibus pertusum, conjecito: ea-  
rumq; ora butyro impleto: vas, ne quid exhalet,  
luto diligētē oblitito, & cooperito: cui alterum  
effossa terra conclusum supponito, ignē in am-  
bitu ad distillandum accendito: oleum seu li-  
quorem illum stillatum colligito: & cum pul-  
vere ranarum viridium, si vis, ad linimentum cō-

A ficiendum misceto. \* Cancrum absamit. *Anton,  
Chalmiteus.*

*Essentia Viperarum.*

Mense Junio cape quatuor aut sex vipers, ex  
quibus & caudam, & caput abicies, cutem inte-  
stinaq; detrahes: carnem vero minutim præci-  
sam, in das cucurbitæ vitreæ, per tres aut qua-  
tuor dies, ut in calore Balnei vaporosi, vel hūi  
calidissimi sudorem ipsarum pellas: (cave tamen  
ne fumi hujus aërem e viperarū exhalata vitia-  
tum, & venenosum inspites.) Quo facto, super-  
funde spiritus vini alcoolisati, & terebinthinati  
solutivi ana ut supernatet octo digitis: digeratur  
vase ocluso hermetice in Baln. M. vel hūio cali-  
dissimo xij. dierum spatio, donec tota caro vipe-  
rarum dissolvatur in predicto menstruo: abjec-  
tis fecibus, separatur menstruum in calore Bala. &  
fiat coagulū, cui denuo affunde spiritum vini  
Caryophyllatum: fac circuletur in pellicano  
x. dierū spatio: & separato menstruo, remanebit  
caro viperarum optimē preparata, ac essen-  
sificata, cui misce subblandum ignem, olei anethini,  
& cinnamomi ana ꝯ j. s. essentia croci & mar-  
garitarum ana ꝯ j. cum mucagine gummi tra-  
gacanthi siuge pilulas: vel si vis, cum pane tri-  
tito arido, & trito, more veterum pastillos. Hu-  
jus medicamentū exhibetur ꝯ ad lepram, pestē  
& ad omnes venenosos affectus. Ex viperarum  
cute, aut etiam serpentum spoliis exiccatis, &  
preparatis secundū artem, pulvis vulneribus  
serpentum, & bestiarum virulentarum apposi-  
tus multum confert. Item vulneribus cancris,  
& malignis curandis. *Quercetanus.*

*Oleum Scorpionum.*

R. Olei antiqui quantum sufficit.  
Pone in eo de scorpionibus, mense Julio colle-  
ctis quot habere poteris, quibus adijunge  
Diptami albi, Absinthii, Betonicæ, Verbenæ,  
Rorismarini ana quātum sufficit.  
Stent omnia per plures dies simul in infusione:  
postea in alembico distilla, & distillatum serva.  
*Gejnerus.*

*Oleum Castorei.*

Castoreum in aceto dissolvitur, aut ex vino  
stillatitio maceratur, & igne lento oleum extil-  
latur: hoc postea ex aceto corrigitur. Inter di-  
stillandum interdum materia operculo adhxere-  
scere solet, eaphuræ instar: hæc carbone candē-  
te admotō, liquatur. \* Egregium est oleum ad  
membra resoluta, & ea quæ alimentum non sen-  
tiunt: Venerem excitat: colicos dolores sedat:  
uteri strangulatum discenti: partes naturales ro-  
borat. *Andernacus ex Euonymo.*

*Essentia Moschi, Zibetta, & Castorei.*

Ex Moscho, qui languidas partes firmat &  
roborat, hypothyriamque & vires resolutas sar-  
cit, extrahitur preciosa quedam essentia: ū vini  
spiritu terebinthinato, tanquam eam proprio suo  
dissolutivo. Sic ex Zibetta, Castorei quoq; essen-  
tiam extrahes eadem ratione: cujus guttula,  
tremori, convulsioni, & omnibus nervorum vi-

tiis, summa cum utilitate exhibetur, cum decocto florum anthos, salviae & betonicae. Et foris apponitur in convulsione, praesertim si fiat non ex inanitione, sed plenitudine, & quando, quae in nervis continentur praeter naturam, evacuare oportet. \* Cum aqua pulegii menses movet, partus & secundas ejicit: opiumque alias mortiferum emendat. *Quercetanus.*

*Oleum ex luteis ovorum.*

Lutea ovorum centum prius cocta injice in cucurbitam: subijce ignem per gradus. Primo aqua exibat, post oleum flavescens aqua supernatans, postremo oleum crassiusculum. Aqua maculis omnibus prodest: olea autem doloribus sedandis conferunt. *Idem.*

*De oleis pinguedinum & axungiarum.*

Ex animalium omnium axungis Chymiatrum olea extrahunt per alembicum aeneum igne lentissimo, in quibus major reperitur vis attenuandi, resolvendi, & leniendi, quam in solis axungis non praeparatis, quod videlicet subtilium & tenuium partium magis reddantur. Sic extrahuntur olea ex axungis Hominis, Taxi, Ursi, Vulpis, Cervi, Cati, Anguillae, Capi, Gallinae, Anseris, Anatis, Vituli, Porci, & ex omnibus medullis, quae omnia resolvunt, leniunt & multis affectibus curandis profunt. Ex Butyro eodem modo extrahitur oleum valde anodynum ad eosdem usus & dolores omnes sedandos. *Quercetanus.*

*Oleum butyri & lardi.*

Butyrum prius in vino albo liquefactum injicitur in alembicum, subijciaturque ignis moderatus. Destillabit oleum valde anodynum. Ex ℥j. habebis ℥x. Sic facies lardi, & axungiarum omnium. *Quercetanus.*

*Oleum Butyri.*

Butyrum destillatum majorem tenuitatem acquirit ac penetrationem, quae expectorare humores, pulmonemque expedire, & coquere etiam cruda possit. Destillatur autem cucurbita retorta, cum parum possit ascendere: faciliusque ascendat, cum aliis rebus jungitur, ut ii faciunt, qui nimia macie extenuati pinguescere student. Accipiunt enim butyri recentis ℥ij, anatis & capi carnem, quae in ℥xiii. aquae ad diuinas decocta fuerit, una cum ipso jure, in quo albilissimi panis medulla infunditur, modicoque sacchari adjecto, vitreis organis aquam eliciunt: plerique plura addunt, ut res magis minusve postulat. Ipsae etiam mulieres stillatio butyro faciem, manus, pectusque inungunt, ut ne rugas contrahant, cutemque emolliant: tamen ipsae quoque oryzam in pedum vitulorum jure decoctam, panisque micam lacti infusam, ovorumque candida cum corticibus, & hujusce generis nonnulla adjungunt, simulque destillant, ut juventutis speciem mentiantur. Plurimum autem stillatius butyri liquor venenis, praesertim erodentibus adversari creditur, quod ob tenuitatem penetret, facileque cum veneno misceatur, & ejus acrimoniam, ac malignitatem, motumque, ob pinguedinem, atque unguositate

A compescere possit. \* Ad nervorum ulcera, & vulnera utiliter etiam adhibetur. *Rubens.*

*Oleum mellis.*

Mel cum favis vasi fictili imponitur, & in fimo equi calido maceratur, dum cera à melle separata supernatet: qua ablata, melli filices minutissimi permiscentur, & ampullae inveniuntur, distillanturque primum aqua acerrima, deinde oleum. \* Singulare est ad podagricos dolores sedandos, vulneraque curanda, remedium. *Andernacus.*

*Oleum & aqua mellis.*

Ex melle in vitreum alembicum imposito aqua eximiam primum elicies per Baln. M. post capiti mortuo, aut facibus relictis, arenam vel filices calcinatas addes, ne regurgitet materia, quae iam per retortam vitream pelles, subijciendo ignem per gradus: ita destillabit oleum pellucidum & flavescens simul cum oleo crasso, & impuro. Omnia digerantur per quatuor aut quinque dies: post rursus destillentur per alembicum intra arenam, manabitque oleum purum, & rubicundum aquae suae supernatans. Haec aqua acidissima est prope ad instar aceti distillati: & plurimum adversus gangraenam conducit. Oleum autem, quod instar aquae vitae ardet, vires habet admirandas, praesertim si per dies aliquot circuletur cum vini spiritu. Separato enim illo postea, remanet oleum dulce & gratissimi saporis, vulneribus sclopetariis, & phagedaenicis ulceribus plurimum conducens. *Quercetanus.*

*Aliud oleum mellis praestantissimum.*

℞. Mellis à sua cera non separati ℥j.

Tarcati in pulverem redacti ℥j.

Putrescant simul in fimo quindecim dierum spacio, & destillentur per retortam. Emanabit primo aqua candida, tum flavescens. Hanc redde capiti mortuo, & putrescant rursus per quindecim dies. Post depelle iterum per retortam, itaque ter facito: ac tum oleum mellis praestantissimum consequeris. *Idem.*

*Oleum cerae.*

Cerae novae odoratae, in sartagine liquatae, permisceatur arenae à pulveribus repurgatae quod satis est: ubi refrigerit, ampullae erectae imponitur, & igne primum lento, postea auctiore urgetur dum nihil effluat. \* Praestantissimum est oleum, ad dolores praesertim podagricos sedandos, vulnera ulceraque curanda. Ex gummi elemi, eodem modo quo ex cera oleum praestantissimum elicitur. Similiter etiam ex pinguedinibus animalium olea parantur. *Andernacus ex Eutyimo.*

*Oleum cerae aliter.*

Cerae oleum ad resolveandum, & attenuandum conducit: scirrhis, frigidisque omnibus affectibus confert. Debet prius liquari ad ignem, donec nullos amplius crepitus emitat, antequam vasi imponatur. Si ad singulas ℥j. addideris saluginis terrae prius exiccatae ℥j. extrahes prima vice oleum candidum aquae supernatans. *Quercetanus.*

*Aliter.*

Liquosiat ad ignem cera, & decoquatur cum vi-

no ad consumptionem ipsius: idque tandiu, donec nullos crepitus amplius edat. Hujus sic præparatæ

℞. Cerae ℥j.

Aluminis calcinati ℥ss.

Salviæ M.j.

Injiciantur omnia in alembicum cupreum, cui receptaculum sit subjectum, & destillentur igne mediocri. Prohibet primò crassiusculum oleum, quod rursus destillandum est, ut antea, idque iterandum: atque ita fit oleum Cerae præstantissimum ad omnes nervorum affectus. Eodem modo ex resina, & pice oleum conficitur. *Quercetanus.*

*Aliter.*

Eliquata cera in aquam communem projiciatur: idque octo aut decem vices repetatur, manibus semper agitando, macerandoque: inde retorta cucurbita, absque cineribus lento igne eliciatur oleum: quod cum primò exeat butyri modo, quin quies, lexièsve est repetenda destillatio, dum oleum exeat, quod non concrevit, nec cogitur: atque id signum perfecti olei, repetitis destil-

lationibus expectandum est. *Confert doloribus stomachi, & præcordiorum, tussi, humoribus crassioribus è pectore expurgandis, vulneribus quoque cruentis, & partium nervosarum optimè conducit. Sunt qui, ubi mel ac cera diligenter ex apibus expressa sunt, apes siccant, & cum cera miscent, oleumque destillatione eliciunt, podagricis utile. Ut tamen oleum è cera efficacius ad ulcera habeatur, plerique eliquatam ceram, vino albo generoso septies, octiesque extinguunt: nam magis vinum extenuat, & ad partium separationem conducit, eodemque, uti supra dictum est, modo oleum destillant. Ceram alii eadem ratione eliquatam, in urinam conjiciunt, laterumque pulverem addunt, ac recurva cucurbita, optimè stipatis rimis, destillant, moderato primùm igne, mox auctiore, vulneribusque magno successu imponunt, præsertim ubi ter repetita fuerit destillatio, singula destillatione, quod manet oleum, seorsim assertantes. Alii ad ceram adjungunt thus, myrrham, & aloem, æquis portionibus, & oleum eliciunt ad ulcera, ac vulnera optimum. *Rubens.**

## DE BALSAMIS, Sectio XIX.

### Balsamum artificiale.

℞. Terebinthinæ finissimæ ℥j.

Olei laurini ℥iv.

Galbani ℥ij ss.

Gummi Arabici ℥iv.

Thuris, Myrrhæ, Gummi hederæ,

Ligni aloësana ℥ij.

Galangæ, Caryophyllorum,

Consolidæ minoris, Nucis moschatæ,

Cinnamomi, Zedoariæ, Zingiberis,

Distamni albi ana ℥j.

Moschi, Ambræ ana ℥j.

Contundantur omnia simul, & retortæ imponantur, quibus adde

Aquæ vitæ optimæ ℥vj.

In aqua vitæ madefiat pannus, qui accensus imponatur retortæ, ut aqua ardeat, commiscendo materiam, sicque relinquatur omnia in infusione novè diebus, ac tandem in cineribus fiat distillatio: ita distillabit aqua candida, una cum oleo, semper procedendo cum igne lento, donec colorem olei mutatum animadverteris ad nigredinem quandam. Quo viso mutetur recipiens, & ad aucto igne distillatio perficiatur. Finita distillatione, aqua ab oleo separanda, & singula seorsim servanda: id quod etiam de prima aqua est intelligendum. Aqua prima candida, vocatur aqua balsami: & oleum primum separatum, dicitur oleum balsami. Secunda aqua nigricans, vocatur mater balsami: liquor verò separatus ab aqua nigra, est id, quod balsamum artificiosum vocant: quod ceu preciosissimum, est diligenter custodiendum. \* Prima aqua clarificat oculos, & visum conservat. Facies lota ea aqua, reddit eam pulchram, & conservat juven-

tutem, calculos renum rumpit, urinam propter carnositatem impeditam, movet: omnis generis vulnera partium qualiumcunque sanat mirabiliter, si ea laventur & plumaceoli in eadem madefiant & imponantur. Hæcticis, catarrhosis, tussientibus subvenit: dolorem ischiadicum aufert subito momento. Altera aqua, mater balsami dicta, scabiem sanat facillimè: idè facit in tineæ, lepra, & omnibus ulceribus, modò sine corrosione sint. Oleum balsami infinitis morbis succurrit, imprimis capitis vulneribus cum ossium læsione, & membranarum, idoneum est. Mirabiliter pleuriticis prodest, si cum aqua bibatur ℥j. pro vice. Balsamum verò ipsum, miraculum est hujus mundi. Dolor è illorum, pondere duarum drachmarum sumtum, subito levat, tussi, catarrho, capitis refrigerationi & stomachi, vulneribus capitis, semel in die peruncto toto capite, prodest: penetrat enim facile etiam ad partes longius remotas. Tumores corporis omnes dissolvit. Quartanam curat, unctioe totius corporis, ita ut nulla pars intacta relinquatur. Infirmitates omnes tum calidas, tum frigidæ, proprietate quadam occulta sanat. *Fioravansui.*

### Balsamum artificiale aliud.

℞. Resinæ Terebinthinæ, Abiegnæ ana ℥j.

Thuris albi, Laudani ana ℥vj.

Nardi Indicæ ℥ij.

Rad. Valerianæ, rad. Iridis, rad. Acori,

Rad. Asari, Cyperi ana ℥j.

Masticis, Galangæ, Caryophyllorum,

Cassia odoratæ, Zedoariæ ana ℥vj.

Nucis moschatæ ℥iv.

Macis ℥j.

Agallochi ℥ij.

Lacrymæ, oleæ Ethiopicæ ℥vj.

Aloës hepaticæ, Myrrhæ ana ʒ j ʒ.

Castorei ʒ x.

Ossium cariotarum, Styracis calamitæ,

Lasferis odorati ana ʒ j.

Lacrymæ sang. draconis ʒ j ʒ.

Florum Lavendulæ ʒ iv.

Olei glandis unguentariæ ʒ vi.

Arida in pulverem teruntur, liquoribusq; miscen-  
tur, & diligentissime vi ignis commensurati di-  
stillantur. Primum aqua clarissima effluit, admo-  
dum subtilis, quæ igni admora, admirabili quodã  
modo flagrat, atq; balsami aqua vocatur: mox  
oleum coloris aurei emanat, quod balsamũ ap-  
pellant: deinde profluit, ruffo colore præditum.

Aqua quæ prius extillavit, hausta, ventriculi im-  
becillitatem mirificè juvat: nam tum pituita, tum  
flatus valenter consumit: quia verò acerrima ex-  
sistit, sola per se dari nequit, nisi ex vino, aut iuscu-  
lo aliquo. Liquor qui secundò distillavit, cæteris  
præfertur: nervorum vulneribus, articulorũ cru-  
ciatibus, convulsis, resolutis, comitialibusq; mi-  
rabili modo succurrit. Oleũ postremò hæc omnia  
similiter præstat, sed imbecillius. *Andervnacus.*

*Balsamum artificiale aliud.*

R. Terebinthinæ Tʒ xiiij. cum aqua ardente  
rectificata: & excipiat illud oleum, quod per  
balneum ascendit, clarissimum, tenuissimum, &  
levissimum.

R. Hujus olei Tʒ j. ʒ iij.

Florum Borraginis, Rosarum,

Buglossæ, Stechados, Spicæ,

Rorismarini, Lavendulæ,

Chamomillæ ana P. j.

Sem. Fœniculi, Anisi, sem. Basiliconis,

Sem. Pæoniæ ana ʒ ʒ.

Rad. Angelicæ, Enulæ, Phu. Ireos,

Acori veri, Distamni, Glycyrrhizæ,

Rad. Pæoniæ, Spicæ Ind. ana ʒ j.

Corticis Cicuti, Arantiorum ana ʒ ij.

Salviæ, Majoranæ, Lavendulæ,

Rorismarini, Hyssopi, Menthæ, Betonice,

Pol. Lauri ana P. j.

Hæc omnia contundantur, & incidantur secun-  
dum artem: propiciantur in bociam vitream per-  
litatam, aut bociam cupream, unã cum distilla-  
to jam terebinthinæ oleo: hisq; omnibus affun-  
de aquam anisi aut caryophyllorum, aut postre-  
mam illam in cinnamomi distillatione, ita ut re-  
pleatur quasi bociam. Deinde huic capitellum im-  
pone, & juncturam luto obline. Tum exiccato  
igne fiat distillatio eo modo, quo anisum, aut  
aqua cinnamomi, transeunte canali per aquam,  
distillatur. Quo factò, hoc est, ubi aqua ascende-  
rit, auferantur fæces herbarum, florum, & radi-  
cum: & denuò in bociam immittantur styracis li-  
quidæ ʒ iij. eiq; affunde, quidquid proxima di-  
stillatione extraxeris: & rursus distilletur ut  
prius. Quod si aqua prioris distillationis in quan-  
titate fuerit immixta, plus erit affundendum.  
Ubi jam secundò ita distillatio fuerit peracta,  
bociam rursus mundetur, & imponantur

A Styracis calamitæ,

Myrrhæ ana ʒ ij.

Lacæ, Succini albi,

Masticis, Thuris, Assæ dulcis ana ʒ j ʒ.

Quibus pulverizatis, & impositis, affundatur jam  
distillarum oleum & aqua. Si non sufficient, adde  
aquam, ut supra, donec satis videbitur, & fiat di-  
stillatio, ut supra de herbis dictum. Quo factò,  
auferantur quæ in bociæ fundo fuerint, & sequen-  
tia in locũ reponantur. Notandũ tamen hoc obi-  
tor, quòd nonnulli styracem liquidam simul cum  
gummis jam dictis committent, ut peculiari di-  
stillatione non sit opus. Sunt autem hæc species:

R. Zingiberis, Zedoariæ, Galangæ ana ʒ ij.

Rhabarburi ʒ ʒ.

Gentianæ, Cubebarum ana ʒ j ʒ.

Croci ʒ ʒ.

Cinnamomi ʒ j.

Nucis moschate, Macis,

Caryophyllorum ana ʒ vj.

C Calami odorati ʒ ʒ.

Pulverizentur, & cucurbitæ imponantur, unã cũ  
oleo & aqua postremæ separationis, & distillen-  
tur ut prima vice. Quo sic peractò, separa oleum  
ab aqua, & serva oleum balsami in vitro. \* Vim  
habet confortandi omnes nervosas & exangues  
partes, quales sunt stomachus, intestina, vesica,  
uterus. Peculiariter stranguriæ admodũ confert,  
& calculosis, si de eo octò vel decem guttæ, in  
aqua filicis, aut vino bibantur. Omnes internas  
D oppilationes aperit, sanitat in præsentem tuetur  
in itatu, qualibet septimana bis manẽ aliquot  
guttæ in brodio sumptæ. *Joannes Mag.*

*Balsamum magistræle.*

R. Terebinthinæ Tʒ j. Olei veteris ʒ vj.

Olei laurini ʒ iv.

Cinnamomi, Spicæ nardi ʒ ij.

Tegularum recentium bene coctarum ʒ viij.

Tritis triturandis per alembicum distilla. \* Urinã  
movet, lapidem frangit, vermes enecat, aurium  
tinnitũ à flatu crasso, paralyti, spasmo cynico,  
ischiadi, gonagræ, podagræ, & ceterarum junctur-  
rarum doloribus prodest, potum aut inunctum:  
sed parva ejus portio, aquæ affectui apta mista  
bibatur. *Medici Florentini.*

*Oleum balsami.*

R. Myrrhæ, Aloës, Spicæ nardi,

Sanguinis draconis, Thuris, Mumie,

Opopanax, Carpobalsami, Bdelli,

Ammoniæ, Sarcocollæ, Croci, Masticis,

Gummi Arabici, Styracis liquidæ ana ʒ ij.

Ladani, Castorei ana ʒ ij ʒ.

Moschi ʒ ʒ.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Tritis conterèdis, misceantur omnia, & alembi-  
co distillentur secundum artem. \* Eadem potest,  
quæ præscriptum, & efficacius. *Petrus Aponensis.*

*Aliud simile.*

R. Rad. Angelicæ, Chamæleonis albi, Vale-  
rianæ,

Cichidoni, Enulæ, Cichorii ana ʒ j ʒ.

*Herb.*

Herb. Chelidonii, Meliffæ, Adianthi,  
Chamaeriyos, Majorana, Verbenæ,  
Roismarini, Salvia, Chamæpityos, Mentha,  
Hyssopi, Stachados, Fol. Lauri ana P. j.  
Flor. Verbasci, Hyperici, Centaurii min.  
Violarum lutearum, Betonicæ, Chamomillæ,  
Nardi Celticæ, Flor. Rosarum ana P. j.  
Sem. Anisi, Ocyimi, sem. Card. benedicti,  
Sem. Paxonia ana ʒ j.

Baccarum juniperi, Cort. Citri ana ʒ ʒ.

Omnia inciduntur, & mixta induntur ampullæ,  
maceranturq; ex olei & resina abiegna libra una,  
ʒ iij. aquæ cinnamomi stillatitæ Tʒ iv. deinde  
distillantur ut oleum e semine anisi: postea

R. Syracis liquidæ ʒ iij.

Syracis calamitæ, Myrrhæ ana ʒ ij.

Thuris, Mastice, Laceris ana ʒ j ʒ.

Hæc liquore superiore stillatitio perfunduntur,  
urgenturq; ex ampulla. Tum

R. Rhubarbari ʒ j.

Gentianæ ʒ iv.

Zedoariæ, Galangæ ana ʒ ij.

Cinnamomi ʒ j.

Nucis moschata, Caryophyllorum ana ʒ vj.

Cubebæ ana ʒ iv. Croci ʒ ʒ.

Hæc conteruntur, imponunturq; ampullæ mun-  
data, & oleo distillato permixta, iterum per oper-  
culum evocantur, tandem separata aqua, oleum  
reconditur vasi. \* Dantur gutta lex vel octo, ex  
jure, mane aut vesperi: in colicis, nephriticis que  
doloribus cochlearis dimidii instar ex vino ge-  
neroso, vel olei amygdalarum amararum vel cal-  
cium recentis ʒ iij. interdum vomitum mover:  
qui si, admore ovo collo sub mento, impedia-  
tur, alvum aliquoties ducit: vertigine, nervorum  
resolutione infestatis cochlear ex aquæ vitæ se-  
muntia, cum guttis aliquot liquoris chalcantini  
exhibetur utiliter. humores namq; resolvit, &  
per narium meatus expellit: membrum autem  
resolutum balsamo perficitur: hinc si cutis exul-  
ceretur, adipe taxi eam inungere prodest. In re-  
num & vesicæ calculo gutta octo aut decem ex  
aqua raphani propinantur, dum æger inlellu fo-  
vetur. *Andernacus.*

#### Balsamum Romæ factum.

R. Terebinthinæ ʒ ʒ.

Olibani ʒ vj.

Aloës succocitrini, Mastice, Galangæ,

Cinnamomi, Croci, Nucis moschata,

Caryophyllorum, Cubebæ ana ʒ j.

Gummi hederæ ʒ ij.

Palverizentur, & misceantur cum terebinthina,  
exponantur in alembico vitreo: & addantur

Capuræ, Ambræ griseæ ana ʒ ij.

& distillantur lento igne. Prima aqua est alba &  
clara, & vinum balsami: secunda crocea, & voca-  
tur oleum: tertia magis crocea, & est balsamum  
verum. *Enonymus.*

#### Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ Tʒ j.

Mellis puri Tʒ ʒ.

A Aquæ vitæ Tʒ ij.  
Ligni aloës triti, Sandalorum omnium,  
Olibani, Gummi hederæ, Ollis de corde cervi  
Zedoariæ, Pipenis longi ana ʒ iij.  
Gummi Arabici ʒ j  
Nucis moschata, Galangæ, Cubebæ,  
Cinnamomi, Carvi, Mastice,  
Caryophyllorum, Spicæ nardi,  
Croci, Zingiberis ana ʒ iij. ʒ j.  
Moschi fini, pondus denarii.

B Distillantur, ut lento igne elicias primam aquam,  
quæ clara est, ut aqua fontis: secunda erit nigra,  
ut carbo: & tunc auge ignem, & tertia elicitur ni-  
gra. \* Reviviscere & juvenescere facit. *Enonymus.*

#### Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ abiegna ʒ xvij.

Ceræ optimæ ʒ vij.

Cinerum vitis ʒ vj.

Ponantur singula in retortam lutatam, distillen-  
tur in cineribus, donec nihil amplius sequatur.  
C Ubi distillatio fuerit finita, videbis ceram circa  
retortæ collum: & hoc ipsum signum est finitæ  
distillationis. Quod si distillavit, servetur in vitro  
diligentissime clauso. \* Juventutem conservat, si  
quis bis in mense hoc oleo fuerit inunctus: om-  
nia imposita à corruptione aut putredine custo-  
dit. Vulnera qualiacunque, ter quaterq; eo illita  
sanat. Cui urina fuerit retenta, drachmæ duæ da-  
tæ per os, urinam provocant: & simili modo da-  
tur contra vermes, puncturas lateris, tussim, ca-  
tarthi, febres pestilentes, & similia. *Fioravantis.*

#### Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ ʒ iv.

Thuris ʒ ʒ.

Ligni aloës,

Mastice, Caryophyllorum, Galangæ, Cinna-

momi,

Zedoariæ, Nucis moschata, Cubebæ ana ʒ ij.

Gummi elemi ʒ j ʒ.

E Misce, & distilla secundum artem. \* Lepram cu-  
rat intra & extra sumptam: & multos alios mor-  
bos incurabiles, ut cancerum & fistulas, &c. *Enony-  
mus à quodam empirico.*

#### Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ Tʒ ij.

Myrrhæ, Castorei, Mastice ana ʒ iij.

Olibani, Aloës succocitrini ana ʒ iv.

Rad. Consolidæ minor. ʒ j.

F Tormentillæ, Gummi hederæ, Nucis Indicæ,

Zedoariæ ana ʒ ʒ.

Cubebæ ʒ j.

Macerentur ad ignem lentum per biduum: de-  
inde distillantur. \* Vulnera curat, cum luteo im-  
positum, febres, ventriculorum infra costas tumen-  
tem, asthmaticos, phthisicos, tumores. Contu-  
siones sedat, spasmodum & paralysem ex frigore,  
moribundos data gutta recreat. *Enonymus à quodam  
Anglo.*

#### Balsamum aliud.

R. Galbani Tʒ j.

Gummi hederæ ꝑ ij.  
Minutim conterantur, & misceantur terendo si-  
mul, & mittantur in bociam vitream cum suo  
alembico, & distillentur in balneo Mariæ: hoc  
distillatum commisce cum

Olei laurini ꝑ j.

Terebinthinæ Tj.

Distillentur, & aqua ab oleo separetur. \* Mirabi-  
lissimæ virtutis est in tremoribus, paralyti. Usus  
est, ut collocetur patiens paralyticum, contractio-  
nem, spasmus, & tremorem, relapsus, & infun-  
de de hoc oleo calido temperate in fundo um-  
bilici sui: & videbis mirabilissimam operatio-  
nem, potius divinam quam naturalem: & con-  
fert valde paralyti post colicam. *Euonymus, &  
Villanovanus.*

*Balsamum aliud.*

R. Ligni aloës ꝑ j.

Opopanacis, Resinæ ptneæ, Bdellii, Galbani,

Myrrhæ, Mastice, Sarcocollæ ana ꝑ ß.

Olei benedicti ꝑ j ß.

Ladani ꝑ j.

Carpobalsami, Xylobalsami, Opobalsami

ana ꝑ ß.

Olibani, Daphnelæi, Sanguinis drac.

Castorei, Spicæ nardi, Galangæ, Cubebarum,

Maceris, Cinnamomi, Cardamomi,

Melicetorum, Corticum Citri ana ꝑ ß.

Olei terebinthinæ ad pondus omnium,

Olei veteris Tj ß.

Pistentur gummi subtiliter: deinde superinfun-  
de tantum vini adusti, ut alia obruat, aut obre-  
gat: postea ponatur in balneo Mariæ per triduum  
ad digerendum: post reliqua adde, pulverizan-  
da pulverizentur: & addito oleo terebinthinæ,  
& oleo communi, iterum digerantur in balneo,  
vel fimo equino per dies quatuordecim: demum  
destillentur in cineribus igne lento, secundum  
artem. \* Preciosissimum est ad paralyticum, & alia  
pernula. *Leonellus.*

*Balsamum ad morbos diversos.*

R. Vini albi optimi mens. ij ß.

Lactis recentis ꝑ ij.

Mellis,

Rad. Gentianæ ana ꝑ iix.

Astrantia ꝑ ij.

Angelica ꝑ ij.

Baccarum Lauri ꝑ j ß.

Rutæ, Juniperi, Ros. rubrarum ana M. j.

Enulæ campanæ ꝑ j.

Caryophyllorum, Cort. Citri,

Calami aromatici, Cinnamomi, Anisi,

Fœniculi, Mastice, Belzoini ana ꝑ ß.

Concisa & contrita macerentur in phiala vel  
phialis vitreis, lutatis, per dies 7. vel 8. loco calido.  
Deinde distillentur cum alembico lutato: cu-  
curbitæ pars tertia aut amplius vacua sit. Distil-  
lentur in cineribus cribratis, lento igne: demum  
augeatur ignis. Puto tamen in alio vase seorsim  
& primo vinum & lac simul distillanda. Ex hac  
distillatione tres quoque liquores colligantur.

A \* Valet contra venena, pestem, calculum, quar-  
tanam, quotidianam, ad sudorem movendam,  
&c. ad althima, & viscerum obstructions, ad om-  
nes phlegmaticos, ad epilepsiam quoque, & præ-  
servandam ab apoplexia. Pro conficienda theriaca  
non incommodè substitui potest. *Geisnerus.*

*Balsamum aliud.*

R. Thuris, Mastice ana ꝑ ij.

Ligni aloës ꝑ j.

Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,

Zedoariæ, Nucis moschatæ, Cubebarum

ana ꝑ vj.

Myrrhæ, Aloës, Ladani, Sarcocollæ,

Castorei ana ꝑ ß.

Baccarum Lauri, Nucleorum Pini ana ꝑ j.

Gummi elemi, Opopanacis, Belzoini ana ꝑ ij.

Succi Iva, Succi Herba paralytis ana ꝑ ij.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Exhibet primo aqua, secundo oleosum quid, tertio  
quasi mel. *Hollerius.*

C *Balsamum Mumie.*

Pars humani corporis incisa, ex olivarium oleo  
per mensem digeri finitur: deinde ampullæ in-  
curvatæ imponitur, separaturque: postea hujus  
liquoris libra j.

Theriacæ optime ꝑ vj.

Moschi ꝑ j.

Misceantur, maceranturque diebus 30. atque tunc  
theriaca à mumia præstantissima provenit. \* Hu-  
jus uncta ex oleo amygdalarum feliciter datur iis,

qui venenæ hauserunt, aut peste correpti sunt, sic  
ut in lecto sudent: laterum inflammationibus,  
abscessibus, carbunculo, & similibus medetur: ad  
venena præcavendo, mane drachmæ unius pon-  
dere sumitur. *Andernactus ex Paracelso.*

*Balsamum Christi.*

R. Olei olivarium Tj.

Vini nigrissimi Pontici Tj ij.

Distilla: deinde adde

E Hypericonis ꝑ vj.

Liquoris de mumia ꝑ iv.

Iterum distilla ad mensem, & serva. \* Valet  
articulorum vulneribus. *Paracelsus.*

*Balsamum ad vulnera.*

R. Galbani, Ammoniaci,

Mastice, Myrrhæ,

Gummi elemi, Bdellii ana ꝑ ß.

Terebinthinæ ꝑ j ß. vel ꝑ ij.

Olei olivarium Tj ij.

F Viridis æris ꝑ ij ß.

Pulverizentur omnia, & imbibantur in aceto  
fortissimo per sex vel octo dies: post distillentur  
per alembicum, prima die per balneum Mariæ,  
post per arenam: & si vis fortius habere, & me-  
lioris saporis, tum adde subscripta, & fiat eo mo-  
do, quo supra.

R. Scyracis calamitæ, Gummi hederæ,

Spicæ nardi, Carabæ, Colophonæ,

Fragacanthæ, Serapini, Opopanacis ana ꝑ ß.

Euphorbii ꝑ ß.

Viridis æris ꝑ ij.

Torcibæ

Terebinthinz T̄b j.

\* Curat omnia vulnera antiqua in causa frigida & calida. Valet etiam contra ariditatem membrorum, & contractionem, si hoc fuerint inuncta. *Euonymus.*

*Aliud.*

R. Galbani ℥ β.

Gummi hederæ ℥ v.

Terito, & alembico distillato, & cum T̄b j. sebesten commista denuo distillato. \* Expertum est ad nervorum mollificationem, seu paralyfin, & ipsorum contractionem, spasmodumve, morbum comitalem, vel epilepsiam, tremorē, omnemq; morbum frigidam: memoriam etiam auget, atque intellectum, si occiput, cervixq; somni tempore, ejus momento liniatur. *Fumanellus.*

*Balsamum seu oleum benedictum.*

R. Olei abietis.

Albuminis ovorū ad duritiē coctorū ana T̄b j.

Resinæ pini ℥ vj.

Gummi elemi ℥ ij.

Ponantur omnia simul in retorta perlutata, & fiat in cineribus distillatio, quæ horis triginta sex perficitur. \* In vulneribus contusis, maxime capitis, valet. *Fallopins.*

*Aliud.*

R. Terebinthinz claræ T̄b j β.

Ceræ flavæ T̄b j.

Nucis moschatae, Caryophyllorum ana ℥ j.

Cineris communis ℥ vj.

Ponantur simul in retortam lutatam, & fiat lento igne distillatio. Post distillationem ponatur in bociā cum capitulo & recipiente: eiq; impone de lateribus tritis ℥ iv. & rursus distilla: & habebis oleum coloris rubini. \* Mirabile est in vulneribus nervorum: curat omnes catarrhos frigidos: prodest sufficientibus pectori inunctum, &c. *Fallopins.*

*Aliud.*

R. Terebinthinz claræ T̄b j.

Olei lini T̄b j.

Resinæ pini ℥ vj.

Thuris, Myrrhæ, Aloës,

Masticis, Sarcocollæ ana ℥ ij.

Macis, Ligni aloës ana ℥ ij.

Croci ℥ β.

Ponantur hæc omnia in retortam, distillentur primò lentissimo igne, & exibat aqua clara: paulò post verò sequetur oleum rubicundum: tum augmenta ignem semper magis magisq; intendendo ad finem distillationis. Quo factò, separa oleum ab aqua, & utrumq; seorsim serva. Aqua succedente tempore rubescit, & oleum acquirit rubini colorem. Oleum valet vulneribus, præcipue verò partium nervosarum, ossium, venarū: citò enim & sine dolore consolidat. *Fallopins.*

*Aliud.*

R. Terebinthinz T̄b j.

Thuris, Myrrhæ, Masticis, Sarcocollæ ana ℥ j.

Aquæ vitæ ℥ iix.

A Ponantur omnia in retortā lutatam, & distillentur in cineribus: & oleum ab aqua separa. \* Curat & consolidat brevissimo tempore sine dolore omnia vulnera, præsertim capitis, claudendo eo vulnus, & in superficie imponedo, &c. *Idē Fallop.*

*Aliud.*

R. Terebinthinz T̄b j.

Euphorbi, Sulphuris ana ℥ β.

Salis ℥ j.

Olei T̄b j.

B Coquantur per horas duas lento igni, colentur, & eo oleo calenti vulnus fovebit. \* Vulnera glutinat. *Anton. Chalmersus.*

*Balsamum pro vulneribus conglutinandis.*

R. Terebinthinz T̄b j.

Galbani,

Gummi elemi,

Gummi hederæ,

Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ℥ ij.

Aloës, Xyloloës,

Galangæ, Cinnamomi,

Caryophyllorum, Nucis moschatae,

Cubebarum ana ℥ j.

Aquæ vitæ ℥ iij.

Simul per diem macerentur & noctem: postea bis distillentur: & oleum illud stillatum tanquam balsamum preciosum servabis. *Idem.*

*Aliud.*

D R. Terebinthinam & Vinum rubrum, sit æqualis utriusq; copia, bulliant: & nondum absumpto Vino effundantur in Aquam Cyclaminis, laxiusq; laventur dum frigeant: hinc mitice medræ quantitati Vitellorum ovorum. \* Efficax est in vulneribus. *Heurnius.*

*Balsamum arte factum, insigni vi excellens.*

R. Olei Terebinthinz ea qua dixi arte extillati T̄b ij.

E Florum lavendulæ, majoranæ, Strebados,

Fl. trium cordialium, spicæ,

Foliorum lauri, melissæ, hyperici,

Betonicæ, salviæ, rutæ, menthæ,

Abfinthii Romani ana M. j.

Scordii, diétami ana M. β.

Radicum Zedoariz, Peucedani, Angelicæ,

Enulæ, Iridis, Peoniz utriusque,

Calami aromatici, Valerianæ, Struthii,

Seminis citri, ocymi ana ℥ β.

Corticum citri, Cinnamomi, Galangæ,

Nucis moschatae, Macis, Caryophyllana ℥ j.

Gentianæ, Rhabarbari, Cubebarum ana ℥ ij.

Croci ℥ ij.

Stryracis, Myrrhæ ana ℥ ij.

Masticis, Thuris, Beniovini ana ℥ j.

Camphoræ ℥ ij.

Moschi ℥ j.

Primò cucurbitæ impone herbas, flores & oleum terebinthinæ, adde Spiritus vini ℥ iv. digere ac stilla per balneum maris. Hinc injice hunc liquo-

aromata, radices, semina & cortices, ac à digestionē, citra empyreuma, suttige arenoso igne. Ac huic liquori inde gummi præscripta ac lachrymas, iterumq; ad ignem revoca. Mofcus & Camphora linteo commendari debent, ac in medium cucurbitæ suspendi; ignis enim æstum reformidant. Hoc plurimis malis confert, sanitatem stabilis, ac rationi incomperata vi, contumacissima mala persanat. Finita distillatione, spiritus vini balneo evocetur. Fæces à prima & secunda distillatione restibiles aspergantur hoc B spiritu, digerantur, ac vi ignis oleum per alembicum extendantur: rubi undum illud ac empyreuma redolens, in ulceribus deploratis mificam efficaciam habet. *Heurnias.*

*Balsamum ad Paralyfin.*

R. Rad. Ireos, rad. Aristolochiæ ana ℥ ij.  
Consolidæ majoris, Irvæ arthetica,  
Herbæ paralytis, Pimpinellæ,  
Rutæ, Salvix ana M. j.  
Baccarum lauri, Baccarum juniperi ana ℥ vj.  
Florum stoechados, Flor. rorismarini ana P. j. β.  
Galangæ, Zedoariæ, Zingiberis, Caryophyl-  
lorum,  
Nucis moschata, Cinnamomi ana ℥ iij.  
Ligni aloës ℥ j.  
Thuris, mastice ana ℥ v.  
Myrrhæ, Aloës, Sarcocollæ, Bdellii,  
Galbani, Ammoniaci ana ℥ j. β.  
Castorei ℥ β.  
Gummi elemi ℥ ij.  
Diachylonis ireati ℥ iij.  
Aquæ vitæ ℥ iv.

Conjiciantur omnia in alembicum, & destillentur lento igni, donec liquor crassius effluat, veluti balsamum. *Anton. Chaboretus.*

*Aliud.*

R. Rad. angelicæ, acori, azari, cyperi ana ℥ j.  
Masticis ℥ β.  
Galangæ, Caryophyl. Cinnamomi ana ℥ iij.  
Nucem myristicaram ℥ iv.  
Ligni aloës ℥ ij.  
Gummi elemi ℥ vj.  
Aloës optimæ, Myrrhæ ana ℥ β.  
Castorei ℥ x.  
Stryacis calamitæ, Bemiovini ana ℥ j.  
Sanguinis draconis ℥ β.  
Florum lavendulæ ℥ iij.  
Olei nucis unguentariæ ℥ β.

Tritæ hæc aliquot dies macerentur in Aquæ vitæ, fiat distillatio, ut diximus in oleo terebinthinæ. *Heurnius.*

*Balsamum pro contusis capitis vulneribus.*

R. Olei terebinthinæ,  
Ovorum induratum albuminum ana ℥ j.  
Resinæ ℥ vj.  
Gummi elemi ℥ ij.

Fiat distillatio per cineres ex retorta: horis 36. absolvetur distillatio. *Idem.*

*Aliud.*

R. Terebinthinæ ℥ j. β.

A Cera flavæ ℥ j.  
Nucis myristicæ, Caryophyl. ana ℥ j.  
Retorta lentè extillentur: distillato ad de Laterrum ℥ iv. & iterum distilla. *Idem.*

*Balsamum pro vulneribus Nervorum & tussi.*

R. Terebinthinæ ℥ ij.  
Olei communis ℥ ij.  
Olei laurini ℥ vj.  
Cinnamomi ℥ ij.  
Euphorbii, Caryophyllorum, Baccarum lauri,  
Gummi hederæ, Sagapeni, Ammoniaci,  
Opopanacis, Galbani ana ℥ j.  
Thuris, Mastice ana ℥ ij.  
Fiat ut prius distillatio: nervorum prodest vulneribus, & tussi pectori illitum. *Idem.*

*Balsamum ad articulozum dolores.*

R. Resinæ terebinthinæ ℥ j.  
Opopanacis, Galbani, Sagapeni ana ℥ β.  
Granorum juniperi M. ij.  
Thymianatis ℥ j.

Ignis primùm levis, mox auctiore, tandem vehementi destillentur. *Rubens.*

*Balsamum aliud.*

R. Resinæ terebinthinæ ℥ j.  
Thuris, Mastice, Myrrhæ ana ℥ β.  
Ladani, Nucis moschata, Caryophyllorum,  
Galangæ, Zedoariæ, Carpetii ana ℥ β.  
Fol. Daphnoidis P. j.

D Succu ebulli, Succu cucumeris agrestis ana ℥ iij.  
Redigantur in pulverem, quæ redigi apta sunt, omnibus deinde mixtis, distillatione excipitur aqua. \* Apium, vesparum, canum rabidorum, & reptilium venenosorum icibus, si inunguntur, plurimum conducens: magna autem utilitate Hydropicorum ventres inungi tradunt. *Hieronimus Rubens.*

*Aliud.*

E R. Resinæ terebinthinæ ℥ ij.  
Olei laurini ℥ iij.  
Cinnamomi, Spicæ ana ℥ ij.  
Caryophyllos so.  
Foli ℥ ij.  
Euphorbii, Baccarum lauri, Gummi hederæ ana ℥ β.  
Galbani, Castorei, Cyperi ana ℥ vj.  
Tegularum bis coctarum, in oleo communi extincit. ℥ β.

F Ponatur hic tegularum pulvis in fundo cucurbitæ, reliqua miscantur, & superponantur illi pulveri, appositoq; rostrato pileo, ac rimis accuratè stipatis, igne levi adhibito, primò exibat aqua, quam seorsim servare debemus: aucto mox igne, habebitur oleum, quod Balsami vires æquare creditur. Calidum enim & siccum est, & mirificè penetrat, frigidisq; omnibus morbis, nervorum præsertim, apprimè conducens. Nam linguæ paralyfim, & oris, ac virgæ, ad hæc epilepsiam, membrorum tremorè, frigida ortum causâ, dolorem dorsis, renum, artuumq; potum, & illitum, plurimè



mum juvare scribunt: adversus morfum scorpionum, serpentum, canis rabidi, & venenatorum, quæ virus ejaculantur, utiliter adhibetur: eadem ratione, si quis hyoscyamum, opium, cicutam, & venena hujusmodi sumplerit, hoc oleum, vino tepido haustum, & illitum conducet: vocatur amissam restituit, strumis, & carni in ulceribus supercrescenti restitit: memoriam auget, occipite oportune inuncto: ad surditatem facit, ad uteri dolores ac dentium, quos frigiditas, aut flatu crassiores pepererint. *Quæ primo loco manavit aqua, melior censetur potu, sed sola non exhibenda est, quemadmodum neque oleum, sed cum aliquo liquore, morbis, quorum quæritur curatio nem, proprio.* *Hieronymus Rubens.*

#### Balsamus Sulphuris.

Ex sulphuris floribus & Terebinthino proprio menstruo, in calore secundo per aliquot dies digestis, extrahitur color instar rubini. Menstruum separatur, & remanet oleum sulphuris rubicundissimum, quod circulari debet cum vino distillato, & alcoholato. Et hoc modo balsamus ex sulphure extrahitur: *cujus guttulæ tres, aut quatuor exhibentur cum aqua hyssopi suspiriosis, & purulenta extullientibus.* *Quercetanus.*

#### Balsamus Tartari.

R. Tartari crudi ℥ ij.  
Salis petrae, Salis fuliginis,  
Salis sacrum aceti ana ℥ iv.  
Calcis vivæ ℥ vi.

Omnia minutissimè contusa injiciantur in vas non vitreatum, ac rite obturatum. Calcinentur xij. horarum spatio: calcinata solvantur in calida, ac per filtrum destillentur, post coagulentur, & deinceps calcinentur: ter denique calcinationes, solutiones, & coagulationes fiant. Tum injiciantur omnia in alembicum, simulq; acetum destillatum infundatur, ut digitos quatuor supernatet. Destilletur acetum in bal. Mariæ ac liquor dulcis emanabit. Tum infunde iterum acetum, ut destilletur, idq; tandè, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat, & quale prius infudisti, per alembicum efferatur. Tunc omnia valido igne destillato per retortam, & prodibit oleum fermentissimum, cujus vix satis prædicari utilitas possit. Hoc eodem modo, si voles, totum saltem tartari per alembicum pelles: ex quo præstantissimum, & saluberrimum oleum efficies. *Quercetanus.*

#### Balsamus Mercurii.

Sublimetur Mercurius toties cum simplici calce ovorum optimè præparata, donec omnino sit extinctus. Huic mixturæ affunde acetum destillatum alcoholatum, ut supernatet quatuor digitos. Destilletur liquor à fecibus quater, aut quinque, donec Mercurius in pulverem rubicundissimum evadat: quem cum vini alcoole circularis in pellicano per octo dies. Separato vini alcoole per alembicum, remanebit in fundo balsamus Mercurii preciosissimus, & dulcissimus. \*Desperata omnia ulcera, atq; etiam carum-

culam in vesica sanat, & vulneribus istis sclopetariis summopere conducit. *Quercetanus.*

#### Balsamus & Oleum Mercurii.

Balsamus fit ex Mercurio cum aqua calcis testarum ovorum & tartari: itemque oleum, ad fistulas, ulcera omnia, & callositates præstantissimum. *Idem.*

#### Balsamus Martis.

Limaturæ Martis lotæ pluries cum muris, superfundes acetum acerrimū, ut supernatet quatuor digitos: ponantur super cineres calidos octo dierum spatio quotidie movendo materiam, & separando acetum, quod colorabitur: & iterum novam affundendo: idq; tandè, donec acetum non amplius coloratur. Quo ad ignem evaporato, pulverem, qui subsidebit, sumito, eumq; cum æquali portione ammoniaci sublimato. Eundem sublimatum toties super fecibus repones, iterumq; sublimabis, donec rubini appareat color. Postea totum in aquam ferventem injice, ut sal dissolvatur: tum apponendo statim frigidam, subsidebit in fundo Martis balsamus, calcis Solis instar. Aqua autem separetur, ac denuo recens affundatur, ut dulcis balsamus efficiatur. Hac etiam methodo conficies balsamum Veneris. *Quercetanus.*

#### Balsamum artificiale Fioravanti.

R. Terebinthinae purissimæ ℥ j.  
Olei laurini ℥ iv.  
Galbani ℥ iij.  
Gummi Arabici ℥ iv.  
Olibani, Myrrhae,  
Gummi hederæ, Ligni aloës ana ℥ iij.  
Galangæ, Caryophyllorum,  
Consolidæ min. Cinnamomi,  
Nucis moschatae, Zedoariae,  
Zingiberis, Dickamni albi ana ℥ j.  
Molchi. Ambræ ana ℥ j.

Aquæ ardentis optimæ ℥ vi.  
Terenda terantur, misceantur, & macerentur per dies novem: inde calore cinerum eliciatur liquor: primò igni mediocri, deinde aucto, quousque omnis liquor emanaverit: oleum ab aqua separetur, & servetur ad usum. \*Ad vulnera capitis potissimum valet, aliaq; infinita.

#### Balsamum Vigonis.

R. Olei omphacini ℥ ij.  
Syracis calamitæ, Ladani, Croci,  
Thuris maseali, Gummi Arabici, Ruberæ tinctorum,  
Gummi hederæ, Aloës succocitrini, Masticis,  
Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,  
Nucis moschatae, Cubebæ ana ℥ ij.  
Gummi elemi ℥ j.  
Myrrhae, Bdellii ana ℥ j.  
Sagapeni, Ammoniaci,  
Opopanacis ana ℥ x.

Terantur omnia & cum oleo misceantur, rostrato pileo cucurbitæ imposto, stipatisq; optimè rimis, initio ad horas xij. ignis sit lentus: inde quibuslibet sex horis augendo, totus humor destillet: quem humorem fecibus tritis denuo affun-

des, & destillabis: idq; tertia vice. Hoc oleū Balsami vires ac notas omnes habet. Nam doloribus à morbo Gallico mirificè opitulatur: Epilepsia quoque, si futura coronalis ungetur, & triginta diebus cum modico vini, & pulveris pœoniae, ad cochlearis mensuram sumatur: quæ forte quantitas major videri potest, quàm deceat, tamen si eadem mensura, quartana laborantibus præbeatur, quatuor vicibus, imò ad dimidiam unciam, cum vino generoso, itis, qui cor & pulmonem roborare ac exhilarare student: frigidis omnibus affectibus conducit: & pannus purpureus hoc liquore madefactus, si ad tempora adhibeatur. hemigranæ, vertigini, stipationi venarum cerebri plurimum conducit: vulneribus item recentibus, surditati, convulsioni, resolutioni, & huiusmodi frigidis morbis.

*Oleum miræ potentie polyphreston.*

R. Olei communis, Terebinthinæ, olei Laurini ana Tbj.

Misce, & cucurbitæ immittantur, lentoque igne distillantur: quæ prima emanat aqua, inutilis est: restibili materix adde

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ℥ j. β.

Euphorbii, Galbani, Ammoniaci,

Gummi hederæ Opopanacis, Thuris albi,

Masticis, Baccarum lauri detrusis corticibus ana ℥ iij.

Castorei, Ligni aloës, Ladani,

Olei spicæ, vel distillati ex Lavendula ana ℥ ij. Misceantur cuncta ac digerantur. Hinc lapidem laterinū in sabaceas partes confringes, & in prunis urito, donec excauduerint, ac oleo restinguito, & paulatim aucto igne distillantur. \* Studet cerebro frigore madenti: nam memoriâ roborat illitu, ac potu guttulis vino mixtis: refrigerato cerebro naribus immittitur: illinitur hepatis frigido, Bombacæ utero in unguentum, sicutum mortuum extrahit, & menstrua evocat, grumofum sanguinè illitu & potu dissipat: crassam pectoris materiam attenuat, fistulas palpebrarū sanat, in oculis venenatis cõvenit, epithematis modo ex vino impositū, vulnera antiqua sanat. Lienem illitu absumit, podagræ frigide ac lumborum doloribus opitulatur, convulsionibus succurrit: surditati ex frigore medetur gutta auribus immissa, ac earū vermes necat, & fistula dissipat: urinx difficultati medetur, quæ à crassa est materia: calculum absumit: vermes necat: mollit dura, discutit tumida, epilepticis prodest ac morbis frigidis. *Heurnius.*

*Balsamus Papi preciosus, sarcoticus.*

R. Visci herb. Papi, Visci consolid. major. ana ℥ iv.

Olei terebinthinæ Tbj.

Flor. Hyperici, flor. Verbasci ana M. ij.

Pomorum Ulmi ℥ iij.

Acinorum populi arb. ℥ iv.

Spiritus vini Tbj. β.

Digerantur in fimo equino, vel relinquuntur in calido hypocausto, in vase vitreo optimè clauso

A per mensem integrum, doinde exprimantur, & coeulentur: adde

Thuris, Masticis,

Myrrhæ ana ℥ ij.

Sanguinis drac. ℥ β.

Mumiæ ℥ vj.

Terebinthinæ Tbj. β.

Benioivini ℥ j.

Circulentur simul in pellicano octo dierum spacio, deinde moderato calore destilletur vini spiritus, & remanebit in fundo pretiosus balsamus. *Quercitanus.*

*Balsamum optimum.*

R. Myrrhæ, Aloës hepaticæ, Nardi Indicæ,

Thuris albi, Sanguinis draconis, Croci,

Mumiæ, Opopanacis, Bdellii,

Carpobalsami, Ammoniaci, Sarcocollæ,

Masticis, Styracis calamitæ, Gummi Arabici

ana ℥ ij.

Ladani, Castorei ana ℥ ij. β.

Molchi ℥ β.

Resinæ terebinthinæ ad pondus omnium.

Destilletur oleum, ut ars postulat. \* Corroborat, ipsius vires restituendo: cadavera à putredine præservat: febrim rigores pellit, si ante accessionem, eo repente ungetur spina. In uteri strangulatu, epilepsia, & huiusmodi aliis morborum generibus cum vino odorato præbetur: melancholicis quoq; & iis, qui absq; causa tristantur, languidisque sunt viribus, & bello debilitati, ac lassitudine laborant. *Petrus Aponensis.*

*Balsamus Hypericonis simplex.*

R. Flor. Hypericonis minutatim concisorum Tbj. β. Olei terebinthinæ Tbj. Vitel. ovorum N. xx. aquæ vitæ Tbj. β. Mixtus omnibus putrescant in fimo calenti per mensem integrum: post exprimantur, & ponantur ad solem per duos menses. *Quercitanus.*

*Balsamus Hypericonis compositus.*

R. Flor. Hyperici Tbj.

Visci rad. lymphati major. ℥ iv.

Florum chamæmeli,

Florum Verbasci ana P. ij.

Olei ovorum,

Olei terebinthinæ ana Tbj. β.

Aquæ vitæ Tbj.

Thuris, Myrrhæ,

Masticis, Mumiæ ana ℥ ij.

Sacchari rubri ℥ vj.

F Putrescant simul in vase accuratè ocluso in fimo per mensem: deinde exprimantur, & circulentur in Balneo per triduum: tum demum lentissimo calore decoquantur ad Balsami consistentiã. *Idem.*

*Balsamus Visci pomorum.*

Balsamus visci pomorū eadem methodo fiet, ut Balsamus Hypericonis simplex: vel cum oleo olivarum prius depurato in Balneo. *Idem.*

*Balsamus Visci pomorum compositus.*

R. Foliorum visci pomorū minutatim concisorū Tbj. inijice in matratium vitreum, addendo Acinorum

Acinorum populi arboris T̄b̄ ḡ.  
 Olei axungiae taxi,  
 Olei butyri ana ʒ iv.  
 Olei Terebinthinae ʒ vj.  
 Olei lumbricorum T̄b̄ ij ḡ.  
 Vini albi generosi T̄b̄ ij.

Digerantur omnia recte occlusa in fimo calidissimo per duos menses: post prælo exprimantur: tum circulentur, & ad ignem lentissimum decoquantur ad liquorum consumptionem. Ad dolores sedandos nullum præstantius inveniri medicamentum potest. *Quercetanus.*

*Oleum divinum.*

R. Sanguinis humani, Spermatis ceti,  
 Medullæ tauri ana T̄b̄ j.  
 Moschi ʒ j.  
 Cineris olivarum ʒ ij.

Misce, & destilla per retortam: & primum manabit aqua alba: mox oleum citrinum: demum oleum rubrum, maximarum virium: *cujus guttula una aut altera exhibita ferè mortuos resuscitare facit. Fioravanti.*

*Oleum ad capiti dolorem à causa frigida.*

R. Resinæ terebinthinae T̄b̄ j.  
 Masticis, Cinnamomi,  
 Nucis moschatæ ana ʒ j.  
 Caryophyllorum, Galangæ,  
 Zedoariæ, Ladani ana ʒ j ḡ.  
 Succus ebuli, succi Cucum. syl. ana ʒ j.

Terenda terantur, & vitreis organis distillentur secundum artem. *Rubens.*

*Oleum optimum ad memoriam augendam.*

R. Aquæ ex flor. Rosmarini T̄b̄ j.  
 Nucis moschatæ, Caryophyllorum,  
 Granorum Paradisi, Cinnamomi,  
 Cubebarum, Macis, Zingiberis ana ʒ j.  
 Moschi ʒ ḡ.  
 Piperis longi ʒ j.  
 Croci ʒ iij.  
 Galangæ ʒ ij.

Terantur, quæ teri possunt, misceantur & mace-  
 rentur per dies tres in loco aliquo calido: inde  
 calore cinerum destillentur, augendo ignem donec  
 fæces comburantur. Huic deinde aquæ adde  
 aquæ ex foliis Rosmarini T̄b̄ j. & coquantur  
 simul in vase vitreo ad ignem, donec dimidia  
 pars fuerit consumpta. Quo facto, adde

Olei veteris T̄b̄ j.  
 Olei de Been ʒ j.  
 Euphorbiæ, Castorei ana ʒ iv.  
 Sinapi ʒ vj.  
 Olei Sesamini, Olei hypericonis, Olei Citri,  
 Olei Spicæ, Olei de Zibetto ana ʒ ḡ.

Misceantur omnia in cucurbita vitrea optimè  
 obturata, & maceantur ad Solem per menses  
 tres: & erit factum. Amissam memoriam mirabiliter  
 restituit, unguendo cum eo caput totum, & stomachum,  
 vel per, cum itur dormitum. *Fioravanti.*

*Oleum ad paralyfin.*

R. Terebinthinae T̄b̄ ij.  
 Laterum antiquorum in oleo Jasmimo extractum q. s.  
 Macis, Styracis ana ʒ j.  
 Belzoini ʒ ḡ.

Fiat destillatio in alembico vitreo: Tres fluent  
 liquores, quorum tertius erit optimus. *Rubens.*

*Aliud ejusdem eremita.*

R. Olei è costo, è nucibus ana ʒ iij ḡ.  
 Pinguedinis vulpis T̄b̄ ḡ.  
 Pinguedinis viperarum ʒ iij.  
 Prunulæ Veris virentis,  
 Salviæ virentis ana T̄b̄ ḡ.

Herbas contusas cum pinguedinibus, misce cum  
 oleis, addendo

Castorei ʒ ḡ.  
 Resinæ Terebinthinae T̄b̄ j.  
 Piperis, Pyrethri, Euphorbiæ ana ʒ iij.  
 Vini optimi T̄b̄ ij ḡ.

Macerentur omnia: inde destillentur, cum quibus  
 liquores emanent, postremus omnium efficacissimus  
 habetur. *Guamerius.*

*Aliud ad idem.*

R. Galbani, Gummi hederæ ana T̄b̄ ḡ.  
 Olei Laurini ʒ ij.  
 Terebinthinae T̄b̄ ij.

Destilla: & tertio liquore utere.

*Oleum ad paralyfin & contracturas præcipuum.*

R. Olei hypericonis T̄b̄ j.  
 Terebinthinae T̄b̄ ḡ.  
 Olei Laurini ʒ iv.  
 Olei spicæ ʒ j ḡ.  
 Granorum juniperi T̄b̄ ḡ.  
 Castorei ʒ j.  
 Euphorbiæ ʒ ij.  
 Caryophyllorum, Macis,  
 Nucis moschatæ,  
 Cinnamomi ana ʒ j ḡ.  
 Florum Lavendulæ, Flor. Salviæ,  
 Flor. Lili convallii ana M. ij.  
 Masticis, Myrrhæ, Thuris ana ʒ ij.  
 Mumie ʒ j ḡ.  
 Pingued. taxi ʒ iij.

Digerantur omnia per mensem in fimo, deinde  
 destillentur in alembico æneo secundum artem.  
 Hoc oleo inungantur membra paralytica, &  
 contracta. Est enim medicamentum efficacissimum. *Quercetanus.*

*Oleum benedictum Fioravanti.*

R. Albuminum ovorum ad duritiem coctum ʒ xij.  
 Terebinthinae claræ ʒ xiv.  
 Myrrhæ electæ ʒ iij.

Misce, & destillentur in retorta, primò calore levi,  
 deinde aucto quousque omnis liquor manaverit.  
 Oleum ab aqua separetur, & servetur in vase  
 vitreo, optimè obturato. \* Valet ad omnis generis  
 vulnera, præsertim capitis, nervorum, &c.

*Oleum Philosophorum.*

R. Terebinthina clara ꝑ xix.  
Cera flava ꝑ xii.  
Cineris vitium ꝑ vi.  
Misce, & calore cinerum per retortam destillentur. \* Confert vulneribus: tussi, catarrho, ver-  
mibus: laterum puncturis. Fioravantis.


A *Oleum ad fistulas, optimum.*



R. Antimonii ꝑ iij.  
Mercurii sublimati ꝑ i β.  
Mellis ꝑ vj.  
Mixtis omnibus, ut artis est, destillentur per re-  
tortam vitream, medioeri igne: exibat oleum ad  
callosa & maligna omnia ulcera, fistulas, can-  
crum, & gangrenam curandam præstantissi-  
mum. Quercetanus.

*DE PULVERIBUS, Sectio XX.*

**P**ULVERES Arabibus Suffuf dicuntur. Quod si pulvis ex variis aromaticis rebus (quas Species peculiariter vocant) constet, Tragea dicitur, sive illa sit crassius, sive tenuius trita.

**B** Differunt Species & Pulveres, sicut compositum & simplex. Sunt enim species, pulveres compo-  
sitorum medicaminum mixti, sed nondum hu-  
mida aliqua materia uniti. Cæterum





- Astringunt: ut { Pulvis constringens Galeni.  
Pulvis alius ejusdem.  
Crocus Martis, &c.
- Abstergunt { Dentes: ut { Pulvis ad densificia.  
Alius.  
Alius, &c.
- { Cutim in { Toto: ut { Pulvis contra scabiem commun.  
Alius, Nicolai.
- { Parte: videli- { Pulvis cephalicus Lucii.  
cet capite: ut { Alius Galeni.  
Alius Xenocratis.  
Alius Triphonis, &c.
- C. Incarnant: ut Pulvis incarnans.
- Secunda. Cicatricem inducunt: ut Pulvis ad cicatricem inducendam, &c.
- Sic alii { Carnem auferunt: { Pulvis causticus Galeni.  
Alius ejusdem.  
Alius carnis excrescentias minuens.  
ut { Præcipitatum Joannis de Vigo.  
Mercurius præcipitatus.  
Aurum præcipitatum.
- Strumas dissolvunt: ut Pulvis ad strumam.
- { Dolorem mitigant: { Pulvis ad capitis dolorem ex frigore.  
Pulvis ad capitis dolorem ex calore.  
ut { Pulvis ad capitis dolorem à vaporibus.  
Pulvis ad dolorem lateris, &c.

### DE PULVERIBUS IN- trinsecis sumendis.

#### DE PULVERIBUS CA- lefacientibus & siccantibus caput.

R. Cranii ꝑ iv.  
Cineris cuculi, Hirundinis ana ꝑ ij.  
Cineris priapi tauri, vel Castorei ꝑ ß.  
Galangæ ꝑ ß.  
Sacchari quantum satis est.  
Misce, & fiat pulvis. \* Detur manè sorbendo pa-  
rum vini albi diluti aqua betonicæ vel gallitrici.  
Rondelatus.

#### Pulvis epilepticus.

R. Seminis Pæoniæ,  
Visci quercini ana ꝑ ij. Cardamomi ꝑ j.  
Cantharidum præparatarum ꝑ ij.  
Pulverizentur omnia, & cum melle conficiatur  
bolus. Hieronymus Mercurialis.

#### Pulvis contra morbum caducum

#### Regis Daniæ.

R. Cranii hominis furis suspensi, tosti ac tri-  
ti ꝑ j.  
Sem. Pæoniæ Gr. ij.

A Misce, & fiat pulvis. Detur cum aqua lavendulæ  
ad quantitatem unius cochlearis ægroto tempo-  
re matutino. Postero & tertio die fac idem.

#### Pulvis epilepticus noster.

R. Coriandri præparati. Sem. sinapis,  
Nucis moschata ana ꝑ ß.  
Sem. Pæoniæ ꝑ vij.  
Diptamni albi ꝑ ij.

Fiat pulvis. \* Contra epilepsiam puerorū valet.

#### Alius, noster.

B R. Cranii hominis, Corali rubri,  
Sem. Pæoniæ ana ꝑ j.  
Misce, & fiat pulvis, de quo detur tribus vicibus,  
manè, meridie, & vespere, cum brodio, vel aqua  
appropriata.

#### Alius.

R. Cranii hominis, sem. Pæoniæ, Sem. gallitrici,  
vel radic. ejus, Radic. tormentillæ.

Misce, & fiat pulvis. \* Dosis ꝑ j. cum brodio pul-  
C li, semel in septimana, præcedenti purgatione cæ-  
pilulis cochus. Probatum. Angelus de Taranto.

#### DE PULVERIBUS CA- lefacientibus pectus.

#### Pulvis ad tussim.

R. Amygdal. dulcium, Sacchari ana ꝑ ij.  
Sem. feniculi ꝑ j.

Tere.

Tere. Da cum Julapio violato, & aqua Adianthi. A  
\* Confert tulli & thoracis dolori. *Mesius.*

## DE PULVERIBUS calefacientibus cor.

### *Pulvis contra pestem.*

R. Rad. Tormentillæ, Dictamni, Tunicis,  
Scabiosæ, rad. Buglossæ,  
Sem. Citri, Acetosæ ana ʒ ʒ.  
Coriandri præparati ʒ ij.  
Rosarum rubrarum ʒ j.  
Sem. Portulacæ,  
Rasuræ Eboris ana ʒ ij.  
Coralii albi, rubri ana ʒ j.  
Terræ sigillatæ ʒ ʒ.  
Boli Armeni ʒ ij.  
Miscæ, & fiat pulvis.

### *Pulvis bezoarticus.*

R. Boli Armeni ʒ ij.  
Rosarum rubrarum ʒ j.  
Seminis Acetosæ, sem. Citri mundati  
Cornu cervi usti, sem. Rutæ,  
Doronici Romani, Carabæ,  
Sem. Cardui benedicti ana ʒ iv.  
Coralii utriusque, Ligni aloës,  
Serici crudi, omnium Sandalorum,  
Margaritarum perforat.  
Ollis cordis Cervini ana ʒ j.  
Spec. diamarg. frigid. Tormentillæ,  
Dictamni, Tunicis, Scabiosæ, Coriandri,  
Terræ sigillatæ ana ʒ ij.  
Caphuræ,  
Ambre ana ʒ ij.  
Croci G. xv. Moschi ʒ iv.

Fiat pulvis. *Mesius.*

### *Pulvis griseus Casaris, contra pestem.*

R. Rad. Pimpinellæ, rad. Gentianæ,  
Rad. Tormentillæ, rad. Serpentariæ ana ʒ j.  
Rutæ, Absinthii, Nucum juglandium,  
Granorum juniperi, Aceti Rosarum,  
Theriace electæ ana ʒ j.

Misceantur omnia simul: quidam addunt Casto-  
rei ʒ ʒ. Datur ʒ ʒ. ad præservandum. *Augustani.*

### *Pulvis rubens Casaris, contra pestem.*

R. Myrrhæ electæ, Croci ana ʒ j.  
Ollis de corde Cervi ʒ ij.  
Cornu Cervi ʒ ij.  
Dictamni Cretici, Tormentillæ,  
Pimpinellæ, Gentianæ ana ʒ ij ʒ ij.  
Zedoariæ, Zingiberis ana ʒ ij.  
Sulphuris vivi, Boli armeni ana ʒ ʒ.  
Caphuræ ʒ iv.

Theriace Andromachi, Mithrid. opt. ana ʒ vj.  
Fiat omnium pulvis, aspergendo aquæ vitæ mo-  
dicum, ut est artis. Datur ut supra. *Augustani.*

### *Pulvis electuarii de bolo.*

R. Sandalorum omnium, Galangæ,  
Ligni aloës, Cinnamomi,  
Coralii rubri, Ros. rubrarum,

Sem. Melosum ana ʒ ʒ.  
Rad. Tunicis, Tormentillæ ana ʒ ij.  
Rasuræ Eboris, Cornu Cervi ana ʒ ʒ.  
Nucis moschatæ N. j.  
Maceris, Cubebarum ana ʒ j.  
Anisi, Marathri, Zingiberis ana G. xv.  
Sem. Acetosæ, sem. Citri, Juniperi,  
Sem. Coti, Caryophyllorum ana ʒ ʒ.  
Boli Armeni ʒ ij.

Fiat pulvis. \* Dosis ad pestem ʒ ij. cum aquæ ro-  
sæ ʒ ij. Vini ʒ ʒ.

### *Pulvis præservativus in peste.*

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ,  
Rad. Zedoariæ, rad. Tormentillæ,  
Rad. Pimpinellæ, rad. Valerianæ, rad. Ostrutii,  
Rad. Aristol. rot. rad. Dictamni Cretici,  
Rad. Zingiberis, herb. Cardui benedicti,  
Herb. Scordii, herb. Rutæ, flor. Calendulæ,  
Sem. Acetosæ, sem. Citri ana ʒ ij.

Croci, Myrrhæ, Coralii rubri præparati,  
Cornu Cervi præp. Caphuræ ana ʒ ij.

Ollis de corde Cervi ʒ j.

Boli Armeni, Terræ sigillatæ,

Flor. Sulphuris,

Theriace Andromachi ana ʒ ʒ.

Mithridatii ʒ j.

Fiat pulvis, cui aspergatur modicum Aquæ vitæ,  
secundum artem. Dosis ad præservandum, quan-  
titas avellanæ cum aceto manè. Ad curandum  
datur à ʒ j. ad duas. *Adamus Lonicerus.*

### D *Pulvis præservativus pro familia, eiusdem.*

R. Rad. Gentianæ, rad. Valerianæ,  
Rad. Aristol. rot. rad. Ostrutii,  
Rad. Pimpinellæ, rad. Tormentillæ,  
Herb. Rutæ, herb. Cardui benedicti,  
Cubebarum ana ʒ j.  
Granorum juniperi ʒ ij.

Boli Armeni ʒ j.

E Aloës ʒ ij.  
Fiat pulvis. Dosis manè quantitas nucis moscha-  
tæ cum aceto.

### *Antidotus Saxonica, vulgò des Herkogs von Sachsen pulver.*

R. Rad. Valerianæ ʒ ʒ.  
Rad. Urticæ urentis, Ester nesses/  
Rad. Vincetoxicæ seu Chelidonæ ana ʒ j.

Rad. Polypodii, rad. Alchææ,

Rad. Angelicæ sativæ, & sylvestris ana ʒ ij.

F Cort. rad. Laureolæ, Kellerschaff wurch ʒ j ʒ.

Baccarum herbæ Paris dictæ, vulgò Wostfober  
und Einbeer N. xxvj.

Radices incidantur, & affundatur iis acetum  
acerrimum, ut supereminet ad digiti unius alti-  
tudinem, in olla vitreata. benè lutata. Bulliant ad  
lentum ignem mediocriter. Hinc decocto oper-  
culo effundatur acetum residuum omne, & radi-  
ces exiccantur. Exiccata radices pulverizentur,  
additis granis herbæ Paris dictæ N. xxvj. Fiat  
pulvis, qui reseruetur usui per se vel cum melle.  
Dosis in adultis ʒ j. in debilibus, & pueris ʒ ij.

Antidotus hæc à Cl. Medicis, Joanne Moibano, Joan. Cratone, & Gesnero describitur. Nominis id habet, quia à rustico quodam, qui ejus usum contra pestem & venena secretissimum habuit, olim Duci Saxonie communicata fuit, qui postmodum in secretis eandem habuit, & alius Principibus communem fecit.

*Pulvis contra periculosos, pestiferos morbos puerorum.*

R. Ovis unicornis, Coralli rubri, Succini albi, Margaritarum, Ramentorum auri, Ungulae alceæ ana æqual. port. Hæc omnia in mortario contrita misceantur simul, in morbis calidis cum aqua rosacea, in frigidis vero cum aqua lavendulae detur. Exhibetur autem ad mensuram cochlearii. *Ranzovius.*

*Pulvis contra toxicum, & omne venenum Medici antiquioris Regis Angliæ.*

R. Pimpinellæ, Rad. tormentillæ, Cinnamomi ana ʒ ss.  
Ligni aloës, Granorum juniperi, Zingiberis ana ʒ j.  
Interdum additur  
Cardui benedicti, Angelicæ ana ʒ ss.  
Fiat ex his omnibus pulvis subtilis, & oclusus in pyxide usui bene servetur.

*Pulvis alexipharmacus præstantissimus, & multis experimentis comprobatus, contra vulnera venenata sclopetica.*

R. Rad. Asclepiadis ʒ j.  
Valerianæ, Tormentillæ ana ʒ ss.  
Polypodii querc. ʒ ij.  
Angelicæ sative ʒ iv.  
Angelicæ sylv. Althææ ana ʒ ij.  
Urticarum ʒ j. Thymelææ ʒ j ss.  
Scabiosæ, Valerianæ min. ana ʒ ss.  
Radices omnes evellantur intra 15. Augusti, & 8. Septembris, quæ postea incidantur, ac reponantur in ollam vitream sigillatam cum sufficiente quantitate acetii: atque ita 12. horas macerentur, post coquantur spatio horæ unius cum dimidia. Effuso tum aceto exiccantur, donec in pulverem redigi queant. Contus omnibus, adde acinos herbarum paris N. 12. cum ejusdem foliis ʒ ss. fiatque pulvis: cujus dosis est ʒ j. cum vino albo. *Josephus Quercetanus.*

**DE PULVERIBUS Calefacientibus stomachum.**

*Pulvis ligni Aloës.*

R. Ligni aloës ʒ ss. Gallie aur. ʒ ss.  
Sacchari albi ʒ j ss.  
Potatur ʒ iij. cum miva. \* Ventriculi humiditatem immodicam siccatur, status dissolvit, coactionem juvat. *Mosues.*

*Pulvis ligni Aloës alius.*

R. Ligni aloës ʒ iij.

A Cardamomi, Menthæ siccæ, Spicæ, Marrubii, Cyperi, Corticis citri ana ʒ ij.  
Gallie, Schcenanthi ana ʒ j.  
Mastichis, Anisi, Apii ana ʒ ij.  
Sacchari ad pondus omnium.  
Cor & ventriculorum roboratur, vis odorem commendat, coctionem juvat. *Mosues.*

*Pulvis Diarrhodon.*

R. Trochilicorum Diarrhodon, Mastichis ana ʒ iij.  
Succi Menthæ siccæ, Ligni aloës ana ʒ ij ss.  
Da ʒ j. cum vino odorifero. Intemperiem ventriculi frigidam corrigit: ob id dolorem inde natum sanat, ipsumque roboratur. *Mosues.*

*Pulvis optimus cum cibo sumendus.*

R. Semin. Levistici, sem. Amomi, sem. Ampeos, sem. Cardamomi, sem. Anisi, sem. Apii, sem. Rutæ, Flor. Origani, sem. Anethi, sem. Carvi, sem. Foeniculi, Zedoariæ, sem. Cimini, Salvie, Calamenthi, Thymi, Betonice, sem. Sileris montani, Piperis longi & nigri, Hyssopi, Serpylli, sem. Petroseliniana ana ʒ ij.  
Pyrethri, Liquiritiæ, Nucis moschatæ ana ʒ ss.  
Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Croci ana ʒ j.  
Pulegi ʒ ij.

D Pulveritentur omnia, & sumantur cum omni cibis. \* Cerebrum purgat: contra vertiginem valet: visum conservat: amissum restaurat: bonam digestionem facit: intestinorum ventositates expellit: appetitum amissum restaurat: convalescentibus & frigidis morbis mirifice subvenit: pectoralia confortat. *Stoickhaldus.*

*Pulvis pro condiendis cibis.*

R. Cinnamomi electi ʒ ij.  
Zingiberis ʒ j.  
Piperis longi, Granorum paradisi, Galangæ ana ʒ ij.  
Cardamomi, Nucis moschatæ ana ʒ j.  
Caryophyllorum, Macis ana ʒ ss.  
Croci Orient. ʒ iij.  
Sandali rubri, Ros. rub. ana ʒ j.  
Misce, & fiat pulvis.

*Species ad carnes, & pisces.*

R. Cinnamomi ʒ j.  
Zingiberis ʒ x.  
Piperis longi, Granorum paradisi, Galangæ ana ʒ ij ss.  
Cardamomi ʒ j. ʒ j.  
Nucis moschatæ, Macis ana ʒ j.  
Croci ʒ ss. Sacchari albi ʒ j.  
Misce, & fiat pulvis. *Bertholdus.*

*Tragea optima.*

R. Sem. Anisi, sem. Foeniculi, sem. Carvi, sem. Cimini, sem. Apii, sem. Petroseliniana, Betonice, Calamenthi,

Hyssopi,



Hyssopi, Pulegii ana ʒj.  
Piperis longi parum.  
Fiat pulvis. Utatur in cibis, contra malam digestionem, ventositatem stomachi, viuis defectum, vertiginem, oblivionem, & calculum. Si placet, adde sacchari q. l. est.

*Alia.*

R. Cinnamomi, Zingiberis ana ʒ ʒ.  
Coriandri preparati ʒj.  
Nucis moschatae, Caryophyllorum,  
Macis, Galangae,  
Sandali rubri ana ʒij.  
Sacchari Tʒ ʒ.  
Fiat tragea.

*Alia.*

R. Confect. Fœniculi, confect. Anisi,  
Confect. Carvi, confect. Coriandri,  
Glycyrrhizae rasae, incisae,  
Sem. Silami ana partes aequales,  
Galangae, Zingiberis,  
Piperis longi incisorum ana parum.  
Miscantur.

*Alia.*

R. Confect. Anisi ʒ iix.  
Confect. Fœniculi, confect. Coriandri,  
Confect. Carvi ana ʒ iv.  
Glycyrrhizae rasae & incisae ʒ iix.  
Zingiberis incisae ʒ iv.  
Calami aromatis. incisae ʒ ij.  
Galangae, Zedoariae ana ʒ j.  
Misc.

*Alia communis.*

R. Sacchari Tʒ v.  
Zingiberis incisae ʒ iij ʒ.  
Zingiberis pulverizati ʒ iij ʒ.  
Cinnamomi incisae ʒ j ʒ.  
Caryophyllorum, Macis,  
Nucis moschatae ana ʒ ʒ.  
Confect. Anisi Tʒ j.  
Misc. & fiat tragea.

*Tragea rubra.*

R. Cinnamomi Tʒ j.  
Zingiberis albi quart. j.  
Caryophyllorum ʒ j.  
Nucis moschatae, Macis,  
Piperis longi, Galangae ana ʒ j.  
Granorum paradisi,  
Cardamomi ana ʒ ʒ.  
Sacchari Tʒ iv.  
Croci in vino sublimato per diem & noctem  
infusi ʒ j.  
Misc. & fiat pulvis secundum artem.

*Species pro Tragea simplici.*

R. Cinnamomi incisae,  
Zingiberis incisae ana ʒ j.  
Zingiberis pulverizati ʒ ʒ.  
Caryophyllorum incisorum ʒ j ʒ.  
Anisi integri ʒ ʒ.  
Macis parum. Sacchari Tʒ j.  
Misc.

*A Pulvis pro Tragea communi.*

R. Nucis moschatae,  
Coriandri preparati ana ʒ ij.  
Cinnamomi ʒ j.  
Caryophyllorum ʒ j.  
Macis ʒ ʒ. Sacchari ʒ vj.  
Misc. & fiat tragea.

*Tragea pro mulieribus in paerperis.*

R. Cinnamomi electi ʒ ij.  
Macis, Nucis moschatae ana ʒ j.  
Coriandri preparati ʒ j.  
Spec. clareti ʒ ʒ.  
Misc. de quo ex ʒ vj. vel iix. Sacchari Tʒ ʒ. ad-  
dendo macis integræ ʒ ij.

*Tragea grossa communis pro stomacho  
& capite.*

R. Confect. Fœniculi dulcis ʒ j ʒ.  
Coriandri preparati ʒ ij.  
Sem. Anisi, sem. Carvi ana ʒ ʒ.  
Piperis longi ʒ ij.  
Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ʒ ʒ.  
Zingiberis ʒ iij.  
Glycyrrhizae rasae & incisae q. l.  
Incidentur species, & miscantur. Potest addi  
cinnamomi ʒ j.

*Tragea nobilis pro stomacho, capite,  
pectore, & hepate.*

R. Cinnamomi ʒ j.  
Zingiberis, Galangae, Anisi ana ʒ ij.  
Caryophyllorum, Macis, Cubebarum ana ʒ j.  
Nucis moschatae ʒ ij.  
Liquiritiae ʒ iij ʒ.  
Sacchari q. l. Misc. & fiat tragea.

*Alia.*

R. Spec. Aromatis. ros.  
Diagemmae ana ʒ j.  
Diarthod. Abbatis, Diapenid. ana ʒ ij.  
Diambrae ʒ ʒ.  
Pinearum mundat.  
Amygd. dulcium mundat. incis. ana ʒ j ʒ.  
Fiat confectio in Morfellis cum Saccharo & a-  
qua Rosarum q. l.

*Alia.*

R. Cinnamomi ʒ ʒ.  
Zingiberis, Caryophyllorum,  
Macis, Galangae ana ʒ ij.  
Cubebarum ʒ j.  
Calami aromatis. Zedoariae ana ʒ ij.  
Sandali rubri ʒ j.  
Rosarum rub. ʒ ij. Spodii ʒ j.  
Sacchari ʒ x. vel xij.  
Misc. & fiat tragea.

*Tragea specialis pro stomacho.*

R. Cinnamomi ʒ iij.  
Zingiberis, Caryophyllorum,  
Macis, Nucis moschatae, Galangae ana ʒ j ʒ.  
Sem. Fœniculi, Carvi ana ʒ j.  
Sandali rubri ʒ ij. Sacchari Tʒ ʒ.  
Misc. & fiat tragea.

A

B

C

D

E

F

*Tragea pro stomacho eructuoso.*

R. Cinnamomi ℥ β.  
Galangæ Zingiberis, Nucis moschatae,  
Zedoariae, Cubebarum ana ℥ ij.  
Caryophyllorum, Macis ana ℥ j β.  
Anisi ℥ j.  
Sacchari q. f.  
Fiat tragea.

*Tragea grossa.*

R. Cinnamomi electi ℥ β.  
Zingiberis ℥ iij.  
Nucis moschatae ℥ j β.  
Macis incisæ ℥ j.  
Caryophyllorum ℥ β.  
Confect. anisi integri ℥ ij.  
Misce, & fiat tragea.

*Tragea ad stomachum frigidum  
corroborandum.*

R. Coriandri præpar. uno operculo obducti,  
Anisi, Fœniculi, Carvi, Maceris ana ℥ ij β.  
Cinnamomi ℥ j β.  
Zingiberis albi ℥ j.  
Caryophyllorum ℥ ij.  
Nucis moschatae ℥ j.  
Omnia crassiore modo incidantur, misceanturque:  
unde vulgò pulvis grossus dicitur. *Andernacus.*

*Aliud.*

R. Sem. Anisi, Ameos ana ℥ ij.  
Coriandri præparati, & simplici operculo  
obducti ℥ j.  
Cort. Citri præparati ℥ iij.  
Cinnamomi, Maceris,  
Junci odorati ana ℥ ij.  
Incidentur omnia, misceanturque: & cochleare  
unum ex eis à cibo sumatur. *Andernacus.*

*Aliud.*

R. Sem. Anisi, Fœniculi,  
Coriandri ana saccharo obductorum ℥ ij.  
Seminis Carvi confecti ℥ j.  
Glycyrrhizæ purgatæ ℥ ij β.  
Zingiberis, Calami aromatici ana ℥ iij.  
Galangæ, Nucis moschatae ana ℥ j β.  
Caryophyllorum ℥ j.  
Omnia, exceptis feminibus, crassiore incidantur  
modo, misceanturque. *Andernacus.*

*Pulvis seu species Imperiales.*

R. Cinnamomi electi Zingiberis ana ℥ ij.  
Macis, Galangæ, Nucis moschatae,  
Cardamomi, Granorum paradisi,  
Piperis longi ana ℥ j.  
Calami aromatici ℥ j.  
Cubebarum, Caryophyll. incisorum ana ℥ β.  
Fiat pulvis.

*Pulvis ad juvandam concoctionem.*

R. Anisi conditi ℥ ij.  
Galangæ, Cinnamomi ana ℥ iij.  
Piperis longi ℥ β.  
Cort. Citri sicci ℥ j.  
Sacchari solidi ℥ vj.

A Fiat pulvis, qui sumi possit interdum ante, interdum post cibum, frequentius tamen ante, quam post. *Rondeletius.*

*Alius.*

R. Sem. Coriandri præpar. ℥ iij.  
Fœniculi ℥ ij.  
Anisi, Cinnamomi ana ℥ j.  
Sacchari rosati ad quadruplum.

Fiat pulvis, quo statim à cibo utendum ad concoctionem & flatum discutiendos. *Casparus Babinus.*

*Alius.*

R. Semin. Anisi, Fœniculi, Coriandri, obductorum saccharo ana ℥ j.  
Cinnamomi electi ℥ ij.  
Maceris, Nucis moschatae ana ℥ β.  
Caryophyllorum ℥ j.

Fiat pulvis grossus, sumatur cochleare à cibo. *Idem.*

*Species incisa saccharo obducta.*

C R. Glycyrrhizæ ℥ j.  
Cinnamomi ℥ vj.  
Zingiberis ℥ v. ℥ j.  
Calami aromatici ℥ β.  
Macis, Nucis moschatae ana ℥ ij ℥ ij.  
Galangæ, Caryophyllorum ana ℥ ij.  
Cubebarum ℥ iv.  
Semin. Anisi, semin. Carvi,  
Semin. Fœniculi,  
Semin. Coriandri præparati ana ℥ ij.  
Conficiantur omnia cum saccharo, ut artis est, fiatque tragea grossa. *Augustani.*

*Tragea grossa pro stomacho incisa.*

R. Calami aromatici, Glycyrrhizæ,  
Gentianæ ana ℥ iv.  
Rad. Tormentillæ, Zedoariae,  
Granorum paradisi, Galangæ ana ℥ j.  
Zingiberis, Nucis moschatae,  
Piperis longi ana ℥ β.  
E Cinnamomi, Caryophyllorum ana ℥ vj.  
Sem. Anisi, Fœniculi, Carvi,  
Coriandri præparati ana ℥ j.  
Incis' s' incidendis fiat pulvis, & misce. *Medici Colonienses.*

*Alia.*

R. Glycyrrhizæ incisæ,  
Anisi confecti ana ℥ β j.  
Confecti semin. Fœniculi,  
Confecti Carvi,  
F Conf. Coriandri præparati,  
Zingiberis albi ana ℥ iix.  
Cinnamomi electi ℥ ij.  
Calami aromatici ℥ j.  
Nucis moschatae ℥ β.  
Concitantur grosso modo, & misceantur. *Augustani.*

*Pulvis adversus flatum, magistralis.*

R. Coriandri præparati,  
Anisi purgati ana ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ ij.

Caryo:

Caryophyllorum ʒj.  
Macis ʒß.  
Sacchari optimi ʒiv.  
Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Medici Florentini.*

*Alius ad idem, magistralis.*

R. Cinnamomi electi ʒj.  
Zingiberis ʒß.  
Cymini, Piperis, Galangæ, Caryophyllorum  
ana ʒij.  
Sacchari optimi ʒij.  
Fiat pulvis tenuissimus. *Medici Florentini.*

*Alius similis magistralis.*

R. Cinnamomi ʒjß.  
Zingiberis ʒj.  
Macis ʒß.  
Nucis moschatæ G.viii.  
Sacchari albi ʒij.  
Fiat pulvis tenuissimus. *Florentini.*

*Pulvis aromatatum.*

R. Anisi aur. xij.  
Sem. Fœniculi aur. iv.  
Glycyrrhizæ, Zingiberis ana aur. iij.  
Caryophyl. Macis,  
Cinnamomi electi,  
Galangæ, Galliz moschatæ ana aur. ij.  
Ligni aloës, Cort. ana aur jß.  
Moschi boni ʒj. quartam.  
Sacchari albi ad pondus omnium,  
Sacchari candefacti, dimiditū pondus omniū.  
\* Ventriculū roborat, cōtionem iuvat, flatus D  
dissolvit, halius gratiam commendat. Dantur  
aur. ij. cum vino bono. *Mesues.*

*Species dulces, pro cibariis.*

R. Cinnamomi ʒij.  
Zingiberis albi, Sacchari ana ʒj.  
Croci orientalis ʒij.  
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,  
Galangæ, Macis ana ʒß.  
Misce, fiat pulvis,  
Hic pulvis, ut & sequēs, Italis in cibariis magno-  
perē expetuntur, nobis non perinde familiares,  
cū à nostris pharmacopœis parantur. *Augustani.*

*Species fortes sine.*

R. Piperis nigri ʒij.  
Zingiberis ʒj.  
Croci orientalis ʒj.  
Caryophyllorum, Galangæ ana ʒij.  
Pulveriscentur omnia tenuiter. *Idem.*

### DE PULVERIBUS EX- calcfacientibus hepar.

*Tragema ad hydropem & cachexiam.*

R. Intestinatorum gallinæ, cum interna ventri-  
culi tunica, à carne separata, & vino albo abluta  
ʒß j. Urantur in furno: deinde vino albo & a-  
qua absinthii extinguantur: pro qualibet uncia  
ponatur  
Galangæ, Cinnamomi ana ʒj.  
Sacchari ros. tab. ʒj.

A Misce, & fiat pulvis. \* Datur manè ante pastum,  
ut ventriculū exiccet. *Rondelerius.*

### DE PULVERIBUS RE- frigerantibus ventriculū.

*Tragema stomachum refrigerans  
& corroborans.*

R. Spec. Triсандali, Diatrag. frig. ana ʒj.  
Rosarum rubr. sicc. Coriandri præparati,  
B Coral. rub. ana ʒj.  
Sem. Portulacæ ʒß.  
Sacchari ros. tab. ʒij.  
Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

*Pulvis de granis Myrti.*

R. Baccarum Myrti,  
Granorum granatorum, ros. ana ʒxx.  
Cymini aceto infusi per hor. 24. & sicc.  
Coriandri præparati torref.  
Polentæ, Succ. Mespilorum,  
C Cerationum, Rhois, Glandium ana ʒß.  
Acaciæ, Hypocistidos ana ʒv.  
C Confice, & da. \* Ad ventriculi & aliorum visce-  
rum imbecillitatem. *Mesues.*

*Pulvis stomachum roborans.*

R. Coriandri præparati ʒv.  
Diacydonitis sine aromat. ʒij.  
Cinnamomi ʒijß.  
Macis ʒß.  
Pul. rosatæ novellæ ʒj.  
Sacchari ros. tabulari, ad pondus omnium.  
Fiat pulvis, quo utatur à pastu. *Ant. Chalmersus.*

### DE PULVERIBUS RE- frigerantibus hepar.

*Tragema hepar refrigerans, corro-  
boransq.*

R. Spec. Diarrhod. Abb. Triсандali ana ʒjß.  
E Sem. Endiviz, Cichorii ana ʒj.  
Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ ana ʒjß.  
Rosar. rubrarum ʒß.  
Sandalorum omnium ana ʒj.  
Sacchari albilissimi ʒv.  
Misce, & fiat tragema. *Fuchsus.*

### DE PULVERIBUS astringentibus.

F *Pulvis ad constringendum os supe-  
rius ventriculi.*

R. Coriandri præparati ʒij.  
Coralii rub.usti & loti ʒß.  
Anisi ʒij.  
Ros. rub. Cort. Citri sicci, Carnium, Cyronio-  
rum, vel Sorborum, vel Pyrorum agrestium, ex-  
siccatorum, vel pul. Diacydonitis ana ʒj.  
Sacchari ros. tab. quantum sufficit.  
Misce, & fiat pulvis. \* Valet in affectibus cerebri  
per consensum ventriculi, & in vomitu factō à  
nimia relaxatione ventriculi. *Rondelerius.*

*Tragema ad vomitum & venteris fluxum.*

R. Carnis Cytoniorum exiccatorum ℥j.  
 Coralli rubri ℥ss.  
 Cort. citri sicci,  
 Sem. Uvarum, vel  
 Flor. Labrutæ ana ℥ij.  
 Cinnamomi crassi ℥jss.  
 Rosarum rubr. P. j.

Sacchari ros. tab. quantum sufficit.  
 Misce, & fiat tragema. \* Ad fluxum venteris sumitur per dimidiam horam ante passum. Ad vomitum vero post cibum, neq; super bibi debet quæquam, neq; in cibo liquido sumendus est pulvis.  
*Rondeletius.*

**DE PULVERIBUS**  
mensis moventibus.*Pulvis ad mensium provocationem.*

R. Myrrhæ, Cinnamomi ana ℥j.  
 Sabinæ ℥ss.  
 Sem. Apii, Petroselinii, Spicæ nardi,  
 Squinanthi, Asari ana ℥j.  
 Misce, & fiat pulvis. \* Capiat ℥j. cum succo eryngii.  
*Rondeletius.*

**DE PULVERIBUS**  
moventibus urinam.*Pulvis urinas movens.*

R. Gummi prunorum, Carabæ,  
 Cineris cancrorum ana ℥j.  
 Seminis Apii, sem. Petroselinii,  
 Sem. Alkekengi ana ℥ss.  
 Cinnamomi, Squinanthi,  
 Asari ana ℥ij.  
 Misce, & fiat pulvis tenuissimus. \* Sumatur mane cochlear unum superbibendo cyathum vini albi, vel ex aquis provocantibus urinam: quales sunt aqua graminis & asparagi.  
*Rondeletius.*

**DE PULVERIBUS**  
calculum frangentibus.*Pulvis ad calculum ex cineribus.*

R. Cinerum Vitæ, cinerum Scorpionum, cinerum radic. Brassicæ, cinerum Leporis, cinerum putaminum ovorum, e quibus pulli fuerint exclusi, lapidis Spongiæ, sanguinis Hirci preparati, Lapidis Judaici, Gummi juglandis, acori ana ℥j.  
 Petroselinii, Dauci, Pullegii, Gummi Arabici, seminis Althææ, Piperis nigri ana ℥jss.  
 Terantur, & simul misceantur. Hic pulvis in officinis nostris nõ prostat, potest tamen parari necessitate exigente.  
*Avicenna.*

*Pulvis ad calculum, alius.*

R. Sem. Milii Solis, sem. Saxifragiæ ana ℥j.

A Sem. Lactucæ, sem. Hyoscyami,  
 Sem. Papaveris albi ana ℥ijss.  
 Quatuor sem. frig. majorum ana ℥ij.  
 Glycyrrhizæ ℥iv.  
 Trochiscorum halicacabi ℥jss.  
 Rad. Pimpinellæ, sem. Genistæ ana ℥ss.  
 Sacchari ℥ij.

Fiat pulvis. *Augustani.*

*Pulvis contra calculum, alius.*

B R. Semin. Fœniculi, Raphani,  
 Petroselinii, Anisi, Aneithi,  
 Alkekengi, Saxifragiæ ana ℥ij.  
 Cicerum rub. ℥j.  
 Cardamomi, Oculorum cancri,  
 Dentium piscis lupi, Macis ana ℥ij.  
 Fiat pulvis. Dosis ℥j. cum vino. *Innominatus.*

*Alius.*

R. Gummi cerasorum, Milii Solis ana ℥ij.  
 Sem. Petroselinii, Malvæ, Melonum,  
 Liquiritiæ rasæ ana ℥ij.

C Sacchari candi ℥x.  
 Fiat pulvis. *Innominatus.*

*Ad calculos arenas.*

R. Sem. Petroselinii,  
 Rad. Petroselinii ad interna animalia purgatarum ana ℥ss.  
 Florum Cardui stellati ℥j.  
 Furno teneri siccata in pulverem redigantur.  
*Heurnises.*

**DE PULVERIBUS**  
Venerem stimulantibus.*Tragema ad Venerem stimulantiam, nostrum.*

R. Cinnamomi electi ℥ij.  
 Macis, Caryophyllorum ana ℥ss.  
 Piperis longi ℥v.  
 Sem. Erucæ ℥jss.  
 Sem. Raparum ℥j.  
 Sem. Pallinacæ ℥j.  
 Priapi tauri, vel cervi, Scincorum mar. ana ℥j.  
 Boletorum Cervi sicci. ℥jss.  
 Cantharidum Gran. vj.  
 Sacchari albis. ℥v.

Fiat tragema.

**DE PULVERIBUS**  
partum provocantibus.*Pulvis partum provocans.*

R. Cinnamomi ℥j.

Croci ℥ss.

Cassie lignæ ℥ij.

Fiat pulvis. *Augustani.*

*Alius.*

R. Cinnamomi, Croci ana ℥j.

Boracis ℥iv.

Fiat pulvis. Detur ex aqua arthemisæ. *Noliana.*

D E

DE PULVERIBUS A DE PULVERIBUS  
consolidantibus. impinguantibus.

*Pulvis pro ulceribus gutturis.*

R. Sulphuris vivi ℥ iv.  
Myrrhae rubrae, Aluminis saccharini ana ℥ ij.  
Masticis, Thuris ana ℥ j.  
Pyrethri ℥ vj.  
Fiat pulvis.  
R. Hujus pulveris ℥ j.  
Vini sublimati ℥ j. Misce.  
Hic pulvis utatissimus est apud Augustanos in  
Xenodochio. *Augustani.*

*Tragma ad pulmones exulce-  
ratos.*

R. Cineris cancerorum,  
Priapi tauri, in aqua ros. lotorum ana ℥ ij.  
Boli Armeni, Terrae sigillatae,  
Gummi Tragacanthi,  
Gummi Arabici ana ℥ j.  
Sem. Papaveris albi,  
Quat. sem. frig. major. incisorum ana ℥ j.  
Glycyrrhizae rasae ℥ ij.  
Sacchari ros. tab. ad pondus omnium,  
Penidiarum ℥ j.  
Misce, & fiat pulvis. \* Capiat cum lacte asinae,  
aut caprae, aut vaccae. *Rondelietus.*

DE PULVERIBUS  
dissolventibus sanguinem  
concretum.

*Pulvis contra casum.*

R. Mumiae, Scabiosae, Pilosellae,  
Hyperici ana ℥ ℥.  
Costi dulcis, Costi amari,  
Nucis moschatae ana ℥ j. ℥.  
Terrae sigillatae,  
Boli armeni ana ℥ iv.  
Rubiae tinctorum, Rhapontici,  
Sem. Nigellae ana ℥ vj.  
Rhabarbari, Spermatis ceti ana ℥ ij.  
Trochiscorum de agarico, cum sale gemmae  
preparatorum, Cymini preparati ana ℥ j.  
Fiat omnium pulvis. *Joannes de Troano.*

*Alius.*

R. Terrae sigillatae aut Boli armeni,  
Sanguinis draconis, Mumiae ana ℥ ij.  
Spermatis ceti ℥ j.  
Rhabarbari ℥ ℥.  
Misce, & fiat pulvis. Propinatur praecipitatis, ru-  
ptis, contusis, fractis, ex vino astringente, vel cui  
incoherant, quae stringendi vim habent, ut rosae,  
balaustiae, cythini, malicorum, myrti, & rubi cacu-  
mina, sumach, & id genus alia. Hoc vino intin-  
cta lintea, & expressa calida laboranti circumvo-  
luta omnem ex icu, & praecipitio offensionem  
mirifice curant, estque celebre Hispanis, nec con-  
tempnendum remedium. *Augustani.*

*Pulvis impinguan.*

R. Farinae Cicerum in lacte infus. & sicca. ℥ vj.  
Oryzae lotae ℥ ij.  
Tritici excor. lacti infus.  
Hordei excor. lacti infus ana ℥ ij.  
Amygdal. dulcium ℥ v.  
Papaveris albi, panis bis cocti ana ℥ iv.  
Sacchari albi ℥ j.  
Tere. Da forbendas in die mane ℥ ij. coctas cum  
lacte, aut aqua cicerum. *Mejues.*

DE PULVERIBUS  
sedantibus dolorem.

*Pulvis sedans dolorem ad supposi-  
toria.*

R. Cymini, Rutae, Castorii, Opii ana ℥ j.  
C Misce, & fiat pulvis, qui melle excipiatur. *Florent.*

DE PULVERIBUS  
purgantibus bilem.

*Pulvis Rhabarbari.*

R. Rhabarbari electi ℥ ij.  
Spicae Indicae, Masticis ana G. vj.  
Sacchari ℥ ij.  
Misceantur, fiatque pulvis. \* Bilem flavam purgat.  
D *Euchysus.*

*Pulvis alius, leniter purgans.*

R. Pulveris Violarum purpurearum ℥ j.  
Ex jure pilorum rubrorum modice coctorum,  
tuto ad alvum adstrictam exhibetur pueris, gra-  
vidis & imbecillis. *Andernacum.*

*Alius.*

R. Senae mundatae,  
Violarum purpurearum ana ℥ ℥.  
Glycyrrhizae rasae, Zingiberis ana ℥ j.  
Tartari ℥ ℥.  
Singula in pulverem redigantur, misceanturque  
& ex jusculo sumantur. *Andernacum.*

*Alius.*

R. Rhabarbari, Diagridii ana ℥ ij.  
Zingiberis ℥ ℥.  
Sacchari electi ℥ j.  
Fiat pulvis. Ex hoc quoque tenues placentulae seu  
pastilli confici possunt. addendo tritici pollinem  
& aquam rosarum. *Fumanellus.*

DE PULVERIBUS  
purgantibus per nares  
pituitam.

*Pulvis sternutatorius.*

R. Majoranae ℥ j. ℥.  
Betonicae, Pyrethri ana ℥ ℥.  
Hellebori utriusque ana ℥ j.  
Pulegii ℥ j.  
Fiat pulvis. *Augustani.*

*Pulvis ad nasalia.*

R. Calaminthæ, Majoranæ, Rad. Ireos,  
Castorei, Nigellæ, Staphisagriæ ana ʒ j.  
Hellebori albi, Pyrethri, Nucis moschatæ,  
Myrrhæ rubræ, Euphorbiæ ana ʒ ij.  
Conterantur singula, deinde cum Ladani ʒ vj.  
& melle modico formentur nasalia.

**DE PULVERIBUS  
purgantibus pituitam,  
per alvum.**

*Pulvis è Turbith magistralis.*

R. Turbith boni ʒ j.  
Zingiberis albi ʒ ij.  
Hermodactylorum ʒ ʒ.  
Sacchari albi ʒ ʒ.  
Fiat pulvis. \* Pituitam purgat Florentini.

*Alius.*

R. Zingiberis albi, Masticis,  
Turbith electi ana ʒ x.  
Sacchari ʒ xxx.  
Trita misceantur. \* Purgat humores phlegmaticos:  
datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis,  
delicatis, & ociosis. *Avicenna.*

**DE PULVERIBUS  
purgantibus bilem atram.**

*Pulvis Senæ præparata.*

R. Fol. Senæ ʒ ʒ.  
Zingiberis, Macis ana ʒ iij.  
Cinnamomi, Tartari ana ʒ j ʒ.  
Terantur tenuissimè. \* Purgat caput mirabiliter.  
*Montagnanus.*

**DE PULVERIBUS  
purgantibus aquam.**

*Pulvis ad hydropem.*

R. Pulveris foliorum Soldanellæ ʒ j ʒ.  
Senæ ʒ ij.  
Turpeti, vel Rhabarbari ʒ j.  
Sacchari ʒ j.  
Misce, & fiat pulvis. *Erastus.*

*Alius ejusdem, pro mulieribus.*

R. Turpeti ʒ j.  
Rhabarbari ʒ ʒ.  
Soldanellæ ʒ ij.  
Zingiberis, Sacchari ana ʒ j.  
Fiat pulvis.

**DE PULVERIBUS PUR-  
gantibus humores mixtos.**

*Pulvis laxativus magistralis.*

R. Turbith ʒ j.  
Zingiberis, Cinnamomi,  
Masticis, Galangæ, Cardamomi,  
Caryophyllorum, Anisi,  
Hermodactylorum,

A Scammonii præparati ana ʒ ʒ.  
Fol. Senæ ʒ ij.  
Sacchari albi ʒ iv.  
Terantur omnia, & commisceantur.

*Alius.*

R. Turbith electi ʒ ʒ.  
Cinnamomi, Zingiberis ana ʒ ij.  
Caryophyllorum, Cardamomi,  
Galangæ, Masticis ana ʒ ʒ.  
Anisi ʒ j.  
B Hermodact. Diagridii, Senæ ana ʒ ʒ.  
Sacchari ʒ iij.  
Fiat pulvis. *Stockstadus.*

*Alius.*

R. Senæ ʒ ix.  
Diagridii ʒ j ʒ.  
Salis indi ʒ ʒ.  
Fæcum vini ʒ iv.  
Maceris ʒ ij.  
Cinnamomi ʒ j ʒ.  
C Misce, & fiat pulvis. \* Humores melancholicos  
& adutos purgat, nec non pituitam & flavam  
bilem. *Trincavell.*

*Pulvis solutivus de tribus.*

R. Senæ ʒ vj.  
Turbith ʒ ʒ.  
Rhabarbari ʒ ij.  
Glycyrrhizæ, Anisi, sem. Fœniculi ana ʒ j.  
Spicæ Indicæ ʒ ʒ.  
D Fiat pulvis. *Zugoslavani.*

*Pulvis passavant, cum Rhabarbaro, usualis.*

R. Flor. Borriginis, Violatum ana ʒ ij.  
Zingiberis, Spicæ nardi ana ʒ j.  
Glycyrrhizæ, Anisi ana ʒ ij.  
Diagridii ʒ iij.  
Rhabarbari electi ʒ vj.  
Turbith gummosi ʒ j.  
Senæ ʒ ij.

E Misce, & fiat pulvis. *Colonienses.*

*Laudanum Mercuriale.*

Hydrargyrum ex lixivio coquitur, purgaturq;  
cum tale aceto, & aqua, usque dum crystalli in-  
star pelluceat: deinde cum chalcanti in calcem  
reducti, & salis nitri pari pondere miscetur, ex-  
cipitur aceto stillatitio fortissimo, & pistillo li-  
gneo diligenter subigitur: mox vasi inditur, & in  
altum eyehitur, ut ars docet: postea eodem mo-  
do per alumen in calcem reductum, & salem ni-  
tri elevatur: atq; tunc evacuationis magisterium  
maximum provenit. Hoc tandem detritum vino  
optimè distillato perfunditur, digeriturque vase  
diligenter obserato: hinc vinum extullatur, do-  
nec in fundo olei albissimi instar remaneat: de-  
inde exiccatur, teriturq; & supra marmor in lo-  
co liquido liquefcere sinitur, postremo exicca-  
tum vitro conditur in usum: atq; sic metallorum  
Theriaca præstantissima absoluta est: cujus gram-  
mum unicum ex Mithridatio vel Theriaca opti-  
ma, vel præclaro vino exhibetur. *Andernacii.*

*Hydrar-*

*Hydrargyrum metallorum.*

Liquor Hydragryi exiccatur: deinde cum chalcantio in humore redactum imbutur: eaq; ratione, qua facularum vini exiccatarum spiritus solet, abstrahitur tandiu, dum corallii infar rubescat. \* Datur grani pondere ex Theriaca, vel Mithridato: idq; pro ægri ac morbi ratione. *Andernacus ex Paracels.*

*Pulvis purgatorius.*

R. Fol. Senæ, Sacchari ana ʒvj.  
Zedoariæ, Zingiberis,  
Liquiritiæ ana ʒij.

Tartari ad pondus omnium.

Fiat pulvis. Dosis ʒj ʒ. per duas horas ante prandium. Purgat caput, stomachum, splenem, & renes. *Herman.*

*Alius.*

R. Violarum, Borruginis,  
Rosarum, Liquiritiæ,  
Anisi, Fœniculi,  
Polypodii quercini ana ʒʒ.  
Senæ ʒij ʒ. Fiat pulvis.

*Alius.*

R. Senæ ʒijj.  
Zingiberis ʒij.  
Cinnamomi, Tartari ana ʒj.  
Miscæ, & fiat pulvis.

*Alius.*

R. Senæ ʒj.  
Tartari ʒʒ.  
Zingiberis ʒij.  
Caryophyllorum ʒʒ.  
Diagridii ʒx.  
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij.

*Alius.*

R. Cinnamomi, Zingiberis,  
Galangæ ana ʒj.  
Caryophyllorum,  
Nucis moschatae,  
Croci, Macis ana ʒʒ.  
Tartari ʒʒ.  
Senæ ʒj.  
Diagridii ʒj.  
Ros. rub. ʒʒ.  
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒj. vel ʒiv. *Francofordiæ in usu. Bassanus.*

*Alius.*

R. Turpeti electi ʒj.  
Zingiberis,  
Cinnamomi ana ʒʒ.  
Galangæ, Masticis,  
Calami aromatici,  
Caryophyllorum ana ʒj.  
Anisi ʒj.  
Hermodactyl. præparat.  
Diagridii,  
Senæ ana ʒj.  
Sacchari ʒj.  
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒj. vel ʒiv. *Augustæ & Ulmæ in usu. Joann. Stocksthal.*

A

*Alius.*

R. Senæ ʒij ʒ.  
Tartari ʒij.  
Crocii ʒʒ.  
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij. cum modico saccharo in brodio pitorum, caulium, vel vino. *Conradus de Sindslingen.*

*Pulvis laxativus delectabilis.*

R. Turpeti electi & conficati ʒj.  
Cinnamomi, Zingiberis ana ʒʒ.

B

Galangæ, Masticis,  
Calami aromatici,  
Caryophyllorum ana ʒj.  
Anisi ʒj.  
Hermodactyl. præparat.  
Diagridii, Senæ ana ʒj.  
Sacchari ʒj.

Miscæ, & fiat pulvis.

*Pulvis purgatorius.*

C

R. Fol. Senæ ʒij ʒ.  
Zingiberis ʒij.  
Tartari ʒvj.  
Caryophyllorum ʒj.  
Anisi, Carvi,  
Galangæ ana ʒʒ.

Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij vel iij.

*Pulvis laxativus.*

D

R. Senæ ʒʒ.  
Turpeti ʒij.  
Zingiberis ʒij.  
Tartari ʒij.  
Sacchari ʒj.

Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒʒ.

*Pulvis laxativus sine molestia.*

E

R. Diapentidii ʒij.  
Turpeti electi ana ʒij.  
Spec. elect. de succo Ros. ʒij.  
Zingiberis ʒj.  
Anisi ʒʒ.

Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij. vel iij. mané.

*Pulvis solutivus sine dolore.*

F

R. Turpeti opt.  
Rhabarbari electi,  
Hermodactylorum ana ʒʒ.  
Diagridii ʒij.  
Zingiberis, Galangæ,  
Anisi, Spicæ, Macis ana ʒʒ.  
Rosarum ʒj.  
Sacchari ʒij.

Miscæ, & fiat pulvis.

*Pulvis laxativus.*

R. Esulæ repressæ in aceto infusionis Tragacanthi ʒvij.  
Caryophyllorum, Macis,  
Nucis moschatae, Zingiberis,  
Galangæ, Anisi,  
Cymini ana ʒj.  
Sacchari ad placitum.

Pulverizentur. & detur unum cochlear. Poteest offerri omnibus de causa frigida laborantibus:

A

ut delicatis, constipatis, & cholericis, ante prandium, in medio, & in fine absq; abominatione.

*Arnold. Villanovanus.*

*Pulvis laxativus alius.*

R. Turpeti electi ℥ iv.  
Zingiberis ℥ β.  
Sacchari ad pondus omnium.

Misce, & fiat pulvis. Sumatur cum vino calido, stomacho jejuno.

*Pulvis laxativus.*

R. Turpeti ℥ j.  
Cinnamomi, Zingiberis ana ℥ β.  
Galangæ, Mastice,  
Cardamomi, Caryophyllorum ana ℥ j.  
Anisi ℥ j.  
Hermodactylorum,  
Diagridii, Senæ ana ℥ j.  
Sacchari ℥ j.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ j. vel ℥ iv. *Stock-*  
*salvus.*

*Pulvis laxativus in cura retentionis menstruorum à phlegmate.*

R. Turpeti boni & electi ℥ j. vel ℥ iv.  
Zingiberis ℥ β.  
Sals gemmæ G. v.  
Sacchari ℥ ij.

Misce, & fiat pulvis. Sumatur cum sero caprino, vel brodio pulli, vel Cicerum.

*Pulvis laxativus noster.*

R. Senæ mundatæ ℥ j β.  
Zingiberis ℥ ij.  
Tartari ℥ vj.  
Caryophyllorum ℥ j.  
Anisi, Carvi,  
Galangæ ana ℥ β.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ ij.

*Alius valde bonus, & potest dari in serculo.*

R. Cinnamomi ℥ β.  
Macis, Croci ana ℥ j.  
Senæ ℥ vij.  
Zingiberis ℥ j β.  
Sacchari ad pondus omnium.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ j.

*Alius.*

R. Senæ mundatæ ℥ ij.  
Turpeti ℥ j.  
Tartari ℥ j β.  
Esulæ præparatæ ℥ j.  
Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ β.  
Sacchari ℥ j.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ j. usq; ad ℥ ij. cum pane tosto, vel brodio pisorum, stomacho vacuo.

*Tragea laxativa.*

R. Cort. rad. Esulæ præparatæ & correctæ ℥ j.  
Nucis moschatae, Liquiritiæ ana ℥ ij.  
Cinnamomi, Anisi, Fœniculi ℥ β. G. v.  
Mastice ℥ j.  
Sacchari q. s.

A Fiat pulvis. \* Educit aquam citrinam.

*Tragea laxativa, pro delicatis.*

R. Cinnamomi electi,  
Zingiberis, sem. Anisi ana ℥ β.  
Senæ mundatæ ℥ ij.  
Sacchari ℥ ij.

Fiat tragea. \* Hujus cochlear unum bis vel ter movet alvum.

*Tragea laxativa, alia.*

B R. Cinnamomi, Zingiberis ana ℥ j.  
Nucis moschatae, Galangæ,  
Mastice, Caryophyllorum,  
Cardamomi ana ℥ j.  
Xyloaloes ℥ β.  
Anisi ℥ β.  
Turpeti optimi ℥ ij.  
Hermodactylorum ℥ v.  
Senæ ℥ ij.  
Sacchari ℥ j β.

C Fiat tragea. Dosis in principio ℥ j. vel plus.

*Tragea solvens ventrem.*

R. Turpeti ℥ β.  
Cinnamomi, Zingiberis,  
Caryophyllorum, Macis ana ℥ β.  
Sacchari ad pondus omnium,  
Spec. aromat. rosat. ℥ ij.

Fiat tragea. Dosis ad libitum.

*Alia.*

D R. Turpeti electi ℥ ij.  
Agarici, Polypodii ana ℥ j.  
Cinnamomi, Macis ana ℥ β.  
Caryophyllorum ℥ j.  
Zingiberis ℥ β.  
Sacchari ad pondus omnium. Fiat pulvis.

**DE PULVERIBUS purgantibus feces.**

*Pulvis contra lumbricos.*

E R. Comarum Centaurii minoris,  
Lupinorum ana ℥ β.  
Abinthii, baccarum Lauri,  
Gentianæ ana ℥ iv.  
Aristolochiæ rotundæ,  
Pyrethri, Polypodii,  
Petroselinii Macedonici,  
Zedoariæ, Myrrhæ ana ℥ ij.  
Abrotani ℥ j.

F R. Sem. Athanasia ℥ ij.  
Flor. Persicorum ℥ ij β.  
Coriandri præparati ℥ j β.  
Senæ Alexandr. sem. Santonici ana ℥ ij. ℥ ij.  
Aloës sem. Porri lacæ,  
Rad. Dictamni albi ana ℥ ij.

Misce, & fiat pulvis. *Colonienfer.*

*Alius.*

R. Sem. contra lumbricos ℥ j.  
Lupinorum ℥ β. Abinthii ℥ ij.  
Cornu Cervi usti ℥ j β.

Misce, & fiat pulvis.

*Alius.*



*Alius.*

R. Sem. sancti ꝯ iv.  
Fol. Senæ ꝯ j.  
Coriandri præparati,  
Cornu Cervi ana ꝯ ß.  
Fiat pulvis. *Augustani.*

*Alius.*

R. Corallinæ, Cornu Cervi usti,  
Rasuræ eboris, Coralii rubri,  
Sem. Caulicum, Acetosæ,  
Portulacæ, Coriandri præpar. ana ꝯ ß.  
Rad. Diſtamni albi,  
Filicis mascul.  
Sem. Citri ana ꝯ ij.  
Sem. contra ꝯ j.

Pulverata irrorentur aceto acerrimo, & in umbra siccentur per tres vices. *Laurant. Foubertus.*

*Alius.*

R. Sem. contra ꝯ j.  
Fol. Senæ mundat. ꝯ vj.  
Sem. Tanacet. Portulacæ,  
Lupinorum ana ꝯ iij.  
Sem. Acetosæ,  
Rhabarbari opt.  
Rad. Diſclamini ac Zedoariæ,  
Corallinæ, Cornu Cervi usti ana ꝯ ij.  
Fiat pulvis. Dosis ꝯ j.

*Alius.*

R. Rad. Mecococh albiff. ꝯ ij.  
Cornu Cervi usti ꝯ ß.  
Diagridii G. j.  
Fiat pulvis in lacte sumendus, tertio iterandus.  
*Casparus Bauhinus.*

*Pulvis ad suppositoria communia  
magistralis.*

R. Aloës, Cymini,  
Salis gemmæ,  
Rutæ ana ꝯ j.  
Terantur, & fiat glans cum mellis quantum sufficit. *Medici Florentini.*

*Pulvis ad suppositoria sicca.*

R. Spec. Hieræ picræ ꝯ j ß.  
Colocynthis ꝯ vj.  
Hellebori albi ꝯ j.  
Salis communis ꝯ iij.  
Farinæ frumenti ꝯ xiiij.  
Cum vitello Ovorū & Melle despumato, quantum satis est, fiant suppositoria. *Augustani.*

*Alius acutior.*

R. Aloës, Hellebori nigri,  
Centaurii, Cymini,  
Rutæ ana ꝯ ij.  
Fiat pulvis, ut supra. *Medici Florentini.*

*Alius adhuc acutior.*

R. Hellebori albi,  
Granorum Colocynthis ana ꝯ j ß.  
Esule præparatæ, Hermodactylorum ana ꝯ j.  
Spec. Hieræ S. Galeni ꝯ ij.  
Miscantur pulverizata. *Cordus.*

**A** *DE PULVERIBUS  
extrinsecus applicandis.*

**DE PULVERIBUS  
capitis temperatis.**

*Pulvis capitalis temperatus.*

**B** R. Rosarum, Sandali albi, Labruscæ,  
Betonicæ, Stœchadis, Rad. Pæoniæ,  
Salviæ, Majoranæ, Caryophyllorum,  
Sandarachæ ana ꝯ j.

Terantur tenuissime. *Medici Florentini.*

*Pulvis cordialis temperatus.*

R. Rosarum rubr.  
Coralii rubri,  
Corticum Citri, Ossis de corde Cervi,  
Serici grano tinctorum infecti ana ꝯ j.  
Sandali albi, rubri, citrini ana ꝯ j.  
**C** Croci, Caryophyllorum,  
Cinnamomi, Ligni Aloës ana ꝯ j.  
Ambræ ꝯ ß.  
Caphuræ ꝯ ij.

Terantur ut supra. *Medici Florentini.*

*Pulvis cordialis.*

R. Coralii utriusque, Sigilli Lemni ana ꝯ ß.  
Rasuræ Eboris, Cornu Cervi ana ꝯ ij.  
Margaritarum ꝯ j.  
**D** Coriandri præparati, Spodii,  
Rosarum ana ꝯ ij ß.  
Oxalidis, Frag. lapid. precios.  
Ossis de corde Cervi ana ꝯ ß.  
Sacchari ꝯ iij.  
Fol. Auri, fol. Argenti ana N. xxv.  
Per se trita probe serva. *Sylvius.*

**DE PULVERIBUS  
calefacientibus caput.**

*Pulvis magistralis.*

R. Stœchadis, Nucis moschatæ, Betonice,  
Rad. Betonice, Seseleos, Majoranæ,  
Ligni Aloës, Caryophyllorum ana ꝯ j.  
Moschi, Ambræ ana G. ij.

Fiat pulvis. *Florentini.*

*Pulvis ad calefaciendum caput, alius.*

R. Nucis moschatæ, Macis, Galangæ ana ꝯ ij.  
Granorum tinctorum, Cinnamomi ana ꝯ j.  
Flor. Stœchadis, Rosarum,  
Flor. Rorismarini, Chamomillæ ana ꝯ j ß.  
Cort. Citri ꝯ j.  
Schœnanthi, Spicæ Celticæ ana ꝯ ß.

Fiat pulvis tenuissimus: quo utendum in declinatione lethargi, aut in somno profundo, maxime si addatur Castoreum, vel Costus. *Rondelet.*

**DE PULVERIBUS  
calefacientibus cor.**

*Pulvis pro epithemate cordis calidus.*

R. Sandali albi, rubri, citrini ana ꝯ ij.

A

Been albi, rubri, Serici grano tinctorio infecti, A  
Oſis de corde cervi ana ʒ j.  
Croci, Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Ligni aloës ana ʒ ʒ.  
Ambrae, Moschi ana ʒ j.

Fiat pulvis. *Florentini.*

*Pulvis ad verſus peſtem, magiſtralis.*

R. Dictamni Cretenſis,  
Coralii albi, Formentillæ,  
Boli, Gentianæ ana ʒ j.  
Terra Lemniæ ʒ ʒ.

Fiat pulvis tenuiſſimus. *Medici Florentini.*

## DE PULVERIBUS

excalfacientibus ven-  
triculum.

*Pulvis ad ventriculum cal-  
faciendum.*

R. Galangæ, Cyperi,  
Caryophyllorum ana ʒ ij.  
Abſinthii, Mentha ana ʒ ʒ.  
Miſce, & fiat pulvis. *Rondeletius.*

*Pulvis ad calfaciendum & conſtringen-  
dum ventriculum.*

R. Abſinthii, Cyperi,  
Maſticis, Macis ana ʒ ʒ.  
Coralii rubri, Balauſtiorum,  
Sumach, Myrtilloſorum,  
Piperis longi, Cinnamomi,  
Sanguinis draconis ana ʒ ij.

Fiat pulvis tenuiſſimus, quo ſinapiſetur venter  
& ſtomachus, prius facta inuulſione cum oleo  
maſtichino, aut lentilicino, aut cytoniorum, &  
paucio aceto, vel vino. *Rondeletius.*

*Pulvis ad flatus diſcutiendos  
ventriculi.*

R. Galangæ maioris & minoris,  
Cinnamomi, Spicæ nardi,  
Squinanthi ana ʒ ij.  
Cymioi, Carvi, Apii,  
Petroſelini in aceto maceratorum ana ʒ ij.  
Sem. Rutæ ʒ j.  
Miſce, & fiat pulvis, quo inſpergatur venter mel-  
le perunctus, & paucio vino. *Rondeletius.*

## DE PULVERIBUS

excalfacientibus hepar.

*Pulvis pro epiſthemate hepatis ex-  
calfaciens.*

R. Roſarum,  
Sandali albi, rubri,  
Abſinthii,  
Schœnanthii,  
Spodii,  
Nardi Indiæ,  
Cinnamomi ana ʒ ʒ.  
Moschi ʒ j.  
Miſce, & fiat pulvis tenuiſſimus. *Florentini.*

## DE PULVERIBUS refrigerantibus caput.

*Pulvis ad phrenitidem.*

R. Coriandri ʒ ij.  
Flor. Nymphææ ʒ iij.  
Violarum, Roſarum ana ʒ ij.  
Sem. Lactucæ, Papaveris ana ʒ j.  
Coralii rubri ʒ j ʒ.  
Sandali rubri ʒ ij.

B Fiat pulvis tenuiſſimus, quo ſinapiſetur pars  
capitis anterior. *Rondeletius.*

*Alius.*

R. Flor. Violarum, Nymphææ ana ʒ j.  
Roſarum ʒ ʒ.  
Flor. Chamomillæ ʒ ij.  
Cap. Papaveris, vel Cort. Mandragoræ ʒ j.  
Sem. Papaveris albi ʒ ij.  
Sem. Anifi, Anethi,  
Granorum tinctorio ana ʒ j.

C Fiat pulvis. *Rondeletius.*

## DE PULVERIBUS

refrigerantibus cor.

*Pulvis pro epiſthemate cordis re-  
frigerans.*

R. Sandali albi, rubri, citrini ana ʒ ʒ.

D Been albi, rubri,  
Serici grano tinctorio infecti,  
Oſis de corde cervi ana ʒ j.

Sericum miſutum incidatur, reliqua per ſe teran-  
tur: miſce, conſerva in pyxide vitrea. *Florentini.*

*Alius, temperatus potius.*

R. Sandali rubri ana ʒ ʒ.  
Cort. mali Citri, Sandali albi,  
Roſarum, Coralii albi,  
Coralii rubri, Carabæ,  
Spodii ana ʒ ʒ.

E Flor. Borriginis, Doronici,  
Oſis de corde cervi, Croci ana ʒ j.  
Spec. Latiſiæ, ſpec. Diagemmæ,  
Spec. Diamarg. frigid. ana ʒ iv.  
Caphuræ ʒ j.

In pulverem redactæ ſpecies coramifceantur.  
*Coloniensis Medici.*

*Alius.*

F R. Flor. Bugloſſæ, flor. Borriginis,  
Flor. Meliſſæ ana M. ʒ.  
Sandalarum omnium,  
Roſarum rubr. ana ʒ ij.  
Cort. Citri, ſem. Acetoſæ, Ligni aloës,  
Caryophyllorum ana ʒ j ʒ.  
Frag. lap. precioſorum ana ʒ j.  
Doronici, Been utriusque, Succini,  
Oſis de cordi cervi ana ʒ iv.  
Margar. præpar. Coralii utriusque,  
Spodii ana ʒ ʒ. Croci ʒ ʒ.  
Caphuræ G. ʒ.  
Moschi G. ʒ.

*Trita*

Trita omnia probè usui reserventur. \* Mirificè in cordis affectibus, palpitatione, syncope, & concisis propemodùm vitalibus facultatibus, melancholicis, splenicis, tristibus & desperantibus succurrit, in pestilitate cordis spiritus refocillat. *Augustani.*

*Alius.*

R. Flor. Buglossæ, Borriginis,  
Melissæ ana M. ß.  
Sandalorum omnium, Ros. rubr. ana ʒ ij.  
Doronici, Been albi & rubri, Carabæ,  
Oils de corde Cervi ana ʒ iv.  
Cort. Citri, sem. Acetosæ,  
Ligni aloës, Caryophyllorum ana ʒ j ß.  
Crocij ʒ j.  
Margaritarum ʒ ß.  
Moschi G. ij.  
Caphuræ G. vj.  
Frag. lap. prec. omnium ʒ j.  
Coralii utriusque, Spodii ana ʒ ß.  
Trita per se misce. *Sylvii.*

*Alius ad pestem.*

R. Sandali citrini, Terræ Lemniæ,  
Rad. Tormentillæ, Sacchari albi ana ʒ ij.  
Sandali rubri, Dictamni Cretensis,  
Cornu cervini usti, Margaritarum, Ros. rubr.  
Boli, Aristolochiæ rot. Pimpinellæ,  
Myrrhæ, Zedoariæ ana ʒ j.  
Caphuræ, sem. Citri, Croci,  
Hyacinthi ana ʒ ß.  
Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Florentini.*

### DE PULVERIBUS refrigeraantibus hepar.

*Pulvis pro epithemate hepatis refrigerans.*

R. Sandali albi, rubri, citrini ana ʒ ß.  
Rosarum, Coralii,  
Spodii ana ʒ j.  
Caphuræ ʒ j.  
Terantur ut suprâ. *Florentini.*

### DE PULVERIBUS astringentibus.

*Pulvis constringens.*

R. Aloës, Mannæ, Thuris, Corticis Pini,  
Terræ Lemniæ, Boli Armeni,  
Lapis Hæmatitæ, Hypocystidis,  
Crocij, Gallæ omphacitidis ana ʒ j.  
Fiat pulvis. *Galenus.*

*Pulvis emplasticus, & sanguinem sistens.*

R. Resinæ frictæ, Pollinis farinæ triticeæ,  
Gypsi ana ʒ ij.  
Misce, & fiat pulvis. *Galenus.*

*Crocus Martis.*

Limata scobes ferri aqua calida ab omni spureitia expurgatur, siccaturque, & aquæ re-

A gali imposta solvitur: deinde acetum valens additur: postea hinc inde circumagitata eximitur, Soliq; exponitur, exiccaturq;: post hæc rude ferrea reverberata patellæ imponitur, additurq; aquæ Plantaginis: & hæc in arena evaporare sinitur. Idem rursus fieri cum aliis aquis, ut Rosarum, Solani, & similibus licet. \* Ad immodicum & intempesivum, longumq; menstruum fluorem valet, dysenteria, omneq; aliud fluxionum genus, ʒ j. vel plurium pondere, cum Rosarum conditi ʒ j. vel duplici. Datur etiam lenosis, ex aqua Tamarisci & Enulæ campanæ. Citricem ulceribus inducit. &c. *Andernacus.*

*Aliter.*

Limaturam Martis prius optimè lotam calcinabis cum floribus Sulphuris, vel ipsam dissolves cum Aqua stygia. Deinde superfunde acetum acerrimum, & in calore relinquatur per aliquot dies: tum demùm reverberentur igne aperto, ut ars præcipit, per integrum diem: colligendo semper flores, qui supereminebunt, donec totum convertatur in pulverem rubicundissimum & levissimum. Hac etiam methodo conficies Crocum Veneris *Quercetanus.*

*Aliter.*

Calcina Limaturam ferri igne violento cum floribus Sulphuris, donec rubeat Limatura, & evanescat tota terra fortida. Hanc per diem integram reverberato, tum prodit in pulverem purpureum, & tenuissimum: & habebis medicamentum laudabile ad omnes fluxus.

*Pulvis ad omnem hamorrhagiam.*

R. Thuris ʒ j.  
Aloës ʒ ß.

Fiat pulvis, qui cum Ovi albumine subactus ad Mellis crassitiem, pilis mollissimis Leporis excipietur. *Galenus.*

### DE PULVERIBUS abstergentibus dentes.

*Pulvis ad dentificia.*

R. Cornu cervini usti,  
Punicis, Tuthiæ præparatæ,  
Cinnamomi,  
Sideritidis tostæ ana ʒ j.  
Moschi G. vj.

Misce, & fiat pulvis. *Florentini.*

*Alius.*

R. Salis communis ʒ ij.  
Panis hordeacei ʒ j.  
Cornu cervini, vel  
Dentium equi, vel  
Elephantis ʒ ij.

Extinguantur vino & aqua Rosarum, fiat pulvis crassiusculus. Huic addi possunt Caryophyllis Cinnamomum & Moschum. *Rondeletius.*

*Alus.*

R. Cornu Cervi usti, Punicis,  
Coraliorum rubrorum, alborum,

A 3

Tuthiæ præparatæ, Mastichis,  
Sandarachæ, id est, Vernicis,  
Cinnamomi ana ʒj.  
Rad. Ireos ʒß.  
Mofchi ʒvj.  
Misce, & fiat pulvis. *Augustani.*

*Alius.*

R. Coral. rubr. & alb.  
Pyceturi, Maceris,  
Mastichis,  
Pumicis, Boli Armeni ana ʒj.  
Misce, & fiat pulvis subtilissimus. *Ranzovius.*

*Alius.*

R. Coral. rubr. Aluminis ana ʒij.  
Cornu Cervi usti,  
Sandali citrini,  
Sanguinis Draconis ana ʒij.  
Margaritarum ʒß.  
Spumæ maris ʒij.  
Musci G.ij.  
Caphuræ G.v.

Fiat pulvis subtilissimus, quo fricentur dentes,  
aut in pilulas formetur cum Syrupo aliquo, aut  
Melle rosaceo. *Ranzovius.*

### DE PULVERIBUS abstergentibus cutem.

*Pulvis contra scabiem communis.*

R. Sulphuris flavi, Cymini,  
Baccarum Lauri,  
Staphidis agricæ ana ʒj.  
Fiat pulvis, qui oleo Rosato excipiat. *Florent.*

*Alius efficacior.*

R. Lithargyri, Hellebori nigri ana ʒj.  
Sulphuris, Nitri, Majoranæ ana ʒij.  
Trita in pulvere excipiantur, ut supra. *Nicolaus.*

*Pulvis cephalicus.*

R. Iridis ʒij.  
Aristolochiæ rotundæ,  
Pollinis Thuris ana ʒj.  
Corticis rad. Panacis ʒß.  
Fiat pulvis. *Galenus ex Lucio.*

*Alius.*

R. Iridis, Aristolochiæ rotundæ,  
Eryi, pollinis Thuris ana ʒj.  
Reducantur in pollinem tenuem. Nonnulli ad-  
dunt rad. Panacis, & Cassiam totam. *Galenus.*

*Alius.*

R. Farinæ Eryi, vel Orobæ ʒiij.  
Iridis ʒx.  
Thuris clari, Aristolochiæ rotundæ,  
Squamæ æris ana ʒv.  
Terantur ut supra. *Xenocrates.*

*Alius.*

R. Cort. Piceæ, Squamæ æris,  
Pumicis combusti ana ʒvj.  
Thuris, Iridis, Aristolochiæ rotundæ,  
Resinæ Pini frictæ ana ʒß.

A Aloës, Myrrhæ ana ʒij.  
Conterantur in pulvere ut supra. \* Aufert squa-  
mas ossium. *Tryphonius.*

### DE PULVERIBUS incarnantibus.

*Pulvis incarnans & sanguinem  
restringens.*

B R. Aloës, Myrrhæ,  
Sarcocollæ ana ʒj.  
Thuris, Pollinis farinæ ana ʒij.  
Sanguinis Draconis,  
Terræ Lemniæ ana ʒijß.  
Tuthiæ, Lithargyri, Trags canthæ ana ʒj.  
Fiat pulvis tenuis. *Joan. de Vigo.*

*Pulvis incarnans Rhabdi.*

R. Olibani, Aloës, Sarcocollæ,  
Sanguinis Draconis, rad. Ireos ana q.ß.

C Terantur, & fiat pulvis.

*Pulvis incarnans Lanfranci.*

R. Thuris, Mastichis, Fenigræci ana q.ß.  
Misce, & fiat pulvis.

*Pulvis contra dissectionem nervi.*

R. Oculos Canceri in subtilissimum pulverem  
comminutos in parvo linteolo. Hunc pulverem  
nervis insperge, & sicis factis, ex linteolo con-  
fectis, locum oblige, ne humiditas aliqua ad ner-  
vos penetrare possit. Hanc ligaturam per spa-  
cium vigintiquatuor horarum intactam relin-  
quito. Elapso prædicto temporis spacio Chirur-  
gus nervum inspiciat, ipsiusque conglutinati-  
onem exploret, & deinceps vulnus illud calidis  
vinculis deliget, instar alterius vulneris recentis,  
& post diem unum, aut alterum ligaturam dis-  
solvat. *Ranzovius.*

### DE PULVERIBUS cicatricem inducen- tibus.

*Pulvis ad cicatricem inducendum.*

R. Cort. Thuris Myrrhæ, Lithargyri,  
Cort. mali Granati ana partes æquales.  
Fiat pulvis tenuissimus, & inspergatur modicè.  
*Rondelatus.*

*Pulvis epuloricus.*

F R. Calcis testarum Ovorum opt. calcinata-  
rum ʒß.  
Boracis, Aluminis usti ana ʒj.  
Croci Martis ʒj.  
Fiat pulvis, optimus est ad cicatricem obducen-  
dam. *Quercetanus.*

*Pulvis cicatricem inducens.*

R. Aluminis usti ʒj.  
Crete Vitrioli ʒij.  
Croci Martis, croci Veneris ana ʒij.  
Misce, & fiat pulvis, quo uti poteris per se, vel  
excipiat Melle. *Quercetanus.*

DE PUL-

## DE PULVERIBUS carnem auferentibus.

### *Pulvis causticus.*

R. Chalcitidis ꝑ c.  
Chalcianchi ꝑ l.  
Misyos torrefacti,  
Æris usti ꝑ xxv.  
Æris non usti ꝑ xij ꝑ.

Fiat pulvis. *Galenus.*

### *Alius.*

R. Chartæ combustæ, Plumbi usti,  
Æris usti, Arsenici, Squamæ Ferri ana ꝑ j.  
Sulphuris vivi ꝑ ꝑ.

Fiat pulvis. *Galenus.*

### *Præcipitatum.*

R. Salis Nitri ꝑ j ꝑ.

Vitrioli Romani, Aluminis ana ꝑ j.

Ex his per alembicum distillatis (quò fortius autem, eò melius) sumes ꝑ j. Argenti vivi ꝑ j. In vas vitreum pone cum capello bene lutato. Sic etiam recipiens lutabis, ac evaporet: & distillabis eò usque, donec vas rubescat: aquam sepones, & fracto vase Argentum, quod superest, utrum erit, quod Chymistæ Præcipitatum vocant. hoc tenuissimè terito in marmore, & cum aqua distillata, quam seposueras, rursus vase vitreo imposito, atque distilla donec aqua distillata sit: tum contracto vase, Argentum quod superest, denuò teres in tabula marmorea, & ipsum in æneo vase repones: suppositoq; igne valido, cum æneo baculo misce, & agita per horæ ac dimidiæ spacium: hoc enim pacto pulvis melior efficitur, & ritè factus ipsum Minium coloris elegantia superat. *Joan. de Vigo.*

### *Mercurius præcipitatus.*

R. Aquæ fortis ꝑ j.  
Mercurii crudi ꝑ iv.

Dissolvantur in aqua: postea in arena evaporet aqua, aut distillatione separa fortiter, ut rubescat & exiccetur: teratur deinde in porphyrio, & affunde ei aquam vitæ distillatam quinquies, vel septies: accende etiam, & sine ut consumatur. Postea rectificetur aqua rosacea optimè permiscendo: ac tandem per sistrum aquam rosaceam separa, & relinque ut exiccetur. Tum rursus de aqua vitæ, ut prius, affunde, & accende ut exiccetur. idq; tertia vice repetatur: & habebis quod voles. \* Si corpus fuerit robustissimum, da G. x. si mediocre, da G. iix. si debile, G. iv. si puerile, fac tu considerationem bonam. Sed adverte, quòd miscere eum debes cum theriaca: postea dabis infirmo, venenato, & hydropico, & pestilenti, val alia infirmitate detento. Et plus, si sanus, annuatim, vel triennio, ut opus fuerit, hoc præcipitatum utetur, cum prudenti humorù digestionè, hoc est, præparatione purgationis. *Enonymus.*

### *Mercurius præcipitatus vulgi.*

Mercurius prius lotus, ac præparatus ex Gebe-

A ri præscripto, solvatur cum duplo pondere aquæ chrysalæ communis: deinde quater destilletur, ac super feces totius effundatur: atq; ita reducitur in pulverem rubicundissimum, ex quo reverbato ad ignem, eliciuntur aquæ fortis spiritus, qui alioqui summos dolores commoveat. Satius erit, si abluatur phlegmate aluminis & acero destillato, & ovorum aqua. Acrimonia enim hoc pacto eximitur. *Quercetanus.*

### *Mercurius præcipitatus fixus, & dulcificatus.*

B Sed præstabit iteratis sublimationibus Mercurium prius præparare, ipsumq; redivivum, & à terra sæculenta, & humiditate superflua puratum fixare cum aqua forti sive stygia vulgari, ter ipsi affusa, & abstracta: ac in pulverem rubicundum reducere: idq; igne satis violento, ut acrimonia, & venenum menstrui totum eliciatur. Quod melius multò fiet, si sequens aqua ipsi comisceatur, & distillatione repetita separetur.

R. Aceci destillati ꝑ j ꝑ.

Phlegmatis Aluminis ꝑ j ꝑ.

Calcis testarum Ovorum ꝑ vj.

Destillentur omnia ad siccitatem. Hujus aquæ R. ꝑ iij.

Præcipitati Mercurii, ut supra, ꝑ j.

C Omnia optime ex artis præscripto mixta destillentur per alembicum, ter aqua fixibus reddendo. Postremo loco depellantur ad siccitatem: ac dum remanebit in fundo pulvis, quem super marmore prius contusum injicies in alembicum, rursus affundendo aquam præscriptam, quâ ter à fixibus distillabis, ut supra. Postremo Mercurius præcipitatus circuletur cum vini alcoole per 24. horas. Destillato vini spiritu ad materiam siccitatem, denuò novum affunde, circula, & destilla: idq; quater aut quinquies: ac tum perfectâ Mercurii præparatione a se quere: \* ejus vires in variis depellendis morbis, præsertim in morbo Venereo, satis prædicari nõ possunt, sive per os assumatur, sive locis vulneratis applicetur. *Quercet.*

### *Mercurius præcipitatus cum Auro.*

E Fit ex Mercurio prius præparato, ut decet, cum Sole amalgama, quod inditur matratio oblongo collo, Hermetice clauso atq; moderatissimo igne, viginti dierum spacio præcipitantur, & in pulverem subcroceum fixumq; reducuntur. Signum perfectionis est, quando vi ignis non exhalat, nec in aqua animalis revivificatur. \* Medicamentum istud diaphoreticum est, quod exhibetur ad prædictos affectus, præsertim ad curandam luem Venereâ solis sudoribus. *Quercetanus.*

### *Mercurius sublimatus.*

F Ex ꝑ j. Argenti vivi, libra altera Vitrioli crudi, & tantundem salis communis, omnibus ad blandum ignem rectè mixtis, & ductis diu in marmore, aut mortario, ut bene incorporentur, redactisque in pulverem, ac in diâ sublimatorio vitreo, dando ignem per gradus 11. horarum spacio, fit Mercurius sublimatus. *Quercetanus.*

**Mercurius auri, & quomodo precipitetur.**

Auri album corpus (à quo tinctura separata est, quod est vera Luna fixa) cum salibus refuscitatis, & mellacida muria, ut artis est, præparata digestionibus & exaltationibus ab experto Spagyro reducit in Mercurium intra paucos dies. Illo in vase convenienti imposito, præcipitatur per se in furno Atanoris, febrili calore, prodiq; in pulverem rubrum: cujus exhibentur G. iix. cum vino, aut aqua theriacali ad hydrophem curandam, & luem Veneream, idque solis sudoribus. Si hunc auri Mercurium, proprii Sulphuris debitæ proportioni superinjicias, semines, & philosophice decoquas, facies medicinam omnium præstantissimam ad lepram ipsam curandam. \* Sanguinem enim corruptum purificat, & ab excrementis omnibus corpus universum solis sudoribus expurgat, ipsumq; juvenile quodammodo reddit. *Quercetanus.*

**Aurum præcipitatum.**

Hydrargyri per acetum & salem purgati ℥ ij. Auri Orientalis optimi, in lamellas tenuissimas redacti ℥. in catino triangulari calido ad mixturam subiguntur: hæc in aquam frigidam funditur, & si quid ex Hydrargyro reliquum fuerit, illud per corium exprimitur, ipsaq; ex sale & aceto lavatur, donec nullæ appareant sordes: cura interim adhibita, ne Hydrargyri quantitas immineatur: quod si accidat, augeri debet ea ita, ut ad auri drachmam, illius drachmæ septem vel octo remaneant: deinde ampullæ luto obductæ induntur, affundunturque aquæ validæ uncia duæ: & operculo superimposito, eadem rursus evocatur per arenam calidam omnibus refrigeratis, aqua prolecta iterum infunditur, distillaturq; ut antea: idq; repetitur quinquies: atq; tunc pulvis tubicundus provenit, quem Aurum vitæ, & Aurum præcipitatum vulgò nuncupant. Postea idem in catillum ponitur, cooperiturque, & inter carbones candentes finitur, dum excalescat: mox idem eximitur, & ubi refrigerit, aqua Rosarum humectatur, rursusq; exiccatur. \* Junonibus denarii dimidii, adultis verò integri pondere datur: pesti medetur: morbum Gallicum curat: elephantiasim, aquam inter cutem, aliosque morbos difficiles abigit: viscerum obstructions referat: iis qui venenum hauerunt, opitalatur: ulceribus malignis curandis tum intro sumitur, tum extrinsecus unguentis & emplastris quæ purgant, feliciter ad sordida cavernosaq; non autem serpentina curanda admisceatur. *Andernacus.*

**DE PULVERIBUS strumas discutientibus.****Pulvis ad strumam.**

R. Spongiæ combustæ,  
Pile marinæ tostæ, ossis Sepiæ,  
Piperis longi, Piperis nigri,

A Zingiberis, Cinnamomi,  
Salis geminæ, Pyrethri,  
Gallarum, lapidis Spongiæ ana ℥ j.  
Pulverizentur, & misceantur. *Arnol. de Villanova.*

**DE PULVERIBUS mitigantibus dolorem.****Pulvis ad capitis dolorem ex frigore.**

B R. Coriandri, Rosarum ana ℥ ℥ ss.  
Nucis moschatæ, Macis,  
Caryophyllorum,  
Sandalorum omnium,  
Granorum tinctorum ana ℥ ij.

Fiat pulvis tenuissimus: quo utendum in statu dolentis capitis, & cum caput corroborare volumus. *Rondeletius.*

**Alius.**

R. Coriandri ℥ ij.  
C Flor. Nymphææ ℥ iij.  
Flor. Violarum, Rosarum ana ℥ ij.  
Sem. Lactuæ, Papavercis ana ℥ j.  
Coralii rubri ℥ j.  
Sandali rubri ℥ ij.

Fiat pulvis tenuissimus, quo sinapifetur pars anterior capitis. *Rondeletius.*

**Pulvis ad capitis dolorem à vaporibus.**

D R. Flor. Nymphææ ℥ ss.  
Coralii rubri, Balauistorum,  
Fol. Sumach ana ℥ iij.  
Sandali rubri, cort. Citri ana ℥ j.

Fiat pulvis tenuissimus. *Rondeletius.*

**Alius.**

R. Cyperi ℥ ss.  
Flor. Antios ℥ j.  
Cort. Citri sicci, Granorum tinctorum,  
Sandali rubri, albi ana ℥ ij.

E Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Rondeletius.*

**Alius.**

R. Cranii de hominibus Tb j.  
Cornu Cervi ℥ iij.  
Coralii rubri,  
Caryophyllorum,  
Macis, Cinnamomi,  
Costi ana ℥ iij.  
Cyperi, Squinanthi,  
Stœchados,

F Spicæ nardi ana ℥ iij.

Urantur omnia simul in furno vasi crudo imposita, id est, fictili crudo novo: fiatque pulvis. *Rondeletius.*

**Pulvis ad dolorem lateris.**

Ad lateris dolorem parantur pulveres ex priapo Tauri, cum defluxio cessavit. Nam sic digerit humorē. Idem potest rasura dentis Apri, sumpta ex vino & aqua Cardui benedicti. Dabitur autē posteaquam confluit humor. Materiam enim exiccando, curat inflammationem. *Rondeletius.*

DE

## DE ELECTUARIIS, Sect. XXI.


ELECTUARIA sunt, quæ Græcis Antidota, & vulgo Confectiones appellantur. Sic autem dicuntur, vel quod ex electis consistant aromatis, vel quod præ cæteris medicamentis, tam in bona valetudine asservanda, quam mala abigenda eligantur. Sunt autem Electuaria, in dicamina Melle aut Syrupo Sacchari excepta: atque vel



	Caput:	—	Diacodion.
		{	Diapapaver.
		{	Diatragacanthum <i>frigidum</i> .
	Pectus:	—	Diapenidion <i>sine speciebus calidis</i> .
		{	Electuarium <i>resumptivum</i> , &c.
		{	Diarrhodon <i>Abbatis sine speciebus calidis</i> .
	Cor:	—	Triafandalum.
		{	Diamargariton <i>frigidum</i> , &c.
		{	Diarrhodon <i>Abbatis sine speciebus calidis</i> .
A. Electuaria <i>frige-</i> <i>facientia</i>	Stomachum:	—	Electuarium <i>de Sorbis</i> .
		{	Triafandalum, &c.
	Hepar:	—	Diarrhodon <i>Abbatis</i> .
		{	Triafandalum, &c.
	Lienem:	—	Diatriofandalon.
		{	Diarrhodon <i>Abbatis sine speciebus calidis</i> .
	Matricem:	—	Diarrhodon <i>Abbatis</i> .
		{	Diatriofandalon, &c.
	Juncturas:	—	Triafandalum,
		{	Diarrhodon <i>Abbatis</i> , &c.

		{	Diacodion.
	Astringunt: <i>ut</i>	{	Micleta.
		{	Tryphera <i>minor</i> .
		{	Electuarium <i>Regina</i> .
		{	Electuarium <i>Justinum</i> .
B. Electuaria <i>al-</i> <i>terantia qua-</i> <i>litate secunda</i> <i>&amp; tertia, ut</i>	Calculum <i>frangunt: ut</i>	{	Electuarium <i>de Cineribus</i> .
		{	Electuarium <i>diureticum</i> .
		{	Lithontribon, &c.
		{	Diafaryrium.
	Venerem <i>stimulant: ut</i>	{	Diacorum.
		{	Tryphera <i>Saracenicum</i> , &c.
		{	Diarceuthidon.
		{	Electuarium <i>de Ovo</i> .
	Venera <i>fugant: ut</i>	{	Athanasia.
		{	Antidotum <i>contra venena lethalia</i> .
		{	Electuarium <i>contra pestem Ferdinandi Imperati</i> .





D.  
Electuaria mi-  
nus usitata,  
seu non Offi-  
cinalia alte-  
rant aut qua-  
litate

- Caput: ut { Electuarium ad morbos capitis frigidos.  
Aliud.  
Electuarium opticum.
- Cor: ut { Electuarium pro corde & palpitatione,  
Electuarium pro palpitatione à flatibus,  
Electuarium pro palpitatione ab aqua, &c.
- Pulmonem: ut — Electuarium pectorale.
- Calefaciunt { Vētriculum: { Electuarium pro refrigerato ventriculo,  
ut { Electuarium ad vētriculi corroboracionem.
- Hepar: ut { Electuarium ad icterum.  
Electuarium ad aquam inter cutem, &c.
- Splenem: ut { Electuarium pro splene,  
Aliud, &c.
- Refrigerant { Vētriculum: { Electuarium ad vētriculū refrigerandum.  
ut { Elect. ad humectandum ventriculum.
- Hepar: ut — Electuarium ad calefactum hepar.
- Electuarium pro ventriculo laxato,
- Astringunt: ut { Electuarium pro lienteria,  
Electuarium pro dysenteria, &c.
- Urinas movent: ut — Electuarium ad urinas & menses, &c.
- Menses movent: ut — Electuarium ad menses movendos.
- Calculum frangunt: ut — Electuarium ad calculum, &c.
- Secunda & tertia. Sic alia { Venerem — { Electuarium ad Venerem,  
Augent: ut { Aliud.  
Elect. pro iis, quibus semen est acre, &c.
- Minuunt: ut — Electuarium ad seminis profusivum  
& Venerem minuendam, &c.
- Dolorem mi-  
tigant: ut { Electuarium ad dolorem colicum,  
Electuarium pro dolore nephritico,  
Electuarium pro dolore vesicae,  
Electuarium pro dolore in fluxu ventris,  
Electuarium ad uteri dolores, &c.
- Purgant { Aquam: ut — Electuarium Gordonii.  
Puritam, vel potius humo-  
res mixtos: ut { Electuarium ventrem sol-  
vens,  
Electuarium vjta.

DE ELE-

## DE ELECTUARIIS calefacientibus caput.

### Confectio anacardina.

R. Piperis nigri, longi,  
Myrobalarum Chebulorum,  
Embllicorum, Belliricorum,  
Indorum, Castorei ana ʒ ij.  
Costi, Anacardi,  
Sacchari Tabatzeth, Melanthii,  
Baccarum Lauri ana ʒ ij.  
Cyperii ʒ ij.

Anacardi per se teratur, & aliis tritis admisceantur: deinde omnia conficiantur cum Butyro recentis non saliti, Mellis despumati ana quantum satis est. \* Est confectio lapientum, & eorum qui desiderant scire: acuit enim intellectum, subvertit sensum, memoriam recuperat, & confert dolori stomachi & ventris à friguitate facto, & clarificat sanguinem; colorem bonum facit. Conservatur ad annos duos, in vase fictili vitrato. Datur post sex menses ad ʒ ij. cum aqua Fœniculi & Apii. quo sumpto vitabis laborem, iram, coitum, ebrietatem. *Mesues.*

### Alta.

R. Aloës ʒ ij.  
Iridis, Castæ ana ʒ vij.  
Zingiberis, Anacardi,  
Carpobalsami ana ʒ ij.  
Folii, Spicæ nardi,  
Myrobalarum Citrinorum,  
Chebulorum, Indorum,  
Belliricorum, Embllicorum,  
Meli, Epithymi ana ʒ ij. ʒ ij.  
Caryophyllorum, Squinanthi,  
Rhei Pontici, M. diti ana ʒ ij.  
Cort. rad. Fœniculi totorum ʒ ij.  
Aceti optimi ʒ ij.

Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem coquantur & colentur. Colaturæ bene expressæ adde

Mellis despumati ʒ ij.  
Fiat electuarium ut artis est. Conservatur per annos duos. \* Valet ad vertiginem, oblivionem. Rheuma capitis desiccatur vinum acuit, &c. Datur ʒ ij. vel ʒ ij. cum aqua multa. *Nicolaus.*

### Diambra.

R. Cinnamomi,  
Doronici, seu Zedoariæ,  
Caryophyllorum, Macis,  
Nucis moschatae,  
Folii, aut succedanei, Galangæ ana ʒ ij.  
Spicæ Indicæ,  
Cardamomi majoris, minoris ana ʒ ij.  
Zingiberis ʒ ij.  
Ligni Aloës, Sandali citrini,  
Piperis longi ana ʒ ij.  
Ambræ ʒ ij.  
Moschi ʒ ij.

Excipiantur  
Syrupi rosati, Aquæ rosaceæ,

A Sacchari albi ana q. s.  
Cōservatur in vase fictili vitrato, ad annos duos. Dantur ʒ ij. vel iv. \* Cerebrum, cor, ventriculū ac ventrem reliquum inferiorem calefacit & roborat, exhilarat, coctionem juvat, affectibus uterinis, & omnibus aliis frigidis prodest, sensibus ob id ac multibus salubre. *Mesues.*

### Diamosium dulce.

R. Croci, Doronici, Zedoariæ,  
Ligni Aloës, Macis ana ʒ ij.  
B Margaritarum albarum, Serici crudi asti,  
Charabæ, Coralli rubri ana ʒ ij. ʒ ij.  
Basilici citrati,  
Gallie moschatae ana ʒ ij. ʒ ij.  
Ecen albi, rubri, Folii, aut Cinnamomi,  
Spicæ Indicæ, Caryophyllorum ana ʒ ij.  
Zingiberis, Cubebarum,  
Piperis longi ana ʒ ij. ʒ ij.  
Moschi ʒ ij.

Excipe cum  
Mellis crudi ʒ ij. ʒ ij.  
Coque: fiat electuarium, in vase vitreo conservandum. Datur a ʒ ij. ad ʒ ij. \* Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam & illi committam tristitiam sine causa manifesta, vertiginem, epilepsiam, resolutionem, oris torturam, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem conducit. *Mesues.*

### Diamosium amarum.

R. Croci, Doronici, Zedoariæ,  
Ligni Aloës, Macis ana ʒ ij.  
Margaritarum albarum, Serici crudi asti,  
Charabæ, Coralli rubri ana ʒ ij. ʒ ij.  
Gallie moschatae, Ocymi citrati ʒ ij. ʒ ij.  
Ecen albi, rubri, Folii, Spicæ Indicæ,  
Caryophyllorum ana ʒ ij. ʒ ij.  
Zingiberis, Cubebarum,  
Piperis longi ana ʒ ij. ʒ ij.  
Moschi ʒ ij.  
Absinthii, Rosarum rubri ana ʒ ij. ʒ ij.  
Aloës loæ ʒ ij. ʒ ij.  
Castorei, Ligustici ana ʒ ij. ʒ ij.  
Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij.

Excipiuntur mellis quantitate sufficienti. \* Hæc confectio præcedenti efficacior est, & præterea ventriculi humores etiam putres potentius absumit. *Mesues.*

### Diacorum.

R. Rad. Secacul, seu Siferis, Acori veri, id est,  
F Calami aromatici, Pinearum ana ʒ ij. ʒ ij. Radices  
Secacul mundatæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur: postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pulvi similes fiant. Deinde affunde eis, Mellis odorati & optimè despumati ʒ x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbiberunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices: cum autem iustæ spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponito, & de radices Acori tenuissimè tritas, & Pinæas minutissimè

incisas, cum sequenti pulvere optimè mixtas: A

R. Piperis ʒ j.  
Piperis longi, Caryophyllorum,  
Zingiberis, Macis ana ʒ ʒ.  
Nucis moschatae,  
Galangæ,  
Cardamomi ana ʒ iij.

Omnia simul cū melle & radicibus Secacul mixto. & unito, diligenter agitando, ne gummi aliqui relinquatur. \* Confert mirum in modum ægritudinibus nervorum, acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum egritudinum, senum, & maxime catarrhi. *Mesius.*

*Acorus conditus vulgaris.*

R. Conservæ rad. Acori Tʒ j ʒ.  
Mellis despumati (vel ejus loco, brodii Zingiberis conditi) Tʒ j.  
Amygdalarum incisarum Tʒ ʒ.  
Piperis nigri, Nucis moschatae,  
Zingiberis albi ana ʒ ʒ.  
Misce, & fiat conditum. *Augustani.*

*Diacastorium.*

R. Castorii,  
Myrobalanorum Citriarum ana ʒ iij.  
Aloës ʒ j ʒ.  
Folii, Pyrethri,  
Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,  
Calami aromatici, Nitri,  
Galbani, Spicæ Indicæ,  
Schœnanthi, Opopanacis,  
Castiæ lignæ, Leucopiperis,  
Macropiperis, Melanopiperis,  
Xylobalsami, Carpobalsami,  
Colocynthidis, Sagayeni,  
Rheupontici, Stryacis calamitæ,  
Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ j. G. ij.  
Alæ lœtidæ, Myrrhæ,  
Euphorbii ana ʒ j. G. xvij.  
Staphisagriæ, Dauci, Fœniculi,  
Petroselini, Apii, Sileris montani,  
Baccarum Lauri, Petrolei,  
Sem. Sinonis, Stryacis calamitæ rubeæ,  
Sanguinis Draconis, Cardamomi,  
Thuris, Agarici, Masticis,  
Salis Ammoniaci, Zedoariæ,  
Anisi ana ʒ j. G. ij.  
Thymbra, Hyllopi, Pulegri,  
Chama dryos, Origani, Balsamitæ,  
Ocyimi, rad. Branchæ urinæ,  
Dictamni Cretensis, sem. Rutæ,  
Aristolochiæ longæ, rotundæ,  
Mabathematicon, Azari,  
Salyæ min. Rosarum,  
Bdellii ana G. xvij.  
Epithymi, Polypodii quercini,  
Opobalsami (loco ejus oleum Caryophyllorum) ana G. xiv.  
Alpiados, rad. Capparorum ana G. xj.  
Peucedani, Absinthii ana G. vij.  
Anacardii, Sabinae, Gentianæ,

Cort. Mandragoræ ana G. xj.

Ireos G. iij.

Mellis despumati triplum.

Fiat electuarium in vase vitrato servandum. Datur in modum avellanæ in passionibus capitis. \* Confert cephalalgicis, epilepticis, vertiginosis, hemiparicis, paralyti omnium membrorum, & omnibus frigidis egritudinibus, tempore frigido nocentibus confert. *Nicolaus.*

*Electuarium Diapronis.*

R. Rad. Prœoniæ ʒ j.  
Macis, Spicæ Indicæ,  
Croci, Coralli rubri,  
Margaritarum non perforatarum,  
Masticis ana ʒ ʒ.  
Myrsillorum verorum ʒ j ʒ.  
Cinnamomi, Nucis moschatae,  
Caryophyllorum,  
Folii, (loco ejus Castiæ lignæ veræ) Zingiberis,

C Piperis longi, Cardamomi,  
Gran. Parad. ana ʒ ij.  
Glycyrrhizæ ʒ v.  
Anacardii ʒ j ʒ.

Mofchi, Ambræ ana G. vj.

Sacchari albi sumi quantum sufficit.

Fiat confectio in tabulis in estate. In hyeme verò adde specieb. triplum Mellis despumati, & conficiatur electuarium. \* Confert epilepsiæ.

*Plexes archonticon.*

D R. Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Ligni aloës, Galangæ,  
Spicæ Indicæ, Nucis moschatae,  
Zingiberis, Spodii,  
Schœnanthi, Cyperi, Rosarum,  
Violarum ana ʒ j. G. xv.  
Folii, seu Macis, Glycyrrhizæ, Masticis,  
Stryacis, Majoranæ, Menthæ aquaticæ, id est,  
Silymbrii balsamini, Cardamomi,  
E Piperis longi, albi, sem. Basilici,  
Baccarum Myrti, cort. Citri ana ʒ ij. G. v.  
Margaritarum, Been albi, rubri,  
Coralli rubri, Seriet usti ana ʒ j. G. ij ʒ.  
Mofchi G. vij ʒ.  
Caphuræ G. v.

Syrupi rosati, Sacchari albi ana ʒ iix.

Fiat electuarium. Servatur in vase fictili vitrato per annos duos. \* Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquo animi à corde nato succurrit: eos qui ex diutino morbo extenuati & imbecilles sunt, corroborat, memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert. *Nicolaus.*

*Theriaca diateffaron.*

R. Gentianæ,  
Baccarum Lauri, Myrrhæ,  
Aristolochiæ rotundæ ana ʒ ij.  
Mellis despumati Tʒ j.

Misce, & serva ut supra. Datur ab aureo dimidio ad aureum unum. \* Ad affectus frigidus, tum cerebri

cerebri, ut epilepsiam, paralyfim, spasmus Cy-  
nicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea  
dolorem, tardam coctionem: tum denique he-  
patis, ut hydropem, cachexiam, obstructionem.  
Præterea moribus scorpionis, & potioni venci-  
ni confert. *Mefues.*

*Opopyra.*

R. Herbae paralyseos, Salviae,  
Rafuræ eboris ana ʒ j. G. xij.  
Opii Thebaici ʒ ij. G. iv. ʒ ij.  
Cinnamomi electi, Spicæ nardi,  
Galangæ, Croci, Colli, Zingiberis,  
Zedoariæ, Xyloballami, Rucupontici,  
Pyrethri, Coralli rub. Caryophyllorum,  
Tragacanthi, Myrrhæ, Castorei,  
Opopanacis, Piperis longi,  
Piperis nigri ana ʒ ij. G. vj.  
Balsami, Moschi, Ligni aloës,  
Schorranthi, Medullæ calliæ fist.  
Stryracis calamitæ, Stryracis ruberæ,  
Masticis, Galbani, Serapintii,  
Asteæ fetidæ, Meliloti,  
Aristolochiæ longæ & rotundæ,  
Dragontæ, Afari, Hellebori nigri,  
Men. rad. Prætoris,  
Rad. Raphani domesticæ,  
Rad. Acori, cort. Peucedani,  
Cort. Mandragoræ, Betonicæ,  
Gentianæ, Chamædryos, Pulegii,  
Centaurei major. & min. Spicæ Celticæ,  
Capillorum Veneti recent.  
Abinthii recent. Sponse Solis,  
Hyperici, Tormentillæ,  
Prasii viridis, Millefolii, sem. Ruta syl.  
Calamearbi, Fœniculi,  
Sem. Hyoscyami albi, Cardamomi,  
Carpobalsami, Levistici, fœm. Orobis,  
Sem. Petroselinii, baccarum Lauri,  
Sileris montani, Lupinorum,  
Marathi ana ʒ ʒ. G. xix.  
Mellis despumati Tʒ ij. ʒ ij.

In cujus parte solvatur Callia fist. & post pulve-  
res cæterarum specierum, & ultimo imponatur  
Balsamus in modico Melle vel Vino dissolutus,  
incorporentur, & reserventur, ut decet. Respicit  
proprie humores frigidos in remotis. Data cum  
decoctione Primulæ Veris & Castorei in modum  
Avellanæ aut membro inuncto cum ea, confert  
valde paralyti, & sanat paralyfim oculorum, o-  
ris, gutturis, manuum, & pedum. Confert etiam  
tremulosis, voci amissæ, epilepsie, manie, me-  
lancholice, pleuritidi, omnibus doloribus pectus  
& stomachi à frigiditate: item splentitidis, co-  
licis, calculosis, quotidianæ, & quartanæ, & plu-  
ribus aliis, sudorem provocando. Dosis eius à  
ʒ j. usque ad ʒ ij. Servatur autem ad quinquen-  
niam, & ultra. *Cosmus & Damianus.*

*Hygia Græca.*

R. Sem. Hyoscyami ʒ ij. ʒ ij.  
Opii ʒ ij. ʒ ij.  
Costi ʒ j. G. xv.

Myrrhæ, Opopanacis, Scordii,  
Origani ʒ j. G. x.  
Stryracis calamitæ, Galbani, Agarici,  
Gentianæ, Pigani, Stechados,  
Prasii, Cardamomi ana ʒ ij. ʒ.  
Balsami, Nardi, Croci,  
Schorranthi, Thymismatis, Ammoniaci,  
Terebinthinæ, Calliæ liguæ, Mandragoræ,  
Rad. Eryngii, Rosarum, Eupatorii,  
Euphorbii, Melanopiperis, Levistici,  
B. Dauci, Fœniculi, Trifolii sem. ana ʒ ij.  
Mellis q. l. est.

Datur cum vino calido ad modum avellanæ.  
Valet proprie ad rheuma gingivarum, & dolo-  
rem dentium, fricata super eos, ore sæpe abluta  
cum aceto calido: & sordidas nebulas ab oculis  
aufert.

DE ELECTUARIIS  
calefacientibus pectus.*Diareos simplex magistralis.*

R. Ireos ʒ ʒ.  
Sacchari candi,  
Spec. Diatragacanthi frig. ana ʒ ij.  
Sacchari albillimi quantum sufficit.  
Fiat confectio.

*Diareos Salomonii.*

R. Ireos ʒ j.  
Pulegii, Hyssopi, Glycyrrhizæ ana ʒ vj.  
D. Tragacanthæ, Amyli,  
Amygdalarum amararum, Pinearum,  
Cinnamomi, Zingiberis,  
Piperis ana ʒ ij.  
Cascarum, Passularum enucleatarum,  
Carnum Dactylorum ana ʒ ij. ʒ.  
Stryracis calamitæ ruberæ ʒ ij. ʒ j.  
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annu. \*Tussi-  
culosis, difficulter ipsantibus auxiliatur, absces-  
se vocis jacturam refarcit, quæ refrigeratione  
contracta sit. *Nicolaus.*

*Diareos usitata.*

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ j.  
Rad. Ireos ʒ ij.

Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ ʒ.  
Hæc compositio magis grata est, quam Diareos  
Salomonis, proinde frequentius in usu esse solet.  
*Augustani.*

*Diapenidion.*

R. Penidiarum ʒ ij. ʒ ʒ.  
Pinearum, Amygdal. mundatarum,  
Sem. Papaveris albi ana ʒ ij. ʒ j.  
Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis,  
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,  
Gummi Arabici, Amyli candidissimi,  
Sem. enucleati Cucurbitæ, Citrullis,  
Cucumeris, Melonis ana ʒ j. ʒ.  
Caphuræ G. vj.  
Syrupi violati Tʒ ʒ. vel quantum sufficit.

Fiat electuarium in vase fictili vitrato confer-

7 vandum per annum. \* Valet aduersus omnem A thoracis noxam, cuius à frigore contractam, vocis iacturam, tabidis demque & purulenta excreantibus succurrit. *Nicolaus.*

*Diarragacanthum calidum.*

R. Gumma Tragacanthæ,  
Hyssopi ana ʒ iij.  
Pinearum nucleorum mundatorum,  
Amygdalarum ambarū purgatarum ana ʒ iij.  
Sem. Lini, sem. Fœnogræci,  
Cinnamomi ana ʒ iij.  
Glycyrrhizæ radice, succi Glycyrrhizæ,  
Zingiberis ana ʒ iij.  
Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium per annū conservandum. \* Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus epicere, asthmaticis, empyicis, anhelosis, fulpuriosis, peripneumoniacis, pleuriticis, & ad omnem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat. *Nicolaus.*

*Diathyssopum.*

R. Hyssopi, Ireos, Thymi,  
Melanopiperis ana ʒ xxx.  
Pulegii,  
Thymbrae (eius loco fume Saturejam)  
Rutæ, Cuminī ana ʒ xx.  
Carnum Dactylorum Tragacanthæ,  
Glycyrrhizæ, Caricarum pinguium,  
Passularum enucleatarum, Forniculi ana ʒ x.  
Zingiberis, sem. Anisi, Carvi,  
Sem. Ligustici ana ʒ iij ʒ.  
Mellis vel Sacchari q. s.

Fiat electuarium, in vase sicili vitrato conservandum. \* Hoc accommodatum est ad capitis querelam ex frigido: uvam exsiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat, digestionē procurat, pleuriticis & empyeis mirabiliter optulatur. *Nicolaus.*

*Diaprasium.*

R. Prælii ʒ v ʒ.  
Tragacanthæ, Pinearum mundatarum,  
Amygdalarum dulcium, Pistaciorum,  
Carnum Dactylorum,  
Caricarum pinguium,  
Passularum enucleatarum ana ʒ iij ʒ.  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Nucis moschatae, Macis,  
Ligoi Aloës, Galangæ, Spicæ Indicæ,  
Zingiberis, Zedoariæ, Glycyrrhizæ,  
Rhapontici, Anacardi, Syriacis calamitæ,  
Galbani, Terebinthinæ, Mastiches, Myrrhæ,  
Rad. Ireos, Aristolochiæ rotundæ,  
Cort. rad. Capparis, Gentianæ,  
Melanopiperis, Anisi,  
Sem. Forniculi, sem. Anethi,  
Sem. Apii, sem. Petroselinī Macedonici,  
Sem. Saxifragiæ ana ʒ iij.  
Hermodactylorum, Organi, Peucedani,  
Scheenanthi, Cardamomi,  
Leucopiperis, Carvi,  
Ligustici, Vincetoxici ana ʒ iij ʒ. G. j. ʒ.

Balsamitæ, id est, Menthæ aquaticæ,  
Pulegii, Dactamni Cretici, Costi,  
Pyrethri, Saturejæ, Basiliconis,  
Pæoniæ radicum, vel seminis,  
Macropiperis, id est, Piperis longi, Amomi,  
Sinoni, Orobis, id est, Ervi ana ʒ j. G. ij. & tertiam partem alterius.  
Xylobalsami, id est, ligni Balsami,  
Cassie lignæ, Coralli rubri,  
Rasuræ Eboris Carpobalsami, id est,  
Sem. Balsami, Dauci Cretici ana ʒ iij.  
Moschi, Ambrae,  
Olii cordis cervini ana G. xij.  
Mellis depumati quoad sufficit.

Fiat electuarium. Servatur in vase sicili vitrato, ad annos duos. \* Sanat capitis vertigines, oculorum caligines abstergit, palatū & arterias purgat, destillationem uivæ astringit, dentium dolorem mitigat, asthmaticis & fulpuriosis peculiariter optulatur: pectoris & pulmonis causas facile amputat, stomachi & hepatis dolorem & debilitates sedat, splenicorum & pleuriticorum angustias paragonizat, omnium interaneorum vicis prodest, inflationes & torsiones ab eis auferit. Nephriticos, calculosos, stranguriosos, & colicos purgat, & dolorem relevat: sapius autem sumptum, colorem pallidum emendat, menses deducit & in ordinem debitum redigit. Typos quotidianarios & quartanarios reprimat. Qui autem hoc electuarium usus fuerit, à multis conservabitur morbis. *Nicolaus.*

*Diacalaminthon Galeni.*

R. Calamintæ montanæ,  
Calamintæ campestris,  
Seseli (id est, Sileri montani)  
Petroselinī Macedonici ana ʒ iij.  
Zingiberis ʒ iij.  
Apii, id est, sem. Apii,  
Comarum Thymi ana ʒ iij.  
Ligustici ʒ vi.  
Piperis id est, Piperis nigri ʒ xij.  
Mellis quantum sufficit.  
Fiat electuarium. Servatur per annum. \* Auxiliatur itis, quos cibi fastidium urget, appetentiam revocans: agrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento confert.

*Diacalaminthon aliud.*

F R. Calamintæ montanæ, Pulegii,  
Sem. Petroselinī, Seselios ana ʒ j.  
Sem. Apii, cacuminum Thymi ana ʒ iij.  
Libystici seminis ʒ iij.  
Piperis ʒ xxiv.  
Mellis quantum sufficit.  
Fiat electuarium. \* Crassa & lenta attenuat & discutit, urinas movet, ac muliebres menses. *Galenus.*

*Diacalamenthum Nicolai.*

R. Calamēthi, Pulegii,  
Hyssopi, Melanopiperis,  
Seseli, Petroselinī ana ʒ iij. ʒ iij.  
Levistici

Levistici ʒj. ʒj.

Semin. Apii ʒj.

Ameos, Thymi, Anethi, Cinnamomi,

Zingiberis ana ʒij.

Confice. Datur post prandium & coenam. \* Valeret ad omne vitium pectoris ex frigidityte, maxime his, qui in senili sunt aetate: valet etiam tussientibus ex frigida causa, & quartanariis, si ex eo utantur post prandium & post coenam, in sero cum vino.

#### Diathamaron.

R. Anthophyllorum, id est, grandium Caryo-

phyllorum) Zingiberis ana ʒ v. ʒj. G. xvj.

Cinnamomi, Carnium Dactylorum,

Caryophyllorum ana ʒiv. ʒj. G. xvj.

Galangae, Spicae Indicae, Zedoariae,

Costi albi & aromatici, Pyrethri,

Coral. rubei, Rheupontii: (accipiatur Rhabar-

barum sic vocatum)

Spicae Celticae, Tragacanthae, Anacardi,

Olium dactylorum, Carpobalsami seu

Cubebatarum, Anisi, Baccarum Juniperi,

Trium piperum ana ʒj. ʒij. G. iix.

Margaritarum integrarum, & perforatarum

ana ʒij.

Blatae Byzantiae ʒij.

Limaturae auri puri, limat. argenti meri, aut

foliorum,

Olium de corde Cervi ana ʒij ʒ.

Raturae Eboris, Moschi ana ʒj. G. vij.

Ambræ ʒj.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Dantur ʒij. mane vel vesperi cum vino. \* Efficaciter prodest difficulter spirantibus, atteriacis, tussientibus, tabidis, & omni thoracis & stomachi officinae, aquae sibirae cutem fusa, renum doloribus: voluptatem parit, corporaq; saginat. *Nicolaus.*

#### Diasulphur.

R. Piperis albi & longi ana ʒvj.

Sulphuris flavi, Thuris, Mei,

Hyoeyami albi, Myrrhae,

Styracis, Cardamomi,

Rutae, Costi ana ʒj.

Calliae ʒv.

Opii, Mandragorae ana ʒij.

Croci ʒij ʒ.

Melle despumato excipe. post sex menses utere. \* Confert febribus diuturnis, ut melancholicis, phlegmaticis, thoracem & pulmones purgat pituita crassa, lenta, pure: ob id tussim antiquam, & difficultatem spirandi inde natam levat. Splenis duritiem minuit, & inde natum hydropem: urinas movet: calculum frangit: moribus venenatis, & potio jam veneno prodest. *Mesues.*

#### Electuarium sulphuratum.

R. Sulphuris flavi, puri, & triti ʒij.

Olei tartari ʒij.

Cinnamomi ʒij.

Croci ʒj. Zingiberis ʒij.

Moschi in aqua rosae dissoluti ʒij.

A Mellis albi, & erudi ʒxiv.

Mitce absq; igne, ac serva in loco sicco. Dosis a ʒiv. ad ʒvij. stomacho jejuno. \* Scabiem excitat: urinam movet, calculum in renibus frangit: tussim curat: oculorum lachrymas secat: appetitum excitat. *Fioravantus.*

#### Quadrimeron.

R. Enulae campanae ʒj. ʒij.

Cymini ʒij. Piperis ʒij.

Marathi, Mellis despumati ʒij. ʒj.

B Incorporentur. Dosis ejus a ʒij. usque ad ʒij. mane & sero. Servatur per triennium. \* Respicit proprie spiritalia. Datum cum decoctione hyssopi, confert asthmaticis, & tussientibus, & catarrho frigido. Datum cum decoctione mastice confert dolori stomachi a frigidityte. Datum cum decoctione nucis molliatae & caryophyllorum, confortat digestivam, laxam a frigidityte. Datum cum vino rubro in decoctione zingiberis & galangae, confortat renes laesos a frigidityte. *Arnold. Villanovanus.*

#### Acharistum.

R. Costi, Galbani, Opii,

Phoenici Indii, Hyssopi,

Sem. Lini ana ʒj.

Spicae, Croci, Coralli,

Xylobalsami, Calliae fist. Xylocassiae,

Calami arom. Rhapontici, Myrrhae,

Syracis calamitae, Opopanacis, Bdellii,

D Ammoniaci, Olibani, Cicidon,

Spicae Celticae, sbrotani, Acori,

Aris Brachyos, Rosi Syriaci,

Setivae, Diaphoridion, Pyrethri,

Amoni, Anisi, Phylli,

Ocyari, Dauci, Levistici,

Marathi, Meconis, Melanopiperis,

Macropiperis, Leucopiperis, Floris Syriae

Electi ʒij. (ana ʒij.)

Hellebori nigri, Zingiberis ana ʒj.

E Mellis q. s.

Sumatur cum vino calido in sero. Datur contra

catarrhum & omne vitium pectoris. *Nicolaus.*

## DE ELECTUARIIS CALFACIENTIBUS COR.

#### Aromaticum rosatum Gabrielis.

R. Rosarum rubearum ʒ xv.

Glycyrrhizae rase ʒ vij.

Ligni aloë, Sandali citrini ana ʒij.

Cinnamomi electi ʒ v.

Macis, Caryophyllorum ana ʒij ʒ.

Gummi Arabici, Tragacanthae ana ʒij. ʒij.

Nucis moschatae, Cardamomi minoris,

Galangae ana ʒj.

Spicae Indicae, Ambræ griseae ana ʒij.

Moschi ʒj.

Trita & in pulverem redacta permiscantur cum

Syrupi rosati, Syrupi e cort. Citri, Sacchari al-

bi ana ʒix.

Coque, fiat electuarium justae consistentiae. Ser-

vatur per annuum, & ultra in vase fictili vitrateo.

\* Cerebrum, cor, ventriculorum & omnia nutriorum famulancia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuvat, viscerum excrementosam humiditatem absumit, ac ex morbo convalescentibus auxiliatur.

*Aromaticum Rosatum.*

R. Rosarum rub. ʒ j β.  
Ligni aloës, Macis, Galangæ,  
Caryophyllorum, Zingiberis,  
Trochisc. diarrhod. Nucis moschatae,  
Gallie moschatae ana ʒ ij β.  
Glycyrrhizæ rasæ ʒ j.  
Cinnamomi ʒ iij.  
Cardamomi, Spicæ nardi ana ʒ j.  
Syrupi rosati,  
Syrup. cort. citri ana q. f.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ iij. usque ad ʒ v.

\* Cor, ventriculorum roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuvat, nauseam, & vomitum sedat, viscerum humiditatem excrementosam absumit. *Mesues.*

*Aromaticum Rosatum minus.*

R. Rosarum rub. ʒ x.  
Ligni Aloës,  
Sandali citrini ana ʒ ij.  
Cinnamomi ʒ β.  
Masticis ʒ iv.  
Ambrae ʒ ij. Moschi ʒ j.  
Syrupi rosati q. f.

\* Cor & ventriculorum roborat, & eorum inflationes sedat. *Mesues.*

*Aromaticum Moschatum.*

R. Ligni aloës ʒ vij.  
Cinnamomi crassi ʒ x.  
Ambrae ʒ iij.  
Moschi ʒ ij.  
Syrupi rosati q. f.

\* Cerebrum, cor, & ventriculorum roborat: od id confert epilepsie, palpitationi cordis, & syncope, suffocationi quoque ab utero, oris odorem commendat. *Mesues.*

*Aromaticum Nardinum.*

R. Spicæ nardi ʒ ij.  
Rosarum rub. ʒ β.  
Cubebarum, Ligni aloës,  
Masticis, Caryophyllorum,  
Cinnamomi, Foliis Indi,  
Anisi, Cort. mali citri,  
Trochisc. diarrhodon,  
Gallie Sebellinæ ana ʒ iv.  
Pincarum mundat.  
Amygdal. purgat. ana ʒ v.  
Gummi Arab. Tragacanthi ana ʒ ij.  
Moschi ʒ β.  
Syrupi rosati q. f.

\* Cor, ventriculorum, hepar, renes & cætera viscera roborat, & vesicam: concoctionem iuvat: ob id oris & sudoris odorem commendat, status dissipat: Venæ appetitum excitat, & respirationem liberentem facit. *Mesues.*

*Aromaticum Caryophyllatum.*

R. Caryophyllorum ʒ viij.  
Macis, Zedoariæ, Galangæ,  
Sandali citrini, Trochiscorum diarrhodon,  
Cinnamomi, Ligni Aloës,  
Spicæ Indicæ, Piperis longi,  
Cardamomi majoris ana ʒ j.  
Rosarum ʒ iv.  
Glycyrrhizæ rasæ  
Gallie moschatae veræ ana ʒ ij.  
Folii (sumatur ejus loco catha lignea vera, aut duplex pondus Cinnamomi)

Cubebarum ana ʒ ij. G. v.  
Ambrae ʒ j.  
Moschi ʒ β.

His tenuissimè tritis, & cum Syrupi citri, sacchari albi ana quantum sufficit,

permissis, fiat electuarium. \* Cor, ventriculorum, & reliqua nutritionis membra roborat, nauseam & vomitum reprimunt, status dissipat, putredinem humorum in ventriculo arceat. *Mesues.*

*Dianthon.*

R. Florum Rorismarini ʒ j.  
Violarum, Rosarum, Glycyrrhizæ ana ʒ vij.  
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ,  
Nucis moschatae, Galangæ,  
Cinnamomi, Zingiberis, Zedoariæ,  
Macis, Ligni Aloës, Cardamomi,  
Anisi, Anethi (vide licet seminis) ana ʒ iv.  
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Prodest præter rationem tribulatis, cardiacis: animi læticiam auget. Eos roborat, quia longo morbo debiles adhuc sese recolligunt: ventriculorum perpulchre emendat. *Nicolaus.*

*Diaxyloaloes.*

R. Ligni aloës crudi, Rosarum ana ʒ j.  
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ,  
Macis, Nucis moschatae,  
Gallie moschatae Mes. Cubebarum,  
Cardamomi majoris, minoris,  
Masticis, Cinnamomi, Cyperi rotundi,  
Schoenanthi, Zedoariæ,  
Been albi, rubri ana ʒ β.  
Folii, aut Macis, sive Spicæ nardi,  
Serici crudi tostii, Margaritarum,  
Coralli rubei, Carabæ,  
Foliorum Citri, Cort. Citrei mali,  
Ocymi caryophyllati, Silybrii,  
Menthæ sicæ, Sampsuci, id est,  
Majoranæ, Piperis longi,  
Zingiberis ana ʒ iv.  
Moschi boni ʒ j.  
Ambrae ʒ j β.  
Mellis Emblicorum,  
Mivæ aromaticæ ana q. f.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ iij.  
\* Prodest malis ventriculi, cordis, & iecinoris frigidis, animæ defectioni, concoctionique. Oris fetorem abigit, lætitiâq; parit. *Mesues.*

*Dianth-*



*Diamargaritum calidum.*

R. Margaritarum non perforatarum,  
Pyrethri ana ʒ j.  
Zingiberis, Mastiches ana ʒ iv.  
Zedoaria, Doronici, sem. Apti,  
Cassici, id est, Cardamomi utriusque,  
Nucis moschatae, Macis ana ʒ ij.  
Been utriusque, Piperis nigri,  
Macropisgeris ana ʒ iij.  
Cinnamomi ʒ v.

Sa. chari quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servatur annis duobus vel tribus. \* Valet mulieribus: rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum eorum.

*Avicenna.*

*Electuarium de gemmis, calidum.*

R. Margaritarum albarum ʒ ij.  
Sapphyri, Hyacinthi, Sarda,  
Granatorum, Smaragdi ana ʒ j ʒ.  
Zedoaria, Doronici, seu Galanga,  
Corticum Citrei mali, Macis,  
Sem. Ocyimi ana ʒ ij.  
Coraliorum rubeorum, Succis albi,  
Limaturæ Eboris ana ʒ j ʒ ij.  
Been albi & rub. Caryophyllorum,  
Zingiberis, Piperis longi,  
Spicæ Indicæ, Folii, Croci,  
Heyl, id est, Cardamomi majoris ana ʒ j.  
Trochisc. Diarrhodon. Ligni Aloës ana ʒ v.  
Cinnamomi, Galangæ, Zumbet,  
(id est, Zedoaria rotundæ) ana ʒ j ʒ.  
Foliorum auri & argenti ana ʒ ij.  
Moschi boni ʒ ʒ.  
Ambræ ʒ ij.

Confice cum melle Emblicorum, & colato melle rosato ana quantum sufficit. Datur ab auro semelle ad aureum unum, cum aqua buglossæ.  
\* Mals cordis, ventriculi, cerebri, jecinoris, & uteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, deflectioni animæ, ac concoctioni: tristitiam deniq; contra causam ortam amovet. *Mesues.*

*Electuarium laticans Galeni.*

R. Florum Ocyimi caryophyllati, aut seminum,  
Croci, Zedoaria, Ligni Aloës,  
Caryophyllorum, Corticum Citrei mali,  
Galangæ, Macis, Nucis moschatae,  
Syracis calamitæ ana ʒ ij ʒ.  
Anisi, Rasuræ Eboris,  
Thymi, Epithymi ana ʒ j.  
Camphoræ, Moschi, Ambræ,  
Margaritarum perforatarum,  
Ostium de corde Cervi ana ʒ ʒ.  
Auri foliati meri, id est, purissimi, *scilicet gold/*  
Argenti foliati meri ana ʒ j.  
Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat confectio solida. Si verò volueris facere in forma liquida, sive opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum, Pomorum odoratorum dulcium, Borrageis, Vini veteris optimi, ana partes æquales, in tanta mensura, quanta despumando & decoquendo saccharo satis fuerit.

A Nulla enim aqua saccharum dissolvi aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectio.  
\* Laticiam, colorisq; bonitatem efficit, concoctionem juvat, & canitiem ardet.

*Electuarium laticans Rhasis.*

R. Seminis Mellissæ, Corticum Citrei mali,  
Caryophyllorum, Gallie moschatae, Melissæ, Mastiches, Croci, Cinnamomi, Nucis moschatae,  
Cardamomi majoris, Neremac, pro quo potest semina Peonia accipi, Been sibirubi, Zedoaria, Doronici, seu Galangæ, sem. Ocyimi caryophyllati ana ʒ ʒ.

B

Moschi ʒ j. G. iv.

Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat confectio in tabulis. Si verò volueris forma electuarii, ea syrapi sequenti excipies, qui

R. Myrobal. Chebularum N. xx.

Myrobal. Emblicarum N. xxx.

Tritæ, & in T̄ ij. aquæ communis, ad duarum tertiarum consumptionem, cocta percolabis.

C

Colaturæ addes

Mellis despumati T̄ ij.

Coque, fiat syrupus, quo prædicta excipies, & fiat electuarium. \* Ad affectus cordis, ventriculi, jecoris, quas partes etiam roborat, admodum confert: palpitationem cordis emendat, valenter exhilarat, & concoctionem juvat, coloremque vividum efficit.

*Electuarium laticans aliud.*

D R. Rosarum, Ligni Aloës ana ʒ vj.  
Macis, Nucis moschatae,  
Gallie moschatae,  
Cardamomi utriusque,  
Cinnamomi, Croci ana ʒ ij.  
Cyperi ʒ v.  
Caryophyllorum, Mastiches,  
Spicæ nardi, Alari ana ʒ iij.  
Melle emblicarum excipe,  
Moschi G. xv. aromatiza.

E

Datur à ʒ j. ad ʒ iij. \* Ad eadem, ad quæ præcedens, valet. *Rhasis.*

*Electuarium laticans Mesua.*

R. Rosarum ʒ ij.  
Cyperi ʒ iij ʒ.  
Caryophyllorum, Mastiches,  
Ligni Aloës, Spicæ, Alari ana ʒ j ʒ.  
Cinnamomi, Croci, Mellissæ,  
Alfelengemisich, Margaritarum,  
Foliorum Indorum, Macis, Cardamomi,  
Heyl, Nucis moschatae, Corticum citri,  
Gallie moschatae, Zedoaria,  
Doronici, Ocyimi majoris ana ʒ j.  
Moschi boni ʒ j. quartam.

F

Confice cum melle belliricorum, & melle emblicorum, quod sit quadruplum specierum. Sumatur sicut tryphera, & est magis conveniens in hyeme. Generat gaudium, & rejuvenescere facit: coloris pulchritudinem, & odoris bonitatem in toto corpore operatur: digestionem promovet, canitiemq; retardat. *Mesues cap. de Melanch.*

B 2

*Confectio liberantis.*

R. Radicum Tormentillæ, sem. Acetose,  
Sem. Endiviz, Coriandri præparati,  
Sem. Citri mali ana ℥ j β.  
Sandalorum omnium,  
Dictamni albi ana ℥ j.  
Boli Armeni præparati, Terræ sigillatæ ( loco  
ejus, bolus levanticus, id est, Orientalis su-  
matur) ana ℥ ij.  
Margaritarum, Coralli albi, rubei,  
Succini albi, Rafuræ Eboris,  
Spodii, id est, Eboris usti,  
Ossium de corde Cervi,  
Been albi, rubei, Doronici, seu Angelicæ,  
Cardamomi, Cinnamomi, Macis,  
Ligni aloës, Cailic lignæ, aut succedanei ejus,  
Croci, Zedoariæ ana ℥ β.  
Smaragdi, Hyacinthi, Granati,  
Serici crudi torrefacti & incisi ana ℥ j.  
Penidi, Sacchari candi ana ℥ ij.  
Florum Nenupharis, flor. Buglossæ,  
Rosarum ana ℥ j.  
Caphuræ G. vij.  
Moschi, Ambræ ana G. iij.  
Sacchari albi quantum sufficit.  
Fiat electuarium. \* Contra pestem plurimum  
valet: tutatur corpus, ne lædatur à pestifero aëre,  
& præservat humores à corruptione. *Incurtus.*

*Confectio cordialis.*

R. Margaritarum, Spodii (id est, Eboris usti)  
Granatorum verorum, Cinnamomi,  
Tormentillæ, Boli Armeni ana ℥ iij.  
Sandalorum omnium, Rafuræ Eboris,  
Unicornu ana ℥ ij.  
Hyacinthorum, Sapphyri,  
Coralli albi, rubi, Charabæ albi,  
Valerianæ veræ, Dictamni, Zedoariæ,  
Ligni aloës ana ℥ j.  
Terræ sigillatæ ℥ ij. ℥ ij.  
Serici crudi, torrefacti modicè ℥ ij.  
Ossis de corde Cervi ℥ j β.  
Been albi, rubri ana ℥ ij.  
Fol. auri N. v.  
Moschi, Ambræ ana G. x.  
Sacchari albi quantum sufficit.  
Fiat electuarium. \* Præservat cor in peste. *Alexander Benedictus.*

*Electuarium Regium.*

R. Pinearum mundatarum ℥ iix.  
Amygdal. mundat. ℥ vj.  
Cinnamomi ℥ j. ℥ β.  
Caryophyllorum,  
Sandali citrini ana ℥ iij.  
Ligni aloës ℥ β.  
Ambræ ℥ j.  
Moschi ℥ β.  
Sacchari albi ℥ iv.  
Aquæ rosatæ ℥ j β.  
Fiat electuarium. \* Cerebrum, cor, thoracem, &  
ventriculum roborat. *Mesues.*

*Electuarium Regium, alterum.*

R. Pinearum mundat. ℥ vj.  
Amygdal. dulc. expurgat. ℥ iv.  
Aquæ rosatæ ℥ j β.  
Rosarum rub. ℥ j β.  
Sandali citrini ℥ iij β.  
Sacchari ℥ iv.  
Ambræ ℥ j. Moschi ℥ β.  
Fiat electuarium. \* Idem pollet. *Idem.*  
Cor quoque CALFACIUNT, roborantque,  
B Diambra, Diamoschum dulce & amarum, Pleri-  
sarcenicum, &c. de quibus vide suprâ suo loco.

*DE ELECTUARIIS EX-  
calfacientibus ventriculum.**Diagalanga.*

R. Galangæ, Ligni aloës ana ℥ vj.  
Caryophyllorum, Macis, Ligustici ana ℥ ij.  
Zingiberis, Macropiperis,  
Leucopiperis, Calami aromatici,  
Cinnamomi ana ℥ j β.  
Calaminthæ siccæ, Menthæ siccæ,  
Cardamomi majoris, Spicæ Indicæ, sem. Apii,  
Sem. Fœniculi, sem. Anisi, sem. Carvi ana ℥ j.  
Sacchari albi ℥ x.  
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Valet adversus crassiores  
flatus, acidos ructus, pravamq; concoctionem:  
item actiones ventriculi & jecoris à frigidityte  
impeditas robustiores reddit, eademq; emen-  
dat. *Mesues.*

*Dianisum.*

R. Sem. Anisi ℥ ij β.  
Glycyrrhizæ ratæ, Masticis ana ℥ j.  
Sem. Carvi, sem. Fœniculi, Macis,  
Galangæ, Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ v.  
Piperis nigri, albi, longi,  
Castiæ lignæ veræ, Pyrethri,  
Calaminthæ ana ℥ ij.  
E Cardamomi majoris,  
Caryophyllorum, Cubebæ,  
Croci, Spicæ Indicæ ana ℥ j β.  
Sacchari albi ℥ ij.  
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Intemperiem frigidam ven-  
triculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, &  
tussim diuturnam à frigida causa genitâ. *Mesues.*

*Diacuminum.*

F R. Cymini pridie in aceto macerati, deinde  
siccari ℥ x.  
Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ β.  
Caryophyllorum, Ligni aloës,  
Macis ana ℥ ij β.  
Galangæ, Piperis longi, Cardamomi ana ℥ ij.  
Moschi ℥ β.  
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium forma convenienti. Confer-  
vatur annis duobus. \* Ventriculum & viscera  
reliqua calefacit: concoctionem juvat: flatus in  
dictis visceribus natos dissipat. *Mesues.*

*Diacy-*

**Diacyminum aliud.**

R. Cymini in aceto præparati ʒ iix. ʒ j.  
Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ ij ʒ.  
Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ ij. G. v.  
Galangæ, Thymbre, Calaminthes ana ʒ j. ʒ ij.  
Ammi, Ligustici ana ʒ j. G. xix.  
Piperis longi ʒ j.  
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Cardamomi,  
Nucis moschatæ ana ʒ ij ʒ.

Omnibus tritis, & in pulverem redactis, mellisq;  
despumati q. l. exceptis, fit electuarium. Serva-  
tur ad annos duos in vase fictili vitrato. Fit etiam  
forma solida cum saccharo, hoc est, ad singulas  
specierum dimidias uncias libram sacchari com-  
miscendo. \* Confert frigiditati thoracis, stomachi,  
in flatibus, colicis, febre quartana laborantibus,  
& ventriculi coctionem juvat. *Nicolaus.*

**Diacyminum aliud.**

R. Cymini in aceto macerati & siccati ʒ xx.  
Zingiberis, Thymi ana ʒ iij.  
Piperis, Cinnamomi ana ʒ ij.  
Ameos ʒ j ʒ.  
Fol. Rutæ sic. Nitri ana ʒ ʒ.

Excipe melle despumato. \* Valet ad dolorem  
stomachi, & ventris à frigiditate aut à crassa ven-  
tositate, aut ex pituita crassa: & ad dolorem col-  
licæ, ad singultum: obstructiones aperit: & mem-  
bra nutritionis calefacit. *Mesues.*

**Diacinnamomum.**

R. Cinnamomi ʒ xv.  
Castiæ lignæ, Cymini,  
Rad. Enulæ ana ʒ ʒ.  
Galangæ ʒ vij.  
Caryophyllorum, Piperis longi,  
Cardamomi majoris, minoris,  
Zingiberis, Macis, Nucis moschatæ,  
Ligni aloës ana ʒ iij.  
Croci ʒ j. Sacchari ʒ v.  
Moschi ʒ ij.

Excepta mellis despumati Tʒ ij. ʒ iix.  
Coque, fiat electuarium. Dosis ejus est à ʒ j. usq;  
ad ij. \* Concoctionem juvat, etiam pituitæ pu-  
tredinem prohibet, distributionem alimenti in  
corpus promovet. *Mesues.*

**Diazingiber.**

R. Zingiberis, Galangæ, Caryophyllorum,  
Cinnamomi, Nucis moschatæ,  
Granorum paradisi, Piperis longi,  
Macis, Cardamomi,  
Spicæ Indicæ, Rhubarbari,  
Rosarum rubrarum ana G. xv.  
Pinearum mundatarum ʒ ʒ.  
Pistaciorum ʒ ij.  
Sem. Anisi, sem. Fœniculi,  
Glycyrrhizæ rase, Croci ana ʒ ʒ.  
Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annum. \* Sto-  
machum confortat, digestivam virtutem adju-  
vat, vitio pectoris ex frigiditate valet, renes con-  
fortat, libidinem potenter incitat. *Nicolaus.*

**Diaspoliticum.**

R. Cumini in aceto macerati & usti, Piperis  
longi, comarum Rutæ ana ʒ j.  
Nitri ʒ ʒ.

Terantur crassius, & cum mellis despumati, quod  
fatis est, fiat electuarium in bona forma. \* Al-  
vum deiecit, cibos qui in ventre corrupti sunt,  
educendo: nisque convenit, quibus venter frigi-  
dus est, aut ad frigus propentior, siquidem pitui-  
tam extenuat, & spirituum flatulentum expellit.  
*Galenus.*

**Diatrion-pipereon.**

R. Piperis nigri, albi, longi ana ʒ l.  
Anisi, Thymi, Zingiberis ana ʒ j.  
Mellis quantum satis est.

Fiat electuarium. Recipit etiam uniuscujusque  
generis piperum ʒ iij. \* Ventriculi refrigeratio-  
nibus, acido ructu, quartanis, resolutis, jecino-  
rosis, & inflationibus auxiliatur. *Galenus.*

**Aliud.**

R. Trium piperum ana ʒ v.  
Zingiberis, Thymi, Anisi ana ʒ ij.  
Spicæ Indicæ, Ammi, Amomi,  
Cinnamomi ana ʒ j.  
Castiæ lignæ, sem. Apii, Seseleos,  
Asari, rad. Enulæ ana ʒ ʒ.  
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Hoc magis fluxionibus, quæ à  
capite ad thoracem descendunt, convenit. *Mesues.*

**Electuarium ex Citro.**

R. Corticum Citri aur. xx.  
Caryophyllorum, Ligni Aloës,  
Cinnamomi, Macis, Galangæ ana ʒ ij.  
Cardamomi, Zingiberis ana ʒ j.  
Moschi ʒ ʒ.  
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Datur ad ʒ ʒ. \* Cor & ventri-  
culum roborat, coctionem juvat, oris halitum  
commendat, flatus crassos dissipat. *Mesues.*

**Electuarium de baccis Lauri.**

R. Fol. Rutæ ʒ x.  
Sem. Ammi, sem. Cymini,  
Sem. Nigellæ, sem. Ligustici,  
Sem. Carvi, sem. Dauci, Origani,  
Amygdal. amararum, Piperis nigri, longi,  
Menthastris, Baccarum Lauri,  
Castorii ana ʒ ij.  
Sagapeni ʒ ʒ.  
Opopanax ʒ iij.  
Mellis Tʒ j. ʒ iv. ʒ vij.

Tritis diligenter quæ trituranda sunt, fiat ele-  
ctuarium: additis circa finem lachrymis in vine  
dissolutis. \* Valet ad colicam & iliacam passio-  
nem, & doloribus intestinorum ex causa frigi-  
dæ, vel flatuosa. *Rhasis.*

**Rosata novella.**

R. Rosarum viridum.  
Glycyrrhizæ ana ʒ j. ʒ ij ʒ.  
Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. G. ij.

Caryophyllorum,  
Nardi id est, Spicæ Indicæ,  
Zingiberis, Galangæ,  
Nucis moschatæ, Zedoariæ,  
Styracis calamitæ, Cardamomi,  
Sem. Api ana ℥ j. G. iij.

Sacchari albulimi quantum sufficit.  
Fiat electuarium. Servatur per annum. \* Con-  
fert apprimè calori & siccitati stomachi, cordis,  
hepatis & pulmonis: sitim compescit & vomitum:  
abscondit debilitatem stomachi, astringit  
laxa: cardiacis subvenit: sudorem diaphoreticum  
reprimat, ex chronica infirmitate debiles  
recreat *Nicolaus.*

*Electuarium de Aromatibus.*

R. Ligni Aloës crudi, Rosarum ana aur. xij.  
Calami arom. aur. iv.  
Gallicæ moschatæ, Macis, Doronici,  
Piperis longi, Nucis moschatæ,  
M. n. h. sic. Spicæ nardi, Cassiæ,  
Masticis, Cinnamomi,  
Caryophyllorum, Alari ana aur. iij.  
Croci, Cardamomi majoris, Card. minoris,  
Trium sandalorum, R. habarbari,  
Costi, Cubebæ, Zingiberis,  
Sem. Fœniculi, sem. Anisi,  
Sem. Ligustici ana aur. ij.  
Sacchari ℥ vj.  
Mixtæ aromaticæ ℥ xij.  
Mellis despumati q. l.

Fiat electuarium. Dosis à ℥ ij. usque ad aur. vj.  
\* Ad ventriculi, & hepatis affectus frigidos, ex pituita  
crassa, & flatibus efficax: status enim dissipat.  
coctionem juvat. ob id acidus tactus, nau-  
seam, cibi fastidium compescit, colorem cutis  
floridum affert, cantientiam tardat, oris, & sudoris  
odorem commendat: sed hepar & renes immo-  
dice calefacit, ac inde semen, live contum pro-  
mover. *Galenus.*

*Electuarium Petri.*

R. Rosarum rubrarum ℥ ij. β.  
Anisi, Marathi, Masticis,  
Schoenanthi, Cassiæ lignæ ana ℥ ij.  
Glycerihizæ mundæ, Reu.  
Spicæ nardi, Alari ana ℥ j. β.  
Sem. Api, sem. Scariolæ, Nenupharis,  
Sem. Melonum mundæ, Cinnamomi,  
Trochis. diarrhod. Cuscutæ, Polii ana ℥ j.  
Croci ℥ j.  
Caphuræ ℥ β.  
Sacchari ℥ iij.

Fiat electuarium cum aqua decoctionis istorum:

R. Rad. Sacchari ℥ iv.  
Bedeguar, rad. Fœniculi ana ℥ ij. rosar. rub. ℥ j.  
Dosis ejus à ℥ ij. usque ad iij. cum decoctione, vel  
succo distorum. Servatur per biennium. Propriè  
respicit virtutem naturalem, quo plurimos cura-  
vi à febris phlegmaticis, tertianis nothis chro-  
nicis, propriè quibus forma corrumpitur: oppi-  
lationes aperit & provocat urinam, stomachum  
confortat, & hepar. *Arnold, Villanov.*

A

*Electuarium Mesue.*

R. Ligni Aloës, Gallicæ moschatæ,  
Spicæ nardi, Cyperi,  
Calami aromatici ana ℥ ij.  
Cymini, aceto per 24. hor. infusi, & afflati ℥ iij.  
Sem. Porri torrefacti ℥ j. β.  
Myrob. emblicarum, & belliricarum, succo in-  
tybi infusarum, & tostorum,  
Nucis moschatæ ana ℥ ij. β.  
Sem. Nasturtii tostorum ℥ vj.  
Sem. Uvarum ℥ v.  
Sem. Myrti tritorum ℥ xxvj.  
Balustii, Concharum ustarum,  
Thuris, Fructus tamaricis ana ℥ ij. β.  
Ameos ℥ iij.

Tere omnia & frige in vino odorato, & siccata: frige  
iterum aqua cydoniorum, aut baccarum myr-  
ti, & siccata: iterum tere subtilissimè: excipe mi-  
va aromatica. Dantur ℥ iij. cum syrupo cydo-  
niorum, aut myrtino. \* Ventriculum, & cætera  
viscera roborat, & calefacit: ob id siccitatem,  
diarrhœam, dysenteriam hepaticam, & alios di-  
etarum partium affectus frigidos sanat, & im-  
modicam medicamenti purgantis vacuationem si-  
stet, & hæmorrhoidas, status quoq; discutit.

*Electuarium aliud ejusdem.*

R. Nucleorum myrti tritorum ℥ j. β.  
Rosarum, Spodii, Rhu.  
Trium piperum, Sandali, Balustii,  
Gum. alii ana ℥ j. β.  
Granorum granatorum assorum ℥ vij.  
Coriandri preparati & alii ℥ β.  
Sem. Rosarum, sem. Acetosæ,  
Sem. Plantaginis ana ℥ ij.

Trita probe omnia frignantur ex omphacio, vel  
succo myrti, & aceto, siccanturque: excipientur  
deinde mixta acetosa. Dantur ℥ ij. vel iij. cum Sy-  
rupo cydoniorum. \* Confirmat ventriculum, &  
vulnera in roborat: fluxorem alvi à causa calida,  
vel medicamento nimis purgante sistit: appeti-  
tentiam excitat.

*Electuarium Alcanzi.*

R. Rosarum, Costi, Spicæ ana ℥ ij.  
Flor. Granati sylvestris ℥ j.  
Nucis moschatæ, Calami aromatici,  
Caryophyllorum, Macis,  
Cardamomi ana ℥ ij. β.  
Zingiberis ℥ ij.

F

Myrob. Indorum, Emblicorum, Belliricorum  
ana ℥ vj.  
Granorum myrti ℥ j.  
Balustii, Thuris, Cort. Citri,  
Fructus tamaricis ana ℥ β.

Fervefiant semel omnia in vino generoso anti-  
quo: post siccantur: servefiant deinde semel in  
succo cydoniorum, excipienturque in vase terreo  
vitreato: terantur, & mixta excipientur. Dantur  
℥ iij. cum syrupo cydoniorum. \* Ventriculi ca-  
lefacit & roborat: ob id appetentiam excitat:  
coctionem juvat, status dissipat, vomitum pitui-  
tosum, & ab eo virium dissolutionem emendat.

*Elekua-*

*Electuarium vite.*

R. Uvarum passarum mundat. ℥ ij.  
Glycyrrhizæ mundæ & contusæ ℥ j.  
Aquæ ℥ ij. β.

Coquantur benè, postea colentur, & exprimantur: colaturæ addantur

Myrob. Chebulorum, Citrinorum, Indorum enucleatorum & conquassatorum ana ℥ ij.  
Emblcorum, Belliricorum ana ℥ ij.

Coquantur, exprimantur, & colentur: post addatur

Sacchari albillimi ℥ j.

Coquantur ad decoctionem syrupi: tunc addatur

Cinnamomi electi ℥ β.  
Caryophyllorum, Galangæ ana ℥ ij.  
Nucis moschatæ N. ij.  
Fœniculi, Anisi ana ℥ j.

Fiat electuarium, & reponatur in pyxide lignea.

\* Stomachum roborat, & aptat, & superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes reprimendo purgat: ulius epus facit coloratos homines: canities per illud retardatur. *Arnoldus Villanovanus.*

*Electuarium de seminibus.*

R. Semin. Cymini, Anisi, Fœniculi, Carvi, Dauci, Ameos, Apii, Amomi aceto horis 24. macerati & siccati ana ℥ vj.

Cinnamomi, Zingiberis, Macropiperis, Seseleos, Galangæ ana ℥ v.  
Cardamomi spici & nardi, Caryophyllorum ana ℥ β.  
Libyllici ℥ ij.

Melle despumato excipiuntur, vel duplo sacchari adjecto, paucis sit levissimus. \* Coctionem iuvat, obstructions aperit, hæmteriam sanat: dolores viscerum à flatibus excitatos placat.

DE ELECTUARIIS  
excalfaciensibus hepar.*Dialacca major.*

R. Lacæ lotæ, Rhabarbari ana ℥ ij.  
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Masticis, sem. Apii, succi Absinthii.  
Succi Eupatorii Melisæ, id est, Agerati, Sen. Ammi, S. binæ, Amygdal. amararum, Costi, seu Zedoariæ, Myrrhæ, Ra, Rubiæ, sem. Fœniculi, Anisi, Asari, Ra Aristolochiæ rotundæ, Genianæ, Croci, Cinnamomi, Hyssopi, Cassiæ lignæ veræ, Schœnanthi, Bdelli ana ℥ β.  
Piperis Zingiberis ana ℥ j.

Myrrham & bdellium in vino infunde, cætera tenuissimè tere, & melle despumato quantum satis est excipiat electuarium. \* Ventriculorum & hepar roborat, hepatis obstructions aperit: ejus scirrhum dissolvit, & ex his nascentem cachexiam & hydropem sanat. urinas movet, lapidemq; reum & vesicæ frangit. *Meyses.*

*Dialacca minor.*

R. Lacæ lotæ, Croci, Costi, Schœnanthos, Rubiæ, Aristolochiæ longæ, Glycyrrhizæ Piperis ana ℥ j. β.  
Rhabarbari ℥ ij.  
Myrrhæ, Bdelli ana ℥ j.

Couffice. \* Eadem potest, ut major, sed inefficaciùs. *Meyses.*

*Dialacca Isaac.*

R. Lacæ mundæ ℥ xx.  
Costi dulcis, Spicæ nardi, Xylobalsami, Cassiæ lignæ, Asari, Cinnamomi, Flor. Schœnanthi, Rhabarbari, Masticis, Aristolochiæ longæ & rotundæ ana ℥ j. β.  
Myrrhæ, Rubiæ tincti, Genianæ, Marathri, Apii mont. Caryophyllorum, Cymini, Absinthii recent. Eupatorii, Nucis moschatæ, Cardamomi, Cubebarum ana aur. ij.

Mellis despumati ℥ ij.

Servatur per biennium in pyxide ex ligno tamarisci. Dosis ejus est ℥ ij. vel ℥ ij. cum apozemate radicum. \* Respicit proprie virtutem naturalem, secundario humiditates, facientes oppilationes hepatis ex frigida causa: tamen melius isto, quam cum alio aliquo antidoto curantur scirrhi, apozemata hepatis, stomachi & splenis: & stomacho confert infrigilato, & omni suspicioni hydroptis subvenit, de quo inquit Albucasis: multoties sui expertus, & inveni magnam efficaciam: quod citius consequitur faum effectum, quam alia medicina.

*Diacurcuma magna.*

R. Tragacanthæ ℥ j.  
Croci, Asari, sem. Petroselinii, sem. Apii, Sem. Dauci, sem. Anisi ana ℥ iv.  
Rhabarbari optimi, Meu, Spicæ nardi, id est, Indicæ ana ℥ vj.  
Costi seu Zedoariæ, Myrrhæ, Cassiæ lignæ, Schœnanthi, Carphalsami seu Cardamomi, Rubiæ tinctorum succi Absinthii, Succi Eupatorii Melisæ, Olei Caryophyllorum ana ℥ ij.  
Calami aromatici, Cinnamomi ana ℥ j. β.  
Scordii, Ceterach, id est, Aspleni, Succi Glycyrrhizæ ana ℥ j. β.

Trita, & melle despumato quantum sufficit, excepta fiat electuarium. \* Ventriculorum, iccoris, heinis morbos frigidos, obidque diuturnos sanat: & hinc orta symptomata, ut hydropem, cachexiam, colorem corporis fœdum, humorum in ventriculo corruptelam, reum & vesicæ vitia frigida, urinamq; evocat. *Meyses.*

*Diacurcuma minor.*

R. Spicæ nardi, id est, Indicæ, Myrrhæ, Cassiæ lignæ, Croci, Schœnanthi, Costi, Cinnamomi ana ℥ j.  
Mellis despumati quantum sufficit.

B 4

Fiat electuarium. \* Idem pollet quod superior, A sed imbecillius. *Mesues.*

*Diamorusia.*

R. Croci, Acori ana ʒ ij.  
Myrrhæ ʒ iij.  
Baccarum lauri ʒ ij ʒ.  
Dauci, Cymini, Cinnamomi, Cassiæ,  
Carpoballami, Schœnanthos,  
Sem. Apii, Anisi, Cardamomi, Spicæ nardi,  
Menthæ sicæ, Marrubii, Ameos,  
Costi, Trium piperum ana ʒ j.

Melle despumato excipitur. \* Præstat eadem que Diacurcuma. Nam affectus ventriculi, hepatis, lienis frigidus, proindeque chronicos sanat, hydropem, frigidam ventriculi intemperiem, ac inde natam crudorum succorum copiam, & dolorem. *Mesues.*

*Cyphoides.*

R. Pulvæ passarum pinguium ʒ iij.  
Croci, Calami aromatici,  
Bdellii ana ʒ ij ʒ.  
Cassiæ lignæ, Cinnamomi ana ʒ j ʒ.  
Spicæ nardi, id est, Indicæ ʒ iij.  
Schœnanthi ʒ ij ʒ.  
Myrrhæ ʒ iv.  
Rad. Aspalathi ʒ ij.  
Terebinthinæ ʒ iv.  
Mellis, vini odorati ana quantum sufficit.

Coque, fiat electuarium, ut artis est. \* Ad hepaticos, & thoracis affectiones utilis est. *Andromachus.*

*Diacostum.*

R. Costi candidi, aromatici, amari, Cassiæ lignæ veræ, Cinnamomi ana ʒ v.  
Sem. Apii, Anisi, Schœnanthi,  
Rhabarbari ana ʒ ij.  
Asari ʒ iv.  
Croci, Aristolochiæ rotundæ,  
Myrrhæ ana ʒ ij.  
Sacchari vel mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servetur per annum. \* Valet ad dolorem viscerum, & oppilationem in eis, & ad principium hydropis. *Mesues.*

*Confectio Rasvedeni.*

R. Rhabarbari, succi Eupatorii Mesuæ,  
Succi Absinthii ana ʒ v.  
Myrrhæ, Croci ana ʒ j.  
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Asari,  
Cassiæ lignæ, Schœnanthi, Fumaricæ,  
Sem. Anisi, sem. Apii,  
Amygdal. amararum ana ʒ ʒ.  
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Obstructiones potenter aperit, & inde natos affectus, icterum, febres putridas, etiam inveteratas, formæ corruptionem sanat. *Mesues.*

HEPAR quoque EXCALFACIUNT, Diacianamomum, Diacalamentum: de quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS  
excalfacientibus splenem.*Diacapparis.*

R. Capparis ʒ iv.  
Scillæ, Asari, Centauriæ,  
Pyrethri, Piperis nigri, Thymi,  
Apii seminis Gith,  
Agrimonix radicis ana ʒ j.  
Mellis quantum sufficit.

B Fiat electuarium. \* Ad vitia splenis valet. *Gilbertus de Anglia.*

*Electuarium è Scorix ferri.*

R. Myrobalanorum Indorum,  
Myrobalanorum Belliricorum,  
Myrobalanorum Emblicorum ana ʒ j.  
Spicæ Indicæ, Schœnanthos,  
Cyperi, Zingiberis, Piperis,  
Ammios, Thuris ana ʒ ʒ.

C Scorix ferri infusæ aceto per dies septem, postea torrefactæ ʒ iij.

Mellis decocti cum apozemate emblicorum ʒ xvj.

Misce, fiat electuarium. \* Leviter purgat, roborat, confert ventriculi doloribus, & lenocis. *Rhosis.*

*Triumphyllon Nicolai.*

R. Piperis albi ʒ ʒ.  
Piperis nigri ʒ ij. Cymini alii ʒ ʒ.  
Zingiberis, Nitri, Pyrethri ana ʒ ij.  
Piperis longi ʒ j.  
Sem. Petroselini, Ameos, Dauci,  
Anisi, Helenii, Spicæ, Cyperi,  
Apii, Seseleos, Costi ana ʒ ʒ.  
Caryophyllorum ʒ j. ʒ. vij ʒ.  
Dactylorum mundat. N. xij.  
Fol. rutæ viridis ʒ j ʒ.  
Mellis q. l. est.

Confecte. \* Valet proprie quartanariis, & veræ quotidianæ in hyeme, & post prandium in sero cum vino.

E SPLENEM quoque EXCALFACIUNT, Diacostum, Diacalamentum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS  
excalfacientibus ma-  
tricem.*Electuarium Ducis.*

R. Anisi ʒ ij. G. xvj.  
Glycyrrhizæ, Masticis ana ʒ ij. G. v.  
Chamadryos, Cinnamomi,  
Zingiberis, Galangæ, sem. Fœniculi,  
Sem. Carvi ana ʒ j. G. xv.  
Xylocassie, Calaminthæ,  
Sem. Dauci, Pyrethri, Piperis albi,  
Piperis longi, Cyperi, id est, rotundi,  
Schœnanthi, rad. Ireos, sem. Amoni,  
Folii, Asari ana ʒ j.  
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Croci,  
Gummi Arabici, Tragacanthæ,

Sem.

Sem. Anethi, Calami aromatici,  
Cubeborum, Caryophyllorum,  
Carpobalsami, Cardamomi,  
Sem. Ligustici, sem. Olusatris,  
Baccarum Juniperi, sem. Seseleos,  
Rad. Pentaphylli, id est, rad. ejus,  
Sem. Asparagi, sem. Citri, Acori,  
Sem. Amnios, Rhabarbari, Nucleis moschatae,  
Ligni aloës, Basilici caryophyllati,  
Mili Solis, sem. Saxifragiae,  
Nucleorum sem. Citrulli,  
Nucleor. sem. Cucumeris,  
Nucleor. sem. Melonis,  
Nucleor. sem. Cucurbitae, sem. Scariolae,  
Petroselini Macedonici,  
Been albi, rubri,  
Styracis calamitae ana  $\mathfrak{D}$   $\mathfrak{B}$ . G. v.  
Penidiorum  $\mathfrak{z}$  iv  $\mathfrak{D}$  ij  $\mathfrak{B}$ .  
Sacchari, vel mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annos tres.  
\* Valet ad indigestionem & ventositatem stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis. *Nicolaus.*

#### Electuarium ex Asa.

R. Liquoris Cyrenaiici, Piperis, Myrrhae, fol. Rutae ana  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{B}$ .

Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. Datur a  $\mathfrak{z}$  j. ad aureum unum, in febre cum oxymelite per horas ante accessionem, contra venenum cum vino calido. \* Ad febres antiquas, & circuitu repetentes, ut quartanas, quotidianas, somnum gravem, tremorem, venenosos morsus. *Mesues.*

#### Panchriston.

R. Opii Thebaici  $\mathfrak{z}$  v.

Croci  $\mathfrak{z}$  ij.  $\mathfrak{D}$  j  $\mathfrak{B}$ .

Seseleos  $\mathfrak{z}$  ij.

Calami aromati, Castorei, Carpobalsami,

Cardamomi, Petroselini ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{D}$  j.

Zingiberis, Cassiae, Sagapeni,

Piperis albi, Hyoscyami, femini, lini,

Semin. rutae syl. Marathi ana  $\mathfrak{D}$  ij.

Nardi, Pyrethri, Meu, Euphorbii,

Anisi, Trifolii acuti,

Dauci Cretaici ana  $\mathfrak{D}$  j  $\mathfrak{B}$ .

Mellis quantum satis est.

Datur in modum avellanae in sero cum vino calido. Typicè febricitantibus datum cum mulla mirabiliter subvenit. cum hydromelite dissemperatum, sine mora menstrua provocat. *Nicolaus.*

#### Electuarium Imperiale, Fioravanti.

R. Cinnamomi electi  $\mathfrak{z}$  j.

Macis Caryophyllorum, Zingiberis ana  $\mathfrak{z}$  j.

Cassiae  $\mathfrak{z}$  vj.

Diacytonii  $\mathfrak{z}$  xij.

Ligni aloës  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{B}$ .

Sandali rubri  $\mathfrak{z}$  ij.

Aqua vitae  $\mathfrak{z}$  iij.

Morch  $\mathfrak{D}$   $\mathfrak{B}$ .

Mellis cocti & despumati  $\mathfrak{B}$  j.

A Misce, & fiat electuarium. Dosis ab  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{B}$ . usque ad  $\mathfrak{z}$  j. \* Confert dolorib. matricis: menstrua provocat: partes totius corporis debilitatas confortat. Utendum autem hoc electuario est, post usum pilularum aquilinarum.

MATRICEM quoq; EXCALEFACIUNT: Diambra, Diacalamentum, Electuarium de gemmis, &c. de quibus vide supra suo loco.

## DE ELECTUARIIS

B refrigerantibus caput.

#### Diacodion compositum.

R. Caputum papaveris flaccidorum N. x.

Aqua celestis  $\mathfrak{B}$  j  $\mathfrak{B}$ .

Coquantur ad tertias, id est, tandiu, usque quò tertia pars aque super sit. Colature expressae adde Sapa optimae ad tertias coctae  $\mathfrak{z}$  iij.

Mellis optimi  $\mathfrak{z}$  j.

Coquantur ad perfectionem: deinde addantur

Acaciae, Hypocistidis, Croci, Balauft. ana  $\mathfrak{z}$  j.

Ramich  $\mathfrak{z}$  iv.

Fiat electuarium: conservatur per annos tres.

\* Confert eis, quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem subtiles cataracti desluunt, & sunt causa tussis. *Mesues.*

#### Diacodion aliud.

R. Caputum papaveris, neq; perquam viridum, neq; etiam ariditate exuccorum N. xij.

Rosarum rub.  $\mathfrak{z}$  ij  $\mathfrak{B}$ .

Croci, Acaciae, Glycyrrhizae ana  $\mathfrak{z}$  j.

Boli Armeni  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{B}$ .

Cinnamomi, rad. Consolidae majoris,

Hypocistidis, Balauftiorum ana  $\mathfrak{z}$  j.

Myrti, Dauci ana  $\mathfrak{z}$  j.

Coralii candidi, rubri, Sumach,

Sanguinis draconis,

Flor. Althaeae ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Sem. Portulacae  $\mathfrak{D}$  j  $\mathfrak{B}$ .

E Capita papaveris in caelesti imbre sufficienti duos dies macerato: postmodò ad tertias coquito, & decoctum expressum ad justam consistentiam cum sufficiente quantitate sacchari vel mellis coquito. Postremo deposito ab igne vase, species subtilissimè tritas adjicito, & benè unito. \* Auxilio est coeliacis, dysentericis, laevitati intestinorum, alvi profluvio, cum aqua caelesti, in qua spodium inferbuerit, aut succinum torrefactum, vel cum stillatitio rosarum liquore. *Athuarivus.*

## DE ELECTUARIIS

refrigerantibus pectus.

#### Diapapaver.

R. Succu Liquiritiae, Tragacanthi,

Gummi Arabici ana  $\mathfrak{z}$  x.

Sem. Papaveris albi, Penidiorum ana  $\mathfrak{z}$  xx.

Amygdal. dulc. mundat.  $\mathfrak{z}$  x.

Amyli. sem. Citoniorum,

Sem. Portulacae ana  $\mathfrak{z}$  v.

Sem. Melonis, Cucurbitae,

Cucumeris, Lactuca, Malvae ana  $\mathfrak{z}$  iij.

B  $\mathfrak{z}$

Fac pulverem, confice cum syrupo violarum vel sapa. \* Mirabiliter prodest hec tics, phthificis, ni-  
mium vigilantibus. *Nicolaus.*

*Diarragacanthum frigidum.*

R. Tragacanthæ albilimæ ʒ ij.  
Gummi Arabici ʒ j. ʒ ij.  
Amyli ʒ ʒ.  
Glycyrrhizæ, sem. Cucurbitæ mundat.  
Sem. Cucumeris, sem. Citrulli,  
Sem. Melonis ana ʒ ij.  
Sem. Urticæ, sem. Papaveris albi ana ʒ iij.  
Caphuræ ʒ ʒ.  
Pentidiorum ʒ iij.

Sacchari albi quantum sufficit.  
Fiat electuarium, conservatur per annum. \* Me-  
detur omnibus pulmonum & thoracis vitis arid-  
is, maximè tabidis, in acie confectis: inflamma-  
tione lateris laborantibus, omnibusq; tussibus  
calidis & siccis, exasperationi linguæ & faucium:  
devoratum tandem ægrotans in ore contineat,  
quoad liquefactum perfecte exugatur. *Nicolaus.*

*Diapendion sine speciebus calidis.*

R. Pentidiorum ʒ ij. ʒ ʒ.  
Pinearum, Amygdal. dulc.  
Sem. Papaveris albi ana ʒ iij. ʒ j.  
Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis,  
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,  
Gummi Arabici, Amyli, sem. Cucurbitæ,  
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,  
Sem. Melonis ana ʒ j ʒ.  
Caphuræ G. vij.

Sacchari albi quantum sufficit.  
Fiat electuarium. \* Valer ad versus omnem tho-  
racis noxam, tussim, vocis jacturam: tabidis de-  
niq; & purulenta excreantib. su. currit. *Nicolaus.*

*Electuarium resumptivum.*

R. Rosarum, Glycyrrhizæ,  
Sacchari ana ʒ ij. G. v.  
Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.  
Sandali albi, rubri ana ʒ j. ʒ j.  
Papaveris albi, succi Glycyrrhizæ,  
Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ,  
Sem. Scariolæ ana ʒ iij.  
Caryophyllorum, Spodii, vel Eboris ussi,  
Cinnamomi ana ʒ j.  
Zedoariæ, Zingiberis,  
Styracis calamitæ ana ʒ ij.  
Crocii G. v.  
Pentidiorum ʒ ʒ.  
Sem. Cucurbitæ mundat.  
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,  
Sem. Melonis ana ʒ iij.  
Sem. Cytoniorum ʒ j.  
Amygdal. dulcium, Pineorum nucleorum,  
Berberis, sem. Malvæ,  
Sem. Corti sive Bombacis, sem. Violarum,  
Sebesten pulv. ana ʒ j.  
Syrupi violati quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Restaurat humiditatem ra-  
dicalem, lenit humectat, nutrit, & confortat, ape-  
rit poros, obstitit cholerae, sedat febrem, tussim,

& sicim, restituit integras vires, & pristina sanita-  
tem extenuatis, consumptis & hec tics. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS  
refrigerantibus cor.

*Diarrhodon Abbatu.*

R. Sandali albi, rubri ana ʒ ij ʒ.  
Tragacanthæ, Gummi Arabici,  
Spodii ana ʒ ij.  
Alari, Mastice, Spicæ nardi, id est, Indicæ,  
Cardamomi, succi Glycyrrhizæ,  
Crocii, Ligni aloës, Caryophyllorum,  
Cinnamomi, Gallæ moschatae veræ,  
Rhabarbari electi,  
Berberis, id est, acinorum,  
Sem. Anisi, sem. Feniculi,  
Sem. Basiliconis, sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli,  
Sem. Cucumeris, sem. Melonis, sem. Papave-  
ris albi,

Sem. Scariolæ, Portulacæ, Lactucæ ana ʒ j.  
Margaritarum, Oili de corde cervi ana ʒ ʒ.  
Sacchari candi, Rosar. rubrarum ana ʒ j. ʒ ij.  
Caphuræ G. xv. (ali G. vij.)  
Moschi G. ij ʒ.

Syrupi rosati, Sacchari albi ana q. s.  
Fiat electuarium. Conservatur per annum. \* Va-  
let ad versus ventriculi calorē, jecoris, lienis, pul-  
monumq; contra viscerum dolores, & omnem  
totius corporis noxam à calore proficiscentem.  
*Nicolaus.*

D

*Diarrhodon commune.*

R. Rosar. rub. ʒ xxx.  
Trochisc. diarrhod. Trochisc. Spodio,  
Glycyrrhizæ ana ʒ ʒ.  
Caryophyllorum, tritium sandalorum,  
Gallæ moschatae ana ʒ iij.  
Spodii, Croci,  
Masticis Ligni aloës ana ʒ ij.  
Alari, Spicæ nardi Indicæ, Macis, Cardamo-  
mi ana ʒ j.

E

Sem. Portulacæ, sem. Lactucæ, sem. Scariolæ,  
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Cucumeris,  
Sem. Melonis, Margaritarum alb.  
Ocymi caryophyllati, Rasuræ eboris,  
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ʒ j.  
Caphuræ ʒ ʒ. Moschi ʒ ʒ.  
Confice cum Syrupu rosato, & aqua rosata. De-  
sis ejus est ʒ ʒ. \* Ventriculū & epas roborat, co-  
ctionem ob id juvat, & dolorem horum à calen-  
ti & acri ac mordenti bile mitigat. *Mejues.*

F

*Diarrion sandalon.*

R. Sandali albi, rubri, citrini, Rosarum,  
Sacchari candi ana ʒ iij.  
Rhabarbari Spodii, succi Glycyrrhizæ,  
Sem. Portulacæ ana ʒ ij ʒ.  
Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthæ,  
Sem. Melonis, Cucumeris, Citrulli,  
Cucurbitæ, Scariolæ ana ʒ j ʒ.  
Caphuræ ʒ j. Sacchari quantum sufficit.  
Fiat electuarium. \* Ad versus hepatis & ventri-  
culi calorem utilis est: præterea mirum in mo-  
dum



dum tabidis & regio morbo correptis prodest. A  
Nicolaus.

*Diamargariton frigidum.*

R. Sem. Citrulli, Cucurbitæ, Melonum,  
Cucumeris, Portulacæ, Papaveris albi,  
Sandalis moschatelini, Citrini, Ligni aloës,  
Zingiberis, Rosar. rubrarum, flor. Nymphææ,  
Borraginis, Baccarum Myrtiana 3j.  
Coralii albi, rubri ana 3 ss.

Margaritarum 3 ij.

Sacchari quantum satis est.

Fiat electuarium. Servatur annis duobus. \* Om-  
nem virium imbecillitatem firmat. Syncope  
juvat, asthmaticos, tabidos, tuilientes, longo  
morbo extenuatos, & imbecillitate languentes  
recreat, & ad pristinum recuperandum robur  
conducit. Nicolaus.

*Electuarium ex Acetosa.*

R. Xyloaloës, Cubebarum ana 3 ss.

Ros. rub. Margaritarum, Sandali citrini,  
Avellanarum Indicarum ana 3 ij.

Berberorum, sem. Cucumeris.

Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli ana 3 ss.

Sem. Oxalidis, semin. Portulacæ, Buglosii ana  
3 ij ss.

Spodii, Charabæ, Gummi Arab.

Tragacanthi ana 3 ij.

Boli Armeni 3 j ss.

Caphuræ 3 j.

Excipe succo citri, aut omphacii, coctione in-  
spillato. Datur à 3 ij ad 3 ss. cum aqua frigida. D  
\* Val. ad in-emperaturam calidam totius, ut in  
febre aestiva, vel solius ventriculi, aut hepa-  
tis, syncope, cordis palpitationem, ebrietatem.  
Galenus.

DE ELECTUARIIS  
refrigerantibus stom. chum.

*Electuarium de Sorbis.*

R. Carnis sorborum propemodum maturo-  
rum, coctorum in aqua, cui rosæ prius incoctæ  
fuerint, & cortices granatorum Tb iv.

Mellis aut Sacchari Tb ij ss.

Coque ad crassitudinem, & recorde vase! Da 3 j.  
\* Ventriculorum roborat, immodicam purgatio-  
nem sistit. Mesius.

*Electuarium de baccis Myrti.*

R. Baccarum Myrti tenuis, trinarum Tb j.

Myrobal. nigrarum, Myrob. Belliricorum,

Myrobal. Emblicarum in aqua cotoneorum F

& vino coct. ana 3 vij.

Sem. Anisi, sem. Cymini, sem. Apii aceto horis  
12. macerat. & siccatur ana 3 v.

Conferitur cum miva aromatizata. Datur cum  
syrupo decoctionis cydoniorum. \* Ventriculū &  
epar firmat, eorumq; coctionē juvat: ob id lien-  
terix, & dysenterix hepaticæ confert. Mesius.

STOMACHUM quoque REFRIGERANT,  
Diarrhodon Abbatis, Diatrion-sandalon, &c. de  
quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS  
refrigerantibus hepar.

HEPAR refrigerant, Diarrhodon Abbatis,  
Diatrion-sandalon, &c. de quibus vide supra.

DE ELECTUARIIS  
refrigerantibus splenem.

SPLENEM refrigerant, Diarrhodon Abbatis,  
Diatrion-sandalon, &c. de quibus supra.

B DE ELECTUARIIS RE-  
frigerantibus matricem.

MATRICEM refrigerant, Diatrion-sandalon,  
Diarrhodon Abbatis, &c. de quibus supra.

DE ELECTUARIIS RE-  
frigerantibus juncturas.

JUNCTURAS refrigerant, Diarrhodon Ab-  
batis, Diatrion-sandalon: de quibus vide supra  
suo loco.

C DE ELECTUARIIS  
astringentibus.

*Michleria.*

R. Myrobal. Citrinorum, Chebulorum,  
Indorum, tostorum ana 3 ij ss.

Myrob. Belliricorum, Emblicorum, tostorum  
ana 3 ij.

Sem. Nasturtii 3 ij ss.

Sem. Cymini, sem. Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Ammii, sem. Carvi ana 3 j ss.

Omnia cruda terantur, & macerentur in aceto  
vini modico horis viginti quatuor, extentur  
cum insperso aceto, postea torreatur supra  
prunæ: tostis addantur

Spodii, Balustiorum, Pulpæ rhois, id est. Su-  
mach, Masticeis, Gummi Arab. ana 3 j. G. xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & comiscen-  
tur cum syrupo myrtini triplo. \* Proprie valet ad  
hæmorrhoides, & ad ventris torsionem, & regu-  
lum lienterix & dysenterix: & optima est omni  
solutio ventris. Nicolaus.

*Tryphera minor Phœnonis.*

R. Myrobal. Chebulorum, Belliricorum,

Indorū, Emblicorū, Nucis moschatae ana 3 v.

Sem. Nasturtii, Asari, Origani Persici, Piperis,

Olibani, Ammeos, Zingiberis,

Fructus Tamarisifativa, Nardi Indicæ,

Scheenanthi, Cyperi ana 3 iv.

Scorix ferri, quinq; diebus in aceto macera-  
ta & siccata 3 xx.

Myrobalani cum butyro recenti nō siccato assen-  
tur modicum reliqua oleo amygdalino dulci in-  
volvantur: deinde addantur

Mofchi 3 j.

Mellis despumati triplex pondus, vel quan-  
tum satis est.

Oportet autē diligēter attendere, ne Myrobalani  
comburantur, cum in butyro assentur. Post sex  
menses datur, à drachma una ad drachmas sex.

\* Valet ad corruptionem, ad abundantiam menstruorum & hæmorrhoidarum, & ad corruptionem formæ, & debilitatem stomachi, & delirium humorem crudum, & clarificat colorem, & confortat vesicam, & abscondit fluxum ventris. *Mejus.*

ASTRINGIT etiam Diacodion.

*Tryphera alia minor.*

R. Myrobal. Chebularum, Myrobal. Indarum, Myrobal. Belliricarum, Myrobal. Emblicarum ana part. æquales.

Hæ butyro vaccino involuta frigentur, melle emblicarum excipiantur, aromatizetur moscho.

Addunt alii

Cyperus, Thuris, Afari, sem. Apii, sem. Nasturtii ana ʒj.

Scorie terre nutritæ ʒj.

\* Ventriculum & hepar firmat; lientericæ cõfert, & hæmorrhoidibus malignis, & formæ corruptæ. *Mejus.*

*Electuarium Consolide majoris.*

R. Rad. Consolide majoris, contul. & crib. ʒj.

Cort. granatorum ʒj.

Ligni aloës ʒvj.

Myrrhæ, Masticis, Sarcocollæ,

Sanguinis draconis ana ʒij.

Mellis communis ʒxvj.

Misce, & fiat electuarium secundum artem. Sumptum per os, & forisfectus applicatur. \* Confert rupturis: vulneribus præsertim pulmonis: ossibus fractis, &c. *Fioravantis.*

## DE ELECTUARIIS

calculum frangentibus.

*Electuarium Regine, magistrale*

*& usuale.*

R. Sem. Saxifragiæ, Milii Solis,

Succi Liquiritiæ ana ʒʒ.

Sem. Carvi, sem. Anisi, sem. Foeniculi,

Sem. Apii, sem. Petroselinii,

Sem. Genistiæ, sem. Petroselinii Macedonici,

Sem. Dauci, sem. Brusci, sem. Asparagi,

Sem. Levistici, sem. Cumini, sem. Juniperi,

Sem. Rutæ, sem. Sileris montani,

Baccarum Lauri, rad. Acori veri,

Pulegii, rad. Pentaphylli ana ʒij.

Spicæ Indiæ, Squinanthi, Peucedani,

Valerianæ, Carabæ, lapidis Lyncis ana ʒʒ.

Galangæ, Zingiberis, Turbith ana ʒij.

Senæ Alexand. ʒj.

Sanguinis hirci præparati ʒʒ.

Sacchari vel mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Medici Colonienſis.*

*Electuarium Justinum.*

R. Cinnamomi, Folii, Colti,

Spicæ nardi Indiæ, Cassiæ lignæ,

Aristolochiæ longæ, rotundæ, Enulæ campanæ,

Hysopi, Pulegii, Arthemisiæ,

Pentaphylli, id est, rad. ejus, Leucopiperis,

Sem. Orobi veri, sem. Petroselinii,

Sem. Levistici,

Sem. Olusatris, id est, Petroselinii Macedonici, Sem. Urticæ, Milii Solis, sem. Saxifragiæ, Baccarum Juniperi, sem. Asparagi, sem. Sileris montani,

Sem. Apii, sem. Anethi, sem. Rutæ,

Sem. Citrei mali, sem. Foeniculi, sem. Anisi,

Baccarum Lauri ana ʒʒ.

Sacchari albillimi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annos duos.

\* Valet ad dolorem renum, calculos frangit, & arenam expellit, & stranguriâ dissolvit. *Nicolaus.*

*Electuarium de cineribus.*

R. Cinerum Vitri, Scorpionum,

Rad. Brailicæ, Leporis,

Putaminum ovorum (e quibus pullus exemptus sit)

Lapidis spongiæ, sanguinis hirci præparati,

Lapidis Judaici, Gummi Juglandis, Acori ana ʒj.

Petroselinii, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici,

Sem. Althææ, Piperis nigri ana ʒʒ.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Arzenna.*

*Electuarium diureticum.*

R. Cineris putaminum ovorum, ex quibus pulli sunt exclusi, ʒʒ.

Vitri combusti, Lapidis spongiæ,

Lap. Judaici ana ʒʒ.

Sem. Apii, sem. Petroselinii, sem. Rusci,

Sem. Asparagi, sem. Levistici ana ʒj.

Antii, Glycyrrhiæ ana ʒʒ.

Sanguinis hirci præparati ʒv.

Mucilaginis Sebestien ʒj.

Sacchari rubri ʒʒ.

Oxymellis compositi ʒij.

Pistaciorum depuratorum ʒij.

Infundantur pistacia in aqua cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines, syrupus & saccharum ad spissitudinem, deinde in mortario in corporentur cum pistaciis & aliis speciebus, fiat electuarium. \* Confert in urinæ retentione, dysuria, & stranguria. nam urinam potenter provocat, calculos rumpit. *Bart. Montagnana.*

*Lithantrion.*

R. Spicæ nardi, id est, Indiæ, Zingiberis,

Xylobalsami, aut Xyloaloes,

Acori, id est, calami aromatici, Cinnamonomi,

Peucedani, id est, rad. ejus,

Meu (loco ejus accipe Sefeli Cretici radicis, id est, *Wetwurg*) Melanopiperis, Macropiperis,

Leucopiperis, Saxifragiæ ana ʒʒ.

Opobalsami, (loco ejus sumatur oleum & granis Juniperi) Caryophyllorum, Costi,

Rheupotici, Glycyrrhiæ, Cyperi, Tragacanthæ,

Sem. Olusatris, Chamædryos, sem. Apii, sem. Ammeos,

Sem. Asparagi, sem. Ocymi, sem. Urticæ,

Sem. Citrei mali ana ʒj. G. xv.

Folii, aut Macis, Croci, Schœnanthi,

Cassie

Cassia lignea, Bdellii, Masticis,  
Ireos, semin. Amomi, semin. Ligustici,  
Mili Solis, semin. Petroselinii Macedonici,  
Semin. Seseleos, Sinoni, Cardamomi,  
Semin. Anethi, Euphorbii,  
Lapidis Lyncis, Olei Nardini,  
Olei molchellini ana  $\mathfrak{z}$  j. G. xv.

Sacchari albillimi quantum sufficit.

Fiat electuarium, in vase fictili vitreato conser-  
vandum. \* Praclarum ad indigestionem stoma-  
chi ex frigidityate aliorum lumborumque dolorem  
compescit, lapides in renibus & vesica potenter  
confringit, & inde mirabiliter expellit: strangu-  
riam & dysuriam uestigiò solvit. *Nicolaus.*

#### Philanthropos.

R. Folii, Schoenanthi, Cyprii,  
Asari, Anethi, Euphorbii,  
Semin. Petroselinii, Macæ, summit. thymi,  
Semin. Anethi, Mili Solis, Lapidis lyncis ana  
 $\mathfrak{z}$  ij  $\beta$ .

Cinnamomi electi, Calami aromatici,  
Polypodii, Filipendulae, Macis,  
Semin. Levistici, Piperis albi, semin. Urticæ,  
Sem. Citri, Saxifragiæ, Rad. barbanæ,  
Baccarum hederæ ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Galangæ, Spicæ nardi, Zedoarix,  
Rad. Valerianæ, Menthae, Betonicæ,  
Semin. Aparagi, Cardamomi min. sem. Apii,  
Marathri, sem. Erucæ, inapis,  
Orobi albi & rub. ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Caryophyllorum, Zingiberis, Cassia lignea,  
Costi, Pyrethri, Spicæ Celticæ,  
Cort. myrob. citrinorum, Olibani,  
Piperis longi, Carpobalsami, Carvi, Cymini,  
Baccarum lauri, Seseleos ana  $\mathfrak{z}$  j.

Olei nardi, Pulegii,  
Sambucini, Muticellini ana G. xv.  
Mellis despumati quasi  $\mathfrak{z}$  ij.

Incorporentur. Dosis ejus est à  $\mathfrak{z}$  ij. usque ad  $\mathfrak{z}$  iij.  
Datū cum decoct. saxifragiæ, & mili Solis, fran-  
git lapidem mirabiliter, & fractum expellit po-  
tenter absq; periculo à renibus, & à vesica. Da-  
tum cum decoctione diureticorū, confert strangu-  
riosos, & nephriticis frigidis. Datum cum de-  
coctione scelopendriæ, & tamarisci, confert oppi-  
lationibus splenis, & hepatis ex humoribus fri-  
gidis, & viscosis. Datum cum decoct. diagridii  
& euphorbii ana  $\mathfrak{z}$  j. masticis, tragacanthi ana  
 $\mathfrak{z}$  ij. in media nocte, cum calida, est optima me-  
dicina iliois non constipatis. *Arnold. Villanovan.*

#### Nephrocatharticum.

R. Lapidis lyncis  $\mathfrak{z}$  ij. G. xv.  
Croci  $\mathfrak{z}$  j. G. xv.  
Zingiberis, Euphorbii, Myrrhæ,  
Olibani, Vesicæ apri sicca,  
Lapidis in hepate vel vesica porci inventi,  
Sem. Hyoscyami albi, sem. Petroselinii,  
Sem. Macæ, sem. citri ana  $\mathfrak{z}$  j. G. vj.  
Spicæ nardi, Costi, Schoenanthi, Pyrethri,  
Cassia lignea, Rheupontici, Prassii, Eaulæ  
campanæ,

A Majoranæ, Calamèthi regalis, flor. Rorismar,  
Gentianæ, Saxifragiæ, Gummi hederæ,  
Capularum cypressi, Baccarum lauri, Piperis  
nigri, albi,

Semin. Rutæ domest. sem. Juniperi ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Quatuor grana balsami Styracis calamitæ,

Sanguinis hirci, Nasturtii, Asari,

Rad. Acori, rad. Valerianæ, rad. Meu,

Rad. Anisi, rotun. & longæ, Betonicæ,

Sem. Saxifragiæ, sem. Dauciana Gr. v.

Sem. Petroselinii, suc. Asparagi,

Suc. Brusci ana Gr. v.

Sem. Urticæ  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . Gr. ij  $\beta$ .

Mellis despumati  $\mathfrak{z}$  j.

Incorporentur. Dosis ejus est à  $\mathfrak{z}$  j. usque ad iij.  
Drachina una ex eo data cū decoct. mili Solis,  
est expetum iliois, difficultati urinæ. Datū cum  
decoct. saxifragiæ, expellit potenter lapidem de  
renibus, & vesica. Datum cum decoctione arthe-  
misiæ, imperat menstruis. Propinatū cum de-  
coct. costi, sedat tumorem colic. *Arnold. Villanov.*

### DE ELECTUARIIS Venerem stimulantibus.

#### Diasatyrium.

R. Testiculorum Satyrii recentium denforum,

Rad. Pastinacæ sativæ recentium,

Rad. Secacul. id est, Siferis, Græc. imoren/  
Nacis Indicæ, Pinearū, Pistaciorum ana  $\mathfrak{z}$  vij.

D Caryophyllorum, Zingiberis, Anisi,

Sem. Erucæ, sem. Fraxini ana  $\mathfrak{z}$  v.

Cinnamomi, Caudarum Scincorum,

Sem. Butti ana  $\mathfrak{z}$  ij  $\beta$ . Moschi G. vij.

Mellis despumati optimi  $\mathfrak{z}$  iij.

Radices Satyrii, Pastinacæ, & Siferis privatim, &  
seorsim benè tritæ melli imponuntur, ac subi-  
guntur paululum h; molliuscule igne ferveant:  
deinde pistacia, & nuces pineæ repurgatæ ac tu-  
sa adjiciuntur: ubi cum melle aliquantulum bul-  
lierint, sublato ab igne lebeate, tula, & cribratæ  
species adduntur: postremo moschus cum ex-  
guo stillatio aquarum liquore inseritur. Fitque  
electuarium in fictili vase vitreato conservandū  
per annum unum. \* Pollet contra vesicæ & re-  
num imbecillitatem: us etiā auxilio est, qui uri-  
nam reddere nequeunt. Venerem stimulat, cam-  
que certa de causa cessantem, haud legniter re-  
stituit. *Nicolaus.*

#### Diasatyrium aliud.

F R. Rad. Secacul albi & mundi, & elixati in de-  
cocto Ciccerum, quorum prima aqua, in qua  
decoquebantur, sit effusa,  $\mathfrak{z}$  j.

Testiculorum vulpis  $\mathfrak{z}$  vij.

Rad. Raphani  $\mathfrak{z}$  iij.

Rad. Loph. plani  $\mathfrak{z}$  ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infun-  
dantur super eas lactis bubuli aut ovilli tantum,  
ut lac duos digitos emineat, adjiciendo

Olei Sesamini, Butyri recentis nō saliti añ  $\mathfrak{z}$  iv.

Coquantur cum facilitate usque ad consumptio-  
nem lactis, & donec omnino remollitæ sint sa-

dices, & habeat justam spissitudinem instar pul-  
tis crassioris. nam si aqueum, quod in lacte & ra-  
dicibus est, non consumatur, sicut contrahit hoc  
medicamentum. Postea ad funde omnibus hisce  
prædictis radicibus

Mellis despumati optimi ℥vj.

Succi ceparum recentium ℥j ℥.

Coque omnia simul ad perfectam decoctionem:  
deinde ab igne depone, & insperge subsequen-  
tium specierum minutissimum pulverem:

Caudarum Scinci cum renibus & sumine ℥j.

Seminis Erucæ ℥iv.

Zingiberis, Been albi, rubri, sem. Praxini,

Sem. Nasturtii, Cinnamomi, Piperis longi,

Sem. Bauciae, sem. Napi,

Pulpæ sem. Asparagi, maximè recētis ana ℥iv.

Confice cum eis: ultimò verò adjiciantur subse-  
quentia,

Pincærum mundatarum ℥j ℥.

Pistaciorum ℥x.

Confice, & misce omnia optimè, & aromatiza cū  
Moschi boni ℥j. \* Valet ad erectionem virgæ:  
multiplicat sperma, & desiderii coeundi. *Mejus.*

*Diasatyrium analepticum & renu-  
tritorium.*

R. Rad. Satyrii plenarum & recent. ℥j.

Tere, coque exactè in lacte ovino q. s. est ad la-  
ctis consumptionem. Postea tere pilulo ligneo  
cum ℥ij. olei recentis amygdal. dulcium. Deu-  
de syrupum ex succi buglossi cocti & despumati

℥ij. succi pomorum dulcium ℥xij. cum saccha-  
ri optimi ℥ij. coctum superfunde, misce per-  
coquendo. Postremò ab igne deposito adde

Cinnamomi ℥v.

Been albi, Been rubri ana ℥ij.

Ligni aloës ℥ij.

Croci, Sandali citrini, Tragacanthæ,

Gummi Arabici, Ocyimi caryophyllati,

Cubebarum, Macis ana ℥j ℥.

Confice & pone in vase vitreo. Dosis ab aur. ij. E  
ad aur. v. \* Confert phthysicis, hecticis, vel aliter  
consumptis, & emaciatis, semè auget, Venerem-  
que incitat. *Mejus.*

*Tryphera Saracenicæ.*

R. Myrobal. Chebulorum, Indorum,

Belliricorum, Emblicorum, Citrinorum ana

℥v.

Cinnamomi, Leucopiperis, Macropiperis,

Melanopiperis, Secacul. id est, Siferis,

Folii, seu Maceris. Spicæ nardi Indicæ,

Cardamomi majoris, minoris, Cassiæ lignæ,

Seitaragi Indi. id est, Lepidii, Cyperi, Apii,

Linguae avis, Caryophyllorum,

Been albi, rubri, Zingiberis ana ℥ij.

Nucis moschatæ, Macis, Sefami excorticati

ana ℥ij.

Amygdal. dulcium, amararum ana ℥v.

Ligni aloës, Masticis, Rhabarbari, sem. Fœni-  
culi ana ℥ij.

Ocyimi caryophyllati, Menthæ scocæ,

Onigani Petasici ana ℥j ℥.

A Fricentur myrobalani tritæ cum butyro vaccino  
recenti & non salito, alia verò species cum oleo  
amygdalino dulci: & confice cum mellis despu-  
mati optimi triplo: & serva in vase fictili vitrea-  
to ad annos duos. Datur à ℥j ℥. usque ad ℥ij.

Addunt aliqui Turbithi ℥v. Moschi ℥j. Gr. xv.  
\* Concoctionem ventriculi & hepatis suo calo-  
re juvat: ob id status dissipat, humores in ventri-  
culo & aliis visceribus putres absumit: oris &  
corporis odorem & colorem commendat, lassitu-  
dinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, &

B motuorum generationem prohibet, Venerem  
auget, hæmorrhoides sanat. *Mejus.*

*Tryphera Galeni.*

R. Myrobal. omnium ana ℥x.

Zingiberis, Masticis,

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ℥iix.

Galangæ, Spicæ nardi, Alari,

Crocii, sem. Fœniculi, sem. Anisi,

Sem. Apii, sem. Ameos ana ℥℥.

Costi, Piperis nigri & longi, Cassiæ ana ℥ij.

Nucis moschatæ, Cardamomi utriusque,

Macis, Calami arom. Ligni aloës ana ℥ij.

Been albi & rub. Piperis, Cyperi ana ℥ij ℥.

Ambrae ℥j.

Moschi ℥j.

Fricentur myrobalani cum oleo amygdal. dulc.  
Melle despumato omnia excipiuntur. Scoria ferri  
in aceto nutrita aliquando additur. Dosis ejus  
est à ℥j. ad ℥ij. \* Confortat stomachum, & cale-  
facit ipsum.

*Tryphera muscata.*

R. Myrobal. Chebulorum, Myrobal. nigrarum,

Myrobal. Emblicarum, Myrobal. Belliricarum,

Piperis nigri & longi, Zingiberis, Cassiæ,

Spicæ nardi ana ℥v.

Sem. Anethi, sem. Porri ana ℥ij.

Sem. Dauci, Rosæ, rub. Cinnamomi,

Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana ℥j ℥.

Macis, Cardamomi major. Galangæ,

Ligni aloës, Moschi ana ℥j.

Sem. Nasturtii ℥x.

Excipiuntur melle despumato. Datur à ℥ij. ad  
℥℥. Adduntur interdum scoriae ferri nutritæ ℥ij.  
\* Eadem promittit, ut Saracenicæ. *Mejus.*

**DE ELECTUARIIS  
contra Venena.**

*Diarceuthidon Damocratis.*

F R. Baccarum Juniperi ℥℥.

Terræ Lemniæ ℥ij.

Trita excipiuntur olei dulcis quantitate suffi-  
cienti.

Alii butyrum recens loco olei sumunt. \* Ac-  
cipientem turum à venenis reddit. nam si vene-  
num non subsit, quæra manet: sin adsit, natifseam  
concitât, & evomere cogit, ita ut venenum quo-  
que cum antidoto rejiciatur. *Galenus.*

*Electuarium de ovo.*

R. Ovum gallinæ recens, in altera angulorum  
parte aperiat, ut albumen extrahi queat: vi-  
tello

tello addatur croci contusi, quantum ad impien-  
dum ovum sufficit: foramen suo operculo & ovi  
albumine claudatur, atq; in cineribus calidis ad  
perfectam usq; coctionem asseetur: deinde abla-  
to cortice, teratur, addanturq;  
Sem. Erucae, Dictamni albi,  
Tormentillae ana ʒ ij.  
Trochiscorum bechicorum ʒ j.  
Theriace optimae ad pondus omnium.  
Contrundantur simul optime, & diutissime, fiatq;  
electuarium, quod in vase fictili vitreato serve-  
tur ad annos 30. Durat ʒ ʒ. \* Contra pes-  
tem praesentaneum est remedium.

*Electuarium de ovo, aliter. Maxim.*

*I. Imp.*

R. Ovum gallinae recens, & educto per apicem  
albumine, id quod vacuū est, Croco Orientali nō  
pulverizato imple, vitellum nō auferendo, postea  
cū albo putamine iterū occlude, ne quid transpi-  
ret, & lento igne vel post fornacē tandem assa in  
ollula, donec tota ovi testa ad nigredinem deve-  
niat. Exempta a testa materia, exiecerat, ut in  
mortario exquisitissime contundi & in pulve-  
rem redigi queat, addendo pulveris sinapis albi  
quantum praedicta omnia ponderant. Postea  
R. Pul. dictamni albi, pul. Tormentillae ana ʒ ij.  
Pul. Myrrhae, pul. Cornu cervi,  
Pul. Nucis Vomicae ana ʒ j.  
Pul. Angelicae, pul. Pimpinellae,  
Pul. Granorum Juniperi, pul. Zedoariae,  
Pul. Caphurae ana ʒ ss.

Misce omnia simul in mortario, & tandem ad-  
pone Theriace optimae ad pondus omnium, &  
iterum pistillo fortiter contunde, & commisce  
per tres quasi integras horas agitando: fiat ele-  
ctuarium, ut artis est. *Medici Augustini.*

*Electuarium de ovo, aliter.*

Albumen per acutiorem ovi partem educitur:  
ovum croco repletur, pulve postea circumlini-  
tur, sub cineribus, donec in pulverem redigi pos-  
sit, coquitur: ejus pulveri sequentia adduntur.  
R. Rad. Tormentillae, rad. Morbus diaboli,  
Rad. Angelicae, rad. Pimpinellae, rad. Dictamni,  
Rad. Zedoariae,  
Theriace veteris ʒ ij.  
Aqua scabiosae vel rosarum diluantur: pulvis  
ovi praedictis miscetur: & ejus mixtionis quoti-  
die mane ʒ j. vel ʒ ij. sumuntur. \* Pestis aedetur.  
*Antonius Chalmetens.*

*Electuarium de nucibus.*

R. Noces communes xv.  
Caricas pingues xv.  
Rad. Aristolochiae utriusq; ana ʒ j. ʒ.  
Rad. Tormentillae, rad. Dictamni albi,  
Pimpinellae ana ʒ ij. ʒ.  
Abstinthii, Ruta, Scabiosae, Asari ana M. j.  
Baccarum lauri ʒ ij. ʒ.  
Cort. Citri, Galangae, Macis ana ʒ j.  
Flor. borrag. ʒ ij.  
Ollis de corde cervi, Boli Armeni, Myrrhae  
ana ʒ j.

A Mellis despumati Tʒ ij.  
Misceantur, fiatque electuarium, de quo detur  
mane instar lupini. \* Praeservat a peste. *Antonius  
Chalmetens.*

*Electuarium praeservativum contra Pes-  
stem, & alios morbos.*

R. Cinnamomi electi ʒ ʒ.  
Zedoariae ʒ j.  
Boli Armeni praeparati ʒ ij.  
Caphurae G. vij.  
Sem. citri excorticati, sem. Acetosae,  
Cort. mali citri ana ʒ j. ʒ.  
Rad. Dictamni, rad. Tormentillae,  
Rad. Pimpinellae ana ʒ ʒ.  
Rad. eboris, Ollis de corde cervi ana ʒ j.  
Auri fol. Fol. argenti ana ʒ ʒ.  
Frag. Sapphyri, frag. Rubini, frag. Smaragdi,  
Frag. Granati ana ʒ j.  
Misce, & fiat pulvis: cui adde  
C. Conservae Rosarum, conf. Acetosae, conf. Bu-  
glossae ana ʒ ij.  
Sacchari albi in aqua Bugloss. & Endiviae  
dissoluti Tʒ j.  
Fiat electuarium. Dosis ad quantitatem duarum  
fabarum. Incensa vero jam peste, ʒ ʒ. cum vino  
acetosae detur omni die. *Priscianus de Coriuba.*

*Electuarium contra Pestem.*

R. Tormentillae, Rubiae tinct. Cardui bened.  
ana ʒ ij.  
C. Carlinae ʒ ij.  
Terra sigillatae verae, Boli Armeni ana ʒ j.  
Caphurae ʒ ij.  
Moschi, Ambrae ana ʒ j.  
Theriace veteris, Mithridati ana ʒ ij. ʒ.  
Spec. Diamarg. Nicol. ʒ ij. ʒ.  
Aqua vitae optimae atq; circularae Tʒ j.  
Pulverizanda pulverizentur optime, & ponantur  
in bocia vitreata cum dicta aqua vitae, & clau-  
datur os bociae, ne exhalet, & ibi silent infusa per  
E 24. horas: postea destillentur per alembicū, quo-  
usq; faeces remaneant: tunc ab ipse, & aquam ser-  
va in qua dissolve  
Sacchari Taberzet Tʒ j. ʒ.  
Croci ʒ ij.  
Bulliant omnia usque ad spissitudinem syrupi,  
cui addantur  
Zedoariae ʒ ij.  
Boli Armeni ʒ ʒ.  
Terra sigillatae verae ʒ ij.  
F Carlinae,  
Unicorni, Lapidis serpentini ana ʒ j.  
Frag. Hyacinthi, frag. Smaragdi,  
Frag. Sapphyri, frag. Granati ana ʒ j.  
Margaritarum, Berillorum ana ʒ ij.  
Coralii albi & rubri,  
Sandali albi, citri, & rub. ana ʒ j.  
Cort. mali citri, Ollis de corde cervi ana ʒ ij.  
Beccae albi & rub. ana ʒ j.  
Fol. auri N. xxx.  
Fol. argenti N. xxxvj.



Syrup. de acetositate citri, Syrup. de limonibus, A  
 Syrupi de Ribes ana ʒ ij.  
 Syrupi acetosi simp. ʒ j β.  
 Conier, borrag buglos, rofarum ana ʒ ij β.  
 Misce, & fiat electua. tum secundum artem. Est enim mirabile tempore pestis, tum ad præservacionem, tum curationem. *Nicolaus de Grassis, Med. Romanus.*

*Electuarium contra Pestem, quod alii Electuarium Papa vocant.*

R. Granorum Juniperi ʒ ij β.  
 Caryophyllorum, Macis, Nucis moschatae, Zingiberis albi, Zedoariae ana ʒ ij.  
 Gentiana, Tormentilla, Herbae tunicae, Dictamni albi, rad. Aristoloch. rotunda, Rad. Aristolochiae longae ana ʒ ij β.  
 Salvia, Ruta Balsamica, Mentha crispae, Rad. Chelidoniae ana ʒ j.  
 Baccarum lauri, Doronici, Croci Orient. Sem. acetosae, sem. Curi, sem. Oeymi, Mastice, Thuris,  
 Boli Armeni, Terræ Lemniæ, Spodii preparati, Ollis de corde cervi, Rafuræ eboris, Marg. preparatarum, Coral. rubearum, Frag. Sapphyri,  
 Frag. Smaragdi, Ligni aloës, Sandali Citrini, Sandali Rubri, tanuahi Muscellum ana ʒ β.  
 Conservæ Rosarum, conservæ Buglossæ, Conservæ Nymphae, Theriacæ el. cte ana ʒ j.  
 Sacchari optimi ℥ ij.

Dissolvatur saccharum cum aqua scabiosæ & rofarum, addendo

Caphuræ ʒ j.  
 Miscantur omnia ut artis est. *Guido.*

*Diascordium.*

R. Cinnamomi, Cassia lignea ana ʒ β.  
 Scordii veri ʒ j.  
 Dictamni Cretici, Tormentilla, Bistorta, Galbani, Gummi Arabici ana ʒ β.  
 Opii ʒ j β.  
 Syracis Colamitæ ʒ iv β.  
 Sem. acetosæ ʒ j β.  
 Gentiana ʒ β. Boli Armeni ʒ j β.  
 Terræ Lemniæ ʒ β.  
 Piperis longi, Zingiberis ana ʒ ij.  
 Mellis albi ℥ ij β.  
 Conservæ ros. ℥ j.  
 Vini aromatici ℥ β.

Fiat electuarium. Hoc feliciter utuntur in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In peste correptis ac extreme desperatis commendatur hoc modo:

R. Succu Lujulæ ʒ ij.  
 Succu Citri ʒ j.  
 Diascordii ʒ j.  
 Spec. Cordialium, Spec. e gemmis ana ʒ j.  
 Aceti ʒ j.

Omnia misceto & totum haurito. *Hieronymus Eracinsiorius.*

*Athanasia Mithridatis.*

R. Piperis albi G. xl.

Costi, Mei, Acori, Agarici, Scordii, Druci, Petroseliniana ʒ iv.  
 Croci, Myrrhae ana ʒ viij.  
 Cinnamomi, Cassia, Schœnanthi ana ʒ xij.  
 Mellis quantum sufficit.  
 Componere ut artis est. \* Facit ad venena, & omnium venenatorum morsus, quibusq; cibis in ventriculo accedit, sanguinemq; rejiciunt: antiquas insuper tussis, hepatis, lienis, vesicæ & uteri morbos sanat. *Galenus.*

B *Antidotum contra Venena lethalia, & Pestem.*

R. Rhabbarbari, Rhapontici, rad. Phu. Acori, Rad. Cyperi, Quinquifolii, rad. Tormentilla, Rad. aristoloch. rotund. rad. Pæoniae, Heleni, Rad. Costi, Iridis, rad. Chamæleontis albi ana ʒ ij.  
 Rad. Galangæ, rad. Imperatoriae, Rad. Dictamni albi, rad. Angelicæ, rad. Millefolii,  
 Rad. Fuspendule, rad. Doronici, rad. Zedoariae, Rad. Zingiberis ana ʒ ij.  
 Agrioc ʒ ij.  
 Libanotis maris, Gentiana, Mortus diaboli ana ʒ ij β.  
 Sem. mali Citri, sem. Vivicis, sem. Cocci infectorum,  
 Semm. Fraxini, sem. Acetosæ, sem. Pastinacæ sylvest.

D Sem. Napi, Nigellæ, sem. Pæoniae, sem. Oeymi, Sem. ut. omis, sem. Thlaspis, sem. Læniculi, Sem. Ammi ana ʒ ij.

Baccarum Lauri, baccar. Juniperi, baccar. Hederæ,

Baccar. Smilacis, Cubearum ana ʒ j β.  
 Fol. Scordii, fol. Cnæmedios, fol. Chamæpitys,  
 Fol. Centaurii min. fol. Scœchadis, fol. Nardi Celtici,

E Fol. Calamintæ, fol. Rutæ ana ʒ j β.  
 Fol. Menthae, fol. Pe-tonicae, fol. Verbenacæ, Fol. Scabiosæ, fol. Cardui benedicti,  
 Fol. Melissæ ana ʒ j β.  
 Dictamni Cretensis ʒ ij.  
 Samplichi, Hyperici, Junci odorati, Marrubii, Galangæ, Sabinæ, Impinellæ ana ʒ ij.  
 Caricorum, Nucum juglandium, Pistaciorum ana ʒ ij.

Myrobalanorum emblicorum ʒ β.  
 Flor. Borraginis, flor. Buglossæ, flor. Rosarum, Flor. Lavendulæ, flor. Salviae,  
 Flor. Rosimarini ana ʒ iv.  
 Croci ʒ ij. Cassia odorata ʒ x.  
 Caryophyllorum, Nucis moschatae, Macis ana ʒ ij β.

Piperis nigri, Piperis longi, Sandalorum omnium, Agallochi ana ʒ j β.  
 Cornu cervi ʒ β. Unicorni ʒ j.  
 Ollis cordis cervini, Ramentorum eboris, Virgæ cervinæ, Castorei ana ʒ iv.  
 Terræ Lemniæ ʒ ij. Opii ʒ j β.

Margarita-

Margaritarum Orientalium, rament. Smaragdi, A  
Rament. Hyacinthi, Coralli rubri ana ʒ ʒ.  
Caphura ʒ ij.  
Masticis, Thuris, Styracis, Myrrhae, Gummi  
Arabici,  
Terebinthinae, Sagapeni,  
Opopanacis, Lacerpitii ana ʒ ij ʒ.  
Moschi odorati, Ambræ ana ʒ j.  
Olei Vitrioli ʒ ʒ.  
Specierum Cordialium, spec. Diamargarit.  
Spec. Diamoschi, spec. Diabrac, spec. Diagemæ, B  
Trochisc. Caphura ana ʒ ij ʒ.  
De vipera ʒ ij.  
De scilla ʒ ij ʒ. (Echii,  
Succi Acetosæ, suc. Sonchi, suc. Scordii, suc.  
Suc. Buglossi, suc. Melissæ ana ʒ ʒ ʒ.  
Hypocistidis ʒ ij.  
Theriace electæ, Mithridatii optimi ʒ vj.  
Vini odorati ʒ ij ʒ.  
Sacchari albilissimi ʒ iij.  
Fiat electuarium. *Matthiolus.*

*Electuarium contra pestem, Ferdinandi  
Imperatoris.*

R. Boli Armeni præparati ʒ ʒ.  
Rasuræ Cornu cervi, sem. Citri,  
Sem. Aurantiorum, sem. Limonum ana ʒ iij.  
Diptami albi, Cinnamomi electi ana ʒ ij.  
Caryophyllorum, Rosarum rubrarum,  
Coriandri præparati, sem. Perforatæ,  
Rasuræ Eboris ana ʒ j ʒ.  
Xylooloes, Nucis moschatæ, Majoranæ,  
Granorū Juniperi, Ollis de corde cervi, sem.  
Antii,  
Sem. Perfoliatæ rad. Tormetillæ, rad. scabiosæ,  
Rad. Buglossæ, Sandalorum omnium ana ʒ ʒ ʒ.  
Sapphyri, Hyacinthi, Smaragdi, Rubini,  
Granati, præparatorum ana ʒ j.  
*Misce. Augustani.*

*Electuarium pestilentielle.*

R. Rad. Angelicæ domesticæ, rad. Imperatoricæ, E  
Rad. Zedoariæ, sem. Angelicæ domesticæ,  
Granorum Juniperi, Rutæ,  
Boli opt. finissimi, Cinnamomi electi ana ʒ ij.  
Angelicæ sylvestris rad. rad. Tormetillæ,  
Rad. Chamæleontis, Carlinæ dictæ,  
Rad. Asclepiadis sive Chelidoniae,  
Rad. Pimpinellæ, rad. Morfus diaboli,  
Rad. Phu veri domesticæ, Acetosæ,  
Sem. Citri, vel Limonum, vel Aurantiorum,  
Sem. Cardui benedicti, Baccarum lauri, F  
Foliorum Sabinæ, fol. Cardui benedicti,  
Florum Lavendulæ, Rosarum rubrarum,  
Crocii, Opit, Myrrhae optimæ,  
Thuris, Rasuræ cornu cervi ana ʒ j.  
Rad. Aristolochiæ nostræ vulgaris,  
Rad. Gentianæ,  
Rad. Acori, sive Calami aromatici,  
Cort. Laureolæ incisorum, & in a. eto per ne-  
ctem maceratorum, rursusq; exicatorum,  
Summitatum Centaurii minoris, Piperis lon-  
gi, Macceri, Euphorbii ana ʒ ʒ.

Fiat pulvis ad Electuarium conficiendum ex eo:  
adde

Nucum juglandium non rancidarum,  
Pulpæ ficuum opumarum ana ʒ ʒ.  
Succi Acetosæ, Vini præstantissimi ana ʒ j ʒ.  
Sacchari finissimi ʒ iij.  
Mellis purissimi ʒ xvj.

Fiat electuarium. Ad tabulas formandas accipe  
pro ʒ j. pulverum. sacchari ʒ j. in aqua conve-  
nienti dissoluti, fiant Tabulæ. De electuario da-  
tur ad præservationem ʒ ʒ. singulis vel alterutis  
diebus, ad curationem verò ʒ j. *Medici Basilienses.*

*Theriaca seu Antidotus contra pestem.*

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ, rad. Zedoariæ,  
rad. Tormentillæ, rad. Diacamni Cretici,  
Rad. Pimpinellæ, rad. Valerianæ,  
Rad. Ostrucii, rad. Morfus diaboli,  
Rad. Aristoloch. rotundæ, rad. Alari,  
Rad. Serpentariæ, rad. Levistici, rad. Carde-  
patii,  
Rad. Petastidis, herb. Scordii,  
Herb. Rutæ, herb. Cardui benedicti,  
Herb. Galangæ (cujus defectu augeatur quan-  
titas Scordii) flor. Calendulæ, sem. Citri,  
Sem. Acetosæ, Baccarum lauri, Ollis de cor-  
de cervi,  
Cornu cervi præparati ana ʒ ij.  
Crocii, Masticis, Thuris, Sandalorum omnium  
ana ʒ j.

C

Cinnamomi, Myrrhae, Boli armeni præparati,  
Terra sigillata, florum Sulphuris,  
Caphura ana ʒ ʒ ʒ.  
Spec. Diagemæ cal. & frig.  
Spec. Diamarg. cal. & frig. spec. Diabrac,  
Spec. Cordialium ana ʒ j.  
Succi Scordii, succi Calendulæ,  
Succi Baccarum Ebuli ana ʒ j.  
Theriace Andromachi ʒ vj.  
Mithridati, Electuarii de ovo,  
Aquæ vitæ contra pestem ana ʒ ij.

D

Commisceantur omnibus, & cum syrupo acetosif-  
tatis Citri, vel cum Melle despumato optimo  
q. s. incorporentur secundum artem ad formam  
Opiatæ. Dosis ʒ ʒ j. ad ʒ ij. pro ætatis ratione.  
*Adamus Lonicereus.*

*Electuarium præservativum in peste.*

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ, rad. Zedoariæ,  
Rad. Tormentillæ, rad. Pimpinellæ,  
Rad. Valerianæ, rad. Galangæ, rad. Zingiberis,  
Herb. Scordii, herb. Rutæ, herb. Salviæ,  
Herb. Majoranæ, herb. Cardui benedicti,  
Flor. Calendulæ, Granorum Juniperi ana ʒ vj.  
Crocii ʒ ij. Cinnamomi ʒ j.  
Myrrhae, flor. Sulphuris ana ʒ ʒ ʒ.  
Thuris, Masticis ana ʒ iij.  
Boli Armeni, Terra sigillatæ ana ʒ j.  
Caphura ʒ ʒ ʒ.  
Conserve Rosarum, confer. Borraginis,  
Confer. Anthos ana ʒ ij.  
Theriace Andromachi, Mithridati ana ʒ ʒ ʒ.  
C

Theriaca Diatessaron ℥vj.  
Cum syrup. acetos. Citri, vel cum melle optimè  
despumato fiat electuarium ad formam Opi-  
tae. Dosis quantitas avellanæ, manè ante egres-  
sum ex ædibus. *Adamus Lonicerus.*

*Aliud.*

℞. Confer. Rosarum & Acetosæ ana ℥j.  
Confer. florū Borriginis, Buglossæ, Cichorii,  
Rob. de Ribes, de Berberis ana ℥ß.  
Cortic. citri conditi sacchar. ℥ij.  
Rasura eboris,  
Cornu cervi ana ℥ijj.  
Coral. rubeorum ℥ij.  
Semin. Citri ℥j.  
Sem. Portulacæ,  
Fol. Dictamni veri,  
Cinnamomi, Zedoariæ, Angelicæ,  
Sandali rubri ana ℥ß.  
Rad. Tormentillæ ℥ijj.  
Sacchari rosati tabulati ℥iix.  
Syrupi de Limon. de acetositate citri ana q. s.  
Misce. Fiat Electuarium secundum artem. *Joan.  
Bauhinus Junior.*

*Aliud pro pauperibus.*

℞. Rad. Pentaphylli, Tormentillæ, Angelicæ  
vel Carlinæ,  
Gentianæ ana ℥iv.  
Zedoariæ ℥ij.  
Iridis ℥ß.  
Corticis citri, arantiorum ℥j.  
Baccarum juniperi ℥ijj.  
Confer. flor. Rosarum & borraginis ana ℥ij.  
Herbarum rutæ, Cardui benedicti, acetosæ,  
portulacæ ana M. ij.  
Boli abluta aqua rosarum ℥ij.  
Cum sicco acetosæ & saccharo fiat Electua-  
rium. *Idem.*

*Antidotum de sanguinibus.*

Antidotum de sanguinibus conficitur ex san-  
guine anatis, maris & feminae, sicco, hœdino ite  
& asferino: quod & posteriores Medici perpe-  
tuo in pestilentia plurimum probarunt. \* Valet ad  
venena venenatorumq; morsum. Videtur autè  
sanguinis usus à magno illo Mithridate Rege o-  
riginem habuisse: qui tamen Rex non omnem  
sanguinè antidotis miscuit, sed tantum anatum  
Ponticarum, quoniam veneno viverent. *Galen.*

*Antidotus Regis Mithridatis contra omne  
venenum & pestilentiam.*

℞. Nucum juglandium siccarum ℥vj.  
Ficuum siccarum ℥iv.  
Fokrutæ sic. ℥ß.  
Salis ℥ij.  
Omnia hæc in minutas partes concisa, aqua ro-  
sarum imbuantur, neque ut quidam volunt ter-  
rantur. Aliqui hæc miscent succo acetosæ aut  
aceto rosaceo. Nonnulli etiam addunt gran-  
juniperi ℥ß. Hoc antidotum jejuno stomacho su-  
matur ad quantitatem nucis castaneæ, estq; ad-  
versus venenum præservativum.

*Antidotus Nicomedis regis con-  
tra venena.*

℞. Baccarum Juniperi ℥ij.  
Teræ Lemniæ ℥ij. & obulos ij.

Hæc ubi in pulverem redegeris, oleo aut melle  
commiscebis reponesq; atq; cum opus fuerit,  
ex aquæ mullæ cyathis duobus in magnitudi-  
nem avellanæ dabis.

**DE ELECTUARIIS  
officinalibus lenitivis.***Flores Cassia.*

℞. Cannas seu siliquas Cassiæ ponderosas, &  
quæ non resonant concussæ; aperi eas, & conten-  
tam in eis pulpam seu medullam cum laminis  
& seminibus suis diligenter evacua: & exempta  
projice super inversum & angustū cribrum, lectis  
equinis contextū. Cribrū deinde pone supra bul-  
lientis aquæ vaporem, & averso cochlearis con-  
vexo medullam cassiæ hinc & inde ducito, ut per  
cribrū paulatim excernatur: & si quid excretum  
est, aut penetraverit, confestim subinde auferto,  
ne plus quàm necesse est, de vapore imbibat: id-  
que ramdiu facito, donec quantum voles, colle-  
geris. Porro cū necessitas requirit, semper recen-  
tes exprime cassiæ flores: repositi enim acescunt.  
Si quis cassiæ flores sive pulpam magis solutivā  
reddere voler, in bullientem aquā projiciat folia

D Perlici, aut flores Perlici, & prunellorum sylve-  
striū, aut omnia hæc simul: horū enim vapor &  
distillata aqua solvit alvum. Mundificat sangui-  
nem, & compescit omnem acuitatem, & sedat  
fitim, & proprie cum succo Endiviæ, aut Taraxa-  
conis, in quibus advenerit purgatio secundum  
artem. Et ipsa quidem mundificat stomachū, &  
educit choleram & phlegma, & operatur illud si-  
ne nocumento & excessu: caret enim mordica-  
tione. Et ipsa quidem lenit pectus & guttur, & re-  
solvit apostemata acuta in eis. Et confert calefa-  
ctioni renum, sumpta cum diureticis in infusio-  
ne glycyrrhizæ, & prohibet generationem lapi-  
dis in eis, & confert febribus calidis. Datur re-  
cens à ℥ij. ad ℥j. si per os assumatur manè vel  
ante cenam, sed paulò ante partum: in clyste-  
ribus verò ab ℥j. ad ℥ij. *Mesues & Cordus.*

*Cassia extracta sine foliis sena.*

℞. Prunorum N xij.  
Violarum M. j.  
Hordei mundi, Anisi, Polypodii,  
Sem. Cathami ana ℥v.  
Capill. Veneris, Thymi, Epithymi ana M. ß.  
Passularum ℥ß.  
Sem. Foeniculi ℥ij.  
Sem. Portulacæ, sem. Malvæ ana ℥ijj.  
Glycyrrhizæ ℥ß.  
Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate  
aquæ, colentur: in colatura dissolve  
Pulpæ Cassiæ ℥ß ij.  
Pulpæ Tamarindorum ℥j.

Cinnamomi



Cinnamomi ꝓ iij.  
Sacchari optimi ꝓ j.  
Coquantur ad perfectionem, secundum artem.

*Cassia extracta cum foliis senæ.*

R. Confectionis Cassiæ extractæ sine foliis  
Senæ ꝓ ij.  
Pulveris foliorum Senæ ꝓ ij.  
Misce secundum artem. \*Facile solvit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris onus subducit, & morbis cholericis & melancholicis auxilia præbet.

*Diacassia, sub nomine cassiæ condita.*

R. Pulpæ Cassiæ ꝓ j.  
Pulpæ Tamar. Mannæ electæ, Penidorum,  
Sacchari violati, Sacch. candi ana ꝓ ß.  
Syrupi violati ꝓ iij.

Hæc omnia dissolve in decocto sequenti:

R. Prunorum, Violarum, Glycyrrhizæ, sem.  
communium frig. majorum enucleatorum,  
Polypodii ana ꝓ j.

Foliorum Senæ ꝓ ß.  
Anisi, Fœniculi ana ꝓ j.

Coquantur in aqua ad tertiam partis consumptionem: & colaturæ bene expressæ addantur supra dicta, ac in electuarii formam reducantur. \*Confert iis, qui dura sunt alvo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis, pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas resolvit, &c. *Nicolaus.*

*Diacassia magistralis.*

R. Jujubarum, Prunorum, Capillor. Veneris,  
Tamarindorum, S. besten, Violarum ana M. j.  
Coquantur in aqua secundum artem: & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ ꝓ x.  
Sacchari albi ꝓ v.  
Coquantur ad perfectam consistentiam.

*Diacassia Mesuæ.*

R. Succu Violarum, succi Betæ, succi Mercurialis,  
Succi Malvæ, succi Mutalis herbæ ana quart. j.  
Succi Absinthii Pontici ꝓ ij.  
Mellis q. s. est.

Coque ad justam crassitiem: tunc adde Medullæ  
Cassiæ ꝓ j.

\*Utile catharticum pauperibus, & divitum clysteribus per commodum. *Mejus.*

*Cassia communis extracta.*

R. Violariz, Malvæ, Mercurialis, Betæ, Parietariz, flor. Violarum ana M. j.  
Fiat horum viridium decoctio in aquæ communis ꝓ x.

Bulliant ad dimidii consumptionem: hæc colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur

Mellis despumati ꝓ vj.  
Coquantur in formam electuarii. \*Alvum leniter & citra molestiam omnem subducit, estque pro delicatis ac mollioribus.

A *Diacassia cum Manna, incerti authoris.*

R. Prun. Damasc. ꝓ ij.  
Violarum M. j. ß.  
Aquæ puræ ꝓ xix.  
Bulliant, ut aris est, ad medietatis consumptionem: cola, & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ ꝓ vj.  
Pulp. Tamarind. ꝓ j.  
Mannæ electæ ꝓ ij.  
Syrupi violati ꝓ iv.  
Sacchari candi, Penidii ana ꝓ j.  
Sacchari violati ꝓ iv.

Confice, ut artis est. Hoc medicamentum quamvis pharmacopœis nostris non sit in usu, posset tamen aliquando in usum revocari, cum mite & suave sit medicamentum leniens: \*confert iis, qui dura sunt alvo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam bilem, febresque inde natas mitigat. *Augustani.*

*Pulpa tamarindorum*

Extrahitur eodem modo, ut flores Cassiæ.

*Diacatholicon.*

R. Pulpæ Cassiæ, Pulpæ Tamarindorum,  
Senæ mundatæ ana ꝓ ij.  
Rhabarbari, Polypodii, Violarū, Anisi ana ꝓ j.  
Glycyrrhizæ rasæ, Penidorū, Sacchari Candii,  
Quatuor sem. frig. major. ana ꝓ ij.

Conterenda conterantur, & fume  
Polypodii recentis ꝓ iij.  
Sem. Fœniculi ꝓ vj.  
Aquæ communis ꝓ ix.

Coque ad dimidii consumptionem, & colatæ colaturæ adde

Sacchari albi ꝓ ij.  
Coquantur ad syrupi consistentiam: & supra scriptis additis, fiat electuarium. \*Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis: emollit enim, alterat, roburq; addit. Scincinorosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis doloribus capitis succurrit. Datur ab ʒ ß. ad ʒ j. *Nicolaus.*

*Diaprunum simplex.*

R. Prunorum magnoorum acetosorum & vinosorum quantitatem quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito: deinde per cribrum setaceum exprimitore: pressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & justam spissitudinem coquito, & sine saccharo reponito. \*Medulla prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat: & melius est ut conservetur sine saccharo, cerasorum modo inspissata. Porro si medullam prunorum laxativam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Ungaricis magnis exiccatis conficito. Calorem & sitim in febribus mitigat. Datur eadem quantitate, qua Diacatholicon.

*Diaprunum compositum, lenitivum.*

R. Pruna Damascena electa N. c.  
Coquantur perfectè in aqua sufficiente, deinde

cribro raro transmittantur: & reservata pulpa A  
decoctioni affunde

Violarum ℥ ss.  
Bulliant sufficienter, & colentur: colaturæ ad-  
elantur

Sacchari ℥ ij.  
Pulpæ supradictæ ℥ j.  
Pulpæ Cassiæ, pulpæ Tamarindorum ana ℥ j.  
Coquantur lento igne, & addantur subsequentes  
species tenuissime tritæ, semper commovendo:  
Sandali albi rubri, Spodii,  
Rhabarbari electi, Cinnamomi ana ℥ iij.  
Rosarum rubrarum, Violarum,  
Sem. Portulacæ, sem. Scariolæ, sem. Berberis,  
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ ana ℥ ij.  
Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonũ ana ℥ j.  
Contundantur ut supra. \* Facit ad acutas, ar-  
dentes, omnesque alias febres, nempe tertianas  
continuas heclicas, marasmodos, lypurias, & in  
summa ad omnem febrilem affectum. Datur ad  
modum castaneæ, omni hora diei. *Nicolaus.*

*Electuarium lenitivum.*

R. Passularum enucleatarum ℥ ij.  
Capil. Vener. Violarum,  
Hordei mundi ana M. j.  
Jubarum, Sebesten ana N. xx.  
Glycyrrhizæ ℥ ss.  
Prunorum, Tamarindorum ana ℥ vj.  
Sen v, Polypodii ana ℥ ij.  
Mercurialis M. j. ss.  
Decoquantur secundum artem in sufficienti a-  
qua, cola: & in colatura dissolve  
Pulpæ Cassiæ, pulp. Tamarindorum,  
Pulp. Prunorum, Sacchari optimi,  
Sacchari violati ana ℥ xj.  
Pulveris Senæ ℥ iij. ss.  
Confice secundum artem. \* Usus ejus est in fe-  
bribus humoralibus, & pleuresi: lenit enim &  
mollit intestina, & delet eorum stipticitate: fa-  
cile solvit sine molestia & fæione choleram  
phlegmaticam & melancholicam. *Rhasis.*

*Electuarium lenitivum, magistrale.*

R. Myrobal. flavorum, Chebulorum,  
Indorum ana ℥ j.  
Myrobal. Belluricorũ, Emblicorum ana ℥ j. ss.  
Sacchari optimi ℥ ss.  
Terantur triduum in vase lapideo, singulis die-  
bus bis vel ter aquam fontanam inspergendo,  
deinde siccata terantur in pulverem tenuem: cu-  
jus sumes ℥ j.  
Turbith boni ℥ iij.  
Zingiberis ℥ j. ss.  
Cinnamomi, Anisi, Sandali rubri ana ℥ j.  
Scammonei præparati ℥ j. ss.  
Sacchari quantum sufficit.  
Fiat electuarium. *Florentini.*

*Electuarium lenitivum de Manna.*

R. Capillorum Veneris,  
Scolopendriæ, id est, Ceterach,  
Epaticæ, id est, Lichenis ana ℥ iij.  
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Melonis,

Sem. Cucumeris, Violarum ana ℥ j.  
Prunorum Damascenorum N. xx.  
Coquantur in aqua ad dimidias, deinde perco-  
lentur cum expressione: in colato dissolvatur  
Mannæ opt. puræ, Conservæ Violarum, pulpæ  
Cassiæ recens extractæ ana ℥ j.  
Sacchari albilissimi ℥ iv.

Coquantur ad mellis consistentiam: postremò  
species sequentes injiciantur:

Nucleorum sem. Melonis,  
B Item sem. Cucumeris, sem. Cucurbitæ,  
Sem. Citrulli, flor. Violarum,  
Flor. Nenupharis, sem. Lactucæ,  
Sem. Scariolæ, sem. Portulacæ,  
Rhabarbari electi, foliorum Senæ ana ℥ j.  
His accuratè subactis conficiatur electuarium.  
\* Utile est ad purgandum sanguinem, ad chole-  
ram reprimendam & melancholicam: valet etiam  
ad hepar cælestium: & corpus univertum per-  
purgat. *Nicolaus Alexandrinus.*

*Electuarium de Sebesten.*

R. Sebesten sine nucleis,  
Prunorum siccorum enucleatorum,  
Pulpæ Tamarindorum ana ℥ v.  
Aquæ Violarum ℥ j.  
Aquæ Ireos, succi Anguriæ ana ℥ vj.  
Succi Mercurialis depurati ℥ iv.  
Penidorum ℥ ix.  
Diaprum sim. lie. ℥ j. ss.  
Nucleorum sem. Cucurbitæ, sem. Cucumeris,  
Sem. Melonis, sem. Citrulli ana ℥ j.  
D Diagridii ℥ ij.

Caro sive pulpa Sebesten, Prunorum & Tama-  
rindorum minutissime teratur, & cum aquis ex-  
trahatur. Semen vero minutissime incidantur, &  
reliquis misceantur, & fiat secundum artem ele-  
ctuarium. \* Conferit febribus cholericis interpo-  
latis, & continuis puris, & sedat acuitatè februm,  
siccum & vigilias, etiam amaritudinem removen-  
do: & educit materias acutas à viis urinalibus, &  
vesicæ. *Bartholomæus Montagnanus.*

*Diamanna.*

R. Mannæ electæ ℥ j.  
Scammonei præparati ℥ j.  
Succi Rosarum rubrarum ℥ j.  
Dissolvatur in succo manna, & coquantur suffi-  
cienter lento igne: deinde adde  
Malticis pulverizata ℥ ij.  
Fiat electuarium. \* Bilem flavam educit sine mo-  
lestia, ob id omnibus morbis biliosis salubre. *Gal-  
enus.*

*Diamanna, aliter.*

R. Mannæ bonæ ℥ iv.  
Tamarindorum immat. ℥ vj.  
Medullæ Cassiæ, Sacchari violati ana ℥ xvj.  
Succi Inrybi, succi Apii, succi Mal. dulcium,  
Succi Mal. acidorum, suc. Mal. acido-dulcium,  
Succi Citrurum acidorum ana ℥ ij.  
In quibus purgatis prædicta tria dissolve: & co-  
la. Deinde  
R. Radic. Inrybi, rad. Apii ana ℥ ij.

Fol. lupuli, Adianthi albi ana ʒ ij.  
 Prunorum siccorum N. c.  
 Violarum ʒ j β.  
 Rosarum ʒ j.  
 Spicæ nardi ʒ iij.  
 Coque hæc libris tribus aquæ fontanæ ad dimi-  
 dias: colato adde  
 Sacchari Tβ ij.  
 Aceti boni Tβ j.  
 Semel ferveſiant. Adde colatum prius, & perco-  
 que ad mellis craſſitudinem: poſtremo adde  
 Sandali citrini, Rosarum, Spodii, Succini,  
 Berberorum, ſem. Portulacæ, ſem. Oxalidis,  
 Sem. Melonum, ſem. Citrulli,  
 Sem. Cucurbitæ,  
 Sem. Cucumeris ana ʒ iij.  
 Ligni aloës ʒ β.  
 Cubebarum ʒ v.  
 Caphuræ ʒ j.  
 Reponē vaſe vitreo. Datur æſtate cum aqua fri-  
 gida ab ʒ j. ad ʒ ij. \* Valet ad febres acutas &  
 multum ardentēs. Nam cordis, ventriculi, hepa-  
 tis, ſanguinis intemperiam calidam, & fervorem,  
 & ſitum extinguit. *Meſius.*  
*Tryphera Perſica.*  
 R. Succi ſolatri, aut ſolani, ſucci Endiviæ veræ,  
 ſucci Apii, ſucci Lupulor. depurati. an. Tβ ij.  
 Projiciantur deſuper  
 Violarum, Rosarum ana ʒ iij.  
 Folliculorum ſenæ ʒ ij.  
 Agarici ʒ j.  
 Prunorum Damascenorum N. l.  
 Cuscutæ ʒ β.  
 Myrobal. Citrinor. Chebulor.  
 Indorum, fricatoriū in oleo anyg. dul. an. ʒ ij.  
 Spicæ Indicæ ʒ iij.  
 Bulliant molliſculo igne, donec ſuperſunt Tβ ij.  
 Et injiciantur  
 Epithymi ʒ xl.  
 Bulliant leviter, deinde ab igne deponantur &  
 percolentur, atq; diſſolvantur in una parte altius  
 percolati  
 Tamarindorum recentium ʒ iij.  
 Mannæ electæ ʒ β.  
 Pulvæ Calliæ ʒ iv.  
 Sacchari violati Tβ j.  
 Percolentur & mundentur à granis & fordibus,  
 atq; in aliam aquæ partem projiciantur  
 Sacchari albulimi Tβ iij.  
 Aceti vini Tβ j.  
 Coquantur leni ſculo igne: deinde projiciatur F  
 ſuper illud quod diſſolutum eſt in ſuccis, & ag-  
 gregentur ſimul in unum, atq; coquantur, donec  
 mellis craſſitiei obtineat: poſtremo in pulve-  
 rem redactæ, ſequentes ſpecies inſpergantur:  
 Rhabarbari opimi ʒ ij.  
 Myrobal. Citrinorum ʒ j β.  
 Myrobal. Chebulorum, Indorum an. ʒ j.  
 Myrob. Belliricorum, Emblicorum an. ʒ β.  
 Sem. Fumiterræ, Trochiſcorum diarthodon,  
 Macis, Maſticis, Cubebarum, Spodii, aut Ebo-  
 ris uſti,

A Sandali citrini ana ʒ ij.  
 Nucleorum ſem. Cucurbitæ, ſem. Citrulli,  
 Sem. Cucumeris, ſem. Melonis an. ʒ ij β.  
 Aniſi ʒ β.  
 Spicæ Indicæ ʒ ij.  
 Involvantur in oleo violato, & reponantur in va-  
 ſe vitreo. Datur ad ʒ j. cum aqua frigida & ſucco  
 intybi, vel ſolani. \* Confert febribus acutis &  
 inflammationibus ſtomachi & hepatis, ictericis  
 calidis: deoppilatione incolumitatem acquirit,  
 viſum à fumis cholericis deperditum reparat: ſi-  
 rim mitigat, morbos aduſtionis fieri prohibet.  
*Meſius.*

### DE ELECTUARIIS OF- ficinalibus ſolutivis: ac primùm de purgantibus bilem.

#### Electuarium de ſucco roſarum.

R. Succi Roſarū rubr. Sacchari albi an. Tβ j. ʒ iv.  
 Scammonii præparati ʒ j β.  
 Sandali rubri, albi, citrini an. ʒ vj.  
 Spodii ʒ iij.  
 Caphuræ ʒ j.

Coquantur ſaccharum cum ſucco roſarum, dein-  
 de reliqua trita adjiciantur, & fiat electuarium.  
 Servatur per annos duos. Datur à ʒ ij. ad ʒ β.  
 \* Expellit ſtavam bilem citra moleſtiam: ad mor-  
 bos articulorum ex biliſis & calidis humoribus  
 natos, ad febresq; tertianas confert. *Nicolaus.*

#### D Electuarium roſatum Meſua.

R. Succi Roſarum rubrorum Tβ iv.  
 Sacchari optimi Tβ j β.  
 Mannæ electæ & recentis ʒ vj.  
 Scammonii præparati ʒ j β.  
 Coque igne lento ad mellis craſſitudinem: tunc  
 adde ſubſequentia bene trita, & per cribrum  
 tranſmiſſa:

Trochiſcorum de Spodio ʒ j.  
 Galliæ moſchata, Croci an. ʒ ij.  
 Trochiſcorum de Berberis ʒ β.  
 Conſice ſecundū artem. Hoc electuario utimur  
 in catapotis conſciendis aggregativis, & de her-  
 modactylis. Doſis eſt ʒ v. \* Cholagogum eſt cle-  
 mens, ob id ſalubre biliſis affectibus, arthritidē  
 calidæ, cephalalgicæ calidæ, vertigini, oculorum  
 dolori, ictero. *Meſius.*

#### Electuarium de pyllio.

R. Succu Bugloſſi, ſive Borragnis domesticæ &  
 ſylveſtris, ſucci Endiviæ,  
 Succu Apii ana Tβ ij.  
 Succu Fumariæ ʒ iv.  
 Clarificentur, & in his infunde  
 Cuscutæ, Aniſi, Senæ ana ʒ β.  
 Capill. Veneris M j.  
 Alari ʒ β.  
 Nardi Indicæ ʒ ij.  
 Macerentur viginti quatuor horas: deinde ſemel  
 ferveſiant, & adde  
 Violarum recentium ʒ iij.  
 Epithymi ʒ ij.

Rursus fervesciant, colentur: colaturæ addantur A  
Pssylli, id est, seminis ꝑ ij.

Macerentur 24. horas, identidem agitando, post  
exprime totam mucaginem: in cuius Tb iv. co-  
que igne lento

Sacchari optimi Tb ij ꝑ.

Scammioni preparati ꝑ ij ꝑ.

Cocctis omnibus adde subsequencia subtilissime  
trita:

Trochiscorum diarrhodon, Trochiscorum de  
Spodio, Rhabarbari ana ꝑ j.

Trochiscorum de Berberu ꝑ j.

Fiat electuarium. \* Flavam bilem evocat: ob id  
febris ardentibus acutis, curato difficilibus au-  
xiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore  
naucanti, ictero & intemperiei calidæ hepatis.  
Datur à ꝑ ij, usque ad aureos ij. *Mesues.*

*Electuarium de psyllio Monta-  
gnana.*

℞. Polypodii recentis Tb j.

Senæ, Violarum, Prunorum,

Tamarindorum, Paffularum ana ꝑ ij.

Aquæ fontis Tb x.

Macerentur horis vigintiquatuor, postea deco-  
quantur ad medietatem, colentur, & exprimantur,  
colaturæ portio reservetur pro extractione  
Castiæ, & Tamarindorum: residuo adde  
Seminum Psyllii ꝑ ij.

Macerentur rursus totidē horis semper agitando:  
post exprime mucilaginem, cuius libræ uoi adde D  
Sacchari Tb iv.

Deoquantur iterum lento igne, & addantur  
Cassie fistulæ, Pulpæ Tamarindorum dissolu-  
torum cum prædicta decoctione, ana Tb ꝑ.

Diagridii ꝑ iv.

Spodii, Rhabarbari, Sandali albi, rubri,

Rosarum rub. Violarum, sem. Papaveris albi,

Sem. Portulacæ, sem. Endiviæ,

Sem. Scariolæ, sem. Lactucæ, sem. Fœniculi,

Sem. Anisi, sem. Berberorum, Tragacanthæ,

Amyli Gummi Arabici, rasuræ Eboris,

Fumiteræ, Glycyrrhizæ ana ꝑ ij.

Myrob. Indorum, Myrob. Emblicorum ana  
ꝑ v ꝑ.

Misce, & fiat electuarium.

*Diaprunum solutivum.*

℞. Diapruni lenitivi Tb j.

Diagridii ꝑ j.

Misce, & reponere. Datur à ꝑ ij, ad ꝑ j. *Nicolaus.*

*Oxylativum.*

℞. Succi mali granatorū acet. & dulc. ana ꝑ ij.

Prunorum siccorum Tb ij.

Coquantur in x Tb aquæ usque ad medietatem,  
& extrahantur post de aqua. & ponantur in cri-  
brum. catino supposito, tamdiu fiantur mani-  
bus, donec tota pulpa exeat, & in aqua, in qua  
pruna fuerint cocta, bulliat ꝑ j. viol. post fiat sy-  
rupus in hac decoctione, non decoctus ad ple-  
num cum Tb ij ꝑ. Sacchari, & prædicto succo, seu  
pulpa prunorum addito, bulliat ad spissitudinem,  
& addantur post

Tamarindorum mundat à nucleis ꝑ iv.

Castiæ fist. mundæ, & diss. cum aqua ros. ꝑ ij.

Ponatur cum syrupo, & cum inceperit inspissari,  
ponantur ibi succi utrorumque granatorum, &  
agitetur continue, donec perveniat ad perfectio-  
nem cum spatula de oliva, & deposito ab igne,  
adde puveres harum specierum:

℞. Sandali albi, & rub. Spodii ana ꝑ j.

Portulacæ ꝑ vj.

Rosarum, Tragacanthi,

Berberis ana ꝑ ij.

Et si volueris facere laxativum, pone in una qua-  
que libra diagridii pulverizati ꝑ j. cum deponi-  
tur ab igne, Bolis eius est ab ꝑ j. usque ad ꝑ j. &  
acuati quasi ꝑ ij. mane. \* Elicit choleram rubrā,  
infrigidando eam: secundum aliquos etiam e-  
licit choleram nigram, & humores adustos. Datur  
cholericis omni hora diei cum frigida, ad mitiga-  
tionem sitis, & caloris. Datur proprie contra ty-  
phochum causonem, & contra omnes acutas &  
C

peracutas egritudines, & confert hepaticis, & dy-  
crasie calidæ stomachi: confert tertianæ conti-  
nuæ, & interpolatæ, & hemitritæ, & quotidianæ  
ex phlegmate falso, & defectu appetitus ex cho-  
lera, & bœticis cum calida. Datum cum decoct.  
scariolæ confert icteritizæ, & oppilationi hepatis.  
*Arnold. Villanov.*

*Aleantulum.*

℞. Cort. Myrobal. Citrin. Myrob. Emblicorum,

Myrobal. Chebulorum, ana ꝑ xij.

Myrobal. Indorum ꝑ vj.

Sem. Portulacæ, Violarum,

Sem. Scariolæ ana ꝑ j.

Myrob. Baliticorum ꝑ j. Gr. vj.

Marathi ꝑ ij. Gr. iij.

Calami aromati ꝑ ij. Gr. ij.

Cinnamomi, Spicæ nardi, Croci,

Costi, Mastice ana ꝑ ij. ꝑ j.

Tamarindorum mundat. ꝑ ij.

Nenupharis, Been rub. ana ꝑ j. Gr. iv.

Medullæ Castiæ fist. ꝑ iv.

Syrupi violacei quantum sufficit.

Conficitur sic. In duabus libris aquæ dulcis bul-  
liant ꝑ j. violarū, donec aqua coloretur aliquan-  
tulum, post deponatur, & coletur, de qua accipia-  
tur quart. ꝑ. cum aqua distemperes tamarindos,  
& cassiam fist. & colentur per cochlear. & in alia  
colatura distemperetur Tb j ꝑ. Sacchari, & bulliat  
ultra ad perfectionem: postea addatur colaturæ  
cassie fist. & tamarindi, & iterum bulliat usque ad  
F

spissitudinem, scilicet usquequo gutta postea su-  
per marmor adhibetur, ut mel, & tunc deponatur  
ab igne, & modicū infrigidato incorporetur pul-  
vis suprascriptarum specierum, agitando semper  
cum spatula. \* Respicit proprie membra natura-  
lia læsa à cholera. Datum patienti febres acutas  
cum syrupo violaceo, purgat. Datum cum dua-  
bus, vel tribus drachmis rhabarbari, & si cum te-  
pida distemperetur, medetur mirabiliter. Con-  
fert hepaticis & ictericis cum decoct. scariolæ vel  
fœniculi, & cap. Ven. Servatur ꝑ annum, & plus.  
*Arnold. Villanovan.*

*Electuarium*

*Electuarium frigidum secundum  
Caphonem.*

R. Sandali albi, rubri, Spodii ana ʒ j.  
Gummi Arabici, Amyli, rasuræ Eboris,  
Rhabarbari, Senæ, Rosarum,  
Violarum, Fumiterre, Berberis,  
Sebesten, sem. Portulacæ, Marathri,  
Anisi, sem. Papaveris, Glycyrrhizæ,  
Semin. Lactucæ ana ʒ ij.  
Myrobal. Citrinorum, Myrob. Belliricorum,  
Capill. Veneris ana ʒ j ʒ.  
Myrob. Emblicorum ʒ j.

Conficitur sic. Pysilli ʒ iix. ponuntur in suffi-  
cienti aqua ferventi, in qua bullierit Tʒ ʒ. poly-  
podii querecini, viridis, mundati, & triti, omnes  
herbæ diureticæ vio. & primò, & tandem dimit-  
tantur, donec bene congelentur, deinde coletur  
fortiter per saccū: ad meliorē verò mucilaginis  
constrictionem intronittatur in sacellū aliquan-  
tulū aquæ ferventissimæ, & colaturæ addantur  
scammoneæ pulverizatae ʒ vj. prius tamen cum  
aqua frigida inter manus fricata, & bene cum  
eadem mucilage fricentur manibus: deinde  
apponantur sacchari in aqua polypodii dissolu-  
ti Tʒ iv. Deinde super ignem positū bullire per-  
mittatur: cumq; ad medium decoctionis perve-  
nerit, addantur tamarindorum ʒ ij. Cassiæ fist. in  
decoct. pumorum dissolutæ ʒ ij. & usq; ad per-  
fectam coctionem bullire permittatur. Signum  
autem decoctionis est, si super marmor positum,  
& infrigidatum aliquantulum viscosum fuerit,  
& digito adhæserit. Motione tamen baculi ab  
ipso decoctionis principio non cessante. Cumq;  
coctum fuerit, ab igne deponatur, & in morta-  
rioposito pulvis prædictarum specierum super-  
aspergatur, & cum pistillo bene conteratur usq;  
ad ipsius viscositatis & gummositatis remotionem:  
deinde recondatur. Detur colatura cassiæ  
fist. in sero, vel mediâ nocte. \* Optime tertiana-  
rios, & quotidianarios, & erraticas febres pur-  
gando sanat, & etiam habentibus stomachum  
cholericum familiare est. *Nicolass.*

*Euangelon.*

R. Myrob. Citrinorum, Myrob. Chebulorum  
ana ʒ j.  
Iudorum ʒ vij.  
Semin. Portulacæ, Violarum, sem. Scariole  
ana ʒ ʒ.  
Myrob. Belliricorum, Emblicorum ana ʒ j.  
G. vij.  
Masticis ʒ ij. ʒ j.  
Tamarindorum ʒ iij.  
Florum Nenupharis, Berberis,  
Been rubri, Rhabarbari ana ʒ j. Gr. iv.  
Medullæ Cassiæ fist. ʒ ij.

Conficitur sic: In duab. Tʒ. aquæ pone syrupum  
violatum ʒ ʒ. & bulliat, donec aliquantulum co-  
loretur aqua, postea ab igne deponatur, & co-  
letur. De eadem aqua accipiatur, quod sufficiat  
ad abluendum cassiam fist. & tamarindos cola  
per acaciam, & cum alia aqua addatur Tʒ j ʒ. fac-

A chari, & bulliat usq; ad aquæ consumptionem,  
postea addatur lotura cassiæ & tamarindorum:  
& iterum bulliat ad spissitudinem. Si vis probare  
si coctum sit, ponatur super marmor, & si ad-  
hæreat quasi mel, coctum est, & tunc ab igne de-  
ponatur & aliquantulum infrigidari permittat-  
ur: deinde prædictarum specierum pulvis su-  
peraspergatur, & cum spatula ageretur, donec  
incorporetur. Dosis ejus est ʒ iij. sero, & manè  
cum aqua tepida datur. Datur patientibus fe-  
bres acutas cum syrupo violato cum duobus  
aut tribus scrupulis rhabarbari: & datur contra  
caliginem oculorum patientibus ex fumo cho-  
leræ ruberæ, vel ex acuta febre: hepaticis, icteri-  
cis. Datur cum succo scariole, vel feniculi, aut  
cum decoctione cap. Ven. *Nicolass.*

**DE ELECTUARIIS  
purgantibus pituitam.**

*Benedicta laxativa.*

R. Turbith electi, Sacchari ana ʒ x.  
Diagridii, Esulæ præparatae,  
Hermodactylorum, Rosarum ana ʒ v.  
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Zingiberis,  
Croci, Saxifragiæ, Macropiperis,  
Amomi, aut calami aromat. Cardamomi mi-  
noris,  
Sem. Apii, Salis gemmei, Galangæ, Macis,  
sem. Carvi,  
Sem. Feniculi, sem. Petroselini, sem. Asparagi,  
Sem. Rusci, Milii Solis ana ʒ j.  
Mellis despumati Tʒ ij.

Fiat electuarium. Servatur annis tribus. \* Humo-  
res pituitosos, potissimum ad articulos decum-  
bentes, elicit. A renibus quoq; & vesica purgat.  
*Nicolass.*

*Diaphanicon.*

R. Dactylorum inundatorum ʒ c.  
Penidiorum ʒ l.  
Amygdal. dulcium purgatarum ʒ xxx.  
Turbith electi ʒ xxxv.  
Scammonii ʒ xij.  
Zingiberis, Piperis longi, foliorum Rutæ,  
Cinnamomi, Ligni aloës, Macis,  
Anisi, Feniculi, Dauci, Galangæ ana ʒ ij ʒ.  
Dactyli per triduum in aceto, & totidem nocte  
macerantur, deinde in mortario contunduntur  
cum amygdalis & penidiis. Reliqua tenuissime  
teruntur, & in electuarium reducuntur cū mel-  
lis despumati Tʒ vj. \* Febribus compositis &  
diuturnis auxiliatur: bilem enim flavam & pi-  
tuitam ducit. Colicis cruciatibus mirifice con-  
fert, item doloribus ventriculi, & id genus aliis  
vitiis, ex crudis humoribus ortis. Datur à ʒ ij. ad  
ʒ v. *Mesues.*

*Electuarium Indum majus.*

R. Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Spicæ nardi Indicæ, Rosarum rubrarum,  
Cassiæ lignæ veræ, Macis, Cypèri ana ʒ ʒ.  
Sandali citrini ʒ ij ʒ.  
Ligni aloës, Nucis moschatæ ana ʒ ij.

C 4

Turbith electi ʒ l.

Sacchari optimi, Penidiorum ana ʒ xx.  
Galangæ, Cardamomi majoris, minoris,  
Asari, Masticis ana ʒ j β.

Scammonii præparati ʒ j β.  
Omnia tenuissimè conterantur, & manibus oleo  
amygdalar. dulcium recens extracto, bene inun-  
ctis fricentur, & fiat electuarium cum syrupo  
subsequenti, qui

℞. Succii Apii, Fœniculi, Cydoniorum,  
Granorum omnium depuratorum ana ʒ vj.  
Mellis despumati ℥ ij β.  
Alti ℥ iv β.

Coquantur in formam syrapi. \* Purgat ven-  
trem torum inferiorem, atq; adeo juncturas pi-  
tura etiam putri, statusq; dissipat: & affectibus  
inde natis, dolori colico & nephritico, & ven-  
triculi, & aliorum viscerum, utile est. Datur ad  
aureos ij. vel à ʒ ij. ad ʒ v. *Mesues.*

*Electuarium Indum minus.*

℞. Turbith electi, Sacchari ana ʒ vj.  
Macis, Caryophyllorum, Piperis, Zingiberis,  
Cinnamomi, Nucis moschatae,  
Cardamomi ana ʒ vij.  
Scammonii præparati ʒ j β.  
Mellis despumati ℥ ij.

\* Ad eadè efficac est. Datur ad aureos ij. *Mesues.*

*Electuarium Elefoph.*

℞. Scammonii præparati, Turbith ana ʒ vj.  
Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis,  
Myrobai. Emblicorum, Nucis moschatae,  
Polypodi ana ʒ ij β.  
Sacchari optimi ʒ vj.  
Mellis despumati ℥ j. ʒ iv.

Coquantur. fiat electuarium. \* Bilem flavam &  
pituitam elicit, status quoq; toto corpore expel-  
lit, doloribus articulorum laterisque prodest,  
item colicis cruciatibus: humores ad renes &  
vesicam decumbentes expurgat. Datur usque  
ad ʒ iv. *Mesues.*

*Diaturbith majus.*

℞. Turbith albi & gummosi ʒ x.  
Zingiberis ʒ v.  
Masticis ʒ ij.  
Sacchari albi ʒ ij β.  
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Pituitam, præsertim eam que  
est in ventriculo, elicit. *Zexar.*

*Diaturbith minus.*

℞. Turbith optimi ʒ j.  
Diagridii, Zingiberis ana ʒ iv.  
Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ ij.  
Galangæ, Piperis longi,  
Macis ana ʒ j.  
Mellis ʒ iix. ʒ v.

Fiat electuarium. \* Ducit humores phlegmati-  
cos, & purgat & calefacit.

*Hiera picra S.*

℞. Cinnamomi, Xylobalsami,  
Rad. Asari, Nardi spicæ Indicæ,

A Mastiches Chiæ, Croci ana ʒ vj.  
Aloës electæ ʒ c.

Omnibus tritis, & in pulverem redactis, deinde  
melis quantitate sufficienti exceptis fit electua-  
rium. \* Præstantissimum medicamentum est ad vi-  
tiosos succos, qui in ventriculi tunicis hærent.  
Utiliter quoque exhibetur iis, qui sulfuorum  
imagines, & alia symptomata ex stomachi vi-  
tio patiuntur: & præterea iis, qui alvo sunt atri-  
cta, & mulieribus, quæ non probè purgantur.  
Datur ab ʒ β. ad ʒ j. in clysterib. à ʒ v. ad ʒ j β.  
vel ʒ ij. *Galenus.*

*Hiera picra Constantini.*

℞. Myrobai. Chebulorum, Myrob. Indorum,  
Myrob. Citriorū, Violarū, Absinthii ana ʒ β.  
Myrob. Emblicorum, Myrob. Belliicorum,  
Castæ,  
Epithymi, Agarici, Senæ, Cuscutæ, Schœ-  
nanthii.

℞. Rhubarbari, Xylocastie ana ʒ ij.  
C Spicæ Antii Masti. Xyloaloes,  
Sals. germanæ mtri ana ʒ j.  
Mellis q. s.

Datur inhero cum vino calido. \* Valet ad visum  
recuperandum, & retinendum. *Nicolasus.*

*Hiera composita.*

℞. Colocynthidis ʒ iix.  
Scilla affatæ, Agarici, Ammoniaci, Scam-  
monii,

D Cort. rad. Hellebori nigri, Stœchadis, Hype-  
rici, Pulgii,  
Gentianæ, Spicæ nardi, Schœnanthi ana ʒ xvj.  
Poli montani, Epithymi, Polypodi, Bdellii,  
Aloës, Chamædiyos, Euphorbi,  
Marrubii, Castæ ana ʒ iix.  
Myrrhæ, Sagapeni, Croci, Aristoloch. rotundæ,  
Trium piperum, Cinnamomi, Opopanacis,  
Castoni, Petroselinii ana ʒ iv.

Omnia tenuissimè contrita excipe melle ad spe-  
cierum pondus. \* Medicamentum est efficacis-  
simum ad omnes morbos contumaces, & tutis-  
simum. *Galenus.*

*Hiera picra composita alia.*

℞. Cinnamomi, Spicæ Indicæ,  
Croci, Schœnanthi, Asari,  
Xylocastie, Xylobalsami, Carpobalsami,  
Violarum, Absinthii, Epithymi,  
Agarici, Rosarum, Turbith,  
Colocynthidis, Masticis ana ʒ ij.

F Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.  
Mellis despumati ʒ iix.

Fiat electuarium, in vase fictili vitreato servan-  
dum per annos duos. \* Facit ad diversas capitis  
& aurium & oculorum distemperantias: stoma-  
chum quoq; optimè purgat, affectiones hepatis  
emendat, splenis duritiem & densitatem emol-  
lit, & extenuat: renibus & vesicæ prodest, & ma-  
trici distemperantiam emendat. *Nicolasus.*

*Hiera picra composita alia.*

℞. Aloës ʒ xv.  
Epithymi, Costi ana ʒ v.

℞. Turbithii

Euphorbii, Croci, Spicæ nardi,  
Chamædryos ana ʒ vj.  
Agarici ʒ ix.  
Caryophyllorum ʒ ij.  
Calami aromat. Masticis, Cassiæ ana ʒ vij.  
Xylobalami ʒ ʒ.  
Piperis albi & nigri, Gentianæ,  
Amomi ana ʒ j.  
Diagridi ʒ ij. Mellis q. f.

Confice. Datur aur. j. \* Purgat bilem utramq; & B  
pituitam, flatus crassos cerebri, & ventriculi, &  
corporis reliqui dissipat: ob hæc visioni imbe-  
cillæ confert, ac cæteris affectibus causas illas  
sequentibus. *Mejus.*

*Hiera picra cum agarico.*

R. Specierum hieræ simplicis sine aloë,  
Agarici trochiscati ana ʒ ʒ.  
Aloës non lotæ ʒ j.  
Mellis despumati ʒ vj.  
Fiat electuarium.

*Hiera Pachii.*

R. Stœchados, Marrubii, Chamædryos,  
Agarici, Colocynthidos ana ʒ x.  
Opopanax, Sagapeni,  
Petroselini, rad. Aristoloch. rot.  
Piperis albi ana ʒ v.  
Cinnamomi, Spicæ nardi,  
Myrrhæ, Folii, Croci ana ʒ ʒ.

Mellis despumati triplum, id est, ʒ ij. ʒ iv. ʒ v.  
Arida omnia in tenuissimum pulverem tundito:  
liquores verò, opopanaxem, sagapenum, ele-  
cta & pura in mortario tundito: deinde in fer-  
venti mortario cum melle despumato, ferventi  
adauc unito, ac reliquis misceto, cum omnino  
levigata fuerint. Cum verò mel ad dissolvendos  
hos liquores accipies, de superscripta quantitate  
sumito, nihil addendo. \* Compositio hæc sanat  
morbo comitiali correptos, sinus, scotoma-  
ticos, cephalalgicos: facit ad depravatam in  
utramlibet partem. Ad tetanum, & cynicum  
spasmus, præcipue verò ad pectoris & lateris E  
dolores prodest, ex qualibet causa factos, sive  
lateate & occulta, sive manifesta. Præterea ner-  
vorum tensionibus mirifice convenit: prodest  
& ad articulare morbum, ad spinam & lum-  
borum dolorem: durities in mammis mulierum  
cum dolore consistentes, ex toto interdum sa-  
nat. Ad stomachicos evidenter convenit. Reme-  
diat enim eos, quibus frequenter inacescit cibus,  
aut assidue nauseant, aut saliva abundant: præ-  
cipue verò melancholicis bene facit, &c. *Nicolaus F  
Alexandrinus.*

*Hiera Archigenis.*

R. Colocynthidos ʒ j.  
Chamædryos, Agarici,  
Marrubii, Stœchadis ana ʒ x.  
Opopanax, Sagapeni ana ʒ j.  
Petroselini, Aristolochiæ rot. Piperis albi  
ana ʒ v.  
Cinnamomi, Spicæ nardi Indicæ,  
Myrrhæ, Polii montani, Croci ana ʒ iv.

A Mellis despumati ad pondus specierum.  
Fiat electuarium. \* Confert affectibus melan-  
cholicis, & ex pituita crassa natis, ut veraginis, e-  
pilepsiæ, spasmo, difficultati spirandi, pleuræ, le-  
præ & cæteris tuberculis à crassa materia nascen-  
tibus, aut serioso excremento, item intestinis,  
ventriculo, utero, à flatu dolentibus, aut prædictis  
humoribus. *Aerius.*

*Hiera Archigenis alia.*

R. Pulpæ Colocynthidos ʒ ij.  
Prassii, Stœchados, Hellebori nigri,  
Chamædryos, Scammonii, Leucopiperis,  
Macropiperis ana ʒ ij.  
Scillæ assatæ, Euphorbii, Aloës, Croci,  
Gentianæ, Petroselini, Ammoniaci,  
Opopanax ana ʒ j.  
Polii, Cinnamomi, Sagapeni, Myrrhæ,  
Spicæ nardi, Schœnanthi, Calami thæ mont.  
Aristoloch. rotunda ana ʒ ij.

Melle sufficienti excipiuntur omnia Epithymi  
decocto, & Uværem passiarum mundatarū. \* Ad  
eadem confert. Datur ad aureos iv. *Mejus.*

*Hiera Archigenis alia.*

R. Prassii, Agarici, Chamædryos,  
Pulpæ Colocynthidos, Stœchados ana aur. x.  
Opopanax, Sagapeni, Petroselini,  
Aristolochiæ rot. Piperis albi ana aur. v.  
Cinnamomi, Spicæ nardi,  
Polii, Croci ana aur. iv.

Sicca terantur, liquores frangantur, hydromeli-  
te infundantur, & omnia melle excipiuntur. Da-  
tur ad aur. iv. cum salis tritii ʒ j. & aqua multa.  
*Paulus.*

*Hiera Hermetis cum dracunculo.*

R. Aloës ʒ j.  
Trochiscorum Alchandel aur. iij.  
Turbiti, Agarici, Dracunculi utriusq; sicci,  
Ireos, Sagapeni, Myrobai, Chebulorum,  
Cinnorum, Indorum ana ʒ j ʒ.  
Zingiberis, Cinnamomi, Masticis, Bdellii,  
Hellebori nigri, Euphorbii, Asari,  
Cassiæ lignæ, Salis Indi, Castorii, Croci,  
Apii, Ligustici, Cocci gnidii, Stœchados ana  
ʒ j.  
Scillæ assatæ ʒ ij ʒ.  
Scammonii ʒ ij.

Vini odoriferi quantum sufficit.  
Succi Cucumeris agrestis q. f.  
Mellis, Olei ana quantum sufficit.  
Curiosè omnia terantur, gummi & succi vino  
odoro dissolvantur, pulveres succo cucumeris  
agrestis comprehendantur. Sicentur iterum eod-  
em succo & pauco melle, oleo excipiantur, &  
sicentur: postremò melle despumato omnia  
comprehendantur. Datur post menses sex à ʒ j.  
ad ʒ ij. \* Hiera Hermetis cum dracunculo ma-  
ximarum & certissimarum est vitium ad cepha-  
lalgiam, hemigraniam, vertiginem, paralytim, e-  
pilepsiam, tremorem, spasmus cynicum, dolo-  
rem colicum, nephriticum, uterinū, arthriticum.  
Vacuat enim humores tam tenues, quàm crassos  
C j

& lentos, à capite, ventriculo, nervis, juncturis. A  
& reliquis partibus. *Mefues.*

*Hiera diacolocynthidos.*

R. Storchados, Agarici, Chamædryos ana ʒ x.  
Colocynthidos ʒ xx.  
Sagapeni, Opopanacis ana ʒ iix.  
Petrofelini, Aristolochiæ rotund. Piperis albi  
ana ʒ v.  
Cassie ʒ vij.  
Cinnamomi, Croci, Spicæ nardi,  
Myrrhæ, Poli ana ʒ iv.  
Vini, Mellis despumati ana q. f.

Myrrham vino infunde: cætera tere, & melle despumato excipe. \*Caput, ventriculum, & corpus reliquum purgat humore crasso & lento, & atrabile: ob id mania, melancholiz, epilepsiz, paralyti, spasmo cynico, vertigini confert, ac ulceribus malignis, fistulosis, canero, elephantiz: flatu quoq; discutit: ventriculum roborat, concoctionem firmat. *Rufus.*

*Hiera fortissima Galeni.*

R. Colocynthidis, Scillæ, Agarici,  
Ammoniaci, Hellebori nigri,  
Silphii, Hyperici ana ʒ v.  
Epithymi, Bdellii, Chamædryos,  
Succi Braslicæ, Cassie ana ʒ iv.  
Smyrni, Sagapeni, Aristolochiæ longæ,  
Piperis albi & longi, Cinnamomi,  
Opopanacis, Castorei ana ʒ iij ʒ.  
Petrofelini, Abiinthii, Piperis nigri ana ʒ ij.  
Aloës ʒ j ʒ.  
Mellis quantum sufficit.

Dentur ex ea ʒ ij. vel ʒ iij. manè cum calida. \*Facit cephalalgicis, scotomaticis, epilepticis, melancholicis, apoplecticis, paralyticis, maniacis, alopeciacis, lethargicis, & qui in somno meditantur mortem: ad aurium auditus, & oculorum passiones, fauces, & arterias facit: dolorem dentium sedat, vocem claram facit: asthmaticos, orthopnoicos, & longinquas ægrotudines sanat, pleuriticis, hydropicis, ictericis, hepaticis, splenicis prodest: arthriticum, colicum, cæliacum, dysentericum levat: medetur nephriticis, & ischiaticis, relevat phlegmaticum: quartanarios, & hemitritæos adjuvat, febres omnes avertit, elephantiosos purgat: venenis obsistit, & canerosos proficit: vitia mulieris emendat. *Nicolaus.*

*Blanca Nicolai.*

R. Terebinthinæ, Opopanacis, Galbani,  
Assie, Sagapeni, Castorei,  
Antimonii, Sulphuris, Bdellii,  
Aspalathi, Ammoniaci, Styracis liquidæ,  
Carnis Leonis, Diagridii, Euphorbii,  
Agarici, Pulpæ colocynthidis, Ellebori nigri,  
Polypodii, Thapsiæ, Pyrethri,  
Scheenanthi, Peucedani, Alari,  
Cyperii, Paonia, Betonice,  
Chamædryos, Poli, Amomi,  
Levistici, sem. Rutæ, sang. Draconis ana ʒ j.  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Macis, Cardamomi, Anisi,

Marathri, Balsami ana ʒ ʒ.  
Ambræ G. v.

Mellis quantum satis est.

Confice. Dosis à ʒ j. ad ʒ iij. Datur cum vino, in quo cocta sit salvia, aut herba paralytis in sero, in modum castanæ. \*Phlegmaticos purgat humores. Valer cephalalgicis, & oculorum doloribus, & languinolentis tumoribus, & lippis: optime facit contra omnia, quæ turbant phantasiâ rationem, & memoriam: utilis est tremulosis, epilepticis, paralyticis.

*Electuarium Diabryonias.*

R. Rad. Bryoniz purgat, & tricarum ʒ ʒ.  
Sapæ, sive mellis patularum ʒ ʒ.  
Scillæ assæ, Pinearum mundat. ana ʒ j ʒ.  
Nucis moschatæ, Cardamomi,  
Macis, Zingiberis ana ʒ ij.  
Caryophyllorum, Piperis longi,  
Storchados ana ʒ j ʒ.  
Seseleos, salis Geminz, Galliz ana ʒ j.

C. Agarici ʒ iij.  
Datur post tres menses à ʒ ij. ad ʒ ʒ. \*Cerebrum & nervos purgat excrementis: ob id epilepsiz, paralyti, vertigini, & aliis cerebri & nervorum frigidis affectibus medetur. *Democritus.*

*Theodoricon anacardium.*

R. Aloës hepaticæ ʒ j ʒ.  
Ireos, Cassie ana ʒ vij. minus G. xvj.  
Zingiberis, Anacardii, Carpobalsami ana ʒ ij ʒ.

D. Folii Spicæ, Cort. Myrobalanorum,  
Men, Epithymi ana ʒ iij. ʒ j.  
Caryophyllorum, Rhapontici,  
Masticis, Scheenanthi ana ʒ j. G. iij ʒ.  
Mellis q. f. est.

Conficitur sic: Accipe cort. rad. Fœniculi benè triti & ablati ʒ ʒ j. & pone in ij. ʒ acetis: & stet ibi per septem dies, & postea tere ipsas radices, & in eodem aceto coque usque ad tertiam partem. Et cum omni diligentia cola per pannum, & pone in duabus libris mellis despumati, & bulliat usque ad acetis consumptionem, cum tali melle confice. Supradictæ autem radices colligantur in Mayo, vel Julio: quia ante hoc tempus humidæ sunt, & post hoc sicca sunt. Dosis est ʒ j. vel ij. cum multa. \*Memoriam reparat, vertiginem capitis, & maxime à posteriori parte auferit, phlegma quod ibi est, purgat, causis matricis mirabiliter confert, si eam purgare volueris. *Nicolaus.*

*Theodoricon hyperiston.*

R. Aloës hepaticæ ʒ iij. G. iij ʒ.  
Cinnamomi, Chamædryos, Acori ana ʒ iij.  
Croci, Cassie lignæ,  
Rhapont. ana ʒ ij. G. xvj.  
Agarici ʒ ij ʒ.  
Nardi, Costi, Masticis,  
Asari, Silphii, Scillæ Assæ,  
Ammoniaci, Bdellii ana ʒ j ʒ.  
Hellebori nigri, Piperis, Epithymi,  
Polypodii, succi Braslicæ,

Piperis



Piperis albi & longi ana ʒ j.  
 Schœnauthii, Zingiberis, Smyrnæ,  
 Myrobalanorum, Colocynthidis, Sagapeni,  
 Opopanacis, Castorei, Absinthii,  
 Aristolochiæ longæ, Petroselinii,  
 Gentianæ, Amomi ana ʒ ij.  
 Diagridii, Piperis nigri ana ʒ j.  
 Mellis q. l. est.

Datur manè & serò eum vino calido ʒ iij. \* Facit  
 contra dolorem heuicranium, & vertiginem ca-  
 pitis, & contra fluxum phlegmatis, quod in fau-  
 cibus & gutture decurrit, unde fit homo quando-  
 que sine voce: valet etiam spleniticis sine febre:  
 colorem bonum facit, si simplex detur. Sed si  
 purgationem facere volueris, adhibeas ʒ ij. scam-  
 moneæ, & fortius operabitur. *Nicolaus.*

## DE ELECTUARIIS purgantibus bilem atram.

*Diasena.*

R. Senæ ʒ iij.  
 Avellanas tostas N.l.  
 Serici usti ʒ ij.  
 Lapidis Armeni loti ʒ j.  
 Lapidis Lazuli lavati ʒ iij.  
 Sacchari ʒ vj. Cinnamomi ʒ j.  
 Caryophyllorum, Galangæ,  
 Piperis nigri, Spicæ nardi Indicæ,  
 Folii, sem. Ocyimi, Cardamomi,  
 Croci, Zingiberis, Zedoariæ,  
 Flor. Rosinarii,  
 Piperis longi ana ʒ ij.  
 Mellis despumati Tʒ ij.

Fiat electuarium. Servatur ad annos duos. \* Suc-  
 currit melancholicis, mania vexatis, quartana  
 laborantibus, tristitia affectis, leuosis, elephantia-  
 sis, & omnibus vitis ex atra bile procreatis. *Ni-  
 colaus.*

*Diasena, alia.*

R. Foliorum Senæ ʒ iij.  
 Avellanarum N.l.  
 Serici usti ʒ ij.  
 Lapidis Armeni ʒ j.  
 Sacchari ʒ v.  
 Mellis despumati ʒ vj.

Fiat electuarium secundum artē. *Gentilis de Fulgino.*

*Confessio Hamech major.*

R. Myrobal. Citrinorum ʒ iv.  
 Myrobal. Chebulorum, Indorum,  
 Rhabarbari electi ana ʒ ij.  
 Agarici, Colocynthidis, Polypodii ana ʒ xiiij.  
 Absinthii, Thymi, Senæ ana ʒ vj.  
 Violarum ʒ j ʒ.  
 Epithymi ʒ ij.  
 Sem. Anisi, sem. Fœniculi,  
 Rosarum tubrarum ana ʒ vj.  
 Succii Fumaricæ Tʒ j.  
 Prunorum N.lx.  
 Passularum enucleatarum ʒ vj.

Macerentur omnia in sero lactis caprini suffi-

A ciente, in vase vitrato angusti oris, per dies quin-  
 que. Postea ferueant una aut altera ebullitione,  
 colentur: colatura bene expressa adde  
 Pulpæ Cassiæ ʒ iv.  
 Pulpæ Tamarindorum ʒ v.  
 Mannæ ʒ iij.

Frica manu, cola, & adde

Sacchari albi Tʒ j ʒ.  
 Scammonii præparati ʒ j ʒ.

Coque ad mellis consistentiam, & adde

B Myrobal. Citrinorum, Chebulorum,  
 Indorum ana ʒ ʒ.

Myrob. Bellaricorum, Emblicorum,  
 Rhabarbari, sem. Fumaricæ ana ʒ ij.

Spicæ Indicæ, Anisi ana ʒ ij.

Confice electuarium. \* Morbis omnibus ex fla-  
 va bile, & pituita salâ natis, nempè impetigini,  
 scabiei, elephantia, & cancro iaccurrat. in tum-  
 ma, omni scedatati cutis à biliosis & adultis hu-  
 moribus procreatæ convenit. Datur à ʒ ij. ad aur.

C ij. vel ʒ ʒ. vel ad ʒ vj. *Mesues.*

*Confessio Hamech minor.*

R. Myrobal. Indorum,  
 Chebulorum, Epithymi ana ʒ l.  
 Fumiterræ, Absinthii ana ʒ xx.  
 Thymi, Calamenthæ, Polypodii,  
 Agarici, Glycyrrhizæ, Buglossæ ana ʒ x.  
 Stœchados Arabicæ, Chamædryos,  
 Chamæpityos, Bedeguaris, Anisi ana ʒ v.

D Prunorum, Jubarum,  
 Sebesten ana N.lxx.

Passularum enucleatarum Tʒ j.

Decoquantur in aqua sufficienti usq; ad tertias  
 colentur, & colatura addantur

Sapæ Tʒ ij.

Mellis despumati Tʒ j.

Scammonii præparati ʒ ij.

Coquantur lento igne usque ad mellis consisten-  
 tiam. \* Purgat melancholiam, & ustos humores  
 alios: ob id confert mania, melancholia, verti-  
 gini, oblivioni & vitis cutis: qualia sunt plora, id  
 est, scabies, morphea, cancer, elephantia, impeti-  
 go. *Mesues.*

*Diapolypodion magistrale.*

R. Polypodii mundati Tʒ ij.

Mellis despumati Tʒ vj.

Aceti scillitici Tʒ j. ʒ ij.

Zingiberis ʒ vj.

Fiat electuarium. *Medici Florentini.*

*Hieralogodium.*

R. Colocynthidis ʒ xx.  
 Scillæ aslæ, Agarici, Ammoniaci,  
 Scammonii, Cort. rad. Hellebori nigri,  
 Hyperici ana ʒ j.  
 Epithymi, Polypodii, Bdellii, Aloës,  
 Chamædryos, Marrubi, Cassiæ ana ʒ j.  
 Myrrhæ, Piperis albi, nigri, Cinnamomi,  
 Croci, Opopanacis, Sagapeni,  
 Castorei, Petroselinii,  
 Aristolochiæ ana ʒ ʒ.

Mellis despumati, ad pondus omnium. \* Ad la-

teris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam morbum, scoroma, cephalicam, suspiria subitam praefocationem, iacubum, tetanum, spasmodum cynicum, contusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralytiam, arthritidas, dolores spinæ, mammarum duritias, caucrosq; earam, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauisam, colicum dolorem, mentes suppresos. *Actium.*

*Hieralogodium aliud.*

R. Pulpæ Colocynthidos, Polypodii ana ʒ ij.  
Euphorbii, Poli montani.  
Sem. Thymelææ ana ʒ j β. G. vj.  
Abinthi, Myrrhæ ana ʒ j G. xij.  
Centaurii, Agarici, Ammoniaci,  
Fotii, Nardi Indicæ, Scillæ,  
Scammonii præparati ana ʒ j.  
Aloës, comarum Thymi, Cassiæ lignæ,  
Chamædryos, Bdellii,  
Marrubii ana ʒ j. G. xiv.  
Cinnamomi, Opopanacis, Castorii,  
Aristolochiæ longæ, Trium piperum,  
Crocii, Sagapeni, Petroselinii ana ʒ β.  
Hellebori nigri, albi ana G. vj.  
Mellis despumati ℥ β j.

Confice ut decet. Servatur per annos duos. \* Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, convulsiones, hemiplegiam, elephantiam, impetignes, lethargum: prodest spumantibus, & linguam mordentibus, his qui lethalia venena sumpserunt, jecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infectis: vitiosos humores educit, & mulierum menstrua. *Nicolaus.*

**DE ELECTUARIIS  
aquam purgantibus.**

*Electuarium Diacoccynidii.*

R. Fol. Thymelææ præpar. part. x.  
Carnis Cydoniorum in aceto coct. Sacchari ana part. lx xx.  
Mannæ part. xl.  
Olei ex cocco gnidio part. xij.  
Saccharum & manna dissolvantur in sero lactis, cui infusus erit agaricus, part. xxx. misce carnem cydoniorum, coque igne lento ad mellis crassitudinem. Pulvis foliorum thymelææ misce prædicto oleo reliquis addatur. Datur ʒ β. \* Hydrotogum est, in hydropse efficacissimum. *Mesues.*

**DE ELECTUARIIS  
purgantibus humores  
mixtos.**

*Catharticum imperiale.*

R. Scammonii præparati, Sacchari ana ʒ j.  
Cinnamomi, Spicæ nardi, rad. Saxifragiæ,  
Polypodii, Zingiberis ana ʒ β.  
Spicæ nardi Celticæ, Piperis longi, albi,  
Cardamomi, Amomi,  
Caryophyllorum ana ʒ iij,

A Terantur omnia tenuissimè, & fiat electuarium, cum

Mellis despumati quantum sufficit.  
\* Bilem utramq; & pituitam sine molestia educit, caput optimè purgat, & oris spiritum commendat. *Nicolaus.*

*Diacarthamum.*

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ β.  
Pulpæ Cydoniorum ʒ j.  
Pulpæ Carthami ʒ β.  
Zingiberis ʒ ij.  
Scammonii præparati ʒ iij.  
Turbiti ʒ vj. Mannæ ʒ ij.  
Mellis rosati col. Sacchari candi ana ʒ j.  
Hermodactylorum ʒ β.  
Sacchari albi ʒ x β.

Fiat electuarium liquidum. \* Flavæ bili & pituitæ educendæ mirificè conducit. Datur à ʒ j β. ad ʒ vj. *Arnoldus Villanovanus.*

C *Diaturbiti cum Rhabarbaro.*

R. Turbiti, Hermodactylorum ana ʒ j.  
Rhabarbari ʒ x.  
Scammonii præparati ʒ β.  
Sandali albi, rubri, Violarum, Zingiberis ana ʒ j β.  
Malticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana ʒ β.  
Sacchari albi ℥ β j.

Fiat electuarium, in forma competenti. \* Flavam bilem & pituitam educit, atq; aqua inter cutem laborantibus mirificè confert. *Montagnana.*

*Hiera Ruffi.*

R. Aloës ʒ j.  
Hellebori albi, nigri ana ʒ β.  
Diagridii, Colocynthidis inter. ana ʒ iij.  
Niri, Euphorbii, Polypodii,  
Sals Ammoniaci ana ʒ ij. G. xv.  
Piperis, Chamædryos,  
Crocii, Agarici, Malticis,  
Epthymi ana ʒ j β.  
Cassiæ lignæ, Xylobalsami,  
Opopanacis, Gith ana ʒ ij.  
Myrrhæ G. xv.  
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servatur per annum. Datur ad modum castanæ. \* Datur proprie scabiosis phlegmate salso, elephantosis, serpiginosis: curat utramque in orpheam cum tepida: destruit antiquam cephalicam, & hemiplegicam. & monopogiam, dolorem capitis vel stomachi: epilepticis, catalepticis, & iis, qui ex fumo stomachi extenebescunt, ita ut subitaneum tumorem videant, vel ventositatem stomachi tinnitum aurium patiuntur, ut in furias vertantur, deponitur cacochymia stomachi, hepatis & splenis: elephantiasis, & podagricis confert auxilium: & menstrua educit. *Nicolaus.*

*Hiera Abbatis.*

R. Agarici, Colocynthidis, Turbiti,  
Epthymi, Cuscuzæ ana ʒ ij. G. v.  
Schoenanthi, Carpobalsami, Xyloaloes,

Xyle-

Xylocassia, Croci, Afari, Cinnamomi, Masticis, Rosarum, Violarum, Absinthii, R. haponici, Folii, Lapidis Lazuli ana 3 ij. Diagridii 3 j. Aloës hepaticæ 3 iv. Mellis quantum sufficit. Fiat electuarium, in vase fictili vitreato servandum per annos duos. \*Phlegma & melancholiam purgat, & ad guttam, quæ fit de frigido & sicco humore, unde membra videantur contracta, valet B paralyticis. *Nicolaus.*

*Antimoyon Nicolai.*

R. Aloës 3 v. & Gr. vj. Cassia fist. 3 j. G. vj. Marathi, Masticis ana 3 ij. G. v. Croci 3. Afari 3 ij. G. v. Xyloballami 3 ij. G. ij. Cinnamomi 3 ij. G. v. Ireos 3 j. Aronis, Dragontæ ana 3 j. G. ij. Agarici, Colocynthis, Nitri, Euphorbiæ, Castorei ana 3 ij. G. v. Apii Macedonia, Petroselinæ ana 3 ij. G. v. Ellebori nigri 3. Diagridii, Coccognidii ana 3 ij. G. v. Mellis quantum sufficit. Datur ad modum castaneæ, in sero, cum aqua calida. \*Cõfert cephalalgicis, lethargicis, stomachicis, ischadicis, podagricis, & de matrice laborantibus, discoloratis, nephriticis, & omnibus, qui de tenui aut viscoso phlegmate affliguntur, & his, qui cibos non digerunt: phlegma & choleram purgat, & aquosos humores cum ventositate.

*Electuarium Angelicum Fioravanti.*

R. Croci, Ligni Aloës, Cinnamomi, Coralii rubri ana 3 j. Ellebori nigri 3 j. Elect. de succo ros. Mesuæ 3 vj. Conservæ ros. 3 iv. Moschi 3 j. Lapidis Philosophici nostri 3 ij. Quintæ essentia nostræ 3 ij. Mellis cocti & despumati q. satis est. Misce, & fiat electuarium levi ignis calore in vase terreo vitreo: & servetur in vase vitreo. Dosis à 3 j. usq; ad 3 ij. manè stomacho jejuno. \*Purgat egr. gr. e tum per vomitum, tum per alvum. Con- F fert febribus omnibus: podagricis, arthriticis: tussis, catarrho: morbo Gallico, aliisque quamplurimis affectibus.

*Electuarium Alharif.*

R. Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, Indorum ana part. æquales. Tere, & cribra: oleum amygdal. dulc. superfundes, quantum sufficit, in sola triduo: frica sepe manibus: oleum novum suffice, quantum absorbitur. Iterum eadem triduo: convenienter tere in aqua fontana, in qua Sacchari partem decimam

A dissolveris, affusa identidem pauca aqua. Hoc fac. donec Myrobalanorum sapor ingratus auferatur, post sicca in umbra.

R. Hujus massæ 3 xv.

Turpeti 3 vj.

Anisi, Masticis ana 3 ij.

Spicæ nardi, sem. Apii ana 3 j. β.

Violarum sicca 3 vij.

Sacchari albi, Sacchari candefacti ana 3 x.

Excipe melle despumato. Dosis 3 iij. cum aqua calida. \*Purgat ventriculum, hepar, & corpus reliquum: usu corpus vividum, & juvenile reddit, & servat. *Mesues.*

*Electuarium Alharif, aliud.*

R. Myrobal. Chebulorum,

Citrinorum, nigrorum ana part. ij.

Emblicorum, Belliricorum ana part. j. β.

Tere, cribra, ut supra. De hac massa

R. 3 xiv. Turpeti 3 vij.

C Zingiberis, Cardamomi, Masticis,

Cinnamomi, ligni Aloës, Caryophyllorum,

Piperis, Cubebæ, Galangæ,

Macis, sem. Apii ana 3 j. β.

Spicæ Nardi 3 ij.

Pinearii, Sacchari albi, Sacchari cãdi ana 3 xij.

Excipe melle despumato. \* Earundè virium est: præterea ventriculum roborat, &c. partes nutritorias frigidas, appetentiam excitat, coctionem juvat, propter hæc colorem corporis, & odorem commendat: juventutem tuetur, canos remoratur, & spiritibus tenuatis, & purgatis visum & reliquum sensum omnem, & cogitationem exciuit, Venerem excitat. *Mesues.*

*Electuarium Alsebram, id est, esula.*

R. Esulæ bonæ, Myrobal. Citrinorum ana 3 ij.

Trita & creta mergantur succo Fœniculi, & infolentur dies quinque, affundendo sepe succum novum. Siccatum reponere vase vitreo. Datur à 3 j. ad 3 ij. cum saccharo, & aqua calida. \*Pituitam & melancholiam purgat, & aquas. *Mesues.*

E

*Diaphysalidon.*

R. Succi lupuli salicæ, Intybi,

Apii purgat ana 3 iv.

Myrobal. Citrinorum, Chebulorum ana 3 xij.

Emblicorum 3 l.

Indorum, Belliricorum ana 3 j.

Agarici, Ireos ana 3 x.

Absinthii, Cassiæ,

Radicum Apii, Fœniculi, Anisi ana 3 β.

Uvarum pallarum 3 lxxx.

Coquantur igne lento ad consumptionem dimidi succorum, frica probè manibus, cola. Uni hujus parti adde

Tamarind. Cheyron, Cassiæ fistulæ ana 3 iix.

Mannæ 3 iij.

Cola, & mun. a. Alteri succorum parti adde

Penidiorum hordeatorum 3 iv.

Misce omnia simul: bis serventur: tunc adde

Olei sesamini recent. 3 xv.

Per. oque ad mellis crassitudinem: ab igne depositis, adde

Trochiscorum Diarrhod. de Eupatorio,  
De Absinthio, de Rhabarbaro ana ꝑ j ꝑ.  
Ireos ꝑ j.  
Agarici, fol. Thymelææ præparat. ana anr. iix.  
Scammonii, succi Eupatorii, Absinthii,  
Croci, Laccæ lotæ, Myrobal. Citrinorum.  
Chebulorum, Emblicorū, Indorum ana aur. iij.  
Turpeti ꝑ j.  
Olei Thymelææ ꝑ iij.

Omnia prius involuta prædictis misceantur. Datur à ꝑ iij. ad ꝑ j. cum aqua cichorii. \*Efficacissimum ad hydropem, & cachexiam, & affectus epatis, lienis, juncturarum. *Mesues.*

*Electuarium de Eupatorio.*

R. Succi Eupatorii, Rhabarbari ana ꝑ j.  
Croci ꝑ j.  
Laccæ, sem. Cuscute, Schœnanthi,  
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,  
Sem. Portulacæ, succi Absinthii ana ꝑ iij.  
Diagridii ꝑ j.

Tere curiosè. Datur aur. j. cum lactis fero. \*Conferit ictero, & hydropi incipienti. *Mesues.*

*Antidotum hamagogum.*

R. Afari, Acori, Amomi, sem. Attriplicis,  
Marathri ana ꝑ j. G. vj.  
Anisi ꝑ j. Aristol. longæ, Arthemisiæ,  
Cassie fist. ana ꝑ j. G. xiv.  
Centaureæ minoris ꝑ j. G. vij.  
Centaureæ majoris, Dauici Creatici ana ꝑ j.  
Hellebori nigri ꝑ j.  
Fol. Lauri ꝑ j. G. iij.  
Glycyrrhiæ ꝑ j. ꝑ j.  
Lupini ꝑ j. Melanthii ꝑ j.  
Myrrhæ ꝑ j. G. xiv.  
Orobi ꝑ j. Stypteris ꝑ j.  
Macedonici,  
Pyrethri ana ꝑ j. G. xiv.  
Piperis ꝑ j. ꝑ j. G. vij.  
Sem. Rutæ,  
Spicæ,  
Pulegii ana ꝑ j. G. xiv.  
Proutæ ꝑ j. G. vj.  
Cyperi ꝑ j. Sinoni ꝑ j.  
Schœnanthi ꝑ j. G. xij.  
Caryophyllorum ꝑ j.  
Rad. Capparis, Cymini ana ꝑ j.  
Apti, Sabinæ ana ꝑ j. G. xij.  
Xylobalsami ꝑ j. G. xiv.  
Mellis q. s. est.

Datur in modum avellanæ majoris cum aqua post balneum, si cum febre est: si verò sine febre, cum vino, aut mulso. \*Ad multas mulierum passionibus valet: mensura educit, & foetum in utero occidit, & postea extrahit, & post partum, quæ non sunt purgata, purgat, & ad salutem perducit, petram in vesica rumpit & purgat: urinam movet, stranguriam sanat, hepatis emphraxim curat, sclirosim in splene sanat, & ad omnia interiora magnum bonum facit: & ad stomachi indigestionem: & eos sagat, qui colicam patiuntur:

A nephriticis prodest, viam totius corporis aperit, & foetum mortuum, & secundinam educit, & vesicam purgat, stomachum calidum facit, ventositatem consumit, vomitum compescit. Cavendum tamen ab ejus usu in fluxu hæmorrhoidum, aut ventris. *Nicolasus.*

*Vomitorium Andrea.*

R. Cort. rad. Thapsiæ ꝑ j.  
Carthami excorticati ꝑ iij.  
Cancellæ, Gummi Arabici ana ꝑ j.  
Succi Cucumeris asinini ꝑ j.

Mellis Afari, quantum sufficit, ad incorporandum. Conficitur sic: Recipe duas partes mellis, & unâ succi afari, & fac bullire simul, donec possit bene despumari: quo despumato, & colato, incorpora pulverem specierum, denique refer vetur in optimo vase ad usum per annum. \*Est vomitorium leve, suave, quod purgat omnes humores sine labore, principaliter datum cum calida per superiorem regionem, & cum frigida per inferiorem. Dosis ejus est quasi ꝑ j. *Arnoldus Villanovus.*

*Vomitorium Nicolai.*

R. Thapsiæ Panormitanæ, vel Aragonensis in mense Maji, sive Julii collectæ ꝑ iij.  
Cort. rad. Raphani ꝑ j.  
Croci Africani sive medullæ carthami ꝑ j.  
Nucis vomicæ ꝑ j.  
Afari ꝑ j.  
Mellis Afari q. s. est.

D In duabus libris mellis despumati adde ꝑ j. succi afari, & bulliat ad succi consumptionem. Et si succum habere non volueris, pone thapsiæ, afari ana ꝑ j. & dimidiam catapuciarum, & totum deponere in aqua marina, & bulliat usque ad medietatem, & aqua ponatur in Tb ij. mellis despumati, & coque usque ad aquæ consumptionem, & cum tali melle confice. Datur manè in modum castanæ cum tepida, vel oxyfacchara, duntaxat hominibus cum tota substantia: debilibus colatura tantum. \*Frigidos & calidos purgat humores, choleram rubeam, & phlegma: datur quotidianæ veræ, & tertianæ nothæ: delicatis datur etiam cum syrupo acetoso: sedat veram tertianam, debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam auferit.

*Vomitorium Patriarchæ.*

R. Thapsiæ Tb j.  
Croci Africani sive sem. Carthami ꝑ j.  
Cinnamomi, Afari,  
Catapucie ana ꝑ j. Mellis q. s. est.

F Detur cum tepida ante accellionem. *Nicolasus.*

*Aliud Patriarchæ.*

R. Thapsiæ Tb iij. Afari Tb ij.  
Castaneolæ vomicæ Tb j.  
Canellæ ꝑ iij. sem. Attriplicis Tb j.  
Granorum Catapucie excort ꝑ iij.  
Gummi Arabici ꝑ j.  
Mellis quantum sufficit.

Dosis ejus est usque ad ꝑ j. Servatur per annum. *Arnoldus Villanovus.*

*Vomi-*

*Vomitivum aliud.*

R. Thapsia ꝑ iv. Afari baccati,  
Cinnamomi,  
Crocii hortulani ana ꝑ j.  
Sem. Atriplicis ꝑ ꝑ.  
Mellis quantum sufficit.

Detur in modū castaneæ cum calida. \* Valet tertianariis, & quartanariis, sed maxime competit quotidianariis. *Nicolaus.*

*Vomitivum Scarpella.*

R. Cort. rad. Thapsia ꝑ j.  
Sem. Carthami excort. ꝑ iv.  
Avellanarum, Afari ana ꝑ ij.  
Gran. Catapucia excort. ꝑ j.  
Mellis quantum sufficit.

Conficitur sic: Tolle ꝑ j. cort. thapsia & ꝑ ij. terre aliquantulum, & coque cum aqua marina usque ad consumptionem medietatis aquæ: deinde commisce aquam colatam cum duabus partibus mellis cocti & despumati, & coque iterum usque ad consumptionem aquæ: quo facto catapuciam cum aliquantulo melle adijce: deinde adde pulverem specierum, & commisce totum diligenter, & reconde, & si vis, adde gummi Arabici: & utere sic ad omnes quotidianarios, & tertianarios, ad superius cum calida, & ad inferius cum frigida. Dosis ejus ad ꝑ ij. \* Probatissimum febribus interpolatis post septem accessiones. *Arnold. Villanovanus.*

*Electuarium ex Elleboro vomitorium.*

R. Ellebori albi sicci & incisi ꝑ j.  
Aque ꝑ xij. vel xij.

Fiat infusio per tres dies naturales: hinc fiat decoctio ad medietatis exhalationem: factæque diligenti expressione, abijciatur elleborum: adde Mellis libras tres: repetatur coctio tandem dum mellis ideam & consistentiam induat: hoc electuarium in vitreo vase exceptum, usui reponatur. Dosis est ab ꝑ j. ad ꝑ ij. in tenuioribus à ꝑ ij. ad ꝑ j. exhibetur ex multa, vel aqua saccharata: & omnium optime cum decocto anisi. Si quis boli consistentiam malit, coquantur prunis ardentibus in bolum. Quod si decipiendi sint ægri, placentulis aut pastillis illud includemus. *Heurnius.*

*Vomitivum ex Vitriolo.*

Vitriolum Romanum exiccatum vel Chalcantum dissolve in aqua, depuretur per residentiam deputatâ. evapora: quod in fundo erit, propinabis ad grana duo, cum conservæ rosatæ, rosmarini, vel buglossi drachma. \* Hoc vomitorium valde movet: & à vomitu æger aqua carnali nutriendus. *Heurnius.*

**DE ELECTUARIIS**  
minus usualibus: ac primùm  
de electuariis calefacientibus caput.

*Electuarium ad morbos capitis frigidos.*

R. Conservæ capillorum Veneris ꝑ j.

A Conservæ Anthos, Zingiber. conditi ana ꝑ ij.  
Cineris hirundinis ꝑ j.  
Coralii rubriusti ꝑ j.  
Piperis tenuis, pulverizati ꝑ j.  
Cum syrupo de stœchade fiat electuariū. *Rondelet.*

*Aliud.*

R. Summitatum Rosmarini,  
Cinnamomi, Macis, Nucis moschatæ,  
Caryophyllorum ana ꝑ j.

B Hirundinum, Castorii, Priapi tauri ana ꝑ j.  
Simul colligata, in olla perforata imposita in furno urantur, donec in cineres redigantur: qui postea lavantur, si timeatur odor ustionis. Et ex cineribus istis cum paucis saccharo & syrupo de stœchade fiat electuarium. \* Valet ad paralytim, convulsionem, plenitudinem, & oculorum rheumatismos, & aliarum partium, ad articularum dolores à morbo Gallico, & alios affectus, in quibus multum excitandum est. *Rondeletius.*

*Electuarium opticum.*

R. Spec. Plurifereotici, sem. Fœniculi ana ꝑ j.  
Macis, Cubebæ, Cinnamomi,  
Piperis longi, Caryophyllorum ana ꝑ j.  
Euphrasie ꝑ j.  
Succi Salviæ, succi Rutæ,  
Succi Chelidonii ana ꝑ j.  
Sacchari clarificati ꝑ j.  
Mellis rosati ꝑ v.

C Coquantur succi cum melle ad spissitudinem, deinde species trita addantur. \* Valet in vitis imbecillitate undecunque proveniente, & suffusionibus. *Adolphus Oeco.*

*Electuarium ad memoriam.*

R. Majoranæ, Melissæ, Beron. Salviæ ana ꝑ ij.  
Balsamitæ, Squinanthi, Marathri ana ꝑ j.  
Baccarum Lauri, semin. Prœniæ,  
Anisi, Anthos ana ꝑ ij.  
Semin. Ocymi, semin. Sinapis, Sileris montani ana ꝑ j. Cyperi ꝑ ij.  
Tormentillæ, Cubebæ, Nucis moschatæ,  
Cinnamomi, Piperis longi, Caryophyllorum,  
Zedoariæ, Cardamomi, Zingiberis ana ꝑ j.  
Coriandri præparati in aceto passulato ꝑ j.  
Glycyrrhizæ rase, Myrobal. Chebulorum,  
Citrinorum, Indorum, Bellinorum ana ꝑ j.  
Polypodii, Masticis, Been albi & rubri, Coralii ana ꝑ j. Moschi ꝑ j.  
Sacchari ꝑ ij.

F Fiat pulvis. De hoc pulvere R. ꝑ j.  
Conservæ Anthos, Citri ana ꝑ j.  
Carnium Citoniorum, Uvarum pass. ana ꝑ ij.  
Cum aqua melissæ & majoranæ fiat electuarium ad lentum igitur. \* Confortat memoriam, cerebrum, & omnes virtutes corporis. *Arnold. Villan.*

*Aliud, ad idem.*

R. Myrobal. omnium, Piperis longi ana ꝑ ij.  
Costi, Anacardi, Baccarum Lauri,  
Butyri vaccini, Sacchari ana ꝑ vj.  
Cyperi ꝑ ij.

Teratur anacardi per se, postea alia: & conficiantur.

tur cum butyro & melle in aequali quantitate prius bullitorum. Datur ʒ ij. cum aqua decoct. apii, forniculi, & melissæ. *Idem.*

### DE ELECTUARIIS calfacientibus cor.

#### *Electuarium cor frigidum alterans & corroborans.*

R. Zedoariæ, Carabe, Corali rubri, Macis, Cinnamomi, Cardamomi, Caryophyllorum, Radicum Acori ana ʒ j. Margaritarum, Stœchados ana P. j. Tormentillæ, sem. Basilici, Spodii, Piperis longi ana ʒ j. Moschi parum, Sacchari quantum sufficit. Fiat electuarium. *Heurnius.*

#### *Electuarium pro corde & palpitatione.*

R. Confectionis Alchermes ʒ ʒ. Conservæ rad. Buglossæ ʒ j. Conservæ flor. Anthos ʒ ʒ. Spec. Diamarg. frigidi ʒ j. Gum syrupo de pomis redolentibus fiat electuarium: quo sumpto, superbibant parum vini, diluti aqua borraginis vel buglossæ. *Rondeletius.*

#### *Electuarium pro palpitatione à flatibus.*

R. Spec. Aromat. ros. ʒ j. Spec. Diarrhod. Abb. Conf. Alchermes ana ʒ j. Corticis Citri saccharo conditi ʒ j. Conservæ Buglossæ, conservæ Anthos ana ʒ iij. Gum syrupo conservationis Citri fiat electuarium. Capiat ante & post pastum, superbibendo parum vini, cum aqua menthæ & abianthi diluti. *Rondeletius.*

#### *Electuarium pro palpitatione ab aqua.*

R. Electuarii prædicti ʒ ij. Corali rubri uiti & loti, aquæ Melissæ añ ʒ ij. Rafuræ Eboris ʒ j. Pulv. Margaritarum ʒ ʒ. Gum syrupo conservationis cort. Citri fiat electuarium. Capiat serò & mane. *Rondelet.*

#### *Electuarium cordis.*

R. Coral. rub. Macis, Ollis de corde Cervi, Ambræ, Margaritarum, Crystalli, Auri cocti, Argenti meri, Ollis eboris, Sapphyri, Rubini, Hyaciathi ana ʒ v. Balsami ʒ ij. Moschi ʒ ʒ. Anthos, Spodii, Sandalorum, Caryophyllorum, Galangæ, Calami aromat. Cubebarum, Spicæ Indicæ, Cort. phisticorum, Sem. basiliconis, Cardamomi, Piperis longi, Baccarum Lauri, Pyrethri ana ʒ ij. Styraçis calamitæ, Magnetis, Myrrhæ, Opii Thebaici ana ʒ j. Sem. Pzoniz in novilunio collectæ, Flor. Lilifagi, Majoranæ, Balsamitæ, Ameos, Aristolochiæ, Anthos ana ʒ iij. Croci Orient. ʒ ʒ. Ligni Aloës, sem. Papavoris albi ana ʒ ij. Sacchari, quod sufficit.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ ij. usq; ad iij. cum vino calido. \* Conservat totam naturam, & eam reddit hilarem: aufert lassitudinem membrorum principalium: subvenit tristibus, & melancholicis: juvat paralyticos. *Petrus Aponensis.*

#### *Electuarium confortans mineram omnium virtutum.*

R. Roris Majalis collecti de mundis, herbis destillati Tʒ ij.

Sacchari ʒ iix. Coquantur lento igne usq; ad consumptionem roris: postea adde aquæ stillatitiæ florum vel cort. Citri, aquæ Melissæ ana ʒ j. incorpora ad Solem fortissime, benè agitando cum spatula: & sic permittite stare in vase panno subtili cooperto, per dies tres, donec inspilletur: postea

R. Aquæ stillatitiæ sanguinis humani ʒ ij. Sanguinis draconis ʒ ʒ.

C Distempera, & misce totum cum jam supradicto saccharo, & fortiter incorporetur ad Solem deinde

R. Croci Orientalis ʒ iv. Balsami electissimi ʒ j. Moschi ʒ ʒ. Ros. siccarum ʒ ʒ. Ligni Aloës ʒ j. Auri foliati ʒ j. Corali rubri ʒ ʒ. Margaritarum Orient. ʒ ʒ.

Incorpora fortiter, & sic permittite vas coopertum, donec exiccetur, & servetur. \* Cor letificat, calorem naturalem, & spiritus, & principalia membra adjuvat: confortat humidum radicale: ab ægritudinibus pestilentibus, & ab omnibus venenis conservat: juventutem prolongat, & senectutem retardat: hominem in suo vigore tenet, & conservat. *Arnoldus Villanovanus.*

#### *Electuarium.*

R. Conservæ Rosarum ʒ iv. Conservæ Buglossæ ʒ ij. Cort. mali citri conditi ʒ j. Chebulorum conditorum ʒ ij. Cinnamomi electi ʒ j. Sandali rubri, Corali rubri, Serici coccinei erudi, concisi, Croci, Margaritarum ana ʒ ʒ. Fol. auri, Fol. argenti ana ʒ j. Moschi, Ambræ ana G. ij.

Funde omnia simul succo citri, vel limonis saccharo cocti. \* Spiritus fovet, nutrit, roborat, ingenium acuit atq; illustrat. *Marsilius Ficinus.*

#### *Aliud.*

R. Amygdal. dulcium ʒ iv. Pinearum mundar. sem. Cucumeris ana ʒ ij. Sacchari candidi ʒ iv. Sacchari albillimi Tʒ j ʒ. Funde cuncta hæc aqua ros. atq; limonis, & citri, in quam extractum fuerit ignitum aurum, & argentum, simul coque suaviter, demum adde Cinnamomi, Been rubri, Corali rubri ana ʒ j. Margarit. alb. Croci, Serici erudi, triti ana ʒ ʒ. Fol. Argenti, fol. Auri ana G. xij.

*Hyaciathi,*

Hyacinthi, Smaragdi,  
Sapphyri, Carbunculi ana ℥ j.  
Moichi, Ambrae ana G. ij.  
Fiat electuarium. *Idem.*

## DE ELECTUARIIS excalfacientibus pul- monem.

### *Electuarium peſtorale.*

R. Succī Glycyrrhizæ ℥ β.  
Hyſſopi, Capillorum Veneris, Ireos,  
Sem. Urticæ, Aristolochiæ rot. ana ℥ j β.  
Piperis nigri, sem. Nasturtii,  
Rad. Enulæ ana ℥ β.  
Avellanarum,  
Amygdal. dulc. ana ℥ β.  
Pinearum ℥ j.  
Mellis ℥ xiv.

Fiat electuarium. \* Hoc ego usur suu in asthma-  
te, & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus  
sum. *Adolphus Occo.*

### *Electuarium ad tussim mirabile.*

R. Enulæ campanæ,  
Rad. Althææ ana ℥ iij.  
Cotoneorum ℥ xvj.  
Mellis albi ℥ iij.

Contusa misceantur cum melle, & coquantur in  
sine decoctionis auferatur ab igne, addanturque  
pro qualibet libra

Crocī ℥ j.  
Cinnamomi ℥ j.  
Sulphuris triti ℥ iv.  
Glycyrrhizæ ℥ j.  
Moichi ℥ β.

Misce, & serua ad usum. Usus ejus est manè stō-  
macho vacuo & vesperi. *Fioravantius.*

## DE ELECTUARIIS calfacientibus ventri- culum.

### *Electuarium pro refrigerato ventriculo.*

R. Spec. Aromat. ros. ℥ j.  
Spec. Diagalangæ,  
Spec. Diarrhod. Abb. vel  
Rosaræ novellæ ana ℥ iij.  
Sacchari parum.

Cum syrupo conserv. cortic. Citri fiat electua-  
rium. Sumatur ad quantitatem avellanæ, super-  
bibendo parum vini diluti aqua Absinthii, vel  
Menthæ. *Rondeletius.*

### *Aliud.*

R. Zingiberis conditi cum saccharo ℥ j.  
Spec. Aromat. ros. ℥ ij.  
Spec. Diarrhod. Abb. ℥ iij.  
Cum syrupo de Mentha fiat electuarium. Capiat  
ur antea dictum est. *Rondeletius.*

## A *Electuarium ad ventriculi cor- roboracionem.*

R. Cort. Citri cum saccharo conditi, loti in vi-  
no ℥ ij.

Spec. Aromat. ros. ℥ j.

Anisi ℥ iij.

Fœniculi ℥ ij.

Sem. Rutæ, sem. Viticis ana ℥ j.

Cum syrupo de mentha fiat electuarium. *Rondel.  
Aliud.*

## B *R. Menthæ siccæ ℥ ij.*

Sem. Viticis ℥ iij.

Anisi, Fœniculi ana ℥ ij.

Sem. Rutæ ℥ j.

Cort. Citri sicci, Coralii rubri, usti & loti in a-  
qua Rutæ ana ℥ ij.

Cum syrupo de Mentha fiat electuarium. Suma-  
tur ad quantitatem fabæ ante pastum.

## *Electuarium corroborans & constrin- gens ventriculum.*

R. Conservæ Enulæ campanæ,

Conservæ Anthos ana ℥ ij.

Pul. Iridis Venetæ ℥ iij.

Sem. Viticis, Rutæ ana ℥ ij.

Rad. Bistortæ, sem. Uvarum ana ℥ j.

Rad. Cyperi ℥ β.

Cum syrupo de Mentha fiat electuarium. *Rondel.*

## *Electuarium confortans stomachum, & digestivum.*

R. Rosarum rubr. Nucis molchatæ,

Glycyrrhizæ rafe, sem. Cucumeris ana ℥ j β.

Flor. Violarum, Caryophyllorum,

Spodii, Amyli,

Sem. Melissæ ana ℥ j.

Spicæ nardi, Sandali albi & rubri,

Tragacanthi, sem. Citrulli ana ℥ ij β. G. iv.

Margaritarum, Ambrae,

Limaturæ Auri, Argenti ana ℥ j.

Sacchari ℥ iij.

Fiat electuarium. Dosis est a ℥ ij. usq; ad ℥ β. ma-  
ne cum vino remolitionis Galangæ & Zingibe-  
ris. *Arnoldus Villanovanus.*

### *Aliud.*

R. Rad. Gentianæ,

Rad. Aristolochiæ rotundæ,

Myrrhæ, baccarum Lauri,

Carvi, Fœniculi ana ℥ iij.

## F *Caryophyllorum, Galangæ,*

Zingiberis ana ℥ j β.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. \* Valet contra omnes morbos  
à frigiditate, ventositate, & materia grossa, exper-  
tum stomacho, intestinis, colica, capite. Valet  
etiam contra vermes & venenum.

### *Aliud.*

R. Cotoneorum incisorum, Mellis albi ana  
part. j.

Aquæ Rosarum part. dimidiam.

Coquantur simul usque ad consumptionem a-

D

quæ per setaceum pellantur omnia: & pro quali-  
bet libra adde

Mellis ℥vj.  
Denud coquantur: in fine adde  
Zingiberis albi ℥j.  
Cinnamomi ℥j.  
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,  
Ligni aloës, Galami aromatici,  
Piperis nigri ana ℥ij.  
Croci ℥j. Moschi G.v.  
Quintæ essentia nostræ ℥j.  
Olei Tartari, olei Sulphuris,  
Olei Vitrioli ana ℥j.  
Malticis ℥ß.

Misce, & fiat electuarium, & servetur in vase vi-  
treo optimè clauso. \*Ventriculum confortat: vir-  
tutem debilem restaurat: appetitum excitat: uri-  
nam provocat. *Fioravanzus.*

### DE ELECTUARIIS calficientibus hepar.

*Electuarium ad Ictericum.*

R. Conservæ capill. Veneris,  
Conservæ rad. Apii ana ℥jß.  
Confer. flor. Cichorii, vel  
Confer. flor. Calendulæ ana ℥j.  
Spec. Triasandali ℥ij.  
Spec. Diarrhod. Abb. ℥j.  
Quatuor sem. frig. majorum minutim inciso-  
rum ana ℥ij.

Cum syrupo Endivie fiat electuarium. Capiat ut  
suprà, superbibendo aquæ Graminis, vel Cichorii  
℥j. *Rondeletius.*

*Electuarium ad aquam inter cutem.*

R. Confer. flor. Cichorii,  
Confer. capill. Veneris ana ℥j.  
Spec. Diarrhod. Abb.  
Aromat. Rosæ ana ℥j.  
Spec. Triasandali ℥ij.  
Hepatis Lupi ℥j.  
Cineris intestinorum Lupi ℥ij.

Cum syrupo ex Eupatorio fiat electuarium. Ca-  
piat ad quantitatem avellanæ, & superbibantur  
aquæ Absinthii ℥ij. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Confer. Anthos,  
Confer. rad. Apii,  
Spec. Aromat. Rosæ ana ℥j.  
Spec. Diarrhod. Abb. ℥j.  
Trochiscorum de Eupatorio ℥ß.

Cum syrupo de Byzantiis, vel de Mentha, vel de  
Eupatorio fiat electuarium. De hoc capiat, super-  
bibendo vinum disutum cum aqua Absinthii.  
*Rondeletius.*

### DE ELECTUARIIS calficientibus splenem.

*Electuarium pro splene.*

R. Confer. rad. Apii ℥j.

A Confer. Ceterach,  
Confer. capill. Veneris ana ℥ß.  
Spec. Diarrhod. Abb.  
Trochisc. de Cappar. ana ℥j.

Cum syrupo acetoso fiat electuarium, de quo ca-  
piat, superbibendo aquæ Fœniculi, vel Ferratæ,  
vel Asparagi ℥j. *Rondeletius.*

*Aliud.*

B R. Conservæ Ceterach ℥ij.  
Trochisc. de Cappar. ℥j.  
Spec. Diarrhod. Abb.  
Spec. Diagalange ana ℥jß.  
Limaturæ Charibis, maceratæ in aceto, & te-  
nuissimè trita ℥ij.  
Sem. Portulacæ ℥j.

Cum syrupo acetoso simp. fiat electuarium. Su-  
matur quotidie ad quantitatem avellanæ, super-  
bibendo parum aquæ Portulacæ, Tamarisci, vel  
syrupi acetosi simplicis. *Idem.*

### DE ELECTUARIIS alterantibus cor ca- lidum.

*Electuarium cor calidum alterans  
& refrigerans.*

R. Pulveris elect. Diamarg. frig. ℥jß.  
Margaritarum electarum candidarum pulve-  
risatarum in mortario marmoreo, ne can-  
dorem deponant, cum pistillo ferreo ℥j.

D Camphoræ G. ij. vel  
Trochiscorum de Caphura ℥j.  
Rad. Dictamni, Tormentillæ,  
Cort. Citri ana ℥j.  
Confer. Buglosse, Nenupharis,  
Rosarum unius aut omnium ad copiam binarum  
aut ternarum drachmarum,  
Sacchari albi dissoluti in aqua Rosarum vel  
Borraginis, quod satis fuerit, ut inde fiat e-  
lectuarium in Tabulis, vel additis Serapii,  
fiat electuarium liquidum. *Henricus.*

*Aliud.*

R. Diarrhodonis Abbatis sine moscho ℥ij.  
Spec. trium sandalorum ℥jß.  
Confer. Rosatæ,  
Syrupi Violati ana ℥jß.  
Fiat electuarium molle. *Idem.*

F *Elegans remedium in spirituum  
evanida vi.*

R. Succorum densatorum Acetosæ,  
Endivie,  
Rad. Quinquefolii ana ℥j.  
Limaturæ Auti ℥ij.  
Caphuræ ℥j.  
Serici crudi ℥ij.  
Sem. Citri ℥ß.  
Confer. fol. Endivie, Acetosæ ana ℥j.

Cum syrupo de acredine Citriorum fiat electua-  
rium. Datur à semidrachma ad semunciam. *Idem.*

DE ELE-



**DE ELECTUARIIS**  
refrigerantibus ventri-  
culum.

*Electuarium ad ventriculum re-  
frigerandum.*

R. Conser. Rosarum,  
Conser. Nenupharis ana ꝑ ꝑ.  
Spec. Diamarg. frig.  
Spec. Triandali ana ꝑ ij.  
Spec. Diarrhod. Abb. ꝑ ꝑ.  
Coralii rubri ꝑ ꝑ.

Cum syrupo violato fiat electuarium. *Rondelet.*

*Electuarium contra stomachi  
ardorem.*

R. Conservæ Rosarum veteris ꝑ ij.  
Lapidum Cancrorum tritorum ꝑ j.  
Boli Armeni parum. Milce simul.

*Electuarium ad humectationem ven-  
triculi, totiusq. corporis.*

R. Conser. rad. Buglossæ, conser. Borriginis,  
Conser. Violarum, conser. Satyrionis ana ꝑ j.  
Pinearum infus. in lacte,  
Quatuor sem. frig. major. mundatorum,  
Sem. Bombacis ana ꝑ ij.  
Carnis test. præparatarum ꝑ j.  
Anisi ꝑ j.  
Cinnamomi ꝑ j.

Cum syrupo de Buglossa, vel Borragine fiat e-  
lectuarium. *Rondeletius.*

*Electuarium ad humiditatem re-  
staurandam.*

R. Glycyrrhizæ rasæ, Rosarum rubr.  
Anisi, Sacchari albi ana ꝑ ij. G. vj.  
Gummi Arabici, Tragacanthi ana ꝑ ij. ꝑ ij.  
Sandalii albi & rubri ana ꝑ ij.  
Sem. Papaveris albi, succi Glycyrrhizæ,  
Amyli, sem. Portulacæ,  
Sem. Scariolæ, sem. Lactucæ ana ꝑ ꝑ.  
Quatuor sem. frig. mundat.  
Sem. Cydoniorum mundat. ana ꝑ ij.  
Amygdalarum mundat. Pinearum,  
Sebelten, Cinnamomi,  
Styracis calamitæ, sem. Bombacis,  
Sem. Malvæ, Violarum,  
Nenupharis, Berberis ana ꝑ ij.

Confice cum syrupo, quando queritur confor-  
tatio interiorum, vel cum syrupo decoct. Gum-  
mi Arabici, Tragacanthi & Rosarum, quando  
queritur humectatio spiritualium. Dosis ejus est  
ā ꝑ ij. usque ad ꝑ ꝑ. Servatur per annum. \* Vires  
corporis ex longa infirmitate, & spiritus, & hu-  
miditatem restaurat. Propriè respicit peccatum  
secundæ digestionis. Datum cū decoctione Vio-  
larum & Sandal. confortat hepar & stomachum  
à siccitate læsos, & à caliditate. Datum cum de-  
coctione Hordei & Glycyrrhizæ, confert valde  
attenuatis, suppuratis & consumtis, & curat sic-  
citatem pectoralium, & tussim. Datū in infuso-

A ne Croci restaurat vires cordis, & humiditatem.  
Datum cū vino lymphato, confert impedimen-  
to conceptionis ex siccitate. *Arnol. Villano. vanes.*

*Electuarium restaurativum.*

R. Conser. Rosarum ꝑ j.  
Conser. Borriginis, conser. Violarum ana ꝑ ꝑ,  
Rad. Cichorii condit.  
Cort. Citri condit. ana ꝑ ij.  
Spec. Diarrhodon Abb. ꝑ ij.  
Spec. Diambæ ꝑ ꝑ.

B Spodii, vel Spicæ Indicæ,  
Coralii rub. præpar.  
Margarit. præparat. ana ꝑ j.

Cum syrupo Citri conditi fiat electuarium. *Ran-  
zovius.*

**DE ELECTUARIIS**  
refrigerantibus hepar.

*Electuarium ad calefactum hepar,  
cum obstructione.*

C R. Conser. flor. Cichorii,  
Conser. Capill. Veneris ana ꝑ ꝑ.  
Conser. Violarum ꝑ ij.  
Spec. Diatragacanthi frig.  
Spec. Triandali ana ꝑ ij.

Cum syrupo Endiviæ fiat electuarium. *Rondelet.*

**DE ELECTUARIIS**  
altringentibus.

*Electuarium pro Ventericulo laxato.*

R. Myrobal. conditerum N. j. vel  
Carnium Citoniorum,  
Carnium Citri conditi,  
Zingiberis conditi ana ꝑ j.  
Spec. arom. rosati ꝑ ij.  
Kaluræ Eboris,  
Coralii rub. usti, loti in aqua Menthæ ana ꝑ ij.  
E Cineris intestinorum Gallinæ,  
Cineris intestinorum Lupi ana ꝑ ij.

Cum pauco syrupo conservæ corticum Citri  
fiat electuarium. *Rondeletius.*

*Electuarium pro Lienteria.*

R. Myrobal. Emblicorum N. j. vel  
Carnis Cytoniorum ꝑ j.  
Corticum Citri conditi ꝑ j.  
Pulveris Diacitonites ꝑ ij.  
Spec. Diarrhodon Abb.  
Spec. Rosatæ novellæ ana ꝑ j.  
Coralii rubri usti ꝑ j.  
Conservæ Acori colatæ, & transmissæ per cri-  
brum ꝑ vj.

Cum miva Cytoniorum fiat electuarium. Ca-  
piat ante cibum. *Idem.*

*Electuarium pro Dysenteria.*

R. Carnis Cytoniorum conditæ ꝑ j.  
Conser. Ros. antiquæ ꝑ j.  
Coralii rubri,  
Boli Armeni ana ꝑ ij.  
Spec. Diamarg. frig. ꝑ j.

Cum miva Cytoniorum fiat electuarium. Ca-A  
piat mané. *Idem.*

## DE ELECTUARIIS

urinas & menses mo-  
ventibus.

*Electuarium ad urinas & menses  
movendos.*

R. Conservæ Eryngii,  
Confrad. Pastinacæ agrestis ana ℥ j.  
Trochiscorum de Myrrha ℥ iij.  
Cinnamomi ℥ ij.

Cum syrupo de Arthemisia fiat electuarium. Su-  
matur maé, deinde superbibendo cyathum vi-  
ni Hippocratici, vel decoctionis Pulegii, aut Ca-  
lamithæ. *Idem.*

*Electuarium ad menses movendos.*

R. Succi Eryngii, succi Sabinæ,  
Succi Pulegii, depuratorum ana ℥ iij.  
Cinnamomi, Alari,  
Myrrhæ, Croci ana ℥ j.  
Sem. Nigellæ ℥ ℞.

Misceantur, & fiat electuariū. Ad dulcorandum  
adde parum syrupi de Arthemisia. *Idem.*

## DE ELECTUARIIS frangentibus calculum.

*Electuarium ad calculum.*

R. Succi Portulacæ,  
Feniculi marini ana ℥ ℞.  
Sem. Palyuri ℥ j.  
Alari, Ochre ana ℥ iij.  
Cinnamomi, Sesele ana ℥ j.

Cum syrupo de Byzantiis, vel de quinque rad.  
fiat electuarium. Parantur etiam ex Lithontri-  
bone lapide Judaico, additis succis vel syrupis  
convenientibus. *Idem.*

## DE ELECTUARIIS

Venerem stimulantibus.

*Electuarium ad Venerem.*

R. Conservæ rad. Eryngii,  
Zingiberis conditi ana ℥ j.  
Testiculorum gallor. decoct. in lacte ℥ ℞.  
Pinearum mundatarum, & in lacte macera-  
tarum ℥ j.  
Amygdalarum dulcium,  
Avellanarum maceratarum in melle per diem  
ana ℥ ℞.  
Sem. Bulbi ℥ j.

Cum syrupo conservæ cortic. Citri fiat electua-  
rium, de quo sumatur ante pastum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Conservæ Satyrionis ℥ ij.  
Cort. Citri conditi ℥ ℞.  
Avellanarum in melle maceratarum N. x.  
Pinearum,

Pistaciõrũ in butyro breviter frictõrũ ana ℥ j.  
Carnis Testudinis decoctæ cum cruca ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ ℞.

Cum syrupo conservationis Eryngii fiat electua-  
rium. Sumat ad quantitatem nucis. *Idem.*

*Electuarium pro iis, quibus semen  
est acre.*

R. Pinearum conditarum cum saccharo ℥ ij.  
Rad. Pastinacæ agrestis ℥ j.  
Caulum, Lactucæ,  
Carnium Cucurbitæ conditæ cum saccharo  
ana ℥ j ℞.

Carnis testudinis coctæ cum Oryza ℥ iij.  
Cum syrupo conservationis Satyrionis fiat ele-  
ctuarium. Sumat ad nucis quantitatem tribus  
horis ante pastum. *Rondeliius.*

*Electuarium ad Venerem, Avicennæ.*

R. Caudæ Scinci ℥ j ℞.  
Sem. Napi, Bauciæ,  
Allesi, Cerpæ albæ,  
Urticæ, Erucæ ana ℥ j.  
Melanopiperis, Leucopiperis,  
Maeropiperis ana ℥ v.  
Cerpæ muris albæ ℥ ℞.  
Pinearum ℥ ij ℞.  
Pyrethri ℥ ℞.  
Linguae avis ℥ vj.  
Cerebellorum passerum ℥ ℞.  
Testiculorum galli ℥ j.

D Tere, & confice cum Butyro vaccino & Melle, &  
sit Butyri tertia, & Mellis tertia duæ, & reponé  
in vase. Dosis ejus est ℥ ℞. cum vino dulci post  
cibum. Sperma auget, & convenit Regibus.

*Electuarium ad libidinem augmen-  
tandam.*

R. Sem. Seseleos, Erucæ,  
Anisi, Lini, Piperis,  
Pyrethri, Sefami purgati,  
Farinæ Cicerum ana ℥ ij.

Tere, & confice cū oleo sesamino recenti: adde  
Penidiorum ad pondus omnium,  
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Idem.*

*Electuarium ad coitum augmen-  
tandum.*

R. Sileris montani, Cymini,  
Sem. Urticæ ana ℥ x.  
Zingiberis ℥ xv.  
Satyrionis ℥ v.  
Pinearum mundat. ℥ xx.  
Anisi ℥ vj.

Tere, & frica cum Butyro: tempera cum Melle  
despumato. Dosis ℥ ℞. in introitu lecti. *Isaac.*

*Electuarium ad libidinem au-  
gendam.*

R. Uvam passam,  
Daucum domesticum,

Et abjice interiora, tere diutissime cortices, & ad-

junge  
Gummi Arabici ℥ j.  
Pone in frizorium stanneum, & superadde  
Olei Sesamini ℥ j. frica, & pone  
Mellis ℥ ij.

Dimitte usquequò condensentur: admisce Vitel-

los ovi N. v. ab igne remove, & adde  
Galangæ ʒ ij.  
Sem. Urticæ, Piperis longi,  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Sem. Rapæ, Ceparum,  
Dauci ana ʒ ij.

Commisce diligenter. Si volueris tingere, adde  
Crocī ʒ ij. postea reconde in vase vitreo, & usui  
telerva. *Arnoldus Villanovanus.*

*Aliud Venerem excirans.*

R. Sem. Asparagi, Satyrionis ana ʒ j.  
Bedeguar, Been albi & rubri,  
Zingiberis ana ʒ ij.  
Sem. Erucæ, sem. Dauci,  
Sem. Ceparum, sem. Urticæ ana ʒ ij.  
Sem. Sileris montani albi,  
Umbilicorum scincorum ana ʒ ʒ.  
Cardamomi ʒ ij.  
Lingua avis ʒ j.  
Sacchari quart. j.

Tere, & per tempora dabis ʒ ʒ. cum lacte, vel  
mulla, serò & manè. *Idem.*

*Aliud ad idem, pro iis, qui non possunt  
coire ex frigidityate.*

R. Spec. Diagalangæ ʒ j.  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Satyrionis ana ʒ j.  
Pyrethri, Piperis,  
Sem. Urticæ, sem. Dauci,  
Sem. Lini, sem. Carvi,  
Sem. Sileris montani ana ʒ ʒ.  
Penidiorum ʒ ij.

Tere & tempera cum Melle, & reponè. Dosis ad  
modum avellanæ ante prandium, & post cœnam.  
*Arnoldus Villanovanus.*

*Electuarium contra sterilitatem.*

R. Vitell. ovorum N. vj.  
Butyri recentis, sivi Capræ ana quart. j.  
Priapi Tauri, Satyrionis, Zedoariæ,  
Zingiberis conditi, Menthae,  
Testiculorum gallorum, testic. Vulpium,  
Testic. Mutonis, testic. Verris ana ʒ j.  
Cerebellorum Passerum assatorum ʒ ij.  
Medullæ nucis Indicæ, Pinearum,  
Pistaciorum ana ʒ j ʒ  
Fisticorum, Amygdalarum dulc.  
Dactylorum, Avellanarum coctarū ana ʒ j ʒ.  
Sem. Malvæ, sem. Mercurialis, sem. Erucæ,  
Caryophyllorum, Zingiberis,  
Piperis longi, albi & nigri,  
Sem. Lingua avis,  
Cinnamomi ana ʒ ij.

Ista omnia mundificentur, temperentur, & co-

quantur in lacte ovino, vel vaccino, & post forti-

ter conterantur, & addantur  
Caudarum scincorum ʒ ʒ.  
Mellis Ros. ℥ ij.  
Panis Sacchari ℥ vij.

Conficiatur lento igne, diu agitando, decoquan-

tur ad electuarii consistentiam, quo continuè  
manè & serò utatur. *Arnoldus Villanovanus.*

DE ELECTUARIIS  
B Venerem minuentibus.

*Electuarium ad seminis profluviū, &  
Venerem minuendam.*

R. Conservæ Nymphææ ʒ ij.  
Caulium Lactucæ ʒ j.  
Coralii rubri, Crystalli ana ʒ iij.  
Caphuræ ʒ ʒ.  
Sem. Agni casti ʒ ʒ.

Cum syrupo Myrtillorum fiat electuarium. *Idem.*

C DE ELECTUARIIS  
dolorem mitigantibus.

*Electuarium ad dolorem colicum.*

R. Opii ʒ ij.  
Castorii, Euphorbii, Styracis,  
Myrrhæ, Piperis longi, nigri ana ʒ j.  
Sem. Apii, sem. Petroselinii,  
Sem. Cumini, Cinnamomi ana ʒ ij.

D Cum melle despumato fiat electuarium. *Idem.*

*Aliud.*

R. Galangæ, vel Aromat. rosati, vel  
Diambæ, vel Diamoschi ʒ ʒ.  
Opii dissoluti in vino Malvatico vel Aqua vi-

tae ʒ j.  
Crocī, Castorii ana ʒ j.  
Cum syrupo de storachade fiat electuarium, vel opi-

E piata, de qua sumatur ʒ j. cum vino & aqua Hy-

*Electuarium pro dolore nephrisico.*

R. Glycyrrhizæ, Rosarum, Myrrhæ,  
Styracis, Asari, Spicæ Celticæ,  
Schœnanthi, sem. Palyuri,  
Sem. Halicacabi, sem. Bisfmalvæ ana ʒ j.  
Sem. Apii, Petroselinii,  
Rubia majoris ana ʒ ʒ.  
Opii ʒ ij.  
Crocī ʒ j.

F Cum syrupo capillorum Veneris & pauca Tere-  
binthina lota in aqua Graminis, vino albo fiat e-  
lectuarium, vel opiata. Capiat à ʒ j. ad ʒ j. Post  
vomitus, vel detergentia medicamenta dentur,  
*Rondeletius.*

*Electuarium ad dolorem vesicae  
cum ulcere.*

R. Succī Glycyrrhizæ ʒ ʒ.  
Myrrhæ, Styracis, Thuris, Masticis ana ʒ j.  
Gummi Tragacanthæ,  
Gummi Arabici ana ʒ ij.

Cort. Mandragoræ ʒ ij.  
Sem. Papaveris, sem. Endiviæ,  
Sem. Alkekengi,  
Sem. Bimalvæ ana ʒ ij.  
Cum syrupo Jujubarum fiat opiata. Sumatur ʒ j.  
longe à pasto, superbibendo decoctionis Hordei  
parum. *Rondeletius.*

*Aliud.*

℞. Succī Glycyrrhizæ, Syracis, Tragacanthæ,  
Gu. nmi Arabici, Amyli ana ʒ ij.  
Boli Armeni ʒ ij.  
Opii ʒ j β.  
Cum syrupo Jujubarum fiat opiata. Capiat ut su-  
prā. *Idem.*

*Electuarium pro dolore in fluxu  
ventri.*

℞. Acacia, Hypocistidis,  
Carnis Cidoniorum,  
Sumach, Gallarum ana ʒ j.  
Coralii rubri usti, & loti in aqua ros. ʒ j β.  
Opii ʒ j.  
Cinnamomi erassi, Cyperi ana ʒ β.  
Cum syrupo de Rosis ficis fiat electuarium. Ad-  
di potest ʒ j β. Boli Armeni, vel Terræ sigillatæ.  
*Idem.*

*Electuarium ad uteri dolores.*

℞. Castorei, Myrrhæ,  
Crocī, Syracis ana ʒ ij.  
Rad. Ireos, Spicæ Nardi,  
Folii, Malabathri,  
Alari ana ʒ j.  
Opii ʒ j β.  
Cum syrupo de Artemisia fiat electuarium, vel  
opiata. Capiat ʒ j. superbibendo parum vini albi,  
diluti aqua ex floribus Citri. *Idem.*

*Aliud.*

℞. Spec. Diamoschi,  
Spec. Diambri ana ʒ ij.  
Castorei ʒ j.  
Opii ʒ β.  
Cum syrupo de Artemisia fiat opiata. Sumatur  
ʒ j. ut supra. *Rondeletius.*

*Aliud ad dolores cum ul. ere.*

℞. Bilelli, Myrrhæ ana ʒ j.  
Cort. Thuris, Sarcocollæ,  
Masticis ana ʒ j β.  
Amyli, Syracis ana ʒ ij.  
Sem. Papaveris albi, sem. Endiviæ,  
Sem. Plantaginis ana ʒ j β.  
Cum syrupo Jujubino fiat electuarium. Quod si  
dolor non sedetur, augeatur quantitas Opii ad  
ʒ ij. *Idem.*

**DE ELECTUARIIS  
purgantibus bilem.***Electuarium Diacarthami, Cho-  
lagogum.*

℞. Diagridii ʒ β.  
Turpeti ʒ j.

A Sem. Carthami medullæ ʒ β.  
Cort. Citri sicci,  
Carnis Cydoniorum ana ʒ j.  
Cinnamomi, Zingiberis,  
Diarragacanthi frig. ana ʒ ij.  
Syrupi Ros. laxat. quantum satis est.  
Fiat electuarium. Maxima dosis est ʒ β. *Fel. Plat.*

*Aliud electuarium purgans.*

℞. Scammonæ præparatæ ʒ j β.  
Turpeti,  
Sacchari candi ʒ β.  
Zingiberis ʒ j.  
Cinnamomi ʒ j β.  
Galangæ ʒ β.  
Pulpæ ficium extract. cum vino opt. Tβ β.  
Syrupi Ltquiritiæ ʒ ij.  
Fiat electuarium. *Idem.*

*Electuarium aliud Cholagogum.*

℞. Diagridii ʒ β.  
Cinnamomi ʒ j.  
Sandalii albi, rubri ana ʒ β.  
Conser. Ros. recent. ʒ v.  
Rob. de Ribes ʒ j.  
Succi Ltquiritiæ ʒ j.  
Masticis ʒ β.  
Miscæ, & fiat electuarium. *Felix Platerus.*

*Aliud.*

℞. Scammonæ præparatæ ʒ j β.  
Turpeti ʒ j.  
Zingiberis, Caryophyllorum,  
Piperis, Cinnamomi,  
Pulpæ Cidoniorum coctæ cum Saccharo,  
quart. j.  
Fiat electuarium. Dosis ʒ ij. *Felix Platerus.*

**DE ELECTUARIIS  
aquam purgantibus.***Electuarium hydragogum.*

E ℞. Succī Cucumeris asinini,  
Succi rad. Cucumeris asinini,  
Succi Laureole, succi Ireos purpurei,  
Succi Absinthii, succi Eupatorii ana ʒ ij.  
Resideat quæ supernat aqua, abiciatur. Craf-  
fiori verò parti insperge  
Rhabarbari, Agarici ana ʒ β.  
Spicæ Nardi indicæ, sem. Endiviæ,  
Sem. Scariolæ, sem. Portulacæ,  
Masticis, Lappæ, Tragacanthæ,  
F Sals gemmæ ana ʒ j.  
Melis colati ʒ β.  
In vase vitreo reposita agitentur in Sole, ut fiat  
veluti electuarium. Datur ʒ j. per intervalla hy-  
dropicis. *Gordonius.*

**DE ELECTUARIIS  
purgantibus humores pitui-  
tosos & mixtos.***Electuarium fortiter pituitam purgans.*

℞. Seminis Cnici ʒ iv.

Turpeti,

Turpeti gummosi,  
Fol. Senæ ana ʒ j β.  
Diagridii ʒ v.  
Rhabarbari ʒ j.  
Agarici trochiscati ʒ vj.  
Mannæ ʒ ij β.  
Myrobalanorum Chebulorum ʒ iij.  
Polypodii ʒ ij.  
Zingiberis ʒ ij.

Crassius conterantur: & affundatur Aqua vitæ, in qua Diambra uncia per octo dies macerata fuerit: macerentur tepide dies quatuordecim, hinc prælo exprimantur: & ex liquore Aqua vitæ extilletur, donec ad melleam crassitatem subsideat. Drachma adultis dimidia junioribus ex jure, cum syrui rosati, vel violati laxativi semuncia diluitur, potuiq; datur. *Heurnius.*

*Electuarium solvens ventrem.*

R. Acororum ʒ j β.  
Turpeti electi ʒ β.  
Carthami, Hermodactylorum ana ʒ iij.  
Storchadis, Zingiberis,  
Alari, Organi,  
Anthos, Nuclei moschatæ,  
Caryophyllorum, Herba paralytis ana ʒ j.  
Sem. Apni, sem. Anisi,  
Sem. Ligustici ana ʒ ij.  
Mellis d'espumati Tβ j β.  
Fiat electuarium. Datur ʒ β. Quod si vehementius optes, addito Diagridii ʒ β. *Fumanellus.*

*Altud.*

R. Cassiæ fistularis ʒ ij.  
Mannæ electæ ʒ j β.  
Sacchari violacei ʒ j.  
Succi Rosarum ʒ β.  
Miscæ. Datur per horam ante cibum ab ʒ β. ad ʒ j. *Fumanellus.*

*Panchymagogon Phadronis.*

R. Spec. Diambra ʒ j β.  
Spiritus Vini circulati Tβ ij β.  
Affundatur spiritus vini speciebus, & macerentur diebus 14. committitur vasis optimè oblitis, materia bis quartæve quotidie mota. Deinde spiritus à speciebus defundendus est, & sequentibus purgatoriis superfundendus:

R. Scammonii ʒ β.  
Rhabarbari electi,  
Colocynthidis ʒ β.  
Agarici optimi ʒ iij β.  
Turpeti,  
Hermodactylorum ana ʒ ij β.  
Sem. Ebuli tui ʒ ij.  
Hellebori nigri ʒ ij.  
Fol. Senæ ʒ j.

Hæc postquam trita macerataque fuerint, faculo lineo injiciantur, exprimanturque, in expresso dissolve Aloës succo Citrini ʒ x. atque in balneo Mariæ evaporentur, ad Mellis usque crassitudinem. Datur ʒ j. ex vino, vel jure: vel catapotis admixtis. His adde etiam aliquot guttas olei Chalcanthini,

A

*Electuarium vitæ.*

R. Uvarum passarum Tβ j.  
Glycyrrhizæ rasæ ʒ β.  
Aque fontis ʒ xv. aut q. l.  
Coquantur bene, & exprimantur, quibus adde  
Cort. Myrobalanorum Chebulorum,  
Cort. Myrobal. Citrinorum,  
Cort. Myrobal. Indorum ana ʒ j.  
Cort. Myrobal. Emblicorum,  
Cort. Myrobal. Bellitricorum ana ʒ j.  
B Omnia confusa decoquantur, exprimantur, & colentur, addendo  
Sacchari Tβ β.  
Coquantur ad formam syrui: ultimo adde  
Cinnamomi,  
Caryophyllorum,  
Galangæ, Nuclei moschatæ ana ʒ j.  
Sem. Anisi,  
Sem. Feniculi ana ʒ β.

Misceantur, ut est artis. \*Ventriculum roborat, superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes purgat: usus ejus facit homines coloratos, & canitiem retardat. *Arnoldus Villanovanus.*

*Remedium præstantissimum contra pestem.*

R. Pul. Antimonii præparati ʒ iij.  
Doronici Romani,  
Terræ Lemniæ,  
Boli Armeni ana ʒ j.  
Cort. mali Citri, Croci, Caphuræ,  
Tormentillæ, Sandali citrini,  
Cornu Monocerotis ana ʒ β.  
Eboris combusti G. xv.  
Coralii rubri, Cinnamomi electi,  
Spicæ Indicæ,  
Margaritarum præparatarum ana G. v.  
Aloës lotæ ʒ x.  
Conservæ Rosarum,  
Buglossæ ana ʒ iij.  
Theriaca electæ,  
Mithridati optimi ana ʒ j β.  
Syrui acetosi Citri quantum sufficit.  
Fiat massa. Dosis ʒ β. \* Medetur pestilentia, & his qui venenum hausserunt. *Jacob. Theod. Tabernmontanus.*

*Electuarium, quo milites Hispani utuntur, affecti lac*

*Hispanica.*

R. Mellis optimi Tβ j.  
Sarsæ parillæ ʒ iv.  
Panis biscocti ʒ iij.  
Fol. Senæ ʒ j β.  
Pulverizentur tenuissimè, & passentur per staminium, & omnia simul commixta coquantur levi ebullitione, & foco remota decoctioni adde Vini cauitici ʒ ij. De hoc electuario sumat patiens manè & vespere singulis vicibus ʒ j. ad dies 14. præmittendo purgationem: & eandem die 7. & 14. renovando. *A quodam Hispano.*

D 4

## DE OPIATIS, Sectio XXII.

*Athanasia major.*

R. Croci, Myrrha,  
Opium, Castorei,  
Sem. Jutquiami albi,  
Costi, Cardamomi,  
Sem. Papaveris nigri,  
Spicæ nardi, Eupatorii,  
Hepatis Lupi,  
Cornu dextri Capræ vel Cervi ana partes æ-  
quales.

Terenda terantur, & alia in vino liquefiant. Ex-  
cipe omnia Melle despumato, & post sex men-  
ses utere cum vino dulci & grato, aut cum sapa  
& succo Intybi & Apii. Servantur annis tribus.  
\* Obstructionem hepatis & lienis liberat, do-  
lorem sedat tum ventriculi, tum renum, hemor-  
rhoidum, &c. thoracem pulmonesq; expurgat,  
ob id asthma & veterem tussim juvat, hæmor-  
rhagiam, diarrhœam, lienteriam antiquam, dy-  
senteriam cohibet. *Mesues.*

*Athanasia alia.*

R. Cinnamomi, Cassiæ lignæ ana ʒ ij. G. vij.  
Croci, Schœnanthi, Syracis calamita,  
Phu, Selseli, sem. Hyoscyami, Betonicæ,  
Sem. Apii, sem. Dauci, Anisi,  
Opium ana ʒ j β. G. iij.  
Nardi Indicæ, Folii, Castorei,  
Myrrhæ, Lapidis hæmatitis,  
Carabæ, sanguinis Draconis,  
Coralii rubri, Costi, Boli Armeni,  
Mumiæ, Consolidæ majoris,  
Terræ sigillatæ, Acori, Asari,  
Cort. rad. Mandragoræ, Poli montani,  
Pulegii, Baccarum Lauri,  
Meu, Piperis albi longi,  
Sem. Petroselinii ana ʒ β.  
Mellis quantum sufficit.

Confice ut artis est, & serva in vase fictili vitrea-  
to ad annos tres. \* Dysenteria laborantibus &  
coeliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem u-  
tilis est. Facit ad profluvium sanguinis narium,  
& eos, qui cibum non retinent in ventriculo.  
Sanguinis præterea à quacunq; causa natæ re-  
jectionibus auxiliatur. *Nicolaus.*

*Philonis Tharcensis antidotus similitis ei,  
quem Mesues describit.*

R. Croci ʒ v.  
Pyrethri, Euphorbii,  
Nardi Indicæ ana ʒ j.  
Piperis albi, sem. Hyoscyami ana ʒ xx.  
Opium ʒ x.  
Mellis quantum sufficit.

Confice secundum artem. \* Expertissima ad sed-  
dandos vehementes & lethales partium dolo-  
res, ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis,  
lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humori-  
bus, aut flatu crasso, aut amborum causa intem-

A perie frigida: valet etiam ad suffocationis peri-  
culum, singultum vehementem, & urinæ diffi-  
cultatem. *Galenus.*

*Philonium Hamech.*

R. Melanthii, Castorei, Piperis,  
Amicos, Baccarum Lauri, Cymini,  
Fol. Rutæ, Calaminthæ, Opium,  
Hyoscyami, Cort. rad. Mandragoræ ana par-  
tes æquales.

B Excipe Melle. Datur à ʒ ij. ad aur. ij. \* Ad eadem  
valet, ut præcedens.

*Philonium majus, sive Romanum.*

R. Piperis albi,  
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ v.  
Opium ʒ ij β.  
Cassiæ veræ ʒ j β.  
Sem. Apii ʒ j.  
Sem. Petroselinii, sem. Foeniculi,  
Sem. Dauci ana ʒ ij. G. v.  
C Croci ʒ β.  
Nardi Indicæ, Pyrethri, Zedoariæ ana G. xv.  
Cinnamomi ʒ j β.  
Euphorbii, Costi ana ʒ j.  
Mellis despumati quantum sufficit.  
Confice ut artis est. \* Idem quod præcedens  
potest. *Nicolaus.*

*Philonium Persicum.*

R. Piperis albi, Hyoscyami ana ʒ xx.  
D Opium, Terræ Lemniæ ana ʒ x.  
Lapidis hæmatitis, Croci ana ʒ v.  
Castorei, Nardi Indicæ,  
Euphorbii, Pyrethri,  
Margaritarum, Carabæ,  
Doronici, Zedoariæ,  
Trochisc. Ranich ana ʒ j.  
Caphuræ ʒ j.  
Mellis quantum sufficit.  
E Confice. \* Ad sanguinem undecunque manan-  
tem confert: quapropter menses immodicè e-  
rumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excre-  
tiones per inferna, itemque sanguinis spumæ  
compescit, ac factum in utero retinet. *Mesues.*

*Paulina.*

R. Cinnamomi, Costi, Galbani, Castorei,  
Opium, Piperis longi, nigri,  
Syracis ana ʒ j.  
Mellis quantum sufficit.  
F Tunduntur quæ tundenda sunt, & cribantur  
per angustissimum cribrum: Galbanum in Melle  
dissolvitur, & factum electuarium in consistenti  
forma reponitur in pyxidem vitream aut argen-  
team. \* Facit hæmoptois, tussientibus, plethi-  
siccis, peripneumoniacis, ad convulsâ, ruptâ, sto-  
machi subversionem, bilem vomentes ac fecer-  
nentes, coeliacos, dysentericos, ad affectiones  
circa vesicam, suffocationes uteri, febres per cir-  
cuitum repetentes, hora una ante exacerbatio-  
nem

nem exhibita: facit in malum habitum delapsis, A  
cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia &  
plagas venenum jaculantium bestiarum. *Galen.*

*Tryphera magna.*

℞. Opii ʒ ij.

Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Galangæ, Nardi Indicæ,  
Zedoariæ, Zingiberis,  
Costi, Stryracis calamitæ,  
Calami aromatici, Calaminthæ,  
Rad. Iridis, Peucedani, Acori,  
Cort. Mandragoræ, Nardi Celticæ,  
Rosarum rubrarum, Piperis,  
Anisi, Apii,  
Petrofelini, Fœniculi,  
Dauci, Hyoscyami, Cymini,  
Sem. Ocymi ana ʒ j.

Mellis despumati q. s.

Confice ut artis est, & serva ad annos tres. \* Au-  
xiliatur dolori stomachi ex frigiditate: sumpta  
namque statim sudorem provocat, phreniticis,  
mulieribus ex uteri dolore in omnibus, rheuma-  
ticis, peripneumoniacis, & qui excrementa cum  
sanguine excernunt, utilissima est. *Nicolaus.*

*Requies.*

℞. Rosarum rubr.

Violarum ana ʒ ij.  
Opii, sem. Hyoscyami,  
Sem. Papaveris albi, nigri,  
Cort. Mandragoræ,  
Sem. Scariole,  
Sem. Lactucæ, sem. Portulacæ,  
Sem. Piyllii, Nucis moschatæ,  
Cinnamomi, Zingiberis,  
Sacchari ana ʒ j ʒ.  
Sandali albi, rubri, citrini,  
Spodii, Tragacanthæ ana ʒ ij. G. v.

Mellis despumati q. s.

Confice secundum artem. Durat ad decennium. E  
\* Ad febres continuas & ardentes, omnem que  
febrilem affectum, ad febres deniq; acutas con-  
fert. Est autem utilis temporibus & pulsibus ma-  
nuum inancta, ac cordis dolorem mitigat, som-  
numque conciliat. *Nicolaus.*

*Sotera.*

℞. Nardi Indicæ, Castorei ana ʒ xxxix.

Myrrhæ ʒ xxvij.  
Crocii ʒ xxxvij.  
Opii, Schœnanthi ana ʒ xxxvj.  
Petrofelini ʒ xlv.  
Anisi ʒ ix.  
Apii ʒ vij.  
Castiæ ʒ xij.  
Piperis longi, Amomi,  
Seteli ana ʒ xij.  
Sisonis ʒ vi.  
Stryracis, Hedychroi, Costi,  
Alari ana ʒ xix.  
Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata. Servatur ad decennium. *Paulus.*

*Musa Enea, sive Zazenea.*

℞. Castorei, Myrrhæ, Opii,  
Piperis nigri, longi, Galbani, Costi,  
Cinnamomi, Phu, Meu,  
Dauci, Alari, Croci ana ʒ ʒ.

Mellis Hispanici despumati triplum.

Misce. Servatur ad annos decē. \* Valer ad omnes  
passiones frigidas & ventositates crassas, & do-  
lorem dentium, & corrosionem eorum, & ad  
frigus stomachi, & tarditatem digestionis, & co-  
B licam, & difficultatem urinæ, & ad frigus & phle-  
gma, & ad mucositatem urinæ. *Mejus.*

*Diabolbanum.*

℞. Castorei, Opii, Hyoscyami ana ʒ iv.

Castiæ lignæ ʒ ij. ʒ ij.  
Folii, Croci, Thuris masculi ana ʒ ij.  
Rheupontici, Amomi ana ʒ j. ʒ ij.  
Myrrhæ ʒ j ʒ.  
Spicæ indicæ, Pyrethri,  
Euphorbii, Leucopiperis ana ʒ ij ʒ.  
C Pæoniæ, Stryracis calamitæ,  
Macropiperis ana ʒ j.  
Mellis despumati triplex pondus.

Fiat opiata. Servatur ad annos tres. \* Utile est ad  
diversas passiones capitis: hemicranicum dolo-  
rem placat, & supercilii lachrymas potēter strin-  
git, fauces rheumaticas & arterias lenit, hæmo-  
ptois & tuilentibus medetur, vomitum com-  
pescit, dolorem stomachi & nauseam aufert, pe-  
ripneumoniacis, pleuriticis, empyicis sine dubio  
D subvenit, gonorrhœam & laryngitidem emendat,  
& menstrualem sanguinem sistit. *Nicolaus.*

*Aurea Alexandrina.*

℞. Afari, Carpobalsami,  
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij ʒ.  
Caryophyllorum, Opii Thebaici,  
Myrrhæ (Baccarum Myrti Aëtuarii)  
Cyperi rotundi ana ʒ ij.  
Opobalsami, seu olei Caryophyllorum,  
Cinnamomi, Euphorbii, Folii,  
Zedoariæ, Zingiberis, Costi veri,  
Coralii, Castiæ lignæ, Tragacanthæ,  
Thuris masc. Men. Stryracis calamitæ,  
Spicæ Celticæ, Cardamomi minoris,  
Sem. Seseleos, sem. Napi,  
Sem. Saxifragiæ,  
Sem. Anethi, Anisi ana ʒ j.  
Ligni Aloës, Rhabbarbari,  
Alptæ moschatæ, Castorei,  
F Spicæ Indicæ, Galangæ,  
Opopanaeis, Anacardii, Masticis,  
Sulphuris vivi, rad. Pæoniæ,  
Rad. Eryngii, Rosarum, Thymi,  
Acori veri, id est, Calami aromat.  
Pulegii, Aristolochiæ longæ, Gentianæ,  
Cort. rad. Mandragoræ, Chamædryos,  
Rad. Phu. Baccarum Lauri,  
Ammeos, Dauci Cretici,  
Macropiperis, Leucopiperis,  
Xyobalsami, Carvi, Amomi,  
Petrofelini, sem. Ligustici,

D 5

Seminis Rutæ,  
Seminis Sinonis ana ʒ ss.  
Auri sinceri,  
Argenti meri,  
Margaritarum albarum,  
Blattæ Byzantiæ,  
Ossium de corde Cervi ana ʒ j. G. xiiij.  
Lumaturæ Eboris,  
Calami aromatici,  
Pyrethri ana ʒ iij.  
Mellis despumati triplum.

Fiat opiata. Servatur annis quinque. \* Contra defluxiones capitis, frigore conceptas, efficax est: oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores leuit, aduersus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti, comitiales, insanos, vertiginosos, & in uniuersum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tulliculosis, humorem à thorace rejicientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsentis est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, difficultatem urinæ, & ejusdem stillicidium valet, calculos comminuit, omni ventris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sub fervefacto Stœchadis jusculo medetur. *Nicolasus.*

*Theriaca Andromachi senioris.*

℞. Trochiscorum scillicitorum ʒ xliix.  
Trochiscorum Theriacorum,  
Hedychroi,  
Piperis longi,  
Opii ana ʒ xxiv.  
Rosarum rubrarum purgatarum,  
Iridis Illyricæ,  
Succi Glycyrrhizæ,  
Seminis Napi sylvestris,  
Scordii,  
Opobalsami,  
Cinnamomi,  
Agarici ana ʒ xij.  
Myrrhæ,  
Costi,  
Croci,  
Cassie lignæ veræ,  
Nardi Indicæ,  
Schoenanthi,  
Thuris electi,  
Piperis nigri, albi,  
Dictamni Cretici,  
Comarum Marrubii,  
Rhapontici,  
Stœchadis,  
Seminis Petroselinii,  
Calamint hæ montanæ,  
Terebinthinæ,  
Zingiberis,  
Rad. Quinquefolii ana ʒ vj.  
Poni montani,  
Chamaepirys,  
Styracis calamitæ,  
Meu, Amomi,

A Nardi Celticæ,  
Terræ Lemniæ,  
Phu, Chamædryos,  
Foliis Chalcitidis tostæ,  
Gentianæ,  
Anisi torrefacti,  
Succi Hypocistidis,  
Carpobalsami,  
Gummi Arabici splendidi,  
Seminis Fœniculi,

B Cardamomi,  
Seseli, Acaciæ,  
Thlaspi, Hyperici,  
Ammi, Sagapeni,  
Acoti ana ʒ iv.  
Castorii,  
Aristolochiæ tenuis,  
Seminis Dauici Cretici (Pimpinellæ nostræ)  
Bituminis Judaici,  
Opopanis,  
Centaurei minoris,  
Galbani ana ʒ ij.  
Mellis despumati ℞ xiv. ʒ v. ʒ ij.  
Vini opium q. d. est.

Galei ætate plus aromatum admiscebant ad singulas libras Mellis, & medicamentum solidius erat, quam nunc fit. Jam enim sumunt Mellis ℞ xx. Confectur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra Lemniæ, chalcitis, & bitumen diligenterissime conteruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimo cibrantur, semine Thlaspi, Napi sylvestris, & Croco exceptis, quæ per se teruntur, vinoque rigantur, ne mortario interiori inharerent, & ut commodius terantur, Gummi, succi & Castorium per se teruntur, adufo vino, ut etiam commodius teri possint. In ipso compositionis tempore omniumque rerum mixtura, primum liquefit Terebinthina in duplici vase cum Mellis paucillo, deinde etiam Opopanax, Galbanum, Sagapenum, bene antea per se trita, adufo pauculo Melle, ut facilius aigitis explanentur, commisceanturque, atque uniantur. Postea coquantur in ipso duplici vase cum Terebinthina, donec ad justam consistentiam redacta sint: his admisceatur pars aliqua contritorum, tum etiam in vino dissolutorum, donec Mellis consistentiam consequantur: deinde in mortarium vaste magnitudinis effunduntur in hæc modum. Primum, pars aliqua eorum, quæ vino dissoluta sunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se, & despumati: postremo, pars aliqua eorum, quæ in pulverem redacta fuerant: ad hæc nonnihil eorum, quæ liquefacta in duplici vase, eaque tepida: hæc omnia probe agitentur rudicula, & sic consequenter de residuo faciendum, donec omnia probe unita sint: & hæc quidem ad Solem, ut facilius fiat, continuo agitando, & tundendo pila ferrea, inuncta Opobalsamo, ut facilius agitari possint: & commisceatur etiam Opobals.

E

F



Opobalsamum reliquis: alioqui facile adhæreret A  
pistillo medicamentum, & difficilior fieret agita-  
tio. Hæc continuè per quatuor aut quinque dies  
agitanda sunt: & rursus elapsis sex aut septem die-  
bus iteranda agitatio per duos menses: deinde  
reponitur medicamentum vasculis plumbeis, aut  
terreis bene coctis & vitratis: & seivatur per an-  
nos triginta.

Chalotis, quæ in hoc medicam- n venit, sic  
preparanda est. Illius bona quantitas in olla  
cruda, succensis carbonibus coquitur: eaque li- B  
quefacta, ubi bullas emiserit, partem supernam  
in marmor effundes, atque illic fines in umbra,  
donec frigeat. Hinc postea solummodò captes  
quod superne spumcum fuerit, quodque ciner-  
ei est coloris, aut præsili, non quod flavum est:  
theriacam enim colore flavo, non nigro, infice-  
ret. \*Exitibus venenis, & ferarum virus eja-  
culantium idibus adversatur. In veteratis capi-  
tis doloribus, vertigini, aurium gravitati, comi- C  
tialibus, attonitis, apoplecticis, resolutis, ocul-  
lorum hebetudini, vocamissis, asthmaticis, re-  
centi & vastata tussi, sanguinem rejicientibus,  
ægrè excreantibus, & non nisi restâ cervicè spi-  
raantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflatio-  
nibus, colicis cruditibus, thosis, cholericis, ecclia-  
cis, regio morbo correptis opitulatur: indura-  
tum lienem liquefacit, calculos in renibus com-  
minuit, urinæ difficultati, & vesicæ exulceratio-  
nibus medetur. Februm horroribus & rigori- D  
bus, hydropticis, elephantia laborantibus sapè  
præsenti est auxilio. Menstrua cit, fœtum mor-  
tuum excutit, articulorum doloribus adjumento  
est. Non autem corpus modò, sed & animi mor-  
bos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis  
aquæ pavorbis, & id genus aliis malis jugiter da-  
ta succurrit. Cæterum in pestifera hæc vix aliud  
præsentiùs, magisq; idoneum præfidium hæc ipsa  
inveniri potest. Galenus.

*Theriaca Andromachi, à Medicis Roma- E  
nis & Bononiensibus correctâ,  
& preparata.*

R. Trochiscorum scilliticorum ℥vj.

Trochisc. de Viperis,

Trochisc. Hedychroi,

Piperis nigri ana ℥ij.

Trochisc. de Caphura. Opii,

Succi infusionis Rosæ in spissati,

Scordii Cretici, & nostri,

Seminis Napsisylvestris,

Iridis Florentinæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Agarici,

Cinnamomi,

Foliorum Cardui benedicti,

Balsami Indici,

Croci Orientalis ana ℥ß.

Myrrhæ, Zingiberis,

Rhapontici veri,

Rad. Pentaphylli,

Radici Tormentillæ,

Calaminthæ montanæ,

Comarum Marrubii,

Stoechados,

Radici Costi,

Zedoariz,

Piperis albi,

Piperis longi,

Diptamni Cretici,

Thuris masculi,

Seminis Petroselinæ Macedonici, vel Smyrni,

Flor. Schœnanthos,

Mysobalanorum Emblicorum, vel Cæbulæ-

rum,

Terebinthinæ Cypriæ,

Calliæ lignæ,

Spicæ Indicæ ana ℥vj.

Gentianæ,

Comæ Polii montani,

Stryacis calamitæ,

Sileris montani,

Abrotani,

Seminis Thlaspios, seu

Iberidis, seu

Nasturtii albi,

Seminis Ammicos,

Chamediyos,

Succi Hypocistidis,

Succi Lentisci,

Foliorum Malabathri, seu Macis,

Nardi Celticæ, seu

Spicæ Romanæ,

Seminis Anisi,

Seminis Fœniculi,

Radici Meu, vel

Imperatoriz,

Terræ Lemnæ veræ,

Chalcitidis semiassatæ,

Amomi, vel

Caryophyllorum, vel

Calami odorati,

Radici Phu minoris,

Carpobalsami, seu

Granorum Juniperi,

Cubebarum,

Comarum Hyperici,

Acaciæ, vel

Succi Lentisci,

Gummi Arabici, vel Juniperi,

Cardamomi majoris ( minus melius )

Radici Angelicæ optimæ,

Rad. imperatoriz,

Rad. Vincetoxicæ,

Rad. Aristolochiæ rotundæ,

Rad. Asari, rad. Succizæ,

Rad. Serpentariæ,

Rad. Diptamni albi,

Rosmarini, Salviæ minoris,

Scabiosæ,

Cornu Cervi ussi,

Enulæ campanæ,

Pimpinellæ, Origani Cretici ana ℥ß.

Seminis Dauici Cretici, vel  
Senioidis Pimpinellæ,  
Galbani, Opopanacis,  
Sagapeni, Asphalti, vel  
Succini albi,  
Rad. Cruciatæ,  
Castorei, Aristolochiæ longæ,  
Baccarum Lauriana 3 ij.  
Mellis duplum,  
Vini Cretici quantum satis est.  
Conficiatur secundum artem. *Augustani.*

*Theriaca Andromachi, à Bartholomæo  
Maranta correcta.*

## I. ORDO.

R. Trochisc. de Scilla recent. & non situ ob-  
ductorum 3 xlviij. id est, 3 vj.

## II. ORDO.

R. 1. Trochisc. Viperinorum recent. & non  
mucidorum.  
2. Trochisc. Hedychroi benè exicatorum.  
3. Piperis longi, non exesi, neq; adulterati, in-  
tegrum, bono odore, & acutissimo sapore præditi  
ana 3 xxiv. id est, 3 iij.  
4. Opii collecti instar lachrymæ, & non per  
expressionem aut decoctionem facti, quod grave  
fit, densum, amarum, purum, & facile dissolvatur,  
3 xxiv. id est, 3 iij.

## III. ORDO.

R. 1. Rosarum rubr. quinq; frondium, depu-  
ratarum, non situ squalidarum.  
2. Rad. Iridis Illyricæ, sive Florentinæ, quæ  
dura sit, densa, acuti gustus, brevis, non exesa, non  
situ corrupta.  
3. Succu Glycyrrhizæ non adulterati.  
4. Sem. Buniadis: aut de Rapo recentu & ma-  
turo, acuti gustus.  
5. Scordii, id est, frondium, florum, & simul  
feminum, in sicco loco collecti.  
6. Opopalsami. Ipsius loco olei Nucis mo-  
schatæ per expressionem.  
7. Cinnamomi electi. Ejus loco Cassiæ du-  
plex pondus.  
8. Agarici boni, friabilis, levis, rari, & feminæ  
ana 3 xij. id est, 3 j 6.

## IV. ORDO.

R. 1. Myrrhæ succolentæ, pinguis & bonæ,  
saporis amari, acris, boni odoris, caloris splendidi  
& pallidi, quæ fracta interiùs habet venas quas-  
dam albas, instar unguium.  
2. Costi. Ejus loco Zedoariæ.  
3. Croci Orient. recent. colorati, longi, inte-  
gri, non fragilis, pleni, quod habeat in suis fila-  
mentis non nihil albicantis, & quod madefactum  
benè tingat manus, non situm oleat, neq; sit hu-  
midum, & non nihil acutum.

A 4. Cassiæ subtilis, & benè contortæ, habentis  
plures quàm unam cannulam, lævis, non asperæ,  
aromaticæ, modicæ astrictionis, saporis acutif-  
simi.  
5. Nardi Indicæ, saporis & odoris nõ expertis.  
6. Schœnanthi, id est, florum ejus, & summi-  
tat. Junci odorati.  
7. Thuris nitidi, rotundi, integri, albi, intus  
pinguis, non adulterati.  
8. Dictamni Cretensis, id est, frondium ejus  
B recentium odorat.  
9. Rhapontici, id est, rad. recent. non exesa-  
rum, gustu non mucilaginosarum.  
10. Stœchadis recentis, odoratæ, amaræ, id est,  
frondium sive spicarum ejus, cum floribus & ra-  
musculis.  
11. Marrubii recentis, id est, foliorum cum se-  
minibus.  
12. Sem. Petroselinii veri, recentium, odorat.  
amar. & acrimum.  
C 13. Calamenthi collecti in montibus, id est,  
foliorum cum floribus & seminibus.  
14. Terebinthinæ veræ.  
15. Zingiberis, id est, rad. albarum, non exesa-  
rum, bono odore, & acerrimo sapore præditarum  
ana 3 vj.

## V. ORDO.

R. 1. Quinquifolii, id est, radicum collecta-  
rum in locis siccioribus.  
D 2. Poli, id est, sua coma cum floribus, semi-  
nibus & foliis, odoris validi, & collecti de mon-  
tibus.  
3. Chamæpityos florentis: universa plan-  
ta, excepta radice & lignosa ejus parte.  
4. Nardi Celticæ, id est, radicum recent. odo-  
rat. radicibus crebris, duris & plenis.  
5. Amomi. Ejus loco Galangæ majoris.  
6. Styracis, id est, gummi, & non fursura-  
ceum ejus, pinguis, resinosa, albicantis, odoratif-  
simæ.  
E 7. Mei, id est, radicum collectarum in monti-  
bus siccis, odorat. non exesarum, in umbra sicca-  
tarum.  
8. Chamædryos, id est, frondium, florum, &  
feminum cum ramis teneris, odorat. & ex mon-  
tibus siccioribus.  
9. Phu Pontici & Calabrinii, id est, rad. solida-  
rum, non exesarum, odoratarum. Vulgaris verò  
Valeriana non debet illius loco accipi.  
F 10. Terræ Lemniæ. Ejus loco Bolus Armena,  
vulgò Orientalis dicta: coloris rufi, aut Terra  
Meitenensis: aut Bolus verus.  
11. Malabathri. Ejus loco Nardus, & tertia il-  
lius insuper pars.  
12. Chalcitidis semiusta, quadam peculiari  
arte.  
13. Gentianæ, id est, radice plene, densæ, ama-  
rissimæ, de siccioribus montibus collectæ.  
14. Gummi, id est, Arabici, puri & pellacidi.  
15. Succu Hypocistidis veri, non mixti aliis re-  
bus & arte extracti.

16. Carpo

16. Carpobalsami. Ejus loco vulgares Cube-  
bae, quae adhuc in siliquis reperiuntur.

17. Anisi, id est, seminis recentis, pleni, æqua-  
lis, odorati, acris gustatu, & dulcissimi.

18. Seseleos veri, id est, seminis, colore nigri-  
cantis, quod Venetiis apportatur.

19. Cardamomi minoris, aut medii, id est, se-  
minum ipsius recentium, odoratorum, & sapo-  
ris acris.

20. Foeniculi, id est, seminis æqualis, pleni,  
odorati, acris gustu.

21. Acaciae, illius succus. Et ejus loco succus  
Sumach.

22. Thlaspi, id est, seminis veri, recentis, acris  
sapore præditi, & amari.

23. Hyperici, id est, virgulta tenera cum flo-  
ribus frondibus, & seminibus.

24. Ammi, id est, seminis ipsius, Apio finis,  
odorati, recentis, non pulverulenti, & quod Ori-  
ganum non parum referat ana ʒ ss.

#### VI. ORDO.

R. 1. Sagapeni, id est, succi vulgò Serapinum  
dicti, non adulterati, duri, granulis minutis con-  
stantis, colore Myrrhae, saporis acris, fortis ruffe-  
scentis, interius candidi.

2. Castorei non falsi, resinosi, gravis odoris,  
acris saporis, fragilis.

3. Aristolochiae tenuis, aut, ut ita dicam, sar-  
mentosa, siccatæ ad umbram, non mucore cor-  
ruptæ, sed recentis.

4. Bituminis Judaici, non adulterati, in nigro  
purpurascens.

5. Dauci, id est, seminis recentis, odore suavi  
præditi, veri.

6. Opopanacis, id est, succi non adulterati,  
pinguis, lævigati, frangibilis, gravis odoris, ama-  
rissimi, & qui in aqua facile dissolvatur.

7. Centaurii minoris, id est, ymarum flore-  
scentium, cum frondibus & stipitibus veri.

8. Galbani, id est, succi puri, granulosi, odo-  
ris ingrati, sicuti & saporis non lignosi, in se con-  
tinentis adhuc semina aliquot ex sua ferula, qui  
non liquefiat, nisi ad ignem, debetque bene pur-  
gari ana ʒ ij.

9. Vini veteris, vinosi, dulcis, non austeri, non  
fumosi, non corruptioni obnoxii, coloris flavi,  
lucidi, transparentis, non crassi aut turbidi, odo-  
re aromatico præditi: quale est Malvaticum vetus  
non adulteratum, ʒ xl, id est, sextar. ij, vel quan-  
tum satis est ad dissolvenda simplicia humida, F  
qualia sunt gummi, liquores & lachrymae.

10. Mellis dulcissimi, acerrimi, nullo externo  
sapore constantis, coloris flavi, relictis, & pu-  
ri, odorati, medioeris crassitie, uniformis, æqua-  
lis, tenacis, & quod solum ducat instar visci, aut  
lini, gravis, firmi, collecti tempore verno: confe-  
cti ab Apibus in loco Thymis frequentib. Ros-  
marino & aliis aromaticis, & calidis & siccis her-  
bis confito: expressi de favis semel tantum: non  
resinosi: quod sit duorum annorum, neque re-  
centius, aut antiquius: quale est Sipontinum, aut

A Tarentinum. Samantur autem hujus Te x, vel  
quantum satis est ad incorporanda ucca.

#### Theriaca ex Lilio Pauli, ab Armeno composita.

R. Piperis albi.

Sem. Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opi ʒ x.

Croc ʒ ss.

Euphorbii, Amomi, Pyrethri,

Castorei, fol. Dauci, sem. Ruta sylv.

Rosarum rub. siccat. Serapini,

Rhabarbari, Costi, Stryacis calamitæ,

Myrrhae rubæ, Anisi, Carvi,

Cassiae lignæ, Mentastri, Cardamomi,

Baccarum Lauri ana ʒ j.

Spicæ nardi, sem. Apii, Balsami,

Olei Rosacei, Cyperi ana ʒ ij.

Mellis despumati quasi Te ij.

Incorporantur, & referventur. \* Ab antiquis re-  
C perta, ceteris theriacis præstantior ad morbus vi-  
perarum, & portiones venenosas, & mortiferas,  
Confert illois, hepatis dolori, & pleuriticis, cum  
Hydromelle: pleniticis cum Oxymelle: stom-  
achicis cum Aceto: nephriticis, calculosis: contra  
qua calida, guttatim in ingentibus, ictericis & hy-  
dropicis. Expellit secundam cum decoct. Fœ-  
nigræci, & prodest omnibus doloribus matricis.  
Denti corroso imposita confert, & ad plura alia.

#### Theriaca communis.

D R. Rad. Enulae ʒ xv.

Rad. Aristolochiae rotundæ ʒ x.

Granorum Juniperi, Zedoariae, Scordii,

Chamaedryos, Chamapityos ana ʒ ss.

Aristolochiae longæ, comarum Hyperici,

Scabiosa, sem. Ruta, Savinae ana ʒ ij.

Betonicae, Salviae domesticæ, Prallii,

Spicæ Romanae, baccarum Lauri,

Gentianæ, Diptami albi, Tormentillæ,

Calami aromatici ana ʒ ij.

Rad. Meu, Phu, rad. Pimpinellæ,

Sem. Ammii, sem. Carvi, Macis,

Sandali rubei, Succini cetrini,

Flor. Melissæ, Menthae, Rubæ ana ʒ j.

Castorei, Absinthii, Calamenthi montani,

Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ ss.

Nucum juglandium N. x.

Olei Terebinthinae ʒ j.

Oxymellis scilicet ʒ iv.

Mellis despumati tripulum.

Hæc quoque Theriaca nobis usui est & paratu  
facilis, non tamen minus efficax in constitutio-  
ne pestilenti, cujus ulus est plebeis maxime, ut  
minus preciosa. Pro oleo Terebinthinae sumpsi  
medietatem, id est, unicam semis, & addidi tan-  
tundem olei è bacis Juniperi, & suavius fit me-  
dicamentum. Augustani.

#### Mi: hybridatum Andromachi.

R. Glycyrrhizæ ʒ iij. ʒ ss.

Opi ʒ iv. ʒ j.

Folii, Nardi Celticae, sem. Fœniculi,

Gentianæ, Meu, & ofarum siccarum,  
 Cardamomi ana ʒ iv.  
 Castorii, Thuris, Myrrhæ,  
 Succii Hypocistidis ana ʒ vj.  
 Polii, Costi, Sefeli, Casiæ ana ʒ v. ʒ j.  
 Nardi Indicæ, Scordii,  
 Cyphii, Schœnanthi,  
 Opopanacis, Terebinthinæ ana ʒ vj. ʒ j.  
 Acori, Phu, Hyperici, Acaciæ, Gummi,  
 Carpobalsami, Sagapeni ana ʒ ij.  
 Croci, Cinnamomi,  
 Zingiberis ana ʒ vj. ʒ j.  
 Stryracis ʒ v. ʒ ij.  
 Dauci ʒ vj. ʒ j. ʒ ij.  
 Petroselinii ʒ iv ʒ ij.  
 Piperis longi ʒ iij ʒ ij.  
 Anisi ʒ iij.  
 Thlaspi, Opobalsami ana ʒ vj. ʒ ij.  
 Galbani ʒ vij.  
 Scinci ʒ ij. ʒ j.

Vini optimi, Mellis despumati q. s. est.  
 Componere in modum theriacæ. Servatur per annos decem. \* Ad eadem, ad quæ theriaca valet, & ad pleraq; perniciofa medicamenta & venena est efficacior: in viperæ autem morfus curatione, & theriaca inferior. Privatim verò facit ad diuturnas ventriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inveteratas in profundo corporis exulcerationes & abscessus. Tabidis, ventrisque inflationibus medetur, appetentiam emendat & restituit, ac bonum corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac urinæ difficultatem sanat: acuit visum eorum, qui illo crebrius utuntur. Mortuum foetum ejicit, & ad multèbria omnis generis mala frigida, atq; itis quæ non concipiunt, conducit. Item melancholiam non sinit consistere. Omne denique capitis malum, ex frigidityte ortum, dolores aurium, lachrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, aurumq; omnia vitia, emplastri forma imposita, sanat. *Galenus.*

#### Mithridatium Damocratis.

R. Myrrhæ, Croci, Agarici, Zingiberis,  
 Cinnamomi, Nardi Indicæ,  
 Thuris electi, Thlaspi ana ʒ x.  
 Sefeli, Opobalsami,  
 Schœnanthi, Stœchadis,  
 Terebinthinæ, Galbani,  
 Costi, Piperis longi,  
 Castorii, succi Hypocistidis, Stryracis,  
 Opopanacis, Folii ana ʒ j.  
 Casiæ, Polii mentani, Piperis albi,  
 Scordii, sem. Danci Cretici, Carpobalsami,  
 Cyphi, Bdellii ana ʒ vij.  
 Nardi Celticæ, Gummi, sem. Petroselinii,  
 Opii, Cardamomi,  
 Sem. Fœniculi, Gentianæ,  
 Rosarum, Diſtami Cretici ana ʒ v.  
 Anisi, Aristolochiæ rotundæ,  
 Acori, Phu, Sagapeni ana ʒ iij.  
 Meu, Acaciæ, Scinci,  
 Summitatum Hyperici ana ʒ ij ʒ ij.

A Vini quantum sufficit.  
 Mellis despumati tripulum.  
 Conſice secundum artem. *Damocrates.*

Mithridatium Damocratis, à Bartholomæo Maranta Venusino correctum.

#### I. CLASSIS.

R. 1. Myrrhæ, id est, lachrymæ suæ recentis, pinguis, succulentæ, venis in interna parte instar unguium albicanibus prædita.  
 2. Csoci recentis, colorati, non humidus, aut mucorem habentis, integri, longi, neq; fragilis, odoratissimi, acuti saporis, & non exesii.  
 3. Agarici fœmîngæ, rari, levis, candidi, friabilis.  
 4. Zingiberis radice, acutissimi saporis, odoratissimi, non exesii, albi.  
 5. Cinnamomi, vel illius loco duplæ Cassiæ, cujus cortex sit crassus, fistula verò subtilis, optimo odore & sapore prædita.  
 6. Spicæ Nardi, id est, ejus radice odoriferæ, recentis, & quæ secû terram odoratam retineat.  
 7. Thuris lucidi, integri, rotundi, albi, pinguis interioris, & non adulterati.  
 8. Thlaspi veri, id est, seminis recentis, acutissimi, amari ana ʒ x.

#### II. CLASSIS.

R. 1. Sefeli veri, coloris nigricantis, quod semen Venetis affertur.  
 2. Opobalsami, aut illius loco olei Nucis moschatae, factæ per expressionem.  
 3. Junci odorati, id est, ejus Cymarum recentium, & odoratissimarum.  
 4. Stœchadis recentis, odoratæ, amaræ, & acutæ: sumantur frondes, spicæ cum floribus, & ramulculis.  
 5. Costi radice veræ, aut illius loco Zedoariæ recentis, non exesæ, boni odoris.  
 6. Galbani, id est, succi ipsius, depurati à granis, odore & sapore ingrato, non lignosi, cui sint commissa aliquot lemina, ex propria ferula, neque liqueſcat sine igne, debetque optime purgari.  
 7. Terebinthinæ legitimæ & veræ.  
 8. Piperis longi, integri, duri, non exesii, acutissimi saporis, boni odoris, non adulterati.  
 9. Castorei Pontici, non falsi, gravissimi odoris, saporis acuti, resinosi, fragilis, cujus testiculi ab uno principio exortu sint.  
 10. Succii Hypocistidos veri, non misti, vera ratione extracti.  
 11. Stryracis gummi, & non surfurum, quod pingue sit, resinofum, albicans, odoratissimum.  
 12. Opopanacis, succi nō adulterati, pinguis, frangibilis, gravis odoris, levis, amarissimi, qui aqua facile dissolvatur.  
 13. Folii Malabathri, vel suo loco radice, aut stipitum Nardi Celtici, aut radice Phu, aut Spicæ Nardi, cū tertio in super ejus parte ana drachmas octo.

## III. CLASSIS.

- R. 1. Cassiæ nigrae, cum signis indicatis in theriaca.
2. Polii, id est, suarum cymarum cum floribus, seminibus, & foliis, perfecti odoris, & collecti ex montibus saxosis.
3. Piperis albi, pleni, sine rugis, odorati, & folioli, amarescentis, & acerrimi saporis.
4. Scordii, id est, suarum frondium, florum, & seminum, ex ficis locis desumpti.
5. Seminibus Dauci Cretici, recentis, odorati, & legitimi.
6. Carpobalsami, aut illius loco Cubebæ vulgarium, in siliquis existentium.
7. Cypheos, id est, trochiscorum.
8. Bd. lili, recentis, amari, pinguis, pellucidi, instar glutinis taurini, quod facile liqueat, simileque sit ungui humano, atque accensum spiret gratum odorem, non adulteratum cum gummi. Eo deficiente accipiat Ammoniacum, Thymiana ana 3 vij.

## IV. CLASSIS.

- R. 1. Nardi Celtici purgati, id est, suarum radicum & stipitum recentium, odoratissimarum, quod plures habeat radices, duras & plenas.
2. Gummi Arabici, pellucidi, & sine fordibus.
3. Petroselinii, id est, seminum recentium, odoratorum, & acrimia: sitque legitimum.
4. Meconii, vel potius Opii collecti, ut lacrymæ solent colligi, non per expressionem facti, vel decoctionem: sitque grave, densum, amarum, purum, & dissolubile.
5. Cardamomi, id est, minoris, vel medii: semina sint recentia, odorata & acris sapore prædita.
6. Sem. Fœniculi, æqualium, plenorum, odoratorum, & saporis acris.
7. Gentianæ, id est, radicis plenæ, densæ, amarissimæ, collectæ ex montibus aridis.
8. Frondium rosarum, quæ habeant quinque frondes, purgatarum, non mucidarum.
9. Dictamni Cretici, id est, frondium recentium, odoratarum, non nimis tenerarum ana 3 v. boni ponderis.

## V. CLASSIS.

- R. 1. Anisi, seminis recentis, pleni, æqualis, odorati, puri, acris, saporis dulcissimi.
2. Alari, id est, radicis recentis, odorati, & folioli.
3. Acori, id est, Galangæ majoris, radicis recentis, odoris boni, & acris saporis.
4. Phu, id est, radicum odoratissimarum, non exsiccatarum, & solidarum.
5. Sagapeni, succi usitati, minutis granulis, duri coloris ut Myrrha, puri, saporis acris, exterioris ruffescentis, interioris albi, non adulterati.
6. Succu Glycyrrhizæ recentis, non falsi ana drachmas tres.

## VI. CLASSIS.

- R. 1. Mei Athamantici, id est, radicum colle-

A starum ex montibus ficis, ponderosarum, gratissimi odoris, non cariosarum, & in umbra exsiccatarum.

2. Acaciæ, id est, ipsius succi: & ipso deficiente succus ex Rhu.

3. Ventrem Scivici veri, caudam rotundam habentis, caput oblongius, cum linea cæsi coloris per dorsum, aut cum aliis signis suo loco enumeratis.

4. Sem. Hyperici, id est, cymarum cum floribus, seminibus & frondibus ana 3 ij ss.

B Vini quantum satis erit ad omnia liquabilia dissolvenda: sitque vetus, quod diu duraverit, vinosum, dulce, non austerum, neque fumosum, incorruptum, colore flavo, claro, pellucido præditum, non crassum, vel turbidum, odoris aromatici: quale est Malvaticum, non adulteratum. Pondus legitimum est ʒ xx.

Mellis quantum satis est. Sitque dulcissimum, acutissimum, expertis omnis saporis externi, colore flavo & lucido præditum: odoratum, tenuis formæ, m. diocris crassitie, tenax, æquale, quod instar visci fila demittat, ponderosum, firmum, collectum initio Veris, &c. Quantum ad pondus, accipiuntur ℥ vj. & eo plus, quanto plus requirunt simplicia duplicata pondere, propter substitutionem aliquam.

*Ambrosia Archibii.*

R. Anisi, sem. Apii ana 3 iv.

Myrrhæ, Opopanacis ana 3 j.

Cinnamomi, seminis Loti amari,

Cassia, Spicæ Indicæ ana 3 ij.

Croci ʒ ij ss.

Piperis ʒ ss.

Opii ʒ iv.

Mellis despumati quantum satis est.

Confectio secundum artem. \* Ad omnes internas affectiones utilis est pota: ad intestinorum termina quidem ex vini Myrtini, & aquæ quarta hemina parte: ad hepar autem ex aquæ nulla hemina dimidia. Item ad vigiliæ, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua nulla: ad stomachi demum vitia, ex vini Granatorum cyathis duobus, & aquæ totidem. Galenus.

*Esdra antidotus.*

R. Anomii ʒ xij.

Squinanthi ʒ ix.

Pyrethri ʒ vj.

Croci ʒ xxxvj.

Cinnamomi ʒ vj.

Myrrhæ troglodyticæ ʒ xij.

Seyraeis calamitæ ʒ xix.

Petroselinii, sem. Dauciana ʒ iij.

Tragacanthæ ʒ vj.

Succi Hypocistidis ʒ ix.

Ireos, Abrotani ana ʒ xv.

Sem. Fœniculi ʒ vj.

Bdellii ʒ ix. Thuris ʒ j.

Sulphuris vivi ʒ vj.

Sem. Hyosciami albi ʒ xxvj.

Cassia lignæ ʒ ix.

Sem. Papaveris  $\text{℥}$  xxx.  
 Spicæ nardi  $\text{℥}$  xij.  
 Sem. Rutæ, sem. Oxyana  $\text{℥}$  j.  
 Rhos culinarii  $\text{℥}$  iv.  
 Sem. Anethi  $\text{℥}$  xj.  
 Afari  $\text{℥}$  j.  
 Cardamomi  $\text{℥}$  vj.  
 Opii  $\text{℥}$  xxvij.  
 Euphorbii  $\text{℥}$  vj.  
 Piperis nigri  $\text{℥}$  xxx.  
 Rosarum siccarum  $\text{℥}$  ix.  
 Psyllii  $\text{℥}$  xij.  
 Opobalsami, seu  
 Olei Caryophyllorum  $\text{℥}$  xxiv.  
 Ventris Mergi  $\text{℥}$  vj.  
 Lacæ, Lycii Indici,  
 Caryophyllorum ana  $\text{℥}$  xij.  
 Stercoris reperti in alvo Mergi  $\text{℥}$  vj.  
 Flor. Nerii  $\text{℥}$  iv  $\beta$ .  
 Rhabarbari  $\text{℥}$  xij.  
 Mei Athamantici  $\text{℥}$  iv.  
 Terræ Cimolæ  $\text{℥}$  xij.  
 Succu Artemisiæ  $\text{℥}$  xx.  
 Fol. Cichoræ  $\text{℥}$  ix.  
 Spicæ Celticæ  $\text{℥}$  xij.  
 Castorei  $\text{℥}$  j.  
 Costi, Gentianæ  $\text{℥}$  xij.  
 Confect. Hedychroi  $\text{℥}$  ix.  
 Anisi  $\text{℥}$  vj.  
 Sifonis  $\text{℥}$  xix.  
 Thymiamatis Hammoniaci,  
 Fol. Citri ana  $\text{℥}$  xij.  
 Vini veteris odorati q. s. fuerit succis & liquoribus resolyendis.  
 Mellis despumati optimi  $\text{Tb}$  v. aut  $\text{Tb}$  vj.  
 Arida omnia minutissimè contundit. Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Hammoniacum in vino dissoluito: Tragacantham deinde seorsim per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatam Artemisiæ succum. In uniuersum hanc confectionem eodem modo conficias, quo theriacam, & eodem modo demittenda est ut effervescat, non omninò repleto vase. Per septem annos melior iudicatur. \* Mirifice contra lethalia venena prodest: aliosq; usus multos habet, quos apud Aetium libro 13, cap. 101. Paulum lib. 7, cap. 11. Actuarium in libr. de Compos. medicament. reperias. *Aetius.*

*Esdra, aliter.*

R. Mameræ  $\text{℥}$  j.  
 Amomi  $\text{℥}$  ij.  
 Squinanthi  $\text{℥}$   $\beta$ .  
 Pyrethri  $\text{℥}$  iix.  
 Croci  $\text{℥}$  j.  
 Myrrhæ  $\text{℥}$  iv.  
 Styracis  $\text{℥}$   $\beta$ .  $\text{℥}$  ij.  
 Petroselinii  $\text{℥}$  iv.  
 Tragacanthæ  $\text{℥}$  j.  
 Succu Hypocistidis  $\text{℥}$  iv.  
 Ileos  $\text{℥}$   $\beta$ .  $\text{℥}$  ij.

A Sem. Foeniculi  $\text{℥}$  j.  
 Folii  $\text{℥}$  iij.  
 Rhabarbari, Rosarum siccarum,  
 Glycyrrhizæ,  
 Flor. Ilyvestris Punicæ,  
 Cinnamomi ana  $\text{℥}$  iij.  
 Nardi Celticæ  $\text{℥}$  j.  
 Mellis despumati  $\text{Tb}$  vj.  $\text{℥}$  ix.  $\text{℥}$  vij.  
 Myrrham & Hypocistidem in vino dissolve modo, Tragacantham verò per se etiam dissolve,  
 B & confice secundum artem. *Actuarium.*

*Mamera loco sume Dèronicum Romanū. Cordus.*

*Adrianum.*

R. Opii Thebaici  $\text{℥}$  ij.  
 Cathæ lignæ,  
 Hyosciami ana  $\text{℥}$  ij.  $\text{℥}$  ij  $\beta$ .  
 Euphorbii,  
 Leucopiperis ana  $\text{℥}$  ij. G. vj.  
 Seseleos, sem. Apii ana  $\text{℥}$  j.  $\text{℥}$   $\beta$ . G. ij.  
 Folii, Origani,  
 C Tragacanthæ ana  $\text{℥}$  j.  
 Opobalsami, Petroselinii, Macis,  
 Styracis cal. Zingiberis,  
 Xylobalsami, Cyperi,  
 Carobalsami Maced. ana  $\text{℥}$  j. minus G. vj.  
 Sem. Marathi  $\text{℥}$  ij. G. iix.  
 Calami aromar.  $\text{℥}$  ij. G. ij.  
 Cinnamomi, Croci, Costi, Rheupontici,  
 Pyrethri, Acori, Dauci Creuici,  
 Anisi ana  $\text{℥}$   $\beta$ . G. ij.  
 D Castorei  $\text{℥}$   $\beta$ .  
 Serapini, Myrrhæ, Rosarum,  
 Cardamomi, Amomi, Rutæ agrestis,  
 Sem. Ameos ana  $\text{℥}$  j. G. iv.  
 Cathæ fistulæ  $\text{℥}$  j.  
 Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata, in vase fictili vitrato seruandum, annis septem. \* Valeat propriè ad omne vitium capitis ex frigidityate, & ad gravedinem oculorum, & obscuritatem: contra hemierianam datur, cum vino calido, ubi cocta sit talvia cum sero, in modum avellanæ: datur etiam quartanariis, cum decocto Gentianæ, vel Origani ante horam accessionis, Cum vino data, in quo Saxifragia sit decocta, vel Milium Solis, lapidem frangit. *Nicolaus.*

*Opiata sopiens sensus.*

R. Pyrethri, Euphorbii,  
 Spicæ nardi ana  $\text{℥}$  j.  
 Croci optimi  $\text{℥}$  j.  $\text{℥}$  ij.  
 Lachrymæ Papaveris  $\text{℥}$  iij.  $\text{℥}$  j.  
 Sem. Hyosciami albi  $\text{℥}$  ij.  $\text{℥}$  j.  
 Sem. Papaveris albi  $\text{℥}$  v.  $\text{℥}$  ij.  
 Mellis optimi non cocti q. s.  
 Miscantur, fiat opiata. *Ani. Chalmersus.*

*Opiata.*

R. Theriacæ optimæ,  
 Mithridati optimi ana  $\text{℥}$   $\beta$ .  
 Opii Thebaici mund. G. ij. vel iij.  
 Confer. Anthos  $\text{℥}$  j.  
 Miscæ pro dosi. \* Usus vehementissimis doloribus colicis. *Casparus Bartheolinus.*

DE CON-

## DE CONSERVIS, Sectio XXIII.

- Anthos, flor. Acori, Bertonice,  
 Euphrasia, flor. Stechados,  
 Flor. Salvia, flor. Lavendula,  
 Majorana, Pæonia,  
 Primula Veris, &c.
- Caput: Conserva
- Hyssopi,  
 Melissa,  
 Capillorum Veneris.
- Pectus: Conserva
- Flor. Borraginis, flor. Buglossæ,  
 Flor. Anthos, Arantii,  
 Lychnidis, id est,  
 Flor. Caryophyllorum,  
 Melissa.
- Cor: Conserva
- Calefacientes
- Absinthii,  
 Enula,  
 Mentha, &c.
- Ventriculæ: Conserva
- Absinthii,  
 Fumiterræ,  
 Flor. Sambuci, &c.
- Hepat: Conserva
- Asplenii,  
 Fumiterræ.
- Splenem: Conserva
- Majorana,  
 Melissa,  
 Anthos, &c.
- Uterum: Conserva
- Florum Stechados,  
 Florum Anthos, &c.
- Juncturas: Conserva
- Flor. Nymphaeæ seu Nenupharis,  
 Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Caput: Conserva
- Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Pectus: Conserva
- Ace:osæ,  
 Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Cor: Conserva
- Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Ventriculæ: Conserva
- Refrigerantes
- Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Hepar: Conserva
- Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Splenem: Conserva
- Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Renes: Conserva
- Rosarum, &c.
- Uterum: Conserva
- Rosarum,  
 Violarum, &c.
- Juncturas: Conserva
- Rosarum,  
 Violarum, &c.

CONSERVÆ  
 sunt flores, vel  
 herbæ exactif-  
 simè concisæ,  
 vel tuscæ, & sac-  
 charo mixtæ:  
 & vel

## DE CONSERVIS CAL- facientibus caput.

### Conserva florum Anthos.

R. Flor. Anthos recent. ℥℥ ss.  
Sacchari albi ss.

Terantur simul in mortario marmoreo, pistillo ligneo: fiatque conserva in vase vitreo vel vitreato fictili, vel lapideo denso aliquandiu ad Solem: deinde ad annum vel biennium servanda. \* Valet ad confortandum cerebrum humidum, & nervosa membra, & ad melancholiam, & ad phlegma.

### Conserva Acori.

R. Radicum Acori veri ℥℥ j.

Bulliant in aqua usquedum cocta fuerint, postea pistentur, & pellantur per setaceum, deinde ponantur supra ignem, addendo

Sacchari ℥℥ iij.

Fiat conserva in modum opiatae. Insoletur, & servetur per annum. \* Valet aegritudinibus cerebri & nervorum: valet in affectibus phlegmaticis. *Mejus.*

### Conserva Betonica.

R. Beronicæ recentis & teneræ ℥℥ j.  
Sacchari ℥℥ iij.

Folia in mortario lapideo terantur minutissimè: saccharum verò coquendum est cum aquæ beronicæ ℥℥ ij. ultra syrupi consistentiam: deinde simul misceantur aliquandiu supra prunas, fiatque conserva, quæ per annum in vase vitreato conservanda. \* Caput & ventriculorum confortat, venena ex corpore pellit. *Florentini Medici.*

### Conserva Euphrasiae.

R. Mense Julio vel Junio, Euphrasiae unâ cum floribus ℥℥ ss.  
Sacchari ℥℥ j.

Contundantur simul in mortario lapideo minutissimè, deinde ponantur in vase vitreato aliquandiu ad Solem quotidie agitando: postea servetur ad annum vel biennium. \* Cerebrum confortat, siccaturque: vitium acuit ac clarificat.

### Conserva florum Stachados.

Conserva Stachados eodem modo, quo conserva anthos, vel beton. paratur.

### Conserva florum Salyia.

R. Florum Salyia recent. ℥℥ ss.  
Sacchari ℥℥ j.

Pistentur simul in mortario marmoreo minutissimè: deinde ponantur in vase fictili vitreato ad Solem aliquandiu, quotidie agitando: postea servetur ad annum. \* Ad omnia cerebri vitia ex frigida causa valet: ventriculorum corroborat: obstructions aperit: ventriculi superfluos & noxios humores abstulit.

### Conserva florum Lavendulae.

Conserva florum Lavendulae vel spicae sic floribus recentibus contritis cum saccharo, eodem

A quo conserva florum anthos modo: insolatur, & conservatur per annum. \* Cerebrum, ventriculorum, hepar, splenem & uterum excoquit: ad suffocationes uteri, ad splenem induratum, & apoplexiam prodest.

### Conserva Majoranae.

Conserva Majoranae paratur ut conserva anthos, vel betonica. Insolatur, & conservatur per annum. \* Valet ad omnes frigidos & humidos cerebri, capitis & ventriculi affectus: jecinis obstructions reserat: vitales spiritus fortificat, &c.

### Conserva Peoniae.

R. In Vere florum Peoniae recent. ℥℥ ss.  
Sacchari ℥℥ j.

Pistentur simul in mortario lapideo optimo: deinde ponantur ad Solem in vase vitreato per menses tres, quotidie agitando spatula lignea: postea conservetur ad annum. \* Ad epilepsiam & vertiginem valet: menstrua provocat: renum & vesicae calculos expellit: terrores nocturnos sedat, &c.

### Conserva Primulae Veris.

Conserva Primulae Veris, tempore Veris conficitur eodem modo, quo conserva Peoniae. \* Caput & cerebro frigido conducit: hominem ab apoplexia tutum reddit, &c.

## DE CONSERVIS CAL- facientibus pectus.

### Conserva Hyssopi.

Conserva Hyssopi mense Julio, vel Augusto ex floribus hyssopi & duplo sacchari conficitur eodem modo, quo conserva florum anthos modo. Insolatur, & ad annum conservatur. \* Pectori & pulmone prodest: tussim curat: humores frigidos & crallos in pectore attenuat, & consumit: cerebrum & ventriculorum confortat.

### Conserva Melissa.

Conserva Melissa conficitur ut conserva ex floribus rosamarinum. \* Cerebrum, cor, pectus, ventriculorum roborat: melancholicis & tristibus confortat: memoria confirmat: menstrua pellit: uteri dolores, & suffocationes tollit.

### Conserva Capill. Veneris.

R. Capillorum Veneris ℥℥ j.  
Sacchari albi ℥℥ iij.

Contundantur in vase lapideo, fiatque conserva, ad Solem primo, deinde ad annum conservanda. \* Valet pleuresi, & affectibus pectoris & pulmonis: in affectibus etiam melancholicis, & cholerae rubrae maximè prodest.

## DE CONSERVIS CAL- facientibus cor.

### Conserva florum Borriginis.

R. Florum Borriginis recentium, à capitulo, cui inseruntur, purgatorum ℥℥ iij.

Saccha-



Sacchari albi ℥ xij.

Contundantur simul benè in vase lapideo, pistillo ligneo: fiatq; conserva: insoletur, & in vase vitreato servetur ad annum. Dosis est ad ℥ j.  
\* Datur in tremore cordis, & in syncope: gaudium enim generat, & confert melancholiæ.

*Conserva Buglossæ.*

R. Florum Buglossæ T̄b j.

Sacchari T̄b ij.

Terantur in vase lapideo, cum pistillo ligneo, fiatq; conserva in modum opiata: insoletur, & servetur per annum. \* Confortat cor, maniacis & melancholicis confert, etiam lyncopi, & cordis tremorem auferit: valet etiam cholera.

*Conserva florum Aurantii.*

R. Florum mal. Aurantiorum recent.

Sacchari albiana T̄b j.

Contundantur ut supra, fiatq; conserva.

*Conserva florum Persici.*

R. Florum Persici recent. T̄b j.

Sacchari T̄b ij.

Contunde in vase lapideo: insola, & serva per annum. \* Lumbricos necat, atq; expellit.

*Conserva florum Caryophyllorum, id est,*

*Lychnidis coronar.*

R. Florum Lychnidis, qui ab odoris imitatione Caryophylli vocantur, T̄b j.

Sacchari albi T̄b j.

Fiat conserva ad modum opiata. \* Cerebrum, caput & cor confortat: contra venena valet, atq; aërem pestiferum, atq; partum faciliat, &c.

COR quoque CALFACIUNT & roborant, Conserva Anthos, Melissa: de quibus supra.

DE CONSERVIS CALFACIENTIBUS VENTRICULUM.

*Conserva Absinthii.*

R. Thymi Venetiani ℥ ij.

Vini albi optimi T̄b j.

Coque thymum ad ℥ xij. vini: deinde exprimito, & adde

Sacchari albi T̄b j.

Coque ad formam syrupi crassioris, deinde cum infrigidatum fuerit, adde

Absinthii viridis, optime incisi ac subtilissimi in mortario lapideo contusi ℥ xiiij.

Misce, ac reponatur.

*Conserva Enulæ.*

R. Radicis Enulæ campanæ T̄b ij.

Bulliat in aqua, usque dum cocta fuerit: postea pistetur, & passetur per setaceum, deinde ponatur supra ignem, addendo

Sacchari T̄b ij.

Fiat conserva in forma opiata. \* Valet ad confortandum stomachum, & membra nutritionis, & ad phlegma.

*Conserva Menthe.*

R. Menthe crispæ T̄b j.

A Sacchari albi T̄b j.

Contunde, insola, & serva per annum. \* Ventriculum calefacit ac roborat: vomitum compescit.

DE CONSERVIS CALFACIENTIBUS HEPAR.

*Conserva Fumiterre.*

R. Florum Fumariæ T̄b j.

Sacchari albi T̄b j.

Contunde simul in mortario lapideo, & fac conservam ad modum opiata: insola, & serva per annum in vase lapideo denso, vel vitreo. \* Scabie infectis confert: sanguinem mundificat: sudorem movet: ac regium morbum persanat.

*Conserva florum Sambuci.*

R. Flor. Sambuci recent. T̄b j.

Sacchari albi T̄b ij. vel iij.

Pista in mortario lapideo simul: insola, & conserva. Durat per annum. \* Hydropicis confert.

C HEPAR etiam CALFACIT Conserva Absinthii: de qua supra.

DE CONSERVIS CALFACIENTIBUS SPLENEM.

R. Asplenii seu Ceterach T̄b j.

Sacchari T̄b j.

Fiat conserva ad modum opiata. \* Ad eadem ad qua herba ipsa, valet.

D DE CONSERVIS EXCALFACIENTIBUS UTERUM.

UTRUM excalfaciunt ac roborant, Conserva Majoranæ, Melissa, Anthos, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE CONSERVIS EXCALFACIENTIBUS JUNCTURAS.

JUNCTURAS excalfaciunt roborantque, Conserva florum Anthos, florum Stechadis: de quibus vide supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS CAPUT.

*Conserva florum Nenupharis.*

R. Flor. Nymphææ luteorum, recentium T̄b j.

Sacchari albi T̄b j.

Tere in vase lapideo, ac in formam opiata confice: insola, & in vase fictili vitreato conserva ad annum. \* Febriçantibus, hæticis & pleuriticis confert: cerebrum refrigerat, somnumque inducit.

*Conserva Rosarum.*

R. Rosarum rub. recent. exanguatarum T̄b j.

Sacchari albi T̄b ij. vel iij.

Teruntur in mortario lapideo, reponuntur vase vitreo, aut vitrato, pergamenæ operculato, mensibus trib. insolantur, in die sæpe agitantur, post auferuntur, servantur ad biennium vel triennium. Sunt qui rosas omnino imperfectas condunt,

E 2

ut valentiùs adstringant. Datur ad ℥ j β. \* Ventriculū & cor, & viscera reliqua firmat, ipsorumque intemperiem humidam emendat. *Mesues.*  
Potest eadem cum oleo vitrioli confici: & fiet conserva vitriolata.

*Conserva Violarum.*

R. Violarum purpurearum recentium cauda & viridi seu calyculo purgatarum Tbj.

Sacchari albi Tbj. vel secundum Mesuē Tbj. Contundantur simul in vase lapideo, fiatq; conserva. Annum durat. Datur ad ℥ j. \* Bilis incendium, sitimq; extinguit alium subducit. *Sylvius.*

Quod si huic oleum vitrioli permisceatur, fit conserva violarum vitriolata, ad suprā dicta multo præstantior.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS PECTUS.**

PECTUS refrigerat. Conserva Violarum: de qua suprā.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS COR.**

*Conserva Acetosa.*

R. Acetosæ Tbj.

Sacchari Tbj.

Tere in mortario lapideo: deinde infusa, & serva per annum. \* Valet cholericis.

COR etiam REFRIGERANT, Conserva Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS VENTRICULUM.**

VENTRICULUM refrigerant, Conserva

A Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS HEPAR.**

*Conserva florum Cichorii.*

R. Florum Cichorii recent. Tbj.

Sacchari albi Tbj.

Terantur in vase lapideo optimè, deinde in vase vitrato ponantur ad Solem per aliquot hebdomadas, & servetur conserva ad annum. \* Valet melancholicis & cholericis.

HEPAR quoq; REFRIGERANT, Conserva Rosarum, Violarum: de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS SPLENEM.**

SPLENEM refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, Cichorii, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS RENES.**

RENES refrigerant, Conserva Rosarum, Nymphaeæ, &c. de quibus vide suprā.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS UTERUM.**

UTERUM refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, Nymphaeæ, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS JUNCTURAS.**

JUNCTURAS refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprā.

*DE ECLEGMATIS sive LOCH, Sectio XXIV.*

ECLEGMA, quod Arabibus Loch, Latinis Linctus dicitur, thoracicum & pulmonicum est præsidium, ex medicamentis ferè dulcibus & detergentibus, ac etiam glutinosis, interdum amaris & acris parcius coctis, quàm electuario liquido, vel solido conveniat. Horum alia

Adstringentia: Loch de passavere,  
Diacodion simplex Galeni,  
Diacodion Montani,  
Loch de psyllio.

Usualia seu officinalia: Loch de ruffilagine simpl.  
Loch de ruffilagine comp.  
Loch de pino,  
Loch sanum & exportum,  
Loch passularium,  
Loch Antipatri,  
Loch de prassia,  
Loch de ervo,  
Loch de pulmone vulpis,  
Loch de scilla,  
Loch ad asthma,  
Loch de caulibus,  
Loch de carthamo,  
Loch ex allio.

Consolidantia: Loch de pulmone vulpis.

Minus usualia, &c. Vide listam A.

A. Minus

- A. Minus usualia
- Astringentia
    - Loch ad sputum sanguinis.
    - Loch ad inflammationem laterum & pulmonis incipientem.
    - Loch ad defuxionem tenuem.
    - Loch ad acres & erodentes destillationes.
    - Loch à portulaca.
    - Loch ex tragacantha.
  - Abstergentia
    - Loch abstergens & concoquens.
    - Loch ad humores pituitosos.
    - Loch ad singulas destillationes.
    - Loch ad pres retentum.
    - Loch ad ulcus pulmonis.
    - Loch ad asthma Gesneri, &c.

## DE ECLEGMATIS astringentibus.

### Loch de papavere.

R. Papaveris albi ʒ xxx.

Amygdalarum dulcium depellatarum,  
Nocleorum pinearum, Gummi Arabici,  
Tragacanthi, succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.  
Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ,  
Sem. Cydoniorum ana ʒ iv.  
Crocī ʒ j β.

Penidiorum alborum ʒ iv.

Omnia contundantur, & fiat loch secundum artem cum syrapi papaveris Tʒ iij. Servatur in vase figulino vitrato per annum. Datur lambendo ad ʒ iv. hora una post prandium: vel ad somnum hora una a coena: vel omni tempore ad affectus sequentes. \* Juvat tussim & gutturis asperitatem à catarrho calido. tenui, (quem sputum liquidum indicat) cum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi. *Mesius.*

### Diacodion simplex Galeni.

R. Capita papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimium vitidia, nec nimium matura N. xx.

Aquæ pluvie aut fontanae Tʒ iij.

Macerata horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde Mellis Tʒ ij.

Coque ad justam consistentiam. Fit cum saccharo eodem modo, item cum sapa hac ratione:

R. Decoctionis prædictæ Tʒ ij.

Sapæ vini dulcis Tʒ ij.

Succi Glycyrrhizæ ʒ ij.

Coquantur ad justam consistentiam. \* Usus ejus est in destillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tussis insomnium patientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constiterit, confectio ex melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus, ea quæ ex sapa constat.

### Diacodion Montani.

R. Capitem papaveris albi cum feminibus N. xx.

Siliquarum dulcium ʒ iij.

A Rad. Althææ, Glycyrrhizæ rasæ ana ʒ ij.

Aquæ fontis Tʒ xij.

Eximantur è siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium: deinde exprimantur, & colentur: postea adde

Sacchari candi ros. Tʒ β.

Penidiorum Tʒ j.

Decoquantur ad mellis consistentiam. \* Eo utimur in tenuibus & acribus rheumatismis, pulmones, & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussis, pervigiliis excitantibus.

B

### Loch de psyllio.

R. Mucaginis psyllii secundum artem extractæ ʒ ij.

Sacchari clarificati Tʒ j.

Coquatur saccharum sufficienter, donec candidum fiat: deinde admiscetur mucilago, & tandiu agitantur, donec probe unita sint, & albescant. Servatur in vase vitreato ad annum. \* Teoques

& acres humores in pectus defluentes inspissat, mitigatque, & excretioni præparat. Fit in hunc modum loch de semine lini, & alia hujusmodi eclegmata, quæ mucilagines recipiunt.

### Loch de psyllio, aliud.

R. Psyllii, Granorum Cydoniorum ana ʒ v.

Sem. Papaveris albi ʒ x.

Sebesten N. l.

Jujubarum N. xxx.

D Glycyrrhizæ ʒ vij.

Passularum exacinarum ʒ xv.

Castiæ fistule mandatæ ʒ j.

Decoque in Tʒ iij. aquæ, donec impingentur: deinde cola, & projice super ea

Rob Tʒ ij.

Sacchari Saliemini, Syrapi violati,

Penidiarum ana ʒ vj.

Farinæ fabarum ʒ iij.

Tragacanthi, Gummi Arabici ana aur. iv.

E Coquantur usque dum transeant in consistentiam mellis: deinde

R. Sem. Cucurbitæ, sem. Melonis,

Sem. Cucumeris, sem. Citrulli ana aur. ij.

Sem. Papaveris albi aur. iij.

Sem. Antisi, Fœniculi ana aur. ij.

Confice, & conserva in vase vitreo ad biennium. *Mesius.*

## DE ECLEGMATIS abstergentibus.

### Loch de tusilagine simplex.

R. Rad. Tusilaginis ℥ j.  
Coquantur in aqua, donec dissoluta sint, con-  
tundantur & colentur: deinde additis  
Mellis ℥ ij.  
Coquitur in iustam consistentiam: & servatur  
per annum. Eodem modo fit loch de aithæa,  
baucia, & similibus.

### Loch de tusilagine compositum

#### Magistrale.

R. Rad. Tusilaginis ℥ vj.  
Coquantur in aqua: deinde contusis & dissolu-  
tis in ipsa decoctione, additur  
Sacchari ℥ j ℥.  
Igni deponuntur, & agitantur, donec in com-  
modam formam redigantur: adde  
Nucleorum pinearum denudatorum ℥ j ℥.  
Passularum purgatarum ℥ ij.  
Contusis in mortario lapideo, & permistis, adde  
Croci, Caryophyllorum ana ℥ ℥.  
Succi Glycyrrhizæ ℥ iij ℥.  
Cinnamomi,  
Macis ana ℥ j.  
Redigantur in pulverem tenuem: misce, & ser-  
va per annum.

### Loch de Pino.

R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥ xxx.  
Amygdalarum, Avellanarum assatarum,  
Tragacanthi, Gummi Arabici,  
Succi Glycyrrhizæ, Amyli,  
Capill. Veneris, Ireos ana ℥ ℥.  
Carnis dactylorum ℥ xxxv.  
Amygdal. amararum ℥ iij.  
Mellis passularum, id est, Sapæ,  
Butyri recentis,  
Sacchari optimi ana ℥ iv.  
Mellis optimi ℥ iij. ℥ ij.  
Fiat loch, quod annum servatur. Sumatur velut  
lambendo ℥ j. \* Tussi diuturnæ, difficultati spi-  
ritus, & asthmatis succurrit: humores in thorace  
crassos incidit & extenuat. *Mesues.*

### Loch sanum & expertum.

R. Cinnamomi, Hyssopi,  
Glycyrrhizæ ana ℥ ℥.  
Jujubas, Sebesten ana N. xxx.  
Uvarum passarum, Ficum pinguium,  
Dactylorum pinguium ana ℥ ij.  
Fœniculæ ℥ v.  
Capillorum Veneris Mj.  
Anisi, sem. Fœniculi, Ireos,  
Calamentæ, sem. Lini ana ℥ ℥.  
Coquantur in ℥ iv. aquæ ad dimidii consum-  
ptionem. Colaturæ benè expressæ adde  
Penidiarum albarum ℥ ij.  
Coquantur ad perfectionem: postea insperge  
subsequentia minutissime trita,

A Nucleorum pinearum mundatorum,  
Amygdalarum mundat. ana ℥ v.  
Succi Glycyrrhizæ,  
Tragacanthi, Gummi Arabici,  
Amyli candidi ana ℥ ℥.  
Ireos ℥ ij.

Agitentur omnia simul in lebere, donec albe-  
scant. Serva in vase vitreato annum vel bien-  
nium. Datur lambendo à ℥ v. ad ℥ x. \* Tussi  
vocisque asperitati à frigiditate natæ auxilio est.  
B Crassos in thorace & pulmone humores exte-  
nuat *Mesues.*

### Loch passularum.

R. Radicum Pæoniae ℥ ℥.  
Hyssopi, Melissæ,  
Scolopendrii ana M. ℥.  
Glycyrrhizæ ℥ ℥.

Fiat omnium decoctio in s. q. aquæ pluvizæ, facta  
colatura cum forti expressione: adde passularum  
minorum in mortario benè contusarum, prius  
benè mundatarum à gigartis & arillis ℥ j. De-  
coquantur, & per pannum lineum fortiter ex-  
primantur: expressioni adde  
Sacchari ℥ j.

Fiat loch, ut artis est. \* In frequenti usu est no-  
stris ad tussim & pectoris vitia, maximè in pue-  
rulis, isdemq; epilepticis, propter pæoniae radi-  
ces ingredientis. *Augustiani.*

### Loch Anripatri.

D R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥ xij.  
Sem. Lini ass. ℥ ix.  
Tragacanthi, Ireos ana ℥ xij.  
Carnis dactylorum ℥ xij.  
Amygdalarum dulcium ℥ xvj.  
Dissolvatur tragacantha in aqua violarum, &  
reliquis contusis, cum melle q. s. fiat loch secun-  
dum artem. Durat annum. \* Earundem ferè vi-  
rium cum superiori.

### Loch de prasio.

E R. Comarum Marrubii, Iridis, Hyssopi,  
Pulegii, Glycyrrhizæ, sem. Apii ana ℥ iv.  
Ficum passiarum pinguium,  
Nucleorum pinearum mundat. ana ℥ vj.  
Macerata in aqua sufficiente per noctem, deco-  
quantur: & percolatis addatur mellis pars me-  
dia. Coquantur ad perfectionem. Annum durat.  
\* Tabescentibus maximè convenit. *Paulus.*

### Loch de ervo.

F R. Amygdalarum amararum ℥ ℥.  
Farinæ Orobi, Hyssopi ana ℥ j.  
Iridis ℥ ij.  
Nucleorum pinearum mundat. ℥ j.  
Mellis quantum satis est.

Fiat loch. Conservatur annum. *Paulus.*

### Loch de pulmone vulpis.

R. Pulmonis vulpini præparati,  
Succi Glycyrrhizæ, sem. Fœniculi,  
Anisi, Capillorum Veneris ana ℥ j.  
Mellis ℥ xvj.  
Fiat loch. Servatur biennium. \* Abstergit & con-  
solidat

solidat ulcera pectoris & pulmonis: & preferen- A  
dum est aliis remedijs in phthisi. *Mejus.*

*Loch è succo scillæ.*

R. Succo Scillæ, diebus canicularibus exce-  
pti Tbj.

Mellis Tbj β.

Coque, fiat loch, ad annum vel biennium ser-  
vandam. \* Crassos & lentos humores, quique  
in thorace difficulter coquuntur, incidit & exte-  
nuat: ideoq; asthmaticis, & difficile spirantibus  
auxiliatur, thoracisq; dolorem levat. *Galenus.* B

*Loch aliud.*

Ipsam Scillæ corpus, è qua succus extractus,  
libram unam terito, cum mellis Tbj β.

Coque, fiat loch. \* Hoc facultate posterius est  
precedenti.

*Loch de scilla compositum seu ad  
asthma.*

R. Scillæ in pane assæ 3 iv.

Marrubii, Hyssopi ana 3 j.

Iridis 3 ij.

Myrrhæ, Croci ana 3 β.

Mellis q. s.

Fiat loch. Servatur ad biennium. \* Ad asthma  
& diurnam tussim valet: humorem enim cras-  
sum extenuat. *Mejus.*

*Loch de caulibus.*

R. Succo Caulium Tbj v.

Lento igne coque, auferendo spumam ejus, us-  
quedum redeat ad libras duas. Deinde deco-  
quatur cum rob, id est, sapa, vini & mellis ana  
Tbj, usque dum ingrossentur. agitetur itaque di-  
ligenter pistillo, fiatque loch ad annum servan-  
dum. *Mejus.* D

*Aliqui pro Rob accipiunt Saccharum rubrum.*

*Loch de Carthamo.*

R. Medullæ sem. Carthami 3 vj.

Amygdal. mundatarum 3 ij.

Nucleorum pinearum mundatarum 3 j.

Mellis cocti, succi Scillæ ana q. s.

Fiat loch ad perfectionem. *Mejus.*

*Loch de caulibus, aliud.*

R. Succo Caulium rubeorum Tbj.

Croci 3 ij.

Sacchari, Mellis ana Tbj β.

Misce simul ut decet, & fiat loch. *Gordonius.*

*Loch ex alitis.*

R. Aliorum purgatorum Tbj β.

In cicerum & hyssopi jure decoquetur: deinde  
tundetur, medulla exprimitur, incerneturq; &  
cum mellis & butyri recentis singulis libris, igne  
lento ad eclegmatis spissitudinem percoquetur.  
\* Valet ad thoracis intemperiem frigidam, ma-  
teriarque pituitosæ defluxionem, tussim humi-  
dam, & diurnam: pectoris excretionem juvat.

*Loch de amygdalis.*

R. Amygdal. dulcium, Amygdal. amararum,  
Sem. Lini torrefacti, Pinearum,

Anisi, Tragacanthi, Gummi Arabici,

Glycyrrhizæ ana 3 j β.

Sacchari, Penidiarum ana 3 ij.

Mellis succi Fœniculi ana q. s.

Coque. \* Valet ad intemperiem siccam pulmo-  
nis & thoracis, & tussim inde siccam. *Mejus.*

## DE ECLEGMATIS MI- NUS USUALIBUS: ac primùm de astringentibus.

*Loch ad sputum sanguinis.*

R. Conserve Symphyti, conf. Rosarum antique  
ana 3 β.

Galating Cytoniorum conditorū saccharo 3 j.

Trochiscorum de terra sigillata, vel de Cara-  
be 3 ij.

Cum syrupo myrtilorum fiat ad modum loch.  
*Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Galatinæ Cytoniorum, vel succi eorun-  
dem 3 j.

Amyli, Tragacanthæ ana 3 ij.

Terræ sigillatæ, sang. Draconis ana 3 ij.

Carabæ 3 j.

Lapidis hæmatites 3 β.

Incorporentur simul, fiat loch. *Rondeletius.*

*Aliud cum albumine ovi.*

R. Sanguinis Draconis 3 ij.

Amyli, Tragacanthæ,

Sem. Portulacæ, sem. Papaveris,

Sem. Uvarum ana 3 j.

Terræ sigillatæ, vel Boli Armeni,

Rosarum rubrarum ana 3 β.

Fiat pulvis tenuissimus: qui albumine ovi crudo  
fortiter agitato, ut sit tenuium partium, excipia-  
tur, sumaturq; eclegmatis loco: cui saporis gra-  
tia saccharum rosulatum addatur. *Idem.*

*Aliud ex succis recentibus.*

R. Succo Bursæ pastoris,

Succo Herbe sanguinaris,

Succo Plantaginis, depuratorum ana 3 ij.

Amyli, sanguinis Draconis,

Coralli rubri, Tragacanthæ ana 3 ij.

Sacchari ros. q. s.

Misce, & fiat loch. *Idem.*

*Loch ad incipientem inflammationem  
laterum & pulmonis.*

R. Spec. Diatragacanthi frig. 3 ij.

Sacchari candi, Penidiarum ana 3 j.

Syrupi Jujubarum q. s.

Fiat loch. Capiat lambendo. \* In progressu au-  
tem, nimisq; tenui materia additur diaris sim-  
plex, & pro syrupo jujubarum violatus ponitur.  
*Rondeletius.*

*Loch ad inflammationem declinantem.*

R. Spec. Diaris simplicis 3 ij.

Spec. Diatrag. frigidi 3 j.

Sacchari candi 3 ij.

Syrupi Capill.Veneris,  
Syrupi de Glycyrrhiza ana ꝑ j.  
Misce. *Idem.*

*Loch ad defluxionem tenuem increffan-*  
*dam & sistendam.*

R. Pulpæ Jujubarum ꝑ ß.  
Amyli ꝑ ij.  
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ꝑ j.  
Cum Syrupo de papavere fiat loch. Sumatur  
lambendo. *Rondeletius.*

*Loch ad acres & erodentes destilla-*  
*tiones.*

R. Spec. Diatrag. frig. ꝑ ß.  
Boli Armeni in aqua rosacea loti ꝑ ij.  
Trochiscorum de terra sigillata ꝑ ij.  
Cum Syrupo de papavere fiat loch. *Andernacus.*

*Loch de Portulaca.*

R. Succ. Portulacæ Tß ij.  
Trochiscorum de terra lemnia ꝑ ij.  
Trochiscorum de Carabe, Gummi Arabici,  
Sanguinis draconis ana ꝑ j.  
Lap. Hæmatis, pilorum leporis ustorum  
ana ꝑ ij.

Sacchari albi Tß j.  
Fiat Loch, ut est artis. \* Commendatur in spuro  
sanguinis, & aliis ejusdem, vel supra, vel infra  
eductionibus. *Augustani.*

*Loch ex Tragacantho.*

R. Gummi Arabici, Tragacanthi ana ꝑ j.  
Infundantur in aqua rosacea, donec mucilago  
fiat: adde

Terræ lemnia, Boli Armeni, Lap. hæmatis  
ana ꝑ j.  
Conservæ rosarum antiquæ, Syrupi de rosis  
siccis ana q. l.

Fiat Loch. \* Ad eosdem affectus, ad quos præce-  
dens valet. *Idem.*

*Loch ad caliditatem & asperitatem pectoris,*  
*& ad tussim calidam.*

R. Glycyrrhizæ ꝑ xv.  
Passularum ꝑ ij.  
Zizipharum, Myxarum ana N. xxv.  
Coque igne lento in aquæ Tß iv. ad librarum  
trium consumptionem: adde

Cassia fistule ꝑ j.  
Colatum, & seminibus ac membranis purgatum  
percoque cum penidorum Tß ß. Sapæ ꝑ iv. ad  
justam crassitatem. Tunc misce farinae fabarum  
ꝑ ij. *Mesues.*

*Aliud ad idem.*

R. Sem. Papaveris ꝑ x.  
Glycyrrhizæ ꝑ vij.  
Myxarum N. xx.  
Sem. P. Psylli,  
Sem. Cydoniorum ana ꝑ v.

Aquæ Tß ij.  
Coque ad dimidii consumptionem: colatum  
percoque cum

Sapæ, Penidorum ana ꝑ iv.

A adjustam crassitudinem: deinde misce  
Tragacanthi, Gummi ana ꝑ v.  
Papaveris aibu, sem. Melonum,  
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris ana ꝑ ij.  
Confice. *Mesues.*

## DE ECLEGMATIS abstergentibus.

*Loch abstergens & concoquens.*

B R. Pulpæ passularum ꝑ j.  
Mucilaginis ficuum extractæ cum decoctio-  
ne hordei ꝑ ß.

Emulxæ campanæ siccæ,  
Spec. Diareos simpl. ana ꝑ j.  
Cum Syrupo de glycyrrhizæ fiat loch. *Rondelet.*

*Aliud.*

R. Amygdal. dulcium ꝑ j ß.  
Pinearum infusurū in aqua decoctionis Hor-  
dei & Glycyrrhizæ ꝑ j ß.

C Pulpæ passularum ꝑ ß.  
Sem. Malvæ, sem. Bombacis ana ꝑ ij.  
Sem. Anisi ꝑ j.  
Succi Glycyrrhizæ ꝑ ij.  
Cum Syrupo de pralio, vel glycyrrhiza fiat  
loch. *Idem.*

*Aliud fortius.*

R. Scillæ in pasta involutæ, & in furno af-  
fæ ꝑ ß.

D Fortiter contundatur: cui adde  
Succi Glycyrrhizæ ꝑ ij.  
Conservæ Emulxæ campanæ ꝑ ß.  
Sapæ Oxymelitis simpl. ana ꝑ ij.  
Avellanarum ꝑ ß.  
Quatuor sem. frig. incisorum ana ꝑ iij.  
Pinearum, Amygdal. dulcium ana ꝑ j.  
Pistentur simul, & fiat loch. *Idem.*

*Aliud.*

R. Marrubii, Hyssopi, capill. Veneris,  
Calaminthæ ana M. j.  
Passularum, Ficuum, Dactylorum ana N. xxx.  
Anisi ꝑ ij.  
Glycyrrhizæ rasæ ꝑ ij.  
Quatuor sem. frig. ana ꝑ ij.

Fiat decoctio in aqua hordei ad quart. j. cui adde  
Pinearum ꝑ ij.

Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ꝑ j.  
Pulpæ Passularum, Dactylorum, Ficuum  
ana ꝑ ß.

F Cum pauca quantitate sapæ fiat loch. *Rondelet.*

*Loch ad humorem puritofum.*

R. Spec. Diareos Salomon.  
Spec. Diareos simpl. ana ꝑ ij.  
Emulxæ campanæ ꝑ j ß.

Oxymelitis scillitici quantum sufficit.  
Omnia commisceantur, ac ex rudicula glycyrr-  
hizæ lingæa deglutiendaq; paulatim dentur.  
*Andernacus.*

*Loch ad frigidas distillationes.*

Ex butyro, saccharo, & pauca terebinthina pa-  
ratum:

ratur: quo in catarrho à materia frigida, & pectō- A  
ris cōstrictione dilatanda, utimur. Fundit enim,  
expectorat, & detergit. *Rondeletius.*

*Loch ad pus recentum.*

R. Syrupi rosati laxativi ℥ ij.

Succi Glycyrrhizæ ʒ j.

Farinæ hordei ʒ ss.

Tragacanthæ, vel Gummi Arabici ʒ j.

Fiat loch. Sumatur mane tantum. Serò autem  
utatur constringentibus. *Rondeletius.*

*Loch ad ulcera pulmonis.*

R. Conservæ Symphyti,

Conservæ Ros. antiquæ ana ʒ j.

Tragacanthæ torrefactæ,

Gummi Arabici leviter torrefacti, cin. Can-  
corum fluviat. lotorū in aqua ros. ana ʒ ij.

Coralii rubri, Boli Armeni, Terræ sigillatæ  
ana ʒ j.

Sem. Papaveris albi, sem. Plantaginis ana ʒ j ss.

Cum syrupo de rosis siccis fiat loch. *Idem.*

*Loch ad phthisim.*

R. Sem. Papaveris albi, sem. Lini torrefacti,

Spodii, Croci,

Amygdalarum dulcium ana ʒ ij.

Amyli, Tragacanthi, Gummi,

Sem. Cydoniorum, sem. Citrulli ana ʒ vj.

Sem. Nasturtii torrefacti, Amygdal. amar.

Fabarum ana ʒ j ss.

Penidiorum ʒ lx.

Hæ aqua fontana dissolutæ coquantur, deinde  
cætera muceantur. Dantur ʒ ij. cum hydrome-  
lite. \* Phthisicis saluberrimum, sed etiam hec-  
ticis.

B & aliter cōsumptis, pure & sanie pulmones pur-  
gat, & tussim lenit. *Mejues.*

*Loch ad asthma Gesneri.*

R. Fœnigraci ʒ j.


Anisi ʒ ss.


Sacchari ʒ ij.

Aquæ Tʒ ij.

Decoque secundum artem. Usus ejus est in de-  
stillationibus tenuibus è capite in asperam arte-  
riam, ex perpetua tussis in somnum  
patientibus.

DE CONDITIS, Sectio XXV.





**DE CONDITIS CALFACIENTIBUS & CORROBORANTIBUS COR.**

**Nux moschata Indica condita.**

Nuces moschatæ Indicæ recentes conditæ ad nos Lusitanorum navigationibus ex India vehuntur, nostris juglandibus amplioribus persimiles, cortice viridi, carnoso, & alio lignoso, inter quos est macis, & sub lignoso ipsa nux moschata. \* Valer ad cordis & ventriculi robur, & intemperiem frigidam, *Sylvius*.

**Aurantia condita.**

Cortices Aurantium aqua frigida aliquoties mutata macerentur ad deponendum amarorem plus minus, pro intentione usurpare volentis: & deinde modice resicati condiantur syrupo simplici, vel mellis, vel sacchari, conjunctim vel divisim, ad justam crassitiem. Quidam à prædictis corticibus accuratè auferunt album illud, quod sub flavo subest, veluti fungosum intermedium, usque ad succum sive chylum ipsius fructus: alii contra relinquunt, & pariter condiant. \* Ventriculum & cor roborant. *Colonienses*.

**Citria condita.**

Cortices Citriorum tam magnorū, quam volla manus capere potest, carne purgati, lixivio claro mergantur dies novem, mutato ad diem quintū, post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescāt: tunc vase mundo, aqua fontis plurima coquentur, donec tenerescant: aquosa deinde substantia ab his expressa in vase lapideo mergantur viginti quatuor horas julepo sufficienti ex saccharo albo, & aqua tripla constante: post coquantur igni lento, ad penidiorum consistentiam. Extracti ex julepo cortices, vase vitreo reponantur. superfuso singulis vicissim velut incruentandis julepo rosato ad mediocrem, seu sacchari candefacti crassitiem cocto. Sunt qui Ambra & moscho aromatizant. Datur post mensura, \* Stomachum & cor confortant, coctio-

A nem juvant, oris halitum commendant. Eodem etiam modo condiuntur cortices Aurantium & Limonium. *Mejus*.

**Myrobalani Chebula condita.**

Myrobalani Chebulæ accipiendæ sunt, quot libet, humidæ & recentes, si harum est potestas, vel saltem arte & industria idonea humectatæ, quæ stylo passim punctatæ coquantur ex aqua igni lento, donec tenerescant. His in asserem immissis, aqua exprimitur. Deinde biduo hydromelite vel syrupo sacchari mergantur. Deinde igne lento clementer coquantur, vase vitreo recondantur, ac melle, cui incoctæ fuerint, mergantur. Hodie ex Ægypto conditæ in Italiam adferuntur. Dantur post sex menses. Dosis est una de mane stomacho jejuno. \* Stomachum, cor & ventriculum firmiter, appetentiam invitant, coctionem promouent, rationalem animæ partem vegetam reddunt & sensifacim: quapropter visum quoq; clariorem, & usu crebro juventutem diu ruerentur. *Mejus*.

**Conditum de pomis.**

Poma odora nulla putredine vitata, depellata, intus purgata in frustra idonea secta coque in julepo multum aquoso: postridie in julepo alio propemodum perfecte cocto percoque, aromatizata moscho, vase vitreo repona, eo julepo, cui incoctæ sunt, superdato. \* Confirmant, syncopea & cordis palpitationem sedant. *Mejus*.

**Conditum, sive electuarium de pomis.**

R. Carnium pomorum dulcium, & redolentium, intus & foris purgatorum, & in frustra incisorum ℥vj.  
Sacchari albi boni ℥v.  
Aque rosatæ ℥ij.  
Ligni aloës, Sandali citrini ana ℥v.  
Caryophyllorum ℥ss.  
Cinnamomi ℥iv ss.  
Ambra ℥ij.  
Moschi ℥j.

\* Salubrè



\* Salubre ad cordis & stomachi imbecillitatem, A  
coctionemq; juvandam. *Mesues.*

### DE CONDITIS CAL- ficientibus ventriculum.

#### *Zingiber conditum.*

R. Zingiberis recentis, si haberi potest: sin mi-  
nus, saltem arte humectati part. j. Coquitur cum  
mellis partibus tribus, & facchari parte una. Hu-  
mectandum autem Zingiber album, parum re-  
cens, aqua affusa primum, deinde arena humida  
obrutum quarto quoq; die renovata, aqua saepe  
superfusa, donec tumefiat: & humectetur idq;  
vel in dolio, aut alio vase magno fiat, vel in fossa  
quadam subterranea magna, & loco humido.  
Alii Zingiber aridum acerrimum lxivio probe ma-  
cerant, ut molle evadat: quod ubi factum est,  
perfundunt pura aqua frigida subinde mutata,  
donec omnis acrimonia & lentor lxxvij auferatur.  
Postea, ut supra dictum est, procedunt. Viri-  
de conditum ex Arabia & Troglodytica in A-  
gyptum, & inde ad nos afferitur. \* Temperiem  
ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea  
tardam & depravatam coctionem, quæ cibos in  
acidam cruditatem corrumpat. Viscerum lubri-  
citatem corrigit, status dissipat, alimenti in hep-  
par & corpus reliquum distributionem celerat.  
*Mesues & Colonien. ses.*

#### *Calamus aromaticus conditus.*

Calamus aromaticus seu acorus verus, ut zing-  
iber conditur. Nostrum quoq; acorum officina  
conditum habent, sed inutilem omnino cen-  
semus. \* Acorus conditus, cerebri & nervorum  
affectibus frigidis confert. *Mesues.*

#### *Cytonia condita.*

R. Cytonia ampla, nulla putredine vitata,  
depellata, intus purgata, in frustra idonea secta:  
coque in julepo multum aquoso: postmodum in  
julepo alio propemodum perfecte cocto perco-  
que: aromatiza moscho, vase vitreo reponit, eo  
julepo, cui incocta sunt, superdato. \* Fluxum al-  
vi, vomitumque sistunt, ventriculum roborant:  
ob id & coctiones juvant. *Mesues.*

#### *Diacitonium simplex.*

R. Carnium Citoniorum vapore aquæ dulcis

coctorum, & ad spissitudinem coctorum T̄b. iix.

Sacchari albilissimi despumati, & ad spissitudi-  
nem justam cocti T̄b. iix.

Coquantur ad solidam consistentiam, & exten-  
datur in tabulam ferrens massâ, refrigerata in  
partes incidatur. Quidam octo libris carniū Ci-  
toniorum, addunt sex libras sacchari clarificati.  
Poteris etiam ita facere:

R. Citoniorum excorticorum, & ab interio-  
ribus mundatorum T̄b. iix.

Sacchari clarificati T̄b. iv.

Coque deinde cytonia super vaporem aquæ dul-  
cis: deinde unâ cum saccharo ad justam spissitu-  
dinem coque. Durat annum. \* Peculiare reme-  
dium est fluxus, vel vomitus: quoniam stipticus  
& corroborat membra collapsa, debilia, confor-

at stomachum, virtutem retentivam & digesti-  
vam: & summo opere excitat gustum. Sed ad fluxum  
datur ante cibum, & ad vomitum compe-  
scendum post cibum. *Nicolaus.*

#### *Diacitonium stybiatum nostrum.*

R. Diacitonii ad perfectam consistentiam co-  
cti T̄b. j.

Vitri antimonii ℥ j. β. Tragacanthi ℥ ij.

Misce. Dotis ℥ j. plus minusve pro sumentis virib.

#### *Pyra condita.*

Pyra condita, cor & ventriculum roborant.  
Coudiuntur ut Citonia. *Mesues.*

#### *Juglandes condita.*

Juglandes nondum maturæ macerentur no-  
ve diebus, vel circiter in aqua pura mutata quo-  
tidie: deinde coquantur: coctæ ferramento re-  
nui perfodiuntur transversim secundum tres di-  
measiones, & leviter resiccantur: deinde forami-  
na Cinnamomo, Caryophyllis, & Zingibere, in-  
festucas longas concisis expleantur: post hæc af-  
fuso syrupo adferventur. Cavendum etiam atq;  
etiam, ne syrupus nimis calidus sit: alioqui enim  
contrahentur, & corii instar, lenti & tenaces eva-  
diunt. Quod si syrupus aquosior post aliquot dies  
evadat, & periculum, ne corrumpantur fructus,  
esse inspicaris, effundatur: & ad justam spissitu-  
dinem recoquatur, ac iterum affundatur. *Colonien. ses.*

### DE CONDITIS EX- calficientibus renes.

#### *Eryngium conditum.*

Radices Eryngii albæ, amplæ, teneræ, à corti-  
ce cinericio & ligno interno purgatæ, in frustra  
pollicaris magnitudinis sectæ, uno caryophyllo  
humectato & particula zingiberis humectati,  
fartæ intus, unde lignosa portio exsecta est, co-  
quantur in æquali pondere sacchari, & duplo  
melle, vel melle solo, sed triplo: coctis addatur  
aromatum pondus justum. Datur ab ℥ j. ad ℥ ij.

\* Renes calefacit: Venerem excitat: status tamen  
ventriculi dissipat. *Mesues.*

Eodem etiam modo radices Secacul con-  
diuntur.

### DE CONDITIS RE- frigerantibus ventriculum.

#### *Myrobalani emblicæ condita.*

Myrobalani Emblicæ aqua affusa Soli expo-  
nendæ, donec tenerescant, & humectentur: tunc  
expressæ, hydromelite biduo macerantur: post  
igni lento coquantur: coctæ ubi parum refrige-  
runt, mellis albi quarta parte, vel sacchari, adje-  
cta reconduntur. Sunt qui aromatibus condiant,  
cinnamomo, xyloaloe, cardamomo, croco, mo-  
scho, gallia, & similibus. Datur una semel tota  
diebus aliquot. \* Ventriculum roborant, ejus  
substantiam & facultatem contrahendo, & im-  
temperiem humidam corrigendo. *Mesues.*

#### *Conditum ex persicis.*

Persicæ cōdiuntur, ut Cytonia. \* Ventriculum

calidum confirmant, sitim sedant, oris fectorem A  
emendant. *Mesues.*

*Conditum persicorum.*

R. Persicorum propemodum maturorum, in-  
tus & faris purgatorum,  
Succi persicorum ana T̄ ij.  
Sacchari albi T̄ ij.

Tere perlica in medullæ consistentiam, coque  
cum syrupo, ut in condito ex cydoniis diximus.  
Ubi coctum erit, misce

Ligni aloës, Sandali citrini ana ʒ ij.  
Cinnamomi, Cubebarum, Macis ana ʒ ʒ.

Mofchi ʒ ʒ.  
Fit etiam sine aromatibus. \* Ventriculi ardorem  
mitigat: stomachum confortat, sitim extinguit:  
tetrum oris halitum emendat. *Mesues.*

*Conditum ex fructibus.*

R. Carnis Cotoneorum, carnis Pyrorum au-  
sterorum, carn. Malorum acidorum ana T̄ j.  
Coque ex aceto forti, in quo rhus viginti qua-  
tuor horis maceratus fuerit: inde adde

Oniphacii ex acinis expressi T̄ j.  
Carnis Sorborum immaturorum ʒ v.

Sacchari T̄ iv.  
Coquantur omnia ad mellis crassitudinem: de-  
inde adde

Succi Berberorum ʒ ij.  
Spodii, sem. Acerosæ ana ʒ j.

Percoctum conde vase vitreo. Datur à ʒ ij. ad  
ʒ iij. cum aqua frigida, & succo citri, aut succo ri-  
bes. \* Appetentiam excitat, & bilem flavam ex  
ventriculo deturbat: ejusque intemperiem ca-  
lidam corrigit. *Idem.*

*Conditum ex prunis.*

R. Carnium prunorum nigrorum, oblongo-  
rum, mediocorum, subdulcium, elixatorium in aqua,  
cui portulaca incocta fuit,  
Sacchari albi ana T̄ j.

Aquæ violarum T̄ ij.

Coque igni lento ad crassitudinem: reconde vi-  
treato vase. Da ab aureis iv. ad sex aureos. \* Ven-  
triculi ardorem, & inde natam sitim extinguit,  
febres mitigat, alvum solvit. *Mesues.*

*Conditum ex sorbis.*

R. Carnis Sorborum propemodum matura-  
rum, coctorum in aqua, cui rosæ primum inco-  
cta fuerint, & cortices granatorum T̄ iv.

Mellis aut sacchari T̄ ij ʒ.

Coque ad crassitudinem, & reconde vase. Datur  
ʒ j. \* Ventriculum roborat, immodicam purga-  
tionem sistit. *Mesues.*

*Cerasa condita.*

Cerasa acida recetia, antequam ad perfectam  
maturitatem pervenerunt, avellantur, & saccha-  
ro ad justam spissitudinem cocto atq; clarificato  
perfundantur, reponanturque. *Colonienses.*

*Mespila condita.*

Mespila matura colliguntur, atque saccharo  
ad syrapi consistentiam cocto condiuntur, & in  
vase vitreato reponuntur.

*Radices Cichorii condita.*

Radices Cichorii recentes & virides, primum  
terra & cortice exteriore atq; matrice purgatæ,  
deinde in partes sectæ, priusquam condiuntur,  
coquantur, donec mediocriter mollescant: ita  
tamen, ut non obscurus remaneat amaror. Coctæ  
leviter resiccantur in aere, à se mutuo sejunctæ:  
deinde saccharo ad justam spissitudinem cocto  
condiantur, & reponantur. *Colonienses.*

**DE CONDITIS  
temperatis.**

*Conditum ad omnes vires roborandas.*

R. Conservæ Anthos, Rosarum, Cirsii,  
Buglossæ, Adianthi, Cichorii ana ʒ ij.  
Corr. Citri conditi, Nucis Indicæ conditæ ana  
ʒ j ʒ.

Spec. Plirisarcoticon, Diamofchi,  
Diarrhod. Abb. Triasandali ana ʒ ʒ.

Fol. auri N. vj.  
Sacchari albilissimi q. l.

Fiat conditum auro coopertum. *Andernacus.*

*Aliud.*

R. Spec. Plirisarcotici, Conservæ Adianthi,  
Spec. Diamofchi,

Diarrhod. Abb. Triasandali ana ʒ ʒ.

Conservæ Rosarum, Cichorii ana ʒ ij.

Sacchari albilissimi, in aqua rosarum dissoluti,  
quantum sufficit.

Fiat conditum, in star electuarii solidi. *Idem.*

*Conditum cardiacum.*

R. Conservæ Nymphaeæ, Buglossi, Rosarum,  
Corticum citri conditi ana ʒ ʒ.

Pul. diambæ, de geminis, diamargariti frigi-  
diana ʒ ʒ.

Ostis e corde cervi,

Sem. citrei & Cardui benedicti.

Rad. tunicæ & tormentillæ ana ʒ j.

Scobis unicornis gr. viij.

Folia auri minutim concisa N. vj.

Sacchari albi q. l.

Fiat conditum cardiacum, quo utebatur *Fernelius.*

**DE CONDITIS EX-  
calfacientibus.**

*Diacitonium compositum.*

R. Carnium Citoniorum comminatarum, &  
coctura inspissatarum T̄ ij.

Mellis despumati T̄ iv.

Coquantur simul ad justam consistentiam, & post-  
quam ab igne deposueris, antequam refrigerentur,  
inperge subsequentes species, in tenuissi-  
mum pulverem contritas:

Cinnamomi ʒ j ʒ.

Zingiberis ʒ j.

Piperis, Galangæ ana ʒ ʒ.

Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ʒ iij.

Spicæ nardi, Ligni aloës, Macis, Cardamomi  
ana ʒ ij.

Zeduaræ ʒ j.

\* Excalfacit, resolvit ventositates, remouet fec-  
tores.

torem corporis, restituit pristinum colorem, & A vat & retentionem, eam restringendo. *Mesum*, magis restaurat. *Nicolaus*.

*Diacitronium compositum aliud.*

R. Carnis Coroneorum in vino coctorum,  
Mellis despumati ana ℥ ij.  
Coque igne lento, tunc adde  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Cardamomi, Galangæ ana ʒ j.  
Cinnamomi cralli ʒ ij.

Zingiberis, Piperis longi, Macis ana ʒ β.  
Si autem affectus est calidus, coquenda sunt co-  
tonea cum aceti parte tercia. Et quandoq; per-  
miscetur succus granatorum: quandoq; succus  
citri: quandoq; adduntur spodi, berberis, sem.  
acetolæ, trium sandalorum, ros. rub. partes aqua-  
les. Ventriculū firmat, coctionem iuvat, vomitum  
biliosum & pituitosum sistit: colorem cor-  
poris floridum efficit. *Mesius*.

*Diacitronium è succo Citoniorum.*

R. Succi Citoniorum despumati ℥ xj.  
Mellis optimi despumati, Sacchari albillimi  
clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad justam spissitudinem: dein-  
de ab igne remotis, & adhuc tepentibus insper-  
ge subsequenter pulveres minutissimè tritos,  
& per cribrum excussos:

R. Cinnamomi, Nucis moschatæ ana ʒ iv.  
Caryophyllorum, Zingiberis, Galangæ an ʒ ij.  
Nardi Celticæ, Piperis nigri, Ligni aloës,  
Macis, Zedoariæ, Cubebæ, Cardamomi ana ʒ j.

Confice secundum artem.

*Diacitronium aliud.*

R. Carnis Coroneorum, Mellis, Aceti albi  
ana ℥ ij.  
Piperis, Zingiberis ana ʒ ij.  
Petroselinum Maced. ʒ j.

\* Appetentiam languentem excitat, coctionem  
ciborum iuvat, jecur & ventrem totum roborat:  
ventriculi dispositiones propè omnes, exceptis  
quæ ab astu vehementi fiunt, modicè iuvat.  
*Galenus*.

*Aliud.*

R. Succi Coroneorum, Mellis Attici ana sex-  
tarios Rom. ij.  
Aceti sextarium β.  
Zingiberis ʒ ij.  
Piperis ʒ ij.

At in calido ventriculo aufer piper & zingiber. **F**

*Aliud.*

R. Succi Coroneorum,  
Mellis despumati ana ℥ ij.  
Aceti ℥ ij.  
Piperis longi, Zingiberis, Cinnamomi an ʒ j.  
Caryophyllorum, Ligni aloës ana ʒ β.  
Moschi ʒ ij.

Succū, mel, aceti igne lento coque, continenter  
despumando ad mellis crassitudinē: tunc insper-  
ge cætera. \* Appetentiam languentem excitat,  
ventriculū & hepar roborat, coctionem ju-

R. Carnis Coroneorum in vino coctorum,  
Mellis despumati ana ℥ ij.  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Cardamomi, Galangæ ana ʒ j.  
Cinnamomi cralli ʒ ij.  
Zingiberis, Piperis longi, Macis ana ʒ iv.

Carneū & mel igne lento percoque: tunc adde  
reliqua. \* Firmat ventriculū, coctionem iuvat,  
vomitum biliosum & pituitosum sistit, colorem  
corporis floridum efficit. *Mesius*.

*Conditum ad frigidum humorem.*

R. Trochisc. de Capparibus, cōditi Citri ana ʒ β.  
Spec. Diagemma,  
Sem. Anisi, Cumin, Fœniculi ana ʒ ij.  
Sacchari quantum sufficit.

Fiat conditum, quod bracteis auri contegatur,  
deturq; cochlear. *Andernacus*.

*Conditum pro Ventriculo laxo.*

R. Corticis citri conditi sicci ʒ β.  
Carn. nucis moschat. condit. ʒ j.  
Nucis communis conditæ unam,  
Conservæ rosarum ʒ ij.

Sacchari rosati ad pondus omnium.  
Fiat conditum: dosis cochlear unum, manè &  
vesperi hora una ante cibum. *Caspar Bauhinus*.

**D** DE CONDITIS COM-  
positis refrigerantibus.

*Conditum cor calidum alterans*

*& roborans.*

R. Conservæ Anihos, Rosarum, Borriginis,  
Buglossi, capillorum Veneris ana ʒ ij.  
Corticum citri conditorum ʒ j β.  
Pulveris electuarii pterisarchon diarrhodonis  
Abbatis, trium sandalorum ana ʒ β.

Foliorum auri N. vj.  
Sacchari quod sufficit, ut fiat conditum, auro  
cooperiatur. *Heurnius*.

*Conditum ad humorem calidum.*

R. Conservæ Buglossi, Rosarum, Nymphææ  
ana ʒ ij β.  
Spec. Diamarg. frig. pul. Coralii rubri ana ʒ ij.  
Pul. frag. lapidum preciosorum ana ʒ j.  
Semin. oxalidis, sem. portulacæ, sem. cichoridii  
ana ʒ j.

Fol. auri N. iv.  
Sacchari albi quantum satis est.  
Mixa redigantur in conditum, quod avellanæ  
magnitudinis instar exhibetur. *Andernacus*.

*Conditum ad inflammationem pulmonis.*

R. Conservæ Violarum ʒ β.  
Conservæ Buglossæ ʒ ij.  
Spec. Diatrag. frig. ʒ j.  
Spec. Diamargatit. frig. ʒ β.  
Sacchari candi, sacchari albillimi ana q. s.  
Fiat conditum. \* Refrigerat, confortat, & hume-  
stat. *Rondeletius*.

*Conditum refrigerans & constringens  
stomachum imbecillum.*

R. Conservæ Rosarum ℥ j.  
Spec. Diamarg. frig. ℥ j.  
Coralii rubri ℥ ss.  
Sacchari q. s.

Fiat conditum. *Rondeletius.*

*Aliud a pastu conveniens.*

R. Myrobal. Emblicorum, in aqua ros. abluto-  
rum N. x.

Cort. Citri, Conservæ Rosarum antiquæ,  
Carnium Cotoneorum ana ℥ ss.  
Coralii rubri, Margaritarum ana ℥ ij.  
Spec. Diarrhod. Diacitoniten sine specieb. cali-  
dis ana ℥ ss.

Sacchari rosati tab. quantum sufficit.  
Fiat conditum, de quo capiat post pastum. Ad spi-  
ritus fetorem additur aromaticum ros. & parum  
moschi, & diamoschi vel ambre, &c. *Rondeletius.*

*Conditum ad calorem jecoris.*

R. Confer. Cichorii, Violarum, Nymphææ,  
Buglossi ana ℥ ij ss.  
Conservæ Ros. ℥ j ss.  
Spec. Diamarg. frig. Triasandalorum ana ℥ ss.  
Fol. Lauri N. viij.

Sacchari albilimi quantum sufficit.  
Misceantur, fiatque conditum. Detur cochlear  
unum. *Andernacus.*

*Aliud ad idem.*

R. Spec. Triasandali ℥ ij.  
Specierum Diamarg. frig.  
Spec. Diarrhod. Abb. ana ℥ ij.  
Conservæ Cichorii, Violarum ana ℥ j ss.  
Sacchari albilimi, ex aqua intybi, vel cichorii  
dissoluti quantum satis est, nempe ad ℥ ij ss.  
Finguntur hinc testellæ, quæ drachmas duas aut  
tres pendeant. *Idem.*

**DE CONDITIS PUR-  
gantibus.**

*Diacitonium purgans.*

R. Succu Citoniorum ℥ ij.  
Mellis albi ℥ ij.  
Coque continenter despumando, donec manus  
non inficiat, quæ forma est mixtæ simplicis usi-  
tata: deinde injice sequentia:  
Scamoni in malo Citonio correcti ℥ j ss.  
Caryophyllorum, Zingiberis, Masticis, Piperis  
longi, Cinnamomi, Nucis mosch. ana ℥ ij.  
Misce simul omnia. \* Colico dolori & aliis par-  
tium nutritiarum morbis salubre est. Datur ab  
aureo uno ad aureos tres. *Aug.*  
R. Scamoni ℥ v.

A Turbith ℥ xij.  
\* Cholagogum erit, simul & phlegmagogum.  
Aut abstracto Scammonio, misce  
Turbith ℥ xxv.

Carthami ℥ v.  
\* Phlegmagogum solum erit. Aut si bilem atram  
vacuare velis, horum loco

R. Helleborum nigrum, vel hujus loco Epi-  
thymum. Quidam cum saccharo coquunt: alii  
cum carnibus tatum: alii cum ambobus. *Mesue.*

*Pruna purgans.*

B R. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij ss.  
Cinnamomi, sem. Fœniculi ana ℥ ss.  
Rad. Galangæ ℥ ij.

Fiat infusio per noctem: dein manè fiat levis ebul-  
litio. Postmodum coletur, & colaturæ addatur  
Prunorum Damascenorum ℥ ss. coquantur: de-  
coctum clarificetur, dulcoretur cum saccharo,  
& ad perfectionem supra prunas coquatur.

*Passula purgans.*

C R. Passularum Corinthiacarum mundat. ℥ j.  
Infusionis Rosarum ℥ j ss.  
Foliorum Senæ ℥ iv.

Infundantur folia senæ secundum artem in in-  
fusione Rosarum tepentem per noctem, dein  
bulliant parum, coletur: colaturæ addantur sac-  
chari rubri ℥ viij. coquantur ad constitutionem  
syrupi: in ejus sine imponantur Passulæ: & pa-  
rum bulliant rursus. *Caspar Baubinus.*

*Passularum leniens.*

D R. Foliorum Senæ mundatorum ℥ ij.  
Anisi ℥ vj.  
Aquæ ℥ ix.

Infundantur per diem & noctem: & bulliant unica  
ebullitione, fiatque fortis expressio, cui inde  
Passularum Corinthiacarum ℥ vj.

Bulliant ad exhaustionem decocti: & in fine adde  
Sacchari rubri ℥ iy.  
Cinnamomi ℥ j ss.

E Serapii ænulam in ideam coquatur dum abeat  
saccharum. Accipiat ℥ ij. antequam pastum ineat:  
affundi poterit aliquid serapii rosati solutivi,  
quò uberius madescat. *Heurnius.*


*Aliud.*

R. Radicum Polypodii quercini ℥ ij.  
Foliorum Senæ,  
Radicum Althææ recentium ana ℥ ij.  
Anisi ℥ ij.

F Omnia infundantur in vase vitreato, & coquan-  
tur secundum artem, fiat expressio: adde pulpe  
passularum per setaceum transmissarum simili-  
bram, Sacchari albi ℥ ij. coquantur rursus ad cy-  
doniati crassitudinem: parum ante prandium  
accipiat drachmas sex vel unicam. *Idem.*

**DE EXTRA-**

## DE EXTRACTIS, Sectio XXVI.



## DE EXTRACTIS SIMPLICIBUS ALTERANTIBUS.

## Extractum Melissa.

Melissa minutim inciditur, inditurque ampullæ vitæ, & vino stillatio, quod duos digitos supereminet, perfunditur: deinde illa cæco operculo oclusa, maceratur in balneo, vel in Sole, vel juxta fornacem diebus aliquot: postea eximitur, & sub prælo valde exprimitur, facibusque rejectis, recens herba in idem vinum ponitur, maceratur, exprimiturque, ut prius: isque labor ter quartæque repetitur, prout extractum efficax desideraverimus. Tandem vinum illud in balneo ex ampulla extillatur, dum extracti spissitudo in fundo mellis instar appareat, vel spiritu vini evocato, aquosum affluat. *Andernæus.*

## Extractum Chelidoni.

Chelidoni herba recens adhuc cum floribus & radicibus simul, pulvis instar contunditur, inditurque ampullæ, & in fimo equino per mensem maceratur: deinde in balneo humor ad facum siccitatem usque extillatur: postea hæc conteruntur in pulverem, & humore paulo ante prole-

Acto, perfunditur, rursusque diebus triginta in fimo maceratur, ut prius: tunc ex cineribus calidis distillatur, separaturque aqua ab oleo: quod Chymici veram Chelidoni essentiam appellant. Extractibus in cinerem reductis cum aqua sal elicitur. *Andernæus ex Paracels.*

## Extractum Cardui benedicti.

Extractum Cardui benedicti conficitur ut Melissæ. \*Præstantissimum est remedium præservativum ad pestem. *Crato.*

## Extractum Juniperi.

Baccæ juniperorum recentes, maturæque, in Septembri mense collectæ, modii instar in mortario conteruntur, dum nulla earum integra superfit: deinde lebeti, qui quatuor aut quinque urnas continet, induuntur, coquanturque, donec omnem vim exuisse videantur: postea ab igne remouentur, & quantum validissime sub prælo per lineos densosque sacculos diligenter & exacte exprimuntur: mox succus expressus iterum per lineum sacculum colatur: quo purior evadat. & materia terrestris, si quæ adhuc inest, ab eo separatur: tandem igni rursus superimponitur, incoquiturque, donec ad spissitudinem perveniat, &

perpureus quasi appareat. Illud autem advertendum est, ne, dum coquitur, aut effluat, aut adustionem respiciat. Duplici igitur quidam lebetem utuntur, ut cum succus ferè incoctus fuerit, commutari possint, qui tamen coctionem diligenter observant, si unico perficere poterunt: nimirum ut paulatim succum in lebetem infundant, neque singulis vicibus supra modum impleant: ne, dum ille inflatur, præsertim in secunda ebullitione, quædo ferè percoctus est, totus in ignem desinat: quare diligentia adhibenda est, & cochleari culinario continue subigi cõmoveriq; debet: in prima quidem ebullitione à fundo usque agitandus, ne aduratur: alias ingratus fiet, & adustione referet. Præstat etiam, ut ad justam crassitiem percoquatur: temporis namque processu per se magis ac magis extenuatur, graviorq; evadit, quò purior servatur: nisi enim mundus retineatur, perdurare nequit. \* Præcellentissimum est extractum in curandis præcavendisq; morbis. Datur adultioribus, cochlearis instar mane & vesperi: junioribus, minore pondere. Bene facit præcipue calculosis, arenosis, colicis, uteri strangulatis, mensibus suppressis, variis deflexionibus, angustia pectoris, tussi, cruditate stomachi, pestilentia, syncope, vertigini, oculorum doloribus, phrenitidi, surditati, oris fetori, aquæ subter cutem, morbo comitali, abscessibus interis, & membrorum tremori auxiliatur: stomachumq; & caput corroborat: jecori cõvenit: prodest mensibus superfluis: præservat ab omni morbo supervenienti: visum in colorem servat: contra omne venenum, & aërem pestilentem singulariter efficax est, ut non immeritò Germanorum Theriaca dici queat. In autumno, hyeme & Vere securè usurpari potest, idque pro supervenientis morbi ratione semel aut bis in septimana, præservationis gratia. Per æstivam, cum calor viget, utendum eo non est, nisi necessitas postulet. Ad duo decim annos servari potest, sicut sit confectus. *Andernacus ex Eonymo.*

#### Extractum Symphyti.

Extractum Symphyti eodem, quo sequens ex Satyrii radicibus, modo paratur. \* Ad ramices curandos efficacissimum est. *Idem.*

#### Extractum Satyrii.

Radices Satyrii repurgatè contunduntur, & cū æquali medullæ panis portione probe subiguntur, maceranturq; in calido fimo, donec in cremorem rubicundū redigantur: deinde sub prælo validè exprimuntur, & fæcibus relictis, alius panis admiscetur, ponunturq; in simū, & exprimuntur ut antea: idq; tandiu reiteratur, quousq; omnia in liquorem lenti succi instar redacta fuerint: hic postea ampullæ inditur, & in calore fimi aut aquæ sinitur per dies aliquot: tandem distillatur, separaturq; aqua ab oleo, sive succo, quem sanguinè Satyrii appellat: is proprio, vel melissa sale imbuitur, & ex vino, sive aquis stillatitiis datur. \* Uterum confirmat, & ad concipiendum apertum reddit: omnes facultates corroborat. *Idem.*

#### Extractum Scilla.

Ex rad. Scillæ succum extrahes, quem eodem modo præparabis ut extractum Elaterii. Vel, quod melius est, cum mulso malvatico id facies. \* Humores crassos, lentos, & thoraci inhaerentes incidendo, tenuando, tergendò, resolvendo, & coquendo evacuat, & hepatis ac lienis obstructions tollit. Exhibentur ð ij. pro dosi cum decocto pectorali, aut cum aqua cinnamomi. *Quercetanus.*

#### Extractio Sulphuris, vel essentia, in colore auri, & rubini.

R. Sulphuris partes duas, liquefac in scutella vitreata: liquefacto sulphure inspergatur salis tartari pars una, & agitur bene cum spatula super calorem lentum, donec inspissetur, & coloretur in colore subrubeo. Postea evacua cū spatula super orbiculum madefactum, ut nō adhæreat ligno, & factum est. Deinde tere in pulvere, & pone in vitrum q. v. & superinfunde vinū distillatum, vel spiritum vini, & in ictu oculi colorabitur, in colore citrino, vel croceo: & cum per noctem resideat, colorabitur quasi rubinus: per inclinationem evacuatur in speciale vitrum. Hujus virtus est in morbis corrodentibus, & hæmorrhoidibus, & omnibus, quæ corrodunt corpus exterius. Ad ulcera Gallica, penis, manuum excoriations, &c. *Alexius Pedemontanus.*

### DE EXTRACTIS SIMPLICIBUS PURGANTIBUS.

#### Extractum Rhabarbari, Paracelsi.

R. Rhabarbari electi, crassiusculè trii ℥ j. Aquæ tartareæ ℥ iv.

Maceretur in bain. Marie per dies quatuor: deinde lêto igne decoquatur, donec superemineat rhabarbarum: tum per laneum cribrum novum coletur accuratè, & validè exprimitur: postremò colatum evaporet cum syrupo è floribus persicorum novies infusi, ad justam spissitudinem, & in vitro recondatur diligenter. Dosis à ð j. ad ʒ j. cum jure aliquo. \* Ex: ellens & clemens est catharticum, quod deicit non modò bilem, sed & pituitam ipsam, tam in pueris ætate tenellis, quam in prægnantibus.

#### Extractum Rhabarbari.

R. Rhabarbari quantum satis est. Cui affunde spiritum vini, atq; sic relinque, quousq; plus satis coloretur: tum effunde, cola, & spiritum paulatim in balneo separa: eundemq; rursus rhabarbaro priori affundito, & aliquādiu in infusione relinquito in loco calido, quousq; colorem acquirat, tum cola, & rursus in balneo separa per distillationem: id autem tantisper est repetendū, quoad spiritus à rhabarbaro non coloretur amplius. Id tum exprime fortiter, & per filtrum desilla: habet enim nescio quid tencitatis aut lentoris à rhabarbaro, quæ in extractione est inutilis, & simul multæ utiles partes sunt, quæ

quæ non sunt negligendæ: ideoq; ad hunc modum destillare oportet per filtrum.

Per rostrum seu nasum alembici filo trahere filtrum, digiti unius latitudine, quoad præ nasi angustia filtrum amplius non sequatur: cavendo tamen, ne nimia violentia dissiliat vitrum: quo facto, impone spiritum filtrandum in alembicum obstructum charta humectata. Spiritum per filtrum destillatum extractioni, quæ prius erat separata, rursus in vitro affunde, (multum enim vitro adhæret, ideoque in primum vitrum, cui spiritus erat infusus, omnes spiritus rhabarbari percolandi sunt, & ad separationem infundendi: non curando, quod extractio una jam prius in vitro reperitur: omnes enim extractiones necessariæ conjungendæ sunt, & ad extremum aquæ destillatæ permiscendæ, & rursus separandæ, quoad aqua limpida extrahatur. *Euonymus.*

#### Extractum Rhabarbari aliter.

Rhabarbari electi fragmentorum libram minutim incide, & crassiuscule tere: & affunde succi depurati borraginis & buglossi, utriusque libras duas, relinque per horas viginti quatuor. Postea coque ad lentum ignem, donec extet & emineat rhabarbarum. Exprime deinde fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte & exprime, ut substantia in colatorio maneat. Colaturam coque ad mellis consistentiam, adjecti sacchari optime unctam. Quidam in balneo Mariæ ad spissitudinem coquunt, ne aduratur: quod præstat, quemadmodum & in duplici vase. \* Purgando de deglutendum cum gutta olei cinnamomi & anisi mixtum, & azyrio involutum, faciendo in dosi periculum à scrupulo usque ad duos. Suavissime lubricat ventrem etiam in infantibus. Quidam quoniam rhabarbarum per se non valde purgat, acunt totam extractionem cum modico diagridii optimi: quod nihil obest. *Euonymus.*

#### Extractum Rhabarbari aliter.

R. Rhabarbari electi ℥ iv.  
Pulveriza, & infunde in aquas appropriatas: stet infusum per diem & noctem, deinde fortiter exprime. Illam expressionem adjecto saccharo candi quantum videbitur, leviter in arena exhalando, exicca ad crassitatem electuarii. *Euonymus.*

#### Extractum Rhabarbari aliter.

Rhabarbarum pulveriza, illud include vase vitro, oblongo collo, affundendo vini alcool, ut supernatet quatuor digitis: obturato vase, fac digerantur in baln. M. per tres aut quatuor dies, donec tandem menstruum coloretur: coloratum transfunde seorsim, quod reser vabis: novum menstruum denuo facib. affundendo, donec non amplius illud tingatur, & magma, sive fæx Rhabarbari subalba remaneat. Circulatis ritè omnibus ex arte, separetur menstruum per baln. M. & remanebit in fundo Rhabarbari essentia: cui adde pro os. j. Olei cinnamomi ℥ ij. Cuius si exhibeas ℥ j. cum cochleari vini albi, potentius purgabit, quam ℥ β. in infusione: idq; minori cum pertur-

Abatione. Potest exhiberi hoc medicamentum infantibus, prægnatibus, senibus, & ex morbo iam imbecillis: purgat, & educit flavam bilem. Fæx sive terra, quæ remanet, est astringentis facultatis, quæ ratione lientericæ, dysentericæ, & alvi fluoribus præscribitur. Quod si quis potentius purgare cupiat, fæcæ calcinet in reverberio, tum per aquas alkali extrahat, ipsumque reiteratis filtrationibus purificet crystallinitar. Essentiam extractam suo alkali superspiciat, digerat, & demum distillet: hoc enim modo vis omnium medicamentorum augetur. *Quercetanus.*

#### Vel:

Rhabarbari pulverem infunde Aquæ vitæ, ita ut aqua hæc supernatet quatuor digitis: balneo tepelcat dies quatuor: coloratum vinum effunde, & novum infunde: id repete, dum color nullus reddatur: adpice aliquid Cinnamomi: detur cum vino hæc aqua vitæ. Alii extillant aquam vitæ, & restibili in fundo succo addunt Olei cinnamomi serupulos duos, ad unciam succi. Dosis est serupuli pondus cum vini albi cochleari: infanti & prægnanti innoxium. *Heurnius.*

#### Extractum Scammonii.

Scammonium spagyrica præparatione commoû usui redditur, ut sine ullo periculo multis altis medicamentis immisceri possit, & tutò exhiberi ad purgandam bilem & pituitam. Electum Scammonium solvatur in oleo Mastice spagyricæ extracto cum vini spiritû: quo facto, digeratur per octo dies in balneo calido, in vase optime clauso: quod vel clarum erit, & pellucidum transfunde, affundendo rursus novum menstruum, donec totam essentiam attraxeris: interim tamen omnes fæces seposito. Tum separato toto menstruo, affunde denuo vini spiritum corallifatum, ut supernatet quatuor digitis: circulerur omnia in baln. per x. dies, aut amplius. Demum menstruum extrahere, & pro unc. essentia relictæ in fundo vasis, adde essentia veræ coralliorum, & margaritarum ana ℥ j. essentia Croci ℥ j. β. Olei Anisi, & Cinnamomi ana ℥ j. β. Fiat mixtura ad blandum ignem ad consistentiam debitam. Miscetur hæc essentia sic præparata eû essentia Aloës & Myrobalanorum, & fiat mixtum medicamentum ad bilem expurgandam perutile, nem serofa excrementa e capite educenda. Per se exhiberi potest ℥ ss. cum ℥ ij. Olei amygdal. dulcium: sine ulla perturbatione, aut læsione cordis, ventriculi, & hepatis, e vasis ipsis bilem educit. *Quercet.*

#### Extractum Elaterii.

Ex succo e Cucumeris agrestis fructibus autumnali tempore extracto, dum præ maturitate pallente sit præstantissimum medicamentum, si debite præparetur, ad serofa & biliosa excrementa evacuanda. Elaterium Græcis hoc medicamentum dicitur, quod efficacius multo reddetur, & sine periculo exhiberi poterit, si ita præparetur. Hic succus clementer per expressionem extractus per filamenta distilletur, na ut fæx omnino ab ipso separetur: deinde indatur vasi vitro, ob-

longo collo: cui affunde spiritus vini ana æquales partes, omnia postea digerantur in bala. tepido per aliquot dies, donec fixæ & tota impuritas fecernatur separato priori menstruo, blando igne, alium vini spiritum, infusionis specierum Diamarg. frig. affunde, & circulentur omnia in pellicano x. dierum spatio, ut vis medicamenti augeatur, & ab ipso omnis malignitas auferatur: separato deniq; ultimo menstruo, coaguletur igne lentissimo, quod fiet intra paucos dies. Hujus cape oñj. cui adde olei nucis moschatæ & cinnamomi ana ʒj. fiat mixtura: & sic obtinebis præparationem Elaterii spagyricorum, sive ipsius essentiam, mirificè ferola excrementa etiam è juncturis trahentem & è cerebro evocantem, arthritidi, hydropi, cephalalgia veteri, & epilepsia valde conducentem. *Quercetanus.*

*Idem, aliter.*

Rhabarbarum eodem modo infundi possit, quo elibori nigri radices, ut infra dicitur: sed in aqua cinnamomi, & cum syrupo rosato solutivò fieri debet succus de rhabarbaro. *Medicus quidam ad Gesnerum.*

*Extractum Agarici.*

Agaricum rectius maceratur & decoquitur, quam ex vini spiritu, aliòve humore extrahatur. Si tamen omnino ejus succum ad hunc modum parare cupias, id quoq; per aquam anisi, cui oleum ipsius ademptum sit, præstare poteris. \* Ad capitis affectus, præsertim defluxiones ejus, efficac. *Andernacus ex Eusonymo.*

*Extractum Agarici, Senæ, Polypodii, & Mechoaca, &c.*

Agaricus eodem modo paratur, ut Rhabarbarum: crassam pituitam, maxime à ventriculo, mesenterio, jecore, liene, & pulmonibus expurgat, à cerebro, & nervis debilius trahit, quod vis ipsius sit imbecillior. Exhibentur ejus ʒij. etiam impuberibus, & senibus. Sed quoniam aliquantum ventriculum offendit, cum oleo Zingiberis, & Spicæ corrigitur. Sic ex Senæ, Polypodio, Mechoaca, Myrobalanis, & reliquis hujusmodi elicis extracta, sive essentias: quæ omnia exhibebis, quando, & quibus conferent, additis propriis correctivis pro morbi exigentia, & ægrotantium viribus. *Quercetanus.*

*Extractum Aloës.*

Aloë in pulverem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tam diu, donec is coloratur: deinde hic relicti fecibus eximitur, & recens iterum affunditur: id tantisper reiteratur, quoad nullum amplius colorem extrahere videbitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum, ut vocant, colatur, & succus in fundo remanebit, qui syrupo rosarum solutorio, aut simili, ad justam spissitudinem coqui debet. *Andernacus.*

*Extractum Aloës, aliter.*

Extractum Aloës præparabis ut extractum Rhabarbari: quod bilem pituitamq; crassam expurgat, sed lentè, præcipue è ventriculo & intestinis,

A easque partes, tum detergendo, tum vacuando, corroborat. Extracto adde oleum Caryophyllorum, & Macis, ad vim ipsius stimulantiam, & oleum masticis, ad acrimoniam, & erodentem vim retundendam. *Quercetanus.*

*Extractum Turpeti.*

Turpetum albidissimum, gummosum, & modiciter recens, in pulverem tenuissimum reducitur, quod indas matrati vitreo, oblongo collo, & hermetice clauso, affundendo illi spiritui vini, qui supernatet materiæ tribus aut quatuor digitis, & sic omnia stent in bal. M. tepido per quatuor aut tres dies, quo essentiam totam, menstruum attrahat: illud seorsim reservato, deinde novam affunde demum, donec nihil amplius ex materia elici possit: faciet semper seponere, & quod purius est, elige, ut aris est. Quo facto circulentur omnia, ut limum acquirant perfectionis gradum: separato omnino menstruo, medicamentum perfectius reddetur, si in correctione addideris pro ʒj. essentia olei Nucis moschatæ, & Zingiberis ana ʒj. Iffus enim sic ejus actio intenditur, ut proprietate quadam mirabili, etiam sine nausea, & aliqua perturbatione, & juncturis, & remotissimis ac profundissimis his partibus pituita viscidam & crassam evacuet: quæ aliis tenuem solummodo, idque tardè per se adduceret. Exhibetur hujus essentia ʒj. cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hydropticis etiam & pituitosis omnibus affectibus confert. *Quercetanus.*

*Extractum Colocyinthidis.*

Colocyntidis pulverizetur tenuissime: cui affunde vini alcool optime præparati, ut supernatet sex digitis: digerantur in balneo M. v. clauso hermetice tribus septimanis. Amittet enim illo temporis spatio totam acrimoniam. Quod si diutius digeratur, extractum dulcescet sicq; reddetur optimum medicamentum ad pituitam, & ad alios humores crassos & glutinosos à profundioribus partibus attrahendos: idque sine noxa. Quare vertiginosis, hemicranicis, epilepticis, apoplecticis exhibetur, cum syrupo Rosato simpliciter, vel Myrtilorum. Corrigitur autem cum oleo Masticis, Nucis moschatæ, & Cinnamomi. *Quercetanus.*

*Extractum Euphorbii.*

Euphorbium, ut præparetur, resolvi debet prius in aceto rosato albo, in bala. vaporoso distillato, & per seraceum transmitti: hocq; ter faciendum, quo terrestritas omnis separetur, & purior remaneat hæc lachryma: abstrahatur acetum, ut ipse emendetur acrimonia, reiteratis ablutionibus in aqua rosarum. Itaque Euphorbio per acetum resolutum, ut jam dictum, & abluto, affunde vini spiritum, quo essentiam extrahes, fecibus ac impuritatibus sepositis, omnia circulato cum novo alcoole saccharino per x. dies: deinde separato menstruo, coagula igne lentissimo, addendo sub finem olei masticini ʒij. olei anisi ʒj. essentia corahorum ʒss. *Fiat.*



Fiat mixtura. Dosis est ℥ j. cum decocto competente. \* Paralyſi, Arthritidi, Spafmo, Hydropi valde conducit: & pituita quantumvis lentam, craſſam, & impactam nervis ipſis, & juncturis, ſine aliqua perturbatione evacuat. *Quercetanus.*

*Extractum Opopanacis, Sagapeni & Sarcocollæ.*

Eodem modo, quo extractum Euphorbiæ, ex Opopanace, Sarcocolla, & Sagapeno medicamenta præparantur, ad eosdem affectus utiliſſima, quorum vim purgatricem per inferiora Greci retinuerunt, ſed ab Arabibus inventa ſunt. Purgant autem iſta clementius, quam Euphorbium: ex omnibus ſic mixtum medicamentum, purgans craſſam pituitam, & viſcidam etiam à remotis partibus, cerebro, nervis, juncturis, & thorace.

*Extractum Hermodactylorum.*

Ex radice Hermodactylæ ab elect. eodem modo ut ex Elleboro eſſentia elicitur, quæ pituitam craſſam & lentam à juncturis præterea trahit: ob id arthritidi multum confert, corrigi tamen debet cum oleo cumini & caryophyllorum, ne ſuo humore flatulento ventriculum lædat, & in ipſo nauſeam excitet. Exhibetur per ſe vel cum decocto competente, pondere ℥ j. plus vel minus pro ſumentis viribus. *Quercetanus.*

*Extractum Hellebori nigri.*

Cortices radicis hellebori nigri, medulla exempta, infundantur in aqua aniſi, de qua ſit oleum ſeparatum, & ſtet in infuſione per horas viginti quatuor, vel quandiu liberit: deinde bulliant ſimul, quouſq; extent radices ad aquæ ſcilicet ferè conſumptionem: coletur poſtea cum forti expreſſione. Ultimo decoquatur expreſſum cum ſyrupo roſato ſolutivo ad ſufficientem ſpſitudinem: reponatur in vaſculo terreo vitreato: & utere. Dosis eſt ℥ j. vel ℥ ſſ. \* Purgat ſine moleſtia humorem melancholicum. *Medicis quidam Caſareis ad Geſnerum.*

*Extractum ſive eſſentia Ellebori nigri.*

Rad. Ellebori nigri, Autumnali tempore collectatum recentium ℔ j. Decoquantur cum aqua aniſi & pulegii (ex quibus oleum chymicè extraxeris) in vitreo vaſe bene clauſo in bala. M. ferventiſſimo per iategram diem, quo factò, comprimendo ſuccum omnino extrahe: feces autem abjicito: quod reliquum eſt, indas alembico vitreo, ut menſtrum ſepareretur, & remanebit in fundo alembici viſcida quedam ſubſtantia, cui affunde ſpiritum vini optimi, qui materia ſupernatet quatuor digitis: ponantur omnia in matratio oblongo collo, & bene obturato, digerant urq; in bal. M. per duos aut tres dies: quod clarum & pellucidum eſt, tamen amarum, affunde alio vaſi, novumq; denuò vini ſpiritum infunde, faciendo ut prius, donec totam eſſentiam reiteratis digeſtionibus attraxeris, ſemper feces ſeponeſſo, ut artis eſt. Quo factò, ſepara prius menſtrum cum calore balnei: ipſo ſeparato, fac

A circulentur cum novo vini ſpiritu, infuſionis: acceris, per aliquot dies. Rurſus optimè ſepari to vehiculo, remanebit in fundo eſſentia Ellebori, mediocriſ conſiſtentia, & fulci coloris: hanc ad multos uſus reſervabis. Hujus eſſentia ℥ j. cui aliquot guttulæ olei aniſi & menthae admixtae fuerint, exhibetur jejuo ſtomacho, cum decocto competente, vel aqua lumbricorum, hydropicis. Item cum aqua betonica, cerebri affectibus, ut mania, melancholia, vertigini, epilepſia, & paralyſi confert. Bilem enim utramque & pituitam ſine ulla moleſtia: corpus denique totum excrementis corruptis expurgat, quod quidem incoſtume, & velut juvenile reddit. Neque ſolum noxios humores & excrementa è vaſis attrahit, ſanguinem purificando, ſed à toto corpore, & cute ipſa: qua ratione epilepſia, cancro, eryſipelati, malo mortuo, & phagedænis valde conducit. *Quercetanus.*

*Aliud.*

R. Succi Fœniculi vel aquæ, quæ reliqua ſunt ab olei Aniſi deſtillatione ℔ ſſ. his infunde Cinnamomi ℥ ij. Sem. Aniſi ℥ ij. Maſtiche ℥ ſſ.

Flavedinis corticum citriorum ℥ ij. Mæcerentur tepidè per plures dies, dum omnis vis tranſiſſe in liquorem videatur: hiæ fiat colatura, quæ effundatur ſuper cortices radicem Ellebori nigri, exempta prius medulla: & iterum quàm diutiſſime macerentur, quo eorum vis tota ferè fuerit eliquata: deinde bulliant, dum ſucus ferè conſumatur: & cortices jam tum fortiſſe preſſo exprimentur, & colatura iterum coquatur, adjecto pauco ſyrupo roſati ſolutivo, dum Opiatæ ideam inducat. Vel priusquàm ita coquatur, novæ contuſæ radices injici poterant, cum manipulo Roſarum rubrarum, & quid vini rubri, ac repeti eadem hiſtoria. Darur cum vino albo aut ex jure aliquo à ℥ j. ad ℥ j. *Heurnius.*

*Aliud.*

R. Radicum Veratri nigri effoſſarum ſub ortum Solis, incrementa ducente Luna, ac per agrante dodecatemoriò Capricorni, Leonis, aut Sagittarii, in pulpam contendantur, & diſtillantur, dum nil ampliùs liquoris fundant: hoc fiet vi validi caloris in arena. Hic cinis cum vino liqueſcat in lixivium: mox balneo exhausto liquore, ſalem fundus dabit, qui omne vicium humani corporis antiquatum in cauſariis abigit, ac in floridam juventam eſſortum corpus revocat. Solvitur cum Vino, Croco & Ambra. Dosis eſt à ℥ j. ad ℥ j. *Heurnius.*

*Extractum lapidis Armeni & Cyanei.*

Lapis Armenus & Cyaneus candentes eximuantur ſexies in aqua ardenti, poſtea rediſcantur in tenuiſſimum pulverem: quo factò, pulvis hic abluatur aqua fontana, epiciendo ter tam-

& quod aqua supernabit, hocque fac pluries: demum abluc relictum pulverem prius exiccatum aqua mellis aut buglossi: evapora aquam à pulvere igne lentissimo: quo exiccato, cum cœlesti nostro menstruo & spiritu vini digerantur in B.M. & circulentur per xx. dies ad summam graduationem: separato menstruo, coagulentur igne lentissimo: adde pro correctione essentiam margaritarum, corallorum, & croci, cum oleo cinnamomi, & caryophyllorum. \* Melancholicis omnibus affectibus, mania, vertigini, epilepsia, cephalalgia, quartana, & cancro conducunt. Dosis est ℥ j. s. cum aqua mellis, aut buglossi. Purgant enim atram bilem, & quicquid crassum & tenax sanguini est immixtum. Lapis Cyanus sic preparatus, poterit commodius multo exhiberi in confectione Alkermes, ad cordis tremorem, syncopen, mœsticiam, ad spiritus omnes roborandos, & ad arceandum quodvis venenum.

*Extractum Esula.*

R. Fol. Esulae, sicca, & pulveriz. q. s. est.  
Spiritus vini q. s.

Misce cola, & in balneo distillentur, donec mellis crassitatem acquirat. \* Per vomitum & alvum purgat. Hac quoque ratione helleborus niger extrahitur.

*Extractum Esulae, Thymelae, & Chamelae.*

Radices Esulae, Thymelae, & Chamelae, sive Mezeri & Thapsiae succus, quæ partim puuitam, partim bilem evocant: non tamen sine mordacitate, cum acris sint omnia & ignea, valdeque periculosa, eodem modo, quo Elleborus parantur: exhibeturq; illorum extractum sine periculo, immixto myrobalanorum extracto ad hydrophem, & ad serosa excrementa expurganda etiam in articulis ipsis. Dosis est ℥ j. cum ℥ j. olei amygdalarum dulcium. *Quercetanus.*

*Extractum granorum Lathyridis.*

Ex granis Lathyridis contusis extrahes eodem modo essentiam, quo ex Helleboro nigro: cui addes oleum Masticis & Nucis molchatae ad correctionem. *Quercetanus.*

*Extractum radicum Cucumeris asinini.*

Cucumeris asinini radix mense Majo colligi debet, deinde contundi, denique ex ipsa succus optimè exprimi. Qui quidem filterandus est bis, vel ter, donec clarus distilletur, & bene depuratus sit: cui affunde vini spiritum sandalatum, & optimè preparatum, collocando omnia in balneo M. per tres aut quatuor dies: quod purum est, transfunde, denuò vini spiritum affundendo, donec nullæ faeces amplius seponantur. Tum circulentur omnia simul ad majorem graduationem per aliquot dies. Quo factò, separato menstruo, congeletur essentia igne lentissimo cinerum, donec inspissetur: cui adde pro uncia j. olei cinnamomi ℥ j. essentiae croci ℥ ss. Hoc autem

A medicamentum serosa excrementa potenter evacuat: \* qua ratione hydropticis, item ictero & obstructionibus cum epatis, tum lienis summopere confert, si ℥ ss. aut plus pro ægrotantis viribus exhibeas cum vino albo, idque manè jejuno stomacho. *Quercetanus.*

*Extractum ex semine Cnici, & aliis.*

R. Medullæ sem. Cnici ℥ iv.  
Turpeti albi, fol. Senæ Alex. ana ℥ j. s.  
Diagridii ℥ v.  
Rhabarbari electi ℥ j.  
Agarici trochiscati ℥ vj.  
Manna granatæ ℥ ij. s.  
Myrobal. Chebulorum ℥ iij.  
Rad. Polypodi ℥ ij.  
Zingiberis albi ℥ ij.

Minutum incidantur, vel crassius conterantur, & in vini spiritum, ex quo pulveris confectionis Diambrae ℥ j. per dies octo macerata fuerit, ponantur, sinanturq; stare in loco calidore, diebus quatuordecim: deinde sacculo indantur, & sub prelo valde exprimantur: postea id quod expressum est, ampulle infundatur, & operculo impositum, vinum extillatur, donec ad mellis spiritus odorem pervenerit. \* Drachma dimidia junioribus, adultis integra, ex pure, vel liqore peculiari, cum syrupo violacei aut violacei solutori semuncia diluitur, potuiq; datur. *Andernacus.*

*Extracta Hydragoga seu Aquam ducentia.*

R. Turpetum, Hermodactylos, Thymelæam, Chamelæam, Euliam, pulverem fac, cui affunde spiritum vini ex coctis, ut quatuor digitos supernatet: macera tres dies in balneo: effunde vinum, & aliud affunde: tandem evoca spiritum vini, & pro uncia restitibilis essentiae adde Olei nucis myrticæ & Zingiberis cujusq; scrupulum. \* Evocat viscosa ex corporis habitu, nec male turbat. Datur scrupulus cū vino rubro, aut decocto pectorali. Hermodactyli corriganantur cū Cinnamomi oleo & caryophyllorum: sed esula, chamelæa, thymelæa, & thapsiæ essentia castigatur extracto myrobalanorum. Datur ex his scrupulus, cum uncia una olei amygdalini dulcis. *Heurnius.*

*Extractum solutorium compositum.*

R. Colocynthidis ℥ vj.  
Agarici optimi, Diagridii, Hellebori nigri ana ℥ iv.  
Aloës electæ ℥ j.  
Elect. Diarrhod. Abb. ℥ ss.

Pulvis electuarii ex aqua cinnamomi, vel spiritu vini dieb. aliquot maceratur: deinde relictis faecibus, illa super medicamentum purgantia incisa funditur, & in loco calido per dies octo, aut plures maceratur: postea exprimuntur, & humor abstrahitur per balneum, donec in crassitudinem formandis catapotis idoneam pervenerit. Datur ℥ ss. vel etiam G. v. tantum. \* Medicamentum est catholicum, quasi diccas, generale. *Andernacus.*

*Exitium*

*Extractum solutivum minus efficax.*

R. Colocynthidis ʒ vj. ʒ ij.

Agarici ʒ ʒ.

Rhabarbari ʒ j.

Cinnamomi ʒ iv.

Asari, Nardi, Ros. rubrarum.

Masticis, Xyloaloes ana ʒ j.

Styracis liquidæ ʒ iv.

Vini Malvatici mens. j.

Fiat infusio, & extractio. *Magenbush.**Aliud.*

R. Pulvæ Colocynthidis ʒ vj. ʒ ij.

Turpeti albi &amp; gummosi ʒ x.

Stochados Arabicæ ʒ ʒ.

Diagridii ʒ ij. vel ʒ vj.

Agarici optimi ʒ ʒ.

Rhabarbari electi ʒ ij.

Cinnamomi ʒ v.

Rad. Asari, Spicæ Nardi,

Ros. rubrarum, Masticis,

Ligni Aloës ana ʒ iv.

Aloës hepaticæ ʒ ʒ. ʒ ij.

Styracis liquidæ ʒ ij. G. ij.

Incisus & contusus, infundatur in vino sublimate: rectificetur, & fiat secundum artem extractum. *Magenbush.**Aliud purgans, Norimbergæ in usu.*

R. Colocynthidis ʒ xij.

Veratri nigri, Senæ Alexandr. ana ʒ ʒ.

Agarici optimi,

Rhabarbari electi ana ʒ j.

Diagridii ʒ xiv.

Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij.

Turbiti, Stochados Arab. ana ʒ ij ʒ.

Ros. rubrarum, Ligni Aloës, Masticis,

Ligni Paradisi, Myrrhæ, Asari, Spicæ nardi,

Styracis liquidæ ana ʒ v.

Fiat infusio, vel putrefactio per aliquot dies, nempe 10. 12. vel 14. cum essentia vini cabda: & succus deinde expressus uniatur cum aloës præparatæ ʒ ij. *Idem.**Extractum purgans omnes humores.*

R. Spec. Diambæ ʒ ʒ.

Spiritus vini Tʒ ij ʒ.

Aque Cinnamomi distil. Tʒ j.

Macerantur per dies aliquot vase probè obliato, ne quid expiret: quotidie verò vas vitreum agitari debet, quoad liquor rubescat: deinde super hæc, quæ sequuntur, funditur, relictis fecibus in fundo vasis:

R. Colocynthidis ʒ vj.

Turpeti albi ʒ vij.

Agarici optimi ʒ iv.

Veratri nigri ʒ ij.

Eupatorii Mesuz, sive Gratiolæ,

Foliorum Senæ ana ʒ v ʒ.

Diagridii ʒ v.

Rhabarbari electi ʒ vij.

Omnia incisa macerantur in humore supradicto diebus quatuordecim: deinde sacco lineo injiciuntur, exprimenturq; sub prælo stanno. Li-

A quor excolatus effususq; in ampullam imponitur balneo, & extillatur, donec id quod in fundo subest, styropi acquirat spissitudinem: tunc in hoc aloës præparatæ, rursusq; in pulverem redactæ ʒ x. resoluntur, & agitando uniuntur, quoad crassamentum mellis instar appareat. \* Datur ʒ j. vel ʒ ʒ. ex jure, alióve diluto: vel in catapotia per se, aut medicamentis purgantibus admixtis, redigitur, exhibeturq; ad devorandum in aurora, aut longissimè à cœna, ita ut somnus B subsequatur. *Andernacus.*

*Aliud valenter purgans.*

R. Vini spiritus Tʒ ij.

Aque Cinnamomi Tʒ j.

Spec. Diambæ ʒ j.

Spec. Aromat. caryophyll. ʒ ʒ.

Hæc per dies quatuordecim in aqua temperatè calida macerantur: deinde liquor fecibus relictis effunditur super hæc, quæ sequuntur:

R. Diagridii ʒ ʒ. Rhabarbari electi ʒ j.

C Trochisc. Diacolocynthidos ʒ ij.

Agarici Trochiscati ʒ vj.

Turpeti ex vino coroncorum macerati ʒ ʒ.

Veratri nigri, cum sapa, dauco, &amp; cinnamomo præparati ʒ vj.

Fol. Senæ Alexand. ʒ j ʒ.

Sem. Citri albi ʒ j.

Cort. Cieri ʒ ʒ.

Enulæ campanæ ʒ j.

D Rad. Cichori ʒ vj.

Scolopendrii veri, flor. Stochados,

Masticis, Myrrhæ,

Rosarum rub. sem. Fœniculi,

Sem. Anisi ana ʒ j ʒ.

Singula contunduntur, maceranturq; ut dictum est: postea sub prælo exprimentur, & ampullæ impositæ distillantur, donec crassitudinem mellis acquirant: postremo aloës ʒ xij. dissolutis repurgatisq; ex vino stillatitio, uniantur in modum extracti: quod oleo cinnamomi, aut caryophyllorū imbuitur, ac vitreo vase cõditur. *Andernac.**Extractum Cholagogum solutorium.*

R. Foliorum Senæ Tʒ j.

Colocynthidis Trochiscatæ ʒ ij.

Aloës ʒ ij.

Agarici, Turbiti albi,

Rhabarbari ana ʒ iv.

Radicum Ellebori nigri, Esulæ minoris an. ʒ ij.

Diagridii ʒ j.

F Ateritis cunctis affunde Aquam vitæ: adjice

Cinnamomi ʒ ij.

Anisi, Masticis, Spicæ ana ʒ j.

Rosarum rubrarum M. ij.

Spec. Diambæ &amp; Diarrhodonis ana ʒ j.

Macerentur dies xiv. vel diutius, prælo exprimentur: balneo exhauriatur tenuior liquor, ut characterè mellis induat. Datur scrupulis. *Hœurn.**Extractum Pilularum.*

Pari modo ex quaq; massa Pilularum succus abducitur. Infunde Pilulas Aquæ cinnamomi: macera, exprime, evapora, fiat chyloina cum

F 3

pulvere Liquiritiæ, si massa sit liquidior. *Idem.*

**Novus modus extrahendi purgantia narcotica & alterantia.**

**R.** Herbarum vel Radicum ℥j.

Aquæ destillatæ, quæ vel corrigit extrahendum vim, vel quæ eam promovet ℥x.

In poculo ad focum macera dies quatuordecim vel viginti, ut res duriores vel molliores fuerint: dein per setaceum cola. Hanc colaturam per impostam filtri parietis aut partes distilla in vitrum angustum oris: distillatum liquorem testæ inditum ac tenui linteo obducta testæ, evapora: semper quod margini adhærescit, absterge, ac cû fidente succo id remisce. Tenui foco exhauriat: vel testæ cum liquore olæ imponitur, quæ duos vel tres carbones ignitos habet. Tandem cum ad fucos liquiritiæ crassamentum devenit, recoditur. Dantur gr. iij. vel quinq; vel plura, ut rerum extractarum vis faciat. *Hernius.*

**Extractum ex Helleboro & aliis.**

**R.** Succi Buglossi, Borruginis ana ℥ij.

Depurentur, colenturq; ut purificentur. adde his ℞ ad. Fernicul. Cichorii, Asparagi, Petroseliniana ℥iv.

**A** Sebesten, Jajubarum ana ℥ij. Sem. frig. minorum ana ℥ß.

Decoquantur in aquæ ℥xvj. ad tertiar. colaturæ adde succos præscriptos, bulliant ad ignem parum: permisce postea

**R.** ad. Hellebori nigri ℥iv.

Coque donec radices emineant, fiat tandem colatura omnium, & decoquantur lento igne ad mellis spissitudinem. *Hieronymus Herold.*

**Extractum Aloës.**


**B** Aloë in pulverem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tam diu, donec is coloretur: deinde hic relictis fecibus eximitur, & recens iterum affunditur: idq; tantisper reveratur, quoad nullum amplius colorem extrahere videbitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum colatur, & succus in fundo remanebit, qui syrupo ros. lax. ad justam spissitudinem coqui debet. *Andernacus.*

**Extractum rad. Mechoacan.**

**C** Extractum radice Mechoacan eodem modo conficitur, ut Rhubarbari extractum. \* Purgat elementer pituitam & aquas. Confert epilepticis, cephalicis, istericis, athmaticis, febrientibus, &c. Datur à ʒ j. ad ʒ ß.

DE LINIMENTIS, Sectio XXVII.

LINIMENTA fiunt ex oleo, adipe, sevo, butyro, liquefactis, vel aliis, quæ olei ipsius fluidiorem habent, ut syraccæ liquida, &c. Atq; hæc alterant aut qualitate



DE LINIMENTIS  
temperatis.

*Linimentum ad pectus.*

R. Olei amygdal. dul. ℥ iij.  
Butyri recentis ℥ ij.  
Axungia gallinae, vel anatis ℥ j.  
Misce, & fiat linimentum. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS  
calidis.

*Linimentum ad partes convulsas ratione  
nervi vulnerati.*

R. Olei sulphuris terebinthinati,  
Olei Sabinæ, Olei Terebinthinæ ana ℥ ij.  
Olei vitellorum ovorum ℥ ℞.  
Misce, & applicentur calide parti affectæ. *Quercetanus.*

*Aliud ad idem.*

R. Olei butyri, Olei resinæ ana ℥ ij.  
Olei euphorbii destillati,  
Olei baccharum juniperi,  
Olei terebinthinæ ana ℥ j.  
Olei vitellorum ovorum ℥ j.  
Misce. *Idem.*

*Linimentum ad membra vulnerata,  
convulsa ex repletione.*

R. Balsami gummi hederæ, Bals. gummi ele-  
mi ana ℥ ij.  
Olei ceræ, Olei terebinthinæ,  
Olei juniperi ana ℥ ℞.  
Olei caryophyllorum, Ol. Belzoini ana ℥ ij.  
Misce, & fiat in formam linimenti, quo inungatur  
spina dorsi, & pars affecta. *Quercetanus.*

*Aliud ad idem.*

R. Balsami visci pomorum, Bals. hederæ,  
Bals. Hypericonis ana ℥ ij.  
Olei Saliæ, Olei terebinthinæ ana ℥ j.  
Olei juniperi ℥ ℞.  
Ol. tartari recentis ℥ iij. Axungia taxi ℥ iij.  
Misce. Utere, ut jam dictum est. *Idem.*

*Linimentum ad thoracis affectum  
frigidum.*

R. Olei Amygdal. amararū, Olei Liliorum, vel  
Iris, vel Olei Cheirimi ana ℥ ij.  
Butyri recentis, loti ℥ j.  
Axungia gallinae, anatis ana ℥ ℞.  
Mucilaginis sem. Lini,  
Mucilaginis Fœnigræci, extractæ cum aqua  
hordei & paucō vino albo ana ℥ ℞.  
Croci parum.  
Misce, & fiat linimentum, quo pectus & latera  
illinantur. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS  
frigidis.

*Linimentum ad thoracis affectum  
calidum.*

R. Olei amygdal. dulcium, Violarum ana ℥ ij.

A Butyri loti, in aqua hordei mundati ℥ j.  
Misce, & fiat linimentum, quo inungatur pectus.  
*Rondeletius.*

*Linimentum refrigerans ad erysipelas  
& inflammationem.*

R. Mucilaginis sem. Psyllii, extractæ cum aqua  
Sempervivi, & paucō aceto ℥ iij.  
Succi Plantaginis, vel Selam ℥ j.  
Olei Nymphææ, vel de Papavere, vel Hyo-  
scyami ℥ iij.

B Coquantur succi usq; ad consumptionem: dein-  
de adde Pomatæ ℥ ℞.  
Misce, & fiat linimentum, quo illinatur pars fer-  
vens. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS  
humidis.

*Linimentum humectans.*

R. Olei Violarum ℥ iij.  
Olei sem. Cucurbitæ ℥ j.  
Lactis mulieris recentis, vel Butyri recentis  
ana ℥ j ℞.  
Misce, & fiat linimentum, quo pars humectanda  
illinatur, tribus horis post partum, præcedente  
fotu tepidè. *Rondeletius.*

*Linimentum exiccans.*

R. Olei Iris, Costivi ana ℥ ij.  
Pinguetinis gallinae antiquæ, salitæ,  
Butyri salitæ recentis ana ℥ j.  
Vini veteris & generosi parum, vel aquæ vitæ  
parum.  
Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

*Linimentum emolliens duritiem  
hepatis.*

R. Ol. Amygdal. dulc. Ol. Absinthii ana ℥ j ℞.  
Butyri recentis ℥ ij.  
Pinguetinis gallinae ℥ j. Masticis ℥ ij.  
Misce, & fiat linimentum.

E DE LINIMENTIS  
astringentibus.

*Linimentum repellens, & sanguinem  
cohibens.*

R. Boli Armeni Spagyrico more preparati ℥ ij.  
Croci Martis, Croci Veneris ana ℥ j.  
Olei rosati q. l. est.

Misce, & fiat linimentum. *Quercetanus.*

*Aliud ad idem.*

R. Colchotaris dulcificati, Cineris ranarum  
adustarum ana ℥ ℞.  
Album ovorum q. l. est.  
Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

*Linimentum seu potius nutritum, humo-  
rum defluxionem, & inflamma-  
tionem prohibens.*

R. Succī fol. Nymphææ, succī fol. Sempervivi  
Succī fol. Hyoscyami ana ℥ ij.  
Aquæ Spermatis ranarum.

Aquæ florum Thapsi barbari ana ꝑ j.  
Lithargyri, vel salis ejusdem ꝑ ij.  
Olei vilci pomorum,  
Olei rosati omphacini ana ꝑ ij ꝑ.  
Aceti rosati ꝑ j.  
Ducantur diu in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, & fiat initar nutriti, quo utendum pro defensivo. *Quercetanus.*

*Linimentum defensivum.*

R. Boli Armenæ præparat.  
Sanguinis Draconis,  
Coralii rubri ana ꝑ ꝑ.  
Croci Martis ꝑ ij.  
Baccarum Myrti ꝑ j ꝑ.  
Olei ros. omphac. ꝑ ij.  
Aceti rosati ꝑ ij.  
Cerae ꝑ j ꝑ.

Fiat Linimentum. *Josephus Quercetanus.*

DE LINIMENTIS  
glutinantibus.

*Linimentum pro capitis vulneribus cum  
cranii fractura.*

R. Mellis rosati ꝑ ij.  
Olei ovorum ꝑ j.  
Misce, & ex eis sandalum intinge, vel linamenta,  
& calida membrana, sive meningi detectæ impone. *Quercetanus.*

*Aliud.*

R. Mellis rosati ꝑ ij.  
Olei rosati ꝑ j.  
Terebinthinæ lotæ ꝑ ꝑ.  
Misce, & sandalum imbue. Ubi verò die septima  
aut undecima præterierit, sequentia remedia  
meningi detectæ applicanda erunt:

R. Mellis rosati ꝑ ij.  
Terebinthinæ ꝑ j.  
Aquæ vitæ guttas x.  
Misce omnia simul, & calefac in lance, ac sanda-  
lum intinge, & linamenta tenuissima, calidaque  
meningi impone. *Quercetanus.*

*Aliud ad idem, pro ditioribus.*

R. Mellis rosati ꝑ ij.  
Olei Myrrhæ ex descript. nostra ꝑ ꝑ.  
Olei Terebinthinæ per baln. destill. cum aqua  
vitæ ꝑ j.

Misce, & utere, ut supra, modò pars phlegmone  
non tentetur. \*Hoc medicamentum commodissimum  
est ad membranam, ab omni putredine con-  
servandam, & cranii fracturæ aptissimum. *Idem.*

DE LINIMENTIS CAR-  
nem generantibus.

*Linimentum ad callum & fistulas curandas.*

R. Olei Mellis distillati ignis expressione ꝑ ij.  
Olei Saturni,  
Olei Mercurii sublimati ana ꝑ j.  
Olei Petrolei, Ol. Caryophyll. ana ꝑ j ꝑ.  
Excipiantur terebinthina, & apponantur cum el-

A lychniis aut tyrundis parti affectæ. *Quercetanus.*

*Linimentum ad intertrigines.*

R. Medullæ cervinæ ꝑ ij.  
Ceruffæ lotæ ꝑ ij ꝑ.  
Butyri recentis, aqua ros. abluti ꝑ ij.  
Lithargyri abluti ꝑ j.  
Myrrhæ ꝑ j.  
Cum modico terebinthinæ lotæ fiat linimentum.  
*Hieronymus Mercurialis.*

B

*Linimentum ad ossa corrupta  
& cariota.*

R. Olei Myrrhæ destillat. per descensum, puri-  
ficati cum vini spiritu ꝑ ꝑ.  
Olei Caryophyllorum ꝑ ij.  
Olei Sulphuris cum colchotare destillati ꝑ ꝑ.  
Misce omnia, & cum uti voles, os corruptum bis,  
terve contractato cum xylo in hoc medicamentum  
intincto, quod ad extremum specilli alliga-  
veris: ac tum os à carie sanabitur, simulq; quod  
corruptum est, brevi dilabetur. *Quercetanus.*

*Aliud.*

R. Olei Tartari destillati per retortam,  
Olei Guajaci ana ꝑ ꝑ.  
Olei Sulphuris, Olei Vitrioli ana ꝑ j.  
Misce, & utere, ut supra. *Idem.*

*Aliud.*

R. Balsami Mercurii ꝑ ꝑ.  
Olei Antimonii ꝑ ij.  
Salis Saturni ꝑ ij.  
D Misce omnia simul. \*Ossa corrupta & cariota,  
nec nec ulcera maligna, & deplorata mirum in  
modum perlanat. *Idem.*

DE LINIMENTIS DO-  
lorem sedantibus.

*Linimentum ad dolorem pleuriticum.*

R. Olei Irini, Chamæmelini,  
Adipis capri ana ꝑ ꝑ.  
Butyri recentis non saliti ꝑ ꝑ.  
Cerae lotæ parum.  
Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

*Linimentum ad capitis dolorem  
ex insolatu.*

R. Olei Chamæmelini recenter præparati ꝑ ij.  
Temporibus & fronti illinantur. *Andernacus.*

*Linimentum ad vetustum capitis  
dolorem.*

R. Olei Chamæmelini recenter præparati ꝑ ij.  
Olei Rosarum ꝑ ꝑ.  
Misce. Vel  
R. Olei Rosacei ꝑ ij.  
Olei Chamæmelini ꝑ ꝑ.

Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

*Aliud.*

R. Olei Rosacei ꝑ j.  
Aceti ꝑ j.  
Cerae lotæ ex aqua frigida quantum satis est.  
Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

*Aliud*

*Aliud ad capitis dolorem ex calore jecoris.*

Oleo rosaceo, aut melino, aut hydrelæo, aut cerato, frons & tempora illinantur. *Idem.*

*Aliud ad dolorem capitis ex frigore.*

Oleum rutaceum, aut laurinum, aut irinū, aut nardinum, aut ea quæ ex pipere & euphorbio constant, fronti imponantur. *Andernacus.*

*Linimentum ad mamillarum dolores, lacte rurgentium, & inflammationes.*

R. Vitellorum ovorum N. ij.  
Pompholygis præparatæ ʒ ij.  
Olei Rosacei ʒ iij.  
Cera novæ parum.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

*Aliud mitius, usu crebro probatum.*

R. Olei Lini ʒ iij.  
Cera novæ ʒ j.

Liquefiant, & linteis intincta mammis obducantur. *Andernacus.*

*Linimentum ad dolorem ex inflammatione jecoris, ani, & aurium.*

R. Olei Violarum ʒ iv.  
Cremoris radicit Althææ, cremoris Psyllii, expressi cū lacte mulieris, vel jure pulli, vel aquæ hordei purgati ana ʒ j.

Butyri recentis, vel axungie porcine, vel medullæ porcine recentis, aut medullæ vitulinæ ʒ ʒ.

Misce, & fiat linimentum, quo partes affectæ calidæ illinantur. *Rondeletius.*

*Linimentum dolorem leniens.*

R. Succifol. Hyoscyami, Sempervivi ana ʒ ij.  
Olei visci pomorum,  
Olei Nenupharis ana ʒ j ʒ.

Butyri recentis ʒ ij. Cera novæ ʒ j.

Misce, & fiat linimentum. *Quercetanus.*

**DE LINIMENTIS  
vermes necantibus.***Linimentum contra vermes.*

R. Succifol. Absinthii, succifol. Abrotani ana ʒ j ʒ.  
Pulv. Scordii, Aloës ana ʒ ij.  
Olei communis ʒ j.  
Cera parum.

Misce, & fiat linimentum. *Hieron. Mercurialis.*

**DE LINIMENTIS AM-  
busta extinguentibus.***Linimentum empyreuma extinguens,  
valde efficax.*

R. Olei Lardi, Olei Butyri ana ʒ ʒ.  
Succifol. & baccarum hederæ ʒ ij.  
Succi cort. med. Sambuci ʒ j.  
Olei Sambuci ʒ iv.  
Salis Petræ ʒ ij.

Decoquantur simul ad aquæ consumptionem, & cum modico cera fiat linimentum. *Quercet.*

**A** *Linimentum ad ambusta vulnera.*

R. Lardi liquefacti, & aqua solani excepti ʒ ij.

Olei Saturni ʒ ʒ.

Misce. *Quercetanus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Viscirad. Hyoscyami,

Visci Papaveris rubri ana ʒ j.

Salis Petræ ʒ j.

Mucilag. sem. Cydoniorum ʒ iij.

Olei Caphuræ q. s.

Fiat linimentum. *Idem.*

*Linimentum ad combustionem faciei,  
& vulnera sclopetica.*

R. Succifol. Porrorum, succifol. Ceparum sub prunis  
coctarum ana ʒ ij.

Aquæ sem. Ranarum ʒ j.

Olei visci Pomorum, Olei Populini,

Cera albæ ana q. s.

Misce, & fiat linimentum, quo bis quotidie partem usitam & depilatam inunges. *Quercetanus.*

*Aliud, ad idem.*

Butyrum liquefactum in aquam extranarum semine extractam injice, aut in aquam gammatorum more nostro paratâ, id decies, aut sæpius repetendo, donec butyrum lactis instar albescat. Ejus ita præparati ʒ iij. misce cum ʒ j. olei luteorum ovorum, & fiat linimentum, quo partem pulvere tormentario maculatam inunges. Est enim ad id singulare remedium, & ad empyreuma partis ambustæ tollendum. *Idem.*

**D** *Linimentum præstantissimum ad empyreuma pulveris tormentarii vestigandum.*

R. Salis Saturni saccharini ʒ j.

Olei vitellorum ovorum ʒ ij.

Butyri præparati ʒ iv.

Misce, & fiat linimentum, quo totus adestus locus inungatur ter, aut quater in die. Inflammationes etiam omnes arceat, & dolores compescit. *Quercetanus.*

*Linimentum ad ambusta.*

R. Succifol. cepæ sub cineribus coctæ ʒ ij.

Olei nucum ʒ j.

Misce, & fiat in forma linimenti. *Quercetanus.*

*Aliud ad ambusta.*

R. Fol. Hederæ nigræ, cum aqua plantaginis  
contusorum M. ij.

Olei TB j. Vini albi ʒ iv.

Coquantur usque ad vini consumptionem, adde sub finem Cera q. s. est.

Fiat linimentum. *Idem.*

*Aliud, ad idem.*

R. Lardi ad flammam liquati,

Succi Betæ, succifol. Rutæ ana ʒ ij.

Cremoris lactis ʒ j.

Mucilaginis sem. Cydoniorum,

Mucilaginis Tragacanthæ ana ʒ ʒ.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

F 5

LINIMENTUM AD Tophos in lue Venerea.

Pro Divitibus.


R. Argenti vivi ꝯvj. Pinguetinis suillæ nō liquatæ, neq; salite Tb j. Extinguatur Argētum vivum in prædicta Axungia secundum artem: deinde adde Medullæ cruris bovis ꝯß.

Olei ex Terebinthina ꝯj. Olei ex Ligno sancto ꝯij. Croci ꝯj. Pulveris Ivæ & Betonice ana ꝯß. Misce, fiat linimentum. Hercules Saxonia.

Pro Pauperibus.

R. Unguenti Dialthææ ꝯij. Argēi vivi ex tincti in pinguedine porci ꝯvj. Misce, fiat linimentum. Idem.

DE UNGUENTIS, Sectio XXIIII.



UNGUENTA sunt crassioris consistentiæ, quàm linimēta, & validiora. Horum autem alia

U. G. H. J.



- Glutinant, & cicatricem ducunt — { Unguentum rosabile.  
Unguentum aureum.  
Unguentum citrinum.  
Unguentum desiccant. rubrum, &c.
- Carnem auferunt — { Unguentum Egyptiacum.  
Unguentum apostolicum.  
Pioricon.  
Unguentum ex cantharid.
- Extrahunt: — — — Unguentum fuscum, &c.
- A. Dolorem sedant — { Unguentum D. Gereonis.  
Unguentum ad hamorrhoidas.  
Unguentum ad oculos.  
Unguentum anodynum.  
Unguentum pectorale.
- Somnum conciliant — { Unguentum populorum.  
Unguentum somniferum.
- Ambusta extinguunt — { Unguentum ad ambusta.  
Unguentum ex calce.

- Caput: ut — Unguentum ad memoriam.
- Pectus: ut — { Unguentum ad pectoris angustiam, & maturationem.  
Unguentum ad sanguinis eruptionem.  
Unguentum ad pituitam, &c.
- Stomachum: ut — { Unguentum ad ventriculū calefaciendum.  
Unguentum ad iuvandam concoctionem.  
Unguentum ad lienteriam calefaciens.  
Unguentum ad stomachi resolutionem, &c.
- Hepar: ut — { Calefaciunt  
Unguentum ad calefaciendum hepar.  
Unguentum jecoris faculeatam sanguificam roborans.  
Unguentum ad cirrhos jecoris.
- Splenem: ut — { Unguentum ad cirrhū splenis.  
Unguentum ad tumorem lienis, &c.
- Renes: ut — { Unguentum ad movendas urinas.  
Unguentum ad urinae retentionem aliud, &c.
- Uterum: ut — { Alterant qualitate  
Primis: Sic  
Unguentum ad menstrua provocanda.  
Unguentum ad faciendum partum.  
Unguentum ad reiectionem facunda.  
Unguentum ad retentionem faciens.  
Unguentum ad superpurgationem menstruorum, &c.
- Stomachum: ut — { Frigefaciunt  
Unguentum ad ventriculū refrigerandū.  
Unguentum ad lienteriam.
- Hepar: ut — Unguentum ad refrigerandum hepar, &c.
- Secunda: Sic, &c. Vide literam C.
- Purgant: ut — { Unguentum ventrem laxans.  
Unguentum ad vermes.  
Unguentum ventrem subducens, &c.

- Astringunt: ut** — { Unguentum ad inflammationem oculorum.  
Unguentum ad sanguinis impetum sistendum è naribus, pubu.  
thorace, renibus, &c.  
Unguentum sanguinem cohibens, aliud.
- Emolliunt: ut** — Unguentum ad humorem concretum, & scirrhosum.
- Calculum expellunt: ut** — Unguentum preciosum, (quod & uæco satb appellant.)
- Digerunt: ut** — { Unguentum ad inflammationem oculorum digerendam.  
Unguentum ad parotidas.  
Unguentum ad anginam.
- Abstergunt: ut** — { Unguentum ad detorsionem suffusionis.  
Unguentum ad scabritiem, scabiem, &c.  
Unguentum ad psoram.  
Unguentum ad herpes.  
Unguentum ad scabiem.  
Unguentum ad pruritum, &c.
- C.**  
Unguenta  
alteran-  
tia quali-  
tate secu-  
da, vel
- Carnem generant: ut** — { Unguentum ad ulcera narium.  
Unguentum sarcoticum, &c.
- Consolidant: ut** — { Unguentum ad phlegmum.  
Unguentum glutinans.  
Unguentum ad vulnera, &c.
- Cicatricem inducunt: ut** — Unguentum epuloticum.
- Erodunt: ut** — Unguentum ad polypos excidendos.
- Dolorem sedant: ut** — { Unguentum ad dolorem capitis ex calore.  
Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.  
Unguentum ad dolorem capitis ex frigore.  
Unguentum ad dolorem colicum.  
Unguentum ad dolores capitis & articulos.
- Somnum conciliant: ut** — Unguentum somniferum.
- Venerem excitant: ut** — Unguentum ad coitum.
- Ambusta extinguunt: ut** — Unguentum ad combustionem, &c.

## DE UNGUENTIS excalfacientibus.

### Unguentum Aregon.

**R.** Rorismarini, Majoranæ, radice Jari (id est, veræ Serpentariæ) Serpilli, Rutæ, Rad. Cucumer. asinini ana ℥ iv β.  
Fol. Lauri, Salviz, Sabinæ ana ℥ iij.  
Pulicariæ majoris, minor. ana ℥ iv.  
Rad. Bryoniæ ℥ iij.  
Lauroleæ (pro eo radicem vel foliorum Cocci gnidii) ℥ ix.  
Fol. Cucum. asinini, Nepetæ ana ℥ vi.  
Masticis, Olibani ana ℥ vij.  
Pyrethri, Euphorbii, Zingib. Piperis ana ℥ j.  
Adipis urini, Olei Laurini ana ℥ iij.  
Olei Moschelini ℥ β.  
Olei communis ℥ v. aut plures,  
Petrolei clari ℥ j.

**A** Butyri ℥ iv. aut quantum sufficit.  
Herbæ & radices Majo mense collectæ in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur, & colentur. Colato oleo adijce reliqua, atq; adde Cera ℥ j. ℥ iij.

Durat annum. \* Prodest malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium: item dolori colico, renum, articularum que. Nicolaus,

### Unguentum Martiatum.

**R.** Cera ℥ ij.

**B** Olei ℥ iix. vel quantum satis est.  
Rorismarini, folior. Lauri ana ℥ iix.  
Rutæ ℥ vij.  
Fol. Tamarisci ℥ vj.  
Ebuli, Sabinæ, Balsamitz, Salviz,  
Ocymi, Polii, Calaminthæ, Arthemisiz,  
Enulæ, Betonicæ, Brancæ ursinæ,  
Spargulæ, Herbæ venti, id est, Parietariz,  
Pimpinellæ, Agrimoniz, Absinthii,  
Herbæ paralytis, Herbæ sanctæ Mariz,  
Cymarum

Cymarum Sambuci, Herbae Crassulae,  
Millefolii, Sempervivae, Chamædryos,  
Centauræ, Centumnerviae, Fragulae,  
Tetrahit, id est, herbae Judaicae, vel Orobi,  
Quinquefolii ana ʒ iv ʒ.  
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana ʒ iij.  
Fœnigræci ʒ j ʒ.  
Butyri ʒ j. ʒ ij.  
Seminis Urticæ, Violarum,  
Papaveris albi, Menthæ Saracenicæ, Crispæ,  
Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli,  
Matris sylvæ, Maturellæ, Herbae Moschatæ,  
Allelujæ, Linguae cervinæ,  
Crispulae, Camphoratae, id est, Abrotani,  
Styracis calamitæ,  
Medullæ cervinæ ana ʒ ʒ.  
Adipis ursini, gallinacæ,  
Masticis, Thuris ana ʒ j.  
Olei Nardini ʒ ij.

Herbae omnes in Mayo mense colligantur, & incila macerentur in vino odorifero per dies septem: octavo deinde die coquantur, donec ferè consumatur vinum: postea cola, & colaturæ expressæ adde oleum, & coque donec consumatur vinum: mox adde ceram, & reliqua secundum artem. Servatur annos tres. \* Adversus frigida corporis mala, resolutionem coxendicium, nephriticum, convulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emollit, livoremq; cutis emendat. *Nicolaus.*

*Unguentum Martiatum magnum.*

R. Ceræ albæ Tʒ ix.  
Olei sextarius vj.  
Rosinariani, fol. Lauri ana Tʒ ij ʒ.  
Amarici, Ebuli, Sabinæ, Balsamitæ,  
Ocymi, Saliæ, Polii, Calaminthes,  
Arthemisia, Enulæ, Betonice, Brancæ ursinæ,  
Herbæ venti, Pimpinellæ, Agrimonie,  
Absinthii, Herbæ paralytis, Herbæ S. Marie,  
Cymarum Sambuci, Herbae Crassulae,  
Sempervivæ, Millefolii, Chamædryos,  
Centauræ, Centumnerviae, Fragulae,  
Quinquefolii, Herbae Tetrahit ana Tʒ j ʒ.  
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana Tʒ j.  
Fœnigræci Tʒ ʒ. Butyri ʒ v.  
Sem. Urticæ, Violarum, Papaveris rubei,  
Menthæ Saracenicæ, Menthæ crispæ,  
Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli,  
Matris sylvæ, Marathi, Herbae Moschatæ,  
Allelujæ, Linguae cervinæ, Crispulae,  
Camphoratae, Styracis, Medullæ cervinæ,  
Adipis ursini, gallinacæ ana ʒ iij.  
Thuris ʒ ij.  
Olei Nardini ʒ j.

Fiat unguentum secundum artem. \* Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad sciron hepatis & splenis, ad illi dolorem, ad paralyticos, arthriticos, nephriticos, podagricos, ischiadicos, & ad omnes dolores, ad tumores, duritiem, spasmus, & febrientes, ad ignem, vel Solem inunctum, *Nicolaus Alexandrinus.*

A *Unguentum Martiatum parvum.*

R. Fol. Lauri Tʒ iij.  
Rutæ Tʒ ij ʒ.  
Majoranæ Tʒ ij.  
Rorismarini Tʒ j ʒ.  
Myrti Tʒ j.  
Esbrui, vel Majoranæ summitates,  
Balsamitæ, sem. Ocymi ana ʒ vj.  
Butyri ʒ v.  
Styracis, Medullæ cervinæ, Adipis ursini,  
B Adipis gallinacæ ana ʒ iv.  
Masticis ʒ iij.  
Thuris ʒ ij ʒ.  
Olei Nardini ʒ j.  
Olei communis Tʒ vj.  
Ceræ Tʒ iv.

Confice ut artis est. \* Ad podagram frigidam si-  
ve calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos,  
ischiadicos, & ad omnia vitia, & dolores nervo-  
rum valet. *Nicolaus.*

C *Unguentum Martiatum aliud.*

R. Masticis, Ceræ,  
Styracis ana ʒ iij.  
Oesypti ʒ vj.  
Terebinthinæ ʒ j.  
Confice ut artis est. \* Ad articulorum morbos &  
corporis languores ac resolutiones valet. *Paulus.*

*Unguentum Philagrios.*

R. Ceræ ʒ ij.  
D Oesypti, succi Rutæ agrestis ana ʒ ij.  
Euphorbii, Piperis, Ammoniæ, Croci,  
Thuris, Castorei, Terebinthinæ,  
Opopanacis ana ʒ ij.  
Styracis, Myrrhæ ana ʒ ij ʒ.  
Fiat unguentum secundum artem. \* Spasmus  
& paralytum juvat. *Mesues.*

*Unguentum stomachicum ma-  
gistrale.*

E R. Olei Absinthii, Masticini, Nardini ana ʒ j.  
Rosarum rubrarum, Coralli rubri,  
Caryophyllorum, Cinnamomi, Ligni Aloës,  
Masticis, Menthæ, Schœnanthi ana ʒ j.  
Ceræ quantum sufficit.  
Fiat unguentum secundum artem. \* Ventricu-  
lum & hepar roborat, horum dolorem à frigido  
lenit, appetentiam excitat, coctionem juvat. *Ma-  
dici Florentini.*

*Unguentum Dialthææ simplex.*

F R. Rad. Althææ Tʒ ij.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana Tʒ j.  
Olei Tʒ iv. Ceræ Tʒ j.  
Terebinthinæ ʒ ij.  
Resinæ ʒ vj.  
Ranices sectæ, & cum seminibus contusæ, mace-  
rentur tribus diebus in aqua Tʒ iix. deinde fer-  
vescant, & mucilaginis inde expressæ Tʒ ij. sume,  
& coque cum aliis rebus, donec aquosum illud in  
mucilagine consumptum fuerit: & fac ungue-  
rum Durat annos tres. \* Emolliendi vim habet,  
calescit & humectat. *Nicolaus.*

*Unguentum Dialthæe compositum.*

℞. Rad. Althæe ℥ ij.  
Sem. Lini, Pcenigræci ana ℥ j.  
Scilla recentis ℥ vi.  
Olei ℥ iv. Ceræ ℥ j.  
Terebinthinæ ℥ ij.  
Resinæ, Picis Græcæ ana ℥ vj.

Fiat unguentum, ut superius: deinde addes gummi subsequencia dissoluta in aceto:

Galbani, Gummi hederæ ana ℥ ij.  
Misceantur probè, & reponantur. \* Valet proprie ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleuriti, & super pectus inunctum sanat omnia loca infrigidata: calefacit, mollescat, & humectat. *Nicolaus.*

*Unguentum ex Bdellio.*

℞. Bdellii ℥ vj.  
Euphorbii, Sagapeni ana ℥ iv.  
Castori ℥ iij. Ceræ ℥ xv.  
Olei Jasinini vel Keirini ℥ x.

Bdellium & Sagapenum dissolvantur aqua rutæ agrestis: cætera cum aqua calida uniantur, & fiat unguentum. \* Epilepsiam, paralysem, spasmodum, cæteros nervorum affectus frigidos ac scirrhosos juvat. *Mesius.*

*Unguentum Bernardinum.*

℞. Granorum Paradisi, Caryophyllorum,  
Zingiberis albi ana ℥ ij.  
Sulphuris vivi ℥ vj.  
Axungie porcine ℥ j.  
Moschi ℥ ℞.  
Olei Spicæ ℥ ij.

Terantur omnia subtiliter arida, ac commisce diligenter, fiatq; unguentum.

DE UNGUENTIS  
refrigerantibus.*Unguentum rosatum Mesue.*

℞. Axungie porcine ℥ j.  
Lavetur novies aqua calente, & toties frigida: deinde addito

Rosarum rubr. recentium ℥ j.  
Probè terantur, & marcescant cum ea dies septem: coque igne lento, cola: rursus tantundem rosarum recentium cum ea tere, ut supra: idem fac tertio: quarto autem præter rosas affunde

Succi Rosarum rubr. ℥ vj.  
Olei Amygdal. dulc. ℥ iij.

Coque igne lento ad succi consumptionem: cola, & repone. Alii addunt Optii ℥ j. \* Phlegmonas, erysipelata, herpes sedat: cephalalgiam calidam, & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat. *Mesius.*

*Unguentum Violatum*

Fiat ut Rosatum, sed ex violis nigris. \* Idem quod Rosatum pollet: præterea pleuritidi & thoracis inflammationi prodest.

*Unguentum refrigerans, Galeni.*

℞. Ceræ albæ ℥ j.  
Olei Rosati Omphacini ℥ iv.  
Aquæ fontis frigidissimi quantum sufficit ad mul-

rum diuq; lavandum & subigendū ceratū: quod eadem ex aceto albo, pauco, claro, similiter subigendum est, addaturq; etiam aliquid aquæ rosæ ad odoris gratiam acquirendam. Si qui fortè diutius asservare debent, meminerint, ut subinde relavent posca benè acida, ne rancescat. *Mesius.*

*Unguentum Populeon.*

℞. Oculorum Populi arboris recentium, mense Martio collectorum ℥ j ℞.

Axungie porcine præparatæ ℥ ij.  
B Oculi Populi contendantur, & macerentur cum axungia, donec sequentes herbæ colligi queant: deinde

℞. Fol. Papaveris agrestis, fol. Mandragoræ,  
Fol. Hyoscyami, Solani,  
Vermicularis aut Crassulæ, Laetucæ,  
Sempervivi, Bardanæ, Portulacæ, Violariæ,  
Umbilici Veneris,  
Summitatum Pruni tenerarum ana ℥ iij.

C Herbæ contendantur, & misceantur axungie & oculis Populi: adde

Vini optimi quantum satis est.  
Coquantur ad vini consumptionem: deinde cola, exprime, & fiat unguentum. \* Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum somnum conciliat. *Nicolaus.*

*Unguentum Caphuratum album.*

℞. Olei Rosati ℥ j.  
Ceræ albæ ℥ iij. Cerussæ ℥ xij.  
Albi ovorum N. vj.

D Caphuræ dissolutæ cum aqua rosæ ex arte ℥ ij.  
Fiat unguentum secundum artem.

*Unguentum Caphuratum rubrum.*

℞. Olei Rosati ℥ j ℞.  
Lithargyri ℥ ij. Minii ℥ iij.  
Cerussæ ℥ j ℞.  
Tuthiæ, Caphuræ ana ℥ iij.  
Ceræ ℥ ij. in æstate: sed in hyeme ℥ j.

Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

DE UNGUENTIS  
astringentibus.*Unguentum Comissæ.*

℞. Cort. med. Glandium,  
Cort. med. Castaneorum,  
Cort. med. Quercus arboris,  
Baccarum Myrti, Caudæ equinæ,  
Gallarum, cort. Fabarum,  
Acinorum Uvarum, Calycum, Glandium,  
Sorborum immaturorum siccorum,  
Mespilorum acerborum siccorum,  
Fol. Capparis, fol. Prunioli silyvest.

Rad. Chelidoni ana ℥ j ℞.  
Contendantur aliquantulum, & coquantur in decoct. plantaginis quantum sufficit, ad dimidii consumptionem: cola, & in dicta colatura lava subsequencia novem vicibus: semper recentem aquam decoctionis affundendo, quotiescunque laveris.

℞. Olei

R. Olei Myrtini, Mastichini ana ℥j ℥.  
Cera novæ ℥ iix ℥.  
Liqua & lava, ut dictum est: postea insperge sequentium rerum tenuissimum pulverem:

R. Cort. med. Glandium,  
Cort. med. Castanearum,  
Cort. med. Quercus arboris ana ℥ j.  
Gallarum, succi Hypocistidis,  
Cineris ossium crucis bubali,  
Baccarum Myrti, Acini uvarum,  
Sorborum siccorum ana ℥ ℥.  
Trochisc. de Charabe ℥ ij.

Misce, fiat unguentum bonæ consistentiæ. \* Inceptum abortum prohibet: hæmorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat. *Varignana.*

*Defensivum magistrale.*

R. Armeni, lang. Draconis,  
Terra sigillata ana ℥ j.  
Olei Rosati ℥ vj.  
Cera ℥ j ℥. Aceti ℥ iv.

Coquantur simul oleum, cera, & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatum ab igne ubi refrigerari cœperit, adde reliqua in tenuissimum pulverem trita. *Florentini.*

DE UNGUENTIS  
emollientibus.

*Unguentum resumptivum, vulgare.*

R. Axungia porci recentis sine sale ℥ iv.  
Axungia Gallinacea, Ansetis, Anatis ana ℥ ij.  
Oeslypi humida ℥ ℥.  
Olei Violæ, Chamemelini, Anethini ana ℥ j.  
Butyri recentis ℥ ℥.  
Cera albæ ℥ vj.  
Mucilaginis Tragacanthæ,  
Mucilag. sem. Coroneorum, Lini,  
Bisinalvæ, Gummi Arab. ana ℥ ℥.  
Misce, & fiat unguentum.

*Unguentum tetrastharmacum.*

R. Picis nigrae, Resinæ, Cerae, Adipis vaccini ana ℥ ij.  
Fiat unguentum. \* Calfacit, humectat, dolorem sedat, & pus movet. Macedonicum ex iisdem constat: sed insuper additur thuris una pars. *Galeni.*

*Unguentum de Artanita minus.*

R. Succo Artanita, sive succi Cyclaminis,  
Succi glutinosi ex rad. Filicis extracti,  
Succi Ebuli ana ℥ ix.  
Succi summitatum Tamaricis ℥ ij.  
Oeslypi humida ℥ v.  
Olei Irini ℥ ij.  
Bdelli, Ammoniaci ana ℥ j ℥.  
Aceti, quantum satis est ad ammoniacum dissolvendum,  
Cerae citrinæ ℥ vj.  
Cort. rad. Capparis ℥ j ℥.  
Spicee ℥ ij.

Confice secundum artem unguentum. \* Splenis humores etiam scirrhusos dissolvit, & strumas. *Meuser.*

A

*Unguentum ex Bryonia.*

R. Olei communis ℥ ij.  
Medullæ crurum bovis ℥ j.  
Butyri recentis ℥ ℥.  
Succi Bryoniae, succi Cyclaminis ana ℥ j.

At quia hic cyclamen recens in copia non habemus, oportebit radices siccas cyclaminis accipere, & diligenter coquere in sufficienti aqua, in qua tamen antea dies aliquot sint maceratae, sicque succum fortiter exprimere, atque iterum si liber coquere ad mellis ipsitudinem (praesertim quando diutius asservare studium est) eò ferè modo, quo paratur succus glycyrrhizæ. Bulliant simul ad lentum ignem, usque ferè ad consumptionem succi, & coletur. Colaturæ adde Pulveris Asplenii, cort. Capparorum, Cort. Tamaricis, sem. Agni casti ana ℥ ij.  
Misce, & fiat unguentum. *Forrasienjes.*

B

DE UNGUENTIS  
abstergentibus.

*Unguentum Apostolicum.*

R. Cerae albæ, Terebinthinæ,  
Resinæ, Hammoniæ ana ℥ xiv.  
Aristolochia longæ,  
Thuris, Bdellii ana ℥ vj.  
Myrrhæ, Galbani ana ℥ iv.  
Lithargyri ℥ ix.  
Opopauacis, Aruginis ana ℥ ij.  
Olei communis ℥ ij. hyeme verò ℥ iij.  
Gummi in aceto albo soluta, coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyro ad acetum consumptionem: deinde reliqua adde tenuissime trita. \* Efficax est contra vulnera & ulcera difficilia, & fistulas: consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat. *Avicenna.*

D

*Unguentum album, unguentum de  
Cerussa dictum.*

R. Lithargyri albi loti ℥ j.  
Cerussæ aqua rosarum lotæ ℥ x.  
Cerae albæ ℥ vj. Olei ros. ℥ ij.  
Albuminis ovorum N. j.  
Cera liquata in oleo rosato lento igni, injice cerussam & lithargyrum probe contrita: misce, & postremo adde albumen ovi. Alii addunt capsuræ momentum, & capsuratum vocant. \* Pollet adversus ulcera, scabiem, & adustionem. *Avic.*

F

*Unguentum album, aliter.*

R. Cerussæ, Lithargyri ana ℥ vj.  
Plumbiusti, Scorizæ argenti ana ℥ ℥.  
Masticis, Thuris ana ℥ ij ℥.  
Olei rosati, Aceti albi ana quantum sufficit.  
Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper movendo, donec pinguescant, velut nutrita. *Meuser.*

*Idem, aliter.*

R. Olei communis ℥ ij.  
Cerussæ subtilis ℥ j. Cerae albæ ℥ vj.

Et quidam addunt caphuræ ʒ ij.  
Fiat unguentum secundum artem. *Rhassu.*

*Aliter.*

℞. Cerussæ in aqua rosarum lotæ ʒ xiiij.  
Lithargyri albi loti ʒ j β.  
Olei rosati ℞ ij, ʒ iv.  
Cerae albilimæ ʒ vj. aut circiter.  
Confice secundum artem.

*Unguentum de Minio.*

℞. Minii leuissimæ triti,  
Olei rosati, Myrtini ana ʒ ij.  
Coquantur lento igne cum Cerae albæ ʒ β.  
*Florentini.*

*Aliud de Minio Caphuratum.*

℞. Minii triti ʒ ij.  
Lithargyri ʒ ij.  
Cerussæ ʒ j β.  
Turris, Caphuræ ana ʒ ij.  
Olei Rosati ℞ j β. Cerae albæ ʒ ij.  
Liquatam ceram cum oleo lento igne, misce in C mortario plumbeo cum reliquis rebus tenuissimè tritis. \* Valèr ad ulcera mala & antiqua. *Idem.*

*Unguentum Basilicon minus.*

℞. Cerae flavæ, Resinæ pinguis, Picis Græcæ ana ℞ j.  
Olei communis quantum sufficit.  
Fiat unguentum lento igne. Alii terebinthinam addunt: alii verò terebinthinam picis loco ponunt. \* Idem pollet quod Basilicon majus, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & nervosarum partium vulneribus & ulceribus aptius erit. *Mesues.*

*Unguentum Basilicon majus: Galeni enneapharmacum est.*

℞. Cerae albæ, Resinæ pini,  
Sevi vac. cini, Picis Græcæ,  
Picis nigrae, Terebinthinæ,  
Turris, Myrrhæ ana ʒ j.  
Olei communis q. s.  
Fiat unguentum. *Mesues.*

*Aliter.*

℞. Cerae ʒ vj. Picis Græcæ ʒ ijij.  
Reliquorum ana ʒ j β.  
Olei quantum sufficit.  
\* Ulcera phlegmone carentia, præsertim partium nervosarum, terget, carne implet.

*Unguentum Aegyriacum.*

℞. Ferruginis ʒ v. Mellis ʒ xiv.  
Aceti albi ʒ vij.  
Coque igne, & tantisper move, donec fiat rubrum. Alii sumunt ejus medicamenti ʒ vj.  
Chalcanthi usti ʒ ij.  
Olei rosati ʒ ij.  
Cerae quantum sufficit.  
Fiat unguentum. \* Confert ad vulnera antiqua, fistulasque terget: carnis excrescentiæ medetur, vehementerque exiccat. *Mesues.*

*Aliud.*

℞. Aquæ Plantaginis,

A Vini malorum granatorum, Mellis ana ʒ ij.  
Aluminis rupis, Ferruginis ana ʒ x.  
Coque, & move donec fiat rubrum. *Jonnes de Vigo.*

*Aliud.*

℞. Mellis ℞ j.  
Aceti optini ʒ vj.  
Ferruginis ʒ j.  
Aluminis rupis ʒ v.  
Coque, & move, donec rubrum fiat. *Guido.*

*B Unguentum viride, Andromachi.*

℞. Resinæ pini ℞ ij.  
Cerae ℞ j β.  
Olei communis ʒ iij.  
Ferruginis aris ʒ iij.  
Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde ferruginem tenuissimè tritam addito. \* Recentia vulnera, & quæcunque non magna sunt, sanat. *Galenus.*

*Unguentum mundificativum magistrale.*

℞. Mellis rosati co. au ʒ j β.  
Terebinthinæ claræ ʒ iij.  
Succi Apii, succi Prasilii ana ʒ β.  
Succi Absinthii ʒ ij.  
Simul coquantur: deinde addantur  
Farinæ Hordei, Fabarum ana ʒ xj.  
Farinæ Lupinorum, Orobi ana ʒ ij.  
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ʒ j β.  
Reduce in pulverem, & fac unguentum.

*Unguentum curinum.*

℞. Boracis ʒ j. (alii ʒ ij.)  
Caphuræ ʒ j.  
Coralli albi ʒ β.  
Gypsi ʒ j.  
Umbilici marini, Tragacanthæ albilimæ,  
Amyli, Crystalli, Entalii, Denthalii,  
Turris albilimi, Nitri ana ʒ ij.  
E Marmoris albi ʒ ij.  
Gerae serpentanæ ʒ j.  
Cerussæ ʒ vj.  
Axungia porcinae recentis non salitæ, sed præparatæ & mundæ ℞ j β.  
Sevi caprini præparati ʒ j β.  
Adipis gallinacei præparati ʒ j.  
Axungiam porcinaam atq; adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc, corticum citrei mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum. Postea eximito cortices, & eliquati porcini adipis recipe, ut dictum est, ℞ j β. Adipis gallinacei ʒ j. & adde sebum caprinum: deinde addantur reliqua tenuissimè trita: ultimo verò insperge Caphuram subtilissimè tritam. Notandum est in hoc unguento, non concordare exemplaria in ponderum characteribus. Nam quidam pro ʒ ponunt ʒ, & e contra. \* Faciei maculas emendat, scabiem in quacunque corporis parte extiterit, cicatrices extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt levigat. *Nicolaus.*

*Unguen-*

*Unguentum rubrum caphuratum.*

R. Olei Rosati ℥ ℥.  
Lithargyri ℥ ij.  
Minii ℥ iij.  
Cerussa ℥ j ℥.  
Tuthia, Caphura ana ℥ iij.  
Cera ℥ ij. in æstate: sed in hyeme ℥ j.

Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

*Unguentum Psoricum Alexandri.*

R. Cerussa, Lithargyri Psorici,  
Aloës, Croci, Cadmia argenteæ,  
Argenti vivi extincti ana part. æquales,  
Olei Oleandri, Aceti ana q. s.

Fiat unguentum. \* Psoram sanat, impetiginem à pituita falsa, cutis asperitatem, & alia cutis vitia terget. *Mesues.*

*Aliud.*

R. Lithargyri albi,  
Chalcantini ana part. j.  
Æruginis partem dimidiam.  
Aceti acerrimi quantum sufficit.

Terantur die uno in Sole æstivo, paulatim affundendo acetum. Deinde in vase vitreo probe obstructo, condantur sub fino diebus quadraginta. \* Ad fistulas, caneros, scabiem siccam, lepram, carnis putrida incrementum conducit. *Mesues.*

*Unguentum Psoricum sive enulatum.*

R. Rad. Enulae campanæ coctæ cum aceto, & D  
pistata ℥ j.  
Axungia porci, Olei communis ana ℥ iij.  
Cera novæ ℥ j.  
Argenti vivi extincti,  
Terebinthinae lotæ ana ℥ ij.  
Salis communis pulverizati ℥ ℥.  
Incorporentur ut decet.

*Unguentum de Lithargyro.*

R. Lithargyri ℥ ij.  
Cerussa ℥ ℥.  
Aceti ℥ j.  
Olei rosati quantum sufficit.

Fiat unguentum lento igne. Potest etiam fieri crudum in mortario plumbeo. \* Ulcera & excoriationes à calore Solis, strictiore calce, itinere, equitatione, frictione & coitu sanat.

*Tripharmacum crudum.*

R. Lithargyri, Aceti fortis ana ℥ iij.  
Olei communis ℥ vj.

Lithargyrus tenuissimè tritus movetur, continuo paulatim affusis oleo vicissim & aceto. \* Prodest scabiei, & cutis ulceribus, ut superius. *Mesues.*

*Unguentum contra serpiginem, & impetiginem, atque elephantiam.*

R. Sulphuris, Aloës, Lithargyri,  
Arsenici, Argenti vivi, Tartari,  
Masticis, Olibani, Cymini,  
Piculae, Axungiae veteris ana q. s.

A Quæ sunt terenda, tere, & tempera cum aceto, & oleo, & succo Lappaceoli, & succo Fumiterræ quantum sufficit, & postea inungatur ad Solem, vel ad ignem. *Nicolass.*

*Unguentum pro scabie.*

R. Styracis liquidae ℥ j.  
Terebinthinae lotæ,  
Butyri loti ana ℥ ij.  
Succi Limonum ℥ j ℥.  
Cerussa lotæ ℥ j.  
Salis ℥ vi.

Misce, fiat unguentum in mortario plumbeo.

*Unguentum ad scabiem, aliud.*

R. Axungia porci ℥ v.  
Olei Laurini, Argenti vivi extincti,  
Cera mundæ, Masticis, Thuris albi ana ℥ ij.  
Salis ℥ iix.  
Succi Plantaginis,  
Fumiterræ ana quantum sufficit.

C Ceram, oleum Laurinum, & Axungiam pone ad ignem cum succis, & bulliant, donec simul liqueant: deinde adde Salem, Olibanum & Masticem, & bulliant omnia simul, usq; ad consumptionem succi: postea deponantur ab igne, & addatur Unguentum vivum extinctum, ut supra, & utere. Potens est. Sed cave, ne ob Argenti vivum attingat propè membra principalia, addeque Masticem. Syl. hoc unguentum sine Argento vivo paratum commendat.

*Aliud, pro pueris.*

R. Terebinthinae bene lotæ ℥ iv.  
Butyri loti ℥ ij.  
Salis ℥ j.  
Succi Limonum ℥ j ℥.  
Vitellos ovorum N. iij.  
Olei Rosati ℥ j.

Misce, & fiat unguentum.

*Aliud ad scabiem, nostrum.*

E R. Sevi hircini ℥ ij.  
Olei Cerae ℥ ij.  
Olei Malorum aureorum ℥ j.  
Olei herbæ Nicotianæ ℥ ℥.  
Sulphuris triti, Salis ana ℥ j.  
Succi Nicotianæ ℥ j ℥. Misce.

*Unguentum de Tuthia, seu Diapholygos, magistrale.*

R. Olei Rosati,  
Omphacini ana ℥ vj.  
Olei Myrtini, Unguenti Populei ana ℥ ij.  
Fol. Plantaginis, Solani ana M. ij.

Herbas minutim incisas cum oleis miscebis, & diebus octo marcescere sines: deinde coctas aliquantulum colabis, & colaturæ addes  
Cera albæ ℥ iv ℥.

Coquantur igne lento, donec Cera liquata sit, semper agitando aufer ab igne, & adde

Lithargyri ℥ vj.  
Pompholygis, sive Tuthia preparatæ,  
Cerussa trita ana ℥ ij.  
Plumbiusti ℥ vj. Caphura ℥ j.

⊙

Omnia in pilam plumbeam injecta, horis duobus continuis agitentur, deinde in vase vitreato reponantur.

*Unguentum Diapempholygos, aliud.*

R. Olei Rosati, Cere alba ana ℥vj.  
Succi Solani q. s.  
Cerulea lota ℥ij.  
Plumbi uiti & loti.  
Turbitis preparata.  
Thuris puri ana ℥ij.

Ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbeam injice, additis quae terenda sunt, in tenuissimum pulverem redactis: move continuo, & paulatim succum supra dictum instillato, perpetuo moveas sex horis continuis. \*Utilia sunt ad extirpanda erysipelata, vulnera fordida purganda, & sananda tibiarum ulcera: priorum locorum concussa vel dissipata replent, refrigerant, & cicatrizant. *Nicolaus.*

*Unguentum ad pediculos.*

R. Sem. Staphisagriae ℥ij.  
Hellebori albi ℥j.  
Salis ℥ij.  
Argenti vivi.  
Aceti vini ana ℥ij.  
Axungiae porcinæ ℥ij.  
Olei Laurini ℥ix.  
Saponis Veneti ℥ij.

Fiat unguentum secundum artem.

*Unguentum Mercuriatum cum Theriaca.*

R. Butyri ℥ij.  
Axungiae porci ℥ix.  
Theriacae, Mithridati ana ℥ij.  
Argenti vivi extincti ℥vij.  
Lithargyri, Salis communis ana ℥vj.  
Croci.  
Olei Vermium terrestrium,  
Aque ardentis ana ℥j.  
Moschi G. v.

Fiat unguentum. *Adolph. Occo.*

**DE UNGUENTIS  
carnem generantibus.**

*Unguentum cerascos magnum.*

R. Hammoniaca ℥ij.  
Bdelli, Thuris masculi,  
Aristolochiae, Sarcocollae ana ℥v.  
Myrrhae, Galbani ana ℥ij.  
Lithargyri ℥xv.  
Alcis, Opopanacis ana ℥ij.  
A. reginis ℥ij.  
Resinae ℥xiv.  
Cere alba ℥ij.  
Olei quantum sufficit.

Lithargyrum tere, & cum oleo coque, donec liquefiat. Tunc depone ab igne, & dum modice refluxerit, misce Hammoniacum & Bdellium

A acetum soluta: redde igni, coque ad justam crassitatem, tunc quae reliqua permisce. \*Ulcerum maligna, putrida, fistulosa, foide & carne mortua purgat, carne implet, glutinat, & cicatrice tegit. *Mesue.*

*Unguentum cerascos parvum.*

R. Aristolochiae, Ireos, sanguinis Draconis,  
Hammoniaca, Sarcocollae ana ℥ij.  
Lithargyri lavigati ℥v.  
Olei ℥ij.

B Coque Lithargyram cum oleo, donec liquefiat: tunc cetera, ut in prioribus, misce. \*Ulcerum vetera, quam nova terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. *Mesue.*

*Unguentum aurcum.*

R. Cerae citrinae ℥vj.  
Olei boni ℥ij.  
Terebinthinae ℥ij.  
Resinae Colophonae ana ℥ij.  
Thuris, Mastice ana ℥ij.  
Croci ℥ij.

C Coctio secundum artem. Durat annos tres. \*Vulnera ceris & salubriter glutinat. *Mesue.*

*Unguentum mirabile.*

R. Myrrhae, Aloes,  
Sarcocollae ana ℥ij.  
Mellis de sumari ℥vj.  
Vini albi boni q. s.

D Coque igne lento ad spissitudinem. \*Ulcerum putrida & fistulosa purgat, carne implet, glutinat, cicatrice tegit, putredinem ardet. Et si ulcers caro supercreverit, adde unguenti chalciteos ℥ij. *Idem.*

*Aliud.*

R. Myrrhae, Aloes ℥ix.

Vini albi quantum sufficit.

His tritis tenuissimè vinum paulatim affunde, semper micendo, usque ad Mellis crassitudinem: utere. Addunt nonnulli Chalciteos ℥ij. alii olei Myrrini & vini portionem paucam vicissim miscent. *Idem.*

E *Unguentum à Caprifolio, magistrale.*

R. Caprifolii M. iv.

Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die uno, coques ad tertias, cola: & colatura adde

Olei Rosati ℥vj.  
Resinae pinguis,  
Terebinthinae,  
Cerae flavae ana ℥ij.

F Fiat unguentum, ut artis est.

*Unguentum à Caprifolio, aliud.*

R. Terebinthinae,

Resinae Pini,

Cerae novae ana ℥iv.

Olei Rosati ℥iix.

Mastice, Thuris ana ℥ij.

Gummi Elemi ℥ij.

Caprifolii, Betonicae ana ℥ij.

Vini optimi ℥x.

Caprifolium & Betonicam tenuissimè terito, & maccra



macera vino horis 24. deinde reliqua adde. præter Gummi, Thus, & Masticen. Coquantur luculento igni, donec vini pars dimidia consumpra sit, imò donec virefcere incipiat: cola, & concrefcere finito: deinde, effuso vino, rursus coquantur, donec quicquid remanserit vini, absumptum fit: iterum cola, & reliqua adde in pulverem tenuem redacta, & coque lento igne, donec caleant, semper agitando: aufer postmodum ab igne, & frigido loco reponere, donec refrigerit perpetuo movens. \* Ad capitis vulnera præstantissimum est. *Carpus.*

*Unguentum capitale.*

R. Gummi Eleui ʒ iij.  
Hammoniæ ʒ ij.  
Terebinthinæ, Resinæ Pini ana ʒ iij ʒ.  
Cera quantum sufficit.  
Fiat unguentum, gummi dissolutis secundum artem. Percouitur etiam amplius, ut cetari formam sumat. *Conciliator.*

*Unguentum Diapalma.*

R. Cera novæ, flava, Terebinthinæ,  
Masticis, Cerullæ, Picis Græcæ,  
Olei Rosati q. s. est.  
Rad. Palmæ (Italis *Zoffaini* vocatur) q. s. est.  
Misce, & coque, donec radices prorsus siccantur: cola, & serua ad usum. \* Ulcera sordida mundificat, sanat, & cicatricem inducit: tumores resolvit, discutit: doloresque lenit. *Fioravanti.*

*Emplastrum tubeum Græcum.*

R. Olei Tʒ ij.  
Aceti Tʒ j ʒ.  
Lithargyri, Aris viridis ʒ j.  
Coquantur Lithargyrium cum Aceto & oleo, donec ingrossetur. & tunc ponatur viride Aris, & coquantur, donec inspissetur, & rubrum efficiatur: & fiat emplastrum. \* Rectificat ulcera maligna, & dithelii consolidationis. *Galenus.*

*Emplastrum viride herbarum.*

R. Chelidonia, Plantaginis, Scabiosæ,  
Urticæ, Levistici, Centrum galli ana M. j.  
Conquassentur, & cum libris duabus Olei per septem dies temperentur: deinde bulliant, & exprimendo colentur: cui addantur

Cera ʒ iij.  
Terebinthinæ ʒ vj.  
Resinæ ʒ ij.

Bulliant, donec parum spissentur: deinde aufertur ab igne, addaturque  
Thuris, Sarcocollæ,  
Aloës ana ʒ j.  
Aristolochiæ longæ,  
Floris aris ana ʒ vj.  
Misce, & fiat unguentum. \* Plagas veteres mundificat: carnem superfluum consumit, consolidat, & sanat. *Dynus.*

*Unguentum Diaireos.*

R. Sevi Vaccini Tʒ ʒ.  
Olei Rosati ʒ iv.  
Cera ʒ ij.

Rad. Ireos ʒ j.  
Thuris, Sarcocollæ,  
Masticis, Aloës,  
Aristolochiæ ana ʒ ij.  
Terebinthinæ quart. j.  
Fiat unguentum. Carnem generat. *Dynus Florent.*

*Unguentum mirabile Nicodemi.*

R. Myrrha, Aloës,  
Sarcocollæ ana ʒ j.  
Mellis de spumati ʒ vj.  
Vini albi q. s.  
Coque igne lento ad spissitudinem. \* Ulcera putrida & fistulas purgat, carne implet, glutinat, cicatricem tegit, putredinem arceat. *Mesues.*

*Unguentum alterum Nicodemi.*

R. Myrrha, Aloës ana ʒ ix.  
Vini albi quantum sufficit.  
Tritis tenuissime vinum paulatim affunde, semper miscendo usque ad mellis crassitudinem: utroque addunt nonnulli

Chalciteos ʒ j ʒ.  
Olei Myrrini, Vini parum. *Misce.*

*Unguentum ex panno lineo*

*Hebenzez. ar.*

R. Opopanacis ʒ j.  
Rasaræ panni linei tenuis puri, antiqui ʒ ʒ.  
Vini, Mellis, Olei rosati ana ʒ v.  
Lithargyri, Aloës,  
Sarcocollæ,  
Myrrhæ ana ʒ ij ʒ.  
Tere paulatim, affundendo nunc Vinum, nunc Mel, nunc Oleum. \* Mirabile ad ulcerâ maligna, fistulosa, carne implenda. *Mesues.*

*Unguentum de Lino.*

R. Rasaræ panni linei bene mundati part. ʒ.  
Opopanacis part. ij.  
Vini, Mellis, Olei rosati ana part. v.  
Lithargyri, Aloës,  
Sarcocollæ ana tertiam partem illius.  
Fiat unguentum. Carnem generat. *Avicenna.*

DE UNGUENTIS  
glutinantibus, & cicatricem  
inducentibus.

*Unguentum potabile.*

R. Butyri recentis sine sale Tʒ iij.  
Rubie tinctorum,  
Castorei, Spermatis Ceti,  
Tormentillæ ana ʒ j.  
Bulliant simul in vino odorifero ad vini consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem.  
\* Datur ad consolidandum casum ex alto.

*Unguentum desiccativum rubrum.*

R. Lapidis Calaminaris,  
Terræ sigillatæ ana ʒ iv.  
Lithargyri auri, Cerullæ ana ʒ iij.  
Caphuræ ʒ j.  
Cera ʒ v.

Olei Rosati, Violati ana ℥vj.  
Fiat unguentum secundum artem.

### DE UNGUENTIS erodentibus.

*Unguentum ex Cantharidibus.*

R. Cantharidum recentium ℥x.  
Axungia porci ℥v℥.  
Tere simul, dies septem marcescant: post coque,  
cola, serua vitro vase. \* Cauticū, phlegmon,  
& vesicas excitat, ulcerat: albos, panos, lentiginos,  
cutis maculas delet. *Mejues.*

CARNEM quoq; auferunt, unguentum Aegyptiacum,  
unguentum Apostolicum, Pistoricum, &c. de quibus vide supra.

### DE UNGUENTIS extrahentibus.

*Unguentum fuscum.*

R. Olei T̄b j℥.  
Cerae novae ℥iv.  
Picis Graecae, nigrae ana ℥ij.  
Masticis, Galbani, Thuris ana ℥j.  
Sagapeni ℥ij.  
Terebinthinae ℥j.  
Fiat unguentum. \* Sanandi vim habet, & extrahendi. *Nicolaus.*

*Aliud.*

R. Olei communis, fevi hircini ana T̄b j.  
Picis nigrae T̄b ℥.  
Picis Graecae ℥ij.  
Masticis, Thuris, Galbani,  
Hammoniaca, Opopanacis,  
Sagapeni, Cerae ana ℥℥.  
Oleum, seu vinum & Picem liquabit: deinde Gummi  
dissoluta secundum artem adicies: postremo reliqua  
tenuissime trita, semper agitando, donec percoquantur.  
His ab igne sublatis, adde Terebinthinae ℥ij.  
Probè miscantur, & reponantur.

### DE UNGUENTIS dolorem sedantibus.

*Unguentum D. Gereonis de Sapone, ad dolores  
iuncturarum, pro domo pauperum.*

R. Saponis albi & mundi, minutim incisi ℥ij℥.  
Bulliant in aquae Fumiterrae ℥vj. Ebullitione una facta, adde  
Olei de Euphorbio,  
Olei Hypericonis ana ℥℥.  
Olei Juniperi ℥j℥.  
Olei Vermium terrestrium ℥j.  
Bulliant iterum ad consumptionem aquae: deinde adde  
Masticis, Thuris ana ℥ij.  
Sulphuris vivi, Euphorbiae,

A Pyrethri ana ℥ij℥.

Misce, fiat unguentum. *Augustani.*

*Unguentum ad hamorrhoidas.*

R. Thuris ℥℥.  
Lycii, Myrrhae, Croci ana ℥ij.  
Opii ℥j.

Decoquantur in lactis caprini ℥iv. ad consumptionem  
tertia partis, cui adde

Mucilaginis Psyllii ℥℥.

Olei Rosati ℥ij.

Vitellum oui N. j.

Misce, & fiat unguentum. *Augustani.*

*Unguentum ad oculos, in signale.*

R. Carnis pinguis exiccatae,

Vini Malvatici ana ℥ij.

Tuthiae praeparatae ℥j.

Cerae albae quantum sufficit.

Caro cum Malvatico coquatur usq; ad vini Malvatici  
consumptionem: deinde cola, & Cera liquata,  
adde postremo Tuthiam: probe commisceto, & tepone. *Medici Florentini.*

*Aliud magistrale.*

R. Butyri recentis ℥iv.

Cerae albae ℥j.

Liqua, & lava sepius aqua Rosacea & Prunorum,  
& adde

Tuthiae praeparatae ℥℥.

Caphurae ℥ij.

Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum anodynum.*

R. Olei Liliorum alborum ℥vj.

Olei Anethini, olei Chamamelini ana ℥ij.

Olei Amygdalarum dulc. ana ℥j.

Pinguedinis Anatis,

Pinguedinis Gallinae ana ℥ij.

Cerae albae parum.

\* Dolores quacunq; corporis parte mitigat. *Augustani.*

*Unguentum pectorale.*

R. Mucilaginis sem. Psyllii,

Tragacanthae, Gummi Arabici,

Sem. Lini, Faenigræci, Adipis Gallinae,

Medullae Vituli,

Butyri recentis, loti cum aqua Violarum ana

℥j℥.

Olei Violati,

Olei Amygdalarum dulc. ana ℥j.

Cerae albae quantum sufficit.

Fiat unguentum. \* Mitigat dolores pectoris, & ruffum: digerit, maturat, faciliat sputum, & solvit pleuresiam.

*Aliiter.*

R. Olei Amygdalarum dulc. ℥iv.

Olei Chamamelini,

Olei Violati ana ℥ij.

Butyri recentis ℥vj.

Adipis Gallinae, adipis Anatis ana ℥ij.

Iridis ℥ij. Croci ℥℥.

Cerae albae ℥ij.

Ceram & adipem in oleis liquato, deinde sepius lavato

lavato aqua Capillorum Veneris, aut aqua Hordei. His probe lotis, adde Iridem, & Crocum, in tenuissimum pulverem redacta. \* Laterum dolores & pectoris mitigat, tussim sedat, maturat, excreationem juvat, & expectorat, humores crassos digerit, & attenuat. *Augustani.*

*Unguentum magnum Fioravanti.*

R. Argenti vivi ℥ vj.

Oxymellis scillitici ℥ iv.

Misce bene in vase vitreo, & agitentur optimè simul, dum Argentum in cinerem convertatur, & mortificetur: tum sensim effundatur Oxymel, ut Argentum vivum siccum remaneat. Postea

R. Olibani albi triti,

Cerullæ ana ℥ j.

Misce cum supra dicto Argento vivo, in mortario lapideo, addendo liquoris nostri magni magistralis quantum satis est ad incorporandum. Quo facto, adde, & misce

Pinguetinis Porci ℥ iix.

& erit factum. \* Valet ad morbum Gallicum, dolores, plagas: oculorum ardores tollit impositum.

*Unguentum Gleucinum Andromachi.*

R. Myrrhæ,

Nardi Indicæ ana ℥ ij.

Costi ℥ iij.

Styracis ℥ j.

Bdellii, Sampsuchi, Xylobalsami,

Lentisici, Cardamomi, Spathæ,

Iridis Ilyricæ, Misýos,

Asari ana ℥ ij.

Meliloti ℥ j.

Nardi Gallicæ ℥ j.

Aspalathi, Calami,

Aristolochiæ longæ ana ℥ ℥ ss.

Sem. Rorismarini sextar. ij.

Thuris,

Cassæ ana ℥ iij.

Fœnigræci sextar. ij.

Sphagol, Amomi ℥ ij.

Cort. Thuris ℥ j.

Rosarum siccarum ℥ ij.

Brathyos ℥ vj.

Fœniculi,

Fructus Balsami ana ℥ ij.

Croci ℥ iij. al. ℥ vj.

Baccarum Lauri,

Piperis albi ana ℥ j.

Opobalsami vascula iij.

Malabathri fol.

Pinearum ana ℥ ij.

Rutæ viridis ℥ ij.

Salis Ammoniæ,

Nitri ana denar. iv.

Vini veteris sextar. ij.

Musti boni sicillia ij ℥.

Olei veteris ℥ v.

Præparato diebus xl. \* Ad dolorem lassitudinemque longè est accommodatissimum.

DE UNGUENTIS  
somniaferis.

*Unguentum somniferum magistrale.*

R. Olei Papaverini, Nymphææ ana ℥ ss.

Opii, Cassæ, Croci ana ℥ j.

Misce cum pauca Cera. *Medici Florentini.*

DE UNGUENTIS  
ad ambusta.

*Unguentum ad ambusta magistrale.*

R. Olei Rosati ℥ iv.

Olei ex ovis,

Nitri albi pulverizati ana ℥ ij.

Ceræ albæ ℥ j ss.

Cort. medul. Sambuci M. j.

Fiat unguentum lento igne secundum artem.

*Medici Florentini.*

C *Aliud, ad idem.*

R. Hederæ foliorum,

Baccarum Hederæ ana partes æquales.

Contunde, & succum exprime. Ex hujus autem succi

Olei communis ana ℥ j.

Ceræ quantum sufficit,

Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum ex Calce.*

R. Calcis extinctæ ℥ iij.

Olei ℥ j. Ceræ ℥ iij.

D Calx singularis dieb. eluitur, & subsidere permittitur: aqua diebus decem spongia exprimitur: deinde Calx aqua Rosacea lavari debet, & sicari postea sinetur. Ubi Cera ex Oleo liquefacta, ab igneque sublata fuerit, & jam concrecere incipit, eadem tenuissimè trita admisceatur, reponiturque. \* Ad ambusta valde efficax est.

DE UNGUENTIS  
purgantibus.

E *Unguentum Agrippæ Regiæ.*

R. Rad. Bryoniæ ℥ ij.

Rad. Cucumeris asinini ℥ j.

Scillæ ℥ ss.

Ireos ℥ iij.

Rad. Filicis,

Rad. Ebuli,

Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.

Ceræ albißimæ ℥ xv.

Olei albißimi ℥ iv.

F Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ macerentur in oleo per dies octo, deinde coquantur, postea exprimentur, & incolato Oleo & expresso resolvatur Cera, & fiat unguentum secundum artem. Servatur ad annos tres. \* Hydropticis, omnibus corporis œdematis succurrit. Nervorum mala sanat, urinam movet, extrinsecus illitum ventrem subducit, dolorique renuum utile. *Nicolaus.*

*Unguentum de Artanita majus.*

R. Succi Cyclaminis ℥ iij.  
Succi Cucumeris agrestis ℥ ij.  
Olei irini ℥ ij. Butyri ℥ ij.  
Pulpæ Colocynthidis ℥ iv.  
Polypodii ℥ vi.  
Euphorbii ℥ β.

Contundenda terantur, & macerentur succis & oleis dies octo in vase vitreo: post semel fervefac in duplici vase, cola. Colaturæ adde Sagapeni ℥ vij β.

Myrrhæ ℥ iij.  
Dissolvantur hæc aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum consumptionem: deinde adde

Ceræ ℥ v.  
Fellis Taurini ℥ vij β.  
Ferveat simul, donec Cera liqueat: tunc insperge paulatim subsequentiū medicamentorum pulverem:

Scammonei, Aloës, Colocynthidis, Mezerei, Turbithi ana ℥ vij β.  
Salis gemmæ ℥ iv β.  
Euphorbii, Piperis longi, Zingiberis, Chamemeli ana ℥ iij.

Misce, & fiat unguentū. \*Illitum stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, alvum depicit: ob id hydropicos mirè juvat, serofum excrementum large vacuando: vermes quoque necat, & educit. Adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans. *Mesues.*

*Medicamentum ad vermes, magistrale.*

R. Succi Absinthii, Abrotani, Centaurii minoris, Aristolochiæ rotundæ, Persicariæ, fol. Persicæ, fol. Lupini: prætetea Ebuli Balauftii ana ℥ j.  
Succi Porri ℥ ij.  
Succi Nasturtii aquatici ℥ j.  
Olei Absinthii ℥ j β.  
Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. *Med. Florent.*

*Unguentum contra vermes.*

R. Olei Amygdal. amar. ℥ j.  
Succi fol. Persici.  
Matricariæ ana ℥ β.  
Rosarum, Farinæ Lupinorum, Cornu Cervi usti ana ℥ j.  
Aloës succo Citrini ℥ ij.  
Quidam addunt Fellis taurini ℥ ij.

Modicum Aceti, & Ceræ q. s.

*Aliud.*

R. Succi Absinthii, succi Abrotani, Succi Centaurii minoris, succi Persicariæ, Succi fol. Persicæ, succi Lupini, Succi rad. Ebuli ana ℥ j.  
Succi Porri ℥ ij.  
Succi Nasturtii aquatici ℥ j.  
Balauftiorum ℥ j.  
Olei Absinthii ℥ j β.

A Ceræ quantum sufficit.  
Fiat unguentum. *Augustani.*

*Unguentum de Colocynthide, Avicenna.*

R. Pulpæ Colocynthidis ℥ j β.  
Turpeti, Scammoneæ, Euphorbii ana ℥ j.  
Sem. Anethi, Salis, Myrrhæ, Aloës, Fellis vaccini, Salis Indi, Nigellæ, Staphisagriæ montanæ, Piperis, Zingiberis,

B Myrobilanorum Citrinorum, Mezereon, Myrobal. Belliricorum ana ℥ j β.  
Amygdalarum, Ammoniæ, Opopanactis, Serapini ana ℥ vij.  
Bauræ, Sulphuris citrini ana ℥ j. ℥ vij.  
Fœnigræci, Chamomillæ, Sem. Lini ana ℥ x.  
Storacis, Ceræ ana sext. x.

Liquefac ea quæ liquefiunt cum Butyro vaccino: & infunde, quæ ex eis infunduntur in vino, & tere quæ ex eis sicca sunt, & cribella eadeinde tere infusa. & permisce ea simul, donec fiat unguentum. Line ex eo stomachū & hepar: ipsum enim facit descendere aquam citrinam. Et qui indiget assillatione & non potest bibere medicinam, liniat ipsum super stomachum: quoniam solvet eum.

*Unguentum laxativum Nicolai.*

R. Succi Cucumeris asinini, succi Scillæ, Succi Cyclaminis, succi rad. Anabulæ, Succi rad. Ebuli, succi medul. cort. Sambuci, Lactis Tithymali, lact. Chamomillæ ana ℥ ij.  
Violæ um, succi rad. Cucumeris asinini, Succipomorum asinini Cucumeris, Polypodii succi, succi Laureolæ, Succi capill. Veneris, Cataputiæ, Felli, Tauri, Aloës hepaticæ ana ℥ iij.  
Diagridii ℥ j β.  
Nuis vomicæ, Euphorbii ana ℥ j.

Omnæ suprædictæ herbæ, & radices in mense Maji colligantur. Conficitur sic: Succos & cataputiæ tritas cum ℥ ij. Olei sex diebus immisce: septimo verò die tandiu coque, donec succorum quantitas consumatur: tunc adde Ceræ albæ ℥ j. cum Felle taurino, & cum spatula agitando, donec Cera & Fel liquefiant, & postea addatur pulvis terendorum. \*Ventrem laxat. Cum autem volueris inungere, post mentionē abstineat sex horis: valet etiam constipatis, & lapidosi, nephritici, super pedinem & ventrem inunctum. *Nicol.*

*DE UNGUENTIS minus usualibus.**DE UNGUENTIS calfacientibus caput.**Unguentum ad memoriam.*

R. Rad. Rutæ, Linguz bovinæ, Valerianæ cum suis rad. ℥ ix.

*Castorei,*

Castorei, Linguae avis ana ʒ ij.  
 Pulverizentur subtiliter, & misceantur, post  
 R. Succis Euphrasiae, Cristae Galli,  
 Verbenae ana ʒ iv.  
 Medullae Anacardi ana ʒ j.  
 Axungiae Ursi quantum sufficit.  
 Fiat linimentum. Ungatur pars capitis posterior.  
*Arnold. Villanovanus.*

*Unguentum pro epilepticis.*

Accipe lacertam viridem, abscisso capite & cauda, & ponatur in Oleo communi, macera per dies 60. donec putrefiat: postea coquatur in ipso Oleo, & addito Asphaltis, Cera rubr. fiat unguentum, valens epileptiae, paralyti, si ex eo spina dorsi inungatur: valet etiam alopeciae ex humoris frig. putredine. *Placarius.*

*Unguentum ad partes convulsas ratione vulnerum, ex repletione.*

R. Axungiae Cervi, axungiae Taxi,  
 Axungiae Ursi ana ʒ j.  
 Olei Laurini ʒ j β.  
 Olei Vulpini, olei Castorei, ol. Terebinthinae,  
 Olei Juniperini, olei Lumbricorum ana ʒ β.  
 Unguenti Agrippae, ung. Althaeae ana ʒ ij.  
 Terebinthinae in aqua Liliorum lota ʒ j.  
 Euphorbi ʒ j.

Cum modico cerae fiat unguentum. *Quercet.*

*Ad contracturas unguentum.*

Oleum Sulphuris ad contracturas minimè contemnendum est, ac potius tanquam ad eas principale quoddam remedium. Hoc itaque fit, ut sequitur: R. Sulphuris optimè pulverizati ℥ xv. quas è cucurbita fictili sublimabis in vitreum alembicum. Quicquid sublimatum fuerit, ponatur in cellam penuriam, ad solvendum, & successu temporis in Oleum resolvetur. Postmodum subsequens compositio fiat:

R. Olei Sulphuris ʒ ij.  
 Saponis Ungarici ʒ iij.  
 Aquae vitae ʒ v.  
 Ol. Olivarum, ol. Rosarum ana ʒ j.

Hæc omnia coquantur secundum artem: observato, ne flammam concipiant. Membra perungantur optimè per dies triginta, sed in balneo sicco sudorem excitante. \* Contractis maximè confert membris. *Paracelsus.*

*Unguentum cor frigidum alterans, & corroborans.*

R. Succis Cardiaci ʒ j.  
 Caphuræ ʒ β. Croci ʒ j.  
 Cum Cera fiat unguentum: vel succus Buglossi cum Croci. \* In peste & palpitatione cordis quoque confert. *Hernicus.*

**DE UNGUENTIS**  
 calfacientibus pectus.

*Unguentum ad pectoris angustiam & maturationem.*

R. Olei Amygdalarum dulcium,

A Butyri recentis ana ʒ iv.  
 Axungiae Gallinae ʒ ij.  
 Iridis, Croci ana ʒ j.  
 Cerae novae quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo ungetur pectus. Quod si frigidior sit materia, addimus oleum Anethi, Amygdalarum amar. Liliorum, rad. Emulæ campanae, Hyssopi, mucilag. Foenugraeci, semin. Lini, Dialthæam, Ocypum, & Sulphur: si affectus sit in musculis, Terebinthinam abietinam, & laticem in laterum doloribus, quemadmodum & Picem summa cum utilitate. \* Concoquant, digerunt, dolorem solvunt. *Rondeletius.*

*Unguentum ad sanguinis eruptionem.*

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum ʒ ij.  
 Olei Mastichini, vel Lentiscini ʒ j.  
 Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana ʒ j.  
 Boli Armeni,  
 Coralli ana ʒ ij.  
 Cerae albæ quantum sufficit.

C Fiat unguentum. \* Sanguinem compefcit. *Rondeletius.*

*Unguentum ad phthisim.*

R. Olei Rosati, vel Lentiscini, vel Mastichini ana ʒ iij.  
 Sarcocollæ nutritæ in vino albo vel lacte coctæ,  
 Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ j.  
 Cineris Cancrorum ʒ β.  
 Farinae Hordei tostæ ʒ j.  
 Terebinthinae Abietis,  
 Mellis ana ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

**DE UNGUENTIS**  
 calfacientibus stomachum.

*Unguentum ad ventriculæ calefaciendum & constrigendum.*

R. Olei Mastichini, Citroniorum ana ʒ iij.  
 Ladani, Hypocistidis, Acaciae ana ʒ β.  
 Caryophyllorum, Nucis moschatæ ana ʒ ij.  
 Myrobalanorum Citrinorum ʒ iij.  
 Cerae quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Rondeletius.*

*Unguentum ad juvenandam concoctionem.*

R. Olei Mastichini,  
 Olei Menthae ana ʒ ij.  
 Spicae nardi Indicae, Nucis moschatæ,  
 Caryophyllorum ana ʒ β.  
 Rosarum rubr. ʒ ij.  
 Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, quo ungetur regio ventriculi duabus vel tribus horis ante pastum, addendo tempore inunctionis parum vini albi, vel clareti. \* Moderate calefacit, & attrahit calorem conservat, & concoctionem juvat. *Idem.*

*Unguentum ad lienteriam frigidam.*

R. Olei Mastichini,  
Olei de Absinthio ana ℥ j.  
Cyperi, Caryophyllorum,  
Nucis moschatae, Vini malvatici,  
Limaturæ corr. Thuris ana ℥ j.  
Cerae albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum ad stomachi resolutionem.*

R. Olei de Absinthio, Nardi ana ℥ ij.  
Galangæ, Caryophyllorum,  
Masticis, Cyperi ana ℥ ij.  
Sandalii albi, Corallii usti,  
Cort. Citri, Cinnamomi crassi ana ℥ ℞.  
Aceti parum,  
Cerae quantum sufficit.

DE UNGUENTIS  
excalfacientibus hepar.*Unguentum ad calefaciendum hepar.*

R. Olei Nardini, olei de Absinthio ana ℥ iij.  
Spicæ Nardi Indicæ,  
Schœnanthi, Azari ana ℥ j.  
Antispodii facti ex Myrto, vel ex Corallii rubris, vel ex cornu Cervi ℥ ij.  
Flor. Anthos ℥ ℞.  
Sem. Apii, Petroselinii ana ℥ j.  
Cerae cicutinæ quantum sufficit.

Vini malvatici, quantum poterit bibere, vel id addatur tempore inunctionis. \* Calfacit, roborat, exiccat, & aliorum penetrationem iuvat. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Olei de Absinthio ℥ iij.  
Sandalorum omnium,  
Corallii rubri usti, & loti in aqua Absinthii & Cichorii ana ℥ j.  
Sem. Endiviæ, Scariolæ ana ℥ ℞.  
Sem. Apii, Petroselinii,  
Anisi ana ℥ j.  
Cerae quantum sufficit.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Idem.*

*Unguentum jecoris, facultatem sanguificam roborans.*

R. Olei Hepatis Gelei ℥ iv.  
Spicæ Nardi Indicæ,  
Schœnanthi,  
Azari ana ℥ ℞.  
Masticis, Bdellii, Myrrhæ,  
Styracis ana ℥ iij.

Si scirrhus adsit, dissolvantur in oleo: quibus adde Terebinthinæ Abietis ℥ j. Cerae cicutinæ nonquam calfactæ, ut extrahitur ex alveariis, quantum sufficit. Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Rondeletius.*

*Aliud ad scirrhus jecoris.*

R. Hepatis Lupi terrestris N. j.  
Coquantur in oleo Amygdalarum dulc. cui adde Rad. Iridis ℥ j.  
Colentur, & in colatura dissolve Propoleos ℥ iij.  
Styracis, Bdellii, Myrrhæ,  
Ammoniaci ana ℥ ij.  
Spicæ Cicutinæ,  
Schœnanthi ana ℥ j.

B Fiat unguentum, quo inungatur hepar induratum. Tempore inunctionis adde vini albi parum. *Idem.*

DE UNGUENTIS  
excalfacientibus splenem*Unguentum ad scirrhum splenis.*

R. Ammoniaci, Bdellii,  
C Opopanacis dissol. in aceto scillitico, Rad. Liliorum, vel Bisinalvæ decoctæ in axungia Porci, vel oleo Amygdalarum dulc. vel amararum ana ℥ ij.  
Styracis, Myrrhæ, Iridis ana ℥ iij.  
Mucilaginis sem. Fœnugræci extractæ in vino albo ℥ ij.  
Terebinthinæ, Propoleos ana ℥ iij.  
Sem. Viticis, Apii,  
Petroselinii ana ℥ j.

D Misce, & fiat unguentum: quod non nisi post fotum adhibeatur. *Idem.*

*Aliud, quando exactè obduruit lien.*

R. Rad. Mandragoræ quart. j.  
Divisæ in partes decoquantur in oleo seminis Lini, vel Sesamini, vel Amygdalarum: addito paucis aceto contundantur, & per cribrum passentur, quibus adde

E Opopanacis in aceto scillitico dissoluti ℥ ij.  
Styracis, Myrrhæ, Bdellii,  
Sem. Alchechengi ana ℥ ℞.  
Propoleos, vel Cerae novæ,  
Terebinthinæ ana quantum sufficit.  
Croci ℥ ij.  
Spicæ Cicutinæ, Schœnanthi,  
Azari, vel Viticis ana ℥ j.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur splen. *Rondeletius.*

F *Unguentum ad tumorem lienis ob flatum.*

R. Olei Nardini,  
Olei de Absinthio ana ℥ ℞.  
Sem. Agni casti, Portulacæ,  
Sem. Cappatorum, vel  
Sem. Fraxini ana ℥ ij.  
Sem. Apii, Petroselinii,  
Cumini in aceto macerati ana ℥ j.  
Corallii rubri usti,  
Scoriz ferri ana ℥ j ℞.  
Cerae quantum sufficit.

Fiat

Fiat unguentum: cui adde tempore inunctionis Aceti q. l. ungarur regio splenis. *Idem.*

**DE UNGUENTIS**  
excalfacientibus renes &  
vesicam.

*Unguentum ad movendas urinas.*

R. Succi rad. Raphani,  
Succi Cressonum, sive  
Silymbrii aquatici ana ʒ ij.  
Succi Apii, succi Petroselinii ana ʒ j.  
Olei Scorpionum ʒ iij.  
Olei Spicæ ʒ ʒ.  
Terebinthinæ,  
Cera ana quantum sufficit.  
Azari, sem. Apii, sem. Petroselinii ana ʒ j.  
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur regio  
renum, vesicæ & peritonæi. *Idem.*

*Unguentum ad urinæ retentio-  
nem, aliud.*

R. Axungie Coniculi ʒ j.  
Succi Fœniculi marini recentis ʒ j ʒ.  
Azari, Spicæ Celticæ, Schœnanthi ana ʒ j.  
Olei Scorpionum, olei Nucum ana ʒ ij.  
Cera, Terebinthinæ ana q. l.  
Fiat unguentum. *Idem.*

**DE UNGUENTIS**  
excalfacientibus uterum.

*Unguentum ad mensurâ pro-  
vocanda.*

R. Olei Amygdalarum amararum,  
Liliorum ana ʒ j.  
Olei Cheirini, vel Irini ʒ ij.  
Spicæ Celticæ, Schœnanthi,  
Azari,  
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ iij.  
Terebinthinæ,  
Axungie Anseris veteris ana ʒ ij.  
Cera novæ q. l.  
Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, re-  
num, & inguinum, addendo Vini malvatici pa-  
rum. Adduntur & succi herbarum calidarum, &  
tenuium partium, ut Apii, succus Pedis colum-  
bini, Arthemisiæ, Pulegii, & similibus. *Rondeletius.*

*Unguentum ad faciendum partum.*

R. Olei Amygdalarum dulcium,  
Butyri recentis ana ʒ ij.  
Axungie Porci, Axungie Gallinæ,  
Aristolochiæ rotundæ,  
Aristolochiæ longæ ana ʒ iij.  
Cinnamomi tenuioris,  
Azari, Styracis, Myrrhæ ana ʒ j.  
Cera novæ quantum sufficit.  
Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, in-  
guinum & renum, post usum fomenticæ Malvis  
& Aristolochiæ. Idem unguentum convenit ad  
secundæ ejectionem, & fortior adduntur, ut

A Agaricus, Colocynthis. Juvant enim expulsio-  
nem cujuslibet rei, irritando facultatem expul-  
tricem. *Idem.*

**DE UNGUENTIS**  
refrigerantibus uterum.

*Unguentum ad retentionem sætus.*

R. Olei Omphacini, vel  
Citoniorum, vel Myrti ʒ iij.  
Rad. Bistortæ ʒ j.  
Boli Armeni, Coralli rubri ana ʒ ʒ.  
Balauftiorum ʒ iij.  
Cera rubræ quantum sufficit.  
Fiat unguentum, addendo aceti quantum satis  
est. Ungatur regio ventris & renum frequenter.

*Unguentum ad superpurgacionem  
menstruorum.*

R. Olei Nenupharis ʒ j.  
Olei Citoniorum ʒ ij.  
C Boli Armeni, Acaciæ, Sanguinalis ana ʒ iij.  
Balauftiorum, Spongiæ Bedeguaris,  
Aluminis ana ʒ j.  
Cera, Aceti quantum sufficit.  
Misce, & fiat unguentum. Efficacius fit cum suc-  
co Portulacæ. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Ossium Sepiæ ʒ ʒ.  
Coralli usti, Sanguinalis, Tuthiæ ana ʒ ij.  
Aluminis ʒ j.  
D Olei Citoniorum, Myrtini ana ʒ ij.  
Succi Plantaginis, vel Bursæ pastoris, vel  
Polygoni, vel Hernialis ʒ iij.  
Aceti parum.  
Misce, & fiat unguentum, diu agitando. Qui Ce-  
ram velit, addat albam. *Idem.*

**DE UNGUENTIS**  
refrigerantibus sto-  
machum.

*Unguentum ad Ventriculum re-  
frigerandum.*

R. Olei Rosati, vel Omphacini ana ʒ iij.  
Coralli rubri, Coriandri, Sandali albi,  
Flor. Labruscæ, Corc. Citri ana ʒ j.  
Cera albæ quantum sufficit.  
Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi,  
addito paulo aceto, tempore inunctionis. *Idem.*

F *Aliud, ad refrigerandum & humectan-  
dum Ventriculum.*

R. Olei Violari ʒ ij.  
Olei Nenupharis,  
Olei Amygdalarum dulcium ana ʒ j.  
Cera citrinæ quantum sufficit.  
Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum ad Lienteriam.*

R. Olei Myrtini, Citoniorum ana ʒ ij.  
Coralli rubri, Boli Armeni, Aloës,  
Rad. Bistortæ, Gallarum ana ʒ ij.

Acacia, Hypocistidis, Ladani ana ʒj.  
Cerae albae quantum sufficit.  
Fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Olei Ros. omphacini,  
Citoniorum ana ʒij.  
Gallarum, cort. Mali granati,  
Balauftiorum, Myrtillorum,  
Spongiae Bedeguaris, Bistortae ana ʒij.  
Boli Armeni ʒʒ.  
Acacia ʒj.  
Cerae quantum sufficit.  
Aceti parum.  
Fiat unguentum. *Idem.*

### DE UNGUENTIS refrigerantibus hepar.

*Unguentum refrigerans hepar.*

R. Unguenti Rosati ʒij.  
Olei Violati ʒij.  
Sandali albi ʒj.  
Cerae ʒij. Aceti parum.  
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Olei Myrtillorum, vel Cotoneorum, vel  
Rosati omphacini ʒij.  
Sem. Portulacae, sem. Endiviae,  
Sem. Scariole ana ʒj.  
Coralii rubri, Boli Armeni ana ʒij.  
Myrtillorum, Balauftiorum,  
Spicae nardi Indicae, Sandali rubri ana ʒʒ.  
Antipodii ʒij.  
Cerae albae quantum sufficit.  
Misce, & fiat unguentum secundum artem. *Idem.*

### DE UNGUENTIS astringentibus.

*Unguentum ad inflammationem oculorum cum defluxione.*

R. Unguenti Ros. loti in aqua peculi Ros. ʒj.  
Tuthiae praeparatae, Acaciae ana ʒj.  
Incorporentur: fiat unguentum, quo inungantur palpebrae. *Idem.*

*Aliud minus astringens.*

R. Pulvae Pomorum decoctorum in lacte, vel  
cum aqua Rosarum ʒij.  
Contundantur diligenter: deinde adde  
Aqua peculi Ros. & Myrti ana ʒʒ.  
Mucilaginis sem. Psyllii,  
Tuthiae praeparatae ana ʒʒ.  
Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo inungantur palpebrae. *Idem.*

*Unguentum ad sanguinis imperum sistendum, e naribus, pulmone, thorace renibus, &c.*

R. Gallarum, cort. inter. Castaneae, vel  
Cort. mali granati, vel  
Balauftiorum ana ʒʒ.

A Boli Armeni ʒj.  
Sanguinis Draconis ʒij.  
Cum albumine Ovi excipiantur: fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Olei Myrtillorum, vel  
Olei Rosati ʒij.  
Succi Bursae pastoris, vel  
Polygoni ʒij.  
Gallarum, Balauftiorum,  
B Rad. Bistortae ana ʒʒ.  
Cerae albae quantum sufficit.  
Aceti parum.

Fiat unguentum. Haec unguenta non sunt ponenda supra os venae fluentis, sed paulo infra, supra regionem, per quam venae ad illud permeant, & potissimum in ea parte, in qua magis ad extra se prodit: veluti si sanguis infuit in caput, unguenta in lateribus colli, in quibus venae & arteriae posita sunt, apponenda erunt, & circa emunctoria, quando in aliquod membrum descendit, ut in principio arthritidis, misso sanguine, & non existente venenosa materia, aut in magna quantitate. Si sanguis e pulmone fluat, utile erit imponi unguentum supra renes, & totam spinam. Si e vulnere fluat, supra emunctoria illius partis & in circuitu partis laesae. Si per sedem, supra renes. Si per vesicam, circa peritonaeum, vel aetiam, unde fluat sanguis. *Idem.*

*Unguentum sanguinem cohibens, aliud.*

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum ʒij.  
Olei Mastichini, vel Lentiscini ʒj.  
Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana ʒj.  
Boli Armeni,  
Coraliorum ana ʒij.  
Cerae albae quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta.  
\*Sanguinem compefcit e thorace fluentem: & ulcus, quod saepe fit, curat. *Rondeletius.*

E *Unguentum repellens e sanguinem cohibens, aliud.*

R. Pulvae Pomorum decoct. in lacte ʒij.  
Mucilag. sem. Psyllii,  
Mucilag. sem. Cytoniorum ana ʒʒ.  
Succi Bursae pastoris,  
Succi Polygoni ana ʒj.  
Acaciae, sanguinis Draconis ana ʒij.  
Terrae sigillatae ʒʒ.  
F Olei Myrtillorum ʒij.  
Cerae albae q. l.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Aliud.*

R. Succis fol. Caprifolii,  
Succis fol. Quercus ana ʒj.  
Rosarum rubr. ʒj.  
Boli Armeni, sanguinis Draconis ana ʒij.  
Olei Rosati ʒij.  
Cerae q. l.

Fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud*



*Aliud sanguinem stringens.*

R. Croci Martis ꝑ j.  
Calcis testarum Ovorum,  
Colchotarisa ana ꝑ ß.  
Cineris Ranarum ustrarum ꝑ ij.

Excipiuntur oleo Visci pomorum. *Quercetanus.*

*Aliud paratu facile, nec minus utile.*

R. Colchotarisa Aceto preparati ꝑ ij.  
Calcis Limacum ꝑ ß.  
Butyri recentis ꝑ ij.

Misce, & fiat unguentum: vel excipiuntur Ovi albumine. *Idem.*

*Defensivum optimum.*

R. Pul. Ros. rubr. Pul. Myrtillorum ana ꝑ j.  
Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ꝑ vj.  
Succi Plantaginis, succi Solatri ana ꝑ j.  
Aceti Rosati ꝑ ij.  
Olei Rosati omphacini,  
Olei Myrtillorum ana ꝑ ij ß.  
Cera ꝑ ij.

Misce pro defensivo *Idem.*

*Aliud sanguinem in vulneribus cohibens.*

R. Croci Martis subtilissimè roerberati,  
Croci Veneris ana ꝑ ij.

Excipiuntur oleo Visci pomorum simplici, & fiat unguentum. \*Sanguinis fluxionem sistit adeo, ut prope incredibile videatur: vulnus quicquam in meliorem statum disponit. *Idem.*

DE UNGUENTIS emollientibus.

*Unguentum ad humorem concretum & scirrhosum.*

R. Opopanacis, Styracis, Bdelli ana ꝑ ß.  
Dissolvantur in oleo Amygdalarum dulc. & tri- no quantum sufficit: quibus adde

Mucilag. Fœnigræci, & Ficum, extractæ cum

Vino albo ana ꝑ ij.

Rad. Iridis Venet. pulverizatæ ꝑ ß.

Rad. Gladioli eodem modo exiccatæ & pul-

verizatæ ꝑ j.

Propoleos vera ꝑ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Nucis Cupressi N. x.

Ficum parva vj.

Rad. Cannæ ꝑ ß.

Fiat decoctio in Oxymelite: facta expressione

adde

Salis communis. Cineris Spongiæ,

Cineris Chalcidiana ꝑ ij.

Misceantur, & fiat unguentum, quo inungantur

partes duræ. *Idem.*

*Unguentum ad mollificandum splenem.*

R. Fœnigræci, sem. Lini Caricatum,

Tamarisci, Farinæ Hordei, Aceti,

A. Olei, Cerae albæ ana q. s. est.

Omnia ista tribus diebus stent ad mollificandum: postea coquantur usq; ad consumptionem Aceti, & postea colentur, & reserventur: & ex eis fiat unguentum. *Nicolaus.*

DE UNGUENTIS calculum expellentibus.

B. *Unguentum preciosum (quod Sucker & salb appellant.)*

R. Sevi Cervini, sevi Hircini sylvest.

Sevi Vitulini, sevi Capreoli ana ꝑ iv.

Medullæ Cervi, medullæ Equi castrati,

Medul. Elephantis, si haberi potest, ana ꝑ ij.

Pinguedinis Ursi, ping. Porci sylvestris,

Ping. Taxi, *Murmentel (Schmatz)*

Ping. Lincis ana ꝑ iv.

Ping. Vulpis, ping. Lupi ana ꝑ ij.

C. Ping. Cati sylvestris ꝑ iv.

Ping. Echini,

Ping. ungularum Bovis ana ꝑ ij.

Pinguedines minutim incidantur, & liquecant ad ignem: ita tamen, ne nimium incaleant, & serventur in vase stanneo ad usum. Dein

R. Prædictarum pinguedinum Tß j ß.

Ping. Capiping. Gallinæ,

Ping. Anatis ana ꝑ vj.

Ping. Anseris,

Ping. Coturnicium ana ꝑ j.

Butyri Majalis ꝑ ij.

Olei ( *Purung di* ) olei Avellanarum,

Olei flor. Hypericonis,

Olei Ovorum ana ꝑ vj.

Olei Macis, olei Nucleorum dactylorum,

Olei Lini, Cannabini,

Olei Liliorum alborum, olei Tanacetii ex flor.

Olei Laurini, olei Lavendulæ,

Olei Rosati, Olei flor. Caryophyllorum sylve-

strium ( *Wud R-gut di* ) olei Croci,

Olei Alchechengi, olei Majoranæ,

Olei Menthæ, olei Rutæ ana ꝑ ij.

Olei Basilici, olei Amygdalarum,

Olei Nucleorum Persicorum, olei Populei,

Olei Cheirini, olei Irtini,

Olei Liliorum convallium,

Olei Chamomelinæ ana ꝑ ß.

Olei Violar. olei Raparum ex semine ana ꝑ ß.

Olei *Staphisagor di* ꝑ ij.

F. *Et trahant hinc di*

Olei flor. Caryophyllorum ana ꝑ ß.

Misce omnia ad ignem, & serva in alio vase stan-

neo. Postea

R. Hujus mixturæ Tß ß. Vienensem,

*Pillulæ Schmatz*

Mellis Rosat. ana ꝑ j.

Spermat. Ceti ꝑ ij.

Olei Spicæ nardi,

Olei sancti Quirini, ( *ist etn di/ so auff dem Ro-*

*ger See vmb Schwinde* )

Olei ex Rhabarbaro.

Olei ex Callia ana ꝑ ij.

Misce omnia bene, & cum ferè frigidum fuerit, A adde

Aquæ vitæ præciosæ Fuckeri, superius descri-  
ptæ ꝑ ij.

Fiat unguentum. \* Calculum frāgit, & expellit si-  
ne dubio, si tota spina à nucha usq; ad anum, re-  
nes & epigastrium fuerint calidè inuncta manè  
& vesperti. Valet in colica, si venter circa um-  
bilicum inungatur. Ad dolorem deris junctura-  
rum ab humorum defluxione, pleuritidem, pe-  
ctoris morbos, ex destillatione: ad asthma mem-  
bra consumpta, resiccata & hæctica, podagram,  
chiragram cum sale tosto: ad dolores post par-  
tum, puerorum tormina, menstrua suppressa,  
constipationem ventris, umbilico inuncta: steri-  
litate[m] mulierum & virorum, &c. Quòd si mor-  
bus fuerit calidus, temperetur unguentum cum  
frigidis.

*Unguentum preciosum nostrum.*

R. Sevi Hircini sive Cervini,

Sevi Vitulini ana ꝑ ij.

Pinguedinis Humanae, ping. Muris Alpini,

Ping. Taxi, ping. Vulpinae, ping. Capi,

Ping. Gallinae, ping. Anatis,

Ping. Anseris ana ꝑ j.

Olei ping. Humanae,

Olei Butyri Majalis ana ꝑ ß.

Olei Malorum aureorum,

Olei Rosacei, Violacei ana ꝑ j.

Olei Ceræ, olei Lini, olei Liliorum alborum, D

Olei Chamomelini, olei Anethini,

Olei ex baccis Lauri, olei Scorpionum,

Olei Ovorum, olei Cheirini ana ꝑ ij.

Melljs, Unguenti, Althææ,

Butyri Majalis ana ꝑ ß.

Ceræ q. s. est. Moschi ꝑ ß.

Misce omnia bene, & cum ferè frigidum fuerit,

adde

Aquæ vitæ sequentis ꝑ ij.

Olei Spicæ ꝑ ij.

Aqua autem vitæ hujusmodi est:

R. Sem. Alkekengi,

Sem. Urticæ, sem. Asparagi,

Sem. Fœniculi, Anisi, Cumini,

Sem. Petroselinii, sem. Anethi,

Sem. Milii Solis, sem. Nicotianæ,

Sem. Althææ, sem. Malvæ ana ꝑ j.

Baccarum Lauri,

Granorum Juniperi,

Gentianæ, Glycyrrhizæ,

Rad. Ireos,

Sandali rubri,

Rhabarbari electi, Agarici, Turpeti,

Cinnamomi, Galangæ ana ꝑ ij.

Macis, Caryophyllorum,

Nucis moschatae, Croci ana ꝑ j.

Aquæ vitæ quantum sufficit.

Misce, & macerentur per mensem, deinde cole-  
tur, & in vitro servetur ad usum. \* Dolores miti-  
gat, calculum frangit & expellit, pleuritidi, poda-  
græ, &c. convenit.

DE UNGUENTIS  
suppurantibus.

*Unguentum suppurans.*

R. Rad. Althææ, rad. Liliorum ana ꝑ iv.

Beræ cum rad. M. j.

Butyri recentis ꝑ ß.

Lumbricorum vino præparatorum ꝑ ij.

Vitell. Ovorum N. xij.

Medullæ Vituli,

Terebinthinae ana ꝑ v.

Olei Olivarum depurati à fœcibus ꝑ j.

Contusis, quæ contundi debent, ac ritè omnibus  
mixtis, digerantur in fimo calido per mensem:  
post prælo exprimantur, ac igne cinerum coquan-  
tur ad unguenti consistentiam. *Quercet.*

*Aliud, ad idem.*

R. Succi herb. Tussilaginis,

Succi herb. Oxalidis ana ꝑ ij.

Carticorum pinguium N. xx.

C Thuris ꝑ ij.

Resinæ Laricis ꝑ j ß.

Axungia Anseris, axungia Gallinae ana ꝑ ij.

Butyri recentis ꝑ ß.

Olei Visci pomorum comp. ꝑ j.

Mixtis omnibus decoquantur in duplici vase, lu-  
to sapientiæ obducto, per horas sex igne medio-  
cri: calidè percolentur, & rursus Solis radiis ex-  
ponantur, vel coquantur ad idoneam consisten-  
tiam. \* Celeriter pus movet, atq; anodynum est,  
vulneribusq; stropetariis accommodatissimum.  
*Idem.*

*Aliud.*

R. Succi rad. Liliorum, coctarum prius sub cine-  
ribus ꝑ iv.

Axungia Gallinae, vel Anseris, vel Porci ꝑ ij.

Olei Lini, vel Olivarum q. s.

Vitell. Ovorum N. j.

Ceræ q. s.

Misce, & fiat unguentum.

E *Unguentum vulneris corruptionem pro-  
hibens, & suppurans.*

R. Unguenti Basilici majoris Mesuræ ꝑ ij.

Butyri recentis ꝑ j.

Præcipitati nostro modo præparati ꝑ ij ß.

Misce pro ellychniis & turundis inungendis.

*Idem.*

DE UNGUENTIS  
digerentibus.

*Unguentum ad inflammationem ocu-  
lorum digerendam.*

R. Mucilaginis sem. Fœnugræci loti in aqua

Fœniculi, & in eadem extractæ ꝑ ß.

Sarcocollæ nutritæ cum lacte ꝑ ij ß.

Aloës, Myrrhæ,

Croci ana ꝑ ß.

Misce, & fiat unguentum: applicetur palpebris

\* Digerit, & detergent. *Rondeletius.*

*Unguen-*

*Unguentum ad Parotidas.*

R. Olei Chamæmelini, vel Liliorum, vel Amygdalarum ꝑ ij.  
Butyri recentis, vel Axungie porci ꝑ j.  
Pinguedinis Gallinæ ꝑ j.  
Farinæ sem. Fœnigræci ꝑ j.  
Flor. Chamomillæ,  
Meliloti ana ꝑ j.  
Cere novæ quantum sufficit.  
Misce, & fiat unguentum. \* Parotidas & strumas factas discutit, & emollit. *Idem.*

*Unguentum ad Anginam.*

R. Dialthææ,  
Oesypi ana quart. j.  
Nidi Hirundinum ꝑ ij.  
Rad. aridis ꝑ j.  
Cum oleo irino vel Liliorum, fiat unguentum, quo inungatur eervix. *Idem.*

*Aliud.*

R. Unguenti resumptivi ꝑ j.  
Butyri recentis,  
Axungie porci ana ꝑ j.  
Stercoris Hirundinum, vel Colombarum ꝑ j.  
Olei Irini, Liliorum, vel Chamomillæ ana quantum sufficit.  
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. *Idem.*

*Unguentum sudores movens in morbo Gallico.*

Postquam videmus, decoctum Guajaci non sufficere ad morbum Gallicum profigandum, quod tenues humores absumat, et alios vero frequenter relinquat, post hujusmodi decocti, & purgationum universalium usum, levioribus solemus uti unctioibus ex Hydrargyro, & aliis, quibus quod reliquum erat crassorum humorum absumitur. Ut autem ad rem veniamus, post universales purgationes, poterunt sudores hoc pacto moveri:

R. Axungie suillæ Tß j.  
Pinguedinis Gallinæ,  
Butyri recentis ana ꝑ j.  
Olei Chamæmelini,  
Olei Liliorum ana ꝑ iv.  
Olei Laurini, olei Anethini ana ꝑ ij.  
Thuris, Masticeis,  
Myrrhæ ana ꝑ j.  
Argenti vivi ꝑ v.  
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ꝑ ij.  
Resina Pini ꝑ iv.  
Misce, & fiat unguentum. \* Quod erit doloribus profuturum, si addas unguentorum calidorum ꝑ iv. aut plus, minusve pro doloris vehementia, & Syracis liquidæ ꝑ j. Proderit quoque topis, & scirrhis tumoribus, si addideris Gummi, Edicili, Ammoniaci, Galbani, dissolutorum in Vino albo, & Aqua vitæ ana ꝑ j. Pinguedinis Anseris, Anaris, & medullæ cruris Vituli ana ꝑ ij. Ulcera verò, uvabit, augendo dosim pulverum,

A & addendo Lithargyrum, & Cerussam, vel Minium. Ut tamen rem dilatemus, explicemusque magis perspicue, poterunt unguenta sequentia singulis affectibus particularia parari. *Antonius Chalmæus.*

*Unguentum in morbo Gallico cum pustulis, sive articularum dolore.*

B R. Rad. & fol. Enulæ campanæ,  
Lapathi acuti, Althææ, Malvæ,  
Scabiolæ, Fumariæ, Lupulorum,  
Rostri porcini, Agrimonie,  
Buglosæ, Violarum ana M. j.  
Lentium, Lupinorum,  
Hordei parum contus. ana P. ij.  
Heliebori nigri triti ꝑ ij.  
Sulphuris vivi ꝑ j.

Fiat decoctio pro balneo, quod ægrorus ingredietur vel per longè à corna, postea in lecto sudabit, & dormiet: manè verò ungetur sequenti linimento:

C R. Radicis Enulæ campanæ,  
Rad. Liliorum alborum ana ꝑ j.  
Summitatum Abinthii, sum. Lupulorum,  
Sum. Fumariæ, sum. Scabiolæ ana M. j.  
Cicerum, Lentium,  
Hordei ana P. j.  
Flor. Chamæmeli, flor. Meliloti,  
Flor. Sambuci ana P. j.

D Fiat decoctio. Cape de colatura Tß j. adde  
Olei Ros. ꝑ ij.  
Olei Mastichini, & Laurini ana ꝑ iv.  
Butyri recentis ꝑ v.  
Axungie suillæ, salis expertis Tß j.

Bulliant omnia simul ad decocti consumptionem: postea misce  
Thuris, Masticeis, Myrrhæ ana ꝑ j.  
Sarcocollæ, Cerussæ ana ꝑ j.

E Alumini ꝑ j.  
Lithargyri ꝑ j.  
Terebinthinæ ꝑ ij.  
Syracis liquidæ ꝑ x.

Argenti vivi, in succo Limonum extincti ꝑ ij.  
vel plus minusve, pro ægrotantis viribus.  
Agitentur diligenter in mortario marmoreo, fiatque linimentum *Idem.*

*Unguentum aliud ad morbum Gallicum, præsertim si dolor sine pustulis articularibus & caput maxime afficiat.*

F R. Axungie Gallinæ, Axungie Anseris,  
Axungie Anaris ana ꝑ j.  
Medullæ cruris Vituli,  
Medullæ cruris Bovis ana ꝑ j.  
Axungie suillæ Tß j.  
Argenti vivi in ea axungia extincti ꝑ v. vel vi.  
vel vij.  
Thuris, Masticeis, baccarum Lauri ꝑ ij.  
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ꝑ j.  
Cinnabari ꝑ ij.

Euphorbii ℥ β.  
Resinae Pini ℥ ij β.  
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ℥ iij.  
Sublimati ℥ j β.  
Olei Lumbricorum, Amurcæ olei de Liliis,  
Olei Chamæmelini,  
Olei Vulpini ana ℥ iij.  
Agitentur in mortario marmoreo, addendo Sty-  
racis liquidæ ℥ x. *Idem.*

*Unguentum aliud ad Gallicam luem, praeser-  
tim si topis in capite, & ulcera magna cum  
carie ossium, vel sine carie, in diversis  
corporis partibus fuerint: sic q̄,  
agrotus debilis.*

Solæ corporis partes extremæ sunt ungendæ,  
& adeo: atque à superiori linimento Cinnab-  
rium sublimatum, & Euphorbium suat detra-  
henda: miscere autem pot- rit aliquid unguenti  
resumptivi, & Agrippæ, ac aliorum caliacrum  
cum Bdellio & Ammoniaco. *Idem.*

*Unguentum aliud, sudores movens in morbo  
Gallico, præcipue si adest dolor arti-  
cularum cum topis.*

℞. Acori, rad. Enulæ campanæ,  
Rad. Ireos, rad. Althææ,  
Rad. Hermodactylorum ana ℥ j.  
Betonicæ, Salviæ, lviæ arthetice ana M. j.  
Flor. Hyperici, flor. Steechadis ana P. j.  
Coquantur in Tb ij. vini, & colaturæ misce.  
Axungia suillæ, salis expertis Tb j.  
Axungia Gallinarum, axungia Anseris,  
Axungia Anatis.  
Medullæ cruris Vituli ana ℥ j.  
Unguenti Agrippæ, ung. Martiati,  
Unguenti Dialthææ,  
Olei Lumbricorum, olei Vulpini,  
Olei Liborum, olei Chamæmelini,  
Olei Anethini, olei Laurini,  
Olei Mastichini ana ℥ j β.  
Thuris, Masticis ana ℥ j.  
Myrrha ℥ β.  
Baccarum Lemni ℥ j β.  
Euphorbii ℥ ij.  
Resinae Pini, in oleo Lumbricorum liquefa-  
ctæ ℥ ij.  
Terebinthinæ lotæ in vino albo ℥ ij.  
Mercurii, in Aqua vitæ & Salviæ loti, exiccati, F  
& axungia extincti ℥ vj.  
Styracis liquidæ ℥ β.  
Fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud.*

℞. Axungia suillæ Tb j.  
Opopanax Galbani, Sagapeni,  
Bdellii, dissolutorum in aqua vitæ ana ℥ j.  
Resinae Pini liquefactæ ℥ iv.  
Olei Rutæ ℥ ij.  
Olei Lumbricorum, olei de Spica,  
Olei Chamæmelini

A Olei Laurini ana ℥ iij.  
Unguenti Dialthææ ℥ v.  
Thuris, Masticis,  
Myrrha ana ℥ j.  
Euphorbii ℥ β.  
Cinnabris,  
Hermodactylorum ana ℥ iij.

Fiat linimentum. Ceterum his utendum erit, do-  
nec morbi materiam absumptam putaveris: ma-  
ne autem tantum jejuno ventriculo, vel alterius  
tantum diebus, si ager imbecillior. Quod si na-  
tura tarda ad expellendum, & robusta fuerit in  
fine, bis in die sine periculo ungeri poteris. Un-  
ges verò partes extremas, & adenes, ac spicam,  
cavebisque regionem partium principum. Fiet  
autem unctio proximè ignem, vel in lecto, si a-  
ger imbecillior. Denique his notis materiam sa-  
tis absumptam deprehendes: dentes dolebunt  
lingua intumescet: ulcera nascuntur in ore: saliva  
multa effluet: ulcera exicabuntur: remittentur  
dolores: adest lassitudo sese ad syncopen: dis-  
tendentur nervi: & alvus profluat. *Idem.*

## DE UNGUENTIS abstergentibus.

*Unguentum ad detersionem sus-  
fusionis.*

℞. Fellis Vaccæ ℥ j.  
Fellis Vulturis, vel Milvi, vel Galli ℥ β.  
D Mellis Ros. colati ℥ ij.  
Ollis Sepis ℥ j.  
Stereoris Laceri ℥ β.  
Fiat unguentum, quod servetur in vase æneo.  
*Idem.*

*Aliud.*

℞. Omphacii inspissati, vel coctione, vel Solis  
exiccatione,  
Amurcæ præparatæ ana ℥ j.  
E Sacchari candi ℥ ij.  
Mucilag. sem. Fœnugreci ℥ iij.  
Tuthiæ præparatæ ℥ j β.  
Misce, & fiat unguentum, quo inungantur pal-  
pebræ. *Rondeletius.*

*Unguentum ad genarum scabritiem,  
scabiem & ulcera.*

℞. Omphacii, Acaciæ ana ℥ j.  
Tuthiæ præparatæ ℥ ij.  
Cerussæ lotæ, Antimonii ana ℥ j.  
Unguenti Rosati ℥ β.  
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud ad lachrymarum fluxum.*

℞. Cort. Thuris, Masticis,  
Sarcocollæ ana ℥ ij,  
Tragacanthæ,  
Gummi Arabici, torrefactorum ana ℥ j.  
Tuthiæ præparatæ,  
Antimonii ana ℥ β.  
Sanguinis Draconis, Acaciæ,  
Amurcæ inspissatæ ana ℥ ij.

Misce.

Misce, & fiat unguentum, quo inungantur can-  
thi oculorum, & totæ palpebræ.

*Unguentum ad Pforam.*

R. Olei Juniperi ℥ ij.  
Olei Nucum ℥ j.  
Tartari albi ℥ ss.  
Vitrioli Salis communis,  
Sulphuris ana ℥ ij.  
Terebinthinæ lotæ cum succo Limonum ℥ ij.  
Lithargyri ℥ j.  
Cere parum.

Misce, & fiat unguentum. Si morbus fuerit con-  
tumax, adde

Argenti vivi ℥ ij.  
Sublimati aris ℥ ij.

Applicetur post balnei usum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Olei Juniperi ℥ ij.  
Lithargyri auri ℥ iv.  
Olei Lucernarum, Olei Nucum ana ℥ ij.  
Tartari albi ℥ j.  
Vitrioli Salis communis ana ℥ ij.  
Succi Plantaginis, Limonum ana ℥ ij.  
Aceti Sulfurici ana ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum ad herpetes.*

R. Succi Plantaginis,  
Succi immutatam Vitæ, vel  
Labræ ana ℥ ij.  
Succi Polygontis ℥ ij.  
Lithargyri ℥ j.  
Turbiæ preparatæ, Antimonii ana ℥ ss.  
Aloës electæ ℥ ij.  
Cere parum.

Misce, & fiat unguentum, addito pauco oleo  
Myrrino, vel Rosato omphacino. Si verò her-  
pes excedat carnem utile erit omphacium adde-  
re. *Idem.*

*Unguentum ad scabiem.*

R. Lithargyri, Cerussæ lotæ ana ℥ j.  
Myrrhæ, Styracis liquidæ,  
Salis communis ana ℥ ij.  
Sulphuris vivi ℥ ij.  
Argenti vivi extincti in succo Limonum ℥ j.  
Olei Rosati quantum sufficit,  
Cere parum.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur vola  
mannum, & postea fricetur totum corpus mani-  
bus inunctis. *Rondeletius.*

*Unguentum ad pruritum.*

R. Rad. Lappathi acuti,  
Rad. Emulæ campanæ ana ℥ j.  
Decoquantur in aceto, & contusa per cribrum  
passentur, quibus adde  
Olei Irini ℥ iv.  
Salis communis ℥ j.  
Myrrhæ ℥ ij.  
Lithargyri ℥ j.  
Cere parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Unguenti Diapompholygos ℥ ij.  
Olei Hyoscyami ℥ j.

Fiat unguentum, quo inungatur locus pruriens.  
Post horum usum, utile est corpus balneo, vel la-  
vacro detergente frequenter abluere: quia quæ  
in cute remanent, pruritus excitant. Prima lo-  
tio fit lixivio, altera ex decoctione Fabarum,  
Rosæ & Hordei, &c.

*Unguentum detergens.*

B R. Succi Centaurii,  
Succi Chelidonia ana ℥ iv.  
Mellis ℥ ij.  
Flor. Verbasci ℥ ij.  
Thuris, Myrrhæ,  
Masticis ana ℥ ss.  
Olei Terebinthinæ ℥ vi.  
Vini albi generosi ℥ j.

Putrescant in fimo calido, & coquantur ad vini  
& succorum consumptionem, igne cinerum,  
donec reducantur in formam unguenti. adde  
pro ℥ j. hujus unguenti præcipitati Mercuri dul-  
cificati ℥ j.

*Aliud detergens validius.*

R. Visci herb. Santiculæ,  
Visci herb. Pyrolæ,  
Visci Aristolochiæ,  
Visci Vincæ pervinæ ana ℥ ij.  
Terebinthinæ lotæ ℥ iv.  
D Croci Veneris ℥ ss.  
Balsami Tartari ℥ ij.  
Sulphuris Antimonii ℥ j.

Imponantur igni cinerum, dum unguenti confi-  
scentiam acquirant. *Idem.*

*Aliud detergens.*

R. Fol. Plantaginis,  
Fol. Apii ana M. j.  
Rosarum rubr. ℥ ij.  
Vini rubri ℥ iix.

E Decoquantur ad medias: colaturæ dissolve  
Sacchari rubri ℥ ij.  
Terebinthinæ ℥ j.  
Farinæ Lupinorum,  
Farinæ Orobi ana ℥ j.  
Aloës, Myrrhæ ana ℥ ss.  
Decoquantur rursus, & addendo Cere quanti-  
tatem sufficientem, reducantur in formam un-  
guenti. *Idem.*

*Aliud, ad idem.*

F R. Succi Plantaginis,  
Succi Agrimonie ana ℥ ij.  
Mellis Rosati ℥ iv.  
Rad. Iridis, Farinæ Fabarum ana ℥ ss.  
Terebinthinæ sub sinem permixtæ ℥ j.  
Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum detergens, optimum  
pro gregariis.*

R. Unguenti aurei ℥ j.  
Terebinthinæ, Mellis Rosati ana ℥ ss.  
Farinæ Fabarum ℥ ij.

Boracis ʒj. Pul. præcipitati ʒ iij.  
Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Aliud detergens vulnera probatum,  
pro diutioribus.*

R. Succis Persicariae, suc. Symphyti ana ʒ ij.  
Olei Terebinthinæ, olei Thuris,  
Olei Myrrhæ, olei Sarcocollæ, spagyricè de-  
stillatorum ana ʒ iij.  
Rad. Aristolochiæ rot. ʒ j β.  
Cerae albæ ʒ j.

Olei Hypericonis comp. q. l.  
Misce, & fiat unguentum: de quo  
R. ʒ ij. Mercurii præcipitati ʒ j.  
Misce pro inunctione ellychniorum. *Idem.*

*Unguentum aliud, ad idem.*

R. Cerae novæ, Resinæ,  
Picis navalis ana ʒ iv.  
Sevi Hircini,  
Medullæ cervicis Vituli ana ʒ ij.  
Oleum humidæ ʒ j.  
Olei Olivæ, vel Lini, vel Visci pomorum  
ʒ j.

Liquetæctis omnibus & transcolatis, fiat unguen-  
tum. Hujus cape ʒ ij. Præcipitati nostri ʒ ij. Mi-  
sce. \*Præstantissimum est remedium, quo etiam  
emplastra sine Præcipitato sunt illinenda, & in  
vulneris ambitu apponenda. *Idem.*

*Unguentum detergens.*

R. Mellis ʒ iij.  
Farinæ Fabarum, farinæ Hordei ana ʒ ij.  
Decoquantur cum vino ad consistentiam un-  
guenti. *Quercetanus.*

*Unguentum abstergens pro capitis vul-  
neribus cum cranni fra-  
tura.*

R. Myrrhæ, Sarcocollæ,  
Iridis Florentinæ ana ʒ ij.  
Munix ʒ j β.  
Aristolochiæ long. & rot. ana ʒ j.  
Farinæ Orobi ʒ ij β.  
Mellis Rosati, Terebinthinæ lotæ,  
Aque Betonicæ q. l.  
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud ad idem, pro diutioribus.*

R. Unguenti de Peto nostræ descripti ʒ iij.  
Olei Myrrhæ ʒ iij.  
Olei Succini destillati & purificati ʒ ij.  
Pulveris rad. Aristolochiæ ʒ j.  
Misce, & utere ut supra. *Idem.*

DE UNGUENTIS  
carnem generantibus.

*Unguentum ad ulcera Navium.*

R. Aloës lotæ cum aqua Plantaginis ʒ iij.  
Myrrhæ electæ ʒ ij.  
Rad. Iridis, Sarcocollæ ana ʒ j.  
Cerussæ, Antimonii, Tutthiæ, Minii ana ʒ β.  
Olei Hyperici, Rosarum ana ʒ ij.

A Mellis Ros. colati ʒ j.  
Succi mali Granati, succi Pilosellæ, vel  
Lingua passerinæ ana ʒ ij.  
Coquantur succi cum oleis, deinde mel. postre-  
mò pulverizata diligèter inspergantur, & ad un-  
guenti formam reducantur. Si diviti paratur, adde  
Moschi ʒ β.  
Muscis arborum, vel Benioveni, vel  
Cyperis, vel Rosarum ʒ j. *Rondeletius.*

*Unguentum sarcoticum.*

R. Thuris, Mastice ana ʒ β.  
Colophonæ ʒ ij.  
Olei Rosati, Mellis q. l.  
Fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Aristolochiæ rotundæ,  
Iridis, cort. Thuris ana ʒ iij.  
Mastice, Myrrhæ, Aloës, Cadmiæ ana ʒ ij.

C Mellis parum.  
Fiat unguentum.

*Aliud, ejusdem.*

R. Fol. Consolidæ, Pilosellæ,  
Betonicæ, Hyperici, Caudæ equinæ,  
Verbenæ ana Mj.

Decoquantur in vino, & contundantur: deinde  
adde

Mellis Terebinthinæ,  
Thuris, Mastice ana ʒ iij.  
Sanguinis Draconis,

D Myrti ana ʒ ij.  
Fiat unguentum.

*Aliud, ejusdem.*

R. Succis rad. Iridis ʒ ij.  
Vini parum.  
Mellis ʒ iij.  
Cadmiæ, vel Lithargyri ʒ β.  
Aloës, Myrrhæ ana ʒ iij.  
Fiat unguentum.

*Aliud, ejusdem.*

E R. Succis rad. Narcissi ʒ ij.  
Succi Verbenæ, Hyperici,  
Caudæ equinæ ana ʒ j.  
Olei antiquissimi ʒ ij.  
Colophonæ ʒ j.  
Gummi Elemi, Myrrhæ,  
Sanguinis Draconis,  
Mastice, Aloës ana ʒ iij.  
Coquantur succi cum oleo & paucò melle ad ia-  
spissandum: quibus admisce pulveres reliquorū.  
F \*Efficacissimum est, replet ulcera concava car-  
ne, & recentia subito consolidat.

*Unguentum ad Gangrenas.*

R. Mellis ʒ ij.  
Croci Martis, Croci Veneris ana ʒ β.  
Pulveris Myrrhæ, pul. Aristoloch. rot. ana ʒ ij.  
Caphuræ ʒ j β.  
Phlegmatis Vitrioli acidi ʒ iv.  
Decoquantur ad consistentiam unguenti. Adde  
Mercurii præcipitati ʒ β.

*Unguentum ellychnia & turundæ. Quercetanus.*

*Aliud*

*Aliud prestantissimum.*

R. Butyri arsenici fixi ℥ ij.  
 Mercurii præcipitati ℥ β.  
 Olei Myrrhæ ℥ iij.  
 Excipiantur melle, prius loto cum succo chelido-  
 nix. *Idem.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Mannæ, Thuris ana ℥ ij.  
 Farinæ Fæniculi, far. Orobi ana ℥ j.  
 Mellis, Vitell. ovorum ana q. s.  
 Fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Aliud sarcoticum.*

R. Sarcocollæ in lacte solutæ ℥ iij.  
 Masticis, Olibani,  
 Picis liquidæ, Terebinthinæ ana ℥ j.  
 Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum sarcoticum.*

R. Mucilag. sem. Fœniculi ℥ ij.  
 Visci herb. Cynoglossi, Persicæ,  
 Consol. majoris ana ℥ j. β.  
 Olei Thuris, olei Myrrhæ ana ℥ iij.  
 Olei Hyperic. simpl.  
 Terebinthinæ lotæ vino albo ana ℥ ij.  
 Stent ad Solem, vel ad. alotem cinerum, donec  
 incrassescant. *Quercetanus.*

*Unguentum de Pæto sarcoticum.*

R. Succo Pæti ℥ j.  
 Terebinthinæ ℥ v.  
 Olei Hyperici compos. ℥ iix.  
 Vini albi generosis. ℥ β.  
 Digerantur per octo dies, post decoquantur ad  
 vini consumptionem: tum demum adde  
 Colophoniam, Ceræ ana ℥ iij.  
 Mumia, Carabes ana ℥ j.  
 Liquefiat rursus ad ignem, & fiat unguentum,  
 ut artis est. *Quercetanus.*

*Unguentum Regis Angliæ.*

R. Ceræ albæ, Resinæ ana quart.  
 Olei ℥ ij.  
 Terebinthinæ lotæ ℥ j.  
 Thuris, Masticis ana ℥ β.  
 Fiat unguentum. \*Incarnat, & consolidat.

DE UNGUENTIS  
consolidantibus.*Unguentum ad phtisim.*

R. Olei Rosati, olei Lentiscini, vel  
 Mastichini ana ℥ ij.  
 Sarcocollæ nutritæ in vino albo, vel lacte  
 coctæ,  
 Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ℥ j.  
 Cineris canerorum ℥ β.  
 Terebinthinæ Abietis, Mellis ana ℥ ij.  
 Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Cinerum cort. Cucurbitarum ℥ j.  
 Boli Armeni ℥ β.  
 Excipiantur butyro, & cremore hordei, fiatque  
 unguentum. Applicetur post expe&orationem.

A Unguentum contra casum, & contusionem  
partium internarum.

R. Pimpinellæ, Lavendulæ, Spicæ Indicæ,  
 Rutæ, Hyssopi, Salviæ, Pyrethri, Pulegii,  
 Fœniculi, Siliginis agrestis, Millefolii,  
 Prunellæ, Ibiſci, Consolidæ majoris,  
 Virgæ aureæ, Amarici, Verbenæ, Abrotani,  
 Epaticæ, Melissæ, Angelicæ, Veronicæ,  
 Fœniculi, Fragariæ, Clematidis,  
 Cordialis, Pedis leonis, Rosmarini,  
 Fol. Lingvæ cervinæ, Tormentillæ,  
 Betonice ana M. j.

B

Hæc omnia castello in tenuissimas particulas  
 comminuta, injice in lebetem, & affunde butyri  
 opt. in Majo confecti, & à sale purgati ℥ xxix.  
 & hæc simul ad ignem ex carbonibus confectum  
 probe decoque tantisper, donec virtus egredia-  
 tur: deinde cum hæc per mundum linteolum ex-  
 presseris, affunde olei laurini ℥ ij. & habebis  
 præstans unguentum. \* Valer contra internam  
 lesionem, ex casu aliquo ortam, quantitate nucis  
 avellanæ in calido jusculo cervicario sumptum.  
 Si primo non medetur, usus ejus bis, aut ter est  
 iterandus. quin etiam externæ corporis partes  
 affectæ apud ignem leatum sunt inungendæ.  
*Ranzovius.*

*Unguentum ad rupturam ossium.*

Ossa quocunque modo rupta, per infra scri-  
 ptum unguentum optime consolidantur, singu-  
 lis ordinate conjunctis:

D

R. Mellis ℥ ij.  
 Olei Antimonii, olei Vitrioli ana ℥ ij.  
 Axungie Taxi, Sevi Cervini,  
 Axungie ursinæ, Saponis ana ℥ j.  
 Terebinthinæ ℥ j. β.  
 Ceræ ℥ ij.

Coquantur in unguentum, pro more, quo ruptu-  
 ræ sunt ad ignem calida manu perungendæ, &c.  
 \* Mirum in modum præ cæteris curat, & sanat op-  
 tima consolidati- ne. *Paracelsus.*

E

DE UNGUENTIS  
glutinantibus.*Unguentum glutinans.*

R. Pulveris constrictivi ℥ j.  
 Incorporantur cum a bumine ovi agitato, vel  
 cum ichthyocolle dissoluta cum vino astringen-  
 te, vel succo citoniorum, vel plantaginis. Idem  
 præstabit, si incorporetur cum mucilage gum-  
 mi Fragacanthæ vel Arabici. Quod autem melius  
 id fiat, commodius fuerit pilos leporis addere,  
 vel pappos floris salicis, vel arundinis, vel sene-  
 cionis. Pulvis autem talis sic constrictivus:

R. Boli Armeni, sanguinis Draconis,  
 Sarcocollæ, Masticis, Aloës, Gallarum,  
 Balauſtiorum, Blattæ Bizantiæ ana ℥ β.  
 Fol. Syderitis ℥ j.

Fiat pulvis, qui cribretur: deinde pilorum lepo-  
 rum integrorum ℥ ij. vel eandem lanuginis  
 florum salicis addatur. *Rondaleius.*

H

*Aliud, ejusdem.*

℞. Olei antiquissimi ℥b j.  
Succi Narcissi, succi Syderitis ana ℥ iij.  
Florum Hyperici ℥ iv.  
Gummi Elemi ℥ v.  
Masticis, sang. Draconis, Aloës ana ℥ ij.  
Blattæ Bizantiæ ℥ ß.

Coquantur diu oleum per se, deinde succi addantur, demum Hyperici flores ponantur in vase vitreo obturato, & Soli exponantur per dies decem: undecima die addantur pulveres, & agitentur. Prius autem & colari debent, & flores auferri: rursus Soli exponantur per viginti dies: deinde ferva ad usum. \* Ulcera cutis & nervorum curat, si retineantur conjuncti, & quiescat, donec coiverint.

*Unguentum ad vulnera.*

℞. Succi herba Peti (quam etiam Nicotiam & Piperinam vocant) ℥b j.  
Cera novæ, Picis, Resinæ, Olei communis C ana ℥ ij.

Coquantur omnia simul usq; ad succi consumptionem: deinde adde Terebinthinæ Venetæ ℥ iij.  
Cola per linteam, & ferva in pyxide. \* Vulnera & ulcera indubitate curat. *A quodam Gallo.*

*Unguentum ad vulnera venenata.*

℞. Olei Carabæ, Terebinthinæ ana ℥ j.  
Juniperi,  
Sem. Urticæ, rad. Gentianæ ana ℥ ij.  
Olei Sulphuris vitriolati ℥ j ß.  
Coralii rubri ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Aliud, ad idem.*

℞. Succi Pentaphylli,  
Scabiosæ, Rutæ ana ℥ ij.  
Olei Sulphuris rubri ℥ j.  
Olei Myrrhæ ℥ ij.  
Colophonitæ, Gummi hedera ana ℥ vj.

Misce pro unguento. *Idem.*

*Unguentum attrahens venenum ex vulneribus.*

℞. Succi Anagallidis purpureæ,  
Succi Cyclaminis ana ℥ j.  
Sulphuris vivi, mixti cum saliva hominis ℥ ß.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Aliud ad venenata vulnera.*

℞. Lithargyri ℥ ij.  
Galbani ℥ ß.  
Picis Græcæ, Terebinthinæ ana ℥ j.  
Olei q. fest.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud, ad idem.*

℞. Olei ℥ iv.  
Sagapeni, Mumie, Succini ana ℥ iij.  
Thuris, Masticis ana ℥ ij.  
Terræ sigillatæ opt. Coralii rubri ana ℥ j.  
Picis ℥ ij. Cera q. fest.

Fiat unguentum. *Idem.*

A

*Aliud, ad idem.*

℞. Cepas duas, fol. Vincæ pervincæ,  
Scabiosæ, Ricini ana M. j.  
Decoquantur sub cineribus: adde  
Theriacæ ℥ ß.  
Terebinthinæ q. fest.

Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum venenatis vulneribus conducent.*

B ℞. Unguenti Macedonici,  
Olei Myrrhæ, olei Terebinthinæ ana ℥ ij.  
Præcipitati nostri ℥ j ß.  
Butyri armenici fixi, & dulcificati ℥ ß.  
Olei Antimoni ℥ ij.  
Cera tantillum, vel q. f.

Misce, & fiat unguentum. \* Abluit, & deterget quodvis e vulneribus venenatis. Confert quoque carcinomatibus, gangrænis, & aliis desperatis ulceribus. Nam sine ullo dolore operatur. *Quercetanus.*

DE UNGUENTIS  
cicatricem ducentibus.*Unguentum epuloticum.*

℞. Aloës, Sarcocollæ, Myrrhæ, tridis ana ℥ ij.  
Lithargyri, Cerasse ana ℥ iij.  
Cort. Mali granati, vel Balaustrorum ℥ ß.

Cum melle crado fiat unguentum. *Rondelatus.*

*Aliud, ejusdem.*

D ℞. Lithargyri, Aluminis,  
Floris æris usti & loti, Plumbi usti ana ℥ iij.  
Balaustrorum, Boli Armeni, vel  
Cinerum ostreorum ana ℥ ij.  
Olei Myrrhæ ℥ ij.  
Sevi hircini, Colophonitæ ana ℥ ij.

Vidi parum. Fiat unguentum.

*Aliud, ejusdem.*

℞. Aristolochiæ uste & lotæ,  
Nuci Cupressi, Balaustrorum ustorum,  
Ostreorum ustorum ana ℥ ij.

E Aluminis, Floris æris usti & loti, Chalcitidis ana ℥ iij.

Mellis. Vt ut astringentis ana q. f.

Misce, & fiat unguentum.

*Unguentum cicatricem inducens.*

℞. Creta albæ ℥ ij.  
Cineris corni adusti ℥ iij.  
Olei rosati q. fest.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Aliud cicatricem ducens.*

F ℞. Calcis vivæ: toties in aqua lotæ, dum omnij  
destituatur acrimonia, ℥ ij.  
Terræ Armenæ ℥ j.  
Olei Myrrillorum q. f.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum cicatricem inducens.*

℞. Boli Armeni nostro modo præparati ℥ ij.  
Calcis Cort. ovorum ℥ ß.  
Succi Prunorum immaturorum ℥ iij.

Deco-



Decoquantur igne lento ad perfectam confidentiam. *Quercetanus.*

## DE UNGUENTIS carnem auferentibus.

*Unguentum ad polypos exedendos.*

R. Squamæ æris, Aruginis æris ana ʒ ij.

Omphacii ʒ iij.

Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo illinantur tantum partes affectæ. *Rox. delectus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Sandarachæ, vel Auripigmenti, Chalcitidis præparate ana ʒ ij.

Mellis q. l.

Misce, & fiat unguentum. Vel, si fortius velis, adde omphacium: si mitius, addito multo melle, vel succo mali granati, vel plantaginis. \* Utile est ad ozænas curandas in principio.

## DE UNGUENTIS dolorem fedantibus.

*Unguentum ad dolorem capitis ex calore.*

R. Olei Rosati, Omphacini ana ʒ iij.

Coriandri, Ros. rubratum,

Myrsillorum, Coralli ana ʒ j.

Ceræ albæ q. l. Aceti parum.

Fiat unguentum, quo inungatur pars anterior capitis. *Idem.*

*Aliud.*

R. Succum summitatum Vitis, succi Plantaginis, Solatri ana ʒ j.

Olei Ros. Omphacini, vel olei Citoniorum,

vel olei Nenupharis ʒ iij.

Decoquantur usque ad consumptionem succorum: quibus adde

Ceræ albæ q. l.

Sem. Berberis, Coriandri, Endiviæ ana ʒ j.

Myrsillorum ʒ ij. Aceti parum.

Misce pro unguento. *Idem.*

*Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.*

R. Olei Anethini, Chamomillæ ana ʒ iij.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci,

Anthos, Stæchados ana ʒ ʒ.

Nucis moschata, Macis ana ʒ j.

Ceræ novæ q. l.

Fiat unguentum, addito vino pauco vel aceto ad penetrationem. *Idem.*

*Unguentum ad dolorem capitis ex frigore.*

R. Olei Nucum, Inni ana ʒ ij.

Olei Rutacei ʒ j.

Nucis moschata, Caryophyll. Macis,

Piperis, Pyrethri, Castorei ana ʒ j.

Ceræ citrinæ q. l.

Aquæ vitæ parum. Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. *Idem.*

*Unguentum ad dolorem colicum.*

R. Olei Nardii, Rutacei ana ʒ ij.

Sem. Apii, sem. Petrofelini ana ʒ iij.

Flor. Chamomillæ, Meliloti ana ʒ ij.

Piperis, Galangæ ana ʒ j.

Ceræ q. l.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde vini albi generosi, vel vini malvatici parum. Ungatur maciæ rejectis recrementis, vel post clysterem. *Rondeletius.*

*Aliud fortius.*

R. Olei Anethini, Rutacei ana ʒ iij.

Olei de Spica ʒ j ʒ.

Sem. Rutæ, sem. Cumini, Baccarum Lauri,

Sem. Apii, sem. Petrofelini ana ʒ j.

Spicæ nardi Indicæ, Galangæ ana ʒ ʒ.

Ceræ q. l.

Fiat unguentum, quo inungatur ventris pars media. Adde tempore inunctionis etiam parum vini generosi. *Idem.*

*Unguentum ad dolores capitis & articulos, in morbo Gallico.*

R. Axungia porci non sabta ʒ ʒ.

Butyri recentis, axungia Gallinæ,

Axungia Anatis ana ʒ iij.

Olei Irii, Laurini ana ʒ iv.

Euphorbii ʒ j.

Terebinthina lotæ in aqua vitæ ʒ iij.

Argenti vivi extincti in axungia porci ʒ v.

Ceræ novæ parum, Lithargyri ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum.

*Unguentum in pestifera febre.*

R. Olei Amygdalini dulcis,

Olei Chamomelini ana ʒ j.

Unguenti de Althæa cum gummis ʒ ʒ.

Axungia humanæ,

Gummi elemi ana ʒ ij. Croci ʒ j.

& interdum spiritus vini parum. Miscetur ad formam linimenti. Hoc pro myracopo usum sum in pestifera febre, quæ calamitosissimis symptomatibus postquam presserat agros, tandem in tam acerbos dolores erurium labebatur, ut & hinc metus mortis foret: hoc omnes recreabantur. *Henrius.*

## DE UNGUENTIS somnum conciliantibus.

*Unguentum somniferum.*

R. Olei Nymphææ, Violarum,

Unguenti Populeonis ana ʒ ʒ.

Opii G. iij. Croci G. iv.

Fiat unguentum, quo nares & tempora inungantur. *Ranzovius.*

*Unguentum lamiarum.*

R. Pinguedinem puerorum, Eleoselini, Aco-

miti, frondium Populi, Fuliginis ana q. l. est.

Misce, & fiat unguentum. *Porri.*

*Aliud.*

R. Sii, Acori vulgaris, Pentaphyllonis,

Sanguinis vespertilionis,

H 2

Solani somniferi, Olei, vel Adipis ana q. s. est. Misce, & fiat unguentum. quo si totum corpus noctu inungatur, facit videri ac si per aëra defecantur: convivia, sonos, tripudia, & formosorum juvenum concubitus.

## DE UNGUENTIS Venerem excitantibus.

*Unguentum Venerem excitans.*

R. Euphorbii, Galbani ana ʒ ij.  
Anethi ʒ j.  
Piperis longi ʒ ij.  
Pyrethri ʒ ij ʒ.  
Cerae ʒ vj.

Tere species, & resolve ceram in oleo prædicto, & superadde pulverem specierum: agit fortiter: & circa locum coitus unge. *Arnold. Villanov.*

*Unguentum ad coitum.*

R. Euphorbii, Galbani ana ʒ ij.  
Macis ʒ j.  
Macropiperis ʒ j ʒ.  
Pyrethri ʒ ij ʒ.  
Sem. Erucae, Castorei ana ʒ ʒ.  
Olei de Narcisso ʒ j ʒ.  
Cerae q. s.

Fiat unguentum, quo inungatur pecten, virga & lumbi. *Avicenna.*

## DE UNGUENTIS ambusta extinguentibus.

*Unguentum ad combustionem.*

R. Olei rosati ʒ iix.  
Olei ovorum ʒ ij.  
Vitri albiissimi tenuissimè pulverizati ʒ j.  
Corticis medii Sambuci M. j.  
Cerae albæ ʒ j ʒ.

Coquantur simul, ac fiat unguentum. *Arctius.*

*Unguentum faciem ambitam leniens.*

R. Unguenti citrini ʒ ij.  
Spermatis ceti ʒ j.  
Olei Rosati, olei Liliorum ana ʒ ʒ.

Misce, & fiat unguentum, quo facies post ambustionem lenienda est ter, aut quater in die. *Quercetanus.*

*Aliud præstantius.*

R. Unguenti pomatae ʒ ij.  
Mucilag. sem. Pyllyi, cū aqua ros. extracti ʒ j.  
Caphurae ʒ j.  
Olei Amygdal. dulcium ʒ ʒ.  
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum refrigerans vulnera  
sclopetaria.*

R. Succo Plantaginis, succi Solatri,  
Succi Sempervivi ana ʒ j.  
Boli Armeni ʒ ʒ.  
Lichargyri loti aqua Plantag.  
Tuthiæ præparatae ana ʒ j.  
Olei Rosati omphacini,  
Olei Neupharis,

A Aceti rosati, Cerae ana tantillum.  
Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Unguentum pro gregariis, empyreuma in  
vulneribus sclopeticis extinguens, &  
pustulas prohibens.*

R. Olei Sambuci, olei Nucum ana ʒ ij.  
Olei ovorum ʒ ʒ.  
Sevi cervini, Medullæ cruris Tauriana ʒ j.  
Cerae coctæ N. ij.

B Misce, & fiat unguentum. Apponatur parti affe.  
*Idem. Quercetanus.*

*Aliud præstantissimum.*

R. Olei Mercur. corporalis ʒ j ʒ.  
Olei Sulphuris terebinthinati ʒ ij.  
Arienci dulcificati ʒ j.

Excipiantur butyro saltem nõ experto, & fiat unguentum. Apponatur vulneri, cum ellychnis, & turundis. \* Venenatis gurgane, cancro, phagedænis & cacothis ulceribus curandis confert. Superponatur autem in vulneris ambitu emplastrum aliquod, vel ceratum attrahens. *Idem.*

## DE UNGUENTIS purgantibus.

*Unguentum ventrem laxans.*

R. Olei Liliorum, olei Amygdal.  
Butyri rancidi ana ʒ ij.  
Agarici, Azari pulverizati ana ʒ ij.  
Cerae novæ q. s.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi.  
\* Vomitum provocat, & alvum laxat. *Rondelet.*

*Aliud ad vomitum provocandum.*

R. Facies olei Liliorum,  
Olei communis antiqui, & fetidi ana ʒ j.  
Dialth ex ʒ ʒ.

E Succo Cucumeris agrestis, vel Raphani agrestis, vel Cyclaminis ʒ j.  
Cerae parum.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi. *Idem.*

*Unguentum ventrem laxans aliud.*

R. Succo Sambuci, succi Mercurialis ana ʒ ij.  
Mellis communis, farinae Orobi, vel Lupinorum ana ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Terebinthinæ, Aloës ana ʒ j.  
Fellis Taurini q. s.

Fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Succo Cyclaminis ʒ vj.  
Succi Cucumeris sylvest. vel Mercurialis, vel  
Ebuli ʒ ij.

Farinae Lupinorum, Vini Malvatici q. s.  
Fiat unguentum. \* Valet etiam ad tumores lienis. *Rondeletius.*

*Aliud*

Aliud laxans.

R. Olei Cicini vel Sesamini, vel Irini ꝑ ij.  
Ciclae, Cucumeris sylvestris, Ebuli ana ꝑ ij.  
Coquantur leviter: cum liquefacta cera appli-  
centur. *Idem.*

Aliud.

R. Elaterii ficci, Cataputiae, Colocynthidis,  
Succi Tithymali ana ꝑ vj.  
Succi Cucumeris agrestis recent. ꝑ ß.  
Hellebori nigri, Terebinthinae ana ꝑ ß.  
Sem. Laureola ꝑ ij.  
Succi Arthanitae ꝑ vj.  
Scammonii ꝑ ij.  
Omnia trita ex melle commixta ad usum ser-  
ventur. *Fumanellus.*

Aliud potens.

R. Aloës, Fellis taurini ana P. j.  
Pulv. Arthanitae part. ij.  
Cum oleo Violaceo, aut Liliaceo & cera mixtis,  
fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud.


R. Olei Cheirini, vel Irini ꝑ ij.

A Suc. Aristolochiae, vel Cucumeris agrestis, vel  
Ebuli ꝑ iv.  
Ammoniaco, Bdellii, Opopanacis dissoluti in  
praedictis oleis ana ꝑ ß.  
Terebinthinae, Buxini salicinae ꝑ ij.  
Cerae novae q. s.  
Fiat unguentum. \*Attenuat, laxat, & emollit.  
*Rondeletius.*

Unguentum ventrem laxans, aliud.

B R. Succi Mercurialis, succi Cyclamini,  
Succi Cucumeris agrestis ana ꝑ ij.  
Ellebori albi, nigri, Colocynthidis ana ꝑ ß.  
Dragridii ꝑ ß.  
Fellis Tauri ꝑ ij.  
Farinae lupinorum ꝑ ß.  
Mellis parum.  
Fiat unguentum, quo inungantur partes umbili-  
ci & inguina, post forum ex relaxantibus & e-  
mollientibus. Idem potest etiam aquas purgare,  
maxime si ex succo brassicae marinae, vel  
thymelaeae, vel chamelaeae fiat.  
*Rondeletius.*

DE EMPLASTRIS, Sectio XXIX.



- Discutientia: *ut* — Emplastrum ad Hydropem.
- Consolidantia & glutinantia: *ut* — { Emplastrum de Minio Vigonis.  
Emplastrum tripharmacum.  
Emplastrum contra ramicem.  
Emplastrum diachalciteos.  
Oxelaem Galeni.  
Oenelaem Galeni.  
Emplastrum nigrum, &c.
- Cicatricem inducentia: *ut* — { Emplastrum Griseum.  
Emplastrum de lapido calaminari.  
Emplastrum Diacadmia.
- Dolorem sedantia: *ut* — { Emplastrum de baccis Lauri.  
Emplastrum de Meliloto.  
Emplastrum Marcianum Pauli.  
Emplastrum Ceroneum.  
Oxyroceum, &c.
- 
- Astringentia: *ut* — { Emplastrum ad fluxum ventris.  
Emplastrum ad foetum retinendum.  
Emplastrum inflammationem reprimens, &c.
- Emollientia: *ut* — { Emplastrum commune ad durities & dolores jecoris, &c.  
Aliud.  
Aliud.
- Concoquentia: *ut* — Emplastrum ad materiam concoquendam, &c.
- Discutientia: *ut* — Emplastrum discutiens, &c.
- B. Emplastra minus usua- lia sunt vel
- Abstergentia: *ut* — { Emplastrum ex salice.  
Emplastrum abstergens purgans, &c.
- Consolidantia: *ut* — Emplastrum ad vulnera insignia, &c.
- Extrahentia: *ut* — { Emplastrum de Betonica.  
Emplastrum ex fermento, &c.
- Erodentia: *ut* — Emplastrum cutem aperiens, &c.
- Ambusta extinguentia: *ut* — Emplastrum contra ambustionem.

### DE EMPLASTRIS calidis.

#### Emplastrum stomachicum.

℞. Ligni Aloës, Absinthii, Mallicis, Cyperi, Costi, Zingiberis, Gummi Arabici ana ℥ ss. Calami aromatici, Thuris, Aloës ana ℥ iij. Caryophyllorum, Maccris, Nucis molchatae, Junci odorati, florum Nardi ana ℥ j ss. Omnia miva cotoneorum excipiantur, & extē- B dantur super pannum, & suffumigetur super ligno Aloës, & superponatur. \*Stomachum & hep- par confortat, & calefacit. *Mesues.*

#### Emplastrum Polyarchion.

℞. Ceræ, Terebinthinae, Edellii, Ammoniaci,

A Cardamomi, Cyperi ana Tß j. Amomi, Nardi, Croci, Myrrhae, Thuris, Cinnamomi ana ℥ xv. Olei Cyperini ℥ xvj. Vini odorati q. s.

Fiat emplastrum. \*Lienosis & hepaticis affectibus auxiliatur. *Galenus.*

### DE EMPLASTRIS frigidis.

#### Hydrelaon.

℞. Lithargyri argenti Tß j. Aquae limpidæ, Olei puri ana Tß ij. Lithargyrus levissimè terendus est, & reliqua diligenter movenda in mortario lapideo: dem- de coquenda lento igne, ex lignis acapuis, aut carbo-

carbonibus bene accensis. Ad Solem conficiendum est medicamentum, die serena, ut albescat: pereunte igne alii carbones imponendi sunt, sed bene accensi: coquatur autem semper agitando, donec cerati crassitiam adipiscatur. Potest autem in unguenti formam redigi, si minus coquatur. Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri ℥ ij, olei tantundem, & aquæ ℥ ij, tunc enim candidus fit, citiusque coquitur. \* Refrigeratoriam habet vim mediocrem, cujus auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & quod jam influxit, ad partes circumjacentes retundit. hinc pruritus, desquamata & parva ulcera per sanat. *Galenus.*

## DE EMPLASTRIS astringentibus.

### Emplastrum ex Gallia.

**R.** Gallie moschatæ, Jun. i odorati ana ℥ j β.  
Ramich, Rhus, Prunorum sylvestrium,  
Hypocistidis, Ladani, Gallarum integrarum,  
Calami aromatici, Rosarum,  
Sandalorum alborum,  
Sandalorum rubrorum, Masticeis,  
Ligni Aloës, Caryophyllorum,  
Nardi, Thuris, Myrrhæ, Costi,  
Cyperi, Abinthii ana ℥ ij.  
Palmularum siccarum N. xij.  
Panis bis cocti ℥ ij.  
Succi Myrti, succi Lauri, Aquæ rosarum,  
Vini austeri ana ℥ j β.  
Mivæ Citoniorum cum spec. ℥ ij. vel ℥ iv.  
Gummi Arabici assati ℥ vij.

Omnia probe teruntur: deinde panis & palmulæ viginti-quatuor horis ex succis macerantur: Levigata miva excipiuntur, gummiq; additis coquantur igne lento, ad mellis spissitudinem: his in mortario pulvis superior admisceatur, donec tota massa fiat viscosa. Cum uti voles, panno illitum, suffitu ligni aloës imbuto. \* Totum ventrem inferiorem roborat astringendo, calefaciendūque: coque: \* Lienteris, diarrhæas dysenteriasque ex frigore contractas juvat. *Mesues.*

### Emplastrum de crusta panis.

**R.** Masticeis, Menthæ, Spodii, Corali rubri,  
Sandali albi, rubri ana ℥ j.  
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per  
horam mediam ℥ ij.  
Olei Masticeis, Citoniorum ana ℥ j.  
Farinæ hordei q. l.

Fiat emplastrum. \* Valet in vomitu puerorum, & his, qui cibum retinere non possunt. *Montagnana.*

### Emplastrum Diaphænicum, calidum.

**R.** Ceræ ℥ ij.  
Olei Rosati, Nardini ana ℥ iv.  
Simul liquentur: deinde  
Dactylorum siccorum N. xl.  
Panis bis cocti ℥ viij.  
Macerentur in vino odore biduum: post  
Garnis Citoniorum in vino coctorum ℥ j.

**A** permultum teres cum dactylis & pane bis cocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera, oleo rosato & nardino, & adde sublequentia in mortario bene contusa:

Masticeis, Thuris, Abinthii Romani ana ℥ ij β.  
Ligni Aloës, Macis, Myrrhæ, Aloës lotæ,  
Spicæ nardi Indicæ, Acaciæ,  
Galliæ moschatæ, Trochiscorum Ramich,  
Calami aromatici ana ℥ j.  
Ladani ℥ ij.

**B** Misce, fiat emplastrum. \* Ventriculum & hepaticam adjuvat. *Mesues.*

### Emplastrum Diaphænicum frigidum.

**R.** Dactylorum maturitati proximorum, in vino austero coctorum ℥ v.

Panis bis cocti ℥ j.

Carnis Citoniorum in vino austero coctorum ℥ j β.

**C** Styrcis calamitæ, Masticeis, Ladani,

Acaciæ, Omphacii, flor. Labrutæ,

Ros. rubrarum, Sandali citrini,

Trochiscorum Ramich,

Myrrhæ, ligni Aloës ana ℥ β.

Ceræ ℥ iv.

Olei Rosati ℥ xv.

Vini austeri q. l.

Fiat emplastrum. \* Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat: coctionem juvat: ob hæc vomitum, cholericam morbum, lenteriam, dysenteriam hepaticam juvat. *Mesues.*

### Emplastrum pro matrice.

**R.** Rad. Bistortæ ℥ j.

Ligni Aloës, Sandali citrini, Nucis moschatæ,  
Berberis, Antheræ, Cinnamomi ana ℥ j.

Caryophyllorum, Schœnanthi,

Flor. Chamæmeli ana ℥ β.

Thuris, Masticeis, Aliptæ moschatæ,

Galliæ moschatæ, Styrcis calamitæ,

Styrcis rubræ ana ℥ ij.

Moschi sup. ℥ β.

Ceræ ℥ j β.

Terebinthinæ ℥ β.

Ladani ℥ iv.

Picis navalis ℥ ij.

**F** Fiat emplastrum secundum artem. \* Uteri imbecillitati succurrit: ejus proidentiam reprimat, muliebribus vitis ex nimia humorum molitudine subvenit, fluxusque immoderatos sistit.

## DE EMPLASTRIS emollientibus.

### Emplastrum Diachylon, simplex.

**R.** Mucilaginis Fœnigræci, Mucilag. sem. Lini,  
Mucilag. rad. Althææ ana ℥ j.

Lithargyri ℥ j β.

Olei antiqui clari ℥ ij.

Lithargyrum tenuissime teritur, & cum oleo subigatur & misceatur: post igne lento coque, spatha semper agitando, donec probe mista fiat.

H \*

Exime igni paulatim frigeat: postea mucilagi-  
nes affunde, pernixce, & recoque igne ad iustam  
crassitatem. \* Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi,  
& aliarum partium, ipsas choeradas & durities  
reliquas emollit, & iuvat. *Mejues.*

*Emplastrum Diachylon compositum.*

R. Mucilaginis radic. Althææ,  
Mucilag. sem. Lini, mucilag. med. cort. Ulmi,  
Mucilag. Fœnigræci ana ℥ iv.  
Olei Chamæmelini, Liliorum, Anethini ana  
℥ j β.

Hammoniæ, Galbani, Opopanacis,  
Sagapeni ana ℥ β.  
Cera novæ ℥ xx.  
Croci ℥ ij.  
Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi resolvanur in vino optimo, & confi-  
ciantur secundum artem. \* Maturat apostema-  
ta, & mollit durities: parum resolvit, & partim  
digerit, abstergitque saniem ruptorum aposto-  
matum, & sanat phlegmones.

*Emplastrum Diachylon magnum filii  
Zacharia.*

R. Lithargyri mundi, tenuissimè triti, & per  
cribrum excusli ℥ xij.

Olei Irini, Chamæmelini, Anethini ana ℥ iix.  
Mucilag. sem. Lini, mucilag. Fœnigræci,  
Mucilag. Althææ, mucilag. Ficum pinguium,  
Mucilag. Passularum, succi Ireos, succi Scillæ,  
Oesypi, Glutinis Alchamach, sive Ichthyocol-  
læ ana ℥ ij β. (alii ℥ xij.)

Terebinthinæ ℥ ij.  
Resinæ pini, Cera citrinæ ana ℥ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. \* Resolvit &  
maturat omnes durities & inflammationes.

*Emplastrum Diachylon parvum.*

R. Lithargyri ℥ vj.  
Olei veteris clari ℥ βj.  
Mucilag. Psylli ℥ iv.  
Mucilag. seminis Hyoscyami ℥ j β.  
Mucilag. seminis Lini,  
Mucilag. rad. Malvæ ana ℥ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. \* Tumores  
calidos digerit & maturat. *Mejues.*

*Diachylon cum gummi Vigonis.*

R. Rad. Althææ ℥ β β.  
Seminis Lini, Fœnigræci ana ℥ j.  
Violarum, sem. Malvæ, sem. Althææ,  
Sem. Cydoniorum ana ℥ β.  
Sem. Psylli ℥ ij.  
Rad. Ireos ℥ ij.  
Olei Chamæmelini, olei Anethini,  
Olei Liliorum, olei Lini, olei Irini,  
Pingued. Gallinæ, pingued. Anatis,  
Pingued. Anseris ana ℥ ij.  
Olei Amygdal. dulc. Oesypi humididi,  
Succi Glycyrrhizæ ana ℥ x.  
Terebinthinæ ℥ j β.  
Sevi vitulini ℥ β β.  
Lithargyri auri ℥ x.

Bulliant omnia simul baculo agitando, usque  
ad consumptionem mucilaginis. Deinde cum  
cera alba, quantum sufficit, fiat ceratum molle,  
addendo

Sagapeni, Opopanacis, Bdelhi mollis, Galba-  
ni ana ℥ ij.

Hammoniæ ℥ v.

Dissoluta in aceto, fiat emplastrum secundum  
artem. \* Ad omnia præcedentia multo effica-  
cius est.

*Emplastrum de Meliloto.*

R. Meliloti ℥ vj.  
Flor. Chamæmeli, Fœnigræci, Baccarū Lauri,  
Rad. Althææ, Comarum, Absinthii ana ℥ ij.  
Sem. Apis, Cardamomi, Iridis, Cyperti,  
Spicæ nardi Ind. Calliæ, sem. Animi ana ℥ j β.  
Majoranæ ℥ ij.

Hammoniæ ℥ x.  
Styracis calamitæ, Bdelii ana ℥ v.  
Terebinthinæ ℥ j β.

Ficum pinguium N. xij.

Sevi hircini, Resinæ ana ℥ ij β.

Cera ℥ vj.

Olei Sampsuchini,

Olei Nardini ana quantum satis est, vel ℥ ij.

Confice sic: Fit decoctio

Meliloti, Fœnigræci, Chamæmeli ana q. s.

Coquantur ad medias: deinde in colaturam im-  
misis trituras subtilissimè pulverizatis, rur-  
sum coquantur, additis oleis, terebinthina & si-  
milibus. gummiq; in aceto dissolutis: postremo  
addantur radices, & sic simul cocti & bene con-  
tusi. Misce, & fiat emplastrum. \* Mollit duritiem  
omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, &  
reliquorum. Dolorem item vehementer sedat,  
hypocondriæque tensa sanat. *Mejues.*

*Diameliton Andromachi.*

R. Nardi Gallicæ, Cyperti, Iridis, Myrrhæ ana  
℥ iix.

Croci ℥ β.

Meliloti ℥ xxv.

Hammoniæ, Terebinthinæ ana ℥ l.

Cera ℥ c.

Olei Cyperti ℥ vj.

Aceti quantum sufficit.

Fiat emplastrum. \* Eadem quæ præcedens pos-  
telligit. *Galenus.*

*Emplastrum nervinum Vigonis.*

R. Olei Chamomillæ, olei Rosarum ana ℥ ij.

Oli. Mastichini, oli. Terebinth. oli. Lini ana ℥ j β.

Terebinthinæ claræ ℥ iv.

Sevi Vituli castrati, sevi Hircini ana ℥ ij β.

Rorismarini, Betonicæ, Caudæ equinæ,  
Centaureæ ana M. j.

Vermium terrestrium lotorum & purgatorum  
in vino ℥ ij.

Coquantur simul in vino, addendo

Rad. rub. tinctorum ℥ x.

Fol. Hypericonis, sem. Hypericonis ana M. j.

Masticis triti, Gummi elemi ana ℥ x.

Picis navalis, Resinæ ana ℥ j β.

Sagapeni,

Sagapeni, Galbani, Hammoniacy ana ꝑ iij.  
Dissolutis gummi in aceto, cum cyatho uno vini odoriferi aliquantulum contundantur, postea decoquantur, & exprimantur: cui expressioni addantur

Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ꝑ ij ꝑ.  
Minni ꝑ ij.

Iterum bulliant, in primis lento igne, baculo agitando; ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirat colorem subnigrum, quo facto cum cera nova sufficiente fiat emplastrum in bona forma. \*Emollit, digerit, resolvit, nervosorum partium malis compunctis utide. Modus compositionis est, ut herbae, rad. rubias, & vermes terrestris coquantur in liq. vini odoriferi, & olearum ad vinum consummum, tioneam: expressio adhibetur Terebinthina, seuum, mastiche per se trita & gummi diluti aceto: tunc coquantur ad justam consistentiam, addendo ceram sufficientem, & sub finem decoctionis, addenda lithargyrus, & minium.

#### Emp'astrum ceroneum.

R. Picis navalis bene colatae,

Cera ana ꝑ j. ꝑ ij.

Sagapeni ꝑ ij.

Hammoniacy, Terebinthinae, Colophonix,

Croci ana ꝑ j. ꝑ ij.

Aloes, Thuris, Myrrhae ana ꝑ j.

Opopanacis, Stryacis calamitae, Galbani,

Masticis, Aluminis, Fernigraci ana ꝑ ij.

Faecis Stryacis liquidae, Bdellii ana ꝑ ij.

Lithargyri ꝑ j.

Confice he: Sagapenum, galbanum, opopanax, hammoniacy, gummi aliquantulum tusa cum vino temperentur, deinde ad modum parvis vini consumptionem bulliant: & vase stanno postea super ignem, cum incipient bullire, pix navalis bene colata addatur, & cum spatula bene agitur, donec liquefiat: liquefacta pice, addatur cera: & ea liquefacta ponatur colophonix: tum stryax cum pitullo calido trita frustatim imponatur: postea mastiche & olbanum, deinde myrtha cum bdellio: & intervallo facto ponatur terebinthina, & consequenter alumen & lithargyrum, & ad ultimum scennum graecum. Et cum decoctum fuerit, fundatur supra aquam tepidam, & ab aqua extracto, manibus exprimitur, donec tota aqua inde exeat: deinde pulvis aloes super marmor inunctum cum oleo laurino malaxetur: postremum croco pulverizato, & inunctis manibus cum eodem oleo laurino magdaleones informantur. Durat quinquennium. Emplastrum hoc à cera dictum est. \* Valet praecipue ad omnem dolorem spatularum & pectoris ex frigidityte: frigidos humores solvit: splenem remollit: valet ad hydropem ex causa frigida hepatis: de eadem causa matricis frigidityte superpositum multum reficit. *Nicolaus.*

#### Emplastrum oxycroceum, commune.

R. Croci, Picis, Colophonix, Cerae ana ꝑ ij.

Terebinthinae, Galbani, Hammoniacy, Myr-

rhæ, Thuris, Masticis ana ꝑ j. ꝑ ij.

Galbanum & hammoniacy in aceti sufficienti quantitate dissolvantur: coque dum dissoluta sint: cola, & rursus coque, donec acetum in vaporem evanuerit: tunc adde picem, ceram, terebinthina liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ pulverem tenuissimum, continenter miscendo, donec peccocia sint ad cerati crassitatem. Infunde in aquam frigidam, exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremo crocum in tenuissimum pulverem redactum admisce, & fiat emplastrum. \* Prodest ossibus fractis, item partibus, quæ dolore aliquo affliguntur, dutitiam deniq: omnem emollit & dicitur. *Nicolaus.*

#### Oxycroceum Vigonis.

R. Olei myrtini, Olei Rosarum, Ol. Omphaciani ana Tbj ꝑ.

Succi rad. Althææ Tbj.

Rad. & fol. Fraxini, rad. & fol. Consolidæ minoris, fol. Myrti ana Mj.

C Omnia prius aliquantulum contusa, bulliant in vino nigro quantum sufficit ad consumptionem medietatis, cum Myrrhae, Thuris ana ꝑ j.

Deinde fortiter colatur: cujus colaturæ addantur

Sevi hircini Tbj.

Terebinthinae ꝑ ij.

Masticis ꝑ j.

Iterum cum prædictis oleis bulliant ad consumptionem decoctionis: postmodum colentur, addendo

D Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ꝑ ij.

Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ꝑ ij.

Minni ꝑ x.

Coquantur lento igne, & cum cera nova sufficiente, semper baculo agitando, fiat emplastrum. Ad prædicta efficacius.

#### Emplastrum Apostolicum.

R. Lythargyri ꝑ xv. (alii ꝑ vi.)

Cerae fulvæ, Colophonix ana ꝑ ij.

E Propoleos, Visci quercini glutinis ana ꝑ j.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris ana ꝑ ij.

Masticis, Mumie ana ꝑ j.

Terebinthinae, Bdellii, Galbani, Myrrhae,

Aris usti, Squamæ æris, Viridis æris,

Sarcocollæ, Dictamni Cretici,

Aristolochiæ rotundæ, Opopanacis ana ꝑ j.

Olei veteris q. s.

F Vini quantum galbano, hammoniaco & opopanax dissolvendis satis fuerit. Confice secundum artem & diligenter emplastrum. \* Valet ad dolores cervicis potissimum & renum: sagittas & furculos corpori infixos extrahit. *Nicolaus.*

#### Emplastrum Apostolicum, aliud.

R. Lythargyri ꝑ xvij.

Cerae rubeæ, Colophonix ana ꝑ ij.

Propoleos, Visci quercini ana ꝑ ij.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris ana ꝑ ij.

Masticis, Mumie ana ꝑ j.

Terebinthinae, Galbani, Bdellii, Myrrhae,

H j

Æris usti, Sarcocollæ, Squamæ æris,  
Opopanacis, Dictamni Cretici,  
Aristolochiæ, Æris viridis ana ʒ j.  
Olei veteris q. s. vel ʒ vj.

\* Ad omnia vulnera recentia sive antiqua, & ad nervos præcisos, vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intime immerfas, & concavitates earum pura carne replet: repletisq; cicatricè absq; detrimento inducit: sagittas, calamos, & similia alius mēbris infixas, sine dolore extrahit. *Nicolaus.*

#### Emplastrum de Rhabarbaro.

℞. Rhabarbari electi ʒ ʒ.  
Aloës hepaticæ ʒ j.  
Lixivii fortis Tʒ j.

Saponis Veneti Tʒ ʒ. Cerae ʒ ij.  
Decoquantur ad duritiem justam. \* Commendatur ad duros tumores, & topbos, præsertim in morbo Gallico. *Joan. Manardus.*

#### Emplastrum ex Alliis.

℞. Cerae Tʒ ij.  
Picis Græcæ, Medullæ cervinæ ana ʒ vj.  
Nitri albi ʒ iix.  
Olei Tʒ iv.  
Allia N. xx.

Allia mundata coque oleo, & his colatis adde ceram, postremo nitrum bene pulveratū: fiat emplastrum. \* Vim attractoriam habet: facit ad omnem duritiem, abscessus, furunculos, strumas, inguinum tumores, fistulas, imperigines humidas, ac mammas induratas. *Aëtius.*

#### Emplastrum Gratia Dei.

℞. Terebinthinæ Tʒ ʒ. Resinæ Tʒ j.  
Cerae albæ ʒ iv.  
Masticis ʒ j.

Verbenæ, Betonicæ, Pimpinellæ ana M. j.  
Fiat decoctio herbarum in vino albo generoso ad consumptionem tertie partis. Colaturæ dissolve ceram, resinam, masticem. Bulliant, donec incorporentur, & agitentur. Tunc ab igne deponantur, & terebinthina injiciatur, agitando cum spatula, & fiat emplastrum. *Nicolaus.*

#### Emplastrum scti Zachariae, secundum Mesuem.

℞. Cerae flavæ, Medullæ cruris vacæ, Adipis anatis, Adipis gallinæ, Mucilag. sem. Lini ana Tʒ j.

Olei Lini q. s. est.  
Fiat emplastrum. Si autem valentius facere volueris, adde  
Mucilag. Althææ, mucilag. Fcenigræci ana part. æqual.

Olei Leueoji (pro oleo lini) quantum sufficit.  
Adhuc valentius reddetur, si addantur  
Mucilag. Oesyphi, Ichthyocollæ ana q. s.

\* Juncturarum topbos, ac nodos duros emollit, dissolvit, & crassa lentaq; pulmonis & thoracis excrementa, ad ejectionem persputum magis habilia reddit.

#### A Emplastrum de Adipibus.

℞. Adipis Agni, adip. Porci, adip. Ursi,  
Adip. Viculi, adip. Cervi, adip. Hirci,  
Adip. Asini sylvest. adip. Anatis, adip. Gallinæ,  
Adip. Vulturis ana ʒ ʒ.  
Olei Sciamini, Olei de Kerva, Olei Lentiscini,  
Medullæ cruris vaccini,  
Olei amygdal. amar. Cerae albæ ana ʒ ʒ.  
Cerae rubræ, Butyri vaccini ana Tʒ j.

Liquefiat, coletur, & administretur. \* Emollit & dolorem levat. *Galenus.*

#### Emplastrum Macedonicum.

℞. Picis navalis ʒ j.  
Adipis sulci, expurgati ʒ v.  
Adipis Taurini, Oesyphi ana ʒ ij.  
Resinæ pini ʒ v.

Liquefiant simul, & addantur cerae ʒ iij. \* Confer furunculos. *Aëtius.*

#### DE EMPLASTRIS abstergentibus.

##### Emplastrum de tribus farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Hordei ana Tʒ ij.  
Coque lento igne, & adde  
Oxymellis simplicis q. s.  
Fiat emplastrum *Avicenna.*

##### Emplastrum de quinque farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Ciceris, Lupinorum,  
Hordei ana partes æquales,  
Lixivii, Oxymellis simplicis ana quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Avicenna.*

##### Barbarum parvum.

℞. Picis nigræ, Cerae, Resinæ pini,  
Picis Græcæ, Bituminis ana Tʒ j.  
Lithargyri ʒ x.  
Cerullæ, Æruginis ana ʒ v.  
Opopanacis ʒ iij.  
Olei ʒ ix.

E Terenda contendantur in mortario cum aceto forti: reliqua liquentur: misce, coque, quousque non amplius manus inquet. Si voles sedando dolori aptius reddere, adde

Succi Hyoscyami, Opii ana ʒ ʒ.

\* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumq; morsus, condylomata inflammata, ad articulorum vitia in principio, & podagrâ valet. *Galenus.*

##### Barbarum magnum.

F ℞. Picis Tʒ iix.  
Cerae Tʒ vj. ʒ iix.  
Resinæ pini Tʒ v. ʒ iv.  
Bituminis Tʒ iv.  
Olei Tʒ j. ʒ vj.  
Lithargyri, Cerullæ, Æruginis ana ʒ iij.  
Thuris ʒ vj.  
Aluminis liquidi ʒ j ʒ.  
Aluminis scissilis ʒ iv.  
Opopanacis, Squamæ æris, Galbani ana ʒ xij.  
Aloës, Opii, Myrrhæ ana ʒ ʒ.  
Succi Mandragoræ ʒ vj.

Terebinth.



Terebinthina: ℞ ij.  
 Aceti ℞ v.  
 Confice, ut in parvo dictum est. \* Eiusdem cum superiori efficaciam. Hoc autem ad maxima vulnera adhibetur, ut præcedens ad minora. *Galen.*

*Istis.*

℞. Ceræ 3 c.  
 Terebinthina 3 cc.  
 Squamæ aris, Aruginis, Aristoloch. Thuris, Salis ammoniaci, Hammoniæ, Aris usti ana 3 iix.  
 Aluminis usti 3 vj.  
 Myrrha, Aloës, Galbani ana 3 xij.  
 Olei veteris 3 x.

Coque ut supra: deinde subige manibus aceto forti lotis: fiant magdalis, quas in aceto repones diebus decem. Alii addunt radicis dracontis 3 iix. \* Capiti accommodatum est, ad chironia ulcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum. *Galenus.*

*Emplastrum album, sive è Cerussa.*

℞. Cerussæ ℞ j ℞.  
 Olei Rosaci ℞ ij.  
 Ceræ candidæ 3 iv.

Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè levigatam & semper agitando coquantur, donec nigrescant. \* Sanat ambusta, erysipelata, scabiem ficcam, & ulcera cauda.

*Emplastrum de janna.*

℞. Succis Betonicæ, Plantaginis, Apii ana ℞ j.  
 Ceræ, Picis, Resinæ, Terebinthina ana ℞ j.  
 Fiat emplastrum. *Mezues.*

*Emplastrum viride.*

℞. Ceræ novæ, Resinæ, Terebinthina ana 3 iv.  
 Olibani, Masticeis, Viridis aris ana 3 ij.  
 Confice secundum artem.

*Emplastrum divinum.*

℞. Galbani 3 j 3 ij.  
 Hammoniæ 3 iij 3 iiij.  
 Opoponacis 3 j.  
 Lithargyri ℞ j ℞.  
 Ceræ novæ 3 iix.  
 Olei olivarum ℞ j ℞.  
 Olibani 3 j 3 j.  
 Myrrha 3 j 3 ij.  
 Viridis aris 3 j.  
 Bdellii 3 ij.  
 Aristolochia,  
 Masticeis ana 3 j.  
 Magnetis 3 iv.

Misce omnia sicut decet, & fiat emplastrum. *Nicolaus.*

*Emplastrum Basilicum majus.*

℞. Ceræ albæ, Resinæ pineæ,  
 Sevi vaccini, Picis Græcæ, Picis nigrae,  
 Terebinthina, Olibani, Myrrha ana 3 j.  
 Olei q. f.  
 Fiat emplastrum. \* Ulcera phlegmone carentia, præsertim parvum nec vulgatum, terget, & carnes implet. *Mezues.*

**A** *Emplastrum Basilicum minus.*

℞. Ceræ flavæ, Resinæ pinguis, Picis Græcæ ana ℞ j.

Olei communis q. f. fiat emplastrum. Alii Terebinthinam addunt, alii vero Terebinthinam picis loco ponunt. *Mezues.*

*Diaditamnium.*

℞. Olei veteris ℞ ij ℞.  
 Lithargyri ℞ j 3 j ℞.  
 Aruginis 3 j.  
 Squamæ aris 3 vj.  
 Colophoniam 3 vj 3 ij.  
 Pollinis thuris 3 j ℞.  
 Hammoniæ 3 ij.  
 Aris usti 3 j.

**B**

Diphrygis, Gentianæ ana 3 vj.  
 Propoleos, Aloës ana 3 j.  
 Galbani 3 j ℞.  
 Aristolochia rotundæ,  
 Diaditanni Cretensis ana 3 j 3 ij.  
 Ceræ 3 xxv.

**C**

Confice in hunc modum: Lithargyrum cum oleo mixtum coques tantisper, donec probe coierint, continenter agitando, additis arugine & Squamæ aris, ferveat aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bullit, immitte resinam & hammoniæ in aceto dissoluta, & eo usque movebis, donec defervebit, tum ceram & aris ustum immitte. Rursus coquatur igni, & cum non inficiet manus, exime igni, & adde reliqua tenuissimè trita: probe movebo, & confice magdalis. \* Facit ad recentia vulnera, nervorum præcisiones, vetera ulcera, & cicatricem ægrè ducentia, abscessus, strumas, furunculos, duritias: tela educit, aculeos, ossa ex capite: & ad eujuslibet virulentis iclus efficacis est. *Galenus.*

**D**

*Emplastrum Asclepiadis.*

℞. Aris squamæ,  
 Aruginis rasæ ana 3 j.  
 Ceræ ℞ j ℞.  
 Resinæ laricis 3 j.

**E**

Ea, quæ liquari possunt, aridis affunduntur, quibus exceptis, utitur: item platysma exiguum soli affectæ parti, ut ulcus tantum comprehendat, injicito. Cæterum ambientes partes pharmaco, quod phlegmonem arceat, circumdare oportet. \* Ad Chironia, & curatu difficilia ulcera accommodatum est. *Galenus.*

**F**

*Aliud Andromachi, ad ulcera maligna.*

℞. Chrysocollæ,  
 Squamæ aris ana 3 ij.  
 Ceræ 3 vj.  
 Diphrygis 3 ij.  
 Squamæ argenti 3 j.  
 Olei rosacæ vel myrtini parum.  
 Misce, & fiat emplastrum secundum artem. *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

℞. Diphrygis 3 xiv.  
 Spumæ argenti 3 xl.

Ceræ ʒ liij.  
 Olei myrtini ʒ x.  
 Misce, & fiat emplastrum secundum artem. \* Ad eadem valet.

*Melinum Serapionis.*

R. Spumæ Argenti denar. c.  
 Gutte Ammoniaci denar. xxix.  
 Ceræ denar. lvj.  
 Æruginis Cypriæ denar. ix.  
 Myrrhæ denar. j.  
 Colophonix denar. lvj.  
 Galbani denar. ix.  
 Olei cyathos ij.

Argenti spumam, ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram: postquã deposueris cacabum, galbanum, æruginem, & reliqua addito, atq; molliter incoquito. \* Valet ad ulcera, & ad resolvendum, pugilibus utilissimum. *Galenus.*

*Emplastrum Diobotanum, Critonis.*

R. Anagallidis cæruleum florem habentis, Papaveris erratici, Marrubii, Alterci ana denar. lvj.

Hæc in pilam coniecta teruntur, quousq; contusa sint ac dissoluta duntaxat, ne eorum succus absumatur: postea iniecta in mortario terantur: in alio autem mortario habentur

Squamæ æris rubri denar. xxvj.  
 Mannæ denar. iij. alii xx.  
 Resinæ pityriæ siccæ,  
 Aloës ana denar. xvj.  
 Aluminis scilli,  
 Aluminis rot. ana denar. iv.

Hæc in Sole lavigantur, ut sordium crassitudinem cum aceto habeant. Deinde herbæ mixtæ, donec probe coëant, teruntur: postea ceratum facito, addendo

Ceræ Chizæ denar. e. al. min. j.  
 Olei veteris hem. ij.

Radito, & misceto. \* Facit ad carcinomata, strumas, putredines: ad suppurationem perducit & exprimit: lepras amover, furculos solvit, podagricis prædest, callosas durities emollit. &c. *Gal.*

*Emplastrum ex Scilla, Critonis.*

R. Chalcitidis,  
 Aristot. rot. ana denar. xxx. alii xv.  
 Iridis denar. xxx. alii xv.  
 Ammoniaci, Myrrhæ, Stryracis,  
 Squamæ æris rubri ana denar. xv.  
 Scillæ tostæ denar. c. iij. alii xx.

Aceto acerrimo diebus 40. terito, quando canicula sidus oritur. Squama primùm & strax, paulatim ex utroq; deinde gutta Ammoniaci, & æs, & scilla injiciuntur, ut elaborentur, paulò post resina: inde myrrhæ. Cum levia facta fuerint, reliqua sicca miscentur. Expletis autem diebus, ejusmodi ceratum facito:

R. Ceræ denar. v. alii denar. cccxl.  
 Terebinthinæ Tb. alii pondo xxx.  
 Olei sext. ij. β. alii hem. vj.  
 Galbani.

A Picis liquidæ ana denar. xxx.  
 Postremò galbanum indito, deinde ubi refrigeraveris, curiosè excipito. \* Syncero medicamine utitor, in capitis fracturis, fistulis, nomis, & excresecientis: item ad ora venarum adaperita, & hypophoram, id est, ulcus dehiscens. *Galenus.*

*Fusca Aegyptia, Andromachi.*

R. Spumæ argenti ʒ xliiv.

B Ricini hem. vj.  
 Ceræ ʒ cxliiv.  
 Gutte Ammoniaci ʒ lxxij.  
 Terebinthinæ ʒ xxxvj.  
 Lanarum combustarum ʒ xiiij.  
 Squamæ stomomatis,  
 Squamæ æris, Aristolochiæ,  
 Thuris ana ʒ j.  
 Myrrhæ ʒ β.  
 Opopanacis ʒ ij.  
 Aquæ marinæ ʒ l. alii iij. ad ceram conspergendam.

C \* Facit ad nomas, gangrænas, ulcera vetera & maligna. *Galenus.*

*Emplastrum de stercore canis.*

R. Stercoris canis comedentis ossa, triti ʒ iv.  
 Farinæ lentium ʒ ij.  
 Farinæ Fabarum ʒ j.  
 Terræ sigillatæ,  
 Boli armeni ana ʒ j. β.  
 Cerussæ, Lithargyri ana ʒ x.

D Cum lacte caprino vel vaccino, in quo extinctum sit ferrum ignitum, fiat emplastrum. \* Valet in ulceribus fraudulentis. *Joan. de Vigo.*

*Emplastrum Chalcantimum, nostrum.*

R. Colophonix ʒ j.  
 Thuris, Myrrhæ ana ʒ ij. β.  
 Masticis ʒ ij.  
 Terebinthinæ lotæ ʒ β.  
 Ceræ q. s. Olei vitrioli ʒ β.  
 Olei Mal. aureorum ʒ β.

E Fiat emplastrum. \* Ulcera sordida, antiqua, & curatu difficilia per sanat.

*Emplastrum sulphuratum, nostrum.*

R. Colophonix ʒ j.  
 Masticis ʒ j.  
 Thuris, Myrrhæ ana ʒ j. β.  
 Terebinthinæ lotæ ʒ β.  
 Aluminis ussi ʒ β.  
 Olei hyoscyami ʒ β.  
 Olei sulphuris per campanam destillati ʒ j.  
 Ceræ q. s.

Fiat emplastrum. \* Omnis generis maligna ulcera quàm brevissimè curat.

*Panacea Hera.*

R. Chamæpityos, Symphyti,  
 Chamæleontis ana ʒ β.  
 Marrubii ʒ iv. alii ʒ vj.  
 Polii,  
 Centaurii minoris ana ʒ vj.  
 Helenii, Aristolochiæ ana ʒ β.  
 Thuris ʒ xij. β. Myrrhæ ʒ iij.

Aloës

Aloës ʒ ij.  
Galbani ʒ vj. ob. ʒ.  
Olei ʒ clxxx.  
Mellis ʒ xxx.  
Propoleos ʒ xij ʒ.  
Aluminis fusi ʒ vj. ob. ʒ.  
Chalcitidis, Terebinthinae ana ʒ vj. ob. ʒ.  
Bituminis,  
Terræ ampelitis, Spumæ argenti ana ʒ l.  
Gallia,  
Pulveris Iridis ana ʒ ij.

Contusa pridie herbæ, rad. oleo immittuntur per noctem, mane argenti spuma, ampeleis, bitumen injicitur, supra ignem levem incoquantur, ubi spissitudinem adepta fuerint, olla ab igne tollitur. Sint autem in alio vase incl. resina galbanum, propolis colligata, quæ oportet simul commiscere, in ollam fuodendo, deinde arida, quibus cum medicamen coquitur, donec non coinquinet. Rursum ab igne d. posito myrrha laevis facta, & thus inspergitur. Est autem advertendum, ne quando effervescat, & quantum fieri potest in amplo spatio coquatur. Difficulus enim restingui potest, si quid attingat. \* Valet ad omnem passionem, & malignitatem. Siftit autem nomas, neque cruentas facit, neq; circumpositis partibus duritiem conciliat: rumpit ac tabefacit omne corruptum, ut nihil à liquida staphide differat: cohibet sanguinis eruptionem, tum etiam, quæ per hemorrhoidas fieri solet, myrteo dilutâ. Item hemorrhoidas ipsas tabefacit, & cõsumit: insuper fistulis medetur, & carbunculis: sanat ægylomas, & chironia ulcera, &c. *Galenus.*

## DE EMPLASTRIS discutientibus.

### Emplastrum ad Hydroperem.

R. Stercoris columbini acet. macerati ʒ j.  
Sulphuris vivi ʒ j.  
Nuri ʒ ʒ.  
Pul. Rad. Enulæ, pul. Baccarum lauri,  
Pul. Anethi, pul. flor. Chamomillæ ana ʒ vj.  
Sem. Nasturtii ʒ ij.  
Decoquantur omnia in vino ad spissitudinē, adde Mellis ʒ ij.  
Terebinthinae ʒ j ʒ.  
Succi Ebuli ʒ ij.  
Succi Iridis ʒ j.  
Farinæ fabarum ʒ j ʒ.  
Fiat emplastrum.  
\* Celebre & valde probatum medicamentum est in Hydrope. *Medici Patavini.*

## DE EMPLASTRIS CONSOLIDANTIB. & GLUTINANTIBUS.

### Emplastrum de Minio Vigonis.

R. Olei rosati odorati ʒ j ʒ.  
Olei myrtini, Unguenti populeonis ana ʒ iv.  
Pinguetinis gallinæ ʒ ij.  
Sevi castrati, Sevi vaccini ana ʒ ʒ.  
Pinged. porcinae ʒ vij.

A Lithargyri auti, Lithargyri argenti ana ʒ vj ʒ.  
Cerullæ ʒ iv.  
Mini ʒ ij.  
Terebinthinae ʒ x.  
Cerae q. l.  
Fiat emplastrum secundum artem, tendens ad nigredinem. \* Vulnera, & ulcera antiqua, & maligna potenter curat.

### Aliud, Nicolai Masse.

B R. Mini ʒ ij.  
Olei rosacei ʒ xx.  
Picis navalis ʒ iv.  
Bulliant omnia simul, donec per cocturam redigantur ad formam Cerati: deinde adde Terebinthinae ʒ ij.  
Misce postea sic: Cahdū projice in stulam aquæ frigidae, & dimitte refrigerari, postea manibus ducatur ad optimam permissionem. \* Ad vulnera pectoris penetrantia, & ad ulcera quàm plurima antiqua, & difficili consolidationis valet.

### Emplastrum diapharmacum.

C R. Lithargyri subtilissimè triti, Aceti vini ana ʒ j.  
Olei veteris ʒ ij.  
Fiat secundum artem emplastrum. \* Facit nasci carnem in vulneribus, & consolidat ea. *Mesues.*

### Emplastrum contraramicem, sive rupturam.

D R. Picis navalis, Aloës ana ʒ ij.  
Lithargyri, Cerae rubrae, Colophoniz,  
Galbani, Ammoniaci ana ʒ ij.  
Visci quercini,  
Gypsi, Aristolochiæ longæ, rotundæ,  
Myrrhæ, Thuris ana ʒ vj.  
Terebinthinae ʒ ij.  
Vermium terrestrium,  
Gallarum ana ʒ iv.  
Consolidæ utriusque,  
Boli Armeni ana ʒ ʒ.  
Sanguinis draconis ʒ j.

Confice sic. Primò ponatur viscus quercinus: & dimittatur diu bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ, sicut remouetur ab ariete: quæ debet decoqui per diem & noctem. Postea deponatur ab igne, & ponatur terebinthina, lithargyrum & colophonia: postea mastix, thus, vermes, myrrha & galbanum, & ammoniacum: paulò post cõsolidâ major & minor, gypsus & bolus Armenus. Postea super ignē ponatur, & ponatur sanguis draconis, (alii, sanguis humanus:) consequenter aristolochia longa & rotunda, & ad ultimum aloë, & semper agitari debet sine intermissione fortiter cū spatula. Signū decoctionis est, quando digitis nō adhæret. Postea ponantur super marmor unctū oleo violato, & manibus malaxentur: postea teratur iterum in mortario assidue per duos vel tres dies: deinde usui reserua.

### Aliud, ex pelle arietina dictum.

F R. Lithargyri, lapidis Hamaniis,  
Sanguinis draconis, Boli Armeni, Opii,

Masticis, Hammoniacy, Mumia, Galbani,  
Thuris, Costi, Lumbricorum ana ʒ ʒ.  
Picis nigrae, Picis Graecae, Ceræ albæ, rubrae  
ana ʒ j.  
Rad. Consolidæ majoris, minoris ana ʒ iij.  
Rosarum rubrarum, Myrrhae, Aloës ana G. xiiij.  
Succi Hypocistidis ʒ viij.  
Gallarum impuratorum, Balaustrorum,  
Aristolochiæ rotundæ ana ʒ viij.  
Visci quercini, Terebinthinæ ana ʒ ij.  
Sanguinis hominis rufi ʒ iij.

Fit autem in hunc modum. Pellem arietinam in-  
tegram cum omnibus pilis coques in aqua, do-  
nec ferè omninò dissoluta sit in lentorem quen-  
dam: quem colabis. Hujus colaturæ sume Tʒj.  
immitte in vas novum, in quo viscus liquabis  
igni lento, rudicula semper agitando: inijce de-  
inde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, &  
masticem: his liquatis, adde gummi aceto disso-  
luta: & coque ad cerati crassitiem: postremò in-  
ijce, quæ terenda sunt, probe trita: probe misce-  
to, & confice magdalis. \* Magis est efficacia  
in rupturis. *Arnoldus Villanovanus.*

*Aliud ad rupturam.*

R. Ceræ noxæ Tʒ j.  
Resinæ, Colophonix, Olei ovorum,  
Picis navalis ana ʒ iv.  
Terebinthinæ ʒ ij.  
Rad. Nenupharis,  
Flor. Nenupharis ana ʒ j.  
Rad. Consolidæ majoris ʒ ij.  
Nucum Cyprelli ʒ j.  
Gallarum ʒ ij.  
Boli Armeni ʒ j.  
Cort. Theris ʒ j.  
Aloës ʒ ij.  
Lapis hæmatitis ʒ j.  
Lithargyri utriusque,  
Masticis, Myrrhae, Mumia,  
Carabæ, Balaustrorum, Vermium terrestrium  
combustorum, Rosarum rubrarum ana ʒ ʒ.  
Galbani, Ammoniacy ana ʒ vj.

Dissolve gummi cum aceto, & fiat emplastrum.  
Præparandi autem modus & ordo ita habet. Ha-  
beas ad manum tres patellas, unam maximam,  
& reliquas duas minores. In maxima patella su-  
per ignem medioerem colliqua simul ceram fru-  
stulatum concissam aut fractam, pariter & resi-  
nam & colophoniam. Deinde in secunda patel-  
la liqua picem, quam exinde colatam adde præ-  
dictis, ad patellam nempe maximam. In tertia  
verò patella dissolve cum aceto galbanum & am-  
moniacy, & super ignem admodum valde len-  
tum eliqua, ne vel minimam supercalfactionem  
aut adustionem sentiant, & cola. Deinde & hæc  
quoq; supradictis simul omnibus affunde, vide-  
licet, quando illa, quæ sunt in patella maxima,  
quodammodo refrigerint, diligenter spatula cir-  
cumagendo, & affunde simul ac terebinthinam &  
oleum ex vitellis ovorum: & illic post, reliqua  
omnia in tenuissimum pulverem lavigata cau-  
tissime & diligentissime continuo spatula agitan-

A do, donec emplastri formam acquirat. Postremò  
totum illud simul aggregatum projice super mar-  
mor, manibusq; oleo vel aqua infectis & hume-  
ctatis, malaxando fac magdalcones teretes, &c.  
Et, si vis, esto tibi hic modus seu norma forman-  
di emplastra consimilia, ut oxycroceum, drachy-  
lon, emplastrum gryseum, &c. Unum tamen ad-  
huc notandum est, Galbanum, quod illius tertiam  
partem amplius accipere debes, quàm pondus  
præscriptum habet, propter sordes, quæ ei ple-  
runque insunt, quæ in colatura retro manere de-  
bent, nea tamè decedat quicquam ponderi præ-  
scripto, verbi gratia: in hac recepta habes galba-  
ni ʒ viij. tu modo recipe drachmas novem. Simi-  
liter & ammoniaci paulò plus quàm pro præscri-  
pto pondere accipies, prout plus minutisve im-  
purum fuerit. & igitur hoc loco, Ammoniacy  
ʒ viij. aut circiter. *Ex dispensatorio Coloniensi.*

*Emplastrum Diachalciticos, Palmeum  
unguentum dictum.*

R. Axungia porci veteris, à membranis per li-  
quationem & colationem purgatæ Tʒ ij.  
Olei veteris, Lithargyri triti & creti ana Tʒ ij.  
Chalcitidis vitæ ʒ iv.

Coque igni, & move rudicula, ex ramo palmæ  
recentissimo confecta: cum ferè excoctum erit,  
adde tenerorum palmæ ramorum minutim in-  
cisorum, & nodulo ligatorum M. iv. Coque ad  
cerati crassitiem. Usus ejus est, liquari cum variis  
D rebus, pro Medici instituto. \* Ad vulnera cruen-  
ta, tumores pestilentes, & exituras, ulsa, rupta, con-  
tusa, & inde nata ecchymomata. *Galenus.*

*Oxelaum.*

R. Lithargyri argenti Tʒ j.  
Olei veteris, Aceti optimi ana Tʒ ij.

Lithargyros levissime terendus est, & reliqua  
diligenter movenda in mortario lapideo, deinde  
coquenda lento igne, donec cerati crassitiem a-  
dipiscantur. Componitur etiam ex olei & aceti  
Tʒ ij ʒ. vel ex singulorum Tʒ ij. tunc enim ni-  
grius est, & valentius. \* Exiccatur fistulas, quæ non-  
dum callum durum habent, curat: vulnera cruen-  
ta glutinat. *Galenus.*

*Oenelaum.*

R. Lithargyri argenti Tʒ j.  
Olei clari, Vini albi optimi ana Tʒ ij.

Coque, & confice, ut supra. \* Exiccatur: proinde  
in rheumaticis dispositionibus utilis est, & cruen-  
ta vulnera sanat. *Galenus.*

*Emplastrum nigrum, vulgò Stic-  
pflaster.*

R. Olei rosarum ʒ viij.  
Colophonix, Resinæ, Picis navalis,  
Ceræ albæ, Vitrioli Romani, Cerussæ,  
Olibani, Myrrhae ana ʒ iij.  
Masticis ʒ j.  
Olei ovorum ʒ ij.  
Olei de spica ʒ j.  
Olei juniperi ex granis ʒ iv.  
Mumia ʒ ij.

¶ Ceræ

Terra sigillata, sang. Draconis ana ʒ j.  
 Vitrioli albi, Coralli rub. ana ʒ ij.  
 Axungia ardeat ʒ j.  
 Axungia thymalli ʒ iij.  
 Lap. magneti preparati ʒ ij.  
 Lumbri eorum preparatorum,  
 Caphura ana ʒ j.

Fiat emplastrum secundum artem. \* Valde effi-  
 cax ad recentia vulnera, & puncturas, unde de-  
 nominationem etiam habet. *Augustini.*

*Emplastrum ex salibus.*

R. Misys, Chalcitidis, Aruginis, Ceruffia,  
 Galla,  
 Aluminis scissi, & rot.  
 Creta siccior, seu melanteria ana ʒ vi.  
 Cera, Resina ptyina, Picis,  
 Bituminis, fol. salicis ana ʒ ij.  
 Olei hem. ay. al. ij. ʒ iv.  
 Chalcanthi,  
 Malicorti ana ʒ vi.  
 Aceti sext. vj.

Salices ex aceto decoquantur, donec restiti fue-  
 rint sextarii duo. Deinde grugnis, ceruffia, & cre-  
 ta siccioris prius tritis folia immittito, simulq; ad  
 levorem terito, deinde sicca levigato, rursusq;  
 expulvito, postea liquefacta superinfundito.  
 \* Prodest cruentis ulceribus impositum, articu-  
 lis solutis, fistulis inditum, haecidibus carnibus hu-  
 midisq;, praesertim quae in extremis partibus ex-  
 tant. Valet item ad erysipelata, aliosq; plurimos  
 affectus. *Galenus.*

*Emplastrum Venatorum.*

R. Spuma argenti, Olei veteris, Squamae aris  
 rubri,  
 Cera, Resina fricta ana min. j.  
 Guttæ Ammoniaci trientem,  
 Galbani, Mimi synopsis ana ʒ ij.

Argenti spumam, squamam, & oleum ad spissitu-  
 dinem usq; incoquito, deinde ceram ac resinam  
 injicito. Cum liquata fuerint, ab igne tollito, &  
 ammoniacum dilatarum immittito. Ubi refrixe-  
 rint, galbanum & ammoniacum indito, synopi-  
 cum inspergens, ac in mortarium defulsis, molli-  
 tisq; utitor. \* Facit ad quadrupedum ictus, & ad  
 reliqua venenata. *Galenus.*

*Emplastrum Tarentini.*

R. Squamae aris,  
 Mannæ ʒ ss.  
 Aluminis scissi, Misys ana ʒ ij.

Trita ex aceto in pastillos digerito, qui singuli  
 pendant ʒ ij. & reponito. Cum usus poscit, cera  
 ʒ ss. abas ʒ xl. resinae ptyinae ʒ ij. sevi taurini ʒ ss.  
 liquata refrigerari finito, pastilloq; misceto. \* Uti-  
 tor ad vulnera tanquam glutinatorio, & quod in-  
 flammationem arceat. *Galenus.*

*Aegyptia Andromachi.*

R. Argenti spumae, Cerae ana ʒ cxliij.  
 Guttæ Ammoniaci ʒ lxxij.  
 Terebinthinae ʒ xxxvi.  
 Lanæ succida combusta ʒ xij. alii xiiij.  
 Squamae aris,

A Squamae stomomatis, Thuris,  
 Aristoloch. rotunda ana ʒ j.  
 Olei ricini hem. iij.

Argenti spuma, & oleum incoquantur, ac ubi  
 mutata fuerint, cera, resinaq; adjicitur: cum non  
 inquinant, ammoniacum indes dilatarum, & tunc  
 lanas succidas, ac reliqua. \* Valet ad nervorum  
 vulnera cruenta: facit ad nervos musculosq; pre-  
 cisos: item ad puncturas, contusiones, attritus, ar-  
 tus fractos, &c. *Galenus.*

B *Aegyptium Philoxeni.*

R. Argenti spumae, Cerae ana ʒ clx.  
 Guttæ Ammoniaci ʒ lxxx.  
 Propolis ʒ xl.  
 Resina sicca, Terebinthinae,  
 Squamae aris, Thuris ana ʒ xvj. alii xiiij.  
 Lanæ succida, Squamae stomomatis ana ʒ j.  
 Opopanacis ʒ ss.  
 Ricini hem. iij.

Omnia incoquantur, fiatq; emplastrum. \* Valet  
 C ad praedicta vitia. *Idem.*

*Emplastrum Icesii.*

R. Terræ ampelidis, Bituminis,  
 Argenti spumae ana min. ij.  
 Cerae, Thuris, Terebinthinae,  
 Propolis,  
 Galbani, Alum. fissilis ana min. ss.  
 Myrrhae, Galla, Indis ana ʒ xij.  
 Chalcitidis ʒ vi.

Olei omphacini congios ij. alii hem. ij.  
 D Ampelitis, bitumen, argenti spuma cum oleo co-  
 quantur, humore prius expresso, ut fiant lavia.  
 Incoquantur autem igne non acri, ipatha ex tar-  
 darum ligno assidue movetur, ne subsidant. Quo  
 liquari possunt, in alto vase liquefacito, melle  
 prius seorsim cocto, ut coeant, ac in cacabo pul-  
 chre confertis misceto: rursus enim resolvitur:  
 his praemisillis, deinde arida insperguntur aliqua-  
 tenus refrigerata, postremo thus. Ac ubi in uni-  
 tatem coierit, utitor. \* Valet ad omne vulnus, re-  
 cens, vetus, contusa, laxata, fracturas, phlegmo-  
 nas, & omnem dolorem, quem protinus sedat.  
 Facit ad abscessus, phymata, strumas, carbuncu-  
 los, parotidas, ghygethla, condylomata, impeti-  
 gines, clavos, nigritias, haemorrhoides phlegmo-  
 ne tentatas, fistulas, ambusta igne. Dilutum rosa-  
 ceo, valet ad ulcera, aculeos, tela canum, homi-  
 numq; morsus, ferarum ictus. *Galenus.*

*Emplastrum viride Andromachi.*

R. Resinae Tj. ij.  
 Cerae Tj. j.  
 Olei cyath. ij.  
 Aruginis ʒ ij. alii ʒ iij.

Liquefactis, quae liquari possunt, cerugo insperga-  
 tur. Quidam ubi refrigeraverint, mox ratiari  
 in mortario misturam molliuntur. \* Exicat, &  
 glutinat ulcera. *Galenus.*

*Emplastrum viride, aliud.*

R. Plantaginis, Consolidae majoris, & min.  
 Betonicae, Verbenae, Fimpinellae, Philoella, Mil-  
 lefolii, Linguae capis, Caudae equinae ana M. j.

Conquassentur, & cum Tb iij, sevi mutonis  
coquantur, & colentur: postea addatur  
Resinz, Ceræ, Galbani ana quart. iij.  
Sarcocoliæ quart. j.  
Terebinthinæ quart. j. ß.  
Fundantur & fiat emplastrum. \*Incarnat, & con-  
solidat. *Petrus de Bonanto.*

*Barbarum Andromachi.*

R. Ceræ, Picis, Resinz,  
Bituminis ana denar. cc.  
Thuris ʒ xxiv.  
Olei heminam j.

Fiat emplastrum. \*Vulnera conglutinat. *Galen.*

*Aliud, ad idem.*

R. Picis Tb ij.  
Bituminis, Ceræ ana Tb j.  
Gallæ Ammoniæ, Manna ana ʒ vj.  
Cerussæ ʒ ij.  
Olei heminam dimidiam.  
Aceti heminas iv.

Fiat emplastrum.

*Gilvum Galeni.*

R. Argenti spumæ, Ceræ ana ʒ c.  
Terebinthinæ, Maanæ, Thuris, Galbani,  
Minni sinopici ana ʒ ixx. alii ʒ c.  
Olei sext. j.

Coquantur s. a. & fiat emplastrum. \*Facit ad cruen-  
ta vulnera & nervos præcisos: item ad vetera,  
cicatricem egrè ducentia & fluentia ulcera: quin  
& probè emollit duricias maximè in mammis  
oborientes. Utimur eo ad canum, hominumque  
morsus: summe facit ad pastinacæ, draconis, alio-  
rumq; sævorum piscium ictus. *Galenus.*

*Catagmaticum Andromachi.*

R. Argenti spumæ, Picis, Ceræ,  
Sevi taurini, Thuris ana minam j.  
Picis liquidæ hem. ß.  
Liquoris lycamini hem. j.  
Terebinthinæ M. j.  
Opopanacis denar. iix. al. xx.  
Galbani denar. iix. al. xx.  
Æruginis denar. iix.  
Ricini hem. j.

Nonnulli addunt

Buryri min. j.  
Guttæ Ammoniæ denar. xxv.

Ex vino austero diluitur. sitq; emplastrum ad ca-  
pitis fracturas. *Galenus.*

*Emplastrum ex Euphorbio.*

R. Euphorbii ʒ j.  
Ceræ ʒ iij.  
Olei ʒ xij.

Omnia simul incoquantur, fiatque emplastrum.  
\*Nervorum vulneribus accommodatum est.  
*Galenus.*

*Emplastrum Diasulphuris.*

R. Olei sulphuris ʒ iij.  
Ceræ ʒ ß.  
Colophonix ʒ iij.  
Myrræ ad pondus omnium.

Ceræ, Colophonix, oleoque liquefactis, simul ac  
benè commixtis inspergatur myrrha subtilissi-  
mè trita paulatim, igneq; lento coquantur. spa-  
tha semper agitando, donec permixta fuerint be-  
ne. Postea, nimirum post quartam horæ partem,  
ab igne deponantur, & paulatim frigescant. Ha-  
bebis emplastrum præstantissimum, certum &  
infallibile in curandis omnis generis ulceribus,  
& vulneribus quibuscunq;. *Martinus Rulandus.*

*Emplastrum de Centaurea.*

R. Centaureæ, in vino albo per noctem infu-  
sit M. vj.

Coquantur ad medias: & post colaturam coque-  
iterum ad mellis crassitiem. De hujusmodi de-  
cocto

R. ʒ iij. Lactis mulieris ʒ ij.  
Terebinthinæ Tb j.  
Resinz ʒ ß.  
Thuris, Masticis,  
Gummi Arab. ana ʒ j.

C Ceræ novæ quart. j.  
Misce, & fiat emplastrum. \*Capitis vulneribus  
prodest. *Anton. Chabucius.*

*Emplastrum Comitis.*

R. Ceræ albæ ʒ iv.  
Ammoniæ ʒ ij.  
Terebinthinæ ʒ iij.

Bulliant in vino albo, & extrahatur, & cum lacte  
mulieris malaxando fiat emplastrum. \*Carnem  
generat. *Americus de Aliso.*

*Emplastrum de vermibus.*

R. Consolidæ major. & min. Cynoglossæ, Pi-  
lofellæ, Plantaginis utriusq; ana M. j.  
Veranium terrestrium Tb ß.

Terantur omnia, & ponantur in Tb j ß. olei com-  
munis per septem dies, deinde bulliant parum,  
& colentur & exprimantur, addaturq;

Sevi arietini mundati Tb j.

R Picis navalis Tb ß.  
Picis Græcæ quart. j.  
Ammoniæ, Galbani, Opopanacis,  
Terebinthinæ ana quart. j.  
Thuris, Masticis ana quart. ß.

Dissolutis gummi cum aceto: fiat emplastrum.  
\*Incarnat, & consolidat membra nervosa. *Lan-  
francus.*

*Emplastrum incarnans.*

F R. Pimpinellæ, Betonicæ, Melangianæ, Verbe-  
næ, Vermicularis ana M. j.

Bulliant in bono vino albo, usq; ad consumptio-  
nem duarum partium, coletur, cui addatur

Resinz Tb j.  
Ceræ albæ Tb ß.  
Masticis Tb ij.

Coquantur, & projiciatur super lac mulieris, &  
malaxetur, fiatq; unguentum. \*Incarnat, & con-  
solidat. *Anselmus de Janua.*

*Emplastrum croceum.*

R. Seminis Foenigræci quart. j. Infundatur per  
9 dies in vino albo, donec marcescat, postea tere  
fortiter,

fortiter, & cola, & adde sevi hircini quart. iij. & simul conterantur, & coquantur: & post mucilago & pinguedo congregetur, quibus addatur Ceræ quart. j.

Resinæ Gr. ij.  
Fundantur omnia, & coquantur, & fiat emplastrum. \* Carnem generat. *Petrus de Bonanto.*

### DE EMPLASTRIS CICATRICEM INDUCENTIBUS.

#### Emplastrum griseum de lapide calaminari.

R. Lapidis calaminaris præparati ℥ j.  
Lithargyri ℥ ij.  
Ceruffæ ℥ ss.  
Tuthiæ ℥ j.  
Terebinthinæ ℥ vj.  
Ceræ albæ ℥ j ss.  
Sevi cervini ℥ ij.  
Thuris electi ℥ v.  
Masticis ℥ iij.  
Myrrhæ ℥ ij.  
Caphuræ ℥ j ss.

Confice secundum artem. \* Desiccat, replet, & cicatrizat ulcera.

#### Emplastrum de lapide calaminari, vulgò Zeltten-pflaster.

R. Lapidis calaminaris, Tuthiæ præparatæ ana ℥ ij.  
Terebinthinæ,  
Ceræ citrinæ, Resinæ ana ℥ j.  
Lithargyri ℥ ss.  
Olibani, Masticis, Tragacanthi ana ℥ j.  
Olei rosati, Olei myrtini ana ℥ ij.

Fiat emplastrum. \* Idem ferè quod Griseum præstat: eadem etiam penè compositio.

#### Emplastrum Diacadmia.

R. Cadmiæ præparatæ, Chalcitidis ustæ ana ℥ xvj.  
Ceræ ℥ lxxx.  
Colophonix ℥ lxxiv.  
Olei myrtini ℥ j.

Cadmia & chalcitis benè tritæ cum tanto vino subigentur, donec mellis crassitiem adeptæ sint: deinde cera & colophonia in oleo liquatis, coque aliquantulum: exime igni, & ubi refrigerint, adde reliqua. \* Efficax est ad cicatricem dæcendam in ulceribus. *Galenus.*

#### Panacea Andromachi.

R. Argenti spumæ denar. cl.  
Ceræ denar. xl.  
Terebinthinæ denar. liij.  
Aquæ marinæ veteris heminas ij.  
Strigienti heminas vj.  
Squamæ ænar. xvj.  
Ricini hem. ij.  
Ceruffæ denar. lxxx.  
Guttæ ammoniaci denar. xxiv.  
Sevi vitulini denar. lxxx.  
Calcis vivæ denar. xciij.

A Aristolochiæ denar. xxv.  
Coquito, fiatq; emplastrum. \* Epuloticum est. *Galenus.*

### DE EMPLASTRIS DOLOREM SEDANTIBUS.

#### Emplastrum de baccis Lauri.

R. Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ℥ j.  
Baccarum lauri ℥ ij.  
Cyperii, Costi ana ℥ ss.

B Mellis despumati quantum sufficit.  
Fiat emplastrum. \* Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat. *Mejnes.*

#### Emplastrum Marciatum, Pauli.

R. Masticis, Ceræ, Styracis ana ℥ iij.  
Oefypi ℥ vj.  
Terebinthinæ ℥ j.

C Fiat emplastrum. \* Ad articulorum morbos, & corporis languores, & resolutiones efficax est.

#### Emplastrum de Mastice.

R. Masticis ℥ j.  
Thuris ℥ ss.  
Coralii rubri ℥ j ss.  
Sandalorum omnium ℥ v.  
Caryophyllorum, Galangæ, Nucis moschatæ, Menthæ, Absinthii ana ℥ ij ss.  
Gallix & aliptæ moschatæ ana ℥ j. ℥ ij.

D Picis ℥ j.  
Ceræ & Terebinthinæ ana q. s.  
Fiat emplastrum. \* Cõfert dolori dentium, temporibus applicatum. *Interius.*

#### Emplastrum ad dolorem juncturarum & podagra, expertum.

R. Seminis hyoscyami,  
Agarici, Foeniculi ana kist. j.  
Bavate ℥ j.  
Ceræ,  
Resinæ costæ, Olei antiqui ana ℥ j.  
Medullæ ossium cervi,  
Radice lithi ana ℥ j.

Terantur medicinx siccæ, cribellentur, & liquefiant ea, quæ liquefiunt, & dimittantur, donec infrigidentur, & projiciantur super medicinas siccas, commisceantur, & reponantur ad usum.

*Avicenna.*

DOLORUM quoque sedant, emplastrum de Meliloto, emplastrum Cotoneum, emplastrum Oxyroceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

### DE EMPLASTRIS MINUS USUALIBUS.

#### DE EMPLASTRIS ASTRINGENTIBUS.

##### Emplastrum ad fluxum ventris.

R. Cort. Mali granati, Gallarum, Balauftiorum, Aluminis ana ℥ ss.

Acacie, Sanguinis draconis, Myrtilorum, Cort. Myrobal. Chebul. sem. Uvarum an̄ ʒ ij. Fiat pulvis, qui excipiat miva citoniorum, & mucilag. gummi tragacanthæ extracta cum aceto. Fiat emplastrum. *Rondeletius.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Succ. Citoniorum, succi Pyrorum agrestium, Acetiana ʒ ij.

Panis ʒ b.

Coquantur diligenter, & contendantur, & paf- B sentur: deinde adde

Masticis, Sang. Draconis,

Boli Armeni ana ʒ b.

Farinæ Lentium, farinæ Hordei ana ʒ j.

Mucilag. Tragacanthæ ʒ i b.

Misce, coquantur leviter: fiat emplastrum, quod applicetur supra ventrem.

*Emplastrum ad foetum retinendum.*

R. Olei Citoniorum, olei Myrtini, ablatorum cum aqua plantag. & peculii ros. vel cum decoct. rad. bistortæ ʒ iv.

Ceræ rubræ ʒ ij.

Sanguinis draconis, Boli Armeni,

Acacie, Hypocistidis ana ʒ b.

Rad. Bistortæ, Galliarum, Balustiorum,

Coralii rubri, Masticis ana ʒ ij.

Cerussæ ʒ j.

Terebinthinæ lotæ in succo barfæ pastoris ʒ ij.

Fiat emplastrum, decoquendo in oleo cerussam, postea addendo terebinthinam & alia in fine.

\* Foetum, sanguinis fluxum ex utero aut renibus retinet. *Rondeletius.*

*Emplastrum inflammationem reprimens.*

R. Rad. Cyperi ʒ j.

Chalcidus ʒ b.

Cerussæ ʒ ij.

Resinæ picæ, Picis ana ʒ j.

Ceræ alb. usinæ ʒ iv.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

## DE EMPLASTRIS emollientibus.

*Emplastrum commune ad durities & dolores jecoris splenis, &c.*

R. Lithargyri aut tenuissimi trici ʒ iv.

Nutrientur oleo Chamomillæ in mortario: deinde coquantur semper movendo, donec inspissentur: deinde adde

Ammoniaci, Bdellii, dissol. in vino, liquefactorum & colatorum ana ʒ b.

Ceræ ʒ v.

Terebinthinæ ʒ iv.

Itidis ʒ j.

Malaxentur manibus inunctis oleo lliorū. \* Valer ad durities hepatis, splenis, tumorem in articulis, vel aliis partibus. *Rondeletius.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Fol. Chamapityos M. j.

Rad. Malvæ, rad. Cucumeris agrestis ana ʒ ij. Incidantur, & macerentur in olei antiqui duabus partibus, & una vini, decoquantur: & in colatura decoquantur

Lithargyri ʒ iv. ad consumptionem vini: deinde dissolve

Picis, Colophonix, Pinguedinis porci ana ʒ vj.

Galbani, Ammoniaci, Opopanacis, dissol. in oleo Amygdal. ana ʒ j.

Itidis, Myrrinæ, Styracis, Propoleos, Masticis, Ceræ ana ʒ ij.

Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

*Aliud.*

R. Juris decocti rad. Liliorum, item rad. Althææ ana ʒ b.

Olei Laurini, Chamæmelini ana ʒ ij.

Coquantur usque ad consumptionem jurium: deinde adde

Galbani, Ammoniaci, Suffiminis, Bdellii, ex aceto dilutorum ana ʒ b.

His iterum coctis, dum nihil humidum superstit, admisceto

Propoleos, Cerussæ ana ʒ v.

Vino generoso omnia subacta in unum cogantur. *Ex Andernaco.*

## DE EMPLASTRIS concoquentibus.

*Emplastrum ad materiam concoquendam, & per movendum.*

R. Rad. Althææ, Lepathii ana ʒ ij.

Foenigræci sem. Lini ana ʒ j b.

Caricarum albarum N. xx.

Uvarum passerum ʒ ij.

Contusa concoquantur ad cremorem. Hujus colata libra addito

Olei Liliorum ʒ b.

Coquito iterum, donec omnis humor absumptus fuerit: postremo admisceto

Adipis suilli, Adipis vitulini purgati ana ʒ iv.

Rad. Itidis tritæ, Farinæ tritici, Resinæ, Colophonix ana ʒ ij.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

## DE EMPLASTRIS discutientibus.

*Emplastrum discutiens.*

R. Absinthii, Papaveris corniculati an̄ a M. j.

Rad. Althææ, Malvæ, Narcissi ana M. b.

Sem. Foenigræci, Ervi, castuleo: un̄ ana P. j.

Fiat decoctio: de qua

R. ʒ b.

Olei Anethini, Hyperici ana ʒ ij.

Adipis suilli veteris,

Adipis gallinæ ana ʒ j.

Coquantur usq; ad humoris consumptionem: deinde adde

Salis



Salis usti ℥ ij.  
Coram ℥ j.  
Sem. Anisi, Cymini ana ℥ ij.  
Farina Lolii, Hordei ana ℥ j.  
Croci ℥ ij.  
Cera quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Andernacus.*

*Emplastrum ad hydropem,  
nostrum.*

R. Panis nigri in lixivio moliti q. l. est.  
Sulphuris vivi & triti ℥ ℞.  
Nitri ℥ ij.  
Salis fabarum ℥ j.  
Stercoris columbini in aceto macerati q. l. est.  
Olei laterini, Baccarum lauri,  
Anethini, Chamomelini ana ℥ ℞.

Fiat emplastrum.

*Emplastrum ad membra convulsa  
ex repletione.*

R. Resinae, Picis navalis ana ℥ j.  
Colophonix, Cerae noyæ ana ℥ ij.  
Olibani, Masticis, Cerussæ ana ℥ ℞.  
Salis neri, sanguinis draconis,  
Terebinthinæ,  
Ol. rosati, Salis ammoniaci,  
Ol. vitellorum ovorum ana ℥ ij.  
Caphuræ ℥ j.  
Matris perlarum ℥ j.  
Carabes ℥ j ℞.  
Magneticæ ℥ ℞.  
Vitrioli albi ℥ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. *Quercitanus.*

*Emplastrum ad morbum Gallicum.*

Qui unctiones pati nolunt, poterunt uti cera-  
to, vel emplastro Vigonii de Ranis, quo post uni-  
versales purgationes circumvolventur omnes  
articuli, vel brachia & crura tota, & in lecto, aut  
domi se continebunt. Quod si pruritus nascatur,  
foveendus locus vino decoctionis rosarum, cha-  
mæmeli, meliloti, & similibus, deinde applican-  
dum emplastrum. Vis autem eorum si nimiam  
fuerit imbecilla, unam aut alteram unctionem  
eis adjunges. *Antonius Chalmeterus.*

**DE EMPLASTRIS  
abstergentibus.**

*Emplastrum ex salice.*

R. Misyo, Alumiis rotundi,  
Chalcitidis, Melantherii,  
Æraginis,  
Aluminis scissilis,  
Gallarum acerbarum ana ℥ vj.  
Cerussæ, Cerae,  
Resinæ frictæ,  
Picis navalis, Bituminis,  
Olei Omphacini,  
Fol. Salicis tenerorum ana ℞ ij.

Folia in aceto forti coquantur, deinde siccata in  
tenuissimum pulverem rediguntur, alia liquan-  
tur coquanturq; donec satis est: postea refrige-

Antur, addunturque pulveres. \*Ulcera curantur  
difficilia, erysipelata, & alios plurimos affectus  
sine adustione, & fistulas curat.

*Emplastrum abstergens purgansq;.*

R. Succo Solani, Marrubii, Plantaginis, olei  
Rosati ana ℞ ℞.

Coquantur omnia usq; ad consumptionem suc-  
corum: deinde adde

Civerum testaceorum, Stercoris caprilli usti,  
Calcis lotæ ana ℥ iv.

B Aruginis lotæ, Auripigmenti pulverizati,

Aloës ana ℥ ij.

Terebinthinæ ℥ ij.

Cerae viridis quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Andernacus.*

*Emplastrum contra vermes.*

R. Fol. Abinthii, fol. Abrotani ana M. j.

Lupinorum contusorum crasso modo P. j. ℞.

Bulliant simul in aquæ ℞ vj. & aceti scillitici ℞ j.

C Deinde omnia simul pistentur diligentissime, &  
ventri apponantur. *Hieron. Mercurialis.*

**DE EMPLASTRIS  
consolidantibus.**

*Emplastrum ad vulnera insignia.*

R. Picis Græcæ, seu Colophonix, Sulphuris,  
Thuris albi ana ℥ ℞.

Ex albuminibus ovorum fiat emplastrum. \*Labris  
D vulnerum unitis & sanguine absterfo, orio indu-  
ctum applicetur, fasciæq; obligetur. *Andernacus.*

*Emplastrum cephalicum optimum, ad  
vulnera capitis cum fractu-  
ra cranii.*

R. Succo Pervinæ,

Chelidonix,

Consol. majoris ana ℥ j.

Mumix, Myrrhæ,

Sarcocollæ, Ireos ana ℥ j.

Rad. Aristoloch. rot. ℥ ℞.

Pul. Succini flavi, opt. triti ℥ ij. ℞.

Terebinthinæ, Mellis ana ℥ ij.

Croci Martis subtiliss. ℥ ij.

Cerae q. sufficit.

Misce, & formetur emplastrum, quo capitis vul-  
nera contegantur. *Quercitanus.*

**DE EMPLASTRIS  
extrahentibus.**

*Emplastrum de Betonica.*

R. Betonicæ viridis, Pimpinellæ,

Agrimoniæ, Salvix, Pulegii,

Millefolii, Consolidæ majoris,

Callitrichi ana ℥ vj.

Thuris, Masticis ana ℥ ij.

Ireos, Aristolochiæ rotundæ ana ℥ vj.

Cerae albæ, Terebinthinæ ana ℥ iij.

Gummi oleæ Æthiopicæ ℥ ij.

Resinæ pini ℥ vj.

Olei Abiētini, Vini albi ana quantum sufficit. A  
Herbæ in pila probè contusa, diebus octo ex vi-  
no albo macerantur, pluries agitantur, coquan-  
turq; Vino expresso, colatoq; & lento igne co-  
cto, dum tertia pars consumpta fuerit, oleum  
abiētinum additur, deinde cera liquata, mox re-  
sina, & gummi, postea terebinthina: his jam pau-  
lulum refrigeratis, reliqua trita, in retaq; addun-  
tur, & manibus assidue subiguntur, dum totus  
humor exhalet: postremo lac caprinum ad for-  
mandos globulos admiscetur: medicamentum  
iterum manibus subigitur continue. \* Ad cal-  
varia fracturas uniuendas, ossaq; carne contegen-  
da, squamas ossium detrahendas, & ad ea quæ in  
alto latent, foras evocanda efficax est: carnes a-  
missas, durasq; restituit: valde abstergit, digerit,  
& siccatur. *Adornacus.*

*Emplastrum ex fermento.*

R. Mellis, Fermenti ana ℥j.

Ammoniaci ex aqua fœnigræci, aut lacte Mo-  
ri arboris ℥ij.

Fæcis olei veteris quantum sufficit.

Visci quercini ℥β.

Pingatur emplastrum. \* Ossa fractæ calvarie, ce-  
rebrî membranîs etiam altius infixâ, & spinas,  
furculosq; extrahit. *Idem.*

*Emplastrum attrahens, optimum.*

R. Gummi cort. med. tilie extracti, ut docebi-  
tur, ℥ij.

Magnetis præparati ℥j.

Succini flavi præparati ℥β.

Opopanacis repurgati cum succo serpentarie  
℥ij.

Terebinthina, Cera ana q. l. est.

Misce, & fiat emplastrum. \* Venenum è vulneri-  
bus elicit, um glandem, ferri, ossium, lignorum,  
& vestium fragmenta ad se trahit. *Quercetanus.*

DE EMPLASTRIS  
erodentibus.

*Emplastrum aperiens curim.*

R. Rad. Bryonia, Hermodactylorum ana ℥j.

Arsenic, Aruginis, Adipis Ranarû viridium,  
Olei veteris ana ℥β.

Propoleos, Terebinthina ana quantum suf-  
ficat.

Fæcis combustæ, Stercoris columbæ ana ℥j β.

DE EMPLASTRIS  
ambusta extinguen-  
tibus.

*Emplastrum contra ambustionem.*

Accipe duo lateola munda, quorum alterum  
B lacteo cremore, alterum verò sero butyrino im-  
bue, & parti lesæ singulis diebus ter applica, do-  
nec fervor interior refrigeretur. Deinde lardo  
porcino masculino avenam, nec non unam aut  
alteram assulam infige. Hæc incende, & sic por-  
cinam pinguedinem ignitam in vasa quæ puræ  
ex alto cadere facito. Deinde sume sex ovorum  
vitellos abjecto albumine, quibus adde parum  
prædicti lactei cremoris, & deinde pinguedinem  
C lardi liquatam, ac supernatantem adijce, & hæc  
unâ probè decoque. Inde fiet emplastrum, quo  
ter de die partem affectam unges, ac brevi  
eam sanam reddes. *Ranzovius.*

*Emplastrum in cancrofis.*

R. Plumbi ℥ij.

Mercurii crudi ℥j β.

Fundantur simul foco, & in pulverem vertantur.  
Adde Unguenti de Tutia ℥vj.

Cera ℥ij.

D Terebinthina ℥j.

Misce, fiat emplastrum. *Hournius.*

*Tela emplastrata.*

Lintea quoq; detrita hodie utriusq; intingunt  
liquatis emplastris ad molliendum, purgandum,  
vel cicatrice muniendum: ut

R. Olei dulcis, Axungie porci, Lithargyri ana  
℥j β.

Cera odoratæ rec. Picis pul. ana ℥vj.

E Coque lentè: in fine adde

Resinæ pul. ℥j.

Cerussa ℥ij.

Misce. \* Evacuat, glutinat, coquit, purgat & cica-  
tricem inducit, molliet, excoarationi à longo mor-  
borum decubitu medetur, maximè si crudi ac  
pulverizati miscetur decens copia. *Idem.*

CATAPLASMA est, quod è plantis viridibus contusis, vel iisdem ad molitudinem usq; in aqua decoctis, additis oleis, adipibus & farinis: interdù sine oleis & adipibus parantur. Horum autem alia

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
|                     | — | Cataplasma ad ventris fluxum.                              |
|                     | — | Cataplasma ad jecur inflammatum.                           |
| Astringunt: ut      | — | Cataplasma ad lienis inflammationem.                       |
|                     | — | Cataplasma ad incipientem inflammationem.                  |
|                     | — | Cataplasma ad sanguinis eruptionem è naribus.              |
| Emolliunt: ut       | — | Cataplasma ad induratos tumores lienis & jecoris.          |
|                     | — | Cataplasma emolliens & discutiens.                         |
| Consolidant: ut     | — | Cataplasma contra quemvis icthum.                          |
| Abstergunt: ut      | — | Cataplasma detergeni.                                      |
|                     | — | Cataplasma concoquens.                                     |
|                     | — | Cataplasma ad maturandos tumores.                          |
| Concoquant: ut      | — | Cataplasma suppuratorium.                                  |
|                     | — | Cataplasma concoquens & maturans, &c.                      |
|                     | — | Cataplasma discutiens.                                     |
|                     | — | Cataplasma ad hydropem.                                    |
|                     | — | Cataplasma ad anginam.                                     |
| Discutiunt: ut      | — | Cataplasma ad auferentem inflammationem.                   |
|                     | — | Cataplasma ad inflammationem in statu.                     |
|                     | — | Cataplasma ad inflammationem in declinatione.              |
|                     | — | Cataplasma ad parotidas ex frigore, &c.                    |
| Attrahunt: ut       | — | Cataplasma attractorium.                                   |
|                     | — | Cataplasma ad dolores & inflammationes partium externarum. |
|                     | — | Cataplasma ad dolores articulorum ex materia calida.       |
|                     | — | Cataplasma in dolore colico & nephritico.                  |
|                     | — | Cataplasma ad dolorem oculorum.                            |
| Dolorè mitigant: ut | — | Cataplasma ad dolorem ventriculi.                          |
|                     | — | Cataplasma ad dolorem podagricum.                          |
|                     | — | Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia.           |
|                     | — | Cataplasma ad inflammationem.                              |
|                     | — | Cataplasma stupefaciens.                                   |
|                     | — | Cataplasma ad oculos refrigerandos, &c.                    |

### DE CATAPLASMATIS astringentibus.

Cataplasma ad ventris fluxum.

R. Micæ panis tosti, & in aceto macerati ꝑj.  
Contundantur: cui adde  
Caryophyllorum, Macis, Masticis, Galangæ,  
Cranorum Myrti, Acinorum Uvarum,

A Balustiorum,  
Olei Absinthii, Menthæ ana ꝑj.  
Fiat cataplasma: applicetur supra ventrem. Ros-  
doletius.

Aliud.

R. Prunorù sylvestrium, Prunellorum añ Tß ß.  
Decoquantur in aceto, per cribrum mittantur  
& in colatura decoque

Micæ panis fordidi ℥ j.  
Fol. Absinthii pulverizati,  
Masticis, Coralli ana ℥ j.  
Sandalorum omnium,  
Corti. Mali gravati ana ℥ β.  
Olei Rosæ, olei Citoniorum ana ℥ iij.  
Misceantur, & fiat cataplasma: quod applicetur  
supra ventrem ferò, cum ibi dormitum. *Idem.*

*Cataplasma ad jecur inflammatum.*

R. Mali cotonei ℥ ij.  
Farinæ Hordeæ, Farinæ Fœnigræci an P. ij. B  
In aqua decoquantur ad cataplasmatum formam.  
*Anacardus.*

*Aliud.*

R. Palmularum pinguium contusarum ℥ j.  
Glaci ℥ iij.  
Croci ℥ j.  
Farinæ Hordei P. j.  
Coquantur modicè in aq. fiatq; cataplasma. *Idem.*

*Cataplasma ad lienis inflammationem.*

R. Farinæ Hordei ℥ ij.  
Rosarum rubrarum P. ij.  
Chamomillæ, Absinthii, Meliloti ana ℥ β.  
Olei Rosati, Nardini ana quantum sufficit.  
Misce, & fiat cataplasma. Si magnus fuerit calor,  
adde succum portulacæ, & foliorum salicis. *Idem.*

*Cataplasma ad incipientem inflam-*  
*mationem.*

R. Parietariz, Atriplicis, Lactucæ,  
Cucurbitæ, Malvæ ana M. β.  
Sempervivi P. j.  
Corti. Mali punici ℥ β.  
Glaci ℥ iij.  
Farinæ Hordei ℥ ij.  
Decoquantur in aqua, quæ digitorum duorum  
instar illa superet. donec mollius ula fiat crassit-  
ies: deinde in aqua maducta, membro impo-  
nantur. *Idem.*

*Cataplasma ad sanguinis eruptionem*  
*è naribus.*

R. Boli Armeni, Sanguinis draconis ana ℥ ij.  
Albuminis ovorum, succi Plantaginis ana  
quantum sufficit.  
Misceantur, fronti; &incipiti applicentur: nec  
non testiculis, si calculus fuerit; in auribus autè, si  
fœmia sanguis per nares erumpat. *Anacardus.*

*Cataplasma, quo fluxus sanguinis, ex quo-*  
*vis vulnere erumpens, cohi-*  
*beri potest.*

Ineîte Vere, cum rana semina prima, sive ova  
projiciant, tunc accipe crassicia linei panni ul-  
nas tres, vel quatuor, plus minusve quantum sa-  
tis est. Huc pannum cum hujusmodi ovis ranarum  
probè abluito, Soliq; sicandum exponito. Deinde  
secundò tertioq; lotum, similiq; modo in Sole  
siccatur usui diligenter servato. Cum autè hoc uti  
vulneris, parte vulnere duplo majorè inde præ-  
cisam, instar cataplasmatum vulnere imposito,  
sanguinis effusio statim supprimeretur, quod cer-

A to experimento in plurimis est comprobatum.  
*Ranzovius.*

*Cataplasma sanguinem è naribus pro-*  
*fluentem sistens.*

R. Boli Armeni, Farinæ volatilis molendina-  
riz, Albuminum ovorum, Aceti rosacei  
ana q. l. est.

Fiat cataplasma, illudq; cum linteo canabino fron-  
ti & arteris capitis applicato. Et si sanguis non-  
dum reprimitur, linteolum aceto umbucum calu-  
lo circumvolvito. Quinimo ad eundem etiam  
modum pudenda humectare poteris. *Idem.*

*Cataplasma magistrale.*

R. Florum Verbæ, Hyperici, Rosarum ana P. ij.  
Foliorum Rutæ, Hyocyami ana M. j.

Decoquantur cum aceto, & fiat in formam cata-  
plasmatis. \*Est defensivè optimum, præsertim in  
vulneribus venenatis: toti membro affecto im-  
positum multum confert. Dolorem enim sedat,  
ac prohibet, ne phlegmone pars molesteretur.  
*Quercetanus.*

DE CATAPLASMATIS  
emollientibus.

*Cataplasma ad induratos tumores*  
*lienis & jecoris.*

R. Thymi, Pulegii, pulverizati ana ℥ j.  
Fermenti ℥ ij.  
Aceti quantum sufficit.

Misce, & fiat cataplasma. *Anacardus.*

*Cataplasma emolliens & discutiens.*

R. Malvæ, Althææ cum rad. ana M. j.  
Flor. Chamomillæ,  
Flor. Meliloti ana P. j.

Pulegii, Origani, Saturejæ ana M. j.

Coquantur in aqua, donec mollescant: deinde  
contusa in formam cataplasmatum redigantur.  
*Anacardus.*

*Aliud.*

R. Fol. Malvæ, Althææ,  
Violarum ana M. j.  
Rad. Althææ item Liliorum alborum,  
Iridis ana ℥ β.  
Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti,  
Comarum Anethi ana P. j.  
Cumini ℥ j.

Baccarum Lauri ℥ ij. Croci ℥ j.

Adipis anatis, anseris,

Medullæ crurum vituli,

Eucyri recentis, olei Iriini.

Liliorum ana ℥ β. vel quantum sufficit.

Fiat cataplasma. *Anacardus.*

*Aliud.*

R. Malvæ, Violarum ana M. iij.

Radicum Althææ & Liliorum ana ℥ iij.

Ficum pingutum N. v.

Coque ex aqua, ac cribro trajiciantur: dein adde

Florum Chamæmeli pulverisatorum,

Seminis Anisi ana ℥ j.

Farinæ

Farinæ Lini vel Foenigræci,  
Adipis anserini,  
Olei violacei vel Chamæmelini ana ℥ ij.  
Coquantur in malagma. \* Emollit dura ac simul  
folvit *Heurnius.*

### DE CATAPLASMATIS consolidantibus.

*Cataplasma in signe, contra quemvis ictum,  
quo usus est Christiernus Rex  
Dania.*

R. Ceræ ℥ iij ℔.  
Colophoniz seu picis Græcæ,  
Pinguetinis Thymalli piscis,  
Mumiæ ana ℥ j ℔.  
Myrrhæ ℥ j. Minitii ℥ ℔.  
Coralii albi ℥ iij.  
Thuris, Mastice ana ℥ j.  
Caphuræ ℥ ℔.

Fiat cataplasma secundum artem. \* Quibuslibet  
etiam vulneribus, siue cæsim gladio secante, si-  
ve punctum mucrone sint inflicta, hoc catapla-  
sma rectè adhiberi potest. *Ranzovius.*

*Cataplasma præstantissimum.*

R. Galbani, Ammoniaci, Opopanacis,  
Bdellii, Ceræ ana q. s.  
Olei communis ℔ ij.  
Spumæ argenti ℔ ij.  
Olei Laurini ℥ ℔.  
Myrrhæ, Thuris, Mastice,  
Aristolochiæ ana q. s.  
Terræ Cadmiæ sive lap. calaminaris præpar. ℥ j.  
Caphuræ ℥ ℔.  
Terebinthinæ ℥ j.

Redige in pulverem, quem fac igni ex candescere,  
& quicquid dissolvendum est, dissolve, & in  
morem cataplasmatum forma. \* Valet cõtra quem-  
vis ictum, & ad vulnera à tormentorum globu-  
lis illata mirabilem curandi vim habet. *A quo-  
dam Chirurgo.*

### DE CATAPLASMATIS abstergentibus.

*Cataplasma detergens.*

R. Parietariz M. j.  
Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Sambuci  
ana P. ij.

Fiat decoctio: in decoctione incorpora  
Farinæ Fabarum, Farinæ Hordei, vel  
Furfuris macri ana ℔ ℔.  
Olei Chamomillæ,  
Olei Amygdal. amararum ana ℥ ij.  
Pinguetinis gallinæ ℥ j.

Fiat cataplasma, permittendo facem decoctio-  
nis. *Rondeletius.*

### DE CATAPLASMATIS concoquentibus.

*Cataplasma concoquens.*

R. Rad. Bismalvæ ℔ ℔.

A Rad. Malvæ M. j.  
Panis candidi ℔ j.  
Fiat decoctio: contundantur, & per cribrum  
transmittantur, fiatq; cataplasma. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Farinæ Tritici ℔ j. Sapæ ℥ iij.  
Fiat decoctio: cui adde Vitell. ovorum N. iij.  
Fiat cataplasma. *Idem.*

*Cataplasma ad maturandos tumores  
inguinum, &c.*

B R. Medullæ panis,  
Uvarum palliarum sine acinis ℥ j.  
Butyri recentis, Axungie ana ℥ vj.  
Fermenti ℥ v.  
Lactis vaccini ℥ ij. Croci ℔ j.  
Fiat cataplasma, quo bis quotidie utendum.  
*Andernacus.*

*Cataplasma suppuratorium.*

R. Farinæ Fabarum, Farinæ Tritici ana ℥ j.  
C Farinæ sem. Lini,  
Farinæ Foenigræci ana ℥ vj.  
Ficuum contusarum ℥ j ℔.  
Axungie veteris ℥ ij.  
Croci ℔ j.  
Vitell. ovorum N. ij.

Fiat cataplasma. *Andernacus.*

*Cataplasma concoquens & maturans.*

R. Radicum Althææ vel Malvæ ℔ ℔.  
Foliorum Malvæ M. j.  
D Panis candidi ℔ j.

Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma concoquens & maturans  
bubones pestiferos.*

R. Herbarum Malvæ, Violariæ ana M. iv.  
Rad. Liliorum alb. Althææ, Ceparum ana ℥ vj.  
Sem. Lini ℥ v.  
Foenigræci ℥ iij.

E Florum Chamæmeli, Meliloti ana M. ij.  
Omnium fiat decoctio & residua expressa pi-  
stetur & per cribrum cernatur: deinde addatur  
Farinæ Lini & Tritici ana ℔ j.  
Fermenti ℔ ℔.  
Cantharidum ℥ ℔.  
Axungie porci ℔ j.  
Olei Liliorum ℥ iij.

Misce. Fiat cataplasma. *Joan. Bauhinus Junior.*

*Aliud.*

R. Ceras coctas sub cineribus N. iv.  
F Fermenti ℥ vj.  
Axungie porcine ℥ ij.  
Croci ℥ ℔. Cantharidum ℥ ij.  
Olei scorpionum parum.  
Misce, fiat cataplasma. *Idem.*

### DE CATAPLASMATIS discutientibus.

*Cataplasma discutiens.*

R. Parietariz M. j.  
Florum Chamomillæ,

Meliloti, Sambuci ana P. ij.  
 Farinæ Fabarum, Hordei ana Tß ß.  
 Olei Chamomillæ,  
 Amygd. amararum ana ℥ ij.  
 Adipis gallinæ ℥ j.  
 Fiat cataplasma.

*Cataplasma ad hydropem.*

R. Stercoris bovini Tß j.  
 Stercoris caprini ℥ ij.  
 Anisi, Fœniculi, Carvi ana ℥ ß.  
 Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Sulphuris vivi ℥ ij.  
 Cumini ℥ j.  
 Sem. Apii, Petroselini ana ℥ ß.  
 Cum excrementis cochlearum fiat cataplasma.  
*Rondeletius.*

*Cataplasma ad anginam.*

R. Stercoris Hirundinum, vel  
 Gallinarum, vel Canis ℥ iv.  
 Farinæ Fabarum ℥ ij.  
 Olei Liliorum, Chamomillæ ana ℥ ij.  
 Butyri recentis ℥ ij.  
 Fiat cataplasma. *Idem.*

*Aliud.*

R. Unguenti Dalthææ, vel  
 Oelÿpi ℥ iv.  
 Stercoris Hirundinum, vel  
 Gallinarum ℥ vj.  
 Muce, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma ad augescens in-  
 flammationem.*

R. Rosarum rubrarum P. ij.  
 Chamomillæ, Meliloti ana ℥ ß.  
 Sempervivi, Cucurbitæ,  
 Lactucæ, Parietariæ ana M. j.  
 Cort. Mali punici, Rhus ana ℥ ß.  
 Farinæ Hordei P. ij.  
 Ex aqua decoquantur omnia, ad cataplasmatem  
 spissitudinem. *Andernacus.*

*Cataplasma ad inflammationem  
 in statu.*

R. Lapathi, Parietariæ, Chamameli,  
 Meliloti ana M. ß.  
 Rosarum P. j.  
 Palmularum N. x.  
 Farinæ Hordei P. ij.  
 Contusa decoquantur in aqua ad spissitudinem  
 cataplasmatem. *Idem.*

*Cataplasma ad inflammationem  
 in declinatione.*

R. Althææ, Malvæ ana M. j.  
 Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Rosarum  
 ana P. j.  
 Rad. Liliorum alb. item Althææ ana ℥ j.  
 Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ ß.  
 Ficus pingues N. x.  
 Furfurum farinæ triticæ P. ij.

A Contusa decoquantur in aqua ad crassitatem:  
 deinde addito  
 Olei Chamameli, Adipis suillæ ana ℥ j ß.  
*Andernacus.*

*Cataplasma ad parotidas ex frigore.*

R. Farinæ Fœnigræci ℥ iv.  
 Farinæ sem. Lini, Farinæ Ervi ana ℥ j ß.  
 Decoquantur ex vino tenui & calido, ad me-  
 diocrem spissitudinem; deinde addatur  
 B Olei Nardini modicum: & Olei Cyprini pa-  
 rum, si hyems est. *Idem.*

*Aliud.*

R. Stercoris capilli ℥ ij.  
 Decoquantur ex vino: mox adjiciatur oleum ex  
 lilio, & mel cū modica farina lemmis lino. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS  
 attr. mentibus.*Cataplasma attractorium.*

C R. Flor. Chamomillæ P. j ß.  
 Farinæ sem. Lini,  
 Farinæ Fœnigræci ana ℥ ij.  
 Rad. Iridis pulverizate ℥ ij.  
 Stercoris columbini ℥ j ß.  
 Adipis gallinæ ℥ ij.  
 Olei Liliorum, Chamameli ana ℥ j ß.  
 Fiat cataplasma. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS  
 dolorem mitigantibus.D *Cataplasma euporiston ad omnes  
 dolores.*

Accipe furfures, sspam & parum salis, adde  
 flores Chamameli, fiat exigua ebullitio. \*Præcla-  
 re omnes dolores sedat. *Heronymus.*

*Cataplasma ad contusa.*

R. Rad. Consolidæ majoris & minoris ana ℥ ij.  
 Chamameli, Meliloti ana ℥ j.  
 Croci ℥ j.  
 Farinæ fabarum ℥ ij.  
 Farinæ Fœnigræci ℥ j.

E Coque ex aqua: & primo radices adde Absin-  
 thii & Cumini ana ℥ ß. \*Præclarum est istud ad  
 contusa. *Idem.*

*Cataplasma ad dolores & inflammationes  
 partium externarum.*

R. Rad. Althææ ℥ ij.  
 Flor. Chamomillæ, flor. Violarum pulveriz.  
 Furfuris ana P. j.  
 Malvæ cum rad. Violaris, Branchæ Ursis  
 ana M. j.  
 Fiat decoctio in brodio pingui, ut vevecis: vel  
 adde

Axungie porci Tß ß.

Contundantur omnia, & per cribrum transmit-  
 tantur, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma ad dolores auricularum  
 ex materia calida.*

R. Medullæ panis meui Tß j.

Decoqua-

Decoquatur in lacte bubulo, è quo non sit extractum butyrum, q. s. Fiat cataplasma. Ad magnam sedationem doloris, oleum violarum ponendum: ad majores, oleum hyoscyami: ad maximum, oleum mandragoræ, addendo medicum croci. *Idem.*

*Aliud ex herbis.*

R. Solani, Violarum ana M. j.  
Flor. Hyoscyami M. ij.  
Flor. Violarum, Chamæmeli ana P. j.

Fiat decoctio in lacte, vel aqua. His cum axungia porci confusis & cribratis, croci que ʒ j. addito, fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma in dolore colico & nephritico.*

R. Stercoris bubuli Tʒ ij.  
Vini, Mellis ana parum.

Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Aliud fortius.*

R. Stercoris Bovis Tʒ j.  
Stercoris Capræ ʒ ij.  
Sem. Anisi, item Fœniculi, Carvi ana ʒ ʒ.  
Mellis parum.

Misce, & fiat cataplasma. *Idem.*

*Cataplasma ad dolorem oculorum.*

R. Pomorum acidorum N. ij.  
Decoquantur in aqua pecuæ rosarum, amotis feminibus & cortice, & duro quod inest: contundantur, & facto cataplasmate applicetur frigide supra palpebras. *Rondeletius.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Panis sycomit. Tʒ ʒ.  
Temperetur in lacte, & parum coquatur, fiatque cataplasma.

*Aliud.*

R. Portulacæ M. ij.  
Contusa diligenter apponantur supra partem affectam. Eodem modo fieri possunt ex plantagine & solano. *Idem.*

*Cataplasma ad dolorem ventriculi.*

R. Rosarum cubrarum P. ij.  
Carnis Coroneorum, Palmularum ana ʒ ʒ.  
Absinthii Pontici, Junci rotundi sicci,  
Oenanthæ ana M. ʒ.  
Polentæ ʒ ij.

Rursus coquantur: postea adde Mastice ʒ ij. Olei Melini ʒ ij.

Ex vino rubro incoquantur: deinde addantur. Fiat cataplasma. *Andernacius.*

*Cataplasma ad dolorem podagricum.*

R. Farinæ Hordei P. ij. vel  
Cassia fistularis ʒ ij.  
Diluto oleo castæ, vel sicco, aquæ solani, aut plantaginis. *Andernacius.*

*Aliud præstantissimum, ejusdem.*

R. Mica panis secalini ʒ ij.  
Macerato in lacte bubulo, & modice coquito: deinde addo

Vitellorum ovorum N. ʒ.  
Croci ʒ ij. Fiat cataplasma.

*Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia.*

R. Farinæ Frumenti, vel farinæ Hordei, vel farinæ sem. Lini P. ij.

Ex multa redigantur in cataplasma. *Andernacius.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Althææ, Chamæmeliana M. j.

Decoquito, & juri farinam hordeaceam instar P. ij. misceto.

*Aliud, ejusdem.*

R. Cremoris Lini, item Fœnicigræci ana ʒ ij.

Vitellorum N. ij.

Butyri recentis ʒ ʒ.

Olei communis loci in aqua calente ʒ ij.

Mixta omnia membro dolenti adinoveantur statim.

*Cataplasma ad inflammationem.*

R. Succi Sempervivi Tʒ j.

Vini crassi acerbi Tʒ ʒ.

Farinæ Hordei ʒ ij.

Corticis Mali granati, Sumach ana ʒ ʒ.

Misce, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma stupefaciens.*

Ad sensum stupefaciendum ex pomis mandragoræ decoctis in lacte, vel foliis hyoscyami eodem modo coctis fiat cataplasma, addendo parum croci. *Rondeletius.*

*Cataplasma ad oculos, refrigerans.*

R. Succi Sempervivi Tʒ j.

Vini crassi acerbi Tʒ ʒ.

Farinæ Hordei ʒ ij.

Corticis Mali punici, Rhus ana ʒ ʒ.

Fiat cataplasma. *Idem.*

*Puls ad dolorem & tumorem rubrum oculorum.*

R. Micam panis albi, maceretur aliquot horis in aqua rosarum & lacte recenti muliebri, mox in pulvere vertatur, ac addatur medulla pomi rossi acidioris: ac adde parum croci, quò flavedinem ducat. Fiat puls: quæ si donec dupli, vel tenui linteo excepta, tepide oculo dolenti imponatur. *Heurnius.*

*Puls ad tumores maturandos.*

Mica panis injiciatur lacti, vel decocto Chamæmelorum, hinc in pulvere vertatur, adde vitello ovi, oleo rosato, vel chamæmelino, aut simplici oleo: croci quid remaneret ac tumori imponitur: dolor sedat & coquens promovet.


Interdum accipimus & mucilaginis feminis althææ, fœnicigræci, lini libram: & lento igne dum coquantur, inspergitur hordei farina, & tandem ovi vitelli, croci & butyrum, vel adeps & oleum addeantur. *Idem.*

*Puls ad vermes.*

Accipimus Absinthium, contundimus ex aceto, & expulioni addimus sel bubulum, & farinam lupinorum: umbilici regionibus inferimus. *Idem.*

## DE CERATIS, Sectio XXXI.

CERATUM à cera nomen habet, & ex speciebus paulò crassioribus, & oleis componitur, & cum cera aut resina terebinthina, aut utriusque simul in solidiorem consistentiam coit. Horum autem alia alterant qualitate

DE CERATIS  
calidis.

## Ceratum stomachale, Galeni.

℞. Rosarum rubrarum,  
Masticis ana ʒ xx.  
Fol. Absinthii siccorum ʒ xv.  
Spicæ nardi Indicæ ʒ x.  
Cera ʒ iv.  
Olei Rosati ℥ j ℞.  
Aque rosar. quantum sufficit ad lavandum,  
Vini veteris austri.  
Succi Cidoniorum ana q. s. ad lavandum.  
Aceti parum.

Omnia tenuissimè terantur; cera & oleum igne lento liquentur, & aqua rosarum diu laventur: liquentur iterum, & laventur vino, succo & aceto: post misce reliqua, & fiat ceratum. \* Ventericulum & hepar roborat: horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem juvat. *Mesues.*

## Ceratum Andromachi.

℞. Syracis ʒ ℞.  
Masticis ʒ j ℞.  
Foln. Spicæ nardi Indicæ ana ʒ iij ℞.  
Euphorbii ʒ iij.

A Cinnamomi ʒ vj.  
Cera alba ʒ xx.  
Olei Balanini ʒ iix.  
Olei Ballami ʒ xv.  
Fiat ceratum. \* Ventericulum frigidum roborat, ne excrementa aliarum partium tam promptè recipiat: affectus nervorum & juncturarum frigidos, ut duritiem, dolores, tumores, quos dissolvit, si digeri sunt habiles: aut coquit, aut suppurat, *Mesues.*

## Ceratum de Euphorbio.

℞. Olei Cinnamomi, vel olei antiqui ℥ j.  
Cera flava ʒ ij.  
Euphorbii recentis ʒ j.

Fiat ceratum. \* Pro parte convulsa mirabile est. *Mesues.*

## Ceratum Matricale.

C Galbani præparati (ejus preparationem pte ex Cordo) ʒ j ℞.  
Myrrha rubra ʒ ij.  
Bdellii ʒ j.  
Matricaria,  
Arthemisia ana ʒ ℞.  
Summi dissolvantur in aceto, & fiat ceratum. *Angustani.*

DE



## DE CERATIS frigidis.

### *Ceratum infrigidans, Galeni.*

R. Cerae albæ ℥ ij.

Olei Rosati Omphacini ℥ iij.

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò omphacinum antequam rosas recipiat, sapius est lavandum cum aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

\* Refrigerat febres ardentis, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepate, & per spinam dorsi linitum. *Mesues.*

### *Ceratum sandalinum.*

R. Rosarum ℥ xij.

Sandali rubri ℥ x.

Sandali albi, cireni ana ℥ vj.

Boli Armeni ℥ vij.

Spodii ℥ ℔.

Caphura ℥ ij.

Cerae albæ ℥ xxx.

Olei Rosati ℥ j.

Confice secundum artem. \* Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissime extinguit. *Mesues.*

### *Ceratum à Cerussa.*

R. Cerussæ ℥ j ℔.

Olei Rosati ℥ ij.

Cera candida ℥ iv.

Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè levigatam, & semper agitando coquantur donec nigrescant. \* Sanat ambusta, erysipelata, scabiem siccam, & ulcera calida.

### *Ceratum Cerivæ, Cresiphontis.*

R. Cerae citrinæ, Terebinthinæ.

Olei antiqui, Salis niri ana ℥ ℔.

Aquæ communis ℥ iix.

Dissolvatur nitrum in aqua mortario imposita ad perfectam colaturam, postea ponatur ad ignem, semper agitando cum baculo, ad perfectam coctionem, fiant massæ in bona forma. \* Exiccet misicæ humores omnium corporis partium, & præteritum seroti. *Galenus.*

## DE CERATISEMOL- hentibus.

### *Ceratum diapente.*

R. Cerae flavæ ℥ iij.

Styracis liquidi ℥ iij.

Terebinthinæ ℥ j.

Muccaginis ichthyocollæ, vel

Gummi Hederae,

Olei Irini ana quantum sufficit.

Misce, & fiat ceratum secundum artem. \* Spasmodum & nervorum juncturarumq; tumores duros & nodulos lenit.

### *Ceratum Alexandri.*

R. Comarum Absinthii, Thuris ana ℥ x.

Hammoniaci, Styracis calamitæ ana ℥ xij.

A Spicæ nardi ℥ iij. Cerae ℥ iv.

Olei Chamæmelini quantum sufficit.

Hammoniacum & thus vino horis xxiv. mace-  
rentur: oleum & cera liquentur igne: reliqua tri-  
ta & cetera inpergantur. \* Ventriculorum & ven-  
trem reliquum inferiorem roborat, ab hisq; duri-  
tatem dissipat. *Mesues.*

### *Alteram ejusdem.*

R. Castorii, Euphorbii,

Piperis longi, nigri ana ℥ j.

Hammoniaci, Opopanacis

Gallia ana ℥ j ℔.

Medullæ cruris Cervi, ite cruris Vaccæ ana ℥ ij.

Terebinthinæ ℥ vj.

Styracis liquidi ℥ j.

Adipis Galinæ, item Anatis,

Anseris, Porci ana ℥ j ℔.

Cerae ℥ j.

Olei veteris, item Nardini, Irini, Laurini,

Chamæmelini, Leucopi latei,

Naphthici ana ℥ iij.

Olei Balsami ℥ iv.

Vini veteris q. s. ad macerandum.

Ocypri ℥ iv.

\* Valenter scirrhus dissipat articulorum, & ner-  
vorum omnium, dolores & affectus diuturnos  
à frigido natos, & contractiones, & paralyfin, &  
torturam.

### *Ceratum à Styrace, magistrale.*

R. Styracis liquidi ℥ iv.

Cerae flavæ ℥ ij.

Thuris, Myrrhæ ana ℥ j.

Fiat ceratum secundum artem. \* Nervorum jun-  
cturarumq; tumores duros lenit.

### *Ceratum Gratia Dei.*

R. Galbani, Opopanacis, Aruginis, Thuris,

Aristol. longæ, Mastiches, Myrrhæ ana ℥ j.

Hammoniaci ℥ j. ℔ ij.

Cerae ℥ iix.

Lithargyri, Olei communis ana ℥ xiiij.

Bdellii ℥ ij.

Lapidis Calaminaris,

Lapidis Hæmaticis ana ℥ j.

Olei Absinthii ℥ iv.

Terebinthinæ ℥ vj.

Fiat ceratum. \* Mollit, tergit, glutinat.

### *Alter, Nicolai.*

R. Terebinthinæ ℥ ℔.

Resinæ ℥ j.

Cerae albæ ℥ iv.

Masticis ℥ j.

Verbenæ, Betonice,

Pimpinellæ ana M. j.

Herbæ pistentur, & in vino albo odorato bulli-  
nt usque ad consumptionem tertie partis, colen-  
tur, & deinde herbæ abjiciantur, ac cera, resina &  
mastiche cum colatura ponantur, & bulliant ite-  
rum, agitando donec optime incorporentur: &  
tunc deponantur ab igne, & addatur terebinthi-  
na, & totum agretur bene cum spatula, & fiat  
emplastrum.

*Ceratum oxycroceum.*

R. Croci, Picis nigrae, Picis Graecae,  
Cerae ana ℥ iv.  
Terebinthinae, Galbani, Hammoniacy,  
Myrrhae, Thuris, Mastiches ana ℥ j. ℥ iij.  
Galbanum & hammoniacy in aceti sulficienti  
quantitate dissolvantur: coque dum dissoluta  
sint: cola, & rursus coque, donec acerum in va-  
porem evanuerit, tunc adde picem, ceram, tere-  
binthina, liquata: deinde mastiches, thuris, myr-  
rrhae pulverem tenuissimum, continetur miscen-  
do, donec percocta sint ad cerati crassitiem. In-  
funde in aquam frigidam, exime, preme, & in  
tabula marmorea oleo laurino inuncta extende:  
postremo crocum in tenuissimum pulverem re-  
ductum admisce: fiat ceratum. \* Prodest oculis  
fractis, item partibus, quae dolore aliquo affligun-  
tur: duritiam deniq; omnem emollit, & discutit.  
*Nicolasus.*

*Ceratum asypatum, Galeni.*

R. Cerae flavae ℥ iij.  
Olei Chamamelini, Irini ana ℥ vj.  
Masticis ℥ j.  
Spicae Nardi ℥ ij ℥.  
Croci ℥ j ℥.  
Terebinthinae ℥ j.  
Resinae ℥ ℥.  
Oesyphi ℥ xxx.  
\* Emollit & digerit tumores duos hepatis, sple-  
nis, uteri, nervorum, juncturarum, & aliarum  
partium: estque anodynum. *Mesues.*

*Ceratum asyphi, Philagrii.*

R. Croci ℥ v.  
Bdelli, Masticis Hammoniacy,  
Aloes, Styracis liquidi ana ℥ vij.  
Cerae flavae ℥ j.  
Terebinthinae ℥ j ℥.  
Medullae crutis vaccae, Adipis anseris ana ℥ xv.  
Oesyphi humidae ℥ j ℥.  
Olei Nardini quantum sufficit.  
Bdellium, hammoniacy & aloë dissolvantur  
in aqua, in qua scorum graecum & chamemelum  
sunt macerata: cum aliis misceantur in unguen-  
tum. Post Philagrium addiderunt nonnulli  
Succi Squillae ℥ iij.  
Semi vitulini ℥ xv.  
Thuris ℥ j.  
Cerae quartaria iij. seu ℥ ix.  
\* Ad eadem potens. *Mesues.*

*Ceratum asypatum, Pauli.*

R. Hammoniacy ℥ x.  
Bdelli ℥ v.  
Styracis liquidi, vel Myrrhae Staetis ℥ ℥.  
Croci ℥ j ℥.  
Aloes, Mastiches, Thuris ana ℥ ij ℥.  
Cerae ℥ iij.  
Semi Medullae vituli ana ℥ ij.  
Oesyphi ℥ xl.  
Olei Irini quantum sufficit.  
Confice secundum artem, \* Idem pollea.

A DE CERATIS AD-  
stringentibus.*Sparadrappum Vigonis.*

R. Hordei, Myrrilorum, olei Rosati ana ℥ ij.  
Unguenti populinei ℥ ij ℥.  
Pinguedis vituli, Pingued. vaccinae ana ℥ ℥.  
Axungiae porci ℥ v.  
Plantaginis, Solatri, Matris sylvae ana M. ij.  
Vini granatorum ℥ iix.

B Omnia simul pistentur, & conquassentur, ac per  
diem naturalem permaneant: deinde bulliant  
ad consumptionem vini: postremum colentur:  
colaturae adde sequentia:

Lithargyri aur, Lithargyri argenti ana ℥ iij.  
Minni, Boli Armeni, Terrae sigillatae ana ℥ vj.  
Bulliant iterum, ac baculo agitentur, & cum cera  
alba quantum sufficit, fiat Sparadrappum nigrum,  
addendo in fine cocturae,

Caphura ℥ ij.

C Terebinthinae ℥ iij ℥. Misce.

*Ceratum contra vomitum nimium  
puerorum.*

R. Olei Myrtini ℥ ij.  
Succi Omphacini ℥ j ℥.  
Vini austeri rubri ℥ j.  
Bulliant in duplici vase, ad consumptionem vini:  
deinde adde  
Masticis, Myrrhae, Acaciae,  
Thuris ana ℥ ℥.  
Cerae, Resinae ana quantum sufficit.  
Fiat ceratum molle. *Hieron. Mercurialis.*

D DE CERATIS CON-  
solidantibus & glutinan-  
tibus.*Ceratum ex pelle arietina.*

R. Lithargyri, Lapidis Haematitis,  
Sanguinis Draconis, Boli Armeni,  
Opti, Mastiches, Hammoniacy, Mumiae,  
Galbani, Thuris, Costi, Lumbricoru ana ℥ ℥.  
Picis nigrae, Graecae, seu Colophonae,  
Cerae albae, rubrae ana ℥ j.  
Rad. Consolidae majoris, minoris ana ℥ iij.  
Rosarum rubrarum, Myrrhae,  
Aloes ana G. xix.  
Succi Hypocistidis, Gallarum immaturarum,  
Balaustiorum, Aristol. rotundae ana ℥ vj.  
Visci quercini, Terebinthinae ana ℥ ij.  
Sanguinis hominis rufi ℥ ix.

F Fiat autem in hunc modum: Pellem arietinam in-  
tegram cum omnibus pilis coques in aqua, do-  
nec ferè omnino dissoluta sit in lentorem que-  
dam: quem colabis. Hujus colaturae sume ℥ ℥ j,  
immitte in vas novum, in quo viscus liquabilis  
igni lento, rudicula semper agitando: injice de-  
inde lumbricos, postea ceram, terebinthina, & ma-  
stichen: his liquatis adde gummi aceto dissolu-  
ta, & coque ad cerati crassitiem: postremo injice  
quae terenda sunt probe trita. probe misceto, &  
confice

confice magdalias. \* Magna est efficaciam in rupturis. *Arnold. Villanov.*

*Ceratum è betonica.*

R. Terebinthinæ, Resinæ pini,  
Cera flavæ ana ʒ iv.  
Betonice pulveratæ ʒ j.  
Masticis, Thuris ana ʒ ʒ.  
Mumiæ ʒ iij.

Misce, fiat malagma. \* Ad capitis vulnera utile est. *Carpens.*

*Ceratum capitale.*

R. Terebinthinæ in vino malvatico sepius lotæ,  
Resinæ pini,  
Cera albæ ana ʒ iij.  
Mumiæ ʒ j ʒ.

Terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiæ la viliſſimè tritam: coque igni, semper movendo: deinde injice in vas argenteum, aliudve tersum, in quo habeas aceti rotati è vino malvatico Tʒ iv. Macerentur horis xxiv. deinde manu exprime, donec acetum sit excolatum: repone vase vitreo. *Carpens.*

*Ceratum viride, Macherionis.*

R. Olei Rosati, Omphacini ʒ vi.  
Aristolochiæ, Galbani, Opopanacis,  
Hammoniæ, Æruginis,  
Myrrhæ, Iridis ana ʒ j.  
Terebinthinæ ʒ vi ʒ. Cera tantundem.

Fiat ceratum. \* Ad omnia recentia vulnera prodest: cõglutinat, & phlegmonem arcet, ubi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: item ad aurium, naturaliumq; & narium ulcera facit: in ossibus denudatis carnem producit. *Galenus.*

*Istis ex Galeno.*

R. Cera albæ ʒ l.  
Terebinthinæ ʒ c.  
Squamæ aris, Æruginis, Aristolochiæ,  
Thuris, Salis Hammoniæ,  
Ammoniæ guttæ, Aris usti ana ʒ ʒ.  
Aluminis usti ʒ iij.  
Myrrhæ, Aloës, Galbani ana ʒ vj.  
Olei veteris ʒ v.

Coquantur, deinde subigantur manibus aceto forti lotis, ac fiant magdaleones, quos in aceto repones diebus decem.

Alii addunt radices dracontii ʒ ʒ.

*Diadynamum, seu sacrum Galeni.*

R. Olei veteris Tʒ ij ʒ.  
Lithargyri Tʒ j. ʒ ʒ. Æruginis ʒ j.  
Squamæ aris ʒ vj.  
Colophoniz ʒ vj. ʒ ij.  
Pollinis thuris ʒ j ʒ.  
Hammoniæ ʒ ij.  
Aris usti ʒ j.  
Diphrygis, Gentianæ ana ʒ vj.  
Propoleos, Aloës ana ʒ j.  
Galbani ʒ j ʒ.  
Aristolochiæ rotundæ,  
Diatamni Cretensis ana ʒ j. ʒ ij.  
Cera ʒ xxv.

A Confice in hunc modum: Lithargyrum cum oleo mixto coques tantisper, dum probe coierint, continenter agitando, & additis fragiæ & squama aris, ferveant aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bullunt, immitte resinam, & Hammoniæ in aceto dissoluta, & eò utque movebis, donec deferbuerint, tum ceram, & arustum immitte. Rursum coquantur igne, & cum non inficient manus exime, & adde reliqua tenuissimè trita, probe moveto, & confice magdaleones.

*Ceratum fracturis omnibus cum vulnere oportuissimum, præsertim brachiorum, & tibiarum.*

R. Resinæ, Cera ana Tʒ j.  
Pulv. cort. Tiliæ ʒ iij.  
Succi Geranii ʒ iv.

Coquantur ad ceroti consistentiam, quod super linteo prius oxyrhodine madefacto, apponatur vulnere cum fractura. *Quercetanus.*

*Aliud, quo ipse semper utor.*

R. Gummi rad. Consol. major.  
Visci pomorum, Visci populi ana ʒ iv.  
Succi Geranii ʒ vj.  
Lapidis sabulosi Rhenens. vel  
Argillæ rubræ, aut Boli Armeni ʒ iij.  
Pulv. cort. Tiliæ ʒ ij.  
Vitellos ovorum N. xx.  
Terebinthinæ Tʒ ʒ.  
Olei Lumbricorum ʒ iij.

Coquantur omnia bene permixta, usque ad ceroti consistentiam. \* Aptissimum est remedium ad vulnera fracturis complicata, atque ad arcendos dolores, inflammationes, aliaque symptomata. *Idem.*

**DE CERATIS ABS-  
tergentibus.**

*Ceratum detergens vulnera, & ulcera.*

R. Massæ emplastri Diachalciteos ʒ vj.  
Olei visci pomorum q. s. ut fiat cerati instar, quod vulnere superponatur. *Quercetanus.*

*Ceratum contra vermes.*

F R. Myrrhæ, Aloës ana ʒ j.  
Pulv. Scordii, sem. Absinthii,  
Sem. Citri ana ʒ ʒ.  
Cera, Resinæ ana quantum sufficit.  
Fiat ceratum. *Hieron. Mercurialis.*

*Ceratum ad gangranas.*

R. Cera, Picis navalis ana ʒ iij.  
Liquoris Myrrhæ ʒ ij.  
Colophoniz ʒ j ʒ.  
Olei frumenti, olei Ovorum ana ʒ ʒ.  
Misce, & fiat ceratum s. a. quo utendum, scarificata prius parte affecta. *Quercetanus.*

## DE CERATIS

atrahentibus.

*Ceratum attrahens.*

R. Ammoniacy,  
Bdellii in aceto ros. dissol. ana ℥ ij.  
Galbani ℥ ℞.  
Mumiæ, Thuris, Masticis ana ℥ iij.  
Caphuræ ℥ ij.  
Coralii utriusque, Magnetis præparati,

Asphalti, Carabis ana ℥ ℞.  
Rad. Aristolochiæ, rad. Serpentariæ,  
Rad. Arundinis ana ℥ ij ℞.  
Cera, Picis navalis ana ℥ iij.  
Alabastris ℥ iij.  
Olei Terebinthinæ. Olei ovorum ana q. s.  
Misce, & fiat cerati instar. \*Hoc medicamentum rectè preparatum tum venenum elicit ex vulneribus, tum glandem, ferri, ossium, lignorum, & vestium fragmenta ad se pertulit. *Quercetanus.*

## DE DROPACIBUS, Sectio XXXII.

**Dropax**, Latinis Picatio, à pice vocata est, B qua membra externa omnia extenuata, resolu-  
ta, frigida & humida oblini solent.

*Dropax simplex.*

R. Picis quantum sufficit.  
Olei communis, vel Terebinthinæ parum.  
Liquentur simul, & fiat dropax. \*In extenuatis commodissimum est. Calfacit & humefiat, sanguinemq; ad partes membrorum emaciatas attrahit, reficitque. Qui neciam itis, qui cibum solent remove & eraditatem experiri: item colicis, & alijs alimentum non sentientibus convenit.

*Dropax compositus.*

R. Picis, Cera, Colophoniz ana ℥ iij.  
Nitri ℥ j ℞.  
Bituminis ℥ j.  
Sulphuris vivi ℥ iij.  
Piperis Euphorbiæ, Adarcæ ana ℥ iij.  
Cancharidum ℥ ℞.  
Olei Cyperini ℥ j.  
Fiat dropax. \*Diuturnis vitis convenit, & ante sinapismum corpus præparat: post illum autem morbi reliquias discutit.  
*Aëtius.*

## DE SINAPISMIS, Sectio XXXIII.

**SINAPISMUS** nihil aliud est, quàm cataplasma, aut emplastrum ex sinapi confectum: qualia sunt subfucantia, &c.

*Sinapismus Aëti.*

Ficus pingues in aqua tepida pridie macerentur: in sequenti die valenter expressæ: levigentur curiosius: deinde acre sinapi privatim teratur, interq; referendum paululum ex diluto illarum affundatur, quò commodius hoc teri possit, sic tamen, ut non aquosum fiat: postea utraq; seorsim in massa redigantur, & inter se commisceantur, prout usus requirer. Nam si valencè sinapismum inducere voluerimus, duas partes sinapis cum una ficuum temperabimus: si imbecillam, novam ficuum cum duabus sinapi miscebitur: si mediocrem, æquales utriusq; portiones committe-

mus. In delicato & tenero corpore, externoq; affectu, panis vice caricarum sinapi admisceri potest, aut id prius in aceto macerari: nam hoc illius efficaciam immittit. \*Omnes diuturnis affectibus prodest, ut comitiali, vertigini, cephalæ, hemicrania, arthritidi, coxæq; dolori, & alius, qui ex frigido materia proveniunt.

*Sinapismus alius.*

R. Olei Costini ℥ j.  
Olei Castorei,  
Olei Euphorbiæ ana ℥ j ℞.  
Sinapis ℥ ij. Castorei ℥ j.  
Euphorbiæ ℥ j.  
Sagapeni, Aceti ana ℥ j ℞.  
Cum cera quantum satis est ad emplastri consistentiam. *Fuchsus.*

DE CERIS TINGENDIS seu COLO-  
RANDIS, Sectio XXXIV.*Cera alba quomodo fiat.*

R. Cera quantum satis est.  
Aquæ claræ part. ij.  
Misceantur duo hæc, & calefiat aqua ad ignem clarum usque quò cera sit liquefacta, deinde paululum permittatur quiescere, donec tota cera na-  
cet super faciem aquæ: deinde accipe vas aliquod vitreatum, cuius pars exterior sit lenis, madefac  
id in aqua frigida: deinde infundatur sepe me-

dietas ejus in cera liquefacta, & extrahit eum ce-  
ra, que sibi adheret, & permittit ceram illam in-  
frigidari: deinde separa eam à vase, & tantum hoc  
facias, quoad tota cera ab aqua fuerit extracta:  
deinde distam ceram taliter formatam. Soli ex-  
ponas & rori in mense Maji, & illam sepe volvas,  
& tandiu permittatur, donec fiat alba, ut cerussa.  
Sunt qui ceram dealbant tribus diebus servan-  
do prædictum modum. Verum id faciunt Julio  
mense,

menſe, quando Sol eſt in majori calore. Et quia cera facile à ſolis calore liqueſcit, aqua munda frigida bis in die aſpergenda eſt. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Modus alius de albandi ceram.*

R. Cerae quantum volueris.  
Aqua claræ part. ij.  
Bulliant ſimul, & coquantur, donec nigreſcat aqua. Et tunc proſice aquam illam, & pone aliam, & ita ſepè fiat, donec fiat alba: deinde collige ceram, & reſerva. *Idem.*

*Cera flava quomodo fiat.*

R. Cerae flavae lbj.  
Terebinthinae puræ ꝑ ij.  
Liquentur ſimul ſupra carbones. Quidam addunt pulverem curcumæ. quod non opus eſt, ſi cera cruda per ſeſe elegans ſumatur. *Celonienſis.*

*Cera rubra quomodo tingenda.*

R. Cerae puræ lbj.  
Terebinthinae puræ ꝑ ij. in æſtate: in hyeme verò ꝑ iv.  
Cinnabaris ſuper lapidem pictorū bene triti,  
Olei communis ana ꝑ j.  
Liqueſcant cera & terebinthina, ad ignem: deinde removeantur, & poſt aliqualem inſtigationem addatur oleum & cinnabaris ſimul trita, be-

A neque ſimul miſceantur, & in formulas ſculptas fundantur. Quidam minium ponūt, quod tamen non ita eleganter tingit, ſed minore quantitate: alii utrunque. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Cera viridi quomodo fiat.*


R. Cerae novæ lbj.  
Viridis æris triti,  
Olei olivarum ana ꝑ j.  
Terebinthinae ꝑ ij.

B Liqueſcat cera & terebinthina, & poſt aliqualem inſtigationem, addatur viride æris, & oleum, & bene miſceantur: deinde fundatur in formulas ſculptas, & madida ſpongia humectata. Sed prius ſpuma auferatur candente carbone, vel cerea candela ardente admota: ita enim abſumitur ſpuma. Cavendum autem, ne vel carbo in ceram incidat, vel cinere cera inſiciatur. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Cera nigra quomodo facienda.*

R. Cerae novæ lbj.  
Terebinthinae ꝑ iv.  
Terra nigra trita,  
Olei communis ana ꝑ j.  
Liqueſcant cera & terebinthina, & poſt aliqualem inſtigationem addantur terra nigra, & oleum, & fiat ut ſuprà. *Theſaurus Aromatariorum.*

*DE SALIBUS, Sectio XXXV.*



DE SALIBUS PUR-  
gantibus per ruffim.

*Sal Hypericonis.*

Hypericonis plantam siccam in cinerem redige super focum cinerem projice in aquam ferventem, & decoquantur, & partes terrestres ad fundum descendunt. Postea aqua in cucurbita in balneo Mariæ consumatur, & remanebit in fundo ejus sal: quem exicca bene. \* In pleuritide probatissimum est. Datur patienti in vino calido, quantum dividio cortice nucis avellanæ contineri potest. *Euoynimus.*

*Sal Polypodii.*

R. Polypodii quantum sufficit.  
Extrahatur eorum aqua per balneum Mariæ: faeces reliquæ in fundo calcinantur in furno reverbationis: cum aqua propria fiat filtratio calcis sepius: aqua filtrata ponatur in pelvi ad Solem, vel cinerem calidum, ut aquositas exhalet, & sal remaneat. \* Pleuritiidi prodest. *Idem.*

DE SALIBUS PUR-  
gantibus per alvum.

*Sal Catharticum.*

R. Salis Ammoniaci ℥ j β.  
Diagridii, Euphorbii,  
Piperis, Cymini, Zingiberis, Marathri,  
Anisi, sem. Apii, Ameos, Levistici,  
Petroselini, Cardamomi ana ℥ ij.  
Fiat pulvis, de quo detur manè cum vino calido quatuor ℥ ij. \* Purgat caput, & caliginem oculorum, tollit dolorem aurium, paralyticos curat. *Arnold. Villanovanus.*

*Sal Marcelli.*

R. Salis Ammoniaci ℥ iv.  
Costi ℥ ij.  
Piperis nigri ℥ j. ℥ ij.  
Cymini, Zingiberis, Piperis albi,  
Marathri, Cinnamomi electi ana ℥ j.  
Caryophyllorum, Galangæ, Cubebæ,  
Cardamomi ana ℥ j. G. v.  
Hyssopti, Thymi, Organi,  
Carvi, Anisi, sem. Apii, Petroselini,  
Levistici ana ℥ ij.  
Omnia pulverizentur, & de isto pulvere utatur in prandio loco salis, & si volueris facere laxativum, adde dosi ipsius ℥ ij. diagridii, & da manè cum mulsâ, vel vino ℥ j. \* Expertum ad omnes humores capitis frigidos, phlegma de cerebro educit: hydropticis, ischiadicis, & arthriticis mirè subvenit.

DE SALIBUS PUR-  
gantibus per urinam.

*Sal Chamomillæ.*

R. Chamomillæ quantum satis est.  
Exure in foco ab omni sordè, scopis mundato: (aliqui prius insolant, alii in umbra desiccant.)

A Modus ustionis est, quousque ambrusta in quodam velut pane cohareat: sed si ultra progrediaris urendo usque ad incinerationem, majorem salis mensuram conlequeris. Postea in fictili plumbato aquam huic pani vel cineri claram, limpidamq; superfunde, & igni, ut aliquot horis effervescat, admove: demum effunde in aliud vas, ubi reideat, faecibus relictis: tandem transfige per pannum lineum, & quod transactum erit, igne redde lento paucorum carbonum, quo exhalet aqua, sal in fundo subsidet. \* Difficultati urinae prodest, si pugillus unus ex vino calido exhibeatur. *Leo Suanonius.*

*Sal Absinthii.*

R. Absinthii recentis quantum sufficit.  
Tere, destilla aquam per alembicum, calcina faeces vase clauso igne mediocri, quousque in cinerem siccam vertantur. Sitque ignis cautio, ne materia privetur propria & radicali humiditate, quæ non posset amplius nisi vitrificatorem dare fusionem. Redde aquam suæ terræ, in humo in fimo vel balneo aliquot dies, effunde caute, ne faeces turbentur, deinde filtra, postremo evapora filtrationem. \* Omnibus fere morbis exhibetur utiliter, præsertim in peste. Aquam intercutem educit: urinam movet: ventriculum corroborat. *Idem.*

*Sal Gentianæ.*

Sal Gentianæ eodem modo, quo absinthii, fit.  
D \* Febribus omnibus conducit: viscerum obstructions aperit, expurgat: urinam & menses movet.

*Sal Graciolæ.*

R. Graciolæ quantum sufficit.  
Exure in foco, vel in fictili obturato, longo & validissimo igni, donec in cinerem albißimum redigatur. Postea in aqua pluvia vel stillatitia fac effervescat in vase vitreo, locato in fictili cinerum pleno, & effervescat usque ad consumptionem quartæ partis aque. Deinde subsidet aliquo tempore, effundatur in vas aliud vitreum amplum, in quod immittas linguas filtri novi purique, per quas ascendet aqua clara salis, descendetque in alia vasa recipientia. Ubi cessaverit filtratio, evapora illam igne suavi in vase vitreo, & sal restabit in fundo clarum sincerumque. \* Hydropsi medetur. *Idem.*

*Sal Ononidis.*

Sal Ononidis eodem modo fit, quo graciolæ sal, vel Absinthii, vel Chamomillæ. \* Calculos eliminat, expellit, urinæq; difficultati succurrit.

*Sal Genistæ.*

Sal Genistæ fit, ut Chamomillæ vel Absinthii, \* Calculos frangit, expellit, & urinam movet.

*Sal Stipitum fabarum.*

Sal stipitum fabarum conficitur ut chamomillæ. \* Urinæ difficultati succurrit: calculos frangit, expellitque.

*Sal è baccis & lignis juniperi.*

R. Virgulta juniperi arida, unâ cum suis bacis, in

cis, in magna quantitate, & in cinerem combure exactissime. Cum hoc cinere fiat lixivium cum aqua mediocriter calida: aut potest in vase ligneo cinis cum aqua relinqui, ut subsideat, ac postea aqua seorsim effundi, & cinis cum aqua turbida separari. His aqua alia affundenda, idq; aliquoties, quoad nullus sapor huius in aquam deponatur, ac postea aqua decoctione consumenda, ad exiccationem materiz, & ejusdem albedinem. Odore refert Boracem & urinam: acris est, & penetrans. *Gejnerus.*

### DE SALIBUS PURGANTIBUS per uterum.

#### *Sal Arthemisia.*

Sal Arthemisia sic ut Chamomilla. \* Cadius & purus est, nec non, ut levum, pinguis: menses movet. *Euonymus.*

#### *Sal Melissa.*

Sal Melissa paratur eodem modo, quo Absinthii sal. \* Menses movet: uterum expurgat: suffocationi uteri succurrit.

#### *Sal Chelidonii.*

R. Radices Chelidoni mundatas à terra sine ablutione quantum volueris, tere diligenter in pila marmorea: pone in vase circulationis per diem naturalem, de super infunde aquam ardentem: postea sine per noctem in balneo Mariae stare: demum manè extrahere sine ulla expressione. Postea fac ut separetur (exuperet) aqua ardens destillando, ut moris est, & colligatur. Et cum tota aqua ardens per balneum Mariae fuerit resoluta, in fundo vasis remanebit pulvis citrinus: quo utere, pro qualibet dosi ℥ j. cum vino albo, loco & tempore necessario. \* Menses evocat. *Euonymus.*

### DE SALIBUS PURGANTIBUS per sudorem.

#### *Sal ligni Guajaci.*

Sal ligni Guajaci sic ut Hypericonis, vel Chamomille, vel Graciolæ. \* Luem Veneream curat.

#### *Sal Theriacum.*

R. Viperas eodem tempore captas N. iij.

Salis Ammoniaci, vel communis, modium j.

Gentianæ concisæ,

Aristolochiæ rotundæ ana ℥ j β.

Centaurii minoris ℥ ij.

Cardamomi, Marrubii ana ℥ β.

Scordii montani, Chamædryos,

Sem. Rutæ ℥ j.

Hæc omnia melle Attico commiscebis. Harum rerum mediam portionem in ollam novam, ex argilla confectam, conjice, postea Viperas quatuor vivas superimmitte, & cum eis Scillas quinque recentes, concisas: in reliquam aliarum rerum dimidiam, postremo lutum ollæ diligenter inducito, ubi prius operculum impoveris, quod foraminibus quatuor aperies, ut per eam vapor

A egrediens assationis mensuram significet. Nam fumus, qui primum exibat, obscurus admodum & valde turbidus, denotabit ignem ad Viperas jam pervenisse: quo tempore diligenter advertas moneo, ut respirando, nō aërem attrahas infectum hoc fumo, qui à Viperis exhalat. His peractis, cum fumus desisteret, & tenuem quandam flammam è foraminibus ascendere videbis, tunc optime tosta cuncta judicato: itaq; transfer ollam ab igne in locum, ubi per integrum diem & noctem frigescat: inde vase ad aperto, combullas res exime, quibus contusis acque cribratis, adde

Sem. Rutæ sylvestris,

Hyssoi ℥ ix.

Sem. Fœniculi,

Nardi Gallicæ,

Stachyos Scythicæ ana ℥ vj.

Petroselini Macedonici ℥ iv.

Racemorum Amomi ℥ iij.

Origani Heracleontici ℥ ix.

C Sem. Hormini torrefacti ℥ iij.

Summitatum Thymi Attici ℥ ix.

Fol. Malabathri Indici ℥ iv.

Carnium baccarum Juniperi Laconici ℥ ij.

Sem. Coriandri ℥ β.

Piperis albi,

Piperis nigri ana ℥ ij.

Rad. Silphii ℥ x.

Zingiberis ℥ ij.

Rad. Satyrii,

D Palegii montani ana ℥ β.

Sem. Seseleos ℥ vj.

Sem. Tordilii montani,

Menthæ ana ℥ vj.

Castiz optimæ ℥ ij.

Cinnamomi ℥ j.

Hæc ubi semel contudi, & excussi, denuò cōtundere, & excutere molior, quò sex penumero cribrata in tenuissimū pulverem redigantur, quem in vasis vitreis positum, nō statim, sed à quadragesimo die utendum trado. \* Morbos cutim infestantes curat, vitiligine albam, lepram, impetiginem, & demum omnia sub cure posita resolvit. Quamobrem magna pars eorum, qui salem hunc comedunt, plus quam consueverant, sudantes putridam materiam eiciunt: dentes preterea purgat, & ipsos à putredine servat, nec erodi permittit: membra laxa densat, illucq; descendentem fluorem supprimit. *Galenus.*

#### *Sal Absinthii & Scabiosæ sudoriferum.*

Absinthium siccum & Scabiosam combure, cineribus affunde aquam, eoque sesquihoræ spacio: qua effusa, iterum novam aquam infer, idq; toties, dum inspidam aquam demittant. Hinc aquam depura per cilicium, vel inclinato vase effluat, & exhauriatur igne lento. Propinantur hujus Salis G. x. ex aqua Buglossi, cum Vino albo, vel ex conserva Borriginis. Idem faciunt G. xij. Salis Fraxini cum aqua Cardui benedicti, vel Scabiosæ. *Hurnius.*

K

DE SALIBUS DO- A  
lorem sedantibus.

*Sal sanguinis humani.*

Sanguinem in fictili operculo suo clauso, exure longo & valido igne, donec in cinerem redigatur. Postea cinis in aqua pluviae effervescat, hancque sal: ut in Graciosa sale antea dictum est. \* Vesicae, articulorumque morbis, ut chiragrae, gonagrae, & podagrae medetur.

Sal sanguinis cervini & hircini eodem modo fit, ad eademque valet.

*Sal Sacerdotale.*

R. Salis communis ℥ xvj.  
Cinnamomi ℥ iv.  
Zingiberis, Amomi, Pyrethri,  
Cymini, Ameos, Piperis,  
Sileris, Saturejae, Hyssopi,  
Origani, Pulegii ana ℥ j.

Quae omnia terendo in pulverem redige: & in C  
omni cibo utere: & usui serva. \* Dolorem capitis, & oculorum caliginem sanat, & stomachi & dentium dolorem, tussim & anhelitum emendat, os odoratum reddit, & corpus humanum incolume servat. *Nicolaus.*

*Aliud.*

R. Salis calcinati,  
Piperis ana ℥ j.  
Cumini ℥ ℥.  
Carvi, Cinnamomi, Zedoariae ana ℥ ij.  
Zingiberis ℥ j ℥.  
Macis ℥ ij.

Misce, & fiat pulvis. \* De fluxionibus capitis confert: stomachum confortat, & exiccatur. *Henricus Wolfius.*

DE SALIBUS DE-  
tergentibus.

*Sal Urinae humanae.*

Sal urinae humanae summam ad detergendum vim habet. Conficitur autem sic: Primum urina filtranda est, tum coagulanda, post cum aceto destillato dissolvenda, atque iterum coagulanda. Nam ter aut quater haec iteranda sunt. *Quercetanus.*

*Sal Mellis.*

Ex faecibus, quae post olei Mellis distillationem remanserint, igne reverberii prius calcinatis, extrahitur sal cum aqua propria, vel communi, solvendo, filtrando & coagulando: idque, ter. \* Putridis omnibus ulceribus confert. Hunc salem cum oleo proprio, & adurente ex artis praescripto commiscebis, atque inde majorem quam dictu fas est, opportunitatem auferes. *Idem.*

*Sal Aceri.*

Quod si caput mortuum (ex oleo aceti parato relictum) dissolvatur in calida, filtratur, & coagulet, subsidet sal aceti ad phagedaenica omnia accommodatissimum. *Idem.*

*Sal Saturni.*

Ex Saturno calcinato sal elicitur dulcescens in balneo, cum aceto destillato: toties ipsum in faeces affundendo, dum nihil amplius attrahat: evaporato menstruo, remanet in fundo sal, qui solutionibus, & coagulationibus iteratis fit crystallinus. Deinde facile in oleum resolvitur, in loco humido collocatum. Porro si hunc crystallinum salem circules in pellicano, cum vini acido per quindecim dies: postea menstrui per distillationem eximas, novumque affundas, & circules, addasque idoneum pondus salis tartari crystallini, conficies balsamum saccharo dulciorem, & qui adversus maligna ulcera, & oculorum affectus majorem in modum conducit. *Quercetanus.*

*Sal Fuliginis.*

Fuligo in tenuem pollinem redacta, dissolvatur in aceto destillato, in balneo: separato toto menstruo, quod in fundo subsidet: denuo dissolves, deinde coagulabis: idque tandem, donec in salem candidissimum abeat: qui in humido solvetur in oleum. \* Ad gangranam, & quaevis maligna ulcera curanda opportunissimum.

*Sal Antimonii.*

R. Antimonii crudi, Tartari,  
Calcis vivae ana q. s.

Terantur singula, & misceantur, ponanturque in vale terreo optime lutato: unico foramine in summitate relicto, & in fornace sigillina calcinantur. Quo facto, materia teritur, atque cum aqua fontana coquitur, qua deinceps exiccata, sal in fundo remanebit. \* Utus in alchymia. *Innominasus.*

*Sal Tartari.*

Porro Tartari salem extrahes ex faecibus (quas Caput mortuum appellant) in retorta relictis, easque in aqua calida dissolves: dissolutum totum postea bis terve filtrabis. Tum eundem coagula ad ignem per evaporationem aquae. Itaremanebit sal in fundo vasis, quem si rursus dissolvatur, & coagulet, sic expurgabis, ut crystallinus evadat. *Quercetanus.*

DE SALIBUS  
erodentibus.

*Sal Alkali.*

Fiat fossa, cui transversim imponantur ligna, quibus supponatur acervum herbae Kali, & accenso igne, fiat, ut in fossa stillat liquor ex herba: qui liquor tandem concrevit, & fit sal Alkali, coloris partim nigri, partim cineritii, valde acris & salis, ut etiam corrodat. *Joan. Bauhinus junior.*

*Cauterium potentiale.*

R. Faecularum vini calcinatarum, sive ustarum,  
Calcis vivae ana part. j.

Misceantur, fiatque fixivium fortissimum, coquatur in vase vitreo ad exiccationem usque, atque sal in fundo relictus, servetur in vitro optime obturato, ad usum. *Ungo Bauhinus.*

DI AN.



DE ANTIMONII ET ALIORUM QUORUNDAM METALLICORUM PREPARATIONE,  
Sectio XXXVI.

*Vitrum Antimonii.*

R. Antimonii crudi ℥ ij. vel iij.

Contere super lapide minutissime: contritum immitte in hñtile latum, non obductum vitro, atque admove ad ignem lentum, ut ita mundificetur, ac agitur continue cum spatula ferrea, vel cochleari ferreo, donec incipiat veluti conglobari: tum removeatur, & rursus super lapide, ut ante, comminuetur, iterumque igni admoveatur: fiatque hoc per tot vices, donec pulvis cineris subalbidi formam adipiscatur, puto decies, vel duodecies, vel amplius. Postea immittatur in crucibulo, quasi utuntur Aurifabri (ego aliquando ℥ j. salis Ammoniaci addidi) & cooperatur, inque copiosum ignem immittatur, atque obruat ita, ut carbones trium digitorum altitudine excedant ipsum crucibulum: ita liquabitur, & coquetur sufficienter inter dimidia horæ spaciū: postea eximatur, & in pelvi aurichalcea tenuiter diffundatur, & refrigeretur: & habebis vitrum Antimonii, quod Hyacinthi instar pellucet. Datur à granis tribus usque ad novem, vel decem, cum æquali mensura gummi Tragacanthæ, & Sacchari sufficiente quantitate, in forma vel tabularum, vel electuarii, vel pulveris, &c. \* Terciana febrî à stomacho laborantibus prodest, nec non colicis.

*Flores Antimonii.*

R. Antimonii crudi ℥ ij.

Aquæ Salnitri, vel Salis quantum sufficit. Quibus mixtis & solatis, sublimetur. Quod sublimatum est, collige, ablue, & ad usum serva. Datur à G. ij. usque ad v. & vij. cum conserva Rosarum. \* Purgant per vomitum & alvum vehementer. *Chymicus innominatus.*

*Alister.*

Cape tantum quod est purum in Antimonio, hoc ipsum extolle ter. dando ignem sublimationis, quo sublimetur totum sine ullo capite mortuo: sic obtinebis totum ipsum Sulphur cum proportionato Mercurio, quod verum Bilium dicitur: istud in reverberatorio vase hermetice clauso decoque, dando gradus ignis, donec albefiat, & rubini tandem color appareat, ex quo cum alcoole glaciati Corneoli, ut supernatet octo digitis, extrahes preciosam tincturam, quam circūlabis in pellicano, ad perfectam usque graduationem, & fixationem. Cum terrea muria fixatur etiam, abluantibusque; Alkali extrahitur, remanent tandem flores Antimonii albillimi, qui sudores poteater movent, si illorum exhibueris cum aqua Cardui benedicti ℥ ℥. \* Ad febres intermittentes optimum est medicamentum. *Quercetanus.*

A

*Sulphur Antimonii.*

Decoquatur Antimonium pulverizatum cum capitello, preparato ex tartaro calcinato, aut cineribus clavellatis, & calce viva, per horæ unius spaciū. Tum finito illud infrigidat, affundendo tantillum aceti, & rubor quidam apparebit supernatans, quem colliges: post rursus ebulliant per horam unam, aut alteram: iterumque refrigerentur, ac denuo quod supernabit collige, id toties iterando, donec rubor nullus amplius appareat. Est enim Sulphur Antimonii, quod extectatum igne lentissimo ad usum bonos servabis. *Idem.*

*Aqua Antimonii.*

Aquam è stibio nonnulli sic eliciunt. Stibio in sublime, vel alio modo vi ignis, elato, tantum aquæ ardentis, ut tribus digitis superet, affundunt, balneoque aquæ tepentis, duobus diebus, macerant. Alii stibium cum aqua Salnitri portione in calcem redigunt, ad ignem deinde reverberationis, seu vitrearum fornacum, diebus quindecim, tritum in pulverem, sinunt: hinc tantum aquæ argenti superfundunt, quantum tribus digitis, vase optime clauso, circulo agi permittunt. Hujus aquæ ℥ j. si cum jure aut vino sumatur, infra, supraque, corpus omnibus humoribus, minima molestia, liberat. \* Febris tertianis, simplicibus, ac nothis: assiduis, malignis, si tribus diebus ℥ j. quotidie sumatur, opportunè plurimum conducit. *Rubens.*

*Vitriolum æris.*

Ex ære calcinato, & reflexo crustuli azymi instar cum vitreolato aquoso proprio menstruo, ut supernatet decem digitis, extrahitur Vitrioli cereuleum & pellucidum, si circulentur simul in vase vitreo 15. dierum spacio in balneo, ac tandem menstruum destillatione per cineres separetur. \* Illud æris Vitriolum, dulcoratum convenienti latione, & rubefactum calcinatione, prodest ad curanda maligna omnia ulcera, ad callos detrahendos, si in fistulam callo obturatam immittatur, & ad delendas sine dolore omnes carnis excrescentias: imò carunculam etiā in collo vesicæ existentem curat, si cum emplastro aliquo permisceatur, & cum tenui cereolo imponatur, ut decet. Misq, Chalcitis, Chalcanthū vulgare, Sory, & reliqua ejusmodi, ita rectè poterunt preparari, ad omnia maligna ulcera curanda, fistulasque potenter detergendas sine morfu & dolore. Amittunt enim hoc modo vim, quam habent exedentem, & catharticam. *Quercetanus.*

*Magnetis preparatio.*

R. Succu Aristolochiæ rotundæ,  
Succu Sabinz ana ℥ iv.

K 2

Succi Serpentariæ ꝯ ij.  
Spiritus vini ꝯ j.  
Circulentur prius xxiv. horarum spacio, tum de-  
stillentur. Hujus aquæ cape ꝯ j. Magnetis electi  
in pulverem redacti ꝯ iv. Circulentur simul, &

A aqua à fecibus destilletur: idq; ter reiterabis. Atq;  
hoc pacto Magnetis præparationem allequere.  
*Idem.*  
*Referatur huic boli Armoni præparatio, quæ posita  
habetur Lib. 1. pag. 35. D.*

*SULPHUR SUBLIMATUM, seu FLORES  
SULPHURIS, Sectio XXXVII.*

**S**ULPHUR à sordibus probè repurgatum, B quadam facultate sanant. *Andernæus.*  
Chalcantho in calcem redactio, & sale torrefa-  
cto commiscetur, inditurque vali, & ex arena  
calida urgetur, dum flores appareant citrini:  
qui per se vel in oleum reducti & exhibiti, plu-  
rimorum morborum medicina existunt. \* Coli-  
cam, & membrorum resolutionem peculiari

*Flores Sulphuris salifi.*


R. Sulphuris vivi, Olei Salis ana q. s.  
Misce, & sublima. Quod sublimatum est, serva  
ad usum. \* Asthmaticis & colicis con-  
ferunt. *Innominata.*

*DE PILULIS, seu CATAPOTIIS,  
Sectio XXXIIX.*

**C**ATAPOTIA, medi-  
camenta sunt, quæ  
deglutiendo sumun-  
tur. Latinis, à πῶμα  
pilæ similitudine, pi-  
lule dicuntur. Porro  
pilularum alie

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
|                                  |   | Pilule ex Bidilio.                          |
|                                  |   | Pilule ad defuxiones tenues.                |
| Astringunt: ut                   | } | Pilule ad fluxorem & raucitatem arteria.    |
|                                  |   | Pilule hypoglotides astrictoria.            |
|                                  |   | Pilule ad jecoris obstructions.             |
| Aperiunt: ut                     | } | Pilule ad lienum obstructum, &c.            |
|                                  |   |   |
| Absterunt: ut                    |   | Pilule ad renum & vesicæ ulcera.            |
| Urinas & men-<br>strua movet: ut | } | Pilule ad urinas & menstrua provocanda.     |
|                                  |   | Pilule ex Terubintina.                      |
|                                  |   | Pilule ad urinam.                           |
|                                  |   | Pilule ad matricem.                         |
| Alterant:<br>hoc est,            | } | Pilule de Castoreo.                         |
|                                  |   |   |
|                                  |   | Calculum comminuant: ut—Pilule ad calculos. |
| Dolorem miti-<br>gant: ut        | } | Pilule ad dolorem nephriticum.              |
|                                  |   | Pilule colica.                              |
|                                  |   | Pilule epistax.                             |
|                                  |   | Pilule ex Opio.                             |
|                                  |   | Pilule ex Cynoglossa.                       |
|                                  |   | Pilule ex Plantagine.                       |
| Venerem excitant: ut—            | } | Pilule ex Scyræce.                          |
|                                  |   | Pilule harmonia.                            |
|                                  |   | Pilule Scribonii, &c.                       |
|                                  |   | Venerem resistunt: ut—Pilule ad venena.     |
|                                  |   | Purgant humores, &c. Vide literam A.        |

A. Purgant



## DE PILULIS

astringentibus.

*Pilula ex Bdellio.*

R. Bdellii ℥ j β.  
Myrobalanorum, Chebularum, Indarum, Bel-  
liricarum, Emblicarum,  
Concharum Venerearum usiarum,  
Charabæ ana ℥ ij β.  
Ammi ℥ iij.

Succi Potri quantum sufficit.  
Excipiantur. Annum durant. \* Ad fluxum hæ-  
morrhoidum & ulcerum in eis ad menses im-  
modicos. *Mesues.*

*Pilula ad defluxiones tenues, in articulos,  
& ulcera pulmonum.*

R. Tragacanthi,  
Gummi Arabici ana ℥ j.  
Amyli ℥ β.  
Cort. Thuris, Styracis,  
Myrrhæ, Succi Glycyrrhizæ,  
Opii ana ℥ j.

Sapa excipiantur. formenturq; catapotia x. quæ  
pendeant. Ex his duo vel tria longillimè à cibo  
dormitibus exhibentur. *Rondeletius.*

*Pilula ad fluorem & raucitatem  
arteria.*

R. Glycyrrhizæ purgatæ & lotæ ℥ β.  
Tragacanthæ ℥ iij.  
Croci ℥ j.  
Gummi Arabici,  
Resinæ Terebinthinæ ana ℥ ij.

Pulpæ uvarum passiarum, acinis exemptis ℥ β.  
Gummi & Tragacanthum in vino Cretico, uno  
die & nocte macerentur: postmodò in mortario  
mundo pila contundantur: inde Glycyrrhiza &  
Crocus contrita adjiciantur: postmodò Terebin-  
thina & pulpa Uvarum addatur, sicutq; pilulæ ad  
fabæ magnitudinem; & dentur sub lingua te-  
nendæ, donec in liquorem resolvantur. *Andern.*

*Pilula hypoglottides asthorica.*

R. Acaciæ ℥ β.  
Hypocistidis, Boli Armeni,  
Terræ sigillatæ ana ℥ j.  
Rosarum, Spongiz, Spinæ albæ radicis,  
Rad. Bistortæ ana ℥ ij.  
Amyli ℥ iij.

Ex syrupo Rosarum siccarum aut Myrtorum F  
formentur pilulæ. *Idem.*

*Alia, ejusdem.*

R. Tragacanthi,  
Gummi Arabici ana ℥ ij.  
Acaciæ, Balauustii ana ℥ j.  
Cinnamomi crassi ℥ β.  
Balauustum contundatur: siccatum mortario te-  
ratur. Cætera postmodò ex aqua macerentur: de-  
inde omnia ex syrupo Rosarum siccarum redi-  
gantur in pilulas fabæ magnitudinis: quæ sub  
lingua tenendæ exhibentur.

*Alia ad fluxionem tenuem, ejusdem.*

R. Boli Armeni, Terræ sigillatæ,  
Sem. Papaveris ana ℥ j.  
Tragacanthi, Gummi Arabici,  
Amyli ana ℥ ij.

Ex syrupo Ziziphorum fingantur orbiculi, qui  
noctu in ore contineantur.

*Alia ad pituitam educendam &  
inspissandam.*

R. Pilularum Penidiolorum,  
Sacchari candi ana ℥ β.  
Tragacanthi, Gummi Arabici ana ℥ j.  
Amyli ℥ β.

Succi Glycyrrhizæ ℥ j.  
Ex syrupo Ziziphorum formentur pilulæ. *Idem.*

*Alia ad tussim, asperitatem arteria, rau-  
citatem, & materiae educio-  
nem ex pectore.*

R. Glycyrrhizæ mundæ contusæq; ℥ j.  
Uvarum passiarum, acinis exemptis ℥ ij.  
Hordei integri P. j.

Decoquantur in libra aquæ ad tertias. Colato ju-  
ri addito

Tragacanthi ℥ β.  
Penidiolorum ℥ iij.  
Sacchari candi ℥ j.

Modico Amylo fingantur hypoglottides, quæ  
sub lingua tenentur. *Idem.*

*Alia pectorales.*

R. Spec. Diatrag. frig. Penidiolorum ana ℥ β.  
Succi Glycyrrhizæ ℥ iij.  
Zingiberis ℥ ij.

Ircos ℥ j.  
Sem. Utricæ, Hyssopti, flor. Anthos ana ℥ β.  
Croci Orientalis, Sulphuris ana G. vi.

Cum Loch sano formentur magdalæones pon-  
dere uncie sextis, & involvantur Cinnamomo.

\* Ad tussientes, asthmaticos, & reliqua pectoris  
vitia valent. Augustæ Vindelcorum in usu sunt.  
*Adolphus Oeco.*

*Pilule probatæ contra fluxum ventris.*

R. Myrtillorum, Balauustiarum, Pfidiæ,  
Symphyti, Sang. Draconis, Boli Armeni,  
Acaciæ, Hypocistidis, Rosarum,  
Tartari, Sumach, Croci,  
Galizæ moschata, Galizæ,  
Cinnamomi, Spodii,  
Masticis, Gummi Arabici ana ℥ j.  
Opn Thebaici ℥ β.

Cum succo cymarû Myrti, Lentisci temperæ, &  
fac pilulas in modum Orobi. Dentur ix. vel xj.  
cum aqua rosacea, vel pluviali. \* Contra fluxum  
ventris, maximè henteriam & dysenteriam, va-  
lent. *Nicolaus.*

*Pilula styptica.*

R. Sumach, Myrtillorum, Pfidiæ,  
Balauustia, Consolida major, Sang. Drae.  
Boli Armeni, Acaciæ, Hypocistidos,  
Rosarum.

Rosarum rubr. Tamarind.  
Croci, Gallie molchatae,  
Cinnamomi, Spodii, Macis,  
Gummi Arabici retrefacti ana ʒj.  
Opii Thebaici ʒʒ.

Cum succo cymarum Myrti formentur pilulæ.  
\* Respicunt virtutem retentivam. Datæ cum decoctione Balauſtiæ conferunt omni fluxui ventris, maxime li. entericis, & dysentericis. Datæ cū vino decoct. Mastice & Caryophyll. conferunt fluxui in digestionem. Dosis ix. vel xj. in forma B

orobi. Arnold. Villanovanus.

*Laudanum Theophrasti.*

R. Spec. Diambrae ʒʒ.  
Opii Thebaici ʒʒ.  
Mumiæ ʒj.  
Succi Hyoscyami ʒʒ.  
Coral. rub. preparat. ʒj.  
Succini albi ʒʒ.  
Unicorni G. iv.  
Croci Orientalis ʒj.  
Mofchi boni G. iv.  
Aleool vini ʒʒ.

Macerentur ad Solem, vel in loco calido per mensem: deinde exprimantur, & evaporentur usq; ad justam crassitudinem: & formentur pilulæ. Dosis pilulæ viij. cum vino. \* Valet ad sistendam sanguinem undecunq; prorumpentem, tum ad dolores omnes pacandos, & defluxiones reprimendas. Theophr. Paracelsus.

*Pilula de Cynoglossa.*

R. Myrrhæ ʒvj.  
Thuris ʒv.  
Opii, Hyoscyami ana ʒʒ.  
Croci ʒʒ.  
Rad. Linguae canis ʒʒ. ʒʒ.

Fiat massa. Datur à ʒʒ. ad ʒʒ. \* Valet ad catarthum, coryzam, tussim, aliosq; his succedentes affectus. Mesues.

## DE PILULIS aperientibus.

*Pilula ad jecoris obstructionem.*

R. Trochiscorum de Absinthio ʒj.  
Succi Apii, vel  
Syrupi Byzantini quantum sufficit.

Formentur pilulæ parvæ N. x. pro ʒj. Dentur manè, superbidendo parum vini albi modicè diluti ʒʒ. aquæ Graminis, Asparagi, Endiviz, capillorum Veneris. Rondelietus.

*Pilula ad lienem obstructum.*

R. Trochiscorum de Cappar. vel Trochiscorum de Myrrha ʒj.

Cum syrupo Acetoso vel Oxymelle formentur pilulæ decem pro drachma, & plures si fieri possint: quas capiat cum syrupo Acetoso ex cochleari: deinde bibat aquas Graminis & Portulacæ ana ʒʒ. cum duabus uncis syrupi Acetosi simplicis, vel Oxymelitis. Idem.

A

*Pilula ad hepar, alia.*

R. Succis Absinthii depurati & exiccati ʒj.  
Spicæ Indicæ, Squinanthi ana ʒʒ.  
Sem. Apii, sem. Petroseliniana ʒj.  
Pulverizentur subtilissime, & cum pauco syrupo Endiviz fiant pilulæ parvæ. Idem.

*Pilula ad splenem, fortiores.*

R. Myrrhæ, Alati, Aristolochiæ utriusque,  
Sem. Capparorum, vel florum ana ʒj.  
Spicæ Indicæ, Squinanthi,  
Sem. Apii, Petroseliniana, Agni casti ana ʒʒ.  
Cum syrupo Acetoso, aut Oxymelle fiant pilulæ parvæ. Idem.

*Pilula nostra ad Hydropem.*

R. Spicæ nardi Indicæ,  
Hepatis Lupini ana ʒj.  
Eupatorii ʒj.

Cum syrupo de Absinthio, & guttis tribus olei Vitrioli fiant pilulæ xxx. auro cooperta. Dosis pilulæ ʒ. singulis diebus cum vino Absinthiaco.

C *Pilula ad quartanam, nostra.*

R. Piperis contusi G. iv.

Cum succo Gentianæ fiat pilula una auro cooperta. Capiat cum aqua Theriacali, vel liquore Tartari tribus horis ante paroxysmum, corpore prius purgato.

*Pilula ad fractam æconomiam hepatis in morbo Venereo.*

D R. Ligni Guajaci jam in scobem tenuem redacti ʒj.

Corticis ejusdem ligni pulverisati ʒʒ.  
Sarcæ parillæ pulverisatæ ʒj.

Cum syrupo de foncho fiant pilulæ xx. Sumatres cum jam pastum iniritus est. Hurnius.

## DE PILULIS abstergentibus.

*Pilula ad renum & vesicæ ulcera.*

R. Tragacanthi leviter assii,  
Gummi Arabici parum usti,  
Coralii rubri, Sanguinis draconis,  
Boli Armeni ana ʒʒ.  
Masticis, Lapidis Judaici ana ʒj.  
Sem. Melonum,  
Sem. Alchekeengi ana ʒj.  
Sem. Bismalva ʒj.

Cum succo Caudæ equinæ, vel Narcissi formentur pilulæ. Quod si ulcus magnum inserat dolorem, ob caliditatem, semen Papaveris addimus. Sin doloris vehementia suadeat, Opii paucam quantitatem castigati addimus. Rondelietus.

## DE PILULIS MOventibus urinam & menstrua.

*Pilula ad menstrua movenda.*

R. Aloës opt. lotæ ʒj. ʒj.  
Myrrhæ electæ ʒj.

K 4

Sagapeni, Boracis ana ʒ ʒ.  
 Castorei ʒ ij.  
 Croci ʒ j.  
 Spec. Diambre ʒ ʒ.  
 Olei Anisi, Carvi ana gutt. vi.  
 Cum Vino malvatico cogantur in massulā. Do-  
 sis ʒ ʒ. vel ʒ ij. præmissis tamen purgantibus.  
*Casparus Bauhinus.*

*Pilula ad urinas & mensua  
 movenda.*

R. Succ. Absinthii siccati ʒ ij.  
 Spicæ nardi, Junci odorati ana ʒ ʒ.  
 Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ j.  
 Trochiscorum ex Rhabbaro ʒ j.  
 Cum Syrapo Endivie formentur pil. parvæ. *Idem.*

*Pilula ex Terebintina.*

R. Terebintinæ costæ ʒ j.  
 Rhabbari electissimi ʒ ij.  
 Succini albi, succi Glycyrrhizæ ana ʒ ʒ.  
 Cinnamomi electi ʒ j.  
 Misce. & fiat massa, de qua formentur pilulæ me-  
 diocres. Accipiantur autem de his primum no-  
 vem ante cœnam: deinceps, nisi alvum subdu-  
 xerint, plures. \*Difficiliter & suppressioni urinæ  
 conferunt. *Crato.*

*Pilula ad urinam.*

R. Carabæ ʒ j.  
 Gummi Prunorum, vel Cerasorum,  
 Alari, Selseli ana ʒ j.  
 Sem. Apii, Petroselinii,  
 Spicæ Ceticæ ana ʒ ʒ.  
 Cum succo Apii, vel Braslicæ marinæ fiant pilu-  
 læ, quæ sumantur ventriculo purgato, & Oxy-  
 melite superbibito, cum aqua Graminis, Aspa-  
 ragi & Apii. *Rondeletius.*

*Pilula ad matricem.*

R. Doronici, Zedoariæ,  
 Nucis moschatae, Castorei ana ʒ j.  
 Sem. Apii, Sem. Anethi,  
 Margaritarum ana ʒ iv.  
 Hyoscyami G. ij.  
 Fiant pilulæ cum aqua Artemisizæ quantum suf-  
 ficit. *Avicenna.*

*Pilula de Castoreo.*

R. Castorei, Galangæ,  
 Zedoariæ, Nucis moschatae ana ʒ j.  
 Sem. Apii, Anethi,  
 Margaritarum ana ʒ iv.  
 Hyoscyami G. ij.  
 Formetur massa cum aqua Artemisizæ. \*Utero  
 conferunt, impeditas menstruas purgationes  
 eliciunt. *Idem.*

**DE PILULIS CAL-  
 culum comminuen-  
 tibus.**

*Pilula ad renum & vesicæ calculum.*

R. Pilularum ad urinam, proximè præscripta-  
 rum ʒ ʒ.

A Ochra, sem. Paliuri ana ʒ j.  
 Cineris Scorpionum ʒ j.  
 Cum Oxymelite vel succo Limonii fiant pilu-  
 læ, superbibendo aquam Graminis, Asparagi,  
 vel Saxifragiæ. *Rondeletius.*

**DE PILULIS DOLO-  
 rem mitigantibus.**

*Pilula ad dolorem colicum.*

B R. Spec. Aromatici rosati,  
 Spec. Diagalangæ ana ʒ ij.  
 Castorei ʒ ʒ.  
 Euphorbii G. x.  
 Opii diligentissimè tusti cum pistillo ferreo  
 caldo, dissolutiq; in vino Malvatico ʒ ʒ.  
 Piperis, Croci, Myrrhæ ana ʒ ʒ.  
 Formentur pilulæ decem pro brachma. Capiat  
 pilulas 4. aut 5. Si nec sic sedetur dolor, dentur 9,  
 vel 10. Massa ista non nisi post menses duos pro-  
 pinanda. Tunc enim vis Opii remissior & ipsa  
 exsiccata, ita ut pulverizari possit, & cum vino  
 propinari. *Rondeletius.*

*Pilula ad dolorem calculi mi-  
 tigandum.*

R. Opii ʒ j.  
 Styracis, Croci, Myrrhæ, Castorei ana ʒ ʒ.  
 Cum vino Malvatico formentur pilulæ, & cum  
 pistillo caldo, in mortario caldo diu permi-  
 sceantur. His deinde addatur pilularum ad uri-  
 nam præscriptarum ʒ j. *Idem.*

*Pilula anodyna, nostræ.*

R. Piperis Indici in aceto macerati per noctem,  
 & pulverizati ʒ j.  
 Croci ʒ ij.  
 Myrrhæ ʒ j.  
 Opii Thebaici diligentissimè tusti cum pistil-  
 lo ferreo caldo, dissolutiq; in vino gene-  
 roso ʒ ij.  
 Moschi G. ij.  
 Misce, & fiant pilulæ, ad quantitatem pise. Dan-  
 tur tres, vel quinque, ad summum, ante somnum,  
 cum vino. \*Colicos dolores mitigant: somnum  
 inducunt.

*Pilula colica.*

R. Cnici, Anisi, Castorei ana ʒ j.  
 Petroselinii, Piperis longi, rotundi ana ʒ j ʒ.  
 Opii, Junci odorati,  
 Myrrhæ, Nardiana ʒ ij.  
 Ex Melle parentur catapotia. Ex his scrupuli in-  
 star sumetur mane, vel à cœna. *Andernacus.*

*Alia.*

R. Myrrhæ Troglodytidis ʒ ij.  
 Alterci ʒ j.  
 Opii ʒ ʒ.  
 Cynoglossæ herbæ corticis ʒ ij.  
 Cortex prius in Sole exsiccat: deinde in pulve-  
 rem tenuè redigatur, alisq; admiscetur. Omni-  
 bus sic mixtis, ex aqua Rosacea singantur ci-  
 ceris magnitudine catapotia, dentur quinque  
 aut septem dormituris. *Idem.*

*Pilula*

*Pilula opiata.*

R. Opii Thebaici minutum incisi ℥ ij.

Mumiæ G. ij.

Succi rad. Alterci, dum adhuc est succulenta, collecta purgataque ℥ ℞.

Hæc simul mixta recodantur vitro, macerenturq; ad Solem, vel in loco calido per dies quatuordecim. Postea

Spec. Diambrae ℥ j.

cum Vini ardentis quinquies correcti libra vase optime conditur, & in loco calido, sive in Sole stare per dies octo vel decem finitur, ita ut singulis diebus ter quaterq; agitetur. Hujus vini rubicundissimi per inclinationem à confectione separati, modicum super opium, ut antea docui, præparatum funditur, & in puleculam redigitur, idq; per triduum iterum in Sole aliòve loco calido, vase diligenter clauso digeritur, atq; hic labor ter reiterari debet. Tandem medicamentum exiccari iussit, donec indurescat. hoc in pulverem super lapidè conterito vino quod dicitur, subinde adjecto, dum pulvis crassitudo sit: cui adde

Coralli rubri, Succini flavi, præparati ana ℥ j.

Unicornu Gav.

Mofchi optimi, vel olei ex Mofcho, vel ex Ambra G. ij.

Croci Orientalis ℥ j.

Probe subiguntur, jungunturque, & formantur pilulæ minutissimæ, quarum singulæ pendeant G. ij. vel iv. Ex his unicum noctu dormituro, unicum manè datur ex vino decumbenti in lecto. D  
\* Medicamentum est ad omnes febres abigendas efficacissimum, si Paracello fides adhibenda est: dolores omnes, præsertim capitis, sedat: humorumq; defluxiones in partes inferiores prohibet: somnum accersit: tussim educt: pectoris pulmonumque vitis auxiliatur: sanguinis rejectionem coercet: vesicæ cruciatus mitigat. *Andernacus ex Paracello.*

*Pilula ex Opio magistræles.*

R. Opii, Croci, Castorei ana ℥ ℞.

Vini albi quantum sufficit.

Misce. \* Faciunt ad tussim, & tenues fluxiones inspissant. *Med. Florent.*

*Pilula de Cynoglossa.*

R. Cynoglossæ, Opii,

Sem. Hyoscyami ana ℥ ℞.

Myrrhæ ℥ vj.

Thuris ℥ v.

Caryophyllorum, Cinnamomi,

Styracis calamitæ ana ℥ ij.

Aquæ Rosacæ quantum sufficit.

Fingatur massa. Servatur annos duos vel tres.

\* Magnam vim obtinent in tenuibus sistendis destillationibus, ac doloribus mitigandis. Datur à ℥ j. ad ℥ j. *Nicolasus.*

*Pilula de Arnoglossa seu Plantagine, magistræles.*

R. Myrrhæ, Thuris, Succi Glycyrrhizæ ana ℥ j.

Succi Plantaginis quantum sufficit.

A Fiat massa. \* Sistunt tenues destillationes, ac eandem ferè cum superioribus facultatem obtinet.

*Pilula de Styrace.*

R. Styracis liquidæ, Thuris, Myrrhæ,

Succi Glycyrrhizæ, Opii ana ℥ j.

Fiat massa. Durat annos duos, vel plures. Dosis eadem cum superioribus. \* Ad eadem efficacæ, ad quæ sequentes. *Mesues.*

*Pilula Styracis alia.*

R. Styracis ℥ ix.

Opii, Myrrhæ ana ℥ ℞.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur per annos duos vel tres. Datur à ℥ j. usque ad ℥ j. \* Faciunt ad tussim recentem, & hæmopticos, dolorem levant, ac somnum inducunt. *Galenus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Myrrhæ, Piperis, Opii,

Styracis, Castorei, G. albani ana ℥ ij.

Sapæ quantum sufficit.

C Fiat massa. Servatur ad annos tres. Dosis eadem cum superioribus. \* Faciunt ad destillationem, dolorem capitis, agrè spirantes, peripneumonicos, ad vesicæ & uteri affectiones.

*Pilula harmonia.*

R. Styracis, Castorei, Piperis,

Cardamomi ana ℥ iij.

Opii, Myrrhæ,

Sem. Hyoscyami ana ℥ j.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur in charta pura, ceræ liquatæ intincta, ad annos tres. \* Ad destillationes & in-exuperabilem de fluxum utiles sunt. *Galenus.*

*Pilula Scribonii.*

R. Sagapeni, Myrrhæ ana ℥ ij.

Opii, Cardamomi,

Castorei ana ℥ ℞.

Piperis albi ℥ j. ℞.

Sapæ quantum sufficit.

E Fiat massa. Excipitur, & papyro, ceræ liquatæ intincta, servetur ad annos tres. Dosis à ℥ j. ad ℥ j. \* Phthisicis, sanguinem rejectantibus, suppurationibus educunt pelliculas, & repurgant sufficienter: verum immorari pharmaco oportet. *Galenus.*

## DE PILULIS VENEREM EXCITANTIBUS.

*Pilula ad coitum.*

R. Fœniculi assii, sem. Erucæ ana ℥ ij.

F Tere cum lacte vacino, & forma pilulas ad modum fabæ. Da tres cū vino. *Arnold. Villanov.*

*Pilula contra mirabiliter stimulant.*

R. Cerebella Passerum N. xxx.

& solve diutissime in catino, & accipe æqualiter S. vi hircini, quod est circa renes, statim dum occiditur: solvatur juxta ignem, cui addantur Cerebra, & Mellis q. s. In patella misceantur, & tan-

K 3

diu coquantur, donec indurescant: postea formentur pilula in modum avellanæ: & da unam ante coitum. *Arnold. Villa:ovanus.*

*Pilula ad eos, qui coire non valent.*

℞. Ceparum albarum,  
Testiculorum Vulpis,  
Cerebella Passerum,  
Flor. Palmæ masculi,  
Olibani albi ana q. s.

Tempera cum aqua calida, & forma pilulas in modum Ciceris. Dabis septem mane cum vino.

### DE PILULIS VENENO RESISTENTIBUS.

*Pilula contra venena.*

℞. Imperatorie, Bistortæ, Tormentillæ,  
Valerianæ, Dickamni albi, Carlinæ,  
Aristolochiæ rot. Gentianæ, Agarici electi,  
Salis gemmæ ana partes æquales.  
Succi Alliorum, Ceparum q. s. est.  
Croci ʒj.

Misce omnia, ut fiat tanquam pasta, quæ in umbra siccoetur, & servetur ad usum. Quando autem uti voles, recipe hujus pastæ ʒ ss. & cum supra dictis succis formetur pilula.

### DE PILULIS PURGANTIBUS BILEM FLAVAM EX CAPITE.

*Pilula aurea.*

℞. Aloës, Scammonii præparati, seu  
Diagridii ana ʒ v.  
Rosarum rubr. sem. Apii ana ʒ ij ss.  
Sem. Fœniculi ana ʒ j ss.  
Masticis, Croci,  
Pulpæ Colocynthidis ana ʒ j.

Trita crassius excipiantur, Tragacantha macerata in aqua Fœniculi, & fiat massa, quæ siccanda, & in vesica, vel charta, ceræ liquefactæ intincta, asservanda per annum. Dosis à ʒ j. ad ʒ j. vel ʒ iv. \* Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, status ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac circa molestiam alvum dejiciunt. *Nicolaus.*

*Pilula Arabica.*

℞. Aloës optimæ ʒ iv.  
Rad. Bryoniæ, Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum, Belliricarum, Emblicarum,  
Masticis, Diagridii,  
Asari, Rosarum ana ʒ j.  
Castorei ʒ ij.  
Croci ʒ j.

Succi Fœniculi quantum sufficit.  
Fiat massa. Servatur siccata in papyro, ceræ liquatæ intincta, ad annum. Dosis ut præcesentium. \* Valent ad capitis dolorem, vertiginem hemiparesinque: le utiam generant, motusque vigorem conservant, visum acunt, auditumque amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgant. *Idem.*

### DE PILULIS PURGANTIBUS BILEM EX HEPATE.

*Pilula ad bilem in febribus.*

℞. Rhabbarbari electi ʒ ss.  
Cinnamomi, Spicæ ana G. vj.  
Tamarindorum ʒ j.  
Succi Apii ʒ ss.

Temperetur Rhabbarbarum cum Spica & Cinnamomo in succo Rosarum, & cum eodem succo aut tyropo Rosarum lax. fiant pilula. His etiam Diagridii G. ij. pro ʒ j. addi possunt. Post assumptionem harum pilularum imperandum, ut æger bibat Violati ʒ j. vel ij. cum pauca quantitate aquæ Borragnis. *Kondelctius.*

*Alta.*

℞. Rhabbarbari ʒ j.  
Aloës, Masticis ana ʒ ss.

Diagridii G. vj.  
Spicæ nardi, Nucis moschatae ana G. ij.

Cum tyropo Rosarum lax. fiant pilula. *Andernacus.*

*Pilula ex Rhabbarbaro.*

℞. Rhabbarbari electi ʒ ij.  
Succi Glycyrrhizæ, succi Absinthii,  
Masticis ana ʒ j.  
Myrobal. Citrinarum ʒ ij ss.  
Sem. ʒ ij. olei. Fœniculi ana ʒ ss.  
Trochiscorum Diarrhod. ʒ ij ss.

Spec. Hieræ simpl. ʒ x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

Fiat massa. Siccata, in vesica vel papyro, ceræ liquefactæ intincta, servatur per annum. Datur à ʒ j. usque ad ʒ ij. \* In febribus diuturnis, jecinoritis obstructionibus, & aquæ inter cutem initus confertur. *Mejus.*

*Pilula Sabellie.*

℞. Spicæ Indicæ ʒ v.

Spicæ Romanæ ʒ ij.

Rhabbarbari, Agarici,

Epithymi,

Costi, Masticis, Chamædryos,

Amomi ana ʒ ij.

Croci ʒ ij.

Myrrhæ, Cinnamomi, Caryophyllorum,

Schœnantii ana ʒ j.

Aloës ʒ x.

Cum Vino antiquo fiat massa: quæ siccata in charta ceræ liquatæ intincta, servatur ad annum. Datur ad ʒ ij. cum vino. \* Obstructiones ventriculi, hepatis, henis sanant, & hydropem materiamque vacuant. *Idem.*

*Pilula de Euphorbio.*

℞. Myrobalanorum Citrinarum,

Succi Eupatori Melisæ,

Succi Absinthii ana ʒ ij.

Rhabbarbari ʒ ij ss.

Masticis ʒ j.

Croci ʒ ss.

Aloës ʒ x.

Succi



Succi Endiviae quantum sufficit.  
Fiat massa, ut supra servanda. \* Mirifice profunt  
in febribus intercurrentibus biliosis, morbo re-  
gio, jecinorisque obstructionibus. *Mesues.*

### DE PILULIS PUR- gantibus pituitam ex capite.

#### *Pilula cochiae.*

R. Spec. Hierae simpl. ʒ v.

Pulpae Colocynthidis ʒ ij ʒ j.

Scammoni preparati ʒ ij ʒ j.

Turbithi Stoechadis ana ʒ v.

Vini albi quantum sufficit.

Fiat massa. Siccetur, & conservetur in charta ce-  
rea liquata intincta per annum. Dosis ʒ j. utque  
ad ʒ j. *Rhassus.*

#### *Pilula Hierae cum Agarico.*

R. Cinnamomi Nardi Indicae,

Croci, Schenanthi, Afari,

Masticis, Cactia, Xylobalsami,

Carpobalsami, Viofarum,

Epithymi, Colocynthidis ana ʒ j.

Agarici, Turbithi ana ʒ ij.

Rhabarbari, Scammoni preparati ana ʒ ʒ.

Cum vino albo & Theriaca conficitur, & serva ut  
supra. Dosis ʒ j. ad ʒ j. \* Opem ferunt vitii ca-  
pitis, nervorumque, & stomachi cruditatibus.  
*Antonius de Scarparia.*

#### *Pilula ex Colocynthide.*

R. Colocynthidis, Succi Abinthii ana ʒ ʒ.

Aloes, Scammoni preparati ana ʒ j.

Rhabarbari electi ʒ ij.

Trita omnia succo excipiuntur. \* Pituitam à ce-  
rebro & aliis nervosis vacuant: ob id conferunt  
dolori capitis ex frigido. *Galenus.*

#### *Pilula ex Colocynthide, Mesuae.*

R. Pulpae Colocynthidis ʒ vi.

Myrobal. Indarum, Citrinarum, Sagapeni,

Bdellii molle, Sarcocollae ana ʒ v.

Aloes ʒ vii.

Nigella, Cymini, Origani Persici,

Nasturtii albi, Salis gemmei,

Abinthii Romani ana ʒ j.

Succi Porri quantum sufficit.

Fiat massa. Siccetur & servetur ut supra, per an-  
num. \* Valent ad affectus pituitosos & melanco-  
licos, ut alphas curatu difficiles, & juncturarum  
dolores.

#### *Pilula Alhandal.*

R. Trochiscorum Alhandal ʒ xij.

Spec. Hierae simpl. ʒ vij.

Masticis ʒ ij.

Salis gemmei ʒ j ʒ.

Ladani ʒ j.

Ladanum & Mastiche inuncta oleo Nucum, tun-  
dantur pistillo calido in mortario aeneo: deinde  
reliqua trita addantur, & fiat massa, in charta ce-  
rea liquata intincta, servanda per annum, vel per

A dimidium. \* Ad cephalgam & hemicraniam diffi-  
cilem, & affectus nervorū & juncturarū. *Mesues.*

#### *Pilulae ex sex rebus.*

R. Aloes, Scammoni, Colocynthidis,

Agarici, Bdellii, Gummi Arabici,

Rhabarbari ana ʒ ʒ.

(Rhabarbarum à Florentinis additum est.)

Tere. & fiat massa. Servatur ut praecedens. Dosis

ʒ j. ad ʒ j. \* Pituitam à cerebro & aliis nervosis

evacuunt. *Galenus.*

#### B *Pilula de octo rebus, sive octomera.*

R. Aloes, Scammoni preparati ana ʒ ij.

Pulpae Colocynthidis, Epithymi,

Agarici, Masticis, Dauci Cretici,

Myrobal. Chebulatum, Abinthii ana ʒ j.

Succi Solani quantum sufficit.

Fiat massa. Probe siccetur, deinde ad usum in  
papyro, ceræ liquatae intincta, servetur usq; ad  
annum. Dosis ut praecedens. \* Purgant humores

C crassos à capite, visum acuunt, & suffusionem ar-  
cent. *Nicolaus.*

#### *Pilula contra catarrhum & reple- tionem capitis.*

R. Stoech. Arab. ʒ ʒ.

Nucis moschatae, Macis ana G. v.

Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ ʒ.

Squinanthi, Afari, Carpobalsami,

Cubebarum ana G. vii.

Quinque genera Myrobal. ana ʒ j.

Rhabarbari electi ʒ ij.

Spicae Indicae ʒ ʒ.

Turpeti ʒ j ʒ.

Agarici opt. fol. Senae ana ʒ ij ʒ.

Salis gemmae ʒ ʒ.

Aloes succo-citrini ʒ j ʒ.

Rolarum ʒ ʒ.

Diagridii ʒ ij ʒ.

Cum succo Caulium, vel aqua Majoranae, vel  
Salviae fiat massa.

#### E *Pilula valde experta contra flu- xum capitis.*

R. Aloes hepatica ʒ j. G. xv.

Agarici ʒ j. G. iij.

Masticis ʒ ʒ.

Zingiberis G. v.

Spicae Indicae G. iv.

Salis gemmae, Trochisc. Alhandal ana G. iij.

Cum syrupo de Stoechade fiant pilulae N. xxx.

Dosis pilulae tres vel quinque in introitu lecti.

\* Valent pro capite & stomacho.

#### F *Pilula epileptica nostra.*

R. Cranii humani ʒ ij.

Pulpae Colocynthidis,

Trochiscorum Alhandal,

Stoechadis Arabici, Castorei ana ʒ j.

Hierae Galeni ʒ iv.

Agarici, Turpeti ana ʒ j.

Cum aqua Praenoxiae, vel syrupo de Stoechade  
fiant pilulae.

## DE PILULIS PUR- A

gantibus pituitam ex  
pectore.*Pilula Hiera cum Agarico.*R. Spec. Hiera simpl. Gal.  
Agarici trochiscati ana ℥ β.  
Aloës ℥ j.

Mellis colati quantum sufficit.

Fiat massa, quæ ut præcedens servanda. Datur à B  
℥ j. usq; ad ℥ ij. \* Auxiliantur stomachicis, asth-  
maticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis, à cras-  
sis & pituitosis humoribus natis.*Pilula ex Agarico.*R. Agarici ℥ iij.  
Masticis, Iridis, Marrubii ana ℥ j.  
Turbith ℥ v.  
Spec. Hiera picrae ℥ β.  
Myrrhæ ℥ j.  
Colocynthidis, Sarcocollæ ana ℥ ij.Agaricum lima in pulverem redigitur: reliqua  
contunduntur, fiuntque pilulæ cum Sapæ suffi-  
cienti quantitate. Colocynthidis loco satius erit  
trochiscos Alhandal sumere. Servatur ad annum  
dimidium, vel integrum. Dosis à ℥ β. ad ℥ j. β.  
\* Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis  
à crassis & pituitosis humoribus natis. *Mesues.**Pilula bechica.*R. Succii Glycyrrhizæ,  
Sacchari albi ana ℥ x.  
Amyli, Tragacanthæ,  
Amygdalarum dulc. ana ℥ vj.  
Mucilaginis sem. Cydoniorum q. f.  
Terè, fiant pilulæ. \* Ad tussim veterem & siccam,  
gutturisq; & faucium asperitatem pollut. *Idem.**Pilula bechica, Rhafis.*R. Amyli, Tragacanthæ,  
Amygdalarum purgatarum,  
Fabarum decor. icatarum, sem. Papaveris,  
Capitum Papaveris, Gummi Arabici,  
Boli Armeni ana ℥ ij.  
Mucilaginis Pflylli q. f.  
Fiant pilulæ.*Pilula bechica alba, magistrales.*R. Sacchari candi,  
Amyli ana ℥ vj.  
Penidiorum ℥ iij.  
Tragacanthæ ℥ ij.  
Tragacantha dissolvatur in aqua Rosacea per F  
diem, & fiant pilulæ.*Pilula bechica emplastica.*R. Gummi, Tragacanthæ ana ℥ β.  
Succii Glycyrrhizæ ℥ j. Sapæ q. f.  
Fiant pilulæ. *Galenus.**Pilula bechica cum Terebinthina.*R. Piperis, Cassiæ, Cinnamomi ana ℥ ij.  
Galbani, Terebinthinæ ana ℥ j.  
Mellis despumati q. f.  
Fiant pilulæ. *Idem.**Pilula bechica.*R. Pinearum nucleorum,  
Amygdalarum amar. ana ℥ j. β.  
Glycyrrhizæ ℥ vj.  
Succii Glycyrrhizæ ℥ iv.Cum aqua Rosacea fiat massa. \* Adversus tussim  
veterem pollut., & gutturis ac faucium asperi-  
tatem.*Pilula bona.*R. Pilularum cochiarum ℥ j.  
Azaret ℥ β.  
Agarici trochiscati ℥ β.  
Trochisc. Alhand. G. iix.  
Cum syrupo de Hyssofo fiant pilulæ N. xx. Da-  
sis pil. v. \* Valent in tussi & catarrho.DE PILULIS PUR-  
gantibus pituitam ex  
stomacho.*Pilula alephangina.*R. Cinnamomi, Cubearum,  
Ligni Aloës, Calami aromatici,  
Macis, Nucis moschatae,  
Cardamomi, Caryophyllorum,  
Rad. Afari, Masticis,  
Schcenanthi, Nardi Indicæ,  
Carpobalsami ana ℥ j.  
Absinthii, Rosarum rubr. ana ℥ v.D Terantur crassius, & in ℥ xj. aquæ communis  
per diem macerata, coquantur ad dimidii con-  
sumptionem, deinde fricentur, & colentur: & in  
colaturæ ℥ ij. in pceAloës sæpius lotæ secundum artem, & in pul-  
verem redactæ ℥ β j.Insolabis donec siccentur, sæpius agitando: &  
addesMyrrhæ, Masticis ana ℥ v.  
Crocii ℥ iij.E Terè curiose: prædicti decocti reliquum ipsis af-  
funde, agita in Sole, donec siccentur, & in istam  
crassitatem reducantur, ut fieri possint pilulæ se-  
cundum artem. Serventur ad annum dimidium,  
vel integrum. Dosis à ℥ j. usque ad ℥ ij. Consci  
debent hæ pilulæ mense Junio, vel Julio. \* Ven-  
triculum, cerebrum, & sensoria humorib. crassis,  
putribus, pituitosis purgant, & inde natum dolo-  
rem dissipant, ventriculum roborant, & conco-  
ctionem ejus juvant. *Mesues.**Pilula Galeni, similes alephanginis.*R. Cinnamomi, Calami aromatici,  
Cassiæ, Xylobalsami,  
Schcenanthi, Dactylorum ana ℥ j.Trita omnia macerentur in aqua pluvie sufficienti  
quantitate, in olla nova, deinde excoquantur ad  
medias. Cola, & colaturæ impone Aloës sæpius  
lotæ in aqua pluvie & pulverizata: ℥ β j. Permi-  
scentur, & insolentur per dies Caniculæ, donec  
exiccata sint: deinde addita

Crocii, Myrrhæ, Masticis ana ℥ j.

Miscæ,

Misce. & fiant pilulæ. \* Idem præstant quod præcedentes.

*Pilula ante cibum.*

R. Ligni Aloës, Caryophyllorum,  
Macis, Nucis moschate, Zedoaria,  
Zingiberis, Spicæ, Galangæ,  
Croci, Amomi, Calami Aromatici,  
Xylobalsami, seu pro eo, Acori veri,  
Carpobalsami, seu pro eo, Granorū Paradisi,  
Cardamomi, Cubebarum,  
Absinthii, Meathæ rubæ,  
Sem. Apii, sem. Fœniculi, Anisi,  
Sem. Petroselinii,  
Sem. Sileris montani,  
Sem. Levistici, Mastice ana ʒ ij.  
Rhabarbari ad pondus omnium, id est, ʒ iij.  
Aloës ʒ vj.

Misce, & fiat massa cum oleo Nucis moschate per expressionem facta: vel cum vino optimo: sed præstabit cum oleo fieri, ut dictum est. *Medici Colonienjes.*

*Alia ante cibum.*

R. Ligni Aloës, Caryophyllorum,  
Foliū Xylobalsami,  
Sem. Balsami, Cassiæ lignæ,  
Maceris, Nucis moschate,  
Cinnamomi, Cubebarum,  
Croci, Sileris montani,  
Rad. Nardi, Mastice ana ʒ ij.  
Rhabarbari, Aloës succo-citrinæ ana ʒ iij ʒ.

Vino odorato excipiuntur. \* Concoquendi vires firmant, humoresque biliosos leniter purgant. Dantur à ʒ j. usque ad ʒ ij. *Andernacus.*

*Pilula ante cibum & post.*

R. Aloës ʒ xliij.  
Rhabarbari ʒ j ʒ.  
Ligni Aloës, Caryophyllorum,  
Foliū Mastice,  
Xylobalsami, Carpobalsami,  
Croci, Spicæ nardi,  
Cassiæ lignæ, Cinnamomi,  
Cubebarum ana ʒ iij.

Conficiantur cum vino optimo. \* Respiciunt stomachum: dantur constipatis, & iis, qui sunt alvo dura, & conque rentibus de dolore stomachi propter ventositatem, vel exuperantia phlegmatis, præterquam tempore calido, absq; observatione dixit 9. vel 11. cum vino calido conservant sanitatem. *Arnold. Villano vanus.*

*Pilula ante cibum & post cibum.*

R. Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Galangæ, Nucis moschate,  
Macis, Zingiberis,  
Cardamomi, Xyloaloes,  
Syracis calamitæ ana ʒ j.  
Rhabarbari ad pondus omnium supradictorum,  
Aloës ad pondus omnium supradictorum.

Confice cum vino. Sumantur ante cibum vij. & post cibum ʒ. \* Virtutem digestivam confortant. *Nicolam.*

*Pilula mastichina.*

R. Mastice ʒ ʒ.  
Agarici optimi ʒ iij.  
Aloës ʒ x.

Agaricum elimatum aut erasum maceretur in Oxymelite, statq; massa. Servatur ad annum. Dosis ad ʒ ij. \* Ventriculū, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum putribus humoribus purgant & roborant. *Conciliator.*

*Pilula stomachica.*

R. Myrobalanorum Citrinarum,  
Aloës, Turbith ana ʒ x.  
Rosarum, Spicæ Indicæ,  
Mastice ana ʒ ij ʒ.  
Anisi ʒ j ʒ.

Salis Indi, vel Salis gemmei, Croci ana ʒ j.  
Cum succo Absinthii formetur massa. Servatur ad annum ditiduum vel integrum. Dosis ad ʒ ij. \* Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos perissimum, qui caput & ventriculū oblidant. *Mesues.*

*Pilula stomachica alia.*

R. Myrobalanorum Citrinarum, Indarum,  
Chebularum ana ʒ iij.  
Rosarum, Mastice,  
Cardamomi, Ligni Aloës,  
Sandalit citrini, Cubebarum,  
Caryophyllorum, Schœpnanthi,  
Nucis moschate ana ʒ ij.  
Rhabarbari ʒ ʒ.  
Turbith ʒ vij.

Aloës ad pondus omnium.  
Fiat massa. Servatur ad annum. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij. \* Cerebrum & ventriculū corruptis humoribus purgant, ventriculū roborant, coctionem juvant, appetentiam excitant. *Alquindus.*

*Pilula stomachica alia.*

R. Hieræ picæ ʒ vij.  
E Myrobal. Chebularum,  
Citrinarum, Indarum ana ʒ iij.  
Agarici ʒ ij.  
Turbith boni ʒ x.  
Epithymi Cretensis, Anisi,  
Salis Indi ana ʒ ij.  
Absinthii, Scammonii,  
Penidiorum ana ʒ iij.  
Succi Cichorii quantum sufficit.

Fiat massa. \* Pituita & bile sava ventriculū, hepatis, caput, seu foria, juncturas purgant. Dantur ʒ ij. *Mesues.*

*Pilula stomachica alia.*

R. Hieræ picæ ʒ x.  
Trium Myrobalanorum,  
Absinthii ana ʒ ij.  
Mastice, Anisi,  
Myrobal. Belliricarum,  
Emblicarum, Agarici ana ʒ iij ʒ.  
Zingiberis ʒ ij.  
Caryophyllorum, Salis gemmei,  
Schœpnanthi ana ʒ j.

Turbith ʒ xij.

Succi Absinthii quantum sufficit.

Fiat massa. Dosis à ʒ j. usq; ad ʒ ij. vel iij. \* Cerebrum & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, coctionem juvant, appetentiam excitant. *Mesues.*

*Pilula ex Turbith, Stomachica dicta.*

R. Turbith gummosi ʒ x.

Masticis ʒ ʒ.

Rosarum rubrarum ʒ iij.

Aloes ʒ ij ʒ j.

Succi Absinthii quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur per annum dimidium, vel integrum. Datur à ʒ j. usq; ad ʒ ij. vel ʒ iij. \* Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant. *Idem.*

*Pilula ex Turbith.*

R. Turbith, Myrobal. Citrinarum,

Aloes ana ʒ x.

Masticis, Rosarum, Spicæ ana ʒ ij ʒ.

Anisi ʒ j ʒ.

Croci ʒ j.

Salis Indi ʒ ij.

Idem ut sequentes promittunt. *Idem.*

*Pilula aurea ex Turbith.*

R. Aloës ʒ xij.

Masticis, Rosarum rubr. ana ʒ vij.

Myrobal. flavarum ʒ x.

Croci ʒ iij.

Turbith gummosi ʒ xvj.

Pulverizentur, & cum succo Absinthii q. f. fiat massa. \* Pituitam & bilem sine molestia purgant: hepatis & ventriculum roborant, coctionem juvant. *Idem.*

*Pilula communes, Pestilenciales dicta.*

R. Aloës ʒ j.

Myrrhæ, Croci ana ʒ ʒ.

Vini albi q. f.

Fiat massa. \* Mirificè adversus pestiferæ Luis contagia popularim grassantia pollent. Humores etiam ventriculo immersos educunt. *Avicenna.*

*Pilula pestilenciales, Russi.*

R. Aloës, Ammoniaci ana ʒ j.

Myrrhæ ʒ ʒ.

Cum succo Limonum fiat massa.

*Pilula contra pestem, magistrales.*

R. Myrrhæ, Croci,

Boli Armeni, Coralli rubri,

Charabæ ana ʒ j.

Myrobal. Chebularum ʒ ij.

Aloës ʒ vij.

Vini albi quantum sufficit.

Fiat massa.

*Pilula pestilenciales.*

R. Aloës optimæ ʒ ij.

Rhabarbari electi, Myrrhæ optimæ ana ʒ j.

Zedoaric selectæ, Croci ana ʒ j.

A Cum succo Citri, vel Limonum, vel Aurantiorum, vel Acerosæ fiat massa, ex qua fermentur pilulæ. Datur ex his ʒ ʒ. singulis septimanis. *Medici Basilenses.*

*Pilula pestilenciales alia.*

R. Aloës lotæ ʒ j.

Myrrhæ ʒ ʒ.

Agarici ʒ j.

Masticis ʒ j ʒ.

Croci, Rhabarbari electi,

B Boli Armeni ana ʒ ʒ.

Spec. Hieræ picæ ʒ j.

Diagridi ʒ ij.

Cum vino fiant pilulæ. \* Valent contra pestem. *Antonius de Bononia.*

*Pilula contra vermes.*

R. Aloës ʒ ij.

Myrrhæ, Scordii, Dictamni albi ana ʒ j.

Cum syrupo de Absinthio fiant pilulæ. Dosis ʒ j.

Et si puer sit tenerior, ʒ ʒ. aut ʒ ij. *Hieronymus Mercurialis.*

DE PILULIS PURGANTIBUS PITUITAM EX JUNCTURIS.

*Pilula de Hermodactylis, majores.*

R. Hermodactylorum,

Myrobal. Citrinarum, Aloës, Turbith,

D Colocynthis, Bdellii, Sagapeni ana ʒ vij.

Castorii, Sarcocollæ,

Euphorbii, Opopanacis,

Sem. Rutæ, sem. Apii ana ʒ iij.

Croci ʒ j ʒ.

Succi Brasiliæ q. f.

Fiat massa. Servatur ad annos duos. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij. \* Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum juncturarum. *Mesues.*

*Pilula arthritica.*

E R. Hermodactylorum,

Turbith, Agarici ʒ ʒ.

Castiæ lignæ, Spicæ Indicæ,

Caryophyllorum, Xylobalsami,

Carpobalsami, Macis, Galangæ,

Zingiberis, Masticis, Alæ foetidæ,

Feniculi, Anisi, Saxifragiæ,

Sem. Asparagi, sem. Rulci, Rosarum,

Mili Solis, Salis gemmei ana ʒ ij.

Scammonii ʒ j.

F Aloës optimæ ad pondus omnium.

Succi Feniculi q. f.

Fiat massa. Siccetur & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, ad annum. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij. \* Valent ad podagram, aliosq; articulorum dolores. *Nieslaus.*

*Pilula arthritica, alia.*

R. Etonicæ, Myrrhæ,

Boli Armeni preparati, Ivæ arthriticæ ana ʒ j.

Pimpinellæ, Chamædyos, Aloës ana ʒ ij.

Croci ʒ ʒ. Mellis ros. colati q. f.

Miscel

Misce, & fiat massa pilularum. Capiat duas pro una vice, per tres horas ante cibum, ad quantitatem Cicoris, singulis diebus: & videbis mirabilem effectum. *Innominatus.*

*Pilula arithetica quatuor magistrorum.*

R. Hermodactylorum,  
Gummi Hederae ana ʒ ij.  
Turpeti gummosi, Myrobal. Chebularum,  
Pulp. Colocynthidis, Agarici ana ʒ ij.  
Euphorbii, Diagridii,  
Sarcocollæ, Opopanacis,  
Serapini, Bdellii, Anomii ana ʒ j.  
Salis gemmæ, sem. Apii,  
Petroselini, Rutæ domest.  
Rad. Acoris, sem. Cicuræ ana ʒ ʒ.  
Aloës ʒ ij.  
Diagridii ʒ j.

Confice cum succo Ivæ, vel Fœniculi: imponatur pulvis Ivæ. *Arnold. Villano. vanes.*

*Pilula podagrica.*

R. Agarici opt. Rhabarbari pul.  
Masticis ana ʒ j.  
Croci ʒ ʒ.  
Succi sive extracti Hellebori nigri,  
Succi Fumiteræ,  
Succi sive extracti Colocynthidis,  
Succi sive extracti Gennianæ,  
Succi sive extracti Petasitæ,  
Extracti Rhabarbari ana ʒ j.

Misce, & fiant pilule. *Henricus Wolffius.*

*Pilula fetida, majores.*

R. Sagapeni, Ammoniaci,  
Opopanacis, Bdellii,  
Colocynthidis, Rutæ agrestis,  
Aloës, Epithymi ana ʒ v.  
Hermodactylorum, Scilulæ ana ʒ ij.  
Scammonii præparati ʒ ij.  
Turbiti ʒ ʒ.  
Cinnamomi, Nardi Indicæ,  
Croci, Castorei ana ʒ j.  
Zingiberis ʒ j ʒ.  
Euphorbii ʒ ij.

Diffolvantur lacrymæ in succo Porri, & fiat massa. Siccetur, & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, per annum. Dosis à ʒ ij. ad ʒ j. \* Vacuant pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum juncturarum, venticuli, colico, alphis, elephantia, aliisque cutis vitiiis. *Mejus.*

*Pilula fetida, minores.*

R. Sagapeni, Ammoniaci,  
Opopanacis, Bdellii,  
Myrrhæ ana ʒ v.  
Turbiti ʒ x.  
Colocynthidis ʒ vj.

Fiant ut priores. \* idem pollut. *Idem.*

*Pilula ex Sagapeno.*

R. Sagapeni, Ammoniaci,

Bdellii, Opopanacis, Aloës,

Castorei, Rutæ agrestis ana ʒ ij.

Colocynthidis ʒ ij.

Salis gemmæ ʒ j.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat massa. Siccetur, & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, per annos duos. Dosis à ʒ ij. ad ʒ j. \* Pituitam lentam purgant: ob id juvant paralyticam, spasmodicam, dolorem juncturarum, dorſi, podagramque frigidam. *Mejus.*

B

*Pilula ex Opopanace.*

R. Opopanacis, Hermodactylorum,  
Sagapeni, Bdellii,  
Ammoniaci, Colocynthidis ana ʒ v.  
Croci, Castorei, Myrrhæ, Zingiberis,  
Piperis nigri, longi, Cassiæ lignæ,  
Myrobalanorum Citrinarum, Indiarum,  
Bellitricarum, Emblicarum ana ʒ j.  
Scammonii præparati ʒ ij.

C

Turbiti ʒ ʒ.

Aloës ʒ j ʒ.

Succi Brassicæ q. s.

Fiat massa: siccetur & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, loco siccioris, per annum. Dosis ʒ ij. usque ad ʒ j. \* Ad paralyticam, spasmodicam, gonagram, podagram, & aliorum articulorum dolores, morbosque partium nervosarum frigidis, utiles sunt. *Idem.*

*Pilula de Sarcocolla.*

D

R. Sarcocollæ ʒ ij.

Turbiti ʒ ʒ.

Colocynthidis, Zingiberis ana ʒ j ʒ.

Salis gemmæ ʒ j.

Aquæ Rosarum q. s.

Fiat massa, quæ ut præcedens servanda. Dosis ʒ j.

\* Pituitam vacuant: ob id pituitosis affectibus commodant. *Idem.*

*Pilula benedicta.*

E

R. Spec. Benedictæ laxativæ ʒ vj.

Mellis rosati q. s.

Fiat massa. Servatur papyro munda, ceræ liquatæ intincta, per annum. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. \* Humores pituitosos, porissimum ad articulos decumbentes, eliciunt, à renibus quoque & vesica purgant. *Nicolasus.*

*Pilula de Nitro.*

F

R. Aloës, Colocynthidis, Scammonii,

Bdellii, Hellebori nigri,

Gummi Arabici ana ʒ ij.

Euphorbii, Nitri ana ʒ j.

Cum succo Brassicæ fiat massa. \* Valent ad crassos, frigidos, lentos & glutinosos humores, ex remotioribus partibus educendos, frigidis nervorum affectibus succurrunt, & humores ex alto evocant, quo nomine cerebri, & capitis pertinacibus affectibus, articulariis morbis, comitiali & resolutioni conveniunt. Stomachicis & Ischiadicis succurrunt. Vertiginosos juvant: pituitæ lenticiam dissipant, utramque bilem deturbant: unde garripi plus in morbo Gallico. *Alex. Trallianus.*

**DE PILULIS PUR-**  
gantibus melancholiam ex  
hepate & splene.

*Pilula ex Fumaria.*

**R.** Myrobal. flavarum, Chebularum, Indarum  
ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Scammonii preparati ʒ v.

Succi Fumarie quantum sufficit.

Omnia in pulverem redacta comprehende succo, & sicari finito: rursus trita succo excipiantur, siccantur: & sic tertium, & in pilulas formantur. Durant annum. \* Solvunt humores acres, biliosos, pituitam salfam, & alios adustus, à quibus pruritus & scabies. *Avicenna.*

*Pilula Indæ.*

**R.** Myrobal. Indarum, Hellebori nigri,

Polypodii ana ʒ v.

Epithymi, Stoechadis ana ʒ vi.

Agarici, Lapidis Lazuli loti,

Colocynthidis, Salis Iodi ana ʒ ʒ.

Succi Eupatorii inspissati,

Nardi Indicæ ana ʒ ij.

Zingiberis ʒ j.

Spec. Hieræ simpl. ʒ j ʒ.

Succi Apii q. l.

Fiat massa: quæ leviter siccata, servetur in charta munda ceræ liquatæ intincta, per annum. Datur à ʒ ij. ad ʒ j. \* Valent ad affectus melancholicos, cancerum non ulceratum, elephantiam, alphas nigros curatu difficiles, melancholiam morbum, & inde ortum tumorem & macerem, quartanam, icterum, splenicum, & splenis dolorem. *Mesues.*

*Pilula de lapide Lazuli.*

**R.** Lapidis Lazuli loti ʒ vj.

Epithymi, Polypodii ana ʒ j.

Caryophyllorum, Anisi ana ʒ ʒ.

Scammonii preparati, Hellebori nigri,

Salis Iodi ana ʒ ij ʒ.

Agarici electi ʒ j.

Spec. Hieræ simpl. ʒ xv.

Succi Endivie quantum sufficit.

Fiat massa: leviter siccata servetur in papyro munda, ceræ liquatæ intincta. Dosis à ʒ ij. ad ʒ j. \* Valent ad affectus melancholicos, & bile ustamatos. *Mesues.*

*Pilula de lapide Armeno.*

**R.** Lapidis Armeni loti,

Spec. Hieræ simpl. ana ʒ v.

Polypodii, Epithymi ana ʒ j.

Scammonii preparati ʒ iij.

Caryophyllorum ʒ ij.

Salis Iodi ʒ j ʒ.

Succi Solani quantum sufficit.

Fiat massa: siccetur leviter, & in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Dosis à ʒ ij. ad ʒ j. \* Melancholiam & bilem ustam multiplicem utramque, clementer vacuant: ob id morbis inde natis conferunt. *Mesues.*

*Pilula contra morbum Gallicum.*

**R.** Ellebori nigri, triti ʒ j.

Præcipitati ʒ ʒ.

Fol. Senæ Alex. ʒ ij.

Croci ʒ j.

Misce, & cum Melle albo fiat massa pilularum. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij. *Fioravimus.*

*Pilula Mercuriales ad morbum Gallicum.*

**B** Nonnulli post purgationem universalem sequentibus pilulis Gallicam luem curant:

**R.** Rhabarbari electi ʒ x.

Scammonii ʒ iij.

Terantur, succum, vel syrupum de Limonibus affundendo,

Argentii vivi, panno conclusi, ut granis minimis effluat ʒ ij. vel ʒ vj.

Extinguatur diligenter eodem succo: cumque, factis extinctum, & mixtum fuerit, sarp de eodem succo, vel syrupo affundendo, adde Farinæ triticeæ ʒ ij. Moschi ʒ j.

**C** Fiant pilulæ quinque pro drachma, diligenter deauratæ. Nam aurum mirifice hydrargyri noxam reprimat. Sumat quotidie unam pilulam sex horis ante cibum: illisque tringinta dies utatur. Interea verò nullo alio utatur in medicamento, nec cathartico, nec topico: sed bis in hebdomada tantum bibat aquæ Fœniculi ʒ j. & aquæ vitæ ʒ ʒ. *Ant. Chalmersus.*

**DE PILULIS PUR-**  
gantibus humores  
serosos.

*Pilula de Mezereo.*

**R.** Foliorum Thymelææ aceto infusorum & exicatorum ʒ v.

Myrobal. flavarum ʒ ʒ.

Myrobal. Chebularum ʒ iij.

Mannæ q. l.

Tamarindorum aqua Cichorii solut. q. l. ad formandum.

**E** Serofum excrementum valenter purgant, seu aquas: ob id in hydropem juvant. Dantur à ʒ j. ad ʒ iv. *Mesues.*

*Pilula de Euphorbio.*

**R.** Euphorbii, Colocynthidis, Agarici,

Bellii, Sagapeni ana ʒ ij.

Aloës ʒ v.

Succi Porri q. l.

Fiat massa. Siccetur leviter, & in charta munda,

ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Datur à ʒ j. ad ʒ iv. \* Ad emittendam hydropticarum flavam aquam, & materiam tumoris discutiendam valent: opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa coactata. *Idem.*

*Pilula Hydragoga.*

**R.** Hieræ simplicis cum Agarico ʒ ʒ.

Rhabarbari,

Myrobalanorum Chebularum ana ʒ j.

Foliorum

Foliorum Chamelææ infusorum in Aceto vini, cui incoxere mala Cydonia & exempta, extra Solem arefcant, repetitaq; infusione à recentato aceto, & maceratione facta per horas 24. & deinde exiccatorum ꝯ ꝯ.

Trochiscorum Alhandel ꝯ ꝯ.

Nucis myristicæ,

Caryophyllorum ana ꝯ ꝯ.

Fiat massa cum succo radicem Iridis. Datur ꝯ j. superdormiat, & mox jusculum pisorum sorbeat. *Heurnius.*

## DE PILULIS PURGANTIBUS HUMORES MIXTOS à capite.

*Pilula sine quibus.*

R. Aloës lotæ ꝯ xiv.

Myrobal. flavarum, Chebularum,

Indarum, Belliricarum, Emblicarum,

Rhabarbari, Mastiches, Absinthii,

Rosarum, Violarum, Senæ,

Agarici, Cuscute ana ꝯ j.

Scammonii præparati ꝯ vj.

Macerato scammonio in succi Fœniculi q. s. infusione in panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo violato inunctis, & cum expressione fiat massa: siccetur leniter, & papyro munda ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Dosis à ꝯ ij. ad ꝯ j. \* Mirificè pituitam, bilem, & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt, visum conservantes: aurium dolorem sanant, & iliois conferunt. *Nicolaus.*

*Pilula lucis, majores.*

R. Rosarum, Violarum, Absinthii,

Colocynthidis, Turbith, Cubebarum,

Calami aromat. Nucis mosch. Spicæ Indicæ,

Epithymi, Carpobalsami, Xylobalsami,

Sem. Seselios, sem. Kure, Schœnanthii,

Mastich rad. Azari, Caryophyllorum,

Cinnamomi, Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Ani, Castæ lignæ,

Croci, Mucis ana ꝯ ij.

Myrobal. Citrinarum, Chebularum,

Indarum, Belliricarum, Emblicarum,

Rhabarbariana ꝯ ꝯ.

Agarici, Senæ ana ꝯ v.

Euphrasie ꝯ vj.

Aloës succocitrinæ ꝯ xj. ꝯ ij.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat massa: leviter siccetur, & in papyro, ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Datur à ꝯ ij. ad ꝯ j. \* Excrementa capitis pituitosa educunt, visumq; roborant. *Mesues.*

*Pilula lucis, minores.*

R. Xylobalsami, Carpobalsami ana ꝯ j.

Rad. Chelidonie ꝯ v.

Rosarum, Violarum, Absinthii,

Euphrasie ana ꝯ ij.

Senæ, Epithymi, Myrobal. flavarum,

A Chebularum, Indarum, Belliricarum,

Emblicarum, Agarici, Colocynthidis,

Schœnanthii, Lycii,

Lapidis Lazuli loti ana ꝯ ij ꝯ.

Aloës lotæ ꝯ vj.

Succi Fœniculi, aut Chelidonie quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur in charta munda, ceræ liquatæ intincta per annum. \* Excrementa capitis pituitosa educunt, visumq; roborant: atram

B tamen bilem magis vacuant. *Mesues.*

*Pilula capitales.*

R. Artanite, Colocynthidis, Agarici,

Turpeti, Hermodactylorum ana Gr. xxiv.

Zingiberis, Caryophyllorum, Macis,

Ligni Aloës, Salis gemmæ ana Gr. xij.

Diagridii ꝯ j.

Aloës lotæ ꝯ x.

Cum Hiera simplici fiant pilulæ vij. pro drachma. *Nicolaus Stocker.*

*Pilula ad omnem dolorem capitis.*

R. Aloës hepatica lotæ ꝯ ij.

Bryonia, Mastice ana ꝯ j.

Cum vino fiant pilulæ. \* Conferunt omni dolori capitis, memoriam reparant, & laticant. *Francisc. Gozad.*

*Pilula ad dolorem capitis, ex phlegmate  
& melancholia.*

D R. Myrobalan. Chebularum, Myrobal. Belliricarum,

Myrobal. Emblicorum ana ꝯ ij.

Salis ꝯ ꝯ.

Stœchados ꝯ ij.

Hieræ picæ ꝯ j.

Pulpæ Colocynth. ꝯ ꝯ.

Absinthii ꝯ ij.

Agarici ꝯ j.

Turpeti, Epithymi ana ꝯ xv.

Helleboto nigri ꝯ v.

E Fiat massa. Dosis à ꝯ j. usque ad ij ꝯ. *Avicenna.*

*Pilula salve mundificantes caput.*

R. Turpeti, Aloës ana ꝯ x.

Colocynthidis, Scammonæ ana ꝯ ij.

Anisi, Salis ana ꝯ ij.

Fiat massa cum vino. Dosis aur. j. *Avicenna.*

*Pilula ad dolorem capitis ex melancholia.*

F R. Epithymi, Agarici ana ꝯ ꝯ.

Polypodii ꝯ ij.

Hieræ ꝯ vij.

Salis ꝯ ij ꝯ.

Myrobal. Indarum ꝯ v.

Lapidis Lazuli ꝯ ij.

Dosis ꝯ ij. *Avicenna.*

*Pilula ad melancholiam, validiores.*

R. Prœonia, Myrrhæ, Stœchados Arabici,

Melissæ, Thuris, Croci, Myrobal. trium,

Rosarum ana ꝯ j.

Trochisc. de Agarico, Polypodii, Epithymi.

L

Senæ, Lapidis Lazuli loti & præparati,  
Boli Armeni præparati ana ʒ iij.  
Aloës lotæ ʒ ij.  
Cum vino fiant pilulæ. *Idesh.*

### DE PILULIS PUR- gantibus humores mixtos à stomacho.

#### *Pilule Hieræ simplicis.*

R. Aloës ʒ i.  
Cinnamomi, Xyloballami, Alari,  
Spicæ Indicæ, Croci, Mastiches ana ʒ iij.  
Mellis rosati q. l.

Fiat massa. Servatur per annum in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Dosis ad ʒ ij. \* Adversus vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata prosunt. *Galenus.*

#### *Pilule de Hieræ composita.*

R. Cinnamomi, Spicæ Indicæ,  
Croci, Scheenanthi, Alari,  
Xylocassia, Xyloballami,  
Carpoballami, Violarum, Absinthii,  
Epithymi, Agarici, Rosarum,  
Turbiti, Colocynthidis, Mastiches ana ʒ ij.  
Aloës ʒ x. ʒ ij.

Aquæ Endiviæ q. l.  
Fiat inassa, in papyro munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. Dosis ut suprâ. \* Opem ferunt vitis capitis, nervorumq; ab humoribus pituitosis procreatis.

#### *Pilule Assaeteræ.*

R. Spec. Hieræ picæ Gal. ʒ ij.  
Mastiches, Myrobal. Citrinarum ana ʒ j.  
Aloës ʒ ss.

Succi Majoranæ q. l.  
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. Dosis ad ʒ ij. \* Bilem flavam & pituitam vacuant. *Avicenna.*

#### *Pilule ex Turbiti.*

R. Turbiti gummosi ʒ x.  
Mastiches ʒ ss.  
Rosarum rubrarum ʒ iij.  
Aloës ʒ ij ʒ j.

Succi Absinthii q. l.  
Fiat massa. \* Materiam pituitosam putræ & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant. *Mesues.*

#### *Pilule ex Turbiti, alia.*

R. Turbiti,  
Myrobal. Citrinarum, Aloës ana ʒ x.  
Mastiches, Rosarum, Spicæ ana ʒ ij ss.  
Anisi ʒ j ss. Croci ʒ j.  
Salis Indii ʒ ij.

Idem quod sequentes promittunt.

#### *Pilule ex Turbiti aurea.*

R. Turbiti optimi ʒ xvj.  
Aloës ʒ j ss.  
Mastiches, Rosarum ana ʒ vij.  
Myrobal. flavarum ʒ x.  
Croci ʒ iv.

A Succi Absinthii quantum sufficit.  
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. \* Bilem & pituitam circa molestiam purgant, hepar & ventriculum roborant, coctionem juvant. *Mesues.*

#### *Pilule de Aloë & Mastiche.*

R. Aloës ʒ j.  
Mastiches ʒ ss.  
Caryophyllorum, Rosarum rubrarum ana ʒ j.

B Croci, Diagridi ana ʒ ij.  
Succi Absinthii, vel  
Succi Fœniculi q. l.  
Fiat massa. \* Respicunt virtutem naturalem. Purgant incolumiter stomachum à phlegmæ & à cholera. *Nicolasus.*

#### *Pilule de Aloë lota.*

R. Aloës lotæ cum succo rosarum ʒ j.  
Agarici trochiscati ʒ iij.  
Mastiches ʒ ij.

C Spec. Diamofchi dulcis ʒ ss.  
Vini malvatici q. l.  
Fiat massa, in papyro munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. \* Ventriculorum, cerebri, viscera reliqua, oculos, uterum puridis humoribus purgant, & roborant. *Incorius.*

#### *Pilule de Aloë rosata.*

R. Aloës rosatæ optimæ & pellucidæ ʒ j.  
Cum vino fermentur pilulæ, pro drachina quot volēs. \* Minus purgant, magis roborant. Aloë rosata dicitur, quæ succo rosatum sæpius est elota, aut quæ eundem succum sæpius imbibit. *Anguliani.*

#### *Pilule de Aloë rosata, aliter.*

R. Foliorum rosarum viridum ʒ iv.  
Terantur, seu incidantur minutissime, & cum Aloës ʒ vj, incorporentur: quibus exiccatis denud addantur totidem rosæ, & tertium reiterentur: postea formetur massa, quæ usui referretur. *Arnoldus Villanovanus.*

#### *Alia elegans Aloës præparatio.*

Aloë parant magni quidam viri, ita ut omnem noxam exuat hoc modo: Cum Syrius æstivo solstitio flagrat, pulveri Aloës remiscant serum lactis, dum pulvis characterem trahat: Sole exponunt dum indurecat. Iterum in pulverem commouunt & succum Endiviæ affundunt, denudq; siccant: tandem in pollinem vertunt, ac Rosarum Peticarum succo imbuunt: & sæpius eandem historiam peragunt: ultimò siccatum in usum reponunt, & ex ea pilulas efformat. *Hern.*

#### *Pilule imperiales, magistrales.*

R. Cinnamomi, Amomi, Anisi, Mastiches,  
Cardamomi minoris, Zingiberis,  
Zedoariæ, Maceris, Nucis moschate,  
Caryophyllorum, Croci, Cubebatum,  
Ligni Aloës, Turbiti, Mannæ,  
Agarici, fol. Senæ, Spicæ Indicæ,  
Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum,  
Belliticarum, Emblicarum ana ʒ j.

Rhabar.



Rhabarbari ℥ j. Aloës ℥ ij.  
Syrupi ros. lax. q. f.  
Fiat massa. \* Modicum solvunt, & plurimum confortant stomachum, & omnia intestina frigida: muniunt virtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

*Pilula Aurea sive Magica.*

R. Fol. Auri Gr. xij.  
Thuris, Myrrhæ, Croci,  
Ligni aloës, Cinnamomi, Cort. mali citri,  
Melissæ, Serici coccinei crudi, Menthæ,  
Been albi, Been rubri ana ℥ ℥.  
Rosarum rub. Sandali rubri, Coralii rubri,  
Myrobal. Emblicarum,  
Myrobal. Chebularum,  
Myrobal. Indarum ana ℥ j.  
Aloës lotæ ad pondus omnium.  
Cum vino optimo confice pilulas. Pituitam, atram bilem educunt absque molestia: singula membra corroborant, spiritus acuum, & illuminant: ita eos dilatant, ne contricti mortificationem pariant, sed dilatatione, & humore gaudeant, ita rursus stabiliant, ne extensione nimia evanescant *Marsilius Ficinus.*

*Pilula Angelica Fioravanti.*

R. Colocynthidis ℥ iv.  
Aque vitæ optimæ circulate ℥ j.  
Mac. rentur per dies tres: inde fiat fortis expressio: cui adde  
Aloës hepaticæ, Elleb. nigri, Myrrhæ ana ℥ j.  
Miscantur trita, & ponantur in loco calido dum ferè exsiccentur: mox adde  
Croci, Cinnamomi, Sulphuris flavi ana ℥ ℥.  
Incorpora bene, & permitte, dum perfecte exsiccentur: inde cum melle fiat massa, in vase plumbeo servanda. Dosis ℥ j. Valent ad omnia generamorborum. Purgant bilem utranq; & pituitam elementer, ita ut etiam grauidis mulieribus exhiberi sine periculo possint. Febres omnes & catarrhos sanant.

*Pilula Aquiline Fioravanti.*

R. Conservæ rosarum ℥ iij.  
Ligni aloës ℥ j.  
Olei Vitrioli Gr. x.  
Cinnamomi electi ℥ ij.  
Lapidis philosophici nostri ℥ j.  
Sacchari albi ℥ ij.  
Misce, & cum syrupo acetoso fiat massa. Dosis ℥ j. usq; ad ℥ ij. cum vino. \* Valent ad omnes infirmitates: purgantq; sine nocumento.

*Pilula Magistrales.*

R. Olibani, Masticis, Myrrhæ, Sarcocollæ,  
Aloës hepaticæ, Ellebori nigri, Turpeti,  
Colocynthidis, Crociana q. f. est.  
Mofchi ℥ ℥.  
Terantur minutissime, & cum melle rosato & aqua vitæ fiat massa pilularum. Dosis ℥ ij. ad ℥ iij. \* Purgant humores corruptos viscosos & crassos: corpora à putredine conservant: conferunt po-

A dagricis, nec non Gallico morbo affectis. *Fioravanti.*

*Pilula saluberrima.*

R. Myrrhæ electæ, Croci,  
Ossis de corde Cervi, Caphuræ,  
Spodii, sem. Ocyni ana ℥ ℥.  
Ligni aloës ℥ j. Gr. v.  
Boli Armeni cum aqua ros. præparati ℥ j.  
Been albi ℥ ℥. Gr. v.  
Flor. Buglossæ ℥ j.  
B Caryophyllorum, Cort. mal. citri,  
Sem. Citri, Zingiberis ana ℥ j.  
Ambra griseæ electæ Gr. v.  
Hyacinthorum, Granatorum ana ℥ ℥.  
Agarici optimi, Rhabarbari electi ana ℥ j.  
Spica Indica ℥ ℥.  
Aloës hepaticæ electæ, & elotæ, ad pondus omnium. Cum aqua Buglossæ fiat massa non nimis spissa. Istæ pilulæ possunt circa administrationem aevi cum  
C Diagridio, Trochiscorum Alhand. ana quarum fatis est.  
Et formentur pilulæ.

*Pilula.*

R. Myrobal. Chebulorum ℥ ij.  
Rosarum rubr.  
Sandali rubri,  
Emblicorum,  
Cinnamomi electi,  
Crocii, Cort. mali citri,  
Been albi,  
Been rubri,  
Melissæ ana ℥ j.  
Aloës electæ riteq; ablutæ ℥ xij.  
Cum vino fiant pilulæ: quibus hebdomada quadriliber semel utaris diluculo, eo scilicet pondere, quo naturæ ræ conveniat, ætate quidem cum aqua rosacea, aliâ verò cum vino. Pituitam & atram bilem evacuant. *Marsilius Ficinus.*

*Pilula Galeni ad laxandum.*

R. Diagridii ℥ iij.  
Colocynthidis, Aloës ana ℥ ℥.  
Myrrhæ ℥ ij.  
Masticis ℥ j.  
Fac pilulas cum vino, ad modum ciceris.

*Pilula de Elaterio.*

R. Aloës ℥ ij. Masticis ℥ j.  
Elaterii ℥ iij.  
Cum succo cucumeris asinini conficitur. Da iij. vel v. \* Suaviter ducunt, & principaliter melancholiam, & phlegma purgant, sive choleram rubeam. *Nicolaus.*

*Pilula alia.*

R. Aloës lotæ ℥ j.  
Myrobal. Emblicorum,  
Myrobal. Chebulorum,  
Masticis, Rosarum rubr. ana ℥ j.  
Cum vino fiant pilulæ. \* Pituitam, atramq; bilem evacuant. *Marsilius Ficinus.*

DE PILULIS PURGAN-  
tibus humores mixtos ab  
hepate.

*Pilula de tribus.*

R. Rhabbarbari, Agarici,  
Aloës lotæ ana ʒ ij ʒ.  
Syrupi ros. lax. q. l.  
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intin-  
cta, servanda per annum.

*Pilula ex Halicacaba.*

R. Absinthii, succi Absinthii,  
Succi Eupatorii, Aloës,  
Myrobal. flavarum, Mastiches,  
Croci, Rhabbarbari, Cancami lotæ,  
Asari, Anisi, Casia lignea,  
Sem. Fumarie ana ʒ ij.  
Hieræ picræ ʒ iij.  
Aque Solani q. l.  
Fiat massa. \* Ad febres diurnas ex humori-  
bus variis ortas, obstructionem hepatis solvunt,  
& inde ortum dolorem, & incipientem hydro-  
pem: dantur à ʒ j. ad aur. ʒ ʒ. *Mesues.*

*Pilula ad Hydropem.*

R. Spicæ Indicæ, & Romanæ ana ʒ ʒ.  
Agarici, Aristolochæ, Amomi,  
Croci, Aeris combusti, Epichymi,  
Masticis, Hyperici, Costi,  
Chamaedryos ana ʒ iij.  
Myrtæ, Kerse medicinalis,  
Squinanthi, Tithymali ana ʒ j.  
Aloës ʒ j.  
Pulverizentur, & cum aqua fiat massa pilularum.  
Dosis ʒ ij. cum vino. *Galenus.*

*Pilula Philagrii.*

R. Trochiscorum Diarrhod.  
Trochisc. de Rhabbarbaro ana ʒ ʒ.  
Succi Eupatorii,

Succi Spinæ albæ ana ʒ ij.  
Absinthii ʒ j ʒ.  
Myrobal. citrinorum, sem. Cuscuteæ,  
Turpeti ana ʒ ʒ.  
Agarici, Aloës ana ʒ j.  
Salis Indi ʒ j ʒ.  
Confice cum aqua Fœniculi. Dosis ʒ ij. \* Va-  
lent ad febres antiquas. *Mesues.*

DE PILULIS PURGAN-  
tibus humores mixtos  
à toto.

*Pilula aggregativa, majores.*

R. Myrobal. flavarum,  
Rhabbarbari ana ʒ ʒ.  
Succi Eupatorii,  
Succi Absinthii ana ʒ iij.  
Scamoni præparati ʒ vj.  
Myrobal. Chibularum, Indarum,  
Agarici, Colocynthidis,  
Polypod. ana ʒ ij.  
Turbiti, Aloës ana ʒ vj.  
Masticis, Rosarum rubr.  
Salis gemmæ, Epichymi,  
Anisi, Zingiberis ana ʒ j.  
Crassi scule omnia conterantur, & cum electua-  
rii rosar. Mesuæ quantum sufficit, fiat massa, in  
charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda  
per annum. Dosis ad ʒ j. \* Valent ad diurnas  
febres, & vitia capitis, ventriculi, & jecinis.  
Humores item biliosos, & pituitosos educunt.  
*Mesues.*


*Pilula aggregativa, minores.*

R. Myrob. Citrinorum, Indorum,  
Emblicorum ana ʒ iij.  
Masticis, Anisi, succi Eupatorii,  
Succi Absinthii, succi Rosarum ana ʒ ij.  
Rhabbarbari ʒ v.  
Spec. Hieræ picræ Galeni ʒ j ʒ.  
Cum succo Apii formetur massa. *Mesues.*

DE CON-

De Confectionibus aromaticis solidis, Tabulis  
& Rotulis, Sectio XXXIX.

CONFECTIONUM  
solidarum alie ro-  
tunde sunt, & voca-  
tur Rotule, alie sunt  
frusta aut tabulate,  
& dicuntur vulgo  
Morselli, &c. Frusta  
vero sunt vel qua-  
drata, vel oblonga,  
&c. Porro tabula-  
rum alie



DE TABULIS CAL-  
facientibus caput.

*Orbiculi Diambre.*

R. Spec. Diambre ꝑj.

Sacchari albi in aqua Fœniculi vel Majoranz  
dissoluti Tßj.

Saccharum ad exactam perfectionem coquitur:  
deinde ab igne remotum, ligneo pistillo agita-  
tur, & species injiciuntur, ac probe miscentur:  
postea per plicam lebetis in tabulam, farina vel  
pulvere aliquo, ut cinnamomi, stratum, spatula  
assidue saccharum pari & æquali quantitate ex-  
trahatur: quod decidens placentalæ modo in  
orbem concrevit. Si quid verò remanet in le-  
bete, duret iterum, sed pauca aqua affusa li-  
quescit: deinde extrahatur ut prius. Rotulæ con-  
cretae digitis singillatim auferantur, & farina su-  
perficiei inferiori adhærente penicillo aut pan-  
no absterfa, in cribrum conjiciantur, & ulterius  
in calido loco exsiccantur: in ligneis arculis ex-  
tita aut simili materia in odora condantur. Postea  
in siccò & calido loco reponantur. \* Cerebrum,  
cor, & stomachum confortant.

*Orbiculi Diamofebi.*

R. Diamofebi ꝑj.

Sacchari albi aqua Fœniculi dissoluti Tßj.  
Fiant orbiculi, ut antea dictum. \* Malis cerebri  
frigidis, vertiginis, comitialibus, & difficulter spi-  
rantibus succurrunt.

*Confectio Fœniculi orbiculara.*

R. Sacchari albillimi in aqua ros. dissol. Tßß.  
Saccharum ad perfectionem exactam coquitur:  
deinde ab igne remotum, diu pistillo agitur,  
addaturque

Olei Fœniculi ꝑj. vel ʒß.

Probe miscentur: deinde per plicam lebetis in  
tabulam farina stratum, spatula assidue saccharum  
pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ con-  
crete digitis auferantur, exsiccantur, in ligneis ar-  
culis condantur, & siccò loco reponantur. \* Ca-  
pitis affectibus conferunt, visum acuunt, pecto-  
ris angustiaz & difficultati spirandi succurrunt.

DE TABULIS CAL-  
facientibus pectus.

*Tabula Diaireos.*

R. Spec. Diaireos ʒß.

Sacchari albi in aqua capill. Veneris vel  
Fœniculi dissoluti Tßß.

Saccharum ad perfectionem coquitur, agitur,  
deinde species miscentur: postea saccharum fluidum  
adhuc in tabulam æqualiter sitam effundit-  
ur, superficiesque ejus acie cultri perstringitur:  
postquam saccharum induruit, tota massa tollit-  
ur, & in suas portiones pro modo linearum fran-  
gitur: demum tabulæ in arculis ligneis, siccò lo-  
co, reponuntur. \* Tussiculosis, difficulter spi-  
rantibus auxiliatur, &c.

*Orbiculi seu Trochisci bechici.*

R. Sacchari albillimi Tßj.

Sacchari candi optimi, Sacch. penidii ana ʒiv.

Ireos ʒj. ʒvj.

Amyli ʒijß.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosacea

factæ q.ß.

Formentur trochisci parvi, & signentur. \* Auxi-  
liantur tussiculosis & difficulter spirantibus.

DE TABULIS EXCAL-  
facientibus ventriculum.

*Tabula Aromatici rosati.*

R. Specierum aromar. ros. ʒß.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti Tßß.

Fiant tabulæ, ut supra dictum est. \* Ventriculo  
imbecillo, aliisque nutritioni deservientibus in-  
strumentis succurrunt.

*Tabula Diacymini.*

R. Spec. Diacymini ʒß. vel ʒvj.

Sacchari albi in aqua Fœniculi dissoluti Tßß.

Fiant tabulæ eo modo, quo dictum est. \* No-  
xam ventriculi corrigunt: tussiculosis, difficulta-  
ti spirandi, in flatibus sunt adjumento.

*Tabula Dianisi.*

R. Spec. Dianisi ʒß. vel ʒvj.

Sacchari albi in aqua Anisi vel Fœniculi dis-  
soluti Tßß.

Fiant tabulæ secundum artem. \* Crassis flatibus  
in ventriculo natis, ejusdemque perfectioni  
succurrunt.

*Confectio Anisi tabulata.*

R. Sacchari albillimi in aqua rosar. dissolu-  
ti Tßß.

Coquitur ad perfectionem, deinde ab igne re-  
moveretur pistillo diu agitur, addaturque

Olei Anisi ꝑj. vel ʒß.

Miscentur: deinde per plicam lebetis in tabulam  
farina stratum, spatula assidue saccharum pari &  
æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concrete  
siccantur, & in ligneis arculis, siccò loco, repo-  
nuntur. \* Ad cruditatem stomachi ex flatibus,  
vomitionem, aquam inter cutem, fluorem uteri  
album valent, &c.

*Confectio Caryophyllorum orbiculara.*

R. Sacchari albi in aqua ros. dissoluti Tßß.

Olei Caryophyllorum ꝑj.

Fiant orbiculi, modo quo jam dictum est. \* Ven-  
triculo, jecori & cordi profunt.

*Confectio Zingiberis cocti.*

R. Cinnamomi electi ʒij.

Nucis moschate ʒj.

Caryophyllorum ꝑijß.

Macis ꝑj.

Incidantur omnia crasse, adde

Zingiberis tenuissimè triti ʒvj.

Sacchari aqua ros. dissoluti ʒxvj.

Fiat confectio in mort. llic. \* Ventriculum fri-  
gidum roborat, & firmat. *Augustini.*

DE TABULIS EX-  
calfacientibus hepar.*Tabula Diacurcuma.*

R. Spec. Diacinnamomi ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. ʒ ʒ.  
Fiant tabulae, modo supra dicto. \* Hepatis &  
lienis ægritudines eradicant, hydropem curant.*Tabula Dialacca.*

R. Spec. Dialacca ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. ʒ ʒ.  
Fiant tabulae secundum artem. \* Jecinoris &  
lienis obstructions, inflationes, & renum duri-  
ties sanant: aqua inter cutem causas omnes dis-  
cutiunt, menles movent, &c.DE TABULIS CALFA-  
cientibus matricem.*Tabula de Gemmis.*

R. Spec. Diagemmæ ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Arthemisiae dissol. ʒ ʒ.  
Fiant tabulae secundum artem. \* Malis cordis,  
ventriculi, cerebri, jecinoris, & uteri frigidis au-  
xiliantur.DE TABULIS REFRI-  
gerantibus caput.*Diacodion solidum.*R. Caput papaveris albi, medioeri ma-  
gnitudine, ne nimis viridium, neque supra mo-  
dum maturorum, N. xx.

Aqua pluviae, aut fontanae ʒ ʒ.

Macerentur horis viginti, deinde coquantur, do-  
nec contabuerint capra, & coeantur: ad extre-  
mum adde sacchari sufficientem quantitatem,  
& coquatur, ut est artis. \* In pervigiis, & flu-  
xionibus à capite tenus valent *Augustani*.DE TABULIS REFRI-  
gerantibus pectus.*Tabula Diatragacanthi frigidi.*

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua violarum dissol. ʒ ʒ.  
Fiant tabulae secundum artem. \* Omnibus pul-  
monum & thoracis vitis aridis, maxime tabi-  
dis, macie confectis, medentur: inflammatione  
laceris laborantibus, omnibusq; tussibus calidis  
& siccis, &c.*Tabula Diapenidii sine speciebus  
calidis.*R. Spec. Diapenidii, sine speciebus calidis  
ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.Sacchari albi in aqua violarum dissol. ʒ ʒ.  
Fiant tabulae secundum artem. \* Valent adver-  
sus omnem thoracis noxam, tussim à calore con-  
tractam, vocis jacturam: tabidis deniq; & puru-  
lenta excreantibus succurrunt.*Saponea.*

R. Amygdal. dulcium mundatarum ʒ ij.

Amyli purissimi &amp; novi ʒ ʒ.

Sacchari albi clari ʒ ʒ.

Ex hoc saccharo novem uncia sumantur cum  
contusis amygdalis, quae simul mixta per den-  
sum setaceum percolentur, & ad ignem suspen-  
dantur: cumq; spissari amyllum coeperit, tum re-  
liqua tres sacchari uncia ad praedictam compo-  
sitionem addantur, & ad perfectam cocturamB redigantur: ad quam cum pervenerit, in bolos,  
quos morsellos vocant, fingatur. Minori porrò  
coctura lietus formam induit. Prodest ad pe-  
ctoris vitia, tennes destillationes à capite ad lub-  
jectas partes emanantes incrassat, tussim sedat,  
pectus mundat, ac roborat. *Augustani*.DE TABULIS REFRI-  
gerantibus cor.*Tabula Diamarg. vitonis frigidi.*

R. Spec. Diamarg. frig. ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ʒ ʒ.

Fiant tabulae secundum artem. \* Omnem virium  
imbecillitatem firmant, cor confortant, &c.*Manus Christi Perlata.*

R. Sacchari clarificati ʒ ʒ.

Aqua rosarum ʒ ʒ.

Margaritarum minutissimè tritarum ʒ ʒ.

D Saccharum & aqua rosacea coquantur simul,  
dum aqua evanescat, & saccharum justam cras-  
sitiem consequatur: in sine margarite adduntur,  
arg; super marmor, vel tabulam farina stratum,  
infunditur, & rotulae formantur. \* Medentur  
dejectis viribus, ardentibus febribus, & imagi-  
nationes falsas abolent.DE TABULIS RE-  
frigerantibus hepar.*Tabula Diarrhodon.*R. Spec. Diarrhodon Abbatis sine spec. cali-  
dis ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Endiviae dissoluti ʒ ʒ.

Fiant tabulae secundum artem. \* Valent adver-  
sus ventriculi calorem, jecoris, lienis, pulmo-  
numque, contra viscerum dolores, & omnem  
totius corporis noxam à calore proficiscentem.*Tabula Triasandali.*

R. Spec. Triasandali ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Cichorii dissoluti ʒ ʒ.

Fiant tabulae secundum artem. \* Pollent adver-  
sus jecoris & ventriculi calorem mirum in mo-  
dum: tabidis & regio morbo correptis profunt.DE TABULIS PUR-  
gantibus bilem.*Tabula ex electuario de succo**Rosarum.*

R. Spec. Electuarii de succo Rosarum ʒ ʒ.

L 4

Sacchari albi in aqua endivizæ dissoluti ℥℥ β. A  
vel ℥ iv.

Fiant tabulæ quadratæ ponderis drachmarum  
quatuor. Datur ℥ β. \* Flavam bilem purgant  
contra molestiam.

*Zingiber laxativum.*

R. Zingiberis ℥ ij.  
Cinnamomi, Caryophyll ana ℥ j.  
Nucis moschatæ, Galangæ ana ℥ j.  
Crocī G. xiv.  
Turbit̃ ℥ j β.  
Diagridi ℥ ij.  
Sacchari ℥ iv.

Fiat confectio in morfellis. *Augustani.*

DE TABULIS PUR-  
gantibus pituitam.

*Tabula Diaturbit̃ cum Rhabarbaro.*

R. Turbit̃ optimi ℥ j.  
Zingiberis ℥ j β.  
Hermodytylorum ℥ j.  
Rhabarbari ℥ x.  
Diagridi ℥ β.  
Sandali albi, Sandali rubri, Violarum ana ℥ j β.  
Masticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana ℥ β.  
Sacchari albi ℥℥ j. ℥ ij. ℥ ij.

Fiant tabulæ. \* Flavam bilem & pituitam edu-  
cit, atque aqua inter curem laborantibus miri-  
ficè confert. ad nervos etiam efficacissimum est  
medicamentum, & valde idoneum. *Bart. Mon-*

*tagnana.*

*Tabula Diaturbit̃.*

R. Spec. Diaturbit̃ majoris ℥ vj.  
Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti ℥℥ β.  
vel ℥ iv.

Fiant tabulæ secundum artem. Datur ℥ β. \* Hu-  
mores phlegmaticos purgant.

*Tabula Diaphœniconis.*

R. Dactyl. trid. to aceto maceratorum N. vj.  
Sem. Libistrici ℥ ij.  
Pinearum, Amygdal. dulcium ana ℥ xv.  
Turbit̃ ℥ xij.  
Diagridi ℥ xj.  
Sacchari candi ℥ ij.  
Piperis longi, Zingiberis, fol. Ruræ ficatorū,  
Cinnamomi, Macis, Fœniculi, Anisi,  
Dauci, Galangæ, Ligni Aloes ana ℥ j.  
Sacchari ℥℥ j.

Fiat confectio solida, ut est artis. Ista confectio  
plerisq; Medicis est usui. Idem quod liquidū po-  
teit, est tamen paulò gravior a tero. Et quia Libi-  
stici semen nauseam movet, substitui rectè pote-  
rit Ligusticum verum, aut cardamomi semen.

*Tabula Diaphœniconis, aliter.*

R. Spec. Diaphœniconis ℥ vj.  
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iv.  
Fiant tabulæ secundum artem. Datur ℥ β. \* Fe-  
bribus compositis & diuturnis auxiliantur: bilem  
enim flavam & pituitam ducunt. Colicis  
cruciaibus mirificè conferunt.

DE CONFECTIIONIBUS  
solidis minus usualib.

DE TABULIS CAL-  
facientibus caput.

*Tabula ex Unicornu.*

R. Succini albi, Unicornu ana ℥ β.  
Margantarum ℥ j.  
Ambari G. ij.  
Sacchari in aqua cinnamomi dissoluti ℥ x.  
Olei anisi G. iv.  
Olei succini G. ij.

Fiat confectio in orbiculis. *Crato.*

*Tabula saluberrime.*

R. Cinnamomi, Zingiberis ana ℥ j β.  
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,  
Piperis longi,  
C Maceris, Galangæ,  
Diftamni, Zedoariz, Calami aromat.  
Pimpinellæ, Angelicæ ana ℥ j.  
Rhabarbari opt. ℥ β.  
Rhapontici ℥ ij.  
Crocī ℥ β.

Sacchari in aqua rosar. dissol. ℥℥ j. ℥ j.  
Fiant tabulæ. \* Cerebrum, & memoria non confor-  
tant, vertiginem, pravasq; melancholias tollunt;  
sanguinem purificant, & mundant, cor roborant;  
appetiturum generant: alvum lavant: tussiculosos  
& phthisicos mirè confert: apostemata calida,  
& pectoris ulcera sanant: cordis distractionem  
dissolvunt: omnibusq; aliis membris profunt, &  
vitam producant. *Hieron. Brunjuicenis.*

DE TABULIS CALFA-  
cientibus stomachum.

*Tabula confortantes & exiccantes  
stomachum.*

R. Spec. Aromat. ros. ℥ ij.  
Spec. Diarrhod. Abb. ℥ j.  
Sacchari albi dissoluti in aqua menthæ ℥ ij.  
Fiant tabulæ secundum artem ponderis ℥ ij.  
*Rondelarius.*

*Tabula sulphurata, nostræ.*

R. Florum Sulphuris ℥ ij.  
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iij.  
Olei Fœniculi G. xv.  
Moschi G. iij.

Fiant tabulæ secundum artem. \* Paralyti atque  
colicæ passioni conferunt.

*Tabula alia confortantes ventri-  
culum.*

R. Spec. Imperialium ℥ β.  
Pinearum electiarum, & subtiliter incisarū ℥ ij.  
Spec. Aromat. ros. ℥ j β.  
Sacchari in aqua rosarum dissoluti ℥ xij.  
Olei Cinnamomi G. iij.  
Moschi G. ij.

Fiat

Fiat confectio in morsulis secundum artem. **A**  
*Joannes Crato.*

*Morselli confortantes.*

**R.** Pinearum preparatarum ʒ iij.  
Amygdal. dulcium ʒ ij β.  
Cinnamomi electi ʒ v.  
Caryophyllorum ʒ β. Macis ʒ j.  
Phiticorum viridium ʒ ij β.  
Zingiberis albi, incisi ʒ ij.  
Margaritarum preparatarum ʒ β.  
Foliorum auri N iv.  
Sacchari albi, in aqua ros. dissoluti ʒ vij.  
Fiant morselli quodammodo secundum artem. *Langius.*

*Morselli confortantes mirum in modum.*

**R.** Spec. Aromat. ros. ʒ j.  
Spec. Diarrhod. Abb. ʒ β.  
Spec. Diambraz ʒ j.  
Cinnamomi electi ʒ j.  
Zingiberis ʒ iij β.  
Macis incise ʒ β.  
Sandali citrini ʒ β.  
Pinearum mundatarum ʒ iv.  
Sacchari opr. in aqua ol. dissoluti Tβ β.  
Fiant morselli. *Aromatarius quidam Ulmensis.*

*Confectio pincata confortans.*

**R.** Pinearum preparatarum ʒ ij β.  
Phiticorum viridium ʒ vij β.  
Foliorum auri N. xv.  
Margaritarum preparatarum ʒ j β.  
Sacchari in aqua rosarum dissoluti ʒ xij.  
Fiant tabule quadratę secundum artem. *Langius.*

*Tabula confortantes, alia.*

**R.** Sacchari albusissimi, in aqua rosarum dissoluti ʒ iv.  
Olei Caryophyllorum G iv.  
Coralii rubri preparati ʒ j.  
Moschi G. ij.  
Fiat confectio in orbiculis secundum artem. **E**  
*Joan. Crato, Medicus Casareus.*

*Morselli ad impinguanda corpora emaciatā.*

**R.** Pulpe caponum elixorum,  
Pulpe Perdicis,  
Nucleorum pini, Pistaceorum in vino malvati o maceratorum ana ʒ β.  
Amygdal. dulcium ʒ j.  
Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Nucis moschate ana ʒ j β.  
Sacchari fini q. l.  
Fiant l. a. morselli. *Hieron. Mercurialis.*

**DE TABULIS REFRI-  
gerantibus stomachum.**

*Tabula orificium stomachi claudentes,  
& corroborantes.*

**R.** Coriandri preparati ʒ j.  
Cinnamomi electi ʒ ij.  
Coralii preparati ʒ j.

Sandali albi, Mastiches ana ʒ j.  
Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti ʒ x.  
Conservę rosarum ʒ β.

Fiat confectio in morsulis secundum artem. *Crato.*

**DE TABULIS REFRI-  
gerantibus hepar.**

*Tabula ad Hepatis refrigerationem.*

**R.** Conservę flor. Cichori,  
Flor. Nenupharis ana ʒ j.  
Spec. Triasandali, Diatrag. frig. ana ʒ ij.  
Sacchari albi in aqua endivie dissoluti ʒ iv.  
Fiant tabule secundum artem. *Rondelissus.*

*Tabula nostra, ad lepram.*

**R.** Trochilorum de Vipera ʒ ij.  
Margarit. preparat. ʒ β.  
Spec. aromat. ros. ʒ j.  
Fol. auri N cc.  
Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij.  
**C** Fiant rotule auro obductę.

**DE TABULIS PUR-  
gantibus bilem.**

*Orbiculi ex Rhabarbaro.*

**R.** Sacchari albi, in aqua cinnamomi dissoluti, & ad perfectionem cocti ʒ iv.  
Extracti rhabarbari, in succi rosarum drachmis duabus dissoluti ʒ j.  
Rhabarbari subtiliter pulverizati, atq; in aqua cinnamomi humectati ʒ ij.  
**D** Fiant tabule secundum artem. *Joannes Crato.*

*Tabula ad purgandum bilem, alia.*

**R.** Mannę electę ʒ iv.  
Succi Rosarum rubrarum Tβ ij.  
Conservę Buglossi, Conservę Cyrssi ana ʒ ij.  
Diagridii ʒ ij.  
Sacchari albi q. s. est ad placentulam formandam; quę dividetur in tabulas singulas ʒ β. pendentēs. *Andernacus.*

*Tabula ad bilem, alia.*

**R.** Sandali citrini, albi, rubri, Gallie moschatę,  
Trochilorum oxyacanthę ana ʒ iij.  
Mannę ʒ ij.  
Succi rosarum rubr. Tβ j β.  
Conservę Cichorii,  
Conservę Borriginis ana ʒ ij.  
Diagridii ʒ j.  
Sacchari albi q. s.

**F** Fiant tabellę secundum artem drachmas duas aut tres pendentēs, pro robustioribus: pro imbecillioribus ʒ j. dari possunt. *Andernacus.*

*Alia.*

**R.** Spec. Diamoschi,  
Spec. Diarrhod. Abb. Calami aromat. ana ʒ j.  
Rhabarbari electi ʒ j.  
Diagridii ʒ ij β.  
Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij. vel ʒ iv.  
Fiant tabule. Datur ʒ β. *A' quodam Italo.*

*Tabula nostra purgantes.*

**R.** Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij.

Quintæ essentiz scammonii q. s. fiant rotulæ.

### DE TABULIS PURGANTIBUS PITUITAM.

#### Tabula Diacnicu.

R. Diatragacanthi frigidi ℥ β.  
Carnis Cotoneorum ℥ j.  
Zingiberis albi ℥ ij.  
Medullæ feminis Cnici ℥ iv.  
Diagridii ℥ iij.  
Turpeti albi ℥ vj.  
Mannæ, Mellis rosati colati ana ℥ j.  
Sacchari optimi ℥ x.

Parentur tabellæ, pendentēs ℥ β. singulæ. *Andernacus.*

#### Tabula Stibiata nostra.

R. Stibii seu Antimonii præparati ℥ ij.  
Gummi Tragacanthi ℥ j.  
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iij.  
Olei Anisi G. xv.

Fiant tabulæ secundum artem, pendentes ℥ j. Singulæ pro robustioribus, imbecillioribus vero ℥ β. vel ℥ ij. exhibere soleo. \* Purgant per vomitum & alvum valenter.

#### Tabula nostra de Stibio, alia.

R. Vitri antimonii ℥ vj.  
Pul. tragacanthi ℥ iij.  
Sacchari in aqua ros. dissoluti, & ad perfectionem cocti ℥ β.

Fiant tabulæ. Dosis à ℥ j. usque ad ℥ j β. Purgant per vomitum & alvum vehementer.

### DE TABULIS PURGANTIBUS MELANCHOLIAM.

R. Succo Cotoneorum,  
Mellis opt. despumati ana ℥ j β.  
Caryophyllorum, Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.  
Conservæ Buglossi, Cynsi, Violarum ana ℥ ij.  
Epithymi, fol. Senæ ana ℥ β.  
Veratri nigri ℥ vj.

Ex saccharo fingantur tabellæ parvæ, drachmas duas pendentēs. *Andernacus.*

### TABULAE PURGANTES HUMORES MIXTOS.

R. Spec. electuarii Diacnicu ℥ β.  
Spec. elect. Diaturbeti cum rhabarbaro ℥ vj.  
Sacchari ℥ iij β.

Redigantur in placentulas, drachmas tres pendentēs. *Andernacus.*

#### Vel:

R. Rad. Turpeti gum.  
Scammon præpar. ana ℥ j.  
Medullæ sem. Carthami ℥ β.  
Spec. diatr. g. frig.  
Zingib. Cinnamom. electi ana ℥ ij.  
Carnis Cydoniorum,  
Cortic. citri sicci ana ℥ j.  
Sacchari candi ℥ j.

A Sacchari albi dissoluti in aq. Rosarum ℥ x.  
Fiant Tabellæ. Dosis est à ℥ j β. ad ℥ ij β. mixtos ducit humores, maxime tamen serolos. *Casparus Bauhinus.*

#### Tabula Diaturbith cum Rhabarbaro.

R. Turbith in oleo amygdal. per noctem macerati ℥ v.

Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.  
Caryophyllorum ℥ iij β.

B Agarici trochiscati ℥ j β.

Fol. Senæ ℥ ij. ℥ β.

Hermoadylorum ℥ ij.

Rhabarbari ℥ iij.

Schœnanthi ℥ j.

Galang. Macis ana ℥ ij.

Diagridii ℥ iij β.

Sacchari in vino citoniorum & aqua ros. dissoluti ℥ xvij.

Fiant tabulæ. Dosis ℥ β. *Joan. Langius.*

#### Tabula nostra purgantes.

C R. Spec. aromat. ros. ℥ β.

Cinnamomi electi, Zingiberis ana ℥ β.

Macis, Galangæ, Calami aromat. ana ℥ β.

Rhabarbari electi ℥ j β.

Spicæ Indicæ ℥ β.

Turbith opt. ℥ iij.

Agarici Trochif. ℥ ij.

Fol. Senæ mundat. ℥ iv.

Diagridii ℥ ij β.

Tragacanthæ, Masticis ana ℥ β.

Sacchari in aqua cotoneorum dissoluti ℥ ix.

Olei Caryophyllorum ℥ β.

Olei Cinnamomi G. v.

Dosis ℥ ij.

Fiant tabulæ pondere ℥ ij.

#### Morselli præcipua membra foventes, & purgantes nonnihil.

R. Cinnamomi electi ℥ β.

E Myrobal. Chebularum, Myrob. Emblicarum ana ℥ ij.

Croci, Rosarum ana ℥ j.

Sandali rub. ℥ ij.

Coralii rub. ℥ j.

Sacchari albis. in aqua ros. & succo citri dissoluti q. s. est.

Moschi, Ambræ ana ℥ j.

Formentur morselli auro obducti. *Marf. Ficinus.*

### F DE TABULIS VERMES necantibus.

#### Confectio ad Vermes.

R. Seminis Sancti ℥ j β.

Fatinz lupinorum ℥ j.

Diptami albi, Indici ana ℥ β.

Cornu cervi ussi, & præparati, Scordii veri ana ℥ j β.

Croci ℥ β. G. vj.

Sacchari albi, aqua Absinthii diluti q. s. est.

Fiat confectio in morsellis. *Augustiani.*

Alia.



Alia.

R. Sem. Cinæ ʒj.  
 Rad. Filicis, rad. Graminis, Diptami albi  
 ana ʒ ij.  
 Cornu cervi usti, Rhabarbari ana ʒ iv.  
 Sacchari in aqua graminis diluti ʒ vj.  
 Fiant tabulæ. *Augustani.*

DE TABULIS CON-  
 tra Pestem.

R. Fragment. Sapphyri, Hyacinthi, Smaragdi,  
 Rubini, Granati, vel Unionum tantundem,  
 Rad. Bitortæ, Angelicæ, Tormētille, Carlinæ,  
 Foliorum Cardui benedicti ana ʒj.  
 Rasuræ eboris, cornu cervi,  
 Coralli rubri, Carabæ ana ʒ iv.  
 Boli Armeni ʒ ij.  
 Doronici, Zedoariæ,  
 Caryophyllorum,  
 Rad. Cyperi, Schœnanthi,  
 Rosar. rubrarum ana ʒ ʒ.  
 Folior. Melissæ, Ocymi,  
 Croci ana gra. xv.

A Sacchari soluti in aqua rosarum q. s.  
 Fiat electuarium tabulatum. *Dalechampiua.*

Aliud.

R. Pulveris rosarum rubrarum ʒj.  
 Corali rubri, Margaritarum,  
 Cornu cervi, Spodi ana ʒ ij.  
 Corticis citri sicci,  
 Rad. Angelicæ,  
 Macis ana ʒ ʒ.  
 Sacchari soluti in aqua rosarum q. s.


B Fiant Tabellæ *Johan. Baubinus junior.*

Aliud.


R. Puly. Rosarum rubearum,  
 Boli præparati ana ʒ ij.  
 Corali rubri, Margaritarum,  
 Cornu cervi, Spodi ana ʒ ʒ.  
 Rad. Angelicæ, Carlinæ,  
 Macis ana ʒj.  
 Croci ʒj.

C Foliorum Melissæ, Ocymi ana ʒ ʒ.  
 Sacchari in aqua rosarum dissoluti q. s.  
 Fiat Electuarium tabulatum: vel cum Tragacantha addito parvo Moscho, fiant Trochisci. *Idem.*

DE TROCHISCIS, Sectio XL.



11. 77



DE TROCHISCIS  
calidis.*Trochisci ligni Aloës.*

R. Ligni Aloës, Rosarum rub. ana ʒ ij.  
Masticis, Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Nardi Indicæ, Maëis, Nucis moschatae,  
Cubebarum, Cardamomi minoris, majoris,  
Pasinacæ, Gallie moschatae,  
Corticis Citri ana ʒ j β.  
Moschi, Ambræ ana ʒ β.  
Mellis passulati q. f.

Formentur trochisci. Siccentur in umbra. & ser-  
ventur in charta, ceræ liquatæ intincta. Durant  
annum unum. \* Ventriculorum, cor. hepatis in-  
temperie roborent: ob id valent ad oris fetorem,  
pulsum cordis, & syncopen, & hydropem. *Mesues.*

*Trochisci de croco.*

R. Croci ʒ iij.  
Rosarum rubrarum, Ammi, Myrrhæ ana ʒ j β. C  
Ligni aloës ʒ ij.  
Aquæ rosacæ q. f.

Fiant trochisci. *Nicolaus.*

*Crocomagma Democratis.*

R. Croci ʒ c.  
Myrrhæ, Rosarum rub. ana ʒ l.  
Amyli, Gummi Arabici ana ʒ xxx.  
Vini q. f.

Fiant trochisci. *Galenus.*

*Pastillus calefaciens, ad vitia ven-  
tris ex frigore.*

R. Absinthii, femin. Apii, Anisi, Cinnamomi,  
Casie odoratæ ana ʒ iij.  
Myrrhæ, Spicæ Indicæ, Castorei ana ʒ j.  
Piperis longi, Lachrymæ papaveris, Croci  
ana ʒ ij.

Succi Foeniculi q. f.

Fiant trochisci. *Andernacus.*

DE TROCHISCIS E  
frigidis.*Trochisci de Spodio.*

R. Rosarum rubrarum ʒ j β.  
Spodii ʒ x.  
Sem. Acetosæ ʒ vj.  
Sem. Portulacæ, Coriandri præparati,  
Sumach ana ʒ ij β.  
Amyli usti, Balaustiorum, Berberis ana ʒ ij.  
Gummi Arabici assati ʒ j β.  
Agrestæ q. f.

Fiant trochisci. Servantur in annum. \* In febris  
biliosis cum alvi fluore efficaces sunt: in-  
flammationem ventriculi & hepatis, & sitim  
continuum sedant. *Mesues.*

*Trochisci Sandalorum.*

R. Trium Sandalorum ana ʒ iij.  
Spodii, sem. Cucumeris,  
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli,  
Sem. Portulacæ, Boli Armeni ana ʒ iv.  
Rosarum ʒ vj.

A Berberorum aut succi ejus ʒ iij.  
Caphuræ ʒ β.  
Aquæ Portulacæ q. f.

Formentur trochisci. Servantur in annum. \* Ad  
febrem ardentem, ventriculi & hepatis in-  
temperiem calidam, & sitim dantur lacte acido, aut  
omphacio, aut succo acido citri, aut succo ribes.  
*Mesues.*

*Trochisci Sandalorum alii.*

B R. Sandalorum citrinorum ʒ ij.  
Gemmi Arabici, sem. Citrulli ana ʒ j.  
Sem. Lactucæ, sem. Portulacæ, Tragacanthæ,  
Succi Glycyrrhizæ ana ʒ β.

Fac trochiscos: utere, ut prius. *Mesues.*

*Trochisci de Caphura.*

R. Fol. ros. rub. ʒ β.  
Spodii ʒ ij.  
Sandalæ citrini ʒ ij β.  
Croci ʒ j.  
Glycyrrhizæ ʒ ij.  
Sem. Citrulli, Melonis, Cucumeris,  
Cucurbitæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici,  
Nardi Indicæ ana ʒ j.  
Ligni Aloës, Cardamomi majoris,  
Amyli, Caphuræ ana ʒ ij.  
Sacchari albi, Mannæ ana ʒ iij.

Mucilag. sem. Pyllyi, cū aqua ros. extractæ q. f.  
Formentur trochisci. Durant annum. \* Ad febres  
ardentes, bilis & sanguinis fervorem, ventriculi  
& hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim  
inexpertam, icterum quoque, ac phthisim & hec-  
ticam conferunt. *Mesues.*

DE TROCHISCIS  
astringentibus.*Trochisci de Terra sigillata.*

R. Sanguinis draconis, Gummi Arabici assati,  
Trochiscorum Ramich, Rosarum rub.  
Sem. Rosar. Amyli assati, Acaciæ, Lapidis hæ-  
matitis,  
Hypocistidis, Balaustiorum, Boli Armeni,  
Terræ sigillatæ, Coralli rub. Carabæ ana ʒ j.  
Spodii, Margaritarum, Tragacanthæ,  
Sem. Papaveris nigri ana ʒ j β.  
Sem. Portulacæ, Cornu cervi usti,  
Thuris, Gallarum, Croci ana ʒ ij.  
Aquæ Plantag. q. f.

Qui volet cum opio, addat Opii ʒ ij.

Formentur trochisci. Servantur in charta, ceræ  
liquatæ intincta, ad annos duos. \* Sunt admo-  
dum efficaces ad sputū sanguinis cum aqua plan-  
taginis poti: ad fluorem verò sanguinis e nari-  
bus fronti illiti, ad menses immodicos utero in-  
jecti: vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in ve-  
sicam injecti, & ad alias hæmorrhagias, parti san-  
guine fluenti impositi. *Mesues.*

*Trochisci de Carabe.*

R. Carabæ ʒ ix.  
Cornu cervi usti, Gummi Arabici assati,  
Coralli rubri usti, Tragacanthæ,  
Acaciæ, Hypocistidis,

Balaustiorum, Mastiches, Laccæ,  
Papaveris nigri affati ana ʒ ij.  
Thuris, Croci, Opii ana ʒ ij. G. xv.  
Mucilaginis Pylitii q. l.

Formentur trochisci. Servantur in charta, ceræ  
liquatæ intincta. Durant annos duos. \* Utiles  
sunt ad constringendum sanguinem undecunq;  
fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguinæ,  
& hæmorrhoidalem: & consolidant ulcera pe-  
&oris & pulmonis. *Mesues.*

*Trochisci de Berberis.*

R. Berberis ʒ ij.  
Spodii, Ligni aloës, seminis Acetosæ, Masti-  
ches,  
Gallie moschatae, Nardi Indicæ ana ʒ j.  
Gummi Arabici ʒ ij.  
Rosarum rubrarum ʒ v.  
Aquæ rosarum q. l.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra. Ser-  
vantur in papyro munda, ceræ liquatæ intincta,  
per annum. \* Valent ad intemperiem calidam,  
stuprem alvi, & hepatis dolorem. *Mesues.*

*Trochisci ad fluxum.*

R. Balaustiorum,  
Cort. glandiæ aceto maceratoriæ & tostorum,  
Rhois, Baccarum Myrti, Hypocistidis ana ʒ ij.  
Cymini Carmiani,  
Gallarum aceto maceratorum & tostorum,  
Capitum Granatorum, fructus Tamaricis,  
Macis, Xylaloës, Gallie aromaticæ,  
Mastiches, Spicæ Indicæ ana ʒ j.  
Sem. Oxalidis, Gummi, Boli Armeni,  
Sem. Uvæ, Passerum tostorum ana ʒ j.  
Sem. Coriandri aceto macerati & tolli ʒ ij.  
Vini Pontici q. l.

Formentur trochisci ponderis ʒ j. quorum unus  
datur cum syrupo cydoniorum, vel aliquo succo  
styptico. *Mesues.*

*Trochisci alii ad idem cum exulcera-  
tione intestinorum.*

R. Spodii ʒ vij.  
Sem Rosarum, Balaustii,  
Rosarum, Acaciæ,  
Sanguinis draconis ana ʒ ij.  
Sem. Acetosæ ʒ j.  
Oxyacanthæ, Carnis Rhu, sem. Plantaginis,  
Sem. Portulacæ affati ana ʒ j. G. x.  
Gummi affati ʒ j.

Fiant trochisci ponderis ʒ ʒ. \* Dantur cum de-  
cocto hordei excoctati. *Idem.*

*Trochisci de Coralio.*

R. Coralli rubri, Cinnamomi, Myrrhæ,  
Amomi, sem. Papaveris albi ana ʒ ʒ.  
Schoenanthi, Croci ana ʒ ij.  
Calami aromatici, Xylobalæmi, Casiæ, Foli;  
Mastiches, Phu, Polii montani, Afari,  
Pedis columbini ana ʒ j. Vini q. l.

Formentur trochisci. \* Sanguinolenta excrean-  
tibus, dysentericis, coeliaci, cibum fastidientibus  
mirè subveniunt. *Nicolause.*

*Diacorallu Galeni.*

R. Coralli rubri, Terræ Samæ ana ʒ j.  
Balaustiorum, Amyli,  
Terræ Lemniæ ana ʒ ʒ.  
Sem. Hyoscyami, Opii,  
Hypocistidis ana ʒ ij.  
Succi Plantaginis q. l.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra & ser-  
vantur in charta munda, ceræ liquatæ intincta,  
ad annos duos. \* Ad eadem esticax. *Galenus.*

*Trochisci de Agno casto.*

R. Agni casti, Tamaricis ana ʒ v.  
Sem. Endiviasem, Portulacæ ana ʒ ij. ʒ.  
Formentur trochisci cum aqua scolopendri. Nō  
sunt in usu, possent tamē in feminis profusio  
seu gonorrhœa, & alii ejusmodi vitii commo-  
de administrari. *Rhasis.*

*Trochisci Diapheraton Galeni.*

R. Sem. Apii,  
Sem. Amios ana ʒ ʒ.  
Sem. Anisi, sem. Fœniculi ana ʒ ij.  
Opii, Casiæ ana ʒ j.

Cum aqua pluvia formentur trochisci. \* Dantur  
ex pallio aut aqua, ad omnes internos affectus:  
pleuriticis, & sanguinem rejectantibus conse-  
ruor, dolorem sedant.

*Trochisci ad Phthisim, & ulcera  
pulmonis.*

R. Balaustiarum, Rosæ siccatum ana ʒ ʒ.  
Sanguinis drac. Modullæ tritici,  
Olibani ana ʒ ij.  
Gummi Arabici, Tragacanthi,  
Mastiches ana ʒ ij.  
Acaciæ, Croci ana ʒ ʒ.  
Carabæ, Myrrhæ ana ʒ j.  
Anarcinæ ʒ v.

Terantur & conficiantur cum miva cydoniorum,  
deinde fiant trochisci aurj pendentes: exicca-  
tur in umbra, & dentur in potu. *Avicenna.*

**DE TROCHISCIS  
emollientibus.**

*Trochisci de Capparibus.*

R. Cort. rad. Capparis, sem. Agni ana ʒ vj.  
Sem. Nigellæ, Calamenthi, succi Eupatorii,  
Acori, Amygdalamar, foliorum Rutæ,  
Aristolochiæ rotundæ, sem. Nasturtii,  
Ammoniaci ana ʒ ij.  
Cyperii, Ceterach ana ʒ j.

Ammoniacum dissoluto, & reliquis triturato:  
deinde fiant trochisci. Servantur in annis, in char-  
ta munda, ceræ liquatæ intincta. \* Ad splenis du-  
ritiem & flatu ejus dissipandos valent. *Mesues.*

**DE TROCHISCIS  
aperientibus.**

*Trochisci hepatici, Aselepiadis.*

R. Anisi, sem. Apii, Afari, Amygdalarum, Ab-  
sinthii ana ʒ ʒ.  
Aquæ pluvie q. l.

Formentur

Formentur trochisci. \* Hepaticos juvant: habent enim vim hepar expurgandi per urinas: dantur cum vino, febricitantibus cum aqua. *Galenus.*

*Pastilli ex Amygdalis amaris.*

R. Anisi, Apii, Alari, combinatum Absinthii, Amygdal. amararum ana ʒ ij.  
Aqua q. s.

Formentur pastilli. \* Idem præstant. Dantur febri carentibus ex nullo febricitantibus cum hydromelitre. *Pantanus.*

*Trochisci de Absinthio.*

R. Rosarum, Absinthii, Anisi ana ʒ ij.  
Rhabarbari, succi Eupatorii, Afari,  
Sem. Apii, Amygdal. amararum,  
Nardi indicæ, Mastiches,  
Foliis Sen Splæ Romanæ ana ʒ j.  
Succi Endiviæ q. s.

Formentur trochisci, in charta munda, cere liquata intincta, servandi per annum. \* Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem & febres antiquas tollunt, dicat partes, reliquasq; nutritorias roborant, ac appetentiam excitant. *Mesues.*

*Trochisci de Rosis, Rhabis.*

R. Rosarum rubrarum ʒ ʒ.  
Ligni aloës ʒ ij.  
Mastiches ʒ ij.  
Absinthii, Cinnamomi,  
Nardi indicæ, Calicæ,  
Scheenanthi ana ʒ j.

Vini antiqui, & decoctionis quinq; radice q. s.  
Formentur trochisci. Durant annū unum. \* Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maxime, quibus forma contrumpitur. *Mesues.*

*Trochisci de Laccæ.*

R. Laccæ, succi Glycyrrhizæ,  
Succi Eupatorii, Absinthii,  
Berberis, Rhabarbari,  
Aritholochiæ longæ,  
Costi, Afari, Amygdal. amararum,  
Rubizæ, sem. Apii, sem. Anisi,  
Scheenanthi ana ʒ j.  
Vini q. s.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra, & reponuntur in charta munda, cere liquata intincta. Durant annum unum. \* Valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem, per urinas movent. *Mesues.*

*Trochisci de Alkekengi.*

R. Fructus Alkekengi ʒ ij.  
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,  
Sem. Cucurbitæ ana ʒ ij ʒ.  
Boli armeni, gummi Arabici,  
Thuris, Sanguinis draconis,  
Sem. Papaveris albi, Amygdal. amararum,  
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,  
Amyli, Pinearum mundarum ana ʒ vj.  
Sem. Apii, Carabæ, Terra sigillatæ,

Sem. Hyoscyami, Opiana ʒ ij.  
Julepi, violæ q. s.

Formentur trochisci. Durant annos duos. \* Valent ad renum & vesicæ ulcera, & natam inde dysuriam. *Mesues.*

*Trochisci de Eupatorio.*

R. Mannæ electæ, succi Eupatorii ana ʒ j.  
Rosarum rub. ʒ ʒ.  
Nardi indicæ ʒ ij.  
Spodii ʒ ij ʒ.  
Rhabarbari electi, Afari, Anisi ana ʒ ij ʒ.  
Succi Eupatorii q. s.

Fiant trochisci. \* Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterū, ac incipientem hydropem. *Mesues.*

*Trochisci Aliptæ moschata.*

R. Ladani ʒ ij. Styracis ʒ j ʒ.  
Styracis rubræ ʒ j.  
Ligni aloës ʒ ij.  
Sumbre ʒ j.  
Camphoræ ʒ j ʒ.  
Moschi ʒ ʒ.  
Aque ros. q. s.

Formentur trochisci secundum artem. \* Valent pueris laborantibus asthma, & iis qui angustosunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatq; usum optimi & odoriferi succus.

*Trochisci de Benzoi.*

R. Benzoi ʒ vj.  
Ligni aloës ʒ iij.  
Styracis calamitæ ʒ iij.  
Moschi ʒ ʒ.  
Ireos ʒ ij.  
Sacchari candi lb ij.

Pulverizatis omnibus fiant trochisci cum aqua rosarum. Delicati sunt & sumptuosi, ad delicias maxime suo odore accommodati, suspirio, & vaporatone grati. \* Cor & cerebrum roborant. *Augustinus.*

*Trochisci de Myrrha.*

R. Myrrhæ ʒ ij.  
Lupinorum ʒ v.  
Foliorum Rutæ, Mentastri,  
Pulegii, Cumini, Rubizæ,  
Asæ fetidæ, Sagapeni,  
Opoponacis ana ʒ ij.

Diffolvuntur gummi in aceto, formanturq; trochisci cum succo absinthii. Siccantur in umbra, & in charta munda, cere liquata intincta, servantur per annum. \* Provocant menses, & sedant dolores, qui ex recentibus menstruis proveniunt. *Rhabis.*

*Trochisci de Aniso.*

R. Anisi, succi Eupatorii ana ʒ ij.  
Sem. Anethi, Nardi indicæ,  
Mastiches, folii, Fol. Absinthii, Afari, Apii,  
Amygdalarum amararum ana ʒ ʒ.  
Aloës ʒ ij.  
Syrupi Absinthii q. s.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra. Repoz

auntur in charta munda, cere liquata intincta: & servantur in anum uauum. \* Obstructiones hepatis, & alios ejus morbos, & inde natas febres antiquas sanant. *Mesues.*

*Trochisci ex aniso alii, ex decem simplicibus.*

R. Anisi, succi Eupatorii ana ʒ ʒ.  
Mastiche, Spica Indica, Apii,  
Absinthii Rom. Afari, Folii ana ʒ j.  
Amygdalarum amararum ʒ j ʒ.  
Aloes bonæ ʒ ij.  
Decocti Absinthii q. f.

Formentur trochisci. \* Hepatis vitia, & inde natas febres antiquas, & quartanas, & formam corruptas sanare sunt a veterib. probati. *Mesues.*

**DE TROCHISCIS**  
abstergentibus.

*Trochisci Cyphi.*

R. Pulpa passularum,  
Terebinthina coctæ ana ʒ ij.  
Myrrha, Schœnanthi ana ʒ j ʒ.  
Calami aromatici ʒ ix.  
Cinnamomi ʒ ʒ.  
Unguis odorati, Bdellii, Nardi Indica,  
Cassia lignea, Cyperi,  
Baccarum Juniperi ana ʒ ij.  
Aspalathi ʒ ij ʒ.  
Croci ʒ j.  
Mellis q. f.  
Vini modicum.

Formentur trochisci. \* Valent ad pulmonum, jecoris, aliarumq; internarum partium exulcerationes. *Damocrates.*

**DE TROCHISCIS**  
venena fugantibus.

*Trochisci contra pestilentem*  
*ærem.*

R. Mithridatii opt. ʒ j.  
Rad. Angelica, Zedoaria,  
Sp. diamarg. frig.  
Cinnamomi el.  
Sandal. citrini ana ʒ ʒ.  
Myrrha electæ,  
Boli Armeni præpar. ana ʒ j.  
Moschi gra. ij.  
Sacchari Canari ʒ vj.

Cum Mucilage gummi Tragacanthæ infusi in aqua Scabiozæ & pauculo succi Limonum vel Citri. Fiant Trochisci vel Orbiculi Lupinis similes: detineantur in ore præservationis loco tempore pestifero. *Casparus Bauhinus.*

*Pastilli ad pestilentem ærem in*  
*astate.*

R. Rosarum rubrarum, florum Violarum,  
Flor. Nymphææ ana ʒ j.  
Corticis Citri, sem. Citri ana ʒ ʒ.  
Coriandri, Sandali rubri,  
Spec. Diarrhodon ana ʒ ij.

A Boli Armeni ʒ j.  
Mucilaginis, Tragacanthæ cum aqua rosæ tractæ q. f.

Formentur pastilli. *Andernacus.*

*Pastilli in frigido pestilentia tem-*  
*pore idonei.*

R. Spec. Aromac. ros. item Diamargar. calidi ana ʒ ij.

Boli Armeni ʒ j ʒ.

B Mucilaginis Tragacanthæ, cum aqua rosarum extractæ q. f.

Formentur pastilli. *Andernacus.*

**DE TROCHISCIS**  
dolorem sedantibus.

*Trochisci diarrhodon Mesue.*

R. Rosarum rubrarum ʒ ix.  
Ligni aloës, Nardi Indica ana ʒ ij.  
Gyrrhizæ ʒ iv ʒ.  
Spodi ʒ j ʒ.  
Crocij ʒ ij ʒ.  
Vini albi q. f.

C Fiant Trochisci. \* Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alii simplex, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adherentes detergendos.

*Trochisci diaspermaton.*

R. Sem. Apisic. n. Ammi ana ʒ j.  
Anisi. Feniculi ana ʒ ʒ.

D Opii, Cassia ana ʒ ij.  
Aquæ pluvie q. f.

Formentur Trochisci. Durat annos duos. \* Dantur ex pasto, aut aqua: sedant dolorem: ad omnes internos affectus, & pleuritides utiles sunt, & sanguinem rejectantibus. *Galenus.*

*Trochisci interstices glijes & mures.*

R. Farinæ avenacæ ʒ iv.  
Arlenici citrini ʒ ʒ.  
Azungie porcine q. f.  
Mellis parum.

E Misce, & fiant trochisci.

**DE TROCHISCIS**  
purgantibus bilem.

*Trochisci de Rhabarbaro.*

R. Rhabarbari boni ʒ x  
Succi Eupatorii, Amygdal. amararum ana ʒ ʒ.  
Rosarum ʒ ij.  
Nardi Indica, Anisi, Rubiæ,  
Sem. Apii, Absinthii, Afari ana ʒ j.  
Aquæ Cuscutæ q. f.

F Fiant trochisci, ponderis drachmæ unius cum dimidia. Siccantur in umbra, & servantur in charta munda, cere liquata intincta, per annum. \* Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inveteratos ejusdem. *Mesues.*

*Pastillus purgans bilem.*

R. Mastiche Nucis pineæ,  
Uvarum passerum, detractis acinis ana G. v.

Gummi

Gummi G. vij.  
Diagridii ꝑ j.  
Mellis quantum sufficit.  
Formentur pastilli, qui una vice assumi possunt.  
*Andernacus.*

## DE TROCHISCIS pituitam purgantibus.

### Trochisci de Agarico.

R. Agarici ꝑ iij.  
Salis gemmæ ꝑ ß.  
Zingiberis ꝑ iij.  
Oxymelitis quantum sufficit.

Agaricum ligma confringendum, & formandi trochisci. \* Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mixtum: & præcipue educunt ex pectore crassos humores putridos & viscosos. *Mesues.*

### Agaricus trochiscatus.

R. Agarici electi ꝑ iv.  
Vini, in quo maceratum sit zingiber, quantum sufficit.

Agaricum limandum est, & formandi trochisci. Additur insuper gummi, aut tragacantha: & potest injici in omnes compositiones, in quas agaricum ingreditur: vires enim habet agarici, & tutius agit, minoreq; ventriculi noxa. *Mesues.*

### Trochisci Albandal.

R. Pulpæ Colocynthidis ꝑ x.  
Minutum incisa fricentur cum olei Rosati ꝑ j.  
Tragacanthi, Gummi Arabici, Bdelliana ꝑ vj.  
Macerentur quatuoriduum in aqua rosacea: his collatis & expressis, partem unam cum colocynthide permiscebis, & fiat massa: quæ siccata in Sole, rursum teretur, atq; addetur altera pars colaturæ, & formabuntur trochisci: qui injici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt. Dosis per se à G. vj. ad G. xij. *Mesues.*

### Trochisci Hamech.

R. Violarum humidi & sicci mediarum aureos xij.  
Turbiti gummosi aur. vj.  
Succi Glycyrrhizæ aur. iij.  
Mannæ ꝑ iij.

\* Sedant inflammationē, ventrem leniant, thoracem purgant. Dantur aur. ij. cum saccharo, aut pulpa castiæ fistulæ. *Mesues.*

## DE TROCHISCIS purgantibus humores mixtos.

### Trochisci de Violis, magistrates.

R. Violarum nigrarum ꝑ vj.  
Turbiti ꝑ iij.  
Succi Glycyrrhizæ,  
Diagridii ana ꝑ ij.

Formentur trochisci. \* Aquas, pituitam crassam & bilem purgant, statusq; dissipant.

## A DE TROCHISCIS compositiones aliorum medicamentorum ingredientibus.

### Trochisci de Vipera.

R. Viperas N. xx.

Sumenda sunt autem, non quæ quovis tempore captae sunt, sed à medio potissimum Aprile, in finem usq; Maji, aut paulo tardius, locisque procul à mari distitis. Eligenda sunt feminae, quæque colore subflavo sint, non prægnantes: quum caput latius habeant, & depressum: collum longius, graciliusq; quam mares: ventre vastiores, cauda minore, quæ non involuta est, sed potius contorta & distenta: incesu quieti proximo, quæ tamen postremas partes in incesu magis moveant: aspectu ferino & in verecundo, oculis subrubentibus, & recens captae. Capita primum &

caudas amputabis, quatuor digitorum longitudine utrinq; his amputatis, considerandum est, si motum quandam in ipsis residuum conspicies, sanguinemq; multum fundent: nam hæc ceu præstantissimæ sumenda sunt: deinde pelle detracta, interanea cum adipe abjicienda erunt: reliquum corpus in ollam novam bene coctam immittendum, & coquendum in aqua fontana: additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis, (ignis autem esto carbonibus accensis, aut samentis vitium) donec carnes à spinis separentur. Cùm coctæ fuerint, ollâ ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes, nulla jusculi addita parte: & addito pulvere panis biscocci maxime puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori ædii parte, in cella ad meridiem conversa à pulvere diligenter mundata. Sepè autem convertendi sunt, per quindecim dies, aut eò amplius, donec probe exiccati fuerint: deinde in pyxidem vitream, aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum unum integri perseverat: quanquam longè melius sit, haud multo post, quam ipsos confeceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conservare volet, subinde abstergendi sunt à pulvisculo quodam, qui illis obnasci consuevit: qui si diutius inhereat, pastillos perforabit. Hoc itaq; modo conservari possunt integri ad tertium annum. *Galenus.*

### De Trochiscis viperinis, ex correctione Bartholomæi Marantæ.

Ante paucos annos nondum cognoscebatur vipera, & propterea majores nostri Medicos barbaros sequuti, pro illa sumebant Tormentillam, & Dictamnium, quorum alterum redigebant in pastillos: sed nostro tempore adeò innotuerunt, ut etiam ab omni circulatorum colligi possint. Ideoq; non ero longior in enarrandis notis, quibus cognoscitur: idque eò etiam magis, quod

Matthiolus in suis commentariis supra Dioscoridem, certis omnino notis eam descriperit. Quare tantum addam, quo pacto eligi debent laudabiles & idoneae pro Theriaca paranda. Debent itaque viperæ non quovis auri tempore capi, multo minus in media æstate, quemadmodum nonnulli faciunt. Nam Theriaca ex ejusmodi viperis confecta, illis, qui eam assumant, magnam sitim affert. Neque etiam statim, postquam ex ipsarum cavernis (in quibus toto tempore frigidore se abscondunt, & quasi stupida vix se movent) rursum proferpere solent. Nam quando intra terram latent, retinent intra se quandam venenositatem, & perniciosa qualitate, quæ postea aliis temporibus solet exhalare, & præterea tamen sicciores, & frigidiores sunt, & magis extenuatæ, quam alio ullo tempore. Quare antea illis permittendum est, ut aliquantisper in liberiore aëre obambulent, & vescantur cibo illis cõsueti, ut sunt nonnullæ herbe, & inter alia an' malcula, Cantharides, Buprestes, & Erucæ pini. Et præ aliis omnibus Galenus in lib. de usu Theriacæ ad Pamphilianum tradit, meliores esse recenter captas, & non diu inclusas. Nam hæc ut famelicæ sunt venenosiores: quod facile etiam conjicitur à morlu hominis jejuni: alia verò fatuæ adveniunt ex campis. Legitimum igitur & magis conveniens erit capturæ tempus circa finem Veris, ne tamen attingat initium æstatis, nisi Veris constitutio magna ex parte fuerit frigida, & hyemi similis. Viperæ præterea gravidæ tanquam inutiles sunt abiciendæ. Color earum debet habere nescio quid de luteo asperum, & sint agiles, & promptæ ad movendum, & potissimæ de univerto corpore sæpe caput extollant, oculi sint rubedine tincti, inter terpendum obliqua, torva, & elata. Præterea caput debet esse latum, venter rotundus, & prominens; & totum corpus sinuosum: locis quoque, unde emittit excrementa, sit prope exiens in caudam, quæ etiam non sit in gyru circumvolata, sed nonnihil contorta. Et si haberi poterit sicut femina omnes, melius erit, quam masculis accipere. Dignoscitur autem à maribus ex ingressu earum magis firmo, & quieto, & in dentibus quoque caninis, quorum masculinum duos, femininæ autem, ut scribit Nicander, plures habet. Critonis fuit sententia (quemadmodum Galenus refert in libro de usu Theriacæ) vipersas esse capiendas aut in fine Veris, aut in autumno, & eas quidem, quæ essent corpulentiores, & grandiores. Cum igitur vipersas ejusmodi, quales jam descripsimus, habuerimus, primum ad quatuor digitos, & non plures, caput & cauda amputetur, idque si grandiores fuerint. Nam minoribus minus quoque est auferendum. Quæ partes propterea abiciuntur: quia paucam habent carnem, eamque duram, & quod sint reliquis venenosiores. Animadvertendum quoque est, eas esse validiores, quæ postquam caput & cauda refecata sint, per aliquod tempus sese adhuc moveant, & satis multum sanguinis emittant, eumque non statim effluere sinant:

A ideoque istæ, quæ statim moriuntur, neque se movent quicquam, nullius sunt momenti. Post istam amputationem, interiora viscera sunt auferenda, & reliquum corporis diligenter à pelle searandum, quemadmodum etiam omnis pinguedo: & posteaquam diligenter bis, terve ex aqua semper recenti mundatæ fuerint, imponantur in ollam fictilem, aut ahenum putillimum, cum sufficiente parte aquæ fontanæ, & ad ignem ex carbonibus paratum, aut alium expertem fumi: (sunt qui tarmenata vinum hic maxime probent.) Inpicio quoque in vas parum salis recentis, additis aliquot frondibus anethi viridibus, quod commodè eo tempore reperiri solet. Ubi etiam est observandum, si viperæ in æstatis initio sint captæ, tum nihil salis esse imponendum, alioqui Theriaca sitim excitabit: sicuti etiam illa, ad quam assumptæ sunt viperæ collectæ in locis maritimis, & siccis: aut in paludibus aquæ salis. Quod si forte fortuna inter ebulliendum aqua efflueret, statim aliquid frigidæ est aspergendum: tandiu quoque coqui debent, donec facile caro de spinis separari possit, si edendo esse solerent, diligenterque cavendum, ne intra carnem aliquid de spinis remaneat: idque si fieret, omni studio est auferendum, quanquam si viperæ ita ut optimè coctæ fuerint, non facile hic error committatur. Propterea laborandum est, ut univærse viperæ sint grandes: quod si fieri semper nequeat, coctio debet fieri per gradus, primum ex olla sumendo juniores. Nam sic per longiorem coctionem grandiores sicut magis firmabiles, & caro faciliè à spinis decidet. Nam hæc cum plane similes sint carni, vix ab ea possunt discerni: quanquam postea in siccis partibus facile appareant. Atque omnia hæc secundum commemoratum modum primum vidi observari ab Imperatore, qui solebat idoneo instrumento sæpius juvenes vipersas inspicere, & statim cum coctæ essent, ex olla extrahere: hocque si observetur, univærse spinæ adherent sceletis, & trunco majori medullæ spinalis, nihilque ex ipsis carni admiscetur. Observavi autem, ex vipera quantumvis magna non plus carnis, quam pondere duarum drachmarum colligi posse: & si illius affuerit copia major, suspicio est illam aliquid in se spinarum adhuc continere. Hæc coctio ita ritè facta, tanti momenti est, ut in ea omnis consistat aut bonitas, aut imperfectio Antidoti. His eo modo peractis, postea caro collecta diligenter in mortario contunditur, addito parum panis benè cocti, & fermentati, ex recenti & purissima farina facti, cujus certa mensura definiti nequit: quanquam aliqui accipiant æqualem quantitatem cum ipsa carne: nonnulli minus, nimirum tantum dimidiam: alii tertiam solummodo partem. Sic Galenus interdum etiam ponebat quartam partem, & alibi quintam: prout animadvertet illius satis esse ad carnem contundendam. Quam etiam mensuram Bononienses usurpare soliti sunt, quemadmodum p. m. Lucas Ghinus olim præceptor meus mihi significavit.

Crito



Crito, sicuti Galen. refert, carni ex decem viperis A  
 collectæ addebat panis unctam unam. Sed hic  
 animadvertendum est, Theriacam fieri aridam,  
 si panis non fuerit bene coctus: quare melius  
 est illum recte coctum per duos aut tres dies  
 ponere in loco perslabili, ut exsicquetur nonnihil,  
 & non simul cum carne contundere, sed utrun-  
 que seorsim, atq; postea miscere simul. Hic pa-  
 nis ita ficcus in pulverem redigi, & per cribrum  
 angustissimum cribrari, ac deinde misceri cum  
 carne debet. Cumq; utrunq; fuerit diligenter tri-  
 tum, & commistum, ut ne minima quidem por-  
 tiuncula amplius de vipera, quæ non sit bene cō-  
 tusa, appareat, ex ista postea massa parētur Tro-  
 chisci, aut Pastilli, qui debent esse tenerrime &  
 optime subacti, idq; si fieri potest, sine jusculo,  
 aut saltem cum ipsius exigua quantitate: hoc en-  
 nim modo multo celerius exsicantur. Contrā, si  
 panis in jusculo viperarum maceretur, & postea  
 simul cum carne tundatur, tales Trochisci diffi-  
 culter exsicantur, & sunt in causa, ut postea caro  
 putrescat, & panis fiat acidus. Trochisci ita pa-  
 rati solent in aliquo conclavi superiori colloca-  
 ri ad exsicandum, versus Meridiem, ubi Sol ma-  
 jori parte diei versatur, non tamen radii ejus  
 Trochiscos attingant, utq; penitus exicari pos-  
 sint, crebrō verti debent. Nam si aliqua exigua  
 illorum portio humidior restet, facile putrescūt.  
 Quando ita bene sunt exiccati, removeantur  
 paulō longius ab illo loco priore (attamen in eod-  
 em relinquuntur conclavi) ad quem Sol perven-  
 ire potuit, atq; semper vertantur, ad quod qui-  
 dem utrunq; satis erunt dies quindecim. Aëtius  
 quoque laudat versus Septentrionem eos poni.  
 Tandem si omnes sicci fuerint, unctantur parum  
 contra putredinē cum Opopaliamo: quam curā  
 adhibuerunt Medici Bononienles, admoniti ab  
 Aëtio, qui etiam voluit, ut Opopaliamum, dum  
 formantur Trochisci, adhibeatur. Postremo af-  
 ferventur in vase stanneo, vitreo, aereo, vel ar-  
 genteo purissimo. Quanquam plumbum can-  
 didum, vel stannum (ut vulgō vocant) impro-  
 betur, quando admistum habeat plumbi. Quia  
 in ejusmodi vasis quedam rubiginis species so-  
 let colligi, quæ malam qualitatem illis conciliat.  
 Ideoq; optimum est, ut Theriaca quoque, quam-  
 primum Trochisci ad manum sint, ipsa quoque  
 conficiatur: quanquam etiam si recte asserven-  
 tur, tres annos, & paulō plus durare soleant, mo-  
 dō sæpius cum linteolo mudentur à pulvere, &  
 situ albo, quo progressu temporis obducuntur, F  
 unde solent exedi, & cariem sentire, & privari  
 suis omnibus viribus. Præterea quoq; propter  
 ipsam Theriacam, illa statim parari debet. Nam  
 cum per quadraginta dies quotidie aliquid mi-  
 stionis fieri necesse sit, quod fermentatio sequatur  
 melior, idē admodum idoneum ad hanc a-  
 ctionem est tempus calidum. Quod si in au-  
 tumno conficiatur, & superveniat tempus hy-  
 bernalium, simplicia omnia quasi ignava perma-  
 nebunt, & multo tardius calor naturalis in illis  
 excitabitur.

## Trochisci de Scilla.

Scillam initio Julii collectam, mediæ magni-  
 tudinis, plenam, candidam, cortice primo de-  
 tracto, & parte duriore, cui radice adhærent,  
 abjecta, farina subacta involves, & eō usque in  
 chibano coques, donec farina probe siccata sit  
 & ea perforata, stylo ligneo tentabis, num scil-  
 la undiq; tenera sit. Ea exempta, partem interio-  
 rem diligenter teres: cui admiscebis farinæ ervæ  
 tenuissimē cribratæ unctas octo ad singulas li-  
 bras, & formabis in trochiscos ponderis dua-  
 rum drachmarum, & siccabis in superiore parte  
 ædium, in cella probe mundata, meridiem spe-  
 ctante, sæpius obvertendo, donec probe siccati  
 sint: deinde repones, ut supra dictum est de pas-  
 tillis viperinis. Galenus.

## De Trochiscis scilliticis, ex correctione

## Bartholomæi Marantæ.

Multæ, & quasi infinitæ animadverti res, &  
 diligenter considerari debent, si volumus The-  
 riacam, quemadmodum fieri potest, diligentissi-  
 me præparare. Occurrunt autē tam multæ diffi-  
 cultates, ut ex illis ob earum multitudinem vix  
 nos possimus extricare. Nam Galenus & reliqui  
 universi, qui docent Theriacæ compositionem  
 secundum sententiam Andromachi, volunt Scil-  
 lam non accipi nimis inveteratam, sed recentis-  
 simam, & quæ jam primum è terra eruta sit, reji-  
 cientes tanquam inutilem & malam, quæ paulō  
 antè sit collecta: præterea colligendum esse tra-  
 dunt, quando caulis, vel scapus sit ficcus. Nam  
 eo tempore omnis vis in radice retinetur: idque  
 fieri nequit, nisi media æstate, aut saltem tem-  
 pore aestatis: nam ante hoc tempus vel florem fert,  
 vel etiam semen. Jubeunt postea, pastillos viperi-  
 nos fieri debere, quando jam omnia ad Theria-  
 cam parandam sunt in promptu. Nam Trochi-  
 sci viperini propter istum pulverem, qui sæpe in  
 illis quasi efflorescit, facile aliquid de suis viri-  
 bus amittunt. Cum verò illi quoque ipsi dixe-  
 rint, hosce pastillos esse parandos in fine Veris,  
 videtur hæc inter se discrepare, quod statim post  
 Trochiscorum viperinorum præparationem fie-  
 ri debeat Theriaca, & quod assumenda sit Scilla  
 recens, ad faciendos istos pastillos: cum hi fieri  
 non possint, nisi media æstate; illi verò in fine  
 Veris. Hæcque difficultas eō major est, quod Aëtius  
 etiam ex sententiâ Galeni vult, hosce de Scilla  
 Trochiscos ex aliis omnibus primum fieri debe-  
 re: quoniam ut bene exiccetur, multos dies re-  
 quitunt. Necessè est itaque, ut vel in ætatis fi-  
 ne Trochisci de Scilla parentur, & asserventur  
 usque ad Verum tempus sequentis anni: nam  
 quamprimum alteri de vipera sunt facti, Theria-  
 ca paratur: vel viperinos Trochiscos ad finem  
 ætatis transferre oportet, quando Scillitici bene  
 fuerint exiccati: & quocunque modo hoc fiat,  
 quedam præcepta ex autoribus præcipuis non  
 observantur. Et videntur minus errare illi, qui  
 Scilliticos factos æstate elapsa accipiunt, ad pa-  
 randam postea Theriacam in ætatis sequentis

principio: cum viperini fuerint preparati in fine Veris. Quoniam multum refert, ad Theriacā jam paratam adhibere tempus calidius, ut per quadraginta dies quotidie misceri & agitari possit. At si ita agamus, Scillitici hac ratione inveterascent, atq; insuper pharmacopola nimis erit incertus, an ita per longa intervalla in Theriaca paranda versari, donec hoc atq; illud fuerit in promptu, velit, cum aliqui satis moræ obiciatur, dum colligantur ex tam diversis, & remotis locis tot simplicita. Quid igitur est ita vendū? B Censleo optimum esse, ut primum passilli viperini stato tempore fiant, id est, in fine Veris. Nec nos impedire debet, quod tam diu asservandi sint, donec fiant & exsiccentur quoq; Scillitici. Nam tamen Galen. cap. 7. lib. 1. de Antidotis dicit: quod multo melius sit conficere Theriacam paulo postea quam parati sint viperini trochisci, propter causam jam indicatam: nihilo tamen minus ipsemet in eodem loco affirmat, eos posse sine corruptione evidenti per integrum quoque annum asservari: imò si fuerint bene siccati, & diligenter sepositi, solent etiam in quartum annum durare, quare in tam brevi tempore, quod intercedit inter finem Veris, & medium, vel finem æstatis, corrumpi nequeunt. Hoc tamen observandum est, ut quamprimum fieri possit, habeamus Scillam, hoc est, statim postea quam caulibus & foliis exaruerint, quod Antidotus in una æstate absolvi possit, nec calidiore tempore carere cogatur, quod diximus necessario requiri, idque 40. dierum ad fermentationem totius massæ: & quanquam tum principium autumnum subsequatur, parum hoc refert, cum notum sit omnibus, initium autumnum æquè atque finem æstatis esse calidum. Nec multum refert etiam, quod Aëtius dicit, pastillos Scilliticos primo loco fieri debere. Nam hoc non aliam ob causam voluit observari, nisi propter accuratam exiccationem. Quoniam plus temporis in his exiccandis, quam viperinis requiritur. Et apparet Aëtium idè hoc tradere, ut scilicet satis temporis superfit, ut interea dum Scillitici primum facti exsiccentur eodem tempore ad Antidoti præparationem viperini quoque haberi possent. Atque ita omnis dubitandi occasio, quemadmodum unicuique hæc consideranti patebit, facile admetur. Ut igitur ad rem revertamur, Scillā benè succi plebam è tertia erues, quando folia & caulibus erunt omnino arida, idq; exquisitè, tum quando uti illa jam volueris, sitq; medioeriter grandis, à qua auferatur exterior cortex, & omne lignosum & aridū: postea fermento recenti, quod etiam maturum fuerit, facto, totum inungis, non creta aliqua, quemadmodum nonnulli facere consueverunt. Nam primum hæc est sordida, deinde ad se nefcio quid boni ex ipsa massa trahit, & citò coquitur. Sic itaq; cooperta optimè in cineribus calidis recondatur, & supra eos imponantur carbonēs accensī, & non prius inde auferatur, quam apparuerit etiam totam massam esse benè cōctā, & assatā, instar crustæ. Quod tamè idem fieri potest

A in furno, in quem panes sunt impositi, si in olla benè cooperta imponantur: & ubi pasta fuerit sicca, rursum eximatur. Quod si non satis esse cōctam existimaverimus, rursum eadē Scilla pasta obduci, & eodem modo coqui debet. Nā que imperfectè ita fuerit cōcta, non sine periculo gravi membrorum interiorum exhiberi potest, quemadmodum Dioscorides quoq; monet. Cognoscitur autem, quod rectè sit cōcta, si pungendo eam cum festuca aliqua, illa facile penetret: aut comprimendo duobus digitis sine difficultate aliqua dissolvatur. Tradit autem Dioscorides alterum quoq; modum coquendi. Nam ejus frustra jubet ebulliri, & toties aqua illius mutari, donec in Scilla nihil amaritudinis aut acrimonie relinquatur, accipiendo solum partes interiores, & auferendo tunicas exteriores usque ad vivū, & abjiciendo satis multum de primis corticibus. Hæc Scilla ita diligenter cōcta, benè in pila tundatur, & deinde admisceatur farina ervi albilissimi (quoniam minus albicans, nimis est amarum) quæ per cribrum angustissimum transferret, ea quantitas, ut ad tres partes Scillæ sumantur duæ ervi, quemadmodum quoq; Andromachus tradit. Hoc Gal. 1. de Antidot. scribit, cui plus fidei adhibendum, quam lib. de Theriaca ad Pisonem: in quo duplum ervi sumitur: cum ibi in aliis multis rebus quedam retraheret, de quibus aliter in lib. ad Pisonem tenent. Sed hoc experientia quoq; melius potest deprehendi. Nam D Aëtius de Theriaca secundum Galieni sententiā differens, atq; conjungens simul quoque cum eo Andromachum, vult etiam ad tres Scillæ esse accipiendas duas farinae ervi partes: & postea addit, quod interdum æquale pondus utriusq; sumatur. Atq; eam quidem differentiam inde ortam, quod interdum Scilla humidior, vel siccor, quam ut in Trochiscos redigi queat, atque idè opus esse plus aut minus farinae ervi admiscere, Artameus si cum duabus partibus solum parari semper poterit, procul dubio minus errabimus. E Nam ita fiet, ut Scilla sit istius qualitatis, & ea arte cōcta, quemadmodum esse debet. Quæ si erit ejusmodi, non opus erit super vacaneam humiditatem ipsius cum majore quantitate ervi corrigi: & hanc credo fuisse causam, quod Galaliter senserit in lib. de Antidotis, quam in lib. de Theriaca ad Pisonem. De hac igitur massa benè contusa & commista sunt rotulæ exiguæ, & inter formandū digitis unguendi sunt oleo rosaceo, sicut docet Aëtius: quanquam aliqui hoc omitant. Postea in illis exiccandis & reponendis, quæ diximus de Trochiscis viperinæ, omnia sunt observanda. Melius quoq; monet, Scillam quæ planè sola absq; altera in agro reperitur, abjiciendam tanquam venenosam admodum: & illam accipiendam esse, quæ plures habet vias vicinas: quæ admonitio propter majorem securitatem non est negligenda.

## Trochisci Ramich.

℞. Succī Acetosæ ℥ xvj.

Rosarum

Rosarum ꝑ j.  
Baccarum Myrti ꝑ ij.  
Boli pauxillum.  
Colentur, & colaturæ adjuuge  
Gallarum tritarum ꝑ ij.  
Coque aliquantulum. Cola, & adde insuper subsequenter bene triturata:

Rosarum ꝑ j.  
Sandali Citrini ꝑ x.  
Gummi Arabici ꝑ j ꝑ.  
Sumach, Spodii ana ꝑ j.  
Omphacu seu agrestæ ꝑ vij.  
Baccarum Myrti tritarum ꝑ iv.  
Ligni aloës,  
Caryophyllorum,  
Macis,  
Nucis moschata ana ꝑ iv.

Misce omnia, & siccantur in scutella sigulina, & tere minutim, & fiant trochisci cum ꝑ j ꝑ. de caphura & aqua rosacea q. s. Succi acetosæ loco sumi potest vinum è cidonio acerbis: sunt qui aromatizent Gr. xix. moschi. Siccantur in umbra, & reponuntur in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Durant in annum. \* Ventricolum, cor, hepar, imbecilla firman, & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniâ obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguine fluentibus stando impelluntur: alius medicamentis miscentur. *Mesius.*

*Trochisci Hedychoi, Andromachi.*

R. Mari, Alari, Majoranæ,  
Aspalathi ana ꝑ ij.  
Schoenanthi,  
Calami odorati,  
Phu, Xyloballami,  
Opoballami, Cinnamomi,  
Costi ana ꝑ ij.  
Myrrhæ, Folti,  
Nardi Indicæ,  
Croci,  
Cassie ana ꝑ vij.  
Amomi ꝑ xij.  
Masticis ꝑ j.  
Vini quantum sufficit.

Fiant trochisci, inunctis prius manibus opobalsamo: deinde siccantur, & in charta ceræ liquatæ intincta, servantur in annum. *ex Galeno.*

*Trochisci Hedychoi, ex correctione Bartholomæi Marantæ.*

1. R. Ligni aspalathi veri, nuper in collegio Patavino reperti, aut Ligni aloës Rhodii.
2. Radicum asari recentium, & bene compasturam.
3. Mari, id est, majoranæ nobilis, id est, suæ cimæ cum floribus, & seminibus ana ꝑ ij.
4. Calami odorati, id est, radicum. Eius loco Agalochum cum tertia ejus insuper parte: aut vulgaris Calamus odoratus.
5. Junci odorati, id est, cimæ odoratæ, & recentis.

- A 6. Rad. Costi veri: aut suo loco Rad. Zedoariæ recentis, non exetæ, & opt. odore præditæ.
7. Rad. Phu, solidarum, non exetarum, & odoris absolutarum.
8. Cinnamomi: vel ipsius loco duplum cassiæ, quæ sit cortice crasso, & fistula prædita subtili, optimi odoris, & saporis.
9. Opoballami. Loco ipsius Oleum nucis molliata: per expressionem, facti.
10. Xyloballami. Eius loco Agalochi ana ꝑ ij.
- B 11. Folti, vel ipsius loco, radicem & stipitum Nardi Celtici, aut radicis Phu, aut spicæ Nardi cum tertia insuper ejus parte.
12. Nardi Indici, id est, radicem: quæ esse debent odoratæ, recentes, & de illarum numero, quæ in se adhuc retinent terram odoriferam.
13. Cassiæ cum signis in Theriaca commemoratis.
14. Myrrhæ, id est, lachrymæ recentis, pinguis, & succulentæ cum parte venarum candidarum instar unguinum.
15. Croci recentis, colorati, longi, integri, non fragilis, neq; humidi, nec mucidi, vel excessi, saporis acuti, & odoris validi ana ꝑ vij.
16. Amomi. Ipsius loco Acorum, id est, radicis galangæ majoris, recentis, acuti saporis, & boni odoris ꝑ xij.
17. Masticis candidissimi, pleni, puri, si agilis, sicci, odorati, stridentis ꝑ j.

D Fac pastillos, cum vino optimo exicca.

*Trochisci galliæ Moschata.*

R. Ligni aloës ꝑ v.  
Ambra ꝑ ij.  
Moschi ꝑ j.  
Mucilaginis, Tragacanthæ, cum aqua rosæ extractæ quantum sufficit.

Fiant trochisci parvi. \* Cerebrum, corq; roborant, oris, atque adeo corporis totius odorem commendant: compositionibus aliis miscentur. *Mesius.*

*Trochisci diarhodon, Nicolai.*

R. Rosarum recentium ꝑ j.  
Spodii ꝑ j.  
Sandali rubri ꝑ j ꝑ. G. vij.  
Sandali albi ꝑ j ꝑ. G. xij.  
Croci ꝑ ij. G. vij.  
Caphuræ G. xij.

Fiant in hunc modum. Rosas recentes in mortario contunde lapideo, sine intermissione, & reliqua in pulverem redacta addes, ac cum aqua rosæ q. s. formabis: sub sinem caphuram addito: sicca in umbra, & serva. \* Hæc compositio administratur in magnis compositionibus. *Nicolaus.*

*Trochisci Dianæ.*

R. Violarum purpurearum viridium ꝑ v.  
Amyli ꝑ ij.  
Papaveris albi ꝑ ij. ꝑ j.  
Sem. Plantag. ꝑ j.  
Rhabarbari ꝑ v.  
Opoballami seu olei Caryophyllorum ꝑ j.

Aquæ ros. quantum sufficit.  
Formentur trochisci. Non preparantur, nisi quando ingrediuntur cōpositiones magnas. *Nicolasus.*

### DE TROCHISCIS EXTRINSECUS applicandis.

#### *Pastillus Andronius.*

R. Florum Mali punici ʒ x.  
Gallæ omphacitidis ʒ lix.  
Myrrhæ, Aristolochiæ ana ʒ ʒ ss.  
Chalcanthi, Aluminis scissilis,  
Misy ana ʒ ij.  
Sapæ quantum sufficit.

Formentur trochisci. \* Faciunt ad recentia vulnera & vetera: curant fistulas, aures suppurantes, ossa corrupta: reprimunt omnes carnis excrecentias: valent ad phagedænas & condylomata. *Andromachus.*

#### *Trochisci de Minio.*

R. Medullæ panis non cocti, bene fermentati ʒ ʒ ss.  
Sublimati electi ʒ j.  
Mini ʒ ss.  
Aquæ ros. q. l.

Formentur trochisci, qui in clibano tepente reficcari solentur. \* Omnes carnis pravæ excrecentias liquat, sordida ulcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mirabiliter sanat. *Johannes de Vigo.*

#### *Pastilli Polyida.*

R. Florum Mali punici ʒ xij.  
Aluminis scissilis ʒ iij.  
Thuris,  
Myrrhæ ana ʒ ʒ ss.  
Chalcanthi ʒ ij.  
Fellis taurini ʒ vj.  
Aloës ʒ iij.

Vini austeri quantum sufficit.

B Formentur pastilli. \* Ad nomas, & eadem ferè quæ Andronii. *Andromachus.*

#### *Trochisci Mesua.*

R. Aluminis scissilis, Aloës,  
Myrrhæ, Chalcanthi ana ʒ vj.  
Crocii, Crocomagmatis ana ʒ iij.  
Flor. Malorum granatorû domesticorû ʒ iij.  
Vini odorati,  
Mellis ana quantum sufficit.

C Formentur pastilli. \* Pastillus multiplicis usus, pus educens, & relaxans.

#### *Placenta contra Pestem.*

R. Arsenici albi crystallini ʒ iij.  
Arsenic rubri ʒ ij.

Cum ovi albo, vel mucilage tragacanthi fiat placenta rotunda crassitudine digiti. Inluatur linteolo lineo, superaddito fetico, & admoveatur cordi. *Jacobus Carpenfis.*

## DE COLLYRIIS, sive SIEF, Sectio XLI.

Trypherum Galeni,  
Sief de thure,  
Collyrium nardinum,  
Diacenu,  
Diaharmatites,  
Diamyrtha,  
Sief de cornu cervino,  
Libianum,  
Sief de plumbo, &c.

Abstergant: ut

COLLYRIA sunt  
medicamenta oculis dicata, horum arida, Sief à Barbaris dicta, trochiscorum forma parantur. Porro Collyriorum alia

Excrecentias auferunt: ut

Viride Antbei,  
Sief aliud viride,  
Sief rubrum Mesua,  
Sief rubrum Galeni, &c.

Dolorem mitigant: ut

Sief album,  
Cygnus Galeni,  
Diarrhodon Nili,  
Sief de rosis,  
Sief luteum.

DE COLLYRIIS  
abstergentibus.*Tryptherum Galeni.*

R. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.  
Ceruffæ ʒ iix.  
Amyli, Gummi,  
Tragacanthæ ana ʒ ʒ.  
Opii ʒ ij.  
Aquæ pluviæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. \* Ad epiphoras, & affectiones B  
oculorum.

*Aliud Galeni.*

R. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.  
Amyli, Thuris ana ʒ iix.  
Ceruffæ ʒ xliix.  
Opii ʒ vj.  
Gummi ʒ xvj.  
Aquæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & servatur per annos  
duos, in charta, ceræ liquatæ intincta. \* Ad inu-  
siones oculorum, pustulas, chemoseis, maxime  
in his, qui nullam mordacitatē perferre possunt.

*Collyrium seu Sief de thure.*

R. Cadmiæ,  
Pompholygis,  
Thuris ana ʒ x.  
Ceruffæ ʒ xl.  
Opii, Gummi ana ʒ vj.  
Aquæ pluviæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur & servatur. \* Ad fluxio-  
nes oculorum & chemoseis.

*Aliud, Mesue.*

R. Thuris ʒ x.  
Ammoniaci, Sarcocollæ ana ʒ v.  
Croci ʒ ij.  
Mucilag. fœ nigrici q. f.

Fiat collyrium. Siccatur & servatur ad annos duos.  
\* Ulcera oculorum ducit ad maturitatem.

*Collyrium Nardinum.*

R. Cadmiæ,  
Croci,  
Gummi ana ʒ xij.  
Æris usti ʒ v.  
Stibii id est, Antimonii,  
Acaciæ ana ʒ x.  
Nardi indicæ ʒ ʒ.  
Opii,  
Myrrhæ ana ʒ v.  
Vini quantum sufficit.

Fiat collyrium. Durat in annos duos. \* Ad do-  
loris vexationes, fluxum tenuem & multum, pu-  
stulas & alpretudines oculorum.

*Dianu.*

R. Cadmiæ,  
Lap. Hæmatitis,  
Aluminis scissilis ana ʒ z.  
Æris usti ʒ vij ʒ.  
Chalcitidis ʒ iix.  
Sem. Papaveris ʒ v.

A Maceretur semen papaveris in aqua pluviæ q. f.  
Exprimatur, & reliquis tritis fiat collyrium, cum  
vini austeri quantum sufficit. \* Ad claritatem &  
eicatrices oculorum.

*Diabematites.*

R. Æris usti & loti ʒ xxiv.  
Lapis Hæmatitis ʒ j.  
Croci,  
Opii ana ʒ iv.  
Gummi ʒ xij.  
Aceti quantum sufficit.

Fiat collyrium. \* Alpretudinibus commodum  
facit ad veteres affectiones, & ad omnem extu-  
berantiam oculorum.

*Diamyrtha.*

R. Cadmiæ lotæ ʒ xxix.  
Lapis Hæmatitis usti & loti ʒ xxv.  
Spodii ʒ xxiv.  
Myrrhæ ʒ vj.  
Croci ʒ ʒ.  
Opii ʒ j.  
Piperis albi G. N. xxx.  
Gummi ʒ vj.  
Vini quantum sufficit.

Fiat collyrium. \* Accommodatum est ad vete-  
res affectiones oculorum: facit & ad rheadas  
& agylopas.

*Sief è cornu Cervino.*

R. Cornu cervi usti & loti, Thuris,  
Plumbi usti & loti ana ʒ ʒ.  
Squamæ æris lotæ ʒ ij.  
Opii ʒ j.  
Gummi ʒ ʒ.  
Aquæ pluviæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & servatur ad annos  
duos. \* Facit ad ulcera & pustulas oculorum:  
cicatrices exerit.

*Aliud.*

R. Plumbi usti & loti,  
Cornu cervi usti & loti ana ʒ xvj.  
Thuris, Acaciæ, Spodu ana ʒ iix.  
Amyli ʒ ʒ.  
Opii, Squamæ æris ana ʒ ij.  
Croci ʒ iix.  
Myrrhæ ʒ iv.  
Tragacanthæ ʒ j.  
Gummi, sem. Hyoscyami ana ʒ iix.  
Mucilaginis sem. Hyoscyami q. f.

Fiat collyrium. \* Ad eadem efficac.

*Libianum.*

R. Cadmiæ ustæ & lotæ, Ceruffæ lotæ,  
Stibii usti & loti ana ʒ xvj.  
Plumbi usti & loti ʒ j. Amyli ʒ xij.  
Pompholygis, Myrrhæ, Terræ Samiæ,  
Tragacanthæ, Opii ana ʒ j.  
Albuminis ovi q. f.

Fiat collyrium. \* Ad pustulas, inustiones, ruptu-  
ras, concavitates, oculos purulentos, chemo-  
seis, staphylomata, & ad circummolestantem  
dolorem facit, & cicatrices exerit.

M

*Aliud.*

R. Pompholygis ℥ j.  
 Cadmie uite & lotæ ℥ xvj.  
 Sybi usti & loti ℥ xij.  
 Ceruffæ lotæ ℥ xvj.  
 Amyli ℥ xij.  
 Terræ Samiæ,  
 Plumbi usti ana ℥ iij.  
 Myrrhæ. Opi,  
 Tragacanthæ ana ℥ ij.  
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.  
 Fiat collyrium \* Eiusdem cum priore facultatis.

*Sief de plumbo, Mesua.*

R. Plumbi usti, Aucimonni, Tuttiæ lotæ,  
 Aris usti, Gummi Arabici, Tragacanthæ ana  
 ℥ j  
 Opi ℥ β.  
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.  
 Fiat collyrium. \* Replet & consolidat vulnera  
 oculorum. *Mesues.*

*Collyrium praestantissimum contra omnis  
generis passionis oculorum.*

R. Feniculi, Absinthii,  
 Apii, Rutæ,  
 Semonum unâ cum radicibus,  
 Euphrasie, Salvia, Betonica,  
 Auripigmenti, Gnidii, Pimpinellæ,  
 Cardui benedicti ana part. æquales.  
 Hæc omnia simul in mortario contusa misce ac  
 urinam pueri infunde. Deinde  
 R. xiv. gran. piperis contusi, & cochlearia duo  
 mellis ex apibus. aphuræ ℥ j.  
 Hæc omnia simul in mortario contusa, per lin-  
 teum exprime, & colaturam seu laccum in vi-  
 treo vase conserva, ac inde singulis diebus ve-  
 spent & mane guttam unam in oculum patientis  
 instilla. Annadverendum tamen est, quod  
 hæc aqua per spatium novem dierum soli est  
 exponenda, & destillanda antequam in ulum  
 transferatur. *Ranzovius.*

**DE COLLYRIIS EX-  
crescentia auferentibus.***Vnde Anthæ.*

R. Cadmiæ ℥ vj.  
 Myrrhæ ℥ iij.  
 Croci ℥ vj.  
 Opi ℥ iij.  
 Plumbi usti & loti ℥ j.  
 Squamæ aris,  
 Nardi Indicæ,  
 Acaciæ ana ℥ vj.  
 Gummi ℥ xxvj.  
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.  
 Fiat collyrium. \* Ad doloris molestias, pustu-  
 las, iustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

*Aliud viride.*

R. Cadmiæ ustæ & vino odorato extingitæ ℥ j.  
 Croci,

A Antimonii usti, & in lacte extincti ana ℥ iv.  
 Amyli ℥ j. Gummi ℥ j.  
 Succu anagallidis feminæ quantum sufficit.  
 Fiat collyrium. \* Ad idem valet.

*Aliud viride, Mesua.*

R. Æruginis aris ℥ ij.  
 Chalcanthi usti ℥ vj.  
 Auripigmenti rubri, spumæ Nitri,  
 Spumæ maris ar a ℥ j.  
 Ammoniaci ℥ j β.  
 B Salis Hammoniæ ℥ β.  
 Ammoniacam macerato in aqua rutæ, & sic  
 collyrium. \* Eiusdem facultatis est fere cum  
 Sief rubro sequenti.

*Sief rubrum, Mesua.*

R. Sem. Cannabis ℥ ij.  
 Aris usti, Myrrhæ ana ℥ ij.  
 Croci ℥ j.  
 Æruginis aris, Salis Hammoniæ,  
 Piperis nigri ana ℥ β.  
 C Aquæ pluviæ quantum sufficit.  
 Fiat Sief. \* Urile est oculorum scabritici, pruri-  
 giniq; , suffusionibus & ungui.

*Aliud, Galeni.*

R. Cadmiæ ℥ xl.  
 Chalcedidis ustæ, Piperis albi,  
 Gummi ana ℥ xx.  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Fiant pastilli. \* Ad lippitudinem, sycosin, & car-  
 nis excrementas.

**DE COLLYRIIS DO-  
lorem mitigantibus.***Sief album, Mesua.*

R. Sarcocollæ in lacte alimino maceratæ ℥ v.  
 Amyli ℥ β.  
 Tragacanthæ ℥ iij.  
 Opi ℥ j.  
 Thuris ℥ j β.  
 Ceruffæ lotæ ℥ x.  
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.  
 Fiat Sief. \* Confert ophthalmicæ, cum est in au-  
 gmento, & dolorem sedat.

*Aliud simile, ejusdem.*

R. Gummi Arabici, Tragacanthæ, Amyli ana ℥ β.  
 Ceruffæ lotæ ℥ vj.  
 Sarcocollæ nutritæ ℥ iij.  
 Opi ℥ j.  
 F Cum ovi albumine fiat Sief. \* Hoc utimur in  
 vehementis doloris à causâ calida.

*Cygnus Galeni.*

R. Cadmiæ ℥ xvj.  
 Ceruffæ lotæ ℥ j.  
 Amyli, Tragacanthæ,  
 Acaciæ, Opi ana ℥ ij.  
 Gummi ℥ xij.  
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.  
 Fiat collyrium. \* Ad maximos dolores & affe-  
 ctiones oculorum.

Diar-

*Diarrhodon Nilei, ex Galeno.*

R. Rosarum ℥ β.  
Crocī ʒ ij.  
Gummi ʒ iij.  
Opīi, Nardi Indicæ ana ʒ j.  
Aquæ pluriæ quantum sufficit.  
Fiat collyrium. \* Ad doloris molestias, fluxum  
uberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorū.

*Sies de rosis alud, Mesua.*

R. Fol. Rosæ ʒ xv.  
Crocī, Gummi Arabici ana ʒ j.  
Nardi Indicæ, Opīi ana ʒ ij.


A Aquæ pluriæ quantum sufficit.  
Fiat Sies. \* Eadem, quæ præcedens potest.

*Sies luteum, Mesua.*

R. Cadmix lotæ, vitæ, & in lacte mulicōri ma-  
ceratæ ʒ x.  
Cerullæ lotæ ʒ j.  
Squamæ ferri ʒ β.  
Opīi ʒ ij.  
Tregacanthæ, Gummi Arabici ana ʒ β.  
Aquæ pluriæ quantum sufficit.

B Fiat Sies. \* Conferet doloribus oculorum vehe-  
mentioribus à causa calida.

DE APOPHLEGMATISMIS, Sectio XLII.



*Apophlegmatismus ad dolores dentium ex materia influxu.*

R. Mastiches ʒ j.  
Piperis, Pyrethri ana ʒ j β.  
Mellis quantum sufficit.  
Fiant pastilli instar lupinorum. Manè ante cibum in ore per horam circiter dimidiam contineantur. *Andernacus.*

*Apophlegmatismus ad dolorem capitis ex bile.*

R. Mastice contritiæ ʒ β.  
Mellis quantum sufficit.  
Fiant pastilli instar lupinorum. Unus ad horæ dimidium in ore contineatur, mandaturque, & novissime expuatur. *Andernacus.*

*Alius valentior ad frigidum & humidum capitis afflucum.*

R. Piperis albi, Pyrethri, Ziagiberis ana ʒ ij.

C Mellis quantum sufficit.  
Fingantur pastilli manuales. \* Utere ut prædictis. *Idem.*

*Apophlegmatismus ad destillationem capitis.*

R. Mastiches ʒ j.  
Corticis Capparis ʒ ij.  
Pyrethri ʒ iij.  
Piperis nigri ʒ j β.  
Uvarum passerarum ʒ β.

D Mixta pannoque lineo raro involuta, ad horæ dimidium ante cibum mandantur. *Idem.*

*Apophlegmatismus ad morbum comitialem.*

R. Pyrethri, Mastiches ana ʒ j.  
Cere quantum sufficit.  
Fiant pastilli avellanæ magnitudinis, manducantur: q; ad horæ dimidium, ita ut pituita semper expuatur. *Idem.*

## DE CONFECTIS, Sectio XLIII.

CONFECTA VOCANTUR MATERIE, SACCHARO SECCO OBDUCTÆ. HORUM ALIA VEL	Seminum: ut Confectum	{	Coriandri, Anisi, Fœniculi, Anethi,
			Cumini, Ammi, Amomi, Cardamomi, Erucæ, Sinapi, Cucumeris, Cucurbitæ, Melonis, Papaveris albi, Xantonici, &c.
	Fructuum: ut Confectum	{	Amygdalarum,
			Avellanarum, Pinearum, Pistichorum, Nucleorum persicorum, Ceralorum, &c.
	Alterant: sunt autem vel	Corticum: ut Confectum	{
Arantii, Cucurbitæ, &c.			
	Aromatum: ut Confectum	{	Cinnamomi,
			Caryophyllorum, Zingiberis, Mofchatum, &c.
	Saccharata: ut	{	Saccharum penidii,
			Fructus, vel animalia ex saccharo varia, &c.
	Purgant: ut		Confectum anisi laxativum.

*Confectum Coriandri.*

**R.** Coriandri à sordibus, pulveribus, festucis, lapillis & pediculis cribrando, ventilando & seligendo repurgati, & ab omni humiditate exiccati T̄b ij.

Ponuntur in æneum vas pensile duabus ansis suspensum, & super carbones hinc inde, antrosum, retrorsum, dextrorsum, & sinistrosum agitantur: nunc in orbem volvuntur, nunc instat avenæ in vannis moventur, donec calefiant. Calefactis infundatur parum sacchari, ad debitam, & quodammodo perfectam consistentiam, id est, prope modum ut ad morsulos & orbiculos cœti, cochleari ferreo non procul ab extremitate uno foramine perforato, & continuo agitantur, donec siccetur saccharum: deinde aliud affunditur, ut prius, idq; tantisper fit, dum justam acquirat magnitudinem. Superficies in plerisq; levis est, nisi singulari artificio asperior, seu (ut vulgo loquuntur) crispata sit, videlicet ex alto saccharum fundendo. Si materia conglobatur, vel saccharo confertum infuso, vel negligenter moro, manu affricata dissolvuntur nota. In fine confecturæ exacte siccantur: deinde in locum calidum & siccum cribro imposita reponantur. \* Orificium ventriculi superius claudit, & corroborat à cibo sumptum. *Medici Colonienſes.*

*Confectum Anisi.*

**R.** Sem. Anisorum optimè mundatorum T̄b ij. Induntur in vas æneum pensile, ut supra, & su-

A per ea infunditur saccharum levis coctionis in principio, & bene manibus ducuntur per vas æneum, usquequo sere sint cooperta, beneq; exiccantur ad omnem manum sacchari: & hoc continuatur usque in finem, si solidos seu laeves anisos facere velis. Si vero asperos aut crispos, postquam cooperta erunt, aliunde saccharum cum cochleari ferreo, ab alto, & sit fortis cocturæ: deinde vas hinc inde agitur, ut in coriandris est dictum. Anisi quanto minores, tanto pulchiores: & quanto duriores, tanto laudabiliores. Duri enim sunt, & non solum anisi, sed & cætera alia confecta, si bene siccantur ad omnem sacchari affusionem. \* Urinam movet, digerit, si usq; ventris distendit, oris habitum commendat. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Confectum Fœniculi, &c.*

Semen Fœniculi, anethi, cumini, ammi, amomi, cardamomi, erucæ, sinapi, cucumeris, cucurbitæ, melonis, papaveris albi, Xantonici, &c. eodem modo saccharo obducuntur, ut coriandri & anisi.

*Confectum Amygdalarum dulcium.*

Amygdalæ bene cum pane aspero fricantur, atque in vase æneo pensili, super carbones, hinc inde agitate, siccantur, & ab omni immunditia mundantur: demum saccharum fortis coctionis cochleari ferreo perforato super eas infunditur, vas huc & illuc ducendo incessanter: & tantisper hoc fiat, dum bene tegantur: & quanto magis agita-



agitatio vasis continuatur, tanto solidiores redduntur. Sunt qui cum cortice conficiunt amygdalas: & hoc modo confectæ, longiori tempore durant, nec rancescunt. Sunt qui à superiori cortice mundant. Quidam illas dividunt in partes duas, & crispas faciunt. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Confectum Avellanarum.*

R. Avellanarum quantum volueris: & fac ut in amygdalis dictum est, vel crispas vel leves faciendi. Antequam autem conficiantur avellane, bene in vase aeneo pensili hinc inde agitari debent, & calefieri quoad subtilis cortex eis adhaerens removeatur. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Confectum Pinearum.*

R. Pinearum bene mundatarum, quantum volueris. Super eas infunde saccharum cum cochleari ferreo perforato, bonæ cocturæ, à principio usque ad finem: & agita bene vas hinc inde, prout in coriandris asperis dictum est supra. Si verò solidos seu leves facere voles, facias ut supra de amygdalis dictum est, & de projectione sacchari, & vasis agitatione. Hoc confectum parum durat, eò quia rancescunt pineæ: & antequam conficiantur, animadvertendū est, ne rancida sint. Cognoscuntur autem, quia sunt nigrae, & mali saporis, quare purganda sunt cum fursure. Quidam in prima sacchari exhibitione ponunt albumen ovi, bene agitatum, cum saccharo non multum calido, ne albumen coqueretur: & hoc fac. unt eò, quia cum difficultate saccharum eis adheret propter oleaginitatem, quæ in eis est: & hic modus non vituperatur. *Idem.*

Eodem etiam modo pistici, persicorum & ceraforum nuclei conficiuntur.

*Piniocarum.*

R. Sacchari albi, aqua rosarum dissoluti, clarificati ℥ ij.

Agitur optime cum baculo, ab igne remoto: & cum coctum fuerit ad perfectionem, addantur pinearum mundatarum ℥ iv. misceantur, & permittantur infrigidari ad formam confectio- nis solidæ. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Confectum Citri.*

R. Corticem citri, minutim in frusta longiuscula incisorum, quantum volueris.

Ponuntur in vase aeneo pensili super carbones: superinfundendo saccharum coctum, cum cochleari ferreo perforato, atque vas hinc inde agitando, quousque satis crassum reddantur. Ad hunc etiam modum Arancii cortices & cucurbitæ conficiuntur. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Confectum Cinnamomi.*

R. Cinnamomum à superiori cortice excorticatum, quantum volueris.

Per parva fila inciditur, & in vase aeneo pensili super carbones ponitur, superinfundendo saccharum cum cochleari ferreo, parvo foramine forato. Et in principio, videlicet per tres vices, saccharum sit lævis coctionis, postmodum usque in finem fortis, vas hinc inde bene agitando, ut

in coriandris dictum est: & tantisper hoc continetur, quousque satis crassum reddantur. Quidam post primam sacchari projectionem, aspergant zingiber pulverizatum, ut fiant fortiores, actio- nesque. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Confectum Caryophyllorum.*

R. Caryophyllorum quantum volueris.

Exicca, beneque in unda ab omni spuretita: deinde superinfunde saccharum cum ferreo cochleari perforato, satis fortis cocturæ. Et si illos asperos facere voles, facies ut de coriandris crispis dictum est, & de agitatione vasis & sacchari projectione. Ad confectum bene crispa faciendum, foramen cochlearis parvum esse debet, & saccharum æqualiter & uniformiter superinfundi: & quanto altius saccharum projicitur, tanto melius: nec permittende sunt guttæ super eas cadere: illæ enim opus tuum destruent.

*Confectum Zingiberis.*

Confectum Zingiberis eodem modo fit, ut Cinnamomi.

*Confectum moschatum, seu moschardini.*

R. Cinnamomi interioris, & electi, & bene pulverizati ℥ ij.

Musci optimi, cum paucissima aqua rosarum dissoluti ℥ ss.

Misce duo hæc in vase aeneo pensili super carbones, superinfundendo saccharum bene coctum, beneque & incessanter manibus saccharum duatur, & bene exiccetur: & toties hoc fiat, quò ad grossitudinem seminis papaveris veniant, & in fine dando per duas vices saccharum lævis coctionis, ut rotundi fiant. Muscardini non nisi cum difficultate corpus accipiunt: sed sagax Aromataris & sollicitus, in miscendo manibus saccharum, & species, cito eos format: post verò duas vel tres vices seu manus sacchari cribelladi sunt: à qua cribratione exeunt muscardini, grossitudinis puncturæ acus, & pulvis reservetur, & alii qui jam corpus sumperunt, expleantur. *Theſaurus Aromatariorum.*

*Pasta laudatissima, Mostacioni Italiane dicta.*

R. Sacchari albillimi pulverisati,  
Farinæ albissime ana ℥ ss.  
Cinnamomi optimi ℥ ij.  
Zingiberis, Caryophyllorum ana ℥ j ss.  
Piperis ℥ ss.  
Vitellos ovorum N. j ss.  
Moschi cum aqua rosata temperati gr. ij.  
Misce, fiat pasta.

*Panes ad rabem.*

R. Amygdal. dulcium excorticatarum ℥ ij.  
Pinearum, pistaciorum non rancidorum ana ℥ j.  
Pulpæ dactylorum, passularum, junubarum ana ℥ j ss.  
Gummi Tragacanthi & Arabici ana ℥ j.  
Amyli ℥ ij. Pulpæ capi clivi ℥ iv.

Fruſtus macerati aqua roſata, cum reliquis A  
tundatur, & ſaccharo paulatim aſperſo fiat maſſa,  
in deſq; cujuſque figuræ panes lenſim ſiccantur,  
diſc aureo obducantur. *Heurnius.*

*Morſellata alba.*

R. Sacchari clarificati, & coctionis non perfe-  
ctæ Tß j.

Agitur optimè cum baculo, & poſt longam e-  
juſductionem, addantur

Zingiberis minutim incifi ʒ ij.

Deinde ſaccharum perfecte coquatur, & in mor-  
ſellis incidatur.

*Saccharum Penidii.*

Accipitur ſaccharum album be num, (poſſeſt  
ex viliori parari) coquitur leuiori ſtatina ad  
extremam ſpiffitudinem, quæ ita cognoſcitur.  
Quædo portuſſentia aliqua digitis extremitis duo-  
bus diſtracta in tenuiſſima quali ſila abit, quæ  
percuſſa digito, tanquam vitrum diſſiliunt. Inde  
effundatur ſuper marmor butyro, oleo amygdali-  
no, aut oliuarum leuiter inuictum, & manibus  
vel inuictis, vel amyli polline aſperſis, ne adha-  
reât comprehenſum, ex alto paulatim compri-  
mendo, & fricando hinc inde demittitur aliquo-  
ties; tandem ubi paulum refrigit, ferramento in  
eco parietis infixo obvolvitur, idq; tantisper, dum  
benè lentum & candidum efficiatur. Quo autem  
diutius trahitur, eò candidius redditur. Tandem  
attractum famulis diſtribuitur, ut diſtrahendo  
torquendoq; formetur modo conſueto. Forma-  
tum reponatur loco calido. Alii mel addendum  
eſſe ſcribunt, quod uſu non receptum. *Colonienſes.*

*Ad faciendum fruſtus & animalia omnia  
ex ſaccharo.*

R. Sacchari albi quantum volueris, & pulveri-  
za: deinde poſt ſubtilem pulverizationem im-  
paſſetur cum albuminibus ovorum quantitate  
ſufficiente in tantum, quòd formam paſte habeat:  
deinde unguatur formæ cum oleo amygdalarum  
dulcium, & de dicta paſta formæ impleantur,  
poſtea ſimul comprimantur: & ſic erunt anima  
vel fruſtus facti: & ſic omnia fieri poſſunt: dein-  
de ponantur in ſtoppa ad ſiccandum: deinde  
colore inſiciantur. *Theſaurus Aromaticorum.*

*Panis Marſicus.*

R. Amygdal. dulcium mundatarum, & ſubri-  
liter contuſarum Tß ſ.

Sacchari optimi pulverizati Tß ſ. vel Tß j.

Aquæ roſarum quantum ſufficit.

Formetur marzapanis, pane azyimo ſubſtrato. F  
Coquatur in elibano, vel vaſe cupreo, ad id apto.

*Paſta nutriens, cor ſiccum alterans  
& roborans.*

R. Carnis teſtudinum nemoralium lotæ & eli-  
xatæ in decocto Hordei Tß ſ.

Farinæ hordei ʒ ij.

Amygdal. dulcium, Pineorum ana ʒ j.

Seminum Meloni cucurbitæ recent. ana ʒ ſ.

Semina iaciſa macerentur decocto teſtudinis &

addè farinam: reliqua miſce, & adice Sacchari  
albiſſimi ʒ iv. tepide paſta coquatur. Fiant boſſi.  
*Heurnius.*

*Alium.*

R. Pulpamenti capi, perdiciana ʒ ij.

Puly. diarrhod. abbat. diamarg. frig. ana ʒ j.

Pinearum contuſarum & aqua roſata mace-  
ratarum ʒ j.

Sacchari aqua roſata & borragin. diluti quod  
ſatis ſit: fiat Placenta. *Heurnius.*

*Ovum Lombardicum.*

R. Vini & aquæ partes æquales,

Aquæ roſatæ cochlear j.

Vitellos ovorum N. ij.

Sacchari quod ſatis eſt, & parum Cinnamomi.  
Sic parant Belgæ illud quod Ovum Lombardi-  
cum vocant, quod ſanguinem & ichorem præ-  
bet benignum. *Idem.*

*Congelatum.*

Capus in minutas partes ſcinditur, cum pau-  
ca caræ vitulina ex aqua & vino coquitur dum  
ab oſſibus cedat caro: colo traducitur juſ, pin-  
guedo reſtagnans abſtergetur, & iterum coqui-  
tur, & tribus libris juſis una ſacchari additur &  
Cinnamomi ʒ j. Saccharo diluto inſiciuntur al-  
bumina duo ovorum ritè concuſſa, ac parum ſi-  
mul coquantur, mox colantur quinqueſ vel ſex-  
ties juxta ignem. *Idem.*

*Panis medicamentofus, contra  
vertiginem.*

R. Zingiberis albi, Caryophyllorum ana ʒ ſ.

Panis triticeo optimi ʒ j ſ.

Omnia ſimul contuſa miſce cum aqua vitæ opti-  
ma. Coque iterum, ut panis fiat. Hunc panem  
comedat manè. *Theophr. Paracelſus.*

*Confeſſio Anifi laxativum.*

Confeſſum Anifi laxativum ſit ſcammonio  
cum ſaccharo mixto, vel maceratione anifi, in a-  
qua, in qua ſcammonium fuerit diſſolutum.

**DE COLORANDO SAC-  
charo, in concinnandis  
confeſtis.**

*Ad ſaccharum rubro colore tin-  
gendum.*

R. Praſiliitriti, vel Sandali rubri, vel

Rad. rubiæ, vel Granorum tinctorum ʒ j.

Aluminis Rochæ ʒ ſ.

Aquæ ʒ vj.

Infundantur duo hæc in petia ligata in dicta a-  
qua per dies ſex, deinde caleſcant ad ignem levi-  
ter: & cum ea aqua ſaccharum coquatur. Vel  
confeſtis jam abſolutis, lenſim in ahenò calenti-  
bus aſpergitur. *Theſaurus Aromaticorum.*

*Ad ſaccharum viridi colore tingendum.*

R. Succu Caulium, vel ſuccu Anethi, vel ſuccu  
Solani, vel ſuccu Rutæ quantum ſufficit.

Hæc confeſta jam abſoluta, atq; adhuc in ahenò  
calce-

calentia asperguntur: vel saccharum unā cum A  
succo coquitur, &c. *Idem.*

*Ad saccharum flavo colore tin-*  
*gendum.*

Confecta jam absoluta, atq; adhuc in ahenō  
calida, diluto rhabarbari vel croci asperguntur.

*Ad saccharum colore caruleo*  
*tingendum.*

R. Succī baccarum Sambuci, vel Florum fru-  
menti, in aceto vel vino dilutorum q. l. quo con-  
fecta adhuc calentia asperguntur.

*Ad saccharum colore purpureo*  
*tingendum.*


R. Succī florum Ireos q. l. & cum eo saccha-  
rum coque.

*Ad saccharum colore nigro tin-*  
*gendum.*

R. Succī Juglandium, vel Gallarum, vel Myro-  
balanorum in aceto dilutorum quantum suffi-  
cit, quo aspergatur saccharum. Quod si voles va-  
ricolora reddere confecta, invicem modò hunc,  
modò illam colorem asperge. *Colonianſes.*

DE GLANDIBUS & SUPPOSITORIIS,  
Sectio XLIV.

GLANDES penicilla sunt,  
quæ ano subjiuntur:  
Græcis, Balani; Barbaris  
& officinis, Suppositoria  
dicuntur. Horum alia



DE GLANDIBUS B  
lenibus.

GLANDES lenes ex farina hordei, aut tri-  
tici, aut siliginis, ex aqua in massam reda-  
cta, & modico sale condita: aut ex saponē  
albo, aut ex pinguedine suilla salis: aut ex betæ  
vel brassicæ, vel Mercurialis caule, sine radicibus  
oleo inunctis, & modico sale respersis.

*Glans lenis.*

R. Farinæ hordei vel tritici, Aquæ coctæ, Sa-  
lis parum ana quantum sufficit.

Fiant glandes, annularis digiti instar longæ, &  
siccentur. Tempore usus, in oleo intinguntur,  
atque in alvum induntur. *Andernacum.*

*Glans ex radice Betæ.*

R. Radicem Betæ, vel Mercurialis.

Fingatur indicis, aut annularis, aut minimi digiti  
modo longæ & crassæ, oleoquæ intincta, & sale a-  
persa, inferius indatur.

*Glans lenis, alia.*

R. Saponis albi ℥ ℥, vel si adulter est. ℥ j.  
Glans indicis aut digiti modo longæ crassaq; aut  
tenuior fiat. *Idem.*

*Alia.*  
R. Carnis suillæ, pinguis, salis & concisæ  
quantum sufficit.  
Glandem minimi digiti instar longam parabis,  
& subter alvum adhibebis. *Idem.*  
*Aliud suppositorium lene.*  
R. Mellis probe cocti ℥ ℥, vel ℥ j.  
Glans instar indicis digiti longa crassaq; confi-  
ciatur. *Idem.*

C DE GLANDIBUS ET  
globulis lenioribus.

R. Ficum N. j.  
Invertatur, & in glandis formam redigatur, in-  
daturque.

*Globulus excrementa ducens, lenis.*

R. Mellis concreti, vel Massæ ex farina tritici,  
vel hordei ex aqua coactæ ℥ ij.  
Salis communis ℥ j.

D Redigantur in globulum crassitiei digitalis, aut  
pollicaris, qui ad Solem aut fornacem siccentur.  
Ubi usus necessitas adfuerit, oleo vel busyro in-  
tingantur, ac in alvum sic penitus demittatur.  
*Andernacum.*

*Nodus lenis.*

℞. Vitellorum ovorum N. j.  
Salis communis ℥ j.

Probè permisceantur, linteoloq; excepta, ligentur filocujus appendix aliqua relinquatur, ut trahi possit: oleo intingatur, & indatur. *Idem.*

*Suppositorium, quo pueri etiam tutò possunt uti.*

Sumer recentem ovi tosti vitellum, quem sale conspersum, cultroque unà cum sale in tenuissimas concisum particulas commisce. Hujus partem reliquam magnitudine avellanæ linteolo tenui inferre, filoq; longiore constringe, id quod propter commoditatem extractionis minime præcidas. Postea in oleum fervens injice, ex quo rursus exemptum mox in loca secretiora, dum calet, inferre. *Ranzovius.*

*Glandes alia.*

℞. Mel decoctum ad spissitudinem, misce cum farina triticea: postea mitte in mensam, & addito recenti butyro, non salito, in teretem longamq; formam finge. Deinde immitte in oleum, ex quo rursus exemptum loco secretiori inferre. *Idem.*

DE GLANDIBUS  
mediocribus.*Glans mediocri.*

℞. Mellis concreti ℥ ss. vel ℥ j.  
Salis communis, vel fossitii ℥ ss.  
Misce, & formetur glans.

*Suppositorium aliud mediocre.*

℞. Mellis concreti ℥ ss. vel ℥ j.  
Salis communis ℥ ss.  
Spec. Hieræ picræ, vel Aloës, vel Agarici ℥ j.  
Misce, & fiat glans.

*Aliud.*

℞. Salis communis ℥ ss. vel  
Salis gemmæ ℥ ss. vel  
Stercoris muris ℥ j. vel ℥ ij. aut specierum  
Hieræ ℥ ss.  
Mellis ℥ j.  
Misce. Fiat suppositorium.  
Addunt quidam pilos in tenuissimas partes incisos ex melle tosto cum sale. *Heurnius.*

DE SUPPOSITO-  
riis acris.*Glans acris.*

℞. Mellis ad spissitudinem cocti ℥ ss.  
Veratri, Scammonei,  
Salis in pulverem redactorum ana ℥ j.  
Misce, & fingatur suppositorium.

*Alia.*

℞. Mellis concreti ℥ ss.  
Colocynthis, vel succi Cyclamini, vel Scam-  
monii, vel Grani Gnidii ℥ v.

A In glandem indicis instar longam digesta, oleoq; seu butyro inuncta. *Andernacus.*

*Alia.*

℞. Mellis cocti & concreti ℥ ij.  
Pulv. Euphorbii ℥ ss.  
Pulv. Colocynthis G. iv.  
Pulv. Ellebori G. ij.  
Salis communis ℥ j.

Misceantur singula, & digerantur in glandes. Tempore necessitatis oleo vel butyro intinguntur & induntur. *Fuchsius.*

*Species ad Glandes aut Suppositoria acris consicienda.*

℞. Hellebori albi, Gran. Colocynthis ana  
℥ j ss.  
Esulæ præparatæ, Hermodactylorum ana  
℥ j.  
Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni ℥ ij.  
Misceantur pulverifata. *Cordus.*

DE GLANDIBUS  
& globulis flatus discuti-  
entibus.*Suppositorium ad flatus.*

℞. Mellis cocti ac concreti ℥ j ss.  
Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ j.  
Sem. Carvi ℥ ij.  
D Colocynthis ℥ j.  
Salis vulgaris ℥ j.

Tundenda tundantur, cribroque secernantur, misceantur, digeranturq; in glandes. *Idem.*

*Glandes ad flatus.*

℞. Mellis ad spissitudinem cocti ℥ ss.  
Sem. Rutæ, item Anisi, Cuminum,  
Colocynthis, Salis fossitii ana ℥ ss.  
Glans mediæ aut indicis instar magna, butyro recente illita in alvum datur. *Andernacus.*

*Globulus flatus discutiens.*

℞. Mellis ad spissitudinem cocti, vel  
Massæ hordeaceæ ℥ j.  
Sem. Rutæ, Cymini, Fœniculi ana ℥ ss.  
Salis communis ℥ j ss. vel  
Colocynthis, & Salis communis ana ℥ ss.  
In globulos pollicares redigito, & butyro illito recente, inferioribus penitus indito. *Idem.*

F DE GLANDIBUS  
dolorem mitigan-  
tibus.*Glans dolorem sedans.*

℞. Opii ℥ j.  
Croci, Castorei ana ℥ ss.  
Tusa & cribrata cum melle coctæ, aut cera & oleo  
nympheæ in unum coeant, formenturque glandes, quibus filum appensum est.

DE

## DE PESSIS, Sectio XLV.

**P**essus est lana concepta & ad digiti formam rotunda, in qua medicamenta excipiuntur, ac genitalibus mulierum induntur. Horum alii

Alterant, hoc est, v. }  
Purgant: ut — Pessus pituitam aducens.

Astringunt: ut — Pessus ad menstrua sistenda.

Aperiunt: ut — Pessus menstrua provocans.

Abstergunt & consolidant: ut — Pessus uteri ulcera siccans.

Emolliunt, &c. ut — Pessus emolliens.

Dolorem sedant: ut — Pessus ad uteri precipitationem.

## DE PESSIS ASTRINGENTIBUS.

*Pessus menses sistens.*

R. Stercoris porci ꝑj.  
Sanguinis Draconis ꝑj.  
Boli Armeni ꝑij.

Succi bursæ Pastoris, vel succi Mantag. q. f.  
Fiat pessarium, ad formam suppositorii, quo filo obligatum noctu subijciatur. *Rondeletius.*

*Alius.*

R. Cornu Cervi usti ꝑij.  
Thuris ꝑj ꝑ.  
Gallarum ꝑij.  
Balauftiorum, Rosarum rub. ana ꝑj ꝑ.  
Gummi, Acaciz, Hypocistidis ana ꝑij.  
Boli Armeni ꝑj ꝑ.

Trita in pollinem leuissimum succo plantaginis excipiuntur, & linteolis deligata fingantur pelli, qui in mulieris pudendum inferantur. *Fuchsius.*

## DE PESSIS APERIENTIBUS.

*Pessus menstrua mouens.*

R. Myrrhæ, sem. Nigellæ ana ꝑij.  
Salviæ ꝑij.  
Castorei ꝑj.

Cum succo Mercurialis, vel pauca terebinthina, vel melle fiat pessarium. Aut pulvis ponatur in sacco, confecto ex panno raro, addito pauca bombace: fiat ad crassitudinem digiti majoris, indaturque. *Rondeletius.*

*Alius.*

R. Artemisiz, Abrotani,  
Dictamni ana ꝑij.  
Rad. Acori, rad. Rub. tinct. ana ꝑj ꝑ.  
Nigellæ ꝑij.  
Baccatum Lauri ꝑj ꝑ.  
Rutæ ꝑij.  
Sabinæ ꝑij.  
Castorei ꝑj ꝑ.  
Myrrhæ. Stactis ana ꝑj.  
Sagapeni ꝑj ꝑ.

A Tussis & cribratis iis quæ opus est, mellis quantum satis est, ut in coactum crassiorum & unitatem coquant, adjiciatur, & ubi opus est, fingantur pelli, qui in vulvam indantur. *Fuchsius.*

## DE PESSIS ABSTERGENTIBUS &amp; CONSOLIDANTIBUS.

*Pessus ulcera siccans.*

B Pessarium paratur, quod unguento è pompholyge imbutum indatur vulvæ: vel aliud unguento rosaceo imbutum naturalibus subijciatur: vel medullæ cervinæ, adipis anserini ana ꝑj ꝑ. ovorum duorum coctorum lutea, terebinthina ꝑj. croci ꝑj. subigantur, vulvæque inferantur. *Andernacius.*

## DE PESSIS EMOLLIENTIBUS.

*Pessus emolliens.*

R. Butyri recentis sine sale ꝑij.  
Medullæ cervinæ,  
Adipis Anseris, item Gallinæ ana ꝑj ꝑ.  
Masticis, Meliloti ana ꝑj.  
Sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑj ꝑ.  
Ovorum lutea N. ij.  
Olei Rosacei, Irini ana ꝑj ꝑ.

Ceræ quantum satis est ad justam crassitudinem inducendam.

Deinde lana duplicata in hoc medicamentum intincta, utero subijciatur. *Fuchsius.*

## DE PESSIS DOLOREM SEDANTIBUS.

*Pessus dolorem mitigans, ex calido.*

E Pessus paratur, cui opii paululum miscetur, quod calorem nimium obtundat. Verum, tunc pessus nō longiore tempore, quàm dimidiæ horæ spatio retineri debet, ne pars nervosa membranosaque à frigidonoxam concipiat. *Andernacius.*

*Pessus ad uteri precipitationem.*

R. Beniovini, Styracis,  
Caryophyllorum ana ʒj.  
Galliz moschatæ ʒʒ.  
Moschi G. vj.  
Fiat pulvis, exceptus bombace imponatur in u-  
terum. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Ficum, finde & inverte: diambra, cinna-  
momo & moscho, his nempe permixtis, replea-  
tur: hinc filo serico in orbem confuatur: tandem  
sepè pertunditur sicca, quo inclusum aroma odo-  
rent, spargat, filoq; alligata, postquam oleo ma-

A cis rigata fuerit, ac in acumen fastigiata utero  
immittitur. *Heurnius.*

DE PESSIS PUR-  
gantibus.*Pessus pituitam educens.*

R. Spec. Benedictæ lax. ʒij.  
Agarici trochiscati ʒij.  
Terebinthinæ parum,  
Succi Mercurialis quantum sufficit.  
B Formetur pessarium, ad formam suppositorii:  
quod filo obligatum, noctu subicia-  
tur. *Rondeletius.*

## DE SACCULIS, Sectio XLVI.

SACCULI sunt  
fomenta arida.  
Horum alii cõ-  
ferunt

Capiti: ut

- Pileolus ad dolorem capitis,
- Alius, alius.
- Pileolus ad dolorem capitis ex mixto humore,
- Pileolus ad distillationem, roborans, & materiam exiccans.
- Pileolus ad frigidam distillationem, astringens,
- Pileolus ad calidam distillationem, astringens, &c.

Cordi: ut — Sacculus ad cordis affectus frigidos.

Ventri: ut

- Sacculus ad ventriculum imbecillum, doloremq; calefaciens, &c.
- Sacculus ad dolorem ex pituita,
- Sacculus ad lateris dolores, &c.

DE SACCULIS CON-  
ferentibus capiti.*Pileolus ad dolorem capitis.*

R. Galangæ, Calami odorati, Cyperti ana ʒij.  
Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana ʒj.  
Betonicæ, Majoranæ ana ʒj.  
Florum Anthos, flor. Stæchados ana ʒʒ.  
Fiat pulvis, qui bombace exceptus, panno rubro  
raro interfuatur, & fiat cucuffa. *Rondeletius.*

*Pileolus ad dolorem capitis, alius.*

R. Majoranæ, Betonicæ, Melissæ,  
Rorismarinæ, Stæchados ana P. j.  
Rosarum rubrarum, Cort. Citri,  
Granorum alkermes ana ʒij.  
Macis, Piperis longi, Cubebarum,  
Caryophyllorum ana ʒʒ.  
Hæc in pulverem redacta, panno serico rubro &  
raro, ad formam pileoli cõcinnato insuaatur: vel,  
ut vulgares dicunt, syndone duplici cum modi-  
co gossypio interfuto condantur. *Andernacus.*

*Sacculus capitalis, alius.*

R. Florum Rorismarinæ,  
Florum Lavendulæ,  
Florum Chamomillæ, flor. Betonicæ,  
Rosarum rub. ana M. j. ʒ.  
Salviæ, Majoranæ, Serpylli, Meliloti ana M. ʒ.  
Foliorum Senæ ʒij.  
Stæchados ʒij.  
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

C Maceris ana ʒij.  
Contusa in sericum demittantur, formeturq;ue  
sacculus tiriz formam exprimens.

*Pileolus alius, ad dolorem ex mixto  
humore.*

R. Rosarum rubrarum, Violarum,  
Flor. Meliloti, item Chamomillæ,  
Stæchados, Rorismarinæ ana P. ʒ.  
Melissæ, Betonicæ, Majoranæ,  
Pulegii ana M. ʒ.

D Coeci infectorii ʒij.  
Omnis diligenter trita pileolo ex panno serico  
rubro & raro insuantur: qui die noctuq; ad men-  
ses aliquot getterur. *Andernacus.*

*Pileolus ad distillationem, roborans  
& materiam exiccans.*

R. Rosarum rubrarum P. ij.  
Melissæ, Betonicæ, Majoranæ,  
Origanæ ana M. ʒ.  
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,  
Gummi Juniperi,  
Baccarum Cupressi ana ʒj.  
Coeci infectorii, Maceris ana ʒj ʒ.  
Thuris, Mastiches ana ʒij.

Hæc in tenuissimum pulverem redacta, panno  
serico rubro & raro, ad pileoli formam adaptate  
insuantur. *Idem.*

*Sacculus ad idem, paratu facilis.*

R. Salistorridi ʒj ʒ.  
Mili torrefacti ʒij.

Indita

Indita duobus sacculis ex lineo pannoraro ad-  
moveantur incipiti calido, alter post alterum.

*Idem.*

*Alius ex meris astringentibus, ad frigidam destillationem.*

R. Salis communis torridi ℥ ij.  
Nigellæ, Majoranæ ana M j.  
Cort. Citri, Thuris ana ℥ j.  
Gummi Juniperi ℥ β.

Trita sacculis ex lino condantur, qui alternatim  
capiti mané ante cibum ad horam unam appli-  
centur. *Idem.*

*Alius ad calidam destillationem ex refrigerantibus.*

R. Milii torrefacti ℥ ij.  
Myrrosum, Baccarum Cupressi ana ℥ β.  
Rosarum rub. P. β.

In pulverem redacta sacculo indantur, & capiti  
adhibeantur. *Idem.*

*Sacculus refrigerans & repellens  
pro fronte.*

R. Coriandri ℥ β.  
Sem. Lactucæ ℥ ij.  
Sem. Papaveris ℥ ij.  
Flor. Violarum,  
Flor. Nenupharis ana ℥ j.  
Rosarum rubr. ℥ β.

Misce, fiat pulvis, ex quo impleatur sacculus, la-  
tus quinque digitos, longus pedem unum, pro  
fronte. *Rondeletius.*

*Frontale ad refrigerandum & re-  
pellendum.*

R. Coriandri ℥ ij.  
Sem. Lactucæ, Papaveris ana ℥ j.  
Flor. Nymphaeæ, Rosarum, Violarum,  
Betonice, Serpylli ana ℥ ij.

Redigantur in pulverem, ut fiat sacculus latus  
quinque digitos, longus pedem. *Heurnius.*

## DE SACCULIS CON- ferentibus cordi.

*Sacculus cor calidum alterans  
& roborans.*

R. Pulveris Diamargariti frigidi ℥ β.  
Flor. Borraginis, Buglossi, Nymphaeæ ana ℥ j.  
Caphyræ ℥ j.

Rasura panni coccinei q. s. ad excipiendum  
hunc pulverem: sindoni include.

Fiat sacculus ovali forma, qui modicè aqua Ro-  
sata & Buglossi irrigatur. *Heurnius.*

*Sacculus ad cordis affectus frigidos.*

R. Flor. Anthos,  
Flor. Stoechados ana ℥ ij.  
Summitatum Ocyimi,  
Corti Citri sicci,  
Macis, Caryophyllorum ana ℥ ij.  
Spec. Diamarg. calidi, vel Diagemmæ, vel  
Diachamaron ℥ ij.

Fiant sacculi forma rotunda: consuantur. Im-  
poni autem debet Bombax ad retinendum pul-  
verem, & pannus, qui integit, debet esse delica-  
tissimus. Irroretur vino & aqua Melissæ, & cali-  
dus applicetur cordi. *Rondeletius.*

*Alius ad idem.*

R. Flor. Buglossi, item Borraginis,  
Rosarum, Melissæ ana M j.  
Cinnamomi elect. Caryophyllorum,  
Maceris ana ℥ β.  
Ligni Aloes ℥ i.  
Cort. Mali Citri, Spec. Diambrae ana ℥ j.  
Ossis cordis Cervini ℥ β.  
Croci ℥ j.

Contritis omnibus fiat è serico sacculus, cordi  
admovendus. *Fuchsius.*

*Sacculus pro corde, contra pestem.*

R. Sapphyri, Smaragdi,  
Hyacinthi, Rubini,  
Coralis rubri, albi ana ℥ j.  
Croci ℥ j.

Margaritarum ℥ β.  
Arsenici albi ℥ ij.  
Ambræ G. vj.  
Rad. Iridis sicce & odoræ ℥ β.  
Cornu Cervi usti ℥ j.  
Auripigmenti ℥ β.

Terantur omnia, & fiat sacculus cū sindone pur-  
purea, cordisq; regioni apponatur. *Ranzovius.*

*Alius.*

R. Flavedinis corticum Citriorum,  
Rad. Galangæ ana ℥ j β.  
Fol. Melissæ M. β.  
Flor. Borraginis, Buglossi, Stoechados,  
Rorismarini ana P. ij.  
Electuarii de gemmis ℥ j.

Fiat sacculus, qui vino Malvat. rigetur. *Heurnius.*

*Sacculus sive scutum pro corde  
contra pestem.*

R. Cinnamomi ℥ ij.  
Distamni veri ℥ j β.  
Angelicæ, Zedoariæ,  
Caryophyllorum ana ℥ β.  
Rosarum ℥ β.  
Boli, Coralii rubri,  
Spec. Diamarg. frigidi ana ℥ j.  
Grana tinctorum ℥ β.  
Scordii ℥ j β.  
Sandali citrini ℥ j.

Misce. Fiat pulvis tenuissimus, qui excipiat se-  
rico rubro, & bombace interpuncto fiat scutum.  
*Joan. Bauhinus junior.*

## DE SACCULIS CON- ferentibus ventri.

*Sacculus ad imbecillitatem & do-  
lorem ventriculi.*

R. Comarum Abiuthii sicci,  
Menthæ ana ℥ ij.

N

Cort. Citri sicci ꝯj.  
Galangæ, Cyperi,  
Caryophyllorum ana ꝯß.  
Rosarum rubr. ꝯij.

Fiat pulvis: ex quo sacculus, qui à scuti figura  
Scutum appellatur. *Rondeletius.*

*Scutum stomachicum.*

R. Rosarum rubr. P. j.  
Masticis, Coralliorum rubr. ana ꝯß.  
Sem. Anilorum & Fœniculi ana ꝯj.  
Caryophyllorum, Nucis myristicæ ana ꝯjß.  
Absinthii, Menthe ana M. j.

Fiat pulvis, & inde sacculus interpunctus. *Heurn.*

*Alius ad idem.*

R. Comarum Absinthii sicci,  
Menthe siccæ,  
Sisimbrii ana M. ß.  
Cortandri præparati ꝯij.  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi electi ana ꝯij.  
Ladani ꝯjß.  
Coralli rubri ꝯiv.  
Maceris ꝯj.  
Cocci infectorii ꝯß.

Omnia minutim tusa tritaq; sacculo ex panno  
serico purpureo insuantur, figura scuti stoma-  
chici, qui acu interpunctus ventriculo applice-  
tur. *Andernacius.*

*Alius.*

R. Flor. Chamomillæ, item Meliloti,  
Anethi ana M. ß.  
Sem. Lini, item Fœnicigræci,  
Althææ ana ꝯij.  
Origani, Abrotani,  
Calaminthæ,

A Menthe siccæ, Rutæ ana M. j.  
Contusa in linteolum demutantur, fiatque sac-  
culus. *Fuchsius.*

*Sacculus ad colicam.*

R. Milii torridi P. iv.

Salis P. ij.

Fol. Lauri P. ij.

Contusa in sacculo ventri admoveantur. *An-  
dernacius.*

*Alius.*

B R. Cumini P. iv.

Salis P. ij.

Contusa & trita, ventri calida applicentur, prius  
aqua ardente irrorata.

*Sacculus ad dolores lateris.*

R. Furfuris macri P. j.

Sem. Antii, item Fœniculi,

Carvi ana ꝯij.

Flor. Chamomillæ, Meliloti,

Sambuci, Anthos ana P. j.

C Trita & cõfusa ponantur in sacculis duobus con-  
futs, & supra laminam ferream vino extinctam  
calfactis parti dolenti applicentur. *Rondeletius.*

*Sacculus ad catarrhos inhibendos.*

R. Milii Tß ß.

Salis vulgaris ꝯiv.

Baccarum Lauri modicè contusarum ꝯijß.

Anisi, Fœniculi,

Carvi, Cumini,

D Florum Chamamelli,

Comarum Anethi ana ꝯj.

Sarragine torresiant tucgra hæc, nec tusa, & pro-  
tinus recondantur in sacculum: calidus capiti,  
ventri, aut coxæ parti inducatur, & subinde  
mutetur. *Fernelius.*

DE DENTIFRICIIS, Sectio XLVII.

*Dentifricium ad candorem dentibus  
conciliandum.*

R. Rosismarini, Menthe, Pulegii ana ꝯß.  
Rad. Iridis, Junci odorati ana ꝯj.  
Nardi, Piperis ana ꝯß.

Pumicis, Salis rosti, Cornu cervini ana ꝯij.

Excipiatur Tragacantho in aqua Rosarum ma-  
cerato, & sicut veluti penicilla. Ex Lentisco ba-  
cilli concinnentur. dentibus expurgandis & ro-  
borandis apti. *Andernacius.*

*Aliud.*

R. Coralli rubri ꝯj.  
Terre Majoricæ ꝯß.  
Ossis Sepiæ, Pumicis ana ꝯij.  
Caryophyllorum, Cinnamomi,  
Masticis ana ꝯj.  
Unionum electorum ꝯj.  
Sanguinis draconis ꝯij.  
Molchi G. j.

In pulverem redacta, ex Tragacantho aqua Ro-  
sacca macerato, in massam redigantur: unde fin-

E gantur dentifricia, seu penicilla. *Idem.*  
*aliud.*

R. Cornu cervini,

Dentium Equi ana ꝯij.

Conchærem marinarum,

Salis communis,

Nucis Cupressi ana ꝯj.

Unguentum simul in clibano, & fiat pulvis, mucila-  
gine gummi Tragacanthæ excipiendus. *Rondel.*

*Aliud in pulvere.*

F R. Myrrhæ, Masticis, Thuris ana ꝯß.

Corin Cervi ussi & loti, Coralli rubri,

Rosarum, Santali in oleo castilini,

Caryophyllorum ana ꝯij.

Ossis Sepiæ, Aluminis Rochæ ussi ana ꝯij.

Pumicis ꝯjß.

Salis communis ussi ꝯj.

Fiat pulvis. Utaris cum radice Malvæ præpara-  
ta. *Rondeletius.*

*Alius in signis, dealbans.*

R. Summitatum Myrti,

Summit.



Summit. Lentisci, Oleastri,  
Salyæ, Rorismarini ana M. j.  
Coralii rubri, Eboris,  
Dentium Equorum ana ℥ β.  
Salis communis P. j.

In vase fictili simul urantur, donec dealbentur:

### DE ODORAMENTIS, Sectio XLIIIX.

ODORAMENTA sunt omnia medicamenta, B  
quæ citra ignis accessionem suo odore cere-  
brum alterare, aut gravem odorem, aut pestilen-  
tem auram depellere possunt.

#### Sacculus odoratus.

R. Cubebæ ana ℥ β.  
Caryophyllorum ℥ j.  
Nigellæ tostæ ℥ j β.  
Maceris ℥ ij.

Contusa & trita diligenter serico induntur ad C  
odorandum. *Fuchsius.*

#### Pulvis Violarum.

R. Iridis Florentinæ Tβ β.  
Rosarum ℥ iv.  
Cyperis ℥ β.  
Majoranæ, Caryophyllorum ana ℥ j.  
Sandali albi odoriferi,  
Beniovini ana ℥ iv.  
Styracis calamitæ ℥ j.

Trita serico induntur ad odorandum.

#### Pulvis Violarum Sylvii.

R. Rad. Iridis Florentinæ Tβ iv.  
Majoranæ sicca quart. j.  
Calami aromatici ℥ iij.  
Rosarum, Violarum ana ℥ v.  
Caryophyllorum ℥ β.  
Moschi ℥ j.

Trita serico imponantur.

#### Pulvis Violarum, alius.

R. Iridis Florentinæ Tβ ij.  
Rosarum rubr. Tβ j.  
Styracis calamitæ, Caryophyllorum,  
Sandali albi, Calami aromatici,  
Coriandri, Cyperi ana ℥ iv.  
Majoranæ, Lavendulæ ana ℥ vj.  
Zibetti, Moschi ana quantum sufficit.

Misce. *Innominatus.*

#### Pomum Ambræ.

R. Styracis calamitæ ℥ j.  
Caryophyllorum ℥ j.  
Beniovini ℥ β.  
Ambræ ℥ β.  
Moschi G. xv.  
Pulvis Violarum prædicti q. l.  
Aquæ Rosarum q. l. ad cogendum.

#### Idem aliter.

R. Styracis calamitæ ℥ j β.  
Beniovini ℥ ij.  
Ladani ℥ β.  
Caryophyllorum, Sandali albi ana ℥ iij.

A deinde in pulverem redigantur, adjicianturque  
Caryophyllorum, Rosarum,  
Cinnamomi crassi ana ℥ iij.  
Mixtis dentes confricentur. Vel ex cremore  
Tragacanthi formentur penicilla ob-  
longa. *Andernacus.*

Rosarum, Majoranæ ana ℥ ij β.  
Moschi, Ambræ ana ℥ j.  
Formetur pomum cum infusione gummi Tra-  
gacanthæ in aqua Rosarum.

#### Aliud.

R. Styracis calamitæ,  
Styracis liquidæ, Benzoini,  
Gallie moschatæ, Aliptæ moschatæ,  
Ladani ana ℥ j.  
Cinnamomi electi, Caryophyllorum,  
Sandali albi ana ℥ β.  
Rosarum rubr. Nucis moschatæ,  
Macis, Ligni Aloës,  
Cardamomi, Majoranæ,  
Gummi Elemi, sem. Nigellæ,  
Zedoariæ ana ℥ j β.

Terebinthinæ quantum sufficit.  
Cum modica infusione Tragacanthæ facta in  
aqua Rosarum, fiat massa. *Augustani.*

D

#### Aliud.

R. Sandali citrini ℥ vj. ℥ ij.  
Ligni Aloës ℥ β.  
Rosarum rubr. Basiliconis,  
Lavendulæ, Anthos,  
Majoranæ ana ℥ iij. ℥ j.  
Cort. Citri ℥ vij.  
Cinnamomi, Nucis moschatæ,  
Macis, Caryophyllorum,  
Coriandrorum preparat.  
Cardamomi ana ℥ iij. ℥ j.  
Ladani puri ℥ iix.  
Styracis calamitæ ℥ vj. ℥ ij.  
Styracis liquidæ ℥ iij.  
Assæ dulcis ℥ x.  
Ceræ Citrinæ ℥ j β.  
Terebinthinæ ℥ iv.  
Aquæ Rosarum ℥ ij β.  
Moschi Alexandrini,  
Ambræ griseæ ana ℥ ij β.

F

Fiat massa. *Augustani.*

#### Aliud.

R. Pulvis Violarum ℥ j β.  
Rosarum, Majoranæ,  
Styracis calamitæ, Ladani ana ℥ j.  
Caryophyllorum ℥ j.  
Benzoini, Nucis moschatæ ana ℥ j.  
Ambræ ℥ β.

Massa fiat ex aqua Rosarum, in qua maduerit  
Tragacanthum & gummi Arabicum: hæc mo-  
mento Olei, vel Cinnamomi, vel Caryophyllo-  
rum, vel Nucis moschatæ imbuatur. *Andernacus.*

N 2

## Aliud.

R. Styracis ʒ iij.  
 Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ ij.  
 Maceris Nucis moschatae ana ʒ j.  
 Ligni Aloës ʒ β.  
 Moschi, Ambræ ana G. iij.  
 Mastiches ʒ j β.  
 Trita & cribrata, liquore stillatitio Majoranæ, &  
 Stactæ quod satis est excipiantur, singantur q; or-  
 biculi odorati. *Fuchsius.*

## Confectio pomi Ambræ.

R. Cerae virginis ʒ iv.  
 Olei Olivæ, Terebinthinæ ana ʒ β.  
 Ladani ʒ iij.  
 Olibani, Mastiches ana ʒ j β.  
 Myrrhæ, Styracis calamitæ ana ʒ ij.  
 Been albi & rubri Rosarum rubr.  
 Menthæ siccæ, Majoranæ,  
 Caryophyllorum, Cinnamomi,  
 Sandali albi & rubri, Cinnamomi,  
 Nucis moschatae,  
 Ligni Aloës, Caphuræ ana ʒ j.  
 Ambræ, Moschi fini ana ʒ β.  
 Pulveriza, & fac pomum, prout decet. *Ex libro  
 manuscripto.*

Pomum Ambræ ad aërem pe-  
silentem.

R. Ladani, Styracis calamitæ ana ʒ j.  
 Caryophyllorum ʒ β.  
 Caphuræ, Nardi,  
 Nucis moschatae ana G. vij.  
 Omnia in pulvere tenuem contusa, commix-  
 ta que, ex aqua Rosarum, in qua Tragacanthum  
 & Gummi Arabicum maduerit, redigantur in  
 orbiculos. *Andernacius.*

## Aliud.

R. Ladani ʒ iij.  
 Styracis calamitæ ʒ j.  
 Benioyini ʒ β.  
 Caryophyllorum ʒ iij.  
 Rosarum rubr. ʒ ij.  
 Ligni Aloës,  
 Sandali albi ana ʒ j.  
 Majoranæ, Lavendulæ,  
 Sem. Nigellæ ana ʒ β.  
 Camphoræ G. iij.  
 Styracis liquidæ ʒ β.  
 Cum infusione gummi Tragacanthæ in aqua  
 Rosarum, fiat pomum, quod grati odoris: pro  
 divitibus addi possunt Moschi & Ambræ grana  
 aliquot. *Casparus Bauhinus.*

## Pomum odore alvum solvens.

R. Scammonii, Aloës, Myrrhæ ana ʒ j.  
 Esulæ, Colocythidis ana ʒ j β.  
 Trita & cribrata cum Coriandrorum succo, duo  
 confice poma, invicemq; manibus tractentur, ex  
 una in aliam permutando, ut calefiant, & aërem  
 immutent. *Fumanellus.*

## Aliud contra pestem.

R. Flor. Nymphææ, Buglossæ,

A Violarum, Rosarum ana ʒ j.  
 Corr. Mali Citri ʒ j β.  
 Maceris ʒ β.  
 Sandalorum omnium ana ʒ j β.  
 Papaveris candidi ʒ j.  
 Caphuræ ʒ β.  
 Ladani ʒ ij.  
 Ambræ G. iv.  
 Trita excipiantur liquore stillatitio Lactucæ &  
 Stactæ: siantq; orbiculi odorati. *Fuchsius.*

## B

## Aliud.

R. Styracis calamitæ,  
 Assæ dulcis ana ʒ j.  
 Ladani, Mastiches ana ʒ β.  
 Caryophyllorum, Xyloaloes,  
 Sandali citrini ana ʒ j.  
 Sem. Nigellæ ʒ ij.  
 Cum modico resina Terebinthinæ Venetæ fiat  
 Pila odorifera, que aromatizetur Moschi, Ambræ  
 dissolutorum ex oleo Caryophyllorum ana  
 G. vj. *Ranzovius.*  
 Unguentum odoratum.  
 R. Moschi, Ambræ, Zibetti ana G. iv.  
 Olei Amygdalarum dulc. q. s.  
 Fiat linimentum.

## Aliud.

R. Olei Nucis moschatae expressi ʒ j.  
 Zibetti optimi ʒ j.  
 Moschi electi G. vj.  
 D Olei Spicæ, Olei Lavendulæ ana gutt. ij. vel iij.  
 Fiat unguentum, quo nares, frons, aliaque nobi-  
 liores partes illinantur. *Andernacius.*

## Candela pro fumo.

R. Assæ dulcis, Styracis calamitæ ana ʒ iv.  
 Thymiamaris, Olibani ana ʒ xij.  
 Ladani ʒ xix.  
 Caryophyllorum ʒ j β.  
 Nigellæ ʒ j.  
 Coriandri preparati,  
 Grana Juniperi ana ʒ β.  
 Styracis liquidæ ʒ vj.  
 Terebinthinæ ʒ β.  
 Carbonum Tiliz, vel Silicis ʒ xxx.  
 Cum infusione Tragacanthæ facta in aqua Ro-  
 sarum, siant candelæ. *Augustiani.*

Candela odorifera contra venena  
& pestem.

R. Ladani ʒ iij.  
 Styracis calamitæ ʒ x.  
 Assæ dulcis ʒ vj.  
 Thuris ʒ j β.  
 Stœchadis ʒ ij.  
 Rosarum rubr. Caryophyllorum ana ʒ iij.  
 Cort. Mali Citri,  
 Sandali citrini ana ʒ ij.  
 Granorum Juniperi ʒ β.  
 Ambræ, Moschi ana ʒ β.  
 Carbonum Tiliz ʒ β.  
 Hæc omnia cum gummi Tragacanthæ & aqua  
 Rosacea tepida mixta pila terantur, & in massam  
 redigantur.

redigantur: inde parvæ candelæ fingantur, & lente siccentur. *Ranzovius.*

*Sapo Moschatu.*

R. Saponis Veneti ℥ iv.  
Incidatur minutissime: adde  
Pulv. Caryophyllorum,  
Sandali albi ana ℥ ij.  
Benzoi ℥ j.  
Moschi ℥ xx.

Distemperentur in aqua Rosacea. Aliqui addunt olei de Spica gurtas aliquot. sed melius fuerit oleum Caryophyllorum, aut Macis. *Augustani.*

*Globuli contra aërem pestilentem.*

R. Ladani ℥ iij.


Pulveris Rosarum,  
Calami aromatici,  
Iridis, Dictamni veri,  
Angelicæ, Cinnamomi,  
Sandali moschatel.  
Nucis moschatæ ana ℥ ij.  
Benioini ℥ ij ℥.  
Ambræ ℥ j.  
Moschi ℥ xx.  
Styracis calamitæ ℥ ℥.

B Cum Gummi Arabici, vel Tragacanthi ℥ vj. infusi in ℥ j. aque Rosarum, fiant globuli secundum artem, & inungantur Oleo de Benioim.

*Joannes Bauhinus junior.*

DE SUFFIMENTIS, Sectio XLIX.

SUFFIMENTA, quæ Græcis *ὑψίματα*, nostris verò Suffumigationes dicuntur, sunt medicamēta, quæ incenduntur, aut ignitis carbonibus injiciuntur. Horum alia pertinent ad



## DE SUFFIMENTIS A conferentibus capiti.

*Suffimentum ad catarrhos sistendos,  
& siccandos.*

R. Coriandri, Rosarum,  
Gummi Hederæ torrefactæ ana ʒ j.  
Nigellæ torrefactæ in aceto ʒ j ʒ.  
Maltiches, Thuris,  
Cort. Thuris ana ʒ iij.  
Gummi Juniperi ʒ ij.

Fiat pulvis non admodum tenuis, quo supra carbonem imposito suffumigetur capitis opermentata. Potest etiam excipi mucilagine gummi Tragacanthæ, & fieri formæ lupinæ. *Rondeletius.*

*Aliud ad idem, ex gummi.*

R. Thuris, Mastiches, Ladani,  
Syracis ana ʒ ʒ.

Ex his mixtis linteum asperum suffiatur, deinde caput eo manè fricetur. Melius autem hoc suffimen cremore Tragacanthæ, vel gummi Arabici macerati in aqua Rosacea ad formam Lupinorum concremari potest. *Andernacus.*

*Suffimentum odoratum ad caput.*

R. Trochiscorum Gallie moschatæ ʒ j.  
Salviæ, Majoranæ, Rosismarini ana ʒ j ʒ.  
Maceris,  
Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ j.  
Fol. Lauri ʒ ʒ.  
Ligni Aloës ʒ j.  
Moschi G. iij.

Terantur singula, & commixtis omnib. fiat pulvis, qui exigente usâ carbonibus vivis inspergatur. *Fuchsius.*

*Aliud.*

R. Thuris, Cinnamomi,  
Caryophyllorum ana ʒ j ʒ.  
Cort. Mali Citri ʒ j.  
Maceris, ligni Aloës ana ʒ ij.  
Myrrhæ, Mastiches ana ʒ j.  
Trochiscorum Gallie moschatæ ʒ ij.  
Ladani ʒ ij ʒ.

Trita excipiantur stacte, & informantur pastilli pro suffimento. *Idem.*

*Aliud.*

R. Gummi Juniperi, Mastiches,  
Rosarum ana ʒ j.  
Caryophyllorum, Syracis ana ʒ iij.  
Terebinthinæ quod sufficit.  
Fiant pastilli: his prunis injectis, fiat suffitus tegumentorum capitis. *Hernius.*

## DE SUFFIMENTIS conferentibus cordi.

*Suffimentum ad animæ defectionem.*

R. Thuris, Mastiches ana ʒ j.  
Cort. Citri sicci ʒ ʒ.  
Agallochi, Syracis calamitæ,

Calamenthæ, Caryophyllorum ana ʒ iij.  
Ex his in pulverem redactis fiat suffitus ante accensionem februm, in quibus anima deficit. *Andernacus.*

*Aliud ad animales & vitales vires  
corroborandas.*

R. Rosarum rubrarum,  
Flor. Stœchados, Rosismarini ana ʒ j.  
Thuris ʒ ij.

B Caryophyllorum, Macis,  
Xybaloes ana ʒ j ʒ.

Detrita in pulverem, imbecillis & deficientibus injiciantur. *Idem.*

*Suffimentum perfectum ad aëris  
corruptionem.*

R. Rosarum rubr. Spicæ nardi,  
Ligni Aloës, Costi, Rosismarini,  
Maltiches, Sandali rubri, Bdelli,  
Ladani, Olibani, Croci,  
Cort. Colocyntidis,  
Syracis liquidæ ana ʒ j ʒ.  
Bardanæ, Piperis, Citrini ana ʒ iij.  
Cardamomi, Cubebarum,  
Caphuræ ana ʒ ʒ. G. xv.

Moschi G. vj.  
Terantur & cribellentur, & conficiantur cum aqua Rosarum, ex quo fiant trochisci parvi, qui desiccantur in umbra, ex quibus sufficit unus ad suffumigandum. *Arnoldus Villano vanus.*

## D DE SUFFIMENTIS conferentibus pulmōni.

*Suffimentum ad ulcera pulmonis.*

R. Gummi Hederæ torrefacti,  
Coriandri, Rosarum rubr.  
Sandalorum, Mastiches, Thuris,  
Myrrhæ, Cort. Thuris ana ʒ iij.  
Belzoni, Syracis, Ladani puri,  
Hypocistidis ana ʒ ij.

E Auripigmenti rubri ʒ j.  
Excipiantur Terebinthina, & fiant formulæ lupinæ, quibus fumigentur operimenta capitis. Efficax est ad ulcera narium, aurium, pulmonis & uter. *Rondeletius.*

*Suffimentum ad ulcera pulmonis cum  
inflammatione.*

R. Coriandri preparati,  
Rosarum rubrarum ana ʒ j.  
Ladani puri, Hypocistidis ana ʒ iij.  
Sandali albi, rubri,  
Blattæ Bizantiæ,  
Capitum Papaveris,  
Corticum Mandragoræ ana ʒ ij.  
Syracis, Belzoni ana ʒ j.  
Auripigmenti rubri ʒ ʒ.

Cum mucilagine gummi Tragacanthæ & Arabici, infusoriam in aqua Rosarum quantum sufficit, addito Salicis carbone, fiant formulæ utris ut prius. *Idem.*

*Suffimen-*

*Suffimentum ad tussim.*

R. Thuris, Mastiches ana ʒ ij.  
Sandalorum omnium ana ʒ j.  
Styracis calamitæ, Ladani,  
Rosarum rubr. ana ʒ ij.

His tritis, operimenta capitis manè & vesperi  
suffiantur. *Andernacus.*

*Suffimentum ad tussim veterem.*

R. Rad. & fol. Ungulæ Caballinæ ʒ j.  
Fol. Marrubii ʒ ʒ.  
Styracis, Myrrhæ, Bdellii ana ʒ iij.  
Capitum Papaveris,  
Sem. Hyoscyami ana ʒ j.

Excipiantur Terebinthina, Pice & Butyro simul  
liquatis: fiant formulæ, quibus fumigentur operi-  
cula capitis. Excipiat etiam fumus per nares  
& os. *Rondeletius.*

DE SUFFIMENTIS  
conferentibus utero.*Suffimentum ad suffocationem  
uteri.*

Suffitus ad uteri suffocationem sunt ex fœti-  
dis, ut Galbano, Asa fœtida, Blatta, Castoreo,  
aut fragmentis plumarum, ut etiam ex simplici-  
bus separatim: ut si Castoreum tantum, vel Asa  
fœtida calfacta naribus apponantur. *Rondeletius.*

*Suffimentum ad menses movendos.*

R. Myrrhæ, Styracis, Bdellii ana ʒ ʒ.  
Iridis, Asari, Cumini ana ʒ ij.  
Opopanax ʒ ij.  
Pulegii utriusque sicca ana ʒ j.

Excipiantur Terebinthina & Butyro: fiat fumi-  
gium, quo fumigentur per embotum tempore  
quo erupturi sunt menses. \* Calfacit, relaxat.  
*Idem.*

*Suffimentum ad calfaciendum & siccan-  
dum uterum post mensium  
purgationem.*

R. Aliptæ moschatæ, vel  
Gallæ moschatæ ʒ ʒ.  
Belzoini, Calami aromatici ana ʒ ij.

Cum mucilage gummi Tragacanthæ fiat for-  
mulæ, recipiantur fumi per infundibulum. *Idem.*

*Suffimentum ad conceptionem pro-  
movendam.*

R. Ladani, Mastiches, Gallæ moschatæ,  
Caryophyllorum, Macis,  
Calami, Galangæ ana ʒ iij.  
Cyperi, Rosarum ana ʒ j ʒ.  
Hypocistidis, Castorei ana ʒ ij.

Cum mucilage gummi Tragacanthæ fiat for-  
mulæ, quibus utaris ut prioribus, post mensium  
purgationem ante concubitum. *Idem.*

*Suffimentum ad proidentiam  
uteri.*

R. Bituminis, Lapidis Gagatis,  
Mfacæ ana ʒ ij.

A Castorei, Cyperi,  
Rad. Bistortæ, Cupularum Glandium,  
Balauftuorum ana ʒ iij.

DE SUFFIMENTIS  
conferentibus jun-  
cturis.*Suffitus ad dolorem juncturarum.*

R. Fol. Absinthii, Anthos,  
Stereosados, Chamaemillæ ana ʒ ij.  
B Myrrhæ, Styracis,  
Belzoini ana ʒ iij.

Excipiantur Terebinthina: fiant formulæ. Hic  
suffiat Lana vel Bombax: deinde parti appli-  
cetur. *Rondeletius.*

*Suffimentum ad inermes in-  
duratos.*

R. Marchasitæ ʒ ij.  
Propoleos ʒ iij.  
Bdellii, Myrrhæ,  
C Styracis, Iridis ana ʒ ʒ.

Cum Terebinthina fiant formulæ, quibus suf-  
fumigetur durities nervorum. *Idem.*

*Suffimentum ad provocandum sudorem  
in morbo Gallico.*

R. Cinnabaris ʒ ij.  
Styracis, Belzoini ana ʒ j.  
Myrrhæ, Cort. Pini ana ʒ ʒ.

D Ex Terebinthina figatur orbiculi. Ægri hoc suf-  
fiantur, loco calido, sic ut per initia caput extra  
illum habeant, ne offendantur, aut suffocentur:  
quod multis ob incuriam accidere solet. *Idem.*

*Aliud.*

R. Sandalorum omnium ana ʒ j.  
Nucis moschatæ,  
Mastiches,unci odorati,  
Caryophyllorum, Caphuræ,  
E Succini, Asari ana ʒ ʒ.  
Cort. Mali Arantii ʒ j.

Conterantur, misceanturque. & cum guttis ali-  
quot Terebinthinae fiant pastilli, quo ægroti  
suffiantur. *Andernacus.*

*Suffitus pro morbo Gallico.*

Suffitus pro curando morbo Gallico parum  
mihi probatur. Quia non possunt fieri sine ma-  
gno partium principum periculo, ac sæpè in-  
ducunt syncopen, aut paralytim, aut convulsio-  
nem. Cum tamen reliqua medicamenta non  
profuerint, illis tandem uti poterimus in sequen-  
tem modum:

R. Cinnabrii,  
F Thuris, Masticis ana ʒ ʒ.  
Calami aromatici,  
Zedoariæ ana ʒ iij.  
Olibani,  
Sandarachæ veræ ana ʒ ʒ.  
Ceruffæ ʒ ʒ.

Excipiantur Terebinthina, & fiant trochisci pro  
suffitu. *Antonius Chalmersus.*

*Suffitus alius pro Gallica lue.*

R. Cort. Thuris ꝑ ij.  
Masticis, Gummi Hederæ,  
Gummi Juniperi, Ladani,  
Hypocistidis ana ꝑ ß.  
Auripigmenti rubri, vel citrini ꝑ iij.  
Cinnabri ꝑ j.

Incipiantur Terebinthina, & fiant trochisci pro  
suffitu. *Idem.*

*Suffitus alius ad idem.*

R. Cinnabri ꝑ ij.  
Ladani ꝑ ij.  
Cort. Citri sicci ꝑ ß.  
Sublimati ꝑ j.  
Thuris, Masticis, Stryracis calamitæ,  
Rad. Dictamni veri ana ꝑ j ß.

Cū debita theriacæ veteris quantitate fiant tro-  
chisci ponderis ꝑ j ß. qui vicissim conjiciantur in  
carbones. Si verò fuerit fluxus humoris in pul-  
mones, poterimus sublimatum detrahare, & il-  
lius loco Auripigmentum miscere. Solis illis suf-  
fitibus contenti erimus: vel post suffitus unge-  
mus extremas partes in becillo unguento, quo  
utendum esse diximus post usum Guajaci, opti-  
mumq; erit in ulceribus, quæ Cacoëthe dicun-  
tur. Si post unctiones suffitu uti velimus ad ab-  
sumendas morbi reliquias, detrahitis Cinnabrio  
& Auripigmento, cardiaca miscbimus, quæ vim  
incidendi, tenuandi, ac discutendi habeant. Mo-  
dus autē utendi suffitu is esto: Ager nudus col-  
locabitur sub conopeo in sedili, oculis clausis,  
ne suffitus tenuitate laxentur: & in vase ignis ex  
primis luculentis, in quem conjiciantur trochi-  
sci ꝑ j. vel ꝑ j ß. pro viribus ægrotantis, & indi-  
cationibus variis. Si fumus valentior fuerit, pau-  
lulum caput educet, deinde reducet: ac si fieri  
possit, moveatur sudor: postea in lecto recline-  
tur æger, ac sudet: fiatq; suffitus manē ante ci-  
bum: vel si virtus imbecilla sumpto tantum Ovi  
vitello, & tantillo Vini, vel ꝑ ß. Diamarg. frigidi,  
vel modico corticis Citri conditi. His autem u-  
tendum, donec morbi materiem absumptam  
putaveris. *Idem.*

DE SUFFIMENTIS  
odoratis.*Trochisci pro fumo S.V.*

R. Ligni Aloës, Ladani,  
Belzoini ana ꝑ ij.  
Stryracis calamitæ ꝑ ß.  
Sacchari candi ꝑ iij.  
Moschi G. ij.

Misce cum aqua Rosacea, & ex pasta subacta fac  
trochiscos: qui tempore usus magis redolebunt, si  
irrorando aspergas eis pauxillum aque Rosaceæ.

*Trochisci Gallie moschata.*

R. Xyloaloes crudæ, bonæ, electæ, part. v.

A Ambra part. iij.  
Moschi boni part. j.  
Glutinis Tragacanthi in aqua Rosacea solu-  
ti, quantum sufficit ad ea comprehendenda.  
Fiant trochisci, figura folii Myrtæ: sigillentur  
vase vitreo reponantur. *Mesues.*

*Trochisci de Benzoi.*

R. Benzoi ꝑ vi.  
Ligni Aloës ꝑ iij.

B Stryracis calamitæ ꝑ iij.  
Moschi ꝑ ß.  
Ireos ꝑ ij.

Sacchari candi ꝑ iij.  
Pulverizatis omnibus cum aqua Rosarum, fiant  
trochisci. *Augustini.*

*Trochisci pro fumo Comissæ  
Arnsburgensis.*

R. Rosarum alb. virid. um contusarum ꝑ iv.  
Belzoini in aqua Rosacea per diem & no-  
ctem macerat. ꝑ ij.

C Ambra G. ij.  
Moschi G. ij.

Zibeti G. j.  
Trita contunde cum Rosis. Omnibus adde Sac-  
chari opt. ꝑ ß. Atq; hæc ita contrita per biduum  
in mortario bene obturato sinas. Postea in mo-  
dum massæ forma: atq; inde effinge trochiscos.  
Admittere autē oportet gummi Tragacanthæ,  
in aqua Rosarum macerati, singulosque trochi-  
scos ponere in cochlearium gummi Draconis,  
ut tanto firmitus coalescant. *Ranzovium.*

*Suffitus, qui ex formulis avicularum refe-  
rentibus excitatur.*

R. Suffimentis, officinæ vocant Thymiamatis,  
ꝑ ß.

Stryracis liquidæ ꝑ j.  
Stryracis calamitæ ꝑ j ß.  
Carbonum Silicis,  
Tragacanthæ ana ꝑ ij.

Pulvis carbonū & Tragacanthum in aqua Ro-  
sarum triduum macerentur, deinde etiā in mas-  
sam redigantur: ex qua finguntur formulæ avi-  
cularum. *Andernacus.*

*Suffimentum optimum.*

R. Assæ dulcis ꝑ ß.  
Pulv. Ireos ꝑ ij.  
Ligni Aloës,  
Nucis moschatae,  
Caryophyllorum, Masticis ana ꝑ j.

F Stryracis calamitæ ꝑ j.  
Sandalorum omnium ana ꝑ ß.  
Caphuræ G. v.  
Ambra, Moschi ana G. iv.

Sacchari albi ꝑ iv.  
Cum mucilaginis Tragacanthæ & Stryracis  
liquida pauca, & aqua Rosarum cum Musco  
fiant candela, vel trochisci. *Innommatius.*


FINIS LIBRI SECUNDI.


ANTI-

# ANTIDOTARIUM SPECIALIS LIBER III.

## DE MEDICAMENTIS ORNANTIBUS.

HACTENUS medicamenta. quę ad necessitatem pertinent. duobus primis libris absolvimus: nunc de iis, quę ad ornatum spectant, tertio hoc libro agendum. Sunt itaque, *Vide signum (:)*





DE AQUIS ORNANTIBUS, Sectio I.

DE AQUIS ODORATIS.

A fiant: deinde obturetur, & fervetur ad usum. Marinellus.

Alia, ejusdem.

Aqua odorata ad corpus & vestimenta.

R. Aquæ Rosarum, item Nansæ, Myrti, Moschatæ ana ℥j. Pulveris treos Orientalis ℥j. Zibetti ℥j.

Misceantur, & coquantur in vase vitreo usque ad tertie partis consumptionem: deinde in vase vitreo optimè obturato fervetur. Isabella Cortese.

Aqua odorata, alia.

R. Aquæ Rosarum q. d. Moschi ℥j. Zibetti, Ambræ ana parum. Ponantur in vase vitreo ad ignem, donec caleat.

R. Aquæ Rosarum ℥iv. Belzoini, Styracis, Caryophyllorum, Caphuræ, Ligni Aloës ana ℥ij. Moschi, Zibetti ana ℥j.

Misceantur in vase vitreo obturato, coquantur per horas 4. in balneo Mariæ: deinde frigidum colatur, ac in alio vase vitreo benè obturato ponatur ad Solem per dies 5. addendo Moschi Gr. xv.

Aqua Moschata, ejusdem.

R. Aquæ Rosarum opt. ℥ij. Moschi optimi ℥j.

Misceantur, & destillentur in balneo Mariæ, igne perquam lento: deinde fervetur in vase opomè obturato.

Alia.



*Alia.*

R. Aquarum Rosarum ℥ xij.  
 Aquæ Lavendulæ, Caryophyllorum,  
 Cinnamomi electi ana ℥ j.  
 Macis, Cardamomi, Molchi, Ambræ ana ℥ ℞.  
 Cort. Mali Citri, Sandali citrini, Ireos ana ℥ ℞.  
 Belzoini, Stryracis calamitæ ana ℥ j.  
 Misce omnia, atque in phialam posita in balneo  
 Mariæ per 15 dies ponantur, deinde ad Solem per  
 dies alios 15. & erit optima. *Alexius.*

*Alia, ejusdem.*

R. Aquæ Rosarum ℥ iv.  
 Aquæ Lavendulæ ℥ vj.  
 Aquæ flor. Jasmini ℥ iij. Moschi ℥ j.  
 Misceantur, deinde cum per dies decem in vase  
 optime reclusa fuerint, destillentur in balneo  
 Mariæ, serventurque ad usum.

*Aqua odorata Italarum, quam Dama-  
 scenam vocant, a Rosis  
 Damascenis.*

R. Cinnamomi ℥ j.  
 Caryophyllorum ℥ ℞.  
 Samplicis, Rorismarini, Lavendulæ,  
 Fol. Lauri, Pulegii, Rosarum albo-rubentium  
 (Provinciales vocant) viridium ana M j.  
 Vini Malvatici, Aquæ Rosarum ana ℥ ℞ j.  
 Incisis viridibus, ac aridis in pulverem versis, So-  
 li exponantur sex dies: hinc destillentur in du-  
 plici vase. Addunt quidam Citri corticem, Stryra-  
 cis calamitæ, Iridis ana ℥ j. & flores Jasmini. Hac  
 aqua vestes, linteæ, manus naresq; asperguntur.  
*Haurius.*

*Alia.*

R. Caryophyllorum ℥ ℞.  
 Aquæ Rosarum ℥ ℞ j.  
 Misce, & distilla. *Idem.*

*Alia.*

R. Moschi G. xij. inde vasi angusti oris: alteri  
 yali inde Rosas, vel Violas: hæc vasa junge ore  
 & Soli expone, ita ut sublimes sint Rosæ, linteo  
 septo ora discriminentur. Quidam Rosas parum  
 contundunt. Caryophylli & Cinnamoinum lo-  
 co Moschi poni poterunt. *Idem.*

*Alia.*

Ex Rosis servatur Cucurbitæ ima pars: mox  
 Lilia succedunt: & series quæq; habeat asperos  
 Caryophyllos, & quid Molchi & Rosarum strata-  
 tum, hæc iterum tegat: distilla. *Idem.*

*Vel hoc modo fiat suavissima.*

R. Rosarum ℥ iij. incidantur:  
 Cinnamomi, Caryophyllorum ana ℥ iij.  
 Camphuræ ℥ ℞.  
 Rad. Ireos ℥ ℞.  
 Nucis moschate, Macis ana ℥ iij.  
 Vitro excipiantur, ac superfundantur  
 Vini Cretici,  
 Aquæ Rosacæ ac Lavendulæ ana ℥ iij.  
 Dies octo macerentur, ac destillentur: & Moschi  
 serupulo imbuantur, ac Sole dies 5. digerantur.

A Addi potest Stryrax calamita, Benzoin. *Idem.*

*Alia, ex superioribus composita.*

R. Aquæ Rosarum ℥ j.  
 Aquæ Damascenæ,  
 Aquæ ex corticibus Citri,  
 Iridis ana ℥ j.  
 Stryracis calamitæ ℥ ℞.  
 Caryophyllorum ℥ iij.  
 Moschi, Ambari, Zibetti ana ℥ j.  
 Infolētur quindecim dies vase quotidie agitate.  
 B \* Cordi, cerebro & stomacho profuit. *Idem.*

**DE AQUIS MACIEM  
 inducentibus.**

*Aqua capillos longos reddens.*

R. Caryophyllacæ, Zingiberis,  
 Rorismarini ana part. j.  
 Pulverizentur, & in vino optimo per dies octo  
 macerentur in vase vitreo, deinde destillentur.  
 C Utatur quotidie poculum unum ante prædium.  
*Marinellus.*

**DE AQUIS CAPIL-  
 los longos reddentibus.**

*Aqua capillos longos reddens.*

R. Lardi quantum fatis est.  
 Radendo quam minutissimè conscindes, deinde  
 in pila marmorea cōrundes, ut pastam subactam  
 referat. Hac in alembico destillata, liquorem al-  
 bum colliges, quo pilos inunges. *Alexius.*

*Alia, capillos elongans.*

R. Mellis colati ℥ iij.  
 Vitellorum ovorum N. xl.  
 Misceantur, & destillentur: qua capilli inungan-  
 tur. *Marinellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Capill. Veneris recent. contusorum M. j.  
 Mellis optimi quantum sufficit.  
 Misceantur ad formam pastæ, & destillentur.

**DE AQUIS CAPIL-  
 los tingentibus.**

*Aqua capillos denigrans.*

R. Gummi Arabici ℥ iv.  
 Myrobalanorum Chebularum, Emblicatarum  
 ana ℥ ℞.

F Omnia trita igne que suavi destillata, Soli expo-  
 nantur horis duabus, & capite cum lixivio loto,  
 & exiccato, capilli denuò vino & sale madentes,  
 cum aqua abuantur destillata, cutum tamen non  
 attingente. *Fumanellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Gummi Arabici ℥ iv.  
 Ebulorum, Rosarum ana ℥ ℞.  
 Trita igne lento destillentur, caputq; prius aqua  
 lotum, & non exactè siccatum, lavetur cum aqua  
 destillata.

*Alia, denigrans.*

R. Alcannæ tritæ, ossium Dactylorum pulverizatorum ana part. j.  
Aque in qua cort. Fabarum & Gallæ fuerint incoctæ. quantum sufficit.

Misce. *Marinellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Nucum Cupreili quantum sufficit.  
Vini rubri, Aceti rubri ana part. j.  
Coquantur simul, & decoctione hæc capilli laventur.

*Alia, ejusdem.*

R. Spumæ Argenti quantum sufficit.  
Aceti, vel succi Citri, vel Limonii q. f.  
Coquantur simul per horam dimidiam: quo capilli laventur.

*Alia.*

R. Limaturæ ferri quantum sufficit.  
Ponatur in Aceto fortissimo per dies decem: deinde capilli inungantur. *Isabella Correse.*

*Alia, capillos nigros reddens.*

R. Scorizæ Ferri, Limaturæ plumbi ana q. f.  
Coque in Aceto ad consumptionem medietatis.  
Cola, & unge. *Bayrus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Rad. Capparorum quantum sufficit.  
Coque in lacte Afinæ usque ad tertiam partem, & unge, dimittendo per noctem.

*Alia, denigrans.*

R. Mellis ℥ ij. Gummi Arabici ℥ ij.  
Ebulorum, Rosarum ana ℥ ℥.  
Trita lento igne destillentur, & caput prius cum Lixivio & Sale lotum, cum prædicta abluatur aqua. *Fumanellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Salis gemmæ, Squamæ æris,  
Alcannæ ana part. j.  
Omnia trita alembico destillato.

*Alia, ejusdem.*

R. Salis gemmæ ℥ j.  
Vitrioli Romani ℥ ℥.  
Salis Nitri ℥ iv.  
Rad. Chelidonii viridium ℥ ij.  
Contusis & tritis alembico aquâ eximito: quod primò exit, abjicito: quod secundò, capillos colorat, prius lotos, & ferventi Sole siccatos.

*Alia, optima.*

R. Aquæ fortis ℥ ℥.  
Argenti fini ℥ ij.  
Miscantur, & cum argentum dissolutum fuerit, adde aquæ Rosarum ℥ ij. & inunge capillos. *Cardanus.*

*Aqua, qua capilli flavescunt.*

R. Mellis optimi ℥ ij.  
Gummi Arabici ℥ ij.  
Suavi destillato igne, aqua quæ primò exit, faciem dealbat: quæ secundò & tertio, flavos reddat capillos. *Fumanellus.*

A

*Alia capillos flavos reddens.*

R. Buxi rasi, Steechadis, Citri,  
Glycyrrhizæ, tritæ rad. Ungulæ caballinæ,  
Capillorum Veneris ana q. f.  
Croci parum.

Coquantur omnia simul usque ad consumptionem tertiz partis. *Marinellus.*

*Aqua capillos rubros reddens.*

R. Aquæ Raphani,  
Alcannæ quantum sufficit.  
Misce, & capillos unge. *Idem.*

*Aqua capillos colore afficiens croceo.*

R. Agrimonizæ ℥ j.  
Testiculorum Equi exicatorum N. j.  
In aqua fontis coque, & destilla, utere que capite prius loto. *Fumanellus.*

*Alia ejusdem, ad idem.*

R. Aceti ℥ ij.  
Salis Nitri ℥ ℥.  
Destillentur.

*Aqua dealbans capillos.*

R. Centauri majoris ℥ iv.  
Aluminis fæcis ℥ iix.  
Aluminis Rochæ, Gummi Arabici ana ℥ ij.  
Saponis albi mundi,  
Lachrymæ ex Tragacantha ana ℥ iv.  
Aque ℥ vj.

Coquantur ad dimidias, & colentur: caputq; hæc lotum colatura, ad Solemque siccatum, denuò abluatur lixivio. *Idem.*

## DE AQUIS CAPILLOS ARGENTIBUS.

*Aqua faciens renascere pilos.*

R. Carnium Limaciarum, Vespærum,  
Apum, Sanguifugarum,  
Salis adusti ana partes æquales.

E. Pone in vase vitreato, habente in fundo parva foramina, sicut cribrum: & pone sub eo aliud vas vitreatum, quod colligat humiditatem, quæ paulatim per multas dies manabit. Colligatur, & loca depilata ex eo fricentur. *Bayrus.*

*Aqua ad casum capillorum.*

R. Mellis purioris, Vini Cretici,  
Urinæ puerorum, Lactis ana ℥ j.  
Destillet aqua, qua abluantur loca, unde pili decidunt. *Fallopis.*

F

*Alia, efficacior.*

R. Hyssopi montani,  
Calaminthæ montanæ,  
Fol. Abrotani ana M. ij.  
Vini generosi Cretici,  
Urinæ, Mellis,  
Lactis ana ℥ ij.  
Sem. Sinapi ℥ ℥.

Contritis quæ teri possunt, misceantur omnia, & per tres dies macerentur: mox destillet aqua: cuius usus: viventibus barbam citò educit, ac producit, & pilos qui ceciderunt, restituit. *Idem.*

DE A-

## DE AQUIS CAPIL- los prohibentibus.

### Aqua capillos renasci prohibens.

R. Sanguinis Ranarum, Terræ sigillatæ,  
Sumach, Rosarum, ana tritorum q. l.  
Aceti, succi Sempervi ana q. l.  
Macerentur per horas 24. deinde destillentur: qua  
sepius loca depilata macerentur. *Marinellus.*

### Alia ejusdem ad idem.

R. Cornu Vaccæ, Aluminis Rochæ,  
Papaveris nigri ana tritorum q. l.  
Sanguinis vaccini recentis ℥ ij.  
Macerentur & destillentur. Utatur omni sero.

### Aqua capillos crescere non per- mittens.

R. Tithymali decoctum cum Aceto, Calce vi-  
væ, & Malvis commixtum. *Fumanellus.*

### Aqua prohibens ortum pilorum.

R. Hyoscyami triti ℥ ss.  
In loco humido reposito, & post tempus additis  
℥ ij. fol. Fabæ inversæ, quæ telephium est, de-  
stillato, & pilis evulsis partem glabram sepius  
baineato. *Idem.*

## DE AQUIS OCULO- rum vitia tollentibus.

### Aqua ad oculorum lachrymas.

R. Fragorum maturorum quantum sufficit,  
Macerentur in limo equino per dies quindecim,  
deinde destillentur. *Marinellus.*

### Alia ejusdem ad idem.

R. Flor. Spinæ albæ, flor. Salicis, vel Comarum,  
Fol. Salicis ana quantum sufficit.  
Destillentur in vase vitreo. Ad idem etiam valet  
aqua Euphragie destillata.

### Aqua ad rubedinem oculorum.

R. Chelidonie, Verbenacæ, Rutæ,  
Fœniculi succorum ana ℥ ij.  
Comarum fol. Rosarum q. l.  
Sacchari candi ℥ ij.  
Turbis optimæ,  
Sanguinis draconis ana ℥ iv.  
Trita destillentur. *Marinellus.*

### Aqua visum conservans.

R. Myrrhæ ℥ j.  
Aloës ℥ ij.  
Croci ℥ j.  
Thuris, Zingiberis, Sarcocollæ,  
Caphuræ tritæ ana parum.  
In aqua imposta ad usum servetur. *Fumanellus.*

### Alia.

R. Fœniculi, Verbenacæ, Euphragie,  
Enivivæ, Betonicæ, Rosarum rubr.  
Capillorum Veneris M. ij.  
Contusa per diem in vino macerentur albo, &  
destillentur. *Idem.*

### Alia ejusdem ad idem.

R. Fœniculi, Chelidonii, Salviæ,  
Rorismarini, Verbenacæ,  
Rutæ ana partes æquales.  
Alembico destillentur.

### Aqua ad oculorum dolores.

R. Aquæ Rosacæ, item  
Euphragie, Chelidonii ana ℥ j.  
Turbis præparatæ ℥ j.

B Misce. Valet ad idem aqua Vitis incisæ. *Idem.*

### Aqua ad visum instaurans.

R. Fœniculi, Chelidonii, Verbenacæ,  
Rutæ, fol. Enivivæ ana M. j.  
Vulgæ pastoris, Millefolii ana M. j.  
Caphuræ ℥ ss.

Alembico destillentur. *Idem.*

### Aqua ad oculorum lachrymas exsiccandas.

C R. Turbis præparatæ ℥ j.  
Lapidis Hamatitæ ℥ ss.  
Sanguinis draconis,  
Acaciæ, Antimonii ana ℥ j.  
Caphuræ ℥ ij.  
Terræ sigillatæ ℥ j.  
Thuris, Masticis, Piperis albi ana ℥ ss.  
Aquæ Fœniculi, Euphragie ana ℥ j.  
Aquæ Violarum, Rosarum ana ℥ ij.  
Vini antiqui ℥ ij.

D Coquito omnia in duplici vase ad consumptio-  
nem medicatis, & percolato. *Fumanellus.*

### Aqua ad rubedinem oculorum.

R. Succu Uvæ immatura ℥ ij.  
Aloës ℥ j ss.

In panno lineo ligatæ, infusæque, in dicto succo  
somni tempore oculi madefiant. *Idem.*

### Aqua ad oculorum tenebrositatem.

R. Turbis præparatæ ℥ iv.

E Omphacæ ℥ ss. vel ℥ v.  
Soli diebus 15. exponito, & addita aquæ Rosa-  
cæ ℥ ss. denuo per dies 15. alios sub Sole jaceat,  
& per dies 5. cum aqua Euphragie: post hæc Tu-  
rbiam terito, & cum panno xyliano, tenui, cribra-  
to in Sole æstuante, uli que servato. *Idem.*

### Aqua ad suffusionem ejusdem.

Marchelicæ frusta ignito, & in oleo communi  
antiquo pellucido extincta, trita que destillato, &  
denuo cum facie sua terito, destillato que.

### Alia ejusdem ad idem.

F R. Alæ ℥ j.  
Mellis albi puri ℥ ss.  
Aquæ Fœniculi, aquæ Rutæ ana ℥ xij.  
Aquæ Majoranæ ℥ ss.  
Alembico destillentur.

### Aqua ad palpebrarum tumores, & lachrymas oculorum.

R. Aprimonæ, Verbenacæ,  
Fœniculi, Rosarum,  
Chelidonii ana quantum sufficit.

Omnia incisa, viniq; albi momento conspersa A  
destillato. *Fumanellus.*

### DE AQUIS DENTES dealbantibus.

*Aqua dentes dealbans.*

R. Salis Arabici, Salis gemmæ ana Tb β.

Aluminis Zuecharini ℥ iij.

Trita destillentur, qua fricentur dentes cum pan-  
no rubro scarlato. *Marinellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Aluminis Rochæ,

Salis nitri ana Tb j.

Aceti parum.

Trita dissolvantur cum Aceto, & destillentur.  
Pro qualibet ℥ j. hujus aquæ, adde succi Limo-  
num ℥ iv. & fricentur dentes.

*Aqua dentes albos reddens.*

R. Aluminis rubri ℥ vi.

Salis communis ℥ iij.

Masticis ℥ j.

Myrrha ℥ β.

Caryophyllorum ℥ vi.

Misce, fiat destillatio, qua fricentur dentes. *Ron-  
delius.*

*Aqua ad dealbandos dentes.*

R. Salis purgati & contusi Tb j.

Aluminis glacialis ℥ j.

Destillentur alembico. Hujus aquæ ℥ j. misce D  
cum uncta Plantaginis, & intincta lana xyli-  
na dentes perfica. *Alexius.*

*Alia preciosissima, ejusdem.*

R. Primæ aquæ Mellis destillatæ, quæ alba  
est, Tb j.

Salis albi ℥ j.

Aluminis Tb β.

Salis nitri ℥ j.

Aquæ ex foliis Lentisci Tb j.

Masticis,

Aceti albi, Vini albi ana ℥ ij.

Destillentur omnia in balneo Mariæ. Qua si quis  
uti voluerit, abluat prius dentes: deinde cum pan-  
no aliquo siccato fuerint, fricentur, vel cum Len-  
tisci stylo intincto, vel cum panno lineo mada-  
facto parvo.

*Aqua dealbans dentes.*

R. Vini albi ℥ vi.

Comarum Myrti, item Lentisci,

Sorbarum, Cupressi ana ℥ iij.

Balausti, Cort. rad. Nucum, Pyrethri,

Sanguinis draconis, ossium Dactyl. ustorum,

Rosarum rubr. nondum apertarum,

Cinnamomi ana ℥ j.

Contusa destillentur lento igne, donec omnis  
exierit aqua. Hujus aquæ ℥ ij. misce cum ℥ j. cor-  
nu Cervi usti, & ℥ j. sang. Draconis, & pone ad So-  
lem per dies 4. & frica dentes. *Isabella Cortese.*

*Aqua dentes confirmans.*

R. Nucum moschatarum N. ij.

Rad. Zingiberis N. ij. Masticis parum.  
Pyrethri, Majoranæ, Hyssopi, Menthæ,  
Rorsimarini, Salviæ, Salis ana ℥ β.

Excipiantur omnia, & vino misceantur odoro,  
bulliantq; donec pars tertia consumpta fuerit, &  
colo transfundantur, & frequenter percolato,  
utitor calido. *Fumanellus.*

*Decoctum ad dentes firmandos, gingi-  
vas purgandas, & conso-  
lidandas.*

R. Aquæ Lentisci, Korsimarini,

Aceti destillati ana poculum dimidium,

Myrrha, Masticis, Belli Armeni,

Sanguinis draconis, Aluminis usti ana ℥ j.

Cinnamomi electi ℥ β.

Aquæ pluviæ pocula tria.

Misceantur omnia, coquantur igne admodum  
lento per quartam horæ partem, addendo Mel-  
lis despumati Tb β. Belzoini parum: & fiat de-  
coctum, quo saepius laventur dentes ante & post  
cibum, tenendo in ore aliquandiu. *Alexius.*

### DE AQUIS FACIEM illustrantibus.

*Aqua faciem detergens & illustrans.*

R. Medulla panis Hordei Tb ij.

Lactis capri Tb ij.

Vini albi Tb β.

Quatuor sem. frig. major. contusorū ana ℥ iij.

Thuris, Masticis, Myrrha ana ℥ j.

Fabarum recentium Tb ij. vel

Flor. Fabarum P. iij. vel

Fabarum siccarum, &

Cicerum rubrorum ana Tb ij.

Oryza Tb β.

Flor. Nenupharis, Violarum,

Rosarum albarum ana ℥ ij.

Vitellorum ovorum cum albuminibus N. x.

Destillentur in balneo Mariæ. Si addatur ante  
destillationem Terebinthina, melior erit succus,  
& diutius faciem servabit. *Rondelius.*

*Alia, ejusdem.*

R. Decocti Pulli, vel Decocti Caponis, vel

Decocti Gallinæ Tb iij.

Succi Limonum Tb j.

Aceti albi Tb β.

Flor. Fabarum, Nenupharis ana P. iij.

Caphuræ, Album ovorum ana ℥ ij.

Misceantur, & destillentur per alembicum. Lora  
decocti Pulli, vel Gallinæ, lacte Capræ albæ uti  
licet.

*Alia, ejusdem.*

R. Furfuris ex meliori frumento cribrati,

Aceti fortissimi ana q. s.

Misce, & fiat pasta: cui adde miscendo

Album ovorum N. xij. Destilla.

*Aqua ad splendorem & formam  
faciei.*

Aqua de albuminibus ovorum recentium pes  
spongiam

spongiam facta, cum aequali mensura succi Limonium destilletur, ut rosacea. Huic aquae postea addes lixivii communis ℥ ij, vel circa: & Limonem integrum cotusum immittes: post octo dies exprimes ab eo succum, & miscebis cum aqua. Facies prius abluta aqua pura, & absterisa, hac aqua destillata lavetur. *Alexius.*

*Aqua formam faciei concilians.*

R. Rosmarini, Tartari albi,  
Vini albi ana quantum sufficit.  
Miscantur, & destillantur per alembicum. *Idem.*

*Aqua faciem pulchre rixam reddens.*

R. Columbarum pullos N. ij.  
Carnis vitulinae ℥ ij.  
Sem. Cataputiorum à corticibus mundatorum ℥ iv.  
Pinearum Amygdalarum dulcium, amararum,  
Rad. Liliorum alborum, caruleorum,  
Fabarum confusarum & mundatarum,  
Fellis Bubub, rad. Serpentinae,  
Fraxinellae ana quantum sufficit.  
Limonem unum purgatum, & incisum,  
Medullae panis albi in lacte madefactae,  
Gummi Ammoniaci in aceto liquefacti,  
Flor. Ligustri ana quantum sufficit.

Misceantur & destillantur lento igne, ponendo aliquantulum Moschi & Benzoini circa principium colli vasis recipientis: & servetur in vase probe obstructo. *Idem.*

*Aqua faciem illustrans.*

R. Pinearum viridium, mundatarum, incisarum quantum sufficit.

Ponantur in lacte per dies tres, quotidie addendo novum lac: deinde cum sequentibus rebus destillantur:

R. Viti contriti ℥ iv.  
Coralli rubri ℥ ij.  
Sacchari candidi ℥ iv.  
Aluminis ℥ j.

Misce, & fiat pulvis. Deinde

R. Argenti vivi cum Salvia mortificati ℥ j ℥.  
Ova recentia, una cum corticibus, rupta & concussa N. xij.  
Terebinthinae novies lota ℥ iv.  
Cochleas marinas candidas, quas vendunt suffiores ℥ ij.  
Cochleas terrestres N. l.

Contundantur singula, & misceantur: deinde pars aliqua ponatur in cucurbitam vitream, deinde pars aliqua pulveris, post pars Terebinthinae, deinde pars cochlearum, aliud super aliud ponendo, donec cucurbita sit plena. Postremo addito Vini albi mensuram j.

Destilla igne lento, & serva ad usum. *Alexius.*

*Aqua Melonum ad faciem illustrandam.*

R. Melones albos à corticibus mundatos, quot opus erit, eosq; in frustra unius digiti crassitudine secato: deinde

R. Aluminis saccharini ℥ iv.  
Aluminis ulsi,

A Argenti vivi extincti ana ℥ j.  
Cochlearum marinarum albarum ℥ ij.  
Terebinthinae lota ℥ j.  
Ovorum recentium, & cum corticibus confusorum N. xij.  
Limoniorum alborum in frustra incisorum q. v.  
Sacchari ℥ iv.  
Lactis caprini, Vini albi ana mens. j.  
Hæc omnia ponantur in cucurbitam vitream, aliud super aliud, ut dictum est: deinde destillantur igne lento, donec aqua omnis exierit, deum fervetur in vase vitreo, ad usum. *Alexius.*

*Aqua Cucurbitae perfecta ejusdem.*

R. Cucurbitae à corticibus mundatae, & in partes rotundas incisas, quot volueris.  
Aluminis Saccharini ℥ vj.  
Aluminis scissilis ℥ j.  
Myrrhae ℥ j.

C Terebinthinae lota ℥ ℥.  
Ova recentia & contrita N. iv.  
Limonia incisa N. vj.  
Cochlearum quantum volueris.  
Vini albi mens. j.

In pulverem redigenda redigantur, & misceantur, faciendo ordinem primum ex saccharo, deinde ex pulveribus, tertium ex cochleis, deum ex vino, limonis & ovis: atq; sic igne lento destillantur, donec omnis aqua extracta fuerit: postea servetur in vase aliquo vitreo per dies 8. aut 15.

*Aqua ad faciem commendandam.*

D R. Pedum Vituli N. ij.  
Aquae fluviatilis ℥ xix.  
Coque ad consumptionem medietatis: deinde adde

Oryzae ℥ j.  
Medullae panis in lacte mollitae N. j.  
Bucyri recentis ℥ ij.  
Albuminum ovorum cum corticibus N. x.  
Miscantur omnia, & coquantur, deinde destillantur quousq; omnis aqua exierit: cui deum adde  
E Caphuræ, Aluminis saccharini ana parum, & erit optima. *Alexius.*

*Alia, ejusdem.*

R. Chrysoelle, seu Boracti ℥ ij.  
Aluminis rupei, scissilis, squarrofi ana ℥ j.  
Caphuræ ℥ ij.

Redigantur in pulverem singula, deinde misceantur, ponanturq; in phialam vitream, quam aqua fontana repleta diligenter obturabis. His factis ponatur ad ignem per horas duas, deinde auferatur: & cum refrigererit, ponatur in aliam phialam, addendo duo alba ovorum recentium, bene cum omphacio agitata: misceantur, sicut, in Sole per dies viginti: & habebis aquam perfectissimam.

*Aqua ad decorandam faciem.*

R. Ova in partes dissecta, Cort. Atanciorum,  
Rad. Melonum ana q. s.  
Cum botia ampla, rostrum habente longum, studioso ac potenti igne per alembicum destillato. *Fumanellus.*

*Alia.*

R. Flor. Fabarum M. vj.  
Aqua Limonum T̄b j.  
Rad. Liliū ʒ iix.  
Farina Fabarum T̄b j.  
Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ j.  
Destilla, & utere. *Fumanellus.*

*Aqua faciem decorans, alia.*

R. Fœniculi, Ruta, Verbenacæ,  
Eupragia, Endivia, Betonica,  
Sileris montani, Rosarum rubrarum,  
Capillorum Veneris ana M. vj.  
In vino albo per diem & noctem infusa alembico destillentur. *Idem.*

*Alia.*

R. Fabarum albarum à corticibus mundatarum, quantum volueris.  
Macerentur in vino albo per dies novem: deinde contundantur, & prædicto vino addantur: quibus adijunge

Oryzæ in lacte caprino coctæ,  
Albuminum ovorum ana q. f.  
Misce omnia, & destilla. *Isabella Cortese.*

*Alia.*

R. Hordei immaturi recentis,  
Lactis caprini, Album ovorum ana q. f.  
Misce, & destilla. *Isabella Cortese.*

*Alia, ejusdem.*

R. Limoniorum, Fabarum siccarum, & in vino maceratarum,  
Mellis, Lactis caprini,  
Album ovorum ana quantum sufficit.  
Misce, & destilla.

*Aqua ad faciem decorandam.*

R. Lactis vaccini, mense Maji T̄b ij.  
Aranciorum N. iij.  
Limonum N. v.  
Incidentur minutim: deinde adde  
Aluminis, Sacchari ana ʒ j.  
Misce omnia, & destilla. *Rondeletius.*

*Alia ejusdem, ad splendorem.*

R. Micæ panis albi T̄b ij.  
Flor. Fabarum T̄b j.  
Flor. Rosarum, item Nymphææ,  
Liliorum ana T̄b iv.  
Lactis Capræ ʒ vj.  
Iridis Venetorum ʒ j.  
Destilla in balneo Mariæ.

*Alia, ejusdem.*

R. Terebinthinæ, Masticis albiſſimæ,  
Tuthiæ præparatæ, Caphuræ,  
Aluminis ana ʒ iv.  
Infunde in aceto forti per dies tres. Postea destilla per alembicum.

*Aqua faciem decorans.*

R. Serpentariæ recentis ʒ j.  
Rutæ M. j.  
Hederæ terrestris M. ij.  
Boracis ʒ j. Ligni Aloës ʒ j.

A Styracis calamitæ ʒ ß.  
Molchi ʒ ß.  
Unguenti ʒ iij. Caphuræ ʒ vj.  
Carnis Caponis ʒ ij.  
Cort. Limonum, Cort. Aranciorum ana T̄b j.  
Destilla. *Rondeletius.*

*Aqua ad decorandam faciem.*

R. Caphuræ ʒ iij.  
Aluminis rubri, Boracis ana ʒ vj.  
Molchi ʒ ij.

B Terantur omnia: adde

Tartari ʒ j ß.  
Aquæ Rosarum T̄b ij.  
Commiscendo semper cum spatula. Postea destilla per filtrum, & in ampulla bene clausa servetur. & manè facie bene tersa, cum panno guttam unam aquæ sumat, deinde faciem bene fricet. *Idem.*

### DE AQUIS TINGENTIBUS & dealbantibus faciem.

C

*Aqua faciem dealbans, & oculos.*

R. Rutæ campestris, Fœniculi,  
Verbenacæ, rad. Betonica, fol. Rosarum,  
Capillorum Veneris ana partes æquales.  
Macerentur per noctem in vino albo odoro, & alembico destillentur. *Fumanellus.*

*Alia, ejusdem.*

D R. Ari quantum sufficit.  
Partes crassiores tundito, & cum Rosarum aqua ad Solem ter quaterve siccato, & rosacea imposta utitor.

*Aqua faciem dealbans.*

R. Albuminis ovi, Boracis petrosi,  
Salis, Albuminis Rochæ ana ʒ j.  
Quodlibet per se tritum, albumini ovorum commixtum destillato, utitorque. *Fumanellus.*

E

*Alia ejusdem, ad idem.*

R. Aluminis Rochæ tritæ ʒ iij.  
Albuminis ovorum q. f.  
Misce, & destilla.

*Aqua faciem dealbans.*

R. Flor. Nenupharis, item Spinæ albæ,  
Sambuci, Fabarum, Violarum,  
Capillorum Veneris ana partes æquales.  
Misce, & destilla. *Fumanellus.*

F

*Alia, ejusdem.*

R. Lithargyri contriti T̄b ß.  
In Aceti albi ʒ iij. coquito, & panno cribratam, in vitreo vase servato: deinde adde  
Caphuræ, Aluminis Jameni, Boracis,  
Olei Tartari ana part. æqual. Aquæ Rosar. q. f.  
Misce, & destilla.

*Alia experta, ejusdem.*

R. Terebinthinæ destillatæ T̄b ij.  
Thuris ʒ iij.  
Masticis, Dracunculi ana ʒ ß.

Omnia

Omnia trita, & cum aqua Terebinthinæ mixta, A iterum destillato: deinde

R. Axungie suillæ, recentis, liquatæ ℥ j.  
Caryophyllorum ℥ ij.  
Nucis moschatae N. iij.  
Auri ℥ j. Argenti ℥ ij.

Omnia tenuissimè trita alembico destillato.

*Alia faciem dealbans & mundans.*

R. Foliorum Fabarum M. x.  
Aluminis Rochæ ℥ j. ℥.  
Aluminis Zucc. harini ℥ v.  
Aluminis Scariolæ ℥ iv. ℥.  
Salis Nitri ℥ iij.  
Aluminis Fæcis ℥ vj.

Argenti vivi extincti ℥ iij.  
Destillentur igne lento, & quum quid stillare incipit, ignem augeto. *Fumanellus.*

*Alia ejusdem.*

R. Aluminis Jafmeni. Boracis, Aluminis Roche ana tritorum ℥ iij.  
Album. ovorum q. l. *DeBilla.*

*Alia ejusdem, ad idem.*

R. Argenti electi, Argenti vivi ana ℥ j.  
Super porphyreum terantur lapidem, additoq; argenti sublimati modico, in loco collocetur humido: & quod liquatū est, alembico destilletur.

*Alia, ad facies nitorem.*

R. Radicum Lili, item Ari,  
Dracunculi ana ℥ ℥.  
Aquæ flor. Fabarum ℥ j. ℥.  
Aquæ rosaceæ ℥ iix.

Destilla: ad pice moschi carii, cinnamomi ana ℥ ij.  
faciem bis die abluito. *Alexius.*

*Aqua faciem dealbans.*

R. Sulphuris vivi ℥ j.  
Thuris albi ℥ ij.  
Caphuræ ℥ j.

Aquæ rosarum ℥ j.  
Trita misceantur, & Soli per dies quindecim exponantur, & de ea lavetur facies in sero: manè verò abluatur cum decoctione furfuris & rosarum. *Alexius, & Bayrus.*

*Aqua cutem reddens albam, Soli q; adustionem auferens.*

R. Aquæ pluvie. Omphacii ana men. ℥.  
Coquantur simul usq; ad consumptionem medietatis: deinde inter bulliendum, addito Succo Limoniorum tantum, quantum bulliendi antea evanuit.

Deinde cum cocta satis fuerint, auferantur ab igne, addaturque

Albuminum ovorum N. iv.  
Postquam deserbuerint, servetur ad usum. *Rondeletius.*

*Alia, ad dealbandas faciei maculas & cicatrices.*

R. Aquæ vitæ quartò destillatæ part. iij.  
Summitatum flor. Anthos part. ij.

Macerentur simul per diem & noctem in vase bene cooperto, deinde destillentur. *Rondeletius.*

*Aqua cujusdam mulieris nobilis.*

R. Sublimati ℥ j.  
Caphuræ ℥ j.

Pulverizentur optimè, infundantur in succo limonum, & aqua rosarum, nenupharis, cucurbitæ, & florum fabarum ana ℥ ℥. Insolentur per dies quindecim, & usui servetur. *Rondeletius.*

B *Fucus Ducis Mediolanensis.*

R. Lactis caprini ℥ ij.

Medullæ panis albilimæ N. ij.

Temperentur simul per horas sex: deinde adde Limonum à cort. extremo mundatorum, Albuminum ovorum N. xij.  
Calcis, cort. Ovorum Porcellanarum ana ℥ ℥.  
Caphuræ, Aluminis, Coralli rubri ana ℥ ij.  
Boracis ℥ j.  
Cerussæ ℥ iij.

C Misceantur, & cum diligentia destillentur. *Rondeletius.*

*Alia ejusdem, ad idem.*

R. Flor. Fabarum, flor. Nenupharis ana ℥ j.  
Medullæ panis albi, farinæ Oryzæ, rad. Ireos, Cucumeris agrestis ana ℥ vj.  
Mellis ℥ j.

Vini albi, Aquæ fontis ana ℥ iij.  
Temperentur simul, & fiat destillatio in balneo Mariæ: adde

D Seminis Cucurbitæ mund. ℥ iij.  
Thuris, Myrrhæ ana ℥ j.

Aqua servetur usui.

*Alia, ad dealbandas cicatrices.*

R. Rad. Ireos,  
Rad. Cucumeris agrestis ana ℥ iij.  
Rad. Althææ, rad. Liliorum ana ℥ ij.  
Racemorum maturorum ℥ ℥.  
Rad. Dictamni ℥ iij.

E Herbæ Fabarum, herbæ Parietariz ana M. j.  
Flor. Nenupharis, flor. Malvarum ana P. j.  
Panis Hordei ℥ j.

Macerentur in vino albo, vel sero caprino, & fiat destillatio. Adde

Raphani ℥ ℥.  
Quatuor sem. frig. major. ana ℥ j.  
Urinæ puellæ ℥ ℥.

Insolentur, & serventur usui. *Rondeletius.*

*Alia.*

R. Sulphuris, Salis ana ℥ ℥.  
Caphuræ, Turthæ ana ℥ j.  
Aquæ ros. ℥ xix.

Trita misceantur. *Innominatus.*

*Aqua faciem dealbans.*

R. Succo Limoniorum ℥ j.  
Porcellanarum ℥ v.

Macerentur, donec dissolvantur: deinde adde Limoniorum incisorum N. xij.  
Albuminum ovorum N. x.

Caphuræ,  
Boracis ana ℥ j. ℥.

Aquæ pinearum ℥ β.  
Misce, & destilla. *Marinellus.*

*Alia ejusdem, ad idem.*

R. Spumæ argenti ℥ β.  
Aceti albi ℥ iij.  
Coquantur simul usq; ad consumptionem tertie  
partis, & destilla: deinde aquæ destillatæ adde  
Caphuræ ℥ β.  
Aluminis Scariolæ, Olei Tartari,  
Aluminis Zuccharini ana ℥ j.  
Relinquantur sic, donec dissolvantur: postea co-  
letur, & usui servetur aqua.

*Aqua ad faciem rubram.*

R. Aristolochiæ rotundæ, Been albi & rubri  
ana ℥ β.  
Rad. Ireos ℥ v.  
Rad. Liliorum ℥ vi.  
Creerum rubrorum, Lupinorum combusto-  
rum ana ℥ β.  
Nucis moschata, Cinnamomi ana ℥ β.  
Amygdal. amar. contul. ℥ ij.  
Olei Tartari ℥ iv.  
Aquæ pluvialis ℥ ij.  
Sanguinis leporini q. f.  
Trita destilla. *Rondeletius.*

*Aqua faciem dealbans.*

R. Rosarum albarum, flor. Nymphææ,  
item Sambuci, Liliorum alborum, ana ℥ β.  
Aquæ Fabarum ℥ β.  
Medullæ panis q. f.  
Albuminum ovorum N. xij.  
Thuris ℥ ij.  
Cerullæ tritæ ℥ β.  
Misce, & destilla. *Marinellus.*

*Alia ejusdem.*

R. Lactis caprini, Farinæ frumenti ana quan-  
tum sufficit.  
Misce ad formam panis, & in clibano coquatur.  
Hujus panis accipe medullam in lacte caprino  
maceratam:  
Album. ovorum N. xij.  
Destillantur. Aquæ destillatæ adde  
Calos ℥ j.  
Caphuræ,  
Aluminis Zuccharini, Coralli albi ana ℥ ij.  
Trita misceantur, & denuo destillentur. *Marinell.*

*Alia ejusdem.*

R. Tartari albi, Vini albi, flor. Rorismarini  
ana q. f.  
Misce, & destilla.

*Alia valde bona, ejusdem.*

R. Ovorum recentium N. vj.  
Vini Malvatici ℥ β.  
Columbarum juvenum,  
Casei recentis non salin ana N. j.  
Malorum aranciorum N. iix.  
Olei Tartari ℥ iij.  
Cerullæ ℥ j.  
Contundenda contundantur, misceantur, & de-  
stillentur.

*Alia ejusdem.*

R. Limaciarum N. xxx.  
Lactis caprini ℥ ij.  
Axungie porci ℥ iij.  
Caphuræ ℥ j.  
Caphura per se trituretur, deinde omnia simul  
contundantur, & destillentur.

*Alia ejusdem.*

R. Medullæ panis albi, in lacte capræ vel asinæ  
infusa q. f. Destilla.

*Alia ejusdem.*

R. Myrrhæ ℥ ij.  
Thuris,  
Masticis ana ℥ β.  
Zingiberis albi ℥ iij.  
Cinnamomi electi,  
Argentisublimati ana ℥ ij.  
Caphuræ ℥ j.  
Album. ovorum ℥ β.

C Trita ponantur in ventre gallinæ, addendo  
Lactis caprini vel asinæ ℥ iij. Destilla.

*Aqua dealbans faciem, & maculas  
tollens.*

R. Boracis ℥ j.  
Caphuræ ℥ β.  
Aluminis Rochæ ℥ iij.  
Gummi Arabici,  
Fragacanthæ ana ℥ β.  
Sarcocollæ,

D Asæ dulcis ana ℥ ij.  
Cerullæ ℥ iv. Tritis adde  
Aquæ Serpentariæ, item flor. Liliorum,  
Flor. Genstæ, Nymphææ ana ℥ β.  
Misce, & destilla. *Marinellus.*

*Alia, ad idem.*

R. Columbarum juvenum N. iv.  
Baryti recentis, vel Pinguedinis lactis ℥ iv.  
Ovorum recent. albuminum N. xij.

E Radicis Sigilli Salomonis ℥ xij.  
Boracis ℥ ij.  
Flor. Cristalli ℥ iij.  
Caphuræ,  
Aluminis Scariolæ,  
Aluminis Zuccharini ana ℥ β.  
Aquæ Cucurbitæ ℥ xij.  
Aquæ Omphacii ℥ iij.

Terenda in pulverem redigantur, deinde mi-  
sceantur, & destillentur. *Marinellus.*

*Alia ejusdem, optimæ.*

R. Aceti albi ℥ ij.  
Aquæ Rosarum ℥ β.  
Aquæ ex cort. Arantii,  
Aquæ ex flor. Arantii ana ℥ vj.  
Matrubii M. j.  
Melis ℥ β.  
Moschi G. iij.  
Caryophyllorum ℥ iv.  
Aluminis Zuccharini ℥ ij.  
Masticis ℥ j.  
Trita destillentur.



*Alia ejusdem, ad idem.*

R. Limoniorum N. iv.  
Sacchari candi ℥ β.  
Succi Agrestis ℥ j. ℥ iv.  
Lactis Asinæ ℥ β.  
Albumin. ovorum recent. N. viij.  
Medullæ panis albi ℥ ij.  
Caphuræ ℥ j β.  
Florum Fabarum ℥ β.  
Misce, & destilla.

*Alia, ejusdem.*

R. Succi Cannæ viridis,  
Succi Gentianæ,  
Succi Sempervivi,  
Succi Limoniorum ana ℥ ij.  
Lactis Asinæ ℥ vi.  
Aquæ florum Fabarum ℥ ij.  
Coralii albi ℥ ij.  
Porcellanarum in succo limonum dissol. ℥ j.  
Boracis ℥ β.  
Trita destillentur. *Marinellus.*

**DE AQUIS RUBIFICANTIBUS FACIEM.***Aqua rubificans faciem.*

Ad rubificandam faciem utitur prasilio raso,  
& aqua rosacea dissoluta, ac modica caphura.  
*Marinellus.*

*Aqua faciem coloratam reddens.*

Sumito pullos columbinos albos: hos diebus  
quindecim noctibus pineis pascito: deinde eos a-  
perito: capita, pedes, intestinaq; abjicito: deinde

R. Panem dimidium.  
Aluminis Zuccharini q. s.  
Foliorum Auri N. 500.  
Foliorum Argenti N. 300.  
Medullas panis candidissimi, in lacte amygdal.  
dulcium mollitas N. ix.  
Medullæ vituli, aut bubuli, aut axungie por-  
cinæ ℥ j.  
Misceantur omnia, & destillentur. *Alexius.*

*Rubrica ad faciem.*

R. Sandali rubri contriti, Aceti fortis bis de-  
stillati ana q. s.  
Misceantur, & coquantur igne lento, addendo  
parum aluminis: & habebis rubricam perfectis-  
simam. *Alexius.*

*Aqua concilians faciei roseum colorem.*

R. Pionam aquæ vitæ optimæ,  
Prasili ℥ j.  
Caryophyllorum, Granorum Paradisi N. x.  
Cubebarum N. v.

Omnia trita cibrataque cum aqua vitæ, perpa-  
rum fervefacies in vase diligenter operculato,  
ne quid ullo modo expiret. Deinde refrigera-  
rum destilla. *Evonymus.*

*Aqua rubra ad faciem.*

R. Albuminum ovorum ad duritiem cocto-  
rum N. xxv.

A Lactis sicuum poculum j.  
Misce, & destilla. Huic aquæ adde, pro qualibet  
mensura,

Aluminis scissilis ℥ ij.  
Cocci tinctorii ℥ β.  
Cocci, quo tericum tingi solet ℥ ij.

Misceantur, & ponantur in phialam vitream be-  
nè clausam, in simo vel in aqua calida, non fer-  
vente, per dies octo: deinde extantur, co-len-  
turq; & exprimantur optime. Quibus factis, ad-  
datur rursus tantundem aluminis, ut prius, coc-  
cique: & similiter in simo, vel aqua calida, per  
dies octo ponantur: & rursus ut prius coletur.

B Quod cum ter factum fuerit, adde gummi Ara-  
bici ℥ β. aqua fuerit mensura una: & relinqua-  
tur per dies octo in loco calido, ut antea: deinde  
coletur, & servetur. *Alexius.*

*Alia faciliior, ac precii minoris.*

R. Glutinis piscium, in vino albo per quinque  
aut sex dies liquefacti ℥ ij.

C Ligni Prasili incisi q. s.  
Aquæ fontanæ q. s.  
Misceantur, & coquantur igne admodum lento,  
donec satis esse videatur: deinde addatur  
Aluminis triti ℥ j.  
Gummi Arabici ℥ ij.  
Misceantur: deinde ablata aqua ab igne, serve-  
tur in aliquo vase optime obturato. *Alexius.*

*Alia faciem rubram faciens.*

D R. Rad. Sigilli Salomonis ℥ x.  
Rad. Cyclaminis ℥ v.  
Rad. Serpentariæ seu Ari ℥ j.  
Lardi mundi ℥ j β.  
Limonum incisorum N. v.  
Medullæ panis albi, in lacte macerati q. s.  
Sublinati, Aluminis Scariolæ ana ℥ ij.  
Aluminis Rochæ ℥ j β.  
Porcellanarum in succo limonum dissoluta-  
rum ℥ j.

E Misce, & destilla. *Marinellus.*

*Aqua faciem rubram reddens.*

R. Radic. Serpentariæ major. mundatarum &  
contularum q. s.  
Aquæ fontanæ q. s.

Misceantur, & coquantur usque ad cōsumptionem  
quartæ partis: deinde ab igne auferatur, &  
servetur in vase cooperto, qua facies lavetur.  
*Marinellus.*

F FACIEM quoque rubram reddunt, aqua ex  
rad. Serpentariæ, ex rad. Bryoniæ, ex rad. Cyclami-  
nis destillata. *Idem.*

*Aqua faciem colorans.*

R. Rad. Dracunculi seu Serpentariæ,

Rad. Liliorum alborum,

Lardi recentis ana ℥ β.

Aquæ flor. Fabarum ℥ iv.

Aquæ Rosarum ℥ viij.

Mofchi,

Cinnamomiana ℥ j.

Trita destillentur. *Marinellus.*

*Alia, ejusdem.*

℞. Boracis ℥ j.  
Sublimati ℥ ij.  
Caphuræ ℥ ℞.  
Salis Gemmæ ℥ j.  
Salis Alkali,  
Aluminis Rochæ,  
Aluminis Scariolæ ana ℥ ij.  
Aluminis Plumæ,  
Aluminis Zuccharini ana ℥ ℞.  
Aquæ Rosarum q. f.

Coquantur in vase vitreo, usq; ad dimidiâ partis consumptionem: & servetur.

*Alia faciem coloratam reddens.*

℞. Aquæ vitæ ℥ ij.  
Aquæ flor. Fabarum, aquæ Rosarum ana ℥ iv.  
Aquæ flor. Nymphææ ℥ vj.  
Tragacanthæ tritæ ℥ j.  
Misce, & ponantur ad Solem per sex vel octo dies: deinde cola, & serva. Hac facies prius lota, C  
lavetur. *Marinellus.*

*Alia, ejusdem.*

℞. Lactis Caprini men. ij.  
Panis albi calidi N. j.  
Rad. Dracunculi, seu Serpentariæ,  
Rad. Sigilli Salomonis ana ℥ ℞.  
Caput Vervecis incisum, unum,  
Boracis,  
Aluminis Scariolæ ana ℥ ℞.  
Succi Limonum,  
Porcellanarum in succo prædicto dissolut.  
Cerussæ ana ℥ j.  
Lithargyri, Sublimati ana ℥ ℞.

Terenda in pulverem redigantur, incidenda incidantur minutim: deinde misceantur, & destil-  
lentur.

*Alia, ejusdem.*

℞. Cerussæ ℥ ij.  
Sublimati ℥ j.  
Aluminis Plumæ,  
Aluminis Scariolæ ana ℥ ℞.  
Boracis ℥ ij.  
Caphuræ ℥ j.  
Sacchari candi ℥ ij.  
Aluminis Rochæ ℥ j.  
Trita ponantur in panno lineo ligato: adde  
deinde  
Columbam albam juvenem, mundatam, in  
frusta minuta incisam.

Hæc simul coquantur in lacte capræ vel asinæ,  
donec caro ab ossibus separetur. Postea omnia  
alembico destillentur.

*Alia, ejusdem.*

℞. Limaciarum, Salis Gemmæ, succi Limo-  
num ana q. f.  
Incisa & trita misceantur benè, & in balneo Ma-  
riæ destillentur.

*Alia, ejusdem.*

℞. Limonum incisorum N. xij.

A Succi Bryoniæ, Vini albi ana q. f.  
Aluminis ovorum N. ij.  
Misce, & destilla.

DE AQUIS FACIEM  
denigrantibus.*Aqua faciem denigrans.*

Juglandis calloso herbidoque putamine illo,  
quod gubocam dicunt, & galis, Chymistarum  
organis clarissima eliciatur aqua: qua si facies  
vei manus inaducent, nigrescunt paulatim, ut  
Æthiops videantur. Quod si abjicere, & prili-  
næ albedini restituere vis, acetum, Limonis lue-  
cum, & colophoniam extrillabis: talisque lora-  
ra nigrum illud abjicit & propulsat. *Joan. Bapti-  
sta Porta.*

DE AQUIS FACIEM  
juvenilem reddentibus.*Aqua faciem juvenilem reddens.*

℞. Sulphuris vivi ℥ j.  
Olibani,  
Myrrhæ ana ℥ ij.  
Ambriæ ℥ vj.  
Trita misceantur, addendo  
Aquæ Rosarum ℥ j.  
Destillentur, & servetur aqua in vase obrurato:  
qua si quis uri volet, vespere cum itur cubitum,  
hac lavet faciem: deinde mane aqua fontana la-  
vet faciem, & erit venustissima. *Alexius.*

*Alia ejusdem, ad idem.*

℞. Pedes vituli duos,  
Aquæ fluvialis ℥ xvij.  
Coque simul usq; ad consumptionem medieta-  
tis. Deinde adde  
Oryzæ ℥ j.  
Medullæ panis in lacte mollitæ N. j.  
Butyri recentis ℥ ij.  
E. Albam ovorum cum cort. N. x.  
Misceantur omnia, & coquantur: deinde destil-  
lentur, quousque omnis aqua exierit: cui deni-  
que adde  
Caphuræ, Aluminis Zuccharini ana parum, &  
erit optima.

*Alia ejusdem, ad idem.*

℞. Aquæ vitæ ℥ ij.  
Aquæ ex flor. Fabarum, aquæ Rosarum ana  
℥ iv.  
F. Aquæ Nymphææ ℥ vj.  
Mistis omnibus adjice tragacanthæ albißimæ ℥ j.  
Per sex dies insolatam hanc aquam colabis lin-  
teo puro. Ufus ejus est manè, ita ut non abster-  
gatur.

DE AQUIS FACIEI  
maculas tollentibus.*Aqua ad verrucas, & alia tuber-  
cula faciei.*

℞. Salis Ammoniæ, Vitrioli Romani,

Vindit.

Viridis æris ana ℥ ij.  
Aluminis rubri ℥ j.  
Calcis vivæ ℥ ss.

Destillentur in alembico vitreo. Rejiciatur primus liquor: secundus efficacior erit, & servetur usui. *Rondeletius.*

*Alia, ad rugas faciei.*

R. Decoctionis Bryonæ, Decoctionis Ficum ana partes æquales.  
Abluatur facies. *Rondeletius.*

*Ad impetigines faciei.*

R. Aquæ Lapathi acuti ℥ iv.  
Boracis ℥ iij.  
Salis communis ℥ j.  
Aceti scillitici ℥ j.  
Misce. *Rondeletius.*

*Aqua ad prohibendas impetigines.*

R. Aceti albi optimi ℥ iij.  
Succi Lapathi acuti, succi Limonum ana ℥ iij.  
Lithargyri auri ℥ j.  
Decoquantur leviter, deinde destillentur, & ad usum ferventur. *Rondeletius.*

*Aqua ad dealbandas faciei maculas.*

R. Aquæ vitæ optim. part. iij.  
Florum Anthos part. ij.  
Macerentur simul per diem & noctem: deinde destillentur. *Rondeletius.*

*Aqua ad tollendum omnes violestias in facie.*

Florem farinæ frumenti subigito cum sextario lactis caprini: inde panem in furno leniter coquito, & extrahito, antequam nimium coctus sit. Hujus panis medullam per minuta frusta divisam, aut friatam, & in alio recenti lacte caprino infusam per sex horas reliquito. Admiscebis

A aquam in duodecim albuminibus ovorum cum spongia factam: calcis de putaminibus ovorum ℥ j. caphuræ, aluminis saccharini, corali albi ana ℥ ij. Omnia trita cum liquidis incorporentur, & in alembico vitreo destillentur. *Alexius.*

*Aqua ad rugas faciei.*

R. Malum granatum N. j.

Ab interioribus munda & evacua: infunde serum lactis cum vino ana q. f. & coque, donec vinum evanuerit: & utere. *Marinellus.*

B

*Aqua ad maculas faciei.*

R. Aquæ Rolarum,  
Succi Limonum ana ℥ iij.  
Sublimati ℥ ij.

Albuminum ovorum N. iv.

Misce omnia diligenter: deinde pone ad Solem per dies octo, & serva ad usum. *Isabella Correja.*

*Alia, ejusdem.*

C R. Lactis Asinæ ℥ iv.

Vini albi ℥ j.

Medullæ panis recentis N. ij.

Ovorum cum corticibus N. xij.

Sacchari candi ℥ iij.

Contusa destilla.

*Aqua ad delenda variolarum vestigia.*

R. Mastice, Myrrhæ, Aloës hepaticæ, Nardi, Sanguinis Draconis, Olibani, Opopanacis, Edeii, Carpobalsami, Croci, Gummi Arabici, Styracis liquid. ana ℥ ij ss.

D

Terantur omnia, & cum Terebinthina ad pondus omnium, destillet vitreis organis liquor. Idem facit aqua e fabis, e pedibus vituli, arietis, porcellorum, e melle, radice serpentariæ, limonibus, arantibus, floribus fabarum, corticibus ovorum, &c. *Rubeus.*

*De Potionibus ornantibus corpus, Sectio II.*

*Potio impinguans corpus.*

R. Farinæ Cicerum, item Fabarum,  
Hordei, Oryzæ ana part. j.  
Farinæ Lentium,  
Farinæ Papaveris albi ana part. ss.  
Farinæ Frumenti,  
Farinæ Sesami ana part. j.  
Sacchari duplum.

Coquantur in sufficienti quantitate lactis ovini: de quo sumat quotidie stomacho jejuno poculum unum, super dormiendo per horam dimidiam. *Marinellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Lactis,

E Aquæ fontanæ ana ℥ j.

Coquantur simul usq; ad consumptionem aquæ deinde adde

Sacchari Penidii,

Butyri recentis ana ℥ j.

Olei Amygdal. dulc. recent. ℥ ss.

Coquantur iterum bullitione una: & sumatur stomacho jejuno, aliquandiu super dormiendo.

*Potio maciem inducens.*

R. Aristolochiæ rotundæ ℥ j.

Centaurii minoris ℥ j.

Gentianæ, Polii, Petroselinii ana ℥ iij.

Trita sumantur cum vino albo, stomacho jejuno. *Marinellus.*

*De Balneis mundantibus corpus, Sectio III.*

*Balneum mundans.*

R. Parietariz, Malvæ cum rad. Acanthi,  
Violariæ ana M. j.

Hordei integri P. ij.

Violarum, Chamomillæ ana P. iij.

Fiat decoctio in aqua pluvie, & in ea paretur bal-

neum, quo jejuno ventriculo lavetur. Deinde ubi sudaverit corpus in lecto, diligenter detergendum est. *Rondeletius.*

*Balneum corporis sordes abstergens, ipsumque venustum reddens.*

R. Salvia, flor. Lavendula,  
Flor. Rosarum ana M.ij.  
Salis parum.

Coquantur in aqua, vel lixivio, q. f. fiatque lavacrum non nimis calidum, in quo totum corpus ante cibum horis duabus lavetur. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem ad sordes.*

R. Aquæ Rosarum, Aceti, Salis ana quantum sufficit.

Fiat decoctio cum aqua fontana: de qua

R. Pocula duo, Furfuris q. f.

Misce, quo fricetur totum corpus: deinde mulier se abluat aqua calida, vel balneum aquæ dulcis ingrediatur.

*Balneum ad cutis vitia pro biliosis.*

R. Hordei mundati P.ij.  
Althææ, Malvæ, Violariæ ana M.ij.  
Beræ, Parietariz, Buglossæ,  
Borraginis ana M. j.  
Sem. Cucurbitæ, item Citrulli,  
Melonum, Cucumeris,  
Lini, Foenigræci ana ʒ.ij.  
Violarum, Rosarum, flor. Nenupharis,  
Florum Liliorum ana P.ij.

A Fiar decoctio in decoctione pedum & capitis arietis, & paretur balneum tepidum. *Rondeletius.*

*Balneum ad cutis vitia, valentius.*

R. Rad. Liliorum, item Serpentariæ,  
Bryoniæ ana Tʒ. j.  
Borraginis, Buglossæ, Fumariæ,  
Saponariæ ana M.ij.  
Parietariz, Adianthi, Malvæ,  
Violariæ ana M. j.  
Hordei integri, Fabarum ex cort.  
Oryzæ ana ʒ. ij.  
Flor. Meliloti, item Chamomillæ,  
Anthos, Malvæ, Violarum ana P.ij.  
Rad. Ireos, Nitri ana q. f.

Fiat decoctio pro balneo. *Rondeletius.*

*Balneum odoriferum, pro nobilioribus feminis.*

R. Rosarum, Cort. Mali citri,  
Flor. Mali Citri, item Mali arantii, Jasmini,  
Lauri, Rosmarini, Lavendulæ, Menthæ,  
Pulegii, Aquæ fontanæ ana q. f.

C Coquantur simul lavetur, pareturque lavacrum: cui adde

Olei Spicæ G. vj.

Moschi G. v.

Ambriæ G. ij.

Ase dulcis ʒ. j.

Ingrediatur femina horis duabus ante cibum. *Marinellus.*

### De Lotionibus, seu Lixiviis ornantibus capillos, Sectio IV.

#### DE LIXIVIIS CAPILLOS TINGENTIBUS flavos.

*Lixivium capillos pulchriores reddens.*

Si velis capillos pulchriores reddere, & redolentes, caput lixivio, à Galeno stillantio nuncupato, abluito: confectio utriusque ex pauco vitis crematæ cinere, nodorum paleæ hordei, & glycyrrhizæ mali terræ, seu cyclamini: dumque caput peditur, capillis caryophyllorum pulverem superaspergito, rosarum, nucis moschatæ, cardamomi & galangæ cum rosacea, pectine etiam in eisdem materia facta. Redduuntur & pulchri, glandium sagra decocto sæpius loti. *Fumanellus.*

*Aliud flavos reddens capillos.*

R. Rubiæ tinctorum, Stæchadis citrinæ, Polytrichi, Absinthii, Lupinorum ana q. f.

Ponantur in aqua, vel lixivio, in vase vitreo per novem dies, movendo singulo die bis: & infundatur spongia in ea, cum qua laventur capilli: & post exiccationem laventur cum aqua calida & sapone. *Bayrus.*

D *Lixivium capillos aureo colore tingens.*

R. Palearum Hordei, Cort. Glycyrrhizæ, Rafaræ Buxi, fol. Buxi, Croci, Cumini ana q. f.

Lixivium è fermentatio cinere q. f.

Coquantur omnia bene, & fiat lixivium: quo sæpius capilli laventur, maxime flavescunt, aurique colorem imitabuntur. *Alexius.*

*Lixivium capillos flavos reddens.*

R. Lixivii fermentorum q. f. ad lavandum semel capillos.

E Flor. Thapsi barbati, flor. Stæchados,

Rad. Chelidoniæ ana P. j.

Coquantur simul. Ex hac decoctione caput prius lotum lixivio communi, & secatum rursus lavetur, & sensim siccetur linteis calidis. Italcæ mulieres bullunt in lixivio communi flores stæchados contulos, & rasuram Sandali citrini. *Rondeletius.*

*Aliud, ad idem.*

F R. Buxi rasi, Stæchadis, Cort. Mali citri,  
Glycyrrhizæ tritæ, rad. Ungulæ caballinæ,  
Capillorum Venæ ana q. f.  
Croci parum.

Coquantur in aqua usque ad consumptionem tertæ

tertia partis, coletur: quo caput lavetur, & pectus inungatur. *Marinellus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Palearum Hordei q. f.  
Flor. Myrti,  
Buxi rasi, Croci, Cumini, Alcanax ana ʒ iij.

Coquantur in lixivio fermentorum: quo caput lavetur.

*Aliud, ejusdem.*

R. Lupinorum ʒ j β.  
Myrrhæ ʒ j.  
Spathidis agricæ, Tartari albi ana ʒ β.

Coquantur in lixivio: quo capilli tingantur.

*Aliud, ad idem.*

R. Straminis Avenæ, rad. Chelidonix, Agrimonix, rasuræ Buxi, cinerum Vitium, cinerum Avenæ ana q. f.

Cum aqua calida fiat lixivium: quo caput lavetur. *Trotula.*

*Lixivium capillos colore afficiens croceo.*

Lixivium, in quo modicum rhabarbari dissolutum fuerit, capillos croceo tingit colore. *Marinellus.*

*Aliud, capillos flavos reddens.*

Fulvos reddunt capillos lupini crudi, cum aqua & nitro illiti. *Galenus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Lupinorum tritorum,  
Myrrhæ ana ʒ v.  
Salis Nitri, Tartari albi usti ana ʒ iij.

Lixivii fermentorum vitium q. f.  
Misce, & fiat lixivium: quo capilli ad Solem laventur cum spongia vel pectine. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Cort. Berberorum ʒ β.  
Rad. Glycyrrhizæ ʒ ij β.  
Ceterach, Polypodii ana M. j.

Fiat decoctio in aqua vel lixivio: coletur. Ad E Tb j. adde

Mellis communis ʒ j.  
Aque Serpentariæ, aque Ari ana ʒ β.  
Misce: & cum spongia vel pectine capillos tinge, ad Solem. *Rondeletius.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Tartari calcinati ʒ j.  
Rad. Alcanax ʒ ij, rad. Raphani ʒ iij.  
Pistentur oprimè, & bulliant: fricentur capilli, cum ibi cubitum. Manè autem lavetur lixivio fermentorum.

*Aliud, ad flavos crines reddendos.*

R. Lixivii de cinere hederæ ligni decorticati. Lavetur sæpè caput, & evenient flavi. *Rondelet.*

*Lixivium ad reddendos pilos rufos*

*& crispas.*

Bononix lavantur in lixivio fermentorum, in quo sunt rasuræ buxi & corticis citri macerate. In Italia quoq; ajunt radicè gentianæ idem præparare. *Rondeletius.*

*Lixivium, capillos flavos, lucidos & longos reddens, memoriamq; juvenans.*

R. Lixivii communis tantum, quantum decies eo caput lavari possit.

Cort. Arantiorum dulcium N. vj.

Cort. Mali citri quantum voles.

Flor. Chamemillæ, foliorum Lauri,

Capill. Veneris ana M. j.

Agrimonix M. β.

Palearum hordei incisurum M. iij.

Lupinorum aridorum M. j.

Fœnigræci M. ij.

Tartari usti Tb β.

Flor. Sparti M. v.

Misceantur, ponaturq; in vas aliquod magnum, & servetur ad usum. Quum hoc uti voles, sumito parum ex vase, atque in alio vase calefacito: addeq; si lubet, aliquantulum myrrhæ, & cinamomi: & sic erit optimum. *Alexander.*

*Lotio capillorum.*

R. Aluminis facum ʒ viij.

Centauriæ Tb j.

Gummi Arabici,

Amyli ana ʒ iij.

Saponis albi ʒ j.

Aque fluvialis Tb j.

Misceantur, & coquantur usque ad consumptionem quartæ partis. Postquam caput lixivio fuerit lotum, hac aqua cum spongia ad Solem tinguntur. *Marinellus.*

*Lixivium capillos flavos reddens.*

R. Flor. Verbasci M. j.

Fœnigræci ʒ ij.

Cineris Vitium,

Cineris ligni Hederæ ana M. j.

Aque pluvix Tb x.

Coquantur simul usque ad dimidiam partis consumptionem: coletur, addanturq; Smeigmatis albulimi Tb iv.

Croci ʒ ij.

Misceantur, & ponantur ad Solem per mensem unum: quo tingatur capilli ad Solem cum spongia vel pectine, &c. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Lixivii, ex cineribus ligni hederæ facti quantum sufficit.

Flor. Thapsi barbati, flor. Perforatæ, Fœnigræci ana q. f.

Coquantur, & fiat lixivium, quo capilli laventur. *Marinellus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Lixivii fermentorum Vitium,

Flor. Verbasci, flor. Storchados,

Rasuræ ligni Rusci, rad. Chelidonix ana q. f.

Coquantur: quo capilli laventur.

*Lixivium capillos aureos reddens.*

Stipites & radices caulium pulverizentur, & cum eis admisceantur rasura buxi vel eboris pulverizata; & ex istis pulveribus fiat lixivium, quod facit capillos aureos. *Trotula.*

*Aliud, ad idem.*

R. Lixivii ex cineribus vitium q. f.  
Croci, Saponis albi ana q. f.  
Misce, *Marinellus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Lixivii sarment. vitium, Pulegii ana q. f.  
Misce, & coquantur: quo capilli laventur.

*Aliud, ad idem.*

R. Lixivii ex cineribus caulium facti quantum  
sufficit.

Agrimoniae, rad. Salis ana q. f.

Aloës parum.

Coquantur simul: deinde adde

Croci, Rhabarbari tritii ana parum.

Misce, & fiat lixivium, quo caput vesperi lave-  
tur, pannoque linteo calido involvatur: & mane  
flavi conspiciantur. *Marinellus.*

### DE LIXIVIIS TINGEN- TIBUS CAPILLOS NIGROS.

*Lixivium capillos denigrans.*

R. Succii cort. Nucis juglandis ℥ ij.

Lithargyri tritii ℥ j.

Omnibus cum lixivio mixtis: capillos abluito.  
*Fumanellus.*

*Lixivium capillos nigro colore tingens.*

R. Corticum Ficus, Gallarum, Elates,

Rubi, Cupressi ana q. f.

Misceantur, & fiat lixivium, quo capilli laventur. **D**  
*Joan. Baptista Porta.*

*Aliud, ad idem.*

R. Foliorum Ficus, fol. Vitis nigrae,

Fol. Mori ana ℥ j.

Aquæ pluviae q. f.

Macerentur per diem unum: deinde coquantur,  
quo capilli laventur. *Marinellus.*

*Lixivium capillos nigros reddens.*

R. Lixivii communis q. f.

Foliorum Betae M. j.

Salviae M. ij. vel iv.

Myrrhae, fol. Lauri, Cort. Nucum viridium  
ana q. f.

Misceantur, & coquantur, quo lavetur caput:  
deinde in sine abluatur facies & collum lixivio  
simplici. *Alexius.*

*Aliud, ad idem.*

R. Baccarum Myrti, Sumach, Salviae, Nucum

cupressi, Myrobal. Citrinarum, Chebularū,

Lixivii communis ana q. f.

Coquantur omnia simul usque ad consumptionem  
tertiæ partis, fiatque lixivium, quo caput la-  
vetur. *Marinellus.*

*Aliud.*

R. Myrobal. Indarum, Gallarum, Nucum cu-  
pressi,

Balaustorum, Baccarum Myrti ana ℥ j.

Aluminis Rochæ ℥ ℥.

Salis Gemmæ ℥ j.

**A** Trita coquantur in aqua, qua capilli laventur.  
*Marinellus.*

*Lixivium capillos denigrans.*

R. Lixivii communis q. f.

Lithargyri auri ℥ j.

Coquantur aliquandiu simul, deinde ab igne  
removeantur, addaturque

Olei Tartari ℥ ℥.

Misce, & capillos inunge. *Isabella Cortese.*

*Aliud.*

**B** R. Lixivii communis part. ij.

Cineris Certi, Sal. Nutri ana part. j.

Misce, quo capilli laventur. *Isabella Cortese.*

*Aliud, capillos & barbam nigro colore  
tingens.*

R. Argenti spuma, A. nis combusti ana part. j.

Lixivii fortissimi part. iv.

Coquantur levibus prunis, dumque in bullas erum-  
pit, lavabis, & retineas calida per lues aqua.

**C** *Joan. Baptista Porta.*

*Aliud.*

Accipiat aqua capitelli, in qua ponantur  
acus quatuor ferreae, donec eliquetur, & auripig-  
mentū tritum: & cum penna abluatur pecten cū  
dicta aqua, & pedantur capilli ad ignem, vel Solem:  
ita tamen, ut cutis non tangatur. *Fumanellus.*

### DE LIXIVIIS TINGEN- TIBUS CAPILLOS RUBROS.

*Lixivium capillos rubros reddens.*

R. Lupinorum turocorum ℥ x.

Myrrhae ℥ ℥.

Florum Salicis,

Tartari usiana ℥ ij.

Trita ponantur in lixivio, coquanturque usque ad  
spissitudinem: quo tingantur capilli. *Marinellus.*

*Aliud.*

R. Sumach ℥ ij.

Gallarum ℥ ij.

Rubie ℥ ij.

Capit. Veneris,

Abbinthi ana ℥ j.

Lupinorum exortie M. ij.

Aquæ ℥ x.

Macerentur per aliquot dies: quo capilli laven-  
tur. *Marinellus.*

### DE LIXIVIIS TINGEN- TIBUS CAPILLOS ALBOS.

*Lotio.*

R. Centaurii majoris ℥ iv.

Aluminis Facis ℥ viij.

Aluminis Rochæ, Gummi Arabici ana ℥ ij.

Saponis albi mundi,

Lachrymæ ex Tragacantha ana ℥ iv.

Aquæ claræ ℥ vj.

Coquantur ad dimidias, & colentur: caputque  
hæc lotum colatura, ad Solemque siccatur, deinde  
abluatur lixivio. *Fumanellus.*

*Aliud.*

*Aliud.*

R. Cineris vitis ℥b j.  
Aque ℥b vj.  
Confice lixivium *Fumanellus.*

## DE LIXIVIIS PROLONGANTIBUS CAPILLOS.

*Lotio capillos longos reddens.*

R. Agrimonie, Corticis Ulmi, & verbenacae, Aquae pluviae ana q. f. Misceantur, & coquantur usque ad consumptionem tertiae partis: quo singulis septimanis semel laventur capilli. *Marinellus.*

*Alia, ad idem.*

R. Corticum Salicis, Abrotani, Abrotani, Rosarum siccarum. Aquae ana q. f. Misceantur, & macerentur per integrum diem Veneris: die Sabbati coquantur usque ad tertiam partis consumptionem, & capilli laventur. *Marinellus.*

*Alia ejusdem, ad idem.*

R. Seris lactis caprim q. f.  
Cineris Cannae, sem. Lini ana q. f.  
Coquantur simul: coletur, & fiat lotio, qua laventur capilli.

*Alia.*

R. Capillorum Veneris, Myrobalan. Emblicorum. Acetolae ana q. f.  
Coquantur in aqua: colaturae adde Myrtiae q. f. fiatque lotio, qua laventur capilli. *Marinellus.*

## DE LIXIVIIS AUGMENTANTIBUS CAPILLOS.

*Lixivium capillos augens.*

R. Agrimonie, Corticis Ulmi, rad. Salicis, Abrotani, Althaeae, Piliularum Populi albæ, Cinerum, spiritum caustum: Aquae ana q. f.  
Fiat lixivium, quo capilli laventur. *Fumanellus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Branchæ urticae, Lixivii communis ana q. f. Coquantur: quo capilli laventur.

*Aliud, ad capillos spissandos.*

R. Agrimonie, Corticum Ulmi, rad. Verbenae,

A rad. Salicis, Abrotani, Sem. Lini usti, radicem Cannae ana q. f.

Misceantur omnia, & coquantur in lacte caprino vel aqua: & capilli laventur. *Alexius.*

*Lotio pilos augens.*

R. Polytrichi ℥ ij.

Ladani, Myrti, Cucurbitae ustrae ana ℥ j.

Aquae ℥b x.

Trita macerentur per dies viginti, singulis diebus miscendo: deinde coquantur usque ad tertiam partis consumptionem, fiatque lixivium, quo capilli laventur. *Marinellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Vini albi q. f. Cineris capill. Veneris ustorum, satis bonam quantitatem.

Coquantur simul: quo capilli laventur.

## DE LIXIVIIS PROHIBENTIBUS CAPILLOS.

C *Lotio capillos crescere non permittens.*

Tirymalli decoctum, cum aceto, calce viva, & malvis commixtum. *Fumanellus.*

## DE LIXIVIIS CAPILLOS CRISPOS REDDENTIBUS.

*Lotio capillos crispus reddens.*

Radices Althaeae, in aqua decoctae, percolentur, premanturque: & decocto addatur Seminis Lini, sem. Pyllyi ana q. f.

Et ex eorum colatura, post exactam commixtionem & compressionem, capilli abluantur. *Fumanellus.*

*Alia, ejusdem.*

R. Farinae Foeniculi, Hyoscyami, Lithargyri auri ana part. aequales.

Ponantur in lixivio, quo capilli abluantur.

*Alia, ad idem.*

R. Rad. Filicis fol. Betae ana q. f. Coquantur simul usque ad consumptionem tertiae partis: asferatur ab igne, addaturque

Gummi Arabici q. f. Misce, & fiat lotio, quo capilli laventur: qui resicati oleo Myrtino tingantur. *Marinellus.*

E

## De Oleis ornantibus faciem, Sectio V.

## DE OLEIS FACIEM ILLUSTRANTIBUS.

*Oleum faciem exornans, pustulasque nigras delens.*

SUMITO tartarum ex vino albo in frusta resactum, panno lineo aceto potenti madenti involutum, aut foliis caulium, stuppaeque sub cineribus calidis detentum, donec in exactum pulverem redigi valeat: quem in fictili vase, ac declivi, diebus quatuor, quinque Soli expones, & oleo quoad stillabit, faciem aqua calida & sapone lotam, deinde aqua ex furfuribus extactam linies. *Fumanellus.*

F *Aliud, Venetis meretricibus consuetum.*

R. Tartari usti ℥b ss.

Pulverizetur, & resicca, ut fit de sale. Tunc accipe sal tilud, & pone intra albumina ovorum decocta. *Rondeletius.*

*Oleum faciem illustrans & dealbans.*

R. Vitellorum ovorum, ad duritiem coctorum N. xij.

Olei lentiscini poculum dimidium.

Terebinthinae lotae duplum.

Misceantur, & coquantur aliquandiu simul: deinde sub pressu exprimatur oleum, quo facies inungatur vel petri. *Marinellus.*

*Oleum ad faciei ruborem diluendum.* A

R. Nucleorum persicorum ꝯ iv.  
Sem. cucurbitarum ꝯ ij.  
Concundantur, & fiat oleum, quo inungatur fa-  
cies, mane & vesperti. *Alexius.*

### DE OLEIS FACIEM tingentibus.

*Oleum faciem colorans.*

R. Olei communis, florum Rorismarini ana B  
part. j.

Misceantur, ponanturq; in phialam vitream sub  
fimo equino per tres septimanas, vel per men-  
sem: deinde coletur: ad Solem per aliquot dies  
ponatur, & utere. *Marinellus.*

### DE OLEIS RUGAS faciei tollentibus.

Oleum de sesamo, & decoctio granorum ejus,  
rugas distendunt, & molliunt, & solidant. Oleum C  
etiam de glande est optimum. *Bayrus.*

*Oleum ad faciei rugas.*

Oleū tartari faciei rugas tollit: itē oleū amy-  
gdalarum amatarum: & oleum liliorū. *Marinellus.*

### DE OLEIS FACIEI maculas delentibus.

*Oleum cicatrices delens.*

Oleum dactylorum delendis vestigiis cicatri- D  
cum conducit. *Rondeletius.*

*Oleum ad faciei pustulas.*

Nuces juglandes contere, & decoque, donec  
ex ipsis oleum aquæ supernatet: quo & utere.  
*Fumanellus.*

*Oleum ad faciei maculas.*

R. Florum Rorismarini q. f.  
In vitreo vase recondito sub fimo, à pluvia tuto,  
diebus triginta servetur: quodq; liquorum erit,  
Soli diebus novem exponatur, pulvere polypo-  
dii comixto, quantum tribus digitis capi potest: de  
quo singulo die per mensem sumatur. *Fumanellus.*

*Oleum ad impetiginem faciei.*

R. Lacertam viridem vivam, coque in vino  
& oleo usque ad consumptionem vini: deinde  
cola, & utere. *Bayrus.*

\* OLEUM Mezerei, oleū Fraxini, oleū Ovo-  
rum omnes maculas, lentigines faciei tollunt.  
*Marinellus.*

### DE OLEIS CONSER- vantibus & augentibus capillos.

*Oleum capillos conservans, augensq;.*

Colocynthidem, abjectis quæ intus sunt, oleo  
laurino impleto, additisq; hyoscyami semine, &  
auripigmento, capillos illinito. *Fumanellus.*

*Oleum capillos augens.*

R. Sem. Bismalvæ q. f.  
Coquantur in oleo communi, quo capilli inun-  
guntur. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

Auget quoq; capillos oleum ex lumbricis ter-  
restribus. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Omphacii ꝯ vj.  
Olei Lentiscini,  
Olei Myrtioi, olei Ladani ana ꝯ ij.  
Capillorum Venetis ꝯ iv.  
Coquantur usq; ad consumptionem omphacii,  
& oleo inungantur capilli. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Colocynthidem ab interioribus munda-  
tam: in cuius cavitate impone olei lentiscini,  
quantum capere potest, croci parum: coquantur  
simul, usq; ad tertiæ partis consumptionem: &  
utere. *Marinellus.*

*Oleum Abrotani, capillos producens.*

Oleum Abrotani conficitur ut oleum ruta-  
ceum. \* Confert ad producendos pilos, & in casu  
pilorum cum Ladano, & pinguedine uris illini-  
tur. *Massa.*

### DE OLEIS CAPILLOS tingentibus.

*Oleum capillos denigrans.*

Capillos denigrat oleum ex lacertis viridibus  
confectum. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Alcannæ, Vitrioli, Olei communis ana quan-  
tum sufficit.

Ponantur ad ignem donec bullire incipiat: dein-  
de servetur pro capillis inungendis. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Succi ex cort. Salicis, Olei communis, vel  
Olei de costo ana q. f.  
Misce, & inunge capillos.

*Oleum capillos denigrans.*

R. Nucum viridium N. c.

Olei communis sextarium j.

Aluminis liquidi ℥ ij.

Hæc simul in vas novum testaceum præmadesa-  
ctum indito, idipsumq; quam diligentissime ob-  
litum in loco neque humecto nimium, neq; cali-  
do reponito, & per menses tres sub terra situm si-  
nito, deinde auferto, oleoq; utitor. *Galenus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Succis Papaveris rubri, succi Nucum viri-  
dium, Olei Myrtini, Olei de costo ana part. j.

Coquantur aliquandiu, & oleo capilli inungan-  
tur. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Myrobal. Emblicarum ꝯ j.

Acaciæ ꝯ x.

Gallarum, capitulorum Glandium,

Baccarum Myrti,

Sumach ana ꝯ x.

Olei Omphacini, Olei Amygdal. dulc. ana ꝯ x.

Ladani ꝯ ij.

Aceti parum.

*Miscq;*



Misce, & coque usque ad acetum consumptionem: A  
serua, & utere. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

Si colocynthibus, extractis seminibus, impleatur  
oleo (alio laurino) & semine hyoscyami nigri in-  
tegro, & dimittatur sic per diem & noctem in  
loco calido, & ex oleo inungantur capilli, deni-  
grat eos, tardando canitiem. *Bayrus.*

*Oleum capillos flavos reddens.*

R. Myrrhæ electæ, rad. majoris Rubiæ, rad. B  
Chelidonii ana partes aequales. Omnia trita in  
oleo coquantur, in quo prius bullierint buxi feo-  
bes, ramentæ & crocus. Hoc autem capilli in-  
ungantur, loti sepius lixivio, è spiritibus sâdaram  
confecto, atque hordei. *Fumanellus.*

*Oleum capillos flavos longos splendi-  
dos ut aurum reddens.*

R. Olei Sessamini mens. j.  
Florum Spartii incisi ℥ iij.  
Sem. Liliorum alborum ℥ j.  
Curcumæ ℥ ij.  
Croci ℥ ss.  
Cinnamomi, Benzoini, Moschi,  
Zibetti ana partium.

Misceantur omnia, & ponantur in phialam ali-  
quam vitream ad Solem, per æstatem integram.

Hoc oleo pecten inungendum est: mox ca-  
pilli ad Solem peccendi, aut caput pexum calfa-  
cto velo tegendum, ita ut ne velo caput premia-  
tur, sed leniter tegatur. *Alexius.*

*Oleum tingens capillos rubros.*

R. Tartariusti, Olei Malticis, Resinæ Pini ana  
quantum sufficit.

Misce: & unge hoc oleo capillos. *Marinellus.*

## DE OLEIS CAPILLOS longos reddentibus.

*Oleum capillos elongans.*

R. Lacertæ virides tres.

Olei Myrtini q. l.

Coquantur simul, donec dissolvatur caro, & in-  
ungatur pecten. &c. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Myrobal. Emblicarum q. l.

C Maceretur in oleo sesamino, donec intumescat:  
deinde coquantur simul per quartam horæ partem.

*Oleum preservans itinerantes  
à frigore.*

Unguntur extremitates ex oleo de euphor-  
bio calido, fricatis prius extremitatibus: & oleo  
de pyrethro, & oleo de piperibus. *Bayrus.*

## De Unguentis capillos defluos conservan- tibus, Sectio VI.

*Unguentum capillos conservans,  
augensq.*

R. Ladani in vino austero macerati, & triti  
quantum sufficit.

Olei Myrtini q. l.

Misce, & fiat unguentum, quo pilos ante bal-  
neum subline. *Crito.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Ladani part. ij.  
Olei Myrtini, Vini ana q. l.  
Adianchi part. j.  
Fiat unguentum.

*Aliud, ad idem.*

R. Baccarum Myrti, Ladani ana ℥ iij.  
Cum decocto Acaciæ ad spissitudinem coque:  
deinde adde

Olei Nardini, vel Myrtini q. l.

Fiat unguentum *Galenus ex Critone.*

*Aliud, capillos conservans, ipsosq.  
subnigros reddens.*

R. Baccarum Myrti,  
Sem. Api,  
Sem. Betæ,  
Virgulorum Myrti ana sextarium j.  
Adianchi,  
Ladani ana sextar. ss.  
Vini nigri sextar. vj.

D Coquito usquequò penitus dissolvantur: atq; ubi  
tertia pars superfuerit, addito olei Myrtini sex-  
tar. iij. rursusq; coquito ad spissitudinem. *Crito.*

*Unguentum capillos conservans.*

R. Passi Creatici sextar. j. Ladani ℥ j.

Corticis Nucum pinearum vlti sextantem.

Polytrichi vlti ℥ j.

Adipis ursini ℥ j.

Succi Betæ cyathos iij.

E Ladanū & passum, donec cogantur in unam com-  
pagē, coquito: deinde reliqua impicito, & sublata  
in vas plumbeum servato. *Galenus ex Critone.*

*Aliud, defluos conservans, ejusdem.*

R. Seminis Api sextantem,

Callitrici sextantem,

Thuris sextantem,

Nuces juglandis N. xv.

Ladani sextantem,

Cort. Nucis pineæ ℥ j.

F Omnia in novam ollam coniecta, & cum argil-  
la probè obturata, in balneo foruace afflato: dein-  
de extracta terito, & adde

Adipis ursini ℥ j.

Subigito, & in pyxide ilicea aut cyprina reponi-  
to. Ufu verò expetente, quantum satis videbitur  
ex pharmaco accipito, ac quocunq; velis odora-  
to unguine conuallato, ex eoq; caput bis in die  
illinito.

*Unguentum ad capillos defluentes.*

R. Braticz aridæ q. f.  
Tere, atque cum aqua in formam unguenti redige, & impone. *Cleopatra.*

*Aliud.*

Ladanum in vino austero rigatum terito, & oleo myrteo ac vino vicissim affuso ad mellis spissitudinem redigito, ex eoq; ante & post balneum caput illinito. *Galenus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Omphacii, vel Vini immaturi lb j β.

Ladani ℥ j.

Cort. Pinearum usti ℥ ij. Adianthi usti ℥ iij.

Adipis ursini vel anatis ℥ iv.

Succi Solani ℥ β.

Vinum & Ladanum simul coquantur, deinde reliqua addantur, & seruetur. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Ladani, Adianthi,

Olei Myrtini ana ℥ j.

Rutæ ℥ ij.

Vini veteris q. f.

Misceantur & contendantur: deinde addatur Pinguedinis ursinæ q. f. & fiat unguentum.

*Unguentum Archigenis, ad capillos defluos.*

R. Ladani, Absinthii ana part. æquales.

Baccarum Juniperi N. x.

Olei q. f.

Misce, contunde, atq; in unguenti formam redige. *Galenus.*

*Aliud Archigenis, ad idem.*

R. Adianthi nigri, Myrti nigre ana part. æqual.

Gallarum duplum.

Cum oleo lentiscino vel myrtino ad mellis crassitudinem redige, & utere. *Galenus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Thuris, Misf, Gallarum, Adianthi ana part. æquales.

Cum vino ad mellis spissitudinem in Sole terendo redige. Aut molliciter cocta donec nigrescant, deindeq; cum oleo lentiscino vel myrteo mista in usum adhibe.

*Unguentum ad capillos defluos.*

R. Absinthii, Cort. Pinearū, fol. Myrti, Adianthi ana q. f.

In cinerem comburantur: quibus adde

Ladani triti, Myrrhæ ana part. æquales.

Olei ex sem. Raphani, Vini veteris ana q. f.

Fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Ladani in vino macerati & triti, Olei Myrtini ana part. j.

Misce, & fiat unguentum.

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Acaciz,

Ladani ana ℥ iij.

Olei Myrtini,

A Vini ana ℥ β.

Misce, & fiat unguentum.

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Gallarum, Myrobalan. Indarum, fol. Myrti ana part. æquales.

Coquantur in vino, colentur: colatura iterum ad spissitudinem coquatur: deinde addatur

Ladani, Mastice ana ℥ j.

Olei Omphacini,

Aquæ ana lb j.

B Iterum coquantur ad crassitiem.

*Aliud.*

R. Ladani ℥ iij.

Gallarum,

Myrrhæ, Mastice, Thuris ana ℥ j.

Cardui sylvestris ℥ ij.

Dissolvantur omnia in oleo rosato: & utere. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

C R. Succi fol. Myrti,

Succi Olivarum sylvestrium ana ℥ ij.

Rosarum siccarum ℥ β.

Absinthii Romani ℥ ij.

Aceti lb β.

Coquantur simul usq; ad dimidii consumptionem: colentur, addanturque

Ladani ℥ ij.

Quibus omnibus bene contusis, adde

Olei Myrtini, Omphacini ana q. f. ad mellis crassitudinem.

D Adianthi triti ℥ iij.

Gallæ moschate ℥ j. vel ℥ ij.

Fiat unguentum.

*Aliud.*

R. Baccarum Myrti,

Cort. Arundinum ust.

Cort. Pinearum ust. ana ℥ β.

Fol. Myrti, Absinthii ana ℥ ij.

Trita misceantur cum oleo Myrtino ad unguenti formam. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Capill. Veneris ustorum,

Fol. Myrti ustorum,

Cort. Pini ust. ana q. f. seu part. æquales.

Thuris tantundem.

Ladani tantundem.

Trita misceantur cum oleo ex sem. Raphani, & vino, ad formam unguenti. *Marinellus.*

## F DE UNGUENTIS CAPILLOS RESTITUENTIBUS.

*Unguentum capillos generans,**Cleopatra.*

Arundinum tenellarum radices ubi contuderis, succum exprimito, muscæque ubi siccaveris, in pulcicula misceto: simulque ursinum adipem, atque oleum cedrinum, ubi in unum triveris, atque una miscueris, ad illinendum exhibeto. Quo verò odorem obrundas, vinum aut passum adfundito. *Galenus.*

*Alina*

*Aliud, capillos generans, Cleopatra.*

Lini semen siccum, unā cum lini stipula exurito, tritumq; cū oleo scfamino illinito. *Galenus.*  
*Aliud, ad idem.*

Apes crematas, cum melleq; cōmixtas, capillis superponito. *Fumanellus.*

*Aliud, ad pilorum regenerationem.*

R. Olei Juniperini,  
Olei Nucum ana ꝑ j.  
Mellis albi,  
Suc. i Lapathi ana ꝑ ꝑ.  
Sem. Api triti,  
Alari triti ana ꝑ ij.

Incorporentur simul, & ungetur locus. *Rondelet.*

*Unguentum ad pilorum generationem.*

Alcyonium, quod alperius est, ustum, ac cum oleo tritum ac levigatum, loco illinito. Sit autē oleum maxime ex lucernis acceptum. *Galenus.*

*Aliud, ad idem.*

Erinaceorū marinorum testas exustas & adipe urfino subactas locis praefictis impone. *Crito.*

*Aliud, ejusdem.*

Arundinis radices ustas adipe urfino excipe, atq; impone.

*Aliud, Orestini, ad alopecias inveteratas.*

R. Muscerdæ,  
Thuris ana ꝑ ij.

Aceto acerrimo dissoluta praeratis locis illine. *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Erinaceorum marinorum, unā cum testis exustorum,  
Gallarum immaturarum,  
Amygdalarum amararum ustarum ana ꝑ ij.  
Muscerdæ ꝑ j.

Aceto dissoluta, & probe trita imponito.

*Aliud pilos generans, Orestini.*

R. Pilorum utriusq; ustorum,  
Adiantti usti,  
Rad. Arundinis ustarum,  
Fol. Visci ustorum,  
Panniculi Cilicii usti ana part. aequales.

Adipe urfino & cedra excipe. *Galenus.*

*Aliud, Orthoni Siculi, ad idem.*

R. Cineris Ranarum minimarū, in olla ustarum, part. j.

Muscerdæ, Veratri albi, rad. Arundinis ustarū, Piperis albi ana aequal. part.

Aceto excipe, & ad praefictum, ac praeratum locum utere. *Galenus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Cineris unguicularum caprarum ustarum, succi Thapsiae, Alcyontis, Muscerdæ, Spumæ, Nitri, Myrtis, Piperis albi, Zingiberis ana part. aequal.

Probe tritis felle caprino excipe. *Galenus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Succi fol. Salicis, succi fol. Myrti ana ꝑ ꝑ.

A Ladani ꝑ j.  
Olei Myrtini, quantum ad conficiendum unguentum satis est.  
Misce, & utere. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Apum ustarum, Adiantti usti, Olei Rosati ana q. l.

Fiat unguentum.

*Unguentum pilos elephanticonum ubiq; renasci faciens.*

B R. Cineris Talpæ, item Vesparum,  
Galinarum ana ꝑ ij. Olei Irtini ꝑ ij.  
Ladani ꝑ j ꝑ. Ceræ moicum.

Fiat humentum. *Rondeletus.*

*Unguentum pilos generans.*

R. Corticum Arundinis,  
Spumæ Nitri ana ꝑ ꝑ.

Pice liquida exceptus utere. Cæterum locum assidue radere, & cum linteolo conficere oportet: sic enim quāo celeberrime pilos producet. *Galenus ex Cleopatra.*

*Aliud.*

R. Murium domesticorum ustorum part. j.  
Panniculi ampelini (alias sine) usti part. j.  
Cort. Arundinis part. j.

Hæc omnia antea levigentur, & sufficienti melle admisto ad crassitudinem mellis redigantur: indeq; adeps & medulla liquefacta addantur, & in aeternam pyxidem reponantur: & ex eo alopecia, donec capillos producat, defricetur. *Galenus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Papaveris rubri,  
Fol. Myrti, Capill. Ven.  
Lavendulæ,  
Cyperis sem. Apii,  
Myrobal. Emblicarum,  
Nucum cypressi ana ꝑ i. Aquæ Tḡ ij.

E Coquantur omnia usq; ad consumptionem duarum librarum: oleum colaturæ adde  
Olei Myrtini Tḡ j.

Iterum coctis ad consumptionem aquæ, adde  
Cort. Pinearum, Ladani ana ꝑ j.

Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

Erinacei terrestri caput aut corium ustū, tritum ac melle subactum illinito. *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

Hippocampum marinum, & nitri parum coëxure, adipeq; asferino admisto, loco nito preparato illine.

*Aliud, ejusdem.*

R. Calami Cypri q. l.  
Folia in olla exurito, deinde resina pinus cineris plurimum excipito, & praefarificatæ alopeciz imponito, ac obligato.

*Aliud Sorani, ad idem.*

R. Adipis Urfino, Cineris fol. Arundinis usti.  
Squamæ Stomomatis ana part. j.

Aceti, Olei veteris ana q. f.  
Fiat unguentum. *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Cineris Arundinis usti, Pilorum Urſi,  
Adianthi, Adipis Urſini, Picis liquidæ,  
Pilorum Caprarum usti.  
Cedrix ana part. æqual.

Liquida cum aridis committe: quæ præſcriptis  
adhibe.

*Unguentum ad alopeciam.*

R. Fol. Arundinis Græcæ uſtorum ꝯ ꝯ.  
Muſcerdæ ꝯ ij.  
Erinaceorum uſtorum ꝯ j.

Cum aceto trita illine. *Galenus.*

*Unguentum ad calyſiem.*

R. Adipis Taurinæ iſolata ꝯ j.  
Adarces ꝯ j.  
Succi Thapſiæ ꝯ j ꝯ. Myrrhæ ꝯ j.  
Polytrichi, Calitrichi ana ꝯ ꝯ.  
Membri Afini, Splenis Afini,  
Ladani ana ꝯ j.

Ladanum in vino pauſillo macerato, adipē ve-  
rō aquæ vapore liquefacito: afini membrū aſſa-  
tum, donec inſumatur, radito: ſplenem verō  
cum callitricho & polytricho, in nova olla tor-  
refacito: contuſisque quæ contundi poſſunt, ac  
cribratis, omnia gleucino, aut ſabino excipiro,  
& ante balneum untor, capite prius pectinato.  
*Galenus.*

*Unguentum ad barbam generandam,  
expertum.*

R. Olei amygdal. dulcium,  
Myrrhæ ana ꝯ j.  
Cort. rad. Arundinum uſtarum,  
Capil. Vener. uſt. Polytrichi uſt. ana ꝯ ij.  
Capitum Muſcatum uſtarum,  
Apum contritatum in ſuis vacuſtatibus ana ꝯ ꝯ.  
Ladani ꝯ ij.  
Mellis ꝯ j.

Pulverizentur: cum modico ceræ fiat linimentū.  
*Rondeletius.*

*Aliud, ad idem.*

R. Cineris Talpæ in chibano exiccata ꝯ ij.  
Cineris Apum,  
Cineris Avellanarum uſtarum ana ꝯ j ꝯ.  
Stercoris Muris ꝯ ij.  
Ladani ꝯ j ꝯ.  
Mellis optimi ꝯ j.  
Olei Nardini,  
Ceræ ana q. f.

Fiat Linimentum. Oportet manū faciem ſequē-  
ti die, hac decoctione abluere:

R. Polytrichi, Abrotani maris,  
Rorifſmarini, fol. Myrti,  
Cort. rad. Arundinis, flor. Chamomillæ,  
Ros. rubrarum,  
Fol. Rumicis ana M. j.  
Ligni guajaci ꝯ ꝯ.

Fiat decoctio: utatur, ut dixi. *Rondeletius.*

A

*Aliud, ad idem.*

R. Fœnigræci ſextarios iv.  
Seminis Lini ſextarios ij.  
Ladani beſſem,  
Succi Acaciæ ſexuncem,  
Foli Malabathi ſexuncem,  
Gallas N. xx.  
Onyebis aromatici ſextantem,  
Calami Syriaci ſextantem & ꝯ ꝯ.  
Bdelli ſextantem,  
Myrti uſta ſextantum j.

B

Muſci, quem alii bryon aromaticum vocant,  
quadrantem,  
Iris aſtragalitidis, alii Illyrica, ſextantem.  
Singula per ſe contundito, ac per cribrum ar-  
tius excutito, & deinceps miſcero. *Galenus.*

*Unguentum capillos generans.*

R. Cineris Cicadarum uſtarum,  
Cineris Apum uſtarum,  
Olei myrtini, vel Axungie ana q. f.  
Miſce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

C

## DE UNGUENTIS CA- pillis prohibentibus.

*Unguentum capillos crefcere non  
permittens.*

R. Tithymali decoctū cum aceto, calce viva, &  
malvis commixtum. *Fumanelius.*

*Aliud, ad idem.*

R. Gummi Hederæ,  
Ovorum Formicar.  
Auripigmenti, Colophoniz ana ꝯ j.  
Hirundinum ſive ſanguifugarū uſtarum ꝯ ꝯ.  
Trita miſceantur cum ranarū ſanguine, fiatq;  
unguentum. *Marinellus.*

D

*Aliud, ad idem.*

R. Sang. Veſpertil. Succi Hederæ, Succi Ra-  
phani, Sevi Caprini ana q. f.  
Miſce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Pinguedinis Ranarum, item Talpæ, Veſper-  
tilionis, Gummi hederæ q. f.

Fiat unguentum.

*Aliud, ad idem.*

R. Opii, Juſſutami ana q. f.  
Trita cum aceto in unguenti formam redigan-  
tur, quo pili quotidie inungantur: & continuū  
frons depilata videbitur. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

F

R. Caſtorei q. f.  
Mellis deſpumati q. f. pro unguento.

*Aliud, ad idem.*

R. Erinaceum integrum.  
Coquatur in oleo, donec caro ab offibus ſepa-  
retur: cola, & prædicto oleo miſce ova formica-  
rum, & inunge. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Seminis Cicutzæ q. f.

Trita

Trita cum sanguine Vespertilionis ad formam A  
unguenti redigantur.

*Aliud, ad idem.*

R. Gummi Hederæ ʒ j.  
Auripigmenti, Colophonix,  
Seminis Cicutæ ana ʒ β. Castorei ʒ ij.  
Opii ʒ j. Hyosciami ʒ j β.  
Succi Cicutæ,  
Sanguinis Vespertilionis ana q. f.

Fiat unguentum, quo loca depilata inungantur. B  
*Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Sanguinis Vespertilionis,  
Sanguinis Humani,  
Catharæ recentis ana partes æquales,  
Ovorum Formicar.  
Sem. Jusquiamis,  
Sem. Papaveris nigri ana part. æqual.

Pulverizanda pulverizentur, atque cum cæteris  
miscantur. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Terræ Cimolix, Cerussæ ana part. j.  
Aluminis Ro. hæ part. β.  
Succi Hyosciami q. f.

Fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Tartari albi tris, Mellis despumati ana q. f.  
Misce, & inunge. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Gummi vitis albx, Gūmi Hedere, Bryoniæ.  
Trita misceantur cum oleo, in formam unguen-  
ti. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Ovorum Formicarum, Sanguinis Rana-  
rum, Rubiginis ferri,  
Cum saliva misceantur.

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Pellis Erinacei, Fellis Mergi, Testarum ma-  
rinarum ustarum, tritarum,  
Sanguinis Vespertilionis ana q. f.  
Fiat unguentum.

*Aliud, ad idem.*

R. Cineris Hirundinum-ustarum, Lactis Ti-  
thy mali ana q. f.

Fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Gummi Arabici, Tragacanthæ,  
Æris usti, Viridis æris, Arsenici,  
Piperis longi, albi, nigri,  
Lapidis hæmaticis, Amyli,  
Rubix tinctorum,  
Squamæ æris usti ana ʒ ij.  
Sang. draconis,  
Acaciæ ana ʒ j β.

Thuris, Spicæ, Licii,  
Gallarum ustarum ana ʒ j. Sarcocollæ,  
Ammoniaci, in aqua vitæ dissoluci ana ʒ β.

Trita cum succo citri vel limonum misceantur,  
fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Hyosciami, sang. Draconis, Gummi Arabi-  
ci, Thuris albi ana ʒ vj.

Aquæ Solatri q. f.

Trita cum coma misceantur ad formam un-  
guenti. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Dactylorum ustorum ʒ ij.

Spicæ ʒ ij.

Trita misceantur cum melle & stercore talpæ,  
ad formam unguenti. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Rubiginis ferri, Testarum marinarum-ustarum ana q. f.

Cum saliva hominis jejuni misceatur.

*Ut pili cadant, & non renascantur.*

R. Auripigmenti, Ovorum Formicarum, Gum-  
mi Arabici ana ʒ β.

Gummi Hederæ ʒ ij.

Cum sanguine vespertilionis, vel succo hyoscya-  
mi fiat unguentum. Applicetur, prius abradis ca-  
pillis. *Rondeletius.*

## DE UNGUENTIS CA- pillis auferentibus.

*Pflorbrum.*

R. Auripigmenti auricolaris ʒ vij. aut ʒ x.

Calcis vivæ ʒ vij. vel x.

Amyli sextantem.

Terræ Selinusæ ʒ j.

Omnia trita, & per angustissimum cribrum ex-  
cussa reponito. Ufus vero tempore ex pharmaco  
quod sufficit acceptum, aqua conquisitato: dein-  
de illinire jubeto, ac animadverto ne exurat.  
*Galenus ex Critone.*

*Aliud, cutem evestigio levem red-  
dens, Critonis.*

R. Calcis vivæ part. ij.

Auripigmenti part. j.

Hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua  
aut pitænx succo affuso terito: atque ubi nigra  
reddentur, calefacta illini maxime in balneo ju-  
beto. *Galenus.*

*Aliud, Paridæ saltatoris.*

R. Sandarachæ ʒ j.

Calcis vivæ sextarium j.

F Trita cum aqua diligenter coquito, atque ubi e-  
bullire cœperint, ablatis utitor. *Galenus.*

*Aliud.*

R. Amyli

Calcis vivæ, Auripigmenti ana ʒ j.

Contusa & cribrata repono, utereque ut dictum  
est. *Galenus.*

*Pflorbrum Heraclidæ Tarentini, evestigio  
pilos tollens, Critonis.*

R. Calcis vivæ,

Cimolix, Pomicis usti ana sext. j.

Auripigmenti part. iv.

Trita ac lxxvigata reponito. Usus tempore aqua A  
dilutis, ut dictum est, utitor. *Galenus.*

*Aliud pilos auferens, & cutim tenuans.*

R. Succ. fol. Cucumeris agrestis,  
Lactis Amygdalarum,  
Calcis vivæ, Auripigmenti,  
Galbani in vino macerati & percolati ana q. f.

Invicem coctis adde  
Olei Rosati, Masticis ana q. f.  
Thuris, Vernicis, Rosarum,  
Caryophyllorum, Cumini,  
Nucis moschatæ, Cinnamomi ana parum.  
Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Cineris Cerri part. ij.  
Auripigmenti part. j.  
Coquantur in aqua fluminis.

*Aliud, ejusdem.*

R. Saponis nigri ℥ j.  
Tartari ℥ j. ℞.  
Auripigmenti ℥ vj.  
Sacci Cyperi ℥ xv.  
Calcis vivæ ℥ ℞.  
Capitelli ℥ j.  
Calx ponatur in capitello, & colata cæteris com-  
miscetur.

*Aliud.*

R. Gummi Hederae ℥ ij.  
Auripigmenti,  
Ovorum formicarum,  
Gummi Arabici ana ℥ iij.  
In pollinem redacta, potenti aceto commiscean-  
tur. *Fumanellus.*

*Unguentum pilos removens.*

R. Auripigmenti ℥ iij.  
Calcis vivæ ℥ j.  
Lixivii fortis q. f.  
Coquantur donec pluma immissa depiletur. *Alex.*

*Aliud, depilans faciem.*

R. Colophonix ℥ iv.  
Masticis,  
Ammoniaci puri ana ℥ j.  
Dissolve in vase terreo, bene mundo, & colabis  
supra aquam frigidam: collige, & malaxa simul,  
& solvatur parum de eo super ignem, & tepidum  
applicetur, super dimittendo per horas duas, de-  
inde removeatur. *Alexius.*

*Psilothrum.*

R. Pulveris Noctæ ℥ j.  
Cumini,  
Sanguinis Vespertilionis ana ℥ iij.  
Moschi ℥ j.  
Fiat linimentum. Summopere præstandum est, ut  
pars, cui debet applicari unguentum, primò la-  
vetur lixivio cinerum farmentorum. Quod si  
post admotum medicamentum pruritus relin-  
quatur in parte, ungetur unguento albo Rhafis,  
aut decocto seminis hyoscyami, aut seminis cau-  
lium. *Rondelatus.*

*Aliud.*

R. Sanguinis Testudinis, item Ranarum,  
Vespertilionis, Ovorum Formicarum,  
Auripigmenti rubri,  
Gummi Hederae ana q. f.  
Misce cum aceto, & unge discretè, ne excoriet.  
*Bayrus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Auripigmenti, succi Hyoscyami ana partes  
æquales.

Misce, & inunge.

*Unguentum auferens pilos ex quacunq;  
corporis parte.*

R. Albuminum ovorum contusorum N. iij.  
Calcis vivæ ℥ iij.  
Auripigmenti ℥ j.  
Lixivii q. f.

Fiat unguentum, quo adhibita penna aliqua in-  
ungantur partes pilosæ. Quum autem per horæ  
quadrantem inuncta fuerint, eluatur unguen-  
tum calida aqua. *Alexius.*

*Aliud.*

R. Ovorum Formicarum,  
Succi Hyoscyami, item Cicuræ,  
Sem. Psyllii, sanguinis Vespertilionis,  
Sanguinis Testudinis ana q. f.  
Misce, & inunge. Alii aurea bractea ignita locum  
impuberibus percurrunt, ut ne vestigium rema-  
neat, nec amplius languinosum appareat. *Joan.*

*D. Bapt. Porta.*

**DE UNGUENTIS CA-  
pillos tingentibus flavos.**

*Unguentum capillos flavos reddens.*

Flavos reddunt capillos lupini crudi, cum aqua  
& nitro illiti. *Galenus.*

*Unguentum faciens capillos aureos.*

R. Medianum corticem Sambuci, flores Ge-  
nitæ, Croci, Vitellorum ovorum ana q. f.

E Coquantur in aqua, & quod supernataverit, col-  
ligatur, & inde capilli inungantur.

*Aliud, ad idem.*

R. Tartari albi usi, Olei balanini ana quan-  
tum sufficit.

Fiat unguentum, quo capilli ad Solem inungan-  
tur peccendo. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Myrrhæ ℥ j.  
F F Salis albi ℥ ℞.  
Trita cum oleo balanino misceantur, ad for-  
mam unguenti.

*Aliud, capillos flavos reddens.*

R. Flor. Verbasci M. j.  
Foeniculi ℥ ij.  
Cineris Vitium,  
Cineris ligni Hederae ana M. j. Aquæ ℥ x.  
Coquantur omnia simul usque ad consumptio-  
nem dimidiæ partis: colaturæ adde  
Saponis albiissimi ℥ iij. Croci ℥ ij.

*Relin-*

Relinquantur sic ad Solem, per mensem unum, miscendo singulis diebus cum baculo. Hoc unguento capilli ad Solem inunguntur. *Marinellus.*

*Linimentum ad clarificandos, & candidos reddendos capillos.*

R. Stercoris Hirundinum,  
Rad. Enulae camp.  
Sem. Raphani Sulphuris,  
Flor. Capparis, Thuris ana ꝑ ʒ.

Omnia simul incorporentur cum paribus partibus fellis bovis albi: fricentur capilli prius loti lixivio sarmentorum, & siccati. Et dum capilli erunt sua sponte siccati, à lotionem in frictione rursus laventur in dicto lixivio, & siccentur paulatim panno calido. *Rondeletius.*

**DE UNGUENTIS CAPILLOS NIGROS TINGENTIBUS.**

*Unguentum capillos denigrans,*

*Ar. bigenis.*

R. Spumæ Argenti, Cinolix, Aluminis liquidæ ana part. æquales.

Præloris & siccatis capillis, in noctem illinito, & betæ foliis superne obligato. *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Terræ Selinofia, Argenti spumæ, Calcis ana part. æquales.

Cum aqua ad mellis crassitudinem redige, & ubi liquido lixivio prælaveris, capillis vicissim inunge, similiterque betæ foliis impositis obligato. Mané verò excussos capillos applanato.

*Aliud, barbam denigrans.*

Super aridum & plumbumustum cum betæ crudæ succo mellis ipsitudine illita. Gouito usq; ad prandium, deinde abluito. *Galenus.*

*Aliud.*

R. Gallarum, Thuris, Nigellæ ana ꝑ ij.

Trita ponantur in malo cotoneo excavato: claudantur, & in panis pasta involutum coquantur in elibano, donec comburatur: pulverizetur, cinisq; cum oleo misceatur. *Marinellus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Gallarum cum oleo communi ustarum ꝑ ij.  
Aluminis Rochæ ꝑ ij.  
Sals Gemmæ ꝑ j.

Cum oleo castano fiat unguentum.

*Linimentum capillos canos nigros reddens.*

R. Myrobalanorum nigrorum, Emblicorum,  
Gallarum ana P. x.  
Ladani P. xx.

Fol. Myrti, Baccarum Myrti ana P. xxx.  
Pulverizata & cribrata infundantur in tribus libris olei per tres dies: deinde coquantur, donec inspissentur, & cum eis liniantur radices capillorum. *Bayrus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Scorix ferri, Limaturæ plumbi ana quartum sufficit.

A Coque in aceto usq; ad consumptionem medietatis: cola, & unge. Inunctio cum plumbo combusto, confecto cum succo betæ ad mellis consistentiam, unguendo nigrificat barbam. *Bayrus.*

**DE UNGUENTIS CAPILLOS TINGENTIBUS ALBOS.**

*Unguentum dealbans capillos.*

R. Stercoris Hirundinis, Fellis Tauri ana q. l.  
Misce, & fiat unguentum.

*Aliud, ejusdem.*

R. Enulæ, Cort. rad. Raphani, Aluminis, Glutinis ana part. j.  
Misce, & unge.

*Aliud.*

R. Stercoris Hirundinis, sem. Raphani,  
Sulphuris, Cort. rad. Capparorum,  
Fellis vaccini, Aceti optimi ana q. l.  
Fiat unguentum. *Marinellus.*

**DE UNGUENTIS TINGENTIBUS CAPILLOS RUBROS.**

*Unguentum capillos rubros tingens.*

R. Tartari usti, tritici, Olei Cucumeris sylvestris ana quantum sufficit.

Fiat linimentum, quo capilli inungantur. *Marinellus.*

**DE UNGUENTIS CAPILLOS REDDENTIBUS CRISPOS.**

*Unguentum capillos crispas reddens.*

R. Cornu arietum q. l.  
Incidito, & cum oleo terito, capillosq; inungito. *Fumanellus.*

*Aliud, ad capillos crispandos.*

R. Radix ebali teratur cum oleo, & inde caput ungetur, & cum foliis ejusdem superhigerat caput. *Alexius.*

*Aliud ad idem.*

R. Succis Betæ, succi Myrti, Olei communis ana quantum sufficit.

Misce, & unge. *Marinellus.*

*Aliud ad idem.*

R. Nucleorum Pini ustorum & tritorum, Olei Myrtini ana q. l.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud ad idem.*

R. Spumæ Sals, quæ bulliendo colligitur, Myrtiæ tritæ ana q. l.

Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud ad idem.*

R. Myrrhæ, Gummi Arabici, Olei Fœnigræci, Olei Hyoscyami ana q. l.

Misce, & fiat unguentum, quo capilli inungantur. *Marinellus.*

DE UNGUENTIS, SUPER-  
CILIORUM VITIA TOL-  
LENTIBUS.

*Unguentum ad casum superciliarum.*

R. Plumbi limati, pinguedinis Anatis ana q. f.  
Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Avellanarum tostatarum & tritarum, pingue-  
dinis Capræ, vel Urli ana q. f.  
Misce, & fiat unguentum.

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Sem. Jusquiami nigri ʒ ij.  
Polytrichi ʒ j.  
Unguenti Irini cochlearia iij.  
Trita cum unguento misceantur ad formam  
unguenti.

*Unguentum supercilia renasci  
faciens.*

R. Sem. Hyoscyami ulsi q. f.  
Cum aqua fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Apum ustatarum & tritarum q. f.  
Cum oleo q. f.  
Fiat linimentum, quo supercilia inungantur.

*Unguentum ad superciliarum  
pediculos.*

R. Vitell. ovorum, ad duritiem coctorum N. j.  
Aloës parum.  
Misce, & inunge. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Argenti vivi, cum saliva extincti, Staphidis  
agriæ ana ʒ ʒ.  
Baryri q. f.  
Fiat unguentum.

*Aliud, ad idem.*

R. Pomorum coctorum & emundatorum N. j.  
Argenti vivi saliva mortificati q. f.  
Misce bene, & inunge. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Staphidisagriæ ʒ j.  
Olei Absinthii ʒ ij.  
Cere q. f.

Fiat linimentum.

*Aliud, ad idem.*

R. Aluminis saccharini, Aloës, Staphidisagriæ,  
Aceti scillitici ana q. f.  
Fiat unguentum. *Marinellus.*

DE UNGUENTIS, PAL-  
PEBRARUM OCULORUMQ; LIVO-  
REM TOLLENTIBUS.

R. Fabarum excort. tritarum q. f.  
Mellis q. f.  
Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Vitell. ovorum, ad duritiem coctorum q. f.  
Mellis q. f.  
Contundantur simul ad formam unguenti, quo  
partes lividæ inungantur. *Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Cerullæ, Cumini, Fabarum ana q. f.  
Trita cum succo coriandri fiat unguentum.

*Unguentum ad casum pilorum  
in palpebris.*

R. Stibii ulsi, & in lacte mulieris extincti ʒ xij.  
Aloës,  
Myrrhæ, Spicæ nardi ana ʒ ij.  
Hordei ulsi ʒ ʒ.  
Trita cum aqua quantum sufficit, misceantur.  
*Marinellus.*

*Aliud, ad pilos defluos in palpebris.*

R. Medullæ pedis dexteri bubuli, Fuliginis ana  
quantum sufficit.

Misce. *Marinellus.*

*Ad casum superciliarum & barba.*

R. Jusquiami ʒ ij.  
Stercoris Muris ʒ j.  
Polytrichi ʒ ij.  
Olei Irini q. f.

Tere, & misce cum oleo, & præfomentando un-  
ge. *Bayrus.*

*Unguentum ad oculorum lachrymas.*

R. Myrrhæ, Cumini,  
Thuris, Masticis, Ammoniæ,  
Boli Armeni ana ʒ ʒ.  
Croci ʒ ij.

Trita omnia cum albuminib. ovorum miscean-  
tur, & supra frontem & tempora panantur.  
*Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Thuris, Masticis,  
Gummi Arabici, Fragacanthæ,  
Boli Armeni, Turis,  
Sanguinis draconis ana ʒ ʒ.

Trita cum ovi albumine misceantur, & fronti  
temporibusque applicentur.

DE UNGUENTIS, OCU-  
LORUM LACHRYMAS FI-  
STENTIBUS.

R. Chelidoniz, Rutæ, Verbenacæ, Cort. rad.  
Feniculi ana M. j.

Contusa cum axungia porcina veteri fiat pasta,  
quæ coquatur in vino albo, usque ferè ad vini  
consumptionem: colaturæ expressæ adde

Cere albæ novæ,

Aloës ana ʒ ij.

Viridis æris,

Croci ana ʒ j.

Thuris ʒ ij.

Masticis ʒ ij.

Caphuræ ʒ j.

Fiat unguentum, quo oculi inungantur. *Marinellus.*

*Aliud*



*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Aloës, Sarcocollæ, Thuris ana q. f.  
Trita cum succo feniculi misceantur.

*Unguentum ad oculorum lachrymas.*

R. Tuthie præparatae,  
Sarcocollæ, Myrrhae,  
Thuris,  
Styracis calamitæ, Ambre ana ʒ i.  
Rosarum siccarum, Sumach,  
Sanguinis draconis ana ʒ vj.

Trita cum mucilagine tragacanthæ & gummi Arabici fiat unguentum, de quo parum in oculis ponatur. *Marinellus.*

*Unguentum ad oculorum rubedinem.*

R. Cumini triti q. f.  
Cum cera misceatur, & super oculos somni tempore ponatur. *Idem.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Tragacanthæ, Gummi Arabici, Rosarum tritarum, Amyli, Cerullæ ana ʒ ij.  
Opi ʒ j.  
Trita cum lacte mulieris misceantur.

## DE UNGUENTIS, CUTIS CAPITIS VITIA CURANTIBUS.

*Unguentum ad achoras, Apollonii.*

R. Cerullæ ʒ vj.  
Spumæ Argenti ʒ ʒ.  
Sulphuris ʒ vj.  
Olei Rosacei, vel Myrtini, Cere ana q. f.  
Fiat unguentum. *Galenus.*

*Aliud, Critonis.*

R. Spumæ Argenti ʒ l.  
Fol. Rutæ tenerorum ʒ xxv.  
Aceti, Olei Rosati, vel Myrtini ana q. f.  
Misce, & cum penna illinito. *Galenus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Cerullæ uitæ,  
Rutæ,  
Mannæ, Thuris ana ʒ c.  
Corticis Pinus ʒ l.  
Olei Myrtini sextarios ij.  
Aceti tantundem.  
Misce. *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Recrementi Plumbi,  
Pampinorum Vitis, Thuris,  
Myrrhæ, Spumæ Nitri ana ʒ l.  
Olei Myrtini,  
Aceti quantum sufficit.  
Misce. *Galenus.*

*Unguentum ad achoras, Cleopatra regina.*

R. Cerullæ frictæ,  
Thuris ana ʒ ij.  
Sulphuris ʒ j.

A Trita ex oleo illinito. *Galenus.*

*Aliud ad achoras & surfures, ejusdem.*

R. Nitri, Atramenti fucorii ana ʒ j.  
Olei q. f.

Trita cum oleo misceantur.

*Aliud ad achoras, Cleopatra g.*

R. Sulphuris vivi ʒ vj.  
Thuris masculi,

B Aluminis scissi, Staphidis sylvestris,  
Erucæ, Spumæ Nitri,  
Atramenti fucorii ana ʒ j.  
Rutæ ramulos ij.  
Olei Laurini, vel Myrtini,  
Aceti ana q. f.

Fiat unguentum. *Galenus.*

*Aliud, Sorani.*

R. Sulphuris vivi,  
Spumæ Argenti,  
Cerullæ ana part. æquales.  
Croci part. dimidiam.

C Trita cum passo Cretico illinito.

*Aliud, ejusdem.*

R. Spumæ Argenti,  
Calcis vivæ ana ʒ xx.  
Aceti, vel Olei heminam j.  
Trita misce. *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

D R. Chalcitidis ʒ ij.  
Sandarachæ ʒ ʒ.  
Spumæ Argenti ʒ j.  
Olei Myrtini, Aceti ana q. f.  
Misce, & fiat unguentum.

*Aliud, ad achoras & tineam.*

R. Succu Betæ,  
Succi Cbehdonii,  
Axungie porci ana ʒ ij.  
Ellebori albi ʒ j. ʒ ij.

E Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Aliud, ad tineam & scabiem.*

R. Ellebori albi, nigri, Sulphuris vivi,  
Auripigmenti, Lithargyri, Calcis vivæ,  
Vitrioli, Aluminis, Gallarum, Fuliginis,  
Cineris Clevelati ana ʒ ʒ.  
Argenti vivi extincti, Viridis æris ana ʒ ij.  
Succi Fumiterræ, Olei ana q. f.

Fiat unguentum. *Fumanellus.*

F *Unguentum ad tineam.*

R. Foenigræci ʒ ʒ.  
Sanguinis draconis triti ʒ j.  
Pumicis ʒ ʒ.  
Terebinthinæ ʒ v.  
Mellis ʒ j.  
Vitell. ovorum N. iv.  
Olei rosati ʒ ij.

Misce. fiat unguentum: quo capite prius abrafo, & cum infantium urina ablato, ac spongia deterfo, & oleo de semine lini peruncto, utatur. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Chelidonii part. iij.  
Pinguetinis suillæ candorem.  
Ellebori albi part. j.  
Misce. *Fumanellus.*

*Unguentum ad crustas puerorum  
in capite.*

R. Myrrha, rad. Iridis, Hellebori nigri, Olei o-  
vorum ana q. s.  
Trita miscantur in formam unguenti. Similiter  
oleum de frumento valet. *Bayrus.*

*Unguentum ad surfures capitis.*

R. Farinæ, Cicercis, Farinæ Fornigræci,  
Baurach, Furfuris, Myrtillorū, Sinapis añ ʒ xv.  
Olei communis quantum sufficit.  
Aceti, Aquæ ana parum.  
Fiat unguentum, quo caput derasum & ablutum  
ungatur. *Fumanellus.*

*Aliud, ad surfures.*

R. Spumæ Nitri, Atramenti futorii ana partes  
æquales.  
Vini quantum sufficit.  
Misce: atque ter aut quater in mense affricato.  
*Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Fæcis Vini, Pamisicis, Nitri, Lupinorum ana  
part. j. Misce.

*Aliud.*

R. Terræ Cimolix, Fellis Bubuli, vel Suilli,  
Aceti ana q. s. Misce. *Galenus.*

*Unguentum ad pediculos.*

R. Staphidis sylvestris part. ij.  
Sandarachæ,  
Nitri ana part. j.  
Olei, Aceti ana quantum sufficit.  
Misce, & fiat unguentum *Galenus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Veratri albi, Staphidis sylvestris, Nitri ana  
part. æquales.  
Olei quantum sufficit.  
Misce, & in balneo adhibe.

*Unguentum ad pediculos & lendes.*

R. Staphidis sylvestris,  
Argenti vivi cum saliva extincti ana ʒ iij.  
Olei communis ʒ iij.  
Ceræ ʒ j.  
Fiat unguentum, quo unguatur loco saponis,  
quando caput lavatur. *Bayrus.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Sandarachæ, Nitri ana ʒ j.  
Staphisagræ ʒ ij.  
Olei, Aceti ana quantum sufficit.  
Fiat unguentum.

*Aliud.*

R. Olei Laurini, Olei ex sem. Raphani ana ʒ ij.  
Piperis, Croci ana quantum sufficit.  
Misce. *Marinellus.*

A *Unguentum ad faciei maculas  
rubentes.*

R. Rad. Lopathi,  
Adipis suilli ana ʒ ij.  
Ceræ albæ ʒ j.

Liquatis adde

Argenti vivi extincti, Caphuræ ana parum.  
Succi Abinthii, Mellis ana quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Fumanellus.*

B *Aliud, ad faciei ruborem.*

R. Sulphuris vivi,  
Auripigmenti,  
Saponis Saracenicæ ana ʒ ʒ.  
Fuliginis ʒ ij. Misce. *Idem.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Succis Arantiorum N. vij.  
Succi Solatri, aquæ Nenupharis,  
Aquæ limacum ana ʒ ij.

C Ceræ albæ ʒ ʒ.  
Pinguetinis Gallinæ item Arietis ana ʒ j ʒ.  
Rad. Vellecariæ vindium ʒ ij.  
Fiat unguentum.

*Unguentum ad rugas & lentigi-  
nes faciei.*

Capriam fel cum lupinorum farina commi-  
secto, & vesperi faciem confricato. *Fumanellus.*

*Aliud ad idem.*

R. Coralliorum alborum ʒ ʒ.

D *Salis Gemmæ, Cerullæ,*

Caphuræ ana ʒ ij.

Ceræ albæ ʒ j.

Aquæ rosacæ ʒ j.

Pinguetinis Gallinæ lotæ ʒ ij.

Terenda terito, simulq; ad usum commifecto.

*Fumanellus.*

*Aliud ad lentigines.*

R. Ceræ albæ ʒ j.

E *Olei violati ʒ j.*

Argenti vivi ʒ ʒ.

Masticis ʒ j ʒ.

Caphuræ parum.

Lithargyri ʒ j.

Fiat linimentum. *Fumanellus.*

*Aliud, ad panum faciei.*

R. Farinæ Lupinorum, item Fabarum,

Cicerum alb. Orobi ana ʒ ij.

Farinæ Hordei, Farinæ lentium ana ʒ j.

F *Sem. Raphani, Tragacanthæ, Amyli ana ʒ ʒ.*

Sem. Melonis excort. ʒ iij.

Croci ʒ ʒ.

Trita conficiantur cum lacte mulieris, & vesperi

liniatur ex eo facies: manè verò lavetur cū aqua

sort. melionum & violarum. *Bayrus.*

*Unguentum omnia vestigia, omnes tube-  
rositates & maculas faciei  
auferens.*

R. Rad. Cucumeris asinini, Been albi,

Bryoniæ, Lupinorum ana ʒ j.

Cerullæ,

Ceruffæ, Lithargyri, Tartari ana ʒj.

Rad. Cannæ, Serapini,

Stercoris columbini ana ʒ ij.

Olei Sefamini ʒ ij.

Olei Juniperi, Olei de frumento ana ʒ ij ʒ.

Succi Aranciorum ʒ iv.

Pulverizatis pulverizandis, & subtilissimè cribra-  
tis, omnia simul lento igne usq; ad succi consum-  
ptionem bulliant: deinde remove ab igne sem-  
per cum spatula agitando, donec infrigidentur:  
tunc adde album unius ovi recentis conquassa-  
tum & colatum, caphuræ tritæ ʒ j. deinde semper  
miscendo: deinde lavetur in T̄b j. aquæ expres-  
sionis canarum, quando sunt teneræ, decies in  
ea aqua lavando & agitando cum spatula: & est  
singulare. *Bayrus.*

*Ad panos & cosfos faciei.*

R. Pinguedinis Galinæ, Betonicæ ana quan-  
tum sufficit.

Misceantur, & contundantur simul.

*Unguentum ad dealbandas cicatrices.*

R. Olei Tartari, sem. Pyllyi ana ʒ j.

Infundantur in mucilagine, in oleo rosato disso-  
luta ʒ j. boracis, vel salis gemmæ. *Rondeletius.*

*Linimentum ad cicatrices elatas,  
& rubentes.*

R. Olei Lithargyri ʒ ij.

Olei Tartari,

Balsami Saturni ana ʒ j.

Caphuræ ʒ j.

Spectatis Ceti ʒ j.

Olei ovorum ʒ ij.

Misce, & fiat linimentum. Utere quater quotidie.  
Ditiores oleo Talcis ad omnes maculas delendas  
omnium præstantissimo utentur. *Quercetanus.*

*Unguentum crassitiem faciei  
auferens.*

R. Butyri recentis,

Terebinthinæ ana ʒ j.

Rad. Liliorum decoctorum in foliis betæ sub  
cineribus ʒ ij.

Calcis vivæ quinquies lotæ in aqua rosarum,  
vel succo citranguli,

Axungie porci recentis liquefactæ in aqua ro-  
sarum ana ʒ j.

Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

*Aliud, pro delicatis.*

R. Rad. Liliorum sub cineribus decoctarū T̄b j.

Contundantur in mortario: cui adde

Sacchari candi ʒ ij.

Fiat unguentum: quod applicetur supra faciem,  
*Rondeletius.*

*Unguentum ad varos in facie.*

R. Mellis Attici,

Aceti acetrimi ana ʒ ij.

Misceto diligenter, & varos illinito, digito affri-  
cando. *Crito.*

*Aliud, ejusdem.*

R. Spumæ argenti ʒ ij.

A Terebinthinæ puræ, ad sabæ Ægyptiæ ma-  
gnitudinem.

Olei parum.

Misce, atq; ubi prius faciem deterferis, paululum  
digito excipe, deinde ambabus manibus terendo  
varos obline.

*Aliud, ad idem.*

R. Aluminis scissi & probè lavigati, Terebin-  
thinæ ana quantum sufficit.

Misce. *Crito.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Costi Indici tusti & cribrati, fellis Caprinæ  
ana quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo varos circa vesperam illi-  
ne. Mane verò ubi surrexeris, lacte faciem pro-  
luere jube.

*Unguentum ad impetigines faciei.*

R. Aceti scillitici ʒ ij.

Aloës,

Succi Lapathi acuti, Olei Tartari ana ʒ ij.

Fiat linimentum. *Rondeletius.*

*Aliud, ad idem.*

R. Aquæ Lapathi acuti destillatæ ʒ iv.

Boracis ʒ ij.

Salis communis ʒ j.

Aceti scillitici ʒ i.

Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

D R. Radicum Lapathi ʒ ij.

Decoquantur sub cineribus, postea cum aceto  
scillitico fiat linimentum. Si non curetur, adde

Argenti vivi ʒ ʒ. vel sublimati ʒ j.

Abluatur sæpe facies aqua myrrillorum, vel pe-  
culi pedum ros. Postea etiam adde parum albu-  
minis, ut cutis melius resistat.

*Aliud, ad idem.*

R. Tartari ʒ ij.

Pulverizetur, & cum albumine ovorum applice-  
tur, vel aluminisusti ʒ ij. quod eodem modo ad-  
hibetur. *Rondeletius.*

*Unguentum ad varos callosos.*

R. Saponis Gallici ʒ ʒ.

Ammoniaci thymiamatis,

Thuris ana ʒ j.

Aqua dissolvito, & cerati spissitudinem facito,  
eoque illinito, & post horæ interstitium tepida  
ablucere jubeto. *Galenus, ex Critone.*

*Aliud, ad idem.*

F R. Nitri rubri, Hyssopi, Pulegii, Salis fossilis ana  
part. æquales.

Tundito & cribrato, exceptisq; cerato rosaceo  
utitor. *Galenus, ex Critone.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Sem. Ocyimi, Nitri rubri,

Pulegii viridis,

Aluminis scissi,

Costi Indici ana part. æquales.

Tusa & cribrata cum adipe asserino seu galli-  
cco q. l. Misce, ad unguenti formam.

*Aliud, ad idem.*

R. Salis affati, Pulegii,  
Hyssopi, Ammoniaci,  
Rhois ana part. æquales.  
Olei rosati quantum sufficit.  
Fiat unguentum. *Galenus, ex Critone.*

*Unguentum ad imperigines faciei.*

R. Aloës ʒ ij. dissolut. in aceto scillitico, in modum linimenti.  
Liniantur serò partes affectæ.

*Aliud, ad idem.*

R. Radicum Bryoniæ quantum sufficit.  
Cum sale subacta in aceto acerrimo, admota imperigines sanat. *Idem.*

*Aliud ad imperigines expertum.*

R. Oxylapathi part. ij.  
Gentianæ part. j.  
Coquantur in aqua, deinde exprimatur: expressa cum axungia vituli mixta rursus decoquantur lento igne usque ad unguenti consistentiam. *Idem.*

*Unguentum ad Soli ustionem, labiorum scissuras, & maculas faciei.*

R. Limacum cum putaminibus N. xx.  
Conterantur cum testa: adde  
Ceruleæ ad pondus iimacum.  
Cere novæ ʒ ij.  
Cornu cervi ʒ j.

Fiat linimentum, postea abluat faciem. *Rondelet.*

*Unguentum ad verrucas in facie.*

R. Rad. Alari. Tempera in aqua ros. biduum: pista, & illine. *Rondeletius.*

*Aliud, ad verrucas.*

R. Rad. Chelidoniae quantum sufficit.  
Cum axungia trita, & admota, verrucas absumit & tollit. *Rondeletius.*

*Ad ruborem faciei.*

R. Sulphuris ʒ j.  
Ceruleæ lotæ ʒ ij.  
Succi Limonum ʒ j.  
Applica vesperi cum decoctione surfuris. *Rondeletius.*

*Unguentum ad ruborem faciei à sumis & vaporibus.*

R. Olei Tartari,  
Olei Rosarum,  
Succi Oxylapathi, Lauri,  
Serpentariae, succorum ana ʒ iv.  
Ceruleæ ʒ j ʒ.  
Lithargyri auri ʒ ij.  
Argenti vivi extincti ʒ j ʒ.  
Rad. Asphod. nistorum sub cineribus ʒ ij.  
Fiat linimentum in mortario plumbeo. *Rondeletius.*

*Aliud, ad ruborem.*

R. Unguenti Citrini ʒ ʒ.  
Lithargyri ʒ iv.  
Ceruleæ lotæ ʒ ij.

A Bombacis, Aluminis, ustorum,  
Tartari calcinati ana ʒ j ʒ.  
Succi rad. Enulae, succi Oxylapathi,  
Item Cyclaminis, Limonum ana ʒ v.  
Caphuræ ʒ ij.  
Olei ros. ʒ j ʒ.  
Misc. *Rondeletius.*

*Aliud, ad ruborem faciei.*

R. Succi Fumicerræ, item Plantaginis,  
Acetose ana ʒ ij.  
Olei Rosati ʒ j.  
B Gummi Tagacanthi, Gummi Arabici an ʒ ʒ.  
Sanguinis draconis ʒ ij.  
Cere novæ quantum sufficit.  
Fiat unguentum, quo tangatur in introitu lecti. Die verò crastina ablue faciem decoctione fabarum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Lithargyri in aceto bis vel ter infusi ʒ j. nutriatur ex aceto albo, & semine cucurbitæ, & agitetur, donec redigatur in formam unguenti. Adde caphuræ dissolutæ in aqua ros. ʒ ʒ. ungetur facies, & mane fabarum decocto abluatur. *Idem.*

*Linimentum pro virgine, cui facies erat desudata scabie.*

R. Lithargyri auri ʒ j ʒ.  
Ceruleæ lotæ in aqua plantaginis, & caudæ equine ʒ ij.  
Olei Ros. ʒ ij.  
D Coquantur oleum, & cum cera alba fiat linimentum. *Idem.*

*Unguentum ad ruborem faciei, & tubercula.*

R. Olei Rosati, Olei Tartari ana ʒ iv.  
Succi Oxalidis ʒ ij.  
Ceruleæ lotæ ʒ j ʒ.  
Lithargyri auri ʒ ij.  
Argenti vivi extincti ʒ j ʒ.  
E Rad. Asphod. ussi sub cineribus.  
Fiat linimentum in mortario plumbeo. *Rondelet.*

*Aliud ad tubercula faciei elephanticorum.*

R. Spec. Unguenti Citrini,  
Lithargyri auri ana ʒ iv.  
Ceruleæ lotæ ʒ ij.  
Boracis, Aluminis, ustorum,  
Tartari calcinati ana ʒ j ʒ.  
F Succi rad. Eleni, succi Oxylapathi, item Cyclaminis, Limonum ana ʒ v.  
Olei Rosati ʒ j ʒ.  
Argenti vivi, saliva extincti ʒ iv.  
Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum ad tubercula faciei lepræ.*

R. Cineris rad. Aristol. & Serpentariae, decoctæ per dies novem in aqua fontis lotæ. Tunc tota per cribrum transmissa, quantum volens particulam cum aqua plantaginis vel portulacæ dissolve, ac faciem illine. *Idem.*

Unguentum

*Unguentum ad nodos sub cute apparentes, A  
tanquam avellana.*

R. Rad. Croci. Pistetur cum lacte mulieris, &  
exhibeatur. *Rondeletius.*

*Unguentum ad Solis ustionem.*

R. Succ. Plantag. succi Solani ana ʒ j β.  
Lithargyri auri, item argenti ana ʒ j.  
Plumbi usti ʒ β.  
Tuthie preparatæ ʒ vj.  
Caphuræ ʒ β.  
Olei Rosati, Ceræ ana quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Rondeletius.*

*Unguentum ad impetiginem.*

R. Misys peregrini, Thuris,  
Myrrhæ, Aluminis scissi ana ʒ j.  
Aloës,  
Sulphuris vivi ana ʒ β.

Excipe passo, ut strigmentitiam spissitudinem  
accipiant: & bis aut ter in die præfrictis, illine. C  
*Galenus.*

*Aliud.*

R. Misys ʒ β.  
Acaciæ ʒ ij.  
Squamæ aris ʒ β.  
Sulphuris vivi ʒ vj.  
Chalcitidis,

Gummi ana ʒ j. Aceti quantum sufficit.  
In quo ubi gummi dissolveris, reliquaq; admi-  
scueris, amurcam injice. *Galenus.*

*Aliud ad idem.*

R. Sulphuris vivi, Thuris, Myrrhæ,  
Atramenti sutorii, Misys crudi ana ʒ ij.  
Gummi ʒ β.  
Aceti, Olei Cedrini ana quantum sufficit.

Misce. *Galenus.*

*Aliud ad idem, Diodori.*

R. Lachrymæ oleæ Aethiopicæ ʒ xx.  
Gummi ʒ xl.  
Atramenti sutorii ʒ xvj.  
Sulphuris vivi,  
Thuris,  
Aeruginis, Acaciæ,  
Myrrhæ amineæ ana ʒ x.  
Aceti quantum sufficit.

Ubi dissoluta fuerint singula, ac levissima red-  
dita, excipe amurca condensata. *Idem.*

*Unguentum ad lichenas inveteratos.*

R. Atramenti sutorii,  
Fenigræci molliti,  
Cardamomi ana ʒ ij.  
Melanthii,  
Fol. Caprifici ana ʒ j β.  
Aceti acerrimi quantum sufficit.

Lævigata ad mellis spissitudinem reducito. *Gal.*

*Unguentum ad ignis combustionem.*

R. Olei Rosati, Aquæ Rosarum, Albuminum  
ovorum ana q. l.

Misce: & per quatuor dies admove loco adusto,  
quinto die admove sequens emplastrum:

R. Olei Nucum, Ceræ novæ ana ʒ j.  
Liquefiant simul. *Rondeletius.*

*Unguentum ad combustionem aquæ  
& igne.*

R. Mediani cort. Sambuci ʒ vj.  
Olei Rosati ʒ j β.  
Masticis, Thuris ana ʒ β.  
Ceræ albæ ʒ ij.

Bulliant in Tb. iv. aquæ ad consumptionem me-  
dicatis, donec expuratur, & refrigeretur: quod  
supernatât, idoneum est adustioni admove-  
re. *Rondeletius.*

*Aliud, ad adustionem.*

R. Succ. Solani, succi Plantag. ana ʒ ij.  
Cort. med. Sambuci, Olei ana ʒ j.

Coque in duplici vase ad consumptionem suc-  
corum: adde

Cerussæ lotæ in aqua ros.

Lithargyri auri ana ʒ j β.

Tuthie preparatæ ʒ ij.

Corticis Thuris ʒ ij.

Axungie porci recentis & loti in aqua ros. ʒ x.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Fiat linimentum. In fine adde albumina ovorum

N. ij. Caphuræ ʒ β. *Idem.*

*Unguentum ad partes igne affectas.*

R. Calcis novæ in aqua rosarum lotæ Tb. iij.

Succi Rosarum, succi Plantag. ana Tb. ij.

Misce: fiat unguentum. *Avicenna.*

*Unguentum ad ambustæ.*

R. Olei Rosarum ʒ ij.

Olei ex sem. Cucurbitæ expressi ʒ j β.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Rondeletius.*

*Unguentum ad leniendam faciem*

*post adustionem.*

R. Unguenti Pomatæ,

Olei Rosati ana ʒ iv.

Unguenti Rosati ʒ ij.

Fiat linimentum. *Rondeletius.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Unguenti Pomatæ ʒ iv.

Olei Rosati ʒ ij.

Unguenti Citrini ʒ β.

Fiat linimentum.

*Aliud, ad ustionem ignis & aque.*

R. Lardum antiquum, & ferro ignito super-  
pone: deinde excipe guttulas ardentes, cadentes  
in aquam frigidam, & pinguedinem quæ super-  
natat excipito, & cum aqua ros. subigito, & par-  
ti combustæ apponito. *Rondeletius.*

*Aliud, ad combustionem aquæ.*

R. Cerussæ lotæ in aqua rosarum ʒ j.

Calcis lotæ in aqua rosarum ʒ ij.

Spec. Unguenti Citrini ʒ β.

Mucilag. sem. Cidoniorum, & Pyrorum, ex-  
tractis cum aqua rosarum ʒ ij.

Ducantur omnia in mortario, donec acquirant  
linimenti formam. *Idem.*

P \*

*Unguentum ad delenda vestigia morbil-  
lorum in pueris.*

R. Olei Lilliorum ℥b j.  
Pinguedinis ℥ iv. Olei Rosati ℥ j.  
Laventur diu cum aqua ros. & lilliorum. Deinde  
R. Abumin. ovorum N. iv.  
In testis suis parentur, & ad ignem parum coa-  
gulentur: misce in mortario cū supradictis. adde  
Amygdal. dulcium decort.  
Amygdalarum amararum ana ℥ j.  
Deinde incorporentur, & pistentur cum supra-  
dictis. adde  
Rad. Arundinis ℥ ij β.  
Sarcocollæ, sem. Melonum mund.  
Lithargyri auri, Sacchari, Medullæ,  
Antii, Crete ana ℥ j.  
Omnia misce in mortario, donec formam lini-  
menti habeant. *Rondeletius.*

**DE UNGUENTIS  
ad scabiem.***Unguentum ad scabiem.*

R. Sulphuris vivi ℥b β.  
Salis tartandem,  
Axungie porcine ℥b ij.  
Olei Laurini ℥b β.  
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud potentius ad scabiem & pi-  
tuitam falsam.*

R. Lithargyri, Auripigmenti,  
Argenti vivi, Tartari, Masticis,  
Olibani, Sulphuris vivi ana ℥ β.  
Axungie porcine ver. ℥ vj.  
Olei Laurini ℥ ij. Aceti parum.  
Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Aliud, omni carens nocumento.*

R. Terebinthine in aqua rosarum lotæ ℥ iij.  
Olei Rosati ℥ iv.  
Succi mal. Aranciorum q. f.  
Vitellorum ovorum N. iij.  
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Butyri recentis ℥ vj.  
Aluminis Jamenti, Salis communis ana ℥ ij.  
Succi Lapathi acuti, succi Fumarie ana ℥ β.  
Vitellorum ovorum N. iij.  
Pulveris Ireos ℥ ij.  
Styracis liquidæ ℥ vj.  
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud, ad omnem scabiem expertum, im-  
petiginem & serpiginem.*

R. Lithargyri, Aluminis,  
Argenti vivi ana ℥ β.  
Rosarum, Cerussæ, Sabinæ,  
Sepiæ, Cœdmiæ ana ℥ j.  
Cineris Lentisci,  
Calaminthæ ana ℥ β.  
Cum succo menthæ exceptæ ad tertias oleo in-  
coquantur rosaceo, addita cera. *Fumanellus.*

**A Aliud, ad scabiem puerorum.**

R. Terebinthine lotæ ℥ j.  
Vitellorum ovorum N. j.  
Olei Lini ℥ j β.  
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud.*

R. Butyri loti ℥ ij.  
Terebinthine lotæ ℥ iij.  
Salis,  
Vitellorum ovorum,  
Rosacei ana ℥ j.  
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud.*

R. Butyri recent. in aqua fumiteræ loti,  
Terebinthine lotæ, Salis communis ana ℥ iij.  
Vitellorum ovorum N. j.  
Succi Arancii q. f.  
Misce. *Fumanellus.*

**C DE UNGUENTIS FA-  
ciem illustrantibus.***Unguentum ad reddendam faciem  
splendidam.*

R. Olei Tartari ℥ iij.  
Sem. Psyllii ℥ j.  
Infundantur in mucilagine: misce in oleo ros.  
dissoluto ℥ j.  
Boracis, Salis gemmæ ana ℥ j.

**D Fiat linimentum. *Rondeletius.****Fucus ad faciem.*

R. Unguenti Citrini recenter parati ℥ iij.  
Amygdal. dulc. optime contularum,  
Farinæ fabarum ana ℥ j.  
Oliis Sepiæ, Cornu Cervi,  
Farinæ Hordei ana ℥ ij.  
Omnia incorporentur cum melle. *Rondeletius.*

*Fucus alius.*

**E** R. Ranas sine testis. Ponantur in vase vitreo,  
& aspergantur pulv. salis gemmæ, & aqua limo-  
num cooperiantur, & tandiu in Sole ponantur,  
donec fiant quasi unguentum. De quo facies il-  
linatur: postea lavetur aqua florum fabarum.  
*Rondeletius.*

*Alius, ejusdem.*

R. Unguenti Citrini ℥ iv. Pomatæ ℥ ij.  
Misce: ungetur facies sero & manê. Abluatur  
aqua florum fabarum.

**F Linimentum in modum lactis virginalis  
ad ornatum faciei.**

R. Lithargyri auri ℥ ij.  
Bulliant in exiguo vase plumbeo, cum ℥ vj. ace-  
ti albi distillati, per totum movendo semper cum  
baculo. Passetur per pannum lineum, servetur  
aqua. In hanc rem tandem accipito  
Salis, vel Olei Tartari ℥ j.  
Et dissolvantur in ampulla cum ℥ iv. aquæ lilio-  
rum: & pone aquarum supradictarum ana guttas  
tres aut quatuor in manu, & convertantur in lac  
virginale. Fricetur facies, & siccat. *Rondeletius.*  
*Unguentum*

**Unguentum ad faciem illustrandam.**

R. Olei Medullæ cervi,  
Olei medullæ castrati ana ℥ ij.  
Olei sem. Cucurbitæ ℥ j.  
Pinguetinis caprinæ,  
Terebinthinæ lotæ ana ℥ β.  
Cere novæ ℥ iij.

Liquefiant ad ignem: deinde adde

Masticis, Boracis ustri ana ℥ ij.

Misce, fiat unguentum, quo vesperi facies un-  
gatur: mane aqua fursuris abluatur. *Marinellus.*

**Unguentum pro facie albanda.**

R. Lactis virginici ℥ ij.

Olei Tartari ℥ j.

Misce, & faciem inunge vesperi, cum itur dor-  
miam: mane lava faciem, & erit clara, lucida &  
pulchra. *Fioravantius.*

**DE UNGUENTIS MA-  
nus dealbantibus.****Unguentum dealbans manus.**

R. Lardi saliti, tusti, & in lixivio per tres dies  
macerati, (mutando bis quotidie lixivium)  
quantum sufficit.

Cere alba parum.

Rad. Liliorum alborum, sub cineribus cocta-  
rum & contularum N. ij.

Liquefiant ad ignem: deinde per cribram angu-  
stum passetur in aquam frigidam, lavetur bene,  
aquam quinquies vel sexies renovando: postea  
servetur in vase vitreo ad usum. *Marinellus.*

**Aliud, ad idem.**

R. Pinguetinis vel levi caprini mundati, atque  
in aqua rosacea per duos dies macerati, &  
optime loti q. f.

Contundatur in mortario, continuo cum aqua  
rosacea lavando: deinde adde

Cere alba, Moschi, Zibetti ana q. f.

Liquefiant simul, & in aqua rosacea, vel alia o-  
dorata fundatur: deinde servetur ad usum. *Ma-  
rinellus.*

**Unguentum manus dealbans, &  
venustans.**

R. Olei Amygdalarum amararum, in aqua ro-  
sarum vel violarum optime loti q. f.  
Cere alba q. f.

Misce ad ignem, & fiat unguentum. *Marinellus.*

**Aliud, ad idem.**

R. Sem. Melonum mundat.

Sem. Cucurbitarum mundat.

Pinearum mundat, sem. Persicorū non excort.

Fatix Hordei ana part. j.

Contundantur omnia optime: deinde ℥ β mel-  
lis misceantur ad formam unguenti, quo manus  
vesperi inungantur, mane abluantur. *Marinellus.*

**Aliud, ad idem.**

R. Olei Amygdal. dulcium optime loti, Cere  
alba ana q. f. Caphuræ ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

**Aliud.**

R. Rad. Ireos albi ℥ j.

Rad. Liliorum ℥ iij.

Sacchari albi ℥ j.

Contundantur omnia optime, & misceantur si-  
mul ad formam pastæ, qua manus fricentur, de-  
inde aqua abluantur. *Idem.*

**Aliud.**

R. Olei Tartari, Olei Amygdal. dulc.

Cere alba ana q. f.

Liquefactis ad ignem adde

Myrtæ contrita ℥ j.

Masticis tusti ℥ ij.

Misceantur, & inungantur in aquam rosarum,  
lavetur optime: postea adde

Moschi, Ambre, Caphuræ ana parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

**Aliud, ad idem.**

R. Sem. Cucurbitarum mundat.

Sem. Melonum excort. Pinearum mundat.

Sem. Persicorum ana ℥ vj.

Fursuris Hordei q. f.

Trita cum melle optime misceantur. *Marinellus.*

**Aliud, ad idem.**

R. Pinearum mundat. & contularum ℥ β j.

Sinapis ℥ j.

Ficum ℥ iij.

Caphuræ ℥ ij.

Contundantur omnia optime, misceantur: fiat q.  
pastæ, qua manus fricentur. *Marinellus.*

**Unguentum, manus pulchras reddens.**

R. Olei communis loti, Butyri recentis loti,

Pinguetinis caprinæ lotæ ana part. j.

Macerentur simul in aqua rosarum per 24 ho-  
ras, deinde liquefiant ad ignem, addendo

Cere alba q. f.

Moschi parum.

Fiat unguentum. *Marinellus.*

**Aliud, manus candidas reddens.**

R. Micæ panis,

Oryzæ, Cicerum rubrorum ana ℥ iij. vel iv.

Saponis mollis ℥ j β.

Mellis despumati q. f.

Fiat pasta. *Rondeletius.*

**Aliud, ad idem.**

R. Succu Peponis q. f.

Amygdal. amarar. in sero lactis infusarum q. f.

Ficum in eodem sero infusarum N. c.

Sinapis ℥ ij. Rad. Iridis ℥ j.

Fellis bovis ℥ iv.

Incorporentur, & fiat pasta. *Rondeletius.*

**Aliud, ad dealbandas manus.**

R. Decoctionis super prunas ℥ iij. in ℥ β aquæ,

& bene cooperiatur vas terreum plumbeatum,

coquat ad dimidium: deinde adde

Succi Limonum ℥ vj.

Mellis,

Olei Amygdal. amararum ana ℥ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum ad manus tumidas  
ex frigore.*

R. Oefypi, Adipis Anseris, item Anatis,  
Mucilag. sem. Cytoniorum ana ℥ ij.  
Amyli ℥ vj. Terebinthinæ ℥ j β.  
Olei rosati, Olei vitell. ovorum ana ℥ ij.  
Cerae citrinæ parum.

Fiat linimentum. *Rondeletius.*

*Aliud, ad abluendas manus.*

R. Pinearum mundat. Pul. Sinapis ana ℥ iij.  
Mellis optimi ℥ β.

Misce, & fiat pasta. *Idem.*

*Aliud, ad tumorem manuum ex frigore.*

R. Sem. Lini, Foenigræci, sem. Althææ ana ℥ β.  
Extractæ mucilag. cum aqua Lichorum,  
Unguenti supra scripti, Mucilag. ana ℥ j.  
Olei Anethi, Olei Amygdal. dulc. ana ℥ β.  
Fiat linimentum pro manibus cum lana sordida. *Idem.*

*Unguentum ad scissuras manuum.*

R. Unguenti ex Lithargyro, Unguenti Cerullæ ana ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Axungie arietinæ, Amyli, Lithargyri, Olei ana quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud.*

R. Lithargyri argenti, Myrrhæ, Zingiberis ana part. æquales.

Mellis, Cerae, Olei ana quantum sufficit.  
Fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Unguentum ad manuum scissuras*

*& frigus.*

R. Olei communis ℥ iv.  
Thuris albi, Cerae mundæ ana ℥ j.  
Succi fol. Sambuci ℥ iij.  
Vini albi odorati ℥ iv.

In vino, oleo & sambuci succo coquatur pomum unum, & post addantur thus & cera, & colentur. *Idem.*

*Aliud, ad idem.*

Radice lapathi acuti cum axungia suilla linito. *Fumanellus.*

*Unguentum ad manuum scissuras.*

R. Mastice, Olei rosati, Cerae albæ ana q. f.  
Fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Furfuris in cinerem usti, pilorum caudæ equi ustorum ana part. j.

Mellis quantum sufficit.  
Fiat unguentum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Tuthiæ, Ceruffæ, Lithargyri ana ℥ β.  
Arsenici sublimati G. iij.  
Minii, Aluminis ana ℥ β.  
Aquæ rosarum, Plantag. Portulacæ ana q. f.

A Albuminum ovorum N. j.  
Fiat mixtura. *Fumanellus.*

*Aliud.*

R. Tragacanthæ ℥ j.  
Farinæ Amyli ℥ β.  
Succi Plantaginis ℥ ij.  
Cum syrupo rosato fiat mixtura. *Fumanellus.*

*Unguentum ad unguës scabiosos,  
leprosos q.*

B R. Pinguedinis Arietis, Colophoniz ana ℥ ij.  
Misce. *Fumanellus.*

*Ceratum, ad idem.*

R. Terebinthinæ, Cymini ana ℥ j. Misce.

*Aliud, ad panarium.*

R. Olei Masticebini, Omphacini ana ℥ ij.  
Cinnamomi ℥ j.  
Ceruffæ lotæ, Plumbi usti ana ℥ β.  
Tuthiæ preparatæ ℥ vj.

C Cerae albæ, Retinæ lotæ cum vino ana ℥ j.  
Misce. *Fumanellus.*

*Unguentum ad unguium contusionem.*

R. Cerae novæ, Cumini, Costi ana q. f.  
Trita cum cera misceantur. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Pinguedinis Anatis, Pinguedinis Ursi, Euphorbii triti ana q. f.

D Fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Unguentum ad unguium scissuras  
& erosiones.*

R. Diachilonis, olei Amygdalarum, olei de Beem, Mastice, Uvarum passiarum ana q. f.  
Fiat emplastrum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Seminis Lini, Mellis ana quantum sufficit.  
Misce ad formam emplastri. *Marinellus.*

*Ad unguës leprosos.*

E R. Picis, Cerae ana quantum sufficit.  
Liquefiant simul, & fiat tanquã unguentũ. *Idem.*

*Aliud, ad idem.*

R. Sevi caprini, Sandarachæ tritæ ana q. f.  
Misce. *Marinellus.*

*Ad unguës excorticatos.*

R. Salis, Farinæ Hordei, Costi triti ana part. j.  
Mellis q. f. Misce. *Marinellus.*

F *Unguentum post casum unguium.*

R. Seminis Lini ℥ j.  
Cardamomi ℥ iij.  
Mellis quantum sufficit.  
Misce, & fiat tanquam emplastrum. *Marinellus.*

*Unguentum faciens cadere unguës.*

R. Unguenti Rosati, Cantharidum ana q. f.  
Misce. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Visci quercini, Arsenici ana q. f.  
Misce. *Marinellus.*

*Unguentum*



*Unguentum ad verrucas manuum.*

R. Radicis vitis, Stercoris ovini, item caprini ana part. j.  
Lactis Ficum, vel Lactis Tithymali q. f.  
Fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Fæcis Olei, Aluminis Zucarini ana ʒ j.  
Viridis æris ʒ ij.  
Picis navalis ʒ ʒ.  
Tritis omnibus utitor. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Æruginis æris, Auripigmenti,  
Dactylorum, calcis vivæ, Spumæ maris,  
Tartari, Vitrioli, Stercoris columbini,  
Farinæ Siliginis,  
Fariæ Nigellæ ana part. æquales.  
Fellis taurini q. f.  
Fiat unguentum, quod superponatur, verrucis prius scarificatis. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

Cortex salicis ambustus mixtusq; aceto, & superpositus. Itē canis sterco cum cera. *Fumanell.*

DE UNGUENTIS,  
pectus ornantibus.*Unguentum mamillas parvas conservans.*

R. Aluminis Rochæ triti q. f.  
Olei Rosati q. f.  
Misce, & inunge mamillas. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Boli Armeni pulverizati, Gallarum viridiū tritarum ana part. j. Mellis q. f.  
Fiat unguentum. *Idem.*

*Aliud, ad idem.*

R. Ceruffæ Marmoris albi ana part. j.  
Olei Myrtini q. f.  
Trita cum oleo myrtino misceantur. *Marinellus.*

*Ut mamillæ decrevant, minoresve reddantur.*

Cicutæ succus caphura mixtus, illitusque minores illas efficit. Item: Thus album cum Veneris umbilico acrisq; aceto mamillas crescere non sinit. *Fumanellus.*

*Unguentum prohibens mamillas augeri.*

R. Terræ tinctorum quantum sufficit.  
Coque cū melle, fac cataplasma spissum & crassum, & appone mane usq; ad vespere: deinde superpone spongiam in aqua frigida infusam, quotiesque cataplasma auferatur. Et si vis efficacius, misce cum eo gallarum immaturarum ʒ x. facit enim mamillas rectas & tenfas. *Bayrus.*

*Unguentum mamillas molles & relaxatas indurans.*

R. Argillæ, Aluminis ovi, Gallarum immaturarum, Mastice, Thuris ana q. f.  
Tusa omnia calido aceto immisceantur, & illi-

nantur mammæ: & integra nocte commorari oportet, & finito illie esse: si parum fuerit efficacax, opus innovato. *Joh. Bapt. Porta.*

*Aliud ejusdem, ad prohibendum incrementum mamillarum.*

Contundantur cicuta, ejusque magmata cum aceto, virginum uberibus imponatur, & sic coëret, ut crescere non patiatur: precipue hoc in virginitate: quanquam solito lac deneget tempore.

B

*Linsimentum ubera flaccida rugiq; deformata expolians.*

R. Amurcæ q. f.  
Gummi Arabici, Tragacanthæ, Mastice ana parum. Caphuræ perparum.  
Misce. *Alexius.*

*Unguentum mamillis minores & duriores reddens.*

R. Menthæ viridis, Rosarum siccarum, Pyrorum sylvestrium, Mespilorum, Sorborum, Prunorum sylvestrium, Acaciæ, Balauftiorum, Mallicorni, Nucum pinearum immaturarum, Plantaginis, flor. Chamæleons ana part. æquales.

Contusa coquantur in aceto: deinde adde Farinæ Fabarum quantum sufficit.  
Fiat emplastrum. *Marinellus.*

*Aliud ad idem.*

D R. Cotoneorum, Prunorum immatur, ana q. f.  
Optimè contusis adde Boli Armeni, sem. Plantaginis, Anis, Fœniculi, Cumini ana parum.  
Succi Plantag. Aceti ana q. f.  
Misce. *Marinellus.*

*Unguentum ad mamillas pendentes.*

R. Farinæ Fabarum, Thuris, Mastice, Succi Sempervivi, Aceti calidi, Aluminis ovi ana quantum sufficit.  
Misce. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Ficum siccarum, Passularum, Cumini, Aceti ana quantum sufficit.  
Coquantur, & contundantur, ad formam emplastri. *Idem.*

*Aliud, ad idem.*

R. Gallarum, Mastice, Thuris, Albumin. ovorum, Aceti calidi ana quantum sufficit.  
F Misce. Idem efficit furfur cum aceto coctum, & supra mamillas positum. *Marinellus.*

*Unguentum ad papillarum scissuras.*

R. Olei Rosacei,  
Cort. med. Sambuci ana ʒ j.  
Ceræ quantum sufficit.  
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud, ad dolorem ex scissuris.*

R. Olei Violacei, vel Olei Amygdal. dulc.  
Thuris albi, Ceræ ana ʒ ij.  
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud, ad scissuras.*

R. Pinguedinis Taxi ℥ ℥.  
 Unguenti Marciaton, item Agrippæ,  
 Althææ, Anodynæ ana ℥ j.  
 Olei Nardini ℥ j ℥.  
 Misce. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Rosacei ℥ ij.  
 Cere novæ ℥ ℥.  
 Lithargyri, Thuris ana ℥ j.  
 Misce. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Tragaçanthæ ℥ j.  
 Farinæ Amyli ℥ ij.  
 Succu Plantaginis ℥ iij.  
 Misce, & linito. *Fumanellus.*

### DE UNGUENTIS, ORNANTIBUS VENTREM & PEDES.

*Unguentum, ventris rugas à partu abstergens.*

R. Cornu cervini combustu,  
 Lapidis Amianti,  
 Salis Ammoniaci, Myrrhæ, Thuris,  
 Mastice ana quantum sufficit.  
 Trita cum melle misceantur. *Joan. Bapt. Porta.*  
*Aliud, ad idem.*

R. Sevi arietis novies in aqua frigida loti ℥ j.  
 Albuminum ovorum N. ij.  
 Butyri parum.  
 Contundantur omnia optimè: deinde addantur  
 Mastice, Olibani ana ℥ ij.  
 Misce, & fiat unguentum, quo venter inungatur.  
*Marinellus.*

*Aliud ejusdem, ad idem.*

R. Cere maris ustæ, Cornu cervini usti,

A Alumini Plumæ, Salis Ammoniaci,  
 Myrrhæ, Olibani, Mastice, Nigellæ,  
 Farinæ Hordei ana partes æquales.  
 Trita cum melle misceantur.

*Unguentum ad callos pedum.*

R. Farinæ Nigellæ,  
 Farinæ frumenti veteris,  
 Cere ana quantum sufficit.  
 Misce, & fiat ceratum, quod supra callos ponatur. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

B R. Apomelitis, Ammoniaci ana ℥ j.  
 Bdelli, Sagapeni ana ℥ ij.  
 Terebinthinæ ℥ ij.  
 Olei Irti ℥ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Cineris cort. Salicis,  
 Aceti ana quantum sufficit.

C Misce, quo calli inungantur. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Fol. Rutæ viridum,  
 Passularum ana quantum sufficit.  
 Contundantur simul, & fiat emplastrum. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Galbani, Cere ana q. f.  
 Misce. *Marinellus.*

*Unguentum, nobilis odoris gratia.*

D R. Moschi, Ambari, Zibetti ana gr. iv.  
 Ex oleo Amygdalino dulci in unguenti formam  
 redigantur. *Heurnius.*

Vel:

R. Olei nucis myristicæ expressi ℥ j.  
 Zibetti optimi ℥ j.

Moschi electi gr. vi.  
 Olei Spicæ, Lavendulæ ana gut. ij. vel iij.

Misce. Fiat unguentum, quo nares, frons & nobiles partes, roborandi gratia, illinantur. *Idem.*

### DE SMEGMATIS ORNANTIBUS, Sectio VII.

*Smegma album odoratum.*

R. Smegmatis Veneti antiqui, rasi, atque per  
 sex dies ad Solem positi, q. f.  
 Contundatur probè cum aquæ rosarum optimæ  
 ℥ j, deinde cum igne lento resolutum fuerit, ad-  
 dantur

Ireos triti ℥ ij. Amyl. ℥ vj.

Sandali albi ℥ ij.

Syracis liquidæ,

Olei Spicæ ana ℥ j.

Misceantur optimè: deinde cum refrigerit, for-  
 mentur pilæ. *Alexius.*

*Smegma moschatum Damascenum.*

R. Smegmatis optimi, rasi ℥ j.  
 Cionamomi electi, Nucis moschatæ,  
 Syracis calamitæ ana ℥ j.

E Ligni aloës ℥ ij. Belzoini ℥ ij.

Caryophyllorum ℥ j.

Contendantur omnia in pulverem tenuissimum,  
 addendo

Pulveris Cyprici ℥ j.

Moschi, Zibetti ana parum.

Mergantur in aqua rosarum: postea cum ad So-  
 lem dies xl. fuerit relicta, sicut pilæ, quæ servan-  
 dæ sunt in vasis ligneis cum bombyce. *Alexius.*

*Smegma album, odoratum, Damascenum.*

F R. Smegmatis communis antiqui, rasi, q. f.  
 Siccetur benè per dies octo, aut decem: deinde  
 contundatur, & cribretur, fiatque pulvis: cui ad-  
 de ℥ x.

Ireos ℥ ij. Sandali albi ℥ iij.

Mahaleb

Mahaleb ꝯ ij. Farinæ Amyli ꝯ j.  
Redigatur in pulverem omnia, misceantur cum  
prædictis x ℥b. & ponantur in mortario, unâ  
cum ꝯ j. Styracis liquidæ & pauco oleo Spiæ:  
contendantur bene omnia simul: demum cum  
farina Amyli formentur pilæ, seu globi: siccen-  
tur in umbra, & serventur. *Alexius.*

*Aliud optimum, ejusdem.*

R. Moschi in aqua rosarum dissoluti G. vj.

A Zibetti G. iv.  
Misceantur cum suprascripto smegmate. Verum  
moschum in aqua Rosar. solidum esse oportet.

*Aliud, manus dealbans.*

R. Amygdalarum amararum, mundatarum,  
& contusarum ℥b j.

Saponis Saraceni ad ovis magnitudinem.  
Sinapis cochlearium unum.

Trita omnia misceantur bene. *Marinellus.*

## DE PULVERIBUS ORNANTIBUS DENTES, Sectio IIX.

*Pulvis dentes dealbans.*

R. Coralliorum rubrorum,  
Ossium dactylorum, Pumicis,  
Ossium Sepiæ, Salis assi ana q. s.

Misce, & fiat pulvis. *Bayrus.*

*Alius gingivæ etiam roborans, & den-  
tes confirmans.*

R. Coralliorum rubrorum, Margaritarum,  
Sang. Draconis, Boli Armeni, Thuris,  
Cori. Cancrorum ana part. j.

Misce, & fiat pulvis. *Fumanellus.*

*Dentifricium optimum.*

R. Nyllopi, Origani, Menthæ ana ꝯ ij.  
Aluminis scissilis, Cornu Cervi,  
Salis communis ana ꝯ j.

Excipiantur, & urantur in olla, donec in prunas  
reducantur: adde

Piperis, Pumicis, Pyrethri, Masticis ana ꝯ β.  
Myrrhæ, Cinnamomi ana ꝯ j.

Fiat pulvis subtilissimus. *Rondeletius.*

*Pulvis dentes dealbans.*

R. Ossium Sepiæ, Marmoris albi usti ana ꝯ j.  
Caryophyllorum, Cinnamomi,  
Pyrethri ana ꝯ ij.

Spongiæ, Pumicis, Salis ana ꝯ j.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, quo fricentur  
dentes. *Marinellus.*

*Aliud, ad idem.*

R. Zingiberis, Cinnamomi,  
Caryophyllorum,  
Pumicis,

Ligni aloës, Nucis moschatæ, Macis ana ꝯ β.

Piperis, Pyrethri, Sinapis,

Staphisagriæ ana ꝯ ij.

Spongiæ, Marmoris albi ana ꝯ β.

Ossium Dactylorum ustorum,

B Hellebori albi ana ꝯ ij.  
Panis Hordei usti cum sale & melle ꝯ β.

Tegularum rubrarum,

Cornu cervini usti, Aluminis Plumæ,

Ossium Olivarum ustorum,

Ossium Myrobalanorum ustorum ana ꝯ ij.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus. *Marinellus.*

## DE PULVERIBUS ornantibus manus.

*Pulvis manus reddens albas.*

R. Farinæ Fabarum, Lupinorum,  
Farinæ Amyli,

Oryzæ, Fabarum minutarum, Ireos ana ꝯ vj.

Misce, & fiat pulvis, quo laventur manus cum a-  
qua. *Marinellus.*

*Alius, ad idem.*

R. Pinearum mundat. contus. ana ꝯ ij.  
Sinapis ℥b j.

Amygdal. mundat. contus. ana ꝯ ij.

Fiat pulvis, qui ad Solem siccetur, quo fricentur  
manus cum succo limonum, deinde cum aqua.  
*Marinellus.*

*Alius, ad idem.*

R. Sem. Erucæ ꝯ vj.

Ireos, Cumini ana ꝯ j.

Aluminis Facis ꝯ β.

Sacchari candi,

Tragacanthæ ana ꝯ j.

Caphuræ ꝯ j.

Pinearum mundat.

Amygdalarum mundat. ꝯ ij.

Medullæ panis albi ꝯ β.

Saponis antiqui rasi ꝯ ij.

Trita omnia misceantur: fiatq; pulvis ad manus  
lavandas. *Marinellus.*

E

ANTIDOTARIUM SPECIALIS LIBRI II.  
ET ULTIMI FINIS.

UNI DEO & TRINO Gloria.

RERUM ET VERBORUM  
IN ANTIDOTARIO SPECIALI  
PRÆCIPUE MEMORABI-  
LIUM INDEX.

A.			
<b>A</b> BECHENSIIUM tberma- rum situs, ratio & vires 18.a		adeps anserina calore suilla superat 405.b anserina quomodo colli- genda, preparanda, & reponenda ibid. ejus vires ibid.	agrimonia quid 113.a ibid. b
abrotani duo genera vires 192.d ibid. e		adeps caponium quomodo colligatur 405.b ejus vires ibid.	Ahr balneum 23.d ejus situs, ratio & vires ibid.
absinthium quomodo distillandum 426.d ejus facultas & vires ibid.		adeps gallinarum quomodo colligenda, preparanda, & reponenda 405.b ejus vires ibid.	ajuga quid 122.c ejus vires alabastrites qui probatissimos 73.c ejus vires ibid. d
absinthii succus ab herba quid dif- ferat 349.b ejus vires ibid.		adeps humana quando colligitur 403.f ejus vires ibid.	aleantalum altus unguis electio 406.e vires ibid.
absinthii tria genera vires 110.b ibid. c		adeps suilla eodem modo colligatur, quo humana 404.f ejus usus ibid.	aleyonu lapidis quing. genera 77.a vires ibid. b
Abudiacarum tberwarum situs, ratio, vires ibid. f		adiantum quomodo distillandum ibid.	alectorii vires 66.b
acacia quid 362. e ejus loco quid substituendum ibid. vires ibid. f		adiantii duo genera 109.a ejus vires ibid.	Alip Syria comporium 340.f
acacia quid Plinio 363. e		adrianum 654.b	aliqua quid ejus vires ibid. d
acacia de scriptio obscura ibid. a		Aegera fontis situs, ratio & vires 21.a	Alk-kengi 148.e 288.d
acanthi radice vires 283. c		Aegina balnea ibid. e	aloe qua improbetur 365. e quomodo adulteretur ibid.
accipitris ossa avium trahunt 401. c		Aegyptia Andromachi 989. f	quando colligatur, & quando servetur ibid. d
acetum caryophyllatum 556. e		Aegyptium Philoxeni ibid. a	aloes duo genera 365. b facultates & vires ibid.
acetum distillatum quomodo fiat 555. e		Aer corporum & spirituum elem- tum 5.a	aloes lignum 331. a ejus vires ibid. b
acetum laxovulula 556. e		Aer qui eligendus ibid.	alteri seminis facultas 265. f
acetum omni mista substituta 555. b		Aer calidi & frigidi vires 5. c	alitha & appellatio 110. d vires ibid. e
acetum quod magna stringat ibid. e		Aer corrupti emendatio ibid.	alitha radice vires 283. a
acetum rosmarinum 556. b		atites lapis quam vim habeat 73. e	alumen optimum quod 45. c
acetum rosaceum quomodo fiat 556. a		optimum qui, ite possimus ibid. d	aluminis adulteratio ibid.
acetum salviatum ibid. b		arago raja quomodo fiat ubi erigatur ibid.	tria genera vires ibid.
acetum sambucatum ibid.		arago raja quomodo fiat ubi erigatur ibid.	alumine ligna illita non ardeant 56. b
acetum scillinum quomodo paran- dum 528. b ejus facultas & vires ibid. f		arago raja quomodo fiat ubi erigatur ibid.	amaracus quid 140. b ejus vires ibid.
acetum tberincale distillatum quo- modo fiat 555. d		argentinis scelecia duo genera 49. f	ambra citrina unde nascatur 84. f ejus genera ibid. vires ibid.
aceti consuetudine ratio ibid. b		argallochum 331. a ejus vires ibid.	ambra generationis varia scripto- rum opinio 79. b
aceti vires 352. d		argallochum calidum & siccum in secundo gradu 304. b	ambrosia Arehibii 862. e
acetosa duo genera 155. e vires ibid.		argallochi loco calamum odoratum sumi ibid. c	ambrosii vires 63. f 66. b
acetosa seminis facultas 265. e		agaricum duplex 326. c ejus vires ibid. d	amiantus lapis ubi nascatur 72. b ejus vires ibid. b
acetosa succus quomodo exprimen- dus 351. b ejus vires ibid.		agaricum non admittit succum 324. e	ammi quid 132. c 257. e ejus loco quid substituendum 132. a 257. e
acharistum 77. 0. b		agaricus trochiscatus 1089. b	amomum quid 131. a quod opti- mum ibid. ejus vires ibid. b amomi
acinarum nuclei stomacho utiles 270. b		agni casti florum vires 209. b	
aconiti vires 187. e 289. a		agni consulum quas vires habeat 409. b	
acorus conditus, vulgaris 763. a		agnini pulmonis usus 397. b	
acori radice vires 286. a		agrostis quid 479. a	
adamantii vires 63. d			
adeps anatum & anserum sylve- strii quomodo colligatur 405. b ejus vires ibid.			

I N D E X.

amomi loco quid substituendum	aparine quid	186.f	contra pestem	450.f
205.a 258.b	ejus vires	ibid.	aqua cancrorum	431.d
amygdum unde conficiatur	apii vires	127.b 288.a	aqua capillos efficiens proceos	1144.b
ejus vires	apii sati radix quando colligatur	283.f	denigrans	1142.e 1143.a longea
amygdala amara qua probentur	ejus vires	284.a	reilles 1141.d renasce prohibens	1145.a rubros reddens
240.b earum vires	apii semen quando colligendum, & quando servandum	256.f	ibid. a	1142.e
amygdala qua optima earum vires	ejus vires	ibid.	aqua caponi	435.c 436.a cicerum quomodo paranda
356.d	apii succi vis	349.c	ejes vires	ibid. a
amygulum unde conficiatur	apophlegmatismus ad destillationem capitis	1106.c	contra pestem	449.b cisternarum cur non aque commendetur
ejes vires	ad d. lorum capitis ex bile	1105.d	436.f	9.d
ex Ampelido terra qua imprimis laudetur	ad d. lorum capitis ex materia in fluxu	ibid. e	aqua concilians faciei roseum colorum	1157.e
38.e vitio qua censetur	ad frigidum & humidum capitis aff. itam	ibid. d	lora	462.e
ibid. ejus vires	ad morbum comitalem	1106.d	confortans visum	449.d 450.c
ex Amphibena demorsis quomodo auxilianda	apophlegmatismorum visus	1105.a	contra pestem	455.a
39.4.e	apozematata unde parentur	531.e	aqua contra venena lethalia & pestem	455.a corpus macilentum reddens
anacardis quid	apii coagulum ad quid utile	414.b	469.e	476.e
ibid. ejus vires	dentis vires	402.b	corrodens loco cauterii	476.e
anagallidis duo genera	ad vesperis apum icibus remedium	391.a	aquacium Mercurio	476.e
175.a	aqua ad ambusta, preciosissima	469.d	cutem reddens albam, Sclid. adustionem auferens	1153.e
vires	ad casum capillorum	1144.e	cucurbita perfecta	1147.f
anatis sanguis utilissimè in antidota miscetur	ad convulsiones	459.a	aqua dealbans capillos	1144.b
402.f	ad dealbandas faciei maculas	1161.a	dealbans faciei maculas & cicatrices	1153.f
anemones duo genera facultas & vires	ad delentia variolarum	1161.a	confirmans	1157.f
210.f	veligia	1161.b	aqua epileptica	457.e
anethum quid	ad dentes	470.b	Erasii	ibid. f
120.d quando colligendum & quando servatur. ac ejus vires	ad faciem decorandam	1150.f	Langii	458.e
ibid. e	1151.a ad faciem rubram	1155.b	aqua faciem coloratam reddens	1157.e 1158.a
anethi seminis collectio ejus vires	ad hydropem	466.d.e	aqua faciem dealbans	1152.b
ibid. f	ad rigines faciei	1161.b	1154.e f	denigrans
angelica 120.f quando colligenda	ad iustitiam conservandam, & senectutem tardandam	443.e	1151.f	illustrans
121.a ejus vires	ad loquelam desperitam	460.a	juvenilem reddens	1160.b
321.b	ad maculas faciei	1161.e	pul. her. rman reddens	1149.a
anguille in vino suffocata quid praesent	ad melancholiam	459.b	deturgens & illustrans	1142.e
376.f	ad morbum Gallicum destillata	467.b	aqua si vivaria qua probetur	9.f
anisi semen quoad melius quando colligendum, & quando servandum	ad nebulas oculorum	467.b	aqua formam faciei concilians	1149.a
ibid. ejus vires	& suffusiones	462.e 463.e	aqua fortis	470.b
ibid.	ad oculorum dolores	1146.a	faciens renasce pilos	1144.d
Annabergensis balnea	lachrymas	ibid. c	aqua hordei quomodo paranda	ibid.
Annabergensis fontis acidi situs, ratio & vires	aqua ad oculorum tenebrositatem	1146.a	535.a ejus visus	ibid.
268.f	1146.a ad oculorum ulcera, ubi materia calida est	463.a	hydrotica	466.a
anonis vires	ad rugas faciei	1162.a	melonem ad faciem illustrandam	1149.f
anseris sanguis utilissimè in antidota miscetur	ad splendorem & formam faciei	1148.d	aqua mirabilis	437.e 455.f
402.f	ad sputa cruenta & phthisim	464.b	ad visum	462.a
antheri stercoris vires	ad strumas	468.d	aqua mulsa, seu hydromel	486.a
411.a	ad tollendum omnes molestias in facie	1161.e	aqua oculorum vitia tollens	1145.e
anthos flores quomodo distillandi	ad venena erodentia	467.a	aqua odorata	1139.a.b
424.c	ad verrucas & alia tubercula faciei	1160.a	ad corpus & vestimenta	ibid. a
ibid.	ad sordida	468.e	aqua panis	424.e
antidotum Andromachi	ad ulcera pudendi	469.c	philosophica, sive theriacalis ad morbum Gallicum	467.f
858.f	ad ulcerata	469.c	preciosa	455.d
antidotum contra venena & pestem	aqua antimonii	1030.b	aqua pro leprosis ad faciem	468.e
800.a de sanguinibus	apoplectica	457.a	pro phthisicis & bellis	465.b
803.d hemagogum	aqua Bezoartica	438.b	aqua prohibens ortum capillorum	1145.b
827.c				
antidotum Nicomedia Regis contra venena				
104.a Saxonica				
722.e				
Antigastrensis balnea				
21.f				
Antigastrensis fontis acidi situs, ratio & vires				
ibid.				
antimonium quod optimum				
49.e				
antimonii preparatio				
1028.e				
vires				
49.c				
antimonium Nicolai				
825.b				

I N D E X.

aqua putealis cuiusmodi	9.e	Aquarii balnei sicuti & vires	32.b	athanasia maior	847.a.b
qua in humana vita usum ad-		Aquensia balnea	24.a	Mitridatis	800.a
mitti non debeat	ibid.d	Aquensium balneorum vires	ibid.	atramentum sutorium	quomodo
qua optima	ibid.b			probetur	47.f
aqua rubescens faciem	1157.b.c	Arabici lapidis vires	72.e	atriplicis duo genera	151.b
aqua rubra ad faciem	ibid.f	arena vires	70.d	vires	ibid.
aqua sacchari destillata	432.a	argentum vivum duplex	50.e	atrachylus quid	109.f
aqua semiviviva	460.b 461.b	eius vires	ibid.d	eius vires	110.a
sordidus & corrodentibus ulceri-		fiat ibid.f	quomodo	avellanarum facultates & vires	239.f
bis conferens	469.b	ibid. & 54.e	quam vim habeat		
stermatis ranarum	431.e	argenti liquor	670.e	240.a	
stillatitia arthritidi utilis	466.f	argenti scobis vires	50.b	aurantia condita	833.b
odorata valde	442.a	argenti spuma vires	54.d	aurantium malorum tria gene-	
aqua stillatitia quomodo ex herbis		aristolochia clematidis appellata	300.e	ra 234.f	vires
& floribus excubatur	421.a	300.e	quomodo distillanda	aurantii mali corticis vis	147.a
sudatoria ad pestem	445.f	427.c	eius facultas & vires	aurum quid	130.a
tartarea	466.e	ibid.	ibid.	vires	ibid.f
theriacalis	444.a 446.f	451.f	aristolochia Saracenicia	aurum omnium metallorum pra-	
caphurata	451.f	451.f	aristolochia appellationes	stantissimum 41.b	vi quadam
aqua visum conservans	463.f	1145.f	etymon	attractrice pollet	ibid.a
1145.f			299.e	in omnibus partibus suis aequale	ibid.d
aqua visum instaurans	1146.a	aristolochia quando colligenda	300.c	aurum potabile 666.f	prae-
aqua vivialis ad oculos	462.b			ratum 751.b	vita
aqua vita ad pestem	443.d	Armenii lapidis vires	76.c	669.f	
aqua vita aurea	437.a	aromaticum caryophyllatum 772.a		auri facultas & vires	41.e
aqua vita contra pestem	448.e	moschatum ibid. nardinum		vena praestantissima qua	ibid.b
mirabilis contra grassantem pe-		ibid.e rosatum 771.a	rosatum	aurea Alexandrina	850.a
stem	447.f	Gabrielis	770.e	auripigmentum quod optimum	
aqua vita optima	441.b	aron quid 285.d	eius vires	48.b	eius duo genera
aqua vita preciosa	450.b	artemisia quomodo distillanda	428.c	vires	ibid.
preciosissima	444.a	428.c	eius facultas & vires	ibid.	
alia minus sumptuosa	ibid.b	artemisia duo genera	121.c	Austriaca iherma	14.d
vitam prolongans	442.f	artus calefacientia	268.e		
aqua dulcis balneum calidum	9.f	refrigerantia	269.f		
frigidum	10.b	asa dulcis 359.f	factida		
medicamenta	ibid.c	asarum quid	229.f		
aqua alterantes bilem atram in		eius vires	130.a		
corde 428.a		asarum quando distillandum	429.a		
tate occulta 429.c		eius facultas & vires	ibid.		
augentes 1144.a		asarum vires	286.c		
calificien-		asclepias quid	187.b		
tes caput 423.e		eius vires	ibid.c		
hepar 427.a		asina lactis vires	406.a		
splenem 426.c		asini ungularum combustarum	usua		
stomachum	ibid.d	asini iecoris vis	397.e		
aqua concoquentes atram bilem in		stercoris vis	411.b		
pectore 428.c		asphaltum	332.b		
in hepata 429.a		eius vires	ibid.c		
in splene	ibid.b	asparagi duo genera	109.e		
422.b		ibid.f	radix quando colligatur		
aqua dentes dealbantes	1147.a	305.e	eius vires		
aqua excalescentes atram bilem		vires	267.a		
in capite 428.d		asperula odorata quid	172.e		
matricem	ibid.b	eius vires	ibid.d		
renes & vesicam	427.e	asphaltii radicis vires	299.b		
facies		asphodelus quid	311.b		
maculas tollentes	1160.f	radix colligenda	ibid.		
aqua lacustres & palustres omnino		& vires	ibid.		
improbanda	9.e	aspides exuvii vires	416.a		
improbanda	9.e	istius quomodo curandus	356.c		
minerales	10.e	asius lapis quomodo probetur	71.a		
aqua mulsa vires	486.d	eius vires	ibid.		
aqua ornantes	1139.a				
431.f					
432.a.b					
refrigerantes					
bilem in capite	422.a				
cor	ibid.c				
hepar	423.a				
matricem	ibid.e				
renes & vesicam	ibid.b				
sanguinem	421.b				
stomachum	422.f				

B.

Bacca juniperi quando colligan-  
tur 227.d eorum vires ibid.  
Bacchus corymbifer cur dicatur  
189.d cur ihera coronatur  
ibid.  
Badense in Marchionatu balneum  
14.b  
Baden vvilensia balnea 19.b  
Baden vvilensium ihermarum si-  
tus ratio & vires ibid.b.c  
balanus myrsica quid 238.e  
eius vires ibid.  
balaninum clemm  
ibid.  
balneum abstergens purgans rare-  
faciens, digerens, pro leprosi  
610.a  
balneum ad conceptum perutile ca-  
lesciens & roborans utrum  
607.a contractos & convulsi-  
605.e cutis vitia, pro bilis  
608.d dolorem 611.a  
dolorem colicum 611.a  
nephriticum ibid.  
inflammationem, cum fluxu  
adest 607.e duritiem membra-  
rum ibid.f intemperiam cali-  
dam 686.a intemperiam frigi-  
dam 605.a purvandum con-  
ceptum 607.b  
balneum

I N D E X.

balneum ad lassitudinem	612. a	699. c	artificiale Fioruanti	422. a
maiores cutis affectus	609. a	610. c	Christi 704. e	magi-
morbum gallicum	ibid. f	610. d	strale 700. d	mumia 704. b
paralyticum 605. b	praduram	611. a	pro	611. a
praeumidamq; scabiam	609. c	611. b	vulnerib. conglutinandis	706. b
scabiam, lepra, ulcera, & omnia	610. e	611. c	balneum Romae factum	701. e
cutis vitia	610. e	611. d	balneum seu oleum benedictum	705. b
balneum areum	5. a	611. e	611. e	611. e
quomodo fiat	ibid.	611. f	611. f	611. f
balneum aquae dulcis frigidum con-	611. g	611. g	611. g	611. g
tra quos morbos valet	9. a. b	611. h	611. h	611. h
balneum corporis foras abstergens,	611. i	611. i	611. i	611. i
ipsumq; vomitum radicans	1163. a	611. j	611. j	611. j
611. j	611. j	611. k	611. k	611. k
611. k	611. k	611. l	611. l	611. l
611. l	611. l	611. m	611. m	611. m
611. m	611. m	611. n	611. n	611. n
611. n	611. n	611. o	611. o	611. o
611. o	611. o	611. p	611. p	611. p
611. p	611. p	611. q	611. q	611. q
611. q	611. q	611. r	611. r	611. r
611. r	611. r	611. s	611. s	611. s
611. s	611. s	611. t	611. t	611. t
611. t	611. t	611. u	611. u	611. u
611. u	611. u	611. v	611. v	611. v
611. v	611. v	611. w	611. w	611. w
611. w	611. w	611. x	611. x	611. x
611. x	611. x	611. y	611. y	611. y
611. y	611. y	611. z	611. z	611. z
611. z	611. z			

I N D E X.

buglossum quid	111.b	canella unde dicta	341.a	castia Graecorum	334.f
buglossa quando distillanda	428.f	canella adulteraria	ibid.	castia qualis esse debeat	344.f
eius facultas & vires	ibid.	baccarum oleum	343.f	castia qua optima	335.a 344.f
buglossa radix vino inposita, volu-		canella diversa cinnamomi nomi-		castia adulteratio	340.f
ptari augeat	283.c	na indita	341.e	copia 344.a historia veteribus	
buglossa succi vires	349.a	contra canis rabiosi morsus auxi-		incognita 340.a in cinnamo-	
bulbus esulentus	311.e	lium	391.b	mun mutatio	345.d
bulbi vires	ibid.f 323.f	canis rabiosi morsus	390.e	Casteinensia balnea	17.d
bupthalmi flores quando colligen-		caninus sanguis à quibus commo-		Casteinensium thormarum succus,	
di 205.b eorum vires	ibid.	de bibatur	403.a	ratio & vires	ibid.e
bupresim qui biberint, qua mala		canini stercora vis	409.d	castellum ex larigna materia con-	
experiantur	389.d	canis aridei que probatissima	385.b	structum	338.d
isidem qua auxiliantur	ibid.	eorum usus	ibid.e	castorium quid	398.b
Buretzheimensia balnea	24.f	cantharidum datarum signa gra-		eius facultas & vires	ibid.e
Buretzheimensia balnei fetis &		vissima 386.c		castorum raro verum inveniuntur	
vires	ibid.	auxilium exhibenda		398.a	
bursa pastoralis quid	165.f	capilli Veneris facultas	109.e	catagmaticum Andromachi 991.d	
eius vires	166.a.b 270.b	syropi vires	481.d	cataplasma ad anginam	1007.b
butyrum quomodo fiat	407.a	capros chelidonia	298.d	angente inflammatione ibid.	
eius vires	ibid.	capros cortice vires	228.e	dolorem oculorum	1009.c
butyri oleum	695.c	caprarum vires	347.a	dolorem podagricum	ibid.f
buxum Italia idem quod Indu		caprarum radix quae vires habeat		dolorem ventriculi	ibid.e
Guaiaecum	333.b	224.a		dolorem articulorum ex materia	
		caprea sanguinis vires	402.f	calida	1008.f
		caprea laticornis coagulum ad quid		cataplasma ad dolorem & inflam-	
		utili	410.b	mationem partium externarum	
		capreoli sevi vires	ibid.	1008.e	
		caprini sevi vires	ibid.	cataplasma ad eruptionem sangui-	
		caprini lactis vires	406.f	nis è naribus 1003. hydromen	
		caprisoli duo genera	121.f	1007.a jecur inflammatum	
		vires	ibid.	1003.a incipientem inflamma-	
		caputurgium Avicenna	582.e	tionem ibid.d induratos tu-	
		carbonum igniterum electio	2.a	mores lienis & jecoris	1004.c
		usus	ibid.	inflammationem	1010.b
		cardamomi vires	61.d	inflammationem in declinatione	
		cardamomum Arabi aliud è car-		1007.f inflammationem in	
		damomio Graecorum	258.d	stati ibid.e lienis inflam-	
		eius vires	ibid.e	mationem 1003.e maturandos	
		cardopati duo species	324.d	tumores inguinum	1006.b
		cardatus hirculites quomodo di-		cataplasma ad oculos, refrigerans	
		stillatus	435.e	1010.c parotidas ex frigore	
		eius facultas & vires	ibid.	1008.a	
		Carlina duo species	321.d	cataplasma ad vètri fluxu 1001.a	
		Carpus baloi; fetis & vires	31.d	cataplasma atrachlorum 1008.b	
		carpolysiamum quid	219.e	concoquens & maturas 1006.b	
		optimum quod	ibid.	consolidans	1005.a
		carum quando colligendum, &		cataplasma in dolore colico & ne-	
		quando servandum	258.e	phritico	1009.b
		eius vires	ibid.	insigne Regis Danie	1005.a
		caryophyllata radix quando collig-		cataplasma magistrale	1004.b
		gatur 304.f eius vires	ibid.	mitigatorium ad parotidas per	
		caryophyllerum arboris decriptio		initia	1010.a
		227.a facultas & vires	229.a.b	cataplasma quid 1001. eius divi-	
		floris quando colligendi	206.f	sio ibid. quo fluxus sanguinis	
		eorum vires	ibid.	è quovis vulnere erumpens co-	
		carthami seminis vires	273.e	hiberi potest 1003.f sanguinem	
		castia Arabum	243.f	è naribus profluentem sistens	
		qua eligenda	244.b	1004.a suppuratorium ibid.a	
		eius vires	ibid.d	stufefaciens	1010.e
		castia communis, extracta	ibid.b	cataplasmata abstergentia	1005.e
		extracta cum foliis fena	805.a	adstringentia 1001.a attrahen-	
		sine foliis fena	804.e	tia 1008.b concoquenda 1005.f	
				discutientia	1006.f
				cat-	

C.

Calamintha	53.e
calamintha quando colligenda	135.f
calamintha quomodo distillanda	424.b
eius facultas & vires	ibid.
calamintha succi vis	349.e
tres species	135.e
vires	349.e
calamus aromaticus codicatus	880.e
eius vires	303.f
calamus vulgaris pro vero calamo	
à Bononiensibus acceptus	ibid.d
calculus fragrantia	272.e
calendula quomodo distillanda	427.a
eius facultas & vires	ibid.
calx cineris quaedam species est	4.e
calx qua efficacior	ibid.
quomodo fiat	ibid.
calcei facultas & vires	ibid.d
camphora qua optima	380.f
qua deterior	ibid.a
camphora vel caphura quid	ibid.f
camphora oleum	658.f
vires	381.a
cancrorum distillatorum vis	431.d
cancrorum oculi vis	397.b
cancrorum excusorum cineris vi-	
res	90.b
cancrorum fluxuatiolum excusorū	
cineris usus	386.f
lopilli vis	73.f
candela odorifera contra	
& pestem	1128.e
pro fumo	ibid.d
qua praestantiores	1.e
candelarum usus	ibid.a



I N D E X.

cataplasmata dolorem mitigantia	1008.c	emollientia	1003.c	ceratum cespitatum, Galeni	1015.b	chia qua eligenda	39.b
catapotia quid	1031.a			Pauli ibid.f Philagrii	ibid.c	ejus vires	ibid.
catapotia major	274.b			ceratum oxycroceum	ibid.a	chine radice vires	320.c.d
catharticum imperiale	824.f			sandalinum	1013.a	Chinenses mercium precia quibus	
Catini montis balnei vires	32.a			stomachale, Galeni	1011.a	commentu auixerint	341.c
catti nigri capitis usus	396.c			viride, Macherionis	1017.b	chondrilla quid	154.b
cauterium potentiale	ibid.			ceratum unde dicatur	1011.a	ejus vires	ibid.c
Caymanum lapis	67.d			ex quibus constat	ibid.	chrysocholla quid	48.f
cedria pix qua optima	379.a			ejus divisio	ibid.	ejus vis	49.b
ejus vires	ibid.			cerata ab stergerentia	1018.d	cicadavum usus	388.a
Cellensium thermarum situs, ratio				getia 1016.a	attractoria	cicerbita succi	350.c
& vires	15.b.c			consolidantia	1016.d	ciceris sativi facultas	227.f
cenobri morsus curatio	396.a			ecrata calida	1011.a	cicborium quomodo distillandum	
centaurium magnum quid	315.a			1013.e	frigida	421.e	ejus facultas & vires
ejus radix cuiusmodi	ibid.			ceresfolium quomodo distillandum	ibid.a	ibid.f	
vires	ibid.			426.f	ejus facultas & vires	cichorii florum collectio	211.d
centaurium majus pro rhabarbaro				cerui coaguli ad quid utile	405.d	vires	ibid.
accipi 307.b				cerui genitalis usus	400.e	cichorii radice vires	291.e
ejus vires ibid.b.c				cerui sanguinis vires	404.b	cichorii seminis facultas	265.d
minus quid				cerui serum quomodo colligendum,		ciconia stercoris vis	409.b
136.a				preparandum & conservandum		ciconia quid	88.e
quomodo distillandum	427.b			405.d	ejus vires	cicuta vires	163.e 188.a 265.f
ejus facultas & vires	ibid.			cerui cornu vires	400.e	cimicum facultas & vires	385.b
centaurii florum collectio	215.c			ceruina medulla usus	401.d	cimolia optima qua	39.c
vires	ibid.			cerussa quomodo fiat	52.e	duo genera	ibid. vires ibid.
ceparum vires	289.a.b			utendi modus	ibid. vires	53.a	
cera alba quomodo fiat	418.b			cerussa suo colore proditur	54.f	cinnabaris vira hodie ignoratur	42.b
caerulea quomodo fiat	ibid.c			testis quid	121.e	neotericorum factis ibid.	
cera flava quomodo fiat	ibid.d			ejus vires	122.a.b	cinnamomum apud Arabes & E-	
1022.				chalcidoni lapidis vires	66.b	thiopes non nasci	341.a
nigra quomodo facienda	1022.b			chalcitis quid	47.b	cinnamomum quid significet	342.b
vulnea quomodo fiat	418.c			ibid. ejus vires	ibid.c	cinnamomum quomodo distillan-	
viridis quomodo fiat	1001.a			chama quid peculiare habeat	89.b	dum	ibid.b
cera omnis vis	418.c			carum vires	ibid.c	ejus facultas & vires	426.b
ceram dentibandi modus	1021.a			chamarum appellatio	89.e	cinnamomi adulteratio	340.f
cerasa condita	887.f			chama drys quid	134.b	forma	345.f vires 344.b
cerasa nigra quomodo distillanda				ejus vires	ibid.c	cinis combustorum lignorum	3.c
423.d				chamala Germanica quid	194.b	cistus quid	17.a
eorum facultas & vires	ibid.			vires	ibid.c	ejus vires	ibid.c
qua stomacho conveniant	341.b			chamaleon & anthemis dicitur		citiorum succus quomodo extra-	
cerariorum aqua vis	431.b			112.e	ejus tria genera	hatur & conservatur	351.a
cerasi arboris florum vires	215.d			vires	ibid.f	ejus vires	ibid.
& Cerasse percussis quomodo sub-				chamaleon niger	322.d	citria condita	883.e
venendum	396.b			chamaeleonis sanguinis usus	403.b	citri seminis vires	268.f
ceratum ad gangrenas	1018.f			chamameli flores quando colligan-		citriulli seminis vires	269.b
Alexandri	1013.f			tur	209.e	claretum cum mille	523.f
Andromachi	1012.f			eorum vires	ibid.d	cum saccharo	ibid.c
capitale	1017.a			chomomilla quomodo distillanda		claretum laxativum	524.a
cerina, Ctesiphontis	1013.c			424.a	ejus facultas & vires	quomodo parandum	529.b
ceratum contra vermes	1018.e			ibid.		ejus vires	ibid.c
contra vomitum nimium pue-				chamapitys quid	122.f	claretum purgans	532.b
rorum	1017.b			ejus vires	ibid.	quomodo conficiendum	527.b
cratum de cerussa	1013.c			charyophyllata	133.f	claretum quomodo fiat	ibid.
ceratum de euphorbio	1012.a			ejus vires	ibid.	ejus vires	ibid.c
diapente	1013.e			chelidonia succus quomodo expri-		chyster ad anasarcam	527.f
& betonica	1017.a			mendus & servandus	349.f	ascarides	568.b
e hyrace, magistrale	1014.d			ibid.		ascitem	572.b
ex pelle urtica	1016.d			chelidoni lapis duplex in hiru-		chyster ad bilem alterandam	564.b
ceratum fracturu omnibus oportu-				num	72.f	colicum dolorem	569.b
num	1018.b			chelicidoni radice facultas & vires	312.b	chyster ad comminuendum calcu-	
ceratum gratia Dei	1014.d			lum	567.f	lum	567.f
ceratum infigidans Galeni	1013.a			chyster ad dolorem colicum à pitui-		ta vitrea	569.c
matricale	1012.f			ta vitrea	569.c	chyster ad dolorem coxendicum	
ceratum Nicolai	1014.f			570.f			

I N D E X.

clyster ad dolorem nephriticum 570.a	coluber fluoriatilis quomodo ore lapidum eructet 65.e	ibid.e buglossa 869.m	capillarum Veneris 868.e
clyster ad flatum 573.e uteri ibid.	columba sanguinis vires 402.f	869.f euphrasia 867.d	enula 867.d
clyster ad histeriam & diarrhoeam 566.a	columbarum pulli qua polleant proprietate 488.c	florum anthos 869.h	ibid.a
clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum 563.e	columbarum stercoris vis 419.e	florum aurantii 868.f	868.f
clyster ad passionem iliacam 570.e	Conderthalense balneum 22.d	florum borraginis 869.a	869.a
pituitam alterandam 563.f	Conderthalensis fontis acidi situs, ratio, vires ibid.	florum caryophyllorum 871.a	871.a
clyster ad scirrhum uteri, emolliens 565.c	conditum ad calidum humorem 890.e	florum ciceronis 867.f	867.f
ad tympanitem 572.e	ad calorem jecoris 891.c	florum lavenderula 870.a	870.a
vermes cum alvi fluore 368.e	conditum ad frigidam humorem 890.b	florum nenupharis 869.e	869.e
vermes cum febre ibid.d	conditum ad inflammationem pulmonis ibid.f	florum persici 867.f	867.f
vermes in ventriculo ibid.e	conditum ad omnes vires roborandas 888.b	florum sambuci 867.e	867.e
urina retentionem 567.d	conditum de pomis 884.f	florum stachados 870.a	870.a
clyster astringens & consolidans 565.e	excalfaciens 888.a	conserua sumiterra hyspsi 868.d	868.d
566.e	conditum ex fructibus 887.d	conserua majorana 868.a	868.a
detergens & sicans ibid.f	ex persici 886.f	melissa ibid.e mentha 869.f	869.f
clyster dolores dysentericos sedans 571.a.b	ex sorbis ibid.e	paonia 868.b	868.b
ex vino Hippocratico 569.f	conditum purgans 891.d	conserua primula Veris 868.e	868.e
clyster humores melancholicos purgans 571.f	conditum refrigerans & constringens stomachum imbecillum 891.a	rosarum 870. violarum 871.a	871.a
nutriens 563.a	condita calefacientia & corroborantia cor 883.a	conserua calefacientes caput 867.a	867.a
purgans pituitam 571.e	calefacientia ventriculorum 885.a	cor 868.f	868.f
clyster quid 571.b	renes 886.d	partus ibid. splenem 870.e	870.e
ejus divisio ibid.	condita temperata 888.b	ventriculorum 869.d	869.d
clyster sedans dolorem colicum 569.b	condita unio fiant 881.b	conserua excalfacientes juncturas 870.d	870.d
568.c.d	eorum divisio ibid.	conserua excalfacientes uterum ibid.	865.a
567.e	confectio anacardina 76.a	earum divisio ibid.	865.a
563.d	confectio anistabulata 1068.d	conserua refrigerantes caput 870.e	870.e
569.a	confectio caryophyllorum orbiculata ibid.e	cor 871.c	871.c
573.b	confectio contra vermes 1076.f	hepar 872.a	872.a
571.a	confectio cordialis 775.c	juncturas ibid.d	871.b
572.e	cult orbiculata 1007.e	partus ibid. splenem 870.e	870.e
565.e	confectio Hametich major 821.e	ventriculorum 871.d	871.d
134.e	minor 822. libranis 775.a	uterum 872.c	872.c
ibid.f	pinicata consortans 1184.c	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
273.f	confectio pomi ambræ 1127.b	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
410.a	confectio Ravoeseni 783.e	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
confugulorum omnium natura & facultas ibid.	zingiberus colti 1045.f	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
386.a	confectio rum differentia ibid.	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
cochlearum marinarum vires 89.d	confectum amygdalarum dulcium 1108.c	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
cochlearum vires 388.a	confectum anisi laxativum 1112.e	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
cochlearia ex ficulneo ligno quid peculiare habeant 338.e	confectum avellanarum 1109.a	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
collyrium contra omnis generis passionem oculorum 1103.b	caryophyllorum 1110.a	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
de shure 1101.e	cinamomi 1109. citri ibid.e	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
Mesua ibid.d	coriandri 1107.a	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
nardinum ibid.e	feniculi ibid.e	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
collyria abstergentia 1101.a	confectum moscatum seu moscharidini 1110. pinearum 1109.b	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
collyria dolorem mitigantia 1104.d	zingiberis 1110.e	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
collyria excrescentias auferentia 1103.e	confecta quid 1107.a	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
collyria quid 1100.a	eorum differentia ibid.	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
eorum differentia ibid.	conserua abjynthii 869.e	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
colocynthis quid 247.c	371.a acore 867.b	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
ejus vires ibid.d	betonica 867.b	conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d
colophonis quid 338.f		conolidata major quomodo distillanda & vires ibid.	313.d

I N D E X.

cortices bilem purgantes	347.A	cyphoides	783.b	do parandum	544.e
cortices calidi	ibid. in primo	cytonia condita	884.d	ejus vires	ibid.
339.A	secundo			decoctum pectorale quomodo pa-	
tertio	346.A	D.		randum	545.e
cortices dolorem mitigantes	346.c	Dactyli qui probentur	223.f	ejus vires	ibid.d
cortices fructuum calidi	ibid.d	qui deteriores	224.A	decoctum pituitam educens	550.c
cortices frigidi	347.A	dactylorum vis	ibid.d	decoctum provocans menstrua	
purgantes	346.c	Dalsingensia balnea	22.f	546.e	
cortices fructuum astringentes	376.A	Dalsingensium thermarum sicut	ibid.	decoctum ptisanae hordei quomodo	
		ratio & vires	ibid.	fiat	535.e
corticium divisio	339.A	dama seruum quomodo colligendū,		decoctum radici China	542.A
costus quid	289.d	preparandum, & conservandum		decoctum stachadis quomodo pa-	
ejus facultas	ibid.e	403.		randum	543.f
cothyledonis succi vires	350.b	ejus vires	ibid.	ejus vires	ibid.
cranii hominis vires	401.A	daphnoides quid	193.c	decoctum thymi quando paran-	
Creta insula cupressi patria	337.e	ejus vires	ibid.f	dum	ibid.d
crocus Martis	745.f	danci tria genera	261.f	ejus vires	ibid.e
crocus quando floreat	206.A	vires	262.A	decoctum zarzae parille	541.b
ubi nascatur	ibid.	decoctio aperitiva lenitiva major		decoctum zarzae parille cum gua-	
croci adulteratio	205.f	551.d		jaco	ibid.d
essentia	757.f	aperitiva major cum rhabbaro		decocta alterantia bilem	546.A
coctio	206.b	ibid.d		bilem atram purgantia	544.A
coctio	412.b	decoctio bilem educens	549.d	alterantia caput	536.f
crocomagma Damocratis	1081.c	florum & fructuum	536.d	decocta alterantia communia	536.c
crystallus unde gignatur	69.f	decoctio sena D. Gersonis quomodo		decocta alterantia cor	537.d
ejus vires	ibid.	paranda	544.d	ejus vires	545.e
cubeba quid	238.f	vulneraria nostra	547.A	pituitam	546.c
cubeba fructus in quanta sit asti-		decoctum ad dentes firmandos		ventriculum	537.f
matone	239.b	1148.A		decocta minus usualia	545.b
ejus vires	ibid.d	decoctum adixanti quomodo para-		decocta officinalia reficientia	535.A
cucumis ylvestris quid distet à sa-		dum	542.e	decocta purgantia bilem flavam	
ttivo	248.	decoctum atram bilem vacuans		543.b	549.e
quomodo colligatur	ibid.c	550.d		atram bilem	544.e
quomodo corrigatur	ibid.	cephalicum calefaciens		pituitam	545.c
ejus vires	248.c	536.f		jauginem	542.e
cucumeris ylvestris vires	327.d	commune magistrale ad		decocta sudorem provocantia	538.f
cucumeris seminis vires	269.c	medicamenta maceranda	ibid.d	decocta unde parentur	533.A
cucumeris vires	234.c	decoctum contra urinam ardorem		decocta vulneraria	547.A
ci. curbita quomodo distillanda		546.b		defensivum optimum	949.b
422.f		cordiale	545.e	defensivum magistrale	925.b
vires	ibid.	quomodo fiat	ibid.e	dentifricium ad candorem denti-	
cucurbita seminis vires	269.c	decoctum epithymi quomodo pa-		bus conciliandum	1124.e
cucurbitarum vires	234.A	randum	544.A	dentifricium optimum	1210.A
cuminum quando colligendū	261.c	ejus vires	ibid.b	Deynachenise balneum	21.c
ibid.		decoctum ex fumaria	546.f	Deynachenise fontis acidi sitis, ra-	
cupressi duo genera	170.b	decoctum ex thymo quomodo paran-		tio & vires	ibid.
vires	ibid.e	dum	545.A	diacalamintion Galeni	768.e
cupressi lignum sua volentiam non		ejus vires	ibid.	Nicolai	ibid.f
excuit	338.A	decoctum status pellens, seu carmi-		diacapparis	784.A
curcuma vires	305.e	nativum	547.f	diacarthammum	824.A
Curiense balneum, sive Piperium		decoctum fructuum quomodo pa-		diacassia cum manna	806.A
12.f		randum	543.b	diacassia magistralis	805.d
cuscuta qua deligenda	113.A	decoctum galli ad colicam	ibid.e	Mesua	ibid.e
ejus vires	ibid.b	decoctum guajaci cum zarza pa-		diacassia sub nomine cassia condita	
quando distillanda	429.b	villa pro syrupo	541.d	ibid.b	
ejus facultas & vires	ibid.	decoctum hellebori nigri quomodo		diacastorium	863.c
cyclaminus quid	172.e	parandum	551.A	diacatholicon	806.e
ejus vires	ibid.f	decoctum laxativū in Majo	552.d	diacatholicon Theophrasti	433.f
cyclamini radix	294.e	decoctum ligni guajaci cum corti-		diacetylum cum gummi Figonii	
cygnus Galeni	1103.f	cibus	540.b.c.d	975.e	
cyperus quid	308.e	539.b.c.d		diacinnamomum	777.d
ejus genera duo	ibid.f	decoctum ligni pro potu	539.A	diacitronium compositum	786.d
cyperi vires	309.A	decoctum mixtos educens humores		diacitronium à succo citonorum	
		550.b		889.b	
		decoctum pyrobalanorum quomo-			



I N D E X.

electuarium Indum majus	815.a	electuaria refrigerantia ventricu-	emplastrum contra vermes	998.a.b							
minus	ibid.c	lura	837.a	emplastrum croceum	913.a						
electuarium Justinum	791.a	electuaria Venerem minuentia	emplastrum de apibus	980.a							
electuarium laetificans	773.d	842.a	Venerem stimulantia	baccis lauri	994.a						
electuarium lenitivum	807.f	794.b	839.e	998.f	centaurea	ibid.					
electuarium Mesua	810.d	electuariaurum diviso	753.a	crusta panis	973.a						
electuarium officinale solutivum	810.b	elixir vita	438.f	441.a	451.e	emplastrum de janua	881.e				
electuarium opticum	830.c	ellebori albi vires	325.a	lapide calaminari	993.e						
pectorale	833.a	nigri vires	ibid.c	maslice	992.c	meliloto	976.b				
pestilentialia	791.d	Ellenbogensium thermarum situs,	ratio	99.vires	16.e.f	minis, Vigoni	585.f				
electuarium Petri	783.d	embrocha quid	597.a	riabardato	979.b	tribus	item de				
electuarium preservativum con-	tra pestem & alios morbos	798.a	embrocha alterantes stomachum	598.b	calesfacientes caput	597.b	emplastrum Diabotanon, Critonia	983.b			
802.e	electuarium pro corde & palpi-	ratione	831.b	dolore in fluxu	ventris	843.a	dolore nephritico	842.d	dysenteria	838.f	
electuarium pro in, qui non possunt	coire ex frigida	841.d	electuarium pro in, quibus semen	est acre	840.b	lienteria	838.d	refrigerato ventriculo	833.d		
835.f	ventriculo laxato	837.d	electuarium, quo Hispani milites	utiuntur, afflicti lue Hispanica	846.e	electuarium Regina, magistrale &	ujuale	791.d	electuarium regium	ibid.	
electuarium regium	ibid.	electuarium refrigerans caput	786.a	pectus	ibid.f	electuarium restaurativum	838.a	resumptivum	787.a		
electuarium rosatum Mesua	810.d	electuarium solvens ventrem	845.b	electuarium sulphuratum	859.f	electuarium vita	781.a	846.a	electuaria aqua purgantia	844.d	
electuaria aqua purgantia	844.d	electuaria astringentia	709.c	838.d	electuaria calefacientia caput	829.f	cor	831.a	hepar	781.a	
835.e	matricem	784.e	pectus	766.b	pulmonem	833.a	splenem	784.a	835.f	ventriculum	776.b
electuaria dolorem mitigantia	842.c	electuaria contra venena	796.e	electuaria officinalia lenitiva	804.a	electuaria purgantia humores mix-	tos	823.f	844.f	electuaria quid, & unde dicuntur	790.a
electuaria refrigerantia hepar	838.b	matricem	790.a	splenem	ibid.	stomachum	789.a	electuaria refrigerantia hepar	838.b		
matricem	790.a	splenem	ibid.	stomachum	789.a	electuaria refrigerantia hepar	838.b	matricem	790.a		
splenem	ibid.	stomachum	789.a	electuaria refrigerantia hepar	838.b	matricem	790.a	splenem	ibid.		
stomachum	789.a	electuaria refrigerantia hepar	838.b	matricem	790.a	splenem	ibid.	stomachum	789.a		

I N D E X.

emplastrum consolidantia	998.b	eretriadum dua species	36.a	item Mesua	ibid.
dijucientia	985.a 996.e do-	qua optima	ibid.	ejus vires	ibid.
lorem sedantia	994.a emol-	quam vim habeat	ibid.f	quomodo distillandum	427.b
lencia	995.e erodentia	erica florum vis	206.f	ejus facultas & vires	ibid.
extrahentia	998.e	erinaeci jecoris vira	397.c	euphorbium quid	380.e
emplastrum frigida	972.a	eriphionis etymon	297.e	quandiu servetur	ibid.
emplastrum minus usualia	971.a	errhinum ad capitis dolorem ex pi-		quod optimum	ibid.
emulsio ad renium vesica affectus	511.d	tuira	582.a ad saxorem na-	euphorbii vires	ibid.
endiuvia quomodo distillanda	427.e	rium	583.a ad sanguinem re-	euphrasia quomodo distillanda	
ejus facultas & vires	ibid.f	primendum	ibid. ad vetusium	424.d ejus facultas & vires	
endiuvia succi vires	481.e.d	capitis dolorem & lippitudinem	582.b ad ulcers erosions de-	extracta quid	893.a
enema ad bilem	571.a	terfionem	581.d ad ulcera na-	eorum diuisio	ibid.
enula quando distillanda	428.b	rium detergenda & exiccanda	ibid. ad ulcera purganda	extractum agarici	899.e
ejus facultas & vires	ibid.	& consolidanda	ibid.f	extractum aloes	ibid.e.f
ephemeri vires	323.f	errhinum detergens pituitam	581.c	extractum cardui benedicti	894.a
epithema ad calidam hepatis inte-		errhinum purgans bilem	579.a	chelidonii	893.b
periam	595.e ad capitis	melancholicam	ibid.e	colocynthidis	900.d
dolores a frigore	581.d ad co-	pituitam	ibid.	extractum elaterii	898.f 903.b
tum	597.a ad dolorem stoma-	errhina quid	579.a	extractum ex helleboro	907.c
chi ex calore	595.d ex frigido	eorum diuisio	ibid.	ex semine Cnici	904.a
595.b ad faciei eryspelata		errhina astringentia	582.f	extractum euphorbii	900.f
ibid. e ad febres ardentis &		dolorem mitigantia	ibid.a	extractum granorum lathyridis	
stecas	592.f ad frigidos cordis	errhina odorata	583.a	903.e hellebori nigri	901.e
affectus	ibid.b ad frontem. pri-	eruca quando distillanda	427.e	hermodactylorum	ibid.b. juni-
imum	589.b secundum & ter-	facultas & vires	ibid.	peri	894.e lapidu Armeni &
ritium	590.a.b ad hecticam fe-	eruca duo genera	184.b	Cyanei	902.f mechoaca
bre	594.a ad hepatis obstruc-	viros	ibid.	melissa	893.a opoponacis
tionem & calorem	596.a	eruca semen quando colligendum,		901.a polypodii	899.d
ad palpitationem cordis ex bile		& quandiu servandum	257.b	extractum purgans, Norimberga in	
593.a ad somnum	591.b ad	ejus vires	ibid.c	usu	905.d purgans omnes hu-
testiculos refrigerandos	596.e	erucas pitorum qui hauserint, quos		mores	ibid.e
ad ventriculum corroborandum	594.c	experiantur dolores	589.e	extractum rhabarbari	896.e
epithema ad ventriculum biliosum		quomodo succurrendum	ibid.d	897.b.c.d	
ibid. a pituitosum	ibid.f	ervum quid	257.a quando colligi-	extractum radicum cucumeris a-	
ad virium imbecillitatem	592.e	gendum	ibid. ejus vires	rini	903.e
epithema commune omnium par-		eryngion quid	313.f	radicem mechoacan	908.c
tizium	589.a	ejus radix cuiusmodi	ibid.	extractum sagapeni & saccolle	
epithema contra ulcera virga		facultas & vires	314.a	901.a satyrii	895.e
596.f		eryngium conditum	886.e	monii	898.e scilla
epithema frontale commune	590.f	erysimon quid	286.a	sema	899.e
epithema in febris continua arteris		ejus vires	ibid.b	extractum solutivum minus efficac	
juxta manum applicandum		erythrodanum	297.c	905.a sulphuris in colore auri	
596.e in febribus ardentibus		Eridra antidotes	862.a 863.d	& rubini	896.b symphyti
592.b		essentia cornu cervini, monocrotis,		895.e thymelae & chamaelae	
epithema alterantia cerebrum		offium de cornu cervi & ab. ris		903.e turpeti	900.a
590.b cor	591.e corpus per	essentia cranii hominis	ibid.f		
arterias juxta manus	596.e	essentia mochi, ribetta & castorei			
hepar	595.e pectus	644.f			
stomachum	ibid.e	essentia viperarum	ibid.a		
testiculos	596.e	esula quid	195.b		
epithemata qua dicantur		esula qua praestantior	ibid.		
589.a		esula quando colligenda	ibid.		
eorum diuisio	ibid.	esula nomine tres planta intelligen-			
epithymum quid	192.c	tur	327.d		
ejus vires	ibid.d	esula vires	195.c 327.f		
epithymi florum vires	209.b	Ettingensia balnea	25.d		
equi conculum quibus conveniat		Ettingensium balnearum stetes, ratio			
509.b		& vires	ibid.		
equorum sanguinis usus	403.b	euangelon	813.e		
equini stercore vis	409.d	eupatorium quid A vicenna,	113.c		
equisetum quid	166.b				
ejus viros	ibid.c				

F.

**F**abarum flores quando colligen-  
di 214.d eorum facultas  
& vires ibid.  
faciem qua exornent 1169.f  
Fedarina balnea 211.d  
Fedarini fontu acidu situs, ratio &  
vires ibid.e  
fel omne à quibus animalibus de-  
sumendum, & quomodo siccan-  
dum 411.d  
fellis callionymi piscis vires 411.e  
caprini sylvestris vis 414.b  
hircini vires 413.b  
fellis omnis vis qualis  
felle

I N D E X.

fellis orilli vires 413.a	suilli vires	fontes acidi	21.a	in gallina ventriculo interiore siva	
ibid.b. taurini vires 414.b		formicarum alataru oleum	386.e	residens membrana cuius si fa-	
testudinum vires 414.c		fornacum terra eiusdem cum testa		culatus	400.a
ursini vires 413.b		effictus	40.d	gallinacci stercoris vires	412.a
ferina balnea in aucatu Wirtem-		fraga quid	242.d	gallioptis quid	187.a
bergenfi	14.a	eorum vires	ibid.	ejus vires	ibid.
ferri vires	42.e	fraga quomodo distillanda	423.c	ganimatorum distillatorum vires	
ficus delicatissima	223.c	eorum facultas & vires	ibid.	431.a	
prestantissima qua	ibid.a	fragaria quid	170.c	Ganges India furvus auri furax	
ficus quando colligantur	ibid.	fragaria fructus fugax	ibid.	41.c	
ficum facultas & vires	223.d	vires	ibid.	gargari ma ad anginam	577.b
ficulnei ligni vis	338.e	fragaria herba & radice vjus		ad detorsionem pituita, qua par-	
filipendula radice vires	315.c	308.b		tibus adhaeret	ibid.f
filix quid 167.c	eius vires	fraxinella an tragii vsteru sit spe-		gargari ma ad dolorem dentium in	
filici radice vires	325.a	cies 319.a	eius descriptio	318.a	
flatus discutientia	235.b	species sua	318.f	principio	579.a
Fliohen balneum	25.d	fraxini arboris vires	307.d	fluxioni jam	
Fliohen fontis acidi situs & vires	ibid.	coriacei vis	346.a	facta	ibid.a
		semis vi-		gargari ma ad inflammatas tonsil-	
		res	271.a	las per initia exhibendum	575.a
		fructus quid	217.a	gargari ma ad oris faetorem	579.b
		ecrum differentia	ibid.	inflammationem	577.b
		fructus ad faciem	1220.d	ulcera exiccanda	578.d
		fructus Ducis Mediolanensis	1151.a	ulcera putrida	ibid.
		fuligo exliquida pice quomodo fiat		gargari ma ad pituitam lentam	
		2.b	eius vis	decegentiam	578.a
		fuligo omni exiccatoria	2.b	ad ulcerum oris detorsione	ibid.
		fuligo pictoria	3.e	gargari ma ad ulcera oris in morbo	
		fuligo thuris quomodo facienda	ib.a	Gallico	578.a
		fuliginis facultas & vires	ibid.b	gargari ma deterforium commune	
		fuliginis pictoria electio	ibid.	577.e	
		fuliginis natura	2.b	gargari mata consolidantia	578.c
		fumaria quid 191.f	qua optima	detergentia	577.e
		ibid.	eius vires	discutientia	ibid.b
		fumaria quomodo distillanda	421.f	dolorem sedantia	578.f
		eius facultas & vires	ibid.	gargari mata odorata	579.b
		funaria succus quando exprimun-		gargari mata unde insituantur	
		das 449.f	eius vis	575.a	
		funus terre quid	151.c	gargari matum divisiones	ibid.
		eius vires	ibid.	Gebers vilenfia balnea	16.e
		fungorum vires	323.d	Gebers vilenfia thermarum situs,	
		fusca Egyptia, Andromachi	984.a	ratio & vires	ibid.
				gemista vires	274.a
				gemistarum sterum collectio	216.c
				vires	ibid.
				gentiana quid	307.e
				quando colligatur	ibid.f
				gentiana quomodo distillanda	
				427.a	eius facultas & vires
				ibid.	
				gentiana inventio cui assignatur	
				308.a	
				Gentius Illyricorum rex	307.e
				geodes lapsi ubi nascatur	71.a
				eius vires	ibid.
				Geppingensia balnea	15.c
				Geppingensium balneorum situs,	
				ratio & vires	ibid.
				gingiber quod eligendum	305.c
				gingiberis vires	ibid.b
				gingidium quid	166.e
				eius vires	ibid.
				gilvum Halieni	991.e
				glans acris	1115.f
				glans dolorem sedans	1116.f

G.

Gagates qui probetur	71.e
eius vires	ibid.
galactites unde dicatur	72.d
galigen quomodo adulteretur	287.c
eius vires	ibid.d
galerita corculi vis	387.e
ibid.	ibid.
galerita usus	72.d
galaxia lapidis usus	372.c
galbanum quid	ibid.
quod optimum	ibid.
eius adulteratio	ibid.
vires	234.c
galla quid	ibid.d
galla qua optima	ibid.
galla vires	ibid.
gallus ad jus purgatorium qualis	eius vires
eligendus	387.d
gallorum nondum cocunium vi-	
res	398.b

I N D E X.

glandi ex radice beta lenis	1113.c	halicacabum quid	243.b	herminum quid	187.f
glandi mediceis	1115.c	ejus vires	189.d	herminii quando colligendum	ibid.f
glandis calyculi vis	346.e	hedera natura	123.d	ejus vires	ibid.
glandes ad flatus	1116.b	hedera tres differentia	123.d	Hubbad balneum	18.8
glandes dolorem mitigantes	ibid.f	hedera vires	ibid.e	ejus situs, ratio & vires	ibid.
glandes Græcis, balani: barbaris,	1114.a	helenium quid	138.e	humani stercore vires	411.a
suppositoria dicuntur	1114.a	ejus vires	ibid.f & 287.f	humoris in folliculo uimi nascentis vis	352.a
glandes seu globuli flatu discutientes	1116.c	helicryson quid	184.f	hyacinthi quid	ibid.d
glandium differentia	1114.a	ejus vires	185.a	ejus vires	ibid.d
globulus excrementa ducens	ibid.e	helleborum nigrum quomodo distillandum	432.a	hyacinthus ubi proveniat	211.c
globulus flatu discutiens	1116.c	& vires	ibid.b	ejus vires	322.e
globulus lenis	1114.b	Helvetiorum balnea	13.d	hyacinthi vis	ibid.b
Glotterbad	20.b	helzine quid	153.a	hyacinthorum dua species	57.a
Glotterbad balnei situs, ratio & vires	ibid.	ejus vires	ibid.	hydrargyrum metallorum	737.a
glycyrrhiza ubi plurima nascatur	283.	hepar excelsfacientia	213.d	hydratlon	972.b
quando colligatur	ibid.e	267.e 305.e	refrigerantia	hydracmel compositum	486.f
ejus vires	ibid.	213.f 269.a 403.b	herba excelsfacientes thornacem	hygia Græca	765.f
glycyrrhiza succus qui optimus	359.f	425.b	hermodactylus	hyocyamus quid	162.b
359.f		328.	ejus vires	hyocyami facultas & vires	188.c
glycyrrhiza succus quomodo extrahatur	283.d	ibid.b	hermiaria quid	hyocyami feres quando colligendi	212.a
gramen quomodo distillandum	423.c	ejus vires	ejus vires	eorum vires	ibid.
ejus facultas & vires	ibid.d	Hydromensis balneum	23.b	hyocyami tres differentia	162.c
graminis vires	315.d	ejus situs, ratio & vires	ibid.e	viros	ibid.e
granatus unde dicitur	61.e	hiera Abbati ibid. Archidiaconi	87.f	hypericon quid	184.c
ejus species	ibid.	87.f	hiera colocyntidos	ejus vires	ibid.f
viros	ibid.f	hiera composita	819.a	hypocistis ubi nascatur	365.b
gratiola quid	192.f	hiera fortissima Galeni	819.a	hypocistis extrahenda	modus
ejus vires	ibid.	hiera Hermatis cum dracunculo	819.c	ibid.	
Grotii thermanum vires	31.e	hiera Parthii	817.e	hypocistidis vires	ibid.
guajacum lignum	333.e	hiera pæria Constantini	816.b	hysopum quomodo distillandum	425.b
ejus vires	ibid.f	hiera pæria cum agarico	817.b	ejus facultas & vires	ibid.
guajaci corticis vis	339.a	hiera Ruffi	814.d	de hysopo syrapi vires	483.f
gummi quid	72.e	hieracium quid	171.d		
ejus differentia	ibid.	ejus vires	ibid.	I.	
gummi Arabicum quod optimum	381.e	Hieragladium	822.f	Jasminum quid	208.e
ejus vires	ibid.	hirculi coagulum ad quid utile	810.a	Jasmini olei compositio	ibid.f
gummi amygdalorum vires	381.f	810.a	hirci sanguinis vis	Jasmini vires	ibid.
corasi vis	382.a	hircinus sanguis quomodo parietur	401.f	Jaspidis vires	66.e
gummi elemi quid	371.a	ibid.	hircinum serum quomodo preparandum & reponeadum	Jaspidum genera	72.a
quod optimum	ibid.	hircini medulla usus	402.d	viros	ibid.b
ejus vires	ibid.b	jacobi	405.e	jacur excelsfacientia	267.d
gummi hedera quid	372.b	hirculo hausta quo argumento degredatur	390.d	ignis qualis in medicamentis eligendus	1.a
ejus facultas & vires	ibid.	hircudines cum aqua devorata oia incommoda præsent	ibid.	ignis in medicina usus	ibid.
de gummi quomodo oleum elicitur	65.c	ejusdem qua excutiant	ibid.	infantis receptor nati umbilici usus	400.d
gypsum lapidescens strangulationem creat	5.b	hirundinum vis	387.c	infantes ut epilepsiam evitent	75.b
gypsum unde fiat	5.c	hædi coagulū ad quid utile	410.b	infusio ad aram bilem prima	558.d
ejus vires	ibid.	hædi sanguis utilissimè in arida miscetur	402.f	secunda & tertia	ibid.e.f
		hædium serum quomodo faciendum & servandum	405.b	infusio hiera simplicis	558.e
		ejus vires	ibid.	infusio purgans sanguinem	560.e
		hædi facultas	264.a	infusio quid	553.a
				ejus descriptio	ibid.
				infusio rosarum, seu Syrupus solutivus,	ibid.

H.

**H**ematites optimus 68.b  
 hematites quomodo vitietur ibid. ejus vires ibid.  
 hæmorrhoides illic quomodo curandus 395.b  
 halicacabum 265.a





I N D E X.

libianum	1102.f	empyreuma pulveris tormentarii restinguendum	914.d	flavos reddens	1165.e
libani quid	176.a	linimentum pro capitis vulneribus cum crani fractura	912.c	rubros	1168.d
lignum ad renum affectiones & urina incommoda	337.c	linimentum pro virgine, cujus facies erat defadada scabie	196.c	lixivium capillos spissans	1169.e
ligna alterantia qualitate occulta	338.d	linimentum refrigerans ad erysipelas & inflammationem	910.a	lixivium prolongans capillos	ibid.a
lignum aromaticum	337.a	repellens & sanguinem cohibens	ibid.a	prohibens capillos	1170.b
ligna calida	331.a	linimentum ubera flaccida rugosa, deformata expolens	1206.b	roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusq; reliquos	613.f
ligna frigida	336.a	linimenta ambusta extinguentia	914.a	tingens capillos albos	1168.f
ligna quid	331.a	linimenta calida	909.b	lixivia capillos ornantia	1164.d
ibid.		generantia	911.f	loch abstergens & concoquens	880.a
ligustici seminis vires	271.e	dolorem sedantia	912.d	loch ad acres & erodentes distillationes	879.b
liliorum alborum radix quando colligatur	312.d	linimenta frigida	909.f	asthma	881.b
liliorum convallium flores quomodo distillandi	424.c	nantia	911.b	caliditatem & asperitatem pectoris, & ad rursim calidam	879.e
ibid.		temperata	909.a	defluxionem tenuem incrassandam & sistendam	ibid.a
limacum terrestrium vires	386.b	linimenta unde fiant	908.a	frigidas distillationes	880.f
ex limacum capite lapillorum vires	75.a	corum diviso	ibid.	humorem pituitosum	ibid.
limonia mala Citrii & Aurantii acidiora	235.a	liquor auri	454.d	incipientem inflammationem laterum & pulmonis	878.f
limonium quid	185.c	liquor magnus magistralis, Fioravanti	439.e	inflammatione declinantem	ibid.
eius vires	ibid.	liquor quid	353.a	pituitisim	881.b
limonium acetositate syrupi vires	481.b	ibid.	ibid.	pus recutum	881.a
lini cremor quomodo fiat	352.a	liquor, seu oleum argenti	970.e	sputum sanguinis	877.b
eius vires	ibid.	liquor tartari	446.e	ulcera pulmonis	881.b
lini semen quando colligendum, & quando servandum	255.d	liquores concreti bilem purgantes	365.c	loch Antipatri	876.d
eius vires	ibid.	concreti calidi moderate	357.e	loch de amygdalis	877.f
linimentum ad ambusia calculum & fistulas curandas	911.f	liquores calidi	353.f	carthamo	ibid.d
linimentum ad capitis dolorem ex calore jecoris	913.a	frigidi	ibid.a	libus	ibid.e
ibid. ex injolatu	912.e	liquores concreti pituitam purgantibus	368.e	arvo	876.f
linimentum ad cicatrices elatas & rubentes	1193.e	liquores pingues calidi	355.f	papavere	873.a
& clarificandos		frigidi	357.d	prassio	876.e
& candidos reddendos capillos	1183.e	lini argenti vires	50.c	pyllio	873.b
& vulnera sycopica	914.b	lithospermon quando colligendum, & quando servandum	256.a	loch de pulchone vniptu	876.f
dolorem pleuriticum	912.d	eius vires	ibid.	scilla compositum	877.b
intertrigines	ibid.a	lithospermon unde nomen accepit	ibid.	tussilaginis simplex	875.a
membra vulnerata, convulsa ex repletione	909.c	lithontriben	792.a	loch e portulaca	879.b
& cariosa	912.b	lixivium ad achoras	613.b	succo scilla	855.a
partes convulsas ratione nervi vulnerati	909.b	lixivium ad asthma, siccaus & sistens distillationes ex capite ad subjectas partes	614.d	tragacantho	879.c
pectus	ibid.a	lixivium ad cerebrum memoriamq; juvandam	ibid.a	loch passularum	875.b
thoracis affectum calidum	ibid.d	lixivium ad distillationem sistendam	ibid.	loch janum & expertum	ibid.e
frigidum	ibid.d	ibid. b	ibid.	licentia vires	388.a
vetustum capitis dolorem	912.e	lixivium ad melancholiam, insaniam, ac vigilias	613.e	Lessingensia balnea	27.a
linimentum capillos canos nigros reddens	1185.c	reddendos pilos rufos & crispos	1165.f	Lessingensium balneorum sicut, rati & vires	ibid.
linimentum contra vermes	913.d	lixivium capillos aureo colore tingens	1164.f	lotii vires	207.c
linimentum defensivum	911.a	lixivium ad croceum	1165.c	Lonquich balneum	827.c
linimentum dolorem leniens	913.d	denigrans	1167.c	eius sitis & vires	ibid.
mollies duritiem hepatis	910.d			Lotharingia sive Plumbaria balnea	13.b
linimentum empyreum extinguens, valde efficax	913.f			loti arboris lignum dysentericis utilo	338.a
linimentum exsicicans	910.e			lotio ad alopeciam	613.e
humectans	ibid.b			axillas	615.a
linimentum in modum lactis virginalis ad ornatum faciei	1200.f			manus	ibid.
linimentum praesantissimum ad				podagram	616.c

I N D E X.

lotiones capillos ornantes	1163.d	tas & vires	ibid.	mel optimum quod	407.a
lotiones capitis	613.e	malorum cotoneorum vires	233.c	ejus vires	ibid.
manuum	615.a	mala punica dulcia stomacho me-		mel rosatum	487.c
lotionum divisio	611.d	lora habentur	235.c	mellis rosati facultas & vires	ibid.
lucerna qua praestantiores	1.b	mala punica triplici distinguuntur		ibid.	
lucerna qua meliores habeantur	2.a	specie	ibid.b	mel roscidū ubi invenitur	366.b
lumbri eorum vires	386.f	malorum puniceorum succus quo-		ejus vires	ibid.
lupi inestina quomodo preparanda		modo fiat	350.f	mellis oleum & aqua	696.a
400.b cuius sine usus	ibid.	mala injana	237.a	de melle difficile aqua distillat	434.e
ossa exsiccata quā vim habeant	401.a	malorum dulcium succi vires	350.f	melantheria gemina est origini	49.f
lupini hepatis vis	397.d	malabathorum quid	114.f	qua praestantior	ibid.
lupini stercoris vires	412.a	ejus vires	ibid.e	ejus vires	ibid.
lupinus sativus quando colligitur		malva duo genera	152.a	melantherium quando colligendum	ibid.
& quantum servandus	256.b	vires	ibid.b	Melisa forma & vis	40.a
ejus vires	ibid.	malva flores quando colligendi		melinum Serapionis	983.a
lupi salutaris vires	190.c	152.a vires	ibid.	melones quomodo distillandi	423.b
lupuli flores quando colligendi	208.a	radici facultas	291.d	eorum facultas & vires	ibid.c
ejus vires	ibid.	seminis vires	266.a	melonis seminis vires	269.d
lupuli succus quando extrahendus	349.d	ad Mamillarum incrementum pro-		melilotus quando colligatur &	
ibid. ejus vires	ibid.e	hibendum	1206.a	quandiu conservetur	114.b
lupuli quomodo distillandi	428.d	mandragora quando colligatur		ibid.	
facultas & vires	ibid.	291.a		meliloti vires	205.c
lycium quid	358.a	mandragora duo genera	291.f	melissa quomodo distillanda	425.f
lycii extractio et ratio	ibid.	mandragora radice vis	347.b	ejus facultas & vires	ibid.
vires	358.d	vires	160.e	ibid.	
lyncis lapis à lyncurio quid	diffi-	manna quid	365.e	melissatum & borraginatum vi-	
ras	73.a	qua probetur	366.a	num sunt cordialia vna	516.a
lyncurii lapidis vires	75.b	ibid. ejus vires	366.a	melissophyllon quid	124.d
lysimachia quid	171.e	manna Calabricum omnibus an-		ejus vires	ibid.
ejus vires	ibid.f	refertur	366.d	melites à galactite quid differat	72.e
		manna in salicibus reperta	ibid.e	memoria confortanda medicina	437.e
		manna thauri quid	382.a	437.e	
		optima	ibid.	memphites lapis ubi invenitur	71.f
		ibid. ejus adulteratio	ibid.b	ejus vires	ibid.
		ibid. vires	ibid.	menfes morventia	215.a
		manus Christi perlata	1070.c	sistentia	ibid. & 243.d
		magarita qua praestantissima	83.f	271.c	
		carum vires	84.e	menstrua provocantia	271.b
		margaritarum essentia	671.f	319.e	
		S. Maria in Bagno balnei vires	30.e	menstrui sanguinis vires	403.b
		marrubium quid	125.c	mentha quomodo distillanda	426.a
		ejus vires	ibid.	ejus facultas & vires	ibid.f
		marrubium quomodo distillandum	425.b	mentha succus quomodo extrahen-	
		425.b		dus	349.d
		marum quid	140.c	ejus vires	ibid.
		ejus vires	ibid.	meon quid	315.d
		mastiche quid	375.c	quando colligatur	ibid.e
		qua optima	ibid.	ejus vires	ibid.
		mastiche adulteratio	ibid.e	Mercurius auri, & quomodo pra-	
		vires	ibid.f	cipitur	751.a
		matricem calefacientia	213.e	Mercurius precipitatus	749.d
		refrigerantia	211.a	Mercurius precipitatus cum auro	
		mechoacan radix quando reperta	423.e	750.e	
		329.e		ibid b	vulgi
		meconium	363.c	Mercurius sublimatus	750.f
		ejus vires	ibid.f	mercurialis quid	190.d
		meconium quid Dioscoridi	364.a	quando colligatur	ibid.e
		ibid.		ejus vires	ibid.
		item Plinio	ibid.	Mertedorff balsum	27.e
		medicamentorum ornantium dif-		ejus vires	ibid.
		ferentia	1137.a	1138.b	
		mel anacardinum Axaravii	483.a	mellilus quid	247.d
		ibid.		ejus vires	ibid.
		mel Mercuriale, à succo herba		mespila condise	887.f
		ad Mercuriale	494.d		

M.

Macer	339.a	ejus vires	ibid.
mactis quid	346.a	ejus precium	ibid.
triplo majus quam nucis mystica	ibid.b	vires	ibid.e
magistrantia quid	315.d	quando colligatur & quantum servetur	ibid.
ibid. ejus vires	ibid.e		
magnes optimum quis	76.a		ibid.b
ejus vires	ibid.b		
magneti preparatio	1030.f		
magneti pulveris vis	74.f		
majorana quid	139.f		
majorana quomodo distillanda	424.a	ejus facultas & vires	ibid.
ibid. ejus facultas & vires	ibid.		
mali citri cortice vires	346.e		
mali punice flores quando colligan-			
tur	211.f	eorum vires	ibid.
mali punice sive vestris florum com-			
plura genera	ibid.		
mala acerba adstringunt, matura			
secus	241.c		
mala auvea	236.d		
malorum aurantiorum tria genera	234.f	vires	ibid.
malva citria	232.f		
malorum citriorum vires	233.a		
mala cotonea	233.c	quomodo distillanda	442.d
eorum facultas			

I N D E X.

metalla alterantia qualitate occultata 55.b	adstringentia 56.b	calescentia & siccantia in gradu secundo 42.a	tertio 42.a	metalla calida & sicca in gradu quarto 47.f	metalla ignita qua meliora habentur 2.b	eorum vis 47.f	metalla venonosa 54.d	metallorum differentia 40.a	metallorum quorundam preparatio 1029.c	michleca 790.c	mili facultas 265.b	millesium quid 167.f	ejus vires 47.f	millepeda quid 388.d	earum vires 47.f	milvi capiti usus 397.a	mily quam vim habeat 49.c	Mithridatum Diocorati 359.a	à Bartholomao Maranta Vennino correctum 860.a	mituli quid 88.f	qui laudatissimi 47.f	mirva citiorum aromatica 479.f	Montebaur balneum 27.d	ejus situs, ratio & vires 47.f	morbi Gallici curatio 532.b	morochiti lapidis usus 72.f	morjellata alba 1111.a	morjelli ad unguenda corpora emaciata 1073.e	morjelli confortantes 47.f	morjelli precipua membra foventes & purgantes nonnihil 1076.d	moschus quid 413.d	qui melior 47.f	moschi adulteratio 47.f	vires 413.e	à mure araneo percussis quomodo succurrendum 495.d	murini stercoris vires 412.b	Musa Enea, seu Zazenea 850.a	myexis lapis 74.b	ejus vires 47.f	myrica vires 296.f	338.c	myrobalani Arabum quid 244.f	earum vires 244.a	myrobalani Bellirica qua meliores 248.f	earum vires 47.f	chebula condita 864.a	chebula quid majores, eò meliores 248.d	earum vires 47.f	myrobalani Emblica qua praestantiores 47.f	earum vires 47.f	myrobalani emblica condita 886.e	myrobalani Indica qua optima 247.b	earum vires 47.f	myrrha quid 373.c	qua eligenda 47.f	ejus vires 47.f	myrrha & baellii similitudo 374.b	myrrhis quid 125.e	ejus vires 47.f	myriacantha quid 307.b	ejus vires 47.f	myrsi bacca qua probentur 242.e	earum vires 47.f	myrsi duo genera 152.d	vires 47.f	ibid. f & 153. a.b	nux mosehata Indica condita 883.a	qua eligenda 227.a	ejus vires 47.f	nucis cupressi qua praestantissima 225.d	earum vires 47.f	nucis Indica quid 240.e	earum vires 47.f	nucis pinea qua praestantiores 223.f	earum vires 47.f	nucum juglandium facultas & vires 225.f	nymphaea duo genera 162.e	vires 47.f	nymphaea flores quando colligantur 211.d	eorum usus 47.f	O	Oberborn balneum 22.b	ejus situs, ratio & vires 47.f	ochra celsio 36.b	vires 47.f	ocymum quid 125.f	ejus vires 47.f	ocymi semen quando colligendum, & quando servandum 257.c	oculus catti laudatissimus 72.d	ejus precium 47.f	odoramenta quid 1125.b	onanthe quid 141.b	onanthe vires 47.f	209.e	Osnelaum 988.e	oxyptis quid 413.f	ejus parandi ratio 47.f	vires 415.a	oleum abrotani, capillos producens 1172.b	absinthium 604.a	oleum ad capitis dolorem à casu frigida 713.	faciei pustulas 1171.e	faciei ruborem diluendum 47.f	716.a	fistulas 716.a	gravitatem auditus 630.b	impetiginem faciei 1171.c	paralyim 714.a	podagram 727.d	scabiem 637.f	oleum aris 683.a	ammoniaco 663.b	oleum amygdalarum amararum 624.f	quomodo fiat 47.f	ejus vires 47.f	oleum amygdalarum dulcium 653.a	oleum anethinum quomodo parandum 625.a	ejus vires 47.f	oleum anisi 650.f	antimonii 682.a	arsenici 688.c	avellanarum 646.f	auro 666.b	auripigmenti 687.d	oleum balaninum unde fiat 356.e	ejus vires 47.f	baljami 638.a	700.e	oleum balaminum preciosum 638.a	belzoinum 661.e	oleum benedictum Fioravanti 714.f	661.e	oleum euphorbii 661.e
---	--------------------	---	-------------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------------	--	----------------	---------------------	----------------------	-----------------	----------------------	------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--	----------------------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-------------	--	------------------------------	------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------	------------------------------	-------------------	---	------------------	-----------------------	---	------------------	--	------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------	------------------------	------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------	--	------------------	-------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------	---	---------------------------	------------	--	-----------------	---	-----------------------	--------------------------------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--	---------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------	--------------------	-------	----------------	--------------------	-------------------------	-------------	---	------------------	--	------------------------	-------------------------------	-------	----------------	--------------------------	---------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	--	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------	--------------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	-----------------------

N.

Naporum semen

162.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

I N D E X.

oleum vini 665.d butyri, lardi  
695.d calcinum 689.c  
capivra 662.c  
oleum capillos conservans augensq;  
1171. denigrans 1172.d elon-  
gans 1174.b flavos reddens  
ibid.b. longos, splendidos ut au-  
rum reddens ibid.b  
rubros tingens ibid.a  
oleum caryophyllorum 656.a ca-  
siflori 694.e cera 606.d cha-  
mamelinum 636.e. chelidonia  
647.b chininum quomodo  
fiat 626.e ejus vires ibid.  
oleum cicatrice reddens 1171.d  
oleum cinnamomi 655.f  
cnicinum 646.a colophonia,  
pice & hederā 264.f  
coraliorum 672.b  
corticum & lignorum 655.c  
oleum costinum 628.e crani hu-  
mani 691.d. croci 658.f cro-  
cinum quomodo parantur 676.f  
ejus vires 627.a crystallorum  
689.e cucurbitarum 634.e  
oleum eujuldam eremita 714.b  
eummi 651.e eupri 683.a  
cytonium 631.b  
oleum de beca 625.c castoreo  
627.a cerasi 642.e euphorbio  
629.b lateribus 689.e myr-  
rha 636.f nuc Indica 628.b  
capparibus 625.b papavere  
631.b piperibus 629.a b  
raris 693.f  
oleum drvinum 711.b  
oleum aule vitrioli 678.b  
enulatum 629.d  
oleum ex animalibus, & eorum  
partibus 690.c  
oleum ex avellanis quomodo fiat  
356.f ejus vires ibid.  
oleum & accis hederā 650.b  
juniperi 649.d lani 650.a  
bidellii 665.a calvaria hu-  
mana 691.d  
oleum de cepa 850.d  
oleum ex corticibus 663.a mali  
aurantii 655.e nucum ibid.d  
oleum ex cornibus cervinum 691.a  
radicibus 652.e  
oleum ex floribus quomodo elicia-  
tur 647.e fructibus ibid.f  
granu caraputa 652.c  
civi 642.a  
oleum ex gummi 658.c  
lapide pyrite 690.a  
oleum ex lignis 652.f lignis fraxi-  
ni 653.e hederā ibid.f  
juniperi ibid.d  
oleum ex lactis ovorum 695.a ma-  
xillis equorum 690.f nucibus  
eupressi 650.d nucleus pinis  
ibid.e ossibus humanis 690.e  
pisfacis 642.f resinis &  
gummi 636.c resis praestan-  
tissimum 648.e sanguine hu-  
mano & cervino 690.c semi-  
ne ebuli 645.d semine lactu-  
ca & hyoscyami 652.e ferecore  
humano 693.c styrace 636.a  
taxo 693.d  
oleum faciei maculas dolens 1171.d  
rugas tollens ibid.e  
oleum faciem colorans ibid.f  
exornans, pustulasq; nigras dles  
1170.d illustrans & dealbans  
ibid.f  
oleum ferri 642.a 686.b sceni-  
culi 651.b formicarum 642.f  
strumanti 637.b 651.b gentia-  
na 637.e hydrargyri 686.e  
hyoscyami 642.a quomodo fiat  
357.e ejus vires ibid.  
oleum hyperici 643.c  
magistrale 643.e  
oleum iunium quomodo parandum  
625.f ejus vires 676.a  
oleum iadani 683.c  
oleum iaurinum 643.b unde fiat  
357.a ejus vires ibid.  
oleum longicemum 632.f ligni  
guajati 652.f ligustrinum, sive  
de alcaana, sive cyprinum 630.b  
lithoreu convallium 644.a  
lithurum simplex 625.d  
compositum ibid.e  
oleum lini 625.d quomodo fiat  
357.d ejus vires ibid., liqui-  
dambax 638.c litharyri 787.b  
lumbicorum 629.e macis  
656.e malorum aurcorum  
641.f mandragora 631.d.f  
Martii 685.f mastichinum  
623.b 659.b  
oleum medicinale 641.a melissa  
647.b mellis 695.a melonum  
& cucumeru 653.e mentha  
623.f Mercurii 710.a  
oleum Mercurii corporale ibid.a  
oleum Mercurii sublimati ibid.  
oleum moschellinum 644.d  
myrrha 660.e myrtillorū 632.e  
myrtinum ibid.d  
oleum nardinum simplex 624.b  
compositum ibid.d  
oleum nianupharis citrini 634.e  
oleum Nicotiana 638.a  
oleum nucis moschata 628.c  
656.f  
oleum nucum 628.b quomodo  
fiat 356.f ejus vires ibid.  
oleum nucleorum persicorum 625.a  
oleum nymphaeatum, sive nenupha-  
ris albi 634.a  
oleum oranthinum 635.d  
oleum olivarum recens 634.f  
omphacinum 633.a  
oleum optimum ad memoriam au-  
gendam 713.d  
oleum ororum 637.b papavere  
unde fiat 357.d ejus vires  
ibid. perlarum 671.d petro-  
selini 651.f philosophorum  
715.a piperis 657.d plumbi  
684.d  
oleum populinum 645.a  
oleum praeservans itimerantes à tri-  
gore 1174.e  
oleum raphaninum 637.e  
oleum Regu David 630.c  
oleum ricini, sive de cherva 634.e  
oleum rosaceum 633.b  
oleum rosatum completum  
omphacinum ibid.e  
oleum rutaceum 627.f  
oleum sacchari Mercuriale 665.f  
oleum salis 673.b salvia 647.b  
sambucinum 637.d 643.a  
oleum sarcocolla 661.e  
oleum Saturni 685.a  
scorpionum 694.d  
oleum scorpionum simplex  
compositum 642.b  
oleum sesaminum 635.b  
unde fiat 357.b  
ejus vires ibid.e  
oleum sicca 674.e flammī  
sibi 681.e styracis 661.c  
succini 661.e  
oleum sulphuris 627.e 674.a  
acidu 677.d terebinthinatum  
ibid.e vitriolarum ibid.b  
oleum talei 689.b tartari 638.a  
679.d  
oleum terebinthina 663.d  
thuris 660.b thymelae 646.b  
Valeriana 647.b  
oleum vetus magis calefacit 355.b  
violaceum 633.f vitrioli 677.d  
oleum vulvari à machina bellicis,  
perutile 641.e  
oleum vulpinum 645.b  
olei vires 356.a  
olea aromatum, lachrymarum &  
gummi 658.b  
olea astringentia 636.d cale-  
facientia articulos 627.c hepār  
624. lienem 625.a nervos  
628.d ventriculum 623.e  
uterum 625.f  
olea crasso modo parata 623.a  
olea detergentia 636.e digerentia  
ibid.e emollientia 635.a  
siccantia 634.d  
olea ex aromatibus 650.a  
baccis 682.f liquoribus 665.d  
metallicis 666.b  
olea fringentia calculum 642.a

I N D E X.

olea fructuum 649.a glutinan- tia 638.a herbarum & flo- rum 646.f	olea humefciantia 634.a iuvantia coitum 642.f laxantia 636.b	olea pinguedinum & axungiarum 695.b purgantia 646.a quomodo parentur 617.a	olea rarefacientia 636.e refrige- rancia caput 631.c ventriculi 631.b hepar 634.b pectus 633.f sedantia dolorem 643.a somnia inducentia 641.f	olea subtili modo parata, seu destil- lata 646.f	oleorum officinariorum vera pra- parandi methodus 643.a	alibannum quid 375.e eius vires ibid.f	oliva qua laudatissima 241.d earum vires ibid.e	omphacium unde paratur eius vis ibid.b	ononis vires 323.a onyx qui probatissimus eius vires ibid.d	ophites lapis quam vim habeat 73.c	opiata sopiens sensus 864.e	opium quid 363.d optimum quod ibid. vulgare quale 364.a	opii adulteratio 363.e duo genera ibid.c	opopanax quid 669.a 384.c quomodo adulesceret eius vires ibid.	opopanax optimus 384.c	opopanax adulteratio vires ibid.d	opopyra 765.a	orbiculi diambra 1067.a diamofchi 1067.c	orbiculi ex quercu visco 338.e ex rhabarbaro 1074.c	orbiculi seu trochisci bechici 1068.a	origanum quomodo distillandum 427.a eius facultas & vires ibid.	origanum trium est generum 141.b eius vires ibid.	Ormuz urbs 341.f	ornantia medicamenta 1137.a	orobius quid 257.a quando colligatur ibid. eius vires ibid.b	oryza vires 256.d	ostracita lapidea vis 72.f	ostreorum virorum vires 386.f	ostrutium quid 315.d quando colligatur eius vires ibid.e	osyris cur linaria dicatur 117.d eius vires ibid.a	ovicanididi vires 418.e lutei ibid.d	ova qua alius plus alant ibid. eorum vires ibid.f	ovororum aut limacum in calcem reductio 4.a	ovilli lactis vires 407.a stercoris vires 411.c	ovilla vesica usus 400.d	oxalis duorum est generum 155.e eius vires ibid.	oxalis quomodo distillanda 421.e ibid. eius facultas & vires 928.d	exelsum 928.d	oxycroceon Vigonis 978.d 151.d	oxylapathum quid eius vires ibid.	oxylatrum 811.e	oxymel elleboratum majus Juliani purgans phlegma & melanco- dium 502.a minus 503.a	oxymel ex calamintha ad quid va- leat 489.a	oxymel ex ligustico ad quid utile ibid.c	oxymel diureticum quomodo para- dum 506.f eius vires ibid.	oxymel nostrum compositum 488.c	oxymel phlegmagogum quomodo fiat 495.a eius vires ibid.	oxymel scilliticum Dem crui 488.c	oxymel simplex 487.e compositum ibid.f eius vires ibid.	oxymel vacuus melancholia 495.d	oxymyrsine quid 307.b eius vis ibid.	oxyacchara simplex 478.e composita ibid.f	oxytropiylli radicu vires 299.b	P.	Pactolus India fluvius auri fe- rax 41.c	Padus auri ferax ibid.	paonia flores quando colligendi 212.b eorum vires ibid.	radix quando colligatur 299.c eius vires ibid.	paonia seminis facultas ibid.d	palma Christi vires 274.e	panacea Andromachi 993.e Hera 984.f	panchrison 785.d	panchymagogon Phadromis 845.d	panici seminis vires 271.f	panis Marsicus 1111.e	panis medicamento sus contra ver- tiginem ibid.d	papaver corniculatum quid infe- ras 188.a quibus auxiliis expu- gnatur ibid.	papaveris albi folia quomodo distil- landa 422.a eorum facultas & vires ibid.b	papaveris sex genera apud Diosco- ridem 163.d vires ibid.f	succus quomodo fiat 350.d eius vires ibid.	paralyfis herba flores quando colligendi 212.a eorum vires ibid.	paradi adest quomodo preparanda 406.a eius facultas ibid.	parietaria quid 153.e eius vires ibid.	parietaria quomodo distillanda 427.f eius facultas & vires ibid.	partenicium quid 119.a eius vires ibid.b	passillus Anatronis 1099.a calefaciens ad vitia ventris ex frigore 1081.d purgans bilem 1088.e	passilli ad pestilentem aërem in a- estate 1087.d ex amygdalis ama- ris 1085.a in frigido pestilentia tempore idonei 1088.a	passilli polynda 110.a viperini quando fieri debeant 1094.f	à Passinca marina percussis, qua mala accidunt 393.c iisdem qua in remedium convu- niant ibid.	passerum cerebella quando & quo- modo reponenda 395.f	passerculus tregoloytis quam vim habeat 386.d	Patavina balnea 30.b	Paulina 848.e	pectus refrigerantia 113.f	pentaphyllum quando colligatur 298.f eius vires 299.a veneris resistit 190.b	pentarubi lapida vires 72.e	peplus quid 193.b eius vires ibid.c	perichlymeni duo genera 141.f vires 142.e flores ubi nascan- tur 209.d eorum vires ibid.	perliarum oleum 671.d	Persea arboris foliorum & florum vires 190.f 215.d	persicorum plurima species 236.a vires ibid.d	peffus ad uteri praecipitationem 1119.a	peffus dolorem mitigans ex calido 1118.b emolliens ibid.c	menfes sistens 1117.a	menstrua movens ibid.c	pituitam educens 1120.a	peffus quid 1117.a eius differentia ibid. ulcera siccans 1118.b	peffi abstergentes & consolidantes ibid. aperientes 1117.c	astringentes ibid.a	pefi herba quomodo distillanda 425.e
---	---	--	---	---	--	---	--	---	---	------------------------------------	-----------------------------	--	---	--	------------------------	--------------------------------------	---------------	---	--	---------------------------------------	---	--	------------------	-----------------------------	---	-------------------	----------------------------	-------------------------------	--	---	---	--	--	--	--------------------------	---	--	---------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------	--	--	---	---	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------------------------------	----	---	------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------------	--	------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	--	--	---	--	--	----------------------	---------------	----------------------------	--	-----------------------------	--	--	-----------------------	---	--	--	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---	---------------------	---

I N D E X.

425. a ejus vires ibid.  
 Petrioli balnei sitis & vires 31. a  
 petroselini semen quando colligen-  
 dum 262. f ejus vires ibid.  
 petroselini vires ibid. & 228. a  
 peucedanum quid 126. f  
 ejus vires 127. a  
 à phalangis demorfi qua mala  
 sentiant 392. a qua contra  
 medeantur ibid. b  
 pharicum quid inferat 138. e  
 quomodo ei resistendum ibid.  
 philanthropos 793. b  
 Philonis Tharsensis antidotus  
 847. e  
 philonium Hamech 848. a  
 philonium majus, sive Romanum  
 ibid. b Persicum ibid. c  
 Phrygius lapis unde dictus 72. b  
 ubi nascatur ibid. ejus vires  
 ibid. c  
 phu verum ubi crescat 318. b ejus  
 radix cujusmodi ibid. c  
 pili ut cadant, & non renascantur  
 1182. b  
 pileolus ad destillationem, roborans,  
 & materiam exsiccat 1120. d  
 dolorem capitis 1119. e  
 pilula abstergentes 1038. d  
 pilula ad bilem in febris 1044. a  
 coitum 1043. e defluxiones te-  
 nues, in articulos & ulcera pul-  
 monum 1036. a dolorem coli-  
 cum 1040. a dolorem calculi  
 mitigandum ibid. c  
 pilula ad eos, qui coire non possunt  
 1043. a fluorem & raucitatem  
 arteria 1035. e fluxionem te-  
 nuem 1036. a hepatis 1038. a hy-  
 dropem ibid. b jecoris obstru-  
 ctionem 1037. e lienem obstru-  
 ctum ibid. f matricem 1039. d  
 melancholiam 1058. e omnem  
 dolorem capitis ibid. pituitam  
 educendam & insuffillandam 1036. a  
 quartanam 1038. c renum &  
 vesicae calculum 1039. f renum  
 & vesicae ulcera 1038. d sple-  
 nem ibid. a ruffim, asperitatem  
 arteria, raucitatem & materia  
 educationem ex pectore 1036. b  
 urinam 1039. c urinas & men-  
 strua movenda 1038. f  
 pilula aggregativa, majores 1064. b  
 minores ibid. d alephanga-  
 na 1048. b Albandal 1045. e  
 anodyna 1040. d angelica  
 Fioravanti 1061. c  
 pilula ante & post cibum 1049. a  
 aperientes 1037. d arthritica  
 1052. arthetica quatuor ma-  
 gistrorum 1053. a  
 pilula Aquilina, Fioravanti 1061. d  
 Arabica 1043. e Af-  
 sajeres 1059. d astringentes  
 ibid. aurea 1043. d exturbith  
 1051. b  
 pilula aurea, sive magica 1061. a  
 pilula bechica 1048. a alba, ma-  
 gistrals 1027. e cum terebin-  
 thina ibid. f emplastica ibid.  
 pilula benedicta 1054. e bona  
 1048. a calculum comminuen-  
 tes 1040. e capitales 1058. a  
 coctis 1045. a coitum mirabi-  
 liter stimulant 1042. f colica  
 1040. e  
 pilula communes, pestilenciales di-  
 ctæ 1071. d  
 pilula contra catarrhum & reple-  
 tionem capitis 1046. e fluxum  
 capitis ibid. c morbum Gallicum  
 1056. a pestem 1055. e venena  
 1043. b vermes 1052. b  
 pilula de aloë & mastiche 1060. a  
 aloë lora ibid. b aloë rosata  
 ibid. c arnoglossa, seu plantagi-  
 ne 1041. f castoreo 1039. e cy-  
 noglossa 1037. d 1041. e ela-  
 terio 1026. e eupatorio 1044. c  
 euphorbio 1056. e hermodacty-  
 lis, majores 1052. c lapide Ar-  
 meno 1055. e lapide lazuli  
 ibid. d mezerao 1056. d ni-  
 tro 1054. e  
 pilula de octo rebus, sive octomera  
 1046. a sarcocolla 1054. c sty-  
 race 1042. a tribus 1063. a  
 pilula dolorem mitigantes 1040. a  
 pilula epileptica 1046. f  
 pilula ex agarico 1047. a bidellio  
 1035. a colocynthide 1045. d su-  
 maria 1055. a haliacabo 1063. b  
 opopanace 1054. b rhabar-  
 bano 1044. c sagapeno 1035. f  
 pilula ex sex rebus 1046. a tere-  
 binthina 1039. b turbith 1051. c  
 1060. f  
 pilula fetida majores 1053. d mi-  
 noris ibid. f  
 pilula Galeni ad laxandum 1061. e  
 pilula Galeni similes alephangis  
 1048. e  
 pilula harmonia 1042. e hiera  
 cum agarico 1045. b hiera  
 simplicis 1059. a composita  
 ibid. b hypoglottides astricto-  
 ria 1035. e imperiales 1060. f  
 Inda 1055. b lucis majores  
 1057. d minores ibid. f ma-  
 gistrals 1061. f mastichina  
 1050. a mercuriales ad morbum  
 Gallicum 1056. a moventes uri-  
 nam & menstrua 1038. f opia-  
 ta 1041. a pestilenciales, Ruf-  
 si 1051. e pectorales 1036. d  
 Philagii 1063. d podagrica  
 1053. b  
 pilula probata contra fluxum ven-  
 tris 1036. a purgantes bilem  
 ex capite 1043. c ex hepate  
 1044. a purgantes humores  
 mixtos à capite 1057. b ab he-  
 pate 1063. a à stomacho 1059. a  
 purgates humores jerosos 1056. d  
 purgantes melancholiam ex he-  
 pate & splene 1055. a purgan-  
 tes pituitam ex capite 1045. a  
 junctura 1052. c pectore 1047. a  
 stomacho 1048. c  
 pilula Sabeli. 1044. d salva mun-  
 dificantes caput 1058. e salu-  
 berrime 1062. a Scribonii  
 1042. d sine quibus 1057. b  
 stomachica 1050. b styrica  
 1036. f veneno resistentes 1043. b  
 pilula unde dicantur 1042. a ca-  
 rum differentia ibid.  
 pilula Venereum excitantes 1042. f  
 pimpinella quomodo distillanda  
 428. b ejus facultas & vires  
 ibid.  
 pimpinella duo genera 126. b vi-  
 res ibid. e  
 pimicatium 1109. d  
 pinguedo quid 404. b ejus diffe-  
 rentia ibid.  
 piper longum Galeni tempore du-  
 pliciter adulteratum 232. b  
 piper quid 229. f quod optimum  
 230. a quomodo adulteretur  
 ibid. b qua regiones gignant  
 ibid. d  
 Piperina balnea quibus usilia 12. f  
 eorum usus ibid. e. f  
 pisium lapidum vires 73. c  
 pissasphaltis appellatio 87. b vires  
 ibid. b. c. d  
 pistacia cujusmodi eligenda 227. b  
 eorum vires ibid.  
 pistiobchia 301. a  
 pituitam purgantia 216. e 273. f  
 ptyusa vires 198. b  
 pice narvalis duorum generum 376. d  
 qua optima ibid. f unde juvat  
 ibid. e  
 pice diffrentia ibid. f vires  
 ibid.  
 placenta contra pestem 1100. e  
 plantago quomodo distillanda  
 423. b ejus facultas & vires  
 ibid.  
 plantaginis duo genera 155. f vi-  
 res 156. b radices vires 123. b  
 succi vires 350. e  
 plares archonticon 761. d  
 plumbago quæ optima 51. d qua  
 visio ibid. c  
 Plumbaria balnea in Letharingia  
 R

I N D E X.

- quibus auxilietur 13.b  
 plumbum qua conficitur natura 51.a  
 eius vires ibid.  
 plumbulatura quomodo fiat 52.b  
 eius vires ibid. recrementi vis  
 ibid.c  
 pignitris colora similis ferè Eretria  
 40.a eius effectus ibid.  
 polii duo genera 168.e vires  
 ibid.f  
 polygonatum quid 313.b eius vires  
 ibid.c  
 polygami planta quando colligenda  
 350.a  
 polygonium quid 156.a eius vires  
 ibid.  
 polypodii radices vires 326.b  
 pompholyx unde fiat 53.a eius  
 vires ibid.f  
 pomum Ambra 1127.b ad aciem  
 pestilentem ibid.e  
 pomum odore album solvens ibid.f  
 Pontebornense balneum 23.a eius  
 situs, ratio & vires ibid.  
 porri capitati vires 149.f  
 Porretanum balneum 30.c eius  
 situs, ratio & vires ibid.c  
 portulaca quomodo distillanda 421.c  
 eius vires ibid.  
 portulaca duo genera 159.f eius  
 vires 160.a feminis vires  
 269.d 350.d  
 potio alexipharmaca contra vulne-  
 ra sclopetica venenata 549.c  
 potio impingans corpus 1161.e  
 potio inferioris ventriculi vulneri-  
 bus conducens 549.a macrum  
 inducens 1162.f misceata maior  
 quomodo paranda 538.a eius  
 vires ibid.b  
 potio purgatoria 553.b purgans  
 pro delicatis 552.e  
 potio sanguinem ex vulneribus e-  
 rumpentem cohibens 548.f  
 potio venenatis vulneribus sclope-  
 tarius conueniens ibid.c  
 potio vomitoria sine molestia 554.a  
 vulneraria 558.d vulneraria  
 cephalica 548.e vulneraria in  
 fracto osse, ab icthu sclopetario  
 ibid.c vulneraria peitoralibus  
 549.a  
 portiones caput ornantes 1161.a  
 potus Hippocraticus quomodo fiat  
 314.f 315.e  
 precipitatum 749.b  
 prassium quomodo distillandum  
 425.b eius facultas & vires  
 ibid.  
 de prasso syrupi vires 484.b  
 primum Veris flores quomodo distil-  
 landi 424.d eorum facultas  
 & vires ibid.
- propolis qua eligenda 418.b  
 vires ibid.  
 prunorum vires 233.f  
 prunella flores quando colligendi  
 212.d  
 psyllion quid 157.a eius vires  
 ibid.b.c  
 psyllii cremor quomodo conficiatur  
 352.b vires 272.c  
 psilothrum 1181.a 1182.c Heracli-  
 da Tarentini euejigio pulvis tol-  
 lens 1181.a pilos auferens, &  
 centim tenuans ibid.a  
 ptarmica quid 144.f eius vires  
 ibid.  
 priana plus alimenti prabet, quam  
 polenta 164.e  
 pulgium quando distillandum  
 428.c eius facultas & vires  
 ibid.  
 pulpa tamarindorum 785.e  
 pulvis ad capitis dolorem à vapori-  
 bus 752.c ex frigore ibid.b  
 pulvis ad constringendum os supe-  
 rius ventriculi 745.b  
 pulvis ad dentificia 946.d dolo-  
 rem lateris 752.f flatus ven-  
 triculi discutiendos 743.d  
 pulvis ad versus flatus, magistralis  
 728.f  
 pulvis ad hydropem 735.d iuuan-  
 dam concoctionem 727. men-  
 sum provocationem 731.c na-  
 salia 735.a omnem hamorrhagi-  
 am 746.d peste 743.a phre-  
 nitidem ibid. strumam 751.a  
 suppositoria communia 741.d  
 sicca ibid. ruffim 719.c ven-  
 triculum calfaciendum 743.c  
 pulvis aromatatum 729.e  
 pulvis alexipharmacus contra vul-  
 nera sclopetica 723.f  
 pulvis bezoaricus 721.b  
 pulvis capitalis temperatus 742.a  
 causticus 749.a  
 cephalicus 747.d  
 pulvis contra casum 733.d disse-  
 ctionem nervi 748.c lumbrici-  
 cos 740.d morbum caducum,  
 Regis Danie 719.c senbiem,  
 communis 747.e periculosos  
 & pestiferos morbos puerorum  
 713.a pestem 721.a toxicum  
 & omne venenum 723.b  
 pulvis asringens 745.e  
 pulvis cordialis temperatus 742.b  
 pulvis de granis myrti 730.b den-  
 tes dealbens 723.a diarrhodon  
 724.a  
 pulvis electuarii de bolo 721.f em-  
 plasticus & sanguinem sistens  
 745.f epilepticus 719.b epu-  
 loticus 748.e
- eius pulvis è turbitib, magistralis 735.b  
 pulvis gingivis roborans, & den-  
 tes confirmans 1208.a  
 pulvis gryseus Casaris contra pe-  
 stem 722.d  
 pulvis incarnans, Lanfranci 747.b  
 item Rhasis ibid.  
 pulvis imperialis 727.e impin-  
 guans 734.a  
 pulvis laxativus 738.e delecta-  
 bilis ibid.a magistralis 735.f  
 pulvis ligni alii 723.f monus  
 reddens albas 1207.f  
 pulvis optimus cum cibo sumendus  
 724.b partum provocans  
 732.f  
 pulvis passavant cum rhabarbaro,  
 usualis 736.c  
 pulvis preservativus in peste 722.b  
 pro familia ibid.d  
 pulvis pro condiciendis cibis 742.d  
 pro epithemate cordis refrigerans  
 744.c hepatis excafacies 743.f  
 refrigerans 745.d  
 pulvis pro tragea communi  
 725.f ulceribus gutturi  
 733.a pulvis purgatorius  
 737.a  
 pulvis rubens Casaris contra pe-  
 stem 721.a  
 pulvis sedans dolorem ad supposito-  
 ria 733.b  
 pulvis sine preparata 735.c  
 pulvis solutivus de tribus 736.c  
 solutivus sine dolore 738.e sfer-  
 nutatorius 734.f  
 pulvis stomachum corroborans  
 730.c  
 pulvis valde bonus, & qui potest  
 dari in ferculo 717.e  
 pulvis violarum, Sylvii 1125.d  
 urinas movens 731.d  
 pulvis abstergentes cietem 747.e  
 dentes ibid.  
 pulvis asringentes 730.a  
 pulvis calculum frangentes  
 731.e  
 pulvis calefacientes caput 741.d  
 cor 721.a 741.d hepatis  
 743.f peccus 720.c stoma-  
 chum 723.f  
 pulvis carnem auferentes 749.a  
 pulvis cicatricem inducentes  
 748.d  
 pulvis consolidantes 733.a  
 pulvis dentes ornantes 1208.a  
 pulvis dissolventes sanguinem  
 733.d  
 pulvis incarnantes 748.a mi-  
 rigantes dolorem 752.a ornan-  
 tes manus 1209.a  
 pulvis purgantes aquam 735.d  
 pulvis purgantes bilem 734.a  
 pulvis



I N D E X.

pulveres purgantes per naves pituitam 734.f purgantes faces 740.d humores mixtos 735.f pituitam per album 744.a  
 pulveres refrigerantes caput 744.a cor 744.c hepar 730.d 745.d ventriculum 730.a  
 pulveres strumas dissolventes 751.f piemex qui probetur 71.a ejus vires 710.f  
 purpura quid 87.f eorum vires 88.b  
 Pyra condita 886.b  
 pyrorum multa genera 233.f vires 740.d  
 Pyretorum quid 291.b ejus facultas & vires 740.d  
 Pyrites lapis qui eligi debeat 68.e quomodo uratur 710.f ejus vires 710.f

**Q**  
 Quercus vim habeat 172.a.b  
 quinquifolium quid 168.a quando colligatur 298.f ejus vires 168.b 299.a

**R**  
 Radices abstergentes 311.e adurentes 311. aperientes 710.f alborantes qua itate occulta 324.b ambustus conferetes 322.e bileus flavam purgantes 324.d radices calida in primo 287.a secundum 710.f excalesciantes in tertio 285.f in quarto 288.c radices caeva dua 297.a radices cicborii condita 888.a radices discutientes 311.b dolorem sedantes 322.f strumas discutientes 710.f emollientes 312.c extenuantes 710.f  
 radices frigida in primo, secundo & tertio 291.c.d.e glutinantes 312.e  
 radices menses moventes 315.a stantes 319.f pituitam purgantes 326.o semen generantes 314.f sicca in primo 292.d in secundo & tertio 297.a  
 radices sudorem provocantes 320.a suppurantes 312.d venenosa 323.e venenis resistentes 321.a  
 raphani quomodo distillandi 428.a eorum facultas & vires 710.f  
 rana palustris hausta, qua mala inducunt 390.b quibus adju-  
 ventur 710.f  
 ranarum cordis vis 398.a facultas & vires 387.b jecoris vis 398.a  
 ranarum seminis distillatio 431.d ejus facultas & vires 710.f  
 ranarum spermatis vis 410.a  
 remedium praestantissimum contra pestem 846.c  
 reves calefacientia 213.e 340.f 268.b 308.b refrigerantia 214.a 269.f  
 requies 849.c  
 resina qua improbetur 279.d resina quid 710.f  
 resina duplex differentia 279.c vires 710.f  
 rhabarbarum a rhabarbaro quid differat 305.f optimum 306.b quomodo adulteretur 307.a vulgo rhabarbarum 305.f rhabarbari vires 306.b  
 Rhenus auriferus 41.c  
 Roodia radix ubi gignatur 285.d unde nomen accepit 710.f ejus vires 710.f  
 rhus quid 157.d ejus vires 710.f  
 ribes succus quam vim habeat 351.c  
 vicini seminis vires 274.e  
 rob de agrestia 307.e de berberis simplex 710.f compositum 710.f de cornu 509.f de ribes simplex 710.f compositum 710.f  
 rob nucum 510.e  
 rosmarinus quid 127.e ejus vires 710.f  
 rosmarini flores quando colligantur 208.b ejus vires 710.f  
 rose Damascena quomodo distillanda 422.d eorum facultas & vires 710.f  
 rosa qua praestantissima quando colligenda 710.f  
 rosarum multa genera 710.f  
 persicarum florum succus 216.a ejus vis 710.f  
 rosarum succus quando exprimitur 350.a ejus vires 710.f  
 rosarum vires 210.a  
 rosata novella 778.f  
 rubeta assumpta, qua mala pariat 390.b quibus adjuventur 710.f  
 rubi vires 185.d.g  
 rubia tinctorum 295.c  
 rubia ubi nascitur 710.f  
 rubia appellationes 295.d radices vires 296.a radices quando legantur 710.f semen 295.e  
 rubini vires 61.d  
 rubrica ad faciem 1157.a  
 rubrica fabrilis sinopida inferior 36.d qua optima 710.f ubi gignatur 710.f lemnia alia res, quam sigillum lemnium 34.e rubrica sinopida qua maxime probetur 36.e ubi effodiatur 710.f ejus vires 710.f  
 ruta seminis facultas 286.e succus quomodo extrahendus 349.a ejus vires 710.f  
 vires 145.c 169.f

**S**  
 Sabina quomodo distillanda 428.d ejus facultas & vires 710.f duorum generum est 146.c ejus vires 710.f  
 saccharum penidii 1111.a  
 saccharum quid 358.e quod praestantissimum 710.f ejus vires 359.e  
 ad saccharum colore caeruleo tingendum 109.a flavo 710.f nigro 1114.a purpureo 710.f rubro 1112. viridi 710.f  
 de saccharo colorando in concinnandis confectis 710.f  
 ex saccharo fructus & animalia facere 1111.a  
 sacculus ad calidam distillationem 1121.b colicam 1124.a cordis affectus frigidus 1121. dolores lateris 710.f frigidam distillationem 710.f imbecillitatem & dolores ventriculi 1122.f  
 sacculus capitalis 1119.e odoratus 1125.b pro cordis contrapellens, pro fronte 1121.e  
 sacculi quid 1119.a eorum differentia 710.f confrentes capituli 710.f cordis 1121.e ventris 1122.c  
 sagapenum quid 383.a quod optimum 710.f  
 sagapeni adulteratio 710.f vires 710.f  
 sal mandram qui hauserint, qua mala consequantur 389.o  
 sal mandram qua contra praestanda 710.f  
 sal absinthii 1024.b aceti 1027.f alkali 1028.e antimonii 710.f arthemisia 1025.b  
 sal catarrhicum 1023.o chamomilla 710.f chelidonii 1025.c  
 sal de bacis & ligno juniperi 710.f  
 sal fuliginis 1028.b genista 1024.f gentiana 710.f gra-tille 710.f  
 sal ligni guaiaci 710.f

5.

I N D E X.

sal Marcelli 1023.d	melissa 1025.b.d	mellis 1027.e	ononidis 1024.e	sal sacerdotale 1027.b	sanguinis humani ibid.a	sal Saturni 1028.a	stipivum fabarum 1024.f	sartari 1028.d	theriacum 1025.a	urina humana 1027.d	salis duo genera 45.e	factitii multa genera ibid.f	flos 46.a	gemma ibid.	oleum 673.b	vires 46.c	sales detergentes 1027.d	dolorem sedantes ibid.a	erodites 1028.o	purgantes per alvum 1023.c	purgantes per sudorem 1025.d	per tussim 1023.a	per urinam ibid.f	per uterum 1025.b	salicem divisiō 1022.a	salvia quid 127.d	ejus vires ibid.e	quomodo distillanda 423.f	ejus facultas & vires ibid.	sambuci corticis vis 246.f	item radicis 328.c	sambuci corticem aqua vis 431.e	duo genera 193.f	vires ibid.	florum collectio 213.c	vires ibid.	sambucus quomodo probetur 72.c	ejus vires ibid.	samia dua species 37.a	qua optima ibid.b	vires ibid.	sampsuchus 139.f	ejus vires 140.a	sandali tria genera 338.a	vires ibid.b	sandaracha quid 48.d	qua optima 382.c	ejus facultas & vires 49.e	sanicula quid 177.a	ejus vires ibid.	sanguis draconis factitius 362.f	ejus vis 363.a	hircinus quomodo paratur 401.f	humani distillatio 431.a	ejus facultas & vires ibid.	sanguinalis lapis 67.f	santi, antonici vires 270.f	sapa quid 491.f	quomodo fiat 353.f	ejus vires 364.a	sapo moschatus 1129.a	saronea 1070.s	sapphyrus gemmarū omnium pulcherrima 59.c	ejus duo genera ibid.f	vires ibid.e.f	sarcocolla quid 382.d	qua optima ibid.	ejus vires 382.b	sarcocolla correctio ibid.	sarda nomen cum sarōnyche communicat 62.a	ejus effectus ibid.b	sarda tria genera in India 62.b	sarmentorum cinis 4.a	urendi vim habet ibid.	ejus usus ibid.	sarsa parilla quid 320.d	ejus vires ibid.f	sassafras 331.b	ejus vires 336.e	satyri radice vires 292.b	Saurethal balneum 27.a	ejus succus & vires ibid.	saxifragia quādo distillanda 227.f	ejus facultas & vires ibid.	saxifragia radice vires 308.c	seminus facultas 268.a	scabiosa quid 127.f	vires ibid.	quomodo colligenda & distillanda 425.c	ejus facultas & vires ibid.d	scammonium adulteratū 367.b.c	quod laudetur ibid.d	quod antiquius, id melius 368.a	scammonii vires ibid.c	scariola seminis vires 268.c	scincus quid 386.d	ejus carnum facultas ibid.	scincorum renum vires 400.c	à scolopendra isti qua mala expriantur 393.d	qua his sint remedia ibid.e	scolopendrium quid 119.c	ejus vires ibid.d.e	scordium quid 128.a	ejus vires ibid.b	scordii succus quomodo extrahendus & servandus 349.e	scoria quid 54.c	scorpionis morsum qua mala sublequantur 392.e	à scorpione percussis qua praesentia sunt auxilio ibid.f	scorpiones terrestres quid eorum vires 385.e	ibid.	scilla preparanda ratio 1095.a	scilla vires 285.a	sebesten quid 224.b	qua probatur 224.c	ibid.e	& 246.e	secacul verum 314.f	ejus vires ibid.	selinugia qua maximè laudanda 39.c	semen quid 250.a	eorum differentia ibid.	semina abstergentia 270.d	astrigentia ibid.a	difcussoria ibid.d	emollientia ibid.	status diuersionia ibid.f	glutinantia ibid.	indurantia 271.a	suppurantia 270.e	semina venenosa 271.e	sempervivum, seu sedum quomodo distillandum 421.f	ejus facultas & vires 423.a	sempervivi, seu sedi tria genera 161.e	vires ibid.f	sempervivi succus quomodo conficiendus 350.d	ejus vires ibid.	sena quid 191.a	qua optima ibid.b	ejus vires 191.d	sepiarum ossa 90.c	ossium vires 402.a	serapinum quid 382.e	quod optimum ibid.	serapini vires 382.f	serici vermiculi vires 408.e	serpentis exuvii vires 415.a	serpillum quomodo distillandum 426.f	ejus facultas & vires ibid.	serpilli duo genera 146.d	vires ibid.f	serum quid 407.e	ejus vires ibid.	sesami seminis vires 266.a	seseli optimum quod 182.f	ejus vires 183.b	seseli semen ubi invenitur 263.b	quando colligendum ibid.	vires ibid.	scissiles lapis ubi gignatur 71.d	ejus vires ibid.e	Siculorum balnearum vires 32.c	sief album Mesua 1104.a	sief de plumbo 1103.b	de rosis, Mesua 1105.b	de cornu cervino 1102.b	sief quid 1099.a	sief rubrum Mesua 1104.b	sigillum Lemnium 33.f	sigillum Salemonis quid 313.b	ejus vires ibid.	silentes lapis Luna figuram reddit 74.b	ejus vires ibid.	sinapi quando colligendum 261.b	vires ibid.c	sinapisimus Aetii 1019.e	sinapisimus quid ibid.c	lymphitum quid 313.d	ejus vires ibid.e	silymbri vires 147.a	smaragdus gemmarum omnium preciosissima 60.b	ejus vires ibid.f	smaragdi vires 66.a	smegma manus dealbans 1207.f	album odoratum ibid.	moschatum Damasenum ibid.	smilacis arboris vires 188.f	smyris qualis lapis 69.d	ejus vires ibid.	smyrinum quid 175.d	ejus vires ibid.f	solani duo genera 158.a	vires ibid.d.e	folia quomodo distillanda ibid.	eorum facultas & vires ibid.	hortensis succi vires 350.c	vesicatorii seminis facultas 265.e	solana
---------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------	-------------	-------------	------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------------------	------------------	------------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------------	--------------	----------------------	------------------	----------------------------	---------------------	------------------	----------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-----------------------	----------------	---	------------------------	----------------	-----------------------	------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------	-------------	--	------------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	------------------	---	--	--	-------	--------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------	---------	---------------------	------------------	------------------------------------	------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------------	---	-----------------------------	--	--------------	--	------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	------------------	------------------	----------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------	---	------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------	------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------

I N D E X.

forba quid 242.a	eius facultas & vires	ibid.	stoechas quid 128.f	eius vires	129.a	Sulzenſe balneum 20.e	eius ſitus, ratio & vires	ibid.a
ſory quod optimum 49.c	eius vires	ibid.d	ſtoechados ſtorum vires		205.e	ſumach eandem vires cum acacia		362.e
ſparadrappum Vigonio 1015.a			de ſtoechado ſyrupi vires		483.b	habet		1116.c
ſpecies ad carnes & piſces 724.e			ſtomachum caleſcientia		240.f	ſuppoſitorium ad flatus		1115.a
dulces pro cibariis 729.d	ſortes ſina	ibid.e	267.d	refrigerantia	269.a	ſuppoſitorium, quo pueri tuſſe poſſunt uti		412.a
ſpecies incifa ſaccharo obducto 728.b			ſyrax duorum generum		378.b	ſuis ſylveſtris ſtercoris vires		400.e
ſpecies pro clareto 521.a	trageca ſimplici 725.f	vino zedoartico 527.a	optimus quis		ibid.c	ſuilla pulmonuſ uſus		288.b
ſpecietum & pulverum differentia 715.a			quomodo dignoſcatur		ibid.	ſitus & vires		ibid.
ſpica Celtica quid 314.b	quomodo adulteretur & dignoſcatur	ibid.c	ſyracis adulteratio		378.c	ſylveſtre balneum 288.b		ibid.c
qua laudatiſſima		ibid.	vires		ibid.	ſymphyti duo genera		119.f
eius vires		ibid.	ſuccinum pterygophoron		414.a	ſyrupus acetosus diarrhodon 478.a		
ſpica nardi radix, non ſpica 314.d	qua eligenda	ibid.	ſuccus fructuum calidus		350.f	ſyrupus acetosus de ſuccis herbarum cum aromatibus		ibid.d
qua eligenda		ibid.	frigidus		351.a	ſyrupus acetosus ſimplex		477.d
quomodo adulteretur & dignoſcatur 314.a		ibid.	ſuccus herbarum calidus & frigidus in primo, ſecundo & tertio		349.a	compoſitus		ibid.e
eius vires		ibid.	349.a	in quarto	350.e	ſyrupus acetosus ſtatitatis limonium 481.a		
Spiegelbergſe balneum 27.f	eius ſitus, ratio & vires	ibid.	ſuccus ſeminum calidus		349.b	ſyrupus ad anaſarcam 503.a		497.b
ſpina alba vires 303.c			frigidus		ibid.c	tem ibid.e		500.a.b.c
ſpiritus tartari 681.a			ſudor omniſ malus		414.b	do parandus 500.a.b.c		498.e
ſplenem excaleſcientia 213.d	267.e	307.d	ſudatoribus qua vina conueniant		355.b	calculum 508.c		498.e
214.a	269.e		Suenninſe balneum 28.a		eius ſitus, ratio & vires	melancholiam quomodo conſtituendus 500.e		mensis provocandos 499.e
ſpodium ubi invenitur 54.a			ſuffimentum ad anima deſectionem 1131.		animales & vitales vires	504.b		tympanicam 504.b
ſpongivarum duo genera vires		ibid.	1131.		corroborandas ibid.	ſyrupus alterans bilem ſuavam 497.b		
ſpongites lapis quam vim habeat 74.e	eius vires	ibid.	calfaciendum & ſiccandum uterum poſt menſium purgationem 1133.e		catarrhes ſiſtendos & ſiccandos 1130.a	ſyrupus alterans pituitam 498.f		
ſpuma argenti vires 50.c			conceptionem promovendam 1133.e		menſes moventes ibid.d	ſyrupus Ambroſii provocans ſudorem, & ſitim extingvens, utilis in febrilibus 497.e		
ſquama aris qua optima eius vires		ibid.	1133.e		tumores induratos 1234.d	ſyrupus arantiorum 481.a		
ſquinantia peſſimum quod quod laudatiſſimum		ibid.	1133.a		ſuffimium 1136.e	ſyrupus capillorum Veneris magiſtralis 484.d		ſimplex ibid.
ſquinantia ſloris uſus		ibid.b	1132.a		ſuffimenta capiti conſtrentia 1131.c	ſyrupus contra acutas & peracutatas paſſiones 497.f		omnem fluxum ventris 498.b
ſtaphiſagria quado colligatur 263.d	eius vires	ibid.	1132.		utero 1131.c	& peripneumoniam, plethificos & helicos 497.c		
ſtercoris afinini vires 419.d	anſeris vires	ibid.c	1129.a		eorum differentia ibid.	ſyrupus de abſynthio 486.e		ace-roſtrate curi 480.f
ibid.a	canini vires	411.a	1134.a		pro morbo Gallico ibid.e	479.a		
caprini vires 405.c	409.c	cicconia vires	1134.a		pro morbo Gallico ibid.e	ſyrupus de arthemifia 450.a		eius facultas & vires
ibid.c	columbarum ibid.a	crocodyli terreſtris vires 412.b	ſuffitus qui ex forniculis arvicularum reſerentibus excitatur 1136.d		ſuffumigium ad aeris corruptionem 1132.b	ſyrupus de betonica compoſitus 483.a		ad quid valent 494.f
ſtercoris differentia 419.c			ſuffumigium tempore hyberno 1136.c		ſulphur antimonii 1029.a	ſyrupus de calamintha 485.a		quibus plerimum conferat ibid.b
ſtercoris equini vires 403.d	galinacei vires 412.a	humani diſtillatio 411.a	quod 40.e		ſublimatum ſeu ſloris ſulphuris 1032.b	ſyrupus de cichorio cum rhabarbaro 493.e		eius vires 494.a
ſtrilli vires 411.f	ſuis ſylveſtris 412.a	vulturini vires 409.d	ſulphuris duo genera 46.e		ibid.f	ſyrupus de cinnamomo neſter 499.c		
ſtribum quod optimum 50.a	eius vires	ibid.	ſulphuri oleum 674.e		Saltzburgerſia balnea 18.f	ſyrupus de duobus radicibus endivia compoſitus 481.d		
ſtimmi quod optimum	ibid.	eius vires	ſitus, ratio & vires		ibid.	ſyrupus de epithymo 491.a		eius vires ibid.f
ibid.			Sulzbrunn balneum 18.b		eius ſitus, & vires	cupatorio 489.e		glycyrrhiza 481.f

I N D E X.

Syrupus de hermodactylis 495.a  
 hyssopo 483. jussibus 476.e  
 lupulis 492.a ejus vires ibid.  
 Syrupus de mantha major 486.f  
 minor 487.b  
 Syrupus de nymphea simplex 475.a  
 compositus ibid. b. olibano  
 Rhasis 482.c papavere contra  
 omnem ventris solutione 498.d  
 Syrupus de papa vere simplex 475.e  
 compositus ibid. d.  
 Syrupus de pomis 490.e ejus vi-  
 res ibid. f. prassio 484.b de  
 quinq. radicibus 487.d ejus  
 vires ibid. f. rhabarbaro solu-  
 tivas 494.b ejus vires ibid. e.  
 scolopendrio 492.b ejus vires  
 ibid. e. stachade simplex 485.b  
 compositus ibid. e. succo aceto-  
 se 480.e succo borraginis 491.b  
 ejus vires ibid. e. succo hu-  
 glosse ibid. ejus vires ibid.  
 succo endivia, valendivia sim-  
 plex 481.a succo sumi terra  
 major 492.e minor 493.a co-  
 ruzq. vires ibid. succo myr-  
 tillorum, seu myrtinis simplex  
 480.b. compositus ibid. e. suc-  
 co rosarum 479.d succo viola-  
 rum 476.b  
 Syrupus diacenicus quomodo para-  
 dus 496.d ejus facultas & vi-  
 res 497.a  
 Syrupus diazereos 495.e ejus vi-  
 res 496.e  
 Syrupus Dinorii, sive de Bizantiis  
 simplex 485.a compositus ibid. a.  
 Syrupus diureticus 507.a  
 Syrupus domesticus, sive de spinis  
 infectoria 505.b ejus vires ibid.  
 Syrupus ex bryonia radicem succo  
 494.e ex floribus persicii 493.d  
 ejus vires ibid. e. pomis regie  
 Saporis 491.a ex aqua essen-  
 tia Fioravanti 499.a & scabio-  
 se succo 485.e ad qua valeat  
 ibid. d. de succo sumaria simplex  
 497.b ejus vires ibid.  
 Syrupus granatorum acetosorum  
 487.d dulcium 476.d  
 Syrupus infusionis rosarum 497.c  
 violarum 477.d  
 Syrupus purgans bilem quomodo  
 parandus 500.e melancholiam  
 501.a pituitam ex thorace ibid. a.  
 Syrupus quid 471.a  
 Syrupus saccharatus 499.b  
 Syrupus solutivus Fioravantis 505.d  
 Syrupus splenicus 492.c  
 Syrupus violarum 476.d  
 Syrupi alterantes bilem atrā 500.a  
 pituitā 498.f  
 Syrupi concoquentes bilem flavam  
 in cordo 480.e hepate 481.e  
 stomacho 477.e thorace 476.a  
 Syrupi concoquentes melancholiam  
 in cordo 490.e hepate & liene  
 491.d  
 Syrupi concoquentes pituitam in ca-  
 pite 482.f corde 485.d hepa-  
 te 489.c matrice 490.a sto-  
 macho 486.a thorace 483.f  
 Syrupi de ablyntio facultas & vi-  
 res 486.e.f  
 Syrupi de arthemisia viris 490.d  
 mentha majori vis 483.a suc-  
 co rosarum vires 481.a  
 Syrupi educentes urinam 506.f  
 Syrupi minus usuales, alterantes  
 497.b  
 Syrupi officinales, concoquentes bilem  
 in capite 475.a  
 Syrupi purgantes 501.a  
 bilem 493.c  
 Syrupi purgantes humores mixtos  
 405.f 504.d pirisum 494.e  
 Syruporum differentia 471.a

T.

T Abaci apud Indos usus 181.e  
 vires 179.e  
 Tabaci nomen nicotiana cur indi-  
 cum 177.f  
 Tabula aromaticis rosati 1068.b  
 Tabula ad hepatis refrigerationem  
 1074.a lepram ibid. b. pur-  
 gantem bilem ibid. c.  
 Tabula calefacientes capite 1067.a  
 1072.a hepatis 1069.a matris  
 cem ibid. b. pelvis 1067.e sto-  
 machum 1072.d ventriculum  
 1068.b  
 Tabula confortantis 1079.a con-  
 fortans & xspicans stoma-  
 chum 1072.d ventriculum  
 ibid. f.  
 Tabule de gemmis 1065. stilis  
 1075.e  
 Tabula diacenicus 1075.a diacur-  
 cum 1069.a diacymni 1068.e  
 diazeos 1067.a dialacea  
 1069.a  
 Tabula diamargaritonis frigidi  
 1070.e diansii 1068.e  
 Tabule diapedidis sine speciebus ca-  
 lids 1069.a diaphanigenis  
 1071.d diarrhodon 1070.d dia-  
 rrhacanti frigidi 1069.a dia-  
 turbis 1071.d diaturbis cum  
 rhabarbaro ibid. b. 1076.a  
 Tabula ex electuario de succo rosa-  
 rum 1070.f  
 Tabula ex unicornu 1071.a  
 Tabula tristicii stomachi claudens  
 & corroborans 1073.f

Tabula purgantes 1074.f bilom  
 1074.e 1078.f humores mixtos  
 1075.e melancholiam ibid. e.  
 pituitam 1075.d  
 Tabula refrigerantes cor 1070.b  
 hepatis ibid. d. 1074.a pelvis  
 1069.e stomachum 1073.f  
 Tabula saluberrima 1072.b stu-  
 biata 1075.b sulphurata 1072.e  
 triasandali 1070.e  
 Tabula vermes necantes 1076.f  
 Tagus Hispania succus auri serax  
 41.e  
 tamarindus quid 246.f  
 tamarindorum adulteratio ibid.  
 vires ibid.  
 tamaricis corticis vires 340.a  
 tamaricis cortices & folia quando  
 distillant 491.e eorum facul-  
 tas & vires ibid.  
 tamaricis radices vis 296.f  
 tannum non esse bryoniam 294.f  
 tarantula vitis quomodo curan-  
 dus 396.e  
 taurinum serum quomodo confi-  
 cendum & servandum 405.b  
 ejus vires ibid.  
 taurini sanguinis usus 403.a  
 taxi vires 188.f  
 tellinorum vires 89.a  
 Topica balnea 28. eorum vires  
 ibid.  
 terebinthina quomodo cognoscatur  
 378.a  
 terra omnis quam vim habeat  
 38.a  
 terra, seu bolus Armena quando  
 primum in lucem venerit 33.a  
 terra in medicina usus 32.e  
 divisio ibid. l.  
 terra sigillata duo genera 33.a  
 terrarum sigillatarum duo genera  
 hodie Constantinopoli adserun-  
 tur ibid. f.  
 testudinis marina sanguinis usus  
 403.b  
 testudinis terrestris sanguis quam  
 vim habeat 404.e  
 thapsia unde nomen accepit  
 150.e  
 thapsia vires ibid. e. 188.f  
 theriaca Andromachi à Barin-  
 lomeo Marantia correpta 855.b  
 item à Medicis Romanis & Bo-  
 noniensibus 813.e  
 theriaca Andromachi senioris  
 851.e  
 theriaca communis ibid.  
 diatessaron 764.f  
 theriaca ex lilio Pauli ab Armenis  
 composita 858.a  
 theriaca, seu antidotus contra ja-  
 cturam 801.b  
 thorma

I N D E X.

Index table with two columns: left column (e.g., Theriaca Germanica, Theriacum de Aquis situs) and right column (e.g., Theriacum de Aquis situs, Theriacum de Grotta situs). Includes entries for various medicinal substances, their origins, and specific preparations.

V.

Table starting with 'V. Acca unguarum combustorum' and listing various medicinal items like 'Vaccini lactis vires', 'Valeriana generatrix', 'Veratrum album', etc., with corresponding page numbers.



I N D E X.

- ulcera 956.a  
 unguentū ad hemorrhoidas 936.a  
 herpes 957.c  
 humorum concretum & scirrhum  
 sum 949.d  
 unguentum ad ignis combustionem  
 1197.f impetiginem ibid.b  
 impetiginem faciei 1194.f  
 inflammationem oculorum cum  
 d. fluxione 947.d  
 inflammationem oculorū dige-  
 rendam 952.f iuvandam  
 concoctionem 942.e  
 unguentum ad lachrymarum flu-  
 xum 956.f lentes 1191.f  
 licheni i. veteratos 1197.e  
 lienteriam 946.f  
 lienteriam frigidam 943.a  
 unguentum ad mamillas pendan-  
 tes 1206.d memoriam 940.f  
 menstrua provocanda 945.d  
 mollificandum splenem 929.f  
 morbum Gallium 954.a  
 movendas urinas 945.a  
 unguentum ad oculorum lachry-  
 mas 1189.a oculorum rubidi-  
 nem ibid.b oculo magistrale  
 935.b omnem scabum impu-  
 tiginem, & serpiginem 1199.f  
 unguentum ad panarium 1203.b  
 panium faciei 1192.e  
 unguentum ad panes & cissi fa-  
 ciei 1193.b papillarum scissi-  
 ras 1206.f parotidas 952.a  
 partes igne affectas 1198.c  
 partes convulsas 953.a peffloris  
 angustiam & maturationem  
 943.f pediculis 931.b 1191.d  
 unguentum ad phtisim 942.c  
 961.e pilorum generationem  
 1177.b pilos defluos in palpebris  
 1188.b polypos excludendos 965.f  
 pyritum 957.f pyram 957.a  
 unguentum ad retentionem factus  
 946.a ruborem faciei 1195.f  
 ruborem faciei à fumis & va-  
 poribus ibid.e  
 rugas & lentigines faciei 1192.e  
 rupturam effium 962.e  
 unguentum ad sanguinis erupcio-  
 nem 962.e sanguinis impetum  
 sistendam 947.f scabium 957.d  
 1199.c scirrhum splenis 944.b  
 scirrhus jecoris ibid.b scissu-  
 ras manuum 1103.e Solis usio-  
 nem 1197.a stomachi resolutionem  
 943.a i. percussorum psu-  
 dibus 1187.e super purga-  
 ti-nem menstruum 946.b  
 unguentum ad tinea & scabiem  
 1197.e tubercula faciei  
 elephantiorum 1195.e  
 tubercula faciei lipra ibid.f  
 unguentum ad tumorem lienis ob-  
 status 944.f tumorem ma-  
 num ex frigore 1203.b  
 unguentū ad varos callosos 1194.e  
 ventriculum calfaciendum &  
 constringendum 942.d  
 ventriculum refrigerandū 946.  
 d.e vermes, magistrale 939.d  
 verrucas in facie 1195.d  
 verrucas manuum 1124.a  
 ulcera navicam 959.f  
 unguentum ad unguis excorticata-  
 tos, scabrosos leprosoq;  
 leproso ibid.e  
 unguentum ad unguum conuulsi-  
 onem ibid.e  
 scissuras & erosiones ibid.d  
 unguentum ad vomitum provo-  
 candum 968.d  
 urina retentionem 945.b  
 usionem ignis & aqua 1193.a  
 vulnere venenata 963.a  
 unguentum adstringens 924.e  
 947.d  
 unguentum Ægyptiacum 927.e  
 Agrippa regis ibid.e  
 unguentum album de cerussa di-  
 ctum 926.e  
 unguens anodynum 936.a  
 apostolicum 926.e  
 unguentum Archigenis ad capillos  
 defluos 1175.c  
 unguentum Aragon 980.c  
 aureum 932.b  
 unguentum attrahens venenum  
 ex vulnibus 963.e  
 unguentū calfaciens caput 1191.d  
 hepar 943.b pectus 941.f  
 renis & vesicam 945.a  
 stomachum 942.a  
 uterum 945.d  
 unguentum capburatum  
 album 924.e  
 rubrum ibid.d  
 unguentum capillos auferēs 1181.a  
 conservans augensq; 1173.d  
 crescere non permittens 1180.c  
 crispas reddens 1186.d deal-  
 bans ibid.a defluos conser-  
 vans 1174.e denigrans, Archi-  
 genis 1185.c flavos reddens  
 1184.d generans 1179.d  
 unguentum capillos generans, Cleo-  
 patra 1176.f 1180.a restituens  
 ibid.f rubeos tingens 1186.c  
 subnigros reddens 1173.f  
 unguentum capitale 933.b  
 unguentum ceraceos magnū 931.e  
 parvum 932.a  
 unguentum citrinum 928.d  
 Comissis 924.b  
 unguentum contra casum & con-  
 tusionem parvum internarium  
 962.a  
 unguentum contra serpiginem, im-  
 petiginē & elephantiam 929.f  
 unguentum crassitiem faciei aufe-  
 rens 1193.d  
 unguentum de Artanica majus  
 939.a minus 925.e  
 unguentum de bryonia 926.a  
 colocynthide, Avicenna 940.a  
 lino 934.d  
 lithargyro 929.d  
 miuo 927.a tutia, fesa  
 di-ponit hulygos 930.e  
 unguentum detergens 958.a  
 unguentum desiccatorium rubrum  
 934.f  
 unguentum diaireos 933.f  
 unguentū dialthia, simplex 922.e  
 compositum 923.a  
 unguentum diapalma 933.b  
 diaphorholygos 931.a  
 unguentum ex bdellio 923.b  
 unguentum ex calcis splenem  
 944.b  
 unguentum ex calce 938.e  
 cantharidibus 935.a  
 caprifolio 932.a panno  
 lineo Hebenzear 934.e  
 unguentum empyreuma in vulne-  
 ribus sclopeticus extingvens, &  
 pusulas prohibens 968.a  
 unguentum epuloticum 964.c  
 unguentum faciem depilans 1183.e  
 illustrans 1200.e  
 unguentum faciens capillos aureos  
 1184.d  
 unguentum faciens cadere unguis  
 1204.f  
 unguentum fuscum 935.b  
 unguentum D. Gereonis de japonia  
 ad dolores iuncturarum ibid.e  
 unguentum gleucinum Androma-  
 tibi 937.c  
 unguentum glutinans 934.e  
 962.e  
 unguentum in morbo Gallico cum  
 pusulis, sine articulo dolore  
 954.a  
 unguentum lamiarum 960.f  
 unguentum laxativum Nicolas  
 940.e  
 unguentum magnum Fioravanti  
 937.a  
 unguentum mamillas minores &  
 duriores reddens 1205.f molles  
 & relaxatas indurans ibid.f  
 parvas conservans ibid.e  
 unguentū manus dealbans 1201.a  
 unguentum Martiatum 921.d  
 magnum ibid.  
 parvum 922.a  
 unguentum Mercuriatum cum  
 theriaca 931.d  
 unguentum mirabilia 932.e 934.a

I N D E X.

unguentum resumptivum, vulgare	925.a	urtica semen quando colligendum	257.c
unguentum rosatum, Mesua	923.d	ejus vires	ibid.
unguentum rubrum, capivatum	929.a	uterum calfacientia	240.f
unguentum tubicum Graecum	933.d	refrigerantia	242.d
unguentum sanguinum cohibens	948.c	urva taminia	294.d
unguentum siringis	949.a	urvarum facultas & vires	226.a
unguentum sarcoticum	960.b	urvarum passerum vires	ibid.
unguentum somniferum, magistrale	961.b		247.b
unguentum Sorani, ad pilos generandos	938.a	Waldsborn balneum	28.e
unguentum stomachicum	1178.f	ejus situs, ratio & vires	ibid.f
unguentum sudores moriens in morbo Gallico	922.d	Wattewvilensia balnea	191.d
unguentum, superciliorum vitia tollens	955.e	situs, ratio & vires	ibid.e
unguentum, superciliorum vitia tollens	1187.a	Wadingensia balnea	18.b
unguentum, renasci faciens	ibid.e	eorum situs, ratio & vires	ibid.
unguentum suppurans	951.a	Veringense balneum	29.a
unguentum tetrapharmacum	925.d	situs, ratio & vires	ibid.
Venerem excitans	957.a	Willingensia balnea	19.a
ventris rugas a partu abstergens	1207.c	eorum situs, ratio & vires	ibid.
unguentum nervinum Viganii	967.e	Wubadensia balnea	17.b
unguentum vulneris corruptionem prohibens	948.e	eorum situs, ratio & vires	ibid.
unguentum violatum	923.f	vulpi adeps quomodo colligatur, preparatur & conficitur	406.a
ungula caballina quomodo distillanda	422.c	ejus facultas & vires	ibid.
unguis odorati vis	82.e	vulpi pulvis usus	397.e
unicorni facultas & vires	399.a	vulturini stercore vis	410.e
unionum pulveris vis	90.d	ex vulturis capite lapilli vis	75.b
bituminis suffusus vis	ibid.	Wolkerstemense balneum	29.d
vomitivum Andreae Nicolai	828.a	ejus situs, ratio & vires	ibid.d
Patriarcha	ibid.e		
Scarpella	829.a		
Vogtspergensis balneum	20.e		
ejus situs, ratio & vires	ibid.		
Urbis veteris thermarum vires	31.e		
urina aprina vis	414.b		
vires, caprina vires	ibid.		
cati distillata vis	415.e		
mana ibid. lyncis vires	ibid.		
taurina vis	414.b		
ursi adeps quomodo preparanda	406.a		
ejus vires	ibid.		
ursini pulmonis usus	397.b		
urtica quando distillanda	427.e		
ejus facultas & vires	ibid.		
urtica duo genera	411.a		

X.


X Yloale lignum	331.a
ejus vires	ibid.b
xylocastia	334.f
xylocinnamomum	ibid.


Z.

Z Edoaria seminis vires	270.f
285.b	
zibetum quid	415.b
ejus vires	416.a
ziziba quid	240.a
earum vires	ibid.
zingiber quod eligendum	305.e
zingiber crudum	676.f
zingiberis vires	305.b
Zuckenbalense balneum	20.e
Zuckenbalense balnei situs, ratio & vires	ibid.
Zurumbuth quid Arabibus	314.b

INDICIS ANTIDOTARII SPECIALIS  
FINIS.







ANTIDOTARIUM  
SPECIALE,

à  
JOAN. JACOBO WECKERO  
BASILIENSE,

Ex  
OPT. AUTHORUM  
*tam veterum, quam recentiorum*  
SCRIPTIS

fideliter congestum, & tandem methodicè,  
supra priores Editiones, uberrimè au-  
ctum, conjunctim editum,  
& exornatum.

*Adjectis ELENCHIS locupletissimis.*



BASILEÆ,  
Typis JOAN. JACOBI GENATHI,  
Sumptibus hæredum LUDOVICI KÖNIG.  
Anno clō lōc XLII.

ANTIQVARIATVM  
STRECHLE

IOHANNES JACOBO WICKERHO

OPVS ANTIQVARIATVM

liber continens methodice  
compositos et distincte  
descriptos antiquitates  
et monumenta in  
civitate Basiliensi

ab Iohanne Jacobo Wickerho



Basiliæ  
Typis Joannis Jacobi Gessneri  
Superioris Rectoris Librarii Rectoris  
Anno MDCLXXII

ELENCHUS ET SERIES  
SECTIONUM ANTIDO-  
TARII SPECIALIS  
contentarum.

ANTIDOTARII SPECIALIS LIB. I.

De Igne. Sect. I.	fol. 1	tertio 159.	quarto 163
De Aëre. Sect. I I.	5	De foliis humidis in primo 164. secundo ibid.	
De Aqua. Sect. I I I.	6	De foliis siccis in primo ibid. secundo 165.	
Thermarum differentia à metallis	7	tertio 167.	quarto 169
Therma Germania	12	De foliis astringentibus. 170. aperientibus. 172.	
Therma acidis	21	emollientibus, indurantibus, extenuantibus.	
Therma Italia	30	174. discutientibus. 175. extrahentibus, sup-	
De Terris. Sect. I V.	31	purantibus, abstergentibus, glutinantibus,	
De Metallis. Sect. V.	39	& cicatricis ducentibus. ibid. & 176. status	
De metallis temperatis 41. calefacientibus &		discutientibus. 182. semen generantibus. 183.	
si caustibus in gradu secundo ibid. calefa-		menses moventibus, menses sistentibus, ve-	
cientibus & siccantibus in gradu tertio ibid.		nenis resistentibus. ibid. strumas discutien-	
calidus & siccus in gradu quarto 47. frigi-		tibus 186. dolorem mitigantibus, venenosus	
di in primo 49. frigidus in secundo 50.		189. alterantibus qualitate occulta 187	
astringentibus 53. venenosus 54		De foliis purgantibus bilem flavam 190.	
De Lapidibus. Sect. V I.	55	bilem atram 191. pituitam 192.	
De lapidibus preciosis, seu gemmis frigidis in		serofos humores 193	
gradu primo 59. secundo 61. quarto 62		De Floribus. Sect. I X.	198
De gemmis amuletis 63		De floribus calidis in primo	205.
De lapidibus preciosis, alterantibus qualitate oc-		secundo ibid.	tertio 209
cultra 64. minus preciosis: ac primum de		De floribus frigidis in primo ibid. secundo 210.	
calidus 67. frigidus 69. astringentibus. 70.		tertio 211. quarto ibid.	
emollientibus, obstupescientibus. 71. abster-		De floribus humidis in primo 212. secundo ibid.	
gentibus. 72. glutinantibus, cicatricis indu-		De floribus siccis in primo	ibid.
centibus, calculum comminuantibus, sacrum		secundo ibid.	tertio ibid.
retinentibus, menses cientibus, amuletis,		De floribus calefacientibus caput	ibid.
minus preciosis, alterantibus qualitate		pectus 213. reliquas corporis partes ibid.	
occulta ibid. & 73. purgantibus 76		humectantibus pectus & cor 214	
De Marinis. Sect. V I I.	ibid.	De floribus siccantibus cor & pectus, astringenti-	
De marinis calidis ibid. frigidis 80. astring-		bus, discutientibus, abstergentibus, extenuan-	
gentibus 82. emollientibus. 81. abstergen-		tibus, emollientibus, suppurantibus, glutina-	
tibus 86. qualitate occulta alterantibus. 88		tibus, & cicatricem inducentibus 214.	
De Animatis sine sensu, à terrestribus, hoc		menses moventibus, & sistentibus, status dis-	
est, ex plantis & arboribus sumptis: & pri-		cutientibus, qui ambustis medentur 215	
mo de foliis. Sect. I I X.	89	De floribus venenis resistentibus	ibid.
De foliis temperatis 109		dolorem mitigantibus	ibid.
De foliis seu herbis calidis in primo gradu 110.		De floribus purgantibus bilem flavam	ibid.
secundo 120. tertio 129. quarto 148		pituitam	216
De foliis frigidis in primo 151. secundo 154.		De Fructibus. Sect. X.	217

ELENCHUS SECTIONUM.

De fructibus temperatis	227	pituitam	273
De fructibus calidis in primo	224.	De Radicibus. Sect. X I I.	275
secundo 226. tertio 227. quarto 229		De radicibus calidis in primo	283. secundo
De fructibus frigidis in primo	232.	ibid. tertio 285. quarto 288	
secundo 234. tertio 236. quarto 237		De radicibus frigidis in primo	291.
De fructibus humidis in primo	238.	secundo ibid. tertio ibid.	
secundo	ibid.	De radicibus humidis in primo	292
De fructibus siccis in primo	ibid.	De radicibus siccis in primo	ibid.
secundo ibid. tertio ibid.		secundo 297. tertio ibid.	
De fructibus calfacientibus caput 238. tho-		De radicibus excalfacientibus caput	299.
racem 239. cor 240. stomachum ibid.		thoracem ibid. cor 303. stomachū ibid.	
renes & vesicam ibid. uterum 241		hepar 305. splenem 307. renes 308.	
De fructibus refrigerantibus thoracem & cor		uterum & iuncturas	ibid.
ibid. stomachum ibid. hepar 242.		De radicibus refrigerantibus stomachum, hepar	
renes & uterum	ibid.	& splenem	ibid.
De fructibus astringentibus. 242. discutientibus		De radicibus astringentibus. ibid. discutientibus	
ibid. extenuantibus ibid. glutinantibus		311. abstergentibus ibid. aperientibus.	
ibid. flatus discutientibus 243. semen		extenuantibus, aduētibus & emollientibus.	
generantibus ibid. urinam cientibus. ibid.		312. suppurantibus glutinantibus ibid.	
menses moventibus. ibid. menses sistentibus		flatus discutientibus. 313. semen generantibus.	
ibid. venenis, sistentibus	ibid.	314. menses moventibus. 315. menses sisten-	
dolorem mitigantibus	ibid.	tibus 319. sudorem provocantibus 320.	
De fructibus purgantibus bilem flavam 245.		venenis resistantibus 321. ambusum conse-	
bilem atram 247. pituitam	ibid.	rentibus 322. dolorem sedantibus ibid.	
De Seminibus. Sect. X I.	248	discutientibus strumas, venenosas	323.
De seminibus calidis in primo 255. secundo		alterantibus qualitate occulta	324
256. quarto	263	De radicibus purgantibus bilem flavam	ibid.
De seminibus frigidis in primo	265.	bilem atram 325. pituitam	326
secundo ibid. tertio	ibid.	De Lignis. Sect. X I I I.	331
De seminibus humidis in primo	266	De lignis calidis ibid. frigidis	337.
De seminibus siccis in primo	ibid.	alterantibus qualitate occulta	338
secundo ibid. tertio	267	De Corticibus. Sect. X I V.	ibid.
De seminibus excalfacientibus jecur	ibid.	De corticibus calidis in primo	339.
splenem ibid. renes & vesicam	ibid.	secundo 340. tertio	346
uterum 268. artus	ibid.	De corticibus aperientibus	ibid.
De seminibus refrigerantibus caput	269.	dolorem mitigantibus, purgantibus	ibid.
thoracem, cor, & stomachum	ibid.	De corticibus fructuum calidis	ibid.
hepar, splenem, renes, vesicā, & artus	269	astringentibus	ibid.
De seminibus astringentibus. ibid. discutientibus		De corticibus radicū calidis 347. frigidis 348	
abstergentibus, emollientibus, induran-		De corticibus purgantibus bilem	ibid.
tibus, suppurantibus, glutinantibus, flatus		De Succis. Sect. X V.	347
discutientibus, generantibus semen	270.	De succis temperatis herbarum	349
menstrua provocantibus 271. menses		De herbarum succu calidis in primo	ibid.
sistentibus, calculum frangentibus, venenis		secundo ibid. tertio	350
resistentibus, mitigantibus dolorem	ibid.	De succis herbarum frigidis in primo	351.
discutientibus strumas, venenosas	272	secundo, tertio, quarto	ibid.
De seminibus purgantibus bilem	ibid.	De succis fructuum calidis	350. 352.

ELENCHUS SECTIONUM.

frigidis	350. 352.	bus	382.	purgantibus pituitam	ibid.
De Liqueoribus. Sect. X V I.	351	De Animatis aquatilibus. Sect. X I I X.	383		
De liqueoribus frigidis	353.	De Animalibus integris. Sect. X I X.	385		
De liqueoribus pinguibus calidis	355.	De animalib. se. restibus, aquatilibus, aëreis,			
frigidis	357.	& volatilibus	387		
De liqueorib. concretis calidis moderate	ibid.	De Animalibus venenosis. Sect. X X.	ibid.		
De liqueoribus concretis calidis in primo	358.	De Animalium partibus. Sect. X X I.	395		
secundo, tertio	359	De Ossibus. Sect. X X I I.	400		
De liqueoribus concretis frigidis in primo	360.	De Medullis. Sect. X X I I I.	401		
tertio	363.	De Sanguine. Sect. X X I V.	402		
quarto	ibid.	De Pinguedine, Adipe, & Sevo. S. XXV.	403		
De liqueoribus concretis purgantibus bilem		De Excrementis acilib. Sect. X X V I.	405		
367.		De Excrementis inutilibus prima coctio-			
pituitam	368	nis. Sect. X X V I I.	409		
De Gummi & Resinis. Sect. X V I I.	369	De Stercore. Sect. X X V I I I.	410		
De Gummi & resinis calidis temperate	371	De Excrementis secunda coctio-			
De gummi & resinis calidis in primo	ibid.	nis. Sect.			
secundo	372.	X X I X.	412		
tertio	379.	De Excrementis tertia coctio-			
quarto	380	nis. S. XXX.	414		
De gummi & resinis frigidis ibid. emollienti-					
bus, astringentibus	381.				
calculos pellenti-					

ANTIDOTARIUM SPECIALIS LIB. II.

De aquis destillatis. Sect. I.	416	thorace	483.	corde	485.	stomacho	486.
De aqua stillantis, quomodo ex herbis & flo-		hepate	489.	matrice	490		
ribus exerahatur	421	De Syrupis concoquentibus melancholiam in					
De aquis destillatis refrigerantibus sanguinem		corde	490.	hepate & liene	491		
ibid. refrigerantibus, seu concoquentibus		De Syrupis purgantibus bilem	493.	pituitam			
bilem in capite	422.	494.	humores mixtos	495. 503			
bilem in thorace	ibid.	De Syrupis minis usualibus	497				
De aquis destillatis refrigerantibus cor, sto-		De Syrupis alterantibus pituitam	498.	bilem			
machum	422.	atram	500.	purgantibus	501.	educon-	
423.		ribus urinam	506				
hepar, renes, & vesicam		De Julapiis. Sect. I I I.	507				
423.		De Succis, seu Rob. Sect. I V.	509				
cicatricem	ibid.	De Emulsionibus. Sect. V.	511				
De aquis destillatis excaescentibus caput, seu		De Vinis artificialibus. Sect. V I.	513				
concoquentibus pituitam in capite	423.	De vinis excaescentibus caput	515.	cor			
thoracem	425.	516.	thoracem	517			
425.		De vinis excaescentibus ventriculū	518.	he-			
cor	426.	par	524.	splicem, renes, & vesicam	ibid.		
stomachum	ibid.	De vinis astringentibus sudorem provocanti-					
427.		bus	526				
hepar, splenem, renes & vesicam		De vinis resistantibus venenis	527				
427.		matricem	428				
De aquis alterantibus & concoquentibus bi-		De vinis purgantibus pituitam	ibid.	bilem			
lem atram in capite	ibid.	flavam	529.	bilem atram & aquam	530.		
429		humores mixtos	531				
hepate, splene	429	De Decoctis. Sect. V I I.	533				
De aquis alterantibus qualitate occulta	ibid.	De decoctis officinalibus resistentibus	535				
De aquis purgantibus	431	De decoctis alterantibus communib.	536. ca-				
De aquis purgantibus compositis ibid. confor-							
tantibus	434.						
alterantibus	437						
De Syrupis. Sect. I I.	471						
De Syrupis officinalibus, concoquentibus bilem							
flavam in capite	475.						
thorace	476.						
stomachum	477.						
corde	480.						
hepate	481						
De Syrupis concoquentibus pituitam in capite	482.						

## ELENCHUS SECTIONUM.

put 537. pectus 538. cor, ventriculū ibid.		De embrochi calfacientibus caput ibid. alte- rantibus stomachum 598. refrigerantibus caput	ibid.
De decoctis sudorem provocantibus	538	De Infectionibus. Sect. XV.	599
De decoctis purgantibus sanguinem	542.	De infectionibus astringentibus. ibid. emollien- tibus 601. aperientibus ibid. discutienti- bus 602. frangentibus calculum	ibid.
bilem flavam 543. pituitam ibid. bilem atram, humores mixtos	544	dolorem mitigantibus	604
De decoctis minus usualibus	545	De Balneis. Sect. XVI.	605
De decoctis alterantibus. pectus, cor ibid. bilem 546. pituitam, bilem atram	ibid.	De balneis excalfacientibus. ibid. refrigeranti- bus 606. astringentibus. emollientibus 607. aperientibus, abstergentibus cutem	608.
De decoctis purgantibus. bilem flavam 549. pi- tuitam 550. atram bilem ibid. humores mixtos	551	dolorem mitigantibus	611
De Infusionibus. Sect. IIX.	553	De Lotionibus. Sect. XVII.	ibid.
De acetis	555	De lotionibus capitis 613. axillarum, ma- nuum, pedum	615
De dilutis, seu infusis, purgantibus bilem 556. pituitam 557. bilem atram	559	De Oleis. Sect. XIX.	617
De infusis sanguinem puriorē reddentibus.	560	De oleis crasso modo paratis	623
De Clysteribus. Sect. IX.	561	De oleis excalfacientibus ventriculū ibid. hepar 624. lienem 625. uterum ibid. articulos 627. nervos	628
De clysteribus nutrientibus 563. calfacienti- bus ibid. refrigerantibus 564. emollien- tibus ibid. astringentibus. 565. detergentibus. 566. consolidantibus. 567. urinā provocan- tibus, comminuantibus. calculū ibid. vermes necantibus 568. dolorem sedantibus 569. purgantibus	571	De oleis refrigerantibus caput 731. corro- borantibus ventriculū 632. pectus ibid. hepar, uterum	634
De clysteribus purgantibus. aquam 572. flatūs discutientibus	573	De oleis siccantibus, humectantibus. ibid. astring- entibus, emollientibus. 635. laxantibus. 636. rarefacientibus, digerentibus, detergentibus. ibid. glutinantibus. 638. somnum inducen- tibus. 641. frangentibus. calculū 642. juven- tibus coitum sedantibus dolorem	643.
De Gargarismatis. Sect. X.	575	purgantibus	646
De gargarismatis discutientibus. 577. detergē- tibus ibid. consolidantibus, dolorem se- dantibus 578. odoratis	579	De oleis subtili modo paratis, seu distillatis	645
De Errhinis. Sect. XI.	ibid.	De oleis herbarum & florum 646. ex fructibus. 649. ex seminibus. 650. ex radicibus. 652. ex lignis ibid. ex corticibus. 653. ex aromatibus. 655. ex resinis & gummi 658. ex liqnoribus 665. ex metallicis 666. ex animalibus & eorundem partibus	690
De errhinis purgantibus. bilem, pituitam ibid. melancholiam	581	De Balsamis. Sect. XIX.	697
De errhinis detergentibus. 581. dolorem mitigan- tibus 582. astringentibus. ibid. odoratis 583		De Pulveribus. Sect. XX.	715
De Fomentis. Sect. XII.	ibid.	De pulveribus calfacientibus & siccantibus caput	719
De fomentis astringentibus 585. aperientibus, discutientibus ibid. emollientibus. 587. dolorem sedantibus	ibid.	De pulveribus excalfacientibus. pectus 720. cor 721. stomachum 723. hepar	729
De Epithematibus. Sect. XIII.	589	De pulveribus refrigerantibus ventriculū 730. hepar	ibid.
De epithematibus ad omnes partes	590	De pulveribus astringentibus. 730. menses mo- venti-	
De epithematibus alterantibus. cerebrum ibid. cor 591. pectus 593. stomachum 594. hepar 595. corpus per arterias juxta manum	596		
De Embrochis. Sect. XVII.	597		



ELENCHUS SECTIONUM.

ventibus 731. moventib. urinã, calculum frangentibus ibid. Venerẽ stimulantibus, partum provocantibus 732. consolidanti- bus 733. dissolventibus sanguinem concre- tum ibid. impinguantibus 734. se- dantibus dolorem ibid.	rem minuentibus 842. dolorem miti- gantibus ibid.
De pulveribus purgantibus bilem ibid. pitui- tam per nares ibid. item per alvum, bi- lem atram 735. aquam ibid. humores mixtos ibid. faeces 740	De electuariis purgantib. bilem 843. aquam 844. humores pituitosos & mixtos 845
De pulveribus extrinsecus applicandis 742	De Opiatis. Sect. XXII. 847
De pulveribus capitis temperatis ibid.	De Conservis. Sect. XXIII. 865
De pulveribus excoalscientib. caput ibid. cor ibid. ventriculum 743. hepar ibid.	De conservis calfacientib. caput 867. pectus 868. cor ibid. ventriculum 869. hepar 870. splenem, uterum ibid. juncturas ibid.
De pulveribus refrigerantib. caput, cor 744. hepar 745	De conservis refrigerantib. caput 870. pectus, cor, ventriculum 871. hepar, splenem, renes, juncturas 872
De pulveribus astringentibus ibid.	De Eclegmatis, sive Loch. Sect. XXIV. ibid.
De pulveribus abstergentibus dentes 746. cutem 747	De eclegmatis astringentibus 873. abster- gentibus 875
De pulveribus incarnantibus, cicatricem in- ducentib. 748. carnem auferentibus 749. strumas dissolventibus 751. miti- gantibus dolorem 752	De eclegmatis minus usualibus astringentib. 878. abstergentibus 880
De Electuariis. Sect. XXI. 753	De Conditis. Sect. XXV. 881
De electuariis calfacientib. caput 761. pectus 766. cor 770. ventriculum 776. hepar 781. splenem, matricem 784	De conditis calfacientib. & roborantib. cor 883
De electuariis refrigerantib. caput 786. pectus ibid. cor 788. stomachum 789. hepar, splenem & matricem, juncturas 790	De conditis excoalscientib. ventriculum 885. renes 886
De electuariis astringentibus ibid. calculum frangentibus 791. Venerem stimulantibus 794. contra venena 796	De conditis refrigerantib. ventriculum ibid.
De electuariis officinalibus lenitivis 804. solutivis 810	De conditis temperatis 888. excoalscientibus ibid.
De electuariis officinalibus solutivis, purgan- tib. bilem ibid. pituitã 814. bilem atram 821. aquam 823. humores mixtos ibid.	De conditis compositis refrigerantibus 890
De electuariis minus usualibus 829	De conditis purgantibus 892
De electuariis excoalscientibus caput ibid. cor 831. pulmonem, ventriculum 833. hepar, splenem 835	De Extractis. Sect. XXVI. 893
De electuariis refrigerantib. ventriculum 837. hepar 838	De extractis simplicibus alterantibus 894. purgantibus 896
De electuariis astringentibus ibid. urinã & menses moventibus, frangentibus calculum 839. Venerem stimulantibus ibid. Vene-	De Linimentis. Sect. XXVII. 908
	De linimentis temperatis 909. calidis ibid. fri- gidis ibid. humidis 910. astringentib. ibid. glutinantib. 911. carnẽ generantib. ibid. dolorẽ sedantibus 912. vermes necantib. 913. ambusta exstringentibus ibid.
	De Unguentis. Sect. XXVIII. 915
	De unguentis excoalscientib. 920. refrigeran- tibus 923. astringentibus 924. emollienti- bus 925. abstergentib. 926. carnem gene- rantib. 931. glutinantibus, & cicatricem inducantib. 934. erodentib. 935. extrahen- tibus ibid. dolorẽ sedantib. ibid. somnife- ris, ad ambusta 838. purgantibus ibid.
	De unguentis minus usualibus 940
	De unguentis excoalscientibus caput, pectus, stomachum 942. hepar 943. splenem 944. renes & vesicam, uterum 945

## ELENCHUS SECTIONUM.

De unguentis refrigerantibus uterum 946. stomachum ibid. hepar 947	De Sulphure sublimato, seu floribus Sulphuris. Sect. XXXVII. 1031
De unguentis astringentibus, ibid. emollientibus 949. calculi expellentibus 950. suppurantibus 952. digerentibus ibid. abstergentibus 956. carnem generantibus 959. consolidantibus 961. glutinantibus 962. cicatricem ducentibus 964. carnem auferentibus 965. dolorem sedantibus ibid. somnum conciliantibus 968. Venere excitantibus 967. ambusta extinguentibus ibid. purgantibus 968	De pilulis astringentibus 1035. aperientibus 1037. abstergentibus ibid. moventibus urinam & menstrua 1038. calculum comminuantibus 1040. dolorem mitigantibus ibid. Venere excitantibus 1042. veneno resistentibus 1043
De Emplastris. Sect. XXXIX. 970	De pilulis purgantibus bilem flavam ex capite ibid. bilem ex hepate 1044
De emplastris calidis 971. frigidis 972. astringentibus 973. emollientibus 974. abstergentibus 980. discurrentibus 985. consolidantibus & glutinantibus ibid. cicatricem inducentibus 993. dolorem sedantibus 994	De pilulis purgantibus pituitam ex capite 1045. ex pectore 1047. ex stomacho 1048. ex juncturis 1052
De emplastris minus usualibus ibid. astringentibus 996. discurrentibus ibid. abstergentibus 997. consolidantibus 998. extrahentibus ibid. erodentibus, ambusta extinguentibus 999	De pilulis purgantibus melancholiam ex hepate & splene 1055. humores serosos 1056
De Cataplasmatibus. Sectio XXX. 1001	De pilulis purgantibus humores mixtos a capite 1057. a stomacho 1059. ab hepate 1063. a toto 1064
De cataplasmatibus astringentibus ibid. emollientibus, consolidantibus 1004. abstergentibus, concoquentibus 1005. discurrentibus 1006	De Confectionibus aromaticis solidis, Tabulis & Rotulis. Sect. XXXIX. 1065
De cataplasmatibus attrahentibus, dolorem mitigantibus 1008	De tabulis excalfaciētib. caput 1067. pectus, ventriculū ibid. hepar 1069. matricē ibid.
De Ceratis. Sect. XXXI. 1011	De tabulis refrigerantibus caput, pectus, cor & hepar 1070
De ceratis calidis 1012. frigidis 1013. emollientibus ibid. astringentibus 1016. consolidantibus, & glutinantibus ibid. abstergentibus 1018. attrahentibus 1019	De tabulis purgantibus bilem, pituitam 1071
De Dropacibus. Sect. XXXII. ibid.	De confectionibus solidis minus usualibus 1072
De Sinapismis. Sect. XXXIII. ibid.	De tabulis calfaciētib. caput, stomachū ibid.
De Ceris tingendis, seu colorandis. Sectio XXXIV. ibid.	De tabulis refrigerantibus stomachum 1073. hepar 1074
De Salibus. Sect. XXXV. 1021	De tabulis purgantibus bilem ibid. pituitam 1075. melancholiam, humores mixtos ibid.
De salibus purgantibus per tuſſim 1023. per alvum ibid. per urinam ibid. per uterum 1025. per sudorem ibid.	De tabulis vermes necantibus 1076
De salibus dolorem sedantibus, detergentibus 1027. erodentibus 1028	De Trochiscis. Sect. XL. 1077
De Antimonii preparatione. Sect. XXXVI. 1029	De trochiscis calidis 1081. frigidis ibid. astringentibus ibid.
	De trochiscis emollientibus 1084. aperientibus ibid. abstergentibus 1087
	De trochiscis venena fugantibus, dolorem sedantibus 1088
	De trochiscis purgantibus bilem, pituitam 1089. humores mixtos ibid.
	De trochiscis compositiones aliorum medicamentorum ingredientibus 1098
	De trochiscis extrinsecus applicandis ibid.
	De Collyriis, sive Sief. Sect. XLI. 1099
	De col-

## ELENCHUS SECTIONUM.

De collyriis abstergentibus 1101. excref. ennas aufertibus 1103. d. lovè mirigantib. 1104	De pefis astringentibus, aperientibus <i>ibid.</i>
De Apophlegmatifmis. Sect. XLII. 1105	abstergentibus & consolidantibus 1118.
De Confectis. Sect. XLIII. 1107	emollientibus <i>ibid.</i> dolorem fedantibus
De colorando faccharo, in concinnandis con- fectis 1112	<i>ibid.</i> purgantibus 1119
De Glandibus & Suppositoriis. Sect. XLIV. 1113	De Sacculis. Sect. XLVI. <i>ibid.</i>
De glandibus lenibus <i>ibid.</i>	De facculis conferentibus capiti <i>ibid.</i> cordi
De glandibus lenioribus, mediocribus, acribus 1115	1121. ventri 1122
De glandibus flatus difcutientibus 1116.	De Dentifriciis. Sect. XLVII. 1123
dolorem mirigantibus <i>ibid.</i>	De Odoramentis. Sect. XLVIII. 1126
De Pefsis. Sect. XLV. 1117	De Suffimentis. Sect. XLIX. 1129
	De fuffimentis conferentibus capiti 1131.
	cordi <i>ibid.</i> pulmone 1132. utero 1133.
	juncturis 1134
	De fuffimentis odoratis 1136

### ANTIDOTARIUM SPECIALIS LIB. III.

De Medicamentis ornantibus 1137	De oleis faciem illustrantibus <i>ibid.</i>
De Aquis ornantibus. Sect. I. 1139	tingentibus 1171
De aquis odoratis <i>ibid.</i> mactem inducen- tibus 1142	De oleis faciei rugas tollentibus <i>ibid.</i>
De aquis capillos longos reddentibus, tingen- tibus <i>ibid.</i> aurentibus 1144.	maculas delentibus <i>ibid.</i>
prohibentibus 1145	De oleis capillos conservantibus, & aurenti- bus 1172. tingentibus <i>ibid.</i> longos
De aquis oculorum vitia tollentibus <i>ibid.</i>	reddentibus 1174
dentes dealbantibus 1147. faciem illu- strantibus 1148. tingentibus & dealban- tibus faciem 1152. rubeficantibus faciem 1157. faciem demigrantibus 1160. faciem juvenilem reddentibus <i>ibid.</i> faciei ma- culas tollentibus. 1160	De Unguentis capillos defluos conservan- tibus. Sect. VI. <i>ibid.</i>
De Porionibus ornantibus corpus. Sect. II. 1161	De unguentis capillos refituentibus 1176.
De Balneis mundantibus corpus. Sect. III. 1162	prohibentibus 1180. aufertibus 1182
De Lotionibus, feu Lixiviis ornantibus capillos. Sect. IV. 1163	De unguentis capillos tingentibus flavos 1184.
De lixiviiis capillos tingentibus flavos 1164.	nigros 1185. albos, rubros 1186
nigros 1167. rubros 1168. albos <i>ibid.</i>	De unguentis capillos reddentibus crispas, superciliorum vitia tollentibus 1187.
De lixiviiis capillos prolongantibus 1169.	palpebrarum oculorumq; livorem tollen- tibus <i>ibid.</i> oculorum lachrymas fisten- tibus 1188. cutis capitis vitia curantibus
aurentibus 1176. prohibentibus, crispas reddentibus <i>ibid.</i>	<i>ibid.</i> ad fcabiem 1199. faciem illustran- tibus 1200. manus dealbantibus 1201.
De Oleis ornantibus faciem. Sect. V. 1170	pectus ornantibus 1205. ornantibus ven- trem & pedes 1207
	De Smegmatis ornantibus. Sect. VII. 1208
	De Pulveribus ornantibus dentes. Sect. VIII. 1209
	De pulveribus ornantibus manus <i>ibid.</i>

### ELENCHI SECTIONUM FINIS.

) ( ) (

# ANTIDOTARIII SPECIALIS PRAECIPUARUM SECTIO- NUM DISPOSITIO.

Simplicibus dictis: non quod  
verè sint simplicia, sed sen-  
su, aut corè respectivè, quod  
comparatione aliorum mini-  
mum habeat admixtionis. Ta-  
lia sunt, quae sumuntur ab

- Ignè. Sect. i. fol. 1
- Aère. Sect. ii. 2
- Aqua. Sect. iii. 5
- Terra. Sect. iv. 32

Naturà, quam-  
vis levis prepa-  
ratio ab artifi-  
ce adhibetur,  
ita tamen, ut  
suà formã ve-  
tineat. Sic Me-  
dicus adipem  
præparat. Et de  
his LIBER I.  
Antidotarii  
nostri disputa-  
bit. Dividitur  
rursus, quia  
colligitur vel  
ex corporibus

- Inanimatis, quae reperitur vel in
  - Terra: ut
    - Metalla. Sect. v. 39
    - Lapides. Sect. vi. 56
  - Aqua seu Mari. Sect. vii. 75

- Terrestribus: ni-  
mirum  
placis &  
arbori-  
bus: ut
  - Folia. Sect. iix. 91
  - Flores. Sect. ix. 198
  - Fructus. Sect. x. 217
  - Semina. Sect. xi. 249
  - Radices. Sect. xii. 275
  - Ligna. Sect. xiii. 331
  - Cortices. Sect. xiv. 339
  - Succi. Sect. xv. 347
  - Liquores. Sect. xvi. 351
  - Gummi. Sect. xvii. 371

Aquatilibus: ut Spongia, &c. Sect. xix. 383

- Terrestri-  
bus: cum  
gressilibus,  
tum repti-  
libus: ut  
sunt
  - Cimices.
  - Millepede.
  - Scorpio-  
nes.
  - Vermes  
terreni.
  - Cochleæ.
  - Formicæ.
  - Viperæ.

Aquatili-  
bus: ut  
sunt
 

- Scincus.
- Cæcer flu-  
viatilis.
- Rana.

- Alterantibus. Sect. xix. 385. 400
  - Integris
    - Hirundo.
    - Aëreis & volatili-  
bus. 385 in-  
tegris. quæ  
infectis: ut  
sunt
      - Gallus.
      - Galerita.
      - Locusta.
      - Cicada.
      - Canthari-  
des.

Corruptentibus, hoc est, vob  
nostri. Sect. xx. 387

Partibus eorundè. Vide in seqq. sig. A.

Arte. Vide in seqq. sig. B.


MEDICAMEN-  
TORUM diffe-  
rentiæ in specie  
à causis dedu-  
cuntur. Primã  
ergo differen-  
tiam sumimus  
à fine: & quem-  
libet rursus dis-  
tinguimus ex  
materia: quam  
etiam diversitas  
sequitur. For-  
ma rursus ex  
Efficiētis varie-  
tate distingue-  
da. Medicamē-  
ta igitur alia  
conferunt ad

Ornatum, vel pulchritudinem. In quibus LIBER TERTIUS nostri Antidotarii con-  
surgitur.


A. Medicis

# ANTIDOTARIUM SPECIALIS DISPOSITIO:

A.  
Medicamentorum differentia à partibus animalium desumpta, sive partes illa



ANTIDOTARIUM SPECIALIS DISPOSITIO.



ANTIDO-



# ANTIDOTARIUM GENERALIS,

PER

JO. JACOBUM WECKERUM  
editi,

LIBER PRIMUS.

DE FOLIIS seu  
herbis.

CAPUT I.



Herba qua.

Domestica-  
rum electio.

Locus colli-  
gendi her-  
bas.

Tempus col-  
ligendi her-  
bas.

U<sup>m</sup> de Medicamento-  
rum materia hoc pri-  
mo libro disserere no-  
bis propositum sit, pri-  
mo de naturali anima-  
ta insensibili agemus,  
à foliis seu herbis sum-  
pto exordio. Sunt ita-  
que herbae latiores plan-  
tarum partes: & vel peregrinae, vel domesti-  
cae. Quae apud nos nascuntur, deligendae sunt  
succo plenae, floridae: fugiendae grandiores,  
graciliores, & marcidae. Comae ergo cum flo-  
ribus sumendae sunt. Colligantur autem in  
montibus, collibus, & planis locis: ipsis  
montibus altissimis colligi debent, locisque  
Soli & vento expositis: paucis exceptis, quae  
collibus frequentiores, magisque odoratae  
sunt, ut chamædrys, & chamapitys. Quae  
verò locis planis duntaxat nascuntur, ex lo-  
cis siccioribus, & à lacubus, & fluminibus pro-  
cul distitis colligendae sunt, nisi riguis gau-  
deant, ut tribulus aquaticus, nymphaea, & si-  
miles. Caeterum quaedam solum virides in u-  
sum recipiuntur, praesertim in usum apozema-  
tum, forum, cataplasmatum, enematum, &c.  
& haec quovis tempore colligi possunt, ut beta,  
brassica, mercenalis, parietaria, borrago, mal-  
va, &c. Quae autem reponuntur, jam floren-  
tes, & semen quodammodo conficientes (quod  
plerumque fit mense Junio, & principio Julii)  
colligi debent caelo sereno, acque tempore  
meridiano, nullis per aliquot ante dies deciden-  
tibus pluviis, nec etiam rore nimium maden-

A tes, nimiove Solis calore retorridae. Quòd si  
herbae nec caulem, nec florem, nec semen  
edunt, ut adianthum omne, asplenium, le-  
gendae in foliorum vigore, quando scilicet ma-  
xima, & virentissima sunt: quaedam verò, dum  
florent, aut sementescunt, quia lignosae sunt  
& exuccae, ante illud tempus legendae, ut ci-  
chorium, beta, &c. Herbae, ubi probe in umbra *Locus repo-*  
fuerint siccatae, reponuntur ad sacculos lineos *nendi her-*  
non compressos, seu collapsos, sed juxta sacculo- *bas.*  
rum inum circulo vel orbe ligneo distentur: vel  
(quod melius est) ligneis capsulis, vel pyxi-  
dibus reservantur, ne à pulvere, vel fumo offen-  
di possint.

SERVANT herbae suas vires annum unum: *Duratio*  
itaque quotannis mutandae, nisi anno collectae *herbarum.*  
fuerint, cujus temperies admodum sicca fue-  
rit, pluviarumque expers: & contra subsequen-  
tur aestas admodum humida: tunc enim praer-  
stat his uti, quae sicco illo anno superiore col-  
lectae sint, quam quae subsequenti pluviolo.  
Porro, recentes manipulis pluribus in bal- *Mensura,*  
neis: in clysteribus verò, tum in decoctio- *seu dosis her-*  
nibus, uno vel duobus manipulis, si pro uno *barum.*  
clystere, vel una portione paratur decoctio, men-  
surantur. Quòd si plures clysteres, vel po-  
tiones ex eadem coctione parandae sint, dosis  
augenda erit, videlicet ad manipulos quatuor,  
vel quinque ad summum. Sicca, in externis,  
& magis remediis, ut in balneis, & lavacris,  
& pluribus manipulis: in clysteribus, & portio-  
nibus, ut supra dictum, mensurari solent. In  
aliis autem remediis, ut pulveribus capitali-  
bus, stomachicis, &c. à ʒj. ad ʒss. vel ʒj.  
recipiuntur. Eadem quantitate etiam in qui-  
busdam fumigiis, ut in iis, quae ad tussim pa-  
rantur, tussilago sicca, & ad fumigia capitis,  
folia rorismarini, ladi, cisti, origani, imponi  
possunt. In internis verò, ut in antidotis, co-

licis, & nephriticis, pulveribus cordialibus, & capitalibus, vel qui ad ventrem, vel uterum prescribuntur, à ʒ ss. ad ʒ ss. exhiberi debent.

**Taxatio.** PRÆTEREA, Pharmacopœi nostri manipulum herbarum communium denario uno Colmariense (qui bazii Constantiensis decima pars est) vel duobus ad summum vendere solent.

**Herba peregrina.** QUOD ad peregrinas herbas attinet, quæ apud nos non crescunt, quasque omnino aliunde advehi oportet, ex Medicorum scriptis, utique quotidiano, notis quibusdam generalibus facile cognosci possunt, è quibus deprehendere licet, num ex planta collectæ fuerint loco, tempore, modoque convenienti, tum etiam repositæ, ita ut nec temporis, nec loci, nec vecturæ ratione incommodum ullum passæ sint: quod ex sapore, odore, & colore deprehenditur, si insuper folia & flores ipsi ramis coherant, &c.

## DE FLORIBUS.

## CAP. II.

**Electio.** FLORES, qui in quotidianum usum veniunt, magna ex parte apud nos nascuntur. Recentiores, maturi, non corrupti eligendi sunt.

**Dignotio.** QUI vero aliunde advehuntur, ex odore, sapore, & nativo colore dignoscuntur: si præterea adhuc integri sunt, nec comminuti, vel in nullam aliam virtutem contraxerint.

**Locus.** COLLIGUNTUR iis in locis, in quibus ipsæ plantæ maxime celebres sunt. Deinde ubi in umbra fuerint siccati, & præsertim qui jucundum odorem efflant, articulis uti acis nullo situ obductis reponuntur.

**Tempus.** DECERPENDI autem, cum maximè vigent, & quum sese ritè explicuerint: (rosis exceptis, quibus ad conservas utimur, ex enim ante quàm aperiantur, avehi debent) celo sereno, atque tempore pomeridiano, rose absumpto calore Solis, (alioqui enim propter alienam humiditatem facile corrumpuntur) non quum jam verustate tabescunt, desuuntque: non ut Bulcasis & indocti alii scribunt, hoc vel illi mense. Nam quibusdam regionibus & coeli constitutionibus celerius aut tardius plantarum partes perficiuntur.

**Duratio.** FLORES in universum sicci ad annum duratæ eduræ, etsi anthemidis, centaury, chrysanthemis, millefolii, spartii, & rosarum flores etiam longiori asserventur tempore, si ligneis arculis opportunè inclusi diligèter reconduantur. Quamdiu itaque coloris & odoris gratiam retinent, tamdiu asservari possunt: quod in paucis ultra annum non contingit.

**Dosis.** SICCOS pondere & mensura metimur: recentes mensura tantum. Nam in antidotis, & nobilioribus compositionibus, in quibus parva tantum quantitas recipitur, sicci à ʒj. ad ʒij. admittuntur, ut in pulveribus cordialibus, capitalibus, stomachicis & unguen-

tis. In syrups autem & apozematis, & aliis decoctionibus à P. ss. ad P. ij. vel iij. vel plures, ut & in balneis, & clysteribus. sunt enim parum efficaces, nisi in mole magna. Quare in pilulis nunquam usurpandi sunt, quia augendo molem; vim aliorum medicamentorum minuunt. Sunt tamen præstantiores ob suam tenuitatem partium, ideo usurpantur in aliis. Recentiores, quia efficaces tantum ad refrigerandum, humidandum, & laxandum, in syrups, & apozematis, & aliis hujusmodi decoctionibus solum immittuntur: itaque à P. ss. ad P. plures, vel manipulos: non autem pondere, nisi in conservis parandis, ad proportionem cum saccharo servandam.

CÆTERUM pugillus florum communium in officinis nostris, duobus denariis nostratibus aestimatur: peregrinorum vero à tribus denariis usque ad plures, pro locorum, ex quibus advehuntur, distantia.

## DE FRUCTIBUS.

## CAP. III.

**Fructus.** FRUCTUS, est id, quod ultimò planta profert ad speciei conservationem & propagationem, constans ut plurimum carne & semine: & dicitur potissimum de grandioribus plantis, ut sunt arbores, frutices, suffrutices. Nostrates deliguntur pleniore, & bene habitus, seu corpulentis, non rugosi, & cariis. Peregrini ex ipsorum sapore, & odore probe dignosci possunt.

**Locus.** COLLIGUNTUR his locis, ubi eorum plantæ sunt præstantissimæ. Siccantur Sole aut cybano pro humiditatis illis innata ratione. Reponuntur armaris, pyxidibus, vel sporis, & locis, quò neque humor ullus, neque fumus, neque pennis perire possit, sed temperatis. Ita enim nec siccum facile contrahunt, nec corrumpuntur, nec nimium siccantur. Quidam fructibus folia interponunt. Oleosi fructus, ut juglandes, amygdala, pineæ, melius sparsim quàm acervatim asservantur. Nam in acervos congesti, facile incalescunt, & rancidi sunt, maxime in loco & tempore calidiorè: servandi ergo loco frigidiorè. Quidam fructus, ut medica mala, hordei aut milii, acervo sepeliuntur, alii paleæ instrati, quidam appensi.

CÆTERUM fructus rei medicæ competentes, quum maturitatem senserint, (nisi data opera immaturi expectantur) ex arbore antequam marcescant, decerpenti sunt, & quotannis mutandi.

**Dosis.** QUOD ad dosim attinet, non uno & eodem modo mensurantur: alii enim pondere, alii numero, alii utroque modo. Fructus igitur magni, integri, & discreti, ut pruna, poma, pyra, mala punica, cotonea, melsila, sorbe, ficus, jujubæ, sebesten, nuces, & is fructus similes numero præscribuntur. Interdum etiam pondere mensurantur, cum scilicet ab his ali-



quæ partes detrahuntur, vel aliquæ partes tantum in usum revocantur, ut cum dicimus, carniū cydoniorum abjectis cortice & granis ℥j. vel corticis malorum granatorum ℥ij. Vel cum religiosius proportionem miscendorum servare volumus, ut in masticatoris, & synapifinis, in quibus pro ℥j. seminis synapif. aliquando ficum ℥j. miscemus, & aliquando ℥j. Nam si numero ficus metremur, minus certa esset proportio, cum ficus altissimas, aut minores sint. Inter fructus sunt nonnulli, qui ad varios usus usurpari solent, & diversa mensura pro diversitate scopi, aut usus, ut pruna, febelten, tamarindi, quæ bilem extinguunt, eamque expurgant, vel partes refrigerant. Quare si ad refrigerationem, vel ad bilis alterationem usurpabuntur, parvo numero injicientur, ut ad paria duo, vel tria: si verò ad laxandum, quia imbecilliter laxant, ad paria viginti. Idem facimus de passulis & ficibus: nam si ad laxandum, magno numero: si ad leviter detergendum, vel calfaciendum præscribantur, minori: & hoc de internis remediis est intelligendum. Nam in balnea ficus, & passula injici possunt: si detergere, & relaxare sit animus, maxima quantitate, quia forma remedi, & paucitas virium id postulant, ut ad paria 1. fructus laxantes: detergentes, & emollientes ad paria x. vel xx. dentur. Refrigerantes & lenientes in injectionibus inflammationum uteri, vesicæ & intestinorum, decoqui possunt ad paria x. quæ sunt pruna, febelten, tamarindi. Dulciores fructus, in clysteribus sedantibus dolore, lenientibus, laxantibus, detergentibus, & vermes deorsum trahentibus, eodem numero ponuntur commode. Nec non adstringentes, in clysteribus ad fluxum ventris præscribuntur eodem numero: in decoctionibus verò alterantibus, ne obstructions partiant, minori. Detergentes in laxantibus ad paria xx. vel xxx. vel xl. poni possunt: in alterantibus ad paria v. vel vi. in decoctis verò pectoralibus, vel syrupis, media quantitate: fructus enim detergentes in pectoralibus majori quidem numero sunt opus, quàm in alterantibus tantum, ut vis medicamenti servetur, donec ad pulmones pervenerit: minori verò quàm in laxantibus: nam si æqualis mensura, ut aut paria xx. aut xxx. ponantur, nimium detergendo ventrem laxant, & ad partes superiores non perveniunt. In alterantibus ergo ponantur ad paria v. in laxantibus ad paria xx. in pectoralibus ad paria x. ut mediis modis servetur. Quod de passulis, ficibus, jujubis, febelten, & dactylis vobis intelligi. Horum item fructuum pulpa, seu caro, præscribitur in eclegmatis, opiat, & cataplasmatis: sed pondere, non numero: quia eorum tantum pars usurpatur. Pulpa passularum in opiat laxantibus ad ℥ij. in eclegmatis media mensura: in cataplasmatis hepaticis, corroborantibus, vel malactis

A à quart. v. ad ℥j. v. vel ℥j. ponitur. Pulpa prunorum dulcium laxantibus tantum medicamentis, & opiat mixeri potest. acidorum in cataplasmatis adstringentibus ventrem, ut & alii fructus omnes adstringentes, ut pyræorum, pomorum, malorum cotoneorum, à quart. j. ad ℥j. Dactylorum pulpa in hepaticis, corroborantibus, vel malactis poni solet ad ℥j. Capita pipaveris ut fructus numeramus, ut ex descriptione Diacodi apud Galeum patet libro *cat. ris.* Fructus minores, ut passule Corinthiæ, myrthi fructus, sive bacca vel berberis, vel lentisci, vel balsami, vel terebinthi, pondere majore, vel minore, pro scopo, natura, viribus & forma remediiorum usurpantur, maxima ex parte à ℥j. ad ℥j. Fructus indiffereti, vel contosi, ut tamarindi, pondere, non numero mesurantur. Passulae utraque mensura: dicimus enim passularum ℥ij. vel iij. interdum passulaeum paria x. vel xxx.

C P O R R O cum fructuum variae sint differentia, precio quoque variant. *Taxatio.*

#### DE SEMINIBUS.

##### CAP. IV.

SEME N est ea pars plantæ, ex qua in terra projecta, similis planta producit. *Semina.* Differt à fructu, sicut pars à toto, contentum à continente. Ficus, ova, poma, pyra sunt fructus: grana in illis contenta, semina sunt. Omnes fructus habent semina: sed non e converso: non omnia semina fructu continentur, ut semina anisi, feniculi, mili Solis. *Electis.* sunt matura, bene habita & corpulenta seu pleniora, non rugosa, & quæ naturæ suæ vires proprias habent efficacissimas, & odorem, saporem, colorem sui generis perfectissimum servant. Quæ foris & peregrinis locis adferuntur, considerare oportet, an notis respondeant à Medicis præscriptis, & in eorum cognitione exerceri, ut ex sapore & odore dignosci possint. *Dignatio.* Desuntur plena, non cariola, nec rugosa.

NOSTRATIA in locis colliguntur, quibus præstantissimæ herba nascuntur. Quæ certis regionibus celebrantur (ut etiam ipsæ herbae) his locis, si fieri potest, colligi debent, quæ proximè accedant ad eorum similitudinem, quæ à veteribus commendabantur. *Locus.*

SICCANTUR ut herbae: deinde vasculis vitratis, aut sacculis reponantur, locoque sicciore, & humiditatis experte: aut charta, aut membranæ apte involvantur. Legendæ sunt ex fructibus summe maturis, ubi sicari ceperunt prius quàm defluant: ex stirpibus jam siccis, nec amplius virentibus, qui tunc in Sole suspendendi, potissimum ex cucurbitæ, cucumeris, & hujus generis fructibus, ut eorum omnis caro exsiccet. Nostratia annum, aut vix biennium durant. Quare quotannis innovare satius crediderim. *Tempus.*

*Dosis calidiorum.*

**SEMINA** semper pondere metimur: sed diversa diversa, pro natura ipsorum, & scopo, & forma remediorum. Calida & grata, ut anisum, feniculum, ad ℥j. vel ℥ij. præscribuntur, ut in pulveribus post pastum. Quæ minus grata sunt ob odorem, vel saporem, à ℥j. ad ℥ij. ut semen cumini, fœli Massiliensis, carvi, ameos. Quæ magis acra sunt: ut ruta agr. stis, nasturtii, thlaspi, multo minori quantitate sumuntur. Quæ temperata sunt, à ℥j. ad ℥ij. in internis remediis poni possunt. In balneis verò & fortibus, vel clysteribus, ab ℥j. ad plures: cujusmodi sunt semen malvæ, althææ, lini, bombacis, fœnigræci.

*Temperatorum.*

*Diureticorum dosis.*

**SEMINA** diuretica pro scopo & sua acrimonia diversis ponderibus administrari debent. Si ad sciendum urinam dentur, à ℥j. ad ℥ij. vel iv. exhibentur: si verò purgantibus permiscantur, ad humoris attenuationes, vel medicamenti deductionem, à ℥j. ad ℥ij. Possent eum impedire, derivando ad renes, vim medicamenti laxantis. In aperientibus obstructiones, media quantitate poni debent. In arteriacis à ℥j. ad ℥ij. In Bechicis à ℥j. ad ℥ij. Quæ flatu discutiunt, in clysteribus, & sedantibus dolorem, & remediis aliis colicis, à ℥j. ad ℥ij. in antidotis, à ℥j. ad ℥ij.

*Dosis aperientium.*

*Flatus discutiendum dosis.*

*Calidissimum dosis.*

**CALIDISSIMA** semina in pulvere, ut nasturtii, ruta agr. stis, thapsiæ, synapi, erucæ, in internis remediis à ℥j. ad ℥ij. in externis autem à ℥ij. ad ℥ij. In decoctionibus verò intrinsecus sumendis à ℥j. usque ad ℥ij. in externis autem remediis à ℥ij. ad ℥ij.

*Frigidorum dosis.*

**SEMINA** frigida majora, in cientibus urinam à ℥ij. ad ℥ij. In pectoralibus à ℥j. ad ℥ij. vel ℥ij. In laxantibus à ℥j. ad ℥ij. In clysteribus ab ℥j. ad ℥ij. In balneis ab ℥ij. ad ℥ij. vel ℥ij. Frigida verò minor in internis remediis, ut pulveribus, à ℥j. ad ℥ij. & ℥ij. in externis à ℥j. ad ℥ij. Narconica à ℥j. ad ℥ij. vel ℥ij. ponantur, ut in colicis: liberius verò in externis remediis, videlicet à ℥j. ad ℥ij.

*Cerealium dosis.*

**CEREALIA** integra pugillis vel manipulis mensurantur: in balneis quidem ad manus plures: in clysteribus P. j. vel P. ij. in decoctionibus verò syruporum, injectionum, gargarismatum, ad P. j. vel P. ij. Cerealia verò in farinam redacta pondere mensurantur: ut, ad cataplasmatum compositionem, à ℥j. ad ℥ij.

*Farina dosis.*

Sic ad inspissationem succi herbarum, quantum sufficit, imponitur, donec mellis consistentiam acquirat: ut in bechico medicamento, aut arteriaco farina hordei, vel amylium à ℥j. ad ℥ij. vel ℥ij.

*Leguminis.*

**LEGUMINA** ut Cerealia metiuntur: in farinam verò redacta ponderantur.

*Valor, seu taxatio.*

**CATERUM**, ℥j. nostratum seminum à denario uno usque ad duos, vel tres ad summum vendi solet. Peregrina verò pro nobilitate & loci ratione precio variant.

## DE RADICIBUS.

### CAP. V.

**RADICES** deligendæ sunt, quæ saporem, Elestia. odorem, & colorem sui generis perfectissimum habeant. quæque sint bene habitæ, extento cortice, non cariöse, non marcidæ, nec rugosæ. Exotica peculiaribus nominibus dignoscuntur. Colliguntur locis aptis, & terra vel fordidibus purgatæ, vel inciduntur, vel integras filo trajectæ suspensæ servantur, loco non insolato, non infumato, non humido, non pulverulento: sed sublimi, puro, siccò, aut tepentationem, aut meridiem spectante, modò non sicut austru.

**EVELLUNTUR** fructu jam deperdito, & incipiente foliorum defluvio, cælo sereno, (pluvia namque illas imbecilliores reddunt, & humore crudo implet) quam crudi & excrementitii humoris quam minimum habent, quando nec nimis molles, nec nimis duræ & lignosæ. Exiguæ radices in annum servantur: majores in biennium, vel triennium ad summum. Mutandæ autem sunt intra id tempus, si anni temperies sicca fuerit: sin autem admodum humidæ fuerit, eo præsertim tempore, quo radices colligendæ sunt, sanus est illis uti, quæ precedente anno collectæ sint, modò ea, qua dictum est, ratione sint servatæ.

**RADICUM** dosis in syrupsis, vel apoze- matis, est ab ℥j. ad ℥ij. vel ℥ij. si pro multis dosibus paratur: si pro una dosi, à ℥ij. ad ℥j. vel ℥j. magis vel minus pro radicem natura, & viribus. Nam si cum purgantibus miscantur radices aperientes, minori quantitate ponendæ sunt. Nam si in majori quantitate ponantur, humores tenues & serosos à ventre ad renes deducendo, & derivando, alvi subductionem minuunt.

**RADICUM** verò quantitas in balneis, libris, vel manipulis multis mensuratur. In clysteribus verò, si pro uno clystere paratur decoctio, ab ℥ij. ad ℥ij. Quod si plures clysteres ex eadem decoctione parandi sunt, vel clyster, fortis, irrigationes, encharistinata, & balneum, dosis augenda erit. Quod ad purgantium radicem dosim attinet, supra in Antidotario speciali dictum est.

**PORRÒ**, Aromatarum nostri ℥j. radicum Valor à denario uno, usque ad tres vendere possunt, pro locorum, in quibus colliguntur, ratione.

## DE LIGNIS.

### CAP. VI.

**LIGNA** sunt partes plantarum firmis- sime, tanquam ossa in animalibus, durissimæ. Eligendum solidum, grave, minime cariolum & corruptum. Ligna magna ex parte peregrina sunt, de quibus in Antidotario speciali particulatim tractavimus. Nostri autem

autem ex arboribus adultis decerpenda sunt. Quod ad quantitatem attinet, odorata, nobilia, vel preciosa pondere ʒj. ut plurimum describuntur, ut lignum aloës, xyoballatum, & sandali omnes. Horumque usus est non in internis solum, sed & in externis remediis, ut in antidotis, in pulveribus cordialibus, capitalibus, in unguentis ventriculi, hepatis, & uteri. Item in epithematis cordis & ventriculi: in suffragiis etiam usurpantur.

*Ignobilium  
dosis.*

LIGNA autem et aliora, & minus nobilia, ex quibus decoctiones parantur, ut ligni guajaci, tamaricis, fraxini ramenta, in ijori pondere usurpantur, videlicet ab ʒj. ad lbj.

## DE CORTICIBUS.

## CAP. VII.

CORTICES, quibus Medici utuntur, partim ex fructibus, partim ex radicibus, partim ex ramis sumuntur.

*Electio.* EXOTICI eliguntur, qui nec situ obducti, nec aqua submersi, aut excocti, nec teredine capiti sunt.

*Locus.* COLLIGUNTUR, ubi eorum plantæ sunt præstantissimæ. Crassiores arborum cortices aut manu avelluntur, cum leviter adherent: aut cum tenacius adherent, ferro absconduntur. Tenaces vero ac membranosi abraduntur. Radicum cortices sic parantur: Finduntur radices per medium, vel pulsantur pistillo à summo usque ad imum: deinde eximuntur medulle, & abijciuntur: cortices vero diligenter exiccantur, atque arculis ligneis reconduntur.

*Tempus col-  
legendi.*

CÆTERUM fructuum cortices eximere convenit, cum maxime maturescunt fructus: radicum, cum herbæ foliis suis exuuntur: arborum vero, cum vigent.

*Duratio.* SERVANTUR autem in annum.

*Dosis.* QUO ad dosim, nobilium corticum erit à ʒj. ad ʒij. vel ʒʒ. ut cinnamomi, nucis moschatae, &c. Ignobilium vero arborum, & fructuum, nisi ingratitudo prohibeat, ab ʒj. ad plures, ut guajaci, cæpparis, fraxini, tamaricis, &c.

## DE SUCCIS.

## CAP. IIX.

SUCCI ex plantis eliciuntur, virentium & tenerorum foliorum cauliumve tritura, & manuum aut torcularis expressione. Horum statim ab expressione usus est, adservanturque aut liquidi, aut siccati, aut cum saccharo mixti in modum syrupi. Eliguntur non vetusti, non elanguescentes, non aliena qualitatum suarum conditione. Peregrini sive externi aut odoris, saporis, coloris præstantia dignoscuntur, aut si non pulverulenti sint, aliòve modo corrupti. Eliciantur ex adultis potius herbis, jam tum ingenibus, (utpote minus excrementis) nondum lignosis, aut tabescentibus. Qui liquidi servandi sunt, igne aut insolatione

*Tempus col-  
legendi.*

à crassioribus partibus repurgantur, & in phialam angusti oris injiciuntur superfuso aliquantulo oleo. Qui sicci reponendi sunt, aut Sole, aut igne probe siccantur: tum demum vasculis vitreis, aut pyxidibus reponuntur. Liquidi mutantur quotannis. Sicci vero & apud nos expressi, aut singulis annis, aut ad summum biennio.

*Electio.* non elanguescentia, & evanida, non aliena qualitatum suarum conditione, sic ut gustus judicium subeuntia, nihil respiciant. Liquores excipiuntur inciso per summum adolecentiam vigorem caule. Gummi vero genera non prius decerpantur, quam concreta, ac conglobata suis stirpibus, idoneam maturitatem assecuta sint: resina tamen igne sæpius sibi concrementum adsciscunt. Reponuntur loco secco. Liquores triennio ut plurimum vigeat: gummi vero & resinae duntaxat.

## DE LIQUORIBUS, LACHRYMIS, &amp; GUMMIS.

## CAP. IX.

LIQUOR à succo differt: hic namque est, qui concolatione & qualitatione exprimitur, ille vero, qui incisa vel scarificata aut terebrata plantæ alicujus parte extillat sive emanat. Lachryma est, quæ sua sponte ex plantæ alicujus parte aliqua promanat, & concrevit vel in gummi, vel resina. Liquores, lachrymæ & gummi, quæ Medicis in usu sunt, magna ex parte peregrina sunt. Eliguntur non vetusta, non elanguescentia, & evanida, non aliena qualitatum suarum conditione, sic ut gustus judicium subeuntia, nihil respiciant. Liquores excipiuntur inciso per summum adolecentiam vigorem caule. Gummi vero genera non prius decerpantur, quam concreta, ac conglobata suis stirpibus, idoneam maturitatem assecuta sint: resina tamen igne sæpius sibi concrementum adsciscunt. Reponuntur loco secco. Liquores triennio ut plurimum vigeat: gummi vero & resinae duntaxat.

CÆTERUM resinarum pondus, pro scopo, effectus & formæ remedi ratione, variat. Siquidem liquidæ per se assumptæ, ut larycaea, & abietina, à ʒj. ad ʒij. vel ʒij. exhibentur, cum detergere venas volumus: si alvum subducere, à ʒij. ad ʒʒ. In emplastris & unguentis ab ʒʒ. ad ʒj. vel plures pro scopo ratione. Siccarum vero resinarum, ut picis, dosis est, & quidem in externis remediis, ut emplastris & unguentis, ab ʒʒ. ad ʒj. vel plures.

## DE ANIMALIBUS, ET EORUNDUM PARTIBUS.

## CAP. X.

EX animalibus integris, aut eorum partibus medicamenta sumuntur. Præferenda autem ea sunt, quæ ex animalibus mediæ ætatis, benè pinguibus, beneque habitato corpore desumuntur: non ex morbidis, ætate confectis, aut cadaveribus. Præstantia autem ex nativo colore, sapore & odore dignoscitur.

CÆTERUM pauca animalia integra adservantur. Sicciora, ut cantharides, non diffuculter, ubi semel probe exiccata fuerint, custodiuntur. Humidiora vero, & pinguiora, facillè corruptantur, putrescant, & vermes

generant. Unde absinthium, & similia putredinem arcentia illis adduntur. Reponuntur autem in loco sicciore non calido.

**Duratio.** PARTES molles alix aliis diutius durant, nec certus terminus præfieri singulis potest. Pleraque annum durant, quedam vel propter coeli intemperiem, vel propter malam affectionem citius corrumpuntur. Quotannis autem usitate mutantur, interdum consilio: quedam diutius anno servantur.

**Dosis.** ANIMALIA quæ integra usurpantur, numero frequentius menurantur: quæ verò mutilata aliqua parte sui, & numero & pondere: quanquam nihil prohibet etiam integra animalia, si minora sint, pondere metiri, ut cimices, cantharides, &c. Partes animalium, siue majores sint, siue minores, etiam liquidiores, ut fel, penduntur omnes: item quæ usitæ sunt, vel alio modo præparatæ: dosis earum à ʒ ss. ad ʒ j.

Quæ minus ingrata sunt, vel parum efficaces, à ʒ j. ad ʒ ij. vel iv. præscribi possunt, ut rasura eboris, vel cornu cervi, vel unicornis, quæ quia carius emitur, minori pondere datur. Partes autem, quæ acres, aut foetidæ, aut nimium odoratæ sunt, in internis remediis à gran. ij. ad ʒ j. vel ʒ ij. vel ad ʒ j. admisceri possunt, ut molchus, ambra, zibetiam, castoreum. In externis verò remediis potest quantitas eorum augeri.

**Acrii, aut foetidari, aut nimium odoratarum dosi.**

**Intestinorū dosi.** INTESTINORUM quantitas à ʒ j. ad ʒ ij. perse, vel cum vino propinatur. Verum si opiati, vel pulveribus inferantur, ad ʒ j. vel ij. imponi possunt, quod ad multas doses componantur. Pulmones, & hepata, præsertim ingrata, & male olentia, siccata in furno, à ʒ ss. ad ʒ j. dantur, vel ad ʒ ij. si odoratis aliis admisceantur.

**Pulmonum & hepatum dosi.**

**Excrementorum dosi.** EXCREMENTORUM alia aliis sunt efficaciora, & magis acria. ob id diversa præscribuntur mensura, ut sterco gallinarum ad versus fungos, à ʒ j. ad ʒ ij. sterco columbarum à ʒ ss. ad ʒ j. In externis verò remediis ab ʒ ss. ad ʒ ij. vel plures possunt imperari. Sterco ovis & capræ & boum nec pondere, nec mensura eadem præscribuntur. Sterco enim ovis in cataplasmatis ab ʒ ij. ad ʒ vj. sterco verò caprarum ad ʒ iv. at vacca ad ʒ j. vel plus, habita semper ratione quantitatis remedium & partis, cui applicabuntur.

**Fellū dosi.** FELLA, ut acrimonia & consistentia differunt, sic etiam pondere. Felenim avium, cum minus acre, tenuius autem felle quadrupedum sit, acrius verò, sed minus tenue felle piscium: fellis quadrupedum dosis erit ʒ j. avium ʒ ij. piscium verò ʒ ij.

**Cornuum dosi.** CORNUM, quia dura sunt, vel uruntur, ut ostracea, vel lima raduntur, à ʒ j. ad ʒ ij. vel ʒ iv. dantur. Preciosa autem, ut unicornu, à gr. vj. ad ʒ ss. vel ʒ j. exhiberi solent, præsertim divitiis, quibus nihil carum esse potest.

**Testarum dosi.** TESTÆ similiter ostreorum, mitulorum, concharum, purpurarum, buccinarum, car-

rorum, &c. uruntur, ut facilius in partes tenuissimas reduci possint, & à ʒ j. ad ʒ ij. vel ʒ ij. dantur. In externis autem remediis à ʒ ss. ad ʒ ij.

UNIONES verò seu perlæ, quas usus in Perlarum antidotis, & pulveribus cordialibus, & quibusdam collyriis recipit, à ʒ j. ad ʒ ij. allumuntur.

## DE MINERALIBUS,

metallicis, & lapidibus, & terris.

### CAP. XI.

MINERALIA sunt, quæcunque ex terra effodiuntur. Metallica verò, quæ præterea possunt liquefieri concreta. Horum Electio.

autem medicamentorum genus cum plerumque peregrinum sit, de singulorum, quæ in majore usu sunt, delectu peculiariter in speciali Antidotario tractavimus: nunc saltem de dosi eorum in genere agendum esse videtur. Itaque metallica omnia, pro ratione efficacitæ & acrimoniæ, diversis ponderibus metuntur. Quæ summa sunt efficacitæ, à ʒ j. ad ʒ j. exhibentur.

Quæ parum efficacitæ sunt, magna copia imponuntur. Quæ autem possunt liquari, & efficacium.

emplastica sunt, ut cerussa, lithargyrum, ad ʒ j. ad ʒ ss. vel ʒ j. vel plures imponuntur. Acria verò per se, vel ob usum, ut arugo, Acrium

ros æris, &c. à ʒ ss. ad ʒ ij. si fuerint abluta, majori copia. Parum acria, ut plumbum non vitum, pompholyx, thuria, cerussa, &c. & quæ sine morbo siccant, à ʒ j. ad ʒ j. ponuntur: possunt tamen majori quantitate usurpari.

Mineralia verò, ut sulphur, alumen, chalcantium, cum sint acerrima, non nisi in fortioribus remediis sunt usurpanda. Caustica, ut

Causticorum chalcantium, chalcitis, sandaracha, chrysoocol. la, &c. à ʒ ss. ad ʒ j. per se imponuntur: si vero inioribus admiscantur, ad ʒ j. Precioso Gemmarum lapidum, ut smaragdi, sapphyri, &c. dosis est à ʒ ss. ad ʒ j.

Qui efficaciores sunt, & acrimoniam quandam habent, ut lapis armenus, & cyaneus, pro diversitate scopi, & præparationis ratione, diversimode mensurantur. Si quidem in cordialibus à gr. vij. ad ʒ ss. in purgantibus verò à ʒ j. ad ʒ ij. pro unica dosi ponitur: in compositionibus majoribus, majori copia, pro eorum scilicet quantitate. Sic

ustas minori quantitate ponitur, quam non ustus & ablutus. Lapidem verò nulla acrimonia præditi, ut Judaicus, & lapis lineis, à ʒ ss. acrii ad ʒ j. vel ij.

Porro terra eodem pondere mensurari debet, quo lapides. Nam acris, ut ochra usta, à ʒ j. ad ʒ ss. Quæ verò sine acrimonia est, ut sigillata, rubrica fabrilis, bolus armenus, à ʒ ss.

ad ʒ ij.

DE

DE

## DE AQUIS DESTILLATIS.

## CAP. XII.

**H**ACTENUS de medicamentis, quæ natura constant, differuimus: nunc de artificialibus tractandum venit, sumpto a fluidis, quæ intrinsicè sunt. Horum autem primum locum obtinent aquæ stillatitæ, quæ ex herbis, floribus, fructibus, radicibus, liquoribus, & animalibus eliciuntur.

**Electio.** PRÆSTANT, quæ quasi vitreis, vel figulinis tempore, quo maxime vigent plantæ, destillantur, & quidem in balneo Mariæ, vel vapore aquæ calentis, vel cineribus moderate calidis. Veruntamen vapore aquæ ferventis destillatæ, vires & qualitates plantarum integris retinent. Necessarius autem est ignis ex carbonibus accensis, & non lignis, præsertim vitribus & fumum reddentibus.

**Locus repositio.** SERVANTUR in vasis vitreis, in loco temperato. Verum antequam reponuntur, per aliquot dies Soli exponi debent, vasis liateo, aut membrana perforata obturatis, ut quicquid excrementosum est, resolvatur, simulque exhalet empyreuma, quod in aquis destillatis remaneret.

**Duratio.** DURANT annum, plus minusve, pro destillationis ratione. Nam in vapore aquæ calentis destillata, cum sint excrementosa, parum diu servari possunt: quæ verò in cineribus calidis, aut arena, diutius: quæ in balneo, medio modo se habent.

**Dosis.** CÆTERUM aquas stillatitias omnes propemodum hodie Medici cum syrups commiscunt, ac si potandas præbent ab ℥ij. usque ad ℥iv. addita dimidia syrups convenientis parte, ita ut sit dupla aquarum ad simpliciæ syrupsorum mensura. Aquas quoque extrinsecus utuntur Medici, in forma epithematis, de quorum dosi infra suo loco. Æstimatur ℥j. denariis duobus, vel tribus.

## DE SYRUPIS, JULAPIUM, &amp; Sapis.

## CAP. XIII.

**Syrups.** SYRUPUS est medicamenti forma liquidior ex succis, vel aliis plantarum partibus cum humore aliquo percoctis, & saccharatis ad sporis gratiam & custodiæ diuturnitatem. Horum autem alii simplices, alii compositi. Simples, qui ex unius simplicis decocto vel succo fiunt. Coquantur autem succi in olla vitrata ad quartæ partis consumptionem, & depurari sinuntur: deinde hujus succi sic depurati libra cum sacchari clarificati tantundem coquitur ad justam crassitiam: cujus indicium erit, si guttula in marmor effusa hæreat: aut digitis accepta,

horum adductione & diductione fila ducat. Alii saccharum coquant ad penidiarum usque crassitiam, deinde succum admiscunt, & simul fervere semel sinunt, postea igni exemptum insolant.

**Compositi.** ex infusionibus, & variarum Syrupi compositi.

Alii decoctiones à simplicibus sine expressione effundunt, & colant, ac addito saccharo, ut supra dictum, vel quantum satis est, coquant. Alii decoctum manibus, vel prælo

prælo prius exprimunt: expressum donec clarum fiat, purificant: deinde ad perfectionem coquant. Hi prioribus videntur esse efficaciores: illi elegantiores. Optima ratio esse videtur conficiendi efficaces syrups, macerare aliquandiu materias in liquore præscripto & calide superfuso, non nimis multo, sed quantum tegendis & humectandis materiis sufficit: deinde tanquam recentes, & virides prælo subicere, succum exprimere, & ut decet, percoquere, ne coquendo, & diutius fervendo multum exhalet, & quod tenuius est, pereat. In quibusdam etiam syrups compositis, materiam exactissime trite, & in panniculum lineum incluse, in syrups adhuc ferventes imponunt, & relinquuntur ibidem, donec syrups absumatur, ut in syrups de cichorio cum rhubarbaro, &c. Rectius facere viderentur, si qui materiam illam vel dissolutam, vel laxius inclusam, in medio decoctionis injicerent, atque aliquantisper simul fervere sinerent, subinde rudicula ad lebetem comprimendo, movendoque, ac tandem fortiter exprimerent.

**Reponuntur.** REPONUNTUR vasis vitreis, aut figulinis vitratis, ac simplices quidem ad annum, compositi vero, biennium. Exhibentur frequenter diluculo appetente, prius quidem calefacti. Nonnunquam etiam vesperi, ubi somni conciliandi gratia sumuntur.

**Dosis.** DOSIS alcerantium à ℥vj. ad ℥ij. cum dupla aquæ affectui accommodatæ quantitate: laxantium verò ab ℥j. ad ℥iv. cum decoctione laxativa ℥j. syrups sufficit, pro unica dosi.

**Æstimatur.** ÆSTIMATUR ℥j. syrups à denariis usque ad vi. ad summum. In quibus autem ingreditur cassia, aut manna, aut aliquod preciosorum laxantium, taxabitur ℥j. bazione unico, seu denariis decem nostratibus, aut plus, secundum ingredientis valorem. Cæterum Julepus Arabum potionis genus est delicatæ Julapium apud Græcos, quæ parabatur ex aqua, vino, & succis cum saccharo. Arabes id genus solum descriperunt, quod ex aqua & succis componebatur, illudque Juleb vocarunt: Græci recentiores Julapium. Fiunt autem cum aquis stillatitiis, & horum frequentior est usus hodie: aut cum decoctionibus, & succis ori grati, sed horum usus nullus est: nam eorum loco syrups simplici utimur. Sumitur autem in Julapiis conficiendis æqualis aquæ cum saccharo

quantitas, & ad syrapi consistentiam coquantur: A  
deinde in vasis vitreis (ut syrapi) vel figulinis vi-  
tratis ad annum reponuntur.

*Usum.* Quid ad syrapiorum & julapiorum u-  
sum attinet, succos corporis purgationi præ-  
parant, meatus referant, obstructions levant,  
humoris lentitiam dissecant & detergunt,  
materiam in corporis habitum digerunt, dis-  
sipant, qualitatibus suis intemperiem oppu-  
gnant: & quod non parvi est momenti, quid-  
dam etiam levissime educunt, ut his omnino  
nominibus in purgationibus ipsis non parvo sint  
usui.

*Rob.* POKRÓ Rob aut sapa, succus est fru-  
ctuum, Solis aut ignis calore inspissatus, ut as-  
servari possit, & eo uti liceat in oris præsertim  
morbis, aut per se, aut cum melle, aut saccharo,  
aut sapa. Perfectæ coctionis indicium est, si  
tantum inspissata sit, ut frigidata unitatem  
quandam, & mellis crassitudinem adipiscatur.  
Reponuntur, ut julapii & syrapi, ad annum u-  
num, vel ultra.

### DE DECOCTIS, SEU Apozematis.

#### CAP. XIV.

*Decoctorum & syrapii differentia.* DECOCTA (quæ Græcis Apozemata  
dicuntur) cum syrapiis compositis ma-  
gnam habent cognationem, à quibus ta-  
men differunt duratione, suavitate & con-  
sistentiâ. Siquidem syrapi, ubi ritè fuerint  
cocti, ultra annum etiam quandoque durant.  
Decocta verò vix per septimanam servari pos-  
sunt. Syrapi plus sacchari recipiunt, quàm  
decocta: ideoque suaviores, & gulæ gra-  
tiores. Syrapi præterea ad justam spissitu-  
dinem coquantur, decocta verò non. Fiant  
decocta ex foliis, floribus, radicibus, fru-  
ctibus, seminibus, corticibus, lignis: inter-  
dum etiam succis: rarò ex liquoribus, gum-  
mis, resinis: rarò item ex animalium partibus:  
rarissimè ex terris & metallicis corporibus. Co-  
quantur autem hæc nunc ex aqua, tum simpli-  
ci, quali fontana, pluvia: tum medicamento-  
sa, qualis ex plantis destillata, marina, falsa,  
sulphurea, aluminosa: nunc ex alio humore,  
ut sero lactis, vino, aceto, lixivio, &c. Folio-  
rum autem quantitas manipulos quinque ad  
summum: eorum pugillos quatuor: radicem  
uncias tres, ad summum quinque: seminum  
drachmas quatuor aut sex non excedat.  
Aquæ mensura rarò libras duas, vel ad  
summum tres, superet. Carterum initio omne  
medicamentum lignosum, durum, vetustum  
ex radicibus auferendum, (alioquin in re-  
centibus relinquendum) atque radices, se-  
mina, cortices lignorum mediocriter commi-  
nuenda, & si quæ sunt crassioris substantiæ,  
flora qualis & inodora, primo loco cocturæ committenda:  
deinde quæ rarioris materiæ existunt, veluti ra-

*Decoctorum compositio.*

*Ingrédien-  
tium dosis.*

*Ordo in co-  
nuenda, & si quæ sunt crassioris substantiæ,  
flora qualis & inodora, primo loco cocturæ committenda:  
deinde quæ rarioris materiæ existunt, veluti ra-*

dicis graciles, & fructus aliquot: postremò flo-  
res, herbx, & radices odoratæ, fructus, cortices  
peregrinæ & odoratæ, aromata, & id genus alia  
imbecilla. Quæ verò mucorem ac te præbent,  
qualia sunt ficus, myxa, semina citoniorum, lini,  
fenigræci, tragacanthum, gummi Arabi. tum, ad  
finem quoque injicienda, aut (quod satius) in  
panno lineo raro & laxo ligata, longo & contu-  
macti filo appenso coquenda.

COQUUNTUR autem omnia in olla vi-  
trata ad tertias, interdum ad dimidiæ partis  
consumptionem: postea colo transfundun-  
tur, adjectaque sacchari convenienti quanti-  
tate, decoctum dulce redditur, & cum ovi  
albo ab omni spurcicia mundatur, & pro quali-  
bet una dosi decocti ʒj. syrapi convenientius com-  
misceatur.

COMPONUNTUR etiam decocta quedam  
purgantia, non multum à jam commemoratis  
variantia, nisi quòd in illorum compositione di-  
ligenter ad pondus purgantium medicamento-  
rum sit respiciendum, adjectis semper vis, quæ  
vim eorundem infrenant, atque vehementiam  
remittunt.

POKRÓ debent decocta conservari in va-  
sis vitreis, diligenter obturatis, loco frigido,  
aut arena sepeliri, si diutius sint asservandi.  
Servantur autem vix, ut antea dictum, per septi-  
manam.

ASSUMUNTUR autem instar syrapi-  
rum, diluculo appetente, pondere trium, aut  
quatuor, aut quinque unciarum, prius cale-  
facta.

### DE INFUSIONIBUS, seu Dilutis.

#### CAP. XV.

INFUSIO, quæ & maceratio, & irrigatio, & di-  
lutum nonnunquam appellatur, est liquor, in  
quo medicamenta certo tempore citra elixatio-  
nem macerantur. Infunduntur autem seu ma-  
cerantur eadem materiæ, quæ in decoctis seu a-  
pozematibus decoquantur: atque vel simplices,  
& infusio simplex dicitur, vel diversæ, ac infusio  
composita appellatur, aut in vino, aceto, sero, an-  
qua destillata aut alio quodam liquore. Ut un-  
que infusorum genus læpius à Medico præscri-  
bitur, in quo humore, qua quantitate, qualitate  
item, calidè an frigidè, quantoque tempore  
fieri debeant: item quales fieri debeant expres-  
siones, fortes an imbecillæ. Hæc autem omnia  
diligenter perfici debent: & si quando contingat,  
ut in medicamento non sit expressa quan-  
titas, qualitas & tempus: aut si scribatur, Infun-  
de secundum artem, tanta quantitas aquæ sumen-  
da est, ut medicamenta, quæ maceranda sunt,  
operiat.

RADICES, fructus, ligna, aut cortices, sic-  
ci, & sæviente hyeme, macerari debent pri-  
mam contusa & contracta, aqua tepida aut diu, & quo-  
calida,

*Modus co-  
quendi.*

*componendi  
ratio.*

*Locus vep-  
endi dicitur.*

*Ha.  
Duratio.*

*Tempus ex-  
hibendi.*

*Dozi.*

*Infusio  
quid.*

*Infusio du-  
plex.*

*Medicam.  
ta siccæ quæ-  
dam.*

*modo vincta.* calida, per viginti quatuor horarum spacium, aut supra cineres, aut super fornacem, aut in vase calido, aut ad Solem, aut loco calido.

*Recentia.* FLORES, herbarum, aut fructus recentes, & æstivo tempore, macerantur in humore frigido duodecim horarum spacio. In utroque expressio fortis faciendâ est.

*Purgantia quando irrogantur, & modo exprimenda.* MEDICAMENTA purgantia, veluti rhabarbarum, agaricum, & similia, crassius aut minutius constringuntur ex Medici præscripto: deinde macerantur, hyeme horis duodecim, æstate sex. Expressio autem magis aut minus fortis est pro Medici præscripto. Nam quæ saltim colantur, & non exprimuntur, imbecilliora sunt, sed tenuiora & jucundiora: quæ verò exprimuntur, valentiora existunt, & minus jucunda, prout expressio magis aut minus fortis est.

*Dosis purgantium.* OBSERVANDUM etiam venit, ut purgantium medicamentorum pondus rite fervent, & ut iis commisceantur, quæ vehementiam eorum infrenare possunt, de quibus omnibus in speciali egimus Antidotario.

*Duratio.* CÆTERUM omnes infusiones recentes fieri debent, non autem ex sumendæ, quæ tempus legitimum prætergressæ sint: nam facile corrumpuntur. Quod si conservandæ sint, vas arena obruendum est: nam sic melius perdurant.

*Tempus assumendi.* SUMUNTUR autem calidè, tempore matutino, & stomacho vacuo, sicuti syrapi & apozematâ, ab 3 ij. ad 3 iv.

## DE CLYSTERIBUS.

## CAP. XVI.

DE Medicinis artificialibus liquidis, quæ per os sumuntur, quatuor præcedentibus capitulis differimus: nunc de his, quæ per anum induuntur, clysteribus scilicet, agendum est.

*Clyster.* CLYSTER, Latinis Ablutio, Enema, Injunctio dicitur. Medici hujus temporis clysteris, & enematis vocibus Græcis potius quàm Latinis utuntur. Etsi variâ sint enematum genera, tamen

*Clysterum compositio.* ex quatuor potissimum rebus componuntur: videlicet liquore, ut jusculo aliquo, vel decoctio: medicamentis purgantibus: oleis, & sale: quæ omnia pro morbi diversitate variantur. Interdum etiam mel, aut saccharum, aut vitelli ovorum, aut butyrum, aliæque ejus generis, prout morbus postulat, adjiciuntur. Singula tamen eorum, quæ jam ordine recensuimus, certa quadam ponderum ratione permiscuntur. Nempe juris decocti,

*Decocti dosis.* aut liquoris libra magna ex parte, una, aut plus minusve, pro corporis magnitudine, ventris plenitudine, morbi natura, & ætatis ratione. Siquidem in procenioribus, & magnis intestinorum inanitionibus, usque ad ℥ ij. infundimus. At in affectibus, qui cum fluore sunt, cum intestina eluere volumus, & injectionem citò reddi, majorem quantitatem imperamus. Id etiam observa-

tur in ulceribus detergentis, præsertim quæ altiora intestina obsederunt. In aliis autem affectibus, quibus diutius clysteres retineri oportet, minorem quantitatem præscribimus, ut in colicis doloribus, magna ventris plenitudine gravidis, in enterocæle. Idem etiam intelligendum, cum jusculum, seu brodium nutritionis gratia injicimus. Similis est puerorum ratio, quorum clysteres eadem, vel minore quantitate contenti sunt.

*Purgantium dosi.* MEDICAMENTORUM pondus, verè geninum, ad ea, quæ devorantur, exiit: videlicet purgantium simplicium, ut agarici, turpeti, colocynthidis ad ʒ ij. vel ʒ iij. compositorum verò, ut hieræ picræ, diaphæniconis, benedictæ, &c. ad ʒ j. vel ʒ j ss. plus minusve pro virium ratione, & morbi vehementia. In febribus enim, & debilibus, senibus, convalescentibus, & intestinorum mordicationibus minorem dosim præscribimus: econtrâ in apoplecticis, lethargicis, coxendicis doloribus, & in iis, qui exitiale venenum hauserunt, majorem dosim imperamus.

*Olei mensura.* OLEORUM ut plurimum ʒ iij. Pinguedinum, mellis, butyri, sacchari ʒ j. aut ʒ ss. Vitelli ovorum maxima ex parte, duo, aut tres. Salis communis ʒ j ss. plus minusve, prout facultatem excreticem proritare necesse est. Cæterum omnia in mortario diligenter permiscenda sunt, & si quid crassi, aut terreni in fundo re-

*Tempus detinendi.* federit, abjiciendum: reliquum autem moderate calidum, per vesicam, vel syringam, duabus vel tribus horis ante cibum injiciendum. Detinendi verò tempus non unum idemque est: sed pro eorundem diversitate variatur. Quibus enim abluendi & extergendi vis inest, hi supra horæ dimidium in corpore haud retineantur. Dolores mitigantes longiori tempore detineri debent. Omnium longissimum, quibus glutinandi est facultas. Quibus purgandi vis inest, sua sponte erumpere solent. Quod si tamen diutius in corpore cunctantur, glandem supponere convenit, ut facultas expultrix excitetur, noxiaque tandem expellantur.

## DE GARGARISMATIS.

## CAP. XVII.

EX genere particulariter evacuantium medicamentorum sunt gargarismata, quorum mixtura constat ex decoctis, vel assatis, quibus stillatis & aridis medicamentis in pulverem redactis, quibus pro affectus diversitate, aut additur mel rosatum, vel mel anthosatum, syrupus de stœchade, écalamintha, vel diamoron, vel succus éribes, vel oxyacantha, vel hiera picra, &c. Horum autem pondus nullum certum observatur. Sunt tamen, qui liquorum triplum pondus simplo antidotorum, succorum medicamentorum & syruporum debere respondere velint. Verbi gratia, si syruporum & antidotorum, succorumque medicato-

rum ℥ ij. Ant. liquorum esse debent ℥ vi. Sunt etiam, qui decocti ℥ s. & aridorum medicamentorum ℥ ij. vel iij. prescribere solent.

*Duratio.* **CORRUMPUNTUR** gargarismata brevi tempore: ideo recenter parari debent. Tempus autem usurpandi conveniens matutinum est, & vespertinum ante cibum.

*Ufus.* **U**sus verò horum in affectibus capitis, faucium oris, cum scilicet pituitam ex cerebro elicere, vel faucium & oris tumores inhibere, vel discutere, vel ulcera detergere & consolidare volumus.

### DE CAPUT-PURGIIS,

*sive errhinis liquidis.*

#### CAP. XIX.

*Errhinorum* **ERRHINA** sunt medicamenta, quæ naribus inseruntur, à quibus nomen acceperunt. Hoc genus cum tria sint genera, alia liquida, alia solida sive coacta, alia dissipata: de liquidis seu fluidis hoc loco tantum agemus, de reliquis verò duobus suo loco tractabimus. Itaque Errhina liquida sunt, quæ Medicis Caput-purgia voce conscripta appellantur. Fiunt autem vel ex humidis solis, vel aridis & humoribus simul ad unguenti spissitudinem mistis. Humida, ex quibus componuntur, sunt succi herbarum: videlicet betæ, anagallidis, cucumeris sylvestris, brassicæ, majoranæ, sambuci, sabinae, nigellæ, liquoribusque iis

*Caput-purgia ex quibus parentur.* **Dosis.** Horum sufficit una vice semunciam infundisse. Admonendi sunt, qui sumunt, ut os aqua compleant, ne scilicet è naribus per meatus in os perfluant succi: caputque in posteriora reclinandum. Arida verò, quæ humoribus commiscuntur, sunt piper, nigella, nitrum, castoreum, pyrethrum, elleborus albus, carpesium, zingiber, radix tridii, acori, pulegium, origanum, calamentum, agaricum, colocyntidis, &c. Ex his, inquam, errhina ad unguenti spissitudinem formantur. In usu, panno lineo aut serico penicilli instar formato oblinuntur, & naribus conduntur. His quidem omnibus stomacho jejuno utendum est, & non nisi postquam corpus universum, aut venæ sectione, aut purgatorio medicamento evacuatum fuerit. Dosis verò ingredientium ex Antidotario speciali cuius facile patebit.

*Ufus.* **C**eterum errhinorum usus est, in diuturnis capitis affectibus, præsertim morbo comitiali, oculorum hebetudinibus, nasium obstructionibus & ulceribus, odoratus difficultate, convulsionone cynica, & morbo regio, &c.

### DE EPITHEMATIS.

#### CAP. XIX.

**H**ACTENUS de medicamentis fluidis, quæ intrinsecus sumuntur, actum est: nunc de iis, quæ forinsecus apponuntur, tractandum esse videtur, sumpto ab epithematis exordio.

**EPITHEMATA**, veteribus Malagmata, recentioribus verò Irrigationes & Irrorationes dicuntur. Componuntur ex stilatissis liquoribus affectui, & parti propriis, adjectis pulveribus, vel speciebus aliquot, interdum etiam vino, & croco, interdum aceto, pro partis affectæ natura. Quibus omnibus simul mixtis & agitatis, intinguntur panni linei tepide, ac madefacti, leniterque expressi, parti applicantur, & subinde mutantur, ne calefacti corpus calefaciant. Admoventur hodie sæpius jecori & cordi epithemata: rariùs autem fronti, pectori, ventriculo, lieni, renibus, & testibus. His quæ cordi applicantur, aliquid vini optimi & croci miscetur: iis vero quæ jecori, vel lieni, aceti parum (ut nimirum ad jecur, vel lienum, & corporis interiora vim medicamentorum deducant) & adstringentia aliqua: quæ autem ventriculo, adstringentia aromatica ad robur parti inducendum.

**APPLICANTUR** autem post evacuationem factam, vel post sanguinis missionem: potissimum in febrili statu, in quo omnia sunt laxissima. Frequenter iis utendum serò & mane. In summa, quoties pars aliqua inflammatur, aut alia eshda affectione afficitur.

**MENSURA** epithematum libram non excedit: communiter autem semilibram, vel ℥ x. continet. Sic autem ea magna ex parte miscentur, ut librae unti liquorum ℥ j. s. aut ℥ ij. specierum respondeant. Quæ vinum & crocum (ut cordi haec epithemata) recipiunt, cum modum in illis micendis servant, ut librae liquorum uncia una vini, & croci aliquot grana adiciantur: quæ verò acetum (ut in epithematis hepaticis & splenicis) expolcunt, iis pro ℥ j. aquarum ℥ s. aceti sufficiet.

**U**trum autem his in febribus hecticis & squalidis, ardentibus, pestilentialibus, viscerum inflammatione, & totius corporis incedentem in cordis palpitacione, cardiaca passione, erysipellate, & virium imbecillitate, &c.

### DE FOMENTIS.

#### CAP. XX.

**EPITHEMATIS** similia sunt fomenta, quæ fovendo dicta sunt, quod scilicet suo calore partes corporis, quibus applicantur, foveant, Græci *νογίαι* vocant. Sunt autem duplicia, humida nimirum, & arida: hæc nihil ferè à facculis, de quibus suo loco tractabimus, distant: illa verò, de quibus hoc capite agimus, fiunt vel ex aqua calida, vel vino, vel oleo, vel decoctis herbarum, florum & seminum, adterriis vel dimidiis, interdum etiam ex decoctis cataplasmatum, quæ vel in vesica bubula, vel vasculo aereo, aut fictili, aut vitreo posita, aut spongia, aut filtro, vel panniculis seu hincis duplicatis, aut triplicatis excepta, parti affectæ admoventur, videlicet oculis, thoraci, ventri, jecori, lieni, renibus, vesicæ, utero, &c.



*Tempus.* FOMENTIS sæpe utimur, ac re quam vel cataplasinate, vel unguentis utamur, quò pori aperiantur, partes relaxentur, & quodammodo viam muniant aliis remediis. Ante tamen corporis evacuationem non sunt temere adhibenda: tunc enim plus humorum ad calefactam partem trahetur, quam id sit quò discutitur. Præterea in febris ante accessionem ipsis utendum, sed non statim per initia, neque cum copia humorum in toto corpore superat.

*Dosis.* FREQUENTER autem sunt mutanda, ne refrigerata ledant.

Quò ad ingredientium quantitatem atinet, pro singulis manipulis, vel duobus herbarum, libra una humoris addenda est.

*Ufus.* CUTIM rarefaciunt, & transpirabilem reddunt, sanguinem & biliosorem succum qui est in inflammationibus attenuant, crudum humorem concoquunt, emolliunt, & per halitum digerunt, quibus de causis dolores leniunt, & sedant.

DE EMBROCHIS.

CAP. XXI.

*Embrocha quid.* EMBROCHA, Latinis perfusio, & irrigatio, est ubi ex alto pluvie instar in partem aliquam sit destillatio: à verbo *βρέχω*, quod pluo ac irrigo significat. Differt à fomento humido, quòd hoc spongia, vel pannis dentis, in decoctione madefactis utamur, illa verò pars ex alto irrigetur.

*Embrocha ex quibus componatur.* COMPONITUR ex herbis, floribus, radicibus, seminibus, & id genus aliis, decoctis in aqua, aut vino, aut lixivio, vel oleo. Utimur iis calidis: & quidem in capitis malis, aliarumque partium fracturis & contusionibus.

*Dosis.* ADJECITUR autem magna ex parte ad manipulos duos plantarum, libra una liquorum, atq; quoad medietas absumatur, decoquitur.

DE INSESSIONIBUS.

CAP. XXII.

*Insessus quid.* INSESSIO, in sessus, Græcis *ἰνέσιον*, quem admodum à fomentis materia non differt, ita forma cum balneo convenit, ut sit quasi dimidium solum, cui ægri ad ventriculum usque tantummodo infideant, cruribus, & brachiis exemptis; vulgò appellant semicupium.

*Insessus ex quibus componantur.* FIUNT ex decoctione herbarum, horum, radicum, & seminum, quæ omnia pro morbi natura variantur. Herbarum autem quantitas sit à manipulis quinque ad iij, vel decem; radicem ab  $\frac{3}{4}$  ad  $\frac{3}{4}$  iv, seminum à  $\frac{3}{4}$  vj, ad  $\frac{3}{4}$  v, vel  $\frac{3}{4}$  vj, aque verò, quantum pro insessu sufficere videtur. Imponuntur medicamenta sacco, & in aqua ad tertias usq; coquantur. Utimur his temperate calidis, duabus aut tribus horis ante cibum, corpore prius purgato, vel saltem alvi & vesicæ excrementis depositis: non autem, ubi crudis & malis humoribus corpus est refectum. Mora autem in eo ad horam esse de-

*Mora in insesse.*

A bet plus minusve, tum pro affectus vehementia, tum virium imbecillitate.

CÆTERUM in sessionum usus expetitur *Ufus.* aut ob balnearum defectum, aut virium imbecillitatem.

DE BALNEIS.

CAP. XXIII.

*BALNEUM* est remedium totius corporis *Balneum quid.* Balnea est aqua vel vapore irrigati, vel ad detersionem, quid. vel dolores, vel lassitudines, vel cutis vias, vel corporis totius intemperiem. Sunt autem vel naturalia, vel artificialia. Naturalia dicuntur, quæ per se, aut sponte, naturaliterque proveniunt, & thermæ vocantur, à thermos Græco, Latine calor. Artificialia verò, aut aërea, ut Laconicum, vel liquida seu aquosa, ut quod nihil aliud est, quam vas, in quo homines sedentes lavantur: labrum, lavacrum, piscina, & tina appellatur. Laconicum verò nominamus locum undique vallatum, cuius aër per medium calefit, sive ab igne, sive ab aqua fieri contingat.

*Naturalia constant ex sulphure, vel alumine, vel sale, vel nitro, vel bitumine, ære, ferro, cupro, auro, vel ex his mistis.* Naturalia constant ex sulphure, vel alumine, vel sale, vel nitro, vel bitumine, ære, ferro, cupro, auro, vel ex his mistis. Artificialia verò vel ex simplicibus, ut aqua simpliciter calida, vino, lacte, oleo: vel compositis, ut herbis, floribus, fructibus, seminibus, radicibus, corticibus, succis herbarum, mineralibus, & id genus aliis, sacco impositis, atq; in aqua ad tertias usque decoctis. Liquoris quidem quantitas pro balneo conveniens esse debet, & non ultra ventriculi officium sedentis progredi-

*Dosis ingreditur.* herbarum verò à manipulis v. ad Mx. vel Mxv. plus minusve pro morbi natura, & virium robore: florum à P. ij ad P. x. vel xij. radicum ab  $\frac{3}{4}$  ij. ad  $\frac{3}{4}$  ij. vel iv. vel v. seminum ad  $\frac{3}{4}$  j. leguminum ab  $\frac{3}{4}$  vj. ad  $\frac{3}{4}$  ij. mineralium ab  $\frac{3}{4}$  ij. ad  $\frac{3}{4}$  ij. &c.

CÆTERUM tempus laconici conveniens esse videtur hyemis & Veris principium, vel quòd neque frigore, neque æstu nimio exeat. Soli verò, Ver, æstas, & æstatis finis, corpore prius evacuato: non autem adhuc ex labore iunctis defatigato, vel repleto, vel crudis & malis humoribus referto. Hora diei comoda, matutina est post Solis ortum per horam unam, stomacho vacuo (in balneo namq; neque comedendum, neque bibendum, neque dormiendum, ne actio balnei impediatur) alvi & vesicæ excrementis prius depositis, natura, vel arte. Vespertina verò hora ea conveniens esse videtur, in qua prandii digestio completa est.

*Mora.* MORA autem in balneo matutina prolixius sit vespertina, mane videlicet ab una hora usque ad horas duas, vel tres, plus minusve pro ægri natura, & virium robore. Siquidem biliosi, macilentis & debiles longam moram non ferunt: contra fortes, pingues, frigidi &

humidi longiorem. Vespertina mora duarum A  
horarum ad summum.

*Lacnici  
usus.* P O R R ō lacnicum materiam per totum cor-  
pus calefacit, fundit & evacuat, cutim laxat:  
confert crassis & pinguis, & minus quam  
paret exercitatis.

*Solii usus.* S O L I U M aquæ dulcis moderatè calidum  
pueris ac senibus confert, calefacit & hume-  
dat, lassitudinem solvit, mitigat, pleuritidinem  
disscutit, duras partes emollit, flatus discutit,  
somnia provocat: tepidum verò humectat  
& in frigidat: febribus exiccantibus, hec-  
ticis & vehementibus Solis exustionibus confert: quod  
verò justo calidius est, calefacit quidem, sed  
non perinde humectat.

*Balnei ex  
lacte usus.* B A L N E U M ex lacte, ad emaciatos, vitibus  
destitutos, & alimenti indigos: ex ejus sero, ad  
pruritem & calorem cutis, maxime ad pueror-  
um exanthemata. Balneum ex vino ad mem-  
bra debilia corroboranda.

*Balnei ex  
vino usus.* B A L N E U M ex oleo febribus cum frigore acci-  
dentibus, doloribusque nervorum inde ortis,  
confert: item convulsioni ex punctura, aut  
vulnere factæ: calorem nativum roborat: ma-  
teriam noxiam resolvit: articularum doloribus  
prodest, &c.

*Naturaliū  
balneorum  
usus.* T H E R M Æ in universum omnes exiccatione egregie  
simul calefaciant: quædam exiccando con-  
stringunt: sed de his abundè in speciali Anti-  
dotario.

### DE LOTIONIBUS.

#### CAP. XXIV.

*Lotiones ex  
quibus com-  
ponantur.* L O T I O N E S quodammodo balnea par-  
ticularia sunt. Abluantur enim caput,  
axillæ, manus, pedes, & naturalia. Capi-  
tales ablutiones, ex herbis, & floribus capi-  
talibus in lixivio coctis, componuntur: axil-  
larum, ex adstringentibus, ut oleastro, lentisco,  
additis quibusdam odoratis, ut rosis, in lixi-  
vio: pedum verò, ex herbis, floribus, vel cali-  
dis, vel frigidis, in aqua vel lixivio bullitis.

*De his.* Horum autem quantitas communiter à ma-  
nipulis iv. ad M. iix. vel M. x. Qui frigidi &  
humidi natura sunt, capitalibus lotionibus  
rarius: qui verò calidi & sicci, frequentius  
utantur.

*Tempus la-  
vandi caput  
& pedes.* C A P I T I S autem lotiones calidè exhi-  
bendæ manè ante cibum, corpore recremen-  
tis vacuo, sic tamen, ut statim caput absterga-  
tur lintheis calidis, & exiccetur: pedum verò  
lotiones, manè, vel vespere ante cibum, vel  
etiam ante somnum: non autem pedes rur-  
sus abstergerendi, sed lintheo humido involven-  
di sunt.

*Usus.* Lixivia sudores & sordes capitis deter-  
gunt: & cutis meatus referant. Pedum ve-  
rò ablutiones, humores ex supernis partibus  
ad infernas eliciunt, lassitudinem  
discutiunt, somnum  
concliant.

### DE OLEIS.

#### CAP. XXV.

*Absoluta de medicamentis fluidis,  
non pinguis, tractatione, de pin-  
guibus nunc, nimirum oleis, differendum  
est. Itaque Oleum simpliciter & propriè. Oleū quid  
me Galeno dicitur, quod ex maturis olivis  
est expressum, omnis verè excedentis qualita-  
tis expressus. Nobis verò hic dicitur quicumque  
succus oleagnosus, unguinosus, & pinguis, si-  
ve expressus, sive destillatus, sive quocunque  
alio modo paratus. Horum alia simplicia, alia  
composita.*

*SIMPLICIA* vocantur, quæ ex fructibus *Olea simp.*  
expressa sunt sine ulla alia admixtione, aut *cin.*  
quæ ex oleo constata sunt, in quo macerati  
flores, vel herbæ unius generis insolantur, aut  
coquantur.

*COMPOSITA* ea sunt, quæ multa medi- *Composita.*  
camenta simplicia, & odorata recipiunt, quæ-  
que plerumque igni parantur: hæc apud ve-  
teres unguenta nuncupabantur, quod reci-  
perent aromata & lachrymas. Fiunt olea ex *Olea ex qui-*  
floribus, herbis, seminibus, fructibus, aroma- *bis parantur.*  
tis, lignis, metallis, &c. & hæc quidem vel per *estur.*  
expressionem, vel macerationem, vel destilla-  
tionem.

*EXPRIMUNTUR* olea hoc modo: Accipi- *Olea per ex-*  
tur semen aliquod, seu fructus, à cortice du- *pressionem*  
riore purgatus, & contunditur calido pistillo *parandi mo-*  
in mortario calido: contutum per setaceum *dius.*  
pannum torculari ligneo, si vulgaris est mate-  
ria: *ita* preciosa, stanno obducto exprimitur.

*Quod si materia exprimenda aridior est, ut se-*  
men lini, torren hinc probe in lebeite agitando, *men lini,*  
& versando debet: deinde fervens prælo subji- *torren hinc probe*  
ci, & exprimi involuta setaceo.

*MACERANTUR* simplicia in oleo commu- *Olea per*  
ni recenti, flores aut herbæ, ita ut oleo integran- *maceratio-*  
tur, frigida quidem in oleo lavato, calida ve- *nem parantur*  
rò in oleo puro: deinde insolantur per aliquot *di modus.*

*dies, & facta expressione valida, herbæ abji-*  
ciuntur, & recentes immittuntur, idque sæpius: *ciuntur,*  
aut coquantur in duplici vase, donec flores vel *recentesque*  
herbæ immixtæ tenerescant, deinde exprimun- *in duplici vase,*  
tur, recentesque injiciuntur & coquantur sæ- *donec flores vel*  
pius: id autem sic ob temporis angustiam, aut *herbæ immixtæ*  
quia subito eorum usus requiritur, aut quia *tenerescant,*  
flores, vel herbæ, quæ medicamentum ingre- *deinde exprimun-*  
diuntur, non sunt tam diuturnæ, ut macerari *tur, recentesque*  
& insolari possint, quantum necesse est. Com- *in duplici vase,*  
posita magna ex parte coquantur, admista *donec flores vel*  
oleo, aqua, aut vino, aut infuso, aut decoctione *herbæ immixtæ*  
aliqua, pro medicamenti præscripti ratione. *tenerescant,*  
Coquantur autem lento igne ex carbonibus *deinde exprimun-*  
constato, donec omnis fere humor, qui admi- *tur, recentesque*  
stus est, consumatur: aut coquantur in vase *in duplici vase,*  
duplici: quod præstat.

*Quæ per distillationem parantur olea, Olea per di-*  
aut per ascensum, aut descensum destillan- *stillationem*  
tur. Nam quæ contumacius reddunt oleum, *parandi mo-*  
*dius.*

ut ligna, per descensum extorquentur: quæ verò facilius, ut semina, & aromata, per ascensum. Eliciuntur autem in arena calida, quorum destillandi modum in tertio libro expediemus.

**Locus.** EXPRESSA & macerata olea reponi debent vasis vitreis, vel figulinis vitratis: destillata verò in vasis vitreis, angusto ore, bene obturato: seruantur hæc diù: illa verò durant annum unum.

**Tempus.** QUÆ ex fructibus & seminibus temperatæ qualitatis sunt, quale est oleum amygdalarum, scilicet *scammonium*, elici debent, cum horum usus necessarius est: nam si ante extrahantur, novas acquirunt qualitates.

**Quantitas, seu mensura olei.** QUOD ad quantitatem attinet, non una describitur mensura, sed pro natura olei, & medicamenti forma & scopo variatur.

**Olei communis temperati dosis.** OLEUM enim commune, per se vel cum aliis commixtum usurpatur, ut in clysteribus. Si per se, à ℥ss. ad ℥ij. inspicit debet, pro ratione ætatis, corporis mole, & ventris repletionem, ut supra in capite de clysteribus dictum. Si verò aliis commisceatur, ut vino, vel decocto, tum ad doloris lenitionem, æquis partibus, ad molliorem verò excrementorum durorum, ad ℥ij. inspicit debet. Idem de omnibus temperatis oleis sentiendum est: ut chamæmelino, amygdalino, liliorum, & seminis lini. Aliorum autem multum calefacientium, tertia pars sufficit supra dictæ dosi, vel dimidia, nisi morbus extremus esset, in quo licebit communem dosim usurpare ad ℥ij. Minuitur verò quantitas, quando ex decocto pingui clyster paratur, vel quando butyrum, vel axungia porci admisceatur.

**Externorum dosis.** In unguentis, & linimentis, pro ℥ij. olei, addimus ceræ ℥ss. In cerato verò pro ℥ss. olei, ceræ veteris & dæ ℥ij. adduntur. In emplastro, aliquando æqualis mensura olei, & ceræ, vel eju rei, quæ ceræ vices gerit, datur. Si emplastrum fiat ex decoctione herbarum, radicum, vel seminum, pro ℥j. olei, M. j. herbarum inspicit potest. Quod si in decoctione fuerit aliquod viscidum, ut radix althææ, ceræ quantitas minui potest, pro regione, & tempore, & iis quæ admisceantur. Quod si axungia addatur, olei quantitas est minuenda, vel ceræ quantitas augenda ad dimidium. In metallicis autem, aridis, vel acerbis, oleum majore quantitate ponendum: quia multum olei imbibunt, & acrum frangitur acrimonia. Augendum verò, vel minuendum pro consistentia, vel natura miscendorum, vel pro fine & scopo. Nam si ad sedandum dolorem, vel emolliendum, vel relaxandum, plus olei: si verò ad constringendum, vel siccandum, minus ponendum est.

**In metallicis aridis, vel acerbis.** QUOD si in decoctione fuerit aliquod viscidum, ut radix althææ, ceræ quantitas minui potest, pro regione, & tempore, & iis quæ admisceantur. Quod si axungia addatur, olei quantitas est minuenda, vel ceræ quantitas augenda ad dimidium. In metallicis autem, aridis, vel acerbis, oleum majore quantitate ponendum: quia multum olei imbibunt, & acrum frangitur acrimonia. Augendum verò, vel minuendum pro consistentia, vel natura miscendorum, vel pro fine & scopo. Nam si ad sedandum dolorem, vel emolliendum, vel relaxandum, plus olei: si verò ad constringendum, vel siccandum, minus ponendum est.

**Valor, seu exactio.** CÆTERUM, per expressionem, vel macerationem factorum oleorum ℥ss. combinatur astimatur denariis quatuor destillatibus: destillatorum verò, & quidem prætorum, gut-

ta unica denario uno, plus minusve pro olei præstantia.

**Usus.** PORRO, oleorum usus est frequentissimus, ita ut illis solis aliquando utamur ad dolores, asperitates, & alios multos affectus curandos: sæpius autem ad unguentorum, ceratorum, & emplastrorum confectionem.

DE PULVERIBUS  
& speciebus aromaticis.

CAP. XXVI.

**HACTENUS** fluida medicamenta expediimus: nunc ad minimè fluida accedentes, primùm de dulcipatis, hoc est, pulveribus; deinde etiam coactis, tractabimus.

**PULVERES** Arabibus suffus, & Alcohol, & quæ ex rebus aromaticis constant intrò sumendis, nostris Species dicuntur. Verùm species & pulveres differunt, sicut compositum & simplex. Sant enim species, pulveres compositorum medicaminum mixti, sed nondum humida aliqua materia uniti. Vocantur & composita quadam pulveres, ut pulvis senæ, &c. Species omnium ferè aromaticorum in usu & promptu esse solent, opiatorum nullæ, cathartorum paucæ.

**PULVERUM** autem alii intra corpus assumuntur, alii foris applicantur. Qui per os sumuntur, aut vim alterandi, aut purgandi obtinent. Alterantes ex aromaticis componuntur: purgantes verò ex medicamentis purgantibus, vel speciebus compositorum, additis semper iis, quæ vehementiam eorundem remittunt.

**Qui extrinsecus apponuntur,** ex variis medicamentis commisceantur simplicibus, inque diversis corporis administrantur partibus, veluti qui à vulgo Medicorum & Pharmacopœorum epithemata cordialia, & hepatica vocantur.

**ALII** sunt utiles ad vulnera, & ulcera, idque in variis corporis partibus, & varias ob causas, ut pulveres capitales, adstringentes, siccotici, erodentes. Hi autem ex selectissimis sunt medicamentis, plus minusve tritis, pro medicamenti præscripti scopo, eoque ordine, & diligentia, quo libro tertio, capite de tritura, dicetur.

**CÆTERUM,** reponuntur pulveres seu species faeculis coriaceis bene confusis, aut, quod magis probatur, vasis vitreis, optimè clausis: vel stanneis, vel pyxidibus ligneis. Verùm singulis annis ut plurimum renovari debent. Qui foris applicandi sunt, quòd frequenti in usu non sint, neque magni eodem tempore copia opus sit, primùm componi solent, cum iis utendum est.

**INTRINSECUS** sumendi dantur in vino, Tempus  
Trituratio, Sympo aut alio liquore conveniente, utendi.

*Pulveres.*

*Species & pulveres quomodo differant.*

*Pulveres ex quibus componantur.*

*Locus reponendi.*

*Duratio.*

*Tempus utendi.*

*Idem supra* idque jejunis & diluculo appetente, à ℥j. ad  
*Idem supra* ℥j. siquidem suaviores sint, ut species diarmarg.  
irigidi, aromatici rosati, diatrhodon Abbatis,  
transaliali. Efficaciores verò, ut diagemmæ,  
diacameron, à ℥ss. ad ℥ij. Species cordiales  
suaviores, in potionibus cordialibus, à ℥ss.  
ad ℥j. cum ℥iv. aquarum, & ℥j. syrapi sumun-  
tur. In eclegmatis & pectoralibus remediis  
ponuntur pulveres diatragacanthi, incrassan-  
tibus, à ℥j. ad ℥ij. In expectorantibus leviter,  
diatriis simplicibus, à ℥ss. ad ℥j. vel ℥ij. Diatriis  
Salomonis, à ℥ss. ad ℥ss. augendo, vel mi-  
nuendo pro forma remedii. Pulveres in instau-  
ratis adduntur ea proportione, qua in opia-  
tis: vel pro ℥j. decoctionis capi, pulverum cor-  
dialium ℥j. imponimus.

*Valor.* Porro ℥j. specierum, quæ moschum, am-  
bram, aurum, vel argentum recipiant, aestima-  
tur communiter, à denarius octo nostratis,  
ad denarios decem, hoc est, bazium unum Con-  
stantiensium: cæterarum verò à denariis qua-  
tuor ad denarios sex.

## DE TRAGEMATIS.

## CAP. XXVII.

*Tragemata.* TRAGEMATA, vulgares Trageas, Latini bel-  
laria & secundas mensas appellant, sive  
ventriculi corroborandi gratia: sive ad flatus  
discutiendos, aut vapores impediendos, alio-  
rumque viscerum ac membrorum affectus san-  
dandos exhibentur. Componuntur ex spe-  
ciebus antidotorum, odoratisque aliis rebus, &  
medicamentis simplicibus in pulverem reda-  
ctis, saccharo adjecto. In his conficiendis com-  
muniter capitur ℥j. sacchari ad singulas drach-  
mas specierum, præsertim amariorum, aut mi-  
nus gratarum: quia minus sacchari sumi pos-  
sit, si jucundiores fuerint species. Qui palato  
magis servantur, communem sacchari modum  
prohibito excedunt.

*Tempus* EXHIBENTUR drachmæ unius aut duarum  
*utendi.* pondere, cum pane tostato, in vino optimè ma-  
cerato, manè stomacho jejuno, & vespere, dua-  
bus vel tribus horis ante coenam: interdum e-  
tiam post cibum, quando vapores in caput ex-  
halantes prohibere volumus, quæ tamen nul-  
lo odore, vel sapore acri prædita esse debent.

*Tragea vu-* CÆTERUM tragea rubra sic fieri solet. Ac-  
*bra.* cipitur pulvis sacchari albi crassiusculus, & in  
albino supra prunas versatur, donec bene in-  
caleseat. Deinde affunditur sandalum sublima-  
to maceratum, ac manibus, vel ligno in eum u-  
sum facto, saccharum miscetur, ne in grumos  
conglobetur.

## DE ELECTUARIIS

## -aromaticis.

## CAP. XXIX.

DE medicamentis dissipatis, id est, pulve-  
ribus & tragematis, modò disseruimus:

A nunc de coactis, & actu humidis agendum est,  
ab Antidotis sumpto exordio. Verum cum ho-  
rum tria sint genera: electuaria videlicet aro-  
matica, cathartica, & opiata, de aromaticis pri-  
mò tractandum. Electuaria itaque aromati-  
ca appellantur, quòd ex electis consent aro-  
matis, vel quòd præ cæteris medicamentis e-  
ligantur. Sunt autem medicamina, melle, aut  
syrupo sacchari, id est, saccharo ad syrapi con-  
sistentiam cocto, excepta. Conficiuntur ex va-  
riis & multis peculiaribus medicamentis, præ-  
sertim aromatis (quorum delectus maxima  
cum diligentia ex typo supra in capite primo  
posito, fieri debet) melle, aut saccharo excep-  
tis. Aromaticum verò quantitas mellis saccha-  
ròve inspergenda, plerumque in ipsa compo-  
sitione expressa est. Quòd si expressa non sit, &  
simpliciter sit additum melis aut sacchari q. s.  
id est, quantum satis est, tunc triplum mellis,  
aut syrapi recipimus, nisi Medico secus videat-  
ur. Nam de quantitate variant auctores. Alii  
siquidem triplum, alii quadruplum, imò & sex-  
cuplum mellis aut sacchari speciebus admi-  
scunt. Quare hic (ut in aliis omnibus ambiguis)  
Medicos Pharmacopœi in consilium adhi-  
beant, & nihil pro arbitrio suo faciant. Cæte-  
rum aromata saccharo vel melle cocto, & des-  
pumato, & igni exempto paulatim insper-  
gantur, & alio die versantur, donec perfectè  
suerint mixta. Perfectè autem mixtionis no-  
ta sunt, si neque grumi, neque bullæ, neque li-  
near, neque festucæ, neque id genus alia, sed  
color æqualis conspiciatur. Ubi probe fuerint  
permixta, reponuntur non nimis calidè, vasis  
sigillatis vitæatis, aut stannæis, aut plumbeis  
(si acetum admixtum non habent) bene obtu-  
ratis. Vasa autem non debent ad summum us-  
que repleri, ne dum fervent, exundent, ac dis-  
siliant. Relinquantur itaque aperta, donec re-  
frigescant, aut charta, cribri instar, stylo pertusa  
imponitur: deinde obturata reponuntur: &  
grata quidem & jucunda ad annum unum: a-  
mara verò & ingrata ad biennium. Tempore  
verò necessitatis exhibentur diluculo, & vespe-  
ri, tribus aut quatuor horis à coena, pondere  
℥jss. aut ℥ij. Horum ℥j. à denariis quatuor  
usque ad sex vendi solet. Ad confortandum  
membra principalia magis, quàm ad alios u-  
sus, comparata sunt.

## DE ELECTUARIIS

## cathartici.

## CAP. XXX.

ELECTUARIA cathartica (vulgo soluti-  
va, & laxativa) dicuntur, quòd alvum pur-  
gandi facultatem habeant. Conficiuntur ex  
medicamentis purgantibus, aliisque melle aut  
saccharo exceptis, additis semper iis, quæ ma-  
litiarum eorum corrigant: ita ut specierum  
pars sit una, atque mellis vel sacchari partes  
tres. Horum autem omnium exquisita & pro-  
ba fiat

Electuaria

Electuaria  
ex quibusQuantitas  
ingredientium

Locus vsq

Duratio  
Tempus  
utendiDosis  
Valor  
Uss

Cathartica

Cathartica  
ex quibusQuantitas  
ingredientium

ba fiat permixtio: primò cathartica probe misceantur, adeò ut jam omnia unum & idem esse appareant: deinde paululum syrupi in pilam lapideam infundendum est: mox species adjicienda, & circumagenda ambo simul ligneo pistillo, donec omnia unum & idem consistentia & colore esse videantur. Postea per vices affundatur reliquum syrupi, & eodem modo procedatur. Quando res negligenter misceantur, sepe uluere solet, ut species in una parte quasi conglobentur, (id quod in diagyridiatis facile & sepe fieri solet) in alia verò vix sensu percipi possint: unde ægrotis maximum periculum, Pharmacopœis verò & Medicis ignominia conjuncta cum mala conscientia accedit. Servantur ut prædicta, vasibus figulinis vitratis, vel stanneis, obturatis in annum. Frequenter autem hodie de paulò validioribus ʒvj. aut paulò plus minusve, pro ætatis, sexus, annique temporum ratione, & pro sumentis viribus exhibent. De mitioribus, & his, quæ alvum leviter movent, atque sine tumultu exonerant, qualia sunt diaprunum, diacatholicum, & similia, plus præbent, nimirum unciam integram. Sumuntur autem vel in forma potionis, vel boli. Unice etiam observandum, ut purgantibus medicamentis aliquid commisceatur, quod in jucunditatem redundet, & quod stomachum firmet: quod plerumque purgantia medicamenta stomacho adveniunt, & eidem negotium facessant. Interdum re ipsa exigente, aliqua, quæ viam faciant, & transitionem præbent, atque adeò humorum crassitatem incidant, adjicienda.

**Tempus servandi.** PROPINANTUR omnia medicamenta purgantia diuiculo, cum scilicet ventriculus copia humorum haud gravatur.

**Valor.** HORUM ʒss. communiter denariis decem, sive bazione Constantinensi æstimari solet, plus minusve pro ingredientium ratione.

## DE OPIATIS.

## CAP. XXX.

**Opiata.** OPIATA sunt præstantiora quædam antidota narcotica, id est, stupefactiva, ab opio, quod ingreditur compositionem eorum, dicta. Hæc non minorem, quam cathartica, in misceendo diligentiam requirunt. Reponuntur communiter in vase stanneo, loco temperato declinante ad siccitatem. Durant communiter in decennium, Theriaca verò ad vigesimum annum: neque exhiberi debent ante semestrem, nisi Medicus aliud præscribat. Operculi itaque cavo inscribendum tempus mixtionis est. Dantur ex his ʒij. aut ʒj. Veteres ad summum nucis avellanæ magnitudine præbent. Sumuntur autem vesperti, dum cubitum itur, in vino aut alio liquore conveniente. Horum ʒj. à denariis quatuor usque ad octo æstimari solet, plus minusve pro varia eorum

A differentia. Utimur his in magnis doloribus, colicis passionibus, aliisque affectibus, qui mitigatione indigent.

## DE CONSERVIS.

## CAP. XXXI.

**CONSERVA** sunt flores, vel herbarum *Conserva.* exactissime concisæ, vel tæse, & sac *Pondus in- greditium.* charo mixta. Sumitur plerumque triplum sacchari pulverizati, ad unam partem concisorum florum, aut herbarum: alii, qui vel quæstui student, vel gulæ gratificari cupiunt, plus accipiunt. Parantur autem sic: Concisa materia additur saccharum, & simul in mortarium bene mundatum conjiciuntur, misceantur, & contunduntur, deinde aliquot diebus soli exponuntur. Cavendum autem, ne conserva fermentando distillant, quod floribus buglossi, borraginis præcipue uluere solet: ita verò cavetur, quando vas non ad summum impletur. Si herbarum aridiores sunt, vel naturâ, ut lavendule, rosamarinii, vel ratione cœli, ut constitutione anni calida, non coalescere cum saccharo, quod etiam siccum est, facile possunt: quare saccharum coquendum est ultra syrupi consistentiam, & deinde simul miscenda aliquandiu supra prunas. Quo facto, vasis vitreis, vel fictilibus densis, bene obturatis, servantur in annum, vel biennium. Est enim earum duratio inæqualis: alie enim satis diu durant, ut rosarum: alie contra citò corrumpuntur, acescunt, vel arescunt, & tanquam vermiculis in superficie corrosæ videntur, ut conserva borraginis, buglossi, violarum. Virtus autem earum melius ex colore, sapore, odoreque deprehenditur.

**CÆTERUM** nullus in us sumendis præscriptus est modus: usus tamen obtinuit, ut diuiculo & vesperti nucis juglandis quantitate exhibeantur, vel per se, & citra aliorum accessionem, vel his speciebus, robor certis corporis partibus addentibus, mixta, & syrupo aliquo extepta.

Quod ad earum præcium attinet, unciâ una Pharmacopœis communiter à denariis quatuor nostratibus, usque ad octo vendi solet.

## DE CONDITIS.

## CAP. XXXII.

**CONDITA** sunt ex floribus, fructibus, radicibus & corticibus. Flores pauci integri servantur, ut flores citrinati, arantiorum. Reliqui minutissime incisi, vel tusi saccharo condiuntur. Sunt qui etiam rosarum folia integra condiunt. Capparum flores sale, genistæ sale & aceto condiuntur.

Fructus condiuntur, aut conficiuntur coctione: cocti enim cribro cernuntur, & ad singulas julepi libras, pulpæ quatuor uncie adjiciuntur, deinde lento igne coquantur,

donec ad eam consistentiam perducti sint, ut nec nimium liquidi, nec nimia coctione aridi, & effucci sint redditi: quod experientia facile deprehendi potest: nam si guttula in marmor aut ferrum demissa, manus, ubi refraxerit, non inquinat, justam esse coctionem censetur.

**Conditura fructuum integrorum.** CONDITANTUR etiam fructus, si primum repurgati à cortice, & ossibus æquis partibus cum saccharo & aqua, lento igni coquantur, donec saccharum totam fructuum substantiam penetrarit, & ad justam coctionem perducti sint: quod ex eo deprehenditur, si julepus consistentiam habeat lentam, ita ut digiti ductus fila tenuia mittat: sed id experientia ipsa certius demonstrat.

FRUCTUS peregrini primum macerantur, deinde cocti cum julepo dilutiore, quem longum vocant, condiantur.

**Conditura radicum.** RADICES ut condiantur, primum terra & cortice exteriori purgata, & matrice, deinde in partes sectæ, coquantur in julepo dilutiore, donec radicum substantiam penetrarit, & probe coctæ sint, ut in fructibus dictum est. Peregrinæ verò radices humectantur, deinde in julepum impositæ coquantur, ut supra de fructibus dictum est.

**Conditura corticum.** CORTICES quorundam fructuum, veluti citriorum, malorum medicorum, & limonium, quod substantia sint aliquantulum amara, primum aliquot dies in aqua macerantur, sæpius aqua mutata, deinde aquæ incoquantur, donec tenerescant: tandem in aquam recentem semel atque iterum immittuntur: postremo in julepum aut mel, cui multa sic aqua admista, injecti coquantur ad justam crassitiem, quod si fuerint peregrini, primum humectantur, deinde cum julepo, ut de fructibus dictum est, coquantur.

**Locus reponendi.** REPONUNTUR pyxidibus aut vasis bene obturatis: durant autem annum, & interdum biennium, cortices diutius.

**Conditura composita.** INTERDUM condita composita à Medicis præscribuntur ex conservis, conditis fructuum, corticum & radicum, speciebus aromaticis, & saccharo: sic tamen, ut conservæ duræ aut trium unciarum instar: specierum autem, si acres & caræ sint, uncia: si lenes, siccantia: sacchari, quod satis est: auri autem bractæ tres, aut quatuor, si divites assumunt, injiciuntur.

**Ufus.** PORRO, conditura ars planè ad delicias inventa, magnum ægrotis momentum affert, dum eo invento medicamenta alioqui per se satis fastidita ita condulantur, ut stomacho & palato grata sint, aut etiam in plures annos integra, & veluti recentia durent.

### DE ECLEGMATIS.

#### CAP. XXXIII.

**Linctus.** LINCTUS, Græcis Eclegmata, Arabibus Lohoch, est medicamentum thoracicum;

A ad pulmonis noxiam præsidio efficax, & ad pituitæ in thoracem effluxum expectorandum idoneum. Horum alia simplicia, alia composita. Simplicia, ex solius medicamenti simplicis decocto, aut succo, & saccharo, melle, aliòve humore parantur. Composita, gummi, fructus & aromata recipiunt. Fiunt ex dulcibus, mediocriter amaris, & nonnullis acerbis.

**B** REPONUNTUR vasis figulinis vitratis. Servantur autem simplicia in sua perfectione annum unum: composita verò biennium: his exceptis, quæ amygdalas, pineas, pistacia, & alia hujusmodi, quæ facile senescunt, reperiunt.

**C** EXHIBENTUR quovis tempore, ante & post cibum, nucis avellanæ aut fabæ quantitate, potissimum verò diluculo & vesperi, melius verò, ut unciæ unius pondere lambendo sumantur. Detinentur in ore, donec sua sponte liquefiant, atque adeò paulatim descendant. Horum ꝑ̄ s. seplariis quatuor emitur denarius nostratibus.

AD asperæ arteriæ asperitatem, pulmonis inflammationem, ulcera, spiritus difficultatem, anhelationes, tussim ex humoris influxu ac destillatione ortam, & eos, qui difficulter glutinosa excreant, ut præfocari videantur, &c.

### DE EXTRACTIS.

#### CAP. XXXIV.

**F** EXTRACTA, ἐκχυλίσματα Græcis vocantur: sunt ex medicamentis simplicibus & compositis, ad hunc modum. In aqua vitæ optima ponitur medicamentum aliquod minutim incisum, ita ut ad duos digitos emineat aqua, vase optime obturato: deinde ubi per tres dies in loco aliquo calido vas fuerit relictum, aqua in aliud vas effunditur, medicamentum verò per pannum lineum valide exprimitur, & abicitur. Tunc rursus aliud ejusdem generis medicamentum in eandem aquam, ut prius, infunditur, maceratur, & exprimitur: idque ter quaterve ita reiterandum, prout extractum validum, aut imbecillum quis parare voluerit. Quod si medicamentum fuerit magni pretii, ut est lignum aloës, rhabarbarum, &c. non semel est ei affundenda aqua vitæ, sed sæpè ac sæpius, ut penitus quicquid inerit spiritus, aut facultatis, in aquam deponatur. Posteaquam igitur vini spiritus facultate medicamenti abundaverit, ita ut quasi proprium jam miserit saporem aut odorem, tum medicamentum exprimitur, colatur, aquaque vitæ à facultate medicamenti per balneum Mariæ separatur, extrahendo quousque incrascescat: tum in vase vitreo, vel figulino vitreo reponitur, vase optime clauso: quod quò fuerit vetustius, eò etiam erit melius. Datur ex jure, aliòve diluto, à ꝑ̄ s. usque ad ꝑ̄ s. vel in

**F** **Locus reponendi.** Datur ex jure, aliòve diluto, à ꝑ̄ s. usque ad ꝑ̄ s. vel in cata-

catapotio per se, aut medicamentis aliis mixtum, mane stomacho vacuo.

*Ufus.* Usus quidem extracti est, quod pauca quantitate assumptum, magna in corpore nostro præstet commoda. Et enim ubi de medicamentis in tota substantia dari solet ʒj. extracti sufficit ʒj. in quo certe agrotis multum gratificari potest, præcipue cum plerique ab assumptione medicamentorum plurimum abhorreere soleant.

## DE LINIMENTIS.

## CAP. XXXV.

DE medicamentis coactis humidis intrinsicis sumendis hætenus disseruimus: nunc de iis, quæ extrinsecus apponuntur, agemus, initium à linimentis sumentes.

*Linimenta.* ITAQUE linimenta sunt, quæ liquida inunguntur. Differunt ab oleis & unguentis, ab his quidem, quod liquidiora existant: ab illis, quod crassiora sunt, eoque magis adhareant. Fiant ex oleo, adipe, butyro, levo, liquefactis, vel aliis quæ olei spissitudinem habent, ut styrace liquida, myrrha liquida. Aliquando additur terebinthina, vel mucilago, vel medulla, quæ adipsi temperatura & consistencia similis est. *Quantitas.* Horum autem nulla certa quantitas describitur: communiter tamen Medici ad ʒj. olei recipiunt butyri, adipis, cremoris ana ʒij.

*Locus reponendi.* RESPONUNTUR variis figuris. Utimur autem his calidè duabus vel tribus horis ante cibum, cum vel aperam partem lenite, vel dolorem mitigare, vel cathefacere, rarefacere, vel refrigerare, vel exicare, vel humectare, vel discutere, vel detergere, vel emollire, vel maturare, intendimus.

## DE UNGUENTIS.

## CAP. XXXVI.

*Unguenti quid.* UNGUENTA crassioris consistentiæ sunt, quam linimenta, & valentiora: & Galeno ea dicebantur, quæ ex odoramentis conficiantur: nobis verò, quæ unguinolo suo corpore, partibus illita, & cereo quodam lentore crassitudinem adeptæ, inhaerent. Fiant ex oleis, pulveribus & cera: interdum etiam adipe, butyro, macilagine, lachrymis & gummi, &c. Species juxta affectuum, quibus adhibentur unguenta, diversitatem variantur. Cera, ut convenientem nanciscatur consistentiam, adjicitur. In his autem componendis hodie plerique observant, ut uncie uni oleorum, drachmam unam specierum, & drachmas duas commisceant. Sed præstat ceræ quantitatem ejus qui componit, arbitrio ac judicio relinquere, ut is scilicet addat, quantum ad justam unguenti consistentiam satis est.

*Modus parandi.* CÆTERUM horum alia absque igne parantur, cum materiz oleo, vel pinguedini pistillo bene miscentur: alia admota igni, idque

A dupliciter: vel pinguedinibus liquatis, ut materiz metallica, terreaque facilis misceantur, atque uniantur: vel maceratis aliquandiu pinguedine plantis coctis, & validissimè per crassioris texturæ pannum, vel per se ex restis materis pinguedine addita, ad perfectionem coctis. Si unguentum ceram recipit, liquata simul pinguedo & cera ab igne remouentur: ubi concretæcere cœperint, pulveres injiciuntur, & simul miscentur, donec prorsus refrigerint. Si mora molesta est, patella aquæ frigidæ imponatur, & citissime concretæcet.

*B* RESPONUNTUR pyxidibus vel vasis figulæ Locue reponendi.

*DURANT* autem annum, quædam biennium & triennium. *Ufus* verò horum ante cibum est. *Duratio.* *Tempus utendi.*

*QUOD* ad valorem attinet, venditur ʒ ss. *Valor.* communiter denariis quatuor nostratibus.

## DE EMPLASTRIS.

## CAP. XXXVII.

EMPLASTRA Græcis sunt medicamenta, *Emplastrum.* varia simplicium genera, & metallica præsertim recipientia, atque eò usque percocta, quotique manus amplius non insitiant, quæ refrigerata sint solida & dura, calefactione verò malaxantur. Arabibus recentioribusq; Cerota nuncupantur.

*D* ARABUM verò emplastra ea sunt, quæ Græcis Malagmata, Cataplasmata, & Epithemata ex herbis, floribus, farris, oleis, & adipibus composita, quæ tam diuturnam conditionem non patiuntur atque emplastra. Verum de his deinceps, nunc verò de Græcorum emplastris agendum est. Hæc sunt ex metallicis, lapideis, terræ speciebus, fecibus, lachrymis, succis, liquoribus, seminibus, radicibus, herbis, ex quibus animalium excrementis, cera, & resina, &c.

*E* METALLICA prius oleo, vino, aceto, aut alio quovis liquore sine igne nutriuntur, & ponendi emplastra. in pila, aut færaginis fundo rudicula vel pistillo continenter mota crassescunt. Pingua, si quæ addenda, in lebetæ super ignem lentum assidue tribulata, metallicis adjunguntur. Gummi generis postrema cæteris decoquendis adhibentur. Liquanda humore aliquo idoneo macerantur, dissolvuntur, collantur, & ad humoris illius consumptionem coquantur. Quæ verò terenda sunt, per se probe trita in opas cum cæteris veniunt. Succi item crassi & siccati, aliquo liquore soluti, & ad illius expirationem cocti, post misceri debent, quando emplastrum refrigerari incipit. Liquidi verò & recentes oleo immiscendi, & cum eo coquendi. Herba etiam recentes, liquore aliquo macerate, in eo postea percoqui debent, dum expiret: quod in emplastro Gratia Dei ex vino in usum venit. Emplastrum corpus & materiam faciunt cera & resina: quorum quod primum est, nullam ad vir-

tutem efficacitatem addit, sed solidum tantum corpus præbet. Alterum verò, ut nonnihil materiam augeat, pro vario tamen genere qualitatem admovent, & aliquantulum medicamenti vires immutat. Est, ubi neutrum ad emplastrum consistentiam requiritur, quando iusta crassities non temerè ex aliorum materia suppeditatur: quod in emplastro diachalciteos factitatum est. Oleum ad medicamentorum coctionem, & idoneum materie argumentum in emplastra venit: quod etiam nonnunquam suis viribus totam medicamenti molem afficit. Anodynum namque molliens, resolvens, illius opera efficitur & medicamenti vis acrior, aut subautera obtunditur. Emplastra ipsa oleo, aut aliquo liquore idoneo coquere convenit. ad liquoris, quem adhibueris, consumptionem, dum manus non inquinant, tandem manibus oleo inunctis, formanda in magdalias oblongas rotundas.

**Dosis.** QUOD ad ingredientium quantitatem attinet, ad aridorum uncias tres olei: ad hujus autem quadrantem, ceree libra, resinæ des, quò illud fiat tenacius. Hodie expresso aridorum & oleorum pondere, ceree quod satis est addere solemus. Non potest autem in omnibus emplastris certus medicamentorum modus pondusque describi.

**Locus reponendi.** REPONUNTUR emplastra, seu potius chartis oleo inunctis involvuntur, vel pyxidibus servantur, ut plurimum quidem ad annum.

**Valor.** ESTIMATUR ʒss. communiter denariis quatuor nostratibus.

**Tempus usandi.** UTIMUR autem his ante cibum, tam ad humorum influxum per inflammationes repellendum, tum dolorem leniendum, membra corroboranda, dura emollienda: discutienda ea, quæ coierunt: cruda concoquenda maturandaque infixa pertinaciter, evocanda: ad suppurationem ducenda: purganda: aperienda: glutinanda: cicatrice obducenda.

**Emplastra improprie dicta.** P D R R O sunt & emplastra improprie dicta, quæ citra coctionem parantur, ut quæ cremore alicujus, velut psyllii, & succis: quadam aut pane, aut farina hordei coagmentantur.

### DE CATAPLASMATIS.

#### CAP. XXXIIX.

**Cataplasma.** CATAPLASMATA cum emplastris improprie dictis magnam habent similitudinem. Chirurghi hodie puliculus quoque vocant, eò quòd mollem spissitudinem habeant, & linamento, aut stupa, aut lana excepta, emplastrum modo extendantur, ut adherere possint. In hoc autem à puliculis differunt, quòd hæc farina aliqua, in oleo & aqua, vel melle, vel butyro decoctæ sint: illa verò ex herbis viridibus, radicibus, floribus, fructibus, seminibus contusis, oleis, adipibus, farina consecretur.

**Dosis.** PLANTARUM autem, vel alterius mate-

rie singulis fasciculis: olei, vel adipis singule uncia, vel sesuncia misceri debent.

POSSUNT autem supra omnes partes dolentes aut inflammantes applicari. Quòd si hypochondriis calefacientia & discutiencia cataplasmata applicanda sint, nisi antea vacuo corpore, adhiberi minime debent. Attrahunt enim totius corporis excrementa.

CÆTERUM doloribus leniendis, tumorbisque concoquendis, vel dirgendis maxime accommodata sunt.

### DE CERATIS.

#### CAP. XXXIX.

CERATUM à cera & oleo dictum, est medicamentum consistentia quodammodo medium inter unguenta & emplastra. Concinantur ex cera, pice, resina, propoli, adipe, & oleo, & pulveribus. Fiant etiam ex emplastris oleo liquefactis, cum scilicet pars affecta emplastrum duritiem ferre nequit. in hujus compositione idem quod in unguentis, pondus nonnulli observant Medici, ut scilicet ʒj. oleorum, ʒj. aut ʒjss. specierum respondeat. Cera dura paulò plus quàm ʒss. pro ʒj. olei, addita pauca resina. Adhibentur ventriculo, hepati, spleni, pectori, utero & ossibus fractis, ita tamen, ut eorumdem figura partem, cui admoventur, similis sit. Quòd enim ventriculo adhibetur, scuti formam obtinere debet: quòd jecini apponitur, jecoris: quòd lieni, lienis. Acu etiam transversim transmissis, con-

sumuntur: atque ante cibum stomacho jejuno applicantur. Stomachica cibi tempore seponuntur.

### DE DROPACE.

#### CAP. XL.

DROPAX, Latine picatio, à pice vocata est, Dropax qua membra externa omnia, extenuata, resoluta, frigida & humida obliui solent. Est autem simplex, vel compositus. Simplex ex Dropax pice modica oleo liquata constat. Compositus præter piceam oleo liquatam, recipit etiam piper, pyrethrum, bitumen, semen rosinariani, & si opus sit siccare, sulphur vivum, silem, cinerem fermentoriam: sua vellicare, adarcem, aut euphorbium, atq; hæc tria liquefactis adjiuntur, ut majorem calorem excitent. Forma autem varia est. Quidam enim emplastrum formam referunt, alii cataplasmatum.

CÆTERUM dropax uterque calidus adhuc cuti illinetur, & præteritis membris adglutinabitur. Priusquam autem perfrigescat, avelletur, rursusque calefactus ad ignem admovebitur: idem antea quàm refrigerat, avelli debet, idque sæpius. Tam crassus autem membris affectis, quibus pili prius ablati sunt, adhibebitur, quàm ægri vires tolerare poterunt. Qui robusti sunt, etiam lavare, & corpus exercere



cere possunt interea, dum dropax est partibus affectis obductus.

*Usum.* Usus huius in totius corporis, aut ejusdem partium extenuatione est. Humectat enim, calefacit, ac sanguinis copiam allicit, atque adeo amissam carnem reparat, extenuatosque reficit. Adhibentur etiam his, qui crebro vomunt, & qui cruditatem patiuntur, atque affectus coeliacos: item cataplasmatibus vice in malis diuturnis, & ante sinapismum, ut corpus ad sinapi præparetur: & post sinapismum, ut affectus reliquias discutiatur.

## DE SINAPISMO.

## CAP. XLI.

*Sinapismus quid.* SINAPISMUS nihil aliud est, quam cataplasma, aut emplastrum ex sinapi, additis sicibus confectum, qualia hodie sunt, quæ vulgò vocant rubificantia, & Græci *Φοινίκοι*, unde *Φοινίκοι* nomen habet. Mitior autem sit, vel fortior, pro natura corporis, vel partis affectæ. In corporibus duris, qualia sunt rusticorum, naturarum, picatorum, & id genus hominum fortioribus utimur: in urbanis, mediis: in pueris, mulieribus, & non multum carnosis, imbecillioribus.

*Dosis.* FORTIOR duas partes sinapi confusi recipit, sicuum partem unam. Imbecillior contra sicuum partes duas, sinapi unam. Medius æquales utriusque partes. Parantur autem hoc modo: Ficus sicca in aqua tepida pridie macerantur, sequenti die expressæ probe lavigari debent, deinde sinapi acre per se confusum misceri, & massa faciendâ.

*Modus adhibendi sinapismum.* SUPRA partem autem remanere debet, donec dolor subsedit fuerit vehemens, & caro lividior altiorque evaserit, & postquam ablutum fuerit, pustulæ mitius eruperint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere oportet, parte quam oble veris sæpius detrecta: quia si vel immodicè adurantur ita affecti, tamen non sentiunt.

FORRÔ si dolor vehemens ruborque accesserit, & pustulæ, linteolum succo malvæ, aut fernigræci cum rosaceo madefactum imponemus. Deinde rosaceo cerato cum cerussa utemur. In his autem, qui continua febre laborant, ulcusque habent, tum in cartilaginosis, tum locis excarnibus, vitari debet sinapismus. Ulcera enim efferuntur, nimisque acrimonia exacerbantur: partes verò carnis vacuæ, si obducantur sinapismo, uruntur, interdum etiam nigrescunt.

*Usum.* IMPONITUR autem sinapismus, ubi ex alto ad superficiem extrahere volumus, ideoque alicui parti admotis, non amovetur, dum cutem exulceret, aut cruento colore suffundat. Uius autem in diuturnis potissimum affectibus, ubi reliqua præsidia non suffecerint, efficacissimus est. Maxime verò prodest capitis dolori, hemiplegiæ, morbo comitiali, vertigini-

bus, infantæ, capiti admotus. Thoraci autem in asthma, orthopnoea, tussi diuturna. Item in destillatione, caput & thorax sinapismo ilinendus. Stomachus etiam & ventriculus in longis ipsorum passionibus sinapismo obducuntur. Conveniens quoque prædidum nichidicis, podagricis, & omni parti resolutæ, aut alio quodam modo sic refrigeratæ, ut difficulter calefieri queat. Præterea in acutis passionibus, utpote lethargo, cataphora & catocho, sinapismus inducitur, initio quidem cruribus: ubi verò materia radices egerit, ac firmata fuerit, capiti.

## DE TABULIS,

## orbiculis, &amp; morfellis.

## CAP. XLII.

PERACTA coactorum humidorum medicamentorum natura, siccorum & solidorum in eunda est ratio, exordio à confectio- nibus solidis sumpro. Horum autem triplex est forma, rotunda videlicet, quadrata & oblonga. Quæ rotundam orbicularemque formam accipiunt, Orbiculi sive Placentæ dici possunt, à nostris *Ro- Orbiculi* tula vocantur. Quæ quadrata forma effinguntur, Tabulæ aut Tabulæ nominantur. Quæ si- Tabulæ guram oblongam recipiunt, Morfelli & Lozen- Morfelli. gix barbaris appellantur.

COMPONUNTUR magna ex parte, ex speciebus electuariorum, adjectis quibusdam novis solidis & recentibus. Interdum caponum & perdicum quibus- pulvæ, amygdalæ, nuce pinæ, uvæ passæ & id genus alia commiscuntur, adjecto saccharo. Fiunt nonnunquam ex medicamentis, quæ alvum solvunt, in pulverem redactis, quibus saccharum in aqua stillativa aliqua, humori evacuando accommodata, dissolutum additur: & tabulæ purgantes dicuntur.

IN orbiculis autem seu rotulis parandis accipiuntur uncie quatuor sacchari ad drachmas duas specierum.

IN tabulatis verò & morfulis parandis eadem servatur quantitas & proportio: alti tamen ad libram unam medicinale sacchari sumunt specierum drachmas octo: alii duodecim, præteritum in purgantibus tabulis.

CATERUM orbiculos parandi ratio hujusmodi est. Coquitur saccharum ad perfectionem exactam, deinde ab igne remotum in ligneo pistillo agitatur, & species injiciuntur, ac probe miscuntur. Cavendum, ne nimis citò pulveres addantur, ne adurantur, aut vis ipsorum resolvatur, mixtis simul cunctis perplicam lebetis, in tabulam, farina vel pulvere aliquo, ut cinnamomi, sandali rubri, &c. stratum: spathula assidue saccharum pari & æquali quantitate extrahatur, quod decidens placentulæ modo in orbem concrevit. Si quid verò remanet in lebete, durefcit iterum,

sed pauca aqua affusa liquefcet. Deinde extrahatur ut prius. Rotulæ concretæ diguis sigillatum auferantur, & farina superficiei interiori adhærens penicillo, aut panno absterfa, in cribrum conjiciatur, & ulterius in loco calido extecetur. Quando candidiores orbiculi expetuntur, faccharum albuissimum coctum diu pistillo agitetur: ita non solum candidius, sed etiam friabilis faccharum evadet, & qui inde fiunt orbiculi, eodem modo.

QUIDAM in tabulam superficiei tenus spongia madefactam faccharum infundunt, quæ ratio non aliena est, sed rotulæ valde tenues fiunt. Alii marmor buryro, vel oleo leviter inungunt prius, quemadmodum penidium paratur.

SUNT rursus alii, qui simpliciter in nudam tabulam æneam tenuem bene levigatam faccharum fundunt: deinde ubi refrigit, ut avelli possit, leviter igni admovent.

VERUM cum multa una vice conficienda sunt, farinam subternere commodissimum videtur: nec possunt hic sigillatum orbiculi auferri, sed simul deinde in cribrum conjiciuntur, cribrando farina trajicitur: quod reliquum est tenuioris farinæ, cauda vulpina baculo alligata excutitur.

*Tabularum & morsellorum parandi modus.*

IN tabulis quoque & morsellis faccharum diutius agitari, additis in fine materis oportet: quod deinde in tabulam superficiei humectata simul secundum longitudinem effunditur, & ligneis tabellis adpositis madefactis utrinque cogitur, atque latitudine & crassitudine tabularum vel morsellorum formatur: postea præciduntur, & in aliam locum sicciorum transportantur.

QUIDAM faccharum in tabulis latitudine morsellorum, aut tabulorum imponunt & formant, deinde in frustra apta secant.

QUIDAM vero faccharum fluidum adhuc, in tabulam æqualiter sitam effundunt, nec cohibent, sed superficiei ejus acie cultri, forma morsellorum seu tabulorum perstringunt: postquam faccharum induruit, totam massam tollunt, & in suas portiones pro modo linearum frangunt. Hic modus omnium est expediens, minimeque dispendiosus.

SUNT qui non effundunt faccharum, sed ligneis quibusdam spatulis ex lebere frustam eximunt: verum tales fiunt valde inæquales.

PLACOTOMUS, ex quo hæc transcripta sunt, certis quibusdam formulis ligneis, vel stanneis, quatuor lateribus clausis, uti solet, quibus faccharum, tanquam carcere quodam, ne inæqualiter distillet, continetur: deinde formato saccharo, formulam remouet, & in partes, ut prius dictum est, massam dissecat. Hic modus videtur omnium optimus, & ad efficiendos elegantes æquales morsus optimus.

MORSULI, si opus est, in cribro subjectis chartis fornaci impositi, excicentur.

QUANDO fructus, ut amygdala, pinea, uvæ passæ, speciebus adduntur, diutius morsuli siccandi sunt.

ITEM ad morsulos materiæ plerunque inciduntur, aut crassius quàm ad rotulas contunduntur. Observandum autem est, ut in tabulatis citius immisceantur species, fervente quodammodo adhuc saccharo: in morsellis vero seriùs tepéfacto, & tantùm non refrigerante saccharo: unde etiam in morsellis & lozengis minus læditur, aduntur, absumiturque vis specierum, vegetiorque & efficacior remanet, quàm in tabellis seu tabulatis.

PRÆTEREA ad confectiones solidas faccharum coquitur tantisper, dum aquositas omnis absumpta est. Id vorant ad perfectionem coqui, cujus rei signum est, quando spatula extractum, & violenter in aerem projectum, in floccos, instar nivis crassioris abire videtur.

SERVANTUR orbiculi, & tabulata *Locus rep. in ligneis arcibus, ex tilia, aut simili materia inodora. Quæ enim ex abiete, & aliis resinosis lignis fiunt, suo odore medicamenta inclusa inficiunt, vel in calidore loco resinam resudare solent. Postea in sicco & calido loco reponuntur. Servantur autem ad menses sex, Durat. vel plus.*

TEMPUS exhibitionis ante cibum, duabus vel tribus horis. Purgantes verò tabulæ tribus, aut quatuor horis cibos præcedunt.

EXHIBENTUR ex iis orbiculi duo, aut tres, plus aut minus, pro morbi conditione. Morsulus unus, nisi admodum exiguus sit, pro vice sufficit. Expurgantibus ut plurimum non datur, nisi ʒ β. interdum verò plus minusque, pro sumentis viribus, per se, vel trita in jusculo capi, vel galli.

QUOD ad precium attinet, ʒ β. ut plurimum a denariis quinque usque ad decem nostrates venditur.

## DE TROCHISCIS.

### CAP. XLIII.

Τροχιסקοι & κωνδριοι, sive ἑπιτροχις Græcis, Trochiscum patris, sive placentalæ Latinis: medicamentum planum depressum, in rotæ aut orbiculi, seminisve lupini formam coactum, et si quadrati hodie pluribus fiunt.

HORUM autem alii per se in corpus assumuntur: alii in compositiones aliorum medicamentorum recipiuntur: alii extra corpus applicantur, constantque ex metallicis: & hi vel ulceribus malignis utiles: vel oculorum morbis inserviunt, qui Sief Arabibus, & Collyria Latinis dicuntur. Ex eorum numero, qui intra corpus sumuntur, alii ex aromatibus, herbis, fructibus & medicamentis quibusdam purgantibus constant: alii ad eorum compositionem.

positionem opium requirunt. Fiant ex medicamentis sicis tritis, & cum aqua, aut decoctione, aut succo mulsis, donec ad eam crassitiam reducantur, qualis est massa pilularum. Formantur autem in rotulas. Quidam imagines imprimunt, quod in vulgaribus supervacaneum est: in preciosis vero, ut gallia, alipta, moschata & ceteris, non indecorum.

*Locus reponendi.* SICCANTUR in umbra, & papyro involuti, ligneis pyxidibus reponuntur.

*Duratio.* DURANT annum unum, & qui opium recipiunt, duos, tres, & plures. Qui foris applicandi sunt, cum ex medicamentis consistunt, quae non facile resolyuntur, servari possunt in annum unum, aut duos.

*Dosis.* CETERUM pastillorum, qui citra aliorum medicamentorum commistionem sumuntur, pondus haud excedat  $\mathfrak{z}$ , vel  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . Et si sanè, quorum compositionem opium ingreditur, pondere  $\mathfrak{z}$  j aut  $\mathfrak{z}$   $\beta$  dantur, triti ex aqua, aut vino, aut alio quovis liquore, ut congruere videtur.

*Ufus.* PORRO pastillorum forma ideò à veteribus inventa est, ut medicamenta in pulveres redacta, per eam diutius conserventur, quae alioquin perirent, exhalarentque, & vires suas amitterent. Nam pastilli sic indurati, densisque facti, facilius aeris injuriis resistunt: pulveres minime: quia cum tenues sint, aer statim eos subit, atque ita immutantur. Nonnunquam antidotis, succis medicatis, saccharis, catapotis, clysteribus, unguentis, aliisque ejus farinae commiscantur. Praeterea utiles sunt pastilli, qui ab inferioribus partibus injeiciuntur, ad eos potissimum affectus, qui infra umbilicum insistant. Nam superius vis illorum pervenire non potest.

## DE PILULIS.

## CAP. XLIV.

*Pilula.* PILULAE à parvae pilae similitudine dicuntur, & Graecis *περλαίαι* vocantur: medicamentum est, quod deglutendo sumitur, ad fallendum medicamentum insuavitatem inventum.

*Pilularum compositio.* CONFICIUNTUR ex amaris, acerbis, & foetidis, aloë videlicet, colocynthide, scammonio, agarico, sagapeno, sarcocolla, myrrha, aliisque lachrymis, additisque, quae malitiam eorum corrigunt: omnibus, inquam, tritis, deinde cum succis, aut aquis stillatis, in

*Locus reponendi.* F massam tereti forma redactis, quae cum leviter in umbra fuerit exsiccata, vesica, vel corio, vel, quod melius est, papyro cerea liquata intincta involvitur, & pyxidibus stannets sicio-

*Duratio.* re loco reponitur. Servatur autem purgantium pilularum massa annum unum, vel eo usque, quò situm varii coloris intus non contraxerit, (ea enim viscosa est): quae verò opium acceperunt, duos, tres, & plures annos. Tempore usus massa rursus teritur, & cum succo aliquo in pilulas vel majores, vel minores, vel

A mediocres, prout eas magis vel minus diu in ventriculo immorari volumus, formatur.

Quae majori forma parantur pilulae, ut sunt *Tempus utendi.* capitales, tribus aut quatuor horis à leviori coena, vel media nocte, vel post primum somnum assumuntur. Minores & leves, ut pestilentiales, & alephanginae, hora una, vel duabus ante cibum commode exhiberi possunt.

Mediocre verò matutinis horis in ulum veniunt. Modus tamen exhibitionis raro drachmam unam excedit, quae communiter sepl-

*Dosis.* *Valor.* stariis à denariis sex usque ad octo nostrates venditur. Quoniam autem semel, id est, non masticatae devorandae sunt, ob ingratum saporem tectorio aliquo indigent. Quae in re saccharo, aut cianamomi pulvere, aut aut foliis nimium, quod longè est æquius quam membrana prunorum & uvarum (quod nonnulli siccitate) inducere. Durior enim ille cortex tam obstinate sepe pilulas tegit, ut ventriculo negotium facessant, nec multis post horis actionem exerant: interdum etiam integrae vomitu, aut secessu regerantur. Prunorum aut pomorum pulpa involvi tuto possunt, ut & pane azymico vino molliter perfuso. Quidam facili negotio ex ovo sorberi jubent.

*C* HORUM ferè in capite purgando solennis est usus. Quum enim materiae vacuandae longinquitas vulgaribus medicamentis non cedat; ea facilius pilulis, quam alio quovis pharmaci genere, propinquantur.

## DE COLLYRIIS.

## CAP. XLV.

*Collyria* Latine medicamenta vocantur, quae oculis admoventur. Graeci *ὀφθαλμικά* vocant.

*Collyria* *liquida.* Hae verò duum generum sunt: quaedam enim liquida sunt, & privatim hodie à Medicis collyria nominantur; quaedam vero arida, & Arabibus Sicf, & Alcohol, dicuntur.

*Collyria liquida.* LIQUIDA sunt ex aquis stillatis, ut rosarum, myrtili, plantaginis, portulacae, capri-foli, &c. aut ex succis herbarum fructuumve repurgatis, quibus parum albuminis ovorum adijciuntur: quorum gutta una aut altera oculorum angulis instillatur. Arida ex metallicis

*Collyriorum compositio.* *Dosis.* conficiuntur, herbis, floribus, fructibus, aliisque plantarum partibus tenuissime tritis, ac liquore aliquo competenti, in pyramidis formam, vel rochilcorum formam redactis: quae usus tempore vel trita, ac in corte levigata & in tenuissima pollinem coacta, aliquo stillatitio liquore dissoluta, instillantur: vel arida inspirantur, aut intra palpebras ponuntur.

*Locus reponendi.* SICCANTUR arida in umbra, & chartis involuta, pyxidibus reponuntur ad annum unum, vel duos.

*Duratio.* *Ufus.* UTIMUR his in oculorum diversis morbis, ulceribus, vulneribus, fistulis, suffusionibus, & id genus aliis.

## DE APOPHLEGMATISMI A DE CONFECTIS.

## CAP. XLIX.

## CAP. XLVI.

*Apophegmatismus quid.*

*Apophegmatismus composio.*

*Modus utendi.*

*Tempus utendi.*

*Ufus.*

**A**POPHLEGMATISMI Græcis sunt medicamenta, quæ retenta in ore, & commaducata, per emissaria palati pituitam, & qui in capite concreverant, humores noxios eliciunt: vulgò masticatoria vocantur. Fiant ex sinapi, hyssopo, cortice, capparis, origano, thymo, pulegio, uva passa, mastiche, radice acori, zingibere, pyrethro, pipere, uva tamiaca, & id genus aliis.

**H**ORUM usus varius est: ut enim medicamenta in partes minutas concisa commaducantur, dentibusque confringuntur: aut trita & contusa succo aliquo, vel liquore, vel melle excipiuntur, & in maniles pastillos, sive trochiscos coguntur, & cum postulat usus, unus præbecur mandendus. Aut medicamenta contusa sacculo è subtili linteo confecto induntur & commaducantur. Aut jus decoctorum medicamentorum diu in ore continetur.

**C**ÆTERUM oportet manducantem deorsum nuere, & ex intervalis, quò congestus humor effluat, hiare.

**U**TENDUM autem apophlegmatismis matutino tempore, & cum potissimum, cum à reliquis excrementis corpus vacuum est.

**A**DHIBENTUR hæc ad omnes capitis ventos affectus, hebetudinem oculorum, auditus difficultatem, linguæ relaxationes, pupillæque omnes, quæ caput aut faciem occupaverint. Post illarum usum aqua calida os abluendam erit, aut melicrato, aut pisanæ succo.

## DE NASALIIS.

## CAP. XLVII.

*Errhina que.*

*Errhinorum composio.*

*Sternutamentum.*

*Tempus utendi.*

*Ufus.*

**ERRHINA** Græcis vocantur, quæ in oblongam, ac pyramidis formam coacta, naribus induntur: hodie vulgus Medicorum nasalita nominat. Hæc autem solum sibi, ut extrahi queant, alligatum habentia, ex medicamentorum hinc inspicato terendum speciebus, liquore aliquo, aut adipe, & exigua cera exceptis, componuntur. Est & aliud errhinorum genus, quod siccum, naribus inditum, aut calamo inspiratum, sterutamentum vulgò dictum, ex pipere, pyrethro, nitro, nigella, castoreo vel elæboro albo, &c. confectum.

**H**IS autem omnibus non utendum est, nisi postquam corpus universum aut venæ sectione, aut purgatorio medicamento fuerit evacuatum.

**U**SUS verò est in diuturnis capitis affectibus, præsertim epilepsia, oculorum hebetudinibus, narium obstructionibus, odoratus difficultate, convulsione cynica, & morbo regio, &c.

**C**ONFECTA vocantur materiz saccharo siccato obductæ, & ceu testorio quodam qua. vestitæ. Obducuntur autem semina, fructus, fructuum cortices, aromata integra, vel in frustra dissecta, ut gula magis arideant, & minori molestia assumi queant: alia enim nimis amara, aut acris sunt, aut alioqui saporem nimis medicamentosum habent, ideoque gustum offendunt.

**S**EMINA (ut coriandrum, anisum, feniculum, carum, cuminum, semen agni, canabis, amomum, cardamomum, eruca, sinapi, urtica, cucurbitæ, cucumeris, melouis semina, papaveris albi semen, absynthii marini, & semen contra lumbricos, quod vulgò sanctum, quasi xantonicum, & zedoariz semen vocant, &c.) priusquam conficiuntur, à sordibus, pulveribus, festucis, lapillis, & pediculis cribrando, ventilando, & seligendo repurgantur.

**F**RUCTUS, sub quibus modò etiam comprehendimus semina majora, (ut amygdalæ, avellana, pistacia, styrolyi, nuclei persicorum, prunorum, ceraforum, bombacis, &c.) injecti ferventi aquæ, putaminibus suis exuuntur, & cum fursure parum fricando siccantur, priusquam conficiantur.

**C**ORTICES item fructuum (ut citri, arantii, cucurbitæ) ut commodius consistantur, prius minimum in frustra longiusculi instar aromatum longorum sectantur.

**A**ROMATA are confectioem seu (ut loquuntur) confectam, in frustra longiuscula, & tenuia sudantur atque conciduntur.

**S**ACCARUM coquitur ad debitam & quodammodo perfectam consistentiam, id est, propemodum ut ad morsulus, & ad orbiculos, ut superius dictum est.

**M**ATERIA conficienda in æneum vas pensile duabus ansis suspensum inditur, & super carbonem hinc inde, antrosolum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum agitatur: nunc in orbem volvitur: nunc instar avenæ in vannis movetur, donec calefcat: calefacta infunditur parum sacchari cochleari ferreo, non procul ab extremitate uno foramine perforato, & continuo agitatur, donec siccetur saccharum: deinde aliud affunditur, ut prius, idque tantisper sic, dum justam acquirat magnitudinem. Superficies in plerisque levis est, nisi singulari artificio asperior, seu (ut vulgò loquuntur) crispata sit, videlicet ex alto saccharum fundendo.

**S**I materia conglobatur, vel saccharo confertim infuso, vel negligentem moto, manu aspericam dissolvatur nodi. In fine confecturæ exactè siccantur: deinde in locum calidum & siccum cribro imposita reponuntur.

**E**ST & alius quidam modus exasperandi confectæ.

confecturas, non admodum necessarius, plus ostentationis, quam utilitatis habens, videatur talis. Calefacto aheni infunditur parum sacchari in medium, & cochleari hinc inde agitur: ubi bullæ apparent, portio aliqua sacchari jam confecti imponitur, & strenue deorsum sursumque movetur, ne fundo adhaereat: deinde impellitur ut decet, idque fit, quousque satis exasperata sit: absoluta hac portione, iterum calefiat, ut prius, ahenum: idque tantisper fiat, donec satis crispum videbitur: mox alia portio sumitur.

QUIDAM quaestui magis, quam utilitati servientes; primum impuriore saccharo obducunt materias, & subinde aspergunt amyllum in tenuissimum pollinem tritum: tandem purius, & candidius saccharum addunt, ut exteriores cutis elegantes & albæ appareant.

*Confecta quomodo coloranda.* TINGUNTUR etiam confecta variis coloribus magis ad spectaculam quam necessitatem aliquam.

AD flavum colorem recipitur thabarbari succus, aut croci. Ad rubrum, sandalum, præxilium, rubræ radix, lacca, grana tinctorum, flores amarantii purpurei.

AD viridem, succus anethi, solani, rutæ. Ad exvileum, flores frumenti, bacca sambuci. Ad nigrum, galle, mirobalani, succus corticum juglandium. Hæc materis aceto, aut vino sublimato diluuntur, & si opus est, aliquid D aluminis additur. Deinde confectis jam absolutis, sensim in aheno calentibus aspergitur. Quod si voles varicolora reddere confecta, invicem modo hunc, modo illum colorem asperge.

DE GLANDIBUS,  
sive suppositoriis, globulis,  
& nodulis.

CAP. XLIX.

*Glandes qua.* GLANDES penicilla sunt, quæ ano subjiciuntur: Græcis *βάλανος*, vulgò suppositoria dicuntur. Sunt autem glandes vel leves, vel mediocres, vel acres.

*Glandium compositio.* LEVES, in quotidiano ferè usu familiares, quales sunt, quæ ex betæ radice, melle peruncta, suillo adipe, sale consperso, sicu inversa, & butyro, adjecto sale, farina hordei, aut tritici, aut siliginis, ex aqua in massam redacta, & modico sale condita: aut ex sapone albo: aut è vitello ovi, farina & sale, & id genus aliis parantur. Mediocres ex melle solo, vel adjecto salis momento, vel pulvere aloës, vel hieræ pieræ simplicis, vel agarici similibus parantur. Acres verò & vehementiores ex melle quidem etiam sunt, sed validis medicamentis purgantibus additis, scammonio videlicet, colocynthide, euphorbio, iisdque similibus conantur.

A CUM autem omnis ferè generis glandibus mel accedat, sciendum erit, illud sic esse commiscendum, ut pondere suo speciebus respondeat. Quare dauda opera, ut drachmæ unæ specierum & salis, uncia una mellis addatur. Neque dum componuntur glandes, sunt admovendæ species, nisi postquam mel satis concretum fuerit, quòd alias vis illarum ignis vehementia dissipetur. Mel autem lento igne in exiguo cacabo ad spissitudinem usque incoquitur: mox in asserem coniectum in glandes, indicis aut digiti modo longas crallasque formatur.

*Dis ingredients.*

DUM autem glandes subjiciuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguedine illitas esse oportet: sic enim minori molestia induntur. Induntur autem ante cibum, una vel duabus horis.

*Tempus utendi.*

USUS autem harum est, non solum cum venter est adstrictus, sed etiam cum sanguinem emittere cogitamus, ne venæ putridam excrementorum colluviem ab intestinis attrahant: id quod nostrates Medici passim diligenter perpendunt.

*Usus.*

DEINDE cum ægri clysterum injectionem, ob virium imbecillitatem ferre nequeunt: nec non in febris valde ardentibus, cum materia ad caput facile rapitur: adhuc in frigidis, ac soporiferis capitis affectibus conveniunt: nonnunquam adhibentur, cum injecti clysteres non satis tempestive redduntur, nam pruritus in musculo adstrictorio excitantes, recrementorum expulsionem promovent. Aliæ glandes subduntur, ut materiam noxiam à superioribus revellant: aliæ, ut recrementa alvi ducant: aliæ, ut vermes necent: aliæ, ut hæmorrhoidas aperiant: aliæ, ut ulcerarecti intestini abstergant.

CÆTERUM globuli præstant glandibus *Globuli.*

E oblongis: quòd rotundum ani masculum minus lacessant, irritent, & rodant: eoque minus sint dolorifici, ut qui non diu ei adhaerescant, sed penitus delabantur digito indice impulsis. Fiunt autem in hunc modum ad excrementa educenda. Mellis concreti, aut massæ ex farina tritici, sive hordei, ex aqua coactæ scrupuli duo: salis communis, aut fossiti scrupulus unus: redigantur in globulum crassitie digitalis, aut pollicaris, qui ad Solem, aut fornacem siccat: ita diu etiam per menses aliquot asservari potest. Ubi usus necessitas adfuerit, oleo, vel butyro intinges, ac in alvum sic plenissime demittes. Nunquam frustrari successu utentes solent: eoque proficiscentes peregrè, qui sepe in alvi adstrictionem incidunt, hujusmodi globulos circumferunt.

HIS accedunt, qui in Gallis noduli appellantur, sive figuram referentes, glandibus & globulis facultate pares: qui in hunc modum parantur. Vitellus ovi, salis communis scrupulus, probè permisceatur. linteoloque

excepta, ligentur filo, cuius appendix aliqua relinquantur, ut extrahi possit.

**CAUTIO.** CAVENDUM tamen diligenter, ne glandes, globulos, nodulosque illis subiciamus, qui ani affectibus laborant, sanguinis ex venis in illo extantibus profluvio, quod hamorrhoids Græcis dicitur, aut filluris, aut tuberculis dolo-rificis.

### DE SACCULIS.

#### CAP. L.

**Sacculi.** QUÆ veteribus arida dicebantur fomenta, hæc hodie medicamenta sacculi nominantur: nihil enim aut parum differre videtur. Componuntur ex herbis, floribus, radicibus, seminibus, & id genus aliis medicamentis. Herbarum & radices conciduntur, aut leviter contendantur, perinde atque semina. Adhibentur magna ex parte capiti, cordi, ventriculo, jecori, lieni, & utero. Ideoque & composito, & forma eorundem juxta partis laborantis morbum, sicum, & figuram variantur. Capiti enim, quod ad figuram attinet, qui admoventur, oblongi esse, aut triangularem formam obtinere debent: qui ventriculo, sicuti ferè effigiem referant: qui verò cordi, jecori, lieni & utero applicantur, hi partium quoque jam dictarum formam imitentur. Qui capiti & cordi imponuntur, serico: reliqui verò linteolo obducuntur. Sacculi autem semper acuti trans-versim missa consuantur, ne scilicet ea, ex quibus constant, in unam omniam partem labantur ac declinent. Ut plurimum etiam antequam adhibentur, lapidi ab igne excalcato imponuntur, ac vino, aut aceto irrigantur, ac subinde contracto calore partibus laborantibus admoventur.

### DE PESSIS.

#### CAP. LI.

**Pessus quid.** PESSUS est lana pæta, & ad digiti formam rotunda, in qua medicamenta excipiuntur, ac genitalibus mulierum partibus induuntur. Latini pessum vocant, barbari pessarium, & pessaria.

**Pessori diffinitio.** HORUM autem generales differentie tres existunt: alii siquidem emolliunt, alii adstringunt, alii aperiunt.

**Pessorum compositio.** EMOLIENTES, ex cera, oleo pinguedinibus anseris, aut gallinæ, butyro salis expetere, resina, medulla cervina, sereno græco, & similibus fiunt.

APERIENTES verò parantur ex melle, arthemisa, distamno, brassica, glycyrrhiza, succo rutæ porro, scammonio, & id genus aliis.

ADSTRINGENTES componuntur ex bolo armeno, sanguine draconis, succo plantaginis, bursa pastoris, stercore porcino, &c.

HÆC autem ratione componuntur, ut ad ceram, aut mellis cocti unciam unam, etiam medicamenti morbo accommodati, altera miscetur. Cæterum non semper lana excepta medica-

menta induuntur, sed nonnunquam aptis liquoribus gummiq; ac resinis additis ad formam paulo autè dictam coguntur. Interdum etiam medicamenta subacta bombyce seu serico, aut linteo tenuissimo obducuntur, & utero subiciuntur. Danda verò opera est, ut pesti filam prælongam habeant alligatam, quò faciliè, quando visum fuerit, possint extrahi.

SUBJICIUNTUR autem vespere, & dum Tempus somni tempus appetit, & sex aut septem horis in utero.

UTERO relinquantur, ac subinde extrahuntur. **Uterus.** PORRO emollientes uteri inflammationibus, exulcerationibus, averionibus, & inflammationibus accommodantur. Aperientibus verò utimur, cum suppressos menses evocare, aut uterum conviventem, aut compressum emendare conatur.

ADSTRINGENTES contrarium aperientibus usum præbeant: nam fluxum muliebrem cohibent, & apertum laxumve uterum contrahunt, prolapsumque reprimunt atque propulsant.

### DE ODORAMENTIS.

#### CAP. LII.

ODORAMENTA sunt medicamenta tam simplicia, quam composita, quæ citra ignis actionem suo odore cerebrum alterare, aut gravem odorem, aut pestilentem aërem depellere possunt. Horum autem varius est usus: interdum enim simplicia medicamenta naribus dentaxat admoventur: sic nigella in aceto macerata, & subinde exiccata, linteolo reposita, aut serico inserta adhiberi naribus solet. Nunc verò multa simplicia medicamenta miscentur. Nonnunquam etiam exinde unguenta, aut orbiculi odorati (poma nostri vocant) componuntur. Medicamenta verò, quæ ad compositiones odoramentorum adhibentur, sunt moschus, ambræ, nigella, majorana, styrax, carvi, bylli, ocymum, stacte, spica nardi, lavendula, lignum aloës, ladanum, rosa, viola, sandal, nymphaea, caphura, & id genus alia.

IN componendis autem orbiculis, postremum ambræ & moschus adjici debet.

### DE SUFFUMENTIS.

#### CAP. LIII.

SUFFUMENTA, quæ Græcis Thymiamata, Suffumena sive Spholitis suffumigationes dicuntur, sunt quæ medicamenta, quæ incenduntur, aut igni carbonibus injiciuntur. Fiunt aut ex rebus odoratis, ut moscho, zibetto, belzotino, ambræ, styrace, ladanum, thure, mastiche, gallia, calamintha, &c. aut fetidis, videlicet castoreo, galbano, bdellio, bitumine, lapide gagate, & id genus aliis. Odorata orbiculari forma, nunc majore, nunc minore, interdum glandes repræsentant, interdum aviculas, quæ vulgò cypria vocantur: aliàs pastillorum, ut

ut qui ex alipta, vel moscho, vel gallia moschata inscribuntur: alijs pulveris cralli modo fiunt. Usus horum incensorum, ad odorem gratum conciliandum: item ad destillationes ex capite in subjectas partes, gravedines, obstructiones, alios frigidos cerebri affectus, & pestilentiz contagia arcenda: tumque naribus admoventur. Conveniunt etiam asthmaticis, & iis, quibus frigidorum ac crassorum humorum copia

A thorax refertus est. Suppurationibus, tussis, laterumque doloribus. Nec non presidio sunt & resolutis, & iis, qui syncope deficiunt. si roborantibus stomachum cataplasmas admisceantur: item illis, qui se à morbo, presertim febrili recolligunt: nec non ad frigidos jecoris & uteri affectus mirifice valent, sicut etiam febrida ad strangularum, & prociidentiam illius efficacia sunt.

FINIS LIBRI PRIMI.

# ANTIDOTARIUM GENERALIS LIBER II.

DE MEDICAMENTIS  
alterantibus qualitate  
manifesta.

CAPUT I.



ACTENUS medicamentorum materiam expeditimus, eam mirum, quæ medicinam facturus in prompta esse debent, seu simplicia sint ea, seu varia

Pharmacopolarum arte composita, quo quidem discrimine duobus ea libris videbantur esse tractanda. Cum itaque pharmacopolium, quoad ejus fieri potuit, optime jam sit instructum, jam nihil aliud restare videtur, quam ut ejus usum Medicinæ Studiosis exponamus. Vires ergo medicamentorum hocce libro describemus, at eas tamen in genere solummodo, quod alijs in nostro videlicet Antidotario speciali vires uniuscujusque medicamenti, seu simplicis, seu compositi, sigillatim edocuerimus.

QUONIAM verò sedula Medicorum industria, nobis medicamentorum vires innotuerunt, & ex quidem vel certo rationis adminiculo, vel fortuita solum experientia: discrimen hoc quoque nobis merito fuerit observandum, ne nostram nobis hæc confusio methodum interturbet. Quæ manifestis ergo qualitatibus suas in corpora nostra vires exerunt, ea primùm, quæ fieri poterit dexteritate, discutiemus: post si quid fuerit, quod de specifica medicamentorum facultate dicendum esse videatur, Studiosis etiam id animo lubente communicabimus.

ITÆQUE qualitates Medici manifestas appellant, quæ nostris sensibus, maximè verò duobus hisce, gustui nimirum & tactui, sunt obvia. Licet enim vel visu, vel odore medicamentorum vires aliquo fortasse modo per-

B cipiantur, id tamen judicium levius est, & magis infirmum, quam ut certis regulis describi possit: saporum verò discrimina certò quidem, quibus unumquodque viribus polleat, ostendunt, non ea tamen hic inter medicamentorum vires reponenda sunt. Non enim quicquam medicamenta saporibus agunt, sed hos eis natura tribuit, ne quis eorum usu facile deciperetur: siquidem non quid edendo sit, solum sapore distinguimus, sed quibus unumquodvis in corpus vel assumptum, vel admotum viribus agere possit, edocemur; nec quæ gustamus, omnia devorantur, sed ea vel abjicimus, vel iis aliter utimur, manu videlicet golar vices obeunte. Manifestas ergo medicamentorum vires exponemus, quas equidem omnes vel ad calorem, vel ad frigus, vel ad humectationem, vel ad exiccationem referre possis: tot siquidem qualitatibus efficiuntur omnia, quorum actio certis possit demonstrari rationibus.

DE MEDICAMENTIS  
temperatis.

CAP. II.

CUM medicamentorum vires ad quatuor genera mollè retulerimus, ut omnia vel calore, vel frigore, vel humectando, vel exiccando suas exerant actiones, mirum fortasse videbitur aliquibus, quod hic aliqua statuamus esse medicamenta, quæ nec ad calorem, nec ad ullam aliarum qualitarum referantur: quo etiam nomine temperata vocantur, quod vires adeò manifestas non habeant, ut merito vel frigida, vel calida, vel sicca, vel humida dici queant. Hæc tamen non absque ratione dubitari possit, an tale usquam medicamentum inveniat, in quo tanta sit harum qualitarum temperies, ut non ex his aliqua cæteris sit evidentiior. Ne tamen subtilius hæc

bb 5

inquirendo; cetera negligantur, quæ plus referant emolumentum, questionem hanc alius examinandam relinquentur, qui theorizæ magis sunt addicti, quam ut ad usum aliquem suas dirigant disputationes. Hoc nunc sat esto novisse, temperata vocari medicamenta, quæ (licet aliqua forsitan qualitate veram excedat temperiem) non adeo vel calefaciunt, vel refrigerant, vel exciunt aut humectant, ut jam aliquem in hisce gradum contingere possint. Quotidiana siquidem experientia notum est, hæc, si quibus adjiciantur medicamentis, eorum vires non immutare: sunt enim ceu materia multarum compositionum, varias in sese vires excipiens. Temperatis igitur in his affectibus utimur, in quibus nulla primarum qualitarum manifesta est intemperies, ut in viscerum obstructionibus, quæ mediis amentis quidem incidentia dici possunt. Febris tamen metu calida respuunt. Fit etiam in febribus, maxime pituitosis, ut mixta sint intemperies, ex causa nimirum frigida & humida, esseque calido & siccis: quibus ut occurramus, medicamentis utimur, quæ nec calore febres augeant, nec frigore pituitam reddant crudiores. Hinc ex hyssopo, passulis, aceto cæterisque similibus (si forte simplicia desint) medicamenta componuntur, quæ primarum qualitarum respectu temperata quidem existant, suas tamen nihilominus ita vires exerant, ut in nequaquam aucto febris calore morbi causa præparetur optime, quò facilius educi queant.

Cæterum quòd contraria sibi contrariis tolli, similia vero sibi similibus conservari dicantur, hic primus esse videtur usus temperatorum, ut in temperata corporis constitutio, viriumque robur in suo vigore conservetur. Quoniam verò non hæc medicamenta, sed alimenta dici consueverunt, aliò videbantur esse rejicienda, ne quid hic à nostro proposito alienum immisceretur.

### DE MEDICAMENTIS ordine primo calefacientibus.

#### CAP. III.

TANTA fuit veterum Medicorum sedulitas, ut ad rectam medendi methodum, non ipsas solum medicamentorum vires, sed et eorum gradus investigarint: ut enim ad suam temperiem pars intemperie affecta reducatur, non omnia conferunt, quæcunque sunt affectui contraria, sed in hac contrarietate symmetriam observare convenit, ne vel imbecilliora sint medicamenta, quam ut contrariam tollant intemperiem, vel vehementiora sint. Hac enim ratione contrarios equidem pellerent affectus, sed ipsam in affectu parte superarent intemperiem. sicque prioris malo majus fortassis induceretur. Gradus ergo medicamentorum diligenter observabua-

Gal. de simplicium medicamentis facultatibus lib. 3. cap. 12.

atur, ne (quod Empyricis contingere solet) recta ratione posthabita fortuitum atque adeo dubium in curationibus eventum nanciscamur. Quatuor itaque gradibus Medici quatuor primas medicamentorum qualitates distinxerunt, de quibus ordine seorsim agemus, sumpto à calefacientibus exordio, quorum ea primo gradu continentur, quæ solo calore corpora nostra leviter afficiunt, partibusque vel natura frigidioribus, vel alio quovis modo frigidis gratum mitemque calorem inducunt, quò naturalis & imbecillis calor fovetur, vel amissus restituitur: ut enim corpus hyemali frigore rigidum tepido hypocaustorum aere, vel igne moderato refocillatur, sic medicamenta, quæ prima calefacientium classe comprehenduntur, suavissimo calore corpora, quibus adhibentur, ad suam queque temperiem reducant, nisi forte graviores existant affectus, quam ut possint curari mitioribus. Hic itaque primus est moderati caloris effectus, ut frigida partis intemperies miti & temperato foris corrigatur, atque adeo dolor ex intemperie natus hac ratione mitescat. Licet autem vis hæc cæteris quoque sit medicamentis attributa, quæ magis hisce calefaciunt, aut etiam refrigerant, siquidem ipsi adhibita contrarias tollunt intemperies: quæ tamen sunt moderatum nacta calorem, præ cæteris anodyna vocantur, quòd non frigidis solum, sed calidis interdum competant affectibus. Humores enim partibus impactos, quæcunque modo comiterentur intemperies, leni calore solvunt, ut vel sudore, vel insensibili transpiratu discutiantur. Sunt hæc etiam ratione hoc maxime digna nomine, quòd nostro corpori sint amicissima, utpote cuius calor quoque sit temperatus. Non enim tanta est in sanis humorum temperies, ut æque calidi sint & frigidi, sed in eis calor excedit manifestissime, ut non frigore, sed humido calore vivamus, vitæque nostra conservetur. Humidus vero calor tantus esse nequit, ut primum in ordinem transeadat. Quæ sunt enim secundo gradu calida, (ut mox ostendemus) ea jam humores aliquatenus absumere possunt. Cùm ergo hæc medicamenta, quæ primo continentur ordine, nostro calori iusta proportione respondeant, merito certe præ cæteris anodyna vocantur: siquidem quæ vel calidiora sunt, vel frigida, dolorem inferre possunt, sua nimirum virtute nostrum excedentia calorem. Quòd hæc itaque moderato calore partibus frigidis grata sint, & molestos humores liquefaciant, ad dolores sedandos aptissime usurpabantur. Hac eadem vi lassitudinem tollunt, & febres extrinsecus admota discutiunt, quòd & cuius meatus aperiant, & humores leni calore præparatos, terrasque febrium fuligines educant. Cæterum sua quoque sunt his incommoda, quæ Medici diligenter observabunt, ne majus medendo fortasse malum inferant. Usi namque nimio non ea solum, quæ nobis infesta sunt, liquant, sed nostras etiam substantias fundunt, spiritus, adeoque vires eis insitas

I. Effectus in simplicibus intemperies.

II. Effectus ad dolorem sedandum.

III. Effectus ad febres discutiendum.



infinitas exolvunt, ut animi deliquia, morsque A  
nonnunquam ipsa sequatur. Quod certe non  
in balneis solum usa venit, sed multis etiam  
Medicis contingit, qui floribus meliori, cha-  
maxmelo, lini semine, oleo, cæterisque similibus  
viscerum inflammationes ita maturare, vel  
discutere conantur, ut dicta nonnunquam in-  
ferant symptomata. Præter hos moderati ca-  
loris effectus, alii quoque in quibusdam conspi-  
ciuntur, quæ sub eodem sunt ordine: sua liqui-  
dem est calori differentia, ut ex eis, quæ sunt B  
æque calida, visceribus aliqua competant, aliqua  
verò sint hisdem minus amica: quo fit, ut non  
omnia, quæ moderate calefaciunt, in corpus  
assumantur. Quibus itaque moderate calidis in-  
trinsæcus utimur, ea viscerum calorem fovent,  
caqueratione concoctiones juvant, ut probus  
etiam generetur sanguis, in suaque temperie  
conservetur, & maxime quod hujus quoque  
temperatus sit calor. Sunt & alii moderati ca-  
loris vires, quæ post in secundis & tertiis medi-  
camentorum qualitatibus reponuntur.

IV. Efficiuntur.

DE MEDICAMENTIS  
secundo, tertio & quarto gra-  
du calefacientibus.

## CAP. IV.

QUIÆ verò magis hisce calefaciunt, ut jam D  
secundo calefacientium ordine conti-  
neantur, alias à modò descriptis obtinent  
facultates. Horum enim calor non est usque  
adeò mitis, ut extrinsecus apposita dolorem  
æque sedent, atque si magis temperata fo-  
rent, aut gustum pariter oblectent, cum ca-  
lor hic jam à naturali corporis nostri tempe-  
rie recesserit. Hinc si quibus pituita refertus  
sit ventriculus, horum usus est commodissi-  
mus, utpote quibus facultas infit, ut caleface-  
re possint, & exiccate. Obstructiones hæc E  
quoque tollunt, cutisque meatus aperiant, alia  
tamen ratione, quam primo calefacientia gra-  
du: hæc siquidem nulla vi, sed grato repore li-  
quant humores, cutisque laxant, cum illa ta-  
men ignea quodammodo facultate glutinosos  
atque tenaces incidant humores, quos etiam  
vi majore discutunt. At quæ tertium caloris  
gradum assequuntur, easdem cum modò di-  
ctis obtinent facultates, eo tamen discrimine,  
ut hæc tanto potentiùs agant, quanto sunt illis F  
calidiora. Tantam enim & calefaciendi vim ha-  
beat, & incidendi, ut febres excitent, & con-  
tumaces partibusque incompactos humores inci-  
dant, sudoremque copiosum educant: quo fit,  
ut omnia ferme venenis adverientur.

SUMMUS autem caloris gradus eis attri-  
buitur, quæ adeò calefaciunt, ut tactas corpo-  
ris partes urant, in eisque pustulas excitent,  
quo nomine ad sinapismos iis & cauteria  
utuntur, de quibus postea copio-  
sius agetur.

DE MEDICAMENTIS  
refrigerantibus.

## CAP. V.

QUATUOR etiam in medicamentis ob-  
servantur frigoris gradus: quorum enim  
frigus est inter cætera levissimum, ad pri-  
mum ea gradum referuntur. Quoniam verò  
calore fovemur & vivimus, ex refrigeran-  
tibus certe nullam supra naturam nobis est ami-  
cum; siquidem innatum calorem minuunt,  
aut etiam extinguunt, prout ita cuique fuerit  
frigiditas. Necessarius tamen etiam est refri-  
gerantium usus, non in alimentis solum, ut  
grata cibi temperies concilietur: sed in quo-  
que, ut medicamentis indigemus, ad franan-  
dos viscerum æstus, ad febres & sanguinis ar-  
dorem compescendum. Itaque si levis fuerit  
caloris intemperies, ea, quæ primo continen-  
tur ordine, sufficient, ut pueris & quibus ven-  
triculus est imbecillior, ne frigidioribus fortè  
lædantur. Quibus verò firmitus est viscerum  
robur, aut ventriculus, aut hepar calidius, non  
ea modò ferent, quæ secundo refrigerant or-  
dine, sed iis etiam juvabuntur, quorum vis ad  
tertium usque frigiditatis gradum extenditur,  
utpote quibus optime bilis flava dometur. Ad  
calidos itaque tumores, phlegmonas nimirum  
& erysipelata, refrigerantibus utemur, hæc ob-  
servata ratione, ut si levis sit inflammatio, le-  
via quoque usurpentur: sin sit ea vehemen-  
tior, ad secundum aut etiam tertium ordi-  
nem progrediamur; siquidem remedium (ut  
prius etiam monuimus) effectui justa propor-  
tione respondere debet. Porro quod æstu ni-  
mio spiritus interdum nimis exagrentur, ut  
aut immodicè sequantur vigilæ, aut animi  
deliquia, refrigerantibus hisce symptomatis  
est succurrendum. Frigus enim cuius meatus  
densat, humores incrassat, & morum nimium-  
que sudorem inhibet, quò nonnunquam ita  
disparguntur spiritus, ut viscerum & maxime  
cordis vires exolvantur. Denique maxima  
refrigerantium est utilitas ad vehementissi-  
mos dolores, qui nec lenientibus, nec calidioribus  
sedari possunt: hos enim mirando sæpè  
successu narcotica consopiant, suo nimirum  
frigore, quod tamen est, ut ad quartum gra-  
dum referatur.

DE MEDICAMEN-  
tis humectantibus.

## CAP. VI.

INTER humectantia vix tantum discrimen  
invenitur, ut duobus plures humiditatis  
gradus constitui debeant. Cum enim omnia  
vel calefaciant, vel refrigerent, certè nec ca-  
lor, nec frigus, siquidem extrema sint, in hu-  
mido consistere potest. Hoc ipsum & ratione  
probat, & experientia confirmatur. Calor

enim humidum paulatim absumit, ut si vehementior sit, subjectum fecius efficiat necessitati. Sed hæc Physicis discutienda relinquemus. Hoc unum satis esse potest, quod nullum inveniatur medicamentum, cui tanta insit humiditas, ut hac ipsa quantum contingant ordinem. Passivas Philolopi qualitates vocantur humiditatem & siccitatem, quibus sua tamen attribuitur operatio: leniunt enim, & lubricant, quorum vis humectandi primo continetur ordine, ut & tullim mitigent, & gutturis asperitati conferant. Quæ verò potentius humectant, membrorum naturalium vires reddunt imbecilliores, & humorum acredinem obundant, sanguinem etiam & spiritus efficiunt crassiores: alvum quoque laxant, aliasque partes fluxui reddunt magis idoneas. Quod si & hunc humoris gradum transcendant, corpus pigram, & torpidum efficiunt, & actiones omnes manifestè obtundunt: siquidem horum vis non in ipsa partium superficie hæret, sed in eorum substantiam penetrat altius: quò fit, ut talia inducant symptomata, quæ purgatis etiam partibus altè fixa supersunt: qualis est in ventriculo nausea, in intestinis lienteria. Venendum est, & partes enecat, si quid hisce magis humectet. Est enim sua cuique parti siccitas: aliàs veluti liquida diffuseret. Suas ergo vires amittant, adeoque putrescant, quæ nimio dissolvuntur humore.

DE MEDICAMENTIS  
exiccantibus.

CAP. VII.

CONTRARIAS modò dictis obtinent facultates exiccantia. Cum enim humiditas fluxiles reddat humores, certè quod siccit, hanc absumens humiditatem, fluxum inhibet, partesque lubricas exasperat. Quæ verò magis exiccant, corpus & membra reddunt firmitiora, siquidem siccitate consistunt, suasque hac ipsa functiones exercent, cum nimio tamen humore languescant. Licet autem exiccantia, partium robur contineant, ne affluente collabantur humore: suum tamen eis inest humidum, quod si vehementius exiccantibus absumatur, nec foveri possunt ipsæ, nec suas exercere actiones, spiritus enim hoc humido restaurantur: quod si deficiat, naturales quoque vires excidunt. Quæ tertium ergo siccitatis ordinem contingunt, partes suo spoliant alimento, ut hæc etiam ratione tabem inducant. Præter hoc humidum aliud quoque corporis humani partibus inest, quod humidum radicale vocant; hoc sublato partes etiam interire necesse est, cum in hoc calor innatus, atque adeò vita consistat. Hoc nempe virus

*ultimo cap. est eorum, quæ quarto exiccant ordine. Celsus de simpl. set Galenus, ea, quæ summè siccant, utere necessarii: qui certè non siccitatis, sed summi caloris est effectus, nisi forsitan ea, quam mo-*

do protulimus, ratione dicantur utere, quò innatum partibus humorem absumant. Sed ut hæc subtilius examinentur, non fert instituti nostri ratio. Hæc sunt, quæ de primis medicamentorum qualitatibus nobis in genere scribenda esse videbantur, & eò quidem brevius, quòd in aliarum qualitarum expositione ad primas perpetuò sit recurrendum, utpote quarum effectus merito dici possunt.

DE MEDICAMENTIS  
emollientibus.

CAP. IIX.

EXPEDITIS ergo primis medicamentorum facultatibus, reliquum est, ut ad secundas progrediamur: quas idèo secundas Medici nuncuparunt, quòd ex primis necessariò constituantur, siquidem pro varia simplicium quantitarum mixtione, varias quoque necesse est orti facultates, quas nunc etiam paucis exponemus, à mollientibus sumentes exordium, ut & in his, quemadmodum in precedentibus, caloris & frigoris gradus observentur. Quid sit durum, quid item molle, noverunt plures, pauci tamen exprimere possunt. Durum itaque Philosophi definirunt, quod tactui non cedit: molle verò contrarium, ut emolliens medicamentum sit, quod induratum substantiam ad suam reducit temperiem, non caloris quidem, sed ipsius substantiæ, quæ pressa recedere possit. Cum itaque, ut molle sit quidpiam, duo requirantur, ut & prematur, & cedat humido & secco, temperatam oportet esse substantiam. Quod enim liquidum est, cedit equidem tactui, non autem prematur: siquidem quæ proprie premi dicuntur, quodammodo resistunt. Aqua verò ne tantillum quidem ex seipso resistit, nisi vasculis extrinsecus contineatur. Hæc paucis præter institutum (quòd physica sint) addere placuit, ut intelligerent Studiosi, quid Philosophis premi dicatur, quid item tactui cedere. Quoniam verò quæ seca sunt, tactui non cedunt, mollia quoque dici non possunt. Durum etiam appellatur, quod nimia repletionem distenditur. Est & aliud, quod Medicis propriè durum dicitur à lento & crasso humore progenerum: hic enim calor destitutus, in corporis partibus, in quas influxerit, sponte obdurefcit. Emolliens ergo totidem quoque modis distinguere licet, ut quæ seca sunt, humectantibus, quæ distenta sunt, discutientibus, & quæ frigore concreverunt, colliquantibus emolliantur. Ex hisce verò solum id propriè dicitur emollire, quod moderato calore duriorum substantiam ad mediocrem consistentiam resolvit. Hic enim discrimen diligenter observandum est inter ea, quæ Medicis concreta, & Physicis congelata vocantur: ea namque congelari dicuntur, quæ liquida cum sint, intenso frigore coalescunt, quod in humano corpore

æqua;

nequaquam contingit, sed ea Medici volunt A  
indurescere, quæ non liquida, sed consisten-  
tia sunt mediocri: quo fit, ut levi frigore  
obdurescant. Non igitur quemadmodum  
glacies solo calore liquefunt, quæ propriè  
nobis indurata vocantur, sed cum præter  
frigus ipsa quoque siccitas & humorum cras-  
sities in causâ sit, ut hæc indurentur, hu-  
mida sint oportet, quæ dici debent emol-  
lientia: licet enim ex emollientibus aliqua  
sint in secundo vel etiam tertio gradu sicca, B

DE MEDICAMEN-  
tis indurantibus.

CAP. IX.

GALENUS libro 5. de simplicium medi-  
camentorum facultatibus, capite deci-  
mo, indurancia statuit frigida & humida  
esse. Frigida quidem sunt necessariò, quòd  
sint emollientibus contraria. Cum autem hu-  
mida dixerimus esse emollientia, certe sic-  
ca decet esse indurancia. Quæstio sane di-  
gna hæc est, quæ probè discutatur, utpo-  
tè cum sit jucundissima. Nos verò ne quic-  
quam in Galenum statuisse videamur, &  
quòd hæc non sint nobis ex instituto tractan-  
da copiosius, aliquid saltè proferemus, ju-  
diciam aliis relicturni. Cum suprâ de hume-  
dantibus ageremus, nihil de hac facultate di-  
ctum à nobis est, quòd nimirum indurent  
humectantia. Certè non minùs absurdum hoc  
esse videtur, quàm si quis calida refrigerare  
dicat. Hoc in confesso est, indurancia ab exi-  
cantibus esse diversa. Existimat ergo Galenus,  
quæ frigida sunt & sicca, indurare quidem, at  
non propriè, siquidem congelatione potius,  
quàm evacuatione durum efficitur corpus. Duo  
ponit Galenus, quæ siccitatem consequuntur,  
evacuationem & siccitatem, quæ judicat in-  
durantibus non esse tribuenda. Quæritur ita-  
que, an quæ siccant, evacuare necesse sit?  
D Non existimavero: fieri siquidem potest, ut  
siccis aliquid aquè ac humidis repleatur. An  
verò siccitas nullam in hisce indurantibus lo-  
cum habeat, dubitari merito potest: dixi-  
mus enim prius, in humano corpore diversam  
esse ab externa glacie humorum concretio-  
nem, nec liquida esse, quæ induratur, sed  
consistentia mediocri. Detur sine, nil hic sicci-  
tate operi esse. Quæ congelantur, humida sunt  
necessariò: non igitur sicca sunt, sed humida,  
E quæ congelant. Aliter certe philosophandum  
est veritatem investigaturis. Humiditas enim  
ei quod patitur, non ei quod agit, est adscri-  
benda, & frigus quòd fuerit intensius, eo magis  
quoque congelat. Extremas autem qualita-  
tes in humido consistere non posse, noverunt,  
qui causam intelligunt, cur siccitas non aquæ,  
vel aëri, sed terræ & igni sit à Physicis attributa.  
Cum itaque congelatorum sit humiditas,  
non congelantium, & humiditas non con-  
gelet, sed congeletur, mirum non absque  
ratione videbitur, quòd Galenus congelantia  
velit esse humida. Si frigus humidum esset,  
seipsum profectò congelaret. Sed de hisce sa-  
tis: glacies pluviola tempestate quaratur, si  
humidum debeat esse, quod aquam est con-  
gelaturum. At neque siccum esse potest, quod  
congelat, (inquit Galenus) aliàs exiccaret eva-  
cuando. Nihil certè minùs: si namque frigus  
siccitati inagatur, poros omninò contrahit,  
ac dissipari possit humiditas: quo fit, ut ad

Emollienti-  
um usus.

Reg. I. si tumor aquea imbutus sit humiditate, sic-  
ciora competunt, non equidem emolliendo tu-  
mori, sed ut aquam inutilem absumant. Con-  
tingit etiam interdum, ut humor temperan-  
dus contumacior existat, quàm ut domari pos-  
sit levioribus, quo nomine vehementiora quo-  
que conveniunt, quàm quæ calore sunt tem-  
perato. Hinc certis etiam gradibus emollientia  
distinguuntur, quibus tamen omnibus sua  
restat temperies: licet enim aliqua magis ca-  
lida sint aut sicca, quàm ut temperata di-  
cantur, ejus tamen affectus ratione, cui adhi-  
bentur, temperata sunt, quod in his & aliis me-  
dicamentorum generibus diligenter est obser-  
vandum, ne generales regulas quisquam exi-  
stimet idè falsas esse, quòd ab eis interdum  
recedere videsmur, cum hi verus tamen sit  
regulatum usus: ut variis effectuum sympto-  
matis certa ratione adaptentur, quo nomi-  
ne non minùs judicio indigent Medici, quàm  
prudentia Judices *inveniens* jus temperaturi.

Ut digno-  
scatur emol-  
lientia.

III. Cum sint ergo emollientia humido calidoque  
temperata, gustu, vel tactu facile digno-  
scantur, siquidem sapore sunt dulcibus proxi-  
ma, sed substantia pingui & oleaginosa, ut  
nec acris sint gustu, nec austera, nec acida,  
nec salia, nec alium referant saporem, quo  
vel adstricchio, vel vehemens aut frigus aut ca-  
lor denotetur. Tactu quoque nullâ percipitur  
asperitas, nec glutinis instar digitis adhærent, F  
cum partes emolliendas penetrare debeant  
emollientia, cujus etiam nomine mollien-  
tibus incidentia sæpenumerò adjiciuntur. Sunt  
& alia, quæ in emollientium usu diligen-  
ter sunt observanda, sed ad particularem tumo-  
rum curam ea rejiciuntur. Hic ea docuisse sat  
est, quæ ad emollientia dignoscenda, eorum-  
que naturam & usum intelligendum in  
genere videbantur esse tra-  
danda.

discutiendos tumores nemo siccis & frigidis utatur, sed calidis, interdum etiam humidioribus. Quod verò sæpe fiat, ut constrictis partibus humiditas aliquando extorqueatur, quod hyemali tempore crebrò contingit, non est id siccitati, sed frigori tribuendum. Hæc in medium protulimus, non ut in Galenum quicquam concluderetur, sed ut causam intellexerent Studiosi, cur de indurantibus, an humida esse debeant, aut sicca, nihil certi pronunciemus. Facile tamen ex hisce, qui volet colligere poterit, quid veritati sit magis consentaneum. Siquidem inter exiccantia, incrassantia, indurantia & congelantia discrimen est observandum, quod nunc paucis exponemus. Exiccari dicuntur, quorum absorbetur aut exprimitur humiditas. Hoc maxime fit ope caloris, suctu, spongiis aut hisce similibus, quibus humectatæ partes exiccantur. Incrassari verò statuimus ea, quæ sicciora quidem sunt, at non absorpta, vel expressa humiditate, sed siccioribus immixta, quo modo syrupi pulveribus, conservis, & similibus in electuaria incrassantur. At quæ congelantur, ea nec expressa humiditate siccescunt, nec admixtis siccioribus incrassescunt, sed ingenti frigore contrahuntur. Ab hisce diversum est quod propriè Medicis indurari dicitur: partes enim humani corporis intumescunt & indurantur, non cum extremo frigore obrigescent, nec cum sua destituuntur humiditate, nec cum admixtis siccioribus incrassantur, sed cum pituitosis humoribus, aut sanguine melancholico replentur, qui sanguis vel pituita frigore non congelantur quidem verè, sed concresecunt modo Medicis notiori, quàm Physicis. Ut igitur indurantium naturam intelligas, non id solum quod agit, sed id etiam, quod actionem suscipit, est observandum. Hoc enim idoneum decet esse, ut externo frigore possit indurari: siquidem serum etsi frigore congelari, nunquam tamen indurari poterit. Non igitur humiditas, sed quedam humorum crassities & siccitas facit, ut indurari possint, quo nomine siccitatem & frigiditatem indurationis causas constituere licebit, & maxime quod humiditas suapte natura nec incrasset, nec induret quicquam.

*De indurantium usu.*

De indurantium usu nihil est ferme quod scribam, siquidem tollenda potius est à corpore durities, quàm ei sit inducenda. Quod autem Galenus inter indurantia portulacam numeret, psyllium, sempervivum & cætera, videtur ex ejus sententia indurantibus utendum esse ad refræmandam humorum in tumoribus caliditatem, & tenuis sanguinis influxum inhibendum: aliis incrassandi sunt humores potius, quàm indurandi, quod sæpe fit in subtilibus & acerbis in thoracem defluxionibus, de quibus infra copiosius. Dignoscuntur autem indurantia sapore, qui nec calorem denotet, nec linguam vel mordicet, vel contra-

*Dignatio.*

hat: cum enim frigida esse oporteat, certe nec salta sunt, nec acra, nec amara, nec dulcia: cuiusque ut quidpiam induretur, (quod à Galeno probe annotatum est) nulla fieri debeat evacuatio, nulla quoque opus est adstrictione: quo fit, ut nec acerba sint indurantia, nec austera: forte nec acida fuerint, siquidem attenuantia esse non debent. Mixtus ergo sapor est indurantium, nisi quis insipida vocare velit.

## DE TENDENTIBUS & laxantibus.

### CAP. X.

TENDUNTUR membra varias ob causas, ut totidem quoque modis laxari possint: aliquando namque siccitate nimia, frigore nonnunquam, vel repletionem, vel scirrho contrahuntur, aut junctis horum aliquibus.

Cum itaque laxantia vel ad humectantia referri possint, ex Galeni sententia, vel ad calefacientia, vel ad mollientia, vel ad evacuantia, non opus esse videbatur, ut eis proprium caput attribueretur, atque si propria quædam eorum vis esset, de qua separatim tractaretur. Esti verò de laxantibus aliàs egimus, in primis univium medicamentorum quantitatibus, cum calefacientium & humectantium vires exponeremus, in secundis etiam, ubi naturam emollientium descripsimus: hoc tamen loco laxantia nobis sunt diligentius expendenda: cum laxantium nomine non humectantia, vel calefacientia, vel mollientia, vel evacuantia intelligantur; hæc namque propriis denotantur nominibus (sed quæ junctis viribus & humectant & calefaciunt: quam ob causam inter secundas medicamentorum facultates numerantur.

DISTINGUENDA sunt igitur, quæ propriè laxantia dicuntur, ab emollientibus & evacuantibus. De his suo loco, & maxime cum discutientia tractabimus. Cum itaque laxantia cum emollientibus in eo conveniant, quod utrisque facultas inest & calefaciendi, & humectandi, sæpenumerò confunduntur, ut interea discrimen possit difficulter investigari. Laxitas & tensio partibus adscribuntur mobilibus, ut ligamentis, membranis, musculis & similibus: mollietis autem & duritas propriè rebus competunt, quæ digitis palpari possunt. Hæc in fideibus & cera facile dignoscuntur: mollescit enim cera, fides verò laxari dicuntur. Discrimen hoc à partibus sumptum, veram differentiam non constituit. Hæc enim ratione unum & idem varios edere potest effectus. Quæ laxant ergo, minus calida esse videntur, minusque sicca, quàm quæ molliant. Hæc enim suo calore magis, illa verò humiditate magis operantur.

PRÆCIPUUS est laxantium usus in con-

vullioai-

vulsionibus, quas & frigus inducit & siccitas, quamvis & ab aliis causis orta convulsio laxantibus interdum curetur.

*Dignotio.* CÆTERUM iisdem, quibus emollientia facile dignoscuntur, ut amplius de cribenda non sint.

DE RAREFACIENTI-  
bus & densantibus.

CAP. XI.

LAXANTIBUS proxima sunt rarefacientia, quæ cutis meatus reserant ac dilatant: id tamen discriminis esse videtur, quod hæc molis humida sunt, & tenuium partium: infarcti enim cutis meatibus humores secant, & dissolviunt, atq; adeo poros reddunt ampliores. Hæc quidem calida sunt: tantus tamen calor non est, ut materiam vel attrahant, vel disculant, quod suo loco patebit evidentiis.

CÆTERUM quod calida sint rarefacientia, frigida sunt hæc contraria, quæ meatum cutis meatus ligant, & continent. Hæc humida esse statuit Galenus, ut eadem sint cum indurantibus, quæ prius ostendit humida esse & frigida. Discrimen ex Galeni sententia, qui vollet, exponat. Eadem certe proposuit indurantium exempla, quæ condensantium, ut nec in his, nec in eorum descriptione, ulla conspiciatur differentia. Quod si eadem sint condensantia & indurantia, eadem quoque esse oportebit, quæ molliant, & quæ rarefaciunt. Quia verò non fert instituti nostri ratio, ut subtilius hæc & copiosius exponamus, non morabimur in hisce diuicis, sed ea vel aliis tractabimus, vel aliis tractanda committemus.

NON equidem dubium est, quin ea, quæ refrigerant, simul & adstringant, ipsos quoque cutis meatus condensesnt: talia tamen non vult esse Galenus, ideo fortassis, ut rarefacientibus, ora vasorum aperientibus, & disculantibus sua possit attribueri contraria. Nam si condensantia crassarum partium esse statuisset, eadem quoque ora vasorum aperientibus fuissent opponenda. Sed hæc sequenti capite docebuntur apertius, ut discrimen inter rarefacientia & ora vasorum aperientia intelligatur.

*Usus.* RAREFACIENTIBUS autem utimur, ut ex modo descriptis colligere licet, ad cutis meatus aperiendos & dilatandos, ut vapores, aut fuligines ex concalescente sanguine diffari possint: quo nomine veteribus in more positum erat, ut seipos exercitaturi penis inungent, ne conclusi vapores vel febres excitarent, vel aliud visceribus damnum inferrent. Hæc eadem ratione rarefacientia profunt ad mitigandos dolores: dilatatis enim cutis meatibus, materia dolorem movens facilius expellitur.

VENIT & aliud in mentem, quod possit &

alia reddi ratio, cur rarefacientia leniendis doloribus competant. Notum hoc est experientia, cutem, si vel nimia siccitate corrugetur, vel si nimio rigida frigore, ubi leviter attingitur, dolere plurimum. Hinc fit, ut in tumoribus non ipsa solummodo humorum copia dolorem moveat, sed cutis durities & tensio. Quare cum laxent etiam, & emolliant rarefacientia, dolores his quoque mitigant operationibus, nisi vires unius ejusdemque medicamenti distinguere praesert, ut ana sit qua laxat, alia qua moluit, alia qua rarefacit.

PORRO sua quoque densantibus est utilitas, *Densantiis* ut nimirum cutis firmior reddatur atque robu-  
*us.* sior, tum ad evitandam exteriorum injuriam, tum ad nimium ludorem, vel spirituum dissolutionem inhibendam, quo nomine veteres à balneo frigida inspergebantur, ut ea ratione membra, quæ calida lotionibus languidiora essent, confirmarentur.

QUOD autem rarefacientia eadem ferme *Dignotio.* sint cum laxantibus & emollientibus, iisdem quoque dignoscuntur qualitatibus, sapore nimirum calorem moderatum denotante: quemadmodum densantia quoque, cum contraria sint his, frigiditate pollent, non usque adeo vehementi. Quæ linguam ergo vel mordaci vellicant, vel adstringenti sapore contrahunt, ex Galeni sententia nequaquam inter densantia numerabuntur.

DE MEDICAMENTIS  
ora vasorum aperientibus.

CAP. XII.

CUM Galenus eodem capite, quo de rarefacientibus egit, hæc quoque medicamenta discussit, quæ ora vasorum aperiunt, ideo de his hoc capite nobis agendum esse videbatur, licet hæc ad tergentium classem referre constituissemus: quod fortassis etiam fuisset multò consultius, ut facile coniecere poterit, qui horum naturam diligentius examinaverit. Hæc itaque censet Galenus calida quidem esse, crassarum tamen partium, & mordacia. Mirum certe videri possit, quod aperientibus substantiæ crassities attribuantur, quæ quidem obstruere potius, quàm aperire posse videntur. Sciendum est igitur, hæc non eadem esse cum obstruções tollentibus: siquidem obstruções incidentia possunt, quibus non partium crassities, sed substantiæ tenuitas inest, ut facilius penetrare possint: quæ verò vasorum oscula dicuntur aperire, non subtilia, sed crassa sunt, ut non penetrent solum, sed meatus, per quos transeunt, potentiores reddant. Hinc eis Galenus probe præter calorem, & partium crassitiam, & acridinem attribuit, & mordacitatem: ut calor acris exitus vel ad in incidendum & penetrandum esset efficax: substantia verò

mordax non obstrueret, sed exederet ora va-  
forum, aut etiam corradere.

**HISCE** contrariis Galenus etiam partium  
crassitatem adscribit, sed quæ sic mordacitatis  
expers. Stegnotica Græcis dicuntur: oclu-  
dentia vocare licebit, quod vasorum oscula  
coarctent. Frigida certe sunt omnia, quemad-  
modum & ea, quæ cutis meatus condeolant:  
sed vis etiam eis inest, quæ vasorum oscula  
constringere possint. Cutis enim levioribus  
facile contrahitur, cum vascula non, nisi ve-  
hementer constringentibus, occludi possint.  
Hinc condensantia statuit Galenus humida  
esse, quod talia tantam adstringendi vim non  
habeant, atque si sicca simul essent & substan-  
tia crassiori. Ceterum ut hæc ab obstruentibus  
aut emplasticis differant, suo loco demonstra-  
bimus.

**U. S. U.** **APERIENTIUM** usus ex vasculorum usu  
facile colligitur. Cum hæc enim sanguinem  
contineant, qui vel copia, vel pravitate nocet  
interdum, hisce malis succurrendum est ape-  
rientibus, & maxime ad referendas hæmor-  
rhoidas. An verò movendis mensibus ea com-  
petant, suo tempore docebitur. Hisce contra-  
ria contrarios etiam produunt effectus: siqui-  
dem hæmorrhoidas, aliosque sanguinis fluxus  
inhibent. Hæc Galeno seniles cohibent excre-  
tiones. Quod si sudorem intellexerit, non exi-  
stimaverim esse fatendum: licet enim hæc su-  
dorem quoque cohibeant, contraria tamen non  
sunt, ipso etiam Galeno attestante, sudorem  
promoventibus.

**Dignotio.** **APERIENTIA** sapore jam aliquoties expo-  
sita facile dignoscuntur: cum etiam acria sint  
& mordacia, linguam pungunt, & corradunt.  
Occludentia verò, quod frigida sint, & adstrin-  
gant sine mordacitate, linguam equidem coar-  
ctant, non autem vellicant, aut exedunt.

#### DE ATTENUANTI- BUS medicamentis.

##### CAP. XIII.

**APERIENTIBUS** proxima sunt attenuan-  
tia, quibus facultas inest ad solvendas  
viscerum obstructions. Obstruuntur au-  
tem crassis & viscosis humoribus: quo fit, ut  
hæc medicamenta tenui debeant esse substan-  
tia. Num verò calida sint omnia, dubitari me-  
rito potest, quod frigida etiam inveniantur, F  
quæ glutinosos humores incidunt, & obstru-  
ctiones liberant: ut acetum, cichorium, & si-  
milis. Necessaria quidem est partium tenui-  
tas, aliud tamen est, quod incidere possit: si-  
quidem Medicis substantiæ nomine non ipsa  
facultas, sed ejus subiectum intelligitur, quod  
patitur potius quam ut agat quidpiam, quo  
nomine siccitatem & humiditatem passivas  
Philosophi qualitates appellaverunt. Itaque vel  
frigori, vel calori vis hæc est adscribenda,  
cumque frigus partes constringat potius,

quàm dividat, non immeritò fortassis atto-  
nuantia necessariò calida esse statuentur. Quod  
si quis frigida quæpiam opponat, quibus sua  
quoque vis inest attenuandi, non omninò ca-  
loris expertia statuemus esse: quin quanta fue-  
rit attenuandi vis, tantum quoque caliditatis  
gradum assequantur.

**U. S. U.** **QUOD** in humano corpore varios affectus  
inferant obstructions, varia quoque est & mul-  
tiplex attenuantium utilitas, ad expurgandum  
pituita thoracem, movendos menses, & visce-  
rum ductus expediendos.

**Tempus** **NON** prius autem utendum esse attenuan-  
tibus, quàm ventriculus, & intestina pravis  
expurgata sint humoribus, ne attenuantium  
usu in venas rapiantur, atque adeò vel viscera  
magis obstruant, vel febres excitent, aut gra-  
viores efficiant.

**Dignotio.** **SAPORE** quidem acria sunt hæc & amara,  
linguam tamen dissolvunt potius, quàm con-  
trahant, cum tenuium sint partium, & adstrin-  
ctionis expertia.

#### DE MEDICAMEN- TIS attrahentibus.

##### CAP. XIV.

**VARIA** est attrahentium natura. Quæ-  
dam enim manifesta, quædam occulta  
qualitate, vel spicula, vel humores attrahunt.

**D** **De** occultis rerum proprietatibus aliis: nunc  
ea nobis examinanda sunt, quorum attra-  
ctio certa ratione comparatur. Manife-  
stis ergo qualitatibus attrahentia, calida sunt,  
partiumque tenuium. Ipso quidem calore sic  
attractio, substantiæ tamen tenuitas ideo re-  
quiritur, ut humores ex alto avocentur, quo  
nomine attrahentium vis in intima usque pe-  
netrare debet. Quæ verò crassarum sunt par-  
tium, in altum ferri nequeunt, & poros con-  
trahentia repellunt potius, quàm attrahunt.

**U. S. U.** **VARIUS** est & multiplex usus attrahentium, ut  
nimirum viscera pravis humoribus exonerentur:  
his enim medicamentis forinsecus admo-  
tis, materia peccans ab interno corpore ad su-  
perficiem attrahitur. Eadem ratione critici  
naturæ conatus adjuvantur, cum abscessibus  
adhibentur attrahentia. Ad extrahendum è  
corpore virus probata est horum medicamen-  
torum utilitas. Curantur his quoque partes  
perfrigeratæ, non ea solum, quæ suo contactu  
calescunt ratione, sed quod spiritus, quibus  
vita calorque fovetur, attrahant: quo certe mo-  
do tabidas, ac veluti syderatas partes reficiunt,  
non calore solum, sed attracto, quo foveantur,  
alimento. Sunt & alii attrahentium effe-  
ctus, qui tamen ad hos referri possunt. Digno-  
scuntur attrahentia iisdem ferè, quibus atte-  
nuantia: siquidem utrisque partium tenuitas  
inest, & calor non mediocris, ut secundum ma-  
gis & minus solum differre videantur. Fortè  
tamen & hoc discrimen fuerit evidentius, ut  
partium

partium tenuitas attenuantibus, calor verò magis proprius sit attrahentibus. Calor itaque non guttu solo, sed ipso quoque tactu manifestus attrahentia prodit.

## DE DISCUTIENTIBUS.

## CAP. XV.

**D**UPLICIA Præcisi resolutentia constituerunt: alia leviora, quæ rarefacientia, vel *deponit ut lerge* nominantur, de quibus supra egimus: alia verò fortiora, quæ *deponit ut lerge*, proprie discutientia nuncupantur: de his hoc capite sumus acturi.

**D**ISCUTIENTIBUS natura est cum attrahentibus adeò affinis, ut discutientia nulla sint, quin eadem attrahere possint, & vix illum attrahens inveniatur, quin id ipsum quodammodo quoque discutiat. Hæc verò differentia statui poterit, ut quæ discutiant, calidiora sint attrahentibus. Non est igitur, ut de discutientium natura quicquam scribamus amplius, cum ex *supralapsis* facile colligi possit. *Ufus* autem vel ipso nomine satis patet, siquidem quos nimia repletio morbos parit, eos curat evacuatio. Cæterum nec sanguis, nec humores crassi discutuntur: sanguinis enim copia venarum sectione, crassi verò humores purgationibus educuntur. Sudoribus ergo, vel insensibili transpiratione, vel ferrosa humiditas, vel fuligo, terrique vapores discutuntur. Hinc hydropticorum aquas exhauriunt, podagricis & ischiadicis opitulantur, phlegmonas curant, aliosque humores minuunt. Quia verò, nisi recta methodo discutientibus utamur, nocent sæpenuerò plurimum, non est temere quidvis magna vi discutendum.

**T**UMORES enim discutientibus interdum indurantur adeò, ut post curari nequeant, dum quod in eis tenue est, distillatur, remanet autem, quod durum est. Hinc variè Præcisi discutientibus utuntur, ea nonnunquam repellentibus, aliquando jungentes emollientibus, pro variis tumorum affectibus. Quæ verò sint in discutientium usu medicinam facturis observanda, non est ut hoc loco doceamus, ne propositi nostri limites transgrediamur. Fit etiam, ut discutientibus gravissima nonnunquam inferantur symptomata, cum videlicet vel materia non cedit, vel in partes nobiliores propellitur, vel plus aliunde attrahitur, quam discutitur. Ad hæc evitanda suas habent Medici regulas, ut vel præcedant purgationes, vel materia concoquatur & attenuetur, de quibus non est hoc loco tractandum copiosius.

Ex his autem facile colligitur, quo sit morbi tempore discutientibus utendum, in declinatione nimirum. Quamvis enim iis in phlegmones augmento & statu nonnunquam utamur, tum tamen non pura, sed eis immixta sunt repellentia pro curationis scopo.

*Dignotio.* **D**IGNOSCUNTUR discutientia, quem-

**A** admodum & attrahentia, sapore, qui linguam adurat, acri videlicet, utpote cum & tenuium partium sint, & calidissima. Nullus hic est adstrictioni locus: quo fit, ut ea linguam quoque non contrahant.

## DE REPELLENTIBUS.

## CAP. XVI.

**T**RIBUS modò descriptis medicamentorum generibus, sunt, qui repellentia solum opponant. Cum enim una fere sit omnibus natura, unum quoque videtur eis opponi posse contrarium, quod & frigidum sit, & crassarum partium: siquidem & calida sunt, & tenuis substantiæ, quæ attenuant, quæ attrahunt, & quæ discutunt. Si tamen horum natura diligentius examinetur, suum unicuique competet contrarium, ut attenuantibus incrasstantia corresponsdeant, attrahentibus repellentia, & discutientibus quæ humores continent, & tenaciores reddunt. De incrasstantibus aliquid supra dictum est, ubi de indurantibus ageremus: de iis autem, quæ discutientibus contrariantur, nihil est quod hoc loco scribamus, cum horum vice repellentibus utamur. Varia est Authorum de repellentibus sententia. Cum enim variis modis influxus inhiberi possit, totidem rationibus repellentia definire licebit. Influxum autem cohibent, quæ retriggerant, quæ constringunt, quæ obstruunt & incrasstant, ut ex Arabum decretis annotavit Hollerius. Hæc si ita sint, non attrahentibus modò, sed & attenuantibus & discutientibus contraria merito statuentur esse repellentia. Proprie tamen ea repellere dicuntur, quæ non influxum solummodo sistunt, ut sunt incrasstantia & obstruentia, sed quæ vel influentes, vel in parte jam hærentes humores aliò propellunt, ut repellentibus natura sit frigida, crassarum partium & adstringens. Hæc equidem simplicissima sunt repellentia: sunt tamen alia, quæ tenuium sunt partium: alia calida quoque sunt, & inter repellentia numerantur. Adstrictio certe competit omnibus, ut hæc definire possint repellentia. Quæ verò præter adstrictionem & frigida sunt, & tenuis substantiæ, cæteris operantur efficacius.

**D**IGNOSCUNTUR itaq; repellentia sapore *Dignotio:* vel acido, vel acerbo, vel austero: siquidem hi, quod adstrictione participant, linguam suo statim contactu contrahunt.

**R**EPELLENTIBUS in multis affectibus *Ufus.* utimur, ut in calidis tumoribus, capitis dolore, & similibus: his enim vapores in febribus maxime à capite arcentur, influxu repercusso phlegmonarum augmentum inhibetur. *Com-Tempus ut-* modissimum verò tempus, quo repellentibus *tendi.* in calidis tumoribus uti licet, principium est & augmentum, quibus nimirum influxus maxime viget. Cum autem duo sint in tumorum cura scopi, ut quod influit, repellatur, &

quod jam infixum est, discutiat, in principio commodissime repellimus, in declinatione verò discutimus, & mediis temporibus utraque miscetur, ea ratione tamen, ut in augmento repellentia superent, in statu discutientia. Porro quod humores interdum vel copiosi sint, vel criticè per abscessus expellantur, aut materia venenosa sit, vel abstinendum est repellentibus, vel prius est purgatione minuenda materia, ne repellentium ulu in viscera protrudatur, atque adeo magis periculosa inducat symptomata, & maxime si viscerum aliquod infirmius existat. Quod si gravis etiam dolor infestet, metuenda sunt repellentia. Cavendum est præterea; ne repellentium ulu cutis nimium contrahatur: ita siquidem scopus alter impediretur, nec tumoris materia discutiri posset.

DE MEDICAMENTIS ADURENTIBUS.

CAP. XVII.

ΠΥΡΩΤΙΚΑ Græcis vocantur medicamenta, quæ calore sunt adeo vehementi, ut cutem non secus atque fervens aqua vel ignis adurant. ignea certe vis omnibus inest, ut natura siccissima sint, & calidissima: sunt tuis tamen etiam distincta gradibus, ut mitiora sint alia, quæ cuti ruborem atque pustulas inducunt: alia vehementiora, quæ suo contractu carnem absumunt: his ad cauteria, illis ad phængimos utimur, dropaces, & similia.

*Dignotio.* DIGNOSCUNTUR adurentia tactu magis, quàm sapore: talia siquidem sunt, ut cutem densam, humoresque durissimos corradant atque absumant. Leviora tamen acris sunt, & degustata linguam acriter pungunt.

*Ufus.* Adurentibus utimur interdum ad exuccas partes, tabidas, ac propè extinctas reficiendas. his enim calefcunt, attractioque fovetur alimento. Pilos etiam adurentibus extirpamus, durosque & callosos tumores, tubercula, verrucas, polypos & hæc similia. Morbis etiam diuturnis conferunt, podagricis adultisque capitis doloribus, aliis item cerebri frigidis & humidis affectibus. Fistulas quoque malignaque compescunt ulcera. Denique periculosos humorum defluxus ad corporis superficiem derivant & exhaustiunt, aliaq; quamplurima commoda præstant, quæ quotidiana docebit experientia medicinam facturos. Cautè tamen

*Tempus utendi.* & circumspicte his utendum est medicamentis, ne vel febres excitent, vel convulsiones: quo sic, ut eis utendum non sit, quin prius bene sit corpus expurgatum.

*Adusionis modus.* Cùm autem pyroticis ad impinguandas, vitæque restituendas partes utimur, hic servari poterit modus, ut mitigantibus temperentur, ne cutem exurant, nec in parte diutius hæreant, & discuti tumor incipiat: hic enim replen-

dum est, non evacuandum. Quæ verò carnem ignea vi detrahunt, majus interunt periculum: ideo diligenter pars affecta est observanda, ut ratio quoque partium vicinarum habeatur, ne forsan inflammatione corripiantur: quod incommodum evitatur, si refrigerantibus undequaque muniantur.

DE MEDICAMENTIS EXTERGENTIBUS.

CAP. XIX.

HACTENUS eas expeditimus medicamentorum qualitates, quæ vel ad calorem, vel ad frigus referri poterant. Extergentia verò, quod nec ad calefaciendi vim reduci possent, nec ad refrigerandi, non fuerunt antè discutienda, quam calefacientium classem absolvissemus. Abstergentium itaque natura nec caliditate, nec frigiditate videtur esse definienda, siquidem & calida inveniuntur, & frigida, quibus tergeri vis attribuitur. Est ergo facultas hæc abstergeri terrena quedam substantia qualitas, quæ sordes partibus inhærentes suo contractu rapit, & expurgat. Hic autem discrimen inter ablutioem & absterfionem observandum est, cum utriusque sepe numero confundantur. Abluitur liquida, quæ sordes suo fluxu secum trahunt: nondum tamen hæc abstergentia nominantur, nisi quadam vel asperitate, vel nitrosa vi sordes etiam impactas eliciant. Hic etiam differentia potest inter abstergentia, & discutientia: siquidem hæc crallos humores extenuant, ac facile pertranscunt, & eas solum sordes expurgant, quæ ob sui crassitatem dissipari non poterant: extergentia verò sordes parti tenacius adherentes rapiunt. Porro tergentium aliqua leviora sunt, quæ *per se* Græci vocant: aliqua verò vehementiora: quæ non absque ratione distinguuntur, cum ea, quæ validius extergunt, (cathartica nominant) aliquibus ad pyrotica referantur, atque si præter abstergeri facultatem vim etiam habent adurentem, quod forsan admitti possent, nisi forent ex eis aliqua quoque frigida.

NON uno tergentia sapore dignoscuntur: siquidem & dulcibus tergent, & salis, & amara: quæ verò frigida sunt, se magis aliqua *radicali* qualitate prædunt, quàm sapore: nec enim acida, nec austera, nec acerba dicuntur esse abstergentia, cum abstergentibus adfusio sit adversissima, utpote qua sordes parti magis impingantur.

ABSTERGENTIBUS ad saniem, pus, aliasque ulcerum sordes expurgandas utimur: cathartica verò non sordes solum, sed ipsam quoque carnem exedunt & absumunt, sed alio: quàm adurentia, modo. Hæc enim ignea vi quas congerint partes, non abradunt, ut cathartica, sed deurrunt, & in crustam mutant, quæ post emollientibus abscedit. Est & alia



alia tergentium utilitas, quæ suo loco patebit, ubi sarcoticorum naturam exponemus. Quando sic autem abstergentibus utendum, non ipsa solum ulceris affectio docebit, sed ipsius etiam corporis temperamentum. Nam si vel plethoricum sit, vel cacochymon, hisce prius providetur: aliàs nec ulcerum, nec vulnerum cura prosperè succedet.

*Utendi ratio.* Ipsa quoque partis abstergendæ symptomata suas habet indicationes, ut vel dolor simul cum absterfione leniendus sit, vel aliqua ulceris pars maturanda, vel sistendus influxus, vel inflammatio temperanda: quæ prudens artifex in curatione diligenter observabit.

## DE MEDICAMENTIS emplasticis.

### CAP. XIX.

**M**ODò descriptis contraria sunt glutinosa: Græcis *ἰσχυρά* dicuntur: quæ pingui vel tenaci substantia ceu glutine partes, earumque ductus obfateunt. Ab obstruentibus disident, quòd meatus non oppleant solummodò, sed eis instar visci tenaciter adhærescant. Horum natura, velut abstergentium, nulla primarum qualitatium definitur potest: hæc enim vis totius substantiæ, non alicujus est qualitatis. Sunt itaque glutinosa calore quodammodò, & frigore temperata, quibus humiditas inest æreò lentore permixta.

*Dignotio.* Sapor inest emplasticis vel nullus, vel qui nec caloris, nec frigoris excessum denotet. Pingua sunt ergo, vel insipida, vel dulcia quodammodò, tædèque lenta & viscosa, quibus emplastica vis attribuitur.

*Ufus.* Ad sanguinis impetus inhibendos, aliasque fluxiones coercendas emplasticis utimur. Horum etiam usus est ad suppurandum. Cutis enim meatus opplent, caloremque continent, quò tumores apprimè maturentur. Carteris quoque medicamentis admisceantur, ut in emplastrorum formam componantur, atque adeò partibus melius adhæreant.

## DE TERTIIS MEDICAMENTORUM facultatibus.

### DE MEDICAMENTIS pus moventibus.

#### CAP. XX.

**M**ANNA est emollientibus, & hisce medicamentis, quæ pus movent, affinitas. Utrisque siquidem calor inest, qui temperatus sit, & partium, quibus adhibentur, temperaturæ similis, etiam calidiora sunt emollientia, junctamque habeat (authore qui-

dem Galeno, ut supra monuimus) exiccandivim, cum pus moventia existentem in partibus humiditatem fervent. Hoc verò discrimen an ferri debeat, facile intelliget, qui tumores consideraverit, quibus accommodantur emollientia. Scirrhus enim fatetur Galenus ex atra bile, & resiccata pituita fieri, ut cum curentur contrariis, non exiccare, sed humidare debent emollientia: sed de his supra copiosius.

**D**IFFERENTIA certè est in effectibus manifestissima, siquidem alteratio est, cum quæ dura sunt, emolliuntur. Pus verò non qualitate solum, sed ipsamet substantia differt ab his, quæ suppurantur, ut generatio verius dici possit, quàm alteratio, si quid in pus commutetur. Hinc non ineptè eodènomem vocant eam, quæ in pus fit conversio. Naturalis namque calor efficiens est suppurationis causa, nec quicquam extrinsecus appositum per se suppurat: sed ea ratione suppurantia vocantur medicamenta, quòd blando calore insutum foveant calorem. Fovetur autem calor non iis solum medicamentis, quæ calore sunt temperata, sed iis etiam, quæ cutis poros suo lentore, ceu glutine replent & obfarciant, ne partis affectæ calor dissipetur. Et si verò quæ constringunt, hanc quoque spirituum & insiti caloris dissipationem prohibent, non ideo tamen suppurationem promeunt, cum in suppurandis humiditas retinenda sit potius, quàm exprimenda.

**C**UM itaque suppurantia calorem habeant, qui nobis insito non sit abfimilis, sapore quoque simili dignoscuntur: siquidem quæ calida sunt vehementius, vel acredine, vel amarore sunt insuavia. In suppurantibus etiam nulla vel adstrictio, vel mordacitas, aut nitrosa vis animadvertitur: talia siquidem benignam naturæ maturationem impediunt potius, quàm juvant. Licet autem suppurantia nullum saporem habeant, qui caloris excessum denotet, non ideo tamen gustu grata sunt omnia, quibus ad suppurandum utimur. Possunt tamen extrinsecus esse suavia, quæ si vel odorentur, nauseam moveant.

**S**UPPURANTIUM usus ad maturandas phlegmonas est frequentissimus: hic enim naturæ motus est ad curandos tales tumores optimus, ut non modò non impediri debeat, sed commodis ad hoc medicamentis juvari. Commodissimum his utendi tempus est, ubi defluxio consliterit, & dolor ex æstu nimio temperatus fuerit, ut circa statum maxime suppurantia sint adhibenda, quo nimirum tempore in summo conflictu est, ut suo calore (quem suppurantia juvant) malignam tumorum materiam in benigniorem substantiam convertat, quò post facilius expurgari possit.

DE MEDICAMENTIS  
urinam cientibus.

## CAP. XXI.

MULTÆ sunt causæ, quibus urina supprimitur. Aut enim exiccatione nimia, sudoribus, aliisque similibus vel absorbitur, vel aliò derivatur: aut reum inflammatione, aut viarum, per quas urina defluit, compressione sistitur. His quæ medentur, nondum propriè diuretica nominantur: sed quæ sanguinem fundunt, extenuant, ac fecernunt. Urina siquidem pars est sanguinis tenuissima, quæ in renibus à crassiori parte fecernitur. Cùm itaq; vel crassior est sanguis, vel viscosior, facillè partes ejus segregari nequeant, nisi medicamentis incidentibus, & abstergentibus oppidò succurratur. Quòd autem Galenus sanguinem asserat absque calido valore nec fundi posse, nec segregari, mirum videri possit, quòd inter diuretica numerentur, quæ non solum non valde calefaciunt, sed refrigerant, ut sunt quatuor semina frigida majora, fructus halicacabi rubentes, & hisce similia. Sed hæc urinas movent, non quòd sanguinem fundant, ac segregent, sed quòd urinæ meatus abstergant, & expurgent: quo fit, ut duplicia constitui possint diuretica: quòd monuisse profuerat, ut urinas cientium natura melius intelligeretur. Abstergentibus autem hoc etiam inesse oportet, ut tenuium sint partium, quò possint ad renes usque penetrare, humorumq; crassitiam incidere.

*Dignotio.* ACRIA sapore dignoscuntur urinas cientia: cùm enim valde calida sint, & incidant, potentissimè acria sunt omnino. Licet enim amara valde quoque calida existant, humoresque crassos extenuare possint, siccitate tamen pollent majore, quam quæ cientis urinis conveniat: & terrena sunt substantia: quo fit, ut non aquè velut acria, incidere possint. Quæ verò frigida urinas movent, non acria quidem sunt, sed præter nitrosam abstergentium vim, facultatem etiam habent incidendi, quam vel ad levem acritudinem, vel amarorem referre possis.

*Usus.* URINAS cientium usus satis vel ipso nomine patet, ut ampliori discursu non sit describendus. Quoniam verò acrium natura est, ut quos in intestinis & venis attigerint humores, ad ipsos etiam renes deducant, non quovis tempore diureticis utendum est, ne crassorum humorum influxu magis urina forsitan impediatur. Prius ergo viæ, per quas hæc medicamenta ferri necesse est, expurgabuntur, postea commodius urina ciebitur.

DE MEDICAMENTIS  
mensis moventibus.

## CAP. XXII.

MAGNAM hæc medicamenta cum modò descriptis habent affinitatem. Nam

quæ menses movent, urinas etiam cient. & eadem ferè utrisque natura est, calida nimirum & tenuis essentia. Hoc tamen discriminis inter ea constituit Galenus, ut quæ cient urinas, valde siccant: non autem, quæ menses movent. Cujus fortassis hæc ratio fuerit, quòd quæ validius exiccant, sanguinem absorbant, atque adeò (quòd & ea ratione minus fluxilis reddatur, ejusque copia minuatur) mensum eductionem impediunt, cùm tamen siccitas adeò cientibus urinam incommodo non sit, ut ea maxime hoc præstare censeat Galenus, quæ præter calefaciendi vim validam quoque sortita sunt siccitatem: & hoc eo nomine, quòd calore segregata crassior sanguinis pars à magis tenui, magis etiam in se cogatur, ut quòd serosum est, exprimatur. Hæc sunt equidem, quæ nobis ex Galeni sententia dicenda fuerant, ad horum medicamentorum naturam intelligendam, quibus & hoc adjiciemus, non minus forsitan utile, quàm intellectu jucundum. Ut menses facillè procedant, non est solum fundendus & attenuandus sanguis, sed vasculorum oscula sunt etiam aperienda: siquidem insensibili transpiratione non sanguis, sed sudor serosusque sanguinis pars evacuatur. Quæ verò vasorum ora referant, terreni quidpiam in se continent, quò non penetrant solum, sed penetrando meatus dilatant, sordesque (si quæ fuerint) abstergunt, ut talia quoque statui merito possint, quæ menses movere statuuntur: quòd paucis & eleganter expressit Fernelius. Quæ menses movent, (inquit) calida ferè sunt recessu tertio, nec tamen vehementer siccant: ejusmodi sunt amara & acria, quorum tanta vis est, ut in distantiissima salvis viribus penetrare possint, & venarum ora referant, crassa extenuare, & lenta detergere.

CÆTERUM ex hisce facillè quis colliget, quæ modò ratione dignoscenda sint, quæ menses moveant. Cùm enim calida sint ad tertium usque recessum, & præter incidendi vim facultate polleant abstergenti, gustu certè linguam mordicant, non tamen contrahunt: qualia sunt amara, quibus vel nulla, vel levis inest adstrictio. Acria quoque sunt ex hisce plurima, quæ non quòd oscula vasorum aperiunt, menses movent, sed quòd crassum sanguinem incidant, & suo calore liquent, fluxilemque reddant.

STATUTUM naturæ tempus est, quo sanguinem mulieribus per iterum educat. Non ergo temerè movenda sunt menstrua, ne naturæ vis inferatur: nec si movenda sint, ea negligi debent, quibus mulieres ad hanc purgationem præparantur. Nam si cacochymum sit corpus, prævisque refertum humoribus, expurgandum prius erit, quàm consolidioribus utamur, ne talium usu crudos humores in venas protrudamus.

CÆTERUM varia est hisce medicamentis uten-

**Utendi ratio.** Nonnunquam enim ex horum decoctione syrapi conficiuntur, quandoque potiones, aut pedum lotiones: interdum etiam in forma pilularum exhibentur: etsi liquidior forma movendis mensibus est accommodatior, cum ad remotas partes medicamentorum vis penetrare debeat. **Ufus.** Ufus autem & utilitas horum medicamentorum us utique patet, qui noverunt, quot, quantaque sepe numero symptomata ex menstruorum retentione oriuntur: de quibus hoc loco non est agendum copiosius: hoc solum scripsisse sufficiat, corpus hac sanguinis purgatione levius reddi, naturamque onere deposito fieri longe altiorum, ut sanitas eo quoque sit securior: secus enim, si quando vel pravo, vel nimio sanguine gravetur, vel hydrops, vel epilepsia, vel alii graviores morbi vitantur aliquando, & Hippocrates podagra negat affici mulieres, nisi menstrua defecerint.

**DE MEDICAMENTIS,**  
*qua lac vel generant, vel*  
*minuunt.*

**CAP. XXIII.**

**C**um ex sanguine lac generetur, dubium non est, quin ad lactis copiam sanguis augendus sit. Quia vero licet interdum sanguis copiosior existat, lac non ob id augetur necessario, siquidem vel talis fuerit sanguis, qui nequeat elaborari, vel lacti generando dicata facultas aut impedita fuerit, aut depravata. Quamvis itaque multas ob causas lac imminuatur, ea tamen proprie lac generare dicuntur, quae multum & robur sanguinem efficiunt, eumque moderata incidendi facultate ad mammas deducunt. Calida sunt ergo, tenuiumque partium, quibus lac generatur: ab his tamen differunt, quae vel urinam, vel menses movent. Hae enim vehementer excofaciunt, cum temperato calore sint, quae lac augent: sique siccitas menses moventibus est adversa, certe lacti generando est adversissima.

**Dignotio.** Sapore dignoscuntur hae medicamenta, quibus lactis augendi vis inest, vel pingui, vel dulci. Cum enim & lac, & sanguis temperata sint, medicamentis certe vel alimentis augentur, quibus inest natura non absimilis. Aliqua tamen (ut ex modo scriptis patet) in his, quae lac augent, animadvertitur acrimonia, quae ad augendum sanguinem aliis non requireretur. Ex hisce satis liquere arbitramur, quae nam eis inest natura, quibus item rationibus dignoscantur, quae lac imminuunt. Cum enim us contraria sint, quae lac augent, contrariis etiam notis agnoscentur, ut quaecumque vel exiccando sanguinem absumunt, vel frigiditate, vel alia quavis qualitate deteriorem reddunt, lac quo minus generetur, impediunt. Saporibus ergo dignosce-

**Lac imminuentia.**

**A**tur amaris, acerbis, austeris, & hisce similibus, qui vel caloris, vel frigoris excessum indicant.

**C**eterum, quando, quibusve rationibus lac generandum sit, non est ut pluribus exponamus, cum talia ex professo in morborum curationibus tractentur. Hoc solum admonuisse suffecerit, si corpus cacochymum fuerit, non prius tentandam esse lactis procreationem, quam humorum vitia correxeris. Impura namque corpora quae magis nutries, eo magis offenduntur, ut Hippocratis notum sit auctoritate. Nec est etiam, ut rationes, quibus lac inhiberi possit, hoc loco persequamur, nec praeter institutum longius evagemur.

**Q**uae vero sit horum medicamentorum utilitas, inde satis liquet, quod moderatus lactis proventus non ad lugentium sustentationem solum prodest, sed ipsius quoque lactantis sanitatem tueatur: cumque nimia lactis copia non aspernanda sepe numero symptomata inducat, contrariis hisce medicamentis optime succurritur.

**DE MEDICAMENTIS**  
*semen ipsum spectantibus.*

**CAP. XXIV.**

**U**t lac à sanguine, sic & semen suam ab eodem sumit originem. Sanguis enim propriis & venis & arteriis ad vasa, quae vocant, seminalia defertur, à quibus eam substantiam & calorem nascitur. Cum igitur eadem sit utriusque materia, tam lacti, tum semini, manifestum certe sit, ut semen augeatur, sanguinem multum nutrientibus alimentis esse fovendum. Hoc tamen fortasse fuerit discrimen inter ea, quae lac, & quae semen augent, ut illa melioris succi existant, hae vero sanguinem reddunt magis stultentum. Hanc enim semini facultatem inesse ferunt, ut concalescentem spiritibus pudendum virile distendat. Hae itaque medicamenta, quibus semen augetur, humida sunt, & calore temperata: substantiam vero magis pinguem & viscosam habent, quam quae lacti generando sunt accommodata. Non his autem solum ad Venerem utimur, sed his maximè, quibus & semen languidum excitatur, & sopita Venereorum facultas exstimulatur. Hae calidiora sunt, quam ut semen augeant: minus tamen sicca sunt, quam ut id absumere possint. Quibus itaque facultas inest utraque, tum ut semen augere, tum ut ipsum reddere possint acrius, optima sunt ad Venerem excitandam medicamenta. Ceterum ut in hisce vis duplex animadvertitur, ita duo sunt in horum contrariis consideranda. Quaedam enim suo frigore Venerem cohibent, quaedam nimio calore: semen hae absumunt, illa vero non semen solum languidius, sed ipsas

quoque vires ad exercendam Venerem reddunt ineptiores. Nimia namque frigiditate partes obstupescunt, & humores veluti congelantur, ut hisce medicamentis non ipse solum feminis motus, sed & ipsa quoque testigo penitus inhibeatur. Plura de his & aliis, quæ ad semen spectant, dici possent. Quot enim sunt hominum, totidem quoque sunt feminis intemperies, quæ non uno certe modo corriguntur: sed de his aliis. Hic ea solum exequi volumus, quæ ad Venerem vel excitandam, vel inhibendam, vires habent præ cæteris apertissimas: nam quæ nimis fluxile semen incassant, ex accidenti, non propria facultate ad Veneris usum valere dicuntur.

**Dignotio.** Quæ semen augent, calida sunt & humida: quo fit, ut isdem ferme dignoscantur, quibus ea, quorum usu sac augeri diximus, nisi quod pinguis magis sint & viscosa, quæ semen generant, non hic enim æquæ sanguinis probitas, ut in lacte procreando, desideratur. Quæ verò semen stimulant, satis ipsa dignoscuntur acredine. Contrariis ut natura inest contraria, contrariis ita notis agnosci possunt: frigida quidem saporibus frigoris, & calida caloris excessum indicantibus.

**Tempus.** De tempore, quo vel augendum sit semen, vel supprimendum, nihil est quod annotari posse videatur: id siquidem pro cuiusque libito, vel occasione commoda fieri potest. Quod tamen de lacte supra scripsimus, idem hoc quoque loco scribi posset, ut nimirum si quæ vel in sanguine, vel in interno corpore sint vitia, corrigantur prius, quam augendo semini detur opera. Prius etiam augendum semen est, quam irritetur. Acris namque semen imminuit: quo fit, ut paulò ante Veneris usum conveniant, tum enim & semen suo calore diffundunt, & partes Veneris ad expulsionem extimulant: aliàs assiduo eorum usu disperditur semen potius, quam colligatur.

**Utiendi ratio.** CÆTERUM hoc quoque fuerit observandum, non eadem omnibus convenire medicamenta. Quibus enim pituita refertum corpus est, vis prioritatis magis, quam multum nutrimentibus alimentis, Venus excitatur. Pro variis itaque temperamentorum generibus, varia quoque est hisce medicamentis utendi ratio, de qua non est ut pluribus hoc loco differamus.

**Uti.** QUANTA denique, & quam necessaria sit horum medicamentorum utilitas, notius est, quam ut demonstrari debeat. Ecquid enim lacte semen fuerit ignobilius, si generis humani procreatio non minus celebranda est ejusdem conservatione? Notum est præterea, sine lacte, hecè difficultus, infantes nutrirî posse, cum sine femine species humana propagari nequeat. Sed vereor, ne plures ipsa voluntas ad Venerem alliciat, quam proles desiderium. Quos autem pietas ab usu Veneris ar-

ret, majus ab hisce contrariis percipient emolumentum, etsi jejunito magis & philosophiæ studiis, quam refrigerantium usu, vel semen abstinentium libido cohibetur.

## DE MEDICAMENTIS dolorem sedantibus.

### CAP. XXV.

**H**AUD equidem dubium est, quin eadem, quæ morbum facit, causa dolorem excitet, ut quæ morbos curant, dolores etiam sedare dicantur. Veruntamen ea propriè anodyna vel pægorica censeri debent, quæ dolorem maxime spectant, eumque mitigant, & causâ & morbo remanentibus. Hæc certè calore temperata sunt, & tenuis essentia, vel non ulquædè calida, ut intemperiem inducere, vel multum adaugere possint. Cum enim non frigidis solum, sed calidis etiam affectibus competere debeant, nec calore, nec frigore multum à temperatis absint. Calore tamen aliquantum exuperant, ea siquidem ratione dolorem leniunt, quæ cutim laxant, ejusque poros aperiant, & materiam, quæ dolorem infert, quodammodo discutiant: qui certè sunt moderati caloris effectus. Licet autem calida sint hæc medicamenta, refrigerant tamen etiam, discussa nimirum fuligine, quæ dolorem inferens, ipsum quoque calorem augebat: quo fit, ut affectibus etiam à calida causa conveniant. Horum autem natura satis jam exposita est, cum de laxantibus & rarefacientibus medicamentis ageremus.

CÆTERUM quæ dolorem sedant, non demulcendo partes, sed obstupesciendo narcotica, vel *anodyna* dici, non autem anodyna censeri debent: nquidem non dolorem vel tollunt, vel mitigant, sed vel partibus stuporem inducunt, vel somnum conciliantia sensum eis suffurantur, ut dolor quantuscunque sit, eas velut emortuas nequaquam afficiat. Hæc supra diximus intense frigida esse, ut natura eis sit ab anodynis diversissima. Dolorem demulcimus eo maxime tempore, quo periculum *utendi* minatur: fit enim sæpenumero, ut neglecta morbi causa, ei quod magis urget, insistamus, ne vel dolore morbus *ingravescat*, vel alia subsequantur symptomata, quæ sint ipsomet etiam morbo graviora. Is autem *utendi* *Modus* modus est, ut lenientibus adstringentia nonnunquam adiciantur, siquidem metus sit, ne fluxio nimis ad partem affectam attrahatur. Addi possunt etiam interdum ea, quæ morbi causam impugnant, ut utriusque intentioni simul satisfiat. Adeundem modum cætera quoque observare licebit, quæ cum dolore incidunt, amovenda. Anodynus forma convenit liquida, siquidem dolor in cute sit: si is profundior existat, tantò solidior esse debebit, ne prius medicamentum discutiat, quam ejus vis ad

*Ufus.* vis ad partem affectam devenerit. Ex hisce, qui anodynorum sit usus, satis utique constat, ut tanta sit eorum utilitas, quanta sunt nimii doloris incommoda.

DE MEDICAMENTIS  
carnem generantibus.

CAP. XXVI.

**M**ULTA sunt in ulcerum & vulnerum curatione diligenter observanda, quæ subinde incurrunt, & Medici conatus impediunt, quò minus vel citò, vel faciliè partes à se invicem separatas conjungere, & ad naturalè statum reducere possit. Talia sunt, sanguinis influxus, inflammatio, durities, dolor, & alia, de quibus satis superque supra egimus. Id unum hoc loco tractandum restat, antequàm partes secrete jungantur, ut si quæ sit in ulceribus, aut vulneribus cavitas, carne impleatur. Hujuscemodi medicamenta sarcotica nominant. Hoc opus naturæ quidem est, medicamentis tamen adjuvatur, quæ sanguinem ita præparant, ut eò facilius in carnem verti possit. Sunt ergo sarcotica, non ea quidem medicamenta, quæ vel probum generant sanguinem, vel affectu partis intemperiem corrigunt, sed quæ in ipsa carnis generatione sanguinem & ulcus ipsum à corruptione tuentur. Cùm igitur natura, dum carnem generat, duo producat excrementorum genera, serosos nimirum humores, (quos ichores vocant,) purulentasque sordes, ea certè remedia, quæ has extergent, & illos absumunt exiccando, carnem generare dicunt, utpote quorum ope natura hoc muneri exequitur. Utramque facultatem supra satis exposuimus, ut sarcoticorum natura nobis jam non sit discutienda copiosius. Hoc intellexisse sufficiet, hisce medicamentis tantam non inesse vim exiccandi, ut præter saniem ipsam etiam sanguinem absumant, nec tantam extergendi facultatem, ut cum sordibus tenellam quoque carnem exedant. Non ergo primum ordinem transcendunt, nisi fortè durissima sit & sicillima pars, quæ vulnerata est, & ulcus humidissimum. Hac enim ratione vehementius & tergentia, & siccantia competerent, ut modò clarum fiet.

*Tempus utendi.* **S**ARCOTICIS utimur in ulceribus, aut vulneribus, quæ ob sui cavitatem, absumptam nimirum carnem, jungi & conglutinari nequeunt. Tum autem eis utimur, ubi vel intemperies, vel dolor, vel alia si quæ fuerint symptomata, removerimus. Hic enim eadem ratio est, quæ reficiendis corporibus; quæ si fuerint impura, ex Hippocratis sententia, tantum lædes, quantum nutriveris. Sarcoticorum tam varia est & multiplex differentia, quotuplex est partium vulneratarum. Caro siquidem ei similis substitui debet, quæ absumpta est: ut si molis & tenella fuerit, leviter extergentia & exiccantia sat esse possint;

si paulò durior, mediocria: quòd si durissima fuerit, vehementer exiccantibus utemur, non enim idem est omnibus sarcoticum, ut pluribus ostendit Galenus libro 3. methodi medendi.

*Ufus.* DENIQUE sarcoticorum usus evidentior est, quàm ut amplius demonstrari debeat: siquidem cavum ulcus coire nequit, nisi carne prius impleatur.

DE GLUTINANTIBUS  
medicamentis.

CAP. XXVII.

**H**ÆC vera est ulceris curatio, ut ejus oræ coalescant. hac enim ratione ulcus dicitur, quæ soluta est continuitas. Quæ verò hæcenus exposuimus, ulcerum symptomata sunt. Non hic autem glutinantia vocantur ea, quæ substantia tenaci & viscosa partes continent, ne diffiliant, nec quæ constringunt easdem, quod vinculis exequimur, aut futuris: sed quæ partes adductas exiccando & adstringendo ita copulant, ut per se non externo aliquo possint continerentur. Hic scilicet exiccatione opus est, & majori quidem, quàm si caro gignenda sit, ut non id solum, quod influit, sed quod in ipsa carne consistit liquidius, absumatur. Difficilius enim caro liquidior potius, quàm cohaereat. Cæterum ad partes conglutinandas id quoque vel maxime fuerit observandum, ut substantia medicamentis adstringentibus cogatur, non autem vel incidentibus leparetur, vel absumatur exedentibus: cuius etiam ratione glutinantia differunt à sarcoticis. Hæc enim præter exiccandi vim sordes etiam extergent, nihil utique adfrictionis possidentia, ne hic compingatur, quod tertione fuerit amovendum.

*Dignotio.* **Q**UA verò ratione glutinantia dignosci possint, non est ut miles ostendamus, cum id ex his satis constat, quæ de adstringentibus & exiccantibus supra scripsimus.

*Tempus utendi.* **T**EMPUS etiam, quo glutinari debeat ulcus, ex ipsa ulceris conditione colligi facile potest: si nimirum, quod fordidum erat, prius expurgatum: quod cavum, carne repletum fuerit, aliisque sublata sint symptomata, quæ prohibebant, quò minus uicera vel possent, vel etiam deberent conglutinari. Fit enim sapienter numero, ut aperta serventur ulcera, quæ suaapte natura facile coalescerent: idque tum ob alias causas, tum ut pus, alix, ve sordes, quæ in profundo delitescunt, expurgentur. Ad vulnera glutinanda fasciis utimur, ductura, vel vinculis: de quibus cum ad medicamenta non referantur, hoc loco nobis agendum non est. Hic autem eorum, quæ verè glutinantia dicuntur, modus esto, ne nimis adstringendo in tenella parte dolorem excites, qui vel defluxionem, vel alia moveat symptomata.

*Ufus.* **GLUTINANTIUM** usus satis ex hisce patet.

ter evidenter. Cum enim hoc sine cætera peragantur, (de quibus hætenus) ut soluta continuas in integrum restitatur, tantò certe potior est glutinantium utilitas, cum ad hunc scopum reliqua dirigantur.

### DE MEDICAMENTIS

*cicatricem inducentibus.*

#### CAP. XXIX.

**U**LTIMUM hoc est in ulceris curatione, ut vel cute, vel quod cutem referat, obducatur: ne vel tenella caro rursus dililiat, vel externis injuriis perpetuo pateat, tum ad decorem pristinum quodammodo recuperandum. Epulotica vocantur hoc generis medicamenta, quæ vulneribus cicatricem inducunt. Licet autem ea quoque nonnullis epulotica videantur, quæ carnem excrecentem absumunt, quod his interdum opus sit, ut cicatrix inducatur: propriè tamen hoc eis nomen nequaquam competit. Non enim exedenda, sed induranda caro est, ut cicatricem inferas. Quod si contingat, ut carnis aliquid auferendum sit, non hoc ipso certè cicatrix efficitur, sed caro solum præparatur, ut in commodam post cicatricem indurari possit. Sunt igitur epulotica verè, quibus caro (quantum equidem fieri potest) amissæ cuti quàm simillima redditur: quod exiccantibus consequimur, & adstringentibus. Esi

*Dignitio.* CÆTERUM quod secundum magis & minus solum à glutinantibus epulotica differant, non est ut horum naturam, quæque ratione dignosci possint, curiosius expitemur, cumposito discrimine satis hæc ab illis agnoscantur.

*Tempus mendi.* EPULOTICIS utimur, cum ulcus penè (nondum tamen omninò) carne repletum fuerit: quod certè non usque adeò videtur esse rationi consentaneum. Hoc enim modo cava cicatrix redderetur, cum adstrictione caro in seipsam contrahatur, & exiccantibus imminuatur, ut præstet procul dubio vulnus paulò plenius esse, quàm tantò magis vacuum. Sed alia est hujusce ratio: miora siquidem epulotica simul & carnem generant, & cicatricem inducunt, ut cum primò talibus utamur, & vulnus adæquare possimus, & cicatricem obducere. Contingunt etiam pluri-  
ma, quæ vim epuloticorum impediunt, ut

**A** vulnere cicatricem admittere non possint. Dysepulota vocantur Medicis hæc ulcera, quæ cicatrice non prius obduci possunt, quàm ejus malitiæ causas amoveris. Cæterum non fert instituti nostri ratio, ut hæc symptomata copiosius expendamus. Hoc saltem in genere dictum sufficiat, quod supra quoque in sarcoticorum expositione tractavimus, ea prius, quæ causarum rationem habent, a-  
*Utendita.*  
**B** movenda esse, quàm ultimum curationis scopum aggrediamur. Cum itaque cicatrix inducenda esse videbitur, & affecta pars, & subjecta caro diligenter observabuntur, ut epuloticorum modus investigari possit. Non eadè enim competunt omnibus, sed colligunt aliqua tenellam carnem aliquibus, quæ cicatricem alius inducerent. Hæc nimirum est cicatricem inducenda ratio, ut epulotica vel acris exasperentur, vel temperentur emollientibus, pro varia vulnerrum conditione: quamvis ex propria rei natura nec acris, nec humectantia inducendæ cicatrici competant, ne, quod indurandum est, emolliatur, aut defluxio ad partem indurandam proritetur. *Ufus.*  
**C** autem & utilitas epuloticorum ex supra scriptis facile colligi potest, ut pluribus exponenda non sit.

### DE MEDICAMENTIS

*venena arcentibus.*

#### CAP. XXIX.

**A**LEXITERIA, vel Alexipharmaca dicuntur hæc medicamenta, quibus ad evincendum venenorum utimur. Est autem duplex venenorum genus: alia namque manifesta qualitate mortem inferunt, alia verò tota sui substantia, vi nimirum occulta, nec aut: hæc tantilla portione letifera sunt, cum illa non nisi quantitate inajori, venena censeri debeant. Non licet equidem de occultis medicamentorum viribus nobis agendum est: cum tamen alexipharmaca non solum ea dicantur, quæ occulta facultate venenorum vires infringunt, sed quæ manifestis etiam qualitibus id ipsum præstant, de his aliquid in præsentiarum agemus: illa suo quoque loco discutientur. Quæcumque venena manifestis oppugnant rationibus, triplici differentia comprehenduntur. Aut enim naturam corroborant, ut venena facilius edomare possit: aut venenorum vires contraria qualitate dejiciunt: aut venena foras violenter extrudunt. Naturam maximè reficiunt alimenta, de quibus aliàs. Medicamenta verò, quæ natura vires subministrant, vel certæ cuidam corporis parti succurrunt, vel universis: sit enim sæpenuerò, ut venena partem aliquam præ cæteris infestent. Si quid igitur vel ventriculum, vel hepar, vel cerebrum, aliamve corporis partem veneno debilitatam corroborer, ea ratione venenis obsistere censetur, qua partis ejus naturam fovet atque

atque tuetur. De his autem infra tractabitur, ubi medicamenta certis destinata partibus discutientur. Quæ verò vel corroborant, vel spiritus reficiunt, omnibus corporis partibus opem ferunt. Corde siquidem affecto, vel ejusdem spiritibus, cæteræ corporis partes colabuntur.

Porro cum venena vel primis, vel secundis qualitibus suas in corpora vires exerant, contrariis quoque facultatibus polent, quæ his opponuntur alexipharmaca. Venenis enim, quæ refrigerando necant, calefacientia competunt: si aliqua corrodendo noceant, medicamentis utemur, quæ leniant, & veneni temperent acrimoniam. Quæ verò vel indurata, vel in grumos redacta, vel coagulata periculum minantur, medicamenta postulant incidentia. Idem de reliquis esto iudicium. Quoniam autem id omnibus inest, ut non in aliqua parte morentur, sed hinc inde prosiliant, dum cor vitæ fontem oppresserint, idè inventa est à quibusdam alia facultas, qua veneni motus inhibetur: terrena nimirum & emplastica: iudicant enim, si venenum in hæc medicamenta incidit, seu visco implexum expediri non possit. Statuunt etiam viam & meatus hisce medicamentis intercipi, quò minùs venena liberè possint evagari, qua ratione cretam terræ lemniæ vices subire posse Rondeletius extimavit. Rationes ecce non injucundas: utinam verò iam sint utiles, quàm id ipsam præ se ferunt: exiguis certe sumpibus plurimorum salutem confuleretur. Tutissimum autem est ac præstantissimum inter omnia remedium, si venenum quàm citissimè foras expellatur. Id ergo vel vomitu, vel alvi dejectione, vel sudoribus exequemur.

*Tempus utendi.* Cæterum quo tempore sit alexipharmacis utendum, satis ipsa docet necessitas. Non enim moram fert imminens mortis periculum. Quòd si cum turgit materia, subito sit evacuanda, non dat certe venenum indicias, ut concoqui, vel ad expurgationem præparari possint humores, quibus maligna venenorum qualitas inheret. Non ergo differendus est usus alexiteriorum: quin ex tempore venena, quibus licet rationibus extirpemus. Cum id tamen multum fiat (uti modò diximus) remedium generibus, non est certè in re tam ardua temerè quibusvis utendū: quin remedium naturam diligenter expendamus, ut quæ prius, & quæ posterius adhibenda sint, intelligamus. Hic autem est ordo remedium, ut omnium primò vomitum provocet, post vel injectis, vel assumptis intestinalia expurgentur, tandem e corpore sudoribus veneni, quòd reliquum fuerit, extrudatur.

*Utendi ratio.* Est tamen non eadem in omnibus utendi ratio, cum nec vomitus perpetuò competat, nec purgationes vel sudorem ferre quivis possit. In his itaque prudenter pro-

cedendum est, ut observata corporis affecti venenique natura & motu, quæ convenient, quibus item abstinendum sit, edoceamur. Id autem commune est omnibus, quæ sunt ingesta venenis, ut subito vomitoris evacuentur: quæ verò jam sanguinem & spiritus infecerunt, sudoribus extrudantur. Quòd si plethoricum fuerit corpus, sanguinis missio: si cacochymum extiterit, tantumque temporis res ipsa concesserit, totius purgatio præmitti poterit. Est etiam & corroborantium & alterantium habenda ratio, ut & natura sit ad expellendum robustior, & venenum contrariis quadamtenus evictum facilius ejiciatur. Hæc in genere dicta sufficiant: cætera, quæ particulatim convenire videbuntur, usus edocebit. Denique cum præsentissimum venena minentur interitum, maxima proculdubio est alexipharmacorum utilitas, quæ pluribus illustranda non est, cum sit ipsa per se novissima.

*Utus & utilitas.*

## DE MEDICAMENTIS

### ornati destinatis.

#### CAP. XXX.

KOΣMHTIKΑ nominantur ea, quibus corpori decor & formæ dignitas conciliatur. Licet autem hisce nec præsens sanitas conservetur, nec amissa restituatur: cum tamen ornatum multi non minus atque sanitatem ipsam affectent, quorum desiderio satisfieri decet: non est hoc alienum à Medici officio, si suam hæc in re postulanti- bus opem impertiat, ut eis recto medicamentorum usu decorem magis gratum inducat. Itaque conveniunt hæc medicamenta universæ corporis cuti: quòd ornatus ubi vis sit acceptissimus, maxime tamen eis adaptantur partibus, quæ patent, & oculis adspicientium objectæ sunt: qualis est tota facies, barba, capilli, dentes & manus. Facies autem (ut hinc exordiamur) multis conspurcatur vitis, quibus cosmeticis succurrimus. Aut enim torpidibus, maculis, & alieno colore defædatur, aut erumpunt tubercula, vel rugis contrahitur, aut cicatricibus, aut in nimium tumorem exuberat. Capilli (sub quibus etiam barba comprehendi potest) vel defluunt, vel non nascuntur, vel colore præditi sunt non satis eleganti. Nonnullis etiam minùs placent qui sunt erectiores, ut crispas reddi velint. Manibus eadem fere, quæ faciei contingunt. Dentes verò vel vacillant, vel decidunt, vel sordibus & fædo colore conspurcantur: tot enim maximè vitis hæc partes infestantur, ut totidem quoque statui possint medicamentorum ornati comparando destinatorum differentiarum. Sordes itaque seu manus, seu faciei, seu dentibus adhareant, medicamentis expurgantur abstergentibus, de quibus supra hoc libro egimus. Iisdem quoque remediis, aut

mediocriter adstringentibus impetigines & maculæ delentur.

**RUBOR** autem faciei pro variis ejus causis varia sortitur remedia. Nam si calidior sit sanguis, refrigerantibus temperatur: si concitator existat, à facie repellitur adstringentibus: si crassior, & cuti sit impectus, extenuantibus discutitur. Cùm externa verò cutis superficies solum rubore inficitur, macularum instar tergentibus curatur. Ut plurimum tamen probata Practicorum experimenta, remediis hisce constant simul junctis, successu fortasse magis felici, quàm ratione sit evidens. Sunt, qui pallido faciei colore magis delectentur: alii roseum, qui mixtam rubori referat albedinem, cæteris anteponunt. Duobus id verò maxime modis exequimur, nam vel intrinsecus remedia, vel extrinsecus adhibentur: intrinsecis temperies immutatur, qui modus omnium est commodissimus, utpote quo firmus faciei color inducatur, & universo quoque corpori, cum vel ipso nomine topica suam prodant fallaciam. Fuci nempe vocantur, quòd colorem gratum ementiantur, qui tamen vel levi sudore disperdatur. Itaque cum in facie corporum temperamenta maxime conspiciantur, sanguinis scaturiginem odoriri cõvenit, ut firmum in facie colorem nanciscaris. Palescunt autem cholericis: nigriores existunt, in quibus melancholia redundat: sanguine rubescimus, & corpus pituita sit albidius. Verùm hæc medicamenta propriè cosmetica, seu comptoria non nominantur, quo sit, ut nec sint nobis hoc in loco discutenda copiosius, cum ad artem curandi morbos referantur. sunt enim temperamenta sanitatis causæ, velut intemperies morbos inferunt.

**DÆ** fucis multa sunt à Practicis exposita, quorum tamen generalis ratio constitui non possit: sunt enim talia, quæ vel stultos eludere possint, vel si certos polliceantur effectus, occultis id viribus præstent potius, quàm qualitatibus manifestis. Interdum tamen ex iis conficiuntur, quæ non sunt consistentiæ crassioris & firmius adherent, actu etiam vel simplici, vel mixtis prædicta coloribus, pro vario cujusvis arbitrio.

**MULTÆ** sunt pustularum differentia: quæ cum inter morbos recenseantur, de iis non est ut hoc loco quicquam agamus, veluti neque vulnerum, quibus facies etiam sæpè fœdatur, curationem assumimus.

**RUGÆ** ferè laxantibus, lenientibus, & emollientibus, ad æquum cutis lævorem reducimus.

**CICATRICES** manifestis etiam medicamentis dealbantur. Cùm enim & ob sanguinis influxum, & quòd eum facile tenella cutis excipiat, haud absurda ratione medicamentis ista corriguntur, quæ vehementer &

Asiccant & adstringant, utpote quæ sanguinem repellant, & cutem reddant crassiorem. Quoniam ergo supapte natura cutis est albidior, certè cicatrices, quo magis indurescunt, eò quoque redduntur albiores, cum siccitate cutis naturam assequantur.

**NIMIA** faciei crassities rarefacientibus, aut etiam exedentibus corrigitur, quæ tamen recta ratione pro patientis natura temperantur.

**CAPILLORUM** varius quoque decor est. Licet autem capillorum defluxus inter morbos plerisque Practicorum numeretur: cum tamen pili magis ad ornatum, quàm ad necessitatem hominibus à natura tributi sint, haud absurdum fuerit, si quæ ad generandos, aut conservandos pilos, aut etiam extirpandos extrinsecus adhibentur, inter cosmetica retulerimus. Quæ ad corrigendam humorum pravitatem, qua pili corrumpuntur & decidunt, intrinsecus assumuntur, comptoria quidem non sunt, cum ad tollendas morborum causas (ut dictum priùs est) exhibeantur.

Topica tamen, quibus pilos aut tuentur, aut producimus, nec morbos, nec morborum causas oppugnant. Pilos itaque generamus medicamentis, quæ levi caliditate probum attrahunt alimentum, idque moderata retinent adstrictione. Conervantur etiam iisdem fere, quibus producuntur. Pilos autem extirpamus medicamentis valide tergentibus & exedentibus. Philothra Græcis vocantur hæc medicamenta.

**PILI** verò variè pro cujusvis libito tinguntur medicamentis: quæ magis experientia, quàm ratione innotescunt: siquidem colorum causæ manifestis qualitatibus (ut supra docuimus) describi nequeunt. Medicamenta quoque, quibus crispi redduntur capilli, non ita rationi patent, nisi forte vehementer siccæ & adstringentia esse oporteat, ut & humoris inopia, & adstrictione pili contrahantur. Manus (ut paulò antè diximus) iisdem fere, quibus facies, vitis infestantur. Hoc tamen in iis sæpè desideratur, in facie non ita requisitum, ut teneræ mollesque fiant, quod medicamentis exequimur emollientibus.

**DENTIS** & tergentibus expurgantur, & confirmantur adstringentibus, in quibus id unice cavendum, ne denigrandi vim habeant, quæ rebus vehementer adstringentibus maxime familiaris existit.

**FURFURIBUS** sæpenumero caput universum infestatur, quod vitium discutientibus corrigitur, & abstergentibus.

**HÆ** sunt maxime species medicamentorum, quibus ad ornatum utimur, in quorum usu hæc diligenter observari debent, am videlicet vitia, quibus occurrere constituimus, humorum totius corporis pravitatem, aut malam viscerum constitutionem sequantur. Nam nisi hæc mali scaturigo priùs expurgetur, topicis parum profeceris. Hæc itaque genera-



lis esto regula, ne vehementioribus caput ag-  
grediatis, corpore non prius ad id preparato.  
Consultum quoque fuerit, ut medicamenta,  
quibus uti voles, si forte suspecta sint, in ali-  
qua corporis parte prius probentur, atque adeo  
tutior sit eorum usus in tenella faciei cute.  
In facie admoventis id etiam observabitur,  
ut facies tergenti liquore abluatur, ne forsan  
ob fordes aut pinguedinem facie non adhx-  
reant. Denique cum capilli vel generantur, vel  
conservantur, duo maxime considerari de-  
bent, ut cutis raras contrahatur, & alimen-  
tum sufficiens pilis suppeditetur, quæ prius  
etiam admonuimus. Ea verò ratione miscen-  
tur attrahentibus adstringentia, ut si minus  
desit alimenti, raritas autem major existat, ab  
adstringentibus vincantur attrahentia: sin ve-  
rò contingat contrarium, potius sit attrahen-  
tium ratio, quam adstringentium. Hæc & hæc  
similia diligenter observanda sunt, ut res probè  
succeedat.

DE OCCULTIS MEDI-  
camentorum viribus.

CAP. XXXI.

**H**A CTENUS, qua fieri potuit brevitate,  
medicamentorum facultates exposui-  
mus, quæ manifestis patent qualitatibus,  
certisque confirmari possunt rationibus. Re-  
stat, ut de his aliquid etiam agamus, quæ  
nec manifesta qualitate produuntur, nec ra-  
tionibus investigari possunt. Occultas itaque  
medicamentorum vires appellarunt Medici,  
non quòd simpliciter occultæ sint: hæc enim  
ratione nihil adferrent auxilii, sed quòd (ut  
modo dictum est) nec sensu, tactili nimirum  
qualitate, nec rationis discursu cognoscantur.  
Noti certè sunt horum medicamentorum  
effectus, etsi quo modo tale quid præsent,  
ignoratur. Sunt tamen, qui medicamenta ne-  
gant præter rationem quicquam operari. Cùm  
enim naturaliter agant, mediis ad id à natu-  
ra destinatis utuntur. Etsi verò non adeo ma-  
nifestæ sunt omnium operationes, ut facile  
ab omnibus intelligantur, non ob id tamen  
præter rationem talia fieri judicandum est,  
cùm si diligentius exquiras, horum effectuum  
aliqua ratio possit investigari, quod celebra-  
rimus ætatis nostræ Philosophus Thomas  
Erastus gravissimis confirmavit argumentis.  
Haud equidem dubium est, quin plurima la-  
teant hominum ignavia potius, quam quòd  
ipsa per se talia sint, quæ rationibus exquiri  
non possint. Nec id tamen propterea veritati  
videtur esse consentaneum, nihil quicquam  
operari posse, quin id ipsum manifestis exe-  
quatur qualitatibus. Certum enim est, omni-  
bus penè rebus substantiam inesse, quæ li-  
cèt ex elementorum mixtione nata sit, ab  
ipsis tamen elementis, & eorum qualitatibus

**A** maxime discrepet, ut nec eadem natura sit  
omnibus, quæ sunt æqua lance temperata.  
Sit sane, detur & hoc, nihil quicquam effice-  
re naturaliter, quin id mediantibus procedat  
qualitatibus: non tamen id omne qualitatibus  
est, quod res ipsa qualitatibus operatur. Sim-  
ul enim & id, quod ipsius est temperiei, &  
quod substantiæ est, contribuitur. An non ea-  
rundem qualitatum mixtione natura res e-  
tiam diversissimas procreat, & temperamen-  
torum ceteræ sunt species: cùm infinitæ pro-  
pmodum sint rerum substantiæ? Pluribus  
hoc ipsum demonstrari posset, non id tamen  
fert instituti nostri ratio, ut negotium hoc sub-  
tili disputatione distrahamus. Hoc saltem me-  
dia insistentes via pro confesso tueamus, etsi  
plurima sunt ex eis, quæ inter occulta nume-  
rantur, quorum ex qualitatibus manifestæ  
rationes reddi possint: fieri tamen etiam plu-  
rima, quæ rerum essentis, non autem qualita-  
tibus adscribi debeant. Distinguenda certè est  
rei proprietas ab ejus temperamento: quod  
ii nequaquam assequuntur, qui quorumlibet  
effectuum causas à manifestis sumunt quali-  
tatibus. Sed mirum fortasse quibusdam vide-  
bitur, quomodo hæc innotescant, si nulla qua-  
litate prodantur. Nihil absurdi proferimus:  
experientia namque plurimorum est inven-  
triz, quæ nulla rationum subtilitate quisquam  
explicari potuisset. Cùm itaque solertes Me-  
dici ratione rerum naturas, & observatione  
medicamentorum vires exquirerent, inveni-  
runt plurima, quæ potius admirantur, quam  
ut eorum causas acris studio, & labore fortas-  
sis etiam inutili disquirerent. Quoniam verò  
multi pro secretis multa venditant, quæ nihil  
minus exsunt, Medicos certè veritatem in  
hisce scrutari decet, ut & certior sit eorum u-  
sus, & hosce jactatores gravitate philosophica  
pessundent.

**I**n quoque videtur magis esse consultum,  
ut iis prius utamur, quorum vires veterum au-  
thoritate, sensibus etiam ipsis, & rationis dis-  
cursu notissimæ sunt, antequàm ad ea levi-  
ter excurramus, quæ præter rationem miros  
pollicentur effectus. Excusari namque Medi-  
cus merito poterit, ubi res minime successerit,  
si quod recta ratio, & ars ipsa postulat, egerit  
alias temeritatis actionem nequaquam effu-  
gerit. Cæterum si res desperata sit, nec mor-  
bus usitata curandi ratione profligari possit,  
ubi quod ex officio faciendum erat, egeris, ea  
tentare vel experiri licebit, quæ tibi præ cæ-  
teris videbuntur esse certissima. Cavendum  
porrò est, ne iis utamur, quæ cùm viribus oc-  
cultis salutem polliceantur, manifestis tamen  
facultatibus exitium minantur. Præstat enim  
non juvisse, quam ut ægros in præsentissimum  
vitæ discrimen impellas.

**N**on quæ verò si medicamentis hisce fuerit  
utendum, methodus ob id aspernabitur, quod  
video factitare monoculos ætatis nostræ

Occultorum  
inventio.

Occultorum  
examen.

Utendi  
tempus.

cyclopes, qui ut novam medendi rationem, suasque nugas extoliant, in Galenum ejusque doctrinam debacchantur impudentissime. Non equidem negavero, quin medicamenta prodant, quæ vires habent ad morbos profligandos eximias: cum verò rectam iis utendi rationem negligant, imitandi certè non sunt, sed si secretis utendum sit, benè utendum est. Hæc autem optima est utendi ratio, ut nec communia medicamenta despicias, nec satis utique confirmatam veterum medendi rationem. Si quis igitur huic medicamentis & prudenter, & methodicè fuerit usus, dubium non est, quin admiranda sæpe sit expectatus, quæ manifestæ medicamentorum vires nequaquam præstiterint. Ad eos tamen magis morbos usurpari possunt, quorum occulta est, & ab humorum pravitate diversâ malignitas.

Usus & utilitas.

DE MEDICAMENTIS,  
certis quibusdam corporis partibus addictis.

CAP. XXXI.

EDÈM & in hisce medicamentis inter doctos agitur controversia. Cùm enim aliqui specificas (ut vocant) medicamentorum vires negaverint, hoc etiam admittere noluerunt, medicamenta quædam certis quibusdam corporis partibus vel competere, vel adversari peculiariter. nam quæ caput roborant, eadem cæteris quoque visceribus auxiliantur: nec quicquam est, quod vel renibus, vel cordi negocium facessat, quin id ipsum lædat, quasunque partes offenderit. Verùm utraque parte peccatur. Nec enim vera est eorum sententia, qui nihil in hisce præter occultam substantiæ proprietatem admittunt: nec eos penitus approbare licet, qui nulla censent medicamenta partibus ullis peculiariter addicta esse. Licet enim (quod ajunt) nihil ulli parti tantum vel obicit, vel conveniat, quin id ipsum cæteras quoque vel juvet, vel offendat, nihilominus tamen fieri potest, ut quod omnibus competit partibus, alicui sit magis familiare: vel vicissim, quod omnibus nocet, alicui magis & propriè quidem noceat. Sunt enim corporis humani partes ita constitutæ, ut & in multis conveniant, & propriis etiam substantiis discrepent. Licet itaque partibus aliquid conducatur omnibus, qua nimirum eis est ratione quodammodò simile: quid obstat, quin propria substantiæ differentia vel hepat primariò juvet, vel aliam quamvis partem? Nocentium idem quoque judicium esto. Rerum enim sympathias, & antipathias à natura tollere non possumus, quarum certè nemo rationem ab ipsis qualitatibus exposuerit: conetur modò, qui volet, licebit, palmamque feret, si quid fuerit assequutus. Est verò negari non potest, quin hæc

medicamenta (quæ Medici certis quibusdam partibus adscripserunt) proprietate quadam occulta juvent, nequaquam tamen ob id omnis rationum discursus excluditur: siquidem ab ipsius partis & medicamentorum natura quædam potest ostendi ratio similitudinis, ut paulò post clarum faciemus.

Quis verò sit horum medicamentorum usus & utilitas, facile collegerit, quisquis intelliget ea merito prodelle magis, quæ non qualitatibus solum, sed tota sua substantia juvant. Hæc sunt in genere dicta: quæ verò in singulis observanda fuerint, sequentibus capitulis exponuntur.

DE MEDICAMENTIS,  
quæ vocant cephalica.

CAP. XXXII.

CAPITIS nomine totam ejus compagem intelligimus à summo apice ad ipsas utique clavículas, quibus suprema corporis pars à pedore se jungitur. Ea tamen propriè cephalica dicuntur, quæ cerebri vitium accommodantur: siquidem quæ vel oculis competunt, vel auribus aliisque ad caput molem pertinentibus, suas habent ab ipsis partibus denominationes. Capitis, ut & aliarum partium medicamenta duabus Medici classibus distinxerunt: alia namque calida vocarunt, alia frigida: quo certè discrimine patet, hæc ipsa non sola substantiarum similitudine, sed manifestis etiam qualitatibus cuique parti competere. Non enim caloris, aut frigoris occulta sunt facultates, & quæ tota sui substantia juvant, semper omnibusque conveniunt. Cæterum ut cephalica dignoscantur, cerebri natura, & affectus maxime proprii sunt describendi. Cerebrum itaque cum & rationis sedes sit, sensuumque principium, & nervorum origo, natura temperatum est: quovis enim excessu cæteris partibus magis afficitur, siquidem si calidius existat, subito sensus & ratio commoventur: si verò sit frigidius, iidem languent & obtupestunt, ut reliqua taceam symptomata, quæ subinde caput invadunt, si cerebrum à sua recedat temperie. Hoc etiam cerebro peculiare est, ut odoribus, sonis & coloribus vel delectetur, vel offendatur, cum reliquæ partes hisce sensibus destituantur. Uterum tamen excipiunt aliqui, utpote qui manifesto motu fetida refugiat, amplectatur autem suaveolentia: verùm hæc de re suo loco tractabitur. Censebuntur ergo cephalica, non ea solum, quæ gratis odoribus cerebrum recreant, sed quæ vel suavi concentu vel jucundis variarum rerum picturis oblectant audientes, aut insipientes. Hoc tamen in hisce discrimen observari potest, odores cerebrum afficere innata magis olfaciendi facultate, quàm discernendi iudicio, cum nec Musicis, nec aspectu quisquam oblectetur, quin ab harmonia dissonantiam, & ab eis quæ pulchra sunt, deformia discernere

nere possit, ea procul dubio ratione, quod odoratus hisce sensibus, visu nimirum & auditu, magis terrenus existat. Hæc grata disputatione, jucundis item objectionibus copiosè discuti possent, nisi servanda brevitatis hoc ipsum prohiberet.

QUAMVIS autem & Musica cerebrum & picturis reficiatur, non tamen hæc inter cephalica numerantur, quod medicamenta non sint. Ex ipsius autem cerebri affectibus cephalica etiam dignosci possunt. Quoniam itaque cerebrum (utpote quod reliquis visceribus minus natura calidum existat) pituita plerumque repletur, ob id ea maxime cephalicis annumerantur, quæ præter occultam, qua cerebrum roborant, facultatem, excalefaciunt, tergent, incidunt, & exiccant. Cerebri verò situm si consideres, cum in suprema corporis parte sedem habeat, calidos vapores facillè suscipit, unde (præterquam quod aliis obstat rationibus) ægri sæpenumero vigiliis exeruciantur & capitis doloribus: quæ symptomata refrigerantibus cephalicis compescimus. Hæc alia est cephalicorum series, sub qua fortassis etiam narcotica comprehendere liceat, cum suas frigore vires exerant. Licet autem hæc ipsa in aliarum etiam partium doloribus adhibeantur, propriè tamen cephalica censeri debent. Ea siquidem ratione dolores sedant, qua somnum inducunt, aut partis alicujus sensum obtupesciunt. Cum itaque cerebrum, somni & vigiliarum sedes existat, & origo sensuum, hæc & illa ratione narcotica pro cephalicis haberi possunt. An verò hæc tota substantia capiti familiaria sint, iis perpendendum relinquimus, qui præter occultas vires in hisce medicamentis nihil agnoscunt, cupis respectu certis partibus competere possint. Hoc fortasse magis rationi consentaneum fuerit, narcotica cerebro & sensibus corporis partibus adversari tota substantia, quam ut eis auxiliantur. De purgantibus autem, an eorum aliqua certis quibusdam partibus competant, infra proprio capite tractabitur.

TOT ergo sunt cephalicorum classes, ut aliqua cerebrum expurgent, item aliqua refrigerent, aliqua verò corroborent, quibus equidem omnibus hoc forsitan commune est, ut cerebro sint occulta facultate familiaria, quæ nec ratione comprehendi, nec præceptis describi possit. Cæterum quæ morbos cerebro peculiare proprietate quadam excutunt, vel talia sunt, quorum ratio reddi nequeat, vel ad dictarum classum aliquam merito referentur. Hoc tamen ut addatur, forsitan non abs te fuerit: hæc nimirum medicamenta vel ideò prodesse, quod hisce morbis antipathia quadam adversetur, vel quod cerebrum adversus malignas morborum vires tota substantia muniant, atque tueantur.

P O R R Ō cum variaz sint (ut modò dictum

est) cephalicorum vires, non eadem semper aut eodem tempore conveniunt. Non enim cerebrum facillè corroboratur antè quam expurgatum fuerit: nec prius idiplum cephalicis expurgatur, quam universum corpus probè fuerit evacuatum, ne scilicet caput attractione repleatur. Refrigerantibus ferè, cum id caloris vehementia postulat, utimur: periculosa tamen sunt, si crisis expectetur. De narcoticis aliàs sat dictum est. Qua verò sit cephalicis utendum ratione, paucis exponi non potest, cum pro variis morborum generibus, pro variis item uniuscujusque morbi temporibus & symptomatis, varia quoque sit cephalicis utendi ratio.

### DE RELIQUIS CAPITIS PARTIBUS.

#### CAP. XXXIII.

SUB Capitis nomine (quod etiam præcedenti capite monuimus) externæ quoque partes, ut oculi, nares, os, & alia, comprehenduntur: de quibus aliquid saltè exponemus, ut earum etiam remedia possint investigari.

PRIMUM ergo de oculis agemus, quod inter sensus externos visus primas obtineat, cujus organa sunt oculi. Duplicia verò statuuntur oculorum medicamenta, quæ nimirum ad spiritus visorios, & quæ ad ipsosmet oculos referuntur. Spirituum ea debet esse constitutio, ut nec nimis crassi, nec nimis subtiles existant. Cæterum etiam sæpè fit, ut nimia spirituum subtilitas visum efficiat debiliorem, ea tamen ocularia maximè nuncupantur, quæ facultate, quam habent, incidendi visum exacuunt: *ἰσχυροὶ* Græci nominant. Inter hæc autem à Medicis plurima recensentur, quæ non hæc, sed occulta proprietate visum juvent. Non hic equidem hæc in parte refragabimur, utpote cum noverimus prodesse multa, quorum vires non ita rationi pateant, nisi quis ad ipsam substantiæ similitudinem recurrat. Hic tamen eorum acumen mirari contingit, qui caprinum jecur nyctalopas juvare censent, haud alia ratione, quam quod capras existiment non minus noctu cernere, quam interdum. Licet itaque ab uno cætera comminisci, ut mirandos rerum effectus intelligendo comprehendere videaris. Sed quæsierit forsitan aliquis, quænam sit hepaticæ oculis affinitas? Certè nec eadem substantia, nec idem eis inest temperamentum. Hæc jucunda disputatione tractari possent amplissimè: brevitatis tamen causa solummodò proponenda fuerunt, & eo sine quidem, ut hæc quoque ratio pateret, quæ non oculis solum, sed reliquis etiam partibus, medicamenta propriè, vel admirando successu competentia, nonnullis dicursu rationis exquirerentur. Constat, veteres ab animalibus didicisse plurima,

quæ nec mentis acumine potuissent assequi, nec ipsa fortassis etiam experientia. Porro quod ad ipsam oculorum constitutionem atinet, cum sensu sint exactissimo, nec levia leviter ferant incommoda, non quævis subito censeri debent ocularia, si visum extenuando possint acuere, sed hoc in extenuantibus requiritur, ut nec nimis acris, nec calida nimis existant. Quod si quæ sint extrinsecus adhibenda, solum ea convenient, quæ nec duritie lædant, nec irritent mordicando, nec adeo viscosa sint, ut tenaciter adhæreant. Hæc nimirum ocularia sunt medicamenta, quæ nec in pulveres, nec in unguenta reducuntur, quod hæc ob oleum oculis infensa sint, tum quod glutinis instar validius in partes impingantur. Pulveres autem quisque novit, quid negotii sæpe oculis inferant, cum eis ad-versissima sit asperitas. Sed hæc ad medicamentorum formam spectant magis, quam ut eorum vires ostendant. Sunt tamen observanda nihilominus, quod hæc etiam ratione, non viribus solum ocularia dicantur, quæ vitis oculorum adhibentur.

**Nares & os.** EADEM quoque ratio est aliarum partium, ne vel foetida naribus offerantur, vel palato, quæ saporem habeant ingratum. Hæc enim non gustui solum officiunt, sed ventriculo etiam subvertunt, cum eadem sit oris & ventriculi tunica. Quæ verò graviter olent, & naribus molesta sunt, & cerebro non leve damnum inferunt. Sint ergo stomatica vel dulcia, vel saltem non ingrata: sint errhina vel odorata, vel nullo gravia fetore. Quod autem de nares & os viz sunt ad expurgandū cerebrum, ideo facile vitis infestantur, quæ perpetuo postulant abstergentia. Cæterum de masticatoriis, gargarismatis, & errhinis non est ut hæc verba faciamus, tum quod cerebrum magis, quam vel os, vel nares spectent, tum quod de purgantibus suo loco sumus acturi.

**Aures.** AURES quod pateant, facile frigidis infestantur: quod sicillimæ sint, medicamenta postulant, quæ vehementissimè siccant.

**Dentes.** DENTIBUS autem inimicum frigus est & calor vehemens. Acidis etiam, austeris & acerbis maxime læduntur, cum nec cute, nec carne sint obducti, quibus horū injuria contemperari possit. Detergentibus juvantur dentes, & astringentibus, quod levi de causa defluxionibus infestentur: quæ causa etiam est, ut facile dulcium & pinguium usu putrescant.

**Facies.** UT oculi coloribus, aures harmonia, nares odoribus, & lingua sapidis oblectatur: ita facies, & maxime muliercularum, iis inhiat, quibus & nitorem, & formæ decus consequatur. Hæc sunt, quæ nobis hoc loco de cephalicis scribenda esse videbantur: cætera in facis & morborum curationibus exquirantur: ubi copiosius à Prædicis descripta sunt.

## DE MEDICAMENTIS

## pectoralibus.

## CAP. XXXIV.

MEDICAMENTORUM, quæ pulmonibus & thoraci addicta sunt, non unum genus est: quædam enim partes affectas spectant, aliqua materiam, quæ morbum infert. Et si verò quibusdam pulmones exulcerantur, ut sint adstringentibus conglutinandi: non hæc ideo tamen thoracica nuncupantur, cum adstringentia pectori sint & pulmonibus adversissima, tum quod respirationem prohibeant, tum quod expectorationem remorentur. Thorax itaque lenientia maxime polcit, ut & liberior sit respiratio, & si quid inhæreat, facilius discutatur. Cum autem pulmones destillationibus à capite sint obnoxii, sit, ut ea præcipue pectoralia censentur, quibus expulsiō procedit expeditius. Non una tamen est spūti promovendi ratio: nonnunquam enim materia, quæ delabitur, tenuis est, ut quantumcunque thoracis motu nequeat expelli, cum subinde diffuset: quandoque tamen adeo crassa est, ut per angustas pulmonis arterias ejici non possit. Hinc duæ sunt pectoralium naræ species, ut nimirum materia tenuis incrassetur, & crassa nimis incidatur, quæ facilius expulsiō sit. Eorum verò, quæ tenues incrassant humores, quædam rostitiora sunt, quæ calidis & frigidis conveniunt humoribus: alia verò vehementer etiam frigida sunt, ut humorum acrimoniam refrigare possint. Cæterum quod inter pectoralia, quæ pleuritici competunt, etiam recensentur, de his ut aliquid saltem dicamus, operæ præcium esse videtur. In his itaque medicamentis tria conspiciuntur, quorum ratione tabidos juvant. Sanguinem enim conciterum incidunt & expectorant, pulmones peculiari virtute fovent atque tuentur, & vulnera conglutinant: quæ quidem vires aliquibus etiam simplicibus tributæ sunt, sæpe tamen pro variis Medici scopis variè distribuntur, ut nimirum ulcera vel magis expurgentur, vel magis conglutinentur. Contrariæ siquidem vires existunt, & quod magis aliqua tergent, & incidunt, tanto quoque magis glutinantium vires impediunt. Hæc igitur ratio temporis observatur, ut in principio magis abstergentia competant, postea verò magis juvent glutinantia. Licet itaque tabidis adstringentia convenient, non hæc ipsa tamen ratione pectoralia censentur, sed quod & incidant, & propria vi pulmonibus familiaria sint. Ad hæc tanta nequaquam eis inest adstrictio, ut respirationem impediunt, aut humores pulmonibus vehementer impingant. Sunt ergo pectoralia, quæ vel laxant & emolliunt extrinsecus admota, vel humores pulmonum arteriis impactos incidunt & expurgant:

gant: aut tenues incrassant defluxiones: aut acres temperant, & arteriæ leniunt asperitatem.

DE MEDICAMENTIS  
cordialibus.

CAP. XXXV.

UT cerebrum sensus, ita cor affectuum sedes est, vitæ fons, & insuli caloris origo. Cum itaque duo sint cordi maxime propria, ut & suo calore vitam foveat in reliquis partibus, & voluntati suis affectibus vigorem inferat: quo quoque sunt eorum genera, quæ cordi convenire dicuntur. Quædam enim, quod animum exhilarant: quædam, quod cor ipsum juvent, cordisque spiritus reficiant, cordialia nuncupantur. Eorum porro, quæ cor oblectant, non una est ratio, cum vel ira, vel amore, vel metu, vel odio, vel tristitia, vel aliis affectibus cor variè conturbetur, quorum vel temperantia, vel ablatione id ipsum vicissim erigitur. Esi verò cor affectibus hisce plurimum sæpe recreatur, ut cordialia merito sint, quæ vel amatoribus obblandiuntur, vel iratos placant, aut solantur mericulosos: quod tamen hæc medicamentis primario nequaquam assurgitur, ad aliud vel tempus, vel locum referenda sunt: maxime verò Philosophiæ præceptis ita mens imbuti potest, ut minimum affectibus conturbetur. Cor enim medium est inter hepar & cerebrum, ut non ratione minus, quam ingestis afficiatur. Quamvis autem vis hæc medicamentis quibusdam inesse dicatur, ut lætitiâ inferre possint: nequaquam tamen id ita fuerit intelligendum, atque si suavitate natura cor exhilararent. Lætitia namque non corporis, sed animi motus est: quo fit, ut sine iudicio lætari nemo possit. Sunt tamen, qui medicamentis odium, aut anorem conciliant: verum id existimaverim (si fiat) vel occultis rerum proprietatibus, aut incantationi potius adscribendum esse. Quod verò lætitiâ quibusdam medicamentis attribuitur, id hæc ratione verum est: cor ut vitam omnibus corporis partibus impertit, iisdem ita compatitur, & pede vel manu læsa subito contristatur. Quicquid ergo dolorem vel tollit, vel saltem mitigat, oblectare dicendum est. Magis tamen hoc ipsum præstare videntur ea, quæ propriis cordis affectibus mederi possunt. Cor itaque nimio calore, venenis, & tætris vaporibus afficitur. Hic nimirum patet altera medicamentorum cordialium series: nam quæ modo proposuimus, animam in corde magis, quam cor ipsum spectant: hæc verò cor, & cordis spiritus naturali virtute magis, quam rationis vi foveat atque tueantur. Tria sunt igitur horum medicamentorum genera, quibus affectio cordi naturæ admittit succurrimus. Quædam enim: quod refrigerando febrium ardorem mitigent: quædam, quod venenis adversentur:

tur: quædam verò, quod cordis spiritus peculiari virtute refocillent, cordialia nominantur. At non quicquid refrigerat, protinus est cordiale. Plumbum enim non minus ac aurum, argentum, aut gemmæ preciosissimæ, frigidum est. Hic nimirum vis alia subest, quæ nec scripto facile, nec verbis exprimitur. Sed vereor, ne talia magis ex accidenti, quam propria facultate lætitiâ inducant: ut ad primam cordialium classem merito sint referenda, cûnâ ratione magis animum in corde, quam naturali dote cor oblectent. De venenis & eorum alexipharmacis supra proprio capite actum est, ut hic nihil superesse videatur, quod iam scriptis addi debeat. Huc tamen non quæcunque venenis adversantur, referenda sunt: sed ea, quæ oppresso cordi succurrunt. Quædam enim (ut supra demonstratum est) alterando, quædam vires naturamque fovendo, venenis resistunt: quædam tota sui substantia, facultate nimirum occulta, certis quibusdam venenis adversa sunt, quorum tamen nullum sub hac classe continetur. Equis enim scorpium aut viperas inter cardialia recenseat? De cibis, & iis, quæ contrariis qualitatibus venenorum vires infringunt, idem quoque dictum esto. Quæ cor autem vel occulta virtute, vel quadam substantiæ similitudine, vel vi, quam ratione quodammodo comprehendere possis, roborant, ad hunc cordialium ordinem referenda sunt. Cum hoc enim venenis insit omnibus, ut cor petant, & vitæ insidiantur: quæ cor adversus hæc muniant atque tueantur, alexiteria merito nominari debent. Tertia cordialium classis est eorum, quæ cordis spiritus reficiunt. Hæc nimirum ea sunt, quæ cor exhilarare dicuntur, tum quod peculiari facultate vitales spiritus excitent, & vividiores reddant, tum quod tætos & melancholicos arceant à corde vapores. Ut odorata spiritus animales erigunt, aromatica naturales, ita hæc amica cordi virtute vitales foveant & recreant.

DE MEDICAMENTIS  
stomachicis.

CAP. XXXVI.

MEDICAMENTA, quæ ventriculo conveniunt, stomachica nominantur: et stomachus non ventriculum, sed ejus orificium, seu gulæ partem inferiorem designat. Cum itaque stomachica non partis, sed totius existant, non unius etiam sunt generis: siquidem in ventriculo tria maxime propriis curanda medicamentis observantur: appetentiâ dejecta, concoctio debilis, recenterque facultas vitata. Quæ appetentiâ excitant, acida ferè sunt, & grato condita sapore. Licet autem variis de causis appetitus sæpe concidat, ut cum obruitur bile ventriculus, aut putridis humoribus, non ea tamen, quibus

hæc expurgantur, propriè dicenda sunt orectica, sed quæ quadam acida vigulam & stomachum contrahunt, gratoque sapore delectant.

CONJUNCTIONEM juvant ea, quæ vel calore convenienti, vel aromatica facultate ventriculi calorem fovent, vel occulta proprietate ventriculum roborant. De occultis dictum sæpè est: hic tamen ratio superius propositæ similis, paulò tamen veritati magis consentanea, nobis offertur. Nyctalopes ex quorundam sententia caprino jecori juvari suprâ diximus, quòd existiment aliqui, capras nocte non minus cernere, quàm interdium. Ventriculi verò concoctionem interna ventriculi gallinarum tunica juvare creditur, quòd hæc animalia insignem habeant concoquendi vim.

RETENTRIX ventriculi facultas viciata nauseam parit, vomitum, & alvi profluvia. Medicamentis hæc corrigitur adstringentibus: non ob id tamen, quicquid adstringit, stomachicum est, cum adstringant multa, quæ ventriculo sunt adversissima. Stomachicis ergo præter manifestas qualitates alia vis inest, qua ventriculo sunt accepta.

*Usûs ratio.*

AD appetentiam excitandam medicamentis interdum utimur, quæ non usque adeò ventriculum juvant: quo fit, ut hac in re multa sint observanda, tum ut tempore convenienti, tum ut aptis ad id medicamentis appetentiam excitemus, quæ quidem paucis decribi non possunt, cum pro variis appetentiæ dejectæ causis variè sit etiam procedendum. Hoc tamen maxime notum, & commune præceptum est, orectica impuro ventriculo, vel si cibandum non sit, nequaquam adhibenda esse. Quæ verò concoctionem juvant, (maximè dicere liceat) ante cibum offerri debent, tum quòd in ventriculi fundo, non superiori parte, calor excitandus sit; tum quòd calefieri debeat ventriculus antè quàm cibus offeratur. Quibus autem ventriculus adstringitur, ea cum duplici sine convenient, ut vel stomachum, vel pylorum ocludant, hoc quoque discrimine sunt exhibenda, ut si vomitum evitare velis, à pastu; sin fluxus inferiores, ante cibum præbeas adstringentia. post enim assumpta, cum cibos deorsum pellant, alvum sæpè numero movent: maxime verò, si lenientia priùs ingresseris.

DE MEDICAMENTIS  
hepatis.

CAP. XXXVII.

HEPATICORUM tres fortè licuerit constituere gradus. Quibusdam enim delectatur hepar, quibusdam robur viresque nanciscitur: sunt & alia, quæ vitii ejus propriè competunt. Ut ad ciborum dignotionem, ne facillè quidvis ingereretur, gustus & appetentia ventriculo præmissa sunt, & lin-

gux stomachoque concreta, quibus & competens ciborum qualitas, & sufficiens eorundem quantitas indicaretur: ita est hepatis quiddam & manibus ingerentibus, & linguæ gustanti & stomacho discernenti correspondens & natura tributum. Venis enim melsaricis sibi conveniens attrahit alimentum, quod nimirum ejusdem naturæ fuerit, aut temperamenti. Hæc sunt ea, quibus hepar delectatur, alimenta quidem maxime: verum ex medicamentorum serie nonnulla jecori quoque grata sunt, dulcia nimirum: hæc enim avidè, velut alimenta sibi competentia, trahit. Hepar autem corroborant ea, quæ leviter adstringunt. Cum enim concoctioni dicatum sit, quadam opus habet adstrictione, qua tum calor, tum concoquendus humor contineatur, ne disfluat hic, ille verò dispergatur. Nequaquam tamen tanta est hepaticorum adstrictio, quanta stomachicis competit. Ventriculus enim amplissimus est, & ingressum & exitum habens maxime patentes: at hepar exilibus est refertum venis, quibus vel chylum attrahit, vel sanguinem in reliquum corpus distribuit. Quamobrem ne vel obstruatur hepar, vel distributio sanguinis impediatur, adstringentia jecori competunt, non adeò tamen valida, ut hæc inferant symptomata. Quòd itaque jecur ita sit constitutum naturaliter, ut præ cæteris visceribus facillè obstructionibus corripatur, idèò medicamenta, quæ vel prohibent obstructiones, vel iisdem factis medentur, hepatis censentur esse peculiariora. Sunt autem ea, quæ sine vehemènti calore incidunt & extenuant: quibus tamen & adstrictio lenis, & aliqua facultas inest abstergenti. Obstructiones plerumque sequitur inflammatio, quæ refrigerantia potest, non quæcunque, sed hepatica, hoc est, quæ simul & abstergant & extenuent. Cæterum ex visceris natura diligenter hoc est observandum, ut cum id concoctioni destinatum sit, calidis refrigerantia temperentur, ne calor, adeoque concoquendi facultas aboleatur: aut etiam diaphragma, cui vicinum & annexum est, ita refrigeretur, ut respiratio impediatur. Hic etiam modus in extenuantibus observari debet, ne visceris robur diffundatur: in adstringentibus, ne vel attractio chyli, vel distributio sanguinis (ut modò dictum est) impediatur.

*Usûs ratio.*

DE MEDICAMENTIS  
splenicis.

CAP. XXXIIX.

IN sanguinis generatione tria maxime conspiciuntur excrementa, serosus humor, flava bilis, humorque melancholicus. Bilis propriam habet in hepate cystim: serum ad renes delabitur: splen verò crassiorum ad se sanguinis partem allicit. Duplex autem est hoc sanguinis excrementum: aut enim nimio calore

lore adustum est, quam bilem atram nominant, aut ex seipso crassum ac tetrenum est, qui proprie melancholicus humor appellatur. Hinc investiganda est vis & natura splenicorum. His enim humoribus lien ut plurimum infestatur: unde varia consequuntur symptomata, quibus cætera quoque viscera noxam ferunt. Atra namque bilis, ubi vel efferata, vel adducta fuerit, melancholiam furoresque parit: humor autem melancholicus & visceris obstructionem, & scirrhum inducit, ut & sanguinis concoctio vitietur, hydropsque sæpe numero subsequatur. Duplicita sunt itaque medicamenta, quæ lieni censentur esse peculiariora. Quædam enim atræ bili competunt, quedam humori melancholico. De purgatione nihil hic nobis agendum est, cum id infra proprio capite simus tractaturi. Splenica sunt ergo, quæ bilem atram humectando contemperant & refrigerando: licet ex his etiam aliqua sint calore temperata. Non enim bilis hæc usque adeo calida est, ut medicamenta poscat, quæ dicunt biliosa, quibus eximia vis inest refrigerandi. Hæc nimirum sunt ea, quæ superius inter cordialia retulimus, quod tetros bilis atræ vapores, quibus cor obruitur, temperent & demulceant: qua ratione lætitiā inferre dicuntur. Sunt etiam quoque splenica, quibus humor melancholicus corrigitur & præparatur, ut commodè post evacuari possit. Medicamentis id assequimur incidentibus & aperientibus, quæ ab hepaticis ea ratione differunt, quod sint adstrictionis expertia. Splen enim concoctioni non est addictus: quo fit, ut adstrictione non indigeat, cum ad hepatis vires confirmandas chylumque retinendum ea non parum suppediet auxiliū. Splen etiam ab humore melancholico non obstruitur solum, sed induratur, ut inter splenica merito quoque numerentur emollientia, quæ non equidem assumuntur intrinsicè, quod ventriculo sint & visceribus concoctioni destinatis inimica, sed extrinsicè admoventur. Quamvis autem scirrhus jecur etiam efficiatur, hæc tamen ei non conveniant, quod hepar (ut supra dictum est) adstrictione indigeat, qua tamen hæc destituuntur, & tantam emolliendi vim habent, ut calorem viscerum, & spiritus, adeoque vires dissolvant.

DE RENUM AC  
vesicæ medicamentis.

CAP. XXXIX.

Ad serum à sanguine secernendum renes à natura cæteris additi sunt visceribus. Id autem ut exciperet, nec subinde urinam excernere cogeremur, vesica iis adjuncta est amplitudine sufficienti. Cum

itaque renum & vesicæ munus hoc sit maxime proprium, ut à corpore tenuissimam sanguinis partem excernant, morbis etiam ut plurimum urinæ vitio corripuntur. Vel enim calculo, vel inflammatione, vel crassis humoribus urina supprimitur, ut hac quoque ratione medicamenta renibus & vesicæ competentia (quæ nephritica & cystica vocant) sint distinguenda: siquidem alia refrigerant, alia crassos humores incidunt, alia lapides etiam confringunt. Etsi verò phlegmone ad sistendum sanguinis influxum adstringentia postulat: renum tamen & vesicæ constitutio talis est, ut eis & vesicæ maxime periculosus existat adstringentium usus, utpote quibus urina magis impediatur. Quæ crassos humores incidunt, uretica proprie nominantur, de quibus supra satis actum est. Lapides autem confringentia, præter eam, qua polent, incidendi facultatem (cujus etiam respectu merito sub diureticis comprehendendi possunt) propria quadam vi prædita sunt, ut lapides adeo duros comminuant. Ex his plurima passim à Præcticis recensentur, quæ id ipsum occulta proprietate præstant, quorum alia ratio reddi nequit, quam quæ ab ipsa eorum substantia sumitur, non manifestis qualitatibus. Ex ipsa itaque renum & vesicæ natura, morbisque peculiaribus, hæc proprie nephritica & cystica videntur esse nominanda, quæ leniunt, & citra validum calorem incidunt & extenuant. Quod autem eadem & renibus & vesicæ tribuerimus medicamenta, discrimen hoc in iis observari debet, ut cum vesica sit à corporis centro quam renes remotior, ei quoque validiora præscribantur medicamenta, ne vires eorum, antequam ad locum affectum pervenerint, evanescant.

DE MEDICAMENTIS  
hystericis.

CAP. XL.

UTERUS competentia medicamenta sunt, quæ mensiles movent, vel nimis fluentes sistunt: de quibus abundè supra dictum est, ut jam nihil superesse videatur, quod pluribus exponi debeat. Hoc saltè de uteri natura dictis addere liceat: Uterum videlicet cerebro & ventriculo substantia quodammodo similem esse. Cephalicis enim & aromaticis vi præditis adeo delectatur, ut id manifesto motu clarum faciat, dum iis accurrit, eorum verò contraria fugitat. Hoc experientia ferunt esse certissimum. Si qua namque mulier uteri præfocatione corripitur, (quo quidem affectu sursum ferri creditur uterus) oris graviter olentia, sed uteri collo admoventur ea, quæ grato sunt odore prædita. Sin autem procidat uterus, vice versa progrediuntur. Ob-

latis enim ori benevolentibus, & foetidis vulvæ adnotis, uterus retrocedere perhibetur. Hæc ratio fuit, quæ movit aliquos, ut olfaciendi vim utero adscripserint. Si ne nasutus mulierum uterus, an verò sit eorum nasus uterinus? Qui tale quidpiam asserunt, videris, qui volet. Dubium non est, quin (quod supra de cephalicis diximus) quæ gratum spirant odorem, cerebro sint & nervosis partibus amicissima: non ideò tamen olfactu solo talia prodesse judicanda sunt, cum & aliis qualitatibus, & ipsamet sui substantia partes nullo præditas olfactu juvare possint. Eadem foetidorum est ratio. Sulfitus enim præter odorem, vim etiam habet certis quibusdam partibus adversissimam. Foetidis certè ventriculus offenditur, & ita quidem interdum, ut vehementi motu quicquid assumpserit, evomat, non quòd olfaciendi facultate polleat, vel odorandi, sed quòd alia foetidorum noxa vellicetur. Uterum itaque judicamus, non, quòd olfactu præditus sit, offendi foetidis, sed quòd ea sint ejus naturæ adversissima. Licet autem olfactu nec oblectetur, nec offendatur: foetidis tamen læditur, & benevolentibus corroboratur. Odor enim medicamentorum index est, quo natura, quid sibi competat, edocet olfacientes. Hæc quæstio pluribus hoc loco non est discutienda, ne propofiti limites egrediamur: hoc saltè conclusionis vice dictum sufficiat, uterum perinde atque cerebrum bene odoratis & aromatica vi præditis confortari. Cerebrum enim verò nec gustu pollet, nec olfactu, quòd calvaria lesa & malè lapidis, aut graviter olentibus adnotis comprobari potest. Denique cum supra satis ea discussimus, quæ mentes vel sistunt, vel movent, hoc eis hoc loco solum adjicere volumus; Hysterica nimirum dici medicamenta, non quæcunque vel adstringendo mentes sistunt, vel eosdem movent incidendo, sed quæ simul utero grata sunt & accepta, qualia censeari debent, quæ vel odore suavi, vel aromatico sapore suam ostendunt substantiæ bonitatem.

DE MEDICAMENTIS  
arthritis.

CAP. XLII.

ARTICULI morbis serè capitalibus infestantur: quo fit, ut cephalicis etiam currentur medicamentis. Ex ipsarum autem partium natura, cum eadem sit nervorum, quæ cerebri ratio, nihil quoque colligere licet, quòd in cephalicis supra non sit expositum. Quòd tamen arthritica medicamenta doloribus oculorum maxime accommodentur, & ita quidem à Medicis describantur, atque si hæc ipsa solum ratione arthritica sint appellanda, de his aliquid etiam adjiciemus, ut qualia possint articuli, qualia item eorum dolores me-

dicamenta requirant, intelligatur. Ex ipsa itaque articulorum natura, cum servacea sint corpora, facile colligitur, articulis ea competere, quibus & siccandi vis infit, & calefaciendi, cum levi quadam adstrictione, vel peculiari virtute, qua robur articulis addere possint: quæ certè facultas cephalicorum est, cum tamen articuli sint à corporis centro remotissimi, vehementissima quoque poscunt medicamenta. Quòd ad ipsos autem attinet articulorum dolores, hæc progrediendi methodus est. Dolor aut tollitur, aut saltè demulcetur. Vera quidem ejus cura est, si causam, quæ dolorem infert, radiciter extirpemus. Tanta est tamen interdum doloris rabies, ut anodynus utendum sit prius, quàm doloris causam impugnemus: & id quidem est maxime, quòd dolore partes incalcescant, & influxu sanguinis inflammantur: quæ verò doloris causam evellunt, calidissima sunt, ut cum furit dolor, iis abstinendum esse videatur. Duplex autem est doloris sedandi ratio: nam si dolorem spectes, anodynus uti licebit: sin ardorem oppugnare velis, refrigerantia convenient, tum quòd iis ardor optimè temperetur, tum quòd iis influxus etiam inhibeatur, & maxime si repellentium aliquid immisceas. Anedynorum naturam & utendi rationem supra docuimus: de refrigerantibus suo quoque loco actum est. Porro doloris causas Practici varias constituerunt, de quibus nunc non est diseredendum. Hæc tamen ante alias admittenda fuerit: Piritam nimirum articulis impactam, cum irritatur, influxum atque dolorem excitare. Nam quæ Medici ad dolorem penitus extirpandum, arthritica recentent, talia sunt, ut valè dissimas ad incidendum & attrahendum vires habeant, quæ profecto nec bili flavæ, nec sanguini competere. Hæc substantia sunt eximie tenui, quòd adstrictione penitus sit adversissima. Magis enim patribus impingeretur, à quibus tamen est elicienda. Cum verò satis & attractum, & discussum esse videbitur, ut & dolor cessaverit, & causa doloris absumpta fuerit, adstringentibus utemur, & iis quæ articulos corroborare possint, ne post facile defluxiones excipiant. Hæc sunt, quæ nobis de propriis partium corporis humani medicamentis scribenda fuerant, ut qualia quibusque competere, ex earum natura & affectionibus maxime propriis intelligeretur.

DE MEDICAMENTIS  
purgantibus.

CAP. XLIII.

DE purgantibus medicamentis plurimum à Medicis disceptatur, utrum occulta proprietate sibi destinatos attrahant humores, an verò manifestis qualitatibus id ipsum præsentent.



stent. Questionem hanc alius discutiendam relinquemus, & qua fieri poterit brevitate methodum edocebimus, qua purgaturis procedendum esse judicamus. Hoc itaque primum esto, quod medicinam exhibiturus observabit, quid nimirum sit evacuandum: dein medicamenta investiget, quibus id ipsum assequatur. Cum enim non eadem sit in omnibus materia peccans, non idem certe medicamentum competit omnibus. Rationes autem, quibus exquiri debeat humor expurgandus, per quas item vias educere conveniat, non fert instituti nostri ratio, ut hoc loco demonstremus: purgantium natura nobis & vires exponendæ sunt. Variis itaque modis humores educuntur medicamenta. Quædam enim leniendo, quædam abstergendo, nonnulla naturam exstimulando, aliqua constringendo purgare conspiciuntur. Quæ verò propriè purgantia nominantur, præter hæc facultates aliam habent, qua humores à remouissimis etiam partibus eliciunt & attrahunt. Utrum autem vis hæc calori tribuenda sit, an occultæ proprietati, nostrum hoc dissolvere non est. Calida quidem censuerunt esse veteres omnia purgantia, cujus nomine calori vim purgatricem adscriperunt aliqui. Notum tamen est, recentiorum experientia, purgandi vim quibusdam inesse, quæ vel frigida sunt, vel saltem exiguo prædita calore. Præter enumeratas purgantium medicamentorum qualitates, hæc etiam omnibus verè purgantibus inest, quædam aimirum substantiæ pravitatis, qua ventriculo sunt cæterisque visceribus inimica. Non equidem dubium est, quin hæc ipsa vis ad purgationem plurimum conducatur. Naturam enim ad expulsiorem magis irritat, quam vel acra, vel mordacia. Nondum tamen attractio- nis ratio patet. Magis enim natura, quam medicamenta purgare diceretur, si sit humorum expulsio nominantur purgatio. Licet itaque non absurda sint, quæ à multis in hunc modum ad purgatricem vim demonstrandam proferuntur, nequaquam tamen idè negari potest, quia occulta quædam eis inest substantiæ proprietatis, ut humores certos ad se alliciant. Quamobrem hoc pro confesso habeatur, purgantia medicamenta præter eam, qua pollent, purgandi vim, qualitates habere varias, quibus vel occulte, vel ratione manifesta negotium naturæ faciunt: quo fit, ut eis addenda sint corrigentia. Sunt etiam varix purgantium differentix. Quædam enim pituitæ, quædam bili, quædam melancholiæ, nonnulla verò serosis humoribus addicta sunt: & aliqua leviter purgant, aliqua verò vehementius, ut ejus non parum intersit, quænam sint eligenda medicamenta. Denique si competens habeas medicamentum, & id, prout res ipsa feret, commodè correxeris, tempus etiam & utendi ratio diligenter exquirenda sunt. Ut ergo generalem purgantium medicamen-

torum doctrinam paucis, & recta methodo comprehendamus, hæc capitibus aliquot sigillatim expediemus: quæ sint nimirum purgaturis eligenda medicamenta: quibus item corrigi debeant: quando, qua demique ratione iis utendum sit.

DE PURGANTIUM  
medicamentorum ele-  
ctione.

CAP. XLIII.

Cum eadem medicamenta morbis omnibus nequaquam sine discrimine conveniant, sed unaquæque cerus destinata sint humoribus, in hoc omnium primò decet intentum esse Medicum, ut conveniens investiget medicamentum, quo morbum sibi propositum expugnare possit: hoc autem ex humorum natura, & manifestis medicamentorum viribus est exquirendum. Occultas equidem rerum facultates nullo rationis discursu licet experiri: quo fit, ut hic de iis nihil etiam simus acturi. Manifestis tamen etiam qualitatibus prædita sunt purgantia, quarum respectu dignosci possunt. Humores itaque purgandi quatuor existunt: pituita, serosus humor, bilis, & melancholia. Medicamentorum verò qualitates, quibus ea discernuntur, hæc sunt notissima: quædam enim leniendi vim habent: quædam adstringendi: nonnulla partium tenuitate prædita sunt: aliqua vehementi pollent acredine. Discrimen in his hoc etiam observandum: aliqua videlicet levem habere purgandi vim, alia vehementem: nonnulla verò media quædamtenus prædita esse facultate. Hæc ergo ratione cum modò scriptis humoribus conferri debent, ut quæ substantia sunt tenui, pituitæ, vel melancholiæ conveniant, cum enim humores hi crassi tenacesque sint, ut attrahentibus cedant, incidentia possunt. Quæ verò leniunt, quòd humores nulla ferè vi oppugnent, bili conveniunt, serosis humoribus, & his, qui fluxiles & ad purgationem præparati fuerint. Hæc nimirum causa est, quòd biliosa medicamenta mixtis incidentibus pituitam expurgent: siquidem ubi fuerit attenuata, fluxilis existat. Ob id ipsum quæ pituitam purgant, demptis incidentibus, aquas evacuat, cum ut expurgentur, attenuatione non opus habeant. Cæterum quòd hydragoga non ea propriè vocentur, quæ serosos humores, quos in viis purgationi destinatis offenderint, secum rapiunt, sed quæ aquas in loco remotiori collectas violenter eliciunt: ista certè sunt, quæ non exigua pollent acredine, tum ut partium tenuitate penetrent, tum ut attrahant, calore vehementi. Quæ verò medicamenta vim habent adstringendi, pituitæ, vel melancholiæ sunt insensibilissima, quòd crassos humores ad-

Attritione partibus magis impingant, sed iis conveniunt expurgandis, quæ suapte natura facile fluunt, qualis est bilis, aut putrefacta pituita, quæ defluxiones, aut alvi profluvia sæpenumerò excitant.

**COLORIBUS** etiam medicamenta discerni possunt. nam quæ alba sunt, pituitam: quæ nigra sunt, bilem atram: quæ flavo colore tingunt, flavam evacuare censentur, ut præter rationem & gustum visu quoque possit edoceri, quòdnam ibi medicamentum sit ad humoris alicujus expurgationem eligendum. Sed vereor, ne Medicos color fallat, ut bilem esse dicas serum, vel liquefactam pituitam, quæ flavo fuerit tincta colore.

**PORRÒ** quòd aliqua leviter, aliqua verò vehementissimè purgent, id quoque paucis expediendum fuerit. Competent ergo vehementiora, si quæ purgare voles, vel contumaciora, vel remotiora fuerint: quo fit, ut bilis cum facile cedat, etiam levissimis expurgetur. Sunt tamen ex vehementioribus aliqua, quæ bili conveniunt, ea fortassis ratione, quòd cito ferantur impetu, eaq; solum rapiant, quæ facile cesserint. Talia certe nec viscosis humoribus competunt, nec iis, qui sunt ab intestinis, aut ventriculo procul distiti.

**PURGANTIUM** denique discrimen hoc quoque diligenter expendendum est, cum aliqua per feces flum, aliqua vomitione purgent, utra conveniant. Hoc autem ex morborum natura colligi poterit. Quod ad ipsa tamen attinget vomitoria, debili ventriculo, pectori, pulmonibus & oculis affectis nocent, aliàs morbis ex cruditate conferunt. Vomitoria verò sunt, quæ substantiam habent unctuosam, vel quæ cito factorem in ventriculo concipiunt, aut quæ vehementissimas habent purgandi vires, ut operationem præcipitent. Non equidem hæc propriis addicta sunt humoribus, nisi pituitam ea poscere dicas, quibus incidendi vis inest, nam quæcunque ventriculus in se continet, vomitione foràs extruduntur.

#### DE PURGATIONIS tempore.

##### CAP. XLIV.

**ANTEQUAM** purgationem aggrediaris, prius ex Hippocratis sententia corpus fluxile reddes, & humores ad expurgationem præparabis, ne, si non cedant, naturæ vis inferatur. Cùm itaque concocta, non cruda, medicanda sint, humores & maxime viscosos & tenaces calidis & incidentibus syrupis concoquemus: hæc tamen prudentia, ne nimio calore in venas materia protrudatur, atque adeò febres excitet. Quòd verò vomitoria concoctione non indigeant, febrium, vel accessionum initis exhiberi possunt, humorum præparatione postposita. Cæterum si valde

**A** purgandum sit, prius intestina vacuabuntur, vel lenitivo, vel clystere: fecus enim viis non præparatis, materia violenter attracta interciperetur, & tormina, vel aliud quoddam grave malum inferret.

**HORAS** autem circiter tres, aut quatuor, ante cibum exhibentur medicamenta, ne vel in alimenta vertantur, & maxime si dulcia fuerint eis immixta; vel alimentis eorum vires obruantur, si quis ea paulò ante cibum exhibeat. Natura quoq; diverso motu molestanda non est, ut purgationem expediat, & nutritione simul latentia sit. Maximum id verò est, quòd purgantia ventriculo, & naturæ, ceu venenata, plurimum infesta sint, ut cum cibus in corpore nequaquam retineri debeant. Etsi verò pilulas cibum assumpturis aliquas exhiberi posse concedimus: nequaquam tamen hoc modò scriptis repugnat. Ex iis enim conficiuntur, quæ nullam vim habent naturæ molestam, sed ventriculum potius roborant, & concoctione peracta, leviter alvum movent. Quòd si cum chylo quidpiam in venas feratur, id putredinem arceat, nec sanguinis concoctionem remoretur. Lenientia quoque (qualia sunt manna, cassia, syrupus rosatus laxativus) quòd naturæ non sint adversa, paulò ante cibum, ut hora una, vel dimidia, commodè ad excrementorum eductionem exhibentur. A cibo pilulæ nonnunquam capitales exhibentur, ut cum ciborum vaporibus earum vires ad caput ferantur.

#### DE PURGANTIUM medicamentorum cor- rectione.

##### CAP. XLV.

**I**N purgantibus plurima conspiciuntur, quæ vel adjuvanda sunt, vel corrigenda. Quædam enim manifestis nocent qualitibus, quædam occulta malignitate naturam læcessunt, aliqua vel tardius, vel imbecillius purgant, aliqua denique nimis efferato motu corpora viresque deiciunt. Cùm hæc itaque vitia vel nota sint antè quàm exhibeantur, vel postmodò nobis innotescant, de iis primùm agemus, quæ cum ipsis purgantibus exhibentur: dein & aliquid eorum attingemus, quæ à purgatione nonnunquam offeruntur. Omnibus hoc ferè purgantibus inest, ut stomacho & naturæ adveniant: quo nomine semper eis admilceri debent, quæ cor aut stomachum roborant. Id etiam, quæ leniendo purgant, habent incommodi, quòd in status facile convertuntur, ut ea perpetuò possulent, quæ status discutunt. Hoc autem non in iis solum, quæ suapte natura statulenta sunt, venit observandum, sed in iis etiam, quibus ad expurgandam pituitam, aut humorem melancholicum utimur. Talia namq; licet in status converti nequeant, suo tamen

tamen calore, si vel pituitam, vel melancholiam attigerint, status excitant, qua procul dubio ratione fena flatulenta dici debuerit. Purgantia, quorum acrimonia visceribus adversa est, non adstringentibus, sed iis corriguntur, quæ leniendi vim habent & incrassandi. Talia namque sic temperanda sunt, ne diu in corpore contineantur: quod si perpenderit, qui rosis aut aliis adstringentibus antimonium corrigunt. Tragacantha commodius temperari posset, siquidem medicamentorum acrimoniam tollit, nullius particeps adstrictionis. Ad excitandas purgantium vires, quò citius & facilius operentur, iis interdum utimur, quæ vel partiam tenuitate, vel acrimonia naturam extimulant. Id autem in attenuantium usu diligenter observabitur, ne modum exuperes, atque adeo vel venenatam medicamenti qualitatem ad cor deferat, vel sudorem excites, quo multiplex damnum inferretur. A purgatione si medicamentum imbecillius agat, vel clysteribus, vel balneis expultricem intestinorum facultatem proritamus: interdum leniens potio, vel iusculum exhibetur, & maxime ubi secum assumptum fuerit medicamentum. Ad nimiam medicamentorum operationem temperandam (*Carapogon* vocant) à multis multa suadentur, de quibus nihil hoc loco proferemus, ne constitutos brevitatis limites egrediamur.

DE PURGANDI  
ratione.

CAP. XLVI.

PRo variis Medici scopis varia quoque est purgantibus medicamentis utendi ratio. Nam si fuerint humores à remotis partibus trahendi, forma sicca medicamenti est commodior: hac siquidem ratione diutius in corpore morantur. Sin autem citò purgandum fuerit, liquida exhibentur medicamenta. Neque verò parvi refert, utrum purgantia diluas, aut decoquas, vel in substantia (quod vo-

cant) exhibeas. Quorundam enim expressum magis purgat, alia vires habent in substantia efficaciores. Ea nimirum, quæ facultate possent adstringendi, magis purgatæ, si diluantur: terrena siquidem eorum portio vim retinet adstringentem purgationi contrariam. Ceterum id etiam Medico diligenter observandum est, quâ nimirum quantitate, semelne tantum, an sæpius, & quâ dosi medicamenta sint exhibenda. Quamobrem si materia crassa tenaxque fuerit expurganda, sæpe purgatio reiterabitur: aut si purgandus humor in corporis habitu fuerit, non enim una vice, quæ vel remota, vel contumacia sunt, expurgantur: quòd si vehementius pharmacum exhibeatur, vires id deiciat, nec omnem tamen materiam evellet. Hinc fit, ut in morbis à melancholia factis, purgatio duos aut tres dies continuetur. Quod verò medicamentorum doses attinet, præstat, ut singula diligentissime perpendantur. Non enim res hæc levis est momenti, sed quæ, si tantillum medicamenti pondus excedas, grave sæpenumero damnum inferat. Quamvis itaque purgantium doses regulis generalibus ita comprehendi nequeant, ut quâ sit unumquodque medicamentum mensurâ exhibendam satis intelligatur: ex iis tamen medicamentorum differentiis, quas supra descripsimus, generalis quædam doctrina constitui potest, ut purgantium doses certis etiam ordinibus distinguantur. Cùm ergo medicamentorum aliqua leniendo purgent, quædam acrimonia vehementi, nonnulla vero viribus existant inter hæc quodammodo mediis: hoc quoque dosum discrimen esto, ut quæ suâ dulcedine laxant, ab ℥j. ad ℥jss. exhibeantur: talia sunt pruna, sebesten, tamarindi, sive oxyphænici, mucilago psyllii, cassia, manna. Quæ verò suâ acrimonia non leviter laxant, à gr.ij. ad gr. xij. poni debent, ut diagridium, scammonium, colocynthis, euphorbium & elaterium, &c. Quæ vel adstringendo, vel quæ suâ substantiâ leviter laxant, ut agaricus, aloë, myrobalani, &c. mediâ quantitate dantur.

FINIS LIBRI SECUNDI.

## ANTIDOTARII

## GENERALIS

## LIBER III.

## DE DEO ET NATURA

## CAPUT I.

**D**E ERACTIS præcedentibus libris materia formaque medicamentorum: restat, ut eorum causas efficientes hœc libro brevitate, qua fieri poterit, expeditamus. Non equidem dubium est, quin medicamenta, cujuscunque modo generis ea sint, naturaliter prodeant & generentur, ut natura medicamentorum efficiens causa merito dicenda sit. Veruntamen haud usque adeo stupidi, vel excæcata mente sumus, ut principium natura prius non agnoscamus. Nec eos moramur in Philosophia gigantes, qui solam (Deo vel non agnito, vel sperato nihilominus) naturam amplectuntur. Quam absurda verò sit eorum sententia, qui satis probè philosophari videntur, si quas à natura, & rerum qualitibus rationes excogitare possint, hinc animadvertere licet, quòd ubi naturales causas indagare conantur, qui fiat, ut semina cum adoleverint, tam varias formas consequantur, non aliud exponere queant, quam quòd hæc sit uniuscujusque seminis proprietas, ut in hanc, aut illam formam tandem exerceat. Non enim vel à primis, vel à secundis, aut tertiis rerum qualitibus, rationes tot tamque variorum effectuum reddi possint. Hæc itaque rerum proprietas, quòd nulla ratione demonstrari possit, apertissimum est primæ causæ speculum. Nam si, quòd lato sinapi semine talis frutex exurgat, causam esse dicis seminis insitam proprietatem, fructicis causam exposueris: nondum tamen ejus proprietatis causa patet. Sin porro dicas, fructicis hanc esse naturam, ut semen tali præditum proprietate producat, circularem & perplexam prodideris insitam. Ex his enim alterutrum prius existisse statuendum est, quòd alterius quidem causa sit, non autem ab alio processerit naturaliter, ut luculenter à Philosophis aliquibus, fidei Christianæ propugnatoribus, est demonstratum. Primam ergo causam admittimus, quæ singulas rerum, adeoque medicamentorum species aliquando fecerit, modò qui naturalis non fuerit, ut ea postea possent propagari naturaliter. Hæc rerum causa efficiens Deus est, cui boni quicquid est, acceptum ferimus, hic sua benedictione naturam in suo cursu conservat. Cum enim vires hæc rebus indiderit, easdem eis detrahere potest, quandocunque libuerit.

**A** Quamobrem ut Medicus suam in arte sua finem assequatur, Deo medicamentorum, quibus utitur, auctori gratias agat, quòd hæc ei suppeditaverit auxilia, quibus ægrotantibus succurrere queat, eundemque precetur, ut suam elementer benedictionem largiatur. Hæc nempe Medici pietas sæpè plus præstiterit, quam admiranda multorum doctrina. Deus namque benignitas non intra naturæ limites consistit, ut ea solùm petentibus exhibeat, quæ naturales medicamentorum vires pollicentur, sed admittenda sæpenumerò ratione sanitatem ægris restituit, ut Deus ope sua, non autem Medicus medicamenti curasse dicendus sit. Deus itaque medicamentorum, & sanitatis restitutæ causam esse confitemur, cui laus sit in perpetuum. Etsi verò causa rerum Deus est, non ideò tamen reliquas excluderimus. Natura siquidè & arte, quæ Deus ab initio sine mediis fecit, propagat & conservat, quæ nimirum & medicamentorum, & ipsius adeo sanitatis causæ sunt. Arte quidem Pharmaceuti medicamenta variè preparantur, & conservantur, quæ suo Medicus judicio commodè dispensat, ut suam ad depellendos morbos Medici prudenti finem assequantur. Prius autem quam Medici & Pharmaceutorum officia persequamur, de natura patiens aliquid exponendum est, cum præ cæteris manifestissima sit efficiens causa medicamentorum. Novit enim unusquisque naturaliter ea produci, quæ certis temporibus, & eadem ut plurimum ratione generantur. Non ita facile tamen, quid natura sit, quis exposuerit, cum ne Doctores quidem hæc in re iudicium idem existat. Naturam definiit Aristoteles, principium & causam esse motus & quietis, ejus in quo est primò, per se, & non per accidens. Hæc autem ratione natura non externa, sed interna rei causa fuerit, ut formalis, vel materialis dicenda sit potius, quam efficiens. Cum itaque natura non in eo, quod fit, aut patitur, solùm animadvertatur, sed in eo etiam, quod in aliud agit naturaliter, hoc est, virtute patienti contraria, principium certè natura est, & causa motus, & quietis alterius etiam subiecti. Quis enim ignem in ligna naturaliter agere negaverit? Quamobrem naturæ nomen omnibus causis naturalibus attribui potest. Quoniam verò nihil sit naturaliter, nisi causæ concurrant omnes, cum naturam rerum, adeoque medicamentorum causam

causam esse dicimus, naturalium causarum congressus est intelligendus. Porro cœlestes etiam causæ sub naturalibus merito comprehenduntur; quod licet corporibus hisce terrestribus contrariæ non sint, (siquidem nihil ab eis vicissim patiuntur,) in ea tamen contrariis agant qualitatibus. Astrorum enim viribus tot tempestatum mutationes oriuntur, quibus quæ in terra latent, erumpunt. Licet itaque multas habeant causas, quæ naturaliter fiunt, unius tamen nomine continentur, ut naturalium rerum natura efficiens causa dici possit. Non enim præter naturam aliud est extra res, quæ generantur, existens, quod naturalium effectuum causa dici possit, ut in rebus arte paratis fieri consuevit: siquidem artifex est naturalis profertur effectus, naturalis tamen causa non est. Quod verò Deum existentem aliqui naturalium actionum directorem esse, ut naturales causas, formales & materiales solum existant, Deus autem efficiens causa naturalium effectuum dici debeat, absurdissimum est. Nihil enim agit Deus naturaliter, ut naturalium effectuum causa dicendus sit. Naturam quoque suis descripsit legibus, ut externo direttore non indigeat: quod iis dictum esto, qui Deum naturalibus causis immiscent, existimantes, naturam nisi divinitus sustineatur, consistere non posse. Verum hæc Philosophis discutienda relinquimus. Hoc saltem ceu certissimum proposuisse sufficiat, naturam medicamentorum efficientem esse causam. Cæterum quod natura non medicamentorum solummodo causa sit, sed ipsius quoque sanitatis, quam medicamentorum usu consequimur, sit, ut ea Medicis alio modo, quam Physicis describatur. Morbus enim & sanitas corporibus competunt ea ratione, qua subjiciuntur alii, quam natura principio: quod tamen (licet improprie) natura Medicis appellatur. Naturam itaque ex Galeni sententia hoc loco nihil aliud esse dicimus, quam vim quandam, seu facultatem in his ipsis corporibus, quæ ab ea reguntur, inhabitantem. Cùm autem in corpore nostro triplex habeatur facultas, animalis videlicet, vitalis & naturalis, natura quoque tribus his facultatibus, ceu formis suis constabit, quibus illæsis, firmam naturam affirmamus. Firmam autem naturam à facultatum actionibus deprehendere licet: animalibus quidem, ut si imaginatio, ratio & memoria, item sensus omnes & motus voluntarii non fuerint impediti: vitalibus verò, si arteriarum pulsus validi: non debiles & languidi: naturalibus autem, si coctio in alvi excrementis, vel urina, vel sputo, vel sudore apparuerit. Tunc enim habemus naturam ipsam evacuationi administrantem. Conspicitur namque & ipsa post concoctiones & humores discernere, & superfluitates expellere, ipsamque denique morbum primaria ratione curare. Verum cùm perfecte ipsa movet, Medici opera non opus est: cùm imbecillius agit id, quod deficit, Me-

dicum supplere oportet: ut ab utroque noxiæ humoris fiat evacuatio, natura quidem expellente, Medico verò per medicamenti vim attrahente. Perfecte autem agit (licet à Medico concoctio per humorum alterationem accelerari possit) in morbis acutis, temperatura, regione & anni tempore calido, ob materię tenuitatem evacuationemque aptam. Imperfecte in morbis chronicis, seu diuturnis, tempore, regione & complexione frigidioribus, ob materię contumaciam, expulsionique ineptam, quæ tum medicamento (ut antea dictum) præparanda, ac demum evacuanda est. Cæterum natura contra morbos jam vigentes (quo tempore natura maxime molestat, concoctione jam apparente) insurgit, & tandem vincit, hominemque evidenter sanat, aut per sudorem copiosum profundens, aut per lotium, aut per dejectiones, aut sanguinis profluvium, aut per vomitum humores exercens.

DE MEDICO EJUSQUE  
officio.  
CAP. II.

DE natura, utpote primaria morborum creatrice, præcedenti capite differuimus: nunc de Medico, qui ejus est minister, agendum est. Hujus autem ingenium, doctrina, mores & officium non solum à bonis animi, verum etiam corporis & fortunæ describenda sunt. Itaque quo ad animi bona, imprimis sit Deus & veritatis amans, pius, & tum Logicæ artis, tum Philosophiæ naturalis & moralis, tum Medicinæ utriusque peritus: cujusmodi erit, qui reminiscencia fuerit facili, recto judicio, tenaci memoria, solers & promptus in remediis inveniendis, qui simplicium effectus summa cura tenuerit: dexter in operibus: comis & affabilis erga agrotantes: misericors erga pauperes: mansuetus & facilis erga suæ artis homines: audax & animo intrepidus in rebus tutis & necessariis: prudens & circumspectus in prælagiando. Siquidem quæ bona sunt auguria, denunciare debet: si quid tamen mali minatur infirmitas, amicis, vel astantibus tantum significare fas est. Cæterum Medicus multa experientia exercitatus, in iis præsertim, quæ certa ratione excogitata sunt, & frequenti usu confirmata esse debent. Nam peregrina remedia semper querere, & preciosa duntaxat, imprudens est ostentationis. In curandis agrotis, non multos suscipiat. Variis enim morbis & mens opprimatur, & corpus fatigatione continua languet. Insanabiles & desperatos morbos non curet, ne hominem occidisse, qui sorte suæ interitus erat, existimetur. In explorandis leprosis sit diligens & verax. Ad ægros veniens, manum non protinus apprehendet, sed primum hilari vultu resideat, sermone leni sollicitudinem

submoveat. Nam & Medici conspectus, ac alia multa, facile pulsum rationem turbant. Bis die patientes conveniat. Tutè, celeriter, & jucundè curet, citra tamen nimiam festinationem & voluptatem. Victus norma & remediis, quoad ejus fieri poterit, pro virili parte, non ad ullam agrotantium offensionem injuriàmve, sed ad eorum duntaxat commodum atque salutem utatur. Quæ noxia sunt & lædunt, removeat. Nemini rogatus potionem mortiferam, vel mulieri medicamentum abortum faciens, neque exhibeat, neque etiam manifeftet. Famosi namque veneni vires, aut abortiendi modum, vel quæ conceptum inhibeat, indicare, scelus est. Quæ ad Chirurgi Pharmacopœi quæque officium pertinent, non nisi coactus attingat. Officinas bis, vel semel saltè in anno, unà cum iis à Magistratu ordinatis, visitet, inutilia segregando, cæterosque errores fideliter Magistratui indicando. Cum Pharmacopœis pactum, aut contractum ullum in vendendis remediis ne ineat, consulentesque cum suis receptis, quò velint ire, parandis, permittat. Porro quod ad Medici corpus attinet, sit temperans & castus: non ebriosus, non crapulæ deditus, non luxuriosus & libidinofus. Quoad fortunam, sit liberalis, pecuniæ non nimis cupidus & avarus. Carnificis namque est, vel inter ipsos cruciatus ingens precium exposcere. Dabit igitur operam Medicus, qui vir bonus esse volat, ut & moribus & medicamentorum usu, quoad ejus fieri poterit, medicinæ dignitatem tueatur.

## DE MAGISTRATU

ejusque officio.

## CAP. III.

CUM in curandis ægris non parvi interdum errores à Medicis Pharmacopœisque, quibus ægri in maximum vitæ discrimen incurrere solent, contingant, necessarium est, ut Magistratus (eum autem nomino, qui potestatem gerit, vel qui civitates & provincias regit) non solum magnam salutis subditorum rationem habeat, verum etiam pravos errores corrigat, atque in eos, qui perperam medicinam faciunt, animadvertat. Quare Medicos peritos & approbatos, Pharmacopœosque exercitatos atque diligentes summo studio habere, ac juramentum ab eis accipere procuret, quò suum quisque officium proprium ac melius ac fidelius exequi valeat peragatque. Nulli praxim exercere permittat, nisi Medicus fuerit peritus, graduatus, & approbatus: cæteris vero, ut circulatoribus, histrionibus, erronibus, exorcistis, tonsoribus, aniculis, & his similibus empiricis imperitis, tanquam carnificibus, & nullâ ratione morbos curantibus, omnibus modis prohibere nitatur & interdicit: officinas non plures permittat, quàm pro praxis magnitudine necessariæ videbuntur, atque ut ex quotannis bis, vel saltè semel à Medicis, & ad id or-

dinatis visitatoribus perlustrentur, præcipiat, malaque & corrupta, utpote ad humani generis perniciem servientia, removeantur, publicèque effundantur, vel igne consumantur. Medicos eruditos & Pharmacopœos approbatos libertate donare non gravetur, ne communi civium onere gravati, suo fungii officio minus possint. Communem medicamentorum taxationem ne Pharmacopœi transcendant, animum adhibeat: neque aromataris, aliisque omnibus Pharmacopœis exceptis, inedicinas componere, neque etiam vendere permittat: & ut omnia summatim comprehendam, in omnes eos, quos à recta via aberrareprehenderit, prudens Magistratus animadvertat.

## DE ASTANTIBUS

et ægris.

## CAP. IV.

ASTANTES seu assidentes nominamus, qui se præsentem exhibent, & ægris ministrant: ægros vero, qui morbo aliquo sunt correpti. Hos quoque suo perfungi munere oportet: nisi enim omnia ritè peragantur, curationem interrumpi contingit. Astantes itaque seu assidentes idoneos esse decet: cujusmodi sunt periti, exercitati diu, prudentes & patientes, ut sciant occasionem, & patienter ægro inserviant, sciantque recitare ea Medico, quæ circa ægrum contigerint. Sint præterea diligentes & fideles, ut ea, quæ de cibi & potus, vel medicamentorum qualitate & quantitate Medicus mandaverit, possint fideliter administrare, atque in nullo delinquere. Quod ad ægros attinet, debent in parère Medicis non secus ac servi dominis suis, & in nullo proprio indulgere voluptati: patienter ferre omnia, quæ fiunt à Medico, nec timere, nec de salute desperare, verum, ut jam dictum, omnibus mandatis Medici obtemperare.

## DE PHARMACOPOEI

officio.

## CAP. V.

IN medicinarum administratione non exiguum partem Pharmacopœus sibi vendicat, cum sit Medici quasi dextra manus, periclitaturque ipsius culpa sæpè non solum ægri valetudo, verum etiam Medici fama & existimatio. Quare, ut dextre suam quoque munus expleat, est necesse. Principio itaque Latinæ linguæ tam peritum esse oportet, ut non modò Medicorum receptas, seu descriptiones, verum etiam Dioscoridem, Galenum, Mesuem, reliquosque herbarios receptos, rectè legere, & exactè intelligere possit. Neque etiam Arithmeticæ imperitus esse debet, ut pondera simplicium & proportionem inter sese rectè computare queat: verbi gratià, quando antidoti aliqujus tertia, quarta, vel octava pars tantum requiritur,

quiritur, quantum cuiusque sit accipiendum.

**SIMPLICIUM** cognitionem ritè teneat, quarum descriptiones ex præstantissimis autoribus petat.

**HERBAS**, flores, fructus, semina, radices, & reliqua simplicia debito tempore colligat selectissima, probeq; exiccat, ordine disponat, sciatq; quo genere vasorum & instrumentorum unaqueque medicina sit conservanda, tractanda, & concoquenda.

**DIVITIAS** saltè mediocres adesse oportet, imprimis autem animum liberalem ab avaritia fordidusq; alienum. Divitiarum enim hoc præstare poterunt, ut commode habites, & medicinas, quæ emendæ sunt, suo tempore quam optimas coemat. Animus autem liberalis, minimeq; avarus cavebit, ne compendii aut lucri sui causa, deteriores vili precio libentius, quam præstantissimas paulò largiore, comparet.

**OFFICINAM** habeat salubri loco sitam, quam nec venti persitent, nec Sol permeet, nec fumus, nec teter odor ullus molestet: variis præterea reponendis conservandisque accommodam: nonnulla siquidem locis subterraneis, pleraque editioribus præparanda & conservanda sunt. Hortum insuper habeat, ut semper in promptu sint recentes plantæ, quarum succo subinde indigemus: ut herbarum rariores in eo alantur: & locum aliquem Soli expositum, in quo & siccare, quæ siccanda sunt, & albedinem etiam quibusdam medicamentis conciliare possit: in quo deniq; omnia ea parari possint, quæ ex Medicorum præscripto ad Solem confici debent.

**MINISTROS** habeat doctos suæ artis, qui usum non vulgarem componendorum medicamentorum habeant, non erroneos, histrones, bibulos, sodalitiis aut alius rebus inhonestis deditos.

**SIT** vigilans & circumspectus in medicamentis compositis dispensandis: nec secundum propriam phantasiam, aut ex dispensatoris non authenticis conficiat, sed ex approbatis: dispensata Medico perito offerat, ut simplicia videat, examinet, & si quæ invalidæ fuerint, abjiciat.

**NEC** temerè conficiat receptas non intellectas, nec supposititias seu quid pro quo accipiat, sed peritum Medicum consulat.

**QUEM** etiam omnino in conficiendis optatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, ut præceptorem & iudicem adhibebit: cui adjunget, si commode fieri poterit, unum & alterum bonum atque doctum virum, vel senatorii ordinis, ut eos habeat veluti testes suæ diligentiar, industriar, ac fidei. Deinde Medicus approbatus quamque medicinam sic ritè præparatam, annum, mensem & diem superscribat, postea Pharmacopœus debito ac præscripto tempore ferventari finat, antequam eam in usum publicum expendat. Medicamenta autem in Medicorum præ-

**A** sentia paranda, sunt omnes confectiones magnæ, omnia electuaria, præsertim soluciva, opiata, pilulæ. Ex syrupsis, syrupus acetositate citri, violatus cum melle, endiviæ compositus, de eichorio compositus, de fumo terræ compositus: syrupus myrtinus compositus: de mentha major: de absinthio: de calamentho: de epithymo: de stœchade compositus: de eupatorio: de hermodactylis, & miva aromatica. Ex oleis, melinum, mastichinum, nardinum, sampluchinum, moschellinum, hyperici, de cappariibus, scorpionum, castorei, de euphorbio, de costo, &c. Ex unguentis, infrigidans Galeni, unguentum pectorale, stomachicum, de arnita, diasompholygos, sandalinum, Apostolorum, Ægyptiacum, Comitissæ, dialtheæ cum gummis. Ex emplastris, de meliloto, emplastrum diaphœniconis. Ex cerotis, gratia Dei, oxycroceum, de pelle arietina, &c.

**CÆTERUM** receptas absque Medici nomine subscripto non recipiat: iisque neque addat, neque demat, sed eas purè & præcisè, sicut ipse Doctor ordinavit, componat, medicamenti alicujus valentis quantitatem non augeat, ut vacuatione hinc largiore secuta, dicatur medicamenta habere præstantiora.

**SYRUPOS** singulos debito tempore, aquasque stillatitas igne lento, & vitreis organis conficiat.

**PULVERES**, ex quibus composita fieri debent, non diu stare permittat, sed recenter eos pulverizet suo tempore & loco. Medicinas solutivas nemini propinet, aut vendat, nec venenosa, ut arsenicum, Mercurium, &c. sine consensu Doctoris alicujus approbati, vel Magistratus.

**NARCOTICA** indoctis, empiricis, aut tonforibus, histronibus, Monachis, Sacerdotibus, Monialibus, Judæis, seplariis, circulatoribus nullo modo vendat, sive simplicia, sive composita fuerint, nisi Medici approbati jussu: nec ullo modo verulis, aut obstetricibus medicinas abortum, aut menses provocantes, nisi propter necessitatem à Doctore aliquo fuerint ordinatæ: nihil vel amore, vel odio, vel metu, vel precio, vel ignorantia peccet. Medicamentorum compositorum nimiam quantitatem non conficiat ad evitandum expensas, & cum hoc ne longo temporis cursu, vetustate virtutes amittant.

**CERAM** & crocum adulteratum non vendat. Medicinas omnes inveteratas ostendat & manifestet, nec quicquam ex his Physicum celet: vel singulis mensibus, aut sæpius etiam omnia perlustrat, & diligenter consideret, ut corrupta, putria, mucosa, exoleta, & quovis modo inutilia, vel inefficacia reddita, rejiciat bona fide, nec in iis quærat lucrum, quibus ægroto crearetur vitæ periculum, sed sit animo liberali & magno, cogitetque parvum illud damnum, fide sua jam perspecta, majoris sibi lucri causam fore.

ALIUM modum, quàm Doctor dederit, sumendi medicinas hominibus non persuadeat, ut multi falsi & gloriosi Pharmacopœci faciunt, dicentes, sumat duplum istius medicamenti, aut triplum, quia nimis debile est, aut sumat medietatem, quia fortissimum est.

DE practica nullo modo se intromittat, sed consulentes ad Medicos approbatos dirigat, vel conducatur.

TAXATIONEM communem vel à summo sibi Magistratu ordinatam, fideliter observet.

NON sit alex aut similibus ludis deditus, ne comotationibus gaudeat, aut alioqui vinosus, vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit, ebrietas errores, oblivionem & stuporem inducit: turpis verò amor etiam veneficia illi extorquere possit. Quare omnino, si fieri potest, maritus sit, cui cum uxore recte conveniat.

MUNDITIEI sit studiosissimus: & bona conscientia præditus, ut nihil in sua professione negligenter vel temere agat, quo Deus, aut homines offendantur: sit pius, humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos: non etiam in eorum ineptias, sed in necessitatem egroti respiciat, ac Deum omnium inspectorem ac iudicem præ oculis habeat, qui recte agenti longè majora & beatiora præmia largietur, quàm ab ullo mortalium per-

### DE CALEFACTIONE.

#### CAP. VI.

MEDICAMENTA igne, Sole, & rerum putridarum calore calefiunt. Quæ humida sunt, & igne calefiunt, commodius duplici vase calefcant, quorum alterum, majus scilicet, plenum sit aqua tepida, aut fervida, alterum vero plenum sit medicamento, quod calefaciendum est, ea ratione, ut minus vas in aqua majoris constituatur: idque à recentioribus balneum Maris, à veteribus duplex vas, aut diplomæ appellatur.

CÆTERUM colanda calefactione tenuantur, ut promptius permeent: frigida enim velut concreta, non percolantur, nisi sint multum aquosa & liquida: calidiora autem cum sordibus tota colum penetrant, nisi sint glutinosa. Talia enim multum calida colanda. Tepidam damus aquam, ut sit vomitoria.

GALIDAS modicè damus potiones medicas, non solum purgatorias, sed etiam corpus firmaturas, ureticas, menses aut sudores moturas, obstructionem viscerum aperturas, præsertim cœlo frigido, & ventriculo frigidioro natura, aut ex morbo.

CALEFACIMUS aquam, & alia omnia, quæ aqua fluente, aut nive circumposita volumus frigidiora reddere, quod in humorem

A calore rarefactum frigus se altius insinuat, ut ferum candens aqua frigida & adstringente temperatur, ut sit durius.

CALEFACIMUS modicè infundenda, ut vires suas promptius in humorem, cui infunduntur, transmittant. Calefactus enim humor tenuatur, & infusa res rarefit: quibus fit, ut eorum vis calore promptius trahatur. Alia propè innumerablem calefactione egent, sed admonendi gratia magis, quàm docendi calefactionis meminimus.

B SYLVIVS.

### DE INSOLATIONE, ET

ea, quæ sub simo, vinaceis, & sausa seu fraxibus Olivarum sit, putrefactione.

#### CAP. VII.

INTERDUM hæc conferunt ad calefaciendæ medicamenta: plerumque ad ea componenda, & ad perfectionem reducenda: instar coctionis est, veluti olea simplicia, quibus flores infunduntur, rosa, viola, chamaemelum & similia alia aliquot diebus insolantur: sic etiam ad saccharum canili perfecte coquendum, juleb ampullis quibusdam insolat.

SCILLÆ succus extrahitur insolatione: quod si Sol non splendeat, igne, aut, quod commodius est, duplici vase, diu & ex intervallis, & interdum bulliendo.

ITEM etiam fiet, si simo, aut vinaceis, aut sausa olivarum calfaciarum obruantur: quemadmodum chalcitis & cadmia, ut fiat plicurum: & juleb ad saccharum candum conficiendum: & pleraque alia medicamentorum genera. FLORENTINI.

### DE REFRIGERATIONE.

#### CAP. VIII.

REFRIGERAMUS aëre frigido, aqua fluente, aut nive, aut glacie, aut collocatione in cellam, etiam prius calefacta, quæ febrium vehementiæ, aut aëris intemperiei calidæ opponimus pocula medicamentosa. Et quæ à frigido cogi volumus, ut jus carniæ glutinosarum, ingelativam vulgò dictam.

REFRIGERAMUS omnia calore præparata, priusquàm reponamus.

REFRIGERAMUS, quæ calore soluta frigore volumus concrefcere, & durefcere, ut electaria sicca, cerata, emplastra. SYLVIVS.

### DE EXTINCTIONE.

#### CAP. IX.

GEMMÆ, & quædam metallica sæpius antè quàm urantur, ignita, extinguntur aqua, vino, oleo, melle, butyro, aut alio aliquo humore, donec refrigerent.

Quæ.



QUÆDAM semel duntaxat aut sæpius A  
extinguuntur.

EXTINGUUNTUR vel usta, vel solum  
ignita quædam; non modò ut empyreuma  
ipsum dissipetur, sed etiam ut in corpus ustio-  
ne rarefactum vis quædam humoris aut frigo-  
ris penetret, ut ferrum candens aqua pilosel-  
læ, vel alia astrigenti extinctura evadat soli-  
dissimum.

EXTINCTIO fit interdum ad purgatio-  
nem, ut plumbum liquatum succo mercuria-  
lis calido sæpe extinctum & tribulatum, stanni  
puritatem & soliditatem assequitur.

FIT item extinctio, ut vires humoris, quo  
extinguitur, in se trahat. Sic cadmyam vino  
aminæo ad emplastra, aceto ad remedia plori-  
ca extinguit Dioscorides. Sic Galenus lapidem  
Phrygium extinguit primùm butyro recenti,  
secundò vino Falerno, vel alio fulvo, odoro,  
tertiò melle Attico, ne medicamentum sit ar-  
idum, sed viscosi cujusdam particæps. Gallæ ad  
sanguinis suppressionem carbonibus imposi-  
tæ, donec uodique candeant, aceto, aut vino  
austero extinguendæ sunt.

STIBIUM lacte mulieris marem enixæ  
extinguitur. limatura chalybis sæpe ignita aceto  
extinguitur, & pulveratur.

HIS exemplis medicamenta humore  
extincta ab illo aliquid virum in se trahunt. In-  
terdum autem ignita humore extinguntur, ut  
humoris naturam mutemus: ut dum lapides, D  
vel circuli ferrei igniti lacte aliquoties extin-  
guuntur, ut ferociam & mordacem ejus substan-  
tiam absumant, ut tunc lac dysenteris salubre.

AQUA chalybem vel aurum ignitum sæpe  
extinguimus, ut ipsa minus humectet, sed sit  
terrea magis absumpta tenuiori substantia. Ar-  
gentum vivum etiam non sit ignitum, tamen  
& saliva hominis jejuni, & succo salivæ, aut li-  
monum extingui dicitur, quòd vis ejus malefi-  
ca, & omnia ejus exrensens, ut à Phinio rectè di-  
citur, cum his agitando miscet. S. V. L. V. I. U. S.

## DE HUMECTATIONE.

### CAP. X.

HUMECTANTUR nunc aqua, nunc lacte,  
nunc aceto, nunc oleo, vel alio humore  
medicamenta, non modò simplicia, ut felicius  
& innocentiùs in compositionem, vel usum  
veniant, sed sæpe etiam composita, ut cum F  
crassa humore diluimus, quo faciliùs & jucun-  
diùs devorentur. Fit autem superficialis hu-  
medatio mersione, vel inperfectione liquorum  
prædictorum: essentialis verò, maceratione  
sive irrigatione.

UTILIS est ad condiendos fructus, radi-  
ces, peregrinosque cortices odoratos, quos  
cum recentes habere non possimus, macera-  
mus, donec humiditatem contraxerint. Hor-  
deum præterea & ericæ aqua insperguntur,  
ut à cortice repurgentur.

HUMECTANTUR autem odorata non-  
nulla, veluti ambra, moschus, si terenda sint, ne  
teniores & odoratæ partes exhalent.

QUÆDAM verò herbæ, veluti cotyledon,  
portulaca, sempervivum, & similes, quæ pau-  
cum succum, eumque glutinosum sortitæ sunt,  
humore aliquo simili humectantur, terendæ  
& superinspergendo dictum humorem, quæ  
cum dictarum herbarum succo (aliàs enim nul-  
lum remitterent) exprimendo redditur. S. V. L. V. I. U. S. & FLORENT.

## DE NUTRITIONE.

### CAP. XI.

NUTRITIO humectationi similis est, sed  
in hoc differt, quòd cum pauciore humo-  
re, & subito fiat: quoniam id quod irrigatum  
est, confestim sole siccatur, aut igni, unde  
idem quinto aut sexto repetitur: quæ ma-  
dum sarcocolla lacte aëne, aut muliebri nutri-  
tur, sed paucò. nam multo lacte operata quiescit,  
& lac ipsum priusquam sarcocolla siccetur,  
accrescit: paucum igitur ex manibus ipsis irri-  
gandum confestim sole siccatur, iterum & ter-  
tiò, quarto, quinto similiter irroretur, & sic-  
catur, & tandem reponatur. Aspergi etiam ca-  
præ, equæ lacte, vel alio potest. Semen cari cal-  
factum lacte caprino horas duas quidem nu-  
tritur in vase mundo, & exemptum siccatur, quæ  
reponunt ad fluxorem alvi. Myrobalani oleis,  
sero saccharato, butyro vaccino, succo citonio-  
rum, vel alio humore, dum irrigat, macerat,  
fricat, frigit. Melleus elementer & his humoribus  
induit, vel ad condituram, vel ad noxas ex-  
rum castigandas, sive loix utendæ, sive in com-  
posita veniant, ut trypheram Saracenicam,  
Persicam, trypheram Galeni, electuarium sto-  
machicum Melleus, & electuarium Alhari, &  
sequeus, quòd modo nutrit. Sic & species  
omnes electuarii Indi majoris, dum oleo  
amygdalino conficitur idem. Colocythus quo-  
que feminibus solis extractis, si impletur aqua  
cum pauca spica & mastiche, & coquitur in  
cinere calido ad partis tertæ consumptionem,  
hocque decocto paulatim affuso, sagapenum  
irrigetur, donec pinguecat, nutriti dicitur sa-  
gapenum: eodem modo & opopanax. De-  
cocto myrobalanorum, vel succo enule cam-  
panæ, aut rutæ, aut foeniculi cum felle pauco  
avium rapacium, & spica, & mastiche ad di-  
midium cocto, & colato idem fieri potest.

FOLIA etiam thymelææ aceto nutriuntur  
in electuario diaphysalidon. Eadem in aceto  
infundit, & siccatur in pilulis thymelææ, ut ea-  
dem sint, vel saltè omnino proxima, infusio  
& nutritio. Ambæ enim humore sunt, & ca-  
lore blando, qualis ad nutritionem veram est  
aptissimus, cum immoderatio urat, imbecil-  
lior sit inefficax.

METALLICA ferè in aëre calido, non tam-  
en super ignem nutriuntur.

**METALLICA** etiam sæpè nutriuntur humore aliquo, ut dissolvantur promptius, vel etiam liquentur, vel pinguescant, & velut aucta tumescant.

**SCORIA** ferri in aceto dies quinque in tryphera minore Meliæ, & tryphera moschata, tryphera Galeni.

**LITHARGYROS** nutritur ex oleo sic, ut uncia ejus triti quatuor tandem olei Tbj. acciti quartaria quinque, ac eo plus ebiant: idque omnino sine igne, multum diuque pistillum per mortarium ducendo. Nam lithargyro etiam Zj. corpus dat plurimum, ut etiam sine cera emplastrum perficiat: sed initio diu tere primum cum paucis oleo, postea affuso vicissim paucis aceto. Nam multo sic incigitur, ut corpus non assequatur. Ubi autem inuò paulatim nutrita est, & consistentiam crassiorem friando assecuta, tum largiorem utriusque copiam ebibit. Continenter autem friatur ad horas duas, tres, nisi quòd per initia potes aliquantisper cessare, ut interim velut in otio largius combibatur. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & arugos, & metallica cætera ex oxelæo in unguenti formam diu friando duxi, sed bibacillima est lithargyros.

**CUMINUM** inaspero aceto nutritur, & eadem ratione sicatur. SYLVIVS & FLOR.

#### DE INFUSIONE.

##### CAP. XII.

**IN** infusionibus, quæ ad medicamentorum præparationem conferunt, humor, in quo sit infuso, considerandus est: & ejus temperamentum, calidusne sit an frigidus: & quantitas & tempus, quo in infusione permanebit.

**INFUNDUNTUR** fructus & radices, quæ humidandæ sunt ad condituram, & conseruas in aquam calidam copiosam, donec humorem ad sufficientiam imbibent, deinde coquantur.

**SIC** quæ nutrienda sunt, paucis humore calido frigidove maceranda sunt, idque non diu.

**QUÆ** coquenda sunt, præsertim ea, quæ sicca sunt, veluti flores, herbar, radices, semina & fructus, (nam facilius ita coquantur) in iusta humoris calidi frigidive quantitate macerantur, pro præscriptionis scopo, & aliquantulo spacio ibi relinquuntur, donec humecta sint: hinc sit, ut facilius eorum postea sit coctio. Sic F & semina, quæ ad infundendas mucilagines infunduntur.

**ROSÆ** & violæ sub vesperam aqua bullita macerantur in proximum diem, deinde exprimuntur, & in eandem aquam alia recentiora infunduntur, idemque sepius in eadem aqua fit ad mel rosatum colatum, aut syrupum rosatum solutivum, syrupum rosatum recentem, syrupum violatum simplicem, & syrupum violatum solutivum conficiendum.

**AMMONIACUM**, galbanum, opopanax &

**A** sagapenum aceto infunduntur, ut dissolutione purgari, & commodius misceri possint. Infunduntur medicamenta purgantia in varios humores, & cum variis aliis medicamentis, quæ malae eorum qualitatem corrigant, pro variis Medicorum scopis: exempli gratia, rhabarbarum plus vel minus tritum paucis vino albo inspergitur, donec dolorem emittat, deinde in liquorem à Medico præscriptum infunditur ea quantitate, ut rhabarbarum tegatur, addita spica nardi, aut aliqua alia convenienti.

**AGARTICUM**, cæteraque medicamenta purgantia sola infunduntur, aut aliis quibusdam adjuncta eodem modo. FLOR.

#### DE MOLLITIONE.

##### CAP. XIII.

**MOLLITIO** liquationi proxima, sit, cum medicamenta tam simplicia, quam composita redduntur molliora, idque vel affuso humore aliquo, sed paucis, vel solo calore nostro, Solis ignis, id vulgò malaxare vocant, verbo detorto ex futuro *μυλάζω*, verbi *μολότης*, id est, mollitio & subigo: quæ duò per malaxare etiam intelliguntur, nec eo libenter utuntur alibi, quam tum in cataportis cum succo, aut syrupo, aut humore alio remolliendis & subigendis, tum in emplastris, oleo, adipe, vel simili emolliendis.

**D** CALORE mollescunt cornua, unguia, pilli, succi, liquores, lacrymæ, ut etiam digitis calentibus tantum tractatae ceræ modo ductiles fiant, tanquam à frigido concretæ, non solum sicco duratæ. Calore modico mollescit ferrum, & alia metalla in modico liquantur.

**ZITHO** (qui potus erat Alexandrinorum, nostræ cervisiae similis) ebur mollescit. Uniones, coralia aceto destillato mollescunt, & solvuntur. SYLVIVS.

#### DE LIQUATIONE.

##### CAP. XIV.

**LIQUATIO** seu fusio est eorum, quæ à frigido concreverunt in liquidiorum & fluxilem consistentiam, à calore facta resolutio. A dissolutione (ut mox dicetur) differt. Nam liquatio perpetuò fit, ut ignis calore, aut Solis, rerumve putrefactione calefcentium: pleraque verò sine calore dissolvuntur. Præterea, quæ solvuntur, humore aliquo semper opus habent: quæ verò liquantur, nullo egent humore, veluti adipēs, medullæ, olea concreta frigore: hæc siquidem exiguo igne liquantur, aut Sole, aut duplici vase.

**AMBRA** carabe appellata, bitumen Judicum, pix, pix Græca, cera, gummi, majore calore opus habent: non tamen tanto, ut fringantur.

**AURUM**, argentum, plumbum, stannum, zs, multo majore calore opus habent: ferrum verò ægermine liquatur, tametsi rarè, aut nunquam

quam contingat Pharmacopœos huiusmodi liquare, sed hos duntaxat, qui metallica tractant.

*Usum.* P O R R ō liquationis necessitas magna est ad mitionem electuorum, cataplorum, unguentorum, ceratorum, emplastrorum, & reliquorum prope compositorum. SYLVIVS & FLORENT.

## DE DISSOLUTIONE.

### CAP. XV.

**D**ISSOLUTIO est medicamenti vel simplicis, vel compositi, consistentis crassioris in humore quopiam idoneo facta resolutio in consistentiam, vel mediocrem, vel paulo hac crassiorem, aut liquidiorum, pro medicamenti solvendi, & humoris solvendi quantitate & consistentia, & aliis Medici scopis. Quod enim minus erat crassum, & humore perliquido, eodemque largo est solutum, erit liquidius, contrarium crassius. Dissolutio multorum medicamentorum preparationi utilis est, sicuti & infusio, ut à fordibus expurgentur, ac commode aptari possint.

Q U Ō D ad preparationem attinet: medicamenta variis humoribus, variisque modis dissolvuntur pro medicamenti præscripti scopo, & peculiariter lachrymæ, ut galbanum, ammoniacum, opopanax, & similes: nam vino, aut aceto dissolvuntur, deinde ad focum agitantur, ut colatione purgari possint, meliusque in medicamentorum compositione permisceri. Vitriolum, misy, chalcitis, melantherium & alumen, primum trita, aqua, vino & aceto dissolvuntur pro rei exigentia.

METALLICA quedam æstate dissolvuntur aceto, & ad Solem multos dies agitantur, quemadmodum ætugo, squama, flos æris. Lithargyros solvitur aqua, vino, oleo & aceto: facilius tamen aceto, ut suo loco in oxelæo Galeni dicitur.

C O N C H Æ & ungues dissolvuntur succo limonum.

O P I U M Thebaicum solvitur aqua, aut liquore, aut oleo, aut adipe: nam illorum substantiæ non permiscetur.

C Æ T E R Ū M solutio infusioni proxima est, & ab ea solum differt, quod in dissolutione minus humoris requiritur, quàm in infusione: præterea quod in dissolutione movendum est id, quod solvitur, in infusione nequaquam. Deinde multa medicamenta ut dissolvantur, igne egent. SYLVIVS & FLORENT.

## DE EXICCATIONE.

### CAP. XVI.

**S**ICCATIO est consumptio humiditatis, aut noxiæ, aut excrementosæ, ob id nauseabundæ, vel promptè putrentis, vel pulverari prohibentis, vel caliditatem quæsitam obruentis. Absumitur interdum & nature humiditatis aliquid,

plurimum autem in assatione & ustione.

**S**CILLÆ partes maxime mediæ direptis vitotenus tunicis, frustatim confectæ coquantur, mutata sæpe aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat. trajecta que lino frusta illa sic, ut se non contingant, siccantur in umbra dies quadraginta. His segmentis ad oleum, vinum, acetum scillinum, utimur.

**T**RITICUM electum negligenter tritum, aqua per noctem maceratum, postridie manibus expressum, reddit cremorem: qui dum resederit, inclinato vase, quod supernatæ, sensim effundendum, reliquum bombace, vel Sole æstivo mox siccandum, ne acefeat: repositum operculetur motu vermium: hoc amyllum hyeme igne siccatur. Sic ex oryza, & bordeo, & aliis fieri potest. Rosæ mediocriter apertæ sereno cælo manè lectæ eodem die ut sunt siccantur Sole, si potes, sæpe vertendo. Nam vix umbra siccaverit, quanquam id esset optatius: siccatas a velle, & reconde vase vitreo operculato, ut odor & color perseverent. Meliores montanæ campestribus, & minus minuuntur sicando, cum ex harum libris decem siccatis libra una supersit quibusdam. Idem de violis.

**H**ERBÆ item reliquæ umbra siccantur, nisi utendi necessitas cogat te quasdam igni, vel Sole siccare. Nam in manipulis ligatæ in granario pensæ siccantur: ubi siccatae sunt, sacculis canabinis ibidem reponuntur.

**R**ADICES herbarum lotæ, à lignosa matrice secretæ, mox insolentur, nocte in aère sicco perflatili servantur, iterum Soli redantur, donec erunt probè siccatae. Quod si cœlum est nubilum, sicca fumo, aut potius prope ignem, in calatho stramentitio, vel saligno: aut si vendi celeritas urget, sartagini calfactæ, & ab igne remota ipsas toties impone identidem vertendo, & sartagine recalfaciendo, exemptis tunc radicibus, donec abundè erunt siccatae. Sic radix enulæ, Valerianæ, acori nostratis siccatur. Idem in radicibus quorundam fruticum, ut caparum, tamaricis, & arborum, ut fixini, mori, faciendum est.

**R**ADICES jam siccatae, si ægrè pulverantur, papyro insertæ igni siccantur, vel calidæ sartagini imponuntur, & igni exponuntur: igni autem vel in sartagine, vel papyro, vel furno, vel supra, vel intra furnum, à quo panis extractus est.

**R**ADICES eadem, & aliæ magnæ recentes, lotæ, radiculis purgatæ, ac per tesselas incisæ, filoque transfixæ parvis intervallis, ne se tangant, in aère ventoso & perflatili siccantur, ut radices ireos, aristolochiæ rotundæ & longæ, bryoniæ, & similibus: quæ tamen etiam citra divisionem probè siccantur, ut radix aridracunculi, cyclamini, asphodeli, uti eligatæ prius istæ; mandragoræ, ervngii, apii, petroselinii, sceniculi, ruscii, turboris, ellebori utriusque, dictamni vulgaris, thapsiæ. Patyæ radices aliæ citra elignationem in umbra quoque

secantur, ut asari, asparagi, graminis.

**COLOCYNTHIS** Septembri legitur, dum flavescit, maxima, & cum aliis multis producta: insolat diu, quia ægrè siccat, & nocte in aère perslanli reponitur, aut si cælum est nubilum, filo transfixa fumo siccat, post excorticatur, ut teratur: item quarta parte horæ involuta papyro insolat, vel igni, aut fumo admovetur.

**ALOE** decocto aromatum imbuta siccat, primò in umbra, deinde in Sole. Sic myrobalani tritæ oleo amygdalarum dulcium, æstate triduo conficitur, & quoties opus erit, irrigatæ, sicantur primùm in umbra, deinde in Sole. Trochisci tamen facti ex his in umbra tantùm sicantur.

**PULMO** vulpis sanæ, venatu captæ, juvenis, aqua abluatur, incidatur secundum arteriam venosam, & magis multò secundum venam arteriosam, sanguine purgetur, vino albo odore modicè calido lavetur, ollæ impositus clibano parùm calido siccat: refrigeratus, & foliis ablynthii involutus reponatur.

**AMYGDALÆ** & nuclei pinei cortice tenui ablato in pelvi super prunas ignitas per se, vel potiùs cum sulfure ducantur, & succutiantur, donec humiditas rancida, aut excrementosa consumatur, alioqui pectori nocent, & tussim excitant qualitate rancida. Pruna, ficus, uvæ, zizipha, myxa, pyra, & alii fructus multi Sole fervidissimo, aut ejus penuria igne siccantur: sed uvæ oxycanthæ umbra siccat.

**FRUCTUS** quoque rubi immaturi clibano siccantur ad majorem adstrictionem, & mora viridia, aut subrubentia. Fella in folliculo parùm cocta ex aqua calente in umbra siccantur. Coagula animantium parùm salita insolat in siccata servantur. **Sylvius.**

### DE DURATIONE.

#### CAP. XVII.

**DURATIO** mollitioni contraria nobis incertum est in usu conditis, electuariis, ceratis, emplastris, gelatinis, ut vocamus. Ea autem fit nunc mistis siccoribus, nunc multa coctione, nunc frigore coagulante. De siccatione autem, calcificatione & refrigeratione supra abundè dictum est. **Idem.**

### DE ASSATIONE, FRICTIONE, & USTULATIONE.

#### CAP. XVIII.

**ASSARE**, est medicamenta humore aliquo prædita, veluti carnes, fructus & radices, sine humore alio externo coquere.

**FRIGERE**, est illa ipsa medicamenta, aut alia sicca, additis oleis, aut adipibus, aut alio aliquo humore pauca qualitate, coquere.

**USTULARE**, est medicamenta quædam

A tantum humoris non habentia ut coqui possint, frustulatim secando calefacere, illis tegulæ impositis, aut lamina ferrea calida, donec partes externæ siccentur, & veluti torreantur: quemadmodum fit in rhabarbate, myrobalanis, semine melanchii, & aliis.

**QUÆ** assanda sunt, veru transfixa ad ignem perpetuò versantur, ut undique ignem sentiant: aut in clibano coquuntur, aut in vase fictili juxta ignem posito, & testa contexto, suprapositis prunis ardentibus, aut per sese: aut massa panis involuta, ut scilla: aut malo cydonio imposita, ut scammonium, quod corrigendum est: hoc namque malo cydonio concavo exemptis seminibus impositum coquitur, aut in clibano, aut in olla fictili ad perfectionem, aut sub cineribus linteis, aut foliis involutum, aut nudum: tamen hujusmodi coctionis genere naturales medicamentorum facultates dissipentur: præstat igitur aliis modis uti, ut maxime opportunum videbitur: non enim peculiariter id præscriptum est.

**FRIXIO** fit, aut in sartagine, aut in testa. Torrefactio, ut ante dictum est. In his autem omnibus modis servandus est: nam neque cruda eximenda sunt, quæ aut assatione, aut frixione cocta esse debent: neque etiam ad eò coquenda, ut torreantur, aut urantur, & intuitu ad eum, in quem præscripta sunt, scopum reddantur. **Florentini.**

### DE USTIONE.

#### CAP. XIX.

**USTIO** assationi finitima, ut ratione majoris & minoris tantùm differant: assata enim largius uruntur, in infra modum usta, tantùm assantur. Uruntur plantarum partes, ac animalium, & animalia tota: metallica item & terrea.

**E** Horum autem medicamentorum urendorum scopi Medicis sunt varii.

**QUÆDAM** enim uruntur, ut pulverari facilius possint, ut pili, lana succida, sericum, testæ ostreorum, buccinorum, purpurarum, urgues asini, cornua caprarum, & cervorum ossa, coria, & alia, quæ ob terrenasam, & duram, & crassam corporis consistentiam, & concretionem densatam, vel ob lentorem immodicum, vel humiditatem aliquam pulverari nequeunt.

**ALIA**, ut essentia crassitiam deponant, & tenuitatem, aliasque facultates ignem calorem sequentes, induant. Id quod quamvis omnibus ustis accidat, non ob id tamen omnia uruntur. Sic metallica omnia & terrea urendo tenuiora evadunt, & quæ acris erant, mitiora fiunt; quæ non acris erant, acrimoniam urendo assument.

**Ex quo** patet, ustione etiam facultates quasdam mitescere, ut ærugo, chalcitis, moly, sory, chalcanthum, melantheria sunt moderatores:

deratiora: quasdam acquiri, ut vim tenuandi, & ea efficiendi, quæ saporem acrem sequuntur.

**ALIA** uruntur, ut vis quædam nostro proposito aliena, ex profundo in superficiem trahatur, postea lotionem separetur: sic lapidem Phrygium ustum lavat Galenus, & lapidem hamatitem ad oculorum affectus.

**ALIA** uruntur, ut colorem novum acquirant ægro gratiorem, vel ad dissimulanda simplicia, quibus constat medicamentum: sic ærugo usta, modicè quidem, rufa facit emplastra, immodicè verò nigra.

**CERUSSA** trita, rudicula ferrea mota urendo fit rubra, ut ochra & auripigmentum. Ossa & testæ urendo primum nigricant, deinde albissima evadunt.

**QUÆDAM** uruntur, ut in aliam transleant speciem, ut vipera usta transit in salem theriacum, cerussa usta, ut rubeat in sandyca, thus in fuliginem, sulphur in oleum, cadmia lapis in cadmiam fornacariam, & pompholygem, & spodium.

**URENDI** modus non est omnibus unus.

Quædam enim humore pingui prædita per se uruntur, ut pili, lana succida, sericum, cornua, ungues, coria, hirundines, motacilla, galerita, & aliæ quædam aviculæ, cicadæ, scorpiones, vipere, lepores, & aliæ quædam pedestræ. Hæc verò in olla nova, operculo foraminulento testæ sunt urenda carbonibus, vel clibano, præsertim quæ propriè cinescunt disperire possunt. Quæ verò post ustionem integra manent, ut ossa, ungues, cornua, testæ ostræorum, lapides ad gypsum vel calcem coquendos, & similia, hæc etiam vivis carbonibus obruta, vel superposita, aut etiam flammæ luculentæ immissa, uti possunt: nisi quædam sint addenda, quæ vim eorum mutant. tunc enim etiam in olla nova uruntur. Sic viperas cum substratis quibusdam medicamentis Galenus urebat ad salem theriacum: sic fictili novo inclusa, vel patellæ ferreæ, aut sartagine imposta uruntur, cerussa, chalcitis, misy, sory, chalcanthum, auripigmentum, sandaracha, plumbum.

**ALIA** fictili crudo uruntur, donec id percoctum sit, ut cadmia, &c.

**ALIA** etiam olla ænea, aut ferrea, ut plumbum.

**ALIA** in patina uruntur, ut ærugo, chrysolocolla, lithargyros.

**ALIA** in olla ex cineribus ossium (crucibolum vocant) in fornace aurifabrorum, alia in foco, alia in clibano panis, alia in furno figulorum, alia in fornace Chimistarum.

**QUÆDAM** (ut dixi) tam carbonibus obruta, quam olla vel nova, vel cruda, vel patina excepta per se uruntur, nulla addita inflammabili, aut vires mutante materia, ut ossa, cornua, testæ ostræorum.

**ALIA** materiam requirunt inflammabi-

lem, ut sulphur, alumen aliquod, salem, hordeum, ut in plumbo usto & aliis docuit Dioscorides. Væ item, quo excepta uruntur, si fragile est, ut vitreum, ex terra bellovaca, & alia lapidea & silicea, luto Chimistarum prius totum paulatim oblinimus, & paulatim siccatimus, quam igni committimus. Eodem luto vasi operculum sape agglutinamus, ne inter ipsa hiatus viam faciat carbonibus, aut cineribus illapsuris, aut effluxuræ materiæ. Lutum autem id fit ex terra figulina, aqua macerata cum stercore equino, & si vis, pilis animalium multum diuq; subacta, quod & lutum Sapientie vocant Chimistæ. Ejus loco interdum est terra figulina sola, vel gypsum aqua solutum, vel farina albuminibus subacta.

**VAS** quoque Chimistæ operculant labris ipsius colli per fusionem coalescentibus, dum materiæ sunt preciosæ, & quas exhalare nolunt. Id autem in matris tantum vitreis longo collo efficiunt, sigillumque Hermetis vocant. In aliis fictile apertum esse nihil nocet, si clibano urenda sunt: si verò cineribus aut carbonibus obruenda, operculatur vas, ne aliena materia, quod urendum est, ut dixi, conspurcetur, vel ne materia ipsa exiliat, ut in sale & lapidibus quibusdam. Operculum autem nunc solidum est & integrum, nunc multis locis foratum, ut fuliginosi effluxus exhalent liberius: à quibus est cavendum, præsertim si à vipera, scorpionibus, aut similiter venenosis attolluntur: item si à metallicis.

**URANTUR** materiæ carbonibus perustis, præsertim preciosæ, & quæ oculis sunt adhibendæ, ut nihil fumidum habeant, ut Galenus urebat lapidem Phrygium.

**CARBONES** quoque follibus vel stabelis excitari interdum oportet, ut citius ustio absolvatur.

**QUÆDAM** ad idoneam magis ustionem pulverentur, alia frangantur tantum in frustula magnitudinis nucis juglandis, ut lithargyros: vel nucis avellanæ, ut lateres in oleo Philosophorum, & lapis Phrygius à Galeno in suo remedio oculari.

**ALIA** etiam in Sole æstivo ex vino, vel aceto, pluribus diebus teruntur, priusquam urantur: quæ omnia his exemplis ex Dioscoride, Galeno, Mesue & aliis sicut notiora.

**FOLIA** olivæ sylvestris in olla fictili cruda, lutata, furno figulino per coctionem vasis usta, losa, ex aqua in Sole siccata, albuginem oculorum, & panos potentiùs omni pompholyge delent. *Albucasi.*

**SARMENTA**, ligna, cortices, & partes aliæ plantarum uruntur, relicto tamen foramine in operculo, ut fumus exhalet. Abrotani, asphodeli, arti, arisari, draconii ustorum cinis Gal. passim usurpatur.

**BRASSICA** non transplantata à terra expurgata, minutim concisa, in ollam conjecta, foraminulento operculo testæ, clibano

uritur in carbones, qui triti ollæ alteri impositi operculati urantur, donec in album cinerem abeant.

**MYROBALANI** & rhabarbarum usta valentius adstringunt, quam assata. *Mesue.*

**ALOI** quibusdam in olla nova super prunas uritur in diamoscho amaro, ut absumpta glutinosa substantia, alvum ducere desinat, & magis roboret, ob quam causam etiam abluitur. Fæx vini siccata uritur igni, donec albescat, & linguam multum mordeat & urat.

**SUCCINUM** fictili olla clausum operculatum nocte igni uritur. *Balsam.*

**THUS** ultimum scribitur in iside cephalica.

**USTO** thure, fuligo qua ratione colligenda, suo dicemus loco.

**LEPUS** vivus jugulatus cum sanguine & pelle, vase fictili novo traditur, operculatur, in clibano uritur, donec pulverari possit, ad calculum frangendum. Sic hirundines, ranæ, cicadæ, erinaceus uruntur.

**ASCHION** caneros vivos in patella aris rubri uslit, donec in pulverem molissimum redigi possent, contra rabiem.

**TESTÆ** ostreorum, limacum, ovorum exclusis pullis, sericum, ossa, cornua, ungulae, vel prunis ipsis, vel tegulæ aut ollæ imposita in clibano, vel foco uruntur, donec albescant, & pulverabilia sint. Hæc tamen non urenda, nisi Medicus jussit, quia vires ustione mutant. Possunt enim tenuissime limari, aut radi ut cornu Rhinocerotis, pudendum tauri, cervi, & pulverari, vel probe limata propinari. Sericum similiter cordiacis miscendum, si crudum, minutim concisum, cum aliis pulveratum: ustum autem medicamentis materias consumpturis miscetur, ut dialenæ Nicolai. Spongia bitumine, vel ejus penuria pice illita uritur.

**LANA** succida largo vasi figulino lati oris imponitur, operculatur gypso vel glutine: vel terra figulari subacta cum aqua illiuntur, uritur fornace, vel camino. Scorpiones vivi olla nova inclusi, & operculati, maza vel luto circumlita uruntur igni ex sarmentis vitium in clibano, ut ejus pulveris grana sex cum syrupo radicum quinque pota, renum calculum frangant.

Sic uruntur viperæ & colubri, amborumque cinis ex oleo ulitis serophulas liquefacit. Lithargyros, chrysis gravis, puta à plumbo & omni aliena materia, in particulas magnitudinis juglandis contracta, prunis superponitur, & ita follibus accenditur, ut conflagret: ubi refrigit, abstergitur incidens spurcicia, & reconditur: alii tee aceto aut vino restinguentes, rursus urunt & reponunt.

**CADMEA** uritur carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferreæ scœnæ modo bulliat, mox vino extinguatur amixto, si ad emplastra paratur: aceto autem si ad pisticum medicamentum. Sunt, qui sic ustam, ex

vinoque tritam, iterum crudo fictili torrent, donec pumicosa videatur: iterumque ex vino tritam urunt tertio, donec profusus in cinerem redigatur, nihil scabriei retinens.

**PLUMBI** laminæ quàm tenuissimæ, aut plumbi limatura & sulphur alternis vasis imponuntur, donec plenum sit, operculatur, sed relicto exili spiraculo succenditur. Dum plumbum ardet, rude ferrea versabis, donec tantum perfecte in pulverem redigatur. Dum eximes, obstrue nares, quod ejus halitus sit noxius.

**STIBIUM** pinxita farina circumlitum, & carbonibus obrutum torretur, donec ipsa crusta carbunculetur, exemptumque extinguitur lacte mulieris, quæ marem peperit, aut veteri vino, vel uritur carbonibus succensis, efflatum quoad ardeat. si enim paulo magis cremetur, fit plumbum. Cerussa trita in fictili novo, flagrantibus carbonibus assidue versando uritur, donec cinereum colorem traxerit, vel patinis

novis super prunas trita uritur, & ferulacea rude movetur, donec coloris sit sandarachæ: sandyxque tunc appellatur, refrigerata reponitur: sic trita chrycololla uritur. Sunt qui urendo acerum affundunt, ut rabeat: si flava est, Maticor vulgo dicitur.

**AS** fit ustum ex clavis aris solutarum navium fictili crudo compositis, superposito sulphure cum sale pari. Quibus vicissim inspersis fictile semiplenum operculatur, & figulari creta circumlinitur, fornaci inditur, donec fictile percoquatur. Modos urendi alios docet Dioscorides.

**ARUGO** fracta minutissime in fictili patina flagrantibus prunis superposita versatur, donec mutata colorem cinereum concipiat: refrigerata reponitur. Si cruda olla uratur, eundem profusus colorem non reddet. Chalcitis fictili novo vivis carbonibus superposito uritur, donec bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit, si humidior est: si alia est, dum mutata in floridum, colorem sanguineum, aut miniatum contraxerit. Eximendo incidens spurcicia tergeatur. Vel uritur perflatis carbonibus, donec luteo colore palleat. Sic misy, sory, chalcanthum uruntur. Chalcanthum autem urendo suapte natura colorem rubescentem sortitur. **DIOSCORIDES** in æruginè.

**AURIPIGMENTUM** uritur terra nova, vivis carbonibus subjectis, assidue versando, donec igni flagret, & mutet colorem. fit enim fortis argenteum, intus rubrum: refrigeratum & tritum reconditur. Sic uritur sandaracha, alumen.

**LAPIDEM** Phrygium in particulas magnitudinis avellanæ fractum, uret in olla recenti luto circumlita, tecta operculo perforato, vel in solo vertice, vel (quod melius est) in pluribus partibus, ut fuliginosi, famosi que eorum, quæ uruntur, effluxus facile per ea effertur. Deinde perflatis carbonibus perflatis uret, donec ignitus sit: cætera ex Galeno repete.

Sic

Sic cyanus lapis uritur, & alii.

SAL uritur fictili, diligenter operatus, ne exiliat, conditusq; prunis, donec efferveat, uritur: Sic nitrum, & spuma niri, si inveniuntur, urenda sunt. Vitrum tritum interstrata pice uritur, & aqua frigidissima extinguitur. Avenzoar tamen friabile non fit. Alia plura ex Dioscoride, & aliis huc transferri potuissent, nisi hæc etiam inuria huic ætati omnia hæc negligenti existimasset.

ASTIONIS terminus in quibusdam est, dum ignitum id abunde fuerit, ut in unctione triplicis lapidis Perygii: in quibusdam dum nihil humidum amplius expirat, nullaque fuligo præterea emergit. In aliis, dum bullas edere desinent. In his quæ fictili crudo uruntur, fictilis alius percoctio. In his quæ farina pumica circumlinuntur, aut lato, crustæ ultio. SYLVIVS.

## DE SALITURA.

### CAP. XX.

SALITURA ad medicamentorum præparationem confert, & conditura genus est. Quemadmodum carnes viperinæ tanto sale inspergantur, quantum ciborum conditura postulat. Confert item, ut medicamenti qualitate aliqua imbuas: veluti fit histricibus, echinis terrestribus, multisque aliis animalibus, quæ in usum medicum uruntur: sed his multo sale opus est, ita ut sale operiantur, & repleantur. Utiles præterea est ad medicamentorum conservationem: veluti sunt animalium partes, & pleraque animalia, quæ multo sale indigent. Cæterum sale conduntur, ut in siccitate conserventur, & postquam convenienti temporis spacio sale operata fuerint, eximantur, ventoque aut fumo exponantur, donec siccata sint. Aut sale conduntur, ut humida permaneant, & ea primum in muriam immittuntur: aut in illa ipsa muria relinquuntur, quæ ex sale animaliumque humiditate generatur. FLORENTINI.

## DE COLORATIONE.

### CAP. XXI.

COLORATIO quoque multis medicamentis acquiritur ad gratiam magis, & jucunditatem, & terrorem auferendum, & causas alias. Sinopidem aliqui, alii ochram cerato Galeni diaeuphorbio miscuerunt, ut hoc colore fucatum ceratum, unde componitur, lateret: misceri potest floris salis aliquid, aut simile, quod colorem ejus mutet, neque vim ejus minuat. Quæ Galeni verba diligenter sunt observanda, ne scilicet coloris mutandi ratio, vires novas medicamento acquirit, aut priores augeat, vel diminuat, sive colorem mutare libet nova re mista, ut in oxycroceo, sive uno aliquo simplici aliter atque aliter præparato, ut ceratum Galeni ex arugine cruda viride est, ac terrens ægros: ex eadem

A usta est melinum. Sic ex cerussa cruda emplastrum est album, ex ochra pallidum, ex iisdem probe usis rubrum. Solus quoque motus colorem quæsitum sæpe medicamento acquirit, ut ex lithargyro nutritum longo pistilli attritu fit albius.

PENIDIA quò diutius rudicula & manibus tractantur, eo albiora evadunt, etiam si ea vili & impuro saccharo fiant: sic pilulæ albæ, diaris simplex, diatragacanthum frigidum, sic saccharum rosatum, & saccharata reliqua.

MEL crudum & coctum, in antidotis diu commiscendo albius evadit, & cætera mellita.

JULES coctum ad succorum in syrups comprehensionem, baculo diu versandum, ut albescat, & alia multa similia agitata albescunt fortè, quòd aer multus in commiscendo receptus aborem conciliat.

Sic album Rhatæ unguentum, & citrinum, & emplastra diachylon & ceratum Galeni refrigerans album, de cerussa gratia Dei, multum diuque subigendo, trahendo albescunt, & oxycroceum pallefcit.

OESYPUS quamvis niger est, multa agitatione album facit emplastrum, ut glutinosa alia.

QUÆDAM lotione candida fiunt, ut oleum, & terebinthina: quædam insolatione, ut cera, & sapo, in taleolas, aut laminas sectus: quædam coctione ad Solem, ut multa emplastra. SYLVIVS & FLORENT.

## DE AROMATIZATIONE.

### CAP. XXII.

AROMATIZATIO nobis vocatur conditura quædam, compositis ferè ad odoris spiritum animale simul & vitalem, & cor ipsum recreantis gratiam adhibita, mistis rebus aromaticis.

SIMPLICIBUS, ut moscho, ambræ, caphura, zingibere, cinnamomo, macis, croco, calamo aromatico, spica, pipere albo, longo, nigro, caryophyllis, mastiche, xylozoë, cortice citri, sandalis: vel compositis, ut gallia aromatica, gallia sebellina.

MESUES aromatizat moscho diafatyrium aqua rosarum soluto, & aliis misto electarium, sarbotenus diafatyrium, secundum aromaticum rosatum stomachicum.

SYRUPUS ex corticibus citri, citronia condita moscho, & ambræ aromatizat.

CAPHURA autem syrupum acidum de pomis trochisco galliæ sebellinæ, moscho, ambræ, caphura.

HYDROMELI quidam aromatizant speciebus, ut zingibere, croco, cinnamomo, macere, & similibus.

NODULUS ex panno lineo raro, continens croci, cinnamomi, calami aromatici, spicæ, zingiberis, piperis nigri, & longi ana gr. ʒj β. syrupo de stœchade immittitur, & lvs

spensus manet ad condiendum, seu aromatizandum. Sic myia aromatica nodulo aromatico pleno, in ipsa suspensa, & sepe confricata.

**SYRUPUS** de mentha aromatizatur gallia aromatica.

**CONDITUM** citri, gallia, moscho, croco, mastiche.

**CONDITUM** buglossi, moscho, & gallia.

**SYRUPUS** ex omphacio, caryophyllis.

**SYRUPUS** intybi compositus, sandalis, cinnamomo, xyloaloe, cortice citri.

**SIC** alia multa præter consistentiam & saporis gratiam, odoris quoque jucunditatem, sed etiam caloris requirunt.

**JULEPOS** ex syrups, & aquis destillatis hodie miseri solitos, apozemata cinnamomo & sandalis aromatizamus, immisis colo horum drachmis circiter duabus in humoris libras singulas, aut pluribus, aut paucioribus, pro vario Medici scopo. Et vinum aromatis, & quod Hippocraticum vocant, & alia multa aromata ab eis condimus. **SYLVIVS.**

### DE CONDITURA.

#### CAP. XXIII.

**CONDITURA** fere est herbarum, florum, fructuum, seminum, radicum, interdum & corticum. Fit item fere saccharo, vel melle, vel utroque, interdum syrups, julepis, sale, aqua falsa, aceto, & aliis, qua siccando, & humiditatem superfluum abluendo, astringendoque à putredine res vindicant. Condiuntur enim prædicta fere ad conservationem tutiorem, sepe tantum ad saporis gratiam, sepe ad utrumque, ut succos mororum in diamoro melle conditur. Postisque conditura generatim dicta etiam syrups, & antidota plurima, & pilulas, & trochiscos comprehendere, quod hæc humore aliquo jucundo comprehenduntur, ut sint jucundiora, & facilius sumi possint: sic rose, violæ & flores alii melle, aut saccharo condiuntur, & sic mel rosatum, violatum.

**CONDITURA** fit humore hoc jucundo per totum corpus condiendum insperso, ut dum flores & fructus condimus, & corticem citri, & cucurbitæ lactucæ, caules, & alia plurima, sic myrobalani recentes condiuntur, aut humectatæ prius, si erant sicciore, ut docuit in simplicibus, & conditis Melleis. Interdum tantum crusta quadam saccharo integimus, magis ad saporis gratiam, quam ad vires vel augendas, vel conservandas, vel minuendas: sic semen coriandri, papaveris albi, absynthii marini, anisi, feniculi, apii, & nucleos persicorum, strobilorum, pistaciorum, amygdalarum dulcium, & si libet amararum, saccharo integimus, & cortices aranciorum, cinnamomi. Interdum condimus additis quibusdam medicamentis aromaticis, ut emblicas myrobalanos aromaticis conditi Melleis scribit, & alia etiam composita: sed conditi, tunc aromatizari potius significat,

**A** quanquam & ad saporis gratiam id etiam fiat, ut in fartura mox dicemus.

**CONDENDA** simagna sunt, fere in particulis secantur, ut conditura promptius ubique sentiant: sic cydonia, sic persica, & radices magnæ sectæ condiuntur. Tamen fistula calix tenera conditur integra, & nux moschata cum cortice viridi, qualis nostrarum nucum integra conditur, & parva citrea arantia, melones parvi adhuc & teneri. Quanto autem melle, saccharo, vel alia condente materia fit opus, & quis modus condendi, hoc est, incrustandi, præsertim semina, & nucleos, libro primo docuimus.

**FLORES** caparis nondum apertos insperso sale condimus: nam si soli reponantur, putrescunt. Eodem modo & in eodem usus flores gentiæ, & his odoratoris sparti flores, quibus tamen post acetum diffundimus, quantum omnia tegere possit. **SYLVIVS.**

### DE FARTURA.

#### CAP. XXIV.

**FARTURA** conditura quadam differentia est: fit autem fere, dum cavitas quadam manifesta odoramentis, vel alio scopo proposito idoneis impletur: quomodo & coqui pullos, anseres, porcellos, & alia quadam herbis nostratis aromaticis, & floribus, & lactuca, & appetitis aliis, interdum additis etiam aromatibus faciunt ventrem totum inferiorem, & sepe etiam spacia inania inter carnem & cutem vi ducta.

**SIC** eliguntur radices eryngii & sectæ loco matricis (cor vocant) caryophyllo & cinnamomo humectatis faciuntur à Melle.

**ANSEREM** exenteratum caribus, felis anseris, & herbis nervosis faciuntur, ut inde eliquatus adeps fit medicamentosior.

**FARTURAM** pileolus ex bombace, aut aliud epithema cephalicum, vel stomachicum aromaticis, & aliis cephalicis, stomachicisque.

**PRÆTEREA** ut coqui carnes avium torrendas, caryophyllis & fructibus cinnamomi configunt ad odoris & saporis gratiam: sic nuce virides maceratas, & coquendo teneras redditas, & radices fatyrii, ex secundo cicerum decocto, ad justam teneritudinem coctas, caryophyllis, & cinnamomi fructibus configimus, & cydonia in particulas condienda. Quæ res ad farturam, vel unâ cum fartura ad aromatizationem reduci potest. **SYLVIVS.**

### DE SECTIONE,

fiissione fractione, simatu-

ra, & razione.

#### CAPIT. XXV.

**SEXTUS** totum in suas partes, partes in particulas reciduntur, etiam aliena corrupta, & inuncta ab integris.

**FINDUNTUR** vero partes duriores, sicut ligna



*ligna, ut melius tundantur: molliores, ut facilius siccantur, vel ut condiantur.*

*Quæ dura & tenuia sunt, quandoque franguntur, ut ramuli arborum, stipites herbarum siccarum. Quæ singi aut frangi non possunt, limantur, ut nux vomica, lignum guajacum, quò deinde melius pistillo conterantur: quædam, ne diu tundendo in aërem dissipentur, ut agaricum.*

*ABRADUNTUR à plantis cortices duriores, vel membranosi, cultello, aut manu, vel quia tantum in usu, vel quia cocti, aut nullius momenti sunt. Hoc consilio à nucè vomica abraditur exterior cortex, eodem modo ab agarico crudo. PLACOTOMUS.*

**DE TUSIONE,**  
*five tritura.*

**CAP. XXVI.**

**M**EDICAMENTA teruntur, ut, quia commisceri propter crassitiam & duritiam non possunt, reducta in pulverem, exactius misceri cum aliis possint: crassius autem aut tenuissimè teruntur pro Medici vario scopo. Terendi autem modus varius est, pro simplicium natura. Metallica valenter & diu terenda sunt.

*MEDICAMENTA odorata, veluti cassia seu canella, caryophylli, macis & similia, moderatè sunt tundenda, ne pars tenuior exhalet, & interdum illis aut amygdalæ adduntur, aut aqua rosacea inspergitur.*

*RADICES odorata, ut angelica, valeriana, garyophyllata, asarum, eodem modo, eademque diligentia terendæ sunt.*

*QUÆ verò non sunt odoratæ, sed crassæ & solidæ, ut gentiana, peucedanum, bryonia, violento ictu & diuturno verberandæ sunt.*

*HERBÆ odoratæ sicut calamintha montana, anaracus, serpillum, præterea flores, eodem modo teruntur, quo radices odoratæ.*

*THUS, mastiche, sarcocolla, & succi, qui humorem & lentorem retinent, tundendo non teruntur, sed elementer ducto pistillo per fundum ac latera mortarii.*

*GUMMI & lacrymæ, quale est gummi Arabicum, tragacantha, eodem modo terentur.*

*RHABARBARUM, & quædam aliæ radices aliquo humore præditæ, eodem modo terendæ.*

*GAIBANUM ammoniacum, opopanax, bdellium, myrrha, succus glycyrrhizæ, hypocistidis, cucumeris sylvestris, & opium Thebicum, teruntur assusa aqua, vino, aceto, aut alio humore.*

*MOSCHUS, & ambra cum aqua rosacea, ne partes odoriferæ evanescant.*

*SIMILITER & semina quædam, quæ glutinosum quiddam & pingue habent, ut thlaspi semen. Semen napi & sinapi, sola non teruntur, sed aliis medicamentis siccis permixta*

*teruntur, aut cum humore aliquo pro rei necessitate.*

*FRUCTUS recentes & radices recentes, quarum usus est in compositis medicamentis, ante & post coctionem tunduntur, vel frustulatum secantur, aut mediocriter tantum contractæ infunduntur.*

*TRITURA crassior fit, dum medicamenta crassius duntaxat franguntur, nec in pulverem reducuntur, ut in tritura absolute sumpta. Hæc plerisque medicamentis, quorum talis usus requiritur, utilis est: aliis præterea multis medicamentis, quæ alia preparatione indigent, veluti sunt herbæ, & radices, quæ coquendæ sunt, & ea quæ in tenuissimum sunt reducenda pulverem.*

*MOLUNTUR seu teruntur semina quædam, veluti triticum, lolium, lupini, semen lini: & foeniculæ, quòd commode tundi non possint: tum etiam, quòd cortex unà cum farina miscetur.*

*TERUNTUR præterea quædam metallica, quæ contusa in pulverem tenuissimum reduci non possunt, veluti iuthia.*

*SIC & lapides preciosi, lapis lazuli, armenius, teruntur in mortario marmoreo lato fundo, cum molula marmorea, inspersa interdum aqua rosacea, aut alio humore, ne pulvis evolet.*

*COMMUDIUS item teruntur in porphyrio marmore plano, diu ducta per ipsum marmor molula, donec prioribus digitis confricando medicamenta, nulla amplius inæqualitas sentiat. FLORENT.*

**DE PURGATIONE.**

**CAP. XXVII.**

**M**EDICAMENTA simplicia purgare, nihil aliud est, quàm quicquid medicamentis inuile inest, abicere, seu pars medicamento-rum sint, seu illis permixta: sordes: veluti repurgantur, aut eluuntur radices, fructus, semina, & cætera similia, quando terra, aut alia re commaculata sunt, ut in omnibus rebus fit vulgò: aut veluti gummi, & resinæ, quibus plerumque aut terra admista est, aut lignum, alia ve res inuiles: hæc enim liquantur & colantur, deinde purior pars in usum venit medicam. Medicamenta etiam ab inutilioribus partibus repurgantur, veluti radices tum recentes, tum sicca, membrana illa exteriori, quæ terram contingit, cultello abrasa: repurgantur etiam exempta medulla interiore, quæ in multis inutilis est, veluti in cucumere agresti, dauco, pastinaca, apio, multisque aliis huiusmodi per medium sectis, corticeque à matrice separato. Sicca macerantur, deinde medix secantur, eximiturque pars interior, ut in recentibus.

*F* *FLORIBUS* eximuntur pediculi, culices, foliaque sola reservantur, quemadmodum violæ purpureæ, leucoji lutei: in quibusdam

etiam foliorum pars aliqua demitur: veluti in A  
rosis ea pars, qua calici inhaeret, unguis appellata:  
ut si quando in compositionibus reperire est, un-  
gue detracto, intelligendum est, eam particulam  
ablatam esse debere.

**F R U C T U S** à cortice repurgantur exteriori,  
& à semine suo, & ab interiore parte illi lignosa,  
si sint recentes, densi, multae carnis, & cortice te-  
nero, veluti cydonia, mala persica: haec enim  
cultello depellata secantur, interioreque parte  
lignosa, qua semina continentur, repurgantur.  
Si vero fructus sint exigui, veluti cerasa, pruna, si-  
miliaque, cribro transmittuntur, & sola pulpa,  
quae utilis est, servatur. Illi ipsi fructus, si sicci sint,  
macerantur & coquantur, deinde cribro cernuntur,  
veluti uvae, palle, pruna, tamarindi, dactyli, &  
similes.

**F R U C T U S** duro cortice praediti, ut a-  
mygdalae, strobili, nuxes, pistacia, primum con-  
fracto putamine eximuntur: postea aqua frigi-  
da aliquandiu macerantur, tam effervent, aut  
in sartagine igni siccantur, donec corticem in-  
teriolem remittant, & manibus confricantur,  
aut sacculo aspero immixti agitantur, donec de-  
pellentur.

**S E M I N A** cortice densa vestita, & cuti fibra,  
pisa, cicer, purgantur leviter tundendo, donec  
confringantur, deinde vannio in aërem conte-  
cta, cortices evolant.

**A L I A** sunt semina, quorum admodum o-  
perosa est decorticatio propter corticem illis  
nimium inhaerentem, veluti enici & hordei,  
quae modo supra dicto siccantur fricanturque:  
sed ea excorticandi ratio semina corrumpit.  
Praestat igitur ea semina macerare, hordeum  
praesertim, deinde in mortario magno & am-  
plo concutere pistillo ligneo, & leviter agita-  
re, ut quod in fundo est, supernatet: separatur  
enim paulatim cortex, verum si non amplius  
supernatet, sed cogatur in unum, tum vase aut  
vannio exceptum iursum conjicitur, ut vento  
paleae separantur: deinde iterum atque saepius  
idem faciendum est, donec mundum sit:  
postremo aut Sole, aut igni in sartagine per-  
ficatum servatur in pitifanae Graecorum usum.  
Eadem est enici decorticandi ratio, sed ope-  
rosior: itaque placuit quibusdam, ut semen  
eum cortice tritum, in aquam, aliamve humo-  
rem immittatur, & per linteum ratum cole-  
tur: nam cortice relicto, sola pulpa cum humore  
transit.

**P E P O N U M** & cucumerum semina eodem  
modo purgantur, praesertim si non sit ocium sin-  
gula singulatim decorticandi: nam operosum  
id est, & ea quae ante alia repurgata sunt, facile in-  
veterascunt, & inutilia redduntur.

**A D I P E S** liquati colando à membranis re-  
purgantur, aut cultello. Ejusmodi sunt purgatio-  
num differentiae, quas Pharmacopecum scire ne-  
cessesse est. Sunt praeterea & aliae, sed illae ad eos, qui  
metallica, & chymisticam tractant, magis specta-  
re videntur. **F L O R E N T.**

## DE PULSATIONE.

### CAP. XXXIX.

**P U L S A N T U R** materiae malleo vel pistillo, ut  
partes à se mutuo avellantur: ita ut semina à  
placulis, cortices à nucleis, medullae radicem à re-  
liqua substantia pulsando separantur.

## DE CONFRICATIONE.

### CAP. XXXIX.

**C O N F R I C A T I O** rerum infusarum, aut e-  
tiam coctarum manibus facta, collationem  
& expressionem adjuvat, ob id ante has saepe obi-  
tur: interdum expressionis vice est: sic crocus  
panno lineo ligatus inter coquendum infricatur  
in syrupo Saporis de pomis, & quibusdam aliis  
compositis.

**M A N N A** succo intybi macerata frica-  
tur manibus ante colationem in syrupo acido ex  
manna.

**R H A B A R B A R U M** panno lineo ligatum  
fricatur, & exprimitur in syrupo eichorii com-  
posito.

**S C A M M O N I U M** panno tenui ligatum, sae-  
pe conficitur in syrupo aceto chologogo.

**E L L E B O R U S** niger modulo lineo ligatus in  
oxymelite melanagogo saepe conficitur.

**M E D U L L A** enici, turbiti, zingiberis, panno  
lineo ligata conficitur saepe in oxymelite phleg-  
magogo.

**E L L E B O R U M** nigrum, agaricum, salem In-  
dum fricat Mellis in apozemate epithymi: cas-  
siam vero manibus fricat ante colaturam in a-  
pozemate adianthi: colocynthis forficibus inci-  
sa in oleo rosato fricatur, ad componendos ex  
ipsa trochiscos.

**S I C** manibus fricatur, & post colantur  
simplicia in electario Hamech. Simplicia in  
succis macerata fricantur, & colantur in ele-  
ctario diaphysalidon. Simplicia pilularum  
aromaticarum post coctionem fricantur & col-  
lantur.

**F E R R U S** autem hic nodulus in medicamen-  
to humido manet. Sic scammonium panno li-  
neo raro ligatum suspenditur in syrupo sumariae,  
& noduli aromata continentes, & com-  
positum condientes, in ipso suspensi manent.  
Quam consuetudinem hodie à plerisque servari  
video in syrups purgantibus, praesertim contra  
morbum longum, aut in hominis delicati gra-  
tiam compositis.

**A L I Q U A N D O** tamen, ubi vis ejus no-  
duli tota in compositum confricando est ex-  
pressa, abjicitur. Sic Soranus cum melle &  
capitibus papaveris myrrham, crocum, hy-  
pocistidem, acaciam nodulo ligata, incoquebat,  
post ubi vires suas diacodio in presserant, tol-  
lebat. Quod exemplum eo adscripsi, ne id no-  
vum putes, & Arabibus acceptum referas. A-  
lia tamen est confricatio, quae ad infunden-  
dum,

dum, imbuendum, molliendum & humectandum magis pertinet, ut cum myrobalani omnes butyro vaccino fricantur, ceteræ species oleo amygdalarum dulcium involvuntur in tryphera Saracenicæ, & Phenonis easdem: ne partes nutritorias valenti adstrictione sua exasperent, oleo amygdalarum dulcium, vel rosato, vel violato, vel sesamino, vel aliis lenientibus tritas mergit, confricat, & lubricas facit. Possis tamen non modò manibus fricare, sed etiam in Sole, aut igni clementiore frigere, cum alioqui nec ipse rarefient, nec butyrum, aut oleum quodvis liquabitur, ut ipsas promptè totas permeet, ac imbuat, ob id in tryphera minore Phenonis myrobalani assentur in butyro vaccino, legimus.

**LAPIS** Judaicus & hæmatites, multiq; trochisci, & collyria ad oculorum morbos parata, liquantur confricatione ex aliquo humore ad eorum medicam, qualis etiamnum hodiè ex Naxo insula adfertur.

**PLUMBUM** verò liquatur in hunc modum. Infusus in plumbum mortarium humor, pistillo plumbeo verberatur atque agitur, donec crassescat, deinde lavatur, ac plumbum subsidere sinitur, tum aqua effusa plumbum reponitur. Eodem modo liquatur æs ad chrysolcollam conficiendam. **SYLVIVS & FLOR.**

### DE LOTIONE.

#### CAP. XXX.

**LAVANTUR** medicamenta, si foris re aliqua sunt contaminata. Sed hoc lotionis genus præparationi medicamentorum peculiare non est, sed cæteris rebus commune, quæ luto, vel alia re contaminata, lavatione opus habent.

**LOTIONIS** autem, de qua hic agendum, duplex est finis: ut videlicet à medicamentis qualitas aliqua tollatur: aut ut aliam aliquam facultatem acquirant.

**CÆTERUM** ex his, quæ ad sordium separationem abluuntur, calx, & aloë tenuissimè terendæ sunt: deinde affusa aquæ copia satis magna simul miscentur, & quiete ad fundum vasis & subsidere sinuntur: tum effunditur aqua: atque id sæpius repetitur, donec aqua pura remaneat: denique medicamentum siccat, ac reponitur.

**METALLICA** tenuissimè lavigata, ac in aquam puram, aut marinam, aut acetum, aut alium humorem immissa, in Sole fervidissimo totum diem rudicula agitantur, & per noctem residunt, manè aqua effunditur, atque alia injecta rursus eodem modo agitantur, quoad aqua, quæ effunditur, sit limpida.

**LAPILLI** minutissimè contracti in aquam aliumve humorem injiciuntur, & manibus confricantur, ac agitantur, deinde ubi subsederint, aqua effunditur, idque toties repetitur, donec aqua pura remaneat.

**SIC** lavantur acacia, & alii succi, qui commode in pulverem redigi non possunt, gummi Arabicum, & lacca.

**RESINÆ**, adipēs, medullæ, & olea liquantur, agitantur, aqua affunditur toties, ac effunditur, donec pura appareat.

**OLEUM** verò lavando minus est verberandum, ne aquæ adeò miscetur, ut post agrè possit separari.

**QUÆ** in decoctionibus, aut succis lavantur medicamenta, ut de illorum facultate non nihil acquirant, cum tanta humoris copia lavari non debent, ut prædicta, neq; toties, neq; ea adhibenda est diligentia in illis ab humore segregandis: quemadmodum si aloë succo rosarum, aut intybi, aut cum specierum decoctione lavetur ad pilulas alexiphantas: & turbiti lavetur cum agari, & tithymalorū decocto, ut valentiùs purgent. **FLORENTINI.**

### DE EXPRESSIONE.

#### CAP. XXXI.

**EXPRESSIO** est humidæ, & tenuis substantiæ separatio, à sicca, & crassa, duro aliquo, & valido compressu facta. Fit autem sæpè torculari, & eo multiplici, quale vinum ex vineis exprimunt, & quale pinxit Melues in oleo amygdalarum dulcium, quale item usurpamus in exprimendis oleis, & succis aliis, & decoctis, & carnibus, & similibus: sive id torcular est, sive prælum librarium. Ferè autem exprimenda ne distuant, aut dissiliant, involvimus panno forti, ut canabino, caprino, fetaceo: vel sacculo imponimus, qui duobus baculis comprimitur, & cæditur. Est quando tantum caprino, aut lineo involvimus, & manibus, ac digitis prælorum loco utimur, ut dum medicamenta purgantia infusa exprimimus. Adde, quòd nunc dento, nunc raro panno exprimimus, interdum clementer, interdum valenter pro scopis Medicorum variis: quædam item frigida exprimimus, alia etiam calida: quædam solum calida exprimi possunt, ut oleum amygdalarum dulcium, & similia, in Mesue.

**SIC** portulacæ, cotyledonis, sempervivi, buglossi succum exprimimus calentem, aliàs humore aliquo liquidiore affuso, ut dicimus in succorum extractione.

**EXPRESSIONIS** usus igitur latissimè patet in infusis, apozematibus, & coctionibus præ omnibus, in syrupsis, in oleis, & id genus aliis: quo autem instrumento, & quatenus calidum, aut frigidum unumquodque est exprimendum, ex specialibus perdiscendum. **SYLVIVS.**

### DE COCTIONE.

#### CAP. XXXII.

**MEDICAMENTA** simplicia aliquo humore coquantur, aut vapore: hoc genus coctionis elixatio appellatur: aut cum siccitate.

& hoc affatio vocatur. Coctio autem fit ad præparationem, & ad compositionem. De præparatione nunc dicemus.

**Q**UÆ in humidis coquantur, ex gratia id fit, ut ipsa medicamenta sic cocta usui esse possint, aut ut humoris duntaxat, in quo cocta sunt, usus sit.

**R**URSUS quæ, ut coctis utamur, coquantur, plus cocturæ requirunt, quàm ea, quorum decoctio in usu est. Sunt tamen certæ quædam notæ, quæ denotant, an hujus, aut illius rei gratia bene coctæ sint: ut herbæ, flores, fructus, & radices coctæ sunt, quando ita tenerescunt, ut tundi, & per cribrum transmuti possint.

**S**EMINA quædam, veluti lini, fenigræci, hordei, cocta censentur, ubi creperint: alia quædam, veluti anisi, coriandri, & cumini, quando tenerescunt.

**F**RUCTUS peregrini, & sicci, ut sunt myrobalani, cortices, ligna, & radices siccæ, multam desiderant cocturam.

**H**ERBÆ, & flores facile coquantur, & cito tenerescunt, tamen inter sese differant, prout magis tenuium sunt partium, & illorum facultas in superficie sita est, ut chamæmelum, zoisanthum, serpillium, & similia, quæ quando unâ cum aliis coquantur, primum immitti debent, cum illa propemodum cocta fuerint.

**E**ADEM est ratio radicum tenuium partium, aut odoratarum, ut est asarum, Valeriana, spicanardi, & alia aromata, quæ sub finem decoctionis injiciuntur, sed post reliqua medicamenta flores.

**E**LIXATIONIS autem multæ sunt differentiæ. Primus modus est, ut vast certam quandam ac præscriptam humoris quantitatem continenti infundantur, quæ coquenda sunt, magis, aut minus: pro medicamentorum siccitate, aut recentia: deinde vase impositio igni, primum satis fortem patientur bullitionem, deinde lentam, ut commodius ad eam, quam optamus, cocturam reducatur, neque medicamenti vires exolvantur. Secundus modus est, ut eadem plane ratione in diplomate coquantur. Tertio elixationis modo utitur Galenus in fructibus. Hos suspendit in vase aqua fervida semipieno, eosque volvit tanstisper, donec æqualiter tenerescant: sic enim fit, ut fructus facultas non exhalat, quemadmodum si calore sicco coqueretur: neque in humorem transit, quemadmodum si in aqua coqueretur.

**C**ÆTERUM vasa, in quibus coquenda sunt medicamenta, sigulina esse possunt vitrata, & macerata vitrea: ærea, stannata, cuprea: præstantissima sunt vitrea in duplici vase, aut apud ignem, aut in arena, aut cineribus, aut in fornace, cui subfit ignis.

**I**GNIS struendus est carbonibus, aut prunis, & lignis siccis acapnis. FLORENTINI.

## DE PUTREFACTIONE.

### CAP. XXXIII.

**P**UTREFACTIO coctioni simillima est, præferum de qua nunc agimus: non enim de absoluta putrefactione, sed mutatione aliqua à calore externo, etiam rerum putrescentium, ut simi corticum, facta. Ut oleum in folliculis ulmi inventum, phialæ forti impositum cum folliculis si operculetur, & dies quindecim simo equino multum, ob putredinem vigentem, calenti obruaror: deinde insoleatur, & quod ejus clarum supernatabit, transvasetur, omnium ulcerum remedium est præstantissimum.

**S**IC ex vino facimus acetum tenuius, & acre magis ac mordax. Facimus autem vel in solatu, vel immisso aceto valentissimo, in vinum, vel foliis, furculis, & ramentis forbi, vel parte acida citri immissa. Galen. lib. 2. alimentorum. Sunt, qui linguas lampetiar nostratis ea causa immittunt.

**E**x maza item fermentum, & ex lacte, in primo animalium lacte nutritorum ventriculo corrupto sic coagulatum: omnia ob putredinem acris, & caliditatem novam adeptæ, amissa autem naturali.

**S**IC chalciteos partes duas lithargyri, vel cum Dioscoride eademque partem unam aceto accerrimo solvit Galenus, ac æstate media, seu diebus calidissimis, quadragesima in olla nova simo obruit, ut fiat pforicum. Talis putrefactio in usu est maximo Chymistis.

**S**IC adæps vetustate putris Galeno expeditur ad emplastrum diachalciteos, & oleum vetus, ac ita semiputre, unde & graveolentiam acquirit: sic vetustate caseum putrefactum decocto peræ falsæ coquit Galen. ad tophos.

**Q**UOD? quod vinum, & succi reliqui, dum ab humiditate excrementosa fervent, quodammodo putrent, & flores saccharati, aut mellis, dum insoleantur, & antidota melle addito cum fervent.

**A**CORA item ex semine abietis, & floribus populi, dum menses plures macerando perficit Galenus, etiam putrefacere videtur. SYLVIVS.

## DE CRIBRATIONE.

### CAP. XXXIV.

**C**RIBRATIONIS purum & minutius secernimus, quomodo pffiores similaginem, & farinæ florem puriorem, ac tenuiorem à fursurea & crassiore separant. Cribrationis ratio eadem est, quæ triturae, ob id quæ tenuiter pulveranda, tenuiore cribro sunt cernenda: quæ tenuissimè, tenuissimo, ut pulveres dicti cordiales cribro sericeo, Tafetum vocat vulgus. Inter manus agitando cribrantur metallica, ad oculos tenuissimè terenda, & cribro tenuissimo cernenda: sic urinas moventia

ventia, obstructions liberantia. Contra vero, quæ alvum movere, & purgare volumus, crassius terenda, & cribro crassiore, ac ranore cribranda sunt, & quæ per se teruntur, si cribranda sint: per se cribrantur, ut metallica, quæ alius milia citius, & ante justam pulverationem descendunt.

**C** R I B R A M U S autem interdum ad trituram meliorem, frequentius ad misturam aptiorem, rerum jam mole minimatum. Quæ enim cribrum non permeaverunt, tritura redduntur: quæ crassius terenda sunt, rariore, ut dixi, cribro cernenda: quæ tenuius, densiore, unde varia cribrorum multitudo fuit necessaria.

Q U Æ D A M enim cortice thæneo, angusto, sed æquali, cancellatum connexo constant, cribrando scobe guajaci, vel agarico infectorum, & similibus crassiusculis idonea. Vidi & ex alliculo terebella passim pertuso cribrum, argillæ colandæ idoneum, alia his minus lata habent foramina, neque ut hæc, quadrata, sed rotunda, vel oblonga, in pergamenâ circulo ligneo subsuta, quibus triticum, hordeum, & alia cerealia, sæpe etiam legumina seminibus alienis, sed minutioribus, purgamus. Hæc enim per lata foramina, ob parvitatem, facile descendunt: semina bona foraminibus majora retinentur.

**A** L I A fera equina in telæ modum cancellatim contexta constant, circulis duobus ligneis utriusque tensa, quorum inferiore hæcprehenduntur, atterantur, & impinguntur: superiore verò materiæ cribrandæ continentur. Horum verò cribrorum copia, & differentia magna est, & usus plurimus. Quædam enim solum in medio ligneorum circularum habent velut telam illam equinam, & his manu tantum mollior succussis, pulvis in subiectum catinum ligneum, vel papyrum descendit, superna ejus parte interim papyro tecta, ne pulvis evolet. Et quæ utimur in pulveribus parum preciosis. Alia præterea fundum & operculum habent exemptile, sed utrunque corio yerveicino clausum: illo pulvis per cribrum transmissus excipitur, & probe, ne exhalet aut evolet, cohibetur: hoc, ne portio cernenda exhalet aut evolet, prohibet. In his verò multæ sunt in raritate & densitate differentie, quarum singularum suus est usus, non modo ad medicamentorum terendorum genera, sed etiam ad componendorum speciem variam constituendam.

**I** N his item quædam telæ equinæ loco sericum habent, (Tasferum vulgus vocat,) & id vel album, pulveribus electuariorum alborum, ut diatragacanthi, diatriis, destinatum: vel rubrum debitum pulveribus electuariorum rubrorum, ut diarrhodi, triasandali, diacubebe, diamargariton.

**U** S U R P A T U R itaque id cribrorum genus aliis preciosus ad pulveres etiam preciosos, & ut vocant, cordiales, neque ut præcedentia

**A** seracea lignæ mensæ, aut alteri solido corpori violentius impinguntur succussando, sed manibus tantum molliore versantur, ut sine violentia pulvis tantum tenuissimus descendat.

**E** S T etiam linteum magis, minus, rarum, densum, cribri loco, in metallicis præsertim & terreis corporibus. Latius autem id est, remque cernendam comprehendit, ac inter pyxidis alicujus lignæ, vel alterius, sed grandiusculæ operculum & corpus concluditur & constringitur, deinde una manu fere violentius succutitur super abacum pharmacorum, uncia vel simili pondere, sed plumbeo in linteum etiam prius immisso, ut id suo motu & pondere res has cerni difficiles acceleret, quem cernendi modum cicotrinizare vulgus vocat, voce ex *εργον* dicitur, id est, cribrare, corrupta, & in id contorta.

**U** T autem radices, herbæ, semina, fructus, & alia pleraque cruda & cocta teruntur, etiam cribrantur: sed fere vi manus aut cochlearis, quomodo calliam & tamarindos sine triturâ cernimus: sic radices eryngii, satyriorum, raphani, dracontii coctæ, tritæ, cribrantur in diasatyrio.

**S** E D hæc cribratio immoto fit cribro: quæ verò pulverum est cribratio, fere fit cribris abaco incussis valenter, sed numerose, ut tarantara audire videaris. Alia cribro manu suspensa agitato: alia, ut cardiaca, cribro inter manus versato, non in abacum incusso, ne etiam horum partes crassiusculæ, ut impectæ per cribrum perirent. Alia pyxide duro, corpori manu una valenter allisa.

**C** E R U S S A, & amyllum, & cerussa serpentaria cribro affricantur manibus: sic quæ citra trituram cernuntur.

**Q** U Æ autem cribrum non superaverunt ob crassitatem, teruntur, donec ob tenuitatem tota cernantur: nisi quod dum paucissimum superat, idque tenuissimo proximum, cæteris jam cretis commisceri solet, aut servari, aut aliis ejusdem generis, ut postea terendis & cernendis iterum misceatur.

**L** I T H A R G Y R O S per telam fecernitur, ne suo pondere cribrum stamineum confringat, crassiorque fecernatur, quàm opus sit. **S** Y L V I U S.

## DE EXTRACTIONE.

### C A P. XXXV.

**S** U C C U S ex foliis & germinibus per se tritis exprimitur, & depuratus siccatur aut Sole, aut igni, donec eam consistentiam nanciscatur, ut in pastillos formari possit, ac ita servari. Aut liquidus servatur in vase angustis oris, superfuso oleo digiti crassitudine.

**S** I C exprimuntur succi ex fructibus, veluti ex uva immatura, malis punicis, forbis, me-

spilis, cydoniis, limonibus & similibus, & interdum scarificatione: sed liquidi servantur plerumque eo, quo jam dictum est, modo, aut sale insperfo, ut omphacium.

Quædam herbas, quæ paucò humore, eoque lento sunt præditæ, ut hederæ, portulacæ, coryledon, sempervivum, opus habent admixta aqua, aut alio liquore illarum facultatibus simili inter terendum, ut expressione unâ cum ipso humore extrahatur: aut si tulsæ calatho imponantur loco frigido, ut paulatim succus in subiectum catinum defluat.

Ex radicibus autem & herbis quibusdam siccis, aut paucò humore præditis, ut est lentiscus, absinthium, glycyrrhiza, centaurium majus, gentiana, & similes, succus hac ratione exprimitur. Quinque diebus in aqua macerantur, deinde in eadem aqua coquuntur, donec crassescat: colata postea aqua denuò coquitur, quoad mellis crassitiem habeat: tum in Sole siccat, ac in pastillos conformata reponitur.

Ex ebulo, iride, cucumere asinino scarificationis aut tritis, succus expressione extrahitur.

Thapsia autem & peucedano serobe circum radices facta, cortex inciditur, liquorque emanans subiectis foliis, aut vase aliquo purus excipitur. Thapsiæ succus Sole, peucedani verò umbra siccat. Ex his etiam tritis aut scarificatis, expressione succus extrahitur: sed chirothecæ manibus inducendæ, & facies velanda est, ne vapores è thapsia exhalantes faciem inflent & exulcerent.

Tithymalis succus vindemiis exprimitur, incisæ summitatibus, & succus estluens vase exceptus Sole siccat, aut farinæ orobî permisceatur, aut fico sicca quinque aut sex guttulæ excipiuntur, sicque reponitur, ut ait Dioscorides.

Hypocistis, quæ sub Veris finem radicibus cisti adnascitur, teritur, & succus expressus Sole siccat.

Ex cucumere agresti elaterium sic colligitur. Decerpti cucumeres maturi, qui tacti protinus exiliunt, imposito supra vas aliquod rariore cribro sigillatim supino cultro sursum versus aciem habente finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur: coacervata autem in cribro segmina dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abijciuntur: humor in pelvi agitatur, & linteo opertus duplicato, Soli exponitur, dumquæ steterit, tota supernatans aqua cum spuma identidem effunditur, deinde conterendo cogitur in pastillos, & servatur.

Scillæ succum sic extrahit Galenus. Scilla viginti diebus ante caniculæ exitum evulsa, atque à corticibus externis purgata, manibus in exiguas discerpitur particulas, & in vas conjicitur, à quo recenter exemptum fuerit mel: postea bene adaptato operculo illud obturans,

extrinsecusque pelle circumdans, & diligenter colligans, in loco meridiem spectante, qui à borealibus non perdetur ventis, Soli exponitur quadraginta diebus, interdum vas vertendo, ut ex omnibus similiter partibus Solem sentiat: deinde vas aperitur, & is humor, qui supernatat, colatur, melle conditum coquitur ac servatur. Ex scillæ carbonibus fermento quodam involutis ac quasi coctis, deinde tulsis, & cum melle mistis fit eclegma scilliticum, succo jam dicto perfimile.

Cucurbita farina pista involuta & in clibano coacta ad crusti fermentacæ coctionem: aut scarificata, deinde expressa, succum emittit, cujus usus est.

Muccagine. ex semine psyllii, lini, fenigraci, cydoniorum, & è radicibus quarundam plantarum, ut est althæa, malva, acanthus, infusus in aqua noctem unam extrahuntur, miscetur deinde dicta aqua, & calefit, donec bulliat, & semina crepent, & mucago crassior supernatet: tum enim mantili ex tela nova forti imponitur, ac colando exprimitur, aut virgis duabus intorquetur sacculus à summo ad imum, ac alio bacillo percuitur, succusque deraditur.

Psyllium item (ut eclegma de psyllio suavius fiat) maceratur aqua recenti per viginti quatuor horas: deinde rudicula sæpius agitatur, donec mucago supernatet: excepta inde mucago colatur ac in usum servatur.

Simile est mel anacardinum appellatum, quod fit ex recentibus anacardiis exiguis diutius coctis: ex his enim enatat liquor quidam, aut mucago prædictæ similis.

Olea è fructibus, seminibus, liquoribus, lacrymis, rebusque omnibus pinguibus, & etiam è metallicis exprimi possunt.

Fructibus, videlicet ex amygdalis dulcibus & amaris, ex strobilibus pistaciis, balano myrsificæ, nucibus, & nucè mosehata.

È certis seminibus, veluti è semine lini, sesamii, ricini, & aliorum. Exprimuntur autem in hunc modum.

Fructus & semina cortice duro prædita purgantur, teruntur, & loco calido, quo ad Solem, aut in duplici vase reponuntur, deinde rursus trita, torculari exprimuntur: aut cum trita sunt, insperfa calida aqua, tantisper agitantur, donec oleum supernatet: tum manibus aut torculari exprimuntur.

È fructu oleæ, lauri, juniperi & lentisci maturo in aqua cocto, oleum supernatans aquæ colligitur: aut ex eis tulsis, insperfaque aqua calida, oleum ut supra exprimitur. Florent.

#### DE DESPUMATIONE.

##### CAP. XXXVI.

DESPUMATIO est sumpæ detractio, cujus materia hoc loco est non solum succus

succus quidam lentus, includens flatum, ut à Galeno in aphorismis docetur, sed sordes omnis leuor, à calore ignis expurgata, vel etiam grauior albuminibus coacta & colligata. Despumamus autem nunc simplicia, ut succos, saccharum, mel: nunc composita, ut apozemata, syrupos.

MEL cum aqua, aut vino, aut humore alio, pro variis Medici scopis, despumatur. Nam per se coctum, mox immodicè effervescit, & derepentè exundat, & flammis conceptis incendi periculum affert. Adhæc cum sit dulcissimum, euaderet amarum, si per se coqueretur, donec despumatum esset.

MEL humore æquali hodie quibusdam despumatur, aliis duplo. Spuma autem interea dum igni lento coquitur, cochleari pertulo deraditur. Adhæc cum ad dimidias est coctum, & multum feruet, adduntur albumina singulis libris singula. Deinde calidum colatur, post percoquitur per se, aut cum condiendis & incoquendis medicamentis. Spuma quoque tunc sicca emicat curiosè detracta, si per se seruandum est. Vel in rem præsentem paratur ad pulveres comprehendendos, qualia sunt antidota omnia, melle excepta, opiatæ, & sine opio. Si purius est mel, sufficit aqua æqualis, nec tantum albuminis requiritur. Quod si purissimum est, nec despumandum, nec clarificandum.

SED hujus regionis mel cum sit crudum & impurum, multam reddit spumam: ita ut despumando & colando ad dimidias minuatur. Quapropter pondus duplum ei, quod compositio exigit, initio tibi immittendum, si cum aliis despumandum incoquis: sin minus, despumato utendum. Finis despumationis quibusdam est tempus horarum circiter duarum cum igni lento. Aliis, rectius, cum spumare desinit. Aliis, donec aqua erit consumpta, (quæ res bullis cognoscitur) & mel idoneum lentorem acquisiverit. Sæpè autem mel per se despumatur & purgatur, cum tam longam non sustinet coctionem, quam aliorum natura, cum quibus mel coquendo despumaretur. Interdum cum his despumatur, cum scilicet multam coctionem viribus integris sustinere possunt, ut in diacydonio mel coquitur cum lucco cydoniorum, & coquendo frequenter despumatur, & aliis passim. Frequentius tamen per se (ut dixi) despumatum miscetur conditis, syrups, antidotis: rarius crudum, præsertim nostrate. Quod autem Gallia Narbonensis thymo passim luxurians mittit, est præstantissimum: nec Attico aut Hyblæo inferius, cum regionis temperatura & thymi larga luxuries utrobique consentiant.

DE saccharo idem quod de melle dicendum, cum sit ipsum mellis species etiam Dioscoridi & Galeno.

IMPURUM enim & nigrum, aut nigricans, in triplo humore despumatur, cum ad dimi-

diat est coctum, & valdè feruet, adduntur albumina singulis libris singula, colatur calidum, post percoquitur studiosè: interim etiam despumando, si spuma aliqua appareat.

SI autem purius est, satis est dupla, aut æqualis (ut fere fit) aqua, aut pauçiora albumina: si purissimum, nec despumandum, nec clarificandum.

SUCCI fluxiles recipiendi in syrups, apozemata, electaria: quædam igni despumantur, residendo clarescunt, & in colo laneo terream excrementum relinquunt, interim verò etiam additis albuminibus, & melle, aut saccharo purgantur, quoties in syrups, vel apozemata coquuntur, ut in syrups bizantino, & aliis, & in electario psyllii. Qui verò succi in emplastra recipiuntur, vel Sole, vel igni post mitionem siccantur, non despumantur. Liquores verò solum colo purgantur, post dissolutionem non etiam despumantur tantum abest ut clarificentur. Idem de metallicis, & animalium partibus constitue.

QUOD si simplicia omnia sunt pura, aut purgata, satis est horum decocta per colum laneum, aut telalaneum, sed modicè densum semel aut bis transmutare, sine ulla expressione, colo, si opus est, mutato: deinde ipsum immitte in saccharum, si impurum erit, clarificatum. Si autem purum est, clarificatione non egetur, & pereoque, donec humoris, seu decoctum est seu succus, seu aliud, uncie tantum circiter duæ: aut si succi sunt glutinosi, etiam tres, & quatuor in sacchari libra supersint. Si succi acidi, percocto jam saccharo propè toti involuntur. SYLVIVS.

#### DE CLARIFICATIONE.

#### CAP. XXXVII.

CLARIFICATIONIS obiter in despumatione meminimus. De ipsa autem nunc pauca nobis sunt dicenda, quod hæc rerum liquidarum decoctis debeat expurgandis, uti & despumatio, & colatio, ut sordè crassiori purgata, sint gratiora palato, & in corpus facilius distribuantur, & salubrius. Clarificantur autem quædam per se, dum quod feculentum est, subsidet: ut succus rosarum, limonum, cydoniorum, citrorum, ribes, oxyocanthæ, granatorum, siue mox reponantur loco frigido, siue in officina aliquandiu seruentur. Quædam interveniente coctione à Sole, vel igni, ut succus pomorum dulcium & acidorum, ad dimidias coctus dies duos quiescere permittitur, donec clarescat, ut syrups de pomis Mesoræ fiat. Sic succus acidus citri ad partis tertie consumptionem coctus, & colatus, quiescere permittitur, donec clarescat, & succus granatorum ad partis tertie consumptionem coctus, biduum

quiescere finitur, usque dum clarescat in syrupo ex succis fructuum acidorum. Tamen acidi succi hodie in syrupos aliter recipiuntur. In his autem coctio ratione optima adhibetur, ut calor homogenea in unum cogat, & separet heterogenea: quomodo urinae in nobis coeptrae coqui turbidae si reddantur, postea tenuantur & clarescunt, subsidente crasso. Cum vero calor ignis sordes in succis exquisite separare non possit, ut noster calor natus aliena coctione perfecta segregat, eumque metuemus, ne coctione tam longa, succorum facultates corrumpantur, sanus putaverunt Medici, coeptam ab igne sordium secretionem arte alia juvare, & ea multiplici, nunc quiete succi post coctionem, ut nuper diximus, nunc aceto simul incocto, nunc agitatis diu albuminibus: ut interim despumationem omittam, & colationem à nobis adhiberi solitas ad perfectionem succorum, vel decoctionum purgationem.

De ea autem clarificatione, quae fit per se, & post coctionem residente, satis est dictum: de ea, quae fit per acetum, & albumina, jam nobis dicendum est. Decocta, & syrapi, si acetum recipiant per se, vi aceti non nihil purgantur: melius autem, si etiam albumina accedant, etiam si post colaturam acetum recipiant, quando nihilominus continenter est despumandum, quod acetum etiam expurgato jam decocto spumas & spurcitiam quandam jaculetur.

OVI albumen ex aqua frigida scopulis agitata, donec in spumam abeat, quam particulatim syrupo, vel alteri decocto ferventi inspergas, & ubi nigraverit, cochleari foraminulento deradas, novam inspergas: id fac, donec syrapius erit clarior. Alii ubi ex bullis clarius decoctum vi ignis factum animadvertunt, in id tepidum (nam calidius albumen coqueret, in frigidiore minus promptè, & parcius spuma elicitur) albumina singulis libris singula, sed etiam plumbus pauciora adjiciunt, scopulis agitant, ut spumescat, saccharum in particulas contractum conjiciunt, recoquant: ubi spuma subsedit, igni auferunt, calidum, si crassum est, & vix colabile, colatur: si facile colatur, sed turbidum, tepidum, vel frigidum, colatur per manicam Hippocratis, melius autem per pannum clavis quatuor, angulis quatuor firmatum. Colatur autem ter, quater, si non satis claruerit: si ne sic quidem albumen separarim in aqua agitatum, scopulis inspergitur, decocto igni reddito, spuma illa usta, alia rejicitur, idque toties, donec bullae clarum satis produnt: tunc colatur, quoties est necesse.

Quaedam his citius clarificandis miscentur, ut si uni quartae vini albi duos lactis digitos misceas, ante colaturam ipsum mox clarissimum reddunt.

SYLVIUS.

A DE COLATIONE.

CAP. XXXIIX.

COLATIO cribrationi persimilis est: sed haec fere siccorum est, illa humidorum. Haec corpora grandiora foraminibus cribrorum non admittit, illa sordem humore crassiore transitu prohibet.

DIFFERENTIA autem colationis ex eo sumuntur, quod quaedam calidissima colantur, quaedam frigida, quaedam tepida. Item quod quaedam uno, alia duobus, alia tribus colis egent. Item quaedam colis lineis, alia canabinis, alia telalaneis, alia setaceis, & stamineis, ut vocant, alia novis, alia detritis, alia raris, alia densis: alia bis, ter colanda, donec nobis propositam perspicuitatem sint assequuta.

Quae crassa sunt aut lenta, calidissima sunt colanda, & humore amphore, vel tum diluenda sunt, vel inter se coquenda, ut facilius transmeent. Colo eadem raro & decito promptius colantur, non tamen purius, sed frequens colatio coli densitatem supplet, ac raritatis incommodum redimit. Oenomei colatur panno raro.

TENUITA, ut succus limonum, citri, semifrigida, colo denso, & novo colari possunt: aut si tribus colis ea vis purgare, summum sit siamineum, medium pannum: sed vetus infimum, D pannum & novum vel aliter denum.

SACCHARI libra, si aquae tantum uncias octo sit soluta, cocta, clarificata, panno rariore colanda est.

COLIS tribus usi sunt majores nostri, summo, minimo, & rarissimo: ioffimo, maximo, & densissimo, tertio horum medio magnitudine, raritate, situ, ut tamen ab utroque digitorum quatuor intervallo distaret.

MAGNITUDINIS autem & texturae horum ratio erat, ut primum sordes tantum crassas transitu prohiberet, secundum etiam mediocres, tertium etiam tenuissimas, ut scilicet, quod ad hoc transmittebatur, esset illime, & sordis omnis expert. Si vero solo raro usi fuissent, colata fuissent impura, & non colatis similia, ut si per linteum colas aliquod decoctum: si solo denso, id à crassis sordibus statim obstructum aliis viam negasset, ob id vel mutandum, vel saepe abluendum fuisset. Quod si unico voluissent medio, rationabilis & facilius usi fuissent. Minimum vero primum, quia in eo humor incipit latius spargi, versus panni ambitum, ut vides non in laneis tantum, sed etiam lineis. Gutta enim medio infusa se in vicina spargit.

Ex omnibus autem partibus, quam imbuit, ita ut in secundum influat latius, quam in primo humor contentus cernitur.

SECUNDUM item latius imbuitur, quam quibus partibus humorem à primo excipit, & pluribus partibus stillat in infimum, quam sit

contae



contactum à defluente ex primo humore. Malè igitur primum statuas maximum, quanquam ex hoc nullum sequetur incommodum aliud, quam quòd otiosa est hæc capacitas. Satis enim est, si capiendò humori sit satis: quantum intelligi volo, dum minimum requiro. Non enim minimum absolute volo, sed aliis duabus angustius: si verò infimum sit minimum, multus humor ab hoc non colatus prope ipsius oras in vas subiectum defluet. Nunc unico utimur colo, magnitudine & textura mediocri, sed ejus actionem antè juvamus clarificatione per albumina omnem spurcitiam cogente, adjuvante id frigido. Quæ enim clariora volumus, frigida colamus: aut si talia non permeant, tepida: quæ si semel colata, non sunt pura satis, iterum & tertio colamus, & rectius colam aut lavamus, aut muramus. Id quod etiam facimus, dum tardius humor permeat: si autem tardius transiit ob decocti crassitiam, aut lentorem, vel calidius colamus, vel per colam rarius, vel si compositi naturæ sunt, liquidius aliquid, vel tenuius miscemus: ut dum cremori hordei colando, aut pilorum, aut sèbarum, aut similibus decoctum ipsum affundimus. In tarda autem hoc colatura cave, rudicula, vel digitis fundum colæ scalpas, ut colationem celeres. Sic enim turbidum erit colatum: sed, ut dixi, muta colam aut lava, aut humorem reddè liquidiorum, vel igni, vel misto humore aliquo.

COLAMUS quoque etiam citra coctionem quadam, ut lac recens multum, ut pilos, & fòrdas alias foris illasas separemus, quem usum rusticis, & pastoribus præstat interdum aperire. Sic hodie usum cum saccharo, & cinnamomo, per cola lanea oblonga pyramidis figura (quæ caligas, & mancas Hippocratis appellant) colamus ter, quater, donec omnino clarum erit, idque Hippocraticum quoque vocamus, tanquam inventore Hippocrate dignum. Aliter etiam cum melle, & cæteris colamus ad claritatem, & cœnomeli id, ac melites vocamus claratum.

MODO per simili gelatinam, quam vocant, colamus. Aliter quoque resturbidæ colantur, aut mistæ: sic in Ægypto aqua Nili turbidâ vasis figulinis crudis colare docet Galenus, ut tantum quod clarissimum est, per vasis poros, aut etiam tenerem & mollem substantiam perfluat. Parisiis autem Sequanæ aquam, & Romæ Tyberinam, vasis figulinis coctis probè & siliceis præsertim, aliquandiu in cella vitaria deponunt, ut refrigeretur, & simul residendo sordem terream in fundum deponat.

AQUAM quoque turbidam colabis per arenas puras vas immittas, infernè pertuso, foraminibus exiguis aquæ perviis, in viis arenæ.

VINUM quoque aqua mistum per cissimbium, id est, vas hederaceum tenue, citò persluit: aqua autem in eo retinetur, sæpè ut fumus ex Catonis doctrina experti. SYLVIVS.

A D E D E S T I L L A T I O.  
ne in balneo Mariæ.

C A P. XXXIX.

BALNEUM Mariæ vas duplex est: alterum aquam calentem, alterum materiam destillandam complectitur. Vas quod ferventem continet aquam, cupreum seu æneum esse debet, rotundum, vel oblongum, vel triangulare, vel quadratum, amplo canali in medium immisto, in imo craticulam habente, ut ignem, quo aqua calefit, contineat, cineresque defluant, vulgus Pigrum Henricum vocat: huic canali imponitur & operculum, cum foramine, per quod fumus exeat. Vas tandem cupreum operculum, foraminibus pervium habeat, ut quodlibet cucurbitæ collum, per quodlibet transiret foramen. Horum autem instrumentorum formæ inferius patebunt.

ALTERUM VAS, quod materiam destillandam sustinet, cucurbita, seu boecia appellatur: ex bono vitreo esse debet, cui aliud rostratum (alembicum seu capitellum vocant) superimponitur, ac lato, ex farina & albuminibus ovorum facto, cucurbitæ conglutinatur, quorum formæ infra describentur. Hæc, inquam, cucurbitæ, sive boecia, in spacium cuprei vasis, aqua repletum, circumcirca canalem ponuntur cum suis capitellis, quorum rostrum promineat ad vala suscipienda recipientia, ut manifestabitur.

CÆTERUM balneum Mariæ ad aquas destillandas maxime est conveniens, quæ ex succis potissimum, herbis, floribus, fructibus, radicibus, & carnibus tritis prius, seu incisis, si recentes fuerint, destillantur, & mancas arida aliquo prius humore macerantur, ac digeruntur ad Solem, aut fornacem, vel ignem per semihoram, per horas etiâ plures, noctem totam, etiam diem, biduum, triduum, per mensem, aut plures, pro medicamenti natura, & vario Medici scopo & necessitate.


IGNIS ex carbonibus optimis, non fumidis & semiputridis instruendus, ita tamen regendus, ne aqua bulliat, materiaque in cucurbita aduratur. Quòd si aqua balnei exhalando defecerit, subinde alia infundenda, non quidem frigida, (ne vasa frangantur) sed calida.

FINITA destillatione, vasa vitrea eximenda non sunt, nisi prius fuerint refrigerata. Ab aëris enim intemperie subita franguntur. Aquæ verò in balneo Mariæ destillatæ, insolari & rectificari debent: nempe in vase vitreo (cujus os corio, vel pergameno obligatum sit) aqua destillata repleto, sic ut tertia pars vacua relinquatur, in arenam ferventem imposito, per quadraginta dies, ut phlegma omne consumatur, empyreumaque, quod his insectis paulatim exiret. Debet autem tertia pars

vasis in arena condi. Aquæ verò calidæ facultatis in vino aut aqua ardente prius infusæ, ne nimio calore homini noceant loco frigido, in arena humida, per mensem, aut amplius, si fervidior aqua sit, relinquuntur, similiter tertia parte vasis in arenam condita: aut duæ vasis partes (duæ tertiæ) in ipsam cellæ viniæ terram defodiantur. Quædam, ut aqua ardens, ad suam perfectionem, seu quintam essentiam, in vase circulatorio inferius describendo, rediguntur.

PORRO sunt & aquæ, quæ ejus materiæ,

A ex aqua destillantur, saporem non retinent, ut quæ à dulcibus, salis, & amaris, ut saccharo, aqua marina, gentianæ radice extrahuntur. Horum etenim saporibus propter terrenam substantiam non ascendunt, etiam si calore vehementissimo, aliòve instrumentorum genere destillentur. Dulcis namque sapor vehementi calore in amarum, amarus verò in acrem convertitur saporem, ut sapius non solum in gentianæ aqua, verum etiam oleo extrahendo sum expertus.




αα Vas balnei Mariae cupreum, rosuadum. ββ Operculum rotundi vasis, cum quatuor foraminibus, per quæ cucurbitarum colla transeunt. γγ Canalus cum operculo perforato, & craticula in fundo. δδ Balneum oblongum pro duobus bocciis. εε Balneum triangulare pro tribus bocciis. ζζ Balneum quadratum pro quatuor bocciis. θθ Foramen, per quod aqua infunditur.



♀ Craticula ferrea in ima canali parte contenta.

Aliud genus balnei Mariae, optimum atque commodissimum cum lucerna, & absque carbonibus. Potest etiam fieri triangulare pro tribus bocciis. Verum quilibet angulus canalem suum per aquam transeuntem contineat.



- a* Vas cupreum aqua plenum.  
*b* Cucurbita vitrea materiam destillandam comprehensens.  
*c* Porta, per quam lucerna imponitur, qua deinde clauditur.  
*d* Lucerna ex oleo, & iribus, aut quatuor ellychniis sub vesica.  
*e e* Foramina, per qua aër ingreditur.  
*ff* Canales duo, per quos fumus egreditur, aquam transeuntes.  
*g* Crux quatuor ellychnia continens in lucerna.




Instrumentum balnei, in quo carniu<sup>m</sup> succi, ex quibus gelatinæ fiunt, extrahuntur.

- A* Cucurbita vitrea, carnes minutim incisas continens, cujus orificium vesica bubulina optime sic clausum, ne ullo modo expirare possit.  
*B* Vas terreum, sive olla, vel ahenum cupreum, aqua repletum, in quo cucurbita quatuor fomiculis alligata est, sub quo ignis contineatur.



- A* Cucurbita vitrea.  
*B* Alembicum vitreum.



C Cucurbita cum alembico.  
 D Vas cacum, sive cucurbita cum alembico si-  
 no rostro, ad succos carnis extrahendum.  
 E Vas cacum circulatorium.  
 F Vas cacum circulatorium aliud.  
 G Vas circulatorium Hermatis.

DE DESTILLATIONE  
 in vapore aqua calentis.

CAP. XL.


DESTILLATA vapore aquae calentis pri-  
 mum merito locum habere debent, cum vi-  
 res & qualitates plantarum integrius retineant:  
 id quod ex vapore & sapore aperte dignosci-  
 tur. Fiunt haec in duplici quoque vase. Imponi-  
 tur enim vas vitreum plantam continens, in  
 aliud vas cupreum aqua semiplenum. Hujus  
 autem duo genera delineabimus, quorum pri-  
 mum vasi balnei Mariae simile est, nisi quod du-  
 plo altius, atque aqua semiplenum tantum sit, ita  
 ut cucurbita, seu vas vitreum aquam bullientem  
 non attingat, sed suspensum supra aquam ma-  
 neat, & solo vapore ab ea elevato incaleseat. Al-  
 terum fornacem continet rotundam circiter pe-  
 des sex, vel ulnas duas altam, cum quatuor spiracu-  
 culis in summo, & porta circa medium craticu-  
 lam habente, qua ignis imponitur: & foramine  
 alio in fundo, per quod cineres eximuntur. Huic,  
 inquam, ahenum cupreum aqua plenum inclu-  
 ditur, à latere canalem cum epistomio concii-

mens, per quod aqua infunditur: cui rursus o-  
 perculum cupreum tribus gradibus distinctum  
 imponitur rite, ne respiret, quorum gradus in-  
 ferior sesquipedem altus, unicum vero latus, cum  
 tot januis, quot cucurbitas vitreas capere possit.  
 Januis autem eo modo constructas esse oportet,  
 ut aperiri commodè, & claudi exactè possint,  
 cum vel cucurbitas imponere, vel extirere volu-  
 mus: praeterea in earum medio sint fabricata  
 foramina, per quae cucurbitarum colla probe  
 emineant. Debent autem fomiculis suspendi cu-  
 curbitae, vel supra ferrum aliquod transversum  
 collocari, ita tamen, ut aquam bullientem non  
 attingant. Secundi & tertii gradus altitudo pe-  
 dem unum vix excedat. Verùm clarioris doctrinae  
 gratia instrumenta deinceps ob oculos pone-  
 mus. Quod ad materiam destillandam attinet,  
 in his vaporum generibus percommode destil-  
 lantur aquae ex vino, vel aqua ardente, radicibus,  
 herbis, & floribus recentibus, praesertim quae ca-  
 lidioris & siccioris sunt naturae. Humidiores  
 enim herbae, & viscosiores citò corrumpuntur,  
 atque minimè durant hoc modo destillare.  
 Quare commodius in balneo sicco, de quo  
 sequenti capite agemus, sublimari poterunt.

Materia

Materia autem prius teri, vel incidi debet: Aget, qui autem sic regendus est, ut aqua in vase parva quantitas pro una vice destillari: sic enim multo melior evadat aqua. Primum instrumentum igne ex carbonibus optimis: secundum verò ex lignis non fumidis indi-

*Primum instrumentum.*



- A Spacium aqua plenum.  
 B Spacium vapores aqua continens, in quo cucurbita suspensa harent.  
 C Operculum quatuor foraminibus, pro quatuor bocciis.  
 d Canalis craticulam in fundo continens, in quo ignis accenditur.  
 DD Vas cupreum, duplo altius, quam balneum Mariae.

*Altiorum instrumentum semiapertum cum fornace, multis bocciis inserviens.*



- ABCD Fornax, cujus altitudo vis ulnas duas excedit.  
 EE Ventilis, sive spiracula.  
 F Porta, per quam ignis imponitur.  
 G Craticula ignem continens.  
 H Foramen, per quod cineres eximuntur.  
 IKL Operculum cupreum tres gradus continens.  
 I Primus gradus altitudinem dimidia ulna non excedens.  
 K Secundus gradus.  
 L Tertius gradus.  
 M Canalis cum epistomio, per quem aqua in abenum infunditur.  
 N Porta cum foramine.  
 O Abenum aquam continens.

DE DESTILLATIO-  
ne in balneo sicco.

## CAP. XLI.


**B**ALNEUM siccum (à quibusdam *Struffa sicca* vocatum) tum ad aquas, tum ad olea destillanda aptissimum est instrumentum. Hujus quidem fornax ex crudis constat lateribus, quadrata ferè, latitudine non minor sesquipede, altitudine verò tres pedes non excedat. Canalis porro ferreus ex altero latere descendat, in summo operculum cum foramine, in fundo verò craticulam habens, in imo & ad latera perviam, unius palmæ altitudine. Supra verò craticulam, per digitos tres aut quatuor circum canalem, fornax optimè, fornicis modo, claudatur, ut calor sursum ferri nequeat, sed potius lateraliter ad vesicæ fundum pertingat, vesicamque circumquaque amplectatur. In summa fornacis parte ea, qua vesica regione continetur, duo sint ventilia, quæ clavibus suis claudi & aperiri possint. In ima verò parte januam parvam contineat, eximendis cineribus destinaram, quæ nunc aperta ignem foveat, nunc clausa refrænet. Vesica cuprea, ovali forma mediocri magnitudine, intus stanno obducta, fornaci includitur: cujus orificio (postquam materia destillanda imposita fuerit) collum cupreum, oblongum, stannatum, cum suo capitulo vitreo exactè inseritur, lutoque clauditur, ne ullo modo expirare queat: atque sic destillatio per aquam frigidam, vel per alembicum refrigeratorium (quod ante non paucos annos ab Hollando quodam Chymista accepimus) inferius describendum perficitur. Cæterum aquæ ex herbis humidioribus, & viscosis, ut præcedenti capite diximus, destillantur: Olea verò ex herbis, seminibus & aromatis. Ex herbarum numero sunt, absinthium, apium, basilicum, calamenthum, chamæmelum, hyssopum, levisticum, lavendula, mentha, origanum, polium montanum, rorismarinum, ruta, salvia, lavina, serpillum, spica indica, stæchas Arabica, thymus, & omnes herbæ calida & sicca temperatura, suaveque olentes. Ex seminibus, anisum, amomum, anumi, anethum, bacca lauri, juniperi, bacca favinæ, careum, cuminum, daucus, fœniculum, nigella, petroselinum, sanctonicum, siler montanum, & alia odorata. Ex aromatis, angelica, calamus aromaticus, cardamomum, caryophyllum, cinnamomum, costus odoratus, cubebæ, cortex citri, arantiorum, cyperus, galanga, grana paradisi, macis, nux moschata, piper nigrum, zedoaria, zingiber, & alia ejusmodi. Materia prius crassiusculè conteritur, deinde in cupream vesicam conjicitur, mistim quidem, cum aliquot aquæ fontanæ mensuris: ut pro duabus libris materiæ, viginti aquæ ejusdem infundantur: postea collum oblon-

**A** gum cum alembico & recipiente atrè impo-  
nitur, luto, vel pasta & panniculis obducatur, ne  
ullo expiret modo. Demùm injectis per cana-  
lem carbonibus, ignis fovendus, donec per va-  
pores condensatos, in tubo cupreo, penetrante  
dolum, aqua frigida plenum, quicquid li-  
quoris inerit in vase cupreo, intra receptorium  
deducatur: quanquam tamen dum extractæ  
sunt ex viginti libris septendecim, vel ad sum-  
mum octodecim libræ, desistere ab opere o-  
portet, ne materia in vesica aduratur, rarò ultra  
spacium quinque vel sex horarum destillatio  
producitur, si materia, inquam, ut posuimus,  
in pondere conveniat cum aqua valis, sicut  
duo de viginti. Ex quibus satis constat, ignem  
ita temperandum esse, ut is quandoque dimi-  
nuendus sit, (præsertim post destillationis ini-  
tium, ubi omnia nunc incaluerunt;) & quando-  
que augendus, ut in eodem tenore semper ma-  
neat ipsa destillatio.

**C** P O R R O oleum aquæ non semper innat.  
Nam quandoque in ima, quandoque confusè  
per universam fertur. In ima parte locus illi  
est, si gravius id pondere ipsa aqua: confusè  
per universam fertur, si accidat, ut frigiditate  
congelatur in nubes & tenuissima velleat. Rur-  
sus in unâ partem aquæ commeant olea, quæ  
crassam, & valde compactam substantiam ha-  
bent: ut oleum cinnamomi, & caryophyllo-  
rum, & aliorum complurium. Quæ verò pro-  
miscuè dum incrassantur frigore aquæ, univer-  
sam molem petunt, sunt oleum anisi & fœnici-  
culi, propter aliquam convenientem qualita-  
tem. Separatur autem ab aqua oleum in hunc  
modum. Accipitur infundibulum vitreum,  
vel vitrum oblongum, in cuspidem effigiatum,  
& fistula infundibili, vel cuspis ima exquisitè  
cera, seu alia quavis materia obducatur, & sic  
collocetur, ut fistula, vel cuspis versus ima pro-  
pendeat, parsque latior superior sit, & sic infun-  
datur totum destillatum, eodemque situ collo-  
cetur, seu teneatur aliquandiu, donec perfecta  
olei ab aqua segregatio facta fuerit: tunc si o-  
leum in eum locum occupat, ablata cera, ex in-  
fundibili foramine, præstò exhibit oleum in ad-  
motam phialam, & aqua residet, si libeat  
eam servare ocludendo foramen. Sin autem  
supremum locum tenet, patefacto rursum fo-  
ramine exaurietur sensim tota aqua in vas  
subjectum, & reservabitur oleum in fundo in-  
fundibili. At si oleum cum aqua vehente in nu-  
bes confundatur, percolabitur tota aqua per  
lineum pannum, in aère frigido, & destillatio-  
ne refrigerata: tum demùm omne oleum sic  
coactum in panno residet, quod postmo-  
dum cultello faciliè colliges, indeque in phia-  
lam conjicies, per quam tandem, si opus  
est, in subtilem liquorem re-  
solves, vel minimo  
calore.


FURNAX

## Fornax balnei sicci.



- A Foramen, per quod cineres excipiuntur.  
 B B Fornax sive spaciū continens aërem calidissimum conclusum undequaque.  
 C Carnalis carbonēs deferens inferius craticulam, in imo, & ad latera perviam habens, & in summitate operculum. D Vesica cuprea materiam destillandam continens.  
 E Venter hic collo adhaeret, ut commodius collum amplo vesicae vri accommodetur.  
 F Collum oblongum, ut minus cito incalescat capitulum, aquaeque virtus sit tantum ascendat.  
 G Capitulum vitreum. H Vas aqua frigida plenum. I Fornix calorem rectè sursum ferri prohibens, sed ad latera cogens. n n Ventilia duo.

Alium instrumentum cum alembico refrigeratorio.



- d Vesica cuprea, orbis forma, materiam destillandam continens.  
 b Collum cupreum oblongum, quod vesicae inseritur.

- c Alembicum vitreum.  
 D Vesica cuprea, ovali figura, stanno obducta.  
 E Venter collo adharans.  
 F Collum oblongum stanno obductum.  
 G Caputellum vitreum cum refrigeratorio ex are coronario facta.  
 H Vas areum circumdans caputellum, in quo continetur aqua frigida illabitur.  
 I Epistomium aquam calisfactam educens.  
 XL Infundibulum, quo oleum ab aqua separatur.

DE DESTILLATIONE  
 in cineribus, arena, & scoria  
 ferri.

CAP. XLII.

**B**ALNEO Mariæ proximum bonitate destillationis genus est, in cineribus, propter calorem, qui æque ac balnei calor moderari possit: id quod in arena & ferri scoria fieri nequit. Unde in cineribus aquæ, in arena verò olea & balsama, ut quæ majori indigeant calore, rectius meo iudicio destillantur. Aquæ ex herbis, floribus, fructibus, animalibus, omnibusque istis, quæ supra capite de balneo Mariæ enumeravimus, eliciuntur: olea verò & balsama ex herbis, floribus, seminibus, fructibus, radicibus, aromatis, lachrymis, gummis, resinis, & pinguibus omnibus extorquentur. Verum omnia hæc uno eodemque instrumento minime perficiuntur. Quæ enim facilius & leviter negotio in altum sublevantur, ut herbarum, flores, semina, radices, aromata, & quæcunque in sicco balneo recensimus, in cucurbita seu boecia erecta: quæ verò altius attoni nequeant, ut gummi, lachrymæ, resina, & pinguedines omnes, retorta rectius sublimantur. Materia horum instrumentorum ex optimo vitro constare debet, foris sapientie luto (ut sequitur) obducta: forma verò inferius manifestabitur. Quod ad fornacis materiam & formam attinet, huiusmodi esse poterit. In loco aliquo convenienti quadrata vel rotunda construatur fornax, ea capacitate, quæ mediocri cucurbitæ aut retortæ imponendæ satisfaciatur: parietes ex lateribus erigantur crassis, qui luto optimè preparato conglutinandi. Altitudo pedes tres non multum excedat. Parietes intus pedis plus minus spacio distabunt. Constructo jam fundo, ostium fiet, ubi cineres eximantur, qui à carbonibus à superstructa statim craticula deciderint. E directo summis ostii, ferream cratem lateribus insertam constitues. Super hanc ostium aliud, per quod carbones immittantur, ac super ostii summitatem rursus cratem ferream lateribus & ipsam insertam collocabis. Cæterum super hanc cratem lebetem in summo ferream vel terreum impones, eum vel cineribus, vel arena implebis, & luto circumponatur, in fornacis apice quatuor foramina fiant, per quæ fumus exeat.

**A** CÆTERUM herbarum & flores inciduntur, fructus verò, semina & aromata contunduntur, deinde in aquam clarissimam infunduntur, & per aliquot dies digeruntur: demum in cucurbitam vitream luto obductam ponuntur, & alembico vitreo, cuius rostrum in stanneam fistulam vas aquæ frigide pertranseuntem desinat, superimposito, in cineribus vel arena destillantur, donec omne exierit: quod visu & gustu facile dignoscitur. Nam cum gustu destillantes guttæ nullam amplius resistent manifestam injectæ rei qualitatem, desistendum est, ne materia in fundo cucurbitæ adharere & exuratur. Verum hoc monendum videtur, ut ignis lentis succedatur, ne nimium infurgat, & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam, ut anisum, propter raritatem substantiæ suæ, simulque viscosum, quod habent, largiter ebulliant: ideoque non statim alembicum imponendum, sed posteaquam bullæ excitari, & vapor sursum ferri incipit, bacillo immisso agitandum, mox alembicum evestigio rursus imponendum, commissuræque luto exactè circumlinenda, & sic destillatio peragenda. Gummi, lachrymæ & resina in retortam lutatam ponuntur: alia cum arena, quædam per se, nonnulla aliis permiscetur rebus: ut in speciali Antidotario videre licet. Retorta autem in capellam arene plenam ita imponenda, ne cupellæ fundum attingat, sed interstitiis undique arena: id quod etiam de cucurbita erecta sentiendum est. Quod ad lutum attinet, aliud est commune, quod extrahendis fornacibus inservit: aliud sapientie dictum, quod vasa vitrea oblinuntur, ut validius validius nam ignis vis perferant: aliud verò, quod ruptis etiam & fissis vasibus conjungendis & unendis utile est.

**L**UTUM commune pro fornacibus ex argilla seu terra tenaci & viscosa, arena trita, filamentis lanceis, & equino stercore conficitur optimum, additis interdum scoria ferri, & tauri sanguine.

**L**UTUM verò ad vasa vitrea oblinenda, ne vi ignis dissiliant, fit ex tegulis, scoria ferri, arena, vitro, omnibus tritis, cribatis, & cum luto pingui & tenaci subactis, addito lixivio & lana tonsa.

**A**D vasa vitrea rupta conglutinanda optimum paratur ex minio, vitro trito & cribato, cum vernice & pauco olei lini incorporato, ut instar pulcillæ fiat, quo panno lineo subili




subtili intincto, vasa conglutinantur, & in Sole siccantur. Ad vitra claudenda commodè fit, farina, calce & bolo armeno, in forma pastæ permistis.


Ad vapores, ne juncturis exhalent, continendos, optimum conficitur ex vitro & lithargyro auri, tritis & cribratis, & farina tritici, omnibus cum albuminibus ovorum in formam pastæ fortiter subactis, & panno li-

neo humido intincto juncturis accommodatis. Porro olea ab aquis suis separanda, deinde corrigenda sunt. Quomodo autem separanda, capite præcedenti, ubi de balneo sicco egimus, docuimus. Quæ autem rectificanda sunt, in aliam retortam mundam infundenda sunt, & in cineribus lentissimo igne destillanda, & sic erunt purissima, penetrantia, & in profundum ingredientia.

Fornaces pro arena.




- A Cucurbita vitrea materiam destillandam continens.  
 B Capitulum.  
 C Rostrum capitelli.  
 D Canalis ex cupro stannato per vas ligneum transiens.  
 E Vas ligneum aqua frigida perpetuo plenum.  
 FF Fornax in suprema parte patellam arena repletam continens.  
 G Foramen, per quod carbones impantur.  
 b Via, per quam cineres eximuntur.



AAAA Imago universa fornacis. BB Foramen inferius, ex quo cineres oriuntur. CC Craticula carbonis continens. DD Foramen superius, per quod carbonis immittuntur. EE Trabecula ferrea sustentans cupellam metallicam, vel figulinam, arena contentricam. FF Supereminens cupella pars continens arenam & cucurbitam. G Quatuor foramina fumi. HH Vas aqua frigida plenum.

ff 2

*Aliud genus instrumenti, cum serpente, in quo etiam optima olea conficiuntur.*




*Fornax cum retorta.*

- AA Fornax.  
 B Cucurbita cuprea materiam  
 destillandam continens.  
 C Capicellum ingreditur cucur-  
 bitam, superius foramen ha-  
 bens longum, in quod serpens  
 ingreditur.  
 D Serpens ex duobus frustis, ex  
 arte coronarius, &c.*



*Vasa destillatoria pro arena.*



*Alambicorum*

## Alembicum refrigeratorium.



- A Cucurbita vitrea, luto obducta, cum suo alembico vitreo.  
 B Retorta vitrea luto obducta.  
 C Vesica cuprea intus stannata, figura ovali, intus stanno obducta, convenientissima ad olea distillanda.  
 D Alembicum cupreum, intus stannatum, vesicam jam distillam ingrediens.  
 F Vas ex aere coronario continens aquam frigidam.  
 G Alembicum vitreum cum vase refrigeratorio.

DE DESTILLATIONE  
per ignem.

## CAP. XLIII.

PER ignem olea & aqua causticæ extorquentur, ex metallicis potissimum, ut vitriolo, sale, alumine, nitro, tartaro, sulphure, gagate, succino, & similibus. Fornacem autem duo genera describemus, quorum primum est hujusmodi. Construenda est fornax quadrilatera, & in summo concameranda modicè. In medio summæ fornacis faciendum est foramen seu infimbrium, ea amplitudine, ut singulis horis, vel quoties opus fuerit, carbones per id in fornacem commodè immittantur, cum oblongo batillo ferreo, per quem carbones leniter delabantur circa & infra retortam, ne forte retorta lædatur. In quatuor angulis etiam superius relinquenda sunt foramina, sive ventilia, singulis lingula, & totidem epistomia ex luto paranda. Carbonibus jam impositis, & igne ardente, foramen fornacis imposita scutella ferrea, aut ipso batillo claudendum est, & foramina angularum relinquenda sunt aperta, ut aditus pateat aëri. Retorta in medio fornacis collocari debet super ferro, quod parietibus fornacis utrinque inferrum sit, in hujus ferri medio concavo imponetur retorta. Os verò retortæ extra fornacem modicè prominere debet per foramen, quod statim luto oppleri, & claudi debet, ut nullus illac aëri aditus relinquatur. Deinde cum recipientis vas vitrei laus magni ore, retortæ os committi debet, ut alterum alteri inferatur. Hanc commissuram luto optimo cum albumine ovi, & linteis circumdabis diligentissimè, ne spiritus usquam exhalent. Præterea debeat adhuc duo foramina in duobus fornacis lateribus oppositis fieri, (non in illo, per quod retorta prominet, nec illi opposito latere, sed reli-

quis duobus.) Hæc etiam suis epistomiis claudenda sunt, ut calor intus contineatur. Horum foraminum usus est, ut carbones per summum fornicem demissi, ferramento per hæc foramina immisso, rite digerantur ac disponantur, infra, supra, & circa retortam, ut illa omnino in medio ignis sit. Per eadem foramina curabitur, ne craticulæ pavimentum carbonibus, aut cinere nimium obstruatur, & excludatur aditus aëris, movendo cum ferramento. Quo facto, mox iterum epistomiis suis claudenda sunt foramina. Ab ima etiam fornacis parte ostiolum relinquendum est modocriter amplum, ut aër infernè adeat, ne suffocetur ignis. Paulo supra hoc ostiolum bacilli ferrei transversim ordine ponendi sunt, quibus induci oportet ex luto pavimentum pollicis crassitudine, plurimis & frequentibus foraminibus pervium, ut accessus sit aëri. Foraminum ea capacitas erit, quæ pollicis in ambitu. Altera fornax quadrata quoque extruenda, ejus amplitudinis, ut in ea collocari facile satis magna retorta possit. Primò extruatur à terra fornax altitudine pedis, aut circiter, deinde craticulam collocato, ab hac jam dicta altitudine circiter pedem unum cum dimidio distantem. Tum per medium fornacem, ferrum oblongum, & forte, & optimo luto perlutatum, pertingat ab uno fornacis latere ad aliud. Inter craticulam, & ferrum baculum, aut stylum, adaptato Pigrum Henricum fornaci, secundum latus, prout sequens figura tibi depingit. Sit autem Henricus P. ea magnitudine, ut caput penè ingerere possis. Quibus paratis, continuetur fornacis constructio supra ferreum baculum per pedis unius cum dimidio altitudinem, ac ita apertam relinquo, usque quò retortam fornaci imponas. Et nota, istud latus versùs Henricum P. debere à craticula usque ad summitatem esse apertum, quoad retorta fornaci sit imposita. Retorta ea parte fornacis, qua aper-

ea est, ponatur per transversum supra transiens ferrum, deorsum collum vertendo, & collum prominat extra fornacem ad dimidii pedis longitudinem, quò recipiens commodius postea luto adaptari queat. Quo factò, partem fornacis apertam à craticula ad summum usque claude, retortam simul diligenter luto fornaci conjungendo. Ad summitatem ubi perveneris, in uno quatuor angulorum facito foramen magnum, ovi magnitudine, cum suo operculo, quod admoveri, & removeri possit, reliquis tribus angulis itidem fiant ventilia, minora tamen, ut digitum majorem tantum capere possint. Dehinc fornax paulatim est contrahenda, & in acutum efformanda, ita, ut in summo foramen quoque ea amplitudine relinquatur, quæ manum intromissam liberè admittat, cui operculum quoque fabricandum, quò claudi possit aut aperiri. Posteaquam fornacis exstructionem unà cum retorta ei indita ita perfeceris, recipiente satis magno opus est, idque collo retortæ, quod extra fornacem est extertum, accommodandum ita, ut collum alterius satis profundè in recipiente ingrediatur, & utrumque simul, diligenti studio, & optimo luto conjungatur, ut moris est. Ubi hæc omnia præparata, calefiat fornax igne carbonum, & Piger Henticus magnis carbonibus repleatur: operculo imposito claudatur, & omnia reliqua ventilia, exceptis tribus supra memoratis parvis. Ostium quoque, quod sub

cratere est, unitate notatum, ex parte dimidia


A claudendum, propter aërem, ad conservandum ignem. Procedendo itaque primò igne mediocri, dein paulatim fortificando ignem, donec ad summum perveniat, liquorque extillare desinat.

B C A T E R U M retortæ ex optimo vitro, cuiusmodi est Venetum, mediocriter crasso esse debent: atque luto optimè (de quo præcedenti capite egimus) munitæ, ne vi ignis distillant, vel alioquin distillant, id quod sæpe numero contingit. Quæ de causa retortam duobus frustis sigulinis, retortæ figura formatis, includere soleo, ita tamen, ut retorta à frustis nulla ex parte, præter ima (debet enim supra frustulum luti posita esse) tangatur, sed quodammodo in medio cavitatis hæsit: sic enim ab igne defenditur, quò minus rumpi, aut fundi possit retorta.

C NOTANDUM etiam hic est, recipiens vas refrigerandum esse alio vase aquæ frigidæ pleno, cum epistomio, ut supra recipiens vas continuè aqua frigida destillet: aut imposito huic vase filtro, aqua similiter supra recipiens destillet, sicque refrigeretur recipiens, quod vi excedentis caliditatis alioquin distilleret. Post absolutam destillationem & fornacis retortæque refrigerationem, oleum in balneo Mariæ corrigendum, & aqua, quæ ei permixta est, destillando separanda, & remanebit in cucurbita oleum. Fit autem hæc separatio cucurbita vitrea erecta


D cum capitulo & recipiente.

Primum fornacis genus.



Alterum

Alterum fornacis genus.



- 1 Porta, per quam aer ingrediens ignem fovet.
- 2 Craticula, cui carbonis incumbunt.
- 3 Figer Henricus, carbones deferens.
- 4 Locus, quo repositum est oblongum ferrum, sustinens bocciam.
- 5 Collum boccia prominens, deorsum inclinatum.
- 6 Recipiens magnum.
- 7 Ventilis quatuor.
- 8 Foramen magnum in summitate fornacis.

Tertium.



### DE DESTILLATIONE per descensum.

#### CAP. XLIV.

PER descensum quoque olea & aquæ  
eliciuntur. Aquæ quidem ex floribus ro-  
sæ, aliusque similibus: Olea vero ex li-  
gnis, ut juniperi, aloës, guajaci, fraxini, pi-  
cæ, &c. Ex lapidibus, ut gagate, & marinis,  
ut succino, aliisque quæ contumacius oleum  
reddunt. Ex lignis sic hoc modo: Accipe inver-  
sam bocciam, eam impletam lignis concisis,  
lato cum fornace optime conjunge, eâ nimi-

A rum parte, quâ corpus boccie fornacem con-  
tingit, & impone alteri boccie inferius fixæ:  
tum superiori carbones superimponere circum-  
circa, & accende per aliquot horas, donec  
quicquid pingue, & aquosum est, effluxe-  
rit. Remota postea superiori boccia, inferio-  
rem accipe, & oleum exime, atque ab aquosi-  
tate secerne, ut supra docuimus. Ex rois, a-  
liisque floribus, per descensum destillatur aqua  
hoc modo: Accipitur mortarium, vel olla vi-  
treata, vel ænea, & tegitur lineo panno, firmi ter  
undiquaque succincto & colligato panno, im-  
pone quicquid destillare volueris, verbi gra-  
tiâ, folia rosarum, deinde patinam prunis im-  
ff 4

pletam immediatè impone rosis: ita deorsum A  
aqua destillabit satis bona, & fragrans. Tan-  
tum cavendum est, ne flores adurantur, &  
aqua adustionem respiciat. Quidam inter ma-  
teriam & vas ignem contineus, chartam mun-  
dam interponunt, ita minus facile illam adu-  
stum iri credunt. Hæc ratio destillandi idiotis  
& mulherculis familiarissima est, sed tamen  
non omnibus rebus idonea. Ad destillandum  
verò oleum succini, alius instrumentis opus  
est. Quantum ad fornacem attinet, sit ea ro-  
tunda, duorum cum dimidio pedum altitu-  
dine, latitudo verò ipsius diametralis sit dua-  
rum spithamarum. Extruatur autem vel ex  
lateribus, vel ferro, luto obducto, habens duo  
foramina rotunda, per quæ (ut post depinge-  
mus) canales instrumenti exire queant. Porro  
alia duo preparari tibi curato instrumenta ex  
cupro intus stanno obducta, præsertim infe-  
rius: superius habeat figuram cucurbitæ, alti-  
tudine spithamæ unius & dimidiæ, ex integra  
lamina compositum, & collum ipsius appli-  
cetur inferiori instrumento, illudque ingre-  
diatur. Paretur etiam ex cupro operculum ro-  
tundum, & foraminibus plenum, ut tectum  
eo succinum, emanare & destillare succinum  
possit. Inferius verò instrumentum recipiens  
succinum, sit rotundum, habens collum, quod  
recipiat & in se contineat collum cucurbitæ,  
capax trium vel quatuor mensurarum, habens  
duos canales, quorum unus descendat, sitque  
inferior, alter verò ascendat. Postquam for-  
nacem & instrumenta tibi omnia paraveris,  
accipe inferius instrumentum, impone fornaci,  
& exerto ambos ipsius canales, atque il-  
lud in fornace optimè munito lateribus & lu-  
to, fietque interseptum satis firmum, ne ab  
extra inspiciatur, & ignis ipsi incubando no-  
cere possit, tantumque ipsi aquæ infunde, do-  
nec ex canali effluat. Postea postis alterna-  
tim & succino & lapillis in cucurbitam luto  
vestitam, ita, ne succinum, sed potius lapilli  
operculum attingant, tege cucurbitam, ac  
operculum clavibus ferreis ad latera ipsius infixi  
munito, ne illud vi & impetu caloris excidat,  
sed potius oneri sufficere queat, & impone  
cucurbitam inferiori instrumento, ac locum,  
ubi conjunguntur, obline luto, ne aliquis va-

por exire possit. Similiter & canalem ascen-  
dentem obstrue ligneo cono, ut extrahere  
eum possis, si affundenda est aqua calida:  
quod fiet, si parum ipsi inerit, & oleum exire  
nequiverit. Canali inferiori appone alium  
canalem stanneum, vel ex cupro confectum,  
transluentem vas aqua frigida repletum, quæ  
ubi calefacta fuerit, aliam frigidam affunde.  
Illi verò canali receptaculum adjungito, in  
quo sit Tbj. aquæ frigidæ purissimæ, satis ma-  
gnæ, & capax aquæ cum oleo. Sit autem  
vel vitreum, vel ligninum munitum vitro,  
non cupreum, quia facillimè oleum contra-  
hit viretorem ex æruginè, quæ cupro inest, om-  
niisque optimè & diligentissime observan-  
tur. Hæc ubi facta sunt omnia, circa cucurbitam  
prunis ardentibus accende ignem placidum,  
suppeditantem ex omnibus partibus æ-  
qualem in principio calorem, & auge eum  
successivè, usque ad vesperam, (uno enim die  
ea destillatio finitur) donec tota cucurbita te-  
gatur & obruatur ignitis carbonibus. Et ob-  
servandum est, ubi cucurbita quasi excande-  
scit, absolutam esse destillationem, quare i-  
gnis removeri potest: sicut tamen sic per inte-  
gram noctem sine igne, ut per se frigeferi pos-  
sint. Postea exemptam cucurbitam reperies  
vacuam à succino, lapillos, qui ipsi adhuc in-  
sunt, nigros quasi fuligine obductos. In fun-  
do verò inferioris instrumenti cernes feces,  
vel scorias picem referentes, oleo innarante  
per canalem cum aqua ad receptaculum de-  
lato, quæ utraque reservanda sunt, donec re-  
ctificetur oleum. Rectificatur autem hoc mo-  
do: Accipe cucurbitam vitream, atque in eam  
infunde aquam cum oleo, ut venter ipsius re-  
pleatur, usque ad collum, & imposito ipsi a-  
lembico similiter vitreo, balneo committe,  
& omnia optimè communitre debes, ne ca-  
lor eam perfringat, & calida aqua est affun-  
denda. Siquidem vitrum calefactum subitam  
frigefactionem perferre nequit, sed rumpi-  
tur. Quibus peractis, applica alembico quo-  
que receptaculum vitreum, & exibe oleum  
purissimum pauca aqua permixtum, quæ  
segreganda est ab oleo, ut supra  
in balneo sicco di-  
ximus.

Instru-

*Instrumentum, quo olea ex lignis extrahuntur per descensum.*



*A Cucurbita continens materiam destillandam.*

*B B Fornæ carbones continens, ita ut superiorem cucurbitam circumdant.*

*C Vas recipiens, circulo stramineo impositum.*

*D Lamina foraminulenta, in circumferentia limbum habens supra infraque eminent, ut tam cucurbita, quam vas recipiens in limbos illos immittantur.*

*Baccia superior cum inferiori conjuncta.*



*Instrumentum, quo aqua ex floribus per descensum destillantur.*



*A Vas ignem continens.*

*B Olla vitægia.*

*Instrumenta, quibus succini oleum extrahitur.*



*A Fornax.*

*B Foramen superius, ad canalem alterum.*

*C Foramen inferius, per quod erit inferior canalis.*



*D Instrumentum superius seu cucurbita, in quam conijciuntur succinum cum siliabus.*

*E Instrumentum inferius excipiens scorias & oleum.*




*F Canalis superior, per quem subinde affunditur aqua calida.*

*G Canalis inferior, per quem oleum unâ cum aqua egreditur.*



*H Cucur-*





H Cucurbita cum inferiori instrumento conjuncta, si sunt utraque imposta fornaci.

I Operculum perforatum, quo obstruitur cucurbita.

K Fornax cum omnibus ad destillationem necessariis. Fornacis enim structura ad dextram apparet, in cujus summitatis medio cucurbita eminet. Et ad eandem fornax ad dextram prominentem sursum versus canalem (qui canalus superior dicitur) ligneo cono obstructum. In eadem ad levam conspicuus est canalus inferior, cui alius per refrigeratorium transiens, astocietur. In medio apparet vas refrigeratorium, cum suo canali ad levam, cum quo statim receptio committitur.

### DE DESTILLATIONE in Sole.

#### CAPUT XLVI.


**I**N Sole fieri solet destillatio, locis calore Solis aestuantibus, posito super calidam arenam vase vitreo, re destillanda repleto, unâ cum appenso seu conjuncto recipiente. Verum hic modus nostris regionibus, frigidioribus scilicet, non admodum usitatus est.

**D**ESTILLANDI rationem per solarium radiorum calorem frigidis etiam regionibus utcumque accommodatum, ut odorem flores varii, ceteraque destillanda, & qualitatem retineant, docet Adamus Lonicerus in nat. histor.

**C**AVVM, inquit, ignitum speculum. Solis splendori obverso, vitrum, cui materia inest, in-

**A** ter Solis radios, & speculum collocato, ita ut radii solares in speculo ad vitrum, secundum figuram subscriptam, se reverberent.

**E**ST & alius quidam modus, Italis præcipue usitatus, destillandi aquas in Sole, hoc modo: Accipiunt duo vitra, unum vacuum, alterum herbis, aut floribus plenum. Hoc vitrum ita plenum panno lineo claudunt, per quem liquor destillare possit. Deinde hujus collum, vitri vacui collo superimponunt, ac diligenter aut lutato, sive argillis, aut alia quavis materia obturant omnes meatus, ne quid exhalet, colligentes utrumque vitrum, atque radiis solaribus ea exponentes, ut illud quod herbas, vel flores continet, dependeat, alterum quod vacuum est, inferius ponatur, ut liquorem, qui in Sole excoquitur, excipiat: ita parant mulieres Bononienses aquam ex floribus rubi, ad oculos.




### DE DESTILLATIONE in fimo.

#### CAPUT XLVII.

**I**N fimo equino vel alia re putrescente destillatio fieri solet, si vel paupertas, vel alia causa impediatur, quò minus igne utamur. Verum ut Chymistis in multis fuerit utilis. Medico tamen non est recipienda, propter causam in lignis putribus, & ex putredine, vel alia de causa graveolentibus, si præsentim intra corpus recipienda: nam admovendorum foris minor habetur ratio. **E**ST quoque destillationis apud Chymistas modus, qui fit in fimo equino, calore ejus aucto per fumum, seu vaporem aquæ ebullientes, ad hunc modum: Extrahatur arca lignea sex ulnarum longitudine, latitudine verò tanta, ut commode & cucurbita-

**A** rum corpora utrinque recipiat, & spacium nihilominus relinquatur, quo canalus inter utrumque bocciarum ordinem penetrare possit. Arca repletur fimo sicco, permixto stramine dissecto, & imponitur in scamnum, ut altior extet. Fimo cucurbita indatur, capitellis extrâ eminentibus, ut nasus recipientibus adaptari queat. Inter has medias extendatur canalus æreus, aut plumbeus, aut etiam, si placet, ligneus, habens multa foramina exigua secundum totam canalus longitudinem, extremitas altera sit incurva, terram versus spectans. Tum rursus aliud vas terreum, aut æreum juxta ponatur, habens collum oblongum, cui adprectur canalus. Vas inferius aqua repletum, & impositum tripodi, igne calefiat, ut aqua ebulliat, & vapores inde ascendentes per canalum finem calefiant, & simul unoque cucurbitas, ut figura sequeas nobis representent.



DE INSTRUMENTIS A DE PILIS MORTA-  
*crassiori præparationi inser-*  
*vientibus: & primò de*  
*cultris, limis &*  
*malleis.*

CAPUT XLIX.

CAP. XLIX.

**H**AETENUS de præparatione tam ru-  
 diore, quàm subtiliore differuimus: nunc  
 de instrumentis præparationi, & quidem  
 crassiori famulantibus (de subtilioribus enim  
 supra in destillandi generibus tractauimus)  
 agemus, à cultris, limis, & malleis incipimus.

Sunt itaque cultri non unius generis: alii  
 enim sunt vulgares & usitati, quibus radi-  
 ces, & alia communia secantur. Alii ad cer-  
 tos usus destinati, quorum quidam sunt inci-  
 sori, quibus radices, & aromata inciduntur,  
 qui in capite affixi sunt tabulæ alicui certo ferra-  
 mento in altera parte ansam ligneam habentes,  
 qua premuntur res, quæ altera manu cultro sub-  
 jiciuntur. Est & culter, quo saccharum tundendo  
 finditur, brevis, crasso dorso, firmus, ne fran-  
 gatur. Cognata sunt his ferramenta, quibus flo-  
 res, herbæ, & alia quedam ad conservas, aliaque  
 necessaria secantur. Alia sunt figura lunari, utrin-  
 que ligneis ansis infixa, alia oblonga, lata, quæ fe-  
 riendo dissecant.

**L**IMIS indigemus, propter res, quæ non  
 facile tundi terique possunt. Lima alia crassior  
 est, alia tenuior. Utraque suum usum habet, &  
 necessaria est.

**Q**UOD ad malleos attinet, duobus gene-  
 ribus opus est. uno ligneo, oblongo, gravi sa-  
 tis, quo in findendo saccharo utimur: hic cum  
 suo cultro in arca sacchari seruetur, re-  
 liqui ferro constant ad va-  
 rios usus.

**P**ILÆ alia sunt lapideæ, vel fictiles, alia  
 æneæ, in quibus semina, & nuclei teruntur,  
 aliaque diversi generis subiguntur, & mi-  
 scentur. Quidam electuaria quædam, ut dia-  
 phœnicum, in ejusmodi subalperis atterere, &  
 miscere solent potius quàm in vasis æneis, aut  
 mortariis, propter acetum.

**M**ORTARIA aut ænea, aut ex orichal-  
 co facta, aut lapidea, aut plumbea sunt: suffi-  
 cit unum plumbeum, unum lapideum. Ænea  
 multa, & varia sint, unum grande, aut si est ma-  
 gna officina, duo, in quo duriora, & copiosiora,  
 tundantur: reliqua ordine minora sint propor-  
 tione, minimum moscho, & ambra terendis  
 destinatur: magna mortaria ligneo operculo fir-  
 mo, in medio perforato, tegantur, si quid teren-  
 dum, aut tundendum offertur, quod facile in  
 pulverem dissipatur.

**T**OTIDEM sint pistilla, quot mortaria,  
 & ejusdem materiæ, quanquam ad omnia fer-  
 rea ferè sunt accommodatiora: fiant autem ex  
 ferro durissimo, ne quid terendo vel tunden-  
 do decedat, & materiis admisceatur. Unum etiã  
 fit ligneum, magnum, longum, quo recentes her-  
 bæ tunduntur.

DE SPATHULIS  
 & cochlearibus.

CAP. L.

**S**PATHULÆ magnitudine pistilla æquant,  
 numero verò excedant. Nam opus est  
 spathulis etiam ad eximenda medicamina è  
 pyxidibus, item ad confectioes, ne iis-  
 dem ad electuaria & unguenta utendum sit:  
 quod quidam impuri non sine incommodo  
 negligunt: ut enim materiæ, ita quoque in-  
 strumenta

Instrumenta confundi non debent. Ad hæc parva spatula, multum majore, contra quorundam morem eximi debet. Ferræ ad communem usum sunt apertissimæ: ad decoctiones verò qualescunque lignæ præferuntur, si modò ex solida materia factæ sint. Variat etiam figura, extremitas sit lata, rotunda, oblonga, non nimis magna, ad quosdam tamen usus late, figura lingue præstant.

**Cochlearibus** variis, & ad varios usus Pharmacopœus indiget: primum opus est magno ferreo, quo eximantur materiæ in magno mortario tustæ. Deinde parvis æneis ad pulveres eximendos è pyxidibus. Tertio magnis ferreis foraminulentis duobus, quibus spuma, aliæque excrementosa in summo nantia, auferuntur ab his quæ decoquuntur: uno atque altero unum foramen habente ad confectiones.

### DE CRIBRIS, ET colatoriis.

#### CAP. LI.

**Variis** cribris opus est, partim minoribus, ex corticibus tilix, partim ex setis equinis confectis. Ex corticibus fiunt magna cribra, & parva quoque, per quæ semina & confectiones trajectiuntur. Setaceorum alia sunt aperta, alia utrinque clausa. Per aperta metalla, & terræ species crassiores ac vi-  
D  
liores eribrantur, per reliqua alia. Preciosi lapides per sericum duabus late pyxidibus partibus tanquam septum inclusum eribrantur. Non autem uno ad diversa, nec diversis ad unum utendum est. Hoc ergo pacto distinguantur & inscribantur: ad aromata, ad amara, ad purgantia. Sunt quædam, quæ singulana cribra exigunt, ut venena, arugo, &c.

**Colatoria** alia ex panno lineo, alia ex laneo, alia ex setaceo fiunt: alia sunt rare texturæ, alia densæ. Quidam colaturi decocta duobus vel tribus collis uruntur, supra se positæ. Superiore rariore, inferiore densiore, medio mediocri, non absque ratione: id enim citius, quod voluit, assequuntur. Quædam per saccos colantur, &c.

### DE AHENIS ET VASIS metallicis reliquis, item torcularibus, & fornacibus.

#### CAP. LIJ.

**Ahena** varii sunt generis, & usus, nec ejusdem quantitatis: alia sunt profundiora, alia latiora, alia inter hæc media. Vasorum reliquorum quædam orichalco constant, quibus tonsores uti solent: his addantur duæ ferræ ansæ, ut igitur imponi, & in tempore removeri facilis possint. Horum usus est

A ad decoctiones. Sunt & alia vasa non magna, rotunda, instar medii globi, in una parte plerumque habentia, in alia manubrium habent, cui ligneus pediculus insertus est, ne manus uratur. Quibus ad orbiculos fundendos utitur, vocantur vulgò **Patella**.

**Torcularibus** opus est ad succos exprimendos. Duo sufficiunt. Alterum ad liquores aquosos: alterum ad olea, aliæque pinguis. Nec debent eodem modo promiscue  
B  
exprimi. Fornacum alix sunt portatiles, ex ferro factæ, quarum caput est pale simile, in fundo foraminulentum vel craticula ferrea constans, per quæ cineres decidunt in subjectam partem mediam, quæ in latere habet januam parvam, ea clauditur, si flamma nimis magna est, alioqui aperitur, fundum solidum habet. Insistit totum officium tribus validis pedibus, & bicubitale est. Alix fornaces sunt extractæ suis locis, illis similes, sed absque  
C  
pedibus.

### DE TABULLIS ET mensis.

#### CAP. LIJ.

**Varias** & diversas tabulas habere oportet, ligneas & lapideas: unam ligneam, in quam nudam eribrantur materiæ, aut chartæ subternantur: aliam, in quam materiæ ad compositionem Antidotorum disponantur. hæc tegumentum habeat, ne vel si abeundum, vel expectandum, alioqui materiæ confundantur, aut alix res extrinsecis immisceantur. Non enim Pharmacopœus miscere simplicia ejusmodi debet, nisi Medici assint. Tertia tabula ad materias decoctionum accipiendas. Lapidearum tabularum una cum lapide manuali ad terendos lapides preciosos destinata sit: altera ad penidia: tertia ad emplastra, cerata. De mensis non possunt tradi præcepta certa: in his enim opus est, una in pharmacopolio, in qua materiæ ponderantur: altera, in qua dispensantur & reponuntur. hæc debet esse libera, ac singulis chartis impone aliquod grave, ac diligenter nota singula, ne confusio aliqua fiat, altera verò variis rebus instructa sit. Nam supra hanc pendeat instrumentum, rastro non multum dissimile, in quo suspendantur lances, vascula ex orichalco, cochlearia parva, item duæ pyxides rotundæ, quibus funiculi altera crassiore, altera tenuiore dependeant. Item forfices aliquot, una magna & firma, qua herbæ inciduntur, reliquæ minores ad chartas & fila. In mensam collocata sit arcula, continens pondera minora omnis generis. In mensa sit foramen, per quod pecunia in cistulam subjectam demittatur. Sint & alix arcule clausæ, in quibus res necessarix & preciosæ contineantur. Consultum etiam est, omnia in librum referri, quæ venduntur, ut exacta septimana Pharmacopœus accepta

cum indice conferre possit. In laboratorio sit mensa munda, in quam penidium disponatur, rotulae, morsuli, & alia ejusdem generis. Deinde alia mensa ad herbas necessaria est, nec sunt in terram projicienda, quod quidam faciunt, ne vel pedibus conculcentur, vel à canibus commingantur. Est & mensa opus, supra quam herbae destillandae cultris feriantur. reliquas omitto.

## DE FORMIS.

## CAP. LIV.

**F**ORMAE variae sunt: aliae ad animalia ex saccharo effingenda, quarum aliae simplices sunt, aliae duabus constant partibus, quae imposita massa claudantur, & quod supervacaneum est, exprimunt: aliae ad marcipanes: aliae ad trochiscos ex metallo: aliae ad ceram sigillatorem, &c.

## DE FINE MEDICAMENTORUM.

## CAP. LV.

**C**AUSA efficiente expedita, ad finalem nobis perveniendum est. Est etenim certus medicamentorum finis, ut conferant vel ad necessitatem, vel ad ornatum: ad necessitatem quidem, ut sanitas vel constans conservetur, vel lapsa insensibiliter praeservetur, vel sensibiliter lapsa restituatur. Ad ornatum verò, ut pulchritudo scilicet constans conservetur, vel destructa reficiatur. Quae sanitatem conservant medicamenta, ejus naturae similia esse debent, quae conservanda est. Similia autem sunt temperata, quae neque temperiem, neque compositionem, neque unionem immutant, cujusmodi sunt, quae Medicis res non-naturales appellantur. Quae verò praeservant corpus

**A** medicamenta, ea partim similia, partim contraria esse decet. Praeservatur namque corpus partim conservando id, quod nondum est amissum, similibus: partim curando, quod est ablatum, contrariis. Verum cum nostrum institutum hoc loco non sit differere de medicamentis sanitatem conservantibus, & praeservantibus, (de his enim in nostra medicina Synt. xi copiose tractatum est) de iis tantum, quae sanitatem sensibilibus lapsam, sive intemperatura, sive mala compositio, sive unitas fuerit soluta, restituunt, agendum est. Sicut itaque, quae sanitatem restituunt, medicamenta morbo contraria. Contraria enim contrariorum sunt remedia. Si quidem calida frigidis, frigida calidis, humida siccis, sicca humidis & putridis conferant morbis. Sic quoque quae aperiunt medicamenta, obstructis, quae densant, rarefactis, quae rarefaciunt, densatis, quae dilatant, astrictis, quae astringunt, dilatatis auxiliantur: quae detergunt, sordidus, quae replent, cavis: quae cicatricem inducunt, planis medentur ulceribus: item quae attenuant, humoribus crassis, quae incrassant, tenuibus, quae incidunt, lentis, quae abstergunt, viscosis, quae evacuant, plenitudinis, quae purgant, cacochymia sunt utilia. Quae verò medicamenta sint calida, frigida, humida, sicca: item quae appetentia, claudentia, astringentia, consolidantia, attenuantia, incrassantia, incidentia, abstergentia, & caetera, quae tertiis agunt qualitatibus, (inter quae ornantia quoque comprehendimus) libro secundo sufficienter dictum est, ut pluribus, de his differere sit supervacaneum. Porro quantum unumquodque horum immutare debeat, & quando, & ubi, indicabit id nobis tam morbi quantitas, tum tempus & locus. Sed cum haec ad praxim potius quam ad medicamentorum tractationem pertineant, hic de medicamentorum causis finem faciemus.

## FINIS LIBRI TERTII.

# ANTIDOTARIUM GENERALIS LIBER IV.

## DE MEDICAMENTORUM ACCIDENTIBUS.

## CAP. I.



**A**CTENUS qua fieri potuit brevitate medicamentorum causas expeditimus, ut jam nihil aliud restare videatur, quam ut eorum accidentia paucis discutiamus. Hic autem acci-

**E**dentia vocantur, non ut in physicis, quaeunque praeter subjecti corruptionem adesse vel abesse possunt, sed ea solum, quae cum effectus sint effectus, sub nullo causarum ordine continentur. Ex his enim, quae supra descripsimus, multa sunt, quae ad accidentium classes referuntur, causarum tamen etiam rationem obtinent. Id in primis & secundis medicamentorum qualitatibus animadvertere licet. Quamvis enim substantiarum, quibus insunt, effectus existant, causae tamen etiam sunt aliorum effectuum,

effectuum, quos libro secundo, quantum tu-  
lit ipsa brevitatis, exposuimus. Sicut hæc igitur  
accidentia, de quibus hoc libro sumus a-  
cturi: ex qualitatibus quidem color, odor, sa-  
por, & consistentia: ex quantitate pondus &  
mensura, valor seu taxatio, & medicamentorum  
penuria seu defectus, & convenientium  
substitutio, quæ *ἀντιδοτοῦ* vocant. Ex loci  
serie, collectio & repositio: ex tempore, col-  
lectio & duratio: ex situ, ordo & dispositio.  
Cum hæc itaque Medicis negligenda non sint,  
de his aliquid etiam scribendum est, ne quid  
huic Antidotario deesse videatur. Ad quid  
autem horum observatio conferat, satis ex eorum  
descriptione patebit. Rem igitur à coloribus  
exordiemur.

DE MEDICAMEN-  
torum coloribus.

CAP. II.

Nihil equidem suapte natura colores  
efficiunt, quod ad tuendam sanitatem, aut  
depellendos morbos conducat. Non enim  
medicamenta coloribus, sed tactilibus quali-  
tatibus humanum corpus immutant. Quæ  
causa est, ut colores ad medicamentorum ac-  
cidentia, non autem causas, reulerimus. Cum  
tamen agrotantibus non his solum inservien-  
dum sit, quæ sanitatem pollicentur, sed eorum  
etiam delirio sæpè satisfaciendum: in hoc  
certè plurimum intentos decet esse Medicos,  
ut, quoad ejus fieri potest, medicamentis color  
inducatur, qui grati sit agrotantibus, vel quo  
saltem non offendantur. Fit enim sæpenumero,  
ut vel solus color nauseam moveat, quod  
omni ratione præcauendum est, ne vel agrotans  
medicamentum non exsippiat, vel non re-  
tineat assumptum. Variis autem modis medi-  
camenta colore magis grata redduntur. Aut  
enim lotiones sordes, & ea, quæ colorem magis  
ingratum efficiunt, abstergimus: aut ali-  
quorum immixtione color medicamentis indu-  
citur, qui sit agrotantibus acceptior. Co-  
ctura denique medicamentorum colores im-  
mutantur. Quædam enim igne magis abe-  
scent, quædam fulva, vel rosa fiunt, tandem-  
que nigerrima, de quibus supra capite de co-  
loratione satis actum est, ut ea de re non sit  
rursus instituenda tractatio. Cæterum id  
hoc in loco maxime videtur esse discutiend-  
um, ut Studiosi colorum differentias, & na-  
turam intelligant. Non enim negligendum  
est, quod à coloribus sumitur iudicium ad di-  
gnoscenda medicamenta, quæ nimirum sin-  
cera sint, & quæ vel tempore viciata, vel ho-  
minum dohis adulterata esse conspiciantur.  
Differentias itaque Philosophi duas colori-  
bus attribuerunt, ut simplicissimi colores ex-  
stant albus & niger. Horum enim tempera-  
tura varios nasci colores existimant. Quod

A autem Medici sola medicatione contenti non  
sint, sed quæcunque contemplantur, ad  
usum referant, non est ut hic subtilius colo-  
rum causas investigemus: id nimirum Medi-  
co satis fuerit, si colores oblatos ipso visu dis-  
cernere possit: quod certe magis usu, & con-  
spectione frequenti, quàm rationis discursu,  
vel philosophica disputatione consequimur.  
Non enim qui nunquam oculos apererit,  
quid vel viride sit, vel cæruleum, intelligit.  
B Tanta quoque est colorum varietas, ut pro-  
priis nominibus describi non possint, sed ab  
ipsis rebus coloratis laudanda sint denomi-  
nationes. Herbaceus enim color, aut croceus,  
nominatur non is solum, qui croco, vel her-  
bis inheret, sed quicumque vel crocum, vel  
herbas referunt. Cum itaque tot tantique va-  
rii colores Medicis simplicia perquirentibus  
offerantur, id certè fuerit merito consultissi-  
mum, ut certis à differentiis distinguantur,  
ne quos confusio pariat errores. Sic ergo co-  
lorum genera constituere licet, album, ni-  
grum, viridem, flavum, rubrum, & purpu-  
reum. Tot enim colores maxime conspiciun-  
tur, ad quos reliqui omnes reducti possunt.  
Etsi verò pallidum, & rufam addunt aliqui:  
cum tamen color pallidus sub albo, rufusque  
sub rubro comprehendi possit, non videntur  
hi ab aliis esse distinguendi. Quod ad reli-  
quos autem colores attinet, quorum infinitus  
penè numerus est, tales existunt, ut non  
propriis differentiis à se invicem, & modò  
descriptis, sed secundum magis & minus so-  
lum discrepent, quæ nimirum varietas visu  
melius discernitur, quàm verbis describi pos-  
sit. Porro non ad dignoscenda solum simpli-  
cia, sed ad eorum præparationem colores à  
Medicis observantur. Coctura siquidem (ut  
suprà de medicamentorum coloratione di-  
ctum est) varios nascuntur medicamenta  
E colores. Utrum verò medicamentorum vi-  
res ab ipsis eorum coloribus investigari pos-  
sint, quaeritum est à multis. Cum enim co-  
lor hominum naturas ostendat, ut qui cæte-  
ris nigriores existunt, temperamento sint eò  
quoque calidiori: videtur eadem etiam me-  
dicamentorum esse ratio, ut quæ sunt alba,  
refrigerandi vim habeant, nigra verò calefa-  
ciendi. Sed cum contrarium in plurimis a-  
nimadvertatur, non licet in rebus adeò du-  
bis generalia constituere præcepta. Fortè ta-  
men hac ratione compositorum vires ex co-  
loribus agnosci possunt, ut unguenta lacteo  
colore ob cerussam refrigerandi facultatem  
habere colligas: viridia verò emplastra deter-  
gendi, quod eum ab æruginis colorem maxi-  
me recipiant. Verum (ut dictum est) incer-  
tum existit de hisce iudicium, quod non  
una sit ratio, qua medicamentis  
colores inducun-  
tur.

DE MEDICAMEN-  
torum odoribus.

## CAP. III.

SI colorum in medicamentis habenda sit ratio, certè nec odores negligendi fuerint. Non enim graviter olentia cerebro solum offensa sunt, stomachumque sæpenterò subvertunt, & synocopen etiam interdum inferunt, cum benè olentia spiritus animales, & vitales reficiant, naturæ nimirum acceptilima. Quæ causâ est, ut non assumendis modò, sed extrinsecus admoventis ea subinde miscantur, quæ grato prædita sunt odore, de quibus supra satis actum est in medicamentorum præparationibus. Ceterùm ut à se invicem simplicia dignoscantur, ut etiam quæ proba sunt, à vitiatis discerni possint, odores observari debent. Sunt enim, quæ cum eodem colore prædita sint, non visu, sed olfactu dijudicantur. Varia quoque ratione medicamentorum colores ementiantur, qui nempe fucus odoribus deprehenditur: cum non sit perpetuò tutum, ut gustu medicamenta probeantur.

Porro quòd ad medicamentorum vires attinet, eæ meliùs olfactu, quàm visu dignoscuntur. Naturæ siquidem accepta sunt, quæ gratum spirant odorem, ut eadem cerebrum, cor, & stomachum roborent. Quæ verò graviter olent, vires habent naturæ contrarias, ut modò dictum est: etsi quædam (ut castorium) fecidissima, naturæ non sunt inimica. Quòd autem odorum differentia nec nominibus distincta sint, nec commodè verbis describi possint, dulcè est & difficile, quòd ab odoribus sumitur iudicium, ad exquirendas medicamentorum facultates. Ab ipsis equidem saporibus odorum denominationes mutantur, ut odores vel acerbis, vel austri, vel dulces existant, atque adeò tot sint odorum, quot saporum differentia. Nequam tamen eadem est odorum natura, quæ & saporum, ut iisdem nominibus participare debeant. Quis enim falseditem, quis amarorem unquam odorando perceperit? At si tamen id ita intelligendum esse velis, ut rerum falsarum, acrium, vel amararum odores is vocibus ideò nuncupentur, non quòd vel falsi, vel amari sint, sed quòd earum rerum odores existant, nil equidem morer, si res ita se habet: verùm longè diversum animadvertere licet, cum amara sit majorana, libanotis, hyssopus, & absinthium, amara item sit cicuta, cum horum tamen odores sint multò diversissimi. Consultius itaque fuerit, ut singulorum simplicium odores diligenter observentur. Hæc autem olfacientibus occurrunt maximè, pueris etiam notissima, ut vel grati, vel ingrati sint odores. An verò vel acutus odor sit, vel obtusus, non facillè quivis discer-

tere possit. Acutus nimirum odor est, qui citò cerebrum ferit, eò facillè tenui substantia penetrans. Obtusus verò cerebrum quidem attingit, sed non id irritat. Frigiditatis hic index est, ille verò caloris: intermedit mediam quoque rerum temperaturam indicant, ut quæ suavem spirant odorem, calore sint prædita temperato. Non qui tamen gratus est odor, idem ob id suavis existit, cum plurima, quæ suapte natura benè olent, multis adversa sint. Multi namque moschi offenduntur odore, qui tamen inter ceteros meritò censetur esse gratissimus. Causa nimirum hæc fuerit, quòd subtilissimè fragret, ut cerebrum calidius, tenuesque spiritus nimis conturbet. Quæ verò grata sunt olfacientibus, & ita quidem, ut levi quadam dulcedine cerebrum oblectent, nulloque vigoris excessu molesta sint, hæc apprime suavia nominantur, quòd omnibus arrideant. Talia sunt rosæ, viola marcia, verbasculum, & similia, quæ nec quantitate, nec diu olfaciendo fastidium pariunt. A pinguis & maximè calefactis odor emanat, quem fortè non absurde vocaverit aliquis exhalationem, quòd adeò crassus aliquando sit, ut eskumare conspiciatur. Sunt, qui panis recentis olfactu vitam ad aliquos dies protraxerint. Nemo certè nutriendi vim odoribus adscripserit, nisi fortè odoris nomine res odoratæ intelligantur, non quidem unde prodit, sed quibus inest odor. Cum enim suffitus olfactu percipiuntur, sit, ut inter odores numerentur. Odor itaque è pinguis promanans, etsi suapte natura nec ingratus est, nec vigoris excessu vellicat, non ideò tamen suavis est nominandus, cum solis esurientibus, nec iis quidem omnibus arrideat. Hic etiam temperatus est, & inter suavem & obtusum continetur. E' putridis rebus, & acidis odores quoque varii prodeunt, qui suas pro rebus subjectis differentias sortiuntur. Alia quoque sunt odorum genera, quorum descriptiones ex natura saporum desumendæ sunt. De his ergo non est ut agamus amplius, cum ex sequenti capite, si quid in his desideretur, sumi possit.

DE MEDICAMEN-  
torum saporibus.

## CAP. IV.

SAPORES non ad alimentorum gratiam solummodò requiruntur, sed Medicis eo quoque nomine diligenter observandi sunt, ut & medicamenta dignoscantur, & medicamenta, quæ assumenda præscribuntur, gratiora sint ægotantibus. Non enim satis est, si medicamentum vires, quas oporteat, habuerit, sed in id intentum esse decet, ut id finem suum assequatur. Cum itaque multa sint, quibus medicamentorum actio vel inhibetur, vel adjuvatur, eorum quoque ratio medi-

medicinam facturis habenda est. Non ejus ergo parvi refert, quo sint medicamenta sapore, si vel assumenda, vel ori admovenda sint. Ventriculus enim si quid aspernetur, id protinus evomere contendit: quæ vero grata sunt, ea suo continent amplexu.

CÆTERUM qua ratione grati saporis medicamentis inducendi sint, supra suo loco dictum est, ut ea tractatio nunc non videatur esse repetenda. Quoniam vero saporibus ad dignoscenda medicamenta, & eorum examen exequendum, certius præbent judicium, quam vel colores, vel odores, ob id eorum differentias Medici diligentiam quoque majori descripserunt, & hoc eo maxime, quod gustus reliquis sensibus medicamentorum vires manifestius edoceat. Cum itaque saporum discrimina vel pueris etiam notissima sint, & propriis distincta nominibus, non abs re fuerit, si paucis ea, quæ notari digna esse videntur, exponamus. Tres ergo saporum gradus à Medicis

Saporum gradus.

constituuntur, quorum primus eos continet saporibus, qui è tenui substantia promanant: alter eorum est, quos crassa teneraque substantia producit: tertius odor saporibus comprehendit, quibus natura quodammodo media est inter tenuem & crassum. Saporum tenuissimus acer est, hinc acidus, cui proximus est pinguis. Terrestrium vero crassissimus est acerbus, quem cæteri duo subsequuntur, amarum & insipidus. At saluus, austerus & dulcis, partim crassi, partimque tenues esse censentur. Ut autem saporum natura melius intelligatur, duo sunt in eis consideranda: materia nimirum (quæ Medicis substantia nominatur) & forma: de quibus aliquid in præsentiarum agemus. Ad formam primæ qualitates, maxime verò calor & frigus referuntur, quarum ratione saporibus etiam à se invicem distinguuntur, ut paulo post edocebimus. Hæc verò forma in subjectis consistit, inter se plurimum quoque differentibus. Tres enim (ut modò dictum est) materie respectu saporum gradus existunt, & in unoquoque gradu tria quoque saporum discrimina licet animadvertere. Substantiarum itaque respectu saporibus ita distinguuntur, ut qui in tenui materia consistunt, ignem, aut ærem: qui verò in crassa, terram & aquam referant: qui medium in hisce locum obtinent, eorum, qui prima classe continentur, subtilissimarum partium est acer, ut & substantiæ, & F

*Acer.* virium respectu (de quibus infra dicitur) igneus merito sit nominandus: est enim adeò subtili substantia, ut & linguam quovis sapore vehementius feriat, & in abditissimas corporis partes magna vi penetret.

*Acidus.* Sapor partium tenuitate linguam pungit, partesque, quas contigerit, facillimè permeat, nullo tamen caloris adjumento, cum (ut infra dicitur) frigida sint acida, quo nimirum ab

*Pinguis.* acerbis differunt. Pinguis autem sapor tenui quidem substantia est, quæ tamen non sicca,

sed humida sit: quæ videlicet causa est, ut non aquæ, ut acida, penetret, cumque calorem sequatur temperatum, linguam magis oblinat ac demulcet, quam aliqua ferat acrimonia. Proximus pingui dulcis est, ut qui gustum non modo non offendat, sed sua voluptate potius oblectet. In hoc verò differunt, quod humiditas dulcium sit aquea, sed pinguium aërea: quò fit, ut non sapor pinguis, sed dulcis ad median saporum classem referatur. Aquea quoque saporibus austere humiditas inest, nullo contemperata calore: quò fit, ut hi saporibus crudi nominentur, quòd in fructibus immaturis maxime percipiuntur. Cæterum partes etiam terrenas quadamtenus obtinent, cum linguam asperitate quadam contrahant. Sallus autem sapor aquea simul & Saluus. terrena constat substantia. Linguam enim non caloris acrimonia, sed substantiæ asperitate mordicat, radique siccano: non nihil tamen humiditatis obtinet, quæ gustum quodammodo diffundit, ut saluus sapor inter dulcem & amarum substantiæ medius existat. Aqueus enim magis quam amarus est, & terrenus magis quam dulcis: quò fit, ut nec æquè gratus sit, ut dulcis: nec ingratus adeò, ut amarus.

INTER saporibus insipidus etiam numeratur, etis saporibus privatio magis est, quam saporibus: ob id nimirum, quòd inter saporibus differentias plurimum occurrat. Neque verò simplex est saporibus privatio. Gustum enim exigua quadam ratione afficit, quæ non adeò tamen evidens est, ut alia saporibus differentia. Cæterum quòd saporibus hic non terrenis solum, sed aqueis etiam maxime rebus insit, ejus natura non ita facile describi potest. Quibusdam enim terrestris esse videtur, cum existiment alii, non terream hanc esse vim, sed aqueam: quod equidem magis est rationi consentaneum. Nihil enim est, quòd magis quam aqua saporibus obtundat, & si forte terrena quæpiam saporibus sint insipido, non id terrenis, sed aqueis partibus fuerit adscribendum: siquidem ignis & terra, ut extrema sunt elementa, vires quoque præ cæteris obtinent magis conspicuas, & quæ sensus nostros non leviter afficiant. Ne tamen à viris certè gravissimis constitutos saporibus ordines immutasse videremur, saporibus hunc inter eos recludimus, quorum terrena censetur esse substantia: licet id quoque paucis annotaverimus, quod hanc impugnare possit opinionem, eo solum nomine, ut studiosi, quam vellent, sententiam sequerentur, & vel ad terrenos saporibus hunc referrent, vel ei saluum substituerent, quem etiam Galenus terrenum vocat: eum videlicet libro 4. de Simplicium medicamentorum facultatibus amaro conferens. Amarus autem saporibus citra controversiam in terrena substantia consistere creditur. Licet enim manifesta polleat incidendi facultate, ut Ga-

lenus amara dulcibus tenuiora censuerit esse: substantia tamen, cui vis hæc inest, terrestris exiit, quam calor & adullit & extenuavit: quæ causa nimirum est, ut amara gustui sint aduersissima, linguamque non feriant modo, velut acria, sed radant etiam, ac mordicent. Acerbi denique sapes & viribus & substantia maxime terrestres existunt. Linguam enim asperitate quam molestissima coarctant & constringunt. Hæc sunt, quæ nobis de materia saporum exponenda esse videbantur.

*Acerbus.*

*Alia saporum  
divisio.*

PORRO secundum formam sapes etiam distinguuntur: tribus nimirum gradibus, quorum primus calidos, alter frigidus, tertius eos continet sapes, qui viribus utrisque quadam temperatura participant. Saporum itaque calidissimus acer est, hinc amarus, deinde salus. Frigidissimus vero est acerbus, quem alii duo subsequuntur, austerus & acidus. Dulcis autem, pinguis & insipidus. calore & frigore quodammodo temperati sunt, ea tamen ratione, ut ad calorem dulcis & pinguis; ad frigiditatem insipidus magis deflectat.

*Saporum  
generatio.*

CÆTERUM quod ad saporum naturam & vires intelligendas, causarum expositio, qua videlicet ex se invicem ratione sapes generentur, non parum conducit, ea de re paucis aliquid etiam ostendemus. Quæcunque saporem obtinent, ex quatuor elementis composita sunt. Pro varia ergo colorum mixtione, variz saporum differentiz oriuntur. Posita itaque materia (quæ terrenum quidpiam existat, nullo quidem præditum sapore, sed quod quosvis suscipere possit) calor, frigus & humiditas suas ita vires exerunt, ut frigore citra humiditatem acerbus sapor nascatur, quem Galenus ceu reliquorum materiam proponit libro supra citato, saporum generationem expositurus. Sin vero frigiditas terrenum id elaborat, humiditatis admixtione, saporem profert austerum, acidum & insipidum: hoc tamen discrimine, ut si vincat humiditas, & terrenas partes, & frigiditatem, sapor nascatur insipidus: si partes sint aquæ & terræ portiones, ut frigiditas non obtusa humore, suas in subjectam materiam vires exerat, austerus prodit sapor, vel acidus: hic quidem, si humiditas fuerit aërea; ille vero, si crassa fuerit, & aquea. Calore cruda maturefcunt. At varia est caloris operatio. Nam vel coquit, vel si modum excedat, etiam adurit. Quamobrem si calor materiam offendat, multa salam humiditate, dulcem producit saporem, aut pinguem: hunc, si fuerit humiditas aërea; illum vero, si aquea fuerit. At calor, si terrenas partes adusserit, salum generat, aut amarum. Salus equidem fit, si partes adustæ aqueo humore quodammodo temperentur, quod in amaro sapore non contingit. Denique, si calor terrenum id subjectum tenui temperatum humiditate non quidem adusserit, sed ita & ex-

tenuarit, & calefecerit, ut & ejus tenuissima sit substantia, & caloris vires in ea summe conspiciantur, sapor acris emanat. Hæc itaque dicta sint de saporum causis, & eorundem generatione.

QUI S vero sit eorum usus, nondum satis expositum est, ut id nobis sit nunc etiam paucis discutendum. Ad dignoscenda medicamenta, & eorum examen exequendum, sapes Medicis observandos esse, jam dictum est. Ad gratiam medicamentis conciliandam, varia quoque est saporum præparatio, de qua non est ut quequam scribamus amplius. Ut autem medicamentorum vires expiscemur, hic maximus est saporum usus.

Hinc enim iudicium desumitur nec difficile, nec incertum, quibus videlicet viribus poleant medicamenta. Cum enim pro varia primarum qualitatuum mixtione, saporum differentia nascantur (ut modo satis aperte docuimus) rationi certe consentaneum est, certis poliere viribus sapes unosquosque. Licet autem hoc libro nobis nequaquam sit propositum, ut medicamentorum vires ostendamus; (id siquidem libro secundo satis, ut arbitror, aperte discussum est) hoc ipsum tamen saporum tractatio possit, ut hic eorum usus etiam exponatur. Cæterum quod superioribus libris medicamentorum causas edocuerimus, & liber hic dicatus sit accidentibus, ea solum de saporibus describenda sunt, quorum respectu sapes non causa sunt, sed accidentia. Quamvis itaque de saporum viribus hic aliqua proponamus, ea tamen ita sunt intelligenda, non quod sapes tanta quæpiam efficiant, sed quod earum virium indices existant. Quamobrem cum acria & acida tenuium partium esse dixerimus, consistat his inesse vires, ut viscerum obstructiones solvere possint. Quod vero pinguem inter eos retulerimus, quorum tenuis est substantia, vis hæc ei merito quoque videtur esse tribuenda. Verum quæ pingua sunt, adeo non incidere novimus, ut viscera potius offerant, quam eorum tollant obstructiones. Id ergo in hac in parte diligenter observandum, quam videlicet ob causam pinguis inter tenues, & amarus inter crassos sapes educatur. cum hoc ad solvendas viscerum obstructiones etiam utamur; at illo minime. Causa proculdubio fuerit hæc, quod licet pinguis sapor riuus terrena consistat substantia, quam sapor amarus, calorem tamen tantum non habeat, ut in abditas corporis partes æquæ ac amarus deduci possit. Hanc questionem multis utrinque rationibus discutere possemus, nisi servanda brevitatis id ipsum hoc in loco dissuaderet. Porro vires attenuantium supra libro secundo descripsimus; proprio nimirum capite: sigillatim vero, cum de iis ageremus, quæ menses movent; de diureticis item & discutientibus.

*Contrarias*



Contrarias attenuantibus vires habent, quicunque sapes in crassa subsistunt materia. Nam vel incrassant, vel adstringunt: indurant austerus & insipidus: adstringunt vehementer quidem acerbus, & leviter salus & austerus. De incrassantibus & indurantibus supra propriis actum est capitibus. Adstringentium vires capite repellentibus dicato sunt exposita. Pinguum vires emplastice sunt, quas suo quoque capite discutimus. Ad nutriendum vero pingua maxime conducunt, quæ tamen facultas ad victus rationem refertur, ut ea nobis in hoc Antidotario non fuerit exponenda. Denique cum laxant & rarefaciant dulcia, satis eorum vires supra descriptæ sunt. Alias medicamentorum facultates libro jam aliquoties citato exposuimus, additis etiam earum notis à saporibus desumptis, ut nunc pluribus de iis agendum non sit. Hæc saltem paucis in hunc locum referre volumus, ut hic saporum usus Studiosius esset manifestior. Licet enim sapes inter accidentia numerentur, nec propriis viribus morbos oppugnent, Medicis tamen in id plurimum conducunt, quod (ut modo demonstravimus) virium in medicamentis exquirendarum indices existant.

DE TACTILIBUS  
qualitatibus.

CAP. V.

DE primis, secundis & tertiis medicamentorum qualitatibus (quas ob id tactiles appellant, quod tactu percipiuntur) supra libro secundo egimus. Eas tamen nunc ita discutimus, ut de iis agendi copiosius nobis nunc occasio non contemnenda supersit. Cum enim medicamentorum accidentia, quibus ipsa dignoscantur, aut eorum vires exponuntur, hoc libro discutenda sumptimus, de his etiam merito fuerit aliquid hæc ipsa ratione tractandum: qua videlicet non cause sunt, sed causas suis utique notis patefaciant. Siquidem ad agnoscenda simplicia, non coloribus solum, odoribus, aut saporibus indicia sumantur, sed ab his etiam qualitatibus, ut ab ipsa quoque forma & figura, de quibus hoc & sequenti capitibus agere constituimus. Qualitates itaque tactiles hæc sunt, caliditas, frigiditas, siccitas, & humiditas: quæ quidem primæ vocantur, quod ex eis reliquæ prodeant. Pro varia namque primarum qualitatum mixtione, variis quoque corpora differentias nascuntur: ut nimirum dura, vel mollia sint: crassa, vel tenuia: densa, vel rara: gravia, vel levia: lenta, vel friabilia: denique vel levia, vel aspera. tot enim maxime tactilium qualitatum discrimina Medicis observantur, quæ nobis sigillatim & brevibus exponenda sunt. Quod ad frigiditatem & calidita-

tem attinet, qualitates certè sunt effectus potius ipso & experientia, quam subito tactus indicio, dignoscendæ. Cum enim ceteræ qualitates actu tales existant, ut quamprimum continguntur, hoc ipso sensu semetipsas patefaciant: calor tamen & frigiditas medicamentorum tactu non prius percipiuntur, quam calore nostro fuerint in actum reducta. Siquidem potestate, non actu medicamenti dicantur inesse, nisi eum (ut modo dictum est) suos etiam exerant effectus. Non possunt ergo medicamenta qualitatibus hisce dignosci, quod (si tactum contulas) omnia pene sint eodem modo disposita, pro varia temporum constitutione. Siquidem frigida sunt non ea solum, quibus refrigerandi vis inest, sed quæ calore sunt etiam vehementissimo. Licet autem caliditate medicamenta, vel frigiditate tum demum dignoscantur, ubi suis se viribus exeruerint, non ideo tamen causarum indices existunt, cum eas subsequantur: indicia verò medicamentorum usum præcedere debeant. Verum hæc forte subtilis quam res proposita postulaverit. Humiditas itaque & siccitas, cum actu, non sola potestate rebus insint, ipso statim tactu medicamentorum differentias exponunt, quibus ea inter se dignoscantur. Fit equidem interdum, ut quæ revera sunt humida, si congelentur, tactu sicca videantur. Hoc tamen in medicamentis rarissime contingit. Quod si quando contingat, facile congelatum à sicco distinguitur. Cæterum hoc in loco humida vocantur, non (ut supra) quæ vim habent humectandi, sed quæ proprio termino contineri nequeunt: quò fit, ut vasculis excipiantur. Siquidem multa potestate sint humida, quæ sicca tamen sunt actu. Liquida igitur forsitan magis proprie nominentur. Idem quoque de siccitate iudicium esto. Multa namque liquida sunt actu, quibus exiccandi vis inest. Sicca verò dicuntur, non quæ talia sunt facultate, sed quæ proprio termino continentur. Congelata quidem proprio termino contineri videntur, quod in seipsis, non autem extrinsecus contineantur. Verum terminus hic eis proprius non est: quò fit, ut levi calore dissolvantur, atque ita quæ suapte natura consistere videbantur, subito dissolant. Sunt itaque sicca (certioris doctrinæ gratiâ) non ea solum, quæ si vasculis exerantur, non dissolunt: hoc tamen pulveribus contingit, etiam siccissimis: licet quodammodo tamen consistant; sed quæ linteamimbus obspersa madorem eis nullum conciliant. Dura sunt autem, quæ digitis pressa, non cedunt. Pulsa siquidem cedunt etiam durissima. Quam ob causam vox hæc (pressa) definitioni videtur addenda esse, ut res, quid sit, facilius intelligatur.

Quæ verò cedunt, mollia nominantur. Mollè. Verum nec id satis esse iudicaverim. Siquidem liquida digitis etiam pressa cedunt, quæ tamen mollia non sunt: nisi vox ea largius,

atque adeo improprie sumatur. Dicitur ergo id addi poterit, ut molle dicatur, quod digitis pressum cedit, nec iis amotis denuo coalescit. **Crassum.** Crassum autem vocant (πυρρὸν Græcis dictum) quod teri quidem potest, verum difficillime. Contrarium huic, quod leviter in pulverem redigitur: (tenue vocant, seu λεπτομερές.) Hæc quidem descriptio duris solummodo competit corporibus. Cum tamen hæ voces liquidis etiam attribuuntur, alia quoque ratione crassum & tenue definienda sunt. Liquida namque nequam conteruntur. Quamobrem liquores crassi nominentur, quorum guttæ consistunt: tenues verò, quorum guttæ citò diffunduntur. Tenuis etiam vocantur, qui partibus constant subtilibus, ut quamprimum evanescant. **Densum.** Densum est, quod partes ita contractas habet, ut nullo distincte sint interstitio. Poros nominant, seu meatus, ea corporum spaciola, quibus eorum partes à se invicem secernuntur. Quod itaque poris constat magnis, aut exilibus & multis, rarum nominatur: densum verò, siquidem iis destituitur. Ceterum id in hisce fuerit observandum, ut hoc ipsum destitui privationem denotet, non simplicem negationem: quod discrimen è Dialecticis descendendum est, ne res non integrè intellecta confusionem & homonymiam pariat. Novimus enim aquam poris etiam carere, cum tamen densa non sint appellanda. Poris itaque destitui dicuntur, quibus talis est substantia, ut si poros non habeat, porosa tamen esse possit. Talia sunt, quæ solidam habent substantiam. Liquida namque poros admittere non possunt, cum partes eorum consistere nequeant, sed in se ipsas subito confluant: quò fit, ut spaciolum inter eas constitui non possit. Cum itaque liquida porosa non sint, hoc est, talia, ut poros suscipere queant, nec ipsa quidem poris proprie destitui dicuntur: quò fit, ut nec densa nominari debeant, nisi quis improprie vocem hanc eis attribuere velit. Possent ad hanc rem utrinque proponi multa, quibus ea vel confirmari sententia possit, vel impugnari, quale hoc est, quod in aqua violenter agitata conspicitur. Cum enim spumam concipit ex aère, qui aqua immiscetur, porosa fortè judicari possit: sed subtilis hæc disputatio movenda quidem hoc loco fuit, non autem expedienda, ne constitutos brevitatis limites egredieremur. **Grave.** Grave corpus appellatur, quod exigua mole magni ponderis est. **Leve.** Leve, quod vice versa pondus exhibet exiguum, etsi mole sit amplissima. Physicis hæ qualitates alio modo definiuntur. Gravia siquidem vocant, quæ deorsum vergunt: levia verò, quæ sursum feruntur. Verum hæ descriptiones licet verissimæ sint, hoc tamen loco nihil juvant. Nullum enim nobis medicamentum offertur, quod suapte natura sursum tea-

dat, sed omnia ponderis aliquid habent: quò fit, ut hic levia vocentur, non quæ simpliciter talia sunt, sed quæ minus gravia cæteris existunt. Ceterum de gravitate merito fortè dubitare liceat, sit ne tactilis qualitas, an non? cum solo visu discerni posse videatur; nec contingendo, sed sustinendo gravitatem percipimus. Verum & hoc ea de causa, quam modo exposuimus, dimittere cogimur. **Lenta** nominantur, quorum partes adeò glutinosæ sunt, & ita sibi invicem adhærescunt, ut nec flexa frangantur, nec pressa dissiliant. **Friabilia** verò sunt hisce contraria, quæ vel digitis etiam leviter compressa in pulverem statim discernuntur.

**P o r o s** quibusdam placet, ut liquidis, quæ viscosa sunt, vel digitis, glutinis instar, implicentur, aut ducta difficulter dissolvantur, & in longitudinem extendantur. **C** placet, inquam, aliquibus, ut talia lenta quoque nuncupentur: quod nec improbarem, cum parvi referat, qua voce describarur unumquodque, modò res homonymiæ non involvantur. Lentum tamen friabili contrarium esse constat, ut unum debeat esse genus utrisque, nec possit extra id utralibet pars evagari. Cum itaque friabilia solidis competant, lenta quoque solida solummodo proprie videntur esse nominanda. Quòd si vox hæc adeò late patet, ut viscosa quæque complectatur, atque adeò liquidis etiam conveniat: alia voce contrarium fuerit denominandum, qua videlicet si liquores exprimantur, qui lentis non sunt. **D**uabus itaque vocibus res etiam diversas designantibus unica contrariabitur: quod inconveniens facile vitabitur, si liquida viscosa, vel alia quapiam voce, non autem lenta nuncupentur. Sed in his diutius fortè moramur, quam deceat. **A**sperum denique dicitur, quòd tactum sua lædit inæqualitate, seu quòd contactas partes quodammodo radit & exulcerat. Quòd autem nihil ejusmodi continet, quò tactus offendatur, leve dicitur. **E** **L** **A** sunt ferè tactilium qualitatuum differentiationes, quas in medicamentis vel compositis, vel simplicibus examinandis observant Medici. Nunc verò ut ad exquirendas medicamentorum vires, ad hisce qualitatibus indiciata sumantur, nondum satis (ut existimo) liquet. De primis qualitatibus hoc initio hujus capituli adnotavimus, eas nempe non subito, si tactu percipiantur ea quibus insunt subiecta, profertur, quin prius in actum redigantur. **F** primis ergo qualitatibus nil certò colligere licet, an medicamenta vel calefaciendi, vel exicandi, vel humectandi vires habeant: cum multa potestate contrarias habeant qualitates iis, quas actu exhibent. Ut plurimum tamen ad humectandum liquidis, & ad siccandum siccis utimur, ut quandoque tactus ipse qualitates etiam has ostendat. **Q**uod

Quod ad reliquas autem tactilium qualitatum A differentias attinet, nullum omnino, vel certe levissimum de medicamentorum viribus iudicium subministrant. Voces equidem ipsæ rerum, quibus tribuuntur, vires denotare videntur, ut quæ crassa sunt, incrassandi vim habeant, quæ mollia, mollendi, quæ sunt aspera, tergendi, & cæteræ pariter tactilium differentiarum. Verùm quàm tuta sit de hisce conjectura, si noverunt, qui hæc diligentius examinaverint.

DE FORMA ET FIGURA medicamentorum.

CAP. VI.

HACTENUS eas expeditimus qualitates, quæ certis percipiuntur sensibus; visu nimirum, olfactu, gustu & tactu: nunc nobis de figura & forma medicamentorum aliquid est exponendum, quæ videlicet qualitates non ditorum sensuum aliquo, sed pluribus percipiuntur. Visu siquidem & tactu cognoscere liceat, quæ figura sit, vel forma medicamentorum: licet hæc qualitates propria non sint horum sensuum objecta: per accidens enim, respectu nimirum coloris, formæ rerum, & figuræ conspiciuntur: & corpora non sunt figurarum, aut formarum respectu tangibilia. Cæterum hic forma non est ipsa rei per se subsistens substantia, quam supra diximus facultatem, & causam eorum effectuum esse, quos in causarum expositione supra descripsimus: sed accidens est, effectus videlicet formæ substantialis, & externa quædam species, non ratione, sed modo dictis sensibus percipienda. Verum discrimen inter formam & figuram hic observari debet. Est enim utraque species quædam externa. Differunt hæc ergo ratione, veluti superficies à toto corpore differt. Siquidem figura profunditate, non autem forma destituitur, ut plures figuræ formam efficiant, veluti totum suis constituitur partibus. Ad simplicium itaque dignotionem, figurarum & formarum discrimina sedulo sunt expendenda. Quod autem tot sint formarum & figurarum differentiarum, ut paucis generibus comprehendere non possint, & hæc indiffereta multitudo melius experientia & exercitio frequentiori, quàm longa descriptione cognoscatur, non est ut in hisce durius evagemur. Hoc saltè exempli loco dixisse sufficiat: in simplicibus exquirendis has maxime figuras animadverti, circulem, oblongam, varie dissectam, variis item angulis extuberantem, latam, &c. Formæ verò partibus animalium maxime describuntur, ut oculo bovis, auricula muris, canum testiculis, cauda scorpionis, hirci lingua, dente leonis, & similibus. Qui plures habere volet formarum & figurarum differentias, herbarum descriptiones consulat. Hic itaque præcipuus est usus formarum

& figurarum, ut Medici simplicia maxime dignoscant. In compositis enim raro à forma, vel figura iudicium sumitur, quod pro cuiuslibet artificis arbitrio, varias medicamentorum formas nanciscantur, quibus suam pharmacopœi probeant industriam. Sunt autem, qui præter hanc formarum & figurarum utilitatem, aliam excogitare tentaverint, ad vires videlicet medicamentorum investigandas. In herbis enim id usum venice contendunt, ut qui foliis consistentioribus, refrigerandi facultate polleant; quæ verò follicula proferant tenuissima, calefaciendi; quæ spinis & aculeis munita sint, incidendi; quæ sit, ut etiam plebeis carduus benedictus adversum lateris dolores valere putetur. De cæteris similia quoque vendicant. Verùm in hisce fallacius est iudicium, quàm ut generalibus præceptis certo comprehendere possit.

DE PONDERIBUS ET mensuris medicamentorum.

CAP. VII.

ALIA series accidentium, quæ Medicis observanda veniunt, est quantitas. Hæc enim per se nihil agit, quod Medicus vel sanitatem tuetur, vel amissam evocare possit: quæ causa est, ut nec inter causas numeranda fuerit. Licet autem, ut suam medicamentorum finem assequantur, certa sit quantitas constituenda, nec quidvis qualibet mensura suos exerat effectus; hoc ipsum tamen quantitati non est adscribendum, sed rebus ipsis, quæ certæ quantitate comprehenduntur. Nam si rhabarbarum drachmæ unius pondere purget, dubium non est, quin duarum mensura magis sit purgatarum: nequaquam tamen hæc ipsa dosis causa purgationis statui debet, sed infra rhabarbaro facultas. Nam si duodecim exhibueris uncias, nequaquam operabuntur, nisi res ipsa, quæ tanto pondere mensuratur, eam vim habeat, quæ purgari possit. Hæc eadem ratione refutatur eorum iudicia, qui venena quædam sola quantitate lethalia esse iudicant. Licet enim clarioris doctrinæ gratia phrasim hanc retineri posse concedamus, ut alia simpliciter, alia verò quantitate mortem inferre statuantur; nequaquam tamen hoc ita fuerit intelligendum, atque si quantitas ipsa per se lethalis existat, sed quod id ipsum, cui quantitas adscribitur, majores habeat vires, quàm si vel dimidiam, vel decimam ejus partem exhibueris. Ut igitur medicamentorum vires certo sine contineantur, ne vel evagentur ulterius, quàm conveniat, vel scopum sibi propositum non contingant, pro variis uniuscujusque viribus certa quantitate, quæ vel pondere, vel mensura circumscriptur, exhibenda sunt. Pondera autem, quibus hodie Medici utuntur, hæc sunt:

**GRANUM**, *στράβων*, minimum pondus est quo utimur. summus autem grana piperis albi, si alia pondera defunt, quorum viginti scrupulum, sexaginta drachmam constituunt, atque ejus hæc est nota, G.

**OBOLUS**, *ὀβολός*, pendet grana decem, seu scrupulum dimidium. Sic autem scribitur, S.

**SCRUPULUS**, *σκάμυρα*, pendet obolos duos, seu grana viginti. Sic notatur, Z.

**DRACHMA**, *δραχμή ἢ δρῆκη*, pendet grana sexaginta, seu scrupulos tres: & est octava pars uncia. Hujus est nota, Δ.

Aureus Arabum & denarius Romanus pendet drachmam unam, & insuper septimam ejus partem, unde septem denarii, vel aurei constituunt unciam. Sic notatur, X.

**UNCIA**, *ὀνκία*, duodecima pars libræ, constat drachmis octo, denariis septem: talis est nota, Z.

**SEMS**, vel semistis, id est, dimidium. sic scribitur, β.

**SESCUNCIA**, seu sescunx, uncia una & semis. sic notatur, Z j β.

**SEXTANS**, duæ uncia. Z ij.

**QUADRANS**, tres uncia. Z iij. vel qd.

**TRIENS**, quatuor uncia, quarta pars assis.

**QUINCUNX**, uncia quinque.

**SEPTUNX**, uncia septem.

**BES**, vel bessis, quasi bis triens, uncia octo.

**DODRANS**, uncia novem.

**DEUNX**, uncia undecim.

**AS**, vel assis, uncia duodecim. seu libra.

**LIBRA**, *λίβρα*, duplex est: publica. seu civilis, & Medicinalis. Medicinalis, quæ & Romana, & AS, duodecim uncias pendet: & hæc est officinis usitata. Civilis seu publica, pendet uncias sedecim: libræ autem hæc est nota, Λ.

**MARCA** continet uncias octo, seu sedecim lotones, & his utuntur aurifabri.

**ANA** idem potest, quod singulorum tantundem, vel partes æquas, cujus nota est, ana.

**HÆC** autem sunt pondera, quibus Medici & Pharmacopœi hodie communiter utuntur, quæ his in prompta esse debent, ne deficiente uno quid Pharmacopœum remoretur.

**QUOD** ad mensuras attinet, sunt vel liquidorum, vel aridorum, vel herbarum, florum, radicum & legaminum.

**ARIDORUM** mensura est.

**MANIPULUS**, qui dicitur fasciculus herbarum, aut similia, qui manu comprehendi potest: sic scribitur, M.

**PUGILLUS**, sit digitis simul in extremitate compressis: nota ejus est, P.

**LIQUIDORUM** verò mensura est.

**LIBRA** civilis, seu publica, quæ pendet uncias sedecim.

**HEMINA** Italica, est dimidius sextarius Atticus, & pendet uncias mensurales novem: tantundem quoque pendet cotyla Attica. Co-

**tyla** Italica est libra mensuralis, seu duodecim uncia.

**SEXTARIUS** Atticus continet duas heminas, seu uncias decem & octo.

**CHÆNIX**, sextarius duo.

**CHUS**, chœnices duo.

**CONGIUS**, sive choa, sex sextarios continet.

**BICONGIUS**, duodecim sextarios.

**TRICONGIUS**, octodecim sextarios.

**SED** hæc de ponderibus & mensuris sufficiant.

## DE VALORE, SEU TAXATIONE.

### CAP. IIX.

**SÆPENUMERO** contingere solet, ut Pharmacopœi unum idemque medicamentum variè distrahant. Alius enim minori, alius majori precio rem suam venditat: unde cives multoties decipiuntur. Interdum etiam accidit, ut in conscribendis receptis precii rationem non habeant Medici, agrotantiumque fortunas minime perpendant, sed potius summa egestate præditis medicamenta ordinent preciosiora: quæ cum persolvere nequeant, negligere tandem cogantur. Quare ut aliquid etiam de medicinarum taxatione, & quidem præcipuarum fere Germaniæ officinarum, nostro tempore communi (non enim omnibus in locis observari solet) in medium afferamus, opera precium esse videtur. Taxationem itaque hoc in loco nihil aliud esse dicimus, quam medicinarum secundum precium æstimationem. Precium autem esse monetam seu pecuniam, quæ pro re emptæ datur. Verum cum hæc pro varia dominiorum ratione variet, vulgari nostra moneta (cujus denarii decem, vulgo *Reppen* dicti, bazium Constantiensis unum constituunt) unumquodque medicamentorum genus æstimabimus, initio à simplicibus sumpto, quorum taxa seu valor sic se habet.

**FLOREM** nostratum pugillus denariis duobus, vel ad summum tribus plerumque venditur.

**HERBARUM** nostratum manipulus denario unico vel duobus æstimatur: peregrinarum verò pluri emitur.

**FRUCTUS** pro varia tum specierum, tum loci differentia variè distrahuntur.

**SEMINUM** uncia dimidia à denario unico ad duos vel tres seplariani cœmitur.

**RADICEM** vulgariam Z β. denariis duobus vel tribus ad summum (exceptis peregrinis) comparatur.

**QUOD** ad compositorum taxam attinet, primum locum syrupi obtinent, quorum uncia semis denariis tribus, vel quatuor ad summum emitur, exceptis iis, quibus cassia, vel manna, vel preciosorum laxativorum aliquod ingredi-

ingreditur, & tunc uncia dimidia denariis sex, vel A  
pluris pro ingredientis valore æstimatur.

AQUARUM destillatarum communium uncia una denariis duobus emitur; caponis verò denariis decem: rorismarini & majoranae denariis quinque: & aquarum vitæ compositarum baziis duobus Constantiis comparatur.

SUCCORUM medicatorum (Arabibus Rob) uncia dimidia, denariis tribus vel quatuor valet.

ELECTUARIORUM solutivorum uncia media, denariis decem emi solet.

PILULARUM drachma una, denariis sex, vel ad summum octo constat.

OPIATORUM uncia dimidia, denariis octo venditur.

ELEGMATUM (Arabibus Loch) uncia semis, denariis quatuor, vel quinque.

CONSERVARUM uncia una, denariis quinque vel sex.

ELECTUARIORUM aromaticorum uncia denariis decem.

SPECIERUM confectioum aromaticarum scrupulus unus, denariis quatuor vel sex emitur, exceptis illis, quibus moschus, vel ambra, vel aurum, vel argentum, vel margaritæ ingrediuntur, quorum scrupulus denariis octo vel decem ad summum vendi solet.

TABULARUM aromat. uncia dimidia denariis quinque; quæ verò moschum, vel ambram, vel margaritas recipiunt, denariis decem comparatur.

TROCHISCORUM drachma una denariis octo.

OLEORUM uncia dimidia denariis quatuor: olei verò de moscho denariis decem: olei vitellorum ovorum denariis octo: balsami artificialis, & cæterorum oleorum destillatorum baziis tribus venditur.

UNGUENTORUM uncia semis denariis quatuor, excepto citrino, aureo fusco, & Ægyptiaco, quorum 3 ß. denariis octo constat.

EMPLASTORUM & ceratorum uncia dimidia denariis quatuor, excepto stomachali ex

oxycroceo, cujus 3 ß. denariis decem valet: & emplastri contra rupturam baziis duobus. Et hæc ferè apud nos est generalis medicamentorum taxatio.

### DE SUCCEDANEIS,

sive quid pro quo.

CAP. IX.

SUCCEDANEA, dicuntur medicamenta, que pro aliis posita similes vires habere creduntur: Græcè vocantur *ἀντιομοίωτα*: quibus ideo opus est, quòd quibusdam simplicibus hoc tempore in universum caremus, ut balsamo, calamo aromatico verò. Quædam adferuntur quidem, sed plerumque vetustate confecta & arefacta, ut myrobalani: vel adulterata, vel alioqui vitata imbribus, aut vicinia atque contactu rerum noxtiarum, pro quibus alia supponi necesse est. Et ut maxime difficile est invenire, quæ per omnia aliis respondeant, melius tamen est integris succedaneis, quàm genuinis corruptis uti. Mediocris tamen genuina quibusvis succedaneis præferantur. Cæterum hic locus de succedaneis recognitione & repurgatione exactiore opus haberet. Multa enim passim apud authores, non Arabes solum, sed Græcos quoque extant, quæ non satis aptè aliis substitui posse videntur. Nam pyrethum pro zingibere poni, haud idoneum est. Illud enim fervidam & igneam naturam habet: rectius piperis aliquod genus sumi videretur. Pro agarico euphorbium ponere periculosum. Pro enidiæ semine, vitis semen ineptum, & alia ejus generis plurima, viribus dissimilia. Verùm talia castigare non unius hominis, sed integri collegii Medicorum labor est. Quare eorum, quæ subjungemus, succedaneorum usus esse poterit, donec tempus meliorem aliquem ordinem proferat, aut Principum vel Magistratum diligentia factum sit, ut vera ipsa simplicia advehantur. Eorum autem talis erit ordo, ut succedanea illis, in quorum locum supponuntur, ex adverso scribantur: quemadmodum pro

Acacia  
Acoro  
Ammi  
Amomo  
Amygdalis amaris  
Adipe vulpis  
Adipe cervino  
Alumine  
Asaro  
Asia  
Arsenico  
Aqua pluvia  
Aqua marina  
Aspalato  
Balauftio  
Balsami liquore

Succus hypocistidis, vel prunorum agrestium.  
Radix asari, aut calamus aromaticus officinarum.  
Anisum, cuminum.  
Asarum, aut calamus aromaticus officinarum.  
Absinthium, nuclei persicorum.  
Ursinus.  
Anserinus.  
Sal foetidus.  
Acorus, vel carpesium.  
Asia fœtida officinarum vel sigapenum.  
Sandaracha.  
Aqua fontana pura.  
Aquæ libra una, in qua salis 3 iv. bullierint, aut muria piscis.  
Lignum aloës officinarum.  
Malicorium.  
Terebinthina stillatitia, aut oleum caryophyllorum, aut nucis moschatæ, aut balsamum quod ex India advehitur.

Balsami semine  
 Been albo }  
 Been rubro }  
 Bitumine

Buccinorum testis  
 Calamo aromatico  
 Chalcitide

Cardamomo

Charta usta  
 Carvi  
 Carpobalsamo  
 Carpesio &  
 Cafa }

Caphura  
 Cinnabari Græcorum  
 Cinnamomo  
 Colta  
 Chryfocolla minerali

Ceruffa  
 Calamintha  
 Cubebe  
 Cumino  
 Cypero  
 Dictamno Cretenfi  
 Doronico  
 Dauco  
 Diphryge  
 Ebena  
 Elaterio  
 Epithymo  
 Eupatorio Mesue  
 Folio  
 Ferrugine  
 Fimo palumbino  
 Felle fuislo  
 Galbano  
 Gentiana  
 Glaucio  
 Glycyrrhizæ succo  
 Gridu cocco  
 Harmel  
 Hederæ gummi  
 Hermodactylo

Hysfopo  
 Iride Ilyrica  
 Lacca  
 Lanariæ radice  
 Lapide Armeno  
 Lapide Phrygio  
 Lapide Smiri  
 Lapide scissili &  
 Lapide Stellari }  
 Lapide affio  
 Ligustico Dioscor.  
 Loto amara  
 Lycio  
 Macete Dioscor.

Nux moschata, vel caryophylli.

Radices pastinacæ sylvestris, aut satyrii, aut terebinthi summitates.

Asphaltum officinarum, quod verum bitumen est, vel pifasphaltum.

Ostreorum testa.

Schœnanthos.

Vulgaris coppa rosa, aut vitriolum vetustate candidum factum.

Cardamomum majus officinarum, vel nasturtium, vel juniperi, vel cedri baccæ.

Papyrus vulgaris usta.

Anisum, vel daucus.

Cubebe, galanga.

Cinnamomum vulgare electum.

Sempervivi succus.

Lapis lazuli.

Cinnamomi vulgaris, canellam vocant duplum.

Radix angelicæ, vel zedoaria.

Lapis Armenius, & in medicaminibus chirurgicis adulterata ex Dioscoride.

Spodium, pompholix.

Mentastrum, pulegium.

Cinnamomum vulgare selectum.

Semen rutæ, vel agui.

Juniperus major.

Pulegium.

Galanga, vel caryophylli, vel zedoaria, cum citri cortice.

Pastinaca.

Marchasita ustus, aut æs ustum.

Lignum gaajacum.

Succus foliorum cucumeris agrestis.

Epithymbra Cretica sub nomine epithymi.

Alari & ablati ana dimidium.

Nardus Indica, mactis, caryophylli.

Squama ferri.

Fimus columbæ.

Fel perdicis, vel piscium.

Sagapenum.

Alari & radice capparis ana dimidium.

Cityfus, aut memita vulgaris.

Pulvis radice.

Semen lathyridis.

Dictamnun album vulgare, aut semen rutæ sylvestris.

Gummi Persici.

Folium anchusæ, & dimidium bdellii foris admovetur dolentibus juncturis.

Hysfopus vulgaris, aut satireja.

Helenium odoratum.

Styrax.

Radix veratri nigri.

Lapis lazuli.

Marchasita.

Pumex.

Lapis hæmatites.

Gagates.

Levisticus vulgaris, aut cuminum.

An gallis.

Rhamnus sylvestris, aut polygoni succus.

Cupressus.

Melan-

Melantheria	Vitriolum aut coppa rosa dicta.
Malobathro	Nardus Indica.
Melle	Saccharum.
Marrubio	Melissophylum.
Minio veterum	Cinnabarum vulgare factitium.
Molybdæne	Lithargyros.
Misy	Vitriolum vetustum ustum.
Myrrha	Smirnium.
Myrrha Troglodytica	Calamus odoratus.
Nasturtii semine	Foba ejus sicca.
Nardo Syriaca	Juncus odoratus, seu schœnanthum.
Nitro	Borax non adulterata, vel sal fossile.
Nuce moschata	Spi. a nardi.
Oesypo	Medulla cervi.
Ole. ricinino	Oleum vetus, aut raphaninum.
Oleo laurino	Cedrinum, vel ricininum.
Oleo omphacino	Ablutum oleum dulce.
Oleo rosato	Violatum, amygdalinum,
Omphacio	Succus rhois, vel vinum austerum.
Opio	Meconium.
Opopance	Ammoniacum, galbanum, sagapenum, bdellium.
Opoballamo	Opocalfon, vel myrrha facte, vel oleum caryophyllo- rum, vel oleum nucis moschatae expressum.
Oryza	Farina hordei.
Ozymo caryophyllato	Mel. ssa, in affectibus cordis.
Phu	Nardus Celtica, aut Valeriana.
Phyco	Sandix, hoc est, mirtium vulgare, quæ est cerussa usta.
Pipere longo	Album.
Pipere albo	Nigrum optimum.
Petr. del. no Macedonico in } theriaca	Alterius regionis petroselinum.
Petrochelino	Smirnium, vel cuminum.
Pisat. halio	Asphaltum officinarum, aut pix cum bitumine mixta.
Pissillo	Pix oleo mixta.
Plumbagine	Lithargyros.
Pompholyge	Spodium & antispodium.
Radice Idea	Sumach.
Raphani semine	Succus ejus.
Rheo pontico	Centaurium majus, aut rhabbarum.
Rhoe cortario	Rhus obsoniorum.
Rosis	Flos ipsarum.
Rubigine	Scoria ferri.
Sale Indo	Sal gemmæ.
Sale ammoniaco	Sal gemmæ, aut factitium.
Scariola	Endivia sylvestris.
Scammonio	Ricinus.
Satyrio	Semen erucae, scincus.
Sagapeno	Ammoniacum.
Sep. e osse	Pumex.
Scilla	Pancreatum.
Secacul	Radix pastinacæ sylvestris, vel fileris, vel baucix, <i>Girhlen</i> .
Seceli	Masiliente Dioscor. aut filer montanum vulgare, aut peu- cedani semen.
Silone	Daucus.
Spodio	Antispodium.
Spuma nitri	Nitrum, aphronitrum.
Stratiote aquatica	Lenis palustris.
Styrace rubra	Styrax.
Sulphure vivo	Coctum, vel ustum.
Taraxaco	Cichorium sylvestre.
Terra Samia	Lapis hæmatica.
Terebinthina	Resina laricea, quæ est vulgaris terebinthina.

Thymelææ semine  
Thapsiæ succo  
Thymo  
Venerea concha  
Veratro albo  
Vino Falerno  
Xylocastia  
Xyloballamo  
Zedoaria  
Zurumbet

Lauroolæ semen, lathyridis grana.  
Cardami, vel eruce semen.  
Thymbræ, aut thynium vulgare.  
Ostreorum conchæ.  
Nigrum.  
Quodvis fulvum, tenue, perlucens, odorum, vel Creticum.  
Cinnamomum.  
Maceris & cyperi ana partes æquales.  
Aristolochia, &c.  
Zedoariæ duplum.

His itaque succedaneis contentos esse Medicos oportet, donec meliorem aliquem tempus ordinem, ut dixi, proferat: licet quisvis alia multo plura pro variis locis, & affectibus, & hominum proprietate facere *ἀριστοτέλει* possit. Sed nolum Pharmacopeco licere vel clementissimum mutare sine docti Medici consilio, ne audaculus fiat etiam in aliis. Sit itaque religiosus, & formidulosus in his permutationibus, tam Medicus, quam Pharmacopecus.

#### DE LOCO COLLI-

gendi medicamenta  
simplicia.

CAP. X.

AD simplicium collectionem non parum conferre videtur locorum cognitio. Siquidem simplicia colligi nequeunt, nisi locus, in quo unaquæque nascitur planta, sit manifestus, & planè percognitus. Non enim omnibus in locis plantæ omnes erumpunt. Aliæ namque hoc, aliæ illo situ, pro sua quæque naturæ ratione latantur. Quædam enim loco temperato, eoque vel culto, vel inculto enascuntur. Quædam intemperatam tractum amant: & vel calidum, ut apricum, æstivum, & insolatum: vel frigidum, ut nemorosum, opacum, & sepibus vicinum: vel humidum, ut paludosum, aquosum, maritimum, & uliginosum: vel siccum & aridum, ut saxosum, montosum, clivosum, locum prope semitas, vias, rudera, parietes & muros. In temperatis locis, & quidem cultis, ut hortensibus, feliciter nascuntur, betonica, pulegium, calamentum, origanum, majorana, parthenium, stœchas, hyslopus, mentha, salvia, satureja, thymus, chamæpitys, centaureum majus, absinthium, apium, eupatorium Mesuæ, olusatrum, violaria, smyrnium, lactuca, intybus, portulaca, borrago, buglossa, fumarica, malva, solanum, spinachia, bera, brassica, cucumis, melo, cucurbita, &c. Culta deinde campestria virent coriandro, hyacintho, hypococo, ornithogolo, elatine, chamæcisso, ægilope, osyride, aphaca, orobanche, melanthio, bupthalamo, anthemide, sylvestri papavere, xyphio, hyperico, cyano, &c. Inculta verò virent psyllio, hieracio, cardui omni genere, atrachyl, ferulis, sylvestri forniculo, gramine, bunio, &c. In locis calidis plantæ calidæ valentiores colliguntur. Frigida loca, ut sylvæ

A plantæ, ephemerum, hippoglossum & filicem amant: montanæ verò leviachantam, & inibi prærupta loca petroselinum, & Rhodiam radicem. In opacis simul & aridis nascuntur helenium, chrysocome, asarum, viola purpurea, astragalus & cyclaminus: in humidis verò opacis, clematis altera, quæ & secus aggeres invenitur, item phyllitis. Agrorum & pratorum sepibus hærent, asparagus, ruscus, rhamnus, rubus, rubia & ligustrum. In humidis & palustribus locis, ac secus magnarum serobium aggeres feliciter erumpunt plantago, coronopus, ranunculus, scordium, cleoselinum, spondylium, lysimachia, alifina, chelidonium minus, pentaphyllum, equisetum, limonium, heliotropium parvum, tusilago, verbenaca, hydropper, conyza tertii generis. Et magis palustribus gaudent, cyperus, typha, sparganium, juncus. At tam lacunosus, quam admodum palustribus innatant nymphæa, potamogetum, lotus Aegypti: colocasia foliis in aquis conditis, & extrâ eminentibus. Malabathrum similiter in India paludibus nascitur, atque in Italia oryza, hippolapathion, ac millefolium Stratiotes. Tribulus aqûe in lacubus, paludibus, fluminibus nascitur, atque in mari: quorum litoribus ac ripis familiare spectatur nerium. Adiantum, nemque trichomanes uliginosis specubus gaudent, præsertim si secundum amnes existant: aut asperginofas sequuntur ripas, quæ præruptis locis inhaerent. Vitex deinde, elichryson, bubonium, botryx, rha, fluminum ripas accolunt. Cithamum verò, brassica marina, chamæleo niger, androsæces, papaver corniculatum, dorychnium, solanum somniferum, glaux hippophanes, hippophæstum, tragium, tithymalus paralius, pepelis, alypon, absinthium seriphum in maritimis tum litoribus, tum scopulis, tum etiam collibus emergunt. Tripolium etiam in maritimis exurgit, ubi scilicet alludit unda, iterumque recedit modò in mari, modò in sicco degeat. Non nisi aquis proveniunt bryon, thalassion & alga. At in riguis fontium, præsertim quæ hyeme tepescunt, sion, atque aquaticum silymbrium undâ innatant, ut quasi invicem fraternam videantur inuisse amicitiam. Præsertim latantur trifolium, lotus sylvestris, anonis, daucus, carum, oxylapathum, centaureum minus, hemerocallis, colchicum, betonica, &c. Sicca, arida & sticculosa loca petunt, eryngium, satureja, lithospermon, lycium, salvia, stachys, onofima, lonchitig.



tis, cynoglossa, echium, buglossum, chamæpitys, veratrum nigrum. Aridissimis & saxosis exurgunt capparis, paronychia, alpienum, clinopodium, circa, lichen, libanotis, symphytum petraeum, saxifragum, helixine, hemionitis, sedi utraque; genas, coryledon, cymbalion, polytrichon, ita ut harum pleraque saepius in aedificiorum ruinis, ac saxosis admodum locis vireant. Montes adamant nardum, tam indicum & Syriacum, quam Celticum & montanum, centaureum majus, mandragora, hastula regia, saryrium, gentiana, ligusticum, alysson, finyrnum, veratrum album, ruta sylvestris, polemonia, polygonatum, tithymalus, characias, polium, ptarmica, thymelea, chamaeae, glycyrrhiza, aclepias, narcissus, thapsia, pzonia, æthiops, clymenum, onagra, cacalia, aconitum, daphnoides, hylopium agreste, peucedanum, chamædaphne. Collium amocitate capiuntur, nepeta, partium, cuminum sylvestre, chamædrys, phalangium, thymum, &c. Tam intra quam extra oppida & urbes, ut plateis, monumentis, parietibus, rudibus, propter muros & hororum septimenta visuntur, verbascum, blattaria, thlaspi, iberis, malva, chelidonium majus, urtica, ebulus, sambucus, erysimum, aristolochia longa, marrubium, chrysanthemum, galioopsis, senecio, tribulus terrestris, fidenus, eupatorium, hyoscyamus, cicuta, perfonata, xanthium, sylvestris cucumis. Sunt præterea, quæ arboribus innasci velint, in quibus resident, atque ab iisdem suscipiunt alimentum, ut agaricum, viscum, polypodium, lichen, sphagnos, dryopteris. Aliæ quidem in arboribus conspiciuntur, aliæ verò prius e terra exortæ, per arbores repunt, quæ madmodum labrusca, vitis nigra, bryonia, hedera, elematis altera, sinilax, lupulus, convolvulus, perilymenum. Non desunt etiam herbæ, quæ sine radicibus in aliis herbis proficiant, neque alibi, quam in illis reperiantur, ut castorea, epithimum, epithymbrium & epistoebe. Quare cum simplicia, seu plantæ ignorato loco colligi nequeant, loca diligenter Medicinæ studiosis sunt perferenda, ut sciant, quibus in locis unaquæque nascatur planta, licet suos unaquæque sequatur situs: nihil tamen obstat, quin eadem modo in montibus, modo in planis, nunc in collibus, sæpe in vallibus, nonnunquam in agris & pratis, ac etiam in aliis variis locis nullo discrimine inveniri possint.

DE DOMO, SEU AEDIFICIO & officina Pharmacopœi.

CAP. XI.

**H**ACTENUS de loco colligendi simplicia disserimus: nunc de loco conservandi, seu reponendi medicamenta agendum est. Cum autem medicamenta non solum speciatim in

**A** vasis, verum etiam generatim in domo & officina reponantur, primo Pharmacopœi domum seu aedificium, & officinam, deinde particulatim vasa exequemur. Sit itaque Pharmacopœi aedificium in foro situm, aut in aliqua celebri platea, in capite ejus loci, cujus exterior & libera pars ad orientem, altera ad septentrionem spectet. Janua juxta murum qui in occidentem vergit, collocetur. Ad sinistram ubi introitur, sit pharmacopolium factis magnum, **B** quadratum, lucidum, fenestris amplis, non nimis altum, ut tituli pyritum (suprematum) legi possint. Non procul a muro septentrionali in domo sit fenestra, quæ emporibus semper pateat. Neque enim commodum est, ut quis admittatur: sicut inhumanum, emporibus in domum non admittere. Pharmacopolium habeat duas januas, altera qua introitur, altera per quam in culinam (ut ita dicam) exeatur: pharmacopolio continuum sit hypocaustum, tribus aut quatuor gradibus altius, sed multo minus, in quo saccharum & confectiones siccæ servantur, & hyberno tempore ministri vesperi conveniant. Habeat tres fenestras, unam magnam ad plateam, per quam lumen recipiat. Duas parvas, quarum altera in pharmacopolium tendat, altera in culinam in ipsa, vel juxta januam. Oportet enim Pharmacopœum valde oculatum esse, & non Janum bfrontem, sed Argum centoculum agere: proxima est culina, vulgò laboratorum dictum, in qua coquatur, conficitur, & aquæ destillantur: sequatur mox conclave, in quo materiae, peregrinæ præsertim, servantur, sub quo sit cella, in qua olea, pinguedines, radices glycyrrhizæ recentes, & similia reponantur: supra culinam sint conclavia duo, alteram ad vitra, ollas, pyxides, arculas, & similia reponenda, alterum ad plantas indigenas reponendas: in hoc sint longæ cistæ, distinctæ suis interseptis, in quas plantarum partes distinctæ ordine alphabetico condantur. Supra hæc sint duo palatia ad plantas exiccandas. In summa, tota officina à reliqua domo & æconomia sit distincta & separata.

DE HYPOCAUSTO.

CAP. XII.

**I**N suprema hypocausti parte sacchari concollocentur: deinde confectiones in repositorium variis aculis constans: supra fornacem sit structura quædam lignea, cui cribra impleta recentibus confectionibus imponuntur, ut melius exiccantur. Deinde sit aliud repositorium distinctum, in quod fragmenta crudi sacchari imponuntur. Non procul ab hac reponatur in locum aptum pulvinar cum cultro longo, lato, tenui, quo folia auri & argenti dividuntur, affixum tabulæ, quæ volumen auri & argenti contineat. Eodem loco & formæ ad saccharum servantur.

DE PYXIDIBUS, AR-  
culis, vitris, saccis, ollis, & cæteris  
locis reponendi medica-  
menta.

## CAP. XIII.

PYXIDIBUS variis opus est, videlicet li-  
gneis, stanneis, plumbeis, æneis, ad medica-  
menta ocularia, lapideis, fœtilibus: inprimis  
verò una, in qua butyrum ad pilularum confe-  
ctiones continetur; deinde alia, in quam conji-  
ciuntur. Hæc est rotunda, plana instar orbis:  
utraque pars continet tres rotundos pedes, &  
in altera parte margine lata circumdatur, ut  
claudi possit.

ARCULIS majoribus ad herbas opus est:  
alii scutulis (ut vocant) utuntur minoribus, ad  
semina, & alia.

VITRA alia ad liquores, alia ad antido-  
tos usurpantur, in quibus rectissimè plera-  
que servantur, nisi in fragilitate periculum  
esset.

QUOD ad saccos attinet, alii sunt usitata  
forma, in quibus materia adportantur, & sus-  
pensa servantur. Quidam enim herbas omnes  
in saccis suspendunt. Alii sunt, per quos mate-  
ria colantur & exprimuntur. Alii verò figura  
longa acuminata, ex quibus mucagines mul-  
gentur. Talibus etiam utimur ad decocta, li-  
quores, & in vina factitia colanda.

OLLÆ & URCEI omnis generis in cer-  
tis quibusdam arcis servantur in pharmacopo-  
lio, ut semper in promptu sint, ne si quid ejus-  
modi vasculis excipiendum, aliunde primum  
sit petendum.

CÆTERUM herbæ probè saccis lineis,  
vel, quod melius est, arculis ligneis reservantur,  
ne à pulvere offendantur.

FLORES arculis tiliaceis reponuntur.

FRUCTUS armatis, pyxidibus, vel spor-  
tis asservantur.

SEMINA vasculis vitratis, aut sacculis ritè  
custodiuntur, aut charta aptè involvuntur.

RADICES integræ filo trajecto suspense  
servantur, loco umbroso.

CORTICES autem arculis ligneis recon-  
duntur.

SUCCI liquidi in phialis angustis oris ad-  
servantur, superfuso aliquantulo oleo: sic-  
ci verò, vasculis vitratis aut pyxidibus repo-  
nuntur.

GUMMI lachrymæ sicco loco custodiuntur:  
quemadmodum etiam animalia, & eorundem  
partes.

AQUÆ stillatitiæ vas vitreis, loco tempe-  
rato commodè ferventur.

SYRUPI quoque vas vitreis aut figulinis  
retinentur.

OLEA expressa & macerata vas vitreis,  
aut figulinis vitratis ritè reponuntur: destil-

A lata verò, vas vitreis ore angusto, benè obtu-  
rata servantur.

SPECIES aromaticæ sacculis coriaceis  
benè confutis, aut vas vitreis, vel stanneis, vel  
pyxidibus optime clausis retinentur.

ELECTUARIA, Opiata, & Conserve va-  
sis figulinis vitratis, aut stanneis benè obturatis,  
reponuntur.

CONDITA pyxidibus, aut aliis vas ob-  
turatis asservantur.

LOCH & Extracta figulinis vas vitratis  
custodiuntur.

LINIMENTA & UNGUENTA va-  
sis figulinis, vitratis, vel pyxidibus stanneis repo-  
nuntur.

EMPLASTRA & CERATA chartis  
oleo inunctis involvuntur, vel pyxidibus ser-  
vantur.

TABULÆ, Orbiculi, arculis tiliaceis loco  
calido reservantur.

TROCHISCI papyro involuti, pyxidibus  
ligneis reponuntur commodè.

PILULÆ vesica, vel corio, vel, quod me-  
lius est, papyro ceræ liquatæ intincta invol-  
vuntur, & pyxidibus stanneis sicciore loco ad-  
servantur.

COLLYRIA arida, chartis involuta, pyxi-  
dibus reponuntur.

CONFECTA loco calido constituuntur.

DE TEMPORE COL-  
ligendi simplicia.

## CAP. XIV.

EXPEDITIO tum colligendorum, tum re-  
ponendorum medicamentorum loco, de  
colligendi quoque tempore, licet supra in pri-  
mo libro sparsum, hoc tamen capite conjun-  
ctim, cum non minus ac locus observatione  
sit dignum, nobis tractandum est. Nisi enim  
certo colligantur simplicia tempore, singula-  
rem & propriam virtutem habere nequeunt,  
maxime si aut immatura, aut jam vetusta &  
consumpta recipiantur. Colligenda itaque cer-  
to tempore sunt simplicia, eoque cum pro-  
priam jam virtutem sunt adeptæ. Propriam au-  
tem virtutem habere dicuntur, cum maxime  
vigent, seu matura sunt. Habet namque quæli-  
bet planta, & pars ejus, suam maturitatem, quæ  
non tempore tantum anni, & dierum numero,  
sed magis ex ipsius rei natura æstimatur. Quæ  
enim perfecta sunt, ea eligenda: quæ ultra ci-  
trâque existunt, ad medicamentorum usum  
parum sunt idonea. In peregrinis tempus col-  
lectionis sciri non potest: ideo tantum ex spe-  
cie, odore, sapore, colore, & aliis accidentibus  
judicium fieri oportet. Tempus autem colle-  
ctionis in genere sic se habet.

FLORES vigore suæ maturitatis jam a Florum  
perri (exceptis rosis) antè quàm marcescant,  
aut

aut cadant, quod Vere plerunque fit, colliguntur.

**HERBÆ** jam florentes, & semen quodammodo conficientes, colligi debent tempore meridiano, cœlo sereno, nullis per aliquot ante dies decidentibus pluviis, nec etiam rore nimium madentes, nimiove Solis calore retorridæ: id quod plerunque fieri potest Vere, vel prima Æstate. Herbæ autem, quæ in hortis per totum annum virent, & non reponuntur, quovis tempore colligi possunt.

**SEMINA** cum maturuerunt, & incipiunt exiccati, ante quam decident, recipiuntur: videlicet Æstate, ut Junio, vel Julio mensibus.

**FRUCTUS** dum maturuerunt, & boni sunt, ante quam marcescant, deponuntur.

**RADICES**, fructu jam perdito & incipiente foliorum desuio, (quod plerunque Autumno fieri contingit) cœlo sereno effodiendæ sunt.

**SUCCI** plantarum, dum virent, & folia earum adhuc sint tenera, exprimendi sunt.

## DE MEDICAMEN-

### torum duratione.

#### CAP. XV.

**DE** collectionis tempore hætenus egimus: nunc de tempore durationis distendum est. Alia enim medicamenta longiori, alia minori tempore durant. Quæ namque substantiam habent raram, citius viribus destituuntur: quæ verò crassam, diutius vires retinent. Præterea non omnia medicamenta recentia in usum veniunt. Quædam enim si ante sex menses (ut opiaia) exubeantur, non mediocre ægris periculum inferunt. Quare ut Medici ritè, & bona cum conscientia, medicamenta exhibere queant, eorum tempus, & non solum anni, verum etiam mensis & diei, quo scilicet sint collecta, vel confecta, diligenter observandum est. Tempus autem durationis in hunc modum se habet.

**FLORES** quandiu coloris & odoris gratiam retinent, tandiu ad servari possunt, quod in paucis ultra annum non contingit. Quare singulis annis renovandi sunt.

**HERBÆ** licet diutius quam flores conservari possint, tutius tamen est, ut singulis annis renoventur.

**SEMINA** biennium durant, præter minuta semina frigida, quæ quolibet anno sunt renovanda.

**FRUCTUS** quotannis mutantur.

**RADICES** subriles, exiguæ & raræ substantiæ, quolibet mutantur anno: quæ crassæ, majores ac densæ, per duos & tres annos servantur.

**CORTICES** in annum perdurant.

**SUCCI** liquidi mutantur quotannis. Succi

verò, & apud nos expressi, aut singulis annis, aut ad summum biennio.

**GUMMI** & resinæ diu perdurant, modò non in loco humido putridoque collocentur.

**PAUCA** animalia integra servantur. Sicciores, ut cantharides, non difficulter, ubi semel probe exiccata fuerint, custodiuntur: humidiora verò & pinguiora facile corrumpuntur, putrescunt, & vermes generant: unde ablynthium & similia putredinem arcenia illis adduntur. Partes verò animalium molles alibi diutius durant, nec certus terminus præfiniri potest. Pleraque annum durant: quædam vel propter cœli intemperiem, vel propter malam asservationem citius corrumpuntur. Quotannis autem usitate mutantur, interdum consultò quædam diutius anno servantur. Quoniam verò diligentia præparandi & reponendi multum ad durabilitatem facit, bonitas earum non ætate sola, sed ex qualitatibus æstimari debet. Valent ergo, & efficaces sunt, quandiu non corrumpuntur. Corruptionem factor, rancidus sapor, situs & coloris mutatio indicat. Eadem in aliis quoque observanda. Omnia enim simplicia quandiu nativos colores, sapes & odores retinent, efficacia sunt, ac nequaquam rejicienda.

**AQUÆ** destillatæ quotannis mutantur. **SYRUP** longi & aquosi paucis diebus conservantur: ad justam verò consistentiam cocti, simplices in sua bonitate annum servantur, compositi biennium.

**DECOCTA** per dies quatuor, vel quinque servantur.

**ROB** singulis annis commutantur. **ELECTUARIA** aromatica, & quidem grata per annum, ingrata & amara per duos servantur: solutiva verò annum durant.

**OPIATA** usque ad annos sex, vel in decennium, in sua bonitate permanere possunt.

**CONSERVÆ** annum unum durant. Condita fructuum annos duos, corticum verò diutius servantur.

**LOCH**, sive Eclegmata simplicia in sua perfectione annum servantur: composita biennium: exceptis, quæ amygdalas, pineas & pistachias recipiunt.

**TROCHISCI** & Sief, sive Collyria durant annum unum, & qui opium recipiunt, duos, tres, vel plures annos. Qui foris applicandi sunt, cum ex medicamentis consistunt, quæ non faciliè resolvuntur, servari possunt in annum unum, vel duos.

**SPECIES** aromaticæ singulis annis ut plurimum renovari debent.

**PILULÆ** purgantes annum unum servari possunt: quæ verò opium acceperunt, duos, tres, vel plures annos.

**UNGUENTA**, Emplastra & Cerota, ad annum ut plurimum conservantur.

**OLEA** temperata, ut amygdalarum & sesamium, six per mensem: frigida per annum:

calida verò per duos vel tres annos servantur. **A** Quæ ex fructibus odoratis, ut nucæ mosebata, exprimuntur, semelstri servari possunt: quæ verò ex liquoribus, seminibus & lignis destillantur, diu durare possunt.

**DE COLLOCATIONE**  
medicamentorum in formulis,  
sive receptis præscriben-  
dorum.

**CAP. XVI.**

**E**xPLICATIS medicamentorum acci-  
dentibus fere omnibus, de ordine quo-  
que in præscriptis, seu receptis faciendis, ali-  
quid dicendum videtur: præsertim cum ma-  
xima Medicorum pars, aliqui etiam docto-  
rum, non parva cum ægotantium jactura, or-  
dinem hæcenus prorsus neglexerit. **A** qui  
bus autem rationibus hujusmodi ordo sit per-  
discendus, quinque regulis generalibus de-  
monstrabimus, quarum prima talis existit.

**Regula prima.** Quæ longiori egent præparatione, ea prius  
scribantur: quæ verò breviori, postea: hoc est,  
si quid difficilius trituretur, vel infundatur, vel  
coquatur, vel miscetur, prius: si quid verò bre-  
viori trituretur, vel infusione, vel coctione e-  
geat, deinceps scribatur, ut omnia ritè & per-  
fectè præparentur. Sæpenumerò namq; Phar-  
macopœi tanto cum scelere omnia pertur-  
bant, ut eorum, quæ minus coquenda sunt, ni-  
mia coctione sæpe vis prorsus deperdatur: con-  
trà, ea quæ longissima coctione egent, cum  
eorum vis à mediocri etiam erui non possit,  
quanta necessaria est, non extrahatur. Quod  
idem in aliis præparandi formis evenit. Quam  
rationem hodie à quamplurimis empiricis ne-  
gligi apparet, qui infundunt simul, & deco-  
quunt guajacum, sandalos, cinnamomum, se-  
nam, & alia multa, quorum velea, quæ sunt  
odorata & purgantia, vim suam amittunt, vel  
alia non satis decoquuntur, vel utrunque con-  
tingit. Quare optimum observare ordinem  
videntur illi, qui radices crassiores, duriores &  
crudiores (quæ longiori decoctione & tritu-  
ratione indigent) primo ordine collocant,  
tum ligna non odorata & cortices: deinde her-  
bas: tertio loco fructus: quarto semina: ulti-  
mo flores & quæcumque sunt odorata, vel  
purgantia, &c. Altera regula in ordinandis  
formulis hæc est: Si sint aliqua coquenda, vel  
infundenda, simulque sint aliqua trituranda,  
prius illa scribentur, ut non solum quæ lon-  
giori præparatione egent, prius præparentur,  
verùm etiam dum coquuntur illa, vel mace-  
rantur, hæc teri possint, sicque nulla fiat tem-  
peris jactura. Tertia regula: In illis, quæ ead-  
em indigent præparatione, ea præponantur,  
quorum major requiritur quantitas. Hunc or-  
dinem antiqui in componendis medicamen-

**Secunda.**

**Tertia.**

tis diligentissimè sunt secuti, ut videre licet in  
pilulis Sabellinis, in quibus spica nardi ob  
majorem quantitatem in prima sede ponitur:  
item in aromatico rosato majore, ex descri-  
ptione Gabrielis, rosæ propter majorem quan-  
titem primo loco ponuntur. Eodem modo  
se habet Philonis antidotum apud Mesuem,  
ubi ob majorem quantitatem piper album &  
hyoscyamus prima acie ponuntur: in qua com-  
positione manifestè apparet, medicamentorum  
ordinem, secundum majorem & mino-  
rem quantitatem esse servandum, ita ut ma-  
xima quantitas prima sede ponatur; minima  
verò postremo. **Quarta** regula hujusmodi  
est: in illis, quorum eadem est præparatio, ead-  
emque quantitas, ea præferantur, quæ com-  
moditate, aut nobilitate aliqua præstant: quam  
regulam etiam non minus quam modò di-  
ctam majores nostri sunt secuti, ut clarè in  
descriptione tum pilularum de hermodactylis  
apud Mesuem, tum Sabellinarum, videre li-  
cet. In hæc enim spica nardi, in illa hermodac-  
tyli ob nobilitatem primo ordine ponuntur.  
**Quinta** & ultima: Postremo loco scribantur  
ea, quæ materiæ rationem obtinent: ut cera  
in unguentis: aloë in pilulis: mel in magnis  
confectionibus. Id quod veteres etiam au-  
madverterunt, ut in theriaca & pilulis de her-  
modactylis deprehendere licet. In illa namque  
mel, in his aloë in fine, materiæ vice, ponitur.  
**D** His itaque quinque regulis, videlicet medica-  
menti proprietate, quantitate & nobilitate,  
percognitis, facilè quis manum formulis ad-  
movens perpicere poterit, num ab hoc, vel il-  
lo sit ordiendum.

**DE COLLOCATIONE**  
medicamentorum in  
officinis.

**CAP. XVII.**

**L**icet pharmacopolum non solum mul-  
tis & variis simplicibus, verùm etiam tot  
& tantis compositis, quibus Medicus il-  
lius regionis frequentius uti novit, ornatum  
esse deceat, ita tamen omnia disposita esse de-  
bent, ut omnia, cum opus fuerit, in promptu,  
& ad manum habeantur: hoc est, sciatur, qui-  
bus ex locis quæque sint deprimenda. Qua-  
re officina in certas classes dividenda est: id  
quod commodè fiet, si ea tribus partibus in-  
sex, vel septem ordines, tabulis inter se distin-  
ctos, distribuatur: superioribusque tabulis ea,  
quibus minus frequenter utimur, eorummodi  
sunt metalla, lapides, terræ, ligna, extracta, o-  
piata, trochisci & condita, reponentur: mediis  
verò, & quæ inde sequuntur, quæ nobis fre-  
quentius sunt in usu, ut cortices, semina, radi-  
ces, eclegmata, syrapi, electuaria, tam aroma-  
tica, quam solutiva, pilulæ, conservæ, species  
aromaticæ, olea, unguenta, emplastra & cetera.  
Vc


ta. Verum hæc omnia ordine ita disponenda veniunt, ut simplicia ex una parte, composita vero reliquis duabus partibus contineantur: item calida & frigida minime confundantur, verum singula seorsum ponantur. Cæterum arcule quamplurimæ inferiori parte fabricandæ sunt, quibus herbarum, flores & fructus usitatiores imponantur. Nequaquam tamen has arculas usque adeo demissas esse oportet, ut pavimentum attingant, ne cum veritur pharmacopolium, vel alta ratione madescit, humore vitiatum medicamenta, iis B arculis contenta, situm contrahant, vel etiam putrescant. Præterea medicamenta singula propriis suis vasibus (ut supra suo loco docuimus) recondi debent, singulaque vasa suo loco obsignari, ut nobis, quid in eo repositum sit, significet, ne diu nos anxios per officinam errare contingat. Eandem ob causam id etiam observandum fuerit in compositis medicamentis, & maxime purgantibus & opiatibus, ut eorum auctor & anni tempus, mensis, C adeoque dies, qua parata sunt compositiones, vasculorum operculis adscribatur. Multa siquidem alias tempore vires acquirunt, ut quæ opium continent: multa etiam temporis diuturnitate penitus elanguent. Hæc itaque bona fide Medicis

A exponet Pharmacopœus. Succos liquidos & aquas stillatitias, propter aeris in temperiem, in officina commodè reponere non licet. Siquidem hyeme ob frigus facile congelantur, æstate vero citò corrumpuntur: quare temperato potius loco conservanda sunt. Tabule, confecta, saccharum, aliaque solida ex saccharo parata, calido loco, ut hypocausto, probe parte superiore reponantur. Porro ut singularum officinarum omnia medicamenta exteris quoque Medicis sint manifesta, catalogum, cui medicamenta omnia ordine sint inscripta, additis etiam (ut modò meminimus in vasorum operculis) compositorum medicamentorum auctoribus, & confectionis tempore quemque Pharmacopœum in officina sua affixum habere decet, ut exteri in consiciendis formulis melius sese accommodare valeant. Sed hæc de medicamentorum ordine nobis sufficiant. Hactenus in genere, quam brevissime potuimus, de medicamentorum causis & accidentibus, quatuor libris disseruimus, hoc potissimum nomine, ut non solum Medicis & Pharmacopœis prodessemus, verum etiam communi utilitati serviremus. Quare DEUM Opt. Max. precamur, ut is noster labor quamplurimis usui esse possit.

ANTIDOTARIUM GENERALIS LIBRI IV.  
ET ULTIMI FINIS.

Uni DEO & TRINO Gloria.





IN  
ANTIDOTARIUM GENE-  
RALE INDEX.

A.		C.		D.	
<b>A</b> Egrorum officium	112	Ceratum ingredientium dosi	ibid.	<b>D</b> Ecocta quibus vasis conser-	16
Avena preparatiōi cras-		Ceratio quando utendum	ibid.	vanda	16
siori in seruiētia	185	Cerealiū dosi	7	Decoctorū dosi ibid. duratio ibid.	
Animalia, eorumq; partes, quibus		Clarificatio ut fiat	146	Decoctorum & Syruporum disse-	
in vasis reponenda	10	Clyster quid	17	rentia	15
Animalium electio	ibid.	Clysteres quandiu retinendi	18.	Decoctorum compositio 15. pur-	
Animalium, eorumq; partium		quo tempore injiciendi	ibid.	gantium componendi ratio 16	
dignotio ibid. dosi ibid.		Clysterum compositio	17	Despumatio quomodo fiat	144
Animalium partium duratio	10	Coclearia preparatiōi crassiori		Desillatio in balneo sicco	159.
Apophlegmatismus quid	45	in seruiētia	184	in balneo Mariae quomodo fiat	
Apophlegmatismorum compositio		Cottio ut fiat	138	in cineribus & arena	
ibid. dosi ibid. usus ibid.		Colatio quando fiat	148	quomodo fiat 163. in simo 181.	
Apophlegmatismus quando uten-		Coloratio quomodo fiat	129	in Sale	ibid.
dum	ibid.	Collyria quae 42. liquida	ibid.	Desillatio in vapore aqua ut fiat	
Aqua desillatitia ex quibus	13	quibus vasis servanda	ibid.	155	
Aqua stillatitia quibus in vasis		Collyriorum compositio	ibid.	Desillatio per descensum	173.
conseruanda	ibid.	dosi ibid. duratio	ibid.	per ignem	169
Aquarum desillatarum dosi ibid.		usus	ibid.	Dignotio animalium 10. fru-	
duratio ibid. electio	ibid.	Conditio composita ibid. ex qui-		ctuum 4. fiorum 3. herba-	
taxatio	ibid.	bus fiant 30. quibus vasis		rum peregrinarum ibid. radi-	
Arcula medicamentorum	215	seruanda	31	cum 8. seminum	6
Aromatizatio quomodo fiat	130	Conditorum duratio	ibid.	Dissolutio quomodo fiat	121
Asperum quid	200	usus	ibid.	Dosi animalium, eorumq; partiū	
Assatio quomodo fiat	123	Conditura corticium 31. fiorum		11. aquarum desillatarum 62.	
Asstantium officium	112	30. fructuum	ibid.	cathartiorum 29. cerealiū	
		Conditura quomodo fiat	131.	7. collyriorum 42. conserua-	
		valicum	31	rum 30. corticium 9. decocti	
		Confecta qua 44. quomodo co-		in clysteribus 17. electuari-	
		leranda	ibid.	rum 28. extractorum 33.	
		Confectio aromatum 44. corti-		farina 7. fiorum 3. fructuum	
		cum ibid. fructuum	ibid.	4. gargariatum 18. gema-	
		seminum	ibid.	marum 12. herbarum 2.	
		Confectiones solida	38	salis in clysteribus	18
		Confrictio quomodo fiat	136	Dosi infusionum	17
		Conserua	30	Dosi ingredientium in balneo 22.	
		Conserua quibus vasis conseruan-		in cataplasmati 25. in caput-	
		da ibid. quo tempore utenda		purgis 19. in ceratis	36
		ibid.		Dosi in glanibus 46. in de-	
		Conseruarum dosi: duratio ibid.		coctis 15. in electuariis 28.	
		ingredientium dosi	ibid.	in embrochis 21. in empla-	
		taxatio, seu valor	ibid.	stris 35. in epithematis 20.	
		usus	ibid.	in fomentis 21. in infestibus	
		Cornuum dosi	11	ibid. in lotionibus 23. in si-	
		Cortices quo tempore colligendi		napismo 37. in tragematis 27.	
		9. quibus in locis colligendi		in unguentis	35
		ibid.		Dosi ingredientium tabularum,	
		Corticium dosi ibid. duratio		orbicularum	38
		ibid. electio	ibid.	Dosi lapidum 12. leguminum	
		Crassum quid	199	7. lignorum 9. liquorum	
		Criba & coloria crassiori prepa-		10. metallorum 11. olei com-	
		ratiōi in seruiētia	185	munis 25. olei in clysteri-	
		Cribratio ut fiat	140	bis 18. olei in unguentis	
		Cultorum crassiori preparatiōi		in ceratis, in metallicis	25.
		in seruiētiū diuise	183	opiatorum 29. pilularum 41.	
				42. pulpa-	

I N D E X.

41. pulparum 5. pulverum	Excrementorum dosi	11	I.
27. purgantium in clysteribus	Exiccatio quomodo fiat	121	<b>I</b> nfusio quid 16. quomodo fiat
18. purgantium in infusionibus	Expressio quomodo fiat	138	119. quoduplex 16
17. radicum 8. seminum 7. syruporum 14. terra	Extinctio quomodo fiat	116	Infusiones quo tempore assumenda
12. trochiscorum 41	Extracta qua 32. ex quibus parantur ibid. quo tempore utenda 33. quibus vasis conservanda 32		Infusio duratio ibid. quantitas ibid.
Dropax quid 36. ex quibus ibid.	Extractorum dosi ibid. duratio ibid. usus 33		Injessus ex quibus componatur 21
Dropacum forma ibid. usus 37.	Extractio quomodo fiat 142		Injessus quid ibid. quo tempore utendi ibid.
Duratio cathartica 29. collyriorum 42. corticum 9. conservarum 30. decoctorum 16. electuariorum 28. emplastrorum 35. extractorum 32. florum 3. gargariatum 18. herbarum 2. infusionum 17. liquorum 10. orbiculorum 40. partium animalium 11. pulverum 26. quomodo fiat 123. radicum 8. succorum 9. syruporum 14. tabularum 40. trochiscorum 41. unguentorum 34	F.		in Injessu quando morandum 22
	<b>F</b> arina dosi 7		Injessuum usus ibid.
	Fartura quomodo fiat 132		Injessio quomodo fiat 116
	Fellium dosi 11		Instrumenta crassiori preparationi intervenientia: ut sunt cultri, lima, malla &c. 183. 184
	Fissio & fractio quomodo fiant 132		Intestinorum dosi 11
	Flora quo tempore decerpendi 3. quibus in locis colligendi ibid.		<b>J</b> alapium quid 14
	Florum dignotio ibid. dosi ibid. duratio ibid. electio ibid. taxatio 4		L.
	Fomenta ex quibus fiant 20. quibus partibus applicentur ibid. unde dicta ibid.		<b>L</b> achryma quid 10
	Fomentorum dosi ibid. usus ibid. forma varia 187		Laconicum quid 22. eius usus 23
	Fornaces preparationi crassiori intervenientes 185		Lave quid 200
	Friabilia qua 200		Lapidum dosi 12
	Frixio quomodo fiat 123		Leguminum dosi 7
	Fructus qui 4. quibus in locis colligendi ibid. quo tempore colligendi ibid.		Lenta qua 200
	Fructuum dignotio 4. dosi ibid. electio ibid. taxatio 6		Lere quid 199
	G.		Lignorum dosi 9. electio 3. locus colligendi ibid. tempus 9
	<b>G</b> argarismata quo tempore usurpanda 19		Limarum crassiori preparationi intervenientium usus 184. eandem divisio ibid.
	Gargarismatum compositio 18. duratio 19. ingredientium dosi 18. usus 19		Limatura quomodo fiat 132
	Gemmarum dosi 2		Lintus 31. ex quibus 32
	Glandes qua 45. quo tempore subicienda 46		Lintus quibus vasis conservandi ibid. quo tempore utendi ibid.
	Glandium compositio 45. ingredientium dosi 46. usus ibid.		Limitum duratio ibid. videri ibid. usus ibid.
	Globuli ibid.		Linimenta qua 33. ex quibus consistunt ibid. quibus vasis conservanda ibid.
	Grava quid 199		Linimentorum dosi ibid. usus ibid.
	H.		Linimenti quando utendum ibid.
	<b>H</b> epatum dosi 11		Liquatio quomodo fiat 120
	Herba peregrina 3		Liquor quomodo à succo differt 10
	Herba qua 1. quibus in locis colligenda ibid. quibus vasis reponenda, seu conservanda 2		Liquores & gummi quo tempore colligenda ibid.
	Herbarum domesticarum electio 1		Liquores quibus in locis colligendi ibid. quibus vasis reponendi ibid.
	Herbarum duratio & dosi 2. peregrinarum dignotio 3. taxatio ibid.		Liquorum dosi ibid. duratio ibid.
	Humectatio quomodo fiat 117		Liquorum lachrymarum, & gummi electio ibid.
			Locus colligendi cortices 9. flores 3. fructus 4. herbas 1. ligna 9. liquores 10. radices 8. femina 6
			Locus reponendi aquas stillaritas 13. cathartica 29. collyria 42. conservas 30. decocta 14.

I N D E X.


elutriaria 29. emplastra 35.	Medicamenta simplicia colligendi	Opiatorum dosi 29. duratio ibid.
herbas 2. linctus 32. linimenta	tempus 211	Opiatorum valor, seu taxatio 29.
33. liquores 10. opiata 29.	Medicamenta stomachica que 94.	usus 30
pilulas 41. pulveres 26. radices	succedanea qua 205. temperata	Opiata quomodo utendum 29
8. succos 10. syrups 14.	qua 50. tendentia & laxantia	Orbiculi 38. quibus vasis servandi
tabulas orbiculos 20. trochiscos	qua 60. urinam cientia 71	di 40
ibid. unguenta 34	Medicamentorum accidentia 187.	Orbiculorum compositio 38. in-
Loto quomodo fiat 137	coloris 189. duratio 117. finis	gressantium dosi ibid.
Loiones ex quibus componantur	187. forma & figura 192	Ordo in collura qualis servandus
23	Medicamentorum in formalis, si-	15
Lotium ingredientium dosi	ve receptu praescribendorum	P.
ibid.	collocatio 217. pondera & mensura	Palarum dosi 11. 27
Lotium usus ibid.	102	Pessus quid 47
M.	Medicamentorum purgantium	Pessorum compositio ibid. differen-
Magistratus ejusque officium	correctio 104. electio 102. olo-	tia ibid. usus 48
111	res 191. saporis 192	Pessus quomodo utendum ibid.
Malleorum crassiori preparationi	Medicamentorum valor, seu ta-	Pharmacopaei domus, seu adificium
in ervientium genera 183	xatio 204	& officina 213. hypocaustum
Medicamenta adurentia 67	Medicus quis 110	24
Medicamenta aliterantia qualitate	Medici officium ibid.	Pharmacopaei officium 112
manifesta 49. qualitate oc-	Mensa crassiori preparationi in-	Pila & pistilla crassiori prepara-
culata qua 85	servientes 186	tioni inservientia 184
Medicamenta arthritica 99. ar-	Mensura, seu dosi herbarum 2	Pilula 41. quibus vasis conser-
teonantia qua 63. attrahen-	Metallorum dosi 12. electio	vanda ibid.
110	ibid.	Pilularum compositio ibid. dosi
64	Metallica qua ibid.	27. 42. duratio 41. valor 42.
Medicamenta carnem generantia	Mineralia qua ibid.	usus ibid.
77. cephalica qua 83	Modus decouendi decocta 16. pa-	Pilulis quo tempore utendum
Medicamenta certis corporis par-	renti unguenta 34	ibid.
tibus addicta 87. crasticeam	Mollis quid 198	Pulmonum dosi 11
inducentia 79. cordia qua	Mollis quomodo fiat 120	Palatio quomodo fiat 136
93. discutientia 65. dolorem	Mora in balneo 22. in infusa	Puereres 26
semita qua 76. emollientia	ibid.	Pulveris & species quomodo dif-
qua 56. emplastra qua 69.	Morali ex quibus 38	ferant ibid. ex quibus com-
excitantia qua 55. stercor-	Mortaria crassiori preparationi	ponantur ibid. quo tempore
tra qua 68. glutinosa qua	inservientia 134	utendi ibid. quibus vasis con-
78	N.	servandi ibid.
Medicamenta gradu seu de, ter-	Natura quid 130	Pulverum ratio ibid.
tio & quartio calefacientia 53.	Natura 46	Purganderatio 105
hepatica 75. hamulicantia qua	Nutritio quid 180. quomodo fiat	Purgatio quomodo irritanda, &
ibid. hysterica qua 98. vana	188	quomodo experimenta 7
rantia qua 8. lac generantia	O.	Purgatio medicamentorum 134
& minuentia 75. menes mo-	Odoramenta qua 48	Purgatio vomitus 103
ventia 71	Oleum quid 24	Purificatio quomodo fiat 140
Medicamenta ora vasis aperien-	Olei communis dosi 25	Purificatio medicamentorum 215
tia qua 62. ordine primo ex cal-	Olea per distillationem parandi	Q.
facientia 51. ornantia qua 82.	modus 24	Qualitates tactiles 197
peccantia qua 92. purgan-	Olea per expressionem parandi	R.
tia qua 130. pus moventia	modus 24	Radices quo loco colligenda 8.
69	Olea ex quibus parentur ibid.	item quo tempore ibid. qui-
Medicamenta quot modis calefiant	ibid.	bus vasis conseruanda ibid.
111	Olea per macerationem parandi	Radicum curatio ibid. dignatio
Medicamenta rarefacientia &	modus 24	ibid.
dequantia qua 6. refrigeran-	Olea ex quibus parentur ibid.	Radicum dosi in apozematis, in
tia qua 54	Olea quibus in vasis servanda	balneis ibid.
Medicamenta renum & vesicae	ibid. quo tempore ex fructibus	Radicum electio ibid. valor, seu
generantia & minuentia 4	elicientia 25	taxatio ibid.
Medicamenta sicca quomodo &	Olea simplicia composita 24	ibid.
quandiu maceranda 16. 17	Oleorum quantitas, seu mensura	Rarum quid 199
Medicamenta simplicia colligendi	25. taxatio ibid. usus	Ratio quomodo fiat 132
lo us 111. eadem conseruandi,	26	Refrigeratio quomodo fiat 116
seu reponendi locus 213. 214	Opiata quid 29. quibus vasis	Rob quid 15
	conseruanda ibid.	Sacci



I N D E X.


S.	Tabula quibus vasis servanda	40	Tragemata	27.	ex quibus	ibid.
Sacci medicamentorum	215	Tabularum duratio	ibid.	Tragematum dosis	ibid.	
Sacculi 47. quibus partibus adhibeantur	ibid.	alientium dosis	38.	Tragacuthra	ibid.	
Sacculorum compositio	47	rum modus	39	Trochiscus quid	40	
Salitura quomodo fiat	129	Taxatio aquarum destillatarum	13	Trochisci quibus vasis conservandi	41	
Sapa quid	15	29	Taxatio conservarum	30	Trochiscorum compositio	40.
Saporum gradus 193. generatio & usus	195	Taxatio, seu valor electuariorum	29	alios	41	
Sectio quomodo fiat	132	Taxatio emplastrorum	35.	Trochiscorum duratio	ibid.	
Semin quid	6	fructuum 6. herbarum 3.		usus	ibid.	
Semina quo tempore decerpenda	ibid.	florum 4. linctuum 32.		Tusio, sive trituratio quomodo fiat	133	
ibid. quibus in locis colligenda	ibid.	oleorum 25. opiatorum 29.		V.		
Seminum dignotio	ibid.	pilularum 42. pulverum 27.		Vasorum metallicorum preparationi crassiori intervenientium genera & usus	185	
electio 6. valor, seu taxatio	7	radicum 8. seminum 7. tabularum 40. unguentorum 34.		Vitae medicamentorum	215	
Sinapiismus quid	37	syruporum	14	Unguentum quid	33	
Sinapiismi ingredientium dosis	ibid.	Tempus applicandi epithemata	20.	Unguenta ex quibus	ibid.	
Sinapiismi parandi ratio	ibid.	assumendi infusiones	17.	Unguenta quibus vasis conservanda	34	
usus	ibid.	balneandi	22	Unguentorum duratio	ibid.	
Solum quid	22	Tempus colligendi cortices	9.	Unguentorum ingredientium dosis	33	
Solius usus	ibid.	flores 3. fructus 4. herbas 1.		Unguentorum parandi modus	34	
Spathula preparationi crassiori intervenientes	184	ligna 8. liquores 9. radices 8.		Unguentorum taxatio	ibid.	
Species aromatica	26	semina 6. succos 9		Unguentis quando utendum	ibid.	
Species & pulveres quomodo differant	ibid.	Tempus detinendi chyleres	18	Unguentis quomodo fiat	125.1.4	
Sternutamentum	43	exhibendi decocta	16.	Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	
Succedanea medicamenta qua	205	syrupos	14	Usus apoplegmatismorum	43	
Succi 9. quo tempore colligendi	ibid.	Tempus injiciendi chyleres	18.	Usus balnearum	23	
ibid. quibus vasis reponendi	10	injedendi 21. lavandi caput	23	Usus cataplasmatum 36. collyriorum 42. conservarum 30		
Succorum duratio	ibid.	Tempus & modus utendi linctus	32.	Usus epithematum 20. electuariorum 29. emplastrorum 35. errhinorum 19 43. extractorum 32		
electio 9		tabulas	40	Usus fontanorum	21	
Suffimenta qua	43	Tempus purgationis	103.	Usus gargarismatum	19.	
Suffituum compositio, & usus	ibid.	usurpandi caput purgia	19.	Usus glandium	46	
Syrupus quid	41	gargariata	ibid.	Usus insusum	21	
Syrupi compositi ex quibus quibus vasis conservandi	ibid.	Tempus utendi apoplegmatismis	43.	Usus linctuum 32. linimentorum 33. lotionum 23		
Syrupi simplices ex quibus	13	43. cataplasmatum 36. cathartices 29. ceratis 36. conservis 30. emplastris 35. errhinis 43.		Usus oleorum 26. opiatorum 30		
Syruporum dosis 4. duratio	ibid.	extractis 3. glandibus 45		Usus pessorum 8. pilularum 42		
Syruporum & decoctorum differentia	15	Tempus utendi inimentis	33.	Usus sinapiismi 37. suffituum 49.		
Syruporum taxatio 14. usus	ibid.	opiatum 29. pilulis 41.		Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	
T.		pulveribus	26	Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	
Tabulae 38. preparationi crassiori intervenientes	186	Tempus utendi tragematis	27	Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	
		Tenuis quid	199	Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	
		Terra dosis	12	Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	
		Testatum dosis	11	Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	
		Torcularia preparationi crassiori intervenientia	185	Ustilario & Ustilio quomodo fiat	125.1.4	


INDICIS ANTIDOTARII GENERALIS  
FINIS.




Cerati seu unguentis sicuti sunt Descriptio

℞ resor. rubras ℥ij s. subtrahat ℥ij  
albi. citius ad ℥ij bel. armen. ℥ij  
podi. ℥ij camph. ℥ij o. rosas. libranas  
esse alba ℥ij val. quant. sufficit.  
corp. fit.







160. -

