



Dv 138















82 / 1305



HADRIANI

A MYNSICHT

Medici Germani præstantissimi,

THESAVRVS

E T

ARMAMENTARIVM
MEDICO-CHYMICVM

In quo selectissimorum contra quosvis morbos Pharmacorum
conficiendorum secreta rario aperitur, vna cum
eorumdem Virtute, Uso, & Dose.

Cui in fine adiunctum est

TESTAMENTVM HADRIANIVM

DE AVREO PHILOSOPHORVM RAPIDE,



ROTHOMAGI

Sumptibus IOANNIS BERTREITH, Bibliopolie,

M. DC^a. LX. 16^r



3
Illustrissimo, Reuerendissimo, ac Celsissimo
Principi & Domino,

D. ADOLPHO
FRIDERICO, DVCI
MEGAPOLITANO,
Principi vetustæ gentis Henetæ,
Administratori Episcopatūs, &
Comiti Svverinensi, &c. Domi-
no Rostochij & Stargardiæ, &c.
Domino meo Clementissimo,

Salutem & felicitatem perpetuam

P

HESAVROS qui colligunt, ne-
uos illos rerum gerendarum,
PRINCEPS ILLVSTRISSIME
D. CLEMENTISSIME, sibi illi-
unque, cuiusque etiam ordinis sint & sta-

a 2

D E D I C A T I O.

tus, si non vnicē solis, præcipue tamē & pri-
aliis, cupiunt prospectūmque: Sed nec rari
falluntur, & quod maxime intendunt, ne
semper, nec ad votum, imò vel minimē or-
nium (vt sunt humana!) assequūtur. Exem-
plorum si plena fuit vñquam vllis sacerdotaliis
hoc certe nostro plenissima est magna illa
Tabula, quam in publico hoc mudi theatrū
publicē suspendit, spectandāmq; oculis offert Experiencia. Quid enim nunc, vbi to-
ab annis, tot per regna, rēgiones, vrbes
agros, terrā, mariq; Mars grassatur, fulmi-
nat, tumultuatur, quid heic crebrius, qui
confuetum magis, familiare & quotidianum
illis, qui Martis illa castra sequuntur, quā
parta aliorum bona, opes, thesauros, gazas
aliis vñibus collectas, aliis possessoribus de-
stinatas, inuadere, diripere, diſtrahere, dilap-
idare? vt alia raceam syllecta fortunaru-
rā Marte quidem & Martialibus intacta, se-
tamē vix ipsorum vñsi colligentium infe-
tientia, nedum ad haeredem transcender-
tia. Ut plurimūm enim tam hæc, quām illi
modis corraduntur iniustis, detinentur ini-
quis, nec in vñsum, res, personas, loca, que
decebant & quando, erogantur. Quām u-
sa etiam sunt, vt fortis arbitrio perma-

D E D I C A T I O .

modò huc , modò illuc , mutatis subinde
Dominis , transferantur , nomen inde iam
pilæ , iam ludibriorum fortunæ à Philo-
phis sortita. Et tales fere sunt , quæ sic col-
liguntur , possidentur , usurpantur , transfe-
runtur opes & fortunæ , Thesaurique no-
mine commendantur. M E V M hunc quod
attinet , quem ante annos aliquot iuris pu-
blici factū , nunc , vt vībus illis publicis bo-
no sit vberiori , sub reuisionis Cameram re-
uocatum , multisque rerum Medico-Chy-
micarū diuitiis nobilissimis locupletatum ,
redire in lucem , & ad vsum illū communem
iubeo : diuersa eius est (& si qui sunt , vel
erunt similes) ab aliis Thesauri nomen pre-
ferentibus , ratio . Diuersa est , inquam , non
tantum quoad meam tam colligentis , possi-
denteris , vtentis , quām communicantis inten-
tionem ; sed etiam quoad ipsam ipsius The-
sauri collecti , possessi , in vīsu positi , & ad
vīsum communicati conditionem . Quæ sa-
nè ratio vti certior est , & constantior illā
aliorum (esse autem probabitur) sic & præ-
flantior & nobilior . Probo . Bona fortunæ
respiciunt tantum si non omnes , plerique
tamen , qui opibus intenti congerendis , cu-
mulandis ; Ego dum meis illis pharma-

ā 3.

D E D I C A T I O .

eorum selectissimorū inuentis tum forman-
dis, tum in vnum colligendis occupor, non
tam fortunæ, quæ corpotis & Animi bo-
na, externam videlicet & internam homi-
nis sanitatem conseruandam, finem habeo
propositum. Illi ab aliis plerumque & per
alios, sæpè etiam de alienis, vel vi, vel frau-
de & imposturis; à se verò & per se, déque
propriis iustè & innocentè vel nunquam,
vel rarissimè thesaurizant; Vnde congestus
illorum aurī & argenti, rerūmque aliatum,
vel opinione pretiosarum Thesaurus, (si
cum Theologis Theologicè, imò cum ip-
so Theologorum summo Principe & Prä-
side, rerum quippe omnium ut pantagno-
ste, sic onomatete illo infallibili Christo
Saluatore nostro Christianè loquamur)
Mammon iniustus vel iniustitia appellan-
dus: Ego MEA tantùm, hoc est, illa, quæ
per Dei gratiam, è visceribus naturæ inti-
mis ingenio inuenire, arte formare & dis-
ponere, vsu deniq; & propria laborum ex-
perientiâ feliciter comprobare data, sine
villâ vilius hominis lâjione, damno ac de-
fraudatione, facio Thesaurum. Illi porro
sibi suisq; ferè, rarissimè aliis (de intentio-
ne loquor) colligunt: Ego non Mihi magis

5

D E D I C A T I O .

& Meis, quām aliis. Illi suis, quas collectas possident, dum vti fruīque opibus volunt ipsi, & quatenus Vsum-fructum earumdem aliis non destinant, multò minūs, nisi coacti, cedunt: Ego Meis tam vsu-fructu, quām possessione Meā integris hisce Thesauralibus, si quis vti volet fruīque, vel totis, vel ex parte, nemini interdico. Illi denique si quid de congesto illo suo aliis communicant, certis illud personis, certum ad locum, certo etiam tempore communictum plerūmque volunt; Ego M E A hæc, dum bono consecro communi, seposito personarum, locorum, temporum respectu, omnibus vsu eorumdem fructūque indigentibus propino lubens, ac communico omnia: Ut hinc sanè liberalitatis cuiusdam singularis, vel munificentiae nomen potius, si non (quod quidam putant, ob reuelatam præsertim illam doseos nostræ rationem) nimia profusionis, seu prodigalitatis, quām inuidentiae culpam mereri videar. Quæ proinde mea Thesaurizantis intentio, vt longè diuersa est ab illâ aliorum, sic & Thesauri ipsius, quem publicū denuò nunc facio, dispar conditio. Illi nempè aliorum Thesauri dum colliguntur, possidentur, ad

ā 4.

D E D I C A T I O .

Vnum reponuntur, variæ subinde fortunæ,
variis vicibus subjacent, rapinis, furibus,
iacendiis, tempestatibus, ærugini, tineis &
quibus non calibus? Quo nomine curas eo-
tū & sollicitudines disfluadet potius, quām
suader os sanctissimum veritatis. Meo huic
nihil eorum vel damno est, vel formidini;
quippe qui non ex Fortunæ, sed Animi bo-
nis mihi natus & renatus, cum Animo ex-
sistit, etiam consistit & persistit, nec illos
fortunæ casus, nisi in externis sui inuolu-
cris & tegumentis nonnunquam, charta,
scripturaque, subit & subire potest. Quid?
quod illi ipsi fortunæ casus, si quid hic
agunt, ansam subinde & occasionem eo
ipso præbent, non reuidendi solum, sed &
augendi denuò splendidiusque producendi
Thesauri. Vnde & conditio eius altera pro-
minet & præminent, illa nimirum, quā
non, vt alij isti, si communes fiant, vel vi-
rapti, vel sponte distributi, dilabuntur pro-
tinus, evanescunt, ac consumuntur, adeò
quidem, vt pro Croeso, qui possedit, opu-
lentissimo, sæpe Itum post se pauperi-
num relinquant, & omnium miserrimum,
illum præsertim, qui summo in diuitiis col-
locato bono, priuatus illis, spem simul om-

6

D E D I C A T I O.

nem & fiduciam cum suo illo , quo fretus
vnice , Nummo-Numine , amittit : non sic
Noster ille ; non : sed sibi constans semper,
domi fortisque integer, tam aliis, quam Mi-
hi & Meis est & manet Thesaurus , & talis
quidem , qui quò sapius emittatur in vul-
gus , quò plus distrahatur , eò magis renal-
catur mihi , crescat & augeat ; tantum
abest, ut vel minimum capiat detrimentum
aliis communicatus.

Quem proinde *Thesauri* titulum , vt à re-
rum ille pretiosissimarum , quas continet di-
uitiis , sanitati hominis conseruandæ om-
nium maximè conducentibus , adeoque cæ-
teras illas , quæ à bonis fortunæ colligun-
tur , ea præstantia , quæ corpus animusque
fortunas , exsuperantibus , dignissimè mere-
tur , sic & à viribus illis confectorum exinde
pharmacorum admirabilibus , morbos om-
nino omnes , etiam desperatissime malos ,
atmorum instar validissimorum penetrantib-
us , propulsantibus , tollentibus , alterum
illud , quod addidi , *Armamentarium* nomen ,
vendicare sibi iure , ac tueri posse videtur .
Sed quid videri dico id , quod probat iam
pridem & asserit experientia , quod præ-
tor alios in Vrbibus , in Oppidis , in Agtis

D E D I C A T I O .

innumerabiles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familiis etiam illi contestantur, qui à morbis infestati quidem acerrimis, contumacissimis, periculosis, hac tamen nostrâ ex Panopliâ tam Philacteriis, quam Amynteris instructissimâ, communiti, Deo aspirante, vim hostis omnem fidelissimè contuderunt. Hunc igitur Thesaurum Medico-Chymicum, primitus sub Illustrissimorum Inferioris Saxoniae Ducum auspiciis publicatum; nunc verò compositionum quam plurimarum, contra morbos etiam desperatissimos, armotum instat Vulcano-rum, præualentium, nouâ Panopliâ datus, adeoque nouo etiam Armamentarij Medico-Chymici nomine in lucem denuo & merito iure prodeuntem, cum nouo sublici Patrono, pro more, fas sit, ecce potius omnium, quam tuo submittam, P R I N C E P S I L L V S T R I S S I M E , Patrocinio? Me ipsum & Meos subdidi hactenus & concredidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam sensi vberitim & persensi, cur non & Mea hæc, quæ non cum cæteris tantum, sed præ cæteris etiam Meis, potissimum Mea, Tuæ committam.

+
D E D I C A T I O .

Celsitudini? Quæ licet talia sint, vt vatils
illis calibus, ad instar aliorum fortunæ bo-
norum, non æquè sint exposita? liuortas
men & dens ille Theoninus, qui nil-non ar-
rodere tentat, non hominum tantum, sed
& Diuū opera, vt ab ausibus istis, luxu-
riante temeritate & petulantia sibi hic tem-
perer, illa Tuæ Celsitudinis authoritate pa-
trocinante, si non permoueri se, moueritam-
men, spero, patietur.

Accipe igitur, PRINCEPS CELSIS-
SIME, D. CLEMENTISSIME, con-
secratum Nomini tuo Illustrissimo, Arma-
mentarium hoc, tot iampridem hostes sani-
tatis suppressiens, tot trophyis, tot triumphis nobile; sed (quod oro submissè,)
fronte accipe serenā, illudque in locum,
quem grati pro beneficiis animi nuncius so-
let inuenire, facilis admitte.

Quod dum ea, quā parest, animi submis-
sione rogo, Deum insimul omnipotentem,
vt Celsitudinem Tuam vnā cum Coniuge
& Liberis Illustrissimis, adeoque Domum
Megapolitanam cum Patriâ vniuersam
quam diutissinè saluam & florentem, pace
tandem aurea nos reuisente, tueatur, ani-
mitus precor! Dab. in Aulâ Megapolitanâ


D E D I C A T I O.

Syverinenfi, Kalend. Ianuarij, Anno salutiferi partus 1638. cuius ingressum, progressum, egressum Celsit. T. auspicatissimum, fortunatissimumque animitus vroueo.

Illustriß. Celsit. T.

Deuotissimus

HADRIANVS A MYNSICHT,
Comes Palat. Med. V. Doct. P. L. Cef.
Consil. & Archiatet Megapolitanus.



P R A E F A T I O
AD L E C T O R E M
C A N D I D U M
E T B E N E V O L U M .

ANTE amissis aliquot, LECTOR BENEVOLÈ,
quum Thesaurum meum Medico-Chymicū
cūn primitus publicarem, de causis nonnihil, pu-
blicationem suadēnibus, sum præfatus. Cūn enim
viri boni sit, qui commune bonum amat, (quo numero si
quem alium, certè Medicum solerem & in rerum experien-
tiā versantem non inveniri solūm, sed excellere etiam fas
est) sua non defodere & occultare talenta, & meum esse
arbitror, illas, que per Dei gratiam, mediane ingenij sag-
acitate, arte, labore & vnu continuo indagare datum & inno-
venire Arcana, truis, candide Lector, vñbus bonoque publi-
co reuelare. Que sancè quo iempriudem candore, dexteritate,
ideoque simplicitate ingenia profissus sum & aperiui lu-
bens, quippe qui pèr nativam odifacuum omne & simila-
cum, eadem nunc animo, eadem ingenuitate sed auctiora, sed
correctionia, vñbūsque suis apiora, Inde (quad monendum
hic præcipue) nouarum compositionum quam pluviarum,
et roudemq; armorum instar Vulcani, validissimorum, re-
pectu, nonnum etiam Arniamentarium Medi o Chymi-
cum confiueria repono. Que qualia sint per se, quoad res
sive magisterias ipsas medicinales, iam indicatum qd: dam:

PRÆFATI.O.

modo fuit in edito illo anæbac Thesaurus meo , nempe no-
tula , quæ nemo Medicorum tractariuſ hæc tenus , que ne
Hippocrates , Gdevos , Anicemus alisque veteres suis sa-
culis , nec proximè superiori magnus ille & reue celsus P. a
racelsus , aliquæ tam huic , quam illorum Sectatores , Vir
præstantissimi , indagarin , nonerint , descripferint ; non fa-
nè , non ; sed talia , quæ ad nostras hac tempora , nostra loca
noſtrós eis in homines accommodata , non rebus quidem
materiis ipſis , ut dicā , ſed rerum p̄paratione , rſu , &
applicatione , ſine , vi breuius dicam , ratione methodica
Nonaſint , & uia Noua , vi hanc ipſorum nouitatem noui-
tar inborum etiam , hæc mundi ſenectat̄ ſrigidisimā , &
novo quæ ſeculo pullulantium ſubindē & maledictum
qui veteribus illis planè fuerū incogniti , noutam ſuadere
quād flagitare & imperare videatur . Quodſiigitur priscis
illis , in omnibus omnium temporum Medicis landi dan-
dum potius , quād virtus , quod ſuum quique calum , ſuo
potiſſimum homines , Græcos , Arabes , Hispanos , Italos
Gallos , aliisque alij , ſuis in compositionibus & ratione me-
dicā deſcribendā & preſcribendā reſpexerunt , quis virtus
mihi veriat , aut ſinistrè accipiat , quod noſtris exiam noſtri
ecclie hominibus , & locis hiſce Boealibus , Saxonie preſer-
em inferioris , & Balthici Maris accolis , me accommodem
quaque rerum rſu quotidiano , labore indeſeffo , ſumptibus
ingentibus , p̄acti denique felicissimā , talia inueni , que
egrotantibus maximè tutia , ſalutaria , accepit grata , & ad
eū conualeſcendum ſumme conducibilia , preſcribam &
propinem ? Hinc relictis illis (tormentis potius , quād me-
dicantur) quæ nauſeabunda , horrenda & abominabilitas
nec ſumuntur facile nec continentur , in quibus miſerè ho-
mines exanimantur , violenter omnia turbantur ; ventri-
calus periculose enerviatur , calor nativus ſep̄ mortificatur ,

PRÆFATIO.

Plerumque etiam animi vires defectione soluantur, oblique
et aridem prosteruntur; horum ego loco talia substitui re-
media; que tam odore & sapore, quam dosi exigua singula-
m gratiam, suavitatem & jocunditatem preferunt, ideo-
que cum delectabilia, grata & amica sint, spectaque pul-
chra, ab agrotis libenissime accipiuntur & amidissime re-
petuntur; nec sine singulari effectu & fructu; cum videlicet
balsamum vitale resuscitent, augeant, foueant, dilatent,
conseruent, adeoque vitam ipsam, quantum per artem licet,
in sua natura opima, ad fatalem usque terminum tueantur.

Et hinc sancte persuasiſſimum mihi habeo, nihil esse omni-
nino, quo Medicus agris gravior, & decumbentes agri Me-
dico obsequentiōes reddantur, quam medicamentorum fa-
uicite, jocunditate, paruaque doses quantitate. Nec dabi-
to, quin mecum sentientiae sint eiusdem omnes Medici veri
& sinceri, qui iudicio pollent, & in praxi versantur, quibus
proinde, iunioribus praesertim & nouellis Practicis, meos
hosce labores & experimenta, ad actum praticum seu cu-
ratiuum maximē necessaria, tuifissima, probatissima, ipsis
& ipsorum studijs promouendis ingenue habentem communi-
cata, hanc ingratia fuisse aut inaccepta, non confido: tanquam
sed plenisſime scio. Vnde etiam permotus sum ad nosse hu-
ius Thesauri & Armanentarij noni editionis publicatio-
nem promouendam, in qua, cum prior illa Thesauri editio
Balmatis Typographicis vitiata, me absente, correctorem
desideravi: idoneum, & hinc errata remanserint tum alia,
tum praesertim in ponderum characteribus grauissima, ubi
pro Drachmā sēpē Vnicā, & vice versa pro hac illa per-
peram posita, ne quid denud & hanc etiam enormiter erraretur,
sedulō operam dare non piguit. Præterea etiam, ut meum de-
re Medicā, adeoque bono publico, bene merendi studium
magis magisque tibi, Lector, approbetur, promissam illam,

P R A E F A T I O.

in Thesauri Editiose ac effigie in securorum, usu probatis
sumarum, quae ab vīni & effigie unī facta, iā morbos deplo-
ratos singularem, non ererant Arma Medicis, bīc adū-
tūtē Hanc hanc, scis tibi locis inveniendim. Quibus ipse ad-
ieclis, opus hoc reuatum, correctum, locupletatum, inflam-
obtinere scias in illo modo perfectionem. Cetero que super-
sunt adhuc, Mibi, dum vīno, superfluit, postea elemam me-
fatu fructu, vīsib⁹ pariter publicis, si Deus voluerit, in-
seruita.

Vnum autem bīc monendum, quas dūtū me compositi: īnes
Thesauro illi iam amē edito inferas, bīc emisse, substatu-
tis alij elegantib⁹ & securib⁹, ita tamē, ut pro-
tu, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis vī possis fructus,
ceris quippe virisque & usu probatis.

Tuum nunc erit, Lector benevolē, meos hisce labores &
studia, bono publico destinata ac propinata, æqui bonique
consulere, in iudicando dexteritatem & candorem, in uen-
do, suendo quē prudentiam adhibere, horum ei amanti
minierat, adeoque omnis boni ac doni Principio Authori
& Datori Deo Opt. Max. gratias tecum agere: qui fecit,
ut quicquid hisce boni est, in sic vergat gloriam, & bonorum
emolumentum, streque me erga Républicam Medicam
obseruantem monumentum sempiternum. Benē vale, labori-
bus hisce meis salubriter fruere, & fauere mibi perge,

Illustriſ:

ILLVSTRISSIMI ET CELSISIMI
Principis ac Domini

DN. IOACHIMI
SIGISMUNDI SAXONIÆ,
ANGRIÆ ET WESTPHALIAE,
&c. Ducis:

In laudem Operis & Amoris

EPIGRAMMA.

Randia quid tandem cessas medicamina
quæfō
Proferre; & sacras differs mōstrare medelas?
Omnès, ingenuè fateor, tua Pharmaca mecum
Suspírant, optantque tuas ex nutrītione dotes.
Ingenij etgo graues fœtus emitte, paraſti
Quos sudore tibi: diuinum hot tempore munis;
Pellete lethiferos nōsti quo corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas:
Hinc Clotho, Lachesisque tunum remorantur amo-
rem.

MANV PROPRIA:

C A R M I N A

C A R M I N A A M I C O R V M

I N

T H E S A U R V M E T A R M A-
M E N T A R I V M M E D I C O-
C H Y M I C V M

Nobilissimi, Clariſſimi & Excellentissimi viri

*Dn. HADRIANI A M Y N S I C H T
Comitis Palatini, & V. Med. Doctoris P. L.
Cas. & diuersorum Principum Consil.
& Archiatri.*

 VI saecl sapientiam vetusti
Non iam diceris amplius tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, lingua,
HADRIANE, SACRAE TRIVMPHVS ARTIS:
Si quæris, quid agat, quid auspicetur
H A R T M A N N V S, nouiter tuae fideles
Intra amicitiae ſinuſ receptus:
Illibata ſui viciſſim amoris,
Poſthac in medium statuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi verſu amoeniore?
Dicam non tibi, ſed mihi, ſed iſti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, stupeſt, aſtimat, triumphat,
Quod ſaecl sapientiam vetusti

A

ENCOMIASTICA.

Non iam diceris amplius tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, lingua,
HADRIANE, SACRAE TRIVMPHVS ARTIS,
Viue; viue diu, Deo quod viue;
Tandem viue tibi, impiger, paratus
Vnus omnibus omnia, omniusque
Dius Fidius, Arbitr, Sequester;
Ne te Stesichori referre culpam,
Dicant, atque oculis carere mentis,
Qui fingunt Curios, agunt Iacchos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

Boni ominus ergo posuit

IOANNES HARTMANNVS
Phil. & Med. Doctor & Professor in
Academiâ Marburgensi.

¶¶¶¶¶: ¶¶¶¶¶: ¶¶¶¶¶: ¶¶¶¶¶:

A L I V D.

Affellis præter naturam conglomeratis,
Densâ acie stabant, hominum genus inuasuri,
Iamque subinde nouam incepabant edere stragem,
Quando subinde nouae luis exoriens phalange,
Multâ cadunt hominum agmina: qualis nuper Iberus
Turba salax ad nos à fuscis attulit Indis.

Sunt alij insoliti morbi, quos enumerare
Omnes prolixè modo non vacat. Omnibus illis,
Turba quidem licet ampla satis fuerit Medicorum,
Curandis certè non sufficit. Ars equidem ipsa
Sufficit & Methodus: Sed quæsis propellitur hostis,

é 2

C A R M I N A

Desunt Arma. Noui morbi noua phar-maca poscuntur.

Tartareis morbis profligandis debetur

Tartarenim medicamen. Quos Cyllenius adfere diximus.

Morbos : hos etiam curat Cyllenius. Et sic

Sulphureos sulphur, Saleos Sal tollit : ad omnem

Nodum prædurum est cuneus prædurus habendus.

Ergo, HADRIANE, tuum studium merito landatur;

Qui contra insolitos morbos das insolita arma:

Vi contra duos nodos cuneos habeamus

Duros. Hoc Armamentarium in ultima secula

Posteritas celebret, nec non fructu experiatur.

Dicitur in vitam reuocasse Epidaurius Anguis

Hippolitum Androgeumque ; Tibi tua Phar-maca seruantur.

Nominis haud villo morituram tempore famam.

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS

Transinsulanus Phil. & Med. Doct.

& Professor in Acad. Rosarum.

A L I V D.

Inquirunt alij Thesauros mente sagaci,
Inuentisque simul gaudent feliciter vi:
Contrà alij, quos inuidia præfascinat astrum,
Abscondunt, fuscisque tegunt inuenta tenebris,
Nilque sibi, aut aliis vñquam prodesse laborant.
Prudentes illos, dementes hosce vocamus.
Ergo HADRIANE, tua felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpetue fama,
Quâ Phœbus surgit, quaque idem mergitur vndis,

ENCOMIASTICA.

Quando indefesso congesta A R C A N A labore
Et Chemica & Medica in totum effers sedulus orbē :
EVAX ! NOBILIORE VIA nemo astra subibit.

Amicitiae perennatūra causā

L. M. Q. scribebam

IACOBVS FABRICIVS,
Phil. & Med. Doctor, Archiater
& Professor Megapolitanus in
Academiā Rostochiensī.



A L I V D.

Quis nouus hic ordo ? rerum quis flebit habenās?
Mulciber an Mauors ? Palladis amne cheruus ?
Sternit vicerque viros, consumit prædia multa,
Non est qui fugiat tela trisulca Deum.
Qui flammas alias in morbi corpora spargas,
Te Medicum misit docta Minerua suum.
Omnia si flammis pereant, quo corporis artus
Morbo languentes igne leuabis ? age.
Igni, sed non quem Vulcanus suscitat aut Mars,
Verum quem Pallas promovet arte sua.
Illi dama ferunt flammis, ego dama rependo :
Quæ causant morbi qualia acunque vivis.
Ergo dama remoturus de corpore quisquis
Arte volet, Librum comparer ore tuum.
Et prodeesse magis valeas, HADRIANE, nocere
Ambo quam possint, maior veroque Deus.

CARMINA

ALIVD.

LInquens Boica littora
Iussus, Balthica vt attigi,
LVBECAM subiit mihi
Quam mox cernere : lumine
Atpexi vigili domos
Diuum & Magnificorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAVSA EST. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis PARREM
LVBECAM haud tulit hactenus.

*Amoris & Amicitiae ergo in iunctore
Lubecce apponebat*

FERDINANDVS SAGITTARIUS
Oenipontanus Phil. & Med. Doct. Sereniss.
Maximiliani V. Bauariae Ducis, S.R. Imp. Ar-
chidap. & Elect. Consil. Medicus Cubicular.

ALIVD.

HOc HADRIANE, quid est? Chymico quid in igne
requiris?
An mare cum flammis iungitur, ignis aquae?
Naturae mirande haec sunt Miracula, ponit
Quod sequitur nomen ars tua plena foco.

ENCOMIASTICA.

Hoc sanè pulchrum simile est, ut in æquore vasto
 Gemma atque immensa reperiuntur opes:
 Sic gemmis simile est, quod concoquit ignis in arte
 Et Chymicâ & Medicâ, quâ mibi notus eris,
 Scilicet ut vasto veniebat ab æquore nomen,
 Sumpsi si vastum sic opus hoc Chymicum.
 Perge igitur constans gemmas, quæ in æquore, nomen
 Assumpsit crudus igne poli Chymico:
 Namque mari ut nautæ felices plurima debent,
 Debitor & tibi erit qui hocc tenebit opus,
 Per mare ter felix, Chymicâ ter in arte beatus
 Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenet.

Congratulationis ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN,
 Phil. & Med. D. Seren. Electoris Ba-
 uariæ Ducis Maximiliani V. consti-
 tutus Medicus castrensis pro Illustr.
 & Excell. Comite à Tilly & toto suo
 exercitu.

A L I V D.

TU quoque tu nostræ prænobile german Hygeia
 Et Sophies, HADRIANE, decus; dum prisca me-
 dentum
 Enoluis monumenta frequens, seu Pergamus illos;
 Seu Cos alta dedit, seu diues Arabia luci,
 Siue etiam nostro hoc voluit clarescere seculo
 Doctorum fecunda parens Europa virorum:
 Hoc agis, ut iusta suspendens singula lance,
 Exacte ad veri trutines solius amissim,

é 4

C A R M I N A

Inque tuum vertas, quæ ritè probaueris, vsum.
Iamque etiam è locuplete penu, quæ cura labórum
Sedulus & solers rerum experientia canto
Contulit, in plures fatigis dispergere, & omnes
Esse tui similes cupis, & prodelle medendo
Pluribus, atque animam fugientem sifere doctos,
Fraudare Orcium sperato porthmea naulo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Musarūmque adyta & sanctos aperire recessus:
Dj tibi pro meritis tribuent, & manere tanto,
Vivere felices vita non præpetis annos,
Æternoque tuum sacrabunt N O M E N honori.

Ioannes Heinricus Meibomius Phil. & Med.
D. Professor in Acad. Liliâ, &c. F.

A L I V D. 3

Hunc supra mundum, ruinis conterminus astris
Eximius locus est, terris proscripta penates
Olim quò retulit, vulgaris nesci, sortis,
Lande micans multa, meritis pulcherrima Virtus;
Huc se Semidei penetrant à funere manes,
Quos fama ætheres eorum destinat oris,
Ut rità exsint & viuat secura sepulchri
Gloria apud superos, nec edant obliuia nomen.

O te Mynsichte! ò te astrorum hoc culmine dignum,
Dignum quem nunc ad sydria summa quadrigis
Fama vehat; tamis meritis qui semper alumnos
Artis Apollineæ tant à cum laude beasti,
Exemptus vulgo, procerum, charissimus Aulis,

E N C O M I A S T I C A.

*Tamque iterum Genū melioris dotibus auctum
Treasurum ingenias non uno munere largus.*

*Amicitia & honoris ergo attestandi scripsit,
D. Ioachimus Stockman Rostoch. Phys. Professor.*

A L I V D.

Vir mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui masculi vegetum vigorem pectoris
Hyperonis decora proles indidit,
Patērque Phœbus artis immensas suæ
Gazas, penique credit reconditum;
Docte ADRIANE, splendidum Mundi decus.
Quid hostimenti tibi reponet inclyta
Patriticorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac scriptis tuis
Iuuisti abundè, & insuper iam nunc quoque
Beare Thesauris studes recentibus?
Tibi fatetur illa fœse obnoxiam,
Maestata tam probato & ampio munere.
Non hercle de Republica minus benè
Meretur ille, qui labores ingenii,
Quibus stat humanæ fugax vitæ salus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quam, qui hosticam prostravit impiger manum.

*Ut pressit angues atque aprum. Tyrinthius,
Sic monstra, tu Myschie, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenii.*

*Hinc nomine ingenti reples circumflua
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Cursum capessit Sol ad occiduum diem.*

*Petrus Lauremberg Phil. & Med. D. & Professor
in Acad. Rostoch. L. M. Q. F.*

CARMINA

A L I V D.

HADRIANVS à MYNSICHT.

ANAGRAMM.

MIHI DVTRANS HIC SANAT.


Pronida quid paſit virtus, quid praebat vſus,
Hic monſtrat mira dexteritate LIBER,
Hinc merite landes tibi ſurgent; I, MIHI DVTRANS
HIC SANAT, prefens turba ſequensque canet.

A L I V D.

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

M Aēle, vir excellens, animo curaque fideli,
His dura, hinc animi Sat, qui a laude virum
Dignum Musa vetat mojer, post funera viuet
Ingenij virtus hinc, Hadriane, tui.

D. Conradus Mithobius, Ducus Br.
& Lunæb, Archiater.



A L I V D.

H Ocerat in votis. Hoc dudum tota iuentus
Optauit: Dudum hoc & petiere Senes.
Ut tandem velles dias in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medicā fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

E N C O M I A S T I C A.

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec solus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis férisque potenter opem;
Næ, tu Phœbus eris nouus, alter erisque Machaon,
Æternum referens in Medicâ arte decus.

JACOBVS MARTINI Phil. & Med. V.D.
Reipubl. Lubecensis Physicus ordinarius
primarius L.M.Q.F.



A L I V D.

Q Visquis es accelerata, Thesaurum hunc volue, reuolue,
Inuenies Medicâ quicquid in arte valer.
Authorem celebra, celebris quem fama notauit,
Quem Medicam insignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmacæ sed gratis spargere tanta studet.
Nemo hoc Pæaniæ didicit perfectius artes,
Et diuine libros nunc, Paracelse, tuos.
Herbarum nouit vires, ac demere tristes
Felici morbos dexteritate potest.
Se negat huic similem vidiisse prioribus annis
Tota Lycaonio subdita terra polo,
Se negat huic similem Pallæas vidiisse Poëtam,
Carminibus iunctæ est gratia tantæ suis.
Arte etiam Phœbi causis Lunaque requirit,
Scandit & ingenio sidera celo suo.
Nec non ex Chymicis medicamina preparat astris
Spæznicâ sanans vulnera queque manu.

C A R M I N A

Hunc ergo egegiā mecum fer lande per orbem,
Quo medice nullus doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deproperabam
MELCHIOR BRELERVS
Consil. & Archiater Lunaburgico-
Megapolitanus.

A L I V D,

ARs si fecisset me, vel Natura Poëtam,
Esset & ingenij vena benigna mei;
Non, obscēna Venus, non arma horrentia Martis
Materies nostri Carminis illa forent;
Sed dilecte tuos canerem Collega labores,
Illustres operas, sedulitate graues.
His expandis opes animi, secreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet Templum; Tu conficis Arcem,
Et quo defendas, aggere fortificas.
Erigis Arma-Viris Medicis mentaria; possit
Vnde sibi indubiam poscere quisquis opem.
Non valuit Chiron, non Aesculapius, omni
Arte suâ tantum confidere artis opus.
Perge labore tuo, grates recinēntque Nepotes;
Æternum à MYSICHT ô Tibi Crescat honor!
Crescant mentis opes, operis Lux inclyta crescat,
Ut videas serà posteritate decus.

Amoris & honoris testandi ergo

L. M. Q. F.

IOANNES HELINGIVS,
D. & Medicus Swerinensis aulicus.

ENCOMIASTICA:


ALIVD.

Vir bonus est commune bonum; Namque usibus omnem;
 Quam potis est, operam pariæ communib[us] apia;
 Non sibi Thesauros, priuati pabula sumptu[is];
 Colligit, aut terræ, ceu pondus iniuste, mandat;
 Non opus, excoctum genio, spectacula condit
 Inter opera domus, & luminis arcet ab usu;
 Totus ubique extat, partesque videndus in omnes;
 Omnibus ut prospic, circumspicit editus omnes;
 Tale viri ciuisque boni Medicisque periti
 Exemplum, paucis, Mysichti, imitabile praefas;
 Dum, Patriæ studio, communes veris in usu,
 Naturæ abstruso productam è viscere garnit:
 Non qualem vel Persa colit, vel suscipit Indus;
 Aut qualem è terra vesana recessibus auri
 Argentique fames & habendi cœca cupido
 Ernit; humanis virtutis morbisque futuram:
 Materiam, somitem luxus, somitemque malorum:
 Sed longè natam meliores nuper in usu,
 Conceptam auspicio felici & Apolline dextro:
 Quæque aded sincera & quæ tua; nullius vñquam
 Quippe manu versata aut usurpata priorum:
 Scilicet ægrotis quibus & quæ pharmaca, quæve
 Conueniat ratione dari, quo deinde sub astro.
 Dinitis ingenij & multo medicamina ab usu
 Firmata, & Medico trælanda salubriter omni.
 Maclæ hoc ingenio, male iſt hac arte medendi,
 Maclæ iſt hoc animo cunctos, Hadriane, funandi,

C A R M I N A

Sic te posteritas sublimem laudibus omnis
Euehet, & viuâ te postuma fama beabit.

Ιωάννης acclamabam
ΙΟΕΛ ΠΙΝΝΟΒΙΟΣ Phil. &
Med. Doctor, P. L. Cæs.



A L I V D.

T Hesaurum nobis Medicum, clarissime Doctor.
Cū dabis à MyNSICHT, pharmaca cuncta dabis,
Lethiferam si quis recte vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem,
Eximum SOLIS tu BEZOARTICVM habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde ; Vale.

ΙΟΑΝΝΕΣ ΕΛΕΡΒΙΟΣ Phil. &
Med. D. & Reipub. Lunab. Physicus
ordinarius & primarius.



A L I V D.

M irum alijs, Hadriane, Hygeie doce Sacerdos,
Morborum omne genus quod pellas, seminecisque.
Luci restinas ægros, non miror id ipsum,
Empyreum d'la lomatam Pallade mentem
Dam truino, & quod cuncta sui secreta Theatri
Crediderit tibi Peonia pater inclitus artis ;
Scilicet ipse senex Coss quid ponat, & inde

ENCOMI ASTICÆ.

Pergamens totam longè diffusus in artem,
 Quid longeius Arabs gravis desudet in herbis,
 Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet.
 Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter uno
 Monstrat, que cauēti sparsim parcēque tulerunt,
 Thesaurum & propriam proprij & secreta laboris,
 Vulcani qua olim voluisti expondere flammæ.
 Non dubito lapidem verum, veram & Panacea am
 Quin monstres, famam & decus immortale reportes.

Amoris & obseruantiae ergo perscripsit

JOANNES NEVCRANTZ,
 Phil. & Med. D. Physicus Sivaljundensis
 primarius.

A L I V D.

Sculi in inuidiam publicas clarissime Mysicht,
 Thesaurum Medico-Chymicum æxmuæ nouum;
 Quem tali methodo non vidit in-ante vetustas,
 Quali posteritas vtilitate leget.
 Maecte opere illustri ! quo tantò illustrior audis:
 Quantò aliis Cedrus carior arboribus !
 Testandæ obseruantiae ergo deproperabam

JOANNES BVRMEISTERVS
 Lunaburg. P. L. Cæf.

A L I V D.

ADRIA gemmiferos spumanibus exspuit vndis
 Thesamus Thecidis paſsim, ſinuosa ſuperbit

C A R M I N A

Acta quibus, radiam mox & diademata Regum;
Collaque Nympharum decorantur laetes; sed Tu
Memis Apollino penetrali, Adriane, refero
Notitia verum varia, quas dæda rerum
Natura occulnit, prouis, mudoque ministras
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & ramenta Tagique celebris arenas.

Non enim gemme, non aris acerius & auris
Ægroti poterunt letiales pellere morbos,
Et tot per totum Microcosmi didicis corporis
Semina morborum praevolare, noxia ne vis
Pulluler, ac vita per viscera seuiat immo
Si garis aue ut paris viendo synisci
Possessor, vives medicamine saxe necesse est
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subnentiat, mediisque è fauicibus exiribat ægrans
Origenem moris, quantum diuina potestis
Fatiisque scripta polo Arifici permittere canto
Non scrutanda volunt. Stipatus militi, bello
Maximus infestis Asiam donisurus & orbens
Pelcus iumentis signis, in limine vitam
Fudisset, Medicâ nisi propulsata fuisse
Arie lues. Quare nibile est Medicamine mundo
Vtilius, longeque alios super ordo Medenium
Eminet: hos iner sed Tu Corypheus haberis
Myasichti merid, qui quantum Cynthia vulgas
Ætheris, ingediens iam turrida lumine Phœbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima cerè
Longo interallo: Te sic quoque ponè relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum summo illorum planu sclique stupore
Pandis, & in publicam posito liuore saluens
Thesaurum vulgas studio feruente recolam.

E N C O M I A S T I C A .

18

Inde tibi nomen partum immortale manabit,
Tbesauris inhiant audiē mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.

Gratulationis ergo l.mq; apponebat
Ioachimus Schnobelius 1.V.C. & Insignia
Principum Megapolitanorum Ephorus.



A L I V D.

Ecquid adhuc veteris miramur scita Galeni,
Aut etiam Coi enablemata stricta senis?
Sive Therapnae volitantia in aere disci
Lumina, luminibus influa corporibus?
Sparsa nimis veterum dispensatoria cur non
Principiis cedant scissa rescissa suis?
Nae tu principiis melioribus vflus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
O MYNSICHT, Medicos inter lux aurea lampas
Lucidulis Chymicos inter amena comis!
Dirigis incertam Chymico dum puluere turbam,
Et monstras stricta pharmaca pura manu.
Omnia dispensans solerti indagine nentis,
Et statuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat sic cum ceromate puluis,
Tanaria & circa cedat arena tuo.
Nempē tibi medicā mens Enthea sudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quod pèrgis iter, vel quod te proripis, isthic
Viui sico miras semine spargis opes.
Corporibus morbi, te dispensante, recedunt,
Fers & opein, velut è flore Melissa fauum;

C A R M I N A

Te præsente tremit furibunda Empusa : fugitque
Persephone, & Lachesis mergitur Eridano.
Sic sic scribentem atque laborantem, inclyte Mynsicht,
Te seruet mitis gratia larga Dei.
Et tuus ille labor viuet, cum putida mundi
Gloria nil nisi fax, nil nisi fumus erit.
Ah ! frustra inuidiae quid stringis, Mome, flagellum
Quid contra has operas lingua petulca strepis?
Clarant Mynsichtum ingenij vis, scripta, labores;
Hinc immortalis laude superstes erit.
Porrigit ex astris virtus excelsa coronam,
Adiicit Vranie fronte fauente Daphnen.

Amoris & observanii.e ergo F.

M. Dauides Meierus P. L. Cæf.



A L I V D.

T Empore Troiani Mariis Praeceptor Achilliz,
Asclepioboles Rem docuit Medicam,
Tempore Germani Mariis, flos ille salutis
Paeonia Medicas Res Hadrianus agit.
Thesauri Chymico Medici felicius vrget
Chirone ab Mynsicht ille Hadrianus opus.
Omnibus hoc dignum est Hadrianis usque legatur
Cæsaribus. Garas qui has habet, omnia habet.

Ad boni Euentus Maemos,

Iona Angelus P. L. Cæf.

19

E N C O M I A S T I C A .

A L I V D.

Certè si qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
Dispeream si non danda sit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
In studio tantos diuidis ore logos :
Miror in his aciem mentis ; geniique decorem ;
Ingenium mirum ; iudiciumque merum .
Ecce ! quis est potior tali te visus in Arte ;
Aut quis in hac vñquam par fuit , oro, tibi ?
Flamine tu raptus sacro Chymicóque Nitore ,
Magnæ mentis opes ire per ora finis .
Hoc præsens laudat : veniens mirabitur ætas :
Et tantum quis non possit amare librum ?
Denique si quid in hoc senio præstare meretur ,
Debilis ingenij conscia Musa sibi :
Efficiam turpis ne texat aranea telam ,
Noninis in laudes , Vir generose , tui .
Illustрабо metris sic , vt virtute perenni ,
Sis gratus iuueni , gratus & inde seni .
Perge viris tantum te sic ostendere doctis ?
In non mortali carmine viuuus eris .

Honoris & amoris ergo F.

Michaël Clenouius, Hamburgensis P. L. C. f.

A L I V D.

QVas nobis , Hadriane , rueris entheo mentis
Naturæ abstrusas arte recludit opes .

12

C A R M I N A

Iudice Thysylogo, veterum syllecta sophorunis
Sunt tamum, antiquis tradita cuncta libris.
Dives sum sensere viri, quos inclyna Pallias
Multa doces methodis inuenienda nouis,
Plura occulta latent, Tu, Magne Vir, effe in auris
Quae reperire dedit sacra talenta Deus.
Pergat Tharsylagus male-falsam prodere mentem,
Tu perge ingenij prodere dona tui.
Ille suam obscuris censuram obtrudat hominibus,
Tu tua preclaris ede probata viris.

Debitæ obseruantia faustæque acclamationis
ergo apponebat

Daniel Drencaus P. L. &
Not. P. Cas.

A L I V D.

DOCEte Liber, Medici sincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger esse suum;
Flos Chymies, vbique penu, Thesauréque rerum,
Quas vel Pæonius nelciit antè chorus;
Gemma, decusque tui nunquam delebile secl,
O sacer orbis honos, ô sacer orbis amor !
Quo genitore satus, quâ ductus origine prodit?
Quis tam diuinij germinis Author erit?
Non tralatitus certe de plebe putatur
Litterio, aut cœtus extimus esse sui:
Ingenij est sublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fausto quem tulit alma sinu.
Credibile est illum doctrinâ diuite, rebus
Celsiis humanis exerisse caput:

20

ENCOMIA STICA.

Ignavaeque procul telluris face relictâ,
Æthereis animos insinuâsse polis;
Tanta simul rerum mira ingentia pandit,
Tam plenâ spargit munera rara manu?
Fortunate laboꝝ, & pignus amabile secli,
Deliciæ Medicis, diuinitiæque viris:
Quem teret ingenti cum fructu publicus vſus,
Et quem basioliſ dulcibus vſque colet.
Ecce tibi speciosus Honos, & Gloria viuax
Amplexus pandunt cominus ecce ſuos.
Ecce fauent, vlnâſque ferunt, blandiſque lacertos,
Et faciunt nexu mancipiōque ſuum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenſo per loca cuncta pede.
Oſtendit quâ ſe tenebris Matura relictis,
Et quâ ſol feflo luminesferus obit.
Depositum immensum, meta ingenij vltima, laudes
Nulla ſatis poterit dicere lingua tuas.

*Debitæ obſequantia ergo ſcriptis in inclytâ
Rofarum Academiâ*

Martinus Neſſelius Vreiskircha-Morauus,
P. L. Cæſ.

A L I V D.

Certum eſt iniudiſ multorum corda teneri,
Mens quibꝫ ingenij doribus antea nucat;
Quos non bibliophos liber appellare, ſed apto
Indice me dices nomine technotaphos.
Nam quâ dante Deo forſan didicere, tacend'
Vel planè occultâ defodiuntque male:

C A R M I N A

Aut si quid prodam, tantis obducta tenebris
Produnt, ingenio nullius ut patet.
Ast horum in numerum, Vir clare Hadriane, referre
Non potes, iniudicium qui procul ire iubes.
Nam licet ingenio doctum superare Galenum
Atque Theophrasto te equiparare queas,
Nil tamen iniudicium motus fastive tunemis
Celas, mil Medicā prorsus in arte regis:
Omnia sed clare Chymicorum Arcana recludis,
Lucēque Phœbēa Incidiora facis.
Non Ione, non Lunā, nec Sole, alioue metallo
Censerī, aut gemmis hæc tua scripta decet.
Quantum namque salus gemmis preferuntur & auro,
Tantum est & labor hic antefervendus iis.
Catera quem lateant Hadriani scripta, vel istib[us]
Spagyricē plenum perlegat artis opus.
Quod dico, inueniet, mysteria aperta videbit,
Quæ possint dictis conciliare fidem.
Oderit & rodit, qui nil nisi propria landat;
Qui sapit & bonus est, non reprobat opus.
Enge vir, eximio qui clares nomine, perge,
Landes alta poli sic super astra feres.

L. M. Q. F.

M. Ulricus Schonberger VVeyd.
Palatinus.



A L I V D.


Pleridum decus, in Chymicâ celeberrimus arce,
A Mysicht magno vîr micat ingenio!

ENCQMIASTICA.

Ac pariter, quamuis præsenti tempore rarum,
 Est Medicus, Vates, est Comes, Astrologus!
 Astrologi, Medici, Comitis, summique Poëtae
 Quatuor à Mysicht nomina laude tenet.
 Non igitur mirum quod plurima scripta relinquat,
 Omnes & Chymicâ præstet in arte viros.

L. M. Q. F.

Ioannes Elsingius, Holzlaus,
P. L. Caf.



A L I V D.

Quid de te dicam? diuino percitus astro es?
 In rebus grauis es, suavia merra facis.
 Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniusque Terentii,
 Sal Plauti, & Senecæ es exinde sonantis epos!
 Umbra erat Hippocrates, Speculum Theophrastus in arte;
 Sed per te clarum lumen vterque capit!

Amoris & obseruantiae ergo F.

Ioannes Kempius P. L. & Not. pub. Caf.

IN hoc Opere, Lector amice, cùm
LIBRAM leges, intellige Ciuiem
unciarum sexdecim, non Medicam
duodecim. Hoc te monet Auctor ipse,
Sectioне 13. ubi de Confectione Citri,
pag. 208.

SECTIO



22

SECTIO I.
DE
MEDICAMENTIS
CHYMICIS SELECTIS
ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

VNICORNV MINERALE.

HÆC gloria & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abscondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur suibus projectæ. Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis affectu, & alni Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio propriae experientiæ inueni, vel benevolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciūmque rerum scrutatorum mihi reuelauit, doctrinæ & sapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare & cœleste præsidium sint accepturi fronte hilari, prolubioque gratiæ animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem deoti,

A

P R O C E S S V S.

¶. **V**itriolum natuum viride & solis Philosophis notum, vel in huius defectu, Vitriol Veneris Crystallos optimè purgatos, sublime munitos, & omnis terrestreitatis immunes; immittit validæ & bene munitæ Retortæ, & secundum gradus fortiter opus vrge, quoad subrubri particeps fiam olei, quod bene adserua, cuius usum postea declarabo.

¶. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ reliquitum, menstruum appropriatum suffundit, & in frigidio loco repone, tunc concrecent de vitrioli naturà & sapore crystalli. Calcina caput mortuum secundum vice, & ut supra notatum est, procede, mox iterum eiusdem ferè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minimè utiles. Laborem huius modi toties & tandiu itera, usquedum nulla apparat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quam fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum & gustu amabile, quod itidem spe subsecutæ doctrinæ retine, dictique istius interim recordare:

Visiteis interiora terræ rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

¶. Postmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo solue Martis limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illudque in pluuiali distillata aqua solue, ut inde crystalli prodeant; quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & in fine caliginis peplo crystalli appareant clari & pellucidi. Ex his crystallis Martis denud priore modo, igne fortissimo, rubicundissimum oleum distillatur.

D E M E D I C . C H Y M . C I S . 3

la , & optimè rectifica , ne vllum illi aucterat phle-
gma : Tunc habebis rubri Leonis sanguinem , vide-
licet Mineralem , & vnà Martis atque Venetis Sul-
phur , totalis vigoris , & à Vulcano captum , iuxta
illud :

Mulciberi capi Mārsque Vēnūsque dolis.

Extrahiē porrò ex capite mortuo sal omni Martia-
li olentia vacum ; ad eundem mōdum suprà in ex-
trāctione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo
hæc salia in æquali pondere misce , vitreæ tabulæ
immitte , in hypogeo seu frigido loco repone , sèque
in aquam Mercuriale resoluere sine : Solutionem
postea recipe , vnde iterum prodibunt crystalli ; Et
tunc habebis duplicatum Mercurium , sal sapientiæ
& naturæ , sal Philosophorum , sub quo Mundi cen-
trum latet absconditum. Et hunc duplicatum Mer-
curium peplo obscuritatis inuolutum , ante me ne-
mo Philosophorum tam aperte quām ego manife-
stauit , quamuis obscurioribus quibusdam verbis ,
quæ tamen vel minimò Philosophi intellectu facil-
lita sunt : Scrutinio igitur subtilium cogitationum
rem ulteriùs inquire , & Mercurium hunc à Philosophis
R E B I S , nuncupatum tanquam terrestrem
Thesaurum , & secundūm Deum summæ & maxi-
mæ scientiæ experimentum , ad ysum sequentem
repone.

¶. Mercurium iam dictum , & Sulphur illu-
rubicundissimum ; duo ista pro Philosophici pon-
deris vigore , & magni intellectus acumine conju-
ge , ita tamen , ut Spagyrici vasis tres partes maneant
vacuæ , quarta verò videatur adimplēta esse ; sigilla
Hermeticæ , & rege igne Philosophico secundūm
gradus in continuo calore , quoad coaguletur in

A 2.

S E C T I O . I.

vnam massam , & induat Lapidis formam : Quer
lapidem confectum postea pro voluntatis tue libe
tiâ in priorem fontinam poteris redigere , eumqu
breui tempore nobiliorem & illustriorem reddere
Et ita magnum perfecisti mysterium : Videbis etiam
ante coagulationem serum multarum admirabilis
apparentiam , & multiuarium colorem , quæ omni
bene considera, Deum honora , & proximo tuo com
moda.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Medicina vniuersalis , & Thesaurus talis , qu
poterit omnes ferè morbos curare , quoconqu
veniunt nomine in creaturis omnibus & singuli
Vnum, duo , vel plura huius Arcani grana. pro quali
tate siue constitutione Patientis usurpata, totum cor
pus instar sumi penetrant, malignam vitiositate pre
legant , & meliorem naturæ conformitatem subordi
nant , creaturam totam renouant , & quasi de nouo
regenerant , & ita seruant sartam tectam , citra acci
dientium morborum grauedinem ullam , vsque ad se
nectam , & vitae metam ab altissimo Deo constitutam
&c. Nam :

Contra vim mortis non est medicamen in horis.

Hec etiam illuſtrissima medicina , cum purissimi
Philosophorum auro debite fermentata , immundi
Metalla innata Leprâ d-purgat, bonaque puri & fix
auri virtute fingit. Pro quo immenso & ineffabil
beneficio , omnis que doni & sapientiae communicato
aceruo , sit laus & gloria creatori summo qui est in
excelsis Deo.

VNICORNV SOLARE.

Quemadmodum Vnicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tantóque habetur in pretio, ut omnes gemmas, margaritas, aurum & argentum longè eminentissimo antistet valoris & antistitij superpondio, locumque habeat in supremo Thesaurorum subfello: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquam solidam perfectitudinem: Est enim summum, pretiosissimum, & vniuersalissimo fonti proximum: Cui in virtute & operatione partiaria coniunctissimum: & eō secretissimum mysterium immō efficacissimum & inaccessum remedium.

P R O C E S S U S.

Qui licet gnaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, inuolutus. **Z.** Mineram auri, fructatim instar nucis auellanæ, contunde: ab eo ad libræ pondus vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sublenta ignis flammâ distilla, vitrobiique tamen clausis, pro more, vitrorum iuncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absque adustione aquam suauem & cœlestem emitat, quam magispende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificij beneficio, libra minera vix tantum aquæ sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nouâ minerâ iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc

A 3

S E C T I O I.

aquam rectifica vice octauâ vel nonâ, vt purum ab
impuro separetur, & tunc ad usum conseruetur in-
star veri Arcani, & Hermetici Thesauri: qui enim
Chymico artificio hunc aquâ humorem in viscosum
& viuidum liquorem transmutare nouerit, ille reue-
rà habet secretissimam, rarissimam, paucissimisque
cognitam illam clauem, per quam facillime castrum
illud aureum triplici muro circumdataum recluditur,
filiisque sapientiae legitimè aditus conceditur ad re-
conditos in auro thesauros: Sed hoc opus, hic labor
est, &c. 24. postmodum Aurum Arabicum optimum,
per Antimonium lege artis in sublimi gradu purifi-
catum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam la-
minam extendi, quæ absque additamento omni in
subtilissimum puluerem possit redigi; vel si nqueris
absque corrosione subtilissimam Solis calcem Spagy-
ricè præparare, feceris meliore cum utilitate, &c.
Inde huius pulueris secretissimi in Vitrum Philosophicum,
quantum volueris, & affunde aliquantum
Solaris menstrui ad eminentiam dimidij minoris di-
giti, sigillaque illud Hermeticè: digerantur calore
tanto, quanto fouetur Embryo in matris utero, quoad
aqua absorbatur, vel ab auri puluere absorbeatur; &
tunc vitrum reclude, tantunque Solaris menstrui
suffunde, quantum primâ vice: Exsicceatur iterum eâ-
dem lege, totiesque repeate, donec transmutetur au-
rum in puluerem subrubeum. Et sic Vnicornu Solare
præparatum est, quod multis vel saltē morbis des-
peratissimis est comprobatum, vt accommodatis-
sum & suauissimum remedium: Et est verè illud
vellus aureum, quod post multiplicem & toties repe-
titam Philosophicam coctionem, ignis vincit calo-
rem, nec ab illo vinci potest. Reuocabis igitur ad

limam maturioris consilij qualitatem huiusmodi my-
sterij.

Vires, Vsus, Dosis.

HOC Arcano sapientiores Medici hactenus non solum corporis sanitatem & valentiam, secundum Dei volentiam, quam diutissimè conseruârunt, vitæque metam in multos annos prolongârunt : Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasim, Morpheam, Melancholiæ, Insaniam, Quartanam, Ischiaſim, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Venereum, Asthma, Phthisim, pleureſin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & huius generis similes morbos hominum periculosos & alijs insanabiles curârunt ; Nam usque adeò fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales abſumit ; verum etiam ipſiſſimam offūm medullam, quaſi renouatam reficit, totumque corpus humanum ſemimortuum erigit. Est etiam notatum dignum, quod hoc Arcanum in ſe contineat : Qui-cunque igitur hoc vti volet, ſi præſertim antē dictis morbis laboret, lecto ſe ad unam vel duas horas deſtinet, & ſudorem expectet, quem ſuauifſimè & copioſiſſimè abſque ullo languore emittet, nihilque impuri vel ſuperfluī in corpore humano relinquet. Iuuenibus vitam longæuam expetentibus, ſingulis mensibus ſemel offertur ; ſed uisque ad vſperam iſtius diei, cibo & potu abſtineant, ſic illa materia in humoris radicaliſ parilitatem congerminaſcet ; vnde corporis robur majorem in modum inualeſcet, pulchritudo accrefcet, quæ instar pincituræ, inacceſſâ venuſtate conſpicuæ, intuenti adlubescet, nec cum ætate illorum decreſcet. His autem qui

A 4

8 S E C T I O I .

antè numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita, quantum per artem licet, pristina, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis, exhibetur; sic manebunt, post Dei prouidentiam, sanæ mentis, illorūmque senecta erit viribus viridis usque ad fererum mortis. Virginibus & feminis iunioribus datur hoc Arcanum singularis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaneris, licet fœtus glutine carnis esset accretus, illicet tamen optatus, sine ullo ferè dolore, subsequetur partus. Feminis, quæ non amplius mensibus sunt obnoxia; exhibatum, vegetas & formosas consernat, adeò ut menstrua interdum redit, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medicetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem virtuosissimè expellit. Pro quo magno & glorioso Arcano, Iehouæ Zebaoth induitrix Trinitati sit honor in sacula saeulorum, &c.

AVRVM P OTABILE.

2. **A** Vrum Vngaricum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in temnissimam laminam per aurifabrum duci: postmodum resolute per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodo Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahere, tunc in fundo flauissimam Solis calcem reperis. Hanc

D E M E D I C . C H Y M I C I S .

recipe, & vasi vitreo inde; & tantum olei Cinnamo-
mi suffunde, vt fiat mixtura pulti simillima, & in
puncto materiam nigrescere & effervescente videbis;
tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singula-
riter rectificatum, & à tartaro Sophorum imprægna-
tum; de illo aliquantum suffunde super eandem ma-
teriam, vsque ad latam minoris digiti eminentiam,
& continuò spiritus extrahet Solis animam pulcher-
rimam & auro simillimam; & quando pro quantita-
te mensuræ nihil magis accrescit tincturæ, tunc spiri-
tum tinctum effunde, & alium recentem affunde, &
hunc laborem toties repepe, donec spiritus tingendi
virtute destituatur. Remanentem Solis calcem resol-
ue denuò à nouo, recenti salis oleo, & procede, vt
primâ vice, repetendo & continuando yisque dum re-
soluatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: post
id circulatur hic liquor Solis aromaticus, vt acrimo-
nia ol. salis euaneat, quæ ipsa tamen vel relicta cum
S. V. profectò nihil nocet. Et hæc est optima solutio,
facta absque corrosiuis, quæ in atermum à nemine po-
test in aurum naturale reduci.

Vires, Vsus, Dosis.

Hæc est inter supremas Medicina præcipua,
conseruanda hominum sanitati maximè profi-
cua, quæ multos corporis defectus & ægritudines,
intrinsecus originem trahentes, constantissimè &
summè cum admiratione curat. Totam naturam
renouat & conseruat. Omnes in homine spiritus vi-
tales reficit. Malas humiditates absunit. Hilares fa-
cit & bonum Sanguinem impertit. Est specifcum
cordiale, talisque nobilissimus Chymicæ Thelaurus,

10 ' S E C T I O . I.

pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiae merito sunt agendae, &c. Dosis a gutt. iij. ad v. & viij. in liquoribus seu vehiculis conuenientibus, manè stomacho ieiuno.

A R G E N T U M P O T A B I L E.

Lvnæ puræ q. v. & in aq. fortis resolute, postea in frigido loco repone, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma, & exime crystallos, inde vitreas seu lapideas tabulas, sine in hypogeo resoluere, aquæ naturam inquere, & ad aridum usque vaporare: Tunc habebis puluerem, quem misce cum sale armoniaco, & secundum artem sublima, mox auehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreas, & aq. pluiali distillata optimè edulcora, tunc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Puluerem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in monumento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellicidam, cœruleam in sapphyri colore. Menstruum verò tintatum aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; postea sine illud spontaneâ evaporatione euanscere, vel in cineribus per alembicum abstrahere, & alterâ vice S. V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentia in formâ pulueris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahere, & anima remanebit in fundo, quam ad usum retinetur.

Vires, Vſus, Dofis.

Argentum hoc potabile, siue anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tam in genere quam in specie. Curas graues dispellit. Somno inquieto resilit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat, lenemque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Obliuionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mæxorem & omnem Melancholiæ multiformis colluici expellit. Est specificum capitale, quod vnamquamque naturam ab omnibus periculosisstissimis capitibus affectibus curare & præseruare potest. Est denique pretiosus & nobilis thesaurus morbis & imbecillitatibus quam plurimis medens. Dosis a gutt. iiij. v. ad 3 fl. in vehiculis morbum propriè respicientibus.

ARCANVM DVPLICATVM.

Apellatur etiam hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item Sal de duobus, quod nempe ex duobus, vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymia-tris sequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitti partibus æqualibus destillat. cum aquâ tepidâ Sal candidissimum. Hoc postea totum & subtilissime supra marmor tritum impone cucurbitæ lutate, & successuè augendo & continuando ignem ad horas duodecim secundum gradus saepius agitando calcinetur, ut circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refixerunt, vitro rupto sal eximatur.

& à novo, vt primâ vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secundâ & tertiat vice repetatur; & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri, huius salis partibus septen vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et inuicem bene mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, vt sciunt artifices, figendo vniunt, & thesauri instar custodiunt.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Insaniâ, Mentis alienatione, Peste, morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis à 3 j. ad 5 ℥. in vehiculis appropriatis & morbum propriè recipientibus.

ROS MINERALIS.

4. **L**eōnem Spagyricum totum, non evisceratum, sed in Sole prius philosophicè assatum: Imponere illum Balneo sapientiae, valde tamen ingeniosè, ad esudandum Rorem minerale, qui dulcis & amabilis est. Hunc postea aliquoties per se rectifica, donec spiritualis & cœlestis fiat: Et sic habebis aureum Iouis imbreum, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Acteonis, multarum scilicet & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso, & diuino munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

DE MEDIC. CHYMICIS. 13

Vires, V̄sus, Dosis.

Est Medicina generalis, & ad extrahendum omniū vegetabilium Essentias & Tincturas appropria- ta: Quemadmodum enim cælum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis hu- mani valetudinem conseruat. Vitam prolongat. Ju- uentam extendit. Senectam remoratur; necnon pu- tredinem arcit, & omne morbi genus abigit. Dosis à 5 ij. ad 3 ℥. & 3 j. per se, vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

Hoc Secretum veri & periti Chymici mecum tales in modum faciunt & præparant: 2 Reguli Antimonij ʒ iij. Louis Anglie. purificati ʒ ij. Liquefiant in uicem & redigantur in puluerem subtilēm, addanturque Mercurij sublimati ʒ x. Quæ omnia inter se mixta & Retortæ immissa distilla, tunc apperebit materia alba, quam butyrum Anti- monij Artistæ vocant. Hunc album & craustum hu- morem inde Cucurbitæ, & distillando omnem hu- miditatem abstrahere, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulueris requirit, & ex arenâ usque ad aridum distilla. Iterum exime, in puluerem redige, & abstractum liuoretum vñā cum ʒ ij. sp. sal. Nitri recentis suffunde, & secundâ vice, ut prius, ad siccitatem usque abstrahere. Album pul- uerem denuō exime, quam minutissime tere, & liuorem distillatum cum aliis ʒ ij. sp. sal. Nitri

14 S E C T I O I.

affunde, & tertijā vice distilla. Tum demum exēptum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad usum repone. Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610. primā vice, validumque & efficax in operatione deprehendi.

Vires, V̄su, Dosis.

Diphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemias, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticis & sudoriferis est locus; Dosis à granis iij. ad v. & vij. in aq. Theriacali, vel de Corni Cerui nostri, aut aliâ conueniente.

C R O C V S M E T A L L O R V M
A B S I N T H I A C V S.

Antimonij crudi, optimi & perlucidi, sal. Absinthij ana 3 iv. Misceantur, igniantur & calcinentur singulari diligentia & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum inuenies; quod aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius salis Absinthij acrimonia gustu percipiatur: postea puluerem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad usum reserua.

Vires, V̄sus, Dosis.

REmedium est admodum utile, & morbis quam plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepsia qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholiâ hypochondriacâ, Asthmate, pleuritide tam spuriâ quam exquisitâ, Podagrâ, &c. insig-
nies & mirandos effectus edit. In Hydrope sine omni noxâ, nausēâ, & vomitu plerumque per inferiora tantum purgat: In allis verò morbis per vomitum & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstruc-
tionibus opitulatur. Iterum curat. Lienem rectifi-
cat. Scorbuto medetur. Dosis à gran. iiij. ad iv. vel
v. aut vij. in conseruis vel aliis vehiculis appropria-
tis. Vel quod melius, infundantur tot grana per
noctem in vini albi Rhenani 3 ij. aq. Cinnamomi
3 ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto cro-
co, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino mal-
uatico, rarò mouet vomitum, sed per secessum tan-
tum evacuat: propterea pro vomituo vinum album
recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

ACIDI Tartari subtilissimè puluerisati, Cro-
ci Metallorum Absinthiaci, ana 3 ij. Bene
permisce, in phialam immittre, & aq. Benedict. nō-
stræ Serpilli tb ij. affunde, optimè tectum &
obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ
positum, sèpius moue, vt acidum Tartari perfectè
ioliuatur. Postea ita calidum per manicam filtra iuxta
artein, vt Crocus metallorum, à solutione bene se-

paratus, in illâ remaneat. Solutionem verd, quæ clariſcata pertransit in locum frigidum ad crystallandum transfer. Tum crystallos hosce Tartari imprægnatos exime, ſiccatoſque & puluerifatos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Dofis.

Emeticum est prestantiſſimum in omnibus diuerſinis, & obſfirmatis morbis, corporūmque affeſtibus, præſertim in illis hominibus, qui conſtituſione virium mediocri & naturā ſunt tenellā, cùm in operatione ſuā multò lenius & tutius ſit Croco Metallorum, aliisque vomitorii mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Infaniam, Delitium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per conſenſum oriuntur, Vertiginem, Epileptiam, Apoplexiā, Fascinationes, diſſicultatem Auditū, tinnitus Aurium, & diſſicilem Memoriam. Item, contra Nauseam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Venera haufa, pleuritidem biliſam, & morbes in uniuersum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dysenteriam illam venenosam tempore Pestis vulgo graſſantem. Contra morbum etiam Vngaricum, diuinum & perquam ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex vſu prauī & venenati cibi aut potūs, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improuisâ ingluvie, vel à píſciū offiſculis, aliisque in fauce hæſitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immiſſis rebus, utpote pilis, clavis, aciculis, panniculis, aliisue id genus

genus prodigiosis, in yita periculo versaretur: hic Vomitorum isthuc miros effectus praestat. Dosis est à iiiij. ad v. & vij. g. præsertim in robustioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiva, quibusuis sine discriminè ordinentur & offrantur; sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt proclives, stomachum fortè, thoracem amplum & latum habent, quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verd, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut yllis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboruntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstrunctiones inueteratas & obfirmatas Melenterij, Hepatis, & Lienis, vel alias in eisdem partibus schirrhosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febris valde debilitati & viribus exhausti sunt, nauseâ etiam perpetuâ laborant, vt neque cibum neque potum continere queant, (quod ipsum non à materiâ quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum reiicere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur.) Emetico hoc abstineant. Denique tam grauidis, quam aliis etiam mulieribus & virginibus, menstruali retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex solâ ventrû matricem ingredientium obstrunctione existit, vomitiva hæc omnino vitanda. Notandum etiam,

cum quis vomere incipit, dari solitum ipsi, vel pisi-
rum, vel carnis jusculum minus pingue, vel haustum
cereuisiae calidæ; idque, si opus, reiterandum, ut e
facilius vomitus prouocetur, & actio medicament
acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

U. Sal. Tantari, Nirri præp. ana p. æ. Soluantur in
aq. Rosatum calidâ; Postea filtrantur & super ignem
incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acqui-
rat, reliquum in frigido concrescat: sic habebis cry-
stallos, quos ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

PRæstantissimum est medicamentum; singularem
enim incidendi & detergendi humores crassos &
tartareos, necnon meatûs obstructos aperiendi vi-
habet. Insuper in Febris putridis, Vngaricis ac ma-
lignis experimentum est. Putredini resistit. In inflam-
matione gutturis, quam Prunellam vocant, præsen-
tissime iuuat. Calculum Renum expellit. Vesicæ im-
puritates expellit, vrinamque mouet. Dosis à 3 j. ad
3 ℥. in vehiculis appropriatis.

OYSACCHARVM EMETICVM.

U. Croci Metallor. Absinthiaci 3 ℥. Caſſie Li-
gneæ. 3 ij. Lig. Aloës, Rad. Angelic. ana 3 j. Rosa
rub. 3 ℥. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunici:

DE MEDIC. CHYMICIS. 75

$\frac{3}{2}$ xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrantur, & sacchari cand. alb, tantumdem addatur, & ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepsia quali-
cunque, Anginâ, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate,
Ventriculi affectibus, præservatione à Podagrâ, Dy-
fenteriâ, morbo Vngarico, vénenis haustis, coagula-
tione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab $\frac{3}{2}$ B. ad $\frac{3}{2}$
vj. in vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

4. **A**rgenti puri $\frac{3}{2}$ j. Aq. fortis ex sale Ni-
tri & Vitrioli exsiccati, ana part. æqual,
destillatae, & per Retortam in arenâ lentissimo igne
prius rectificatae, $\frac{3}{2}$ vj. Solue Lunam in hac aquâ,
& solutis adde recentis aq. fortis $\frac{3}{2}$ iv. Nitri puri-
ficati $\frac{3}{2}$ B. & inuicem bene mixta, per alembicum
in B. M. vel arenâ vaporosâ ad tertium cohobatum
destilla, liquorem scilicet destillatum facibus sem-
per reaffundendo secundum artem. Postea in are-
nam siccac pone cucurbitam inferius luto muni-
tam & apertam, vt reliquus humor aq. fortis usque
ad siccitudinem inde penitus eliciatur. Tunc fracto
vitro materiam coagulatam, exterius nigricantem,
intus verò albicanter & crassiculè prius contusam
dissolue in aq. fortis superius cohobatae $\frac{3}{2}$ iv. vel
circiter, donec puluis niger, qui vera Luna est, fun-
dum petat; tunc liquorem clarum aufer per incli-

B 2

nationem, & in loco frigido, ut crystalli concrecent, repone. Hos crystallos exime, ad ignem sicca, non verò ad Solem, alias nigrescunt, & sunt inutiles. Cùmque satis desiccati sunt, ad usum ita, absque edulcoratione tibi serua.

Vires, Usus, Dosis.

Catharticum est forte, quo peritiores Chymiatris in Cachexia, Hydrope, &c. omnes serosas, siue aquosas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquositates, in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia symptomata causantes, expellunt, & degrauantes corporis partes releuant. Dosis à 4. ad 5. g. manè in vini calidi bono haustu: Usus verò decrescente Lunâ, & fatalatâ seu corniculatâ (nisi affectus ratio temporis hanc moram dissuaserit) maximè est conducibilis.

TURBITH MINERALE
VERVM.

Verum & genuinum minerale Turbith, à veris & peritis Chymiatris, non ex Mercurio viuorum aq. forti, sed ex sublimato, sequenti modo, preparatur. Mercurij sublimati q. v. resolute illum in aq. cœlesti calidâ, solutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatum infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat & subsistat puluis tubeus: Aquositatem profunde, & puluerem subiectum retine; aquâ

DE MEDIC. CHYMICIS. 21

32

comuni edulcora, vsquedum destituatur omni acre-dine & falsoedine. Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificatâ 6. vel 7. vice, cohobiis tot repetitis, tandem puluis eximatur, Alkohol vini suffundatur, vt bene humectetur, incendatur & ferreâ spatulâ continuo motu circumferatur, donec sp. Vini ardore comburij absumatur: Et ita Turbith minera-lè verè præparatum est, cuius virtutem nobilissimam omnibus ferè notissimam non censeo hic commu-randam. Dosis à g. 4. 5. ad 6. & 7. in vehiculis ap-propriatis.

MERCURIUS DULCIS.

Mercurius dulcis à veris & sanioribus Spagyris Mita præparatur: 2/4. Mercurij sublimati 3vj. Argenti viui & bene purgati 3iiij. Misce exactè, vt Mercurius viuus amplius non videatur, & sublima, vt est moris; sublimatio hæc quinques vel sexies reiteretur, donec dulcem seu insipidum saporem Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fundo; & albus in vitri collum sublimatus, semper reiiciatur, me-dium verò teneatur, quoad nihil inueniatur: Et ita verè præparatus est Mercurius dulcis, quem postea exime, tere, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

In Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagrâ, Icteritiâ, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificando, & medullam in ossibus rectificando, simul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum est insigne, quod iure optimo meretur

B 3

nuncupari Panacæa. In morbis deplotatis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non mouet vomitum, sed saltē per feces leniter purgat, & absque molestiâ suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immō ipsam Luem Venereum, cerebrique defluxiones potenter exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à 3 j. ad 5 b. & 9 ij. præsertim in robustioribus.

MERCVRIVS VITÆ
CORRECTVS.

Mercurius vitez beneficio Boracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum à sp. Salis Nitri priùs fortiter imprægnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior est usus, & qui minori molestiâ operationes desideratas exequitur.

Vires, Usus, Dosis.

In Quartanâ aliisque Febribus intermittentibus, necnon in morbis Capitis quam plurimis, Peste, Hydrope, Leprâ, Lue Venereâ, Ulceribus malignis, & similibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus vero à gran. iv. ad v. aut per se, vel in Conf. Rosar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

Veci Oxalidis expressi & depurati lib. iij. & affunde Tamarindor. opt. ȝ viij. Confricetur manibus vel pistillo ligneo in patinâ terreâ non stannea, vt fiat in modum pulmenti. Postea exemptis nucleis & stipitibus coquatur parum, & clarificetur cum albuminibus ouorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum; clarificatum detur in cucurbitâ vitrea, cui adde limatura Chalybis à fordibus bene purgatae ȝ iiiij. Digerantur in arenâ loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ superponatur alemicus cæcus, vt semper agitari possit cum spatulâ lignea. Post digestionem coletur per chartam in patinam vitream vel terream, & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi: Et habes Magisterium Martis aperituum. Remanentia Chalybis in subtilissimum puluerem conuersa exsiccketur & ad vsum seruetur: Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum preparatum pro vino Chalybeato, cuius descriptionem & vsum quære in Sectione propriâ.

Vires, Vsus, Dosis.

Virtutem habet singularem aperiendi, dissolendi, & exsiccandi; quo nomine non solum praestanti cum fructu & emolumento, in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarum opilationibus inueteratis, sed etiam ad tumores duros scirrhosos resoluendos ac consumendos, ad exsiccanda etiam & rôboranda loca superfluis humiditatibus grauata ac debilitata,

B 4

feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, soluendi & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholia, Ictericæ nigrae, Quartanæ, aliorumque affectuum ex superfluitate, obturazione, putrefactio, ne, similibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua provocat ac promouet. Experimentum quoque est in febri albâ, siue morbo virgineo, Cachexia, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris & mulieribus, superfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas corroborat. Denique utilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inueteratam, quam diuturnum Vteri fluxum album & fœtentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur iusta quantitate, atro illud colore tingit. Si vero per chartam vinum filretur, fit rursus claram & dilucidum; nec minus tamen vi Martiali fortem retinet gustū, estque virtutis & efficaciarum parilis, atque adeo in omnibus illis affectibus, ubi aquæ Spadanae, acidulae, ferreae, vel aliae similes, mineratae Martis continentest aquæ naturales, à Medicis practicis summa laudantur, ægotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter euacuat, vena etiam aliqua, si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta obseruata fuerit, ibi tum eadem omnino effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præstari vñquam possint, & quæ operatur. Dosis Magisterij huius aperitiui à dimidia ad totam 3. plus minusve, in vehiculis appropriatis; vel cum electuarioris, conseruis, morsulis, rotulis, aliisque medicis

mentorum speciebus, pro Medici arbitratu commis-
cetur. Dosis verò vini Martialis est ab $\frac{1}{2}$ ij. ad iiij. per
fe, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

24. Cinerem stanni puri, operto igne præparatum,
& cum aceto distillato forti extrahe salem,
ut est artis. Postea sume spiritum Vitrioli optimè re-
ctificatum, illūmque guttatum super extractionem
hanc priùs debitè filtratam instilla, sic statim albescet
instar lactis, & præcipitatibus puluis albū ad fun-
dum vasis, quem exime, & toties aq. pluiali distillatā
edulcora, donec omnis acrimonia leparetur; tandem
puluis exsiccatur, & ad vsum seruatur.

Vires, Vſus, Dosis.

In aberratione Vteri & aliis affectibus hysterics
miranda præstat: Assumptum enim Vterum vel ex
eo tetros vapores ad supernas partes ascendentēs co-
git, sifit, & grauissima symptomata hinc nasci solita
impedit. Dosis à $\frac{1}{2}$ iiiij. ad vij. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

25. S Alis Saturni crystallini & pulcherrimi q. v.
solue in aqua. Rosarum; postea affunde Spi-
ritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari vtuntur, sed
Spiritus Vitrioli præstat) lentè & celeri tamen la-
plo, tamdiu, vsquedum colorem spissi lactis acquirat.
Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

sterium albissimum in charta remanens , secundum
artem spagyricam , aquis cordialibus edulcora, exsic-
ca, & ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dosis,

MAgisterium hoc Saturni ab omni nauseosâ &
noxiâ dulcedine liberum est, propterea felicissi-
mè èd utimur in Phthisi, Hecticâ, Febris ardentibus,
aliisque inflammationibus internis. Ité in Quar-
tanâ, Lienis affectibus, Colicâ, & Libidine Venereâ.
Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis
à gran. iiiij. ad gran. vij. in vehiculis congruis & spe-
cificis. Præterea vñus eius præstantissimus est in pu-
tredine oris, ulceribus malignis, Cancro, Saturni-
nis, Lupo, Fistula, igne Persico , Ambustis, Pustulis
faciei rubeis, Rubidine oculorum, &c. Potest varie
vel Emplastris, vel Linimentis misceri, vel in aliis ap-
propriatis solui & externè applicari,

ANIMA VITRIOLI.

V. **A**liquot magna & capacia fictilia, quò ma-
iora & capaciora, èd meliora ; imple illa
aq. pluviali, & in vnumquodque fictile duos, tres,
vel plures manipulos communis vitrioli immitte,
vitriolum autem metire, adauge vel imminue , pro
fictilium quantitate : vitriolum in aquâ colliquescat,
& aliquoties circumfusum in sole vel aëre immo-
tum confixat, ita tamen ne pluua vel res immun-
da in fictilia incidat : Tunc videbis animam vitrioli
instar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ superficie

natare, vario colore, quem colorem quam subtilissime cochleari ab aquâ aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox in illâ quiescente vicissim apparabit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis sufficere: Et nota, quando colores non magis apparent in aquâ, quod exempta sit anima, quæ immisso recenti vitriolo est restauanda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flammâ, nec illi minimum decrescat granum, licet plures dies ignis sentiat combustionem.

Vires, Vses, Dosis.

Hæc Vitrioli anima (philosophicè prius extracta & spagyricè præparata) in morbis quam plurimis, & præsertim in omnibus capitib[us] & ventris fluxibus, menstruorum & sanguinalis profluuiis, &c. Epilepsia, Hydrope, Gonorrhœâ, puncturis laterum, Arthritide, Febris, phrenesi, &c, mysterium est. Dosis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

Distilla ex vitriolo nativo calcinato oleum rubicundum. 2*Z.* caput mortuum, & inde extrahe ultimum salem à vitrioli sapore omnino liberum: Deinde misce tres partes huius salis extracti, & duas partes olei distillati, sine in igne areshieri. Hunc laborem toties repete, quoad sal dupletur

pondere, pro constitutione priore : Tunc salem i
vitream cucurbitulam mitte, tantumdem ol. vitriol
suffunde, sigilla Hermeticè, pone in putrefactionem
postea in arenam calentem ; sic intra paucos dies re
peritur coagulatum : Et ita præparatum est.

Vires, Vfus, Dosis.

Hoc Arcanum non dumtaxat est specificum sto
machicum; verum etiam efficacissimum contra
omnimodos morbos remedium : Quo ego, pro com
feruandâ sanitatem corporis, in genere fœlicissime
vtr. Dosis à g. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appro
priatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

2. **N**itri præparati, part. j. sp. vitrioli rectifica
ti, part. ij. Misce & distilla per Retortam
fecundū gradus, primū leni, deinde fortiori igne,
donec tandem Retorta candescat, & cùm nil spiri
tus ascendi amplius; refrigerescat paulatim, & si in
fundo coruata puluis remanet niueus, qui acrediuem
suam corrosiuam & nitrosam ferè amisit : Huic spiri
tus vitrioli recentis tantum suffunde, quantum ad so
lutionem eius perfectam sufficiens; deinde per char
tam emporeticam filtra, & ad medietatem usque eu
aporare sine : Et tunc demum loço frigido infer ad cry
stallandum. Hos crystallos exime, sicca, & ad usum
reserua. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum,
quod etiam à Chymiatris quibusdam spiritus vitri
li coagulatus appellatur.

Vires, V̄sus, Dosis.

EAndem virtutem & operationem, quām spiritus Vitrioli, exempto quōd magis refrigerat, vimque diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio eius præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate suā sitim restinguendo. Hinc in omnibus Febris malignis, pestilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex sulphureā, astrali, & veneno-sā influentiā in hominibus accenduntur & mouentur, præstantissima est Medicina Bezoarticam contine ns proprietatem, quā sudorem sæpè & vrinam promouet, simūlque omnes feruidos & nōxios intus vapores consumit; purgat & confortat etiam stomachum feruescentem, & concoctionem eius iuuat, appetitū excitat, putredinem, halitus fœtentis causam aufert, necnon vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhoeæ sæpè sunt obnoxij, remedium est utileissimum.

In Anginā, Pleuride pestilentiali, tñmore Sple-nis, Gonorrhœā putridā, & fluxu albo muljerum, Scorbuto, & similibus, & quæ proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conservis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis conuenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febris autem ardentibus Fontanā purā vel hordei aquā. Alias contra Diarrhoeam & pro Hepatis confortatione, vti etiam in Gonorrhœā & fluxu Matricis cum conservā Rosarum rub. est miscendum, vt accusat, & rubedinem sanguineam induat, de quo

S E C T I O . I.

30
mane & vesperi ad quantitatem Castanæ sumato.
Omnes vero illi qui contracturæ & neruorum con-
vulsioni obnoxij sunt, quique capitis valde sicci, cor-
poris admundum macilenti & aridi sunt, adeoque illi
etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem ha-
bent, & orificium ventriculi subtile; Mulieres item
& virgines suppressione menstrui laborantes, hi om-
nes à medicamenti huius vſu abstineant.

F L O R E S N I T R I.

S Olue Nittum præparatum in aq. Rosarum; Poſte
ſinde olla nouæ non vitreatæ, & pone in loco fri-
giido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertran-
ſeant, & parietibus ollæ exteris adhæreant: qui dein-
de pede leporino diligenter abſtergantur, & ad vſum
ſine ulteriore præparatione, ſeruentur.

Vires, Vſus, Dofis.

E bribus Hungaricis, & aliis malignis & ardenti-
bus singulariter conducunt. Omnes inflammatio-
nes compelunt. Faucium ſcabritiem, confiniūmque
partium aētum, præſertim quando nigrecere in-
cipiunt, citiſſimè tollunt. Insuper ad Cordis, Ventri-
culi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Vesica,
intemperiem calidam alterandam, insigniter valent.
Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt.
Dofis à 3 ſ. ad 3 j. in vehiculis appropriatis.

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

¶. **S**al Absinthij crystallinum vel summè rectifi-
catum, huic superadde de Spiritu Salis tantum,
vt cum eo secundūm artem Spagyricam coaguletur
& vniatur, ita tamen vt sapore & vi praeualeat & ex-
superet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & iuste
iam consistens, in vase vitreo serua ad usum: Est enim
tum circumgestatio eius, tum tractatio multò com-
modior, quam ipsius Spiritus Salis.

Vires, Vsus, Dosis.

Excellētissimum est medicamentum, proprieta-
tem habens balsamicam: Totum hominem reno-
uat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventri-
culum confortat. Obstructiones Hepatis & Lie-
nis referat. Incidit, discutit, mundificat, & putre-
dinem fugat. Prætereaque diureticum est efficacis-
simum, adeoque specificum Hydropicum, omnes
quippe aquosas humiditates & flatus, omnemque
tartaream & viscosam materiam, vnde calculus Ve-
sicæ ac Renum procreatur, per urinam potenter ex-
pellens. In Iliacâ & Colicâ passione, Iteritiâ, Fe-
bribus diuturnis & ardentibus, Dysenteriâ, Paraly-
si, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ,
sudore Anglo, Peste, Venenis, &c. præsentaneum
est auxiliu n. Dosis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in
vehiculis specificis & appropriatis. In Hydrope of-
fertur (præmissis tamen vniuersalibus) in aq. Ab-
sinthij & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidie con-

S E C T I O I.

32 *tingando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euaneant.*

S P I R I T U S V I T R I O L I C O A G V L A T V S .

Eodem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Aceto*se* coagulatur, medicamentum certe diuinum & in v*s*u medico maxim*z* efficac*x*, vt experientia omnium rerum Magistra testatur.

*Vires, V*s*us, Dosis.*

In corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, necnon in Febris, Stomachi inflammationibus & Siti, &c. secretum est. Utimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Pestè, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conseruat. Dosis, corpore priu*z* euacuato, est saporis in acidum mutatio; ita tamen, vt dentes stuvidi non reddantur: Exhibitetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen & Picrocholi, &c. ab eius v*s*u plane abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in suâ operatione.

G E M M A V I T A E.

Z. **S**alis Gemmæ, priu*z* ingeniosè fusi; postea aliquot vicibus, secundum artem Chymicam,

DE MEDIC. CHYMICIS.

38

cam in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulati
ib iij. Indantur cucurbitae argilla benè munitæ, &
imponatur alembicus duplex, vt sciunt artifices, cum
recipiente satis capaci, & seruatis gradibus, igne for-
tissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosui
Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, ite-
rum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum ele-
uatum, exime, & cum sp. Vini extrahe: Imprægnatum
vero spiritum aufer per inclinationem & seorsim
custodi. Sal in fundo relicturn, iterum in priori vino
Rhenano abstracto dissolute, filtra, & per alembicum
aqua statem euoca: Exsiccatum secundâ vice sublima,
& sublimatum denuo cum sp. Vini, vt prius, extra-
he, labore hunc quater vel toties reiterando, vsque
dum nihil amplius extrahi possit. Ultimò omnem
Spiritum Vini seorsim seruatum, à sale imprægnatum,
similique mixtum in lento balnei calore, ad siccitatem
Salis euocato: Sie habebis Sal spirituale, amabile,
pulchrum & crystallinum, magnæ profectæ virtutis
& operationis.

Salem hunc vase argenteo aurato tandem inde,
funde, & in fluxu, sub tegula probatoriâ pedetentim
tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tin-
gatur colore rubicundissimo, & tunc post quadran-
tem horæ exime, refrigerescere sine, in subtilissimum
paluerem redige, & velut incomparabilem thesau-
rum ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Medicina, maximis & ingentibus landibus
meritor extollenda; & vt paucis omnia dicam:
Est singularis vita humanae Thesaurus, aduersus

C

34 S E C T I O I.

quosquis morbos, etiam deploratissimos: maior enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, necnon sanguinis, omniumque spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnet, puriorum atque illustriorem reddit. Dosis à ȝ iiiij. ad 9 ȝ. cum appropriatis, in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus.

ALVMEN TINCTVM.

ȝ. Aluminis crudii ȝ j. Magn. Sang. Dracon. ȝ ȝ.
Solute in aq. Cardui bened. & coagula, ut est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

A Lumen hoc à sanguine Draconis imprægnatum in Febribus, etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præstat: necnon in Dysenteriâ, cæterisque alii profluuiis secretum est. Dosis à 9 ȝ. ad 9 j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur, sudoribus, fieri potest, prouocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, singulari tamen studio, sequens soluendi menstruum:
ȝ. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an. p. x. distilla per

DE MEDIC CHYMICIS. 35

Retortam in arenâ secundum gradus, & quando primâ vice, quarto ignis gradu detractum, effusus inde liquor librandus est, & æquo huic pondere addendum de spiritu Vini alkoholisati, atque ita bis adhuc cohobandum, primum igni admodum lento, ne spiritus Vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum alsequaris, nec quid amplius transcendere sentias. Hic labor tribus horis circiter absolvitur, vt quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candenter: quæ cum refrixit, auferri potest vas recipiens, vbi menstruum iam paratum, residente in fundo Retortæ terrâ albâ, eaque perpaucâ & saporis ferè experte. Postea lapidis Bezoar Orientalis, subtilissime paluerisati sume 3 j. in cucurbitulam vitream intromitte, de mensu dico ad eminentiam trium digitorum superinfunde, inque B. modici caloris impone, tum spatio 2. aut 3. horarum menstruum illud lapidem Bezoar rubicundè resoluet. Solutionem hanc deliqua, residuo non soluto denuò tantumdem illius prioris menstrui affunde, & in Balneum repone; vique dum pariter soluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitus soluto, menstruum illud tinctum infer cucurbitulae, & per alembicum leniter abstrahē, quo facto, residuo in fundo extracto spiritum Vini superinfunde, eundemque igne lento inde euoca, & hoc ipsum secundâ & tertiatâ vice itera, ita tamen, vt semper recentem Sp. Vini addas, donec nulla amplius acrimonia prioris menstrui sentiatur: Tunc porrò aq. cornu cerui, vel alias cordialis 3 viij. affunde, in B. denuò repone, vsquedum Extractum illud totum hac aquâ solutum. Postea per chartam filtra, & lentè vique ad dimidium euapo-

C 2

rare sine, ut $\tilde{\sigma}$ iiiij. remaneant, quas instar thesauri in-
ter terrenos præstantissimi ad usum serua. Quo verò
modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiariter
præparanda fit, in Sectione de Aquis explicatum
habes.

Vires, Vsus, Dosis.

Nobilissima isthac & plusquam Regia Medicina, contra omne venenum cuiuscumque gene-
ris, validissime virtutis & efficaciae est. Præcipue
autem vapores venenatæ putredine noxios, pesti-
ficasque infectiones, in corporis habitu dominantes,
& facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac
insensibiles exhalationes expellit, necnon cor, cæte-
rásque partes interiores principales corroborat. Pro-
batissimum hoc etiam inueni contra omnis generis
subitaneos & veneno pestilentiali valde periculosos
affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos,
Pleuridem, epidemiam, morbum Vngaricum, om-
nésque alias ex dictis malis enascentes morbos: vi
nec minùs contra Erysipelas & alia symptomata ve-
nenosa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini &
malignitati virulentæ resistentia, ac sanguinem
mundificantia requiruntur, magnâ virtute operatur.
Dosis est à ϑ j. ad 3 j. in vehiculis appropriatis. Da-
tur autem ægrotis, ita bibendum vi habetur, haud
calefactum, idque summo magis vel etiam, si neces-
sitas postulet, alio diei tempore; habitâ tamen ra-
tione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum vt
calefaciat æger & füdet, quantum sine virium decre-
mento, & debilitate nimiâ fieri potest. Insuper
Medicamentum hoc secundâ, tertîâ, pluribusque

vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus cōplexionibus, & corporum constitutionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, absque omni periculo propinari & adhiberi potest. Si præsertim status morbi talis, ut calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum inuenire nequeant. Quid si decumbentium conditio requirere videretur, ut venæ sectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediti id prius poterit, & postea sudoriferum isthuc usurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, ut sudare per natūram non posset, quales aliquam multi inueniuntur, ita talis homo cumulatis tegumentis aliisue mediis ad sudandum compelli non debet: cum euenire possit, ut arcanum hoc vel per vomitum, vel fecesum, vel per vrinam, aliāmque insensibilem perspirationem operetur, vel instar vulnerarij pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria sua extra corpus propellat, atque ita nihil secundum malignitatem inuadat, adeoque eundem hīc fructum progeneret, quem in aliis subiectis sudorem inde emittebitibus. In exhibitione etiam diligenter obseruandum & cauendum, ne quid aceti vel alind acetosi liquoris addatur, néue in Syrupis acetosis, utpote Citri, Ribiū, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar precipitaretur, & pulueris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quod si verò Thraso quispiam, cognitionis rerum naturalium, secretiorum præsertim, ruditus & ignarus hīc insurgat, qui Medicamenta huius diuinī efficaciam credere nollet, aut nequirit, iste probet hoc modo: Venenum exhibeat columbae, gallinæ, cani, feli, vel alij animali, quod cum iacet iam iam moriturum, tunc eidem de

hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auspice Creatore suo, sit effectum. Ipse saepenumero probauit, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peste, Petechiis, Venetis haustis, &c. magna & mira eodem praestiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis, sed Germanicis spissioribus, ob fideliorem virtutis eius spiritualis custodiam, ad usum afferuari oportere. Deo laus & honor.

MAGISTERIUM LAPIDIS
B E Z O A R.

DE lapide Bezoar Oriëtali pretiosissimum etiam ac præstantissimum Magisterium siccum, virtutis & efficacia subtilis ac penetrantis sic paratur: Bezoar debito modo & artificio solue in menstruo, cuius præparatio iam ante fuit indigitata; solutum filtra per chartam: post ad manum habe acetum distillatum, vel succum Citri clarificatum; hunc guttam solutioni superinfunde, celeri tamē & alto lapsu; sic statim tenellus subtilisque puluisculus præcipitat in fundum, ferè sine omni acrimoniam, qui deinde, euacuato priùs menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus, & ad usum, ut pote verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, afferuandus est.

Vires, Usus, Dosis.

Nobilissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus & symptomatibus

malignis, contraque omnia beneficia cordi infusa, præsertim vbi qualitas calida, & putredo deprehenditur; adeoque in aliis omnibus, vbi usus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & usurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, naufragantes medicamenta; nec minus apud grauidas & infantes, cum nec odorem, nec saporem ferè nullum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2.3. usque ad 4. g. In Adultis vero pro discrimine ætatis & necessitatis, à 10. 12. ad 15. g. Datur in aq. destillatis & conuenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIUM CORALLORVM
ROSATVM.

L. Aceti vini destillat. lib. iiiij. Rosar. rub. exsic. 3 j.
Misce & stet in infusione, donec Tincturam rul i-
cundissimam accipias, quæ filtrari debet: Atque in
hac dissolute Corallia rubra, ut est artis: Postea in
hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox
puluis subrubeus sese præcipitat, quem in umbrâ, &
non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratio-
ne, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, &
Tinctura Rosarum abluatur, ad usum referua.

Vires, Usus, Dosis.

MAgisterium hoc in illis adhibetur & usur-
patur, vbi alias Corallorum ruborum usus
communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales
confortat, & ab omni veneno præseruat. Sanguinem
purificat, putredini, aliisque morbis omnibus

C 4

S E C T I O . I.

40
 è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè re-
 frigerat, siccatur, & contrahit: Vnde membra omnia
 interna, è calida intemperie debilitata, rarius corro-
 borat, & in bono valetudinis statu conseruat. In sub-
 uersione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium,
 fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menstruis
 superfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœâ.
 Calculo Renum, Dysenteria, cæterisque alii proflu-
 uiis experimentum est maximè vtile. Dosis à ḡ iiiij.
 ad vij. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè
 respicientibus.

A N N O T A T I O .

Simili modo, Magisterium Corallorum Pæonia-
 tum, ex floribus Pæoniae, parare solemus, in Epi-
 lepsia, & aliis periculosis affectibus; medicamentum
 valde commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de
 aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAMMONIUM ROSATVM.

26. **S**p. Vitrioli cum Sp. Vini priùs rectificati ȝ iij.
 Rosar, rub, exsic. ȝ i b. Infundantur donec
 Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam fil-
 tra, & habes Spiritum Vitrioli rosatum. Postea cum
 hoc Spiritu dissolue Scammonium crudum instar pul-
 tis, iterumque exsiccata, & hunc laborem vice secunda
 & tertia repete. Tandem adde pauxillum S. Rosa-
 ri, & (pistillo priùs Ol. Amygdal. dulc. illito) tere
 fortiter ut fiat massa; ex qua deinde cum Ol. Stil.
 Rosarum & Cinnamoni tormentur Trochisci fra-

grandissimi & suauissimi odoris, qui per plurimos annos inviolati seruati possunt,

Vires, Vses, Dosis.

Diuersos humores, imprimis autem flauam bilem citra molestiam euocat, & à vasis & sanguine exhaurit: Hinc in multis morbis enacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & sine omnibus tormentibus aluum subducit. Dosis à granis xijj. vel xvij. ad xx. usque. Formantur inde pilulae, vel in puluerem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

M N N O T A T I O .

In totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium innenire haec tenus haud potui, Testor ipsam experientiam. Hoc enim cetera omnia, immò ipsam Scammonij resinam, superat. Quia lentam, tenacem, viscolam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas deiectiones promittit: quæ semper ex resina assumpta non sequuntur.

MAGISTERIVM SCAMMONII.

Spagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, quæ secreteiores Medici utuntur, hæc est: 1. Scammonij selecti sufficientem quantitatem, quam solue in S. V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem

saltem abstrahē, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonij purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseofâ sapore & odore omnino libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad usum referua.

Vires, Vfus, Dosis.

EX corpore humano vtramque bilem, aliósque humores diuersos, sine omni laxione & nauœa deducit: propterea vix mitius, suauius & nobilior catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Dosis à 9 B. ad 9 j. in conseruis vel aliis vehiculis appropriatis.

M A G I S T E R I U M G V M.
G H I T T A J E M O V.

Eadem lege ex Gum. Peruiano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos ferosos & crassos humores, catharticum incomparabile, quo magnificiendum & ad usum referuandum. Dosis à 10. 12. ad 15. g. & 9 j. præsertim in robustioribus.

G V M M I D E P E R V R O S A T U M.

2. **G**Vm. de Peru, seu Ghittajemou optimè puluerifat. 3 j. aq. Cichorei 3 B. Sp. Vitrioli rectificat. 3 j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreas vel vasī Indico superilline, loco calido (sed non ni-

iùm tamen, aliàs nigrescit ac deperit) evaportare
ne; donec materia terreum colorem induat. Hanc
postea puluerisa, & adde pulu. flor. Rosar. rub. 3 j.
ant. rub. 3 ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem af-
fande, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per
partam filtra, & paulatim usque dum siccetur, evap-
portare fine: Et sic extractum habes rubicundum,
alidæ ac præstantissimæ efficaciæ, ipso etiam aspectu
alchrum & amabile, cum Gummi per se, vel eiusdem
magisterium ob colorem suum iniucundè flauescen-
tia, nau seam facile pariat. Quo fine etiam inuentum,
ullique haec tenus, nisi dignis, à me reuelatum &
communicatum.

Vires, Vsus, Dosis.

ASerosis humiditatibus totum corpus humanum
sine omni periculo & difficultate purgat. Vnde
ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hy-
drope, Arthritide, Podagrâ, similibusque affectibus;
ut etiam in Scorbuto, & morbo virginisq; instar sin-
ularis experimenti, usurpatur. Dosis à g. 15. ad 21.
ræsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

L. Ambræ griseæ & puræ 3 j. Moschi odoratiss. 3 j.
Eliosacch. Cirri 3 b. Misce, & f. puluis subtilissimus,
qui irroretur Sp. Rosar. ardente, & iterum exsicetur;
hic labor aliquoties repetatur: postea denud subtili-
seratur, & usui reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

Calefacit & siccatur. Cerebrum confortat, cor
corat, & omnibus ipsius affectibus succurrit.
Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum
tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones
consumit. Senibus & natura frigidis mirificam
opem præstat. Vino infusa temuleatos efficit. Dose
a gran. iiiij. ad vj. & vijj. ad summum, in vino gen-
roso, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

D. Succulata Inde, ʒ iiiij. Nuc. Moschat. Indic. com.
No. ij. Syr. Cinnamomi noſt. q. f. Misce in formam El-
etuatij, & adde: Conf. Alkermes, ʒ j. O!. Cinnamomi ʒ
Ambræ moschatæ, Margar. ochrifera ana ʒ j. Fol. Auri
gar. No. xxxi. Denud misce, & tanquam Regium
magnificentissimum medicamentum ad vsum reponi.

Vires, Vsus, Dosis.

Calidæ est facultatis. Cerebrum & cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores dis-
catit, & concoctionem iuvat. Syncopen & cordal palpitationem sedat. Inflationem tumorémque Ven-
triculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores
causâ frigidâ sedat. Oris halitum commendat. Oris
nem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debili-
bus, & quibus humor nativus, & calor naturalis in-
minuantur, conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma
auget. Vim procreandi promovet; necnon ad Ven-
rem moderatè stimulandam, libidinem suauiter ex-
tandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum
Regium est. Dosis manæ ante pastum & vesperi in-

moitu lecti quantitas nucis auellanæ, plus minùsue,
pro ratione complexionis & sexus.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

L. Al. Perlarum Orientalium candidissimi, atque
ab omni acetositate liberi, q. v. solue in aq.
Roris Maialis supra triticum collectæ, vel in aliâ cor-
diali: solutioni guttatum immitte Sp. Vitrioli rectif.
quantum ad præcipitationem requiri videbitur, &
præcipitabitur puluis albissimus ad fundum, quem
tremoto phlegmate edulcora & exsicca, vt est artis
werum enim Margaritarum magisterium habes.

U. Huius Magisterij 3 j. Ol. Rosar. veri, Cinnamomi, ana-
bi, Misc. & cum tragancanth. in aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut. f.l.a. Trochisci parui, quos thefa-
uri instar custodi, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Ad cordis affectus, utpote dolorem, angustiam,
tremorem, pulsationem, palpitationem, & ani-
mi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine,
Epilepsia, Apoplexia, Paralyxi, Contracturis, Resolu-
tione nervorum, Convulsione, Phrenitide, Melan-
cholia, Mania, Arthritide, Podagrâ, Tabe, Aridurâ,
Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo
venereo, Febris, &c. sumnum est confortatium.
Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrum,
Memoriam, & Cor confortant, totumque corpus
manum conferuant. Naturam internam & sœtum in
Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires repa-
runt. Semen humanum augent. Lac muliebre emen-
dant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos abfu-

munt, &c. Et Margaritæ hæ trochiscata, à multis Magnatibus, ex ordinatione nostrâ, haætenuis satis sunt comprobatae, instar secreti æstimatae, aurorum potabili in effectu æquiparatae. Dosis pro naturâ firmi, & iudicio præsentis Medici, à g. vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & specificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

C. Aq. Rosarum lib. xvij. Cort. Citri ext. lib. j. Distill per vesicam, separa oleum ab aquâ, rectifica, & a vsum reserua; postea **C.** Sacchari cand. alb. 3 iiij. Ol. Citri rectif. 3 3. Misce & habebis Elæosaccharum Citri odoratissimum. Est & alius secretior, Elæosaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet eorum corticibus exter. & recentibus succus oleofus expressus, & cum sacchari Candi albi s. q. mixtus, & bene incorporatus, quod Elæosaccharum odore & sapore longè suauius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus diffutiendum, salubre est. Insuper Venenis aduersatur Oris halitum commendat & suavitatem accersit. Vino etiam permixtum, illud suauissimo suo odore & sapore magnificè illustrat. Dosis à 3 3. ad 3 j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

Hac viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c. Garyophyllis scilicet, Cianamomo, Cassia, lig-

DE MEDIC. CHYMICIS. 47

44a

Nuc, Moscat, Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche,
Maioranâ, Saluiâ, Rutâ, Lauendulâ, Flor. Chamomil.
Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelicâ, Caruo, Cymino,
Anetho, &c. & similibus, Elæosacchara talia, naturæ
humanae amicissima parari possunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

¶. Cineris Clauellat. vel Salis Tartari ℥ v. & cum
aq. pluvialis f. q. fiat lixiuum forte & clarum; postea:
¶. Herb. Petroselini in mediocri calore; & non in
Sole exsiccat. & crassiusculè incis. q. v. Inde vitro, &
affunde prædictum lixiuum; Stent in digestione in lo-
cco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic impræ-
gnato & calido lixiuio, Aluminis crudi in aq. pluviali
dissolut. ℥ v. calidè affunde, bene inuicem misce, &
præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini
vera, & subuiridis: Quam diligentissimè edulcora, &
ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Excalefacit, incidit, menes & vrinam longè pro-
Euocat, necnon flatus discutit, & calculum ex-
pellit. Dosis à ȝ vj. ad ȝ ii. & ȝ j. in vehiculis ap-
propriatis.

A N N O T A T I O.

Simili modo Magisteria, seu Tincturæ fccæ sub-
uirides, ex Rutâ, Nafturtio, Mentâ crispâ, Rore-
marino, Saluiâ, &c. extrahuntur, & ad vsum Medi-
cum reponuntur.



SECTIO II.
DE
TINCTVRIS
LIQVIDIS.

TINCTURA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis veruin, Philosophice destillatum, non autem corrosium illum & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per te priu Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractiones omnes mixtas, post debitam ablationem & coagulationem in B.M. lente abstrahē, & residuam efficiā rei solutā, & non monstrui soluentis denuō rectificatissimo vini spiritu extrahe, vsquedum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acceperis, quam in formā olei, alcoholisatam, ad medietatem cuocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam a Mellis Tincturam (vt multi haec tenus, inuidiosè secreteum hoc occultando, somniauerunt) ad usum retinere poteris.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

Hac nobilissimâ & pretiosissimâ Essentiâ hæc
nun se extulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim
sunt eadēm contra Phantasiā, Epilepsiam, & Melan-
choliā felici cum successu & magno fructu: Quia
mundificat & renouat plenissimè sanguinem in toto
Ihumano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus
ex putredine & corrupto sanguine orientibus: om-
mēque mōrbos internos radicibus euellit. Confortat
iquoque septem membra principalia, præsertim au-
tem Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & om-
nes malos & periculosos casus munit. Item omnes ob-
structiones in præcipuis membris, Pulmone, Iecore,
Splene, & Renibus mirificè referat, & inflammatio-
nes sedat. Februm æstum compescit, earumque ma-
teriam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione
Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralyse,
Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dysenteriâ, Gonor-
rhœâ, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum
diuinum est. Dosis à guttis vj. ad 9 fl. & 9 j. in vehicu-
lis conuenientibus & mōrbos propriè respicientibus.

TINCTURA MARTIS.

Malis Armoniaci, p.ij. Limatur Chalybis, p.j. Misce
& per retortam, secundum gradus destilla, pri-
mū lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia
remanet in fundo, hanc exime, & optim. edulcora, vt
ab omni Salis Armoniaci acreidine sit libera: postea
materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, &

D

cum Spiritu Vini extrahe tincturam ; cùmque deficiat tinctio , Spiritum tinctum exime , & per alenib[us] abstrahe , vsque ad medietatem ; reliquum manent cum essentiā extractā , per chartam filtra , idque ipsum ut pote veram Martis tincturam ad usum asservua.

Vires, Vsus, Dosis.

Hac Tinctura Martis, singulare experimentum. H[ec] est in omnibus obstructionibus Hepatis & Liveris. Item in Melancholiā hypochondriacā, Quartanā, Cachexiā, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto. Mensibus superfluis & retentis. &c. Dosis à gut. vi. ad 9 fl. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus conuenientibus, vt vires eiusdem eō melius penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulo possint. In usu autem eiusdem, corpus ab humoribus peccantibus saepiusculē, decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta obseruanda.

TINCTURA ANTIMONII.

A. **V**itrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum, Stet loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea **A**. Antimonij crudi q. s. optimè puluerisa, & affunde menstrui iam dicti s. q. digestantur vt est artis, donec flauedo in menstruo appareat, aufer & recens affunde, vsque dum omni tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletiones mixtas ad spissitudinem mellis destillentur; tan-

DE TINCTVRIS LIQUIDIS. 51

46

dem cum Sp. Vini de novo extrahe, & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Epilepsia, Melancholia, Mania, Philtris, & Venenis hauftis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis, grana vj. in vehiculo conuenienti.

TINCTURA SULPHURIS.

Flores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinae, more visitato, quo facto, Spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccantur: exime tunc materiam illam exsiccataam, redige in puluerem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cum deliquaueris, misce affundendo, quantum illius est, de aquâ nostrâ pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone: Postea Spiritum Vini in B.M. lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris, remanet in aquâ pectorali. Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem seu oleitatem saltum evaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad usum communem serua.

Vires, Vsus, Dosis.

Hec Tinctura non solum pectus ab omni humore crasto, organa respirationis obturante, tristissim & anhelitus difficultatem causante, liberat; sed pulmonum etiam & vicinarum partium apost-

D 2

mata in thorace purgat, earumq[ue] curatione
promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, ca-
p[ut]que frigefactum, consumptis catarrhis delabenti
bus, refouet, siccet & corroborat. Insuper Colicos do-
lores sedat. Omnia putredini resistit. Magno etian
cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur, se-
hominibus præsertim plebeis, vili & vulgari victu
multas humiditates prauas in sanguine colligentibus
ideoque infectioni huic magis quam alij subiectis &
ohnoxiis. Dosis ordinaria est à v. vij. vij. vsque ad
guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTURA TARTARI.

Talis Tartari, frequenti solutione & coagula-
tione summè depurati, quantum vis; affund
opt. Sp. Vini alkoholatum ad eminentiam trium ve-
quatuor digitorum: Pone in digestione per aliquo
dies, quotidiè aliquoties, vt decet, mouendo, sed ca-
uendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur
colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum au-
fer per inclinationem, & recentem affunde, tamdu
donec non amplius tingatur, vel omnis tinctura ex-
tracta sit. Ultimò Spiritum Vini tinctum, similiq[ue]
mixtum filtra, & ad usum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

Vescam & Renes à superfluis liberat, atque cal-
culos, vrinam largiter mouendo, & sanitatem
conseruando, rumpit, conterit, farinæque instar ex-
pellit. Omnes etiam obstructions & putrefactiones,

DE TINCTVRIS LIQVIDIS. 53

præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, to-
um penetrando & roborando corpus, egregiè tollit.
¶ Paralyfi & Podagrâ præseruat, si bis quotidiè exhi-
batur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquori-
us specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, do-
bre Capitis, Hydrope, Erysipelate, Ictericità vtraque,
Colicâ, Leprâ, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Serpige,
Lentagine, Mensibus retentis, Pleuritide, Punctu-
is laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæ-
terisque morbis tartareis & alias venenatis, &c. mul-
tum facit, & est medicamentum nunquam satis lau-
ratum. Dosis à Cochli. ℥. ad integrum, per se, vel cum
ehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habitâ ratio-
ne ætatis, sexus, complexionis, & consimilium cir-
unstantiarum augeri minuīue potest.

TINCTURA LACCÆ.

L. *Vm. Laccæ subtiliter pulu, 3 ℥. Aluminis vſi 3*
ij. Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum
q. Saluiae & Rosar. fact. Ib iiij. Stent in digestione,
donec perfectè tingantur; postea filtrantur, & tin-
tura rubicundissima ad vsum communem seruetur.

Vires, Vſas, Dosis.

N gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experi-
mentum est; Ginguarum enim laxitatem, putre-
linem, & fætorem oris, curat, & carnem amissam re-
parat: præsertim quando hac Tincturâ ginguae laxe-
llacidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur &
abluntur.

D 3

TINCTURA PROPRIETATIS.

T. **S**p. Vini ansati 3 xvij. Elix. proprietatis 3 j. Con Alkermes 3 b. Flor. tunice rub. 3 j. Stent in digestione, donec perfecte tingatur; postea Spiritum tinctum & filtratum sacchari candi alb. s. q. edulcorata & ad usum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Hemicrania, Vertigine, Paralyse, Catarcho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitate, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo, &c. medicamentum est illustre. Insuper eos confortat, Canitatem retardat & lætitiam adfert, &c. Dosis à 3 j. ad 3 ij. in vehicule conueniente & specifico.

TINCTURA BAC. IUNIPERI.

T. **B**ac. Juniperi rec. & crassisculè contus. lib. j. Sem. Anisi cont. 3 iiiij. Rad. Angelicae 3 j. Lig. Nephritici 3 b. Macis elect. 3 ij. Mixta infundantur in Vinum Maluat, lib. viij. Stent in infusione per 14. dies, quot diè aliquoties mouendo; Postea B. M. destillentur & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juniperi Tinctorum extrahe, ut est artis: quæ deinde filtretur, & parum edulcorata ad usum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

Excalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomachum ytilis, Contra Pectoris vitia, Tussim infla-

DE TINCTVRIS LIQVIDIS. 55

48

ciones, Tormina, & Serpentum iectus efficacissime bibitur. Venenis mirificè aduersatur ; quare Pestilentiam arcit hausta. Calculos quoque è Renibus pellit. Vrinam ciet : Vnde ruptis, conuulsis & Vuluæ strangulati subuenit. Dosis à Cochl. j. ad tria, manè ieiuno Stomacho.

**TINCTURA PAPAVERIS
ERRATICI.**

P. *Conſ. Flor. Papaveris errat. 3 j. Flor. Papau. errat. Sp. Vitrioli irrorat. 3 j. Mifc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. 3 xxx. extrahatur Tinctura r. bicundissima ; quam postea filtra, & adde: Syr. è suc. flor. Papau. errat. parum Viuriolat. 3 viij. Misce & ad vſum repone.*

Vires, Vſus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus, asperam arteriam & fauces exasperantibus, insomniāque facientibus, quām maximē valet : Tussim quoque indē natam ; nec non Catarrhum & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuride & puncturis laterum ad dolorem mitigandū, inflammationem resoluendam, sudorēmque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alui profluuium & dysenteriam ex materiae acris & biliosae affluxe excitatam, valdē prodest. Dosis ab 3 j. ad 3 ij. per se vel cum aliis vehiculis idoneis.

D 4

TINCTURA CASSIÆ LIGNEÆ.

L. **A** Q. Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio gem. roso distillat. lib. j. Cassiæ ligneæ vere, 3 vj. Stent tamdiu in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad ysum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

O Mibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, lecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisque iictibus ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstruam ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, vbi calefacere, referre, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis praesertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisue locis partium inflammatione laborant, eâ temere non vtantur.

TINCTURA HYPERICI.

L. **S** Ve. Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat, lib. ij. Anemone gallidis cum florib. purpureas exp. & depurat. lib. j. Sang. Afini ex venis post aures ext. lib. 3. Flor. Eryngio, rosar. rub. Anthos. ana 3 vj. Conf. Alkermes, Cassiæ lignæ, ana 3 lib. Croci Or. 3 j. Infundantur per noctem, & B.M. destillentur ad secundum cohobium. **L.** Huius aq. lib. ij. Eff. flor. Hyperici cum fl. Vini ext. 3 lib. Stent in loco

DE TINCTVRIS LIQVIDIS. 57

cepido per noctem, manè aliquoties filtrantur, donec
Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipies;
quæ sacchari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad usum
seruanda.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Mania, Dementiis, fascinationib-
us, & incantationibus, necnon in imminutâ &
abolitâ Phantasiâ, & ratiocinatione, hæc aqua valde
secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupi-
ditatem torporisque mentis, & tarditatem ingenij
emendat, & quantum per artem licet, corrigit, &
omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insu-
per Vrinani ciet. Menstrua pellit. Tertianis & quar-
tanis succurrit. Morbis quoque Renum & Vesicæ
prodest. Dosis à cochl. iiiij. ad viij. bis in die, manè
scilicet ante Solis ortum, & vespere eundo cubitum.

TINCTURA VITÆ.

Z. **S**p. Vini simpl. lib vj. Aq. Rosarum opt. lib iiiij. Cort.
Arantiorum, Citri, Rosar, rubear, exsic. Menta criss.
Melisse, Santali Alb. Cinnamomi ana 3 b. Lig. Aloës, M-
entis, ana 5 ij. Sem. Angelica, Coriand. Anisi, Fœniculi, ana
3 j b. Spicænardi, Galang. min. Croci Orient. Cardamom.
min. Caryophyllor, ana 3 b. Ambra grisea, Moschi Alexad.
ana 3 b. Stent in digestione per octiduum; postea
per alembicum destillentur.

Z. **S**p. euocati, lib viij. Cassia, Ligneæ vera, 3 ij. Conf.
Alkerm. 3 b. Croci Orient. 3 j. Digerantur, donec per-
fecte tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch.

candi alb. f. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoratur & ad usum seruetur.

Vires, Vfus, Dofis.

SVÀ odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem iuuat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conseruat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valde utilis est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij.

TINCTURA LIGNI GVAIACI.

T. **R** Af. Lig. Guajaci, 3 iiiij. Mastichis elef. 3 j. Lig. Aloës resinos. 3 j. Flor. Tunicae excis. 3. S. Mixtis superaffundatur Sp. Vini f. q. ad extrahendum timeturam, quæ postea filtrata ad usum seruetur.

Vires, & Vfus.

CVm hac Tincturâ sapientia abluantur os & dentes dolentes, dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum, sifit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, eiisque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post expunctionem semper os decocto anisi diligenter abluatur,

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

¶. **A** Q. Fontane bene coct. & adhuc summè calida, lb
viiiij. Lig. Sassafras in taleolas tenues incis. 3 ij,
Stent in infusione per noctem in olla nouâ vitreatâ &
bene coopertâ ; donec per se refrigerant : Manè per
chartam filtrantur, & colatura clara cum Tinct. Cas-
siæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad usum pro pœ-
tu quotidiano seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

C Atarrhosis & Arthriticis Nectar est : Ob ingen-
tem enim siccitatem & moderatum calorem est
remedium excellens ad omnis generis defluxiones,
quas radicitus absunt, necnon calculum eiicit. Flau-
tus discutit, Vterum ad conceptionem preparat. Men-
ses prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohi-
bet, & aluum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt &
imbecilles, non conuenit. Dosis propriè non obserua-
tur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per
aliquot septimanas.

TINCTVRA ODONTALGICA.

¶. **R** Af. Lig. Guajaci, 3 ij. Sassafras, Sar. Parill. ana
3 j. Rad. Pyrettri, Aluminis crud. Nitri præp.
ana 3 b. Sem. Staphidagria, Hyoscyami, ana 3 ij. Opij phæy-
rice præp. Garryophyll. ana 3 i b. Serpylli, Origani, Croci Cr.
ana 3 j. Misce & f. puluis, quem inde vitro, & superfun-
de Sp. V. simpl. & aceti vini ana lb i b. & f. Tinctura,

Vires, & Vsus.

DE hac Tincturâ tantillum calidè in ore contineatur, loco illo, vbi sunt dolentes dentes; postea iterum expuatur, & reiteretur, si opus est; efficacissimè omnes dentium dolores etiam acutissimos, affluous inhibendo, sedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illaplos: ab initio quidem videtur sèpiùs dolor augeri, sed paulò post mitigatur & definit.

TINCTURA VTERINA.

U. **B**ac. Chamætæs, Sambuci, ana 3 iiii. Rad. Bryoniae, 3 j. Herba Majorana, 3 j. Misc. & affundere aqua. Hysteric. Lit. A. dictæ f. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digestio in B. M. per alijs dies, usque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad usum reponas.

Vires, Vsus, Dosis.

Manifestissimam hystericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes & stranguulationes uterini, etiam periculosissimas; nec non praecordiorum compressiones & dolores tollit. Dosis à Cochlearia. S. ad Cohl. j. per se, vel in aqua singulari hysterica.

TINCTURA DIAPHORETICA.

U. **S**p. Vini ex confectione Bergartici solaricis nost. ref. Sudor, Flor, Sambuci rectif. ana 3 iiii. Tartari alijs

DE TINCTVRIS LIQVIDIS. 61

quoties rectif. 3 iiiij. *Virgili opt.* 3 j. *Conf. Alkermes,* 3 vj.
Digere per aliquot dies, saepius mouendo, usque ad quendam
perfecte tingatur; postea liquor tintetus & filtratus
ad usum reponatur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralyse, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia, Hydrope, Ictero, Asthma, Pleuritide, Angina, pectoris laterum, Lue Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes neruos, musculos & medullam vi suam diaphoreticam penetrat; necnon omnia in pristinum naturalisque statum reducit. Dosis a Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card. bened. Sambuci, jaceae, &c.


TINCTURA STYPTICA.

U. *Vitell. ouorum ad durissimum coctorum, N°. xxij.*
Cons. rad. Consolid. major. Flor. Papau. errat. ana
3 iiiij. Raf. Coll. Piscium, Nuc. Moschatæ, Gum. Arabici,
ana 3 ii. Cap. Papau. alb. cum seminibus, Flor. Urticae morta
sub. Suc. Acacie, ana 3 i. Misc. & infundantur per 24.
horas in Vini rubri styptici lib. vj. postea adde Aq.
Hypnoticæ nost. 3 x. misc. & in B. M. destillentur.

U. *Liquoris stillatinij, lib. iiiij. Sang. Draconis Sp. Virgilio*
parum irrorati, q. s. Misc. donec perfecte tingatur;
deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc.
Flor. Papau. errat. prius edulcorata, ad usum seruetur.

Vires, Vfus, Dofis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dysenteria, Diarrhoea, Lienteria, Tenesmo, &c. valde utilis, & magna efficacia est. Dosis ab $\frac{3}{4}$ ij. ad $\frac{3}{4}$ iiij.



SECTIO III. DE EXTRACTIS

BEZOARTICVM SOLARE.

4.  HERIACÆ Andromachi. Mitrid. Damoc. ana $\frac{3}{4}$ viij. Ras. Lig. Guajaci, Saffafraſ, ana $\frac{3}{4}$ vj. Bac. Luniperi, Rad. Engle camp. Angelica, ana $\frac{3}{4}$ iiiij. Vincetoxicii, Zedoaria, Tormentillæ, ana $\frac{3}{4}$ ij. Serpentaria, Imperatoria, Valerianæ, Scorzonera, Diptam. alb. Petasitis, ana $\frac{3}{4}$ j. Mastichis elect. Myrræ rub. Lig. Aloës pond. Calami aromat. Cardanomii min. Zingib., alb. Cubebarum, Croci Orient. Macis, ana $\frac{3}{4}$ vj. Puluerisata & mixta opt. Sp. V. secundum artem Spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab essentiâ extractâ in lento balnei calore absitrahe, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquantur; postea adde: Confect. Alkermes, $\frac{3}{4}$ j.

DE EXTRACTIS.

63

Bezoar, Iouial, Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or. ana
3 ℥. Corn. Alcis & Ceruſ ſpagyrice calcinator. Cinnabaris
nat. præp. Terra Sigillata, Flor. Nitri, ana 3 iij. Vnicorn.
Mineralis, Solaris, Animalis, ana 3 j. Sal. Margarit. Or.
Corallor. rnb. Flor. Benzoin, Laet. Sulphuris, ana 3 j. Sal.
Veronica, Scabiosæ, Scordij, ana 3 iij. Lap. 5. pretiosor.
præp. Off. de Corde Cerui, Serpentum, ana 3 ℥. Ambra gri-
ſea, Moschi laudat. ana 3 j. Omnia diligenter incorpo-
rentur, & demùm immisc.

Ol. Stil. Rosarum veri, Sem. Angelicae, Aurantiorum,
Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinnamomi,
Camphora. Ruta hort. Citri reft. ana 3 j. Denuò misc. &
redigantur in formam iusta consistentia, & salem è
fæcibus caliginatis arte extractum maioris efficacie
ergo admiscere poteris.

Vires, Vſus, Dofſa

IN variis & ferè omnibus morbis sumnum arca-
num, immò efficacissimum medicamentum est,
contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia ve-
nena; vt pote: Mercurium sublimatum, Arsenicum,
Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus
aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum &
Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris
principalibus per sudorem virtuosissimè expellit,
totumque corpus penetrat & conseruat. Valet quo-
que poſt debitum purgans, in omnibus putrefactio-
nibus & superfluis humiditatibus corporis vnde-
cunque proueniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In
Erysipelate, (ita tamen ut in robustioribus vene-
ſectio præcedat) sudore Anglo, Puncturis late-

ruin, Variolis, Morbillis, Asthmae, Melancholia, Lue Venerea, Obstructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Lepra, Contracturis, longis & obliteratis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagrâ, Gonagrâ, Ischiaſi, Febribus, Mensibus retentis, Icteriā, necnon in Iliacâ & Colicâ passione, &c. singulare & incomparabile est experimentum. In Pelle, morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemiis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operati solet: Est enim veneni totius corporis, ut summatim dicam, universalis euacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleuresi verâ, dosis vna administretur, deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & quam illam horam attingit, ut tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum; immò et si illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed ut venenum pestilens planè è corpore eiiciatur, omnino necessarium est Alexipharmacâ & sudorifera intra biduum quinques vel sexies repetere: Quod cum sapè negligatur, quam plurimi, qui seruari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Cons. Rosar. vitriolat. Acetos. Rob. Ribium, Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somno æget abstineat, donec bis sudauerit. Finito sudore linternundis & moderatè calentibus totum corpus exsicetur, diligentèque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulsum introcedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur. Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibi

DE EXTRACTIS.

bis confortantibus & reficientibus , vt ouis recentibus, iusculis carnium, Ptisanâ, & aliis, qui sunt molles & in paruâ quantitate multum nutriunt. Dosis à 3 fl. ad 3 j. Verum correptus Peste , siue extremè desperatus, statim ab initio 3 fl. vel 3 ij. ex aq. Corn. Cerui nost. vel Theriacali , aut Card. benedicti , aut alio appropriato vehiculo assumat , & sudet ; potentiissime venenum è centro foras vi suâ diaphoreticâ pellit : videbitis enim totum corpus sudore diffundere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANEA:

V. Extractorum sequentium cum aceto distillata facta.
Erum : Theriacæ Venet. Mithridatij , Gran. Alker-
mes, ana 3 j. Rad. Anthoræ, Enula camp. Angelicae , ana
3 fl. Scordij veri , Croci Orient. Vu. r. Lupinar. ana 3 iij.
Corn. Cerui & Alcis spagyrice calcin. Bol. rub. cum Suc. Ci-
trin prep. Terre sigillatae, Lap. Bergar. Or. Diaphoretici min.
Bergart. Ionial. ana 3 ij. Hyacinth. præp. Smarag. præp. Sal.
Absinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min. ana 3 j fl. Mag.
Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancri, ana 3 j. Off. de cor-
de Cerui , Serpentum. Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloës,
ana 3 fl. Ol. Stil. Succini alb. rect. Camphoræ Zedoariae.
Rosar. veri, ana 3 j. Caryophyllorum, Cinnamoni, Cirri re-
ctif. Angelicæ, Rue, ana 3 fl. Extracta misce diligenter,
vt inuicem bene vniuantur , & postquam probè
mixta fuerint, adde olea reliquiasque pulueres tenuis-
simè tritos ; quos paulatim insperge, tepidè miscendo
in formam extracti.

Vires, Vsus, Dosis.

Antidotus hæc à pretio & virium præstantiâ Aurea dicitur ; & in virtute & operatione Bezoar-tico nostro Solari quām proximè accedit , & paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem , morbos Epidemicos , & aduersus omnia venenorum genera præstantissimum est remedium. Quicunque enim in Peste hanc medicinam usurpauerit , eamque retineuerit , & desuper sudauerit , post Dei prouidentiam euadet. Infectus autem viatur à 3 b. ad 3 j. in summa necessitate , & in lecto operatio expectetur ; & somnus dum sudant, inhibendus quem Medici quām plurimi ante 24. horarum spatium. præsertim Anthracē & Bubone apparentibus, non concedunt ; qui tamen, cùm vires restauret , & in somnio ad exteriora potius quām interiora calor feratur, non ultra modum inhiberi debet : Neque ægri per vim ad sudores, nisi sponte erumpant, impellendi ; cùm & sine eo , ex humeris Alexiterii vsu , per insensilem transpirationem, fiat euacuatio , & pestifera illa vis retundatur , quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obseruandum. Insuper Epilepticis, Apoplecticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spasmodicis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Asthmaticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysentericis, Cœliacis, Colicis, Ilechiaticis, Podagrificis; nec non Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præfenti est auxilio. Dosis à 3 b. ad 3 j. & 3 b. in vehiculis appropriatis & specificis.

EXT. PANCHY MAGOGON.

Fol. Senæ elec̄t. ʒ viij. Pulp. Colocyn̄is id. Rad. Turbitb. alb. Hellebori nigri, ana ʒ iiiij. Mechocanne, Hermodaet. alb. Elatery veri, Lalappæ resinoſ. ana ʒ iiij. Aloës rosatae, Rhab. alb. elec̄t. Bacc. Ebuli, ana ʒ ij. F. secundum artem spagyricam Extractum iusta conſtentia, cui adde:

Scammonij rosat. Acidi Tartari. ana ʒ j. Ol. Caryophylloſ. Cinnamomi, Fœniculi, Mastichis, Chamomillæ, Arantiorum, Macis, ana ʒ j. Mifc. & in formâ pilulari ad vſum repone.

Vires, Vſus, Dofis.

Catharticum eſt vniuersale, omnique ætati utile: Quia tam in genere quam in ſpecie omnes ſuperabundantes & moleſtantes humores, quibuscumque corporis partibus & anfractibus delitescentes, ſuauiter & citra vllam naueam expurgat. Dofis à ʒ j. ad ʒ ij. & ʒ j. præſertim in robustioribus.

EXT. POLYCHRESTVM.

Aloës rosatae, Fol. Senæ elec̄t. ana ʒ iiiij. Hermo- daet. alb. Turbitb. alb. & gum. Lalappæ, ana ʒ iiij. Hellebori nigri, Mechoac. nnæ, Troch. Alhandal. ana ʒ ij. Gum. Peruiani, Myrræ rub. Mastichis elec̄t. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanaxis, Sarcocolle, ana ʒ j 5.

E 2.

Agarici trochiscat. *Bac. Ebuli* exsic. *Rhabarbar. elect.* ana $\frac{2}{3}$.
Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodiij quercin. Epithymi opt.
Sem. Cynimi, Flor. Stachad. Arab. ana $\frac{2}{3}$ B. Castores veri.
Spicae Indicae, Caryophyllor. ana dra. ij. Mixta extrahantur
l. a. opt. Sp. V. & fiat iuste consistentia Extra-
cum pro pilulis nostris polychrestis.

Vires, Vsus, Dosis.

Voeatur polychrestum, quod ad multos affectus corporis praeter naturam sit vtile, & omnes humores purget. Dosis à dra. B. addra. j. per se vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

E X T. S P E C I F I C U M
H Y D R O P I C U M.

Z. *Svc. inspiss. rad. Ireos nost. Elaterij veri, ana $\frac{2}{3}$ viij.*
Misc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Ab-
bat, maduerint. s. a. extrahe, & extractionem seor-
sim custodi; deinde 2 B. Pulp. Colocynthid. Rad. Thym-
olith. alb. & gum. Hellebori nigri, ana $\frac{2}{3}$ iiiij. Rhabarbari
elect. Lalappae gummos. Mechoacanna, ana $\frac{2}{3}$ ij. Cort. im-
rad. Sambuci, Inglandis, Frangulae, ana $\frac{2}{3}$ j. Herb. Gratiola,
Fumaria, Gran. Coccognidij, Bac. Ebuli, ana dra. vi.
Misc. & similiter cum Sp. V. rectif. in quo prius Spec.
Diacubebæ maduerint, extrahantut: post: a omnes
extractiones mixtae in lento B. calore abstrahantur,
quoad crassamentum instar pultis in fundo relinqua-
tur, & tunc demum adde: Mag. Ghirrajemou, Scammo-
nij rosati, ana $\frac{2}{3}$ j. Tartari viri glati, Hyacin. prep. ana

DE EXTRACTIS.

$\frac{3}{2}$ fl. Croci Metallor. Absinthiac. Mercurij vitæ, ana dra. ij. Spirit. Vitrioli rect. dra. j. Hæc omnia subtilissimè & seorsim puluerisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ crisp. ana dra. β . Et fiat s. a. Extractum seu massa iusta consitentia.

Vires, Vfus, Dosis.

Specificum est Hydropicum; principaliter enim ad Hierosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flauam emitteandam, & materiam tumoris discutiendam inuentum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso & vsto natos; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna, & fistulosa præcauet & curat. Exhibitetur in aurorâ matutinali, & cù cautelâ, quoniam est Catharticum forte, phlegmatis uitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

¶. **F**ol. Sene elect. $\frac{3}{2}$ iiiij. Rad. Islappæ, Polypodiū, ana $\frac{3}{2}$ fl. Agarici alb. $\frac{3}{2}$ ij. Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect. ana $\frac{3}{2}$ j. Sem. Fœniculi. $\frac{3}{2}$ fl. Cinnamomi, Scheananib. ana dra. ij. Zingib. alb. Zedoarie, ana dra. j. Materentur inf. q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua & affundatur noua, donec tota virtus sit educta: Euaporentur secundum artem ad mellis crassitiem,

E 3

70 S E C T I O I I I .

cui misce Ol. Anisi & Caryophyllor. ana dra. i. Et s.
Extractum.

Vires, Vfus, Dosis.

Est purgans utilissimum in omnibus constitutio-
nibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à ʒj.
ad Ʒ iiiij.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

U. Spec. Diarrhod. Abb. Ʒ j B. Rad. Aſai recent. exſc.
Bryonie, Cyclanin. ana Ʒ j. Cort. im. rad. Frang.
Læ Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz. Mastichis eleſt. ana Ʒ B.
Ex his cum Sp. V. tincturam in digestione, vt decet,
aliquoties in die mouendo extrahe, & seorsim custo-
di, deinde: 2. Rad. Eſula min. p̄ap. Helleb. alb. p̄ap.
ana vnc. viij. Incis. & mediocriter tritis Spiritus su-
perior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei
calore per 14. dies macerentur; postea Spiritum per
inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu
donec omnis essentia extraēta sit. Ultimò Sp. Vm
verè tinctum simūlque mixtum f. a. spagyricam ab-
strahe, vſquedum in fundo instar mellis appareat: &
tunc adde: Sal. Vitrioli alb. Ʒ B. Gum. Ghittajemou, Tarta-
ri vitriolati, ana Ʒ iiij. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc.
Moschat. ana Ʒ j. Misce denuo, & f. l. a. Extractum.

Vires, Vfus, Dosis.

Est specificum Emeticum, & operatur variè pe-
r vomitum & secessum in omnibus Febribus, dol-
ore Capitis. Arthritide, Podagrā, Iteritiā, Hydropē.

Hepatis & Lienis obstructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valde effigax est: Nihil enim praui in illo relinquit; sed omnes impuros & peccantes humores radicitus euellit, nec quicquam infert nocumenti. Dosis habitâ ratione complexionis & sexûs à 3 j. ad 3 ſ. in liquore convenienti, vel in formâ pilulari non longè à pastu; tunc enim minori molestiâ vomitum mouet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

4. *E* Lauen, Cort. Arantior. 3 vj. Spec. Diacymini, Gran. Luniperi, ana 3 iij. Rad. Enula camp. Vimpinelle, Caryophyllate, Zedoarie, ana 3 i ſ. Sem. Chærefolijs, Bac. Lauri exc. Herb. Serpylli, Majoran. Suc. Glycyrrhiz, ana 3 j. Cardamomi min. Croci Orient. ana dra. vj. Misc, & extractantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abſtrahe, & adde: Nitri vitriolati, drac. iij. Corn. Cerui ſpagyrice calc. Tali Leporini & fuilli calc. ana drac. ij. Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpioris, ana dra. i ſ. Diaphoritici mineral. Bezoart. Iouialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulphuriſ, ana dra. j. Sp. Salis rectif. dra. ſ. Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuo immisce: Or. Camminatui noſt. dr. ij. Angelice, Garyophylloſ. Succini alb. Mastichis, Macis, Cinnamomi, Civii, ana 3 j. Omnia bene incorporentur, & tandem Extractum ad uſum reponatur.

Vires, Uſus, Dofis.

Hoc specificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causa frigidâ, hu-

E 4

midâ & flatuosâ ortam; quoniam depositis prius alkii excrementis, in vehementissimis & grauissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lento humores tenuat & fatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuuat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissime expellit. Dosis à 3 j. ad 3 s. in aq. nostrâ contra Colicam, vel in alia appropriatâ.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

L. *Bac.* Sambuci excic. Chamaœttes, ana 3 iiiij. Rad. Paeoniae debitè collect. Artemisia rub. Dictam, alb. Bryoniae, ana 3 ij. Visci quercini, Sem. Ameos, Herb. Puleg. Melisse rec. excic. Castile lignæ, ana 3 j. Croci Oriens. Castorei veri, ana 3 s. Misce, & extrahe cum Sp. Vini tinturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde: Sang. Porcæ in cibano excitate, & cum aq. Hysteric. præp. 3 s. Bezoart. Ionalis, 3 ij. Mag. Ionis Anglic. Mairis Perlar. Corallorum, ana 3 i s. Ol. Anthophyllorum, Angelicae, Succini albi, Arantiorum, ana 3 s. Denud misce, & fiat Extractu, quod ad usum referua.

Vires, Vses, Dosis.

Non habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, vbi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima. Huius enim ferocissimi affectus causam abscondit, & omnes vel

deploratissimas mulierum præcipitationes, & strangu-
gulationes vteri ob spermatis retentionem, aliásque
causas quām plurimas sifit, & matricis motum per-
ficit sedat. Dosis huius specifici Vterini est à 3 j. ad
3 b. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. no-
strâ hystericâ vel alia conuenienti; vt pote, Artemi-
sif, Melissæ, Matricariæ, pulegij, &c.

LAVDANVM OPIATVM.

24. **O**pj Thebaici spagyricè præp. 3 ij. Suc. Flor. Pd.
pan, errat. infiſ. 3 j. Rad. Cynoglossæ, Mumie
transmar. Styrac. Calamit. Suc. Glycyrrhizæ, Croci Orient.
ana 3 b. Cum Sp. V. extrahe tincturam cuiusque seorsim,
præter opium, quod vel aceto distillato vel suc.
Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in
lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis ab-
strahe, & adde: Ext. Lap. Bergar. Orient. Sulph. Anody-
ni Vitrioli, ana 3 ij. Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.
ana 3 i. Corn. Alcis Hermetice calc. Oſſ. de Cord. Cerui.
Succini, alb. præp. ana 3 b. Ambre griseæ, 3 j. Moschi
laudat. 3 b. Omnibus exactè incorporatis & mixtis
adde: Auri potab. noſt. 3 i b. Ol. Chamomil. Rom. Aran-
torum, Caryophyll. Abſinthij, Nuc. Mefchar. Anehi, Ci-
niret. Anisi, Cardui, ana 3 b. Denuò misce, & ex his
secundūm artem Chymicam, fiat Mafsa pilularis, seu
extractum.

Vires, Vfus, Dosis.

IN fistendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menstruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febribus generibus viriumque resolutionibus: In Phrenesi, Mania, Melancholiâ, Vomitu, Epilepsâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleure, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Ischias, Lithias & Nephritide, Medicamentum est stupendum: Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, diuinum est auxilium & quasi ultimum Asylum. Illustrius, præsentius, tutius & secretius Andynum in Republicâ spagyricâ vix excitari potest, testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solo vtere, & mecum gratias age. Dosis à gran. iiij. iiiij. ad gran. iiij. v. vel vij. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corruptatur. Et quia Laudanum opiatum hodie famosissimum & frequentissime usurpatum; varium eius usum hic seneccere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS.

H A V S T V S.

Laudani Opiat. gran. iiij. iiiij. v. vel vij. Aq. Mitorane, 3 fl. Syrap. Beronicae, 3 ij. Conf. Smaragd. 3 j. Ol. Margarit. Or. gut. iiij. Fæniculi, gut. j. Sp. Vitrioli

DE EXTRACTIS.

58

*q. s. ad gratissimam acetositatem. Misc. & fiat haustus
pro vnâ dosi.*

A L I V S.

*U. Laudani Opiat. q. v. Syrup. è suc. Cerasor. nigr. Aq.
Verbenæ, Nuc. Moschat. ana 3 ij. Conf. Hyacinth. 3 j. Sal.
Corallor. rub. 3 ij. Ol. Succini alb. gut. j. Misc. & fiat
haustus pro vnâ dosi.*

P I L V L Æ.

*U. Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Smarag. præp.
ana gran. iiij. Misc. & cum Ol. Fœniculi formentur
Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.*

A L I A E.

*U. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Hyacinth.
præp. ana gran. iiij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel
Maioranæ fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro
vnâ dosi.*

B O L V S.

*U. Laudani Opiat. q. s. Conf. Maioran. 3 j. Conf. Smar-
agdinae, 3 j. Spec. Diambyæ, 3 l. Elæosacch. Cimarroni,
q. s. Ut fiat Bolus pro vnâ dosi.*

A L I V S.

*U. Laudani Opiat. q. s. Conf. Anthos, 3 j. Conf. Hyac-
inth. 3 j. Spec. Diamosc. dulc. 3 l. Ol. Maceris, gut. j. Man.
Chrifti perlat. q. s. Misc. & fiat Bolus pro vnâ dosi.*

IN CORDIS AFFECTIBVS.

H A V S T V S.

*¶. Laudani Opiat. q. f. Syrup. Limonum, 3 ij. Aq. Ba.
Lraginis, Cinnamomi, Rosarum, Nymphææ, ana 3 j.
Conf. Alkermes, Tinct. Corallorum, ana 3 ss, Sal. Perlaria
Or. gran. iij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.*

A L I V S.

*¶. Laudani Opiat. q. f. Syrup. Acetosif. Citri, Ros.
Idæi, ana 3 ij. Aq. Melisse, Buglossæ, ana 3 j ss. Conf. Ph.
sif. noſt. 3 j. Tinct. Rubini veræ, 3 ss, Misc. & fiat haſtus pro vnâ dosi,*

P I L V L A E.

*¶. Laudani Opiat. q. v. Margar. trochifc. noſt. Off. &
Corde Cerui, ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Macerant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.*

A L I A E.

*¶. Laudani Opiat. q. f. Lap. quinque pretiosor. prep.
Bezoar. Or. ana gran. j. Misc. & cum Ol. Cinnamom.
fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.*

B O L V S.

¶. Laudani Opiat. q. v. Conf. Borrug. vitriol. 3 j. Conf.

DE EXTRACTIS. 77

Alkermet ♂ j. Spec. Diamarg. frigid. ♂ B. Man. Christi
perlat. q. f. vt fiat Bolus pro vnâ dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. f. Conf. flor. Tunice vitriol. dra. j.
Conf. Citri noſt. ♂ j. Spec. Diaribod. Abb. ♂ B. Elæosacch.
Cinnamomi, q. f. vt fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

H A V S T V S.

℞. **L**audani Opiat. q. f. Syr. Flor. Pæoniae, Aq. Lilior.
Laconuall. Epilepticæ noſt. ana dra. ij. Conf. Cephalic.
mſt. ♂ j. Ol. Cubebarum, Corn. Alcīs, ana gut. j. Sp. Virioli
q. f. ad gratiam. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. f. Syrup. de Beronic. Aq. Lauendulæ
Tilia, ana dra. ij. Conf. Smaragd. ♂ j. Eff. Camphore, g. iiij.
Ol. succini alb. Corn. Cerui, ana gut. j. Elix. Pæoniae noſt. q. f.
ad gratiā acetofitatem. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

P I L U L A E.

℞. **L**audani Opiat. q. v. Vnicorn. Animal. Mag. Corallor.
ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Cranij humani, fiant
Pilulae paruae deaurandæ pro vnâ dosi.

A L I A E.

℞. **L**audani Opiat. q. v. Mag. Cranij hum. Sulph.

78

S E C T I O III.

Lunæ sic. ana gran. iiij. Misc. & cum Ol. Vng. Alcis.
Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

B O L V S.

R. Laud. Opiat. q. f. Conf. Flor. Pæoniae vitriolat. 3j.
Conf. Smarag. 3 j. Spec. Dia-Lunæ noſt. 3 B. Ol. Rorifm.
rin. gut. j. Misc. & cum Rot. Diambra f. q. fiat bolus
pro vnâ dosi.

A L I V S.

R. Laudani Opiat. q. f. Conf. Anthos. dra. j. Conf. C.
phalic. noſt. 3 j. Spec. Diacranæ noſt. 3 B. Ol. Lauendula.
gut. j. Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f. bolus pro
vnâ dosi.

I N V O M I T V , S I N G V L T V ,
& Ventriculo debilitato.

R. Laudani Opiat. q. f. Syrup. de Menthâ. Aq. Stomachal. noſt. ana dra. iiij. Ext. Calami aromat. 3d.
Stomach. noſt. ana gran. iiiij. Ol. Nuc. Moschat. Mastichin.
ana gut. j. Elix. Vurioli noſt. q. f. ad gratiam. Misc. & fiat
haſtus pro vnâ dosi.

A L I V S.

R. Laudani Opiat. q. f. Syrup. Cydonior. Aq. Calami
aromat. ana dra. iiij. Ext. Galang. min. Nitri vitriolat. ana
gran. iiiij. Ol. Caryophyllor. Menthæ crisp. ana gut. j.
Elix. Sulphuris noſt. q. f. ad gratiam. Misc. & fiat haſtus
pro vnâ dosi.

DE EXTRACTIS.

79.

P I L V L A E.

L. Land. Opiat q. f. Spec. Diagalang. 3 B. Misc. & cum Ol. Salviae fiant Pilulae parvae pro una vice, quae deaurentur.

A L I A E.

*L. Laudani Opiat. q. f. Spec. Aromat. Caryophyll. 3 B. Misc. & cum Ol. Ablynthij fiant Pilulae parvae deau-
tandae pro una dosi.*

B O L V S.

L. Land. Opiat. q. f. Zingiberis condit. dra. j. Acori condit. 3 B. Ol. mastichis, Zedoarie, ana gut. j. Misc. & cum Rot. Diagalang, fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

*L. Laudani Opiat. q. f. Conf. Merte crisp. dra. j. Dia-
ydon, aromat. dra. B. Ol. Cinnamomi, Calami aromat. ana
gut. j. Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat, fiat
Bolus pro una dosi.*

**IN MELANCHOLIA, MANIA,
& Phrenesi, &c.**

H A V S T V S.

*Laudani Opiat. q. v. Iulep. Basslic. Aq. Bugloss.
Lana dra. iiij. Spir. Terra sigillata. Eff. Hyperici, ana
j. tix. proprietatis q. f. ad gratiam. Misc. & fiat hau-
stus pro una dosi.*

ALIVS.

*2. Laudani Opiat. q. v. Aq. Melisse, 3 B. Syrap. Iu
gloss. 3 ij. Conf. Ciri noſt. 3 B. Eff. Croci Or. g iiiij. Tinc
Smaragd. 3 B. Misc. & fiat hauſtus pro vna doſi.*

PILVLÆ.

*2. Laudani Opiat. q. v. Sulph. Lunæ ſic. Mag. Perla
Or. ana g iiij. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pil
lulæ deaurandæ pro vna doſi.*

ALIAE.

*2. Laudani Opiat. q. f. Pulu. Testudinis combuſt. M
Corallor. rub. ana g iiij. Misc. & cum Ol. Stil. Rot.
fiant Pilulæ paruæ quæ deaurentur pro vna doſi.*

BOLVS.

*2. Laudani Opiat. q. f. Conf. Hyacinth. 3 j. Eff. Hy
acinti. 3 j. Spec. Diamargar. frig. Elæſacch. Ciri, ana g
Misc. & cum Man. Chrifti perlat. f. q. fiat Bolus
vnâ doſi.*

ALIVS.

*2. Laudani Opiat. q. f. Conf. Smaragd. 3 j. Eff. Hy
acinti. 3 j. Tinc. Corallorum, Eleſacch. Cinnamomi, ana g
Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. f. q. fiat Bolus
vnâ doſi.*

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

H A V S T Y S.

R. Laud. Opiat. q.s. Aq. Card. Benedict. 3 j. Syrup. de Centaur. min. 3 ij. Sal. Febril. noſt. 3 j. Ext. Zedoarie, 3 ℥. Misc. & fiant haufius pro vnā dosi.

A L I V S.

R. Laud. Opiat. q.v. Aq. Febrifug. noſt. 3 j. Syr. de Ab+ symb. 3 ij. Elix. Febril. noſt. 3 j. Ext. Caryophyl. 3 ℥. Misc. & fiant haufius pro vnā dosi.

P I L V L A E.

R. Laud. Opiat. q.s. Sal. Febril. noſt. 3 ℥. Misc. & cum Ol. Absinthij fiant Pilulae paruæ deaurandæ pro vnā dosi.

A L I V A E.

R. Laud. Opiat. q.s. Nitri vīriolat. 3 ℥. Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulae paruæ deaurandæ pro vnā dosi.

B O L V S.

R. Laud. Opiat. q.s. Theriac. Febril. noſt. 3 j. Zingib. condit. 3 ℥. Spec. Febrifug. noſt. 3 j. Elæosacch. Myrræ, 3 ℥. Misc. & cum saccharo cando alb. fiant bolus pro vnā dosi.

A L I V S.

R. Laud. Opiat. q.s. Theriac. Febril. noſt. 3 j. Calamii Aromat. condit. 3 ℥. Sal. Febril. noſt. 3 j. Elæosacch. Rhei,

F.

32 S E C T I O III.

Ē B. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro
vnā dosi.

I N M O R B I S P E C T O R A L I B V S,
T u s s i , A s t h m a t e , P h t h i s i , &c.

H A V S T V S.

R. **L**audani Opiat. q. s. Syr. de Glycyrrhiz. de Praesio,
Lana 3 j B. Aq. Lech. Jani, Hyssopi, Foeniculi, ana 3
j. Eleosacch. Anisi, Ē B. Misc. & fiat haustus pro vnā
dosi.

A L I V S.

ꝝ. Laudani Opiat. q. s. Aq. Marrubij, Tufsilaz, Veroni-
ce, ana 3 j B. Syr. de Hyssopi, de Injubis, ana 3 j. Rob. Nu-
cum, 3 B. Eleosacch. Foeniculi, Ē B. Misc. & fiat haus-
tus pro vnā dosi.

P I L U L A E.

ꝝ. Laud. mi Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Benzoini,
ana 3 iiiij. Misc. & cum Ol. Salvia fiant Pilulae deau-
randae pro vnā dosi.

A L I A E.

ꝝ. Laud. mi Opiat. q. s. Laet. Sulphur. Tragacanth. alb.
ana 3 iiiij. Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentum
Pilulae paruae, quæ deaurentur pro vnā dosi.

B O L V S.

R. Laudani Opiat. q. s. Conf. Pectoral. noſt. 3 j. Loch.
Sani & exp. 3 B. Suc. Glycyrrhiz. ext. Eleosacch. Foenicu-
li, ana Ē B. Ext. Croci. Or. 3 iiiij. Misc. & cum Rot. Dia-
reos simpl. fiat Bolus pro vnā dosi.

A L I V S.

L. Laudani Opiat. q. f. Conf. Violarum, 3 j. Loh. de pino.
3 B. Spec. Diasulphur. noſt. 3 j. Ext. Enule camp. Elæofacch.
Anis, ana 3 B. Misc. & cum Man. Christi simpl. f.
q. fiat Bolus pro vna dosi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLV-
xionibus omnia Humorum & Catarrhorum
tenuium, è capite in asperam arteriam, per-
petuā tussi insomniam parientium.

H A V S T V S.

L. Laudani Opiat. q. f. Aq. Cort. virid. iugland. Scia-
bioſe, ana 3 ij. Syr. de Papau. errat. 3 i B. Rob. Nu-
cum, 3 j. Mag. Corallor. irigent. Elæofacch. Nuc. Moschat.
ana 3 B. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

A L I V S.

L. Laudani Opiat. q. f. Aq. Serpylli Benedicti. noſt.
3 B. Syrup. de Injubis, 3 ij. Diaconij crocat. noſt. 3 j.
Elæofacch. Cubebar. 3 B. Misc. & fiat haustus pro vna
dosi.

A L I V S.

IN CAVSA VALDE CALIDA.

L. Laudani Opiat. q. f. Vini Granator. 3 B. Aq. Ro-
bam, 3 ij. Syr. de Papau. simpl. Dianor. ana 3 i B. Ni-
trivitriol. g. iiiij. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

PILVLA.

*U. Laudani Opiat. q. v. Mag. Sandaraca, Smarag. præp.
ana g iiiij. Mifc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulae
paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.*

ALIAE.

*U. Laudani Opiat. q. f. Mag. Mastichis, Succini ali-
præp. ana g iiiij. Mifc. & cum Ol. Thuris formentum
Pilulae paruæ quæ deaurentur pro vnâ dosi.*

BOLVS.

*U. Laudani Opiat. q. f. Conf. Flor. Scabieſe, 3 j. Loh.
de Papau. 3 b. Spec. Diamarg. frig. 3 j. Mifc. & cum
Diacodio ſolido fiant Bolus pro vnâ dosi.*

ALIVS.

*U. Laudani Opiat. q. f. Conf. Flor. Papau. errat. 3 j.
Rob. de Cornis, 3 b. Spec. Diamarg. frig. 3 j. Mifc. & cum
Sacchar. penidij f. q. fiant Bolus pro vnâ dosi.*

PRO OMNIBVS PROFLVVIIS
intestinorum.

HAVSTVS.

*U. Laudani Opiat. q. f. Aq. Tormentilla, 3 b. Syr. Sy-
nici noſt. 3 ij. Eſſ. Flor. rub. vnicæ mori. 3 j. Ext.
Rad. Biftorte, Elæofacch. Nuc. Moſchat. ana 3 b. Mifc.
& fiant haufthus pro vnâ dosi.*

DE EXTRACTIS.

85

ALIVS.

U. Laudani Opiat. q. f. Aq. Plantaginis, 3 B. Syr. Cydonior. 3 ij. Eff. Balaustror. 3 j. Ext. Tormentillæ, Elæosacch. Caryophyllor. ana 3 B. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

*U. Laudani Opiat. q. f. Mag. Corallor. ting. Croci Mar-
tis, ana g iiiij. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant pilulæ
paruæ pro vnâ dosi, quæ deaurentur.*

ALIAE.

*U. Laudani Opiat. q. f. Mag. Gum. Arabici, Corn. Ceru-
vsi & prep. ana g iiiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant
Pilulæ paruæ inaurandæ, pro vna dosi.*

BOLVS.

*U. Laudani Opiat. q. f. Conf. Rosar. antiqu. 3 j. Conf.
Nervi, noſt. 3 B. Spec. Diamaris noſt. Elæosacch. Arantior.
ana 3 B. Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod. Abb. f. q.
Bolus pro vnâ dosi.*

ALIVS.

*U. Laudani Opiati, q. f. Conf. flor. Symphitii, 3 j. Conf.
Stypicae noſt. 3 B. Spec. Diaplantag. noſt. Elæosacch. Citri,
ana 3 B. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus
pro vnâ dosi.*

IN SANGVINIS EXCRETIONE,
& menstruorum nimia euacuatione.

HAVSTVS.

2. *Ligni Brasilijs, M. j. Gum. Arabic. 3 iij. Coq. indiplomata cum vini albi f. q. 2. Colatura clara 3 j. Laudani Opiat. q. j. Syr. Cydonior. Diacodij Crocat. an 3 ij. Mag. Corallor. ingent. Eff. Croci Mariis, ana 3 B. Elaeosacc. Caryophyllor. g. iiiij. Rob. Berber. q. f. ad gratiam saperem. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.*

ALIVS.

2. *Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei, ana 3 j. R. Corn. Cerui, Amheræ Rosarum, Sem. Plantaginis, Aceofana 3 B. Herb. Bursæ Pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb. an 3 j. Flor. Millefolij, Rosar. rub. Anthos, ana 3 B. Sebæfæ No. ij. Coq. in diplomata cum vini rub. Stypticis f. q. 2. Colatura clara, 3 i B. Laudani Opiat. q. f. Syr. Papau. em. De Symphyto, ana 3 ij. Eff. Sang. Draconis, 3 j. Elaeosacc. Nuc. Moschat. 3 B. Rob. Ribium q. f. ad gratiam. Misc. fiat haustus pro vnâ dosi.*

ALIVS.

In Mensibus superfluis expertissimus.

2. *Laudani Opiat. g. v. Aq. Bursæ Pastorij, 3 iiij. Rob. Sambuci, 3 iij. S. l. Prunellæ, 3 ij. Ext. Tomentillæ 3 B. Camphora, gran. iiiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.*

P I L V L A E.

*R. Laudani Opiat. q.s. Bol. rub. Or. præp. Mag. Corallo. 3
tinct. ana 3 iiiij. Misc. & cum Ol. Rorismarini fiant Pil-
ule inaurandæ pro vnâ dosi.*

A L I A E.

*R. Laudani Opiat. q.s. Vsnea pruni sylvest. Mag. Matris
Perlar. ana 3 iiiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ f. Pilule
parue deaurandæ pro vnâ dosi.*

B O L V S.

*R. Laudani Opiat. q.s. Carn. Cydonior. cond. 3 j. Troch.
de Spadio, 3 j. Pulu. Off. Sepiæ. Elæosacch. Zedoarie. ana
3 ff. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro
vnâ dosi.*

A L I V S.

*2. Laudani Opiat. q. s. Rad. Symphyti condit. 3 j.
Troch. de Terra sigillat. 3 j. Succini alb. præp. Elæosacch.
Nuc. Moschat. ana 3 ff.*

IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

H A V S T V S.

*C Onf. Rosar. rub. 3 j. Rad. Zedoarie. 3 j. Coq. in aqua.
Chamomille. 3 iiiij. 2. Colatura clara. 3 j. 3. Lau-
dani Opiat. 3 vj. Syr. Arantiorum. 3 ij. Ext. Colici nost.
3 j. Elæosacch. Carminati. nost. 3 ff. Misc. & fiat hau-
sus pro vnâ dosi.*

A L I N S.

ꝝ. Laud.Opiat.q.f.Aq.Serpull.nost.Benedict.3 B. Syde Menthā, 3 ij. Ext.Colici nost. 3 j. Elæosacch. Arantia. 3 B. Misc. & fiat haustus pro vnā dosi.

A L I V S.

ꝝ. Laudani Opiat.q.f.Aq.Carmenatiu.nost.3 B. Syd. Cori. Citri, 3 ij. Ext. Zedoari&.Elæosacch. Angelica, ana 3 B. Sp. Salis Nitri q.f. ad gratiam. Misc. & fiat haustus pro vnā dosi.

P I L V L A E.

ꝝ. Laudani Opiat.q.f.Mag. Lap. Carpion.Tali leporini. q.al. ana 3 iiiij. Misc. & cum Ol. Succini alb. formetur Pilulae paruae inaurandæ pro vnā dosi.

A L I A E.

ꝝ. Laudani Opiat.q.f. Lap. Berzoy.Or. Tali suilli calc. ana 3 iiiij. Misc. & cum Ol. Cymini fermentur Pilulae paruae deaurandæ pro vnā dosi.

B O L V S.

ꝝ. Laudani Opiat.q.f. Conf. de Menthā, 3 j. Ext. Colici nost. 3 j. Elæosacch. Cinnamomi, 3 B. Misc. & cum Rot. Dianisi fiat Bolus pro vnā dosi.

A L I V S.

ꝝ. Laudani Opiat.q.f. Conf. flor. papau. errat. 3 j. Elæosacch. Chamomille, 3 j. Nitri vitriolati, 3 iiiij. Misc. & cum Rot. Dyacimini fiat Bolus pro vnā dosi.

IN DOLORE PLEVRITICO.

HAVSTVS.

Laudani Opiat, q.s. Aq. flor. Papau. errat. 3 fl. Syr.
Capil. Veneris, 3 ij. Ext. Rad. Glycyrrhiz. 3 j. Elæosacch.
fæsch. Anisi, 3 fl. Mifc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

R. Laudani Opiat. q.s. Aq. Card. Mariæ, 3 fl. Syr. de
Injubis, 3 ij. Eff. flor. Papau. errat. Elæosacch. Fæniculi
ana 3 fl. Mifc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

R. Laudani Opiat. q.s. Mandib. Lucij, Dent., Aprugni,
ana 3 iiij. Mifc. & cum Ol. Benzoin. hant Pilulæ par-
væ inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIAE.

R. Laudani Opiat. q.s. Flor. Sulphuris comb. Suc. Glycyrr-
hiz. ext. ana 3 iiij. Mifc. & cum Ol. Hyssopi formen-
tur Pilulæ parvæ inaurendæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

R. Laudani Opiat. q.s. Conf. Flor. Papau. errat. 3 j. Lob.
Sani & exp. ana 3 fl. Spec. Pleuritica nosf. 3 j. Elæosacch.
Lymini, 3 fl. Mifc. & cum Rot. Diatragacanth. frig.
fiat Bolus pro vnâ vice.

ALIVS.

*Z. Laudani Opiat. q. f. Conf. Violarum, 3 j. Diacod.
crocat. noſt. 3 B. Pulu. Pleuritic. noſt. ſecret. 3 j. Elæofacc.
Chamomilla, 3 B. Misc. & cum Rot. Diaireos ſimp.
fiat Bolus pro vñadofi.*

IN DOLORE NEPHRITICO
& Arthriticō.

HAVSTVS.

*Z. Laud. Opiat. q. f. Aq. Nephritis. noſt. 3 B. Syr. d.
Althea, 3 ij. Sal. Lap. Percar. 3 B. Ol. Perlar. Or. gut.
iiij. Misc. & fiat haſtus pro vñā dosi.*

ALIVS.

*Z. Laudani Opiat. q. f. Aq. Chamædryos, 3 B. Syrup. d.
Malua, 3 ij. Sat. Oc. Cancer, 3 B. Ql. Corallor. rub. gut. iiij.
Misc. & fiat haſtus pro vñā dosi.*

PILVAE.

*Z. Laudani Opiat. q. f. Mag. Lap. Indaici, Borac. Vene.
ana g. iiij. Misc. & cum Sp. Terebinth. fermentur P.
illæ paruæ inaurandæ pro vñā dosi.*

ALIA.

*Z. Laudani Opiat. q. f. Mag. Lap. Spongie, Nuri prepa.
ana g. iiij. Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulae
paruæ, quæ deaurentur pro vñā dosi.*

BOLVS.

*U. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum, 3 j. Rad.
Pimpinellæ cond. 3 B. Spec. Dianirii noſt. 3 j. Elæofacch.
Petroselini, 3 B. Misc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus
lus pro vnâ dosi.*

ALIVS.

*U. Laudani Opiat. q. f. Conf. flor. Malvae 3 j. Rad. Eryngi
condit. 3 B. Spec. Nephrini. noſt. 3 j. Elæofacch. Ci-
mii, 3 B. Misc. & cum Sacch. Rosac. fiat Bolus pro
vnâ dosi.*

IN VIGILIIS AC INQUIETUDINI-
bus immodicis.

HAVSTVS.

*U. Laudani Opiat. q. f. Aq. Papau. rhæad. 3 B. Syr.
Papau. simpl. 3 ij. Elæofacch. Anisi, 3 B. Sp. Vi-
nioli, gut. iiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi, vel
peri exhibendus.*

ALIVS.

*U. Laudani Opiat. q. v. Aq. Hypnoticae noſt. 3 B. Syr.
Flor. Papau. errat. 3 ij. Elæofacch. Fæniculi, 3 B. Ol. Mai-
zani. Or. g. iiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi,*

PILVLAE.

*U. Laudani Opiat. q. f. Mag. Perlar. Or. Ambra
ana g. iiij. Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formen-*

tur Pilulae paruae, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

A L I A E.

L. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Lign. Aloana g. iiiij. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulae paruae in a candæ pro vnâ dosi.

B O L V S.

L. Laudani Opiat. q. s. Cons. Rosar. rub. vitriolat. 3j. Lob. de Papaver. 3 B. Spec. Diamosch. dulc. 3 B. Ext. Ci ci Or. g. iiiij. Milc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus Ius pro vnâ dosi.

A L I V S.

L. Laudani Opiat. q. s. Cons. Violar. vitriolat. 3j. Dic codij croc. ar. 3 B. Spec. Diambr. e. 3 B. Ext. Flor. Elenç. g. iiiij. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

LAVDANVM MINERALE.

L. **S**ulphuris anodynæ Vitrioli correlli & fixi. 3 ij. Mag. Perlar. Or. 3 B. Ext. Lign. Aloës, Croci Or. ana j. Lip. Bergart. Or. Vnicorn. animal. g. xv. Ol. Caryophyll. Cinnamomi ana 3 B. Misc. & cum Syr. è suc. flor. Pau. errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vires, Vfus, Dosis.

A Nodynæ est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec

non ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliisque his succedentes affectus valeat: cohibet enim distillationes, siue in Thoracem & Pulmones, siue in dentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj. ad gran. viiiij. & 3 fl. cum conservâ aliquâ, aut liquore conueniente, vel in formâ pilulari.



SECTIO IV.

DE

PRÆPARATIS.

CORNV CERVI, ALCIS,

Cranij, &c. Spagyrica vel sine igne

calcinatio & præparatio.



ALCINATIO hæc commode in vesicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cuius vaporrem cornu in collo vesicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, iucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis vires alias exurentibus (ut in vulgari calcina-

tione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quæ pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua euangelicit, affundatur alia feraida, usque dum fumigatio hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immergit per fumigationem calcinatur dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Vsus, Dosis.

Cornu Cerui ita præparatum, vi suâ diaphoreticâ Vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus consert, & contra omnia veneficia præstat. Insuper, morbo Regio, Dysenterieis, Cœliacis, sanguinem exscreantibus, Vesicæ doloribus, vulnæ fluxione laborantibus, &c. prodest. Cum vero Alcis eiusdem ferè efficacia est, cordiale et bilissimum, in febribus malignis, aliisque mortuorum plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsie. Apoplexia. Vertigini, &c. singulariter medetur. Dosis a 3 b. ad 3 j. & 3 b. in vehiculo morbum proprie respiciente.

OPII THEBAICI SPAGYRICA & vera præparatio.

Opium Thebaicum verum minutum concinna lamine ferrea impone, & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosæ & corrosivæ halitus sursum euaporantur, dispergantur. Vbi circumspetè cauendum, ne que exhalando inficiant. His autem omnibus enaporatis opium super laminas relictum, odorem violarum refrens inuenies, id quod verum signum omnis iam d

DE PRÆPARATIIS.

pulse venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruōque rursus euocato, ad usum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

Nitri per flor, Sulphuris purificat, lib. s. solue in Sp. Vini & Vitrioli, ana s. q. deinde abstrahē Spiritūs, donec crustam nanciscantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in stirias desidet: asper humiditatem & sicca crystallos concretos, & ad usum reserua.

MILLEPEDVM

SIVE ASELLORVM PRÆPARATIO.

Millepedum q.v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauso, massā panis circul- duct. in cibano exsiccantur, exemptis denuò affun- datur tantum Vini maluatici, quantum poterunt imbibere, rursusque exsiccantur; tertio repetatur; quartò aq. Nephriticā nostrā vitriolatā imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: postea exsic- ca puluerisfa, & ad usum reserua.

HELLEBORI ALBI

PRÆPARATIO.

Helleboram album subtiliter puluerisatum, affunde aliquoties acetum à solutione Co-

rallorum rab. rursus abstractum & vitriolatum. In quo tamen prius flor. cordial. & grana chermes mutuerint, iterumque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè preparatum, quod in villa formidine, in plurimis morbis intra corpus certodosi & mixtura tutò exhiberi potest.

COCHLEARVM. TESTARVM
præparatio.

Cochl. oblongas testas, quæ propè piscinas clacis reperiuntur, affunde acetum distillatum in infusione per noctem, ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; postea pulueris, & cumaq. Card. benedict. in marmore præpara: volatis enim illarum cinis per calcinationem, aliàs facta nullius est pretij, nec operationis in usu medico.

SILICVM FLUVIATILIVM
calcinatio & præparatio.

Silices fluviatiles, albantes & nitentes, adeoque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eosdemque semper aquâ, in qua Sal Armoniacum dissolutum, restinguere, & hos candefactionis & distinctionis actus aliquoties repeke; sic nineo tandem colore Silices apparebunt, & in puluerem facile redditur. Puluerem hunc deinde aq. Rosaceâ edulcorare & farinam hanc albissimam ad vulum reserua.

Pith

Vires, & Vsus.

PVLIS hic, non solū per se, dentrificium est effi-
cax, quod ab omni tartaro corrosiuo, aliisque for-
dibus dentes derepentē purgat, & candidos reddit;
verū etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis ar-
mis omnem rubiginem ex tempore tollit, eadēque
pulchra & nitentia facit; si nempe rubigo antea colli-
natur & emolliatur oleo Templini, & tum demum
hoc puluere defricetur. Hoc modo expolita & suspen-
sa arma, plurimos annos à rubiginis infestū & rosio-
ne pura & integra manent. Et hoc sanè tum pro ma-
gnorum Principiū, tum vrbium etiam celebriorum
armamentariis medium est non contemnēndū.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulci
ter, & quartā vice relinquatur, quo usque infrigi-
detur absque aliā extincōne; postea puluerifetur, &
pro farinā virginā nostra præparatus est.

**TERRÆ VITRIOLI DVLCIS
PRÆPARATIO.**

¶. **V**itrioli virid, ad perfectam rubedinem calcifi-
nati q. v., puluerifa & aliquoties aq. pluui. li-
quidatā edulcorā, vsquedum terra rubra ab omni
salidine & acrimonīa sit libera: postea terram illam
dulcem seu insipidam exsicca & ad usum reserua.

G

ALVMINIS PLVMO SI
calcinatio & præparatio.

24. *Aliis communis fusi, partes ij. Aluminis plumosi opus*
partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reue-
bereatur l. a, per 12. horas : postea reuerberatam ma-
teriam exime, & aliquoties aq. calidâ ad salis admixta
resolutionem edulcora, donec puluerem omni falsedi-
ne liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digi-
torum Spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos usu
reponere.

LECTORI CORDATO.

H Abes h̄ic, cordate Lector, ea dumtaxat arcana
Chymica, & alia præparata, partim priuatâcū-
râ & propriâ experientiâ elaborata, partim aliunde
(certo tamen modo) huc translata, quæ pro sequen-
tibus compositionibus nostris dispenlandis, tibi om-
nino necessaria ; quibus paucis, hac vice, me denud
satisfecisse mihi videor. Ego nihil aliud, quam pro
inuentis gratiam ; pro omissis verò veniam spero, vel
si fas est, reposco. Tu saltēm hæc qualiacunque etiam
funt, tamen benevolâ quam promptâ manu accipe
tuos ad vsus, quando lubet, adhibe, adeoque ad proxi-
mi sanitatem tuendam, prudenter impende.



SECTIO V.
DE
SPECIEBUS
ET PVLVERIBVS.

SPEC. DIASOLIS.

DORN. Cerui & Alcis Spagyricè calcin. Terra sigill. ana 3 j. Lap. Bergar. Or. 3 j. Diaphoret. mineral. Bezoart. Ionial. ana 3 iij. Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. pep. ana 3 b. Vnicorn. Solaris, Animalis, Oss. de Corde Cerui, ana 3 j. Gallie Moschat. veræ, g xj. Ol. Cinnamomi, Citri, ana 3 b. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

In omnibus Epidemicis & Pestentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; necnon in Asthmate, vel periculosisissimis Pectoris angustiis, arctum est: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per sudorem expellunt, eiisque virtutis nra opitulantur. Dosis à 3 b. ad 3 j. in aq. Card. bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

G 2

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALI

R. *Corn. Alcis & Cerni Spagyrice calcinatorum, ana
ij. Boli rub. Or. præp. Bezoart. Iouial, ana 3 j.
Lip. Bezoar. Or. Terra sigillata. ana 3 j. Flor. Sulphur
comp. Vincorn. animal. ana 3 j. Mag. Perlarium Or. Co-
lar. rub. ana 3 j. Cinnab. nativ. præp. Oss. de corde Co-
succini alb. præp. ana 3 j. Milce, & f. omnium pul-
subtilissimus.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febris ardentibus, malignis, & Epidemias, &c. Diaphoreticum signe est : Omnes enim venenosos & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egregiè pellit. Dosis à 3 fl. ad 3 j. in aqua appropriatis sudoriferis, vel in aqua seu decocto ræ cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

R. *Ad. & Sem. Paonie debito tempore collect. Co-
n. Alcis Spagyrice calcinat. Mag. Cranij, ana 3 j.
Animæ Luna veræ in form. pulu. Bezoart. Lunaris, ana
ij. Cinnab. nativæ præp. Visci quercini, Squillæ præp.
3 ij. Secundine exsic. mulieris primipara filium enixa Se-
coris Panonis præp. ana 3 j. Sal. Perlarium Orient. Co-
lorum rub. ana 3 j. Castorei veri, Piperis longi, Cubebæ
ana 3 j. diafobi landauiss. Ambra gris. ana 3 fl. Mil-*

fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: Ol. Cornu
Cervi rectif. Succini albi, Nuc. Moschat. Rutae, ana 3 fl.
Denud misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Miraculose Lunaticis, Epilepticis, seu Comitiae-
libus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis,
Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, &
illis, quibus tumultuosa insomnia obuersantur, & in-
certis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in
curatione à 3 j. ad 5 fl. in aq. Epilepticā seu Apople-
ticā nostrā, vel aliā conueniente, in ipso paroxysmo.
In preseruatione autem datur in omnibus Lunæ
quadris, & in omni humidâ & minus constanti aëris
tempestate, à 3 fl. ad 3 j. in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

Ranij hominis strangulati & sine igne calcin. 3 fl
Visci quercenti, Cinnabaris factit. Vng. Alcis, ana
3 fl. Misce & fiat puluis, cuius 3 fl. pueris statim post
paroxysmum datur, adultis verò 3 j. iteretur, certi-
lime liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

Sacchari cand. alb. Tuthiae prep. ana 3 ij. Margar.
prep. Sarcocolle, ana 3 fl. Fabarum marin. prep. 3 i.
Misce & f. puluis ocularis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

Hic puluis in multis oculorum affectibus
valde secretus est: Imprimis autem hebetis
oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas
tergit, necnon aquam eō defluente absumit. Visus
acuit. Claritatem facit, Sanitatem oculorum conser-
uat. Tempore autem, vsūs, exigua pars huius pului-
ex canaliculo pennæ in oculos manē & vesperi insu-
letur, vel collyriis admisceatur.

SPEC. DIAMARFIS.

R Ad. Tormentille, Nuc. Moschatae, Gallar. T.
Rana 3 j. Mag. Corallorum rub. berberis sat. noſt. Cr.
Hematit. Croci Martis per calcinat. fact. ana 3 iij. Ze-
ria electa, Calami aromatici, Succini alb. præp. Quinque
lij rad. Caryophyllorum, ana 3 ij. Ciner. Spongia, Bala-
Or præp. Terra sigillata, Acacia, ana 3 j. B. Sem. Plan-
ginis, Anthera Rosarum, ana 3 iiiij. Corn. Cerui, &
Microcosmi Hermetice calcinator. ana 3 j. Aluminis
mosi, calcinat. Anima virioli, ana 3 ſi. Mifc. &
omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dofis.

STomachi mollitiem corrigunt, & Dysenterie
Cœliacis, purulenta & sanguinem excreantibus
mirabiliter auxiliantur. Gonorrhœa, Hæmorrhœa
dibus, vrinæ incontinentia lotiōque cruento
dentur. Fœminarum menstruam purgationem pe-
fectissimè morantur & inhibitent. Hæmorrhagi-

Variam & sanguinem denique vnde cunque emanantem, fistunt & supprimunt. Dosis à 3 j. & 3 fl. ad 3 j. in conuenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

Num. *Cinæ opt. 3 xiiij. Mercurij dulcis, 3 v. Rhabarbr. Elecb. Rad. Tuberib. gum. Coralline, ana 3 ij. Ras. Cornu Cerui, Myrræ rub. ana 3 j. Sum. Centaurij min. Tanaceti, Camphore vere, ana 3 j. Ol. Lign. Anellæ per decimatum distillat. Sp. Virololi opt. ana 3 fl. Misc. & fiat ommium puluis subtilissimus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Exhibentur vermbus seu lumbricis scatentibus Luna decrescente à 3 j. ad 3 fl. & 3 j. pro ætatis curatione in lacte, quod vñâ cum puluere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos & somitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, aduersus omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Absinthij, Centaurij min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxy-melle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetof. Cintri, Hydromelle, aut in aliâ quavis materia, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIAIOVIS.

24. **F**æcul, rad. Bryoniæ, $\frac{2}{3}$ ℥, Sal. Ionis Anglici, Mani Perlæ, Corallor. rub. ana 3 iij, Rad. Dictaminæ, Paoniae, ana 3 ij. Succini albi præp. Croci Orient. Visci quæcini, Antophyllor. ana 3 j. Cæstrei veri, 3 j. Misc. & omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN vehementissimâ & desperatissimâ suffocatione & strangulatione Vteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cœtius demissum: Non enim sine admiratione humatrocissimum affectum tollit. Pro quo divino auxiliu nomen Domini sit benedictum. Dosis à 3 j. ad 3 l. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore recessitatis, in aq. Hystericâ nost. vel aliis vehiculis appropriateis.

SPEC. DIAVENERIS.

24. **S**ulph. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè præparati, $\frac{2}{3}$ ℥, Boracis Venet. 3 iij. Sem. Linæ anis, Eriçæ, ana 3 ij. Pastinaca Vrifica, Porri, ana 3 i ℥. Rad. Pythri, Piperis albi, Bolii Cernini, ana 3 iiiij. Galanga m. Zingiberis alb. Cinnamomi, ana 3 j. Scinc. marin. præp. Mel. Perlarum Or. Croci Orient. ana 3 ℥. Cambarid. abscissidis & alis tenuioribus, Ambra grisea, ana 3 j. Moschi opimi, Ol. Macis, ana 3 ℥. Misc. & fiat omaiium pulu-

DE SPECIEB. ET PULV. 105

subtilissimus, cui Sacchari candi albi 3 j. immisce, &
ad usum reponere.

23

Vires, Usus, Dosis.

Contra aetius Venerei defecatum efficacissimum,
immò omnium validissimum & extremum ex-
perimentum est : Propterea qui Amicæ suæ placere
cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post
cenam, vel si statim effectum querit, eundo cubitum,
ut si successiuè operari debet, manè à 3 j. ad 3 ij. &
j. in lacte tepido vel vino generoso. Preparantur
tiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

MAg. Saturni, 3 j. Suc. Glycyrrhizæ purgat. Laff.
Sulphuris, ana 3 8. Flor. Sulphuris comp. Rad.
Pinæ elect. ana 3 iij. Sal. Margarit. Orient. Corallorum ru-
reum, Panis triuicei, ana 3 ij. Boli rub. Orient. præp. Ben-
zoin sublimati, Olibani, ana 3 j. Croci Orientalis, Cassia li-
nea, ana 3 8. Misc. & fiat omnium puluis subtilissi-
mus, cui adde : Sacchari candi albi 3 iii. & puluerem
cene mixtum ad usum referua.

Vires, Usus, Dosis.

Nescio quibus verbis hanc incomparabilem com-
positionem extollam : Phthisis enim, quæ alias
humana manu curari non potest, curatur saepè hac
Medicinâ. Dosis manè, & vesperi à 3 8. ad 3 j. in aq.
costrâ specificâ contra Phthisin, vel in aliis vehiculis
appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

Z. *L* A*U.* & flor. Sulphuris comp. ana 3 i b. Suc. Glycyrhiz. purgat. Cardamomi min. Terra sigillat. ana 3 vj. Sem. Vivicæ Rom. Cydoniorum, Cinnamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. Mocharæ, Croci Orient. Piperis longi, Masticis, ana 3 iij. Tragacanth. alb. Rad. Iroos Florent. Flor. Pan. errat. Mastichis electæ, Crem. Tartari, ana 3 i b. Misericordia & fiat puluis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Salvia, Anisi, Chamomil. Rom. ana 3 j, & ad vsum repone,

Vires, Vsus, Dosis.

T Ussi diuturnæ, difficultati Spiritus & Asthma chronicæ succurrunt. Humores in pectori dinessos & crassos incident & exstenuant. Präseruant & curant absque omni aliâ Medicinâ, Phthisin, Ariditatem, Pleuritidem, omnésque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque iacturam semper resarciant. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylæticum est in Epilepsia, Apoplexiâ, Leprâ, Lue Venereâ, Convulsione neruorum, Colicâ, Hydrope, &c. Dosis 3 j. & 3 b. ad 3 j. manè & vesperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Masticis, Croci Martis, corpore priùs equacuato, & neminem fallūt. In affectibus thoracis utimur in forma Tragacanthæ addito Saccharo cando albo, vel cum Syrupis pectinalibus mixtis in formâ Electuarij seu Lambitiui.

PVLVIS REFFECTIVVS.

Sacchari candi in Syrup. Violar. concreti, 3 j. Lact. Sulphuris, 3 fl. Flor. Sulphuris comp. Conf. Alker-
mes, ana 3 ij. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Saturni,
ana 3 j. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat.
Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis
exsiccatur. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Althma,
Phthisin & Tabem curat. Dosis 3 j. in aq. Pulmo-
nis Vituli, vel Caponis, vel aliâ specificâ. Vel misce-
tur tantum pulueris, vt vھiculum quasi albicante
colore tingatur; de quo liquore mixto Dosis manè &
vesperi Cochl. j. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA
Tussim infantuni.

Sacchari penidij, 3 iiij. Spec. Diatragachanth. frig.
Daireos simpl. ana 3 fl. Rad. Peonie, 3 ij. Suc. Gly-
cyrrhiz. ext. 3 j. Lact. Sulphuris, Croci Orient. ana 3 ij.
Cinni humani f. igne calcin. Sem. Papaveris alb. ana 3 j.
Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

V. **G**allanga min. 3 j. Mag. Vitrioli, Rad. Acaciæ aquat. ana 3 B. Piperis longi, Sem. Ameos, 2 doarie, ana 3 ij. Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis, ana 3 j B. Cardanomi min. Zingiberis albi, Caryophyllori, ana 3 j. Croci Orient. Spicæ Indic. Lign. Aloës, ana 3 B. Mosch. laudatiss. Ambræ griseæ, ana 3 B. Misce & puluis.

Vires, Vfus, Dofis.

Est Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus eius. Ob id phlegma digerunt. Digestionem & concoctionem iuvant Nauseam & vomitum sedant. Calorem naturalem conseruant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidos ructus compescunt. Exsolutis & Iecinorosis auxiliantur. Conus lescentibus ac è diuturno morbo emergentibus profundunt. Foetorem oris & nasi, qui per consensum à Stomacho oritur, emendant, & gigni prohibent. Dofis 3 B. ad 3 j. & 3 B. vel addito Saccharo fiat Tragea. Nota: Hæ & aliæ compositiones, Moschum in nimia quantitate recipientes, possunt etiam sine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

P. **C**innabaris nativ. præp. 3 B. Lap. Stellaris præp. Corn. Alcis Spagyricæ calc. ana 3 iiij. Raf. Cramp.

DE SPECIEB. ET PVLV. 109

75

paris ant. *Visci quercini*, ana 3 ij. Rad. & Sem. *Paonia*,
ana 3 j. b. Spec. *Diamoschi dulc.* *Diambre*, ana 3 j. M. e.
Perlarum Orient. *Corallor.* rnb. ana 3 sem. *Croci Orientalis*,
Ol. Succini albi, ana 3 j. *Fel. Auri*, No. xiiij. Misc. &
& omnium puluis.

Vires, Vfus Dosis.

Miram vim & efficaciam habent in Epilepsia &
omnibus aliis morborum capitum periculoso-
rum generibus, suntque tam certissimum, quam se-
cretissimum experimentum, quo Deo aspirante in-
numerous ceterorum Medicinæ incurabiles hactenus,
quantumuis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18.
plurésque annos tali abominabili affectu laborantes,
pristinae sanitati perfectè, feliciterque restituimus.
Dosis in curatione à 3 j. ad 3 b. & 3 ij. plus minúsve
pro ætatis & virium patientis discrimine, in vehicu-
lis appropriatis & specificis, omnique manè reiteran-
dis, usque dum integrum consequatur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

4. **C**ryſt. Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli præp. 3 j. Sal
Lap. Percarum pifc. Oculor. Cancri, Succini alb. ana
3 ij. Rad. Filipendulae, Glycyrrhizæ, ana 3 i b. Sem. Vriticæ
min. Lappæ maior. Saxifragæ, Miliū Solis, Genistæ, ana 3 j.
Eac. Lauri excort. Iuniperi s. ana 3 iiiij. Cinnamom. acut.
Zingib. albi, Croci Orient. Piperis long. Macis, ana 3 ij. Le-
poris combusfi, Sang. Hiricini præp. Pul. Ceterach. Santalii
rnb. ana 3 b. Millepedum præp. 3 j. Sacchari albiss. 3 iiiij.
Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dofis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dofis à j. ad 3 ℥. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

U. **T**artari vitriolati, Mag. Scammonij, ana 3 ℥. Turbiti albi & gum. Hermod. albor. ana 3 ℥. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, ana 3 ℥. Misce, & puluis quem ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dofis.

IN vniuerso corpore tartarum coagulatum decen-
ter resoluunt, resolutumque cum omnibus deflu-
xionibus podagrīcis, securè & leniter, in quoconque
etiam sint membro, per secessum educunt. Flauam-
bilem & pituitam copiosè deturbant. Aqua intercute-
laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam feedi-
tatem, Scabiem, Lepram, cæteraque eius generis
fordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & iunctu-
tarum dolores mitigant. Dofis à 3 ℥. ad 3 j. prefe-
tim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

U. **C**anis mammilarum vacca pinguis, rufa, in
tuncula, in vino cocta, & in fumo exsiccata;
Piperis longi, 3 v. Crystallorum prepar. 3 ℥. Margarita
pr. prep. 3 ij. Sem. Borraginis, Fæniculi, Lactuce, Nigelle

DE SPECIËB. ET PVLV. III

ana 3 j. Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei, Rapunculus. ana
3 3 b. Sacchari albissimi, 3 iiij. Misc. & f. omnium puluis
subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Matrum & nutricum lactantium, medicamen-
tum est specificum : Lac enim in illis adeò au-
gент ac emendant, vt omnis inde assumptus cibus fe-
cere lactescat. Propterea ad lactis vbertateni præstan-
dam secretum est. Dosis à 3 b. ad 3 j. manè, meridie
& vesperi, in cibo, iuscculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel
in aliis conuenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

No. 2. *Succint albi præp. 3 b. Mag. Corallorum rub. berberis
jati & tingentis, Nuc. Meschat. toji. Boli rub. Orient.
Smaragd. præp. ana 3 ij. Croci Mariæ per reverberationem
fact. Sang. Draconis, ana 3 i b. Syracis calamisæ, Cornu
Cervi vst. præp. Laudani opiat. ana 3 j. Ambra Rosarum,
Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat. ana 3 b. Caryophyllo-
rum, Croci Orient. Cinnamomi, Macis, ana 3 j. Misc. &
est puluis subtilissimus.*

Vires, Vsus, Dosis.

Viscosos & tartareos Sales intestina' erodentes,
& alii fluorem sollicitantes, compescunt &
obtundunt. Hinc omnibus Dysenteriis, sanguinisque
profluviis maximè medentur. Dosis à 3 j. ad 3 j. in
vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETAE.

V. *C*retæ albæ cūm aq. Rosar. præpar. 3 iij. Nuc. Mych. 3 i. S. Rad. Glycyrrhiz. Sem. Cydoniorum ana 3 j. Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub. præp. ana 3 Lap. Carptionis cūm aq. plantag. præp. Macis parum tinct. Mastichis eleæti, Croci Orient. ana 3 j. Sacchari albiss. 3 Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Catholicon est in orexi seu ardore ventriculi. Hanc enim species hanc dynamin habent, vt aduersetur ebullitioni flauæ bilis, & sublimato in orificio ventriculi tartaro, quem efficaciter resoluunt & precipitant. Dosis à 3 ℥. ad 3 j. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocumque orexis vret, tamdiu donec cesset.

SPEC. DIABORACIS.

V. *B*oracis Venet. 3 ℥. Cæphiæ ligneæ, Croci Orient. ana 3 j. Raf. Lig. Sabinæ, Succini alba. ræp. ana 3 ℥. Off. de Corde Cerui, Visci quercini, Fior. Cheiri, ana 3 j. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Mulieribus, quæ nequeant parere, seu quæ in partu periculose laborant, felicissimè offertur.

D E S P E C I E B . E T P V L V . 113

tuntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & foetum mortuum eviciendum, praesentissimum est remedium. Dosis à 3 j. ad 3 ij. & 3 j. in aqua Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artimisiæ, seu in vino albo generoso.

S P E C . D I A T E R E B I N T H I N Æ .

4. **T**erebinthina in aqua. Citri bis lota. 3 ij. Mag. Scammony, 3 j. Turpith, alb. & gum. 3 vj. Tartari vitiolati, Hermodactylus, alb. ana 3 iiiij. Spec. Lithontriv. 3 ij. Croci Orient. Macis, ana 3 j. Sacchari violat. tabul. 3 iiij. Misc. & f. omnium puluis cui adde: Ol. Anisi, Arantior. Caryophyllor. Cinnamomi, Fæniculi, ana 3 ff. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

In Arthritide, Colicâ, Gonorrhœâ, Dysuria, Stranguria, Renum & Vesicæ calculo, aliisque meatuum vinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à 3 ff. ad 3 j. & 3 jj. in iure Caponis, vel gallin. vel carnis bubulcicerum, aut in cereuisiâ, vel vino calido. Mulieribus offertur in aqua. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

S P E C . D I A M U M I Æ .

4. **M**ümæ transmarinæ, Mag. Lap. Percar. ana 3 ij. Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Spermateliæ, ana 3 jj. Rad. Rubiæ tintæ. Hirundinaria, Termenille, ana 3 j. Succini albi præp. Sal. Corallor. rub. Boli rub. Or. ana 3 ff. Misc. & fiat opium puluis subtilissimus.

H

Vires, Vfus, Dofis.

Hæ species valde mirabiles sunt ad casum: Sanguinem enim coagulatum dissoluunt. Præcipitos, ruptos, contusos, & fractos iuuant, vulneraque interna glutinant, & prohibent apostemata ex calab alto. Dofis à 3 j. ad 3 j. in aq. Chærefolij, vino gnerofo, vel in aceto vini.

P V L V I S S T I C T I C V S
eiudem ferè efficacæ.

Z. R Ad. Hirundinaria, 3 j. Rhubarbari electi, Mumtransm. ana 3 b. Laccerub. Sper. Ceti, ana 3 boli Armen. præp. Terra sigillat. ana 3 j. Misce. & puluis. Dofis eadem.

A L I V S

P V L V I S S T I C T I C V S VALDE EFFICAX,

Z. S Per. Ceti, 3 j. Terra sigillat. 3 b. Bol. Armen. Sang. Dracon. Lap. Hæmat. ana 3 ij. Oc. Cancri præp. Rad. Angelice odor. Rhapontic. Rhubarbari electi. ana 3 b. Misce & f. puluis. Cuius Dofis est 3 b. in vino caldo, expectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

S P E C . D I A O L I B A N I .

Z. R Ad. Paonie debili collecti. Ircos Florent. ana 3 iii. Olibani optimi, 3 j b. Corni Alcis sigillati.

DE SPECIEB. ET PVLV. 115

calc. Mag. Cranij microcosmi, Croci Oriental. Visci quercin.
ana 3 i. Sacchari penidij, 2 ii. Miso & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

In metu Epilepsiae, Apoplexiæ, Catarrhi suffocatiui; in Tussi, Cardiacâ & in omni subito morbo & periculooso aliquo accidente infantibus & pueris offenduntur: Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à 3 fl. ad 3 j. per se, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

Tabac. Indic. cum Ol. Anisi præp. 2 fl. Rad. Hellebori alb. Lilior. conuall. Pyrethri, ana 3 fl; Gran. Peoniæ mar. Flor. Lassendulae, Rosmarini, Maiorana, Origanii, ana 3 i. Piperis longi, Gum. Peruianam, Agarici trachisci, Gallie Moschar. ana 3 fl.

Vires, Vsus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitibus doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exitū & obstr.ctionibus, quam maxime valent: Excrementa enim tam crassa, quam putrida copiosè educunt, cerebrōque robur reddunt. Dosis manè Stomacho iejuno quantitas vnius ciceris, quæ naribus attrahatur.

H 3

SPEC. DIAMAIORANÆ.

Z. **F**lor. Liliorum conuall. 3*lb.* Herb. Maiorane cum propria Oleo prius irrorat. 3*ij.* Lig. Aloës ponderos. 3*ij.* Cubebarum opt. 3*ij.* Ambra grisea. 3*lb.* Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis & affectibus, vbi sternutatio opus, speciebus hisce felicissimè vtimur: Supra modum enim totum Caput à crassis & pituitosis humeribus liberant, cerebrumque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis mané in aurora Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAVSTIÆ.

Z. **B**alaustiarum, 3 *vj.* Rad. Cariophyllatae, Cyperi iund. Myrtichis elect. Terra Si illat. Caryophylleum, Sandaraca, Cort. Citri, Rorismarin, ana 3*lb.* Corallariae prep. Succini albi, Flor. Paoniae, Rosarum rubra. Olibani, ana 3 *ij.* Nuc. Moschatae, Sem. Myrtillor. Coriand. prep. Santali cirri. Lig. Sassafras, Cubebarum, ana 3 *ij.* Misce, & fiat puluis, futuræ coronali inspergendus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Heptica, Febribus aridis, & dolore capitis, purgata aluo ad sistendum & exsiccamendum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitum

DE SPECIEB. ET PVLV. 117

summo vertici, vel in loco suturæ coronalis noctu
ante somnum insperguntur. In causâ autem frigidâ
& humidâ caput prius inunge op. Sp. Vini saluato,
& postea insperge puluerem, & mira videbis : Quia
impedient descensum aquositatis à cerebro ad narēs,
oculos & subiectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ.

¶. *Ori rad. Buglossa, 3 j. Eleosach. Citri, 3 B. Rosa-*
Crum rub. exsic. Santali citrin. Lig. Aloës, ana 3 iij.
Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. ana 3 j. Oss. de corde Cervi,
Croci Or. prep. ana 3 B. Gallie Moschat. vere, Anvi potab.
nost. Spicæ Indic. ana 3 j. Ol. Rosarum veri, Cinnamoni,
ana 3 B. Man. Christi simpl. 3 iij. Misce, & fiat puluis
Subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Symma est medicina, vbi aliquis quasi ad desperationem ex nimia tristitia venit : Propterea valde efficax est contra affectus melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem & syncopen emendant. Malas cogitationes compensant. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt. Falsas imaginations abolent. Latitiam afferunt. Dosis 20 j. ad 3 B. & 3 j.

H 3

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

U. *S*vc. Glycyrrhiz. ext. Terræ sigillatæ, ana 3 j. Rad. Plantaginis, Serpentariae, Tormentill. ana 3 vj. Mag. Croci Maris per reverbationem fact. Corn. Cervi vft. & præp. Cori. Granator. ana 3 B. Lap. Hamatit. Nuc. Moesia-
tæ, Flan. cort. Auran. Caryophyll. ana 3 iii. Fol. Salvia acm. iū,
Visci quercini, Balaustior. ana 3 ij. Mag. Corall. Berberis.
vft. Sem. Plantaginis, Priapi Cervi, ana 3 i B. Pellic. ima-
ventricular. Gallinar. præp. Sang. Draconis, Hypocistid.
ana 3 j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Clibum fastidientibus, sanguinem mingentibus &
exspuentibus; necnon mulierculis vrinæ inconti-
nentiâ post partum correptis miraculosè auxiliantur.
Dysentericis, Cœliacis, Mensibus superfluis; Intesti-
norum, Renum, Vesicæ, fistulæque vrinariæ exulca-
tionibus mirè subueniunt, & inde omnia nata sym-
ptomata tollunt. Dosis à 3 B. ad 3 j. manè Stomacho
ie uno, vel ante prandium & cœnam, cum 3 ij. vd
iii. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS
IMPERIALIS.

U. *S*acchari candi alb. 3 vj. Croci Maris cum acm
Tamarindor. præp. 3 i B. Sem. Fæniculi, Ref.
Eboris. Tali Leporin. Oc. Lucidorum, Cardamom. min.

DE SPECIEB. ET PVLV. 119

80

Zingib. alb. Nuc. Moschat. Rad. Glycyrrhiz. ana 3 j. Cinnamomi acut. Cubebarum, Cassiae ligneæ, Spicæ nardi, Rad. & Sem. P. coniæ, Visci quercin. Acidi Tartari. ana 3 3. Mag. Lap. Carpcionum, Oc. Canceror. Lap. Percar. psc. Croci Oriental. Sem. Petroselini, Apij, Castorei veri, Caryophyllosum, Myrræ rub. Lig. Aloës, Heb. Hyssopi, Ol. Anisi, ana 3 ij. Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. Macis elect. ana 3 j. Fol. Auri Vng. Nro. xliij. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EX Stomacho & intestinis flatus, ventositates, lomnesque peccantes humores expellit, illumque confortat, & à putredine præseruat. Cerebrum roborat, Memoriam auget. In Epilepsia, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Althamate, &c. multum præstat. Mærores mulcet. Tristes exhilarat, Timidos animat. Hepatis & Lienis obstrunctiones referat. Tympaniten à causâ frigidâ ortum, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hemorrhoides fluentes siffit. Sanguinem purificat. Viuidum colorem procreat. Matricem frigidam calfacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Vesicam purgat. Calculos, arenulas, & faburam eiicit. Meatus aperit, & Stranguriaæ auxiliatur. Dosis omni manè, Castanæ quantitas per se, vel in liquore appropriato, morbum propriè respiciente.

H 4

PVLVIS DYSENTERICVS.

¶. **C**orn. Cerni Spagyricè calc. $\frac{2}{3}$ j. S. Sem. Sanguinaria Plantaginis, ana $\frac{2}{3}$ j. Cretæ albae præp. Nuc. M. char. Viðci quercin. Nitri præp. ana $\frac{2}{3}$ b. Misce & f. puluis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis $\frac{2}{3}$ j. in vehiculis appropriate & specificis.

SPEC. DIALAVRI.

¶. **B**ac. Lauri mæſſâ panis circumducti, & in cibis debite excoct. exſiccatur. & puluerifat. $\frac{2}{3}$ j. Flor. C. taur. min. $\frac{2}{3}$ iiij. Rubiæ tinctor. Myrræ rub. Croci Or. ana $\frac{2}{3}$ j. Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min. ana $\frac{2}{3}$ iij. Sal. Cinnamomi, Sabinæ, ana $\frac{2}{3}$ b. Misce & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vſus, Dosis.

Obſtructiones in vtero egregiè aperiunt; necnon suppressos menses mirificè cient, ac largiter mouent. Dosis à $\frac{2}{3}$ b. ad $\frac{2}{3}$ j. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuſiā calidâ bis de die manè ieuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hōcque continuetur, donec menses prorumpere incipiant,

SPEC. DIAIALAPPÆ.

R Ad. *Ialappæ* opt. & resinosa, 3 ij. *G. Aciditata*, 3 xij. *Ol. Cinnamomi*, 3 j. *Misc.* & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Per inferiòra sine molestiâ purgant, & sanguinem mundificant. Pituitam iplam, utramque bilem, flatus cæterâsque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt: Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prosunt. Dosis à 33 fl. ad 3 ij. & 3 j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIAESVLAÆ.

R Ad. *Efule min.* præp. *Rot. Diarrhod.* *Abb.* ana 3 j. *B. Hellebori alb.* præp. *Sal. Vitrioli alb.* ana 3 iiiij, *Suc. Glycyrriz.* ext. *Santal rub.* ana 3 j. *Cinnamomi acut.* *Ureos Florent.* *Zingib.* alb. ana 3 ij. *Mag. Perlarum Orient.* *Corallor. rub.* ana 3 j. *Eleosacch.* *Ca yophyllorum*, *Nuc.* *Moschat.* *Masticis*, ana 3 fl. *Misce.* & f. omnium puluis subtilissimus,

Vires, Vsus, Dosis.

Valent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis infirmitatibus ventriculi, defluxionibus falsis, Lumbicis, doloribus dorfi, Synoviâ, Peste, morbis Epidemius, Venorum haustorum symptomatis; per aluum enim & superiora noxiâ quoque, sine molestiâ expurgant. Dosis à 3 fl. ad 3 j.

SPEC. STOMACHICÆ.

2. **A** Cidi Tartari, ʒ iiiij. Galang. min. Zingiberis
Piperis long. ana 3 j. Cardamom. min. Nuc. My-
chat. Caryophyllorum. Zedoarie. ana 3 j. Rad. Glycyrrh-
rae. Fol. Salviae acut. Sem. Rutæ. Carvi. Olibani. ana 3 j.
Ol. Cinnamomi. 3 j. Menthe crisp. Arantior. Anisi. ana 3 j.
Sacchari candi alb. ʒ viiij. Misc. & fiat omnium puluis
subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Collapsam appetentiam excitant. Tormina, vo-
mitiones, & singultus sedant. Asthmaticos in-
nunt. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ven-
triculum corroborant, & alimenti distributionem
accelerant. Dosis manè & vesperi à 3 ȝ, ad 3 j. ex vi-
no Maluatico vel alio generoso;

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

2. **C** Remoris Tartari albiss. & Sp. Vitrioli aliquotie
Cirrora & iterum exsiccati. ʒ ij. Cornu Cerui Sp.
gyricè calc. ʒ ȝ. Sal. Lap. Percar. pifc. Oculor. Cancri, ana
3 ij. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana 3 j. Ol. Cary-
phyllorum. Cinnamomi. ana 3 ȝ. Sacchari candi alb. ʒ viiij.
Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dofis.

Vti nobilis est, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter conformat. Stomachi cruditatem & mollitatem corrigit, pisiisque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibumque vomentibus summopere succurrit. Carterea illos, qui ex diurno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Dofis à 3 fl. ad 5 fl. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITEICÆ.

Sulphuris sublimati, 3 ij. Sem. Card. Mariae, Bacc. Lauri excort. Visci quercini, Rad. Zedoariae, Olibani, iiiiij fl. Ras. dentis Verris apugni, Dent. Lucij acer. fol. Papau. errat, apa 3 j. Misc, & fiat opium puluis utilissimus.

Vires, Vfus, Dofis.

Magnum secretum est, contra dolores pleuriticos, siue puncturas laterum, vbi præ vehementer agrotantes ferè exanimantur. Dofis à 3 fl. ad 5 fl. aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papau. erat, manè, meridie, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur iecum in aq. Scabiosæ, & Deo fauente certissimè libant.

PVLVIS PLEVRITICVS
SECRETISSIMVS.

L. *F*lor. Sulphuris comp. 3 b. Ras. dentis verris apophy-
Mand. Luciorum, ana 3 ij. Flor. Papaueris
3 j. Misc. & f. puluis subtilissimus, qui vsui reponet

Vires, Vsus, Dosis.

Cvrat, non sine adstantium stupore, pleuritis
Comes putrefactiones, Apostemata, &c. Dosis
3 b. ad 3 j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau-
rat, ana s. q. Efficacius remedium non datur, & ce-
hic solus haustus, saccharo cand. alb. parum edule-
tus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile pre-
dium est; quo sèpissimè ipse sum vsus, & semper,
Dei prouidentiam, integræ sanitati restitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

L. *C*ochlear. long, testar. præp. Corn. Alcis signa-
Cana 3 j. Sal. Centaurij min. Card. benedict. A-
rbij, ana 3 b. Tartari vitriolati, Mag. Vitrioli, ana 3 iii.
lani aromat. Nuc. Moschar. ana 3 i b. Sem. Hyperici, Ca-
phyllorum, Piperis longi, Camphoræ, ana 3 j. Rad. Torme-
læ, Aristoloch. rot. Zedoarie, Ostrucijs, ana 3 b. Mis-
fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

A Bigunt ferè omnes Febres'; præcipue autem
quotidianam, tertianam, & sèpè quartaniam.

DE SPECIEB: ET PVLV. 125

83

urant. Dantur instantे paroxysmo, vel paulò ante
aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in haustu
cereris calidæ : Sed patiens in lecto se contineat &
infudet. Dosis à 3 j. ad 3 j. habitâ ratione viriū sumentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

44. **C**alamis aromat. 3 j. Rad. Gentiane, Aristoloch.
rot. Zingib. alb. ana 3 β. Sal. Centaur. min. Card.
bened. Absinthij. ana 3 iij. Corn. Cerus. igne calc. Sem. Calen-
dulae, Camphore, ana 3 j. Sacchari candi alb. 3 i β. Misc. &
puluis subtilissimus. Dosis à 3 β. ad 3 j. in vehiculis
appropriatis & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

44. **C**yst. Tartari, 3 j. Mag. Lap. Percar. pisces. Oculis
Cancri, ana 3 β. Sal. Succini alb. 3 j. Ol. Anisi,
3 j. Sacchari cand. alb. 3 iiiij. Misc. & fiat omnium pul-
uis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Nepriticos oculariter iuvant : Tartarum enim
& lapidem Renum & Vesicæ , cæterorūmque
membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expel-
lant. Ischuriam, Dysuriam atque Stranguriam citra
molestiam soluunt : Propterea pro secreto magno,
contra omnia calculorum genera habeantur & meri-
to existimetur. Dosis in præseruatione 3 j. singulis
Linx quadratis in aq. Nephriticâ nost. vel aliâ conue-
nienti. In curatione autem Dosis à 3 β. ad 3 j. in aq.
iam dictâ, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hedera-
ter, &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

C. **M** Ag. Scammonij, ʒ j. Spec. Diarrhod. Abb. Acidi Tartarij ʒ ij. Rosar. rub. viripl. Flor. min. ana ʒ i. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

F Lauam biletin citra molestiam educunt, vt si obstructioes liberent. Præterea calor, dolor siccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, & culorum & viscerum conferunt, ipsorumque ro augment & conseruant. Cardiacis, Tabidis, morbo Regio correptis maximè subueniunt. Propinquantiam etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus dentibus & tertianis, &c. Dosis à ʒ ſi ad 9 ij.

PVLVIS CARMINATIVVS.

C. **S** Em. Cymimi cum aceto præp. Carui, Anisi, ana ʒ ni. albi, vj. Macis ʒ iii. Croci Orien. ʒ id ee, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

F Latus intestina distendentes, & acrimonia fortima concitantes, egregiè discutit, quotidianum vel tempore necessitatis, per aliquot dies continualiter & in primâ mensâ, cum iure aliquo, vel cum aq. Fusculi, aut Anisi, seu Carminativa nostra calidè supradicta Dosis à ʒ i. ad ʒ i β. Puluis est iusculis accommodata.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

¶ **S**ilicium fluiat. calcinat. & pulueris. 3 vj. Lap. Pan-
nicis præp. 3 j. Rad. Ires Flor. 3 f. Gallia Moschar.
væ. 3 j. Ol. Stil. Rosarum, 3 j. Misc. & fiat omnium
puluis iostar farinæ, quem ad usum reponit.

Vires, & Usus.

Ad dentes in unâ quasi horâ dealbandos, & à
tartaro corrosiuo purgandos, medicina nulla ex-
cellentior est, si quotidie hoc puluere saepe hinc inde
cum laciniâ laneâ diligenter fricentur atque teran-
tur: Propterea tam gynæcis, quam reliquis omni-
bus, hunc de silicibus suauissimum & venustissimum
puluem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

¶ **F**arin. volatilis, 3 j. Croci Martis, 3 f. Boli rub.
Or. præp. Rad. Verbasci ana 3 ij. Hermodactyl. alb.
per nitrem in Sp. Vim infus. & iterum exsic. Flor. Papau-
ma. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis, Olibani, ana 3 j f.
Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus, qui tactum
effugiat.

Vires, & Usus.

Sanguinem hæmorrhoidalem superflue ema-
nante citò restringit, vehementèque dolorem
remire sedat: Tempore autem usus, ex albumine

oui & stuprā cannabinā , vel ex lanā typharum
butyro veteri sale , f. cataplasma , cui de hoc pulu-
parum inspergatur , & ita hæmorrhoidibus apertis
fluentibus apponatur .

PVLVIS DE VERBASCO.

P. **H**erb. Verbasci viridis q. v. infer crucib[us] quantum capit , ad summum usque incendiō , deinde alio contege crucibulo , luto bofj muni . igni impone , ut nigrescat eo , non verò ingneres abeat , cùmque videbitur satis esse , crucib[us] fac refrigescere , atram illam materiam exime , subtilem puluerem redige . Postea **P.** *Huius p[ro]p[ri]etatis nigri , 3 j. Rhabarbari eleit . 3 ij. Misk. & f. p[ro]p[ri]etatis subtilissimus .*

Vires , V[er]sus , Dofis .

Certum hic puluis est experimentum condylomata & hæmorrhoidas cæcas . Cui usus est , ut ægrotus de induſio viri trito sumat pulu- culam , cāmque in uno latere paulum propriā liuā humectet , de puluere hoc aspergat , & ita superponat , toties repetendo , quoties opus , donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ dispareant quod breui tempore euenit .

PVLV

PVLVIS PROBATVS AD
exsiccandum, consolidandum, &
farandum variolas.

Farin. Lentium, Fabarum, Orobis, ana 3 s. Lithar-
gyr. Ceruss lota, Tuitia præpar. Nibili alb. ana 3 ij.
Coch. marin. præp. Rad. Arundinis, Croci Metallor. ana 3 j.
Misce & fiat puluis subtilissimus,

Vires, & Vfus.

Variolæ quando maturæ sunt, post septimum
diem rumpantur cum acu aureâ seu argenteâ,
anferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat
foueas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum clau-
dantur; deinde aspergantur prædicto puluere, qui
etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS.
Violato-Rosatus.

Rad. Ires Florent. 3 iiiij. Flor. Violarum recener
exsc. 7 j. Rad. Cyperi rotund. 3 ij. Ol. Stil. Rosar.
vni, 3 iis. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus,
qui tactum effugiat.

Vires, & Vfus.

EX hoc suauissimo & valde delectabili pulue-
re repletur puluilli, quibus varie vtuntur in

gynæcis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus
linteis, &c. inspersus, longè latéque iucundissimum
fuum odorem, cerebrum & omnes Spiritus recrea-
do, eruçtabit. Inuenimus pro iis, qui à Moscho, Am-
brâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis plan-
abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS
MOSCHATVS.

C. *S*tyrac. calamit. 3 v. Rad. Ircos Florem. 3 iiiij. Ros-
rum rub. opt. Anthos, ana 3 ij. Benzoini, Cass. L-
gneæ, ana 3 j. Ladani puri, Calami aromat. Caryophyllo-
Sem. Coriand. ana 3 vj. Lign. Aloës pondæros. Santal. cinn.
Rhodini, ana 3 B. Corr. Auranigr. & Ciry, Cyperi rotund-
ana 3 ij. Origani Cret. Majoranae, ana 3 ij. Fol. Lauri, No-
3 iiij. Flor. Lauendulæ, Violarum, ana 3 i B. Moschi land-
3 B. Ambræ gis. 3 j. Misce & f. puluis vestimental-
cuius vsus iam dictus.

PVLVIS MANVALIS
ODORATVS.

C. *M*armat. Exp. Amygdal. dulc. & amara, 3
3 iiiij. Ferin. Fabarum, 3 ij. Oryzæ albiss. Lin-
nor. ana 3 i B. Rad. Ircos Florem. 3 j. Rosarum alb. ex-
Benzoin. ana 3 vj. Sal. Tartari alb. Cretæ alb. præp. Spis-
præp. Sper. Cetrec. ana 3 B. Ol. Lig. Rhodini, 3 j. Cary-
phyllorum, Lauendulæ ana 3 B. Misc. & f. omnium pulu-
seu mixtura.

DE SPECIEB. ET PVLV. 131

Vires, & Vsus.

Hic puluis manūs albas ac nitidas, cutēmque
mollem reddit, si frequenter eo lauentur, &
fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

F. *Arine volat.* 3 vj. *Plumbi rifi,* *Boli rnb.* ana 3 ijs
Mastichis clect. *Olibani,* *Cerussæ,* ana 3 j. *Misce,*
& fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

Hic puluis chartæ cæruleæ inspersus, & in Erysi-
pelate, sive igne sacrō, per se, loco affecto ap-
plicatus, vix dici potest, quām huic malo sit singulare
remedium; præmissis tamen vniuersalibus, nec non
venæ fectione præcedente, præfertim in robustiori-
bus.



SECTIO VI.
DE
CATAPOTIIS,
SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRA.

¶ O L. Sen. elec. f. stip. 3 iij. R. ad. Polyn. dī, 3 ij. Hellebori nig. 3 j. Troch. Albans. Cort. Arantiorum, Sem. Cynimi, ana 3 l. Herb. Absimbi Pont. Card. bened. Chamapi tyos, Veronicæ, ana M. j. Flor. Cordialium, Stæchad. And. Centaur. win. Chamomilla, ana P. iii.

Craſiusculè contusa infundantur in vini Malua f. q. coquantur igne lento, dupli vase ad remanentiam tertia partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colatura tb ij. solue Aloës succocinim. optimæ & perlucide, 3 xvij. Agitentur continuè in loco calido, vsque dum inspissentur; postea adde: Spec. Dianosch, dulc. Diambra, ana 3 b. Mag. Myrræ rnb. M. stichis, Cruci Orient. ana 3 iij. Ol. Chamomilla Rom. Scincini alb. rec. Rorism. Cynimi, & Carui, ana 3 b. Misc. & incorporentur, ut fiat iustæ consistentiæ Mæſta pilularum.

Vires, Vſus, Dofis.

87

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginē, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiā, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conseruant. Auditum amissum reparant. In Melancholiā Hypochondriacā, cæterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiā, Quartanā, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quām Lienis obstrūctiones referando, sanguinēque mundificando, quām maxime valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosisque humoribus concoctionem iuuando suauiter lenitēque purgant, & omnia membra interna à putredine præseruant. Dofis à 3 j. ad 5 j.

PILVLÆ CATHOLICÆ.

P. *M*aff. pil. sine quibus, Aurearum, Cochiae, ana 3 g.
Ext. Hellebori nigri, Colocynthid. ana 3 iiij. Tar-
tarri vitriolati, Scammonij roſat. ana 3 iiij. Sp. Vitrioli 3 j.
Misc. & cum Ol. Sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilula-
rum: Et si adhuc effentia extractorum nimis liquida,
fac ut Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis
euaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus
equè obseruandum est.

Vires, Vſus, Dofis.

Magnificè & citra molestiam aluum deiiciunt.
Caput, Cerebrum, Ventriculū & Sensoria cras-
sis, putridis, pituitosis, bilioſis & tartareis humoribus
& ventositatibus repleta, magnâ efficaciâ expurgant,

I 3

Valent quoque ad Febres diurnas, ad Podagram
aliósque articulorum dolores, ad catara&tam, tinni-
tum aurium, &c. Visum clarificant & custodunt,
aciem oculorum exacuant, eorumque obscuritati-
mire conferunt. Dosis à ȝ xij. ad ȝ j.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

P. **T**roch. Albandal. cum Sp. Sulphuris prius irrorat, &
iterum exsiccat. Ext. Pil. Alœphang. nost. Scammonia
nij rosati, ana ȝ j. Sp. Vitrioli, ȝ B. Misc. & in morta-
rio lapideo cum pistillo lapideo, & cum aq. benedict.
Serpilli nost. fiat Massa : Ex quâ postea cum Ol. Cha-
momillæ Rom. ex quolibet ȝ. formetur pilulæ No. v.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnes humores implicatos à Capite, Ventricis,
lo, Hepate, Splene, Visceribus & Nervis, suffi-
cienter euacuant. Dosis à pil. ȝ. ad 4. ȝ. vel 6. præfer-
tim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

P. **M**aff. Pil. Alœphang. nost. ȝ ij. Rad. Lalappæ res-
tos. ȝ j. Acidi Tartari, ȝ B. Mag. Scammonia
Ext. Rhabarbar. ana ȝ ij. Sp. Salis rect. ȝ j. Misc. & cum
vino Maluatico f. Massa Pilularum ; ex quâ postea
cum Ol. Anisi vel alio conueniente fermentur Pilula
paruissimæ in modum Alœphang. quæ deaurentur
fortiter.

Vires, V̄sus, Dosis.

88

IN Catarrhis exsiccandis, & obstruktionibus rese-
randis, valde illustres, necon ad varios Capitis,
Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Cere-
brum, Ventriculum, Sensoria omnia, pedetentim, le-
nit̄e purgant, & ab humoribus crassis, putribus,
pituitosis, biliosis, & tartareis liberant. Insuper San-
guinem & Spiritus purificant. Concoctionem iu-
uant, & appetitiam excitant. Dosis, à 3 j. ad 3 B.
quotidie continuando, donec operationes desideratæ
feliciter sequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

Maff. Pil. Alœphang. noſt. 3 iiiij. Tartari virio-
lat. 3 j. Laet. Sulphuris, 3 B. Ext. Lign. Aloës,
3 j. Misc, & cum vino Maluatico f. Massa; ex quâ cum
Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulae in modum
Alœphangin. videlicet quantitate maiores vel mino-
res, & sic quoque numero plures vel pauciores, prout
occasio est: posteā fortiter deaurentur, & ad vſum
seruentur.

Vires, V̄sus, Dosis.

C'aput, Pectus, Hypochondria & Stomachum hu-
moribus crassis, pituitosis, & putridis repleta,
pedetentim quidem, sed radicitus expurgant: immo
humores tartareos, & corruptos in ventriculo immer-
sos evacuat, & omnia membra principalia confortant
deputredine præferuant: Præterea omnes fluxus

I 4

seu catarrhos à cerebro ad subiectas partes delabentes exsiccant & consumunt, Concoctionem iuuantq; Appetentiam excitant, Virtutes naturales mununtq; Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirifice adueniuntq; pestifera luis contagia populatim grassantia poluent; necnon Lumbricos tam in pueris quam adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hecticā, Lue Venerea, Convulsione neruorum, Arthritide, Podagrā, Ichiaticā, Venarum viscerumque obstructionibus summo perè conducunt, & à me ordinatae sunt, potius confortent, quam ut aluum ducant: possunt tamen pro lubricitate alui ad libitum, siue manē, siue ferē, siue quavis horā diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferē morbis, præcipue autem phlegmaticis & corrosiuis usurpari. Tum quoque in omnibus Febris continuis & intermittentibus, ægris felicissimi successu offeruntur: Non solum enim aluum aliquando soluant; sed etiam corporis vires restaurant, que refocillant. Dosis eadem obseruatur, quæ in pilis Alœphanginis nostris.

PILVLÆ ANODYNAE.

P. Ext. pil. Alœphang. nost. 3 iij. Tertiarii vitrioli Landani opiat. nost. ana 3 j. Misc. & cum Coquim Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diff. f. massâ pilorum.

Vires, Vfas, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum & sedandorum, tortiones placandum, somnum conciliandum.

in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleuresi, cæteris
quæ morbis omnibus, solum excellunt: Et ipso Lau-
dano opiatu longè tutiores sunt: Quia ratione Ext.
pil. Alœphang. & Tartari vitriolat. additorum non
admittunt constipations, quibus post usum Lauda-
ni opati per se exhibiti, ægrotantes communiter af-
ficiuntur. Dosis à g. xij. ad xv. aut 3 j. & à g. xxv. ad
3 β. Harum enim pilularum g. xv. Laudani opati
g. 3. 3 j. Laudani g. 4. g. xxv. Laudani g. β. & 3 β. Lau-
dani g. 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo
cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

P. Py Thebaici Spagyricè pr. ep. atque exirat. 3 iiij,
Spec. Diambra, 3 j. Sal. Margaritar. Or. Corallor.
imb. ana 3 β. Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient. ana 3 j.
Lip. Bezoar. Orient. Off. de Corde Cervi. ana 3 β. Moschi Lut-
dus. g. v. Ol. Caryophyllorum. Cinnamomi, Majorane, Suc-
cini alb. Cervi, ana gut. iiiij. Misc. & cum Conf. Alker-
mes in aq. Narcot. nost. diff. fiat malla pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defectu Laudani opati, pilulis hisce felicissime
lvtimur; quibus etiam honorem frequentissime
consecuti sumus. Dosis à g. iiij. ad iiiij. v. & vij. hora
dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

24. *S*ammonij rofat. 3 iiij. Ext. Pil. Cochiarum, Hellebore, Sanguinaria, ana 3 iij. Tartari vitriolat. Spec. Didymorum, ana 3 iiij. Ol. Succini alb. Maiorane, ana 3 iiij. Milch, & frat l. a. Massa pilularum; Ex quâ postea cum Oenothea, Fenniculi formentur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Caput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventricum, Uterum, & alia viscera à frigidis, crassis, & solidis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valde celebres sunt. Dosis à 3 j. ad 3 iiij.

PILVLÆ SENECTVTIS.

24. *E*xtr. Melisse, 3 iiij. Spec. Diamosch, dulc. 3 iij. Sanguinaria, Cinnab. alb. prep. 3 j. Margar. rochischat. noſt. Ambra grisea, ana 3 iiij. Misc. & cum Conf. Alkernes in aq. Linum Conuall. diff. f. Massa pilularum; ex quâ postea cum Olio Caryophyllor. & Maioranæ, ana 3. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur,

Vires, Vfus, Dosis.

Vigillis senum & illorum qui in summis cunctis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valet utiles sunt. Dosis à pil 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

Smaragd. præp. 3 j. Sulp. Lmæsucci, 3 ij. Hyacimb.
præp. 3 3. Mag. Perlar. Orien. Corallor. rub. ana 3 j.
cc. & cum Syr. Cort. Citri Moschat. f. Massa pilula
m; ex quâ poste à cum Ol. Anisi formentur pilula
uæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vfus, Dofis.

Omnia grana & terribilia, (quæ aliæ valde debi-
tant) arcent & somnum inducunt; Venenis reli-
ct, & in confortandis spiritibus vitalibus totiusq;
oporis plurimùm valent, Dosis horâ somni 3 j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

Opj Thebaici, 3 j. Camphore, Sem. Staphid. agrie,
Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ
ff. Aluminis vsti, ana 3 3. Rad. Peucedani, Hyoscyami,
de min. ana 3 j. Sp. Salis Nirvi q.s. ad perfectam ace-
stum. Mifc. diligenter, & cum Balsamo Odontalg,
etro f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ poste à cum
etiam balsamo formentur pilulæ oblongæ al-
autra sui parte in acumen desinentes.

Vires, & Vfus.

Vfus quotidiano pro secreto habemus: perfora-
tum & concavis dentibus impositæ, acutissi-

num dolorem confessim & ex tempore soluunt,

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

L. *Alcis viua, 3 j. Farin. Siliginis, Piperis longi
Granator. Gallar. Turc. ana 3 g. Sem. Hyoscyami
Caryophyllorum, Opij Thebaici, Aluminis vstii, ana 3 g.
Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyrethri fiat Massa
lularum : Ex quâ postea cum Ol. Origani Creticani
Camphoræ ana 1. q. fингantur pilulae oblongæ.*

Vires, & Vsus.

Dentibus dolentibus impositæ subito medentur
firmiores eos reddunt : Vermiculos in eorum
cavernis delitescentes enecant, necnon fluxiones
nes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

L. *Tyrsicis calamis. 3 ij. Aza dulcis, 3 j. Rad. liliæ
3 g. Gallæ Moschat. Santali citrin. ana 3 j. Ol.
Rosar. veri, 3 R. Misc. & cum modico infusionis tritum
canth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de
formentur pilulae dentibus excavatis imponenda.*

Vires, & Vsus.

Foetorem dentium excavatorum relegat ;
non immissa & retenta, suauissimum & dulci
mum faciunt anhelitum.

DE SPECIEB. ET PILV. 141

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

ORiganii Cretici, 3 j. Gallie Moschar. vere, Cassia lignea, Lig. Aloës, Santali curirin. Iréos Flòr, ana. Styracis calamit. Aſæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, ana 3 j. Mist. Et Conf. Alkernies in aq. Majoranae dissol. f. Mafia pilatum; Ex quâ pôstea cum Ol. Stil. Cosar. & annamomi ana f. q. formentur pilulæ ad quantitatâ cicerum.

Vires, Vſus, Dofis.

Actâ purgatione, & præmissis vniuersalibus, de his pilulis 3, vel 4, assumptæ, mirabiliter fætorem sis & nasi, siue per consensum à Cerebro, siue à Stocco ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum atiorem & iucundiorum reddunt. Insuper Ventri, cum confortant, & concoctionem iuuant.

PILVLÆ ROSATÆ.

SCammonij roſat. 3 3. Mag. Idlappe, Turpeſhi, ana 3 ij. Tartari viroliat. 3 j. Ol. Stil. Rosar. veri, 3 3. filic. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Sctupu- No. 9.

Vires, Vſus, Dofis.

Alentissimè bilem deieciunt, quam à sanguine exhaustiunt; necon crassam lentamque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis & remotoribus artibus educunt. Dofis à 3 j. ad 3 & 3 ij.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

P. Ext. Polychrest. noſt. Scammonij roſat. ana 3 ſl.
taxi viſiolar. 3 j. Mifc. & cum Sp. Aniſiſ.
Maſſa pilularum; Ex quā poſteā cum Ol. Maior
ſingantur pilulæ.

Vires, Viſus, Dofis.

Quod ad quamplurimos totius corporis affeſtions
maxime ſint utiles, & omnes ferē purgente
mores, polychreſtae appellantur: Quapropter ad co
plicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melanc
hiam, Apoplexiā, Epileptiam, variolique Cap
itulorum, Ventriculi, Splenis, lecinoſque mor
bi valde probantur: Ex iis enim pituitam & utram
bilem efficaciter expurgant. Aduersus Podagran
Arthritim etiam inſignerter proſunt. Dofis à 3 j.
3 ſl. & 3 ij. præſertim in robustioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

MAff. Pil. Ind. rum, 3 ſl. Lap. Lazuli præp. Sc
ammonij roſat. ana 3 ij. Ext. Troch. Albandi, B
lebori nigri, Lalappæ, ana 3 ij ſl. Eff. Fol. Sene Alex
Hyperici, ana 3 j. Croci Orient. præp. Epithymi, ana
Spice Indicæ, Caryophyll. ana 3 ſl. Mifc. & cum Co
Alkermes in aq. Rosarum diſſol. fiat Maſſa pilularum
Ex quā poſteā cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

Tper has pilulas humanus intellectus quasi de-
perditus restauretur, secretissimò teneantur
cōprie enim valent ad mentis alienationem, Ma-
lam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item,
Uomnia vitia ex humore Melancholico nata; Can-
cum nimirum, Lepram, Elephantiasin, Quartanam,
Merum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, confe-
nt. Sanguinem insigniter defēcant, & serosa ex-
cēmenta ita largiter evacuant, vt omnes hisce vte-
ss, semper tam mentis quam corporis sanitatem re-
piant. Dosis à 3 j. ad 3 b.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

TUrbib minerali, veri, 3 b. Ext. Hellebori nigri. Co-
locymbid. ana 3 iij. Rhubarbar. Elaterij, ana 3 ij.
Ag. Corallor. ingent. Hyacinth. præp. ana 3 i b. Croc. Mi-
ller. Absinthiac. Gam. de Peru rosat. ana 3 j. Sp. Vitrioli
alc. 3 b. Misc. & cum Ol. Macis Caryophyllorum,
Mymini & Cinnamomi, ana f. q. f. l. a. Massa pilula-
rum; Ex quā postea cum Ol. Chamomillæ fermentat
pilulae.

Vires, Vsus, Dosis.

N Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigne, Inta-
petigne, Pruritu, &c. Catharticum est stupen-
sum, immò specificum: Crassos enim & serosos
humores expurgat, & viscera nutritionis corrobo-
rat. Præterea in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ
et inscunque etiam speciei, gradus atque ætatis,

necnon in omnis generis inueteratis & pessimis viribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & huius ordinis aliis. Item in omnibus Febribus continua intermissione remedium est appropriatum. Dosis à 3 fl. ad 3 plus minusve. Exhibetur autem bis in hebdomada si vires ferant;

PILVLÆ SPLENETICÆ.

V. *G*um. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut, & usum consistentiam coet. 3 j. Chalybis cum aqua Tamarind. præp. Exi. Rad. Filicis, ana 3 fl. Tartari Virtus Aloës non loca, ana 3 ij. Mag. Myrræ rub. Mastichis, 3 j. Sal. Absinthij; Scolopend. Centaur. min. ana 3 fl. S. Fraxini, Croc. Oryem. ana 3 j. Misc. & cum Suc. Fumis inspiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conseruer in alutâ madefactâ Ol. Benzoin. Postea tempore usum cum Ol. Rorismarini fermentur pilulae.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obstitutionibus & doloribus miranda præstant; Splenit enim modestè aperiunt & confortant; necnon (permisso tamen vniuersalibus, videlicet, Medicinis antenuantibus & alium subducentibus) eius duritie tumorem, & diuturnum scirrum pedetentim & molestia tollunt. Debent etiam ante & post hanc pilularum usum, clysteres, & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à 3 j. ad 3 fl. manebit vspiratione morbi & complexionis.

PILVLÆ DVLCES.

C. *SVC. Glycyrrhizæ in aq. Pectorali, nost. dissolut. colati, & ad instan consistentiam iterum coct. 3 j. Spec. Dia- saturni nost. Diasulphuris nost. ana 3 fl. Ext. Rad. Myrrhæ, Sacchari candi alb. ana 3 ij. Flor. Benzoïn. Sem. Cydo- mor. ana 3 j. Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Anisi & Fæniculi formentur pilulæ.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; vtpote Tussi, Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hecti- ca, Pleuride, &c. commendare volumus. Dosis à 3 j. ad 3 ij. manè & vesperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

C. *M Ag. Gum. Peruviani opt. Ext. Panchymag. nost. mana 3 vj. Acidi Tartari, 3 j fl. Spec. Vitrioli nost. 3 j. Misc. & fiat s. a. Massa; Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quo libet Scrupulo No. vi.*

Vires, Vsus, Dosis.

AD humores serosos & crassos euacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteria, obstruktionibus Hepatis & Lienis, &c. Item in Febris quotidianis & tertianis, &c. hisce quotidie tanquam expertâ medicinâ utimur felicissime. Dosis 3 j. ad 3 fl. & 3 ij. præsertim in robustioribus.

K

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

L. *T*erebinthina Cypriæ in succo Limonum lotæ, 3 j. Suc. Portulacæ inspiss. 3 vj. Ext. Rad. Glycyrrhizæ Rhabarbari, Tartari vitriolati, ana 3 iij. Spong. in arbus. Rosar. sylvestr. nata, Øf. Mespilorum. ana 3 i. Sal. Succh. alb. Nitri præp. ana 3 j. Mag. Lap. Percar. pifc. Oc. Cancri ana 3 ss. Misc. & f.l.a. Massa pilularum; ex quâ post cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirum in modum ad frangendum Renum calorem, & ciendas vrinas conueniunt, præcipue calidioribus naturis conferunt; Tartarum enī & arenulas ad miraculum usque expellunt. Gonorrhœam & id genus alia curant; necnon Hepatis Linisque obstruktiones liberant. Dosis longè à cibo 3 ss. ad 3 j.

PILVLÆ STYPTICÆ.

L. *S*VC. Glycyrrhiz. ext. 3 ss. Spec. Diaplantaginis, Dianthi maris, ana 3 iij. Laudani opiat, 3 ij. Fung. Bellini. Coag. Leporis, Camphore ana 3 ss. Vng. Equi vfta, Sardaræ, Olibani, ana 3 j. Soluatur succus Glycyrrhizæ in vino granatorum, & f. l. a. Massa pilularum; ex quâ polte à cum Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllum, formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaudentur,

Vires, Vfus, Dofis.

Omne alii profluum à quacunque causâ ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanantem coērent, neenon uterinos fluores omnes fistunt, placideque compescunt, dolores mitigant, &c somnum inducunt. Dofis à 3 j. ad 3 b. vesperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

Terebinth. Cypriæ in aq. Violarum lot. & in cädens ad instam consistentiam coct. 3 ij. Acid. Tartari, 3 j. Spec. Diaireos smpl. 3 ij. Nitri prep. 3 j. Misc. & manus immitendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulae ad quantitatem Cicerum.

Vires, Vfus, Dofis.

Felicissime utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crassiore materiâ genitis. Hinc per experientiam cognouisse licuit, quosdam herum pilularum vnu instantes dolores podagricos adēd præcauissē, vt iisdem aliquot annos non, vel tardiū sedierint, aut in quibusdam mitiū saltem afflxerint & citius desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum & venarum obstructionibus: Hemicraniâ, Iteritiâ, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium retentione, &c. Calculos Renum & Vesicæ (ipsum Ventriculum & proximè vena membra non solùm leuando; sed & iisdem singulare rôbur suggerendo,) comminuant atque

K 2

148 S E C T I O . V I .

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliis morbis pectoralibus, harum pilularum usus etiam valde celebris est. Interdum per sudores & urinam operantur, prout natura ægri in hanc velillam prior fuerit aut propensior. In præservatione Dō singulis Lunæ quadris à 3 b. ad 3 j. In curatione autem quotidie manè in aurorā à 3 j. ad 3 i b.

PILVLÆ DE SANDARACA.

P. *S*andaracæ elef. 3 b. Ext. Polypodij, Tartariae ana 3 ij. Succini alb. præp. Piperis nigri, Alumina roche, Sarcocoll. rub. ana 3 b. Laccæ ablute, Niiri p. Aristoloch. rot. Sem. Rutæ sylvestr. Pittoselini, ana 3 j. Ml. & cum suc. impissat. Centaur. min. f. massa pilularum. Et ex quolibet scrupulo fermentur pilulæ dux, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Pingues extenuant; necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam evanuant. Detur autem omni die pilularum una, quando surgit à lecto.

PILVLÆ DE SABINA.

P. *S*al. Herb. Sabinae, P. ij. Ol. Sil. eisdem. P. j. Ml. Sta Hermeticæ sigilla, & igne philosophicoque, donec lapidis duritiem acquirant; postea Mass. Pil. Alæphang. noſt. 3 i b. Lapidis huius præp. 3 j. Borac. Vener. 3 iiij. Lxi. Spec. Dialanu. noſt. Flan.

DE CATAPOTIIS.

149

*Min. Herb. Sabinæ, ana 3 fl. Croci Orien. 3 j. Mifc.
& cum Ol. Bac. Juniperi, f. l. a. Massa pilularum. Ex
quâ postea cum Ol. Cinnamomi & Macis formentur
pilulae.*

Vires, Vsus, Dosis.

A Deò feliciter obstrunctiones Vterinas referant,
Menséisque retentos copiosè mouent, vt meritò
Inter arcana medica, muliebria crientia, primas obti-
neant. Dosis manè & vesperi à 3 fl. ad 3 fl.

PILVLAE VTERINÆ.

M Ass. Pil. Alœphang. 3 j. Fæc. Brioniae, 3 j. Sals.
*Iouis Anglici, Mairis Perlar. Corallor. rub. ana
3 fl. Ext. Castorei veri, Callor. Equay. ana 3 j. Ol. Ange-
lica, 3 fl. Mifc. & f. l. a. Massa pilularum, ex quâ po-
rea cum Ol. Succini rect. formentur pilulae, quæ
cautentur fortiter.*

Vires, Vsus, Dosis.

Specificum & peculiare est medicamentum ad Vte-
ri strangulatum: Fœminas enim hysterico pathe-
mate quali suffocatas, feliciter excitat. Dosis à 3 j. ad
3 fl. auroris aliquot continuis.



SECTIO VII.
DE
ROTULIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

24. **R** Onfect. Alkermes, 3 ℥. Margaritar arachis
3 j. Ambra grisea, 3 j. Moschat. lande
3 ℥. Sacchari albiss. in aq. fragrmiss. Re
diss. 3 viij. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Supra modum caput, cerebrum, & memori
confortant. Cor frigidum & tremulum robora
& omnibus ipsius affectibus opem præstant. Do
rem capitidis diuturnum mulcent. Vertiginem di
tiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxin
siccant. Canitiem retardant. Vitam ex malâ vi
zatione abbreviatam prolongant. Dosis sepius in
ab 1. ad 2. vel 3. pro ynâ vice.

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

Smaragd. præp. 3 ij. Corn. Alcis Sp. & yricè calc. 3 j. S.
Sem. Peoniae maris decrescente Linâ collect. Cini
excors. ana 3 j. Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galan-
gemini, Croci Orient. præp. Cubebarum, Visci quercin. ana
3 b. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Hyacinth. præp. ana
3 j. Ol. Succini alb. rectif. 3 j. Nuc. Moch. Macis, Cin-
namomi, ana 3 b. Rorismarin, Lauendulae, ana gut. iiiij.
Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epilepticâ nostr. ana dissol.
3 xvj. Misc. & fiantl. Rotulæ.

Vires, Vsus, Doss.

Miraculosè ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralyse,
&c. præferuant. Vertiginem corrigunt. Cerebri
debilitatem auferunt. Memoriam & sensus acuunt.
Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos om-
nes meditationibus continuis curisque variis faculta-
tes animales periculosè debilitantes, maximè iuuant
atque liberâliter sustentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

Spec. Diarrhod. Abb. at. Diamarg. frig. ana 3 b. Hyac-
inti cymbi præpar. 3 iiij. Flor. Nitri 3 j. Mag. Corallo-
rum rub. 3 j. Ol. Stil. Rosarum, 3 b. Sacchari alb. in aq.
flav. Nymphaeæ f. q. dissolut. 3 xvj. Misc. & fiantl. a. con-
trectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad vniuersi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuuant, atque longo morbo deiectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Althmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus, & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Dosis a 2. g. ad 4. vel 5. sèpius in die.

ROTULÆ CORDIALES.

U. Spec. Diarrhod. Abb. 3. S. Conf. Alkermes, 3. ij. Mergarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. ana 3. ij. Ol. Camphorphyll. Macis, ana gut. iiiij. Sacchari alb ff. in aq. Cimomomi diff. 3. viij. Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Cor insigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à malo gno aëre deprauetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro vna vice.

ROTULÆ PECTORALES ALBÆ.

U. Spec. Diarragacanth. frigid. Diaireos simpl. ana 3. Laet. Sulphuris, 3. ij. Pulu. Benzoin. 3 j. Ol. Farnuli, 3 j. Sacchari albiss. in laet. Sem. Papav. alb. cum ap. Violarum ext. diffolnt. 3 xvij. Misc. & fiant l.a. Rotula,

Vires, Vsus, Dosis.

Ad omnem faucium & linguae asperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à caus-

DE ROTVLIS.

153

talidâ & siccâ, alleuant. Tussientes, Phthisicos, tâbidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & defillationibus è capite obnoxij sunt, iuuant. Dosis quavis horâ 1. 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

Lob. sani & experti, Spec. Diarrhod. Abb. ana 3 g.
Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris, ana 3 j. Pulu.
Benzoin. Rad. Ieos Flor. ana 3 ij. Ext. Croci Oriental, Bals.
Sulphuris amifat. ana 3 j. Sacchari albiss. in aq. Fæniculi
dissl. 3 xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Pulmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum fa-
cilitant. Ideoque Tussiculosis, Pleuriticis & diffi-
culty spirântibus mirum in modum auxiliantur. Do-
sis sapius in die ab 1. 2. ad 3. vel 4. pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

Spec. Diarrhodon. Abbat. 3 j. Lob. sani & exp. 3 g.
Conf. Alkermes, 3 ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sul-
phuris, ana 3 j. Pulu. Benzoin. Rad. Ieos Flor. ana 3 g.
Anis, 3 j. Sacchari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal.
dissl. tintit, dissolut. 3 xvj. Misc. & fiant l. a. Confe-
ctio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Horacem & Pulmonem expurgant, eoque ad
expectorandam crassam & lentam materiam.

154 SECTIO VII.

roborant. Hinc tussi diurnae, Asthmati, & Pleuræ
di auxiliantur. Dosis 3. i. 2. 3. vel 4. pro vñā vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

¶. **C**rystallorum prep. 3. b. Corallorum rub. prep. 3.
Margaritar. prep. Piperis longi, ana 3. b. Ol. S.
Foeniculi, 3. j. Sacchari albiss. in aq. Nuc. Mosch. diff. 3. vi.
Misc. & f. l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN pronocatione lactis, secretum est: dantur No-
tricibus singulis diebus, mane, meridie, & vespa-
4. aut 5. pro vñā vice.

ROTVLÆ REFFECTIVÆ.

¶. **M**argarit. trochiscat. 3 j. Mag. Corallor. rub. Ab-
bra grisea, ana 3 j. Sacchari albiss. in lat.
Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut. 3 iiiij. Misc.
flat. l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & do-
esperatos refocillatis viribus sanitati restituunt,
totamque naturam corroborando conseruant, & al-
pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est
ut necessitatibus vnu ita depositente, duæ vel tres assu-
mantur, & sensim linguâ confricentur, ac deinde de-
glutiantur.

ROTVLÆ STIMVLANTES.

V. *Boracis Venet.* 3 ij. *Sem. Lingua avis*, 5 j. *Boleti Ceruni*, *Carnis scincor.* ana 3 b. *Piper. long.* 2 j. *Cambarid. corp. Ol. Cinnamomi*, ana 2 b. *Sacchari albiss.* in aq. *Rad. Satyri*, & *Anthos*, ana diff. 3 vj. *Misc. & fiant l. a. Rotulæ.*

Vires, Vfus, Dofis.

MIrabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læsam virilitatem quam maximè valent. Dofis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minusve pro ratione duelli. Sumi etiam possunt post primam coctionem à media scilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICAÆ.

V. *Alangi min.* 3 j b. *Calami aromat.* Gran. *Parsa difi*, *Zingib. alb.* ana 3 j. *Caryophyllor.* *Cass. Lin* gue *Zedoarie*, *Pimpinelle*, *Piperis longi*, *Sem. Carni*, ana 3 b. *Cubebarin*, *Nuc. Moschar.* *Croci Orient.* *Maceris*, ana 3 j. *Ol. Cinnamomi*, *Mentæ crispl.* *Aurantior.* *Rorismarin.* ana 2 b. *Sacchari albiss.* in aq. *Stomachal.* iust. diffolut. 3 xvij. *Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.*

Vires, Vfus, Dofis.

Omnia membra principalia; utpote Caput, *Cerebrum*, *Stomachum*, *Cor*, *Hepar*, *Lienem*, *Intestina*, &c. refrigerata, egregie calefaciunt, corre-

156 S E C T I O VII.

borant, atque à doloribus præseruant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum fistunt. Appetitiam excitant. Necnon flatus ventriculum distendentes probè discutunt, omnémque totius corporis dampnum à causâ frigidâ proficiscentem curant. Doflo quouis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

¶. **S**pec. Diarrhod. Abb. 3 j. Eleosacchari Citri, Fl. Luri, ana 3 ij. Crystallor. pr. p. 3 j. Tinct. Corall. rub. Gran. Chermes, Santalorum, ana 3 B. Mag. Saturni, Ol. Stil. Rosarum. g 3 iiiij. Sacchari albiss. in Suc. Berber. Rîbes ana dissol. 3 xvij. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

IN signiter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribusque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum. Cor & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quam externas modestè delent, suavitèque fistunt. Doflo pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

¶. **O**L. Carminatini noſt. 3 i. l. Cinnamomi, Caryophyll. ana 3 B. Sacchari albiss. in aq. Carminatin, noſt. dissol. 3 xvij. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

DE ROTVLIS.

157

Vires, Vsus, Dosis.

Dissipant flatus & ventositates in Ventriculo & intestinis latentes. Concoctionem iuuant. Acidum ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 3.4. aut 5. prvnâ vice.

ROTVLÆ DIACYMINI.

*S*pec. *Diacymini*, *Dianisi*, ana 3 ℥. *Dianosch.* dulc. *Diambre*, ana 3 j. *Bals.* *Sulphuris anisat.* *Ol. Foeniculi*, ana 3 j. *Aurantiorum*, *Maceris*, ana 3 ℥. *Sacchari albiss.* in aq. *Benedict.* *Serpulli noſt.* diffol. 3 xvij. Misc. & fiat. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Intestinorum flatus potentissimè dissipant, & proflunt ad omnes frigidos affeſtus. Cephalicis, Vertiginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus, Althimaticis, Cardiacis, Iecinerosis, Lienosis, Inflatibus, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè succurrunt, Concoctionem iuuant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum distentionem saluberrimè libent. De quibus sumat æger vnam atque alteram ad libitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

*S*pec. *Diacine noſt.* 3 ij. *Sacchari albiss.* in aq. rad. *Graſminis* & *Tanaceti* ana f. q. diffol. 3 xvij. Misc. & fiat confectio in rotulis, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

Vermes interficiunt & educunt. Exhibitunt quæ
tidie pueris lumbricis scatentibus duæ, tres, v.
quatuor aut quinque, plus minusve, pro vnâ vice.

ROTULÆ MITHRIDATICAE,
PRASERVANTES.

¶. **E**xtract. Mithridati cum aceto distill. parat. 3 j.
Corn. Cerai Spagyricè calc. Sem. Cirri exco. Flu-
Sulphuris comp. Smarag. præp. Boli rub. Orient. præp. am-
3 j. Rad. tormentilla, Zedoarie, ana 3 B. Margarita-
chiscat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ, ana 3 j. Ol. Succin-
alb. rectif. Angelice, ana 3 B. Caryophyll. Rutæ, ana 3 g.
Sacchari crystallini in aq. oxalidis & Rosar. dissolut. 3 x.
Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTULÆ THERIACALES
LIBERANTES.

¶. **E**xtract. Theriaca Androm. cum aceto distill. parat. 3 j.
Corn. Alcis Spagyricè calc. Terra sigillata, Sm-
Acetosa, Tincl. Sulphuris, Hyacinth. præp. ana 3 j. Ra-
Enula camp. Angelice, ana 3 B. Lic. Aloës ponderosæ, Ol.
de Corde Cerai, Succini alb. præp. ana 3 j. Ol. Campho-
reui, Myrræ rub. ana 3 B. Cassia lignæ, Zedoarie, ana
3 iiiij. Sacchari albitissimi, 3 xvij. Misce, & fiat, Saccharo-
dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confec-
tio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ
præseruatiuæ pro grauidis.

LVI. *Xt. Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact. 3 j. B.
Cornu Cerni Spagyricè calc. Terra sigillata, Boli
Amen, præp. Rad. Pæonia fæm. Sem. Acetofæ, ana 3 j.
Magantæ trochiscat. Mag. Corallor. rub. Smaragd. præp. Hyac.
inib. præp. ana 3 B. Macis in aceto macerat. & exsic. Cas.
se lignæ, Croci Or. ana 3 j. Ol. Succini alb. rect. Zedoar.
ie, ana 3 B. Caryophyllor. Citri, ana g iiiij. Sacchari cry.
stallini in aq. Tormenillæ & Veronica diff. 3 xvij. Misc. &
fanci. a. placentulæ.*

ROTVLÆ ZEDOARTICÆ
faluificantes pro pueris.

LVII. *Xt. Zedosriæ cum aceto dist. fact. 3 j. B. Corn. Al.
ecis Spagyricè calc. Succini albi præp. Terra sigilla.
ta, Bol. rub. Or. præp. ana 3 j. Rad. Pæonia maris, Diptam.
Tomentillæ, ana 3 ij. Smaragd. præp. Hyacinth. præp.
Sem. Citri excort. Acetofæ, Cineæ, ana 3 B. Mag. Corallor.
rub. Perlarm Or. Oc. Canori, Oss. de Corde Cerni, Bals.
Sulphuris anisat. ana 3 j. Ol. Cinnamomi, Macis, Citri,
ana gutt. iiij. Sacchari albiss. 3 xvij. Misc. & Saccharo.
sol. in aq. flor. Nymphææ & Rosarum ana f. q. f. con.
ficio in placentulis.*

Vires, Vfus, Dosis

Contra Pestis contagionem quām maximā
alent: ab illā enim liberant, totūque con-
corrutione praeferuant, & ne à maligno & pesti-
aere lēdatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis
vel 3. pro vnā vice.

ROTULÆ CATARRHALES
CALIDÆ.

D. Spec. Diāmosch. dulc. Diambre, ana 3 j. Aroma-
tar, Diaireos simpl. ana 3 B. Thuriſ eleſt. Masticha
Succini alb. Corn. Ceruin. præp. ana 3 j. Sacchari albiss.
aq. Betonicæ diff. 3 v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Cary-
phyllor. leniter inungantur.

Vires, Vfus, Dosis

Quando humor ē cerebro pernares, os, oculi
præter naturam excernitur; vel si ad partes
aliquam corporis dilabitur, atque in eā continentur
functionibus eius partis lēsis, qualitatibus atque ex-
crementis à naturali statu mutatis, percipitur, ha-
tulae percelebres sunt: omnes enim Catarrhos frig-
idos fistunt, caput, pectusque confortant. Dosis à
bus ad quatuor pro vnā vice.

ROTULÆ

ROTVLÆ CATARRHALES

FRIGIDÆ.

SEm. Papav. alb. contus. 3 iiiij. Siliquarum crassisuscata
le incisar. 3 ij. Infundantur per aliquot dies in
Scabiosæ & Tussilag. ana f. q. Postea destillentur,
in huius stillatitij liquoris f. q. dissolute gran. Ma-
cchis 3 j. coquantur parum & filtrantur, & additis
lacchari albiss. 3 viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Quando Catarrhus est tenuis, acris, caput calidum; facies & oculi rubicundi apparent, pars per quas defluit, exasperantur, & exulcerantur, humor & salsedo percipitur. Febris adeat, haec Rotulae valde commendabiles sunt. Dosis à tribus ad quatuor pro yna vice.

L



SECTIO VIII.
DE
MORSVLI

MORSVLI CEPHALICI.

M. Onf. Flor. Paeonia, Anthos, ana 3 b. Spec. S moschi dulc. Diambra, ana 3 ij. Craniu ni Spagyricè calc. Corn. Alcis eodem modo ana 3 j. Rad. & Sem. Paeonia debitè collect. Visci que gana 3 b. Ol. Succin. alb. rect. 3 j. L. uendule, Nuc. Mo Carni, ana 3 g. iiiii. Sacchari albiss. in aq. Apoplext. & lept. noſt. ana f. q. diſſolvt. 3 xvi. Mifc. & f. vt est confectio in morsulis.

Vires, Vſus, Dofis.

A Totâ ſubſtantia tam in curando quam ſeruando, Epileptia, Apoplexiæ, Paracaro, &c. cæterisque periculofiffimis capitis, & neruorum affectibus conferunt. In præſeru- ne Dofis à 3 b. ad 3 i. In omnibus Lunæ que malāque aëris conſtitutione. In curatione datur à 3 i. ad 3 ii. & iii. in ipſo paroxysmo

DE MORSVLIS.

163

titico vel paulò post, per se vel in vehiculis appro-
priatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris
pro ratione ætatis dimidia aut minor dosis sufficit.

MORSVLI REGII.

Pistac. virid. 3 ij. Pinearum mand. Amygd. dulc. ana
3 j. Margarit. Trochiscat. Mag. Corallorum rub. ana
3 j. Flor. Cordial. minimū incis. ana P. j. Ol. Macis, 3 j.
Sacchari alb. in aq. Rosar. dissolut. 3 xvij. Misc. & f. con-
fectio in morsulis, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis;

S Aporis sunt grati & supra modum confortant,
alunt & nutriunt. Phthisicos, tabidos, longóque
a morbo extenuatos & imbecillitate languentes re-
creant. In dosi non facilè errari potest; quia cum ci-
bo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis
sumi condecenter possunt.

MORSVLI ROSATI.

Conf. Rosarum rub. opt. 3 ij. Spec. Diarrhad. Abb. et.
3 s. De gemmis frig. Diamarg. frig. ana 3 ij. Conf.
Alkermes. Throch. de Berberis. Flor. Niiri, ana 3 j. Mag.
Tulularum Orient. Corallor. rub. ana 3 s. Eleosacch. Ro-
sanum. Ciri, ana 3 j. Cinnamomi, Macis, ana 3 s. Sacchari
alb. in aq. Rosar. & Frazorum ana s. q. diff. 3 xvij. Misc.
& hat, vt est artis, confectio in morsulis.

L 2

Vires, Vsus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vtrenum, &c. intemperiem calidam. Item ad bres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles, longo morbo deiectos recreant, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac contortioni auxiliantur; necnon illos quibus forma corumpitur, maximè iuuant. Dosis à 3 ij. ad 3 ℥.

MORSVLI PECTORALES.

Loboch sani & experti, 3 ij. Spec. Diarhod. Albitz 3 j. Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext. 3 ij. Pul. Rad. Iyeos Flor. Aliptæ Moschat. ana 3 j. Sulphuris anisat. Ol. Fœniculi, ana 3 ℥. Sacchari albiss. aq. Praſij & Tufsilag. ana f. q. diff. 3 xvij. Misc. & vt est artis, confeccio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

TVSSI diuturnæ, vocis asperitati, & asthmatis nuē succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone crassos incident, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Dosis quarā horā ad libitum patientis, à 3 ℥. ad 3 j. & 3 ij.

MORSVLI REFFECTIVI DE CANCRIS.

M. **C**arn. Cancrorum fluniatil. in aquis pectoralib. coet.
5 ij. Conf. Rosar. Damasc. 3 j. B. Pinearum mund.
Vifac. virid. Amyg. dulc. de nocte in aq. Scabios. macerat.
ana 3 j. Sacchari albif. in aq. pulm. viuuli noſt. diſſolut. 3
ivj. Misce & in fine adde: Syrup. Mastichin, 3 ij. Laet.
amphuris, 3 ij. Margaritae trochifcat. Ol. Nuc. Mosch. at.
xvp. ana 3 j. Bals. Sulphuris anisat. 9 j. Misce & fiat, vt est
artis, singulari diligentia confeccio in morsulis.

Vires, Vſus, Dosis.

A Recanum est contra Phthisin & consumptionem
corporis, quod multis aliis remedii meritò
preferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum
ad radicale magis conseruet, quam hi Morsuli. Vires
ramillas restituunt, & membra principalia confor-
mant. Dosis, ſepiuſ in die à 3 ij. plus minuſve pro ra-
tione complexionis & ſexus.

MORSVLI STOMACHICI.

M. **D**acydonij ſimpl. 3 ij. Zingib. de Chinâ condit. 3 j.
Calami aromat. virid. condit. 3 s. Nuc. Moschate,
Cafeſie lignæ vere, Galang. min. Maceris, ana 3 j. Sem. Cim-
moni, præp. Amœos, ana 3 s. Ol. Caryophyllorum, Cimma-
moni, ana 3 j. Sacchari albif. in aq. Stomachal. noſt. diſſo-
l. 3 ivj. Misce & fiat, vt est artis, confeccio in morsulis.

Vires, Vfus, Dofis.

STomachum infrigidatum suminoperè confortant. Cibumque in eo continent. Membra nutritioni collapsa, & debilia corroborant & stypticant. Appetitum & gustum potenter excitant. Flatus discutunt & ventilitates resoluunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum colorem restituunt. Fo-torem corporis remouent, illisque, qui frigida visceri habent, mirè conferunt. Dofis à 3 j. ad 3 ij.

MORSVLI EPATICI.

Y. R Ad. Scorzonerae condit. Cicori condit. ana 3 Spec. Diarrhod. Abbat. Cons. Rosar. rub. Vp pass. ana 3 s. Flor. Citri condit. 3 ij. Mag. Corallor. Chalybis cum aceto Tamavind. prepar. Spodij preparat. Epitis Lupi exsic. ana 3 j. Sem. Acetosa, Portulacea, ana 3 Flor. Epatica alb. 3 j. Sacchari albiss. in aq. Epatica fr. & calid. noſt. diff. 3 xvij. Misce, & fiant l. a. Tabula ro cooperata.

Vires, Vfus, Dofis.

Ad debilitatem seu imbecillitatem Hepatis vident, ac eiusdem obſtructions auferunt, robore que adiiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercurrentia maloque corporis habitui succurrunt. Dofis à 3 j. ad 3 ij. & 3 s.

MORSVLI MARTIALES.

Natura Mariis cum aceto Tamarind. præp. 3 j. Cas-
siae lignæ vere, Galangæ minor. Caryophyllorum, ana
3 j. Macis, Croci Or. ana 3 j. Ol. Cinnamomi, 3 fl. Saccha-
ri albiss. in aq. Absinthij & Centaur. min. dissolut. 3 viii.
Misc. & fiat, vt est artis, confeccio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Valent ad omnes obstrunctiones, præsertim Lie-
nis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis,
Pallorem faciei, menses mouendos, &c. Sumendi
autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo
abhaustum vini Absinthiaci. Utatur etiam post assum-
ptos singulos morsulos moderato exercitio per ho-
ram. Dosis à 3 ij. ad iiij. prvnâ vice.

MORSVLI VIRILES.

Natura Succulatâ Indâ noſ. 3 j. Pistac. virid.
Amygd. dulc. Pinear. mund. ana 3 fl. Nut. Mos-
chat. condit. 3 ij. Borac. Venet. Galang. min. Piperis longi.
Cardam. min. ana 3 j. Verat. Tauri, Cerri, ana 3 fl. Gallia
Moschat. Sem. Ling. Anis, Vrroæ, Carn. Stincorum, Croci
Orient. ana 3 j. Ol. Caryophyllorum, Macis exp. Cinnamo-
ni, ana 3 fl. Sacchari albiss. in aq. Rad. Salyrij & Anthos,
ana s. q. diff. 3 xvij. Misce, & fiat, vt est artis, confeccio
in morsulis,

L 4

Vires, Vsus, Dosis.

Ad maritale munus viriliter obeundum, etiam & quidem extemporaneam præstantem: Quos proinde singulariter commendatos viis, qui in officio suo tardiores segnioresque facti, ut si deferantur ad iudicem, causâ cadant. Dosis prælio feliciter vesperi inchoando continuando à 3 j. ad 3 ij. vel ad 3 b. superbibendo parum Maluatici, vel aliū generō.

MORSULI DIACRETÆ.

M. Cete ter quartierre aq. violar. ablute, 3 b. Oc. Lcri præp. 3 ij. Nuc. Moschat. Boli Armen. ana Corallor. rub. præp. 3 b. Margaritar. præp. Cinnamomif. ana 3 j. Lap. Carpon. præp. Macis torrefact. Croci. ana 3 b. Sacchari albiss. in aq. Rosar. diff. 3 viij. fl. Morsuli.

Vires, Vsus, Dosis.

Valent contra ardorem Stomachi, qui alias periculosus, sed valde molestus, & aliquando etiam sanis sèpè familiaris est, cùm cibo sumpto, tunc ieiunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercedunt quasi flatu igneo, & erumpere non valente: Hoc ebullientem dolorem fistunt, & causam huius tollunt. Dosis à 3 j. ad 3 ij.



SECTIO IX.
DE
TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

Non. Christi simpl. 3 viij. Conf. Alkermes,
3 S. Margarit. trochisc. noſt. Ambra grisea,
ana 3 j. Moschi landatiff. Lap. 5. pretios. p. p.
ana 9 j. Elæosacch. Cimamomi, Caryophyllor.
& Cirri, ana 9 S. Mife. & cum Tragacanth. in aq, fra-
grantiss. Rosar. diff. f. Trochisci parui pro vſu.

Vires, Vſus, Dofis.

Omnes vires de la pſas mirificè atque cœlesti quaſi
vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum
radicale confirmant, augent atque renouant. Caput,
Cor, Ventriculum, Iecur, &c. ſupra modum corroboran-
& Stomachi vitiosos humores diſcutiunt. Ob-
ſtruções venarum aperient. Omibus morbis fri-
gilis conueniunt. Senes debiles reſtituunt. Conco-
ctionem iuvant. Omne putredinem impediunt.
Vertiginem auertunt. Viſum acuant. Ab Epileptia

170

SECTIO IX:

& Apoplexiā præseruant. Partum accelerant, Amīque deliquio parturientis præsentissimum sunt medium. Dosis vnum atque alter pro vnā vice. Pro parantur etiam sine Molcho.

TROCHISCI DE RADICE
RHODIA.

24. **R** Ad. Rhodiæ, 3 j. Cori. r. id. Mandrag. Nuclei scorum, Opij Spicyridè pr. prep. Myrræ rub. ana vj. Flor. Pipaueris errat. Croci Orientalis, Rosar. rub. 20 3 b. Sem. Hyoscyami alb. Anebhi, Apij, ana 3 iij. Ne Moschatae, Cubebarum, Camphore, ana 3 ij. Misc. & co mucilag. Sem. Psyllij & Cydonior. cum aq. Lactu extract, f. l. a. Trochisci,

Vires, & Vses.

Ego expertus sum in Melancholiâ, Maniâ, Phrenesi, vigiliis immo dicis, necnon in omni dolore & dyscrasiâ caput respiciente, trochiscos illos ei probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel diffuantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. noſt, in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepide plicantur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

25. **C** Erusæ lotæ, 3 j. Corn. Cerui ſ. igne calc. Sarcin. Annuit. Tuitæ præp. ana 3 b. Gum. Arabici, gacanib. alb. Amyli, ana 3 ij. Marris Perlarm p

Nibili albi, Olibani, ana 3 j. Opj Spagyricè præp. Camphora, ana 3 g. Misc. & cum albumine ouorum, f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. ap propriatis parandis.

Vires, & Vsus.

Valent ad omnis generis passiones oculorum, imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones, rupturas, concavitates, scabrietem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniens proflunt; necnon oculorum vulnera replent & consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

T. *Accari penidū, 3 ij. Sem. Papav. alb. 3 g. Melonum excoct. Cucubitæ, ana 3 ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. pr. ep. Flor. Sulphuris comp. ana 3 j. B. Tragacanth. alb. Amyli, ana 3 j. Ext. Flor. Papav. errat. 3 g. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaveris serrat. ext. f. Trochisci parui sublinguales.*

Vires, Vsus, Dosis.

Vtimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes; quos gregie sifunt, & caput pristinæ functioni restituunt, pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis vel alternis saltem horis, duos vel tres pedetentum per se linguae & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA

L. *Acchari candi alb.*, & *Penidij*, *ana* 3 *iiij*. *Suc. Glycyrrize ext.* 3 *x*. *Spec. Diareos simplic.* *Diarrhoea Abb.* *Diamarg. frig.* *ana* 3 *j.* *Sem.* 4. *frig. maior.* *Alipi Moschatae*, *Lact. Sulphuris*, *ana* 3 *b.* *Misc.* & *cum mucilag. rad.* *Althaea cum aq.* *violaz. ext.* *f.* *Trochisci linguaes.*

Vires, Vfus, Dosis,

TUssi calidae & siccæ imperando, vocem abscondam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remedii dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate & constrictione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidianum multoties duo tressve pro vnâ vice, certis tamen intervallo, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

L. *Acchari candi alb.* 3 *viii*, *Conf. Alkermes*, 3 *j.* *Liquinque precios. præp. ana* 3 *j.* *Ol. Caryophyll.* *Cimomii*, *ana* 3 *b.* *Misc.* & *cum mucilag. Tragacanth. ab cum aq. Rosar. fragrantill. facta, fiant Trochisci pan-*

Vires, Vfus, Dosis,

Cor singulariter confortant, eiisque exsolutione succurrunt. Animi deliquia medentur. Longe

DE TROCHISCIIS.

173

107

mōbo deiectos & imbecillitate languentes refocilant, & ad pristinum recuperāndū robur conducent. Ventriculi quoque fastidia tollunt, eiusquē concoctionem iuvant. Dosis, tres, quinque ad sex, pro vñā vice.

TROCHISCI IOVIALES.

M Ag. Iouis Anglici, Marij Perlar, Corallor. rmb.
Manz j. Ol. Succini alb. reft. 3 j. Misc. & cum
Gom. Tragacanth. alb. in aq. Hystericā nostrā dissol.
sl. a. Trochisci parui 3 g. ponderantes.

Vires, V̄sus, Dosis.

A Dmiranda potentiae & operationis sunt: Sufa
focata enim, quae de his vnum vel duos, horis
trium dierum matutinis, ex aquā nostrā Hystericā,
vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei
prudentiam, libera censenda & nuncupanda sit: pro
quo diuino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMIINE.

A Luminis crudi, Rad. Pyrethri, ana 3 g. Piperis
long. Sem. Hyoscyami, ana 3 ij. Farina sanguinis
vite albe, Niri præp. ana 3 i g. Zingiberis alb. Caryd.
fallorum, Opij præp. ana 3 j. Misc. & cum succo Vrticos
min. f. Trochisci.

Vires, & Vsus.

Super dentes & gingiuas positi (factis tamen pridem debitis vacuationibus per phlebotomiam, si expeditat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant,

TROCHISCI DE SATVREIA.
PRO LIXIVIO.

Saturei.e exsic. 3 fl. Maiorana, Origani, ana 3 ij. Fl. Lanendula, Rosarum rnb. Anibos, ana 3 j. fl. Lip. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. Caryophyllat. Ircos Florent, ana 3 j. Caryophyllorum, Nuc. Myrra. Cardamom. min. Cubebarum opt. ana 3 fl. Ambra grisea, Moschi opt. ana 3 fl. Misc. & cum albumine org. gum formentur trochisci 3 j. ponderantes.

Vires, & Vsus.

HOrum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixiuij s. q. eoque Caput manè ante oculum, corpore recrementis vacuo abluatur, sic tamen ut statim linteis calidis abstergatur & exsicetur: Sudores enim & fordes Capitis detérgit, illudque rorat, & cutis meatus referat. Catarrhos exsiccat. Memoriam confortat & sensus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

2. **R**ot. de succo Berber. de suc. Ribium, ana 3 vijj.
Spec. Diarrhoe. Abbat. Sp. Viurieli irrorat. Nitre
prepar. ana 3 j. Pul. Rosar. rubea. viroli. 3 ij. Ol. Cinnam.
mom. g iiiij. Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri
diss. f.l.a. Trochisci.

Vires, Vfus, Dosis.

In Anginâ, Inflammatione oris & linguæ, Ebulli-
tione sanguinis (quam mulierculæ hodie die fliegen-
de hirze, hoc est, calorem volatitum, vocant) ardore
urinæ, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitria-
xao putrido, vulgo die haupikr. nkheit. (q. d. morbum
capitalem,) valde commendabiles sunt. Dosis à 3 j.
ad 3 ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

2. **F**arin. Silicam fluuiat, calcinat. 3 ij. Lap. Putnicijs
præp. Aluminis vſti, ana 3 ſ. Rad. Iréos Florent.
Cineris Tabaci Ind. albif. ana 3 ij. Galliae Moschat. vera,
Ol. Lig. Rhodini, ana 3 j. Misc. & cum Gum. Tragacanth.
alb. in aq. Rosar. dissolut. f.l.a. Styli dentifricij.

Vires, & Vfus.

AD Dentium fôrdes tollendas, & colorem vi-
tiosum emendandum, nobis vſitatiſſimi sunt.
Dentes enim à naturali ſuo candore vel ad flauum,

176 S E C T I O I X .

vel liuidum , aut nigrum colorem deflententes , mire
nitidos & politos iterum reddunt ; si his saepius fricen-
tur & mundificantur .

P O M V M A M B R A E .

¶. **R** Ad. Ir̄eos Florentin. Caryophyllorum, Macis ele-
ni, Cinnamoni, ana 3 ℥. Lig. Aloës veri, Santali ci-
ni, Styracis calamis. Asa dulcis, ana 3 ij. Ambræ grisea,
3 j. Moschi Alex. and. 3 ℥. Bals. Peruiani odorif. Ol. Lig.
Rhabdini, ana 3 j. Omnibus diligenter mixtis & tritis
adde : Zibetta non falsa. 3 ij. Et cum Gum. Arab. &
Tragacanth. f. q. in aq. Majoranæ, Narcissi, Rosarum,
Lauendulæ, & Basilic. dissolut. f. Massa ; ex quâ po-
stea formentur, vel Trochisci , vel Poma , seu scuta,
aut pentacula , quæ in vitro confestim sine digestione
indurentur.

Vires, & Vsus.

Est specificum odoriferum , quod in Cephalalgia
frigidâ , Vertigine , Epilepsia , Apoplexiâ , Aura
pestilentiali malignâ , Colicâ , suffocatione Matricis
& procidentiâ Vteri , &c præsertim quando Medica-
menta non possunt intra corpus sumi , naribus vel
aliis partibus admotum , Cor & vitales Spiritus su-
pra modum refocillare solet .

S A P O O D O R A T V S .

¶. **S** Aponis Venet. in Aq. Narciss. diff. Hb j. Rad.
Ir̄eos Florent. 3 j. Styracis calamis , Bergamini
am

DE SVFFIMENTIS.

177

ana 3 fl. Lig. Aloës ponderos. Santali curini, ana 3 ij. Ambræ griseæ, Zibetta, ana 3 j. Mosch. Alexand. Bals. Peruani, ana 3 fl. Ol. Lig. Rhodini, Lauendule, Cynamomi, tyrophyllo, ana 3 j. Misc. & cum Ol. Tartari per de-
quum f. l. a. globuli: Intet formandum autem, ma-
ssum oleis dictis simul inungantur.



SECTIO X.

DE

SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

G Vm. Syriacis calami, Benzoini, ana p. x.
Soluantur in aq. Rosarum opt. & fortius
ter sine morâ exprimantur; posteâ exsic-
centur, puluerisentur, & ad vsum seruen-
tur. Huius Pulueris ita præp. 3 j. Lig. Aloës ponderos.
ij. Rosar. snb. exsic. Ambræ griseæ, ana 3 j. Zibetta non fal-
ta. Moschi, ana 3 fl. Bals. Peruiani odorif. Ol. Lig. Rho-
di, ana 3 j. Eboris ad nigredinem calc. q. f. Misc. ritè
cum aq. fragrantiss. Rosarum, & ex pastâ subactâ for-
mentur pastilli nigri, qui in uoluantur foliis Rosarū,
succenturque in umbrâ, & in vase vitro reponantur,

M

Vires, & Vsus.

Cæsares, Reges, Principes, aliisque Magnates diuites hisce ad suffumigandum magnificè vntur; unus enim vel duo super prunas ignitas pol vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut enim in aq. Rosarum infusi & cocti, suauissimum, deliratissimum, & quasi Angelicum & cælestem odorant, & non solum cerebrum & vitales Spiritus cundissimè recreant; verum etiam maligni aëris contagia irrita reddunt.

SUFFIMENTVM IMPERIALE.

Y. *Tyrac. calamit. depurat. Benzoini, ana 3 g. Aloës elec. 3 ij. Zibetha non falsat. 3 j. Galliæ chat. vere, 3 j. Ol. Caryophyllorum, Rosar. veri, ana 3. Mixta l.a. cum aq. Rosaceâ pastillicentur, & ad vsi conseruentur.*

Vires, & Vsus.

Carbonibus ignitis iniecti, gratissimum odor excitant, qui non dumtaxat venenosum, foetidum putridum & corrosivum ærem corrigit; vertum eti iucundè & suauiter internos spiritus, animosque minum insigniter refocillat. Fumus etiam per infibulum in orificio uteri immensus, mulieres succatas mirè reuocat, & omnes matricis motus inon natos fistit. Cauendum tamen hic tegumentis ne fariis, ne odor ille suavis ad nares ægra pertingat,

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

USuccini alb. 3 xij. Myrrha rub. Mastichis elect. Gum. Anima, Galb. mi, Elami, ana 3 ij. Visci quercin. Sem. Peoniæ exc. Bac. Iuniperi, Raf. Corn. Alcis, ana 3 j. Absinthij, Maiorana, Flor. Lauendulae, Lilio. cornuall. Rosar. rub. ana 3 b. Misc. & cum infusione tragacanth. facta in aqua. Epileptica nost. f.l.a. Tröchisci pro suffitu.

Vires, & Vses.

FEmus hic supra carbones naribus epileptici ad motus, paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest his, qui periculosos capitum morbos, qualis est apoplexia, & paralysis, timent. Contra strangulationes etiam & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

USandaraca opt. 3 iiiii. Succini albi, 3 ij. Mastichis Select. Sem. Nigell. Rom. Coriand. prep. ana 3 j. Rosmar. rub. exsic. Gum. Anima', Olibani, ana 3 b. Siriac. cantharid. Bergoini, ana 3 ij. Flor. Papau. errat. Lig. Aloës, ana 3 i. Misc. & fiat puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vses.

Carbonibus viuis inspergatur, & fumus ad narres, caput, totumque corpus decenter suscipiatur & trahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catar-

M 2

this omnibus, tam frigidis quam calidis, salubrem
mus est.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

¶. **S**uccini albi. 3 iiiij. Sandaracæ 3 ij. Mastichis elef.
Olibani, ana 3 j. Gum. Anima, Myrræ rub. Rosæ,
rub. opt. ana 3 3. Tacamahacæ, Styrac. calamit. Ladan
puri, ana 3 ij. Origani Cret. Thymi exsiccat. Serpylli, ana
3 j. Misc. & f. puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

Est puluis valde illustris, quo supra carbones im-
posito suffumigentur tam caput, quam operimen-
ta eius. Est enim in omnibus catarrhis & defluxioni-
bus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab illis
dem præseruandis præstantissimus & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

¶. **V**errucar. equarum tibijs adnascientium, 3 j. Gum.
Tacamahacæ, Galbani, ana 3 3. Cornuum Virg.
Capre, Succini cirrin. ana 3 ij. Blattæ Byzantiaæ, Castore
veri, ana 3 j. Misc. & cum Terebinth, alb, formento
trochilisci pro suffitu.

Vires, & Vsus.

FVMus hic per tritorium, vel retortam detrunca-
tam, vtero supra sedem clausam, instantे paroxys-
mo, immissus, vel etiam naribus admotus, quasi mo-
mento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tol-
lendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est
Vterum hunc sustinere fœtorem, cùm alias eius sit im-
patientissimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

Herb. Sabine recent. exsic. 3 ℥. Styra. calamit.
Myrra. rub. Opopanaxis, Sagapeni, ana 3 ij. Cin-
namomi acut. Pulegium utriusque sic. Bac. Lauri, Sem. Cymini,
ana 3 j. Troch. Albandal, Iréos Florent. Afari, ana 3 ℥.
Gallia Moscharæ vera, Aliptæ Moschar. ana 3 j. Misce, &
cum terebinth, alb. f. Trochisci magni pro suffitu,

Vires, & Vsus.

POnatur unus ex his super prunas viuas, & recipia-
tur fumus per infundibulum; (nisi sint puellæ
non deuirginatæ, quibus etiam nec suppositoria seu
pessaria possunt immitti:) Est enim ad cienda mulie-
ria probatissimus. Si mulier est paupercula, omit-
tantur Ambra & Moschus.

M 3

 SVFFIMENTVM DE
HYPOCISTIDE.

V. **H**ypocistid. 3. j. Succini albi, Cerv. Thunris, 2*iiii*. Vnnea quercin. excic. Galbani opt. Colopl. niae, Asphaliis, ana 3 ij. Capul. Glandium. Biforta, Balas- fior. ana 3 j. Rosar. rubea. Caryophyllorum, Castorei, ana 3 *iiii*. Misc. & excipientur terebinthinâ alb. & fian- trochisci magni pro fumo.

Vire & Vfus.

Experimentum est contra Vteri procidentiam, qd. edelicet quando matrix de loco suo naturali ad in- feriora descendit; tunc mulier per infundibulum me- grum manè & vesperi fumum hunc recipiat, & pro- pter grauem odorem breui liberabitur.

 SVFFIMENTVM DE CORNU
CAPRINO.

V. **R**as. de Cornu Caprino, 3 ij. Succini citrini, Myrra rub. ana 3 j. Lig. Iuniperini, Flor. Sulphuris, ana 3 *vij*. Rad. enule camp. Angelicae horst. Caryophyllata, ana 3 *iiii*. Olibani, Benzoin. Ladani, Styrac. calc. ana 3 *iiiij*. Rosar. rubea, Absinthi, Rutae horst. Scordij. ana 3 ij. Fol. Lantana. Caryophyllor. Camphora, ana 3 j. Misc. & cum terebinthina, Cypriâ, formentur. Trochisci profumo.

Vires, & Vsus.

Facere ex his suffumigia tempore pestis in cambris, aliisque partibus domus valde utile est: Quia hic fumus corruptum & pestiferum aerem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque praeseruat. Non autem aer ille artificialis semper tota die necessariod teneatur occlusus; sed tam in aestate quam hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aere claro & non turbido stante) fenestrae interdum aperiuntur, & permittantur intrare radij solares, maximè manè per horam vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem & siccitatem iudicantur meliores, ac resistere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

Vitrioli virid. 3 viij. Nitri purgati, Myrræ rub. ana 3 iiiij. Flor. Sulphuris simpl. Succini citrini, ana 3 ij. Bac. Lauri rec. Juniperi, ana 3 j f. Ras. Cornu Cerui, Olibani, ana 3 j. Fol. Scordij, Rutæ, Rosæ, rubea. ana 3 f. Misc. & f. puluis pro fumo.

Vires, & Vsus.

Infundantur puluerisata in Aceti vini f. q. & de hoc infunde guttatum in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis & domibus infectis consumit, vestesque quibus adhaeret, à veneno liberas facit.

M 4

SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

U. R. *Ad. & Herb. Verbasci*, ana $\frac{2}{3}$ j. Puluerisentur,
misceantur, & cum Terebinthinâ alba fiant
1. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candardibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum restum tendat, in Tenesmo, & alijs alui profluuiis singularē sunt experimentum; sedet tamen vndique circumteatā, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immō səpius in die repetendum, & breui in columis euadet.

SECTIO XI.
DE
SALIBVS COM-
POSITIS.

SAL APOPLECTICVM.

SEm. Erucæ, lib. ij. Rad. Liliov. convall. Pyrethri, Caryophyllata, ana lib. j. Cerat-
orum nigror. sylvest. exsic. lib. s. Bac. In-
niperi, Lauri, ana ȝ iiiij. Herb. Inæ ar-
thritic. Maioranae, Rorismarini, Origani,
Hyssopi. Salmæ acut. ana ȝ iii. Flor. Calendulae, Lauendule,
Primula veris Betonicae, ana ȝ ij. Mixta in reuerberio,
undéque non modo vulgari, sed secundum artem Spa-
gyricam, salem candidissimum & crystallinum eli-
ctas, quod etiam in cæteris obseruandum, & hic semel
admonuisse, sufficit.

Vires, Vsus, Dosis.

NApoplexiâ & Paralyfi, &c. præsentaneum est
remedium: Humores enim discutiendo, & atte-
nuando, hominem excitat, totiusque corporis

sensum ac motum restituit. Dosis à 3 fl. ad 3 j. & 3 fl.
in vehiculis specificis.

SAL EPILEPTICVM.

R Ad. Palmae Christi, lib. iiij. Angelicae, Paeoniae, Pyrethri, ana lib. j. Sem. Paeoniae, Scob. Lig. Cupressi, Visci quercin. ana lib. l. Herb. Pentaphyll. Millefolij, Ruscus, hort. Verbasci, Lauendulae, Rosmar. Mors. Gallin. ana 3 iiiij. Flor. Primulae veris, Stachad. Arab. Tiliae, Paeoniae, Sambuci, ana 3 ij. Mischa calcinentur in reuerberio; postea adde i Ciner. Picarum iunior, Hirundinum, Sterc. Paeoniae, ana 3 j. Et cum liquore appropriato, f. l. Sal albissimum & crystallinum.

Vires, Vfus, Dosis.

Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus periculosos Capitis morbos timentibus, singulari proprietate conductit. Dosis à 3 fl. ad 3 j. & 3 fl. in aq. flor. Tiliae, vel in Epileptica nostrâ.

SAL CORDIALE.

R Ad. Caryophyllatae, Buglossae, ana lib. ij. Herb. Rosmarini, Salviae, Melissae, ana lib. j. Sem. Ocymii, Caryophyll. Cort. Citri, ana lib. l. Flor. quinque Cordial, Tunice, ana 3 iiiij. Misce, & calcina in exactum cinquem, vase vndique firmiter clauso; postea adde: Cinnamomi, 3 ij. Caryophyllor. Cardanom, ana 3 j.

DE SALIBVS COMPOSITIS. 187

Loc Orient. Macis, ana 3 iiij. Et ex cineribus mixtis
sumaq. Cordialibus extrahe sal pulcherrimum.

In Lipothymiâ, Syncope cæterisque Cordis affe-
ctibus, spiritus omnes recreando & fouendo, quam
maximè valet. Dosis à 3 fl. ad 3 j. plus minùsve in
aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

R Ad. Glycyrrizæ, ℥ ij. Ircos Flor. Enule Campi;
Althéæ, ana ℥ j. Symphyt. mai. Malvae, ana 3
viiij. Herb. Pulmonar. vtriusque Marrubij, Hyssopi, Tufilæ-
tiss., Veronicæ, Hedera ter. Capil. Veneris, Scabiosæ, ana
3 iiiij. Sem. Fœniculi, Anisi, ana 3 iiij. Flor. Chamomillæ,
Farfæ, Iaceæ, ana 3 ij. Ex mixtis, & optimè calcina-
tis cum aq. pectoralibus sal splendidissimum extra-
natur.

Vires, Vsus, Dosis.

In morbis pectoralibus valde prodest : pituitam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmo-
nibus collectam attenuat, incidit, pectusque dilataet
atque abstergit. Insuper vrinam prouocat ; necnon
Renæ & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à 3 fl. ad
3 j. & 3 fl. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis
vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

R Ad. Pimpinellæ, ℥ ij. Calami aromat. Zingib. alb.
Rana ℥ j. Herb. Absinthij Pont. Mentæ crispi. Salviae

acut. Rorifmarin. ana tib s. Cydonior. exsic. Zedoraria, ana 3 iiiij. Calcina in cineres vase clauso; postea adde; Ciner. Galang. min. Cinamomi, ana 3 iiij. Caryophyllor. Can. d. mom. vtriusque, Nucis Moscat. Piper. rot. ana 3 j. Mifc. & cum aq. Mentæ, vel aliâ specificâ, fiat l. a. Sal Sp. gyricum.

Vires, Vfus, Dofis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuuat. Nauseam sedat. Præterea ægritudinibus neruorum egregiè confert. Omnes sensus & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrhos sustentat, atque Hydropicos iuuat. Exhibitetur Scrupuli pondere pro vnâ vice, plus minusve in vehiculis specificis, morbum propriè resipientibus.

S A L E P A T I C V M .

¶. R Ad. Agrimonie, tib ij. Cichorei, Scorzonere, ana lami aromat. Rhapontice, ana 3 iiiij. Herb. Absinthij Pom. Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronicæ, Epatica nob. mariæ, Cuscutæ, ana 3 iiij. Mixta calcinatur in reuerberio: postea adde: Ciner. Rhabarbari, Cassia lignæ, ana 3 i s. Et cum aq. flor. Epatic, alb. vel aliâ conuenienti fiat l. a. Sal albissimum.

Vires, Vfus, Dofis.

HEpatis obstrunctiones, inflationes, & duritiae tollit. Scirrhum dissoluit. Cachexiam depelli

DE SALIBVS COMPOSITIS. 189

atque subter cutem medetur. Iteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menses ciet nec non trinam, dissipando calculum, promouet. Dosis à 3 j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

Herb. Absinthij Pont. lib. ij. Card. bened. lib. j. Rorifer. Scopendr. Veronicæ, Ceterach, ana lib. s. ad. Filicis viriusque Calami aromat. ana 3 iiiij. Cort. Caputn. Tamarisci, Fraxini, ana 3 iiiij. Flor. Chamomillæ, centaur. min. Genistæ, ana 3 ij. Fiat omnium cinis, ex quo postea cum supradictarum herbarum aquis stilitiis, extrahatur Sal, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

Omnes Lienis obstructiones, dolores, tumores, & durities, aperit, fistit, emollit, atque resoluit. Enibus quoque & quartanariis mirè confert. Dosis unni manè à 3 j. ad 3 s. in aq. scolopendr. vel alio conuenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

Rad. Petroselini, Ononis, ana lib. ij. Filipendula, Verbena, ana lib. j. Eryngij, Pimpinellæ, ana lib. s. Idaea exsic. Oss. Mespilorum, ana 3 vj. Bac. Immiperi, Lati, Gran. Alkekengi, Miliij Solis, ana 3 liij. Herb. Hedera, Veronicæ, Equiseti, Fumaricæ, Fragarie, ana 3 iiij. Flor. Malvae arbor. Sambuci, Genistæ, ana 3 ij. Sem.

Lilior, alb. Saxifrag. alb. Lappa major. Berberis, ana 3 j. Calcinerter omnia debitomodo, & f. l. a. cinis alba cui adde: Ciner. Lig. Nephritic, Nuc. Persicorum, Amygdal. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb. ana 3 j. Nigella prep. 3 vj. Misc. & cum aq. pluuiali fiat Sal album ut est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Calculos atterit, atenuas promouet, & iis difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam via tarditatem, & Dysuria natam tollit, ceteris Renum & Vesicæ offendis mirè opitulatur. Dof. 3 j. ad 3 fl. in aq. Ononidis, Petroselini, Pimpinellæ, Hedera ter, vel alia specifica.

S A L H Y D R O P I C V M.

Vniperi totius substantie concisa, lib. ij. Rad. Iris, Sambuci, Artemis. rub. Ebuli, ana lib. j. Vincetoxicum, Acori veri, Curcumæ, ana lib. fl. Herb. Absinthij Pomum, taur. min. Agrimonie, Card. bened. Soldanella, ana 3 vj. Hepaticæ, alb. Sambuci, Genistæ, ana 3 iiiij. Sem. Foeni, Eructæ, Cymini, ana 3 iiij. Mixta calcinentur in reuerbio, quoad satis est; postea adde: Ciner. Sarce parilla, Cubebarum, Rhubarbar. Nuc. Moschat. Macis, ana 3 vj. Misc. & cum aq. Sambuci, f. Sal. crystallinum, ut artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Hydropices cuiuscunque speciei, omnia exonerat. Flatus discutit. Terram microco-

DE SALIBVS COMPOSITIS. 191
 tam nimio madore tumentem potenter exsiccat. Ca-
 chexiam corrigit, & omnes prauos humores extermi-
 nat. Dosis à 3 j. ad 3 j. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

R Ad. *Bryonia*, lib. ij. *Diptanni* alb. *Peonia*, ana lib. j.
Visci *quercini*, *Gran.* *Chamaëtis*, *Sambuci*, ana
 lib. 3. *Herb.* *Rorismarin.* *Melisse* *Matricariae*, *Nepetae*, *Pule-*
gy, ana 3 iiiij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis,
 ex quo postea cum aq. *Melisse*, vel aliâ appropriatâ
 extrahatur Sal candidissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

O Mnes Vteri obstructions referat. Conuulsio-
 nes liberat. Suffocationes & ascensum præcipi-
 tat. Menses mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia
 incommoda tollit. Dosis à 3 j. ad 3 3. in vehiculis
 appropriatis & specificis.

SAL CARMINATIVVM.

H Erb. *Chamomill.* lib. ij. *Pulegy Serpilli*, *Menta*
crisp. *Anetbi*, ana lib. j. Calcinentur ut est ar-
 tis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner.* *Sem.* *Anisi*,
Cynni, *Carui*, *Fœniculi*, ana 3 ij. *Galang.* min. *Zingib*,
 alb. *Zedoarie*, ana 3 j. Misc. & cum aq. Cherefolij, fiat
 l. a. Sal splendidissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

Flatus egrégie discutit, Tormina sanat. Inflatio
nes sedat; Propterea in Iliacâ & Colicâ passionis
mira præstat. Dosis à 3 j. ad 3 fl. in aq. Carminatio
nostrâ.

SAL FEBRILE.

Q. **S**al, Armoniac. aliquoties sublimati. Nitri p. ep. Ca
benedict. Absinthi, Centaur. min. ana 3 j. Solu
tur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal crystallinum,

Vires, Vsus, Dosis.

Febribus omnis generis, Quotidianæ, Tertiæ,
Quartanæ, Hemitritæ, &c. sine discrimina
sumnum est Alexipyreticon. Offertur à 3 fl. ad
tribus vel duabus horis ante accessionem, in aq. Ce
taur. min. vel alia specificâ, exspectato sudore sub
clinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si
mâ, vel secundâ vice non satis fecerit.

ANNOTATIO.

Si quis ex prædictis cōpositionibus specificis cu
sanioribus & secretioribus Spagyris salia, ut voca
essentialia parare desiderat; ingenios sic procedat;

Q. Herbas simplices vel cum aliis ingredien
bus mixtas, & temperatè calidas summeque are
ctas, coque in aquâ communi f. a. donec vis omni

& interna salsedo probè fuerit excocta; (aliàs in variis laboras.) Postea decoctum aufer per inclinationem, & denud recòquendo ad iustum consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valde frigido colloca, usque dum crystallos concrescendo referat: quos tunc exime, & aliquoties soluendo, filtrando & coagulando decenter purifiga; donec ad viuum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspiatis Sal elegans & crystallinum, de quo vide Berguinum Lib. 2. cap. 17. Et horum Saliuum Essentialium grana tria in usu pratico plus valere & efficere scias Lector, quam vulgarium istorum, per calcinationem factorum integrum scrupulum.



SECTIO XII. DE MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

DLacydon. simpl. ℥ iiiij. Rot. Diamoschi dulc. Diambra, ana ℥ ij. Rad. Peoniae cond. ℥ j. Confit. Anibos, ℥ b. Nuc. Ingland condit. No. iij. Malibat, in India condit. No. j. Smaragd. p. c. p. 3 j. Elae-

N

194

SECTIO XII.

sacch. Succini alb. Majorana, Rorifmarin. ana 3*i.* Misc. & sine ulteriore additamento, f. l. a. Marmelada, que detur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

C Erebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis, speciali dote conductit. Felicitate etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxii. Dosis à 3*j.* ad 3*ij.* & 3*ß.*

MARMELADA STOMACHICA
CALIDA.

L *Tacydon*, *simpl.* 3*iiij.* *Rot.* *Aromat.* *Caryophyllea*, *Succulat.* *Inde*, ana 3*j.* *Zingib.* *de Bingala cond.* *Calami aromat.* *cond.* *Myrobolan,* *Chebul.* *cond.* ana 3*ß.* *Con* *Arantiorum.* *condit.* *Citri condit.* ana 3*ij.* *Eleos.* *Cinnamomi* & *Caryophyllor.* ana 3*j.* Misc. & sine ulteriore additamento, f. secundum artem Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

V *Entriculum* aliásque partes nutritioni ancillæ roboret. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Flatæ discutit. A putredine præseruat. Vinas aperit. Vomitum & singutlum compescit. Dosis pro vna vice, nucis Molchatæ quantitas.

MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

4. **D**lacydon, simpl. 3 iiiij. Rad. Cichorei condit. 3 ij.
Rot. Diarrhod. Abb. 3 j. Myrobalan. Emblic. con-
dit. Conf. Rosay. rub. ana 3 3. Nitri vitriolat. 3 3. Misc. &c
sine additione f. Marmelada, ut est artis, quæ conser-
uetur in scatulâ.

Vires, Vfus, Dofis.

STomachum calidis humoribus laceſſitum recreat,
confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ
intemperiei alteranda, cordis morsibus propugnan-
dis & vomitrientibus iuuandis vtiliter datur. Dofis
castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

4. **D**lacydon, simpl. 3 iiiij. Mors. Pectoral. noſt. Rot. è Suc.
Violar. parat. ana 3 ij. Flor. Sulphuris comp. 3 j.
Rad. Foeniculi condit. Enula Camp. cond. ana 3 3. Suc. Gly-
cyrrhiz. ext. 3 ij. Spec. Diaireos simpl. Conf. Alkermes, ana
3 j. Misc. & fiat sine vltiore additamento Marme-
lada auro cooperta.

Vires, Vfus, Dofis.

MUltùm confert Tussiculosis, Pulmonicis, Asth-
maticis, pectoris doloribus, & quibus fit fre-
quens delapsus humoris à cerebro ad thoracem & vi-
tales partes. Dofis à 3 j. ad 3 ij.

N 2

MARMELADA CORDIALIS
CALIDA.

L. *D*acydon, simpl. $\frac{3}{2}$ iiiij. Rad. Bugloss, condit. *B*, cond. ana $\frac{3}{2}$ j. *R*ot. Aromat. Caryophyllat. *A*mat. *r*ofat. *D*e *emm*is, *Diambr*a, ana $\frac{3}{2}$ vj. *C*ori. *C*ini. *c*onf. *C*onf. *A*lkermes, ana $\frac{3}{2}$ *B*. *M*ag. *p*erlar. *O*rient. *C*oral. *r*ub. ana $\frac{3}{2}$ j. *M*isc. & f. secundum artem per se *s*ed additione Marmelada.

Vires, Vfus, Dosis.

Maxime Cor & vitales facultates à causâ frigida imbecilles, confortat & exhilarat, nec calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proinde senibus & mulieribus ex morbo aliquo conualefcientibus rite subuenit, & multis Vteri affectibus prodest. *D*ulc. *N*uc. *M*oschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS
FRIGIDA.

L. *D*acydon, simpl. $\frac{3}{2}$ iiiij. *M*an. *C*hristi perlat. *R*ot. *D*marc. *f*rig. ana $\frac{3}{2}$ i. *P*ulp. *C*iri. *c*ondit. *C*onf. *s*or. *r*ub. ana $\frac{3}{2}$ vj. *R*ad. *C*ichorei. *c*ondit. $\frac{3}{2}$ *B*. *C*onf. *A*lkermes, $\frac{3}{2}$ ij. *L*ap. *p*reiosor. *p*rep. ana $\frac{3}{2}$ j. Mixta redigantur in Marmeladam.

Vires, Vsus, Dosis.

Cor confortat, & eius calorem flammeum extinguit, & astuantia viscera contemperat; necnon Cralalgia, Febribus & Vomitibus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à 3 ℥ ad 3 j. & 3 ij.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

CArn. Cotoneor. cond. 3 iiii. Rot. Diacubeb. Diacum. Dialacce, ana 3 j. Rad. Pimpinell. cond. Fæculi cond. Eryngij cond. ana 3 ℥. Cinnamomi acut. 3 ij. Rhubarb. eleat. 3 j. Sp. Salis cum Sale Absinthij coagulati, 3 ℥. Misc. & fiat Marmelada, vt est artis, quæ detur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

In frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obstruktiones referandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis & Hydropisibus prodest: non parum enim ad vrinam proliriendam apta est. Dosis à 3 i. ad 3 ij. plus minusve.

MARMELADA EPATICA

FRIGIDA.

CArn. Cotoneor. cond. 3 iij. Rad. Cichorei cond. Scorzonier. cond. ana 3 i ℥. Rot. è Cuc. Berb. & Ribium pax. ana 3 vj. Pulp. Ciri cond. Lactuc. Hisp. cond. ana 3 ℥.

N 3

198 S E C T I O XII.

Spec. Diariobd. Abb. Sp. Vitrioli prius irrorat. 3 ij. Stn,
quat. frig. maior. Nitri preparati, ana 3 j. Misc. & fiat.
Marmelada quæ detur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

Hepatis, Ventriculi, & præcordiorum æstum,
frigerat, sitim extinguit, Febricitantibus & vi-
cerum incendio laborantibus confort. Dosis Calli-
neæ quantitas.

M A R M E L A D A M A G N A N I M A.

Z. Dacydon. simpl. 3 iiiij. Rad. Satyrij. cond. Succul-
tae Indæ, ana 3 ij. Pinearum mund. Piftac. vnde
ana 3 j. Castanearum in vino Maluatic. costar. Nuc. Mc-
chat. in Indiâ cond. Conf. Alkernes, ana 3 B. Ol. Maci-
exp. 3 ij. Gallie Moschat. vere, Mag. Perlarum Or. ana 3 j.
Ol. Cinnamomi, 3 j. Mixta redigantur sine ulterio-
additamento in Marmeladam.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit
Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam
recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam
concoquit &c. Dosis manè & vesperi Nuc. Moschata
quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

Dlacydonij simpl. $\frac{2}{3}$ iiij. Cort. Arantior. cond. Citri cond. ana $\frac{2}{3}$ j. Rad. Fænicali cond. Calami aromati. cond. Rot. Carminat. noſt. ana 3 vj. Nuc. Moschat. cond. Tali leporini, ana 3 ij. Zedoarie, Zingiberis alb. Galang. min. ana 3 j. Elæofacch. Caryophyllor. Cinnamomi, Anisi, Mâcis, ana 3 j. Misc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Dofis.

FLatibus Ventriculi à crassis & pituitosis humoribus procreatis diſcutiendis aptissima eſt. Hinc tomina ventris ſedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè uſurpatur. Dofis à 3 j. ad 3 ij. pro una vice.

MARMELADA SPLENETICA.

Dlacydon. simpl. $\frac{2}{3}$ iiiij. Rot. Diacircumæ, Dianthos, ana $\frac{2}{3}$ j. Rad. Helenij cond. Scorzonere cond. ana 3 vj. Eff. Scolopendrij, Flor. Genijſe, ana 3 ij. Fruct. Tamariſci. Cort. rad. Cappar. ana 3 B. Elæof. Rorifmarini, Caryophyllor. Cinnamomi, ana 3 j. Misc. & f. ſine ulteriore aditamento Marmelada.

Vires, Vfus, Dofis.

Lienem roborat, eiūsque tumores & scirrhosās dūrities soluit, minuit, obstructiones tollit, humores incidit, digerit atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectus inde promananter (corpo tamen prius purgato) conductit. Dofis mane & vesperi Castaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA,

R. **D**acydon. simpl. 3 vj. Rad. Symphyti cond. Cichorii cond. ana 3 ij. Pul. rad. Tormenillæ 3 β. Mag. Corallor. Berberis, nost. Ext. Sang. Dr. conis, Corn. Cetivi vsti & prep. ana 3 ij. Croci Mariæ per renerberat. fatt. Smaragd. preparat. Terre Sigillat. ana 3 i β. Bol. rub. Orient. Nuc. Moschatae, Sem. Plantaginis, Anthere Rosar. ana 3 j. Cassiae lignæ, Caryophyllor. ana 3 β. Croci Orientalis, Ol. Macis exp. ana 3 j. Misc. & fiat l. a. Marmelada iustæ consistentiæ.

Vires, Vfus, Dofis.

Antiquarum alui profluuium compescit; Hinc dyfentericis & Cœliacis mirum in modum auxiliatur: Mensium quoque & Hæmorrhoidum fluentem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Dofis à 3 j. ad 3 ij. & 3 iiij. in vehicalis appropriatis.

MARMELADA TEREBINTHINATA.

Mur. Cydonior. cond. 3 iiiij. Terebinth. Cypriæ in
cvino Rhenano lata, 3 ij. Spec. Diarrhoeod. Abb. Rad.
Glycyrrhiz. ana 3 3. Pul. Sem. Anisum cum proprio Ol. parum
morat. 3 ij. Sem. quat. frig. maior. ana 3 j. Misc. & cum
ulteriore additamento, f. Marmelada.

Vires, Vfus, Dosis.

Renes purgat, eorumque fordes & arenulas ex-
pellit. Doris lumborumque dolores mitigat. Ob-
structiones tollit. Vrinam mouet. Meatus aperit,
Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat.
Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insi-
gue in multiplices usus accommodatum præsidium.
Dosis à 3 j. ad 3 ij. pro vnâ vice manè in aurorâ.

MARMELADA NEPHRITICA.

Macydon. simpl. 3 iiiij. Rad. Eryngij condit. Petrose-
lini cond. Restæ Bonis cond. ana 3 i 3. Fruct. Al-
lant. matur. 3 vij. Acidi Tartari, 3 iiiij. Mar. Lapid. Per-
o. Oz. Camcri, ana 3 j. Sal Succini alb. 3 j. Mixta redi-
cuntur in Marmeladam iusta consistentia.

Vires, *Vsus*, Dosis.


CAlculos & arenulas à Renibus, vreteribus & siccâ, obstrunctiones auferendo, meatûsque apriendo, expellit, & vrinam potenter mouet. Dosis 3 j. ad 3 ij. in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICÀ.

U. *D*lacydon. simpl. 3 iiiij. Sacchari ambosati, 3 ij. lami aromat. condit. Rad. Paeoniae cond. ana 3. Cinnamomi acur. Fec Bryoniae, ana 3 ij. Sem. Pastinae mest. Agni caſti, Rute, ana 3 i. B. Cardamomi min. Am. phyllorum, Macis, ana 3 i. Mag. Louis Anglici, Marig. Lar. Corallor. rub. ana 3 B. Eleos. Sem. Angelica, Mairia Succini alb, Fænicul. Anisi, ana 3 j. Misc. & frat. Marmelada iustæ consistentiæ.

Vires, *Vsus*, Dosis.

VTeri suffocationi & albo mulierum fluoriam liatur, & præterea colluuiem quandam praesi quæ in locis muliebribus contineatur, meatûs apriendo, & obstrunctiones soluendo, foras protrahi. Dosis Castanæ quantitas, per se, vel cum vino do, velaq. hystericâ congruâ.



SECTIO XIII.
DE
CONFECTIONIBVS
LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

S Pec. Dialume noſt. 3 iſ. Rad. Diptamni alb. Sem. Citri excoſt. ana 2 3 ſ. Grar. Tinctorum, Sem. Acetofæ, Ext. Lilioꝝ. conual. ana 3 ij. Smaragd. præp. Sal Cranij hum. Succini alb. præp. ana 3 iſ. Ell. Margar. Orient. Corallor. rub. ana 3 iiij. Croci Orient. præp. Galang. min. Cibebarum. ana 3 j. Oſſ. de Corde Cerui, Hyacimb. præp. ana 3 ij. Conf. Flor. Paonie vitriolat. An- thos. ana 2 3 j. Sacchari candi alb. in aq. Apoplect. diſſ. Sy- rup. Acetoſit. Citri, ana 2 viij. Misce, & fiat ſ. a. Ele- ſtarium.

Vires, Vſus, Dofis,

Valeat ad omnes vel faltem periculofiffimos ca- pitis affectūs, quos tollit & feliciter curat. Suf- focatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis feu

Lunaticis, medicamentum est admodum conuenienter & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri uentum est. Dosis à 3 ℥. ad 3 j. plus minusve, per vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

24. **O**pj Spagyrice præp. & extract. 3 ℥. Spec. Di mosch. dulc. Diambre, ana 3 j. Mag. Peplum Orient. Corallorum rub. ana 3 ℥. Ext. Flor. Papau, en Croci Orient. Mumie transmiasin. ana 3 j. Gallia Mosch. veræ, Lap. Bezart. Orient. Off. de Cardi Cerni, Vnus Animal. ana 3 ℥. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, ut est artis, cui immisce; Ol. Cinnamomi, Nc Moschat. Majorana, Salvia, Succini alb. Caryophyllor. agut. iiiij.

Vires, Vfus, Dosis.

HUic confectioni nomen impoſuimus, quo nunc cupatur opiate, siue electuarium Laudani; Quod Laudanum Opiatum difficulter soluitur, & semper liquoribus stillatitiis relistere solet; Eius loco per haustibus & bolis parandis hoc electuarium, commode ordinari & substitui poterit; quod æquè efficac & cuius idem est usus. Datur à 3 v. ad vij. viij. & 3 j. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticâ nostrâ Cinnamomi, &c. vel aliis conuenientibus & affectionib proprie respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

N Vc. Moschat. 3 fl. Boji Armen. præparat. Opij Spazyricè ext. Ext. Flor. Papau. errat. ana 3 iiij. Croci Orient. Troch. Ramich. ana 3 ij. Croci Martis per reverb. fæt. 3 i fl. Rad. Tormentillæ. Bisfortæ. Zedoaria. ana 3 j. Mag. Corallor. rub. Succini alb. præpar. Cornu Cervi vissi. Caryophyllor. ana 3 fl. Camphore g v. Mifc. & cum Symp. de Papau. simpl. & de iuiubis. ana 3 iiij. fiat Electuarium vt est artis, pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

M Irum in modum omnes dolores mitigat, præcipue Capitis Pectoris, Stomachi, Matricis & totius Ventris: Somnum eleganter prouocat & potenter inducit: Hæmoptoïcis, Cœliacis, Dysentericis, Pleureticis, Ileofis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio est. Proutationes, singultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam mœnstrorum & hæmorrhoidum fistit: necnon Gonorrhœam & Satyriasis emendat. Dosis à 3 fl. ad 3 j. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

E Leoſach. Citri, 3 vj. Tinctor. Corallorum veræ, Mag. Perlar. Or. ana 3 ij. Gran. Tinctorum, Corn. Alcis Spazyricè calc. ana 3 i fl. Mastichis elekt. Lig. Aloës, Galat. min. Cardanomi min. ana 3 j. Nuc. Mosch. in Indijs condit. No. j. Lep. s. pretios. pr. ep. Ambra griseæ. Ext. Croci

Orient. ana 3 ij. Moschi Alexand. de Corde Cerni, ana 3
 Ami posib. noſt. 3 b. Ol. Cinnamomi, Macis ana 3 j.
 ryophyllor. Rosarum veri, ana 3 b. Conf. flor. Tumic
 Rosar. rub. viii. violat. ana 3 viij. Miſc. & cum Syrup.
 Gran. Kermes, f. eleſtuarium ut est artis.

Vires, Vſus, Dofis.

Cordiale eſt nobilissimum, contra tremorem &
 pulsationem cordis, item animi deliquia medi-
 camentum mirabilius, praefantius & efficacius in to-
 tā Repub. Medicā non habetur: Datur magno iug-
 mine ſenibus, debilibus & ægris conualeſcentib[us].
 Quia ſpiritus vitales, animales & naturales in omni-
 bus membris recreat atque fortificat; Humidum tu-
 dicale renouat; Voluptatem parit: Vertiginis, Epi-
 lepsia, Apoplexia, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hy-
 dropis, &c. verum prophylacticon. Dofis à 3 b. ad
 3 j. per ſe, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

24. **S**pec. Diaſulph. noſt. 3 xix. Diarrhod. Abb. 3 xi. Sy-
 Peſtoral. noſt. ſimpl. ib j. Conf. Rosar. rub. cum Elix.
 Sulph. noſt. tint. ib ii. Ol. Cinnamomi, 3 i. Miſc. & in
 Eleſtuarium ſecundūm artem.

Vires, Vſus, Dofis.

VIſu, g��u, atque olfactu medicamentum e
 valde delectabile. In Asthmate, Dyſpne,
 Orthopnoeā, Phthifi, Hecticiā, & thoraciſ affecti-

DE CONFECTIÖNIB. LIQVID. 207

124

bus ordinare soleo, & præ cæteris miram eius efficiaciam expertus sum; Propterea id etiam aliis utendum communicare volui. Quotidiè autem per interualla dandum, & paulatim deglutiendum, non subito; Nam si subito deuoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas Nuc. Auellanæ vel Moschat, plus minùsve pro affectuum & personarum varietate.

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

4. **Z**ingib. virid. in Indiâ condit. ℥ xiiij. Spec. Aromat. Caryophyllo. Diagonalæ. Diarij. bod. Abb. ana. ℥ j. Diacydonij simp. ℥ viij. Ol. Cinnamomi, ʒ j. Cons. Rosmarin. rub. vitriolat. tb j. Misce, & Syrup. conseruat. superdicti Zingiberis, fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

Ad ventriculum & Cor confortandum, concoctionem iuuandam, nauseam & vomitum sedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem, & corruptionem auferendum, ventositates & flatûs dissoluendum & carminandum, natuum calorem fuscitandum, & rediuium recreandum, omnem pectoris noxam & tussim à frigore contractam repellendum & sanandum, actionem iecoris, lienis, renum, aliorūmq; membrorum à frigiditate impeditam robustioreni reddendum, &c. Confectio hæc magnifica & valde illustris est: propterea magnatis & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas

nuc. Moschat. manè & vesperi, vel tempore noctis
tatis plus ministrisve, ratione complexionis & sexus

ZINGIBER ROSATVM.

24. **C**onf. Rosar. rub. vitriolat. $\frac{3}{2}$ xij. Zingiber. de R.
galà cond. $\frac{3}{2}$ liij. Ol. Cinnamomi. 3 j. Caryophylle.
3 B. Misc. & cum Syr. è Suc. Violar. vitriolat.
fiat Electuarium.

Vires, Vses, Dosis.

Cor & Ventriculum confortat. Concoctiones
ciuat. Appetitum excitat. Nauseam & vomitionem
sedat. Natuum calorem fuscitat. Spiritus recreat.
Putredinem aufert. Flatus dissipat: necnon in omnibus
morbis experimentum famosissimum & praedictissimum
est. Dosis Castaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

25. **C**onf. Rosar. rub. vitriolat. $\frac{3}{2}$ j. Rob. de Berberi,
Cibes, ana $\frac{1}{2}$ j. Syrup. Acetosifat. Citri, Oxy-
chari, de Azrefia, ana $\frac{1}{2}$ B. Pulp. Citri condit. Confec-
tio Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat. ana $\frac{3}{2}$
Nitri pree. $\frac{3}{2}$ xij. Misc. & cum modico aq. Cinnamo-
ni f. Electuarium: intelligas autem libras civiles
non Medicas; quod in omnibus compositionibus
totum librum obseruandum, & hic semel dixisse
ficiat.

Vires, Vses, Dosis.

R Efrigerando & humectando, astuantiū febrium incendium virtuosissimè extinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dysenteriæ, & contagiosis morbis medetur. Veneri & ebrietati resistit. Membra nobiliora, nimirum Cor, ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viscera, ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, operit & à putredine vindicat. Vomitum biliosum reprimit. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata saluat. Dosis à 3 j. ad 3 ij. vel 3 β. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

R Ad. Tormentille, Diptam, alb. Camphore opt. ana 3 ij. Corn. Cerui & Alcis ana Spagyricè calcinata 3 β. Succ. alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd. suprep. 3 j. Sal. Absinthij, Scordij, Card. bened. ana 3 β. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana 3 j. Puluerisentur subtilissimè scorsim; tandem commisceantur, & afergantur aliquoties Sp. Juniperi, in quo radic. petas. Herb. Veronica & Zingib. maduerint; postea addit. Theriac. Andromach. Mithridat. Dam. ana 3 ij. En. Rad. Enula Camp. An. elicæ, ana 3 β. Suc. inspissat. Vinaria, Bac. Eboli, ana 3 iiij. Flor. Sulphuris, 3 ij. Ol. Sili. Rutæ kortens. Zedoaria, Cinnamomi, Myrræ, Caryopelia. Curi rectif. ana 3 β. Misce, & cum Rob. Bac. Sanduci, f. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IN operatione & virtute, hæc compositio, ^{ad} Theriacam & Mithridatum longè vincit; ^{et} vires eius æquus Lector ipse facile colligere potest. In Hydrope, Erysipelite, Ictericità, Scabie, Luetnera &c. experimentum est. Contra Pestem & vis alia venena, quæ omnia per sudorem à Corde, tum penetrando corpus, ad circumferentiam & superficiem virtuosissime expellit, celeberrimum est. Exterium: Expulso autem veneno, patiens conformibus refici debet. Dosis à 3 fl. ad 3 j. plus minus pro morbi vehementiā, viribus, etate, anni tempore &c. in yehiculis appropriatis & specificis. In Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aqua vel Sambuci &c. horis 4. vel 5. post cœnam eundem tum: vnde versus diluculum vehementer sudare cipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS

24. *E*ssent. *Satyrij*, ext. 3 iiij. *Nuc.* Indic. rec. *Pistacij*, ana 3 i fl. *Pistacij virid.* *Nuc.* *Annar.* *Amygdal.* dulc. 3 j. *Piperis alb.* *Calami aromati-* gib. alb. *Galang.* min. *Cardamomi*, ana 3 fl. *Borax*, *met.* *Auri* potab. noſt. 3 iiij. *Sem. Eructe*, *Ling.* *Ani-* *ticæ*, ana 3 ij. *Mag.* *Perlar.* *Ori.* *Corallor.* rub. *Sal.* serum, ana 3 iiiij. *Boleti cervini*, *Priap.* *Tarvi-* *Test.* *Taxi* exsic. *Carn.* *Scinc.* *marin.* ana 3 i fl. *Lædaiff.* *Ambra grisea*, ana 3 fl. *Ol.* *Maceris*, *Nuc.* *Moschat.* *Cinnamomi*, *Caryophyllor.* ana 3 j. *M*

DE CONFECTIONIB. LIQVID. 212

& cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium ut
est artis.

Vires, Vſus, Dosis.

IN confortandā Venerē secretum est. Datur malefi-
ciatis & iis qui sunt inualiidi femoris. Senibus &
naturā frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem
amissam potenter restituit. Venerem desuetam con-
titat. Partes genitales frigidas & quasi emortuas eri-
git. Semen vtriusque sexūs auget & corrigit. Dosis à
3 j. ad 5 ij. vel iiij. in vino Maluatico vel Moschatel-
lino dulci, eundo cubitum; vel exhibeatur tempore
necessitatis quantitas Nuc. Moschat. superbibendo
haustum vini veteris boni & odoriferi. Verūm si im-
potentia à natuitate, non recipit curam: quia lapsus
naturalis difficulter restituitur.

**CONFECTIO PACIFICA, DE
SVCCVLATA INDA.**

Succulata Inde. 3 iiiij. Satyrij testicolar. condit. 3 ij.
Lefic. Gallo. in latē. coct. Rad. kryngij condit. Ca-
runcular. in vino Maluat. coct. ana 3 j. Amygdalar. dulc. Pi-
nea. mundat. Piftac. virid. Nuc. Nucis Indic. ana 3 6.
Cassia Ligne. Boleti Cervini. ana 3 iiiij. Sem. Fraxini. Bo-
rac. Vener. ana 3 ij. Spec. Diamosch. dulc. Diabre. ana 3 i 6.
Ligni Aloës elec̄t. Fol. Majoranæ. Croci Orient. Nuc. Mos-
chatæ. ana 3 j. Caryophyllorum. Galanga min. Zingib. albi-
cardamom. min. Piperis long. ana 3 ij. Ol. Cinnamomi. Ma-
quis. ana 3 j. Misc. & cum Syrup. Conseruat. Nuc.
Moschat. condit. s. q. fiat Electuarium.

O 2

Vires, Vsus, Dosis.

In coēundi impotentiā magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi haētenus reseruatum: Lelam enim & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium & vasorum seminalium tollendo, semen vtriusque sexus augendo, impotentes senesque debiles, breui temporis spatio, ad pristinam voluptatem reducit. Dodo quotidie euacuatō corpore Caltaneæ quantitas, plus minūsve pro ratione ætatis, temporis anni, consuetudinis &c. superbibendō vini generosi bonum hauriūtum.

CONFECTIO SATYRII.

Satyrī test. condit. 3 iiiij. Conf. Flor. Tunice, Zingib. de Bing ala condit. ana 3 ij. Sem. Lingue Ani. Borac. Venet. ana 3 B. Spec. Diathamar. dra. iij. Nuc. Moschar. in Indiā condit. No. i. Teflic. Cervi exsic. Taxe exsic. ana 3 i B. Boeri Ceruini, dra. ii. Cinamomi acut. Pipis longi ana dra. i. Mag. Perlarum. Or. Corallorum rub. ana dra. B. Galliae Moschar. vere, Ol. Caryophyllor. ana 3 i. Fol. Auri puri, No. xv. Mise. & cum Syrup. Zingib. Bing. condit. s. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Maxima ad stimulandum coitum vim habet, & libidinis desiderium in utroque sexu egregie excitat, sperma multiplicat; necnon consumptos & emaciatos singulariter reficit. Dosis manè vel vespere cum vino veteri aut Maluatico à 3 ij. ad 3 iiij.

CONFECTIO STYPTICA.

C. *Tinct. Croci Martis, Chelidonie, Rhabarbari, Cord-
lor. siccæ, ana 3 j. Tormentilla, Zedoariae, Gum.
Arabic, Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moschat, tost. ana
3 vj. Terra Sigillata, Succini alb. præp. Calani aromat. Ga-
lant. min. Cardamomi viriusque, Cinnamomi acut. ana 3 ff.
Teff. Cancror. fluuiatil. in aceto coct. Sem. Sanguinaria, Plan-
taginis, Papau. nigri, Cort. Arantior. ana 3 iiij. Fol. Salviae
acut. Sanguisorbae, Montæ crispi. ana 3 ij. Priapi Tauri, Co-
riander. præp. Acacia, ana dra. i ff. Nuc. Cupressi, Ranar.
combust. Talcii calcinat. ana dra. j. Omnia subtilissimè
pulu. misc. & cum miuâ Cydonior fiat l. a. Electuar-
ium, cui adde: Ol. Carminatiui noſt. dra. iiij. Et reserua
ad uſum.*

Vires, Vsus, Dosis.

In omnibus alui profluuiis. Dysenteriâ nempe
Diarrhœâ, Lienteriâ, fluxu Hepatico, Hæmorrhâ-
gia narium, mensibus superfluis, sanguinisque ruptu-
ris etiam desperatissimis experimentum est mira-
bile: Confortat enim intestina, & membra interio-
ra, constipando naturam, reficit. Dosis à 3 j. ad 3 ff. ex
O 3

vino Maluatico vel alio generoso, horis aliquot longè à pastu, vel manè stomacho ieūno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA

C. **T**erebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ, 3 ij. Sacchari candi alb. 3 i. S. pul. Rad. Glycyrrhiz. rafe, 3 vj. Spec. Diarrhod. Abb. 3 S. Sem. 4. fi. major. ana 3 j. Nirri præp. 3 j. Misc. & fiat, fine ulteriore additamento, mixtura.

Vires, Vfus, Dosis.

TUssi ac Tæbi conuenit. Vitia pectoris expurgat, Vrinam cit. Stranguriam soluit. Renes detergit, & illorum dolores letat. Cruda concoquit. Ventrem emollit & aluum subducit. Dosis à 3j. ad 3ib. & 3ij.

THERIACA MULIERVM.

C. **T**heriaca Androm. 3 iii. Bezoart. Ionial. 3 S. Cup. Alcis & Cerui Spagyricè calc. ana 3 i. S. Ext. Rad. Angelicae, Enula Camp. ana 3 j. Eff. Castorei, 3 S. Mag. Matis Perlarum, Corallor. rub. ana 3 j. Ol. Succin. alb. 3 S. Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Eleuth. rium.

Vires, Vfus, Dosis.

Per sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quam frigidas infirmitates occultæ quadam proprietate curat; Et pro sexu fœminino vix præstantius & nobilissimum diaphoreticum datur. Dosis à 3j. ad dra-

in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus:
in causā autem calidā in vehiculis frigidis offerre so-
lēmus.

THERIACA SAXONICA.

L Ob. Bac. Sambuci, Chamaœtis, ana 3 ij. Corn.
Cerui Spagyricè c.s.l. 3 j. Suc. inspissat. Fumarie,
Syr. de P. spatu. simp. Syr. Iunii eri, ana 3 B. Boli rub. Or. 3
ij. Ol. Sem. Angelice, Zedoariae, ana 3 j. Misce flammā
imbecilli, in formam opiatæ.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Antidotus nobilissima, per sudorem & insensi-
tatem transpirationem efficacissimè operans. Ser-
uat & liberat homines à quàm pluri mis & grauissi-
mis morbis. In profligandis & extinguedis omnis
generis Febribus, sive sint intermitentes, sive conti-
nuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro, Scor-
buto, Ictericâ, Pestè, Suffocatione Matricis, aliisque
uterinis affectibus, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu,
Leprâ &c. suam adèd promeretur laudem, vt à nullo
satius eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis
Moschate quantitas, plus minùsve pro sumentium
estate, sexu, & constitutione, pròque affectus ipsius
exigentia, & cum liquore aliquo idoneo & congruo,
aque morbo præsertim cuius medendi gratiâ adhi-
betur, appropriato. Ego in multis affectibus, purga-
ti prius alio, vesperi horis. 4. vel 5. post cœnam
cundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Ceruin. nost.
exhibeo; Vnde versùs diluculum vehementer sudare
solent.

O 4

THERIACA FEBRILIS.

V. Spec. Febrifug. noſt. 3 iij. Conf. Absinthij Poncii
Card. bened. Flor. Centaur. min. ana 3 ij. Theria
Androm. 3 i b. Corn. Cerui ſine igne calc. Diaphoretic.
Zingiberis alb. ana 3 iij. Spec. Diamoschi dulc. Diambula
ana 3 i b. Camphorae in Spir. Angelicae diff. 3 b. Mift. &
cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Dofis.

Cvrat ferē omnes Febres, & in ipsā Peſte etiū
valdē vtilis eſt. Dofis à dra. j. ad dra. ij. cum ac
Febrifug. noſt. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiolæ
vel Calendulæ &c. bibat horis duabus ante accessio
nem, cooperiatur, & in lecto maneat & sudet; ho
enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

V. **R** Ad. Elenijs condit. Myrob. chebul. cond. ana 3
Piperis longi, Caryophyllor. ana 3 j. Maceris, C
Lang. min. Zingib. alb. Cubebarum, ana 3 b. Fabar. min
præp. Oc. Luciorum, Euphratiae, Pulegij, Ch. amedrys, Flu
Tunice, Anthos, ana dra. iij. Sem. Sileris montan. Farne
li, ana dra. ij. Anisi, Perrofeli, Apij, Anebi, Saxifraga
alb. ana dra. j b. Omnia puluerifata misc. cum Sa
chari alb. 3 xxiiij. in Sp. Ianiperi & Succor. depur
tor. Saluiæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyſſopiana f. q. d.

DE CONFECTI^NIONIB. LIQ^UID. 217

& ad iustam consistentiam coct. f. Electuarium, cui
adde: Ol. Cinnamomi. Nuc. Moschati ana dra. j. Denud.
musc. & ad ysum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Stomachum confortat, superfluos humores confli-
mit, Renes mundificat, & ad omnem ventosita-
tem expellendam valet. Maximè autem lumen debile
restaurat, & in visus imbecillitate vnde cunque etiam
proueniente, & suffusionibus, Experimentum est mi-
zabile. Dosis continuè, manè Stomacho ieuno, &
vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Castaneæ.
Quia sic vtentes, claro & libero visu, sine ocularis,
paruas etiam literas usque ad finem vitæ perfectè le-
gere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

A Mygdalar. dulc. 3 viij. Calami aromat. Zinzib.
alb. Gran. Paradisi ana 3 j. Menta crispa, Zedoar-
ia, Gran. Juniperi, Rad. Pimpinellæ, ana 3 vj. Acori aquæ.
Caryophyllatæ, Tormentillæ, Enula Camp. ana 3 R. Galang.
mon. Nuc. Moschat. Mastich. elef. Caryophyllor. Maceris,
Gut-
rini-
jace-
sac-
ra-
dill-
longi, Cinnamomi, Sem. Amoris, ana 3 ij. Teran-
tur, misc. & cum Sacchari alb. f. q. in aq. Stomachali-
soft. dissolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix. Vi-
stoli nost. q. f. ad gratam acetositatem, vel ytere per

Vires, Vfus, Dosis.

Ventriculum calefaciendo mirè roborat. El mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Coctionem iuuat. Appetentiam deiectam suscita. Ventrem inferiorem totum & nutritionis instrumenta confortat. Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen exsiccandum humiditates Ventriculi inuentum est. Dosis per se, manè meridie & vesperi quantitas modica. Moschat. superbibendo vini Maluatici iiiij. vel iiiij. Cochlear. vel 3 j. aq. noſt. Stomachalis.

ELECTVARIUM ABSINTHIACUM

LConf. Absinthij Pont. 3 iiij. Card. benedict. Foeniae, Cochleariae, ana 3 j. Flor. Centaur. min. Cruci dei rei, Sambaci, ana 3 g. Cori. Arantiorum condit. Nuc. Indi. Gent. condit. ana 3 vij. Spec. Di scurcumine, Diacubebes, Dislat. ana 3 iiij. Tint. Corallor. siccæ Mag. Croci Maris, ana 3. Pol. Stercoris Anserini verno tempore collect. Rhabarbari op. elect. ana 3 i g. Sal. Absinthij, 3 j. Ol. Salis rectif. Mifc. & cum Syrup. de Scolopendriâ & Capili. Veneris ana f. q. f. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

IEcinoris, Lienis, & Vesicæ felleæ obstructiones. etiam contumacissimas & desperatissimas appetitum atque tollit. Propterea in Iteritiâ vtrâque, Hyd-

DE CONFECTIÖNIB. LIQVID. 219

&c. Experimentum est nobilissimum. Dosis ma-
cante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubi-
um, quantitas Castanæ, plus minus ve.

ELECTVARIVM DE SCORZO NERA

RAd. Scorzoneræ condit. $\frac{2}{3}$ vj. Conf. Ros. rub. vitrio-
Lat. $\frac{2}{3}$ iiiij. Spec. Diarrhodon. Abbat. Diaenbeba,
ana $\frac{2}{3}$ j. Hepatis Lupi prep. ana 3 j. Sem. Acetosæ, Melon.
scor. ana 3 iiii. Tint. Corallor. siccæ. Sal. Absinthij, ana
5 b. Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana f. q.
fiat electuarium. Cui adde Sp. Sulphuris q. f. ad gra-
tiam.

Vires, Vsus, Dosis.

Generaliter cuilibet complexioni calidæ confert:
Principaliter autem in debilitate, obstruktione
& dolore Epatis valet. Bilis flauæ, februmque ar-
dentium astum ac feroorem mitigat, iecürque inflam-
matum pricipue refrigerat, alterat atque confortat.
Dosis à $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ b.

ELECTVARIVM DE NITRO.

RAd. Eryngij condit. $\frac{2}{3}$ iiiij. Spec. Lisbonribon. $\frac{2}{3}$ jj.
Man. Christi simpl. $\frac{2}{3}$ i b. Nirri cum Sp. Virrioli
p. Sal. Absinthij, ana 3 vj. Ol. Succini alb. rect. Anis.
ana dra. b. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala
condit. f. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Virtuosissimè & potentissimè calculum R & vesicæ frangit, & per vriuam expellit. In per in Colicā, suffocatione Matricis, obstrū Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febre que quām plurimis, secretum est. Dosis à 3 j. ad vel iij. manè, meridie & vesperi longè post pastu

ELECTVARIVM DYSENTERICVM

2. **C**Onf.flor.Papau,errat.Rosar.antiq. ana 3 iij. Narcoica nost. 3 ij. Theriac.Venet. rec. 3 j. Corallor. siccæ, Lap. Hæmarit. Eff. Croci Maris, ana Troch.de Carabe, de Terrâ Sigil. de Spodio, ana 3 j. O. Moschatæ, Caryophyllorum, ana 3 j. Mifc. & cum Dio nostro Crocato f. Electuarium, vt est artis,

Vires, Vsus, Dosis.

Adomaia dolorifica ventris profluvia sistens sanguinem vndeunque fluentem, membrum sputum, fluxumque sanguineum & hæmorrhoides restringendum, somnum conciliandum, ulceris & toris, Pulmonis & Vesicæ consolidandum, medicamentum est specificum. Dosis à 3 j. ad 3 ij. vespere eundo cubitum, horis aliquot post, longè pastu, vel ieiuno ventriculo manè in vehiculis propriatis locum affectum propriè respicientibus, per se, &c.

DIASCORDIVM ROSATVM.

Conf. Rosar. rub. vitriolat. $\frac{2}{3}$ xij. Boli Armen. præp.
Cdra. iiij. Scordij veri, dra. ij. Diptam. Critici, Rad.
mentill. Biftoria, Gemianæ, Terra Lemnia, Cinnamomis
ſſia lignæ, Gum. Arabici, Galbani, Styvac. calam. ana
iiij. Piperis longi, Zingib. Alb. ana dra. β . Opij spagyri-
præp. & in vino aromat. dlf. Sem. Acetosæ, ana \tilde{g} xxijj.
cum Syr. Acetos. Citri, misce in formam Electua-
ſcraſſi.

Vires, Vſus, Dofis.

VTimur secundum mentem Hieronymi Fracastorij feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non
abat, ut pueris & grauidis. In Peste, & morbis Epi-
emicis correptis, & extremè desperatis, sequenti
modo exhibere & propinare solemus.

¶ Suc. Citri exp. $\frac{2}{3}$ j. Aceti Flor. Sambuc. Syr. è suc.
Acetosell. ana \tilde{g} β . Diſcordij roſat. dra. i β . Pul. Bezoart.
 β . β . Misce, & fiat hauſtus, qui mirabiliter opera-
tur, & omnia venenosa virtuosissimè per ſudorem
apellit.



SECTIO XIV.
DE
CONFECTIONIBVS
CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM.

4. Ingiberis de Chinâ condit. 3 j. Mag. Scammonia
3 B. Conf. Alkermes; 3 iB. Spec. Diarbe
Abb. Sp. vitrioli irrorat. Cryſt. Tartarii ana:
Galliae Moschar. vere, 3 j. Ol. Cinnamomi, 3 B. Syrup.
prædicti Zingib. cond. c. Misce in formam Boli prov.

Vires, Vſus, Dofis.

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum est catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanum magnifice sine omni lesione, perpurgat. Animum recreat, appetitum excitat. Omnia, membra principalia rotat. Fætem oris & nasi emendat. Sanguinem reficit. Flatū dissipat, & Colicis cruciatibus mirificat. Dofis à 3 j. ad 3 iiiij.

CATHARTICVM REGIVM.

Conf. Alkermes vitriolat. 3 x. Mag. Scammonij, 2 3.
Pist. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat. Acidi Tartari-
i, ana 3 j. Niri preparat. 3 j. Misce in formam Boli
pro ysu.

Vires, Vsus, Dosis.

Confectionem hanc Alkermes solutinam pro de-
clicatis inueni; & est in febribus malignis, & af-
fectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materiâ mix-
ta enatis saluberrimum catharticum; quo Reges &
Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, sine nau-
câ & molestiâ purgat, malorûmque humorum reli-
quias, necnon ad articulos, renes & vesicam decum-
bentes humores tartareos, eor refrigerando, sangu-
inem mundificando, membrisque principalibus robur
addendo, suauiter & blande educit. Dosis à 3 j. ad
3 iiij.

ANNOTATIO.

Pro tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Al-
kermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, &
quæ efficax est compostio.

CATHARTICVM ROSATVM.

Conf. Rosar. rub. vitriolat. 2 vij. Scammonij
Rosar. 3 x. Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vi-
trioli irrorat. 3 j. Niri prep. 3 i 3. Ol. Cinnamoni, 3 j.

Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. in formam Boli.

Vires, Vfus, Dosis.

Expellit flauam bilēm citra molestiam, & Epididum alterando & confortando expurgat, morbos articulorum ex biliosis & calidis humorinatos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni super & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea naufragiis, picrocholis, delictulis, virginibus, pueris & senibus, catharticum, nonenius & appropriatum est, qui inde non exigua fructum percipiunt. Dosis à 3 ij. ad 3 iiiij. magnoculum & nullā ægrotantium molestiā exhibetur potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

V. **C**onf. Violar. rec. vitriolat. 3 iiiij. Hermodactylor. & à cort. mund. 3 iiij. Mag. Scammonia, Tartari vitriolat. 3 vj. Cinnamomi acui. Caryophyllor. iij. gib. Alb. ana 3 j. Ol. Cymimi, 9 j. Et cum Syrup. èt. Violar. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Vfus, Dosis.

Hæc de Hermodactylis confectio, est admixta virtutis & facultatis in Arthritide, Ischiacâ & similibus iuncturarum doloribus; purgativa securè & leniter omnes defluxiones podagraria vidimus etiam multos podagricos perpetuo crutatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, cathartica

DE CONFECTION. CATHART. 223

133

cathartico aliquoties usos, adhibitis simul inunctionibus externis, adeo reualuisse, ut expeditiores, quam antea, ad solita negotia redierint. Verum non dumtaxat praesente iam morbo, sed quolibet anno bis, vere scilicet & autumno, præseruationis gratia prudenter utendum. Dosis à 3 ij. ad 3 iiij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

Confl. flor. Tunicae viiij. Turbith alb. &
Gum. 3 ij. Scammonij rofat. 3 x. Caryophyllor. elect.
3 j. Cryst. Tartari. 3 vi. Cinnamomi acut. Macis, ana 3 i β.
Ol. Asanitorum, 3 i. Et cum Syrup. Cort. Citri Mos-
that, misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

*E*xcrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principaliis & nutritionis instrumentis inharentia, suauiter & copiose educit. Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò ex teris morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est in quibus cibus in ventriculo acepsit, quique naufragiis infestantur & saliuâ abundant. Dosis à 3 i β. adtra. ij. & dra. iii. præsertim in robustioribus, plus impulsu pro ratione atatis temporis & sumentis vi-

P

ZINGIBER PVRGANS.

Z. *Cons. Anthos, 3 iiiij. Zingib. de Bingalâ condit, 3 in Scammonij rofat. 3 x. Spec. Diayrbod. Abb. 3 Galang. min. Mactis, ana 3 j. Cardanomii min. Caryophylli ana 3 ij. Flan. Cort. Aranior. Eirri, ana 3 3. Gallix Mu chat. vera, 3 j. Et cum Syrup. supradicti Zingib. condit. misce in formam Boli.*

Vires, Vsus, Dosis.

Corpus vniuersum à phlegmate, cholerâ, crise, &c. &c. Crisque vitiosis humoribus omnibus incoluntur, & purgat. Ex Stomacho utramque bilem deducit, & oculum iucundè olens reddit. Intestina frigida confortat, frigiditatēmque remouet. Flatūs crastos dissoluit, & sanguinem clarificat. Non est ingrati saporis & operis, sed valde salubris in febribus quam plurimis, & in nibusque morbis à causâ frigidâ ortis; necnon in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecoris, Splenis, Renum & Dorfi. Dosis à 3 ij. ad 3 iiiij. i. aurora matutinâ.

CINNAMOMVM LAXATIVVM.

Z. *Sacchari albiss. in aq. Cinnamomi diff. 3 iiiij. Scammonij rofat. 3 vij. Spec. Diacinnamoni, 3 3. Oliu niamomi, 3 j. Misce in formam Boli, pro vsu.*

DE CONFECTI¹³⁴ONIB. CATHART. 227

Vires, V̄sus, Dosis.

Bilem utramque & pituitam ex capite, thorace
ventriculo, epate, iuncturis, &c. & sine molestia
elicit. Et haec compositio potest etiam fieri in formâ
solidâ. Dosis à 3 ij. ad 3 iiij.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

Svc. Rosar. rub. express. Sacchari albiss. ana 3 viij.
Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat. 3 ix. Mag. Scam-
monij. 3 j. Spodij. 3 i. B. Galliæ Moschat. 3 j. Saccharum
cum suc. Rosarum, ad consistentiam Syrupi coquan-
tur, deinde tritæ species adiificantur, vt f. Ele&t, de
suc. Rosarum nostrum,

Vires, V̄sus, Dosis.

Ad purgandum materiam calidam & biliosam;
in omnibus morbis calidis & biliosis affectibus,
felicissimè vtor. Dosis à 3 ij. ad 3 iiij.

CATHARTICVM VITÆ.

Theriac. Venetæ, 3 iiij. Spec. Diaœsulae noſt. 3 i. B.
Mercur. vitæ, 3 j. Misc. & cum Syrup. pectoral.
noſt. f. Electuarium crassum.

Vires, V̄sus, Dosis.

In Febribus, Peste, Capitis morbis, Lue Vene-
tæ, Lepræ, Cacochymia, Hydrope, Ulceribus

P 2

fœtidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartanâ secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis: 3 j. ad 3 i. b. & 3 j. Et non detur ante cibum, sed à pastu: nam ita promptius ægrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

V. **M**ithridat. Dam. 3 iiiij. Turbith mineral. rei. Spec. Diarrhod. Abb. ana 3 b. Sp. Vitrioli rectificatae. Ol. Carminat. nost. ana 3 j. Misce cum Syrup. de Iuiubil. in formam Electuarij crassi.

Vires, Vfus, Dosis.

IN morbis desperatis, vtpote: Hydrope, Lue Veneræ, Podagræ, Icteritiæ, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, ulceribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstans aut nobilis. Dosis à 3 j. ad 3 i. b. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA,

V. **F**ol. Senæ f. stip. 3 iiiij. Rad. Polypodiæ querc. 3 j. Scorzonera, Buglossa, ana 3 j. Cichorei, Glycyrrhiza, ana 3 b. Vini Maluanci, lb iiiij. Incisa & contusa ebulliant, & in Colaturâ expresa iterum infunde per noctem: Flor. Maluæ arbor. rub. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acacia, ana P. ij. Zingib. alb. Cinnamomi, Gal. min. ana 3 j. Deinde colentur cum forti expressione.

DE CONFECTIONIB. CATHART. 229

& in Colaturā denud infunde: Passular. Corinth. repurgat. & vīno alba elotar. 3 vj. Sem. Carthami excoct. 3 iij. Linbar. Sebester. Prunor. paruor. exoffat. ana No. xxj. Coq. & extrahantur per cribrum mundum; addendo: Mm. Christi anisat. 3 iiiij. Pulp. Tamarindor. Manna elect. ana 3 i b. Crem. Tartari. 3 j. Mis. & inspissentur ad formam Electuarij mollis.

Vires, Vſus, Dofis.

Svauissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper durâ sunt aliis. Hanc enim sine molestiâ & innoxie subducit; nec non tam flauam quam atram bileni leniter educit. Sanguinem insuper mundificat, & eius acrimoniam compescit. Reaum quoque & Vesica vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à 3 iij. ad 3 b. plus minusve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

Conf. Passulata nost. 3 ij. Rad. Gilappae gummis. 3 j. Ol. Anisi. 3 j. Et cum Syrup. Cinnamomi, misc. in formam Boli pro vſu.

Vires, Vſus, Dofis.

Pluitam, vtramque bilem & aquam euacuat, ceterosque humores & peccantes materias omnes educit. Flatū expellit. Obstructiones referat. Sanginem puriore reddit. Articulorum, Coli & Recum doloribus utile est. Asthamati, Tussi veteri, &

P 3

Lue Venereā vexatis conuenit. Molesta etiam non
huius Cathartici sumptio; quia nullius mali sapori
est particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medica
menta respnuunt, amicissimum est. Dosis à 3 ij.
3 iiij.

CATHARTICVM PERVVIANVM
LIQUIDVM.

¶. **E**left. Diacori, 3 vj. Ext. Gum. de Peru rofat. 3 j. Spec.
Diarrhod. Abb. 3 B. Ext. Granor. Kermes, 3 j.
Gallie Moschat. vere, 3 B. Ol. Macis, 3 j. Et cum pauxiliis
Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium crassum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN valentissimis & contumacibus morbis que
plurimis; ferosa excrements, seu aquas in abdomi-
ne collectas, & pituitam tam crudam quam crassam
ex partibus etiam remotissimis, potentissime euacu-
ant id Arthritidi & articulariis morbis conuenient
necnon Hydropem Ascitem & Anasarcam iuuat. Dosis
à 3 ij. ad 3 iiij.

CATHARTICVM PERVVIANVM
SOLIDVM PRETIOSVM.

¶. **E**xt. Gum. de Peru rofat. 3 B. Spec. Diarrhod.
3 ij. Conf. Alkermes, 3 j. Gallie Moschat. vere,
3 j. Ol. Cinnabomi, 3 B. Misc. & cum Sacchari ali-

in aq. Rosar. diff. $\frac{3}{2}$ iiiij. fiat l. a. Confectio in Mor-
fulis.

CATHARTICVM PERVVIANVM
SOLIDVM COMMUNE, PRO TENVIORIS
fortunæ hominibus.

Ver. *Xt. Gum. de Peru* rot. $\frac{3}{2}$ b. *Cort. Citri condit. Aran-*
tior. cond. ana 3 j. *Cassia lignea, Caryophyllorum*
Zingib. albi, Macis, ana 3 j. *Ol. Anisi, ana* 3 b. *Misc. &*
cum Sacchari albiss. in aq. Fœniculi diff. $\frac{3}{2}$ iiiij. fiat l. a.
Confectio in Morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad expurgandum crassos, serofos & tartareos
humores in Hydrope, Podagrâ, Iteritiâ, Sca-
bie, morbo Venereo & similibus existentes, secre-
tum est. Dosis à 3 i b. ad 3 ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

Ver. *Ol. Sene f. sipt. $\frac{3}{2}$ iiiij. Rad. Turbitb alb. &*
gum. Gialappæ, ana $\frac{3}{2}$ j. Mat. Scammonij,
Rhabarb. elect. ana $\frac{3}{2}$ b. Sem. Fœniculi, Anisi, ana 3 iiiij.
Fior. Cordial. ana P. j. Misc. & infunde in f. q. Sp. Vini
rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur,
sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur:
Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem,
& illum Passulis Corinth. $\frac{3}{2}$ ix. suffunde, digerantur;
donec Passulae Spiritum sufficienter imbibant:

P 4

232 SECTIO XIV.

Et tunc demum Passulis exemptis adde : Cinnamomum
acut. Caryophyllorum, ana 3 ij. Piperis longi, Galangae
Zingib. alb. ana 3 i B. Spicæ Indic. Galliæ Moschat. ana 3 ij.
Et cum Syrup. Rosat. solutio f. q. fiat l. a. Conditum


Vires, Vsus, Dosis.

Melancholicos & adustos humores purgant. &
rosam aquarum colluum exhauiunt & pituitam
salsam deturbant. Inde Lepram, cutis foeditatem
& scabiem elegantissime eluunt. In Arthritide,
gustia pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumor
vtriusque lateris, remedium est excellens. Dosis
3 B. ad 3 vj. plus minusve pro ratione complexionis
& sexus.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

Catharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus
potissimum & Vesicâ decumbentes humores
phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos pur-
gat, coagulatum tartarum dissoluit, & in omnibus
calculorum generibus, in quibuscumque etiam si-

Vires, Vsus, Dosis.



DE CONFECTIO. CATHART. 233
 corporis partibus; purgans est stupendum & mirabile.
 Dosis à 3 i. B. ad 3 ij. plus minime in vino odore
 fero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

4. **T**erebinth. in aq. Rosar. lot. 3 ij. Tartari vitriolat. 3 B.
 Sal. Succini alb. Rhab. arb. eleet. ana 3 B. Misc. &
 cum saccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus pro
 una dosi.

TEREBINTHINA PVRGANS.

5. **T**erebinth. in aq. Viol. ar. lot. 3 ij. Acidi Tartari. 3 i.
 Mag. Lap. Percar. Oc. Cancri, Scammonij, ana 3 B.
 Milc. & cum saccharo & puluere Cinnamomi f. Bo-
 lus pro vnâ dosi.

Vires, Vfus, Dosis.

In Gonorrhœa, calculo Renum & Vesicæ, dolore
 Idorsi, Secretum: Detur autem horâ vnâ ante cœ-
 nam, vel manè in aurorâ, inuoluendo in nebulâ ma-
 defectâ in vino. Et cum alias aliud in officio non est,
 afflumi poterit.



SECTIO XV.
DE
LOHOCH, SEV
ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATVM,

24. *Ons. Rosar. rub. cum Sp. Sulphuris tint. 3 iiiij.
Lohoch de rad. Tufsilaz. cum Saccharo pata.
3 ij. Spec. Dianabol. Abb. 3 j. Lat. Sulphuris,
3 B. Bolivrub. Or. præp. Suc. Glycyr. bīz. ext. ana 3 ij.
Croci Or. præp. 3 j. Flor. Benzoin. Cardamomi min. Maca.
ana 3 B. Bals. Sulphuris anisat. 3 j. Ol. Rosar. veri, 3 iiiij.
Milc. & cum Syrup. Pectoral. simpl. nost. f. Lohoch.*

Vires, Vfus, Dosis.

Diuturnæ tussi, raucitati, pleuritidi, &c. conseruantes & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excretiones extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quam pulmonis eorumdémque graueolentiam habilitus efficaciter sanat. Sanguinem quoque expubus conductit. Dosis per interualla nucis auella quantitas.

LOHOCH VIOLATVM.

Conf. Violar. rec. cum Elix. Sulph. noſt. tinct. 3 iiiij.
Lohoch Sani & experi. 3 ij. Spec. Diamangavit frig.
naireos ſimpl. ana 3 3. Flor. Sulphuris compoſ. Ext. Rad.
lycyrbitæ, ana 3 iiij. Croci Orient. præp. Siyrac. calamit.
na 3 j. Ol. Hyſſopi & Benzoin. ana 3 g iiiij. Misc. & cum
ytrup. pectorali comp. noſt. f. Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Dofis.

Experimentum eſt in Tuſſi; Asthmate, Phthifi,
dyspnœa, orthopnœa, cæterisque pectoris vitiis:
& doſis eadem, quæ in præcedenti Lambituo ob-
teruanda.

LOHOCH PECTORALE.

Syrup. Pectoral. ſimpl. noſt. Compoſt. ana 3 ij. Lohoch
de Rad. Farfaræ, Sani & experi. ana 3 j. Man.
Chrifſi amifat. 3 vj. Spec. Diarrhod. Abb. 3 3. Zingib. de
Binalâ con. 3 iiij. Misc. & fiat, vt eſt artis, Lohoch
pectorale.

Vires, Vſus, Dofis.

Certissimarum eſt virium ad tuſſim quamcunque,
& raucedinem à frigore vel pituita craſſa in
Thorace & Pulmonibus contenta ortam; necnon in
pectoris affectibus quibus vis, difficultati anhelitus,
pleuritidi, & dolori costarum medetur. Dofis ſæpius
in die nuc. Moſchat. quantitas.

LOHOCH SEV DIACODION
CROCATVM.

Z. Ap. Papau. alb. cum seminibus, No. xxij. Siliqu. dulc. abietis cyanis, Rad. Glycyrrhiz. raf.e, ana iiij. Sem. Bombacis, Althaea, Cydonior, Gran. Myrti, ana 3. Ficuum pinguisum, Dactylorum, Sebesten, ana No. xj. Flor. Malvae alb. rub. Violarum, Lacea, ana 3 ij. Coq. inf. aq. fontanæ, vt est artis; posteà **Z.** Colauia, Sacchari candi rosat. Penidiorum, ana 3. F. Syrupus crassus, cui circa finem adde: Syrup. è sic. Flor. Papaveræ. Iuicini, ana 3 ij. Ext. Croci Or. 3. S. Mil. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum Galliæ Moschatæ veræ 3 j. aromatizetur.

Vires, Vsus, Dofis,

IN omnibus distillationibus, seu defluxionibus & lidis, tenuibus, acribus, ac falsis, à Capite in Thoncem & asperam arteriam, ex continuâ tussi in somniam facientibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem leniendo, sputum tenue maturando, incrassando, glutinando, atque expectorando, sitim extingueudo, caloris incendium mitigando, somnum conciliando; item refrigerando & humectando spiritus corroborat, vires reparat, & calorem natuum conferuat. Dici præterea non potest, quām proslt iis, qui acutissimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripiuntur. Prodet etiam ad sanguinis excretionem, & menstruorum evacuationem; nec noa Febribus ardentibus

DE LOHOCH, SEV ECLEGMAT. 237

alui profluvio, & Dysenteria, quæ ex materia acris
& biliosæ effluxu excitatur, confert. Dosis à 3 j. ad
3 ij. iiij. aut iiiij.

LOHOCH ANTIPHTHISICVM.

4. **D**iaxodij crocat. noſt. 2 3 iij. Loh. Sani & expert. De
Pulmon. Vulp. ana 2 3 ij. Rot. Pectoral. albar. Citri-
nus. Rubr. ana 2 3 j. Syr. Pectoral. simplic. noſt. Compos. ana
3 vj. Zingib. de Bing. alba cond. 2 3 b. Spec. Diarrhod. Abbat.
Diamarg. frig. ana 3 ij. Misc. & cum Emulsion. sem.
Papau. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. 2 3 i b. f. flammæ
ambecilli iustæ consistentiæ Lohoch.

Vires, Vfus, Dosis.

In Phthisi, Astmate, Tussi, Pleuritide, Catechro-
raucedine vocis, cæterisque Thoracis & Pulmonis
vitiis, &c. valdè efficax est, humorésque excreta
difficiles extenuat, somniumque conciliat. Dosis sæpe
in die nucis auellanæ quantitas.



SECTIO XVI. DE SYRVPIS.

SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM

¶ **A** Q. Rosarum fragrant. Borraginis, Burlosse,
3 vj. Sal. Perlarum Orient. 3 B. Mixtis &
lutis adde Amygd. dulc. q.s. & fiat optim
emulsio ; cui postea immisce Sacchan
biss. tb j. Et coque ad iustam consistentiam Syrup

Vires, Vsus, Dosis.

C Erebrum, Memoriam, & Cor roborat. Co
sanum conseruat. Tabem, Ariduram & Marc
senilem mitigat. Praeoshumores exficcatur. La
libre emendat. Humidum radicale renouat. Sem
vtriusque sexus amplificat. Insuper certissimum
seruatuum contra Apoplexiā, Epilepsiam, Par
sin, aliquoties in septimanā exhibitus. Dosis ab
ad. 3 vi. per se, vel cum aliis specificis.

SYRUPVS CORALLORVM RVBEORVM.

R. **T**inct. Rosar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum torâ
plantâ, destill. & rubini inflxr. extract. $\frac{2}{3}$ x. Sal Cor-
allor. rub. $\frac{2}{3}$ B. Mixtis, solutis, & filtratis adde: Sac-
chari albiſſ. tib j. Suc. exp. Beiberum, Ribium, ana $\frac{2}{3}$ iiiij Dc,
nud mſc. & f. l. a. iuſta conſtitentia Syrupus.

Vires, Vſus, Dofis.

Imbecillum Cor confortat, eiūſque robur pluri-
mū auget, Iecoris, Lienis, & Renum intempe-
riem calidam mitigat, illorūmque obſtructionibus
mirè ſuccurrit. Hæmorrhagiam variam curat. San-
guinem in vniuerso corpore mundificat. Choleræ
medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim reſtinguit.
Præterea ad refrigerandum & adstringendum
Ventriculum, cæteraque viſcera fetuoris intemperie
dissoluta, recreanda & conſirmando proficuus: Vnde
in Dysenteriâ, Lienteriâ, Diarrhoeâ, Cœliacâ paſſio-
ne, fluxu Epatico, Gonorrhœâ, fluore Vterino, &c.
ſecretum eſt. Contagiosis quoque morbis conſert, &
fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in
Vtero fortificat, conſeruat, & ab abortu prohibet, ſi
gestationis tempore eius Cochl. B. ſingulis mensibus
bis accipiant. Dofis ab $\frac{2}{3}$ B. ad $\frac{2}{3}$ j. per ſe, vel cum aliis
vehiculis appropriatis.

SYRVPVS VITRIOLATO-ROSATV

IN preparatione Magisterij Corallorum Vitriolo-Rosati nostri, remanet in separatione liqueficiendissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubinum coloris, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Pectoribus, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris & Lienis, obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quām plurimis, &c. maximē vtilem. Cuius dosis est per se vel cum aliis vehiculis appropriatis ab $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{2}$ ij.

SYRVPVS CEPHALICVS.

L. **S**vc. Depurat. Card. benedict. & Millefolij, ana 3 iij. Aq. Lauendulae, Beronicae, ana 1 lb. Rad. Campanulae, Peoniae, ana $\frac{3}{4}$ j. Casiae Lignee, Nuc. Moschatae, Cubebarum, ana $\frac{3}{4}$ lb. Herb. Majoranae, Verbena, Rosmarini, Origani, ana 3 iiij. Flor. Liliorum conuall. Tiliae, Pannariae, mulae veris, Anthos, Rosar. rub., ana 3 ij. Sem. Foeniculi, Laurus, Lauendula, Salvia, Peoniae, ana 3 ijs. Lig. Aloës, Viscicariae, Croci Orient. ana 3 j. Coq. ad tertiarie partis coniunctione in sumptione in; postea coletur, clarificetur, & addatur sacchari albiss. s. q. fiat iusta consistentiae Syrupus qui aromatizetur (pec. Diamoschi dulc. & Diambra) ana 3 j. vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

In omnibus periculis Capitis morbis & affectibus, Cephalaea, Hemicrania, Epilepsia, Apoplexia, Paralyse, &c. mirabilis est iumentum. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Dosis ab $\frac{1}{2}$ fl. ad $\frac{1}{2}$ j. per die, vel cum aliis appropriatis.

SYRUPVS PECTORALIS.

Rad. Glycyrrhizae, et rafae, Tagilaginis, ana $\frac{1}{2}$ ij. Enuclea Camp. Ietros Flor. Angelicae, ana $\frac{1}{2}$ j. Herb. Plantarum viriusque, Capill. Veneris, Salviae acut. Marrubij, Cabiose, ana $\frac{1}{2}$ fl. Flor. Chamomillae, Violarum, Farfarae, ana $\frac{1}{2}$ ij. Incidentur, contundantur, & infundantur in Aquarum Card. benedict. Foeniculi, ana $\frac{1}{2}$ iiij. Malvae min. Veronicæ, Rad. Althææ, ana $\frac{1}{2}$ j. Coquantur ad tertiae partis consumptionem; $\frac{1}{2}$. Colaturæ claræ $\frac{1}{2}$ vj. & in iis infunde: Passular. min. $\frac{1}{2}$ iiiij. Sem. Card. Maria, Myrtillorum, Anisi, Vriticæ Rom, Cydonior, ana $\frac{1}{2}$ fl. Dactylorum, Iainbar. Sebesten, Ficuum ping. ana No. xxij. Serum coquantur ad quartæ partis consumptionem; solita fortiter exprimantur & colentur. $\frac{1}{2}$. Colaturæ, $\frac{1}{2}$ iiij. Sacchari albiss. $\frac{1}{2}$ ij. Denud coq. & inter coquendum aromatizetur cum Croci Oriental. Cardamom. Macis, Cinnamomi, ana $\frac{1}{2}$ ij. Ligentur in pannō raro & vñā bulliant, donec fiat secundūm artem instae consistentiæ syrups; cui denique immisce Aq. Cinnamomi $\frac{1}{2}$ iiij. & ad usum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirabilis est potentia ad omnes thoracis & ritualium partium affectus, destillationes obstrunctiones: Humores enim crassos incidit ac nuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & vlc pulmonum. Asthmaticis & tussiculosis mirè Hypochondriorū doloribus vtilis, & pleuritidis conuenit. Suppuratorum pus egregie dissoluit, fecat, tergit, & educit & in apertum promouet. In ni raucedine & ablatione vocis, secretum est. Dosis. 3 vj. per se, vel cum vehiculis appropriate.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

Sacchari candi alb. lib. j. Aq. Loch. Sani, vnc. Syr. de Praßio, De Glycyrrh. ana vnc. iiiij. Cap. Veneris, De Iuiubis, ana vnc. iiij. De Hyffopo, De suc. Vana vnc. ij. Iuicem bene mixta coquantur ad iu Syrupi consistentiam.

Vires, Vsus, Dosis.

Asthmati imprimis, & pleuritidi auxili Thoracem & Pulmones saluberrimè expungit, dilatat, tergit, lenit, & obstrunctiones ref Tussi anhelæ, diuturnæ & siccæ medetur. Pector hypochondriorum doloribus vtilis. Renum cal salutaris, necnon senibus & naturâ frigidis valde miliaris. Dosis per se, vel cum aq. pectoralibus vnc. 3, ad vnc. j.

SYRVPVS CORDIALIS.

Cinnamomi acut. $\frac{2}{3}$ ij. Rad. Buglossæ $\frac{2}{3}$ j. Flor. Rosæ
ſav. rub. Berraginis, Melifflæ, Violarum, ana $\frac{2}{3}$ B.
ardamomini min. Nuc. Moschat. Lig. Aloës, ana $\frac{2}{3}$ ij. Croci
orient. Macis, ana $\frac{2}{3}$ j. Incisa & contusa macerentur in
ini boni & odoriferi lib. iij. donec vinum sapore &
arctute eius bene imbuatur; postea in duplice vase co-
ue ad lib. j. consumptionem. **Y.** Colatura lib. ij. Saccha-
ri albiss. lib. $\frac{1}{3}$. Coquantur, & circa finem immisce: Aq.
cordial. noſt. viriusque, ana $\frac{2}{3}$ iiiij. Et fiat, l. a. iusta confi-
uentiaſ syrpus.

Vires, Vſus & Dofis.

Exhilarat, animique magnanimitatem in dies au-
get, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis
medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis,
præterrationem moestis seu tristibus, cor insigniter
confortando, singulariter succurrit. Dosis ab $\frac{2}{3}$ B. ad
 $\frac{1}{2}$ j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

Miltæ Cotoneorum, lib. j. Coquatur per ſe in leni
calore ad ſpissitudinem mellis; poſtea im-
misce Tinct. de Cassia Lig. noſt. q. f. vt mediocrem
Syripi conſistentiam acquirat, addendo Elaoſ. Caf-
ſia lig. vnc. j. Denuò miſce & ad uſum reponere.

Q. 2

Vires, Vfus, Dosis.

SEnibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor nativus & calor naturalis imminuantur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitus factorem abigit, siisque suavitatem inducit. Dosis ab $\frac{3}{2}$ fl. ad $\frac{3}{2}$ j. perse, vel cum vehiculis specificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

Z. SVc. Citri & Limonum per pannum aut filtrum, sine villa vi, aut expreßione destillat. Et cum pulu. Rosar. m. prius, rubini instar. tinet. ana $\frac{1}{2}$ fl. j. Rob. de Berberis, D. Ribes, ana $\frac{3}{2}$ viij. Syr. de Agresta, Oxyacchari, Ribi Ida opt. Fragorum, ana $\frac{3}{2}$ iiiij. Aq. Cinnamomi buglossat. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infusa fuerint, $\frac{3}{2}$ ij. Nitri preparati $\frac{3}{2}$ i fl. Mixta decoq. vt est artis, & f. iustæ consistetia syrups.

Vires, Vfus, Dosis.

Potentissime refrigerat, penetrat, siccatur, & à prætredine vindicat. Febribus malignis, biliolis, morbisque contagiosis plurimum confortat. Ebrietati, Venenis, & Pestilentiae saluberrime resistit. Interperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum æstus emendat. Vrinas & sudores mouet. Vomitu-

DE SYRUPIS.

143

bilosum reprimit. Cholera medetur, Cardiacis, Dysentericis, & Cœliacis, purgato prius corpore, succurrit. Dosis ab $\frac{3}{2}$ ℥. ad $\frac{3}{2}$ j. & duas per se, vel in vehiculis specificis affectum propriè respondentibus.

SYRUPVS ANTISCORBUTICVS.

$\frac{1}{2}$ Sv. Chamærubi Norvægic. ℥ iiij. Nasturt. aqua. Beccabungæ, Acetosæ, Cochlearia, ana ℥ ½. Mixtis adde: Sacchari albiss. ℥ i ℥. & f. iusta consistentia syrups.

Vires, Vfus, Dosis.

A Duersus Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium. Dosis ab $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{3}{2}$ ij. & $\frac{3}{2}$ ij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. f. q.

SYRUPVS DE PYRETHRO.

$\frac{1}{2}$ A Garici alb. & Læniss. $\frac{3}{2}$ i ℥. Rad. Pyrethri, $\frac{3}{2}$ j. Paeoniae maris, Acori, Pimpinellæ, ana $\frac{3}{2}$ ℥. Sem. Fæniculi, Peonia, Bac. Iuniperi, ana $\frac{3}{2}$ iiij. Herb. Matricarie, Agimonie, Hyssopi, Primul. veris, Majorana, Menyantri, Petre, ana $\frac{3}{2}$ ij. Flor. Lilior. conuall. Verbasci, Buglossæ, Ammi, ana $\frac{3}{2}$ i ℥. Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cubeba, ana $\frac{3}{2}$ j. Incisa & contusa infundantur in aq. Salvia & Rorismarini, ana ℥ iiij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiae partis consumptio: $\frac{1}{2}$. Colatnæ clarae, ℥ iiiij. Sacchari albiss. ℥ ij. Milt. & coq. ad iusta consistentiam syrups.

Q 3

Vires, Vsus, Dosis.

VAlde salubris est in passionibus nervorum, Paralyse, Spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolut & dolorem mitigat. Dosis ab $\frac{3}{2}$ fl. ad $\frac{3}{2}$ j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

2. **A**Q. Antinephritic. nosl. Lithonryptic. ana $\frac{3}{2}$ fl. Sal. Lap. Percar. Pisc. Oc. Cancri, ana $\frac{3}{2}$ fl. Mitis & solutis adde: Flor. Malvae arb. rub. rec. exsiccata. Digerantur per aliquot dies, usque dum perfecte coagantur; postea cum sacchari albiss. fl. ij. coq. ad Supi crassamentum.

Vires, Vsus, Dosis.

Calculo ab $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{3}{2}$ i fl. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos exedit, corroditque; quotidianam etiam experientiam in urinā arenulas & exela lapidamenta videbis.

SYRVPVS STYPTICVS.

2. **P**runor. sylvest. maturor. & exsiccata. fl. i. Rad. aquat. Tormentille, Serpentaria, Zedoaria, ana $\frac{3}{2}$ fl. Cort. Granatorum, Cydoniorum exsic. ana $\frac{3}{2}$ fl. Gallan. Turc. Rosarum rub. Balaustior, ana $\frac{3}{2}$ ij. Sem. Lapatia, Sanguinaria, Plantaginis, ana $\frac{3}{2}$ i fl. Coq. l. a. in v.

alb. f. q. ad perfectam tincturam. Rx. Colatur clara,
lb iiiij. Sacchari albiss. lb ij. Denuo coq. dum syrapi
craßamentum adsciscat, & aromatizetur cum Cima-
momi acut. Caryophyllorum, Mactis, Nuc. Moschat. Croci
Orient. Zin. ib. albi, Galang. min. ana 3 j. Flor. Papau. er-
rat. Tunicæ, ana 3 s. Ligentur in panno raro, & bul-
lant in syrupo secundum artem.

Vires, Vsus, Dosis.

DYsenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ
subortam sedat. Cibi appetentiam excitat Dia-
betem reprimit. Precipue autem longis & trahentî-
bus alui profluuiis, ab humore aquoso, pituitoso tam
frigido quam calido conuenit. Vomitum, Hæmorrhagia-
giam omnem & abundantia menstrua cohibet. Dosis
ab 3 j. ad 3 ij. præmissis tamen vniuersalibus.

SYRUPVS DYSENTERICVS
LAXATIVVS.

RAd. Polypodiij querc. 3 ij. Glycyrrhiz. rafæ, Pimp-
hellæ Ital., ana 3 j. tormentillæ, Cichorei, ana 3 vj.
Hob. Scolopendrij, Agrimonie Veronicæ, Polygoni, ana
3 s. Fiat decoctio in Aq. Rad. Consolid. Plantagi-
nis, & fol. Querc. ana f. q. ad tertias, & colentur.
Rx. Colatur, lb iiiij. Rhabarb. opt. 3 i s. Mechoacamme,
Allob. citrin. Fol. Senæ, ana 3 j. Agarici trochisc. 3 s.
Flu. Rosar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomillæ, Verbasci,
ana 3 ij. Sem. Cydoniorum, Anisi, Anethi, ana 3 i s.
Cassia lignæa, Caryophyllor. Nuc. Moschat. ana 3 j. Stent.

Q 4

infusa in loco calido per noctem, manè leuiterebant, & expressa coalentur; Colatura adde: Sacchari albiss. lib. ij. & fiat iustæ consistentiæ syrpus, vt elartis,

Vires, Vfus, Dofis.

IN Dysentericis citra molestiam & leniter aluum subducit. Humores acres & biliosos a quibus exaceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores super lenit, & perfecto opere adstrictionem post relinquit, aliuumque quam soluit, iterum sifit. Dof in iunioribus ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ i b. In adultis verò ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ iiij.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

R Ad. Polypodij quercin. Hermodactyl. alb. ana $\frac{2}{3}$ iiij. i Turbiib. alb. & gum. Mechoacame. ana $\frac{2}{3}$ ii. R. barb. opr. $\frac{2}{3}$ i b. Hellebori nigri pr. ep. Lalappæ resinof. ana $\frac{2}{3}$ i Agarici trochiscati, Myrob. omnium, ana $\frac{2}{3}$ b. Incisa & contusa infundantur in vini albi f. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundum artem coquantur, & in Colaturæ lib. iiij. iterum infunde sequentia: Fol. nae elect. $\frac{2}{3}$ iiij. Passularum min. $\frac{2}{3}$ ij. Crem. Tartari, $\frac{2}{3}$ j. Her. Capill. Veneris, Veronica, Fumaria, ana $\frac{2}{3}$ b. Sem. Fænicii, Anisi, ana $\frac{2}{3}$ ij. Flor. Persicorum, Violarum, Rosarum, Aria, Epithymi, ana $\frac{2}{3}$ j. Stent in infusione per noctem, postea denuò coquantur, exprimantur, coalentur, & tandem cum sacchari albiss. lib. ij. fiat iustæ consistentiæ syrpus, & sequentia: Cardamoni min. Caryophyl. gum, Galang. min. Macis, Zingib. alb. Cinnamomi acut. S. it Indic. ana $\frac{2}{3}$ b. Puluerisata & panno lineo ligata, int.

sequendum infribentur, ut bulliant vna cum syrupo,
& ei facultatem tradant,

Vires, Vsus, Dosis,

Blandè, promptè, innoxie & æqualiter, omnes
morbificos & peccantes humores in omnibus
morbis euacuatione gentibus purgat, & leniter per
secellum educit, & venarum viscerumque obstructio-
nes liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Seni-
bus, pueris, debilibus, delicatis: Immò etiam neces-
itate ita exigente prægnantibus per se, vel in aquis,
que locum affectum propriè respiciunt. In robusto-
ibus autem cum aliis catharticis fortioribus pro di-
versitate morbi semper acuitur. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ ij.
& iij.

SYRUPVS HYDRAGOGVS.

Rad. Ireos nostrat, mundentur à coriice exteriori,
pistentur & exprimantur, succusque expressus ponan-
tur in vitro, donec per se residentiam faciat: & recipe huius
succidi, $\frac{2}{3}$ xvi. Aq. Cinnamomi, $\frac{2}{3}$ iiiii. Mag. Gum. de
Myrra, $\frac{2}{3}$ i. Macerentur vitro bene clauso horis viginti
quatuor; postea transcola, miscendo sacchari albiss.
Spec. Diarrhod. Abbat. Rhab. arb. op. ana $\frac{2}{3}$ b. Sam. ali-
us Rad. Anchusa, ana $\frac{2}{3}$ ii. Mixta in nodulo ligen-
& decoquantur in diplomate ad perfectionem:
lytrupus summi diligentia ita paratus cum Cary-
atorium, Cinnamoni acut. Macis ana $\frac{2}{3}$ i. Galli & Meschati,
Aromatizetur, vt est artis.

• A 2

Vires, Vsus, Dosis.

IN Cachexiâ, omnique Hydropsis specie, glorio-
test catharticum & diuinum adiumentum, si ab
8. ad 3 ij. plus minusve, prout fuerit constipatus,
vel ter in septimanâ sumatur: Hydrops enim,
aliâs humanâ manu curari non potest, curatur
syrupo.



SECTIO XVII. DE ELIXIRIBVS.

ELIXIR VITRIOLI.

G. Alanæ min. 3 i. B. Calami aromat. 3 j. Me-
crista, Salviæ acut. ana 3 g. Cinnamomi ch. 3
Caryophyllor. Zingib. alb. ana 3 iii. N. 3
Moschata, Cubebarum, ana 3 ij. Lig. Aapo-
pond. Cori. Citri, ana 3 j. Misc. & fiat puluis, cui add. 3
Sacchari candi alb. 3 iiij. posteâ humectetur opt. 3
Vini, vt fiat mixtura mellis iastar: mitte illam in v-
trum atque ol. vitrioli Veneris seu Martis aut in h-

rum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas digere; tandem tinturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in fundo materiali Sp. Vini suffunde, & vltreius s. a. Spagyricam, essentiam extrahe: Postea tinctura extractiones mixtas, maioris efficaciar ergo per 14. dies adhuc in B. M. circula, & ad usum reserua.

Vires, Vses, Dosis.

Nobilius & efficacius Stomachicum in totâ Republicâ Medicâ nondum inuentum esse, experientiam ipsam attestor. Idcirco breuiter & quasi in transcurso dicam, quod in Ventriculi affectione qualunque ingens & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostrâ Stomachali, vel Mentæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat, & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quam bellè excitat. Insuper ab Epilepsia & Apoplexiâ præseruat. Cerebrum purgat. Caput totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illudque à dolore mirè tuetur. In Epilepsia exhibetur cum aq. Peoniae, Lil. conual. &c. In Capitis doloribus sâpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancingantibus offertur in aq. Betonicae, &c. In omnibus Febrisbus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Posit à 3 L, ad 3 j.

ELIXIR SULPHVRIS.

L. Raci Oriental. Myrræ rub. ana 3 i 3. Mastichæ
electr. Benzoini, Cardamom. min. Cinnamomi, ana
3 j. Suc. Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes, Rad. Enule cana
ana 3 vj. Aliptæ Moschat. 3 iij. Misc. & f. puluis, cui
adde: Sacchari candi alb. 3 ij. & humectetur Sp. vino
rect. ut fiat quasi pasta: Postea Sp. Sulphuris optimo
rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur
& circulentur per mensem. Tandem quod tintillum
& extractum fuerit, per inclinationem separa; mate
riam in fundo restantem Sp. Vini extrahe, separa
priori liquori colorato immisce, & advulsum reponit.

Vires, Vsus, Dosis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda prae
stat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundatur
cat. Tussim tam inueteratam quam recentem tollit
Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mœstia
Cardiacis, &c. in genere subuenit & lætitiam adferit.
Valet quoque ad coarctationem anhelitus antiquatus
& Asthma chronicum. Insuper Cor confortat, &
putredine præseruat. Vitam prolongat & canitatem
retardat: Nec est, quod hic a credinem tussim proco
cantem metuamus, illa etenim ad resolutionem nece
cessaria, móxque alleuiatio sequitur. Dosis seu modu
exhibitionis, est faporis in acidum mutatio, & per illi
nullus eius sit vsus; sed semper cum vehiculo appro
priato sumatur. In aq. vel syrups nostris pectorali
bus commodissimè offertur.

ELIXIR PÆONIAE.

Rad. Palmæ Christi, Angelice, Pyrethri, ana 3 i.
Visci quercini, Iem. Fœniculi, Anacardi, ana 3 vi.
Jui. Rerismarini, Stachad. Arab. Lauendulae, ana 3 iiiij.
Rof. Cornu Alcis, Cranij hum. Castorei veri, ana 3 i B. Ma-
mame siccæ M. j. Sp. Vini optimè rectif. lb ij. In eis & con-
tulâ infundantur in vase vitro bene tecto in loco te-
rido per 14. dies, postea per alembicum destill. & li-
quori destillato adde : Rad. Flor. & Sem. Peonia debite
aff. ana 3 j. Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloes, ana 3 B.
Vilic. & digerantur in leni calore per mensem sapientia
agitando : postea Vini Spiritum tinctum aufer per
adiuationem, & ad medietatem saltem abstrahere, re-
cuprum maneat cum essentiâ extractâ, cuius 2. 3 xij.
Vitrioli diligenter rectif. & à Cimabari nativa prius
agricolâ imprægnat. 3 iiiij. Sal. Peoniae, 3 i B. Sicque
mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Vsus, Dosis.

Specificum Epilepticum meritò vocari potest ;
propter vires eius nimirum admirandas & arca-
nas. In Epilepsia enim curandâ, suâ facultate, omnia
remedia superat. Insigniter etiam periculosos
spiritus morbos timentibus prodest ; qualis est : Apo-
ptica, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in
Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione
Meritis, Colicâ, &c. admodum excellit. Dosis &
modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio,
aut in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptie.

host. vel in aq. flor. Paeoniae, Lauendulae, Tiliae, Lilior., conuall. &c. nouem dies continuando; postea hibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat ieiunus.

ELIXIR FEBRILE.

Ex. Spec. Febrifug: host. vnc. iiiij. Piperis longi, Caryophyl. lvs. Nuc. Moschat. ana vnc. j. Herb. Centaur. min. Card. benedict. Absinthij, ana M. vj. Quinquefolij, Ruta ana M. iiiij. Puluerisata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunget tamdiu, donec omnis tinctura & essentia extracta sit. Ultimò S. V. in B. M. ad medietatem seu oleitatem abstrahere, & remanentem spiritum vnâ cum essentiâ per chartam emporeticam filtra, & in vase vitrobo ne clauso ad usum referua.

Vires, Vsus, Dosis:

Præseruat, curat, & abigit post euacuatum copius, omnes Febres. Dosis instantे paroxysmo paulo ante, ut sinul cum paroxysmo operetur, àz ad 3 ij. & vnc. B. in aq. Centaur. min. vel Absinthi aut Card. benedict. vel in haustu cereuisiae calidæ: Rofiori autem datur ab vnc. B. ad 3 vj. Præterea Cachymici, & Hydropici magno iuuamine potui quotidiano immiscere possunt: suâ enim amaritudine, prætredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obstructiones pellit. Gibt zwit bitter W in vnd bier, hoc el Vinum ac cereuisiam gratâ amaritie perfundit,

SECTIO XVIII.
DE
SPIRITIBVS VINI
COMPOSITIS.

SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

SEm. Fæniculi, 3 iiiij. Rad. Peoniae debitè collectè. Visci quercini, Anacardi, ana 3 j. Bac. Juniperi, 3 vij. Herb. Maiorana, Melisse, Origani, Hyssopi, Salvia, ana M. j. Flor. Stachadi. Ar. ab. Lilior. con-
tall. Rovi/marini, Primula veris, Lauendula, ana P. ij. Cras-
siuscule incisa & contusa infundantur in Sp. Vini
simpl. lib viij. & post debitam digestionem, B.M. de-
stillentur, & in liquore destillato denuò infunde: Sem.
Coriand. pr. ep. Sileris mont. Peonia, Carvi, ana vnc. b. Spec.
Biamosch. dulc. Liambri, ana 3 iiij. Cardamomi min. Nuc.
Mispilat. Galang. min. Caryophyllor. ana 3 ij. Calami aro-
mat. Cubebarum, Macis, ana 3 j. Succini alb. pr. ep. Lig.
Aloes, Flor. Tunice, Rosari. rub. ana 3 b. Stent in infu-
sione per 8. dies; poltea B. M. destill. & Spiritus ad
vium referuetur, qui ad placitum facchar, cand. albo

256 *SECTIO XVIII.*
edulcorari, & vel Eff. flor. Paeoniae, vel Tunicae,
Violarum, vel Rosarum rub. vel gran. Kermes,
aliis quam plurimis, &c. varie tingi potest.

Vires, Vfus, Dofis.

Magni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intrà & extrà exhibitus, Item, ad trifles & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solum enim caput calefacit, siccatur, confortat atque certarrhos frigidos absunit; verum etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Applexiam, Paralysin, conuulsionem & tremorem singulariter, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Coch. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

2. *C*ons. Alkermes, 3 j. Rad. Lycos Flor. Rosarum rotundata, 5 b. Cassia liznea, Cort. Cirti, Ligni Achillei, Caryophyllor. ana 3 ij. Cardamom. min. Nuc. Moschata, Cibellarum, Macis, Zedoarie, ana 3 j. Puluerisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Ita vj. per octiduum aliquoties in die mouendo; postea per alembicum destill. & Spiritus destillatus Sacchar. cand. alb. s. edulcoretur.

Vires, Vfus, Dofis.

In naturis frigidioribus & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar & Spleen roborat. Renibus etiam frigidis in expellendis ferocitarum

DE SPIRITIB. VINI COMPOSIT. 257
 Ferofitate, vires addit. Dosis manè & ferò ante somnum, à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI ODONTAL-
GICVS.

R Af. Lig. Guaiaci, 3 iiiij. Rad. Pyrethri, 3 ij. Sem. Staphidi agiae, Hyoscyami, Cori. Granator. Galla. Tinc. ana 3 j. Caryophyllorum, Zinziberis albi, Piperis longi, Olibani, ana 3 3. Flor. Papau. errat. Opj Thebaci, Camphora, ana 3 ij. Herb. Tabac. Indic. Salvia acut. Persicariae, Menastri, ana 3 j. Contusa & mixta infundantur in sp. Vini simpl. lib vj. stent per 14. dies in digestione postea B. M. distillentur.

Vires, & Vfus.

Tencatur in ore; deinde iterum expuat, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papau. errat. priùs tingere, & postea coloratum spiritum ad vsum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

O Vorum Fornicar. No. 100. Amygdal. amar. 3 ii. Rad. Helleb. ni ri, Raphani min. Cyclamen, Cyperi rot. ana 3 j. Cori. Malii punici, 3 vj. Bac. Lemonecor. Iuniperi, ana 3 3. Sem. Fæniculi, Cymini, Cardui, Carni, ana 3 iiij. Pulp. Colocymbid. Castore.

R

258 *SECTIO XVIII.*

veri, ana 3 i. B. *Maiorana*, *Absinthij*, *Sabine*, *Ruta*,
3 j. *Contusa* & mixta infund. in Sp. Vini opt. refi-
ficat, tb iiiij. & post debitam digestionem, è B.
ingeniosè tamen, ne virtutum rumpatur, destillentur.
Deinde Spiritui abstracto adde *Millepedum* vi-
rum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquo
modo spiritus tingatur; postea eum filtra & ad v.
referua.

Vires, & Vsus.

DE hoc spiritu aliquot guttae manè & vel
tri, instillentur in aures, claudendo cotto
moschato: Sic surditatem & grauitatem Auditus co-
lit; nec non contra tinnitus, sonitum, strepitum &
sibilum, item obauditionem & fluctuationem, pa-
stantissimum est medicamentum. Sed in his affect-
bus multum etiam præstat panis recens co-
minor, statim ex cibano sumptus, & crustâ infer-
re ablatâ, immixtioque Spiritu hoc, si ad aurem
plicetur, (interiecto circulo lineo crassiore ad
tandem partis exustionem) ut vapor ille intrò re-
possit. Continuetur autem curatio hæc, donec ma-
cedat.

SPIRITVS VINI ACOUSTICVS

2. **O** vorum Formicarum *Millepedum* viuorum,
xxxj. *Amigd. amara* 3 B. *Bac. Lassi* excon-
peri, *Sabine*, *ana 3 ij. Sem. Cynimi*, *Rad. Cyperi rot. ana*,
Lumbricor. ter. exsic. *Nicotiana*, *Absinthij*, *ana 3 B.*
ni alb. prep. Cafforei veri, *ana 3 j. Croci Orient.*

DE SPIRITIB. VINI COMPOSIT. 259

Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati
tvj. digerantur per octiduum, sèpè in die mouendo;
postea filtrantur, & Spiritus tinctus vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

Hic Spiritus in graui auditu & surditate; necnoù
in tunnu aurium etiam in hetherato, secretus est.
Vnus eius, vt guttae aliquot auri instillentur manè
Stomacho ieiuno, & vesperi ante cœnam, & deinde
ombace moschato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

*P*affal. min. Sem. Anisi, ana 3 iiiij. Lob. Sani &
exp. De Pino, ana 3 ij. Suc. Glyceribz, ext. 3 i. B.
Flor. Hyssopi, Violarum, Sympyti, ana 3 j. Cinnamoni
vj. Spec. Diatragacamb. frig. Diaireos simpl. Diar.
Abbi, ana 3 B. Cardamomi min. Croci Orient. Macis,
3 i. B. Herb. Capil. Veneris, Marrubij, ana 3 i. Flor.
alae abor. rub. Fafara, Salviae, ana 3 B. Contusa &
sifta infundantur in Sp. Vini simp. B. viij. Digerantur
diebus octo; postea B.M. destillentur, & Spiritus
collicitus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

*A*DCatarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines,
Tussim, Asthma antiquum & Anhelitum ma-
expertissimus. Dosis à Cochl.j. ad Cochl.ij. Pe-
cuniæ enim ab humoribus crassis & viscidis purgat,
mundicat, omnésque in eo oppilationes aperit.

R. 2

SPIRITVS VINI IUNIPERINVS
CROCATVS.

2. **S**p. Vini Juniperini, lib. ij. Sacchari candi contusa. Misce in vase commodo; Spiritus accendat filis sulphureis, simul' incorporentur, flammansque quor subinde agitetur cultro vel spatula; donec charum sit solutum, coletur & appende in nodis Croci Orient. 3 ij. & ad usum repone.

Vires, Uſus, Dofis.

IN Asthmate, difficiili respiratione: Pectoris vittis Tussi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, minibus ventris, &c. bonum est medicamentum super vrinam mouet & caleculo medetur; necnon ptis, conuulsis, & vulvae strangulatui subuenit. De q Coch. j. ad Coch. ij. pro vn^o vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS

2. **C**innamomi elect. 3 iiiij. Galanga min. Sem. Anemone crispa, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. am. Menta crispa, Rorismarin, ana 3 B. Calami aromat. 2 alb. Rosar. rub. ana 3 ij. Crassiusculè contusa, & min. infundantur in Sp. Vini simpl. lib viij. & post debita digestionem, B. M. destillentur; postea Spiritus catus, vel facch. cand. alb. vel myuâ Cydonio dulcoretur.

DE SPIRITIB. VINI COMPOSIT. 261

Vires, V̄sus, Dosis.

Valeat propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digestionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauseam, Vomitum, Appetitum caninum, Ad Eructationē acetosam, angustiam Anhelitus, frigidāque complexionem cum humiditatibus superfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putrefactione conseruat. Insuper visum & mentem in iis acuit. Oblitionem delet, & canitem retardat. Dosis Cochl. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

Rad. Ononis, Althæa, ana 3 iiiij. Cucumeris, 3 ij. Glycyrrhiz. rasa, Asari, ana 3 i β. Sem. Miliij 3 iiiij. Saxisfrag. alb. Virticæ Rom. Petroselini, Raphani, 3 iiij. Rhubarbar. elect. Aristoloch rot. Galanga min. Cinnam. 3 i. Macis, Zingib. albi. Herb. Equiseti, ana 3 j. perecar. pisc. Iud. nici, Spongiae, Lyncis, Test. Limac. min. ana 3 vj. Cassia fistulae, Gyan. Alkekengi, Bac. Iuni- Theriaca Venet. Sang. Hircin. Oc. Cancri, Tali leporini, 3 β. Puluerisata & mixta infundantur in Sp. Vini 3 β. Mens. vj. vel s. q. Stent in digestione per 14. postea B. M. destillentur.

Vires, Vſus, Dofis.

Frangit lapidem, & ad minuta fecernit, quoniamque
Renæ & Vesicam ab omnibus superfluitatibus
mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita
curat & labulosas hypostases per vrinam expellit,
non amplius regeneretur. Insuper in Colica & suffoca-
tione Matricis non est remedium ei simile. Humo-
res enim diuersos laxat & ventositates dissoluit. Dosis
a Cochl. i. ad iiij. vel Cochl. iiij.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS

U. **R** *Ad. Enulae Camp. Pimpinellæ, Petroselini, ana 3;*
Lap. Percar. pifc. Oc. Cancri flun. Sang. Hircini,
3 vj. Sem. Dauci aquat. Saxifragæ alb. Fœniculi, Ammi-
Milij Solis. Vritic. Rom. Genista, Bac. Iuniperi, Gran. Albu-
keng. ana 3 ss. Spec. Lithontrib. Diathamar. Trian. Pip.
ana 3 ii. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vin.
simpl. ib. ivii. Stent in digestione per 14. dies; postea
B. M. distillentur pro vſu.

Vires, Vſus, Dofis.

Calculos Renum & Vesicæ non solùm confringit
& comminuit; sed & lapides per vrinam ex-
pelli. Dosis tum præseruationis, tum curationis ratio
a Cochl. i. ad Cochl. ii. per ſe, vel cum aliis mixtis.

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

Lumbri cov. terrest. exsic. Bac. Juniperi; Sem. Erucæ,
Lana 3 ij. Rad. Angelicae, Pyrethri, Aroniæ, ana 3 j.
Flr. Lauendulae, Rorismarini, Salvia acut. Piperis long. Ally-
acon. ana 3 B. Mastichis elect. Myrræ rub. Succini citrin.
Euphorbiæ, Castorei veri, ana 3 iij. Contusa & mixta in-
fundantur in Sp. Vini optimè rectif. lb iiiij. Digeran-
tur per mensem; & postea filtrantur, & Spiritus cum
Essentiâ Extractâ ad vsum reseruetur.

Vires, & Vsus.

Cum hoc Spiritu tincto inungantur membra pa-
ralytica & arida (præmissis tamen vniuersali-
bus) in eoque panni lintei madefiant, & supponan-
tur membris affectis, & breui miram videbis opera-
tionem & felicem restitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

Theriac. Vener. 3 iij. Rad. Angelicae, Camph.
Hirundinar. Diptam. alb. Mors. Diabol. Serpent.
Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Zedoaria, Sem. Ci-
ana vnc. j. Misc. & f. omnium puluis grossus; cui
adde Sp. Vini simpl. lb viij. Digerantur per 14. dies
tunc B. M. destilla & ad vsum reserua.

R. 4

Vires, Vsus, Dosis.

Ad præseruandum à Peste hic Spiritus eximia est: Appellatur etiam Catholicus, quod ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eo capi Cochlearia, j. vel ij, in aurora per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et resisteretur eius acceptio omnia manè. Aërem corruptum in homine alterat, & Spiritum vinificat. In curione datur à Cochlearia, ij, ad iiiij. cum aqua. Card. bened. vel de Cornu Cerui nost. &c. & per sudorem venenum copiosissimè expellit.



SECTIO XIX.
DE
AQVIS DESTILLA-
TIS COMPOSITIS.

AQVA EPILEPTICA.

H. **R.** Ad. Paeonia debite collect. 3ij. Aristolochia Diptamni alb. Angelica, ana 3 i. B. Visci quinci, Stercor. Panonis, S quille prep. Anacardii

DE AQUIS DESTIL. COMPOSIT. 265

ana $\frac{2}{3}$ j. Sem. Paeoniae maris, Coriand. præp. Carni, Foeniculi, ana $\frac{2}{3}$ vj. Secundin, exsic. in qua masculus fuit, Castorei veri, ana $\frac{2}{3}$ b. Herb. Card. benedict. Millefolij, Rutæ sylvestræ, Salvia acut. Rorismarin. ana $\frac{2}{3}$ ij. Incisa & contusa infundantur in Vini Maluatici lib. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie multoties commoto; Potentia per alembicum destilla, & liquori destillato a novo impone: Flor. Paeoniae maris, Lilio, conuall. ana $\frac{2}{3}$ iiiij. Betonica, Tilia, Lauendul. Meliss., Borraginis, Bugloss. ana $\frac{2}{3}$ b. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, Cinnamomi acer. Piperis longi, Caryophyllor. ana $\frac{2}{3}$ j. Misc. & igne lentilimo in B. M. secundâ vice destilla.

Vires, Vfus, Dosis.

VALET à totâ substantiâ contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subiecticos affectus: à quibus omnibus præcauet, & quos propriè curat. Exhibitetur in ipso paroxysmo Epileptico ab vnc. j. ad vnc. i b. In præseruatione autem singularis Lunæ quadris, in omni humidâ etiam & nebulosa aëris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

SEm. Eruce. lib. j. Sileris mont. Carni, Anisi, ana vnc. j. Rad. Caryophyllat. vnc. iiiij. Paeonia mar. pœntri, Acori aquat. ana vnc. ij. Bac. Imperi, vnc. iiij. Lauri excoec. vnc. i b. Herb. Inæ arithetic. Hyssopi, Majorana, Origanii, Verbene, ana vnc. b. Confractis & contumaciatello modo affunde in matratio capaci, Vini Maluatici lib. x. Spirit. Rosarum opt. lib. ij. Stent in infu-

266 SECTIO XIX.

sione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad fideles tem, & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liniorum conuall.*, *rec. Primulae veris rec.* *Lauendulæ*, *ana 3 ij.* *Salviæ acr.*, *Calendulæ*, *Betonicæ*, *Anthos*, *ana 3 i. B. Campanom.* *vivisque*, *Cubebarum*. *Lig. Aloës*, *Nuc. Moschat*, *Macis*, *Cinnamomi acr.* *Galang. min.* *Piperis long. Caryophyllor.* *ana 3 j.* *Misc.* & deinde digeratur per tri-
daum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis
igne lentissimo destilletur: posteà per se rectifice-
tur, inferendo rostro alembici Galliæ Moschat, vera
3 j. bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro bend
clauso usui seruetur,

Vires, & Vsus.

Aqua Sophorum rectificata appellatur: quoniam est
miræ virtutis in confortando cerebro & nervis,
Memoriam & intellectum admodum inuuat. Ab Apo-
plexiâ & Paralypsi præsetuat, nec non ab aliis pericu-
losis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit
& attenuat. Sanguinem pariorem reddit, & colorem
viuidum corpori tribuit. In Apoplexiâ præsertim ap-
primè confert, siue intrinsecus sumatur, siue mem-
bra affecta illâ inungantur. Dosis à Cohl. j. ad
Cochl. ij. &c.

AQVA DE XYLOALOE.

R. Spec. Conf. Anacard. 3 j. Sem. Sileris mont. Cara-
pæ Fœniculi, Lauendulæ ana 3 vj. Herb. Maiorana, Pe-
rismarin. Salviæ min. ana 3 B. Flor. Primulae veris, Stachys
Arab. Ros. rub. Anthos, ana 3 ij. Galangæ min. Cinnamoni

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 267

aut. *Caryophyllorum*, *Macis*, *Nuc. Moschat.* *Cubebarum*,
Cardamomi min. ana $\frac{3}{2}$ j. *Crassifolè incisa & contusa*
infundantur in vini *Maluatici* lib. $\frac{3}{4}$ iiii. stent ita simul
in Sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde:
Aq. Litorum connall. *Flor. Hyperici*, ana lib. ij. *Buzloffe*,
Melisse, *Betonicæ*, ana lib. j. *Misc.* & per B.M. destillen-
ur; & in liquore destillato toto iterum infunde:
Ig. Aloës ponderos. $\frac{3}{2}$ iiiij. *Cassia liznæa*, $\frac{3}{2}$ j. *Spec. Diaxy-*
ladoës, *Diambra*, ana $\frac{3}{2}$ s. *Croci Orient.* $\frac{3}{2}$ j. *Misce* & post
debitam digestionem denuò per B. M. destilla, &
aquam destillatam vsui referua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortandâ imbecillâ memoria hæc aqua illu-
stris & famigerabilis est: aperit enim omnes mea-
tum cerebri obstrunctiones, omnésque crassos, len-
tos, & viscosos capitis humores absumit. *Dosis* à
Cochl. j. ad ij. sumatur autem manè, simùlque nucha
cademi illinatur & fricitur, necnon debita diæta ob-
letuetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuionem
delet, & ingenium singulariter acuit.

AQVA MASTICHINA.

AQ. *Mentæ crispe*, lib. j. *Caryophyllor.* cum *vino Mal-*
aut. *destillat.* $\frac{3}{2}$ iiiij. *Gran. Mastichis elect.* $\frac{3}{2}$ j.
Coquantur in duplice vase per duas horas; postea fil-
amentur, cum syr. *Cydonior*, edulcorentur, & ad
rum seruentur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Nauseâ, Vomitû, & Cholerâ morbo, quæ cognitæ sunt mala, hæc aqua efficacissima est ; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ ij.

AQVA HYPNOTICA.

24. *S*em. Papau. alb. & nigri, ana $\frac{2}{3}$ viij. Melon, excom. Anethi, Anisi, ana $\frac{2}{3}$ j. Amygdal. amar. $\frac{2}{3}$ ij. Rad. Glycyrrhiz. Nuc. Moshat. ana $\frac{2}{3}$ i. Cardamomi min. Mactis, Croci Orient. ana $\frac{2}{3}$ g. Flor. Papau. errat. Violarum res. ana $\frac{2}{3}$ j. Incidantur, contundantur & infundantur in Aq. Lactucæ, lib. iiij. Rosar. rub. Nymphæe, ana lib. ij. Pot. tulaceæ, Endiuiæ, ana lib. j. Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Februmque ardentium calore & siccitate, huius aquæ longè tutior est usus, quam aliarum somnificarum, quas in substantiâ, Hyoscyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab $\frac{2}{3}$ lib. ad $\frac{2}{3}$ ij. plus minusve per se, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. maior. fiat Emulsio exhibenda.

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 269

AQVA NARCOTICA.

*S*vc. Flor. Papau. errat. depurati. $\frac{3}{2}$ xvij. Opij in aq. Sola
*n*ii diff. $\frac{3}{2}$ ij. Cort. rad. Mandragora, Croci Oriental. ana
 $\frac{3}{2}$ B. Stryacis calamit. 3 ij. Lig. Aloës, 5 j. Misc. & B.M.
 destillentur ad tertium cohibuum.

Vires, Vsus, Dosis.

*S*omnum mirabiliter prouocat, & in omnibus do-
 siloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis anody-
 num est præstantissimum & accommodatissimum.
 Melancholicis & supra modum mestis, Spiritus ani-
 males recreat, tristitia aufert, & omnes nidores in ce-
 rebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phre-
 neticorum bilis feruorem compescit, & furiam illam
 mitigat, quibus subito quietem conciliat. Dosis à 3 j.
 ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

*D*ecot. Lig. Brasilijs cum paucō Aluminis in vina
 Maluat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cunctis
 vino destillat. Sacchari cum ana Fragis matur. destillat. ana
 iii Rosarum fragrantiss. $\frac{3}{2}$ viii. Fæniculi, Verbena, Flor.
 Schœvi, Euphrasia, Palegij, Rute hort. ana vnc. vi. Mellis
 nigri, vnc. iii. Tuiæ præp. vnc. i B. Vincoli alb. Croci
 M. Myrræ rub. Aloës Rosat. ana vnc. B. Sacchari
 coct. alb. Camphor. ana 3 iii. Zingib. alb. Caryoph. Piperis
 mihi Bac. Lauri, Cinnamomi, ana 3 i. Sal. Chelidoniz. V.

lerina, Saturni, ana 3 j. Ex his omnibus intuicem be-
mixtis, f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauso pe-
mensem aliquoties in die mouendo, in lento ignis
Solis calore digeratur; postea usui reseruetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus, valde mirabili-
est: perfectissime enim omnes oculorum prolapsus,
inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas, mac-
ulas, &c. curat, vehementissimisque dolores fistit, &
si non eodem, altero die persanat, guttula una atque
altera per oculorum cavitates, mane, meridie, & ve-
peri diligenter diffusa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

2. **M**elli Virginei, 3 viij. Fragor, maturi, 3 iiiij. Vi-
trioli alb. Salis com. ana 3 lb. Misc. & in vasa
aurichalcino stent in loco humido & frigido sappio
agitando, donec perfecte virescant, seu viridi te-
demonstrent colore: postea add: Vini Maluaci, 1b
Aq. Rosarum opt. Flori, Sambuci, ana 1b 8. Consolidae
Euphrasiae, Chelidonie, Valeriane, Cyani, ana 3 iiiij. Mi-
stent in vitro clauso aut in caloris digestione per me-
sem, vel quod melius, sub dio Soli & rori exponantur
per aliquot septimanias, tunc viridissimus liquor
parat se se in superficiem, remanentibus in fundo fe-
cibus impuris, a quibus separetur, & sic demam infe-
lata promenda usui.

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 271

Vires, & Vsus.

A Doculorum contusiones, inflammations, ardores, rubedines, lippitudines, inustiones, fistulas, pustulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum est solemine. *Vsus eius, vt bis terte in die gutta una atque altera oculo instilletur, atque intrudata aqua per totum oculum diffundatur; sic infirmus oculo curabitur.*

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

Vini Græci generosi, tib. j. *Aq. Chelidoniae, Rosae alb. Euphrasiæ, Fæniculi, Rutæ hort. ana* $\frac{5}{3}$ *vj. Caryoph. Alies epatic. Tunc præp. ana 3 v. Camphora, 3 j. Misc. in oculalâ vitreâ, & expone Soli per dies caniculares, sed in die agitando, postea immotam reserua ad vsus.*

Vires, & Vsus.

Epiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinem causas exfugit, corneam limpidiorem reddit utrum subjacentes humores crassos extenuat. *Vsus tempore præcipue misce instillando parum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, si opus, utrinsecus applicando.*

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

Cancror. fluiat. vinor. mense Iunio, Sole & Lunâ in cancro existentibus, No. xxxij. Et pro pondere

horum addet tantum Herb. Chelidon. cum toto, qd
tunde hæc vñā , iisdemque porrò adde : Sem. Fanic
conus. 5 j. Fabar. marin. præp. Camphore , ana 3 b. Cy
phyllor. Aloës epatica. Tuix præp. ana 3 ij. Misce &
vide in tres æquales partes, primamque partem in
M. destilla ; deinde partem alteram immitte cucub
tæ , & destillatam illam à parte primâ aquam affu
de, rursumque abstrahē, vt primâ vice; tum tertiam
quoque partem infer, & aquas antea destillatas omni
iterum superinfunde, adeoque tertia vice destilla. E
sic verè preparata est aqua illa de canceris & Chelido
niâ famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis lo
lem potest extrahere, & maioris efficacie ergo ab
miscere.

Vires, & Virtus.

Hæc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima
magno semper in pretio habita , cuius etiam
Crollius in Basilicâ suâ Chymicâ mentionem facit
his verbis : Mirum & stupendum ophthalmicum si ex chelido
niâ & canceris. Quod si debito artificio & tempore pra
retur, oculos ad desperationem laſos , virtuosissime refinx
& omnia vulnera 24. horarum ſpatiali conglutinat. Hacten
Crollius. Sed modum præparandi ex merâ inuidi
reuelare noluit, vel ipfemet nesciuit, niſi quoddū
aliis etundem deprædicari forſan audiit. Hac de aqua
ophthalmicâ ægris oculis vna, duæ, plurēſque gutta
læ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigrae
idque bis, ter, quaterve quotidie, prout necesse
requirit, & continuandum hoc, donec æger san
reſtituatur.

AQ

AQVA OCVLARJS INTERNA.

V. *Ac. Juniperi*, $\frac{2}{3}$ ij. *Cass. li. nee*, $\frac{2}{3}$ j. *Sem. Sileris mont.*
Foeniculi, ana $\frac{2}{3}$ ℥. *Rute*, $\frac{2}{3}$ iiij. *Spec. Dianosch.*
dile. *Nuc. Moschatæ*, *Lig. Aloës*, ana $\frac{2}{3}$ ij. *Fol. Euphrasie*,
Verbena, *Rute*, *Sum. Rorisma in. Salsiæ*, *Pulegij*, *Anethi*,
Foeniculi, ana $\frac{2}{3}$ i ℥. *Flor. Chelidom. maior.* *Beronice*, *Lau-*
dula, *Rosar. sub. Anthos*, ana $\frac{2}{3}$ j. Macerentur in vini
Maluatici ita vj. per octiduum; postea B. M. destil-
lentur.

Vires, Vses, Dosis.

Ad visus imbecillitatem & caliginem, Spiritus-
que visiuos confortandos, cerebrum humorē-
que plius rectificandos, præmissis vniuersalibus, mi-
stice prodest. Dosis manè & vesperi ab $\frac{2}{3}$ ℥. ad $\frac{2}{3}$ j. &
 $\frac{2}{3}$ ℥.

AQVA PECTORALIS.

V. *Mygdal. amar. Passalar. min.* ana ita ℥. *Rad. Iresos*
Flor. Glycyrrhiz. Alibé, *Iufil.*, ana $\frac{2}{3}$ j. *Malum*
Sympyri maior. Enula cam., ana $\frac{2}{3}$ ℥. *Sem. Foeniculi*,
dufi. Cydonior. Card. bened. Card. Maria. Myrrillor. Irisca,
 $\frac{2}{3}$ iiij. *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis. Cinnamo-*
nii. ana $\frac{2}{3}$ ij. Herb. Pulmonari. vtriusque. Veronicae Mar-
Hedera ter. Capil. Ven. Scabiosæ. Hyssopi. Salsiæ. ana
 $\frac{2}{3}$ ii. *Flor. Ch. anomillæ. Farfara. Violoram. laureæ. ana $\frac{2}{3}$ j.*
Gacula & contusa, infundā, in *Hydromellis* opt. & an-

S

tiqui lib. xij. & digerantur per octiduum; postea ab illis defillentur.

Vires, Vires, Dosis.

Admiraculum usque in omnibus thoracis affectionibus, ut pote, Dyspnœa, Orthopnœa, Asthma, Tussi, &c. operatur. Putitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitatem pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad actionem per secreatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Praeseruat & curat vna cum specie Diasulph. nostr. sumpta, omnes putrefactiones & apostemata. Præterea Phthisicis, Pleuriticis, Suspirioribus, Arteriacis Empyricis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab $\frac{3}{2}$ lib. $\frac{3}{2}$ j. & $\frac{3}{2}$ ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

Z. Onf. rad. Consolid. maior. Rosar. rub. ana lib. iiiij. Min. panis tritic. $\frac{3}{2}$ iiiij. Pinearum mündat. Pisac. vij. ana $\frac{3}{2}$ iij. Rad. Chine $\frac{3}{2}$ ij. Flor. Epatice alb. Rorismati Medull. Nuc. Irid. ana $\frac{3}{2}$ j. Macis, ana $\frac{3}{2}$ b. Confractis contusis affunde in matrato capaci: Aq. Pulmon. tuli, lib. ij. Plant. zinis, Caponis, ana lib. j. Cinnamomi bals. Veronicae, Scabiosa, ana lib. $\frac{3}{2}$. Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea adde: Tuſilag. exp. Latt. Caprini, ana lib. i b. Sang. Porc. vnius, (vom gantzen spanferken, hoc est, ex integrum porculo nefrende.) Limacum i suis testis extract. & coni. $\frac{3}{2}$ i b. Hepat. Gallinarum, No. iiij. Croci Oriental. $\frac{3}{2}$

DE AQUIS DESTIL. COMPOSIT. 275

Bentō misce, & B. M. per alembicum destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

Est aqua mirabilis operationis & expertissima ad curandum Phthisin, sanandum vlcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisis riantem ex thorace rheumatizantibus; Item, Asthmaticis, Peripneumonicis &c. in sequenti formâ exhibet solemus, & oculariter iuuat. **re.** Aq. Aniphthisica. $\frac{3}{2}$ xix. Sacchari cand. alb. $\frac{3}{2}$ iiiij. Lact. Sulphuris, ij. Flor. Sulphuris, $\frac{3}{2}$ iij. Mag. Perlar. Orient. Compunct. rub. ana $\frac{3}{2}$ j. Misc. Dosis manè, meridie, & obtemperi; à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius pinguoris vsu fit valde pinguis: quia humectat, lenit, & amittit, confortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatium est; illos enim pristinæ sanitati restituit, & morbum planè expellit; sed priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter monetur.

AQUA PULMONIS VITVLI.

Interiora Vituli, Cor scilicet, Pulmones, Epar; eaque depositâ pinguedine & exemptis probè venulis, minime confinde; postea adde: Rad. Consolidae maior. $\frac{3}{2}$ iiiij. Scler. Pulmonariae Gallicæ, Sansufo br., Hyssopi, Veronica, Orobanchis. Agrimonie, ana $\frac{3}{2}$ b. Affunde earumdem aq. s. q. decoque in olla vitreatâ nouâ cooperât. **re.** Brodij Campanula, lb iiij. Aq. Bor. agimi, Buglossa, Rosarum, ana lb j. Diuargar. frig. Rad. Pimpinella, Cinnamomi acer.

S 2

276

S E C T I O N XIX.

ana $\frac{2}{3}$ j. Quat. Sem. frigid. major. ana $\frac{3}{4}$ ij. Flor. Cordial. ad 3 j. Milc. & B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Hectici & phthisici huius aquæ vſu diu possunt foueri; Propterea non sine ratione apud mea descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à Cochl. j. ad Cochl. ij.

A Q V A C A P O N I S.

Caponem, quem s. a. coque in olla nouâ vitreat, com Passul. v. minor. Pinearum. Rad. Glycyrrhiz. ana $\frac{2}{3}$ Injubar. Sebessen, ana No. xij. Caricarum recem. No. viii. Herb. Pulmonaria, Endiua, Farfara, Lactucæ, ana $\frac{3}{4}$ b. Pl. Violarum, Betonica, ana $\frac{3}{4}$ j. Peracta coctione, contul omnibus in mortario lapideo, adde: Vini Canariensi $\frac{1}{2}$ jj. Aq. Tusilaginis, Marrubij, Buglossæ, ana $\frac{1}{2}$ j. Mispans alb. lacte capril. macerat. $\frac{1}{2}$ b. Conf. Borraginis, Raforum, Polytrichi, ana $\frac{3}{4}$ jj. Spec. Diamargar. frig. $\frac{3}{4}$ b. Camomomi acut. Macis, Sem. Anisi, ana $\frac{3}{4}$ ij. Mixta per alembicum è B. M. destill. secundum artem; & liquor destillatus vſui seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

Hæc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl i. ad Cochl. ij. & iij.

DE AQUIS DESTIL. COMPOSIT. 277

AQVA CINNAMOMI BVGLOSSATA.

A Q. Buglossæ, lib. vi. Flor. Violarum, Rosarum, ana
lib. ii. Cinnamomi acut. lib. i. Cort. Rad. Bugloss. vnc.
ii. Flor. Borraginis, Melissæ, ana vnc. i. Spec. Diarrhod.
iii. 3 b. Misc. & post debitam digestionem in B.M.
destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COncoquit, emollit, venenis resistit; Cerebrum
Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat.
Calosclarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus
Vesicæ conuenit. Dosis à Coch.i.ad Coch.ii. & iii.

AQVA EX CORDE CERVI.

Cord. Cerni minutim incis. No. i. Cinnamomi acut.
Caryophyllorum, Cardanom. min. Galang. min. Ma-
ceti, Or. ana 3 ii. Lig. Aloës, Santal. citrin. Cort. Cervi,
Ocym. caryophyllat. ana 3 i b. Flor. Lanendulae, Rorif-
fum, Melisse, Saluiae, ana 3 i. Macerentur in vini Ma-
sic. lib. vi. pernoctem, & manè in B.M. per alembi-
cum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Orconfortat, illudque à tremore & aliis pericu-
tali. ex accidentibus præseruat; Tum quoque casum
ochl. & defectum animi curat: Spiritus enim vi-
tæ naturales fouendo & augendo resuscitat, &
volum quæ citissimè subuenit. Dosis à Coch. i. ad

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

R. Cons. Rosarum rub. ℥ i. S. Fruet. Rubi Id. ei ℥ j. Spec. Diarybod. Abb. Di amargar. frig. ana ʒ i. S. Sem. Oxylidis, ʒ j. Santalor. omnium, ana ʒ. S. Flor. Cordialium, ana ʒ ij. Misc. & infunde in Aquarum sequentium: das toselle, Nymphæa, Fragorum, Violarum, Borraginis, Buglossa ana ℥ j. Mixta digerantur per aliquot dies; postea nrum adde: Aq. Cinnamomi buglossat. ℥ i. S. Suc. depar Cydonior. Limonum, Citri ana ℥ S. Dennò misce, & in M. per alembicum abstrahē.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus ardentibus Febris & aliis morbis summè calidis & corrosiuis, suauiter & supermodum Cor exæstuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, siue à corde, siue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenosæ causam vitalium partium discutit, & Spiritus ex nimc caloris imbecillitate tremore languentes ad pristinum statum & robur restituit. Dosis ab ʒ j. ad ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA.

R. Cinnamomi acut. ʒ iiiij. Rad. Caryophyllat. vnc. iiij. Caryophyll. Terra sigillata. ana vnc. i. Cardamomum que, Galanga min. Matis, Zedoarie, Flax. Cor. Armo. Cort. Citri, Sem. Ocymicaryoph. ana vnc. S. Ligni odorat. Croci Oriental. Spicæ Indicæ, Pulegij exsiccat.

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 279

3ij. Flor. Borraginis, Bugloss. ana 3 i β. Puluerisata & mixt. infund. in Vini Maluatici lb iiiij. stent in Infusione per octiduum; postea adde: Aq. Cinnamomi cum vino destill. Flor. Tumicæ, ana lb i β. Rorifmarini, Lauen-dale, Melissæ, Salviæ, ana lb j, Misc. & in B. M. per alembicum ab strahe.

Vires, Vfus, Dofis.

Opitulatur valde mirabiliter omnibus feigidis Cordis affectibus, eiisque palpitationi & animi defectioni prodest. Hypothymiam & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat. Tristitiam citra causam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt egregie roborat. Corpus vniuersum viuidum reddit, & canitem retardat: *Quicunque enim senex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in sanitatis suæ conseruatione. Dosis à Cochl. j. ad Cnchl. ij. & iij. pro vnâ vice.*

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

2. *S*acchari albiss. lb i. Conf. Rosar. rub. opt. Aq. Rosar. rum, ana vnc. iiiij. Sp. Vvrioli rect. vnc. β. Fiat mixtura; postea colatura seruetur ad usum.

Vires, Vfus, Dofis.

Acetosa hæc stomachalis, utrobique, id est, in intemperie tam calidâ quam frigidâ valet; cuius effectus etiam in innappetentiâ & fastidio, quod fit

S 4

ex succo vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & consopito, satis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem sive ablatam, sive tardam, sive vitiatam insig aiter iuvat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iusto vehiculo, (horis duabus ante paustum fine motu, vel horâ vñâ cum motu) praevalente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Linum, vel acetos. Citri, vel tint. Rosar. &c. præminante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ nost. calida, aut vino Absinthiaco, Malatico, aut alio generoso. Dosis est saporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

V. *G* Alangæ min. 3 i b. *Caryophyllorum*, *Nuc. Mosch.*
Cinnamomi acut. Zingib. alb. Mastichis elect. R.
Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat. ana 3 i. Menta cr.
3 vj. Rorifmarini, Salviæ acut. Absinthij, ana 3 b. Cardi-
momi viriisque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Se-
Ameos, ana 3 iiij. Schenambi, Spicæ Indic. Lig. Ala-
ana 3 ij. Mixta & contusa macerentur in vini Malati-
cici lib viij. Aq. Pulegij & Melissæ, ana lib j. per 1
dies; postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

V Entriculum frigidum calefacit atque rectificat
 Torsiones, punctiones & dolores sedat. Pittam & humorem crudum in eo collectum digerit,
 concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam & vomitum fistit. Acido ructui medetur. Podagram à ca-

frigidā dissolut: Ne non ad maciem & dispositio-
nem seneatutis, ad excitandum appetitum & calidi-
tatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam,
ad aperiendum oppilationes, ad resoluendum humi-
ditates superfluas & corruptas, iuuamentum diuinum
est. Dosis à Cochl. j. ad ij. & iiiij. vel ab $\frac{3}{2}$. s. ad $\frac{3}{2}$ j.,
& ii.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

Fragorum maturor. $\frac{1}{2}$ i. Spec. Diarrhod. Alb. $\frac{3}{2}$ iii.
Rad. Cichorei, Agrimonie, Scorzonerae, Eryngij, ana-
flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borruginis, Rosar. rub. ana-
rh. Rhubarb. elef. 3 iii. Santalor. omnium, ana 3 ii. Sem.
Quai. frig. maior. & minor. Oxa. lidis, ana 3 i. Incisa &
contusa infund. in Vini rub. $\frac{1}{2}$ iiiii. Stent in infusione
per octiduum; postea adde: Aq. Flor. Epatic. alb. Por-
ulace, Acetosellae, Endiua, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi,
Cofcuta, ana $\frac{1}{2}$ i. Misc. & per alembicum in B. M. de-
billentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Vtissimus & felicissimus huins aquæ vsus est, in
omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quo-
tidianis, Quartanis cæterisque totius corporis à calo-
proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. In-
super Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem
corrosiuum calorem alterando & confortando, vir-
cissimè & oculariter attemperat ac emendat. Dosis
dieris horis ab $\frac{3}{2}$ i. ad ii. & iii. per se vel cum syrupis
comuentientibus & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

Q. *S*pec. *Diacubeb.* 3 iij. *Rad. Costi amari,* *Apij,* *Cum,* *Feniculi,* *Gr.en Imperi,* *Sem. Anisi,* *Anem.* *Danci,* *ana 3 i.* *Calami aromat.* *Rhabarbar. elect.* *Cass. lignea,* *ana 3 vj.* *Spice Indice,* *Croci Oriental.* *Schenanbi,* *ana 3 iij.* *Herb. Abrotani,* *Abstrahij,* *Agrimonie,* *Serpilli,* *Serdij,* *ana 3 1/2.* *Flor. Epatica alb.* *Stachad.* *citrin.* *ana 3 1/2.* *Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vi-*
ni generosi lib. vj. *digerantur per octo dies;* *postea*
adde: *Aq. Centaur. min.* *Cichorei,* *ana lib 1/2.* *Veronica,*
Capil. *Vener.* *Ch. momille,* *Fumaria,* *Marrubij,* *Scopolendae,*
Epatica alb. *ana lib 1/2.* *Misc.* & *per alembicum in B.M.*
destill.

Vires, Vfus, Dosis,

Propinatur felicissimè in omnibus morbis Epatis frigidis, eiisque obstructionibus. Cachexie & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis agititudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lento & viscosos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Dosis ab 3 j. ad 3 ij. vel iij. per se, vel cum syris appropriatis.

AQVA SPLENETICA.

Q. *R* *Ad. Filicis viriusque,* *Polypodij,* *Apij,* *ana 3 ij.* *Aristoloch. rot.* *Acori aquat.* *Calami aromat.* *L*

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 283

suffic. ana vnc. j. Rhubarbar. ele&t. Cort. Capparum, Tamarisc. ana 3 vi. Herb. Absinthij Pont. Artemisia, Agimoniae, Foenaria, Scopend. Cassia, Ceterach. ana vnc. B. Sem. Linicie. Foeniculi, Cymini. Anisi, Carni, ana 3 ij. Crassiuscula concisa & mixta infundantur in vini Rhenani tb x. Sunt in digestione per Octiduum; postea B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Liene ac venis mesaraicis materiam crassam & succum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes & tumores dissoluit. Iteritię nigrę, Melancholia hypochondriacę, Febribusque quartanis mirè medetur. Dosis manę & vesperi ab vnc. j. ad iiij.

AQVA ANTIHYDROPICA.

SEm. Eructe, tb B. Fraxini, Cymini, Apij, ana vnc. Si B. Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumae, Cocti amar. Card. Marie, Ebuli, Sar. parill. ana vnc. Rhubarb. ele&t. Galangae min. Nuc. Moschat. Caryophyl. ana 3 vj. Cort. Capparum, Med. Sambuci. Tamarisc. ana vnc. Herb. Agimoniae, Soldanellę, Sum. Juniperi viridis. ana vnc. B. Flor. Epaticę alb. Sambuci, ana drach. ij. Incisa, contusa & mixta infundantur in vini Malutiici tb viii. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea addē: Aq. Absinthii Pont. Abrotani, ana tb i B. Vincetoxic. verinsque, Artemisia, Card. bened. Serpylli,

584 SECTION XIX.

ana tib i. Misc. & per alembicum in B. M. destillatur.

Vires, Vsus, Dosis,

Est proprium Hydropicorum remedium : Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiisque obstrunctiones liberat & facultates auget. Flatissimos dissipat. Materiam Cachexiae & Hydropis absimit, & vi diaphoreticâ expellit. Dosis ab vnc. i. ad vnc. ii. & iii.

AQVA ANTISCORBUTICA.

Q. Raphani Sylvestr. in taleolas incis. tib. j. Rad. Polyp. dy. vnc. ii. Angelica, Ostruthij, Zedorarie, ana vnc. i. B. Raf. Lig. Guajaci, Sassafras, Calam. aromat. Galanga min. ana vnc. i. Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fenicili, Cort. Capparum, Tamarisc. ana 3 vi. Incisa & contusa infundantur in vini Maluatici tib vi. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque iterum exagitato; postea adde: Aq. aquat. Nasturtij Coleleariae, Vriticæ min. Vermicular. Chelidon. min. Numularie, Fumariae, ana tibi. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

Medetur propriè in hisce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbaticum: Lienis enim obstrunctiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 285

tenuat. Sanguinem quoque in vniuerso corpore restitut. Splenemque validè confortat. Exhibitus a auroris aliquot continuis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ ij. & $\frac{2}{3}$ iiij.

**AQVA ANTICOLICA, SEV
CARMINATIVA.**

¶. **F**lau. Cort. Arantior. $\frac{2}{3}$ j. Rad. Zedoaria, $\frac{2}{3}$ iiij. Bac. Lauri excoiri. Gran. Juniperi, ana vnc. i $\frac{1}{2}$. Calami rotundat. Galang. min. Cinnamom. acut. ana $\frac{2}{3}$ j. Sem. Quat. calid. maior. & min. Charefolij. Nigella. Anethi, ana $\frac{2}{3}$ iiij. Crassifuculè contusa & mixta infundantur in vini Maluatici lb viij. Stent in Infusione per octiduum; postea adde : Aq. è Suc. Chamomill. ter destillat. Serpylli cum vino destil. ana lb j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Colicæ passioni, quæ à materiâ frigidâ & humida, vel flatibus originem trahit, præmissis vniuersalibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. iiij. & tria, vel ab $\frac{2}{3}$ j. ad duas, vel $\frac{2}{3}$ iiij.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

¶. **H**erb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decrescente Lunâ collect. vnc. viij. Chamomill. Roman. vnc. ij. Satureja, Thymi, ana vnc. j. Infundantur in vini Rhenani opt. lb viij. Stent in Infusione per aliquot dies; postea destillentur. In liquore

destillato iterū affunde: *Herb. Serpylli cum florib.* 3 vj. *Cassia lignea,* 3 j. *Lig. Aloës, Mactis, ana* 3 β. Incide
particulas minimas, & post debitam digestionem
denud per alenibcum in B.M. destilla, & sic verè pra-
parata est.

Vires, Vfus, Dosis:

IN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohi-
bendis, tum etiam Caput ab iisdem præseruanda
prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina
frigida corroborat. Cibi appetitiam excitat. Va-
nam ciet, Calculum expellit. Dolores Ventris & ma-
xime Colicam mitigat. Flatūs à visceribus & hypo-
chondriis dissipat. Tormina & singultūs sedat. Ve-
nitios cohibet. Menses prouocat. Partum, secu-
dinas, & Fœtum mortuum eicit. Concretum sangu-
inem dissoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelati-
bus: item, ruptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab 3 ij.
ad 3 j. & 3 ij.

AQVA CASTITATIS.

2. **T**erræ Sigill. a. 3 iii. Sem. Agni casti, 3 i. R. Nymphaeæ, Lactuc. Papau. alb. ana 3 j. Canabi. Acerose, Portulac. Eudiniae, Milij Solis, Ameos, Coriaria. prep. ana 3 vj. Rad. Diptau. alb. Cynogloss. Bistorta, Idaea. Flor. ana 3 β. Santalor. omnium, Mar. Saturni, Campanula. ana 3 iiij. Herb. Absinthij Pont. Mem. criß. Burse, P. Taraxac. Verbene, Fol. Salicis, ana 3 ij. Incidantur, co-
tundantur & infundantur in vini rub styptici
Permittantur in digestione per ostendum; postea
M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Hec aqua non immerito casta vocatur : Quia Monachorum, virginum, Monialium, viduarum, illorumque qui in celibatu viuere constituerunt, ignitum & prolificum semen ita compescit, ut inde libidinosi omnes ea videntes, in castitatis & modestiae amantes, sine sanitatis periculo facillimè euant : Suā enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Venereum dissoluti. Præterea præmissis vniuersalibus, vnamquamque Gonorrhœam seminique profluviam absque vllâ molestia curat. Dosis manē & vesperi vel tempore necessitatis, ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ ij. & $\frac{2}{3}$ iiij.

AQVA FEBRIFUGA.

Spec. Febrifug. noſt. $\frac{2}{3}$ iiiij. Herb. Centaur. min. Card. bened. Quinquefolij, Absinthij, ana $\frac{2}{3}$ iiij. Macerentur in ſero caprino, & in arenâ destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vfus, Dosis.

Extrahat Tertianam notham & Quartanam fine dubio: præmissis tamen vniuersalibus. Dosis ab $\frac{2}{3}$ ad $\frac{2}{3}$ iiiij. manē in aurorâ & tempore paroxysmi.

AQVA HYSTERICA.

Bac. Sambuci exſic. $\frac{2}{3}$ iii. Rad. Bryoniae, Dillani: alb. Peonie, Zedonie, ana $\frac{2}{3}$ j. Viſci quercine

3 vj. Cass. Lignæ, Myrræ rub. Cardamom. min. Cinc. Orient. Caſtorei veri, ana 3 B. Sem. Agni casti, Cym. Danci ruta, ana 3 iiij. Flor. Pulsatille, 3 ij. Intifa & Co-
tusa infundantur in vini Maluatici fb vj. macerentur
per 14. dies; posteā adde: Aq. Artemisiae, Maricariae,
Pulegy, Melisse, Nepeta, ana fb j. Misc. & per B.M. de-
ſtillentur.

Vires, Vſus, Dofis.

SAluberrimæ hæc aqua omnes vteri ſuffocatione
Setiam desperatas, vel ſaltem periculofißimas &
grauiflma inde nata ſympotoma curat atque mit-
gat. Dofis à Cochl. ij. ad iiij. in ipſo paroxysmo pe-
ſe, vel cum Spec. Diajouis 3 j. vel Troch. louial 3 j.
aut cum Specif. Vteriai noſt. 3 j. In præſeruatione
autem ſingulis Lunæ quadris Cochl. j. ſufficit.

Alia aqua Epileptico-Hysterica famoſiſſima, olim
à Viro Clariffimo & Excellentiflmo. Dn. D. Iacob.
Marini Phylſico Lubecensi primario & Practico fel-
ciſſimo, amico meo hoñorando p. m. adhibita, & ad
hoc in eadem officinâ viſitata, vulgariter Aq. Lit. A-
dicta.

U. Cinnamomi opt. 3 j. Caryophyllor Zingiberis, No-
Mochai, ana 3 vj Cori, Ciui Arantior, ana 3 B. Spicula-
dice, 3 iiiij. Herb. Scariole, Pulegi, Scordij, Meliffe, Me-
lthe, Abrotani fœm. Maricarie, ana 3 ij. S. Iulia, 3 viii
Majorana, 3 B. Sum. Rorismarin. 3 iv. Caſtorei veri, 3 x
Vini adufti, 3 vj. ciuil. Vini Rhenni, 3 xv. Di-
gerantur per triduum in loco calido; poſtea B. M. deſtil-
lentur.

AQVA

AQVA DOMINARVM.

Cafisia Lignea, vnc. ij. Rad. Artemisiae rub. Genitiana, Dictamni alb. ana vnc. i β. Nuc. Amygdal. amar. Persicorum, Ceratosorium, ana vnc. j. Myrrha rubra, Bonac. Venet. Sem. Linum, ana vnc. β. Herb. Marrubij, Rose. Sabine, ana 3 iiij. Flor. Centaur. min. Sambuci, Keri, ana 3 ij. Medull. Nuc. interior. Lap. Aëtitis, Castorei veri, Opopanaxis, Sagapeni, Assæ foxtidæ, ana 3 i β. Piperis nigræ, Croci Oriental. Succin. alb. ana 3 j. Crassiusculæ incisa & contusa infundantur in vini Maluatici lb vi; digerantur per aliquot dies; postea adde; Aq. Calamentti, Buglossæ, Matricarie, Artemisiae, Pulgæ, Verbene, ana lb i. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahatur.

Vires, Vfus, Dosis:

Partum facilitat. Fœtum mortuum; necnon secundinam tardantem sine morâ expellit; quæ alias si diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho documenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex ea eleuatis, & ad iam dictas partes træductis; Quare eius eductio neque negligenda, neque parui scienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam resenti auxilio sollicitat. Dosis à Cochl. i. ad Cochl. ii. iii.

T

AQVA ANTINEPHRITICA.

U. *R* *Ad. Ononidis, lib i. Minutim concisa magis
rentur in vini generosi lib' iiiij. per tres dies
deinde exprimantur, & in colaturā infundantur: R.
Glycyrrhiza, rasa, Saxifraga, cum toto, Petroselini, Eryngi,
Pimpinella, ana 3 iiiij. Gran. Alkekengi, Juniperi, ana vnc
iiij. Sem. Milii Solis, Foeniculi, Melonum, Vriticæ, ana vnc,
Lig. Sassafras, Nepbritici, ana 3 j. Cinnamomi acm. Maci
ana vnc, B. Stent in infusione per aliquot dies; postea
adde: Suc. Hedera ter. Portulacæ, ana lib i B. Fumaria,
Petroselini, Veronica, ana lib i B. Fumaria, Petroselini, Ver
onica, ana lib j. Mifc. & in B. M. ad secundum cohobationem
destillentur.*

Vires, Vfus, Dosis:

A *D* miraculum Renum calculosam dispositio
nem emendat, eos confortando & materiam
lapidis educendo. Dosis Cochl. ij. tun præseruat
nis, tun curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

U. *N* *Vcl. Cerasorum, Persicor. ana vnc. x. Amygd.
3 v. Flor. Sambuci, Acacia, ana 3 iiij. Rad. Pin
pinellæ, Anonidis, Verbene, Eryngij, Malvae min. ana vnc,
Raf. Lig. Fraxini, Off. Mespilorum, Sang. Hiricæ prep. Cinn
amoni acut. Galange min. Lap. Perc. ar. pifc. Oc. Cancri, ana
vj. Bac. Larci excoxi. Gran. Juniperi, Alkekengi, ana vnc.*

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 29

Hedera ter. 3 iiij. Sem. Saxifrag. alb. Vrnicæ Rom. Lapa-
rim major. Pteroselini, Genistæ, Mili Solis, Dauci, ana 3 j.
Omnia incisa & contusa infundantur in vini Malua-
ccii lib xvij. Et digerantur, sœpè mouendo, per 14. dies;
postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dofsis.

Dropinatur in omnibus calculorum generibus, in
quibuscunque etiam sint membris. Præcipue au-
tum lapides Renum & Vesicæ potenter confringit,
regie dissipat, atque inde arenam, remoratamque
stomachum mirabiliter expellit, Lumborum dolores fo-
nt, necnon stranguriam & dysuriam è vestigio soluit.
dosis ab vnc. j. ad ij. per se, vel cum syrupis appro-
priatis, manè stomacho iejuno.

QVA CONTRA ARDOREM VRINÆ:

R Ad. Glycyrrizæ, Althæa, Maluæ min. Iréos Flor.
ana 3 ij. Pinærum mundat. Amygd. dulc. ana 3
Sem. Melonum exhort. Cydoniorum, Apij, Papaveris alb.
Lætnæ, ana 3 vj. Gran. Alkekengi, Myrtillorum,
Gilia fistulæ, Gal. ang. min. ana 3 iij. Herb. Violarie, Bellis
Veronicæ, ana 3 ij. Inciduntur, contundantur, & in-
fundantur in Aquarum sequentium: Flor. Papau, err. ita
vulne virinque, ana lib i B. Plantaginis, Portulaca Viola-
rum, Lattuca, Fol. Quercin. Numularia, ana lib j. Dige-
rantur per aliquot dies; postea in B. M. per alembi-
cum detillentur.

T 2

Vires, V̄sus, Dosis.

Ardorem & difficultatem vrinæ mitigat. Cum calidorum & lotij acrimoniam obtundat. Exulceratā fistulā vrinariā, Vesicā, Renibus, & v̄rībus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præsens est remedium, quod in senibus etiam Vesicam scabie, ac inde mictione creberrimæ obnoxii, v̄rībus expertus sum: Quia vrinæ strigmenta mucosa, aspera & dolorifera complanat atque lenit. Dosis ab $\frac{1}{2}$ j. usq; $\frac{1}{2}$ iij.

AQVA CONTRA VERMES.

U. **R**af. Cornu Cerui, $\frac{1}{2}$ iiiij. Mercurij vini sale & optimè purgat. $\frac{1}{2}$ ij. sol. Sena Alex. elect. Semina & Ciri, Coralline vere. ana $\frac{1}{2}$ i b. Nucl. Persicorum Rhubarb. electi Agarici op. Myrra rub. ana $\frac{1}{2}$ j. Rad. Dictamni alb. exempli medallā, Aristoloch. rotund. Zedoarie, $\frac{1}{2}$ vj. Tartari alb. Nitri prepar. Croci Oriam. ana $\frac{1}{2}$ b. Centaur. min. Tanaceti, Fol. Persicorum, Scob. Lig. Cypriana $\frac{1}{2}$ iiij. Omnia incisa & contusa infundantur. Hydromellis, lib. iiiij. Digerantur in Infusione octo dies; postea adde: Aq. Absinthij Pont. Abra. ana lib i b. Card. bened. Graminis, Scordij, ana lib j. M. & in B. M. per alembicum destillentur.

AQVA THERIACALIS.

U. **T**heriacæ Vener. $\frac{1}{2}$ viij. Terra sigillat. $\frac{1}{2}$ ij. Angelic. hort. Tormentill. Enal. camp. ana $\frac{1}{2}$ j.

DE AQUIS DESTIL. COMPOSIT. 293

Cornu Cervi Spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Saffras, Bac. Juniperi, Cor. Cervi, ana $\frac{2}{3}$ j. Boleti Cervini, Myrra rub. ana $\frac{2}{3}$ vj. Animonij diaphoret. Croci Orientalis, ana $\frac{2}{3}$ iij. Puluerisata & mixta infundantur in vini Maluatici lib. viij. & macerentur per octiduum, vel 14 dies; postea igne lentissimo in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Quoniam hæc Aqua suâ tenuitate in omnia membra se quām celerrimè insinuans, facile à calore natuuo, in actum deducitur, utimur illâ felicissime in omnibus morbis, vbi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peste, rectificazione sanguinis, &c. Non enim tantâ alteratione, ut in Theriaca, seu Mithridatium, in Ventriculo eget. Dosis ab $\frac{2}{3}$ B. ad $\frac{2}{3}$ j. &c.

AQUA DE CORNV CERVINO.

Corn. Cervi Spagyr. calc. $\frac{2}{3}$ ij. Terra siccill. Bol. rub. Or. ana $\frac{2}{3}$ j. Rad. tormentill. Dicta alb. Scorzonera, Urtica, ana $\frac{2}{3}$ B. Lig. Saffras, Samali curir. Cassia liga, ana $\frac{2}{3}$ iij. Sem. Acetosæ, Angelicæ, Ciri exc. $\frac{2}{3}$ ij. Crocus oriental. Macis, Flor. Calendulae, ana $\frac{2}{3}$ i B. Concisa & cuncta infundantur in succoruia depuratorum: Card. galact. Acetosell. ana lib. ij. Scabios. Veronicæ, ana lib. j. Cyn. Nucum. virid. Scordij, ana lib. B. Macerentur per 24. horas; postea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad secundum cohobium destillentur.

T 3

Vires, Vfus, Dofis.

Hec aqua summam contra pestem & ornatam venenata, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum præterim in grauidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac vnc. j. vij. aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur, vel cum aliis medicamentis sudorem elicienti loco vehicali appropriati & specifici, miscetur & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

R. *A* Loës Epatic. 3 xvij. *Suc.* *Fol.* *Senæ virid. exp.* *Elae.* *veri,* ana 3 iiiij. *Myrræ rub.* 3 j. Omnia iniuncta bene mixta, per B. M. in organis vitreis igne lentiter mo destillentur.

Vires, Vfus, Dofis.

Ventriculum hac aquâ, quoties vodus postulat, inunge, & linteolum siue spongiam calidam perpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valde illustris, & solis Regibus & Primis pibus digna,

AQVA COSMETICA.

Y. *L* *Af.* *Caprini,* lb. iiiij. *Aq.* *Rad.* *Aronis,* *Flor.* *Iubarum,* *Rosarum alb.* *Lilior.* *albor.* *Sigill.* *Salvia* ana lb. j. *Mellis virginici alb.* 3 iiiij. *Sacchari cand.* *alb.* Th.

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 295

168

*abi, ana 3 ij. Hermodactylus alb. Iros Florent. Borac. Venet. ana
3 i. Sal. Tariari alb. Eboris vsti, Camphorae, ana vnc. S. Flor.
Narcisi alb. Maluæ min. alb. Nenuphar, alb. ana 3 ii. Misc.
& B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici
Galliae Moschat. 3 i. Bombace inuolutum, destil-
lentur.*

Vires, Vsus, Dosis.

Externè saltem adhibetur ad faciem clarificandam
& dealbandam. Item omnes faciei maculas &
lentigines tollit, & singulariter in Ictericis fœdita-
tem cutis emendat: Lauetur autem facies seu cutis
aliquoties in die. Vel 2. Aquæ huic Cosmeticæ, vnc,
vi. Mercurij Cosmeticæ, 3 ii. Misc. vt fiat instar lactis, quo
facies sœpè illinatur,

T 4



SECTIO XX.
DE
LIQVORIBVS
MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

N. Acchari candi alb. ʒ x. Sp. Vitrioli reū
ʒ ij. Misc. & in vase vitreo obtuso,
aduersus incidentium muscarum
& sordium iniurias per aliquo
mensē repone, vsque dum matem
nigra, picis instar, appareat; postea, **L**. Pultis hu-
migræ, ʒ iiiij. Aq. Rosar. fragrantiss. lib i b. Menta crista-
lib. Cinnamomi bugloss. ʒ vj. Syr. Acerosit. Citri, ʒ iiiij. Man. Chlo-
sti simpl. ʒ ij. Misce & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Ventriculi intemperien tam frigidam quam
calidam valde commendatur: Eius enim vir-
languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat,
putredine vindicat. Febris malignis confert &
tim vehementer sedat. Dosis per se ab ʒ ij, ad ʒ iii.

LIQVOR VITRIOLATVS.

L. *Syr. Violarum, vel Rosar. ℥ b. Suc. Citti, vel Limonum,*
ʒ iiiij. Diligenter miscet, & mixtis addet. Aq. En-
dii. e. ʒ x. Acerosae, Rosarum, ana vnc. viij. Nymphae, Sca-
bos, ana vnc. vj. Cimamomi buzlossat. vnc. ij. Sp. Vitrioli q.
s, ad gratam acetostatem. Denuo miscet pro Vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, morbo Vngarico, Febribus ardentibus, cæ-
terisque inflammationibus omnibus, sitimegregie
sistit. Corpus aridum iucundè humectat, & suauiter
refrigerat. Dosis ab vnc. j. ad vnc. ij. & iiij.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

L. *A Quæ Ophthalmitic, de cancris, vnc. b. Enphrasis,*
Fæniculi, ana 5 ij. Troch. & pul. ophthalmitic. nost.
ana 9 j. Misc. & f. l. a Collyrium subalbidum.

Vires, Vsus, Dosis.

Miræ virtutis est contra Amblyopiam, Amauro-
sim & suffusionem oculorum. Guttatum potest
in oculum instillari citra vllum doloris sensum: Cu-
iusuis enim acrimoniae expers est. Ex eo etiam oculi
singulis matutinis, idque ad plusculos dies irrigari
debet.

LIQVOR NITRATVS.

L. **A** Q. è Suc. Card. benedict. destillat. $\frac{2}{3}$ xix. Rob. R. bium, $\frac{2}{3}$ iiiij. Man. Christi simpl. $\frac{2}{3}$ ij. Nitri pur. par. $\frac{2}{3}$ j. Misce accuratè, & ad vsum reponere.

Vires, Vfus, Dofis.

E St insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dofis per se ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ ij. & $\frac{2}{3}$ iiij.

LIQVOR CEPHALICVS.

L. **A** Q. Apoplectic. noſt. $\frac{2}{3}$ liij. Epilepticae, Lilioe, convall. ana $\frac{2}{3}$ iij. Maioranae, Beronicae, Salvia, ana $\frac{2}{3}$ iij. Rot. Diambra, $\frac{2}{3}$ j. Conf. Smaragdin. $\frac{2}{3}$ l. Sal. Succin. alb. $\frac{2}{3}$ j. Fideliter misce, & ad vsum reponere.

Vires, Vfus, Dofis.

A D passiones Capitis valde vtilis est ; Cephalgia, Hemicrania, Epilepticis, Apoplecticis, Infanis, Vertiginosis &c. præsenti auxilio est : Cerebrum enim confortat. Sensum subtilitat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dofis à Coch. j. ad ij.

LIQVOR PECTORALIS.

℞. A Q. Cinnamomi buglossat. Caponis, ana ʒ iiii. Pulmon. vituli, Hedera ter. Veronicæ, Farfara, ana ʒ iiij. Lact. Sulphuris, ʒ iiij. Flor. Sulphuris, ʒ i ʒ. Mag. Corallorum rub. ʒ i. Perlar. Orient. ʒ ʒ. Mifc. & cum Man. Christi simpl. ʒ iij. edulcora, & ad ysum referua. -

Vires, Vsus, Dosis.

M Irabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthisicos & Hecticos iuuat. Cor confortat. Periculosem seu grauiter tuffientes non sine admiracione liberat & pristinæ sanitati restituit. Dosis manè, meridie & vesperi à Cochl. j. ad ij. Et priusquam ad ysum medicum adhibeatur, diligenter moueat.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. A Q. Cordial frig. & calide noſt. ana ʒ iiii. Cinnamomi buglossat. Ex corde Cervi, ana ʒ i. Conf. Alkerme, ʒ ii. Sal. Perlarm Orient. Corallor. rub. ana ʒ i. Mixta edulecentur cum Man. Christi simpl. ʒ i ʒ. & ad ysum referua,

Vires, Vsus, Dosis.

C Ardiacis & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem & syncopen curat. Spiritum clarificat, Animum exhilarat. Debiles & laquentes recreat, Cor in genere confortat, illudque

à peste, & aliis malis quām plurimis præseruat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR ACIDVS PER LARVM
ORIENTALIVM.

ACeti à soluione Margaritar. Orient, in B.M. iterum
abstracti, 3 ij. Sp. Viurioli cum Sp. Vini debnē-
tis, 3 j. Misce, & accipies liquorem subalbidum, mitz
operationis, quem thesauri instar ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CApus, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, &
catera membra principalia corroborat. Ab Apo-
plexiā, Epilepsia, Vertigine, Leprā, Lue Venere
præseruat. Ægris conualecentibus appetitum ex-
citat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Vene-
nis resistit; necnon in Febribus malignis & morbis
æstuantibus extreum refugium. Dosis à 3 fl. ad 9 j.
& 3 fl. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM
RVBEORVM.

Eodem quoque modo fons acidus Corallorum
præparatur, ad Capitis affectūs, Epilepsiam, Me-
lancholiam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam;
necnon ad sanguinem & Stomachum rectificandum,
morbōsque internos quām plurimos radicitūs eu-
lendum, & Spiritūs animi recreandum, medicamen-
tum admodum illustre. Dosis à 3 fl. ad 9 j. & 3 fl. in
vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

AQ. è Citreis malis per se in B. M. destillat. Nephritis
canost. ana tib i fl. Syr. è Suc. Violarum, tib j. Sac-
chari candi alb. 3 j. Sal. Lap. Percarum pise. Ocul. Cancri,
ana 3 ij. Nitri cum flor. Sulph. præp. Sal. Succini alb. ana
5 j. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesice
calculum, vrinam ciendum, dolorēmque inde na-
tum sistendum, efficacissimus est. Dosis manē iejuno
ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl.
ij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

AQ. Theriac. nost. 5 vj. Sp. Tartari aliquoties rect. 3 iiij.
Terræ sigillat. per se destillat. & rectif. Liq. Guajaci
mif. ana 3 j. Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor.
iib. ana 3 fl. Misce. & in vitro clauso per tres aut qua-
tuor septimanas probè digerantur; postea liquor fil-
tratus ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne venenum à Corde per sudorem expellit:
Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsia, Melancho-
lia, Anginā; Paralyssi, Hydrope, Icteritiā, Pleuritide,
Lie Venereā, Pestis, morbis Epidemicis, Asthmate,
Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis

302 S E C T I O X X .

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis
enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus,
præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paraly-
si quotidie exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat om-
nes nervos, musculos, & totam medullam, & quicquid
noxiū reperit, corrigit atque expellit. Dosis à 3 fl.
ad 5 j. & ij. in aq. Cornu Ceruini nost. vel Card. be-
nedit. aut alia morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

¶. **A** Q. è Suc. Cichoréi destil. 3 vij. Rubi Idei, Card. b.
ned. Rosarum, Endiviae, Acetos. ana 3 iiiij. Rob. Ri-
bium & Berber. sine saccharo parat. Syr. Acetos. Citri, ana
3 iiij. Nitri præp. 3 xj. Misc.

Vires, Vfus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis, &c. in-
signiter refrigerat atque confortat. Dosis ab vnc. ij.
ad vnc. iiij. pro vnâ vice.

LIQVOR VULNERARIVS.

¶. **R** Ad. Galanga min. Zedoaria, Ocyloz. Cancri, Mai-
ana vnc. 3. Mumie transm. 3 ij. Nuc. Venic. g. xv.
Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi h̄b-
stant in loco tepido.

DE LIQVORIEVS MIXTIS. 303

Vires, Vfus, Dosis.

DE hac mixturâ Dosis manè & vesperi Cochl. j.
adeò efficaciter operatur, vt si quid infixum in
profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vul-
nibus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

Spir. Vini Camphorat. 3 ij. Aq. omnium florum, Sper-
mat. Ranar. ana 3 i. S. Sulphuris anodyni Vitrioli, 3 i.
Myac. liquid. Opj. Thebaici, Spirit. Vitrioli, ana 3 s. Mis-
& ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

CVM petiis loco affecto applicetur: Arthriticos
enim dolores à causa calidâ ortos, egregiè sopit.
interim bis in die ægro, Nitri præp. 3 ij. in aq. florum
ambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

Vini Rhen. opt. & fervent. 1b. j. Mixt. & f.a. dis-
solutis adde: Aq. Hordei cum passulis min. &
Cinnamomi coct. Syr. è Suc. Violarum, ana 1b. s. Misce
po vsu.

Vires, Vfus, Dosis.

Fst vniuersale digestuum, quod in morbis quam
plurimis, medicamentis catharticis præmitten-
dum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut

Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus debet
in aurora, si vero paroxysmus manè inuadit, vel post
propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies
continuetur, & bis per diem, manè scilicet & a prae-
dio: Sed in morbis Capitis circa introitum legetur
hibeatur. Aluus semper sit libera; si enim alio co-
stipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia ma-
teria mota & absterfa, cum non possit excerni, in
flatūs, qui dolores excitant, conuertitur. Dosis per
aliquot dies, vbi opus est, bonus haustrus pro vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

LEllis virginei cum fano, ℥ iiij. Vitrioli ad flammam
calc. ℥ j, Silicum fluui. calc. ℥ B. Rorismaria
Verbene ana ℥ vj. Hermodactyl. alb. vnc. iiiij. Gum. Ammonia
Masticis, Olibani, Myrrae rub. Bdellij, Opopanax ana vnc.
iiij. Sulphuris citrin. Salis marin. Tartari alb. ana vnc. iiij.
Suc. Hyoscyami inspiss. Mumiae transmarin. Opj Thibet
ana vnc. j. Mixtis affunde Sp. Vini è facibus vini ru-
vel è confectione Laudani opiat. residui ℥ v. vel q.
& digerantur per aliquot dies: postea per alembicum
vitreum bene lutatum, addito satis magno capitella
& cum Recipiente capaci secundum gradus, quando
vides guttas seu Spiritus exire, destillentur; deinde
frigescat. Caput mortuum seu faces puluerizens
illisque destillatum liquorem denud affunde, &
cunda vice destilla. Hic labor tertia vel quartâ vi
repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus.

Vires, & Vsus.

In omnibus diuturnis, & in ueteratis doloribus &c
defluxionibus membrorum & iuncturarum, secre-
tum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties
in die tepide, certis tamen interuallis, donec crucia-
tus & dolores omnes cesserent.

LIQVOR ANTIPODAGRIVS
TRINVNVS.

1.
*Sp. Vini opt. rect. lb ij. Aq. Spermat. Ranar. tb i 3
Mellis virginiei, tb j. Misc. & B.M. destill. & li-
quorem euocatum seorsim custodi, capiti mortuo &
puluerisato adde i Lixin. Sarmentor. vitis, tb ij. Tanari
s. tb 3. Phleg. Vitrioli à Spiritu nondum separati, 3 iiij.
Cofforei veri, 3 vj. Croci Orient. vnc. B. Terebinth. Vener. 3 ij.
Salii fusi, 3 j. Macerentur per 24. horas; postea distil-
la liquorem destillatum consumiliter seorsim repone.
Capiti mortuo denud exempto & puluerisato affun-
datur liquor primæ destillationis reseruatus totus.
Misc iterum, & post debitam digestionem tertiam vi-
ta destilla; Ultimo liquores stillatitios mixtos adhuc
semel in B.M. rectifica & serua, signeturque Aq.
Spermatis Ranarum composita.*

2.
*Caryophyll. 3 vj. Heymodaçyl. alb. Bac. Iuniperi
ana vne. B. Nuc. Moschat. 3 ij. Herb. Verbena. Fol. Sam-
buci ana M. ij. Flor. Lauendul. Spicenard. Majorana, Ro-
vijnain. Betonicae, ana M. j. Incidenda incidentur, te-
nduntur, ac infundantur in Vini Rhenani opt.*

V

306 SECTIONE XX.

tb v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; polli
per alembicū distillentur, signeturq; *Aqua Antimonii*

3.

U. Aluminis, tb ij. Virioli alb. Virid. eris, ana
Tartari alb. Lithargyri, Off. sepiæ, Cerusse, ana 3 iiiij. Sub-
lissimè contusa misce, euapora, & euadit griseus
*pis, signetur *Lapis admirabilis*.*

4.

Nunc sequitur Compositio.

U. Aq. Spermatis, Ranar. comp. tb iiij. Arthritica,
Lap. Admirabil. 3 iiij. Cryst. Nirri, 3 ij. Croci Orient.
Mixta stent in infusione per noctem; & sic de-
liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Vses, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & P-
&ici felicissimè vtuntur) immerge linteal, & ca-
loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel
ter in die appone, continuando, donec intolerab-
cruciatus, ac immensissimi dolores cesserent, & pe-
tus euaneant: Singulare enim & incomparabile
sistendum dolorem podagricum, & aduentij hum-
ris impetum propulsandum, experimentum est
quor vero sic dictus, quod tribus constet compo-
nibus.

LIQUOR VESTIMENTALIS.

U. A. Q. Fontane, tb ij. Cineris clauellat. ad qua-
tem Necis Ingland. major. Malorum Cirio
minuum incis. No. j. Misc. & stent in digestione per

DE LIQVORIBVS MIXTIS. 307
 horas; postea filtra, & liquorem clarum ad vsum re-
 ferua.

Vires, & Vsus.

Omnis sordidas, oleosas, & quasi piceatas ma-
 culas tam ex pileis quam vestibus, vel sericis,
 laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit atque
 tollit. Remotis autem maculis, locus purus aqua
 dulci confestim & ex tempore abstegendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

Mercurij vini, Aq. fortis, ana 3 j. Soluatur Mer-
 curius in aq. forti, & solutis adde: Aq. Plan-
 tainis, tb ij. Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact. tb j.
 Misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

Liquor hic Mercurialis subalbidus, in partibus
 corporis exterioribus, omnes defluxiones, om-
 niaque ulcera & vulnera antiqua, praesertim vetera
 aphrodisia & sordida desiccata & cicatrice tegit. Mor-
 pham, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac
 abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipela, & han-
 das fistulas, remedium est singulare. In applicatione
 autem caue, ne oculos vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

Cervus vera, vnc. j. Nibili secci, vnc. b. Lap. Ca-
 laminaris, Libargyri, ana 3 ij. Turbie, preparata
 V. 2

308

S E C T I O X X .

*Spodij, ana 3 j. Subtilissimè pulueris atis & mixtis
funde : Aq. Sempervivu domest. Plantaginis major. Rosar
rnb. ana 3 iij. Denuò misce & ad vsum repone.*

Vires, & Vsus.

Externè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquà infestata refrigerat & desiccat. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis viuidam & nitentem reddit. Vsus eius in crebrâ per singulns dies adhibitione consistit.

LIQVOR TVTHIAE.

2. **T**vthia prepar. Lithargyri, Cerusse, ana 3 b. Canphoræ, 3 j. Aluminis crud. 3 b. Omnibus diligenter mixtis adde : Aq. Plantaginis, Rosarum, ana 3 iiiij. Iterum misce, & ad vsum communem repone.

Vires, & Vsus.

PArtes corporis exteriores consimiliter refrigerant & exsiccant ; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

2. **A**Q. Plantaginis, Rosarum, ana 3 iiiij. Cerusse, 3 ij. Mercurij sublimat. Sacchari cand. alb. Sp. Vim aqua 3 b. Misce & addé : Aq. fortis 3 j. & signetur Flechmen.

DE LIQVORIBVS MIXTIS.

309

175

vaffer, hoc est, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vsus.

Impetiginem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem, semper mouetur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

Viriol. alb. Camphoræ, ana 3 fl. Mercurij sublimat. Cerusse, Tartari alb. Aluminis vst. ana 3 ij. Nibi-
ball. 3 fl. Misc. & f. puluis. 2 fl. Huius pulueris. 3 fl.
Aceti Vini opt. 3 iiiij. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, & Vsus.

Vtimur eodem modo, præcedentibus tamen cor-
poris mundificationibus, ad omnes im petigines
& Lichenes perfectè sanandas.

V 3



SECTIO XXI.
DE
EMULSIONIBVS


EMULSIO ROSATA.

R.  *Em. Amygdalar. dulc. 3 j. Sem. Papaveris, alb. 3 ij. Quat. fr. maior. ana 5 j. Aq. Rosarum fr. gy. intiss. 3 viij. Fragrum, Verbene, ana 3 iiiij. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Rosarum q. ad gratiam.*

Vires, Vsus, Dosis.

Vtor in Capitis intemperiè calidâ, incendo Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque ventris inferioris felicissimè. Dosis ab 3 ij. ad 3 ij. & 3 iiij.

EMULSIO VIOLENCEA.

V.  *Mygdar. dulc. 3 j. Sem. Violarum, 3 ij. Papaveris, alb. 3 ij. Aq. Violarum, 3 viij. Lattuca, Nephœ, ana 3 iiiij. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum s. q. ad gratiam.*

Vires, V̄sus, Dosis.

VALET ad intemperiem totius corporis calidam & siccām. Refrigerando & humectando, sitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis succurrat, bilisque acrimoniam retundit. Dosis haustus medicocris.

EMULSIO SOMNIFERA.

VII. **A** Mygdalar, dulc. 3 ij. Sem. Papau. alb. 3 i. Melonum, 3 b. Lactucæ, 3 b. Aq. Violarum, Nymphaea, ana 3 i b. Hypnotic. noſt. 3 j. Fiat Emulſio, quæ poſtē edulcoretur Sacc. candi alb. f. q. & adde: Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana 3 iiiij. Misce pro vnâ dosi: bibe vespere eundo cubitum & dormies bene.

EMULSIO PLEVITICA.

SEm. Cardui Marie, 3 j. Card. benedict. 3 b. Papau. Alb. 3 ij. Aq. Card. Marie. 3 vj. Card. Benedict. Flav. Papau. errat. Chamæmel. Scabiosa, ana 3 iiiij. Fiat l.a. Emulſio, quæ poſtē edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

Vires, V̄sus, Dosis.

CVrat pleuritidem, & illicet omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat: ſed per omni die habeat euacuationes, vel alius affidetur ſubducta clyſteribus lenioribus. Dosis ab 3 ij. ad 3 iiij. & 3 iiiij.

v 4

EMVL SIO LAXATIVA.

U. **A** Mygdalar. dulc. $\frac{3}{2}$ ij. Sem. Papau. alb. $\frac{3}{2}$ B. 4. frig. major. ana. Aq. Flor. Cichorei, Persicor. Acaciae, Violan. ana vnc. iiiij. F. Emulsio vt est artis, in quā dissol. Manna calabrin. $\frac{3}{2}$ ij. Colentur & colaturæ adde: *Cinnamomi buglossat.* $\frac{3}{2}$ B. Misce p:o vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aliis tardior, exp. rimentum est. Infuper ad Febres acutas, ardentes Tertianas continuas, Hecticas, Marasmodes, Litrias, Caufum & Synochum yaldè commendatur, Dosis haustus mediocris.

EMVL SIO STYPTICA.

U. **A** Mygdalar. dulc. $\frac{3}{2}$ ij. Sem. Papau. alb. $\frac{3}{2}$ B. 4. frig. major. ana $\frac{3}{2}$ j. Laetucæ, $\frac{3}{2}$ B. Aq. è suc. Cydonia disill. Millefolij, ana $\frac{3}{2}$ iiiij. Plantaginis, Tormentillæ, papu. errat. ana $\frac{3}{2}$ iij. Fol. Quercin. *Cinnamomi buglossat.* $\frac{3}{2}$ i B. Fiat emulsio, vt est artis, cui adde: Iulep. rum, $\frac{3}{2}$ iiiij. Mag. Corallor. rub. $\frac{3}{2}$ j. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

R Efrigerat & adstringit; propterea ventris fluum & dysenteriam, quæ ex materiæ & biliosa effluxu excitatur, sanat: Tussi inde

succurrit, insomniāque leuat. Dosis, bonus haustus
pro vñā vice.

EMVL SIO CANNABINA.

Skm. Cannabis, vnc. i ℥. 4. frig. major. ana 5 j. Et
cum aq. Flor. Nymphaeæ & rosar. ana s. q. fiat
Emulſio, & **L.** Huius Emulſionis, vnc. xiiij. Syrup. è ſuc.
Vigil. vnc. ij. Aq. Cinnamomi buglossat. vnc. i. Mifce
pro vſu.

Vires, Vſus, Dosis.

IV.

In feminis profluvio seu gonorrhœâ, & aliis eius
modi vitiis, pollutione, &c. commodè administra-
tur; necnon ad febres ardentes, bilis & sanguinis fer-
vorem confert. Dosis ab vnc. ii. ad vnc. iii.



SECTIO XXII.
DE
CLARETIS
SE V
VINIS MEDICATIS.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM
LAXATIVVM.

U. **F** Ol. Sene eleet. $\frac{2}{3}$ ij. Turbitb alb. & gum. Mchoacanne, ana $\frac{2}{3}$ ℥. Ras. Cornu Alcis, Crani humani, Nuc. Moscb. ana 3 ij. Rad. & Sem. Paeonia debili colleet. Visci quercin, ana 3 ij. Cardamoni min. Casiæ lizneæ, Caryophyllorun, ana 3 j. Flor. Paeonia maris, Lilio. Conuall. Luendale, Tilia, ana $\frac{2}{3}$ ℥. Macerentur in Vini Rhenani $\frac{2}{3}$ xxvj. Stent in infusione in loco calido per biduum; postea coquantur parum & additis Sacchari albiss. $\frac{2}{3}$ iiij. clarifcentur permanent Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

C Ephalicos & Comitiales omnes feliciter & sine molestia purgat, & diuinum Epilepsia remedium est, quod morbi causam & somitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto hoc

DE CLARET. SEV VINIS MEDIC. 313

178

Vententes, sibi caueant ab omni terrore, irâ, aquâ, igne,
vino, ejaculatione tormentorum; Immò omnes animi
motus vehementes euitent; necnon ebrietatem tan-
quam Pestem fugiant. Dosis ab vnc. iij, ad $\frac{3}{2}$ iiiij. tem-
pore matutino.

*CLARETVM ANTAPLECTICVM
LAXATIVVM.*

¶ Fol. Sena elef. $\frac{3}{2}$ ij. Turbit alb. & gum. $\frac{3}{2}$ j. Bac. Iu-
niperi, Rad. Zedoaria, ana $\frac{3}{2}$ fl. Agarici alb. & le-
vi, Hellebori nigri præp. ana $\frac{3}{2}$ ij. Galangæ min. Cubebarum,
Zinzib. alb. Cinnamomi, ana $\frac{3}{2}$ j. Flor. Lavendulæ, Primule
vitis, Calendulæ, Lil. Conuall. ana $\frac{3}{2}$ fl. Infundantur in
Vini Rhenani vnc. xxxvj. macerentur in B M. per bi-
duum; postea coq. parum, & additis Saechari alb.
vnc. iiij. clarifcentur per manicam Hippocratis, &
f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexiâ qualicunque, Paralyſi, Sopore, Stu-
pore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus,
memoriâ amissâ, cæterisque cerebri vitiis, Claretum
hoc admirabile est. Dosis ab vnc. iii. ad vnc. iiij. vel
vnc. v. mane in aurorâ.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

*¶ Assular. min. vino elotar. $\frac{3}{2}$ ii. Fol. Sena elef. Mechona-
canna, ana $\frac{3}{2}$ i. Rad. Glycyrrhiz. rafse, Cinnamomi*

316 SECTIO XXII.

acet. Sem. Anisi contus. ana 3 ℥. Herb. Pulmonariae maceratae Phyllidiis, ana 3 ij. Tuſilaginis, Marrubij, ana 3 i 6 fl. Epatica alb. Hyſſopi Salviae, ana 3 j. Croci Orientalis, Macesis, ana 3 ℥. Ficuum ping. Iuincar. Sebester, Dactylor. No. viij. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui Aq. Hordei ana 15 iiij. per 24. horas; postea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. 3 iiiij. clarificantur permanentem Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Dofis.

IN Orthopneā, Astmate, Peripneumoniā, Tuffinueterata, dolore vtriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Peſtoris angustiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatissimum elaxatiuum. Dofis ab 3 iiiij. ad 3 vj.

CLARETVM ABSINTHIACVM
LAXATIVVM.

C. **F**ol. Sene elect. 3 i ℥. Turbith alb. & gum. Mechonanne, ana 3 vj. Absinthij Pont. Bac. Juniperi, ana 3 ℥. Rad. Iréos noſtrat. Eſula min. præp. ana 3 iiij. Sem. Funiculi, Carni, ana 3 ij. Calami aromatic. Zingiberis alb. Cl. namomi acut. Caryophyllorum, Zedoarie, ana 3 j. Flor. Epatica alb. Sambuci, Geniſte, ana 3 ℥. Croci Oriental. Enthymi, 3 j. Incisa & contusa infundantur in Vini Rhinani 3 xxxvj. Macerentur in B. M. & post debitam digestionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. 3 iiiij. clarificantur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

DE CLARET. SEV VINIS MEDIC. 317

Vires, Vsus, Dosis.

N Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obstru-
tionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie, &c.
electissimum & specificum est laxatium, pedeten-
tum omnes peccantes humores preparans atque eu-
guans. Dosis ʒ iiiij.

CLARETVM R H A B A R B A R A T V M .

Fol. Sene eleq. ʒ ij. Rhubarb. opt. ʒ j. Rad. Scorzo-
neræ, ʒ b. Herb. Phyllitidis, Hepaticæ, ana ʒ iij.
Sem. Petroselini, Apij, ana ʒ ij. Galanga min. Cassiae ligneæ,
Lingib. alb. Caryophyllor. ana ʒ j. Flor. Centauri min. Epatis
caelb. Rosar. rub. Cichorei, ana ʒ b. Croci Orient. Epithymij,
ana ʒ j. Macerentur in B.M. in Vini Rhenani ʒ xxxvj.
perbiduum; postea ebulliant parum, & additis Sac-
chari alb. ʒ iiiij. clarificantur per manicam Hippo-
tatis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Ventricuio, Hepate & Splene, tam atram quam
flauam bilem purgat; & sanguinem, omnes ob-
structiones liberando & affectus inde sanando, insi-
piter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto,
Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore, Febri-
bus quam plurimis, &c. appropriatum & conueniens
est laxatium. Dosis ʒ iiiij. additâ Acidâ Tartari ʒ j.
mixtaque calidè offerantur.

CLARETVM ANTIPODAGRIV
LAXATIVVM.

Hermodealt. alb. & à cortic. superior. mandat. H.
Sene elect. ana 3 j. Turbith. alb. & gum. Melch.
canna. ana 3 B. Herbs Chamædrys, Verbena. ana 3 ij. So.
Fœniculi. Anisi. ana 3 iB. Cardamomi min. Cinnamomi
Macis. Croci Oriental. ana 3 j. Flor. Iréos nost. Verbasci. V.
larum. Anibor. ana 3 B. Macerentur in viai alb. tem.
3 xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq.
xum, & additis Sacchari alb. 3 iiiij. clarificantur
manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Pluitam crassam, præsertim à iuncturis & me-
bris remotioribus trahit. Ob id Podagra &
Arthritidis differentiis, articulorumque doloris
mirè confert. Dosis 3 iiiij. additâ Cryst. Tartari:
Misce & fiat haustus calidè exhibendus tempore
rutino; qui si ad horam decimam forsan nihil pre-
terit, præsertim in robustioribus, à prandio iter-
bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliqui
dies, donec fuerit absumptum.

CLARETVM STOMACHICVM
CONFORTANS.

Cinnamomi acut. 3 j. Menta crispi. 3 B. Ma.
tele et Galanga min. Caryophyllorum, ana 3 ij.

DE CLARET. SĒV VINIS MEDIC. 319

lami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi , ana 3 j. Lig.
Aloës ponderos. Rad. Pimpinella, Zedoariae, ana 3 ℥. Ma-
terentur in Vini Maluatici 3 xxxij. per aliquot dies;
postea clarifcentur per manicam Hippocratis, & f.
Claretum.

Vires, Vſus, Dofis.

Contra frigida Stomachi vitia ferè omnia , nec-
non Tremorem , Syncopen & Vomitum Cor-
dis, medicamentum est specificum : De quo patiens,
manè & vesperi , vel tempore necessitatis pro vnâ
dosi capiat à Cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttulâ vnâ
atque alterâ Sp. Vitrioli, inuicem bene mixta.

CLARETVM IVNIPERINV M.

Spir. Vini Luniperini , ℥ iiij. Aq. Rad. Enulae camp.
Tusſilaginis, Loch Sani, ana ℥ i. Cinnamomi acut. 3
ij. Caryophyllorum integ. 3 ℥. Infunde per aliquot dies;
postea per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari
candi alb. 3 xvij. edulcora, & vſui referua.

Vires, Vſus, Dofis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, nec-
non in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item
in Dysuriâ, Stranguriâ & Calculo, excellens est. Do-
sis à Cochl.j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimanâ.

CLARETVM ANISATVM.

C. **S**p. Vini Anisai, lb iiij. Aq. Loch. Sanii, Marindor. Flor. Violar. ana lb j. Caſſia lignea, 3 ij. Macis minima concis. 3 ℥. Macerentur per octiduum; postea abditis Sacchari candi alb. 3 xij. clarifcentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Dofis,

A Nhelosis & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis & crassis humoribus subortis pulmonumque bronchiis inharentibus, & vel Tussione antiquam, vel ipsam dyspnœam parientibus minime confert. Dofis ut praecedentis, à Cochl. j. ad ij. vel iiij.

CLARETVM CHALYBEATVM.

C. **V**ini Maluici opt. lb iiiij. Chalybis cum acetum marindor. præp. 3 j. Rad. Scorzoneræ, Aciditatis tari, ana 3 ℥. Galanga min. Caſſia lignea, Caryophyllana 3 j. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, mouendo aliquoties, per diuum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

DE CLARET. SEV VINIS MEDIC. 321

Vires, Vfus, Dosis

OMnes obstrunctiones Epatis & Lienis, venarumque mesaraicarum referat atque aperit, Cachexiam corrigit. Omnes humores prauos exterminat. Icterum nigrum curat. Menstrua mouet & superflua sifit. Hydropicos omni aqua exonerat, fatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promouet, terramque microcosmicam nimio madore tumentem, radiis suis Martialibus exsiccat. In vln autem huius, qui in dictis illis affectibus longiusculus est, adhibenda subinde lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egestionem preparat hoc vinum per illa euacandum & purgandum, prout illas in ceteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert vpus. Dosis huius Clareti ab $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij. & $\frac{3}{4}$ iiij. manè & vesperi. In mensum defectu iuuenibus offeratur quinque diebus ante nouilunium, Senioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menses appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

Hordei integris, Cicerum rub. ana $\frac{3}{4}$ i b. Rad. Ononis, Eryngij, ana $\frac{3}{4}$ j. Glycyrrhiza, Petroselini, ana $\frac{3}{4}$ b. Bac. Imperi confus. Gran. Alkekeng. ana 3 ij. Sem. Mili Solis, Oxyacanthæ, Altheæ, Malvae min. ana $\frac{3}{4}$ b. Flor. Genistæ, Violarum, ana $\frac{3}{4}$ j. Caricarum pino. Seben, ana No.xj. Infundantur in Vini alb, tenuis, & aqua pluialis ana $\frac{1}{2}$ iiij. per 24. horas; postea coq. ad tercia partis consumptionem, vt remaneant $\frac{1}{2}$ iiiij. qui-

X

322 S E C T I O N X X I I .

bus adde Sacchari albiss. 3 iiiij. & per manicam
pocratis clarifcentur, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Miram utilitatem Nephriticis exhibet. Calo-
lum enim Renum & Vesicæ cum vrinâ, meatis
vrinarios dilatando : Ileorum, Lumborum & Renor-
grauitates ac obstruktiones compescendo & rese-
do , mirè dissoluit , confringit atque impellit. Dosi
omni manè, iejuno Ventriculo bonus haustus, vel
3 iiij. ad 3 iiiij.

C L A R E T U M M O S C H A T U M .

¶ **C**assis & ligneæ, 3 3. Caryophyllorum, 3 iiij. Nuc. M.
Cachata, Macis, Cor. Ciuri, ana 3 j. Rad. Iréos Fl.
Galanga min. ana 3 3. Santali Citrin. Lig. Aloës, ana 3
Ambræ griseæ, Moschi opt. ana 3 3. Puluerisatis & mi-
tis adde Vini Maluatici & odoriferi 3 xx. & stent
digestione per aliquot dies; postea adde ; Sp. Rosar.
3 iiiij. & clarifcentur per manicam Hippocratis, &
Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulo-
rari poterit.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirabile experimentum est , præmissis tame-
nuiuersalibus & factâ purgatione , in foce
oris & nasi , quorum halitum emendat , suavitate
accerit, & Ventriculum & Cor roborat. Patiensque
libet manè Stomacho iejuno cochl.j. vel ij. assumat,

CLARETVM PVRGANS.

¶ **F**ol. Senæ eleæt. 3 ij. Rad. Iréos noſt. 3 j. Mechoacan-
na, Hermodactyl. alb. Tumbith alb. ana 3 β. Herb. A-
gimonie, Scolopendr. Veronica, ana 3 ij. Sem. Foeniculi,
Anis, ana 3 i β. Cassia lignea, Caryophyllorum, Zinzib. alb.
Cardamomi min. ana 3 j. Flo. Genissæ, Melissæ, Buglossæ,
Salvia, ana 3 β. Infunde in vini veteris f. q. maceren-
tur per 24. horas; poſtea coquuntur, & in colatura
ad hoc calidæ 3 xvij. diſſolute Mannæ Calab. 3 iiiij.
Iterum cola & adde: Aq. Cinnamomi, 3 j. Elæoſ. Citri,
3 j. Denuò miſce, & f. l. a. Claretum laxatiuum.

Vires, Vſus, Dofis.

Pluitam & aquas educit, & à iuncturis trahit: Ce-
phaleam & Epilepsiam iuuat. Veteres defluxiones
ſiftit: ob id Podagras & aliis Arthritidis differentiis
confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus
vile eſt catharticum. Dofis ab 3 iiij. ad 3 iiiij.

VINUM ANTISCORBUTICVM.

¶ **V**ini Rhenani, 1b iiiij. Suc. Cochleariae, Nasturtie
aqua. Recabunge, Acetosæ ana depurat. 3 iiiij.
Rad. Raphani ſylu. Enula camp. Iréos noſt. ana in orbiculos
tennes incif. 3 i β. Sem. Erucæ comus. 3 j. Mixta ponan-
tur in vitro, & in loco frigido ad ſuos uſus reſerve-
tur.

X 2

Vires, Vſus, Dofis.

Vnum hoc medicatum, præmissis tamen vniuersalibus, & corpus debitè euacuantibus, Scorbucam colluuiem, in hisce maritimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus & vernacula est, perfectè curat, & alias in redefinitione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab ʒ iij. ad ʒ iviij. manè, & vesperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius vsum æger continuet, donec mens illius se habere animaduertat.



SECTIO XXIII. DE ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

ACETVM AROMATICVM ODORATVM.

℞. **A**d. Iréos Flor. vnc. i ℥. Flor. Lauendula, Rosmar. rub. Tunicae, ana vnc. j. Caryophyllorum, Cinnamomi scut. ana vnc. ⅔. Nuc. Moschata, Macis, Galang. min. Zedoarie, ana ʒ iiij. Conf.

DE ACETIS MEDIC. COMPOSIT. 325

Aramiorum Cittⁱ, ana 3 ij. Styrac. calamit. Myrrha rub
Benzoin. ana 3 i B. Fol. Rorifmarin. Rutæ, Majoranæ, Sal-
wie, ana 3 j. Gallia Mosch. it. vera L. Aloës, Santali ci-
trin. Spic. Indicae, ana 3 B. Aceti vini violati q. s. Misc.
& acetum tinctum & bene imprægnatum vñi serue-
tur.

Vires, & Vsus.

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergo
recipiendi, admotum, cerebrum confortat, sen-
sus excitat, Spiritus recreat. animique defectione
vires quasi mortuas copiosè restaurat, cæterisque
cordis affectibus opem vnicè præstat.

ACETVM THERIACALE.

¶. **T**heriacæ Andromach. 3 j. Corn. Alcis Spagyricæ
calc. Bac. Iuniperi, Sem. Card. bened. ana 3 B.
Fol. Verbena, Scordij, Rutæ, ana 3 ij. Myrrha rub. Cori. Ci-
tri, ana 3 i B. Rad. Tormenillæ, Angelic. Zedoar. Petasit.
ana 3 j. Camphore, Lio. Aloës, Macis, ana 3 B. Aceti
Vini Calendulati, q. s. Misce, donec optimè tingatur;
postea separabis Acetum tinctum, & ad ysum re-
seruabis.

ACETVM MITHRIDATICVM.

¶. **M**ithridat. Damoc. Terræ Sigillat. ana 3 j. Rad.
Tormenillæ, Enula camp. Angelice, ana 3 vj.
Corn. Cerui f. igne calc. Puls. Serpentum, Myrrha rub. ana
3 B. Sem. Cirti excori. Acetosa, Bac. Iuniperi, ana 3 iiij.

X 3

Flor. Calendulae, Tunicae, ana 3 ij. Croci Oriental. Caryophyllorum, Camphora, ana 3 j. Acei Vini rosat. q.s. Misce & acetum optimè coloratum ad usum reponē.

Vires, Vfus, Dofis.

Do hæc Aceta, in Peste & morbis Epidemīis valdè celebria sunt: Resistunt enim impressio- ni, & præseruant à putredine: & qui horis matutinis vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. vtitur, eodem die, post Dei prouidentiam, non in- citur. In curatione Dofis vtriusque cochl. ij. cum 3 j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianæ, &c. Lau- dantur similiter, si singulo manè, antequam quis è do- mo suâ exeat; laet manuum pulsūs cum his Acetis. Item, portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis mo- lestantur, ij aceti odore parciūs omnino vtantur, at etiam plane ab eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

Z. *R*ad. Zedoaria, 3 i. Angelicae, Tormentilla, So- zoneræ, ana vnc. 3. Bac. Lauri excort. Iuniperi, 3 iii. Flor. Calendulae, Lauendulae, Rosar. rub. ana 3 ii. Myrra rub. Lig. Aloës, Macis, ana 3 i. 3. Caryophyllor. Noc. Meschar. ana 3 i. Infundantur in Aceti vini Sampho- ti f.q. donec perfectè coloretur; postea Acetum co- tur & reponatur.

ACETVM MYRRHATVM.

M Yrrha rub. 3j. Rad. Gentianæ, 3ß. Herb. Card.
benedict. Rutæ, Absinthij, Scabiosæ, Veronica,
Scordij ana 3 ij. Croci Oriental. Cassia ligneæ, Castorei, ana
3j. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati f. q. per
vntiduum; postea filtrantur, & Acetum clatum ad
vsum seruetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

R Ad. Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic.
Valerian. Imperator. Succis. Dictam. alb. Enul. camp.
Vincerotic. Zedoariæ, Petasit. ana 3ß. Infundantur in
Aceti vini Saluiati f. q. & post debitam digestionem,
Acetum filtratum ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

M aximam vim contra Pestilentis veneni corr.
ptionem tria hæc præcedentia Aceta habent;
nam multarum sunt virtutum: quibus vel nares &
vulsus inungi, aut spongæ olfaciendæ imbui, vel si-
cides aut lateres igniti perfundi possunt. quodque tum
ad Pestem præseruandum, tum curandum propinari
potest. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum
et virium ratione ad sudoris prouocationem. Pro
præservatione cochl. dimidium sufficit.

ACETVM BEZOARTICVM.

F. R. Ad. Scorzoneræ, Angelic. Dictam, alb. ana vnc. j. Tormenill. Zedoarie, Enpilæ camp. ana vnc. Camphoræ, 3 i. b. Puluerisatis & mixtis affunde Sp. Vini à coafectione Bezoart. Solar. nost. residui, & Aceti Vini Sambucati destillati, ana ad 6. digitorum supereminentiam; Stent in vitro optimè clauso, do nec perfectè tingantur; Postea filtrantur, & ad viam referuntur.

Vires, Viss, Dosis.

ACETUM hoc Bezoarticum, tantâ virtute poliet ut vnc. b. vel vnius pondere, vel per se, vel par cuius vis aq. cordialis quantitate potum, Pestil mitificè opituletur, & infectos, vel à quounque veneno animali iictos, vel demorlos, cum adstantium admiratione, à longo veluti somino excitet, & integras nitati restituat. Valet etiam contra omnia venena hausta, siue per os sumpta; necnon cor majorem in modum roborat, & omnes Spiritus recreat. Prae- uandi gratiâ Cohl. b. manè fumitur; Curandi verdatur ab vnc. b. ad vnc. i. ex aq. Card. bened. Hirudinariæ, Scordii, vel simili, &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

F. R. Ad. Sarx parille, Chine, ana vnc. j. Lig. Safras, 3 vj. Flor. Sambuci, vnc. b. Cassia Ligne 3 ij. Incisa & contusa infundantur in Aceti Vini ace-

rimis. q. & macerentur tamdiu, donec rubini instar
tingantur; postea filtrantur, & Acetum perfecte
tinctum & filtratum usi seruetur,

Vires, Vsus, Dosis.

ACETUM hoc laudabile, cerebri & capitis vicia
remendando, Iecur confirmando, Lienem exte-
nuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eli-
ciendo, flatus discutiendo, vomitus cohibendo, con-
coctionem iuuando, putredini resistendo, venereo
morbo succurrento, incipientem Elephantiasin cu-
rando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique
ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est
remedium excellens ad omnis generis defluxiones,
quas absumit. Sed iis qui extenuati sunt, & imbecil-
les, non conuenit. Spongiam quoque, in Aceto hoc
infusam gestare & odorari, maximè prodest aduersus
Pestis contagia, præsertim non neglectis aliis reme-
diis. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se vel in vehi-
culis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

Herb. Rutæ rec. exsic. Gran. Chamæctes, ana $\frac{2}{3}$ j.
Gum. Sagapeni, Galbani, ana $\frac{2}{3}$ B. Rad. Peucedan-
ii, Castorei veri, ana $\frac{2}{3}$ ij. Callor. Equarum, Aſſe fœide,
ana $\frac{2}{3}$ j. Infundantur in Aceti vini acerrimi l. q. Et
hac digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quoque Ace-
tum perfectam acquirat tincturam; postea filtra & ad
vsum referua.

Vires, Vfus, Dofis.

MUlieres suffocatas statim olfactu & odoris solitudo
fitu suscitat; necnon Vertiginosos, & vt cunque
Veterino obdormientes excitat. Internè quoque
sumptum, idem facit. Dofis à Cochl. fl. ad integrum.

ACETUM VOMITORIUM
DESTILLATUM.

Cort. Rad. Thapsie. 3*ij*. Rad. Asari rec. exsiccati. 3*ij*.
Sem. Carthami excort. 3*j*. Cinnamomi acm. 3*ij*.
Mixta & contusa infundantur in Aceti Vini aceratum
ib *iiij*. Digerantur in vitro bene clauso, sàpe agitan-
do, per mensem; Postea in cucurbità ærea superim-
ponsi: o adaptatòque alembico plumbeo, igne lento ex-
cineribus usque ad siccitatem, destillentur. Et sic ha-
bebis Acetum destillatum, à Saturno imprægnatum,
& subdulce. quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad
yslum referua.

Vires, Vfus, Dofis.

Est Vomitorium leue, suaue, quod omnes humoris
Etiam frigidos quam calidos, sine labore purgat.
Datur in Quotidianâ, & Tertianâ verâ & nothâ, qua-
sedat; necnon debilitatem & nauseam à superfluis &
acutis humoribus factam aufert. Probatissimum
etiam Febribus interpolatis post septem accessiones,
Dofis ab *iiij*. ad *iiij*. plus minusve. Delicatis exhi-
betur cum Syrupo acetoso.

SECTIO XXIV.
DE
EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE.

IN MELANCHOLIA, MANIA, PHRENESI,
vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasiam
caput respiciente à quaçunque causâ.

A Q. Papau. errat. Lætuce, Rosarum. ana ʒ iiiij.
Troc. de rad. Rhodiâ noſt. ʒ j. Misce pro
Epithemate.

ALIVD EIVSDEM EFFICACIÆ.

A Q. Hyoscyami, Saluie, Verbenæ, ana ʒ iiiij. Troc.
de rad. Rhodiâ noſt. ʒ j. Misce pro Epithemate;
et quando necesse erit, petiam duplam lini infunde,
et factâ expressione, tepidam applica fronti & tem-
poribus, quod etiam in sequentibus obſeruandum.

E P I T H E M A .

D O L O R E C A P I T I S A C A V S A F R I G I D A ,
cum, vel fine catarrho.

A Q. Betonic, Rorismarin. Verbenæ, ana vnc. iiii.
Nuc. Perſicornis, vnc. ʒ. Cubebarum, ʒ iiiij. Nuc.

332 SECTIO XXIV.

Moschat. Sindaraca, ana 3 j. Rad. Mandragora, 3 ℥. M.
& fiat Epithema tepide applicandum.

A L I V D

I N E A D E M C A V S A.

¶. A Q. Chamomilla, Salvia, Rosarum, ana 3 iiiij. N.
Perfcor. 3 ℥. Olibani ope. 3 ij. Caryophyllor.
Macis, Lig. Aloës, ana 3 j. Rad. Zedoaria, 3 ℥. Mil.
pro Epithemate.

E P I T H E M A,

I N D O L O R E C A P I T I S A C A V S A C A L I D .
cum, vel sine catarrho.

¶. A Q. Rosar. fragrantiss. Violarum, Malvae min, ana
3 iiij. Smalorum omnium, ana 3 i. Succinab.
3 j. Flor. Papav. errat. Verbene, ana 3 ℥. Camphore, 3
Misce pro Epithemate Capitis.

A L I V D

I N E A D E M C A V S A.

¶. A Q. Papav. errat. Rosar. ope. ana 3 iiiij. Cranij
aman. signe calc. 3 j. Croci Orient. 3 ℥. Misce
Epithemate Capitis: mirabiliter enim operatur,

EPITHEMA HYPNOTICVM.

A Q. Rosar. fragrantijs. Lettuce, ana 3 iiiij. Opj Spagyricè prep. 3 j. Croci Orient. 3 B. Spong. in abusivo sar. nat. 3 j. Misce dissoluendo fideliter; postea mixturā imbuta linteā temporibus tepidē applicentur, narēsque madefiant, vnde protinus dormire incipiunt.

ALIVD SOPORIFERVM.

A Q. Nuc. Moschat. Lettuce, Solarii, ana 3 iiij; Sem. Papau. alb. 3 B. Hyoscyami, Aneibi, ana 3 ij. Rad. Cynoglossæ, 3 i B. Flor. Enule campanæ, Nymph. cicutæ, Violarum, ana 3 j. Pistentur semina in mortario apido & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona & expressio pro Epithemate Capitis.

EPITHEMA CORDIALE CALORIFICVM ET EXPERTVM.

A Q. Cinnamomi, Melisse, Bu. losse, ana 3 iiij. Corni Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Moschata. Cori. Cici, ana 3 i B. Lig. Aloës, 3 j. Margarit. Coquillar, rub. prep. ana 3 B. Sem. Majoranae, Basilici, ana 3 j. Croci Orient. Anthos, ana 3 B. Misce pro Epithemate quadis.

ALIVD
IN Eadem CAVSA.

¶. A Q. Rosar. fragrant. Basili, Flor. Tunice, ana vnc. iii.
iii. Spec. Dianoschi duleis, Diambræ, ana 3 i.
Dianthos, De Gemmis cal. ana 3 i. Misc. & f. Epithema
quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA
REFRIGERANS IN SYNCOPÆ ET ALIIS
cordis affectibus, &c.

¶. A Q. Rosarum rub. Acetosæ, Nenuphar, ana vnc. ii.
ii. Acei violati, vnc. i. Corallor. rub, præp. Samalum
omnium, ana 3 i. Terra Sigillat. Bol. Armen, ana 3 ii. Le-
g. præcios. præpar. ana 3 i. Off. de Corde Cerui, Margarita
præp. Macis, Cinnamomi acut. Camphore, ana 3 b. Mihi
pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE
CORDIS NOBILISSIMVM.

¶. A Q. Maiorana, Basili, Melisse, Rosarum, ana 3 i.
Vini Maluatici, Acei rosari, ana vnc. i. Spec. Gemm. calid. Diambr. Dianoschi dulc., ana 3 i. Lig. Al. Di-
Macis, ana 3 ij. Cinnamomi, Anthos, ana 3 b. Off. de Corde Cerui, Margaritar. præp. Corallor. rub, præp. Cort. Citri, ana
3 j. Lap. 5. præcios. præp. ana 3 i. Misce pro Epithemate
cordis.

A L I V D
IN PALPITATIONE CORDIS.

¶ **A** Q. Rosar. fragrant. Salviae, Borraginis, ana 3 ij. Vini odoriferi, 3 j. Aceri Violati, 3 3 B. Spec. Diatramaron, Diamarg. frig. ana 3 i B. Corn. Cerui Spagyricè calc. Cassiae lignae opt. ana 3 j. Sambuci Citrin. Cardamom. min. ana 3 B. Croci Oriental. Flor. Tunicae, Anthos, ana 3 j. Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE
ET INFLAMMATIONE HEPATIS.

¶ **A** Q. Nenupharis, Absinthij, Endiuia, Rosarum, Ci-
shorei, ana 3 ij. Aceti rosarii, 3 j. Spec. Diatripon.
sonal, 3 B. Cryst. Saturni, 3 ij. Rhubarb. opt, 3 i B. Corali-
bor. rub. v. rcp. 3 ij. Sem. Portulac. Acetosæ, ana 3 j. Cam-
phoræ, Masis, Spicæ, ana 3 B. Misce s. artem pro Epi-
themate.

A L I V D
IN EADEM CAUSA.

¶ **A** Q. Flor. Epatice alb. Rubi Id. ci, Fragorum, Cen-
taur. min. ana 3 iii. Aceti Santolini, 3 i B. Spec.
Diarrh. Abbat. 3 iii. Rad. Scorzonera, Plantaginis, ana 3 j.
Sal. Endiuia, Cichorei, ana 3 B. Sem. 4. frig. major. minor.
ana 3 j. Misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICVM
IN CAVSA FRIGIDA.

P. *Vini Malasici*, $\frac{2}{3}$ iiiij. *Aq. Agimonis*, *Veronicae Serpilli*, ana $\frac{2}{3}$ iiij. *Spir. Iuniperi* $\frac{2}{3}$ i. *Spec. Di- curcumae*, *Diacubebet*, ana drach. ij. *Rhabarbari electi*, *Calami aromatis*, *Cassiae lignee*, ana drach. j. *Sal.*, *Absinthij Poncii Abrotani*, ana $\frac{1}{2}$ ij. *Croci Or. Sem. Amoris*, *Spicea*, ana drach. $\frac{1}{2}$, *Schœnami*, *Flor. Stachadi*, *citrin*, ana $\frac{1}{2}$ j. Mifl. pro Epithemate,

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE
RENVM PRÆSENTISSIMVM.

P. *Svc. depurat.* *Plantaginis & Solatri*, ana $\frac{2}{3}$ iiiij. *Aq. Sempervini domest.* *Portulace*, ana $\frac{2}{3}$ iiij. *Vini edo- feri*, *Aceti vini violat*, ana $\frac{2}{3}$ i. *Nitri preparat.* $\frac{2}{3}$ j. *Mil- ce*, & f. Epithema Renum regione applicandum, vi est moris. Notandum autem si Epithemata refrige- rantia nobili membro ad ministrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus ad modum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiben- possunt;

SECTIO



SECTIO XXV. DE DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.

AQ. *Fontanæ opt. & clavæ, ib. Ix. Mel-*
lis opt. & despuma, ib. v. Herb. Sal-
via acut. Origanî, Majoranae, Hys-
sopi, Rorismarin. ana 2 j. Coquan-
tur ad consumptionem tertiaræ
partis, & f. colatura, cui à nouo
*imponatur: Rad. *Enula campan.* Tuſlaginis, Iréos Flo-*
*ren. ana 3 vj. Sem. *Vriice Rom.* Card. bened. Anisi, Fani-*
culi, ana 2 3. Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Sca-
biose, Marubij, ana 3 ij. Flor. Cordialium, Farfara, Papau-
erat, ana 3 j. Macerentur per 24. horas, & adde:
Cubebarum elec̄tar. Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Carda-
mon. min. Zingib. alb. Galanga min. Caryophyllor. ana 2 3.
Postea bulliant ebullitione vnicā, reponatur in vase
aliquo vitro, permittatur residere totâ die, & f. l. a.
Decoctum clarum.

V

Vires, Vfus, Dofis.

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & subiectas partibus
descendentibus, potio valde efficax est. Dosis bonis
haustus pro vñâ vice, vel patiens tantum quotidie be-
bat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

¶. **B**oracis Vene. Sacchar. cand. alb. Mercurij sublimi.
ana 3 ij. Puluerisentus subtilissime, & seorsim
in petiâ ligata. Coquantur ad liquefactionem Mer-
curij in Roris Majalis supra triticum collect. tb iiiij.
& in colaturâ adhuc calidâ sole Camphoræ 3 ij. po-
stea filtra & ad usum referua.

Vires, & Vfus.

Externè saltem adhibetur contra omnes facie-
maculas, quas tollit, & cutem dealbando illustra-
t. Sed in applicatione caue, ne oculos vel dentes atti-
gat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

¶. **P**Affular. min. 2 vijj. Raf. Li ni Sancti, 2 iiiij. Rad.
Chinæ opt. 2 j. Glycyrrhiz. Acori aquat. ana 3 ij.
Cinnamomi acut. Galan. min. ana 3 ij. Incisa & conti-
infundantur per 24. horas in aq. Hordei tb x. posse
lento igne coque ad tertiarie partis consumptionem,
fiat l.a. potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhosis & arthriticis hominibus, aliisque
morbis à destillatione humorum frigidorum pen-
dentibus, præsertim vbi ægri valde sitiunt, felicissi-
mè vtor, & in Cacochymia & Hydrope pro potu
quotidiano ordinare soleo: Nimiam enim superflui-
tatem exsiccatur, & corpus corroborat. In dosi non fa-
cile erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

Q. **A.** *Q. Fontanæ* fl ii fl. *Mellis Virginei*, fl ij. *Aceti*
Vini generosi, fl i fl. *Coq.* lento igne ad rema-
nentiam, fl iiiij. in quibus infunde: *Passifl. min.* ʒ iiij.
Sem. Card. bened. *Viticæ Rom.* ana ʒ j. *Rad. Emula camp.*
Irós Florent. *Tusilaginis*, ana ʒ fl. *Herb. Capill.* *Veneris*,
Polyrich. *Scabiosæ*, *Hyssopi*, ana ʒ ij. *Dactylorum*, *Iuinbar.*
Ficuum, ana No. viij. *Flor. Farfaræ*, *Violarum*, *Bugloss.* *Bo-
riginis*, ana ʒ j. Macerentur per 24. horas: postea len-
to igne coquantur ad vnius partis consumptionem, &
tandem per manicam Hippocratis colentur, & paucō
cinnamomo aromatizentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Astmate, Tussi, &c. cæterisque morbis
pectorali bus, humores crassos attenuat, viscosos
incidit, duros mollit, ineptos euellit, & putredinā
resistit. **Dosis** ab ʒ fl. ad ʒ j.

V. 2

DE COCTVM PECTORALE
SVBDVLCE.

PAffular. minor. Sacchari cand. alb. ana 3 iiii. Rad.
Glycyrrhiz. Tufilaginis, Iræos Flor. ana 3 j. Herb.
Pulmonar. maculof. Capill. Veneris, Veronica, Marrubij,
Scolopendriæ, ana 3 3. Sem. Myrrorum, Anisi, Foeniculi,
ana 3 iii. Flor. Chamomilla Rom. Malua a bor. rub. Bugloss.
Epatic. alb. Centaur. min. Violarum, ana 3 i 3. Dactylis.
rum à pelle mund. Caricar. pine. Iuinb. ir. Sebeſen, ana No.
vij. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in
Hydromellis lb iiii. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. lb
ij. poste à coquantur ad tertiae partis consumptionem
& circa finem decoctionis aromatizetur secundum
artem, cum: Galangæ min. Cinnamomi acut. Cardamom.
min. Zingib. alb. ana 3 j. Croci Orientalis. 3 3. Et f. pe-
manicam Hippocratis potio clara, qua edulcoreta
parum Saccharo cand. alb.

Vires, Vsus, Dosis.

AStmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus
subuenit, & Phthisici hoc decocto diu pol-
funt foueri: Quia sputum facilitat, peſtus mundi-
cat, pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis &
Lienis obſtructiones reſerat. Dosis manè, meridię &
vesperia ab 3 ij. ad 3 iiij.

DECOCTVM RAD. CHINÆ
PECTORALE.

R Ad. Chinæ opt. & ponderos. per transuersum in tælo las rotundas ac tennes incis. 3 iij. Infunde in aqua. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ, ana lb ij. Stent in infusio re in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis bene cooperco; postea adde: Herb. Buglossæ, 3 j. Rad. Glycyrrizæ, 1.5 s. Eru. camp. ana 3 s. Sem. Bombacis, Fæniculi, ana 2 ij. Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinnamom. 3 ijs. pedetentim refrigerescat, & per manicam Hippocratis f. potio clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri, 3 iiiij.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarro, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. Ex huius Decocti vsu non solùm sentiunt alleniationem, sed etiam toto corpore, & rectissimè postea habent. Insignem quoque Phthisicorum vlcera curandi yim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica conjugatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, vt in curâ ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio & cenâ vtatur sequente Decocto passulato.

DECOCTVM PASSVLATVM.

P Assular. min. 3 iiiij. Hordei exort. 3 iij. Rad. Chinæ opima, Glycyrrh. Scorzoner. ana 3 s. Cinnamomi,

Y 3

$\frac{3}{2}$ ij. Flor. Violarum exsic. $\frac{1}{2}$ j. Coq. l. a. in Aq. fonte,
ib vj. ad tertias; postea Colatura clarificetur cum a-
bum, ouorum duorum, fiat potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

Hoc Decocto utatur æger in pastu pro potu o-
dinario; valet enim speciali quadam facultate
ad Thoracis & Iecoris affectus; necnon leniendo de-
tergendoque, Pulmonis vitiis probè subuenit. Dol-
bonus haustus pro vnâ vice.

DECOCTVM CITRI.

C. **M**olorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotun-
das ac tenues incis. No. iij. Sacchari albiss. $\frac{1}{2}$ iii.
Aq. fontana, ib vj. Coquantur ad tertias; postea co-
lentur, & decoctum clarum instar vini, ad usum re-
ponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

Pro potu quotidiano ordinare solemus in Pestil-
ebus Epidemias, Febribus æstuantibus & bi-
liosis, inflammationibus Variolis & Morbillis, Ne-
phritide, Siti immodicâ, Cholerâ, &c. Quia infi-
gniter refrigerat, & humectat, Cor, Ventriculum,
Epar, Splenem, Renes & cætera viscera calida &
imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dol-
bonus haustus pro vnâ vice; pro delicatis verò pra-
paratur sine corticibus, sic magis palato seruit. Vino
permixtum, ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTVM HEPATICVM.

F. Caulum Lactuc. Hispanic. condit. $\frac{3}{2}$ iij. Rad Cichorii cond. Scorzonera, cond. ana $\frac{3}{2}$ i. S. Sem. Melon. cunctus, Vvorum Corinib. ana vnc. j. Epatis Lupi, vnc. S. Flor. Epatica alb. Violarum, Cichorei, Nymphae, ana 3 j. Spec. Diarrhod. Abb. Triasanthi ana in petiâ ligat. $\frac{3}{2}$ S. Coquuntur l.a. in aq. decoct. Hordei tb vj. ad consumptiōnem medietatis, Colatura clarificetur albumine quorum: postea q. Suc. Granator. acidor. Citri depurata. ana vnc. vj. Syr. Violar. cærol. optimè vitriolat. vnc. iiiij. Aq. Cinnamomi, vnc. S. Misc. & f. Decoctum clarum,

Vires, Vfus, Dosis.

Magnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Conuenit quoque in leniendo pectori atque pulmo-
ne, humectandisque præcordiis. Dosis ab vnc. iiij. ad vnc. iiiij. siue bonus haustus.

DECOCTVM SPLENETICVM.

Fol. Senæ elect. Braßic. mar. ana vnc. i. Rad. Cappa-
rum, Fæniculi, Graminis, Iréos nost. Ebni, ana $\frac{3}{2}$ iii.
Radarb. elec. Epithymi, Spec. Diarrhod. Abb. ana $\frac{3}{2}$ ii. S.
Capill. Veneris, Hyssopi, Scolopend. Betonic. ana $\frac{3}{2}$ ii.
Lup. Centaur. min. Lupuli, Epatica alb. ana $\frac{3}{2}$ i. Incisa &
cuncta infundantur per 24. horas in Aq. Cochlearie,
Fam. Aceos, Veronicae, ana $\frac{3}{2}$ viii. Postea coquātur vt est

Z 4

344 S E C T I O X X V .

artis, & f. decoctio clara, in quâ dissolue ; Crem. Tg.
tari 3 vj. & solutis adde : Syrup. de Cochlearia , Cidem
simpl. Ennaria , Agrimonie , ana 2 j. Sp. Salis correcl. 3
Misc.

Vires, Vfus, Dosis.

IN obstrukione, tumore, duritie, & Seyrrho Lienis
item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala
dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens.
Dosis singulis diebus ab 2 ij. ad 2 iiij.

D E C O C T U M A N T I C T E R I C U M .

¶ Herb. Abrotani 3 ℥. Stercor. anserin. verno tempore
collect. & in petiâ ligat. 3 iiij. Rad. Chelidonei
Curcumæ, Rhubarb. opt. Zedoarie, ana 3 i ℥. Nuc. Moschæ
Bac. Lauri exc. ana 3 j. Sem. Cymini, Anisi, ana 3 ℥. Cr.
Oriental. Lilior. alb. ana 2 ℥. Vini albi odorif. lb iiiij. Coq.
ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

ICtericus de hoc Decocto per sex dies, manè ha-
ustum unum calidè bibat : quia Auriginosum in
Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco via
cereuistam optimè defæcatam substituere possunt.

D E C O C T U M F I C U M .

¶ Ficuum ping. No. xv. Paffular. min. 2 iiij. Rad. Cam-
Cerni, Pulp. Tamarind. ana 2 j. Rad. Glycyrrhizæ

DE DECOCTIS.

345

Mynbidiſ, ana $\frac{2}{3}$ ℥. Fruſt. Berber. 3 ij. Sem. Card. benedict. Vaniculi, ana 3 i ℥. F. Decoctio in aq. Hordei, & Colatura album, qui clarificetur; Postea p. Colature, 1*b* i ℥. Syr. Acetos. Civiſ, $\frac{2}{3}$ iiij. Misce pro vſu.

Vires, Vſus, Dofis.

Tuò & absque vlo periculo tam morbillos quam variolas expellit, & malitiam illorum coopeſcit. Dofis ſepiuſ in die à Cochli. j. ad ij. Si autem alius ſupra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

**DECOCTVM CONTRA MITIONEM
SANGVINIS.**

R Ad. Glycyrribz, $\frac{2}{3}$ j. Sem. Papau. alb. Gran. Myrrillor. ana $\frac{2}{3}$ ℥. Glandium. Acacie, ana 3 ij. Herb. Veronica, Capill. Ven. Cererach. Saluie min. Sanguinorb. ana 3 i ℥. Flor. Rosar. rub. 3 j. Papau. errat. 3 j. Coq. in Aq. fontan. f. q. vt remaneant *b* ij. quæ Syrup. è Suc. Violatum edulcorentur pro vſu.

Vires, Vſus, Dofis.

In mitione sanguinis, medicamentum eſt egrium: Citò enim & absque vllâ moleſtiâ hunc affectionem tollit & fundamentaliter curat. Dofis manē & peri ab $\frac{2}{3}$ ij. ad $\frac{2}{3}$ iiij. & $\frac{2}{3}$ iiiij.

DECOCTVM SATYRIA CVM.

U. **S**em. Lingue anis, 3 j. Boleti cervini, Virg. Tam.,
Borac. Veni. ana 3 g. Rad. Pyrethri, Araniæ, ana
3 ij. Macropiperis, Castorei, Zingiberis, Cinnamomi, ana
3 ij. Caryophyllorum, Cardamom. min. Cubebarum, ana 3 j.
Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitro-
to nouo & mundo, & superfusâ s. q. Vini Maluatici,
s. a. vase bene delutato bulliant.

Vires, Vfus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concubi-
turus autem de colaturà hac manè & sero sumat
haustulum.

DECOCTVM CONTRA HERNIAM
INTESTINALEM.

U. **S**em. Perfoliat. Cymini, ana 3 j. Rad. Aronis m.,
Sexic. Acori aquat. Tormentill. Consolid. maj. ana
3 g. Herb. Vincæ pervinc. Saniculae, Pyrolæ, Virge aur. Pi-
losella, Herniarie, Crassul. maj. ana 3 ij. Rosar. rub. Balan-
fior. Galang. min. Caryophyllor. ana 3 j. Incisa & cra-
fusculè contusa coq. in vini albi generosi s. q. ad ter-
tias, & s. l. a. decoctio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

Herniam intestinalem, adhibitis simul balsamis
vel vnguentis externis, sine molestiâ curat, & eff.

in hoc casu experimentum singulare. Dosis manē &
vesperi bonus haustus.

DE COCTVM CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

Rad. Cichorei, 3 j. Tormenilla, Caryophyllat. Gly-
cyrrizæ, Plantaginis, ana 3 s. Gum. Arabici,
Rad. Cornu, Cerui, Bac. Sambuci exsc. Coriand. præp. ana
3 iii. Herb. Burse Pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb. Aceto-
rum, Equiseti, Rorismarin. ana 3 ij. Gran. Mastichis, 3 i s.
Syr. rub. exsc. Nuc. Moschat. ana 3 j. Fiat decoctio in
Millefolij & vini alb. ana f. q. ad 3 xxiiij. & in
colaturā clara dissolute Syr. de Suc. Cydonior. 3 iiij.
Misc.

Vires, Vfus, Dosis.

IN mensium purgatione immodicâ & Vteri de-
stillatione diuturnâ seu continuâ secretum est.
Dosis manē & vesperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel
haustulus.

DE COCTVM CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

Cinnamomi acut. 3 i s. Rad. Artemisia rub. Apij,
Asparagi, Fæniculi, ana 3 s. Boracis Venet. Bac.
lauri excorr. Gran. Juniperi, ana 3 iii. Herb. Centaur. min.
Salme, ana 3 ij. Matricariae, Capill. Vener. Nepeta, Pule-
mone, Calaminib. Serpylli, ana 3 i s. Flor. Chamomille, Bu-
tia, Croci Orientalis, Macis, ana 3 j. Omnia præter

348 *SECTIO XXV.*

Croc. m, Macis & Cinnamomum, coq. in Vino
nero & yeteris f. q. ad tertiae partis consumptiones
& tum demum addantur aromata, & f. l. a. decocti
clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiae & Capilli Veneti
edulcoretur,

Vires, Vsus, Dosis.

Hoc decoctum crebrâ experientiâ comprobatum
est: Mirè enim & potenter menses suppressus
aperit, retentasque secundinas & fœtum mortuum
(non rite ad exitum dispositus) sine periculo excludit.
Dosis manè & vesperi ante ingressum lecti, hauius
mediocris: bibatur autem calidum, & tamdiu proce-
de donec menses sese ostenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM

V. **H**erb. Agrimonie, Origanii, Veronicæ, ana 3 b. Rad.
Enul. Camp. Scorzonera. Hirundinaria. ana 3
Cinnamomi acut. Macis, ana 3 j. Coq. in cereuisia op-
ib. iiiij. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

Premissis vniuersalibus & corpus debitè cu-
antibus, Scabiem fundamentaliter expellit
atque curat. Dosis manè & vesperi bonus hauius
calidè exhibendus.

DECOCTVM VVLNERARIVM.

Herb. Alchymillæ, Betæ rub. Pyrolæ, Sanicul. Vincæ peruvinc. Virge aur. Sem. Angelic. ana p.æ. Herbe minutim incidentur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea in uicem bene misc. & $\frac{1}{4}$. ius pulueris mixti & in petiâ ligat, $\frac{3}{4}$ s. Vini Rhei ij. coq. in diplomate, & hat Decoctio clara.

Vires, V̄sus, Dosis.

Omnia vulnera & ictus, vbi cumque sint in corpore, felicissimè curat. Ferrum, lignum, plumbum, calia quæque expellit. Consolidat & sanat in unâ optimâ efficacius, quam aliud vulnerarium mense integrum. Et est reuerâ tale experimentum, quod meo omnes Chirurgi, ambabus quasi manibus, & granimo, suscipere debeant. Pro dosi manè, meridie velperi Cochl. duo vel tria calide exhibentur.

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

Ras, Lig. Guajaci, $\frac{1}{2}$ j. Cori, eiusdem ligni, $\frac{3}{4}$ iiiij. Rad. Chine, $\frac{3}{4}$ ij. Sarsa parill. Sassafras, ana $\frac{3}{4}$ j. Infunde Russim Aq. fontan. opt. & claræ $\frac{1}{2}$ xvij. per 24 horas, & in olla nouâ vitreatâ benè cooperât ad consummationem medietatis, pro sudorifero. Postea iterum in Aq. Hordei $\frac{1}{2}$ xij. ad tertias pro potu quotidianis: & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde aspaff, & cum paucō cinnamomo aromatizetur.

Vires, Vfus, Dosis.

Nvfu huius Decocti inest mirabilis proprietate contra morbum Venereum, maximè in illis, quibus nimis ulceribus implentur: Horrendam enim haematuem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus vnu scaldato sumendus; Item post meridiem 2. vel 3. horas antea cœnam. De secundâ autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

LIg. San Eli, tib. j. Cort. ei infidem, 2 3 iiiij. Sarsparilla, 2 3 iij. Saffras opt. 2 3 j. Infund. in Aq. Fumariæ tib. xv & digerantur per 24. horas; postea per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur: Vnum pass. 2 3 iiiij. Rad. Glycyrrhiz. Chinæ, ana 2 3 j. Sem. Feniculi, Anisi, ana 2 3 B. Herb. Betonic. Cichorei, ana 2 3 j. Colentur ut est artis, & colatura clara referuetur vñfui.

Vires, Vfus, Dosis.

EXsiccat, attenuat, expurgat, fudorem mouet. Ideoque putredini & contagioni resilit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Venereum curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, eiisque sciat his maximè prodest. Hydropi auxiliatur. Ulcerem malignam sanat. Lepram & Elephantiasin iuuat, & Dosis, bonus haustus bis, (vt sciunt Practici) indi calidè exhibendus.

DECOCTVM ADSTRINGENS.

R Ad. *Tormentill.* *Serpentaria.* ana vnc. i. *Cydonior.* ex-
ficcata. 3 vi. Sem. *Lafarki acut.* *Aniher.* *Rosarum*
ana 3 ii. *Herb. Viticæ mort.* cum flor. r. b. 3 i. b. Nuc. *Mosa*
cobat. *Cinnamomi acut.* *Galang.* min. *Caryophyllor.* ana 3 i.
Webesten, No. ix. Coq. l. a. in aq. *Plantaginis* fl. iii. ad
tertias, & in colaturā clara dissolute *Camphoræ* 3 i.
& ad libitum cum miuā *cydonior.* edulcora.

Vires, Vfns, Dosis.

NDysenteriā, ceterisque alui fluxibus, &c. Expe-
rimentum est; neconon Hæmorrhagiam variam cu-
rat. Dosis manē Stomacho ieuno bonus haustus.

DECOCTVM POLYPODII PVRGANS.

R Ad. *Polypodij querc.* *Passiflora.* intmd. ana 3 ii. Sem.
Carthami, *Hordei,* ana 3 i. b. *Glycyrrhiz.* raf. 3 b.
Herb. *Hyssopti,* *Scabios.* *Tusilag.* *Chamaed.* ana 3 i. *Irinubar.*
No. xv. *Ficum ping.* No. vi. *Dactylorum à pelle mund.*
No. iiiij. Coq. in f. q. seri lactis, ad remanentiam 3 xxi.
& sub finem decoctionis adde: *Fol. Senæ elec.* vnc. iii.
Agarici trochisca. 7 iii. Sem. *Fæniculi.* *Anisi,* ana 3 i. b.
Decoque sine ebullitione, f. potio clara, vt est artis.

Vires, Vfus, Dofis.

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, cæterisque morbis pectoralibus, &c. felicissimè vtimur. Dosis ab $\frac{3}{4}$ iiiij. ad $\frac{3}{4}$ v. & purgatâ alio bibat decoctum peccorale nostrum subacidū vel subdulce, prout occasio est.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI
FARCINATI.

¶. **R**acut. $\frac{3}{4}$ iij Flor. Sene elect. Turbitb albi, Cort. Aetior, ana $\frac{3}{4}$ ij. Zingib. alb. Galang. min. Macis, ana $\frac{3}{4}$ Spec. Diacymin. Dianisi, ana $\frac{3}{4}$ b. Bac. Lauri, No. vi. Species mixtae ultimò cum paniculo, cum gallus sufficier ferè est coctus, imponantur.

Vires, Vfus, Dofis.

VAlet in Colicâ passione à materia crassâ, flatu sâ & Phlegmaticâ.

DECOCTVM SANGVINEM
MVNDIFICANS.

¶. **C**on. Myrob. Citrin. $\frac{3}{4}$ j. Flor. Violarum exsic. Prunorum, No. xix. Sebesten. Iuinbar. ana No. vi. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentia $\frac{3}{4}$ iiij. in quâ dissolute: Scammonij potab. noſt. $\frac{3}{4}$ j. Ol. Cinnamomi, Anisi, ana gut. i. Misce, & f. haustus pro vice.

Vires, & Vsus.

Bilem vtramque , necnon pituitam & alios humores purgat : Propterea sanguinem mundificat , & febrentium ventrem laxat .

DECOCTVM SENÆ.

Fol. Senæ ele&t. 5 iiij. Acidi Tartari, 5 j. Aq. Fumaria calida, 5 iiiij. Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum , saltē ad liquefactionem acidi Tartari , & in colaturā adhuc calida dissolue : Manna Calabrin, 5 vj. Iterum cola & adde : Aq. Cinnamomi, 5 j. Eeosacch. Cirri, 9 B. Misce , & f. hauſtus purgans prouta dosi calidè exhibendus .

Vires, & Vsus.

Prodest ad vniuersi corporis purgationem . Omnia viscerum obſtructions referat , sanguinem expurgat . Imprimis autem bilem tuni atram , tum flaccidam , & pituitam per inferiora educit . Roborat & mundat Cerebrum , Caput , Cor , Pulmonem , Iecur , Lienem , & omnes corporis sensus , omnibusque eorum incommodis confert . Senectutem quoque retardat , iuuentutem auget , & hilaritatem adfert . Insuper omnibus morbis diuturnis , Melancholicis & tartaritis , vt Epilepsia , Amentia , Delirio , Cephalalgia , Podagra , Elephantias , Scabiei , Pustulis , Pruriti , & alliscitis vitiis &c. optima est medicina . Datur etiam commode prægnantibus , & pueris , & cuiuscunque aetatis hominibus : aluum enim modestissime & sine moleſtia ſoluit . Pro iunioribus autem tertia vel dimidia pars ſufficit .

Z

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

24. **F**ol. Senæ elef. 3 ij. Rhabarbari opt. Acidii Tanac-
ana 3 j. Aq. Fumarie calide, 3 iiiij. Infundantur
per noctem; manè ebulliant parum, vt liquefacat Tat-
tarus: postea expressione facta, in colaturà adhuc ca-
lidâ dissolue: Manna Calabrin. 3 vj. Iterum cola & ad-
de: Aq. Cinnamomi, 3 j. Elaeosacc. Anisi. 3 6. Misc. & ha-
haustus purgans pro vnâ dosi, qui calidè assumentus.

Vires, & Vsus.

Pituitam & utramque bilem, præcipue à Venti-
culo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mun-
dificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus inde-
ut Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febris
putridas, etiam diuturnas dolorem Hypochondrio-
rum punctorum &c, sanat. Nemo autem ad hanc
exiguā Senæ dosin obstupescat; quatuor enim Drach-
mæ Senæ infusæ in quatuor Vncias aq. Fumariz, non
magis purgabunt, quām Drachmæ duæ in simili aqua
quantitate maceratae, quoniam aqua extrahit tantum
quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abiicit;
propterea Drachmæ duæ Senæ, Vnciis quatuor aquæ
& pluribus, animandis sufficient.

DECOCTVM RHABARBARI.

26. **R**habarb. elef. 3 iij. Rosar. rub. exsic. 3 6. Rad.
Glycyrrhiz. rafe, Flor. Malp. arb. rub. ana 3 j.

Minutim incidentur & infundantur per noctem in
aq. Plantaginis calidæ ʒ iij. Manè colentur & in co-
laturâ dissolue: Manna calab. ʒ ⅓. Elæosacch. Nuc. Mos-
chat. Ə ⅓. Sp. Vitrioli, gut. iiiij. Misce, & fiat haustus
pro vnâ dosi in aurorâ calidè exhibendus.

Vires, & Vſus,

In omnibus alui profluuiis valdè efficax est: vnâ
enim vel duabus sedibus, Dysenterię causā expellit.

ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro vito vel torrefacto,
verum male: Quia virtus eius consumitur, & terre-
ritas manet, potius adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS

Fol. Senie eleēt. ʒ ij. Sem. Fænicali, Acidi Tartari,
ana ʒ ⅓. Flor. Violarum exsic. Rhabarb. eleēt. ana
ʒ ⅓. Zingib. alb. Cinnamomi, ana ʒ j. Galangæ min. Ca-
tophyllor. ana ʒ ⅓. Infundantur in Aq. Fumariae cali-
de per noctem: manè coquuntur parum; postea co-
lentur. r. Colaturæ clara, ʒ ⅔. Syr. Cichor. cum Rhabarb.
suc. Violarum, De Suc. Acetose, Oxyfach. simp. ana ʒ j.
Misce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes
pro dosibus quatuor.

Vires, & Vsus.

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandi purgat penè omnes peccantes humores, præfata que est remedium ad Calculum, Arthritidem, Scrobutum, Ischiaticos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NV CIS CUPPRESSI.

C. *N*vc. Cupressi, Gall. r. Turc. ana ʒ viij. Limat. F. cum aceto præp. Aluminis roch. ana ʒ iiiij. L. Medicamentosi, Cort. Granat. ana ʒ i ʒ. Contusa & mixta coquantur in f. q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt est atque

Vires, & Vsus.

O Mnem carnositatem superfluam, & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In calidâ spongia infundatur, quæ expresa postea perligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

C. *A* Luminis crud. lib j. Virrioli virid. lib 8. Gall. Turc. ʒ iiiij. Vi. id. eris, Tartari, ana ʒ ij. Mil. & coq. in Aceti Vini lib viij. ad medias, vt remaneant lib iiiij. postea adde: Sp. Vini rect. lib j. Denuò miscentur, filtrantur, & ad vsum seruentur.

Non solummodo in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccatur & sanat, aliisque defluxiones & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verum etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectissime curat.



SECTIO XXVI.

DE GARGARISMIS:

GARGARISMVS DE ALTHEA.

R Ad. Altheæ, 3 i. Malue, 3 b. Herb. Violarie, Fragariae, Hyssopi, Saluie, ana 3 iii. Fol. Periscorum Ceraforum, ana 3 ij. Raf. Lig. Hedere, Albi Græci cum aq. Calend. præp. Mellis Sanguini, ana 3 i b. Vitrioli Martis, Veneris, ana 3 i. Flor. Campanulae, Malue arb. Papau. errat. Prunelle, ana 3 b. Crabs, lichen incisa & contusa misc. & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana fbs i b. ad tertias, & circa fons addit. Rob. Sambuci q. s. ad gratiam.

Vires, & Vfus.

Anginam & Apostemata gutturis, faucium, guæ, vuæ, & amygdalarum resoluit, inflammaciones & transglutiendi difficultatem & dolorem dat ac emendat: Sed patiens omni hora gargarizet. Et notandum quod omnia gargarismata exhibent tepida.

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA

Rec. *Ad. Glycyrrhizæ rafe, 3 j. Albi Graci, 3 ij. Mellis roch. 3 j.* Coquantur parum in Aq. Pl. tag. Rosarum, Maluæ min. Prunellæ ana f. q. & Latwa, 1b j. Vini albi, 3 iiiij. Diamoron. Dianuc. ana Misç. & f. Gargarizatio.

Vires, & Vfus.

IN Anginâ desperatâ, cæterisque oris & guttae vitiis multum facit, si tepidè & frequenter ingereatur vtatur.

GARGARISMVS LACTEVIS.

Lact. Vaccini nouiter mulsi, 1b ij. Albi Graci, Mellis Rosar. Cochl. ij. Virid. Aeris, 3 b. quantur, & cum colaturâ fiat Gargarizatio.

Vires, & Vfus.

IN Anginâ efficax est; necnon faucium, oris, &c.
tumores & dolores inhibet, vlcera detergit & con-
solidat: sed gargarizatio sèpè repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE
GRANATORVM.

Cori. Granator, 3 ℥. Herb. Endiua, Scabiosæ, Sola-
rii, Anagallid. quere. ana 3 iij. Sem. Acerosæ, Cy-
donior. Gran. Berber. ana 3 ij. Aluminiis vsti, 3 i ℥. Flor.
Malue arbor. rub. Balaustior. Prunellæ, ana 3 j. Decoq. in
aq. Plantag. Rosar. vini rub. Styptici ana 1b j. ad ter-
tias. **L**. Colatura clara, 1b ij. Diamoribus, Dianuc. ana
3ij. Syr. Granator. Mellis despusum. Aceti Rosacei, ana 3 j.
S. Nirii q. f. ad gratam acerositatem. Misc. & f. Garga-
rimus tepidè offerendus.

Vires, Vfus, Dosis.

Anginæ maximè confert: Quia tam in extir-
actione inflammationum, quam resolutione apo-
tematis, mirum in modum valet, & multam discussio-
nem vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè
repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

Hordei exort. 3 ℥. Rad. Glycyrrhiz. rafæ, Auric.
Iudæ incis. ana 3 ij. Flor. Malue arbor. rub. 3 j.

- Z 4 -

Coq. parum in s. q. Aq. Plantaginis. **2.** Colantiesia
re, tb j. Syr. Violarum, 3 ij. Nitri prep. 3 j. Misc. pu-
gargarismate, quo colluatur os sapius.

Vires, & Vses.

Contra inflammationem, siccitatem, aspergi-
tem, scabrietem, rimas & fissuras linguae, fa-
cium, vicinarumque partium, quod à vaporibus co-
lidis, acribus, & putridis accidit in Febribus con-
tinuis, malignis, ardentibus, &c. linguam & os ex-
siccantibus & quasi comburentibus, experimentum
est.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

2. **R**ad. Tormentille, Acori aquat. ana 3 j. Cori. Gla-
natorum, Rad. Acacia, ana 3 B. Balaustion
Aluminis, ana 3 iiij. Herb. Rosmarin. Pentaphyll. Vermicular.
Salvia acut. Plantaginis, Hyssopi, ana 3 ij. Flor. Cen-
lendulae, Rosar. rub. ana 3 j. Coq. in Aq. fontan. & Aco-
ti vini ana tb i B, ad tertias, & in fine adde Mellis no-
sat. q. s. ad gratiam.

Vires, & Vses.

Oris Scorbutum & putredinem curat. Gingivae
à morbo aliquo lœtas, seu apostemate corruptae
renouat. Dentes confirmat, illösque regenerat cur-
ne obducit. Casum vuula exaltat, & ad cætera de-
pascentia oris, linguæ, vuæ & tonsilarum vitia, vi-
cera & inflammations, proficit. Porrigitur te-

de alternis vel singulis horis ad sanitatem perficitam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

R Ad. Pyrethri, 3 ij. Olibani opt. Zingib. alb. ana 3
lb. Sem. Hyoscyami contus, Salvia acut. ana 3 j.
Piperis longi, 3 j. Coq. in Aceti vini & Aq. fontan. ana
lb. pro gargarismate.

Vires, & Vsus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax
est : Habet enim vim anonydam. Aeger autem
sapius eo quotidie vtatur, donec acutissimi dolores
& cruciatius placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

R Ad. Hyoscyami, 3 j. Vnica min. Pentaphyll. Pyre-
thri, ana 3 vi. Raf. Lign. Sancti, Buxi, Tamarisci,
Thoris alb. Sem. Staphid. agric, ana 3 lb. Cort. Granatorum,
Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum, ana 3 iij. Herb.
Salvia acut. Serpilli, Mentastris, Persicariae, Origanis, ana
3 ij. Misc. & f. Puluis grossus, qui referuetur vsui.
Tempore vsus verd. **L**. huius grossi pulneris 3 i lb.
Aceti vini, Aq. fontan. ana 1b j. Coquuntur, & f.
gargarizatio.

Vires, & Vsus.

Colatura calida in ore retinenda est : sic enim dentium dolores , etiani vehementissimos & acutissimos sistit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

U. **A**cacia opt. & rec. 3 ℥. Nuc. Cupress. Balaustig. Malicorij, ana 3 ij. Herb. Majorane, Hyssopi, Salvia, ana 3 i. L. Rad. Irros Flor. Aluminis, ana 3 j. Gladium, Rosar. rub. ana 3 ℥. Bulliant in vini rub. & 2q. fol. quercin. ana f. q. ad tertia partis consumptionem.
U. Colatura, ℥b i ℥. Rob. Nucum, 3 ij. Sp. Vitrioli 3 j. Misce, & detur in fistili.

Vires, & Vsus.

Mobilitatem dentium aufert, eoque figit & immobiles reddit, atque conseruat. Dentes vero & gingivæ sœpe quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

U. **C**ap. Papav. alb. cum semine, No. iiiij. Sponz. in orbust. Rosar. nat. No. iiij. Rad. Plantaginis, Biflora, ana 3 ℥. Sem. Nigella, Flor. Papav. errat. Rosarum rub. Balsflor. ana 3 j. Coq. in Aq. Lactucæ & Rosar. ana f. q. **U.** Colatura 3 xij. Syr. Papav. simpl. Diacodij violat. ana 3 ℥. Vini Granator. Tinct. Papav. errat. ana 3 j. Phlegma.

DE GARGARISMIS.

302

luminis rect. 3. B. Misc. pro gargarisme, quod in ore
retinendum est.

Vires, & Vsus.

Hoc Gargarisme os sèpè colluatur; vel absque
multa agitatione in ore, ad intercipiendum
acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.

पूँजी गर्जनः पूँजी गर्जनः गर्जनी गर्जः गर्जनी
गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी
गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी
गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी गर्जनी

SECTIO XXVII.

DE

LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.



Iner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Ar-
temisia, rub. Genista, Fabarum adhuc in
paleis, Absinthij, ana 3 j. Et cum vini
albi potentis f.q. fiat l.a. lixiuum.

Vires, Vsus, Dosis.

AQuà intercute laborantibus singulariter pro-
dest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam
per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos

nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanauimus. Dosis manè stomacho ieiuno, ab $\frac{3}{2}$ ij. ad $\frac{3}{2}$ iiij.

LIXIVIUM SAPIENTIAE.

¶. R Ad. Caryophyllat. Pyrenbri, Afari, ana $\frac{3}{2}$ i. Vici
quercini, Olibani, Succini citrin, ana $\frac{3}{2}$ b. Herb.
Rorismarin. Maioranae, Melisse, Origanii, Fol. Salvia acm.
Lauri, ana $\frac{3}{2}$ ij. Flor. Lauendulae, Rosar. rub. Paeonia, s. B.
tonice, Primul. veris, ana $\frac{3}{2}$ j. Bulliant in lixiuio dulci,
postea ad usum reponatur.

Vires, & Ufus.

CVm hoc lixiuio semel tantum in septimanâ con-
pore purgato, Caput, in leſa memoriam & ratio-
cinatione à causâ frigidâ & humidâ, quæ aliâs fre-
quentissima est, diligenter abluitur: Cerebrum enim
memorandique facultatem mirificè confortat, Spi-
ritus animales illustrat, & ab Epilepsia & Apoplexia
præseruat.

LIXIVIUM CEPHALICVM.

¶. F Ol. Senæ elect. 3 vj. Rad. Iréos Flor. Sem. Carui, ana
 $\frac{3}{2}$ iiij. Herb. Euphrasiæ cum florib. Verben. Maioranae,
Rorismarin. Salu. Origanii, ana $\frac{3}{2}$ ii. Agarici alb. & leuis,
 $\frac{3}{2}$ i. b. Flor. Stæchad. citrin. Chamomille, Rosarum rub. Keiri,
ana $\frac{3}{2}$ j. Mixta & incisa coquantur in lixiuio bono
postea clarificetur, ut est artis, & sic paratum est.

Vires, & Vſus.

IN dolore Capitis valdè prodest. Insuper Cerebrum, neruos, oculos, sensusque reliquos egregiè torborat. Lauetur autem cum hoc lixiujo Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi natura sunt, capitalibus lotionibus rariūs: Qui verò calidi & siccii, frequentius tantut.

LIXIVIUM ANTIASTHMATICVM.

R Ad. Glycyrribiz. ras. Ircos Flor. Enula camp. ana 3 3. Succin cirri. Thuris alb. Gran. Myrti, ana 3 iij. Rab. Salmie min. Betonic. Hyssopi, Origani, ana 3 ij. Sem. Nigell. Carui, ana 3 iij. Flor. Chamomill. Rosarum rub. Pan. errat. Anthos, ana 3 j. Condita facculo coquantur in Lixiujo dulci, postea clarificetur, & vſui referuetur.

Vires, & Vſus.

EX hoc Caput singulis septimanis semel aut bis ante cibum lauetur: In Asthmate enim siccat & suffit destillationes ex capite ad subjectas partes; mox siccatur, contegaturque caput.

LIXIVIUM DIVRETICVM.

Herb. Linariæ cum flor. Genistæ cum flor. Ebuli cum tota. Fol. Sambuci cum frond. ana f. q. Fiat Cinis, vest artis, ex quo postea cum vini Rhenani f. q. præparetur lixiuium clarum.

Vires, Vsus, Dosis.

Fortiter Hydropicorum aquas per vrinam expelit, & alias in dysuria, & Ichuriā secretum est. Dosis ab $\frac{2}{3}$ ij. ad $\frac{2}{3}$ iiij. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TARTARI.

24. **T**artari alb. ad nigrinam calcinat. q.v. Fiat cum aq. Pluuiali destillat, lixiuum, in quo postea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad usum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum resoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quam Vesicæ mucilaginem insensibiliter educt. Dosis Cochl.j. in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TINGENS.

24. **L**ixiūj Sarmentor. vitis, lib. ij. Rad. Bryoniae, Chelidone, Circume, ana $\frac{2}{3}$ fl. Croci Lilior. alb. $\frac{2}{3}$ ij. Flor. Verbasci, Sæchad, cirrin. Genistæ, Hyperici, ana $\frac{2}{3}$ j. Coquuntur simul, & fiat lixiuum clarum, vt est artus.

Vires, & Vsus.

Capillos colorat, clarificat, & flauos facit: sed crines crebrè lauandi sunt cum hoc lixiuo; donec perfectè tingantur.



SECTIO XXVIII.
DE
BALNEIS.

BALNEVM ARTIFICIALE , VBI THERMÆ
NATVRALES DESVNT.

V. *S* *Vlphuris citrini lb iiij. Salis marini,*
Rad. Pyreibri, ana lb j. Taraci albi,
Niri, ana lb S. Bac. Iuniperi, Lauri,
ana 3 vij. Lumbricor. teyest. Sp. vini
lotor. & exficator. 3 vj. Herb. Rorisma-
ni, Salvia min. Majorana, Spica noſt. Hyſſopi, Chamapyr.
Thymi, ana 3 j. Flor. Chamomille, Verbaſci, Meliloti, Hypo-
nici, ana 3 S. Coquantur in aq. ad balneum, vt eſt artis,

Vires, & Vſus.

Balneum hoc ſæpius repetendum: Membra enim
paralytica recreat, partes neruofas calefacit, ex-
ficit, roborat, pristinæque motioni reſtituit: Præ-
missis tamen vniuersalibus & particularibus euacua-
tionibus.

BALNEVM CONTRA STERILITATEM, SEV DIFFICULTATEM
prægnationis,

PROBATVM.

R Ad. Rubie iunct. Petroselini, Polypodi, Valerian,
ana 3 iij. Sem. Rut. sylvestr. Lolij, ana 3 ij. Fruct.
virid. Juniperi, 3 ijs. Herb. Matricariae, Serpilli, Melissæ,
Artemisiæ, Funar. ana 3 j. Majoran. Lauendul. Agrimon.
Meliloti, Verbasci, ana 3 vj. Calamintb, Chamomill. Origan.
mi, ana 3 ss. Coquantur omnia crassiusculè incisa &
contusa ex aquâ in lebete magno, donec pars tercia
consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Vires, & Vses.

H Oc decoctum vnâ cum herbis, radicibus, & li.
minibus in labrum proifice, & in eo mulier fl.
rilis, postquam per menstrua probè est mundificata
vmbilico tenuis sedeat, ac ibi totum inferiorem ven.
trem blandè foueat, 12. dies continuando : De tertio
autem in tertium diem, Balneum renouetur; & hoc
tempore se non coniungat viro, sed post elapsos 11.
dies : Et ex huius Balnei vsu, multæ steriles factæ
sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, cu.
pus bene tegat pannis, ne ab aere externo frigido la.
datur.

BAL

BALNEVM STYPTICVM, CONTRA
Vteri Hæmorrhagiam probatum.

U. **A** Luminis crudii lib. ij. Rad. Planta jinis, Tormen-
tilla, Acori aquat. Bistorta, ana 3 iiiij. Cori. Rad.
Acacie, Granatorum, Gallarum Turcic, ana 3 iiiij. Flor. Ro-
sarium rub. Belansiorum, ana 3 ij. Herb. Sanguisorbae, Burse
pasior. Salvia min. Millefolij, ana 3 j. Coquantur benefi-
cio ferri, seu chalybis igniti, inf. q. aquæ pro Balneo,
ut est artis.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die,
manè scilicet, ieuno ventriculo, per horam vnam
atque alteram, vsque ad umbilicum, per aliquot dies
continuando, fedeat: Et post Dei prouidentiam cer-
tissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM
SVPPRESSIONEM PROBATVM.

U. **R** Ad. Arietis rub. cum toto, 3 iiiij. Angelice
hort. Rubi etiæ, Asparagi, Aly, ana 3 ij. Sem.
Petroselini, Bac. Juniperi, Lauri excori. Myrsinæ, ana 3 i. B.
Herb. Centaur. min. Sabine, Pulegij, ana 3 j. Fenniculi, Ser-
pilli, Melisse, ana 3 vj. Absinthij, Chamady, Marrubij, Pe-
rietariae, Nepetæ, Mercurialis, Rosmarin. ana 3 B. Bul-
liant omnia in vase magno, in aq. fluiat. s. q. ad
consumptionem tertie partis, & ponantur in semicu-
lio pro Balneo.

A 3

Vires, & Vsus.

IN hoc desideat mulier, usque ad umbilicum; poterit duret autem in hoc Balneo per horae dimidium deinde se recipiat cubitum & exsicetur: Non versemel utendum, sed ter vel quater singulis septimis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEN
detergendam expertum.

¶. Tartari albi, fibro j. Rad. Iréos Florent. Hermodatt. Sigilli Salomon. ana 3 iiiij. Faba un. integ. Luporum, Hordei integ. ana 3 ij. Fol. Viisci quercent. 3 i. s. Pet. Absinthij, Malvae min. Parietaria, Chelidoniae, Sapona ana 3 j. Flor. Centaur. min. Chamomill. Nenuphar. ana 3 Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus vero e Balneo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo per spatium unius horae, mane continuando per alios quot dies.

BALNEVM CONTRA CALCULVM
Renum & Vesicæ.

¶. Rad. Althaea, Malvae, ana vnc. iiij. Perroselin. Ononid. ana vnc. ij. Verbenæ, Eryngij, Foeniculum Rubi, ana vnc. i. s. Bac. Lami excoct. Sem. Linii, ana vnc.

Flor. Malae arbor. 3 vj. Herb. Chamomilla, Tanacetii, Ane-
thi, Meliloti, Verbasci, Parietariae, Saxifragae, Quinquefo-
lii, Violarie, Fragariae, ana 3 3. Misc. & coquantur ad
Balneum, vti moris.

Vires & Vses.

IN hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehe-
mentibus doloribus torquetur. Quo vti post alias
evacuationes est saluberrimum : Et eo ipso tempo-
re, quo æger in Balneo residet, potionem calidum
frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM,
fue lotio pedum.

LAp. Lapid. medicament. 3 iiiij. Aluminis plumbi, 3
liij. Cort. int. virid. Sambuci, 3 i 3. Herb. Ebuli, vnc.
Anemisie, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Callirich. ana
3 vj. Ciner. Lig. Guajaci, Sal. Communis, ana vnc. 3. Coq.
Aq. fluuiatili pro Balneo.

Vires, & Vses.

Transfundatur in vas, in quo pedes consistere
poterunt. Hi autem tam altè lauacro insistent,
excedat; Sic, tam in Scorbuto, quām aliis mor-
bis, &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum
ad horas duas vel tres, & continuetur triduum vel
quatriduum manè stomacho ieuno; postea abstere
pedes linteo.

Aa 2

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

Nitri opt. lib. Salis marini, 3 iiiij. Flor. Chamomillae, Malvae arb. Rosar. rub. ana 3 j. Herb. Betonica, Orizani, Saluie, Ruta, ana 3 lib. Mis. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vsus.

Hoc utatur æger manè & vesperi : Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

Cort. Rad. Mandragore, Hyoscyani, Malvae nigrae, Cana 3 j. Herb. Violarum, Meliloti, Lactuce, Solani, Aneibi, ana 3 lib. Cap. Papau. alb. cum sem. No. xj. Flor. Nymphææ, Verbasci, Chamomille, Rosarum, ana 3 ij. Spongia in arbusto Rosar. nata, No. j. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vsus.

Hec lotio pedum fiat vesperi ante cibum, ve ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit & somnum suauiter conciliat : Non autem pedes rursus abstergendi ; Sed linteo humido inuolueruntur.

SECTIO XXIX.
DE
VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE
CAPITIS ET DENTIVM, OCCIPITI
post aures applicandum.

Theriacæ Venet. 3 ij. Cantharid. demptis alijs &
capitibus, Ping. Leporis, ana 3 ℥. Rad. Pyre-
thri. Nuc. Moschat. ana 3 j. Misc. & cum s.
q. Fermenti fiat l.a. Vesicatorium in par-
te, vbi dolor est.

VESICATORIVM ALIVD IN
CEPHALÆA, &c.

CAmbarid. in aceto macerat. 3 j. Zingib. alb. Pipe-
ris long. ana 3 ℥. Maiorana, 3 j. Misc. & cum
Fermenti s. q. fiat optima incorporatio; posteà cum
dimidio nucis cortice superpone, donec vesica excita-
ta fuerit; quæ postea rumpitur, illique superimponi-
tur folium brassicæ, & aperta detinetur.

Aa 3

VESICATORIUM IN OMNI MENTIS
alienatione, Phrenesi, Melancholiâ,
Maniâ, &c.

PROBATEVM.

p. **C**antharid. abjectis alis & capitibus, ϑ iiiij, *Pine-*
Leperin. 3 j. *Succini alb.* præp. *Cubebatum,* ana 3 j.
Ficinum ping. No. ij. *Aceti parum,* Misc. & cam f. q. Fer-
menti & aliquot guttulis sp. *Vini*, fine igne redigan-
tur in formam Emplastri, & vertici à capillis nude
apponatur.

VESICATORIUM IN ANGINA
EXPERTVM.

q. **F**ermenti, $\tilde{\sigma}$ B. Rad. *Althaea,* *Iréos Flor.* ana 3 j.
Cantharid. præp. 3 i B. *Pul. Suc. Glycyrrhiz.* Cuc.
Oriental. ana ϑ j. *Ficinum ping.* No. ij. Misc. & incor-
poretur pro Emplastro, ponatúrque super pectus.
Optimè enim diuertit materiam ad pectus, & est ex-
perimentum nobilissimum.

ଶୁଣି ମୁଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

SECTIO XXX.
DE
PESSIS.

PESSVS APERIENS, CONTRA
menses suppressos.

R Ad. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Asari, Hel-
lebori alb. Rubia tinct. ana 3 ij. Scammonij,
Majorana, Sabina, Croci Oriental. ana 3 j.
Bac. Lauri excort. Myrrha rub. Cistorei veri,
Sagapeni, Aloës epat. ana 3 ij. Sem. Staphid. agriæ, Nigel-
le, Nasturtii, Rutæ, ana 3 fl. Hæc omnia incorporeantur
cum succo Artemisiæ rub. vel Terebinth. & f. pessi
ad longitudinem mediæ digitæ, crassitudine digitæ
unius; inter incorporandum ad medium longitudinis
involvatur filum, cuius extremitas maneat, excedat
ad palmam vnam, ad extrahendum; aut puluis po-
natur in sacculo, confecto ex panno raro, addito pau-
co bombace: Fiat ad crassitudinem digitæ maioris, in-
daturque.

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA
UTERI HÆMORRHAGIAM.

¶. **F**arin. volat. molend. 3 ℥. Rad. Tormentilla, Bist. Fr., ana 3 ij. Ciner. Ranarum, Croci Mariæ, Gallaria, Turc. Sane, Dracon, Boli Armeni, Corn. Cerui vſti, ana 3 i, Hypocistidis, Rosarum rub. Balaustiorum, Acacia, Oliban, Mastichis, ana 3 ℥. Misc. & cum succo plantaginis & album, ouorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM
ET PRAECIPITATIONEM UTERI.

¶. **R**ad. Iréos Florent. Rosarum rub, ana 3 iiij. Styrac cal. Benzoin. ana 3 i ℥. Caryophyllorum, Spica Iridica, Gallia Moschat. ana 3 j. Misc. & fiat l. a. Pess ad formam suppositorij, qui filo obligatus, nob̄ subiiciatur.

SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM
VEL HV MIDITATEM EST STERILIS,
valet sequens pessus.

¶. **S**ein. Lolij, quod in frumento vel silagine reperiſſe. 3 ℥. Coag. Leporis, Aluminis vſti, Castorei, Styr. liquid. ana 3 ij. Myrræ rub. Opopanaxis, Galbani, Calminis. Piperis rot. ana 3 j. Moschi & Ambra, ana 3 i. Optimè ſimul incorpoarentur, & f. duo pessi, horum

que vnum mulier teneat in Vulu à meridie usque ad
vesperam.

ANNOTATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vul-
ua, statim submittatur licinum cum ol. Violarum,
quod etiam potest distemperari cum mucilagine
phyllij, ne fiat exulceratio.
2. Si sunt fortes, non retineat eos ultra horam;
debiliores verò, per integrum noctem.
3. Pessi communiter post balneum sunt immit-
tendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta, &
fuccis madefacta,



SECTIO XXXI.
DE
SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA
acuta conficienda.

C *Ran. Colocynthid. 3 iij. Rad. Hellebori alb.*
Esfulae min. præp. Hermodact. alb. ana 3 j.
Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodij. Fol. Sena
Agarici troch. ana 3 B. Sal. Gemma, Nitri,
ana 3 ij. Flor. Chamomille, 3 j. Misc. & fomvium pul-
uis ad vsum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

F *arin. Frumenti, 3 iiiij. Sal. Communis, 3 i B. Sem.*
Colocynthid. 3 j. Hermodact. alb. Hellebori alb. Esfula
min. præp. ana 3 B. Malux min. rad. Tartari alb. ana 3 ij.
Opopanaxis, Sagapeni, ana 3 j. Misc. & cum vitell. quo
rum f. l. a. suppositoria sicca.

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA,
Apoplexiā, Vertigine, Subethi, Congela-
tione, Stupore, &c.

Trochisc. Albandal, Agarici trochiscat. ana 3 ij.
Hellebori nig. Fol. Senae, ana 3 ss. Sal. Gemme, Ni-
ti, ana 3 j. Mellis q. s. Fiant suppositoria duo grossa
& oblonga, vt est moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

SEm. Cymini, Rute, ana 3 ij. Mumiae transmarin.
Opij Thebaic, ana 3 j. Flor. Papaveris. Croci Orient.
ana 3 j. Styrac. calanit. Castorei veri, ana 3 ss. Misc. &
f. puluis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA
Dysenteriam ventrīisque fluxus.

Hypocistibidis, 3 j. Gallar. Turc. Acacie, ana 3 ss.
Cort. Granator. drach. iiij. Rad. Althea, Glycyrr.
ana dra. j. Corn. Ceruīst. Croci Martis, Sang. Draco-
ni, ana dra. ss. Misc. & cum album. ouorum & suc.
Plantaginis f. l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA DYSENTERICA
ANODYNA, ET SOMNVM CONCILIANTIA.

24. **M**Ellis cocti, 3 iiij. Sem. Hyoscyami alb. Papaveri,
ana 3 iij. Opij Thebaicij, Balaustior. Spodij,
Olibani, ana 3 j. Flor. Papav. errat. Croci Orient. ana 3 j.
Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA CARMINATIVA.

25. **C**ort. Arantiorum, Flor. Chamomill. ana 3 iij. Sem.
Cymini, Carui, Seselios, Ameos, Agni casti, Cha-
zelij, Rute. ana 3 j. Psl. Colocyn. bid. Salis vulgaris, ana
3 j. Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.



SECTIO XXXII.

DE

ENEMATIS.

ENEMA NVTRIENS.

Vr. *Cynis bubule, Caponis, ana* 3 *vij. Cremo*
Hordei, Laet. Vaccini, ana 3 *iiij. Vini opt.*
3 iiij. Sacchari rosai. 3 j. Panis tritic. exsic. &
pulu. 3 s. Vitell. Ovorum. No. ij. & f. l. a.
enema quod iniiciatur, vt est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutrientum & vires
conseruandum aliquando administrantur talia Ene-
mata in Anginā, fauibus à tumore præclusis, Ori-
ficio ventriculi obturato, aut eius ulceribus & tuber-
culis, Conuulsione oris. Paralysi linguæ & similibus,
scilicet cùm ægri alimenta per os assumere nequeunt,
vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur au-
tem post reiecta excrementa, vel cùm dormitur:
alloquè excrementa miscerentur, & inficeretur id
quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit,

ENEMA BILEM EVACVANS.

U. *P*assulat, min. $\frac{2}{3}$ iiij. Herdei exort. Sem. Lini, $\frac{2}{3}$ ij. Rhubarb. $\frac{2}{3}$ ℥. Coq. & **U.** Colaturæ, ℥ j. Ol. violacei, $\frac{2}{3}$ iiij. Manna Calab. $\frac{2}{3}$ j. El. de succo Rosar. $\frac{2}{3}$ j. Misc. & f. Clyster.

ENEMA PITVITAM PVRGANS.

U. *R*ad. Enula camp. Pyrettri, ana $\frac{2}{3}$ j. Herb. Calaminthæ, Marrubij, Palegij, ana $\frac{2}{3}$ ℥. Agarici misc. & in paniculo ligati, Turbiniæ albi, ana $\frac{2}{3}$ iiij. Sem. Carthami, $\frac{2}{3}$ ij. Flor. Chamomillæ, Anthos, ana $\frac{2}{3}$ i ℥. Coq. & **U.** Colaturæ, ℥ j. Ol. Rutæ, $\frac{2}{3}$ iiij. Vini Malnat. $\frac{2}{3}$ ij. Mellis Scillitici, $\frac{2}{3}$ j. Benedict. laxat. Diaphenicon, ana $\frac{2}{3}$ ℥. Salis com. $\frac{2}{3}$ ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA HVMORES MELAN-

cholicos deturbans.

U. *R*ad. Polypodij querc. $\frac{2}{3}$ j. Petroselini, Fæniculi, Aþparagi, ana $\frac{2}{3}$ vi. Herb. Fumariæ, Epithym, Scolopendrij, Meliloti, ana $\frac{2}{3}$ ℥. Flor. Chamomillæ, Borrage, Buglossæ, ana $\frac{2}{3}$ ij. Sem. Fæniculi, Anisi, ana $\frac{2}{3}$ j. Coq. & **U.** Colaturæ, ℥ j. Ol. Aneibi, $\frac{2}{3}$ ij. Mellis Anthos, $\frac{2}{3}$ ij. Conf. Hamech, Diacatholicon, ana $\frac{2}{3}$ ℥. Sal. Gewurz, $\frac{2}{3}$ i ℥. Ext. Hellebori nigri, $\frac{2}{3}$ ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPIA
corum aquas purgans.

R Ad. Graminis, Asparagi, Petroselini, Pentaphylli,
ana 3 j. Herb. Brasica marin. Mercurialis, ana
3 vj. Flor. Sambuci, Genista, Stachados, Ambos, ana 3 b.
Agarici in panno ligat. Melchoacanæ, Bac. Lauri, ana 3 iii.
Sem. Forniculi, Carvi, Cymimi, ana 3 ii. Coq. & t. Colatura,
3 j. Suc. Rad. Iridis nost. exp. 3 iii. Cor. int. Sambuci exp.
3 j. Ol. Rutacei, Anerbi, ana 3 i b. Benedict. Laxat. 3 vj.
Sal. com. 3 ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA,
vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis
Capitis affectibus.

Fol. Senæ Alexand. 3 j. Rad. Bryoniae, Agarici, ana
3 b. Herb. Maioran, Chamomill. Centaur. min. Salvia,
Origan., ana 3 ij. Flor. Lilior. convall. Ambos, ana 3 i b.
Pulp. Colocynthid, Hellebori nigri, ana 3 j. Misc. & coq. in
Lq. Aquæ pluvial. ad medietatem, & 2f. Colatura, 15 j.
Gl. Verbene, 3 iiij. Mellis Ambos, 3 i b. Sal. com. 3 ij.
Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

R Ad. Asari rec. exsic. 3 j. Furfur. tritic. 3 b. Herb.
Calamimb. Betonic. Malvae, Mercurialis, Cha-
momill, ana 3 ij. Ex quibus fiat Decoctum, de quo fu-

matur $\frac{1}{2}$ j. & adde: *Ol. Flor. Sambuci*, $\frac{1}{2}$ iiij. *Mellis*
sat. $\frac{1}{2}$ ij. *El. Difense*, $\frac{1}{2}$ j. *Sal. Gemmæ*, $\frac{1}{2}$ i β . *Misc.* pro
Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

R. *Ad. Hellebori nigri*, $\frac{1}{2}$ β . *Sem. Colocynbid*, com.
 $\frac{1}{2}$ iiiij. *Herb. Chamomill. Rom. Verbenæ*, *Mairana*,
Origani, *Altheæ*, ana $\frac{1}{2}$ ij. *Sem. Fæniculi*, *Carui*, *Ani-*
ana $\frac{1}{2}$ j. *Coq.* & *re.* *Colatæ* $\frac{1}{2}$ j. *Ol. olinuarum*, $\frac{1}{2}$ iiiij.
Mellis Anthosaf. $\frac{1}{2}$ i β . *Sal. Commun.* $\frac{1}{2}$ iiij. *Eff. Fol. Sonc.*
 $\frac{1}{2}$ j. *Misc.* & *f.* *Enema.*

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxatiis potest secundum
 sexum, complexionem, ac etatem deponi, vel addi,
 quod etiam in cæteris omnibus obseruandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELAN-
 CHOLIA, MANIA, TRISTITIA, CONGELATIONE,
 Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæa, Cancrum,
 Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus mali-
 ex atrâ bile procreatîs.

R. *Ad. Polypodiij querc.* $\frac{1}{2}$ ij. *Cort. Myrob. Ind.* $\frac{1}{2}$ j. *He-*
lunaria, *Hyperici*, *Majorana*, *Cnicus*, *Luzuli*, *Sis-*
chados, ana $\frac{1}{2}$ β . *Hellebori nigri*, $\frac{1}{2}$ ij. *Coq.* & *re.* *Colatæ*
 $\frac{1}{2}$ j. *Ol. Chamomillæ*, $\frac{1}{2}$ iiiij. *Hier. Logadij*, $\frac{1}{2}$ j. *Tartarij*,
triolati, *Sal. Gemma*, ana $\frac{1}{2}$ β . *Misc.* pro Enemate.

ALIVD

ALIVD ENEMA SPECIFICVM
IN MELANCHOLIA, &c.

Cort. Rad. Buglossæ. $\frac{3}{2}$ ij. Fol. Senæ Alexandr. $\frac{3}{2}$ j.
Herb. Obstruïj, Chelidon, min. Anethi, Chamomillæ.
Rom. Fumariæ, Basilic. ana $\frac{3}{2}$ fl. Coq. & rx. Colatur. $\frac{1}{2}$ j.
Ol. Rosat. $\frac{3}{2}$ iiij. Conf. Hamech. $\frac{3}{2}$ j. Sal. commun. $\frac{3}{2}$ iiiij. Cro-
toden. $\frac{3}{2}$ j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SVBETH ET STVPORE.

Rad. Lilior. conual. $\frac{3}{2}$ j. Herb. Centaur. min. Stachæ-
dos, Origani, Calaminth. Salmia, Asari, ana $\frac{3}{2}$ fl.
Stem. Carthami, Gran. Colocynthid. Agaric. opt. ana $\frac{3}{2}$ iiij.
Coq. & rx. Colatur. $\frac{1}{2}$ j. Ol. Chamomillæ. $\frac{3}{2}$ iiiij. Diafena,
 $\frac{3}{2}$ fl. Sal. commun. $\frac{3}{2}$ iiiij. Ext. Hellebori nigri, $\frac{3}{2}$ j. Misc. pro
Enemate, quod administretur plusquam tepide.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA
ET SVFFOCATIONIBVS.

Sem. Carthami, $\frac{3}{2}$ j. Agarici opt. $\frac{3}{2}$ fl. Pulp. Colocyn-
thidos, $\frac{3}{2}$ iiiij. Herb. Centaur. min. Lauendulæ, Majas-
ten. Hyssopi, Betonic. Rutæ hort. ana $\frac{3}{2}$ ij. Castorei veri, Flor.
Lilior. conual. Anthon. ana $\frac{3}{2}$ i fl. Coq. & rx. Colatur. $\frac{1}{2}$ j.
Ol. Chamomillæ. $\frac{3}{2}$ iiiij. Mellis rosat. $\frac{3}{2}$ ij. Acidi Tartari, Sal.
Gummæ, ana $\frac{3}{2}$ j. Misc. pro Enemate.

Bb

ALIVD SPECIFICVM.

L. *R* Ad. Angelicae, Paeoniae, ana vnc. j. Agarici opt. Rami, Visci quercin. ana vnc. B. Stercoris Panacis, Succini citrini, ana 3 iij. Herb. Lauendulae, Salviae, Chamomillae. Malvae, Origani, Stachados, ana 3 ij. Sem. Foeniculi, Carvi, Anethi, ana 3 j. Coq. & Bz. Colatura, tb j. Ol. Roseae, vnc. iiiij. Hierax Pachij, vnc. j. Sal. commun. 3 iiiij. Mille pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO SEV CON-
VULSIONE.

B. *R* Ad. Pyrethri, Eboli. ana vnc. j. Herb. Betonicae, Salviae, Altheae, Malvae, Serpilli, ana vnc. B. Fl. Malvae arb. Hyperici, Verbasci, ana 3 ij. Coq. & Bz. Colatur. tb j. Ol. Chamomillae, vnc. iiij. Diaphoenie, vnc. j. Pimp. Anguillae, vnc. B. Sal. Gewma, vnc. i B. Turbith. ab. q. gum. 3 i B. Misc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA
ET SIMILIBVS, &c.

B. *A* Garici opt. vnc. B. Herb. Centauri min. Origani, Rosmarini, Stachados, Chamedri, Calaminib, ana 3 ij. Pulp. Colocynthid. 3 i B. Coq. & Bz. Colatur. tb i Ol. Rutacei, vnc. iiiij. Benedicti laxat. vnc. i. Mellis Anthosai, vnc. B. Salis comm. 3 ii. Tartari vitriolat. 3 i. Misc. & f. Enema; quod citio & absque omni mora applicetur.

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM
FORTIVS.

R Ad. Iréos nostr. Cucum. afnini. Cyclaminis, ana
3 j. Agarici trocbis. 3 B. Herb. Centaur. min.
Majoran. Origani. Lantendul. Calamintb. ana 3 iiij. Gum.
Bdellij elef. Opopanax. Ammoniaci, ana 3 ij. Pulp. Colo-
cynthid. 3 i B. Coq. & s. Colatura, tb j. Ol. Rutacei, 3
ij. El. Benedict. laxat. Episcopi, ana 3 vj. Sal. commun. 3
ij. Eff. Fol. Senæ, 3 j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET RESOLVTIONE.

R Ad. Pyrethri, Acori, ana 3 j. Hermodactylor. alb.
Agarici opt. ana 3 B. Herb. Rosmarin. Asari, Pa-
thytica, Hyssopi, Meniasfr. ana 3 ij. Pulp. Colocynthid. 3 j.
Coq. & s. Colatura, tb j. Ol. Rutacei, 3 iiij. Hieræ Pachiq.
j. Salis communis, 3 B. Misc. prō Enemate.

ALIVD ENEMA PARALYTICVM
SPECIFICVM.

B Ac. Juniperi, Rad. Ebuli, ana 3 j. Hermodact. alb.
Gran. Colocynthid. ana 3 iiij. Herb. Iuae arhetic. Ma-
mine, Stachados, Ruta, Salvia, Origani, ana 3 ij. Coq. &
s. Colatur. tb j. Ol. Flor. Primulae veris, 3 iiij. Diaphœnic.
j. Sal. Gemme, 3 i B. Misc. & f. Enema.

Bb 2j

ENEMA CONTRA INFLATIONEM
VENTRICULI.

U. **C**ort. rad. Sambuci, $\frac{2}{3}$ j. Herb. Calaminth. Pulegi.
Rue hort. Chamomill. Fst. Lauri, ana $\frac{2}{3}$ b. Sem.
Foeniculi, Anisi, Cymini, Danci, ana $\frac{2}{3}$ ij. Caricar. No. vii.
Coq. & $\frac{1}{2}$. Colatur. tb i. Ol. Anethi, vnc. iii. Mellis dep.
vnc. i b. Diacatholic. Diaphaenic, ana $\frac{2}{3}$ iii. Salis com. $\frac{2}{3}$
i b. Misc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILLIACAM PASSIONEM.

R Ad. Althaea & Malvae cum toto, ana $\frac{2}{3}$ i b. Hord.
excort. $\frac{2}{3}$ j. Flor. Chamomill. Sambuci, ana $\frac{2}{3}$ b. Coq.
& $\frac{1}{2}$. Colatur. tb j. Ol. Lini, $\frac{2}{3}$ iii. Cassia ext. $\frac{2}{3}$ j. Alo.
epatic. $\frac{2}{3}$ b. Sal. Nitri, $\frac{2}{3}$ i b. Misc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

U. **R** Ad. Zedoarie, Bac. Juniperi, ana $\frac{2}{3}$ j. Herb. Cham.
mill. Rom. Anethi, Foeniculi, Mercurialis, Cham.
ij, ana $\frac{2}{3}$ b. Sem. Agni casti, Carni, Cymini, Anisi, Ami.
ana $\frac{2}{3}$ iii. Pulp. Colocynthid. $\frac{2}{3}$ i b. Coq. & $\frac{1}{2}$. Colau.
tb j. Ol. Rutacei, $\frac{2}{3}$ iii. El. de ba. Lauri, $\frac{2}{3}$ j. Cass. rec. ex.
 $\frac{2}{3}$ b. Sal. commun. $\frac{2}{3}$ ij. Castorei, $\frac{2}{3}$ j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DISCVTIENS.

R Ad. Enulae camp. Cort. Arantior. ana 3 j. Herb. 4.
Remollient. Calaminth. Origani, ana 3 ℥. Sem. Fæniculi,
Anethi, Anisi, Cynimi, Carmi, Sileris, ana 3 ij. Coq.
& re. Colatur. tb j. Ol. Chamomill. Rutæ, ana 3 i. El.
Diaphœnic. 3 j. Mellis Anthosat. Sacchar. rub. ana 3 vj.
Conf. è bac. Lauri, 3 ℥. Sal. Gemmae, 3 j. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS
IN COLICA.

C Ort. int. Frangulae, Sambuci, ana 3 j. Herb. Cha-
momill. Meliloti, Pulegij, Calaminth. Origani, ana
3 ℥. Sem. Fæniculi, Anisi, Carthami, Malue, ana 3 ij. Coq.
& re. Colatura ol. tb j. Anethi, 3 iiiij. El. Diacartham. 3 j.
Sal. commun. 3 j. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS
IN COLICA.

R Ad. Fæniculi, Apij, ana 3 j. Herb. Mercurialis,
Malue, Parietarie, Atriplicis, ana 3 ℥. Flor. Cha-
momill. Sambuci, Persicorum, ana 3 ij. Coq. & re. Colatur.
3 j. Ol. Sem. Lini, 3 iiiij. Sacchari Thomaei, 3 i. El. Diaphœ-
nic. 3 vj. Sal. Gemmae, 3 i. ℥. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS
IN COLICA AB APOSTEMATE.

R Ad. *Symphyti*, *Althaea*, ana $\frac{2}{3}$ j. *Herb. Malvae* min.
Violar. Meliloti, ana $\frac{2}{3}$ b. *Flor. Malvae arbor. Acacie*,
Lilior. alb. ana 3 ii. *Coq. & p. Colauxe*, $\frac{1}{2}$ i. *Ol. Chamomill.*
 $\frac{2}{3}$ iii. *El. de succo Rosar.* 3 vi. *Cass. rec. extract.* $\frac{2}{3}$ b.
Crem. Tariari. 3 ii. *Sal. comm.* in $\frac{2}{3}$ i b. *Misc. pro Enemate.*

ENEMA IN CAUSA A DURITIE FÆCVM.

R Ad. *Althaea*, *Malvae*, ana $\frac{2}{3}$ i. *Herb. Branc.* vñf.
Parietarie, *Bismaluc.*, ana $\frac{2}{3}$ vi. *Flor. Chamomill.*
Sem. Fænugraci, *Lini*, ana vnc. b. *Coq. & p. Colauxe*, $\frac{1}{2}$ i.
Ol. Sesamini, vnc. iii. *Benedict.*, *Laxat.* vnc. i. *Sal. common.*
3 iii. *Misc. pro Eneimate.*

ENEMA COLICVM QVOD VEHE-
MENTER PROBATVR.

B *Rodij carn. ping.* $\frac{1}{2}$ i. *Ol. Chamomill.* *Anethi*, ana
vnc. ii. *Mellis despumat.* vnc. i b. *Crem. Tariari.*
ii. *Sal. Gemma.* 3 i b. *Misce pro Enemate.*

ENEMA DOLOREM COLICVM
SEDANS.

R Ad. Malvae min. Althaea, ana 3 j. Flor. Chamomill. Meliloti, Sambuci, ana 3 3. Sem. Foeniculi, Anisi Cymini, Apij, Limi, ana 3 ij. Coq. & 2f. Colatur. 3 xij. Vini Malua. 3 iiiij. Ol. Chamomill. Aneibi, ana 3 ij. Benedict. laxat. 3 j. Vitell. ouorum, No. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNVM.

R Ad. Liliovm albor. Glycyrrhiz. Althaea, ana 3 j. Herb. Chamomill. Meliloti, Malu, min. Violar. ana 3 3. Sem. Foenugrac. Lini, Cydoniorum, ana 3 iij. Cor. Managov. Flor. Papav. errat. ana 3 i 3. Coq. & 2f. Colatur. 1b j. Butyri rec. non salit. 3 iiij. Vitell. ouorum, No. j. Ext. Croci Or. 3 3. Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

H Erb. Fragarie. Portulac. Violar. Lactuc. ana 3 3. Sem. 4. Frigid. major, ana 3 ij. Primor. Damase. No. xx. Flor. Nymphae. Verbauci, Rosarum, ana 3 j. Coq. & 2f. Colatur. 1b j. Ol. Violacei. 3 iiiij. Mellis rosat. 3 j. El. desucco Rosar. 3 vij. Nivi præp. 3 j. Misc. & iniiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

R Ad. Enula camp. Pyrethri, ana 3 j. Herb. Calde-
minth. Mercurialis, Origani, Hyssopi, ana 3 fl.
Chamomille, Stachados, Anthos, Salvia maior, ana 3 ij.
Agarici in panno ligat. Sem. Cynimi, Anisi, Ameos, ana 3
i fl. Coq. & **R**. Colaturæ ib j. Ol. Rutacei, 3 iii. Benefit,
laxat. 3 j. Sal. marin. 3 iij. Ext. Absinthi 3 j. Mise. pro
Enemate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXI.
BVS VENTRIS.

C Asei siccii præp. 3 i fl. Rad. Cynoglossæ, Cort. Grami,
ctor. Gallar. Turc. 3 j. Coq. in vini Stypticæ f. q. &
R. Colaturæ, ib j. Thuris pulueris. 3 iij. Vitell. Quarum
No. j. Mise. & f. Enema quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

O L. Hyperici, 3 vj. Mellis Rosat. Sem. Hircini, Ceu-
nonæ, ana 3 iij. Liquefiant omnia ad ignem,
& f. Enema ad restringendam aluum.

ENEMA AD STRINGENS.

R Ad. *Acori aquatici*, *Tomentillae*, *Serpentariae*, ana 3 j. *Herb. Sanguisorbae*, *Arnoglossae*, *Plantaginis*, ana 3 β. *Sem. Oxalidis*, *Portulac.* *Myrra*, ana 3 iij. *Flor. Verbasci citrin.* *Rosar. rub.* *Balanstior.* ana 3 i β. *Coq. in lacte vstulato*, vel in aq. chalybeatâ, vel fabrorum; & n. *Colaturæ* tb 1 j. *Amyli*, 3 j. *Gum. Arabici*, *Tragacanth.* ana 3 j. *Misc. & f. Enema sine Oleis.*

ENEMA ALIVD AD STRINGENS.

R Ad. *Tapsi barbat.* *Plantaginis*, *Bistortæ*, ana 3 j. *Herb. Caudæ equine*, *Polygoni*, *Herniaria*, ana vnc. *Balanstiorum*, *Corr. Granator.* ana 3 ij. *Rosar. rub.* *Sunach.* ana drach. j. *Coq. in aq. ferratâ*, & n. *Colaturæ* tb j. *Succi Millefolij*, vnc. ij. *Seui Hircini*, vnc. i β. *Croci Orien.* 1 j. *Misc. & f. Enema* quod detur post clysteros detersorios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET
DIARRHOEAM.

R Ad. *Verbasci*, *Serpentariae*, *Tomentilla*, ana vnc. j. *Herb. Millefolij*, *Hyperici*, *Fol. Rubi*, ana vnc. β. *Nuc. Cupressi*, *Gran. Myrra*, ana 3 ij. *Coq. & n. Colaturæ* tb j. *Mellis Rosat.* vnc. j. *Hypocistidos*, *Acacia* ana 3 ij. *Ladanum*, 3 j. *Misc. & per inferiora tepidè infun-*

394 SECTIO XXXII.
dantur, post aliquam deterisionem per medicamen-
tum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS
ET SICCANS.

Rordei integri, 3 i. Fol. Absinthii, Myrti, ana 3 i.
Lupinorum, Lentium, ana 3 ij. Flov. Centaur. in
Rosar. rub. ana 3 j. Coq. in aq. pluuiali : & 2. Cola-
re, tb j. Mellis rosat. 3 iii. Mixta tepide injiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

Rad. Tapisbarbari Consolid. maior. ana 3 i. Her-
b. Plantaginis, Equiseti, Fol. Myrti, ana 3 i. Rosar.
3 ij. Fiat decoctio in aq. ferrata & 2. Cola-
re. Seui Caprilli. 3 ij. Amyli, 3 j. Mastichis, 3 i. Misc. &
Enema quod iniciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERAN-
DVM IN DYSENTERIA &c,

Rordei exort. Sem. Lini, ana 3 ij. Paffular.
3 j. Herb. Malvae min. Violarie, ana 3 i. Fiat de-
coctio in aq. de qua accipe tb j. Ol. Rosati, 3 iii. Se-
chari rub. 3 i. Vitell. ouorum. No. j. Salis parum. Mil-
& per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS
SEDANS.

*L*Actis vaccini, ℥ 3. Ol. Violacei, ʒ iiiij. Medull. Cer-
win. ʒ j. Amyli, ʒ 3. Tragacanth. ʒ ij. Lycy, ʒ j.
Mixta omnia alio tepide indantur.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSEN-
TERICOS SISTENS.

*R*Ad. Glycyrrhiz. Oryze, ana ʒ j. Rosarum rub. ʒ ij.
Flor. papau. errat. ʒ j. Croci Or. ʒ 3. Coq. in Laete
vaccin. dulc. & r. Colatur. ℥ j. Ol. Lilio. alb. ʒ iiiij. Sen-
tencini, ʒ 3. Amyli, ʒ 3. Olibani, ʒ ij. Styrac. cal. ʒ j. Misc.
& f. Enema.

ENEMA ALIVD ANODYNUM.

*H*Ordei excoct. ʒ ij. Rad. Consolid. maior. Sem. Lini,
ana ʒ j. Flor. Papau. errat. Violarum, Rosarum, ana
ʒ 3. Fiat decoctio in lacte: & r. Colatura, ℥ j. Sac-
chari rub. ʒ j. Vnell. onorum, No. ij. Ext. Croci Oriental.
ʒ i. Opp. Spagyricè prep. 3 3. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM
LENIENS.

*O*amygd. dulc. Lini exp. ana ℥ 3. Mucilag. Sem. Cy-
donior. cum lacte ext. ʒ iiiij. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS PLACANS.

2. **D** Ecoit, Hordei, Laetis, ana $\frac{1}{2}$ b. Ol. Rosarum
ijj. Suc. Plantag. $\frac{1}{2}$ ij. Sacchari rub. $\frac{1}{2}$ j. Seni
ein. $\frac{1}{2}$ b. Philonij Perfici, $\frac{1}{2}$ j. Mifc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

2. **R** Ad. Glycyrrhiz. Althaea, Graminis, ana $\frac{1}{2}$ j. Her.
Parietar. Saxifrag. Malue, ana $\frac{1}{2}$ b. Passalata,
Iuinbarum, ana $\frac{1}{2}$ ijj. Sem. 4. frigid. major, contusior. Alth.
kengi, Mili Solis, ana $\frac{1}{2}$ ij. Flor. Chamomill. Genist. Serpilli,
ana $\frac{1}{2}$ i b. Coq. & **2.** Colatur. $\frac{1}{2}$ j. Ol. Amygd. ana,
Scorpionum, ana $\frac{1}{2}$ i b. Salis Ononid. $\frac{1}{2}$ j. Mifc, & f.
Enema quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCULO RENVM
ET VESICA.

2. **R** Ad. Glycyrrhiz. Althaea, Malu min. ana $\frac{1}{2}$ j. Sem.
Mili Solis, Off. Mesphilorum, ana $\frac{1}{2}$ b. Coq. &
Colatur. $\frac{1}{2}$ x. Ol. Violarum, $\frac{1}{2}$ ijj. Caſie rec. ext. $\frac{1}{2}$ x. Ben-
dit. laxat. $\frac{1}{2}$ b. Salis, comm. $\frac{1}{2}$ i b. Mifc. & f. Enema.

ENEMA CALCULVM COMMIVENS.

R Ad. Petroselini, Ononis, Alibæ, ana 3 j. Herb.
Parietaria, Veronic. Hedera terrena 3 fl. Sem. Lape
major, Malus minor. Mili Solis, Saxifragæ, ana 3 ij. Bac.
Juniperi, Lauri exc. Gran. Alkekengi, ana 3 i fl. Flor. Cha-
momill. Lilior. alb. Malus arbor. ana 3 j. Coq. & 2 fl. Co-
lon. 3 xij. Ol. Scorpion. simp. Violacei, ana 3 ij. Sal.
Lingji, Fæniculi, ana 3 j. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCULO
RENVM ET VESICÆ.

R Ad. Glycyrrhiz. Althæ, Lilior. alb. 3 j. Herb.
Parietar. Linar. Heder. ter. Veronic. ana 3 fl. Flor.
Malu. arbor. Sambuci, Chamomill. ana 3 ij. Coq. & 2 fl. Ce-
lano. 3 xij. Ol. Verbasci, 3 ij. Mellis Rosar. 3 ij. Cass. rec.
tr. 3 vj. Terebinthina Cypriæ, Benedic. Laxatiu. ana
vnc. fl. Vitell. Quorum, No. j. Salis Nitri, 3 fl. Misc. pro
Enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM
CASV.

¶ R Ad. Alchéa, Malue, ana 3 3. Hermodia, alb. Graci, Hederæ ter. ana 3 ij. Sem. Malue arbor. Solis, Psyllij, ana 3 i 3. Flor. Hyperici, Genista, Meliloti, Linariae, ana 3 j. Coq. & 3. Colaturæ, 3 xij. Ol. Amygdalæ septem florum, 3 ij. Terebinth. Cypriæ cum viell. unius dis temperat. 3 j. Benedicti, Laxat. 3 3. Nitri ppi. 3 j. Misc. & f. Enema, quo ipse vti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCULO
RENALI.

¶ R Ad. Malue min. Alchéa, ana 3 j. Hermodia, alb. 3 vj. Herb. 4. Emollientium Pedis cylind. ana 3 3. Sem. Petroselini, Anisi, Hederæ, Seseleos, ana 3 iij. 4. Endid. Major, ana 3 i 3. Flor. Chamomill. Genista, Malve arbor. Meliloti, ana 3 j. Coq. & 3. Colaturæ, 3 xij. Ol. Scorpionis impl. Amygdali dulc. ana 3 i 3. Sacchari rub. 3 j. Terebinth. Cypriæ in vino alb. lot. 3 j. Benedicti, laxat. 3 3. Sal. Nitri, 3 j. Misc. & f. Enema : quod magnam copiam crassissimorum humorum deiicere solet.

ENEMA IN DOLORE
CALCVLI.

¶ A Ibi Graci, 3 j. Ficnum, No. xv. Coq. in vino alb. & 3. Colatur. 3 xij. Ol. Amygdali, ana

DE ENEMATIS.

399

220

Populini, ana 3 i fl. Ping. Anatis, Buryri sine sale, ana 3 fl.
Sal. Commun. 3 i fl. Vitell. Ovorum, No. Misc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM

NEPHRITICVM.

R Ad. Glycyrrhiz, Althæa, Graminis, Asperagi,
ana 3 j. Herb. Linariae, Malvae, Meliloti, ana vnc.
fl. Flor. Malvae arbor. Chamomillæ. Hyperici, Genistæ, ana
3 ij. Sem. Petroselini. Alkekengi, Mili Solis, ana 3 i fl.
Fiat decoctio: & 3x. Colaturæ 3 xij. Ol. Liliorum al-
b. Amygdal. amar. Scorpionum, ana 3 j. Mellis despu-
ndi. Benedict. laxat. Terebinth. alb. ana 3 fl. Sal. Gemme
3 fl. Misce & fiat Enema.

ENEMA AD SCIRRHVM

VTERI.

R Ad. Malva min. Althæa, Liliorum alb. ana 3 j.
Herb. Mercurialis, Parietariae, Atriplicis, ana vnc.
fl. Sem. Cydoniorum. Lini, ana 3 ij. Flor. Chamomillæ, Me-
liloti, Verbasci, Malvae arbor. ana 3 j. Fiat decoctio in
sq. & decoctioni adde: Buryri rec. s. sale, Ol. Oliuar. ana
vnc. iiiij. Iniciantur frequenter vnc. vij. pro vnâ vice.

ENEMA AD VERMES
IN VENTRICULO.

U. **R** *Ad. Glycyrrhizæ, Hordei mundat. ana 3 j. S
caum ping. Prunor. Damasc. ana No. xx. Se
Anisi, 3 i. Coq. & **U.** Colatur. hb 3. Saccharub. M
lis opt. ana 3 i. Misc. & f. Enema sine oleo & sal.*

ENEMA AD ASCARIDES.

U. **R** *Ad. Aristoloch. rot. Gentiana. ana 3 j. Hebr.
sintbj. Abrotani. Card. bened. ana 3 B. Fol. q
corum. Sum. Centaur. min. ana 3 ij. Flor. Marrubij.
Fiat decoctio: & **U.** Colatur. 3 xii. Lixing. 3
Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim &
in eadem horâ.*

ENEMA AD EVACVANDVM
VERMES INTERFECTOS.

U. **R** *Ad. Glycyrrhiz. Myrrhidis. ana 3 j. Sebester.
xxv. Fiat decoctio: & **U.** Colatur. hb 3. Sa
ri rub. 3 j. Mellis crudi. 3 vj. Vitell. Onorum. No. j. Se
parum. Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.*

ENEM

ENEMA IN RHAGADIIS , RIMIS
SEV SCISSVRIS ANI , PROBATVM.

O L. Violacei, 3 v. Butyri non salit. 3 iiiij. Mucilag.
Tragacanth. Sem. Psyllij, Cydonior. ana 3 i B.
Sacchari rub. 3 j. Misc. & f. Enema.

ENEMA PRO PVERIS.

H Erb. Chamomilla, Parietarie, ana 3 B. Rad. Cly-
cyrrhiz. 3 ij. Fol. Sene elect. 3 j. Coq. & p. Co-
laturæ, vnc. vj. Manna Calab. vnc. B. Ol. Liliorum alb. 3 ij.
Salis com. 3 j. Misc. & f. Clyster.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

R Ad. Altbæ, 3 B. Herb. Mellori, 3 ij. Flor. Malvae
arbor. Verbasci, ana 3 j. Coq. & p. Colaturæ
3 iiiij. Sacchari rub. 3 B. Ol. Chamom. 3 i B. Manna Calabi-
3 j. Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt , & sunt nobis-
lissima & mitissima , in omnibus passionibus & affe-
ctibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibutum, per duas aut tres
horas nullam habuerit operationem, applicetur Enc-
ema mediocre, ut attrahat.

3. Si patiens satis diu Enemæ non retinuerit , or-
dinetur statim aliud , & si etiam hoc subito exierit

C₆

402 S E C T I O X X X I I .

illicò tertium ; non enim sunt cogendi ægri , vt rete
neant, sed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter vnâ die administren-
tur , aut ad summum tria , vltra quod non facile , sed
rard est procedendum , sintque ad minus quatuor horæ
inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum , &
virtus extet debilis , sit hoc vno contentus.

6. In Epilepsia , Apoplexiâ , Spasmo , Paralyssi , &c.
communiter clysteriis acribus vtendum , modò non
adfit vnum aut alterum , quod impeditat.

7. In Dysenteriâ , propter vlcera in intestinis ,
clysteria sint tepida , non calida.

8. In Calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius
est , pro eductione superfluitatum , quâni clysteres
Sed quantitas illorum interdum debet esse minor so-
lito : quia repletio auget intestinorum dolorem . Po-
stea materiâ ita euacuatâ , mundificatâ , & dolore
quietato , dentur diuretica.

9. Si in vermis vis applicare enemata , nulla
omnino olea sunt immiscenda ; Quia vermes olea
fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuersa , vno
eodemque die exhibita , etiam ex fortissimis cathar-
ticis composita , nullius essent operationis , sumatur
aqua optimè & vehementer salita , & fiat enema , quod
calidè applicetur & iniiciatur : Hoc nunquam fallit ;
sed cum magnâ peccantium exrementorum copia
semper reddit , & est secretum magnum . E.g . *u. Aq. ca-
lida* *b. j. Salis commm.* *z i B.* Mixta & soluta pro En-
emate indantur.

10. Quicunque habet difficultatem anhelitus , ad
retinendum enema omnino non est cogendus.



SECTIO XXXIII.
DE
OLEIS COMPOSITIS

OLEVM OTALGICVM.

R Ad. Hellebori nigri, 3 ℥. Pulp. Colocynthid. 3 iij. Fol. Senæ elect. Lauri, ana 3 ij. Midleye- dum vinor. Alipta Moschat. Caryophyllorum, ana 3 i ℥. Herb. Rosmarin. Auricul. muris, Maiorana, Sabina, ana M. ℥. Coq. in vino, & 2. Co- laturæ, 3 iij. Ol. Amygdalar. amar. 3 ij. Bac. Iuniperi, Petre. ana 3 ℥. Formicarum, 3 i ℥. Denuo Coq. ad con- sumptionem humiditatis, & oleum ad vsum reserua-

Vires, & Viss.

A Vditus difficultati confert, & tinnitus tollit. Manæ autem & ferò pauculæ guttulæ pruden- ter auribus instillentur, vel madefiat gossipium im- ponendum.

OLEVM ACOVISTICVM AMBRATVM

C. *O*l. Amygdalar. amar. 3 iiiij. Nardini comp. lior. alb. ana 3 ij. Snc. Origani, Majoran. Rm., Porri, Raphani, Ceparum, ana 3 j. Mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea Oleo colato addes. Sp. Vini Millepedibus prius imprægnati, Aceti vini acer, ana 3 l. Ambræ griseæ. Flor. Serpilli, Bac. Sabinae, Sem. Cyni, Macis. ana 3 j. Cubebarum, Hellebori alb. Mastichis, Ladan, Syrac. cal. ana 3 l. Castorei veri, Piperis longi, Croci Or. Nitri præp. ana 3 j. Omnia per se puluerisata, & diligenter conquaßata denuò in l. aquæ magnifice bullientis, ad consumptionem humiditatis coquuntur, permittendo refrigerari, postea Oleo expresso & benè colato immisce: Ol. Formicarum, Anisi, ana 3 l. Gallia Moschat. subtilissimè puluerisata. 3 j. Misce, & ad vium repone.

Vires, & Vsus.

Contra surditatem & grauitatem auditus, nec non tinnitus ab humore & vapore, vel etiam flatu, expertissimum est. Aurium etiam dolores fistulæ Apostemata rumpit, & vlcera manantia curat. Vsus est, vt aliquot guttæ in aures manet & vesperi stillentur, claudendo cottone moschato: Sic tribus aut quatuor diebus saxe auribus medetur.

OLEVM CARMINATIVVM.

Q L. Sem. Cymini, ʒ fl. Fænical. Anisi, Carni, ana
ʒ j. Anerbi, Arant. Chamomill. an ʒ fl. Milce,
& ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Medicamentum verè anodynum est : Discutit
enim fatus, Hysteralgiam, & omnes morbos
ex ventositate ortos curat. Tuni quoque dolores Pe-
ctoris, Ventriculi, Lienis, Intestinorum, Renum &
Vesicæ lenit atque placat. Melancholie flatuosæ seu
hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iij. ad v. &
vj. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

Q L. Succini alb. rect. Terebinthinae, Juniperi, ana
ʒ iiij. Fermenti panis cibar. Salis communis, Tax-
ari alb. ana ʒ j. Aq. Hedera ter. Petroselinii, Ononis,
ana tb iij. Milc. & per alembicum distilla ; postea se-
para oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Virtuosissime & potentissime calculum Renum
& Vesica frangit, & per vrinam expellit : In-
super Colicos dolores sedat. Vterum roborat & par-
tum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti
propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affecti-
bus, neruorum resolutionibus, morbo attonito &

Cc 3

Comitiali succurrit ; necnon naribus inunctum ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis minime à gut. v. ad vij. in vehiculis specificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

Paratur ex oleo Oliuaxum per multas repetatas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rotundum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvae arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & fonsim, digerantur in Sole ; & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque fortiter exprimitur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodum & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis quam calidis doloribus appropriatum, quo viui repones.

Vires, & Vfus.

ANodynnum est. Capitis dolores & Cephalagiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus frontis ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis praesertim remedio : Februm ardentium aestus intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem Intemperiem calidam extinguit. Vteri durities emollit, & multos alias vulvarum effus componit. Omnes tumores calidos vel resoluunt vel maturant. Lassitudines discutit. Valet etiam

DE OLEIS COMPOSITIS.

407

224

ambusta cum album. Oui, vel mucilag. Sem. Cydonior. mixtum. Per clysteres denique iniectum dolores ventris fistit, aluum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

O L. Stil. Sabinæ, 3 iiij. Croci Orient. 3 iiij. Misc. & affunde sp. vini super Artemis. Centaur. min. & Cinnamom. rectif. 3 ij. Coq. ad spiritus consumptionem, posteā separa oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vſus, Dofis.

AD cienda muliebria probatissimum. Dofis manè & vesperi à gut. v. ad vij. & viij. in aq. Artemis, pulegij, &c. Item in vino Maluatico, vel alio generoso & forti: In decoctione nostrâ contra Menstruū suppressos commodissimè offertur. Tempore autem, quo menstrua fluere consueuerunt, exhibendum, vt sic adiuuante naturâ eò efficacius operari possit.

OLEVM BALSAMI.

O Leor. Oliuarum, lib j. Hyperici, Bac. Lauri, ana 3 j. Oran. Iuniperi, Petra, ana 3 b. Lig. Rhodini, Spica, ana 3 ij. Sem. Angelicæ, Anisi, ana 3 j. Terebinth. Cypriæ aqu. Violar. lotus, lib b. Misc. & cum f. q. Rad. Anchisæ lila. Oleum seu Balsamum rubicundum.

Cc 4

Vires, Vfus, Dosis.

CAlefacit, aperit, discutit, tenuat, atque per-
trat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxili-
tur. Flatus egregie dissipat. In paralysi, nervorum
originis inunctum, multum facit. Surditati, sibilis
& dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores
rigores Febrium spinæ dorsi illitum tollit, & Febris
abigit. Putredini & Pestis resistit. Calculos commu-
nuit atque pellit. Sudores provocat. In Spasmo, Co-
licâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione
Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitate
&c. interne & externè usurpatum, præstans est reme-
dium. Dosis à 3 j. ad 3 i. in vehiculis morbum re-
cientibus.

OLEVM FORMICARVM.

R. Formicarum viuar. Sem. Erucæ, ana q. iv. Misce
Fcontunde, vt fiat quasi pasta: Hanc vitro in
& sub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipiat
quod per expressionem separa, & ad vsum, pro Bal-
mo nostro Venerco, referua.

Vires, & Vfus.

Si hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac
snæi vagantur, mirabiliter torpentes excitat, et
à maleficio tales.

OLEVM LIGNORVM.

R Af. Lig. sancti, ℥ iii. Sassafras, Rhodini, ana vnc.
vij. Mixta destillentur, vt est artis, & acci-
pies Spiritum & Oleum, quæ seorsim aliquoties re-
stilicentur, & ad vsum seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Spiritus habet vim diaphoreticam, & per sudorem
expellit, quodcunque in corpore noxiū. Dosis à
ʒ. ℥. ad ʒ. j. in vehiculis specificis. Oleum verò Expe-
rimentum est in Gonorrhœā; Contagioni etiam &
putredini maximè resistit: Ea enim ratione morbo
Venereo mirè subuenit; cuius vlcera, pustulae, crustæ,
vesiculae, &c. necnon serpigines & scabies ex Olei
huius illinitiōne, curantur. Dosis interne à gut. vj. ad
gut. viii. in liquore conuenienti & appropriato.



SECTIO XXXIV.
DE
BALSAMIS ET
ODORIFERIS.

BALSAMVM POLYCRESTVM.

U. *Leor.* *Oliuarum,* *tb* *j.* *Hyperici,* *Lauri,* *ana* *3.*
Succini *alb.* *rect.* *Bac.* *Iuniperi,* *Perr,* *ana* *3.*
Spice, *3* *ij.* *Nuc,* *Moschat,* *Aranioram,* *Rou-*
marin. *ana* *3* *j.* *Chamomille Rom.* *Cymim,*
ana *3* *ß.* *Mixtis adde:* *Sp.* *Vini optimè rect.* (*in quo*
pridie *per octo dies* *Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal,*
Mumia, Gran.tinct. Flor. *Centaur. min. & Consolid.*
major. Rosæ, Violæ; *necnon. Rad. Anchusa infusa*
fuerint) *tb* *j.* *Terebinthina Cyprie in aq.* *Resarum diligen-*
ter lotæ, *tb* *ß.* *Bals. Sulphuris anisat. noſt.* *3* *vj.* *Ingeniosè*
denuò misce, & ſtent in digestione retrò fornacem,
vel ad Solem, *sæpius in die agitando per 14. dies.*
Postea Sp. vini in B. *M. lentissimo igne abſtrahatur,*
tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum, ad
vſum publicum meritò reſeruandum.

Vires, Vsus, Dosis.

Balsamum hoc nobilissimum, tam pro externo illiu-
m, quam pro interno usui efficacissimum, tenuis
et substantia, propter vim penetrandi, quam orania
membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, discutit atque
exsiccat. Omnibus distillationibus & refluxionibus
capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepsiæ,
Vertigini, & obliuioni, præcipue auxiliatur, si futura
coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, ver-
tex, &c. frequentius inungantur. In aurum tinnitu, à
flatu crassilo, sibilo, & hebetiore sensu, ex frigiditate
contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pe-
ctoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Nervorum, Articulo-
rum omnium, aliarumque partium nervosarum pun-
cturis & doloribus frigidis mirum in modum mede-
tur. Hypochondriorum tensionibus valde utile; nec
non durities seu tumores duros & scirrhosos dissipat,
& calorem bonum conciliat. In Paralysi, Spasmo,
Mictiade, Contracturis, &c. secretum est. Pulmones
quoque ab humoribus crassis & viscidis purgat. Sto-
macho & orificio ventriculi inunctum, mirificè eum
roboret. Anhelitum commendat. Flatus internos po-
tenter dissipat. Arcanum est in Colicâ, si umbilicus
co inungatur, intróque sumatur. Sanguinem coagu-
latum dissolut ex vino, exspectato sudore, potum,
hocque affecto inunctum. Aquæ petroselini vel
olio conuenienti liquori immixtum atque assum-
ptum, simûlque regioni Renum & Vesicæ illitum,
calculos & alias superfluitates meatuum vinalium
pellit, Venerisque tentiginem excitat. Vteri quo-
que strangulati prodefit, naturalibusque illitum

fœtum euocat. Quod si tepefactum in quartanâ que febribus quâm plurimis, ante paroxysmum, spidorsi à nuchâ colli vsque ad nates fortiter ignem seu retro fornacem inunxeris, rigores inferter subleuat, mitigat, febrésque profligat. Omnes denique conseruat & tuetur à putrefactione, nec ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Diversum est inter se ad 3 fl. & 3 j. In vehiculis appropria & specificis.

BALSAMVM APOPLECTICVM.

L. Nucis moschat. exp. 3 j. Succini alb. refl. 3 j. Rosarum ver. Cin. unomi, ana 3 j. Lauendula, 3 j. orane, ana 3 j. xv. Aſe dalcis, Rutæ, ana 3 fl. Caryophyl- rum, Citri, ana 3 j. iiiij. Diligenter & optimè mixtis, de: Ambra grisea, 3 i fl. Zibetæ non fals. 3 iiiij. Mel laudat. 3 j. Mifc. fideliter, & fiat secundum arti- iustæ consistentia Balsamum.

Vites, & Vſus.

IN tota Repub. Medicâ vix inuenitur Balsamum Apoplecticum, famâ illustrius, virtute nobilitate honoris dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quâm hoc præsens: Narium enim erit mitatibus faltem, necnon (exigente tamen necessitate) vertici atque pulsibus modicè inunctum, vires, animales, & naturales spiritus miraculose suscitans, atque suauissime recreat.

BALSAMVM HYPNOTICVM.

Ol. Nucis Moschat. exp. 3 v. Rosarum vulgar. Vio-
larum, Nymphæe, ana 3 ij. Sem Hyoscyami exp.
Iapan. alb. exp. De Lateribus, Benzoin. ana 3 j. Misc.
fideliter, & postea adde sequentia: Vng. Populeon. 3 j.
Medul. Ceruina. 3 iiiij. Opij in fl. Vini diff. Ext. Croci Orient.
ana 3 iij. Ambra & Moschi, Ol. Rosarum veri, ana 3 j.
Miscet, & fiat iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

NAribus & pulsibus temporum & brachiorum,
necnon si opus, auribus & pedum plantis inun-
dum, somnum suauiter conciliat, & dolores capitum
mitigat.

BALSAMVM MEMORIAE.

Ol. Nuc. Moschat. exp. 3 b. de Lateribus, De Cas-
stereo, ana 3 iiij. Myrra rub. Thmris, ana 3 j.
Lemmarini, Lauendula, Majoran. Rutæ, ana 3 j. Caryophyl-
lum, Succini albi, Cinnamomi, Benzoini, ana 3 b. Misc.
& cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat iustæ
consistentia Balsamum, cui adde: Gallia Moschat,
lettæ 3 ij. Denuò miscet, & ad usum reponet.

Vires, & Vfus.

Admissam memoriā, illāmque tam confor-
dam, quām conseruandam, secretum est: Se-
mulieribus hystericis affectionibus obnoxii, Ge-
Moschata omittatur, vel ad suppressendum odon-
pondus ol. Succini alb. augeatur. Vfus eius est, ut
nē & vesperi occiput hoc Balsamo bene illinatur.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

Uer. *O*rigani Cretici, *Caryophyllorum*, *Cambphore*,
ij. *Opij Spagyricè p. exp. Flor. Nirii*, ana 3. *Spir.*
Diambrae, *Santalirub.*, ana 3. *B.* Misc. & cum Cap. mor.
Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu, cum
rx alb. 3. *B.* fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

Efficax est in dolore dētium à quacunque ferē
sā, præsertim autem frigida; Gossipio enim exo-
ptum & dentium cauernis impositum, subitō med-
tar: Vermiculos iufuper necat. humorēsque affluentes
per os copiose edicit.

BALSAMVM PVERORVM DEN-
TIENTIUM.

U. *B*utyri Majal non saliti, 3. iiiij. *Ping. Gallina-*
Anatis, ana ij. *Flor. Pepauerrat.* 3. j. Coquante

DE BALSAM. ET ODO RIFERIS. 415

228

in suc. è Cancris viuis contus. & cum aq. Cyani ext.
Rad. Althéæ, ana 3 ij. ad succorum confumptionem;
Postea expressis adde: Sacchari candi alb. 3 iiiij. Galliæ
Moschat. vera, 3 j. Viell. Onorum, No. j. Mifc. & fiat
iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

N dentitione infantium, ob gingiuarum densitatem & duritatem sèpè de vitâ periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, sistit, & facilius dentire facit, si eo gingiuas frequentius inungantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

O L. Galbani, cum Sp. Terebinthina distillat, Succinæ rectif. ana 3 j. Rosmarin. Angelicæ ana 3 j. Chamomillæ Rom. Caryophyllorum, Salviæ, ana 3 b. Origeni Cet. Lauendulae, ana 3 j. Mifc. & cum ol. Nuc. Moschat. exp. f. q. fiat iusta consistentia Balsamum seu unimentum molle, cui pro ditionibus saltem adde: Trochisc. Galliæ Moschat. 3 j.

Vires, & Vsus.

Vchæ & cerebro tanquam origini nervorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter iuuat, & multum facit in Paralyse: Quia omnes nervos penetrat ac corroborat, quod in hoc morbo maxime requiritur.

BALSAMVM SPASMATICVM.

24. *P*ing. *Anguille*, 3 j. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinthi*,
distillat. 3 i. B. Lumblicor. ter. Lilior. albor. ana 3 i.
Succini alb. rect. Rorismarini, Angelicæ, ana 3 i. B. Bac. niperi, Chamomilla, Origanii Cret. Laurini, ana 3 i. Caryophyllorum, Lauendula, Salviæ, Rutæ, ana 3 j. Misce eum Ol. Nuc. Moschat. exp. & Ceræ alb. ana f. q. s. l. a. Balsamum,

Vires, & Vfas.

IN conuulsione, quæ ab humorè frigido nervosis plente fieri solet, præmissis tamen vniuersalibus & corpus debitè euacuantibus, hoc Balsamum principatum obtinet: Membra enim conuulsa & tremere infestata, omnes nervos penetrando, curat; non conuulsiuos motus sistit. Fiat autem inunctio non solum in loco affecto, verùm etiam à collo que ad ultimam vertebram bis seu ter in die. Ad interim caueat sibi ab aëre frigido, nec membris spasmatica aquâ frigidâ humectet, cibos quoque fulgentes, crapulam, cruditatem, & nimiam Venere fugiat.

BALSAMVM STOMACHICVM.

24. *O*l. *Nucis Moschat. exp. 3 ij. B. Menta cribrata, Arantiorum, Caryophyllorum, Macis, ana 3 Rorismarini, Lauendula, Absinthij, Cymini, Aneiba, a*

DE BALSAM. ET ODORIFERIS. 417

add

3 fl. Misc. & fiat mixtura, cui, si placet, ad tempore
randum caliditatem adde parum Ol. Rosar. rub. vul-
gar & cum ceræ alb. f. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

VALET ad frigidum Ventriculum tardius conco-
quentem & flatibus multis obnoxium : Item,
acidum ruftum & nauseam corrigit. Vomitum
phlegmaticum fistit. Flatus intestina distendentes
discutit. Vngendus autem ventriculus est quoti-
diè bis, manè scilicet & vesperi, finitâ conco-
ctione.

BALSAMVM AROMATICVM.

OL. Absinthij vulgar. Nardini comp. Menta crispa.
Masticis, ana 3 ij. Nuc. Moschat. exp. 3 vj. Ol.
Sil. Caryophyllor. Calami aromat. ana 3 j. Rorismatin. La-
wendula, Arantiorum, Benzoini, Cynimi, ana 3 j. Diligen-
ter & fideliter mixtis adde : Spec. Diatriion. Piper. Gum.
Tacamahac. ana 3 ij. Galliae Moschat. vera, 3 fl. Denuò
Misc. & cum f. q. Cap. Mort. Ol. Nuc. Moschat. exp.
fiat l. a. Balsamum.

Vires & Vsus.

Nsigniter calefacit frigidum Ventriculum, Con-
coctionem iuuat & ventositates dissipat. Dosis
Dd

418 SECTIO XXXIV.
pro vnâ vice , nuc. auellan. quantitas, & post inun-
ctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMVM ABSINTHIACVM.

R. **O**l. Nuc. Moschat. express. 3 ij. Absinthij vulg. Nardini comp. ana 2 j. Mastichis 2 f. Stil. Absinthij, 3 j. Mentae crispae, Thymi, ana 3 f. Caryophyllorum Maceris, ana 3j. Misc. & fiat l.a. Balsamum iusta con-
sistentia.

Vires, & Vsus.

Ventriculo inunctum, eius frigiditati, coctrici-
ac retentricem vim roborando, cibi auditan-
excitando, flatus conceptos dissipando, mirifice con-
ducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, &
Dysentericos cruciatus valde vtile. Cerebri quoque
& neruorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPHVRIS
ANISATVM.

R. **O**l. Anisi, 2 vj. Flor. Sulphuris, 3 j. Misc. &
vitro digerantur & circulentur tamdiu, do-
nec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissime ex-
traxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per
inclinacionem, filtra & ad usum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Balsamum perfectissimum, calefaciens, siccans; & à putredine conseruans, in quo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & vis conseruativa maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colicâ, Pestè, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepsia, lue Venereâ; necnon in omnibus Apostematibus & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vij. in vehiculis appropriatis & specificis.

BAL SAM V M ZIBETH A.

OL. Nuc. Moschat. exp. 3 j. Zibethæ non falsat. 3 ℥.
Inuicem prius bene & fideliter mixtis adde:
Ol. Stil. Saponis rect. Carminatiu. noſt. Cera rectif. ana 3 j.
Caryophyllorum, Macis, ana 3 ℥, Ambrae & Moschi, ana
3 j. Denuò misc. & fiat 1. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

Vobilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores Colicos non solùm sedat: sed & discutit & resoluit malignos, crudos, nitrosos atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eo inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo seleinungat, & cum uxore coeat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subito descendit. Ad narcs autem illarum, eo tempore fœtida adhibeantur; quād sunt Castoréum, Alia fœtida, &c.

D d 2

BALSAMVM TEREBINTHINA.

L. *V*bini translucentis ex Ol. Terebinthina per emulsionem fact. q. v. Puluerisa, & opt. Sp. vi secundum artem tinturam extrahe, spiritum tinctum per 14. dies digere; postea in lento balnei calore a medietatem seu Oleitatem iterum abstrahere, & per filtrationem debitam ad Vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

Renum & Vesicæ calculos expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhœam curandi, potissimum vim habet. Dosis à gut. v. ad viij. & 9. in vehiculo conuenienti. Externè etiam regionibus eorum membrorum inunctum cruciatus nephriticè egregiè sopit.

BALSAMVM MEDICAMENTOSVM

Tinctura Rosarum cum aq. Isp. Medicamentos, tract. Mellis Virginei, ana 3 iiiij. Aluminis 3 j. Terra vitrioli dulc. Gum. Laccæ, ana 3 iiij. Coquendentiam Balsami; postea adde: Corallor. rub. pr. Sang. Draconis, ana 3 ij. Sarcocolla, Myrræ rub. Mastix ana 3 j. Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moschat. Saluie, ana 3 Misc. & fiat l. a. iustæ consistentia Balsamum.

DE BALSAM. ET ODORIFERIS. 421

Vires, & Vfus.

Ad gingiuárum putridam, tumidam, superincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præseruat & curat. Insuper dentes confirmat, illosque nouâ carne obducit, & cætera oris virtutia, vtpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apoitemata, Ulcera, Alcolam, Corrosionem, &c. perfectè & subito sanat, & quamcunque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & ferò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aqua, vel alio appropriato liquore.

BALSAMVM STYPTICVM.

Empl. Styptici nost. vnc. iiiii. Ol. Virell. Onorum, q.s.
Fiat l. a. Balsamum, cui adde: Ol. Caryophyllo-
num, Nuc. Moschat. Salviae, anaði. Misce, & ad usum
repone.

Vires, & Vfus.

Ventriculum firmat & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat. Concoctionem unat; ob hæc Vomitum, Choleram mörbum, Liente-
ram, Diarrhoeam & Dysenteriam hepaticam curat.
Præterea ad firmandum Uterum, Menstruum abundan-
tiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renes-
que laxatos stringendum, valet.

Dd 3

BALSAMVM VENEREVM.

R Ad. Pyrethri, Euphorbij, ana 3 j. Cantharid. 3
Coq. in vini, Maluatici 1b ij. ad consumptio-
nem medietatis, & Colature adde: Ol. Oliuarum 3
Denuo coq. donec absimatur humiditas; Postea hu-
Oleo adde: Ol. Nuc. Moschat. exp. 3 j. Formicarium
3 b. De Nuc. Indicā, Castorei, ana 3 i b. Moschatellum
ryophyllum, Maceris, Spicæ, ana 3 j. Zibethæ non falli-
Mechi opt. ana 3 j. Misc. & cum cap. mort. Ol. Nuc.
Moschat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alba-
fiat l. a. in iusta consistentia Balsamum.

Vires, & Vsus.

Si hoc Balsamo veretrum & partes circumstantes,
delicet regio inter anum & testes, vbi penis corpo-
ra latent, necnon pollex dextri pedis vngantur, egi-
giè iuuat ad coitum; Est enim insigne illectamentu-
Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilemen-
tationem facit, & indefinenter ferè operatur, ne-
quiescat saxe erectio; quando autem volueris que-
cesset, lauabis loca inuncta.

BALSAMVM VTERINVM.

B Vt typi Majal. insulsi, vnc. j. Ol. Iouis Anglici, Smo-
cirin, Terebinthin. ana 3 i b. Gum. Tacamahaca
Ase fætide, Galbani, Sabinae, ana 3 j. Castorei veri;
Seui Hircini, q. f. Ut fiat s. a. iusta consistentia Bala-
sum.

Vires, & Vsus.

VMbilico calidè inunctum, superponendo corticem inglandis, ascensum seu recursum vteri ad superiora subitò in locum suum reducendo quasi præcipitat, & dolores mitigat: sed abstineat ab odoriferis. Hysterica, interimque aliquot guttulae Ol. succini alb. & Castoréi, narium extremitatibus & pectoris fossulis illinantur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

¶ **S**emper viui domest. Rorifmarini, Cucurbita. Nicotianæ, Hyoscyami, Chamædryos, Verbenæ, ana $\frac{2}{3}$ vj. Viatrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc. ana $\frac{2}{3}$ iij. Ping. Caii sylvestr. Anseris, Vulpis, Medulle ceruina, ana $\frac{2}{3}$ i. B. Ol. Terebinthinae, Laterini, Juniperi, Saponis, ana $\frac{2}{3}$ j. Mandib. inf. equor. Saturni, Spicæ, ana $\frac{2}{3}$ vj. Gum. Ammoniaci, Opopanax. Sagapeni, Mastichis, Olibani, Mumia transmarin. ana $\frac{2}{3}$ B. Mixta coq. secundum artem ad consumptiōnem humiditatis, posteā pinguedinem oninē ad Vsum referua.

Vires, & Vsus.

HOc Balsamo partes dolentes calidè oblinantur manè & vesperi linteis desuper impositis; minus in modum ad Podagram & dolores alios quam plurimos sedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretiones resolut, ac simul ferè omnes podagricos & spasmaticos cruciatus è frigidâ causâ ortostollit.


Dd 4

BALSAMVM SAPONIS.

Saponis Venet. in succo Limonum dissolut. lib. j. 20
Sulis virgin. alb. vnc. iiiij. Cosmetici Mercurialis. Sacchari
candi alb. Rad. Iréos Flor. ana vnc. j. Sal. Tartari alb. Sp
mat. Ceti albif. Aluminis saccharini, Boracis Venet. an
vnc. 6. Balsani Peruiani odorif. 3 ij. Galli. e Moschatu
ra, 3 j. Ol. Lig. Rhodini, Cinamomi, Caryophyllorum, Lau
dulae, ana 3 j. Misce, & fiat l. a. mixtura ad forma
Balsami.

Vires, & Vsus.

Vtere in lauando fricandóque manus; Quia ninc
instar dealbat, cutemque nitidam atque molle
seddit,



SECTIO XXXV.
DE
VNGVENTIS.

VNGVENTVM PARALY-
TICVM.

 *L. Succini rect. Laterini, ana 3 i b. Iuniperi-
ni, Templini, Terebinth. ana 3 j. Laurini. Pe-
tra, Spica, ana vnc. b. De Cafforeo, De pipe-
rib. ana 3 ij. Mixtis affunde sp. Paralytic.
nost. vnc. iiiij. & coq. ad sp. consumptionem; postea
adde: Aluminis plumbos. pexp. vnc. j. Ol. stil. Rorismarini,
Ruc. Moschat. Caryophyllorum, Origani Cre. Absimbi, La-
mendula, Angelica, Salvia, ana 3 j. Misc. & cum s. q.
Cerae citrin. fiat l. a. Vnguentum.*

Vires, & Vsus.

Efficacissimè membra paralytica recreat, mate-
riam peccantem inhærentēmque neruis, muscu-
lis atque tendinibus, digerendo absunit: Partes ner-
vulosas calefaciendo confortat, & pristinæ motioni
restituit, frigidæque Arthritidi confort. Insuper in
Ischiatrica affectione medicamentum est stupendum.

Fit autem inunctio manè & vesperi in loco calido
Medicamentistamen vniuersalibus præmissis.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM

2. *B*utyri Majal. non salit. & aq. Euphras. ablini, vnc.
vnc. S. Sacchari candi alb. Turbie præp. ana 3 ij. Mag-
ritar. præp. Sarcolle, ana 3 ℥. Camphoræ, 3 ℥. Opij Spu-
gyricæ præp. g 3 ij. Misc. & fiat Vnguentum secundum
artem.

Vires, & Vsus.

Si huius Vnguenti tantillum, præmissis priùs vñ-
uersalibus, ad angulos & palpebrarum oras ab-
hibeat, omnes humorum fluxiones, calorem tem-
perando, dolorem sedando, ruborem auferendo, ac-
moniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando
arcet, oculosque mirè roborat.

VNGVENTVM PECTORALE.

2. *O*l. De Pistaciis exp. De Pineis exp. Amygd. de-
ponis, Seni Hirsim. ana vnc. i. Mixtis affunde Aq. Pecto-
ral, nost. vnc. iiij. & coq. ad consumptionem aquæ; po-
stea adde: Eff. Croci Orient. 3 ij Ol. stil. Chamomilla Ro-
Fæniculi, Maceris, Anethi, Anisi, ana 3 i. Misc. & fi-
l. a. cum cerâ alb. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

VALET propriè ad dolorem pectoris ; super illud enim inunctum , pituitam in eo resoluit , & satiat , omnia loca , calefacit , humectat , mollificat , &c. fiat autem inunctionio manè & vesperi , coram lento ignis aut fornacis calore .

VNGVENTVM PLEVRITICVM.

m. **P**ing. Muris , mont. vnc iiiij. Butyri Majal. sine sale , vnc ij. Ol. Nuc. Ingland. Amygdal. dulc. Papau. exp. Laurini , ana vnc j. Suc. Flor. Pap. errat. vnc. vj. Mifc. & coq. ad succi consumptionem ; deinde adde : Ol. fil. Chamomillæ , Aneithi , ana 3 i b. De Laterib. Cymini , ana 3 j. Denuo Misce , & cum f. q. Ceræ alb. f. Vnguentum .

Vires , & Vsus.

DOst principium in sedatione doloris pleuritici & resolutione apostematis , Vnguentum est mirabilis effectus ; Quod administretur loco dolenti , & non cessandum ab inunctione , donec dolores desistant : Et scias , quòd hoc remedium valet in quolibet alio fortí dolore , in toto corpore existente , & tibi honorem , ergroto autem utilitatem maximam conciliabit . Nota : Emplastra & Vnguenta in morbis pectoralibus debent ponи super pectus antè , & retrò supra dorsum ; in pleuritide verò magis super latera .

VNGVENTVM ANODYNVM.

R. **O** *L. Anodynī nost. septem Florum, vnc. vi. Amygdal. dulc. Hyoscyami exp. Papau. exp. Lumbri-
ter. Hyperici, ana vnc. i. Pinz. Cati sylvestr. Anserine, 3 vi. Suc. depurat. Nicotiana, Chamadryos, Verbene, vnc. iiiii. Misce. & Coq. ad succorum consumptionem postea cum ceræ alb. f. q. fiat l. a. Vnguentum.*

Vires, & Vsus.

Dolores in quacunque corporis parte mitigat. Vnde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigidâ ad Vnguenti vnc. ii, adde: Ol. Petræ, iuniperi de lateribus, ana 3 j. Misce pro vsu.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

R. **O** *L. de Capparib, vnc. iii. Sem. Eructe exp. Nigella exp. Cannabis exp. ana vnc. i. Amygdalar. dulc. Juniperi, ana vnc. 3. Mixtis affunde suc. Scolopend. exp. vnc. iiiii. Et coq. ad succi consumptionem; postea adde: Ol. Stil. Majtichis, Cymini, Myrrhæ, ana 3 i. Gum. Amomiaci, Chamomilla, Absin. hys., ana 3 3. Ext. Croci Or. 3 i. Denuò misce, & cum ceræ alb. f. q. fiat Vnguentum.*

Vires, & Vsus.

Leni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & scirrho præcauet; præterea dolores & inflationes sedat & discutit.

VNGVENTVM SPASMATICVM

L. Limacum per descens. desil. Lumbricor. te
samini, ana vnc. i. **P.** Ping. Aricis castrat.
cei, Vulpis, ana vnc. j. Butyri Majal. f. sele, Medul. Ce-
ana vnc. **S.** Juniperi, vnc. iij. Misc. & coq. ad Sp
sumptionem; postea adde: Ol. Stil. succini alb.
Chamomilla, Lavini, ana 3 i. **R.** Rosmarini, Salu-
3 j. Misc. & cum s. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN conuulsione, post debitam euacuationem
præcipuum: membris enim Spasmo correptis
plicatum neruorumque origini inunctum, mo-
cat, resoluit, neruosque refocillat. Locus autem
maticus manè & vesperi calidè inungatur, &
videbis alleuationem.

VNGVENTVM RENALE.

L. Anodynii noſt. vnc. iiij. Papau. alb. exp. vnc.
V. Rosai rec. Populeon, ana vnc. i. **P.** Ping. Cap-
nis, Medul. Ceruin. ana vnc. **S.** Santali rub. Nirri præp. an-
3 ii. **S.** Suc. Flor. Malue arbor. rub. vnc. vi. Misc. & coq. a-
lucci consumptionem; Postea cum cera citrinâ ha-
Vnguentum.

S E C T I O . X X X V .

Vires, & Vsus.

refrigerando & humectando præcipuum habentem. Propterea ubique refrigeratione nectione opus, eius usus esse poterit. Item dorso, lumbis &c. illitum, Renum inflammi, calori, & calculo medetur, necnon dolores, tuncque corporis parte à causâ calidâ proue- mitiat atque placat.

NGVENTVM NEPHRITICVM.

Dl. Scorpionum simpl. 3 vj. Flor. Verbasci, Chama- mill. Populini, Aneuriini, ana 3 j. Nucl. Cerfor, Amygd. amar. ana 3 i. Ping. Gallinarum, Anserina, ss, ana 3 vj. Butyri rub. ē Cancris conf. Vng. Dialthea, ij. Bals. Terebinthine, 3 iii. Suc. Parietarie exp. &c. & coq. ad succi consumptionem; postea cum fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

Enes, lumbi, deorsum usque ad pubem hoc vnguento quotidie aliquoties inungantur: Sic enim inctum, mirabiliter vias dilatat, ut calculus & ar- ed facilius, dolores nephriticos leniendo, vreterexando, lapidem & tartaream molem comminuendo, escendere possint.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

V. **A** *Lbum, Onorum, p. ij. Ol, Oliuarum, p. j. Con-*
quassando diligenter, & exacē misceantur,
that Vnguentum Album.

Vires, & Vsus.

Hoc præsens præsentissimum linimentum, nul-
lius ferè autoritatis & pretij esse videtur; sed
dico vobis, quid in totâ Repub. Medicâ secretius
& præsentius experimentum ad omnia ambusta non-
dum inuentum & excogitatum sit: Quia adeò perfe-
cte, citò, & tutò caloris vim extingendo, dolorem
leniendo, & sistendo, omnia adustionis vleera, etiam
aquauis materiâ facta, nullo cicatricis vestigio rema-
nente, sanat, vt meritò inter arcana domestica refera-
tur, ac posteritati communicetur. Talis autem vten-
di & applicandi modus requiritur: Patiens multoties
in die cum plumâ gallinæ nigrae (nullis tamen adhibi-
tis linteolis seu ligaturis externis) locum affectum
ad sanitatem perfectam, donec crustæ sponte deci-
dant, continuando inungat.

VNGVENTVM DE CALCE VIVA.

Calcis viae, $\frac{2}{3}$ iiiij. Amripigmenti, $\frac{2}{3}$ i. S. Rad. Iréos
Flor. $\frac{2}{3}$ j. Sulphuris citrin. Nitr. ana $\frac{2}{3}$ S. Lixiu-
j. Fabarum fort. lb ij. Misc. & coq. in olla nouâ vi-
treatâ ad iustam consistentiam, quod cognosces, si
penna oblinita facile plumas dimittat, tunc addet.

Ol. Spicæ $\frac{2}{3}$ ℥. vel alia odorifera, & fiat Vnguentum
seu pulmentum.

Vires, & Vsus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili
quacunque etiam corporis sint parte, miro mo-
& ex tempore decidunt: Locus autem depilatus
gatur Ol. sev Vng. Rosate.

VNGVENTVM DE RAPIS.

AXung. Porcina, $\frac{2}{3}$ ij. Ol. Chamomillæ, Rosan-
Vtolarum, ana $\frac{2}{3}$ j. Tritici exp. Vrina, ana $\frac{2}{3}$ j.
Oesypibuman. Seui ceruin. ana $\frac{2}{3}$ ij. Ciner. Cancer. Flo-
Olibani, ana $\frac{2}{3}$ ij. Mucilag. Rad. Althæa, Sem. Lini, Fan-
græc. ana $\frac{2}{3}$ vj. Snc. Raporum exp. $\frac{2}{3}$ viij. Mixta bulliant
succii consumptionem, & cum Cerà citrinâ fiat
Vnguentum. Cui circa finem immisce vitell. ouor.
No. iiij.

Vires, & Vsus.

SCissuras, vñcera, apostemata, quæ sunt aperta,
num, pedum & aliorum membrorum à frigo
corroso facta, curat. Quotidie autem bis vel te-
locus affectus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

Plnt. Lardi veteris, $\frac{1}{2}$ j. Terebinthin. e alb. $\frac{2}{3}$ vj. L.
Medic. Ol. Tartari, ana $\frac{2}{3}$ i. ℥. Sulphuris rist.
cim.

*Ceruſæ lotæ, Lithargyri, Miny, ana 3 j. Hellebori
minusque, Piperis longi, Turpæ præp. Nibili albi, ana vnc. b.
Mixtis affunde succor, depurat. Rad. Lapathi acut. &
Scrophulariæ, Herb. Fumaræ, Scabiolæ, Cort. int.
virid. Sambuc. Limonum, ana vnc. iiiij. Coq. ad succo-
rum consumptionem; poste adde: Styrac. liquid.
Cimab. factit, ana vnc. i b. Ol. Laurini, Lauriperini, Quorum,
ana vnc. j. Mercurij sublimati, 3 iiiij. Misc. & f. Vnguen-
tum pro vſu.*

Vires, & Vſus.

Sabieiem manuum, & totius corporis ſanat. Item
Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem prauam,
Puritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem
Ophiasin ſive thiriam, & Alopeciam curat: Furfures
Capitis & pſydracia tollit. Inungantur autem partes
extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem,
perſertim in declinatione. Sed caue ne inunctio ante
corporis euacuationem fiat; Quoniam ab inunctione
cutis porositates clauduntur, prohibita verò malo-
rum humorum expiratione magis intus putrefiunt;
nde febrès ac apostemata ſepiſſime inducuntur.

VNGVENTVM DE SEVO

HIRCINO.

Seu Hircini, 3 j. Ol. Vitell. Quoram, Amygdal. dulc.
Hyoscyam. exp. De papauer. ana vnc. b. Adip. Anſe-
ti, Gallinae, Anatidis, ana 3 iiij. Lithargyri, arg. præp. Ceruſæ
lotæ, Turpæ præp. Minij, ana 3 i b. Nibili albi, Alumin.
Sacch. cand. alb. Olibani, ana 3 j. Croci Or. 3 j. Can-

Ec

Phoen., *Opij præp.*, ana \exists β . *Misc.* & cum Ceræ alb.
flat l. a. *Vnguentum.*

Vires, & Vsus.

Fissuras, scissuras, rimas, rhagades, in man-
pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris,
putio in masculis, palpebris, naribus, auribus, al-
à frigore, calore, siccitate, humorib[us]que biliosi-
sis atque acribus, sine molestiâ sanat, & omnes
ortos dolores placat.

VNGVENTVM NOBILE.

*Ex. C*urcum. *Galbani eleçt.* *Opopanax.* *Ammoniac.* ana
Soluantur in aceto vini, & soluta forti-
expresione colentur, expressum ab aceto separe-
& separato tandem adde. Axung. Humanæ. Canis.
Vrsi, ana vnc. β . *Mixta inde cucurbitæ super affun-*
do: O/eor. Terebinthine, Bac. Lauri, ana vnc. β . Corn.
3 ij. Sulphuris mediante Ol. Inglandis præp. *Antimony-*
cis, ex Puluere Emetico per Retortam distillat. *Vitriol.*
Laminas ferri edulcorat. *Saturni, ana 3 i.* *Iterum Mi-*
Postea ad Solem, vel alio loco calido digerantur
aliquot dies, & quotidie cum spatula ligneâ agi-
tur, & sic Vnguentum pretiosissimum tibi compa-
bis, quod Teophrastus Paracelsus, tam recentia vu-
ra, quam inueterata ulcera intra paucos dies con-
dauit,

Vires, & Vses.

CVRAT omnia inueterata, putrida, & Ćacoēthica mala: Item Ulcera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis musculis & membris medetur. Leucophlegmatia Capitis laborantibus, abrasis prius capillis, & postmodum loco affecto impositum, beneficit. Herniosis item & plaga antiqua in inguinalibus affectis præstat auxilium: & vt omnia paucis comprehendam, virtus huius Vnguenti, verbis satis exprimi non potest. Immittatur cum plumâ gallinæ nigrae, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Stictico vel Diasulphuris.

VNGVENTVM CARMINA-

T I V V M.

Z. *F*lor. Sambuci, flb ij. *Burjii Majalis* non salit. flb j. Suc. Chamomill. cum vino express. flb 5. Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colatura adde: *Ol. Carni*, 3vj. *Cymini*, 3ij. *Fæniculi*, 3j. Misc, & fiat Vnguentum seu linimentum.

Vires, & Vses.

NTympanite & inflatione Ventriculi, secretum est: totus autem venter inungatur bis in die, manè silicet & vesperi eundo cubitum.

E c 3

VNGVENTVM STYPTICVM.

V. **O** L. Myrtillorum, vnc. viii. Cydoniorum, Nenupharana vnc. iiiii. Hyperici, Rosarum, ana vnc. ii. S. Herb. Plantaginis, Burse & Pastoris, Millefolij, ana vnc. Misc. & coq. ad succorum consumptionem; pollo adde: Sang. Draconis, Croci Martis, ana vnc. i. Boli. Or. præp. Terræ vitriol. dulc. Corallor. rub. præp. ana vnc. Rad. tormentillæ, Bistortæ, ana 3 ii. Antheræ Rosar. S. Plantag. Berber. ana 3 i. Aceti parum, Misc. & cum Cæ s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

STypticum est; Ideò Renibus & Ventri, in flum vterino inunctum, conductit in fistendis mensibus & fluxionibus immodicis.

VNGVENTVM CONTRA VERMES

R. **A** Loës Hepatic. vnc. iii. Ext. Gentianæ, vnc. i. Soluantur simul in f. q. sp. Vini, & solutio de: Ol. Amygdal. amar. Nucl. Persicar. Absinthij cam. vnc. vi. Fellis Taurini, vnc. iv. Aceti vini, vnc. i. & coq. ad Sp. V. aceti, & fellis consumptionem, circa fine m adde: Myrrha rub. vnc. i. Troch. Alham. Ol. Sabine, ana 3 iii. Et cum f. q. cera fiat l. a. Vnguentum.

VNGVENTVM HERNIOSVM.

U. *V*itell. *Onorum rec.* ad duritiem coētor. No. xxxv.
Butyri Majal s. sale, lib. 6. Misc. & in igne carbonum lento semper agitando & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prōlo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur, postea in expresso oleo adhuc calido dissoluantur; Ol. Balsamici noſt. 3 vi. Peire, vnc. iiiij. Empl. Oxycroci, vnc. v. Misc. & fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

Cūrāt Herniam intestinalem: Patiens autem in clecto per octo vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cauendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidie bis manē & vesperi locum affectum inungat, similique debitæ ligaturæ fasciæ que conuenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Interea autem manē & vesperi de decocto nōstro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. In numeros hoc remedio restitui.

VNGVENTVM CÖNTRA PEDICVLOS.

U. *O*l. Laurini, Templini, ana vnc. iiij. Suc. Rut. exp. vnc. vij. Misc. & coq. ad succi consumptiō nem; postea adde: Argenti viñi salinâ ieuni extinet. vnc. iib. Sem. Staphid. agn. Nitri p̄parat. Aloës Epatic. ana vnc. 8. Radic. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic. ana

E e 3

3 ij. Camphora, Ol. Spica, ana 3 j. Mifc. & cum C.
f. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

Huius Vnguenti celeberrimum usum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & è castris tam Martialibus quam Venereis longè propellit.

VNGVENTVM AD LIVOREM
FACIEI.

L. **T**ragacanth. alb. 3 3. Dissolue aq. Rosarum formam linimenti; posteā adde: Rad. Sigill. Salom. subtilissimè puluerisat. 3 iiiij. Camphora, 3 ij. Mifc. & fiat linimentum.

Vires, & Vsus.

Contra liuorem faciei experimentum est; ceterum enim contusionibus, verberibus, aliisque violenteris iictibus liuentem; pristino natuōque colori restituit; si loco affecto illitum permaneat, usque dum per se arefiat.

¶ Roridus: gelidus: frigidus: acridus: pungens: irritans:
irritans: irritans: irritans: irritans: irritans: irritans:
irritans: irritans: irritans: irritans: irritans: irritans:

SECTIO XXXVI. DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRVM EPILEPTICVM.


*L. de Castoreo, Rutacei, Irini, ana 3 j. Rad.
& sem. Peoniae, Pyrethri, ana 3 j. Visci quer-
cini, Squillæ p̄p. Cornu Alcis, Crav. huma-
na, Spagyricæ calcinator. 3 ij. Thunris elect.
Majicis, Ladani, Galbani, Opopanax. ana 3 ss. Flor. Lauen-
dile, Stech. Arab. Spicæ Indic. ana P.j. Ol. Stil. Rosisma-
ini, Hyssopi, Nuc. Moschat. exp. ana 3 j. Resmæ & Cere,
ana q.s. & fiat Emplastrum, vt est artis.*

Vires, & Vsns.

IN Epilepsia & aliis periculosis capitis affectibus,
Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat
auxilium, & specifica vi contra illam virtuosissime
pugnat.

E c 4.

EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

VN. Populeon, Cera citrin, ana 5 iij. Opii ^{spago}
 prep. Ol. Nuc. Moschat, exp. ana 3 i B. Tacamahaca
 Masticis, Sandracæ, ana 3 i. Styrac. calamit. Olibra
 elect. Resinæ, ana 3 B. Gallæ Moschat. verae, Ext. Crucis
 ana 3 i. Ol. Stil. Rosar. veri, 3 B. Misce, & f. Emp-
 strum, ut est artis, ad iustam consistentiam.

Vires, & Vsus.

TEmporibus, fronti, & pulsibus impositum, so-
 num iucundissimum producit, præsertim si
 peri ante ingressum lecti illud usurpetur. Insuper
 fluxiones capitis fistendas, omnesque dolores fede-
 dos, præstantissimum & acuratissimum est: Sed pe-
 hystericis Gallia Moschata omittenda.

EMPLASTRVM STOMACHICVM.

GVm. Tacamahacæ, vnc, iii. Ladani puri, Bals.
 Gana vnc, ii. Colophonæ, Ceræ citrin. ana vnc.
 Bals. Absimbiaci nostri, Peruiani odorif. ana vnc. B.
 Stil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoarie, Rosmarin, ana 3.
 Terebinth. alb. q.s. Et fiat l. a. Emplastrum iusta co-
 fistentia.

Vires, & Vsus,

Ventriculum à nimia cruditate & flatibus liberat,
eiisque imbecillitati & distentioni opitulatur;
Quia calefacit, & concoctionem mirè iuuat; neç non
nauseam & Vomitum reprimit, si Stomacho imposi-
tum gesketur.

EMPLASTRVM SPLENETICVM.

R. **O** *L. Capparum, Chamæmel, ana vnc. iiiii, Succor, Sco-
lopendrie, Absinthii, Rorismarin, Agimonie, ana
vnc. iii. Cœq. in diplomate ad succorum consumptio-
nem; poste à adde: Gum. Galbani in aceo diff. Amno-
niac. Bdellii, ana vnc. i. Empl. de Melilotto, Diachylon, simpl.
ana 3 vi. Ol. fil. Juniperi, Suc, inspiss. rad. Filicis vtriusque,
ana vnc. 5. Sem. Agni casti, Rutae hori, Genista, ana 3 i 5.
Resina & Ceræ, ana q. s. Misc. & fiat s. a. iustæ consi-
stentiae Emplastrum.*

Vires, & Vsus.

H *Vius Emplastrum portio extendatur super aluitam
Hrubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui in-
spergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis ap-
plicetur: Cuins duritiem & tumorem emollit, resol-
lit, splenemque aperit atque confortat.*

EMPLASTRVM MATRICALE.

2. *G*albani in aceto diff. *Tacamahac*, ana 3 j. *Terebinthin*, alb. *Cere citrin*, ana 3 vj. *Asa foetida*, *Myrrae rub*, *Castorei veri*, ana 3 iij. *Mug. Iouis Angliae*, *Ol. succini citrin*, ana 3 iij. *Misc.* & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vissus.

Valdè prodest in Matricis eleuatione vel ascensu; Umbilico enim impositum vterum mirè reficit, & quam ocyssimè in propriam sedem reducit. Immo, in hoc atrocissimo affectu, supra omnia alia Emplastra Vterina excellens, celebre & probatissima.

EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

2. *O*l. *Bac. Imperi*, *Laurini*, ana 3 iij. *Sic. imp. hce. Sambuci*, *Rute hort*. *Ebuli*, ana 3 iii. *Sterc. lumbi*, & *Capry*, in aceto macerat. *Picis natalis*, ana 3 j. *Flor. Chamomel*, 3 iij. *Myrrae rub*, *Sandrace*, *Masticum*, *Olibani*, ana 3 j. *Rad. Angelicae hort*, *Enula camp. Cypri*, *dulc. Cyperi rot*, *Zedoarie*, ana 3 ii. *Terebinth*, alb. quatuor ad cogendum satis est: circa finem adde: *Ol. Sal. Cynimi*, *Carni*, ana 3 vj. Et fiat secundum artem Emplastrum.

Vires, & Vsus.

AD Hydropem & inflationes discutiendas effacissimè adhibetur: præterea Ventriculi, Intestinorum, Hepatis, Renum, Vesicæ, Vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperiè frigidâ ortu dorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Epatis.

EMPLASTRVM STYPTICVM.

Colophonia, Terbinub, Cera curin. ana 3 vj. Crufle
panis tost. & in aceo macerat. 3 iiiij. Ol. Nuc. Mos-
chat. exp. 3 iij. Mastichis. Sand.r.c. Olibani, ana 3 ij. Ter-
re Sigillatae, Bol. Armen. rub. Mentæ crispa, Absynthij, ana
3 j. Calamus aromat. Caryophyllorum, ana 3 3. Balaustior.
Rosar. rub. Nuc. Cupress. Cort. Granator. Gallar. Tusc. Sang.
Draconis, ana 3 ij. Misc. & cum s. q. Ol. Cydonior. coa-
cte. f. a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

IN Dysenteriâ, Lienteriâ, Diarrhoeâ, morbo Cholerâ, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium: Ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus eius; sed in Stomachi subversionibus, ipsi Ventriculo æqualiter super coquum clypei instar deductum, & pannis lineis vel sinuone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRVM STICTICVM
SEV PVNCTVRALE.

L. **T**erebinthina Cypria, ʒ iiiij. Gum. Elemi, ʒ ij. Sang. Draconis, aaa ʒ vj. Styrac. calamit. Magnesii, ʒ 3. Rad. Aristoloch. rot. Mumiæ transmarin. ana ʒ ij. Epatic. Aluminis vſi. ana ʒ j. Misc. & cum Bals. Vulnerario f. Emplastrum, vt est artis,

Vires, & Vſus.

VAlde efficax est ad puncturas & Vulnera re-
tia, vbiunque sint in Corpore humano, et
in capite, quæ omnia siccatur, mandificatur, consolatur
sanat, malæ quæ carnis corruptionem & excre-
tiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamus
furculos & spicula corporis alto infixa; necnon
quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat,
venenosorum animalium morsus ictusque curat.

EMPLASTRVM DIAPHORETICVM

R. **C**era flavae, ʒ xj. Colophoniæ, Bdellij, ana
Succini citrini. Vnc. iiij. Gum. Ammoniæ, in
diff. Terebinth. alb. ana vnc. ij. Galbani in aceto diff. Sanc-
tacæ, ana vnc. j. Mastichis, Thuriæ elect. ana vnc. ʒ. &
& fiat l. a. Emplastrum.

Vives & Vses.

Pluitam ac serosam humiditatem absuntit, discutit & extrahit, vt post eius usum sappè guttulae apparet aqueæ in Emplastro & loco affecto: Hinc prodest specificè in ischiatrico dolore, intumescentiâ pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus. In duritate crurum & nerorum scorbuticâ, ossium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, dolorēmque legitimè tollit. Alij ingeniosissimi & felicissimi Practici sequente utuntur, magnarūmque est virium, & cuius idem est usus.

g. Ceræ citrin. vnc. xvij. Bdellij pulu. vnc. v. Colophoniae, Picis naval. ana vnc. iiiij. Succini citrin. vnc. iiij. Gum. Ammoniaci, vnc. iiij. Misc. & f. Emplastrum, quod nolaxetur Qd. Ouorum.

EMPLASTRVM DE PICE.
EIVSDEM FERE OPERATIONIS
pro tenuioris fortunæ hominibus.

g. Plicis navalis, tb j. Ceræ citrin. vnc. iiiij. Terebinthæ alb. vnc. ii. Succini flavi, vnc. i ff. Thuriæ elef. vnc. i. Mellis despumari, Vernicis liquid, ana Cochl. ii. Misc. & fiat Emplastrum.

EMPLASTRVM DE GALBANO
CROCATVM.

N. **G**albani in aceto diff. $\frac{2}{3}$ vj. Empl. de Melo,
Diachyl. Simp. ana $\frac{2}{3}$ iii. Cera curine, $\frac{2}{3}$ ij.
rebinth. alb. $\frac{2}{3}$ j. Croci Orient. 3 vj. Misc. & flat la,
consistentiae Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Expertissimum vsique celeberrimum est, ad em-
liendos & resoluendos tumores duros & scirrho-
sos; necnon ad sedandos & mitigandos vehementes
& lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum
Mamarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventri-
culi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri; &c. siue a co-
dis humoribus, vel a flatu crasso, aut alia intemperie
membrorum frigidâ excitatos. Insuper omnes struc-
tas tam recentes quam inueteratas emollit, lenit
concoquit, digerit, incidit atque dissoluit. Prætere-
in conuulsione & singultu felicissime trivit.

EMPLASTRVM DE GALBANO.

N. **G**albani in aceto diff. $\frac{2}{3}$ j. Picis nanalis, $\frac{2}{3}$ g. Empl.
diachyl. simpl. $\frac{2}{3}$ ii. Sal. Ammoniac. 3 i. Misc.
f. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

CVm panno super verrucas & clavos in pedibus
dolorem & impedimentum in incessu adferentes
(Germanice Läppen oder Kraen augen) ponatur, tertio
aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EMPLASTRVM MITIGATIVVM,
EMOLLIENS, DOLORES SEDANS.

4. **E**mpl. Oxicreeei $\frac{2}{3}$ ij. Diachyl. Simp. Compos. de Me-
liloto, ana $\frac{2}{3}$ j. Misc. & cum Ol. Chamomill. f.
Emplastrum.

Vires, & Vsus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore,
Liene, & alijs partibus, omnem duritatem & scir-
rhosos tumores emollit, resoluit, discutit, extrahit,
maturat, & dolores varios mitigat, vehementerque
sedat.

MINIVM COCTVM.

4. **O**l. Oliuatum, vnc. xj. Ceruſe puluerifat. vnc. ij.
Coquantur ad mediocrem consistentiam
Emplastri; posteā adde: Minij tenuiſimē titi, vnc. iiiij.
Seni Hircini, vnc. iij. Samali rub. 3 vj. Cera cirrina, Alu-
minis r̄ſti, ana 3 iij. Pulu. Rosar. rub. 3 j. Misceantur,
& f. Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vfus.

Refrigerat & siccatur; Ideoque ignibus sacris fumata fiducia & felicissime adhibetur. Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, & exedentia, quae humorum acrimoniâ serpunt, & sunt difficilis consolitatio nis, potenter curat, omnisque cutis exulcerationes, calores, vesciones & excoriationes, ex quacunque causâ, sanat.

GALBANVM COCTVM.

Galbani in aceto diff. Ceræ citrini, anaerobio, terebinthi, alb. 3 iiiij. Misc. & fiat iusta consistentia Emplastrum.

Vires, & Vfus.

Magnatum in emolliendo & resoluendo est vulnera; Quia Articulatum & membrorum principalem tophos, nodos, scrophulas, ac tumores duros digerit, emollit, resoluit, eorumque dolores ex influxu frigido sedat. Verrucas etiam & clavos in pedibus detentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Nervos ac Vterum roborat. Moribus ac ictibus rabidorum animalium venenatis Scorpionum nempe, cricetorum, mustelarum &c. impositum medetur.

EMPLA

EMPLASTRVM SATVRNI.

Saturni vſti & loti, 3 ij. Seui Hircini, Ceræ albae,
Sana 3 i b. Terebinthina, 3 vj. Lap. Calaminaris præ-
parat. Cerusſe loti, ana 3 b. Pompholygis, Tuthiae præpar.
ana 3 ij. Myrræ rub. Masticis, Olibani, ana 3 j. Aloës
plat. Camphoræ, Nitri præp. ana 3 b. Misce, & f. Empla-
strum iuſtæ consistentia.

Vires & Vſas.

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium
quasi diuinum, & nuper ita à me inuentum, va-
let secundum meam experientiam contra omnis ge-
neris Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem
Persicum &c. Necnon ad vulnera & ulcera quævis
maligna, ſœtida, insanabilia ac corrodentia: nimirum,
Uſtulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tan-
gere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima,
intra paucos dies carne implenda. Et hæc noſtra eſt
vera & sincera Emplasti Saturnini deſcriptio; cete-
te verò, quæ paſſim circumferuntur, omnes falſa-
ſunt.

Ff

EMPLASTRVM ARTHRITICVM

L. Oliuarum recent. $\frac{1}{2}$ j. Minij tenuiss. triti,
Coquantur mixta ad consistentiam me-
crem Emplastri; postea adde: Cera citrina, $\frac{1}{2}$ j. Sem. cyani subtilissimè puluerisati, Colophonia, Terebinth. alb.
 $\frac{1}{2}$ iiii. Misc. & fiat iustæ consistentiae Emplastrum

Vires, & Vfus.

A Nodynum est; propterea, præmissis prius
uersalibus, Arthriticis, Podagrīcis, necnon
cruciatibus, quovis tempore utrissimum: Quia co-
nes ferè dolorum iniurias mirè sedat atque placat,

EMPLASTRVM NARCOTICVM

S. Vccor. Semperini domest. $\frac{1}{2}$ vj. Hyoscyami, Cicu-
Rorismarin. Verbena, Solatri, ana $\frac{1}{2}$ iiij. Ol. Liliorm. alb. Camphora, Flor. Verbasc. Chamomel. ana $\frac{1}{2}$ iij. Mel
Ceruina, $\frac{1}{2}$ j. Coquantur l. a. in diplomate ad suc-
rum consumptionem; postea adde: Cera virgin. Co-
phonice, ana $\frac{1}{2}$ ij. Cerufa, $\frac{1}{2}$ iij. Opij Spagyrice extra-
Flor. papau. errat. ana $\frac{1}{2}$ iiij. Ol. Saturnini, Mumiae transfa-
ana $\frac{1}{2}$ ij. Misc. & f. Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

Refrigerat, & mirabiliter dolores & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Erysipela, Herpetas sedat, cæterasque intemperaturas omnes calidas, immò incandescentes inflammationum ferores potentissimè extinguit. Insuper ad capitinis dolorem expedit, nec non temporibus ac pulsibus applicatum somnum conciliat.

EMPLASTRVM FOETIDVM.

Asæfætida, ʒ iiij. Gran. Antirrhini quæ scelerum representant, No. viij. Fol. Quercin. No. iiiij. Corallorub. Pulu. Magnetis, ana ʒ iij. Mise, & f, cum Ol. Hyperici Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Ad quævis maleficia experimentum est stupendum & quasi cælitus demissum: Super centrum enim ubi cruciatus, persequendo, positum, non duntaxat maleficium ipsum; verum etiam omnia phantasmata & incantationes sine superstitione, confestim fugat, propulsat atque debellat. Patiens autem bibat interim de sequente decocto: ℥, Herb. Antirrhini cum semine Hyperici, Pyrole, ana q.v. Coquantur in Cereuia vel vino ad tertias. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

Ff 2

EMPLASTRVM DE CARNE BVBVL.

Carnis Babula bene infumata & puluerisat. Ol. Tataro, Cera flava, ana 3 ij. Terebinth. alb. Lap. Camphor. Punicis, Boli rub. & alb. Lubarjri, Mastichis. Aluminis vsti, Ol. Quorum, ana 3 B. Myrrha rub. Oliban. Camphora, ana 3 ij. Misc. & cum Aceti viini acerimina 3 ij. hat l. a. Emplastrum.

Vires, & Vfus.

Vlnera & Vlcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrosa, Saturnina, quæ omnia difficultate consolidationis sunt, explet, siccatur, & cicatrice claudit. Fistulas quæ nondum callum contraxerint, impingit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & fistulæ, aliisque mammarum & pudendorum depascentia vlcera.

EMPLASTRVM TALPINVM.

Butyri Majal. s. sale, 1b B. Herb. Rutæ vivid, Rad. Sisil. Salomon. rec. 3 B. Coq. donec butyrum viride appareat; postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur: Cera cirrino, 1b B. Picis Naturalis, 3 iiiij. Ol. Sauynini, 5 j. Talpe vine combust. Nodulis virgininei, Cochl. ij. Avenæ alb. & Sili inis infusione ferreæ d. nigred. coll. & puluerisat. ana M. j. Misc. & Emplastrum iusta consistentiæ, ut est artis.

Vires, & Vfus.

Ad vulnera & vlcera antiqua & fœtentia, pecuniariter congruit: quæ omnia desiccatur, sanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores seu putredines intimè immersas liberaliter educit.

EMPLASTRVM CONTRA HERNIAM.

Resina, $\frac{2}{3}$ vj. Terebinth. $\frac{2}{3}$ iij. Ol. Ovorum, Sanguis Draconis, ana $\frac{2}{3}$ j. Rad. Consolid. major. Santali tub. ana $\frac{2}{3}$ l. Croci Martis per reuerberat. fact. $\frac{2}{3}$ ij. Aluminis vñst, $\frac{2}{3}$ j. Resina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulueres inspergantur, & oleum addatur, benéque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

Vires, & Vfus.

Praesentissimum est remedium ad varias Herniæ species: Imprimis verò Herniam intestinalem & Umbilicalem curat. Itaque Emplastrum hoc parti affectæ, intestino vel omento, priùs sensim in locum suum repositis, pube ac scroto abrasis, imponatur & ligamentis idoneis vel subligaculo, ne exire possit, retineatur, illudque ad perfectam sanationem continetur. Patiens interim in molli lecto iaceat, & sit in quiete; Immò Diæta rectam rationem obseruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum, ponderum gra-

Ff 3

454 SECTIO XXXVI.

uum elevationem, & omnem motum nimium vi-
A cibis quoque flatulentis abstineat: & alimentis
sis, viscidis & constringentibus vtatur. Quantitas
tem parua esse debet, inedia enim maximè confe-

EMPLASTRVM DIACHYLON
ANODYNVM.

L. **O** L. Anodynū ē septem florib. para. 3 xxiiij. *Lida*
gyri optimè trit. 3 xij. *Mucilag.* Sem. *Hyoscy*
psyllij, *Cydonior.* *Lini*, *Medianī Cori.* *Tiliæ*, *Rad. Al*
ana cum aq. *Solani ext.* 3 iiiij. Lithargyrum subtilissimum
puluerifat. & præparat. cūm oleo anodyno subigat.
postea lento igne coquatur, semper agitando, vñ
dum probè mixta sint. Ab igne deposita paulatim
frigescat, & tunc mucilaginiæ affundantur, inuite
hene misceantur, & ad iustam consistentiam redige
tur.

Vires, & Vsus.

E Mollit. Dolores fistit. Abscessus dissoluit. Dunum
Inflammationes & tumores calidos digerit atque
maturat: Immo omnia, quæ inflammatur, curat. In
super podagrīcī auxiliatur; necnon ad intemperie
calidam mulcendam, præstantissimum est.

EMPLASTRVM DE SPERMATE

C E T I.

L Cera alba, 3 iiij. Sper. Ceti, 3 ij. Gum. Galbani in
Gacieo dissolut. 3 j. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Vsus.

M Ammis puerperarum, post partum non laetantia-
tium, impositum, & continuè per multos dies
gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus
etiam duris, Immò scrophulis, & strumis medetur;
Lac enim coagulatum siue concretum soluit, eiisque
abundantiam absunt.



SECTIO XXXVII.
DE
CATAPLASMatis

CATAPLASMA DE FERMENTO.

*Ermenti veter. 3 i. b. Succini curin. 3 iiij. N.
Moschat. Cubebarum, ana 3 b. Mente cni.
Caryophyllor. ana 3 j. Castorei veri, Lig. Alo.
ana 3 b. Misc. & cum pauxillo sp. Vi.
simpl. & acet. Vini ana, redigantur in formiam Ca.
plasmatis.*

Vires, & Vns.

Capitis summo vertici totum & tepidè impo.
tum aliquoties repetendo, & interdum re.
substituendo, linguae paralyticæ causam egregiè di.
cutit, & materiam à superioribus ita euacuat & co.
sumit, vt semper nos sine admiratōne motus &
loquela redant: propterea ad loquelas recuperandum
& catarrhos exsiccandum, secretum est.

CATAPLASMA FEBRILE.

¶. *Pvlus, Pyryj puluerisat, Sal. commun. fusi, ana 3 j. Tela aranear. Nuc. Moschata. Olibani elef, ana 3 ij. Herb. Absinthij, Burse Pastor. Vnicæ min. Ruta, ana M. j. Terebinth. alb, q. s. vt fiat cataplasma pro pulsibus.*

Vires, & Vsus.

Comprehensum hoc duobus linteolis, & super pulsus utriusque manus duabus horis ante paroxysmum positum, Febres puerorum quam plurimas, praesertim autem Tertianam noctham seu spuriam curat, & mirabiliter saepè paroxysmum sedat.

CATAPLASMA SCORBUTICVM,
contra tumores pedum.

¶. *Vyfur. Siliqinis bene triturat. Hb. S. Farin. Hordei, Fabar. ana 3 iij. Lupinorum, Leminum, ana 3 i S. Saponis Vener. 3 ij. Flor. Chinæ mel. Malnæ arbor. ana 3 j. Libazyr. Argent. Bol. Armen. rub. ana 3 S. Rad. Chineæ dcl. Rhubarb. ana 3 iij. Fung. Sambucin. No. viij. Coq. in suc. Eboli express. ad spissitudinem, vt t. Cataplasma.*

Vires, & Vsus.

Hoc Cataplasma in Scorbuto, vesperi calidius pedibus circumligetur, ut tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, alterius iamouetur, rursusque imponatur, repetendo & continuando, usque dum tumor subsideat; qui, huius cataplasmatis usu, & Dei auxilio, cessabit, membra corroborabuntur.

CATAPLASMA DE CINERIBVS.

B. **C**iner. Hermodactylorum, Rad. Asphodel. Stip. Fabac. Corrum, Lig. Sambuc, Ficuum, Sarmentor. vitis, Ebali, ana q. v. Misc. & cum vino albo f. Lixiuim. **L.** **H.** **i** **ius** Lixiuij tb iiiij. Panis cibar. nigri, q. l. Coq. ad spissitudinem; postea adde: Aceti vini acerrimi, tb b. **L.** **A.** Medicamentos. **Z** iij. Pula. Sem. Cymini, Bac. Lauri, Caryphyllor. ana **Z** j. Et fiat, leniter coquendo, ut est artus Cataplasma.

Vires, & Vsus.

IN tumoribus hydropicis, factâ euacuatione, extendatur super pannum lineum, superimponatur, relinquiturque per aliquot horas, postquam deinfatur, ponatur versus genua, semper descendendo usque ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

Nidi Hirundinis, No. j. Albi Græci, 3 i. B. Rad.
Althæa. Lilio alb. ana 3 j. Caricar. ping. Dacty-
lor. ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam
pultis; posteā adde: Ol. Violæ, 3 iii. Farin. Chamæ-
mel. Fænugræc. Sem. Lini, Tritici, ana 3 vj. Cerebri, Catæ,
3 B. Pulu. Noctænae comb. Hirnd. comb. ana 3 ij. Vitel. Quo-
rum, No. j. Croci Orient. 3 j. Misce, & fiat l.a. Catapla-
ma pro collo.

Vires, & Vfus.

In Angina desperata collo tepidè sèpius applice-
tur: Quia secretum est. Stercus autem caninum col-
ligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis reclu-
datur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum,
deturque aqua fontis non multa, & in primis tribus
diebus stercus abiiciatur & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGULTV M.

Fermenti, 3 iii. Bac. Iuniperi, Rosar. rnb. Mente criss.
ana 3 j. Caryophyllorum, Nuc. Meschar. Macis, ana
3 B. Acei vini fori ss. q. f. Fiat Cataplasma: cui im-
misce Ol. Cymini & Carui, ana 3 B.

Vires, & Vfus.


Hoc maximè in singulu calidè Stomacho du
bus linteis comprehensum, & sèpius applica
tum valet, & est singulare experimentum.

PANNVS LINEVS CROCATUS.

REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue qui
quies vel sexies in Spermate Ranarum in Ma
tio collecto & filtrato, vt grana illa siue Oculi nig
inde separantur; idémque toties in vmbra per se, no
in calore, siue luce Solari arescere sine. Postea recip
Aceti flor. Sambuci & Croci Or. sufficientem q.
fiat Tinctura, in quâ illud ex cannabe confectum li
teum coquatur, donec sublimem à croco imbibat et
lorem, tumque vnâ refrigerescere sine. Postea exim
pannum illum crocatum, in vmbra sicca, & ad vſu
referua.

Vires, & Vfus.

IN Podagrâ & Erysipelate (præmissis tamen pra
mittendis) Experimentum est: Loco enim affectu
pannus ille impositus, priùs tamen sapone Veneto
inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis
medium planè diuinum est.



EPILOGVS.

TECUM sic tandem etiam, Lector benevol^e, hanc compositionum mearum Medico-Chimicarum nouam Editionem, multis auctam & locupletatam accessionibus, quas promiseram, multa etiam in recognoscēdo, corrigendo, eliminando, si quid mendosum, aut minus aptum vobis publicis irrepererat adhibitā diligentia, per DOMINI gratiam nunc absolui. QUAE sanè editio sic recognita, correcta, & elimata, et si talis, ut non titulus tenus, sed reipsa Thesautum se probet & Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis morbis & affectionibus humani corporis propellendis efficacissimum, non dubito tamen, quin adhuc meos inueniam Hadriano-Mastiges, modò hoc, modò illud canum inflar, allatrantes & arro dentes in illo opere, inò non tam in opere per se, quam operis producti auctore. Opus enim ipsum quippe bonum per se, & à bonis rebus Medicæ callentissimis iam pridem dilaudatum, cum vituperiis conuellere isti nequeant, Me subinde, Me, post DOMINI VIRGINM, Operis auctorem calumniis proscindere nituntur. Et hi sanè, quantum hactenus quidem de latratibus ipsis & rossionibus compertum vobis, non unius sunt, sed diuersorum generum. Quidam eorum, cum simile quid, nedum melius, hactenus non praestiterint (praestare autem vel planè

noluerunt, inuidia forsan prohibente, si non ignau-
vel, quod verisimilius, nequierunt) quod meo
solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis ad-
scribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori su-
maneat integra existimatio; & illa (quæ tamē na-
mini inuidet ipse, qui meretur) à bonis viris in tem-
plo fame & boæ mentis suspensa iampridem mo-
numenta. Quæ proinde ut suo deturbent isti loco, ya
ad minimum maculis aspergant suspicionum, con-
quisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illi
& inualidis, aggredi nituntur & impetere. Pre-
puum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem
longam esse, vitam hominis breuem; ergo aiunt quod
fieri potest, ut tot illa, per totam artem Medicam
longissimā expérientiā nitentem, diffusa experimen-
ta, singularia vnius sint hominis? Possem hic, si ve-
lem, prolixè commemorare, quid & quantum ali-
ante me cum in hac, tum aliis facultatibus, suo qui-
que modo singulariter, magna cum laude & admira-
tione præstiterint, idque annis sua vita nou' vsque
adēd numerosis; sed missis iam illis; de meo ta-
rīm, quo defunctus hic sum, labore loquar, per Dei
gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maxi-
mique operosum sum expertus; sed tandem tamen
Deo aspirante, ita superabilem, ut quæ per illum ex
gratia & nature lumine, magnis sumptibus inuen-
ta, multis etiam & variis tam magnorum Principum,
quam aliorum curationibus, ab annis vita meæ plu-
rimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni pu-
blici promouendi amore, in publicam emittere lu-
cem non sum veritus. Quæ quidem ita publicata
mea solius esse negare adhuc pertinet inuidi, age,
demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alio-

adinnenta, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc isorum demonstratio cùm ex voto patrum successura videatur, defectis & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis nequiorum succenturiari & opem ferre subsidiariani conatur, dum quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illaudato, suâ quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui adscribunt familiari. Rectè quident illi, si per spiritum hunc primò & principaliter inteligerent eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vivimus, & mouemur, Spiritum nempe diuinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoscens ait:

*Ej D E V s in nobis, agitante calescimus illo,
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.*

Cui soli etiam, vt pote datori & motori terum omnium, quicquid h̄c boni est, vnicè acceptum refero, idémque, vt semper sit & maneat quam maxime familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario & subordinato, nomine spiritus illius familiaris, vel eum subnotarent, qui spiritus illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeoque ad capessendum hunc laborem & producendum effectum, ceu caussa ministra & instrumentalis, à principe motus & instructus, vis nimirum & geniu mentis, arte, vsu, & experienciâ informatus, illustratus, confirmatus: quo sane Spíitu nisi æquè familiari, à nullis yngquam vita meæ actionibus,

464. E P I L O G V S.
dictis & cogitatis separabili, vterer quotidie, par-
vtique discriminis inter me foret, & brutum anima-
lē truncum & stipitem. Verūmenim verò cum in
diciis pateat non obscuris, quem & qualem isti spiri-
tum, mihi familiarem & omnia fuggerentem, be-
indigent, eum videlicet, qui ministeriis hominum
temerariorum, suggestiones eius clancularias impo-
desiderantium, quandoque se mancipans, iam Co-
stallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi se al-
tempus, etni & vendi, mitti & remitti se pagi-
tur, summo possidentium tam animæ, quam co-
poris sapè periculo: merito equidem, D^r i ipse
cordium scrutatoris, & innocuae culpationum istarum
impiarum conscientia meæ testimonio fretus, tra-
ductores hosce meos & calumniatores, dona D^r
diuino munere mihi concessa, nec aliter, quam
in D^r i gloriam & hominum salutem euidente
vsurpata, Cacodamoni tribuentes, non sine horre-
do blasphemiarum criminis, meritò, inquam hosce im-
pios blasphemantes non alio dignor loco, quam que-
uos ipse C H R I S T V S noster Pharisæos, proge-
niem illam viperarum, opera diuina Beelzebub ad-
scribentium, qui tamen, vt pote malus ipse, & malus
omnis author, non nisi mala operatur, & si quid
apparenter sub specie boni operari videtur, nonni-
ci perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proin-
de pessimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in
hominum salutem diuinitus concessa, odio tra-
bunt Pharisäico, vt idem cum Authore illo suo
nomen, eundem titulum merentur Sathanicum &
Diabolicum, sic dignam etiam isto tam negando
crimine pœnam, nisi resipiscant serid, suo tempore
non effugient. Præter hos denique illorum etiam
(Cato)

(Catōnum, dicam, an Catapantritōnum;) prōteruitatem & effrontem audaciā experior, qui pro more suo & caninā impudentiā, quā nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nūl nisi propria magnificiunt, cetera omnia, etiam artes & scientias liberaliores, quantumuis labello ipsis primo vīx degustatas, cum suis & auctōribus & cultoribus alto supercilios aspernatur, nec risu tantūl & sannis excipiunt, sed probris infuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercore proclaimando, prosequuntur. Eādem dubio procul etiamnum tēmeritatē, eodem ausu Memet & Mea sibi arripiēnt perstringenda; immemores interim miselli illi socij, insulsi & semicocti Medicastri, imd, si titulo eos conuenientiore appellitem, Afini Cumani, quām sit ipsis tam rei Medicā, quam aliarum artium & scientiarum curta supellex. Verū, quod prouerbio dicitur, *Quā quis indectior, eo impudencior,* idem nostris hisce Zoilis & Aristarchis, si DIS placet, acutissimis vſuuenit. Propriā virtute & famā cūl nequeunt inclarescere, aliā rem viā aggredientes, virtuti & fama aliorum calumniis detrahendo, se vero & sua magnificē actitando, apud ignaros præsertim & simpliciores, laudem sibi & gloriam auceptantur, prouerbij memores, *προσδοτον μακεδονιην μημειεσθαι.* Sed o miseram illam laudem, vanam & inanem gloriolam! quæ, si deueniendum ad rem, & in illā, de quā tam profusè & plus quām Thrasonicē gloriantur, saltandum Rhodo, planē euanscit, adeoque fortanam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore subit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Risum teneatis amici.* Quo saepe ex casu ignominioso quem sibi morbum attrahit (vīla loquor & nota) affectata illa gloria, nullis vn-

Gg

quam seu decoctis seu recocctis suis , nedum sigillatis , characteribus , superstitutionibus , incantationibus , ritibus , ceremoniis , figuris , fabulisticis , curis magicis , aliisque mille vanitatibus (quibus tamen ut alias mirè sibi placet , sic aliis etiam nomine secretioris Medicinæ non raro imponit) rabilem deprehendit . Sed de isthac Cenorum familiâ Thrasonicâ , se tantum & sua admirantium , alvero aliorum opera , qualiacunque sint etiam , prouida , quam superciliosè sibi arrogant , autoritate & licentia , nigro carbone notantium , quid ego multo Sorices suo se produnt indicio : Sic nostri illi Centores temerario & insipido iudicio : Quo & ipso non aliud præmij loco merentur , quâm quod Midas olim cum de Phœbo iudicasset , de quo vetus illud ; *Amulas asini Mida Rex habet* : Quod uberioris sic explicat Ouidius lib . II . Metam . fab . 4 .

Nec Delius aures
Humanam patitur stolidas retinere figuram ;
Sed trahit in spatiū , villisque albentibus implet ,
Instabileisque illas facit , & dat posse moueri .
Catera sunt hominis , partem dianitatur in viam ,
Induiturque ames tardè gradientis selli .

Et hoc sanè non inuidendum ipsis præmium , stri sibi habeant Midæ , eodemque præ aliis cons , cui soli sibi placeant , suo voto viuant , suo sensu abundant , solique ea scire nosse & posse , quæ homines demirentur , sibi persuadeant . Ego interim eo quod concessum mihi talento , Reipublice seruire Medicæ , tuisque , Lector candide , commodè promouendis oleum & operam impendere non desistam . Quo nomine etiam amicorum meorum , im-

Principum, & Magnatum hortatibus obsequi malui, tam in hoc quam priore opere publicando, quam censuras latrantium Zoilorum caninas veteri. Ad praxin quidem meam tantum collegoram haec primiis, ut promptuarij instar quotidiani, vbi cuncte agerem, tum domi, tum peregrine, semper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me & editionem suadentium Germania ferè totius Medicorum primiorum authoritas praevaluit tandem, ut mentem mutarem, & quæ privatis solum visibus meis erant collecta, in publicum prodire paterem, memor hac etiam in parte me non mihi solum, sed aliis etiam, qui meā indigent operā, natum. His talibus igitur non verò Aristarchis illis μυνοτόφιοις καὶ μαροσόφοις nil nisi propria admirantibus (quorum ego iudicia, cum ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel natiuo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonsinâ nuper aut equili, illocis manibus pedibusque ad haec nostra proruente, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & superuacanea esse, præcipitanter iudicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora, & tutiora in medium haetenu afferant, nil vtique moror) Mea haec libens communicare, nihilque inuidiosè occultare volui, eo fine, ut ad D e i gloriam, & proximi vtilitatem ille, cui placent, vtatur, vtque huc tanquam ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis & vitae constitutus open desideret, imò vt ex hoc tanquam instru-
tissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remedium depromat, quorum usum varium & multiplicem vt locupletissime suppeditat, ita euidentissime vtentibus approbat. Id quod Medici fundamentales & Dogma-

Gg 2

468 EPILOGVS.

tici, omnesque seniores Practici, qui illorum non habent studiunt usum, pleno ore fatebantur. Experimini, qui vultis, sat hic pro encomiis ipse eveneris. Quod si omnibus tamen placere & satisfacere haec nequeant, sat reor esse, si bonis & peritis.

Ethae, Lector sincere, de Thesauro & Armamentario nostro Medico Chymico, non sine plurimo labore & sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiat. Quo quidem, promissis illis in edito iam ante Thesauro accessionibus non paucis nunc locupletato, tantisper utare, fruare, donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longe secretiora, non minis proprij mei ingenij inuenta, suo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicae Medicæ emolumenatum semper subsequantur. Interim bene vale, pariter que mihi cresce & fauere.


THESAVRI ET ARMAMENTARII
MEDICO-CHYMICI APPENDIX
Philosophico-poëtica, videlicet;

TESTAMENTVM HADRIANEVM.

QVO SVAM

De AVREO Philosophorum LAPIDE sententiam, adeoque ultimæ voluntatis suæ dispositionem, Sapientia & doctrinæ filiis reuelat Author.







471

256

M A G N I H E R M E T I S T R I S M E G I S T I ,

Fideicommissariis & discipulis, gratæque
& memori Posteritati,

LII de aliis, quibus discessuri;
manentium augeant facultates,
sapè opiniones, sua elucubrent,
legant annua, bima, trima, gra-
uantes fideicommissis, quartis, &
restitutionibus, quos iam beāsse visifuerem. Quotus-
quisque non etiam ex prudentissimis in communi-
illâ hallucinandi materiâ, vitium passus à semet-
ipso: quorum opes & idéas postmodum aut orcina-
lis euertit, aut mora atterit atque differt. Nos hic
vobis non Cretense aliquid Dædali, Tantali fugac-
ia poma, hortosve pensiles adumbramus, & fangi-
mus Semiramidis: sed Colchidis ultimum deferis-
mus honorem, & Saturnina monstramus regna,
horas Dearum recensentes beatas ratásque. Pro-
fessi ingenuè in Sulphure, Sale, & Sole naturæ esse

Gg 4

omnia, & quasi filo Ariadnes Theseum deducimus,
malubre & abiectum solutionis & coagulationis
officium: quomodo bis, ex uno fiant duo, hiruris
uniantur & in orbem redeant: Fermentum demus
que & Mulciberi in digestione usum, Machique
audaciam canimus & recommendamus: Neque
hic vobis Manticæ opus conjecturis, F. Vasq[ui]j,
Success. progress. vel Pretani interpretat. ultim.
volunt. Planius quam Majestas rei patitur, Ar-
chao recluso, immaterialem materiandam pandi-
mus materiam, fractio que cortice nucleus denu-
damus: Lulliani Testamenti non imitatores sed
interpretes. Machamini igitur animis, vosque mihi
ipsos dignos ostendite, qui tantè Thesauri non igno-
biles heredes efficiamini, quod dum fiet, quando
amicam gratamque naturæ & radicalem Aphro-
disie Martisque sociastis in Balneo suo suavitatem,
quo & crescere & multiplicari poteritis. Vnde
lete posthumi & Hadriani fideicommisso fru-
minet.

A decorative horizontal border at the bottom of the page, featuring a repeating pattern of stylized floral or geometric motifs in a dark color.

A. D.

*ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum*

DN. GEORGIVM
LUDOVICVM, COMITEM
A SCVARTZENBERGK, DYNASTEN
in Hohenlandsbergk, & Murauw, &c.

S. Cef. Maj. Consiliarium, Camerarium, & supremum Aule
Marescallum, Dominum suum clementissimum.

SV M memori illorum, quæ me, Ge-
neroſe Dynasta,
Conceſſum illuſtres poſt quan-
Phœbo auſpice, vultus
Nōſſe tuos, vbi magnanimus de-
cumberet Heros

Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, a sacrâ benedictâ Numinis aurâ:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata: nouimque noui gratatus vt inde
Noster Apollo sibi tanti Fauoris honorem?



474 TESTAMENTVM

Hac memori ceu mente sedent, meritisque subinde
Fas vbi, grata mihi sermonibus ora resoluunt:
Sic prodire datâ, quidni iam longius ansâ
Illa eadem patiar, doctumque meare per orbem
Magnum illidecus, Excelso habuisse suorum
Cultores studiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hac etiam naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas scrutatur opes lapidemq; Magistri
Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) alio
Dum Sophies proli Testamentalibus istis
Offero descriptum foliis, quo dignius edam,
Hoc nisi præsidio, tua quod Comes inclyte, virtus
Phœbigenis bene nota viris, merito sibi iure
Vendicat, exemplique tua illa scientia rari?
Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illustris clypeo defende Fauoris.
O! Generose Comes, nostris memorande Camenæ,
Dum mentem his, vocem dum plecta mouebi
Apollo.

Illustr. Generof. T. Additissimus

HADRIANVS A MYNSICHT

Comitis Palat. Med. V. Doct. P. Lau.

Cæf. &c.

AVREVM SECVLVM
REDIVIVVM.

Vasini, inneni, purganti scpias, atque
Continxi, maturam, Tinctura secuta est
Aurea, qua mundi cennrum nunc dicitur. Inde
Torsensus, tot scripta virum, verilaque figura.
Omnibus ingenuis facor, Medicina metallis
Infirmisque simul. Punctum diuinitatis oris.





TESTAMENTVM
HADRIANE V M
DE AVREO PHILOSO.
PHORVM LAPIDE.

Hesaurum tibi, Lector, habes, quem num
dextro
Curis inuentum sumptuque ingentibus,
Si placet esse tuum, non inuidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quae voce rogantum
Communi producfa bono; quid ganiat ore
Zoilus, insano corrodens quidlibet ausu,
Haud ego sollicitus; Censori sufficit æquo,
Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse labore
Carpere, quorumuis; laudata imitarier acta,
Paucorum est, finxit quos de meliore metallo
Iupiter, & curuum iussit discernere recto.
His mea iudicibus subiecta hæc omnia, quæque
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nôsse dedit, naturæ aditus referando latentes,
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
Sed licitum Sophies soboli, licet auspice certo,
Auspice supremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu,
Huic assurgit honos, hunc diuite copia cornu

egicas superare facit quām vberima gazas:
ridit ante annos hæc sicut nomine paucos
lemei interpres genij genuinus, in auras
VREA producens R E D I V I V I tempora SÆCI,
inquit, HIN RIEVS verso MADATHANVS amictu,
quem se dum captans ventosæ encomia laudis
nescio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
ace rapi indignum iustè indignatus honorem
fouidus ipse suo, spem præter, Apollo clienti,
detecto Authori tua nomine reddidit, istis
deinde in se iactet fallax cornicula plumis.
his adeò illa mei foliis contenta libelli
lariùs ingratu mysteria pandere mundo
topositi haud nostri fuit haec tenus; vno poreis
nec debetur enim, canibus nec sacra prophani:
uri orbis tamen eximiae, natisque sophorum
genius concessa mihi inuidisse talenta
videar, soli tantum, nec natus & illis:
tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
retulit ille meus, peregrinâ ueste reuinctus,
ose ego, detracto (superi quod velle videntur)
chemate, cuncta lubens præsenti publico dextrâ,
ublico sed tabulis Testametalibus, illâ,
par est, formâ solenni. Tu omnibus, Hæres
lego monumenta mei tibi pectoris, almi
omnis in laudem, cœufas, mente vtore gratâ.
Ergo sua vt constet perfectio Testamento,
te testor, mecum confirmant ritè vocati
ptem, affigentes signacula Hermetica Testes,
aturnus senior, Phœbus, Cyllenius ales,
upiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna.
dditus his cunctorum Hermes pater ille Sophotum
criba requisitus, conceptis omnia verbis

Connat, & fidâ custos aſeruat in arcâ.
His verò haudquam fas est absentibus vlli
Pro libitu fractis conclusa recludere ſigis.
Haud eſt; ſed cunctis totum præſentibus illis
Ceu debet iſtitui, ſic fas abſoluier auctum.
Irrita ſunt etenim, ſunt caſſa vigore; vel vnuſ
Hoc Testamento ſi deſit Testis aperto.
Quanta ſed hīc lateat, quām fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vſibus, Hæres,
Ipſa, resignatis Testametalibus hiſee,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illiſ interēa, dum clauſum Hermetica feruant
Scrinia, ſecreto ſolis ſed habenda ſub vſu
Vobis, o Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illuſtres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Veftro hæc Noſtra bono proſtant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodiſa; quamlibet auſu
Sæpè arrepta ſibi temeraria lingua prōteruo
Delambens, tali cenzuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cūm quondam & Apollina iude
Ridendas aſini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet ille, ſuſi niſi respondentia factis,
Et cerebro cognata ſuo, nihil approbat vñquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus; almi
Nutriens indultu, precibus quæ induſtria multis
Obtinet, ingenti non delatiſata labore,
Fracta nec intaudiæ telis, nec morsibus hydræ;
O nihi cum variâ luſtanti ſæpè Chimæra,
Dum me Diuā ſuam deducit Pallas ad arcem,
Quot liuor teclinas, quas dira calumnia fraudes
Objicit! à cœptis retractet ut improba ſacris,
Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit;

HADRIANEVM.

479

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis.
 Et cur non? cunctis cum sit præstantior, vllâ
 Quos vñquam tenuit Rex vel ditissimus arcâ.
 Magna olim Salomonis opes opulentia Crostî
 Magna fuit, magnos auri possedit aceruos
 Semiuir Assyrîa Rex Sardanapalus in aulâ,
 Magnos magni alij Reges tenueré Duceſque
 Thesauros; tantum sed præstat hic omnibus vñus,
 Stagnanti quantum scaturigo viva paludi.

Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
 Ebullire cupis, sacrôfque haurire perennis
 Ambroſæ latices, miflo, cui stultus inhæret,
 Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
 Missâ multiplici variarum indagine rerum,
 Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
 Seque ipsamque attem nigris obnubilat umbris;
 Nuda hæc nostra tene: Mineraleſ excute venas,
 Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
 Hic illam inuenies, quæ nostri est vñica tantum
 Materies lapidis, tantorum prima bonorum
 (Aspectu quamvis extero vilis) origo.
 Hic fons ille facer, Lympha hæ bene dicta ſophorum;
 Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vñus
 Nobilium Thalamus ſponsorum, & nobile ſemen.
 Sic rerum vna fuit, quas condidit alma I E H O V A
 Dextera materies, vnum chaos, omnibus vnum
 Principium, vnde Dei virtute exire supremi
 Iuſſæ res omnes, totus quas continent orbis.
 Noster & à ſimili maſſa lapis exiit vñā,
 Maſſâ compaſſâ, confusâ, quatuor illa
 Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ
 Semina, maternâ tandem quâ nascitur alio
 Nobilis ille almae naturæ partus & artis.

Vna eadētū vt lapidis nostri, sic mater & ipsa
Prima metallorum, quæ sciri cunque necesse est,
Formarum ipsa capax, species quævis visitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum septenus præsidet ordo.
Ecce sed has omnes, his fortior omnibus vnuſ,
Si qua metallorum formis soluenda per artem
Congenitis, primæque suæ reddendā subinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magister,
Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
Vnuſ id ille potest, non vlli imitabile rerum
Quæ subiecta polis; vni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
Hinc Medico perfectus hōnōs, hoc pēndet ab vno
Clave magisterium, nostri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contētus inhāre
Materiæ, quam dixi, vni, nil ista moratus,
Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
Philosophus, varias perquirens materiarum
Cisternas steriles, verōque à Fonte remotas.
Vna est, vna manet Secreti janua nostri:
Quare hanc, inuenies querendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda subastris
Materia, & quonam signanda est nomine tandem;
Esse metallorum, iam dictum est antea, matrem,
Cam mineris quæcunque suis terræ exhibet usquam
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alio,
Denique maturum fecere ubi tempora partum.
Addo, quod ipsa hominum generet, generata subiuncta
Nutriat & firmis sustenter corpora membris,
Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet uno
Fœmina Mâsque ferens bissexas semine vires.

Alm

Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
Dique suo reliquam fingeat vis terrea formam.
Non haec Hispano sub celo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda solo, Libycisque sub astris;
Nostrâ profertur, Nostrâ tellure videtur
Quotidiè, res communi communis in usu,
Sepe & per vicos puerili exercita: Iusu,
Res parui æstimij, vim quippe ignota latenter,
Noscere quam paucis concessum munere Diuum.
Et merito: Manibus quod erim romplæa furentur
Nobilèque immani quod cornu Rhinocerotis:
Hoc ea præstet idem, quantumvis optima per se,
Vesani insanum si vulgi profet ad usum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imaque supremis miscendo & sacra prophaniis,
Quantò nobilior rebus res unica cunctis.
Sed quidnam haec tandem? Dicam. Substantia salsa est.
Est aqua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum est oleum, vi non combustile sanguis
Vulcani, irato quemcumque ore euomat ignem,
Est reserans conclusa, sibi & conformia reddens
Omnia, naturæ Clavis miranda latentis.
Crudâ haec se offert facie, membrisque videndum
Impuris, cuius prima suo procedit ab ortu:
Vires ipsa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emendat ventrem, lassa ilia sanat,
Puram restituit, pulsa putredine, carnem,
Omnem inimica fugat malegratam naribus auram;
Communis Medicina omni, seu rebus abundet.
Paupere flue inopem toleret sub culmine vitam.
Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
Sum Lapis, Imperij Regum moderamen, egenas
Solamen vita, parili quem diues egensque

H h

Iure tenet, sum ludus ego puerilis, opusque
Fœmineum, sèpè abjectà contemptior algâ,
Pes quam per luteos inuoluit stercore vicos;
Me Regem agnoscit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi septemplicis ordo.

Hanc ergo Ignotam mundo, merlamque tenebris
Haetenus, incultam, sterilem, & sine honore jacet.
Aspirante Deo, nostri illustrabit abunde
Lux Testamenti, fructusque ostendet amenos.
Cuius ut indigitem proprium tibi denique nomen,
Scito, quod antiqui facie sit filia vatis
Calchantis, M I L V simul orta rapacis in O R T Y,
Ortu cuius ego, Chymicâ quoque natus in arte,
Tempore quo moechum cepit cum conjugé Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos,
Tu si huius nostræ roseumque grauemque cruentem
Virginis, humorémque potes si demere siccum
Alitis & niueum, tibi regis parta corona est;
Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.
Sed quorsum? Exposuisse sat hic, quæ nostra sita
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & quæ
Inquirenda locis. Tu vana sophilmata deinceps
Linque per anfractus te seducentia curuos,
Herbarum omne genus fas missum, animalia linquo
Corpora, dum lapidem cura est tibi querere nostrum
Nil caro, nil sanguis, quæque excernuntur ab illis
Menstrua, sperma, hominum genitalibus edita valit
Stercoraque vrinæque dabunt: nil crinibus, ouis,
Nilque secundinis, viridiue inueneris herbæ.
Sementi fructus respondet scilicet; atque hinc
Stercoreum inueniet, qui stercora seminat, agrum.
Nec minus incassum sudabit, quisquis in Auro
Quærerit & Argento. Sit purior illa neceſſe est,

Sit digesta magis vulgari materia Auro
Argentōve, sua quæ vi penetrare metalla
Poscit, in Argentum mutans quæcunque vel Aurum;
Nil opus ingreditur nostrum vulgarē; Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
Perficit imperfecta. Hoc est punctū, hoc mediū illud
Naturæ, impurum à puro quod segregat hoc est,
Cui, licet extracto nullis nullā arte metallis;
Seu perfecta, vices admittere nescia, siue
Imperfecta sient (vitali quippe alimento
Quæ calla omnino & genitali lemne vitæ,
Nullum ex se similem sibi possunt gignere sœtum.
Quid? quod & impuris sint plena illa omnia morbis
Imperfecta, suæ mediorum hinc indiga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
Vis vni tamen omnis inest, quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immo &
Quâ superi pollent septem virtute Dynastæ,
Præualet, humanos miraque operatur in artus.

En tibi materiam, Proles Phœbeja nostram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quaeris eandem,
Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
Sed notâ ablatâque tuis I o v A auspice, tandem
Materiâ manibus, quid agendum, disce deinceps;
Optatam ut licet voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
Non nisi perpurgata probè crassisque soluta
Materiâ à membris, ac sublimata decenter,
Tingendi medium fiet, subtilia tantum
Visceribus naturæ imis queis spiritus exit,
Exserere hasce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hoc, ex purgatâ post elice prudens
Materiâ contenta duo, Sal, Mercuriali

Hh 2

Nomine Philosophis insigne, oleique deinde
Sub formā Sulphur rubicundum & pondere plenum,
In Sale cuncta latent arcana: hoc soluere quisquis
Nouerit, arcani penetrabit in intima Templi:
Hæc Aquilla illa alba est rubeo cognata Leoni:
Hic sponsus Niueo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectissimus, auro
Cui caput è puro.

Scire sed ex v̄su h̄c, non totum Aquilæ illius Alba
Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
Crystallos, inquam, niueo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipius labor hic, pretiique industria magni,
Quâ nisi tu vtaris bene, & interiore recludas
Viscera, nîl Sulphur, nec Sal tibi proderit vñquam.
Ex sale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philosophæ Nix alba schole) procedat, hic vñus
Janitor est Sophiae & totius clauiger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficient; sequitur, quâ sint ratione deinceps
Coniungenda, sacram quò perficiantur ad artem.

Auspiciis igitur diuinis quisquis eò vsque
Progressus, plenè vt purgatum cum sale sulphur
Obtineat, porrò coniungere pergit vtrumque
Philosophum iuxta pondus, natura quod ipsa,
Quantū opus est retinens, digito velut indice mōstrat.
Hinc obsignatis signaclo Hermetico iisdem
Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali suppositis, pullorum auida, incubat ouis
Gallina, aut fœtus maternâ crescit in aluo.
Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura,

Subiectum prudente manu n̄ rexeris ignem.
Sic thalamo iunctis clauso Nineā Rubeōque
Coniugibus, superūm prece adora supplice Numen,
Permixtum hoc opere vt videoas cum vxore maritum.
Tempore & ecce breui mistis, spectabis, in vnum
Binis, Æthiopem nigrum & corui caput atri!
Hæc studio in primis summo tibi scito cauendum,
Ianua ne vitrei referetur clausa cubicli,
Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
Facta sui similem generare aptissima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies, prius & tactum ne sentiat, ipsi
Quam fuerit libitum, prohibet Rex ille sophorum.
Illa inclusa suo, mox angustataque vase,
Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
Surgere, quo ve magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit maius, ed fit fortius agmen.
Hortus es, (illa eadem sapientia Regia cantat)
Hortus conclusus. Fons obsignatus, amcepi
Flos horti, Fontis scaturigo viua fluentis
De Libano : Surge ô Aquilo, tūque insimul Auster,
Surge, hortum perfla, rorent vt aromata, nostrum.
Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,
Capreoli similis venientis ab ubere matris,
Mirus enim vitro iunctorum motus, in altum
Iam surgunt, fundo iam mersa videntur in iino,
Sæpè resoluuntur, coemunt sæpè, ipsaque
Mortificant, vitam reuocantque subinde fugatam,
Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc nostri lapidis, (corruptio quippe
Vnius alterius generatio) nascitur vnde
Coruinum caput, Æthiopum Rex, caudaque nigra,

Hh 3

Eclipſin Sole & Lunā ſubeuntibus atram,
Nam ſinu ac ingressa fuit ſatis aucta nigredo;
Illa picem exſuperans omnēmque nigredo nigrorē
Materiæ facta eſt prægnatio vera, ſolutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Nigra ſcilicet illa
Hæc eſt, ſed multūm formoſa puella, ſine alis
Eſt volitans Niger ille Albus (Nigredine namq; hæc
Occulta Albedo latet puriſſima). coruus:
Vix aliud grauius, ſed nec prætantius vllum eſt
Naturæ genitricis opus. Tibi ſit modò cura
Fœmineæ floſ ille comæ, pennaque medulla
Coruinae, nimio ne comburantur ab igne.

Sic consummatâ Nigredine, fortior vno
Mulciber eſto gradu, viridiſ ſuccederit Atro
Dum color, & viridiſ paonij canda colori,
Illa omnes referens, ſunt quotquot in orbe colores:
Albedo hos ſequitur, Vulcani tertio adancti
Virib⁹ elicienda, gradusque ſubinde per omnes
Igne regenda, ſuam dum ſublimetur ad æxuvr;
Non quæniſ etenim, ſed perfectiſſima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
Prætans illæſum constanti albore metallum.

Succedit tandem concluſa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis nostri ultimus ille colorum.
Šucepti colophon & meta optata laboris,
Si iuſto directa modo Vulcania flamma
Djuinum pertexat opus feliciter. Ergo
Philosophum prudens perge hic moderarier ignem
Perge augere gradu, ſubiecta operoſus arenā,
Perge, citrum donec videas flauescere fructu.
Tum porrò prudente tibi ratione regendus

Mulciber ille tuus: Rubeo pulcherrima vultu
Dum se, labe careas omni, Regina videndam
Offerat, auroræ similis, cœloque micanti:
Nec tamen hanc exire suo patiare cubili,
Cuius per nitidas tibi conspicienda fenestræ,
Perfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem.
Interea nimio né vitrificatus ab igne
Spem Lapis exustâ fallat virtute, cauendum;
Iustis decoctum gradibus ceu prômet ignis;
Sic opus immodico totum destruxerit astu.

Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
CONFECTVS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
Inuictis Panacæa potens virtutibus, vnâ
Quâ non est toto Medicina salubrior orbe,
Pneumaticâ partes penetrans vi corporis onines,
Sumpta vel vnius saltem sub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes, prauos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne, malique
Radice euulsâ penitus, meliora reponit:
Immó aquilæ in morem renouat seruatque virentem
Flore iuuentutem, casuque perire magno
Non sinit, ætatem nisi pleno clauserit ævo
Præfixa illa homini supremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis vlli
Denique, mortali quisquis de semine cretus)
Hoc primævus Adam, prisci hoc medicamine Patres
Longeum sani duxere in sæcula vitam.
Hoc sapientum ætas priscorum floruit, ipso hoc
Æternum meruit penum diuite nomen.
Nullum huic quantumvis morbi incurabile monstru,
Diris siue hydrops fuerit, scabiæ siue leprosa,
Siue Podagra pedum tortrix, manuumve chiragra,
Et quæ plura aliis sunt desperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viua cadaueris illa
Viui & spirantis; nullum insuperabile nostro
Stat Lapii; invicto cuncta expugnantur ab uno,
Illa aliorum etiam quo tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingens, cui quicquid in orbe
Nil vsu tantum meret excellenti trophyæ!

Sed sua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneat scabies leprosa, exuta sed omni
Naturæ vitio, summo afficiantur honore:
Pergendum vterius, Lapidisque operatio nostri
Multiplicanda, nouas acquirat ut entheæ vires,
Confectum ergo suæ Lapidem rursùm infere Matti;
Quâ natus, salibus duplicato nempe duobus
Mercuriali vtero. Fontinæ illi benedictæ,
Iustoque insertum sub pondere Philosophorum
Concludat repetita noui chrystillina cœli
Ianua, Spagyrico scitè obsignanda sigillo.
Sic Matri insertum, sic pellucente receptum
Conclavi, calefacta nouis noua balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id mense vel uno
Absolues, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis vnum progignat denuò corpus.
Huiuscè fuerit virtus diuinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis
Philosopho recoquatur idem quo saepius igne.
Quem si cui liceat toties iterare laborem,
Suppedante Deo longæua secula vitæ,
Impurum omne orbis vel granum tinxit vnum,
Purius vt puro splendescat protinus auro.
Fermentum supereft, Tineturam illa vltima nostram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa viam indigitans fixato Adriadna tenore,
Liber ut impuro labyrinthi carcere Theseus
Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali :
Purgati sublimè auri tenuissima fiat
Lamina, quam Lapii thalamo Vulcanus in uno
Leniter associet, post aucto fortior igne
Tres coitum noctes totidemque liquentia cogat
Continuare dies. Sic spiritualibus Aurum
Dotibus ornatum subtili cuncta vigore,
Obvia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit unquam,
Coniuncto fuerit nisi fermentatus ab Auro.
Consimili gaudet sibi, quo benè consociato,
Inreditur corpus Tinctura, suisque solutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, sic ritè parati
Divinum hunc tandem tingendi inuenieris usum;
Vna in millenas sumatur portio partes;
Immo vel innumeratas, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miscenda metallis;
Partus & ecce nouus pretioso nobilis Auro !
Affectu unum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, dissimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius transfit, virtute coactum,
Naturam : hinc simile à simili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
Huic detecta paret Fixatio, ea unica, quæ non
Res omnes intet, subtilior vlla creatas: (MVNDI,
Hoc GRANVM FUNDI est, quod CENTRVM nobile
Huius qui factus compos, grato ore LEHOVAM
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra

Tristitia; unde fluit largis sapientia riuis.

Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra pro omnem,

Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem,

Aureus hic imber Iouis est: hic spiritus ille,

Conseruaticem mundi quo condidit arcam

Noah vitisator: quo Templum & fulgida Templi

Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.

Hic est, quo Templi protypon construxerat ante

Moses, & multo radiantem exerat auro.

Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,

Firmavitque suis renouatam legibus Esdras.

Hic est, spiritibus qui præualet omnibus unus,

Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum,

Fortunæ dator ille bona, virtutis, honoris,

Pauperie penitus destructa & mole malorum,

Omnia cum dulcì largitur cætera pace.

Vtque ad vota bonis bona dat quæcumque, paratum

Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;

Sic prauo à prauis si contemeretur abusu,

Æterno ingratos cruciandos deuouet Orco.

His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,

Candidate lector, habe, Testamentumq; Hadrianum;

Quod cuius cœptum conscribi nomine, sancto

Nomine nempe Dei, clausum hoc solenniter esto.

Huic, cœli superos qui Rex altissimus orbes,

Quicquid & his teatum, moderamine dirigit almo,

Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ

Gens hominum bonacunq; tenet, Iouæ omnipotenti

Sit laus, sit cunctis sæclorum gloria sæclis.

FINIS.

Yni Deo & Trino gloria.

प्राणीन् शरीरः प्राणीन् शरीरः प्राणीन् शरीरः प्राणीन्
 अप्राणीन् शरीरः अप्राणीन् शरीरः अप्राणीन् शरीरः अप्राणीन्

INDEX I.
 SECTIONVM IN
 QVAS HOC AR-
 MAMENTARIUM
 DIVIDITVR.

| | | |
|-------------|--|--------|
| Sectio I. | D E Medicamentis Chymicis selectis, & aliis pretiosis, &c. | pag. i |
| Sect. II. | D e Tinctoriis liquidis. | 48 |
| Sect. III. | D e Extractis. | 62 |
| Sect. IV. | D e Preparatis. | 93 |
| Sect. V. | D e Speciebus & Pulueribus. | 99 |
| Sect. VI. | D e Cataporijs, seu Pilulis. | 132 |
| Sect. VII. | D e Rotulis. | 150 |
| Sect. VIII. | D e Morsulis. | 162 |
| Sect. IX. | D e Trochiscis. | 169 |
| Sect. X. | D e Suffumentis. | 177 |
| Sect. XI. | D e Salibus Compositis. | 185 |
| Sect. XII. | D e Marmeladis. | 193 |
| Sect. XIII. | D e Confectionibus liquidis & Electuariis. | 203 |
| Sect. XIV. | D e Confectionibus Catharticis. | 222 |
| Sect. XV. | D e Lohoch, seu Eclegmatis. | 234 |
| Sect. XVI. | D e Syrupis. | 238 |
| Sect. XVII. | D e Elixiribus. | 250 |

I N D E X.

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----|
| Sect. XVIII. | De spiritibus vini compositis. | 313 |
| Sect. XIX. | De Aquis destillatis compositis. | 264 |
| Sect. XX. | De liquoribus mixtis. | 296 |
| Sect. XXI. | De Emulsonibus. | 310 |
| Sect. XXII. | De Claretis, seu Vinis medicatis. | 314 |
| Sect. XXIII. | De Aceis medicatis compositis. | 324 |
| Sect. XXIV. | De Epithematis. | 331 |
| Sect. XXV. | De Decocitis. | 337 |
| Sect. XXVI. | De Gargarismis. | 357 |
| Sect. XXVII. | De Lixiis, | 363 |
| Sect. XXVIII. | De Balneis. | 367 |
| Sect. XXIX. | De Vesicatoriis. | 373 |
| Sect. XXX. | De Pessis. | 375 |
| Sect. XXXI. | De Suppositoriis. | 378 |
| Sect. XXXII. | De Enematis. | 381 |
| Sect. XXXIII. | De Oleis compositis. | 403 |
| Sect. XXXIV. | De Balsamis & Odoriferis. | 410 |
| Sect. XXXV. | De Vnguentis. | 413 |
| Sect. XXXVI. | De Emplastris. | 419 |
| Sect. XXXVII. | De Cataplasmatiis. | 436 |

I N D E X . I I.

COMPOSITIONVM OMNIVM IN HOC OPERE DESCRIPTARVM.

A

| | | |
|---|----------------------------|-----|
| A | Cetum Aromaticum odoratum. | 314 |
| | Benzarticum. | 315 |
| | Diaphoreticum. | 316 |

INDEX.

267

| | |
|--|-----|
| <i>Hystericum.</i> | 329 |
| <i>Mithridaticum.</i> | 328 |
| <i>Myrratum.</i> | 327 |
| <i>Rhizoticum.</i> | 327 |
| <i>Theriacale.</i> | 325 |
| <i>Vomitorium destillatum.</i> | 330 |
| <i>Zedoarticum.</i> | 326 |
| <i>Alumen inctum.</i> | 34 |
| <i>Aluminis plumosi calcinatio & preparatio.</i> | 98 |
| <i>Ambra Moschata.</i> | 43 |
| <i>Ambra pomum.</i> | 176 |
| <i>Anima Vitrioli.</i> | 26 |
| <i>Aqua Acetosa stomachalis.</i> | 279 |
| <i>Aloërica solutina.</i> | 294 |
| <i>Anticolicæ seu Carminatiæ.</i> | 285 |
| <i>Antihydropica.</i> | 283 |
| <i>Antinephritica.</i> | 290 |
| <i>Antiphthisica.</i> | 274 |
| <i>Antiscorbutica.</i> | 284 |
| <i>Apoplectica.</i> | 265 |
| <i>Benedicta Serpylli.</i> | 285 |
| <i>Capnis.</i> | 276 |
| <i>Carminatiæ.</i> | 285 |
| <i>Castitatis.</i> | 286 |
| <i>Cinnamomi buglossata.</i> | 277 |
| <i>Ex Corde Ceru.</i> | 277 |
| <i>Cordialis calida.</i> | 278 |
| <i>Cordialis frigida.</i> | 278 |
| <i>De Cornu Ceruino.</i> | 293 |
| <i>Cosmetica.</i> | 294 |
| <i>Dominarum.</i> | 289 |
| <i>Epileptica.</i> | 264 |
| <i>Febrifuga.</i> | 287 |

INDEX,

| | |
|--------------------------------|-------|
| <i>Hepatica calida.</i> | 31 |
| <i>Hepatica frigida.</i> | 21 |
| <i>Hypnotica.</i> | 20 |
| <i>Hystericæ.</i> | 20 |
| <i>Lithontriptica.</i> | 21 |
| <i>Mastichina.</i> | 29 |
| <i>Narcotica.</i> | 26 |
| <i>Ocularis internæ.</i> | 26 |
| <i>Ophthalmica aurea.</i> | 26 |
| <i>Ophthalmica de Cancris.</i> | 27 |
| <i>Ophthalmica subxięya.</i> | ibid. |
| <i>Ophthalmica viridis.</i> | 27 |
| <i>Pectoris.</i> — | 27 |
| <i>Pulmonis vitli.</i> | 27 |
| <i>Splenitica.</i> | 28 |
| <i>Stomachica calida.</i> | 28 |
| <i>Theriacalis.</i> | 29 |
| <i>Contra vermes.</i> | 29 |
| <i>Contra vrine ardorem;</i> | ibid. |
| <i>De Xyloaloe.</i> | 29 |
| <i>Arcanum duplicatum.</i> | 11 |
| <i>Arcanum virrioli.</i> | 27 |
| <i>Argentum potabile.</i> | 10 |
| <i>Aurum potabile.</i> | 8 |
| <i>Aurea Hadrianea.</i> | 6 |

B

| | |
|---|-----|
| B alneum Artificialē, ubi thermæ naturales defunt. | 36 |
| Balneum contra Calculum Renū & Vesicā. | 370 |
| Hypnoticum pro pedibus. | 370 |
| In Icteritia ad cutem detergendam expertum. | 371 |
| | 370 |

INDEX

268

| | |
|---|-----|
| Medicamentorum, sine lotio pedum. | 371 |
| Contra Menstruorum suppressionem probatum. | 369 |
| Nitrosum pro pedibus. | 372 |
| Contra sterilitatem seu difficultatem pragnationis. | 368 |
| Stypticum contra veteri hemorrhagiam probatum. | 369 |
| Balsamum Absinthiacum. | 418 |
| Apoplecticum. | 412 |
| Aromaticum. | 417 |
| Hypnoticum. | 413 |
| Medicamentorum. | 420 |
| Memoria. | 413 |
| Odontalgicum. | 414 |
| Paralyticum. | 415 |
| Podagricum. | 423 |
| Polychrestum. | 410 |
| Puerorum dentientium. | 414 |
| Sapenis. | 424 |
| Spasmodicum. | 416 |
| Stomachicum. | 416 |
| Stypticum. | 421 |
| Sulphuris Anisatum. | 418 |
| Terebinthinae. | 420 |
| Venereum. | 422 |
| Vterinum. | 422 |
| Zibethae. | 419 |
| Bezoar potabile. | 34 |
| Bezoarticum Ioniale. | 13 |
| Bezoarticum Solare. | 62 |
| Bolus in capitibus affectibus. | 75 |
| In causa valde calida. | 84 |
| In Colica & Iliaca Passionis. | 88 |

I N D E X.

| | |
|---|----|
| In Cordis affectibus. | |
| In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catarborum tenuium è capice in asperam arteriam perpetuā tussi sonniam patientiam fistendis. | 78 |
| In dolore Nephritico & Artibriico. | 84 |
| In dolore Pleuritico. | 91 |
| In Epilepsia, Vertigine, &c. | 89 |
| In omni Februum genere. | 77 |
| In Melancholia, Mania, & Phrenesi. | 81 |
| In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmae, Phthisi, &c. | 82 |
| In omnibus Profluviis intestinorum. | 89 |
| In Sanguinis excretione, & menstruarum nimia evacuatione | 92 |
| In Vigiliis ac inquietudinibus immodicis. | 91 |
| In vomitus Singulth, & Ventriculo debilitato. | 79 |

C

| | |
|--|-----|
| C alcinatio & preparatio Aluminis plumosi. | 90 |
| Calcinatio Spagyrica vel sine igne, & preparatio coru- | |
| Cerui, Alcis, Cranii, &c. | 91 |
| Cataplasma de Cineribus. | 45 |
| Febrile. | 45 |
| De Fermento. | 45 |
| De Nido Hirundinis. | 45 |
| Scorbuticum contra tumores pedum. | 45 |
| Contra Singulum. | 45 |
| Catapotia. | 45 |
| Vide Pilule. | 45 |
| Catharticum Argenteum. | 19 |
| Catharticum Caesareum. | 211 |
| Cath. | |

INDEX II.

| | |
|---|--------------|
| <i>Caryophyllum.</i> | 225 |
| <i>Cholagogum.</i> | 227 |
| <i>Passiflatum.</i> | 229 |
| <i>Peruianum liquidum,</i> | 230 |
| <i>Peruianum solidum pretiosum,</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Peruianum solidum commune pro tenuioris fortune bominibus,</i> | 231 |
| <i>Regium.</i> | 223 |
| <i>Rofatum.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Terebinthinatum,</i> | 132 |
| <i>Violatum,</i> | 224 |
| <i>Vite,</i> | 227 |
| <i>Cicera Tartari,</i> | 147 |
| <i>Cinnamomum laxatinum,</i> | 226 |
| <i>Clareum Absinthiacum laxatinum,</i> | 316 |
| <i>Anisatum.</i> | 320 |
| <i>Antapoplecticum laxatinum.</i> | 315 |
| <i>Antepilepticum laxatinum,</i> | 314 |
| <i>Aminephriticum.</i> | 321 |
| <i>Amipodagricum laxatinum,</i> | 318 |
| <i>Amiscorbiaticum.</i> | 323 |
| <i>Chalybeatum,</i> | 320 |
| <i>Iuniperinum,</i> | 319 |
| <i>Moschatum,</i> | 322 |
| <i>Pessulatum laxatinum,</i> | 315 |
| <i>Purgans,</i> | 323 |
| <i>Rhabarbaratum,</i> | 317 |
| <i>Stomachicum confortans,</i> | 318 |
| <i>Clyster.</i> <i>Vide Enema.</i> | |
| <i>Cochlearum testarum praeparatio,</i> | 96 |
| <i>Confectio Cephalica,</i> | 203 |
| <i>Cirri,</i> | 208 |
| <i>Magnanimitas,</i> | 210 |

INDEX II.

| | |
|---|-----|
| <i>Narcotica.</i> | 221 |
| <i>Opiata.</i> | 222 |
| <i>Pacifica, de succulata Indi.</i> | 211 |
| <i>Passiflata.</i> | 211 |
| <i>Pectoralis.</i> | 211 |
| <i>Preiiosa.</i> | 211 |
| <i>Satyrij.</i> | 211 |
| <i>Stiptica.</i> | 211 |
| <i>Terebinthinata.</i> | 211 |
| <i>Theriacalis.</i> | 44 |
| <i>Zingiberis Indi.</i> | 211 |
| <i>Cornu Cerui, Alcis, Cranij, &c. Spagyrica vel sine igne calcinatio & preparatio.</i> | 94 |
| <i>Crocus Metallorum absinthiacus.</i> | 11 |

D

| | |
|---------------------------------------|-----|
| D <i>Eccellum Adstringens.</i> | 311 |
| <i>Antiætericum.</i> | 311 |
| <i>Arthriticum.</i> | 331 |
| <i>Catarrhale.</i> | 331 |
| <i>Radicum Chine pectorale.</i> | 331 |
| <i>Citri.</i> | 34 |
| <i>Cosmeticum.</i> | 34 |
| <i>Ficuum.</i> | 331 |
| <i>Galli antiqui farcinati.</i> | 34 |
| <i>Lizni Guijaci.</i> | 331 |
| <i>Contra Hæmorrhagiam uteri.</i> | 34 |
| <i>Hepaticum.</i> | 34 |
| <i>Contra Herniam intestinalem.</i> | 34 |
| <i>Lini sancti.</i> | 350 |
| <i>Contra mictionem sanguinis.</i> | 345 |
| <i>Contra menses suppressos.</i> | 347 |

INDEX II.

270

| | |
|------------------------------------|-------|
| <i>Nigrum.</i> | 356 |
| <i>Nucis Cupressi.</i> | ibid. |
| <i>Passulatum.</i> | 341 |
| <i>Pectorale Radicum Chine.</i> | ibid. |
| <i>Pectorale subacidum.</i> | 339 |
| <i>Pectorale subdulce.</i> | 340 |
| <i>Polypodij purgans.</i> | 351 |
| <i>Rhabarbari.</i> | 354 |
| <i>Contra Sanguinis mictionem.</i> | 345 |
| <i>Sanguinem mundificans.</i> | 352 |
| <i>Satyriacum.</i> | 346 |
| <i>Contra Scabiem.</i> | 348 |
| <i>Senæ.</i> | 353 |
| <i>Senæ cum Rhabarbaro.</i> | 354 |
| <i>Splenericum.</i> | 343 |
| <i>Violatum purgans.</i> | 355 |
| <i>Vulnararium.</i> | 349 |
| <i>Diacinamomum Regium.</i> | 44 |
| <i>Diacodon Crocatum.</i> | 236 |
| <i>Diascordium Rosatum.</i> | 221 |
| <i>Diaturbit Minerale.</i> | 228 |

E

| | |
|---------------------------------|-----|
| <i>Læosaccharum Citri.</i> | 46 |
| <i>Electuarium Absimbiacum.</i> | 216 |
| <i>Dysentericum.</i> | 220 |
| <i>De Nitro.</i> | 210 |
| <i>Opticum.</i> | 219 |
| <i>De Scorzenera.</i> | 216 |
| <i>Stomachicum.</i> | 217 |
| <i>Elixir Febrile.</i> | 254 |
| <i>Paonie.</i> | 253 |

II 2



INDEX II.

| | |
|---|-----|
| <i>Sulphuris.</i> | 231 |
| <i>Vitrioli.</i> | 231 |
| <i>Emplastrum Arthriticum.</i> | 430 |
| <i>Carminkatum.</i> | 441 |
| <i>De Carne bubula.</i> | 431 |
| <i>Diachylon Anodynum.</i> | 434 |
| <i>Diaphorericum.</i> | 444 |
| <i>Epilepticum.</i> | 439 |
| <i>Fætidum.</i> | 439 |
| <i>De Galbano.</i> | 431 |
| <i>De Galbano Crocatum.</i> | 446 |
| <i>Contra Herniam.</i> | 946 |
| <i>Hypnoticum.</i> | 433 |
| <i>Maricale.</i> | 440 |
| <i>Mitigatium, Emolliens, dolores sedans.</i> | 441 |
| <i>Narcoticum.</i> | 447 |
| <i>De Pice pro tenuioris fortunæ hominibus.</i> | 450 |
| <i>Saturni.</i> | 445 |
| <i>De Spermate Ceti.</i> | 449 |
| <i>Spleneticum.</i> | 455 |
| <i>Sticticum seu Punctuale.</i> | 444 |
| <i>Stomachicum.</i> | 540 |
| <i>Stypticum.</i> | 443 |
| <i>Talpinum.</i> | 452 |
| <i>Emulso Cannabina.</i> | 314 |
| <i>Laxatina.</i> | 311 |
| <i>Plenitica.</i> | 311 |
| <i>Rosata.</i> | 311 |
| <i>Somnifera.</i> | 310 |
| <i>Styptica.</i> | 311 |
| <i>Violata.</i> | 312 |
| <i>Enema Adstringens.</i> | 310 |
| <i>Adstringens aliud.</i> | 393 |
| | 393 |

INDEX IL.

271

| | |
|---|-------|
| Anodynum. | 391 |
| Anodynum aliud. | 395 |
| Apoplecticum forte. | 386 |
| Apoplecticum fortius. | 387 |
| Ad Ascarides. | 400 |
| Bilem evacuans. | 382 |
| Ad Bilem alterandam in Dysenteria, &c. | 394 |
| In Calculo Renum & Vesice. | 396 |
| Aliud in Calculo Renum & Vesice. | 397 |
| Aliud in eadem causa. | 398 |
| Calculum comminuens. | 397 |
| In Calculi dolore. | 398 |
| In Calculo Renali mirabile. | 398 |
| Calefaciens. | 392 |
| Carminarium. | 388 |
| In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, &c. aliis Capitis affectibus. | 383 |
| Cephalalgicum aliud. | ibid. |
| Aliud item fortius. | 384 |
| Colicum quod vehementer probatur. | 390 |
| Colicum dolorem sedans. | 391 |
| In Colica ventrem leniens. | 389 |
| Consolidans. | 394 |
| In Convulsione seu Spasmo. | 386 |
| Detergens & siccans. | 394 |
| Ad Diarrhoeam & Lienteriam. | 393 |
| Discutiens. | 389 |
| Diureticum. | 396 |
| Dolorem & ardorem leniens. | 395 |
| In causa à Duritate facum. | 390 |
| In Dysenteria ad bilem alterandam. | 394 |
| Dysentericos dolores sedans. | 395 |

I i 3

INDEX II.

| | |
|--|-----|
| <i>In Epilepsia & suffocationibus.</i> | 381 |
| <i>Aliud specificum.</i> | 386 |
| <i>Humores Melancholicos deturbans.</i> | 381 |
| <i>Ad Iliacam Passionem.</i> | 388 |
| <i>Pro Infantibus.</i> | 401 |
| <i>Contra Inflationem Venriculi.</i> | 388 |
| <i>Ad Lienerviam & Diarrhoeam.</i> | 391 |
| <i>Ad Nephriticum dolorem.</i> | 399 |
| <i>Nutriens.</i> | 381 |
| <i>In Paralyse & Resolutione.</i> | 387 |
| <i>Paralyticum aliud specificum.</i> | 386 |
| <i>Phlegma & Hydropicorum aquas purgans.</i> | 381 |
| <i>Pituitam purgans.</i> | 381 |
| <i>Pro pueris.</i> | 401 |
| <i>In Rhagadiis, Rimis seu scissuris ani, probatum.</i> | 401 |
| <i>Refrigerans.</i> | 391 |
| <i>Ad Scirrum uteri.</i> | 399 |
| <i>In Spasmo seu Convulsione.</i> | 384 |
| <i>Specificum in Melancholia, Mania, Tristitia, Congestione, Quartana, Scabie, Imperagine. Morphae, Cro, Elephantias, Scirrho Lienis, & in omnibus mali ex atra bile procreatibus.</i> | 381 |
| <i>Specificum aliud in Melancholia, &c.</i> | 381 |
| <i>Stypticum in fluxibus ventris.</i> | 381 |
| <i>Stypticum aliud.</i> | 381 |
| <i>In Suberb & stupore.</i> | 391 |
| <i>Venrem leniens in Colica ab Apostemate.</i> | 391 |
| <i>Contra Ventriculi inflationem.</i> | 381 |
| <i>Ad Vermes in Ventriculo.</i> | 401 |
| <i>Ad enauandum Vermes intersectos.</i> | 401 |
| <i>Epithema Cordiale calorificum & expertum.</i> | 381 |
| <i>Aliud in eadem causa.</i> | 381 |

INDEX II.

272

| | |
|---|--------------|
| <i>In Cordis palpitatione nobilissimum.</i> | 334 |
| <i>In Cordis palpitatione aliud.</i> | 235 |
| <i>In debilitate & inflammatione Hepatis.</i> | 335 |
| <i>Aliud in eadem causa.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>In dolore capitis à causa calida, cum, vel sine catarrho.</i> | |
| | 332 |
| <i>Aliud in eadem causa.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>In dolore capitis à causa frigida, cum, vel sine catarrho.</i> | |
| | 331 |
| <i>Aliud in eadem causa.</i> | 332 |
| <i>Generale in Melancholia, Mania, Phrenesi, Vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasia caput ressiciente à quacunqne causa.</i> | 332 |
| <i>Aliud eiusdem efficacie.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Hepaticum in causa frigida.</i> | 336 |
| <i>In Renum inflammatione præsentissimum.</i> | 336 |
| <i>Soporiferum.</i> | 333 |
| <i>In Syncope & alijs Cordis affectibus, refrigerans.</i> | 334 |
| <i>Extractum Diafense.</i> | 69 |
| <i>Panchymagogon.</i> | 67 |
| <i>Polycrestum.</i> | 67 |
| <i>Specificum Colicum.</i> | 71 |
| <i>Specificum Emericum.</i> | 70 |
| <i>Specificum Hydropicum.</i> | 68 |
| <i>Specificum Vterinum.</i> | 72 |

F.

F *Arina Virginica nobilis,*
Flores Nitri,

127
 30

II 4

INDEX II.

G

- | | |
|--------------------------|----|
| G albanum coctum. | 44 |
| Garganisimus de Acacia. | 36 |
| De Althea. | 31 |
| De Auricula Iudea. | 31 |
| De Cortice Granatorum. | 31 |
| De Glycyrrhiza. | 31 |
| De Hyoscyamo. | 31 |
| Laetens. | 36 |
| De Papauere. | 31 |
| De Pyretbro. | 36 |
| De Tormentilla. | 36 |
| Gemma vita. | 32 |

H

- | | |
|---|----|
| H austus in capitis affectibus. | 74 |
| In Colica & Iliaca Passione, &c. | 74 |
| In cordis affectibus. | 78 |
| In defluxionibus omnibus omnium humorum & catarrorum tenuium è capite in aferam arteriam perutuā tuisi insomniā patientium sistendis. | 76 |
| In causa valde calida. | 81 |
| In dolore Nephritico & Arthritico. | 90 |
| In dolore Pleuritico. | 89 |
| In Epilepsia, Vertigine, &c. | 89 |
| In Febrium omnium generis. | 77 |
| In Melancholia, Mania, & Phrenes, &c. | 81 |
| In morbis pectoralibus, Tuysi, Asthmae, Phthisis, | 79 |
| In rebus prostrantiis interstinorum. | 82 |
| In rebus prostrantiis interstinorum. | 84 |

INDEX II.

273

| | |
|--|-------|
| <i>In Sanguinis excretionē, & menstruorum nimia evacuatione.</i> | 86 |
| <i>In mensibus superfluis expertissimus.</i> | ibid. |
| <i>In vigiliis ac inquietudinibus modicis.</i> | 91 |
| <i>In Vomitū, Singultu, & Veniticulo debilitate.</i> | |
| 78. | |
| <i>Hellebori albi preparatio.</i> | 95 |

L

| | |
|---|-----|
| <i>Lapidis Pumicis preparatio.</i> | 97 |
| <i>Lapidum sive Silicium fluiū. silium calcinatio & preparatio.</i> | 96 |
| <i>Laudanum Minerale.</i> | 92 |
| <i>Laudanum Opiatum.</i> | 73 |
| <i>Liquor Acidus Perlarum,</i> | 300 |
| <i>Acidus Corallorum.</i> | 300 |
| <i>Arthriticus.</i> | 304 |
| <i>Antipodagricus trinnius.</i> | 305 |
| <i>Camphoratus.</i> | 303 |
| <i>Cephalicus.</i> | 298 |
| <i>Ceruffe.</i> | 307 |
| <i>Cordialis.</i> | 299 |
| <i>Diaphoreticus.</i> | 308 |
| <i>Mercurij viui.</i> | 307 |
| <i>Mercurij Saccharatus.</i> | 308 |
| <i>Mercurij acerosus.</i> | 309 |
| <i>Nephriticus.</i> | 301 |
| <i>Nitratus.</i> | 298 |
| <i>Ophthalmicus subalbidus.</i> | 297 |
| <i>Pectoralis.</i> | 299 |
| <i>Refrigerans.</i> | 302 |
| <i>Tartareus.</i> | 303 |



INDEX II.

| | |
|--------------------------------|-----|
| <i>Tritic.</i> | 303 |
| <i>Vestimentalis.</i> | 306 |
| <i>Vitriolatus.</i> | 297 |
| <i>Vulneratus.</i> | 301 |
| <i>Lixuum Antastmatibicum.</i> | 363 |
| <i>Benedictum.</i> | 363 |
| <i>Cephalicum.</i> | 364 |
| <i>Diureticum.</i> | 365 |
| <i>Sapientia.</i> | 364 |
| <i>Tartari.</i> | 366 |
| <i>Tingens.</i> | 366 |
| <i>Loboch Antiphthisica.</i> | 237 |
| <i>Crocam.</i> | 236 |
| <i>Pectorale.</i> | 235 |
| <i>Rosatum.</i> | 234 |
| <i>Violatum.</i> | 235 |

M

| | |
|--|-----|
| M <i>Agisterium Corallorum Rosatum.</i> | 39 |
| <i>Gum. Ghatta Iemon.</i> | 41 |
| <i>Iouis.</i> | 25 |
| <i>Lap. Bezoartic.</i> | 38 |
| <i>Marris Aperitiv.</i> | 23 |
| <i>Petroselini.</i> | 47 |
| <i>Saturni.</i> | 25 |
| <i>Scammonij.</i> | 41 |
| <i>Margaritæ Trochiscata.</i> | 45 |
| <i>Marmelada Camminatina.</i> | 199 |
| <i>Cephalica.</i> | 193 |
| <i>Cordialis calida.</i> | 196 |
| <i>Cordialis frigida.</i> | 196 |
| <i>Epatica calida.</i> | 197 |

INDEX II.

| | |
|--|-------|
| <i>Epatica frigida.</i> | 197 |
| <i>Hysterica.</i> | 202 |
| <i>Magnanima.</i> | 198 |
| <i>Nephritica.</i> | 201 |
| <i>Pectoralis.</i> | 195 |
| <i>Splenetica.</i> | 199 |
| <i>Marmelada Stegnotica.</i> | 200 |
| <i>Stomachica calida.</i> | 194 |
| <i>Stomachica frigida.</i> | 195 |
| <i>Terebinthinata.</i> | 201 |
| <i>Mercurius dulcis.</i> | 21 |
| <i>Mercurius Vita correctus.</i> | 22 |
| <i>Millepedum sive asellorum preparatio.</i> | 95 |
| <i>Minium coctum.</i> | 447 |
| <i>Morsuli Cephalici.</i> | 162 |
| <i>Diacrete.</i> | 168 |
| <i>Epatici.</i> | 166 |
| <i>Mariiales.</i> | 167 |
| <i>Pectorales.</i> | 164 |
| <i>Regij.</i> | 163 |
| <i>Rosati.</i> | ibid. |
| <i>Refectini de Cancris.</i> | 165 |
| <i>Stomachici.</i> | ibid. |
| <i>Viriles.</i> | 167 |
| N | |
| N <i>Elixir vitrioli.</i> | 196 |
| <i>Nitri preparatio.</i> | 95 |
| <i>Nitrum vitriolatum.</i> | 28 |

Q

| | |
|--|-----|
| O <i>Leum Acouisticum ambratum.</i> | 404 |
| <i>Balsani.</i> | 407 |

INDEX II.

| | |
|------------------------------|----------|
| <i>Carminarium.</i> | 403 |
| <i>Formicarum.</i> | 403 |
| <i>Lignorum.</i> | 409 |
| <i>Nephriticum.</i> | 405 |
| <i>Otalgicum.</i> | 403 |
| <i>Sabinæ crocinum.</i> | 403 |
| <i>Septem florum.</i> | 407 |
| <i>Opū preparatio.</i> | 406 |
| <i>Oxyaccharum emeticum.</i> | 94 19 |

P

| | |
|--|-------|
| P annus linens Crocatus. | 460 |
| <i>Passula laxatina.</i> | 231 |
| <i>Pessus aperiens contra menses suppressos.</i> | 375 |
| <i>Adjuringens contra Vteri hemorrhagiam.</i> | 376 |
| <i>Contra Suffocationem Vteri.</i> | ibid. |
| <i>Si mulier propter pinguedinem vel humiditatem est sterilis.</i> | 376 |
| <i>Pilule Aloëphangina nostr.</i> | 132 |
| <i>Anodynæ.</i> | 136 |
| <i>Benedictæ.</i> | 134 |
| <i>de Calce vind.</i> | 140 |
| <i>Catholice.</i> | 133 |
| <i>Cephalice.</i> | 138 |
| <i>Dulces.</i> | 145 |
| <i>Familiares.</i> | 134 |
| <i>Hydroagogæ.</i> | 143 |
| <i>Melanagogæ.</i> | 142 |
| <i>Narcotice.</i> | 137 |
| <i>Odomallice.</i> | 139 |
| <i>De Origano.</i> | 141 |
| <i>Peruviana.</i> | 145 |

INDEX II.

275

| | |
|---|-----|
| <i>Odoriferæ.</i> | 140 |
| <i>Pilule Proprietatis.</i> | 135 |
| <i>Polychrestæ.</i> | 144 |
| <i>Rosatæ.</i> | 141 |
| <i>de Sabinæ.</i> | 148 |
| <i>de Sandaracæ.</i> | 148 |
| <i>Smaragdina.</i> | 139 |
| <i>Senectutis.</i> | 138 |
| <i>Spleneticæ.</i> | 144 |
| <i>Styptice.</i> | 146 |
| <i>de Terebinthina.</i> | 146 |
| <i>Vterine.</i> | 149 |
| <i>Pomum Ambra.</i> | 176 |
| <i>Palus Bergarticus Imperialis.</i> | 100 |
| <i>Carminatus.</i> | 126 |
| <i>Cyprius Violato-Rosatus.</i> | 129 |
| <i>Cyprius Moscharus.</i> | 130 |
| <i>Dysentericus.</i> | 120 |
| <i>Erysipelatodes.</i> | 131 |
| <i>Excellens contra tussim infantum.</i> | 107 |
| <i>Epilepticus.</i> | 101 |
| <i>Febrilis.</i> | 125 |
| <i>Hæmorrhoidalis.</i> | 127 |
| <i>Manualis.</i> | 130 |
| <i>Ophthalmicus.</i> | 108 |
| <i>Pleuriticus.</i> | 124 |
| <i>Sticticus.</i> | 114 |
| <i>Polychrestus Imperialis.</i> | 118 |
| <i>Probatus ad exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.</i> | 129 |
| <i>Refectius.</i> | 107 |
| <i>Stomachicus nobilis.</i> | 122 |
| <i>de Verbasco.</i> | 128 |

INDEX II.

R

- R** Os mineralis.
 Rotulæ Aromaticæ.
 Angelica præseruatina pro granidis.
 Carminatiue.
 Catarrhales calidæ.
 Catarrhales frigide.
 Cordiales.
 Diacymini.
 Hyacinthine.
 Imperiales.
 Lac prouocantes.
 Mithridaticæ præseruatine.
 Pectorales albae.
 Pectorales citræ.
 Pectorales rubrae.
 Refectiue.
 Refrigerantes.
 Smaragdinæ.
 Stimulantes.
 Theriacales.
 Contra Vermes.
 Zedoarriæ saluificantes pro flueris.

S

- S** Apo odoratus.
 Sal Apoplecticum.
 Carminatiuum.
 Cordiale.
 Eparicum.
 Epilepticum.
 Essentiale.
 Febrile.

INDEX II.

276

| | |
|---|-----|
| <i>Hydropicum.</i> | 190 |
| <i>Nephriticum.</i> | 189 |
| <i>Pectorale.</i> | 187 |
| <i>Spleneticum.</i> | 191 |
| <i>Stomachicum.</i> | 187 |
| <i>Vterinum.</i> | 191 |
| <i>Scammonium Rosatum.</i> | 40 |
| <i>Silicium fluuiatilium calcinatio & preparatio.</i> | 96 |
| <i>Spec. Cholagogæ.</i> | 126 |
| <i>Diabalaustia.</i> | 116 |
| <i>Diaboryaxis.</i> | 112 |
| <i>Diacinnabaris.</i> | 108 |
| <i>Diacretæ.</i> | 112 |
| <i>Diacrystalli.</i> | 110 |
| <i>Diæfulæ.</i> | 121 |
| <i>Diagalappæ.</i> | 121 |
| <i>Diajouis.</i> | 104 |
| <i>Dialunæ.</i> | 100 |
| <i>Dialauri.</i> | 120 |
| <i>Diamajorane.</i> | 116 |
| <i>Diamartis.</i> | 102 |
| <i>Dianercurij.</i> | 103 |
| <i>Diamumire.</i> | 113 |
| <i>Dianirri.</i> | 109 |
| <i>Diabolani.</i> | 114 |
| <i>Diaplanaginis.</i> | 118 |
| <i>Diasaturni.</i> | 105 |
| <i>Diasolis.</i> | 99 |
| <i>Diasuccini.</i> | 111 |
| <i>Diashulphuris.</i> | 106 |
| <i>Diatabaci.</i> | 115 |
| <i>Diatariari.</i> | 110 |
| <i>Diaterebinthina.</i> | 113 |

INDEX II.

| | |
|--------------------------------|-----|
| <i>Diaveneris.</i> | 24 |
| <i>Diavitrioli.</i> | 25 |
| <i>Febrifuge.</i> | 24 |
| <i>Nephritice.</i> | 24 |
| <i>Pleuritice.</i> | 24 |
| <i>Stomachica.</i> | 24 |
| <i>Spir. vini Aromaticus.</i> | 25 |
| <i>Aconiticus.</i> | 25 |
| <i>Cephalicus.</i> | 25 |
| <i>Iuniperi.</i> | 26 |
| <i>Lithontripicus.</i> | 26 |
| <i>Nephriticus.</i> | 26 |
| <i>Odontalgicus.</i> | 25 |
| <i>Otalgiticus.</i> | 25 |
| <i>Paralyticus.</i> | 26 |
| <i>Pectoralis.</i> | 25 |
| <i>Stomachicus.</i> | 26 |
| <i>Theriacalis.</i> | 26 |
| <i>Spir. Salis Coagulatus.</i> | 31 |
| <i>Vinrioli coagulatus.</i> | 31 |
| <i>Styli dentifricij.</i> | 171 |
| <i>Syrup. Antiscorbuticus.</i> | 24 |
| <i>Asthmaticus.</i> | 24 |
| <i>De Cassia lignea.</i> | 24 |
| <i>Cephalicus.</i> | 24 |
| <i>Cordialis.</i> | 24 |
| <i>Corallor. rub.</i> | 23 |
| <i>Diacitri rosatus.</i> | 24 |
| <i>Dysentericus Laxatius.</i> | 24 |
| <i>Hydragozus.</i> | 24 |
| <i>Nephriticus.</i> | 24 |
| <i>Panagozus.</i> | 24 |
| <i>Pectoyalis.</i> | 24 |
| <i>Perjant.</i> | 24 |

INDEX II.

277

| | |
|---|-----|
| <i>Perlārum Orientalium.</i> | 238 |
| <i>De Pyrethro.</i> | 245 |
| <i>Stypticus.</i> | 246 |
| <i>Viviolato-Rofatus.</i> | 240 |
| <i>Suffiment. Angelicum.</i> | 177 |
| <i>De Cornu Caprino.</i> | 182 |
| <i>Epilepticum.</i> | 179 |
| <i>De Hypocistide.</i> | 182 |
| <i>Imperiale.</i> | 178 |
| <i>De sabinâ.</i> | 181 |
| <i>De sandaracâ.</i> | 179 |
| <i>De succino.</i> | 180 |
| <i>De Tacamahacâ.</i> | 180 |
| <i>De Verbasco.</i> | 184 |
| <i>De Vitriolo.</i> | 183 |
| <i>Suppositor. Anodyne.</i> | 379 |
| <i>Ad acuta facienda species.</i> | 378 |
| <i>Carminativa.</i> | 380 |
| <i>Dysenterica, Anodyna, & somniorum conciliatrix.</i> | 380 |
| <i>In Epilepsia, Apoplexia, Veragine, Subiect, Congelatione, Stupore, &c.</i> | 379 |
| <i>Sicca.</i> | 378 |
| <i>Styptica contra Dysenteriam Ventrisque fluxus.</i> | 379 |

T

| | |
|-------------------------------|-----|
| <i>Tartarus Emeticus.</i> | 75 |
| <i>Tartarus Nitratius.</i> | 18 |
| <i>Terra Vitrioli dulcis.</i> | 97 |
| <i>Tberiaca Febrilis.</i> | 216 |
| <i>Theriaca Mulierum.</i> | 214 |
| <i>Theriaca Saxonica.</i> | 215 |

K k

INDEX II.

| | |
|-------------------------|-----|
| Terebinthina Laxativa. | 21 |
| Terebinthina Purgans. | 21 |
| Turbita minerale verum. | 21 |
| Tinctur. Antimonij. | 21 |
| Bac. Juniperi. | 51 |
| Cassia lignea. | 51 |
| Corallor. Rub. | 41 |
| Diaphoretica. | 61 |
| Hyperici. | 51 |
| Lacca. | 51 |
| Lig. Guajaci. | 51 |
| Lig. Sassafras. | 51 |
| Mariis. | 51 |
| Odontalgica. | 41 |
| Papanensis errat. | 51 |
| Proprietatis. | 51 |
| Styptica. | 51 |
| Sulphuris. | 61 |
| Tartari. | 51 |
| Vierina. | 51 |
| Vite. | 61 |
| Trochisc. de Alumine. | 57 |
| Cordiales. | 171 |
| De Glycyrrhizâ. | 171 |
| Iouiales. | 171 |
| De Nitro. | 171 |
| Ophthalmici. | 171 |
| De Papanere. | 171 |
| De Radic. Rhodiâ. | 171 |
| De Satureia. | 171 |
| Vine. | 171 |

| | |
|---|-------|
| V escicatorium in Anginâ expertum. | 374 |
| V escicatorium in dolore Capitis & Dentium, | |
| Occipiti post aures applicandum. | 373 |
| V escicatorium Aliud in Cephaleâ. | ibid. |
| V escicatorium in omni mentis Alienatione, Phrenesî, Melancholiâ, Maniâ, &c. probatum, | 374 |
| V inum antiscorbuticum. | 324 |
| V nuentum ad Ambysta; | 431 |
| Anodynnum. | 428 |
| Carminatiuum. | 435 |
| De Calce viñâ, | 431 |
| Herniosum. | 437 |
| Ad Liuorem faciei. | 438 |
| Medicamentosum. | 432 |
| Nephriticum. | 430 |
| Nobile. | 434 |
| Ophthalmicum. | 426 |
| Paralyticum. | 425 |
| Contra Pediculos. | 437 |
| Pectorale. | 426 |
| Pleuriticum. | 427 |
| de Rapis. | 432 |
| Renale. | 429 |
| de Seuo Hircino. | 433 |
| Spasmodicum. | 429 |
| Splenericum. | 428 |
| Stypticum. | 436 |
| Contra Vermes. | 436 |

INDEX III.

Vnicornis Minerale.

Vnicornis Solare.

Z

Zinziber purgans.
Zingiber rostatum.

218

203

INDEX III.

MORBORVM CVRATIONVM, RERVM,
ET VERBORVM NOTABILIVM.

A

- A**Bostryx Cura. pag. 40. 239. 411
Aërem malignum, venenosum & pestilentem corni-
gentia suffimenta. 177. & seqq.
Ægrotantes quibus Medicamentis Medico obsequentiore
reddantur & Medicum habeant gratiorem. In
Praefat.
Æstus Cicerum & membrorum Cura. 108. 236. 310. vi
de Refrigerantia.
Æthiops sive Æthiopum Rex Philosophicus. Testam.
Hadr.
Alcole Cura. 421
Aloëtica aqua solutina. 294
Alopecia remed. 433
Alum duram emollientia & subducenia. 213. 229
Conf. Purgantia.
Alvi prefluiis remedientia. 39. 55. 184. 200. 213. 236.
247. 355. 379. 392.

INDEX III.

- Vide Profluvia ventris, ventris fluxus. Conf. Diarrhoeam, Dysenteriam.
- Amaurosis cura. 297
- Amblyopia. ibid.
- Ambulorum. 26. 407. 449
- Amentiae. 353
- Vide Maniae; Phrenesis; mentis alienatae.
- Amynteris & phylacteris instrutissimum est hoc Armatum. In Dedic. & Epilog. 1. & 10
- Anasarcae Cura. 230. Conf. Hydropis.
- Angina. 19. 29. 61. 175. 301. 358. 359. 373. 459
- Anglici sudoris. 31. 63
- Anhelitum commendantia. 140. 141. Vide Halitum Oris.
- Anhelitus difficultati remedenia. 51. 205. 235. 259. 260. 261. 286. 320
- Anirhagadiis, rimis, scissuris, fissuris. 401. 434. 452
- Animæ defctioni, sive animi deliquio & virtutis casui. 45. 164. 169. 172. 173. 187. 206. 277. 278. 279
- Animi tranquillitatem & hilaritatem praestantia. 138. 299. Conf. Exhilarantia: &
- Animum recreantia. 222
- Anodynæ in sed indis doloribus vehementissimis. 74. 92. 136. 269. 379. 380. 391. 395. 405. 406. 411. 428. 430. 440. 446. 447. 450. 454
- Anthracis sive Carbunculi cura. 64
- Aperitiua. 23. 24. 34. 54. 120. 201. 202. 209. 281. 408. 411
- Aphrodisiorum Ulcerum curatio. 307. 357. Vide Luis Venereæ. Item Ulcerum & Vulnerum malignorum.
- Aphrodisia & Martis in Balneo radicalis suauitatio. Testam. Hadr.

Kk 3

INDEX III.

- Apoplexiæ curæ.* 16. 31. 45. 66. 94. 106. 115. 139.
136. 142. 151. 162. 169. 176. 179. 185. 194. 200.
206. 238. 241. 251. 253. 256. 266. N.B. 298.
315. 364. 379. 388. 411. 412. N. B.
Apostematum. 51. 52. 64. 106. 124. 274.
Apperitum sine apperentiæ collapsam excitans.
71. 122. 135. 136. 156. 166. 194. 195. 207. 208.
218. 222. 247. 251. 261. 279. 280. 281. 285.
296. 300.
Appetitus Canini curæ. 26.
Aqua imberbis. 110. 166. 189. 303.
Aquarum in abdomen. 230. *Vide Hydroptis.*
Aqua sophorum. 265.
Aquila alba sophorum. Testam. Hadriam.
Arca, cuncta laient in sale Philosophico. Ibidem.
*Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medi-
cina, & specificum capitale.* 31.
Aridus curæ. 45. 106. 233.
*Armamentarium Medico-Chymicum curæ inscriperit ab
Ego hoc opus. In Dedicat.*
Arreriacorum curæ. 27.
Articularis morbi. Vide Arthritis. 27.
Arthritis. 7. 27. 45. 53. 59. 64. 78. 74. 113. 11.
136. 137. 142. 145. 224. 225. 229. 230. 231.
303. 304. 318. 323. 339. 356. 411. 425. 431.
460.
Ascaridum. 40.
Asciæ. 2.
Asthmatis. 7. 15. 19. 54. 61. 64. 66. 82. 99. 100.
107. 119. 122. 136. 145. 148. 152. 154. 155.
164. 195. 206. 230. 235. 237. 242. 252. 253.
274. 275. 276. 299. 301. 316. 319. 320. 321.
332. 365.

INDEX III.

280

- Astringentia. 312
 Attenuantia. 54. 350. 408. 412
 Auctor qualia prescrib. & propinet agrotantibus Medicamenta. In prefat.
 Auctoris Spiritus familiares qui & quales? in Epilogos
 Aweus imber Iouis. Testam. Hadr.
 Avi solutio, quae nunquam reduci queat. 9
 Auriginoſi morbi remed. 344
 Aurum ſuſurrantium & tinnientium, audiūſque debiliors. 11. 16. 133. 134. 258. 259. 403. 404.
 408. 411
 Aurum potabile Medicina precipua inter supremas, &
 ſpecificum cordiale. 9
 Aurorum numerus nummus. In Dedicat.

B

- B Althici maris accolis & locis Borealibus Auctor ſe
 accommodauit Methodo ſuā Medicinali. In prefat.
 Bergar potabile regia Medicina contra omne Venenum cu-
 iuscunque generis. 36. 37
 Bergar Potabilis probatio in veneno. 37. 38
 Bilem utramque atram & flauam, euocantia, conſumentia,
 &c. 41. 42. 110. 126. 141. 219. 223. 224. 226.
 227. 229. 311. 312. 313. 317. 353. 354. 381.
 382

C

- C Achexiae curatio. 20. 24. 50. 61. 63. 143. 145.
 157. 188. 191. 197. 250. 282. 317. 321.
 Kk 4

INDEX III.

- Cacochymnie. 227. 254. 411
Cademium rupturis & fracturis remedientia. 114. 213.
260. 286. 445
Celiacorum cura. 66. 94. 102. 118. 200. 205. 239.
245. 418
Calculi rerum & vesicæ. 18. 31. 45. 52. 53. 54. 55. 59.
110. 113. 119. 134. 146. 147. 157. 189. 190. 202.
220. 232. 233. 246. 260. 262. 286. 291. 301.
319. 322. 329. 356. 370. 371. 397. 398. 399.
405. 408. 411. 420
Calidæ intemperiei. 195. 198. 209. 236. 244. 310.
454
Calorem naturalem conseruantia & restituientia. 38.
108. 155. 166. 188. 207. 236. 244. 256. 261.
391
Conf. Excalefientia.
Calorem nimium cordis; heparis temperantia. 343
Vide Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia.
Hepatica.
Cancri cura. 7. 26. 69. 133. 143. 144. 385. 421. 435.
449. 452
Canitatem retardantia. 54. 150. 252. 261. 279
Canini appetitus remedium. 261
Capillos colorantia, clarificantia & flauos efficiens.
366
Capitalia sive Capitis morborum & dolorum remedii. 11. 15.
16. 19. 22. 27. 31. 32. 44. 45. 53. 60. 66. 70.
74. 75. 109. 115. 116. 133. 142. 150. 151. 155.
157. 164. 167. 169. 170. 174. Conf. Caput confortantia. Item Cephalæ & Cephalalgiae remedii.
Item Anodyna.
Capite trementum. 241
Capitis fluxus. 12. 106

INDEX III.

- Vide Catarrhorum. Item Defluxionum capitis & cerebri.
- Caput confortans. 169. 241. 256. 353. Vide capitalia.
- Caput & cerebrum purgantia. 116. 133. 135. 138. 252. 350. 353. 365. Vide & conf. purgantia.
- Caput corvi philosophicum. Testam. Hadr.
- Carbunculi sine Ambracis cura. 64
- Cardiacæ. 66. 74. 115. 117. 126. 152. 157. 243. 244. 245. 252. 299
- Cardialgia. 196. 226. 384. 406. 451. Conf. cordialis & Anodyna.
- Cari. 162. 315
- Carminalia. 380. 388. 405
- Carnositatem & pinguedinem nimiam attenuantia. 148. 356
- Castitatis aqua. 287
- Casuum & contusionum curatio. 445. Vide caderium.
- Catapancritonum mos & impudentia. Epilog. 134
- Catarractæ remed. 134
- Catarrhorum. 11. 21. 22. 45. 52. 54. 55. 58. 59. 74. 83. 84. 93. 106. 115. 135. 145. 161. 162. 171. 174. 180. 232. 237. 251. 256. 259. 286. 338. 339. 341. 419. 440. Conf. Deflux. capitis & cerebri.
- Catarrbi suffocati. 115
- Carbarica vniuersalia, omnia noxia è corpore humano rardicatiter pellenia. 21. 22. 67
- Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.
- Cauda paunis philosoph. Ibidem.
- Cauſſæ, cur Nonæ appeller Auctōr sua pharmaca, & cur denū sub nono Arimamentarij nomine in lucem edit derit. Arm. Dedicat.

INDEX III.

Causa curæ.

Centrum mundi gyanum fundi. Testam. Hadr.

Cerebri confortatio. 11. 44. 45. 56. 58. 107. 115. 116.
150. 151. 155. 178. 194. 238. 241. 251. 253.
266. 277. 286. 268. 325. 418

Choleræ curæ. 209. 226. 239. 245. 268. 339. 431.
443

Ciborum fistidij. 56. 118. 173. 279

Vide Nausea.

Clanorum in pedibus, Germ. Eister oder Kraehen
augen. 446. 441

Colicæ & Iliace passionis. 26. 31. 44. 52. 53. 64. 66.
71. 74. 87. 88. 106. 113. 137. 156. 157. 176. 199.
205. 220. 222. 225. 226. 229. 236. 253. 261.
N. B. 285. 286. 317. 323. 352. 388. 389. 390.
405. 408. 411. 418. 419

Colorum viuidum præcramia. 119. 189. 266. 411.
Conf. Formæ corruptiæ. Item, formam hominis vi-
dim & nitidam reddentia.

Comatis.

Comitialis morbi. 101. 314. 409

Comparatio & Conditio Thesauri huius Medicinalis &
aliorum vulgarium. In Dedicat.

Concoctionem promouentia. 44. 46. 58. 59. 71.
108. 135. 136. 141. 157. 164. 169. 173. 188.
194. 207. 214. 218. 277. 280. 329. 417. 421.
441

Condylomatum & hemorrhoidum cæcarum curæ. 127.

452

Congelationis. 186. 265. 379. 384

Consolidantia. 394

Conf. Vulneraria.

Consumptis conducentia. 271

INDEX III.

282

- Vide impinguaria: vire r̄ f̄ emia*
Contagiosorum morborum medela. 209. 239. 244.
350. 409
Contracturarum. 29. 45. 53. 61. 64. 147. 302. 408.
411
Convalescentibus & ē morbo diuturno emergentibus profi-
cere. 108. 196. 206
Convulsionis curæ. 29. 45. 55. 106. 136. 191. 256.
260. 186. 386. 416. 429. 446.
Corallorum tinctura nobilissima & p̄ficiissima effe-
tia, & Medicina contra morbos quamplurimos,
48.
Cor confortantia. 169. 207. 238. 244. 251. 256. 277.
278. 279. 299. 300. 322. 328. 333. 342. 343.
353. conf. seqq.
Cordialia. 9. 30. 39. 44. 45. 46. 49.
54. 56. 58. 60. 61. 66. 76. 77. 94. 107. 115. 117.
119. 123. 126. 150. 152. 155. 164. 167. 169.
172. 176. 187. 196. 198. 206. 209. 223. 232.
316
Cordis & pectoris angustiae remed. 45. 232. 316
Cordis compressionum & dolorum. 60
Vide Syncopes.
Item Cardialgia.
Corrosionum Oris & gingivarum 421
Vide Gingivæ Corruptæ. conf. Oris fætoris & scor-
bui curam.
Corvus Niger-Albus sine alijs volitans. Testament.
Hadr.
Coryza curæ. 93
Coffarum doloribus remedientia. 235
Vide & Conf. Pleuritica.
Item Anodynæ.

INDEX III.

Crapule cura.

Crines ut decidant ex quacunque corporis parte.

Curarum granum dispulso.

Cutem mollem & manus albas ac nitidas reddentia.

338. 424

Putis feditatem & sordes eluentia.

110. 232.

Do
Do
j
Dy
yi

D

Debiles & languentes recreantia. 269. Vide *Vitis refis.*

Defluxionum capitis & cerebri cura. 12. 107. 153. 236.
328. 329. 365. 411

Deliquio animi remedientia. Vide *Animæ defctionem & Lypothymiam.*

Delirij curs.

Dentifricium purgans & candidos dentes reddens. 97.
125. 175

Dentium dolores sedentia. 58. 60. 140. 174. 237.
362. 373. 414

Dentium factorem relegantia.

Dentium mobilitas.

Dentis puerorum.

Diabetis cura.

Diaryhære. 27. 62. 213. 236. 393. 41. 441

Digestionis corruptæ.

Digestinum Universale.

Discutientia. 54. 389. 408. 411

Dyspnæe Curatio. 145. 206. 235. 247. 320

Diuturno morbo deiectos & debiles recreantia & conforta-
tia. 123. 152. 164. 172. 333

Dolores omnes in quacunque corporis parte mitigantia. 205.
269. 280. 308. 427. 430. 445. 446. 447.

E
Ebr
it
Ecl
l
Ec
Ed
cl
Ele
u
Ele
El
Ei
Em
En
In
En
EP
»
Ep

INDEX III.

454. vide & conf. Anodyna.
Dorsi dolores. 121. 201. 218. 233
Doses Medicamentorum Auctoris exi, uta quanitate, odore
 & sapore singularem gratiam, suavitatem & incun-
 diatatem præferunt. In prefat.
Dysenteria cura. 16. 19. 31. 34. 40. 49. 55. 62. 66.
 94. 102. 111. 118. 200. 205. 209. 213. 237. 239.
 245. 248. 300. 312. 351. 379. 380. 394. 395.
 396. 418. 421. 443.
Dysuria, 113. 125. 190. 291. 319. 366.

E

- E**Brrietatem causantia. Arm. 44
Ebrietati resistentia. 209. 244. 342
Ebullitio sanguinis, vulgo Die Fliegende hitze. 175
 Conf. Feru. bilis & sang.
Eclipsis Solis, & Lunæ philosophica, Testament.
 Hadr.
Ecstasis cura, Arm. 301
Editio hæc multis accessionibus aucta & locupleata.
 Epilog.
Elephantiasis cura. 7. 69. 133. 143. 329. 350. 353.
 384. 433
Eluviationis sive ascensus Matricis. 423. 442
Eister oder krehen Augen. 447
Emollientia tumores duros & calidos. 448. 454
Emollientia ventrem & aluum subducentia. 213. 229.
 277. Conf. purgantia.
Empyici. 274. vide Exscreentes sang. & purul.
Epatis cura. 23. 40. 58. 71. 126. 209. 219. 220. 281.
 282. 284. vide Hepatica.
Epatis fluxus. 240. 421

INDEX III.

- Epidemicorum morborum curæ. 12. 14. 26. 32. 39.
66. 99. 121. 221. 240. 301. 326. 342. 419
Epilepsia. 7. 11. 15. 16. 19. 26.
45. 49. 51. 66. 74. 77. 78. 94. 101. 106. 1
115. 110. 133. 136. 142. 151. 162. 170. 1
179. 186. 194. 203. 206. 238. 241. 2
251. 253. N. B. 256. 265. N. B. 298. 30
301. 314. N. B. 323. 353. 364. 379. 385. 4
419. 439
Epiphora Oculorum. 271. Conf. Ophibalmica.
Equorum vulnera & plague antique curandæ.
Eruptio acerosa, Vide Rusticacidi.
Erysipelatis curæ. 36. 53. 63. 99. 131. 210. 215. 30
451. 460
Enacuania. 41. 42. 43. Vide Purgantia.
Examemata.
Excalefiantia. 47. 54. 408. 411. 417. 418.
Vide Colorem naturalem conseruania & resi
tia.
Excrescens malæ carnis remed.
Exbiliania. 243. 252. 279.
Expellenia. Vide purgantia.
Excreantes sanguinem & purulentæ. 94. 102. II
234. 236. 274
Exsiccantia. 204. 308. 350. Conf. Catarrborum
med.
Extennatis conferentia. 276. Vide Impinguantia,
vires resistentia. Item Imbecill. & exten

F

Faciei clarificandæ & dealbandæ remed. 295.
conf. Formæ corruptæ.

INDEX III.

284

- Faciei & cutis totius maculas curinas tollens liquor.*
308
Fæcum durities. 390
Fæcunditatem promoventia. 8. 14. 191. 368. 376
Fæditatem cutis & faciei emendantia. 295
Tæminas, mensibus non amplius obnoxias, vegetas &
formosas conservantia, imo denud facundamis.
8
Fætorem corporis remonentia, 166
Fætoris dentium remed. 140
Fætoris nasi & oris. 29. 53. 58. 108. 234. *Vide O. is fæt.* Item *Halitus.*
Fætum in Vtero & naturam internam fortificantia. 45.
239
Fætum mortuum egyptientia. 113. 286. 289.
348
Familiares spiritus quotuplices, & quid operantur.
Epilog.
Fascinationum amynteria. 16. 57
Fastidium stomachi curandum. 56. 118. 173. 279. *Vide Cibi Fastid.*
Faucium scabities & alia vitia. 30. 55. 358. 359
Faucium & lingue asperitas. 152. 164. *Vid. Ling. & Fauc. asper.*
Faucium & ventriculi à venenatis & per ingluviem
improuisam vel incantationem immisis liberatio.
16
Febrilia, sine febrium & febricitantium varia reme-
dia. 7. 12. 14. 15. 16. 18. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 34. 36. 45.
49. 50. 51. 53. 54. 57. 61. 66. 70. 74.
81. 94. 100. 116. 121. 124. 134. 136. 144.
145. 147. 152. 164. 175. 192. 197. 198. 215.

I N D E X . I I I .

216. 219. 220. 223. 225. 226. 227. 236. 240.
244. 251. 252. 268. 281. 293. 296. 300. 301.
312. 313. 317. 330. 342. 354. 356. 408. 411.
419.
- Febres puerorum, Tertiana præsertim noctis seu febris,*
457
Febbris alba sine morbus virginea. 25. 41
Fermentum sine fermentatio Lap. Philosoph. Stephan.
Hadr.
Fervor bilis & sanguinis. Arm. 313. Conf. Ebol.
sang.
Fissuræ, Rima, Rhagadia in manibus, pedibus, podice, podo-
pillis, pudendis, palpebis, naribus, auribus, o-
401. 434. 452.
Fistulae Curatio. 26. 144. 228. 307. 449. 451.
Fistulae Vrinarie exulceratae. 117. 291.
Fixatio Lap. philosoph. Testam. Hadr.
Flatus dissipantia. Arm. 44. 46. 47. 58. 59. 72. 101.
122. 126. 133. 156. 157. 166. 190. 192. 194. 195.
207. 217. 222. 226. 229. 262. 284. 286. 321.
329. 408. 411. 417. 443.
Flauambilem & priuitam enocamia. 41. 110. 126. 130.
Bilem.
Platus Capillos reddemus. 36.
Flunio vulue curanda. 94. 147. Conf. Matricis &
remed.
Fluores Veneris. 239. 347. 369. 376. 436. Co-
menstr. profunda. Lem profunda venis, m-
struorum.
Fluxus albus mulierum. 24. 29. 202. Vide Veneris
alb.
Fluxus Vapitis. 22. 107. 440. Vide Cataracta.
Curam.

INDEX III.

- Fluxus Epatis. 240. 247. Conf. Hepatica.
 Fluxus ventris. 27. 84. 119. 379. Vide profluvium ven-
 tris. Item ventris fluxus.
 Formina philosophorum benedicta. Testamentum Hadria-
 neum.
 Formae Corruptæ remed. Armament. 164. 296. Conf. Fa-
 ciei clarif.
 Formam hominis vividam & nitentem reddens liquor.
 308. Conf. Colorem vividum procreantia.
 Frigidæ intemperiei curæ. 197. 200
 Fri. idis morbis convenientia. 169
 Frigidum ventriculum calefacientia. 417. 418
 Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam, &
 confortantia.
 Furfures capitis & psychiatrica curanda. 433
 Furfures, pustulas & maculas faciei tollens liquor. 307

G

- G**allici morbi Curr. 45. 231. 329. 350. N. B.
 409
 Gemmæ vitæ maximè laudabilis Medicina aduersus quofo-
 uis morbos, etiam deploratissimos. 33. 34
 Genitalium partium debilitatarum in vitroque sexu corrobor-
 ratio. 24. 211
 Gingipedij morbi, seu Scorbui oris remed. 53. Conf. Gingi-
 ue corruptæ. Item Scorbuti.
 Gingiuæ corruptæ. 360. 421
 Gonagyræ. 64. 74
 Gonorrhæa. 24. 27. 29. 40. 49. 102. 113. 146. 201.
 205. 233. 287. 313. 409. 420

L1

INDEX III.

- Granum Fundi centrum mundi. Testamentum Habneum.*
Graueolentia halitus remed. pag. 234. Vide Halitus tentis.
Grauidarum & puerorum in peste & morbis Epidem curda.
Gutturis inflammati & asperi. 18. 236. 358. Conf. ciuum scabri. & aluit.

H

- H**æmoptoicarum. 66.
Hæmorrhiae variae. 40. 102. 209. 213. 239. 243. 300. 351. 369
Hæmorhoidum. 102. 119. 128. 200. 205. 220. 41
Halitum Oris commendanii. 44. 46. 56. 58. 140. 141. 226. 244. 411
Halitus fætemis remed. 29. 53. 234. 244. 322. Oris fixorem.
Hebetudinem & stupiditatem membris, & tarditatem iny emendania. 57. 118. 267. 271
Hecticæ curatio. 25. 116. 136. 145. 206. 275. 276. 277. 312. 406
Hemicrania. 54. 66. 133. 147. 241. 298. 41
Hemitritæ putridi, vulgo die heuptkranckheit. 17. 192.
Hepatica & Spleneterica. 15. 17. 30. 31. 56. 64. 119. 133. 145. 152. 155. 197. 198. 213. 218. 222. 224. 239. 247. 277. 282. 316. 317. 321. 330. 336. 340. 342. 343
Hernie Curatio. 31. 346. 435. 437. 438

INDEX III.

- Herpetis.** 45⁸
- Hinricus Madaranus** auctor descriptionis *Aurei seculi*, & quis ille reuera. Testamentum Hadrianem.
- Humeicitia.** 209. 236. 297. 311. 342. 430
- Humidum radicale confirmantia, renouantia & angentia.** 169. 206. 238. 275
- Humores impuros, piacos, viuiosos, venenosos, crassos, seruosos, tartareos, adustos, melancholicos, superfluos, &c.** attenuantia, incidentia, consumantia, expurgantia. 22. 41. 42. 43. 191. 217. 218. 223. 225. 226. 229. 231. 232. 237. 238. 242. 259. 262. 266. 281. 282. 283. 284. 320. 339. 353. 372. 382. 419
Conf. purgantia.
- Hydragogicus Syrupus gloriosus in Hydrope.** 250
- Hydropis, sine hydropisis cura.** 7. 15. 16. 20. 21. 24. 27. 31. 45. 49. 53. 61. 63. 66. 69. 70. 106. 143. 145. 147. 188. 190. 197. 206. 210. 215. 219. 228. 230. 231. 250. N. B. 254. 282. 284. 301. 317. 321. 329. 339. 344. 350. 354. 363. 366. 383. 408. 443. 458
- Hypochondriacorum dolorum aliorumque affectuum.** 72. 121. 133. 135. 157. 166. 242. 283. 317. 354. 406. 411. 447
- Hypnotica.** 333. Vide *Soporifera*, & *Somnum indumentia*.
- Hysteralgiae remed.** 405
- Hystericorum affectuum.** 25. 27. Conf. *Matricis agr.*
Vteri strangul. & suffocat.

L 1 2

INDEX III.

I

- I** Cteritiæ Cura. 7. 15. 16. 21. 24. 31. 53. 61. 63.
70. 133. 143. 145. 147. 152. 189. 210. 211.
218. 228. 231. 383. 293. 301. 317. 321. 341.
354. 370
Ictuum & morbum venenatorum. 55. 56. 328. 444.
448
Iecur robورia & curantia. 56. 108. 133. 142. 144.
157. 164. 166. 169. 207. 218. 226. 239. 240.
325. 342. 350. 353. 447
Vide Hepatica.
Ignis Persici curatio. 26. 444
Ignis sacri. 215. 448. *Conf. Erysipelas.*
Iliacæ passionis. 31. 64. 71. 87. 88. 157. 388. *Vide*
Conf. Coliacæ & Iliacæ pass.
Imbeciles & extenuatores ex morbo diurno corroborantia.
123. 152. 164. 173. 279. *Conf. vixes resic.*
Imber Iouis aureus. *Testim. Hadri.*
Impetiginis remed. 69. 143. 309. 384. 433. *Conf. Sp.*
pig. item Purit.
Impinguinaria. 198. 200. 275. *Conf. Extenuat.*
Impotentie & laſe virilitatis remed. 155. 211. 212. 213.
408. *Conf. Venerem stimulantia.*
Incantationum amymeria. 16. 57. 411
Incendium caloris. 236. *Vide Aëstum visc.* *Item Inflammatio-*
mat. sed. intia.
Incidentia. 29. 47. *Vide Humor. imp.*
Infanum tussis remed. 107. *Vide Thym.*
Inflammationes sedantia. 49. 175. 240. 308. 342. 444.
451. 454

INDEX III.

- Inflationem remed.* 54. 192. 219. 226. 260. 283. 319.
388. 435. 443. *Conf. flatus.*
- Ingenij tarditatem & menis stupiditatem emendantia.*
57. 188. 267. 298
- Ingenium & sensus acutus, subtilis, excitantia.*
188. 298. 325
- Insaniae cura.* 7. 12. 16. 298
- Insomniæ, vigiliarum & inquietudinis.* 11. 55. 74. 83. 101.
236. 313. *Vide Vigiliarum & Inquietud.*
- Intempories calida.* 195. 209. 244. 454. *Vide calid.*
intemp.
- Intempories frigida.* 197. 200. *Vide frigid. intemp.*
- Intestina & membra interiora confortantia, & à doloribus*
liberantia. 213. 226. 256. 286. 443. *Conf. vis-*
cera confort. Item *Anodyna.*
- Intestinorum, renum, vesicæ, pulmonis exulcerationes cu-*
randæ. III. 220
- Intumescientia pedum.* 445. 457
- Ischiajæ cura.* 7. 64. 66. 74. 246. 356. 411. 426. 445
- Ischuriæ.* 125. 366
- Iuncturæ & membrorum dolores curandi.* 110. 224.
305. 445. *Conf. Arthritim.* Item *Anodyna.*
- Inuenitæ, pulchritudinis & roboris conseruandi & au-*
gendi remed. 7. 8. 13. 353

L

- L**ac coagulatum & concretum soluentia. 455
- Lac muliebre emendantia & angentia. 45. III. 154.
238
- Lac Virginis philosophicum. Testam. Hadr.
- L 1 3

INDEX III.

- Lapidem frangentia. Arns. 262. Vide Calculi curam.
Lapidis philosophici & metallorum materia & origo
ma. Testam. Hadrian.
Lapidis philos. Fermentatio. Ibid.
Lapis philosophorum confectus, Medicina uniuersalibus
Arm. 4. Testamentum Hadrianeum.
Lapis tingens, seu Tinctura philosophica. Ibid.
Laterum tumores & dolores.
Vide Pleuritica.
Laxatina Claretia varij generis. 314. & seq.
Laxaria emulso in infanibus. 314.
Lentiginis remed. 53.43
Leo rubens. Testam. Hadr. 53.43
Leo viridis. Ibidem. 53.43
Leo Spagyricus. Arm.
Lepra Curatio. 22.31. 49.53. 61. 64. 69. 106. 110.
143. 206. 215. 227. 232. 350
Lethargicorum. 101. 186. 194. 265.323
Leucophlegmatiae. 43
Libidinem vencream restinguentia. 26.209.387
Lichenes & impetigines tollens liquor. 309
Lienis & Lienteriae Cura. 15. 23. 26. 29.30
31. 56. 58. 62. 64. 66. 71. 119. 123. 133.141
145. 146. 155. 157. 189. 197. 200. 207. 213
218. 239. 240. 281. 283. 284. 317. 328.341
350. 353. 393. 421. 428. 447. Confer Splen-
tice.
Linguae & fauicium asperitas aliquaque vicia Curanda,
358.360
Lingue paralyss.
Lippitude oculorum. 270. 271. 308. Conf. Ophthalma-
sine Oculorum remedie. 43

INDEX III.

288

- Lipyyia. 312
 Libiasis. 74
 Literatos è studiis continuis debilitatos recreantia, & su-
 flemantia. 151
 Liuoris faciei remed. 438
 Locis Borealibus, Saxonie preservim inferioris hominibus,
 & Baltici maris accolis se accommodauit Auctor
 in sua methodo Medicinali. In prefat.
 Longo morbo diectos & imbecillitate languentes refa-
 cillantia. 123. 152. 164. 172. 279. Conf. vires
 refic.
 Loquela amissa vel deficiens curanda. 456
 Lorij ardor & acrimonia. 292
 Lorium cruentum. 102
 Vide Mictiones sanguinis.
 Luis venereæ Cura. 7. 22. 49. 53. 61. 64. 106. 136.
 143. 210. 215. 228. 230. 293. 301. 350. 419.
 435
 Lumborum dolores curandi. 201. 291. Conf. Ana-
 dyna.
 Lumbricorum necatio & suffocatio. 31. 121. 136. 158.
 Vide Vermes.
 Lunaticorum Curatio. 11. 101. 204
 Lune vera anima, sine, Argentum potabile, curans omnium
 Lunaticorum morborum sentinam. 10
 Lupi cura. 7. 26. 144. 435. 449
 Luxationis. 445
 Hypothymiae. 45. 164. 170. 172. 187. 206.
 279

Ll 4

INDEX III.

M

- M**acie confecti curantur. 29. 106. 153. 198.
281. Conf. Extenuatis conferentia. Item
pinguania. Item Vires refici.
Macule oculorum. 270. Conf. Ophibalmica.
Macule & lentigines, furfures & pustulae faciei. 291.
307. 308. 338.
Maculas omnes Vestium & pileorum eluens & tollens liquo.
307.
Maleficia, phantasmatia & incantationes propellentia. 451.
Vide incantat. amynteria.
Maleficatiatis, & qui femoris sunt inualidi, conferentia.
211.
Mammarum ex lacte dolores & tumores, scrofulae & sanguine curande.
Mammon iniustus thesaurizantium vulgo auarorum Nomen. In Dedicat.
Manie Cura. 16. 45. 51. 57. 74. 79. 80. 143. 170.
269. 331. 374. 384.
Manus albas & cutem mollem reddentes. 131. 338.
424.
Marasmodum remed.
Maris Baltici accolis, & locis Borealibus se accommodat. Auctor. In prefat.
Marcoris senilis curatio.
Maris & Aphrodisiae radicalis in Balneo suaniam. Testam. Hadrian.
Materias peccantes eduentia. Arm.
Vide Humores impur. Conf. purgantia.
Matricis aegre, aliquum maliebrium morborum Cura.

INDEX III.

14. 24. 25. 29. 32. 40. 49. 55. 60. 72. 102. 104.
 119. 173. 176. 178. 179. 181. 182. 205. 214. 220.
 253. 422. 442
*Medicamenta auctoris curacionibus variis & multiplicibus
 comprobata. In Dedicat. & Epilog.*
*Medicamenta eiusdem qualia sunt odore, sapore & doſi.
 In prefat.*
*Medici omnium temporum suum quisque cælum potissimum
 & suos homines reſpexerunt. Ibidem.*
*Medicum ægris gratiorem quæ reddam Medicamenta.
 Ibid.*
Medullam in osib[us] rectificandi remedium. 21
*Melancholia & mæroris cura. 7. 11. 12. 15. 16. 19. 24.
 45. 49. 50. 51. 54. 57. 64. 66. 74. 79. 80. 117.
 119. 133. 142. 143. 170. 243. 252. 269. 283.
 299. 301. 331. 353. 374. 385*
*Membra omnia principalia, roboran[ia]. 222. 244. 251.
 256. 300*
*Memborum tumor, rubor & inflammatio curanda.
 308*
*Memoria & intellectus debilis recreatio & confortatio. 11.
 16. 45. 119. 150. 151. 283. 266. 267. 298. 315.
 N. B. 364. 414*
*Menses mulierum provocantia. 24. 47. 49. 53.
 56. 57. 49. 61. 64. 120. 147. 149. 167. 189.
 191. 286. 289. 301. 321. 348. 369. 375.
 407*
*Menstruorum profluvia & abundantiam fistendi remeđ.
 25. 40. 49. 74. 86. 87. 102. 117. 200.
 205. 213. 236. 247. 300. 347. 369.
 421. 436. confer profluui. Venis[us], mensis[us], &
 sang.*

INDEX III.

- Mentis alienatæ curæ. 12, 143, 371
 Mentis Vizorem conservantia. 133, 261
 Mercurialis philosophici lapidis Vterus. Testam. Hadrian.
 Mercurius duplicatus, &c. R. E. B. S., Sal Sapientiae & naturæ. Arm.
 Mercurius sophorum tingens, & imperfecta perficiens. Testam. Hadrian.
 Meseraicarum Venarum materialm crassam & succum me-
 lancholicum attenuantia & emollientia. 283
 Metallorum immundo'um depuratio, inque purum & fixum
 aurum transmutatio. Armamentar.
 Testam. Hadrian.
 Metallorum & Lapidis philosoph. prima materia. Testam.
 Hadrian.
 Methodus hec Medicinalis quâ ratione N O V A. Arm.
 prefat.
 Microcosmica terra. 321
 Mictio sanguinis quâ curand. 118. 345. Conf. Lotum
 cruentum.
 Midæ & Midæsequorum iudicum præmium. Aures Afri-
 ne. Epilog. Testam. Hadrian.
 Morbi etiam desperatisimæ pharacis Auctoris felicissimè
 curati. In Armamentarij Dedicacione.
 Morbillorum curæ. 36. 64. 342. 343
 Morphææ. 7. 307. 384
 Morsum & illatum venenatorum. 55. 56. 328,
 444. 448
 Mulierum infirmitates ferè omnes curantia. 214. Conf.
 Matricis æg. aliorumque mulieb. morb.

INDEX III.

230

N

- N**arium hemorrhagie fistulae remed. 42
Vide Hæmorrhag. var.
Nasi & oris fætorem emendantia & gingi prohibentia.
108. 141. 222. 322
Vide fætorem nasi & oris.
Natuum humorem & calorem conservantia, angentia, re-
sistuentia. 244
Vide Calorem Naturalem.
Naturæ otium. Testament. Hadri.
Naturæ omnia in sulphure, sale & sole. Ibid.
Naturam hominis totam renouantia, corroborantia, conser-
vantia. 4. 9. 31. 154. 198. 279
Nauseæ remed. 16. 17. 56. 108. 188. 207. 225. 244.
261. 268. 280. 417. 441
Nauseantibus medicamenta, Item granidis & infan-
tibus Magisterium Lapidis Bezoor adhibendum.
38. 39
Nebulae oculorum dissipandæ. 270. Conf. Ophthal-
mica.
Nepritis curanda. 430
Neruorum conuulſorum, resolutorum & imbecillium
cura. 29. 45. 56. 188. 246. 266. 365. 406.
416. 418. Conf. conuulsionis. Item paralysis
cuyam.
Nervos roborantia. 448. Conf. preced. de Nervis.
Niger Albus cornus, sine alijs politans. Testament.
Hadrian.
Nix philosophica. Ibid.
Noctambulones. Arim. 315



INDEX III.

- Noli me tangere, morbus. 421. 449
Nomen Materiae prime Lapidis philosoph. & Metallorum
' proprium. Testam. Hadr.
Nova quā ratione sint & dici possint Auctoris Medi-
menta. Arm. præfat.
Numen auarorum Nummus. In Dedicat.

O

- O**blitionis remed. Arm. 261. 267. 411. Vide M-
moriae curam.
Obstrunctiones reserantia. 15. 24. 50. 52. 64. 71. 118.
119. 120. 133. 135. 136. 144. 145. 146. 147.
149. 166. 167. 188. 191. 197. 200. 201. 202.
218. 219. 220. 229. 239. 240. 283. 298. 301.
N. B. 321. 344. 354
Oculorum Cura. 26. 44. 45. 101. 133. 134. 142. 150.
171. 217. 270. 271. 272. N.B. 273. 277. 297.
300. 308. 365. 426
Odontalgica. Vide dentium dolores sed antiâ.
Odorifera pro Gynæcis. 41. In aurâ pestilentiali mali-
gnâ. 176. Conf. Suffimenta.
Ophiasis sine Thiria cura. 433
Ophtalmica. Vide Oculorum curam.
Opus hoc Medicum à callentissimis rei Medicæ iampi-
dem dilaudatum. Epilog.
Orexis sine ardor Ventriculi curand. 112. Conf. ventriculi
curam.
Origo & Materia prima Metallorum & Lap. philosoph.
Testam. Hadr.
Oris & lingue inflammatio curanda. Arm. 175. 358. 359

291

INDEX III.

- Oris fætorem curania. 29. 53. 58. 108. 140. 222.
322
Vide Fætorem nasi, & oris. conf. Halitus sine An-
helitus fætemis remedia.
Oris halitum commendantia. 44. 46. 56. 58. 140. 141.
226. 244. 411
Ossium fracturæ conducibile emplastrum. 443
Otaligica. Vide Aurium & auditus læsi remedia.
Ornithopœa cura. 145. 206. 235. 174. 286. 316
Ouum Naturæ. Testament. Hadrian.
Oris scorbuti & purredinis remed. 360. 421. Conf. pre-
ced. de Oris fætore.

P

- Palmi remed. Armament. 194
Palloris faciei. 167
Panacea in morbis deploratis. 21. 22
Paralysis. 15. 31. 45. 49. 53. 54. 61. 66. 151.
162. 185. 194. 238. 241. 246. 253. 256.
263. 266. 301. 315. 367. 387. 408. 411.
415. 425
Parotidum & tumorum Gallicorum. 445
Parvientibus, & pueris, partuque promouendo con-
ducentia. 8. 112. 113. 170. 286. 289. 405. 411.
412.
Pavonis cauda philosophica; Testam. Hadr.
Peccantes materias & humores eduentia. Armament.
229. Vide Humores impuros. Conf. purgan-
tia.
Pectoralia, sine morborum & vitiorum Pectoris remedia.
54. 72. 82. 83. 99. 119. 145. 152. 153. 1643

INDEX III.

171. 172. 187. 195. 205. 207. 214. 220. 234. 235. 236. 237. 242. 252. 259. 260. 276. 311. 339. 340. 341. 343. 352. 419. 427. 447.
Pediculorum. 418
Pedum intumescentia. 445. 451
Penetrantia. 408. 411
Peripneumonicorum cura. 275. 299. 321
Perfici ignis. 26. 449
Pestis antidota. 8. 12. 14. 15. 19. 21. 32. 51. 52. 53. 61. 64. 66. 99. 121. 136. 158. 159. 160. 210. 215. 221. 227. 228. 239. 244. 264. 293. 294. 301. 325. 326. 327. 328. 329. 342. 406. 408. 412. 419
Petechiarum sine febrium petechialium, der Placken fieber remedie. 36. 38
Phantasiæ. 49. 51
Phantasmatum & maleficiorum. 451
Vide incantationum amymeria.
Pharmacæ Auctoris qualia sint dosi, odore, saponi.
In prefat.
Philtrorum antidota. 16.
Phlegmatis remed. 226. 280. 281
Phlegmonum. 451
Phrenesis sine phrenitidis. 45. 74. 79. 80. 170. 269. 331. 374. 383. 406
Phthisis cura. 7. 26. 55. 82. 105. 106. 107. 116. 136. 145. 148. 153. 163. 165. 206. 235. 237. 252. 274. 275. 276. 299. 339. 340. 341. 350. 419
Phylacterij & Amynterij instrumentissimum est hoc Amentarium. In dedicat.

INDEX III.

- Picrocholis quid obseruandum & proficuum. 17. 32^o 232
224
Pili ut decidant ex quacunque corporis parte. 432
Pinguedinem & carnositatem superflua attenuantia. 148^o
356
Pituitam euocantia & concoquentia. 198. 229. 230.
232. 274. 280. 318. 323. 353. 354. 382. 445.
Vide Bilem.
Pleurisis & puncturarum lateris cura. 7. 15.
16. 19. 21. 27. 29. 36. 53. 55. 61. 63. 64.
74. 89. 106. 123. 124. 137. 145. 153. 154.
205. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 274.
293. 301. 311. 316. 340. 352. 406. 419.
427
Podagria. 7. 15. 19. 21. 31. 45. 53. 64.
66. 70. 74. 110. 134. 136. 142. 143. 147. 206.
224. 228. 231. 281. 318. 323. 353. 423. 435. 450.
451. 454. 460
Podagricus liquor irritans. 305. 306
Polypiremed. 449
Prægnantibus & pueris omniumque etatibus homini-
bus conueniens purgatio. 353. Confer. Purgan-
tia.
Præseruantia contra Venenum & pestem. 39. 158. 159.
160. Confer. pestis antidota.
Prima Materia metallorum & Lap. philos. Testam. Ha-
drian.
Probatio Bezoar potabilis in veneno. Armamentar. 37.
38
Procedentia Vieri curanda. 176. 179. 182
Profundis ventris, menstruorum, & sanguinis sistendi re-
mediis. 27. 84. 85. 86. 87. 119. 147. 184.

INDEX III.

200. 213. 220. 236. 237. 247. 313. 379. *Videtur*
et Conf. *Venris*, *Altui*, *Menstruorum*, *Sanguinis*
prosternuntia, *sine fluxus*.
Provocationis *sedandae* *remed.* 207
Prunellæ *sine inflammati* *gutturis* *curatio*. 18.
Vide et conf. *Gutturis* *inflammati* et asp. litu
Faucium *curiam*.
Pruinitus *remed.* 53. 143. 215. 353. 431
Psoæ. 69
Pshydraciorum et *fusfurum* *Capitis*. 431
Pueris et *virginibus* *delicatulis*, *picrocholis* *senilibus* quod
conueniens *Catharticum* *in morbis* *articularibus* et
febribus tertianis. 224
Puerarum *in mammis* ex *laete* *dolores* et *tumore* ca
randi. 431
Pulchritudinis, *jumentutis* et *roboris* *conservandi* et *ange
di* *remedias*. 7. 8. 13. 331
Pulmonum *cura*. 30. 56. 126. 153. 195. 220. 234
237. 242. 252. 275. 281. 340. 341. 342. 341. 351
431
Pulsationis et *palpitationis* *Cordis*. 45. 206. 275
299. 334
Vide et conf. *Tremorem* *cordis*.
Purganis. 41. 42. 43. 60.
69. 70. 110. 121. 132. 133. 134. 135. 136. 137.
138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.
147. 148. 149. 222. 223. 226. 227. 228. 229.
230. 231. 232. 233. 248. 350. 353. N. B. 354
355
Purgantia pantayoga *pro omnis* *etatis* et *constitutionis* h
minibus. 248. 249. 351
Purulenta *excreentes* *curandi*. 271
Videtur

293

INDEX III.

- Vide Exscrentes sanguinem & purulentas.*
Pus suppuratorum dissoluendi, tergendi, educandi remedii.
242
Pustuli rubei faciei, & alie maculae quibus curanda. 26.
29. 307. 353
Vide & conf. Maculas & lemingines, furfures & pustulas faciei.
Putredinem & corruptionem arcentia vel impedientia. 13.
18. 26. 29. 32. 40. 44. 49. 52. 53. 61. 106. 124.
169. 194. 208. 244. 274. 293. 296. 300. 302.
N. B. 329. 339. 350. 408. 409. 412. 419. 452

Q

- Q** *Valia sunt Auctoris pharmaca quoad odorem, saporem & dosim. In prefat.*
Quartanae curae. 7. 16. 22. 24. 26. 34. 50. 54. 57. 66. 72.
133. 142. 143. 157. 189. 192. 281. 283. 287.
412. *Vide & Conf. Febrium Curam.*
Quid & qualis materia prima Lapid. Philosoph. & Metallicorum. Testiam. Hadr.
Quotidiana febris curatio. 281. 356. *Vide Februm curam.*

11

R

- R** *Actio tituli huius Operis & pharmacerum nouitatis. In Dedic.*
Reducendis sine rancitatis remedii. 234. 235. 237.
242

M. m

INDEX III.

Refrigerantia. 156. 209. 236. 239. 244. 297.
302. 308. 311. 312. 342. 343. 391. 430. 4

451

Regia medicina contra omne venenum cuiuscunq[ue] geno-
36

Regina philosophorum rubicunda. Testamentum Hadr-
neum.

Regij morbi Curæ. Arm. 94. 126. 166. 1

Renouaria & conservaria toram naturam. 4. 9.
154. 198. 279

Rennū calculo & alijs affectibus laborantium curatio.
30. 40. 52. 55. 110. 113. 118. 119. 146. 147. 18
201. 207. 209. 214. 217. 226. 230. 232. 2
239. 242. 244. 262. 277. 290. 291. 292. 30
323. 336. 342. 420. 421. 430. Vide & Co
Calcoli curam.

Resolutionis nervorum. 29. 45. 56. 188. Vide Nervi
convolv. resolut. & imbecil. Curam.

Resoluentia Tantavum & alia Coagulata. 23. 110. 1
114. 232. 448

Rex Aethiopum philosophicus. Testam. Hadr.

Rhagades, rime, scissure, fissure in manib[us], pedibus,
dice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auris
&c. Arm. 401. 434. 4

Roborantia omnia membra principalia. 222. 244. 2
256. 300

Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum
nūm vegetabilium Essencias & Tincturas ap-
priata.

Rubedinis Oculorum remed.

Vide Ophthalmica.

Rubens Leo. Testam. Hadr.

INDEX III.

- Rubiginem ex ferro, chalybe, & binc fabrefactis armis ex tempore tollens puluis. Arman. 294
Ruboris, tumoris, inflammationis & doloris remed. 97
Rumoris, tumoris, inflammationis & doloris remed. 308
Vide inflammaciones.
Ruby Leonis sanguis. 3
Ructuum acidiorum remed. 108. 197. 225. 281. 417.
Rupicurarum & vulnerum internorum ex casu alco. 114.
213. 260. 286. 445
Conf. Convulsionem. Item vulneraria.

S

- Sal & sulphur philosophicum. Testamentum Hadrian.
Sal philosophorum, sapientie & naturae, Mercarius duplicatus, sive R. E. B. S. nuncupatus. Arman. 3. ix.
Conf. Testam. Hadri.
Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testam.
Hadrian.
Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotio.
Arm. 321
Salinæ abundantis remed. 225. Conf. pituitam.
Sanguinem expuenium. 118
Vide Exscreantes sang. & purul.
Sanctum emingentum. Vide Mictionem sang. Item
Lotum cruentum.
Sanguinem purificantia, & rectificantia. 21. 31.
45. 49. 119. 121. 133. 136. 143. 222. 226. 229.
239. 266. 285. 293. 300. 317. 324. N.B. 344.
353. 354

M m 2

I N D E X III.

Sanguinis ebullitio, vulgo Die Fliegende hitze.
Sanguinis profusione fistendi. 27.74.86.87.102.103

III

Sanguini concreto sine coagulato remedemia. 19.49.111
286. 408. 411

Sanguis rubri leonis, sine mineralis. 3. Conf. Teste
Hadr.

*Sanitatem & vitam maximè conservaniam & prolo-
gantia*. 4.5.7.9.13.33.34.45.58.233
251

Saturnina ulcera & vulnera. 452. Conf. Ulcera & vu-
lra maligna.

Satyrifasis. 24
*Saxonie inferioris hominibus & Balbici maris ac-
lis suâ Methodo se accommodauit Aucto-
r. præfat.*

Scabiei Remed. 53.110.143.145.210.215.231.231
302.317.348.353.384.433

Schiatricæ. 136. 21

*Sciribum, seu scirrhosum tumores duritiësque dissoluem-
17. 110. 188. 200. 344. 350. 384. 399. 411
446*

Scissure ulcera & apostemata aperta, à frigore facta.
432

Conf. Vulneraria.

Scorbuti cura. 14.15.29.45.49.110.206.215.240
245. 284.302.317.324. N.B. 344.356.366
371. 421. 458

Scorbutica Crurum & nervorum dexterities curandæ.
445

Scotomia. 253.38

Secundinas & fæcum mortuum efficiens. 286.289.341

INDEX III.

- Bedes nativa Materie prime Metallorum & Lapid. Philae
sopb. Testam. Hadr.
- Semen Humanum augentia. Vide Sperma.
- Senectuem retardaria. Arm. 353. Vide Canitatem. re-
tard.
- Serum & natura frigidorum Cura. 8. 43. 44. 45. 72.
154. 169. 188. 184. 196. 206. 211. 224. 242. 244.
261. 267. 279. 281. 286. 298. 353
- Sensus & ingenium acutia, subtilissima, excitantia.
188. 298. 325
- Serosorum Excrementorum & Aquarum in abdomen, &c.
remed. 230. 232
- Serpentum ictus.
Vide Ichnum & mortuum Venenatorum remed.
- Serpiginis. 53. 143. 433
- Siccantia. 29. 394. 411. 419. 448
- Singultus remed. 74. 78. 79. 122. 194. 205. 244. 261.
286. 446. 460
- Sitim restinguemus. 29. 32. 156. 197. 198. 236. 239
244. 296. 297. 311. 342
- Solutio auri, ut nunquam reduci queat. 9
- Somni Inquieti Remed. 11
- Somnia grania & terribilia arcedi. 139
- Somnum inducentia. 74. 91. 92. 138. 147. 205. 220.
236. 269. 311. 372. 380. 413. 440. 451
- Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens.
Testam. Hadrian.
- Soporifera. 92. 333
Vide Somnum inducentia.
- Soporis & stuporis remed. 315. 379. 385. Conf. Veteri
remed.
- Spasmi. 49. 66. 246. 386. 408. 411. 416. 429

INDEX III.

Specificum Capitale.

Cordiale.

Odoriferum.

Stomachicum.

Vterinum.

Sperma sive semen humanum argentis. 44. 45. 211. 213. 238

Spiritus vitales & Animales recreantia & corroborantia
9. 39. 45. 49. 58. 139. 151. 169. 176. 178. 196. 207. 236. 264. 269. 277. 278. 279. 325. 328

Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur.

Epilog.

Splenetica. 141. 144. 189. 209. 226. 277. 284. 285. 354. 441. Vide Lienis curam.

Sputum facilitantia. 153. 172. 236.

Sterilitatis remed. 8. 59. 191. 368.

Stomachi Cura. 16. 28. 40. 44. 54. 56. 58. 72. 102. 123. 126. 133. 155. 156. 157. 166. 167. 168. 195. 205. 217. 240. 261. 268. 274. 279. 300. 319. 408. 411. 418

Stranguria. 113. 119. 125. 201. 214. 291.

Strumorum & scrofularum. 446.

Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis.

Stupiditatem & hebetudinem mentis & tarditatem in emendantia.

Vide ingenij tardit.

Styptica.

Suberb & stuporis remed. 101. 185. 195.

385

Sudare qui per naturam non possunt, compelli ad id bene.

INDEX III.

296

- Sudorifera salutaria.* 7. 8. 29. 37. 55. 64. 66. 99. 125.
210. 215. 216. 221. 264. 293. 294. 301. 341.
408. 409
Sudoris Anglici cura. 31. 63
Suffimenta varia & salubria. 177. 178. 179. 180. 181.
182. & seqq.
Suffocationis & strangulationis Veteri sive Matricis cura.
32. 40. 49. 55. 60. 72. 73. 104. 173. 176.
178. 179. 181. 191. 202. 214. 220. 253. 260.
262. N. B. 288. N. B. 330. 376. 385. 386. 408.
411. 419
Suffocatum Catarrbum probinentia. 115
Suffusionis oculorum remed. 297
Vide *Ophthalmica*,
Sulphur Martis & Veneris. 3
Suppositoria. 378. 379. 380
*Suppuratorum pus dissoluendi, diffecandi, tergendi, educi-
cendi remed.* 242
Syndicatis aurium cura. 408
Vide *aurium curam*.
Suspiriorum. 274. Conf. *Asthmatica*.
Sulfurantium aurium. 11
Vide *aurium curam*.
Sutura coronalis. 439
Syncopes. 44. 117. 152. 187. 244. 279. 255. 301.
319. 334
Synochi. 312
Synouiae. 121
Syronum. 433
Syrupus hydropicus gloriofus. 249. 250
*Syrupus purgans pantagogus, pro omnis atatis & constitui-
tionis hominibus,* 248

M m 4

INDEX III.

T

- T**Abacum singulare pro cerebri expurgatione benignum 115
Tabis cure. 107. 126. 152. 153. 163. 214. 238. 249. 40
Tartarei humores. Vide *Humores impuros.*
Tartari in corpore coagulati resolutio & per secessum edictio. 23. 110. 111. 114. 232. 44
Temuleos efficientia. 4
Tenesni remed. 62. 18
Tentiginis praeve. 43
Terra microcosmica. 190. 191. 31
Tertianæ remed. 16. 57. 66. 192. 224. 281. 287. 31
 330. 356. N. B.
Tertianæ nothæ seu spuriae. 287. 45
Testamenti Hadrianei Notarius & testes qui sint, quæ contenta, qui heredes. Testam. Hadr.
Thesauri titulum cur huic suo operi Medico-Chymico proxerit Auctor, & quæ diuersitat is ratio huius & rerum vulgarium Thesavorum. In Dedic. Arm.
Thesaurizantia vulgo & avarorum Numen Nummis. Ibidem.
Thesavorum vulgo collectorum finis, usus & accidens modus, & ratio colligendi. Ibidem.
Thoracis affectibus remediorum. 172. 206. 237. 24
 252. 274. 320. 342. Conf. Pectoralia.
Tituli huius operis ratio. In Dedicat.
Tinctura, sive Lapis Philosophicus tingens. Testam. Hadr. n.
Tophi, nodi, scrofulæ membrorum curand. 44
Torminum remed. 55. 58. 122. 192. 199. 260. 280. 28

INDEX III.

297

- Conf. Colic. & Iliac. passiones, & cruciatus.
Totam Naturam renouantia & conseruantia. 4. 9. 31.
154. 198. 279.
Tremorem Cordis sedamia. 45. 61. 117. 119. 164. 194.
206. 241. 244. 256. 293. 299. 319. Vide & Conf.
Pulsar. & palpit. cordis.
Tristitia abigende remed. 269. 279. Vide Melancholie
& mæroris Curam.
Tumoris & doloris laterum. 232. 283. Vide & Conf.
Pleuritica.
Tumorum calidorum, duorum, & scirrhosorum. 308. 446.
447. 448. 449. 454. Vide & Conf. scirrum.
Tussis remedia. 19. 51. 54. 55. 82. 83. 84. 93. 106. 107.
115. 119. 136. 145. 148. 152. 153. 154. 157. 164.
172. 195. 205. 207. 214. 230. 234. 235. 236. 237.
242. N.B. 252. 259. 274. 275. 276. 299. 312.
316. 319. 320. 339. 340. 419. N. B. Inter hæc
remedia inuenies etiam specifica in Tussi diuturnâ,
veteri puerorum, infantum, senum, &c.
Tympnitis. 32. 119. 199. 408. 435. Vide & Conf.
Hydropis curam.

V

- Variolorum cura. 36. 64. 129. 342. 445
Vberum ex lacte dolores & tumores, scrofulæ, &
strumæ curandæ. 455
Venarum, viscerumque obstrunctiones referantia. 136. 147.
169. 194. 283. 320. Conf. Obstruct. referantia.
Veneni antidota. 14. 16. 19. 31. 36. 39. 46. 51. 55. 56. 63.
66. 94. 99. 121. 139. 210. 244. 277. 294. 300.
301. 406. 412.

INDEX III.

Venereæ luis & vulnerum curatio. 7. 21. 419. 431
Vide luis venereæ.

Venerem stimulantia, vimque procreandi excitantia & genitia. 44. 105. 155. 168. 198. 211. 212. 213. 345. 408. 411. 419. 422

Veneri resistentia. 26. 209. 281
Ventostrates & flatus dissoluentia & carminantia. 207. 217. 262. 281. 417. 418. *Conf.* *Flatus dissipativa.*

Ventrem emollientia, & alium subducētia. 214. 229
Vide Purgantia.

Ventris dolores sedandi remed. 205. *Vide Anodyna.* *Ven tris fluxus sistendi.* 27. 84. 85. 120. 184. 213. 379. 392. *Vide & conf.* *Diarrhoeæ & Dysenterie con tam.* Item profunda ventris.

Ventriculi affectus varij curandi. 15. 16. 19. 30. 31. 44. 54. 58. 74. 78. 79. 108. 121. 141. 164. 198. 220. 251. 279. 280. 281. 296. 319. 342. 417. 418. 441. 447

Ventriculi dolores. 225. 226. 260. 286. 443. 447. *Conf.* *Anodyna.*

Ventriculum confortantia. 31. 32. 74. 78. 79. 122. 169. 188. 194. 207. 208. 209. 218. 220. 241. 244. 277. 280. 286. 319. 322. 342. 421

Venuſatis, pulchritudinis, inuenturis & reboris conser uandi & angendi. 7. 8. 13. 363

Vermes in corpore necandi & educendi. 22. 29. 31. 61. 103. 121. 136. 158. 293. 400. 436

Verrucarum remed. 447. 448

Vertiginis. 11. 16. 45. 54. 66. 77. 78. 94. 101. 113. 133. 150. 151. 157. 169. 176. 186. 194. 203. 206. 253. 256. 265. 298. 330. 379. 383. 411

INDEX III.

238

- Vesica cura.* 18.30.53.57.94.110.113.118.119.147.
218.232.262.277.291.292.301.410
- Vestimentalis puluis.* 130
- Vestitum & pileorum maculas omnes eluens & tollens liquor.*
306.307
- Veterni remed.* 315.330. *Conf. Soporis & stuporis.*
- Vigiliarum & inquietudinis.* 74.91.92.138.268.331.
Conf. Insomniæ, vigiliarum, & inquietudinis.
- Vini spiritus Catholicus.* 261.262
- Vinum illustrantia odore & sapore.* 46
- Vinum Martiale, & quid operetus?* 3
- Vires reficienlia.* 44.45.74.107.136.152.154.164.
165.169.172.173.178.198.236.299.300.325.
353
- Virginei morbi sine Febris albe curatio.* 24.50
- Virginibus & pueris delicatulis picrocholis, semibusque
conueniens Catharticum in morbis articulatis, &
febribus tertianis.* 224
- Viridis Leo. Testam. Hadrian.*
- Virilitatem lasam vel amissam restituentia. Vide Venerem
stimulantia.*
- Viscera confortantia.* 342.353
- Visum acutaria & roborantia.* 56.101.133.134.
150.169.217.261.273. *Vide & Conf. Ophthal-
mica.*
- Vitam & sanitatem maximè conseruantia & prolongantia.*
4.5.7.9.13.34.45.58.252
- Vilceræ, scissuræ & apostemata aperta à frigore factæ.*
432
- Vilcerum malignorum & antiquorum curatio.* 26.
144.127.228.307.350.435.448.449.
452

INDEX III.

- Veneris morbi & febrium.* 16, 18, 29, 30, 36, 61
Universales Medicine. 4, 5, 13, 28, 33, 63, 66
Vocis iacturam refarcientia. 106, 172, 242. *Vide & Con-*
Rancitatem.
Voluptatem parientia. 206
*Vomitus quomodo & qua cum discretione adhibenda e-
rupsanda.* 17, 18
Vomitoria. 15, 16, 70, 228, 330
Vomitus remedii. 40, 59, 74, 78, 79, 108, 122, 123,
156, 194, 195, 197, 207, 208, 239, 244, 245
247, 261, 268, 280, 281, 286, 329, 417, 421
441
Vomitus cordis. 319
Vomitus puerorum. 443
Vrinariae fistulae exulceratae remedii. 118, 292
Vrine ardor & acrimonia curandus. 291
Vrina cruenta. *Vide* *Lotum cruentum.* Item *Mitionem*
sanguinis.
Vrine incontinentia. 102, 118, 292
Vrine promotio. 29, 30, 31, 47, 55, 56, 57, 146, 157, 187,
189, 197, 201, 202, 214, 244, 260, 277, 286, 301
Vteri ascensus siue elevatio. 422, 442
Vteri fluxus albus & fastens curandus. 24, 29, 40, 202
Vteri intemperies, aberratio, & alijs affectus. 25, 119, 138,
164, 405, 406. *Vide* *Matricis agra* *remedii.*
Vteri fluores abundantes siue hemorrhagia. 147, 239,
369, 376. *Conf.* *Menstruarum profluvia.*
Vteri obstrunctiones aperientia. 24, 120, 149, 191
Vteri procidentis remedii. 176, 179, 182
Vterum à suffocatione & strangulatu liberantia. 32, 40,
50, 60, 72, 104, 149, 176, 179, 181, 182, 196 *Vide*
& *conf.* *Suffocat.* & *Strangulat.* *vteri siue Matricis.*

INDEX III.

- Vestimentorum.* 405. 421. 448
iae, lingue, & amygdalarum pitia. 358. 360
alnera & rupturas internas è casu curantia. 114. 303.
222
445. Conf. Rupturam & vuln. interior. Item
vulneraria.
Vulneraria nobilia pro Chirurgis. 349. 434. 435. 444.
448. 449
Vulnerum & ulcerum antiquorum praesertim Aphrodisie-
rum cura. 307. 435. 448. 449. 452. 453. Conf.
Luis Venereæ. Item *Ulcerum malign. & antiq.*
Vulorum & ruptorum. 286. Vide *Convulsionis & Ruptu-*
rum.
Vulne strangulati & suffocationi remedientia. 32. 40.
49. 55. 60. 104. 179. 260. Vide *Suffocationem &*
strangulationem uteri sine Matricis.
Vulna casui remedia. 360

F I N I S.













