



UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK  
- Buchführung Abt. -  
DU  
V 932


DV 190




UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK  
- Med. u. Naturwiss. -  
DU 11.11.11  
V 932

39.

32  
N. 154












PETRVS POTERIVS ANDEGAVEN: CONSILIARIVS, ET  
MEDICVS REGIS CHRISTIANISS: ANN: LIII.



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF DUISBURG  
ESSEN



PHARMACOPOEA  
SPAGIRICA

*TERTIA PARTE AVCTA*

PETRO POTERIO  
ANDEGAVENSI  
REGIS CHRISTIANISS.

Consiliario, & Medico

A V T O R E.


*TERTIA EDITIO.*



4℥

B O N O N I A E. M. DC. XXXV.

Ex Typographia, Iacobi de Monte, & Caroli Zeneri.  
*Superiorum permissu.*



ILLVSTRISS<sup>MO</sup> VIRO  
CASSIANO  
A PVTEO.

Petrus Poterius Andegauensis S. P. D.



**A**NTA est Medicina Chimica  
praestantia, nobilitas, & excel-  
lencia (Illustriss. Domine) tan-  
ta pulchritudo, & iucundi-  
tas, ut quoduis mortalium ge-  
nus in sui amorem ab ea pellici, atque nolens  
pertrahi ausim affirmare; unde si qui, vel pri-  
moribus labris eam degustarint, vel, ut dicitur,  
à limine salutarint, non mirandum sit, si placi-  
tis veluti loti baccis capti ab eius usu familiari  
nequeant amoueri, nec auelli.

Ea siquidem ipsa est, quae naturam omnium  
rerum parentem ita cognoscit, disponit, conci-  
liat, & regit, ut eam corpori nostro sexcentis  
prope morborum atrocissimorum procellis, af-  
fectuum.

fectuumque variorum latratibus obnoxio, in  
subsidiū promouere possit. Quare accuratius  
eam contēplaturi, uniuersam eiusdem har-  
moniam meditari debent. Ea, inquam, ipsa  
est qua dum in semet se colligit, ad Cœli usque  
percurrere conspicitur, ibi syderum cursus, stel-  
larum numerum, Elementorum dispositiones,  
tempestatum vicissitudines, generationum, &  
transplantationum leges, sublimium impressio-  
nes, siue meteora, cometarum origines, vento-  
rum, tonitruum, fulminum, pluuiarum, roris,  
pruina, niuis causas, modosq; perscrutatur;  
quam si aliquando de Cœlo reuoces, ea est, qua  
quouis ocyor vento in penitissimos orbis terra-  
rum recessus penetrat, totis distantia syderibus  
aquora præteruolans, ubi Oceani astus, recipro-  
cationes, Euripos, terrarum varietates, planta-  
rū discrimina, metallorū, & metallicorū ortus,  
progresiones, & separationes, inuestigare non  
cessat; eā denique ipsam semper existimauit cum  
præcipuum artis instrumentū, tum perspicuum  
ipsius philosophiæ ornamentum, & decus, quod  
ex hoc, vel maximè constat, quod modum do-  
ceat agentia patientibus applicandi, & Cœlum  
in

in terras deuocandi, Terrasq; Cælo quando li-  
bet maritandi. Ad cuius cognitionem desu-  
darunt sophi, incubuerunt Magi, inuigilarunt  
Gymnosophista, quorum exempla secuti inter  
mortales non ultimi tot, ac tantas deuorauerunt  
molestias, tot ac tantos susceperunt labo-  
res; Numerum ad calculum non reuoco, sed  
infirmus non mihi uidetur Aristoteles, qui nullis  
pepercit, aut incomodis, aut pecunijs, ut mini-  
mam unius naturæ particulam assequeretur,  
atq; tandem de animalium natura scitè conscri-  
beret. Zoroastrem taceo, de Druidis Gallorum  
Sacerdotibus sileo, de Apollonio Thianeo quid  
commemorem? qui si quot regiones peragrarit,  
quot itinera dimensus fuerit, quot maria trans-  
miserit, quot asperrimos, & penè inuios mon-  
tes superarit, ut sapientes, & de natura vi, ac  
potestate philosophantes videret, & audiret, dies  
potius deficeret, quam ut discendo assequerer. De  
me autem quid dicam? cur tot exanthlati labo-  
res, deuorata molestia, noctes insomnes, mihi dis-  
tæ à teneris (ut Græci aiunt) unguiculis, ut hu-  
ius doctrinæ, quoquo pacto fierem cōpos? Audie-  
ram Illustriss. D. tantæ Artis rudimēta percipi

b

non

non posse ex nuda librorū lectione, non ex *extricis*,  
aut scholasticorum *quæstunculis*, non ex *puti-*  
*dis*, & *obsoletis logidadorum sophismatis*, non  
ex *vulgaribus*, & ex *trivio medicis*, solo inani  
nomine *insolescentibus*, sed prorsus ex *solidis ip-*  
*sius natura fundamentis*, ex *limpidissimis litte-*  
*rarum fontibus*, ex *abditissimis philosophiæ ar-*  
*canis*, *existere*, & *comparari audieram*. *Qua-*  
*mobrem* quibus isti *visi sunt labores* non *indi-*  
*gni*, qui *cū vetustate perirent*, illi me *hortati sūt*,  
*ut publici rursus iuris facerem*, neque enim  
*cesent ea interitu digna*, per qua *multi à præ-*  
*senti pernicie vindicarentur*. Iterum ergo in *lu-*  
*cem Pharmacopœa prodit Medico chimica*, *ite-*  
*rumq̃ tuo nomine (Vir Illustrissime) plurimis,*  
*iustisque de causis præfulciendam*, & *cohone-*  
*standam constituo*, cum ea *tacitus mecum repe-*  
*to*, qua in *prima editione cōtici*, cumq̃ *maximè*  
*sciã*, *quantū tui nominis splendor*, *singularis di-*  
*gnitas*, & *excellētia valeat in amicis cōservan-*  
*dis*, *tuendis clientibus*, & *utrisq̃ aduersus Zoi-*  
*lorum morsus protegendis*. Possem in *medium*  
*proferre amplissimam tui generis stirpem*, *ma-*  
*iorum honores*, *parentumq̃ titulos tot fastis in-*  
*scriptos*,



scriptos, & decoratos, sed quia non tam Te,  
quam fortunam tuam tangunt, nō refero; longè  
maiores sunt, quæ in tuo animo resident dotes  
planè singulares; si ad eas accedo propius, oculo-  
rum aciem perstringunt animi magnitudo, in-  
genij præstantia, vita tuæ integritas, summaq;  
in rebus agendis prudentia, lingua facundia,  
suavisissimi deniq; mores, & liberalissimi, qui-  
bus omnes ad tui admirationem trahis, rapisq;  
quibus unum quemq; vel absentem vincis, tibiq;  
devincis. Multa præterea mihi veniunt in men-  
tem, quæ differerē, nisi tibi adblādiri, & adula-  
toris officio fungi multis viderer potius, quam id  
quod est, ingenuè profiteri. Occurrit in primis  
Museum tuum lætissimorum erudita copia  
librorum in Vrbe Romalices miraculis refertis-  
sima, insatiabiliter suspiciendum, ut in illo Mu-  
sa verius, atque decentius, quam in solitarijs  
Parnassia rupis aspretis suo cum Apolline te-  
cum videlicet habitare videantur; & mihi qui-  
dem per otium videre illud admirariq; feliciter  
contigit, cum ter à te benignè, lautèque exceptus  
hospitio, animaduerti domicilium tibi esse com-  
mune cum contubernali humanitate. Ista me  
b 2 pere-

peregre digredientem, licet à te non discesserit,  
addito via comite fidiſſimo, ad ſummum uſque  
Appeninum, qui Bononiam proſpectat, proſe-  
cuta eſt. Vt igitur ego quoque me quamuis lon-  
go locorum intervallo diſſitum abeſſe à te non  
poſſe oſtendam, in hoc volumine tibi dicato, te-  
cum perpetuò degam.

AD



## AD LECTOREM.



ANNVS iam agitur decimus tertius,  
(Beneuole Lector) quo duas Pharmaco-  
pœæ nostræ Spagiricæ partes  
publicæ vsuræ tradidimus, quid in-  
de sentirêt docti auidè expectantes;

Multi ex varijs regionibus non defuerunt viri do-  
ctissimi, qui instituti nostri rationem plurimi fe-  
cere, inter præcipuos *Clarissimus, & Doctissimus*  
Vir Dominus *Iohannes Hartmanus Hafsia* Me-  
dicus Primarius pluries per Epistolas me enixè ro-  
gans, vt, quam pollicitus eram Tertiam partem  
ad eum transmitterem, eam cum alijs duabus par-  
tibus vna cum nostris Centurijs recudi curarè, &  
Typis elegantioribus, & forma commodiori, cui  
assentiri non recusabam, ni longissima locorum  
intercapedo, & bellici rumores in propinquo ad-  
fuisent. Bibliopola *Smitz*, qui Coloniae secun-  
dam editionem parauerat, pariter ad nos scri-  
psit, vt tertiam partem ad eum demandaremus, se  
interim

interim pro tertia vice dictam Pharmacopœam  
prælo subiicere, cui non negassem ni tota illa pars  
Germaniæ bellorum incendijs assiduò conflagra-  
set. Tandem amicorum precibus coactus fui præ-  
sentem publici iuris facere, etsi inuitus, sciens me  
correctioni interesse non posse, grauioribus  
distractum negotijs. Inter multa erra-  
ta, pauca connotare volui, reli-  
qua tuo iudicio relinqui-  
mus; his interim  
fruere, &  
vale.

In

In antiquam Græcorum, & Arabum  
Pharmacopœam, opera Clarissimi  
Poterij M. R. ab innumeris, quibus  
scatebat, erroribus vindicatam, atq;  
ad Chymicum examen simul, & ad  
Medicinæ dogmaticæ Critirium  
adhibitum.

*CARMEN ELEGIACVM:*

PAVLI DE BOISGAVLTIER  
De la Terrerie Blâsensis Regis Christianif-  
simi, & Principum Vindocinensium.  
Medici.

*Vix merita quemquam fraudavit laude  
vetustas,  
Autorem sequitur, gloria magna suum.*

*Paonias fertur reperisse Asclepius artes,  
Gracia quem coluit, quem pia Roma sacrat.*

*Hippocrates pestis meruisse fugator acerba  
In docta Herculeos Cecropia Vrbe focos.  
Sic*

*Sic sua saepe manent virtutes pramia, sic te  
Iam, Theophraste, colit Chymica turba ducē.*

*At quantus debetur honos? qua fama, Poteri,  
Expendet meritis pramia digna tuis.*

*Pharmaca tu veterum varijs conflata venenis  
Dum relegis, quaeso, quot tibi monstra cadūt?*

*Gaudeat hoc auro tanto felicior atas  
Vindice, qui nobis pharmaca tuta refert.*

*Altius hic sacros naturae expende recessus,  
Quisquis in hoc templo thura adolere cupis.*

*Qua natura diu miscet dum solvere noris,  
Hac eadem docto iunge magisterio.*

*Sic tibi, mysta, foret Poterius Magnus Apollo,  
Sic fuerint miris pharmaca tuta modis.*

IN ELOQVENTEM  
PETRI POTERII  
CLARISSIMI VIRI  
Pharmacopœam Chymicam.



**Q**uod raperet doctis, quò vellet, pectora verbis,  
Gallicus Alcides nomine dictus erat;

Quod clava armatus dextram fera monstra domaret,  
Græcus Α'λεξιάνου nomina ferre dedit;

Lingua potens, & dextra potens Tibi, Magne Poteri,  
Ut geminum Alcidem vincere vtraque scias.



Tanti Viri nomini addidit, Ludouicus  
Boncompagnus Viridunen, Austrasius,

c

In

In Zoilum.

**Q**uod sit caelestes furatus ab aethere flammis,  
Iapetidae rostro viscera pascit avis:

Quod tua per caelos sit fama illaesa, POTERI  
Viscera, corq; vorat limidus inuidia.

Perge ergo, & solito renoca medicamine ad auras  
Hippolytium, fictus Iuppiter axe tonat.

Aliud.

**P**erdit ob offensam Iunone volente parentem,  
Pythona horrendum Delius Arcitenens.

Sic male mulctatus per Te sycophanta silescit  
Tincta lycambeo sanguine tela rotans.

Victor lo gaude, pretium est tibi fulmina laurus  
Nulla timens; tantum munus Apollo tulit.

Anonymus.

In



In Pharmacopœam Chymicam  
EXCELLENTISS. VIRI  
P E T R I P O T E R I I  
A N D E G A V E N S I S

Medicinam Bononiæ pro dignitate facientis.



**I**N medica quantum valeat POTERIVS arte,  
Hinc citò congesta testificantur opes.

Ingenio quantum, & doctrina polleat idem,  
Arte laboratum testificatur opus.

Naturæ arcana, & mundi mirabile textum  
Hermetus clausit vase perita manus.


Hoc si tempus edax rodit, vel frangere liuor  
Nisiur, hic sigulus, qui noua fingat, adest.

De Gramment.

c 2

Aliud

Aliud in idem Argumentum.



**D**Um noua morborū profligas mōstra per orbem :  
Nullaque solertes effugit Hydra manus :

Seu magni Hermetis tractas callentius ignes ,  
Natura approperas seu referare sinus .

Alciden quis te non dixerit , atque labores  
Plusquam bis senos sustinuisse ferat ?

Sed metuo, nè tu citius quàm postulet etas ,  
Alteram in Engonasin ambitiosus eas .

Serius hoc praestes, oro , ne gloria Caeli  
Sit nimis Ausonio perniciofa solo .



Idem.

In

In Pharmacopœam Spagiricam.

**A**lterutrum ex proprijs dederit cui munus Apollo,  
Non nisi post cineres præmia reddit honor  
At tibi, dum mutas agis haud inglorius artes,  
**POTERI**, antequam fama suprema rogos;  
Qua nunquam ut pereat, calamo ne parce, Vigebit  
More Aquilæ, aut anguis his ea lecta libris.  
Sic etiam innocui serpentis Versus in ora  
Phæbi heros Latio cultus in orbe fuit.  
De merito ambigitur fortasse? Volumina cerne,  
Qui dubitas, nunquam nobiliora leges.

A L I V D.

**M**orborum insidias quisquis vitare nocentum,  
Ducere & in terris tempora longa cupit:  
A te querat opem, tua docta volumina, **PETRE**,  
Consulat, o medicæ gloria prima toga.  
Felix nostra ætas. olim vitalia poma  
Cælestis custos gentibus eripuit:  
Nunc tu occulta diu medicamina habentia vitam  
Pandis, & annorum ludere tela doces.

F. L.

Me-

Medicinæ Peritorum Panchre Petræ  
P E T R O P O T E R I O

Patria Andegauensi, Praxi Bononiensi

C V I V S

Medico contactu

Morborum omnium perit prauitas, Prefixæ Virtutis parat probitas

C V I V S

Salutari Præsentia

Impuri pallent, ignes, liuores, Optimique ardent, plaudent Gratiarum chori

C V I V S

Admiranda consilij ope

Plumbeo detumescit tumuli Mœrore, Aureo Nobilis Hygeia triumphat gaudio

pauca hæc, non pauca

Famæ dum veritas Librum hunc commendato à insinuaret

QVID MORBUS, VIRTUS QVID, QUID QVAE PHARMACA POSSINT,

POTERI EN POTERIT DICERE CUNCTA LIBER.

fideli excipit calamo.

*Ovidius Montalbanns Ph. & Med. D. Coll. & Math. Prof. Bonon.*



Εἰς Πέτρον Πότῆριον Θεραπευομένων  
προφερέσειρον εὐχος .


Οὐνομα Φοῖβος ἔχει θεῶ ἀθανάτοιο σέβασον ,  
Σώμασιν ἀνθρώπων ἐς θλά χαρίζόμενος .

Τί πράττεις ; διον δ' ἔσται σου ὄνομα , εἰ ως περ  
Φοῖβος ἰατρεύεις ; Φοῖβος ἔσπτερος .

Λοδοῖκος ὀβογκονπέννιος Οὐιδ' εναῖος  
ὁ Αυσράσιος .

Εἰς Ζώϊλον .

Τί φθονεῖς Ζηλῶν ἐπ' ἀρίστερα πάντα διδασχθεῖς  
τλήμων, καὶ σκολιῆν μαϊόμενος σοφίην .



# PETRI POTERII

ANDEGA VENSIS

Consiliarij, & Medici Regis  
Christianissimi.

PHARMACOPOEÆ SPAGIRICÆ

LIBER PRIMVS:

V B I

De secretioribus Medicamentorum preparationibus,  
& usu. Caput I.

*Spagirica  
σπαγ, et  
αργυρ -  
κός, vel  
ἀσπαρ.  
γὰρ, edu  
co, attra-  
ho, ancl-  
lo, &c.*



**Q**UICQVID sagax & inimitabilis  
natura ad mortaliū calamitates  
propulsandas, sanitatemq; in suo  
robore itabiliendam excogitauerit  
vnquam, id è triplici penu eruen-

*sanitatis,  
& morbi  
triplex  
origo.*

dum optimè censuit: vegetabili nimirum, ani-  
mali, & minerali; nec ipsi satis fuit, tantam  
plantarum copiam adinuenisse, quæ nostris su-  
perandis morbis sufficerent, ni animalia simul &  
mineralia in vsum aduocarentur. Vnde haud  
exigua suscipio, num morbi pariter è triplici illo  
penu depromerentur. Vegetabilium atque anima-  
lium quotidiano vsu, humana corpora manifestè

A

alte,

*Animalibus vegetabilibus & mineralibus nulli viri hominem.*  
 alterari, nemo est, qui ambigat, quandoquidem hæc duo in nostri alimoniã cedant. At mineralibus non adeo apertè, sed occulto quodam modo vescimur, verum cæteris edulijis naturæ industria cû his admixtis, vti vini exemplo liquidò constat, quod in suo tartaro naturam quandam metallicam è terræ visceribus hausitam continet. mitto aquam, qua quotidie vtimur, varia salium, & mineralium genera in se coercere. Qua de re horum trium naturam, vires & facultates iam dudum contemplati, præcipuas, & quas potissimum in medicina factitanda vsurpamus, seligere, atq; commodo publico tradere cupientes, præfatum naturæ ordinem sequi, optimè duximus.

*Ordinis ratio.*

*De Medicamentorum præparatione in genere, deque huius partis præstantia, subiecto, & officio. Caput II.*

*Pharmacopœa duplex.*  
**E**A medicinæ pars, quæ medicamentorum præparationem docet, olim vnicam, nunc vero duplicem agnoscimus. antiquam; pharmaciã; & recentem licet antiquissimam; quæ spagirica & chimica dicitur, si ad hanc legitimi eius vsus cognitio accedat, verè physica praxis dicitur, omnium scientiarum nobilissima, vtilissima, & præstantissima, cuius finis & inten-

*Pharmacopœa spagirica.*



intētio ad fanitatem perpetuò dirigitur, sibiq;  
 pro subiecto vendicat rem omnem ad humani  
 generis commodum primitus comparatam.  
 Huius partis tanta est dignitas, & præstantia, vt  
 nihil sit, quod tam de repente medicum exor-  
 net, nobilitet, & clarum, famosumque reddat.  
 hæc firmissima naturæ claustra referat, corpora  
 in sua Elementa, & Elementa in sua principia  
 resoluit. Qui in ea claruerunt olim, apud Indos  
 Gymnosophistæ, apud Persas magi, apud Gallos  
 Druidæ vocabantur. Ei quandoquidem virtum  
 omnium terrestrium, cælestium, animalium,  
 vegetabilium, & mineralium clavis concedatur.  
 In ea non modo rerum essentiæ perpenduntur,  
 verum & in lucem conspectumque hominum ad-  
 ducuntur, purum ab impuro segregatur, cortex  
 à nucleo, contrarium à contrario, multa deni-  
 que miranda præstat, & multò maiora, quam quæ  
 humanus intellectus excogitare possit.

*Phisica  
 pr. effica.  
 Eius finis  
 fanitas.  
 Eius subie-  
 ctum.  
 Præstan-  
 tia, & di-  
 gnitas.  
 Virtutes.  
 officium.  
 fautores,  
 & autho-  
 res.*

*De secretioribus medicamentorum vegetabilium  
 preparationibus. Cap. III.*

**V**Egetabilia ex quibus prima morbis accom-  
 modata remedia educimus, multiplicia  
 sunt; vel enim exotica, & è distantissi-  
 mis maris tractibus allata: vel nostratia, sub cæ-  
 lo,

## 4 PHARMACOPOEA

*Medica-  
menta vel  
exotica,  
vel no-  
stratia.*

Io, soloque nostro nata. Inter hæc, sunt herbæ, frutices, subfrutices, arbores, & similia, quæ integra vel eorum partes sumimus, vt radices, cortices, ligna, folia, flores, fructus, semina, gummi, resinas, & alia; his aliquando cum alijs mixtis: nunc in formam decoctionis, iulepi, syrapi, pulueris, confectionis; electuarij, opiata, pilularum, & similium: nunc in formam aquæ, olei, salis, extracti, Clysti, magisterij, &c. chymicè paratorum. Et quia Illustrissimo D. Equiti Cassiano à Puteo cui hæc primò dicata sunt, tantum polliciti sumus, selectiora, & ea, quæ sapiùs apud chymiatros in vsum veniunt, vna, & hæc quibus passim in curandis morbis vtimur, describere.

Ideo communibus, & vulgaris omiſſis ad prædicta recto tramite nos transferimus, initium ducentes, à decoctis, vt à leuioribus, omnium paratu facillimis, & nobis vsitatissimis.

## SECTIO PRIMA.

*De Decoctis in genere. Cap. I.*

**I**N nostris decoctionibus parandis plerumque à vulgari methodo minimè recedimus, in his præsertim, quas pharmacopœis quotidie parandas concedimus, & eò magis quando morbus  
non

non est admodum pertinax simpliciq; medicamenti præparatione subigi & euerti queat. Insuper rædiosum nimis foret, vnumquemque ad nostri libitum docere velle. fateor equidem in diuturnis, grauisissimisque morbis, in delicatulis, & his, quibus ventriculus nausea premitur, & qui solo alpectu medicamentorum odorem, & saporem perhorrescunt, longiori artificio vti, nam tunc crebris coctionibus, filtrationibus, clarificationibus, & distillationibus, ea adeo gustui, palatoue grata reddimus, vt ipsis ægris in delicijs sint.

Vis, & facultas decoctionum in tinctura, saleque tartareo potissimum consistit, & sic in multis parum interest, an in clauso vel aperto, duplici vel simplici vase fiant. Vasa autem sumimus vel terrea vitriata, vel vitra ipsa, item vasa ænea stanno interius obducta, cum suis cooperculis eiusdem materiæ pro humiditate aquas distillatas non raro vsurpamus, aliquando vinum, hydromel, aquam communem & alia intentioni nostræ conuenientia. Quantitas humiditatis pro ratione rei coquendæ sumitur, in duris, & siccis, plus, in raris, & humidis minus.

Item dura, & sicca longam sustinent coctionem; contra rara, & humida, aromata quoque, & ea quorum vis, & facultas in superficie consistit, exiguam admodum requirunt coctionem, in his sæpius

*Decoctionum parandi ratio multiplex, & cur.*

*Decoctiones, vt palato inclinata reddantur.*

*Decoctionum vis, & facultas in quo consistat.*

*Earum vasa.*

*Earum humiditas, quantitas, & coctionis tempus.*

6 PHARMACOPOEA

fæpius sola infusione contenti sumus, in alijs mediocri, vel tertiæ, vel quartæ partis consumptione, in alijs fortissima, & tunc ad medietatem, vel duorum tert. consumpt.

*Decoctionis dosis. Utendi ratio.* Dosis est vnc. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. pro viribus ægri & rei natura. Decoctis utimur multis de causis, & primo vbi medicamenta actu humida requiruntur, veluti in aliquibus morbis siccis, item in arefactis, & attenuatis corporibus, vbi longa humorum præparatione opus est.

*Decoctiones quando, & quibus conueniant.* Quando siccorum, & solidorum lignorum radicum, & similibus, virtutes, & facultes elicere, easq; in formam potabilem deducere volumus, medicamenta quoque actu humida æstiuis diebus maximoperè conueniunt, eo quod, calori nostro, extrinseco æstu depresso, & deiecto facile humida succurrant. Utimur & decoctis quando temporis breuitas longiorem præparationem non fert.

*Decoctionis vsus.* Vfus decoctionum nobis est, logè à pastu, post pastum, in cibis ipsis loco potus, semel, bis, & ter in die.

*Statica medicina notatur.* Hic contra staticæ medicinæ præcepta obseruauimus decocta tuto dari, posse, horis maior transpirationis intro forte reuocato calore, quo natura simul cum medicamine stipata & roborata noxios humores expeditius subit, extrudit, forasque propellit.

In

In his adhibendis apprime videmus: ut vtrumque viscus, lien, & iecur naturali robore sit denominatum, & ventriculus minime nauseabundus, & imbecillis.

Cautiones  
decoctionibus adhibendis.

De Decoctionis in specie. Caput II.

Quia hucusque decoctionum formulas in species distinxerunt, eas precipue ad singulas corporis partes contraxere, hinc cephalica, thorachica, cardiaca, iecoraria & similia inuenta sunt, quae postea minutius concidenda duxerunt, veluti in multiplicem intemperiem. Sunt propterea decocta cephalica, calida, frigida, humida & sicca, sic de singulis partibus: cui & addere possem excalescentia, & exsiccantia, excalescentia, humectantia, & alia in quae vltro non progredimur, ne eiusmodi inanis prolixitas instituti nostri scopum euertat. Nos in medendo non ad solam intemperiem respicimus, verum magis ad partium conformationem, & compositionem: non qualitatum, sed principiorum causam morborum efficientem. Rursus decocta sunt vel simplicia, vel composita, laxatiua, vel alterantia. de quibus fufius apud Vvechierum, Quercetanus, & alios. Insuper

Decoctiones multiplices.

In medendo quid respiciendum.

8 PHARMACOPOEA

*Decoctionum distinctio.* per quædam sunt particularibus morbis expurgandis destinata. Ut Epileptica, apoplectica, &c. nos paucis exemplis contenti proponimus nostra.

*Decocta Cephalica.*

*Decoctione Cephalica alternans, & roborans*

**P**arantur eiusmodi decocta ex simplicibus capiti deditis, ut ligno visci quercini. radic. peoniae. folijs betonicae, capil. ven. &c. floribus stœcados, violarum, lilij, pap. rub. sem. anisi, fœniculi, carui &c.

Quibus addere, & demere pro natura morbi, & aegri conditione, & tempestatis qualitate, unuscuifque poterit: hæc roborantia, & alterantia dicuntur: purgantia vero redduntur, si his immiscemus, agaricum, thurbith, sennam polipodium, hermodact. esulam & similia.

Quæ postmodum phlegmagoga, cholazoga, & melanagoga dici possunt.

*Deco-*

SPAGIRICA

*Decocta pectori inservientia.*

**A**sthmati potissimum sequens decoctū con-  
ducit.

℞. Radicū Enulæ campanæ,  
Ireos, } an. drach. j.  
Liquiritiæ rasæ, & parum con-  
tulæ,

Ficum pinguium n. 12.

Capil. ven. }  
Prassij albi, } an. m. j.  
Scabiosæ, }  
Boraginis, }  
Thussilaginis, }

Peti, alias, herbæ reginæ,

Hyslopi,

fol. violarum } an. p. j.  
Boraginis }

Coquantur in s. q. aq. communis ad tertiæ partis  
consumptionem, clarificetur, aromatizetur cina-  
momo & dulcoretur saccharo, & melle. Si eius-  
modi decoctum coquatur ad crassitiem mellis, cū  
tantillo sacchari, efficiet syrupū præstantissimum;  
cuius dantur cochlearia. 2. & 3. pro dosi cum iuscu-  
lo carnis, vel simplici, vel alterato. Eadem iterum  
in alterantia, & purgantia subdiuiduntur. verum

B pur-

10 PHARMACOPOEA  
purgantia nunquam vsurpamus, eo quod eadem  
pectori vim semper inferant.

*Decoctum ad phthisim.*

℞. fol. gnaphalij montani, gal-  
lispiè de chat. }  
Roris solis, siue sophiæ } an. m. j.  
herbæ, }  
Bugulæ, boraginis, }  
Florum violarum, } p. j.  
Liquirit. rasæ, } vnc. j.  
Vuarum passarum, } p. ij.

fiat decoct. vt supra in iusculo carnis, vel decocto  
hordei integri. cum saccharo commodè in syru-  
pum coquitur, euaditque medicamentum phthisi  
vtilissimum, coctio vero fiat in balneo mariæ, vel  
vaporoso, vel simili.

*Ad Pleuritidem.*

*Papau.  
vrbæ adis  
decoct.*

**E**X floribus papaueris rub. ad pugilli quanti-  
tatem in aqua communi more solito, &  
simplici ebullitione, fit optimum deco-  
ctum ad pleuritidem.

*De*



*De Cardiacis Decoctis.*

**T**empore pestis eiusmodi generis decoctis  
 opportunè utimur, tum etiam in putridis  
 malignisque febribus; aduersus venena quo-  
 que eadem non rarò usurpamus. inter hæc calida  
 sunt, frigida, & temperata.

*Decoctum Cardiacum temperatum.*

℞ fol. agripalmæ,  
 Cicerbitæ,  
 Reginae pratensis, alias } an. m. j.  
 vlmaria, }  
 Boraginis, buglossi,

florum cordialium } an. p. j.  
 cum aquis cordialibus melissæ, boraginis, scabio-  
 læ, scorzonæ, vel etiam iusculis carnis fiat deco-  
 ctum secundum vulgatam methodum.

*Aliud.*

℞ fol. melissæ, scabiosæ, succisæ,  
 vlmaria, scorzonæ cum rad. } an. m. j.  
 cardui ben. Cicerbitæ, borag. }  
 fiat decoctum vt supra.

B 2 *Aliud*

*Aliud Pestilentibus morbis inserviens.*

℞. Santal. albi, vnc. .i.  
 rad. scorzonera, }  
 tormentilla, } an. vnc. j.  
 bistort. }  
 fol. ruthæ capraræ, }  
 pinpin. }  
 scabiosa, } an. m. j.  
 cardui ben. }  
 boraginis, }  
 fiat decoctum vt supra.

*Aliud.*

℞. radice scorzonera lib. s.  
 rad. tormentill. }  
 bistorta, } an. vnc. j.  
 fol. vlmariæ, }  
 pimpinellæ, } an. m. j.  
 melissæ, borraginis }  
 fiat decoctum vt supra. redduntur gusti palatoque  
 grata cum saccharo, & eadem cinamomo, fchce-  
 nantho, sandalo aut alijs similibus prius aroma-  
 tizata.

*De*

*De decoctis respicientibus hepar.*

**D**Ecoctiones, & iuscula quib. utimur in affectibus iecoris medendis, multiplices sunt propterea breuitate cui studemus, seriem rerum, quas in his parandis usurpamus hic inserere tantum decreuimus. ut

radices api,	}	calid.
graminis,		
rusci,		
asparagi,		
foeniculi,	}	

radices acetosæ,	}	frigid.
cichorij,		
taraxaci,		

ligna santal. omnium,	}	frigid.
folia cicorij,		
herb. endiuizæ,		
cicerbitæ,		
lactuæ fat.		
lactuæ silu. portu-	}	
lactæ.	}	

he

hepaticæ,	}	temperat.
agrimonix,		
fumariæ,		
lupuli,		
capill. ven.	}	calid.
scolopend.		
fol. absinthij vt riusq;	}	temp.
abrotani,		
cha mædryos, &c.		
flores violarum	}	temp.
rosarum		
borraginis		
femina 4. frigid. ma. &c.		

*Splenetica Decocta.*

**R**atione haud absimili decocta splenetica paramus, inter præcipua. Sunt cortices tamarisci, cort. capparorum, radices filicis maris, herbæ, asplenium, scolopendria, pilosella, pimpinella, bethonica, & similia. sæpe ea incoquimus in aqua chalybeata, in iusculis aquis graminis, hydromelite & alijs. In his parandis tribus vel quatuor rebus contenti sumus, vno videlicet, vel duobus, quæ dissoluant, & attenuent, altero roborante, & tertio, vl quarto purgante, aut alterante

*Multitudo haud amplectenda.*

terante, vel aliud simile respiciente, qui secus agunt, & in vno decocto omnia singulas corporis partes respicientia simul miscent, Empiricos se præbent, & artis præcepta euertunt.

Agrimonium in simplici aqua decoctum ad duos, vel tres menses pro omni potu foeliciter cui-dam hepatico maximo cum fructu dedimus. *Agrimoniij decoctio.*

Iua artetica item in potu per aliquot dies exhibitu cruentam mictionem sanauimus. *Iua artetica decoctio.*

Plantagine sola in iusculo veruecis cocta ad diarrhæam, & linteriam foeliciter vtimur, possem multa alia simplicia recensere, quorum in morbis medendis, nobis multiplex experientia constat. at passim in curationibus nostris eadem obseruare haud difficile erit. Decoctum bugulæ in iusculo veruecis factum, hic prætermittere nolo, & maximè in phthisi, atque in intrinsecis vlceribus: parum & clementer ventrem laxat, contra naturam consolidarum, inter quas ipsa ab herbarijs reponitur. hepatis mirificè confert. & alijs succurrit. *Bugulæ decoctio Phthisi.*

*Decoctum Nephriticum.*

ʒ. radicum api j,  
ononidos,  
althæa, } an. vnc. j. l.  
fol.



## 16 PHARMACOPOEA

fol. argentinae,  
 betonica, pilosellæ,  
 herbae turcicae,  
 liquirit. rasæ, & parum contusæ drac. ʒ.  
 fem. milij solis, fœniculi an. vnc. j. bulliant  
 in l. q.

aquæ communis, colaturæ dantur vnc. vj. cum  
 vnc. j. syrupi limonum, & guttis iij. ol. vitrioli  
 Calculum in renibus potenter dissoluit, è vesica  
 pellit, & ei jcit, & vrinam copiose mouet.

*Argentina.* Argentina in iusculo per se data mira præstat.  
*decoct.* Pilosella item sola exhibita nõ minima præstat.  
*Pilosella.* Prætereo lubens infinita alia renibus dicata, vt  
 quæ passim alijs in locis ad nausæã vsq; reperiãtur.

*Decoctum pro gingiuis roborandis.*

ʒ. fol. rorismarini,  
 Saluie,  
 mirthi,

corticum granatorum vnc. v. aluminis crudi vnc.  
 i. bulliant in s. quantitate aquæ, & vini, eiusmodi  
 decocto colluatur os bis & ter in die. gingiuarum  
 superfluam humiditalem exsiccet atque dentes ro-  
 borat, firmatque.

*Aliud*

*Aliud dentes conseruans.*

℞. fol. oliuæ,  
 mirthi,  
 rorismarini, } an. m. j.  
 garyofillorum contusorum drac. i.  
 fol. rofarum p. i. bul. in vino, sub fine adde salis  
 communis p. i.

*Decoctum pro vlceribus sordidis.*

℞. fol. plantaginis,  
 anagallidis, } an. m. j.  
 quercus,  
 radicum aristolochiæ rot. vnc. i.  
 baccarum iuniperi, florum camomillæ an. p. i.  
 aluminis crudi vnc. ij. coquantur parum in s.  
 quantitate aquæ fabrorum.

*Aliud.*

℞. fol. absinthij,  
 anagallidis, } an. p. i.  
 hypericonis,  
 fl. camomill. rofarum an. m. i.  
 coquantur in vino, & aqua.

C

*Aliud*

*Aliud.*

ꝛ. bacc. iuniperi p i  
 rad aristol. rot. drac. i.  
 sumit. hypericonis, } an. p. ij.  
 camomillæ,  
 mirrhæ el. vnc. s. sublimati drac. ij.  
 fiat decoctum in s. q. aquæ, & vini.

In huiusmodi decoctionibus non rarò incoquimus.

Filipendulam,  
 millefolium,  
 vincam peruinca,  
 plantaginem,  
 folatrum,

prunellam, & alia pro vlceris natura, & temporis  
 conditione. Item his sæpe addimus oleum sul-  
 phuris, vitrioli, & alia.

*Decoctum purgans nobis catholicum dictum.*

ꝛ. radicum polipodij quercini	vnc. i. s.
rad. ellebori nigri	vnc. s.
fol. fennæ mundat.	vnc. j.
sem. carthami contusi.	vnc. ij.
florum violarum,	p. ij.
	pruno-



SPAGIRICA. 19

prunorum damascenorum, num. 20.

anisi, fœniculi. an. drac 1.

macerentur triduo in s. q. aquæ endiuixæ cum scrup.  
1. ol. sulphuris, dein parum bulliant, & colentur,  
colatura clarificetur, dulcoretur, & aromatizetur  
more vulgariū apozematum.

Dosis est vnc. ii j. & iii j.

*Decoctum melanagogum, cholagogum,  
& phlegmagogum.*

**P**arantur eiusmodi decocta ad libitum, sumi-  
mus ex his simplicibus alterum humorum  
purgantibus, eaque incoquimus, vel in iu-  
sculis carnis, vel aquis distillatis. consimilia re-  
media nobis sunt extemporanea, nam citò si-  
rum, & putredinem acquirunt. melanagoga no-  
bis familiaria.

sunt

Senna,	}	Cassia,	}	
Epithim,	}	tamarindi	}	
cuscuta,	}	rhabarb.	}	chalagoga
Elleborus niger,	}	violæ,	}	
polipodium, &c.	}	pruna, &c.	}	

multa alia studio præterimus, utque ubique cui-  
bet obuia sint. super sunt adhuc decocta, quæ ab  
effectu antiuenera dicuntur, quorum aliquot de-

C 2 scri-

scriptiones vsu, & multiplici experientia comprobatas hic annectere placuit.

*De Decoctis antiueneris!*

**D**ecocta antiuenera multiplicia sunt, vel simplicia, vel composita, alterantia, vel purgantia. simplicia sunt.

Lignum Guaiacum

Sassa perilla,

China radix,

Sassafras,

Euxus

Iuniperus,

Quercus,

Saponaria, & alia.

*Decoctum ligni Guaiaci.*

Rec. rasuræ ligni guaiaci, lib. i.  
 corticis eiusdem contus. vnc. iij.  
 macerentur octiduo in lib. 8 aquæ fontis, cū dra. i.  
 ol. sulphuris, in fimo equino, & vase vitreo capaci, sursu, & sulphure prius bene obturato. coletur & in colatura nouū lignum reafunde, vt supra in eodē vase, & fimo macera triduo, & cola vt prius, colatura ad libitum percohabationem purificatur,

tur, item edulcoratur, & aromatizatur, prout postulat necessitas, & ægri natura. De simplici colatura, neque purificata, neque edulcorata, & aromatizata, dantur vnc. ij. iiij. & iiij. pro viribus ægri. huius decocti tanta est vis, & energia, vt vnc. ij. alterius decocti lib. i. æquent. picocolis, & lienosis isthæc decocti formula tuta est. hydro-  
 pe, & gallico morbo confectis medetur, apople-  
 cticis, & alijs grauissimis capitis morbis succurrit.

*vsus, & facultas. Quibus cõueniat.*

Aqua, quæ inter coquendum elici potest, optima erit ad nouam infusionem parandam.

Ex magmate, secundum decoctum potest parari, addita aquæ quantitate sufficienti, eius vsus erit in mensa, loco vini, aut pro noua infusione paranda.

*Secundum decocti.*

*Aliud decoctum.*

**A** Estiuis diebus aliud decoctum paramus, cum maiori quantitate aquæ, & minori ligni guaiaci. hunc in modum.

Rec. ligni indici recenter limati lib. i. aquæ fõtis lib. xij. infund. per 24. horas, & coquantur, vase aperto, & valido igne ad 2. tert. consumptionem. huius decocti damus vj. viij. & x. vncias. ex magmate secundum decoctum paramus, additis aquæ

*Dosis:*

aquæ communis lib. xx. ad tert. vel 4. partis consumptionem.

*Salsa, China, Sassafras, iuniperi Decoctum.*

**E**odem fere modo parantur decocta salsæ, Chinæ, sassafras, iuniperi, & aliorum, quibus & alia addere, vel demere non est absurdum, dummodo à perito, & decocto Medico id fiat. pro vnaquaq; vncia sumimus aquæ, vel alterius liquoris lib. j. ij. & iij. pro ratione morbi, & ægri natura, vt.

Rec. Salsæ parillæ minutim incisæ vnc. ij.

Aquæ communis lib. ix macerentur per 24 horas sub cineribus calidis, coquantur postea in vase terreo deuitriato, vel vitro, siue vrinali, aut alio; ad medietatem, vel ad duorum tert. consumpt. sub fine adde parum liquiritiæ, & cinamomi. Damus huius decocti vnc. vj. pro dosi.

*Decocta China &c.*

**P**arantur & eo modo, quo diximus de guaiaco. vt & ea, quæ, ex his mixtis fiunt composita, quorum vires, & vsus experientia docuit. Inter hæc, quædam sunt purgantia, quædam alterantia. purgantia multis non placent, quod

quod varijs modis corpora, eodem tempore exer-  
ceant; & tamen quicquid dicant, experientia,  
certissimum rerum criterium, rationes quascumq;  
in contrarium adductas eneruat, nullasque red-  
dit. Inter multa, à multis excogitata, quædam  
damus vsu & experientia clara. vt.

*Purgan-  
tia alte-  
rantibus  
tutto mi-  
sceri.*

*Decoctum Antivenereum compositum purgans.*

Rec. Radic. chinæ in taleollas dissectæ vnc. i 8.

Salsæ parillæ itidem minutim incisæ, & parum  
contusæ vnc. 24. cort ligni Indici,

Ligni sassafras, an. vnc. iiii j.

hermodactill.

thurbith,

anisi

} an. vnc. ij.  
drac. ij.

liquiritiæ rasæ, & parum cõtusæ vnc. i.

cinamomi.

vnc. s.

radicis Cyperi ficci:

drac. v j.

contundantur contundenda, & infundantur li-  
gna, radices chinæ, & salsæ in lib. 24. aquæ com-  
munis, coquantur lento igne ad medietatis con-  
sumptionem; factæ colaturæ exhibeantur bis in  
die vnc. 9. pro dosi huius descriptio tota est em-  
pirica, dohis fortuita, & temeraria; attamen fama-  
rissimus quidam agirra, hinc magnas opes corrasit,  
multis deploratis eius medio sanitatem asserens;

ve-

verum vltra dictum decoctum, cinnabaris suffu-  
migijs eodem tempore sæpius vtebatur. vtrumque  
tamen minimè probamus, vti nec alia temerè ab  
huiusmodi homuncionibus patrata.

*Aliud ex superiori correctum.*

Rec. radicum chinæ in taleollas incisæ vnc. j.  
Salsæ parillæ, vnc. ii j.  
cort ligni Indici, } an vnc. s.  
Ligni Sassafras, }  
hermodactill. } an vnc. i.  
thurbith, }  
florum violarum, p. i.  
liquiritiæ rasæ, & parum cont. vnc. s.

Infundantur infundenda in lib. xij. aq. com-  
munis, per 24. horas, coquantur postea ad duorū  
tert. consumptionem. de colatura dentur vnc. v j.  
bis indie robustis, & inueteratis morbis tuto exhi-  
beri potest, cæteris minime.

*Aliud purgans præstantissimum.*

Rec. corticis ligni Ind. vnc. i.  
Salsæ parillæ minutim incisæ vnc. ij.  
Chinæ electæ vnc. s.  
polipodij, quercini parum contusi. vnc. i.

ma-

SPAGIRICA. 25

macerentur 24. horas in lib. 8. aquæ communis, & coquantur lento igne ad medietatē sub fine adde.

fol. fennæ,	vnc. j.
Epithim,	drac vj.
liquiritiæ rasæ, & parum contusæ.	vnc. s.
anisi,	drac. ij.

fiat omnium decoctum, cuius colaturæ exhibeantur vnc. v. & vj.

*Decoct. Antiuenerum non purgans.*

Rec. rasuræ ligni Ind.	vnc. iiij.
chinæ elect.	vnc. j.
falsæ parillæ	vnc. j. s.

Infundantur in lib. 8. aquæ communis per 24. horas, & coquantur ad medietatem.

Sub fine addatur cinamomi, & sacchari parum, saporis gratia. dosis erit vnc. v. vj. & viij. sero & mane.

*Aliud non purgans omnium præstantissimum.*

Rec. falsæ parillæ,	vnc. vj.
cort lign. Ind.	vnc. iiij.
chinæ electæ in taleollas dissectæ	vnc. v.
ligni sassafra,	vnc. ii j.

maceretur triduo in lib. 12. aquæ fontis cū drac. j.

D            ol.

ol. sulphuris, dulcoacidi, facta ebullitione colentur, & in colatura noua medicamenta iterum tri-duo macerentur, atque vt prius colentur Sub fine adde liquiritiæ rasæ, & parum contusæ vnc. s. anisi drac. j. cinamomi drac. ij. coletur, & secundum artem purificetur, varijs videlicet reiteratis cohobationibus, & filtrationibus. Sine quibus vix tuto adhiberi potest. Dosis est vnc. ij ad summum. fœces seruentur ad salis confectionem, vt inferius dicemus.

Qui ex eiusmodi decocto extractum parare voluerit, methodum atque ordinem loco de extractis præscriptam seruet, qua etiam via, aquam elicere non erit difficile. Alembico videlicet rostrato, vasi coctioni inseruienti appposito, cum suo recipiente. delicatioribus, & his, qui ægrè medicamenta assumunt, aquam & decoctum damus. cæteris decoctum, extractum, & sal; quæ vltima deploratis, robustisque exhibere solemus. Dosis certa & legitima non nisi longo vsu, & experientia cognoscitur. Vtus itidem non vnicuique equalis, & vniformis tradi potest. Variæ sunt nature, morbi quoque varij, symptomata multiplicia, ideo dosis & vsus multiplex. & inæqualis erit.

Quantum ad victus rationem, nec quoq; omnibus similem tradere licet. nobis vt plurimum siccam, & tenuem illam ab omnibus acceptam  
diæ-



diætā vſurpare non eſt conſuetum. ſed appri-  
me videmus, ne ordinaria, & longo vſu compa-  
rata viuendi habitudo temerè mutetur, tātum in-  
terea ſubſtrahimus potus, quantum decocti in die  
porrigimus, ni alia ſublſit contraria cauſa.

Hucusque de decoctis antiueneris pro institu-  
ti noſtri ratione, ſatis ſuperq; dictum eſt. ſuper-  
ſunt alia, alijs morbis dicata vt Epileptica, arthri-  
tica, &c. ea autem arthritidi conuenientia reddi-  
mus, his arthritidi appropriata immiſcentes, vt  
& Epileptica, nec non alijs morbis accommoda-  
ta, vt radices hellebori vtriuſque, hermodactilo-  
rum, eſulæ, acori, &c. herbas vt chamedryos, ca-  
mæpithyos, primulæ veris, & ſimiles. Sed his omiſ-  
ſis ad vulneraria nobis vſitata deueniendum.

*De Decoctis vulnerarijs.*

Rec. radicis aſclepiadis vnc. i. rhabarbari electi  
drac. i.

fol. bugulæ,	} an. m. i.
alchimillæ,	
borraginis,	
agrimoniæ,	

coquantur in vino & aqua, vt artis eſt, colaturæ  
dentur vnc. vj. & vij. bis in die.

D 2 Aliud.

*Aliud.*

℞. fol. coronopi,

faniculæ,

betonicæ,

agrimoniæ,

capillorum ven.

} an. m. j.

baccarum iuniperi, p. j. liquiritiæ parum fiat decoctum vt supra.

*Aliud intrinsecus, & extrinsecus adhibendum.*

℞. Astacorum fluuiatilium, vulgo, gambari, num.

20. aristolochiæ rot. vnc. s.

radicis symphyt, maioris,

onc. j.

fol. bugulæ,

alchimillæ,

faniculæ,

agrimoniæ,

betonicæ,

} an m. j.

bulliant in s. q. aque communis, &amp; vini, vt supra

*Decocti  
vulnera-  
vij vsus.*

extrinsecus vulneri apponitur cum plagulis in eo madefactis. Intrinsecus hauritur ad vnc. v, bis in die 4. horis ante pastum, cui additur vnc. j. syrapi capill ven quod si fitis adsit, totidem syrapi limonum addimus. non rarò guttulas 3. vel 4. olei vitrioli dulcoacidi. Extrinsecus si vlcus cruentum sit,

lit, salis communis p. i. addimus. mirrhæ aliquan-  
do vnc s. alia etiã pro natura symptomatum vul-  
neri superuenientium.

Mira est huius decocti vis, & energia, per se  
enim cuiuscumque vulnere etiam deplorato extra,  
& intra exhibitum medetur. In articulorum vul-  
neribus, neruis, & ossibus in totum præcisus supe-  
riori anno in duobus ægris, id certissimum, & tu-  
tissimum experti sumus. quare non immerito cœ-  
teris decoctis vulnerarijs anteferendum ducimus.

*Decocti  
vulnera-  
rij vis &  
facultas.*

*Decoctum coronopi, pilosellæ, roris solis i u-  
aribet. &c.*

**E**X simplicibus decoctiones simplices sæpe pa-  
ramus, & more solito, simplicibus videli-  
cet in aqua, vino, vel iusculo coctis aut in-  
fusis. vt

Rec. Coronopi cum radicibus m. iij coquantur in  
s. q. iusculi carnis, colaturæ adde olei sulphuris tan-  
tillum. hoc decoctum vulnera pectoris intus hau-  
stum sanat.

*Decocti  
coronopi*

*Eius fa-  
cultas.*

Decoctum aliorum simplicium eodẽ modo fit.  
Pilosellæ decoctum, renum calculum frangit,  
& lienem imminuit.

*Pilosellæ  
vis.*

Rorissolis decoctum cruentis vulneribus mede-  
tur, phtihisi succurrit, &c.

*Roris so-  
lis.*

Iua

*Iua et ar-  
thetica.  
Agrimo-  
nia.*

Iuæ arthetice decoctio cruentæ mictioni mirri-  
ficæ confert.

Agrimoniæ, urinæ ardorem reprimat. multa  
alia, quibus frequenter utimur, consultò omitti-  
mus, & eò magis, quod in nostris curationibus re-  
periantur.

*De Decoctis ex animalibus desumptis.*

**P**Ræmissis vegetabilium decoctis, nûc de his,  
quæ ex animalibus parantur, dicendum.

Cum autem eiusmodi decocta cuius in-  
notescant, & vulgari modo proprie iuscula você-  
tur, eaque mulieribus, & coquis potissimum con-  
ficienda iubeamus, superest, ut ab his vnico exem-  
plo, nos expediamus.

*Decoctum lienis.*

*Animalium de-  
cocta idè  
ac iuscu-  
la.*

℞. lienis castrati, vituli, aut alterius animalis hos  
minutim incide, vaseque vitreo stricti orifici j in-  
dantur, vinum generosum super affundendo tan-  
tum, ut quatuor digitos superemineat; coquantur  
vase prius suo operculo probe obturato, ad calo-  
rem balnei maris, donec lienes satis cocti apparue-  
rint, huic principio adduntur cortices tamarisci,  
capparorum, sub sine cetrach, lingua ceruina, pi-  
lofel.

lofella, & alia splenetica, si proliene. Si vero pro  
 ciendis mensibus, radices valerianæ, fœniculi,  
 apij, folia arthemisiæ, calendulæ, matricariæ, &  
 similia colatura pauco cinamomi, & croco aro-  
 matizetur. Saccharo etiam edulcoretur, huius  
 decocti dosis est vnc.iii j, mane ieiuno stomacho.  
 sic ranarum, vermium terrestrium, testudinum,  
 astaccorum, limacum, viperarum, & aliorum ani-  
 malium decocta & iuscula parari possunt.

*Lienis de  
 coctio pro  
 liene &  
 pro ste-  
 ro.*

*De Decoctis, seu infusionibus mineralium.*

**Q**uanquam nouum & forte inauditum do-  
 gma in medicamentorum præparatione  
 introducere videar. mineralia, vt pote  
 elixationem sustinere posse docendo; at ratione,  
 & multiplici experientia edocti, magnas vires, è  
 mineralibus hac via elicimus, atq; in nostri vsu  
 transferimus. Quid aqua chalibeata? in deco-  
 ctione ferri. Si de ferro cur non de cæteris? agno-  
 uimus virum icterum epoto vino in quo pluries au-  
 rum extinctum fuerat, conualuisse, aquam in qua  
 plumbum fustum pluries extinctum fuerit, ferrum  
 emollire, & ventrem, & artus refrigerare, aluum  
 laxando.

*Ferri de  
 coctio.*

*Auri de-  
 coct.*

*Plumbi  
 decoctio  
 virtus.*

Antimonium crudum, & coctum, in aqua qua-  
 libet infusum, maceratum, & ebullitum corpus  
 supra

*sibij de-  
coct. vis et  
facult.*

supra & infra purgat, vt qui voluerit eo vti medi-  
camine, accipiat antimoni j crudi subtilissime tri-  
ti vnc s. maceretur per noctem in tribus vel 4. vnc.  
aquæ vel vini, detur cuilibet, egregiè purgat supra  
& infra.

Fit vero alia infusio siue decoctio antimoni j,  
antimonium primò præparatum, siue in flores, si-  
ue in calcem, siue in vitrum, vsurpando, Puluis il-  
le, qui Venetijs vulgo vocatur, Là poluere del-  
l'Algarot, ea ratione vsurpatur. Cum enim prius  
per noctem infundunt in vino, mane vinum per-  
colatum exhibetur.

*Poluere  
d. ll' Alga  
rot.*

Sic & de regulo antimoni j infusio fit, & datur.  
puluerem illum Alguretum antimoni j vires, & fa-  
cultates de se promere lippis, & tonsoribus notum  
est cur ergo tam anxie auri essentia nomine indi-  
gitabitur.

*Mercurij  
decoct.*

De Mercurio quoque infusio fit & datur, argen-  
tum viuum ad scrupulum in vino vel aquæ infusū  
puerulis exhibitum vermes enecat. ex eo more no-  
stro calcinato, per coctionem, liquorem educi-  
mus multiplici vsui accommodatum.

*Sublima-  
ti abusus.*

Sublimatum multi hodie empirici in aquis ro-  
sarum, vel alterius generis ebulliunt, qua deco-  
ctione sæpe non infœliciter vtuntur, tam in fœda  
scabie curanda, quam in alijs grauissimis morbis  
propulsandis. Quidam nunc Bononiae degit, suæ

pro-

professionis desertor, vti sunt omnes huiusce farinae homines, qui eam aquam in qua bullierit sublimatum, aulus est multos sanare velle, iuncturas & alias partes inungendo. Non desunt, & alij, qui ea vlcera sanare aggrediuntur, non citra sauis-  
Sublimatum Empiricos coplures efficit.

lima symptomata, non raro etiam cum aliquo prospero euentu, vnde empiricorum turbæ elatiores fiunt, & in Medicos grauissima conuitia euomunt, non sine maximo eorum dedecore.

Item ex sublimato in conuenienti liquore elixato, fit suffumigium medicamentum rarum, & ad multos vsus vtile. possem plures decoctiones, & infusiones mercurij addere; At peritus, & ingeniosus medicus his longè præstantiores sibi effingere non erit difficile.

Chaos mercurij à Paracelso sic dictum, decoctionis species est. de qua dum in particulari metallorum tractatu versabimur, aliquid dicemus.

Sulphur in simplici aqua coctum præstantissimum quoque medicamentum est. aqua enim in qua ipsum tota nocte maduerit, vel excoctum fuerit, intus sumpta hepar refrigerat, febres iuuat, & alia præstat. Extra, inflammationi cuiusque medetur, scabiem sanat, & rubores faciei tollit.

Vitriolum album in aqua communi, vel in iusculo carnis dissolutum ad drac. s. & drac. j. supra & infra validè purgat, quo remedio crebro vtun-

E tur

tur rustici in agro Nemaufensi, & Vticensi, degentes, montani præsertim, & maximè in pleuritide, & doloribus quibuscumque lateralibus. nec sine fructu.

*Alumen  
ad quid  
vtile.*

Alumen in gargarismate pro gingiuis roborandis, vlcusculis in ore obortis, & alijs vtilitatibus commodè coquitur.

*Auripig-  
menti de-  
coctionis  
facultas.*

Auripigmentum item coctionem sustinet. erugo æris itidem, vt & pleraque alia, quæ breuitate omittimus. Placet tantum collyrium illud viride multis in locis vsitatum, hic apponere pro coronide. Igitur pro colirio viridi.

*Colirium  
viride.*

℞. æruginis æris drac. ij. auripigmenti citrini drac. j. aquæ rosarum, plantag. vini albi an. vnc. ii j. misce bulliant simul parum. maneat decoctio supra fœcibus, nam ab his nouam vim continuo elicit.

## SECTIO SECVNDA

### *De Infusionibus.*

**I**nfusio, quæ, & maceratio dicitur, vt perfacilis, & trita, ita non paucis vel vnicuique innotescit. fit vero infusio in aliquo liquore, nam non nisi sicca, dura, aut similia, quæ aliquo humore indigent, ad transmittendam suam facultatem





tatem, infunduntur. & hæc vel integra; vel tri-  
ta, aut minutim concisa. vasa ad id opportuna,  
non sunt à vasis decoctionum dissimilia.

Tempus, quo id fit varium est, quod passim in  
Decoctis, extractis, destillationibus, & alijs ope-  
rationibus obseruare licet.

Per eiusmodi operationem tincturas florum eli-  
cimus. vt ex rosis rub. siccis, violis, &c. nam.

*Tinctura rosarum.*

**S**ic fit. Recipe rosas rubras sicc. vnc. ij. has im-  
pone in libras vj. aquæ tepidæ, cum spiritum  
vitrioli, vel ol. sulphuris, vel ol. salis drac.  
ii j. maceratis per tres vel 4. horas, filtro transcole-  
tur, & ad vsum serua. gustui, palatoue grata red-  
ditur, addendo sacchari albi sesquilibra eius vsus  
est in febribus putridis. cor exhilarat, & ardorem  
tebris compescit. sitim etiam extinguit, &c.

*Tinctura violarum.*

**E**odem modo ex violis tincturam habebis.  
at melius ex recentibus, quam ex siccis.  
succum parant pharmacopolæ ex recenti-  
bus, his prius a virore quocumque liberatis, eiuf-  
modi succus cum tantillo spiritus vitrioli de pura-

E 2 tus,

tus, & ad perfectionem adductus, cum saccharo pariter optime depurato, Syrupum efficit, & præstantissimum, & pulcherrimum. hoc interea animaduertendum venit, ne coquatur igne, nam coctionem minime sustinet. cardiaca est eiusmodi tinctura atq; thoracica.

*Croci Tinctura.*

**E**odem plane modo, quo de rosis diximus. spiritum vitrioli non addimus, non enim hic liquidam seruamus, sed sole vel stufia ad instar mellis addensatam seruatur ad laudanum vel aliud simile concinandum, liquida tamen pota calculi renibus mirificè conducit. cardiacis etiã affectionibus non parum confert, at dolores capitis in nonnullis excitat.

*Tinctura florum Papaueris rhæadis.*

**A**Estiuis diebus tincturam florum papaueris rubri per infusionem paramus, absque additione spiritus vitrioli ea saccharo in formam syrupi condita medicamentum euadit aordinum optimum. eius Dosis est ad onc. 1. & onc. 2. & 3.

*Rha.*

*Rhabarbari Tinctura.*

**E**X rhabarbaro infusio fit & tinctura clementissimè purgans. modus, loco de extractis clarus est.

Senna in frigida infusa & mane colata, melanagogum efficitur præstantissimum, in vino facta corrigitur, bis & ter repetita infusio super ipsimet folijs, eandem efficaciam obtinet. foliorum thimali, laureolæ, peplis, lathyris &c infusio idem quoque præstat, sed non adeo clementer.

*Mineralium infusiones.*

**N**Ec in frugiferæ sunt mineralium infusiones, quin imo summis virtutibus præditæ.

Stibi j infusio etiam crudi, mira præstat. calcinati meliùs, & commodiùs. vitri & reguli vehementissimè.

Mercuri j infusio, crudi & cocti, mira quoque præstat, vermes cuiuscunque generis enecando, eosque foras propellando.

Infusio vtriusque fit in aqua, vel vino ad vnc s. ad vnc. j. pro vnc. vj. & viij. liquoris.

Aqua sit, vel communis, vel scopo accommodata.

Sul-

Sulphuris infusio in frigida facta per noctem Erysipelati medetur. cutaneis affectibus facillimè succurrit.

Vittioli infusio cyprini potissimùm, oculis medetur, fit in aqua euphrasiæ, rosarum, fœniculi etiam in aqua communi.

Turhię magistraliter præparatę infusio, in aqua vel vino albo austero facta, oculis tutò medetur.

*Metallorum infusiones.*

**S**aturnus calcinatus in aceto infusus inflammationi citò succurrit, oculorum ophtalmiæ medetur.

Iupiter siue stannum calcinatum, & in vino infusum, mira præstat in affectibus vterinis.

Martis seu ferri calcinati infusio in vino, mulierum obstructions reserat, menses mouet, & lienis tumores dissoluit.

Solis terrestres præparationes, & infusiones aliò distulimus.

Veneris calcinatæ, & lotæ, vt in secunda parte dicturi sumus, infusio, in renum affectibus mirabiles edit effectus, & extrinsecè oculorum vitijs omnibus succurrit.

Lunæ, seu argenti calcinati infusio, in aqua communi

muni facta oculis pariter succurrit. multa & alia  
præstat de quibus in secunda parte.

## S E C T I O T E R T I A.

*De vinis medicatis.*

**V**ina medicata quotannis in cronicis mor-  
bis præscribere solemus, & maximè vin-  
demiarum tempore, musto adhuc feruē-  
te, cū adhuc subtilis eius essentiæ in fœcibus se-  
parandis nondum fracta, simul mixtorum simpli-  
cium corpora permeat, & ab his congenerem sub-  
stantiam educere potens est. qua ratione veteres  
eiusmodi vina pararent, nondum satis exploratū  
habemus, & de his atque de multis alijs solam ex-  
perientiam ducem agnoscimus, qui ad communes  
qualitates respiciunt, multa calida simul miscent.  
peculiaribus qualitatibus non neglectis vt vbi ex-  
calefacere caput auent, non tantum calida, sed  
& cœphalica ea esse oportere iudicarunt. qui idem  
purgare simul & excalefacere desiderant, calidis  
purgantia simul miscuerunt. Sic & per 4. humo-  
rum discrimina facta est componendi ratio. sin-  
gulæ item corporis partes, varias quoque vinorum  
medicatorum species connotant. de quibus Vve-  
ckerus in suo Antidotario post Dioscoridem, Co-  
lumel-



lumellam Arnald. Villanouan. & alios multas recitat Quercetanus omnium nouissimus in sua Pharmacopœa restit. Elegantissimas, & optimas vinorum medicatorum formulas proponit, ad quem liberè lectorem remittimus. nonnulla interim in exemplum adducemus, quædam præsertim nobis vsitata.

*Vinum ex herbis, floribus, seminibus, radicibus, & alijs.*

**V**ina pro quotidiano vsu paranda aduersus chronicos morbos, sunt, vel ex radicibus, vel ex lignis, corticibus, folijs, floribus, fructibus, & seminibus, vel ex eorum essentijs, extractis, succis, &c. vel tandem ex mineralibus.

*Vinum ex lignis, & radicibus.*

**R**adices & ligna priùs sicca tundantur, vel incidantur, vel limantur vt Guaiacum. Quantitas pro ægri natura, & radicis, vel ligni conditione desumitur. hæc vt dixi tusa vel incisa, vini dolio indantur, ac desuper mustum vini affundatur: nulla coctione præmissa. Sic eos non læuiter errare arbitror, qui prius radices vel her-



herbas cum musto coquunt. vas ab hinc tres vel quatuor dies optimè turare oportet, ea tamen lege ne feruore nimio, musto videlicet æstuante, disrumpetur vas. Superiori foramini soleo aptare alembi cum vitreum quo subtilissimum, & fragantissimum spiritum educo, quod seorsum serua si velis, aut deferuescenti musto reaffunde, vt medicamenti integra vis remaneat in vino.

*Vinum Elleboratum.*

**R** Adices ellebori nigri aqua communi loti & ab omni terrestreitate liberi ad li. j. accipio, has in umbra paululum exsiccatas incido forficibus, & citra aliam præparationem in lib. 150. multum infundo, exacto tempore 40. dierum vinum potest vsurpari ad libitum, vnc. vj. manè ieiuno stomacho. eius vsus mirabilis est in morbis lienis, capitis & vteri. Sanguinem in liene rectificat, cordis palpitationes inde ortas tollit. melancholiam abigit. Epilepsiæ, & Apoplexiæ maxime conducit, eius vsus fit ad integrum, & duos menses.

*Vinum Guaiaci.*

**I**N vino guaiaci parando à communi consuetudine minimerecedo, excepto in ebullitione,  
F quam

quam nonnulli præmittunt. Sæpius ligni limaturæ cortices ipsius ligni addo. vasis orificium superius obturo cum alembico vitreo, & per ipsum elegantissimum spiritum prolicio, quem vini dolio reaffundo exacto fermentationis tempore. interea alterius diebus nouum mustum reaffunde, quo vas fere semper plenum remaneat, ferè in quâ vt facilius ferueat, & commodius alembici os vasis orificio aptetur vsus ipsius est in cibis loco vini pro potu ordinario, vt moris est.

Ex Corticibus eiusdem Guaiaci, tamarisci, &c. vina medicata fieri possunt.

Ex folijs item siccis, floribus, seminibus, &c.

Ex fructibus succus extrahitur, ipsis prius contusis ac prælo vel torculari expressis. eiusmodi succus si vinosus per se vinum exhibet, & palato gratum, & vsui medico per opportunum, In frigidis regionibus maximè in Britania, & Normandia vbi vitis ob frigoris inclementiam minime adolescit, vinum ex pomis conficiunt, item ex piris, sorbis, & alijs fructibus vinosis.

In nonnullis Italiae locis vina parant pro febricitantibus ex cerasis dulcoacidis vulgo marenes, aut ex magis acidis, vulgo marasche, atque ex malis granatis. Sed hæc vt trita, & ab instituto aliena missa facimus.

*Hydromel vinosum.*

**V**Inum proximè æmulatur liquor ille, què ex melle cõficiunt, Hydromel vinosum à Medicis appellatum, id à nobis non alia ratione conficitur, quàm ea, quæ habetur penes. Bern. Penotum, & Ioseph. Quercet. fit vero ex lib. xv. mellis albi Hispanici, & aquæ cummunis lib. 75. facta coctione ad vnius tertix partis consumptionem reponitur in doliolo ligneo vinũ album, & generosum maluaticum, vel aliud simile iam dudum continente, intercoquendo spuma continuo exsurgit, quæ cochleari apto assidue remoueat. & vt crassiores fœces mellis certius segregentur, in principio cola totum per pannum laneum manicæ instar constructum, & eo modo quo multum recens in nonnullis locis Italiae percolant, vel vt Galli sua vina hyppocratica, & ubique aromatarij suos iulepos. vas plenum in loco calido vti in stufia reponere, etiam æstiuis diebus solijs radijs exponatur, & vas quotidie, vel alternis diebus hydromelite plenum conseruetur, sicq; melius fermentatur, & quæ supersunt fœces, tam crassæ, quam subtiles segregantur. Sesi mensis peracto, quo tempore hydromel fit vinosum, & plane generosum ad instar vini generosi, maluatici,

F. 2. vel

vel alterius generis, vas in cella vinaria ad vsum  
feruetur, nos saepe intra duos menses eo vti sumus.  
verum quidem post trimestre potentius, & melius.

Interea mirum videre est, quomodo id liquoris  
genus aquam vitæ & flagrantissimam & excellen-  
tem exhibeat, item & acetum generosissimum &  
fortissimum.

Verum magis mirentur quomodo ex frumen-  
to fermentationis medio fiat vinum pariter gene-  
rosum & gustui gratum, & quo pacto ex eodem li-  
quore aquam vitæ & acetum elicere possimus. Sed  
hæc nostrum excedunt institutum.

Hydromelitis vinosi vires sunt multiplices, in  
podagra, calculo, asthma, tremore membrorum,  
Epilepsia, alui siccitate inueterata & in nonnullis  
febris.

*Vina ex mineralibus composita.*

**F** Erreo hoc nostro seculo, vbi morbi plusquã  
Martiales, imò & Saturnini maxime vigēt,  
durum videre nō est si sæpius cogamur me-  
tallis ipsis vti in edulis pro salutiferis remedijs, Ete-  
nim quibus vegetabilia & animalia non valent,  
valeant saltem mineralia, nec obstat, quod con-  
trarium sentiat ignarum vulgus, scimus hos scio-  
los

los inuidentię & ignorantię plus sapere, quam eruditionis. & doctrinę si mineralia explodenda, explodentur & ipsi qui agros ad minerales aquas remittunt, qui chalybem quotidie vsurpant. qui hydrargium, qui auri, & argenti foliola, qui sulphur, vitriolum & diuersa saliũ genera, sed de his alibi.

Sulphur sublimatum in dolijs vini ad sufficientem quantitatem infusum, vinum mirabile reddit, ad diuersa morborum genera. Imprimis aduersus mercuriales morbos, sic, qui casu, vel arte fumum mercurij exceperunt, vel qui mercuriali vntione peruncti sunt, consimile vinum assiduò bibant. pulmonicis, asthmaticis, scabie infectis, lue venera contaminatis mirificè confert.

Si attentè Medici connotarent, cur sulphuris vapor (quod artificium fit hęc Bõnoniæ, & in alijs Italiae locis,) vinum ne pendulum fiat, cohibeat, scirent, qua vi polleat ipsum, in arcenda putredine, è corpore humano. possem de eiuscarnodi vino plura dicere, at vereor ne vltro dicendo inuitus cogerer in inueteratum errorem de abusu mineralium incidere.

*Vini ne pend vltu fiat.*

Vitrioli Balsamum vino adiectum, id ipsum vinum reddit præstantissimum, & ad multos morbos vtilissimum.

*Vitrioli Balsamũ.*

Antimoniij Tinctura vinum reddit omnium præstantissimum: id verè sanguinem renouat, cutis

*Tinctura Antimoniij vini.*

*Eius præstantia.* tis infectiones, lepram ipsam sanare creditur, erraticis febribus medetur, cachochimiam tollit, arthritidem, & omnes tartareos morbos è vestigio delet. roborat & confortat cor & cerebrum, multa & alia miranda præstat, quæ non nisi usu & experientia cognoscuntur.

*Crudi anthimonij vinum.*

Ipsummet Anthimonium, crudum & citra ullam præparationem vino continenter detentum, imprimis mirabilem proprietatem contra concretionem calculosam.

*Eius noxia.*

Excoctum tamen & à mercuriali, parte illa volatili liberum, magis probo, nam crudum flatus multos parit, & nonnunquam ventriculi subversionem eius quantitas perexigua sit.

*Mercurij usus in vino.*

Non desunt qui & mercurium crudum in dolioli fundo detinent; ferunt vinum ne aceſcat, aut vaporem contrahat aut pendulum fiat, ea ratione factum esse, nos tale vinum ad ventris lumbricos plurimum valere certò scimus, item è capite per os multum pituitæ educere, & inueteratis coli doloribus mederi. In eiusmodi vinis recensendis brevior, & laconicus nimis sum, & forte plusquam rei natura exigat. at Tyronib. res est periculo plena, artis vero peritis notissima & facillima.

Ex

*Ex Metallis.*

**O**Mnium metallorū solum ferrum vina medicata efficit. Quidam idem ferrum limatum accipiunt, idque doliolo imponunt vel sacco inclusum, vel sic seorsum, fit verò prius a sordibus repurgatum.

*Vinū ex ferro.*

Nos chalybem vel ferrum optimè limatum accipimus, idque cum duplò pondere sulphuris calcinamus vti in secunda parte huius operis dicemus speciali capite de ferro. præparatum ex eo vitriolū vini cado infusum, & dissolutum vinum reddit efficacissimum & nobilissimum. vitrioli vero parandi ratio in secunda parte habetur.

Ex metallorum tincturis, & Essentijs vina cõplurima excogitari possunt, at hæc nec nobis in vsu veniunt, nec a quopiam vsurpata fuisse existimo.

## S E C T I O I V .

*De Aquis destillandis.*

**A**quis frequentissimè vtuntur chymici, estque prima operatio, quia ipsi, primò in arte medica vulgo innotuerunt. verū eiusmodi





*Vasa plū  
bea repro  
bata.* modi operatio hodie adeo nota est, vt ne lippos  
quidem, & barbiton fores lateat. vulgaris illa me-  
thodus, qua herbæ per vas plumbeum destillan-  
*Eadem in  
nonnullis  
approba-  
ta.* tur, merito exploditur, in aquis tamen plantagi-  
nis, solatri, & alijs extrinsecè admouendis, ea nō  
omnino reiicienda est sic aqua rosarum pro inflā-  
mationibus oculorum sedandis pulchrè per plum-  
*Aqua  
aluminio-  
sa.* bum destillatur. Aqua item illa a nostris chirur-  
gis aluminosa dicta, nec sine occasione per id vas  
destillatur. At ad intrinsecos vsus, eam cum cœ-  
teris plane condemnamus. vasa terrea vitriata, vi-  
tra ipsa optima sunt; formæ eorum omnibus nota  
sunt; vas quod refrigeratorium, dicitur, hodie vbi-  
que locorum innotescit. Estque æneum, vt plu-  
rius interius stanno obductum, cuius pars infe-  
rior ampla est admodum, res destilandas conti-  
nens; superior tribus partibus constat, canula pro  
vasis proportionem; ampla, & alta. alembico, cum  
roastro, & cacabo æneo. nos loco huius vasis assu-  
mimus vas rotūdum terreum de vitriatum, stricti,  
& angusti orificij, rotundum inquam, pilæ instar,  
cuius orificio, crassioris digiti amplo, cannula stā-  
nea, vel ferrea, vel ænea, stanno obducta, inseri-  
tur. eiusmodi cannula vasi alteri aquæ pleno im-  
mergitur, hocq; pacto essentiæ herbarum sine odo-  
re, & saporis iactura educuntur. Item aquæ vitæ  
mirum in modum excellentes, & præciosæ.

*Essentia  
herbarū  
cum odo-  
re. & sa-  
pore.*

ihom

Per

Per simplex vas vitreum, vel terreū fiunt etiam  
eiusmodi aquæ, at non tanti valoris.

Supradicta vasa igni multiplici aptantur; ete-  
nim quidam ipsis supponunt ignem lucernæ, alij  
ignem carbonum, lignorum, cinere, scoria ferri,  
arena, vel alijs interiectis, alij stufam balneum  
maria, & balneum vaporosum. calor fimi equini  
hæc omnia longe superat, at mitis est admodum,  
& quo ægre aut nisi longo tempore aqua ex stillari  
possit. nos eius medio aquam vitæ fragrantissi-  
mam è vino elicuimus.

Ignis Lu-  
cernæ cū  
oleo, vel  
cū aqua  
vita.  
Ignis car-  
bonum.  
Resura  
lig. cine-  
ris, &c.  
Fim. equi  
ni calor.

Aquas vulgato mora distillatas rarò vsupamus,  
eò quòd parum efficaces ne dicam nullius faculta-  
tis participes. ea de causa, quæ in nostri vsu veni-  
unt, eas sic parandas iubemus si herbæ sint re-  
centes, & succulentæ, eas primum incisas cultro,  
vel forficibus, in mortariolo contundimus, con-  
tusas cum suo succo, vasi vitreo, vel terreo vitria-  
to stricti orificij indimus, dictum vas in loco fri-  
gido per aliquot dies reconditur, donec herbæ, &  
succus acorem quendam contraxerint, tunc per  
refrigeratorium destilla, vel per vas nostrum ro-  
tundum, cum sua cannula aquæ frigida immersa.  
cannula contorta sit, ea maximè pars quæ aquæ  
immergitur, serpentes, & hoc modo ipsi possunt  
inferi.

Destillandi  
modus  
præstan-  
tissimus.

Item, & aliæ formæ de quibus plura apud arti-  
fices.

G

fices.

*Aquarū  
vires,  
quō mul-  
tiplicāda.*  
fices. hac via prodibit mercurialis ille liquor cœ-  
lestis, qui si non satis vim plantæ redoleat, re-  
centem herbam iterum accipe, cui tusæ in morta-  
riolo, vt prius, extractam aquam reasfunde, quam  
denuo destilla, sic secundo præstantissimā aquam  
excipies. quam denuo ad maiorem perfectionis  
gradum deduces, si, tertia vice, aqua, recenti herbæ  
reassundatur, atque destilletur. ex multis herbis,  
floribus, & seminibus hac via aquam vitæ suauissi-  
mam elicies.

Si herbæ sint siccæ aut parum succulentæ, inci-  
sis, & tusis aquam communem affundimus, vasq;  
eo modo quo diximus in loco frigido per aliquot  
dies asseruamus; ei etiam addimus parum fermenti  
ad hoc præsertim, vt citius acorem, seu fermenta-  
tionem nanciscantur, tunc procede vt supra.

*Aquæ  
aromatū  
fermenta-  
tione non  
semper in-  
digent.*  
Aquæ aromatum eiusmodi fermentatione non  
semper indigent, ea maximè cuius odor in super-  
ficie consistit. vt florum limonum, arantiorum,  
violarum, florum charyofillorum, iasmini, & alio-  
rum. secus odor in auras abiit, sed cum primū  
collectis floribus, & vasi inditis educitur aqua per  
balneū vaporosū, quæ nouis floribus reasfuta, & ite-  
rum extillata, floris odorū elegantissimū redolet,  
aqua flagrans, & odorifera in superficie consistit,  
ideo pauca admodum è floribus educitur, & ea,  
quæ statim primam insequitur, ingrati est odoris.

Aquæ

Aquæ cinamomi, gariofill. indorum, macis, piperis, & aliorum aromatum exoticorum maceratione duorum vel trium dierum tantum indigent.

Cæterum in aquis destillandis nihil quod non sit cognitum habemus dicendum, qua propter quide his plura desiderat aliorum libros euoluat, inter neotericos Quercetanus, Vveck. Portam, Vltadium, Euonymum, &c. supersunt nobis, quædam compositę proprio vsu, multipliciq; experientia cognite, quas hic cū alljs nostris appendere volumus.

*Aqua Cardiaca ad versus venena, & contagium.*

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| ℞. Rad. Vincetoxiri, | } | an. lib. j. s. |
| valeriana,           |   |                |
| gentiana,            |   |                |
| scorzoneræ,          | } | an. m. iij.    |
| anthoræ,             |   |                |
| fol. galegæ,         | } |                |
| scabiola,            |   |                |
| fuccisa,             |   |                |
| melissa,             |   |                |
| card ben.            |   |                |
| vlmaria,             |   |                |
| cicerbit.            |   |                |
| pinpinell.           | } |                |
| borag.               |   |                |

G 2 ma-

macerentur triduo in lib. iij. succi scorzonerae,  
veronicae, cum lib. j. vini albi destillentur balneo  
mariae, & fiat aqua, dosis erit ab vnc. iij. ad iij.

*Alia.*

℞. Rad. Angelicae,	vnc. iij
scorzonerae,	} an. vnc. 2.
valerianae,	
imperatoriae,	
fol. scordi j,	} an. m. iij.
veronicae maris,	
vlmariae,	
agripalmæ,	
melissæ,	
borag.	

Infond per 4. dies in s. q. vini albi, deinde de-  
stillentur in balneo mariae, in destillata aqua ite m.  
infunde.

Confect. Hyacint.	} an. vnc. iij.
alchermes,	
diamarg. frig.	
Theriaca antiq.	lib. s.

Destillentur rursus, & fiat Aqua. dosis vnc. iij.  
ante bubonum eruptionem,

*Aqua*

*Aqua Neuphrítica.*

℞. radicū ononidos,	vnc. iij.
apij,	} an. vnc. ij.
raphani,	
herbarū argentinae,	} an. m. ij.
turcicę, alias herniarię,	
betonicae,	
pimpinellę, pilosellę,	
cetrach,	} an. vnc. j. s.
fructuū rosar. siluestrium	
alchechengi	} an. vnc. j.
fem. milij solis, hypericonis,	
carui, dauci.	
fucci limonum,	lib. j.
vini albi generosi.	lib. v.

macerentur hæc omnia parum trita in fimo equino in vase vitreo per 6. dies, demum calore cinerum eliciatur aqua, quæ secundo nouis, & recentibus rebus reafundatur, eaq; triduo maceretur, atq; destillentur, vt prius fæces cumentur in vase fictili, & à cineribus sal extrahatur, quod aquę immiscere poteris, vel seorsū seruare. huius aquę dosis est vnc. ij. & iij. Calculū in renib. & vesica cōminuit, vrinā potenter mouet: extant apud Querceranum aquę huiusmodi virtutes, quas qui desiderat suū authorē consulat.

*Aqua*

*Aqua antipileptica, apoplectica, & similes.*

**H**Abentur eiusmodi aquarum perpulchræ descriptiones apud eundem Quercetanium, quas tamen minimè usurpamus, minus alijs usurpandas suademus; nobis enim semper displicuit tanta rerum farrago. Pro theriacali aquâ sequenter usurpamus, quâ in prædictis affectibus uti poteris.

℞. radicum Imperatorix,	}	an. vnc. ii j.
angelicæ,		
gentiane,		
bistortæ,		
zedoariæ,	}	an. m. ii j.
foliorum melissæ,		
vlmarix,		
agripalmæ,		
scabiosæ,		
acetosæ,		
card. ben.	}	an. vnc. s.
cort. citri, ligni aloes,		
Schoenâthos, santali albi, & rub.		
cinamomi, gariofill. macis,		

Infundantur omnia triduo in lib. vj. vini albi in libi. j. succi borraginis, destillentur post modum per balneum mariæ. affectibus cordis sum  
mope-

mopere confert, hinc in peste præstantissima est.  
valet, & ad ferarum venenatum morsum, &c.

Vsurpamus, & sæpe aquam sequentem pro affe-  
ctibus vterinis, vt & in multis affectibus capitis.  
in his maximè in quibus vis roborans, & narcoti-  
ca desideratur.

*Aqua hysterica.*

℞. radicis valerianæ mai. sicca vnc. iiii.  
fol. matricariæ,  
tanaceti, }  
arthemisiæ, } an. m. iij.  
absinthij, menthæ, }  
maioranæ, pulegij, }

Infundantur per 24. horas in s. q. vini albi ge-  
nerosi, in loco calido, forti expressione prælo su-  
bigantur. In colatura infunde.

galangæ,  
gingiberis, } an. vnc. j.  
macis, }  
piperis longi, }  
spicæ indicæ, croci, }  
Schoenâthos, calami } an. vnc. s.  
aromatici, }  
opi thebaici, vnc. ii j.  
sem papaueris albi drac. j. s.  
cam-



camphoræ vnc. ij.

Macerentur triduo in fimo equino, & iterum torculari exprimeretur; fœcibus aquam vitæ affunde, & reliquum ticturæ ab his abſtrahe à colaturis ſimul commixtis vrinali vitreo cum ſuo capitello aquam prolicito, quam ad vſus multiplices ſeruabis, vterinis affectibus potentiffimè ſuccurrit, eiufdem ſuffocationibus citò medetur: cuiſcunque flatulento affectui promptè leuamen affert, vertigines ſanat, quemcunque capitis dolorem ſedat, articulorum doloribus non minimum conducit, Magna à deſtillatione in fundo vaſis relictum. extracti ſpecies eſt, laudani illius opiatlici tantopere laudati vires, & facultates obtinens, cuius doſis eſt gr. ij. iiij. iiiij. & v. De aqua datur vnc. s. & vnc. j. ad duas vſque.

*Vires.**Laudani  
ſpecies  
vniuſus.**Aqua hydrotica.*

℞. limaturæ ligni Indici lib. j. s.

corticis eiufdem ligni vnc. vj.

Salfæ parillæ,

chinæ electæ,

ſem. cardui ben.

bacc. iuniperi

gingiberis

} an. vnc. jx.

} an. vnc. j. s.

macerentur octiduo in s. q. vini albi generoſi cum ol.

ol. vitrioli vnc. s. & calore cinerum vel arena, aqua  
 prolicito, qua recentibus reafusa & destilata vsui  
 reponatur. Dentur ii j. iii j. & v. vnciae pro dosi, su- <sup>Dosis vsus</sup>  
 dores mouet, luem venereum sanat, & alijs gra- <sup>& facult-</sup>  
 uissimis affectibus succurrit. vti apoplexiae, para- <sup>tas.</sup>  
 lisi, hydropici, & asthmati.

*Aqua febrifuga.*

Rec. hederæ terrestris cum fo-  
 lijs, & radicibus, }  
 api j item integri, } an. m. vj.  
 fol. cichori j, acetosæ, }  
 centaury minoris, }

macerentur triduo herbae omnes contusæ, & per  
 balneum mariae proliciat aqua, qua recentibus  
 herbis reafusa, iterum extillatur, vt prius. In di-  
 ctæ aquæ vnc. iii j. si per noctem infundatur ma-  
 gnesiæ saturninæ bis calcinatæ vnc. s. & mane co-  
 letur, fit aqua verè febrifuga. cuius dosis erit vnc.  
 iii j. v. & v j. paulo ante paroxysmum. <sup>Dosis.</sup>

*Aqua Zingiberis.*

℞. Zingiberis integri q. s. infunde in q. s. vini generosi  
 per 8. dies dein destilletur, & fiat Aqua, qua  
 ventriculū excalescit, roborat, & exsiccat.

H      appe-

appetitum excitat, & sudorem mouet datur  
ab vnc. s. ad vnc. ij.

*Aqua Cinamomi.*

**A**quam Cinamomi sæpius cum sola aqua  
communi prolicimus, præmissa macera-  
tione trium, vel quatuor dierum. Vrimur  
ad hoc vase refrigerante, vel alio simili, item vri-  
nali vitreo cum suo capitello, cuius recipiens aquæ  
immergitur. alio modo, at cum vino albo, vt sic,  
accipimus, cinamomi lib. i. eam parum contun-  
dimus, atque in vrnali vitreo cum sufficienti quan-  
titate vini per tres dies infundimus: vase autem  
probè obturato cum suo recipiente balneo mariæ  
committitur, igne q; adacto elicitur aqua. hinc a-  
quæ oleum innatat in exigua quantitate; prima  
aqua, quæ lactea cernitur, recenti cinnamomo  
reaffunditur, atque destillatur, vt priùs, ter eius-  
modi operatio reiteratur, qua via multum olei eli-  
citur, & aquam odoratissimam, & suauissimam  
percipies.

*Aqua Cinamomi.*

℞. Cinamomi electi	lib. j
Spiritus vini	lib. ii j;
Aquæ rosarum	lib. s.

ma-

SPAGIRICA. 59

macerentur triduo in fimo equino, demum per balneum mariæ educitur aqua fragrantissima.

*Aqua Cinamomi.*

Rec. Cinamomi electi parum contusi lib. j. s.  
 schœnanthos, folij indici an. vnc. j.  
 gariofil. vnc. j.  
 vini maluatici lib. iij.  
 aqu. rosarum lib j.

triduo maceratis, in vrinali vitreo, lento calore prolicitur aqua præstantissima. Epilepsiæ confert, animales spiritus recreat, auget memoriam, & refrigerato ventriculo succurrit. *Facultas.*

*De Aquis odoriferis.*

**E**X omnibus odoratis floribus, flagrantissimas, & odoratissimas aquas elicere possumus. vt ex rosis, iasmino, violis purpureis; cariophyllis, floribus arantiorum, & alijs. modum autem supra tetigimus. interim colligantur flores tempore quo Solis calor virtutem non resoluerit. eòsque statim vrinali vitreo reconde, atq; blando calore proliciat aqua, caue ne ignis vehemens sit, paucaq; aqua eliciatur, & ea quæ à primo vapore resoluitur, seruetur; secus quæ à toto

composito prodiit ingrati est odoris, & alteri mixta odorem illius euertit, omnino augebis odoré, primam aquam nouis floribus reafundendo, quod si ter reiteretur huiuscemodi operatio, aqua fit præstantissima.

Ex rosis aqua eodé modo paratur, & quia odor fixius hæret substantiæ, longiorem sustinet euaporationem, patiuntur & macerationem, vt in principio diximus, flores vero qui in sola superficie continent odorem, maxima cautela extillantur, primi enim vapores in rostrato capitello tantummodo excipiantur, contrarium agentes, oleum, & operam perdunt. vsus eiusmodi aquarum maxime est in spiritibus roborandis, & exhilarandis, vires earum multiplices sunt, etiam in peste, morbilq; contagiolis.

*Vsus, & facultas.*

*Aqua odorata composita.*

Rec. santali citrini vnc. j. s. radicis cyperi,  
 ligni aloes, calami arom. } an. vnc. s.  
 corticis citri, }  
 rosarum rub. sicc. }  
 benioini, } an. drac. x.  
 styracis calamit. }

terantur terenda, & octiduo macerentur in suff.  
 q. aquæ rosarum demum aqua proliciatore calore  
 bal-

balnei vaporosi, & seruetur ad vsum. In dicta  
 aqua nodulus ambræ griseæ & moschi orientalis  
 an. drac. j. plenus continuo immergatur.

*Alia.*

Rec. radicis ligni rhodij.	}	an. onc. j. s.
Santali citrini,		
cyperi,		
ireos	}	an. onc. s.
calami aromatici,		
styracis calamitæ,		
benioini		
gariofillorum	}	

macerentur triduo in s. q. aqua florum arantiorum  
 vel rosarum. postmodum balneo, vel refrigera-  
 torio destilletur.

*Aqua Soporifera.*

Rec. feminis cicutæ	vnc. j. s.	
fem. papaueris albi	drac. vj.	
hyoschiami	}	an. vnc. iij.
lactuæ,		
fructuum maturorum mandra-	}	an. vnc. j.
goræ		
stramonij cum semine, opij	}	an. vnc. j. s.
thebaici,		

suc.

succorum lactucae siluestris } an. lib. i. s.  
 aquae vitae optimae }

hæc omnia tusa macerentur triduo in vrinali vi-  
 treo, post modum lentus ignis ipsi subiiciatur, do-  
 sis aquae erit vnc. i. & ij.

*Alia.*

Rec. succorum hyoschyami albi, }  
 fol. papaueris albi, & nigri, }  
 mandragoræ } an. lib. s.  
 hederæ, }  
 cicutæ, }

*Alia.*

Rec. Daturæ seu sem: stramonij albi lib. j. mace-  
 rentur triduo in s. q. vini albi destilletur po-  
 stea, & ad vsum seruetur dosis erit vnc. s. ad  
 vnc. j.

In his succis infunde Iolij, }  
 sem. lactucae, } an. vnc. j. s.  
 opij, }

hæc aqua ter à magmate abstrahatur, atque sic po-  
 tentissima aqua educitur.

*De*

*De Aquis Animalium.*

**A** Nimalium, ut stirpium aquas præparare v<sup>o</sup> sui que nostro reponere nobis moris est. Itaque aquas animalium, vel integrorum, vel eorum partium, varij modis, varijsque instrumentis elicimus, quasdam putrefactione, substantiarum segregatione, heterogenearum videlicet, quibus constat præmissa, quasdam nulla, sed eas ab integris separamus.

Nonnullas balneo vaporoso, atque calore aquæ tepidæ.

Quasdam igne cinerum, arenæ, igneque ipso aperto. Quædam sine alterius mixtione, seu ex solis animalibus, aut eorum partibus, quædam vero cum mixtione alterius, vel alicuius additione aquæ commodiùs educuntur & nobilitantur.

*De Aquis Caponum, & aliarum viribus reparandis dicatarum.*

**D** Vplici modo fiût eiusmodi aque, vel enim per balneum mariæ, carne prius incisa, & vrnali vitreo indita, paucis vini maluatici adiecto, ut irrorentur carnes, & tantillo cinamomi saporis gratia, vel prius capones bene

co-



coquunt, & iusculum, & caponum balneo rorido destillant, qui modus hodie vsitatissimus est.

Alio modo; Carnium, portio filis alembico appenditur, exhalantèque vapore è subiecto vrnali caro excoquitur, eaque aquam siue iusculum fundit gratissimum. In vrnali vinum vel aqua rosarū, boraginis aut alterius generis liquor prius immittitur. Vrnale sit cæcum & fere in modum circulatorij. Si cinamomum, aut aliud aromatum superadantur suauiorem reddet liquorem.

*Aqua cancrorum fluuiatilium Vermium terrest. &c.*

**A** Quæ cancrorum fluuiatilium, gallis Escruiche, Italis gambari, per balneū marię, vel etiam calore cinerum excipiuntur, integri sumuntur, iique bene loti vrnali vitreo induntur, cum pileo rostrato, sine additione alterius liquoris eiusmodi aqua, vsus est mirabilis inflammationibus sedandis, vrinam pellit, & rabidorum canum demorsis succurrit, vulneribus pectoris continuò sumpta mirificè opitulatur, sitim extinguit, & renum calculum comminuit.

Aqua vermium terrestrium eodem planè modo fit, ipsis prius vino albo probè a terrestitate lotis, & repurgatis, hæc aqua phthisicis auxiliatur, sanguinem sistit, menses prouocat, obstruc-

ctio-

Stiones referat, vermes puerorum enecat, intrinsecis vulneribus confert & alia præstat adhuc incomperta.

*Aqua Ranarum.*

Rec. ranæ capiuntur sub fine mensis Martijs vel initio Aprilis, ( omnibus etiam temporibus, necessitate cogente, sed tunc minus efficaces ) viua domi triduo in aqua seruantur, tuncque lotæ, vrinale vitreo integræ & viua imittuntur, atque pileo rostrato ipsi imposito per calorem balnei maris exstillatur aqua; eius vsus est manè ieuno stomacho vnc. ij. pro dosi diuturnas hæmorrhagias reprimat, muliebres fluxus, quos flores albos appellant mirifice iuuat. quòd si nulla subsit praua cachetia, radicitus sanat.

*Proprietates, & vsus aquæ rane.*

Spermatidis ranarum aquam, eo quo diximus modo elicimus. colligitur eiusmodi sperma mense Aprilis nullaque lotionè præmissa, balneo vaporoso aqua educitur. Et quia isthæc aqua citò corrumpitur, eius succum lintheaminum frustulis combibimus, eæque vmbra, vel sole exsiccantur.

*Aqu. spermatis ranarum.*

His vtimur, aqua ranarum prius madefactis, in omni languinis fluore, in Erysipilate, in arthriticis doloribus, & in ambultis. eæ etiam cancro ulcerato non parum profunt, nam ab eo enatos dolores sedant.

*Eius vsus & virtus.*

*Pul. ranarum usus dosi, & virtus.*

Quidam ranarum partem inferiorem reiecto pectore & capite cum pelle tantum accipiunt. nos eas integras destillamus, & ex inuase post extractionem remanent, quæ postea lento igne exsiccantur, atque in puluerè reducantur. cuius drac. s. & drac. j. quotidie exhibemus; puluere dicto utimur in fluxionibus sistendis, maximè vterinis.

*Aque sanguinis humani.*

*Aq. sanguini humani utilitas.*

**I**N oleo sanguinis humani extrahendo aquam simul extrahimus, de qua, eo in loco sermonem habebimus; hac aqua raro utimur & nisi in extrinsecis, roborat artus quo minus fluxiones excipiant, & arthriticis doloribus confert; ex sanguine hirci, & aliorum animalium aqua modo non dissimili educitur.

*Aqua stercore animalium.*

*Gallinarum stercore.*

**M**ULTA animalium stercorea mirabiles, & præstantes obrinent virtutes: & ut interim humanum stercore taceam, (res profecto indigna, ut a quopiam in usum aduocetur) gallinarum stercore nonnunquam vsurpauimus in doloribus coli. id in puluerem exsiccatum furno, vel stufa commodè absq; alia præparatione exhibetur

berur aduersus colicos dolores. Stercora cuiuscunq; animalis in aliquod animalculi genus vertuntur, quod per alembicum vitreum destilatum, aquam & oleum exhibet mirandæ virtutis. ad hoc opus est magna stercoris copia, longumque tempus requiritur. sed hæc tantum per transennam annotare placuit, non enim arbitramur fœda eiusmodi remedia ad humanum vsu cõparata esse: non propterea nos latet stercus bubulum mensè Maij collectum miram præbere aquam, si per alembicum destiletur, aduersus nephritidem; calculos enim citò soluit, & vrinam copiosè mouet, quam & nigram prima die pellit, fortè calculis vehementer attritis.

*Vnaquæque animalis stercora in propria animalculorum genera verti. Eorum aqua, & oleum. Aqua stercoris bubuli. Aduersus calculum.*

## De Aquis mineralium:

**S**ub fossilium atque mineralium nomine, metalla quæque complectimur, mineralia, lapides, gemmas, terras, bitumina, omnia salium genera, & quæ in imò maris & intimis terræ visceribus densata sunt, & in substantiam lapideam versa.

Ab his aquam ægrè excipimus, nec non nisi artificio, & labore, sic eiusmodi aquas vulgus medicorum planè ignorat, eò quòd nimis delicatuli labores ad se non pertinere dicant.

Tanta est eiusmodi aquarum necessitas, & utilitas, vt his ignotis, tota chymica ars corruat. eæ enim densissima metallorum corpora penetrant, sic in momento firmissimam auri, & argenti compagem soluunt, taceo miranda, quæ inuicem præstant. In medicina, vsus, sunt multiplices & admirabiles, & vt a vilioribus & minus compositis exordiar. Paramus aquas vitrioli, aluminis, & quorundam salium hunc in modum.

*Aqua Vitrioli, & aluminis.*

**V**itriolum, vel alumen accipimus, eaque integra retortæ, vel etiam vrinali, aut alteri vasi terreo deuitriato pileum rostratum, excipiendo idoneo imponimus, vas in communem fornacem collocamus, & leui igne adhibito aquam exugimus, recipiente ad hoc capaci vasi adhibito, eiusmodi aqua vocatur phlegma ob insipidum eius saporem eo tramite ab utroque spiritum elicere, igne validiori adacto, & retortæ collocum recipiente luto firmiter obturato, & lorica-  
*Vitrioli spiritus.* to. hæ aquæ summopere refrigerant, sine vlla mordacitate, idæo ophthalmiæ haud parum conferunt,

*De Aquis fortibus.*

**I**Nter simplices & magis communes, hæ maxime supputantur. omnium simplicissima, ea est, quæ ex solo sale educitur, siue sale nitro, gemma, armoniaco, communi, vel alio.

Sal nitrum duplici boli, cretæ, terræ argillaceæ siccæ aut alio corpori mixtum, aquam fundit fortissimam, maximum in lunam, & alia inferiora corpora imperium obtinens. vocatur eiusmodi aqua spiritus, ob subtilem, tenuem, & raram suam substantiam, quæ tanta est, vt continuo in auras abeat, atq; facile densa & dura penetret corpora.

Item cum duplici pondere aluminis vsti mixtum, aquam omnium vehementissimam de se promit. pariter cum duplici pondere vitrioli calcinati aquam etiam efficacissimam exhibet.

*Communis aqua fortis.*

Rec. salis nitri,  
aluminis vsti, } an. lib. ij.  
vitrioli vsti,

Indantur retortæ luto firmiter loricatæ, & recipiente amplo, & capaci, igne per gradus adhibito excipiat aqua. qui minus fortem desiderant alterum

alterum horum crudum ponatur, & melius aqua  
communis in recipiente immittatur.

*Alia.*

**E**Xtant passim apud artifices alia aquarum  
fortium descriptiones; at omnes illegitime,  
& parum fide quidam, florem eruginis eris,  
alij, salem communem, gemmeum, cinnabarinum,  
sublimatum. nonnulli salis nitri legitimam dosim  
omittunt. alij exsiccationem, & preparationem  
corporum.

*Aqua fortis tertia.*

Rec. Salis nitri, lib. 1.  
aluminis vsti, lib. 2.  
cynnabaris, vnc. 3.  
stibij, vnc. 1.  
misce,

*Aqua fortis quarta.*

Rec. salis nitri, lib. 1.  
salis gemme, vnc. 4.  
sandaracæ, vnc. 2.  
aluminis, } an. lib. 1.  
vitrioli, }  
misce,

*Aqua*

*Aqua quinta.*

Rec. salis armoniaci fixi, vnc. 3.  
 salis nitri, lib. 1.  
 aluminis vsti, lib. 2. s.  
 arsenici, vnc. 2.  
 misce,

**M**

*Aqua Regia.*

**A**qua Regia sic vocatur, ob vim dissoluen-  
 di aurū. fit autē eiusmodi aqua, vt ceteræ  
 aquę fortes, efficitur talis salis armoniaci  
 interuentu, quod additur vel in recipiente, vel  
 in retorta. In recipiente ob nimiam eius natu-  
 ram fugacem. si retortæ indatur, ignis princi-  
 pio admodum leuis sit secus ad collum retortæ  
 ipsum sublimabitur, & aquæ exsuctionem inhi-  
 bebunt, fixatur etiam dictum sal quo minus fugax  
 fit, vt speciali tractatu de mineralibus doce-  
 tur, mitto pleraque alia breuitatis causa.

*Aqua*



*Aqua Metallorum.*

**M**etallorum aquæ variæ sunt, varijsq; modis à perito artifice educi possunt. Et quoniam earum methodus varietatem sortitur à natura vniuscuiusque metalli, ideo earum præparationem rei jicimus in peculiarem nostrum tractatum de mineral. & metal. præparatione. vbi nõ modo aquas, verùm & singula quæque remediorum genera è metallis educta, conficere docebimus.

## S E C T I O V.

*De succis, & extractis.*

**P**ræmissis iam decoctis, & aquis, tanquam his, quibus in sequentibus parandis crebro vtimur, ad ea, quæ extracta dicuntur deueniendum, sub quorum denominatione succos rerum simplices complectemur, & primum de his, vt paratus facillimis.

Aestiuis temporibus plantarum succos vsurpamus, nam tunc earum virtus in succulento, & madido humore consistit, quem non raro sponte, aut exigua vi facta, fundunt.

Paran-



Parantur etiam, vt hyeme, dicti succi, loco plantarum ex quibus eliciantur, haberi possint: tunc enim sunt mortuæ, effœtæ, & languentes, vnde nullam aut exiguam vim de se promunt.

Parantur, & alijs de causis, vt ab his, ex arte fermentatis, spiritus, quinta essentia, vel liquor mercurialis educatur.

Item vt sal essentielle, siue tartarum inde parari possit.

Succos autem elicimus è viridi stirpe, eius radice, folijs, floribus, & fructibus. Itaque ex his minutim concisis, tuisque succus exprimitur. aliquando ex his prius probè tuis, & ad nonnullos dies in vase vitreo, atque in fimo equino maceratis per linteum raro coniectum, vel manibus, vel prælo, vel torculari succus excipitur.

Succi sæpe per nos in extracti formam adducuntur, vt hi in pilulas deuorari possint. non rarò in mellis vel syrups crassiriè nullo etiam addito melle aut saccharo, ipsis tamen prius defœcatis, & probè depuratis. Depurantur verò ipsis antea insolatis, quo ritu, vinum postquam efferbuerit, fœces deponere solet, sic quicquid leuiorum fœcum continebunt in spumam subsidebit, quæ depurandi methodus potissimùm valet in vinosis succis.

Nonnulli, vt crassi, terrestres, fœculenti, & viscidi, prius coctionem sustinent, vel ad ignem;

K

vel

*Ex extractis pilulis, & syrups sunt.*

vel ad fimum equinum feruidum, depurationes, & clarificationes, quæ acidorum medio fiunt, item per albumen oui, non semper improbamus, necessitate temporis ad id sæpius compellente.

Succi exotici vt scammonea, opium, aloes, & similia quia impuri, non minima purificatione indigent, male tamen in officinis ales immiscentur pilulis, satius esset hac de te scammoneam purgare, quam in malo cotoneo coquere, meliorq; esset correctio. ea vero depurantur atque ab omni praua, malignaque qualitate corrigitur, si trita aqua vitæ lento igne dissoluatur, dissoluta per inclinationem à fœcibus segregetur, demum ab ea, aqua vitæ abstrahatur, quoad sicca remaneat pura, clara, & pellucida. huius correctæ scammonæ scrup. j. tutò exhiberi potest.

*Scammonea præp. & dosis.*

*Aloes præp.*

Aloe hepatica, succis, vel aquis destillatis dissoluitur, & eodem modo à sordibus repurgatur. succotrina quæ pura nitida, & pellucida est, à nobis, sic absque alia præparatione vsurpatur.

Succos probe depuratos ad mellis, vel syrupi crassitiem coctos, sacchari tantillo adiecto, plerumque vsurpamus, raròque crudos, ni temporis necessitas, vel ægri conditio alio nos aduocat.

Dosis eiusmodi succorum coctorum erit ab vñ. 1. ad 2. & 3. horum vñc. 1. plus pollet tribus, quam vsitatorum vñc. 8. & 10.

Qui

Qui huiusce rei periculum facere cupit, succos limonum accipiat, vel cythoniorum ad lib. 2. remaneant post euaporationem in balneo marie factam vnc. 4. quarum singula vncia plus vitium habebit, quam integra libra; nos parum sacchari ipsis addimus, quod non tam ad saporis gratiam, quam ad formæ elegantiam; vt pro vna lib. succi vnc. 2. vel 3. sacchari.

Succi, vt  
validio-  
res reddun-  
tur.

Succos cichori j, melissæ, borraginis, cicerbitæ, lupuli, endiuia, fumaris, agrimonis, acetosæ, scorzonera, & similes, hac via paratos ad vnc. j. & vnc. ij. usurpamus citra nauseam, & ægri molestiam.

In Italia frequentissimus est succi cichori j crudi & impuri vsus, mensibus præsertim Maij & Iunij, quem sæpe cum sero lactis miscent, quæ consuetudo à nobis minime probatur, maxime in his, qui venter frigidum, & à natura imbecillum nacti sunt. lienosis etiam, & his quibus iecur obduruerit, non minimum obsunt; hos enim frequenter in hydropem præcipitant, obstructions augent, totum genus venosum refrigerant, naturales tandem functiones summopere peruertunt, irritant, & deiciunt; inde apoplexia, colici dolores, & alia grauissima mala, nec raro mors ipsa, sic qui iecur temperare studebant, immaturam mortem sibi concitarunt.

Hic in acutis febribus oxalidis succus promi-

seuè exhibetur, & horis & diebus, quibus natura  
sapius cryses mouere solet. quam consuetudinem  
probare minime possumus; tunc enim adhibenda  
sunt pauca, & cocta ne ab officio natura euocetur,  
sic si vnica tantum vncia, aut semiuncia, adhibe-  
retur dicti succi probe cocti & per se purificati, ci-  
tò in actum deducerentur, & natura tantopere ab  
his minime læderetur, nec eos auersaretur, sed his  
breuitate missis quod Cicerbitæ succus aduersus  
venenatorum morsus valeat aperiendum, narra-  
uit mihi amicus fide dignus, se eo succo viperis de-  
morsos curasse.

*Cicerbita  
succus.*

*Scorzora.  
succ.*

Scorzoneræ succum idem præstare, palam est.  
succo præterea omnes, plantarum equibus educun-  
tur, facultatibus & viribus pollent. addam inter  
extrinsecos vsus & familiaria experiméta nostra.

*Helio-  
trop. succ.*

Heliotropij succum manuum verrucas breui  
tollere absque dolore. equorum item & mulorum  
poros pariter emollire, & abstumere. certas etiam  
carnis excrementas, & superfluitates, reprimere  
& resoluere, ad quæ & non parum conducit succus  
sabinæ, qui & carcinomata maxime vlcerata mi-  
rificè iuuat. idem succus in pilulis coctus, & prius  
depuratus in ciendis mensibus mira præstat.

*Sabina.*

Succum hederæ narium fœtorem reprimere plu-  
ribus experimentis cognouimus.

*Hedera.*

Succus anagallidis floribus purpureis cum her-  
ba

ba trita, vlceribus malignis impositus medetur, ipsaque perfectè sanat.

*Anagal-  
lim.*

## S E C T I O. V I.

*De Extractis.*

**E**Xtracta non multum à succis differunt, succorum liquidem species sunt, vt plurimum cum alieno liquore facta. Herbae recentes, & succulentæ sine alieno liquore succum fundunt, quem & extractum nominare possumus. Itaque ad hæc paranda accipimus herbarum recentium sufficientem quantitatem. eæ minurim incisæ, & contusæ vrinali induntur, atque infimo equino diu macerantur; eximuntur dein & per pannum lineum sub prælo ualde subiguntur, quod ad omnem succum deponant: in eodem liquore recentes herbae reponuntur, macerantur, & exprimuntur vt prius itque labor ter, & quater repetitur, pro vt validum, & efficax requirimus medicamentum. liquor tandem destillatur, & aqua optima educitur, ad multos vsus necessaria. Quod in fundo vasis remanet mellis ad instar crassessit, vocaturque Extractum.

Siccorum corporum, lignorum, corticum, radicum, foliorum, seminū, & similibus extractum

cum





cum conuenienti liquore, longaque maceratione paratur: macerationes, infusiones, & filtrationes, saepe reiterantur, & vt supra monuimus ad mellis crassitiem exsiccantur. eiusmodi extracta paulo tenuiora relinqui possunt, cui & addere licet paucillum sacchari, sic habebitur syrupus excellentissimus cuius drac. ij. pro dosi. plus viribus poller, quam multae vnciae syruporum in officinis pharmacopolarum paratorum. tuto eiusmodi syrupi citra nauseam, & ventriculi subuersionem exhiberi possunt, etiam delicatulis, & his qui ne dum saporem, sed & conspectum medicamentorum perhorrescunt.

Est insuper extractorum alia parandi formula, qua in puluerem nobilissimum adducuntur, quorum quantitas exigua mira praestat, fit autem hoc modo; ab herbis propria aqua elicitur, fermentatione prius praemissa, hac colorem siue tincturam elicimus, quae in exiccando aquam per alembicum exsugimus, & toties crassescente materia, aquam reddimus, quo ad dicta materia, omnem humiditatem absorbuerit; atque vasis iuncturis luto probe munitis lento calore sensim in puluerem exsiccat. si inter exsiccandum herbae ex aqua extractum parare intendis salem immisceas, extractum omnibus suis numeris absolutum conficies liquores siue menstrua quorum medio extracta conficere

ere nobis est animus, sint pura, clara & omni  
 aliena qualitate orbata, vt aqua communis stilla-  
 ta, aqua propria spiritus vini licet aliena qualitate  
 præditus sit, attamen propter eius naturam vola-  
 tilem, & sulphuream ab extracto plane totus re-  
 cedit.

Sæpe dum perficitur humidi abstractio per a-  
 lembicum, guttulæ quam exiguæ olei, sub aqua  
 natantes conspiciuntur, quas si volueris seorsum  
 seruabis, sin minus vna cum aqua seruantur, vel  
 reiteratis cohobationibus extracto reddantur.

Vsus extractorum multiplex est, solida in pi-  
 lulas deuorentur, liquida cum appropriato liquo-  
 re dissoluantur, in puluerem adducta, vel cum iu-  
 sculis, vel in pilulis, confectionibus, pulueribus,  
 conditis, & alijs formulis dentur.

Composita extracta eodem modo, quo simpli-  
 cia parantur, ex quibus alia sunt alterantia, alia  
 purgantia, vtraque ex lignis, radicibus, folijs, flo-  
 ribus, & seminibus Nobis vsitata, longoque vsu  
 comprobata hic tantummodo interferere placuit;  
 alia apud alios authores, qui desiderat, inueniet.

*Extractum aduersus Pestem.*

Rec. Rad. Tormentillæ, scorzonæræ an. vn iij. fol.  
 Galegæ, scabiolæ, succisæ, cardui bened an. m. ii j.  
 sem.

sem. Ethi j vn. j. fl. borag. p. ij. fl. sulphuris vn. j. s.  
 Theriacæ vn. ij. aquæ vitæ terredificatæ q s fiat ex-  
 tractum ad mellis crassitiem, cuius dosis sit à vn. j.  
 ad ij. cum s. q aquæ cardui ben. sudorem mouet,  
 corroborat, & omnem putredinem abiectæ ite vene-  
 nis resistit, & contagiolis morbis succurr it.

*Aliud.*

Rec. rad. Vimetonici valerianæ, scorzonera an  
 vn. ij fol. veronica maris, scabiosa, succisa, melif-  
 isa, Galegæ, pimpinellæ agripalmæ, cardui bened.  
 cicerbit borag an. m. j. rad. Anthora, Imperat. an-  
 gelicæ ficc. an. vnc. ij. flor. sulphuris, vnc. j. fl. Anti-  
 monij per vii j. dies reuerberati vnc. s. Theriacæ  
 vnc. j. s. cum spiritu vini rectificati tincturam ex-  
 trahere, & in crassitiem mellis coque, omnibus con-  
 tagiolis morbis medetur, venenis mirifice succur-  
 rit. febribus etiam malignis loco confect. de hya-  
 cintis, theriacis, tutissimè adhibetur.

*Ligni Guaiaci extractum.*

Rec. ligni guaiaci limati, vel in scobem minutim  
 incisi q s. ad minus lib. 10. macerentur 12. vel 15.  
 dies in s. q. aquæ communis in vase vitreo probe  
 obturato, & in loco calido, fimo vel stufsa, princi-  
 pio

pio adde olei sulphuris circiter drac. ij. aqua ligni colore & odore imbuta coletur; fœcibus noua aqua reaffundatur, macerentur, iterum ad tres vel quatuor dies quoad aqua denuo coloretur, atque sapore ligni imbuatur. hæ aquæ per filtrum trajciantur, vrinæque vitreo indantur, atque pileo rostrato ipsi imposito, per lentum calorem humiditas omnis proluciat à colore, qui in vasis fundo mellis ad instar remanet. Interea à fœcibus per retortam valido igne adhibito, duplicem liquorem extrahes, primum aqueum, secundum oleagineum. qui primus exit ferè insipidus, seorsum seruetur pro noua extractione paranda, secundus subacidus est, & est præstantissimus, hic cum oleo subrubro egreditur. oleum numquam intrinsecus vsurpamus; liquorem vero subacidum, extracto reddimus, vel per se damus, qui est potentissimus. si hæc agnoscerent Medici, consultius agerent erga infirmos, nec eos in tot tormenta facile conicerent.

*Extractum antiuenericum.*

Rec. corticis ligni indici parum contusi vnc. vj.  
 rasuræ eiusdem ligni lib. ij.  
 chinæ electæ in taleollas  
 dissectæ }  
 Salsæ parillæ minutim } an. lib. ij.  
 incisæ, }  
 L bac-

baccatum inuiperi,	lib.s.
sem. cardui benedicti,	} an.vnc.iiij.
carui,	
fol. succisæ, scabiosæ,	an. m.iiij.
radicum cyperi,	} an.vnc.ij.
vincetoxici,	

Infundantur omnia parum contusa octiduo in sufficienti quantitate vini albi generosi, fiatque extractum ut supra monuimus, cui salem ex fœcibus factum adde. oleum à dictis fœcibus facile educitur per retortam, à quo empireuma, quod aqua communi destillata per varias cohobationes, tollitur. Dosis est drac.ij. & drac. iiij.

*Extractum aliud antiuenericum purgans.*

Rec. rasuræ ligni Guaiaci,	lib.vj.
Salsæ parillæ minutim,	} lib.iiij.
incisæ,	
Chinæ electæ,	lib.ij.
radicum michioacani,	vnc.vj.
fol. sennæ,	vnc.ix.
ligni sassafras	} an.lib.s.
baccarum inuiperi,	

Infundantur ligna & radices in sufficienti quantitate aque communis cum drac.ij. olei vitrioli vel sulphuris in loco calido per octo dies, coquantur postea

postea in vrnali vitreo, vel terreo vitriato cum suo capitello ad consumptionem duorum tertiorum, quæ humiditas in recipiente seruetur pro noua infusione paranda. coletur decoctū, & in colatura macerentur fol. sennæ, & radices michioacani per tres dies, bulliant parum & denuò colentur. dum hæc fiunt prima aqua à decocto educta fœcibus reaffundatur cum noua humiditate, si tanta opus fuerit, nouaque infusio paretur, quæ priori vnitæ simul per vrnalem cum suo alembico in extracti formam adducuntur, saccharū nonnumquam ad selibram addimus, & vt solidius reddatur, puluerem sequentem ei commiscemus.

Rec. falsæ parillæ vn. i. s. chinæ electæ vnc. s.

fol. sennæ vnc. j.

gariofill. drac. j.

falis suprascriptorum vnc. s.

Misce fiat massa

Dosis est drac. ij. & ii j. bis in die.

*Extractum hystericum.*

Rec. extracti brionia,

ext. visci quercini,

ext granorum ebuli,

aloes succotrina repurgate

ext. hellebori

} an. vn. j.

vn. ij.

drac. ij.

L 2 pul-

pul. croci, mirræ, macis, sem. api j an drac. j.

Salis iouis  
usus.

Salis iouis, vel eius loco, iouis calcinati cum sale nitro, vitrioli martis, an. drac. ii j.

Liquentur, & misceantur extracta simul, demum pulueres adijciantur. Dosis à drac. s. ad drac. j.

*Aliud.*

Rec. extracti brionia, } an. vnc. j.  
ext. ellebori nigri, }  
croci martis, drac. ii j.  
pul. macis, mastiches, spodi j an. scrup. j.  
misceantur, vt artis est, & fiat Extractum.

*Aliud quo frequenter vtimur in vterinis affectibus  
cum albo fluore vterino.*

Extractū  
vterinum  
purgans.

Rec. Extracti ellebori nigri, vnc. j.  
scamoneæ more nostro repurgatæ, drac. ii j.  
aloes succotrinæ pellucidæ vnc. i s.  
croci martis, drac. ii j. s.  
lapidis hamatites, drac. j.  
olei succini, scrup. j.  
olei macis, scrup. s.

Extracta  
vterina  
purgantia  
quando v-  
surpanda.

misceantur omnia paucò melle rosato addito,  
eiusmodi extractis vtimur quando purgatione  
longa opus est, atque mulieres sunt validæ, secus  
extra-

SPAGIRICA.

85

extracta roborantia & exsiccantia tantum vsurpamus, vt.

*Extractum hystericum roborans & exsicans.*

Rec. arthemsiæ siccæ,	}	an. fasciculos iiii.
absinthij vtriusq;		
menthæ,	}	fasciculos. ij.
abrotani,		fasc. j.
gingiberis,	}	an. vnc. iiii.
galangæ,		
macis,	}	an. vnc. j.
mirrhæ,		
succini,		

cum aqua vitæ optima, more artis fiat extractum, adde sub fine liquoris succini drac. j. vitrioli martis drac. ii j. sacchari albi vnc. ii j. dosis erit drac. j. & iii j. scrup. mane ieiuno stomacho.

*vsus, & dosis.*

*Extractum aliud siue confectio vterina minus composita, sorte, à quodam Empirico chymico reperta.*

Rec. conferuæ rosarum	vnc. ii j.
salis betonicæ	drac. j.
olei sulphuris cum cristallo facti. g. 12.	

misce dantur drac. ij. mane. eiusmodi compositio certissimè vterinos meatus obstructos referat, lina,

*Dosis, & exhibendi ratio.*



nis, & iecoris durities emollit, item massam sanguineam ab omni crassa, & lutulenta materia re-

*Virtutes.* purgat. quid? deperditum colorem inuenibus restituit, quibus nihil profuerat tota ars medica, inuicibili Marte etiam pluries adhibito, & reiterato, profuit hæc simplex compositio, casu, & fortuna reperta.

*Extractum Sennæ.*

**E**X folijs, & folliculis sennæ cum aqua communi modo quo supra diximus fit extractum. secunda infusio non magis quam prima flatus cõcit, estque prima & secunda eiusdem efficaciz, tertia paulo debilior est. prima infusio cum parua quantitate aquæ communis facta, si cum pauco sacchari puluerisati misceatur, & canicularibus diebus soli exponatur, formam excellentissimam nanciscitur, cuius dosis erit, cochlear integrum, & semi cochlear, blandè purgat & citra vllam molestiam.

*Sennæ ex.  
tractu do-  
sis & fa-  
cultas.*

*Extractum rosarum.*

**I**Nfusiones illæ, quæ vulgo in officinis pharmacopæorum fiunt, probe purgatæ in vrnali fundo post humiditatis educationem extractum  
relin-

relinquunt purgationibus peraccommodatum .  
 datur à scrup. j. ad drac. j. aluum & vrinas blandè  
 mouet, & eadem ac syrupus rosarum officinarum  
 præstat, licet in longe minori quantitate datur ali-  
 quando ad drac. ij. in eo parando magna est ha-  
 benda cautela; fecus non purgat.

*Extract.  
 rosarum  
 vsus & fa-  
 cultas.*

*Extractum violarum.*

**Q**uoniam violarum, vt & aliorum florum  
 cōplurium vis in suprema superficie con-  
 sistit, roborans præsertim, nam laxatiua  
 vis in toto corpore residet, etenim si violarum sic-  
 carum puluerem exhibeas aluum cōcitabis, quod  
 & ipsorummet florum semen validius præstat nec  
 credendum his, qui contrarium putant, rosarum  
 item siccarum puluis non minùs purgat, ad drac. j.  
 exhibitus. experientia rationes, & authoritates  
 contrarias eneruat, vanasque reddit. Itaque vio-  
 larum extractum si purgans desideras, procede, vt  
 derosis dictum est. si vero roborans, & purgans si-  
 mul exoptas, ab his recentibus aquam odorife-  
 ram prolice, vt suo loco diximus: colorem item  
 habebis tantillo spiritus vitrioli adiecto, vel suc-  
 cum ex recentibus exprimendo. ex dicto succo sy-  
 rupum excellentissimum conficiunt Parisienses,  
 quam methodum Pulchrè docet Quercetanus in  
 sua

*Purgati-  
 ua facul-  
 tas in quo  
 consistit.*

*Pulueris  
 violarum  
 facultas .  
 Violarum  
 semen ad  
 quid utile  
 Rosarum  
 puluis la-  
 xat aluum.*

*Violarum  
 extracti  
 fit laxant.  
 & robo-  
 rans.*

sua Pharmacopœa restituta. hi miscent vnâ partem dicti succi cum duabus partibus sacchari penè

*Syrupi violarum vis & pstantia.* in formâ electuarij solidi cocti. mixtio fit extractum secus periret color, & odor. huius vis est thoracica, & cardiaca, eius vsus, est ad libitû. syrupum potius vsurpamus, quam extractum.

*Syrupus ex fl papau. rhœad. ad. vsus & vires.*

*Extractum florum paupaueris rhœadis.*

**C**oncinnamus syrupum ex dictis floribus excellentissimum, cuius vsus nobis est admodum frequens in magnis febribus, ventriculi ardoribus, & vigilijs continuis. ex dictis floribus mediocriter in umbra siccatis fit infusio cum sufficienti quantitate aquæ communis, eaque infusio probe per digestionem clarificata cum paucis sacchari in syrups consistentiam adducitur, cuius vnc. s. ad dræ. vj. exhibetur. flores in puluerè sæpe dedimus in Pleuritide, & phrenitide maximo cum fructu. Eadem ratione succos, & extracta florum, & seminum conficere possumus ex quibus vina, iuscula, syrups, & iulepos in promptu parare vnusquisque poterit.

*Puluis floru papau. rhœad. ad quid utilis.*

*Extra-*

*Extractum Cholagogum, Phlegmagogum,  
& Melanagogum.*

**Q**ui extracta tam cholagoga, quam phlegmagoga, & melanagoga parare desiderat, ea quæ eiusmodi humoribus educendis dicata sunt, accipiat, & cum his procedat, ut supra diximus. Ex his efformabit pilulas si in solida formam reducantur, vel syrupos, confectio-

*Extracta  
in pilulas  
rotulas,  
syrupos,  
confectio-  
nes ele-  
ctuaria,  
&c. reda-  
ta. Ex-  
tracta in  
pulverem  
reducere.*

*Extractum Catholicum.*

Rec. Extractorum elleb. nigri, }  
Esulæ, } an. vnc. j. s.  
brioniæ, }

his simul calidè mixtis, adduntur pulveres, maccis, cinnamomi, mastiches, spodij an. scrup. ij. datur à drac. s. ad drac. j. purgat infra omnes humores.

*usus.*

M

*Esulæ*

*Esula Extractum.*

*Esula no-  
stras, thi-  
thimalus  
cyparissias.*

**E**Sula extractum eodem modo quo extractum ellebori paratur. easdem plane vires, ac scamonea possidet. pro Esula usurpamus eam herbulam, quæ communiter thithimalus cyparissias appellatur, vocetur autem esula, vel thithimalus, vel hoc, vel illo nomine, parum laboramus, dummodo eius virtus experientia certa nobis innotescat, hoc dictum sit, propter loquaces quosdam, verborum cortici inhærentes: dubitant adhuc Medici, & Pharmacopola, quid sit vera esula, vnaquæque prouincia peculiarem retinet esulam, & quæ vera sit planè ignorant.

*Aliud extractum catholicum nobis vstratissimum.*

Rec. aloes succotrinæ claræ, & nitidæ,      vnc. j.  
mirrhæ trogloditicæ cum spiritu vini  
optimè correctæ,      vnc. s.  
Extracti fol. sennæ,      drac. vj.  
extracti colochintidos, vel eius loco  
gummi catharitici vegetabilis,      drac. j.  
extracti croci,      scr. j. s.  
sulphuris magnetiei metheorifati,      dra. j. s.  
misce, & cum succo rosarum, si liquore opus fuerit,

rit, fiat massa. dosis est g. xv. & xv. xviiij in delica- *Dosis.*  
 tulus x. & xij. Cum solo sulphure magnetico me-  
 theorizato pilulas efformamus omnium præstan-  
 tissimas, quas vere catholicas nuncupare licet, ob  
 insignem, & mirabilem earum virtutem in corpo-  
 re æqualiter purgando. hæc vera radix purgatio- *Præstan-*  
 num omnium microcosmi, blanda est, & tuta, & *tia & vi*  
 non nisi noxios purgat humores, repurgato ete- *res.*  
 nim corpore; quod fit, eo ter, vel quater adhibi-  
 to; non amplius mouet aluū. fugat prauos humo-  
 res, non tam sensibiliter, quam insensibiliter.

*Extractum Nephriticum.*

**N**on semper eodem modo consimilia extra-  
 cta paramus sæpe pro ratione temporis, &  
 ægri natura aliquando simplicia, & ex v-  
 nica herbula: aliquando ex tribus, & quatuor di-  
 uersificantur etiam occasione symptomatum, in-  
 ter præcipua sequens non rarò usurpamus.

Rec. radicum ononidos lib. iiij.

radicum ꝑ. aperientium, } an. lib. j. s.

raphani,

semium hypericonis,

mili j solis,

ameos,

} an vnc. iiij.

M 2 fol.

fol. pimpinellæ,  
 betonicæ, cetrach,  
 arthemisiæ,  
 argentinae, pilosellæ,  
 fructuum alchechengi, lib. j.

} an. m. ii j.

Infundantur omnia minutim incisa in sufficienti quantitate aque graminis, cum lib. j. succi limonum depurati, fiatq; extractum, vt supra diximus. antequam perfecte crassescat adde sacchari albi circiter libram. j. s. & efficies extractum ventriculo gratum, sine saccharo reducitur in formam pilularum, vtrumq; per se, vel cum liquore conuenienti de simplici drac. s. & drac. j. exhibetur cum saccharo vnc. s. & vnc. j.

*Vsus, et  
 dosis.*

*Extractis  
 iua arthe-  
 tica, &  
 berniaria  
 pilosella.*

Ex iula arthetica præstantissimum efficitur extractum. Item ex herniaria, pilosella, & alijs.

*D. extractis animalium.*

**A** Nimalium extracta siue Magisteria semper cum alieno liquore parantur, & potissimum cum aqua vitæ, & aceto destillato. fiunt autem ratione haud dissimili ab ea que de vegetabilibus dictum est.

*Mumia  
 extractis.*

Itaq; si ex mumia sicca, aut alia carne extractum conficere volumus. mumiam probe selectam

acci-

accipimus, eamque tritam cucurbitæ vitreæ cum  
sufficienti quantitate aquæ vitæ, quæ quatuor di-  
gitos superemineat, indimus, ea fimo equino per  
octo dies reconditur, atq; tunc tincta aqua, vir-  
tuteq; mumiæ imbuta per filtrum educitur, fæci-  
bus noua superaffunditur aqua, quæ denuò colo-  
rata, vt prima abstrahitur. ter noua aqua reafun-  
ditur si opus est. has omnes aquas per balneum ma-  
riæ destillamus; prima aqua pro noua extractio-  
ne paranda seruetur, secunda ferè insipida rei jci-  
tur, tertia grauiori odore perfusa, fæcibus toties  
reaffunditur, quo ad dictam aquam extractum in  
fundo vasis remanens mellis instar totam com-  
biberit.

*Extractum serpentum, viperarum, vermium, rana-  
narum, &c.*

**N**unquam viperarum, vermium, rana-  
rum, & similium vis in tota eorum sub-  
stantia demersa sit, atq; solitaria & per se  
satis sit efficax, adeo vt superfluum videatur alia  
præparationis speciem meditari, tamen quia  
magis atq; magis præparatione attenuantur, exal-  
tantur, & in nobiliorem formam adducuntur ea-  
de re in præsens sicco pede transeunda non sunt.  
Cum ergo facturi sumus extractum viperarum,  
ser-



*Viperarū* serpentum, ranarum, vermium, vel huiusce generis, ea primo furno vel stufa exsiccamus, vel *serpētū* melius vrnali vitreo ipsa integra, & viua indi- *ranarū* *etc. extractum* mus, atq; per balneum roris, ab his omnem humiditatem abstrahimus. à viperis caput, & cauda præscinditur, tanquam exanguia, & inutilia, ceterum neque in cauda, neque in capite venenum

*Viperarū* consistit, sed in dentis extremitate. liberantur etiā *virus in* à cute, & omnibus intertaneis. Ranæ vero & ver- *qua parte consistat.* mes integri sumuntur, & hi tantum abluti, & ab omni terrestreitate purgati, vel per alembicum exsiccantur vel in furno, vel stufa, vel etiam tiggillo terreo vitreato ad lentum ignem, quocumque modo sit exsiccata, parum terimus & in puluerem adducta, cucurbitæ, cum sufficienti quantitate spiritus vini induntur, atq; cucurbita fimo equino per octo dies reconditur, aqua siue spiritus vini tinctus per inclinationem à puluere effunditur, eidem pulueri nouus spiritus additur, atq; vt suprâ post octiduum abstrahitur. sicq; vltra progreditur, vt de mumia proximè diximus.

*Eorum facultas.* Serpentum extractum viperarum præfertim, plurimum aduersus pestem, psoram, lepram, & venena omnia valere experientia constat. vermiū ad pthitim, mulierum menses, lienis, atq; iecoris obstructions. Ranarum ad hæmorrhagias præcipuè, & pthitim. Sic de cæteris animantium

gene-

generibus extracta facile parari possunt.

Iuscula, gelatinæ, succi carniū, & similia à mulierculis pro ægris parata, speciem extracti quodammodo referunt, Ab excrementis animalium extracta haud ignobilia parari possunt, cuiusmodi moschus est, modus non erit à superioribus diuersus. & quia ea in operatione multi spiritus pereunt, & ipsum moschum veluti alteram quintam essentiam, merito eo tantummodo à foribus repurgato vtimur.

Excrement. animalium extract.

À vilioribus excrementis extracta parari omnino debent, & præsertim spiritu vitæ, qui fetorem, & graueolentiam corrigit. inter quæ castoreum vsurpamus, verrucas equarum, & alia multa.

Labdanum excrementi species, id quidem eodem modo quo de scamonea dictum est, reputatur, & in extractum reducitur. aqua vitæ cum qua dissoluitur ab eo penitus recedit. ceterum dissoluentis extractio fiat in vase bene clauso, & nõ perfecte ad siccitatem abstrahatur, sed adhuc liquidum relictum aeri expositum per se exsiccat. Hucusque de extractis dictum sit, nunc ad oleorum extractionem seu destillationem transigendum.

## S E C T I O VII.

*De Oleorum preparatione.*

**P**ars hæc, sulphur Hermeticis, dicta, communiter Oleum appellatur. sulphur analogicè, eo quòd more sulphuris ignem suscipiat, flagranq; sit, pars rebus naturaliter in dita. miranda sane isthæc sulphurea substantia, cui rerum præcipue vires & facultates insident. quo quidam contrario argumento dicere possumus præcipua humani corporis mala, huic potissimum inherere, sicque naturam in pari gradu substantiæ morbum, & remedium collocasse. vis roborans, anodina, tum cephalica, tum cardiaca in ea potissimum consistit. odoris etiam sedes est, & basis plura insuper de ea circumferuntur, ut pote quòd sit subiectum pulchritudinis, lucis, ignis, & vitæ pabulum, quæ, ut à scopo aliena omittimus nunc ergo ad eorum extractionem.

Antiquitus dum adhuc rudis, & inculta erat ars medica, dum inquam balbutiens & fere à cunabulis expergisceretur, ea fieri per solam rerum infusionem & expressionem agnoscebat nunc vero comptior, vitiligineq; omni seposita, viam longè sublimiorè adinuenit qua via ab alijs iam dudum

tra-

*Unum & idem morbi & sanitatis subiectum.*

tradita; nobis tantum superest, aliorum vestigijs  
insistere, exempla aliquot rerum, medicamento-  
rumue, proprio labore comprobatorum in mediū  
afferentes.

Methodus itaq; qua hodiè olea ex rebus edu-  
cuntur, multiplex est. quædam enim fiunt per in-  
fusionem post modum destillantur, quædam per  
destillationem tantum, quæ destillatio vel fit per  
descensum, vel per ascensum, quædam per calo-  
rem ignis fortissimum, scoriam ferri, arenam, ci-  
neres, & balneum mariæ. Ex his nonnulla sunt  
composita, nonnulla ex simplicibus tantummo-  
do fiunt. In nonnullis longa maceratio præmit-  
titur, in alijs nulla. Rursus & differentia possunt  
suscipere pro ratione vasorum per quæ fiunt, item  
pro varietate menstruorum quorum medio edu-  
cuntur, nam nonnullæ nisi mēstrui beneficio edu-  
ci possunt. multæ verò citra quemcumque medijs  
interuentum. Exordiemur autem ab his, quæ so-  
lam infusionem, & expressionem reposcunt, à  
scopo tamen minimè recedētes, pauca & selectio-  
ra breuiter complectar. Inter præstantissima &  
paratu facilissima, ea in quam à vegetabilibus edu-  
cta; sunt olea florum, & hypericonis, Tapfi bar-  
bati, rorismarini, saluiæ, &c. in quorum præpa-  
ratione, nihil à consuetudine recedimus, nisi quod  
bis & ter infusionem reiteramus, atq; loco insola-

N

tio-

*Fimus e-  
quinus, ca-  
lor opti-  
mus.*

tionis qua tantum pharmacopœæ contenti sunt, fimo equino utimur, vel balneo mariæ, sed illo potissimum in quo tuto infusiones possunt fieri, cum apto, æquali & naturæ analogo calore.

*De oleo hypericonis.*

**I**N hoc oleo parando sumimus tam flores, quam semina, ea parum contusa infundimus in s. q. olei communis, per octo dies ad calorem fimi equini, & in vase vitreo, coletur calidè, & in colatura, noui flores reponantur per idem temporis spacium quo peracto iterum coletur eiusmodi flores atque tertia vice noui flores denuo in fimo equino recondantur per totidem dies, peracta ac tertia colatura, oleum ad usum seruetur. pro liquore, loco vini, quod cæteri addere solent, libram vnâ circiter succi totius plantæ accipimus, sicq; oleum redditur præstantissimum. ex siccis floribus atque tota summitate, cum floribus, & seminibus dictum oleum parari potest, at non addeo efficax. quod in officinis componitur, therebentinam excipit, quam hic lubens omisimus, experientia edocti, quod oleum cum therebentina factum minus sit exsiccans, atque vulneribus minus vniuersale. nostro ita parato therebentinam, vel aliud simile pro re nata addere possumus, huc tantum te monere volumus omnium  
balsa-

balsamorum, & oleorum cruentis vulneribus di-  
catorum præstantissimum esse. ipsi non raro addi-  
mus parum olei picis naualis per retortam educti,  
vt & therebintina. Ex hoc denique nonnulla bal-  
sama, & olea conficere nobis moris est. vt.

Balsamum Præstantissimum, siue Oleum vulnera-  
rium compositum.

℞ radicum asclepiadis, alias vincetoxici lib. s.

Valerianæ pratensis, vnc. iv.

Symphyti maioris, vnc. ii j.

florum verbasci maris mai. } an. lib. s.

hypericonis, } an. m. ii j.

foliorum plantaginis, } an. m. ii j.

prunellæ, } an. m. ii j.

filipendule, } an. m. ii j.

contundantur hæc omnia in mortariolo lapideo,  
& in sufficiente quantitate olei suprascripti hyperi-  
conis macerentur octiduo in fimo equino, colen-  
tur postea, & in colatura forti prælo facta fiat no-  
ua infusio, vt prius, in aqua iterum infunde mir-  
rhæ electæ vnc. ij.

thuris, } an. vnc. j.

mastiches, } an. vnc. j.

mumiæ, } an. vnc. j.

therebentinæ lib. s.

N 2 ramen-

ramentorum rhabarbari, rad. aristolnchiæ rot an.  
vnc. j. s. coletur iterum valida expressione, quæ  
seorsum ad vsum reponatur. tenuioris substantiæ,  
magisque penetrans redditur, si per retortam im-  
pellatur, fæces tunc in fundo vasis remanentes,  
ceroti siue emplastri ad instar crassiæ sunt, eo-  
demque modo cuti inhærescunt, qua de re vul-  
neribus superficialibus sufficiens esse remedium  
experti sumus.

*Aliud minus compositum.*

& summitatum hypericonis cum floribus, & se-  
min. q. s. olei oliuarum q. s. succi hypericonis pa-  
rum, macerentur in loco calido per aliquot dies,  
factæ colaturæ recentes flores, & summitates red-  
dantur, nouaque fiat infusio in cuius colatura  
dissolue.

therebentinæ Venetæ, lib. s.

thuris, vnc. ij.

maltiches, } an. vnc. ij.

Vernicis, }

fiat oleum vt supra.

*Aliud*

*Aliud oleum balsamicum omnium præstantissimum.*

Rec. radicum asclepiadis, lib. s.  
 aritolochiæ rot. } an. vnc. ij.  
 valerianæ mai. siccæ, }  
 fol. symphyti mai. }  
 plantaginis, } an. m. ij.  
 ophioglossi }  
 filipendulæ, faniculæ,  
 alchimillæ, bugulæ,

baccarum iuniperi p. i. summitatum hypericonis  
 cum florib. & semin. m. vi. florum chamomille, spi-  
 cæ an. m. j. vermium terrestrium lib. i. olei hyperi-  
 conis cum duabus saltem infusionibus parati, olei  
 lumbricorum an. q. s. macerentur octiduo in fimo  
 equino, examinantur, deinde forti prælo subigan-  
 tur, quo ad omnem humiditatem profundant, fa-  
 ctæ colaturæ adde mirrhæ vnc. i. s. mastiches, thur-  
 ris, vernicis an. vnc. ij. therebintinæ claræ, picis na-  
 ualis, an. lib. s. colentur postremo, & vsui repona-  
 tur. hoc oleum si per retortam pellatur, magis pe-  
 netrans redditur, atque tunc altis profundisque  
 vulneribus maxime efficax. sine vlla destillatione  
 optimum est, eoque multoties vsi sumus maxima  
 cum vtilitate. hic Bononiæ cuidam amico artis  
 medicæ penitus ignato, huiusmodi olei conficien-  
 di me-

*Vfus &  
 vires.*



*De vulne-  
ribus hi-  
storia dua  
mirabiles*

di methodum aperuimus quo rusticos plerosque dum ruri diuersaretur sanitati restituit, inter hos, duos cognoui, quorum alter tali iuncturam ad malleolos fortuito sibi præciderat, is amicus folis plagulis hoc oleo imbutis absque chyrurgiæ peritia vulneri cōposito magno & per difficili in quo nerui cefi manifestò apparebant perfectè medetur. alter vulnus profundum sic genu sinistro accepit, in quo pariter nerui præcisi erant, eodem modo ab amico sanitatem reportauit. mirum est quam citò vulnerum doloribus succurrat.

*De Oleis destillatis.*

**S**Vpra breuiter tetigimus olea quæ fieri solent per infusionem, ad quorum exemplum omnia quæ vis oleorum genera facillime fieri possunt. nunc quæ per destillatione parantur olea, eadem breuitate complectemur. sunt vero eiusmodi olea præstantissima, & quibus potissimum rerum vires, & proprietates insunt, earum videlicet quæ substantia sulphurea referta sunt, prout sunt aromata.

*Oleorum  
destillatio  
per ascen-  
sum.*

Extractio eiusmodi oleorum duplici modo fit. per descensum & per ascensum. omitemus breuitatis causa, ea quæ per descensum. Quæ autem per ascensum fiunt, sunt vel ex lignis, resinis, adipibus,

pibus, liquoribus gummis, &c. vel ex folijs, floribus, seminibus, & aromatis.

Primæ classis vt ligna, resina, &c. fiunt potissimum per retortam. Secundæ ex folijs, floribus, &c. per vas refrigeratorium.

Totum secretum consistit in vasis forma, ignis regimine, rei fermentatione, & herbarum collectione.

*Notanda  
in destil-  
latione pa-  
genda.*

Quædam, vas collo oblongum repossunt, alia breuius. aqua refrigeratoriij crebro mutetur, ignis mitis, & æqualis persistat: duris, & siccis, item his, quæ ægrè suam sulphuream substantiam fundunt, longiori fermentatione opus est. sic multa pleraque olea, tum aromatum, tum aliarum rerum destillamus. vt chariophyllorum, piperis macis, cinnamomi, gingiberis, lauendulæ, thimi, maioranæ, menthæ, saluiæ, rorismarini, multorumq; aliorum. Inodoratorum, herbarum frigidarum, aut saltem temperatarum, & aliarum nihilant parum odoris redolentium, illarum breui, etiam nulla præmissa fermentatione. harum verò longa, & tædiosa maceratione, & putrefatione prius facta. Sine vlla infusione, vel maceratione per retortam fiunt olea lignorum, lignis ipsis in scobem prius concisis, & retortæ inditis. veluti lignum guaiacum accipimus, vel in scobem dicissum, vel limatum, hoc retortæ cappaci indimus, atque igne cinerum, vel arena

*Ol. ligno-  
rum.*

arenæ adacto, oleum elicetur subrubrum, & crassum cum aqua subacida. eodem modo ex buxō limato oleum fit excellentissimum. postremo herbe plenilunio collectæ, & siccæ plus olei fundunt, quam virentes, & alio tempore excerptæ.

Olea lignorum per retortam facta, empireuma grauemque odorem sæpius redolent, igne quantumuis blando, & æquali adhibito. tollitur eiusmodi empireuma varijs, & repetitis cohobationibus cum aqua communi destillata, aqua rosacea, spiritu vini, & alijs. temporis etiam diuturnitate citravllam cohobationem eiusmodi graueolentia non parum imminuitur. præterea oleum non est pellendum ad extremos spiritus, rursus si per multum temporis cum aliquo liquore vino, vel alio in loco frigido maceretur, oleum minus graueolens redditur, & copiosius extillatur.

Guaiaci olei vires, & facultates omnibus notæ sunt, eo libentius extra quam intra vtimur, ob eius graueolentiam. Buxi oleum à Quercetano summo opere commendatur in Epilepsia, nos solum ad dentium dolores, ipsosque erosos, & perforatos id ipsum mirabile comperuimus.

Resinarum, & gummi cuiuscumque generis olea, & balsama eodem modo, eadem via per retortam paramus, vt therebintinæ, resinæ pini, picis, thuris, mastiches, vernicis, & similium. his nonnul

li

*Oleorum  
Empireu-  
ma, vt sol-  
litur.*

*Ol. Guaiaci  
vsus.*

li arenam vel puluerem terræ coctæ immiscent. nos therebintinā solam retortę inditam per ignem arenæ destillamus. boccia etiam ad hoc optimæ sunt, vas quoq; quoduis terreum vitriatum. aqua quæ prima exit acerū nuncupatur, soluit coralla, vniones & alia corpuscula dura. secunda clara est ferè vt aqua, secunda citrina & crassa, tertia rubra & subnigra. post secundi olei extractionem, quod in fundo remanet colophonia ab aromatarijs dicitur, quæ nihil aliud est quam therebintina cocta. raro in intrinsecis affectibus hoc oleo vtimur, ob grauem eius odorem diu destillatum non nihil de suo odore valido amittit.

*Acetum  
therebin-  
tina.*

Succinum etiam per se aut pauco spiritus vini addito, destillari curamus, attenuatur reiteratis destillationibus quo purior, & clarior etiam red- ditur. In affectibus vterinis maxime conducit, & in albo fluore matricis.

*Ol. succini  
facultas.*

Pix nigra oleum balsamicum fundit per se præstantissimum, maxime ad vulnera capitis.

*Picis ni-  
gra ol.*

Mastiches, & thus, vt succinum per retortam pelluntur, vertuntur & per se in oleum citra vllā destillationem medio aque vitę à vino ad acorem vergente destillato. quæ & aqua vitæ vindemia- rum tempore ex racemis vuisq; torculari post vini educationem pressis destillatur. Camphora vali- diori dissolvente in oleum mutatur, at eiusmodi

*Aqua vi-  
ta ex vi-  
no subaci-  
do, & ex  
racemis  
vnaquam*

O olei

*peculiares  
facultas  
dissol.*

olei vsus fere nullus, eò quòd exulceret; corrodat,  
& vim ex caroticam possideat. cum aqua vitæ egrè  
admodum dissoluitur, per retortam impellitur vt  
cætera resinarum genera.

Secundæ classis olea, per ascensum facta, dixi-  
mus fieri per vas refrigeratorium. sicque ex flori-  
bus, olea, seminibus, fructibus, & aromatis exo-  
ticis, per id vasis genus extillantur. eiusmodi au-  
tem vas satis notum est, & licet multiplicis figuræ  
sit, tamen semper idem est. id vero, quod formam  
alembici vitrei effigiem representat, nobis magis  
probatur, dummodo cacabum æneum ipsi probè  
annexum sit. per vasa etiam vitrea cuius cannulæ,  
frigida aquæ continuo immerguntur, commode  
fieri possunt. vesicæ æneæ optimè aptatur alembi-  
cum vitreum siue pileum rostratum cum refrige-  
ratorio. glutine ad hoc vtimur ex gipso & oleo  
lini. Vitrum enim eo glutine fortiter hæret æ-  
neis vasis præterea gluten eiusmodi diu in aqua  
persistit integrum.

*De Oleis florum.*

**F**lores debito tempore collecti vasi æneo in-  
tus stanno obducto integri indantur cui tã-  
tum aquæ communis affunde, vt quatuor  
digitos aut semipalmam emineat, tum pileum ro-  
stra-

stratum cum suo refrigeratorio vasi imposito, iuncturis ad hoc glutine ex farina probe munitis, sic vas fornaci imponitur cum flagrantibus prunis, & in subiecto vase recipiente dicto aqua & oleum excipitur.

*De Oleis herbarum.*

**E**X thimo roris marino, salvia, mentha, maiorana, spica, abrothano, & similibus herbis odoratis olea facillimè educuntur. ea inciduntur, atque vasi æneo supradicto cum sufficienti quantitate aquæ communis induntur, imposito postmodum pileo rostrato, cum suo refrigeratorio, & flagrantibus prunis suppositis, oleum cum aqua odoratissimum funditur. si vinum loco aquæ imponas aquam vitæ in principio educes odoratissimam & suavissimam: legantur herbæ in plenilunio, dum floridæ, virentes, proprioque odore magis perfunduntur. ab his si placet solam comam accipe, & eo tempore, quo maximè floribus & seminibus coma ditescit.

*Olea seminum.*

**E**odem planè modo vt de supradictis, olea seminum destillantur, tunduntur nonnulla grosso modo, alia integra in vase æneo

○ 2 vt in

vt in aqua communi per aliquot dies immerguntur; sic ex fœniculo, aniso, & alijs oleum exigimus. vt & ex baccis iuniperi, lauri, & similibus, baccis prius in sufficienti quantitate aquæ maceratis. aqua, quæ cum oleo copiosè educitur ad nouam destillationem seruetur, eo enim medio plus olei elicies. ex aniso vix pro vnaquaq; libra drac. ij. & fœniculo minus, copiosius verò ex baccis iuniperi hac etiam via producuntur.

*Olea aromatum Cariofillorum, macis, cinamomi, piperis, gingiberis, &c.*

**S**Vnt qui in eiusmodi oleis eliciendis amigdalas, tartarum aut alia addunt, vt inde maiorem olei copiam proliciant, quæ fraus omnino reiicienda venit. Cariofilli Indici multum olei per se fundunt. piper parum admodum, parum etiam gingiber. nec maior quantitas elicitur è cinamomo. Inter eiusmodi olea destillanda præstantissimæ aquæ educuntur, quibus, olei penuria, haud inconcinnè vti possumus.

*Cinamomi Oleum.*

**Q**uia nobis in frequentissimo vsu venit oleū cinamomi, ideo quid de eo nobis experientia constet dicendū, extillamus eiusmodi oleum per balneū marię, infundendo prius cinamomum parum tritum in sufficienti quantitate vini albi per 3. vel 4. dies, pro pileo æneo cum suo refrigeratorio, vitreum alembicum sumimus gipso incrustatum, cuius frigore vapores in apice densantur. pro recipiente sumimus vas vitreum amplum & rotundum collo satis longo. prima aqua lactea est, quæ nouo cinamomo reaffundenda venit, hæcque operatio iterum pro tertia vice reiteratur, & in hac vltima destillatione habebis oleum subalbidum aquæ primo innatans, tractu temporis in vno subsidebit, & substantia illa subalbida per totam aquam diffusa in oleum cogitur. In tertia destillatione, prima aqua est fragrantissima, cuius vix semicochlear exhiberi potest, ob ingentem eius subtilitatem, hinc miscetur cum alio liquore per se enim maximæ est actiuitatis, Menses mulierum potenter prouocat, partum faciliat, cor exhilarat, memoriam auget, ventriculo confert, venerem stimulat. &c.

Oleum cordis & cerebri robori maxime dicatur,



cum, exhilarat animum, mæstitiamq; & omnem  
timorem pellit.

Nec solum intus sumptum, sed & extrinsecus  
admotum, sic epilepticis, apoplecticis, & sinco-  
pe correptis mirifice confert eo naribus tantum  
admoto.

A Gingibere oleum, & aquam eo quo diximus  
modo exugimus, aquæ damus cochlear integrum  
cum iusculo carnis in coli doloribus, confert &  
mirifice ventriculi affectibus, sic a pepsit tollit, ap-  
peritum concitat, flatus mirifice discutit, & alia  
præstat oleum vires suas in longe minori quanti-  
tate exerit, sic guttula integra pro dosi sufficit.

Oleum & aqua cariofillorum mirum est quam  
facile intus, & extra exhibita nostram naturam  
labantem subleuat, fessaque membra iuuat. olei  
guttulæ erosis dentibus cum gossipio, immissa do-  
lorem adimit, fætorem reprimat, & ad senium in-  
tegrus seruat.

Macis, piperis, cubearum, granorum para-  
disi olea, vires easdem, quas obtinent simplicia è  
quibus eliciuntur possident tamen in minori quã-  
titate effectus suos producant. Sed ne nostrum ex-  
cedere institutum videamur, ad ea, quæ ex ani-  
malibus educuntur transigendum.

*De Olei animalium.*

**E**X animalibus varia quoque oleorum genera conficiuntur, varijs item modis, vt de superioribus diximus. hinc varia adhuc requiruntur instrumenta. fiunt quædam vulgato more per infusionem, qui mos, vt valdè popularis à nobis omittitur. nec propterea proprijs carere laudibus arbitramur, maximè si triplici infusione parentur, & in fimo equino, vt de oleis vegetabilium per infusionem paratis annotauimus. sic lumbricorum olea, vulpis, & familia in officinis parata vires haud ignobiles obtinent. ea verò destillatione subtiliata præstantiori, & efficaciori virtute polent. non rarò etiam eiusmodi subtilatione vim propriam amittunt, & loco olei optati, commune oleum destillatum reportas, in fundo retortæ remanente extracto in qua animalis vis consistit hoc à nobis dictum sit, ne quis putet maiorem vim in magno labore consistere semper.

*De oleo sanguinis humani.*

**A**ccipe sanguinis humani adhuc calidi partem vnã, aquæ vitæ optimæ, siue spiritus vini partes quinque, reponantur ambo

bo in vase circulatorio satis amplo, & in modum  
 vt tres pattes vacuæ permaneant. dictum vas re-  
 conde sub fimo equino ad 20. dies, quo tempore  
 materia in magnam molem assurget, duploque  
 aucta conspicietur (hic Genuino philosopho me-  
 dico multa præclara de aliquot morborum origi-  
 ne liceat contemplari.) hoc verò fit crassiori parte  
 sanguinis rarefactione, vti in hæmorrhagijs spon-  
 te per nares, & alias partes factis. tum per vrina-  
 lem vitreum cum suo pileo rottrato, ad balneum  
 mariæ aquam vitæ primò prolice, serum postea  
 sanguinis, quod gustu facile deprehendes. fœci-  
 bus siue sanguinis magisterio valis fundo relictis,  
 nouum vini spiritum reaffunde, iterumq; per 12.  
 dies in fimo equino vt priùs reconde, tunc calore  
 balnei vaporosi aut mariæ vini spiritum prius euo-  
 ca. substantiam tandem oleagineam calore ve-  
 getiore adacto habebis ad multos vsus mirabilem,  
 apprimè ad arthricos dolores, ad epilepsiam,  
 phtisim, & alios nobis adhuc incomptos. da-  
 tur à scrup. s. ad scrup. i.

Alio modo paratur dictum oleum, accipiendo  
 sanguinem siccum à sero purgatum, & in sole ex-  
 siccatum, is crasso modo teritur, & retortæ indi-  
 tur, cui prunis ardentibus adiectis, vel calore are-  
 næ, vel scorix ferri educitur oleum, quo in arthri-  
 tide illinantur artus. à sanguine hirci, cerni, &  
 aliorum

aliorum olea educi possunt oleum cerui in arthritide maximè commendatur, hirci in calculo.

*Oleum Mumia.*

**E**Xtat apud Paracelsum triplex mumię species, recens, sicca, & liquida recens cum oleo oliuarum triginta dies in fimo equino putrefacta per retortam pellitur. ad articulorum dolores ab eodem maximè commendatur. siccam cum aqua vitę diù prius maceratam more dicto destillamus. liquidam suprà tetigimus cum de sanguinis oleo verba faceremus.

*De Oleo Excrement.*

**I**N animalium excrementis arcana latere plurima experientia multiplici constat; è stercore humano mirabile exiugitur oleum. ad quod exequendum magna eius copia requiritur, quod sit immixtum, & ex homine sano, prius autem per se corrumpitur atque in exigua quãdam animalcula vertitur, hinc ferè in puluerem abit, qui retortę inditus calore blando primò adacto, mox validiori, oleum reddit simul cum aqua, ambo non sine aliqua graueolonia, quę rectificationibus, & cohobationibus planè tollitur. valet eiusmodi o-

P leum

leum ad complurimos affectus, & præsertim aduersus icterum arquatum uè morbum. creditur à nonnullis eiusmodi oleum esse perpetuo duraturum. Sed hoc neque ratione, neque experientia probatur. placet eiusmodi figmentum ad vitri malleabilis confectores relegare, ad motus perpetui cultores, & ad illos famatissimi lapidis chymerici perscrutatores.

*Oleum adipis, medulle, axungia, &c.*

**A**Xungia, adipis, medullæ olea per retortam bis, & ter pelluntur modo supradiçto, ipsis prius immiscetur duplum arenæ, quidam salem, arenæ loco addunt, destillantur autem ea ratione, ut citius corpora permeent, & quò pluries destillantur, subtiliora euadunt. eiusmodi oleorum usus notissimus est, nos semel pleuritide correpti humani adipis oleo cum duplo olei adipis taxi illitu miraculi instar conualuimus. in paralyfi, contractisque membris maximæ sunt utilitatis.

*Oleum Cera.*

**P**opulare est nimis eiusmodi oleum maximè inter chymicos, Quidam ceram multoties aqua communi calida lauant, quidam eam fun-

fundunt, ipsi que arenam duplo immiscent, salem nonnulli loco arenæ, qui alumen vstum, laterum puluerem, plumbum vstum tandem qui aquam vitæ. Qui modi omnes à nobis probantur. nihil enim in cera perit, redditur subtilior, & iterum bis, & ter hac de re extillatur sola, in quibus siquam qualitatem à commixtis reportarit penitus amittit. hoc apprimè seruandum, vt vas sit amplum vix que tertiam partem occupet materia, ea enim ex calefacta nimis dilatatur, & sæpe integra in subiectum recipiens effunditur.

*De Oleis Ossium:*

**E**iusmodi olea multiplici modo parantur. primo recentia adhuc & succulenta fracta parum & cōminuta per retortam vitream vel terream etiam per duas ollas luto sapientiæ probe munitas ad ignem apertum oleum fundunt virtutis haud supernendæ.

Secundo eadem limata diùque in aqua vitæ, & in fimo equino macerata tum per retortam destillatur, qua in destillatione exsugitur aqua cū oleo, aqua inquam virtute dictorum ossium imbuta, & ad multa pernecessaria.

Tertiò ignita & oleo communi imbuta more olei laterum, qui tertius modus licet non omnino

spernendus attamen cæteris duobus longè inferior est.

*De Oleo Castorei, Vermium, serpentum, &c.*

**C**astoreum prius in spiritu vini per aliquot dies infusum per retortam, vt supra pellitur.

Vermes terrestres per se in fimo equino putrefacti in oleum vertuntur.

Serpentum adipēs igne purificatæ, & excolatæ cum paucō spiritu vini per retortam subtiliores euadunt. ipsis per se & citra omnē destillationem vtimur, colatis tantum, & à membranulis suis liberatis. earum vires, & facultates ad extrinsecos vsus mirificè conducunt.

*De Oleis Mineralium.*

**V**ulgus hoc olei nomine in mineralibus maximè abutitur, etenim spiritus aliquot salium oleum nuncupat, vt de vitriolo, & sulphure liquido constat. vocat & oleum mineralium, & metallorum salē in liquorem per humidum resolutum. vti apparet de oleo saturni, & aliorum metallorum. tartari oleo item notum est, quàm faciliè eo abutantur nomine, qui cum sal  
re.

resolutus sit, olei tamen sibi vendicat appellationem.

Spagirici veri, qui sulphureę substancię naturam probe norunt, oleum id tantum appellitant, quod est naturę inflammabilis, ignemque suscipit, atq; non miscetur aquę. Sicque ex mineralibus, & metallis olea vera elicienda docent. verum cum eiusmodi præparationem ad tractatum de mineralibus seruauerimus, ab his hoc in loco abstinemus ne tamen hoc caput vacuum penitus remaneat, per pauca vulgò nota in tyronum gratiam paucis amplectar.

*De Tartari oleo.*

**T** Artarum etsi è vegetabiliũ familia erutum, tamen tantam habet cum mineralibus affinitatem, & simpathiam, vt meritò in eorum ordine reponendum videatur. Duplex autem ab eo ducitur. oleum vnũ verũ inflãmabile, & aquę immixtum. alterum abusiue sic dictum ob eius crassam consistentiam, quod quidem nihil aliud est, quam sal resolutus. primum educitur per retortam ipso prius in puluerem redacto; extrahitur autem valido igne, retorta ad hoc luto probe munita in qua operatione oleum cum aqua elicitur: oleum est subrubum cum quadam graueolentia



tia, quæ cohobationibus varijs, vt de alijs diximus facilè tollitur. vel si cum capite mortuo iterum destillatur. calculum in renibus densatum soluere traditur, iecoris obstructions reserat. &c. resolutio salis tartari, quod abusuè oleum cõmuniter dicitur, fit ex tartaro simpliciter calcinato, vel vsto, demum in cella vinaria resoluto, si ad albedinem comburatur faciliùs in liquorem resoluitur. rursus si dictum oleum exsiccetut, & resoluetur bis, & ter, redditur potentissimum, & efficacissimum. Comburitur autem in igne aperto, in fornace quauis, siue in his in quibus terrea coquuntur, siue in his in quibus vitrũ, & metalla funduntur à calcinato tartaro sal potest ex trahi, qui in fornace vehementer calcinatus in oleum dictum resoluitur totus.

*Oleum Sulphuris.*

**M**ultiplici modo paratur sulphuris oleum. Quod vulgo dicitur oleum, liquor est aquosus ex resolutione spiritus sulphuris: hic enim spiritus à sale in sulphure contento progreditur, cuius natura ad spiritum vitrioli proximè accedit. ideò vires haud paucas cõmunes cum oleo vitrioli obtinet eius præparatio maximè nota est. Sulphuris comburentis vapor cum campana

na vitrea, vel cyatho magno ad latus parum inclinato excipitur, qui frigore resolutus in vase aliquo vitreo extillatur. vix singula libra sulphuris, dragmas duas exhibet olei.

Sæpè cum trib. vel quatuor cyathis vitreis amplis filo ferreo in aerem suspensis vaporem excipimus, & cyathis paulò inclinatis oleum in vitro supposito delabitur. per se flagrat sulphur, si purum sit, & prius tritū. subiectum vas sulphur continens sit terreum, & paruum ad proportionem vitri, vel campanulæ. vt pro singulo cyatho libram sulphuris contineat, aut paulò minus. vasis inferioris pars superior, sit duplo minor orificio vasis superioris. aliquando cum igne eiusmodi oleum elicuimus optimum, & in maiori quantitate. per retortam etiam elicitur. parabis, & hoc modo oleum, siue liquorem multiplicabilem, & cuius vncia vna intra mensem alteram vnciam dabit, pro ratione tempestatis, nam si australis sit tempestas, & humida plus, si septentrionalis, & sicca minus. ad eiusmodi oleum, siue liquorem conficiendum, addantur pro singulo vase sulphur continente due cristalli calcinatæ, calcinatur autem cristallus, ea prius ignita, & in aqua frigida extincta, quod bis, & ter reiteratur, donec spontè in puluerem abeat cristallus, qua ratione gemmæ multæ calcinantur, ex quibus postea varia possunt conficere-

ci remedia. Pro liquore nostro multiplicabili, crystalli puluis in vasis fundo prius immittitur, secus deflagrationem sulphuris cohibet. vires huius olei mirabilis est, nam continuò augetur, & quod ab eo prodiit, est veluti aqua destillata subacida. hæc cum aliquo liquore data sitim extinguit, obstructions, & infarctus renum, & iecoris soluit, menses mouet, & alia egregia præstat.

*De Oleo Talci, & aliorum Mineralium.*

**O**leum Talci pro mulierum mangonio vehementer exoptatum, adhuc nos latet legitimum, & quicquid iactent circonforanei destillatores, purum est mendacium: vel enim est liquor salis eius resolutus, vel oleum rei mixtæ. Si quidem, vel ipsum per se, vel cum alio calcinant, & à calcinato salem extrahunt, quem postea in loco humido resoluunt, vel alijs rebus id ipsum commiscent, tumque retortæ induunt, vel denique varia alia figmenta nobis obtrudunt, quibus sæpe credulos decipiunt. Verum cum eiusmodi oleum in arte Medica nullum habeat usum, quid usu, & experientia in eo tractando cognouerim alium in locum rei iicimus.

Oleum de lateribus quod, & Philosophorum dicitur, notum est, ideo ab eo, atque à multis alijs  
hic

hic abſtinebimus, ſub qua etiam conſideratione oleum gages, ſuccini, & aliorum multorum, quæ hic conſulto omittimus, & eo magis quod ſimilia in tractatum mineralium diſtulerim.

Olea quoque metallorum Saturni, Iouis, & aliorum eademmet cauſa in eum locum reſeruaui. Nunc ad ſalium extractionem, & præparationem deueniendum.

*De Salium extractione, & præparatione in genere.*

**S**AL tertium Hermeticorum principium ab omni antiquitate miris laudibus extollitur, ab Homero Diuinus appellatur. Plato in Thimeo, amicum Dei corꝝ ſus nuncupat. antiquitꝝ nullum dabatur ſacrificium ſine ſale. Quic- *Leuit. c. 2.*  
 quid obtuleris ſacrificij ſale condies nec auferes ſal fœderis Dei tui de ſacrificio tuo. In omni obla- *Mat. c. 1.*  
 tione offeres ſal à ſupremo numine his verbis exal-  
 tatur, dicente Apoſt. vos eſtis ſal terræ, quod ſi ſal  
 euauerit, &c. ad nihilũ valet vltra, niſi vt mittatur  
 foras, & conculcetur ab hominibus tribus lit-  
 teris eius nomen deſignatur, apud Hebræos  $\text{הַלֵּל}$   
 quaſi rex, Græcos  $\alpha\lambda\varsigma$ . Latinos ſal, forte à ſi-  
 gnificatione,  $\text{הַלֵּל}$  pacificare, & quieſcere, item  
 perficere, etenim ſine ſale nihil perfectum eſt. mit

Q

to

to alias linguas ab his deriuatas eandem seruare harmoniam. tanta est eiusmodi salis necessitas, vt & etiam referente Plinio lib 31. cap 17 sine sale vita perire nequeat, à putredine tutus est, & alia ab ea seruat, & tutatur: propterea in sacris æternitatis signum habetur. sal ventriculum excalescit, uerem stimulat, prolificumq; semen reddit, ob id Aegyptij canes ad coitum inertes falsamentis, carnibusq; sale maceratis ad uerem alacriores reddebant, hinc ueneri dediti salaces dicuntur; propterea uerem è salo natam finxerunt. Aues prolificæ, vt columbæ sale haud parum oblectantur. Pastores apud Plutarchum de caus. nat. pabula pecorum sale conspergebant. sed his missis ad institutum reuertamur. Sal, qui ex vegetabilibus educitur à Theoph. P. per metonymiam Alkali dicitur. ex eo quod sal quilibet plantæ fiat per incinerationem, qui uerò sine incineratione fit propriè est tartarum, sale, sulphure, & tinctura plantæ contans eiusmodi sal, essentialis à recentioribus nuncupatur; fit autem sal ex vegetabilibus vno eodemque modo, eorum uidelicet cineribus in sufficienti quantitate aquæ communis infusis, & percolatis, vt commune fit lixiuum, quod exsiccatur in vase terreo deuitreato, aut in alembico cum suo capitello, in imo uasis subsidebit sal impurus, qui reiteratis solutionibus,

nibus, filtrationibus, & coagulationibus purificatur, bis, terq; repetitur dicta operatio, si admodum pellucidus desideretur. cauentes ne in fine omnimoda humiditas euanescat, sed sensim, & per se in stufsa, vel in aere calido exsiccetur. In eiusmodi extractione triplex salis species potest considerari, volatilis, fixus, & vtriusq; naturæ particeps, quas vocant, vegetabilem, animale[m], & mineralem vegetabilis facile in auras abit, atq; cum aqua vitæ illius plantæ ex qua sal vegetabilis salem educturus es, elicitur, ipsiq; perpetuo commiscetur. in tinctura etiam volatilis seruatur, si rectè operatus fueris. in tinctura tamen vtriusque naturæ particeps, qui, & animalis dicitur, proprie residet. fixus, qui mineralis, cineribus arctè hæret in hisque firmiter confidet. in succorum anatomicæ cuncta hæc rimari liceat, in vino nihil apertius, & certius.

*De Speciali salium vegetabil. preparatione.*

**I**N vniuscuiusq; plantæ sale conficiendo si herba recens sit, & succulenta, prius aquam ab ea abstrahere, eamque seorsum serua, siccatam herbam in olla terrea vitriata combure ad iustam incinerationem, cineribus in vase vitreo vrinali, aut simili assunde aquæ supradictæ tantum, vt qua

Q 2 tuor

tuor digitos superemineat, bulliant parum, & co-  
lentur, relictis cineribus nouam aquam reaf-  
funde, quæ iterum bulliat, & coletur, tum istas aquas  
siue lixiuum vtrumq; filtra, & per alembicum  
omnem humiditatem abstrahe, in fine parum hu-  
miditatis relinq; , ne volatiles spiritus euanesca-  
nt, quod facile per incuriam contingere solet, pro-  
pterea melius erit in fine vas in stussa collocare,  
vel calido aeri exponere, quam subtiliorem par-  
tem perdere ob nimiam, & festinatam exsicca-  
tionem. sal vt purior euadat cum extracta aqua  
dissoluetur, filtro per coletur, & vt supra exsic-  
cetur.

*De Sale sine incineratione parando, quem essen-  
tialem vocant.*

**Q**uædam herbæ sale, & tartaro magis re-  
fertæ sine incineratione, succo earum  
expresso, corato. filtrato, & coagulato,  
atq; per aliquot dies asseruato speciem salis colo-  
rem, & saporem plantæ quoquo pacto referentes  
de se promunt. quædam etiam integræ, contusæ,  
& in amplo vase cum sufficienti quantitate aquæ  
excoctæ salem sine tartarum, aut cremorem ex-  
hibent iusta est danda coctio alias totum perit  
negocium. exsiccis plantis, ex lignis tum nostratis

tibus

tibus, tum ex oticis salem hac via parauimus. res prius per aliquot dies macerantes, deinde excoquentes atq; colatura ad iustam crassitiem perdu. Et a sensim tartarum deponit in aliquibus reiterata infusiones sufficiunt. quæ omnia manualis operatio expresse docet.

*De viribus, & facultatibus salium, atq; de eorum usu, &c.*

**F**acultas salium non semper plantæ ex qua sal educitur, respondet, nec propterea eiusmodi dissimilitudo ab igne prouenit, quis enim tam hebes, & philosophiæ rudis? ut credat accidens de subiecto in subiectum migrare, caliditatem ignis in cineres, & salem. Empedoclei, seu potius materiales eiusmodi medicaltri de empirumate aduersus iatrochymicos multa quotidie deblaterant, & quid dicant plane ignorant. In sale vis laxatiua potissimum residet, & maxime in volatili. vis etiam aperitiua, attenuans, & incidens, vis quoq; diaphoretica, ea de causa ubi purgatione opus est, nulla commodior fit quam per salem, cum sua tinctura sic extracta, quæ quoquo pacto salis species sunt commodissime purgant, si cum suo sale exhibeantur. aperitiua item, ob id in ciendis mensibus, salibus frequentissime

*vis laxatiua in sale*

vti-



vtimur, sicut, & atterendis, & reiiciendis calculis, pollent deniq; vi diaphoretica, prout est principium ex quibus eliciuntur. particulares salium facultates saepe plantis ex quibus eliciuntur respondent. vt capiti, sal betonicæ, qui, & mulierum menses mouet, sal ligni visci quercini, radicum peoniæ, sem. feniculi, & similium. conferunt oculis sal fœniculi, verbenæ, euphrasiæ, &c. pectori sal scabiosæ, hypericonis, polipodij, &c. cordi, sal melissæ, borraginis, & aliorum cardiacum. Ventriculo sal absinthij, menthæ, &c. renibus, sal ononidos, argentinae, pimpinellæ, camomille, genistæ, &c. vtero medentur sal thanaceti, matricariæ, arthemisiæ, melissæ, chelidoniij, &c. Iuncturis tum purgando, tum alterando, vt sal iuæ artheticae, chamædrios, primulae veris, purgando vt sal hellebori, hermodactilorum. Thurbit, agarici, & similium. Et eorum vsus plerumque est in cibarijs, alterantium præsertim purgantium mane, & serò cum iusculo carnis, vel alio liquore, vel cum conferuis, 4. vel 5. horis ante cibum Dosis est pro natura salis, agri conditione, & morbi magnitudine.

*Salium  
vsus.*

*De*

*De Salis animalium preparatione.*

**S**I antiqui tanti fecerunt crassam illam salium theriacalium preparationem, quæ tantummodo incineratio erat, quanti, & nos præsenté elegantioré, & illorú longè præstantiorem, quæ non solum incineratio, verum substantiæ vivificæ salis à cineribus segregatio est, qualis hodiè ab artificibus excolitur, & sola in vsum habetur. In animantibus parum salis fixi reperitur, qui verò mediam naturam obtinet, copiosus, vti, & volatilis. rarò eiusmodi salium, species in vsum aduocatur, & eius loco magisteria, aut ipsa integra in puluerem tantum adducta ex vipera, neq; salem, neq; magisterium vsurpamus, sed eam integram, & solum in puluerem adductam, etenim tædiosas, & prolixas præparationes plane rei jciimus, inutiles præsertim. Sic vermes terrestres quos lumbricos vocant, asellos, & alia pleraque, secus ad eorum salia paranda viperæ plurium regionum non sufficerent. rursus in his vis est quedam alimentalis, quæ incineratione perit, ex ossibus, & sanguine in quibus salis haud parú continetur, salem elicimus, qui è sanguine excrementitius, & volatilis. ex ossibus alimentarius & magis fixus. Extrahendi modus non multum discrepat

pat à modo suprà allato de salium vegetabilium  
præparatione.

*Sal Sanguinis humani.*

**S**Al sanguinis humani præparatur ex fœcibus  
post olei extractionem reli&is. Extracto  
liquidem oleo, ignis augetur, tunc sal vola-  
tilis ad retortæ, vel capitelli latera sublimatur.  
fœcibus concrematis & in cinerem versis, vel in  
eodem vase, vel alio, aqua prius è sanguine edu-  
cta, vel alia stillatitia, affunditur, atque per fil-  
trum traiecitur, tandem per alembicum destilla-  
tur, & in fundo vasis sal remanet, repurgatur sal  
& pellucidus redditur vti de varijs salium vege-  
tab. præparationis dictum est. hac in re parum in-  
terest an cum aqua vitæ vel per se destillatus fue-  
rit. illas verò præparationes, quæ cum sale, aut  
eius spiritu fiunt omnino ab hac operatione rei-  
cimus. secus non simplex, sed compositum ha-  
beretur.

*Sal Carnium, Ossium, & aliarum partium.*

**C**Arnes, ossa, & aliæ partes animalium, eo,  
quo diximus modo in salis formam ad-  
ducimus, verum his parce vtimur, ea de  
cau-

causa breui hac explicatiode contentus, eius loco, torrefactionem longo vsu, & experientia nobis comprobata subijciemus. assumimus itaque viperas capite, & cauda abscissis, eo loco vbi exan-gues, & sine carne sunt, non autem quatuor digi-tos à capite, vt falsò putat vulgari opinio: etenim earum virus in sola dentium extremitate consistit, eas pelle, & interraneis liberamus, atque triplici aqua lotas in partes septem, vel octo scindimus, tum demum vrnali vitreo capaci eiusmodi partes partes induntur, quibus pauxillum aquæ vitæ affun-de, tandem per arenam lento calore destillatio-nem institue, prolecta omni humiditate, caro in vasis fundo sicca remanet, quæ facillimè teritur. hoc puluere crebre vtimur in cutaneis affectibus, & maxime in cibus, quod gratissimi saporis sit ma-  
ne etiam ieiunio stomacho ad drac. s. & drac. i.

*vsus, &  
propriet.*

*Puluis Ranarum.*

**A**ccipe Ranas integras, & viuentes ad nu-merum quinquaginta, ex vrnali vitreo induntur, atque per balneum mariæ, vel vaporosum extillantur. quæ primo exit aqua leor  
R sum

sum feruetur, ea intus exhibita hæmorrhagias sistit, febres hæcticas mitigat, omnem inflammationem admota sedat, hæ norroidibus, & alijs ex inflammatione ortis doloribus confert, exhibetur ad vnc. ij. & iij. de puluere datur drac. s. & drac. i. fluores albos mulierum sum mopere iuuat, hæmorrhagias, quoque sistit, & gonorrhoeam, sanat densat tandem, & coagulat humores, quos dissoluit.

*Puluis Vermium terrestrium.*

**E**Xsiccantur Vermes siue lumbrici, vel eo quo supra diximus modo, vel in furno post panis extractionem. hic puluis mane per se, vel cum pauco cinamomi exhibitus obstructions iecoris, & lienis reserat, mulierum menses mouet, urinam pellit, hydropicis non parum confert, vermes enecat, & alia præstat adhuc incomperta.

*Puluis Cancrorum fluuiatilium.*

**I**Nnotuit antiquis vis, & facultas eiusmodi pulueris vt ex Gal. & alijs habetur, aduersus rabidorum canum morsus. nos in contempto fœtu retinendo eius vsum pluries comperti sumus, mulier cuiusdam phrigij septies abortum passa, hoc puluere ad duos menses accepto, partum ad  
finem

finem fœliciter tulit. eos viuos, vt ranas, in olla vitriata post panis extractionem exsiccamus. de puluere datur ad libitum in cibis sero, & mane, si rite non exsiccantur grauem odorem nanciscuntur, ideo cautè agendum, calor sit mitis admodum, & æqualis. dosis non excedat vnc. s. in diem.

*Halecis Puluis.*

**H**Oc puluere vtimur in calculis renum, & velicæ, atterendis. exsiccantur modo suprad. accipitur huiusce pulueris drac. j. Sanguinis hirci vulgariter parati drac. ij. Lapidum oculorum cancrorum fluuiatilium drac. ii j.

huius pulueris datur cum conferua aliqua singulis diebus mane pro calculo comminuendo, drac. j. pro dosi. Qui ex his tincturas, essentias, magisteria, & consimilia parare cupiunt hoc ipsis per nos liceat, nostra proferimus, difficilia asserimus, & impossibilia rei jcimus.

*De excrementorum animalium preparat.*

**I**N animalium excrementis mirum dictu, quàm rara, & perfecta remedia reperiantur, & vt ab homine omnium principe ex ordiar, in huma- Stercoris humani facultas.

R 2 NO

no stercore mira vis latet, in viscerum obstructio-  
 nibus aperiendis, tritum est, ipsum tumoribus ad-  
 motum eos emollire, & ad suppurationem perdu-  
 cere. vnde in tumoribus pectus summopere cele-  
 bratur. intus adhibendum Galenus non perhorre-  
 scit, lib. de his, quæ facillè parantur ad Solonem,  
 etenim ipse inquit, humanum stercurum in panni-  
 culo deligatum, & crematum potui dato, hoc iam  
 suffocatis opem fert. apud eundem Gal videre est,  
 quid præstet idem stercurus aduersus anginam, lib.  
 de simpl. med. facult dicit fuisse arcanum ab alio,  
 pretio coëptum, cuius ope omnes angina detenti  
 conualuerunt. extat recentissimum experimen-  
 tum aduersus epilepsiam de primo stercore infan-  
 tium, quod vulgò apud Italos dicitur paganina, id  
 dicunt siccum, & in tenuem polinem reductum,  
 atque ad complures dies exhibitum, caducū mor-  
 bum radicitus euellere. Salem ex eo confici posse  
 modo à nobis supra allato de alijs in cinerem ver-  
 sis, facile est cognitu, ad quod magna quantitas  
 requiritur. Verum eiusmodi remedi j genus nobis  
 hucusque non fuit in vsu, ideo ipsi liberè superse-  
 deo. Quidam nobis notus post olei eductionem,  
 vt supra notauimus, salem ex eo parauit, vt pro-  
 prio oleo mixtus, materiam præberet igni inextin-  
 guibilem, at propria opinione delusus, vt alij pseu-  
 dochymici, oleum, & operam perdidit. quod pro-  
 pter

*Sal sterco-  
 vis bunn.*

pter incautos annotare placuit.

Insuper in stercorebus magnas latere virtutes minime diffido, at nobis haud satis cognitae, ideo ne cramben recoquere videamur ab his abstinemus, qui plura desiderat videat Galenum de simp. med. facult. lib. 10. sub fine, ab eo praetermissa ipsi- que incognita referam. Stercus Laceratae viridis oculorum suffusionibus mederi experimento constat. multum reperitur in prouincia Galliae, vbi eiusmodi animalcula copiosa, & magna reperiuntur,

Lacerta  
viridis  
stercus  
vis, &  
proprie-  
tas.

Ex sterquilinijs magna salis copia habetur hinc agrorum fecunditas, olei etiam non minima quantitas, substantiae vero mercurialis, seu vere spiritua- lisque materiae aquae, quam minima.

Reliqua excrementorum genera, vt vrina, sudor, sordes, strigmenta, pili, & vngues raro nobis in usum veniunt, idcirco ea consulto praeterimus. equorum verrucae, cornua cerui, & vngues alcis vulgato more ob eorum penuriam, (secus enim in nobiliorem formam essent adducenda,) vsui nostro subiiciuntur integra, & per se.



## SECTIO IX.

*De Magisterijs.*

**M**agisteria tam plantarum, quam animalium, & mineralium: præparatio est quædam citra substantiæ separationem, cum additione alicuius rei, propter quod rei parandæ vis, & facultas augetur exaltatur, & conseruatur. huiusce rei hydromel nobis sit rude exemplum, quod quidem virtutem longe diuersam à melle, & aqua nanciscuntur. contemplare, & acrum, quod ex optimo vino fere in momento fit additione vini rei. De virtute, & præstantia magisteriorum, ita scribit Theoph. Parac. herbarum itidem magisteria adeò efficacia sùt, vt eorum vncia semis plus operetur, quam ipsorum corporis vnciæ centum, ideò quod vix centesima pars essentia quinta sit. Quare cum istius tam pauca sit quantitas, illius maior foret adhibenda moles, quod in magisterijs non requiritur, nam in istis integra quantitas herbarum in magisterium reducitur, huius vna pars adhibita plus prodest, quam partes centum similis corporis, ea ratione quia præparata sunt magisteria, tum ad summum acuta facta. in eis est penetrabilitas, & vis integri corporis ex permixtione orta,

orta, &c horum conficiendi methodus apud eum-  
dem reperi. lib sexto Archidoxorum cuius verba  
sunt hæc. author per obscurus est, nos hanc sequi-  
mur methodum. herbas virentes accipimus, easq;  
tulas in mortariolo lapideo terimus, eisq; permi-  
scemus succum aliquem vinosum, tunc addend.  
aliquando portionem aliquam fermenti, vt eius  
medio vinosam substantiam acquirat: per balne-  
um mariæ spiritus educitur, qui nouę materię reaf-  
fus nouam inducit fermentationem, ter, & qua-  
ter eadem reperitur operatio, & sic maior elicitur  
spiritus, seu magisteri j quantitas.

*Magisterium Lignorum.*

**A**ccipe lignum minutim incisum, quod in  
ollam vitreatā, & in igne constāte, & opti-  
mè coopertā positam igne carbonum ho-  
ris quatuor aduratur, exemptumque putrificetur  
in vitro per mensem, post per cineres vrgeatur, vsq;  
ad vltimos spiritus, quibus perceptis mox cessa, ne  
magisterium foetorem ab igne concipiat. fateor  
equidem eiu smodi methodum esse admodum ob-  
scuram, nec omnes authoris mentem assequi posse,  
hoc vero consulto ab eo factum est ne sacra profa-  
nis, & margaritas porcis proijceret, quod, & in alijs  
præstantissimis medicinę arcanis exactè seruauit.

nos

nos præsentem sequimur viam ligna minutim incidimus primò, atque rum ea in vase vitreo cappaci maceramus in s. quantitate aquæ communis per 15. vel 20. dies in cella vinaria, in ea maceratione quod intus latebat manifestum fit, tunc per balneum mariæ elicirur spiritus fragrans, & vinosus, qui nouo reaffunditur ligno, & vt prius præmissa maceratione liquor spiritualis elicirur, &c.

*Magisterium herbarum.*

**A**Ccipe herbas, easque tufas vino ardenti permisce, atque per mensem putrefieri siniro, postmodum per balneum maris destilla, destillatum iterum reaffunde, sicque tamdiu procedendum quousque tota quantitas ardentis vini quater succis herbarum minor sit. hoc ipsum destilla per pellicanum nouis cum additamentis vno mense, tandem separatò, quo peracto magisterium habebis materiæ, vel hærbæ quam accepisti. de quibus idem author inquit. maius in extractionibus istis latet artificium, quam dicitur, aut intelligitur, quamuis integer processus hic demonstratur.

*De*

*De Magisterio animalium.*

**M**agisterium sanguinis humani sic paratur;  
 Rec. sanguinem humanum, quem pellicano conclusum transcendere super ventrem equinum tandiu sinas, donec tertia pars pellicani impleatur, nam sanguis omnis in sua rectificatione dilatatur iuxta quantitatem, & non secundum pondus. hoc tempore peracto rectificabis ipsum per balneum. Hac via phlegmata recedunt, in fundo magisterio manente, quod quidem retorta sigillo hermetis conclusa novies destillato prout libro de præparationibus apud ipsum docetur.

Ex cranio humano paratur magisterium duplici modo, primo per Quercetani modum, ut habetur in sua tetrade fol. 326. secundo, eo quo diximus de extractis paucis mutatis, & adiectis. dissolvens ad hoc utimur aqua vitæ spiritu vitrioli exasperata, extractæ tincturæ sal ipsius crani j sub fine adiecitur. Vermium terrestrium magisterium nobis aliquando usurpatum, sit eum spiritu illo balsamico ex vegetabilium familia educto. astaci, siue cancri fluuiatiles eum in modum in magisteria adducuntur.

Item Ranæ, viperæ, & similia animalcula de quibus alibi tufius.

*De Magisterijs mineralium.*

**F**ossilium, atque mineralium magisteria ab eodem Parac. lib. de archidoxis descripta in medium adducemus, quid vero de his sentiamus, quidue in experientia agnouerimus, hucusq; distulimus, his maxime temporibus, dum omnia non veritatis criterio, sed sola proteruorū malignantium opinione conspurcantur, & fœda auaritia supremas obtineat.

*Magisterium auri.*

Rec. circulatum optimè nec non ad summam essentiam repurgatum, cui tenuissimas laminas metallinas impones, aut limaturas cuiuscumq; metalli libuerit, optimè subtilissimeq; malleati, nec non mundati. hæc duo simul pondere sufficienti congesta seprimanis quatuor circulentur, & per temperatum hoc lamine circulentur, & per temperatum hoc laminæ reducentur in oleum, & formam pinguedinis supernarantis, iuxta conditionem sui metalli coloratæ, quam per attractorium argenteum separabis à circulato. hoc ipsum est, aurum vel argentum potabile. Simile cum cæteris metallis etiam extrahetur, quod absq; detri-

men-

mento sumi potest in potum vel vna cum cibo. Circulatum, illud est valde obscurum, an sit Lullij dissoluens plane nos latet. spiritum vini ad supremum adduximus eumq; proprio sale exacui-  
mus, nec propterea dissoluens tam infigne compe-  
ruimus. nobis nota est quædam magisterij species,  
at quia obscura est nimis, difficilis, & paratu dif-  
ficillima, neq; est vt omnibus tutò concredatur,  
fatius ab ea desistendum existimauimus.

*Magisterium Gemmarum, & perlarum.*

**G**emmae, inquit Parac. sunt prius terendæ, &  
calcinandæ per reuerberatorium cum æ-  
quali pondere salis nitri, & tandiu donec  
nulla materia superflua sit reperta post ablutionē  
iterum calcinentur, & per omnia fac vt prius, &  
sic totum in vinum ardens transit. hoc per ebulli-  
tionem euaporare finito, & sic habebis alcali quod  
resolutum in aquam seruato. Gemmas cum flo-  
ribus sulphuris calcinant nonnulli, nos per se igni-  
tas in frigidam iniicimus, terque hoc repetimus,  
& ea in tenuem puluerem facillime abeunt, quæ  
postea proprio dissolvente in perfectum magiste-  
rium reducuntur. Vniones citra calcinationem,  
vt & coralla cū aceto vel succo limonum vel alio  
liquore acido destillato facillimè soluuntur. re-

S 2 per-

percussio, quæ fit cum oleo tartari nobis minime aridet, eo quod tartari spiritus vnionū salis adeo arctè cohæret vt seorsum separari, haud facilè sit, abluionibus, quamuis pluries repetitis. propterea hic notandum venit Paracel. verba ad vngué non esse seruanda non quod probe non norit, quæ dixerit, sed quod id studio ab eo factum sit, vt supra notauimus. Si quidem in Chymicis præparationibus peritissimus, & solertissimus fuit adeo vti ipsi similem reperiri neminem fuisse credam, quod omnes etiam inuiti vnico ore fatentur.

*De Clisso.*

**C**Lissus compositum quid ex supradictis præparationibus longa non eget explicatione, est enim clissus vnio quædam omnium virtutum cuiuslibet plantæ in tribus primis substantijs existentium sulphure, sale, & mercurio, ex singulis plantarum partibus eductis, vt si ex radicibus seorsum isthæc tria educantur, ex folijs itidem floribus fructibus, & seminibus postea inuicem misceantur, & probè vniantur. oleum salis primo miscebitur, ad lentum ignem, læui agitatione facta, aqua vltimo superaditur. aquam hic intelligimus spiritualementem illum liquorem aquæ vitæ similem, qui propriè Mercurius dicitur, elixir, & quin-

quinta essentia, de cuius præparandi methodo, supra de aquis parandis non nihil diximus si adsit multum humiditatis per reiteratas cohobationes, vasorum orificijs ad id probè obturatis facillimè inuicem miscentur, possunt in puluerem verti, vel in aliam formam ad libitum tamen sub extracti formæ rite seruantur. Eorum vsus atque de magisterijs est admodum facilis, dantur dissoluta in aliquo liquore, vel in boli, vel pilulæ formam dosis sola experientia cognoscitur, tempus quoq; seligitur à medico pro natura morbi, ægri conditione, & tempestatis ratione.

## S E C T I O X.

*De Quinta essentia.*

**Q**uinta essentia adhuc multos latet, an sit, & quid sit; concessa; an à rebus segregari possit nec ne, eam non esse, contendunt Philosophi, & Medici haud pauci, derident speciosa vocabula, quibus illa exornatur, nunc vt Cælum philosophorum, ignem cœlestem, spiritum, & calorem insitum, humidum primigeniū, balsamum, mumiam, lapidem, azoot, mercurium, elixir, aurum potabile, rorem cœlestem, vniuersale dissoluens materiam primam, &c. quæ quidē  
voca-





vocabula per obscura sunt, his maximè, qui artem non callent. at hi in varias opiniones abeunt, neque ipsam formam nisi temperamētum agnoscūt, magno sibillo eam à scolis penitus explodunt, qui verò præter elementa aliquid diuinius in mixtis reperiri fatentur, formam videlicet à temperamento diuersam, vt quæ substantia illud verò accidēs, cuius medio nihil potest subsistere. hanc tamen à materia inseparabilem dixerunt, sunt præterea huiusce sententiæ variæ opiniones, nam quidam volunt in mixtis elementa actu remanere, alij virtute: nonnulli pluralitatem formarum, alij vnicam tantum formam ponunt: cæterum qui pluralitatem, aliqui corporeitatis formam tantū, alij tot formæ quot prædicata essentialia, tandem quot capita, tot sententiæ. Hisce ambagibus irretiti Accademici, rerum caducarum opinionem solum haberi, scientiam verò non constanter asserbant nec immeritò Socrates hisce rerum difficultatibus ad amussim excussis, eò tantum deuenit, vt se nihil scire fateretur; & ni fallor adeo est hebes, & obtusus humanus intellectus, vt quotiescumque extra se excurrit, & ab ignobilibus, corruptibilibus, & incertis, nobilissimam, incorruptibilem, & certissimam scientiam colligere studet, toto cælo oberrans à veri cognitione penitus excidat. Medicus, qui est artifex sensatus, solo experientiæ  
cri-

critério res ponderat, examinat, probat, & reprobat, quo in agendo non rationem spernit, vt temerè empirici, sed eam tamquam iudicem in omnibus aduocat, qua perbellè suffultus, audet tot facultatum, & virtutum rei vniuscuiusq; peculiaris sedes, & loca quibus potissimum insunt, scrutari; easq; in medium protrahere. cumq; autem rerum facultates, & vires, quas specificas, & occultas nuncupant, plus vni, quam alteri parti inhærere videant, ea pars à toto mixtò segregata, essentia quinta dicitur, qua appellatione, tam sal, quam sulphur, & Mercurius, essentia quinta vocatur. an hæc vis, & energia à temperamento, vel à forma, vel à materia emergat, Medico non est, vltro contemplari: nam in medendo rerum actiones, & effectus obseruat, non eiusmodi effectuum, & actionum causas, quod si quis à nobis id enixè flagitet, dicimus tales vires, neq; à materia, neque à temperamento progredi, ea quando quidem ad agendum sint in efficacia, temperamentum accidens est, & penitus immobile. materia cum pura sit potentia, & actio, & motus ab eo quod actu est, emanet tantum, ridiculum est, ipsi velle actionem tribuere. formam in plantis auulsis, & emortuis perisse, partim sibi, partim verò non, nobis enim non, imò viuere tunc incipere: nam finis cui destinata sunt, dum viuunt nullus est, cœpit vero esse

esse, cum nobis in usum veniunt. forma verò rei ab actione cognoscitur, & actionis eiusmodi rerum perfectio finis est. Itaque cum viuenti corpori præbere auxilium, mederi, & afferre commodum in Diuina mente statutum esset, per opportunum erat materiam ad id sensibilem, & viuentem decernere. facta est igitur vita plantarum rerumque omnium, quæ in hominum usum cedunt, tam in alimoniam, quam in medicinam, corporea, & sensibilis, quæ cum huic, magis quam illi materiæ hæreat, eaque delectetur atque sub tali veste nobis appareat mirum non est, si à reliquo, inutili, crasso, & emortuo segregare possimus, & hanc materiam, quartam, vel quintam essentiam appellemus, de quo nomine parum interest, non enim de nominibus medicus multum debet esse sollicitus; verum magis de rebus ipsis. Præmissis, patet Quintam essentiam esse rerum vitam corpoream, & sensibilem, non vitam quidem qua viuunt sibi, sed eam cuius causa nobis viuunt, quæ opinio nondum hermeticorum propria est, verum, & platoniorum. Item si peripateticorum principem rite examinemus, eiusque mentem exactè perpendere volumus, non eum ab hac opinione longè diuersum comperiemus. At hæc contemplatio huius non est loci, ideo manus à tabula.

*Essentia  
s. quid.*

Præparatio siue extractio Quintæ essentia, multiplex

triplex est. pro varietate rerum ex quibus educitur. nam alio modo ex plantis, alio ex animalibus, & alio ex mineralibus sub quibus complectimur metalla. Vitam seu Quintam metalla essentiam in colore potissimum continent, Animalia in sapore, & odore, Plantæ in odore, sapore, colore, & tinctura ex quibus manifestè liquet in præmissis præparationibus quodammodo edocuisse methodum extrahendi Quintas essentias plantarum, quamquam adhuc secretior, & nobilior desideretur ex animalibus non ita apertè, at, qui in supra-notatis se aliquandiu exercuerit, illi perfacile erit veram methodum inuenire. ex metallis res est admodum ardua, & vnumquodque metallum peculiarem methodum requirit vti in progressu latius patebit. non me latet interea erroneam aliquot uorum dogmatizantium opinionem, qua putant rerum omnium vitam esse sensibilem, eamque perpetuam, & cum plantæ, & alia vita donata exsicantur, & visibili vita priuantur, non propterea eandem vitam perire imò in arido, & exuto corpore seruari, sensibilem quidem, licet non visibilem: artis tamen beneficio visibilem rursus fieri. sed ne vltro cū his in amplissimos gurgites, & profundissimas voragines excurrat sermo noster ad earum præparationes tutissimum portum appellamus.

Theoph.  
P. in archidoxis  
& alibi.  
Quercet.  
in Apolog. & in tetraide.

T

Quin-

*Quinta essentia herbarum extractio.*

**A** Pluribus variè traditur isthæc quintæ essentia extractio. quidam intra menses, alij intra dies, & septimanas, alij intra diem, & nonnulli intra horulam; imò, & intra quadrantem. nos non ex omnibus eodem modo, nec eodem tempore fieri posse asserimus. quædam in superficie, quædam in centro cõsident. alia postmodum sunt tenuia, alia densa, & compacta. quod sit vero dissolvens aliquod vniuersale planè ignoro, & vereor ne cum famoso lapide philosophico equali pede inscedat. ampullosi illi iactato res eadem fronte vtrumque pollicentur. diuersa igitur pro re nata sunt habenda dissoluentium genera. sulphurea, & aquea, & hæc contraria materiae ex qua ipsa sit extrahenda, & hoc vt dissolvens in totum à quinta essentia recedat Herbas hunc in modum paramus accipimus sufficientem quantitatem sicca, vel virentes herbe, virentem contundimus, cui si non satis succulentæ, aquam ab ipsamet plâta destillatam adde, atq; tum per mensem in fimo equino reconde; succo prælo fortiter expresso iterum nouas herbas infundimus, totidemq; diebus sub fimo detento, secunda vice exprimitur succus quem per balneum mariae extillamus, succo ipso prius

*Quinta  
essentia  
herbarum  
extractio*

prius à crassioribus fœcibus defœcato. spiritualis, & mercurialis aqua seorsum seruetur, & succus vel extractum colore proprio imbutus itidem seorsū. Ex ficcis cum aliquo liquore vel propria aqua, vel spiritu vini, vel quouis alio liquore, quintam essentiam extrahimus, fermentatione, & putrefactione breuiori vel longiori seruata, prout postulat necessitas, & rei natura. Si in spirituali, & ætherea illa aqua siccam plantam iterum affundas, elicies veram quintam essentiam odore, sapore, & colore plantæ præditam. Ex omnibus plantis, fructibus, seminibus, floribus hac via Quinta essentia elicitur. Mineralium, & metallorum præparaciones alio in loco tractandas suscepimus. qui de Quinta essentia plura desiderat Theoph Parac. Archidoxa consulat. nec te deterreat eius dicendi obscuritas, neq; cum quodam temerario archychemico garrulo tanti viri peritiam obscurare putata, quin magis solertiam, & industriam in secretioribus medicaminibus parandis mirare, aperitiam bonis, & eandem prauis occludit, non omnibus datum est adire corynthem, his solum, quos equus amauit iupiter, & euexit ad æthera virtus.

Lapidum, & gemmarum quoque parandi formulas eodem in loco distulimus. Vñsus, & vires probum artificem non latent, & qui nouerit earū

T 2 extra.

extractionem, earum vim, & efficaciam haud ignorabit. Interea non est magnopere laborandum de artificio illo quo putant essentiam quintam intra quadrantem elicere posse, multa huiusce farinae circumferuntur, quæ nullius sunt frugi.

Oleum camphoræ cum aqua forti factum à Thunserio traditum nihil commune habet cum quintæ essentiæ extractione, sed hæc cum suis astrologicis experimentis seù potius nugis reponenda censeo. hic pro coronide placet verba summi, & maximi illius chymici Germani recensere, ut quid vere sit rerum essentia cuilibet innotescat.

*Lib. Tertio de Vita longa.*

- ” **S**upra ubi essentiæ herbarum memini, nihil  
 ” aliud esse nisi vinum, ostendi, id quod sic ac-  
 ” cipias oportet. Spiritus vini à substantia eius-  
 ” dem prodit, nam huius subiectum existit vinum,  
 ” sicut marrubium proprii ac natiui vini. & sicut per  
 ” sicariæ lib. j. drac. ij. emittit, sic vini lib. j. plus drac.  
 ” j. non capit. &c.

*Primi Libri Pharmacopœa Spagirica.*

**F I N I S.**



149  
PETRI POTERII  
ANDEGAVENSIS

Consiliarij, & Medici Regis  
Christianissimi.

PHARMACOPHOEÆ SPAGIRICÆ

LIBER SECVNDVS:

V B I

*De secretioribus mineralium præparationibus & usu.  
complectens terras, varias salium species,  
bitumina, mineralia, metalla &  
lapides. Cap. I.*

**I**N præcedenti medicamentorum, tam  
vegetabilium, quam animalium, præ-  
parationes, eas præsertim, quas fre-  
quenter in usum adducimus, breui-  
ter, & laconicè absoluimus; interea  
non omisi aliquot præparationes mineralium, et si  
easdem tufiori sermone in sequentem distulerim.  
Etenim mineralium præparationes arduæ sunt ni-  
mis, & à præmissis toto genere diuersæ. In hoc  
pera-

peragendo multorum opinionem non sequor, qui aliorum scriptis perpetuò hærentes, conuasatores, vt aiunt, & nudi transcriptores mihi videntur. Quæ manus nostræ tractauerunt, & quæ oculi nostri viderunt, in medium proponimus. Quod si quædam ab alijs tradita nonnumquã affero, scias velim, me isthæc haud semel proprio labore expecta fuisse. Multa impossibilia, incomperta, à multis tamen vera habita examinanda minimè suscipi, vt qui rixas, & lites ex aliorum commentis componere minimè statuerim: hæc vero scabra, styloue haud satisterlo scripta, obscura & auribus tuis nimis aspera esse, minimè diffido: at naturæ rei, partim tribuas, nobis etiam, cui, vt cunctis insitum est errare. postmodum non decet castam virginem, (veritatem supple) fucò & mangonio deturpare. nonnumquam si maiores nostros in dicendi genere æmulari videar, id nobis esse condonandum arbitror, ij enim naturæ arcana haud omnibus nota esse voluerunt, sed eadem sæpe ex industria occultarunt, solis filijs artis, iatrochymicis videlicet, ea bona demeritis per ænigmata ipsa concredentes, nunc vero arte propagata, & filiorum multitudine aucta, nec non misochymicorum grege dilapso, & vehementer diruto; non eã veterum seueritatem; sed mediam quandam viam seruare, excogitauimus. statim in huius operis li-  
mine

mine vniuersales illas sex famatissimas præparaciones præmittendas duxi, ne sæpè eadem repetere cogar etiam, vt tyrones eodem in loco artis principia reperiant. Methodum & ordinem ad medicinas particulares disposui; nec moror, quid Chrysopzi aduersus nos clamitent; nostris contenti, sui famatissimi lapidis acquisitioni minime inuidemus.

*De Calcinatione. Cap. II.*

*Præparatio Prima.*

**C**alcinatio est fossilium in calcem reductio, quæ duplex est, actualis & potentialis. actualis, ea est, quæ fit actuali, validoq; igne, & hæc vera calcinatio dicitur. Potentialis, ea, quæ potentiali igne fit, vt sunt aquæ fortes, chrysulcæ, stygiæ, regiæ, spiritus salium, & quotquot extant dissoluentium genera, & hæc potius solutio est, quam calcinatio, atq; inde ea vocatur præcipitatio, cum post solutionem exsiccantur, vel cum aqua salsa in aqua præcipitantur. Calcinatio propriè dicta, fit vel per se, vel cum additione. vti stannum, vel aliquot metallum per se (excepto auro) vel cum sale. ad calcinationem reducuntur reuerberatio, & cœmentatio. Reuerberatio

*Calcina-  
tio quid,  
Quotum-  
plex.*

*Reuerberatio qd.*

tio ignis est repercussio in rem iam calcinatã . Cœmentatio est quoque ignis repercussio , at diuerso modo . hæc enim in aperto & cum alijs rebus , cuius

*Cœmentatio .*

& compositio cœmentum dicitur , illa vero in furno clauso , & per se sæpius fit . Per reuerberationem fixæ tincturæ sub calcis forma latentes manifestantur . item calces in virtum vertuntur salibus aliquot additis vel tartari , vel Kali , vel alterius

*Eius facultas .*

herbæ . Per cœmentationem mundantur metalla , eaque nouam perfectionem nanciscuntur , item aspera lena fiunt , colores eorum exaltantur , & alia .

Vasa nota sunt , ignis item notus , nec non eius materia , furnus quoque cuilibet in chymicis parum versato maximè innotescit .

*De sublimatione . Preparatio Secunda .*

*Sublimatio quid .*

**S**ublimatio , est propriè rei mineralis per validum ignem eleuatio , in qua corpora crassa subtilia redduntur , corrosiua , & acria , euadunt dulcia , & benigna ; & è contra dulcia , & benigna , acria & corrosiua . item eius medio volatilia fixantur , & corpora purificantur . fit sublimatio , & per se , & cum additione . per se , vt antimonium , sandaraca , & multa alia . per additionem , vt in mercurio sublimando liquet . addun-

duntur, vel vt facilius in sublimè attollantur, vel vt in fundo vasis crassior pars remaneat. vasa quibus ad eam vtimur, sunt vitrea, vel terrea; oblonga, vel si curua, ea annectuntur inuicem in modum, vt ab ignis calore vltimum haud incalescat, ad hæc vrinalia, matratia, boccia, & similia per opportuna sunt, his aptantur pilea rostrata, & non rostrata. vasa, luto sapientiæ prius probè muniuntur. fit autem eiusmodi lutum ex

Terræ argillaceæ partibus duabus,  
Fimi equini — parte vna,  
Pulueris testarum parte altera.

Vel fit ex

Terræ argillaceæ partibus tribus,  
Tomenti vel pilorum barbit,  
Fimi equini — an parte vna.

Fit etiam ex

Terræ valentiæ partibus duabus,  
Tomenti vel bombicis parte vna, cum aqua  
misce.

Quibus addunt nonnulli scoriam ferri, minium,  
& alia pro re nata. Ad sublimationem reducuntur, exaltatio, eleuatio, & fixatio. eius medio res fixantur, & constantes fiunt.

*De solutione. Preparatio Tertia.*

**S**olutio, est propria corporum in liquorem resolutione. quæ duplici modo fit per se, & cum aliquo liquore. sub prima differentia fusio reduci potest, licet improprie. sub secunda multiplices operationes, quæ, ut à breuitate nostra alienæ, merito omittuntur. Solutio rursus, quædam ignis medio fit, quædam citra eius opem. ignis hac in re duplex sub intelligitur, naturalis, & intrinsecus. artificialis & extrinsecus, hic naturalem, & intrinsecum iuuat, atque ad agendum proritat. solutionis modus vnicuique satis innotescit. Per hanc operationem corporum vincula solvuntur, & ad medicinæ usum adducuntur, solida liquida fiunt, effæta, & semimortua, rediuiua, occulta, manifesta. Vasa ad eam necessaria, sunt cucurbitæ, vrinaria, bociæ, pellicani, & alia terrea vel ex vitro, cum capitello rostrato, & non rostrato.

*Ignis multiplex.**Proprietas.**De putrefactione. Preparatio Quarta.*

**P**utrefactio, nomine, & effectu nota est, ea præcedentes operationes immediate sequitur, corpora liquidem soluta putrefactionem facilius subeunt, vel eadem solvuntur ipsis prius

*Digestio,*

prius calcinatis, & sublimatis. Digestio & circulatio huius sunt veluti appendices. fit autem putrefactio per se, & cum alijs in fimo, vel in balneo maris, vel alio loco calido. Eius præstantia, & dignitas non cuius innotescit. eius medio purum ab impuro segregatur. multa renouantur, & in nouam formam adducuntur: sic per eam multa vita exuta reuirescunt, corrosiua quæq; acrimoniam deponunt, leuia ac dulcia efficiuntur, venenata & effe-rata cicurantur, colores transmutantur, & alia mira præstat.

Circulatio.

Præstantia, & dignitas.

*De destillatione. Preparatio Quinta.*

**D**estillatio æquè omnibus nota, varias excipit differentias, quæ pariter satis communes sunt. Ascensio, lauatio & fixatio ad eam reducuntur, eius vtilitas, & necessitas cuius patet, eius medio fixantur corpora varijs cohobationibus ad id repetitis, multa item amara dulcescunt, & dulcia amarascunt. Vasa destillationi inseruientia, multiplicia sunt, pro materia destillandæ natura, & distillationis specie, hæc penes artifices facillimè adiscuntur.

Ascensio lauatio, & fixatio.

Proprietates.

*Decoagulatione. Preparatio Sexta.**Fermentatio.  
Fixatio.**Calor duplex.*

**C**Oagulatio omniū postrema, nomine etiam notissima, frigore fit & calore. calore coagulata, fixa permanent, non ita, quæ frigore. ad hanc fermentatio, & fixatio reducuntur, ad quas operationes duplex calor præmeditandus venit. artificialis, & naturalis. artificialis ex varijs lignis rebusq; combustilium fit. naturalis etiã multiplex est. quæ in sequentibus in particulari mineralium præparatione manifesta reddentur. ad has sex præparationum species vniuersales, multæ plures reducuntur, quæ, vt notæ, & faciles explicatione non egent, insuper manualis operatio longè plura docebit.

*De communi terræ proprietatibus. Cap. III.**Communis terræ  
laus, &  
proprietates.*

**I**N fossilium arcanis primum deducendis, ab his, quæ è varijs Terrarum speciebus educuntur, exordiemur, vt, quæ nobis magis sunt obuia, leuiori q; præparatione egent. Sicque de vniuersali terra, cui Plinius ob eius eximia merita, maternæ venerationis cognomen indidit, quasi hominum illa, vt Cælum Dei: quæ nos nascentes excipit, natos alit, semelq; editos sustinet semper:

no-



nouissimè complexa gremio, iam à reliqua natura  
 abdicatos, tum maximè, vt mater operiens, nullo  
 magis sacramento, quam quo nos quoque sacros  
 facit, etiam monumenta ac titulos gerens, no-  
 menq; prorogans nostrum, & memoriam exten-  
 dens contra breuitatem æui. cuius numen vltimū  
 iam nullis imprecamur, rati graue: tamquam ne-  
 sciamus hanc esse solam, quæ nunquam irascatur  
 homini. Aquæ subeunt in imbres, rigescunt in  
 grandines, tumescunt in fluctus, præcipitantur in  
 torrentes. aer densatur nubibus, furit procellis.  
 At hæc benigna, mitis, indulgensq; vsuiq; morta-  
 lium semper ancilla, quæ coactâ generat? quæ spõ-  
 re fundit? quos odores, sapesque? quos succos?  
 quos tactus? quos colores? quam bona fide credi-  
 tum reddit fœnus? quæ nostri causa alit, illa me-  
 dicas fundit herbas, & semper homini parturit. vis  
 vniuersalis seminū à primæuo illi iudita fuit, hinc  
 excepta semina fouens, ea in se conuertit, sibiq;  
 assimilata vitali suo motu producit & vltro in eius  
 viscera penetrantes auri, & argenti venas, & æris,  
 plumbi ac aliorum metallorum fodimus. gemmas  
 etiam cum alijs quærimus scrobibus in profundū  
 actis. ab hac tamquam ab vberissimo fonte, naturæ  
 arcana affatim profiliunt, nec mirum si ab ea ex-  
 orsi, eius facultates, & vires apprimè meditemur.  
 relictæ vero communi terra agricolis, medica pro-

sequamur. eam esse frigidam, & siccam communis est sententia. Verum dum hoc efferunt, terram illam simplicem opinione potius, quam re intelligunt, quæ in centro aut saltem in imis eius visceribus reperitur; hæcque verum elementum reputatur. Nos terram nullibi simplicem reperiri, sed vndique spiritu perfusam, variisque rerum seminibus mineralium, metallorum, gemmarum, plantarum, & animalium plenam esse arbitramur. ex quacumque terra sal balsamicum educitur, quod varias obtinet virtutes pro natura soli ex quo educitur. hoc terra orbata, inutilis, infœcunda, & plane euanida, & iners censetur. de hoc sale balsamico alibi plura dicendum relinquo. Nunc de terris ad nostri usum spectantibus.

*Terra stervilitas.  
Vnde.*

*De varijs terrarum speciebus earumque  
preparationibus.*

**Q**Uamquam extant plures terrarum species præstantissimis virtutibus dotatae. vt Eretria, Samia, Chia, Selinusia, Cimolia, melia, ampelites, ochra, rubrica sinopica, rubrica fabrilis, & similes, hodie tamen duæ species tantum reperiuntur usu. Bolus, & terra sigillata. sub boli nomine, omnem astringentem terram rubram,

&

& citrinam vulgus intelligit: sub eo verò terræ sigillatæ, omnem terram albam, & cineritiam. Boleus armenus, qui, & orientalis dicitur, omnium optimus censetur. In Europa varijs in locis ipsi non valde dissimilis colore, & virtute reperitur, at quæ è longis terrarum tractibus aduehitur, maioris apud nos habentur semper.

Terra quoque sigillata, quæ nunc ex Constantinopoli ad nos defertur, omnium iudicio optima habetur, Lemnia idem nomen retinens, quamuis hodie ex Insula Lemnos minime asportetur, sed è Constantinopoli sigillo turcico insignita. Propè Turones terram leucopheam valde astringentem turcicæ persimilem, & viribus fortè non imparem comperimus. In allobrogum montibus, in Provincia, & in Gallia Narbonensi non inferiores vidimus quæ ex Melitensi Insula trasportatur, his est valde affinis, insignes virtutes obtinens. In multis præterea Italiæ locis optimam inueniri posse minime negamus, vti propè Bononiam obseruare nobis licuit. qui tandem cunctas regiones lustrauerit, in vnaquaque terram aliquam medicatam reperiri minimè diffido. est insuper alia quædam astringentis terre species, è meditulillio eboris fossilis educta, cuius vires maximæ, & præstantissimæ sunt, præsertim in venenis edomandis, valet & ad ventriculi laxitatem, intestinorum, item & alui.

Hæ-

*Terra Cō  
stantino-  
politana  
plemnia.*

*Turonē-  
sis terra.*

*Medicate  
terræ mul-  
tiplices.*

*In vna-  
quaque re-  
gione pe-  
culiarem  
terræ me-  
dicatæ re-  
periri.*

*Eboris  
seffilister  
ra. Eius  
facultas,  
& vires.*

Hæmorrhagias sistit, & iecori robur conciliat, refrigerat, & astringit, vt terra turcica. Illustrissimus eques Cassianus a Puteo virtute, & moribus insignis, cui hæc dicata sunt, maximam eiusce eboris quantitatem in ædibus suis nobis cõmonstrauit, ex quo (inter alia miracula) lapidẽ vulgò turquina, Gallis turquoise à se paratum nobis libenter dedit.

*Preparatio, & usus. Cap. V.*

**O**mnium præparatio simplex est admodum nam vel abluuntur, colantur, & siccantur, purioresq; redduntur, vel varijs cohobationibus, mensuris ad id appropriatis, in aliã formam adducuntur, & efficaciores fiunt. per se non rarò eas in vsum vlturpamus, præparatione ad hoc præmissa nulla. ad peltem, venenatosq; morbos terram turcicam sic paramus. accipimus dictam terram aqua melissæ, & boraginis, scorzone-  
*Prepara  
tio aduer  
sus pestẽ.*

Rec. succorum radicum scor-

zonere

fol. vlmariæ, alias reginæ

pratenlis,

ruthæ caprariæ,

} an. lib. ij.

fol.

## SPAGIRICA.

161

fol. melissæ, boraginis }  
 cardui benedicti, } an. m. iij.  
 corticum citri, lib. j.  
 sem. echij, drac. vj.

macerentur triduo omnia simul, & destillantur per balneum maris, maceratio fiat in vrnali vitro, calore fimi equini; alchali è fœcibus paretur, vt suprâ diximus, quo dicta aqua virtuosior, & efficacior reddatur. tunc dictam terram cum hac aqua in fimo equino per aliquot dies recunde, postmodum aquam per alëbicum abstrahe. terræ in vrnalis fûdo relictæ iterû destilatâ aquâ reafunde, pariq; tempore in fimo relinque, ac demû aquam abstrahe, hæcque operatio toties reiteretur quoad terra veluti in liquorem vertetur, qui liquor ab vrnali eductus, & soli expositus exsiccat, & ad vsum asseruatur. vsus eius est cum aliquo liquore conuenienti, vel cum aliqua conferua, electuario, & opiata. omni tempore à drac. s ad scrup. j de super bibitur parum aquæ. suprâ dicta valet ad venenatos morsus animalium, contra pestem, & febres acutas.

*Præstantia & virtus.*

Bolus armenus eadem via, eodemq; processu cum simili liquore paratur, & cum phlegmate vitrioli, & aluminis maximè ad extrinsecos vsus. Poterimus, & alijs facultatibus hac methodo terras, & etiam lapides insignire. eius vsus plane idem est

*Boli armeni præparatio.*

X cum

*Facultas  
& vires.*

cum terra turcica extrinsecus vulneribus cruentis admouetur cum aliquo vnguento, vel per se, vel cum alijs pulueribus. cruentis vulneribus commodè siccus, & in puluerem versus admouetur, paulillo rhabarbari, thuris, & maltiches adiecto.

Ex vitriolo, alijsq; salibus peculiaris quædam terra educitur, cuius vires plane sunt insignes. Item ex alijs mineralibus particularis terra habetur.

Sunt insuper quædam terræ bituminosæ, quarum vsus in medicina non est spernendus. cæterum his, quarum vsus nos latet, breuitate missis, ad salium præparationem deueniendum.

*De varijs salium præparationibus, atque  
De Sale communi.*

**T**ot tamque diuersæ sunt salium præparationes, quot eorum species, nam alio modo sal communis, alio vitriolum, & sic de cæteris.

Sal communis, quam, & marinum vocant, varias obtinet proprietates, propterea multiplices præparationes subit, vis refrigerans, & acida spiritui ipsius inhærens valido igne per retortam pellitur. subdulcis, & excalesciens eius substantiæ  
cras.

crassiori connata, blando igne per coctionē emer-  
git. fit vero.

*Spiritus salis.*

**S**ale communi prius aqua communi soluto,  
filtrato, coagulato, & decrepitato. soluitur  
atque per filtrum pluries transcolatur, vt pu-  
rior reddatur. coagulatur vt superflua humiditas  
evanescat, quam & perfectē absūmit decrepitatio.  
is sic paratus teritur & duplo arenæ lotæ & siccæ,  
vel pulueris laterum, vel boli armeni commisce-  
tur, postmodum retortæ inditus valido igne ada-  
cto liquorem fundit acidum quem spiritum vo-  
cant, alij oleum huius sapor est dulcoacidus. *Vfus.*  
eius est gutta 1. 2. & tres ad summum cum iusculo  
carnis, vini, aqua destillata, vel alio liquore. mo-  
uet vrinam, extinguit sitim, Hydropicos iuuat, &  
putredini resistit, tophos podagricos cum oleo the-  
rebintinæ discutit, cum vnguentis mixtus vlceri-  
bus putridis medetur. lapides, coralla, vniones, du-  
rioraque corpora soluit, ritè præparatus aurum ip-  
sum aperit. *Vires.*

*Crystalli Balsamici salis.*

**P**ost spiritus supradicti extractionem crystallos dulces extrahimus massam in fundo retortæ relictam dissoluendo cum apto proprioque liquore, dissolutum in fimo equino per aliquot dies reconditur, & frigido postmodum asseruatum in dulces crystallos concrefcit, qui si dulciores desideras iterum solue, & coagula. vas ad hoc boccia, vel vrinale dictum per oportunitatem erit dissolvens nostrum hac in re est aqua vitæ ex vna racemis vindemiarum tempore educta. omnis etiam aqua vitæ potest extrahere eiusmodi crystallos, sed vna altera melius.

*Salis dulcis vires & proprietates.*

Dicti crystalli multiplices habent vsus, ventriculum apprime excaletaciunt, a pepsia succurrunt in appetentiam corrigunt, nauseam cohibent, & alia pleraque præstant miranda.

Est & alia eiuscemodi crystallorum paradi via, quam require apud Quercetanum in sua retrade, ead. 29. vbi plura de sale marino docet.

*Flos salis & balsamici.*

Rursus est alia salis communis præparatio, quæ vere halosanthos dici posset, licet hac appellatione, spuma maris apud antiquos intelligatur. hæc cum in nostra praxim minimè cadat, breuitate à nobis omittitur.

*De*



## De sale Nitro. Cap. VII.

**S**Al nitrum vulgo sal petrae dictus, non semper  
 æquales obtinet virtutes, ob varietatem lo-  
 corum, in quibus nascitur. qui spontè, è terra  
 erumpit, atq; citra artificis opem habetur, de natu-  
 ra salis armoniaci participat. is copiosè colligi po-  
 test in pluribus locis agri Bononiensis, vbi nunc  
 commoramur, & maximè in montibus ad meri-  
 diem expositis. multum in communi vulgo mon-  
 te Paderna dum per otia illic diuersaremur haud  
 exiguam quantitatè comperuimus, quo loco mar-  
 chasita alba, & citrina cum lapidibus quibusdam  
 adhuc incognitis, virtutibus tamen præstantissi-  
 mis, de quibus paulò inferius dicendū distulimus,  
 copiosè reperitur. Qui artificiosè è terra educitur  
 atq; ex muris, & antiquis ruderibus colligitur ni-  
 hil quicquam de salis armoniaci natura participat.  
 Ex utroq; spiritus educitur valde acer, & mordax  
 basis aquarum fortium, quibus aurifabri vtuntur,  
 in auri, & argenti separatione. fit vero eiusmodi  
 spiritus eodem modo, quo de spiritu salis commu-  
 nis. is vehementissimus est, continuo in auras spi-  
 rans, cuius vapor per ambientem aerem frigidum,  
 & humidum densatur, & in aquam vertitur, sicq;  
 aqua pondere, & mole augetur. est etiam eiusmodi va-

*Aquarè  
 stigarè  
 basis.  
 Spiritus  
 salis nitri*

*Aqua seu spiritus acris.* di vapor totus igneus, metalla, & corpora quæque dura penetrās, vim habens eadem calcinandi, quæ calcinatio communiter præcipitatio dicitur. figitur.

*Salis nitri fixatio.* tur sal nitrum per validum ignem, fixum soluitur, solutum iterum figitur, quod ter, & quater reiteratur.

*Dulces cristalli nitri.* tur. Ex dicto fixo cristalli dulces eliciuntur, pro ut de sale communi dictum est.

*Salis prunelle præparatio.* Sal prunellæ, qui ex eo conficitur, nunc admodum vulgaris est, fitq; ipsum in crucibulo fundendo atque ipsis flores sulphuris iniiciendo, hocque toties reiteratur, quoad probè repurgetur, salque crystallinus euadat. Usus huiusce salis prunellæ

*Eius usus.* est in febribus ardentissimis, quas hungaricas nuncupant, & caufonides, grauis est tamen ventriculo, & nauseantibus propterea minime dandum est. mirum est, quomodo aquæ iniectus eam tantopere refrigeret.

*Lapis ex sale nitro.* ex eo fit lapis adhunc effectum, qui aqua minime soluitur.

Summa huius salis præparatio in concoctione consistit, cuius beneficio vires admirandas suscipit iungitur & alijs corporibus, ex quibus vires elicit, easque exaltat, & præstantiores reddit.

*Lapidis phisici materia.* Quidam chrysopei famosissimi lapidis phisici materiam in eo consistere comminiscuntur. hinc triplicem habere naturam vegetabilem, animale, & mineralem. nos in eo vires, & affectus admirabiles latere agnouimus, quos, & vltro persequi præ-

præsens excedit institutum, qui de eo plura desiderat, legat Quercetanus in suo de medicam. <sup>Triplicis natura.</sup>  
 prisc philosoph. item Penotum in suo de chymicis præparationibus.

*De Sale armoniaco.*

**S**al armoniacus, ammoniacus, & armeniacus, sic dictus, vel ab Armenia ex qua ipse asportari creditur, vel à græco *ἀμμος* idest arena. qui in officinis habetur omnino factitius, & artificialis apparet, nec mirum eiusmodi enim salem ferè ubique reperiri arbitror. hic Bononiæ putuales aquæ eiusmodi salis haud exigua quantitate abundant, quod nuperrimè norunt noui quidam chrysopei, qui dictas aquas pluries alembico comprobant. Verùm quidem eiusmodi sal purus, & simplex minime est, sed cum magna portione salis marinis mixtus. eiusmodi sal radix est saporis acidi, quo fit vt densissima, & tenacissima corpora dissoluat, volatilis est admodum, & fugax, mercuriali natura præditus, abundat etiam sulphure, propterea in propria aqua ipse solutus in varias formas salium mineralium exsurgit, cum etiam non pauca varietate vegetabilium hinc coniicere licet dictum salem duplici illa natura esse præditum, qui hanc admirabilem, & stuporis plenam eius natu-

*Putuales aquas armoniaco refertas.*

tu-

turam intueri vult, ipsum dissoluat in conuenienti liquore, & coctione humiditas ad iustam quantitatem absumatur, tum vas calidum in loco frigido collocetur, inibi plures vegetabilium species in specturus eris hac præparatione sal armoniacus ad perfectam puritatem adducitur. Sic depuratus efficacior, & naturæ magis penetrabilis per sublimationem redditur, in quam peragendo, portio quadam spirituum elicitur. sublimatur per se, & cum

*Salis armoniaci sublimatio.*

alijs, nec eius sublimationis ratio ab alijs diuersa est, citò sublimatur ob eius naturam volatilem, per vasa terrea, & vitrea. dulco acidus redditur putrefactione, & coctione, præmissis solutionibus, filtrationibus, & coagulationibus.

*Dulcificatio.*

*Fixatio.*

Propter eius naturam nimis fugacem eius fixatio summopere desideratur, propterea eum tercalcinant cum æquali portione calcis viuæ, quod fit in crucibulo per fortissimum ignem, singulis vicibus eum dissoluendo, filtrando, & coagulando, ad vnquamquæ; calcinationem recetem calcem addere oportet, & hoc toties quoad sal armoniacus figatur, & liquabilis reddatur ad instar metalli figitur, & cum alijs corporibus prout vniascuiusque sententia est.

De

*De Alumine.*

**A**lumen commune multiplices nobis exhibet vsus, crudum sæpe vsurpamus absque vlla præparatione, maximè ad oris vlcera, gingiuarum laxitatem, & similia. Ex eo paratur aqua per alembicum vel per retortam, quæ ferè insipida est, dicitur phlegma à nonnullis, pelletur lento igne absq; ferè vlllo artificio. refrigerat, & leuiter exsiccatur eiusmodi aqua. propterea oculorum inflammationes reprimat, fluxiones sistit, valet etiam ad omnem oris calidam intemperie, vuluæ amigdarum, & gingiuarum laxitatem reprimat, & linguæ, & palati vluscula sanat.

Ad febres ardentes ex alumine remedium præstantissimum paratur, in qua præparatione eius austeritas in dulcedinem vertitur. huius præparationis secretum in putrefactione, & concoctione consistit. in quibus peragendis notandum venit. Alumen duplicem possidere substantiam, vnâ, quæ frigori exposita coagulatur, alteram, quæ solo calore densatur, ea, quæ calore densatur, atrin-gens est admodum, & parum acida, quæ verò frigore coagulatur acida est, & iam dulcedinis particeps. Itaq; ad hanc præparationem perficiendâ omnes eius substantiæ sunt primum in vnum si-

Y mul

*Alumi-  
nis crudi  
vsus.*

*Alumi-  
nis phle-  
gma, &  
eius vir-  
tus.*

*Ophthal-  
miæ ve-  
m diuis.  
Vlenscu-  
laris oris  
remediū.*

*Ad fe-  
bres re-  
mediū.*

*Alumi-  
nis dulce-  
do.*

*Alumi-  
nis du-  
plex an-  
tura.*

*Alumen  
calore,  
& frigo-  
re densa-  
tur.*

*Dulcedi-  
nis præ-  
paratio.*

mul coercendæ, eaq; firmandæ, ita vt terra suam  
aquam amplius nõ reddat. fixum aqua communi  
destillata solutũ per quindecim dies in fimo equi-  
no circularur, tunc refrigerato vase, portio coa-  
gulata à dissoluta segregatur eaq; coquitur quoad  
alumen totum coagulatur, in qua operatione pu-  
rum ab impuro semper secernendum venit. coa-  
gulatum alumen iterum in puluerem reducitur,  
idq; noua aqua dissoluitur, & in circulatorio vase  
in fimo equino per mensem detinetur. in eo dissol-  
uenda aqua veluti lac efficitur, quæ postea subfi-  
det, eaq; lactis sero similis euadit, quo temporis  
spatio dissolutio exagitanda venit singulis 8 die-  
bus. vase refrigerato. portio quædam calore den-  
sata, in vasis fundo reperitur, quæ nimis astringens,  
& austera euadit: Altera pars soluta frigore coa-  
gulatur, eaq; dulcis, & acida efficitur cum exigua  
adstrictione. Non densatur autem nisi longo tem-  
poris interuallo, nam singulis fere octo diebus por-  
tiuncula densatur. eæ partes quæ sic frigore coale-  
scunt, aqua stillatitia iterum soluuntur atque per  
sesquimensum iterum in eodem vase circulatorio  
spargantur, & sic aciditas omnis in dulcorem in-  
signem vertitur. cuius vsus est in ardentibus febribus  
cum iusculo carnis ad drac. s. & drac. j. valet  
etiam in omni intrinseca inflammatione.

*Alumi-  
nis dulco-  
ris vsus.*

*Alumen  
vulgare.*

Alumen præterea vulgariter per se excoquitur,  
in

in igne aperto, & vase terreo. cuius vsus popularis est nimis. eo vtimur frequenter in sublimationibus, alijsq; medicorum præfidijs. item in aquis fortibus eliciendis, etenim sua siccitate cohibet ne salia fusa suos spiritus retineant. suos etiam spiritus acres, & mordaces vna simul fundit, quò fit, vt dictæ aquæ fortiores reddantur.

Aluminis vsus.

*De Vitriolo.*

**V**itriolum salis species est. cuius multa habentur genera, pro diuersitate locorum ex quibus aduehitur. omnium præstantissimum est Cyprium, coerulei coloris. Romanum postea ipsi proxime succedit, quamuis Hungaricum præstantia, & excellentia nulli cedat. Germanicum, & Anglicum his inferiora iure censentur in agro Lugdunensi in Gallia, coeruleum, & fortè omnibus præferendum habetur.

Vitriolum salis species.  
Vitriolum cyprium & hungaricum optimum.

Parta ex vitriolo medicamenta penè innumera sunt, ex eo siquidem aqua insipida, spiritus, oleum duplex, sal, balsamus, sulphur, magisterium, colcotar, creta, & alia educuntur.

Aqua insipida phlegma communiter dictum, vt phlegma aluminis per retortam elicitor. cuius vires, & facultates à phlegmate aluminis paulo

Phlegma vitrioli. Eius vsus

differunt, etenim ophthalmiæ succurrit, oris vlcu-  
 sculis medetur, & fluxiones in fauces irruentes fi-  
 stit, quarum extrinsecè inflammationi tutò ad-  
*Spiritus* mouetur, pollet enim vi astringente, & refrige-  
*vitrioli.* rante. Spiritus post phlegmatis eductionem, va-  
 lidiori igne adacto pellitur, ob id per retortam cõ-  
 modissimè distillatio instituitur. Oleum rubrum  
*Oleum* acidum educto spiritu elicitur, recipiente mutato,  
*acidum* & igni vehementissimo per gradus aucto, ad quod  
*vitrioli.* vasa luto probè munita requiruntur. vtriusq; vsus  
 omnibus maximè innotuit, guttulæ tres, vel qua-  
 tuor cum aliquo liquore exhibentur, in ardentibus  
 aliquot febribus summum est solatium, in non-  
 nullis non est dandum. in tartareis viscidisq; hu-  
 moribus tutò exhibetur, aliud olei genus vitrioli,  
*Spiritus,* propriæ est oleum aquæ innatans, quod verè  
*& ol. vi-* sulphur vitrioli dicendum est, at vis eius non est  
*trioli &* narcotica, verum potius anodina. Balsamum in  
*vis,* nostris curationibus appellatur eò quòd balsamũ  
*res.* nostrum siue radicale humidum instaret. dicitur,  
*Oleum* & arcanum quod paucissimis innotescat. eius pa-  
*Balsami* randi methodus fit medio aquæ cœlestis postquam  
*cum vi-* vitriolum omnem vim narcoticam, omnemq; au-  
*strioli.* steritatem, & aciditatem deposuerit. id enim sic  
 paratum in dicto dissoluendo fructus maturos, &  
 sub dulces producit, qui lento igne impulsu liquo-  
 rem suavissimum fundunt. Vitriolum ad hoc ma-  
 xima



xima cura diligentia feligendum venit, cauédum etiam ne ignis violentia perdat sulphur.

Sal Vitrioli ex eius colcotare educitur cum quouis dissolvente. aliam, & salis speciem vsurpant multi pro vomitorio fitque viiriolo albo pluries repurgato. In Gallia narbonensi rustici eo frequenter vtuntur sine medici consilio, maximè in pleuritide, accipiunt vero vitriolum album vti habetur in officinis citra vllam præparationem. à quo edocti planè ignoro, scio eius reiterata experimenta tanti remedi j apud eos confirmare vsum. datur, à drac. s. ad drac. j. vomitum mouet, caput purgat, sudores, & somnum non raro concitat. vermes enecat, & multis alijs succurrit morbis, iecoris potissimùm, & ventriculi.

Sulphur, quod per salem ammoniacum at tollitur, fit per vas sublimatorium, & hoc nonnullis dicitur sulphur. narcoticum fit eo coctoin vase æneo; item, & in ferreo. Magisterium vitrioli, quod, & tartarum vitriolatum appellant, fit instillando sensim oleum acidum vitrioli super salē resoluti tartari, ea in operarione cōtemplare duellum vtriusq; spiritus, quàm citissimè ferueant, què rumorem concitent, hic videre est, quo pacto mixti humores incandescant, ratio haud exigua vt ad febrium cognitionem deueniamus, quantitas olei vitrioli sit duplo minor oleo tartari. humiditas, quæ

Sal Vi-  
trioli.

Vitrioli  
albi r̄sus

Sulphur  
vitrioli:

Magiste-  
rium Vi-  
trioli.

quæ à coagulato albo segregatur, ipsique supernat, blando calore euocatur, hoc remedijs genus vomitum sæpius concitat, aluum subducit, vrinam mouet, & sudores non rarò concitat.

*Colcotar  
Vitrioli:*

Colcotar vitrioli, ipsum est vitriolum ad rubedinem calcinatum. in chymicis multiplices habet vsus. in medicina pollet vi astringente, propterea hæmorrhagias sistit. fluxiones vulnorum cohibet. eius præparatio omnibus nota est.

*Creta Vi  
tricoli ter  
ra, ochra  
&c.  
Sulphur  
narcoti-  
cum.*

Creta Vitrioli, ochra, & terra nihil aliud est, quam fœx ipsius vitrioli à præfatis præparationibus relicta, est tamen alia fœx vitrioli, quæ exurgit post repurgationem dicti Vitrioli, quidam putant hoc esse sulphur narcoticum, sed errant toto cælo. quidam hoc maxime reputant, quod æneo vel ferreo vasi hæret.

*Tinctura*

Tinctura Vitrioli hic à nobis consulto omittitur, nostro balsamico oleo contenti, cuius præparatio longe est facilior, & nobilior. Tinctura chrysopeis expetita ad nos minime spectat, tractant fabrilia fabri.

*Aceto-  
sum esu-  
rinum.*

Ex vitriolo cum ferro, & ære calcinatis acetosum esurinum paramus. Paracelsus id ex solo vitriolo martis, & Veneris parari annuit: at nos tantum laboris egrè absolui posse meditates, sequentem methodum excogitauimus. quis enim è calcinatis metallis tantum vitrioli extrahere norit, vt

*Acetosi  
esurini  
parandi  
metho-  
dus.*

ex

ex eodem iterū calcinato tanta dicti liquoris quā-  
 titas educatur vt pluribus ægris sufficiat? Accipi-  
 mus igitur colchotarum, vt supra præparati lib. iiij.  
 ferri cum sulphure calcinati lib. j. puluerizatis, &  
 simul mixtis, vasiq; vitreo ampli orificij inditis,  
 tantum aquæ vitæ superfunditur, vt quatuor di-  
 gitos superemineas. vas in fimo equino ad octo  
 dies reponitur, tunc tincta aqua sensim in aliud  
 vas effunditur per inclinationem, nouaq; aqua fœ-  
 cibus iterum reaffunditur, atq; extrahitur, toties  
 eiusmodi operatio reiteratur, quoad omnis color,  
 & sapor educatur. omnes eiusmodi aquæ tinctæ,  
 lento igne per alembicum vel retortam amplam  
 cum suo recipiente extillantur: igne sensim aucto,  
 & omni aqua vitæ prolecta, acidulus ille liquor  
 esurinus in mutato recipiente pellitur, fitq; præ-  
 stantissimum medicamentū aduersus plures mor-  
 bos tartareos; vnde, & lienis, & iecoris pertina-  
 cissimas obstructions referat, famelicum reddit  
 ventriculum, eumq; roborat, vertigini, & Epile-  
 psia non parum confert. multis, & alijs grauissi-  
 mis affectibus medetur, mensium supressioni, hy-  
 dropi, ictero, & alijs. guttulę ij. iiij. & iiiij. pro dosi  
 exhibeatur, cum iusculo carnis, vino, vel alio li-  
 quore.

Præterea vitriolum cum alijs mixtum varia me-  
 dicamentorum genera nobis exhibet, quæ breui-  
 tate

*Acetosi  
 esurini  
 facultates, & vi-  
 res, nec  
 non eius  
 vsus.*

*Composi-  
 ta ex Vi-  
 triolo.*

tate preterimus, addam tantum pro coronide quo modo ex eo condensari possit mercurius.

Coagula-  
tio mer-  
curij cum  
vitriolo,

Accipio mercurij crudi, quem viuum appellat, partem vnam: Vitrioli coerulei, & ad hoc aptum est) partes quatuor, bulliant simul in s. q. aquae communis in vase terreo, marte terfo, & polito benigno aspectu operationem inspiciente, quo peracto mercurium elice cum aqua frigida atq; viuum, & non dum coagulatum per alutam à coagulato separa. mirabiles mercurium auctero, & immaturo spiritu veneris coagulari, fusibilem q; reddi. mercurij, & ferri amalgamma, vitrioli medio alibi referuamus, vt & alias praeparationes.

Mercurij  
& ferri  
amalgama  
cum  
vitriolo.

*De Sulphure.*

Sulphu-  
ris reme-  
dia.

Flores  
sulph.

**S**ulphur, metallorum pinguedo, & alter pulmo terrae varia nobis exhibet remedia. vt flores, butyrum, lac, balsamum, tincturam, acidum liquorem vulgo oleum dictum, & alia. Flores sulphuris duplici modo parari iubemus, cum colchotare bis, & ter sublimatio reiteratur. cum alio corpore arena vel bolo, pumice vel alio semel tantum. vasa sublimatoria vel vitrea, vel terrea accipimus, non raro ollas terreas vitro obductas. dictos flores ad varios vsus vsurpamus, & praesertim ad pulmonum affectus cutaneis morbis  
item

item maximè conferunt. ad tussim tabellulas hoc modo conficiendas præscribemus. Rec florum sulphuris drac. j. pul. ireos drac. ij. sacchari albi aqua rosarum soluti vnc. iij. fiant tabellulæ, vel rotulæ, vt artis est. harum vsus est in die eas frequenter in ore tenere. lac, & butyrum sulphuris fit, cum dictis floribus in oleo tartari solutis, atque ipsis guttatim affundèdo parum aceti albi, oleum tartari cum primum acetum apprehendit mirificè incandescit, atque ebullire cœpit, vti supra diximus de oleo vitrioli cum hoc oleo tartari. aqua vitæ oleo vitrioli mixta idem præstat, quod & simile videre est in repercussione auri in aqua regia soluti. quod à nobis dictum sit, vt animaduertant quomodo incandescat corpus nostrum, ob variam humorum mixtionem; nec putent ob solam obstructionem, & putredinem, minus id solius caloris exuberantiæ tribuant, quod eiusmodi antipathia debetur, sed ad nos. segregatur liquor omnis, ab illa materia alba in vasis fundo repercussa, per inclinationem; eaque postmodum varijs ablutionibus cum aqua communi dulcoretur, & ad vsum serua. asthmati, tussi, & alij pulmonum affectibus confert. ante repercussionem obserua dictorum florum auream tincturam, cum cochleari argento in his tincto. quod per transfennam annotare placet, vt videant quomodo sulphur naturæ au-

Tabella  
s. sulphuris.

Lactis sui  
phuris.

Liquores  
simul mi-  
xtos in-  
candescere.

Corpus  
calciferi  
ob humo-  
rum mix-  
tionem.

Eiusmo-  
di lac di-  
citur &  
magiste-  
rium.

Lactis  
sulphuris  
vires.

Sulph.  
esse natu-  
ra auri.

Z

rea

reæ sit particeps.

*Spiritus sulphuris refrigeratio.*  
 Oleum seu liquor acidus sulphuris propriè est spiritus salis sulphuris resolutus, cuius facultates, & vires toto genere reliquo sulphure diuersæ sunt, imò plane contrariæ. spiritus iste siue oleum acidum, vt omnia acida refrigerat; reliquum sulphur suscipit flammam hoc vero nunquam, & tantum abest quin potius res eo perunctæ flammam concipere non possint, sitim sedat, febrium ardores mitigat, & alios producit effectus similes. at mordax est, & acer, & maxime penetrans, hæc verò ad caliditatem spectant. Galen. lib. 1. de facultatibus simpl. acetum statuit frigidum cum participatione caliditatis. acrimoniam, & mordacitatem non propterea caliditati acceptas refert, potius frigori, dicens aerem frigidissimum esse vlceribus mordacem, quod ante ipsum annuit Hippoc. qua in te multa essent dicenda, & ex qualitarum doctrina Galenum errare sibi que contradicere. at nos garrulos pitaccos Doctrinarum Monarchas imitari nobis non est animus, veritatem profiteamur, & loquacitatem spernimus. sed probabilior afferamus rationem cur eiusmodi liquor tantopere aduersetur igni, & nihil quicquam de natura suæ originis retineat. Ferunt Hermetici res triplici substantia constare, sale, sulphure, & mercurio. sale igni resistere, experientia constat.

*Galenum sibi contra dicere.*

stat. sulphur contra igni amicissimum. per sulphur intelligunt substantiam illam oleosam ignis susceptricem. per salem, substantiam post sulphuris deflagrationem cineribus relictam, atque per aquam dissolubilem, cumq; ergo liquor eiusmodi, salis sit essentia, planè constat, cur igni aduersetur. acrimonia vero, & mordacitas subtili eius substantiæ tenuitatiuè partium tribuenda sunt. scio nec his prorsus acquiescere. & salem quia acrem, & mordacem esse calidum, & ignis resistentia nõ à frigore, sed ab eius terrestri substantia, sed cum hæc effutiunt, non vident se in grauiora impingere concedentes motum, immobili. quid, quali. actionem, patienti, deueniendum tandem ad id, quod primum mouet, & si illud habeat annexa instrumenta, videndum, an recta instrumenti ratio ipsis competat, & quibus modis, his vtatur agēs, & id, num vnitatis agentis sit, vel planè alterum. quam veritatem per agentium fines contemplari vnusquisque poterit, in vniuersum, agentia quæquæ ad vitale principium diriguntur, & indè ad id quod magis affectant. hinc ipsa nituntur assimilare sibi passa. properant omnes ad esse perfectum, non ad imperfectum, his longè plura addere possem. acrimonia ergo, & mordacitas caliditati nõ est tribuenda, sed ipsius salis naturæ, quam vocemus formam, vel substantiam, spiritum vel quod-

*Rationes  
cur refri-  
geret spi-  
ritus sal.*

*ph.*

Z 2 cum.

cunque aliud, nec de nominibus cum Galeno multum laboramus. verum quid opus est verbis, ubi res ipsa loquitur? accipiant salem eumque in flagrantissimas prunas immittant, percipient ipsum ut metalla liquari, repurgari, & veluti salamandram in igne fixum manere, hinc aqua permanens, & fixa, ibi non crassities terrestres impedit quominus ab igne absumatur, spiritus eius tenuissimus est nec propterea minus resistit igni, quid demum salem esse frigidissimum statuemus? minime gētium, nec calidum quoque. Et quaestioni quid? salem dicemus esse id, quod est affectum supraddictis passionibus, & eodem modo quaestioni quale? nec obstat quid elementarijs, & nimis materiales philosophi nobis occinant, de suis primis, & secundis qualitatibus, quibus alibi responsum dedimus, sed in frugifera eiusmodi dicacitate relicta ad praxim veniendum. Itaque fit eiusmodi liquor campanam, vel vas aliud simile, crucibulum accipientes sulphure trito plenum, quod admoto igne per se flagrat, fumus per campanam excipitur, isque densatur, & inferius insubiectum vas labitur, si humida sit tempestas, & frigida, plus olei habetur. si infundo crucibuli pro lib. s. drac. ij. christali calcinati immittas efficies liquorem multiplicabilem, qui non parum idiotarum animos in admirationem trahit, decipit, & materiales

*Spiritus  
prepara-  
tio.*

*Oleum mul-  
tiplicabi-  
le.*



riales illos medicastro, qui ex sensibus omnem philosophiam aut potius dicacitatem suam hauserunt, putant nihil quicquam bene dictum esse in phisicis, nisi ex quatuor qualitatibus deriuetur. sed afferant quæso rationem cur vncia dicti liquoris intra mensem alteram vnciam producat. vsus huiusce liquoris multiplex est, intrinsecus numquam per se, sed cum alio liquore. dantur tres vel quatuor guttæ cum iusculo, aqua stillatia, decocto vel alio liquore. conseruis etiam immiscetur. Vētriculum roborat, crassos, & viscidos humores in eo contentos incidit, & attenuat, vermes enecat, menses mulierum mouet, sitim compescit, ardores febriles extinguit, hydropi succurrit, vulneribus intrinsecis cum decoctis vulnerarijs medetur, athmati à crassorū humorum infarctū orto multum confert, iuuat, & eos qui hydrargiro peruncti fuere, vel eundem introsumpserunt, dentium dolores sedat, eosq; nitidos reddit.

*Hius vsus  
& facultates.*

Balsamum sulphuris per spiritum therebintinae factum, omnibus parum in chymicis instructis notum est. fitq; ex ipsius sulphuris floribus in eo therebintinae spiritu ad calorem fimi equini maceratis, quousque dictus therebintinae spiritus rubeam sulphuris tincturam elicuerit, reafunditur nouus spiritus supra dictos flores toties quoties spiritus ab his tinctus prodierit. ab hac tinctura spiritus per  
alem-

*Sulphuris  
balsamū.*

alembicum prolicitur, & in vřinali fundo remanet tinctura in formam extracti. quę demum per vini spiritum purior redditur, ipsi extracto vini spiritum ab eo extrahendo.

<sup>3</sup>  
*Balsamũ.* Est, & aliud sulphuris balsamum non ita notum, qua via, & eius tinctura extrahitur. ad quod aliud dissoluens requiritur, de quo alibi (Deo fauente.)

<sup>4.</sup>  
*Balsamũ.* Est, & tertium balsami genus ad extrinsecos vsus tantum paratum, fit vero cum floribus sulphuris lib. s. olei lini, vel communis vel alterius generis pro ratione medicamenti lib. j. s. coquantur parum simul in vase amplo terreo deutriato spatula ferrea semper mouendo, ignis interea sit lenis ac lentę ipsum coquito ad mellis spissitudinem, tunc super marmor effundatur, & refrigeratur. hoc deniq; in tenues partes scinde, easque per retortam destilla, & exit oleum sub nigrũ fœtidum, & graueolens, quod quidem ad plurimos vsus conducit, frigidos tumores dissoluit, vlnneribus medetur, cõuulsionibus succurrit, & omnibus neruorum affectibus, surditatem iuuat, & iuncturarum frigidos dolores sanat, per se, & cum oleis. & vnguentis vsurpamus, odoris est acutissimi, propterea quę eius vehementiam extimet, cohobationibus ( vt alibi diximus ) remoueat, aut saltem imminuatur eius modi odoris acumen. aut  
sal.

saltem ei commisceat olea odorifera vel vnguentia. vulneribus linteamine duplici apponitur, plagulis, & fascijs more vulnerum admotis.

*De Antimonio:*

**Q**UAM iniuste virus suum euomant, in hoc præstantissimum minerale, pseudoquidam medici, quos plebei nonnulli, rudes, & stolidi loquaces palàm insequuntur. sed hos Phormiones de re incomperta sinamus delirare; est autem antimonium minerale præstantissimum omnium metallorum radix, propterea saturnum philosophicum à chymicis dictum. eius vires, & proprietates planè sunt imperscrutabiles, de quibus post f. Basilium valentinum, & Iohannem de Rupescissa, Theoph. Parac. multa, & præclara dixit; recentiores, post ipsum vt Penotus, Gerardus Dorneus, Matthiolus, Quercetanus, Suctenius, Rulandus, Crollius, Phædro, & alijdem ad sydera extollunt qua de re non amplius venenum, sed præstantissimum alexipharmacum doctis habetur. doctos non appello desides, & otiosos, quos non decet manus ad fortia mittere, minus eos, qui sacræ artis gloriam in verborum lenocinio reponunt: sed hos, quos sedulus labor Mnemosinæ filijs arctè coniunxit. Medicamen-

camenta, quæ potissimum ex eo conficimus, sunt, tinctura, non ea, quæ chrysopoeis exoptatur, sed ea, quæ ad medicos vsus tantum conducit. oleum, sal, mercurius, liquores varij, vomitoria, aluum subducentia, diaphoretica, & alia. Tinctura varijs modis à nobis paratur. primo, eo quo habetur apud Theoph. Parac. ipsum primum calcinando atq; in reuerberio per aliquot dies exercendo, demum per spiritum vini tinctura nobilissima educitur, cuius proprietates est aperire meatus, vires corporis augendo, radicale humidum ab omni sorditie repurgando, sanguinem, & alios humores renouat, quare & lepram sanare creditur, eo utimur, omni tempore cum quauis re, siue potu, siue cibo. dosis ad libitum granorum tamen aliquot uel 5. uel 10. uel 20. ad 30. usque. Alio modo per uaria dissoluentia, omnium nobilissima, & præstantissima, ea est, quæ alia tinctura fit citra omnem calcinationem, cum proprio dissolvente, quod quidem non aliunde quam ab eodem antimonio educitur. eiusmodi dissolvens ab antimonio duplici modo fit, primo expuro, & crudo stibio, absq; adiectione secundo ex regulo cū adiectione, ea, cum regulo remanente, uel ab eodem post solutionem recedente. hac methodo medicamenta seù potius arcana filijs artis tantum innotuerunt, & qui tanti thesauri fuerint particeps, ea sibi

*Antimonio  
tinctura.*

*Tinctura  
vires, &  
vsus.*

*Tinctura  
2. & no-  
bilissima.*

sibi ipsis tantummodo seruarunt, ne suos labores æmulis impunè traderent; & magis equidem cum non liceat sanctum dare canibus, & vniones ante porcos projcere. his si aurum accedat debito modo paratum, vera, & perfecta antimonij præparatio habetur. hinc exurget optatissimus, & laudatissimus morborum alexicacos, medicamentum fere vniuersale aduersus singula quæque mala ab in ordinato victus regimine profecta, vltro possem eius vires, & facultates dilatare, easque encomijs, & magnis laudibus exornare; at filijs artis, quibus solis hæc dicata sunt, satis me viam aperuisse confido, interim ne rudes, artisque tyrones ab eius vsu arceantur penitus, sequentes præparaciones primum meditentur, easque in vsum frequenter aduocent. Vitrum anthimonij non omnino spernendum venit, id vero multiplici modo fit. modus noster, est, vt prius per salem nitrum ipsum semel coquatur, postmodum vulgato modo in vitrum adducatur, & hoc præstantissimum est si à docto, & experto medico exhibeatur.

*Tinctura  
antib. cū  
auro.*

*Vitrum  
anthimo-  
nij.*

*Vitrum  
aureum.*

Aliud sed compositum, fit, cum auro per duplicem viam, elegantiozem, & mobiliorem cū oleo antimonij, in quo dissoluitur aurum, eaque fermentata per coctionē in vitrum vertitur splendidissimum, huius vires mirandæ sunt, & summis laudibus extollendæ. aliò modo cum crudo anti-

monio de quibus alibi plura.

*Flores Anthim.* Flores item antimonij proprijs non carent laudibus. fiunt & per se vulgato modo & cū adiectione, cum sale armoniaco rubicundissimi fiunt. Vtrique vomitum & aluum proritant, quas qualitates coctione amittunt, & euadunt sudorifici, modus conficiendi flores albos omnibus innotescit, & verè artificio caret. crucibulum ad hoc requiritur, vel aliquot vas terreum fortissimū. ignis etiam vehementissimus desideratur. flores in suprema parte sublimatorij collecti, vomitum valde concitant, qui in medio, mediocriter, qui in ima parte, parum aut nihil vomitum, cient idem flores in reuerberatorio per plures dies detenti varios nanciscuntur colores, qui per se absque alia præparatione multis pollent viribus.

*Fixatio.* Fixatur antimonium, ipsum bis vel ter cum sale petrae calcinando, sal aquæ communis, medio ab eo remouetur. putant nonnulli nec sine causa portionem aliquam salis petrae cum antimonio remanere, quod pondere post calcinationem facile apprehenditur.

*Mercur. Anthim.* Mercurius Anthimonij multiplici modo fit, cum adiectione & citra adiectionem: sine adiectione regulum, more florum antimonij sublimando, ignis ad hoc sit æqualis, & fortissimus atque viginti quatuor horarum, & excipies per alēbici

bici rostrum Mercurium viuum.

Non nulli censent Mercurium eiusmodi fieri posse per cynnabarim, & per Mercurium sublimatum, hi non norunt vtriusq; anthipathiam, hæc est potius Mercurij resuscitatio, quam eiusdem generatio. gummi, qui ex regulo anthimonij extillatur. ab antimonio proculdubio educitur. Mirum est quam sese auersentur isthæc duo mineralia. Alio modo cum salis tartari in loco humido dissoluti lib. ij. antimonij subtiliter triti lib. j. tartari crudi lib. ii per retortam Mercurius in aquam frigidam pellitur.

*Mercurius antimonij.*

Sal antimonij pluribus modis fit. at in omnibus calcinatio præcedere necesse est, siue ea fit per se, siue cum alio, siue in sicco, siue in humido, per se, vti de floribus ipsius anthimonij dictum est, cum alijs, vt cum aliqua specie salis, quæ calcinatio sicca est respectu eius, quæ fit cum lixijs, & aquis fortibus. modus optimus est, stybium in sudorem resolvere, resolutum in puluerem dulcem adducere, ab exsiccato per spiritum vini, sal educitur præstantissimus, aluum tantummodo subducens.

*Sal anthimonij.*

Regulus antimonij fit etiam multis modis: communis methodus, est accipete partem vnã antimonij, salis nitri partes duas, tartari crudi subtiliter puluerisati totidem, ex his simul com-

*Regulis.*

A a 2 mixtis

mixtis fit pulvis, qui sensim in crucibulum ignitum proiectus regulum producit. regulus in fundo crucibuli post reiteratas fumigationes reperitur.

<sup>2</sup>  
*Regulus.* Alter modus fit cum ferro, eo ignito & infusum anthimonium proiecto. funditur vero anthimonium in amplo crucibulo ad libras 6. vel 7. & candens ferrum ad digiti maioris crassitiem circiter semilibram ei commiscetur, antimonium ferro inimicum, ferrum ipsum dissipando in fenum una cum ferro ab omni sorditie simul se repurgat.

<sup>1</sup>  
*Oleum Anthim.* Oleum, & liquores antimonij varijs itidem modis à nobis præparantur. qui ad Chrysopæam spectant nostri non sunt instituti, medica proponimus & vana rei jcimus fit. vero oleum antimonij vel ex solo antimonio absq; ullius rei interuentu, qui modus non omnibus innotescit. Vel alterius, multorumue adiectione. ad primum *Antimonij acetum.* modum magna quantitas antimonij requiritur, a quo crudo post putrefactionem aqua per varia instrumenta vitrea educitur, hæc nouo reafunditur stibio à quo post reiteratam putrefactionem aqua iterum exstillatur. his pluries repetitis operationibus oleum siue liquor oleagineus exurgit præstantissimus, dissoluens egregium & nobilissimum.

<sup>2</sup>  
*Oleum.* Alio modo per adiectionem fit, vel ex copri-  
mum



num calcinato, vel absq; calcinatione à calcinato sal per proprium dissoluens educitur, à quo exstillatur oleum subrubrum, præmissis aliquot cohobationibus. eiusmodi liquorum vsus est ad intrinsecos vsus, ad quantitatem trium & quattuor guttarum cum liquore conuenienti.

Cum varijs rebus oleum stibij fit compositum, cum sale communi decrepitatio, cum sale gemmæ, cum pane biscotto, cum radicibus, & alijs multis cum quouis etiã metallo calcinato, cum sublimato & tandem cum saccharo, is modus valde est popularis, eius destillatio à præmissis per retortam, non discrepat. Qui recensent olea stibij aquarum fortium medio facta, nos decipiunt, non enim aquis fortibus & corrosiuis dissoluitur, item neque per acetum destillatum potest atteri. stibium sale armoniaco apertum quoquo pacto dissoluitur, cum aceto, at eiusmodi dissolutio nobis minime arridet. Dissolutio etiã cum spiritu vini sale armoniaco exasperato nobis suspecta est, hinc ab eiusmodi liquoribus abstinendum satius esse iudico. Quantum vero ad medicamenta diaphoretica, purgantia, supra, & infra, qui præmissis instructus erit, ea facile habebit. omitto volens calcinationes cum sale nitro, vt quæ sint populares & cognitę composita post modum medicamenta tam alterantia, quam purgantia ex

eo parata, longiorem tractatum à nobis exigeret, ea de causa hoc alibi explicandum distulimus. Quercetanus iam multa habet in sua tetrade, alij etiam alia interea te monitum velim ipsum maxima cum vtilitate omnibus metallis misceri, auro, argento, æri, ferro stamno, ex quibus non vulgaria arcana prodeunt.

*De Mercurio .*

**M**ercurius, argentum viuum, hydrargyrus idem sonant, is, qui hodie in vsum venit naturalis est totus, & ex Germania & Hispania ad nos delatus, Hispanicus magis probatur, maximè si argentum cochlear aureo colore inficiat, postquam ex eo effumigaue- rit. Eius vsum in medicinam inuenisse primum Arabes fertur, at crasso modo, crudum videlicet citra vllam præparationem. Chymici postmodum rerum metallicarum peritissimi, eius præparationes primi intenerunt: Rudiores artifices, præcipitatum, cinabarim, & sublimatum, tantum agnoscebant. Cultiores. è cunabulis chymiatría emergente, præparationes his longè nobiliores inuenerunt: vt olea, balsama, liquores, fixationes, calcinationes, tincturas, & alia pleraq; tam simplicia quam composita.

*Mercurij  
vsum pri-  
mo ab A-  
rabibus  
inuentum.*

*Medica-  
menta ex  
mercurio  
desumpta*

Nos

Nos corpus mercurij, intra nunquam assumimus, sed eius loco, dicti mercurij spiritum, chaos à Th.P. appellatū: fit aut dictus spiritus hūc in modum. mercurium primo præcipita in pluuere m albissimum, vel cum oleo sulphuris, vel cum aqua forti, aqua salsa ad eius repercussionem vsurpata, puluis pluries edulcoretur aqua communi: ab hoc puluere sicco, eum proprio dissolvente acido, salem educimus duplicem, vnum leuissimum aquæ innatantem, lanugineum gossipij instar, alterum ponderosum, & pellucidum, veluti cristallum. ab vtroq; per vini spiritum substantiam magis tenuem, & sulphuream, varijs cohobationibus in fimo equino repetitis, elicimus, à qua, vt omne corpus recedat, spiritusq; solus remaneat, ignis admouetur, quo vini spiritus euanescat, & corpus fundum petat; liquor interim flagrantissimus remanet, & admirabiles effectus comparatus. aduersus luem veneream vires suas potentissime exerit. Epilepsiæ medetur, cerebri, & iecoris obstructions referat, lienis duritiem dissoluit, & alia plura præstat.

Dictus mercurij spiritus fit etiam ex solo mercurio crudo citra omnem calcinationem at modus hic valde est obscurus, & manualementem operationem requirit, nec nisi sola inspectione addisci potest. vti multæ aliæ operationes Spiritum præterea

*Corpus  
mercurij  
suspectū.*

*Spiritus  
sive chaos  
mercurij  
preparatio.*

*Sal Mercurij  
duplex.*

*Chaos  
mercurij  
vires.*

*Alter  
mercurij  
spiritus.*

terea in liquores versum alijs modis præparamus, quos tamen liquores præparare non possumus, nisi alijs operationibus præmissis, coctionibus videlicet, putrefactionibus, calcinationibus, dissolutionibus, & alijs de quibus nunc.

*Multipli-  
ces mer-  
curij co-  
ctiones.*

Excoquitur mercurius multis modis, vel per se, & crudus citra aliam præparationem, vel cum alijs, & iam sublimatus, vel præcipitatus, vel in salem versus.

*Coctio,  
præcipi-  
tatio, &  
calcina-  
tio per se*

*Mercuri-  
us per  
se in rubi-  
cundissi-  
mum pul-  
verē ver-  
titur.*

Per se in vase oblungo uti matratio vel alio collo alto sesquicubitali in furno aperto cum calore valido, vase prius in arena demerso, catino siue alio vase terreo ad hoc adaptato. ignis sit continuus quadraginta dierum ad minus, vel quo ad mercurius in rubicundissimum pulverem calcinetur. hæc operatio valde est onerosa, sed tantæ est efficaciam, & virtutis, ut facillè utilitas damnum, & laborem compensare possit. hoc medicamen-

*Merc. ad  
versus pe-  
stem.*

*Epileps.  
apopl.  
&c.*

*Merc. per  
se calcina-  
ti dosis.*

*Merc. co-  
ctio cum  
auro.*

tum est summum alexipharmacum aduersus pestem, Epilepsiam, apoplexiam, Vertigines, & alios grauissimos effectus capitis. datur ad 4. 5. 6. 7. & 10 grana. vomitum non concitat, vix aluum subducit; nam est tantummodo roborans, & dissoluens. Dissoluit siquidem prauos humores partes continentes adiuuando, etiam ab hoc, spiritus, ut supra diximus, elicitur præstantissimus.

Cum alijs; & iam sublimatus, nonnullis etiam modis

modis à nobis excoquitur, & potissimum cū auro, præmittitur ferè semper sublimatio, maximè vt is prius probè repurgetur, purgatio enim illa, quæ fit cum sale, & aceto nullius fere est momenti.

quantum ad sublimationem, eam sic paramus accipio mercuri j selecti lib. j. vitrioli rubrificati, salis nitri an. lib. j. terantur simul paulatim, & ex arte probè misceantur. mixta boccia satis amplæ, & capaci cum collo oblongo, sapientiæ luto prius loricate indantur, sicque boccia igni supposita; eum primò lenem, paulò post fortiorem, & tandem fortissimum excipit ad 10. vel 12. horas. refrigerato furno sublimatum à vitro segregatur, quod denuo cum solo colcotare sublimatur, & tandem tertio quarto, & quinto. per se iterum sublimatur, & in his vltimis sublimationibus euadit pellucidum veluti vitrū Venetianum, quod cristallum vocatur.

*Mercurij  
sublimatio.*

*Merc. si. m.  
blimati.  
Cristalli  
instar.*

Item cum sale communi & alumine rochæ sublimatio institui potest, nec etiam dubito, quin, & cum alijs sublimari possit. Vt vero purissimum & perfectissimum argentum viuum ad prædictas operationes habeamus, dictum sublimatum accipimus eumq; per retortam cum duplo vel æquali portione calcis viuæ, ex tartaro vltio, & vna parte farinæ volatilis destillamus, & in recipiente aqua frigida semipieno prodit Mercurius, qui re-

*Mercurij  
regeneratio  
Mercurij  
Philosophici qd.*

Bb

genè

*Mercur.  
regenera-  
tus.*

generatus dicitur, à nonnullis Philosophicus, quē Quercetanus Metcurio metallorum æquiparat. hunc regeneratum Mercurium sanare lepram iam dudum prodidit Th. P. in Lib. de causis & origine luis gallicæ.

Supra iam diximus solo Mercurij spiritu nos uti ad intrinsecos vsus, quod quidem verum est, nisi prius crudam & immaturam suam naturam deposuerit.

*Mer. cru-  
dus intus  
non est  
dandus.*

Etenim is est adeo crudus, ut sic exhibitus mille mala ipsis morbis deteriora concitare possit, quod recte annotavit Theoph. P. in Lib. de curatione luis gallicæ.

*Cocti mer-  
curij con-  
ditiones.*

Itaq; coctio in Mercurio parando apprimè procuranda venit, in qua coctione Mercurius debet suam mobilitatem deponere, suum èt saporem austerum mutare, quod omnes assequi haud posse maxime diffido, qui hanc methodum semel nacti sunt eam nemini impertiri volunt. Interim communia & paratu facilia afferamus, & ea, quæ in communem usum quotidie cedunt, ab his enim ad abditiora facilius est transitus. Mercurius diaphoreticus concoctione talis redditur, cuius parandi formula habetur apud Th. P. lib. 2. de impost. in curat. luis venereæ correct.

*Mercurij  
Diapho-*

Rec. Mercurij cum stanno coagulati q. s. redigatur in tenuissimum puluerem, qui in aurea scutella

tella in aceto vini optimi constituta, ac vino sublimato repleta aliquandiu asseruetur, tandem vinum alcoholisatum accendatur, idq; aliquoties iteretur, & videbis vinum, Mercurium, ac stannum in quandam oleitatem resolui. *Vsus inquit est huius olei granum vnum in vino optimo, atque æger stragulis optime tectus, ad sudorem se componat, sudoris autem normam, ac modum experientia abundè docebit. Ex Mercurio corallato, quæ ab eodem, Mercurius laxus dicitur, similis liquor paratur. fit vero corallatus cum aqua ouorum ab eo pluries destillata. alia præparatio à nobis non semel vsurpata apud Penotum lib. de Medicam. chymicis sic habetur.*

*Purgetur Mercurius sale siccato, & sublimetur cum vitriolo, sale communi, & sale petræ, vt artis est: postea aceto destillato soluatur, destilletur acetum, materia siccetur, post spiritu vini correcto digeratur, donec in mucosam pinguedinem transeant. hinc liquor extrahitur & in arena fortissimo igne vrgetur, quo ad humor lactis instar extillet: hoc iterum affunditur, & oleum albissimum ac suauissimum omnis erodentis facultatis expers prouenit. per os assumptum vesicæ, faucium aliarumq; partium abditarû exulcerationem persanat, & renum morbos per sudores vrinamque discutit.*

*vetici  
præparatio.*

*Vsus mercurij  
diaphoretici*

*Mercur.  
corallatus  
Mer.  
laxus.*

*Altera  
mer. diaphoretici  
præparatio.*

*Mercur.  
diaph. vi  
res.*

*Mercur.  
præcipi-  
tatio cū  
smiride.  
Mercurij  
coctio cū  
auro.*

Præcipitatio, quæ fit cum smiride coctionis spe-  
ciem representat, verum ea, quæ fit cum auro prius  
in salem adducto longè præstantior est. at salem  
auri conficere arduum & perdifficile est, ideo his  
satiùs supersedendum duco, quàm legentis mentè  
triticis inuoluere. rursus alias Mercurij coctiones

*Coagula-  
tio mer-  
curij per  
spiritus  
metall.*

agnouimus, quibus etiam pro renata nonnunquã  
vtimur. ad has prius coagulatur Mercurius, qui si  
regeneratus, melior cum spiritu cuiusuis metalli,  
accipiens partem vnã Mercurij, salis commu-  
nis, partes tres, vel quattuor, metalli ex quo vis  
educere spiritum partes sex vel circiter, quod pa-  
rum refert dosim seruare ad vnguem, coquantur  
simul, cum aqua puteali, in nonnullis metallis ex  
quibus spiritus facilè educitur, in alijs cum alio li-  
quore aceto, vino, &c. simili methodo omnium

*Mercur.  
naturæ  
versatili-  
s.*

metallorum vim & facultatè ad se allicit, est enim  
naturæ versatilis, & aliorum planetarum impres-  
siones facile suscipit, cum Marte vero ob innatam  
inimicitiam, medium requirit, puta vitriolum.  
Ideo loco salis, pone vitriolum, & maximè cypri-  
num: vix.n.cum alio vitriolo succedit operatio.

*Mercur.  
Martii  
inimicus.*

*Amalga-  
ma ferri  
cum mer-  
curio.*

Sub qua consideratione sicco pede non est trã-  
figendum, quo pacto ferrum cum mercurio amal-  
gametur. fit itaq; eiusmodi amalgama cum ferro  
recentissimè limato, & mercurio optimè purga-  
to, sufficienti quantitate vitrioli cærulei adiecta,

cum



eum debita portione aceti acerrimi excoquantur simul per tres, vel quattuor horas, atque spatula lignea assidue moueantur, nouum acetum semper addendo, projiciantur omnia in aqua frigida, & mercurius à ferro, & alijs segregetur, atque demum per corium impellatur, sic in corio habebis amalgama cum aere pariter amalgama parari potest, imò citius nec tanto cum labore.

*Mercur.  
amalgama cum  
aere.*

Præcipitata omnia primo intuitu quoddam coctionis rudimentum demonstrat, attamen mercurius adhuc crudus in his planè existit.

Hæc verò præcipitatio, in hoc minerali propriè calcinatio est, quæ varia à cum plurimis excogitata fuit. commune præcipitatum fit cum vna parte mercurij, & cum duabus aquæ fortis communis, in matratio vel alio vase vitreo, euaporando à quam fortem, ad ignem apertum, manet in fundo vasis præcipitatum in colorem flauum, & subrubrum per retortam commodissimè poterit per fici isthæc operatio, cum qua elicies aquam fortem ad plurimos vltus necessariam. est, & aqua fortis adeo potens, vt æquali portione præcipitare possit mercurium. talis est, ea, quæ fit cum solo bolo armeno, vel cum alumine vltio, & sale nitro; huic tanta vis inest, vt ferè in momento mercurium præcipitet, etiam citra vllum calorem. fugaces spiritus nitri, à præcipitatio per sublimationem ab-

*Præcipitatio vltio-  
gare.*

*Mercur.  
in momē  
to præci-  
pitare fi-  
ne igne.  
Fugaces*

fu.

*Spiritus nitri per sublimationes enervari.* sumuntur, siquidem eiusmodi præcipitatum facilimè per se cum boccia ordinaria sublimatur, quòd si adhuc dictos spiritus magis hebetiores reddere cupis, sublimationem ter, & quater repete. hac via duplicem operationem perfecti, præcipitationem, & sublimationem ex rubro album, & pellucidum reddidisti mercurium. *Sublimatum ex præcipitato.* in super si sublimatum dulce desideras, huic sublimato commisce terendo æqualem portionem mercurij, & iterum sublima, quòd si adhuc ulterius pergere velis, eodem calle salem lanuginosum, & cristallo parare poteris, vt supra commemorauimus, à quibus liquores præstantissimos conficimus. hinc vides quam arcta præparationum mercurij connexio, vt inde mirum non est, si vnã exponendo plures amplecti cogar. Interim cum de varijs præcipitationum formulis sermonem instituerim, non abs re esset, si præcipuas, & selectiores ne dum à nobis iam dudum probatas, verùm & aliorum publico testimonio communis iuris factas, hic interfererem:

*Arcta mercurij præparationis connexio.* Præcipitatum album, nescio à quo edoctæ nõnullæ mulieres nobilissimæ gallæ, quæ id pro nitore faciei comparando, in vsum traducunt. fit vero mercurio in aqua forti dissoluto, atque in aqua salsa effuso, aqua fortis, & falsedo omnis, varijs ablutionibus ab eo remouetur, sub sine aqua rosa.

*Præcipitatum albi præparatio, eius usus.*

rosacea vel alia odorifera abluitur, & postmodum exsiccat. puluere hoc præcipitato vtuntur per os nonnulli, malè arbitrati spiritus aquæ fortis ablutione tolli omnes; at errant toto cælo, reperiuntur quidem adiectione salsæ aquæ, firmissimè tunc pulueri hærent, non verò in totum recedunt. extrinsecus eius vsus in vlceribus cancrosum summoperè nobis arridet, intus exhibitum per inferiora tantum purgat, & maximè si aqua fortis sine vitriolo facta sit, secus vomitum plerumquè concitat.

*Spiritus aqua fortis per ablutionem haud remoueri. Præcipitati albi vis & facultas.*

Cum duplici pondere olei sulphuris rectificati præcipitatur etiam in puluerem album. Et quia oleum non est tantæ actiuitatis, vt est aqua fortis, ideo per retortam oleum à mercurio destilletur, varijs cohobijs repetitis, puluerem siue massam albam tere, & laua calida aqua, & hoc tamdiu quo ad puluerem flauum vertetur, huius vsus non est adeo formidabilis, vt prioris, dosis singulorum est 3. 4. 5. 6. & 10. granorum pro viribus asumentis.

*Alia præcipitati albi præparatio.*

Cum oleo vitrioli in præcipitatum quoq; vertitur, quòd si sublimatio præcedat, nobilius, & præstantius erit præcipitatum, per retortam mercurium præcipitatum ab oleo vitrioli segregatur. atque tum aquam vitæ optimam ab eo pluries abstractam. Ferunt chrysopei materiam esse

auro

auro ( cui plus iusto anhelant, ) augendo idoneã. hoc præcipitatum si cum vna parte calcis lunæ, & altera salis armoniaci ad duas partes ipsius præcipitati per ignem subleuetur, infundø vasis relinquit materiam pulcherrimam auro per similem, hæc denuo in crucibulo fusa, vitrum fixum, & transparentens relinquit.

*Vitrum  
mercurij*

*Præcipi-  
tatu cum  
smiride.*

Præcipitatum cum smiride ni fallor, vana lucris specie excogitatum. etiam nũc in vsum Medicum adducitur. fitq; ipsum cum aqua regia, quæ à smiride calcinatoeducta fuerit, sic plures aquæ regię smiridis colore prægnantes, per euaporationem in viscidam aquam versæ, breui tempore mercurium præcipitant.

*Magiste-  
riu mer-  
curij.*

Præcipitatum alio modo fit rubicundissimum sanguinis instar hoc modo. accipe sublimatum essentialificatum q. s. hoc dissolue aqua communi per simplicem ebullitionem, dissoluto guttatim affunde olei seu liquoris resoluti salis tartari g. aliquot, & cum primum mercurius in fundo vasis cedit in puluerem rubicundissimum, qui verè potest appellari magisterium mercurij: dulce pariter efficitur varijs ablutionibus cum aqua communi stillatitia factis. Ex hoc quoque liquores, olea, & balsama confici possunt, de quibus, vt de multis alijs dum nobis liceat otijs commodius vacare futius dicturi sumus. nunc superest eius vsũ, vires, & fa-

& facultates nobis compertas saltem connota-  
 re. quo ad eius usum certè cuilibet asserere pos-  
 sum, eum esse adeo obscurum, & difficilem, vt  
 nullo pacto litteris possit commodè tradi. gar-  
 riant quicquid velint agirtæ, & circulatores fu-  
 miuenduli, se plures hoc medio sanasse, seque ve-  
 rum, & legitimum eius usum possidere, perrari  
 sunt tamen illi, qui eius naturam perspectam ha-  
 beūt, etenim sola experientia ipse addiscitur, va-  
 rius quidem est mercurius, & mineralium, & me-  
 tallorum facultates facile induit, miram sympa-  
 thiam, & anthipathiam in nostris corporibus  
 exercet, & in certis temporibus melius quam in  
 alijs. nonnullos lue venerea infectos mirificè sa-  
 nat, alios plerumque ob eius anthipathiam, non  
 modo non sanat, verum, & morbum contuma-  
 ciorum, imò, & incurabilem sæpe reddit, vltra gra-  
 uiora mala, & symptomata, quæ malo primo lon-  
 gè deteriora efficit. humidi in vniuersum eius v-  
 sum non tantum abhorrent, vt sicci, & melanco-  
 licæ. quidam biliosi eius usum omninò reformi-  
 dant commodiùs hyeme quàm æstate. medijs ve-  
 rò temporibus vere, & autumnò commodissimè.  
 In austrina temporis constitutione tutiùs, quam  
 in boreali, & his proximè medijs constitutioni-  
 bus. quantum ad eius facultates, existimo sane  
 cas nondum esse compertas, propter varietatem

*Mercur.  
 vsus, fa-  
 cult. &  
 vires.*

*Mercur.  
 vsus per-  
 difficilis.*

*Pauci  
 Mercurij  
 naturam  
 callent.*

*Lue ven-  
 ericâ sa-  
 pe contu-  
 matorè  
 reddit.*

*Humidi  
 facile mer-  
 curij vsu  
 admittit*

*Quibus  
 temporibus  
 fit ex-  
 hibendus  
 mercurius.*

*Qualita-  
tes Merc.  
adhuc. nõ  
satis com-  
perat.*

suarum operationum. refrigeret ne, an excalefaciat, certant adhuc chymia ignari. vtraque vi pol-  
lere manifestum est. refrigeret iam patet sensibus  
excalefaciat, dum incidit, attenuat, dissoluit, pur-  
gat, & similia præstat nemo inficiabitur. at non  
his qualitatibus tantummodo inhærendum sua-  
deo, verum magis specificis, & individualibus. sub  
eius consideratione ipsum agnoscimus dura ple-  
raque dissoluere, & multa alia coagulare. Cru-  
dus, & incoctus semper corpori nocet, contra co-  
ctus, & ad perfectam maturationem adductus  
omnibus prodest: durities quascumque in quo-  
cunque loco factas dissoluit, & attenuat. iecori,  
lieni, cordi, & carnosis partibus succurrit. cerebro  
non semper tutò adhibetur pulmonibus obest,  
& renibus; siccis etiam partibus, nervis membra-  
nis, & ossibus frigore suo, saporeque pontico non  
parum aduersatur, falsos humores densat, & la-  
xam cutim siccis sudore conspersam astringit mi-  
rum dictu quàm facile omnem putrilaginem, ver-  
mes, & omnia animalcula fugat, & enecet blandè  
aluum subducit, & bilem clementer purgat, luem  
veneream potenter deiicere, à multis creditur. &  
quidem in eam summum habere imperium plu-  
ries expertus sum, at non semper, & in multis sæ-  
pe morbum contumaciorem reddit. Epileptiæ,  
apoplexiæ, vertigini, hydopi, & alijs similibus  
mul-

*Mercur.  
crudus sæ-  
per ma-  
lus.*

*Mercur.  
cerebro,  
pulmoni-  
bus, reni-  
bus ner-  
uis mēbr.  
& ossibus  
cōtrarius.*

multum confert. alijs denique affectibus grauissimis morbis medetur, tam intrinsecis quàm extrinsecis, sed practicum, & exercitatissimum medicum requirit, nec hoc quidem inculcare valeo, propter agistas, & circumforaneos, item propter quosdam ignaros medicos, qui vix à limine chymiam salutarunt, se tamen archychymicos vnicuique diuendere non erubescunt. De suo vsu, & facultatibus vltèrius non progredior, garrulis psitaccis id dissuadentibus. desides enim illi nihil boni probare solent. qui plura desiderat legat Th. P. Penotum, Dorneum, Quercetanum, Crollium, Phædronem, & alios.

*De secretioribus Metallorum preparationibus, & vsu.*

**E**Xacta in superioribus mineralium pharmacia, nunc ad metalla deueniendum. Et primum ad aurum tanquam omnium optatissimum, & perfectissimum. qua in re ob rei difficultatem nobisq; haud satis notam. quid de eo senserint alij breuiter recensebimus, quid postea ferat nostra opinio more nostro paucis aperiemus.

*De Auro.*

**C**irca Auri appellationem aliquam latere æquiocationem reperio. quidam enim pro auro, non id, quod communiter proficit, & cui hodie rerum meta, & pretium apratur, auaritiæ fonti, à quo mille incommoda vitæ continenter profluunt, accipiunt. sed quandam materiam sanitatis radicem, & vberimum fontem, nullius inuidiæ subditam, solis probis, & veris medicis notam, de qua longè plura, quàm de vulgari auro sublimia decantant. Sol etiam aurum cœleste dicitur. vulgare verò aurum cui propriè hæc competit appellatio, & cui verè præfens noster dirigitur sermo, nullo vocis significatu laborat. huius nominis etymò quidam nimis curiosi deducunt à voce hebræa, aor, quæ lucem significat. Hebræi tamen id alia voce efferunt, betzar, quasi in tribulatione, vel siccitate tzar enim tribulatio, & siccitas, & præpositio Ben. Item zahau. à colore, & puritate. alij à græco ὀρέω, quod est custodio. alij χρυσὸν dicunt ab inuentore. potest, & ab illa ἄρος, qui sol apud Aegyptios dicitur. insignitur, & alijs nominibus penes chymicos, nunc enim solem, ipsum nominant, nunc sulphur fixum, fermentum, sperma tincturam, & alia. olim græcis eius in medicina vsus fuit

*Nomen  
auri æqui  
uocat.*

*De bab.*



fuit incognitus. Arabes primi tanti metalli vires experti sunt atq; suis compositionibus immiscuerunt. limatum primum aut in foliola redactum, quam crassam, præparationem adhuc pharmacopœ nostræ retinent; quo cum fructu adhuc in exploratum habeo, id à nostri ventriculi calore atteri, subigi, & concoqui nequit, at tunicis ventriculi, & intestinorum hæere posse sæpe compertum est. Vnde symptomata grauissima non raro emergunt. Chymicos hac in re solertes, & ingeniosos comperimus, vt qui varijs, & præstantissimis inuētis pharmaceuticam non modo auxerunt, & ditarunt; verùm, & ad summam perduxerunt: inter quos primas tenent Raimund Lull. Arnaldus Villanuanus, Theoph. Germanus, quibus viam strauisse Isaacum Hollandum, Iohannem de Rupefcissa, & F. Basilium Valentinum quodammodo creditur. ab his multi alij profluxerunt, vt Gerardus Dorneus, Penotus, Vlstadius, Phædronus, Quercetanus, Crollius, & alij pene inumeri; vt interim vetustissimos breuitate omittam.

Summa huius metalli præparatio in dissolutione consistit; Dissolutio vero procuranda est sine corrosiuis; secus non medicamentum, sed venenum conficitur. at sunt corrosiua, ea omnia, quæ è salis spiritibus educuntur, in quo loco reponendus est tædiosus ille labor, qui ex aqua puteali fit, cum

re

re vera per id laboris, nihil aliud, quam spiritus fa-  
 lis armoniaci proliciat, quod sapore, & colore,  
 quo digitos inficit, facile cognoscitur. aquam vitæ  
 alchalisatam, vt & acetum alchalisatum id ipsum  
 dissoluere posse minimè diffido, sed eiusmodi mo-  
 dus per obscurus est, & eius calcinatio vera præ-  
 mittenda venit. quod de eo enigmaticè loquutus  
 est Parac. ambiguum est admodum, nec quid velit  
 aquopiam percipitur. legitimum dissoluens à mul-  
 tis aqua vitæ dicitur, à nonnullis azot, & quibusdã  
 mercurius, spiritus, ignis, & alia pro vniuscũquisq;  
 captu conficta. quid sit tandem, videant ne nobis  
 impossibilia, lapide suo imaginario cuncta in au-  
 rum vertente, obscuriora obrudant. si tanti arca-  
 ni fuerint participes, cur non sibi ipsis saltem pro-  
 fuerint? si aurum condendi ars tantum familiaris,  
 vbi tot diuitiæ, & opes contractæ? si mortis, & sa-  
 nitatis tutelare præsidium, cur non morborum im-  
 munes longissimè vixerint? cur non morborum  
 seminarijs eodem funditus euulsis senectam haud  
 deposuerint? at hi, vt plurimum morboſi, crudaq;  
 senectute confecti, ocissimè occubuerunt. siccine  
 deluditur vestrarum præceptionum labor? com-  
 mentitia nè sunt, tot tamq; varia de eo à vobis de-  
 cantata encomia? sed quorsum isthæc? liceat vni-  
 cuique proprio sensu abundare. Quercet. lib. de  
 præparat. medic. spargir. cap. i. auri dissoluens du-  
 plex

plex facit, spiritum acerrimum, & sanguinem hydræ, quo in loco medium quo educitur color à dissoluto, alchoole glaciati corneoli proponit. quid sit spiritus ille acerrimus, aqua regis an fortis alia ex sale marino, vt & sanguis hydræ parum laboramus, sola voce isthæc corrosiua nobis innotescunt suum item achool glaciati corneoli siue aqua vitæ sit alchalifata, siue aliud quippiam simile, nobis admodum suspecta est huiusmodi præparatio, nec minus reliqua in eodem capite eodem filo contexta, quæ ni fallor ex Parac. de sumpta sunt, & maxime ex Chirurg. mag. lib. 2. quo argumento multos vanitatis, & gloriolæ cupidos deprehendere licet. si Paracelsum nemo intelligit, quis Quercetanium idem per obscuriora dicentem? Idem author in sua tetrade cap. 32. de Sole, & Luna vnâ sibi compertam multis verbis enigmaticè depingit. At quis non videt descriptionem fundamento à se, & alijs posito minimè quadrare? quod inibi Philosophicè calcinatum appellat, id fit cum sale armoniaco cum resoluto sale tartari, vt de fulminante auro habetur, stygiam postea aquam è fontibus draconis omniuori glaciata, esse corrosiua satis liquet, & insuper colorem ibi mutuaturum solem in nigrum: Ex mercurio corrosiuis spiritibus imbuto fieri manifestè patet, hucusque dictam præparationem mortificationem nuncupat, à qua  
varijs

varijs ablutionibus repetitis splendidum, & magis nitidum redditur, à quo postmodum per spiritum fructuum iuniperi tincturam elici docet. quã tandem saturni balsamo æthereo exerceri vult per alembicum, crebris cohobationibus ad hoc repetitis. huiusce præparationis veritatem penes suum authorem relinquimus. nec propterea tanti viri fidem labefactare, aut suspectam reddere nobis est animus. scimus pro certissimo eiusmodi calcinationem, & dissolutionem haud esse legitimam, & Saturni spiritum. quamvis ardentem, & subtilissimum, aurum minimè tangere, minùs quemcunque spiritum fructuum iuniperi. his fortè alia præstantiora dissolventium genera nobis occuluit. Tincturam, quam ferunt per lapidem pumicis educi posse, manib. proprijs tractauimus, eam tamen nec probamus, nec alijs parandam suademus.

Per oleum iuniperi creditur quoq; aurum propria tinctura spoliari posse, cuius credulitati neminem parum in chymicis versatum hæere existimo. Cæterum passim in Chymicorum libris varia tincturarum, & auri potabilis præparationum genera offendes, quæ ni fallor incerta, impossibilia, & omnino à veritate aliena censemus. Quid tandem de vera, & legitima eius præparatione sentiam, paucis sic habebote. Aurum priùs à sua natura metallica spoliandum venit, quod omnes  
fere

ferè nobis inuere videntur, at in modo docendo nos fallunt, vel ipsis sic volentibus, vel his planè rudibus, & ignaris. hoc vero fit per calcinationem.

Calcinatio eiusmodi non fit cum aquis fortibus sale armoniaco exasperatis, minus p̄ spiritū salis vrinæ, nec itidem per quemuis spiritum salium. spiritus salis aquæ communis optimè aurum soluit, & tamen vera non est solutio, nec calcinatio vlla eius medio fieri potest. aurum etenim his calcina-

tum iterum in corpus reuertitur. At vera calcinatio fit cum quadruplo corporis sicci dissolubilis trituratione diligenti præmissa, prunis ardentissimis tunc probe calcinatur, calcinatum liquore acido potabili dissoluitur, à quo postmodum cum spiritu sulphureo pariter potabili, tinctura à corpore segregatur. Sic verum, & legitimum aurum potabile habes cum sua tinctura si vltius pergere velis, aurum est apertum, tibi erit vitriolum, essentiam quintam, magisterium, & alia arcana parare. quod si prima vice corpus auri non sit satis apertum, calcinationem reitera. imò ter, & quater, quo plus eo melius. iam sic calcinatum maximas virtutes obtinet, eòque tunc frequenter vtimur citra tincturæ extractionem aut aliam solutionem.

Calcinationes vulgatas suis carere dotibus minimè existimamus, ea de re nonnullas nobis notas hic delineare haud infrugi duco.

Dd

Cal-

*Auri calcinatio vera.*

*Auri potabilis legitima præparatio.*

Calcinationes communes duplici via potissimum fiunt, per mercurium, & per aquas fortes, quas regias vocant. per mercurium accipiunt solis purissimi in bracteolas vel tenuissima foliola reducti partem vnam, mercuri j viui partes 6. vel 8. Mercurio parum concalesceto additur aurum, id ipsum probe miscendo pistillo lignea. atq; hoc fit extra ignem tum amalgama aqua dulci multoties abluatur donec omnis nigredo recedat. superfluum Mercurium per corium exprimimus, & in corio manet amalgama, quod iterum accipimus cum duplo ponderis salis albi decrepitati vtrumque fortiter simul terendo in mortariolo vel lapide marmoreo cauo cum pistillo etiam marmoreo; postmodum materia crucibulo indita prunis ardentissimis committitur, à qua Mercurius recedit. sal per abluitionem aquæ dulcis ab auri calce segregatur. Calx adhuc tenuior redditur, si ea bis vel ter duplo florum sulphuris comburatur. fit, & calcinatio cum solo Mercurio sed non adeo perfecta, & cum aliquo detrimento.

Item cum Mercurio sublimato, modo haud valde dissimili.

Item cum sale armoniaco, sale communi, & sale aquæ communis.

Per aquas fortes sale armoniaco exasperatas, aurum in calcem vertitur, accipiendo aquæ fortis vnc. iv.

vnc. iv. salis armoniaci vnc. j. auri purissimi vnc. s. dissoluantur omnia lento calore in vrinali vitreo, postmodum humiditatem omnem euapora, & remanet aurum cum sale armoniaco calcinato; per validum ignem salem sublimando, dictum salem ab auro separabis, item per adiectionem salis tartari, & postea per abluitionem cum aqua communi extillatur, & aqua regis sine fœcibus, & sic simplex euaporatio sufficit, aurum postmodum in aqua regis ordinaria solutū, & cum sale tartari resoluto repercussum in tenuissimam calcem vertitur, quæ postmodum aqua communi pluries lota euadit tenuissima, fitque illud aurum sclopetarium, volatile, ceraunocryson, qua occasione ab aere calido exsiccanda venit, ne ignem concipiat: se-  
 cus eiusmodi aurum concipiens ignem ingenti cū strepitu vasa etiam fortissima distrumpit, & in mille partes distrahit fulminis ad instar, qua ratione, & aurum fulminans à multis dicitur. huius operationis causam Crollius refert, antypathia salis armoniaci commixtis, & medio ol. tartari compactis, & densatis: aurum ob suum pondus vim fulminantem salis nitri ad se trahit, vnde vires suas inferius exerit. aurum præterea in calcem reduci-  
 tur per spiritum salis aquæ communis, soluitur primò aurum, cum sufficienti quantitate dicti spiritus, solutum euapora lento igne, & in fundo calx

AURUM  
 sclopetarium.

relinquitur. aurum soluitur etiam cum spiritu vrinæ hominis, & solutum, modo supradicto exsiccat, & in calcem reducit. Rursus soluitur aurum cum oleo seu liquore antimonij, & postmodum in pulcherrimum vitrum euadit, cuius vires iam maximæ sunt. hoc denuo vitrum in calcem facillimè vertitur, atq; ab ea tincturam proprio dissolvente extrahere poteris. In calcem tandem vertitur aurum cum spiritu salis aquæ putealis, qui spiritus valde est affinis spiritui salis armoniaci, vires nempe easdem obtinens, hinc salem armoniacum primum è terra nasci credendum est, atq; his in locis plurimum reperiri. Hinc tribus miliaribus ab hac Ciuitate meridiem versus è terra queudam salis speciem sponte nasci comperuimus toto genere sali armoniaco similem. is certis temporibus proprio impetu dum terra rore quodam madido perfunditur, foras erumpit. solum illud huiusce salis copiam ferax, omnino inutile perpetuo manet, siccum, & sterile, incultum, & horridum. Sunt præterea multæ aliæ calcinationes, quas passim chymicorum in libris offendes, nos presentibus contenti sumus. adderem varias solutiones, item infinitas alias auri præparationes, tam præcipitationes, quam sublimationes. varia deniq; ex eo composita medicamenta. pariter solutiones complures, Mercurij extractiones, & alia innumera; ve-



ra; veru nobis isthæc non parū suspecta sunt, demū rhapsodos æmulari nobis nō est consiliū proprio labore parta tradimus, aliena, & incomperta omittimus, vti, & inutilia veluti arborē hermetis, ab alijs arborē aureā dictā, quō in loco possem connotare nouam cuiusdam chymici antichymici preparatiōnem à se germinationem dictam, sed futiles eiusmodi præparatiōnes malo remittere ad eiusdem fabulosam ex auro, & argento Mercurij extractiōnem quoad palam edoceat suum aurum putabile. consimiles cognoscimus, qui multum de arte pollicentur, & eam vix à limine salutarunt vnquam. quid me hercle aurum potabile in votis habere? & minimis morbis ne tantillum opis afferre? artis magistros conuellere, & inscitix atque supinæ ignorantix incusare? nonne est audax, & temerarium facinus, & horum ni pollicitationibus veritas præ innotescat, non modo calumniatores verum, & insignes mendaces, & garruli impostores apud probos meritò censebuntur:

*De Argento.*

**A**rgentum chymicis Luna, græcis, ἀργυρον, hebræis cheseph quasi amabile à chasaph amare. proximè ad auri naturam accedit, vires etiam auro valde affines obtinet. errant ta-  
men

men illi, qui putant eiusdem esse speciei, & solo colore differre. qui vtriusque viam anatomiam perspexerit, norit, & vtriusq; maximam differentiam, quod dictum sit propter quosdam chrysopeos vanis opinionibus plus iusto inherentes. Arabes pariter argentum vt aurum cardiacis medicamentis primi immiscuerunt; hinc foliorum argenti vsus, adhuc in officinis retinetur, qua in re crassam adhuc vigere medicamentorum preparationem satis mirari non possum, sumptis omnes artes summam perfectionem, sola hæc pars medicinæ inculta manet, quod grauissimum piaculum non aliunde oriri mihi persuadeo, quàm ex nimia garrulitate, qua qui plus pollet, is cæteris longè doctior præfertur. nonne hac tempestate, videmus medicos ad disputandum longe paratiores, quam ad bene medendum, non fit ex opere, sed ex loquacitate Medici electio, sed similes habeant labra lactucas, nos meliori opinione imbuti, operantem Medicum requirimus, non auditu solum, sed & proprio labore instructum. reiecto quippe crasso illo foliorum auri, & argenti vsu, eorum dissolutionem apprimè docemus.

Et quia vt de auro diximus calcinatio semper præcedere debet. Calcinatio argenti à calcinatione auri non differt, licet longe facilius id in calcem vertatur, quam aurum.

Et

Et sicuti aurum duplici modo calcinatur, ita & argentum utpote cum Mercurio, & cum aqua forti. cum Mercurio eo quo diximus modo de auro. cum aquis fortibus modo etiam non dissimili, excepto quòd sola aqua forti absq; sale armoniaco probè calcinetur, calcinatione, inquam communi non philosophica. Et quemadmodum aurum in aqua regia solutum per salem tartari seu oleum tartari repercutitur, Ita & argentum in simplici aqua forti solutum, cum aqua salsa præcipitatur. pulvere albissimo cum aqua fontana pluries edulcorato utuntur nonnulli pro vera calcinatione, licet iterum eiusmodi pulvis in argentum reuertatur. dictus pulvis intra exhibitus ventrem soluit, ventriculo pergravis est, vermes enecat, & hydropticorum aquas educit. Ex hoc pulvere norunt pseudochymici quidam plumbum in argentum fallere, qua in spectores credunt Saturnum in Lunam fuisse mutatum, ad hoc de rasum, & limatum plumbum accipiunt, cui prædictum argenti pulverem addunt, & igni ad mota, pulvis in argentum vertitur, & plumbum in pulverem cineritium argenti pulveri similem. qui non norunt argenti pulverem, atq; existimant aliud esse ab argento, facillimè illaqueantur. idem cum Luna cornea efficiunt, ut optime animadvertit Crollius. ab hoc præcipitato argento, cum aceto stillatitio fiunt  
Chri.

Cristalli argenti, qui denuò in liquorem oleaginem euadunt, pelluntur, & per retortam à quibus insignis spiritus argenti educitur. hæc calx denuo cum duplici pondere salis communis minutissimè trita, & mixta, atque quatuor horas tantum in furno venti detinetur, subtilissima, & perfectissima efficitur ad tincturam eliciendam.

Alia tamen calcinatio, nobis nota est, longè melior, & facilior, firque cum quadruplici pondere aquæ sicæ vt de auro diximus. perficitur dicta calcinatio intra tres vel quatuor horas filijs artis, veris, non putatitij satis nota est, ideo propter pseudo chymicos apertius non est dicenda calcinatio in auro non sæpe vnica vice absoluitur, in argento contra, quod non sit adeo tenax, & compactum. hac via metallorum corpora adaperiuntur, & in his inuenies quodcumq; volueris: nam sic adaperita quocumque liquore potabili dissolue re poteris, nec ad hoc opus est aqua vitæ alchalisata, aut alio fortiori dissolvente, simplici aqua cõmuni dissoluuntur, & postea vltius progredi poteris. Scio virum Illustrissimum in cuius gratiam hæc scripta sunt, grauiter ferre si tantum arcanum omnibus patefacerem. qui hanc ergo dissoluendi methodum nactus fuerit, intelliget quo pacto argentum in quintam essentiam adduci possit, item oleum, & Balsamum.

Cal.

Calcinatio, quæ fit cum sulphure non omnino reprobanda venit, hac enim calcinatione si rite instituta, Lunæ corpus aperitur, licet non adeo perfectè: fit vero dicta calcinatio cum duplo sulphuris triti, argentum prius cupellatum, & in bracteolas reductum, in crucibulo stratificando lamellas argenti cum sulphure, atque tum igni supposito crucibulo flagrat sulphur totum, & in auras abit, repetitur isthæc operatio bis, & ter, donec Luna perfectè sit calcinata.

Calx eiusmodi aceto stillatitio in vitriolum vertitur, à quo postmodum essentiam s. oleum, liquorem, & similia elicere poteris. de quibus, usus, vires, & facultates omnibus innotescit.

Præterea ex argento liquor argenteus ad multa utilis, hunc in modum paratur citra ponderis ipsius Lunæ iacturam, ad hoc Lunam in foliola reductam accipimus, eamq; aqua forti dissolvimus, dissolutam lento igne tertiam partem euaporamus, sicque in scutella vitrea lata eam in secreto loco reponimus, ibi intra 24. horas cuticula argentea superficie inducitur, quam in alio vase seorsum servabis, hæc operatio toties repetenda venit, quoties eiusmodi cuticula apparebit, demum istæ cuticulæ in cella vinaria repositæ in liquorem facillime abeunt, vase ad id parum reclinato. ferunt quidam vniones fictitias eo liquore illitas colorem

natiuum adipifci; duritiem vero certo liquore mercurialem contrahere.

Argentum tandem varijs liquoribus dissolui potest; pro vsus varietate, promptissimè soluitur cum simplici spiritu salis nitri, huiusce vero spiritus salis præparationem supra docuimus.

*Germinatio metal-  
lorum no-  
tatur.*

Quod ad præparationem illam falso germinationem dictam spectat, puto omnino eam nullius esse frugi, & quamquam eius artifex incuset magnum illum Germanum hermeticorum non infimum ignorantia, & incitia; mirum non est, quia sic solet omnes bonos authores protrahere.

Iuuenum mos est, multa sibi credere. Laudari postmodum ab illaudato non magna laus est, mercurius ob fugam caloris secum trahit amica metalla quod potius sublimatio quam germinatio dicenda est. potiori ratione arbor hermetica in humido nata nuncupanda esset germinatio, sed tricis his missis ad seria deueniendum.

*Vsus.*

Vsus argenti liquoris, salis, & essentia, calcis verae, multiplex est; pro varietate affectuum, eorum magnitudine, temporis conditione, & infirmorum natura. quæ omnia probo, & erudito Medico facilè nota sunt.

*Vires.*

Vires maximè sunt aduersus capitis morbos, epilepsiam, apoplexiam, vertiginem, imbellicitatem cerebri; valent, & ad oculorum morbos.

Quan-

Quantitas per exigua esse debet, ni morbi ma- *Quantitas*  
gnitudo maiorem reposcat.

Tempus exhibēdi erit, vt de alijs alterantibus, *Tempus*  
quæ omnibus horis præbere possumus; etiam in-  
tra cibos.

Rursus lubens prætereo methodum conficien-  
di Mercurium ex metallis, ex argento præsertim,  
& auro eo quod in his plus opinionis quàm verita-  
tis comperimus, si tempus contrarium indicaue-  
rit, sententiam mutare non recuso.

*De Aere.*

**V**T Luna in superioribus maximam cum  
Venere affinitatem habet, ita argentum  
in inferioribus cum ære. sic etiam, & Ve-  
nus cœlestis symbolum obtinet cum benè compo-  
sitis, ita nostra terrestris cum perfectis metallis,  
ex lapidibus, cum berillo, qui gestantem reddit  
alacrem, diuitem, magnificum, ad vnionem con-  
iugalemq; amorem aptissimum. fauet mulieribus  
prægnantibus, ne earū cõtaminetur partus. & aqua  
in qua iacet, suspitia tollit, & cunctas infirmitates  
hepatis. Smaragdus insuper eidem respondet. Ex  
plantis rosa, mirthus, thimus, laudanum, anibra,  
& cætera benè olentia. Ex animalibus columba,

• Ec 2 tur-

turtur, passer, vt quæ in purgatione lepræ, iubente lege, consuetum esset offeri, vt quæ etiam proficua sint veneris.

Eius vsus antiquitus fuit ante argentum, ac penè etiam ante aurum, referente Plinio lib. 24. hinc ære signatis, primò vsum fuisse Pop. Rom. vnde à rege nunc à collegio tertio fabrum ærariorum instituto.

Virtutes etiam, & eius facultates ab omnino nobis innotuerunt. Vetusissimus Hippocrat. multa ab eo profecta remedia multis morbis præscribit, tã intrinsecis, quã extrinsecis li. de victus rat. in acutis ad hydropè eius squamã. eãdè in Pleuritide lib. de morbis, & alibi. stomachum inquit subvertere, aluum laxare, & hydropicorum aquas educere. quid demum? referente Langio, de nullo metallorum salubrior spirat aura, quam de ære ex chalcitide confecto, qui viridi ærugine quoque scætet. de quo clauus, suillæ, aut ceruorum carnibus infixus, eas à putredine illibatas, & sua stiptica exsiccandi potentia diu conseruat: quod hi quoque fossiores, qui in scaptensulis græcis χαλκορυχίοις dictis chalcitidè cum ærugine scrutantur, fatètur.

Galenus multis in locis, eius vsum in extrinsecis morbis multum commendat, in intrinsecis liberè fatetur de eo atque de alijs mineralibus periculum nullum fecisse, vt qui in his non esset valde

de



de eruditus: de hydrargiro, quem non esse despon-  
tè nascentibus dicit, manifestè denotat postero-  
res græci nec eius intrinsecum vsum commemo-  
rant. ad vlcera verò suis vnguentis, & emplastris  
sæpius immiscebat. eris squamam, eius æruginem,  
florem, & vltum. Medici vero chymica arte edo-  
cti alias præparationes his longe præstantiores a-  
gnosunt, ex quibus hæc paucula frequenter ex-  
perimur.

Vitriolum æris pluribus modis fit, præstantissi-  
mum omnium hunc in modum, laminatum ærem  
cum duplici pondere sulphuris igne aperto in vase  
terreo bis calcinamus, hoc est vbi iam semel cal-  
cinatum fuerit, iterum secunda vice calcinatur cū  
eadem sulphuris quantitate, quod fit stratificando  
lamellas, & ab his parum tuis cum aqua commu-  
ni facillimè vitriolum abstrahitur, infusionibus  
nonnullis ad hoc præmissis, & dictas infusiones  
sensim euaporando, quoad coagulationis signa  
apparuerint. hanc methodum pulcherrimè docet  
in sua Basilica chymica Crolius, & post eum Be-  
guinus. in suo Tyrocinio. à fœcibus iterum calci-  
natis nouum educitur vitriolum æs tandem totum  
in vitriolum vertitur.

*Alio*

*Alio modo.*

**V**itriolum Veneris fit ex ære in viride verso vel cum racemis vuarum tempore vindemiarum, quod in Monspelienti agro passim fit, vel cum aceto solo. quod vero fit cum sale, & tartaro ad hoc ineptum est. ab isto viride æris cum aqua communi eo quo supra diximus modo vitriolum extrahitur.

*Alio modo.*

**C**alcinatur æs cum quadruplo salis sulphurei, postmodum cum aceto destillato tinctura extrahitur, sale prius cum aqua communi semoto. concrescit in lapillos modo quo supra dixi, humiditate sufficienti per euaporationem antea sublata. ad eiusmodi præparationem requiritur primum vt æs probè teratur, & sali per minima rite commisceatur, ac demum violentissimo igne calcinetur in crucibulo vel alio vase ad hoc accommodato.

*Alio*

*Alio modo.*

**C**Um aqua forti ex sale nitro, & alumine v-  
sto facta, soluitur æs; per euaporationem  
humiditatis aliqua portione sublata, vas  
in loco frigido reponitur, & in eo concrefcunt la-  
pilli pulcherrimi.

*Alio modo.*

**C**Um ære tandem per se igne vehementissi-  
mo calcinato, quod fit per tres vel qua-  
tuor dies, modo iam dicto vitriolum fit  
pulcherrimum.

*Oleum Veneris.*

**E**X Vitriolo veneris oleum rubicundissimum  
elicitur per retortam, modo, quo educitur  
oleum vitrioli communis. hic liquor à Th.  
Parac dicitur acetosus esurinus. cuius vsus est mi-  
rabilis in affectibus renum. & vesicæ, item in vte-  
rinis affectibus. ventriculum etiam haud parum  
roborat, caput etiam, & alias partes ventriculo  
condolentes pro quo accipiendum venit vitriolū  
Veneris sine corrosiuis factum vsus eius est duorū  
vel trium guttarum cum iuscule carnis, cum ali-  
qua

qua conserua mane, & sero. pollet, & alijs viribus de quibus apud Th. Parac. lib. de tartaro de vita longa, & apud Crollium in sua basilica Chymica. Cautiones circa eius vsum à dicto Crollio positæ non sunt adeo certæ, vt forte ipse existimat. bilem si quidem haud parum coercet, & inflammationes ab ea concitatas facilè compescit. dandum est semper cum quantitate sufficienti humiditatis, actu eius aciditas vellicat, & propinquiores partes quas actu rangit. In intrinseco apostemate equidem eius vsum non admitterem, vbi emollientia, ibi incidentie non sunt adhibenda.

Vitrioli vsum absq; alia præparatione iam valdè utilis est, in cachexia id pluries expccti sumus. Vetriculo prodest, inapetentiam corrigit, fluores genitalium tam hominum quàm mulierum sistit. viscerum obstructions reserat. sed apprimè videntur quibus conueniat, & quibus obsit, quod non solo temperamentum criterio assequemur, verum alijs signis, de quibus fortè in peculiari methodo medendo nostra.

*Veneris tincturâ.*

**I**stud Vitriolum, Veneris tincturam continet, ideo, ab eo tinctura elicienda venit. Itaque cœruleum tuum vitriolum cum aceto destillato

lato pluries solue, & coagula, paratum sic Vitriolum retortæ luto firmiter munitæ indatur, atque igne per gradus exhibitio, phlegma, & spiritum abstrahere. fæces cum aceto destillato iterum solue, à qua solutione per coagulationem nouum elicies vitriolum, hoc autem spiritui misce diligenter, & cum vini lento calore, vt fimo equino spiritu, infusione trium vel quatuor dierum præmissa, tincturam pulcherrimam elicies. In Epilepticis morbis, vertigine, apoplexia, & alijs grauissimis morbis capitis mirificè confert hæc præcipua sunt medicamenta ex cupro educta, quibus intrinsece vtimur ea verò, quæ extrinsecus vsurpamus cum cæteris nota sunt. calcinatum bis cum sulphure, si aqua communi pluries lauetur magnam partem suæ acrimoniæ amittit, fitq; præstantissimum medicamentum pro laxis, & putridis vlceribus sanandis. ærugo æris pariter lota suam quoque amittit acrimoniam. sed hæc trita sunt, vti, & squamma, flos, crocus, & similia. Pompholix, tuthia ad hoc etiam pertinet, cuius præparatio satis nota est in officinis.

*De Ferro.*

**F**errum metallorum omnium vtilissimum, optimum vitæ, pessimumq; necis instrumentum, & inquit Plin. hoc tellurem scindimus, serimus arbuſta, ponimus pomaria, vires squalore deciso annis omnibus cogimus iuvenescere. hoc extruimus tecta cædimus saxa, omnesque ad alios vsus ferro vtimur. Sed eodem ad bella, cædes, latrocinia, non cominus solum, sed etiam missili, volucrique; nunc tormentis excusso, nunc lacertis, nunc vero pennato, & alijs recenter in perniciem hominum inuentis. Grece Σιδῆρος, à σίλω, srideo. Hebraicè, barzel ferrum, & chalibs eiusdem sunt generis, vnum altero magis defæcatum. chalibs sic naturaliter è terræ visceribus elicitur, arte etiam ferrum in chabilem excoquitur, cuius methodum hic animi causa annexere placet. Iraque ferrum accipe in virgulas, vel lamellas digiti maioris crassitudinis adductū, virgulæ vel sint rotundæ vel quadratæ parum refert; has stratifica in vase terreo oblongo, & capaci cum duabus partibus pulu. carbonis salicis, aut fagi, & vna parte rasuræ cornu bouis, vas vndiq; luto probè muniatur, idque per 4. vel 6. horas pro quantitate ipsius chalibis in furno venti cum arden-

*Vt ferrum  
in chali-  
bems ver-  
tetur.*

dentissimo igne excoquatur. exacto tempore, & refrigerato vase, chalibem inuenies perfectissimum. quod si artifex emolumentum maius ab hoc opere percipiat, pro lamellis, & virgulis, instrumenta cuiuscumq; generis, gladios, enses, & alia ex ferro simpliciter conficere poterit, eaque hoc artificio in chalibem adducere. medicamenta, quæ ex eo paramus sunt potissimum Crocus Martis, vitriolum, oleum, &c.

Crocus Martis nobis maximè arridet si solo igne absque vlla mixtione conficiatur. fit verò per simplicem ignis vehementiam in reuerberatorio per 8. vel 10. dies, crucibulo probè coperto, & luto bene munito, quod opus artificio caret, in hac operatione volatilis pars metalli recedit, & fixa manet, quæ maximè optabilis est.

<sup>i</sup>  
Crocus  
Martis.

Ferrum facillimè in rubiginem vertitur, quæ si in reuerberatorio per aliquot horas detineatur, in optimum crocum euadit.

Limatura chalibis vel ferri subtilissima intra paucos dies in crocum vertitur, si diebus canicularibus, solis radijs, ea communi aqua prius irrorata, exponatur. hæc, in massam compingitur, ac de nouo simplici aqua madefacta radijs solaribus per duos vel tres dies relinquitur, dicta operatio si ter, & quater reiteretur, crocus fit pulchrior, & nobilior vas ad hoc requiritur ex terra vitriata. mirabile

x3

Ff 2 dictu

dictu quantum dictum vas incaleat.

Calcinatur ferrum, & cum sulphure, & cum sale, at melius cum sulphure, ad quod duplicem sulphuris portionem assumimus, & vnam ferri limati, dato igne flagrat sulphur totum, & in vase terreo remanet calcinatum ferrum, quod secunda vice iterum calcinatur eadem portione sulphuris seruata, baculo ferreo sub fine moue ne quicquam de sulphure remaneat.

Eiusmodi calcinatum ferrum super lapidem porphiritem in tenuissimum polinem factum, euadit in crocum pulcherrimum, sola aqua communi irroratur, & in fine in pastillos compingitur.

**Crocus Martis.** Crocus Martis fit etiam cum aqua forti, eius limaturam in ea dissolueno, dissolutum à fœcibus abstrahendo, atq; tum extractum per euaporationem exsiccando. quantitas sit vtriusq; pro ratione efficaciz aquæ fortis.

**Crocus Martis.** Item cum oleo vitrioli, sulphuris, & similibus liquoribus acidi parare vnusquisque poterit Crocum Martis, qui cum his, corrosiuis parantur raro in vsum medicinæ veniunt, nippius valida lotionè præmissa:

**Crocus Martis.** Crocum tandem nobilissimum omnium paramus cum Mercurio, cuius operationem satis apertè diximus cum de Mercurij præparationibus ageremus.

Ex



Ex croco ferri varia componimus remedia quibus passim vtimur. communia sunt rotulæ, pilulæ, & electuaria. minus vsitata sunt vitriolum, oleum & balsamum. rotulæ fiunt cum drac. j. croci, & vnc. j. sacchari in electuarum solidam cocti. his sæpe immiscemus macerem, cinamomum, galang. <sup>Croci Martis composita.</sup> gariofill aut similia scopo nostro accommodata Pilulas etiam compingimus cum aloe lota, & purgata, mirrha, croco, nuce moscat. mastiche, ammoniaco, scāmonea, rhabarbaro. & alijs pro tempore, & infirmorum opportunitate.

Electuaria item componi curamus pro ægrorum natura morbi conditione, & temporis occasione. nunc cum conseruis aliquot, cum opiatis, mithridato, theriaca, & similibus pro singula vncia sesquidrachmam, & drachmas duas croci commiscemus. Et de Electuario drac. ij & drac. ii j. damus singula die mane 4. & 5. horis ante cibum.

De rotulis eadem ferè est dosis, pilulæ pro ratione compositionis exhibentur. Vires croci sunt multiplices, obstructions viscerum reserat, ictericæ medetur, lienem præter naturam auctum imminuit, mulierem menses mouet, ventriculum laxum roborat, fluores alui, & vteri sistit.

Hæc omnia felicius præstat vitriolum ex eo paratum, eius liquor, & balsamum.

Vitriolum Martis ex omni ferro quoquo pacto cal- <sup>Vitriolū martis.</sup>

calcinato educitur. id vero, quod cum sulphure calcinatur, per opportunum est, & maximè in medicina vsu. id ipsum paramus, vt docet Crollius in sua basilica Chymica, cum aqua communi nimirum, eam calcinato ferro affundendo ad iustam quantitatem, ebullitione leui facta, & refrigerata, colatam euapora donec quasi crustam acquirat aqua, vase in loco frigido reposito concrenent *lapilli viridis coloris: à fœcibus iterum calcinatis simile eadem via educes vitriolum; calcinationem procuramus semper cum duplici quantitate sulphuris.*

Oleum, liquor, & balsamum martis ex hoc præparato vitriolo elicimus. nec interea me latet aliam ab alijs traditam esse viam; hanc tamen esse veram, & legitimam minimè inficior. eiusmodi liquor; verum est. Theoph. Par. acetosum esurinum, de quo miranda prædicat in lib. de vita longa, & in lib. de tartaro. hoc labentem, fessumque ventriculum subleuat, multis morbis à vulgo medicorum incurabilibus habitis medetur, alia deniq; in arte miranda præstat. guttulæ tres vel quatuor cum quouis liquore exhibentur. eiuscemodi liquor, vera est chilibis potabilis præparatio, Medicis ordinarijs communibus, & plebeis ignota: istius loco, acetum à ferri infusione extractum accipiunt, qua in re suam inscitiam, & ignorantiam pro-

produnt sub rubra tinctura quam in hoc fuso chalybe putatio conspiciunt, non à chalybe, sed ab alio extraneo contractam existiment.

*De Stanno.*

**S**Tannum, quod & plumbum album nuncupant Chymici Iouem. Græcis dicitur *καρσίρεπος*, & *καρσίρεπος*, Hebræis etiam Bedil alterum alteri alludens, quasi mensura diuidens. Est hoc metallum naturæ amicum, ut quotidiano usu comprobamus Saturno seu plumbo longè præstantius, atq; materia eius à plumbi materia valde nobilior, hinc, & ab eodem plumbo toto cælo discrepat. Et ut à superioribus exordiar benefico ioui potissimum quadrat ipsum Stannum, aeri etiam conuenit. Et, ut cuncta calida, & humida, dulcia, & odorata: sanguis quoq; & omnia ad nutrimentum, & augmentum comparata; sic sapes, & colores quique optimi Ioui succenturiunt, rursus cum Stanno ioue nostro terrestri sympathiam nacti sunt, Ex lapidibus crystallus, saphyrus, aliqui albi & virentes. habet, & concentum cum nonnullis arboribus, cum oliua, quercu, lauro, & alijs. mitto breuitate multa alia cum plura cum quibus naturalem quandam habet propensionem.

Noster vero terrestris muliebri sexui valdè conuenit,

uenit, quod multi constat experientijs, & maxime partibus generationibus dicatis. mirum est, qua virtute polleat in roborandis pulmonibus iecore, & alijs partibus naturalibus. quæ vero cum Saturno harmonizant, atque cum eo delitiantur, ab his diuersa sunt, vt insequenti dicemus. vires etiam ipsius stamni inter vtrumque discrimen affert. excalescit, aperit roborat, & alia præstat plumbo haud propria. In tribus potissimum celebratur à Theop. Par. lib. de præparat. in icteritia, in Ascite, & in vermibus.

*Preparatio in icteritia sic habetur. &c.*

℞. Stamni calcinati lib. j.

Salis communis vnc. v. cineris fabarum lib. s. reduc in lythargirium per ignem reuerberationis. Huius lythargiri j Rec. vnc. x. alcohol vini li. s post resolutionem reduc in alchali. dosis à g. vj. ad g. x. & xij.

*Preparatio in Ascite.*

℞. stamni purgati vnc. j. Antimoni j vnc. ij limaturæ cineti ad pondus omnium. reduc in calcem per reuerberationem, horas 24. deinde.

℞. hu-

℞. huius calcinatæ materiæ lib. j.  
alchool vini li. j. s. reduc in alchali dosis à drac.  
j. ad drac. j. s.

*Præparatio in vermibus.*

℞. Stanni vnc. ii j. salis communis vnc. iii j. Asphal-  
ti vnc. j. fiat puluis cum adustione dosis à drac.  
s. vsque ad drac. ii j.

Eiusdem præparationes Th. Parac intentionem  
in edocendis præparationibus manifestè detegūt.  
ex vna parte res patefacit ex altera easdem absco-  
dit. Sic ne suis æmulis Apollinis Orgia citra pul-  
uerem tradat. filijs vero artis isthæc satis nota  
duxit.

Crollius in S. Basil. Chymica. salem iouis in  
strangulatu vteri præparat. cuius dosis inquit, est  
triūm, & 4. granorum in aurora cum aqua arthe-  
misiæ vel aquis cordialibus.

Quercetanus existimat stanni vsum in medi-  
cina esse nullum, nos contra, vt experiētijs no-  
bis notum est, eius necessitatem, & vsum satis ce-  
lebrare non possumus. ex eo componimus medi-  
camentum egregium quod nulli alteri satis æ-  
quiparare possum, fit verò eiusmodi medicamen-  
tum ex tribus. Venere, Ioue, & Saturno Philoso-  
phico. hæc tria primum ex arte calinamus; Vene-

Gg rem

rem bis cum duplo sulphuris, Iouem cum duplo salis hermaphroditici. Saturnum Philosop. pro quo accipe marcasitam saturninam cum eodem sale ad quadruplum. hæc tria probè calcinata ad æqualem proportionem commiscemus, mixturam de nouo cum duplo salis excoquimus, sale, aqua communi pluries reafusa, remoto, & puluere resiccato, in vrinali vitreo sub fimo equino ad octo dies recondimus puluerem cum sufficienti q. spiritus vini, hoc pluries reiteratur, & tandem debita evaporatione facta, colligitur sal quidam balsamicus subdulcis cum quadam austeritate, cuius vires, in perscrutabiles censeo. ad hydropem mirificè con- ducit, cachexiam perfectè tollit, viscerum duritiè emollit, mulierum menses mouet, ventriculū roborat, & inappetentiam corrigit.

*Calx Io-  
uis.*

Calcem Iouis non rarò vsurpamus cum conser- ua aliqua, sed eiusmodi calcem paramus cum du- plici pondere salis hermaphroditici, adeo vt co- ctio quædam species sit.

*Flores Io-  
uis.*

Flores eiusdem, cum eodè sale facilè paramus, ad hoc accipimus vnā partem stanni in nigrum puluerem adducti, & duas partes salis; commixta hæc sensim projicimus in vas candens ferreum alé- bici ad instar cum vrinali, & capitello. capitel- lum habeat in summitate foramen rotundum per quod iniiciatur mixtura, & confestim obtu-  
rari

rari possit cum pila ferrea .

Salem, oleum, spiritum, ab his floribus elicere possumus, cum aceto destillato, modo supradicto. Ex stanno liquorem diaphoreticum subdulcem cum Mercurio paramus, cuius parandi methodum in cap. de Mercurio explicauimus.

*De Saturno seu Plumbo.*

**P**lumbum, quod Saturni nomine indigitatur apud Chymicos, à stanno toto genere differere existimo, quamuis alterum album, alterum nigrum cum Plinio, à plerisq; vocetur, Græcè *Μολύβδος*, Hebraicè gopheret quasi puluis, est. n. à nomine gaphar quod est puluis, & terra, sic dictum, quod multum terræ contineat, aut quod metalla in cinerem, & puluerem redigat. Sicut cum Ioue stannum ita cum Saturno plumbum mirabilem sympathiam trahit, atq; cum multis alijs, quæ Saturno conuenire traduntur, vt nigra quæq; terrea, sapes, & odores tetri, & fœtidi, amari, & insuaues. Ex plantis, ipsi respondet rutha, ciminū, helleborus, papauer, mandragora, hyoscyamus, assa fœtida, &c. ex animalibus, sus, Chamælus, Simia, Vrsa, Catus, Mulus, Asinus, Pavo, Struthio, Grues; ex Serpentibus, Scorpiones, & reptantia in terris in aquis, & ruinis murorum, aut tectorum.

vt mures, Formicæ, & vermes. Multiplices præsi-  
det insuper Saturnus autumnò, & hyemi, ventis  
fortioribus, & grauibus, sic, & locis subterraneis,  
& solitarijs, piscinis quoque stagnis paludibus, &  
locis horrendis; sed his omiſſis ad eius medica-  
ta properandum. Sunt vero medicamenta ex plū-  
bo multiplicia tam communia quàm chymica,  
communia sunt iterum composita, & simplicia,  
simplicia sunt; cerusa, minium, lythargirium,  
plumbum vltum, limatura, &c.

Composita sunt penè innumera, nam tot cera-  
ta, seu proprius emplastra ex eo componuntur, vt  
emplastrum diacalciteos, quod falsò diapalma nū-  
cupant, empl. de cerusa, empl. de minio, empl. dia-  
chil. & paruum, & ireatum, & magnum. empl.  
triapharmacum. Quid? vix vllum extat empla-  
strum, quod non habeat lythargirium, vel ceru-  
sam, vel minium probasi. Ex vnguentis etiam mul-  
ta sunt, vt de cerusa, de lythargirio de tuthia, &  
pleraq; alia. Chymicomédica sunt balsamus, spi-  
ritus, & sulphur, quæ calcinatio præcedit, ad hæc  
alia complura quotidie accedunt, tam simplicia,  
quàm composita, vt succus saturni in aceto exco-  
ctus, &c.

Puluis Mercurij cum Saturno, variæ insuper  
calcinationes, dissolutiones, & mixtiones. Quod  
ad balsamum spectat extrahitur ipse, vel ex cal-  
cina-



cinato plumbo, vel ex cerusa, vel ex minio, vel ex quouis alio calcinato, cum aceto distillato, vel quouis alio liquore acido, modo quo de sale stanni eliciendo diximus. nos sic ipsum parare solemus, accipimus calcinatum plumbum ad quatuor vel quinque libras, ipsi tum addimus aceti quantum quatuor digitos superemineat, hoc fit in boccia vitrea, quã mox in loco calido siuè fimo siuè alio per octo dies recondimus, acetum postmodum per inclinationem abstrahitur, & seorsum seruatur; super dicto calcinato plumbo nouum reaffunditur acetum, totidemq; diebus sepelitur in fimo; boccia, atquè si voles, quod meliùs singulis diebus moueatur leuiter, abstrahe acetum vt priùs, & nouum iterum reaffeunde, sic quinquies, & sexies dicta infusio repetatur, has omnes infusiones per alembicum vitreum abstrahe, & in fundo remanebit sal, seù balsamus plumbi. Th. Parac. eundem balsamum describit in S. Chyrurg. Mai. Tom. 2. de vlcibus, & pustul. morbi Gallici, lib. x. cuius verba placet hic annectere, vt ipsemet suam præparationem patefaciat. Plumbi balsamus inquit, qui cum aceto ex ipsius cineribus per destillationem extrahitur, corpus autem illud vbi exaltatum fuerit per reuerberationem in minium redigi debet, vel per aquam serpentine pictę in cerussam reduci. Et tribus istis experimentis  
origi-

originem ducunt curationes ulcerum depascen-  
tium, phagedenarum, ac ignis pernici: verum ex  
depravata horum trium remediorum plumbagi-  
nis, mini j, cerusæ ( quæ secreta remedia in his affe-  
ctibus putantur ) præparatione, plurimi errores à  
pseudo medicis committuntur, unde magnum  
plumbo conuitium conciliatum fuit. hucusque  
ille, in quo liceat iterum eius loquendi formulam  
connotare, corticem si spectes balsamum minimè  
conficies, equidem post dicti balsami extractio-  
nem, corpus quod in retortæ fundo manet, ite-  
rum adducitur in minium, & cerusam præstat, &  
lythargirium aureum, & tandem cum exiguo sa-  
le tartari in vitrum vertitur. Oleum verum aquæ  
innatans rubicundissimum, & fragrantissimum  
ex eius sale per retortam educimus, ex singula li-  
bra paulo plus darc ij. olei habetur.

*Oleum Sa-  
turni.*

*Spiritus  
Satur. fa-  
cultas, &  
vires.*

Spiritus Saturni vna cum oleo pellitur, is flam-  
mam citissimè concipit, nihilominus ventricu-  
lum, & artus vehementer refrigerat, pectori ni-  
mioperè aduersatur, & quendam animo marorem  
incurrit.

*De*

*De Lapidum, & Gemmarum  
præparatione.*

**L** Apides tam communes, quam pretiosi, gemma dicti ob insignes eorum virtutes ab omni ævo exoptati fuerunt semper, nec adhuc est tam barbara, & inculta gens, quæ non eorum præstantiæ, & pulchritudinis detineatur admiratione. Et sanè gemmæ nulla ex parte naturæ maiestas mirabilior. quid non tantæ varietati, coloribus, materiæ duritiei, decori, gratiæ, & venustati debetur? vt interim eorum dotes, & occultas facultates præteream. Gemmarum ortus est plane cognitu difficilis, vt materia, ex quibus à natura primùm producta. Sint ne ex aqua purissima, frigore nimio in visceribus terræ densata, an vero vitrum quoddam genus ex genere metallino per nimium calorem productum, an purissima alia materia, spiritu lapidifico compacta, & eam in formam lapideam adducta, demum sulphure, & Mercurio purissimo, an ex purissima elementorum materia, parum refert, dummodo earum vires firmiter teneamus; Cum metallis, & vicissim cum planetis, item cum præcipuis corporis nostri membris, ac cum plantis gemmas sympathiam habere nonnulli demonstrant. Vt enim fului, & rubri  
igneo

igneo colore micantes foli, & auro, ita, & cordi conueniunt, plantis item aureis floribus decoratis. Virides Veneri, cupro, & renibus, sic & plurimis plantis. de cæteris eandem ferunt sententiam. his vero missis ad institutum redeo. Lapidum, & gemmarum præparatio, & vsus planè recens est, & ante Arabes nullum reperio, qui de his quicquam scripserit, apud Hippocratem per paucorum fit mentio, apud Galenum Hipocratem longe inferiorem ætate, lapides haud pauci recensentur at quam breuissimis ex quibus manifestè liquet de his per exiguam habuisse cognitionem. Arabes Græcis multo inferiores gemmas primum in pollinem tritas suis compositionibus immiscuerunt. quam consuetudinem seruat hodiè vulgus medicorum. at durissima illa corpuscula, etsi tenuissima à nostro calore atteri atq; in actum deduci haud posse satis liquet, nec nostros corporis meatus subire valent. potabiles quippe, & in liquorem versas, gemmas vsurpamus, Incipiam à corallis, & vnionibus tamquam ab vsitatissimis.

*De Corallis.*

**C**Orallum vel vt alijs placet Corallium vt in imò maris incredibili naturæ artificio productum, ita mirabiles ab ea dotes sortitum

titum est. In pelago veluti mollis arbusculus cre-  
 scit, & vegetabili vita viuit, extrà verò naturam  
 lapideam induit, vt non amplius ad vegetabilia,  
 verùm potius ad mineralia reducat. Tres sunt  
 huius fruticis lapidei species, rubrum omnium cē-  
 sent optimum, album peculiare habere faculta-  
 tes existimant omnes, nigrum rarissimum, & mi-  
 nùs in vsu receptum. Sunt, & ex his stellatum, ar-  
 ticulatum, & porosum sub iisdem speciebus repo-  
 nenda. Rubrum potissimum nobis in vsum ve-  
 nit, quod quidem non nobis solum Europeis in-  
 notescit: verùm & Asiaticis, & Afris. hinc Turcæ,  
 Indt, & pleræque aliæ nationes barbaræ ipsum in-  
 tegrum collo gestatum insignes habere vires con-  
 stanter credunt. In plurimis etiam Europæ locis  
 ad nocturnum timorem, cui pueri, & iuuenes ob-  
 cruditates valdè obnoxij sunt, valere creditur Bo-  
 noniæ, vbi hæc meditatur, puellæ id collo ge-  
 stiant, tamquàm ornamento, & virginitatis signo.  
 Auicenna corallum inter cardiaca reposuit. Ve-  
 teres Græci neq; Hyppocr. neq; Gal. eius memine-  
 runt. colligitur hodie in maxima quantitate in  
 mari mediterraneo Barbariam versus, quò Masi-  
 lienses id quotannis adeunt piscatum, sic id artifi-  
 cij genus appellant, eò quòd retibus ipsum ex imis  
 Oceani visceribus extrahant, traditur etiam id in  
 Ligustico mari nasci; Verùm potius Ligures cum

Hh

Mas-

Mafsiliensibus in Barbarico ipsum reperiunt, & indè postmodum Genuam aduehunt. Communis eius in medicina vsus est, id in pollinem reducere, ipsum priùs calcinando, vel integrum super porphiritem lapidem terendo. Nos vel eius tincturâ, vel eius salem vsurpamus, ex quibus syrupos, & alios liquores componere possumus.

*Sal Corallorum.*

**M**ethodus, qua corallorum salem præparamus, non est à vulgari diuersa, ea solumodò priùs ab omni falsedine maris per varias ablutiones repurgamus, ipsa coralla probè terendo in mortariolo marmoreo, eaque fortiter exagitando cum pistillo, & aqua communi, toties aqua à corallis remouetur, quoad omnis fex recesserit, quod rubore, nitore, & pulchritudine coloris deprehendes. Exsiccata, & minutim trita in aceto acerrimo distillato dissolue, in fimo equino dissoluuntur varijs infusionibus, hisq; pluriès repetitis. Infusiones eiusmodi vrnali vitreo induntur, ac demùm lento calore extillantur, & sic omnis humiditas terè absumitur, tunc reponendum est vas in loco frigido, in cuius fundo sal concreset. eo sale si vti volueris hac correctione eget, ipsi super infundes aquam vitæ optimam

nam, quam ab eo sale distillabis, hacque via aceti vis acida retunditur. putant nonnulli longa hac maceratione in fimo equino dictum salem in oleum verti, sed his, ut multa alia sua cogitata relinquimus.

*De tinctura Corallorum.*

**I**Nter plurima à pseudo-chymicis conficta, hæc corallorum tinctura non est ex infimis, omnes corallorum tincturam extrahere norunt, & nemo ipsam vidit vnquam, circumferunt aliquot solutiones subrubras, easque falsò pro dicta tinctura nobis offerunt; sed quod magis miror viros præstantissimos, eruditissimos, & de arte spagirica benè meritos de ea præparanda, tam falsò scripsisse; horum nominibus vtcumq; parcam, nec nobis est animus cum larvis luctari. Parac. eo in genere haud est reponendus, quia, quod de ea scribit, totum ænigmaticum est, atq; eam sub verborum inuolucris planè occuluit. eas verò, quas Beuginus in suo Tyrocinio chymico proponit irritas esse, & penitus rei jciendas existimo. Quidam coralla prius calcinanda docent. Quidam sola trituratione cum aqua communi pluriès affusa. Quidam cum aqua quercus, iuniperi, & similibus. Sunt

Hh 2 & qui

& qui putant cum spiritu vini longa maceratione præmissa, tandem vana sunt hæc omnia. Quercetanus ad veritatem proprius accedit, dicens ex sale spiritum, & tincturam elici posse, quam quidem methodum manibus proprijs pluries experti sumus. Et quia ipsa ex dictorum corallorum sale per acetum distillatum facta elicitar, dubitare quidem possumus, num dictus liquor ex aceto potius, quam ex corallis procedat; liquor ab aceto manifestè liquet, color verò non ita: etenim stillatitium acetum eiusmodi rubeo colore caret. odor ille flagrans itidem suspectus esse potest, neque immerito: nam Saturni spiritus eodem ferè odore præditus est. In vtriusque spiritu idem, color conspicitur, & eadè rubedo. an ex aceti facibus, an à corporibus solutis, nec res certa est. in aceto stillatitio quamuis limpidissimo per aliquod temporis spatium subsidet fæx quædam tenuissima, & albissima, & nonnunquam per vniuersam aceti materiam, veluti vrinæ nubecula volitat, aceti vis omnis, quæ in suo sale volatili residet cum solutis corporib. manens mixta denuò nouum spiritum fundit, distillatione per retortam ritè instituta, at is spiritus sapore, colore, & odore corporum solutorum præditus est, & postea is non amplius acidus, sed æthereus, & planè sulphureus, flagrans, & cælesti virtute balsamica donatus. ex quibus manife-



nifestè patet insignem, & præstantissimum esse spiritum, grauissimorum morborum humido nostro balsamico inhærentium domitorem. hæc verò tinctura sic fit.

Accipe salem supradictum varijs solutionibus, filtrationibus, & coagulationibus depuratum ad libram vnam, is retortæ luto munitæ indatur, atque blando igne primum phlegma, seu aqua insipida proliciatur, aucto igne, & mutato recipiente, spiritum supradictum excipies cum exigua portiuncula olei veri, ambo fragrantissima, & rubicundissima.

Huius tincturæ, seu spiritus vis est admirabilis in corde exhilarando, cerebro reficiendo, & in alijs, vt in fluxionibus capitis, quas sistere credunt. sanguinem pariter repurgare traditur, immoderatos mulierum menses reprimere, fluores albos exsiccare, & alia miranda præstare.

Vtendi modum praxis potius, quàm littera docebit; nec est, vt quis putet sola librorum lectura in chymicis doctorem euasurum.

*De Unionibus.*

**V**Niones nobilium mulierum delitiæ, & ornamentum cõcharum in imò pelagi existetium partum, & genituram credimus, vnde

vndè & femini augendo, nec non & humido primigenio plurimum cōferre. Hodie ex India orientali, & occidentali asportantur, quibus in locis arte perforantur omnes: paruz, Margaritæ: maiores, Vniones appellantur. eas olim Romæ in frequentem, & promiscuum vsum venisse tradit Plinius, Alexandria in ditionem redacta Et Clodium Aesopi tragædi filium singulos vniones conuiuis ad sorbendum dedisse. Tradunt eas primùm Arabes medicamentis cardiacis immiscuisse, quos Græci sequuti, & post hos Hermetici. illi, tritas & porphyrite vel alio lapide duro læuigatas, hi verò dissolutas, & in liquorem versas, durum enim erat per corporis meatus solidissima corpuscula quamuis tenuissima permeare, eaque à calore nostro subigi, & atteri, indè defessis membris opem ferre.

Parantur modo à corallis haud dissimili, itaq; vt de corallis suprà diximus, eę sunt primo in mortariolo marmoreo vel porphyrite terendæ, demum in proprio, aptoque dissolvente per aliquot dies macerandæ. erit autem eiusmodi dissolvens, vel succus limonum, vel acetum stillatitium. In succo limonum citiùs dissoluuntur, & forte maiori cum vtilitate, dissolvens ab ijs segregatur ipsis affundendo guttatim parum olei tartari, remanent hæ margaritæ in fundo vasis in succum album solutæ, ab hac solutione succum limonum affunde per incli-

clinationem, solutum aqua communi distillata abluatur, & toties quoad omnis acrimonia dissolventis recesserit. Solutio eiusmodi Magisterium perlarum vocatur; quod verò in liquorem oleaginosum vertitur, per spiritum vini diu in fimo equino putrefactum, perlarum oleum appellant. Si cum aceto stillatio solvantur, & ab his solvens per alembicum abstrahatur citius in oleaginosum liquorem abeunt. correctio salis acidi varijs cohabitationibus cum spiritu vini factis optimè fit, quibus non modò spirituum acrimonia retunditur, verùm & perlarum vis exaltatur. Spiritum vnionum, quem Quintam essentiam nuncupant, eo, quo supra diximus modo de corallis, præparamus. Extant apud varios authores aliæ præparationes longè diuersæ, de quibus similem censuram proferre audemus, ac de tinctura corallorum.

Vires margaritarum esse admirabiles nobis primùm retulerunt Mauri, & post hos Chymici, præcipuas referunt in corpore sano, & vegeto conservando, idq; ab omni morbifica causa coercenda, itèmvniones ad resolutionem neruorum, eorumq; conuulsionem plurimùm valere, nec non ad marcorem senilem, sicuti & ad phrenitidem. tradunt & lac muliebri augere, vlcibus, cancro, hæmorrhoidibus, & melancolicis affectibus valde conferre, tandem capitales esse, & memoriam auge-  
re,

re, dentes dealbare eorum puluerem experientia constat; mira tandem de his circumferuntur, quæ quia nobis inexperta, silentio præterimus.

*De Crystallo.*

**C**ryſtallus gemmæ quidem ſpecies eſt, & notiffima, & communiffima, & vt eius ortus eſt mirabilis, ſic eius vires non ſunt ſpernendæ. quid ipſa per angulos, non fortuito, ſed ſumma naturæ prouidentia è terræ gremio producit? minutiffimæ etiam cryſtalli ſex angulares exoriuntur ſemper, quaſi tornatiles, & miro artificio affabrè factæ. ob id cryſtallus iris præ cæteris candida, & limpidam iridem nobis repræſentat. primò aſpectu glaciem frigore denſatam diceres, & ſanè ſpeciem aquæ in viſceribus terræ denſatam vix, ac ne vix aliud quidem credere omnino eſt impoſſibile; frigore verò addenſatam non eſſe, diſſolutionis ratio contrarium indicat, ignis poſtmodum, qui ex eo, vt ex pyrite, excutitur, veritatem confirmat, non durities cauſa eſt, cur excutiat ignis, ſunt & lapides hac duriores ex quibus ferrum ignem minimè excutere valet, quid quòd nullo liquatur igne? ignita & candens in frigidam proiecta in partes diſſilit, atq; hac via in calcis ſpeciem vertitur, nec calx tamen propriè dicitur.

cenda venit, adhuc enim lucet, & splendet; ab hac ignis vehementia in vitrum efficiunt purissima tandem ipsam constare materia certum est, aquea nitidissima, & perfectissima: communis quædam natura lapidifica in gemmis cernitur perfecta, & colorum specie distincta.

Purissimo sulphure, & sale gemmas constare multis conuincitur argumentis; sulphure, citra dissolutionem, & eo, quod supra diximus de ignis extractione, manifestè liquet; apertius per paleæ attractionem, omnes siquidem gemmæ paleam, vt succinum attrahunt, quod non fit, nisi substantia illa sulphurea, quæ validè attrita concalescit, concalescèntia attrahit.

Crystallo medici per rarò vtuntur, vt quibus vix natura eius innotescat. Spagirici in rerum virtutibus disquirendis analogia, & experientia crystallum, calculum in renibus, & vesica genitū dissoluere, & foras detrudere agnouerunt. item lac mulierum augere, tradunt, & dysentericis cōferre, alba vteri profluuia sistere, & alia sibi, ni fallor incomperta.

Theoph. Parac. multiplices crystalli præparationes docet lib. primo de præparationibus. at hæc pro more suo traditæ sunt.

Prima est eleuatio seu sublimatio, cum triplici pondere salis armoniaci.

Ii

Sc.

Crystalli  
prepara-  
tiones tri-  
plices.

Secunda, Alkali ex supra sublimata crystallo in aqua communi destillata soluta, & per euaporationem in alkali conuersa.

Tertia, distillatio, in aqua accipit sublimatæ crystallo vnc. j. aquæ nitri, & Aluminis sine distillatione an. vnc. ij. reduc. in digestionem ad dies tres, vel quatuor, deinde distilla, & distillatum coagula, coagulatum resolu. Eiusmodi præparationum vsus nobis nullus est, & eas prorsus multiles, & imperfectas existimamus, sic propter pseudomedicos eius æmulos, eiusq; nominis conuiciatores multa occultare voluit.

Et sanè tanto viro haud exigua laus debetur, quod solis filijs artis isthæc arcana nota esse voluerit. Interim præparationes nobis vsuales patefacere, atque omnibus ob oculos proponere non recusabimus.

Crystallum calcinamus ipsam prius in crucibulo igniando, atq; in aquam frigidam cõfertim projiciendo, ter, quaterq; reiteratur isthæc operatio, qua defilijt crystallus, & digitis contrectata in aqua facillè in puluerem abit, teritur postmodum super porphyrite, & in alchool euadit.

Secundo modo crystallum calcinamus cum duplo sulphuris super ardentissimis prunis in furno venti.

Tertiò cum duplo salis nitri.

Quar-

Quartò cum aqua forti peculiari, qua via mol-  
escit ad instar pultis, quæ postmodum naturalem  
ferè duritiem recuperat in aceto demersa. Sicque  
varias formas nanciscitur, per se in calcem vix ver-  
titur, sed in vitrum liquatur.

Ex calcinata crystallo salem elicere haud est  
difficile, qui postea in liquorem mutatur per reso-  
lutionem.

Eius supramemorato alchool vtimur sæpius, &  
potissimùm in renum, & vesicæ calculis atteren-  
dis. dictum etiam alijs mixtum in lacte muliebri  
augendo vsurpamus.

Istius alchool medio, oleum fit mirabile, quòd  
quidem vi pollet vegetabili, augetur enim sensim  
vegetabilium in morem, adeò vt vncia vna intra  
mensẽ, vel sesquimensẽ alteram vnciam dede-  
rit, contra omnium liquorum naturam, qui am-  
biente continuo absumentur, hoc contra auge-  
tur mole, & pondere: huiusce multiplicationis ra-  
tio non soli siccitati tribuendum, vt materiales  
Philosophastri quidam putant, verùm potius sub-  
stantiæ cuidam famelicæ eiusce salium ordini pe-  
culiari, qua & proprietate mineralium, & metal-  
lorum sales plurimùm donati sunt. hunc liquorem  
esse actũ humidum inficiabitur nemo. potestate  
siccum esse non constat, extinguit sitim, ardorem  
in febris coercet. Siccitas est lima caloris, at hic

liquor igni resistit, & idem præstat quod liquor sulphuris. quod verò refrigeret, ne hoc quidem asserere volumus. aperit obstructions, menses mouet, calculos soluit, extrinsecus escaram concitat, vrit, & carnem superfluam absorbit. quid tandem? contraria præstat, excalescit, & refrigerat. Elementales medici rationes ad hoc satis pueriles, & inanes afferunt: rationales verò chymicis instructi, his longè probabiliores afferunt, sed de his alibi.

*De Saphyro, Hyacintho, Smaragdo, &c.*

**N**on negarem Gemmas vndiq; præstantes virtutibus planè admirabiles esse, at non tales, quales ab authoribus olim celebratæ fuerunt. Græci hanc pestem latinis olim inuexerunt, vt cuncta mendacijs referrent. Superstitiosi Arabes hos sequuti plurima astrologiæ vanitati dederunt, quæ mendacia magicis artibus haud parum auxerunt. Praui Iudæi huiusce factionis fortasse authores, vt qui iam Aegyptiorum artibus imbuti, Summi Pontificis ornatum ad falsas magiæ ceremonias detorserint. Sicq; quod præceperat Deus in gemmis Humeralis, & Rationalis Summi Pontificis sculpi nomina filiorum Israel: idem de stellarum configurationibus proteruè cõfixerunt. sed his missis, in medicinæ vsum, gemmas



mas vulgato more vix vsurpamus, & quicquid claudit vulgus medicorum, pulcherrimas illas compositiones gemmis, auro, & argento refertas in roborandis viribus, in morborum maligna pernicie naturæ inimica propulsanda, parui facere decreuimus, imò ni falsa extaret vulgi opinio, ab eorum vsu penitus abstinerem, at hodie tanta est mortalium vana persuasio, simul & medicorum multorum socordia, vt nihil supra quod scriptum est, ab alijs innouari possit, quasi omnes medicinae thesauros deprompserint, omnem perfectionem arti dederint, atq; sacrae Apollinis arti extremam manum adhibuerint antiqui. o dementes, & stolidi asini! non vobis per naturam licet philosophari? Alieno egetis pabulo, & materiae semper inhaerentes, cortice pro nucleo oblectamini. Non propterea diffido gemmis mirandas inesse proprietates, verum nos latere, nec de his quicquam minimum agnosci; nec obstat, quid de his scripserint maiores nostri vt Bocus, Aron, Thetel, Zenotemis, Zoroastres, Hermes, Euantes, Dioscorides, Ioseph, & alij complurimi, vt Plinius, Arnoldus, Cardanus, & nuperrime Anselmus Boetius, qui omnes sola opinione ducti citra vllam experientiam de his haud pauca commentati sunt.

Existimarem eiusmodi lapidum preparationem in sola solutione consistere, quod si quis vel  
vni-

vniuersale, vel particulare dissoluens nactus esset, earum præparationem veram, & legitimam inuenisse haud diffiderem: at videant, ne quis fumiendus nos decipere velit, & cum suo imaginario lapide, vniuersale dissoluens nobis obtrudere fatagat. agnoui & viros apud vulgus magni nominis, qui his mendacis deliniti, aut saltem falsa opinione correpti, alijs isthæc pro veris diuendere non erubescerent. nos gemmarum vsum probamus, si solutas & in formam portabilem adductas habeamus. hinc liquores gemmarum optatissimi solis principibus dicati. De his verò liquoribus quos, gemmatos appellant, seu iulepos, seu syrupos, qui hodie Florentiæ sunt in vfu, & nuperrimè magna sua sione Bononiam delati, aliud censemus: arbitramur enim eiusmodi medicamenta neque rationibus, neque experientia comprobata esse. ecquid quæso gemmarum infusio, & trituratio, etiam si calcinatio præcedat? nisi stulta opinio, & quam vocant calcinationem, videant num in ea indiuidua proprietas remaneat, si hac eò adductæ sunt gemmæ, vt soluantur: non sic ars, opinione: sed experientia, rationi copulata firmatur, stabilitur, & vera probatur.

Saphyrus lapis durissimus proximè ad adamantem accedit, est & omnium pretiosum lapidorum durissimus, adamante excepto. pulcherrima est gem-

gemma, cærulei coloris, albus etiam, sed fit arte modo gemmarū trito. eius præparatio communis est cum crytallo, & alijs gemmis. de eius facultatibus nihil certi hucusque habemus.

De hyacintho, qui & opatissimus, & pulcherrimus lapis est, item & durissimus miro splendore nitidus, & colore fulgidus, de eo nihil etiam certi comprobauimus. interim magna prædicant medici de vsu compositionis hyacinthine, & hinc maximè, vbi est infrequentissimo vsu, & præsertim citra vllum discrimen in omni febre, quæ consilio viderint ipsi.

Scio isthæc gemmarum fragmenta à nostro calore subigi, nec atteri haud posse, minus in actum deduci, imò ventriculo, vniuersæq; naturæ potius molesta esse, quod si quæ sit in his virtutis, & perfectionis ab ambare, moscho & alijs potius proficisci. paratur itidem more aliarum gemmarum, prius præmissa calcinatione, quæ fit cum igne, & aqua per dissolutionem. vel alio sale suas, etiam peculiare.

Smaragdus gemma, & notissima, & pulcherrima multiplex est pro diuersitate locorum, vbi nascitur, orientalis occidentali longè præstantior. virore, & nitore visui gratissimus conspicitur, multa de eò, atq; de alijs gemmis falsò circumferuntur, vt quod deferenti opes augeat, castum reddat, &c.  
de

de eiusmodi gemma atque de cæteris idem planè conijcimus; nec est vt quis à nobis aliud expectet, donec tempus certiora attulerit, interim succisivis horis, cum à grauioribus negotijs respiramus, gemmarum præparationibus, earumq; facultatibus indagandis solerter incumbimus.

Interim qui eiusmodi lapidè in prophyrite, vel marmoreo lauigant, eumq; ægris sic paratum propinant, errant toto cælo, mallem ipsum calcinare priùs, vt de crytallo diximus, calcinatum in liquorem deducere.

Sic non esset difficile eo vti, vt supra præcepimus. sæpe adulteratos pro veris smaragdis in officinis vsurpant, est enim eius adulteratio perfacilis, accipiunt sodam seu Kali, albos fluuiorum silices, & viride æris, nonnulli minium quantitate conuenienti. crucibulo indunt, mixturam, atq; forti igne adacto, fit vitrù smaragdo persimile. sed gemmis omissis ad cætera lapidum genera diuertere placet.

*De lapidibus minus pretiosis.*

**D**E cæteris lapidum generibus hic non nihil interferere puto, & maximè de his quæ nobis in vsum veniunt.

Ee

Et primum Lapidés astacorum, qui in capite *Cancrorú  
fluuiatili-  
um lapi-  
des.*  
cancrorum fluuiatilium reperiuntur, frequen-  
ter ad nephriticòs dolores vsurpamus, ij reperiun-  
tur tantum bis in anno Mense Maij, & Septem-  
bris, his nimirum temporibus, quibus ipsi veterem  
corticem deponere consueuerunt, sic molliori cor-  
tice subrubro tecti gerunt in capite propè oculos  
lapides vtrinq; subalbidos, quos nonnulli falsò  
cancrorum oculos appellant. eiusmodi lapides  
plerumq; integros vsurpamus, & tantummodo  
tritòs, & in puluerem adductos, ad pondus drac.s.  
& drac. j in doloribus nephriticis, quos breui seda-  
re annotauimus. dictos etiam lapides in aceto di-  
stillato soluimus, item in succo limonum, & sic  
potentiùs vires suas exerere aduersus calculos, tũ  
renum, tum vesicæ deprehendimus. cæterum qui  
de his salem, liquorem, aut aliud simile præparare  
voluerit, liberum esto, modus ab alijs non erit  
dissimilis nostra tradimus, & aliena relinquimus.

Lapides Iudaici, Spongites, Lincis nobis etiam  
frequenter in vsum veniunt, eos pariter integros  
citra vllam præparationem, sola trituratione ex-  
cepta, vsurpamus. sunt salinæ naturæ, & facilli-  
mè in actum deducuntur. Iudaicus, & Lincis ob  
duritiem soluti cum aliquo liquore acidulo aprius  
deuorantur, atq; potentiùs vires suas de se pro-  
munt.

Kk

La-

Lapis Bezoar modo haud dissimili à nobis vsurpatur, tritus videlicet & in pollinem adductus. legitimum hodie vix habetur, & magna copia illius, qui hinc inde circūfertur, adulterinus est, vel factitius, vel in diuerso animali ab eo, in quo generari solet, repertus. Anno superiori vtriusque nobis copiam fecit Serenissimus Dux Mantuæ, qui vltima, & portenta naturæ arcana, lapides Bezoardicos omnis generis, magnos, paruos, orientales, occidentales incredibili quātitate penes se habet. Est enim Serenissimus Princeps sanè de rerum naturalium cognitione peritissimus, rerum Chymicarum indagator strenuus, & expertissimus; mirum dictu quam doctè, & quam aptè de his sentiat, nec modo in theoria, verum, & in praxi, in qua manibus proprijs artem exercuisse, cognoscitur: auderem, & affirmare si ipse hoc mihi concederet, neminem sui similem inuenisse, qui tam dextrè, tam doctè de singulis Encyclopediæ partibus edisserat: sed ne laus tantæ Principis oratiuncula hac nostra labefactetur, relinquo cæteras eius animi dotes, quas in eo multiplici familiari colloquio deprehendi, & ad lapidem nostrum Bezoardicum reuertor. Itaque de eo multa asserere possunt, & maximè in affectibus melancholicis, malignis febribus nonnullis, in hysteris passionibus. legitime notæ apud scriptores habentur, at melius vsu,  
& ex-

& experientia ipse cognoscitur. Qui dictum lapidem frequenter tractant, eum sola inspectione facilius agnoscunt, quàm qui sola librorum lectura. vsurpamus eiusmodi lapidem more communi tritum subtilissimè, & cum iusculo carnis, vel aliquo liquore morbo accommodato. est equidem friabilis, ac mollis, & facillimè in pollinem comminuitur, facile etiam subigitur, & à calore nostro atteritur. nobis non licuit alia ex eo medicamenta parare, rarus enim est, nec copia tanta reperitur, vt de eo liquores, vel alia medicamentorum genera componere valeamus.

Nominis affinitas mihi in memoriam reuocat *Bezoar* minerale, tam naturale, quàm artificiale, naturale puto à figura, & extrinseca facie potius sic appellatur, quàm à virtute: artificiale à virtutis similitudine tantum; nam sicut verum *Bezoar*, humores veneno infectos reprimat, subigit, & conficit, ita & minerale.

Commonstrant aliqui cornu quoddam lapidificatum in antiquis ruderibus repertum, quod monocerotis cornu nuncupant, ferunt eiusmodi cornu multum valere aduersus venena, idq; viribus vnicornu. cornu equialere: verum puto in his rebus plura opinione dicta esse, quàm quod experientia constat.

Vnicornu multis laudibus decantatum aduersus

K k 2 sus

*Bezoar  
minerale*

*Monocerotis  
cornu.*

*Vnicornu.*

sus venena, eiusce generis esse videtur. lapides itē  
 ophioglossi, vulgo in Gallia langue de serpent, in  
 Italia saette, quod eiusmodi lapides ignarum vul-  
 gus putet è cælo decidisse. Sed errant omnes, sunt  
 sanè dentes piscis marini, à nonnullis canis, à qui-  
 busdam lupi dicti, hi olim cum multis alijs in al-  
 tissimis montium iugis, & in quibusdam etiam lo-  
 cis à mare remotis relictī fuerunt à diluio, & ibi  
 in lapidem conuersi. miram sanè, & portento-  
 sum omne crustaceum genus his in locis lapidifica-  
 tum reperiri, hæsitant pleriq; num verè vniuersali  
 diluio eò deportata fuerint isthæc, quod nobis du-  
 bium facillimè excutitur, & ratione loci, & ex-  
 plorato genere rerum lapidificatarum, quibus, &  
 sacre literæ suffragantur. In Gallia Narbonensi  
 prope Vticensem, vbi lapides molares excavan-  
 tur, multos inuenimus cum quibusdam alijs lapi-  
 dibus, & his præsertim quos bufoninos appellat  
 vulgus. Galli pierres de crapault, Itali pietre di  
 rospi. In Italia multis in locis à mare remotissi-  
 mis integros montes eiusmodi rerum maritima-  
 rum lapidificatarum vidimus.

Ebur fossile ad eiusmodi rerum lapidificatarū  
 genus optimè reducitur, huius ingentem copiam  
 vidimus penes Illustrissimum Dominum Equitem  
 Cassianum del Pozzo Patronum meum plurimū  
 colendum, Romæ in ædibus suis, cum illic per  
 otium



otium miranda naturæ arcana permulta nobis cōmonstraret. de eiusmodi Ebore duo præclara, & insignia ab eo accepimus, terram ex dicto Ebore confectam lemnæ persimilem venenatis morbis valdè efficacem, & turchesios lapides ex dicto Ebore factos, veris, & naturalibus turchinis gemmis simillimos, atq; in omnibus conuenientes, colore, duritie, & virtute præstantes. ab alio amico accepimus dictos lapides fieri posse ex quibusdam piscibus lapidificatis, quod certa experientia sibi constare assererat; totum secretum in calcinatione consistit, sed nos medica tractamus, cætera alijs relinquimus.

*De Lapide armeno, & Cyaneo.*

**H**odie rerum fossiliæ per rarus est vsus, quod nunc nostri medici ab antiquis valdè recesserint, & sanè paucis exceptis hos adeò rudes, & inexperres agnoscimus, vt vix titulum, nihil quicquam artis redoleant. Ecquid quæso toties dogmaticos Galenicos se nominare iuuat, & præcipua, & selectissima medicinæ præsidia, & remedia ignorare? vbi peregrinationes vestræ cum Galeno in Cyprum, Lemnum, & alia loca? vbi manus vestræ medicamentorum præparationem didicerint? Non sic maiores nostri, relictis laboribus,

ribus, solis verbis operam dederint. Deinde Græcos obseruate, Arabes quàm sedulos in medicamentorum inuentione, & præparatione. Et in his potissimū lapidibus, quorū vsus penes ipsos olim frequens erat. nunc verò medicos nostræ ætatis planè latet, & ni extaret celeberrima illa cōpositio Alkermes dicta nulla sanè in officinis de isto lapide haberetur memoria. Armenus lapis pilularū quarundam compositionem ab Arabibus inuentam ingreditur, at eiuscemodi pilularum vsus, nullus est. vtriusq; virtus ab antimonio non est valdè dissimilis, antimonium, ni fallor, minus periculosum, susque deq; purgat omnes humores, aquas præsertim, & vtramq; bilem. magnis morbis, magna conueniunt remedia. vterque lapis duplici sulphure constat, vt omnes quæque mineralium species; sale item duplici, volatili, & fixo; in sale volatili vis vomitoria residet. in sulphure confortans, roborans, & cardiaca, in fixo præsertim, quotiescumque ergò de præparatione dicti lapidis sermo habetur, manifestè patet, quæ præparatio vsurpanda veniat, & maximè in compositione cōfectionis Alkermes. Cum enim dicta cōpositio sit tota cardiaca, roborans, & fortificans, atq; ea tantum desideretur, certum est genuinam præparationem dicti lapidis eam esse, per quam contraria vis purgatiua, & vomitiua remouetur. at  
per

per calcinationem omne volatile recedit, ablutione super addita ad maiorem cautelam, quare dicta præparatio vsurpari debet in hac compositione, lotio ad hanc accedit, vt certius dicta vis purgatiua remoueat; qui putant solam lotionem sufficere, errant toto cælo, nam citra calcinationem sal minimè educitur, compacta inuicem tenet sulphur vtraque, quod sola calcinatio soluit. Interim non ignoro loquaces quosdam medicos chymicarum rerum rudes, & ignaros contrarium sentire, & authoritates veterum mihi obijcere, parùm memores artē hanc tunc adhuc incultā, & in cunis adhuc balbutientem penes eos fuisse, nos verò recentiorū labores contemplati, artem non ampliùs euagientem, & balbutientem, sed magis cultam, grandiorē, & prouectiorem recolimus. hinc mirum non est si multa antiquis incognita à veris Medicis hodie in vsum aduocentur, & si nouæ præparationes nobis nunc innotescant, quæ iam pridem veteres ignorauerunt. Itaque lapis nolter lazuli per calcinationem, & ablutionem, facultatem omnem purgatricem amittit, & fortificans, roborans, & cordis affectibus aptus redditur. Si ex calcinato lapide salē, & sulphur à corpore terreo segregare volueris, cū aqua vitæ, seu spiritu uini, aut cū aceto, aut alio liquore modo, quo supra diximus de alijs non erit difficilè. Hæc pauca de cyaneo lapide dicta sint.

De

*De Lapide quodam incognito admirabilis virtutis à paucis annis in agro Bononiensi reperto.*

**E**N quotidie noua emergunt in rerum natura, ubiq; exstant magnæ naturæ miracula, ò delides veritatis osiores dediscere vos pudet. falsò arbitramini cuncta antiquis fuisse cognita. at quot plantæ, quot fossilia maioribus inuisa in lucem erumpunt. In agro Bononiensi inter cætera veteribus incognita, nobis se se offert peculiare quid de genere lapidum planè nouum, & inauditum. Est autem quædam lapidis species, quem nonnulli luciferum, alij solarem, quidam lunarem appellant, à proprietate luminis quod à Sole, vel Luna mutuatum repræsentat. Etenim mirum est, quo pacto corpus opacum lumen à Sole, vel Luna recipiat, & idem in tenebris referat. in quo philosophari haud infæliciter possumus, num verè lumè corpus sit, & quænam corpus an substantia, an accidēs, & alias plures de lumine mouere quæstiones, quas hoc medio enodare forsàn non esset difficile; At nos, quibus non est in præsentì animus dirimere lites, isthæc breuitate omittimus, & dicemus huiusce lapidis naturam, differentias, locum, usum, proprietatem, & præparationem. Quod ad eius naturam lapis est pellucidus gypso  
valdè

valdè similis fale, & sulphure caustico, mordaci, & adurente constans. triplex est in suo genere.

Primus, & pulcherrimus, pellucidus est, speculo asinino per similis, gypsoq; nobilioris, quale in his montibus reperitur; quod vulgus Talcum nominat, quo multi vtuntur ad varia opera, vitri instar, id ipsum diuidentes in foliola tenuissima; at hic lapis vt sicciior, & durior, tam latam diuisionem non patitur; diaphanus est quidem, vt Talcum, & in tenuissimas bracteas scinditur, sed per breues; figura eius varia est, nunc oblonga, nunc rotunda, nunc tabulata. Secundi generis is est, qui non adeò pellucet, multum terestritatis in se continens, hic non in bracteas, sed in strias dispescitur. Et tertium genus est multiplicis magnitudinis crassissimus omnium, opacus, strijs, & lineis contextus, at breuissimis ad secundæ speciei distinctionem, vnde in puluerem potius, quam in strias abit. Inuenitur eiusmodi lapis in quibusdam collibus propè Bononiam in agro, vulgò monte *Paterna* dicto, quattuor milliaribus ab vrbe distito; atq; in agro vulgò *Pradalbino* nuncupato, octo vel decem milliaribus distante: reperitur etiam propè dictum montem *Paternum* in riuulo quodam innominato propè *Ronchariam*. In monte *Paterno*, atque eo in riuulo sæpius per otium dictos lapides vnà cū

multis alijs rebus non vbiq; obuijs, tum plantis, tum mineralibus mira iucunditate collegimus, etiam multoties patronis, & amicis nobiscū eò animi causa diuertētibus. Cuius rei occasione nō possum, quin commemorem eruditissimū, & prudentissimum pariter, & nobilissimum Dominum D. Claudium Gobelinum Parisiensem, adhuc iuuenē Bononiæ studiorum causa tunc commorantem, qui pluries vt erat rerum naturalium cognitioni valdè deditus, ad eum locum nobiscum venit, vbi ad fatietatem lapidis naturam, vires, & locum cōtemplati sumus, grauissimis quæstionibus philosophicis inibi habitis, & maximè de ortu mineraliū inibi reperorum, de marchasitis, de vitriolo ibi latente, de sale nitro, de sale ammoniaco, de varijs lapidum speciebus eo loco passim obuijs. Duplici via itur ad dictum montem, vtraq; via diuiditur propè portam ciuitatis, quæ dicitur *S. Mamolo*, vna superior, altera inferior dicitur *per inferiorem* se se offert riuulus admodū exiguus, qui aquis pluuiialibus tantū irrigatur, in illius riuuli decursu lapides isti non nunquam reperiuntur, pluuiarum vehementia è proximis montibus educti, atq; eò depulsi. Ad eius dextram in agro, qui *Roncharia* vulgò dicitur, magna copia lapidis cuiusdam albi prima facie salem ammoniacum representantis reperitur, ibi & pullulat naturaliter efflorescen-

rescencia quædam vitriolata, austera, & acida, lapides etiam ferruginei, & æruginei haud pauci, cū Talco gypsario hinc inde sparso, solum sterile est totum ea in parte, paulo superius fertilissimū, ex quo facile argumentari possumus metallorum mineras subtrūs delitescere. per superiorem viam rectò tramite itur ad montem Paternum, & primò intuitu se se offerunt fornaces quædam terreæ, vbi varia vasorum genera crassa, & ampla miro artificio excoquantur. Paulò vlteriùs à sinistris ad meridiem videlicet apparent vastissimæ montis rimæ, ab ipso montis cacumine ad imum tendentes, aquarum pluuiatiliū impetu deorsum ruentium excauata, quæ sulcorum ad instar per ordinem dispositæ sunt. Inter eiusmodi sulcos, terræq; rimas, atq; per totum illius soli ambitum marchasitæ aureæ exiguæ satis conspiciuntur, eæ nunc terræ glebis hærent, nunc aliquot lapides albidos crusta obducunt. paruæ sunt vt plurimū, & raræ nucis iuglandis magnitudinem vix æquant. in imo, atq; inter profundiores sulcorum hiatus sal nitrum copiosissimum certis temporibus foras erumpit; locus saxosus est totus, & varijs terræ hiatibus, rimis, & scissuris consitus, atq; sic montem conscendendo, & descendendo non nisi per laboriosos amfractus, atq; deuia perquàm difficilia incedere valeamus. hîc lapis noster in terræ superficie

colligitur, atq; inter cætera saxa post pluuias multò faciliùs: nam è solo pluuiæ ipsos lapides educunt, atq; aqua recenter loti pellucunt, & intuentium oculis faciliùs se se obijciunt. vehementes pluuiæ solum assiduò excauant, vnde noui lapides continuo emergunt, quamquam hæsitare quoquo pacto possemus, num in terræ visceribus generentur, an in sola superficie, ij quandoquidem in extrema parte hucusq; inuenti sint, atq; nemo terræ penetrabilia ea de re visitauerit vnquam. non procul ab hoc situ occidentem versus paulò ad sinistra monticuli quidam subrubri se se offerunt, vbi aliquando creditum fuit ditissimas metallorum fodinas adesse, ibi & non rarò lapides isti reperiuntur. totus hïc terræ tractus tam qui sulcis, aquarumq; rimis conspicuus est, quam qui eiusmodi monticulis discernitur, sterilis est, & maximè ad Austrum, natura soli sicca est, & ob saxa copiosissima, marchasitas, & alios diuersi generis lapides, fortè etiam ob decliuum, propter quod solares radios vehementissimè excipit, quorum percussione omne pabulum humidum à tellure absorbitur. superior pars montis ad orientem, & septentrionem declinans fæcunda est, & ferax nimis; sunt equidem agri vbertate magna referti, etenim omni arborum fructiferarum genere consiti, vitibus, pomis, piris, & similibus: at hïc lapides solares nulli re-

pe-



periuntur, solum est pingue, & glutinosum, nul-  
 libi telluris fœcunditas maior, nec fructuum præ-  
 stantia, & bonitas optabilior. Hæc de situ, nunc de  
 eius proprietate, vsu & præparatione. Referunt  
 quidam argyropœi, hunc lapidem plurimum vale-  
 re ad metallorû transmutationem; ad quem vsum  
 primò eum fuisse repertum certò scimus. inuentio-  
 nis exordia, & causas nobis olim aperuit Domi-  
 nus Scipio Begatellus; is autem transmutatorie ar-  
 ti plurimum anhelans, omnes chrysopeos quot-  
 quot in ciuitate reperirentur, consulebat. ex his  
 fuit mirmecio quidam suæ professionis desertor, à  
 futoria arte ad vanam chrysopeam transfugus, di-  
 ctò domino turpiter se veram lapidis philosophici  
 materiam in proximis montibus reperisse iactitans,  
 & hunc esse lapidem nostrum solarem, tam ob-  
 pondus, quàm ob sulphuris copiam, quo plurimû  
 scateret ipse lapis. alias & afferebat rationes, qui-  
 bus in animum induxit dicti domini, vt in experi-  
 riundi causa pecunias haud paucas breui tem-  
 poris spatio inaniter contereret. Itaq; multis in-  
 cassum ad chrysopeam iactatis laboribus pro au-  
 ro, sequentes præparationes inuenerunt. Quod ad  
 eius facultates, & vires multiplices sunt, & proxi-  
 mè ad sandaracam accedunt, vi enim caustica pol-  
 let, vnde ex eo pilotrum facillimè conctnatur. fe-  
 tido sulphure, quàm plurimo constat, cum sale  
 acer-

Faculta-  
 tes, &  
 vires.

acerrimo, & mordaci, & verè arsenicali, cuius odorem, & saporem valdè similes refert, eius natura tamen non est irà fugax, vt arsenicum, imò fixe manet igne, fortemq; sustinet calcinationem. *Vsus:* *Vsus* eiusmodi lapidis ad extrinseca tantùm hucusq; nobis innotuit. fit ex eo lixiuum pro psilostro, cuius vsus esset peropportunus ad barbam, & pilos excidendos, ni odorem valdè ingratum effunderet, moscho tamen, aut suavi aliquo odore hunc corrigere perfacilè arbitramur. ea proprietates, qua cunctis se se præstitit mirandum iste lapis, nullum ex se præbet vsum, præter quoddam visui oblectamentum, vt nouiter inuentis plerumq; contingere solet. qui de oculis lites, & iurgia componere affectant, super his quæ circumferunt de lumine haud trita ad satietatem per eiusmodi lapidis furatum splendorem, aut receptum à Sole, & Luna meditari, rimari, & contemplari possunt. nos interim præparationes docebimus.

<sup>1</sup>  
*Luciferi  
lapidis  
præpara-  
tio.*

<sup>2</sup>  
*Præpara-  
tio.*

Et pro facultate illa lucifera in eo potissimùm exoptata, calcinatur duobus modis, primo lapis intenuissimum pollinem reductus fortissimo igni in crucibulo calcinatur. Secundo idem in pollinem reductus in placentulas taleris instar compingitur, vel sola aqua communi, vel albumine oui. ea per se exsiccata furnace venti cum carbonibus stratificantur, & dato igne validissimo per qua-

quatuor, vel quinque horas calcinentur: furno per se refrigerato placentulas exime. quod si prima vice non sint satis coctæ, quod cognoscitur si parum lucis receperint, tunc eodem modo calcinationem reitera, dictas placentulas eodem modo stratificando, ut prius, ter non nunquam reiteratur dicta calcinatio. optima ea est, quæ fit ex electissimis lapidibus, nitidis, puris, & diaphanis, sic lapis subtilissimè tritus in furno reuerberij tam diu excoquitur, quo ad lucem facile excipiat ex eo puluere varia in pixidiculis efformantur animalia, quæ in tenebris mirificè lucent.

paratur lixiuum eadem metho.

do, quod ad siccitatem per ductum, sal sulphureum fetidum  
acre, &  
mordax exhibet.



*Secundi Libri Pharmacopææ Spagiriæ*

**F I N I S.**



273  
PHARMACOPŒA  
**PETRI POTERII**

**ANDEGAVENSIS**

Consiliarij, & Medici Regis  
Christianissimi.

PHARMACOPOEÆ SPAGIRICÆ

LIBER TERTIVS.

SECTIO PRIMA.

**I**N præcedentibus, medicamentorum  
simplicem præparationem, & com-  
positionem breui compendio tradi-  
dimus. Nunc ea quæ sunt magis  
composita, & quæ Dogmaticorum  
leges iam dudum subierunt, aperiemus, Iatrochy-  
micorum placita interponentes, & si quæ alia ad  
Pharmacopœam spectant, difficilia, & ad eius or-  
natum facientia exponentes. Præmittemus ea, quæ  
minorem recipiunt præparationem, vt Condita,  
Conseruas, & similia; Ab his ad Syrupos, à quibus  
ad Electuaria, & Antidota; Paulò post Pulueres,  
Pillulas, & trochiscos, tandem Localia, seu ea om-  
nia, quæ extrinsecùs admouentur. Qua methodo

M m

An-

Antidotarium commune perlustrabimus, compositiones singulas vsui commodiori reddemus, superflua refecabimus, inutilia rejiciemus, & obscura illustrabimus.

*De Conseruis.*

**C**onseruę non tam necessitatis gratia, quam palati ergo parantur. Pharmacopœus Chymica arte instructus, eas longè nobiliores, elegantiores, & efficaciores reddet. Nam non simplici trituratione, & mixtione contentus, non sola sacchari, aut mellis ad iustam crassitiem coctione, verùm essentias florum, fructuum, radicum, &c. primò præparabit, easq; ad suũ libitum saccharo commiscebit; Sed primus demus compositionem antiquorum. Condiunt flores saccharo, vel melle, vel integros, vel tusos, vel recentes, vel siccos; Saccharum ad hoc vel in puluerem, vel prius coctum vsurpatur. Sic Rosę condiuntur.

*Conserua Rosarum.*

ꝛ. rosarum rubrarum non omnino apertarum, ab vnguibus repurgatarum lib. j. Sacchari albi lib. ij. bis, vel ter tere rosas in mortariolo marmoreo  
per

per se, postea adde parum sacchari, & tandem bene tuis, saccharum totum adde; Insolentur per aliquot dies.

*Alio modo.*

**R** Osas bene tundunt, & duplo sacchari albi in opiatam, & eas fere in Electuarium solidum, cocto calidè ab igne remoto miscunt. insolentur, aut in Stuffa, locouè tepido detineantur, maximè si nimia humiditas adsit.

In regionibus humidis, aut cum tempestas est humida nimis antequam condiantur, in umbra paululum exsiccantur; Contra verò in calidis, & siccis regionibus exsiccatione non opus est.

*Alio modo.*

**R** Osæ integræ saccharo condiuntur, ad quod ipsæ prius umbra exsiccantur, postea saccharo benè cocto demerguntur, atque in eo vix demersæ remouentur, locoque sicco asseruantur.

Mm 2 *Alio*

*Alio modo.*

**R**osæ siccae umbra in tenuissimum puluerem reducuntur, harum vnc. j. accipe, sacchari albi in formam Electuarii solidi cocti vnc. iiij. misce, fiant rotulae; Sacchari plus, & minus addunt ad Libitum; nonnulli, vt coloratior euadat conferua, rosarum puluerem inspergunt succo Limonum. Eius loco alij oleo sulphuris aqua communi temperato, vel ol. salis communis. Hi sunt vsitati modi quibus vtuntur hodie Pharmacopœi.

*Spagirica præparatio.*

**S**pagirici alia via Conferuas parant, atque ipsi materia illa crassa ad agendum ineptissima arte segregata, spiritualem accipiunt, eamq; saporis tantum gratia (nam per se optimè asseruatur citra vllum corruptionis metum) saccharo miscent. Duæ sunt autem spirituales substantiæ in rosa, aqua vitæ, seu liquor Mercurialis, & oleum, seu liquor sulfureus. Ex vtraq; varias conferuas parare possunt. Ex Aqua vitæ rosarum, addito saccharo in solidi electuarij formam cocto, formantur tabellulae, vel rotulae ad placitum; Saccharum coctum



coctum ab igne remoueat, & tantisper refrigeretur, ne spiritus auolet; debet etiam plus solito coqui, vt plus spiritus excipiat. In Gallia tabellule fiunt cum aqua rosarum eo modo. In Italia maximè in plerisque locis, quas appellant Manus Christi cum perlis, nonnulli eiusmodi tabellulas saccharum rosatum appellant.

Alio modo cum gummi tragaganto effingi possunt formulæ, amylo pro corpore addito. sic quas vocant bechicas effingere perfacile erit.

Quidam nec inconcinnè inungunt tabellulas cum aqua vitæ, vel cum liquore sulphureo.

*Alio modo, & omni tempore.*

**A**ccipiunt rosas rubras vmbra siccatas ad vnc ij. macerantur in s. q aquæ communis cum ʒ. j. ol. sulphuris pro qualibet libra aquæ, vt pro vnc. ij. accipe lib ij. aquæ communis, & vt efficacior, & longè nobilior sit, pro aqua communi, pone aquam rosaceam distillatam, macerantur tādē in loco callido stufsa aut balneo.

Vaporofo, aut fimo equino; Aquam tinctam cola per filtrum, & pro syrupo componendo in vase vitreo serua.

Rosæ interim post colaturam remanentes in mortario marmoreo tundantur, eisq; saccharum du-

duplo plus, & triplo adde. Atq; sic fit saccharū rofaceum pulcherrimum, & palato gratissimum. Vis & facultas eiusmodi Conseruæ omnibus patet, hodie vt plurimum magis palato, quam sanitati inseruit. Placet hic obiter annotare rosas rubras laxare aluum, contra Medicorum opinionem qui putant ipsas adstringere, pallidas tantum, & albas laxare; qui id certò scire auet, capiat drag. j. pulueris dictarum rosarum, & veritatem comperiet.

*Conserua Violarum.*

**N**on diuerso à superiori modo fit violarū Conserua in humidis regionibus, & in tempestate nimis humida, paulò diutius in vmbra siccantur. hæc est cõmunis via. Spagyrica autem sic se habet.

Sicuti de Rosis, ita de violis cõsẽndũ est. De violis id annotare placet, earum essentiam in extima superficie consistere; ideò ebullitionem, & triturationem longam vix sustinent. Cum primùm collectæ sunt, sub cælo sereno, & minimè pluuioso confestim infundendæ, distillandæ, & rûdendæ veniunt. Vires, & vsus eiusmodi Conseruæ notissima quoq; sunt; ea aluum emollit, tussim iuuat, faucium vlcuscula sanat, & cor exhilarat. Inter  
frigi-

frigida, & humida computatur; hac de re purant  
somnia excitare, quod quidem experientia non  
constat.

*Conserua Rorismarini.*

**F**lores rorismarini ab omni parte herbacea  
liberant, hos in mortariolo marmoreo tun-  
dunt, atq; ipsis saccharum immiscet, vt  
de rosis diximus. Eius oleo sacchari tabellulis tan-  
tis per inuncis fit Conserua gratissima, & efficacis-  
sima. Ad roborandum caput maximè commen-  
datur; item ad refrigeratum ventriculum excale-  
faciendum. Plura de eo circumferuntur, quæ bre-  
uitate omittimus.

*Conserua florum Arantiorum; biosmini, &c.*

**Q**uoniam methodo non dissimili flores om-  
nes condiuntur, frustra de singulis sermo  
esset habendus. Amari plus sacchari re-  
poscunt, humidi minus, contra sicci paululum vel  
humectantur, vel exsiccantur. Qui in aqua stil-  
latitia dictorum florum saccharū soluet, vires au-  
gebit, præstantioresq; euadent. Integri condiun-  
tur saporis, & venustatis gratia, sed vt parum effi-  
caces omittuntur Flores totius plantæ vim, & fa-  
cultas

cultatem retinent, ideò qui eas desiderat, rei herbariæ authores consulat.

*Fructuum Conserua:*

**C**onditura fructuum vix ad nos pertinent quòd potius palati, quàm medicinæ gratia compertæ sint. Ex India tamen Mirobalani, nuces miristica, cassia, & similia deferunt, quæ, & palato grata sunt, & in medicina plurimum valent.

Citri, integri, cortices eorum saccharo condiuntur in nonnullis locis, in quibus pariter citrulli, melonum cortices, præcocia pruna, berberis, omphacium, nuces iuglandes, amygdalæ, & quod rarum est, Rauennæ nuces Pini, bacca iuniperi in vino maceratæ, ac postmodum in saccharo coctæ. Apoplexiæ, Paralyfi, & alijs grauissimis morbis succurrunt, ventriculum roborant, Arthritidi prospiciunt, calculum renum expellunt, in pestilentibus, venenatisq; morbis mira præstant.

*Radicum Conserua.*

**R**adices, vel sicca, vel virentes condiuntur, integræ, vel earum partes, sicca, vel prius in aqua macerantur, vel statim coquantur,

tur, vel denique in puluerem reducuntur; Enula Campana in aqua communi lota, atque in eadem cocta cum triplo sacchari albi, in electuarium cocti conditur; Radix prius in taleolas secatur, & per aliquot dies, in aqua communi maceratur, vt tenerior, & minus amara euadat, sicca etiam in ea aqua diu coquitur, & tenera saccharo conficitur, ac demum in vase vitreo seruetur. Item ex radice cocta, pulpa elicitor per cribrum transversum, hanc cum triplo sacchari in formam Elect. solidi, si solidam exoptas, vel liquidi si liquidam; vel fit puluis ex dicta radice, cuius pulueris drachmam accipiunt, pro qualibet vncia sacchari, sicque fit, in rotulas, vel in pastillos conserua.

De radice Angelicæ dauci, & similium radices modo non dissimili condiuntur. Eringium, & Satoryion, quia Veneri, & Palato dicata sunt potissimum, dum coquuntur cum saccharo Cinnamomo & garyophyllis aromatizantur, nonnulli moschum, & ambram addunt.

Spagirica Ars in medicamentis impuritates perhorrescens, alia incedit via. Primum à fructibus præcipuam substantiam magis à fecibus depuratam accipit; atque sic dictam substantiam in modum præparat, vt vel ipsa seorsum seruetur, vel si in grata, saccharo misceatur. In fructibus vinosis, quorum præcipua vis in liquore mercuriali consistit; eam

N n            quo

quo diximus modo eliciunt, atque saccharo commiscunt; succus dictorum fructuum, etiam per se feruatur, eos prius à facibus repurgando.

Præterea defæcati succi balneo roris sensim excrementum humidum deponunt, atque ad extracti formam adducuntur; qua methodo per facile est dictum succum in quolibet vase asseruare, & quouis locorum circumferre citrà metum frangendi vitri, quibus alia asseruantur, & circumferuntur.

Calor fimi equini in succis defæcandis, exsiccandis, & in varias formas adducendis, nulli alteri caloris est æquiparandus. Solis calore maximè æstiuis diebus, multi succi depurantur, atque etiam in extracti formam adducuntur.

Limonum succi, Citrij, Cerasorum, Berberis, Granatorum eodem modo defæcantur, & depurantur. Tunc de his semicochlear, imo, & vnica drachma gratissimum potum efficit, saccharo ad libitum addito, per se etiam absque vlllo additamento.

Vsum eiusmodi succorum multiplicem agnoscemus: Palaro maximè in his, quibus denegatur, vinum apprimè esse vtile nemo est qui ignoret. Pro medicamento egregiè conducunt ad febrium ardorem extinguendum, ad tartareos, viscidos, & crassos humores attenuandos, incidendos, & dissoluendos. Rursus, ex dictis succis sal essentielle para-

paratur, vt in primo libro, quod quidem pro conferua afferuari potest.

De radicibus, & alijs præcipuæ partes ab Impuris segregatæ, vt in prima parte diximus, siue tinctura, sal, sulphur, vel Mercurius saccharo possunt commisceri, & sic palato accommodari; Veruntamen in suapte natura citra dulcorationem conferuari possunt, nec etiam amara gustui, multum esse possunt ingrata.

## S E C T I O II.

*De Syrupis.*

**Q**uantum distet formula medendi, qua hodie Medici vtuntur, ab ea quam vetustissima ætas olim agnoscebat, satis videre est per medicamenta à 300. annis iuuenta, inter quæ syrupi primas tenent.

Syrupi appellatio Hipocr. & Gal. omnino ignota fuit; id medicamenti genus, iam dudum in arteminuexerunt Arabes saccharo maximè reposito. Etenim licet perobscura sint eius Inventionis vestigia, vt apud M. Varronem, eius tamen vsus non erat notus, & præsertim Medicis. Galenus in rebus à se notis haud mutus, id silentio non





inuoluisse. Cuius nescio an quæuis illa gustus voluptati adeò grata. Plinius in eo recensendo lib. 12. cap. 8. adeo est breuis, & concisus, ut sua tempestate ipsum esse raro in usu, & forte tunc paucis Romanorū notū ostēdat. Etenim nō voluptati, sed medicinę tantum inseruiebat. Syrupi nomen, Græcum ne sit ab ὀρώσις & σύρω, vel potius ἀρώρια & ὄρω, quod est liquor ex syria, vnde primo delatum saccharum, parum refert. Constat succum esse, vel decoctum saccharo conditum ad certā crassitiem. Multiplices sunt, compositi, & simplices, purgantes, & alterantes, capitales, pectorales, &c. Quidam refrigerant, alij excalefaciunt, verum hac curiosa distinctione omissa ad vsuales veniendum.

*Syrupus Rosarum simplex.*

**R**osa inter odoratos flores principatum tenet, hinc ῥόδον Græcis à nimio odoris effluio; Nec immeritò, nam hortorum est decus, orbis delitiæ. Multiplex est domestica, & syluestris; Domestica etsi multiplex in hortis appareat, tamen ea vera, & legitima est, quam vsurpant hodie Pharmacopolæ in syrupo rosaceo conficiendo. In nonnullis locis Damascenæ appellantur, in alijs Incarnatę, subrubrę, rubrę pallidę, &c. Negant alij veras esse Damascenas, & rubras eo

no-

nomine solum appellitant; Quicquid sit, subrubre odorata, & domestica tantum vsurpantur, ex quibus primum fit infusio, ex qua syrupus.

*Infusio Rosarum.*

℞ Florum Rosarū damascen. manè antequam solis calore perfundantur, & dum adhuc ros ille aereus earum fragrantiam, & potestatem cœrcet lib. 10. aquæ fontis lib. 40. Integris rosis, aqua tepens affundatur, & in vase terreo vitriato, stricti orificij, bene clauso sub cineribus calidis, vel in stussa, per 24. horas macerentur, manè infusio tepesfacta, & parum calida colentur forti expressione, etiam per torcular, in colatura adhuc tepenti nouæ rosæ macerentur, & sequenti die pariter colentur, atque tum nouæ rosæ infundantur, sic nouies, & decies fiat infusio; tunc ad syrupū rosarum.

℞. Infusionis supradictæ lib. 10. sacchari albi lib. 6 clarificentur simul albumine oui per manicam laneam colentur. Colatura duplici vase, aut saltem lento igne coquantur, donec crassescat in formā syrupi: Si minus sacchari addideris, validius & efficacius operabitur, vt pro lib. 8. infusionis lib. 4. Saccharum vsurpare solent multi, crassum illud, & fœculentū, quod nigrum, & rubrum appellant, & malè, ni fallor, falso arbitrati, in crassitie & fœculen-

culentia purgandi facultatem consistere. Infusio in cucurbitulis vitreis, sola, & per se absque saccharo seruatur, oleo ad duos digitos impolito. Oleum eiusmodi sit dulce, & absque sapore, & odore graui; Infusio prius insoletur, & fœculentiores fœces segregentur, tunc eiusmodi Infusio potest omni tempore saccharo condiri & syrupus fieri.

Mel si addas, mel rosatum efficies, id tamen quod in officinis vsurpant, non adeò diligenti infusione paratur. Commiscent nonnulli rosas tu-  
 fas melli tepeoti, idque soli expositum ad aliquot dies asseruatur, Colatur ad libitum, ipsis prius bene concalesctis, vel bis parant infusionem, quam melle condiunt, & eiusmodi melle pro Clysteribus vtuntur; quàm verò parum discrepet à melle communi iudicent.

*Syrupus Rosarum Spagiricus.*

**S**pagirica Ars elegantiores medicamentorum formulas docens in primis terreitatem, fœculentiam, & omnem impuritatem semper segregat à medicamentis, eaque pura, & defœcata concoquit, exaltrat, & nobilitat.

Concoquit, vt gratiora, & naturæ magis amica reddantur; nobilitat, & exaltrat, vt in medendo non mœstitia, & horror, sed voluptas percipiatur,  
 &

&omnis labor, à patiēte satis afflicto procul amandetur, Item vt eorum vires efficaciores, penetrantiores, & elegantiores reddantur. Nonne laboriosa sunt nimis, & morbis ipsis prorsus grauiora, fœtida illa, crassa ingrata, & obscura medicamenta, quibus quotidie vtimur? Horret adhuc animus recordatione eorum, quibus olim vsus sum, dum adhuc puer, & præsentis artis ignarus.

Itaque vt Spagiricus nobilissimum, & elegantissimum Syrupum conficiat, infusionem nouies, vel decies factam capit, atque eam non albumine oui depurat, sed in fimo equino collocat, vitro ad hoc oblongo collo, exactis nonnullis dieb. fæces in fundo deponit, colatur, & colatura iterum in fimo collocatur, toties reiteretur, quousque fæces omnes subsiderint, & infusio clara, & diaphana euadat. Vt vero syrupum efficias, sacchari albi lib. j. pro lib. ij. Infusionis adde, coquantur ad syrupi crassitiem, huius syrupi dosis erit vnc. j. vsque ad vnc. j. s. validior euadet, si minorem quantitatem sacchari addideris. Aluum purgando, renes refrigerat, & roborat; bilem purgare dicitur, sic biliosis febribus commendatur, blandum est medicamentum, puerulis delicatulis tuto exhibetur, senibus etiam, & prægnantibus, mannæ, cassiæ, & alijs exoticis præferendum. Prætereà infusio in duplici vase, vel balneo marie, si seorsum coquatur, crassescit,

fescit, in formam extracti, cuius pilula formetur drag j. & hæc eadem præstat, atque syrupus.

Si paretur infusio in succo earundem rosarum (vt Quercetanus inquit) erit ipsa adeò crassa, & viscida, vt vix quidem vlllo medio depurari possis: solo sulphuris, aut vitrioli liquore acido per lōgam fermentationem, & digestionem id prætabimus, sed tunc in aliam transeunt naturam, nec adeò omnibus conuenient. Etenim quibus acida sunt suspecta, omninò contraria, & molesta erunt. Succus per se probè depuratus, & saccharo conditus syrupum efficit purgantem, & palato gratum minus tamen efficacem.

Rosæ, quas rubras appellant, ex quibus fit conferua, purgant contra omnium sententiam. Experientia, non nostra opinione, constat; quod si huius rei periculum facere velint, accipiant de eiusmodi rosis drag. j. in puluerem cū quouis liquore, vel cum aliqua re in formam boli, & obseruare licebit ab ea subduci aluum ter, & quater.

Interea ne quis nobis obiiciat personarum conditionem, ætatem, & temperamentum, item temporis qualitatem, sympatheiam, &c. sciant velim idem in omnibus, & per plures annos vbiq; cōperuisse. Sympatheia, & Antipatheia non est tamen negligenda, & maxime in rosis, quib. nonnulli tan topere aduersantur, vt solo odore multos ex cruciet.

Syrupus

*Syrupus Violarum.*

**V**Iola etsi multiplex eò tamen nomine indigitatur propriè, quæ martialis appellatur, & purpurea, quæ, vt veris prænuntia, ita inter vernos flores, emicat prima; eius virtus in odore, & colore potissimum consistit, ideò in eius infusione paranda, maximè habenda est cura; Imprimis eligantur nigriores, hoc est purpureo colore saturatiores, enatæ in apertis, & minimè vmbrosis locis, decerpantur antequam solis calor eorum odorem resoluerit, item roribus nec madidæ si possibile, nam eo, vis, & odor, maximè obtunditur. Itaq; cum primum apertæ antequam vlla aeris iniuria odor effluerit, colligantur, tunc ollæ vitriatæ stricti orificij indantur integræ, quibus superfundatur aquæ tepidæ sufficiens quantitas, vt eas superemineat duos digitos, infusione facta per 12. horas atq; ea tepefacta, & tantisper concalecta coletur, colatura saccharo conditur, & fiat syrupus, vt de rosis diximus.

Oo

*Alio*

*Alio modo.*

**F**It ex floribus diligentissimè ab omni parte herbacea, & albedine repurgatis, quos in mortariolo marmoreo cum pistillo ligneo tere, tritis optimè sacchari albissimi commisce ad triplum, & quadruplum; saccharum excoquatur priùs in formam Electuarij solidi, & calidè commisceatur, ita maneat in infusione per 24. horas, deinde parum concalecta per torcular exprimantur, hoc expressum serua, quod erit in formam syrui pulcherrimi.

*Alio modo.*

**V**El fit cum succo dictorum florum, ex his enim priùs tuis in mortariolo marmoreo cum pistillo ligneo educitur succus violaceus, qui saccharo mixtus pulcherrimum efficit syrupum. sacchari sint duę partes pro vna parte florum, mixta foueantur simul in balneo marie quoad iustam crassitiem syrui nanciscantur, spuma interim remoueatur. Tandem cum oleo vitrioli fit violaceus, addendo oleum infusioni dictarum violarum, at tunc pectori, cui potissimum dicatur, non est admodam opportunus.

Multis

Multis in locis ex dictis floribus plures infusiones parantur, ex quibus syrupus, & mel conficitur.

Hic syrupus ad vnc. v & vi. exhibetur. purgat clementer bilem, & pituitam, in Erisypelate, & phlegmone intrinsecis nulla purgatio tutior, & commodior.

Violaceus, seu is, qui retinet colorem, & odorem, pectoralis est, & cardiacus; in pleuritide, & febribus ardentibus commodissimè exhibetur.

*Syrupus florum Cynorrhodontis.*

**N**ostre socordia pereunt multa vitæ tuendæ necessaria, & vtilissima, atq; eorum loco exotica, ex longissimis tractibus allata supponimus. Rosæ Caninæ, quas Cynorrhodon profert, huius sunt generis, eæ penes nos copiosissime nascuntur, formæ elegantia, & pulchritudine atq; fragrantia peregrinis aromatis minimè inferiores. Aquas purgant citra morsum, bilem quoq; ac pituitam, propterea Conseruæ ex his parantur, vti, & syrupus. Conserua modo supraddito de rosis damascenis paratur, cuius vnc. s. validè bilem, & pituitam purgat absq; vlla molestia.

Item ex his paratur syrupus, cuius odor, & color elegantissimus est, eiusdem efficaciar, & valoris. parantur ex his tres, & quatuor infusiones, per



æ cum saccharo fit syrupus, vt supra diximus. do-  
 sis est, vnc. i. ad ij. vsq; ad tres.

*Syrupus florum Persicorum.*

**M**alus persica censetur olim ex Aegypto,  
 in Persiam, deinde in Europam venisse,  
 fructus est planè elegans, gustum mira  
 voluptate afficiens, plures sortitur species, pri-  
 mas tenent, quæ aureo colore donantur, secun-  
 das, quæ sanguineo. ex omnibus colliguntur flo-  
 res, manè ante solis ortum, eosq; vel integros,  
 vel parum tusos macerant triduo in s quantitate  
 aquæ communis, In colata infusione novos flores  
 infundunt, terq; hoc reperitur, colatura saccha-  
 ro conditur, & ad vsum seruatur. Sacchari quan-  
 titas sit æqualis infusioni, aut duplo minus, saporis  
 gratia. Aquæ quantitas floribus respondeat. Suc-  
 cus dictorum florum, vt supra diximus defecatus,  
 & depuratus saccharo mixtus, syrupum quoq; præ-  
 stantissimum efficit. Idem succus in ampullis vi-  
 treis seruatur, vti succus ros. oleo communi ad  
 duos digitos ipsi affuso, vt officinarum mos est.  
 Ad vnciam, & vnciam semissem exhibetur ad 2.  
 vsq; ventrem blandè purgat, vermes enecat, ob-  
 structiones reserat, & putredini resistit, ideo in  
 putridis febribus tutissimè porrigitur.

*Syrupus*

*Syrupus Papaveris Rheadis rubri, seu erratici.*

**I**sti flores mense Iunii inter segetes rubeo colore saturati, odore verò ingrati, copiosissimi reperiuntur. Syrupus ex his duplici modò pariter conficitur. Vel ex succo eorum prælo expresso. vel eorum infusione.

Efficacior, & præstantior redditur, si infusio paretur in eorum succo, eaq; bis, & ter reiteretur. Vis eius est astringens, & roborans, cum facultate b:chica, & hypnotica, hinc omnibus pulmonum inflammationibus, peripneumonijs, & pleuresibus certò medetur. datur ab vnc. i. ad. ij. per se, & cum aquis pectoralibus.

*Syrupus rorissolis, pedis gatti, Capillorum ven. &c.*

**A**d phtysim. & alios morbos pectorales multis in locis parantur syrups lagopi, alij gnaphalium montanum nominant, rorissolis, Capillorum ven & cumplurium, modò supradicto. mitto breuitate plura alia ex quibus syrups ad libitum parare possumus.

*Syrup-*

*Syrupi acidi.*

**L**imonum succus ob præstantiam, & saporis dignitatem, omnes alios facillè superat. In vase vitreo, calore balnei vaporosi, vel maris seorsum excoquitur, dum ipse incrascescit sacchari candidi triti additur exigua quantitas, & fit syrupus extracti sicci instar. idem succus solis calore addensatus, aut in hypocùsto, aut alio loco calido exsiccatus in formam solidam seruatur, in pixide, vase vitreo, aut quouis aliò. eius minima quantitas in iusculo, dissoluta, aqua stillatia, communi aut simili, potum reddit gratissimum, & elegantissimum.

*Alio modo.*

**P**aratur succus limonum vti moris est, eum videlicet purificando, & clarificando. interea saccharum albisimum soluitur excoquitur, & depuratur more solito, excocto in Electuarij solidi formam, additur dictus limonum succus, & fit syrupus alijs syrupis liquidior, & tenuior, etenim acidi syrupi non tam citò situm contrahunt, ac cæteri; rursus si in eandem crassitiè aliorum syruporum excoquantur breui candidi fiunt.

fiunt. aut si nimis indurati, coalescunt gemmarum instar. Incauti nonnulli succum cum saccharo in principio concoquunt, inde ingrati, & mali coloris. ratio vasis in quo excoquuntur non negligenda, ænea pessima, vitrea aut terrea vitro indita seligenda sunt.

*Syrupus Ribes, malorum granat. &c.*

**A**cidorum omnium syrapi, methodo non diuersa parantur, ideo ipsis libenter superfedeo, & ad compositos deuenio, primò ad purgantes, eos præsertim, qui in officinis habentur.

*Syrupus de Epithymo M.*

**I**ohannes Mesues in suo Antidotario miris laudibus extollit Syrupum de Epithymo, maxime in atra bile expurganda, propterea omnibus affectibus ab ea originem trahentibus eum conferre, vti cancro, Elephantiasi, vlceribus malignis, & alijs.

℞. Epithym, ꝑnc xx. mirabol. citrin. Ind. an. ꝑnc. xv.

Cuscuta,

Fumiterra,

} an. ꝑnc. x.

Thymi

<i>Thymi, buglossi, calamenti,</i>	}	<i>an. vnc. xv.</i>
<i>mirabol. Emblicorum,</i>		
<i>bellericorum,</i>	}	<i>an. vnc. xv.</i>
<i>glycirrhiza,</i>		
<i>polypodij,</i>	}	<i>an. vnc. ij. s.</i>
<i>agarici, stoeccados,</i>		
<i>rosarum, fœniculi,</i>	}	<i>an. vnc. ij. s.</i>
<i>anisi,</i>		
<i>prunorum num. xx. passul. enueleat. vnc. ij.</i>		

Thamarindi vnc. ij. s. Aquæ communis q. s. bulliant secundum artem, & in colatura clarificata dissolue sacchari albi lib. iij. sapæ lib. ij.

Si huiusce syrupi cõpositionem perpendamus, multa facilè rescindemus, sapam præsertim, & eius loco saccharum substituemus, pruna item, & Thamarind quia acescunt.

Spagiricè fieri potest, bis vel ter reiteratis infusionibus, hitq; depuratis addere sacchari quantitatem sufficientem, easq; in extracti liquidi formam coquere. Dosis ab vnc. s. ad vnc. ij. cum iusculo carnis.

*Syrupus de Polypodio.*

℞. Polypodij q. vnc. x. melissæ, buglossa an. man. i. Cyperi, Cort. rad. Capparorum, acori, assari an. vnc. s. Sennę, Epithym, Lactucæ, Endiuia,

uiæ, Scariole an. vnc. j. s. coquantur in s. q. aquæ communis, colaturæ adde mellis rosati colati lib. j. fiat syrupus. Humores lentos, & crassos digerit, vacuat bilem, atrum, succum pituitam crassam, & viscidam è iuncturis.

Spagiricè fit hunc in modum. Cuncta per noctem infunde in s. q. aquæ communis, colatura clarificata, tepenti calore balnei, in extracti formam reducatur, cui sub finè adde sacchari albi circiter vnc. iij. dosis erit à drag. ij. ad drag. v. & integrum.

*Syrupus de Cichorio Comp. cum Rhab.*

*℞. Endiuia Satiuæ, Endiuia Siluestris,*

*Cichorij, Taraxaci an. m. ij.*

*Cicerbita, hepatica, Scariole, Lactuce, fumi terre, lupulorū, an. m. i. hordei integri vnc. ij. Fructuum alchherengi, Glycybise, Capill. ven. asplenij, polytrici, Adianti an. drag. vi. rad. apij, fœniculi, Asparagi, an. vnc. ij. Coquantur in s. q. aquæ communis, & percolentur, in colatura dissolue sacchari albi q. s. pro vnaquaque libra intercoquendum adijciantur Rhabarbari optimi vnc. s. Spicæ Ind. lib. iij.*

In nodulo colligantur, & inter coquendum frequenter exprimantur. Nicolaus tradidit ipsum valere contra materiam venenosam in alterando,

Qq

& mun-

& mundificando eam, & propriè in anthrace, &c. item in febre pestilentiali, in iecoris intemperie, cum obstructionibus.

Spagiricè fit methodo non dissimili, omnia simul infundendo, coquendo, clarificando, & in extracti formam reducendo, sal ex fecibus potest extrahi, eumq; extracto commisceri.

*Syrupus de Pomis Regis saporis M.*

℞. Succu pomorum dul. lib. ij.

Borraginis, } an. lib. i. s.  
Buglosæ,

Foliculorum Sennæ, ꝑnc. ij.

Croci, drag. i.

Sena contrita horis 24. Succis maceretur semel aut bis feruefiat, coletur, expressum cum sacchari lib. ij percoquatur in syrupum crocus panno lineo ligatus inter coquendum infricetur.

Succi seorsum depurati, more spagirico longè efficaciores sunt illis, qui non sunt defæcati, aut solo albumine clarificati.

Syrupus eiusmodi non alia indiget correctione. Si præstantiorem reddere volumus, Sennæ quantitatem augebimus. Coctio fieri debet in duplici vase vapore balnei, vel staphæ. Vas sit vitreum aut terreum vitro inditum. Vires eius sunt in melan-

coli-

SPAGIRICA: 279

cholicis affectibus optatissimæ, cordis palpitatio-  
nibus vtilis, vertiginibus, &c.

*Syrupi de radicibus Ellebori, de Hermodactylis,  
de Brionia, &c.*

**P** Robare non possum syrupos de radicibus El-  
lebori, Hermodactylorum, Thurbith, Brio-  
niæ, & similibus vehementium, cum addi-  
tione calidorum simplicium, tam purgantium,  
quàm alterantium, natura enim nostra tantam re-  
rum confusionem sine molestia ferre non potest,  
malem in pertinacibus morbis, vbi benigna non  
sufficiunt, simplicibus vti, hac de re syrupos sim-  
plices, tam Ellebori, quàm aliorum probamus, il-  
li verò sic parantur.

*℞. radicem Ellebori nig. quant. s. macerantur integra si  
recentes, aut si sicca leuiter trusa in q. s. aqua com-  
munis. Colatura saccharo condat, & fiat Syrupus:  
Dosis sit vnc. i. ad ij. pro quantitate radict, & sac-  
chari.*

*Syrupus fructuum spine Ceruine.*

*℞. Succum fructuum spine insectorie depurati lib. ij. Saccha-  
ri albi lib. i. s. Coquantur simul in syrupo Crassitiem,  
depurando prius succum, vt artis est. aromatizetur*

℞ 2 paucō



paucocinamomi bilem, pituitam, & serofos humores purgat.

Syrupus fructuum Cucumeris asinini.

℞. Succum fruct. Cucum. asinini probe depuratum, saccharo albo ad libitum coque simul, & fiat syrupus: ab ꝥnc. s. ad integram datur, vehementer serofos humores purgat.

Syrupus Corallorum.

℞. Corallium rubicundum q. s. hoc primo pluries lauamus aqua communi in mortariolo porphyritico cum pestillo ferreo, in quo peragendo comminuitur in puluerem crassum, tunc sole exsiccatur, exsiccato superfunditur succus limonum optime defaecatus, & depuratus, macerentur triduo in urinali vitreo, in fimo equino, vel in balneo vaporoso, effunde per inclinationem quicquid dissolutum fuerit, fecibus nouum succum reassunde, cola, & procede, ut supra.

Deinde dicti succi accipe lib. i.

Sacchari albi ꝥnc. vi.

Coque in balneo vaporoso, vel in fimo equino ad iustam syrupi consistentiam. vas omnino sit vitreum, & calor mitis.

Vires sunt in omni fluxu sanguinis, & in cardiacis affectibus, atque in inueterata dysenteria.

Sy.

*Syrupus Perlarum.*

℞. Unionum perforatarum vel non perforatarum q. s.  
Succi limonum optime depurati, q. s. Solue ut supra  
dictum est, in solutione saccharum candum dissolue,  
& coque ut de corallis dictum est. usus est in ex-  
siccatis, phthisicis, & in deliquijs animi.

*De Electuarijs.*

## S E C T I O III.

**E**lectuarium dicitur ex eo, quod electis re-  
bus componatur, sunt vero ipsa, vel alte-  
rantia, vel purgantia, à purgantibus tan-  
quam vsitatoribus incipiemus, & primò.

*Electuarium Diacatholicum.*

**Q**uia vsitatissimum, & utilissimum meritò  
primas tenebit. recens gustui non displicet,  
vetus acescit, palatoque fit ingratum:  
communis descriptio apud multos varia traditur,  
omnium frequentissima est hæc Nicolai.

℞. Pul-



302.  
262

PHARMACOPOEA.

℞. Pulpa Cassia,	}	an. vnc. ij.
Pulpa Tamarind.		
Sennæ mund.		
Rhabarbari el.		
Polypod.		
Violarum,		
Anisi an. vnc. i.		
Glycyrrhiza rase	}	an. vnc. ij.
Penidiorum,		
Sacchari candi,		
Quat. sem frigid. mai,		
conterenda conterentur,		
Polypodij recent.		vnc. ij.
Sem. feniculi,		vnc. vi.
Sacchari albi,		lib. ij.
Aque communis,		lib. ix.

Coquuntur ad syrupi consistentiam, & supra-  
scriptis additis fiat Electuarium. Dosis ab vnc. s. ad  
vnc. j & dragc. x. omnes humores æqualiter purga-  
re creditur, hac de causa vniuersale medicamentum  
appellatur, acutis conferre traditur, item lienosis,  
quartanis, quotidianis, tertianis, & arthriticis,  
Communis conficiendi modus est, extractis pul-  
pis saccharum coctum cum decocto sennæ, poly-  
pod. rhabar. violarum, anisi, glycyrrh. fenic. mi-  
scere.

Alij pulpis cassiæ, & Tamarind. extractis mi-  
scent

SPAGIRICA.

303.  
263

scant saccharum cum penidijs, & saccharo cando, coctum cum decoctione polypod. & fœniculi, tepesfactis addunt pulu. sennæ, rhabarb. polypod. violarum 4. sem. f. m. anisi, & glycyrrhisæ. hæc efficacior, & rationi magis consentanea. In hac multi censent inutilia glycyrrhisam, violas, 4. sem. frig. penidia. saccharum candum, & polypodium, nec sine ratione: vnde prædicta à puluere semouent, eaq; potius in decocto coquantur.

Spagirica correctio erit Cassiam, & Tamarindos in præfato decocto per 2. vel 3. dies infundere, facta leui ebullitione in duplici vase clarificetur per lingulam, seu filtrum vel cum albumine oui, in colatura dissolue saccharum album, & coquantur lento igne in vase vitreo ad extracti spissitudinem, de quo dosis sit vnc. ij. & iiij. Ex his neq; extracto neq; salia, neq; magisteria, aut alia Chymica parari suadeo, sunt alimentosa, & eorum vis in illorum crassa, & dulci substantia consistit, aqua si corpus remanens vires, & gratiam amittunt, præterea vis consimilium, vt, & fructum in aerea seu tenuissima aura, vt plurimum consistit, quæ vix præsentito igne euanescit, quapropter qui integris eorum viribus frui cupit recentes assumat citra vllam præparationem, eæ vbiq; asseruantur, & conditura minimè indigent.

Sunt qui Cassiam ebulliunt in s. q. aquæ in qua  
pri-

## PHARMACOPOEA

primò incocta sint fol. lenne cū aniso, clarificant, & colant. alij simul cum Cassia bulliunt fermam, & albumine oui clarificant, & aromatizant cum cinamomo, quod non improbamus. Vinofam esse Cassiam, & ab ea spiritum elicere posse, non me latet, at infructuosa sunt, & inusitata. Sal, quia corrosius, & à desiderata facultate alienus, omititur. Interea non probo mixtiones, quæ fieri possunt cum tartaro, sero, & varijs succis, aliena sunt, & sine methodo.

Catholica pleraque alia confici possunt, quæ sunt validiora.

*Extractum, siue Electuarium Catholicum.*

℞. Polypodij q. contusi lib. ij. Sennæ orient. lib. s. Rhabarb. Elect. Agarici, Thurbiib gumosi an. vnc. i. anisi, macis, Cinamomi an. vnc. s. cum s. q. aqua Cichorij fiat infusio, quæ coletur, & clarificetur, tandem coquatur in vase vitreo. & sub fine adde manne Calabrine vnc. iij. Sacchari albi vnc. vi. tantum, clarificentur iterum, & coquantur ad spissitudinem extracti de quo vnc. ij. ad vnc. s. detur pro dosi;

*Aliud.*

℞. Sennæ orient. Epithim, Cuscutæ, sem. Carthami contusi

355  
 SPAGIRICA. -265

*ansi an. lib. i. Rhabarbari, michioacani contusi an. vnc. ij. rosarum rub. vnc. ij. spica Ind. ansi, an. vnc. s. In succis depuratis lupuli, fumarie, & boraginis fiat infusio, in cuius colatura iterum infunde Agarici rhabarb. an. vnc. ij. cinamomi, macis, an. drac. i.*

Coquantur parum, & iterum colentur, in colatura dissolue Sacchari albi lib. i. coquantur lento igne in formam extracti, cuius dosis erit *scrup. i. ad drag. i. & drag. i. s. vel per se, vel cum iusculo carnis.* Composita isthæc verè catholica, vtramq; bilem purgant clementer, pituitam quoq; saburram tandem omnem crassam, & viscidam materiam ex sanguine purgant.

*Extractum aliud.*

**I**N prima parte, sectione de extractis, omnium præstantissimum tradidimus, cuius vsus nobis est frequentissimus, maximè in morbis tartareis, vti in Arthritide, Asthmate, Apoplexia, hemicrania, &c.

*Electuarium Lenituum.*

**P**retens Elect. vt cæteræ compositiones, quæ Cassiæ, tamarind. prunor. pulpam in se recipiunt, acescunt, & ingratitude[m] quan-

Rx dam

## PHARMACOPOEA.

dam contrahunt, præter insuauem odorem, unde in pluribus locis pro enematis tantummodo asservantur. ipsum verò componitur hunc in modum.

℞. Passul. enucl. ꝑnc. ij.

Capill. ven. violarum, hord. mun. an. m. i. Iuubarum, sebesten, an. n. xx. Glycyrrhizæ ꝑnc. s.

Prun. Tamarind. an. ꝑnc. vi. sennæ polypodij an. ꝑnc. ij. mercurialis m. i. s. Coquuntur in s. q. aquæ communis, in colatura dissolue.

Pulpæ Cassiæ, Tamarind. prunorum, sacchari violati an. ꝑnc. vi. Pul. sennæ ꝑnc. iij. s.

Fiat Electuarium. Quod ad lenituum magistrale, de manna, Diasebesten, diaprun. simp. composit. consultò mittimus, maximè cum in paucissimis locis in vsum veniant.

## Electuarium Diaphænicum.

℞. Dactylorum mundatorum. drac. c.

Penidiorum. drac. s.

amygd. dul. mund. drac. xxx.

Thurbith gum. drac. xxxv.

Scammonij. drac. xij.

Zingiberis, piperis longi.

fol. ruthæ, cinamomi.

Ligni aloes, macis, anisi, fœniculi,

dauci, galangæ, drac. ij. s.

Da.



SPAGIRICA.

307.  
267

Dactyli triduo in aceto macerati, tundantur in mortariolo lapideo cum amygdalis, & penidijs, quibus subsequenter puluerem tenuissimum misce, & cum melle despumato sufficienti excipito.

Sunt qui sex libras mellis accipiunt, & qui tres tantum, posteriores nobis magis arrident; sunt enim penidia, dactyli, & amygdala loco mellis. Dosis ab vnc. s. ad vnc. j.

Febribus compositis, & diuturnis auxiliatur, bilem flauam, & pituitam educit. doloribus colicis, & ventriculi, & alijs malis ex crudo humore ortis mirifice confert. Basis huius compositionis duplex est nominis, & virtutis. nominis sunt dactyli, qui licet mole cætera superent, reliquis virtute inferiores sunt. Virtutis est scammonæ, cuius vim roborat Thurbit. reliqua horum deleteriam facultatem retundunt.

*El. Diaphænicum spagiricum.*

℞. Scammonij spagiricè preparati, vnc. xij.

Extracti Thurbit, drac. xxxv.

Specierum superscriptarum rerum siccarum, & confusarum, an. vnc. ij. s.

Fiat extractum cum spiritu vini, utriq; miscebis scammonium, idq; etiam soluetur, quibus tandem ad corpus seu formam conciliandam, adde.

Rr 2 Pul-

*Pulpæ dactylorum,**Pulpæ amygd an. ꝑ. ij.**Sacchari albi cocti. ꝑ. ij.*

Misceantur, & fiat Electuarium, quod erit palato gratissimum, & in parua dosi exhibetur. quantitas erit drac. j. ad drac. ij. Salis extractionem minimè suademus, eam enim inutilem censemus, imò acrimonia sua potius ventriculo nocere; remouemus magnam illam quantitatem pulpæ dactyl. & amygd. nec est vt existimemus oleosam eorum substantiam corrigere posse scammonium, & thurbith. Hæc solitaria spagiricè non rarò vsurpamus cum maximo fructu, & sine minima læsione.

*Benedictæ Laxatiua.**Nicol.*

℞. *Thurbith gummosi.* } *an. drac. x.*  
*Sacchari albi.*

*Diagridij, Esulæ præparate.* } *an. drac. v.*  
*hermodactyl. rosarum,*

*Caryophil. spica indica,**Zingiberis, croci, saxifragiæ,*

*Macropiperis, amomi, aut calami arom. cardam. min sem. Carui, sceniculi, petroselini, asparagi, rusci, milij solis an. drac. i. Mellis despumati lib. ij. fiat Electuarium.*

Com-

309.  
269  
SPAGIRICA.

Componendi ratio est perfacilis, puluis miscetur melli despumato, & cocto.

Humores pituitosos purgat, eos maximè qui ad articulos decumbunt, à renibus etiam, & vesica.

Nescio quofato istud Electuarium intus non ingeratur, maximè in Gallia, & Italia, vbi Praxim medicinæ exercuimus.

Frequentissimè in Clysteribus vsurpatur, & prefertim in Coli doloribus, & etiã in omnibus Clysteribus, dosis ab vnc. s. ad vnc. j.

*Chymica correctio.*

**C**ontusa omnia aromata macerentur in sufficienti quantitate vini spiritus per tres dies, colentur & clarificentur per filtrum, & per alembicum proliciatur omnis humiditas, sub fine adde, Sacchari, vel mellis parum, circiter lib. s. & fiat extractum; dosis drac. j. ad drac. ij.

*Benedicta simplex Chymica.*

℞. Radicum Esule virentis vel in veris principio, vel in fine autumniq. s.

Contundantur in mortariolo lapideo, & macerentur triduo in s. q. aquæ communis, coquantur  
pa-

parum, & colentur, facta clarificatione per varias digestiones, euaporentur in vrinali ad vaporem balnei mariæ, & fiat extractum, cui salem proprium adde.

Esulæ cognitio adhuc obscura est, pro ipsa vsurpamus Tithymallum Cyparissias, quæ herba omnibus nota est, in arenosis, vt plurimum nascitur, dicitur Cyparissias, quod humilis Cypressi similitudinem æmuletur, copiosissima vbiq; terrarum nascitur; eiusdem radicis puluere olim vsi sumus citra vllam præparationem, dabatur cum iusculo ad drac. j. purgat bilem elementer, & serofos humores; eius virtutem à scammonio minimè differre experti sumus. In delicatis drac. s. sufficit. Tota herba cum radicibus in mortariolo lapideo tusa succum fundit scammonio perfimilem, ipsum defæcatum, & solis radijs expositum atq; exsiccatum eidem scammonio respõdere certum est. virtus eius aduersus quartanas, & longas febres extollitur.

*Tryphera Persica.*

℞. Succi solatri hortensis,  
Succi Endiviæ vere,  
Succi lupulorum depurat. } an. lib. ij.

Pro-

SPAGIRICA.

311.  
-271.

Proijciantur desuper violarum.

rosarum, an. drac. iij.

fol. Senna, ꝛnc. ij.

Agarici, ꝛnc. i.

Prun. Damasc. n. 50.

Cuscuta, ꝛnc. s.

Mirabol. Citrin. Chebul.

Indorum fric. in ol. amygd. dul. an. ꝛnc. ij.

Spice Indica. ꝛnc. iij.

Bulliant simul lento igne, donec supersint lib. ij.  
& inijciantur Epithym drac. 40. bulliant leuiter,  
deinde ab igne deponantur, & percolentur, atq;  
dissoluantur in vna parte istius percolati.

Tamarind. recent. ꝛnc. iij.

Manna Elect. ꝛnc. i. s.

Pulpa Cassia. ꝛnc. iij.

Sacchari violati. lib. i.

Percolentur, & mudentur à granis, & sordibus,  
atq; in aliam aquæ partem proijciantur.

Sacchari albissimi. lib. iij.

Aceti vini. lib. i.

Coquantur leuiusculo igne, deinde proijciantur  
super illud, quod dissolutum est in succis, & ag-  
gredientur simul in vno, atq; coquantur, donec  
mellis crassitiem obtineât, postremò in puluerem  
reductæ, sequentes species inspergantur.

℞. Rha.

## PHARMACOPOEA

℞. Rhabarbari el. ꝑ. ij. myrobal. citrinorum, chebulorum, Indorum, an. ꝑ. i. Belliricorum, Emblicorum, an. ꝑ. s. sem. sumiterra, Trochisc. di arrhodon, macis, masticas, cubebarum, spodij, santal. citrini, an. drag. ij.

mel. sem. cucurbita,

citrulli,

cucumeris,

melonis,

anisi,

spica indica.

} an. drag. ij. s.

]

ꝑ. s.

drag. ij.

Involvuntur in oleo violato, & reponantur in vase vitreo. datur ad ꝑ. j. cum succo Intybi vel folani, & cum aqua frigida.

Dicitur conferre febribus acutis, ictericis, calidis inflammationibus stomachi, & hæpatis, visum à fumis cholericis deperditum reparat, sitim mitigat, morbos adustionis fieri prohibet. Hæc Mesues, utinam vera.

Chymica preparatio, & correctio.

**S**I quis presentis compositionis structuram contemplatur, claram satiq; manifestam agnoscat maiorum nostrorum industriam, quæ etsi à Chymicis longè distet, ea tamen pro illis temporibus non caruit arte: tunc enim vagiens, & è cu-  
ma-

313.  
273  
SPAGIRICA.

nabulis emergebat medicina, quando Mesues prædictam nobis tradidit. In qua examinanda nobis statim proponitur, ob oculos solatri hortensis succus, quem supposititium nonnulli existimât: nam et si solatrum hortense supputetur à Galeno inter Nolera, vsu tamen probatur inter comestibilia nõ esse habendum; & sanè Dioscorides id potius ad extrinsecos affectus commendat, quàm ad intrinsecos. prætereà eiusmodi planta, odore, & sapore satis ingrata est, ventriculo non parum infensa, & capiti noxia, qua de re nonnulli censent eius loco vsurpari posse succ. Cichorij, borag. Cicerbit. Portulacæ, &c. multa prætereà occurrunt, vt fricatio ol. violati pro speciebus, Acetum cum Cassia, & Tamarind. mixtura planè laboriosa, ingrata, & ferè inutilis, pro qua talem reponimus,

℞ Succorum Cichorij,	}	an. lib. iij.
Boraginis,		
Lupuli,		
Endiuie,		
Fumariæ depuratorum,		
In quibus infunde Epithym.		unc. v.
fol. Sennæ,		unc. iij.
Agarici,		unc. i. s.
Cuscutæ,		unc. ij.
Prunorum Damascen.		num. 50.
Rhabarbari Elect.		unc. iij.
	℞	My.

317  
274

PHARMACOPOEA

*Myrobalanorum Citrinorum,*  
*Chebulorum, Indorum,*  
*Belliric. Emblicorum,* } *vnc. iij.*

*Spice Ind. florum, violarum, rosarum,* an. *vnc. s.*  
post tres dies leuiter bulliant, & colentur colatura  
à fœcibus repurgetur. In Colatura dissolue  
*Sacchari albi lib. iij.* Coquantur ad crassitiem mel-  
lis, cui adde.

*Tamarind. pulpe,*  
*Cassie fist. pulpe,* } an. *vnc. v.*  
*Manna Calab.* *vnc. iij.*  
*Cons. Violarum,* *lib. i.*

quibus si addere velis sequentia, concedimus.

*Trochisci diarrhodon,*  
*Macis, mastiches, cubebarum,* } an. *drac. ij.*  
*Spodij, santal. citrini, sem. q.*  
*frigid. mai, mund.* }  
*Anisi,* *vnc. s.*  
*Spice Ind.* *drac. ij.*

misceantur, & fiat Elect. dosis à *drac. ij. ad vnc. s.*  
& *vnc. j.*

Friuolum esset ex simplicibus *salem* extrahere  
velle, oleum minus.

Con-



SPAGIRICA

315  
279

Confectio Hamach.

℞. Myrobalanorum Citrin.	unc. iij.
Chebulorum Indorum,	} an. unc. ij.
Rhabarbari el.	
Agarici, colocynthidos,	} an. drac. xvij.
Polypodij qu.	
Absinthij, Thymi, Sennæ,	drac. vi.
Violarum,	unc. i. s.
Epithym.	unc. ij.
Sem. anisi, fœniculi, rosarum rub.	an. drac. vi.
Succi sumariæ,	lib. i.
Prunorum,	num. 60.
Pasularum enucleatarum,	unc. vi.

Macerentur omnia in fero lactis caprini sufficiente in vase vitrato per dies 5. postea ferueant vna, aut altera ebullitione, colentur, colaturæ bene expressæ adde.

Pulpa Cassia,	unc. iij.
Pulpa Tamarind.	unc. v.
Mannæ,	unc. iij.
frica manu cola, & adde Sacchari albi, lib. j. s.	
Scammonij preparati,	unc. i. s.
coque ad mellis crassitiem, & adde.	
Mirobal. citrinorum, Chebul.	} an. unc. s.
Indorum,	

SC 2 Belli-

316.  
276

PHARMACOPOEA

Belliricorum, Emblic. } an. drac. iij.  
Rhabarb. }  
Sem. fumarie, }  
Spice Ind. anisi. } an. drac. ij.

Confice Electuarium. Morbis omnibus ex flauabili, & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia, & cancro succurrit. Datur ab vnc. s. ad drac. vj.

Chymica Preparatio, & Correctio.

**S**pagirici scopus est, bonum à malo secernere, purum ab impuro, vtile ab inutili, atq; cum medicamenta reddere tutiora, & iucundiora. Præfens confectio est maximè in vsu, in cuius elaboratione non multum insudabimus propter medicamenta alimentosa quibus constat.

Parabitur elegantius hunc in modum. *Primò accipe succum fumarie optimè depuratum, seris lactis capri pariter depurati q. s.* In his bulliant, primò passulæ, & pruna, cū polopodij per duas horas, postea adde myrobalanos contusos, cū seminibus, rhabarb. agarico, colocynthid. senna, thymo, & reliqua; facta decoctione remoueantur ab igne, & stent in infusione per 24. horas, tunc excalescant paululum, & colentur cum valida expressione, facibus superfunde nouum serum Caprinum, bulliant parum, &

co-

317.  
-277-

SPAGIRICA.

colentur. ambæ colaturæ clarificentur albumine  
oui cum saccharo, & manna, coquantur ad mel-  
lis crassitiem, paulò refrigeratis adde scammo-  
nium subtiliter puluerisatum. cætera, quæ dicit  
Mesues addenda esse puluerisata cum reliquis de-  
bent infundi, & coqui, aut si mauis seorsum tin-  
cturam elicere, eam misce cum cæteris, & fiat Ele-  
ctuarium.

Supra diximus Cassiam, Tamarind. & Man-  
nam vim suam lubricâ habere inseparabilem à ma-  
teria sua; alimentosa sunt, & distillatione gratiam  
omnem amittunt; idem in Pane, & carnibus ob-  
seruamus.

Alio modo potest ex omnibus confici Tinctu-  
ra, quæ saccharo mixta efficeret compositum sa-  
tis elegans. verû enim uerò quia in exercenda pra-  
xi famam viribus ascriptis non respondere obser-  
uauimus, ideò de ea paucis erimus contenti.

Confectionem Hamech secundam, seu mino-  
rem tanquam inusitatam breuitate præterimus.

*Electuarium rosarum Mesues.*

℞. Succi rosarum rub.	lib. iij.
Sacchari albi,	lib. i. s.
Manna Calab.	unc. vi.
Scammonij preparati,	unc. i. s.

Co-

## PHARMACOPOEA

Coque igne lento ad mellis crassitudinem, tunc adde subsequenter benè trita, & per cribrum transmissa.

*Trochisc. de spodio,*            *unc. i.*

*Gallia moscata, croci,*        *drac. ij.*

*Trochisc. de berberis,*        *unc. s.*

Confice secundum artem. dosis est drac. v. Cholagogum est clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero. Mes.

*Electuarium Elefscoph.*

*℞. Scammonij Antioch. Thurbiti albi an. drac. vi. Cariophyllorum, Cinamomi, zingiberis, myrobalanorum Emblic. nucis moscat. polypod. an. drac. ij. s. Sacchari albi,*                    *unc. vi.*

Melle despumato, & cocto excipiantur, vel saccharo pro rotulis; asservatur etiam in pulverem, & datur à drac. j. ad scrup. iij. *Elect. à drac. vj. ad iv. & 10.*

*Elect. Diacarthami Villanovani.*

*℞. Medullæ sem Carthami,*  
*Hermoadetyl. pul. diatræg. f.*        } *drac. vi.*  
*Thurbiti,*

*Zin-*

SPAGIRICA.

319.  
279

Zingiberis,	}	an. drac. ij.
Manna granat.		
Diagridij,		drac. iij.
Sacchari candi,	}	an. vnc. i.
Carnis Cythonorum cond.		
Mellis rosati,		
Sacchari albi,		vnc. iij. s.

Fiat Electuarium solidum.

Elect. de Citro sol.

℞. Cort. citri cond. conf. fl. violarum. conf. buglossi, pul.  
 diatrag. frig. an. vnc. s.  
 Thurbitb, drac. v.  
 Zingiberis, drac. s.  
 fol. Senna, drac. vi.  
 Sem fœniculi, drac. i.  
 Sacchari albi, vnc. x.  
 Fiat Electuarium solidum.

Velsic

℞. Conf. violarum borag. drac. ij.  
 rad. bug cond. cort. Citri cōd. an. drac. i.  
 Zingiberis, drac. s.  
 Diagrid. drac. iij.  
 Thurbitb, drac. iij.  
 Senna, drac. v.

Parus

PHARMACOPOEA.

*Panis Sacchari,* vnc. x.

Fiat Elect. solid. dosis ab vnc.s. ad vnc. j. & drac. x.

*Electuarium de succo ros. sol.*

*Nicolai.*

- |                                   |   |                            |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| <i>℞. Succo rosarum,</i>          | } | <i>an. li. i. vnc. ij.</i> |
| <i>Sacchari albi,</i>             |   |                            |
| <i>Scammonij preparati,</i>       |   | <i>vnc. i. s.</i>          |
| <i>Santal. rub. citrin. albi,</i> |   | <i>an. drac. vi.</i>       |
| <i>Spodij,</i>                    |   | <i>drac. ij.</i>           |
| <i>Caphura,</i>                   |   | <i>scrup. i.</i>           |

Fiat Electuarium solidum.

*Chymica preparatio*

**S**i isthæc Electuaria nobilitare, & exaltare volumus, ex siccis, vt pote ex Turbith, Sena, Hermodact. Cinamomo, Gariophyll. Aniso, Zingibere, &c. tincturam in formam extracti elicere possumus, cui adde Scammonium Spagiricè preparatum, Manna, & Saccharum. Si solida expetamus, omnis humiditas à tinctura proliciat, & Saccharum in formam solidam coquatur. dosis erit tunc minima.

Vires satis notæ sunt, basis est in omnibus Scammonium. Si idem correctum expetimus, nulla melior

SPAGIRICA.

271  
281

melior est methodus, quã ea quę docetur à Chymi-  
cis, ipsum soluendo in aqua vitę, & repurgando  
ab omni impuritate, vt in prima parte docuimus.  
Salem extrahere methodo in prima parte tradita  
poteris, eumq; ipsis miscere. Superfunt alia Electua-  
ria purgantia, quę breuitate missa facimus, vlti-  
rioribus, & selectioribus contenti, nunc de alte-  
rantibus, inter quę primas tenent ea, quę sacra  
dicuntur.

*Hiera Picra S. Gal.*

<i>ʒi. Cinamomi,</i>	} <i>an. drac. vi.</i>
<i>Xilobalsami,</i>	
<i>Rad. Azari,</i>	
<i>Spica Nardi,</i>	
<i>Mastiches,</i>	
<i>Croci,</i>	<i>drac. v.</i>
<i>Aloes electa,</i>	<i>drac. xc.</i>

*Triplo mellis cocti, excipiantur, & fiat Elect.*

Basis est Aloes, cætera sunt adiuuantia, & cor-  
roborantia. ventriculi vitiosis succis succurrit, fri-  
gidam intemperiem corrigit, aluum clementer  
soluit, & verè sacra est compositio. dosis ab vnc. s.  
ad vnc. j.

Tt

Chy-

*Chymica Preparatio.*

**A** Loes succotrina soluat<sup>r</sup> in s. q. aquæ communis in vrnali vitreo, calore Balnei mariæ, soluitur verò reiteratis vicibus, nouam superfundendo, tinctæ aquæ per nouum alembicum extillantur calore pariter blando, & humiditas in tantum euocatur, quantum requirit extracti forma. dum sic paratur aloes ex aromatis tincturam pariter elice cum aqua endiuie, quam aloes paratæ misce calidè, mastiches seorsum soluitur cum aqua vitæ, & in consistentiam extracti adducitur, misceantur omnia simul, quibus adde sacchari ad libitum, saccharum in puluerem facillimè miscetur. quæ in re mone-  
mus hic non esse opus saccharo, etenim tanta est compositionis amaritudo, vt nullo pacto retundi possit vlla mixtura, sine saccharo, etiam optimè seruetur, citrà corruptionis metum. *dosis à drac. s. ad drac. j. & s. exhibetur potissimum in pilulas et si possit dissolui cum quouis liquore Qui in formam Electuarij asseruare cupit, mel vel saccharum ad libitum addat. Sunt præterea.*

Hiera composita Gal. Hiera cum Agarico, Hiera diacolocynthidos, Pachi j, Archigenis Hermetis, quas breuitate mittimus: omnes enim eadè  
me-



methodo possunt confici. Absolutis præcipuis Electuarijs purgantibus his potissimum, quæ sunt in usu, de alterantibus nunc dicendum, & maximè de Cardiacis, quas *Confectiones* appellant, & primò.

*Confectio Alchermes.*

℞. *Serici succo chermes recenter infecti*, lib. i.  
Mergatur in succo pomorum dulcium, & aque ros. an. lib. j. s. & dimitte per spatium horarum 24. deinde coque lento igne, donec liquores isti rubeant, deinde extrahe sericum, atq; insuper exprime diligenter, mox infunde sacchari albissimi lib. j. s. ad mellisq; crassitiem coque. amoue ab igne, atq; misce Ambre grisee minutim concisæ drac. iij qua liquata iniice pulveres sequentes.

℞. <i>Ligni aloes,</i>	} an. drac. vi.
<i>Cinamomi,</i>	
<i>Lapis Cyanei loti, &amp; preparati. margaritarum albi.</i>	an. drac. ij.
<i>fol. auri,</i>	drac. i.
<i>Moschi boni.</i>	scrup. i.

Misce. Est maximi adiuventi ad cordis palpitationem, syncopen et tristitiam sine causa, & est ex

T t 2 rebus

## PHARMACOPOEA

rebus confortantibus animam mirum in modum.  
M. Dosis ab aur. j. ad ij. s.

Nonnulla dubia torquent animum componētium, primum est de serico granorum kermes succo infecto, & putant nonnulli intelligi sericum tinctum communi grano vulgò scarlatta, Gallis Cochenille, quod grani genus ex Alepo ad nos aduehitur, non quod ibi nascatur, sed ex Aethiopia, vel ex Perside per mercatores eò deducatur, & hæc grana potius animalcula quædam, quàm grana alicuius vegetabilis alij non hæc animalcula, sed grana cuiusdam arbusculi naturæ, & formæ quercus humillimæ, & hæc arbuscula copiosè nascitur in Prouincia, & Gallia Narbonensi. de quo in Historia generali Plantar. Monspeffuli, & Auenioni vbi abundantissimè colligitur, Pharmacopolæ ex recentibus succum exprimunt super sericum crudum, ex quo syrupus. nonnulli sine serico cum succo syrupum conficiunt, & inter coquendum sericum ebulliunt.

Secundò controuertunt acriter nonnulli inter se, an lapis Cyaneus primò debeat calcinari, an lauari tantum. illud preparati non intelligentes quid diuersum, aut si quid puluerisati, & non Calcinati ratio, & vsus compositionis quid faciendum sit satis demòstrant Vfus est ad cor exhilarandum, confortandum, & roborandum. lapis verò Cy-

neus

## SPAGIRICA.

340.

285

neus crudus, & simpliciter lotus purgat vehementer sursum, & deorsum, quæ proprietates cordi sunt contrariæ. At Calcinatus primò, & lotus proprietates illas amittit, & fit roborans, & confortans, quod in hac compositione maximè desideratur. ratio idem dicitur, etenim sulphur, & spiritus antimonialis cum sale volatili ipsius lapidis calcinatione tolluntur, & remanent sulphur, & sal fixus, quæ nature amicæ sunt, & per consequens cardiacæ. quod pariter in singulis mineralibus obseruandum est, ratum firmumq; tenentes in finis sulphure, & sale partibus vim roborandi consistere.

De Ligno aloes, quod quidem ignoratur nihil dico, *lis est antiquissima.*

De auro foliato, atq; de margaritis *lis est alibi dirimenda.*

*Chymica Preparatio.*

**N**os quibus in omnibus arridet veritas, & qui aliorum opiniones probare non possumus sine manifesta experientia, dicant nobis quæso quid in serico probauerint auri Mauri, quid potteri, & tandem nostra ætas. siccine  
mor.

mortalium salus in sola opinione consistit? Vidimus puellam, quæ casu sericum intruderat in ventriculum, quo ventriculi dolores oborti eam in grauissimos affectus cõcitarãt à quibus nullis medicaminibus subleuari poterat, donec stibio exhibito euomuit dictum sericum conglomeratum per plures vices. Duplici via Chymicè parabitur, prima in qua totum Electuarium cum suis facultatibus manebit. Sic Accipe Confectionem integram, vt supra dictum fuit, hanc infunde in sufficienti quantitate spiritus vini, in vrinali vitreo super calidos cineres, tinctum spiritum effunde sensim, & nouum reaffunde, qui tinctus, vt supra effundatur, ter nouum affunde spiritum, & extrahe, vt supra; liquorem eiusmodi confectionis viribus, & qualitatibus imbutum per Alembicum euapora, & in vrinalis fundo manebit confectio, quam asseruabis in formam extracti. at hæc nobis non arridet, & sequens magis erit in vsu.

Accipe ergo succum granorum chermes depuratum more chymico, in eo solue saccharum, & fiat syrupus ad iustam crassitiem, interea solue vniones cum succo limonum, & euapora succum, & maneant margaritæ solutæ, quibus adde aquæ cinamomi s. vnc. ol. eiusdè cinamomi scrup. s. moschum, & ambarū puluerisã cum equali portione sacchari candi, eaq; misce margaritis, & his puluerem

SPAGIRICA.

327.  
287

rem lapidis Cyanei, ligni aloes, & auri in pulve-  
rem leuissimum, vel in liquorem sine corrosiuo so-  
lutum, omnibus lento igne mixtis fit confectio  
elegantissima, pro ligno aleosantalum citrinum  
assumatur hoc non præparamus alio modo, quod  
fit in minima dosi. Ambarum pariter, & Moschum  
maiolem non requirunt præparationē, sunt enim  
à natura adeò exaltata, & nature accommodata,  
vt frustra videatur eorum præparatio, etsi non ne-  
gem in ipsis impuritatem adesse, eaq; altiori gra-  
du exaltari posse.

*Confectio seu Elect. de Gemmis M.*

℞ *Margarit. albarum.* } *drac. iij.*  
*Saphyri, Hyacinthi, Sarde,* }  
*Granatorum, Smaragd.* } *an. drac. i. s.*  
*Zedoaria, doronici, cort citrij,* }  
*Macis, sem. Ocymy Caryopill.* } *an. drac. ij.*  
*Corall. rub. elect. limaturæ eboris,* }  
*Bhenalbi,* }  
*Bhen rub.* } *scrup. i.*  
*Caryophyllorum,* }  
*Ginzyberis,*  
*Piperis longi,*  
*Spicæ nardi,*  
*Folij, Croci,*

*Car-*

<i>Cardamomi,</i>	} an. drac. v.
<i>Throchisc. diarhod.</i>	
<i>Ligni aloes.</i>	
<i>Cinamomi,</i>	} an. drac. i. s.
<i>Galange,</i>	
<i>Zurumbeth,</i>	
<i>Fol. auri, argenti.</i>	scrup. ij. s. q. v.
<i>Mofchi,</i>	drac. s.
<i>Ambra.</i>	drac. ij.

Confice cum melle Emblicato, & melle rosato colato an. q. s. vel etiam saccharo aqua ros. soluto si solidum facturuses.

Malis cordis, ventriculi, Cerebri, iocinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectiōni animi, ac concoctiōni. Tristitiam deniq; citra causam ortam amouet. dosis à drac. j. ad j. & s.

#### *Chymica Preparatio.*

**T**Ota preparandi difficultas in pretiosorum lapidum præparatione consistit. vulgata parandi methodus sola trituratione super porphyritem continetur, quàm tanquam ineptam, & inutilem rei jciimus. Quòd si chymicos labores rei jciant, addiscant saltem modum solvendi eorum duritiem, & friabilem reddendi eorum  
con-

SPAGIRICA.

329.  
-289

consistentiam, tunc facilius à calore nostro subiunguntur, & atteruntur. Eiusmodi præparationem docebimus paulò inferius ne bis repetere eadem cogamur.

Confectio Hyacinthina.

<i>℞. Hyacinthorum orientalium,</i>	<i>drac. i. s.</i>
<i>Smaragdorum, Saphyrorum,</i>	} <i>an. scrup. ij.</i>
<i>Topasiorum, Rubinorum,</i>	
<i>Margarit. non perforat.</i>	
<i>Cor all. rub. alb. Spodij, rasuræ eboris,</i>	} <i>an. drac. s.</i>
<i>Xilaloës,</i>	
<i>Ofsium de corde cerui,</i>	<i>num. x.</i>
<i>Serici crudi,</i>	}
<i>Cornu Cerui vsti, cū aq. ros. loti,</i>	} <i>an. scrup. i.</i>
<i>Sem. portulacæ,</i>	
<i>Sem. coriandri præparati,</i>	
<i>Sem. acetosæ,</i>	} <i>an. drac. i.</i>
<i>Santal. omnium,</i>	
<i>Been albi, &amp; rub.</i>	}
<i>Cort. rad.</i>	} <i>an. scrup. ij.</i>
<i>Dictami,</i>	
<i>Rad. Torment.</i>	
<i>Terra lemniæ præp.</i>	
<i>Boli arm. lutei,</i>	
<i>Rosarum rub. incomp.</i>	

Vu

*Sem.*

## PHARMACOPOEA

<i>Sem. Citrij rec. decoct.</i>	scrup. ʒ.
<i>Fol. auri,</i>	num. 40.
<i>Ambrae grisea,</i>	} an. g. ʒ.
<i>Moschi or.</i>	

Terantur omnia subtilissimè secundum artem, & cum saccharo albissimo dissoluto in s. q. succi citrij depurati fiat Confectio solida, vel mollis. Dosis drac. j. Cor mirabiliter roborat, vires perditas reparat, putredinem presentem corrigit, & futuram præcauet, ob id in febribus pestilentibus summum est præsidium.

*Chymica Preparatio.*

**F**Ragmenta gemmarum arduam, & difficilem subeunt præparationem, ob earum duritiem, quam ut primò superemus, dicta fragmenta, & in formam potabilem aut saltem friabilem, & mollem, ut à natura facilè excoquantur. reducenda sūt trita et subtilissimè minimè à natura subigi possūt, & quæ vulgò super porphyritè leuigantur tantum, non solū nullius sunt efficaciar, sed & non parum obsunt ventriculo. hac de re consulo, ut dicta fragmenta mollia, & friabilia reddantur prius, postea super lapidem porphyritem in pollinè reducantur. mollia verò duobus modis redduntur, primò per aquam fortem pe-  
culia.



## SPAGIRICA.

331.

291

culiarē, qua via mollescunt, & ex his noui lapides efformari possunt, quibus pristinam duritiem reddidit acetum; verum quia corrosiua est nimis dicta aqua in medicina, eorum vsus nullus esset. Altero modo igniantur ter in Crucibulo, & toties in aqua extinguantur, & hac via tenera, & friabilia reddentur. Apud Chymicos via ab his diuersa reperitur, qua promittunt eorum resolutionem fieri in Quintam essentiam, Oleum, Tincturam, Salem, &c. quibus assentiri non possum, vbi maximè experiētia cōtrariū demōstrat, etenim neq; sulphure neq; nitro possūt calcinari, minus per acerrū solui, reliquum cuiuslibet iudicandum relinquo, Itaq; cum eorum solutio hucusq; non sit nota, mollificatione illa, quæ fit in aqua communi contenti erimus, nec curamus quicquid alij proferāt speciosis titulis suas præscriptiones decorādo; rursus arbitramur eorū corpora à natura sufficienter depurata, & omni fæculenta materia esse libera; item eadem assumenda integra citra aliam fucacatam præparationem, propterea ex vegetabilibus præcedentium Extractum more solito parabimus, cui miscebimus fragmenta modo dicto præparata, quibus Moschum, & Ambram. Vniōnes sufficienter emolliuntur succo limonum, cuius acrimoniam remouebimus sola affusione aquæ communis. Corallia quoq; vel aceto vel succo li-

Vu 2 monum

monum liquantur, vti supra diximus; ex Cornu Cerui salem facillimè parabimus. Os cordis Cerui aceto pariter dissoluitur, quantitas eius non est tanta, vt ex eo salem parare possimus; qui sericum desiderat. ipsum minutim forcibus incidat, & super porphyritem cum fragmentis id ipsum terat, fragmenta equidem etsi artificio supradicto mollia, & friabilia reddantur, retinent tamen aliquam duritiem, quæ sub porphyrite læuigari, & in polinem verti, vt facilius à calore nostro subigantur, necesse est; quod ad calcinationes eorū sciant nos eas attentasse pluries, & cum sulphure, & cum sale nitro, & id frustra: qua in re demirari subiit, cur tot homines docti in re tam manifesta mentiri non erubescant.

*De Opiatis atq; de Antidotis.*

**A**ntidotus, & Antidotum, Electuaria sunt ita dicta ab effectu, quasi contra venena data. Opiata ab opio, quod est ferè omnium basis. Incipiam à Theriacis tanquam vti-  
tatissimis, inusitata alia breuitate omittens. Itaq; Theriaca sic habetur.

*The.*

SPAGIRICA.

333.  
-293

*Theriaca Andromachi Sen. ex Gal. primo  
de Antidotis.*

℞. Trochisc Scillitic.	drac. xlviij.
Trochisc.	} an. drac. xxij.
Viperarum,	
Hedicroi,	
Piperis longi,	
Opj,	} an. drac. xij
Rosarum rub.	
Iridis Illyr,	
Succi Glycyrrhise,	
Sem. Napsi sylvestris,	
Scordij,	
Opobalsami,	
Cinamomi,	
Agarici,	
Myrrha, Costi,	
Croci,	} an. drac. vi.
Cassia lignea vera,	
Nardi Ind.	
Schanant.	
Thuris,	
Piperis nigri, albi, dictami,	
Cretici, Com.	
Marrubij,	
	Rha.

## PHARMACOPOEA.

*Rhapontici, Stachadis,*  
*Sem. Petroselini,*  
*Calamint. mont.*  
*Therebint.*  
*Zingiberis,*  
*Rad. quinq. fol.*  
*Polij montani,*  
*Chamaepithios,*  
*Syracis calam.*  
*Meu, Amomi,*  
*Nardi Celtica, terra lemnie,*  
*Phu, Chamadryos,*  
*Folij, Chalcitidis tosta,*  
*Gentiane,*  
*Anisi torrefacti,*  
*Succi Hypocistidis,*  
*Carpobalsami,*  
*Gummi Arabici,*  
*Sem. Feniculi,*  
*Cardamomi,*  
*Seseli,*  
*Acatia,*  
*Tblaspi,*  
*Hyperici,*  
*Ammi,*  
*Sagapeni,*  
*Acori.*

} an. drac. iiij.

Ca

SPAGIRICA.

355.  
295

Castorij,	}	an. drac. ij.
Aristolochia tenuis,		
Sem. Dauici Cretici,		
Pinpinella nostra,		
Bitumminis Iudaici,		
Opopanacis,		
Centacirij min.		
Galbani,	}	lib. xvi. unc. vi. drac. ij.
Mellis despumati,		
Vini optimi odorati q. s.		

Communis Theriacæ præparatio fit facili metho-  
do, reducendo in puluerem ea, quæ facilè teri pos-  
sunt, duriora primò contudentes, vt radices, cor-  
tices, semina, folia, flores, hinc trochiscos, & Ter-  
ras cum Chalcitide, & reliqua. Opium soluitur cū  
vino, vt Castorium succos Hyppochistidos; aca-  
tia, & Gummi, & hæc omnia melli despumato, &  
cocto in formam Electuarij liquidi miscentur.

Hic Bononiæ, vbi degimus, descriptionem pau-  
lò ab hac differentem sequuntur Pharmacopolæ;  
sed non tanti est, vt nouam tradere necesse sit.  
vti in suo Antidotario videre est. mellis quantitas  
est lib. x. nec sine ratione.

Portentosa isthæc Antidoti descriptio causa  
est cur Plinius in medicos sic inueheretur. Frau-  
des hominum, & ingeniorum, capturæ officinas  
inuenere istas, in quibus sua cuiq; homini venalis  
pro-

promittitur vita. statim compositiones, & mixturæ inexplicabiles decantantur, Arabia atq; India in medio æstimantur, vlceriq; paruo medicina à rubro mari importatur, cum remedia vera quotidie paupertimus quisq; cænet. & reuera si eius compositionem examinare velimus, pleraque inutilia, pugnancia, contraria, & dissona reperiemus, hinc confusionem merito dicemus non compositionem. & primò si viperarum caro, aduersus venenosorū animalium ictus ad quid Trochisci de scilla, quæ licet vi incisua, acri, & corrosua polleat, cuius causa in cataplasmate scribitur, applicari, viperarum ictibus, intrinsecus conferre minimè creditur. his accedunt Trochisci Hedicroi ex multis aromatibus ad; hos farrago illa ex altringentibus, laxantibus, acribus, odoratis, fætidis, dulcibus, amaris, narcoticis, quis ex tanta multitudine nō formam, aut temperamentum vnum, sed potius confusionem resultare credat? Mitto pleraq; incerta, & incognita, vt Agalochum, carpobalsamum, balsamum ipsum, amomum, costum; Cassiam ligneam, de Chalcitide, vta lis adhuc est, an pro conciliando colore, an pro augenda, vel conseruanda virtute, vtcunq; fit, aduersus ferarum ictus, imo aduersus intrinsecos morbos, nullum medicorum eam dedisse vquam certò videmus; ratio idem docet. vires, & fa.

337.  
297

SPAGIRICA.

facultates omnibus innotescunt; præcipua facultas, cuius causa in frequentem usum venit, est narcotica. hac de re in Colicis affectibus, in Phreneticis, in Athmaticis, & in omnibus doloribus feliciter usurpatur. Dosis præcipua à scrup. j. ad drac. j. s. in formam boli usurpatur. Galenus mira de ea decantat. qui plura desiderat, legat eum primo de Antidotis, & ad Pisonem.

*Chymica Compositio*

**Q**ui in rerum cognitione periti sunt, præsentem compositionem duplici modo parare possunt, primo iuxta formam à superiori non diuersam, selecta feligentes, & inutilia rescindentes, hunc in modum.

*℞. Carnem viperarum præparatam in formam siccam, ut dicemus,*

*Opij Thebaici spagiricè præp.* } an. unc. vi.

*Scordij, Dictamni,* }

*Pentaphylli,* }

*Gentianæ, Croci,* }

*Sem. Echij,* }

*Imperatorie,* } an. drac. xij.

*Piperis longi,* }

*Zingiberis, Myrrhæ,* }

*Mastiches, Stechados,* }

Xx

Ter-

*Terr. elemnia*, *unc. i.*  
*Triplo mellis albi cocti, & despumati*, excipiantur,  
 & fiat Antidotus.

Quercetanus aliam à se reformatam tradit,  
 quam qui desiderat, suum authorem consulat.

Secundo in Extracti formam, è facibus oleū,  
 & salem conficientes, & cum portione exigua  
 mellis vel sacchari totum commiscentes, e qui-  
 bus Antidotus.

Nos perfacilem methodum trademus, qua  
 Theriacam elegantissimam, & perfectissimam pa-  
 rare vnusquisq; poterit. In primis pro Trochiscis  
 de viperis, Carnes eorum assatas, seu potius lento  
 igne exsiccatas in tigillo terreo vitreato, eas prius  
 irrorando cum tantillo aquæ vitæ ad hoc viperæ  
 à capite, cauda, cute, & interaneis liberentur, &  
 eas prius aqua communi benè lautas in frustra inci-  
 de, tunc tigillo terreo optimè vitreato lento igne  
 ipsas exsicca. numerus dictarum. 40. aut 50. ad-  
 minus desiderantur; caro eiusmodi viperarum fit  
 boni odoris, & saporis, & in tantum, vt cum fer-  
 culis eas sæpe exhibuerimus ægris, tam in pran-  
 dio, quam in cœna.

xx. *Dictarum viperarum*, *unc. i.*  
*Terræ sigillatæ*, *unc. i.*  
*Salis faccum extracti Ther.* *unc. s.*  
*Extracti lignorum, rudicum, herbarum, seminum,*  
 & flo-



ASPAGIRICA

339.

299

℞ florum, cum aqua vite simplici facti, ꝯnc. vi.  
Opij a qua vite soluti repurgati, & in formam mellis ad-  
ducti, ꝯnc. ij. Sacchari albi lib. i. Misce.

Fiat Antidotus, cuius scrup. j. ad scrup. ij potest exhi-  
beri, puerulis scrup. s. sufficit; eadem pollet facultate,  
imo in omnibus efficacior est quavis altera Gū-  
mi, succos, Chalcitidem, & mel ab ea libenter re-  
mouemus, ne aliorum vim obtundant, confusio-  
nem pariant, & ingratam reddant:

Theriaca Diatesaron.

℞ Gentiane, Baccharum Lauri, } an. ꝯnc. ij.  
Myrrhe, Aristolochia rotund. }  
Mellis despumati, lib. ij.  
Misce, fiat Antidotus.

Mithridatium Andromachi.

℞ Glycyrrhise, drac. viij. scrup. s.  
Opij, drac. v. scrup. i.  
Folij, Nardi Celtice, }  
Sem. fœniculi, }  
Gentiane, Meu, Rosarum sicca, } an. drac. iij.  
Cardamomi, }  
Castorij, Thuris, Myrrhe, } an. drac. vi.  
Succi Hypocistidis, }  
Polij, Costi, Seseli, Cassia, an. drac. v. scr. i.  
X x 2 Nar.

## PHARMACOPOEA

Nardi Indicae, Scordij,	} an. dr. vi. scr. i.
Cyphi, Schœnanthi,	
Opopanacis, Therebint.	
Acori, Phu, Hyperici,	} an. drac. ij.
Acacia, Gummi,	
Carpobalsami, Sagapeni,	} an. drac. vij. scr. i.
Croci, Cinamomi, Zingiberts,	
Styracis,	drac. v. scrup. ij.
Dauci,	drac. vi. scrup. s.
Petroselini,	drac. i. v. s.
Piperis longi,	drac. iij. s.
Anisi,	drac. iij.
Thlaspi, Opobalsami,	an. drac. vi. scr. ij.
Galbani,	drac. vij.
Scinci,	drac. ij. scrup. ij.
Vini optimi, Mellis despumati,	an. q. s.

Fiat Antidotus more Theriacæ.

Dosis, vt Theriaca. Virtutes Theriacæ æquales, paulò forte debiliores quantum ad ferarum ictus. Mithridates maximus sua ætate Regum, quæ debellauit Pompeius, primus fuit inuentor huius antidoti, ex quo nomen eius retinet.

*Chymica Preparatio.*

**M**odo à Theriaca non diuerso paratur ist-  
æc Antidotus. Ex omnibus fit Ex-  
tractum cum sufficienti quantitate spi-  
ritus vini, cui loco mellis saccharum album ad iu-  
stam dosim additur. Gabanum, Sagapenum,  
Opopanax soluantur prius cum aceto, perco-  
lata excoquantur ad mellis crassitiem, quibus  
Therebinthina, miscebis & his saccharum, &  
Extractum, & omnia ad lentissimum ignem. Ex  
fœcibus oleum elice per retortam, igne cine-  
rum, hoc autem propter graueolentiam circulabis  
pluries cum aqua communi, qua arte tetrum il-  
lum odorem remouebis. Iterum ex fœcibus ex-  
tracti olei salem elicies, quem extremo cum oleo  
miscebis, & fiat Antidotus.

Dosis à g. x. ad scrup. j.

Theriaca Diatesaron eadem arte paratur cum  
spiritu vini fit Extractum, quod in pixide vitrea  
asseruatur. neq; mel neq; saccharum additur, nam  
per se optimè seruatur. Vfus tam Theriace, quàm  
Mithridati, longè lateq; extenditur, & maximè  
aduersus, Venena, cōtra ferarū, viperarū, aspidum  
morsus etiam aduersus venenatos, pestiferosque

mor-

## PHARMACOPOEA

morbos, capitis doloribus succurrit, ventris torminibus, lumbricis, asthmaticis, antiquæ, & molestissimæ tussi, & coli doloribus medetur. reliqua breuitate mitto.

Plures tunc huius nominis compositionis species tam penes Dogmaticos, quam penes Chymicos, quæ ut inusitatæ breuitate à nobis omittuntur. Quercetanus Egregias proponit, quas celestes appellat, & regias, nos ob incertam, nec satis probatam compositionem eas pariter silentio præterire censemus.

*Philonium Romanum Mes.*

℞. Piperis albi, Sem Hyoscyami albi, an. drac. xx.  
 Opij, drac. x.  
 Croci, drac. v.  
 Spica, pyrethri, Castorij, an. drac. i.

Misce cum mellis despumati quadruplo. Dosis à drac. s. ad integram.

*Chymica Preparatio.*

**P** Recipuus scopus in parandis remedijs ad separationem puri ab impuro dirigitur, & quia tria rerum principia agnoscit spagirica, istæc separare ab omni terrestreitate, superflua-

343.  
303  
SPAGIRICA.

fluauè materia primò aggreditur. Itaq; in hoc medicamento genere, sicuti in alijs, salem volatilem cum tinctura cum proprio dissolvente segregat, sulphur postea, & salem fixum elicit, & omnia simul miscens conficit medicamentum nobilissimum, & præstantissimum.

Opium aceto, vel succo aliquo acido soluitur à Quercetano, nos simplici aqua vitæ contenti sumus. non negamus acetum, & liquores acidos eius ferociam retundere posse, & eius facultatem narcoticam promouere; antequam soluatur, vult ipsum priùs in frustula exigua incidi, & in patina ferrea ordinatim disponi, vt blando calore exhalet eius sulphur narcoticum, & fætidum, quod nos experiri volentes probauimus medicamentum ex eo confectum minoris esse virtutis, & in sedandis doloribus, eo quod non est vstulatum longè inferius; qua de re suadeo integrum, & tantum solutū, & desæcatum per aquã vitæ vsurpandū esse.

Ad hoc Opiatæ genus reducuntur, ea quæ dicuntur Laudana, de quibus variæ extant descriptiones, nos confusionem vitantes, simplicem hanc compositionem vsurpamus fæliciter.

Lan.

*Laudanum simplex.*

℞. *Opij depurati, & defœcati, ut supra diximus* drac. i.  
*Croci Tinctura,* drac. s.  
*Moschi,* scrup. s.  
 Misce fiat compositum, de quo dentur g. iij. ad  
 7. & 9.

*Laudanum magis compositum.*

℞. *Piperis longi, Myrrhe,* } an. ꝑnc. s.  
*Galange, Castorij,* }  
*Croci,* drac. ij.  
*Opij,* ꝑnc. i.  
*Cum spiritu vini.*

Fiat extractum, de quo grana 5. 6. & 7. pro dosi.  
 Vterinis doloribus mirificè succurrit, alijs quoq;  
 doloribus medetur.

*Laudanum Paracelsi.*

℞ *Opij Thebaici,* ꝑnc. iij.  
*Succi Hyoscyami sole inspissati,* ꝑnc. i.  
*Speciën Diäbræ, & Diamoschi,* an. ꝑnc. ij.  
*Mumie selectæ,* ꝑnc. s.  
*Salis perlarum,* } an. drac. ij.  
*Corallorum,* }  
 Liquo-

SPAGIRICA!

745.  
305

Liquoris succini albi per aluhol.

Vini extracti,

Ossis de corde cerui, an. drac. i.

Lapidis Bezoardici, } an. drac. i.

Vnicornus,

Moschi, } an. scrup. i.

Ambræ,

Fiat secundum artem extractum.

Quercetanus speciosas Laudani species nobis depingit, alij alias paulò ab his diuersas proponunt, nostra vsu, & experientia probata attulimus. Circa sulphur narcoticum vitrioli, dicimus nos extraxisse pluries substantiam quandam sulphuream ex Antimonio crudo vi narcotica, & vitriolica præditam, cuius duo vel tria grana exhibita somnum excitant, & multos dolores sedant.

Laudanum nouissimè repertum.

℞. Seminis Daturæ, ꝑnc. i.

Contunde grosso modo, et infunde in s. q. spiritus vini, euapora ad medietatem, & habebis soporiferum præstantissimum, de quo cochlear vnum pro dosi sufficit in Phrenitide, & in omnibus doloribus tutius exhibetur, quam quoduis opiatæ genus.

Yy

Re-

*Requies Nicolai.*

<i>℞. Rosarum rubrarum,</i>	} drac. iij.
<i>Violarum,</i>	
<i>Opij, Sem. Hyosciami albi,</i>	} an. drac. i. s.
<i>Sem. papau. albi, Nigri,</i>	
<i>Corticis, Mandragora,</i>	
<i>Sem. scariolæ,</i>	
<i>Sem. Lactucæ, Sem. portulacæ,</i>	
<i>Sem. psylli, Nucis moschatae,</i>	
<i>Cinamomi, Zingiberis,</i>	
<i>Sacchari,</i>	} an. scrup. ij. g. v.
<i>Santal. albi, rub.</i>	
<i>Citrini, Spodij,</i>	
<i>Tragacantæ,</i>	
<i>Mellis despumati q. s.</i>	

In puluerem asservatur in officinis, vt plurimum  
in formam opiatę in nonnullis locis dosis à drac. s.  
ad drac. j.

*Laudanum vniuersale.*

<i>℞. Opij Chymicę preparati,</i>	<i>℥. s.</i>
<i>Antimonij Diaphoretici,</i>	<i>drac. ij.</i>
<i>Ambrę griseę,</i>	} an. drac. s.
<i>Croci orientalis,</i>	
<i>Moschi,</i>	<i>scrup. i.</i>
	<i>Cum</i>



SPAGIRICA.

347.

307

Cum syrupo de Papauere n. fiat massa dosis a g. 7. ad 12. in ardoribus ventriculi, atq; in hæmicrania certissimum remedium.

*Aliud.*

℞. Aloes Chymicè preparatæ,      ꝑnc. s.  
     *Mirrhæ,*                              drac. ij.  
     *Croci, fl. Antimonij,*            an. drac. i.  
     *Macis, Zingiberis, Galangæ,* drac. s.

Cum spiritu vini fiat Extractum dosis g. iv. ad 7.

In doloribus arthriticis maximè conferre comperimus, doloribus colicis certissimè medetur nephriticis quoq; ac vterinis, vertigini mirificè succurrit, in Phrenitide, & in ardentibus febribus cum granis tribus lapidis bezoardici tutissimè exhibetur. multa alia præstat quæ non nisi vsu nobis innotescunt.

Hęc de Opiatis, & Antidotis restat vnica compositio sine opio aduersus omnia venena, & aduersus omnes pestilentes morbos.

*Antidotus Pestilentialis.*

℞. Rad. *Imperatoria, Angelica,* }  
     *Carlina, Valeriana,*            }  
     *Vincetoxici, Anthora,*        } an. ꝑnc. iij.  
     *Scorzonera, Bistorta, Gentiana,* }  
     *Tormentill.*                        }

Yy 2 Ex

## PHARMACOPOEA:

Ex omnibus paretur Extractum cum spiritu vini maceratione præmissa ad 25. dies sub fine adde sacchari lib. ij. Coquantur in formam Antidoti sub fine adde.

<i>Florum fixorum Antimonij,</i>	<i>unc. i.</i>
<i>Præcipitati Mercurij,</i>	} <i>unc. s.</i>
<i>cum auro sine corosiuo.</i>	
<i>Pul. Anihoræ,</i>	<i>ʒ</i>
<i>Cinamomi,</i>	} <i>an. drag. ij.</i>
<i>Santal. albi,</i>	
<i>Ligni aloes,</i>	<i>ʒ</i>
<i>Magisterij perlarum,</i>	} <i>an. drac. i.</i>
<i>Tincturæ corallorum,</i>	
<i>Ambra griseæ,</i>	<i>scrup. i.</i>
<i>Moschi,</i>	<i>scrup. s.</i>
<i>Aqua cinamomi,</i>	<i>unc. s.</i>

Misce fiat Antidotus dosis drac. ij. ad drac. iij.

## De Pilulis.

**P**ilulæ ad deglutendum repertum partim ob earum amaritudinem partim ex eo quod hæc forma diutius hæreat in stomacho, quam in forma liquida, partim propter nonnullos qui facilius solida deglutunt quam liquida. In his tradendis instituti rationem seruabo, communia vsitata, & utiliora proponam cætera consulto mittam.

*Pilu.*

*Pilula aurea Nicol.*

℞. Aloes succot. Scammonij preparati, an. drac. ʒ.  
 Rosarum rub. Sem. apij, an. drac. ij. s.  
 Sem. fœniculi, Anisi, an. drac. i. s.  
 Mastice, Croci, Pulpæ Colochint. an. drac. i.

In officinis cum melle rosato compingitur massa,  
 & melius quam cum Tragacantha in aqua fœni-  
 culi macerata nonnulli cum syrupo aut melle ro-  
 sato addunt parum succi fœniculi, parum tamen  
 interest, Basis est Scammonium, & Colochint:  
 Præparatio Chymica eadem erit cum cæteris ideò  
 ne eandem repetere cantilenam cogamur in fine  
 aliquid dicemus interea de Cocchijs.

*Pilula Cochiae Rhasis.*

℞. Specierum Hyerae simpl. drac. x.  
 Pulpæ Colochyntidis, an. dr. ij. scrup. i.  
 Scammonij preparati, drac. ij. s.  
 Turbith, Stæcadis, an. drac. ʒ.  
 Vini albi quantum sufficit.

Fiat massa. dosis à drac. s. ad drac. j. & scrup. iii j.

Validiores sunt aureis aureæ plus bilis, istæ  
 plus pituitæ è capite educunt.

*Pilu-*

*Pilula Aggregatiua Mes.*

℞. Myrobolanorum fl. u. Rhabarbari,	an. ꝑnc. s.
Succi Eupatorij, Absinthij,	an. drac. iij.
Scammonij preparati,	drac. vi.
Myrabol. Chebul. Indarum,	} an. drac. ij.
Agarici, Colochintid. Polipod.	
Turbitih, Aloes,	an. drac. vi.
Mastiches, Rosarum rub.	} an. drac. i.
Salis gemme,	
Epithymi, Anisi, Zingiberis,	

Cum Ele. l. rosato Mesue, quantum sufficit fiat mas-  
sa. Dosis à drac. j. ad ij. valent ad diurnas fe-  
bres, & vitia capitis, ventriculi, & iecoris. humo-  
res item biliosos, & pituitosos educunt.

*Pilula sine quibus. N.*

℞. Aloes lota,	drac. xiv.
Myrabol. flauarum Chebul.	} an. drac. i.
Indarum, Belliric. Emblicar.	
Rhabarb. Mastiches, Absinth.	} an. drac. i.
Rosarum, Violarum, Sene,	
Agarici, Cuscuta,	} drac. vi. s.
Scammonij prepar.	

Cum succo fœniculi solue Scammonium, & com-  
pin.

SPAGIRICA:

311

pinge massam. Dosis à scrup. ij. ad drac. j. mirificè pituitam, bilem, & humorem melancolicum purgant, & ad tuffusionem oculorum, & claritatem conducunt. Visum conseruantes animum dolorem sanant, & biliosis conferunt.

Pilul. Lucis M.

- ℞. Rosarum, Violarum, Absinthij,
- Colochintidis, Turbuh,
- Cubebarum, Calami aromati.
- Nucis Mosc. Spic. Ind.
- Euphim, Carpobal. Xylobals.
- Sem. Seselios, Ruthæ, Schænan.
- Mastiches, Rad. Azari,
- Caryophyllorum, Cinnamomi,
- Anisi, Fenic. Apij, Castia lignea.
- Croci, Macis,
- Myrobal. Citrin. Chebul. Ind.
- Belliric. Emblic. Rhabarb.
- Agarici, Sene,
- Euphrasie,
- Aloes succot.
- Succi fœniculi quantum sufficit.

} an. drac. ij.

} an. unc. s.

an. drac. v.

drac. vi.

unc. xi. drac. ij.

Fiat massa.

Aloes soluitur cum succo fœniculi depurat. & clarific. quibus sensim miscentur pulu. nonnulli

co.



## PHARMACOPOEA

coquunt in succo fœniculi mel, & ex eo melle  
formant massam. Dosis à scrup. ij. ad scrup. iij.

*Pil. Lucis min. Mes.*

℞. Xylobalsami, Carpobals.	an. drac. i.
Rad. Chelidonia,	drac. ʒ.
Rosarum, Violarum,	} an. drac. iij.
Absinthij, Euphrasie,	
Sene, Epithim, Myrobal.	} an. drac. ij. s.
Flau. Chebul. Indarum,	
Belliric. Emblic. Agarici,	
Colochint. Shanans.	} an. drac. ij. s.
Sicij, lapidis, Lazuli, Loti,	
Aloes lotæ,	unc. vi.

Succi fœnic. aut Chelidoniae quantum sufficit,  
Fiat massa. Excrementa capitis pituitosa edu-  
cunt visumq; roborant : atram tamen bilem ma-  
gis euacuant.

*Pilul. fetid. mai Mes.*

℞. Sagapeni, Ammoniaci,	} an. drac. ʒ.
Opopanacis, Bdellij,	
Colocynthid. Rutæ,	
Agræstis, Aloes,	
Epithim,	

Her-

SPAGIRICA.

557.  
313

<i>Hermodaet. Esule,</i>	<i>an. drac. ij.</i>
<i>Scammonij preparati,</i>	<i>drac. ij.</i>
<i>Thurbith,</i>	<i>unc. s.</i>
<i>Cinamomi, Nardi Indice,</i>	} <i>an. drac. i.</i>
<i>Croci, Castorei,</i>	
<i>Zingiberis,</i>	<i>drac. i. s.</i>
<i>Euphorbij,</i>	<i>scrup. ij.</i>

Diffoluantur lachrymæ in succo porri, & fiat massa. Dosis à scr. ij. ad drac. j. vacuant pituitam crassam crudam ob id conferunt affectibus inde natis, Arthritidi, Podagræ, Gonagræ, dolori spinæ, & illarum iuncturarum ventriculi, colico, alphis, Elephantię, alijsq; cutis vitijs.

*Pil. fetid. min. M.*

<i>℞. Sagapeni, Ammoniaci,</i>	} <i>an. drac. v.</i>
<i>Opopanacis, Bdellij,</i>	
<i>Myrrhæ,</i>	<i>drac. x.</i>
<i>Turbith,</i>	<i>drac. vi.</i>
<i>Colocynthid.</i>	
<i>Fiant ut priores, Idem pollent.</i>	

*Pilul. Mastichinæ.*

<i>℞. Mastichis,</i>	<i>drac. iij.</i>
<i>Aloes Electæ,</i>	<i>drac. x.</i>
<i>Z z</i>	<i>Agg-</i>

354  
314

PHARMACOPOEA

Agarici Elect. drac. ij.

Cum Syrup. ros. fiat massa. Dosis ad drac. j. s.

Pilul. Arthriticae N. Sal.

℞. Hermodactylorum, Thurbiti,  
Agarici, Cassiae lignae,  
Spicanardi, Cariophyllorum,  
Xylobalsami, Carpobalsami,  
Gingiberis, Mastiches,  
Foeniculi, Anisi,  
Saxifrag. Sem. Asparagi,  
Sem. Rusci, Rosarum,  
Mlij solis,  
Salis Gemmae,  
Aloes optima ad pondus omnium.  
Succi fœniculi quantum sufficit.  
Fiat massa. Dosis à drac. j. ad drac. j. s.

Pilul. de tribus.

℞. Rhabarbari, Agarici,  
Aloes lota,  
Syrup. ros. sol. quant. suff.  
Fiat massa. Dosis à drac. ij. educunt humores biliosos, & subtiles.

Pilul.



SPAGIRICA:

355.  
319

*Pilul. de Agarico. M.*

℞. *Agarici*, drac. ij.  
*Rad. Ireos, prassij, Turbith*, an. drac. i.  
*Hiera, Picra*, drac. v.  
*Colochint. Sarcocollæ, Myrrha*, an. drac. ij.  
 Misce cum sapa. Auxiliantur asthmaticis, & alijs  
 Thoracis vitijs à crassis, & pituitosis humoribus  
 dantur à drac. j. ad scr. v.

*Pilula Hiera simplicis. Gal.*

℞. *Aloes*, drac. ʒo.  
*Cinamomi, Xylobalsami*,  
*Azari, Spicæ Indicæ*, } an. drac. ij.  
*Croci, Mastiches*,  
*Mellis rosati q. s.*

Fiat massa. Dosis ad drac. ij. Aduersus vitia ven-  
 triculi ex humoribus biliosis, & pituitosis nata  
 profunt.

*Pil. de Hiera cum Agarico.*

℞. *Specierum Hiera simpl. Gal.*  
*Agarici trochisc.* } an. drac. iiij.  
 Zz 2 Mel.

*Mellis rosat. q. s.*

Fiat massa. Dosis eadem.

*Pil. Ruffi seu Pestilent.*

<i>℞. Aloes, Ammoniacy,</i>	<i>an. ꝑ. i.</i>
<i>Myrrha,</i>	<i>ꝑ. s.</i>

Cum succo limonum fiat massa.

*Pil. Ruffi seu Pestil. Alman.*

<i>℞. Aloes,</i>	<i>ꝑ. i.</i>
<i>Mirra,</i>	<i>ꝑ. s.</i>
<i>Croci,</i>	<i>drac. ij.</i>

Cum syrup. ros. fiat massa.

*Chymica Præparatio.*

**A**Rs rectè parandi medicamēta non in alio consistit quam in separatione puri ab impuro, in coctione crudi, & in exaltatione virtutis vniscuiq; medicamenti; cui si accedat artificium quo gratiora redduntur egris singula puto omnem artem absolui posse. Pilulę vt plurimū ex amaris, fœtidis, palatoq; ingratisimis parantur, hac de re vt eiusmodi medicamenta certius, & commodius ingerentur intus in formam pilularum

SPAGIRICA.

357.  
-317

rum compinguntur, nam sic deglutiuntur facilius citra palati molestiam. Methodus qua parantur non est diuersa ab ea, quam toties decantaui-  
mus, ideo ne eandem repetamus cantilenam, dicimus Pilulas parandas esse eo modo, quo diximus de Extractis. Varia ad hæc possunt requiri dissoluentia seu media, quibus extracta fieri possunt. In nonnullis spiritus vini, in alijs aquæ destillatitiæ, in alijs decoctiones, Hydromelita vina, succi, & similia requiruntur. Ex fœcibus oleum parabitur, ex Gummis per retortam, ex aromatis per vesicam cum suo refrigeratorio, tandem ex combustis fœcibus salem conficiemus, & hæc simul mixta medicamenta edent innoxia, defœcatissima, & ab omni praua qualitate libera.

*Pilula de Cynoglossa. N.*

<i>℞ Radicis Cynoglossæ, Opij,</i>	} an. vnc. s.
<i>Sem. Hyoscyami,</i>	
<i>Myrrhæ,</i>	drac. vi.
<i>Thuris,</i>	drac. v.
<i>Caryophyllorum, Cinnamomi,</i>	} an. drac. ij.
<i>Styracis calamitæ,</i>	
<i>Aquæ rosacæ quantum sufficit.</i>	
Fiat massa. Dosis à g. 7. ad xi j. & xv.	

*Pilu-*

*Pilul. Laudinae.*

℞. <i>Opij Chymicè prepar.</i>	<i>drac. i.</i>
<i>Extracti Croci,</i>	<i>drac. s.</i>
<i>Moschi.</i>	<i>g. xij.</i>
Cum vino fiat massa.	

*Pilula Laudinae Comp.*

℞. <i>Opij Chymicè parati,</i>	<i>drac. i.</i>
<i>Essentia croci,</i>	<i>drac. s.</i>
<i>Magist. perlarum,</i>	} <i>an. drag. s.</i>
<i>Antimonij Diaphoretici,</i>	
<i>Ambrae griseae, Moschi,</i>	<i>an. scrup. i.</i>
Cum syrupo de Papauere fiat massa. Dosi à g. iv. ad g. vij.	

*Pilula Laudinae Hystericae.*

℞. <i>Florum stamni,</i>	} <i>an. scrup. i.</i>
<i>Florum stibij,</i>	
<i>Succini, Castorei, Mumie,</i>	<i>an. drac. s.</i>
<i>Zingib. Macis, Galange,</i>	<i>an. drac. i.</i>
Cum syrupo de Papau. fiat massa à g. xij. ad xv. dantur, in vterinis doloribus, quos mirificè sedant.	

Pi-

*Pilula Catholica.*

<i>Rz. Aloes Succotrina,</i>	<i>unc. s.</i>
<i>Mirrhe,</i>	<i>drac. ij.</i>
<i>Mastiches,</i>	<i>drac. i.</i>
<i>Croci orient.</i>	<i>drac. s.</i>
<i>Magnesia Saturnina,</i>	
<i>Metheorizat.</i>	<i>drac. i.</i>

Cum Syrup. rosat. sol. fiat massa. Dosis à g. xv. ad xxiii j.

In omnis morbo intemperantiæ fæliciter exhibentur. Colicis doloribus medetur. Asthmaticis mirificè succurrit, Hæmicranie vertigini, Epilepsiæ summopere conferunt, Arthritidem sæpissimè sedare obseruauimus.

*Pilula Polychrestæ d. N.*

<i>Rz. Mastiches,</i>	<i>drac. ij.</i>
<i>Macis, Galanga,</i>	<i>an. drac. i.</i>
<i>Aloes succot.</i>	<i>unc. s.</i>
<i>Croci orient.</i>	<i>scrup. i.</i>
<i>Mumia mineralis,</i>	<i>scrup. iiij.</i>

Cum Syrup. rosat. solut. fiat massa. Dosis à scrup. ij. ad drac. j. Vfus eiusmodi pilularum requirit medicum exercitatissimum, propter Syrupatheiam, & Antypatheiam mumie mineralis.

Pi-

*Pilul. Balsami sulphuris.*

℞. Balsami, Sulphuris cū spiritu Therebent. fact. ꝑnc. i.	
Fl. sulphuris,	} an. drag ij.
Pulu. liquirit.	
Sacchari candi,	

Dosis à drac. s. ad drac. j. In phtysi tutissimè exhibentur, & cum maxima vtilitate.

*Pilul. Cephalice prima.*

℞. Aloes succot.	drac. ij.
Scammonij Chymicè præpar.	} an. drac. i.
Trochisc. Alhandal.	
Cum syrupo ros sol.	

Fiat massa. Dosis à scrup. j. ad scrup. ij.

*Pil. Cephal. secunda.*

℞. Agarici trochisc.	drac. i.
Aloes succot.	ꝑnc. s.
Scammonij Chymicè præp.	drac. s.
Senna orient.	drac. ij.
Magnesiæ saturninæ, semel coctæ in balneo,	
Salis Balsamici,	drac. iij.
Cum syrupo ros sol.	

Fiat massa. Dosis à scrup. ij. ad drac. j

*Pil.*



36r.  
322

PHARMACOPOEA

*Rad. Tormentill. Fl. verbasci,* } *an. drac. i. s.*  
*Sem. Hypericonis,*  
*Croci Martis,* } *unc. i.*

Cum syrupo mirthino fiat massa. Dosis drac. s.  
& scrup. ij.

*De Trochiscis.*

**T**rochiscus atrocho quasi parua rota. Pa-  
stillus alio modo, varijs quoq; rebus com-  
ponuntur, eorum vsus hodie non est ad-  
modum frequens, qua de re paucis pauca com-  
plectar.

*Trochisci de Vipera.*

℞. *Carnis Viperinae cū anetho sale, et aqua coct. unc. viij.*  
*Panis tritici purissimi triti, & cribrati, unc. ij.*  
Formentur trochisci, & inungantur Opobalsa-  
mo, aut oleo nucis moscatae.

*Trochisci scyllitici.*

℞. *Scyllae asatae,* } *lib. i.*  
*Farinae Orobi,* } *unc. viij.*  
Formentur trochisci secundum artem.

Tro-



SPAGIRICA:

369.  
-323-

Trochisci Hedicroi.

℞. Mari, asari, Maiorana,	}	an. drac. ij.
Aspalathi,		
Schœnant. Calam. arom.	}	an. drag. iij.
Phu, Xylobals. Opobalsami,		
Cinamomi, Costi,		
Mirrhae, Folij, Nardi Ind.	}	an. drac. vi.
Croci, Casiae,		
Amomi,		drac. xij.
Mastiches,		drac. i.
Vini quantum sufficit. Fiant trochisci.		

Trochisci Gallie moscat.

℞. Ligni aloes,	drac. v.
Ambræ,	drac. iij.
Moschi,	drac. i.
Mucilaginis, Tragacanthæ,	
Cum aqua rosarum extract. q. s. fiant Trochisci parui.	

Trochisci de Myrrha.

℞. Myrrha,	drac. iij.
Lupinorum,	drac. v.
Aaa	2
Fol.	

PHARMACOPOEA

<i>Fol. rutha,</i>	} an. drac. ij.
<i>Mentastri,</i>	
<i>Pulegij, Cymini, Rubia,</i>	
<i>Asa fetida, Sagapeni,</i>	
<i>Oppopanacis,</i>	

Dissoluantur Gummi cum aceto formanturq; trochisci cum succo absinthij.

*Trochisci Aipta Moscata.*

<i>℞. Ladani,</i>	<i>℥nc. ij.</i>
<i>Styracis,</i>	<i>℥nc. i. s.</i>
<i>Styracis rubra,</i>	<i>℥nc. i.</i>
<i>Ligni Aloes,</i>	<i>℥nc. ij.</i>
<i>Ambra,</i>	<i>drac. i.</i>
<i>Camphora,</i>	<i>scrup. i. s.</i>
<i>Moschi,</i>	<i>scrup. s.</i>
<i>Aque rosarum quantum sufficit.</i>	

Formantur trochisci secundum artem.

*Trochisci de Agarico.*

<i>℞. Agarici,</i>	<i>℥nc. ij.</i>
<i>Salis gemmae,</i>	<i>℥nc. i.</i>
<i>Cum Oxymelite fiant Trochisci.</i>	

Alij cum vino in quo steterit per noctem Zingiber Solitarium, Agaricum in Trochiscos efformant.

Tro-

SPAGIRICA.

365.  
-325

*Trochisci Alhandal.*

℞. *Pulpæ Colochintidos*,                      *drac. x.*  
Incidatur minutissimè, & fricetur cum ol. ros. vn j.  
deinde fume.

<i>Tragacantha,</i>	} <i>an. drac. vi.</i>
<i>Gummi arab:</i>	
<i>Bdellij,</i>	

Macerentur hæc in aqua ros. per dies 4. donec li-  
quefiant, & dissoluantur, demum cum parte re-  
solutarum lachrymarum formentur ex prædictis  
trochisci, qui siccentur, & cum siccati fuerint con-  
tundantur minutissimè, & rursus formentur tro-  
chisci cum reliquo diluto lachrymarum, atq; re-  
ponantur.

*Trochisci Bechici albi.*

℞. <i>Sacchari albissimi,</i>	<i>lib. i.</i>
<i>Sacchari Candi opt.</i>	} <i>an. unc. iv.</i>
<i>Sacchari penidij,</i>	
<i>Ireos,</i>	<i>unc. i. drac. viij.</i>
<i>Amyli,</i>	<i>unc. i. s.</i>
<i>Mucillaginis Tragacantha,</i>	

Cum aqua ros. factæ q. s. formentur trochisci  
parui.

Tro-

*Trochisci alij Bethici.*

<i>℞. Sacchari albi,</i>	<i>lib. i.</i>
<i>Amyli,</i>	<i>unc. iij.</i>
<i>Moschi.</i>	<i>scrup. i.</i>
<i>Muscilag. Tragacant.</i>	

Cum aqua ros. fact. fiant Trochisci.

*De Pulueribus.*

**P**ulueres omni fere carent artificio, fiunt enim ex siccis, quæ in mortariolo attrita per cribrum vel spissum, vel clarum traiciuntur, fiunt ex varijs rebus, Purgantibus, & Alterantibus. Antidotorum Pulueres in pixide vitreo sepè asseruantur, ex quibus Electuaria liquida, & solida, hos breuitate mittimus, cum alijs sine arte factis.

*Puluis Viperarum.*

**V**iperarum puluerem vsurpamus frequenter non tam in venenatis quam in cutaneis affectibus, in febribus quoq; ardentibus, & malignis quibus maximæ sunt vtilitatis. ad eiusmodi puluerem parandum. Accipe vipers

364.  
-327  
SPAGIRICA.

ras capite, cauda, excuiro, & interraneis expedi-  
tas, has frustulatim incide in tigillo terreo vitria-  
to, quibus affunde tantisper aquæ vitæ tunc eas  
lento igne exsicca, & donec friabiles sunt, & in  
puluerem adduci possint.

*Ranarum Puluis.*

**I**N prima partis præsentis operis Ranarum pul- Cap. de Sa-  
lis arom.  
uerem descripsimus, item vermium, vipera-  
rum, Cancrorum fluuiatitium, & Halecis; Te-  
studinum puluis eodem modo paratur, sunt de-  
niq; multa animalia, quæ sic in puluerem ver-  
tuntur.

*Puluis vegetabilium.*

**V**Egetabilia omnia facilimè in puluerem  
reducuntur. Ex his. Tragemata cum sac-  
charo conficimus, pro stomacho.

*Pulu. Digestiuus.*

℞. Ligni aloes, Santal. citrini, an. drac. i.  
Anisi, Fœniculi, Coriend. præp. an. drac. iij.  
Cinamomi, drac. ij.  
Macis, Rosarum, Galange, an. drac. s.  
Am-

366.  
328

PHARMACOPOEA.

*Ambræ griseæ,* scrup. i.  
*Mofchi,* gran. x.  
*Sacchari albi,* lib. i.

Fiat pulvis subtilissimus, capiat Cochlear j. post cibum.

*Alius.*

*℞. Coriandri prepar.*  
*Anisi, Fœniculi,* } an. drac. ij. s.  
*Carui, Macis,*  
*Cinamomi,* drac. i. s.  
*Zingiberis albi,* drac. i.  
*Caryophyllorum,* scrup. ij.  
*Nucis moscatæ,* drac. i.  
*Sacchari albi q. s.*

*Alius Rondeletij.*

*℞. Anisi cond.* drac. ij.  
*Galangæ, Cinamomi,* an. drac. ij.  
*Piperis longi,* scrup. s.  
*Cort. Citrij sicci,* drac. i.  
*Sacchari solidi,* unc. vi.

Fiat pulvis.

*Pul-*

*Pulvis Cachecticus Quercetani.*

- ℞ *Limaturæ Chalibas in tenuissimum alkool per simplicem aquam redactæ, vel cum sulphure calcinata, ut artis est,*      ꝑnc. i.  
*Fœculæ rad. Aronis,*      drac. i. s.  
*Ambræ griseæ,*      drac. i. s.  
*Essentiæ corallorum,*      } an. drac. ij.  
*Margarit.*  
*Succini præparati,*      } an. scrup. iij.  
*Cinamomi,*  
*Sacchari q. s.*

Vt fiat pulueris gustui gratus. Dosis semicochlear argenteum mane.

*Pulvis Nephriticus.*

- ℞ *Fol. Herniariæ,*      } an. ꝑnc. s.  
*Beihonica, Argentina,*  
*Cetrach,*  
*Sem. rusci, Rosæ siluestris,*      an. drac. i.

Misce fiat puluis. Dosis drac. j. mane, & omnibus horis cum iusculo vel vino albo.

Bbb

*Alius.*

Alius.

℞. Lapidum Cancrorum fluuiatiliū, drac. ij.  
 Rad. ononid. sicc. } an. drac. i.  
 Fol. Heriariæ, }  
 Bethonica, }  
 Milij solis, } drac. i. s.  
 Misce fiat puluis.

Alius.

℞. Fol. virgæ pastoris sicc. ꝑnc. s.  
 Milij solis, drac. ij.  
 Misce.

Alius.

℞. Lapid. lincis, Iudaici, Cristal. præp. } an. drac. i.  
 Lapid. spongites, }  
 Cancrorum fluuiat. }  
 Misce f. P.

Pulu. Dentificus.

℞. Pumicis, drac. i.  
 Corallorum præparat. drac. s.  
 Mar-



## SPAGIRICA.

331

<i>Margarit. prepar.</i>	<i>drac. s.</i>
<i>Aluminis vsti,</i>	<i>drac. i. s.</i>
<i>Salis gemma,</i>	<i>drac. i.</i>
<i>Gariofillorum,</i>	<i>drac. s.</i>
<i>Mastiches,</i>	<i>drac. ij. s.</i>

Misce fiat puluis subtilissimis.

*Alius.*

<i>℞ Osis sepia, aluminis vsti,</i>	<i>an. drac. i.</i>
<i>Pumicis,</i>	<i>drac. ij.</i>
<i>Caryophyllorum,</i>	} <i>an. scrup. i. v.</i>
<i>Salis gemma,</i>	

Misce fiat pulu.

*Pulu. dentes dealbans.*

<i>℞. Crustæ panis vsti,</i>	<i>unc. s.</i>
<i>Pumicis,</i>	<i>drac. ij. s.</i>
<i>Osis sepia,</i>	<i>drac. i.</i>
<i>Corallorum preparat.</i>	} <i>an. drac. s.</i>
<i>Margarit. preparat.</i>	
<i>Salis communis,</i>	<i>drac. ij.</i>

Misce fiat pulu. subtil. adde si vis moschi gr. ii. j.  
ambræ griseæ gr. v. j.

Bbb 2 Chy-

*Chymica Preparatio.*

**O**Mne quod sub concauo Luna continetur, in puluerem reduci posse nemo est qui ignoret: vnde facile est cognitu modum faciendi pulueres, Chymica tamen methodus non est adeo trita etsi enim.

Herbæ omnes vulgato modo siccentur, & terantur, Chymico non ita, primò ab vnaquaq; substantiæ tres extrahuntur, quibus tinctura inest, primò, postea oleum, sal, & aqua. Quibus flagrans odor præpollet, is summa diligentia seruetur, vnde quia odor in oleaginea substantia residet, ea cautè tractanda, maximè si in volatili, duplex est enim oleaginosa substantia, vna volatilis, & tenuissima, altera crassa, & magis fixa. Tinctura, & sulphurea substantia extracta, ignis validior subternitur, & quod est fœtidum, & obscurum secernitur, seorsumq; asseruatur, igne tandem fortissimo adacto concremantur fæces, a quibus, sal, qui fixus, & animalis, fixus inquam respectu volatilis. Eiusmodi substantiæ simul miscentur in vrinali vitreo amplo, & satis alto cui proprio capitello aptato, blandissimus ignis submittitur, hæc via tenuior pars aquea, & oleaginea sursum ascendit, hæc rursus reafunditur, ter, & qua-

SPAGIRICA.

373.

333

quater istud repetitur, & donec crassum combiberit tenue, tum lentissimo calore omnia in puluerem vertuntur. interea notandum est, vt foetida, & tetra pars puris, & lucidis non misceatur, terra etiam mortua abiiciatur.

Metalla, & mineralia alia methodo in puluerem reducuntur, vel enim. Nonnulla solo igne calcinantur, & in puluerem vertuntur, vti Plumbum, stannum, ferrum, antimonium, &c. vel eadem cum additione fortissimo igne adacto. vel sine igne cum spiritibus salium. Sed hæc fusissimè in secunda parte tractauimus.

Insuper ex omnibus salis speciebus pulueres seu potius arcana quædam paramus, ad hoc fermentum vnus ex 7. metallis vsurpamus, qua via dura, & incocta attenuantur, & coquuntur, atq; in nostri vsu facile adducuntur. Tandem ex animalibus in precedentibus exempla satis perspicua tradidimus, nunc pro coronide pulueres aliquot odoriferi proponuntur.

*Pulu. Odoriferus præstantiss.*

℞. Rad. Ireos,

unc. iij.

Rad. Cyperi,

Rosarum sicc. dam.

Belzoini,

} an. unc. i.

Lab.

## PHARMACOPOEA

<i>Labdani,</i>	} an. ꝑnc. i.
<i>Styracis Calam.</i>	
<i>Santal. Citrini,</i>	ꝑnc. ij.
<i>Moschi orient.</i>	drac. s.
<i>Ambaris grisei,</i>	drac. i.
Misce fiat puluis.	

*Pul. Odoris. alius.*

℞. <i>Rad. Cyperi orient.</i>	} an. ꝑnc. i.
<i>Santal. Citrin.</i>	
<i>Labdani,</i>	} an. drac. vi.
<i>Belzoini,</i>	
<i>Cort. arant.</i>	} an. drac. iij.
<i>Rosarum Damasc.</i>	
<i>Styracis calam.</i>	
<i>Calam. aromat.</i>	ꝑnc. s.
Misce fiat pulu.	

*Alius.*

℞. <i>Santal. Citriu.</i>	ꝑnc. i. s.
<i>Calam. arom.</i>	} an. ꝑnc. s.
<i>Belzoini,</i>	
<i>Styracis,</i>	
<i>Moschi,</i>	
Misce fiat puluis.	scrup. i.

Al-

*Alius.**℞. Zedoaria, Folij, Cort. Arant.**Galange,* } *an. drac. ij.**Gariofillorum,**Calami arom.* } *unc. s.**Cyperj,**Santal. Citrin.* } *an. unc. i.**Ireos,* } *unc. ij.**Belzoini, Styracis,* } *an. drac. vi.**Labdani,**Moschi,* } *scrup. i.**Ambaris grisei,* } *drac. ij.**Misce fiat puluis.**Pulu. Cyprius.*

**H**ic Bononiæ pigmentarij pro puluere Cyprio vsurpant marmoris vel alabastrj puluerem cum portiuncula moschi. Verus tamen puluis Cyprius fit ex musco quercus collecto mense Decembris, vel Ianuarij, & in umbra exsiccato, postea is cum modico aquæ rosaceæ pinsitur, & in pastæ modum redigitur, si verò absq; rosacea aqua pinferetur, nares offenderet, ita in pastam redacta in pateram, & in vinariam cel-  
lam

376.

336

## PHARMACOPOEA

lam vel in alium locum humidum reponere, quoad mucida euaserit, ac effloruerit, tunc istam supra tabellam extendito, & in Clibano vel sole exsiccare facito, postea iterum in tenuissimum puluerem redigito, & solo belzuino suffumigato vel pro singula pulueris iam sicci libra Mannę belzuino drachmę decem misceantur, & diu in mortario agitanda, & ita erit optimus puluis.

*De Oleis.*

### SECTIO IV.

**O**lea vel sunt talia à natura producta, ut petroleum, vel artificialia. Artificialia vel per expressionem fiunt, vel per Infusionem, vel per distillationem.

*Olea per Expressionem.*

**O**leum comune, quod ex oliuis paratur fit per Expressionem, ex nucibus amigdalibus, seminibus Lini, Canabis, Sinapi, Papaueris albi, &c. Contunduntur ac vapore aquę calidę nonnulla tepesunt, nonnulla etiam sine illa euaporatione fundunt oleum in sacculum inclusa, & Torculari fortiter expressa. Hoc modo è buc-



SPAGIRICA:

è baccis Lauri, ex feminibus sambuci, & similib.

*Oleum ex Vitellis Ovorum.*

℞. Vitellorum ovorum indurat. ℥. xx.

Coniiciuntur in sartaginem æneam, & super carbonibus friguntur continuò agitando, donec oleū edant, deinde sacco includuntur, torculariq; oleum exprimitur.

*Oleum Amigd.*

**O**leum Amigdalorum fit ex Amigdalis nō depellatis in mortariolo lapideo pertritis, & in Calatho sportaceo aut sacco canabino torculari calido exprimuntur.

Sic fit ex amigdalis amaris, Pistacis, Strobilis, nucibus auellanis, Indicis, nucleis, Persicorum, Ceraforum, Semin. Cucurb. Melonum, Ricini, Staphysagrię, Cnici, Cannabis, Lini, Papaueris, Hyosciami, &c.

*Olea per Infusionem.*

**E**X lignis, radicibus, folijs, floribus, & seminibus, fiunt infusiones cum oleo communi oliuarum, vel maturo, vel imma-

Ccc turo,



turo, quod omphacinum appellant. Item ex animalibus integris, vel ex partibus illorum fiunt per infusionem communiter.

*Oleum Rosarum.*

℞. *Oleum rosatum hodie fit cum rosis recentibus in oleo communi per aliquot dies etiam mensem ad solem infusis, postea expressis, addendo intercoquendum succum rosarum vel vinum reiteratur infusio bis, & ter ut validius fiat.*

*Oleum Chamameli.*

℞. *Eodem modo oleum florum Chamomilla paratur, in solantur ætate, tota, hyeme vero percolantur. In principio bis, & ter reiteratur infusio, ultima servatur, ut de rosis.*

*Oleum Ruthæ.*

℞. *Ruthæ cum floribus incisa, & infusa in s. q. olei communis per 2. aut 3. menses colantur addito vino. vel succo ruthæ.*

*Oleum*

*Oleum Violarum.*

℞. *Oleum Violarum* itidem ex recentibus floribus violarum paratur, præmissa infusione 2. vel 3. mensium in sole, in vase duplici, principio dum recentes sunt flores, reiteratur infusio.

*Oleum Liliorum.*

℞. Paratur, & istud per infusionem, quasi bis, & ter reiteretur, *Oleum* longè nobilius, & efficacius redditur.

*Oleum fl. Citrj.*

℞. *Florum Citrj* probè mundatorum ab omni parte viridi, & citrina, sufficientem quantitatem infunde in oleo amigdalorum, & in tantum quantum ipsum oleum supernatei duos digitos, & hoc in vase vitreo angusti orificij benè obturati, hoc autem exponitur soli per septem dies, deinde in vase duplici calore aque tepesit, & colatur, in colato oleo novi flores reconduntur atq; soli exponuntur, & ut prius colantur. Tercio novi flores infundantur, insolantur, & colantur. quater, & quinque reiteratur infusio, quo plus eo melius.

Ol. florum Arantij, Iasminij, florum Caryo-  
phyllorum, Myrthi, &c.

¶ Eodem modo quo supra parantur olea florum odora-  
tarum, possunt fieri cum oleo communi pluries aqua  
cōmuni loto, sed omniū melius in oleo balani myreps.  
quod sit omnis odoris expers nec rancidum fiat, ut ce-  
tera olea. Sed elegantius Chymicè parantur.

¶ Alio modo fl. Citrij, Arantiorum, Violarum,  
Lilij connallij, &c.

Parantur eiusmodi olea sine infusione strattificando flo-  
res cum sem. ben, vel amigdalibus optimè repurgatis mi-  
nutim incisus in Capsula lignea, vel in olla probe vi-  
triata, & firmiter clausa, singulo die reiterando no-  
uos flores, & veteres remouendo, tandem semina s. b.  
amigdalas prælo fortiter exprime, sic habebis oleum  
flagrantissimum, in quo animaduerte, ut flores sint  
ab omni parte herbacea liberi itidem ut antequam se-  
mina, vel amigdalas prælo subijcias, ne vllus supersit,  
flos, secus quod educeretur oleum minus fragrans, &  
deterioris coloris.

Alio

*Alio modo.*

℞ Gossipium lanuginosum mundum, & nitidum ad hoc pluries in aquis florum de quibus ol. educere vis lotum, hoc probe exsiccatum combibitur uno ex dictis oleis, cum eo, & floribus dictis fit stratum super stratum quotidie renouando flores in olla vitriata bene clausa quater, & quinque renouantur flores, tunc praelo subiiciuntur, & educitur oleum odoratissimum.

Infusio tamen nobis magis arridet, videndum tamen ut flores colligantur ex arbore tempore sereno, & ne rore aut alio humido perfundantur.

Sunt qui parum Moschi, & Ambaris grisai addunt, ut gratiora euadant.

Cum eiusmodi oleis, Moscho, Ambare, & Zibetto, Chyrotechas, pelles, & similia odorata reddunt. Sed nos medica tractamus. Vires eiusmodi oleorum in spiritibus recreandis mirabiles sunt. cordis palpitationes mirifice iuuant.

*Chymica Preparaciones ol. Cytrij, Arantij, &c.*

**O**lea Citrij, & Arantiorum non nisi in locis ubi abundant eiusmodi flores parari possunt, nam eorum maxima quantitas requiritur, ad minus quadraginta libræ, ad hoc

hoc ex proprijs arboribus excerpti, nam humi collecti vim illam balsamicã pro maiori parte amittunt, hos conijciamus in vas æneum stanno obductum, cui superfundimus aquæ communis sufficientem quantitatem, maceratione 5. vel. 6. dierum præmissa, per refrigeratoriũ prolucitur aqua, & Oleum, blando igne admoto. Aqua erit fragantissima, & Oleum in exigua quantitate.

*Potest etiam ex solis floribus vitreo vrnali in balneo aquæ oleum cum aqua elici, aurei coloris, mirabilisq; odoris, sed quam minimæ quantitatis.*

Si aquam, quæ prius ex alijs floribus manavit, super alios flores irroraueris, mox distillabis ex aqua prætiosiori odoris, & olei maioris quantitatis erit.

*Oleum distillatum ex floribus omnibus odoratis.*

**O**dorati flores substantiam sulphuream in superficie continent, ideo summa est adhibenda cautela in sui extractione, maximè circa vasa, & calorem. vasa sint vitrea cum refrigeratorio, calor sit mitis, & blandus, qualis est Balneum aquæ, flores sint integri, & macerentur prius per aliquot dies in s. q. aquæ, primam aquam cum oleo exuctam recentibus floribus re-affunde, & mox distilletur, aqua hæc secunda  
cum

SPAGIRICA?

343

cum oleo super novos flores iterum affundatur,  
sic copiosius erit oleum, & aqua validior.

*Oleum Corticum Citrij distillatum.*

**E**X recentibus, & siccis corticibus citrij, oleū  
elicitur. Recentes incidantur ad album  
medullæ, tunc indantur vrnali vitreo cū  
aqua, igne cinerum admoto effluit oleum cum  
aqua. Sicci macerentur prius in aqua per 8. dies  
deinde per vesicam æneam cum suo refrigerato-  
rio prolicitur oleum.

*Oleum Hyperici simplex.*

**S**I seduli essent Pharmacopolæ in hoc oleo pa-  
rando, compositis balsamis carere possemus,  
& omni tempore peropportunum vulnera-  
rium haberent in officinis. paratur verò sic.

℞. *Summitatum Hyperici.* ꝑ. iiij.

Macerentur in vino odorifero diebus tribus, & no-  
ctibus: bulliant deinde in vase duplici, obturato  
orificio vasis: postea exprime, & recentis hyperi-  
ci summitatum benè tritarum par pondus iniice,  
& iterum macera dies tres, ac noctes, coque, &  
expri-

## PHARMACOPOEA

exprimè tunc etiam tertio recens Hypericum adde, & si vinum minuetur, adde aliquid. postea adde.

<i>Therebinthina,</i>	<i>unc. ij.</i>
<i>Olei veteris,</i>	<i>unc. vi.</i>
<i>Croci,</i>	<i>scrup. i.</i>

Coquantur in duplici vase vsq; ad vini consumptionem: cola, & repone.

Calidum est, & siccum, & tenuium partium vulnera incisorum neruorum consolidat, & combustionem ignis: sedat dolores femoris, & vesicæ & prouocat vrinam.

*Oleum Hyperici magistrale.*

<i>℞ Ol veteris,</i>	<i>lib. ij.</i>
<i>Vini albi potentis,</i>	<i>lib. i.</i>
<i>Fl. Hyperici rec. cum Sem.</i>	<i>man. iv.</i>

Facta infusione per 2. dies, & percolata recentes flores excipe, infusionem repere ter, in facta colatura cuius singulæ lib. colaturæ adde.

<i>Therebinthina,</i>	<i>unc. vi.</i>
<i>Ol. Absinthij,</i>	<i>unc. ij.</i>
<i>Dictamni, Gentiana,</i>	} <i>an. drac. ij.</i>
<i>Cardui bened. Tormentill.</i>	
<i>Carlina, Calami arom.</i>	
<i>Lumbricorum in vino pluries lotor.</i>	<i>unc. ij.</i>

Te.

SPAGIRICA.

385

345

Terantur omnia, & insolentur 30. aut 40. diebus,  
& bene obturatum reponas.

*Aliud magistrale Mattheoli.*

℞. Olei vetustissimi,

lib. iij.

Flo. Hyperici mens. Maij collect. man. iij.

Macerentur 12. dierum spatio, & calidè expri-  
mentur in facta colatura secundo infunde nouam  
herbam tusam cum floribus.

Item fol. chamaerios,

Calamendi,

Cardui benedict.

} an. man. i.

Macera triduò in balneo maris, & cola cum forti  
expressione, in cuius expressione recentem her-  
bam Hypericonis ad man. iij. macera triduò, vt  
prius, & cola in colatura, dicti Hypericonis se-  
mina ad man. iij. iterum infunde triduò, & cola  
vt prius, reiterater dicti feminis infusionem sem-  
per cū valida expressione. in qua nouiter infunde.

Scordij recentis,

Calamendi,

Centaurea min.

Cardui bened.

Verbena,

Diptamni cretici,

} an. drac. iij.

Ddd

In



## 346 PHARMACOPOEA

In facta 4. colatura, vt prius præmissa infusione trium dierum infunde.

Zedoaria,	}	an. drac. iij.
Rad. diptamni albi,		
Gentiane,		
Tormentill.		
Aristolochia rot.	}	man. i.
Scordij recens.		

In forti expressione post triduanam macerationem infunde.

Styracis Calam.	}	an. drac. vi.
Belzoini,		
Bacc. Iuniperi,		drac. iij.
Nigella,		drac. ij.
Cassia odorif.		drac. viiij.
Santal. albi,		drac. iij.
S. henanthi,	}	an. drac. i. s.
Cypero,		

Contusa infunde, & macera triduo, tandem cola vt supra, in colatura infunde scorpiones viuos num. 300. macera triduo vt supra, & cola, in facta expressione denuo infunde.

Rhabarb. el.	}	an. drac. iij.
Mirrha el.		
Aloes Hepaticæ,		drac. ij.
Spice Nardi,		drac. i.
Croci,		

The-

SPAGIRICA:

347  
-347

*Theriace electa,*

*Mithridatij opt.*

} an. vnc. s.

Stent in infusione perpetuo, & serua ad vsum.

Venenis omnibus, Pesti Pestilentibusq; mor-  
bis summopere confert. Basis est Hypericoni,  
& scorpiones, valet ad plures alios morbos.

*Ol. Cythonorum.*

**P**Er infusionem paratur eiusmodi oleum, vt  
de cæteris dictum est, bis & ter repetitur  
infusio, additur etiam succus cum sufficiē-  
ti quantitate pomorum contusorum.

Pharmacopholarum maior pars cum cortici-  
bus, & ramentis, quæ fiunt in mondandis pomis  
infusionem parant, eamq; colanthyme cum cæ-  
teris oleis, pauco succo aut vino addito.

*Ol. Myrtinum.*

**E**X baccis myrti contusi paratur istud oleum  
infusio ter reiteratur cum succo dict. bacc.

*Vd.*

Fit cum selibrâ myrtarum recent. ol omphaci-  
ni aut loti sesquilibram in sola aut coque cum vini  
albi austeri vnc. iv. ad vini consumptionem. Fit

Ddd 2 etiam

## PHARMACOPOEA:

etiam per expressionem, & per decoctionem in aqua, donec oleum supernatet quod concha separandum est.

*Ol. Mastichinum.*

Oleum Mastichinum recipit.

*Ol. rosati,* . . . . . *unc. xij.*

*Mastiches,* . . . . . *unc. ij.*

*Vini boni,* . . . . . *unc. viij.*

Coque ad vini consumptionem.

*De Unguentis, & Linimentis.*

**V**nguentum antiquis materia luxus è cuncti, maximè superuacuū, quod illicò expirent ac suis moriantur horis, ex odoris olim conficiebantur, nunc ex omnibus promiscuè. Corpus eius crassius est oleo, liquidius Emphlastro, Limentum tenet medium inter oleū, & vnguentum. Omnium comunis materia est oleum, & cera. particularis sunt. Gummi, resina, medullæ, adeps, pinguedo quæuis, quibus pulueres cuiuslibet rei. sic parantur.

*Unguentum Aureum Mesues.*

<i>℞. Cera flaua,</i>	<i>unc. vi.</i>
<i>Olei communis,</i>	<i>lib. ij. s.</i>
<i>Therebentina,</i>	<i>unc. ij.</i>
<i>Resina pini,</i>	} <i>an. unc. i. s.</i>
<i>Colophonia,</i>	
<i>Thuris,</i>	} <i>an. unc. i.</i>
<i>Mastiches,</i>	
<i>Croci,</i>	<i>drac. i.</i>

Liquantur simul Cera resina Colophon, Mastiches, & Therebentina sub fine adde Thuris in puluerem cum Croco, & fiat vnguentum. Vulnera certò, & salubriter glutinat.

*Unguentum Basilicum minus.*

<i>℞. Cera flaua,</i>	} <i>an. lib. i.</i>
<i>Resina pinguis,</i>	
<i>Picis graca,</i>	
<i>Ol. communis q. s.</i>	

Liquantur simul, & fiat vnguentum.

*Vn.*

PHARMACOPOEA

Unguentum Basilicum Maius

- ℞. Cera alba,
- Resina pini,
- Sapi uascini,
- Picis græca,
- Picis nigra,
- Therebenthina,
- Thuris,
- Myrrha,
- Olei communis q. s.

} an. unc. i.

Fiat Unguentum.

Unguentum Aegyptiacum

- ℞. Aeruginis, drac. x.
- Mellis, drac. xiv.
- Aceti albi, drac. vij.

Coque igne, & tantisper moue, donec fiat rubrū.

Unguentum Apostolorum

- ℞. Cera alba,
- Therebenthina,
- Resina,
- Ammoniaca,

} an. drac. xiv.  
Aria

391  
351

SPG AIRICA.

Aristolochia longa,	} an. drac. vi.
Thuris, Bdellij,	
Myrrha, Galbani,	an. vnc. iij.
Lithargyrj,	drac. ix.
Opopanax, aruginis,	an. drac. ij.
Olei communis,	lib. ij.
Hyeme vero,	lib. iij.

Misce fiat vnguentum secundum artem Soluenda sunt Gummi cum aceto eaq; coque ad mellis crassitiem, his Therebinthinam refrigerato ferè vnguento misce paulatim cum pulueribus,

*Vnguentum Album siue de Cerusa.*

℞. Cerusae lotae,	lib. ij.
Ol. rosati,	lib. iij.
Cerae albae,	vnc. iij.

Misce fiat Vnguentum.

Sunt qui Caphuram, qui Albumina ouorum, qui lithargirium, & qui ol. amid. dul. addunt.

*Vng. Dealthea simpl. Nic.*

℞. Rad. altheae,	lib. ij.
Sem. Lini, Sem. fenugraci,	an. lib. i.
Ol. communis,	lib. iij.
Cerae,	lib. i.
	The.

392  
~~352~~

PHARMACOPOEA

Therebinthina,                   unc. ij.  
Resina,                               drac. vi.

Radices, & semina contusa macerentur tribus diebus in aqua lib. vii j. aut q. s. quarta die coquantur, donec remittant crassam, & viscidam mucilaginem, eam deinde exprime, mox recipe expressa mucilaginis lib. ij. & coque cum oleo. cum tandem aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

Ung. Dialthea comp. N.

℞. Rad. Althea,                   lib. ij.  
Sem. Lini, Foenugraeci,       an. lib. i.  
Scyllae recentis,               unc. vi.  
Olei,                               lib. i. ℞.  
Cera,                               lib. i.  
Therebinthina,                   }  
Gummi hederæ,                   } an. unc. ij.  
Galbani,                           }  
Colophonia, Resina,            } an. unc. vi.!

Radices, & lini semina contusa macerentur tribus diebus in aqua q. s. deinde coquantur donec mucilago crasceat, postea recipe mucilaginis expressa lib. ij. cui addereliqua, & fac unguentum secundum artem.

Un.

## Vnguent. Populeon.

℞. Oculorum populi arboris recentium, lib. i. s.

Axungia porcine prepar. lib. ij.

Oculi populi contundantur, & macerentur cum axungia, donec sequentes herbæ colligi queant: deinde.

℞. Fol. papau. Agrestis,

Fol. mandragora,

Cymarum rubi tenerrimarum,

Fol. Hyosciami,

Solatri,

Vermicularis,

Lactuce,

Semperuiui mai,

Bardane,

Violarum,

Umbili i veneris,

Vini optimi q. s.

} an. ꝑnc. iij.

Coquantur ad vini consumptionem; deinde cola, exprime, & fiat vnguentum.

Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum somnum conciliat.



Unguent. Diapompholigos 1. de  
Tuthia N.

℞. Ol. rosati,	unc. x.
Cera alba,	unc. v.
Succi fructus solani sativi,	unc. viij.
Cerusa lota,	unc. iij.
Plumbi vsti, & loti,	} an. unc. ij.
Pompholigis 1. Tuthie præp.	
Thuris,	unc. i.

Confice secundum artem.

Ad siccanda erisipellata, vulnera sordida, &  
ulcera caua cicatricem ducit, & refrigerat.

## Unguent. de Minio.

℞. Minij tenuissimè pulueris,	man. iij.
Lithargirij,	} an. unc. i. s.
Ceruse,	
Ol. rosati,	lib. i. s.
Cera alba,	unc. iij.

Misce, & fiat unguentum.

## Unguent. Refrigerans Gal.

℞. Cera alba,	lib. s.
Ol. rosati omphac.	lib. ij.

Liquan-

305.  
358

SPAGIRICA.

Liquantur simul, & aqua fontis frigidissima diu  
laentur, & tandem aceto albo subigantur.

*Vnguent. Santal.*

℞ Rosarum,	drac. xij.
Santal. rub.	drac. x.
Santal. albi,	} an. drac. vii.
Santal. citrini,	
Boli armeni,	drac. vii.
Spodij,	drac. iij.
Camphoræ,	drac. ii.
Cerae albæ,	drac. xxx.
Ol. rosati,	lib. i.

Misceantur secundum artem, & fiat vnguentum.

*Vnguentum Comissæ.*

℞ Cort. median. Castanearum,	} an. unc. i. s.
Glandium,	
Cort. mediani Quercus,	
Bacc. myrthi,	
Caudæ equinæ,	
Gallarum,	
Cort. fabarum, Acinor. Uuar.	
Celicum glandium,	
Sorborum immaturor. sicc.	
Mespillorum immaturor. sicc.	
Fol. Capparis,	
Fol. prunioli siluestris,	
Rad. Chelidoniij,	

Eee 2 Con-

396.  
-356

PHARMACOPOEA

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decocti plantag. quantum sufficit.

Inceptum abortum prohibet, hæmorrhoides ac laxatos renes conciliat.

Unguent. Resumptiuum.

℞. Axungia porci recentis sine sale,	unc. i. v.
Axungia Gallinacea,	} an. unc. ij.
Anseris,	
Anatis,	
Oesypi humidi,	unc. s.
Olei violati,	} an. unc. ij.
Chamemeli,	
Anethini,	
Butyri recentis,	lib. i.
Cere alba,	unc. vi.
Mucilaginis Tragacant.	} an. unc. s.
Mucilag.	
Sem. Cotoneorum.	
Lini,	
Bismalua,	
Gummi Arab.	
Misce, & fiat Unguentum.	

Vn.

*Vng. de Arthanita minus.*

<i>℞. Succo Oyclaminis,</i>	} an. vnc. ix.
<i>Succi Glutinosi, Rad. filicis,</i>	
<i>Succi Ebuli,</i>	
<i>Succi sumitat. Tamarisci,</i>	vnc. ij.
<i>Oesypi humida,</i>	vnc. v.
<i>Olei Irini,</i>	lib. ij.
<i>Bdellij,</i>	} an. vnc. i. s.
<i>Ammoniacci,</i>	
<i>Aceti q. s. ad ammoniacum dissoluendum,</i>	
<i>Cera Citrine,</i>	vnc. vi.
<i>Cort. rad. Capparis,</i>	vnc. i. s.
<i>Spice,</i>	drac. iij.

Conficè vnguentum secundum artem.

*Vnguent. de Arthanita Maius M.*

<i>℞. Succo Arthanita,</i>	lib. iij.
<i>Succi Cucumeris asinini,</i>	lib. i.
<i>Ol. Irini,</i>	lib. ij.
<i>Butiri Vaccini,</i>	lib. i.
<i>Pulpa Colochintidos,</i>	vnc. v.
<i>Polipodij,</i>	vnc. vi.
<i>Euphorbij,</i>	vnc. s.

Arida omnia contundantur, & macerentur in succis

## PHARMACOPOEA

cis per dies octo, affuso etiam oleo in vase vitreo diligenter obturato; nono deinde die coquantur lento igne aliquandiu, postea colentur, colaturæ adde Sagapeni in aceto dissoluti aur. v.

Confice secundum artem.

℞. Myrrha,

aur. ij.

Coquantur iterum ad consumpt. succorum postea adde.

Cera,

unc. v.

Felis Taurini,

aur. v.

Ferueant simul, donec lique scat cera, postea insperge sequentium rerum in tenuissimum pulu.

℞. Scammonea,

Aloes,

} an. aur. v.

Mezereon, Colochintidos,

Euphorbij,

aur. ij.

Salis gemmae,

aur. ij.

Thurbiib,

aur. v.

Piperis longi,

Zingiberis,

} an. aur. ij.

Camomilla,

Confice secundum artem.

Illitum stomacho vomitu purgat, Hipogastrio autem inunctum, aluum deiicit, ob id Hydropicos mire iuuat, seorsum excrementum educendo, vermes quoq; necat, & educit.

## Vnguent. Citrinum.

℞. Boracis,	℥nc. ij.
Caphura,	℥nc. i.
Coralli albi,	℥nc. i. s.
Gypsi,	℥nc. i.
Umbilici marini,	} an. drac. ij.
Tragacantha albissimæ,	
Amyli, Crystalli,	
Enthalij,	
Denthalij,	
Thuris albissimi,	
Nitri,	
Marmoris albi,	drac. ij.
Gesse serpentaria,	drac. i.
Ceruse,	drac. vi.
Axungia porcina rec.	lib i. s.
Sepi Caprini præp.	℥nc. i. s.
Adipis Gallinacei præp.	℥nc. i.

Axungiam porcina, & adipem gallinaceum li-  
qua simul, & impone tepidis adhuc corticum ci-  
trij satis magnam quantitatem, & macerentur  
per mensem vnum, postea eximito cortices, &  
aliquatę porcine adipis porcinae adde adipem gal-  
linaceum, & Sebum Caprinum, deinde addan-  
tur reliqua tenuissimè trita; vltimo verò insperge  
Caphuram subtilissimè tritam.

Fa-

PHARMACOPOEA

Faciei maculas emendat, scabiem corrigit cicatrices exterminat, ruborem oculorum aufert, aspera leuigat.

Unguent. ex succis.

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ℞. Ol. rosati comp.   | lib. ii       |
| Ol. ros. Omphac.      | lib. s.       |
| Succi fol. Plantag.   | } an. ꝑ. iii. |
| Succi fol. Hortensis, |               |
| Succi Centaur. min.   |               |
| Succi Lapatii,        |               |

Bulliant olea cum succis ad eorum consumpt. deinde adde Ceræ albæ q.s. ad formandum unguentum molle; quibus benè agitatis, donec tepida fiunt insperge.

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Lithargirii tenuiss. pul. | ꝑ. iii.   |
| Pompholigis præp.         | ꝑ. s.     |
| Recrem. plumbi pulu.      | drac. vi. |
| Misce fiat unguentum.     |           |

Aliud Unguent. ex succis.

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| ℞. Lithargirii Loti, | lib. i.     |
| Ol. rosati, q. s.    |             |
| Succorum plantag.    | } an. q. s. |
| Solatri Hort.        |             |
|                      | Nu-         |

401.  
361  
SPAGIRICA.

Nutrientur simul in mortariolo, & fiat vnguentum.

*Unguent. de Lithargirio,*

℞. Lithargyrj,

Ol. communis aut potius rosati, } an. q. s.

Aceti,

Nutriatur primò lithargyrium cum oleo rosato longo tempore adde postea acetum sensim, & iterum oleum, & sic vicissim fiat vnguentum.

*Unguentum Rosatum.*

℞. Axungia porcina recentis, q. s.

Laua multoties in aqua tepida, & toties donec omnem odorem deposuerit, in ea infunde rosas tulas per 7. dies, postea lento igne coque in vase duplici, & cola, in qua recentes rosas tulas iterum infunde, coque, & cola, ter repete, & habebis vnguentum perfectum.

*Unguent. florum Arantiorum, Citrij,  
Iesmini.*

℞. Florum arantiorum q. s.

Integros infunde in s. q. axungia porcina optimè  
Fff lota



## PHARMACOPOEA

lotæ cum aqua tepida, & tandem frigida, lento igne excalescat quotidie, & tandem cola in colatura novos flores integros affunde, macera in sole vel hypocaulito cola iterum, vt prius, ter & quater reiteretur dicta infusio.

*Vel alio modo.*

*℞. Supradictorum florum q. s.*

Infunde in s. q. olei ben macera per aliquot dies cola, & reitera ter infusionem, si volueris sexies, & septies, in vltima colatura liqua Cerâ albam q. s. vt inspissetur.

In oleo amigd. dul. pariter fit infusio, at breui tempore acescit, & amittit suauitatem omnem, & fit rancidum, & graueolens.

*Chymica Preparatio.*

*℞. Ex supradictis floribus,*

Extillatur oleum per vesiccam, vel vas refrigeratorium, vt supra diximus, in eo liquatur ceræ albæ quantum sufficit ad iustam vnguenti crassitiem.

SPGAIRICA.

483.  
363

Unguentum Martiatum.

℞. Cera alba,	lib. ij.	
Olei,	lib. viij. aut q. s.	
Rorismarini, Fol. lauri,	} an. unc. viij.	
Ruthe,		
Tamarisci, Ebuli, Sabina,	}	
Balsamite,		
Salvia, Polij,		
Calamentha, Arthemisia,		
Enula, Bethonica, Branca,		
Vrsina, Spargula,		
Herba venti, Pinpin.		
Agrim. Absinth. Ocymi,		} unc. iij. s.
Herba paral.		
Costi, Cimarum, Sambuci,		}
Crassula, Mille folij,		
Semperuini, Chamædrios,		
Centaurij, Centumneruia,		
Fragraria, Quinq. folij,		
Rad. Althea,		
Cimini,	} an. unc. iij.	
Alyrhidis,		
Fœnugreci,	} an. unc. i. s.	
Buiri,		

Fff 2 Sem.

PHARMACOPOEA

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| <i>Sem. urtica, Violarum,</i>          | } | an. unc. iij. |
| <i>Papau. alb. i, mentha Saracina,</i> |   |               |
| <i>Mentha Crispa, Lapatoli,</i>        |   |               |
| <i>Politrici, Cardoncelli,</i>         |   |               |
| <i>Matrisilua, Fl. camomill.</i>       |   |               |
| <i>Herb. moscata,</i>                  |   |               |
| <i>Lingua ceruina,</i>                 |   |               |
| <i>Crispula, Camphorata,</i>           |   |               |
| <i>Syracis calamite,</i>               |   |               |
| <i>Medulla ceruina,</i>                |   |               |
| <i>Adipis Ursini,</i>                  | } | an. unc. i.   |
| <i>Adipis Gallinacei,</i>              |   |               |
| <i>Adip. Anserini, Mastiches,</i>      |   |               |
| <i>Thuris,</i>                         |   | unc. iij.     |
| <i>Ol. Nardini,</i>                    |   | unc. ij.      |

Herbæ omnes in Maio mense colligantur; & incisæ macerentur in vino odorifero per dies septē; octauo deinde die coquantur, donec ferè consumatur vinum, postea cola; & colaturæ expressæ adde oleum, & coque donec consumatur vinū ferè; mox adde ceram, & reliqua secundum artem. aduersus corporis frigida mala, resolutionem coxendicum, nephritim, conuulsionem, & id genus alia valet. Tumores reprimit, durities emollit, liuoremq; cutis emendat.

Un.

Vnguent. Aregom.

℞. Rorismarini, Maiorana, rad.	} an. vnc. iij. s.
Iari. I. Serpentaria, Serpilli,	
Ruthe, Rad. Cucumeris asin.	} an. vnc. iij.
Fol. Lauri, Salvia, Sabinæ,	
Pulicariae mai minoris,	an. vnc. iij.
Rad. Brionie,	vnc. iij.
Laureolla,	} an. vnc. vi.
Fol. Cucum. asinini,	
Nepeta,	} an. drac. iij.
Mastichis,	
Olibani,	} an. vnc. iij.
Pyrethri, Euphorbij,	
Zingiberis, Piperis,	vnc. s.
Olei Moschelini,	lib. v.
Ol. Communis,	vnc. i.
Petrolei Clari,	vnc. iij.
Butyri,	

Herbæ, & radices Maio mense collectæ in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur, & colentur, colato oleo adijce reliqua, atq; adde.

Cera, lib. i. vnc. iij.

Prodest malis corporis frigidis, conuulsionibus, resolationibus partium. item dolori colico, renuni, articulorumq;

Vn-

*Unguent. Agrippæ Regis.*

<i>℞. Rad. Brionia,</i>	<i>lib. ij.</i>
<i>Rad. Cucum. asinini,</i>	<i>lib. i.</i>
<i>Scilla,</i>	<i>lib. s.</i>
<i>Ireos,</i>	<i>unc. iij.</i>
<i>Rad. filicis,</i>	} <i>an. unc. ij.</i>
<i>Ebuli,</i>	
<i>Tribulorum aquatic.</i>	
<i>Ceræ albiss.</i>	<i>unc. xv.</i>
<i>Ol. albiss.</i>	<i>lib. iv.</i>

Macerentur radices recentes cōtusa per dies octo in oleo, deinde coquantur, & exprimantur. in colato oleo dissolue ceram, & fiat vnguentum. Hydropicis, omnibus corporis cedematis succurrit. Neruorum masa sanat, vrinam mouet, extrinsecus illitum ventrem subducit, doloriq; renum vtile.

*Unguent. Vulnerarium.*

<i>℞. Ol. Vulnerarij in prim. par. descrip. lib. i.</i>	
<i>Ceræ Cirtinæ,</i>	<i>unc. iij.</i>
<i>Therebentina,</i>	<i>unc. i.</i>
<i>Mastiches,</i>	<i>unc. i. s.</i>

Liquantur simul, & fiat vnguentum.

*Alind.*

SPAGIRICA.

407.  
367

*Aliud.*

℞. *Fol. Ophioglossi,* man. iij.  
*Bugula,*  
*Sanicula,* } an. man. i.

Infundantur in sufficienti quantitate olei Hypericonis, coquantur lento igne, & colentur, in colatura infunde.

*Flores Tapsi barbati,*  
*Floris solis seu*  
*Helyantheri alijs*  
*Hyssopi nemorensis,*  
*Hypericonis,* } an. par. equal.

Coquantur lento igne post macerationem 8. vel 10. dierum. in colatura solue.

*Mastiches,* unc. iij.  
*Cera Citrina q. s.*

Fiat unguentum secundum artem.

*Unguentum Armarium.*

℞. *Adipis verris aprugni,*  
*Ursini,* } an. lotones viij  
*Pul. Lumbricorum,*  
*Cerebri Aprugni siccati,*  
*Sandali rubri odoriferi,* } an. unc. i.  
*Mummie, Hamatit.*

*Ufnee,*

*Ufnea, Circiter, vnc. i.*

Fiat vnguentum secundum artem.

Aliudex T. P.

Ufnea in cranio humano aliquandiu sub celo re-  
licto, vnc. ij.

*Mumie,* vnc. s.

*Adipis humani,* vnc. ij.

*Sanguinis humani,* vnc. s.

*Ol. lini,* drac. ij.

*Ol. rosarum,* vnc. i.

*Boli armeni,* vnc. i.

Hæc in mortario tunde tamdiu donec in purum vnguentum redigantur.

Vires, & vsus in medium non propono; non vtilitati, sed etiam curiositati consulere oportet.

*Chymica Præparatio.*

**V**Nguenta superius facta varijs modis possunt Chymicè præpari, de quibus varia iam tradidimus præcepta, at quia antiquorum methodum sequimur eam merito intactam reliquimus.

SPG AIRICA.

489.

369

Unguentum Bezoardicum A. S.

℞. Succi Nicotianæ,	lib. iij.
Ruthæ,	} an. lib. ij.
Absinthij,	
Abrotani,	
Card. bened.	
Axungia Cerui Iuuenis,	lib. ij.
Ol. Scorpionum optimi,	} an. lib. s.
De Sem. Citrij expressi,	

Bulliant simul in olla vitreata lento igne ad succorum consumptionem, mox cola, & refrigerari sine, postea vnguentum superius à succorum residentia, quod viridiusculum, sulphureisq; dictarum herbarum substantijs valde repletum erit, separa, adde.

℞. Extracti Alexiterij specifici,	unc. iij.
Extracti opij Thebaici,	} an. unc. i.
Essentia mumiæ,	
Castorei,	
Ol. Balsamici peruuiiani odorif.	} an. drac. iij.
per retortam distillati,	
Ol. de liquid. Ambra,	
Ol. de styracis liquid.	
Ol. succini albi,	

Ggg

Ol.



410.  
~~370~~

PHARMACOPOEA

Ol. Caryophyllorum,  
Ligni Sassafras,  
Thymi,  
Rorismarini,  
Camphoræ,

} an. drac. ij.

Misce fiat unguentum.

Unguent. pro Scabie.

℞. Unguent. Rosati,  
Balsami Peruniani,  
Mercurij dulcis sublim.

lib. i.  
unc. i.  
unc. i.

Misce fiat unguentum.

Aliud.

℞. Syracis liquide,  
Ung Rosati,

unc. i.  
unc. ij.

Misce fiat unguentum.

Aliud.

℞. Unguent. de litargyrio,  
Unguent. Rosati,  
Syracis liquid.

} an. unc. ij.  
unc. i.

Misce fiat unguentum.

Aliud.

*Aliud.*

℞. *Therebentinae lotae,*                      ꝑnc. ij.  
*Vitellorum ouorum,*                      num. ij.  
*Ol. Rosati,*                                      ꝑnc. ij.  
*Sulphuris sub. triti,*                      drac. ij.  
*Ceruse,*    ꝑnc. s.

Misce fiat vnguentum.

*Aliud.*

℞. *Lithargyri loti,*                              ꝑnc. ij.  
*Ol. rosati, q. s.*  
*Succi herbae Reginae, q. s.*

Nutrientur simul in mortariolo, & fiat vnguentum.

*Aliud.*

℞. *Ung. de Lithargyrio,*                      } an. ꝑnc. ij.  
*Unguent. Rosati,*                              }  
*Syracis liquide,*                              ꝑnc. i.  
*Cynnabaris,*                                      drac. ij.

Misce fiat vnguentum.

*De Cerotis, & Emplastris.*

**B** Ononia vbi hæc meditatur Emplastri nomine abutuntur Medici, & pro Emplastro Cataplasma intelligunt, & pro Ceroto Emplastrum, Emplastrum, & Ceratum secundum consistentiæ modum differunt: vt enim linimentum, & vnguentum ita Ceratum, & Emplastrum; Ceratum enim Emplastro minus duritiam habet consistentiam: ad Emplastri tamen duritiam ferè accedit. Dicitur Cerotum, & Ceratum à Cera, quod maiorem partem Cera recipiat, & componitur hodie ex pulueribus, oleis, gummi, pice, Therebentina, & Cera additis interdum pinguedinibus, medullis, & mucilagibus. Emplastrū ἀπὸ τοῦ ἐμπλάσσειν. Quod extendi, & linteo, vel alutæ induci, vel illini possit: Est enim Emplastrum medicamentum corpori ad-mouendum, durum valdè, & solidum, eiq; firmiter adhærescens.

*Emplastrum Diachylon S. M.**℞. Litargyrj,**Ol. veteris,**unc. vi.**unc. xij.**Mu*

413.  
373.  
SPAGIRICA:

Mucilaginis, Sem. Lini,  
Fœni graci,  
Rad. Malue,

} an. ꝑ. iij.

Coquantur simul lithargyrium, & oleum donec  
craſceſcat poſtea ſenſim adde mucilagineſ, omnia  
ſemper rudicula ſeu ſpatula mouendo, & fiat Em-  
plaſtrum.

Empl. Diachylon magnum M.

ꝑ. Lithargyri tenuiſſimi,	lib. i.
Ol. Irini,	} an. ꝑ. viij.
Anethini,	
Chamamelini,	
Mucilaginis, Sem. Lini,	} an. drac. v.
Fœni graci,	
Bdellij,	
Therebinthin.	ꝑ. i. s.
Ficus pingues,	num. xij.
Sepi Hircini,	} an. ꝑ. ij. s.
Reſina,	
Cera,	ꝑ. vi.
Ol. Sampsuchini, & de Spica,	an. q. s.

Miſce fiat Cerotum.

Em.

*Emplast. Diapalma seu Diacalciteos.*

<i>℞. Lithargirij,</i>	<i>lib. iij.</i>
<i>Ol. veteris,</i>	<i>lib. iij.</i>
<i>Axungia porci,</i>	<i>lib. ij.</i>
<i>Chalciteos,</i>	<i>ꝯnc. iꝯ.</i>

Coquantur simul Litharg. & oleum spatula sensim mouendo, lento igne, Axung. postea adde sub fine Chalcit. nonnulli aquam addunt, & album ferè redditur.

*Empl. Album sine de Cerusa.*

<i>℞. Ceruse,</i>	<i>lib. i. s.</i>
<i>Ol. rosati,</i>	<i>lib. ij.</i>
<i>Cera alba,</i>	<i>ꝯnc. iꝯ.</i>

Vt album euadat plus Cerusæ addunt, ad hoc maximè ne coquatur, vbi verò coxerit, nigrum euadit.

*Empl. de Ianua.*

<i>℞. Succu Beihonica,</i>	} <i>an. lib. i.</i>
<i>Plantag.</i>	
<i>Apij,</i>	

Ge.

SPAGIRICA.

415.  
-375-

*Cera, Picis, Resina, Terebenthina, an. lib. s.*  
Fiat Emplastrum M.

*Empl. de Gratia Dei Nic.*

*℞. Terebenthina, lib. s.*  
*Resina, lib. i.*  
*Cera alba, ꝑnc. iij.*  
*Mastiches, ꝑnc. i.*  
*Verbena, Betonica, Pimpinell. an. man. i.*

Fiat decoctio herbarum in vino albo generoso ad consumptionem tertiæ partis. Colaturæ dissolue Ceram, Resinam, Mastichem, bulliant donec incorporentur, & agitentur. Tunc ab igne deponantur, & Terebinthina iniiciatur, agitando cum spatula, & fiat Emplastrum.

*Emplastr. contra rupt. siue de pelle arietina.*

*℞. Lithargyrij, Lapid. Hematit. }  
Sanguinis draconis, Boli Arm. }  
Opij, Masticis, Ammoniaci, } an. drac. s.  
Mumis, Galbani, Thuris, }  
Costi, Lumbricorum, }  
Picis nigra, Picis Greca, }  
Cera alba, } an. drac. i.  
Cera rubra, }*

*Rad.*

## PHARMACOPHOEA

Rad. Consolid. mai. minoris, an. unc. iij.  
 Rosar. rub. Myrrhe, Aloes, an. gr. xvij.  
 Succi Hyppocistidis, drac. vi.  
 Gallar. immaturar. balauft. } an. drac. vi.  
 Aristolochia rotund. }  
 Visci quercini, Therebenthine, an. drac. ij.  
 Sanguinis hominis ruffi, drac. ix.

Fit autem hunc in modum, Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua, donec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quendam: quem colabis. huius colaturæ sume lib. j. immitte in vas nouum, in quo viscus liquabis lento igni, rudicula semper agitando: iniice deinde lumbricos, postea ceram, therebinthinam, & masticem: his liquatis. adde gummi aceto dissoluta: & coque ad cerati crassitiem: postremò iniice, quæ terenda sunt, probè trita: probè misceto, & confice magdalias. Arnaldus.

*Emplast. de Ranis Io. de Vigo, nonnullis de Vipera.*

℞. Ol. Chamemeli, } an. unc. ij.  
 Anethi de spica de Lilio, }  
 Adipis porci, Vituli, an. lib. i.  
 Euphorbij, drac. v.  
 Thuris, drac. x.

Ol.

47.  
377

SPAGIRICA.

Ol. Laurini, fescunciam,  
 Adipis viperæ, vnc. ij. s.  
 Ranas viuentes, sex.  
 Lumbricorum in vino lotorum, vnc. iij. s.  
 Succirad. Ebuli, & Enula, vnc. ij.  
 Schœnanthi, Stœcadis, Matric. an. man. i.  
 Vini odoriferi, lib. ij.

Coque omnia simul ad vini consumptionem; co-  
 letur, colato adde lithargyri jauri, lib. ij.

Therebinthina clara, vnc. ij.

Cum Cera alba fiat Emplastrum. addendo in fine  
 Styracis calamitæ, fescunciam.

Et igni ablatum pistillo tribuletur, donec sit  
 tepidum, tunc adde argenti viui, saliuæ extincti,  
 vnc. iv. misce diu pistillo.

Emplastrum seu Cerotum de Viperæ.

℞. Pinguetinis Viperæ, vnc. iij.  
 Ung. Populeonis, lib. i. s.  
 Lithargyri, vnc. iij.  
 Picis græcæ, vnc. vi.  
 Cera alba, vnc. ij.

Coquantur in vnguentum, & sub finem adde.

Spinæ viperinæ subtil. pulueris. vnc. ij.

Minij subtil. pulu. vnc. i.

Hhh

Fiat



PHARMACOPOEA

Fiat Cerotum secundum artem.

Valet ad discutiendos tumores duros, & ad gū-  
mata gallica resoluenda.

*Emplastrum oxycroceum*;

ʒ. Croci, Pici, Colophonia,	} an. unc. iij.
Cera,	
Therebinthina,	} an. unc. i.
Galbani, Ammoniaci,	
Myrrha, Thuris,	
Masticis,	
Misce fiat Empl.	

*Empl. de Meliloto*;

ʒ. Nardi Gall. Cyperi,	} an. drac. viij.
Iridis, Myrrha,	
Croci,	unc. s.
Melilotti,	drac. xxv.
Ammoniaci, Therebinthina,	an. drac. i.

*Empl. Sticticum*;

ʒ. Minij, Lapid. Calaminaris,	an. lib. s.
Lithargyrj auri, & argenti,	unc. iij.
	<u>Ol.</u>

SPAGIRICA!

419.

375

<i>Ol. lini, Oliuarum,</i>	<i>an. lib. i. s.</i>
<i>Laurini,</i>	<i>lib. s.</i>
<i>Cera; Colophonia,</i>	<i>an. lib. i.</i>
<i>Vernicis, Therebinth.</i>	<i>an. lib. s.</i>
<i>Opopanax, Galbani,</i>	} <i>an. unc. ij.</i>
<i>Serapini, Ammoniaci,</i>	
<i>Bdellij,</i>	} <i>an. unc. i.</i>
<i>Carabecitrini,</i>	
<i>Olibani,</i>	
<i>Myrrha Alexandrina,</i>	
<i>Aloesepat.</i>	} <i>an. unc. i. s.</i>
<i>Aristol. viri usq. longa. &amp; rot.</i>	
<i>Munia, magnetis, Hematit.</i>	<i>an. unc. i. s.</i>
<i>Corall. alb. &amp; rubeorum,</i>	} <i>an. unc. i.</i>
<i>Matris perlarum,</i>	
<i>Sanguinis draconis,</i>	
<i>Terra sigillata,</i>	} <i>an. unc. i.</i>
<i>Vitrioli albi,</i>	
<i>Florum Antimonij,</i>	<i>drac. ij.</i>
<i>Croci martis,</i>	<i>parum.</i>
<i>Camphora,</i>	<i>unc. i.</i>

Coque primò Lichargyrium, & minium cū oleis,  
 paulò post adde lapid. calam. ceram postea, &  
 tandem Gummi cum Therebinthina mixta, eaq;  
 prius in mellis crassitiem cocta, quibus pulueres.  
 Mira de hoc Emplastro efferuntur, maximè in  
 eruentis, & in inueteratis vlceribus.

Hh 2 2 Alind

*Aliud ex Chyrurg. Mag. Tb. P.  
P. p. T. ij. C. vi.*

<i>℞. Cera virg.</i>	<i>lib. i.</i>
<i>Picis græcæ tantundem,</i>	
<i>Therebinthin.</i>	<i>quart. i.</i>
<i>Colliquatis ad ignem, insperge.</i>	
<i>Pul. Mastiches,</i>	} <i>an. ꝑnc. s.</i>
<i>Succini,</i>	
<i>Pulu. Myrrha,</i>	
<i>Thuris,</i>	
<i>Mumie,</i>	<i>ꝑnc. ij.</i>
<i>Aloes Epaticæ,</i>	<i>ꝑnc. i. s.</i>
<i>Camphoræ,</i>	<i>ꝑnc. s.</i>
<i>Misce fiat Cerotum.</i>	

*Aliud.*

<i>℞. Cera,</i>	<i>lib. i.</i>
<i>Colophonie, Picis,</i>	<i>an. ꝑnc. i.</i>
<i>Gummi Ammoniaci,</i>	<i>ꝑnc. ij.</i>
<i>Bdellij,</i>	<i>ꝑnc. i.</i>
<i>Magnetis sub. triti,</i>	<i>ꝑnc. ij.</i>
<i>Misce fiat Cerotum.</i>	

*Aliud*

421.  
388  
SPAGIRICA.

Aliud descript. nostrae.

℞. Mastiches,	℥. i. s.
Succini,	℥. s.
Camphore,	drac. ij.
Cera citrina,	℥. v.
Ol. Balsamici vulnerarij, q. s.	

Liquantur simul sub finem adde.

Therebinth. Picis nigra,	an. ℥. i.
Thuris,	} an. drac. vi.
Aristoloch. rotund.	
Mumia,	

Misce fiat Cerotum.

Aliud.

℞. Lithargyrii auri loti,	lib. i.
Ol. vulnerarij in pri. part. descr. lib. ij.	
Succi Ophioglossi, Bugulae,	an. ℥. ij.

Coquantur simul spatula semper mouendo donec in Emplastri crassitiem euadant, refrigeratis ferè adde.

Therebinthinae,	} an. ℥. ij.
Gum. Opopanacis,	
Ammoniacti, Sagapenni,	
	Pulu.

## 382 PHARMACOPOEA

*Pulu. Thuris,*  
*Aristolochie,*  
*Mumie,* } an. vnc. ʒ.  
 Milce fiat Cerotum.

*Ceratum siue Empl. de Crusta panis.*

*Mastiches, Menihe,*  
*Spodij, Coralli rubri,* } an. drac. i.  
*Santal. albi, rubri,*  
*Crusta panis tosta, & macerata in aceto per ho-*  
*ram mediam,* vnc. ij.  
*Ol. Mastichini, Cythonorum, an. vnc. i.*  
*Farinae hordei, q. s.*

Fiat Emplastrum. seu potius Cataplasma. valet in vomitu puerorum. & his qui cibum retinere non possunt.

*Ceratum Diaphænicum Calid.*

*Cera,* vnc. ij.  
*Ol. rosati, Nardini,* an. vnc. iʒ.  
*Datyl. sicc.* num. 40.  
*Panis biscotti,* drac. viij.  
 Macerentur biduo in vino opt. post.  
*Carnis Cythonor. in vino coct.* vnc. i.  
*Mastiches, Thur. Absinth. an. vnc. ij. s.*  
 Ligni

423.  
388

SPAGIRICA:

Ligni aloes, Macis, Myrrha,	} an. drac. i.
Aloes lotæ, spica nardi, Acacie,	
Gallie moscate, Throchise. rum.	
Calam. arom.	} drac. ij.
Ladani,	

Misce fiat Emplastrum.

*Chymica Preparatio.*

**O**lea, vnguenta, linimenta, Cerota, & Emplastra, quæ interiores partes forinsecus admota iuuare creduntur, si destillatione attenuantur, depurantur, & exaltantur, id facilius præstare nemo est qui ignoret. in vtroq; Ceroto seu Emplastro præcipua vis in aromatis, pane, mastiche, & paucis oleis consistit. qui de Crusta panis conficere voluerit, accipiat spiritum panis cum suo oleo, & cū oleo mastiches, & menthæ, in his liqua Ceram, & forma Emplastrum cui adde si volueris salia corallorum, & spodij.

Si Cerotum diaphœnicum tam calid. quam frigid. Accipe aromata in eo descripta, macera in vino optimo rub. destilla per refrigeratorium, eadem via tincturam, & salem conficies, his misce spiritus, & olei panis tantisper, quibus mastiches oleum, & tandem in his solue ceram, & fiat Cerotum. sed minori cum labore parabis. Emplastrum  
sto-

## PHARMACOPOEA

Stomachicum præstantissimum hoc modo. Em-  
plastro pro stomacho.

℞. Ol. Mastiches per retortam destill. ꝑnc. s.

Ol. Menthae, Absinthij,

Nucis moscat.

Gariophyllorum,

Gummi Tacamacca,

Ceracitrina,

} an. drac. i.

ꝑnc. i. s.

ꝑnc. iij.

Misce fiat Ceratum.

Aliud.

℞. Schænantos, Calami arom.

Spice nardi, Macis,

Gariophyllorum, Absinthij,

Thuris, Labdani,

Mastiches,

Zingiberis,

} an. ꝑnc. i.

an. ꝑnc. s.

ꝑnc. ij.

an. ꝑnc. s.

Macerentur triduo in s. q. vini optimi postea per  
refrigeratorium oleum, & aquam prolice, prima  
aqua prolecta auge ignem, & habebis oleum gra-  
uiter olens, rubicundi coloris, in vtroq; oleo  
solue.

Gummi Tacamacca,

ꝑnc. i.

Ceracitrin.

ꝑnc. iij.

Misce fiat Ceratum.

Em-

485  
~~389~~

SPAGIRICA:

*Empl. pro Ulceribus sordidis.*

<i>Rz. Ol. Plumbi,</i>	<i>unc. s.</i>
<i>Ol. Vulnerarij Balsamici,</i>	<i>unc. iij.</i>
<i>Succini, Mastiches,</i>	<i>an. unc. s.</i>
<i>Lithargiri loti,</i>	<i>unc. i.</i>
<i>Cinnabaris,</i>	<i>drac. ij.</i>
<i>Ol. Mercurij,</i>	<i>drac. i.</i>

Misce fiat Emplastrum.

*Emplast. Magneticum.*

<i>Rz. Antimonij crudi,</i>	} <i>an. drac. ij.</i>
<i>Sulphuris flavi,</i>	
<i>Arsenici albi,</i>	

Pulverisentur omnia subtilissimè, & in matracio seu phiala sepeliantur in arena vsq; ad aliqualem eminentiam, subministretur igni donec omnia liquecant, id quod styli ferreo experiri licet, si nimirum eidem adhæserit, & instar therebinthinæ ductilis fuerit coloris rubei sub obscuro. Vase refrigerato eximitur materia, quæ est dura instar picis. Hic magnes Arsenicalis venenatus amplius non est; sinè enim noxa omni animalibus dari potest. præterea cauterium potentiale est iusigne, quod sine vlla inflammatione, aut corrosione do-



486

PHARMACOPHOEA

lorifica operatur. Vfus eius est in peste, ex hoc Emplastrum.

℞. *Huius lapidis Arsen. & Magnet.* drac. iij.  
*Therebinthina laricea, Cera,* an. vnc. s.  
*Gummi Serapini,*  
*Ammoniacy,* } an. drac. iij.  
*Galbani,*  
*Ol. Succini,* drac. iij.  
*Terra vitrioli optime lota,* drac. i.

Dissolue prius gummata in aceto squillitico, solutionem per pannum linteum cola, & exprime eamq; tamdiu bulliando inspissa donec acetum fuerit consumptum, & gummata ad priorem consistentiam redierint. deinde seorsim Ceram, & Therebinthinam eliqua, & extra ignem aliquandiu agita, donec ad spissitudinem vnguenti redigantur. porro adde gummata purificata, & insuper puluerem arsenicalem cum vitrioli terra, & oleo succini.

Hoc Emplastrum vlceribus, & Carbunculis pestilentialibus more consueto applicatum subito rumpit eadem, & venenum eximo instar magnetis potenter attrahit, nec apertum vlcus coire patitur ante perfectam extractionem omnis venenositatis.

Em.

*Emplastrum Atractium.*

*℞. Lychargyrū,*  
*Lapid. Calamin.* } *an. ꝑ. ij.*  
*Succini, Magnetis,*

Puluerifata omnia tenuiter coque.

*Olei lini,* lib. i. s.  
*Cera,* lib. i.  
*Therebentina,* lib. s.  
*Vernicis,* ꝑ. iij.

Coque aliquandiu, donec inspisentur, adde  
 postea gummata sequentia vulgari modo in ace-  
 to soluta, & colata, vicissimq;

*Opopanacis,*  
*Serapini,* } *an. ꝑ. i. s.*  
*Galbani, Bdelij, Ammoniaci,*

Ebulliant leuiter, in fine adde pulueres.

*Mastichis, Thuris,*  
*Mirrhæ, Aloes hepaticæ,* } *an. ꝑ. i.*

Diligenter moue spatula, & tandem malaxan-  
 do in magdaleones redige. Valet in tumoribus  
 podagricis, quos in aquam soluit, & extrahit.

F I N I S.

INDEX  
ALPHABETICVS.  
R E R V M

Quæ in hoc opere continentur.

		A
<b>A</b>	<i>Cetum Therebint.</i>	105
	<i>Acetum Esurinum.</i>	ibid.
	<i>eius parandi ratio.</i>	ibid.
	<i>Aeris sympathia.</i>	220
	<i>Aeris vsus, &amp; vires.</i>	ibid.
	<i>Aeris vtriolum.</i>	221
	<i>1. 2. 3. 4.</i>	222
	<i>eius oleum.</i>	223
	<i>Tinctura.</i>	224
	<i>Aes vstum.</i>	220
	<i>eius virtus.</i>	ibid.
	<i>Agrimoniæ decoct.</i>	85
	<i>Aloes preparatio.</i>	74
	<i>Alumen quid.</i>	169
	<i>eius facultas, &amp; vires.</i>	ibid.
	<i>eius vsus.</i>	ibid.
	<i>phlegma.</i>	ibid.
	<i>dulcedo.</i>	170
	<i>Antimonium.</i>	183
	<i>eius Tinctura.</i>	184
		vi-

I N D E X.

vires vsus.	184
Tinctura 2.	184
Tinctura 3. cum auro.	185
vitrum.	185
Vitrum aureum.	185
flores.	186
Antim. flos triplex.	186
eius fixatio.	186
Antimonij sal.	187
Ant. m. Regulus I. 2.	188
Antim. oleum I. 2.	188
Acetum.	ibid.
Antim. vtiliter met. allis misceri.	130
Argentina decoct.	16
Argentum eius nominis etimolog.	213
Argenti calcinatio.	215
Puluis.	216
Vera calcinatio.	217
Calcinationes multiplices.	217
Argenti liquor.	218
Argent. med. vsus, vires.	218
Argenti viui coagulatio.	176
Amalgama cum ferro.	176
Auri pigm. decoct.	ibid.
Auri nomen equiuocum:	20
eius etimolog.	204
nomina.	204

pra.

I N D E X

preparatio.	205
eius dissolvens.	206
quotuplex.	207
Auri dissolutio Quercet.	206
eius Tinctura.	207
alia Tinctura:	208
Auri calcinatio vera.	209
Auri potabilis vera preparatio.	209
Auri calcinationes communes.	210
Auriditrum.	212
Aqu. Gariophyllorum.	50
Aqu. Aromaticum.	50
Aqua Cinamomi I. 2.	59
Aqu. odorifera.	60
Aqu. animal.	63
Caponum, & Cancrorum fluias.	63
vermium terrest.	64
ranarum.	65
spermatis ranarum.	65
sanguinis huma.	66
Aqu. excrement. animal.	66
hominis,	66
bubalini.	67
Aqu. mineralium.	67
Aqu. Vitrioli.	68
Aluminis.	68
Aqu fortes.	69

sa-

I N D E X.

salis nitri.	69
salis communis.	69
gemma, Ammoniaci.	69
Aqu. fortis communis 1. 2. 3.	70
4. & 15.	ibid.
Aqu. Regia.	71
Aqu. metall.	72
Aqu. Virtus quomodo multiplicanda.	50
Aqu. nephritic.	53
Aqu. Cardiaca aduersus Venena 1.	51
Aqu. Cardiaca 2.	52
Aqu. Antipilept.	
Apoplect. &c.	54
Aqu. Hysterica.	55
Aqu. Hydrotica.	56
Aqua febrifuga.	57
Aqu. Zingiberis.	57
Aqu. odorata comp.	60
Aqu. soporifera	
1. 2. 3. 4.	62
Aqua vite ex vino subacido.	105
ex racemis vu.	105
Aqua seu spiritus aere auctus.	112
Aqua putealis quando soluit aurum.	209
Alchermes conf.	208
Chymica preparatio.	285

Bc

I N D E X

B

<b>B</b> Ezoar. artificiale.	259
minérale.	259
Boli armeni præparatio.	161
Bugula decoct.	17
Benedicta laxat.	268
Benedict. S. Chymica.	269

C

<b>C</b> Erotum quid.	372
Ceratum de Vipera.	377
Ceratum de Cruſta panis.	382
Ceratum Diaphænicum.	382
Calor fimi equini.	282
Calcinatio quid.	151
Cautiones in decoct.	5
Chaos mercurij.	191
China decoct.	22
Chryſopæi notantur.	207
Cichorij ſuccus.	75
Circulatio.	140
Cliffus quid.	155
prepar.	ibid.
Coagulatio.	156
	Celi.

I N D E X

Colirium viride .	156
Cementatio .	152
Consolida decoct.	29
Corpus calefieri ob humorum mixtion.	177
Corpus mercurij suspect.	200
Cornu monocerotis .	259
Coralla , eorum ortus species .	240
Corallum virginitalis symbolis .	240
Corall. sal.	242
Corall. Tinctura .	243
Corall. ol. &	244
spiritus .	245
Conserua ad quid .	274
Cons. rosarum .	ibid.
Cons. rosarum spagirica .	276
Cons. violarum .	278
Cons. roris .	279
Cons. florum arant.	ibid.
Hiosmini, &c.	279
Cons. fructuum .	280
Cons. Radicum .	ibid.
Cons. spagirica .	280
Cons. Cynorrhodontis .	291
Confectio Alchermes .	283
Chymica preparatio .	285
Confect. seu Elect. de Gemmis M.	287
Chymica preparatio .	288

Kkk

Con-



I N D E X.

Confectio Hyacinthina.	289
Chymica preparatio.	290
Cristallus quid.	248
eius ortus.	249
multiplices preparationes, &c.	250
Crocus martis.	227
Clissus quid.	228

D

<b>D</b> ecoct. Antiu. S.	20
Decoct. Antiu. E. purgant.	21
Decoct. parandi ratio.	5
Decoct. vasa.	5
Decoctiones vt palato.	5
grate.	6
Decoct. vis, & fac.	6
Decoct. materia.	6
Decoct. humiditas.	5
Decoct. dosis.	6
Decoct. vtendi ratio.	ibid.
Decoct. quando, & quibus.	ibid.
Decoct. cautiones.	7
Decoct. quotuplex.	7
Decoct. Cephalic.	8
alterans:	7
purgans.	ibid.
	cha.

I N D E X

cholagog.	8
phlegmag.	9
melanagog.	ibid.
Decocta pectoral.	9
Decoet. ad pleuritid.	10
Decoet. Cardiacæ.	11
cardiacum temper.	12
cardiacum aliud.	ibid.
Decoet. respic. hep. frig. hum. temp.	13
Decoet. dent. conf.	17
Decoet. dentes conf. aliud.	ibid.
Decoet. pro ulceribus sordidis.	17
aliud ibid.	18
Decoet. purgans.	18
Decoet. melanag.	19
Decoet. antiuen. S.	ibid.
Decoet. ligni Guaiaci.	20
aliud.	21
Decoet. Epi.	ibid.
Decoet. vulneraria intrinsecus, & extrinsecus adhibenda.	28
Decoet. coronopi.	27
pillosellæ, roris solitiue arthet.	29
Decoet. animalium.	30
Decoet. lienis.	ibid.
Decoet. ranarum, Vermium terrestrium, testudinum, Astacorum limacum, viperarum.	31

I N D E X.

Decoct. mineralium.	ibid.
Decoct. ferri, auri, plumbi, stibij, mercur.	32. 33.
Delicatuli medici.	67
Destilandi modus praestantissimus.	49
Destilatio quotuplex eius proprium.	155
Digestio.	154

E

<b>E</b> Bur fossile:	260
Emplast. quid.	372
Empl. Diachil. <i>M.</i>	ibid.
Diachil. <i>M.</i>	373
Diapalma.	374
Album.	ibid.
De lanua.	ibid.
Gratia Dei.	375
Contra rupt. de vanis.	ibid.
De vipera.	376
Oxyroceum.	ibid.
De melilotto.	377
Sticticum.	378
Aliud sticticum.	380
Chymica preparatio.	380
Empl. Magneticum.	386
Empl. Attractivum.	387
Empl. pro ulcerib.	386
Ele-	

I N D E X.

<i>Electuar. Diatachol.</i>	261
<i>Aliud.</i>	264
<i>Aliud.</i>	ibid.
<i>Elect. lenituum.</i>	265
<i>Diaphœnicum.</i>	266
<i>Diaphœnic. spagiricum.</i>	267
<i>Benedict. laxat.</i>	268
<i>Benedict. simpl.</i>	269
<i>Chymica.</i>	ibid.
<i>Trypherica Persica.</i>	270
<i>eiusdem Chymica præp.</i>	272. 273. 274.
<i>Elect. seu Confect. Hameth.</i>	275
<i>Chymica præparatio.</i>	276. 277.
<i>Elect. rosatum M.</i>	277
<i>Elect. Elefscoph.</i>	278
<i>Elect. Diacarham. villanouani.</i>	278
<i>Elect. de Citrofol.</i>	279
<i>Elect. de Citro aliud.</i>	ibid.
<i>Elect. de succo ros N.</i>	280
<i>Chymica præparatio.</i>	ibid.
<i>Essentia quid.</i>	144
<i>Extract. Ysus, dosis.</i>	77
<i>Extractum Guai.</i>	80
<i>Extract. antiuenericum.</i>	81
<i>Extract. antiuen. purg.</i>	82
<i>Hystericum.</i>	83
<i>aliud.</i>	84
	aliud.

I N D E X.

<i>aliud.</i>	85
<i>Extract. adu. Pestem.</i>	79
<i>Extract. Senna.</i>	86
<i>Extract. ros.</i>	86
<i>Extract. viol.</i>	87
<i>Extract. fl. Papau. Rhead.</i>	88
<i>Extract. Cholag. Phleg. Mel.</i>	89
<i>Extract. Catholicum.</i>	89
<i>Extract. Esule,</i>	90
<i>Extract. aliud Cathol.</i>	90
<i>Extract. Nephritic.</i>	91
<i>Extract. lue arthet.</i>	91
<i>Extract. animalium.</i>	92
<i>Extract. Mumie.</i>	92
<i>Extract. Serpent.</i>	93
<i>viperarum.</i>	ibid.
<i>vermium, &amp;c.</i>	ibid.
<i>Excr em. animal. extr.</i>	95

F

F	<i>Ermentatio.</i>	156
	<i>Ferrum, &amp; eius vsus.</i>	226
	<i>eius nomina.</i>	ibid.
	<i>Ferri in chalibem conuersio.</i>	227
		eius

I N D E X.

eius croc. <i>ibid.</i> &c.	228
eius calcinatio.	228
eius vitriol.	229
oleum, liquor, balsamum.	230
Fimi equini calor:	49
Flos salis.	164
Fixatio.	<i>ibid.</i>
Fructuum vina.	41

G

<b>G</b> alenus rerum metallicarum imperitus.	220
Galenum sibi contradicere.	174
Galinae stercus.	66
Gemmae, & earum prepar. laudes, & dotes.	239
Gingivas rob. decoct.	16
Gemmarum noua, & facilis prepar.	291

H

<b>H</b> Ameth confect.	275
Chymica preparatio:	276
Hiera Picra S. G.	281
Chymica preparatio.	282
Hyacinthus, & eius prepar.	252
Hydromel vinosum.	143
Hy.	

I N D E X.

<i>Hydromel. Aqua vite.</i>	44
<i>Hydromel. Aceium.</i>	44
<i>Historie mirabil. de ol. vulnerario.</i>	102
<i>Hominem triplici cibo nutrir.</i>	2

I

<b>I</b> gnis multiplex.	154
<i>Ignis cinerum.</i>	48
<i>Ignis carbonum.</i>	ibid.
<i>Ignis lucerna.</i>	48
<i>Infusionis tempus.</i>	34
<i>Infusio que preparatio.</i>	ibid.
<i>Infusio rosarum.</i>	285
<i>Infusio florum tincturam elicit.</i>	34
<i>In medendo quid respiciendum.</i>	3
<i>Iouis flores.</i>	239
<i>Iouis sal. ol spiritus.</i>	ibid.
<i>Iouis infusio.</i>	237
<i>Iouis sal, &amp;c.</i>	ibid.
<i>Iue arthetica decoct.</i>	30
<i>Iuniperi decoctum.</i>	30

L

<b>L</b> audanum simplex.	304
<i>Laudanum magis compositum.</i>	ibid.
<i>Laudanum paracelsi.</i>	ibid.

Lau.

I N D E X.

<i>Laudanum nouissimè repertum.</i>	305
<i>Laudanum vniuersale.</i>	306
<i>aliud.</i>	307
<i>Lapide Cancrorum fluuiat. eorumq; preparatio.</i>	257
<i>Lapid. Iudaicus, spongites, lincis.</i>	ibid.
<i>Lapid. Bezoard.</i>	258
<i>Lapid. Armenus, &amp; Cyaneus.</i>	261
<i>Lapid. Solaris, aut lunaris.</i>	264
<i>eius vires, &amp; facult.</i>	269
<i>Lapid Luciferi preparatio.</i>	270
<i>Labdanum.</i>	95
<i>Lapid. physici basis.</i>	166
<i>Lapid. ex nitro.</i>	ibid.
<i>Lapid. preparatio.</i>	239
<i>eorum concentus.</i>	240
<i>Laureola infusio extract. symp.</i>	37
<i>Lapidis Cianeï prepar.</i>	284
<i>Limatura Chalib.</i>	226

M

<b>M</b> <i>Agisteria.</i>	134
<i>Magisterium lignorum.</i>	135
<i>Herbarum.</i>	136
<i>animalium.</i>	137
<i>Magist. mineralium.</i>	138
<i>auri.</i>	ibid.

LII

gem-



I N D E X.

<i>gemmarum.</i>	139
<i>pearlarum.</i>	ibid.
<i>Magisterium Mercurij.</i>	192
<i>Martiales morbi.</i>	46
<i>Martis infusio.</i>	34
<i>Medicam. forma qua.</i>	4
<i>Med. exotica nostratia.</i>	34
<i>Medicorum multitudo suspecta.</i>	2
<i>Medicamenta et triplici penus.</i>	1
<i>Metallorum infusiones.</i>	34
<i>Mercurij infusio.</i>	ibid.
<i>Mercurius Antimonij.</i>	187
<i>Mercurium per se precipitatum.</i>	192
<i>Mercurij facult.</i>	ibid.
<i>usus, &amp; dosis.</i>	192
<i>Monocerotis cornu.</i>	259
<i>coctio cum auro.</i>	192
<i>sublimatio.</i>	193
<i>regenerat.</i>	ibid.
<i>philosoph. quid.</i>	ibid.
<i>non dandus crudus.</i>	194
<i>Merc. coct. conditiones.</i>	ibid.
<i>diaphoret. 1.</i>	ibid.
<i>diaphoret. 2.</i>	ibid.
<i>precipitatio cum smiride.</i>	171
<i>coagulatio.</i>	195
<i>natura versatilis.</i>	200

*Mar.*

I N D E X

	<i>Marti inimicus.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>amalgama cum ferro.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>cum ere.</i>	200
	<i>Momento precipitare sine igne.</i>	194
	<i>preparationum arcta connexio.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>vitrum.</i>	193
<i>Merc.</i>	<i>magist.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>usus perdifficilis.</i>	195
	<i>natura pauci callent.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>luem veneream saepe contumaciorum reddit.</i>	194
	<i>usum qui facile admittunt.</i>	193
	<i>quibus temporib. exhibend.</i>	203
	<i>crudus semper malus.</i>	202
	<i>cui bonus.</i>	197
	<i>Mineralia non explod.</i>	47
	<i>Mineraq. aqua.</i>	70
	<i>Multitudo remed. simul non amplectend.</i>	14
	<i>Medicament. multitudinem miscentes agirtas esse.</i>	14

N

<b>N</b>	<i>Ephriticum decoct.</i>	15
----------	---------------------------	----

I N D E X.

O

<b>O</b> <i>Leum multiplicabile</i> ;	180
<i>Ol. 1. preparatio.</i>	96
<i>Ol. hypericonis</i> ;	100
<i>Ol. vulnerarium.</i>	99
<i>Ol. per expressionem</i> !	336
<i>Ol. ex vitellis ouorum.</i>	337
<i>Ol. amigd.</i>	ibid.
<i>Ol. per infusionem.</i>	ibid.
<i>Ol. rosarum.</i>	338
<i>Ol. chamameli.</i>	ibid.
<i>Ol. ruthæ.</i>	ibid.
<i>Ol. violarum.</i>	339
<i>Ol. liliorum.</i>	ibid.
<i>Ol. florum citrij.</i>	ibid.
<i>Ol. fl. arantij iasmini florum caryophyll. mirthi.</i>	340
<i>alio modo.</i>	341
<i>Chymica preparationes ol. citrij arantij.</i>	ibid.
<i>Ol. distillatum ex floribus omnibus odoratis.</i>	342
<i>Ol. corticum citrij distillatum.</i>	343
<i>Ol. hiperici simplex.</i>	ibid.
<i>Ol. Hyperici magistrale.</i>	344
<i>aliud magistrale Mattheoli.</i>	345
<i>Ol. Cythoniorum.</i>	347
<i>Ol. Myrthinum.</i>	ibid.
<i>Ol.</i>	Ol.

I N D E X.

Ol. Mastichinum.	348
Ol. stercoris hominis.	66
Ol. destil.	102
duplex parandi ratio.	103
per descensum.	ibid.
per ascensum.	ibid.
Ol. Empireuma vi foll.	104
Ol. Guaiaci.	ibid.
Ol. succini.	105
Ol. picis, mastich. Thuris.	ibid.
Ol. florum.	106
Ol. herbarum.	107
Ol. seminum.	ibid.
Ol. Aromatum. Garyofill. Cinamom. Gingiberis, Mac.	
Piperis cubeb.	108
Ol. Cinamomi.	109
Ol. animalium.	111
sanguinis humani.	ibid.
mumia stercoris hum.	113
adipis medullæ axungia.	106
cera.	ibid.
osium:	107
Castorei, vermium, serpentum.	116
Ol. mineral.	116
Tartari.	117
sulphuris.	111
salci.	120
	Pe.

I N D E X.

P

<b>P</b> Eplis infusio.	37
Pharmacopœa duplex.	2
Pharmacopœa chymica.	ibid.
Pharmacopœa spagirica, physica practica.	3
Pharmacop. spag. finis.	ibid.
Pharmacop. spagir. præstantia, & nobilit.	ibid.
Pharmacop. spag. utilitas.	ibid.
Pharmacop. spag. authores, & fautores.	ibid.
Pilosella decoct.	16
Pilula spagirica sunt extracta, & succi densati.	73
de Pillulis.	308
Pil. aurea Nicol.	39
Pil. Cochiae Rhasis.	ibid.
Pil. Agregatiue Mes.	310
Pil. sine quibus N.	ibid.
Pil. Lucis M.	311
Pil. Lucis Min. Mes.	312
Pil. fœtid. mai Mes.	ibid.
Pil. fœtid. Min. Mes.	313
Pil. Mastichina.	ibid.
Pil. Arthritica N. Sal.	314
Pil. de tribus.	ibid.
Pil. de Agarico.	315
Pil. Hiera simplicis Gal.	ibid.
Pil.	

I N D E X.

<i>Pil. de Hierā cum Agarico.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pil. Ruffi seu pestilent.</i>	316
<i>Pil. Ruffi seu pestil. Alman.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pil. catholica.</i>	90
<i>Plumbum in Argentum fallere.</i>	15
<i>Poluere dell' Algarotto.</i>	32
<i>Pseudo chymici notantur.</i>	215
<i>Pulvis extract.</i>	78
<i>de Pulueribus.</i>	326
<i>Pulvis viperarum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulvis ranarum.</i>	327
<i>Pulvis vegetabilium.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulvis digestius.</i>	<i>ibid.</i>
<i>alius.</i>	328
<i>alius Rondeletij.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulvis cachecticus Quercetani.</i>	329
<i>Pulvis nephriticus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>alius.</i>	330
<i>Pulvis dentifricus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>alius.</i>	331
<i>Pulvis dentes dealbans.</i>	331
<i>Pulvis odoriferus prestantiss.</i>	333
<i>odoriferi alij.</i>	334. 335
<i>Pulvis Cyprius.</i>	335
<i>Pulvis Ranarum.</i>	129
<i>vermium terrestrium.</i>	130
<i>cancrorum fluuiat.</i>	<i>ibid.</i>

Ha.

I N D E X.

<i>Halecis.</i>	131
<i>Præcipitatum vulgare.</i>	197
<i>Præcipitati albi præparatio, &amp; usus.</i>	198
<i>Præparatio 2.</i>	199
<i>usus, &amp; vires.</i>	ibid.
<i>præcipitatum cum smeride.</i>	200
<i>Philonium Romanum Mes.</i>	302
<i>Pestilentialis Antidotus.</i>	307
<i>Pil. Balsam. sulph.</i>	320
<i>Pil. Cephalicæ.</i>	ibid.
<i>Pil. Stomachicæ.</i>	321
<i>Pil. martial. sol. M.</i>	ibid.
<i>Pil. martial. adstrin.</i>	ibid.
<i>Pil. Polychrest.</i>	319
<i>Pil. Catholicæ.</i>	319
<i>Pil. laud. Hystericæ.</i>	318

Q

<b>Q</b> <i>Vinta rerum essentia.</i>	145
<i>Paraudi method.</i>	ibid.

R

<b>R</b> <i>Anarum Aqua.</i>	65
<i>Ranarum pul.</i>	66
<i>Ran. Sperma.</i>	65
<i>Re-</i>	

I N D E X.

Reuerberatio quid.	152
Rosarum puluis.	86
Rosas rubras non esse adstringentes.	278
Requies Nicolai.	306

S

<b>S</b> Al Armoniac. Bonon.	212
Sal armon.	167
Salem Armoniacum ubiq; reperiri.	167
in puteis.	168
eius facult. & vires.	ibid.
Sal. Armoniaci sublimatio, dulcificatio.	168
Sal. Mercurij.	191
Salis preparatio.	121
Sal quid.	ibid.
Cal. essentialis.	124
Sal. vegetab. prepar.	123
Sal. virtus, & fac.	125
Sal. animal. prepar.	127
Sal. sang. humani.	129
Sal. Carnium ossium, &c.	128
Cal. com. prepar. dulcif.	163
Spiritus, oleum.	164
Salis flos.	ibid.
Sal Nitrum, preparationes.	166
Sal. Armoniacus.	167

M m m

SA-



I N D E X.

<i>Salis armoniaci preparationes.</i>	168
<i>Saphyrus, &amp; eius prepar.</i>	252
<i>Saturni seu Plumbi nomina Sympatheia, remed.</i>	235
<i>Saturni ol. Balsam. &amp; spiritus.</i>	238
<i>Scammonea prepar.</i>	74
<i>Smaragd. prepar.</i>	252
<i>Smaragd. &amp; eius prepar.</i>	252
<i>Spiritus sulph. refriger.</i>	178
<i>Sulphur quid.</i>	177
<i>eius remedia.</i>	ibid.
<i>Sulph. flores, tabellula.</i>	178
<i>lac, butyr. liquor acidus.</i>	179
<i>Sulphur natura aurea.</i>	180
<i>Sulphuris spirit. prepar.</i>	181
<i>Sulphuris balsamus.</i>	182
<i>Sulph. decoct.</i>	36
<i>Sulphuris vinum.</i>	48
<i>Syrup. in Genere.</i>	283
<i>Syrup. rosarum.</i>	284
<i>Syrup. ros. spagiric.</i>	286
<i>Syrup. violarum.</i>	279
<i>Syrup. Cynorrhodontis.</i>	291
<i>Syrup. fl. Persic.</i>	292
<i>Syrup. Papau. Rhead.</i>	193
<i>Syrup. rorissolis, pedis gatti, Capill. ven.</i>	293
<i>Syrup. acido.</i>	294
<i>Syrup. limonum.</i>	ibid.
	Sy-

I N D E X:

Syrup. Ribes.	295
malorum gran.	ibid.
de Epithymo.	ibid.
de Polipod.	296
Syrup. de Cychorio comp. cum rhab.	297
de Pomis.	298
de Radicib. Elleb.	299
Hermodact. Brionia.	ibid.
Syrup. fruct. spine ceruinae.	299
Cucumeris asinini.	260
Syrup. Corall.	ibid.
Syrup. Margarit.	261

T

<b>T</b> errarum preparat.	158
Terra eboris fossilis facult.	160
Terra vitriol.	162
Terram medicatam ubiq; reperiri.	159
medicata multiplices.	ibid.
Terre communis laudes, & propr.	156
stercilitas unde.	158
Terrarum species.	ibid.
Constantinopolitana.	159
Turonensis.	ibid.
Tissimi infusio.	37
Tinctura rosarum.	35

Mmm 2 Tin-

I N D E X.

<i>Tinctura violarum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tinctura croci.</i>	36
<i>Tinct. st. papau. rhead.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tinctura Rhabarbari.</i>	37
<i>Tinctura Antim. 1. 2.</i>	284
<i>eius vires.</i>	<i>ibid.</i>
<i>usus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tubia infusio.</i>	38
<i>Tryphera Persica.</i>	27
<i>Chymica præp.</i>	272
<i>Theriaca Androm.</i>	293
<i>Theriaca Chymic.</i>	297
<i>Throchisci de Vipera, de scylla, Hedicros-</i>	223
<i>Gallia mosc.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Trochisc. de myrrha, alipt. mosc.</i>	325
<i>de Agarico.</i>	<i>ibid.</i>
<i>alhandal. &amp;c.</i>	326

V

<b>V</b> inum metallorum præparat.	47
Vinum mineral. præparat.	40
Vinum herb. st. sem. rad, &c.	40
<i>Vinum ex lign. &amp;c.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vinum Ellebor.</i>	41
<i>Vinum Guaiaci.</i>	41
<i>Vinum adu. morb. Merc.</i>	45
<i>Vi-</i>	

I N D E X.

<i>Vinum ne pendulum fiat.</i>	46
<i>Vinum Tinct. Antim.</i>	46
<i>Vinum crudi Antim.</i>	ibid.
<i>Vinum Mercurij.</i>	ibid.
<i>Vinum ex ferro.</i>	47
<i>Vinum ex metallor. Tinctur.</i>	ibid.
<i>Violarum semen.</i>	38
<i>Vitriolum</i>	171
<i>Vitrioli Tinctura, Balsamus.</i>	172
<i>Aqua, phlegma, Spiritus, Arcanum.</i>	ibid.
<i>Sal, Sulphur. Magist. Colcotar, Creta.</i>	ibid.
<i>Sulph. narcot. &amp;c.</i>	ibid.
<i>Vniones quintae essent. spirit. ol. &amp;c.</i>	245
<i>Unicorn.</i>	259
<i>Unguentum:</i>	348
<i>Vng. Aureum.</i>	349
<i>Vng. Basilicum min.</i>	349
<i>Basilicum Mai.</i>	350
<i>Vng. Aegypt.</i>	350
<i>Vng. Apostol.</i>	ibid.
<i>Vng. Album.</i>	351
<i>Vng. Dealthea S. N.</i>	351
<i>Dealth. Comp.</i>	352
<i>Vng. Populeon.</i>	353
<i>Vng. de Tuthia.</i>	354
<i>de minio, Refriger. G.</i>	354
<i>Vng. Santal.</i>	355
<i>Vng.</i>	

I N D E X.

<i>Ung. Comitiss.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ung. resump.</i>	356
<i>De Arthanit. min. D. Arth. mai.</i>	357
<i>Ung. Citrinum.</i>	359
<i>ex Succis.</i>	360
<i>de Eyiharg. Rosatum fl. Arant.</i>	361
<i>Citrij, Iesmini.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ung. fl. dictorum Chymicum.</i>	362
<i>Ung. Martiat. Aregon.</i>	363
<i>Ung. pro scabie.</i>	370. 371
<i>Agrippæ R.</i>	364
<i>Vulnerarium.</i>	366
<i>Ung. Armarium.</i>	367
<i>Ung. Bezoard.</i>	369

F I N I S.

*Errata sic corrigenda.*

Fol. 1. lin. 11. suspicio non fuscipio. fol. 4. l. 11. polici-  
ti. fol. 53. l. 1. Nephritica l. 20. vase 158. l. pen. in vase.  
159. l. 23. meditullio. 167 l. 17. marini. 175. l. 7. supe-  
remineat. 180. lin. 19. adde per canpan. 212. lin. 14.  
quandam. 224. lin. 12. incidentia. 269. lin. 26. confici-  
tur. 274 l. 14. primò. 282. lin. 12. calori. 286. l. 11.  
tepent. 264. lin. 2. fermam. 273. l. 6. Holera. 285. lin.  
12. in fixo. 321. l. 7. adde vnc. ij.

*D. Octavianus Finatus Cler. Reg. S. Pauli, &  
Rector Pœnit. pro Eminentiss. & Reueren-  
diss. D. Card. Archiepsc. Bonon.*


*Imprimatur.*

*Fr. Petrus Hyacinthus Donellius S. Theolog.  
Magister Vic. S. Offic. Bonon.*





*B O N O N I A E. M. DC. XXXV.*


*Typographia, Iacobi de Monte, & Caroli Zeneri  
Supersorum permissu.*











98.

