

FRIDERICI HOFFMANNI
Hall-Sax. Medic. D.

THE SAURUS
PHARMACEV-
TICUS
MEDICORUM NOSTRI SECU-
LI PRINCIPUM.



HALÆ SAXONUM,
Sumptibus CHRISTOPHORI MYLII, Secr.
Anno M. DC. LXXV.

FRIDERICI JOHANNIS

HALL-SCHE MEDICINAE

THESE
PHARMACEV

TICUS

MEDICORUM NOSTRI

ALPHABETICUM



HALL-SCHE

CHRISTOPHORI WILHELMI

ANNO M. DC. LXXV.





PRÆFATIO
Ad
LECTOREM.

S. P.

Publicæ jam luci vides
expositum, LECTOR BE-
NEVOLE, per diu à Te de-
sideratum THE SA URUM
PHARMACEVTICUM
ME DICORUM Nostri
seculi PRINCIPUM, par-
tim ex DOMINI DOCTORIS JOHANNIS MI-
CHAELIS *vñv év áγίοις*, partim ex Aliorum eti-
am vel primæ classis, vel cum aliis nostræ ætatis de
principatu contendentium Manuscriptis in ordi-
nem congestum: neque id adeò præter solitum,
cùm & Aliis idem istud in eodem tractandi genere
fuerit liberum, imò omnibus omni memoria Medi-
cis Laudi potius, quàm vitio datum sit, si quæ in pra-

)o(2

xi

P R A E F A T I O

xi felici, usu quotidiano, & labore indefesso probata, ac ægrotantibus salutaria, tuta ac jucunda inveniunt, postmodum in publicum dederunt. Quæ in re & faciem jamdudum Nobis prætulere W E C K E R U S, R E N O D Æ U S, Z W E L F E R U S, H A D R I A N U S à M Y N S I C H T & alii, à quibus uti non talia equidem proponuntur, quæ nemo Medicorum tentarit hæcenus, sed quæ ad nostra non solum loca, & tempora, verum etiam hominum temperamenta & studiosorum Medicinæ manuactionem accommodata, non rebus quidem & materiis ipsis, at rerum præparatione, usu & applicatione nova sint, quæ Morborum novitas etiam hæc Mundi senectâ pullulantium flagitare videtur, ita & ad horum exemplum præsentem adaptavimus *THESAURUM*; eoquæ vel maximè, ut *MEDICINA* authentica & positiva indies magis magisque incrementa capefferet, quæ hæcenus satis vili incesit habitu; Nonnulli enim Medicorum moderni temporis quamvis universalem quandam curandi Methodum probè sæpè teneant, specifica tamen Medicamenta tam simplicia, quam composita, quæ singulorum Morborum medelam specificâ quâdam ac singulari potestate respiciunt, aut præfractè ignorant, aut temerè negligunt.

AD LECTOREM.

gunt. Traditionū enim & experientiæ probatæ fructus præconceptis suis opinionibus & universalibus Magistralitatibus destruunt, addendo, auferendo, & circa medicamina mutando, prout iis libitum fuerit, ita superbè imperantes Medicinæ, ut Medicina non amplius imperet Morbo. In Purgantium & laxativorum numero ablati pulvere diagrydii, giappæ, cremore Tartari, Tartaro vitriolato, &c. In Sudoriferis dempto cornu cervi vaporato, antimonio diaphoretico; In alexiteriorum classe sublata Theriacâ Mithridatio & Diascordio; in confortantibus confectio alkermes & paucis aliis, ad nulla ferè Medicamenta amplius se religiosè ac severè adstringunt, exceptis jam recensitis, quæ potiùs intentionibus illorum generalibus satisfaciunt, quàm ut accommodata & specifica habeant ad specialium morborum curationes particulares. Speciatim nullum Morbum magnoperè respiciunt, sed rerum suarum sategisse sibi videntur, modò generatim venæ sectionem, purgationem svadeant, obstructions aperiant, digestiones promoveant, intemperies corrigant; Hinc fit, ut Empirici & vetulæ sæpè Morbos feliciter curent, Medicis eruditis, eò quod Medicamentorum compositionem fideliter & scrupulosè retineant. Unde Franciscus Baconus de Verulamio

)o(3

Libr.

PRÆFATIO

Libr. IV. de Augmento Scientiarum, plurimum, inquit, referre cenſemus, ſi Medici aliqui & eruditione & practicâ inſigniores opus aliquod conficerent de Medicinis probatis & experimentalibus ad Morbos particulares. Nam quod ſpecioſâ quis ratione nixus exiſtinet decere Medicum doctum (habitâ ratione complexionis ægrorum, ætatis, tempeſtatis anni, conſuetudinum &c.) potius Medicinas ex tempore aptare, quàm certis aliquibus præſcriptis inſiſtere; id fallax res eſt, & experienciæ non ſatis attribuit, iudicio plus nimis. Medicos eos probamus, qui aut in magnâ eruditione traditiones experienciæ plurimum faciunt, aut in Practicâ inſigni Methodos & generalia Artis non aſpernantur. Hiſce Ego Auro contra carioribus monitis ductus ab ineunte multum jam ætatis Praxi meâ in hoc ſemper laboravi, ut experienciâ etiam probatas ad Morbos ſpeciales Medicinas ſaniori medendi methodo jungerem; Hiſce perſimilium præſentem THEſAURUM PHARMACEVTICUM ex variis conſtantem Remediorum formulis ad ſpeciales affectus tam internè, quàm externè directis, ſectionibus ac numeris interſtinctis adornavi. Sin minus omnia ad palatum, vel quid ſordium everrendarum ſit adhuc reſidui, ut DOMINUS LECTOR etiam, in quo ſe exerceat, habeat,

AD LECTOREM.

habeat, corrigat velim, quæ ignota, indaget, quæ malè tradita, subvertat, & quæ falsa, abjiciat. De cætero, hæc omnia bono publico consecrata æqui bonique consulat, in crisi acumen & candorem, in usu circumspectam prudentiam afferat, & pro omnibus DEO ter Opt. Max. mecum gratias agat, qui faxit, ut omnia vergant in Nominis sui gloriam, proximi sanitatem & meæ ergà omnes ac singulos debitæ observantiæ sempiternam memoriam. Hisce Te divinæ commendo tutelæ, me autem sinceræ Tuæ affectioni.

FRIDERICUS HOFFMANNUS D.

THESAURI PHARMACEVTICI
MEDICORUM NOSTRI SECVLI
PRINCIPVM

SECTIO I.

DE
AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

I. AQVA APOPLECTICA D. H.

Rec. fl. primul. veris. ℥vj.

Lavendul.

Stœchad. A. āā ℥j.

tiliæ

bugloss. āā ℥jss.

anthos.

Nenuphar. āā ℥ss.

Radic. pœon. recent.

caryophyllat.

irid. Fl. āā ℥j.

Galang.

caryophyll. āā ℥j.

Croci. Or. ℥j.

Pom. Citri rec. no ij.

rasur. ligni Sassafras ℥jss.

Herb. majoran.

rorismarin. ā M. ij.

Semin. scnicul.

basilic.

Coriandr.

Cardamom. ā ℥iij.

Incis. & contul. grosso modo affunde

Aq. rorismarin.

Vini generosi āā ℥iv.

Vase clauso digerantur per 3 ̄.

Postmodum adde succi recenter ex-
pressi ex fol. Salviæ.

Melissæ āā ℥vj.

Spirit. Vini ℥iv.

Denuo per 2. ̄ digerantur & de-
still. in MB ad siccitatem, fiat semel
cohobatio, hinc per se in B. Aqva de-
stilletur, seu rectificetur destillando
ad tres partes & inferendo roitro
alembici Moschi. el.

ambrae gryf. ana gr. v.

quartâ parte relictâ. Tandem omnia
in vitro optimè clauso ad usum re-
serventur.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc Aqva Apoplectica admirandæ
est virtutis ad cerebrum & nervo-
sum genus confortandum. Ab apo-
plexiâ & paralyfi præservat, & ab ali-
is capitis affectibus à dyscrasiâ frigi-

A

dâ

dâ ortis, siue internè sumatur, siue
extrâ applicetur. Dos. coch. j. ad ij.
vel iij.

II. AQVA APOPLECTICA
P. H. D.

Rec. fl. Lil. convall. ℥vj.

Vini generos. mensur. v.
destilla in B. Aquam destillatam in-
funde super

fl. Lavendul.

anthos.

stœchad. Arabic.

Salvia

tilia

primul. veris.

betonic. āā. M. iij.

radic. pœon. rec.

caryophyllat. rec. āā ℥iij.

herb. rutæ. M. j.

Majoran.

basilic. ana M. iv.

Sem. erucæ. ℥iij.

Nigell.

cubeb. ā ℥jss.

Macis.

Nuc. Moschat.

caryophyll. ā ℥j.

baccar. lauri. ℥ss.

Vini generos. Mensur. iij.

Stent in digestionè per 8 ∅, post-
modum adde Aq. Lil. convall. su-
prâ nominatam, destilla per XX. A-
qvam divide in duas p. æq.

Unam reserva pro usu & S. Aqva
'Apoplectica s. Castoreo. Alteram re-
stifica super castorei ℥j. in B. & S. A-
qva Apoplectica c. castoreo.

III. ALIA ANT-APOPLE-
CTICA. H.

Rec. fl. Lavendul.

anthos.

pœoniz āā M. iij.

Lil. convall. M. iv.

primul. veris

cheiri. āā M. ij.

Cinamom. el.

caryophyll. āā ℥ij.

Nuc. Moschat. ℥j.

Macis.

galang.

Lign. aloës

Cubeb.

Cardamom. ā ℥ss.

Cortic. Citri.

aurantior.

Scylla ā ℥ij.

Aq. Ceras. nigr.

Sonchi ā ℥ij.

Vini Rhen. ℥vj.

Spirit. Vini Rhenan. ℥iv.

destill. in MB.

IV. AQVA ANTEPILEPTI-
CA. D. R.

Rec. fl. Lil. convall. ℥viij.

paralyf. ℥iij.

infunde in Vini Rhenan. s. q.

Stent infusa per integram septima-
nam in vase stricti orificii loco cali-
do, deindè lento igne destilla per
vesicam.

Rec. hujus destillat. s. q.

adde Aq. rosar. sr.

ceras.

ceraf. n.
fragor.
Meliff. cum vino destil-
lat. ā ℥j.

Vini Malvatic.
Spirit. Vini āā ℥jss.

Misce, infunde & s. a. destilla, huic
destillato adde

Cinamom. el.
Nuc. Moschat. ā ℥j.

Piper. long.
Cardamom.

Cubebat.
caryophyll. āā ℥vj.

Sem. fœnicul. ℥jss.
radic. pœon. recent. ℥j.

fl. Lavendul.
rorismarin.

pœon.
Stœchad. Arab. ā ℥j.

h. paralyf. ℥ij. ℥ij.

Stent in infusione per ʒʒ, postea
destilla per serpentem, & pro usu re-
pone.

Vires, Ufus, Dosis.

Adhibetur contra Epilepsiam,
vertiginem, lethargum, spasmodum &c.
tam in ipso, quàm extrâ paroxy-
simum in omni humidâ & frigidâ aë-
ris intemperie. Dosis est ā cochl.
j. ad ij.

V. AQVA ARTHRITICA D. C.

Rec. Calam. aromatic.
galang.
cyper. rotund.

costi aromatic.
pyrethri ā ℥vj.
zuber. ℥ss.

h. rorismarin. ℥j.
salviæ ℥vj.

Majoran. ℥ss.

fl. chamomill. R. ℥vj.

Stœchad. A.

thymi ā ℥ss.

Nuc. Moschat. ℥iij.

Bacc. juniperi M. j.

grosso modo contulis adde sp. vini
Rhenan. ℥iv. macerentur per 4ʒʒ
& destilla ex MB ad siccitatem.

Vires, Ufus & Dosis.

Frigidis articulorum affectibus me-
detur, nervos roborat, crassos & vi-
scidos humores musculofo generi &
juncturis impactos attenuat, discutit
& resolvit. Ufus Ejus est tam internus
quàm externus in arthritide, paralyfi
&c. Dosis coch. j. vel ij.

VI. AQVA ARTHRITICA
ALIA P. H. D.

Rec. acervi formicarum nō j. af-
funde vini opt. Mensur. xij. destilla
s. a. Postea

Rec. Ciner. abietis. M. iv.
primul. veris. M. vj.
bacc. juniperi ℥ss.

fl. Calendul. M. vj.
betonic.

sambuc.

summit. arbor. vitæ.

fol. Lauri.

A 2

salviæ.

salvia.

rorism.

ira arthet. ā M. iv.

Cubeb. ziiij.

destilla iterum, posteā infunde radic.
pyrethri ziiij. stent in digestionē &
filtra.

VII. AQVA ARTHRITICA
ALIA D. L. M.

Rec. Thuris.

Mastich.

Myrrh.

Bdellii.

ammoniac.

opopanac.

mumia.

alumin.

Sal. ammoniac. ā zj.

Ftari zjss.

bacc. Lauri

juniperi ā zv.

Col. Rom. ℥jss.

mellis ℥ij.

sp. vini ℥viiij.

juniperi ℥ij.

digere triduo & destilla per ☉. cum
duobus cohobis: destillato adde

Castorei zss.

Camphor. ℥iv.

Sp. Ois. zv. M.

Vires & Usus.

Dolorem arthiticum compescit cum
petiis externè applicata.

VIII. AQVA AD ARIDURAS.

Rec. Semin. Urtic. minor, ℥ss.

Raphan. sylv. in taleol. sect. ℥ ¼

radic. ari

Piper. long. ā ℥ ij.

affunde vini Malvatici vel Rhenan.
opt. q. s. digere per 14 ☉, quo-
tidie bis & ter agitando, destilla per
Alembicum & serva.

Vires & Usus.

Linteo in hac aqva madefacto ari-
da membra ad calorem bis vel ter in
die fortiter frica.

IX. AQVA ASTHMATICA D. P.

Rec. Radic. Enul.

Tussilag. ā zss.

gentian. ziiij.

caryophyll.

zzber. ā zij.

-bacc. Lauri excorticat.

gran. juniperi ā zjss.

Cinamom. el.

Cardamom. āā zij.

h. Salv.

majoran.

hyssop.

marrub.

rad. irid. Fl.

liqviriz.

uvar. pass.

carn. dactyl.

amygd. dulc.

pinear. āā ziiij.

Scyllæ. zss.

Pulmon. vulp. zjss.

Sem. scenicul. zij.

Caricar. n. iv.

Mell.

Mell. opt. ℥j.

Sacchar. ℥xviiij.

Contunde omnia & infunde in
Vini Malvatic. ℥ij. Aq. Vit. opt.
℥iv. Stent in infusione per aliquot
♾ in loco tepido vitro bene clau-
so, postmodum destilla f. a.

X. AQUA ASTHMATICA
ALIA D. R.

Rec. radic. enul.

Tussilag. in.

Scilla aa ℥ss.

radic. ireos.

liquiriz.

gentian.

Cinamom.

Cardamom. ā ℥j.

fol. Salvia.

Majoran.

hyssop.

Marrub. ā M. ij.

da&tylor.

jujub.

Sebesten.

amygdal. dulc. excortic. ā ℥iij.

Pulmon. Vulpis n. ij.

Semin: fœnicul. ℥ij.

Urtic. ℥iij.

Caricar. n. xiv.

Mellis ℥j.

Sacchari ℥jss.

Vini Malvatic. ℥v.

Sp. Vini ℥jss.

destilla f. a.

XI. ALIA pro D. S. B.

Rec. radic. Enula

Tussilag. in. ā ℥ss.

ireos Fl.

glycyrrhiz. ā ℥iij.

Scylla ℥ss.

ficuum ℥j.

bacc. Lauri

juniperi

alkekeng.

da&tyl.

Pinear.

amygdal. dulc.

jujub.

sebesten.

prunor. dulc.

Pulmon. vulp. ā ℥iij.

h. Salvia.

hyssop. ā M. jss.

zzber. alb.

caryophyll.

cinamom.

cardamom. ā ℥j.

Mellis despumat. ℥iij.

Sp. Vini anifat. ℥iv.

Vini Malvatic. vel Hispan. ℥v.

Stent in infus. per diem. deinde destil-
la in MB. f. Aqva, cui adde Moschi
in syndon. ligati ℥ss. Julepi rosarum
vel Violarum ℥ix.

N. Non adeo accurata est praece-
dentium trium Aqvarum Asthma-
ticarum compositio, Medicorum
quorundam Noltri seculi ob vario-
rum ingredientium, utpote radic.
tussilag. in. liquiriz. uvar. passar. da-
&tyl. amygd. dulc. pinear; Pulm.
vulp.

vulp. caricar. Mell. Sacchar. jujub. sebesten. prunor. &c. destillationi ineptorum admixtionem; ideoq̄ve, ut harum elaboratio fiat concinnior & elegantior, solum ex balsamicis nec non spirituosis volatilibus, omissis jam adductis, addito spiritu vini Aqua spirituosâ elicienda est; cui postea Saccharum, Mel, Syrup. de jujub. Sebest. Lohoch de passul. dactyl. item emulsiones amygdal. d. vel pinear. &c. addi possunt.

VIRES, USUS ET DOSIS.

Asthma ex crassis & viscidis humoribus bronchias pulmonum obfidentibus ortum tollunt, & pulmonibus liberiorẽ resp̄ationem conciliat. Unde anhelosi, sive asthmatici senes sibi habeant recommendatos; Dosis cochl. j. vel ij, tam in paroxysmo, quã extrã paroxysmum.

XII. AQVA CONTRA CATARRHOS.

Rec. Summit. Serpilli campestr. recent. statim in primo ejus flore q. v. affunde Vini Malvatici q. s. ut tres emineat digitos, insolentur in cucurbitã capaci firmiter clausã per 14 dies aut circiter, tunc destilla, destillatum affundatur recentibus summitatibus, iterumq̄ve ut antea ad Solem digerantur, aut destillentur, tandem in quãlibet libram aquæ hujus infunde rasur. ligni Sassafras ℥ss. tempore usus per inclinationem separa q. s.

VIRES, USUS, DOSIS.

Valet in quovis catarrho, præservat ab apoplexiã, epilepsiã, paralyfi &c. Dosis cochl. j. vesperi, quando catarrhi moventur.

XIII. AQVA CEPHALICA INTERNA D. P. H.

Rec. fl. lil. convall. M. viij. affunde Vini Rhen. ℥ij stent per 13 ʒ, postea adde fl. pœon. M. iij. iterum stent per 3 ʒ, postea in MB. destilla, in destillato infunde

fl. lavendul.

anthos.

stœchad. Arabic. ā M. j.

caryophyll. ʒij.

Nuc. Moschat. ʒjss.

Cubebat. ʒj.

radic. pœon. rec. ʒj.

Stent in infusione, postea destilla, & destillato adde Ceraf. n. sylvestr. e-nucleator. contul. M. j.

VIRES, USUS, DOSIS.

In Hemicraniã, cephalalgia, defluxionibus ex frigidã causã ortis conducit, Dos. cochl. j. vel ij. vespertino tempore,

XIV. AQVA CEPHALICA EXTERNA P. H. D.

Rec. fl. lil. convall.

Sambuc.

ros. alb. ā M. vj.

lavendul. M. ij.

fol. Solani M. j. ʒ.

Sali-

Salicis. M. iv.
hyofcyam. M. ij.
capit. papav. n. xx.
camphor. ℥j.
cum aq. f. destilla, & referva Usui.

XV. AQVA OCULARIS D.

V. S.

Rec. radic. ir. Fl.

caryophyllat. āā ℥j.

valerian. min. ℥ss.

pœon. rec. ℥iij.

fol. thymi

serpilli

citri āā M. iij.

Pulegii M. jss.

fl. ros. r. M. ij.

borrag.

bugloss.

rorism.

lil. convall. āā M. jss.

Sem. Siler. montan.

pastinac. fylv. āā ℥j.

ocymi ℥ij.

scenicul. ℥j.

Nuc. Maschat. ℥jss.

Macis ℥j.

cubebat. ℥ss.

cardamom. ℥iijss.

cinamom. ℥vj.

Aq. Vitæ ℥vj.

Nuc. Moschat.

lavendul. f. v. ā ℥iv.

Vini Malvatici ℥ss.

Destilla in MB. adde Moschi el.

ambrae gryf. ā gr. iij.

julep. rosar. ℥jv.

stent per 8 ℥. deinde separa.

XVI. ALIA AQVA OCULARIS

Ejusdem.

Rec. radic. ir. Fl.

pœon. rec.

Calam. arom. āā ℥ij.

h. Betonic.

euphras.

Verben.

chelidon.

salvia.

fl. rorism.

cyani

lil. convall.

tilia

primul. veris.

lavendul. āā M. j.

spic. indic. ℥ss.

Sem. scenicul.

anisi

carui

siler. montan.

pœon.

Coriandr. āā ℥vj.

macis

caryophyll.

cortic. citri ā ℥iij.

Benzoi

castorei āā ℥ij.

Sp. vini ℥ij.

vini malvatic. vel Hispan-

nic. ℥vj.

stent in vitro benè clauso per 3 ℥.

loco calido, adde

Aq. euphrag.

betonic.

salvia.

meliss. āā ℥iijss.

tilia

lii.

lil. convall.

pœon.

ceras. n. āā ʒijʒ

M. & destilla in MB.

Vires, usus, Dosis.

In omnibus oculorum affectibus
à quacunqve causâ ortis ob vim spe-
cificam ophthalmicam hæ aqvæ
commendantur; Dos. cochl. j. vel ij.
mane & vesperi.

XVII. AQVA HYPNOTICA

Ejusdem.

Rec. radic. cichor. M. j.

caryophyllat. ʒij.

fol. beçonic. M. ij.

fl. ros. r.

violar. ā M. iij.

borragin.

Nymph. ā M. j.

Semin. cucumer.

cucurbit. ā ʒj.

Portulac.

lactuc. ā ʒʒ.

Papav. alb. ʒij.

nigri ʒʒ

Aq. fontan. ℥v. infunde per hor,
3, destilla per MB.

XVIII. AQVA HYPNOTICA

ALIA Altenburgensium.

Rec. Sem. papav. alb. & nigr. ā ℥ʒ.

Lactuc. ʒij.

Portulac. ʒj.

qvatuor. frigid. major. ā ʒʒ.

cortic. mandragor. ʒiij.

macis

nucistæ āā ʒij.

croci Or. ʒj.

fl. Nymph.

violar.

papav. rh. āā M. j.

Opii præparat. ʒvj.

Capit. papav. n. xii.

infunde biduo in aq. lactuc. ℥ iij.

Nymph.

rosar. ā ℥ʒʒ.

papav. err. ʒix. & destilla,

N. Cum nec harum Aqværum
compositio medicorum quorundam
nostri seculi concinna sit, dum quæ-
dam ingredientium, ut radic. ci-
chor, &c. destillationi inepta, quæ-
dam, ut semin. cucumer. cucurbit,
portulac. &c. virtutem suam MB. de-
stillationem eliciendam non com-
municent, nisi aliâ viâ ac medio
procedamus, commodior erit, si se-
quenti modo fiat præparatio;

Rec. Aq. Lactuc. fl. Nymph. alb.

papav. erratic. rosar. ā

℥ij.

Vini Malvatici ℥iij.

His mixtis immerge Sem. papav,
alb. & nigr. ā ℥ʒ.

Lactuc. ʒij.

Portulac. ʒj.

4. frigid. major. ā ʒʒ.

prius in mortario probè & minu-
tissimè contulsis, additâ s. q. aqua-
rum prædictarum & Vini Malvati-
ci, porro adde

Pomorum Mandragoræ rec. n. x.

Opii Theb. ʒvj.

factâ

factâ fermentatione per 15 σ ρ ,
adde tandem

Macis
Nucistæ ãã ʒij.
croci Or. ʒj

destilla ex MB. binis vicibus co-
hobando. Aqua pro usu seruetur.

Vires, usus, dosis.

In omnibus diuturnis vigiliis ac
qvibusvis doloribus & morbis cali-
dis auxiliatur. Refrigerat, condensat
& humectat. Dosis cochl. j. vel ij.
tempore vesperino.

XIX. AQUA ANTIPHTHISICA
D. D. W.

Rec. Cap. deplumat. & eviscerat. n. j.
Pulm. hepar & cor vituli ãã n. j.
Spec. decoct. fl. & fruct. ʒij.
radic. Cichor.

Taraxac.
scenicul.
Petroselin.
asparag.
china

Lign. Sassafras
Santal. citrin. ã ʒʒ.

h. epatic. nobil.
pulmonat.
scolopendr.
cichor.
endiv.
Veronic.
scabios. ã M. j.

fl. borragin.
bugloss.
ros. r.

lil. convall.
violar. ã M. jʒ.

Semin. portulac.
melon.
Cucumer.
Cichor.
papav. alb.
anisi ãã ʒiij.

Cortic. Citri.
pulmon. vulp.
Epat. Lupi ã ʒijʒ.
Cinamom. ʒʒ.
Cardamom.
Macis
Ligni aloës ã ʒij.

Spec. diambre.
diarrhod. Abb.
diaxyloal.
diamosch. dule. ã ʒj.
Croci Or. ʒʒ.

incis. & contus. infunde in

Vini Rhen. ℥ vj.

Aq. Veronic.
endiv.
cichor.
Scolopendr.
rosar. ã ʒx.

Stent per σ ρ , postea Ω la;
Nota. Capo & Pulmo vituli coq. in
lacte caprino vel humano & cum
speciebus, postmodum Ω lentur.

XX. AQUA ANTIPHTHISICA
ALIA T. M.

Rec. carnis porcin. ℥ vj.
Aq. fontan. ℥ xij.
bulliant ad tertias, adde in fine

B Far-

Farfar.
pulmonar. āā M. j.
betonic. M. ſs.
rad. liquiritz. raf. ℥ij.
Pinear. ℥ijſs.

factā leni ebullitione destilla in MB.
vase vitreo, & seruetur pro usu.

XXI. ALIA D, S, B.

Rec. radic. enulæ,
tussilag. ā ℥j.
ireos Fl.
glycyrrhiz. ā ℥vj.
scyllæ ℥j.
bacc. Lauri
juniperi
alkekeng. ā ℥vj.
fruct. dactyl.
Pinear.
amygd. dulc.
jujubar.
sebesten.
prunor. dulc. ā ℥vj.
ficuum ping. ℥iij.
Pulmon. vulp. ℥vj.
ſs. Salv.
marrub.
majoran.
rorismarin.
hyssop. āā M. ij.
zuber. alb.
caryophyll.
cinamom.
cardamom. ā ℥ſs.
Mell. despumat. ℥vj.
Sp. vini opt. ℔ viij.
Vini Malvatic. ℔ x.

Stent in infus. per 24 hor. Postea de-
stilla in MB.

adde julep. rofar. ℥xviij.
Moschi opt. in pet. ligat. ℥j. re-
serua in vitro optimè clauso.

XXII. ALIA F. S. S. D. M. A.

Rec. Aq. violar. ℔ iij.
ex fl. & fol. Salviæ
Seri lactis caprin. depu-
rat. per succ. lim. ā ℔ijſs.
Pulmon. vitul. n. iv.
Hepat. eorund. n. ij.
Carnis capon. junior. cum
oss. contuf. n. ij.
Hepat. gallinar. n. xij.
Pulmon. vulp. rec. n. ij.
incinde omnia minutim & destilla
aqvam s. a. in MB. Huic Aqvæ adde
sangvinis porcelli anni dimidii ℔ijſs.
Lactis afini,
caprilli. ā ℔ ij.
succ. depurati pulmonar. primæ
Matthiol.
auricul. muris.
botryos. ā M. iv.
Caudar. cancr. fluviat. n. xxx.
Limacū ē suis testis extr. n. xx.
fl. ros. rubr.
Hordei cum cortic. āā p. vj.
fl. viol.
borragin. ā p. iv.
Pomor. dulc. App. n. xij.
citrī
aurant. ā no. j.
radic. consolid. maj.
alth. ā ℔j.

chinæ

chinæ elect. minutim incif.
liqviritz. āā ℥iv.
fantal. rubr. ℥iij.
Mica panis albiff. ℥iij.
pinear. mund. rec.
pistac. āā ℥v.
Medull. Nuc. indic. ℥iv.
spec. diamargarit. fr.

calid. ā ℥ss

Croci Or. ℥ij.

Infunde omnia in supra dictā Aquā
Magistrali & Qla f. a. Dosis est ℥ij.
ad iv. cum julep. violar. ℥ss. & gutt.
ij. sp. Aris.

N. Quatuor istæ aquæ jam allatæ
antiphthificæ, quorundam medico-
rum nostri seculi principum etiam
effictæ & nomine sanè indignæ sunt,
tum ob nimiam diversorum ingre-
dientium farraginem, conglomerati-
onem & inconvenientem dosin,
tum quorundam ad destillationem
ineptorum admixtionem, ut & in-
præsentiarum virgulam censoriam
non subterfugere queant. Quid à ca-
pon. deplumat. & eviscerat. carnis,
pulmonum, hepatis, & cordis vitu-
lini, pulmon. vulpis, hepatis: Lupi,
carnis porcinae, hepat. gallin. San-
gvinis porcelli, lactis asini, caprilli,
limacum &c. destillationibus præ-
ter nudam elementarem humidita-
tem sive gas aquæ est expectandum?
quid suppeditant radic. cichor. tulli-
lagin. taraxac. asparag. chinæ, liqvi-
riz. consolid. maj. alth. Sem. portulac.
melon, cucumer. papav. alb. Cichor.

pinear. amygd. dulc. destillata, nisi
aquam effictam? quem in finem
spec. diamb. diarrhod. Abbat. dia-
xyloal. diamosch. dulc. Croc. &c.
adduntur, nisi ut divitum crumenas
evacuent? Eadem absurditate sca-
tent admixti fructus dactyl. jujub.
sebesten. ficus, prun. dulc. cum Mel-
le & Saccharo, quæ ne ullam quidem
perceptibilem qualitatem aquis de-
stillatis impertuntur. Quapropter
satius est ex omnibus hisce ad destil-
lationem ineptis decocta infusa e-
mulsiones, conservas &c. conficere,
sapore & odore jucunda, atque ita
potestates medicamentorum quæ
clamant ad cælum, quasi frustra ve-
nissent, ita deperdere & frivole vul-
cani inclementia exponere.

XXIII. AQVA CORDIALIS
FRIGIDA D. V. S.

Rec. Semin. Citri. ℥j.

acetos. ℥iij.

fl. violar. M. jv.

borragin.

bugloss. ā M. iij.

rosar. M. ij.

incif. & contul. infunde in ℥q. aq.
rosar Opt. ℥iv.

borrag. ℥iij.

bugloss.

Nymph. āā ℥ss.

stent in infus. in loco calido per 4 X
deinde adde

succi mali citri depurat. ℥viiij.

granator. dulc. ℥j.

pomor. dulc. acid. ā ℥ss.

B 2

Limon.

Limon.
cydon. ā ʒiv.
croci Or. ʒʒ.

Destilla Δ lentissimo, adde in fine
aq. Cinamom. borraginat, pone ad
conservandum pro usu.

N. Nec dicta Aqva suis caret scrupulis: Nam ex semin. Citri acetos. nihil scopo tuo satisfaciens per distillationem elicies; quid virium, præstabit semiscrupulus Croci? succorum nonnullorum acidorum aciditas pariter non elevatur, sed in residuo manet, quæ tamen in hac aqvâ maximè desideratur. Ideoque sequens Aqva cordialis frigida rationi magis conformis erit:

Rec. Aq. fl. violarum Martial. ℥ij.
borragin.
bugloss. ā ℥j.
rosar. fr. ℥iv.
Nymph. ℥ijʒ.

His aqvâs immerge
cortic. tenerr. citri ʒjv.
cinamom. el. ʒiij.
croci opt. Or. ʒiij.

factâ brevi maceratione destilla per
B. vaporosum ad siccitatem. In hujus
aqvæ usu tunc addi potest succus citri
rec. express. vel granator. vel lim.
&c. q. s.

XXIV. A QVA CORDIALIS ex CORDE CERVI.

Rec. Cor cervi recens, scindatur in
partes minores, lavetur ex vino opti-

mo & purgetur benè à sanguine concreto, huic adde rasur. ligni sassafras ʒj.

caryophyll.
Nuc. Moschat. ā ʒiijʒ.
gran. paradyl. ʒij.
Cardamom.
galang.
calam. arom. āā ʒijʒ.
fl. anthos.
ros. r.
viol. Martial. āā M. ℥.
borrag. p. iij.
summit. Meliss. M. iijʒ.
Sem. Citri
Sinapi alb. ā ʒj.
Spec. el. de gemm. fr. ʒjv.

Misce omnia ac indantur vasi vitreo,
affunde vini malvatici canthar. vj.
Destilla lento Δne ex organis vitreis.

XXV. A QVA CORDIALIS ALIA ex corde cervi. D. G.

Rec. Cordis Cervi n. j. scinde in partes
abjectâ pingvedine & infunde in
vini malvatici ℥ij.

Aq. ros.
borrag.
bugloss.
Nymph. āā ʒviiij.
Succi Citri
aurant.
pomor. acid.
dulg. ā ℥ʒ.
cydon. ʒviiij.

Ligni

Ligni sassafr. ʒvj.

Cinamom. ʒʒ.

caryophyll.

Nucist. ā ʒij.

Cardamom.

Cubeb.

Cass. lign. ā ʒʒʒ.

macis.

galang.

sem citri ā ʒj.

fantal. citrin. ʒj.

spec. latific. Rhas.

Diamargar. fr.

de gemm. fr. ā ʒij.

fl. rorisin.

rosar. r.

violar.

borragin. ā M. ʒ.

syrup. caryophyll.

rub. id. āā ʒij.

stent in infus. per ʒ. ʒ. postea fiat destillatio.

N. Nec dictæ Aquæ virgulam censoriam defugiunt: Notum enim est primò ex partibus animalium ita simpliciter destillatis nudam aquam elementarem, nisi adhuc spiritu suo vivifico adhuc turgeant, destillari; deinde quæ in finem prius ex vino laventur in partes minores conscissæ & à cruore purgentur ante destillationem? Tertio additio specierum el. de gemm. frigid. latificat Rhas. diamargar. fr. &c. ita conglomeratarum inutilis & supervacanea est. Quarto succorum virtus super alembicum non elevatur, sed in residuo manet.

Quinto inepta etiam & absurda syruporum admixtio. Ideoq; sequens descriptio Aquæ cordis cervi præstantior videtur.

Rec. Cordium Cervinorum adhuc calidorum prout ex occisis jam cervis sunt desumpta cum sanguine q. v.

Immergantur Balneo vaporoso & protinus aptato capitello seu alembico destillentur in receptaculū capitello arctissimè unitum ad omnimodam siccitatem, Aquæ destillatæ adde pro quâvis ejus librâ salis Martari ʒij. atque in vitro optimè munito serva. Postea accipe corda à destillatione relicta, ac retortæ immitte, destilla igne aperto per gradus & tandem igne violentissimo in vas vitreum recipiens usque ad cordium totalem combustionem, & humiditatis radicalis expulsionem. Hoc labore peracto oleum fætidum à liquore egresso & sale volatili libera, & rectificata seorsim per phiolam oblongam suo capitello munitam. Huic liquori rectificato adde Spiritus vini malvatici s. q. Aquæ Cinamom. caryophyll. Sassafras, Nucistæ ana q. s.

fl. rorismarin.

Summit. Meliss.

ros. r. ā M. ij.

Cardamom.

cubeb.

Cass. lign. ā ʒʒʒ.

B 3

galang.

galang.

Calam. arom. ā ʒijʒ.

per alembicum vitreum destilla ex MB. ad siccitatem additarum specierum & quidem in præmissam antè à cordibus destillatam & sale Martiani imprægnatam Aquam.

XXVI. AQVA CORDIALIS
CONFORTANS P. H. D.

Rec. rasur, Ligni Rhod.

cinamom. acut.

sassafras. ā ʒiij.

Cortic. Citri rec.

aurantior. rec. ā ʒj.

Macis.

caryophyll. ā ʒij.

fol. Citri.

Meliss. ā M. vj.

fl. ros. r.

lil. convall.

tunic.

lavendul.

borragin.

bugloss.

Violar. Martial. āāM. v.

Succi pomor. Borsdorff. ʒiv.

Vini generos. opt. q. s.

Stent vase optimè clauso in digestionem per 14 d. Postmodum destilla lento B. calore. Rostrum capitellicum impone

Croc. Or. ʒij.

ambra gryf.

Moschi āā gr. iij.

Zibeth. gr. iv. omnibus in pettia ligatis,

XXVII. AQVA DAMASCENA
Hamburgensium.

Rec. Aq. rosar. fr. ʒij.

Cordial. Norimb. ʒij.

spirit. rosar. ʒiij.

Essent. lavendul. ʒijʒ.

Vini Malvatic.

Aq. vit. opt. ā ʒj.

Cortic. Citr. rec. ʒijʒ.

Ligni Rhod. ʒvj.

caryophyll.

Cinamom. ā ʒiij.

Santal. Citrin. ʒij.

Benzoi ʒiij.

Stent in digestionem vase clauso per octiduum, postea destilla, & rostro impone Moschi in pet. ligat. ʒj.

VIRES, USUS & DOSIS.

Hæc aqua in Virum diminutione, cordis debilitate, ubi spirituum vitalium refectione opus habemus, magnarum est virium. In Senibus internè dos. cochl. j. Externè etiam pulvis cum linteis applicari potest.

XXVIII. AQVA Mirabilis & divina ferè virtutis, senio confectos quasi rejuvenescere faciens, etiam vulnera & ulcera sanans, O. B.

Rec. caryophyllor.

zuber.

cortic. citri.

thuris.

Majorana.

gentiana.

rosar. r.

cha-

chamædr.
 Sem. anethi
 gran. Piper.
 calamenth.
 galangæ.
 Origani.
 caryophyllat.
 fl. cheiri
 stachad. Arabic.
 radic. costin.
 Nuc. Moschat.
 melissæ.
 cortic. aurant.
 baccar. Lauri
 pulegii
 chamæpyth.
 Ligni paradysf.
 Menthæ acut.
 cinamom.
 pulegii sylv.
 filipendul.
 bacc. juniperi.
 spicanard.
 matricar.
 zedoar.
 Nuc. Indic.
 mastich.
 aloë epatic.
 fl. anthos.
 salviæ
 ros. alb.
 acori veri
 angelic.
 anisi
 Piper. longi,
 Croci.
 Cubeb.

Filicis
 ocymi.
 fl. sambuc.
 cardamom.
 Ladani
 Uvar. passar. ana ℥j
 Ambra
 Moschi ā gr. vj.
 pulp. dactyl.
 amygdal. dulc.
 ficuum
 gran. pœoniæ ā ℥vij.
 Mellis puri ℥vj.
 sacchari ad pondus omniū.
 spiritus vini ex vino rubro opt.
 & rectific. Mens. XV. vel q. f.
 Modus præparandi.

Contundantur omnia grosso modo
 & macerentur per 2 ō p, tum destilla
 per alembicum primo lento Δne per
 diem, ¶am claram & pellucidam
 seorsim in receptaculo serua; post-
 modum adaptato alio recipiente
 destilla per 8 X donec aqua quadan-
 tenus coloretur, hanc iterum in reci-
 piente seorsim asserva. Tertium tan-
 dem receptaculum adde, destilla ul-
 timò ¶am rubicundissimam.

USUS.

Primæ & Secundæ destillationis A-
 qua virtute serè conueniunt, secunda
 tamen paulo efficacior est sequen-
 tem ad usum. Vulnera ac ulcera o-
 mnia, cancrum, fistulas breui sanat,
 si quotidiè ter primâ & secundâ aquâ
 humectentur aut laventur. Contra
 spasmus & contracturas externè il-
 lita

lita iuvat. Item à Calculo liberat, confortat memoriam, sistit dentium dolores, aurium dolorem & auditum deperditum restituit, in morbis colli ac faucium pro gargarismate usurpata confert. Tulli & hydropi medetur quotidiè jejuno stomacho ad cochleare s̄ sumpra. Tempore pestis egregium est præservativum, pluresq; alias habet virtutes incomparabiles. Tertia verò Aqua rubicunda gradû adhuc præstantior est, Leporam, phtisim, hydropem, podagram, ischiaticam, Luem & nereum &c. curat, si manè singulis diebus ad cochl. j̄ss. usurpetur.

N. Verùm hæc Aqua composita potiori jure incomposita & confusa ingredientium simplicium congeries dicenda erit, adeò absqve ullo ordine & convenienti simplicium dosi concinnata est, additis insuper nonnullis minus necessariis & ad destillationem ineptis, qvalia v.g. pulp. dactyl. amygd. dulc. ficuum, mellis, sacchari &c. qvare omisiss his videtur seq. modo melius elaborari posse.

Rec. radic. gentian.

costi

zedoar.

acori veri.

caryophyllat.

angelic.

peron. rec. āā ʒj.

Semin. anethi

ocymi

anisi ā ʒss.

gran. piper.

piper. long.

cubebar.

cardamom. ā ʒij.

Cortic. Citri.

aurant. ā ʒiij.

Ligni paradys. ʒss.

caryophyll. ʒij.

Cinamom. ʒvj.

Nuc. Moschat.

indic. ā ʒij.

zuber. ʒjss.

Oliban.

Mastich.

Ladan.

Aloëseptic. ā ʒj.

h. Majoran.

chamædr.

calamenth.

Origan.

Meliss.

pulegii.

chamæpyth.

Mentha acut.

puleg. sylv.

filipendul.

spicanard.

matricar. ā M. ij.

fl. ros. r. & alb.

cheiri.

stæch. A.

anthos.

salvia.

Sambuc. āā M. j.

Spiritus Vini q. s. rectificatiss. stent in infus. per 14 ʒ ʒ continuos in loco moderatè calido, & postmodum destilla per XX.

XXIX.

XXIX. AQVA MAGNANIMITATIS. K.

Rec. Spirit. Vini ter super formic. f. q. rectificat. Mensur. iv. adde herb. Meliss. M. iij.

Cortic. Citri flav. ℥ss.

Cinamom. el. ℥ss. ℥ij.

Caryophyll. ℥ij.

Cardamom.

cubebar. ā ʒvj.

radic. zedoar. ℥ij.

Maltich.

styrac. calam.

benzoi. ā ℥jss.

Stent in digestionē per 8. ḡ. & destilla, rōstro alembici impone Moschi ʒss.

N. Formicæ colligantur D crescente circā solstitium æstivale in junio die serenā in cucurbitam, in quā frustum casei repositum, ubi sufficientem earum copiam habueris, baculo exime acuto caseum & superfunde ꝯ ad eminentiam 3. digitorum & destilla, in spiritu destillato aliæ formicæ digerendæ & destillandæ iterum, sic accipies spiritum fortio-rem.

XXX. AQVA VIRTUTUM D. R.

Rec. radic. ireos. ℥ij.

galang.

zedoar.

cypeti āā ʒvj.

Cortic. Citr.

Cinamom. ā ℥jss.

Nucist.

Macis.

zzber.

croci āā ℥jss.

caryophyll. ℥ss.

Ligni Rhodii.

Maltich.

Santal. Citrin. ā ʒiij.

Cardamom. utr. āā ʒj.

h. Calaminth.

Meliss.

rorismarin.

pulegii.

Serpill.

Majoran.

fl. quatuor. Cordial. ā M. ss.

tunic.

lavendul.

Salvia āā M. j.

Vini Rhenan. ℥vj.

Aq. rosar. ℥iv.

Sp. Vini ℥ij.

Digere triduo & destilla.

N. Autor hujus compositionis addit corda porcorum demptā pinguedine & in taleolos concissa n. iij. De his quid judicandum vide suprā,

XXXI. ALIA AQVA VIRTUTUM HAMBURGENSIIUM.

Rec. h. rorism.

Meliss.

basilic.

pulegii.

Serpill. ā M. j.

Carn. cydon.

Cortic. Citr. rec. ā ℥j.

Ligni aloës.

C

San-

Santal. Citrin.
Rhodii ā ʒjʒ.
caryophyll. ʒij.
Nuc. Moschat. ʒjʒ.
croci
spic. indic.
celtic. ā ʒj.

incis, & contus. infunde in aq. rosar.
Sp. Vini opt. ā ʒjʒ.
Acet. rosar. ʒj.

stent in infus. per ʒ o p in loco tepido,
postea destilla in MB. in liqore
dissolve vel suspende Moschi q. s. pro
grato odore.

XXXII. AQVA VITÆ pro Mu-
lieribus Altenburgensium.

Rec. Macis.

Nucifæ
cardamom. utr.
caryophyll. ā ʒj.
cinamom.
galang.
macropiper. zzbet.
zedoar. ā ʒjʒ.
h. meliss.
salvia
scenicul.
serpilli
majoran.
anserin. ā M. j.
mentha. M. sʒ.
Vini Rhen. ʒvj.

infunde 6 o p & postmodum de-
stillia.

Vires, Usus, Dosis.

In affectibus ventriculi & Uteri frigi-
dis, veluti colicâ flatulentâ suffoca-

tione uterinâ &c. admirandæ est e-
nergia, dosis cochl. j. vel ij.

XXXIII. AQVA VITÆ pesti-
lentialis Altenburgensium.

Rec. radic. tormentill.

dictamn.
pimpinell.
gentiana.
bistort.
succifæ
valerian.
zedoar.
ostrutii ā ʒj.

vincetoxic. ʒvj.

angelic. ʒjʒ.

doronc. ʒj.

scabios. ʒij.

marrub. ʒij.

Semin. acetos.

citri ā ʒjʒ.

eruca ʒj.

fl. borrag.

bugloss.

scabios. āā M. jʒ.

anthos. M. sʒ.

Santal. alb.

rubr.

xyloaloes

Nuc. vomic. āā ʒij.

Cortic. citri. ʒij.

Cinamom. ʒj.

croci ʒj.

mithridat. ʒj.

Theriac. ʒij.

Spiritus vini. q. infunde per no-
ctem & destilla.

N. Hu-

N. Hujus Aqvæ vitæ pestilentialis compositio minus etiã accurata, sed admodum inconcinna est, radices enim nonnullæ, qvales v. gr. tormentill. bistortæ, succif. Semina item acetof. Citri &c. utpote qvarum virtus materiæ terrestri nimis immerfa, ne qvippiam in destillatione per alembicum transmittunt, sive lento sive fortiori igne per B. vel .∴. destilles, nil prorsus genuinæ virtutis, sed humiditatem elementarem præbent. Eidem censuræ & exposita Theriaca & Mithridatium, à quibus parum etiam elevatur, dum mel substantiæ medicamentosæ per destillationem extrahenda non parum impedimenti affert. Qvapropter ex reliquis balsamicis saltem dicta Aqva conficienda & ex residuis extractum conficiendum, qvòd Aqvæ nuptum præstantiorem habebit effectum.

XXXIV. AQVA BEZOARDICA

Altenburgensium.

Rec. radic. enulæ;
tormentill.
pimpinell.
diâamn.
vincetoxici
valerian.
levistic. ā ʒij.

h. Rut.

salviæ ā M. j.
Cinamom.
caryophyll.
macis
galang.

cardamom. ā ʒʒ.

zedoar.

cortic. citri ā ʒij.

Sem. acetof. ʒʒʒ.

CC. crudi ʒij.

infunde in sp. vini malvatici
vini malvatic. per se āā ʒʒʒʒ.

add. Theriac.

Mithridat. ā ʒij.

aceti vini ʒix. destilla.

N. Hujus animadversionem pete ex superioribus.

XXXV. AQVA BEZOARDICA

temperata D. F. H.

Rec. pom. citri recent. & succulent.
no. vj.

succus exprimatur, eiq; adde cortices prædictos Citri seminibus exclusis, adde succi scordii ʒʒʒʒ.

acetof.

rutæ caprar.

scabios.

card. b. āā ʒʒʒʒ.

balsamicorum ingredientiana
theriac. āā q. f.

destilla in MB.

Hujus aqvæ dos. est ʒj per se vel cum aliis liqvoribus permixta.

XXXVI. AQVA STOMACHA-

LIS P. H. D.

Rec. Mastich. ʒijij.

Macis. ʒʒʒ.

caryophyll.

galang. āā ʒj.

zuber. ʒʒʒ.

C 2

calam.

calam. arom. ℥iv.

zedoar. ℥j.

Sem. Coriandr.

anisi

fœnicul. āā ℥jss.

scyllæ ℥j.

Cortic. Citri.

aurantior. ā ℥j.

radic. aron. ℥iij

caryophyll.

pimpinell. ā ℥iij.

Cinamom. ℥jss.

Nuc. Moschat. ℥j.

Succi cydonior. ℥j.

Sal. absinth. ℥ss.

Vini generos. opt. q. s. stent in digestionem per 14 ḡ. Postea destilla, ex residuis speciebus f. Extractum.

XXXVII. AQVA contrā COLICAM. D. D. B.

Rec. fl. chamæmel. R.

Sambuc.

fol. Menth.

rubix exsiccat. āā M. iij.

bac. juniperi rec. ℥jss.

Lauri excorticat. ℥vj.

Sem. cymin. ℥j.

anisi.

fœnicul. ā ℥ss.

Calam. arom. ver. ℥jss.

flaved. cortic. aurant. ℥iij.

Cinamom. el. ℥vj.

galang. ℥iij.

zedoar. ℥jss.

Pulverif. omnia tenuissimè, asperge Sp. ☉ ℥jss. Postea infunde vini

Malvatic. Mensur. iijss. Stent per ḡ. 2. in MB. ac digerantur lento Δne, vase benè munito destilla per cineres ☒ Δne lenissimo. Ex fecibus fiat Extractum.

Dosis ℥ss. vel ℥j.

XXXVIII. Alia Aqva anti-COLICA P. H. D.

Rec. sem. fœnicul.

carui.

anisi āā ℥ij.

petroselin. Mac. ℥ss.

fl. chamæmel. R.

sambuc.

summ. absynth.

centaur. min. ā M. iv.

fol. Menth.

Origani.

pulegii ā M. iij.

Cortic. Citri.

aurant. ā ℥ij.

bacc. juniperi.

lauri ā ℥j.

Cinamom. el. ℥jss.

caryophyll. ℥j.

Sp. Vini optimi q. s. Stent in digestionem postea destilla.

Ex ☉ fiat Extractum.

XXXIX. AQVA anti-hypochondriaca D. D. S. aperitiva.

Rec. radic. polypod. ℥iij.

cichor.

petroselin.

asparag. ā ℥jss.

rubix tinctor.

oxyla-

oxylapathi.
centaur. maj.
scorzoner. āā ʒj.
Cortic. radic. cappar.
Thamarisc.
fraxin.
citri. ā ʒvj.
h. eupator. M. jʒʒ.
agrimon.
scolopendr.
endiv.
Meliss. fumar.
cuscut. ā M. j.
centaur. min.
absinth.
chamædr. ā p. iij.
Sarf. paril. ʒiij.
Ligni Sassafras. ʒjʒʒ.
Sem. 4. fr. maj. ā ʒiij.
apij.
anisi.
petroselin.
citri.
nasturtii ā ʒjʒʒ.
troch. de eupator.
rhabarb. el. āā ʒʒʒ.
Santal. Citirn.
Calam. arom.
Phu Pontic. ā ʒjʒʒ.
fl. Cordial.
lupul.
Nymphaeā ā M. j.
Sambuc. M. ij.
Croc. Or.
Spic. indic. ā ʒj.
incidenda incidantur, reliqua con-
tundantur & infundantur in

aq. endiv.
agrimon.
cuscut.
borragin.
buglos.
Meliss.
Nasturtii ā ʒjʒʒ.
Vini Rhen. ʒix.
Sal. ꝑtari ʒij.

Stent in infus. per octiduum in
loco calido vase clauso, agitentur
quotidiè, postea destilla per MB.

VIRES, USUS & DOSIS.

Maximæ est virtutis in referan-
dis venarum mesaraicarum obstru-
ctionibus ex materiâ tartareâ ori-
undis, unde in malo hypochondria-
co, scorbuto & cachexiâ virginum
mirandæ est efficacix vel per se ad
cochl. j. 2. vel 3. aut cum aliis anti-
hypochondriacis loco vehiculi u-
surpata.

N. Aqua præcedens anti-hypo-
chondriacâ nec minoribus reliquis
scatet absurditatibus & erroribus ut
mirari subeat adhuc inveniri quos-
dam Medicos, qui tamen sibi volunt
aliquid sapere, multum huic attri-
buentes cum tamen impossibile in-
redientium specierum virtutes per
destillationem hoc modo elici posse
plerisque terrestrioribus adeoque ad
destillationem ineptis. Commodius
ex illis extractum justæ consistentiæ
parari, & cum aquâ ex reliquis bal-
samicis destillatâ misceri posset, ma-
joris energiæ in prædictis affectibus.

XL. AQVA ANTI-SCOR-
BUTICA D. B. O.

Rec. Ligni Sassafras.
 radic. chinæ. rasp. ā ʒjʒ.
 saraparil.
 scorzoner. ā ʒj.
 h. cochlear. virid. M. jv,
 agrimon.
 chamædr.
 chamæpyth.
 ceterach.
 meliss. āā M. ij.
 Sem. card. b.
 citri
 aqvileg. ā ʒʒ.
 fl. genista
 hyperic.
 sambuc.
 centaur. min. ā M. ij.
 raphani comm. in taleol. in-
 cif. ʒijʒ.
 Cortic. Citri
 cappar.
 Thamarisc. ā ʒʒ.
 Cinamom. ʒj.
 gran. paradyf.
 cardamom. min. ā ʒʒ.
 Ligni Rhod.
 santal. alb. ā ʒvj.
 croci integri ʒij.
 ꝑncif. & cōtus. infunde per sextiduū in
 feri lactis caprin.
 aq. fumar.
 vini Rhenan. āā ʒijv.
 Postea destilla per ☉. Dosis per se ʒʒ
 vel ʒj, & cum aliis mixta ʒij. ʒiij. jv.

XLI. Alia Anti-Scorbutica D.
D. R.

Rec. h. rec. cochlear.
 beccabung.
 nasturtii ā M. ij.
 scordii Cretic.
 card. b. āā M. jʒ.
 persicar.
 fumar.
 schœnant.
 hyssopi.
 chamædr.
 chamæpyth.
 fl. genista
 hyperic. ā M. j.
 borragin.
 bugloss. ā M. ʒ.
 epithymi
 radic. helenii
 filic.
 chelidon. maj.
 asari
 ari.
 Cortic. cappar. āā ʒj.
 radic. polypod. ʒij.
 raph. fylv. ʒiij.
 Calam. arom.
 cortic. citri.
 aurant. ā ʒʒ.
 croci Or. ʒj.
 spic. indic.
 Sem. anisi
 scenicul.
 cochlear.
 cuscute āā ʒij.
 alth.
 Malvæ ā ʒiij.

cha-

erucæ ℥j.

infunde ▽ fl. Sambuci ℥jss.

cuscut.

scolopendr.

Meliss. āā ℥ss.

Vini Rhen. ℥ij.

Seri lactis ℥iv.

Digere per octiduum, postea destilla, ex remanentiis fiat extractum.

XLII. ALIA ANTISCORBUTICA D. V. S.

Rec. h. rec. cochlear.

Nasturt. aq.

Nummular.

beccabung.

Meliss.

fumar. āā M. iv.

fl. borragin.

bugloss. ā M. j.

M. destilla cum Vino Rhen. in MB.

XLIII. ALIA ANTI - SCORBUTICO - PHTHISICA Ejusdem.

Rec. radic. scenicul.

enulæ āā ℥j.

afari ℥ss.

h. veronic.

pulmonar.

hyssopi.

capillor. ♀.

cuscutæ.

cochlear.

beccabung.

Nummular.

Lichenis petros. ā M. j.

thymi

epithymi ā M. ss.

fl. genist. M. j.

hyperic.

caryophyll. sylv.

cichor. sylv. ā M. ss.

croci Or. ℥ij.

infunde in ▽ cochlear.

veronic. ā ℥ss.

vini Rhenani ℥j.

Destilla in MB, ex remanentiis f. Extractum.

N. In dictis Aquis anti-- Scorbuticis multa etiam extant ingredientia, destillationi ob illorum terrestitatem ineptissima, qvalia v. gr. radic. china, sarparill. scorzoner. filic. polypod. scenicul. cortic. cappar. thamarisc. Semin. card. b. aquileg. cuscut. aith. malv. &c. qvare fatius fuisset ex hisce omnibus extractum confecisse, reliquis volatilibus balsamicis in aquam destillatis, cui extractum usus tempore addi possit.

XLIV. AQUA HYDROPICA P. H. D.

Rec. summit. sambuc. M. vj.

fl. sambuci

h. soldanell. ā M. iij.

anserin.

ulmarie

centar. min.

absinth.

Vincetoxic. ā M. vj.

gran. ebul. M. iv.

rad. irid. Fl.

bryon.

bryon. ā ℥ss.
 petroselin. ℥j.
 asari ℥j.
 rub. tinctor.
 raphani ā ℥ss.
 gran. juniperi M. ij.
 Ligni Sancti.
 Sarsaparill. ā ℥iij.
 colocynth.
 hermodactyl. āā ℥iijss.
 halicacab. M. ij.
 Sem. anisi,
 fœnicul.
 petroselin. āā ℥ij.
 Succu raphani.
 cucum. asin. ā ℥j.

Superfunde ad eminent. 3. digit.
 Vini: destilla s. a. Destillato adde
 Spirit. Salis. Nitri āā ℥j.

Salis volatil. ☐ humana ℥ss.
 stent in digestionē per 8 o. post-
 eā destilla & reitēra. Ex residuo
 fiat Extractum.

N. Nec prædicta Aqua hydropica,
 suis caret absurditatibus; quid sibi
 volunt grana ebulli rad. rub. tinctor.
 Lign. Sanct. Sars. parill. colocynth.
 hermodactyl. &c? num vis illorum
 purgans supra alembicum elevabi-
 tur? ineptissima etiam est additio
 Spirituum ☉ & ☽ cum Sale vola-
 til. urin. invicem sibi contrariorum
 & sese mutuo destruentium. Ex reli-
 quis spirituosus Aqua componi po-
 test istis intereā omissis, & pro usus
 tempore in extracti formam reda-
 ctis & seorsim adhibitis.

XLV. AQUA MASTICHINA
 D. D. L.

Rec. Mastich. ℥j.
 Macis. ℥ss.
 caryophyll. ℥ij.
 vini generos. ℥v.
 Sp. vini ℥ij.

Destilla ex MB.

XLVI. AQUA HEPATICA
 P. H. D.

Rec. fol. Lactuc. M. vj.
 vitis
 Endiv.
 acetosell. ā M. jv.
 radic. cichor. ℥iijss.
 succi. Melon.
 cucurbit.
 cucum. āā ℥iijss.
 bacc. fragor. ℥j.

Destilla cum rore majali addito
 pauxillo salis,

XLVII. AQUA HEPATICA
 alia Ejusd.

Rec. fl. hepatic. nobil.
 rosar. r.
 borragin.
 bugloss.
 sum. fumar.
 centaur. min. ā M. iij.
 absinth. Mjss.
 h. card. b.
 agrimon.
 endiv.
 sonchi
 acetosell. ā M. iv.

radic.

radic. cichor.
taraxic.
gramin. āā ℥iij.
asari ℥j.
fantal. omn. āā ℥iij.
fruct. fragor. ℥ij.
affunde aq. cichor. q. s. & destil-
la in MB. Aqvæ destillatæ
adde Sp. Ooli volatilis parum.

N. In hisce aqvæ destillatis omitti
possunt radic. cichor. taraxic. gra-
minis & c. minus ad destillandum.
aptæ, & decocta exinde parari pos-
sunt cum brodio carnis.

VIREs, USUS & DOSIS.

In intemperie massæ sanguineæ &
laticis calidâ seu ubi *καύουα* visce-
rum urget, prout in internis inflam-
mationibus, febribus ardentibus ac-
cidit, dictæ aqvæ magnarum sunt vi-
rium. *Dof. vel per se vel cum aliis ℥j.*
ij. iij. vel ultra.

XLVIII. AQVA ANTIDYSEN-
TERICA D. G. R.

Rec. h. polygon.
alchimill.
veronic.
pentaphyll.
pyrol. āā M. j.
acetos. Hispanic.
fol. quercus ā M. j.
radic. tormentill.
pimpinell.
bistort.
vincetoxic. āā ℥j.
rhapontic. ℥ij.

Semin. oxylapath.
acetos.
portulac.
papav. alb.
Coriandr. ā ℥iij.
fruct. cydon.
citri
Cortic. Citri
aurant. āā ℥ss.

fl. ros. r.
verbasco.
Malv.
chamamel. R. ā M. ss.

Nuc. Moschat. no. iij.

Pulveris. grosso modo & incisa in-
funde in Aq. Cordialibus stent in-
infus. per 4 8 0 postea destilla per
vesicam, & asserua in vase vitreo.

XLIX. AQVA DYSENTERICA
ALIA P. H. D.

Rec. radic. tormentill.

Lapathi
consolid. maj. ā ℥vj.
bistort. ℥iij.
h. bursa pastoris.
acetos.
polygon.
plantagin.
pentaphyll.
portulac.
anagallid.
millefol. ā M. jv.

fl. bellid. min.
ros. r.
balauft.

summit. rubi

D

hyperic.

hyperic.
 cym. quercus. ā M. iij.
 prunor. sylv. M. ij.
 Nuc. moschat.
 fantal. rubr. ā ʒss.
 opii Theb. ʒij.
 granor. chermes M. ss.

infunde in ▽ cymarum quercus
 octies chalybeat. destilla, & ex resi-
 duo fiat extractum, cui adde

Lapid. hamatit. ʒij.
 umbilic. marin. præpt. ʒss.
 Croc. ʒtis. ʒij. O. ʒss. M.

L. ALIA DYSENTERICA

D. D. R.

Rec. Panis siligin. ʒijss.
 Philon. Persic. ʒijss.
 Boli Armen.
 Terr. sigillat. ā ʒij.
 Balauft.
 Nuc. cupress.
 Myrtill. Italic. & nostrat. ā p. j.
 fantal. r. ʒj.
 Nuc. moschat. tost. ʒvj.
 Tragacanth.
 gummi Arabic. ā ʒij.
 radic. tormentill.
 plantagin. ā ʒij.
 Opii Th. ʒj.
 fl. ros. r. ʒss.
 Spicæ Indic. ʒj.
 acaciæ. ʒij.
 Sang. dracon. ʒij.
 cortic. Myrobalan.
 citrin. & indor. ā ʒvj.
 semin. portulac. ʒss.

incis. & contus. infunde in s. q. aq.
 plantagin.
 tormentill.
 rosar.
 vini rubr. āā ʒij.

stent in infus. per 12 X destilla vi-
 treis organis in MB.

N. Cum hæcenus allatæ Aqvæ dy-
 sentericæ valde affines sint aqvæ dy-
 sentericæ Jos. Quercetani, hujus au-
 tem animadversionem accuratissi-
 mam reliquerit Nobiliss. Johann.
 Zvvelfferus in Pharmacop. Reg. p.
 m. 222. eò benevolum Lectorem re-
 mitto, & quas absurditates & errores
 inibi correctas animadverterit, huc
 transferendo emendabit.

LI. AQVA NEPHRITICA D. G. R.

Rec. fruct. fragor. ʒij.
 vini Malvatic. ʒij.
 Aq. juniperi ʒijss.
 Petroselin. ex radic. ʒij.
 heder. terr. M. iv.
 radic. saxifrag. alb. ʒj.
 Nucl. persic.
 ceras. n. contus. ā ʒvj.
 Stent in infus. vase clauso per men-
 sem, destilla & serva in vitro. Dosis
 ad præsertionem cochl. j. vel ij. in
 curatione cochl. iij. vel iv. tempore
 matutino vel ventriculo vacuo.

LII. AQVA NEPHRITICA ALIA

D. R.

Rec. succi Petroselin.
 alth. ā ʒij.
 veronic.
 ononid. ā ʒss.
 millefolii

mi-

mili O lis \bar{a} lbj .
Terebinth. Cypr. $\text{z}ij$.
Aceti vini $\text{z}xvj$. destilla in MB.

LIII. AQVA NEPHRITICA
ALIA R. G.

Rec. succi porri
caparum.
raphani \bar{a} lbj .
pilosell.
Sigilli Salomon. \bar{a} lbj .
radic. argentin.
parietar. \bar{a} $\text{z}ij$.
Succi Citri lbss .
Terebinthin. Venet. $\text{z}ij$.
Stercor. columbin. alb. $\text{z}ij$.
M. & indantur in XX & vase clauso
digerantur 9 h . Postea fiat destil-
latio.

Dosis est \bar{a} $\text{z}ijss$. ad $\text{z}ijss$. vel per se,
vel cum alio specifico.

LIV. AQVA CONTRA GONOR-
RHOEAM D. F.H.

Rec. h. menth. sicc. $\text{z}ij$.
Semin. rutæ
agni casti $\bar{a}\bar{a}$ $\text{z}ijss$.
fol. dictamn. $\text{z}j$.
rad. ir. Fl. $\text{z}ij$.
Terebinthin. Venet. $\text{z}x$.
Vini albi generos. $\text{z}xxx$.
f. destillatio in MB.

USUS.

Capiat æger cochl. ij. manè horis
duabus vel tribus ante pastum, & ve-
speri quatuor horis à cenâ.

LV. AQVA HYSTERICA

D. G. R.

Rec. Succ. Mercurial.
Matricar. \bar{a} lbj .
Nuc. Moschat.
Cinamom.
Ligni aloës \bar{a} $\text{z}j$.
fl. anthos
salvia \bar{a} M. j.
Tanacet. M. ss .
Castorei $\text{z}vj$.
radic. fœnicul.
bryon. \bar{a} $\text{z}ss$.

Vini albi $\text{lb}ij$.

Digere per 4 h . & postea destilla.

LVI. ALIA AQVA HYSTERICA

P. P.

Rec. radic. valerian. $\text{z}jv$.
fol. matricar.
tanacet.
artemis.
absinth.
menth.
majoran.
puleg. $\bar{a}\bar{a}$ M. iij.

infunde per 24 h in f. q. vini albi
generosi in loco calido, forti expres-
sione prælo subigantur. In colaturâ
infunde

galang.
zibet.
macis.
piper. long. \bar{a} $\text{z}j$.
spic. indic.
croci or.
schoenanth.

D :

calam.

calam. arom. ā ʒʒʒ.
 opii Theb. ʒiij.
 Semin. papav. alb. ʒʒʒ.
 camphor. ʒij.

Macerentur triduo in fimo eqvino & iterum torculari exprimantur, facibus sp. vini affunde & tincturam ex his extrahe, à colaturis simul commixtis in phiolâ cum suo capitello Aqvam prolicito.

U S U S .

Hæc uterinis affectibus potentissimè succurrit, ejus suffocationibus citò medetur, & cuius flatulento affectui promptum affert levamen, vertigines sanat, cephalalgiam arcet, nec minus articulorum doloribus medetur.

N. Ex magmate à destillatione residuo Extractum fit, Laudani Opiati facultatem obtinens. Cujus dos. à gr. iij. iv. v. De Aqvâ datur ʒʒʒ. ʒj. ad ʒij.

LVII. ALIA HYSTERICA D. R.

Rec. radic. asari.
 bryon. rec.
 angelic.
 ireos Fl.
 levistici.
 meu.
 Petroselin. ā ʒʒʒ.
 Sem. fefel.
 dauci. Cret.
 agni casti ā ʒij.
 Nigell. ʒvj.
 h. Matricar.

Nepet.
 artemif. āā M. ij.
 Meliss.
 chamamel. R. ā M. jʒʒ.
 Salvia.
 Lavendul. ā M. j.
 bacc. Lauri ʒij.
 zuber. ʒʒʒ.
 Cass. lign.
 Cinamom. ā ʒʒʒ.

Nucist.
 Macis
 Cardamom. āā ʒij.
 Castorei
 Myrrh. ā ʒiij.
 galang.
 zedoar.

gran. paradyf.
 croci ā ʒj.

incis. & contus. infunde in Vini Rhen. ℥vj.
 Aq. rut. ℥vj.
 calam. arom. ℥ij.
 addit. galban. aceto solut. ʒij.
 digere ostiduum, postea destilla.

Dosis est à cochl. j. ad ij. iij.

LVIII. A Q V A contra Vermes
P. H. D.

Rec. radic. gencian. ʒjv.
 zedoar. ʒij.
 h. Tanacet.
 absinth.
 centaur. min.
 scord.

fol. perficor.
rut.
abrotani.
Sabinæ ā M. iij.
Corallin. M. j.
Card. b. M. iij.
Semin. chin. ℥j.
Cortic. aurantior. ℥ij.

fanicul.
pyrol.
alchimill.
equivet.
Veronic.
pulmonar. ā M. iij℥.
fl. tussilag. M. j.
Consolid. Maj. M. j℥.

C. ▽ s. destilla.
N. Ex residuo fiat Extractum justæ
consistentiæ.

infunde in s. q. aq. s. Stent in loco te-
pido per 24 hor. postea destilla, ex re-
siduo fiat cum Saccharo Syrupus.

LIX. AQVA VULNERARIA

N. Cum, uti sæpius monitum est, ex
radic. symphyt. tormentill. parum
vel nihil destillationis beneficio eli-
ciatur, & reliqua etiam ingredientia
non multum virtutis aquæ commu-
nicent, melius foret decoctum exin-
de parare vulnerarium.

D. V. S.

Rec. radic. symphyt. ℥iv.
tormentill. ℥iij.
caryophyllat. ℥ij.
h. vinc. pervinc.
consolid. sarracenic.

SECTIO II.

DE AQVIS RELIQVIS

externè adhibendis.

I. Aqua delens omnes faciei maculas.

Rec. phaseol. alb.
Micæ panis albiss. āā ℥j.
cucurbitam longam tener. virid.
recent. no. j.
radic. sigill. Salom. ℥iij.
Conscinde tenuiter & macera totā
nocte in lacte caprino destillato, ad-
de recentia semina melonum munda-
ta. contus. ℥v. Nucl. persic. excortic.
℥iij. Pinear. excortic. ℥j. in mor-

tario lapideo singula seorsim con-
tunde, & tunc omnia commisce &
adde duarum columbarum pulpam
carnis ex pectore mediocriter co-
ctam & in frustra conscissam. s. Co-
ctio in MB. ex cucurbitā vitreā.

USUS.

Hoc præstantissimo liqore manè &
vesperi ter quaterve abluatur facies,
& frontè siccetur, præcipuè in parte
maculosâ. D 3 II.A.

II. AQVA ad pustulas faciei, etiam eas, quæ sunt ex Lue venerea, ut fissuras Gallicas in quâcunqve parte.

Rec. spermat. ranarum ℥v.

℥rii ℥ti ℥j.

digere in alembico benè clauso ad ☉, vel in fimo eqvino, destilla per alembicum.

N. Quamvis hanc Aqvam ante destillationem pro Aqvâ anti-podagricâ multi venditent, tamen Martinus Rulandus Filius D. Oberndorfferum asserentem Parentis Rulandi Aqvam anti-podagricam ℥rii ℥tum constituisse, mendacii arguit. Interim, tamen compertum habemus, Parentem quotannis multum spermatis ranarum colligendum curasse.

III. AQVA OPHTHALMICA

D. D. K.

Rec. Vini Rhenan.

Aq. plantagin.

rosar. fr. āā ℥iij.

Tut. ppt. ℥ij.

Myrrh. el. pulverif. ℥jss.

coq. ad tertiâ partis consumptionem, sub finem in nodulo suspendantur pulv. viridis æris ℥j, camphor. gr. vij. ebulliant parum. Tum colatura sine expressione adhibeatur usui. Valet in omnibus affectibus oculorum ad miraculum usq;.

IV. ALIA AQVA OPHTHALMICA D. M.

Rec. ☉ puerorum ℥j.

☉ol. Rom. ℥iv.

Succ. chelidon. ℥jss.

Stent in digestionem per aliquot ☉, postmodum destilla.

N. Liquor ex sanguine humano sano q. s. per B. destillatus manè & vesperi oculis immisus etiam valet in affectibus oculorum.

V. AQVA ODONTALGICA externa P. H. D.

Rec. radic. pyrethri ℥iij.

hyoscyami ℥v.

cort. rad. mandragor.

caryophyll. ā ℥ij.

fol. buxi

salvia

plantagin.

serpilli

fl. balauft.

ros. āā p. ij.

caric. ping. no. vj.

coq. in f. q. decoct. hordei ad. ℥viij.

Colatur. adde Mell. ros. colat.

℥jss.

camphor. gr. v.

oppi. Theb. ℥ss. M. S.

Mund-Wasser.

VI. AQVA ad gingivarum exulcerationem & putredinem.

Rec. radic. tormentill. ℥iij.

bistort. ℥jss.

fl. ros. r.

balauft.

cupul. glandium ā ℥j.

coq. in aq. cochlear. in diplomat. ℥iij.

℞iij. in Alembico cum suo alembico & apposito recipiente ad horas 3. postea exprime & adhuc calidè filtra, & filtrato adde aluminis ʒj. Liqvo- rem egressum in primâ destillatione adde iterum, filtretur & seruetur usui.

VII. A QVA ad capillos canos de- nigrandos.

Rec. limaturæ Dnæ finiss. ʒj. af- funde Aqvam fortem ʒj stent in loco calido per ρ, donec Dna fuerit solu- ta, adde ∇ rosar. ʒiv. in qvâ Oli Rom. ʒj fuerit soluta, filtra per char- tam & serua ad usum.

N. Hâc tincturâ semel saltē capilli sunt tingendi cum setis vel imbuen- do in hâc, & siccescere sinas, ita de- nigrescunt, ut nec aqvâ relui possint, durant ad annos duos vel plures, sed vide, ne statim cutim attingant, aliâs exulcerabitur.

VIII. AQVA de Cypro.

Rec. Aq. rosar. optim. ℞ij.
fl. aurant.
citri ā ℞j.

Misce & in his dissolve Zibethi
Moschi
ambrae āā q. v.
obtura benè & expone ☉. quantò an- tiqviôr, tantò ad odorem vestibus conciliandum melior.

IX. AQVA ALIA de Cypro.

Rec. benzoës ʒjss.

Styrac. calamit. ʒj.

Ligni aloës ʒss.

Cinamom. el. ʒvj.

Caryophyll. no. xij.

Omnibus subtilissimè contusis su- perfunde aq. rosar. opt. pint. ij. & si- mul bulliant Δ lento & vase clauso, donec pinta jss. superfit. Colaturæ adde dissolut. Moschi opt. gr. xij.
ambrae gr. viij.
zibeth. gr. iij.

parum sacchari candi & ben- zoi q. v. & in phiolâ benè ob- turatâ insola.

X. AQVA CORROSIVA D. B.

Rec. Aq. fort. in qvâ per 5 aut 6 σ calx viva in f. q. est extincta, hujus ∇ Rec. ℞jv. in hâc duodecies extingve chalybis laminam, postea in ean- dem immerge æris usti ʒij. cinna- baris ʒss. Misce per 4 vel 5 σ ρ, donec virescat.

N. Hâc ad verrucas & alias hy- posarcoces utere ex Mss. B.

XI. AQVA ALUMINOSA

Ejusdem.

Rec. ∇ rosarum
plantagin. ā ℞j.
Onis.
ŷrii viv.
=at ā ʒij.

=atum & O terantur, & cum aq. permisceantur ac bulliant ad me- dietatis consumptionem; Valet ad præservationem ossis à putredine.

XII. A-

XII. AQVA ALIA corrosiua.

Rec. O Rochæ

Saccharin.

⊖ti

⊕

*ci

Sacchari alb. ā ʒj.

bulliant in f. q. v̄æ ad tertias & cola.

Valet ad omnia ulcera cancrofa & phagedanica.

XIII. AQVA in ulceribus antiqvis corrodentibus & depascen-
tibus carnem.

Rec. Lithargyr. aur. ʒjʒ.

olibani ʒiij.

aceti vini acerrimi ʒj. ʒix.

Aq. plantagin. ʒvij.

rosar. fr. ʒʒ.

coq. ad. tertix part. consumpt.

adde colaturæ

aluminis

ceruff.

⊕ris

Terr. sigillat. āā ʒjʒ.

Mumix ʒj.

ol. Tartari per deliq. ʒjʒ. ite-
rum ebull. & col. S. ūm.
schlag. Wasser.XIV. AQVA ANTIPODAGRI-
CA P. H. D.

Rec. ⊖.

⊕ol.

O. āā ʒj.

assunde v̄ spermat. ranarum can-
thar. v. coqve ut solvantur ⊖ & O,
filtra & serua usui.N. Plurimum praestat aqua hæc
parti dolenti illita.XV. AQVA ad ambusta ex quacun-
que re D. D. C.

Rec. albumin. ovor. no. ij.

ol. rosar. ʒij.

aq. rosar. ʒj.

Misce exactissimè, applica cum seri-
co, nec ante 14 diem remove. Iterum
bis vel amplius in die humecta seri-
cum vel linteum usque ad 4 diem.
Post 4 diem remove albumen ovi, &
ejus loco admisce vitellum ovi. Sæ-
pius in die linteum madefaciendum
hâc aquâ. Ego, si major adustio, addo
Saccharum ʒturni.SECTIO III.
DE BALSAMIS INTERNIS.

I. BALSAMUS VITÆ A.

Rec, gummi bdellii,

Sarcocoll.

ammoniac.

thuris.

Mastichis.

aloës hepatic.

myrrh.

myrrh. A.
styrac. liquid.
Ladani.
Castor.
bacc. Lauri
balsam. indic. ā ʒijʒ.
spicæ indic.
zedoar.
galang.
cubebat.
cardamom.
caryophyll.
cinamom. el.
croc. or.

Nuc. Moschat. ā ʒijʒ.

Hiscæ pulverisatis affunde sp. vini rectific. ad 4 digit. eminent. transf. digere in vase clauso per 4 septimanas, demum destilla per retortam vitream ex arenâ; sic unâ cum spiritu vini ascendent essentia & virtus prædictorum ingredientium. Hunc spiritum aliquoties cohoba super species remanentes & postea admisce.

ol. d. macis

caryophyll.
rosar.
Nuc. Moschat.
cinamom.
Cortic. citri.
aurantior.
Cymini.
anisi
fenicul.
zedoar.
saturejæ.

thymi.
cubeb.
lavendul.
salviæ.
rutæ.
pulegii.
spicæ
hyssopi.
Majoran.
chamæmel. R.
rorismarin. āā ʒij.

digere iterum, ut perfectè uniantur. Demum divide in partes duas æquales. Unam per se serva. Alteri verò adde ambraæ gryf. Mosch. opt. ā ʒij. & serva pro usu. S.

Balsamꝝ vitæ cum ambrâ & moscho.

Uusus balsami hujus internus. In syncope, apoplexiâ, paralyfi, vertigine, dolore capitis, cerebri imbecillitate, ventriculi dolore, cachexiâ, colicâ. In calculo 7. gutt. cum decoct. radic. petroselin. restæ bovis vel cum vino Malvatico, ol. amygd. dulc. express. Tincturâ aperitiv. D. M. In tussi extrâ phthisin in decocto glycyrrhiz. In febribus quotidianis & quartanis in decocto cichorii centa. min. Nocet interius calidis & siccis, prodest frigidis & senioribus.

Uusus Balsami vitæ externus: illitus vertici, temporibus, naribus, roborat memoriam, judicium, dissipat catarrhos, sedat cephalalgiam, vertiginem cum bombace inditus auribus sedat tinnitum, dentibus impositus odontalgiam. In syncope plantis

E tis

tis pedum &c. tollit dolorem gravativum dorsi, pungitivum artuum, cum fl. * in podagrâ, corrigit contracta membra. Prodest ventriculi doloribus, aepesiæ, vomitibus, singultui, doloribus colicis, obstructionibus lienis, hepatis, in ictero, hydrope, calculo renum, ubivis in locis convenientibus illitus. In apoplexiâ, paralyfi spinæ dorsi, capiti, in suffocatione uteri plantis pedum. In febre albâ virginum hypochondriis illitus; Ad maculas faciei. Ad vulnera recentia, fistulas, serpentia ulcera. Corrigit fœtorem oris, gingivam cruentam. In ophthalmiâ misce cum aq. ros. & applica. In febre quotidiana, quartanâ ad spinam dorsi. In omnibus imbecillitatibus pulsui. In Epilepsiâ plantis pedum, vertici. Ad uteri imbecillitatem infra umbilicum.

II. BALSAMUS VITÆ ALIUS

pretiosus D. W. S.

Rec. ol. d. meliss.

Majoran.

salvia

lavendul.

thymi

carui

scenicul.

anisi

Citri.

aurant.

calam. arom.

absynth.

juniperi

rutæ

anethi

rorismarin.

cinamom.

caryophyll.

cubegar.

macis

cardamom.

Sassafras,

Menth. crisp.

Saturejæ

pulegii.

zedoar.

angelic.

fuccini.

Mastich.

dauci ā ʒijʒ.

funde super aquam majoran. in cucurbitâ usque ad palmam unam replet. pone in MB. destilla ad ʒjv. Separa ab aquâ oleum purissimum. Infunde novâ cucurbitâ & adde sp. rectificati ℥iij. Quæ terno cohobio, lento calore B. sic olea se cum sp. vini inseparabiliter unient.

Hoc sp. vini ¶ seu balsamo vegetabili imprægnato extrahe ambra gryf. Mosch. opt. ā ʒijʒ. zibeth. ʒʒ. gran. cherm. ʒij. Decanta, & serva in vitro benè obturato.

N. Oleorum primas reliquias impasta cum corpore albo ol. expr. nuc. moschat. addito pauxillo ambra, & moschi, habebis balsamum opt.

Dosis balsami istius pretiosus est ā gutt. ij. iij. & plus in quovis vehiculo,

Io, Et habebis nobile confortans ex
comm. D. D. J. L.

III. BALSAMUM \AA ris internum.

Rec. fl. \AA ris \AA ij.
ol. d. vel terebinthin. vel pini,
vel juniperi &c. \AA vj. vij. vel viij. in
cucurbita vitrea digere vel fac ebul-

lire, donec tinctura rubra appareat.

Vires, Usus & Dosis.

Debile calidum nativum & humi-
dum radicale confortat, pectorale
est, stomacho frigido & colica mede-
tur. Dos. est a gr. v. vj. in vehiculo
appropriato, mane & a meridie vel
per se vel cum Essentiis mixtum.

SECTIO IV.

DE BALSAMIS EXTERNIS.

I. BALSAMUM APOPLECTICUM D. D. B.

Rec. ol. express. Nuc. Moschat. \AA j.

d. lavendul.
succini albiss. a \AA j.
ambra gryf. gr. iv.
zibeth.
Moschi a gr. vj.

M.

f. Balsamum.

castorei. \AA j.
ol. d. succini. \AA ij.
juniperi gatt. vj.
Theriac. A. \AA ij.
Camphor. gr. v. M.

VIREs & USUS.

In paroxysmo epileptico cum hoc
nares & vertex capitis inungendi
bis vel ter in die.

II. ALIUD D. D. J. M.

Rec. ol. d. Cinamom. \AA ij.
caryophyll. \AA ij.
ligni Rhod. \AA ij.
Balsami Peruviani \AA ij.
Moschi \AA j.
ambra gryf. \AA j.
ol. express. Nuc. Moschat. \AA ij.
M. f. Balsamum.

IV. BALSAMUM contra Ca-
tarthos.

Rec. ol. d. majoran. \AA j.
succini \AA ij.
ruta \AA ij.
Express. Nuc. Moschat. \AA j. M.

III. BALSAMUM EPILEPTI-
CUM. D. F. H.

Rec. extract. ruta. \AA ij.

V. BALSAMUM DORSALE
seu anti-paralyticum D. D. B. O.

Rec. bacc. Lauri.
gran. juniperi
castorei
E 2 euphorb.

euphorb. āā ʒij.
 Caryophyllor.
 macis. āā ʒiij.
 mastich.
 myrrh.
 styrac. liqid. āā ʒʒ.
 succini alb.
 gummi elemi
 galbani āā ʒiij.

incis. & contus. dentur in cucurbit.
 vitream, quibus adde

Lumbricor. terr. viv. no. xv.
 superinfunde Terebinthin. Cypr. ℥ij.

sp. vini opt. ℥ij. destilla.

Ufus Ejus in paralyti & contracturis
 partium mira præstat Spinæ dorsi in-
 uncti manè & vesperi tepidè.

VI. BALSAMUM MATRICALE P. H. D.

Rec. galbani puriss.
 serapin ā ʒvj.
 assæ scetid. ʒʒ.
 ammoniac. ʒj.

dissolve in oleo Qlato juniperi &
 terebinthin. s. q.

adde ol. d. Lauri. ʒʒ.
 succini ʒʒ. M.

VII. BALSAMUM ANTI-PODA- GRICUM D. A. G.

Rec. Mumia. ʒʒ.
 Myrrh. rubr.
 mastich.
 olibani.
 bdellii.

opopanax.
 ammoniac. ā ʒj.
 Oli calcinat. ʒjx.
 mellis ℥ij.
 Sal. ♀ ʒiij.

sp. vini optimi ℥ij. Misce.

N. Olo & ♀taro affunde sp. vini,
 digere leni Δne per ʒʒ unum, post-
 eā destilla per retortam, donec sp.
 vini omnem iterum habueris, & si-
 mul aliquid de sp. Oli & ♀tari
 transferit. Postea funde super Mel, &
 abstrahæ etiam sp. vini ultimo Δne
 fortiori, à gummatibus etiam ab-
 strahæ, tunc provenit Balsamum in-
 stat olei innatans sp. vini, separa
 per tritorium. Denique

Rec. Oli cum Ole ♀tari, melle &
 gummatibus, misce exactissimè, prig-
 tamen sp. vini iterum affunde, à quo
 balsamum fuit separatum; destilla
 adhuc semel, tunc accipies adhuc a-
 lium balsamum, qui sp. vini appella-
 tur Aqua balsamica antipodagrica.

Rec. Balsami hujus ʒiij. sp. * ʒʒ.
 M. & utere.

VIRES & USUS.

In doloribus arthriticis, item scor-
 buticis brachiorum & pedum mira
 præstat dolorem leniendo, si cum
 pennâ illinitur partibus dolentibus.

VIII. ALIUD D. D. J. Z.

Rec. O ♀tari ʒʒ sufficienter im-
 prægnati ℥ij. calc. viv. ℥ij. affunde
 sp. vini rectificat. & aliquoties ab his
 abstrahatur, postmodum

Rec.

Rec. Silicum ℥j. igniantur, & cum ☉ ꝑtati calcinentur, item ☉ ☉næ volatil. ℥jv. Camphor. ℥iij. Misce omnia, ut fiat massa sicca, sin minus, sufficiat calx viv. adde Silicum pulverifatorum tantum, quantum satis est, & immittantur omnia simul retortæ loricatæ, & per gradus Δne aperto destill. instar. sp. ☉oli vel ☉lis. Liqvor & Spiritus, qui prodeunt, sunt verus Balsamus Anti-podagricus tam pro interno quam externo usu.

Dosis internè est à ℥ss. & ℥ss. Externè illinendus sæpissimè partibus dolentibus.

IX. ALIUD D. D. R.

Rec. ☿. Ligni Gvajaci. āā q. f. destilla per retortam oleum, quod quater rectificat; ex ☉ fac sal; post Rec. saponis veneti ℥j. digere cum spiritu vini per aliquot ☉, post adde camphoræ ℥ss. Destilla per retortam, & rectifica usque dum oleum odoratum adscendat. Hoc oleum cum oleo gvajaci ana misce, addendo parum ☉ ut f. Balsamum.

Ufus: Prius sumat Patiens Spirit. Ligni Gvajaci gutt. XX. per 3 ☉ sudorem movendo; Post locum affectum cum hoc balsamo inunge horā unā antè prandium & cœnam.

X. BALSAMUM VENERIS.

Rec. ☉ extrahe cum ☿: evapora in MB. quod remanet, in humido

resolve, prodibit oleum p. d. smaragdini coloris. Circula cum spiritu vini & abstrahe, ut acredinem amittat.

Vires. Valet ad ulcera phagædenica, chronica, cacoëthica, omnia putrida, maligna, fistulas, carunculas vesicæ & carnis, omnes excrementas, si cum Emplastro aliquo permisceatur, & cum tenui ceratō imponatur.

XI. BALSAMUM HISPANICUM

vulnera 24 horarum spatio conglutinans, in quibus solum simplex unitatis est solutio.

Rec. ol. vetustissimi ℥jv.

Terebinthin. ℥viiij.

frumenti integri ℥jss.

fl. hyperic. ℥ij.

Radic. Card. b.

valerian. āā ℥j.

Thuris elect. ℥ij.

Radices & herbæ grosso modo contendantur & ollæ imponantur, superfundendo tantum vini albi, ut omnia submergantur, stent per biduum, deinde adde frumentum & oleum, coq. ad vini consumptionem, deinde forti factâ expressione, addatur Terebinthina & Thus, & iterum ebulliant, demum reponantur in vase alembico ad usum.

XII. Aliud D. W. T.

Rec. Spirit. Terebinthin. ℥ij.

Thuris. ℥j.

E 3

Cina-

Cinamom.
caryophyllor.
croci.
mastich.

Aloës Epatic. āā ʒʒ.
gummi heder. ʒij.

Pulverif. misce & infunde per tres
aut plures ḡ. Postea Œla in MB.
Ufus. Prior liqvor ad aliquot inte-
riores morbos, ut est Hepatis obstru-
ctio, & Renum, colica passio, crudi-

tas ventriculi, suffocatio matricis, si
eo umbilicus inungatur, magnam
vim habet. Postea X obducatur lu-
to, & per ☉ residuum Œla, donec fax-
ces aridissimæ. Quod primum per
☉ ascendit, luteum est, & grati
odoris, ad vulnera & ulcera com-
munia utile. Ultimus verò Liqvor,
niger & gravis odoris ad omnia ul-
cera mala.

SECTIO V. DE CATAPLASMATIS. I. CATAPLASMA HYPNOTICUM D. D. R.

Rec. farin. hord. ʒij.
Pulver. alabastrin. ʒijʒ.
radic. Rhodiæ ʒvj.
Papav. alb. ʒiij.
Nucl. Persicor. ḡo. xxx.
sp. vini.
▽ anethi s. q.

Optimè invicem contusis adde in-
sine Philonii Romani ʒvj.
Requiert. Nicolai ʒijʒ.
croci ʒj.
ceræ liqvāt. ʒj.

Ufus, hoc cataplasma plantis pedum
est applicandum.

II. CATAPLASMA emolliens & discutiens. D. D. R.

Rec. radic. Lil. alb.
alth,

mandragor. ā ʒj.
cepar. n. vj.
caricar. no. iv.

fol. Malv.
absinth.
falv.

fi. aneth.
chamæmel. āā M. ʒʒ.

h. hyssop.
Origani ā M. j.

coq. in ▽ & † ana s. q.

Optimè pistatis adde farinæ tritici.

Lini
scen. græc. āā ʒij.

Adipis gallinæ
porci

ol. coct. chamæmel āā
ʒijʒ. M.

III. CA-

III. CATAPLASMA pro CARBUNCULIS.

Rec. Lentium

gallarum āā ℥ij.

Radic. Lil. alb.

Symphyt. āā ℥ij.

fermenti ℥iv.

ceparum no. vj.

Nuc. jugland. no. xij.

Alliaria

Plantagin. āā M. iij.

Solani.

Scabios.

Malv. āā M. ij.

coq. in ∇ fontan. s. q. optimè confusis adde

Theriac. ℥ij.

salis ℥ij.

finapis.

saponis.

stercoris columbini āā ℥j.

vitell. ovor. no. vj.

croci ℥ij.

farin. hordei

Lithargyrii ā ℥jv.

Axungia Porci ℥ij.

M. f. Cataplasma.

IV. CATAPLASMA EXCELLENS

in tumoribus scirrhotis Mammillarum, qui in cancrum vergunt

D. D. C.

Rec. pulp. pomorum Borsdotff.

raparum majorum. āā ℥j.

coqve cum lacte caprino vel aq.

Malvæ ad paltis consistentiam,

adde Medull. panis albiss. ℥ij.

farin. fabarum

fem. scen. græc. āā ℥ij.

fol. alth.

brassic. r.

malv. arborefc.

rosar. r. ā ℥j.

ficuum no. vij.

croci ℥ij.

c. ol. rosac. s. q. f. Cataplasma.

Hoc per tres dies applicato rumpitur apostema.

N. Si velis magis emollire, adde diachyli s. ℥j. rupto autem apostemate pro majori maturatione materię adde diachyli compositi ℥j.

N. Eodem cataplasmate aliquot retro annis apostemata quoddam musculi recti abdominis in dextro latere felicissimè curatum fuit, materiã purulentã per umbilicum exitum quærente.

V. CATAPLASMA

ad mitigandos dolores in Scorbuto.

Rec. Lumbric. terr. ℥ij.

radic. alth.

lil. alb. āā ℥vj.

liquiriz. ℥ij.

fol. Malvæ

verbasc.

fl. chamæmel.

ros. r.

sambuci

melilot. āā M. ℥.

h. Cochlear. rec.

Nasturt.

- Nasturt. rec. aqvatic. āā M. j.
 beccabung. rec. M. ij.
 Sem. Lini,
 sc̄n. gr̄c.
 p̄yllii āā ʒvj.
 farin. hordei ʒiij.
 siligin. ʒjʒ.
 bacc. juniperi ʒj.
 Subtilis. pulveris. coq. ex lacte ca-
 prino recenti, postea adde ol.
 Lumbric. q. f. M. f. Cataplasma.
- VI. CATAPLASMA Purgans.
 Rec. Cataput. minor.
 Succ. tithymal.
 colocynth. āā ʒv.
 cucumer. asinin.
 hellebor. nigr. āā ʒiij.
 Terebinthin.
 Cortic. inter. sambuc. āā ʒvj.
 scammon. ʒiij. c. f. q. Mellis
 f. Cataplasma.
 Umbilico admotum alvum movet,
 ventriculo vomitum, Lumbis uri-
 nam movere dicitur ex Mf. D. H.
- VII. CATAPLASMA escharam tol-
 lens biduo, ut sponte decidat
 D. D. S.
 Rec. Sal. comm. ʒʒ.
 Piperis ʒj.
 Caricar. ping. no. iij.
 fol. rutæ virid. M. j.
 ferment. veter. & aridi. ʒj.
 M. omnia diligentissime in form.
 Cataplasmatiss, ex Mf. D. H.
- VIII. CATAPLASMA Nobile sup-
 purans Scrophulas ex Mf. H.
 Rec. fermenti panis tritic. ʒjʒ.
 panis Siligin. ʒj.
 vitell. ovi. j.
 ol. commun. f. q.
 croci ʒʒ.
 f. cataplasma, quod extendatur,
 super folia brassicæ, donec ad ignem
 flavescant, orbi plumbeo tepide im-
 ponatur, ne durum evadat.
- IX. CATAPLASMA Antifebrile.
 Rec Urtic. min. recent.
 burf. pastor. rec.
 rutæ rec. āā M. ʒ.
 grosso modo cum + acerrimo
 contusis adde
 Lapid. prunell.
 Salis comm. āā ʒʒ.
 tel. araneæ. ʒj. M.
 f. Cataplasma singulis quinque ho-
 ris pulsibus applicandum in febri-
 bus.
- X. Aliud Revulsorium in Febris
 Ardentibus ad pulsus manuum.
 Rec. Cortic. Medior. ramor. Nu-
 cum jugland. ʒʒ.
 Lapid. prunell. ʒiij. contun-
 de cum + antipestential.
 & aq. rosac. f. q. f. Cata-
 plasma.
- XI. Aliud ad plantas pedum.
 Rec. fermenti acris.
 saponis

Saponis nigrae aa ʒjʒ.

linapi. ʒj.

Lapid. prunell. ʒj. acetiruta-
tac. q. f. M. f. Cataplasma.

XII. CATAPLASMA ad ambu-
sta ex quacunque.

Rec. albumin. ovor. no. ij.
olei rosac. non rancid. ʒij.

Aq. rosar. opt. ʒj.

agitentur & misceantur exactissimè,

applica cum serico vel linteo ad-
modum raro, nec ante 14 diem re-
moveantur; Interim tamen bis vel
amplius de die linteum humectetur
usq; ad 4 diem. Post 4 diem remo-
ve albumen ovi, & ejus loco admisce
vitellum ovi. Sæpius in die linteum
hâc materiâ est madefaciendum. Si
major adustio saccharum hurni ad-
di debet.

SECTIO VI DE DECOCTIS.

I. DECOCTUM ALTERANS

pro Magistratû.

Rec. ▽ fontan. puriss. ℞ xxxij.

sacchari candi albiss. ʒx.

bulliant leniter & colentur;

Rec. hujus Colatur. fervent. ℞xxiv.

adde Santal. rubr. ʒiij.

fl. ros. r. M. j.

spirit. Col. ʒij.

succi Citri. ʒxxiv.

infunde vitro bene clauso per 6 X
deinde colentur & ferventur pro usu.

Hoc si antè lecti introitum quis
uti velit,

Rec. hujus decocti ʒvj vel viij.

syrup. Citri ʒvj.

berberum ʒj.

Succi granator. ʒʒ.

Citri. ʒij.

spirit. Col. ʒʒ.

Aq. Cinamom. ʒʒ.

M.

II. DECOCTUM PECTORALE
in tussi desperatissimâ ex hæmoptysi
cum magnâ dyscrasiâ calidâ

sanguinis. D. D. C.

Rec. Radic. Liqviriz. ʒvj.

Tussilag. in.

cichor.

Polypod. a ʒʒ.

ireos Fl. ʒij.

china opt. ʒv.

h. scabios.

capill. ♀

tussilag. in.

Veronic.

fl. ros. Damasc. a M. ℞.

sem. 4. fr. major. a ʒʒ.

anisi ʒij.

jujub. sebest. a no. vij.

Caricat. no. v.

F

cibe-

cibebat. ℥j.
 calicum papav. s. sem. n. ij.
 Hordei mundi. M. j.
 infunde horis vj vel ulterius cum s. q.
 ▽ comm. in loco calido, coq. in di-
 plomate ad medietatem. Colentur
 fortiter ℥jx.
 adde syrup. de liquiriz. ℥x.
 contra Catarrhos. ℥j.
 Looch. san. & expert.
 Mell. rosac. colat. ā ℥℥.
 M. fume horis matutinis, pome-
 ridianis per se, & vespertinis cum.
 Essentiā fl. papav. Rhœad. gr. v. Lau-
 dani Nostri gr. iij. ol. d. anisi gutt. j.
 M. formentur ex his Pilulæ pro tribus
 dosibus, propina.

III. ALIUD P. H. D.

Rec. radic. Liquiriz. ireos. eryng.
 enul. āā ℥ij℥.
 Consolid. maj. ℥℥.
 herb. veronic. tussilag. in.
 Pulmonar. Capill. ♀
 Costæ. botryos.
 Rorellæ. heder. terr.
 marrub. hyssop. ā M. ℥.
 consolid. med. Perfoliat.
 pilosell. Sanicul. ā p. ij.
 fl. scabios. papav. erratic.
 hyperic. ros. r. Sambuci ā
 M. ℥.
 Sem. anisi. scenic. Malv. āā ℥j.
 Passul. min. ℥j.
 Dactylor. n. viij.
 jujub. n. x.
 ficuum n. vj.

CC. raspat. ℥vj.
 coq. in s. q. decoct. hordei ad ℥ij℥.
 colatur. adde
 Syrup. de Prassio.
 Portulac.
 Capill. ♀.
 ex succo costæ
 Consolid. ā ℥ij℥.
 Loch. de pinis
 de pulmon. vulp. ā
 ℥ij℥.
 Coletur iterum & clarificetur,
 cum albumine ovi & reser-
 vetur usui in vitro.

IV. ALIUD.

Rec. h. alchimill. sanicul. Pulmonar.
 centaur. min. veronic. auri-
 cul. muris.
 vinc. pervinc. fl. Epatic. ā M. j.
 Coque in cerevisiâ bene defecata,
 & de colaturâ bibe manè jejuno
 ventriculo ante prandium, coenam
 & cubitum iturus bonum hau-
 stum.

V. ALIUD D. D. B. O.

Rec. h. scabios. veronic. marrub.
 āā M. ij.
 Epatic. Nobil. M. j.
 fl. violar. borragin. bugloss. āā
 M. j.
 radic. china ℥vj.
 sem. anisi. scenicul. ā ℥℥.
 glycyrrhiz. ras.
 Passul. minor. ā ℥ij.

coque

coque in brodii calidi f. q. colatur,
fume mane, à meridie & vesperi bo-
num haustum.

VI. ALIUD.

Rec. radic. enul. ʒjʒ. fl. viol.

Mart. papav. rh. ā p. iij.

passul. min. ʒij. daetyl. no. iij.
jujub. no. vj.

Radic. liquiriz. ʒj.

h. aristoloch. rotund.

cherefol.

fl. tussilag. ā M. j.

incis. coq. in f. q. ∇ fontan.

Rec. col. ʒviiij.

Adde Syr. de jujub. ʒʒ. M.

VII. ALIUD attenuans in tussi ex
crassis humoribus. D. J. M.

Rec. radic. enulæ. liquiriz. ā ʒjʒ.

Ligni sassifr. raspat. ʒj.

fol. tussilag. Marrub.

ā M. j.

sem. anisi ʒiiij.

fl. helenii. p. ij.

cubegar. in ʒ macerat. ʒj.

Coq. in f. q. aq. comm.

Rec. Colatur. ʒʒj.

Adde Syrup. Scabios.

liquiriz. āā ʒj.

Mellis despumati ʒij.

clarific. in MB. & aromatiz. cum
spec. diair. f. ʒiiij.

f. Decoctum pro 4. vicib9.

VIII. ALIUD. D D. J. M.

Rec. radic. ireos. Fl. liquiriz. ari-
stol. rot. ā ʒj.

fol. Tussilag. Pulmonar. ā
M. ij.

fl. hyssop. tussilag. ā p. ij.

semin. anisi. Urticæ ā ʒjʒ.

passul. major. ʒj. caric. ping.
no. x.

coq. in f. q. aq. pulmonar.

Rec. colatur. ʒix. in quibus dissolve

Sir. de prassio ʒiiij.

byzantin. f. ʒjʒ.

+ scvyllitic. ʒj.

Aromatic. spec. diair. ʒj. M. &
iterum colentur.

IX. ALIUD in tussi ex causâ
calidâ.

Rec. radic. plantagin. Endiv. ā ʒij.

fol. portulac. viol. ā M. iij.

sem. cydon. psyllii ā ʒiiij.

passul. min. ʒj.

jujub. no. xx.

fl. pulmonar. maculos. papav. rh.

violar. ā p. ij.

coq. in l. q. aq. fontan.

Rec. col. ʒix. Adde succi portulac.

Sir. diacoolii ā ʒj.

Sacchar. cand. f. q. f. De-
coctum pro v. dolibus.

X. ALIUD incrassans. D. D. J. M.

Rec. radic. Plantagin. ʒij. glycyrrhiz. ʒj.

fol. portulac. Nymph. āā M. ij.

fol. ros. r. papav. rh. āā p. ij.

Sem. Malv. ʒj.

4. fr. major. āā ʒiiij.

fruct. sebesten. n. vj.

F 2

Passul.

- Passul. major. acinis mundat. ℥j.
 Coq. in f. q. Aq. fontan.
 Rec. Col. ℥j.
 Syr. de liquiriz. ℥ij.
 viol. ℥j.
 Looch. de Pulmon. vulp. ℥iij.
 denuo colentur. M.
- XI. ALIUD consolidans Ejusdem.
 Rec. rad. aristol. rot. symphyt. ā ℥ss.
 consolid. utr. ℥j.
 herb. plantagin. scabios. ā M. j.
 sanicul. hyperic. ā M. ij.
 coq. in f. q. aq. Sanicul. Rec. Col. ℥ix.
 dissolv. succ. persicar.
 sanicul. āā ℥jss.
 edulcor. f. q. Sacchari
 M.
- XII. DECOCTUM CEPHALICUM
 D. J. M.
 Rec. rad. aristol. rot. pæon. imperator. ana ℥j.
 Cortic. visci q.
 corylin. ā ℥ss.
 sol. sal. rut. rorismar. betonic. āā
 M. j.
 fl. stechad. A. anth. lil. convall.
 ā p. j.
 Bacc. Lauri ℥j.
 juniperi ℥ij.
 Sem. anisi. Coriandri ā ℥ij.
 sp. Oli ℥j.
 coq. in f. q. hydromel. f.
 Rec. Col. ℥ij. in hac dissolve
 Syr. de stechad. A.
- fl. betonic. ā ℥ij.
 In clarificatione adde
 spec. Diamb. r.
 Dianthos ā ℥ss.
 M.
 pro dosi 4. mahf.
 Usus contrā catarrhos frigidos.
- XIII. DECOCTUM confortans
 & roborans in Malignis. D. D. C.
 Rec. Conserv. pomor. Citri.
 radic. scorzoner.
 caryophyllat. ā ℥ss.
 Aq. Nuc. immatur.
 scordii.
 myrrhid.
 card. b.
 acetos. ā f. q.
 spec. diamargar. fr. ℥j.
 bulliant in diplomate vel cæco a-
 lembico ad tertiæ partis consum-
 ptionem,
 Rec. Colatur. ℥jx. Adde Aq. be-
 zoardic.
 Cordial. nostr.
 syrup. bezoardic. ā ℥j.
 Liquor. tenell. CC.
 Ess. rub. id. ā ℥jss.
 mixtur. f. ℥ss.
 confect. alkerm. ℥ij.
 Aq. cinamom. ℥jss. M.
- XIV. ALIUD expellens in peste
 & Febribus malignis. D. D. J. M.
 Rec. rad. angelic. valerian. tor-
 mentill. petasitid. ā ℥j.
 h. galeg. Card. b. ā M. j.
 Sem.

Sem. angelic. Meliss. ā ʒij.
 citri. ʒj.
 Coq. in s. q. aq. comm. Rec. Col.
 ʒx. infunde Conserv. acetos.
 Citri.
 galeg.
 scordii ā ʒvj.

stent per noctem, manē ebull. & col.
 Adde Elixir. pestil. Croll. ʒj. M.
 pro 3 dosibus.

XV. ALIUD.

Rec. Elect. de Ovo.
 Theriac. A. ā ʒij.
 Aq. scordii. galeg. gentian. card.
 b. ā ʒij.
 contunde in mortario marmoreo
 & dissolve super lentum Δnem.
 Rec. Colatur; Adde
 syr. acetos. Citri. scordii ā ʒvj.
 Mistur. f. ʒj. M. pro 3 dosibus.

XVI. ALIUD D. J. M.

Rec. radic. scorzoner. ʒij.
 acetos. ʒij.
 h. Card. b.
 scabios.
 galeg.
 scordii ā M. j.
 rasur. CC. ʒij.
 fl. rosar. r. M. j.
 borragin.
 tunic. ā p. ij.
 Sem. Citri. ʒj.
 Card. b. ʒij.
 flaved. Cortic. Citri ʒij.
 coq. in s. q. ∇ commun.

Rec. Col. ʒij. Adde
 syrup. acetos. Citri
 Corall. Q. ā ʒij.
 confect. alkerm. ʒj.
 de hyacinth. ʒj.
 M.

XVII. ALIUD Ejusdem.

Rec. pulp. Citri ā semin. liberat. n. ij.
 Sacchar. alb. ʒij.
 coq. in ∇ s. q.
 Rec. col. ʒvij. infunde roob Sam-
 buc. ʒij.
 stent in infus. per noctem & col. Adde
 Syr. Ceraf. c. fl. tunic. ʒij.
 M. pro 3 dosibus.

XVIII. ALIUD expulsivum in Va-
 riolis & Morbillis.

Rec. radic. pimpinell. tormentill.
 Scorzoner. Dictamn. alb. āā ʒij.
 h. fumar. Scabios. āā p. ij.
 fl. aqvileg. p. ij.
 calendul. p. ij.
 Sem. card. b.
 fenicul. āā ʒij.
 ficuum no. x.
 Coq. in s. q. ∇ fontan.
 Rec. Col. ʒix.
 Syrup. fl. aqvileg. ʒij.
 Tinctur. fl. aqvileg. ʒij M.
 pro 4 dosibus.

XIX. ALIUD in febris Ar-
 dentibus.

Rec. radic. acetos. gross. incis. ʒj.
 coq. ex ∇ s. ad rubedinem.

F 3

Rec.

Rec. Col. $\mathfrak{h}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
 Syr. berber.
 Endiv.
 fl. papav. rh. $\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
 Succ. Citri rec. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. M. f. hau-
 stus pro aliquot vicibus.

XX. DECOCTUM HEPATICUM
 in viscerum obstructione.

Rec. radic. cichor. taraxac. asparag.
 $\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 Semin. 4. fr. maj. contus. excorti-
 cat. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 fol. scabios. Cichor. endiv. $\mathfrak{a}\mathfrak{M}\mathfrak{ss}$.
 radic. glycyrrhiz. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 Passul. min. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.
 incis. & contus. coq. in brodio car-
 nis maeri.
 Dosis est cyathus unus manè, à
 meridie & vesperi.

XXI. ALIUD.

Rec. radic. Cichor. Taraxac. Nymph.
 acetos. $\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 santal. rubr. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
 h. acetos. Cichor. Portulac.
 Endiv. $\mathfrak{a}\mathfrak{M}\mathfrak{ss}$.
 Sem. 4. fr. maj. min. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
 papav. alb. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 fl. Nymph. epatic. Nobil. bu-
 gloss. Cichor. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}\mathfrak{p}\mathfrak{j}$.
 coq. in l. q. Serilactis
 Rec. Col. $\mathfrak{h}\mathfrak{j}$. in quâ dissolv.
 Syrup. de succo Cichor.
 acetos. citri $\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
 Tinctur. rosar.
 fl. epatic. rubr. $\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 M. pro 4 dosibus.

XXII. ALIUD HEPATICUM
 temperatum. D. D. B. O.

Rec. Comar. absynth. Cichor. cum
 fl. $\mathfrak{a}\mathfrak{M}\mathfrak{j}$.
 radic. vincetoxic. Cortic. inter.
 Sambuc. $\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 fl. Sambuci. cyani. $\mathfrak{a}\mathfrak{M}\mathfrak{ss}$.
 Sem. anisi carui $\mathfrak{a}\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$. incis.
 coq. in brodio carnis.

Vires, in Hydrope ascite confert.
 Dos. cyath. j. manè, à meridie & ve-
 speris.

XXIII. ALIUD Ejusdem.

Rec. radic. Cichor. asparag. grami-
 nis. Urtic. min. cum h. omn. rec.
 $\mathfrak{a}\mathfrak{M}\mathfrak{j}$.

Petroselin. fascicul. ij. recent.
 incis. coq. in brodio carnis.

Vires. In obstructione venarum la-
 ctearum, unde saepe atrophia ori-
 tur, conducit. Dos. cyath. j. manè,
 à meridie & vesperi.

XXIV. ALIUD aperitivum
 D. D. J. M.

Rec. radic. s. aperient. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. rhabarb.
 Monach. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.

fol. agrimon. taraxac. Cichor.
 $\mathfrak{a}\mathfrak{M}\mathfrak{j}$.

fl. Cichor. Epatic. Nobil. $\mathfrak{a}\mathfrak{p}\mathfrak{ij}$.
 Passul. major, n. xx. coq. in
 l. q. Serilactis

Rec. Col. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{x}$. Syrup. de s. radicib.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Eupator. Mes. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 aromatiz. spec. diatrion.
 santal. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.

M. pro 4 dosibus ad viscera
 obstructa

obstructa & eorum tonum restituendum. In cachexia.

XXV. Aliud aperitivum in ictero
D. D. J. M.

Rec. radic. ʒ. aper. ʒij. chelidon.
maj. ʒiʒ.
h. Marrub. agrimon. hyperic.
Centaur. Min. ā M. j.
fl. calendul. p. iij.
coq. in f. q. aq. chalybeat. Rec.
Col. ʒix.
Syrup. de ʒ. radicib. ʒij.
de Marrub.
Cich. c. rhab. ā ʒj. M. pro
4 dosibus.

XXVI. ALIUD aperitivum in ictero
cum cavitate viscerum con-
iuncto Ejusd.

Rec. radic. acetos. fragor. plantagin.
Cichor. ā ʒj.
h. cichor. acetos. fragor. taraxac.
ā. M. j.
fl. cichor. hyperic. ros. r. ā p. ij.
Sem. 4. fr. major. ā ʒjv.
fruct. ceras. n. no. xij.
coq. in f. q. aq. Rec. Col. ʒj.
syrup. acetosell.
ceras. ā ʒij.
Tinctur. viol. ʒiij. M. pro ʒ.
dosibus.

XXVII. ALIUD sanguinem purifi-
cans in scabie. Ejusd.

Rec. radic. helenii, polypod. rhab.
monach. ā ʒj.

fol. fumar. M. ij.

scabios.

agrimon. ā M. j.

fl. centaur. min.

borragin. ā p. ij.

genist. p. j.

Sem. 4. calid. maj. ā ʒj. coq.

in aq. fumar. & ʒ part. vini

helenii vase clauso ;

Rec. Col. ʒj. Succ. fumar. scabios.

ā ʒj.

sacchar. ʒjv. clarific. & arom.

spec. diarrhod. A. ʒj.

M. pro aliquot dosibus.

XXVIII. DECOCTUM SPLENE-
TICUM aperitivum anti-Scorbu-
ticum D. D. J. M.

Rec. radic. polypodii ʒij. filic. ca-
ryophyllat. ā ʒiʒ.
cort. rad. cappar. Tamarisc. ā ʒj.
fol. beccabung. nasturt. lupuli.
scolopendr. cochlear. ā M. j.
fl. genist. borrag. Centaur. min.
ā p. i.
sem. fraxin. ʒiʒ. cochlear. ʒij.
coq. in f. q. aq. chalybeat. Rec.
col. ʒj. Succ. beccabung. Coch-
lear. ā ʒij.
edulcor. syrup. de pomis redo-
lent. ʒij.
sacchar. f. q. coq. ad dissolut.
adde ʒtari ʒlat. ʒiij. d. ad
ficile pro 7. dosibus.

XXIX. ALIUD Ejusd.

Rec. radic. ʒ. aperitiv. in vino ma-
cerat. ā ʒiij.

cortic.

cortic. radic. cappar. Tamarisc.
ā ʒj.

fol. ceterach. cuscut. ā M. j.

baccar. juniperi no. x.

cynobator. no. xij.

Affunde aq. commun. ℥iij. Coq.
ad remanent. part. iv. vel ʒix. sub
fine coctionis adde vinum illud de
radicibus asservatum, & fac ebul-
lire.

Rec. colatur. & dissolve super Δ
Conserv. cochlear.

fl. genist. ā ʒj.

Colentur denuò, & adde spirit.
Cochlear.

aperitiv. Penot. ā ʒj. M.

pro 3 dosibus.

XXX. DECOCTUM ad Renum
dolorem & exulcerationem.

D. D. J. M.

Rec. radic. liquiriz. Malv. alth. ā ʒj.

lil. alb. symphyt. maj. ā ʒj. h. pa-

rietar. Petroselin. Melilot. Malv.

alth. ā M. j. Sem. foenicul. græci.

Lini lentium ā ʒij.

fl. chamæmel. n. hyperic. ā p. iij.

coq. in s. q. aq. comm.

Rec. Col. ℥j. in quâ dissolve sy-
rup. de symphyt. F. ʒij.

Croci ʒʒ.

M. pro 4 dosibus.

XXXI. ALIUD in Mixtione cruentâ
Ejusdem.

Rec. radic. tormentill. consolid.
symphyt. ā ʒj.

fol. burs. pastor. p. ij. agrimon.

Millefol. Consolid. ā M. j.

fl. ros. r. hyperic. ā p. ij.

coq. in s. q. aq. sacchar.

Rec. Col. ℥j.

Syrup. Corall.

de symphyt. Fernel ā ʒij.

Essent. fl. hyperic. ʒij.

Tinctur. Corall. r. ʒj.

M. pro 4 dosibus.

XXXII. DECOCTUM in Mensium
obstructione D. D. J. M.

Rec. radic. aristoloch. rot. bryon.

centaur. min. rub. tinctur. ā ʒj.

cortic. citri. aurant. ā ʒʒ.

fol. artemis. matricar. majoran.

meliss. mercurial. rorism. ā M. j.

Sem. Petroselin. Levistic. ā ʒiij.

fl. lavendul. cheiri. centaur. min.

ā p. ij.

coq. in s. q. ꝑæ chalybeat.

Rec. Col. ℥j. adde

Syr. de calendul. ʒjv.

Cass. lign. ʒij.

Croci ʒj.

cinamom. ʒj. f.

Apozema clarific. pro 4 dosibus.

XXXIII. ALIUD Ejusdem.

Rec. radic. gramin. bryon. valerian.

ā ʒʒʒ.

h. Meliss. abrotan. matricar. mer-

curial. artemis. ā M. j.

fl. Calendul. p. iv.

centaur. min. cheir. ā p. ij.

Sem.

Sem. leuiflic. rut. ā ʒj.
 coq. in f. q. v artemif. in diplomat.
 Rec. Colatur. ℥j.
 Syr. de artemif. compos.
 calendul. ā ʒij.
 Effent. artemif. ʒij.
 aromatif. cinamom. croc. or. ā ʒʒ
 iterum col.
 M. pro 4 dofibus.

XXXIV. ALIUD in Affectibus
 hystericis.

Rec. caryophyllor. major. ʒʒ.
 croci or. integr. ʒʒ.
 h. rorism. pentaphyll. matricar.
 Melif. convolvul.
 burf. pastör. ā M. j.
 fl. cheir. M. ʒʒ.
 coq. vase clauso in vini optimi
 Mensur. ij. per semihorulæ spa-
 tium.
 Dosis est cyath. j. manè & vesperi
 calidè.

XXXV. DECOCTUM anti-ar-
 thriticum.

Rec. herb. chamædr. chamæpyth.
 centaur. min. ā M. ij.
 coq. in f. q. aq. ad dimid. part. in
 diplomate.
 Dosis cochl. ij. horis pomeridia-
 nis in prandii initio, ac vesperi in
 cœnâ cum cerevisiâ.

XXXVI. ALIUD in Athritide vagâ
 Scorbüticâ.

Rec. radic. scorzonæ. ʒj.

chinæ ʒʒ.
 fl. violar. Mart.
 centaur. min.
 ros. r.
 anthos ā p. j.
 summit. chamædr. M. ij.
 Passul. minor. ʒj.
 dactyl. no. iij.

incis. & contuf. coq. in f. q. v fontan.
 in diplomat. ad remanent. ʒviij.
 spirit. cochlear.

ʒtar.

Lumbricor. ā ʒj.
 Extract. centaur. min.
 chamædr. ā ʒʒ.
 sp. Col. rectific. q. l.
 syr. card. b. ʒj.
 M. d. pro 4. dofibus.

XXXVII. DECOCTUM in Lue & ne-
 reâ D. J. Z.

Rec. Ligni sancti. ʒiij.
 cortic. ejusd. ʒv.
 sarf. paril. ʒij.
 saffrafas ʒj.
 ʒrii in pet. ligat. ℥j.
 ʒnii crud. in pet. ligat. ℥j.
 incis. & contuf. coq. in vâ mensur.
 xij. in ollâ ad tertias & colentur.
 cooperculum ollæ foraminulum
 habeat.

Ufus. Colaturæ dantur singulis
 diebus manè ʒij. vel ʒvj. pro potu
 sudorifero; sudor proluciat vel in
 Lecto, vel in balneo Laconico, aut
 hypocausto.

G Residuum

Residuum coqvitur cum aqvâ & uvis passis, addito pauco Ligni sancti novi, & cortic. ejusd. item cinamom. pro potu ordinario. Usus hujus continuandus per 14. dies. Cujus usum seq. Pilulæ præcedant.

Rec. Extract. catholic. ℥iij.

arcani corallin.

cinnabar. ℥iij. ā 3jss.

f. Pilul. dof. xx.

XXXVIII. DECOCTA PURGANTIA.

Rec. Mann. el. ℥iv.

Senn. A. f. f. ℥iv.

radic. polypod. q.

Passul. min. ā 3iij.

Sem. coriandr. ℥ij.

scenicul. cinamom. ℥iss.

Crystall. Marti ℥j.

incis. & contus. superfunde aq. fontan. calid. ℥xvj. stent per noctem postea f. Colatura cum express. qvæ clarific. & deniq; per chartam bibulam filtratur.

Dof. ℥ij. ℥iij. ad ℥iv.

XXXIX. ALIUD.

Rec. Mann. el. ℥ij vel ℥iij.

Tartar. optim. el. ℥j vel ℥iss.

Solve in calore MB. cum aq. fontanâ acidulâ ℥jv. vel ℥v.

Adde parum succi citri rec. vel sp. Martis pro grato acore. Tandem cum albumine ovi clarifica & per chartam filtra, in fine cum corticib. citri recent. f. odor svavis aut eleosacchar. cinamom. Dof. est à ℥iij ad ℥iv. vel ℥v.

XL. ALIUD.

Rec. Tamarindor. ℥j. radic. acetos. grosso mod. incis. ℥jss.

coq. ex ∇ f. donec rubedinem acquirat liquor.

Rec. colatur. ℥ij. adde syrup. multiplic. infus. rosar.

dialereos. ā ℥ij.

eleosacchar. Citri ℥jss.

M. pro 4. dosibus.

SECTIO VII. DE DECOCTIS RELIQVIS externè applicandis.

I. DECOCTUM in defluxionibus falsis ad oculos.

Rec. ros. r. tut. præpt. Myrobalan.

Citrin. ā 3j. pulveris. subtil. indantur in nodulum, qvi decocto seqv.

immergatur :

Rec. ∇ rosar. scenicul. ā f, q. in.

qvibus ebull. ros. r. p. jss.

Sem. scenicul. ℥j. fleuphrag. p. iij. in colatur ℥iij.

infunde nodulum superiorem.

U S U S. In defluxionibus ad oculos,

los, quotiescunq; affliguntur, nodulus, quicum decocto semper in loco fiet calido, intingatur & oculis apponatur.

II. ALIUD

In gingivarum putredine.

Rec. Malicorii. Sumach. balauft. ros. rubr. ā ʒss.

Passul. min. ʒj.

fol. vinc. pervinc.

fl. aquileg.

cymar. rubi. ā M. ij.

Myrrh.

Macis ā ʒj.

radic. enul ʒij.

coq. in aq. fontan. chalybeat. f. q. ad part. dimid. consumpt.

Rec. Colatur. adde

Mell. rosar. ʒij.

succi cochlear. ʒss.

alumin. ust. ʒij.

M. pro oris collutione.

III. ALIUD

Ad Odontalgiam D. D. S.

Rec. ros. r. M. fl. salvia. p. j.

radic. bistort.

pyrethri ā ʒij.

Nicotian.

Cortic. granat. ā ʒj.

balauft. M. fl.

Nuc. cupress. ʒss.

gallor. no. iv.

Ocrudi ʒvj. contusa coq. in

dimidiâ parte v̄æ f. & ʒj.

IV. ALIUD.

Rec. radic. Lapath. acut. ʒss.

tormentill. ʒij.

rasur. Ligni buxi ʒjss.

fl. ros. r. M. j.

h. verben. M. fl.

Coq. in dimidiâ parte v̄æ & ʒj.

M. pro oris collutione.

V. ALIUD.

Rec. radic. Lapath. acut. ʒss. py-

rethri. hyosciam. alb. r. Fl. ā ʒij.

Ligni sassifras ʒjss.

fol. p̄rosell. M. j.

fl. chamæmel. R. Serpill. o-

rigani. ros. r. ā p. ij.

Caryophyll. ʒj. coq. vel

cum cerevis. vel cum aq.

commun. ad 3. part. con-

sumpt. fortissime.

Rec. Col. ʒj. adde aluminis ʒss.

vel ʒj. M.

pro oris collutione.

VI. ALIUD

In augmento & circa status princi-

pium Anginæ.

Rec. fol. salvia. M. ij.

fl. Lavendul. M. j.

Coq. in vini f. q. ad ʒvj.

Colatur. adde Diamor. ʒj.

Dianucum ʒjss.

Sal. prunell. ʒj.

Alumin. crudi ʒj.

M. pro oris collutione.

VII. ALIUD

In Anginæ declinatione.

G 2

Rec.

Rec. h. uvular. aristoloch. rotund.
 Origan. ā M. ꝑ.
 fl. tilia. melilot. lut. laven-
 dul. ā M. ꝑ.
 fursur. in pet. ligat. ꝑij.
 Semin. Lini. scen. græc. āā
 ꝑij.
 Coq. in aq. hord. f. q. ad ꝑvj.
 Colatur. adde
 Lapid. prunell. ꝑij.
 Sal. ammoniac. ꝑij.
 Syr. de hyslop ꝑij.
 de Liqviriz. ꝑij.
 M. pro oris collutione.

VIII. ALIUD

Ad Gangrænam & Sphacelum in-
 cipientem.

Rec. radic. aristoloch. rotund.
 hirundinar. ā ꝑij.
 fol. quercus.
 absinth. ā M. j.
 rutæ
 scordii.
 Semin. Lupin.
 baccar. juniperi ā M. ꝑ.
 Myrrh. aloës ā ꝑij.
 Sal. marini vel commun. ꝑij.
 Col. ꝑtari crudi ā ꝑij.

▽ Endiv. plantagin. ꝑij. vini a-
 cerrimi ā ꝑvij.
 Vini alb. vel lixivii commun. M. j.
 Incisa & contusa grosso modo coque
 invicem & cola; Tandem colaturæ
 adde vini adusti ꝑij.
 camphor. ꝑij. M. f. Decoctum.
 Usus. Hoc decocto chirurgus pat-
 tem affectam semper ante dispositio-
 nem Emplastri eluere, postea un-
 gventum ægyptiacum illinere, &
 tandem post Emplastri impositio-
 nem hoc decoctum in epithemate
 applicare debet.

Vires. Non solum putridæ resistit
 corruptioni, verum etiam calorem
 præternaturalem extingvit, dissipat,
 & affluxos humores absorbit.

N. Si verò nimius fiat affluxus hu-
 morum, hoc defensivum circum-
 circa latitudine 3 digitorum ap-
 plicare poteris singulis diebus bis
 renovando;

Rec. farin. hord. ꝑij.
 boli Armen. ꝑij.
 gallar. immatur.
 Nuc. cupress.
 Cortic. granator. ā ꝑij.
 C. oxymell. f. Emplastri defensivū.

SECTIO VIII.
 DE ELECTUARIIS.
 I. ELECTUARIUM CEPHALICUM
 confortans D. D. B. O.

Rec. Conserv. citri. Menth. rorisma-
 rin. lil. convall. borrag. ā ꝑvj.

Spec. Pleiris Archont. rosat. no-
 vell. ā ꝑij. diarrhod. A. ꝑij.
 Cor-

Cortic. Citri condit.
 radic. cichor.
 eryng.
 zinzib. chin. omn. con-
 dit. ā ʒʒ.
 confect. alkerm ʒi. cum Syr. fl.
 tunic. f. q. f. Electuarium.
 Dosis ad magnitud. Nucis ju-
 gland. pro labitu.

II. ALIUD

In malo hypochondriaco-Scor-
 butico cum dolore capitis
 conjuncto.

Rec. conserv. rosar. r. ʒʒʒ.
 fl. borragin.
 bugloss.
 betonic.
 fol. cochlear. ā ʒʒ.
 radic. cichor. condit. ʒvj.
 cortic. citri condit. ʒiij.
 Mithridat. Opt. ʒʒʒ.
 confect. alkerm. ʒʒʒ.
 Magister. perlar.
 corallor. ā ʒj.
 cum Syrup. ceras. cum fl. tu-
 nic. f. q.
 f. Electuarium.
 Dosis ā ʒij. ad ʒʒʒ.

III. ALIUD ad visum recuperan-
 dum mirabile.

Rec. Semin. scenicul. Meliss. che-
 lidon. fl. bryon. ā p. iv.
 cinamomi. fl. anthos. Eu-
 phragia. anethi. pulegii.

croci. gran. juniperi. hyf-
 fopi ā ʒij.
 fl. sileris. montani. Salvia.
 Mentha. betonic.
 chamædr. radic. chelidon.
 cumini. anisi
 Petroselini. artemis. āā ʒj.
 ruta. cardamom.
 liquiriz. Majoran. verben.
 ā M. j. M. & pulverisa,
 adde pulverisatis ʒxij.
 Mellis depurati albi f.
 Electuarium.

N. Hoc rudi minervâ præscriptum
 ex mss. D. D. JOHANNIS MI-
 CHAELIS ab alio ipsi commu-
 nicatum hîc sisto. Verum sequenti
 modo ingredientia melius ordine
 disponi & collocari poterunt.

Rec. radic. chelidon. Major. ʒij.
 liquiriz.
 bryonia ā ʒj.
 Semin. scenicul. ʒʒʒ.
 Sileris. montan.
 petroselini.
 cymini. ā ʒij.
 anisi.
 cardamom. ā ʒʒʒ.
 Cinamom. ʒiij.
 croci ʒj.
 bacc. juniperi ʒʒʒ.
 fol. Meliss. chelidon. euphrag.
 anethi. pulegii. hyssopi. ā
 M. ij.
 salvia. menth. betonic.
 chamædr. artemis. ruta.
 Majoran. ā M. j.

G 3 Pul-

Pulverifat. adde Mellis depu-
rat. ℞ij.

M. f. Electuarium.

USUS. De hoc sume ter aut quater
per septimanam mane ℥j. Vir qui-
dam 60. annorum crebriori hujus
usu visum recepit.

IV. ELECTUARIUM ant-Epi-
lepticum singulare M. DUCIS
HETRURIAE.

Rec. Cranii humani ℥viiij.
radic. pyrethri.

aristol. rot. ā ℥j.

Sem. pœon. rutæ. Sileris. mon-
tan. ā ℥ss.

fol. hyssop.

spic. Nardi.

epithym.

fl. chamæmel. R.

stœchad. ā M. j.

Cubeb. galang. gran. Paradyf.
ā ℥ss.

Cinamom. ℥j.

Nuc. Moschat. no. iij.

caryophyll. ℥ij.

Agaric. trochiscat.

Lapid. Lazul. ā ℥ss.

M. f. Pulvis subtiliss. Cujus singu-
lis ℥ij. additur ℞j. Mellis de-
spumati f. Electuarium.

Ufus. Corpore purgato, serò cubi-
tum sturo ægroto, & manè à lecto
surgenti exhibeatur quantitas casta-
neæ per 15 dies.

Nota. Quod si ab hujus usu nimis
commoverentur humores, poterunt

per 3. vel 4. dies loco hujus Electua-
rii adsumi aut species diamoschi dul-
cis & amari, vel Theriaca, aut Dia-
castor.

V. ALIUD STOMACHICUM

Rec. pseudoacor. condit. & minu-
tim incis. ℥ij.

amygd. dulc. excortic. incis. ℥j.

Pinear. crassiuscul. incis. ℥ss.

cinamom. elec. ℥ij.

galang. ℥ss.

Nuc. Moschat. ℥j.

Cubeb. cardamom. ā ℥ss.

piper. nigri ℥ss.

omnibus contusis non nimis subtili-
ter adde,

zinziber. indic. condit. incis. ℥ss.

cum sacchar. clarific. f. q. f.

Electuarium.

Ufus. In stomachi debilitate à dyf-
crasia frigida orta. Dosis ad magni-
tud. Nucis castaneæ post prandium
& cœnam.

VI. ALIUD DIACORUM

Altenburgensium.

Rec. radic. acori in vino coct. ℞j.

amygdal. dulc. ℞ss. Pinear. ℥ij.

ziber. condit. incis. ℥iij.

ealam. aromatic. condit. ℥x.

cinamomi ℥j. galang. Nucist.

caryophyll. ā ℥vj.

cardamom. utriusq; Macis ā ℥ss.

coriandr. ℥iij. Santal. rubr. in

macerat. ℥ss.

Sacchar.

Sacchar. clarific. ℥. iv. ℥vss. f.
Electuarium.

VII. ALIUD STOMACHICUM
D. C.

Rec. granor. juniperi recent. & ping.
crasso modo contul. ℥x.
coqve in vase duplici cum coeco
alembico, spatio duarum hora-
rum in s. q. aq. card. b. trajician-
tur per setaceum & exprime.

Expresso adde sacchari albi, clari-
ficat. ℥ss. coqve iterum ad Electua-
rii solidi consistentiam. In fine adde
zinzib. elect. ℥iij.
calam. arom. ℥iijss.
Macis. ℥ij.
cubebar. ℥j. Misce f. Electua-
rium.

VIII. ALIUD Contra Asthma &
Orthopnceam P. C.

Rec. conserv. radic. alth. ℥ss.
enul. campan. ℥iv.
ireos Fl. ℥ij.
Morful. ex extract. liquiriz.
& Sacchar. fact. ℥iv.
fi. Aris cum sacchar. cand.
℥ss.
benzoin. ℥ij.
Sacchar. penid. ℥iij.
Syrup. de alth. s. q. f. Ele-
ctuarium.

IX. ALIUD antiphthificum F.

Rec. Semin. papav. alb. ℥ij.
Liquiriz. Passul. min. ā ℥ss.
h. Scordii ℥ij.

f. decoctio in aqua farfar. vase
clauso.

Adde Colatur. Sacchari Penid.
℥ij.

amyl. ℥iij.
Tragacanth
gummi Arabic. ā ℥j.
Boli Armen. ℥ss. & cum di-
cta decoctione,
f. Electuarium.

X. ALIUD CORDIALE
D. D. K.

Rec. Conserv. inter. Citri ℥iij.
rosar. rubr. ℥ij.
Cortic. Citri condit. incil.
℥ss. ℥ij.
Confect. alkerm. ℥iij.
ol. d. Cinamom. gutt. viij.
Citri rec. gutt. vij.
M. cum Syrup. acetos. Citri
s. q. f.
Electuarium. Dosis quan-
tum cuspide cultri sumi
potest.

XI. ALIUD BEZOARDI-
CUM Ejusdem.

Rec. Theriac. A. ℥iv.
ol. d. zedoar.
Cinamom. ā gutt. vj.
fenicul.
angelic.
Cortic. aurant. ā ℥ss.
M. f. Electuarium

Usus in Colicâ, diarrhoeâ, dysenteria,
febribus malignis, ventriculi debili-
tate.

tate. Dosis, quantum cuspidē cultelli sumitur.

XII. ALIUD BEZOARDICUM.

Rec. radic. enulæ. Levistici. Di-
stamn. alb. pimpinell.
gentian. Valerian. Nuc. vomit-
cæ aristoloch. rotund.
Tormentill. bistort. angelic. A-
ri. zinziber.
Sem. chinæ. fol. rutæ. salviæ. ve-
ronic. Scabios. Card. b. āā ʒʒ.
bacc. lauri. ʒiij.
Cinamom. zedoar. ā ʒiijʒ.
Crocī ʒʒ.

M. f. Pulvis subtiliss. cui adde pul-
ver. Castorei.

bacc. juniperi ā ʒʒ.

Hiscē in tigillo mixtis adde ace-
ti vini ʒʒ.

Salis ʒnæ volatil. ʒʒʒ.

Sacchar. candi ʒiv.

Mithridat. ʒj.

Theriac. A. ʒiij.

Misce exquisitissimē cum Mellis

Mensurā unā vel q. s.

Dosis est ā ʒʒ. ad ʒij. vel ʒiij.

XIII. ALIUD ALEXITERIUM
camphoratum D. D. R.

Rec. radic. angelic. zedoar. tormen-
till. aristoloch. utr. valerian.
gentian. Succif. levistic. pimpi-
nell. olsenich.

Myrrh. baecar. Laur. āā ʒiv.

Boli Armeni ʒʒʒ.

Semin. acetos. Citri ā ʒij.

Terræ sigillat.

boleti cervini ā ʒʒʒ.

Spec. el. de gemm. frigid.

diamargarit. calid.

diatr. santal. ā ʒij.

liberant. ʒiv.

Crocī ʒj.

Oss. de Corde Cervi ʒij.

Theriac. A. ʒvj.

aceti pestil. ʒiv.

Mithridat. ʒʒʒ.

Dioscord. Fracastor. ʒiij.

Camphor. ʒvj.

Syrup. Citri ʒiij.

M. f. Electuarium.

XIV. ALIUD ex BOLO
ARMENO Ejusd.

Rec. Nuc. jugland. no. xxx.

radic. Ossenich. carlinæ āā ʒj.

Scorzoner. ʒij.

Zedoar. enucl. Nymph. Cor-
tic. Citri āā ʒʒʒ.

Macis ʒij.

bacc. Lauri ʒvj.

CC. ppt. Coral. r. ppt. ā ʒij.

Boli Armeni ʒij.

h. Scabios. Meliss. āā ʒʒʒ.

Card. b. Scord. Cretic.

Verben. Sem. acetos. āā ʒvj.

Nucistæ ʒʒʒ.

f. c. succ. calendul. & Mell. f. q.

Electuarium.

XV. ALIUD DE NUCIBUS
in Peste. D. D. R.

Rec. Nucum jugland. ʒʒʒʒ.

ficuum

ficuum recent. ℥ij.
Macerentur prius in ℥
fol. rut. recent. ℥vj.
absinth. ℥ij.
rad. zedoar. ostruc. dictamn. alb.
ā ℥jss.

pimpin. valerian. gentian. ā ℥j.
roob juniperi ℥ij.
Terræ sigillat. ℥iij.
boli Armen. ℥ijss.
Theriac. ℥jss.

fol. card. b. veronic. ā ℥j.
Salis. juniperi. angelic. ā ℥ss.
M. f. q. f. Electuarium.

XVI. ALIUD contra Pestem D.R.

Rec. radic. angelic. ℥ij.
gentian. ℥iij.
aristol. utr. pimpinell. va-
lerian. ostrutii
tormentill. dictamn. alb.
ā ℥j.
cortic. citri. ℥ij.
Ligni aloës. santal. citrin.
Semin. acetof. Citri. bacc.
Lauri ā ℥j.

ex incif. & contul. cum Spirit. juni-
peri extrahe effentiam, postea Spiri-
tum separa ad mellis crassitudinem,
cui adde

rasur. Eboris.
Sapphir. præpar. ā ℥iij.
hyacinth. præpar.
Margarit. præpar. ā ℥jss.
Oss. de Corde cervi. ℥iv.
unicornu ℥ij.
camphor. ℥jss.

Theriac. A. ℥ij. M.

f.

Dosis in præsertatione ā ℥j. ℥jss.
ad ℥j vel ℥ij. In curatione ā ℥ss. ad
℥ij. vel ultrâ.

XVII. ALIUD anti-Dysentericum
pro Nosocomio Argentoratensi
D. D. S.

Rec. conserv. rosar. veter. Diacydon,
f. ā ℥vj.

roob. cynosbat. pomor. syl-
vestr. ā ℥iij.
de cornis ℥vj.

conserv. symphyt. major. ℥iv.

Nuc. Moschat. ℥ss.

radic. tormentill. ℥jvss.

bistort. ℥ij.

Sang. dracon. ℥ijss.

boli Armeni præpar. ℥ss.

Lapid. hæmatic. præp. ℥ij.

Croc. Martis adstring. ℥iij.

Succi cydonior. ℥iij.

Syrup. Myrobalan.

de ros. sicc. āā f. q. f. E-
lectuarium.

Dosis ℥ijss. ad summum.

N. Mirum hujus effectum vidit
D. D. ERINGIUS in Lienteriâ, dy-
senteria, aliisque alvi fluxibus in no-
socomio Argentoratensi.

XVIII. ALIUD in fluxu hæmor-
rhoidum nimio.

Rec. conserv. ros. r. Plat. ℥jss.

cymar. quercus. ℥ss.

cortic. aurant.

H cydon.

cydon, ā ʒj.
 corall. r. ppt. ʒij.
 Extract. fol. quercus
 Cortic. aurant. ā ʒj.
 Croci Martis adstr.
 Lapid. hæmat.
 Sang. Dracon. ā ʒʒ.
 Spec. diarrhod. Abb. ʒʒ.
 c. Syrup. Myrtillor. f. q. f. Ele-
 ctuarium.

XIX. ALIUD ad Coitum.
 Rec. Amygdal. dulc. Pinear. Pi-
 stac. ā ʒvj.
 Piperis. galang. Cubebar.
 Semin. eruc. urtic. pasti-
 nac. ā ʒj.
 Stinci marini no. iij.
 boleti cervin. priapi cer-
 vin. ā ʒij.
 Confect. alkermes. ʒiij.
 Diasatyrium.

radic. lapath. maj. condit.
 eryng. condit. ā ʒj.
 Satyrii condit. ʒj.
 Nuc. indic. condit.
 zzber. chin. condit. ā ʒʒ.
 Moschi. ambra. zibeth. ā
 gr. iij.
 c. Syr. Satyrion. f. q. f. Ele-
 ctuarium.

XX. ALIUD ad Coitum.

Rec. Succolad. indic. ʒij.
 Nuc. indic. condit. no. j.
 c. Syrup. ceras. c. fl. tunic. f. q. f.
 Electuar.
 Adde Confect. alker. c. M.
 & a. ʒʒ.
 ol. de Cinamom. ʒj.
 Ambra Moschat. Marga-
 rit. trochiscat. ā ʒʒ.

M.

SECTIO IX. DE ELIXIRIIS.

I. ELIXIR CEPHALICUM D.D.G.M.

Rec. extract. radic. pœon. vale-
 rian. castorei ā ʒj.
 Ligni aloës. santal. citrin. ā ʒʒ.
 fl. anthos.
 salvia.
 betonic. ā M. j.
 Macis. cubebar. ā ʒj.
 M. f. cum sp. lil. convall. & sp. ol.
 phil. f. q. Elixir.

Ufus. In catarrhis frigidis, coryzâ,
 vertigine, in præsertione ab apo-
 plexiâ. Dos. gutt. x. vel xij. aut xxx.
 in vehiculo appropriato manè &
 vesperi.

II. ALIUD CEPHALICUM.

Rec. radic. acori. pœon. visci quern.
 Ligni

Ligni aloës, baccar. juni-
per. ā ʒʒ.

Sem. pœon. ʒiij.

Cinamom. caryophyll. macis
Cardamom. fruct. anacar-
din. ʒj. ʒj.

fl. anthos. saly. primul. ver. pœon.
calendul.

betonic. Lavendul. stœch. A.
lil. convall.

euphrag. tilia ā p. i.

affunde sp. vini optim. s. q. digere per
vi ʘ ad Essentiam extrahendam,
postmodum fiat destillatio, destilla-
to adde

ol. d. Lavendul. quantum imbibe-
re velit.

Salis juniperi cum sp. Sol.
phil. imprægnat. ʒj.

Extract. Ligni aloës ʒʒ.

reliquum in fundo adde & M.
f. Elixir.

III. ELIXIR EPILEPTICUM
ET HYSTERICUM.

Rec. radic. pœon. ʒj.

visci corylin.

Sem. pœon. ā ʒʒ.

fl. Nymph. Lavendul.

rosar. rubr. papav. ert. ā M. ʒ.

camphor. ʒiv.

santal. rubr. ʒij.

sp. vini rectific. ʒʒj.

stent in digestionem per mensem vitro
probe obturato: postmodum fiat
colatura; cui adde

Liquoris volatilis sangvin. hu-
mani rectificatiss. ʒʒ.

Essent. castor. ʒj.

anodynæ ʒij.

M.

Dosis gutt. x ad xx vel xxx. xl. in li-
quore convenienti ante insultum
epilepticum vel hystericum,

IV. ELIXIR PECTORALE

D. D. J. M.

Rec. herb. pulmonar. Italic. gna-
phal. montan. prassii, rorellæ
scabios. sol. tussilag. veronic.
summitat. hyssop. ā M. j. fl. he-
len. scabios. ā M. iv.

radic. enul. tussilag. ā ʒj.

aristoloch. rot.

ireos Fl ā ʒʒ.

Myrrh. rubr. el.

Mastic.

croci Or.

succi glycyrrhiz. ā ʒj.

cardamom. el.

cinamom. ā ʒʒ.

benzoes el. ʒj.

styrac. ʒʒ.

alypt. Moschat. ʒiij.

Semin. Urtic. ʒiij.

Nasturt. ʒij.

Sacchar. candi ʒiv.

irrorentur sp. Aris s. q. infunde postea
spirit. hyssopi s. q. f. s. a. Elixir.

V. ELIXIR STOMACHALE

D. D. J. M.

Rec. herb. Meliss. Mentha. pulleg. ā

M. iij.

salvia. M. ij.

H 2

radic.

- radic. pimpinell. zedoar. galang. $\mathfrak{z}\beta$.
 a $\mathfrak{z}\beta$.
 calam. aromatic. $\mathfrak{z}\beta$.
 granor. Mastich. $\mathfrak{z}\beta$.
 cubebat. Nuc. Moschat. a $\mathfrak{z}\beta$.
 Macis. cortic. citri aurant. a $\mathfrak{z}\beta$.
 cinamom. el. caryophyll. zin-
 ziber. a $\mathfrak{z}\beta$.
 coriandr. $\mathfrak{z}\beta$.
 incis. & contus. infunde guttatim sp.
 Col. philos. s. q. ad imbibitionem &
 macerationem, extrahe postmodum
 cum spiritu cortic. citri in loco ca-
 lido.
 Dosis est a gutt. 20. ad $\mathfrak{z}\beta$. in pane
 bis cocto.
- VI. ELIXIR VITÆ pectorale
 DUC. SAXON.
 Rec, radic. enul. tussilag. a $\mathfrak{z}\beta$.
 ireos. Fl. liquiriz. a $\mathfrak{z}\beta$.
 scylla $\mathfrak{z}\beta$.
 ficuum $\mathfrak{z}\beta$.
 bacc. Lauri. juniperi. alkekeng.
 daetyl. pinear. amygdal.
 dulc.
 jujub. sebesten. prun. dulc.
 a $\mathfrak{z}\beta$.
 Pulmon. vulp. $\mathfrak{z}\beta$.
 h. salvia. prassii. majoran. hyf-
 sop. a M. j.
 zinziber. alb. caryophyll. cin-
 namom. Cardamom. a $\mathfrak{z}\beta$.
 Mell. despumat. $\mathfrak{z}\beta$.
 sp. vini optim. vel anisat. $\mathfrak{z}\beta$.
 vini Malvatic. aut Hispanic.
 $\mathfrak{z}\beta$. v.
- stent in infusione per diem, deinde
 destilla in MB.
 Destillato adde julep. rosar. $\mathfrak{z}\beta$.
 Moschi opt. in pet. ligat. $\mathfrak{z}\beta$.
 M. servetur ad usum. Dos. cochl.
 j. ij. &c.
 N. Potest etiam omissis fructibus
 & pulmone vulpis destillari, etiam
 absque Melle, cum nihil virium de-
 stillato largiantur.
- VII. ELIXIR VITÆ rubeum
 D. D. R.
 Rec. Santal. rubr. $\mathfrak{z}\beta$.
 cinnamom. $\mathfrak{z}\beta$.
 zinziber. caryophyll. a $\mathfrak{z}\beta$.
 Nuc. Moschat. no. vj.
 Cardamom. cubebat. Macro pi-
 pet. a $\mathfrak{z}\beta$.
 Macis. galang. Semin. carui pceon.
 a $\mathfrak{z}\beta$.
 spec. diamb. Pleres Archont.
 Cordial. temperat.
 Lætific. Rhas. a $\mathfrak{z}\beta$.
 h. basilic. pulegii.
 fl. lil. convall. lavendul. a M. j.
 baccar. juniperi $\mathfrak{z}\beta$.
 incis. & contus. infunde in sp. vini $\mathfrak{z}\beta$.
 aq. rosar.
 ceras. n. a $\mathfrak{z}\beta$.
 cinamom. cydoniat.
 caryophyll. a $\mathfrak{z}\beta$.
 Vini Malvatic. $\mathfrak{z}\beta$.
 stent in infus. per x̄o. Expresso &
 colato adde
 sacchari albiss. $\mathfrak{z}\beta$. ut solvatur,
 tum iterum aliquoties cola,
 ut clarescat. VIII. E-

VIII. ELIXIR PROPRIETATIS
D. D. G. M.

Rec. aloës Socoterin.
myrrh. Alex.

croci Or. integr. ā q. v.
infunde spirit. Cinamom. composi-
t. ex calliā lignēā, & costo aromati-
co parat. & spirit. Sol. phil. ad emi-
nent. duorum transvers. digit. Dige-
re per 14 d̄.

Ufus Ejus est in imbecillitate ven-
triculi & malo hypochondriaco:

Dof. gutt. x. ad xx &c.

N. Contra Scorbutum loco sp.
Aris vel Soli, sumi potest sp. ☉ &
sp. cochleariæ. Consvetum quoq; est,
Elixir proprietatis cum tincturā be-
zoardicā miscere anaticā proporti-
one, & sic elegantissimum præbet,
alexipharmacum tam in præservati-
one, quā in ipsā curatione in usum
trahendum. Quemadmodum etiam
illud omni resistit putredini, & cor-
pus à contagio munit, ita hoc expel-
lit, quod à miasmate contagioso for-
tè contractum est.

IX. ALIUD.

Rec. Myrrh. el. aloës epatic. ā ʒiv.
croci or. ʒij.

Affunde spiritum vini non rectifi-
cat q. l. ad 4. digitor. eminentiam,
stent in digestionē, postea affunde
tantundem spirit. ☉ quantum sp. vi-
ni fuit, iterum digere, clarum separa
& ab hoc abstrahē spiritum vini, phle-
gma seorsim collige, usque dum gut-

tæ acidæ decidant, tunc desine; sp.
vini destillatum reafunde, pone in
digestionem per aliquod tempus, fil-
tra postmodum & pro usu reserva.

X. ALIUD. D. F. F.

Rec. Myrrh. el. Aloës Epatic. Croci
Or. ā q. v.

contere & misce optimè; Huic su-
perfunde Spiritum ☉ ad 4. digi-
torum eminentiam in Pelicano, luto
optimè munito & pone in MB per
2. Menses, postea cum sp. vini ā Misce
& circula per Mensem, effunde, cola,
rursusq; inde Pelicano in MB po-
ne per 14 d̄. Postea pro usu reserva.

N. Nonnulli solvunt prius aloën
in aqvā. Myrrham in ☉ & Spiritum
Aris vel ☉ circulant cum spiritu
vini.

XI. ALIUD ELIXIR PROPRIE-
TATIS A. S.

Rec. sp. Terebinthin. lentè per vesi-
cam destillat. ʒviiij.

Aloës Socoterin. Myrrh. el.
ā ʒij.

croci or. ʒj.

ol. d. cinamom. caryophyllor.
ā ʒj.

infunde omnia in vas vitreum &
benè clausa digerantur in fimo equi-
no, per Mensem, post separa subtile
à spisso, serva pro usu.

Vires. Est insigne medicamen-
tum ad calculum. Dof. ā gutt.
v. ad ʒj.

XII. ELIXIR ANTI-SCORBU-
TICUM D. F. H.

Rec. Elixir, vitæ balsamic.

Ess. fl. hyperic.

summit. chamædr. ā ℥ss.

martis meæ aperitiv.

sp. ☉. ꝑtar. volatil.

cochlear. ā ℥ij.

M. stēt in digestionē per aliquot ḡ.

Dof. ā gutt. xx ad lx.

XIII. ELIXIR UTERINUM. D. G. M.

Rec. Aloës Socoterin. Myrrh. ā ℥vj.

croci or. ℥j.

Extract. radic. bryon.

angelic.

zedoar.

castorei.

meliss.

matricar. ā ℥j.

Irrora cum spiritu uterino bene
rectificato, addeSpirit. ☉. phil. f. q. digere per
noctem, postea superaddeSpirit. uterini f. q. Et digere ad
tres septimanas.Ufus in mensium obstructione, in-
temperie uteri frigidā, suffocatione
uteri & flatibus, Locchiorum sup-
pressionē. Dof. ix. vel x. vel xy. gutt.
in vehiculo convenienti.

XIV. ALIUD D. I. M.

Rec. spirit. vini rectificat. f. q. super
radic. angelic.

bryonia. ā ℥jss.

h. pulegii. artemis. Meliss.

Mercurial. rutæ. Matricar.

ā M. ij.

hunc spiritum superfunde Ca-
stor. ℥iij.

Croci Or. ℥iij.

extrahe, filtra, adde Sp. ☉. ol. ḡtis
q. f. ad acetosif.Sp. vini bis cohobando abstrahē ad
medietatē, iterū superfunde & extrahe,N. Loco sp. vini f. potest sumi spi-
rit. baccar. Ebuli vel sambuci,

Dosis est ℥j. ad ℥ss.

XV. ALIUD D. F. H.

Rec. sp. juniperi opt. balsamic. ℥jss.

croci. Austr. ℥ss.

castorei. ℥ij.

fermenti anodyn. ℥ij.

Eleosacchar. succini ℥ss.

Mixta stent in digestionē aliquan-
diu & filtrentur.Dof. est ā gutt. v. ad ℥ss. in vehi-
culo appropriato.XVI. ELIXIR ANTIFEBRI-
LE D. J. M.Rec. summit. absinth. Centaur. min.
sol. card. b.

rut. hortens. pentaph. ā M. ij.

Semin. hyperic. ℥ss.

radic. gentian. filicis. aris-
tol. rot.

imperator. calam. arom.

Ari ā ℥j.

Caryophyll. Nuc. Moschat.

zinziber. alb. piper. long.

ā ℥j.

cum sp. vini extrahe. f. Elixir.

XVII. ELIXIR ARTHRITICUM

Rec. radic. pœon. ℥ss.

pyrethri.

Cyperi rotund.

irid. illyric. ā ℥jss.

Cardamom. cubeb. ā ℥j.

Caryophyll. Cinamom. āā
ʒij.

Nuc. Moschat. ʒʒʒ.

Myrrh. el. ʒʒʒʒ.

sol. puleg. Majoran. āā ʒj.

Salv. chamædr. chamæpit.
ā ʒij.

fl. chamæmel. n.

lavendul.

anthos ā ʒiij.

infunde in sp. vini rectific. ℥ iv.

stent in infus. per 14 ʒ ʒ Destilla in
MB. Destillato adde Extractum cum
Sale

XVIII. ELIXIR ALEXIPHAR-
MACUM.

Rec. Spirit. baccar. Sambuc. per fer-
mentat. parat. & optime rectifi-
cat. ℥ st.

extrahe cum hoc Essentiam ex
speciebus theriacal. addendo
croci ʒij.

Myrrh. el. ʒiij.

Rec. Colaturam, in hac dissolve
Balsami Aris cum ol. juni-
per. & succini nostro mo-
re parati q. v.

Sal. succini volatill. ʒʒʒ.

cruor. cervi volatill. ʒj.
camphor. ʒiv.

M. f. Elixir.

Vires. Est remedium balsamicum
tam præservativum, quam Curati-
vum in febribus malignis & ipsa pe-
ste. In præservatione dosis est à gutt.
v. ad x. In curatione à ʒʒ. ad ʒj. in
convenienti vehiculo.

SECTIO X.

DE EMPLASTRIS.

I. EMPLASTRUM ANT-EPILEPTICUM

J. M.

Rec. Succini albi. Thuris. Mastichis
āā ʒʒʒʒ.

galbani Opopanac. ā ʒj. vi-
sci q. ʒij.

ambræ gryf. gr. v. Moschi
gr. iij.

Semin. pæon. mar. ʒʒʒ. Ladani
ʒʒʒʒ. ol. Nucis moschat. parum, asper-
ge pulvere cubearum & extendan-
tur in alutâ latitud. 8 digitorum, &
longitudinis quindecim circiter.

N. Prædicta pistillo calido miscen-
da & formanda postea in pomum
Ambræ.

N. Istiusmodi Emplastra in nuchâ
commodè gestari possunt in aliis e-
tiam capitis Affectibus, dum miasma-
tum exoticorum cum sanguine sub-
limatorum impediunt ascensum &
vellicant humores à nervorum
principio abstrahunt; Ad aliquot
hebdomadas hoc fieri debet, deinde
calidâ

calidâ aqvâ locus abluendus, ut aliud applicetur. Sic & temporibus utrinque ac fronti ex tacamahacâ, Carannâ &c. imponuntur, à dentibus & ab oculis quæ depluentes humores intercipiunt, viasque in venis adstringunt. Thom. Bartholinus eentur. v. histor. 25.

II. EMPLASTRUM in Catarrho suffocativo.

Rec. Ladani puriss. ℥vj. styrac. li-
quid. ℥j.
ol. d. Mastich. ℥j.
caryophyll.
rotism.
macis ā ℥ss.

pulv. succini optimi ʒss.

Lapid. Magnet. ʒij.

C. ol. Mastich. & Cer. f. q. f. Em-
plastrum.

Hoc de rasis capillis capitis verticis
imponendum.

III. ALIUD in apoplexiâ, paralyfi,
Epilepsiâ, Catarrhis &c.
Altenburgensium.

Rec. Macis. Nucistæ. Olibani. Ma-
stich.

styrac. calamin. gummi juniperi
ā ʒij. gr. v.

rosar. r. ʒj. Ladani ʒjv.

Terebinth. cypr. ʒij. f. f. a. in
mortario calido Emplastrum.

N. bregmati applicatum in dictis
affectibus mira præstat.

IV. EMPLASTRUM OPHTHAL-
MICUM.

Rec. radic. consolid. major. minor.
ā ℥ss.

fl. chamæmel. Melilot. lut. Croci,
ā ʒij.

farin. fabar. ʒiv.

scen. græc. ʒjss.

butyri rec. ʒvj.

coq. f. a. tandem terantur. f. Empl.

N. Si addideris ei succi absinth.
cymin. ā ʒj. Medicinam ei parem,
non facile invenies. Facit ad contu-
siones & concussiones oculorum, re-
solvens & exsiccans materiam in
parte affectâ circa oculos contusos,
dolorem insuper mitigans.

V. EMPLASTRUM in Paralyfi par-
tium cum dolore junctâ.

Rec. Empl. diapalm. ʒijss.

unguent. Aregon. ʒss.

ol. Euphorb. ʒjss.

chamæmel. ʒss.

c. ceræ f. q. f. Empl. in formâ
magdaleonis,

VI. EMPLASTRUM anti-Pleu-
riticum Jos. M.

Rec. Picis navalis ʒjss.

ʒris triti ʒss.

ceræ flav. ʒvj.

Terebinthin. clar. ʒss.

ol. coct. chamæmel. f. q. f.

Empl. & applic. præmissâ

V. S. & medicamentis spe-
cificis.

VII. EMPLASTRUM in Mam-
millarum inflammatione.

Rec. Sevi cervini.

ceræ

cera alb. ā p. æ.

liqvesiant addendo Terebinthin.
ol. violar. ā f. q.

Per hanc mixturam traducatur
charta & apponatur parti affectæ.

VIII. EMPLASTRUM SPLENETI-
CUM de cicutâ, D. D. S.

Rec. cicutæ M. iij.

fl. geniftæ M. j.

gummi Ammoniac. ℥jss.
infunde in f. q. ℥; deindè ebulliant,
donec ammoniacum fit dissolutum,
postea cola, adde succi Nicotian. ver.
3vj.

Ebuli 3jv.

iterum ebulliant, tandem adde
resin. Pini

Terebinthin. ā 3iij.

Styrac. calamith. 3vj.

Myrrh. 3jss.

ol. coct. de cappar.

cera ā q. f. f. Empla-
strum.

IX. EMPLASTRUM HYDROPI-
CUM D. D. E.

Rec. thuris. Mastich. ā 3j.

santal. rubr. 3jss.

fl. chamemel. n.

ros. r. ā M. j. pulveris. Mi-
sce cum Cerâ ol. chamæ-
mel. & juniperi f. q. f.
Emplastrum.

X. EMPLASTRUM ad quasvis fe-
bres, etiam Quartanam. D. E.

Rec. gallarum. Salis commun.
pulver. tormentarii.

camphoræ ā q. f. pulverisa, &
cum Terebinthinâ f. f. a. Massa, ex
qvâ formentur Emplastra ad magni-
tudinem quadrantis taleri; pulsibus
manuum applicanda, quando & qvâ
horâ quis velit, eadè horâ quoti-
dianarius, post 5. Tertianarius, post
7. quartanarius, post 9. iterum ea re-
moveat & in fluvium projiciat.

XI. ALIUD in malignis & aliis fe-
bribus summo cum successu sæpè
expertum.

Rec. Terebinthin. Venet. 3j. liqve-
factæ in ahenò cupreo, adde aranea-
rum vivarum magnarum no xx. agi-
ta cum spatulâ lignèâ, donec araneæ
albæ vel gryseæ appareant, vel ferè
non amplius conspiciantur, adde
postea pulverem carnis bufonum
siccæ. rubet. siccæ. ā 3jss.

Tartari crudi 3j. Sabinæ 3ij. ol. Scor-
pion. Matthiol. q. f. ad justam consi-
stentiam omnia agitando cum spa-
tulâ lignèâ (cave ne manibus nudis
tangas) donec in justam massam
Emplastri abeat.

N. Hoc Emplastrum èd efficacius
fuerit, si bufones juxta Bucleri Hy-
berni inventum ab Helmontio pa-
tefactum in tumul. Pestis & ab Atha-
nas. Kircherò in Scrutinio Pestis re-
petitum p. 350. in antidotum redi-
gantur. vid. de hoc P. Johann. Fa-
ber. in sui Panchymici Libr. V.

XII. EMPLASTRUM anti-Qvar-
tium I. B. v. H.

Rec. Tabaci q. v. affunde vini f. q.
coq; ad ebullitionem per dimidium
horæ spatium, postea coletur; Cola-
tura adde

Mellis comm.

Ceræ. & ol. de Capparib. f. q. f.

Empl. applica tepidè Lienì.

XIII. EMPLASTRUM Anti-ar-
thriticum D. G. R.

Rec. gummi galbani. ammoniac.
ā ʒj.

Carann. ʒss. Solve in +
& trajice per linteum,
Mucilagin. sem. psyllii.
cydon.

radic. alth.

consolid. maj. cum
▽ parat. ʒiv.

coq. ad humidit. consumpt. &
justam consistentiam

adde Ol. Laurin. ʒvj.

expr. Nuc. Moschat. ʒiij.

d. juniperi ʒij.

cumini ʒj.

balsam. ʒ cum ol. terebin-
thin. ʒjss.

pulv. rad. ireos Fl. ʒiij. ʒj.

zedoar.

aristoloch. cav. ā ʒj.

Myrrh. oliban. Mastich.

ā ʒiij.

Succini ʒss.

croci or. ʒiij.

c. cerâ, pice, coloph. Terebinth. f. q.
f. Empl. seruetur pro usu.

XIV. ALIUD Anti-podagricum.
N. à S.

Rec. oliv. optim. ʒj. contusis in
mortario affunde ol. oliv. ʒss. in-
funde in vitrum imminente novilu-
nio, interdiu expone soli, noctu verò
B. hoc continues per mensem, postea
exprime; & Rec. ceruss. ʒj. extrahe
ejus animam, donec nulla remaneat
albedo, abjice fæces & Rec. Ma-
gnetem,

Terebinth. ā ʒiv.

Ceræ ʒss.

Liqvesfac super Δ, adde oleum
expressum. M. porro adde
Olibani ʒjss.

Myrrh. ʒss.

Hæc omnia super Δ liqvesfacta,
cùm fuerint, adde

Magnetis calcinat.

camphor. ā ʒij.

ebulliant semihorulæ spatio, re-
frigefactis adde
animam ʒturni, vel ejus oleum.

XV. ALIUD ad Nodos Podagricos
vel ʒnereos,

Rec. Picis navalis ʒij.

colophon. ceræ citrin. ā ʒv.

Sem. Nasturt.

bacc. Lauri

ʒris vivi.

Sem. cymini. anisi.

croci.

absinth

abſinth.
pulegii.
maſtich.
cinamom.
zinzib.

caryophyllor. ā ʒj.

expulverif. f. f. a. Empl.

N. Sequens tamen oleum ante
Emplaſtri uſum eſt uſurpandum.

Rec. ol. ceræ

liſ. alb.

anethi ā ʒj.

M.

XVI. ALIUD ad tophos

Podagricos.

Rec. pulv. radic. hermodactyl.

aronis.

Succini, Lapid. calami-
nar. ā ʒij.

Magnetis ʒj.

ʒrii ꝑti

Ⓞol. ad rubed. calcinat.

Ⓞtri ā ʒvj.

gummi Carannæ ʒj.

galbani. bdellii.

ammoniac. opopanax.

tacamahac. Serapini ā ʒβ.

ſaponis Veneti ʒiij.

ol. d. benzoin.

d. ꝑ deſtill.

d. Terebinthin.

d. Ligni ſancti

balfam. ꝑris ā ʒiij.

Ceræ & Tereb. ā ſ. q. f. Empl.

XVII. EMPLASTRUM ad tophos

ʒnereos diſſolvendos.

Rec. gummi *ci in + ſolut. ʒxij,

pulv. radic. bryon.

alth. ā ʒij.

Turpeti mineral. ʒiſſ.

Ceræ albæ ʒij. M. f. Empl. ſ. a.

XVIII. EMPLASTRUM ad tophos

ʒnereos non ulceratos.

Rec. tetrapharmac. ʒj.

Lithargyrii ʒiij.

Colocynth. ʒiſſ.

pulv. olibani alb.

ʒrii ꝑtati ā ʒj.

Argenti vivi. ol. abietin. Ligni

ſancti. ā ʒij.

+ ſqvyllitic. ol. viperarum ā ʒj.

ſ. ſ. a. Empl.

XIX. EMPLASTRUM ad cancroſos

tumores, prohibens ne ulcera
latius ſerpant.

Rec. ung. diapompholig. ʒiij.

Empl. de mucilag. ʒj.

radic. ſcrophular. Ari. ā ʒij.

CC. uſt. & præparat.

Cinerum gammaror. & rana-
rum ā ʒſſ.

Miſce in mortario calido, adde
oleum vitell. ovorum recens extra-
cti q. ſ. ut conſiſtentiam cerati ac-
qvirant.

N. Ulcus ſi ſordidum eſſe videbi-
tur, blandè tractetur neceſſe eſt, ne
dolor excitetur: ideoq; ſequens me-
dicamentum filamentis in eo ma-
defactis ulceri tepidè imponendum.

Rec. ▽ ranarum.

gammaror.

I z

platangin.

- plantagin.
card. b. ā ʒijʒ.
- Semin. cydon. subtiliss. pul-
verifat. ʒij.
CC. ust. & ppt.
- Tutiæ.
plumbi squamosi loti & ppti.
cinerum ranar. & gammaror.
ā ʒj.
- Theriac ʒiv. M. in mortario &
repidè cum filamentis bis
in die impone.
- XX. EMPLASTRUM in scrophulo-
sis, scirrhis & nodosis tumori-
bus planè irrefolubilibus
D. D. C.
- Rec. fol. hyoscyam. alb. rec. Man-
dragor. cicuta.
Nicotian. ver. ā ʒj.
radic. Mandragor.
alth. ā ʒijʒ.
lil. alb. ʒj.
- incis. & contus. coq. in vase fictili
cum.
- Vini Rhenan.
Aq. pluvial. ā q. s. ad debitam
mollitiem, pistentur ac cri-
brentur per setaceum.
- Cribraturæ adde
Capitum alliorum & cœpat.
sub ciner. coct. ā ʒj.
pingved. porcin. anserin. ā ʒj.
ol. lil. alb. ʒj.
- iterum ad Anem blandum coque,
continuò cum spatulâ agitando &
admisce farin. hordei vel tritici. sem.
scen. græc. ā ʒij.
- pulv. radic. aristol. long.
ireos Fl. ā ʒijʒ.
resin. abietis ʒj.
ceræ q. s. f. Empl. mediæ con-
sistentiæ.
- XXI. ALIUD ad scrophulas
D. Jos. M.
- Rec. galbani. ammoniac. in ∇ vit.
dissolut. ā ʒijʒ.
- Terebinth. Venet. ʒvj. aluminis
crudi ʒij.
- ol. spicæ ʒʒ. Ceræ novæ ʒj. M. f.
Empl.
- XXII. EMPLASTRUM contra
Herniam C. G.
- Rec. gallarum. Nuc. cupress. ba-
laustior.
Sem. plantagin. psyllii. Na-
sturtii.
capul. glandium. fabar.
aristoloch. long. & rotund.
Myrtill. ā ʒʒ.
- pulveris. & in + rosac. macer. per
4. ʒ. Deindè torresiant & exsic-
centur, adde consolid. major. &
minor.
caudæ eqvin. Scolopendr.
Myrrh. aloës. Mastich. Mu-
miæ ā ʒij.
- Boli Armen. Lapid. calaminar.
Lithargyr. aur. sang. draconis.
ā ʒij.
- Picis navalis ʒij. Terebinthin.
s. q. s. Emplastrum.

XXIII. ALIUD contra Herniam D. K.

Rec. $\frac{1}{4}$ Terebinthin. \bar{a} \mathfrak{z} j.
 ol. coct. Mastich. \mathfrak{z} ss.
 croci Martis adstr. \mathfrak{z} ij.
 Terræ sigillat. \mathfrak{z} vj.
 Terræ \odot ol. dulc. \mathfrak{z} ss.
 corall. r. ppt.
 magnet. ppt. \bar{a} \mathfrak{z} ij.
 Extract. consolid. maj.
 aristol. rot. \bar{a} \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ij.
 M. f. Massa extend. super alut.

XXIV. ALIUD ad Herniam. D. C.

Rec. picis naval. \mathfrak{z} ss.
 Lithargyrii \mathfrak{z} j.
 ceræ r. & virid. \bar{a} \mathfrak{z} ss.
 gummi *ci.
 Mumia \bar{a} \mathfrak{z} j.
 Opopanacis.
 galbani \bar{a} \mathfrak{z} j.
 visci q. \mathfrak{z} iiij.
 aloës \mathfrak{z} ss.
 Mastich. \mathfrak{z} j.
 * \mathfrak{z} ijss.
 gypsi \mathfrak{z} iiij.
 radic. ari.
 aristoloch. long. & rotund.
 \bar{a} \mathfrak{z} ij.
 Myrrh.
 olibani \bar{a} \mathfrak{z} ss.
 Terebinth. \mathfrak{z} j.
 radic. anagallid. utriusq; \bar{a} \mathfrak{z} ss.
 sangvin. humani \mathfrak{z} x. M. f. l. a.
 Empl.

XXV. EMPLASTRUM NORINBERGENSE S. I.

Rec. ol. olivarum, vel quod melius,

ol. hyperic. \mathfrak{H} $\frac{1}{4}$
 Camphor. \mathfrak{z} ss.
 Minii opt. \mathfrak{z} j.
 Cerussæ venet. \mathfrak{H} $\frac{1}{4}$

N. Camphora cum oleo misceatur & per pannum coletur, deinde olea seorsim cum minio ac cerussâ super carbones agitando sæpius miscenda, tandem adde camphoram dicto modo solutam cum oleis & picem liquida q. s. ad consistentiam.

XXVI. EMPLASTRUM VULNERARIUM.

Rec. ol. de palmâ Indicâ flavescens non albi. \mathfrak{H} j.

ol. Lini rectific. \mathfrak{z} iiij.
 Lithargyrii. \mathfrak{z} viiij.
 si vis habere cum camphorâ, adde \mathfrak{z} ss.
 f. l. a. Empl.

N. Lithargyritum in oleo lini per coctionem prius solvitur. Sin ex aquâ & oleo preparari debet, affunde aquam Lithargyrio, coque & filtra, adde postea oleum palmæ indicum flavum (cui, si vis, admiscere poteris aliquid olei camphoræ) & coque ad consistentiam Emplastri, decoctum lithargyrii successivè semper affundendo.

XXVII. EMPLASTRUM ad extrahendos globulos & sagittas.

Rec. Ceræ albæ \mathfrak{H} j. Colophon. Terebinthin. \bar{a} \mathfrak{z} vj.
 liqvesactis super ignem adde

I 3 gummi

gunmi ammoniaci ℥j.
bdellii. ℥j.
Magnetis contusi ℥v.
Succini lutei ℥iij.
M. pro Emplastro.

XXVIII. EMPLASTRUM

fluxus attractivum ad fonticulos
& vesicatoria D. D. M.
Rec. refin. abiet. Picis nigr. Terebinthin. ā ℥ss.
Mumia ℥ss.
Tut. ppt. Ⓞol. alb. ā ℥ij.
Pulv. Magnet. ℥j. camphor. ℥j.
ol. d. succini ℥ij. M. f. Emplastrum.

XXIX. ARCANUM ad Cancros persanandos, modo ferro aperti non fuerint, infallibile remedium D. Pr.

Rec. radic. serpentariae major. effoss. mense julio & ad umbram exsiccat.

Arsenici crystallini āā. pulveris subtilissimè seorsim, postea in capaci vitro maneant in fermentatione per tres menses, & hunc pulverem pro magno arcano serva.

Modus administrandi talis est. Abluantur prius labia cancri & scrophularum malignarum cum aquâ Nymphaeae, postea inspergatur dicti pulveris nonnihil, & relinqvatur super labia usq; ad diem XV. & trans-

actis hisce diebus eschara cadent. Residuum deinde cancri & scrophularum seq. Emplastro sanabitur.

Rec. gummi Ammoniaci. Bdellii. ā ℥j.

galbani. Sagapeni. Opopanacis. ā ℥ss.

in ☩ solutorum, soluta exprimantur & ad aceti consumptionem evaporent; postea

Rec. ol. chamomill. ℥iij.

Petrolei.

hyperici ā ℥ss.

Laurini ℥ss.

Terebinthin. ℥j. cerae novae ℥iij. Ponantur simul cum praedictis gummatibus super lentum Δnem & seq. pulvis injiciatur.

Rec. lithargyrii aurei ℥iv.

Lapid. calaminar. ℥vj.

aristoloch. long. & rot.

olibani. Mastich.

myrrh. el.

corall. r. & a. ppt.

fl. tñii ā ℥ss.

Carabe ℥j.

Mumia. camphor. sal. Ⓞoli. āā ℥ij.

M. pulveris. & cum supra dictis lento Δne misce continuo movendo donec f. Empl. Quorum Unum. manè Cancro imponendum, alterum verò vesperi quâlibet semper vice mutando. ex Mf. B.

SECTIO

SECTIO XI.
DE EMULSIONIBUS.

I. EMULSIO confortans in febribus ardentibus.

Rec. Aq. acetos. Semperviv. Planta-
gin. fl. borragin. ā ʒijʒ.

Semin. Melonum non rancid. ex-
corticat. ʒj.

f. Emulsio, adde
Manus Christi perlat.
Syrup. de canellā
Myv. cydon. ā ʒʒ.
spirit. rub. id.
rosar.
cydon. ā ʒj.

M. ̄.
köstliche Stärckmilch.

II. ALIA.

Rec. amygd. dulc. excorticat. ʒj.
pinear. mundat. ʒʒ.

▽ rosar. fr.
ceras. n. ā ʒiij.
f. Emulsio, adde
Aq. cinamom. opt. ʒiij.
Spirit. rosar. ʒj.
Aq. Carbuncul. ʒʒ.
Magister. perlar. ʒj.
corall. ʒʒ.
Manus Christi perlat. ʒij.
fol. ̄ no. iij.

M. d. ad vitrum. ̄.
köstliche Stärckmilch.

III. EMULSIO in defluxione
falsā & tenui.

Rec. ▽ Nucis Moschat. ʒj.
Looh. san. ʒij.
Scabios. ʒijʒ.

Sem. Melon. ʒj.
Papav. alb. ʒvj.

f. Emulsio, adde
Sirup. de papav. f. ʒj. M.
̄. Linderungs-Milch.

IV. EMULSIO in febris ardente.

Rec. Amygdal. dulc. ʒvj.
amar. no. iij.
Pistac. ʒiij.

Sem. papav. alb. ʒijʒ.
4. fr. maj. ā ʒʒ.

Aq. Cichor.
ros. r.
acetos. ā ʒij.

f. Emulsio, adde
julep. ros. ʒʒ.
Manus xsti perlat. ʒvj.
Magister. Cordial. ʒijʒ.
Aq. Cinamom.
Spirit. rosar. ā ʒj.

M. ̄.
kühlende Stärck-Milch.

V. EMULSIO HYPNOTICA.

Rec. Semin. papav. alb. ʒiij.
Melonum ʒj.

Aq.

Aq. Nymph.
Lactuc.
Verben. ā ʒij.
hypnotic. compos. ʒj.
f. Emulsio, adde
Magister. Cordial. nostr. ʒj.
M. pro aliquot dosibus.

VI. EMULSIO STEGNOTICA.

Rec. Sem. 4. fr. maj. ā ʒij.
Papav. alb. ʒiij.
amygdal. dulc. ʒj.
Aq. Cydon. ex succ.
fol. querc.
Plantagin. ā ʒij.
f. Emulsio, adde
Aq. cinamom. cum vino
cydon. ʒj.
Myv. cydon. ʒβ.

M. S.

Anhaltende Stärck-Milch pro
4. dosibus.

VII. EMULSIO contra Lumbricos.

Rec. Semin. cannabis. ʒʒ.
citri. ʒj.
Aq. fl. persic. ʒiv. f. Emulsio,
adde corallinae
CC. ust. ā ʒʒ.
sp. Citri. gutt. x. M.
pro 2. vel 3. dosibus

VIII. EMULSIO Cathartica.

Rec. Semin. melon. excorticat. ʒj.
resin. gialapp. gr. vij. vel ix.
contunde & misce in mortario
marmoreo sensim affundendo
▽ rofar. optim. ʒj.

cinamom. ʒij.
Rotul. Manus xsti ʒβ.
Spir. rofar. gutt. iij. M. proj.
dosi.

IX. EMULSIO externè applican-
da in febribus.

Rec. ▽ verbenæ.
fol. persicor.
ros. r.
lactuc. ā ʒij.
Nucl. persic. ʒj.
Sem. papav. alb. ʒij. f. Emul-
sio, adde spirit. rofar. ʒij.

M. S.

Umschlag um das Haupt.

X. ALIA in Hemicrania.

Rec. ▽ rofar. lactuc. ā ʒiij.
Spir. vini opt. ʒij.
Nucl. persicor. ʒijβ.
Sem. papav. alb. ʒij.
Myrrh. rubr. subtil. pulverif. ʒj.
M. f. Emulsio. S.

Umschlag um das Haupt.

XI. ALIA.

Rec. Nucl. persicor.
amygdal. amar. ā ʒvj.
Sem. anethi.
papav. alb. ā ʒiij.
Aq. verben.
fl. sambuc. ā ʒijʒ.
f. Emulsio, adde Lapid. prunell.
ʒijβ.

M.

N. Lin.

N. Lintea hâc emulsione made-
facta & leviter expressa tepidè fronti
applicentur ac temporibus, sapius-
que repetantur in agrypniâ & ce-
phalalgia symptomatica in febri-
bus.

SECTIO XII. DE EPITHEMATIS.

I. EPITHEMA in Melancholicis affectibus.

Rec. Aq. Meliss. ℥iij.
fl. citri. ℥j.
∇. Carfuncul. ℥ss.
spec. temper. Cordial. ℥j.
Confect. alkerm. ℥ss.
Spirit. Cinamom. ℥j.
aceti rosac. ℥ij. M. pro epi-
themate, in quod linteamina sapius
intingantur & applicentur fronti &
temporibus.

II. EPITHEMA in defluxio- nibus ad oculos.

Rec. rosar. rubr. tut. ppt. Myrobal.
Citrin. ā ℥j. pulveris. subtil. indantur
in nodulum, qui decoct. seq. immer-
gatur; Rec. ∇. rosar. scenicul. āā q. s.
in quib. ebull.

Rec. ros. r. p. jss.
Sem. scenicul. ℥j.
fl. euphrag. p. j.

in colatur. ℥ivss. infunde no-
dulum superiorem, qui cum
decocto semper in Loco stet
calido, intinge & oculis im-
pone.

III. EPITHEMA pro Pulsibus.

Rec. fl. Cordial. ā p. j.

lavendul. p. j.
Ligni Rhod.
Santal. alb.
Cortic. Citri ā ℥j.
Incis. & contul. in seric. saccul.
duobus pro pulsibus, qui seq. aquâ
per vices humectandi
Rec. ∇. destill. pomor. Limon. rosar.
fr. ā ℥iij.
cinamom. ℥ij.
acet. rosac. ℥iij. M. S.
Pulswasser zum Säck-
lein.

IV. ALIUD pro pulsibus.

Rec. Aq. destill. Limonum ℥iij.
Spirit. rosar.
lil. convall. ā ℥iij.
Carbuncul. ℥iss.
ol. d. apoplectic. gutt. v.
Confect. alkerm. ℥ss.
M. S. Puls-Wasser.

V. ALIUD pro pulsibus.

Rec. cortic. citri. exter. recent. ℥ij.
radic. ir. Fl. ℥j.
cinamom. el. Macis ā ℥ss.
summit. majoran.

K basilic.

basilic.

thymi.

fl. lavendul. ā p. j.

ros. r. p. ij.

Ligni aloës ℥j.

incis. indantur in seric. saccul. pro
pulsibus, qv̄i seq. aqvā humectandi,

Rec. ▽ meliss. citrat.

lil. convall.

ros. r. ā ℥j.

acet. lavendul.

ros. r.

rub. id.

fl. sambuci ā ℥ss. M. S.

Puls. Wasser.

VI. EPITHEMA singulare ad No-
dos podagricos. D. W.Rec. Saponis nigri q. s. cui adde de
vitello ovi crudi tantum, qvan-tum est saponis medietas, &
optimè misce, donec Sapo pro-
priam amiserit colorem, qvo
facto super stupas lini subtiles
cum spatulâ extende, & loco
dolenti applica. Desuper autem
imponereRec. albumin. ovor. farinæ tritic. ā
q. s. pro linimento panniculo lineo
obducendo, qvod strenuè loco affe-
cto applicandum nec removendum,
nisi 5. aut 6. dies fuerint elapsi.VII. EPITHEMA ad dolores po-
dagricos.Rec. saponis Veneti. q. s. cui adde
ol. olivar. s. q. & cerussæ q. s.
pro Unguento, cui addi potest
camphoræ s. q. vel non.
M. obducatur panno lineo.

SECTIO XIII. DE EXTRACTIS.

I. EXTRACTUM CEPHALICUM ET NER- VINUM. CL. Z.

Rec. Castorei elect. q. v. inciso affun-
de Spiritus cerasor. rectific. q. s.
factâ maceratione unius diei
abstrahatur per cucurbit. vitr.
fortiter destillando in MB. to-
tus spiritus affusus, ad castorei
ficcitatem: spiritus abstractus
studiosè asservetur. Ex residuo
affuso sp. vini s. q. repetitis vi-
cibus extrahatur Essentia,

qvousqve spiritus affusus colo-
re inficiatur; tandem spiritus
tincti omnes filtrati in Alem-
bico vitreo leni balnei calore
abstrahantur ad consistentiam
Syrupi liqvidam, residuum ex
cucurbitâ effusum in vitream
patinam aqvæ diplomatis de-
bitè immersam evaporet ulte-
rius ad densam Extracti consi-
stentiam,

stentiam, cui demum jungatur & restitatur destillatus ab eo spiritus supra asservatus, & additâ Essentia arantiorum saccharinæ ex recent. cortic. paratâ ℥ss. f. Extractum justæ consistentiæ.

Hujus usus est in apoplexiâ, epilepsiâ, lethargo nec non variolis & aliis exanthematibus expellendis notabilis.

II. ALIUD.

Rec. radic. zedoar. doronici, pœoniæ. ā ℥j.
visci quercin. ℥jss.
croci ℥ss.
cortic. aurantior. ℥iij.
Succini albi. ℥j.

incisis & cucurbitæ vitreæ immixtis infunde sp. vini rectificat. ℥vj. factâ maceratione per 2 0, abstrahere destillando in MB. ℥vj. Spiritus fragrantis, quo seorsim asservato in vitro clauso, fiat specierum residuum cum s. q. sp. vini rectificati extractio repetitis vicibus ad plenariam virium extractionem, spiritus omnes tincti & filtrati in MB. abstrahantur ad remanentiam ℥x. Hic liquor, cui paucillum resinæ inhærebit, coletur per linteum. Resina in colatorio residua leni calore nonnihil exsicceetur, quâ interim servatâ, liquor colatus in diplomate ad consistentiam Extracti evaporet, cui Extracto tandem jungatur sua resina, cum superiori primitus destil-

lato & reservato Spiritu soluta, additis

ol. Nuc. Moschat. express. ℥ss.
d. Cinamom.

Ligni Rhod. ā ℥ss.

Succini. ℥j.

prius cum Sacchar. in elæosaccharum converforum.

Magister. Matris perlarum q. s.

M.

f. Extractum justæ consistentiæ.

Usus ejus est in apoplexiâ, epilepsiâ, vertigine, uteri suffocatione. Dos. ā ℥j. ad ℥ss in convenienti vehiculo.

III. EXTRACTUM ALEXITERIUM. D. D. Z.

Rec. radic. angelic. Carlin. Scorzonner. ā ℥ij.

zedoar. contrajerv. ā ℥ij.

fol. Scordii nostr.

ruta hortens. ā M. iij.

Cortic. Citri. rec.

rec. aurantior. ā ℥jss.

Croci Optim. ℥ss.

Succini albi ℥jss.

Myrrh. el. ℥ij.

incisa & contusa immitte cucurbitæ vitreæ, quibus superaffunde
℥ rectificat. ℥viiij.

ut saltem species nonnihil humectentur. Factâ maceratione unius diei, abstrahantur in MB. sp. vini affusi ℥iij. quo interim asservato species prænominate cum sp. vini s. q.

K 2

extra-

extrahantur & quidem repetitis affusionibus & decantationibus ad totalem virium extractionem. Colaturæ postea omnes filtratæ destillando in MB abstrahantur ad ℥vj. qvi liquor, cui etiam nonnihil resinæ inhærebit, coletur per linteum & in diplomate ad extracti spissitudinem evaporet, huic superior separata resina prius in vitro exsiccata & denuo cum superiori prius abstracto spiritu à speciebus soluta, adjungatur & probe commisceatur, additis

ol. d. baccar. juniper. ℥j.

Citri

Cinamom. ā ℥j.

expr. Nuc. Moschat. ℥j. prius cum Sacchar. f. q. in elæosaccharum redactorum f. Extractum.

Ufus Ejus est in febribus malignis pestilentialibus ad malignitatem expellendam & sudores eliciendos. Dos. ℥j. ad ʒʒ.

IV. EXTRACTUM anti-Pestilentialiale T. d. B. à D. D. S. R.

Rec. I. Theriac. optim. ℥iij.

Crocī Or. ℥j.

f. cum sp. vini extractum.

Rec. II. fl. Aris ℥j.

myrrhæ el. ℥ij.

ol. d. bacc. juniperi. q. f. ad eminent. 4 digitor.

ol. d. succini ℥j.

digere per quatrimum, postea filtra

& de hâc extractione adde priori part. xij.

Rec. III. radic. angelic.

enul. ā q. v. f. cum sp. vini Extractum, hujus partes xvj. adde prioribus & digere simul calore lenissimo in X clauso per octiduum.

Tunc filtra & ad Extracti consistentiam redige, cui adde Sal CC. volatil.

succini volatil. ā part. xij.

Est summum arcanum in Peste.

Dosis ā ʒj. ad ʒʒ.

V. EXTRACTUM anti-arthriticum G. P.

Rec. Opii Th. ℥ij.

Succi Limonum depurat. ℥xvij. digere per 14. ḡ. in ∴ sapius agitando, exprime, filtra & coagula ad formam mellis, fiant ℥ij. ʒvj. ʒij. Serva, jam

Rec. radic. imperator. ℥j.

Pimpinell.

angelic.

vincetoxic. ā ʒij.

valerian. ʒʒ.

enul. ʒij.

zedoar.

caryophyllor.

Macis.

cubebæ. ā ʒʒʒ.

h. chamædr.

chamæpyth.

Meliss. ā ʒʒʒ.

Spi.

Spirit. juniperi ℥xij.
pone in digestionem, postea ex-
prime, destilla per B.
destillato adde Extractum su-
perius

Essent. Croci ℥jss.
Viperarū ℥ss.
M. adde Moschi ℥ss.
ambra ℥ij.

digere per 14 d̄
Dof. ℥j. cum ∇ cinamomi in pa-
roxysmo arthritico.
Sedat dolorem intrā horæ spati-
um, & sudabit ægrotus insequente
somno. Postea 24 horar. spatio e-
lapso lenitivo corpus purgandum
est.

SECTIO XIV. DE INFUSIS seu CLARETIS.

I. CLARETUM corroborans Caput & Nervosum genus. D. J. M.

Rec. cubebar. caryophyllor. Cina-
mom. calam. arom. ā ℥ij.
infunde per noctem in vini
Malvatici ℥iv.
manè per manicam Hippocr.
colentur, adde Sacchar.
℥viiij.
S. Hauptstärckender Wein,

fl. stœchad. A. betonic. lil. con-
vall. ros. r. ā p. j.
Cardamom. Nuc. Moschat. Ca-
ryophyll. Cinamom. ā ℥ij.
Cubeb. calam. arom. ā ℥j.
Cortic. Citri aurant. ā ℥ss.
infunde in vini Malvatic. Men-
sur. j.
adde Sacchar. opt. ℥iiij. filtra
per manic. Hipp. M. f.
Claretum.

II. ALIUD.

Rec. cubeb. cardamom. ā ℥ij.
caryophyll. cinamom. ā ℥jss.
cortic. aurant.
visc. qvern. ā ℥j.
Macera per aliquot d̄ in vini
Malvatici ℥v. postea clarifica per
manic. Hipp. & f. claretum.

III. ALIUD.

Rec. h. betonic. rorisrn. salvia. pri-
mul. veris. ā p. ij.

IV. CLARETUM PECTORALE.

Rec. radic. glycyrrhiz. helenii. irid.
Fl. ā ℥ss.
Cortic. Citri. aurant. ā ℥ij.
h. Marrub. alb. Scabios. veronic.
tussilag. hyslop. Pulmon. ā p. ij.
fl. Scabios. Meliss. betonic. ā p. j.
Passul. min. ℥ss.
Sebesten. jujub. ā no. x.
Croci. Cass. lign. Cinamom. ā ℥ij.
Cube-

K 3

cubebar. caryophyll. Nuc. Moschat. ā ʒʒ.

infunde per noctem in vini helenii vel Malvatici s. q. adde Sacchar. benid. ʒvj f. per Manic. Hippocr. f. Brust-Claret.

V. CLARETUM stomachale.

Rec. radic. acori. calami aromatic. āā ʒʒ.

caryophyllat. cyperi ā ʒij.
fol. Menth. calaminth. betonic. ā p. ij.

fl. Spic. Meliss. ros. r. ā p. i.
Cortic. Citri. aurant. ā ʒij.
Maltich. ʒj.

zzber. Macis. galangæ ā ʒj.
cardamom. Cass. lign. Lign. aloës.
gran. piperis. ā ʒʒ.

infunde in s. q. vini Rhenani, adde Sacchar. ʒiij.
filtra f. claretum.

VI. CLARETUM Matricem confortans.

Rec. Cinamomi. anthophyll. ā ʒij.
rad. Costi. zedoar. ā ʒj.

Nuc. Moschat. no. ij.
infunde in vini rubri ʒiijʒʒ. per noctem, manè per manic. Hippocr. colat. adde Sacchari ʒvj.

VII. VINUM ARTHRITICUM.

Rec. h. chamædr. chamæpyt. Salv. ā ʒij.

fl. primul. ver. ʒj.

anthos. ros. r. visci q. ā ʒʒ.

Cortic. Ligni Sancti ʒix.

radic. china ʒiij.

incisa reponantur in amphoram musto plenam.

INFUSA & CLARETA

Laxativa.

I. NODULUS in MALO HYPOCHONDRIACO. D. D. K.

Rec. radic. cichor. ʒj.

polypod. q. ʒij.

gialapp. ʒʒ. ʒij.

summitat. betonic. Meliss. ā M. j.

Senn. A. s. f. ʒij.

Crytall. Marti. ʒʒ.

Semin. anisi ʒʒʒ.

incis. & contus. d. ad nodulum ex s. r.

infunde in vini prius tepesacti Mensur. ʒʒ.

Ufus hujus est in pascus introitu haustus bonus.

II. ALIUD D. L. H.

Rec. radic. cichor. polypod. q. fenicul. ā ʒiij.

cortic. inter. sambuc. ʒij.

h. betonic. M. ʒʒ.

ceterach.

Meliss. ā M. j.

fl. borrag. M. ʒʒ.

Senn. A. s. f. ʒj. ʒij.

rhabarb. el. ʒiij.

Ellebor. nigr. ʒj.

Cinamom. ʒij.

zinziber.

zinziber. alb. ℥j.

Cryſtall. ꝑtar. ℥ij.

incif. & contuf. d. ad nodulum
ex f. r.

Ufus in malo hypochondriaco cum
Melancholiâ complicato.

III. ALIUS NODULUS in Hy-
drope D. D. E.

Rec. Cinerum. tamarifci.

juniperi.

vitis.

falicis.

genift. ā M. j.

radic. vincetoxic.

valerian. ā ℥ij.

urtic. ℥ſſ.

angelic.

Enul. ā ℥j.

ireos. ℥ij.

Liqviriz. ℥j.

bacc. juniperi. ℥ſſ.

rhabarb. el. ℥ij.

Semin. Citri ℥j. f. Nodulus
in vino vel in dimidiâ
parte + & ▽ maceran-
dus.

N. Scroto verò ſemper Empla-
ſtrum applicandum, cujus deſcri-
ptionem vide ſuprà ſub Emplaſtro
Hydropico D. D. E.

IV. VINUM Catharticum
D. D. E.

Rec. Scammon. pulverifat. refinof. ℥j.

ſp. vini ℥vj. ſtent per 8 ō opti-
mè clauſa & quotidiè agitentur; ef-
fundatur ſpiritus clarus, cujus ℥j diſ-
ſolut. cum ▽ cinamom. ſecundæ de-
ſtill. ℥j. Sacchar. ℥ij. purgat efficaci-
ter.

N. Niſi Saccharum addatur,
præcipitabitur.

V. CLARETUM PURGANS
in Catarrho.

Rec. Mechoacann. alb. ℥ſſ.

cinamom. opt. ℥j.

caryophyll. ℥ſſ.

zinziber. Piper. galang. carda-
mom. cubeb. ā ℥j.

Macis ℥ſſ.

Nuc. Moſchat. no. ij.

Sem. anif. ſœnicul. ā ℥ij.

h. Majoran. baſilic. lavendul.
ā ℥j.

incif. groſſo modo affunde ſp. vi-
ni ℥iiij.

aq. Cinamom. roſat. ℥iv.

Vini Malvatic. ℥ij.

Macerentur per 4. ō & colentur
per manicam Hippocr.

Rec. Colatur. q. ſ.

Sacchar. Mannæ ā ℥ij.

iterum ſtet in loco calido, donec
clareſcat.

SECTIO

SECTIO XV. DE LIQVORIBUS.

I. LIQVOR OCULORUM ꝓ D. D. J. M.

Rec. Ocul. ꝓ s. q. solve in sp. Otri
rectificat. aceto temperati s. q.
inde retoræ, abstrahæ ad siccita-
tem; relictam solutionem di-
gere cum sp. vini, filtra.

II. ALIUS D. G. R.

Rec. Oculos ꝓ crudos, misce pulve-
risat. cum ol. ꝓtari p. d. parato,
digere calore MB per 10 ꝓ in
phiolâ. Coagulato affunde sp.
vini, stent in digestionem per ali-
qvot ꝓ & effundatur impræ-
gnatus spiritus.

III. ALIUS PERLARUM.

Rec. Perlarum s. q. affunde sp. Otris
ad 4 digitorum eminentiam,
abstrahæ residuum & cum sp.
vini circula.

IV. LIQVOR NEPHRITICUS D. D. Ch.

Rec. Lapid. lyncis judaic. Lazuli.
Spongiæ. Percar. ocul. ꝓ ana
s. q. pulverisat affunde sp. salis
optimè rectific. s. q. stent in lo-
co calido per 3 ꝓ. postea per

inclinationem separa solutio-
nem, hanc destilla lento Δ do-
nec nihil plegmatis prodeat,
fracto vitro materiam indura-
tam pone in cellam ad deliqui-
um, solutionem tertiâ vel quar-
tâ vice destilla & in loco frigi-
do toties p. d. solve, demum
cum sp. vini digere.

V. LIQVOR LITHONTRIPTICUS D. D. Z.

Rec. ꝓtari crudi pulverisat. ꝓj.

Lapid. judaic. Lyncis. spongiæ
ocul. ꝓ. crystall. ā ʒijss.

reverbera invicem per aliquot ꝓ,
ut fiat instar cretæ, inde cucurbitæ,
affunde ꝓ s. q. digere per 4. septima-
nas, decanta, filtra, abstrahæ per MB.
& residuum solve p. d. solutum cum
spiritu vini digere.

N. Adeundem modum & Liqvor
cordialis D. D. J. M. parari potest ex
ocul. ꝓ. margarit. Corall. r. Lapid.
percarum. Ebor. & CC. solut. cum
sp. Otris & demum sp. vini circulat.

SECTIO

SECTIO XVI.
DE MAGISTERIIS.
I. MAGISTERIUM EPILEPTICUM
D. D. J. M.

Rec. Ungul. alcis.
cranii humani violentâ morte
defuncti.
cornu alcis.
CC. ā ʒj.
smaragd. or. ver. ʒʒ.
unicornu veri ʒij.
pulveris. affunde Menstruum ex Ole
& O pptum f. q. solve, & solutum
ꝑta sp. Oli, postmodum ꝑtatum
edulcora, & adde
Magisterii succini ʒj.

II. MAGISTERIUM CORDIALE
D. D. J. M.

Rec. Margarit. or. ppt. ʒʒ.
corall. r.
Lapid. percar. ā ʒj.
rasur. ebor.
CC. ā ʒvj. Pulverisat.
cum dicto menstruo solve, & sp.
Oli ꝑta tandem edulcora.
N. Ex hisce duobus præparatur
specificum Cephalicum D. D. J. M.
cum secul. radic. pæon. addit. Cin-
nabar. ʒnii in justâ dosi.

III. MAGISTERIUM CORDIALE
D. D. G. M.

Rec. Margarit. vel Corall. r. pulve-
risat. f. q.
affunde succi citri depurati & cum
sp. salis rectificat. acuat. q. f. ad
solutionem: solutum cum ꝑf.
ꝑta & edulcora, siccato adde
Ambrae gryf. solut. in ol. d.
rosar.
Dosi. ā ʒʒ ad ʒj in convenienti ve-
hiculo.

IV. MAGISTERIUM CORDIALE
D. D. K.

Rec. Matris perlar. Margarit. ppt.
Corall. r. ppt.
ocul. ʒ ppt. Dentiseqvi marini
ā q. f. solve cum ꝑ f. q. solutum
ꝑta cum sp. Oli & postmo-
dum edulcora.
Dosis ā ʒj ad ʒʒ.
N. Cum sp. Elegantissima eti-
am juxta Cl. ZWELFER, præscri-
ptum conficiuntur magisteria, qvem
consule in Append. ad P. A.

L

SECTIO

SECTIO XVII.

DE MORSULIS & ROTULIS.

I. MORSULI CAPUT confortantes.

Rec. cardamom. cubebar. cinamom.
el. caryophyll. ā ʒiij.
macis. ʒj. Nuc. Moschat. no. j.
cortic. citri condit. incif. ʒij.
fl. anthos. betonic. lavendul. bor-
ragin. tunic. ā p. ij.
Pinear. pistac. ā incif. ʒiij. Nuc.
indic. condit. incif. no. j.
confect. alkerm. cum sacchar.
f. q. solut. in aq. lil. cōvall. f. q.
f. f. a. Morsuli.

II. MORSULI Anti-phthifici D.D.C.

Rec. amygdal. dulc. mundat. ʒj.
Sem. 4. fr. major. excorticat. ʒvj.
Papav. alb. ʒij.
Urtic. R.
bombac. ā ʒiv.

terantur in mortario lapideo, affun-
de Δ Pulmonar. f. q. f. Emulsio, cum
q̄ā dissolve sacchari albi ʒvij.

rosat. tabul. ʒv.
violat. tabul. ʒiij.
condit. incif. ʒij.
condit. incif. ʒjss.

spec. Elect. resumptiv. rec. ʒivss.

Diatrag. fr. ʒij.
Diarrhod. Abb.
Diatr. santal. ā ʒss.

Solut. Margarit. Or.
Corall. āā gutt. xx.
Extract. liquiriz. ʒj.

Lact. Ḥris ʒj.

Pulmon. vulpis ppt. ʒij.

Incisa Misce ad Δnem blandum, in-
stillā in sine extrā Δnem ol. d.
anisi. Cinamom. āā gutt. v. f.
confectis in Morsulis ponde-
rantibus ʒij.

N. Pro divitibus addi potest am-
bræ. Moschi āā ʒss.

III. MORSULI de CITRO.

Rec. Solut. perlar. Or. ʒij. dissolve
cum f. q. Succu Citri recent.
ad formam pulciculæ.

Cortic. Citri condit. incif.
ʒiij. & supra Δnem in
patellā solve Sacchari
alb. ʒiv. cum succo Ci-
tri f. Morsuli ponderan-
tes ʒij.

IV. MORSULI CONFOR- TANTES.

Rec. Carnis Citri condit.
Nuc. indic. condit.
Pyror. Moschatell. condit.
cynosbat. condit. ā ʒij.
cinamom. incif. ʒij.
Amygdal. dulc. excortic. Pi-
near. excortic.
pistac. excorticat. ā ʒss.
Sacchar. Canar. in aq. cinamom.
& rosar. solut. ʒvj. f. f. a. Morsuli
Pro

Pro diuitibus addi potest Con-
fect. alkerm. ℥j.

Sacchari solut. in ♁ā card. b. ℥iij.
f. Confectio in Rotulis.

V. MORSULI ♀nerem stimulantēs.

Rec. Electuar. diasatyr. ℥j.
radic. eryng. condit. incif. ℥vj.
pinear. excorticat. incif.
amygdal. dulc. excortic. & in-
cif. ā ℥iij.
spec. aromatic. rosat.
diarrhod. A. ā ℥℥.
ambræ gryll.
zibeth. opt. ā gr. iv. Sacchar. in
aq. Cinamom. solut. ℥v j. f. f.
a. Morsuli.

VI. ROTULÆ Caput confortantes
D. F. H.

Rec. Extract. calam. aromatic.
rutæ ā ℥j.
ol. d. rutæ.
succin. ā ℥℥.
Sacchar. alb. solut. in aq. rut.
f. q. ℥iv. f. Rotulæ.
In præseruatione apoplexiæ, epi-
lepsiæ, vertiginis &c.

VII. ROTULÆ in præseruatione
& ipso paroxysmo etiam Me-
lancholicæ hypochon-
driacæ.

Rec. spec. diamb. rosat. novell. ā ℥j.
Margarit. ppt. Or. ℥℥.
smaragd. Or. ppt. ℥j.
ambræ gryl. gr. iij.
ol. d. carui gutt. iv.

VIII. ROTULÆ in tussi inveteratâ
ex causâ frigidâ.

Rec. fl. Aris f.
Terebinthin. coct. ut pulveri-
sari queat. ā ℥℥.
pulver. myrrh. el.
Sem. angelic. ā ℥℥.
Succ. liquiriz. ℥j℥.
Sacchar. opt. penid. ā ℥ij. cum in-
fus. gummi tragac. fact. ex aq.
tussilag. f. Trochisci irrorat.
ol. d. anisi gutt. xij. S.
Huste-Küchlein.

IX. ALIÆ.

Rec. Sacchar. albiss. ℥viij. solve in Δ
ros. f. q. coq; ad consistentiam
debitam, cui ab Δne remoto
injice resin. styrac.
Mastich. el. ā ℥℥.
qvibus liqvatis adde spec. diair. ℥ij.
pulv. radic. ireos. ℥j.
croci gr. viij.
ol. d. anisi gutt. iv.
Cinamom. gutt. j.
Caryophyll.
Macis ā gutt. v. f. Rotulæ.

X. ALIÆ.

Rec. spec. diair. f. ℥℥.
Extr. scabios. veronic. ā ℥ij.
ol. d. anisi gutt. viij.
terebinthin. gutt. vj.

cum Sacchar. albiss. in aq. Looh.
san. solut. ℥iij.
f. Rotulæ.

XI. ROTULÆ Purgantes ex
succo berberum.

Rec. refin. Scammon. ℥ijss. cremor.
¶ari. ℥iv.

Sacchar. alb. pulv. ℥iv. coq. f. a.
in succo berberum & f. Ta-
bellæ.

N. Saccharum albisimum pulveri-
fatum & parumper Δne leni ex-
siccatur paulatim infusum in suc-
cum berberum excipe, tantumq;
imbibe, dum benè dissolutum ap-
pareat, statim supra Δnem len-
tum continuò spatulâ commo-

vendo, sicalefiat, ut circumqua-
que bullæ appareant, dissolutum-
qve saccharum spatulâ adhæreat,
ab Δne remove, ac illi Scammo-
nium ac ¶ alcohol Sacchari ℥ss
prius commisti injice. Mac tabu-
læ latæ marmoreæ vel ligneæ, ut
in Rotulas abeat, injice.

XII. ROTULÆ Confortantes
D. G. M.

Rec. Confect. alkerim. ℥ss.
Margarit. Or. trochisc. ℥j.
ambraë gryf. ℥j.
Mosch. opt. ℥ss.

Sacchar. albiss. in aq. ros. fragran-
tiss. solut. ℥viiij. f. f. a. Rotulæ.

SECTIO XVIII. DE OLEIS DESTILLATIS. IOLEUM ANTIPODAGRICUM.

D. Ch.

Rec. rasur. Ligni Gvajac. Chinæ.
Sassafras ā ℥j. Quilla per retor-
tam optimè lutatam liqvoem,
oleum Spiritu & phlegmate im-
prægnatum & in recipiente capa-
ci collectum, semel atqve iterum
per cucurbitam rectificata. Quater
rectificatum liqvoem, phlegma-
te per destillationem simplicem
remoto, separa, & in distinctis re-
cipientibus collige, tam Spiritum,
quàm oleum. Spiritum, phlegma-

te leni destillatione in cinere ab-
stracto, ad usum benè munitum
& tanquam arcanum in multis af-
fectibus summâ cum utilitate ap-
plicandum reserva. Oleum indi-
get vicissim diligentî rectificatio-
ne, quæ fit per cucurbitam in MB.
Factâ rectificatione ol. in cucur-
bitâ, remanet fuliginosa materia
indurata & instar speculi recipiens
objecta visibilia, nisi hoc fiat, olei
rectificatio non ritè facta est: sed
de-

denuò repetenda in cinere & tam-
diu continuanda, donec materia
remanens in cucurbitâ indure-
scat, & speculi instar sit pellucida
& apta ad recipiendam quamvis
formam visibilem. Hoc modo re-
ctificatum oleum collige in cu-
curbitâ vitreâ & ℥v. adde Laudani
opiatî ℥ij. ℥ij. olei Ligni gvajaci
℥ij. ol. d. succini albi rectific.
℥vj.

stent in digestionē per menses duos
in loco calido vel Sole meridiano,
postea destilla in ☉ per 24 X OLEUM
NIGRUM anti-podagricum, quo locus dolens inungendus ante
fornacem, subito penetrat & dolo-
rem sistit.

Spiricum supra dictum in ▽ card.
b. scabios. Pimpinell. āā s. q. ad
gutt. xij. tempore curationis pro-
pines.

Tempore autem preservationis una
atque altera gutta semel in septima-
nâ in haustu vini assumat cubitum
iturus, cui subjungat olei inunctio-
nem parca manu.

II. OLEUM SAPONIS.

Rec. spirit. vini ardent. saponis opt.
trit. ā
imponē retortæ & Qla lento
zine, urge sub finem Δnem, ut
materia egredi possit; ol. sub-
russum innabitur v̄ viridi ab

eâ separandum, & rectifi-
candum.

Ufus & vires. Illitum antiquas
sanat convulsiones, contusiones, ti-
neam, ulcera maligna, cepheam,
si temporibus illinatur.

III. OLEUM CARMINA-
TIVUM.

Rec. ol. d. succin. alb.
aurant.
chamomill. ā ℥ij.
cymini.
anisi.
Corni. ā ℥jss.
anethi ℥j.

M. & ad usum reserva.

Vires. In omni flatulentâ affectio-
ne colicâ, hysteriâ, &c. notabilis est
effectus. Dosis est ā gutt. iij. ad iv.
vel v.

IV. OLEUM NEPHRITI-
CUM.

Rec. ol. d. juniperi. Succini alb. re-
ctif. ā ℥jss.
Terebinthin. ℥j
Sal. tartari albis.
fermenti panis ā ℥jss.
Sal. commun. ℥vj.

Aq. Petroselin.
heder. terr. ā ℥ij.

destilla per XX, separa oleum & pro
usu reserva.

Dosis est ā gutt. v. ad vj. in vehiculo
appropriato.

L 3

V. OLE-

V. OLEUM ad defluxiones
externum.

Rec. gummi galban. carann. ā ʒʒ.
Opū Th. ʒvi.
ol. hyosciam. Laurin. ā ʒiij.
saponis venet. ℥ʒʒ.

destilla per retortam. Rectifica
unā cum ∇ā per X ex arenā, & se-
para oleum.

Ufus & vires. Externē inunctum
lenit dolores ā defluxionibus ortos.

SECTIO XIX. DE OLEIS per infusionem & co- ctionem paratis.

I. OLEUM ANTEPILEPTICUM probatissimum.

Rec. radic. aristoloch. long. rec. &
optim. mundat ʒj.

Castorei. Euphorbii ā ʒj.

ol. olivar. ʒiij. vel ʒiv. circiter.

Radix aristoloch. incis. prius cum
oleo olivarum coq. & demum reli-
qua addenda sunt ingredientia invi-
cem mixta tecta operculo coquen-
da & demum per linteum colanda.

N. Oleum hoc in insultu Epile-
ptico & singulis lunæ quadraturis
spinæ dorsi ā nuchā incipiendo usq;
ad coxendicem inunctum mira præ-
stat, in ipso paroxysmo & extra pa-
roxysmum, manè ac vesperi ex
comm. amici.

II. OLEUM VULNERARIUM D. à C.

Rec. Myrrhæ el. ʒj.

thuris. Mascul. ʒʒ.

ol. d. terebinthin. ℥ij.

lento Δne ferveant in vase fictili vi-
treato, tum remove ab Δne, & pau-
lò post adde pulver. Myrrh. & thuris,
cavendo ne faciem comburas, qua-
propter citò cooperiatur, postea ite-
rum parum ferveat.

Vires. Valet ad omnia vulnera &
ulcera præcipuè in partibus ner-
vosis.

III. OLEUM admirandi effectus in
Pleuritide & quovis dolore cu-
juscunq; partis.

Rec. fl. cyclaminis. q. v. mundentur
à pediculis;

olei olivarum optim. ad
eminent. duorum digitorum, bul-
liant in ollâ vitreatâ Δne lentissimo,
postea exprime, & in hoc oleo ex-
presso infunde denuò tantundem
florum prædictorum & insolentur
per mensem, postmodum cola & pro
usu serva.

SECTIO

SECTIO XX.
DE PILULIS.

I. PILULÆ in CATARRHIS
ex causâ frigidâ.

Rec. Ladani depurati ℥j.
Nuc. Moschat. ℥ss.
Cardamom. ℥ss.
Mastich. gr. viij.
Olibani gr. vj.
resin. Scammon. gr. viij.
Moschi. opt. gr. iv.
ambra gr. viij.
ol. d. Cinamom. gutt. vj.
Citri gutt. v.
M. f. ex his Pilulæ cum ∇ lil. con-
vall. ad magnitudin. pisorum.
Ufus ad noctem sub horam somni
3. vel 4 nō. Mane 6 quatuor horis
ante prandium.

II. ALIÆ in Catarrhis.

Rec. Ladan. depurat. ℥ss.
Mass. pilul. Mastichin. ℥ss.
Nuc. Moschat. ℥j.
Cardamom. ℥ss.
Moschi gr. iij.
Ambra gr. vj.
resin. gialapp. gr. xij.
M. f. ex his Pilulæ ad magnitud.
pisor.
Dof. nō. viij. vel ix. manè jejuno sto-
macho deglutiendæ.

III. PILULÆ in Epilepticis insulti-
bus ad præseruationem. D.F.H.

Rec. Ladan. depurat. ℥j.

Extract. MP. Cochiar. ℥j.
Succin. alb. ppt. ℥ss.
Sal. volatil. succin.
sangvin. hum. a
gr. xij.
resin. gialapp. ℥j.
Moschi. gr. v.
Ambra gr. vij.
M. f. Pilul. cum ∇ fl. tilia f. q. in-
star pisor.
Dof. nō. viij. ad ℥ss. Manè & vesperi
ante lecti introitum.

IV. PILULÆ in Malo hypochon-
driaco.

Rec. Aloës rosat. ℥j.
Trag. stomachal. ℥ss.
spec. diarrhod. ℥ss.
resin. gialapp. ℥j.
Limaturæ stis. ℥ss.
Cinamom. ℥ss.
Syrup. capillor. ♀ f. q.
M. f. Massa dividatur in xvi. partes
æquales & ex quâlibet parte formen-
tur Pilulæ nō. xi. Et sient præparatæ
clxxvi. intrâ octiduum absumentæ
singulo die nō. xxi. Manè undecim,
& horis pomeridianis itidē undecim.
N. Si malum nondum inveteratū
fuerit, sumi possunt semel vel bis. A-
liàs per quatuordecim dies & ultra
illarum

illarum usus est continuandus, subducunt leniter cum *eu Pogia* absque ullis ventris torminibus. Illarum usus non impendit negotia vel domestica, vel politica. Potus etiam non nocet. Vitiosorum humorum copia alvi multiplicat beneficium, & vice versa, communic. ab Amico,

V. ALLÆ in Malo hypochondriaco.
Rec. succi absinth. nostrat. ℥ij.

in quibus dissolve Aloe. socoterin. ℥ij. & leni calore ad siccitatem iterum inspissa, addendo pulv. ros. r. ℥ij.

Mastic. Myrrh. oliban. succin. alb. Croc. A.

bacc. laur. excorticat. ā ʒss.

resin. gialapp. ʒj.

extract. Ellebor. nigr. ʒij. M.c.
Elixir. Propr. f. q.

f. Massa, ex quâ formentur Pilulæ pisorum magnitudine, quarum dosis nō. vij. vel ix. trihorio à cœnâ.

VI. ALLÆ HYPOCHONDRIACÆ.
Rec. MP. Tartar. Marocostin.

Extr. fol. Senn. A.

diacatholic. ā ʒss.

Sal. succini volatil. gr. iij.

ol. d. Macis gutt. vj.

form. Pilul. gr. j. pondere, insperg.
pulv. ros. rubr.

℞. Pillen auf etliche mah.

N. Dos. nō. xv. singulis mensibus post novilunium.

VII. PILULÆ POLYCHRESTÆ
D. E.

Rec. Aloës Socoterin. ʒj.

Myrrh. el. ʒvj.

Croc. Or. ʒj.

Mithridat. ʒvj.

Pulveris. minutissimè misce in mortario cum Mithridat. f.

Pilulæ instar pisorum. minimorum.

Dos. nō. vij. horâ unâ & circiter ante cœnam. Insequente die leniter alvum subducunt & ventriculo ac intestinis adnatas sordes abstergunt, putredini resistunt, omnemque acorem in sanguine tollunt, unde in febribus cujuscunque generis conveniunt.

VIII. PILULÆ HYSTERICÆ.

Rec. fermenti narcotic. cum succ. c. ʒss.

Extr. radic. valerian. ʒij.

Croci. ʒss.

ol. d. succini. ʒss.

pulv. succin. alb.

Myrrh. r. ā q. s.

M. f. Pilul. instar pisorum.

Dos. ā vij. ad ʒss. in vehiculo appropriato.

SECTIO

SECTIO XXI.
DE POTIONIBUS ET MIXTURIS.

I. POTIO alterans & confortans in Apoplexiæ
initio. D.C.

Rec. ▽ rorismarin, primul. veris. lil.
convall. c. vin. ā ʒʒ.
apoplectic. Lang. Syrup. de
stœchad. āā ʒvj.
Confect. alkerm. ʒʒ.
Spir. ceras. n. ʒʒ.
Succini ʒʒ.
Tinctur. fl. tunic. ʒij.
Arcan. Viriol. gatt. vij. M.
S. Stârck. Tranc̄lein.

II. POTIO confortans in Epilepsiâ.

Rec. Spirit. lil. convall. ʒiij.
fl. tiliæ ʒj.
Aq. Cinamom. ʒiij.
confect. alkermes ʒj.
Syrup. ceras. cum fl. tunic.
ʒʒ. M.
Dosis cochl. j. vel ij.

III. ALIA.

Rec. aq. lil. convall. c. vin.
salv.
rorismarin, āā ʒj.
Confect. alkerm. ʒij.
Magister. cranii hum. ʒʒ.
perlar. Or. gr. viij.
Spir. ceras. n. ʒj.
Syr. de canellâ ʒj. M. S.
Stârck. Tranc̄,
Dof. cochl. j. vel ij.

IV. ALIA pro unâ dosi.

Rec. ▽ apoplectic. ʒij.
spirit. lil. convall. ʒij.
specif. cephalic. ʒʒ.
spec. diamb. gr. viij.
Syr. fl. stœch. A. ʒʒ. S.
Stârck. Tranc̄.

V. POTIO anti-Pleuritica.

Rec. Aq. fl. papav. rh.
Card. b. ā ʒʒʒ.
aq. fl. acaciæ.
acetos. ā ʒj.
Syr. fl. papav. rh.
Card. b. ā ʒvj.
de jujub. ʒʒ.
rasur. minut. priapi cervi
Ocul. ʒʒ ppt. ā ʒj.
sang. hirci f. ʒij.
Dentis apri pp. ā ʒʒ.
Tinctur. fl. papav. rh. ʒʒ.

M.

Dof. cochl. ij. vel iij.

VI. MIXTURÆ CORDIALES

Confortantes.
Rec. Aq. Cordial. ʒʒ.
Cinamom. ʒij.
Roob. Rib. Berber. ā ʒiij.
Confect. alkerm. ʒʒ.
Ess. ambraz

M

spirit.

spirit. lil. convall.
fl. tiliæ ā ʒj.
Col. rectific. gutt. v.
specific. mei anodynī ʒʒ.
M. pro unâ dosi circa horam ve-
spertinam.

VII. ALIA.

Rec. Aq. Cordial. ʒij.
betonic. ʒj.
spirit. lil. convall.
fl. tiliæ.
ros. fr.
cinamom ā ʒʒ.
cont. alkerm. ʒj.
Syrup. Ceras. cum fl. tunic. ʒʒʒ.
Ess. ambræ ʒj. M. pro 4 dosibus.

VIII. ALIA.

Rec. Aq. Cordial. ʒiij.
fl. borrag.
buglos. ā ʒvj.
Pulp. Citri inter. ʒʒʒ.
Cortic. citri rec. incis. ʒvj.
Ess. ambræ
sp. lil. convall.
ros. ā ʒj.
Roob. Rib.
Berber. ā ʒiij.
Sacchar. Candi q. s. M. pro ali-
quot dosibus.

IX. ALIA.

Rec. Syrup. fl. papav. rh.
ceras. n.
cum fl. tunic. ā ʒj.

Aq. fl. borragin.
calendul. ā ʒj.
ros. fr. ʒʒ.
spirit. ros. r.
rub. id. ā ʒij.
Ess. ambræ ʒʒʒ.
Magister. Cordial. ʒj.
M. dos. ij vel iij. cochl.

X. MIXTURÆ STOMACHICÆ in Vomitu bilioso. D. B. O.

Rec. Vini granator. ʒij.
cydonior. ʒʒʒ.
Myv. cydon ʒvj.
Syrup. fl. tunic. ʒij.
M. dos. coch. ij. iij. &c.

XI. ALIA in vomitu bilioso.

Rec. Syrup. de agrestâ.
ribium ā ʒj.
∇ acetos. ʒiijʒ.
rosar. ʒʒ.
sp. Col. Stis cum tinctur. ro-
sar. r. s. q. M.

XII. MIXTURA in diarrhœâ.

Rec. Syr. de succ. cydon.
granator. ā ʒʒʒ.
de succo ribium ʒj.
Extract. liquid. absinth. ʒʒ.
tormentill. inspiss. ʒij.
M. dos. cochl. j. per vices.

XIII. MIXTURA contra colicam
D. J. M.

Rec. Aq. zedoar. c. v. ʒij.

Syr.

Syr. Cortic. aurant. ℥ss.
intestin. Lupi exsiccat. & pulve-
rif. ʒj. M. f. Potio.

XIV. ALIA.

Rec. ∇ carminativ. Dorncrel. ʒj.
spirit. anticolic. ʒss.
syrup. cortic. aurant. ʒiij.
M. pro unâ dosi.

XV. MIXTURÆ ANTINEPHRI-
TICÆ D. J. M.

Rec. Aq. Saxifrag. alkekeng.
fragor. Nucl. perlic. ā ʒjss.
ocul. ʒs ppt. ʒj. Lapid. ne-
phritic. ʒss.
Syrup. alth. Ferneli. ʒij.
M. f. Potio pro aliquot dosibus.

XVI. ALIA.

Rec. aq. alkekeng. virg. aureæ ā ʒss.
Magister. Nephritic. ʒss.
syrup. fragor. ʒiij. M. pro unâ
dosi.

XVII. POTIO ad hystericas
Passiones.

Rec. Matricar. M. ij. Sem. foenicul. ʒijss
Castor. ʒss.
bacc. juniperi ʒij.
vini albi ʒss.

coq. in ollâ benè perlutâ per biho-
rium; Colaturæ adde rasur. ar-
genti puri parum.

Offeratur in ipso paroxysmo, & ne
nauseam creet, aromatizetur pau-
xillo ∇ Cinamomi.

XVIII. ALIA ad eundem
Affectum.

Rec. Aq. Matricar. artemis. ā ʒij.
Cinamom. ʒij.
fecul. bryon. ʒj.
Ess. Castor. ʒss.
Ambra gr. ij.
eleosacchar. succin. ʒj.
M. pro duabus dosibus.

SECTIO XXII.
DE POMIS AMBRÆ.

I. POMUM AMBRÆ.

Rec. Lign. Rhod ʒss. Santal. Ci-
trin. ʒss.
Cortic. citri ʒij.
Croc. or. ʒss.
fl. Meliss.
ros. r. ā ʒj.
gummi benzoï

Ladani ā ʒj.
styrac. calamit. ʒiv.
gall. Moschat.
alypt. Moschat ā gr. x.
Ambra gryf. gr. vj.
Mosch. gr. viij.

M 2

c. f.

c. f. q. Mucilagin. Tragac. infus.
in ∇ rosar. f. Massa.

Tacamahac. solut. in vino
Malvatic. ʒj.
ol. Nuc. Moschat. expr. ʒij.
gr. v.
Mastich. gutt. v.
Ambræ gr. v.
Moschi gr. iij, f. Massa.

II. ALIUD.

Rec. Balsam. de Peru ʒj.
Liquidambr. ʒij. gr. v.
styrac. calam. ppt. ʒij.

SECTIO XXIII.
DE PULVERIBUS.

I. PULVIS ant-Epilepticus D. G. M.

Rec. Cinnabar. ʒnii optim. rectific.
Nativ. ungaric. vel
Armen. ā ʒʒ.
smaragd. Or. ppt.
CC. f. Δ
Cornu Alcis f. Δ
Visci corylin. ā ʒj.

visci quern. in Ω decerpti ʒij.
Terræ sigillat. ver. ʒiij.
Magister. perlar.
Corall. ā ʒʒ.
Cinnamom. el. ʒj.
M. dos. ā ʒʒ. ad ʒʒ.

M. dos. ā ʒj ad ʒj.

II. ALIUS EPILEPTICUS
D. F. H.

Rec. Pulv. Marchion. ʒij.
Oss. de corde cervi ʒʒʒ.
unicornu veri ʒj.
cinnabar. ʒnii rectif.
Nativ. ā ʒj.

M. f. Pulvis.
Dof. ā ʒj. ad ʒj.

III. ALIUS EPILEPTICUS
J. R.

Rec. Cinnabar. nativ. ʒj.
unicornu veri ʒj.
CC. ust. & ppt. ʒij.

IV. ALIUS EPILEPTICUS
P. H. D.

Rec. Craniū humani f. Δ calcin.
Cornu alcis f. Δ .
Crystill. ppt.
smaragd. Or. ppt. ā gr. vj.
ʒnii diaphor. ʒj.
Magister. CC.

succini.
Corall. r.
perlar. Or. ā ʒʒ.

Sal. succin. volatil.
craniū human. volatil. ā gr. ij.
fecul. radic. pœon. ʒʒ. M.

Dof. ā ʒʒ ad ʒʒ.

V. PUL-

V. PULVIS ANTIPHTHISICUS. VII. ALIUS ANTIPHTHISICUS
D. G. R. D. E. L.

Rec. rad. ireos. fl.

Scorzoner. ā 5j.

Sem. 4. fr. major. excortic.

papav. alb. ā 3j℥.

Portulac.

Malv.

alth.

Citri

cydon. ā 3j.

Amyli

gummi A.

Tragacanth. ā ʒij.

Terr. sigillat. nō ij.

Boli Armen.

Succi hypocyft. ā 3j.

Pulmon. vulp. ppt. ʒj℥.

Pulverifat. adde Sacchar. alb. ʒiij.
candi. ʒj.

ol. d. anifi ʒj.

Spec. diarrhod. Abb. ʒj.

M.

VI. ALIUS ANTIPHTHISICUS
D. D. E.

Rec. Visci pyrorum.

fol. Salviae ā ʒj.

pulmonar.

veronic.

fl. farfar. ā ʒ℥.

Pulmon. Lupi ppt.

enulæ ā ʒij.

Sacchar. candi albiff. ʒij.

M. f. Pulvis. Dosis ʒj. ad mensuram
unum.

N. Vis & basis rei consistit in visco
pyrorum,

Rec. Pinear. ʒj.

Pistac.

amygdal. dulc. ā ʒ℥.

Sem. 4. fr. major. ā ʒiv.

cydonior. Malv. Lactuc. por-
tulac. Endiv. ā ʒij℥.

gummi Arabic.

Tragacanth. ā ʒj. gr. v.

Spodii ppt.

Margarit. Or. ppt. ā gr. xiv.

CC. ppt. Corall. r. ppt. āā gr.
viij.

Limatur. chalyb. ppt. gr. v.

Succi liquiriz. ʒij.

Pulmon. vulp. ppt. ʒij.

spec. diatragac. fr.

Diatr. Santal.

Diapenid.

Elect. resumptiv. ā ʒij.

Diamargarit. fr.

Diarrhod. Abb. ā ʒ℥.

Sacchar. Penid.

alb. ā ʒiij. M.

Dof. ā ʒ℥. ad ʒj. ʒij. ʒiij.

VIII. PULVIS ad Hæmoptysin.

Rec. radic. liquiriz. consolid. maj.

alth. ā ʒiij.

Sem. 4. fr. maj. excortic. non
rancid.

hyoscyam. ā ʒj.

fol. eqviset. sicc. ʒ℥.

M ʒ

gummi

gummi Arabic.
tragacanth.
Sarcocoll.
thuris ā ʒij.

Boli Armen.
ocul. ʒ̄ ppt. ā ʒj.
Succi liquiriz. ʒij. M.
f. Pulvis Dof. est ā ʒʒ. ad ʒj. vel
ʒijʒ.

IX. PULVIS PECTORALIS
balsamicus D. G. R.
Rec. Balsami ʒris cum ol. d. fœni-
cul. ʒijj.
Sacchar. cand. alb. ʒʒj.
M. suprà Anem leniter, add. ol. d.
anisi ʒij. incorporentur
omnia.

X. ALIUS PECTORALIS
balsamicus D. V. S.
Rec. balsam. ʒ cum ol. d. juniperi
ʒijj.
spec. diatragac. fr. ʒij.
ʒ. ʒris cum Myrrh. & aloë
ʒat. ʒj.
ol. d. anisi ʒj. Sacchar. candi. ʒʒj.
M. f. Pulvis.

XI. PULVIS anti-Pleuriticus.
D. D. B.
Rec. rasur. dentis apri ʒʒ.
radic. bardana
Semin. Cardui Mariae
Lign. visci quern. ā ʒij.
ʒ. papav. rh. ʒʒ.
thuris el. ʒj.
ocul. ʒ̄ ppt. ʒijʒ.

Lapid. Percar. ʒij.
croci or. ʒʒ.
Sal. Card. b. ʒj.
M. f. Pulvis. Dof. ā ʒʒ ad ʒj.

XII. ALIUS anti-pleuriticus
D. D. S.

Rec. rasur. dentis apri ʒijʒ.
visci quercin.
radic. Bardan. āā. ʒijʒ.
M. f. Pulvis. dof. ā ʒʒ. ad ʒj.

XIII. ALIUS anti-pleuriticus
Ejusd.

Rec. ocul. Lucii piscis recent. ex-
empt. & torrefact.
ʒ̄ ppt. āā. ʒj.
Mandibul. Lucii pisc.
rasur. dent. apri āā. ʒij.
Lapid. percar. ppt.
talorum Leporis
Semin. Card. Mariae.
Artemis. rubr. ā ʒj. M. f.
Pulvis subtilissimus.
Dof. ā ʒʒ. ad ʒj.

XIV. PULVIS probatissimus ad
Cordis palpitationem D. G. M.

Rec. Ebor. ppt. ʒʒ.
Corall. r. ppt. ʒj.
Margarit. Occid. ppt. ʒʒ.
ol. d. rec. Citrigutt. x. M.
Dosis, quantum singulo mane in
brodio calido tribus cultelli cuspidi-
bus sumi potest.

XV. PUL-

XV. PVLVIS CORDIALIS
in Saxonis & Brandenburgicis
officinis aulicis usitatus

Rec. Hyacinth. ppt.
Margarit. Or. ppt.
Corall. r. ppt.
CC. ppt.
Terr. sigillat. ā 3vj.
Sapphir. Or. ppt. 3ij.
Smaragd. Or. ppt.
Succini alb.
Unicorn. marin. ver. ā 3j.
Oss. de Corde Cervi
Ocul. ̄ ppt.
Lapid. percar. ppt.
talor. lepotis.
Oculi luciorum ā 3j.
zedoariæ (si placet) 3j.
fol. ☉ no. xv. M. f. Pulvis sub-
tilissimus.
Dof. ā ʒʒ. ʒj. ad ʒʒ. vel ultrā.

XVI. ALIUS CORDIALIS
D. D. B. B.

Rec. Margarit. Or. ppt. 3j.
CC. ust. & ppt. 3vj.
Oss. de Corde Cervi nō xv.
Santali Citrin. ʒiv.
Lapid. Smaragd. Or.
rubini.
granator ā ʒj.
M. f. Pulvis subtilissimus.
Dof. ā ʒj. ad ʒj.

XVII. PVLVIS CORDIALIS
BEZOARDICUS D. D. S.

Rec. CC. l. Δ ppt. 3ʒʒ.

Terræ sigillat. strig.
Ocul. ̄ ppt.
Boli Armen.
radic. tormentill.
Succini ppt.
Margarit. Or. ppt.
Corall. r. ppt. āā. ʒj.
Oss. de Cord. Cervi ʒʒ.
Smaragd. Or. ppt.
Sapphir. ppt.
Lapid. Bezoar. Or. āā. ʒj.
M. f. Pulvis. Dof. ʒj. vel ʒʒʒ.

XVIII. ALIUS BEZOARDICUS
D. G. R.

Rec. CC. l. Δ ppt. 3ʒʒ.
Ocul. ̄ ppt.
Terr. sigillat.
Succin. alb. ppt.
Margarit. Or. ppt.
Corall. r. ppt. ā ʒj.
Oss. de Corde cervi.
smaragd. Or. ppt.
hyacinth. ppt.
sapphir. ppt. ā ʒʒʒ.
lapid. bezoar. Or. ʒj.
M. f. Pulvis.

XIX. ALIUS BEZOARDICUS
Ejusdem.

Rec. CC. ust. & ppt. 3ij.
Oss. de Corde cervi nō. ij.
Bezoardic. mineral. ʒʒʒ.
chrysolit. ppt.
hyacinth. ppt.
smaragd. Or. ppt.
rubin. ppt. ā ʒj.

Ocul.

Ocul. \mathfrak{ss} ppt.
 Corall. r. ppt.
 Margarit. Or. ppt. \bar{a} 3 \mathfrak{ss} .
 Succin. alb. ppt. 3j.
 Terr. figillat. n \acute{o} . ij.
 lapid. bezoar. Or. 3 \mathfrak{ss} .
 fol. \odot n \acute{o} . v. M. f. Pulvis.

XX. ALIUS BEZOARDICUS
 D. Ch.

Rec. \mathfrak{z} ni diaphoretic. sexies cum \odot
 crudo in \dagger calcinat.
 albil. 3j.
 magister. corall. r. 3ij.
 margarit. Or. 3j.
 CC. f. Δ 3ij \mathfrak{ss} .
 unicornu veri 3 \mathfrak{ss} .
 rasur. Eboris 3ij \mathfrak{ss} .
 M. f. pulvis subtiliss. Dos. \bar{a} gr. vj.
 3 \mathfrak{ss} . ad 3 \mathfrak{ss} .

Vires & usus. Est medicamentum
 tutum, jucundum ac utile in affecti-
 bus tam malignis, qu \acute{a} m aliis sudo-
 rem indicantibus, summ \acute{e} calidis, in
 quibus tut \acute{o} alexipharmaca calida,
 ut Theriaca, Mithridatium &c. ex-
 hiberi non possunt. Cum primis in
 peste exhiberi potest cum Theriac.
 3j. vel cum Lapid. bezoar. gr. vj. vel
 cum terr \acute{a} figillat. str. vel bolo Ar-
 men. 3 \mathfrak{ss} . vel sine his simpliciter. In
 febre cephalic \acute{a} , ungaric \acute{a} , petechia-
 li, variolis, Morbillis, Lue \mathfrak{z} ner \acute{e} \acute{a} ,
 elephantiasi, ascite, tympanitide,
 tumoribus particularibus aliis bra-
 chiorum, pedum, maxill \acute{a} , femo-
 rum, scapul \acute{a} , erysipelate, destilla-

tionibus jam dicta membra obsiden-
 tibus, im \acute{o} in omnibus vitiis p. n.
 qu \acute{a} e per sudorem discussionem &
 medelam requirunt, optatissimum.
 ex comm. D. D. E.

XXI. ALIUS BEZOARDICUS
 D. F. H.

Rec. Cornu alcis f. Δ .
 CC. f. Δ . \bar{a} 3j.
 Ebor. f. Δ 3ij.
 Magister. Spinar. viperar. 3iv.
 Dent. equi marini
 Ocul. \mathfrak{ss} .
 Matr. perlar. \bar{a} 3ij \mathfrak{ss} .
 bezoard. \odot lar.
 \mathfrak{z} trialis. \bar{a} 3 \mathfrak{ss} .
 Oss. de Cord. Cerv. 3ij.
 Cinnabar. \mathfrak{z} ni rectific.
 Nativ. Armen. \bar{a} 3ij.
 fol. \odot n \acute{o} . v.
 M. f. Pulvis, adsperge Spirit. bacc.
 sambuc. q. f.
 Dos. est \bar{a} 3 \mathfrak{ss} . 3j. 3 \mathfrak{ss} . ad 3j. in appro-
 priato vehiculo.

XXII. PULVIS ALEXITERIUS
 Viperinus.

Rec. Lingvar. viperin. no. ix.
 Cordum earundem n \acute{o} . ix.
 annulorum ex spin \acute{a} nonum,
 qu \acute{e} m \acute{q} ; in ordine incipien-
 do \bar{a} primo, qui est ad caput;
 exsiccata redigantur in pulve-
 rem; adde
 Lapid. bezoar. Or. ad pon-
 dus omnium. Misc \acute{e} &
 sub-

subjunge Off. de corde cervi
unicorn. ver. ā ʒj.
Nuc. vomic. ʒʒ.
Cast. Lign. gr. iij.
Boli Armen.
Terr. sigillat.
Spodii ppt. ā gr. vj.
Xyloaloës gr. iij.
M. f. Pulvis subtiliss. Dos. ā ʒʒ. ʒj.
ad ʒʒ.

XXIII. PULVIS ANTIFEBRILIS.

A. G.

Rec. Sal. Card. b.
Centaur. min. ʒ. lat. ā ʒj.
Tinctur. ficc. ʒ. ni ʒʒʒ. M. f.
Pulvis.
Dos. ā ʒʒ. ʒj. ad ʒʒ in ▽ card. b.
antē paroxysmum.

XXIV. ALIUS FEBRILIS.

D. D. S.

Rec. ʒ fixi. ʒʒ.
ʒ. * ʒj.
ʒ. ʒris. ʒiij.
Santal. r. ʒj.
M. f. Pulvis.
Dos. ā ʒʒ ad ʒj.

XXV. PULVIS DYSENTERICUS

D. F. H.

Rec. Croci martis adstr. ʒj. CC. uft. &
ppt. ʒʒ.
radic. bistort. tormentill. āā. ʒij.
cinnamom. el. ʒj.
Sacchar. ʒturni. ʒij. M. f. Pulvis.
Dos. ʒj. ad ʒʒ.

XXVI. ALIUS DYSENTERICUS

Ejusdem.

Rec. pulver. prædicti ʒj.
Unicorn. fossil.
rasur. dent. eqvi marin. ā ʒij.
bezoardic. Martial. ʒiij.
ʒ. ni calcinat. cum rasur.
CC. ʒiij.
cruoris leporis in martio
per canes venaticos in-
terempti ʒij.
Cord. & Epat. serpentum.
nō. iij.
rad. rubr. fanicul. alpin ʒjʒ.
M. f. Pulvis, cujus Dos. est ā ʒʒ.
ad ʒj. ʒʒ. ad ʒj.

XXVII. ALIUS DYSENTERICUS.

Rec. summitat. tenell. quercus. ʒiij.
Terræ sigillat. str.
boli Armen.
radic. bistort. ā ʒj.
Nuc. Moschat.
rasur. dent. eqvi marin.
Corall. r. ppt.
Lapid. hæmatit. ā ʒʒ.
M. f. Pulvis, Dos. ā ʒj ad ʒʒ vel ʒj.

XXVIII. PULVIS CARMINA-
TIVUS seu ANTI-COLICUS.

Rec. Castorei el. ʒij.
Semin. cymin.
Cortic. aurant. ā ʒʒ.
M. f. Pulvis, Dos. ʒj. in vino.

XXIX. ALIUS CARMINATIVUS

D. S.

Rec. Cortic. aurant. ʒjʒ.
N dent.

dent. infer. aurata.
ocul. lucii piscis.

☉
succini alb. ppt.
talor. leporis
zedoar. āā. ℥ij. M.f. Pulvis, dof.
ā ʒʒ. ad ʒj.

XXX. PULVIS CACHECTICUS
D. D. S.

Rec. Limatur. ꝑtis q.v. irrorā aq. ab-
synth. vel fraxin. in qvā earun-
dem salia dissoluta; relinq.
tamdiu donec rubiginem con-
trahat;

Rec. hujus croci ℥iij.
CC. ppt. ʒʒ.
Magister. perlar. Or.
Corall. r. ā ʒʒʒ.
Cinamom. ʒʒ.
Crystall. ꝑ ʒj. M.f. Pulvis, dof.
ā ʒʒ ad ʒj.

XXXI. ALIUS CACHECTI-
CUS P. H. D.

Rec. Croci ꝑtis cum sp. ꝑoli. parat.
ʒij.
Santal. r. ʒj.
rhabarbar. opt. ʒʒʒ. M.
f. Pulvis subtiliss.
Dof. ā ʒj. ʒʒ. ad ʒj.

XXXII. PULVIS EPATICUS
RUBER Dresd.

Rec. Crystall. ꝑar. albiss. ℥ij.
imbuantur in marmore sp. ꝑoli
rectificat. ℥iv. continuē mi-

scendo, donec omnis spiritus
absumptus fuerit; deindē Rec.
santali rubr. el. subtiliss. in mar-
more pulverisat. ℥iv. imbuat-
tur sp. vini optim. ℥viiij. per
vices immiscendo, ut fiat instar
pastæ, & ad aërem siccando,
iterum miscendo & exsiccan-
do, donec omnem spiritum
absumferit. Postea Crystall. ꝑ
cum sp. ꝑoli & santal. cum sp.
vin. f. q. imbutum misce super
marmore exquisitissimē, exsic-
ca & ad usum reserva.

XXXIII. PULVIS Aperitivus Sple-
neticus D. D. K. R. P. M.

Rec. Crystall. ꝑ.
ꝑar. ꝑlat. ā ʒʒʒ.
solut. corall. r.
ocul. ☉ ā ʒʒʒ.
fecul. aron.
bryon. ā ʒj.
gnii diaphor. ʒij.
Myrrh. rubr. ʒj.
ol. d. Ligni Rhod. gutt. v. M.
Dof. ā ʒj ad ʒʒ.

XXXIV. PULVIS ANTI-NE-
PHRITICUS Ejuisd.

Rec. acidi ꝑtari ℥iij.
ocul. ☉ ppt. ʒij.
Lapid. percar.
Lyncis.
judaic.
Santal. r.

spirit.

Spirit. Ol. coagulat. cum Ole
proprio aa ʒj. M. Dos. à ʒʒ. ad ʒʒ. in
liqore appropriato.

XXXV. PULVIS HYTE-
RICUS.

Rec. radic. pœon. debito tempore
collectæ ʒj.
anthophyllor ʒiij.

Croci A.

Castor. ā ʒij.

Succin. alb. ppt.

Magister. matris perlat.

Corall. r. ppt.

salis jovis aa. ʒʒ.

ol. d. succin. alb. ʒj.

M. f. Pulvis dos. à ʒj ad ʒʒ vel ʒj.

SECTIO XXIV.

DE PULVERIBUS PURGAN-
TIBUS.

I. PULVIS LAXATIVUS vegetabilis D. G. R.

Rec. gialapp. resinof. ʒiij.

pulv. polychrest. ʒʒ.

Lapid. bez oar. Or. ʒj. M.

f. Pulvis. dos. ʒj. ad ʒʒ.

N. Pulvis polychrestus seu rubi-
nus vegetabilis constat ex resinâ
scammon. tinctâ cum santal. rubr.

sp. Ol. coagulat. ʒʒ.

ol. d. Citri gutt. xxi.

M. f. Pulvis. Dos. ʒj ad ʒʒ vel ʒij.

III. PULVIS HYDRAGOGUS
D. D. J. M.

Rec. Crystall. Marti ʒj.

pulv. epatic. rubr. ʒʒ.

Magister. gummi de peru
gr. viij.

Sal. genist. gr. vi.

ol. d. anisi gutt. ij. M. f. pulvis.

Dos. à ʒʒ. ad ʒij. vel ʒj.

II. PULVIS LAXATIVUS com-
pletus D. V. S.

Rec. Cremor. Marti ʒx.

pulv. gialapp. ʒʒ.

resin. Scammon.

fecul. aronis ā ʒʒ.

SECTIO XXV.

DE SALIBUS.

I. SAL APERITIVUM D. F. H.

Rec. Sal. absinth. ʒij.

Spirit. Ol. ʒij. M.

Dos. à ʒʒ. ad ʒj. vel ʒʒ. vel per se,
vel cum bezoardico martiali aut jo-
viali

N 2

viali in febribus tam continuis, quam intermittentibus cum vomitu conjunctis in vehiculo appropriato.

II. SAL PARTUM promovens.

Rec. Borrac. venet. ℥iij.

Glaciei Mariæ ℥jss.

M. Dosis à ℥j ad ℥ss vel ℥j in ▽ cinamom.

III. SAL DE OPPILATIVUM anti-febrile D. D. K.

Rec. ☉ volatil. succin.

CC. à ℥ij.

☉ ♀ ari.

fl. * à ℥ss.

M. Dosis est à ℥ss. ad ℥j.

IV. SAL MIRABILE.

Rec. ol. ☉ li ℥ss.

☉ totidem, solve hoc in ▽ comm. filtra & misce.

Destilla cum terrâ figul. per retortam & prodibit primò phlegma, deinde sp. salis. Sal remanens solve ▽â, filtra, & coagula.

N. Loco salis etiam ☉ sumi potest, quæmadmodum ad ☉, ita illud ad ☉ solvendam sumitur.

V. SAL LITHONTRIPTI-CUM.

Rec. Sal ononid.

saxifrag.

petroselin.

Urtic. min.

chamamel.

volatil. succini.

☉ n. x.

fl. *

Magister. ocul. ☉ s.

Lapid. percar.

nephritic.

♀ cari ☉ at.

sp. ☉ oli coagulat.

femin. alkekeng. pulveris. à ℥ij.

M. Dosis est à ℥j. ad ℥ss vel ℥j.

VI. ALIUD LITHONTRIPTI-CUM. D. P.

Rec. Sal prunell.

absinth. à ℥j.

volatil. succini ℥ss.

ol. d. succin. ℥iv. M.

Dosis est à gr. vj ad ℥j vel ℥ss. in vino vel aquâ saxifragiæ; Omnem materiam sabulosam everrit, & resolvit calculum, in Ischuriâ & dysuria commendabile.

VII. SAL anti-podagricum internum.

Rec. Spirit. ☉ oli vel ☉ q. v. imprægnata fale ☉ usq; dum cesset ebullitio, abstrahere humiditatem & reliquum in crystallos concresecet. Dosis est à gr. vj ad ℥ss.

VIII. SAL anti-podagricum Externum.

Rec. Lign. juniperin. crassitie insigni q. s.

illud

illud perterebra, & cavitatem
reple sale communi, & orificiis
firmiter obturatis combure
Δne aperto, & accipies Θ cum
⊕ & ⊖ alkali ligni juniperini
imprægnatum, qvōd in sp. vini
solue.

N. Tumoribus podagricis impo-
situm utile est.

IX. SAL CAUSTICUM exter-
num M.

Rec. D puriss. per capell. probat. ℥iv,
▽fort. ℥x.

D in scobem redactam solve dictâ
aqvâ, & postmodum Δni ∴ admo-
ve, ubi D soluta fuerit, augeatur Δ
& lapidem Dnæ acqvires instar lanæ,
qvi per gradus perficitur usqve ad
▽fort. consumptionem.

N. Hoc ipso ad pifi magnitudi-
nem fonticuli applicantur.

SECTIO XXVI.
DE SPIRITIBUS.
I. SPIRITUS APOPLECTICUS

generosus D. G. M.

Rec. radic. Valerian. pæon. vince-
toxic. ā ℥j.

h. Meliss. majoran. rorismarin.
ā M. jss.

fl. tiliæ. M. iij.

anthos.

lavendul.

spicæ.

salviæ.

primul. veris.

pæon.

betonic. ā M. ss.

Cinamom. ℥iv.

zedoar. ℥ij.

Macis. Cubeb. ā ℥j.

Cardamom. ℥ss.

Crocī Or. ℥ij.

caryophyll. ℥ss.

incisa & contusa crasso modo in-
funde in sp. lil. convall. ℥ij.

aq. Cinamom ℥j. Aq. apoplectic.
ignobil. ℥ss.

vini generosi opt. q. f. per men-
sem in vase bene obturato
stent, postea per MB. impositis
rostro XX ambra & moschi gra-
nis aliquot gossypio involutis
fiat Δne lento destillatio.

II. SPIRITUS CEPHALICUS
D. G. M.

Rec. fl. lil. convall.

tiliæ ā ℥ iij.

spicæ ℥ij.

spic. indic. ℥vj.

radic. galang. min. ℥iij.

c. vino opt. f. q. f. l. a. infusio &
postmodum Qlatio.

III. SPIRITUS ALIUS CE-
PHALICUS.

Rec. Cherefol. M. ij.

N 3

fl. ti-

fl. tilia. lil. convall. lavendul.
 Salvia. rorism. betonic. pœon.
 Majoran. primul. ver. Meliss.
 ruta.
 thymi ā M. j. stœchad. Arab. ℥ss.
 radic. ireos Fl. pœon. ā ℥j.
 Lign. Sassafras ℥ss.
 Semin. nigell. ℥ss.
 caryophyll. Nuc. Moschat.
 cinamom. Macis. cardamom.
 Cubeb. ā ℥ss.
 Semin. basilic. pœon. fœnicul.
 anisi
 Siler. montan. ā ℥ij.
 Affunde vini opt. Mensur. iv. vel f. q.
 destilla in MB.

IV. SPIRITUS CINAMOMI C. D. G. M.

Rec. Cinamomi el.
 Costi arom.
 Cassia lign. ā q. v.
 infunde in vini f. q. destilla & re-
 ctifica.
 Usus Ejus est ad varia composita,
 cerebrum & ventriculum roborat.
 Dos. cochl. j. vel ij.

V. SPIRITUS UTERINUS Ejusdem.

Rec. zedoariae ℥iij.
 angelicae ℥j.
 h. Meliss. rec. M. iv.
 infunde in vini ℥viiij. destilla ac
 rectifica pro lubitu super castoreum.

VI. SPIRITUS CARMINA- TIVUS. D. D. D. R.

Rec. radic. angelic. levistic. āā. ℥ij.
 calam. arom. ℥ss.
 fol. Menth. M. iij.
 fl. chamamel. R. M. IX.
 centaur. min. M. iij.
 sambuc. M. ij.
 cortic. aurant. ℥ijss.
 zedoar. ℥jss.
 galang. ℥ss.
 Sem. fœnicul.
 carui.
 anisi ā ℥j.
 bacc. Lauri ℥ij.
 Cinamom. el. ℥iv.
 Castorei. ℥j.
 Vini Rhenani ℥iv.

stent in infus. per mensem, postea
 per cohobationem ex Alembico in
 MB. destilla.

VII. SPIRITUS REGIUS D. F. H.

Rec. Spirit. rosar. rectificatiss. ℥jvss.
 salis rectificatiss. ℥jss.
 Infunde in retortam vitream &
 collo retortae inde Ambrae gris. ℥ss.
 Moschi ℥j. misce linteolo mundo in-
 voluta, destillata Δne leni per ∴ re-
 solvunt ambram & moschum in li-
 quorem, & secum evehunt instar ge-
 latinae. Spiritui destillato adde con-
 sect. alkerm. q. f. cum linteolo, in
 qvo ambra & Moschus fuerunt. Re-
 serva invicem usui in vitro clauso.
 Vires & usus. Mirificè confortat
 Spiritus vitales & animales, vel per
 se in vino ad gutt. xxx. vel l. x. vel
 cum

cum Syrupo rub. id. vel Violarum propinatus.

VIII. SPIRITUS LITHON-
TRIPTICUS D. B.

Rec. radic. 5. aperient.

Acori veri
liquiriz.
valerian.
Enul.
raphani dom.
ononid.

eryng. ā ʒj.

h. pulegii.

Majoran. ā M. j.

Cinamom.

Cortic. Lauri ā ʒʒ.

bacc. juniperi

Lauri

cicer. rubr. ā ʒij.

gran. alkekeng.

Semin. dauci.

hyosciam. ā ʒʒ.

fol. betonic. M. ij.

Capill. ♀. polytrich. aur.

adanth. nigr. virg. aur.

āā. M. ʒ.

Infunde omnia in ℥. q. vini opt. stent per aliquot septimanas in digestionem; deinde subtilissimam partem destilla.

Vires in Nephritide in primis mira praestat, si Magisterium ocul. ꝑ lapid. judaici, spongiae, dentium luccii cum sp. ☉ solutum & spirit. ☉ oli praecipitatum addideris. Dos. coch. iij. vel iv.

IX. SPIRITUS THERIACALIS
camphoratus D. G. M.

Rec. Species Theriacam ingredien-
tes absque myrrhá & galbano
aliisque destillationi ineptis
q. v. vel ℥j.

croci Or. ʒiv.

incis. & contus. destilla cum spirit.
bacc. Sambuc. per crebriorem coho-
bationem, adde in fine campho-
ra ʒj.

X. SPIRITUS THERIACALIS
camphoratus correctus
D. F. H.

Rec. radic. zedoar. Petasitid. impe-
rator. Levistic.
chelidon. maj. Enul. an-
thor. vincetoxic.
Scorzoner.

angelic. contrayerv. ā ʒj.

Valerian. calam. atom.

irid. ill. ā ʒʒ.

Sem. Ammios. Nasturt. Thlasp.

Petrosel. Maced. ā ʒij.

h. Scord. Dictamn. n. Cretic.

calaminth. mont.

Polii montan. abrotan. cha-

mædr. Marrub.

chamæpyth. Nardi indic. O-

rigan. cretic.

stæchad. A. ruta ā M. j.

ʒ. anthos. hyperic. salv. hortens.

Lavendul.

centaur. min. acaciae ā. M. ʒ.

Nuc. Moschat. Cardamom. Cu-

beb.

beb. Costi Arab.
 caryophyll. cinamom. el. ā ʒvj.
 cortic. citri ʒiij.
 bacc. juniperi ʒj.
 incid. & contul. affunde Sp. bacc.
 Sambuci Mensur. iv. vase clauso
 stent in digestionē per mensem.
 decantatam Essentiam Anele-
 ni Œla per MB. Destillatum.
 duplici cohobio residuis prio-
 ribus speciebus affundendo

abstrahē: Et sic spiritum the-
 riacalem habebis, cui campho-
 ræ ʒj. adde, sicq; erit campho-
 ratus. Ex hoc si Essentiam the-
 riacalem pro Tinctura bezo-
 ardicā parare velis, affunde re-
 siduo extracto crasso à priori
 destillatione, cui extractum li-
 quidum Myrrhæ. Croci & gal-
 bani ʒ paratum addere potes.

SECTIO XXVII. DE SYRUPIS.

I. SYRUPUS CARDIACUS D. V. S.

Rec. succi borragin. bugloss. ā ʒʒ.
 pomor. dulc. ʒj.
 Meliss. ʒʒ.
 gran. cherm. ʒiij.
 infunde in his succis & exprime,
 deinde Rec. Croci Or. ʒʒ.
 Sacchar. albiss. ʒij.
 f. Syrupus, cui admisce
 spec. diamargarit. fr. ʒʒ.
 diamosch. dulc. ʒiv.
 f. Syrupus Cordialis cum spe-
 ciebus, qvi & sine specie-
 bus parari potest.

SYRUPUS de papavere plurium in-
 fusionum Altenburg.

Rec. capit. papav. alb. & nigr. n. xx.
 contul. infunde horis 24. in aq.
 pluvial. destillat. ʒvj. coq. ad
 3 part. casum, Colaturæ infun-

de iterum capit. papav. alb. &
 nigr. n. xx. & procede ut prius,
 hocq;ve ter repete, tum adde
 Sacchar. ʒʒ.
 Penid. ʒiv. f. syrupus.

II. SYRUPUS PECTORALIS Altenburg.

Rec. radic. symphyt.
 farfar.
 alth. ā ʒvj.
 Enul. ʒʒ.
 Ligni Sancti ʒvj.
 Scyil. ppt.
 santal. r. ā ʒij.
 semin. cymin.
 urtic. ā ʒiij.
 anisi
 cardamom. ā ʒj.
 fl. ros.

fl. rof. r. M. ij.
 fol. betonic. plantagin.
 pimpinell. pilofell.
 Polygon. Marrub. ā M. j.
 Salvia. pulmonar. ā M. fl.
 jujub. n. v.

incif. & contuf. coq. in diplom. cum
 aq. fcabiof. rofar. ā q. f.

Rec. Colatur. & cum facchar. f.
 q. f.
 Syrupus,

III. SYRUPUS de Testudinibus
 D. R.

Rec. testudin. vivar. nō x. laventur
 in v subfervidā, coq. ad extimæ
 cruftæ separationem, quibus
 abjectis sordes à carnibus pur-
 ga, deinde in mortario contun-
 dantur, iterumq; add. fequen-
 tia; succ. liqvirez. Tragacanth.
 Sem. papav. alb. Lactuc. por-
 tulac. bombac. 4 fr. maj. cy-
 donior. ā ʒvj.

Passul. minor. ʒv.
 Sebesten. jujub. Berber. ā ʒfl.
 fl. 4. Cordial.
 adianth. ā M. ij.

coq. inf. q. v ad tertias, adde
 Sacchar. lbij. f. Syrupus.

IV. SYRUPUS CHALYBEATUS
 D. V. S.

Rec. Aq. fumar. centaur. min. card.
 b. cuscut.
 Veronic. beccabung. ā lbj.

aceti rofac. parum adde &
 in iis extingve chalybis
 ignit. ʒvij & extinctio qua-
 ter repetatur, factā colatu-
 rā adde

Limatur. chalyb. cum sp. Aris
 calcinat. & ppt. ʒvij.

Cortic. radic. Cappar. ʒfl.

Tamarisc.
 fraxin. ā ʒij.

Citri. ʒiij.

Passul. f. arillis ʒij.

spic. celtic. ʒfl.

sqvinanth. ʒiij.

h. absinth.

eupator.

capill. ʒ.

cuscut.

chamædr.

scolopendr.

epithymi ā M. fl.

cochlear. M. j.

radic. cichor. scorzoner. polypod.

q. ā ʒfl.

Sem. fcenicul.

carui ā ʒfl.

fl. bugloss. Sambuci. Meliss. ge-

nista. cichor. ā p. j.

incif. & contuf. macera per biduum
 in vase vitreo in MB.

Colatur. express. adde Senn. A. f. f.
 ʒiv.

radic. Ellebor. nigr. ppt. ʒfl.

gialapp. ʒj.

Turbith. alb. ʒfl.

rhabarb. ʒiij.

rasur. Ligni Rhod.

o

Sassa-

Sassafras ā ʒij.

Cinamom. el. ʒʒ.

Caryophyll. ʒij.

itetum stent per noctem in infusione in leni calore, manè ebulliant & cum Sacchar. alb. l. q. f. Syrupus.

V. SYRUPUS ANTISCORBUTICUS P. H. D.

Rec. radic. ireos. Fl. polypod. q. helenii. raphani. asari.

sarsaparil. ā ʒiij. Liqviriz. ʒvj.

h. Cochlear. Nasturt. aquatic. sedi minor.

fumar. Persicar. Meliss. agrimon.

Veronic. chelidon. min. absinth. card. b.

Scolopendr. Centaur. min. ā p. ij.

fl. Sambuc. bugloss. ā M. ʒ.

Sem. anisi. feniculi. eruce ā ʒiij.

fol. Senn. A. ʒj.

hellebor. nigri ʒij.

agaric. Turbith. ā ʒiij.

Cinamom. el.

zinziber. ā ʒij.

Passul. Corinth. ʒj.

coq. in f. q. ∇ f.

Rec. Col. ʒij adde Sacchar. ʒiv.

coq. ad syrupi consistentiam.

VI. SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS D. G.

Rec. fl. violat. rec. ʒij.

cremor. ʒ ʒij.

sem. feniculi. ʒiv.

cinamom. el.

zinziber. alb. ā ʒvj.

caryophyll. galang.

radic. ireos ā ʒij.

Senn. A. f. l. ʒvj.

coq. in aq. violar. Rec. Col. ʒxij.

Sacchar. ʒvj. f. Syrupus.

VII. SYRUPUS de GIALAPPA D. C.

Rec. radic. gialapp. contuf. ʒiv.

cichor. asparag. petroselin. ā ʒj.

Semin. anisi. feniculi. ā ʒvj.

Tartar. ʒ lat. ʒiv.

incis. & contuf. infunde in vini optim.

aq. cichor. acetos. ā ʒij.

stent in loco calido per 4 ʒ. Deinde adde ʒ. tari crudi ʒij.

coqve ad dimidium. Colaturæ adde Sacchar. ʒij. ʒviii.

f. Syrupus aromatiz. ∇ Cinamom. ʒiv.

VIII. SYRUPUS PURGANS polychrestus.

Rec. Pone ad anem Syrup. rosar. solutiv. ʒij, huic jam calenti injice sacchari rubri depurat. ʒij.

quo soluto adde cremor. ʒ. tari ʒij.

ʒij.

ziber. ʒj.

Semin. anisi. ʒʒ.

fol. Senn. A. f. l. ʒij.

M. cum

M. cum spatulâ lignea, remo-
vendo ab igne usque dum
frigeſcat, huic poſtea ite-

rum aliquid Syrupi roſar.
ſolutiv. injice.
Doſis eſt cochl. j. vel ij.

SECTIO XXVIII. DE TINCTURIS.

I. TINCTURA APERITIVA D.F.H.

Rec. ſpirit. Θ ſtriati. \mathbb{V} j.
aquila noſtrâ albiſſ. \mathbb{Z} ij.

M. tinge cum gran. cherm. ſ. q. &
filtra.

Vires & Uſus; In Malo hypochon-
driaco, ſcorbuto, calculo, arthriti-
de vagâ & fixâ, imo ſpalmo etiam
ejus uſus non ſatis deprædicari po-
teſt. Doſ. à gutt. v. x. ad xx. vel xxx.
mane in brodio calido. Diuretica,
eſt & aperitiva.

II. TINCTURA BEZOARDICA D. F. H.

Rec. Eſſentiæ theriacalis ſuprà de-
ſcriptæ. \mathbb{Z} x.

ſpirit. Θ liſ \mathbb{M} ari volatil. \mathbb{Z} iv.
 Θ li volatilis. \mathbb{Z} ij.
camphoræ \mathbb{Z} i.

Hæc ſtent in digeſtione unâ vel al-
terâ ſeptimanâ & vel per ſe uſui aſſer-
ventur, vel tingantur lign. Santal-
rubr.

Hujus Tincturæ bezoardicæ uſus
non ſatis eſt deprædicandus in
omni ſerè morborum genere; Et in
primis in febribus tam intermitten-

tibus, quàm continuis mirificos ejus
non ſatis laudare poſſum effectus.
Imo in omnis affectus initio, ubi
jam de ejus naturâ & ideâ nondum
ſatis conſtat, tutus hujus uſus eſt,
uſque dum morbi natura ex certis ſi-
gnis diagnosticis innoſceſcat Doſis
eſt à gutt. x. ad xx. xxx. xl. & ultrâ.

Notandum tamen eſt, hanc Tin-
cturam optimè conferre in febribus,
ubi calor febrilis excedit; Sin autem
malignitas potior fuerit, non adeo
excedente calore febrili Eſſentiæ
theriacali in juſtâ proportione addi
debet aquila noſtra albiſſima exclu-
ſis ſp. \mathbb{M} & Θ li cum camphorâ.
Præſtantiſſimum hoc eſt remedium
à putredine maſſam ſanguineam,
vendicans fermenta acida extingvit
Epilepſiæ, apoplexiæ & affectioni
ſeu ſuffocationi hypochondriacæ
medetur. In Peſte & omnibus febrî-
bus, tam continuis, quàm intermit-
tentibus par non reperitur remedi-
um. Doſis eſt à gutt. xx. ad xxx, xl.
l. vel ultrâ.

O 2

III. TIN-

III. TINCTURA SALIS TARTARI cum spiritu salis Tartari volatili. D. F. H.

Rec. O lis T artari lb ss.
reguli gnii . z ij.
crystall. O tri. z iiij.
fluant in $+$ super carbones Δ nitos per Σ , postmodum materia injiciatur sp. vini & tinctura extrahatur in

loco tepido per 9 o . postmodum adde spiritus mei O T artari volatil. z ij.
Dosis est a gutt. 10. ad 20. vel xxx. in vino vel cerevisiâ in sanguinis impuritate, calculo, colicâ, scorbuto, malo hypochondriaco &c. laxat alvum & materiam sabulosam per urinam educit.

**SECTIO XXIX.
DE TROCHISCIS.**

I. TROCHISCI CEPHALICI.

Rec. Sacchar. albiss. z vj. solve in aq. ros. fr. s. q. & ad consistentiam tabulati coque, in quo ab Δ ne remoto dissolve ambrae gryf. z j.

Extract. ligni aloës z j.
his dissolutis superadde statim cardamom. z iiij.

Elæosacchar. caryophyll. z j.

Et cum s. q. mucilag. tragacanth. c. aq. ros. & cinamom. fact. f. Massa, ex quâ Trochisci form.

Vires. Spiritus animales & totum cerebrum confortant.

II. LIQVIRIZIA TORNATA
D. A. G.

Rec. Spec. diatr. s. z iiij.
pulv. radic. liquiriz. z ix.
Croci Or. gr. vj.

Sacchar. candi alb. z xv.
Ess. ambræ gutt. xviiij.

c. Mucilag. tragacanth. albiss. in ∇ rosar. solut. s. q. s. l. a. arundines tornatæ.

III. TROCHISCI contra raucedinem D. K.

Rec. Succ. liquiriz. z ijss.
Croci Or. z iiij.

Myrrh. el. oliban. alb. a z ivss.
Tragac. gummi Arabic. a z vj.
carn. dactyl. nō. ix. Sacchar. candi alb. z ij.
vini alb. q. s. Trochisci.

IV. TROCHISCI CORDIALES.

Rec. Sacchar. albiss. z iv. solut. in aq. Cinnamom. s. q. coque ad consistentiam Tabulati, in hoc ab Δ ne remoto dissolve ambrae gryf. z j.

Moschi

Moschi ʒʒ. in ol. d. rosar. solut.
cum Sacchar. pulverif. ʒʒʒ cir-
citer.

cortic. citri recent. exter. subtiliff.
contul. ʒj.

Elæofacchar. rosar. ver.

cinamom. ā ʒij.

Misce omnia exactissimè & cum f. q.
tragacanthi, in aq. ros. solut. f. Massa,
ex qvâ formentur Trochisci.

Vires. Spiritus vitales & genitales
recreant, halitumqve oris commen-
dant.

V. TROCHISCI contrâ Pestem &
alias febres malignas D U C.

M A N T.

Rec. Magister. fragment. pretios. ʒʒʒ.
Lapid. bezoar. Or. ʒj.

Margarit. Or.

Unicorn. ver. ā ʒiv.

Extract. anthoræ.

contrajerv. ā ʒj.

c. succ. scorzoner. f. q. f. Trochisci
sigillo ☉ impressi.

Dof. ā gr. vj. ad x.

VI. TROCHISCI ALII
ALEXITERII.

Rec. Cortic. Citri recent. ʒʒʒ.

contunde optimè in mortario
lapideo ad pultis consistentiam,
ut per fetaceum trajici pos-
sit, hisce adde croci Or. ʒj.

Extract. enul.

zedoar. ā ʒʒ.

Sacchar. alb. ʒʒʒʒ.

ol. d. rutæ ʒʒ. f.
cum Mucilagin. tragac.
Trochisci.

VII. TROCHISCI pro fumo
Hispanici.

Rec. gumm. benzoës. styrac. calam.
ā ʒj.

Ligni aloës. caryophyll. ā ʒʒ.

Ladan. ʒʒʒ. Moschi gr. xvj. Bal-
sam. indic. q. f.

vel: Rec. benzoës. styrac. calamit.
ā ʒʒʒ.

caryophyll. gall. Moschat.
alipt. Moschat. ā ʒj.

Moschi. zibeth. ā gr. v. M.

VIII. MASSA pro suffitu REGIS
HISPANIÆ.

Rec. styrac. calamit. ʒʒij. coque in
vâ destill. ad consistentiam,
exprime per pannum, benzoës.
ʒʒʒ.

simili modo coque, pone ad
anem, hisce adde zibethi. Am-
bræ ā gr. j. in v̄ rosar. solut. f.
Massa.

IX. ALIA MASSA HISPANICA
pro fumo pretiosa.

Rec. benzoi. ʒʒʒʒ. resin. styrac. cala-
mit. ʒʒʒ.

Moschi. ʒʒʒ. ambr. ʒj.

zibeth. gr. ij. ol. d. Ligni Rhod.
cinnamom. ā gutt. v.

resin. ligni aloës. ʒj. M.

O ʒ

N. resi-

N. resina styrac. ante omnia primum mortario ferreo admodum tepido inferri debet, sub-

sequentibus illico reliquis, ex quibus Massa formari debet.

SECTIO XXX.
DE UNGVENTIS, LINIMENTIS
& Balsamis inunctoriis.
I. UNGVENTUM contra Epilepsiam
& alios Morbos malignos.

Rec. Cinnabar. nativ. ℥ss.
Lapid. Ophit. ℥jss.
Magnetis. ʒij.
ol. d. Macis.
expr. Nuc. Moschat.
d. guajac.
corylin. ā. gutt. iij.
Confect. alkerm.
de hyacinth. ā ʒss.
Ung. alabastrin. q. s. M. f.
Ung.

Ussus est ad bregma, frontem, tempora &c.

II. UNGVENTUM ad faciei
ruborem.

Rec. Piperis zinziber āā ʒj.
ʒris vivi ℥ss.
Ung; pomad. q. s. pro Ung.

III. UNGVENTUM ad gut-
tam rosaceam.

Rec. Ung. Pomad. opt. ℥jss.
ol. camphor. gutt. iij.
ʒrii præcipitat. ʒss.
benzoi. ʒj.

aq. vit. ʒj. M. omnia accuratissimè in mortario plumbeo & cum cerâ f. Ung.

IV. UNGVENTUM de Cerusâ
ʒnij.

Rec. ol. expr. ex femin. papav. alb. ac cum ∇ ros. lot. ʒvj.
Ceruss. ʒnij ʒijj.
alb. venet. ʒjss. fung.

Ussus & Vires. Refrigerat, mitigat moderatè, exsiccat, confert mitigandis doloribus anarthriticis calidis, fervori erysipelatum, præcipuè defluxionibus salis acris in oculos delabentibus inungendo circumcercâ palpebras & oculos: item prodest ad maculas faciei. Ad fissuras & rimas in manibus & facie hyeme provenire solitas.

V. UNGVENTUM PECTO-
RALE.

Rec. pingved. gallin. butyr. rec. ol. amygd. d. viol. lil. alb. ā ʒiv.
Croc.

Croci. Or. ℥jss. Cera alb. q. f.
M. f. Ung.

VI. UNGVENTUM anti-Pleu-
riticum ROMÆ usitatis-
simum.

Rec. butyri vetustiss. Ung. alth.
pulv. tormentarii āā ℥iij.
Semin. cumin. pulveris.
eruca āā ℥ss.
Succi urtic. vulg. ℥ijss.

Pulverisanda opt. pulveris. in suc-
co Urtic. coq. Ung. alth. & butyr. ad
succu consumptionem. Deinde pau-
latim adde pulveres. Ultimo loco
tandem pulv. tormentar. f. Δ. I.
Ungventum.

Modus utendi. Locus affectus cum
pauillo aq. vitæ tepidè leviter ma-
nū fricetur, deinde unguentum in
quantitate nucis avellanæ crassioris
calidum applicetur, manu benè con-
fricando. Ac deinde foveatur duobus
vel tribus foliis brassicæ, quæ in pa-
tellâ frixariâ cum aliquantulo buty-
ro itidem veteri calefacta sint, &
postea superligetur pannus lineus
aut laneus, qui sit vetus cum fasciâ,
ut medicamentum eò firmiter con-
servari possit supra partem, si opus
sit, post singulas 6 horas renovetur.
Ungventum.

VII. UNGVENTUM ANODY-
NUM D. D. R.

Rec. alabastri pulveris. ℥ss.
camphor. ℥ij. ol. Nymph. ℥jss.

Ung. populeon. rosat. Mef. ā ℥j.
cera Modico f. Ung.

Uusus est; in capitis doloribus inun-
gatur temporibus, & nuchæ.

VIII. UNGVENTUM contra
Calculum.

Rec. ol. lil. alb. scorpionum. viola-
rum. chamæmel.

Ung. dialth. ā ℥j.

Mucilagin. radic. alth.

Sem. scen. græc.

psyll. āā ℥ss.

cera f. q. f. Un-
gventum.

IX. UNGVENTUM ad infantum
alvum laxandam.

Rec. Aloëseptic. ℥ij. fell. tauri. ℥j.
Scammon. ℥j. butyri q. f. un-
gventum, quo testa nucis ju-
glandis impleatur & umbi-
lico apponatur.

X. UNGVENTUM ad Partum
facilitandum.

Rec. Mucilagin. Sem. Lini.

scen. græc.

rad. alth. ā ℥j.

pingved. anseris

ol. coct. chamæ-

mel. n.

lil. alb. ā ℥j.

Croci ℥j.

Cera q. f. f. Un-

gventum.

XI. UN-

XI. UNGVENTUM ad hæmorrhoides prominentes.

Rec. Succı verbasci. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ol. rosat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Vitell. ovi j.

conquassata omnia optimè ad usum reseruentur.

N. Pannus laneus parti affectæ imponatur prædicto Unguento inunctæ.

ALIUD in eodem Affectu.

Rec. butyri cancrorum
Sevi hircini \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
adde modicum cerussæ & f. un-
guentum.

ALIUD,

Rec. fl. linariæ M. ij.
adipis porcinae rec. q. f.
coque & exprime, expressum vi-
tell. ovor. misce & applica cum
lana vel gossypio.

XII. UNGVENTUM SINGULARE
contra urinæ profluvium mulierum,
seu stillicidium, quo mulieres post
partum difficilem ob labefactatam
vesicam non rarò affici solent, uri-
namque perpetuò fluentem spon-
giâ pudendis admotâ excipe-
re coguntur.

Rec. Lapid. calaminar. opt. in $\mathfrak{+}$ &
 ∇ ros. bis vel ter loti & subtiliss.
pulveris $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$.
Lithargyr. argent. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
Ceruss. ppt. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
ol. coct. ros. chamæmel. n. \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$.

agitantur simul per hor. 2. & cum
axungia hirci $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ f. Unguentum, agi-
tando ad 4 horæ partem donec con-
sistentiam acquirat debitam.

Ufus. Hoc pars affecta leniter est
inungenda & linteo cooperiendâ.
Miræ est efficaciam & multiplici expe-
rientiâ probatum.

XIII. UNGVENTUM ad con-
tusiones.

Rec. Oss. Sepiæ,
Cerussæ \mathfrak{a} p. $\mathfrak{æ}\mathfrak{q}$.
Saponis nigri q. f. ad conficien-
dum unguentum.

Vires; hoc unâ nocte omnem re-
mouet nigredinem in facie ex con-
tusione & percussione.

XIV. UNGVENTUM in contusio-
nibus & Doloribus.

Rec. ol. olivar. benè matur. $\mathfrak{ss}\mathfrak{j}$.
Medull. cruris bubulin.
resin. pini
ceræ flav. \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
butyr. recent. infuls. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}\mathfrak{j}$.

Liquefiant omnia Δ . l. cumque
medulla liquefacta fuerit, re-
move.

XV. UNGVENTUM pro carunculâ
penis.

Rec. O Roch. \mathfrak{ss} . Lithargyr. aur.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
pulveris. pone in vas vitreum &
assunde tantundem $\mathfrak{+}$ ut duos
supernatet digitos, deinde ad

☉ ex.

○ expone, donec exsiccata sint,
tunc iterum in pulverem redige.
Huic adde ꝑnii crudi. ʒij.
tutia ppt. ʒʒʒ.
auripigment. ʒij.

f. Pulvis subtiliss. qvi cum ol. ros.
complet. ʒj.

in Ungventū redigatur, in fine co-
ctionis adde camphor. ʒʒʒ.

Cerat. diapalm. ʒʒʒ. hoc tepidum
adhuc extende super candelas.

XVI. ALIUD ad carunculam Penis
erodens.

Rec. ol. rosar. compl. ceruss. ā ʒj.

Tut. ppt. ʒʒʒ. camphor. ʒij.

Aloes Epatic. olibani, Myrrh.
ā ʒij.

Sieff. alb. sop. ʒʒʒ. M.

f. Ungventū f. a. in mortario plum-
beo, & hoc candelæ inungantur.

XVII. ALIUD carunculas con-
solidans.

Rec. pingved. Capreol. ʒj.

ceruss. ʒij.

Camphor. ʒj. M. f. unguentum.

XVIII. UNGVENTUM ad Car-
bunculos. D. R.

Rec. calcis extinct. Saponis venet.
fermenti acris. ꝑris vivi ā ʒʒʒ.

Ꝑtri. Tutia ppt. ā ʒij.

Theriac. A. ʒiiij. Opii Theb. ʒj.

ol. lil. alb. f. q. f. unguentum.

XIX. UNGVENTUM gryseum ad
ulcera manantia tibiarum.

Rec. Cerussa. Lithargyrii ā ʒiiij.

Lapid. calaminar.

ꝑturni usti ā ʒij.

Tutia ppt. ʒʒʒ.

Calcis lot. Terr. sigill. ā ʒj.

O usti ʒij.

ol. Myrtill. cum album in. ovor
ā q. f.

f. Ungventum in mortario
plumbeo.

XX. UNGVENTUM VULNE-
RARIUM.

Rec. Salvia part. 4.

Millefolii part. iij.

colligantur in fine Mensis Maji,

minutim incis. coq. per 2. X in vase

cum butyri majalis depurat. ꝑviiij.

filtrantur & colatura iterum Δ impo-

natur, admixtis sevi hircini ꝑj. &

cervini eadem quantitate. Cera ꝑʒʒ.

resin. Pini qvatar.

Terebinth. ꝑʒʒ.

coqve omnia invicem donec dis-

soluta sint, ab Δ remotis adde

tantum æruginis minutim cō-

tulsa, ut viridi colore tingantur,

immiscendæ etiam olei spica

ʒij. M. f. unguentum.

Vires. Utimur hoc in vulneribus

recentibus & inveteratis, in

nervorum resolutione & aliis

affectibus.

XXI. ALIUD ad vulnera & ulcera.

Rec. Mastichis. ʒj.

Terebinthin. venet. ʒiiij.

Cera flav. ʒiv.

P

liquefcant

liqueſcant in ollâ fictili primò cera cum Terebinthin. poſtea remoue & adde ol. Maſtich. cum pulv. Maſtich. q. ſ. pro unguento.

XXII. UNGVENTUM Patavinum in ulceribus malignis.

Rec. ol. roſac. complet. ℥iij. Succi plantagin Lapath. acut.

Solani. centaur. minor. ā ℥vj. ceræ alb. q. ſ. coq. ad ſuccorum conſumpt. deinde

inſperge pulv. ſeq. Lithargyrii ℥vj.

plumbi uſt. & lot. ℥xi.

boli Armeni.

Camphor. ā ℥ſſ.

Lapid. calaminar. vel tutiæ. ℥vj.

Ung. popul.

refrigeri bal. ā ℥ij. M. f. unguentum.

Uſus. Hoc filamenta imbuantur & imponantur ulceribus ſuperimpoſito cerato de ceruſâ.

XXIII. UNGVENTUM ad tineas.

Rec. ℥ol. O roch, uſt. chalcit. uſt. ā ℥iij.

ariſtolo. rot. ver.

virid. æris. ā ℥ij.

Picis navalis ℥j.

pingved. anatis ℥ſſ.

butyri antiquiſſ. ℥vj. M. f. Unguentum.

Uſus. Abluatur caput lixivio factò ex herbâ & radic. Cichor. lo-

tum ſiccetur & inunctio fiat dicto Unguento poſt tres dies lotio & inunctio repetatur, quod cum ter feceris, tineas evaſiſſe videbis.

XXIV. UNGVENTUM contra Veneficia.

Rec. adipis canis benè liqvata & Urſi ℥viiij.

Caponis ℥xxxiv.

Viſci corylini tres truncos adhuc virentes, fruſtatim ſectos & tuſos, dum humeſcant, contunde autem ſimul lignum, folia & baccas. Miſce in phiolâ, quam ſoli ix ſeptimanas cum expoſueris, virentem baſamum extrahes.

Uſus. Hoc veneficatorum corpora, loca maximè dolentia & juncturas inunge & certo curabis experimento.

XXV. UNGVENTUM pro Pueris ſcabinatis.

Rec. ol. roſat. Nardin. Maſtich. ā ℥ij, Succî Menth.

abſinth.

Cydonior.

pomor. redolent. ā ℥iij.

Corall. r. Scobi ſeboris xyloaloes ā ℥ſſ.

cum paucâ quantitate ceræ ſ. Unguentum.

Uſus. Hoc bis aut ter indies ſtomacho applicetur.

N. Solent etiam Hiſpanicæ mulieres ſuſſumigare ſcabinatos pueros gummi

gummi ammoniaco. Sæpè etiam
observavit Rod. à Castro proficere
sufficus ferrei calcei candentis equi
nigri + ter extincti.

XXVI. LINIMENTUM SALUTIS
D. R.

Rec. Ung. rosar. Mef. ℥jss.
Theriac. ʒvj.
Spec. Cordial. temperat. ʒij.
Santal. Citrin. ʒj.
Croci Or. ʒss.
Camphor. ʒss.
cum ol. Scorpion. f. q. & balsam.
citri, rutæ. angelic. Salvia aa
ʒi. f. Linimentum.

Ufus. Externè in febribus malignis
& virium debilitate scrobiculo cor-
dis cum linteo imponitur.

XXVII. LINIMENTUM Nasale
Ejusd.

Rec. fl. lavendul. anthos. Salvia a.p.j.
gummi ammoniac. Castorei
ā ʒiv.
hellebori alb. ʒiv.
Semin. nigell. fesei. pyrethri ā ʒj.
Cubeb. piper. alb. ā ʒss.
Scammon. elaterii ā ʒss.
Moschi. ambr. ā gr. v. subtil.
pulverif. incorpor. ol. icini
f. q. pro Linimento.

Viros. Erbinum est exquisitissi-
mum contorto linteolo naribus in-
ditum.

XXVIII. LINIMENTUM ad
ariduras.

Rec. Ung. alth. ol. popul. Lauri ā ʒijss

ol. olivar. juniperi ā ʒv.
lumbricor. ʒi ss.
ping. taxi. Ursi ā ʒjss.
Sem. Cymini ʒj.
Sev. cervini ʒjss.
⊕ ʒjss. Cervi virgin. ʒjss. f. Lini-
mentum.

XXIX. LINIMENTUM pro Nervo
retracto.

Rec. pingvedin. human.
taxi
viperar. ā ʒj.
ol. lumbricor.
Succi alth. ā ʒjss.
Cera parum M. f. Linimentum.

XXX. LINIMENTUM in Con-
tracturâ.

Rec. Euphorbii. Spec. diatr. piper.
Semin. urtic. ā ʒij.
O plumos. ʒss.
cantharid. ʒss.
ping. vulpis.
taxi
ol. lumbricor. ā ʒj. f. Lini-
mentum molle.

XXXI. LINIMENTUM pro penis
erectione.

Rec. Succu pastinac.
ol. Sinapi ā ʒss.
ovor. formicar. magnar. ʒss.
pistentur & exponantur Oli per
σρ, deinde misce omnia in
formam Linimenti.

Ufus. Hoc inungatur glans antè
coitum,

coitum; & si penis remaneret rigidus, aqua tepida abluatur, sic enim deprimitur.

XXXII. LINIMENTUM anti-Podagricum W. P.

Rec. Oli ad albed. calcinat. Ōla, ut moris est, tum separa phlegma, vel per XX vel per retortam. Liqvore adhuc semel per se pelle per retortam, quo phlegma rite separetur, quod serua.

Rec. pingued. porci recent. ℥xxiv. coque donec nigrescat, inde cucurbita adde prioris liquoris ℥vjss. probe obtura & agita invicem; postea coq. in ☉ donec penitus nigrescat, nonnunquam parum agitando.

Huic adde vini Essati seq. ℥iij. ℥vj. ol. Spica ℥ij. M. & pone ad refrigerandum.

Hoc linimento locus dolens penes Δ inungendus, linteo obligandus & ter in die repetendum donec dolores cessent.

XXXIII. VINUM ESSATUM.

Rec. Caryophyllor. Nucista. Cinnamonomi. zuber. olibani

Mastich. Myrrh. ā ℥ij.

Croci. ℥ss. camphor. ℥j. sp. juniperi. ℥v.

Pone in digestionem exprime.

N. Sequens anodynum etiam tum moribus, podagricis applicari

solet, nihil tamen praestat, nisi podagra per praedictum linimentum absumpta.

Rec. animae Saturni ℥iij. croci.

Or. ℥iij.

ol. camphor. cum ol. amygd. d. ℥j.

ol. rosar. ℥jss.

chamamel. ℥j.

pingued. caponis coct. cum lil.

alb. ℥j. ℥ij. ☉ ℥ss. ol. coct.

aneth. ℥j. M. f. Linimentum.

XXXIV. BALSAMUM pro Parturientibus D. D. C.

Rec. Caryophyll. Macis. Cinamom. acut. ā ℥ijss.

fl. rorism. lavendul. majoran. ā p. iij.

incisa crasso modo appone in vitro orificii angustioris addendo Moschi gr. xij. tunc affunde ol. rec. ℥ss.

Orificium optimè claudatur, pone ad radios Solis ad 9 o qvotidie bis vel ter agitando, postea expressa serventur pro usu.

XXXV. BALSAMUM VULNERARIUM. D. R.

Rec. ol. olivar. vetust. ℥ij.

Vini rubri generos. odoriferi & amosi ℥ij.

immitte in ollam vitreatam figurinam, quae operculo claudatur, & aptè lutetur, ne quid exhalet, coque

Δ l.

Δl. carbonum, donec duæ partes consumantur, unaq; remaneat, quo facto aperiatur olla, & seruetur ol. in vitro forti benè obturato pro usu.

Ufus. Si vulnus non fuerit periculosum, lavetur vino rubro tepido & deinde applicetur linteum mundum ex viri indusio balsamo prædicto madidum & calidum, quantum patiens possit sustinere, parum in vulnus immittendo aut nihil, sed tantum in vulneris circuitu, quod sufficiet. Si v. vulnus fuerit periculosum, illo utendum est frigido, ne

tam citò uniatur, quoniam animus est vulnus tenere apertum, ut expurgetur. Sufficiet curare semel cum balsamo, & quater vel quinqvies cum solo linteo mundo, & vino rubro, idq; tamdiu, donec consolidet vulnus. Si v. sanguis difficulter sistatur, eo utere calido, itemq; in casu doloris aut spasmi. Linteum quod primâ vice aufers, si è regione vulneris, rubro ac vivido sanguine infectum est, æger morietur, si purulentum appareat, sanabitur.





INDEX SECTIONUM.

SECTIO I.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

I. Aqua Apoplectica D. H.	p. 1.	<i>Minabilis & divina ferè virtutis,</i>
<i>Apoplectica</i> P. H. D.	p. 2.	<i>senio cōfectos quasi rejuvenescere</i>
<i>Apoplectica</i> H.	<i>ibid.</i>	<i>faciens, etiam vulnema ac ulcera</i>
<i>Antepileptica</i> D. R.	<i>ibid.</i>	<i>sanans. O. B.</i> p. 14.
<i>Arthritica</i> D. C.	p. 3.	<i>Magnanimitatis</i> K. p. 17.
<i>Arthritica</i> P. H. D.	<i>ibid.</i>	<i>Virtutum</i> D. R. <i>ibid.</i>
<i>Arthritica</i> D. L. M.	p. 4.	<i>Alia Virtutum</i> Hamburgensium <i>ib.</i>
<i>ad Ariduras</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vita pro Mulieribus</i> Hamb. p. 18.
<i>Asthmatica</i> D. P.	<i>ibid.</i>	<i>Vita pestilentialis</i> Altenburg. <i>ib.</i>
<i>Asthmatica</i> D. R.	p. 5.	<i>Bezoardica</i> Altenburgensium p. 22
<i>Asthmatica</i> D. S. B.	<i>ibid.</i>	<i>Antiscorbutica</i> D. D. R. <i>ibid.</i>
<i>contrà Catarrhos</i>	p. 6.	<i>Antiscorbutica</i> D. V. S. p. 23.
<i>Cephalica interna</i> D. P. H. <i>ib.</i>		<i>Antiscorbutica phtisica</i> Ejusd. <i>ib.</i>
<i>Cephalica externa</i> P. H. D. <i>ib.</i>		<i>Hydropica</i> P. H. D. <i>ibid.</i>
<i>Ocularis</i> D. V. S. p. 7.		<i>Mastichina</i> D. D. L. p. 24.
<i>Alia Ocularis</i> Ejusd. <i>ib.</i>		<i>Hepatica</i> P. H. D. p. 24.
<i>Hypnotica</i> Ejusdem p.		<i>Alia Hepatica</i> Ejusd. <i>ibid.</i>
<i>Alia Hypnotica</i> Altenburg. <i>ibid.</i>		<i>Antidysenterica</i> D. G. R. p. 25.
<i>Antiphtisica</i> D. D. W. p. 9.		<i>Antidysenterica</i> P. H. D. <i>ib.</i>
<i>Alia Antiphtisica</i> T. M. <i>ib.</i>		<i>Alia</i> D. D. R. p. 26.
<i>Alia Antiphtisica</i> D. S. B. p. 10.		<i>Nephritica</i> D. G. R. <i>ibid.</i>
<i>Alia</i> F. S. S. D. M. A. <i>ibid.</i>		<i>Nephritica alia</i> D. R. <i>ibid.</i>
<i>Cordialis Frigida</i> D. V. S. p. 11.		<i>Alia</i> R. G. p. 27.
<i>Cordialis ex Corde Cervi</i> p. 12.		<i>contrà Gonorrhœam</i> D. F. H. <i>ibid.</i>
<i>Alia Cordialis ex Corde Cervi.</i>		<i>Hysterica</i> D. G. R. <i>ibid.</i>
D. G. <i>ibid.</i>		<i>Alia Hysterica</i> P. P. <i>ibid.</i>
<i>Cordialis confortās</i> P. H. D. p. 14		<i>Alia Hysterica</i> D. R. p. 28.
<i>Damascena</i> Hamburgensium		<i>contrà Vermes</i> P. H. D. <i>ibid.</i>
<i>ibid.</i>		<i>Vulnemia</i> D. V. S. p. 29.

SECTIO

INDEX SECTIONUM.

SECTIO II.
DE AQVIS RELIQVIS externè
adhibendis.

A qua delens omnes faciei maculas	p. 29.	Aqua ad capillos canos denigrandos	p. 31.
Ad pustulas faciei, etiam eas, quæ sunt ex Lue venereâ, ut fissuras Gallicæ in quacung, parte	p. 30.	Aqua de Cypro	ibid.
Aqua Ophthalmica D. D. K.	p. 30.	Alia de Cypro	ibid.
Alia Ophthalmica D. M.	ib.	Aqua Corrosiva D. B.	ibid.
Aqua Odontalgica externa P. H. D.	ibid.	Aqua aluminosa Ejusd.	ibid.
Aqua ad gingivarum exulcerationem & putredinem	ibid.	Aqua in ulceribus antiquis corrodentibus & depascentibus carnem	p. 32.
		Aqua Antipodagrica P. H. D.	ibid.

SECTIO III.
DE BALSAMIS INTERNIS.

B alsamus vitæ A.	p. 32.	W. S.	p. 34
Balsamus vitæ alius pretiosus D.		Balsamus præparatus internus	p. 35

SECTIO IV.
DE BALSAMIS EXTERNIS.

B alsamum Apoplecticum D. D. B.	p. 35.	Aliud D. D. J. Z.	ibid.
Aliud D. D. I. M.	ibid.	Aliud D. D. R.	p. 27.
Balsamum Epilepticum D. F. H.	ibid.	Balsamum veneris	ibid.
Balsamum contra catarrhos	ibid.	Balsamum Hispanicum vulnæ 24. horarum spatio conglutinans, in quibus solum simplex unitatis est solutio	p. 27.
Balsamum Dorsale seu antiparalyticum D. D. B. O.	ibid.	Aliud D. W. T.	ibid.
Balsamum Matricale P. H. D.	p. 26.		
Balsamum antipodagricum D. A. G. ib.			

SECTIO

INDEX SECTIONUM.
 SECTIO V.
 DE CATAPLASMATIS.

C ataplasmata hypnoticum D. D. R. p. 38	Cataplasmata escharam tollens biduo, ut sponte decidat D. D. S. p. 40.
Cataplasmata emolliens & discutiens D. D. R. ibid.	Cataplasmata Nobile suppurans Scrophulas ex Ms. H. ibid.
Cataplasmata pro Carbunculis p. 39.	Cataplasmata anti-febrile ibid.
Cataplasmata excellens in tumoribus scirrhis mammillarum, qui in cancerum vergunt. D. D. C. ibid.	Aliud Revulsorium in febribus ardentibus ad pulsus manuum ibid.
Cataplasmata ad mitigandos dolores in scorbutico ibid.	Aliud ad plantas pedum ibid.
Cataplasmata Purgans p. 40.	Cataplasmata ad ambusta ex quacunque re p. 41.

SECTIO VI.
 DE DECOCTIS.

D ecoctum alterans pro Magistratu p. 41.	Aliud p. 45.
Decoctum pectorale in tussi desperatissima ex hemoptysi cum magna dyscrasia calida sanguinis D. D. C. ibid.	Aliud D. J. M. ibid.
Aliud P. H. D. p. 42.	Aliud Ejusd. ibid.
Aliud ibid.	Decoctum expulsum in variolis & morbillis p. 45.
Aliud D. D. B. O. ibid.	Aliud in febribus ardentibus ibid.
Aliud p. 43.	Decoctum Hepaticum in viscerum obstructione p. 46.
Aliud attenuans in tussi ex crassis humoribus D. J. M. ib.	Aliud ibid.
Aliud D. D. J. M.	Aliud Hepaticum temperatum D. D. B. O. ibid.
Aliud in tussi ex causa calida ibid.	Aliud Ejusd. ibid.
Aliud incrassans D. D. J. M. ibid.	Aliud Aperitivum D. D. J. M. ibid.
Aliud consolidans Ejusd. p. 44.	Aliud aperitivum in Ictero D. D. J. M. p. 47.
Decoctum cephalicum D. J. M. ibid.	Aliud aperitivum in Ictero cum c. v. m. a. te viscerum conjuncto Ejusd. p. 47.
Decoctum confortans ac roborans in malignis D. D. C. ibid.	Aliud sanguinem purificans in Scabie Ejusd. p. 47.
Aliud expellens in peste ac febribus malignis D. D. I. M. ibid.	Decoctum splenicum aperitivum anti-scorbuticum D. D. J. M. ibid.
	Aliud

INDEX SECTIONUM

<i>Aliud Ejusd.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aliud in Affectibus hystericis</i>	p. 49.
<i>Decoctum ad Renum dolorem & exulcerationem D. D. J. M.</i>	p. 48.	<i>Decoctum antiarthriticum</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud in Mixtione cruenta Ejusd.</i>	p. 48.	<i>aliud in arthritide vaga scorbutica</i>	<i>ibid.</i>
<i>Decoctum in Menstrum obstructione D. D. J. M.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Decoctum in lue venerea D. J. Z.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud Ejusd.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Decocta purgantia</i>	p. 50.

SECTIO VII. DE DECOCTIS RELIQUIS

externè applicandis.

D <i>Decoctum in defluxionibus falsis ad oculos</i>	p. 50.	<i>capium Angina</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud in gingivarum putredine ad Odontalgiam D. D. S.</i>	p. 51.	<i>Aliud in Angina declinatione</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud in augmento & circa status prin-</i>		<i>Aliud in Gangrenam & sphacelum incipientem</i>	p. 52.

SECTIO VIII. DE ELECTUARIIS.

E <i>lectuarium cephalicum consortans D. D. B. O.</i>	p. 52.	<i>Aliud cordiale D. D. K.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud in malo hypochondriaco-Scorbuto cū dolore capitis conjuncto p. 53.</i>		<i>Aliud Bezoardicum Ejusd.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud ad visum recuperandum mirabile</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aliud Bezoardicum</i>	p. 56.
<i>Electuarium ant Epilepticum singulare M. DUCIS HETRURIAE</i>	p. 54.	<i>Aliud Alexiterium camphoratum D. D. R.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud Stomachicum</i>	<i>ib.</i>	<i>Aliud ex Bolo Armena Ejusd.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud Diacorum Altenburgensium</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aliud de Nucibus in Peste D. D. R.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud stomachicum D. C.</i>	p. 55.	<i>Aliud contra Pestem D. R.</i>	p. 57.
<i>Aliud contra Asthma & Orthopnoeam P. C.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aliud anti-Dysentericum pro Nosocomio Argentoratensi D. D. S.</i>	p. 57.
<i>Aliud antiphtisicum F.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aliud in fluxu hæmorrhoidum nimio</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Aliud ad Coitum</i>	p. 58.

SECTIO IX. DE ELIXIRIIS.

E <i>lixir Cephalicum D. D. G. M.</i>		<i>Elixir Epilepticum & hystericum</i>	p. 59.
<i>Aliud Cephalicum.</i>		<i>Elixir Pectomle D. D. J. M.</i>	<i>ibid.</i>
		2	Elixir

INDEX SECTIONUM

Elixir stomachale D. D. J. M.	ibid.	Elixir anti-Scorbuticum D. F. H.	p. 62.
Elixir vite Pectorale DUCIS SAXONIAE	p. 60.	Elixir Uterinum D. G. M.	p. 62.
Elixir vite Rubeum D. D. R.	ibid.	Aliud D. J. M.	ibid.
Elixir Proprietatis D. D. G. M.	p. 61.	Aliud D. F. H.	ibid.
Aliud	ibid.	Elixir Anti-febrile D. J. M.	ibid.
Aliud D. F. F.	ibid.	Elixir Arthriticum	ibid.
Aliud A. S.	ibid.	Elixir Alexipharmacum	p. 63.

SECTIO X.
DE EMPLASTRIS.

Emplastrum antepilepticum J. M.	p. 63.	Aliud ad topbos Podagricos	p. 67.
Emplastrum in Catarrho suffocativo	p. 64.	Emplastrum ad topbos & nereos dissolvendos	ibid.
Aliud in Apoplexiâ, paralyfi, Epilepsiâ, catarrhis & c. Altenburgensium	ibid.	Emplastrum ad topbos & nereos non ulceratos	ibid.
Emplastrum Ophthalmicum	ibid.	Emplastrum ad cancrofos tumores, prohibens ne ulcera latius serpent.	ibid.
Emplastrum in paralyfi partium cum dolore junctâ	ibid.	Emplastrum in scrophulosis, scirrholis & nodosis tumoribus planè irresolubilibus D. D. C.	p. 68.
Emplastrum anti-Pleuriticû Jof. M.	ib.	Aliud ad scrophulas D. Jof. M.	ibid.
Emplastrum in mammillarum inflammatione	ibid.	Emplastrum contra Herniam C. G.	ibid.
Emplastrum splenicum de Cicutâ D. S.	p. 65.	Aliud contra Herniam D. K.	p. 69.
Emplastrum ad quarvis febres etiam Quartanam D. E.	ibid.	Emplastrum Norinbergense S. J.	ib.
Aliud in malignis & aliis febribus summo cum successu sepe expertum	p. 65.	Emplastrum vulnerarium	ib.
Emplastrum anti-Quartanum J. B. v. H.	p. 66.	Emplastrum ad extrahendos globulos & sagittas.	ibid.
Emplastrum antiarthriticum D. G. R.	ib.	Emplastrum fluxus attractivum ad fonticulis & vesicatoria D. D. M.	p. 70.
Aliud antipodagricum N. à S.	ibid.	Arcanum ad caneros persanandos modo ferro aperti non fuerint.	D. Pr. ibid.
Aliud ad nodos Podagricos vel & nereos	ibid.		

SECTIO XI.
DE EMULSIONIBUS.

Emulsiõ confortans in febribus ardentibus	p. 71.	Emulsiõ in destitutione salsa ac tenui	ib.
		Emulsiõ in febre ardente	ibid.
		Emulsiõ	

INDEX SECTIONUM.

Emulſio Hypnotica *ibid.* Emulſio cathartica *ibid.*
 Emulſio ſtegnotica *p. 72.* Emulſio externè applicāda in febribus *ib.*
 Emulſio contrā Lumbricos *ibid.* Alia in Hemicrania *ibid.*

SECTIO XII.
 DE EPITHEMATIS.

Epithema in Melancholicis affectibus Epithema ſingulare ad Nodos podagri-
p. 73. *cos D. W.* *p. 74.*
 Epithema in deſtuxionibus ad oculos *ib.* Epithema ad dolores podagricos *ibid.*
 Epithema pro pulſibus *ibid.*

SECTIO XIII.
 DE EXTRACTIS.

Extractum Cephalicum & nervinum Extractum antipeſtilentiale T. de B. à
CL. Z. *p. 74.* *D. D. S. R.* *p. 76.*
 Aliud. *p. 75.* Extractum antiarthriticum G. P. *ibid.*
 Extractum Alexiterium D. D. Z. *ibid.*

SECTIO XIV.
 DE INFUSIS ſeu CLARETIS.

Claretum corroborans caput & ner- INFUSA & CLARETA Laxativa.
 vosum genus D. J. M. *p. 77.* Nodulus in Malo Hypochondriaco D.
 Claretum Peſtorale *ibid.* *D. K.* *p. 78.*
 Claretum ſtomachale *p. 78.* Nodulus in Hydrope D. D. E. *p. 79.*
 Claretum matricem confortans *ibid.* Vinum catharticum D. D. E. *ibid.*
 Vinum Arthriticum *ibid.* Claretum Purgans in Catarrho *ibid.*

SECTIO XV.
 DE LIQVORIBUS.

Liquor oculorum *D. D. J. M. p. 80.* Liquor Nephriticus D. D. Ch. *ibid.*
 Liquor Perlarum *ibid.* Liquor Lithontripticus D. D. Z. *ibid.*

SECTIO XVI.
 DE MAGISTERIIS.

Magiſterium Epilepticum D. D. J. Magiſterium Cordiale D. G. M. *ibid.*
 M. *p. 81.* Magiſterium Cordiale, D. D. K. *ib.*
 Magiſterium Cordiale D. J. M. *ibid.*

INDEX SECTIONUM.
 SECTIO XVII.
 DE MORSULIS & ROTULIS.

M orsuli caput confortantes	p. 82.	xyfmo etiam Melancholia hypochondriaca	ibid.
Morsuli antiphtisici	D. D. C. ib.		
Morsuli de Citro	ibid.	Rotula in tussi inveteratâ ex causâ fridâ	ibid.
Morsuli confortantes	ibid.		
Morsuli ænerem stimulantés	p. 83.	Rotula purgantes ex sacco berberum	p. 84.
Rotule caput confortantes	D. F. H. ibid.		
Rotule in preservatione & ipso par-		Rotule confortantes	D. G. M. ibid.

SECTIO XVIII.
 DE OLEIS DESTILLATIS.

O leum antipodagricum.	D. Cb.	Oleum carminativum	ibid.
	p. 84.	Oleum nephriticum	ibid.
Oleum saponis	p. 85.	Oleum ad defluxiones externum	p. 86.

SECTIO XIX.
 DE OLEIS per infusionem & coctionem paratis.

O leum antepilepticum probatissimum	p. 86.	Oleum adminandi effectus in Pleuritide & quovis dolore cujuscunque paratis	ibid.
Oleum vulnerarium	D. a. C. ibid.		

SECTIO XX.
 DE PILULIS.

P illula in Catarrhis ex causâ fridâ	p. 87.	Pilule in Malo hypochondriaco	ibid.
Alia in Catarrhis	ibid.	Alia in Malo hypochondriaco	p. 88.
Pilule in Epilepticis insultibus ad preservationem	D. F. H. p. 87.	Pilule Polychrestæ	D. E. ibid.
		Pilule Hysterica	ibid.

SECTIO XXI.
 DE POTIONIBUS & MIXTURIS.

P otio alterans & confortans in Apoplexia initio	D. C. p. 89.	Mixtura in diarrhæâ	p. 90.
Potio confortans in Epilepsiâ	ibid.	Mixtura contra Colicam	D. J. M. ibid.
Potio anti Pleuritica	ibid.	Mixtura antinephritica	D. J. M. p. 91.
Mixtura cordiales confortantes	ibid.	Potio ad hystericas passiones	ibid.
Mixtura stomachica in vomitu bilioso			SE

INDEX SECTIONUM.

SECTIO XXII.

DE POMIS AMBRÆ.

Pomum Ambræ

p. 91

Aliud.

p. 93

SECTIO XXIII.

DE PULVERIBUS.

P ulvis ant-Epilepticus D.G.M.	p. 92	Pulvis Cordialis Bezoardicus D. D. S.	ibid.
<i>Alius Epilepticus D. F. H.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alius bezoardicus D. G. R.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Alius Epilepticus I. R.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alius bezoardicus Ejusdem</i>	<i>ibid.</i>
<i>Alius Epilepticus P. H. D.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alius Bezoardicus, D. Ch.</i>	p. 96
Pulvis antiphthificus D. G. R.	p. 93	<i>Alius bezoardicus D. F. H.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Alius D. D. E.</i>	<i>ibid.</i>	Pulvis Alexiterius viperinus	<i>ibid.</i>
<i>Alius D. E. L.</i>	<i>ibid.</i>	Pulvis antifebrilis A. G.	p. 97.
Pulvis ad hæmoptysen	<i>ibid.</i>	<i>Alius febrilis D. D. S.</i>	<i>ibid.</i>
Pulvis Pectoralis balsamicus D. G. R.	p. 94.	Pulvis mysentericus D. F. H.	<i>ibid.</i>
<i>Alius Pectoralis balsamicus D. V. S.</i>	<i>ibid.</i>	Pulvis carminativus seu anticolicus	<i>ibid.</i>
Pulvis antipleuriticus D. D. B.	<i>ibid.</i>	<i>Alius carminativus D. S.</i>	
<i>Alius antipleuriticus D. D. S.</i>	p. 94	Pulvis cachecticus D. D. S.	p. 98.
Pulvis probatissimus ad Cordis palpitationem D. G. M.	<i>ibid.</i>	<i>Alius cachecticus P. H. D.</i>	<i>ibid.</i>
Pulvis Cordialis in Saxoniciæ & Brandenburgicis officinis aulicis usitatus		Pulvis Epaticus ruber Dresd.	<i>ibid.</i>
<i>Alius Cordialis D. D. B. B.</i>	p. 95	Pulvis aperitivus spleneticus D. D. K.	<i>ibid.</i>
	<i>ibid.</i>	R. P. M.	<i>ibid.</i>
		Pulvis anti-nephriticus Ejusd.	<i>ibid.</i>
		Pulvis hystericus	p. 99.

SECTIO XXIV.

DE PULVERIBUS PURGANTIBUS.

Pulvis Laxativus vegetabilis D. G. R.		Pulvis laxativus completus D. V. S.	<i>ib.</i>
	p. 99.	Pulvis hydragogus D. D. J. M.	<i>ibid.</i>

SECTIO XXV.

DE SALIBUS.

S al aperitivum D. F. H.	p. 99.	Sal Lithonripticum	<i>ibid.</i>
<i>Sal partum promovens</i>	p. 100.	<i>Aliud Lithonripticum D. P.</i>	<i>ibid.</i>
Sal deoppitativum anti febrile D. D. K.		Sal antipodagricum internum	<i>ibid.</i>
		externum	<i>ibid.</i>
Sal Mirabile	<i>ibid.</i>	Sal Causticum Externum	p. 102.

Q3

SECTIO

INDEX SECTIONUM.
 SECTIO XXVI.
 DE SPIRITIBUS.

Spiritus Apoplecticus generosus D. G. M. p. 101. Spiritus Regius D. F. H. *ibid.*
 Spiritus cephalicus D. G. M. *ibid.* Spiritus lithontripcticus D. B. p. 103.
 Spiritus alius cephalicus *ibid.* M. *ibid.*
 Spiritus cinamomi C. D. G. M. p. 102. Spiritus theriacalis camphoratus D. G. *ibid.*
 Spiritus uterinus Ejusdem. *ib.* rectus D. F. H. *ibid.*
 Spiritus carminativus D. D. D. R. *ibid.*

SECTIO XXVII.
 DE SYRUPIS.

Syrupus Cardiacus D. V. S. p. 104. Syrupus anti-scorbuticus P. H. D. p. 106.
 Syrupus Pectonialis Altenburg. *ib.* Syrupus Violarum solutivus D. G. *ibid.*
 Syrupus de Testudinibus D. R. p. 105. Syrupus de Gialappa D. C. *ibid.*
 Syrupus chalybeatus D. V. S. *ibid.* Syrupus purgans polychrestus *ibid.*

SECTIO XXVIII.
 DE TINCTURIS.

Tinctura aperitiva D. F. H. p. 107. Tinctura salis Tartari cum spiritu salis
 Tinctura bezoardica D. F. H. *ibid.* Tartari volatili D. F. H. p. 108.

SECTIO XXIX.
 DE TROCHISCIS.

Trochisci cephalici p. 108. Trochisci alii alexiterii *ibid.*
 Liquirizia Tornata *ib.* Trochisci pro fumo Hispanici *ibid.*
 Tornata contra rancedinem D. K. *ibid.* Massa pro suffitu Regis Hispanie *ibid.*
 Trochisci cordiales *ib.* Alia Massa Hispanica pro fumo pretio-
 sa *ibid.*
 Trochisci contra pestem & alias febres
 malignas DUC. MANT. p. 109.

SECTIO XXX.
 DE UNGVENTIS LINIMENTIS
 & Balsamis inunctoriis.

Unguentum contra Epilepsiam & Unguentum de cerussa & niis *ibid.*
 alios Morbos malignos p. 110. Unguentum pectorale *ibid.*
 Ungven-

INDEX SECTIONUM.

<i>Unguentum anti-pleuriticum Romæ ustatissimum</i>	Romæ p. 111.	<i>Unguentum ad carbunculos D. R.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Unguentum anodynum D. D. R.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Unguentum gryseum ad ulcera manan- tia tiliarum</i>	<i>ibid.</i>
<i>Unguentum contra calculum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Unguentum vulnerarium</i>	p. 113.
<i>Unguentum ad infantum alvum laxan- dam</i>	p. 111.	<i>Aliud ad vulnens ac ulcera</i>	<i>ibid.</i>
<i>Unguentum ad partum facilitandum ib.</i>		<i>Unguentum Patarinum in ulceribus malignis</i>	p. 114.
<i>Unguentum ad hamorrhoides promi- nentes</i>	p. 112.	<i>Unguentum ad tineas</i>	p. 114.
<i>Unguentum singulare contra urine profluvium mulierum seu stillicidi- um, quo mulieres post partum diffi- cilem ob labefactam vesicam non raro offici solent, urinamq; perpetuo fluentem spongia pudendis admotâ excipere coguntur</i>	p. 112.	<i>Unguentum contra venescia pro pueris fasciatis</i>	<i>ibid.</i>
<i>Unguentum ad contusiones</i>	<i>ibid.</i>	<i>Linimentum Salutis D. R.</i>	p. 115.
<i>Unguentum pro carunculâ penis</i>	<i>ibid.</i>	<i>Linimentum Nasale Eiusdem</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud</i>	p. 113.	<i>Linimentum ad ariduras</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aliud consolidus</i>	<i>ibid.</i>	<i>Linimentum pro neruo retracto</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Linimentum in contracturâ</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Linimentum pro penis erectione</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Linimentum anti-podagricum</i>	p. 116.
		<i>Vinum Essatum</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Balsamum pro parturientibus</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Balsamum vulnerarium</i>	<i>ibid.</i>

CATALOGUS
MORBORUM ac SYMPTOMATUM,
pro quibus remedia in hoc
THESAURO PHARMACEVTICO
traduntur.

DE CAPITIS AFFECTIBUS.

<i>Contra Catarrhos capitis p. 6. 33. 35. 44. 52. 58. 64. 77. 79. 82. 83. 87. 101. 108.</i>	<i>Contra Paralyfin p. 1. 33. 35. 64.</i>
<i>Contra catarrhum suffocativum p. 64. 79. 87.</i>	<i>Contra Apoplexiam p. 1. 2. 33. 35. 64. 78. 89. 104.</i>
<i>Contra cephalalgiam p. 6. 33. 44. 53. 72. 89. 101.</i>	<i>Ad Memoriam confortandam p. 17. 33.</i>
<i>Contra Melancholicam p. 73. 83. 87.</i>	DE OCULORUM AFFECTIBUS.
<i>Contra Lethargum p. 3.</i>	<i>Contra Lippitudinem p. 7. 30. 64.</i>
<i>Contra agrypniam p. 8. 38. 71.</i>	<i>In visus debilitate à pituitâ crassâ p. 7. 53. à catarrho salso p. 50. 73.</i>
<i>Contra vertiginem p. 3. 73. 75.</i>	DE DENTIUM AFFECTIBUS.
<i>Contra spasmus p. 3.</i>	<i>Ad Odontalgiam p. 30. 33. 51.</i>
<i>Contra Epilepsiam p. 23. 37. 54. 59. 63. 64. 75. 81. 86. 87. 89. 91. 110.</i>	<i>Ad gingivarum exulcerationem ac putredî- nem p. 30. 51.</i>

DE

DE FAUCIUM AFFECTIBUS.

Contrà raucedinem p. 108.
contrà Anginam p. 51.

DE MORBIS THORACIS.

In catarrhis ad pectus delabentibus p. 4. 5.
6. 60. 104.

In tussi ex tenui materià p. 42. 43. 71. 108.
ex crassi materià p. 6. 33. 43. 59. 60. 61.
77. 83. 87. 94. 104. 108. 110.

In Asthmate p. 4. 5. 6. 55. 59. 77.

Ad hæmoptysin p. 41. 93.

contra phtisin p. 9. 44. 55. 82. 93.

ad pulmonum ulcera exsiccanda p. 44. 55. 82.

ad Mammillarum inflammationem p. 64.

ad tumores scirrhosos mammillarum, qui in
cancrum vergunt p. 39.

contrà Pleuriticidem p. 64. 86. 89. 94. 111.

ad cordis palpitaciones p. 94.

ad Syncopen p. 33.

cordialia confortantia interna & externa p.
11. 55. 60. 73. 81. 81. 84. 89. 95. 102. 104. 108.

Bezoardica p. 44. 55. 56. 95. 96. 103. 107.

DE MORBIS INFIMI VENTRIS.

Ad ventriculi debilitatem p. 19. 33. 54. 59.
78. 102.

contrà vomitum biliosorum humorum seu
choleram p. 90.

DE LIENIS AFFECTIBUS.

Ad Lienis obstructionem p. 64. 65. 98. 99. 105. 107.
contra malum hypochondriacum p. 20. 78.

88. 105. 108.
contrà scorbutum p. 22. 62. 105. 106. 108. 39.

DE HEPATIS AFFECTIBUS.

Ad Hepatis obstructionem p. 24. 46.

contrà cachexiam p. 33. 47. 98.

contrà icterum p. 47. 108.

contrà Hydropem Ascitem p. 23. 65. 79.

DE INTESTINORUM AF-
FECTIBUS.

Contrà diarrhœam p. 72. 90.

contrà dysenteriam p. 25. 57. 72. 97.

contrà colicam p. 20. 85. 90. 97. 102. 108.

Ad hæmorrhoidum dolores 112.

In fluxu hæmorrhoidum nimio p. 57.

contrà vermes p. 28. 72.

DE RENUM AFFECTIBUS.

Contrà nimium urinæ profluvium p. 112.

Ad Mictionem cruentam p. 48.

contrà Renum calculum p. 26. 33. 61. 80. 85. 91.
98. 100. 103. 108. 111.

Ad Renum ulcera p. 48.

DE PARTIUM GENITALIUM
VIII.

Ad carunculam penis p. 112.

Ad Gonorrhœam p. 27.

Ad venerem stimulamdam p. 58. 83.

DE MORBIS MULIERUM.

Ad Mensium suppressionem p. 48. 49. 62. 88.

Ad Lochiorum suppressionem p. 62.

Ad partus difficultatem p. 100. 111.

Ad suffocationem uterinam p. 27. 36. 62. 75.
88. 91. 99. 102.

DE FEBRIBUS.

Contrà febres p. 40. 61. 65. 97. 100.

contrà febres ardentes p. 45. 71. 72.

contrà pestem ac febres malignas p. 44. 45.
63. 65. 71. 72. 75. 76.

contrà quartanam p. 65. 66.

DE MORBIS EXTERNIS.

Contra arthritidem interna & externa p. 3.

4. 32. 36. 49. 62. 66. 74. 76. 78. 84. 10.

contrà Luem veneream p. 49. 67.

contrà atrophiam p. 4.

contrà Gangrœnam p. 52.

contrà contusiones p. 112.

Ad vulnera p. 29. 37. 69. 86.

Ad scrophulosos ac scirrhosos tumores p. 68.

Ad verrucas & alias carnis excrescentias
p. 31.


Ad ulcera cancrofa p. 32. 70.


Antiqua p. 32. 37.


contrà herniam p. 68. 69.

Ad faciei maculas p. 29. 30.

Ad capillos canos denigrandos p. 31.







360.-

